



**Paardenhouderij hoeve Vulenbach,
Rimburgerweg 162 in Landgraaf**

Projectnummer:	20171201
Status:	Definitief2
Rapportdatum:	2 augustus 2018
Auteur:	Ir. P.W.H.J. Donners
Opdrachtgever:	De heer T. Renkens Stenenbrug 11 6372 AP LANDGRAAF

Spider Monkey Consultancy

Victoriastraat 23
6162 EA Geleen
T: +31 6 53675727
E: info@spidermonkeyconsultancy.com



Paardenhouderij hoeve Vulenbach, Rimbürgerweg 162 in Landgraaf



SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In opdracht van de heer T. Renkens en in samenwerking met Vandewall Planologisch Advies is door Spider Monkey Consultancy een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van het project “Paardenhouderij hoeve Vulenbach” aan de Rimburcherweg 162 in Rimburch. Het onderzoek is noodzakelijk voor een akoestische afweging Wet ruimtelijke ordening op grond van art. 3.1 lid 1 Wro, “Goede ruimtelijke ordening/aanvaardbaar woon- en leefklimaat” voor de te voeren bestemmingsplanprocedure. Het rapport kan als bijlage voor het nieuwe plan dienen.

Bedrijven en milieuzonering, beoordeling op basis van de richtafstand

De afstand tussen de omliggende woningen tot het grondgebied waar geluidbronnen gesitueerd (kunnen) zijn met de functie “paardenhouderij”, voldoet niet richtafstand geluid van 30 meter (met de aantekening “C” van continu) die is opgenomen in de publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. Het perceel grenst aan de buurpercelen aan de west- en oostzijde van het plan. Hierom dient bij de “stappen-benadering” zoals omschreven in paragraaf 2.4, uit te gaan van stap 2 waarbij de specifieke bedrijfssituatie (feitelijke situatie) het uitgangspunt is. Beargumenteerd is, in hoofdstuk 3, dat voor het afwegingskader uitgegaan dient te worden van gebiedstype “Gemengd gebied”.

Representatieve bedrijfssituatie

De woning Rimburcherweg 170 is maatgevend voor de beoordeling van geluid van de representatieve bedrijfssituatie. Achter deze woning is binnen het bouwvlak, een bijgebouw gerealiseerd. De achtergevel hiervan, het rekenpunt 05_B, is maatgevend. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ voldoet hier en bij alle overige woningen aan de nagestreefde etmaalwaarde van 50 dB(A). Tot zover wordt voldaan aan stap 2 van het afwegingskader. Het maximale geluidniveau $L_{A,max}$ (piekgeluid) in de nacht bedraagt ter plaatse van het eerder genoemde, maatgevende rekenpunt echter 63 dB(A) waar een waarde van 60 dB(A) wordt nagestreefd (mobiele bron 03, bestelbus/terreinwagen). De ligging van de achtergevel van dit gebouw is zeer kritisch gezien vanuit het erf van hoeve Vulenbach. Voor een goede bedrijfsvoering, en dat geldt overigens ook al voor de bedrijfsvoering onder de huidige bestemming, is het noodzaak een kleine overschrijding van de streefwaarde toe te staan. Hiervoor is toepassing van stap 3 mogelijk, omdat het gaat om af- en aanrijdend verkeer, zie § 6.2. Om dit te reguleren onder het Activiteitenbesluit milieubeheer, onder artikel 2.20, is hiervoor een maatwerkvoorschrift noodzakelijk. Gelet op de bouwkundige staat van dit gebouw mag aangenomen worden dat aan de vereiste geluidwering van 18 dB(A) wordt voldaan, zodat de nagestreefde waarde van 45 dB(A) in de nacht, binnen de woning is geborgd. Hiermee is er toch sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Incidentele bedrijfssituatie (toernooi)

De woning Rimburcherweg 160 is maatgevend voor de beoordeling van geluid van de incidentele bedrijfssituatie: de zuidoostgevel hiervan, het rekenpunt 02_B. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ in de dagperiode is maatgevend: de dag-/etmaalwaarde bedraagt 53 dB(A). Dit wordt veroorzaakt door het intensiever gebruik van de open bak, waaronder ook het omroepen ofwel aan- en afkondigen van combinaties met een omroepinstallatie. Het aantal toernooien is echter beperkt, in principe wordt uitgegaan van 2 per jaar.

Bij de woningen Hoverveldweg 3 (rekenpunt 01_B) en Rimburcherweg 170 (05_B) bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$, 52, respectievelijk 51 dB(A) en is er eveneens sprake van een overschrijding van de waarde van 50 dB(A). Gelet op de bouwkundige staat van de woningen mag aangenomen worden dat aan de vereiste geluidwering van 18 dB(A) wordt voldaan voor de woning Rimburcherweg 160 en 17 en 16 dB(A) voor respectievelijk de woningen Hoverveldweg 3 en Rimburcherweg 170, zodat de nagestreefde waarde van 35 dB(A) in de dag, binnen de woning is geborgd. Hiermee is er toch sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

(vervolg, zie volgende bladzijde)



Paardenhouderij hoeve Vullenbach, Rimbürgerweg 162 in Landgraaf

Ook voor de beoordeling van het maximale geluidniveau L_{Amax} (piekgeluiden) is de woning Rimbürgerweg 160 maatgevend: op het eerdergenoemde rekenpunt 02_B is een waarde van 72 dB(A) berekend; de nagestreefde waarde van 70 dB(A) wordt overschreden met 2 dB(A). Dit wordt veroorzaakt door het aan- en afkondigen van combinaties met een omroepinstallatie bij de open bak. Voor een binnenniveau van 55 dB(A) zou een geluidwering van 17 dB(A) worden vereist. Eerder, hierboven werd voor deze woning een geluidwering van 18 dB(A) vereist, zodat die waarde vanuit bouwakoestisch oogpunt maatgevend is.

Maatwerkvoorschrift

Zowel voor de representatieve als voor de incidentele bedrijfssituatie is het onder het Activiteitenbesluit milieubeheer noodzakelijk de geluidsituatie nader te reguleren onder artikel 2.20, aangezien niet volledig kan worden voldaan aan de geluidvoorschriften onder artikel 2.17 van het genoemde besluit. Geresumeerd zijn dit de situaties in onderstaand overzicht.

Bedrijfssituatie	Beoordelingsgrootheid	Periode	Waarde	Adres	Geluidbron
Representatieve bedrijfssituatie	Geluidniveau L_{Amax} (piekgeluid)	Nacht	63 dB(A)	Rimbürgerweg 170, rekenpunt 05_B	Mobiele bron 03, bestelbus/terreinwagen
Incidentele bedrijfssituatie	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	Dag	52 dB(A)	Hoverveldweg 3, rekenpunt 01_B	Aan-/afkondigen met omroepinstallatie en Hogedrukreiniging
Idem	Idem	Dag	53 dB(A)	Rimbürgerweg 160 rekenpunt 02_B	
Idem	Idem	Dag	51 dB(A)	Rimbürgerweg 170, rekenpunt 05_B	Blower bulkwagen
Idem	Geluidniveau L_{Amax} (piekgeluid)	Dag	72 dB(A)	Rimbürgerweg 160 rekenpunt 02_B	Aan-/afkondigen met omroepinstallatie

Een grondslag voor motivering is opgenomen in de paragrafen 6.1 en 6.2.

Verkeersaantrekkende werking

Voor de huidige, agrarische bestemming van hoeve Vullenbach mag worden aangenomen dat het verkeer van en naar de inrichting reeds planologisch is afgewogen in eerdere besluitvorming. Met het toekennen van “gemengde paardenhouderij” zal de aard van de verkeersbewegingen wel veranderen, maar aangenomen mag worden dat de impact van geluid op de omgeving vanwege de verkeersaantrekkende werking niet tot nauwelijks verandert; hetgeen, zoals eerder is opgemerkt, reeds planologisch is afgewogen. Daarbij wordt het verdedigbaar geacht dat de herkomst van de veroorzakende geluidbronnen die samenhangen met “gemengde paardenhouderij” in redelijkheid niet kan worden toegewezen aan hoeve Vullenbach vanwege het zeer kleine verkeersaandeel op de openbare weg én de nabije aanwezigheid van andere aan paarden gerelateerde bedrijfsactiviteiten, gevestigd op de adressen Rimbürgerweg 176 en Hoverveldweg 3/5/7 met Rimbürgerweg 160.

Eindconclusie: realisatie van het plan

Het plan ligt in een gemengd gebied; hierom is een goede ruimtelijke compositie noodzakelijk. Uit het onderzoek naar de feitelijke situatie blijkt dat het plan overwegend kan voldoen aan de nagestreefde waarden van stap 2 uit “Bedrijven en milieuzonering” en voor 5 hierboven genoemde situaties, gemotiveerd een iets hogere waarde planologisch aanvaardbaar is onder stap 3. Een opzet voor een motivering is in dit rapport aangereikt. Voor het reguleren van de bedrijfsactiviteit onder het Activiteitenbesluit milieubeheer is een maatwerkvoorschrift noodzakelijk (artikel 2.20 Abm). Onder de hierboven genoemde randvoorwaarden is het plan realiseerbaar.

Deze “Samenvatting en conclusie” is een bondige beschrijving van het volledige onderzoek. Het verantwoordingsdeel van deze rapportage, hoofdstukken 1 tot en met 7, behandelt “to the point” het plan, de uitgangspunten die gehanteerd worden, berekeningsresultaten en de toetsing. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat deze de uitgangspunten die worden gehanteerd, voor zover mogelijk, checkt met de realiteit en de gewenste doelstelling van het plan.

**INHOUD**

1	INLEIDING EN LEESWIJZER	1
2	SITUATIE EN REGIME	2
2.1	Korte beschrijving van het plan	2
2.2	Ligging en relevante geluidbronnen	3
2.3	Relevante geluidgevoelige bestemmingen voor beoordeling van directe geluidhinder	4
2.4	Bedrijven en milieuzonering	5
2.5	Activiteitenbesluit milieubeheer	6
	Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening	7
	Verkeersaantrekkende werking/indirecte hinder onder het Activiteiten besluit milieubeheer	8
3	STAP 1 EN AANZET STAP 2 BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING	9
3.1	Beoordeling richtafstand (stap 1)	9
3.2	Gebiedstype omgeving (aanzet stap 2)	9
4	BEDRIJFSITUATIES	10
4.1	Representatieve bedrijfssituatie	10
4.2	Incidentele bedrijfssituatie (toernooien)	10
4.3	Verkeersgegevens van de verkeersaantrekkende werking	11
5	BEREKENING VAN DE GELUIDBELASTING	12
5.1	Rekenmodel	12
5.2	Bronvermogens van geluidbronnen	12
5.3	Representatieve bedrijfssituatie	13
5.4	Incidentele bedrijfssituatie	13
6	GELUIDBELASTING DIRECTE HINDER	14
6.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	14
6.2	Maximaal geluidniveau L_{Amax}	16
6.3	Maatwerkvoorschrift	18
7	VERKEERSAANTREKKENDE WERKING	20
	Bijlage 1, Invoergegevens rekenmodel	
	Bijlage 2, Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS), langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en maximaal geluidniveau L_{Amax}	
	Bijlage 3, Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie, langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en maximaal geluidniveau L_{Amax}	



Paardenhouderij hoeve Vulenbach, Rimbürgerweg 162 in Landgraaf



1 INLEIDING EN LEESWIJZER

In opdracht van de heer T. Renkens en in samenwerking met Vandewall Planologisch Advies is door Spider Monkey Consultancy een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van het project “Paardenhouderij hoeve Vulenbach” aan de Rimbürgerweg 162 in Rimbürg. Het onderzoek is noodzakelijk voor een akoestische afweging Wet ruimtelijke ordening op grond van art. 3.1 lid 1 Wro, “Goede ruimtelijke ordening/aanvaardbaar woon- en leefklimaat” voor de te voeren bestemmingsplanprocedure. Het rapport kan als bijlage voor het nieuwe plan dienen.

De navolgende tekeningen/bestanden zijn voor dit onderzoek overgelegd:

- Situatietekening 17-10-2017: 05 CA170082_TO2-01-SITUATIE-V4.0

Deze rapportage bestaat uit twee delen:

Een “**Samenvatting en conclusie**”: een bondige beschrijving van het volledige onderzoek. Deze is direct na de titelpagina opgenomen in deze rapportage.

Een “**Verantwoording**”: deze begint bij dit hoofdstuk en behandelt “to the point” het plan, de uitgangspunten die gehanteerd worden, berekeningsresultaten, de toetsing, conclusies en advies. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat deze de uitgangspunten die worden gehanteerd, voor zover mogelijk, checkt met de realiteit en de gewenste doelstelling van het plan.



2 SITUATIE EN REGIME

2.1 Korte beschrijving van het plan

De hoeve Vulenbach, een carréboerderij (rijksmonument) bestaande uit een woning en bedrijfsgebouwen, wordt gerestaureerd. Het oude, losstaande pand aan de voorzijde, dat ook deel uitmaakt van het rijksmonument, wordt geschikt gemaakt voor B & B. Voor de nieuwe functie van paardenhouderij worden nieuwe bedrijfsgebouwen gerealiseerd:

- stallen met paardenboxen
- stallen voor opslag van hooi en het stallen van materieel
- een rijhal

Verder wordt hiervoor aangelegd:

- rijbak voor springen en dressuur
- parkeerplaatsen voor overflow bij toernooien
- paardenwei

Het betreft een “gemengde paardenhouderij”; hoofdzaak is de opvang en behandeling van geblesseerde dieren. In planologisch opzicht wordt dit onderdeel beschouwd als een productiegerichte paardenhouderij. Als nevenzaken zijn er paarden in pension (gebruiksgerichte paardenhouderij) en op kleine schaal, is er sprake van manege-functie (sport & recreatie). De capaciteit is gemaximaliseerd op 60 paarden.



Figuur 1 *Situatietekening*



Paardenhouderij hoeve Vulenbach, Rimburgerweg 162 in Landgraaf

2.2 Ligging en relevante geluidbronnen

Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder is in deze situatie niet van toepassing, omdat aan de carréboerderij een woonbestemming is toegekend en deze niet wijzigt én omdat in het plan van de paardenhouderij er geen nieuwe geluidgevoelige bestemming is voorzien.

Bedrijven en milieuzonering

Aan de gronden is de volgende bestemming toegekend:

“Enkelbestemming agrarisch bedrijf”, bestemd voor “werken; niet zijnde dienstverlening; agrarische bedrijvigheid”, met verwijzing naar artikel 12, Agrarisch bedrijf A-B.

Uit het oogpunt van de beoordeling van het milieuaspect geluid is een paardenhouderij niet afwijkend, omdat beide bestemmingen dezelfde richtafstand geluid hebben, namelijk 30 meter. Het plan voorziet echter ook in de wijziging van het bouwvlak door de aanleg van nieuwe bedrijfsgebouwen, zoals stallen en rijhal. Dit maakt het noodzakelijk om het toekennen van paardenhouderij af te wegen in de bestemmingsplansprocedure.

Bij een afweging voor het milieuaspect geluid wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds directe hinder, veroorzaakt door geluidbronnen op het eigen perceel/terrein en anderzijds indirecte hinder, veroorzaakt door geluidbronnen daarbuiten, zoals bijvoorbeeld de verkeersaantrekkende werking.

Voor de beoordeling van het aspect geluidhinder, zijn de volgende geluidgevoelige bestemmingen relevant:

- Ten westen van de locatie, de adressen Hoverveldweg 3, 5, 7 en 9 en Rimburgerweg 160, met dien verstande dat op grond van eerste beoordeling, planologisch maar twee (bedrijfs-)woningen, dus maar twee geluidsgevoelige objecten aanwezig zijn
- Ten oosten van de locatie, het adres Rimburgerweg 170

Het plan omvat de navolgende bedrijfsactiviteiten/geluidbronnen die relevant worden geacht voor het onderzoek:

- Dagelijkse bedrijfsvoering van een paardenhouderij: werkzaamheden bij de stallen, het vegen en reinigen, het mesten van stallen, enzovoort
- Verkeersbewegingen: het halen en brengen van paarden, bezoekers, aanvoer van hooi en stro, afvoer van mest, enzovoort
- Evenementen: kleinschalig, driemaal per jaar
- Verkeersbewegingen van en naar de inrichting (“verkeersaantrekkende werking”)



Figuur 2 Uitsnede van ruimtelijke plannen.nl

2.3 Relevante geluidgevoelige bestemmingen voor beoordeling van directe geluidhinder


In deze paragraaf wordt ingegaan op de bestemmingen die relevant zijn voor de beoordeling van directe geluidhinder.

Aan de westzijde van het plan zijn de volgende geluidgevoelige bestemmingen relevant voor de beoordeling van het aspect geluidhinder,:

- Hoverveldweg 3 (rode stippellijn)
- Hoverveldweg 5 (groene stippellijn)
- Rimburgerweg 160 (blauwe stippellijn)

Niet relevant zijn:

- Hoverveldweg 7, rijhal met kantine
- Hoverveldweg 9, logiesgebouw
- Schuur bij Rimburgerweg 160



Figuur 3 Relevante geluidgevoelige bestemmingen aan de westzijde van het plan, voor de beoordeling van directe geluidhinder

Aan oostzijde van het plan zijn de volgende geluidgevoelige bestemmingen relevant voor de beoordeling van het aspect geluidhinder,:

- Rimburgerweg 170 (rode stippellijn)
- Rimburgerweg 174 (groene stippellijn)
- Rimburgerweg 176, niet aangeduid in het figuur

Niet relevant is:

- Bedrijfsgebouw bij Rimburgerweg 170



Figuur 4 Relevante geluidgevoelige bestemmingen aan de oostzijde van het plan, voor de beoordeling van directe geluidhinder

Voor de beoordeling van geluid vanwege de verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) wordt verwezen naar hoofdstuk 7.

2.4 Bedrijven en milieuzonering

Voor de beoordeling van de milieueffecten van de bedrijfsactiviteit dienen in het kader van een goede ruimtelijke ordening de gevolgen ervan op omliggende geluidgevoelige bestemmingen te worden nagegaan om te bepalen of er is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

De VNG-publicatie "Bedrijven en Milieuzonering" is een handreiking voor milieuzonering in de ruimtelijke planvorming. Milieuzonering zorgt er onder andere voor dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden.

Het waar nodig ruimtelijk scheiden van bedrijven en woningen bij nieuwe ontwikkelingen dient twee doelen:

- het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar voor woningen;
- het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

De VNG-publicatie legt niet vast wat wel en niet is toegestaan. Een gemeente beslist zelf of ze op een bepaalde locatie bedrijven of woningen mogelijk wil maken (gemeentelijke beleidsvrijheid). De gemeente dient dit wel op een zorgvuldige wijze af te wegen en te verantwoorden. De handreiking is een hulpmiddel om de afstanden tussen bedrijvigheid en woningen concreet voor een locatie in te vullen. Het toetsingskader voor ontheffingen, projectbesluiten en planherzieningen is er op gericht om onoverkomelijke problemen te voorkomen. Dit impliceert een toetsing op hoofdlijnen.

Om aan de eisen uit het toetsingskader te voldoen, kan het noodzakelijk zijn om aanvullende maatregelen of voorzieningen te treffen.



Paardenhouderij hoeve Vulenbach, Rimbürgerweg 162 in Landgraaf

Het toetsingskader voor een goede ruimtelijke ordening voor geluid bestaat uit vier stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1: Indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is mogelijk.

Stap 2: Indien stap 1 niet toereikend is, dan is -afhankelijk van het gebiedstype- inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen van maximaal:

Gebiedstype	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	Maximaal (piekgeluiden)	Verkeersaantrekkende werking
Rustige woonwijk	45 dB(A)	65 dB(A)	50 dB(A)
Gemengd gebied	50 dB(A)	70 dB(A)	50 dB(A)

Stap 3: Blijkt stap 2 niet toereikend, dan is -afhankelijk van het gebiedstype- inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen van maximaal:

Gebiedstype	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	Maximaal (piekgeluiden);	Verkeersaantrekkende werking
Rustige woonwijk	50 dB(A)	70 dB(A)*	50 dB(A)
Gemengd gebied	55 dB(A)	70 dB(A)*	65 dB(A)

* Exclusief piekgeluid van aan- en afrijdend verkeer

Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze belasting in de concrete situatie mogelijk acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Stap 4: Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het bevoegd gezag dit nader te onderbouwen en motiveren.

2.5 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het geluid dat wordt veroorzaakt door de bedrijfsactiviteit valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Van toepassing is het artikel 2.17.

“Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau $L_{A,max}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden:”

Tabel 1 Weergave van Tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)



Paardenhouderij hoeve Vulenbach, Rimbungerweg 162 in Landgraaf

In het geval de hierboven genoemde geluidvoorschriften worden overschreden, kan het bevoegd gezag op grond van een bestuurlijk afwegingsproces besluiten de hogere geluidniveaus op de gevels toe te staan op grond van artikel 2.20 Activiteitenbesluit. Dat kan door middel van een maatwerkvoorschrift, mits de bescherming in de woning gewaarborgd is door erin te voorzien dat het geluidniveau *binnen* voldoet aan de waarde van 35 dB(A).

Artikel 2.20 Activiteitenbesluit

- 1 *In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} vaststellen.*
- 2 *Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd.*

Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening

De *Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening* geeft aan dat het geluid van een bedrijfsactiviteit onder de “representatieve bedrijfssituatie” (soms afgekort: “RBS”) beoordeeld dient te worden. In de *Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999* is dit gedefinieerd.

Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

De definitie van representatieve bedrijfssituatie (hierna RBS) staat in de *Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999* als volgt beschreven:

“...die situatie waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.”

(toelichting Infomil)

Het is soms moeilijk een RBS te omschrijven bij inrichtingen met discontinue bedrijfssituaties en wisselende activiteiten. Het uitgangspunt voor het vaststellen van de RBS is de voor een geluidsuitstraling kenmerkende bedrijfsvoering bij volledige aangevraagde capaciteit van de inrichting. De RBS kan bestaan uit een aantal verschillende bedrijfstoestanden. In de RBS staan deze bedrijfstoestanden beschreven. Daarnaast staat in de beschrijving hoe vaak en op welke tijdstippen die verschillende bedrijfstoestanden voorkomen.

De beschrijving van de RBS bevat de volgende onderdelen:

- De bedrijfsactiviteiten en de productiecapaciteit.
- Het aantal en type bronnen (stationaire en mobiele).
- Een beschrijving van de geluidsbronnen zelf (installaties, vermogen, toerental).
- De tijd dat bronnen binnen in de dag-, avond en nachtperiode in werking zijn.
- De positie en hoogte van deze bronnen.

Op de website van Infomil wordt nog onderstaande toelichting gegeven.

“In paragraaf 5.3 van de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening staan de volgende twee afwijkmogelijkheden van de representatieve bedrijfssituatie (RBS):

- Regelmatische afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie. Deze mogelijkheid speelt in op activiteiten die met enige regelmaat voorkomen.
- Incidentele afwijkingen in het kader van het 12-dagen criterium. Hierbij gaat het om bijzondere activiteiten die niet onder de representatieve bedrijfssituatie vallen en niet vaker voorkomen dan maximaal 12 keer per jaar.



Paardenhouderij hoeve Vulenbach, Rimbungerweg 162 in Landgraaf

Jurisprudentie heeft invulling gegeven aan de vraag of iets een incidentele of een regelmatige afwijking is. Als een gebeurtenis iedere dag plaatsvindt gedurende kortere of langere tijd, valt het onder de RBS. Waar de 'omslagpunten' liggen bij frequentie en doorlooptijd is niet precies aan te geven. Dat verschilt per situatie. De (incidentele en regelmatige) afwijkingen maken het mogelijk flexibel in te spelen op wisselende bedrijfssituaties. Calamiteiten of vergelijkbare onvoorziene uitzonderlijke bedrijfssituaties zijn geen onderdeel van de incidentele of regelmatige afwijkingen van de RBS.” (einde citaat)

In de laatste regel is opgenomen dat “calamiteiten of onvoorziene, uitzonderlijke bedrijfssituaties” geen onderdeel zijn van incidentele of regelmatige afwijkingen van de RBS; dit houdt in dat dergelijke situaties niet te hoeven worden beschouwd.

Reikwijdte indirecte hinder onder “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening”

Uit bovengenoemde publicatie is onderstaand tekstdeel uit paragraaf 5.10 overgenomen.

Voor indirecte hinder ten gevolge van mobiele geluidsbronnen (bijvoorbeeld vrachtwagens) geldt een beperking van de reikwijdte van de milieuvergunning. Die reikwijdte is op verschillende manieren vast te stellen:

- de afstand waarbinnen sprake is van indirecte hinder veroorzaakt door een bedrijf blijft beperkt tot die afstand, waarbinnen de herkomst van de veroorzakende geluidsbronnen in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van het bedrijf in kwestie. Toepassing van dit criterium houdt voor transportverkeer van en naar inrichtingen in dat de reikwijdte van de milieuvergunning beperkt blijft tot die afstand, waarbinnen voertuigen (met in acht name van de maximum snelheid) de ter plaatse optredende snelheid hebben bereikt;
- de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting voor het gehoor nog herkenbaar zijn ten opzichte van andere voertuigen op de openbare transportroutes;
- de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting nog niet zijn opgenomen in het heersend verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising; de reikwijdte blijft beperkt tot de akoestische herkenbaarheid (2 dB criterium zoals ook bij de reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder wordt toegepast);
- de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijden. Is dat wel het geval dan zou de afweging ter zake van de met die ontsluitingsroute gepaard gaande geluidsbelasting niet op het micro-niveau van de individuele vergunninghouder moeten worden gemaakt maar op macro-niveau in een structuur of bestemmingsplan.

In de overwegingen van de te verlenen vergunning moet echter duidelijk worden aangegeven welke methode gebruikt is opdat daarover geen rechtsonzekerheid kan ontstaan.

Verkeersaantrekkende werking/indirecte hinder onder het Activiteiten besluit milieubeheer

De beoordeling van dit onderwerp valt onder de zorgplicht zoals die is opgenomen onder artikel 2.1 lid 2 van het Activiteitenbesluit:

Art. 2.1 lid 2:

"f. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder

k. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting. [vooral gericht op bezoekersstromen] "

Voor de beoordeling van geluidhinder door de verkeersaantrekkende werking kan de circulaire van 29 februari 1996 van de Minister van VROM, “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer” als hulpmiddel kan dienen. Hierin is het advies voor het bevoegd gezag opgenomen om voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting voor de gevels van de betrokken woningen een voorkeursgrenswaarde van L_{Aeq} 50 dB(A) en een maximale grenswaarde van L_{Aeq} 65 dB(A) te hanteren.



3 STAP 1 EN AANZET STAP 2 BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING

3.1 Beoordeling richtafstand (stap 1)

De functie “paardenhouderij” is opgenomen in de richtafstandenlijst van de publicatie “Bedrijven en milieuzonering” met een richtafstand geluid van 30 meter en de aantekening “C” (van continu). Het perceel grenst aan de buurpercelen aan de west- en oostzijde van het plan. De afstand tussen de omliggende woningen tot het grondgebied waar geluidbronnen gesitueerd (kunnen) zijn, voldoet niet aan de eerder genoemde richtafstand. Hierom dient bij de “stappen-benadering” zoals omschreven in paragraaf 2.4, uit te gaan van stap 2 waarbij de specifieke bedrijfssituatie (feitelijke situatie) het uitgangspunt is.

3.2 Gebiedstype omgeving (aanzet stap 2)

De normstelling die gehanteerd wordt voor de beoordeling van de feitelijke situatie in stap 2 van Bedrijven en milieuzonering wordt gebaseerd op het gebiedstype van de omgeving.

In paragraaf 2.2, figuur 2 is een uitsnede van de plankaart opgenomen. Hieruit blijkt dat aan de gronden rondom hoeve Vulenbach een verscheidenheid aan bestemmingen is toegekend, waaronder paardenhouderij, agrarisch en wonen. Hiervoor wordt uitgegaan van de normstelling voor “Gemengd gebied”. Ten opzichte van de hoeve aan de overzijde van de Rimbürgerweg is voornamelijk wonen toegekend. Dit is eerstelijnsbebouwing met de voorgevel op zeer korte afstand tot de wegas van een relatief drukke weg (naar inschatting circa 3.000 mvt/etm.), zodat ook hiervoor het gebiedstype “Gemengd gebied” verdedigbaar is. De achtergevels van deze woningen ondervinden geen geluidbelasting vanwege bedrijfsactiviteit van de hoeve Vulenbach.



Figuur 6 Foto van boerderijwoning Rimbürgerweg 126 (rekenpunt 21_A)



Figuur 5 Foto van de woningen, aan de linkerzijde, de even nummers Rimbürgerweg 176 (op de voorgrond), 174 en 170 en aan de rechterzijde Rimbürgerweg 175



4 BEDRIJFSSITUATIES

4.1 Representatieve bedrijfssituatie

In het bedrijf vinden werkzaamheden plaats zoals regulier in een paardenhouderij. Het gaat dan om het vegen, reinigen en mesten van stallen, enzovoort. Verder verkeersbewegingen van motorvoertuigen met trailers voor het halen/brengen van paarden alsook motovoertuigen voor aanvoer van brokken, hooi en stro en afvoer van mest. Daarnaast gebruik van B&B (verkeersbewegingen). Onderdelen van de bedrijfsvoering die niet meer dan 12 keer per jaar of niet gelijktijdig met andere onderdelen plaatsvinden, zijn niet gerekend tot de representatieve bedrijfssituatie. In de derde kolom van onderstaande tabel is aangemerkt welke onderdelen daartoe zijn gerekend.

Tabel 2 Beschrijving van de bedrijfsactiviteit in tabelvorm, in de derde kolom zijn de onderdelen aangemerkt die deel uitmaken van de Representatieve Bedrijfssituatie (RBS)

Activiteit	Frequentie, bedrijfsduur	Maatg. voor RBS	Bedrijfsduur of beweging			Bronvermogen		Aantal deelbronnen
			Dag	Avond	Nacht	L _{Ar, LT}	L _{Amax}	
Aan- en afvoer paarden	5 x per dag	X *1	---	---	---			
Hogedrukreiniger (binnenterrein, stallen e.d.)	3 uur per dag	X	3,0 uur	---	---	96	100	5
Aanvoer brokken (opslag in silo)	1 x per maand, 20 minuten	X	0,333 uur	---	---	103	105	1
Aanvoer hooi	1 x per maand, 20 minuten	---	---	---	---			
Aanvoer stro	1 x per maand, 20 minuten	---	---	---	---			
Afvoer mest (vrachtwagen met zelflader)	1 x per week, 30 minuten	X	0,5 uur	---	---	95	98	1
Mesten stallen (trekker met voorlader)	30 minuten per dag	X	0,5 uur	---	---	96 *3	103	8
Tractor, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,0 uur per dag	X	1,0 uur	---	---	92 *3	103	8
Personenwagens	60 bew per dag	X *2	16	40	4	90	95	
Bestel- of terreinwagens	18 bew per dag	X	12	6	---	93	98	
Vrachtwagens	12 bew per dag	X	12	---	---	102	106	

*1 Alleen vrachtwagenbewegingen relevant

*2 De meeste paardenhouders komen tussen 18.00 en 21.00 uur, wel zijn een paar bewegingen in de nacht in de berekening opgenomen

*3 Bij werkzaamheden met een tractor in de paardenhouderij wordt het voertuig maar licht belast en wordt relatief weinig geluid geproduceerd; de bronvermogens hiervoor zijn ontleend aan een geluidmeting in een ruitersportcentrum en zijn lager dan bijvoorbeeld gangbaar bij een tractor bij akkerbouwbedrijven; het is in dit onderzoek een weliswaar relevante, maar niet maatgevende geluidbron, zie hfdst. 6 en bijlage 2

4.2 Incidentele bedrijfssituatie (toernooien)

De incidentele bedrijfssituatie vindt alleen in de dag plaats, bij toernooien. Er is intensief gebruik van de open bak, waarbij met een omroepinstallatie combinaties worden aan- en afgekondigd. Het publiek bestaat uit ongeveer 50 personen. Voor het overige vinden natuurlijk nog de reguliere werkzaamheden plaats.

Tabel 3 Beschrijving van de Incidentele Bedrijfssituatie in tabelvorm

Activiteit	Frequentie, bedrijfsduur	Maatgeve nd voor IBS	Bedrijfsduur of beweging			Bronvermogen		Aantal deelbronnen
			Dag	Avond	Nacht	L _{Ar, LT}	L _{Amax}	
Omroepen	1 uur	X	1,0 uur	---	---	100	115	4
Achtergrondmuziek	10 uur	X	10,0 uur	---	---	75	85	4
Applaudisseren (effectief applaudis. 50 person.)	0,5 uur	X	0,5 uur	---	---	99 *2	109	10
Hogedrukreiniger (binnenterrein, stallen e.d.)	3 uur	X	3,0 uur	---	---	96	100	5
Mesten stallen (trekker met voorlader)	30 minuten	X	0,5 uur	---	---	96	103	8
Tractor, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,0 uur	X	1,0 uur	---	---	92	103	8
Personenwagens	194 bew	X *1	150	40	4	90	95	
Bestel- of terreinwagens	56 bew	X *1	50	6	---	93	98	
Vrachtwagens	20 bew	X	20	---	---	102	106	

*1 Voor de avond en nacht zijn de verkeersbewegingen van de representatieve bedrijfssituatie aangehouden

*2 Bronvermogen van 5 personen



Paardenhouderij hoeve Vulenbach, Rimbürgerweg 162 in Landgraaf

4.3 Verkeersgegevens van de verkeersaantrekkende werking

De Rimbürgerweg is een toevoerroute van verkeer van en naar Rimbürg, onder meer tussen Waubach/Ubach over Worms en Rimbürg zelf, als aansluiting op de provinciale weg N299 en/of de Europaweg-Zuid. Over de verkeersintensiteit van deze weg is kort telefonisch overleg geweest met de heer Wetzelaer, verkeersdeskundige van de gemeente Landgraaf. Ingeschat wordt dat de etmaalintensiteit circa 3.000 motorvoertuigen bedraagt. Op de website icinity.nl (afgesplitst bedrijfs onderdeel van Goudappel Coffeng) kunnen wel gegevens van gevelbelastingen worden gevonden (voor indicatief gebruik), maar geen intensiteiten.

De aanrijd- en wegrijdroute (naar en van de inrichting) voor het verkeer zijn even lang. Aangenomen mag worden dat er geen voorkeursrijroute zal zijn. Hierom is voor de verkeersbewegingen op de openbare weg is aangehouden dat deze 50%-50% is verdeeld over het traject Hoverveldweg-Rimbürgerweg in noordwestelijke richting en het traject via de voorzijde en vervolgens de Rimbürgerweg in oostelijke richting.

Tabel 4 *Uitwerking uurintensiteiten, verkeersaantrekkende werking*

<i>Verkeersbewegingen, aantallen over beide trajecten, 50%-50%</i>	<i>etmaal</i>	<i>dag</i>	<i>avond</i>	<i>nacht</i>
	aantal verkeersbewegingen			
Lichte motorvoertuigen	39	14	23	2
Zware motorvoertuigen	6	6	0	0
Totaal	45	20	23	2
<i>Uitwerking uurintensiteiten</i>	<i>etmaal</i>	<i>dag</i>	<i>avond</i>	<i>nacht</i>
	uurintensiteit per richting			
Lichte motorvoertuigen in beide richtingen, 50%-50%		1,167	5,750	0,250
Zware motorvoertuigen in beide richtingen, 50%-50%		0,500	0,000	0,000



5 BEREKENING VAN DE GELUIDBELASTING

De navolgende situaties zijn door middel van modelberekeningen onderzocht:

- Representatieve bedrijfssituatie (directe hinder)
- Incidentele bedrijfssituatie (directe hinder)
- Verkeersaantrekkende werking, dus verkeersbewegingen op de openbare weg (indirecte hinder)

5.1 Rekenmodel

De overdrachtsberekeningen voor de directe en indirecte geluidhinder zijn uitgevoerd conform de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai" van 1999 met het softwarepakket Geomilieu versie V4.30. Hierbij is methode Industrielawaai II.8 gehanteerd voor het geluid van de inrichting. In de berekeningen is met alle van belang zijnde factoren rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afscherming, bodem- en luchtdemping en bedrijfsduurcorrecties. De relevante objecten op het bedrijfsterrein zijn in het rekenmodel ingevoerd als geluidsafschermende en -reflecterende objecten. Het verharde terrein en de relevante wegen zijn ingevoerd als bodemgebieden met een geluidsreflecterend karakter (bodemfactor 0). Voor het gebied buiten de ingevoerde bodemgebieden is in de berekeningen een bodemfactor 1 gehanteerd (geluidsabsorberend). In het rekenmodel zijn rekenpunten gekozen op relevantie voor de woningen die, gelet op de relevante geluidbronnen onderzocht dienen te worden.

Geluidbronnen zijn ingevoerd op basis van relevantie voor de beoordeling van geluid. Zo kunnen verspreid over het gehele erf werkzaamheden plaatsvinden die in enige mate geluid produceren. Het bronvermogen en de bedrijfsduur zijn belangrijke factoren die medebepalend zijn voor de beoordeling of voor een activiteit wel of geen bronpunt dient te worden ingevoerd in het rekenmodel. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de plekken waar een trekker gedurende een bepaalde tijd werkzaamheden verricht; hiervoor zijn wel bronpunten ingevoerd. Voor voor het rijden met een trekker niet, omdat deze in principe zich over het gehele erf kan verplaatsen; dit heeft een zodanig korte bedrijfsduur dat dit als geluidbron op zich niet relevant is. Modelmatig zou je dan over het gehele terrein bronpunten moeten plaatsen, maar dat levert effectief geen ander resultaat en ook geen ander overzicht en alleen maar onduidelijkheid. Voor andere verkeersbewegingen, zoals met een vrachtwagen, met een vaste rijroute, zijn mobiele bronnen ingevoerd in het model.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn vermeld in bijlage 1.

5.2 Bronvermogens van geluidbronnen

Voor de bronvermogens van de geluidbronnen is gebruik gemaakt van bureaugegevens.

Tabel 5 Overzicht van de bronvermogens van geluidbronnen

Geluidbron	Frequentie in Hz								dB(A)
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
Hogedrukreiniger	68,2	73,7	78,5	87,0	90,9	91,7	91,9	91,6	98,0
Blower bulkwagen	65,1	88,1	88,5	95,7	100,0	96,0	88,6	77,1	103,0
Zelflader vrachtwagen	66,0	71,2	86,8	86,7	90,4	89,5	83,5	71,4	95,0
Trekker voorlader, of kleine shovel	70,5	77,3	78,9	89,9	93,7	90,7	83,0	73,1	96,9
Trekker aanslepen, vegen e.d.	71,8	80,2	75,9	81,9	87,8	86,3	83,7	73,5	92,0
Personenwagens	68,0	77,0	78,0	82,0	86,0	84,0	77,0	73,0	90,0
Bestel- of terreinwagens	71,1	77,1	81,1	85,1	89,1	87,1	80,1	76,1	93,0
Vrachtwagens	67,2	77,5	86,2	90,3	94,9	98,6	95,9	82,0	102,0
Luidspreker, omroepen	73,3	79,3	89,3	95,3	96,3	91,3	81,3	69,3	100,0
Luidspreker, achtergrondmuziek	47,6	60,6	65,6	68,6	69,6	68,6	64,6	54,6	75,0

5.3 Representatieve bedrijfssituatie

De in het rekenmodel opgenomen geluidbronnen voor de representatieve bedrijfssituatie zijn gepresenteerd in onderstaand figuur.



Figuur 7 Geluidbronnen representatieve bedrijfssituatie

5.4 Incidentele bedrijfssituatie

De in het rekenmodel opgenomen geluidbronnen voor de incidentele bedrijfssituatie zijn gepresenteerd in onderstaand figuur.




Figuur 8 Geluidbronnen incidentele bedrijfssituatie

6 GELUIDBELASTING DIRECTE HINDER

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan bod, de rekenresultaten van de geluidbelasting vanwege:

- Representatieve bedrijfssituatie
- Incidentele bedrijfssituatie

Voor de beoordeling volgens “Bedrijven en milieuzonering” wordt uitgegaan van de normstelling voor “Gemengd gebied”. Aan de gronden is immers een verscheidenheid aan bestemmingen toegekend, waaronder paardenhouderij, agrarisch en wonen.



Figuur 9 Rekenpunten en geluidbronnen directe hinder, representatieve en incidentele situatie

6.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten opgenomen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege directe hinder, bij de representatieve, respectievelijk de incidentele bedrijfssituatie.

Bij de beoordeling van geluid, Bedrijven en milieuzonering, wordt uitgegaan van het gebiedstype “Gemengd gebied”, dat wil zeggen: een etmaalwaarde van 50 dB(A).

Representatie bedrijfssituatie


De maatgevende woning voor de representatieve bedrijfssituatie is de woning Rimburgerweg 170. Aan deze woning is aan de achterzijde, binnen het bouwvlak, een bijgebouw gerealiseerd. De achtergevel hiervan, het rekenpunt 05_B, is maatgevend voor de representatieve bedrijfssituatie. De geluidbelasting in de dagperiode is maatgevend voor de beoordeling: de dag-, en in dit geval ook, etmaalwaarde bedraagt ten hoogste 50 dB(A). In de avond en nacht is de geluidbelasting beduidend lager, namelijk 38, respectievelijk 28 dB(A) (in etmaalwaarden 43, respectievelijk 38 dB(A)).

Incidentele bedrijfssituatie (toernooi)

De maatgevende woning voor de incidentele bedrijfssituatie is de woning Rimburgerweg 160. De zuidoostgevel hiervan, het rekenpunt 02_B, is maatgevend voor de incidentele bedrijfssituatie. Hier is eveneens de geluidbelasting in de dagperiode maatgevend voor de beoordeling: de dag-, en in dit geval ook, etmaalwaarde bedraagt ten hoogste 53 dB(A). Dit wordt veroorzaakt door het intensiever gebruik van de open bak, waarbij ook rekening is gehouden met omroepen ofwel aan- en afkondiging van combinaties met een omroepinstallatie.

Paardenhouderij hoeve Vullenbach, Rimbürgerweg 162 in Landgraaf

In het rekenmodel zijn op hoogte geplaatste speakers als geluidbronnen hiervoor opgenomen. De geluidbelasting is 3 dB(A) hoger dan de nagestreefde waarde van 50 dB(A). Het aantal toernooien is echter beperkt, in principe wordt uitgegaan van 2 per jaar. Met een geluidbelasting van 53 dB(A) mag ervan worden uitgegaan dat er binnen de woning, bij rekenpunt 02_B toch een aanvaard woon- en leefklimaat is. Voor een binnenniveau van 35 dB(A) zou een geluidwering van 18 dB(A) worden vereist. Aangenomen mag worden dat bij deze bestaande woning hieraan wordt voldaan; voor nieuwbouw geldt een standaardis van 20 dB(A) op grond van het Bouwbesluit. Voor de beoordeling op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt dat een hogere waarde dan 50 dB(A) kan worden toegestaan op basis van het 12-dagencriterium; dat wil zeggen dat maximaal 12 dagen per jaar een hogere waarde kan worden toegestaan. Het bevoegd gezag kan worden verzocht dit te reguleren met een maatwerkvoorschrift.



Figuur 11 Rekenpunt 02_B op de zuidoostgevel van de woning Rimbürgerweg 160 in het rekenmodel



Figuur 10 Idem, op de luchtfoto

Bij de woningen Hoverveldweg 3 (rekenpunt 01_B) en Rimbürgerweg 170 (05_B) bedraagt de geluidbelasting 52, respectievelijk 51 dB(A) en is er eveneens sprake van een overschrijding van de waarde van 50 dB(A). Overeenkomstig de motivering bij de overschrijding bij de woning Rimbürgerweg 160 kan worden gesteld dat ook hier sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat binnen de woning; hiervoor is een geluidwering van 17, respectievelijk 16 dB(A) vereist. Aangenomen mag worden dat deze bestaande woningen hieraan voldoen. De geluidbelasting in de avond en nacht is beduidend lager en voldoet in alle gevallen met zeer ruime marge aan de nagestreefde waarden. Voor de volledige rekenresultaten voor deze geluidbelasting, het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$, wordt verwezen naar bijlage 2 en 3.

Tabel 6 Resultatentabel langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$ vanwege de representatieve en incidentele bedrijfssituatie (directe hinder)

Woning	Rekenpunt	Gevel-oriëntatie	Hoogte	$L_{A,T}$ (Etmaal-/Dagwaarde)	
				Bedrijfssituatie	
				Representatief (RBS)	Incidenteel
Hoverveldweg 3	01_B	Zuidoost	5 meter	48 dB(A)	52 dB(A)
Hoverveldweg 5	23_B	Zuidoost	5 meter	47 dB(A)	50 dB(A)
Rimbürgerweg 160	02_B	Zuidoost	5 meter	49 dB(A)	53 dB(A)
	03_B	Noordoost	5 meter	45 dB(A)	46 dB(A)
Rimbürgerweg 170	05_B	Zuidwest	5 meter	50 dB(A)	51 dB(A)
	04_B	Zuidwest	5 meter	46 dB(A)	46 dB(A)
Rimbürgerweg 174	07_B	Zuidwest	5 meter	46 dB(A)	48 dB(A)
Rimbürgerweg 176	08_B	Zuidwest	5 meter	47 dB(A)	49 dB(A)

Opgemerkt wordt nog dat voor de achtergrondmuziek (er is uitgegaan van het spectrum voor popmuziek) geen straffactor voor muziekgeluid is toegepast, omdat de ontvangsniveaus hiervan in absolute zin zeer laag zijn. Ook in relatieve zin, ten opzichte van het te verwachten achtergrondgeluid worden zij als laag beschouwd. En bovendien, ten opzichte van het geluid van overige, niet alle continue geluidbronnen, zijn deze ca 25 à 30 dB(A) lager. Voorbeelden: rekenpunt 01_B: 26,1 vs 52,2 dB(A); rekenpunt 02_B: 26,2 vs 53,4 dB(A) en rekenpunt 05_B: 21,1 vs 50,9 dB(A). Hierom mag worden aangenomen dat dit (achtergrond-) muziekgeluid niet als zodanig herkenbaar is op de maatgevende rekenpunten. Omdat dit een prognoserapport is voor een toekomstige situatie, kan dit niet vastgesteld worden ter plaatse. Mocht in de praktijk blijken dat te wel herkenbaar is als muziekgeluid, dan kan de geluidinstallatie hierop worden ingeregeld dat dit niet het geval is.

6.2 Maximaal geluidniveau L_{Amax}

Representatie bedrijfssituatie

Uitgezonderd de achtergevel van de woning Rimburgerweg 170, bij rekenpunt 05_B, wordt in alle gevallen voldaan aan de nagestreefde waarden van 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag, avond en nacht. De maatgevende woning voor de representatieve bedrijfssituatie is de woning Rimburgerweg 170. Aan deze woning is aan de achterzijde, binnen het bouwvlak, een bijgebouw gerealiseerd. De achtergevel hiervan, het rekenpunt 05_B, is maatgevend voor de representatieve bedrijfssituatie. De maximale geluidbelasting L_{Amax} in de nacht bedraagt 63 dB(A) waar een waarde van 60 dB(A) wordt nagestreefd. De nagestreefde binnenwaarde voor de nacht bedraagt 45 dB(A), zodat een geluidwering van 18 dB(A) is vereist. Gelet op de bouwkundige staat van dit gebouw mag aangenomen worden dat hieraan wordt voldaan. De ligging van de achtergevel van dit gebouw is zeer kritisch gezien vanuit het erf van hoeve Vulenbach. Voor een goede bedrijfsvoering, en dat geldt overigens ook al voor de bedrijfsvoering onder de huidige bestemming, is het noodzaak een kleine overschrijding van de streefwaarde toe te staan; dit kan onder stap 3 van het afwegingskader Bedrijven en milieuzonering daar het een piekgeluid betreft van aan- en afrijdend verkeer, zie paragraaf 2.4. Om dit te reguleren onder het Activiteitenbesluit is hiervoor een maatwerkvoorschrift noodzakelijk. Hiervoor past een overeenkomstige motivering.



Figuur 13 Rekenpunt 05_B op de zuidwestgevel van de woning Rimburgerweg 170, binnen het bouwvlak op de verbeelding (ruimtelijkeplannen.nl)



Figuur 12 Idem, foto genomen vanuit het oostelijk deel van het erf van hoeve Vulenbach



Paardenhouderij hoeve Vullenbach, Rimbürgerweg 162 in Landgraaf

Incidentele bedrijfssituatie (toernooi)

Net zoals bij de beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, is ook bij de beoordeling van het maximale geluidniveau L_{Amax} , de woning Rimbürgerweg 160 maatgevend voor de incidentele bedrijfssituatie. Op de zuidoostgevel hiervan, het rekenpunt 02_B., is een waarde van 72 dB(A) berekend; de nagestreefde waarde van 70 dB(A) wordt overschreden met 2 dB(A). Dit wordt veroorzaakt door omroepen ofwel aan- en afkondiging van combinaties met een omroepinstallatie bij de open bak.

Voor een binnenniveau van 55 dB(A) zou een geluidwering van 17 dB(A) worden vereist. Aangenomen mag worden dat bij deze bestaande woning hieraan wordt voldaan; voor nieuwbouw geldt een standaardis van 20 dB(A) op grond van het Bouwbesluit.

Voor de beoordeling op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt dat een hogere waarde dan 70 dB(A) kan worden toegestaan op basis van het 12-dagencriterium; dat wil zeggen dat maximaal 12 dagen per jaar een hogere waarde kan worden toegestaan. Het bevoegd gezag kan worden verzocht dit te reguleren met een maatwerkvoorschrift.

De geluidbelasting in de avond en nacht is beduidend lager en voldoet in alle gevallen met zeer ruime marge aan de nagestreefde waarden. Voor de volledige rekenresultaten voor deze geluidbelasting, het maximale geluidniveau L_{Amax} , wordt verwezen naar bijlage 2 en 3.

Tabel 7 Resultatentabel maximaal geluidniveau L_{Amax} vanwege de representatieve en incidentele bedrijfssituatie (directe hinder)

Woning	Rekenpunt	Geveloriëntatie	Hoogte	L_{Amax}			
				Representatieve bedrijfssituatie			Incidenteel
				Dag	Avond	Nacht	Dag
Hoverveldweg 3	01_B	Zuidoost	5 meter	55	55	55	70
Hoverveldweg 5	23_B	Zuidoost	5 meter	48	48	48	65
Rimbürgerweg 160	02_B	Zuidoost	5 meter	56	56	56	72²⁾
	03_B	Noordoost	5 meter	56	56	56	66
Rimbürgerweg 170	05_B	Zuidwest	5 meter	63	63	63¹⁾	70
	04_B	Zuidwest	5 meter	59	59	59	63
Rimbürgerweg 174	07_B	Zuidwest	5 meter	56	56	56	64
Rimbürgerweg 176	08_B	Zuidwest	5 meter	58	58	58	64

1) Bestelbus/terreinwagen (geluidbron nummer 3)

2) Luidspreker omroepinstallaties (geluidbron nummer 25)



Paardenhouderij hoeve Vulenbach, Rimbürgerweg 162 in Landgraaf

6.3 Maatwerkvoorschrift

Gelet op de bevindingen als beschreven in de voorgaande paragrafen 6.1 en 6.2 is het voor een adequate bedrijfsvoering noodzakelijk het bevoegd gezag te verzoeken een maatwerkvoorschrift op te stellen.

Eerder, in paragraaf 2.5, is aangehaald dat op grond van een bestuurlijk afwegingsproces, het bevoegd gezag kan besluiten hogere geluidniveaus op de gevels toe te staan op grond van artikel 2.20 Activiteitenbesluit. Dat kan door middel van een maatwerkvoorschrift, mits de bescherming in de woning gewaarborgd is door erin te voorzien dat het geluidniveau *binnen* voldoet aan de waarde van 35 dB(A).

Tabel 8 Maatwerkvoorschrift in tabelvorm, naar bedrijfssituatie (representatieve en incidenteel), naar beoordelingsperiode (hier: dag en nacht) en naar beoordelingsgrootte (langtijdsgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en maximaal geluidniveau L_{Amax})

Woning L_{Amax}	Reken- punt	Gevel- oriëntatie	Hoogte	Bedrijfssituatie		
				Representatief	Incidenteel	
				Nacht	Dag	
				L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
Hoverveldweg 3	01_B	Zuidoost	5 meter	-	52 dB(A) ²⁾	-
Rimbürgerweg 160	02_B	Zuidoost	5 meter	-	53 dB(A) ²⁾	72 dB(A) ³⁾
Rimbürgerweg 170	05_B	Zuidwest	5 meter	63 dB(A) ¹⁾	51 dB(A) ²⁾	-

1) Binnenwaarde 45 dB(A) (nachtwaarde L_{Amax} in de woning)

2) Binnenwaarde 35 dB(A) (dagwaarde $L_{Ar,LT}$ in de woning)

3) Binnenwaarde 55 dB(A) (dagwaarde L_{Amax} in de woning)

Grondslag voor motivering

Een besluit om de geluidsnorm te verruimen, moet goed gemotiveerd worden. Onderstaand worden puntsgewijs enkele elementen van een mogelijke motivering opgesomd:

- De overschrijding van het maximale geluidniveau L_{Amax} , in de representatieve bedrijfssituatie, in de nachtperiode bij **Rimbürgerweg 170** (rekenpunt 05_B) wordt veroorzaakt door de zeer kritische ligging van de achtergevel, het langgerekte bouwvlak van de eerder genoemde woning ten opzichte van het erf van hoeve Vulenbach.
In feite is dit in de bestaande situatie, onder de huidige agrarische bestemming van hoeve Vulenbach, ook al het geval. Dit is een belemmering voor bijna elke activiteit die zou kunnen plaatsvinden op het erf tussen 23.00 en 07.00 uur.
Aangenomen mag worden, gelet op de staat van de woning, dat aan de vereiste geluidwering van 18 dB(A) wordt voldaan aan de binnenwaarde van 45 dB(A) voor het maximale geluidniveau L_{Amax} binnen de woning (immers: $63 - 45 = 18$).
- De overschrijding van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ bij de woningen **Hoverveldweg 3 en Rimbürgerweg 160 en 170**, in de incidentele bedrijfssituatie, in de dag wordt veroorzaakt door het intensiever gebruik van de open bak, waaronder het omroepen ofwel aan- en afkondigen van combinaties met een omroepinstallatie. Aangenomen mag worden, gelet op de staat van deze woningen, dat aan de vereiste geluidwering, uitgaande van een binnenwaarde van 35 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ binnen de woning wordt voldaan bij een geluidwering van:
 - 17 dB(A) bij Hoverveldweg 3 (immers: $52 - 35 = 17$)
 - 18 dB(A) bij Rimbürgerweg 160 (immers: $53 - 35 = 18$)
 - 16 dB(A) bij Rimbürgerweg 170 (immers: $51 - 35 = 16$)




Paardenhouderij hoeve Vulenbach, Rimbürgerweg 162 in Landgraaf

- De overschrijding van het maximale geluidniveau L_{Amax} bij de woningen **Rimbürgerweg 160**, in de incidentele bedrijfssituatie, in de dag wordt veroorzaakt door het omroepen ofwel aan- en afkondigen van combinaties met een omroepinstallatie bij de open bak. Aangenomen mag worden, gelet op de staat van de woning, dat aan de vereiste geluidwering van 17 dB(A) wordt voldaan aan de binnenwaarde van 55 dB(A) voor het maximale geluidniveau L_{Amax} binnen de woning (immers: $72 - 55 = 17$). Eerder is hierboven, voor deze woning een vereiste geluidwering van 18 dB(A) opgenomen vanwege het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau binnen de woning; dit geldt dan als maatgevende waarde voor de vereiste geluidwering vanuit het bouwkundig perspectief.

7 VERKEERSAANTREKKENDE WERKING

Voor de huidige, agrarische bestemming van hoeve Vulenbach mag worden aangenomen dat het verkeer van en naar de inrichting reeds planologisch is afgewogen in eerdere besluitvorming. Voor deze bestemming dient uit te worden gegaan van meerdere verkeersbewegingen op de openbare weg met zwaar landbouwmaterieel, overdag, in de avond en een enkele maal in de nacht. Met het toekennen van “gemengde paardenhouderij” zal de aard van de verkeersbewegingen veranderen. In plaats van zwaar landbouwmaterieel, zal er sprake zijn van verkeersbewegingen van “gewoon” zware en lichte motorvoertuigen. Voor het aantal hiervan wordt uitgegaan van 45 motorvoertuigen, dus 90 bewegingen over het etmaal. De etmaalintensiteit van de Rimbürgerweg bedraagt naar inschatting, zie paragraaf 4.3, 3.000 motorvoertuigen over het etmaal. Het aandeel van het verkeer vanwege hoeve Vulenbach is hiermee circa 3% van het totaal. Hierom mag ervan worden uitgegaan dat:

- de impact van geluid op de omgeving vanwege de verkeersaantrekkende werking niet tot nauwelijks verandert; hetgeen reeds planologisch is afgewogen in eerdere besluitvorming én
- dat de herkomst van de veroorzakende geluidbronnen die samenhangen met “gemengde paardenhouderij” in redelijkheid niet kan worden toegewezen aan hoeve Vulenbach vanwege:
 - o het zeer kleine verkeersaandeel
 - o de nabije aanwezigheid van andere aan paarden gerelateerde bedrijfsactiviteiten, gevestigd op de adressen Rimbürgerweg 176 en Hoverveldweg 3/5/7 met Rimbürgerweg 160.




Figuur 14 Rijroutes verkeer van en naar de inrichting




Bijlage 1 : Invoergegevens rekenmodel





3D-weergave rekenmodel



Invoergegevens rekenmodellen

ligging geluidsbronnen representatieve bedrijfssituatie

Hove Vulenback, Rimpburg Invoergegevens rekenmodellen

Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAR,LT), RBS
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping
	103	01	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	104	02	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	105	03	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	106	04	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	107	05	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	108	06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,333	--	--	2,773	--	--	15,57	--	--	Nee	Nee
	110	07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	105,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	111	08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,168	--	--	1,400	--	--	18,54	--	--	Nee	Nee
	112	09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,168	--	--	1,400	--	--	18,54	--	--	Nee	Nee
	113	10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	105,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,168	--	--	1,400	--	--	18,54	--	--	Nee	Nee
	114	11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,90	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	115	12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	116	13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	117	14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	118	15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	119	16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	120	17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,75	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	121	18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	122	19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	123	20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	124	21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	125	22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	126	23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	105,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee

Hove Vulenback, Rimpburg

Invoergegevens rekenmodellen

Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	68,20	73,70	78,50	87,00	90,90	91,70	91,90	91,60	98,00
	68,20	73,70	78,50	87,00	90,90	91,70	91,90	91,60	98,00
	68,20	73,70	78,50	87,00	90,90	91,70	91,90	91,60	98,00
	68,20	73,70	78,50	87,00	90,90	91,70	91,90	91,60	98,00
	68,20	73,70	78,50	87,00	90,90	91,70	91,90	91,60	98,00
	65,10	88,10	88,50	95,70	100,00	96,00	88,60	77,10	102,97
	66,00	71,20	86,80	86,70	90,40	89,50	83,50	71,40	95,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	70,50	77,30	78,90	89,90	93,70	90,70	83,00	73,10	96,87
	70,50	77,30	78,90	89,90	93,70	90,70	83,00	73,10	96,87
	70,50	77,30	78,90	89,90	93,70	90,70	83,00	73,10	96,87
	70,50	77,30	78,90	89,90	93,70	90,70	83,00	73,10	96,87
	70,50	77,30	78,90	89,90	93,70	90,70	83,00	73,10	96,87
	70,50	77,30	78,90	89,90	93,70	90,70	83,00	73,10	96,87
	70,50	77,30	78,90	89,90	93,70	90,70	83,00	73,10	96,87

Hove Vulenback, Rimpburg Invoergegevens rekenmodellen

Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LA_r,LT), RBS
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	X-n	Y-n	M-1	M-n	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
01	personenwagenbewegingen		203031,20	324367,40	0,50	202854,38	324351,28	101,59	105,00	313,75	8	20	2	15	5,00	63	36,54	27,79	40,80
02	personenwagenbewegingen		202911,48	324292,86	0,50	202894,15	324331,10	105,00	105,00	53,96	16	40	4	15	5,00	11	33,60	24,85	37,86
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen		203030,98	324367,52	0,50	202854,74	324351,86	101,59	105,00	313,05	12	6	2	15	5,00	63	34,79	33,03	40,81
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen		202911,51	324293,69	0,50	202894,33	324330,23	105,00	105,00	51,53	12	6	2	15	5,00	11	35,05	33,29	41,08
05	vrachtwagenbewegingen		203030,63	324367,59	1,00	202855,23	324352,35	101,60	105,00	312,05	12	--	--	15	5,00	63	34,80	--	--

Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LA_r,LT), RBS
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	68,00	77,00	78,00	82,00	86,00	84,00	77,00	73,00	89,99
	68,00	77,00	78,00	82,00	86,00	84,00	77,00	73,00	89,99
	71,10	77,10	81,10	85,10	89,10	87,10	80,10	76,10	92,98
	71,10	77,10	81,10	85,10	89,10	87,10	80,10	76,10	92,98
	67,20	77,50	86,20	90,30	94,90	98,60	95,90	82,00	102,02

Hove Vulenback, Rimpburg Invoergegevens rekenmodellen

Model: Maximale geluidsniveau (LArmax), RBS
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping
	103	01	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	104	02	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	105	03	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	106	04	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	107	05	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	108	06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,333	--	--	2,773	--	--	15,57	--	--	Nee	Nee
	110	07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	105,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	111	08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,168	--	--	1,400	--	--	18,54	--	--	Nee	Nee
	112	09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,168	--	--	1,400	--	--	18,54	--	--	Nee	Nee
	113	10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	105,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,168	--	--	1,400	--	--	18,54	--	--	Nee	Nee
	114	11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,90	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	115	12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	116	13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	117	14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	118	15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	119	16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	120	17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,75	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	121	18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	122	19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	123	20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	124	21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	125	22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	126	23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	105,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee

Hove Vulenback, Rimpburg

Model: Maximale geluidsniveau (L_Amax), RBS
Hove Vulebach, Rimpburg - DON-PL/1805

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	72,20	77,70	82,50	91,00	94,90	95,70	95,90	95,60	102,00
	72,20	77,70	82,50	91,00	94,90	95,70	95,90	95,60	102,00
	72,20	77,70	82,50	91,00	94,90	95,70	95,90	95,60	102,00
	72,20	77,70	82,50	91,00	94,90	95,70	95,90	95,60	102,00
	72,20	77,70	82,50	91,00	94,90	95,70	95,90	95,60	102,00
	67,10	90,10	90,50	97,70	102,00	98,00	90,60	79,10	104,97
	69,00	74,20	89,80	89,70	93,40	92,50	86,50	74,40	98,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	77,50	84,30	85,90	96,90	100,70	97,70	90,00	80,10	103,87
	77,50	84,30	85,90	96,90	100,70	97,70	90,00	80,10	103,87
	77,50	84,30	85,90	96,90	100,70	97,70	90,00	80,10	103,87
	77,50	84,30	85,90	96,90	100,70	97,70	90,00	80,10	103,87
	77,50	84,30	85,90	96,90	100,70	97,70	90,00	80,10	103,87
	77,50	84,30	85,90	96,90	100,70	97,70	90,00	80,10	103,87


Hove Vulenback, Rimpburg Invoergegevens rekenmodellen

Model: Maximale geluidsniveau (LArmax), RBS
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	X-n	Y-n	M-1	M-n	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
01	personenwagenbewegingen		203031,20	324367,40	0,50	202854,38	324351,28	101,59	105,00	313,75	16	40	4	15	5,00	63	33,53	24,78	37,79
02	personenwagenbewegingen		202911,48	324292,86	0,50	202894,15	324331,10	105,00	105,00	53,96	16	40	4	15	5,00	11	33,60	24,85	37,86
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen		203030,98	324367,52	0,50	202854,74	324351,86	101,59	105,00	313,05	12	6	2	15	5,00	63	34,79	33,03	40,81
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen		202911,51	324293,69	0,50	202894,33	324330,23	105,00	105,00	51,53	12	6	2	15	5,00	11	35,05	33,29	41,08
05	vrachtwagenbewegingen		203030,63	324367,59	1,00	202855,23	324352,35	101,60	105,00	312,05	12	--	--	15	5,00	63	34,80	--	--

Model: Maximale geluidsniveau (LArmax), RBS
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
73,00	82,00	83,00	87,00	91,00	89,00	82,00	78,00		94,99
73,00	82,00	83,00	87,00	91,00	89,00	82,00	78,00		94,99
76,10	82,10	86,10	90,10	94,10	92,10	85,10	81,10		97,98
76,10	82,10	86,10	90,10	94,10	92,10	85,10	81,10		97,98
71,20	81,50	90,20	94,30	98,90	102,60	99,90	86,00		106,02



Invoergegevens rekenmodellen

ligging geluidsbronnen incidentele bedrijfssituatie

Hove Vulenback, Rimpburg

Invoergegevens rekenmodellen

Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAR,LT), INC
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDamping
	103	01	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	104	02	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	105	03	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	106	04	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	107	05	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	108	06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,333	--	--	2,773	--	--	15,57	--	--	Nee	Nee
	111	08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,168	--	--	1,400	--	--	18,54	--	--	Nee	Nee
	112	09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,168	--	--	1,400	--	--	18,54	--	--	Nee	Nee
	113	10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	105,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,168	--	--	1,400	--	--	18,54	--	--	Nee	Nee
	114	11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,90	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	115	12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	116	13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	117	14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	118	15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	119	16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	120	17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,75	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	121	18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	122	19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	123	20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	124	21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	125	22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	126	23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	105,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	151	24	luidspreker, omroepen	3,00	104,01	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee
	152	25	luidspreker, omroepen	3,00	103,15	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee
	153	26	luidspreker, omroepen	3,00	103,52	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee
	154	27	luidspreker, omroepen	3,00	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee
	155	28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	103,92	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	83,368	--	--	0,79	--	--	Nee	Nee
	156	29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	103,26	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	83,368	--	--	0,79	--	--	Nee	Nee
	157	30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	103,01	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	83,368	--	--	0,79	--	--	Nee	Nee
	158	31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	83,368	--	--	0,79	--	--	Nee	Nee
	163	31	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	164	32	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	165	33	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	166	34	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	167	35	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	168	36	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	169	37	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	170	38	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	172	39	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	173	40	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,89	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee

Hove Vulenback, Rimpburg

Invoergegevens rekenmodellen

Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (L_AR,L_T), INC
Hove Vulembach, Rimpburg - DON-PL/1805

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	68,20	73,70	78,50	87,00	90,90	91,70	91,90	91,60	98,00
	68,20	73,70	78,50	87,00	90,90	91,70	91,90	91,60	98,00
	68,20	73,70	78,50	87,00	90,90	91,70	91,90	91,60	98,00
	68,20	73,70	78,50	87,00	90,90	91,70	91,90	91,60	98,00
	68,20	73,70	78,50	87,00	90,90	91,70	91,90	91,60	98,00
	65,10	88,10	88,50	95,70	100,00	96,00	88,60	77,10	102,97
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	71,80	80,20	75,90	81,90	87,80	86,30	83,70	73,50	92,04
	70,50	77,30	78,90	89,90	93,70	90,70	83,00	73,10	96,87
	70,50	77,30	78,90	89,90	93,70	90,70	83,00	73,10	96,87
	70,50	77,30	78,90	89,90	93,70	90,70	83,00	73,10	96,87
	70,50	77,30	78,90	89,90	93,70	90,70	83,00	73,10	96,87
	70,50	77,30	78,90	89,90	93,70	90,70	83,00	73,10	96,87
	70,50	77,30	78,90	89,90	93,70	90,70	83,00	73,10	96,87
	73,30	79,30	89,30	95,30	96,30	91,30	81,30	69,30	100,05
	73,30	79,30	89,30	95,30	96,30	91,30	81,30	69,30	100,05
	73,30	79,30	89,30	95,30	96,30	91,30	81,30	69,30	100,05
	47,60	60,60	65,60	68,60	69,60	68,60	64,60	54,60	75,00
	47,60	60,60	65,60	68,60	69,60	68,60	64,60	54,60	75,00
	47,60	60,60	65,60	68,60	69,60	68,60	64,60	54,60	75,00
	47,60	60,60	65,60	68,60	69,60	68,60	64,60	54,60	75,00
	47,60	60,60	65,60	68,60	69,60	68,60	64,60	54,60	75,00
	69,30	78,30	88,30	94,30	95,30	90,30	80,30	68,30	99,04
	69,30	78,30	88,30	94,30	95,30	90,30	80,30	68,30	99,04
	69,30	78,30	88,30	94,30	95,30	90,30	80,30	68,30	99,04
	69,30	78,30	88,30	94,30	95,30	90,30	80,30	68,30	99,04
	69,30	78,30	88,30	94,30	95,30	90,30	80,30	68,30	99,04
	69,30	78,30	88,30	94,30	95,30	90,30	80,30	68,30	99,04
	69,30	78,30	88,30	94,30	95,30	90,30	80,30	68,30	99,04
	69,30	78,30	88,30	94,30	95,30	90,30	80,30	68,30	99,04
	69,30	78,30	88,30	94,30	95,30	90,30	80,30	68,30	99,04
	69,30	78,30	88,30	94,30	95,30	90,30	80,30	68,30	99,04

Hove Vulenbach, Rimpburg Invoergegevens rekenmodellen

Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LA_r,LT), INC
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	X-n	Y-n	M-1	M-n	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
01	personenwagenbewegingen		202911,42	324292,74	0,50	202854,38	324351,28	105,00	105,00	81,73	150	40	4	15	5,00	17	23,97	24,94	37,95
02	personenwagenbewegingen		202911,48	324292,86	0,50	202894,15	324331,10	105,00	105,00	53,96	150	40	4	15	5,00	11	23,88	24,85	37,86
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen		202966,10	324237,47	0,50	202854,74	324351,86	105,00	105,00	159,64	50	6	--	15	5,00	32	28,58	33,02	--
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen		202911,51	324293,69	0,50	202894,33	324330,23	105,00	105,00	51,53	50	6	2	15	5,00	11	28,86	33,29	41,08
05	vrachtwagenbewegingen		202966,45	324237,86	1,00	202855,23	324352,35	105,00	105,00	159,62	12	--	--	15	5,00	32	34,78	--	--

Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LA_r,LT), INC
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	68,00	77,00	78,00	82,00	86,00	84,00	77,00	73,00	89,99
	68,00	77,00	78,00	82,00	86,00	84,00	77,00	73,00	89,99
	71,10	77,10	81,10	85,10	89,10	87,10	80,10	76,10	92,98
	71,10	77,10	81,10	85,10	89,10	87,10	80,10	76,10	92,98
	67,20	77,50	86,20	90,30	94,90	98,60	95,90	82,00	102,02

Hove Vulenback, Rimpburg

Invoergegevens rekenmodellen

Model: Maximale geluidsniveau (LArmax), INC
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDamping
	103	01	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	104	02	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	105	03	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	106	04	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	107	05	hogedrukreiniging	1,00	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,600	--	--	5,000	--	--	13,01	--	--	Nee	Nee
	108	06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,333	--	--	2,773	--	--	15,57	--	--	Nee	Nee
	111	08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,168	--	--	1,400	--	--	18,54	--	--	Nee	Nee
	112	09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,168	--	--	1,400	--	--	18,54	--	--	Nee	Nee
	113	10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	105,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,168	--	--	1,400	--	--	18,54	--	--	Nee	Nee
	114	11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,90	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	115	12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	116	13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	117	14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	118	15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	119	16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	120	17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	99,75	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	121	18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	122	19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	123	20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	124	21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	125	22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	99,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	126	23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	105,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	Nee	Nee
	151	24	luidspreker, omroepen	3,00	104,01	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee
	152	25	luidspreker, omroepen	3,00	103,15	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee
	153	26	luidspreker, omroepen	3,00	103,52	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee
	154	27	luidspreker, omroepen	3,00	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee
	155	28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	103,92	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	83,368	--	--	0,79	--	--	Nee	Nee
	156	29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	103,26	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	83,368	--	--	0,79	--	--	Nee	Nee
	157	30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	103,01	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	83,368	--	--	0,79	--	--	Nee	Nee
	158	31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	83,368	--	--	0,79	--	--	Nee	Nee
	163	31	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	164	32	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	165	33	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	166	34	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	167	35	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	168	36	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	169	37	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	170	38	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	172	39	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee
	173	40	applaudisseren (5 personen)	1,70	103,89	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	4,169	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee

Hove Vulenback, Rimpburg

Invoergegevens rekenmodellen

Model: Maximale geluidsniveau (L_Amax), INC
Hove Vulembach, Rimpburg - DON-PL/1805

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	70,20	75,70	80,50	89,00	92,90	93,70	93,90	93,60	100,00
	70,20	75,70	80,50	89,00	92,90	93,70	93,90	93,60	100,00
	70,20	75,70	80,50	89,00	92,90	93,70	93,90	93,60	100,00
	70,20	75,70	80,50	89,00	92,90	93,70	93,90	93,60	100,00
	70,20	75,70	80,50	89,00	92,90	93,70	93,90	93,60	100,00
	67,10	90,10	90,50	97,70	102,00	98,00	90,60	79,10	104,97
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	82,80	91,20	86,90	92,90	98,80	97,30	94,70	84,50	103,04
	76,50	83,30	84,90	95,90	99,70	96,70	89,00	79,10	102,87
	76,50	83,30	84,90	95,90	99,70	96,70	89,00	79,10	102,87
	76,50	83,30	84,90	95,90	99,70	96,70	89,00	79,10	102,87
	76,50	83,30	84,90	95,90	99,70	96,70	89,00	79,10	102,87
	76,50	83,30	84,90	95,90	99,70	96,70	89,00	79,10	102,87
	76,50	83,30	84,90	95,90	99,70	96,70	89,00	79,10	102,87
	88,30	94,30	104,30	110,30	111,30	106,30	96,30	84,30	115,05
	88,30	94,30	104,30	110,30	111,30	106,30	96,30	84,30	115,05
	88,30	94,30	104,30	110,30	111,30	106,30	96,30	84,30	115,05
	57,60	70,60	75,60	78,60	79,60	78,60	74,60	64,60	85,00
	57,60	70,60	75,60	78,60	79,60	78,60	74,60	64,60	85,00
	57,60	70,60	75,60	78,60	79,60	78,60	74,60	64,60	85,00
	57,60	70,60	75,60	78,60	79,60	78,60	74,60	64,60	85,00
	57,60	70,60	75,60	78,60	79,60	78,60	74,60	64,60	85,00
	79,30	88,30	98,30	104,30	105,30	100,30	90,30	78,30	109,04
	79,30	88,30	98,30	104,30	105,30	100,30	90,30	78,30	109,04
	79,30	88,30	98,30	104,30	105,30	100,30	90,30	78,30	109,04
	79,30	88,30	98,30	104,30	105,30	100,30	90,30	78,30	109,04
	79,30	88,30	98,30	104,30	105,30	100,30	90,30	78,30	109,04
	79,30	88,30	98,30	104,30	105,30	100,30	90,30	78,30	109,04
	79,30	88,30	98,30	104,30	105,30	100,30	90,30	78,30	109,04
	79,30	88,30	98,30	104,30	105,30	100,30	90,30	78,30	109,04
	79,30	88,30	98,30	104,30	105,30	100,30	90,30	78,30	109,04
	79,30	88,30	98,30	104,30	105,30	100,30	90,30	78,30	109,04


Hove Vulenback, Rimpburg Invoergegevens rekenmodellen

Model: Maximale geluidsniveau (LArmax), INC
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	X-n	Y-n	M-1	M-n	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
01	personenwagenbewegingen		202911,42	324292,74	0,50	202854,38	324351,28	105,00	105,00	81,73	150	40	4	15	5,00	17	23,97	24,94	37,95
02	personenwagenbewegingen		202911,48	324292,86	0,50	202894,15	324331,10	105,00	105,00	53,96	150	40	4	15	5,00	11	23,88	24,85	37,86
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen		202966,10	324237,47	0,50	202854,74	324351,86	105,00	105,00	159,64	50	6	--	15	5,00	32	28,58	33,02	--
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen		202911,51	324293,69	0,50	202894,33	324330,23	105,00	105,00	51,53	50	6	2	15	5,00	11	28,86	33,29	41,08
05	vrachtwagenbewegingen		202966,45	324237,86	1,00	202855,23	324352,35	105,00	105,00	159,62	12	--	--	15	5,00	32	34,78	--	--

Model: Maximale geluidsniveau (LArmax), INC
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	73,00	82,00	83,00	87,00	91,00	89,00	82,00	78,00	94,99
	73,00	82,00	83,00	87,00	91,00	89,00	82,00	78,00	94,99
	76,10	82,10	86,10	90,10	94,10	92,10	85,10	81,10	97,98
	76,10	82,10	86,10	90,10	94,10	92,10	85,10	81,10	97,98
	71,20	81,50	90,20	94,30	98,90	102,60	99,90	86,00	106,02



Invoergegevens rekenmodellen

ligging wegen (verkeersaantrekkende werking)

Hove Vulenback, Rimpburg Invoergegevens rekenmodellen

Model: Verkeersaantrekkende werking
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))
Rimpburgerweg	174	01	Rimpburgberweg	202759,01	324621,02	203323,53	324291,33	0,00	0,00	107,96	95,51	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--
Hoverveldweg	175	02	Hoverveldweg	202853,48	324352,48	202921,61	324414,35	0,00	0,00	105,00	102,45	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	--	--
Hoverveldweg	176	03	Hoverveldweg (klinkers)	202921,61	324414,41	202927,33	324420,13	0,00	0,00	102,45	102,49	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W9a	30	--	--
Hoverveldweg	177	04	Hoverveldweg	202927,27	324420,07	202930,77	324423,81	0,00	0,00	102,49	102,48	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	--	--

Model: Verkeersaantrekkende werking
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Groep	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Wegdek.	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Rimpburgerweg	--	50	50	50	--	--	--	--	--	50	50	50	--	Referentiewegdek	45,04	3,71	12,77	0,56	--
Hoverveldweg	--	30	30	30	--	--	--	--	--	30	30	30	--	Referentiewegdek	45,04	3,71	12,77	0,56	--
Hoverveldweg	--	30	30	30	--	--	--	--	--	30	30	30	--	Elementenverharding in keperverband	45,04	3,71	12,77	0,56	--
Hoverveldweg	--	30	30	30	--	--	--	--	--	30	30	30	--	Referentiewegdek	45,04	3,71	12,77	0,56	--


Model: Verkeersaantrekkende werking
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)
Rimpburgerweg	--	--	--	--	70,06	100,00	100,00	--	--	--	--	--	29,94	--	--	--	--	--	--	0,50	--	--	--
Hoverveldweg	--	--	--	--	70,06	100,00	100,00	--	--	--	--	--	29,94	--	--	--	--	--	--	0,50	--	--	--
Hoverveldweg	--	--	--	--	70,06	100,00	100,00	--	--	--	--	--	29,94	--	--	--	--	--	--	0,50	--	--	--
Hoverveldweg	--	--	--	--	70,06	100,00	100,00	--	--	--	--	--	29,94	--	--	--	--	--	--	0,50	--	--	--

Model: Verkeersaantrekkende werking
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
Rimpburgerweg	88,77	89,79	76,17
Hoverveldweg	86,74	85,45	71,84
Hoverveldweg	90,14	87,30	73,68
Hoverveldweg	86,74	85,45	71,84





Invoergegevens rekenmodellen
ligging bodemgebieden en gebouwen (ingezoomd)

Hove Vulenbach, Rimpburg

Invoergegevens rekenmodellen

Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (L_A,L_T), RBS
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
001	Hove Vulenbach, bestaand	7,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	Hove Vulenbach, bestaand (d)	9,00	99,00	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
003	Hove Vulenbach, bestaand (d)	9,00	99,00	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
004	Hove Vulenbach, bestaand	4,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	Hove Vulenbach, bestaand (d)	7,00	99,54	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
006	Hove Vulenbach, bestaand	3,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	Hove Vulenbach, bestaand (d)	9,00	99,00	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
008	Hove Vulenbach, bestaand (d)	6,00	99,00	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
009	Hove Vulenbach, bestaand	5,50	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	Hove Vulenbach, nieuw	3,30	99,32	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	Hove Vulenbach, nieuw (d)	4,00	99,08	Relatief		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
012	Hove Vulenbach, nieuw (d)	4,00	99,00	Relatief		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
013	Hove Vulenbach, nieuw (d)	4,00	99,00	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
014	Hove Vulenbach, nieuw (d)	4,00	99,00	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
015	Hove Vulenbach, nieuw (d)	4,00	99,00	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
016	Hove Vulenbach, nieuw (d)	4,00	99,00	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
017	Hove Vulenbach, nieuw	4,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
018	Hove Vulenbach, nieuw (d)	6,00	99,00	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
019	gebouw in de omgeving (d)	3,00	103,30	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
020	gebouw in de omgeving	3,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
021	gebouw in de omgeving	3,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
022	woning Rimburcherweg 160	6,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
023	gebouw in de omgeving	3,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
024	woning Rimburcherweg 160	6,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
025	gebouw in de omgeving (d)	8,00	99,00	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
026	gebouw in de omgeving (d)	8,00	99,00	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
027	gebouw in de omgeving (d)	5,00	99,00	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
028	gebouw in de omgeving (d)	5,00	99,00	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
029	gebouw in de omgeving (d)	4,00	99,00	Relatief		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
030	gebouw in de omgeving	3,00	100,97	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
031	woning Rimburcherweg 170	9,00	99,39	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
032	woning Rimburcherweg 174	8,00	101,32	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
033	gebouw in de omgeving	6,00	100,01	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
034	gebouw in de omgeving	3,00	100,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
035	gebouw in de omgeving	4,00	100,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
036	gebouw in de omgeving	4,00	100,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
037	gebouw in de omgeving (d)	8,00	100,00	Eigen waarde		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
038	gebouw in de omgeving	5,00	100,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
039	woning Rimburcherweg 176	9,00	101,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
040	gebouw in de omgeving (d)	7,00	100,00	Eigen waarde		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
040	gebouw in de omgeving (d)	7,00	100,00	Eigen waarde		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
040	gebouw in de omgeving (d)	7,00	100,00	Eigen waarde		2 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
041	gebouw in de omgeving (d)	5,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
042	gebouw in de omgeving	5,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
043	gebouw in de omgeving	5,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
044	gebouw in de omgeving	5,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Hove Vulenbach, Rimpburg


Invoergegevens rekenmodellen

Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LA_r,LT), RBS
 Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
045	gebouw in de omgeving	3,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
046	gebouw in de omgeving	3,00	99,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
047	woning Rimburcherweg 210	9,00	100,92	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
048	woning Rimburcherweg 209	8,00	100,67	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
049	woning Rimburcherweg 175	9,00	102,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
050	woning Rimburcherweg 161	8,00	102,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
051	gebouw	3,00	102,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
052	gebouw	8,00	104,04	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
053	gebouw	6,00	104,18	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
054	gebouw	9,00	107,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
055	gebouw	9,00	107,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LA_r,LT), RBS
 Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
B01	Hove Vulenbach, nieuw (erfverharding)	0,00
B02	Hove Vulenbach, nieuw (weg)	0,00
B03	Hove Vulenbach, nieuw (parkeerterrein)	0,00
B04	parkeerterrein derden	0,00
B05	Rimburcherweg	0,00
B06	Hoverveldweg	0,00
B07	mestplaat	0,00



Hove Vulenback, Rimpburg


Invoergegevens rekenmodellen

Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (L_A,L_T), RBS
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	X-n	Y-n	H-n	Vormpunten	Lengte
01		203367,87	324167,60	99,00	203270,32	324289,99	101,00	20	1034,78
02		202754,82	324617,22	108,00	203306,32	324287,62	99,50	7	676,20
03		202763,38	324628,48	108,00	203314,88	324298,88	99,50	7	676,20
04		202800,84	324575,83	105,00	203268,81	324124,33	105,00	12	774,51
05		202847,11	324684,70	125,00	203324,91	324489,23	125,00	12	690,69
06		202847,71	324351,67	105,00	202915,42	324283,58	105,00	4	150,56
07		202925,54	324289,53	103,00	202925,58	324289,52	103,00	5	186,98
08		203016,70	324313,08	99,00	203016,51	324313,65	99,00	14	485,40
09		202987,00	324254,33	103,00	202992,35	324251,33	103,00	4	138,45
10		202920,49	324288,83	105,00	202966,64	324242,03	105,00	2	65,73


Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (L_A,L_T), RBS
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
A		125,00
B		126,00
C		126,00
D		109,00



Invoergegevens rekenmodellen

ligging toetspunten



Hove Vulenback, Rimpburg

Invoergegevens rekenmodellen

Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAR,LT), RBS
Hove Vulenbach, Rimpburg - DON-PL/1805
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Hoverveldweg 3	99,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
02	Rimpburgerweg 160	99,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
03	Rimpburgerweg 160	99,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
04	Rimpburgerweg 170	99,28	Relatief	--	5,00	--	--	--	--	Ja
05	Rimpburgerweg 170	99,24	Relatief	--	5,00	--	--	--	--	Ja
06	Rimpburgerweg 174	100,18	Relatief	--	5,00	--	--	--	--	Ja
07	Rimpburgerweg 174	99,89	Relatief	--	5,00	--	--	--	--	Ja
08	Rimpburgerweg 176	99,83	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
09	Rimpburgerweg 161	102,05	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
10	Rimpburgerweg 170	101,39	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
11	Rimpburgerweg 174	101,27	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
12	Rimpburgerweg 176	101,11	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
13	Rimpburgerweg 176	100,91	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
14	Rimpburgerweg 175	101,16	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
15	Rimpburgerweg 209	100,61	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
16	Rimpburgerweg 210	100,92	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
17	Hoverveldweg 3	99,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
18	Rimpurgerweg 160	99,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
19	Rimpurgerweg 128	104,09	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
20	Rimpurgerweg 128	104,09	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
21	Rimpurgerweg 126	104,39	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
22	Rimpurgerweg 113	104,82	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
23	Hoverveldweg 5	99,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
24	Hoverveldweg 5	99,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja

Hove Vulenback, Rimpburg

Invoergegevens rekenmodellen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS

Model eigenschap

Omschrijving	Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
Verantwoordelijke	ing AJM van Wieren (KHA)
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	Gebruiker op 21-3-2018
Laatst ingezien door	Gebruiker op 10-4-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	99
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Maximale geluidsniveau (LArmax), RBS

Model eigenschap

Omschrijving	Maximale geluidsniveau (LArmax), RBS
Verantwoordelijke	ing AJM van Wieren (KHA)
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	Gebruiker op 21-3-2018
Laatst ingezien door	Gebruiker op 10-4-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	99
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Hove Vulenback, Rimpburg

Invoergegevens rekenmodellen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC

Model eigenschap

Omschrijving	Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
Verantwoordelijke	ing AJM van Wieren (KHA)
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	Gebruiker op 21-3-2018
Laatst ingezien door	Gebruiker op 10-4-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	99
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Maximale geluidsniveau (LArmax), INC

Model eigenschap

Omschrijving	Maximale geluidsniveau (LArmax), INC
Verantwoordelijke	ing AJM van Wieren (KHA)
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	Gebruiker op 21-3-2018
Laatst ingezien door	Gebruiker op 10-4-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	99
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Hove Vulenback, Rimpburg

Invoergegevens rekenmodellen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Verkeersaantrekkende werking


Model eigenschap

Omschrijving	Verkeersaantrekkende werking
Verantwoordelijke	ing AJM van Wieren
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	Gebruiker op 9-4-2018
Laatst ingezien door	Gebruiker op 10-4-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50



Bijlage 2 : Rekenresultaten
representatieve bedrijfssituatie (RBS),
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
 $L_{Ar,LT}$ en maximaal geluidniveau L_{Amax}





Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_B	Rimpburgerweg 170	5,00	50,1	38,3	28,0	50,1	77,1
02_B	Rimpburgerweg 160	5,00	49,4	31,9	21,5	49,4	72,3
01_B	Hoverveldweg 3	5,00	48,0	30,9	20,5	48,0	71,6
23_B	Hoverveldweg 5	5,00	46,7	28,0	17,6	46,7	68,9
08_B	Rimpburgerweg 176	5,00	46,7	32,9	22,6	46,7	71,9
07_B	Rimpburgerweg 174	5,00	46,0	31,4	21,1	46,0	71,1
04_B	Rimpburgerweg 170	5,00	45,8	33,1	22,8	45,8	72,5
03_B	Rimpburgerweg 160	5,00	45,1	28,5	18,3	45,1	68,0
24_B	Hoverveldweg 5	5,00	44,2	27,7	17,1	44,2	67,7
08_A	Rimpburgerweg 176	1,50	42,5	28,9	18,5	42,5	70,4
09_B	Rimpburgerweg 161	5,00	41,8	28,6	18,2	41,8	68,6
09_A	Rimpburgerweg 161	1,50	38,8	25,8	15,5	38,8	67,9
06_B	Rimpburgerweg 174	5,00	37,9	28,0	17,7	37,9	66,6
02_A	Rimpburgerweg 160	1,50	36,9	20,3	9,6	36,9	60,5
01_A	Hoverveldweg 3	1,50	36,7	18,9	8,4	36,7	59,8
17_B	Hoverveldweg 3	5,00	35,8	23,2	12,8	35,8	62,8
23_A	Hoverveldweg 5	1,50	35,3	22,5	12,0	35,3	64,4
18_B	Rimpurgerweg 160	5,00	35,1	24,2	13,7	35,1	64,1
03_A	Rimpburgerweg 160	1,50	34,4	23,7	13,4	34,4	65,6
12_B	Rimpburgerweg 176	5,00	34,3	22,3	11,8	34,3	60,8
14_B	Rimpburgerweg 175	5,00	33,5	22,9	12,5	33,5	62,6
18_A	Rimpurgerweg 160	1,50	31,8	16,9	6,4	31,8	59,0
10_B	Rimpburgerweg 170	5,00	31,3	22,3	11,9	31,3	59,6
17_A	Hoverveldweg 3	1,50	30,9	17,0	6,5	30,9	58,8
19_B	Rimpurgerweg 128	5,00	30,8	22,3	11,7	30,8	62,7
24_A	Hoverveldweg 5	1,50	30,7	16,5	6,0	30,7	57,8
10_A	Rimpburgerweg 170	1,50	28,9	20,5	10,2	28,9	59,5
20_B	Rimpurgerweg 128	5,00	28,6	16,6	6,3	28,6	58,5
19_A	Rimpurgerweg 128	1,50	28,4	20,6	10,0	28,4	62,3
14_A	Rimpburgerweg 175	1,50	28,2	18,0	7,6	28,2	59,6
15_B	Rimpburgerweg 209	5,00	27,7	17,6	7,1	27,7	58,6
11_B	Rimpburgerweg 174	5,00	27,1	15,6	5,3	27,1	53,6
13_B	Rimpburgerweg 176	5,00	26,4	18,2	7,9	26,4	58,6
20_A	Rimpurgerweg 128	1,50	26,3	16,2	5,8	26,3	58,5
21_B	Rimpurgerweg 126	5,00	26,2	13,2	2,9	26,2	55,2
16_B	Rimpburgerweg 210	5,00	25,4	14,7	4,1	25,4	54,8
21_A	Rimpurgerweg 126	1,50	25,3	12,4	2,1	25,3	55,3
11_A	Rimpburgerweg 174	1,50	25,3	13,3	2,9	25,3	54,0
15_A	Rimpburgerweg 209	1,50	25,1	17,2	6,6	25,1	58,7
22_B	Rimpurgerweg 113	5,00	23,9	16,4	5,8	23,9	57,5
12_A	Rimpburgerweg 176	1,50	23,8	12,0	1,6	23,8	53,2
16_A	Rimpburgerweg 210	1,50	23,3	13,8	3,2	23,3	54,6
13_A	Rimpburgerweg 176	1,50	22,8	12,4	2,0	22,8	53,7
22_A	Rimpurgerweg 113	1,50	21,2	12,6	2,1	21,2	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Rimpburgerweg 170
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
05_B	Rimpburgerweg 170	5,00	50,1	38,3	28,0	50,1	77,1	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	48,8	--	--	48,8	64,3	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	27,5	36,2	23,2	41,2	64,2	0,2
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	41,0	--	--	41,0	75,9	0,1
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	32,3	34,0	26,3	39,0	67,2	0,2
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	37,0	--	--	37,0	58,6	0,0
05	hogedrukreiniging	1,00	34,2	--	--	34,2	47,2	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	30,8	--	--	30,8	44,9	1,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	28,6	--	--	28,6	50,2	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	28,1	--	--	28,1	42,4	1,3
02	hogedrukreiniging	1,00	28,1	--	--	28,1	41,7	0,6
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	26,6	--	--	26,6	48,2	0,0
01	hogedrukreiniging	1,00	24,3	--	--	24,3	37,3	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	22,6	--	--	22,6	44,9	0,7
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	22,1	--	--	22,1	44,8	1,1
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	22,1	--	--	22,1	44,1	0,4
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,8	--	--	20,8	43,4	0,9
02	personenwagenbewegingen	0,50	6,7	15,4	2,4	20,4	43,3	3,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,3	--	--	20,3	41,9	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,2	--	--	20,2	40,8	2,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	19,9	--	--	19,9	40,5	2,1
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,1	--	--	18,1	39,7	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,5	--	--	17,5	39,7	0,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,4	--	--	16,4	38,0	0,0
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	14,7	--	--	14,7	31,6	3,1
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	7,7	9,4	1,6	14,4	45,7	3,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,2	--	--	13,2	34,8	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,1	--	--	9,1	30,5	2,8
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	8,9	--	--	8,9	33,7	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
02_B	Rimpburgerweg 160	5,00	49,4	31,9	21,5	49,4	72,3	
05	hogedrukreiniging	1,00	43,8	--	--	43,8	56,8	0,0
01	hogedrukreiniging	1,00	43,7	--	--	43,7	56,7	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	40,5	--	--	40,5	54,0	0,4
03	hogedrukreiniging	1,00	38,0	--	--	38,0	51,0	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	34,9	--	--	34,9	50,9	0,3
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	34,9	--	--	34,9	56,5	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	34,6	--	--	34,6	47,6	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	34,6	--	--	34,6	70,7	1,3
01	personenwagenbewegingen	0,50	20,1	28,9	15,8	33,9	58,1	1,4
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	33,2	--	--	33,2	55,0	0,3
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	24,9	26,6	18,9	31,6	61,1	1,4
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	30,6	--	--	30,6	52,2	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	30,1	--	--	30,1	51,7	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	29,4	--	--	29,4	51,0	0,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	15,2	24,0	11,0	29,0	50,5	1,7
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	28,9	--	--	28,9	50,5	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	27,1	--	--	27,1	48,7	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	27,0	--	--	27,0	48,6	0,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	25,7	--	--	25,7	45,1	0,9
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	25,0	--	--	25,0	46,6	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	24,9	--	--	24,9	44,7	1,2
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,7	--	--	23,7	43,9	1,7
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	16,8	18,6	10,8	23,6	53,6	1,7
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	23,3	--	--	23,3	38,9	1,8
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,0	--	--	23,0	44,6	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	21,7	--	--	21,7	43,3	0,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,0	--	--	20,0	41,6	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	5,7	--	--	5,7	29,1	1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Hoverveldweg 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
01_B	Hoverveldweg 3	5,00	48,0	30,9	20,5	48,0	71,6	
05	hogedrukreiniging	1,00	43,6	--	--	43,6	56,6	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	38,9	--	--	38,9	52,1	0,2
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	37,8	--	--	37,8	54,0	0,6
01	hogedrukreiniging	1,00	37,0	--	--	37,0	50,0	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	36,7	--	--	36,7	49,7	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	35,9	--	--	35,9	48,9	0,0
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	34,3	--	--	34,3	55,9	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	33,9	--	--	33,9	69,9	1,3
01	personenwagenbewegingen	0,50	19,3	28,1	15,1	33,1	57,4	1,6
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	31,6	--	--	31,6	53,2	0,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	24,1	25,8	18,1	30,8	60,4	1,5
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	30,4	--	--	30,4	52,0	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	29,7	--	--	29,7	51,3	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	28,7	--	--	28,7	50,3	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	28,4	--	--	28,4	50,0	0,0
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	27,6	--	--	27,6	49,2	0,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	13,2	21,9	8,9	26,9	48,0	1,2
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	26,6	--	--	26,6	48,2	0,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	26,6	--	--	26,6	45,5	0,4
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	26,2	--	--	26,2	47,8	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	25,0	--	--	25,0	46,6	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	24,0	--	--	24,0	44,0	1,4
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	23,9	--	--	23,9	39,2	1,5
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,2	--	--	23,2	42,4	0,7
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	14,8	16,5	8,7	21,5	51,0	1,2
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,3	--	--	20,3	41,9	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,1	--	--	18,1	41,3	1,5
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	14,0	--	--	14,0	35,9	0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - Hoverveldweg 5
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
23_B	Hoverveldweg 5	5,00	46,7	28,0	17,6	46,7	68,9	
04	hogedrukreiniging	1,00	41,9	--	--	41,9	55,0	0,1
05	hogedrukreiniging	1,00	41,3	--	--	41,3	54,3	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	35,6	--	--	35,6	48,6	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	33,7	--	--	33,7	46,7	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	33,0	--	--	33,0	54,5	0,0
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	32,3	--	--	32,3	53,9	0,0
01	hogedrukreiniging	1,00	30,8	--	--	30,8	43,8	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	30,6	--	--	30,6	66,8	1,4
01	personenwagenbewegingen	0,50	16,4	25,1	12,1	30,1	54,6	1,8
06	blower bulkwag, lossen brokken	0,75	29,4	--	--	29,4	45,9	1,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	28,6	--	--	28,6	50,2	0,0
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	28,2	--	--	28,2	43,0	1,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	21,1	22,8	15,1	27,8	57,6	1,7
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	27,5	--	--	27,5	49,1	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	27,4	--	--	27,4	49,0	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	27,0	--	--	27,0	48,6	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	25,4	--	--	25,4	47,0	0,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	10,9	19,7	6,7	24,7	45,0	0,5
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	24,1	--	--	24,1	45,7	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,5	--	--	23,5	45,1	0,0
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,5	--	--	23,5	45,1	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	22,8	--	--	22,8	45,5	1,1
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	22,2	--	--	22,2	42,0	1,2
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,3	--	--	20,3	41,9	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	19,6	--	--	19,6	38,2	0,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	19,2	--	--	19,2	37,8	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	12,4	14,1	6,3	19,1	47,9	0,5
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,7	--	--	10,7	33,1	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Rimpburgerweg 176
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
08_B	Rimpburgerweg 176	5,00	46,7	32,9	22,6	46,7	71,9	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	45,1	--	--	45,1	60,7	0,0
05	hogedrukreiniging	1,00	35,8	--	--	35,8	50,0	1,2
01	personenwagenbewegingen	0,50	21,9	30,7	17,6	35,7	59,0	0,5
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	35,3	--	--	35,3	70,6	0,5
03	hogedrukreiniging	1,00	34,2	--	--	34,2	49,3	2,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	26,7	28,4	20,7	33,5	62,0	0,5
02	hogedrukreiniging	1,00	30,5	--	--	30,5	45,2	1,7
04	hogedrukreiniging	1,00	26,6	--	--	26,6	41,3	1,7
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,9	--	--	23,9	45,5	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,7	--	--	23,7	45,5	0,2
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	23,7	--	--	23,7	47,1	1,8
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	23,2	--	--	23,2	46,3	1,5
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	23,2	--	--	23,2	45,5	0,7
02	personenwagenbewegingen	0,50	8,6	17,3	4,3	22,3	45,4	3,3
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	22,1	--	--	22,1	44,3	0,6
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,8	--	--	20,8	44,0	1,7
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	19,4	--	--	19,4	40,2	2,3
01	hogedrukreiniging	1,00	19,1	--	--	19,1	33,6	1,4
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	18,9	--	--	18,9	36,1	3,4
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,7	--	--	18,7	41,9	1,6
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,5	--	--	18,5	39,5	2,5
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,5	--	--	17,5	40,5	1,4
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	10,2	12,0	4,2	17,0	48,5	3,3
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,2	--	--	16,2	38,8	0,9
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	14,7	--	--	14,7	39,6	3,4
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	14,3	--	--	14,3	35,9	3,1
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	13,1	--	--	13,1	35,8	1,1
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,6	--	--	8,6	31,4	1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Rimpburgerweg 174
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
07_B	Rimpburgerweg 174	5,00	46,0	31,4	21,1	46,0	71,1	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	44,5	--	--	44,5	60,1	0,0
05	hogedrukreiniging	1,00	36,1	--	--	36,1	50,3	1,1
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	34,5	--	--	34,5	69,8	0,6
01	personenwagenbewegingen	0,50	20,5	29,2	16,2	34,2	57,6	0,6
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	25,3	27,0	19,2	32,0	60,7	0,6
03	hogedrukreiniging	1,00	31,1	--	--	31,1	46,0	2,0
02	hogedrukreiniging	1,00	29,5	--	--	29,5	44,1	1,6
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	28,0	--	--	28,0	50,3	0,7
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	25,3	--	--	25,3	46,9	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	24,5	--	--	24,5	39,2	1,7
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	22,3	--	--	22,3	45,6	1,8
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	21,9	--	--	21,9	44,9	1,4
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	21,6	--	--	21,6	43,7	0,5
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,8	--	--	20,8	44,0	1,7
02	personenwagenbewegingen	0,50	6,3	15,1	2,1	20,1	43,2	3,2
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	19,8	--	--	19,8	41,4	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,7	--	--	18,7	39,6	2,3
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,8	--	--	17,8	40,9	1,4
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,8	--	--	17,8	38,8	2,5
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,5	--	--	17,5	40,0	0,9
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,3	--	--	17,3	40,4	1,5
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	7,9	9,7	1,9	14,7	46,2	3,2
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	13,7	--	--	13,7	30,8	3,3
01	hogedrukreiniging	1,00	11,4	--	--	11,4	25,6	1,2
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	11,0	--	--	11,0	33,4	0,9
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,0	--	--	9,0	30,6	3,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	7,8	--	--	7,8	32,8	3,3
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	4,0	--	--	4,0	26,6	0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAR,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAR,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Rimpburgerweg 170
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
04_B	Rimpburgerweg 170	5,00	45,8	33,1	22,8	45,8	72,5	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	44,1	--	--	44,1	59,7	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	36,4	--	--	36,4	71,4	0,1
01	personenwagenbewegingen	0,50	22,3	31,0	18,0	36,0	59,0	0,2
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	27,1	28,8	21,0	33,8	62,0	0,2
04	hogedrukreiniging	1,00	31,3	--	--	31,3	45,7	1,4
05	hogedrukreiniging	1,00	31,1	--	--	31,1	44,7	0,6
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	30,5	--	--	30,5	52,1	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	27,9	--	--	27,9	49,5	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	26,5	--	--	26,5	41,1	1,6
02	hogedrukreiniging	1,00	26,4	--	--	26,4	40,4	0,9
01	hogedrukreiniging	1,00	24,9	--	--	24,9	38,0	0,2
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	24,1	--	--	24,1	45,8	0,1
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	24,0	--	--	24,0	45,6	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	22,7	--	--	22,7	45,4	1,1
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	20,7	--	--	20,7	43,1	0,7
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	19,6	--	--	19,6	42,6	1,3
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,3	--	--	18,3	40,4	0,5
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,2	--	--	18,2	39,0	2,3
02	personenwagenbewegingen	0,50	3,5	12,3	-0,7	17,3	40,3	3,1
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	16,6	--	--	16,6	33,6	3,1
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,0	--	--	16,0	37,6	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,8	--	--	15,8	36,6	2,2
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,6	--	--	15,6	38,5	1,3
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,5	--	--	15,5	38,0	0,9
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,6	--	--	13,6	35,2	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,6	--	--	12,6	34,0	2,9
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	5,0	6,8	-1,0	11,8	43,2	3,1
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	11,7	--	--	11,7	36,4	3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAR,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAR,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
03_B	Rimpburgerweg 160	5,00	45,1	28,5	18,3	45,1	68,0	
01	hogedrukreiniging	1,00	43,8	--	--	43,8	56,8	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	33,8	--	--	33,8	55,4	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	31,0	--	--	31,0	66,1	0,3
01	personenwagenbewegingen	0,50	17,0	25,7	12,7	30,7	54,0	0,5
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	29,8	--	--	29,8	45,7	0,4
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	22,2	24,0	16,2	29,0	57,5	0,5
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	28,7	--	--	28,7	50,3	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	28,7	--	--	28,7	50,3	0,0
05	hogedrukreiniging	1,00	26,5	--	--	26,5	39,5	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	25,4	--	--	25,4	38,4	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	24,6	--	--	24,6	38,4	0,8
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	23,6	--	--	23,6	45,2	0,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	9,8	18,5	5,5	23,5	45,4	2,1
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	22,3	--	--	22,3	43,9	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	21,0	--	--	21,0	34,0	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	20,6	--	--	20,6	42,3	0,0
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	20,1	--	--	20,1	41,7	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	11,4	13,2	5,4	18,1	48,5	2,1
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	17,6	--	--	17,6	33,4	2,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,5	--	--	17,5	39,8	0,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,4	--	--	17,4	39,0	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,4	--	--	16,4	38,0	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,8	--	--	15,8	35,9	1,6
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,2	--	--	15,2	36,9	0,1
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,9	--	--	11,9	33,5	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	11,9	--	--	11,9	35,6	2,1
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	6,6	--	--	6,6	26,4	1,3
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	6,0	--	--	6,0	26,5	1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - Hoverveldweg 5
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
24_B	Hoverveldweg 5	5,00	44,2	27,7	17,1	44,2	67,7	
04	hogedrukreiniging	1,00	40,2	--	--	40,2	53,9	0,6
05	hogedrukreiniging	1,00	36,6	--	--	36,6	49,7	0,2
03	hogedrukreiniging	1,00	34,2	--	--	34,2	47,2	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	31,9	--	--	31,9	53,9	0,5
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	30,7	--	--	30,7	45,3	0,8
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	30,4	--	--	30,4	52,0	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	29,3	--	--	29,3	65,8	1,8
01	personenwagenbewegingen	0,50	15,4	24,2	11,2	29,2	54,0	2,0
02	hogedrukreiniging	1,00	28,7	--	--	28,7	41,7	0,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	20,1	21,9	14,1	26,9	56,9	2,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	12,6	21,3	8,3	26,3	46,8	0,6
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	26,3	--	--	26,3	47,9	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	25,8	--	--	25,8	47,5	0,1
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	25,0	--	--	25,0	46,6	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	24,8	--	--	24,8	47,2	0,9
01	hogedrukreiniging	1,00	24,1	--	--	24,1	37,2	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,5	--	--	23,5	43,5	1,5
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	23,0	--	--	23,0	44,6	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	22,4	--	--	22,4	39,3	1,3
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	21,5	--	--	21,5	40,1	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	14,0	15,8	8,0	20,8	49,6	0,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,5	--	--	20,5	42,1	0,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,4	--	--	20,4	39,2	0,2
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	19,1	--	--	19,1	40,7	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	16,9	--	--	16,9	38,5	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,5	--	--	15,5	37,1	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,1	--	--	15,1	36,7	0,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	5,7	--	--	5,7	28,4	1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Rimpburgerweg 176
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
08_A	Rimpburgerweg 176	1,50	42,5	28,9	18,5	42,5	70,4	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	41,4	--	--	41,4	59,8	2,8
01	personenwagenbewegingen	0,50	17,8	26,6	13,6	31,6	57,5	3,1
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	31,5	--	--	31,5	69,0	2,7
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	22,5	24,3	16,5	29,3	60,4	3,1
05	hogedrukreiniging	1,00	28,4	--	--	28,4	44,8	3,4
03	hogedrukreiniging	1,00	26,4	--	--	26,4	43,1	3,8
02	hogedrukreiniging	1,00	23,7	--	--	23,7	40,3	3,6
02	personenwagenbewegingen	0,50	7,3	16,1	3,1	21,1	45,3	4,4
04	hogedrukreiniging	1,00	20,1	--	--	20,1	36,7	3,6
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,6	--	--	18,6	43,8	3,5
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,0	--	--	18,0	43,0	3,4
07	Zelfflader vrachtwagen, laden mest	1,50	17,8	--	--	17,8	35,8	4,2
01	hogedrukreiniging	1,00	17,1	--	--	17,1	33,6	3,5
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,6	--	--	16,6	39,0	3,8
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	8,9	10,7	2,9	15,7	48,4	4,4
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,1	--	--	15,1	38,0	1,3
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,1	--	--	15,1	37,8	4,1
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	14,0	--	--	14,0	36,3	3,8
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,6	--	--	13,6	38,1	3,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,1	--	--	13,1	38,1	3,4
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	12,9	--	--	12,9	37,5	3,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,5	--	--	12,5	36,9	2,8
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	12,2	--	--	12,2	38,0	4,2
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	11,5	--	--	11,5	36,5	3,3
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,9	--	--	10,9	35,9	3,5
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,3	--	--	7,3	32,1	3,1
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	6,0	--	--	6,0	30,8	3,2
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	3,6	--	--	3,6	28,4	3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Rimpburgerweg 161
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
09_B	Rimpburgerweg 161	5,00	41,8	28,6	18,2	41,8	68,6	
02	hogedrukreiniging	1,00	35,3	--	--	35,3	49,4	1,1
05	hogedrukreiniging	1,00	34,0	--	--	34,0	48,6	1,7
04	hogedrukreiniging	1,00	32,8	--	--	32,8	48,0	2,1
03	hogedrukreiniging	1,00	32,3	--	--	32,3	47,0	1,7
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	30,9	--	--	30,9	67,2	1,4
01	personenwagenbewegingen	0,50	17,0	25,7	12,7	30,7	55,3	1,8
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	29,7	--	--	29,7	51,3	0,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	21,9	23,6	15,9	28,6	58,4	1,7
01	hogedrukreiniging	1,00	28,2	--	--	28,2	41,2	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	26,1	--	--	26,1	49,7	2,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	26,0	--	--	26,0	48,3	0,7
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	25,1	--	--	25,1	42,4	1,8
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	24,8	--	--	24,8	41,0	2,3
02	personenwagenbewegingen	0,50	10,7	19,5	6,5	24,5	47,0	2,7
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	24,0	--	--	24,0	46,9	1,3
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,8	--	--	23,8	46,0	0,7
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	20,7	--	--	20,7	43,7	1,4
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,6	--	--	20,6	43,9	1,6
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,4	--	--	20,4	43,1	1,1
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	20,0	--	--	20,0	41,6	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	19,1	--	--	19,1	43,1	2,4
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	12,4	14,1	6,3	19,1	50,1	2,7
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,2	--	--	18,2	39,8	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,0	--	--	18,0	38,8	2,2
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,7	--	--	17,7	38,5	2,3
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,9	--	--	16,9	38,1	2,6
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,6	--	--	16,6	40,0	1,8
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,6	--	--	11,6	34,3	1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Rimpburgerweg 161
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
09_A	Rimpburgerweg 161	1,50	38,8	25,8	15,5	38,8	67,9	
05	hogedrukreiniging	1,00	31,6	--	--	31,6	48,2	3,6
04	hogedrukreiniging	1,00	31,1	--	--	31,1	47,9	3,8
03	hogedrukreiniging	1,00	30,2	--	--	30,2	46,9	3,6
02	hogedrukreiniging	1,00	29,5	--	--	29,5	45,9	3,4
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	28,3	--	--	28,3	66,5	3,5
01	personenwagenbewegingen	0,50	14,4	23,1	10,1	28,1	54,8	3,8
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	27,3	--	--	27,3	50,8	2,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	19,3	21,0	13,2	26,0	57,8	3,8
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	23,8	--	--	23,8	49,0	3,6
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	23,4	--	--	23,4	42,8	3,8
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	23,0	--	--	23,0	40,5	3,8
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	22,1	--	--	22,1	46,7	3,0
01	hogedrukreiniging	1,00	21,9	--	--	21,9	37,6	2,7
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	21,7	--	--	21,7	46,3	3,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	21,4	--	--	21,4	46,3	3,3
02	personenwagenbewegingen	0,50	7,2	15,9	2,9	20,9	44,9	4,2
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,6	--	--	18,6	43,6	3,4
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,3	--	--	18,3	43,6	3,8
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,6	--	--	17,6	42,7	3,5
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,4	--	--	17,4	42,2	3,2
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,3	--	--	16,3	38,6	3,7
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	8,8	10,5	2,7	15,5	48,0	4,2
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	15,5	--	--	15,5	39,0	1,9
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,8	--	--	11,8	35,8	2,4
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,4	--	--	10,4	35,5	3,5
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,1	--	--	10,1	32,6	3,9
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,0	--	--	9,0	33,7	3,2
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,0	--	--	8,0	30,3	3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Rimpburgerweg 174
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
06_B	Rimpburgerweg 174	5,00	37,9	28,0	17,7	37,9	66,6	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	34,4	--	--	34,4	50,0	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	17,1	25,9	12,9	30,9	54,1	0,5
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	30,2	--	--	30,2	65,4	0,4
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	21,8	23,6	15,8	28,6	57,1	0,4
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	27,8	--	--	27,8	49,4	0,0
05	hogedrukreiniging	1,00	24,3	--	--	24,3	38,5	1,2
03	hogedrukreiniging	1,00	23,4	--	--	23,4	38,3	2,0
01	hogedrukreiniging	1,00	22,6	--	--	22,6	36,7	1,1
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	21,3	--	--	21,3	38,3	3,3
02	hogedrukreiniging	1,00	21,2	--	--	21,2	35,7	1,5
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,3	--	--	20,3	41,9	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	19,1	--	--	19,1	41,4	0,7
04	hogedrukreiniging	1,00	18,7	--	--	18,7	33,6	1,8
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,3	--	--	18,3	40,7	0,8
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,3	--	--	17,3	38,3	2,4
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	16,9	--	--	16,9	40,3	1,8
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	16,3	--	--	16,3	39,3	1,4
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	15,8	--	--	15,8	40,7	3,3
02	personenwagenbewegingen	0,50	1,8	10,5	-2,5	15,5	38,6	3,3
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,4	--	--	13,4	35,5	0,5
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,6	--	--	12,6	35,7	1,5
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	12,5	--	--	12,5	35,6	1,5
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,5	--	--	12,5	35,8	1,7
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,9	--	--	10,9	33,3	0,8
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,6	--	--	10,6	31,6	2,5
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	3,2	4,9	-2,9	9,9	41,5	3,3
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,6	--	--	9,6	31,2	3,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,5	--	--	8,5	31,1	1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
02_A	Rimpburgerweg 160	1,50	36,9	20,3	9,6	36,9	60,5	
01	hogedrukreiniging	1,00	33,9	--	--	33,9	46,9	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	26,1	--	--	26,1	40,8	1,7
05	hogedrukreiniging	1,00	25,3	--	--	25,3	40,9	2,6
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	25,1	--	--	25,1	46,7	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	24,4	--	--	24,4	39,9	2,5
04	hogedrukreiniging	1,00	23,5	--	--	23,5	39,6	3,1
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	22,7	--	--	22,7	41,4	3,2
01	personenwagenbewegingen	0,50	8,1	16,9	3,8	21,9	48,4	3,7
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	21,2	--	--	21,2	42,8	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	19,7	--	--	19,7	57,9	3,4
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	12,6	14,4	6,6	19,4	51,1	3,7
02	personenwagenbewegingen	0,50	5,0	13,8	0,8	18,8	42,4	3,8
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,7	--	--	18,7	41,1	0,8
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,4	--	--	18,4	42,2	2,3
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,8	--	--	17,8	42,2	2,8
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,5	--	--	17,5	39,8	0,7
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,8	--	--	13,8	37,9	2,5
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	13,5	--	--	13,5	30,8	3,5
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,4	--	--	13,4	36,5	1,5
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,1	--	--	13,1	37,2	2,5
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,0	--	--	13,0	36,4	1,8
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	6,2	8,0	0,2	12,9	45,0	3,8
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	12,7	--	--	12,7	36,1	1,8
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,3	--	--	12,3	34,1	3,3
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,3	--	--	11,3	32,9	3,1
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,6	--	--	10,6	32,6	3,5
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,1	--	--	10,1	34,2	2,5
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	7,2	--	--	7,2	32,3	3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Hoverveldweg 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm	
01_A	Hoverveldweg 3	1,50	36,7	18,9	8,4	36,7	59,8		
01	hogedrukreiniging	1,00	32,6	--	--	32,6	45,6	0,0	
02	hogedrukreiniging	1,00	27,5	--	--	27,5	42,0	1,4	
05	hogedrukreiniging	1,00	25,6	--	--	25,6	41,2	2,6	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	25,5	--	--	25,5	44,4	3,3	
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	25,0	--	--	25,0	46,6	0,0	
03	hogedrukreiniging	1,00	24,9	--	--	24,9	40,1	2,2	
04	hogedrukreiniging	1,00	24,3	--	--	24,3	40,3	3,0	
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	21,1	--	--	21,1	42,7	0,0	
01	personenwagenbewegingen	0,50	7,3	16,1	3,1	21,1	47,5	3,7	
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	19,7	--	--	19,7	41,6	0,3	
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	18,8	--	--	18,8	57,0	3,3	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	11,8	13,6	5,8	18,6	50,3	3,7	
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,5	--	--	18,5	42,3	2,2	
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,8	--	--	17,8	42,0	2,7	
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,5	--	--	16,5	39,6	1,6	
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	15,9	--	--	15,9	38,9	1,4	
02	personenwagenbewegingen	0,50	1,8	10,5	-2,5	15,5	39,0	3,6	
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,1	--	--	15,1	38,5	1,8	
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	14,2	--	--	14,2	38,1	2,4	
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,3	--	--	13,3	35,9	1,0	
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,1	--	--	13,1	37,0	2,3	
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	11,8	--	--	11,8	29,0	3,4	
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,3	--	--	11,3	32,9	3,0	
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,9	--	--	9,9	34,3	2,8	
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	3,0	4,8	-3,0	9,8	41,7	3,6	
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,7	--	--	9,7	31,1	2,9	
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	9,1	--	--	9,1	34,1	3,4	
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,0	--	--	8,0	29,9	3,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAR,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAR,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - Hoverveldweg 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
17_B	Hoverveldweg 3	5,00	35,8	23,2	12,8	35,8	62,8	
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	32,3	--	--	32,3	47,1	1,1
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	26,4	--	--	26,4	49,1	1,1
01	personenwagenbewegingen	0,50	11,5	20,2	7,2	25,2	50,0	2,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	24,9	--	--	24,9	61,4	1,7
02	hogedrukreiniging	1,00	23,7	--	--	23,7	36,7	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	23,0	--	--	23,0	39,8	1,2
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	16,2	18,0	10,2	23,0	52,9	1,9
04	hogedrukreiniging	1,00	22,3	--	--	22,3	36,0	0,7
05	hogedrukreiniging	1,00	22,2	--	--	22,2	35,3	0,1
03	hogedrukreiniging	1,00	21,4	--	--	21,4	34,4	0,0
01	hogedrukreiniging	1,00	20,5	--	--	20,5	33,5	0,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	6,5	15,2	2,2	20,2	41,0	0,9
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,5	--	--	16,5	35,3	0,3
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	15,8	--	--	15,8	37,4	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	14,7	--	--	14,7	36,8	0,5
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	7,9	9,7	1,9	14,7	43,9	0,9
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	14,4	--	--	14,4	36,0	0,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,0	--	--	13,0	32,0	0,5
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	12,6	--	--	12,6	34,2	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	12,2	--	--	12,2	33,8	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,0	--	--	12,0	33,6	0,1
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,2	--	--	11,2	32,8	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,2	--	--	11,2	32,8	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,7	--	--	10,7	32,3	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,1	--	--	7,1	28,7	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	5,9	--	--	5,9	26,1	1,6
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	4,7	--	--	4,7	26,3	0,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	2,3	--	--	2,3	24,7	0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - Hoverveldweg 5
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
23_A	Hoverveldweg 5	1,50	35,3	22,5	12,0	35,3	64,4	
03	hogedrukreiniging	1,00	28,1	--	--	28,1	43,0	1,9
02	hogedrukreiniging	1,00	26,6	--	--	26,6	41,1	1,5
04	hogedrukreiniging	1,00	26,2	--	--	26,2	42,2	2,9
05	hogedrukreiniging	1,00	25,4	--	--	25,4	41,1	2,7
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	24,7	--	--	24,7	63,2	3,7
01	personenwagenbewegingen	0,50	10,8	19,6	6,6	24,6	51,3	3,9
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	22,7	--	--	22,7	43,8	2,6
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	15,4	17,1	9,4	22,1	54,1	3,9
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	21,4	--	--	21,4	43,2	3,3
01	hogedrukreiniging	1,00	20,9	--	--	20,9	35,0	1,1
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	20,2	--	--	20,2	42,7	1,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	19,8	--	--	19,8	44,1	2,6
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	19,4	--	--	19,4	41,3	0,3
02	personenwagenbewegingen	0,50	5,5	14,3	1,3	19,3	42,5	3,3
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	19,1	--	--	19,1	43,1	2,3
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,0	--	--	18,0	41,7	2,1
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	17,9	--	--	17,9	36,9	3,4
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,9	--	--	17,9	40,4	0,9
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,4	--	--	16,4	40,5	2,4
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	13,8	--	--	13,8	36,0	0,6
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	6,9	8,7	0,9	13,7	45,3	3,3
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	12,7	--	--	12,7	29,6	3,1
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,7	--	--	12,7	36,3	2,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,8	--	--	11,8	33,6	0,2
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,2	--	--	11,2	32,3	2,6
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,2	--	--	8,2	32,1	2,3
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	7,7	--	--	7,7	32,5	3,2
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	2,0	--	--	2,0	26,7	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - Rimpurgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
18_B	Rimpurgerweg 160	5,00	35,1	24,2	13,7	35,1	64,1	
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	29,2	--	--	29,2	44,9	1,9
01	hogedrukreiniging	1,00	27,5	--	--	27,5	40,5	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	25,9	--	--	25,9	62,9	2,2
01	personenwagenbewegingen	0,50	12,0	20,8	7,8	25,8	50,9	2,3
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	16,8	18,5	10,8	23,5	53,9	2,3
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	23,5	--	--	23,5	47,0	1,9
05	hogedrukreiniging	1,00	22,8	--	--	22,8	36,0	0,2
02	personenwagenbewegingen	0,50	8,8	17,6	4,5	22,6	44,4	2,0
02	hogedrukreiniging	1,00	22,0	--	--	22,0	35,0	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	21,7	--	--	21,7	35,7	1,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	21,3	--	--	21,3	37,7	0,8
03	hogedrukreiniging	1,00	20,6	--	--	20,6	33,6	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,5	--	--	17,5	39,1	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,5	--	--	17,5	39,1	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,3	--	--	17,3	37,3	1,4
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,3	--	--	17,3	38,9	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	10,5	12,2	4,4	17,2	47,5	2,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	15,0	--	--	15,0	37,5	0,8
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	14,7	--	--	14,7	36,3	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,8	--	--	13,8	35,4	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,5	--	--	12,5	34,4	0,2
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,8	--	--	11,8	33,4	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,1	--	--	11,1	33,0	0,3
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,1	--	--	8,1	29,7	0,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,4	--	--	7,4	27,2	1,3
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,1	--	--	7,1	28,7	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	5,3	--	--	5,3	25,8	2,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	3,5	--	--	3,5	25,1	0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAR,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAR,LT), RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
03_A	Rimpburgerweg 160	1,50	34,4	23,7	13,4	34,4	65,6	
01	hogedrukreiniging	1,00	30,5	--	--	30,5	43,5	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	27,4	--	--	27,4	64,7	2,5
01	personenwagenbewegingen	0,50	12,8	21,6	8,6	26,6	52,4	3,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	17,7	19,4	11,7	24,4	55,5	3,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,3	--	--	23,3	44,9	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	21,6	--	--	21,6	36,8	2,2
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	21,1	--	--	21,1	42,7	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	20,6	--	--	20,6	39,4	3,2
03	hogedrukreiniging	1,00	19,4	--	--	19,4	35,2	2,8
05	hogedrukreiniging	1,00	18,7	--	--	18,7	34,5	2,9
04	hogedrukreiniging	1,00	18,0	--	--	18,0	34,3	3,3
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,5	--	--	17,5	39,1	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	14,4	--	--	14,4	37,5	1,5
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,3	--	--	12,3	36,3	2,4
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	11,7	--	--	11,7	35,6	2,3
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	11,3	--	--	11,3	35,4	2,5
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	10,3	--	--	10,3	27,7	3,6
02	personenwagenbewegingen	0,50	-3,7	5,0	-8,0	10,0	33,8	3,9
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	9,2	--	--	9,2	33,8	3,0
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,9	--	--	7,9	31,6	2,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,5	--	--	7,5	31,7	2,7
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,1	--	--	7,1	31,4	2,8
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,0	--	--	7,0	30,6	2,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	5,0	--	--	5,0	30,3	3,6
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	-2,6	-0,8	-8,6	4,2	36,4	3,9
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	2,9	--	--	2,9	25,0	3,6
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	1,5	--	--	1,5	23,3	3,3
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	1,2	--	--	1,2	23,2	3,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Rimpburgerweg 170	5,00	70,8	63,1	63,1
04_B	Rimpburgerweg 170	5,00	67,7	58,8	58,8
08_B	Rimpburgerweg 176	5,00	65,4	57,9	57,9
06_B	Rimpburgerweg 174	5,00	65,2	56,4	56,4
02_B	Rimpburgerweg 160	5,00	64,5	56,3	56,3
07_B	Rimpburgerweg 174	5,00	64,4	55,9	55,9
03_B	Rimpburgerweg 160	5,00	66,4	55,9	55,9
01_B	Hoverveldweg 3	5,00	64,0	55,4	55,4
08_A	Rimpburgerweg 176	1,50	62,7	54,4	54,4
09_B	Rimpburgerweg 161	5,00	62,3	53,5	53,5
03_A	Rimpburgerweg 160	1,50	62,1	52,5	52,5
10_B	Rimpburgerweg 170	5,00	58,6	51,0	51,0
09_A	Rimpburgerweg 161	1,50	59,9	50,8	50,8
10_A	Rimpburgerweg 170	1,50	58,4	50,0	50,0
14_B	Rimpburgerweg 175	5,00	59,9	49,8	49,8
23_B	Hoverveldweg 5	5,00	61,5	48,5	48,5
17_B	Hoverveldweg 3	5,00	56,1	47,8	47,8
14_A	Rimpburgerweg 175	1,50	57,1	47,1	47,1
24_B	Hoverveldweg 5	5,00	60,5	46,6	46,6
18_B	Rimpurgerweg 160	5,00	54,7	46,5	46,5
12_B	Rimpburgerweg 176	5,00	50,2	45,2	45,2
23_A	Hoverveldweg 5	1,50	52,5	43,1	43,1
01_A	Hoverveldweg 3	1,50	53,7	43,0	43,0
17_A	Hoverveldweg 3	1,50	51,2	42,5	42,5
02_A	Rimpburgerweg 160	1,50	53,8	42,4	42,4
24_A	Hoverveldweg 5	1,50	51,0	41,6	41,6
18_A	Rimpurgerweg 160	1,50	49,5	41,6	41,6
20_B	Rimpurgerweg 128	5,00	48,3	41,2	41,2
20_A	Rimpurgerweg 128	1,50	48,0	40,6	40,6
19_B	Rimpurgerweg 128	5,00	48,5	40,4	40,4
11_B	Rimpburgerweg 174	5,00	45,8	40,1	40,1
19_A	Rimpurgerweg 128	1,50	46,9	39,4	39,4
13_B	Rimpburgerweg 176	5,00	47,2	39,0	39,0
21_B	Rimpurgerweg 126	5,00	45,0	38,2	38,2
21_A	Rimpurgerweg 126	1,50	45,0	38,1	38,1
11_A	Rimpburgerweg 174	1,50	43,8	37,1	37,1
15_B	Rimpburgerweg 209	5,00	43,3	35,6	35,6
22_B	Rimpurgerweg 113	5,00	42,6	35,5	35,5
15_A	Rimpburgerweg 209	1,50	42,7	35,1	35,1
12_A	Rimpburgerweg 176	1,50	42,1	34,9	34,9
16_B	Rimpburgerweg 210	5,00	40,2	33,3	33,3
16_A	Rimpburgerweg 210	1,50	39,2	32,6	32,6
22_A	Rimpurgerweg 113	1,50	40,3	32,5	32,5
13_A	Rimpburgerweg 176	1,50	39,6	32,4	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Rimpburgerweg 170
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
05_B	Rimpburgerweg 170	5,00	70,8	63,1	63,1	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	63,1	63,1	63,1	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	60,1	60,1	60,1	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	42,1	42,1	42,1	3,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	39,4	39,4	39,4	3,0
01	hogedrukreiniging	1,00	41,3	--	--	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	45,1	--	--	0,6
03	hogedrukreiniging	1,00	45,1	--	--	1,3
04	hogedrukreiniging	1,00	47,8	--	--	1,0
05	hogedrukreiniging	1,00	51,2	--	--	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	70,8	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	66,3	--	--	0,0
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	31,5	--	--	3,1
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,4	--	--	2,1
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,8	--	--	2,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	38,7	--	--	2,8
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	69,6	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,8	--	--	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,1	--	--	0,6
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,4	--	--	0,9
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,9	--	--	0,0
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,0	--	--	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	61,2	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,7	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	50,7	--	--	0,4
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	50,7	--	--	1,1
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	51,2	--	--	0,7
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	55,2	--	--	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	37,5	--	--	3,1
LAmax	(hoofdgroep)		70,8	63,1	63,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Rimpburgerweg 170
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
04_B	Rimpburgerweg 170	5,00	67,7	58,8	58,8	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	58,8	58,8	58,8	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	55,7	55,7	55,7	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	36,5	36,5	36,5	3,1
02	personenwagenbewegingen	0,50	33,5	33,5	33,5	3,1
01	hogedrukreiniging	1,00	41,9	--	--	0,2
02	hogedrukreiniging	1,00	43,4	--	--	0,9
03	hogedrukreiniging	1,00	43,5	--	--	1,6
04	hogedrukreiniging	1,00	48,3	--	--	1,4
05	hogedrukreiniging	1,00	48,1	--	--	0,6
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	67,7	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	61,7	--	--	0,0
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	33,4	--	--	3,1
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,8	--	--	2,3
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,4	--	--	2,2
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	42,2	--	--	2,9
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	63,1	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,2	--	--	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,1	--	--	0,9
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,2	--	--	1,3
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,9	--	--	0,5
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,6	--	--	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	60,5	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	52,6	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	49,3	--	--	0,7
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	48,2	--	--	1,3
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	51,3	--	--	1,1
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	52,7	--	--	0,1
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,3	--	--	3,2
LAmax	(hoofdgroep)		67,7	58,8	58,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Rimpburgerweg 176
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
08_B	Rimpburgerweg 176	5,00	65,4	57,9	57,9	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	57,9	57,9	57,9	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	54,9	54,9	54,9	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	41,1	41,1	41,1	3,3
02	personenwagenbewegingen	0,50	38,1	38,1	38,1	3,3
01	hogedrukreiniging	1,00	36,2	--	--	1,4
02	hogedrukreiniging	1,00	47,5	--	--	1,7
03	hogedrukreiniging	1,00	51,2	--	--	2,0
04	hogedrukreiniging	1,00	43,6	--	--	1,7
05	hogedrukreiniging	1,00	52,8	--	--	1,2
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	65,4	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	62,7	--	--	0,0
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	35,7	--	--	3,4
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,0	--	--	2,5
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,9	--	--	2,3
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,8	--	--	3,1
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	56,5	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	41,2	--	--	1,2
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	51,3	--	--	1,6
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,4	--	--	1,7
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,8	--	--	0,9
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	54,7	--	--	0,6
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	56,3	--	--	0,2
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	41,7	--	--	1,1
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	51,8	--	--	1,5
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	52,3	--	--	1,8
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,1	--	--	1,4
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	51,8	--	--	0,7
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	43,3	--	--	3,4
LAmax	(hoofdgroep)		65,4	57,9	57,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Rimpburgerweg 174
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
06_B	Rimpburgerweg 174	5,00	65,2	56,4	56,4	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	56,4	56,4	56,4	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	53,3	53,3	53,3	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	34,3	34,3	34,3	3,2
02	personenwagenbewegingen	0,50	31,6	31,6	31,6	3,2
01	hogedrukreiniging	1,00	39,6	--	--	1,1
02	hogedrukreiniging	1,00	38,2	--	--	1,5
03	hogedrukreiniging	1,00	40,4	--	--	2,0
04	hogedrukreiniging	1,00	35,8	--	--	1,8
05	hogedrukreiniging	1,00	41,3	--	--	1,2
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	65,2	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	52,0	--	--	0,0
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	38,0	--	--	3,3
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,1	--	--	2,5
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,9	--	--	2,4
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,2	--	--	3,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	60,4	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,5	--	--	0,8
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,2	--	--	1,5
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,1	--	--	1,7
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	41,1	--	--	1,0
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,0	--	--	0,5
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,9	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	47,8	--	--	0,7
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	44,9	--	--	1,4
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,5	--	--	1,8
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	41,1	--	--	1,5
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,9	--	--	0,8
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	44,4	--	--	3,3
LAmax	(hoofdgroep)		65,2	56,4	56,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
02_B	Rimpburgerweg 160	5,00	64,5	56,3	56,3	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	56,3	56,3	56,3	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	53,1	53,1	53,1	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	48,8	48,8	48,8	1,8
02	personenwagenbewegingen	0,50	45,8	45,8	45,8	1,9
01	hogedrukreiniging	1,00	60,7	--	--	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	51,6	--	--	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	55,0	--	--	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	57,6	--	--	0,4
05	hogedrukreiniging	1,00	60,8	--	--	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	64,5	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	52,5	--	--	0,3
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	40,1	--	--	1,8
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	55,2	--	--	0,9
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,3	--	--	1,7
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	54,5	--	--	1,2
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,6	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	62,7	--	--	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	55,6	--	--	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	59,6	--	--	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	62,0	--	--	0,0
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	61,5	--	--	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	59,7	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	59,2	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	53,6	--	--	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	50,3	--	--	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	61,8	--	--	0,3
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	63,5	--	--	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	34,3	--	--	1,9
LAmax	(hoofdgroep)		64,5	56,3	56,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Rimpburgerweg 174
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
07_B	Rimpburgerweg 174	5,00	64,4	55,9	55,9	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	55,9	55,9	55,9	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	52,9	52,9	52,9	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	41,3	41,3	41,3	3,2
02	personenwagenbewegingen	0,50	38,2	38,2	38,2	3,2
01	hogedrukreiniging	1,00	28,4	--	--	1,2
02	hogedrukreiniging	1,00	46,5	--	--	1,6
03	hogedrukreiniging	1,00	48,1	--	--	2,0
04	hogedrukreiniging	1,00	41,5	--	--	1,7
05	hogedrukreiniging	1,00	53,2	--	--	1,1
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	64,4	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	62,1	--	--	0,0
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	30,5	--	--	3,3
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,3	--	--	2,5
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,3	--	--	2,3
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	38,5	--	--	3,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,4	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,6	--	--	0,9
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,9	--	--	1,5
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,4	--	--	1,7
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,1	--	--	0,9
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	54,2	--	--	0,5
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	57,9	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	39,6	--	--	0,9
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	50,5	--	--	1,4
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	50,9	--	--	1,8
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,4	--	--	1,4
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	56,6	--	--	0,7
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	36,4	--	--	3,3
LAmax	(hoofdgroep)		64,4	55,9	55,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
03_B	Rimpburgerweg 160	5,00	66,4	55,9	55,9	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	55,9	55,9	55,9	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	52,8	52,8	52,8	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	43,8	43,8	43,8	2,1
02	personenwagenbewegingen	0,50	40,7	40,7	40,7	2,1
01	hogedrukreiniging	1,00	60,8	--	--	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	42,4	--	--	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	38,0	--	--	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	41,6	--	--	0,8
05	hogedrukreiniging	1,00	43,5	--	--	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	64,4	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	47,3	--	--	0,4
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	34,4	--	--	2,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,2	--	--	1,3
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	35,6	--	--	1,9
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,3	--	--	1,6
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	54,9	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	61,3	--	--	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,5	--	--	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,8	--	--	0,1
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,0	--	--	0,0
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,0	--	--	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	66,4	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	57,3	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	52,2	--	--	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	49,3	--	--	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,1	--	--	0,6
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	48,7	--	--	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,5	--	--	2,1
LAmax	(hoofdgroep)		66,4	55,9	55,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Hoverveldweg 3
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
01_B	Hoverveldweg 3	5,00	64,0	55,4	55,4	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	55,4	55,4	55,4	0,6
01	personenwagenbewegingen	0,50	52,3	52,3	52,3	0,7
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	45,9	45,9	45,9	1,2
02	personenwagenbewegingen	0,50	42,7	42,7	42,7	1,2
01	hogedrukreiniging	1,00	54,0	--	--	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	52,9	--	--	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	53,7	--	--	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	55,9	--	--	0,2
05	hogedrukreiniging	1,00	60,6	--	--	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	64,0	--	--	0,2
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	55,4	--	--	0,6
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	40,7	--	--	1,5
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	56,1	--	--	0,4
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,6	--	--	1,4
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,7	--	--	0,7
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,6	--	--	0,2
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	59,2	--	--	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,9	--	--	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	58,8	--	--	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	62,3	--	--	0,0
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	60,2	--	--	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	57,6	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	59,0	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	57,0	--	--	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	57,3	--	--	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	60,2	--	--	0,0
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	62,9	--	--	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,7	--	--	1,5
LAmax	(hoofdgroep)		64,0	55,4	55,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Rimpburgerweg 176
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
08_A	Rimpburgerweg 176	1,50	62,7	54,4	54,4	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	54,4	54,4	54,4	2,9
01	personenwagenbewegingen	0,50	51,4	51,4	51,4	2,9
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	39,9	39,9	39,9	4,4
02	personenwagenbewegingen	0,50	36,9	36,9	36,9	4,4
01	hogedrukreiniging	1,00	34,1	--	--	3,5
02	hogedrukreiniging	1,00	40,7	--	--	3,6
03	hogedrukreiniging	1,00	43,4	--	--	3,8
04	hogedrukreiniging	1,00	37,1	--	--	3,6
05	hogedrukreiniging	1,00	45,4	--	--	3,4
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	62,7	--	--	2,3
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	59,0	--	--	2,8
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	34,6	--	--	4,2
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,2	--	--	3,8
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,5	--	--	3,8
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,6	--	--	4,1
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,7	--	--	1,3
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	38,6	--	--	3,2
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,7	--	--	3,4
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,5	--	--	3,5
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,0	--	--	3,1
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,1	--	--	3,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,1	--	--	2,8
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	32,2	--	--	3,2
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,6	--	--	3,4
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	47,2	--	--	3,5
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,1	--	--	3,3
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	41,5	--	--	3,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,8	--	--	4,2
LAmax	(hoofdgroep)		62,7	54,4	54,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Rimpburgerweg 161
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
09_B	Rimpburgerweg 161	5,00	62,3	53,5	53,5	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	53,5	53,5	53,5	0,9
01	personenwagenbewegingen	0,50	50,0	50,0	50,0	0,8
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	42,9	42,9	42,9	2,8
02	personenwagenbewegingen	0,50	39,8	39,8	39,8	2,8
01	hogedrukreiniging	1,00	45,2	--	--	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	52,3	--	--	1,1
03	hogedrukreiniging	1,00	49,3	--	--	1,7
04	hogedrukreiniging	1,00	49,8	--	--	2,1
05	hogedrukreiniging	1,00	51,0	--	--	1,7
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	61,4	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	42,6	--	--	1,8
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	41,6	--	--	2,3
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,3	--	--	2,3
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,5	--	--	2,6
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,5	--	--	2,2
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	56,4	--	--	0,7
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,8	--	--	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,0	--	--	1,1
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,2	--	--	1,8
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,2	--	--	1,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,2	--	--	1,1
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	62,3	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	48,6	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	54,6	--	--	0,7
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	52,6	--	--	1,3
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	54,8	--	--	2,0
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	49,3	--	--	1,4
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	47,8	--	--	2,4
LAmax	(hoofdgroep)		62,3	53,5	53,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
03_A	Rimpburgerweg 160	1,50	62,1	52,5	52,5	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	52,5	52,5	52,5	2,9
01	personenwagenbewegingen	0,50	49,5	49,5	49,5	3,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	31,2	31,2	31,2	4,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	28,5	28,5	28,5	4,0
01	hogedrukreiniging	1,00	47,5	--	--	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	38,6	--	--	2,2
03	hogedrukreiniging	1,00	36,4	--	--	2,8
04	hogedrukreiniging	1,00	35,0	--	--	3,3
05	hogedrukreiniging	1,00	35,7	--	--	2,9
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	62,1	--	--	2,4
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	38,2	--	--	3,2
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	27,1	--	--	3,6
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	31,0	--	--	3,3
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	32,4	--	--	3,6
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	30,8	--	--	3,4
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,9	--	--	2,4
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,1	--	--	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,6	--	--	2,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,7	--	--	2,8
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,0	--	--	2,7
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,5	--	--	2,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	55,9	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	49,7	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	43,0	--	--	1,5
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,3	--	--	2,3
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	37,8	--	--	3,0
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	39,9	--	--	2,5
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	33,6	--	--	3,6
LAmax	(hoofdgroep)		62,1	52,5	52,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Rimpburgerweg 170
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
10_B	Rimpburgerweg 170	5,00	58,6	51,0	51,0	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	51,0	51,0	51,0	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	48,1	48,1	48,1	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	25,7	25,7	25,7	3,2
02	personenwagenbewegingen	0,50	23,1	23,1	23,1	3,2
01	hogedrukreiniging	1,00	36,5	--	--	0,5
02	hogedrukreiniging	1,00	33,1	--	--	1,3
03	hogedrukreiniging	1,00	33,4	--	--	1,8
04	hogedrukreiniging	1,00	32,7	--	--	1,7
05	hogedrukreiniging	1,00	34,5	--	--	1,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	58,6	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	45,6	--	--	0,0
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	22,8	--	--	3,2
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	29,2	--	--	2,5
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	31,5	--	--	2,4
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	29,7	--	--	2,9
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,2	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,0	--	--	0,3
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,9	--	--	1,3
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,5	--	--	1,6
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	35,6	--	--	0,9
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	38,5	--	--	0,2
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,4	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,4	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	38,2	--	--	1,1
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	36,8	--	--	1,6
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	34,9	--	--	1,5
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	38,4	--	--	0,6
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	29,1	--	--	3,2
LAmax	(hoofdgroep)		58,6	51,0	51,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Rimpburgerweg 161
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
09_A	Rimpburgerweg 161	1,50	59,9	50,8	50,8	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	50,8	50,8	50,8	3,5
01	personenwagenbewegingen	0,50	46,9	46,9	46,9	3,5
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	40,3	40,3	40,3	4,2
02	personenwagenbewegingen	0,50	37,2	37,2	37,2	4,2
01	hogedrukreiniging	1,00	38,9	--	--	2,7
02	hogedrukreiniging	1,00	46,5	--	--	3,4
03	hogedrukreiniging	1,00	47,2	--	--	3,6
04	hogedrukreiniging	1,00	48,1	--	--	3,8
05	hogedrukreiniging	1,00	48,6	--	--	3,6
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	58,9	--	--	2,9
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	41,0	--	--	3,8
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	39,8	--	--	3,8
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	37,6	--	--	3,7
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,7	--	--	3,9
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,8	--	--	3,7
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	54,3	--	--	3,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,4	--	--	2,4
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,0	--	--	3,2
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,0	--	--	3,5
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,3	--	--	3,5
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	41,6	--	--	3,2
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	59,9	--	--	2,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	44,1	--	--	1,9
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	50,7	--	--	3,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	50,0	--	--	3,3
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	52,4	--	--	3,6
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	47,3	--	--	3,4
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,9	--	--	3,8
LAmax	(hoofdgroep)		59,9	50,8	50,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Rimpburgerweg 170
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
10_A	Rimpburgerweg 170	1,50	58,4	50,0	50,0	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	50,0	50,0	50,0	1,1
01	personenwagenbewegingen	0,50	47,1	47,1	47,1	1,1
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	22,6	22,6	22,6	4,4
02	personenwagenbewegingen	0,50	19,6	19,6	19,6	4,4
01	hogedrukreiniging	1,00	33,3	--	--	3,1
02	hogedrukreiniging	1,00	31,3	--	--	3,5
03	hogedrukreiniging	1,00	32,1	--	--	3,7
04	hogedrukreiniging	1,00	30,7	--	--	3,6
05	hogedrukreiniging	1,00	32,6	--	--	3,3
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	58,4	--	--	0,3
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	42,0	--	--	2,8
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	23,3	--	--	4,2
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	28,5	--	--	3,8
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	29,8	--	--	3,8
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	26,8	--	--	4,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,7	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	33,1	--	--	2,8
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	35,0	--	--	3,3
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	34,8	--	--	3,4
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	32,8	--	--	3,1
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	33,1	--	--	2,8
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,4	--	--	1,7
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	43,2	--	--	2,7
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	36,0	--	--	3,2
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	35,1	--	--	3,4
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	31,2	--	--	3,4
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	35,6	--	--	3,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	29,6	--	--	4,2
LAmax	(hoofdgroep)		58,4	50,0	50,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_B - Rimpburgerweg 175
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
14_B	Rimpburgerweg 175	5,00	59,9	49,8	49,8	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	49,8	49,8	49,8	0,4
01	personenwagenbewegingen	0,50	46,9	46,9	46,9	0,4
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	28,1	28,1	28,1	3,5
02	personenwagenbewegingen	0,50	25,4	25,4	25,4	3,5
01	hogedrukreiniging	1,00	33,5	--	--	2,0
02	hogedrukreiniging	1,00	33,4	--	--	2,3
03	hogedrukreiniging	1,00	35,9	--	--	2,6
04	hogedrukreiniging	1,00	33,3	--	--	2,5
05	hogedrukreiniging	1,00	38,8	--	--	2,1
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	59,9	--	--	0,1
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	48,4	--	--	1,2
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	29,3	--	--	3,5
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	35,3	--	--	2,9
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,3	--	--	2,8
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	32,0	--	--	3,3
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,1	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,8	--	--	1,8
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,0	--	--	2,2
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,8	--	--	2,4
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	42,4	--	--	1,9
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	42,1	--	--	1,7
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,1	--	--	0,9
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	43,1	--	--	1,7
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,0	--	--	2,2
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	41,1	--	--	2,4
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	39,4	--	--	2,2
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,7	--	--	1,8
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	35,4	--	--	3,5
LAmax	(hoofdgroep)		59,9	49,8	49,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_B - Hoverveldweg 5
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
23_B	Hoverveldweg 5	5,00	61,5	48,5	48,5	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	48,5	48,5	48,5	1,3
01	personenwagenbewegingen	0,50	45,4	45,4	45,4	1,3
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	43,4	43,4	43,4	0,6
02	personenwagenbewegingen	0,50	40,5	40,5	40,5	0,6
01	hogedrukreiniging	1,00	47,8	--	--	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	50,7	--	--	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	52,6	--	--	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	58,9	--	--	0,1
05	hogedrukreiniging	1,00	58,3	--	--	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	58,2	--	--	0,9
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	47,0	--	--	1,0
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	45,0	--	--	1,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,8	--	--	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	51,8	--	--	1,2
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,2	--	--	0,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,3	--	--	0,8
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,9	--	--	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	58,0	--	--	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	60,0	--	--	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	61,2	--	--	0,0
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	56,1	--	--	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	56,1	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	52,7	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	55,6	--	--	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	56,1	--	--	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	61,5	--	--	0,0
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	60,9	--	--	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	51,4	--	--	1,1
LAmax	(hoofdgroep)		61,5	48,5	48,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_B - Hoverveldweg 3
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
17_B	Hoverveldweg 3	5,00	56,1	47,8	47,8	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	47,8	47,8	47,8	2,2
01	personenwagenbewegingen	0,50	44,7	44,7	44,7	2,2
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	41,8	41,8	41,8	0,9
02	personenwagenbewegingen	0,50	39,0	39,0	39,0	0,9
01	hogedrukreiniging	1,00	37,5	--	--	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	40,7	--	--	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	38,4	--	--	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	39,3	--	--	0,7
05	hogedrukreiniging	1,00	39,3	--	--	0,1
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	56,1	--	--	1,8
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	40,6	--	--	1,2
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	49,1	--	--	1,1
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	42,5	--	--	0,5
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	35,5	--	--	1,6
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,0	--	--	0,3
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	34,9	--	--	0,9
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,8	--	--	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	37,3	--	--	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,3	--	--	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,6	--	--	0,1
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,8	--	--	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,7	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	43,0	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	41,2	--	--	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,8	--	--	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	43,3	--	--	0,5
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	44,4	--	--	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	55,0	--	--	1,1
LAmax	(hoofdgroep)		56,1	47,8	47,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - Rimpburgerweg 175
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
14_A	Rimpburgerweg 175	1,50	57,1	47,1	47,1	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	47,1	47,1	47,1	3,3
01	personenwagenbewegingen	0,50	44,2	44,2	44,2	3,3
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	27,6	27,6	27,6	4,4
02	personenwagenbewegingen	0,50	24,9	24,9	24,9	4,4
01	hogedrukreiniging	1,00	31,9	--	--	3,8
02	hogedrukreiniging	1,00	31,0	--	--	3,9
03	hogedrukreiniging	1,00	33,7	--	--	4,0
04	hogedrukreiniging	1,00	26,2	--	--	3,9
05	hogedrukreiniging	1,00	32,1	--	--	3,8
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	57,1	--	--	2,9
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	42,3	--	--	3,5
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	24,0	--	--	4,3
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	34,4	--	--	4,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	34,8	--	--	4,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	29,1	--	--	4,2
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	41,6	--	--	2,3
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	34,9	--	--	3,5
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	37,6	--	--	3,7
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	38,4	--	--	3,8
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	33,4	--	--	3,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	38,4	--	--	3,5
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,3	--	--	3,1
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,1	--	--	3,5
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	37,2	--	--	3,7
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	37,9	--	--	3,8
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	29,4	--	--	3,7
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	37,7	--	--	3,5
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	30,8	--	--	4,3
LAmax	(hoofdgroep)		57,1	47,1	47,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_B - Hoverveldweg 5
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
24_B	Hoverveldweg 5	5,00	60,5	46,6	46,6	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	46,6	46,6	46,6	2,3
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	44,5	44,5	44,5	1,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	43,6	43,6	43,6	2,3
02	personenwagenbewegingen	0,50	41,5	41,5	41,5	1,0
01	hogedrukreiniging	1,00	41,2	--	--	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	45,7	--	--	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	51,2	--	--	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	57,2	--	--	0,6
05	hogedrukreiniging	1,00	53,6	--	--	0,2
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	55,6	--	--	1,8
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	40,0	--	--	1,3
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	47,5	--	--	0,8
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,0	--	--	0,2
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,0	--	--	1,5
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	51,1	--	--	0,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	38,3	--	--	1,1
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,7	--	--	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	51,7	--	--	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	57,6	--	--	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	58,4	--	--	0,1
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,1	--	--	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,1	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,5	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	51,6	--	--	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	54,9	--	--	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	60,5	--	--	0,5
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	59,0	--	--	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	53,4	--	--	0,9
LAmax	(hoofdgroep)		60,5	46,6	46,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_B - Rimpurgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
18_B	Rimpurgerweg 160	5,00	54,7	46,5	46,5	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	46,5	46,5	46,5	2,5
01	personenwagenbewegingen	0,50	43,4	43,4	43,4	2,5
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	43,2	43,2	43,2	2,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	40,0	40,0	40,0	2,0
01	hogedrukreiniging	1,00	44,5	--	--	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	39,0	--	--	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	37,6	--	--	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	38,7	--	--	1,0
05	hogedrukreiniging	1,00	39,8	--	--	0,2
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	54,7	--	--	2,1
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	38,9	--	--	0,8
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	46,0	--	--	1,9
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,9	--	--	1,3
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	34,9	--	--	2,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,9	--	--	1,4
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,7	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,4	--	--	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,7	--	--	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,7	--	--	0,3
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,1	--	--	0,2
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,4	--	--	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,1	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,1	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	43,3	--	--	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	32,1	--	--	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	43,6	--	--	0,8
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,9	--	--	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	52,1	--	--	1,9
LAmax	(hoofdgroep)		54,7	46,5	46,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - Rimpburgerweg 176
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
12_B	Rimpburgerweg 176	5,00	50,2	45,2	45,2	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	45,2	45,2	45,2	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	42,5	42,5	42,5	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	33,9	33,9	33,9	3,4
02	personenwagenbewegingen	0,50	31,1	31,1	31,1	3,4
01	hogedrukreiniging	1,00	29,2	--	--	1,8
02	hogedrukreiniging	1,00	34,9	--	--	2,0
03	hogedrukreiniging	1,00	36,5	--	--	2,4
04	hogedrukreiniging	1,00	31,2	--	--	2,2
05	hogedrukreiniging	1,00	38,4	--	--	1,7
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	50,1	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	50,2	--	--	0,6
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	29,6	--	--	3,4
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,7	--	--	2,7
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	41,3	--	--	2,6
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,9	--	--	3,2
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,7	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,1	--	--	1,5
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	41,2	--	--	2,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,1	--	--	2,1
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,0	--	--	1,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,3	--	--	1,3
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	42,6	--	--	0,5
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	38,2	--	--	1,4
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	41,5	--	--	1,9
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	41,6	--	--	2,2
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	36,8	--	--	1,9
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,5	--	--	1,4
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	35,0	--	--	3,4
LAmax	(hoofdgroep)		50,2	45,2	45,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten RBS, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_A - Hoverveldweg 5
 Groep: (hoofdgroep)


Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
23_A	Hoverveldweg 5	1,50	52,5	43,1	43,1	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	43,1	43,1	43,1	4,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	41,4	41,4	41,4	3,3
01	personenwagenbewegingen	0,50	40,1	40,1	40,1	4,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	38,5	38,5	38,5	3,3
01	hogedrukreiniging	1,00	37,9	--	--	1,1
02	hogedrukreiniging	1,00	43,6	--	--	1,5
03	hogedrukreiniging	1,00	45,1	--	--	1,9
04	hogedrukreiniging	1,00	43,2	--	--	2,9
05	hogedrukreiniging	1,00	42,4	--	--	2,7
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	52,5	--	--	3,7
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	35,5	--	--	3,4
07	Zelflader vrachtwagen, laden mest	1,50	29,5	--	--	3,1
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,2	--	--	2,6
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	51,0	--	--	3,3
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,7	--	--	2,6
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	34,6	--	--	3,1
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,4	--	--	0,2
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,5	--	--	0,9
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,6	--	--	2,1
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,0	--	--	2,4
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,3	--	--	2,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,8	--	--	2,3
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	42,4	--	--	0,6
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	48,0	--	--	0,3
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	48,8	--	--	1,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	48,4	--	--	2,6
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	47,7	--	--	2,3
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	36,3	--	--	3,2
LAmax	(hoofdgroep)		52,5	43,1	43,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage 3 : Rekenresultaten incidentele
bedrijfssituatie, langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en maximaal
geluidniveau L_{Amax}





Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LA_r,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LA_r,LT), INC
 LA_{eq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
02_B	Rimpburgerweg 160	5,00	53,4	28,7	15,7	53,4	70,6	
01_B	Hoverveldweg 3	5,00	52,2	27,0	13,8	52,2	69,3	
05_B	Rimpburgerweg 170	5,00	50,9	20,3	6,8	50,9	67,9	
23_B	Hoverveldweg 5	5,00	49,9	25,0	11,9	49,9	66,5	
24_B	Hoverveldweg 5	5,00	49,4	26,1	13,2	49,4	66,5	
08_B	Rimpburgerweg 176	5,00	48,6	22,5	9,4	48,6	66,2	
07_B	Rimpburgerweg 174	5,00	47,9	20,0	6,8	47,9	65,3	
04_B	Rimpburgerweg 170	5,00	46,4	18,1	4,6	46,4	64,0	
23_A	Hoverveldweg 5	1,50	46,3	19,4	5,6	46,3	64,8	
03_B	Rimpburgerweg 160	5,00	46,2	23,0	10,4	46,2	63,6	
09_B	Rimpburgerweg 161	5,00	45,5	25,0	11,9	45,5	65,7	
08_A	Rimpburgerweg 176	1,50	44,5	21,1	8,1	44,5	65,0	
02_A	Rimpburgerweg 160	1,50	41,4	17,9	5,1	41,4	59,5	
09_A	Rimpburgerweg 161	1,50	41,0	22,4	9,2	41,0	63,9	
06_B	Rimpburgerweg 174	5,00	40,4	17,7	4,1	40,4	60,2	
12_B	Rimpburgerweg 176	5,00	39,6	15,6	2,5	39,6	57,4	
01_A	Hoverveldweg 3	1,50	39,0	14,9	2,1	39,0	57,5	
14_B	Rimpburgerweg 175	5,00	38,7	11,9	-2,3	38,7	57,0	
17_B	Hoverveldweg 3	5,00	38,5	24,4	10,8	38,5	62,6	
13_B	Rimpburgerweg 176	5,00	37,6	7,5	-8,3	37,6	54,7	
19_B	Rimpurgerweg 128	5,00	36,7	22,1	9,1	36,7	61,7	
15_B	Rimpburgerweg 209	5,00	36,6	16,7	3,7	36,6	58,3	
18_B	Rimpurgerweg 160	5,00	36,5	25,1	11,8	36,5	63,8	
15_A	Rimpburgerweg 209	1,50	36,1	16,3	3,3	36,1	58,5	
03_A	Rimpburgerweg 160	1,50	35,1	10,1	-3,0	35,1	53,7	
19_A	Rimpurgerweg 128	1,50	34,3	20,3	7,2	34,3	61,1	
20_B	Rimpurgerweg 128	5,00	33,8	10,6	-2,1	33,8	53,1	
22_B	Rimpurgerweg 113	5,00	33,1	15,7	2,5	33,1	56,8	
18_A	Rimpurgerweg 160	1,50	32,7	17,6	3,8	32,7	58,4	
20_A	Rimpurgerweg 128	1,50	32,4	11,7	-1,2	32,4	53,2	
24_A	Hoverveldweg 5	1,50	32,3	17,4	3,9	32,3	57,3	
10_B	Rimpburgerweg 170	5,00	32,1	7,8	-5,3	32,1	50,1	
14_A	Rimpburgerweg 175	1,50	31,9	9,4	-3,8	31,9	52,3	
17_A	Hoverveldweg 3	1,50	31,7	18,1	4,4	31,7	58,4	
22_A	Rimpurgerweg 113	1,50	31,6	9,9	-3,2	31,6	52,6	
13_A	Rimpburgerweg 176	1,50	31,3	4,9	-9,3	31,3	50,1	
16_B	Rimpburgerweg 210	5,00	31,1	14,3	1,5	31,1	54,1	
16_A	Rimpburgerweg 210	1,50	29,7	13,3	0,4	29,7	53,8	
21_B	Rimpurgerweg 126	5,00	29,2	6,3	-6,4	29,2	49,2	
10_A	Rimpburgerweg 170	1,50	29,1	4,8	-8,4	29,1	49,5	
11_B	Rimpburgerweg 174	5,00	28,9	5,6	-7,5	28,9	47,3	
21_A	Rimpurgerweg 126	1,50	27,8	3,6	-9,2	27,8	48,6	
12_A	Rimpburgerweg 176	1,50	27,4	5,7	-7,3	27,4	48,3	
11_A	Rimpburgerweg 174	1,50	27,3	4,6	-8,4	27,3	47,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
02_B	Rimpburgerweg 160	5,00	53,4	28,7	15,7	53,4	70,6	
25	luidspreker, omroepen	3,00	46,4	--	--	46,4	57,2	0,0
05	hogedrukreiniging	1,00	43,8	--	--	43,8	56,8	0,0
01	hogedrukreiniging	1,00	43,7	--	--	43,7	56,7	0,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	42,3	--	--	42,3	53,6	0,5
27	luidspreker, omroepen	3,00	41,6	--	--	41,6	53,2	0,9
04	hogedrukreiniging	1,00	40,5	--	--	40,5	54,0	0,4
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	39,8	--	--	39,8	53,9	0,3
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	39,5	--	--	39,5	53,3	0,0
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	38,8	--	--	38,8	53,5	0,9
26	luidspreker, omroepen	3,00	38,1	--	--	38,1	50,5	1,6
03	hogedrukreiniging	1,00	38,0	--	--	38,0	51,0	0,0
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	37,2	--	--	37,2	52,4	1,4
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	36,8	--	--	36,8	51,2	0,5
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	36,4	--	--	36,4	51,5	1,2
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	35,1	--	--	35,1	50,3	1,4
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	34,9	--	--	34,9	50,9	0,3
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	34,9	--	--	34,9	56,5	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	34,6	--	--	34,6	47,6	0,0
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	34,3	--	--	34,3	49,8	1,7
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	34,2	--	--	34,2	49,9	1,9
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	33,3	--	--	33,3	49,0	1,9
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	33,2	--	--	33,2	55,0	0,3
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	31,0	--	--	31,0	31,8	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	30,6	--	--	30,6	52,2	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	30,1	--	--	30,1	51,7	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	30,0	--	--	30,0	66,8	2,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	29,4	--	--	29,4	51,0	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	25,1	24,1	11,1	29,1	51,3	2,2
02	personenwagenbewegingen	0,50	24,9	24,0	11,0	29,0	50,5	1,7
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	28,9	--	--	28,9	50,5	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	27,1	--	--	27,1	48,7	0,0
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	27,1	--	--	27,1	28,3	0,5
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	27,0	--	--	27,0	48,6	0,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	26,3	21,9	--	26,9	57,2	2,3
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	26,2	--	--	26,2	27,9	0,9
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	25,7	--	--	25,7	45,1	0,9
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	25,0	--	--	25,0	46,6	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	24,9	--	--	24,9	44,7	1,2
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,7	--	--	23,7	43,9	1,7
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	23,0	18,6	10,8	23,6	53,6	1,7
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,0	--	--	23,0	44,6	0,0
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	22,8	--	--	22,8	25,3	1,6
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	21,7	--	--	21,7	43,3	0,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,0	--	--	20,0	41,6	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	5,7	--	--	5,7	29,1	1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Hoverveldweg 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm	
01_B	Hoverveldweg 3	5,00	52,2	27,0	13,8	52,2	69,3		
25	luidspreker, omroepen	3,00	43,9	--	--	43,9	54,7	0,0	
05	hogedrukreiniging	1,00	43,6	--	--	43,6	56,6	0,0	
27	luidspreker, omroepen	3,00	41,5	--	--	41,5	53,1	0,7	
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	40,0	--	--	40,0	53,8	0,0	
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	39,9	--	--	39,9	53,6	0,0	
24	luidspreker, omroepen	3,00	39,7	--	--	39,7	50,5	0,0	
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	39,0	--	--	39,0	53,4	0,6	
04	hogedrukreiniging	1,00	38,9	--	--	38,9	52,1	0,2	
26	luidspreker, omroepen	3,00	38,0	--	--	38,0	50,2	1,5	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	37,8	--	--	37,8	54,0	0,6	
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	37,3	--	--	37,3	52,2	1,2	
01	hogedrukreiniging	1,00	37,0	--	--	37,0	50,0	0,0	
03	hogedrukreiniging	1,00	36,7	--	--	36,7	49,7	0,0	
02	hogedrukreiniging	1,00	35,9	--	--	35,9	48,9	0,0	
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	35,0	--	--	35,0	49,9	1,1	
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	34,3	--	--	34,3	55,9	0,0	
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	34,3	--	--	34,3	49,6	1,4	
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	34,2	--	--	34,2	49,7	1,8	
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	33,3	--	--	33,3	48,9	1,8	
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	32,9	--	--	32,9	46,6	0,0	
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	32,2	--	--	32,2	46,8	0,8	
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	31,6	--	--	31,6	53,2	0,0	
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	30,4	--	--	30,4	52,0	0,0	
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	29,7	--	--	29,7	51,3	0,0	
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	28,7	--	--	28,7	50,3	0,0	
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	28,4	--	--	28,4	50,0	0,0	
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	28,4	--	--	28,4	65,0	1,8	
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	28,2	--	--	28,2	29,0	0,0	
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	27,6	--	--	27,6	49,2	0,0	
01	personenwagenbewegingen	0,50	23,6	22,6	9,6	27,6	49,4	1,9	
02	personenwagenbewegingen	0,50	22,9	21,9	8,9	26,9	48,0	1,2	
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	26,6	--	--	26,6	48,2	0,0	
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	26,6	--	--	26,6	45,5	0,4	
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	26,2	--	--	26,2	47,8	0,0	
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	26,1	--	--	26,1	27,7	0,8	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	25,1	20,7	--	25,7	55,8	2,0	
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	25,0	--	--	25,0	46,6	0,0	
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	24,1	--	--	24,1	24,9	0,0	
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	24,0	--	--	24,0	44,0	1,4	
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,2	--	--	23,2	42,4	0,7	
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	22,7	--	--	22,7	24,9	1,5	
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	20,9	16,5	8,7	21,5	51,0	1,2	
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,3	--	--	20,3	41,9	0,0	
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,1	--	--	18,1	41,3	1,5	
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	14,0	--	--	14,0	35,9	0,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Rimpburgerweg 170
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
05_B	Rimpburgerweg 170	5,00	50,9	20,3	6,8	50,9	67,9	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	48,8	--	--	48,8	64,3	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	39,4	--	--	39,4	50,9	0,7
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	37,0	--	--	37,0	58,6	0,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	35,4	--	--	35,4	47,4	1,2
26	luidspreker, omroepen	3,00	35,4	--	--	35,4	48,0	1,8
24	luidspreker, omroepen	3,00	34,5	--	--	34,5	47,3	2,0
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	34,4	--	--	34,4	49,7	1,5
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	34,4	--	--	34,4	49,7	1,5
05	hogedrukreiniging	1,00	34,2	--	--	34,2	47,2	0,0
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	34,0	--	--	34,0	49,5	1,6
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	33,6	--	--	33,6	49,1	1,8
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	32,0	--	--	32,0	47,8	1,9
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	30,8	--	--	30,8	46,8	2,2
04	hogedrukreiniging	1,00	30,8	--	--	30,8	44,9	1,0
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	30,2	--	--	30,2	46,3	2,2
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	30,1	--	--	30,1	46,2	2,2
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	29,9	--	--	29,9	46,0	2,3
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	29,5	--	--	29,5	45,7	2,4
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	28,6	--	--	28,6	50,2	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	28,1	--	--	28,1	42,4	1,3
02	hogedrukreiniging	1,00	28,1	--	--	28,1	41,7	0,6
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	26,6	--	--	26,6	48,2	0,0
01	hogedrukreiniging	1,00	24,3	--	--	24,3	37,3	0,0
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	24,0	--	--	24,0	25,5	0,8
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	22,7	--	--	22,7	60,3	2,8
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	22,6	--	--	22,6	44,9	0,7
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	22,1	--	--	22,1	44,8	1,1
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	22,1	--	--	22,1	44,1	0,4
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,8	--	--	20,8	43,4	0,9
02	personenwagenbewegingen	0,50	16,4	15,4	2,4	20,4	43,3	3,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,3	--	--	20,3	41,9	0,0
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	20,2	--	--	20,2	22,3	1,2
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,2	--	--	20,2	40,8	2,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	16,1	15,2	2,1	20,1	43,3	3,3
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	20,1	--	--	20,1	22,7	1,8
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	19,5	15,0	--	20,0	51,1	3,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	19,9	--	--	19,9	40,5	2,1
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	19,3	--	--	19,3	22,0	2,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,1	--	--	18,1	39,7	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,5	--	--	17,5	39,7	0,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,4	--	--	16,4	38,0	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	13,8	9,4	1,6	14,4	45,7	3,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,2	--	--	13,2	34,8	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,1	--	--	9,1	30,5	2,8
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	8,9	--	--	8,9	33,7	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - Hoverveldweg 5
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
23_B	Hoverveldweg 5	5,00	49,9	25,0	11,9	49,9	66,5	
04	hogedrukreiniging	1,00	41,9	--	--	41,9	55,0	0,1
05	hogedrukreiniging	1,00	41,3	--	--	41,3	54,3	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	39,5	--	--	39,5	50,9	0,6
25	luidspreker, omroepen	3,00	39,0	--	--	39,0	49,8	0,0
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	38,7	--	--	38,7	52,5	0,0
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	37,4	--	--	37,4	51,5	0,3
26	luidspreker, omroepen	3,00	36,3	--	--	36,3	48,3	1,3
03	hogedrukreiniging	1,00	35,6	--	--	35,6	48,6	0,0
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	35,5	--	--	35,5	50,4	1,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	34,8	--	--	34,8	45,6	0,0
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	34,4	--	--	34,4	48,2	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	33,7	--	--	33,7	46,7	0,0
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	33,3	--	--	33,3	48,3	1,1
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	33,0	--	--	33,0	54,5	0,0
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	32,3	--	--	32,3	53,9	0,0
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	32,2	--	--	32,2	47,6	1,6
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	31,6	--	--	31,6	47,0	1,6
01	hogedrukreiniging	1,00	30,8	--	--	30,8	43,8	0,0
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	29,7	--	--	29,7	43,5	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	29,4	--	--	29,4	45,9	1,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	28,6	--	--	28,6	50,2	0,0
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	27,9	--	--	27,9	42,3	0,6
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	27,5	--	--	27,5	49,1	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	27,4	--	--	27,4	49,0	0,0
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	27,2	--	--	27,2	41,2	0,2
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	27,0	--	--	27,0	48,6	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	22,2	21,2	8,2	26,2	47,8	1,6
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	25,4	--	--	25,4	47,0	0,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	20,7	19,7	6,7	24,7	45,0	0,5
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	24,7	--	--	24,7	61,0	1,5
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	24,1	--	--	24,1	45,7	0,0
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	24,1	--	--	24,1	25,5	0,6
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,5	--	--	23,5	45,1	0,0
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,5	--	--	23,5	45,1	0,0
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	23,4	--	--	23,4	24,2	0,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	22,5	18,1	--	23,1	52,8	1,7
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	22,8	--	--	22,8	45,5	1,1
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	22,2	--	--	22,2	42,0	1,2
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	20,9	--	--	20,9	23,0	1,3
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,3	--	--	20,3	41,9	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	19,6	--	--	19,6	38,2	0,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	19,2	--	--	19,2	37,8	0,0
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	19,2	--	--	19,2	20,0	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	18,6	14,1	6,3	19,1	47,9	0,5
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,7	--	--	10,7	33,1	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - Hoverveldweg 5
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
24_B	Hoverveldweg 5	5,00	49,4	26,1	13,2	49,4	66,5	
25	luidspreker, omroepen	3,00	41,2	--	--	41,2	52,0	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	40,2	--	--	40,2	53,9	0,6
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	40,1	--	--	40,1	53,9	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	38,3	--	--	38,3	50,0	1,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	37,9	--	--	37,9	48,7	0,0
26	luidspreker, omroepen	3,00	37,8	--	--	37,8	50,1	1,5
05	hogedrukreiniging	1,00	36,6	--	--	36,6	49,7	0,2
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	35,9	--	--	35,9	50,4	0,8
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	35,3	--	--	35,3	49,0	0,0
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	34,3	--	--	34,3	49,4	1,4
03	hogedrukreiniging	1,00	34,2	--	--	34,2	47,2	0,0
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	33,1	--	--	33,1	48,4	1,4
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	32,4	--	--	32,4	48,0	1,8
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	31,9	--	--	31,9	53,9	0,5
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	31,8	--	--	31,8	45,6	0,0
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	31,1	--	--	31,1	46,8	1,9
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	30,6	--	--	30,6	45,4	0,9
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	30,4	--	--	30,4	52,0	0,0
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	28,8	--	--	28,8	43,1	0,5
02	hogedrukreiniging	1,00	28,7	--	--	28,7	41,7	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	22,9	21,9	8,9	26,9	48,4	1,6
02	personenwagenbewegingen	0,50	22,3	21,3	8,3	26,3	46,8	0,6
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	26,3	--	--	26,3	47,9	0,0
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	25,9	--	--	25,9	26,7	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	25,9	--	--	25,9	62,2	1,6
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	25,8	--	--	25,8	47,5	0,1
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	25,0	--	--	25,0	46,6	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	24,8	--	--	24,8	47,2	0,9
01	hogedrukreiniging	1,00	24,1	--	--	24,1	37,2	0,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	23,5	19,1	--	24,1	53,8	1,8
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,5	--	--	23,5	43,5	1,5
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	23,0	--	--	23,0	44,6	0,0
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	22,9	--	--	22,9	24,6	1,0
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	22,5	--	--	22,5	24,8	1,5
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	22,4	--	--	22,4	39,3	1,3
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	22,3	--	--	22,3	23,1	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	21,5	--	--	21,5	40,1	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	20,2	15,8	8,0	20,8	49,6	0,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,5	--	--	20,5	42,1	0,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,4	--	--	20,4	39,2	0,2
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	19,1	--	--	19,1	40,7	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	16,9	--	--	16,9	38,5	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,5	--	--	15,5	37,1	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,1	--	--	15,1	36,7	0,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	5,7	--	--	5,7	28,4	1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Rimpburgerweg 176
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
08_B	Rimpburgerweg 176	5,00	48,6	22,5	9,4	48,6	66,2	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	45,1	--	--	45,1	60,7	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	38,4	--	--	38,4	50,3	1,1
25	luidspreker, omroepen	3,00	35,9	--	--	35,9	48,5	1,8
05	hogedrukreiniging	1,00	35,8	--	--	35,8	50,0	1,2
26	luidspreker, omroepen	3,00	35,0	--	--	35,0	47,8	2,0
03	hogedrukreiniging	1,00	34,2	--	--	34,2	49,3	2,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	33,9	--	--	33,9	47,0	2,4
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	33,6	--	--	33,6	49,2	1,9
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	33,2	--	--	33,2	48,9	2,0
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	32,6	--	--	32,6	48,6	2,1
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	32,4	--	--	32,4	48,5	2,3
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	31,5	--	--	31,5	47,4	2,1
02	hogedrukreiniging	1,00	30,5	--	--	30,5	45,2	1,7
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	29,5	--	--	29,5	45,8	2,5
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	29,5	--	--	29,5	45,9	2,6
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	29,4	--	--	29,4	45,7	2,4
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	29,2	--	--	29,2	45,6	2,6
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	28,7	--	--	28,7	45,2	2,7
04	hogedrukreiniging	1,00	26,6	--	--	26,6	41,3	1,7
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,9	--	--	23,9	45,5	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,7	--	--	23,7	45,5	0,2
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	23,7	--	--	23,7	47,1	1,8
01	personenwagenbewegingen	0,50	19,3	18,3	5,3	23,3	46,8	3,5
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	23,3	--	--	23,3	61,2	3,1
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	23,2	--	--	23,2	46,3	1,5
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	23,2	--	--	23,2	45,5	0,7
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	22,9	--	--	22,9	24,9	1,1
02	personenwagenbewegingen	0,50	18,3	17,3	4,3	22,3	45,4	3,3
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	22,1	--	--	22,1	44,3	0,6
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	20,4	16,0	--	21,0	52,3	3,3
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,8	--	--	20,8	44,0	1,7
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	20,5	--	--	20,5	23,1	1,8
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	19,7	--	--	19,7	22,5	2,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	19,4	--	--	19,4	40,2	2,3
01	hogedrukreiniging	1,00	19,1	--	--	19,1	33,6	1,4
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,7	--	--	18,7	41,9	1,6
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	18,5	--	--	18,5	21,7	2,4
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,5	--	--	18,5	39,5	2,5
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,5	--	--	17,5	40,5	1,4
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	16,4	12,0	4,2	17,0	48,5	3,3
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,2	--	--	16,2	38,8	0,9
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	14,7	--	--	14,7	39,6	3,4
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	14,3	--	--	14,3	35,9	3,1
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	13,1	--	--	13,1	35,8	1,1
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,6	--	--	8,6	31,4	1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Rimpburgerweg 174
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
07_B	Rimpburgerweg 174	5,00	47,9	20,0	6,8	47,9	65,3	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	44,5	--	--	44,5	60,1	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	37,7	--	--	37,7	49,7	1,2
05	hogedrukreiniging	1,00	36,1	--	--	36,1	50,3	1,1
25	luidspreker, omroepen	3,00	34,5	--	--	34,5	47,0	1,8
26	luidspreker, omroepen	3,00	34,3	--	--	34,3	47,1	2,1
24	luidspreker, omroepen	3,00	32,9	--	--	32,9	46,1	2,4
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	32,8	--	--	32,8	48,5	1,9
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	32,4	--	--	32,4	48,2	2,0
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	31,9	--	--	31,9	47,8	2,1
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	31,5	--	--	31,5	47,5	2,3
03	hogedrukreiniging	1,00	31,1	--	--	31,1	46,0	2,0
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	30,7	--	--	30,7	46,8	2,2
02	hogedrukreiniging	1,00	29,5	--	--	29,5	44,1	1,6
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	29,1	--	--	29,1	45,5	2,6
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	28,9	--	--	28,9	45,2	2,5
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	28,7	--	--	28,7	45,0	2,5
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	28,3	--	--	28,3	44,7	2,6
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	28,0	--	--	28,0	50,3	0,7
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	27,9	--	--	27,9	44,3	2,7
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	25,3	--	--	25,3	46,9	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	24,5	--	--	24,5	39,2	1,7
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	22,3	--	--	22,3	24,3	1,2
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	22,3	--	--	22,3	45,6	1,8
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	21,9	--	--	21,9	44,9	1,4
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	21,9	--	--	21,9	59,7	3,0
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	21,6	--	--	21,6	43,7	0,5
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,8	--	--	20,8	44,0	1,7
02	personenwagenbewegingen	0,50	16,1	15,1	2,1	20,1	43,2	3,2
01	personenwagenbewegingen	0,50	16,0	15,0	2,0	20,0	43,4	3,4
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	19,8	--	--	19,8	41,4	0,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	18,6	14,1	--	19,1	50,4	3,3
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	19,0	--	--	19,0	21,8	2,0
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	19,0	--	--	19,0	21,6	1,8
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,7	--	--	18,7	39,6	2,3
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,8	--	--	17,8	40,9	1,4
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,8	--	--	17,8	38,8	2,5
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	17,6	--	--	17,6	20,7	2,3
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,5	--	--	17,5	40,0	0,9
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,3	--	--	17,3	40,4	1,5
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	14,1	9,7	1,9	14,7	46,2	3,2
01	hogedrukreiniging	1,00	11,4	--	--	11,4	25,6	1,2
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	11,0	--	--	11,0	33,4	0,9
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,0	--	--	9,0	30,6	3,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	7,8	--	--	7,8	32,8	3,3
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	4,0	--	--	4,0	26,6	0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Rimpburgerweg 170
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
04_B	Rimpburgerweg 170	5,00	46,4	18,1	4,6	46,4	64,0	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	44,1	--	--	44,1	59,7	0,0
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	32,0	--	--	32,0	47,6	1,8
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	31,7	--	--	31,7	47,3	1,9
04	hogedrukreiniging	1,00	31,3	--	--	31,3	45,7	1,4
05	hogedrukreiniging	1,00	31,1	--	--	31,1	44,7	0,6
27	luidspreker, omroepen	3,00	30,6	--	--	30,6	42,5	1,1
25	luidspreker, omroepen	3,00	30,5	--	--	30,5	42,7	1,4
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	30,5	--	--	30,5	52,1	0,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	29,2	--	--	29,2	42,1	2,1
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	28,3	--	--	28,3	43,9	1,8
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	28,2	--	--	28,2	44,4	2,4
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	27,9	--	--	27,9	49,5	0,0
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	27,9	--	--	27,9	44,2	2,5
26	luidspreker, omroepen	3,00	27,7	--	--	27,7	40,5	2,0
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	27,5	--	--	27,5	43,8	2,5
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	26,9	--	--	26,9	42,6	2,0
03	hogedrukreiniging	1,00	26,5	--	--	26,5	41,1	1,6
02	hogedrukreiniging	1,00	26,4	--	--	26,4	40,4	0,9
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	25,0	--	--	25,0	41,2	2,4
01	hogedrukreiniging	1,00	24,9	--	--	24,9	38,0	0,2
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	24,1	--	--	24,1	45,8	0,1
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	24,0	--	--	24,0	45,6	0,0
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	23,9	--	--	23,9	39,9	2,2
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	23,7	--	--	23,7	39,9	2,4
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	22,7	--	--	22,7	45,4	1,1
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	20,7	--	--	20,7	43,1	0,7
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	20,1	--	--	20,1	57,8	2,9
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	19,6	--	--	19,6	42,6	1,3
01	personenwagenbewegingen	0,50	14,8	13,9	0,9	18,9	42,2	3,4
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,3	--	--	18,3	40,4	0,5
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,2	--	--	18,2	39,0	2,3
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	17,1	12,7	--	17,7	48,9	3,2
02	personenwagenbewegingen	0,50	13,3	12,3	-0,7	17,3	40,3	3,1
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,0	--	--	16,0	37,6	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,8	--	--	15,8	36,6	2,2
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,6	--	--	15,6	38,5	1,3
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,5	--	--	15,5	38,0	0,9
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	15,2	--	--	15,2	17,5	1,4
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	15,1	--	--	15,1	17,0	1,1
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	13,7	--	--	13,7	16,6	2,1
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,6	--	--	13,6	35,2	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,6	--	--	12,6	34,0	2,9
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	12,2	--	--	12,2	15,0	2,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	11,2	6,8	-1,0	11,8	43,2	3,1
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	11,7	--	--	11,7	36,4	3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - Hoverveldweg 5
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
23_A	Hoverveldweg 5	1,50	46,3	19,4	5,6	46,3	64,8	
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	37,8	--	--	37,8	53,9	2,3
25	luidspreker, omroepen	3,00	37,8	--	--	37,8	48,5	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	37,3	--	--	37,3	50,7	2,5
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	36,9	--	--	36,9	52,4	1,7
26	luidspreker, omroepen	3,00	36,0	--	--	36,0	49,7	2,9
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	35,7	--	--	35,7	52,3	2,8
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	32,7	--	--	32,7	49,6	3,2
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	31,8	--	--	31,8	48,7	3,1
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	30,9	--	--	30,9	47,6	2,9
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	30,9	--	--	30,9	48,0	3,4
24	luidspreker, omroepen	3,00	30,7	--	--	30,7	43,2	1,7
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	29,0	--	--	29,0	46,2	3,4
03	hogedrukreiniging	1,00	28,1	--	--	28,1	43,0	1,9
02	hogedrukreiniging	1,00	26,6	--	--	26,6	41,1	1,5
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	26,6	--	--	26,6	42,5	2,1
04	hogedrukreiniging	1,00	26,2	--	--	26,2	42,2	2,9
05	hogedrukreiniging	1,00	25,4	--	--	25,4	41,1	2,7
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	24,7	--	--	24,7	41,2	2,7
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	22,8	--	--	22,8	61,3	3,6
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	22,7	--	--	22,7	43,8	2,6
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	22,4	--	--	22,4	25,7	2,5
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	22,1	--	--	22,1	22,8	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	21,4	--	--	21,4	43,2	3,3
01	hogedrukreiniging	1,00	20,9	--	--	20,9	35,0	1,1
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	20,8	--	--	20,8	24,5	2,9
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	20,2	--	--	20,2	42,7	1,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	19,4	15,0	--	20,0	51,9	3,9
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	19,8	--	--	19,8	44,1	2,6
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	19,4	--	--	19,4	41,3	0,3
02	personenwagenbewegingen	0,50	15,2	14,3	1,3	19,3	42,5	3,3
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	19,1	--	--	19,1	43,1	2,3
01	personenwagenbewegingen	0,50	14,3	13,3	0,3	18,3	41,9	3,7
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,0	--	--	18,0	41,7	2,1
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	17,9	--	--	17,9	36,9	3,4
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,9	--	--	17,9	40,4	0,9
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,4	--	--	16,4	40,5	2,4
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	15,2	--	--	15,2	17,7	1,7
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	13,8	--	--	13,8	36,0	0,6
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	13,1	8,7	0,9	13,7	45,3	3,3
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,7	--	--	12,7	36,3	2,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,8	--	--	11,8	33,6	0,2
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,2	--	--	11,2	32,3	2,6
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,2	--	--	8,2	32,1	2,3
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	7,7	--	--	7,7	32,5	3,2
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	2,0	--	--	2,0	26,7	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
03_B	Rimpburgerweg 160	5,00	46,2	23,0	10,4	46,2	63,6	
01	hogedrukreiniging	1,00	43,8	--	--	43,8	56,8	0,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	37,2	--	--	37,2	48,0	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	33,8	--	--	33,8	55,4	0,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	32,9	--	--	32,9	44,6	0,9
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	29,8	--	--	29,8	45,7	0,4
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	29,6	--	--	29,6	43,8	0,5
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	29,0	--	--	29,0	43,9	1,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	28,7	--	--	28,7	50,3	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	28,7	--	--	28,7	50,3	0,0
05	hogedrukreiniging	1,00	26,5	--	--	26,5	39,5	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	25,7	--	--	25,7	37,6	1,1
02	hogedrukreiniging	1,00	25,4	--	--	25,4	38,4	0,0
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	24,6	--	--	24,6	40,0	1,6
04	hogedrukreiniging	1,00	24,6	--	--	24,6	38,4	0,8
01	personenwagenbewegingen	0,50	19,9	18,9	5,9	23,9	46,3	2,4
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	23,6	--	--	23,6	45,2	0,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	19,5	18,5	5,5	23,5	45,4	2,1
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	22,3	--	--	22,3	43,9	0,0
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	21,8	--	--	21,8	22,6	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	21,2	--	--	21,2	58,1	2,2
03	hogedrukreiniging	1,00	21,0	--	--	21,0	34,0	0,0
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	21,0	--	--	21,0	35,6	0,8
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	20,8	--	--	20,8	35,8	1,2
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	20,6	--	--	20,6	42,3	0,0
26	luidspreker, omroepen	3,00	20,6	--	--	20,6	33,3	1,8
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	20,3	--	--	20,3	35,7	1,6
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	20,1	--	--	20,1	41,7	0,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	19,2	14,8	--	19,8	50,2	2,4
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	17,6	13,2	5,4	18,1	48,5	2,1
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	17,6	--	--	17,6	19,3	0,9
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,5	--	--	17,5	39,8	0,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,4	--	--	17,4	39,0	0,0
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	17,0	--	--	17,0	32,9	2,1
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,4	--	--	16,4	38,0	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,8	--	--	15,8	35,9	1,6
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	15,6	--	--	15,6	31,1	1,7
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	15,3	--	--	15,3	31,0	1,9
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,2	--	--	15,2	36,9	0,1
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	14,9	--	--	14,9	30,9	2,1
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,9	--	--	11,9	33,5	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	11,9	--	--	11,9	35,6	2,1
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	10,4	--	--	10,4	12,4	1,2
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	6,6	--	--	6,6	26,4	1,3
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	6,0	--	--	6,0	26,5	1,9
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	5,4	--	--	5,4	8,0	1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Rimpburgerweg 161
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm	
09_B	Rimpburgerweg 161	5,00	45,5	25,0	11,9	45,5	65,7		
25	luidspreker, omroepen	3,00	36,8	--	--	36,8	48,6	1,0	
02	hogedrukreiniging	1,00	35,3	--	--	35,3	49,4	1,1	
27	luidspreker, omroepen	3,00	34,9	--	--	34,9	47,7	2,1	
05	hogedrukreiniging	1,00	34,0	--	--	34,0	48,6	1,7	
24	luidspreker, omroepen	3,00	33,9	--	--	33,9	46,6	1,9	
04	hogedrukreiniging	1,00	32,8	--	--	32,8	48,0	2,1	
03	hogedrukreiniging	1,00	32,3	--	--	32,3	47,0	1,7	
26	luidspreker, omroepen	3,00	32,1	--	--	32,1	45,4	2,5	
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	31,4	--	--	31,4	47,2	2,0	
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	31,2	--	--	31,2	47,3	2,3	
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	30,8	--	--	30,8	46,4	1,8	
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	30,4	--	--	30,4	46,6	2,5	
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	29,7	--	--	29,7	51,3	0,0	
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	29,1	--	--	29,1	45,0	2,1	
01	hogedrukreiniging	1,00	28,2	--	--	28,2	41,2	0,0	
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	28,1	--	--	28,1	44,6	2,7	
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	27,9	--	--	27,9	44,1	2,4	
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	27,9	--	--	27,9	44,2	2,5	
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	27,7	--	--	27,7	44,1	2,6	
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	27,0	--	--	27,0	43,6	2,8	
01	personenwagenbewegingen	0,50	22,4	21,4	8,4	26,4	49,2	2,9	
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	26,1	--	--	26,1	49,7	2,0	
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	26,0	--	--	26,0	48,3	0,7	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	25,1	--	--	25,1	42,4	1,8	
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	25,0	--	--	25,0	62,5	2,8	
02	personenwagenbewegingen	0,50	20,4	19,5	6,5	24,5	47,0	2,7	
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	24,0	--	--	24,0	46,9	1,3	
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,8	--	--	23,8	46,0	0,7	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	22,3	17,9	--	22,9	53,8	3,0	
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	21,3	--	--	21,3	23,1	1,0	
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	20,7	--	--	20,7	43,7	1,4	
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,6	--	--	20,6	43,9	1,6	
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,4	--	--	20,4	43,1	1,1	
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	20,0	--	--	20,0	41,6	0,0	
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	19,5	--	--	19,5	22,4	2,1	
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	19,1	--	--	19,1	43,1	2,4	
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	18,6	14,1	6,3	19,1	50,1	2,7	
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	18,6	--	--	18,6	21,2	1,9	
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,2	--	--	18,2	39,8	0,0	
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	18,0	--	--	18,0	38,8	2,2	
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,7	--	--	17,7	38,5	2,3	
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,9	--	--	16,9	38,1	2,6	
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	16,8	--	--	16,8	20,1	2,5	
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,6	--	--	16,6	40,0	1,8	
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,6	--	--	11,6	34,3	1,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Rimpburgerweg 176
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
08_A	Rimpburgerweg 176	1,50	44,5	21,1	8,1	44,5	65,0	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	41,4	--	--	41,4	59,8	2,8
27	luidspreker, omroepen	3,00	34,0	--	--	34,0	47,6	2,8
25	luidspreker, omroepen	3,00	32,4	--	--	32,4	46,4	3,2
26	luidspreker, omroepen	3,00	31,8	--	--	31,8	45,9	3,3
24	luidspreker, omroepen	3,00	30,4	--	--	30,4	44,7	3,5
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	29,2	--	--	29,2	46,6	3,6
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	29,0	--	--	29,0	46,5	3,7
05	hogedrukreiniging	1,00	28,4	--	--	28,4	44,8	3,4
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	27,3	--	--	27,3	44,6	3,5
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	27,2	--	--	27,2	44,6	3,6
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	27,0	--	--	27,0	44,6	3,9
03	hogedrukreiniging	1,00	26,4	--	--	26,4	43,1	3,8
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	26,3	--	--	26,3	44,0	3,9
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	24,8	--	--	24,8	42,4	3,8
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	24,7	--	--	24,7	42,1	3,5
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	24,1	--	--	24,1	41,7	3,9
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	24,1	--	--	24,1	41,6	3,8
02	hogedrukreiniging	1,00	23,7	--	--	23,7	40,3	3,6
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	22,1	--	--	22,1	61,1	4,2
01	personenwagenbewegingen	0,50	17,9	16,9	3,9	21,9	46,3	4,5
02	personenwagenbewegingen	0,50	17,1	16,1	3,1	21,1	45,3	4,4
04	hogedrukreiniging	1,00	20,1	--	--	20,1	36,7	3,6
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	18,6	14,2	--	19,2	51,6	4,4
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	18,8	--	--	18,8	22,4	2,8
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,6	--	--	18,6	43,8	3,5
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,0	--	--	18,0	43,0	3,4
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	17,3	--	--	17,3	21,3	3,2
01	hogedrukreiniging	1,00	17,1	--	--	17,1	33,6	3,5
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,6	--	--	16,6	39,0	3,8
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	16,6	--	--	16,6	20,7	3,3
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	15,1	10,7	2,9	15,7	48,4	4,4
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	15,3	--	--	15,3	19,6	3,5
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,1	--	--	15,1	38,0	1,3
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,1	--	--	15,1	37,8	4,1
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	14,0	--	--	14,0	36,3	3,8
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,6	--	--	13,6	38,1	3,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,1	--	--	13,1	38,1	3,4
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	12,9	--	--	12,9	37,5	3,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,5	--	--	12,5	36,9	2,8
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	12,2	--	--	12,2	38,0	4,2
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	11,5	--	--	11,5	36,5	3,3
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,9	--	--	10,9	35,9	3,5
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,3	--	--	7,3	32,1	3,1
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	6,0	--	--	6,0	30,8	3,2
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	3,6	--	--	3,6	28,4	3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
02_A	Rimpburgerweg 160	1,50	41,4	17,9	5,1	41,4	59,5	
25	luidspreker, omroepen	3,00	35,8	--	--	35,8	47,8	1,3
01	hogedrukreiniging	1,00	33,9	--	--	33,9	46,9	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	28,5	--	--	28,5	42,0	2,7
26	luidspreker, omroepen	3,00	28,4	--	--	28,4	42,4	3,1
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	28,1	--	--	28,1	44,9	3,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	27,9	--	--	27,9	41,2	2,5
02	hogedrukreiniging	1,00	26,1	--	--	26,1	40,8	1,7
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	26,0	--	--	26,0	42,5	2,8
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	25,8	--	--	25,8	42,5	2,9
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	25,4	--	--	25,4	41,8	2,5
05	hogedrukreiniging	1,00	25,3	--	--	25,3	40,9	2,6
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	25,1	--	--	25,1	46,7	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	24,4	--	--	24,4	39,9	2,5
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	24,2	--	--	24,2	41,3	3,3
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	23,6	--	--	23,6	40,6	3,2
04	hogedrukreiniging	1,00	23,5	--	--	23,5	39,6	3,1
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	22,7	--	--	22,7	41,4	3,2
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	22,4	--	--	22,4	39,7	3,5
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	21,2	--	--	21,2	42,8	0,0
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	21,1	--	--	21,1	38,3	3,4
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	20,9	--	--	20,9	38,0	3,3
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	20,5	--	--	20,5	37,9	3,5
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	20,1	--	--	20,1	22,2	1,3
02	personenwagenbewegingen	0,50	14,8	13,8	0,8	18,8	42,4	3,8
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,7	--	--	18,7	41,1	0,8
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,4	--	--	18,4	42,2	2,3
01	personenwagenbewegingen	0,50	14,0	13,1	0,1	18,1	42,0	4,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,8	--	--	17,8	42,2	2,8
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,5	--	--	17,5	39,8	0,7
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	15,8	--	--	15,8	54,3	3,8
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	14,8	10,3	--	15,3	47,3	4,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,8	--	--	13,8	37,9	2,5
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,4	--	--	13,4	36,5	1,5
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	13,2	--	--	13,2	16,7	2,7
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,1	--	--	13,1	37,2	2,5
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,0	--	--	13,0	36,4	1,8
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	12,4	8,0	0,2	12,9	45,0	3,8
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	12,9	--	--	12,9	16,8	3,1
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	12,7	--	--	12,7	36,1	1,8
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	12,6	--	--	12,6	15,8	2,5
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,3	--	--	12,3	34,1	3,3
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,3	--	--	11,3	32,9	3,1
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,6	--	--	10,6	32,6	3,5
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,1	--	--	10,1	34,2	2,5
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	7,2	--	--	7,2	32,3	3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Rimpburgerweg 161
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
09_A	Rimpburgerweg 161	1,50	41,0	22,4	9,2	41,0	63,9	
27	luidspreker, omroepen	3,00	32,2	--	--	32,2	46,4	3,4
05	hogedrukreiniging	1,00	31,6	--	--	31,6	48,2	3,6
04	hogedrukreiniging	1,00	31,1	--	--	31,1	47,9	3,8
03	hogedrukreiniging	1,00	30,2	--	--	30,2	46,9	3,6
02	hogedrukreiniging	1,00	29,5	--	--	29,5	45,9	3,4
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	28,2	--	--	28,2	45,8	3,8
25	luidspreker, omroepen	3,00	27,9	--	--	27,9	41,4	2,8
24	luidspreker, omroepen	3,00	27,9	--	--	27,9	41,9	3,2
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	27,3	--	--	27,3	50,8	2,0
26	luidspreker, omroepen	3,00	26,6	--	--	26,6	41,0	3,6
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	26,4	--	--	26,4	44,1	3,9
01	personenwagenbewegingen	0,50	20,5	19,5	6,5	24,5	48,7	4,2
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	24,1	--	--	24,1	41,6	3,7
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	23,8	--	--	23,8	49,0	3,6
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	23,5	--	--	23,5	40,9	3,6
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	23,4	--	--	23,4	42,8	3,8
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	22,1	--	--	22,1	60,9	4,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	22,1	--	--	22,1	46,7	3,0
01	hogedrukreiniging	1,00	21,9	--	--	21,9	37,6	2,7
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	21,7	--	--	21,7	46,3	3,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	21,4	--	--	21,4	46,3	3,3
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	21,1	--	--	21,1	38,7	3,8
02	personenwagenbewegingen	0,50	16,9	15,9	2,9	20,9	44,9	4,2
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	20,8	--	--	20,8	38,1	3,5
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	19,5	15,1	--	20,1	52,3	4,2
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	19,9	--	--	19,9	37,6	3,9
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	19,8	--	--	19,8	37,2	3,6
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,6	--	--	18,6	43,6	3,4
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	18,4	--	--	18,4	36,1	3,9
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	18,3	--	--	18,3	35,8	3,8
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,3	--	--	18,3	43,6	3,8
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,6	--	--	17,6	42,7	3,5
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,4	--	--	17,4	42,2	3,2
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	17,0	--	--	17,0	21,2	3,4
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,3	--	--	16,3	38,6	3,7
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	14,9	10,5	2,7	15,5	48,0	4,2
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	15,5	--	--	15,5	39,0	1,9
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	12,3	--	--	12,3	15,8	2,8
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	12,2	--	--	12,2	16,2	3,2
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,8	--	--	11,8	35,8	2,4
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	11,2	--	--	11,2	15,5	3,6
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,4	--	--	10,4	35,5	3,5
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,1	--	--	10,1	32,6	3,9
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,0	--	--	9,0	33,7	3,2
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,0	--	--	8,0	30,3	3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Rimpburgerweg 174
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
06_B	Rimpburgerweg 174	5,00	40,4	17,7	4,1	40,4	60,2	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	34,4	--	--	34,4	50,0	0,0
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	31,6	--	--	31,6	47,4	2,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	29,5	--	--	29,5	42,0	1,8
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	28,4	--	--	28,4	44,3	2,1
27	luidspreker, omroepen	3,00	28,0	--	--	28,0	40,1	1,4
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	27,8	--	--	27,8	49,4	0,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	25,9	--	--	25,9	39,1	2,4
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	25,8	--	--	25,8	42,2	2,6
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	24,9	--	--	24,9	41,0	2,3
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	24,8	--	--	24,8	40,8	2,1
26	luidspreker, omroepen	3,00	24,7	--	--	24,7	37,7	2,1
05	hogedrukreiniging	1,00	24,3	--	--	24,3	38,5	1,2
03	hogedrukreiniging	1,00	23,4	--	--	23,4	38,3	2,0
01	hogedrukreiniging	1,00	22,6	--	--	22,6	36,7	1,1
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	22,4	--	--	22,4	38,8	2,6
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	22,0	--	--	22,0	38,5	2,6
02	hogedrukreiniging	1,00	21,2	--	--	21,2	35,7	1,5
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	20,9	--	--	20,9	37,0	2,3
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	20,4	--	--	20,4	37,0	2,7
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	20,3	--	--	20,3	41,9	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	15,7	14,8	1,8	19,8	43,3	3,5
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	19,1	--	--	19,1	41,4	0,7
04	hogedrukreiniging	1,00	18,7	--	--	18,7	33,6	1,8
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	18,3	--	--	18,3	56,4	3,3
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,3	--	--	18,3	40,7	0,8
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	18,2	--	--	18,2	34,5	2,6
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,3	--	--	17,3	38,3	2,4
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	16,9	--	--	16,9	40,3	1,8
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	15,9	11,4	--	16,4	47,9	3,4
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	16,3	--	--	16,3	39,3	1,4
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	15,8	--	--	15,8	40,7	3,3
02	personenwagenbewegingen	0,50	11,5	10,5	-2,5	15,5	38,6	3,3
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	14,1	--	--	14,1	16,7	1,8
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,4	--	--	13,4	35,5	0,5
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	12,6	--	--	12,6	14,8	1,4
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,6	--	--	12,6	35,7	1,5
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	12,5	--	--	12,5	35,6	1,5
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,5	--	--	12,5	35,8	1,7
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,9	--	--	10,9	33,3	0,8
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	10,6	--	--	10,6	13,8	2,4
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,6	--	--	10,6	31,6	2,5
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	9,3	4,9	-2,9	9,9	41,5	3,3
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,6	--	--	9,6	31,2	3,0
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	9,4	--	--	9,4	12,3	2,1
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,5	--	--	8,5	31,1	1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Rimpburgerweg 176
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
12_B	Rimpburgerweg 176	5,00	39,6	15,6	2,5	39,6	57,4	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	32,6	--	--	32,6	48,8	0,6
27	luidspreker, omroepen	3,00	32,4	--	--	32,4	44,8	1,6
26	luidspreker, omroepen	3,00	30,0	--	--	30,0	43,1	2,3
25	luidspreker, omroepen	3,00	28,9	--	--	28,9	41,8	2,1
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	26,6	--	--	26,6	42,7	2,3
24	luidspreker, omroepen	3,00	26,2	--	--	26,2	39,6	2,6
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	25,6	--	--	25,6	41,9	2,5
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	25,6	--	--	25,6	41,7	2,3
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	24,7	--	--	24,7	41,0	2,4
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	24,1	--	--	24,1	40,5	2,5
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	23,1	--	--	23,1	39,6	2,7
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	22,1	--	--	22,1	38,7	2,8
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	21,8	--	--	21,8	38,4	2,8
05	hogedrukreiniging	1,00	21,4	--	--	21,4	36,1	1,7
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	21,3	--	--	21,3	37,9	2,8
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	20,6	--	--	20,6	37,3	2,9
03	hogedrukreiniging	1,00	19,5	--	--	19,5	34,9	2,4
02	hogedrukreiniging	1,00	17,9	--	--	17,9	33,0	2,0
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,9	--	--	17,9	40,9	1,4
01	personenwagenbewegingen	0,50	12,9	11,9	-1,1	16,9	40,4	3,6
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	16,8	--	--	16,8	19,2	1,7
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,1	--	--	16,1	37,7	0,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	11,1	10,1	-2,9	15,1	38,4	3,4
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	14,4	--	--	14,4	17,5	2,3
04	hogedrukreiniging	1,00	14,2	--	--	14,2	29,4	2,2
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	14,2	--	--	14,2	52,3	3,3
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	13,3	8,9	--	13,9	45,4	3,5
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	13,5	--	--	13,5	16,4	2,1
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	13,0	--	--	13,0	36,8	2,2
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	12,9	--	--	12,9	36,4	1,9
01	hogedrukreiniging	1,00	12,2	--	--	12,2	27,0	1,8
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,7	--	--	11,7	32,9	2,6
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,5	--	--	11,5	35,2	2,1
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	10,8	--	--	10,8	14,2	2,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,7	--	--	10,7	33,5	1,3
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,1	--	--	10,1	31,4	2,7
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,0	--	--	10,0	32,1	0,5
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	9,6	--	--	9,6	32,6	1,4
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	9,0	4,5	-3,3	9,5	41,2	3,4
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,6	--	--	8,6	32,1	2,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	8,2	--	--	8,2	31,7	1,9
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,4	--	--	7,4	30,6	1,6
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,4	--	--	7,4	29,1	3,2
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	6,4	--	--	6,4	31,4	3,4
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	3,5	--	--	3,5	26,6	1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Hoverveldweg 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
01_A	Hoverveldweg 3	1,50	39,0	14,9	2,1	39,0	57,5	
01	hogedrukreiniging	1,00	32,6	--	--	32,6	45,6	0,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	31,1	--	--	31,1	42,5	0,6
02	hogedrukreiniging	1,00	27,5	--	--	27,5	42,0	1,4
27	luidspreker, omroepen	3,00	26,9	--	--	26,9	40,3	2,6
05	hogedrukreiniging	1,00	25,6	--	--	25,6	41,2	2,6
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	25,5	--	--	25,5	44,4	3,3
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	25,0	--	--	25,0	46,6	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	24,9	--	--	24,9	40,1	2,2
04	hogedrukreiniging	1,00	24,3	--	--	24,3	40,3	3,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	23,6	--	--	23,6	36,5	2,2
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	22,9	--	--	22,9	38,9	2,2
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	22,6	--	--	22,6	39,0	2,5
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	22,5	--	--	22,5	39,2	2,9
26	luidspreker, omroepen	3,00	22,3	--	--	22,3	36,1	3,0
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	21,6	--	--	21,6	38,5	3,2
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	21,1	--	--	21,1	42,7	0,0
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	19,9	--	--	19,9	36,2	2,6
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	19,7	--	--	19,7	41,6	0,3
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	19,2	--	--	19,2	35,9	3,0
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	18,6	--	--	18,6	35,8	3,5
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,5	--	--	18,5	42,3	2,2
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	17,9	--	--	17,9	34,9	3,1
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,8	--	--	17,8	42,0	2,7
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	17,5	--	--	17,5	34,6	3,3
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	17,0	--	--	17,0	34,2	3,5
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,5	--	--	16,5	39,6	1,6
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	15,9	--	--	15,9	38,9	1,4
01	personenwagenbewegingen	0,50	11,6	10,6	-2,4	15,6	39,4	3,9
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	15,5	--	--	15,5	17,0	0,7
02	personenwagenbewegingen	0,50	11,5	10,5	-2,5	15,5	39,0	3,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	15,1	--	--	15,1	38,5	1,8
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	14,2	--	--	14,2	38,1	2,4
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,3	--	--	13,3	35,9	1,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,1	--	--	13,1	37,0	2,3
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	13,0	--	--	13,0	51,4	3,6
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	11,8	7,4	--	12,4	44,3	3,9
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	11,4	--	--	11,4	14,8	2,6
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,3	--	--	11,3	32,9	3,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,9	--	--	9,9	34,3	2,8
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	9,2	4,8	-3,0	9,8	41,7	3,6
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,7	--	--	9,7	31,1	2,9
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	9,1	--	--	9,1	34,1	3,4
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	8,7	--	--	8,7	11,6	2,1
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,0	--	--	8,0	29,9	3,4
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	6,9	--	--	6,9	10,7	3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - Rimpburgerweg 175
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
14_B	Rimpburgerweg 175	5,00	38,7	11,9	-2,3	38,7	57,0	
27	luidspreker, omroepen	3,00	32,4	--	--	32,4	45,2	1,9
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	30,9	--	--	30,9	47,7	1,2
26	luidspreker, omroepen	3,00	30,4	--	--	30,4	43,7	2,5
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	27,7	--	--	27,7	44,0	2,5
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	25,9	--	--	25,9	42,7	2,9
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	25,5	--	--	25,5	41,9	2,6
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	25,5	--	--	25,5	42,0	2,7
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	24,1	--	--	24,1	40,8	2,9
25	luidspreker, omroepen	3,00	22,7	--	--	22,7	35,8	2,3
05	hogedrukreiniging	1,00	21,8	--	--	21,8	36,9	2,1
24	luidspreker, omroepen	3,00	20,7	--	--	20,7	34,2	2,7
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	20,4	--	--	20,4	36,8	2,6
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	19,1	--	--	19,1	35,9	3,0
03	hogedrukreiniging	1,00	18,9	--	--	18,9	34,4	2,6
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	18,8	--	--	18,8	35,3	2,7
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,1	--	--	17,1	40,5	1,8
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	16,9	--	--	16,9	19,7	2,0
01	hogedrukreiniging	1,00	16,4	--	--	16,4	31,5	2,0
02	hogedrukreiniging	1,00	16,4	--	--	16,4	31,7	2,3
04	hogedrukreiniging	1,00	16,3	--	--	16,3	31,8	2,5
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	16,1	--	--	16,1	32,8	3,0
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	15,9	--	--	15,9	32,7	3,0
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	14,7	--	--	14,7	18,0	2,5
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	14,6	--	--	14,6	37,9	1,7
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	14,5	--	--	14,5	37,0	0,9
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	14,5	--	--	14,5	52,5	3,3
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,8	--	--	13,8	35,1	2,8
01	personenwagenbewegingen	0,50	8,7	7,8	-5,3	12,8	36,4	3,7
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	12,0	7,5	--	12,6	44,0	3,5
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,5	--	--	12,5	34,1	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	12,5	--	--	12,5	36,6	2,4
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	11,3	--	--	11,3	35,1	2,2
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	10,8	--	--	10,8	34,6	2,2
02	personenwagenbewegingen	0,50	5,8	4,9	-8,1	9,9	33,2	3,5
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,8	--	--	9,8	33,3	1,9
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,5	--	--	9,5	32,7	1,7
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,2	--	--	8,2	32,2	2,4
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	7,4	--	--	7,4	10,5	2,3
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,4	--	--	7,4	31,2	2,2
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	6,8	--	--	6,8	31,9	3,5
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	5,8	--	--	5,8	27,2	2,9
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	5,4	--	--	5,4	8,9	2,7
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	3,6	-0,8	-8,6	4,2	36,0	3,5
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	4,2	--	--	4,2	27,6	1,8
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	2,5	--	--	2,5	24,3	3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - Hoverveldweg 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm	
17_B	Hoverveldweg 3	5,00	38,5	24,4	10,8	38,5	62,6		
25	luidspreker, omroepen	3,00	33,8	--	--	33,8	44,6	0,0	
01	personenwagenbewegingen	0,50	23,4	22,4	9,4	27,4	49,3	2,0	
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	26,4	--	--	26,4	49,1	1,1	
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	25,3	--	--	25,3	39,1	0,0	
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	25,1	--	--	25,1	40,0	1,1	
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	24,9	--	--	24,9	39,5	0,8	
24	luidspreker, omroepen	3,00	24,9	--	--	24,9	35,7	0,0	
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	24,6	--	--	24,6	61,1	1,7	
02	hogedrukreiniging	1,00	23,7	--	--	23,7	36,7	0,0	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	23,0	--	--	23,0	39,8	1,2	
27	luidspreker, omroepen	3,00	22,8	--	--	22,8	34,6	1,0	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	22,0	17,6	--	22,6	52,6	2,0	
04	hogedrukreiniging	1,00	22,3	--	--	22,3	36,0	0,7	
05	hogedrukreiniging	1,00	22,2	--	--	22,2	35,3	0,1	
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	21,9	--	--	21,9	35,8	0,1	
03	hogedrukreiniging	1,00	21,4	--	--	21,4	34,4	0,0	
01	hogedrukreiniging	1,00	20,5	--	--	20,5	33,5	0,0	
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	20,3	--	--	20,3	35,0	0,8	
02	personenwagenbewegingen	0,50	16,2	15,2	2,2	20,2	41,0	0,9	
26	luidspreker, omroepen	3,00	20,1	--	--	20,1	32,5	1,6	
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	18,7	--	--	18,7	33,9	1,4	
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	18,4	--	--	18,4	19,2	0,0	
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	17,5	--	--	17,5	31,3	0,0	
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	16,7	--	--	16,7	32,1	1,5	
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	16,5	--	--	16,5	35,3	0,3	
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	15,8	--	--	15,8	37,4	0,0	
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	15,4	--	--	15,4	31,1	1,9	
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	14,9	--	--	14,9	30,6	1,9	
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	14,7	--	--	14,7	36,8	0,5	
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	14,1	9,7	1,9	14,7	43,9	0,9	
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	14,4	--	--	14,4	36,0	0,0	
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,0	--	--	13,0	32,0	0,5	
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	12,6	--	--	12,6	34,2	0,0	
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	12,2	--	--	12,2	33,8	0,0	
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,0	--	--	12,0	33,6	0,1	
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,2	--	--	11,2	32,8	0,0	
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,2	--	--	11,2	32,8	0,0	
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,7	--	--	10,7	32,3	0,0	
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	9,5	--	--	9,5	10,3	0,0	
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	7,5	--	--	7,5	9,3	1,0	
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,1	--	--	7,1	28,7	0,0	
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	5,9	--	--	5,9	26,1	1,6	
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	4,7	--	--	4,7	7,0	1,6	
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	4,7	--	--	4,7	26,3	0,0	
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	2,3	--	--	2,3	24,7	0,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Rimpburgerweg 176
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm	
13_B	Rimpburgerweg 176	5,00	37,6	7,5	-8,3	37,6	54,7		
27	luidspreker, omroepen	3,00	33,4	--	--	33,4	45,9	1,7	
26	luidspreker, omroepen	3,00	31,0	--	--	31,0	44,1	2,4	
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	28,7	--	--	28,7	44,8	2,3	
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	26,0	--	--	26,0	42,3	2,5	
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	25,5	--	--	25,5	42,1	2,8	
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	22,5	--	--	22,5	38,9	0,9	
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	21,0	--	--	21,0	37,2	2,4	
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	19,5	--	--	19,5	36,1	2,8	
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	18,0	--	--	18,0	20,6	1,7	
25	luidspreker, omroepen	3,00	16,8	--	--	16,8	29,8	2,2	
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	15,7	--	--	15,7	18,8	2,4	
05	hogedrukreiniging	1,00	14,3	--	--	14,3	29,2	1,9	
24	luidspreker, omroepen	3,00	13,7	--	--	13,7	27,1	2,6	
03	hogedrukreiniging	1,00	13,6	--	--	13,6	29,1	2,5	
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	12,8	--	--	12,8	50,7	3,1	
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	12,2	--	--	12,2	28,7	2,6	
02	hogedrukreiniging	1,00	12,0	--	--	12,0	27,2	2,2	
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	11,9	--	--	11,9	28,3	2,5	
04	hogedrukreiniging	1,00	11,3	--	--	11,3	26,6	2,3	
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,2	--	--	11,2	32,4	2,7	
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	9,6	5,1	--	10,1	41,5	3,3	
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	9,5	--	--	9,5	26,2	2,9	
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	8,2	--	--	8,2	24,9	2,9	
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	8,0	--	--	8,0	24,7	3,0	
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,9	--	--	7,9	29,5	0,0	
01	personenwagenbewegingen	0,50	2,3	1,3	-11,7	6,3	29,9	3,6	
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	6,3	--	--	6,3	28,8	0,9	
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	5,3	--	--	5,3	29,0	2,0	
02	personenwagenbewegingen	0,50	0,3	-0,7	-13,7	4,3	27,6	3,5	
01	hogedrukreiniging	1,00	4,3	--	--	4,3	19,3	2,0	
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	4,2	--	--	4,2	28,1	2,3	
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	3,8	--	--	3,8	27,4	2,0	
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	3,7	--	--	3,7	26,9	1,7	
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	2,8	--	--	2,8	25,9	1,6	
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	2,7	--	--	2,7	26,5	2,2	
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	2,5	--	--	2,5	25,6	1,5	
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	1,8	--	--	1,8	4,8	2,2	
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	1,6	--	--	1,6	25,4	2,1	
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	-1,0	--	--	-1,0	20,4	2,8	
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	-1,3	--	--	-1,3	2,1	2,6	
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	-1,9	-6,4	-14,2	-1,4	30,4	3,5	
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	-1,4	--	--	-1,4	21,9	1,7	
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	-2,8	--	--	-2,8	22,3	3,5	
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	-3,0	--	--	-3,0	18,8	3,3	
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	-3,8	--	--	-3,8	19,5	1,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - Rimpurgerweg 128
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
19_B	Rimpurgerweg 128	5,00	36,7	22,1	9,1	36,7	61,7	
24	luidspreker, omroepen	3,00	28,6	--	--	28,6	42,5	3,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	27,8	--	--	27,8	41,5	3,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	26,4	--	--	26,4	40,6	3,4
26	luidspreker, omroepen	3,00	25,2	--	--	25,2	39,5	3,5
01	personenwagenbewegingen	0,50	19,8	18,8	5,8	23,8	47,0	3,3
04	hogedrukreiniging	1,00	23,0	--	--	23,0	39,7	3,7
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	22,9	--	--	22,9	40,0	3,3
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	22,8	--	--	22,8	40,0	3,4
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	22,1	--	--	22,1	39,5	3,6
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	22,1	--	--	22,1	39,3	3,5
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	22,0	--	--	22,0	39,4	3,6
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	21,9	--	--	21,9	39,2	3,5
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	21,9	--	--	21,9	59,9	3,2
02	personenwagenbewegingen	0,50	17,3	16,4	3,4	21,4	44,7	3,5
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	20,7	--	--	20,7	38,1	3,6
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	20,1	--	--	20,1	37,6	3,7
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	19,9	--	--	19,9	37,4	3,7
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	19,3	14,8	--	19,8	51,3	3,4
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	19,3	--	--	19,3	38,6	3,8
05	hogedrukreiniging	1,00	18,5	--	--	18,5	35,2	3,6
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	18,2	--	--	18,2	42,3	2,5
03	hogedrukreiniging	1,00	18,1	--	--	18,1	34,7	3,5
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	18,0	--	--	18,0	35,2	3,4
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	15,4	11,0	3,2	16,0	47,7	3,5
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	15,7	--	--	15,7	40,9	3,6
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	14,0	--	--	14,0	35,6	3,1
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	13,8	--	--	13,8	38,9	3,4
02	hogedrukreiniging	1,00	13,7	--	--	13,7	30,2	3,5
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	13,1	--	--	13,1	16,9	3,0
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	12,6	--	--	12,6	16,4	3,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,5	--	--	12,5	37,5	3,4
01	hogedrukreiniging	1,00	11,5	--	--	11,5	28,0	3,4
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,2	--	--	11,2	36,4	3,6
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	10,7	--	--	10,7	15,0	3,4
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	10,6	--	--	10,6	35,8	3,5
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,4	--	--	10,4	32,4	3,5
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,9	--	--	9,9	35,0	3,6
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	9,6	--	--	9,6	13,9	3,5
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,9	--	--	8,9	31,1	3,7
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,6	--	--	8,6	33,7	3,5
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	6,3	--	--	6,3	31,3	3,4
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	3,0	--	--	3,0	28,1	3,4
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	2,1	--	--	2,1	27,2	3,5
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	1,7	--	--	1,7	26,6	3,3
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	0,9	--	--	0,9	25,8	3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Rimpburgerweg 209
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
15_B	Rimpburgerweg 209	5,00	36,6	16,7	3,7	36,6	58,3	
27	luidspreker, omroepen	3,00	28,0	--	--	28,0	42,0	3,2
25	luidspreker, omroepen	3,00	27,3	--	--	27,3	41,6	3,5
26	luidspreker, omroepen	3,00	26,9	--	--	26,9	41,0	3,4
24	luidspreker, omroepen	3,00	26,0	--	--	26,0	40,4	3,6
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	24,1	--	--	24,1	41,7	3,7
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	23,9	--	--	23,9	41,2	3,6
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	23,8	--	--	23,8	41,2	3,6
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	23,6	--	--	23,6	41,1	3,7
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	23,2	--	--	23,2	40,6	3,6
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	22,0	--	--	22,0	39,5	3,7
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	21,9	--	--	21,9	39,5	3,8
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	21,3	--	--	21,3	38,9	3,7
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	21,1	--	--	21,1	38,7	3,8
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	21,0	--	--	21,0	38,6	3,8
02	hogedrukreiniging	1,00	20,5	--	--	20,5	37,3	3,7
03	hogedrukreiniging	1,00	19,6	--	--	19,6	36,4	3,8
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	19,4	--	--	19,4	38,5	3,5
04	hogedrukreiniging	1,00	18,8	--	--	18,8	35,5	3,7
01	personenwagenbewegingen	0,50	13,7	12,7	-0,3	17,7	41,8	4,2
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	16,7	--	--	16,7	55,5	4,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	12,4	11,4	-1,6	16,4	40,4	4,1
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	14,3	9,9	--	14,9	47,0	4,1
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	14,4	--	--	14,4	39,6	3,7
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	13,9	--	--	13,9	39,2	3,6
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	12,4	--	--	12,4	16,5	3,2
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	11,9	--	--	11,9	16,2	3,5
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	11,4	--	--	11,4	15,6	3,4
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	10,6	6,2	-1,6	11,2	43,6	4,1
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,0	--	--	11,0	33,3	3,8
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	10,6	--	--	10,6	14,9	3,6
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,4	--	--	10,4	32,6	3,7
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,7	--	--	9,7	34,9	3,6
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	9,5	--	--	9,5	34,7	3,6
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	9,0	--	--	9,0	34,1	3,6
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,4	--	--	8,4	30,9	4,0
05	hogedrukreiniging	1,00	4,6	--	--	4,6	21,3	3,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	3,7	--	--	3,7	28,8	3,5
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	3,5	--	--	3,5	29,2	4,0
01	hogedrukreiniging	1,00	0,5	--	--	0,5	17,2	3,7
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	-3,2	--	--	-3,2	21,9	3,5
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	-3,7	--	--	-3,7	21,1	3,2
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	-3,8	--	--	-3,8	21,4	3,5
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	-3,8	--	--	-3,8	21,4	3,6
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	-6,6	--	--	-6,6	18,4	3,5
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	-8,6	--	--	-8,6	16,6	3,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - Rimpurgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
18_B	Rimpurgerweg 160	5,00	36,5	25,1	11,8	36,5	63,8	
01	personenwagenbewegingen	0,50	23,7	22,8	9,7	27,8	50,2	2,5
01	hogedrukreiniging	1,00	27,5	--	--	27,5	40,5	0,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	26,3	--	--	26,3	37,1	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	25,6	--	--	25,6	62,6	2,2
27	luidspreker, omroepen	3,00	24,3	--	--	24,3	36,4	1,3
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	23,5	--	--	23,5	47,0	1,9
24	luidspreker, omroepen	3,00	23,0	--	--	23,0	34,7	0,9
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	22,4	18,0	--	23,0	53,5	2,5
05	hogedrukreiniging	1,00	22,8	--	--	22,8	36,0	0,2
02	personenwagenbewegingen	0,50	18,5	17,6	4,5	22,6	44,4	2,0
02	hogedrukreiniging	1,00	22,0	--	--	22,0	35,0	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	21,7	--	--	21,7	35,7	1,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	21,3	--	--	21,3	37,7	0,8
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	21,0	--	--	21,0	35,3	0,5
03	hogedrukreiniging	1,00	20,6	--	--	20,6	33,6	0,0
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	20,4	--	--	20,4	35,1	0,9
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	19,8	--	--	19,8	34,9	1,3
26	luidspreker, omroepen	3,00	19,8	--	--	19,8	32,5	1,9
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	18,6	--	--	18,6	34,1	1,7
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,5	--	--	17,5	39,1	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,5	--	--	17,5	39,1	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,3	--	--	17,3	37,3	1,4
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	17,3	--	--	17,3	38,9	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	16,7	12,2	4,4	17,2	47,5	2,0
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	16,4	--	--	16,4	31,2	1,0
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	16,3	--	--	16,3	31,9	1,7
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	15,6	--	--	15,6	31,5	2,1
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	15,4	--	--	15,4	31,2	2,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	15,0	--	--	15,0	37,5	0,8
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	14,7	--	--	14,7	36,3	0,0
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	14,3	--	--	14,3	30,4	2,2
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	13,8	--	--	13,8	35,4	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,5	--	--	12,5	34,4	0,2
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,8	--	--	11,8	33,4	0,0
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	11,8	--	--	11,8	27,2	1,6
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,1	--	--	11,1	33,0	0,3
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	10,9	--	--	10,9	11,7	0,0
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	9,2	--	--	9,2	11,2	1,3
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,1	--	--	8,1	29,7	0,0
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	7,6	--	--	7,6	9,3	0,8
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,4	--	--	7,4	27,2	1,3
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,1	--	--	7,1	28,7	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	5,3	--	--	5,3	25,8	2,0
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	4,5	--	--	4,5	7,2	1,9
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	3,5	--	--	3,5	25,1	0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Rimpburgerweg 209
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
15_A	Rimpburgerweg 209	1,50	36,1	16,3	3,3	36,1	58,5	
27	luidspreker, omroepen	3,00	27,6	--	--	27,6	42,4	4,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	26,6	--	--	26,6	41,6	4,2
26	luidspreker, omroepen	3,00	26,2	--	--	26,2	41,0	4,1
24	luidspreker, omroepen	3,00	25,9	--	--	25,9	41,0	4,2
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	23,8	--	--	23,8	41,9	4,3
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	23,7	--	--	23,7	41,9	4,4
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	23,6	--	--	23,6	41,8	4,3
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	23,6	--	--	23,6	41,7	4,4
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	22,6	--	--	22,6	40,8	4,3
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	21,7	--	--	21,7	39,9	4,4
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	21,6	--	--	21,6	39,8	4,4
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	21,2	--	--	21,2	39,4	4,4
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	21,2	--	--	21,2	39,4	4,4
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	21,0	--	--	21,0	39,2	4,4
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	18,5	--	--	18,5	38,5	4,4
01	personenwagenbewegingen	0,50	13,2	12,2	-0,8	17,2	41,8	4,7
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	16,6	--	--	16,6	56,0	4,6
02	personenwagenbewegingen	0,50	12,1	11,1	-1,9	16,1	40,6	4,7
03	hogedrukreiniging	1,00	15,7	--	--	15,7	33,2	4,5
02	hogedrukreiniging	1,00	14,7	--	--	14,7	32,2	4,5
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	14,0	9,6	--	14,6	47,3	4,7
04	hogedrukreiniging	1,00	14,4	--	--	14,4	31,8	4,5
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	12,1	--	--	12,1	16,9	4,0
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	11,3	--	--	11,3	16,3	4,2
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	11,1	--	--	11,1	34,1	4,4
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	10,3	5,8	-1,9	10,8	43,8	4,7
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	10,8	--	--	10,8	15,7	4,1
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	10,5	--	--	10,5	15,5	4,2
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	10,4	--	--	10,4	33,4	4,4
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	9,6	--	--	9,6	35,6	4,4
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	9,1	--	--	9,1	35,1	4,4
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	8,1	--	--	8,1	31,2	4,5
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	6,1	--	--	6,1	32,1	4,3
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	5,3	--	--	5,3	31,3	4,4
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	4,5	--	--	4,5	30,4	4,4
05	hogedrukreiniging	1,00	4,3	--	--	4,3	21,7	4,4
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	3,1	--	--	3,1	29,3	4,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	0,6	--	--	0,6	26,5	4,3
01	hogedrukreiniging	1,00	0,1	--	--	0,1	17,6	4,5
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	-3,0	--	--	-3,0	22,7	4,2
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	-3,7	--	--	-3,7	22,2	4,3
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	-4,0	--	--	-4,0	21,9	4,3
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	-4,2	--	--	-4,2	21,7	4,3
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	-7,3	--	--	-7,3	18,5	4,3
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	-8,7	--	--	-8,7	17,2	4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT), INC
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
03_A	Rimpburgerweg 160	1,50	35,1	10,1	-3,0	35,1	53,7	
01	hogedrukreiniging	1,00	30,5	--	--	30,5	43,5	0,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	26,9	--	--	26,9	39,5	1,8
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	23,3	--	--	23,3	44,9	0,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	21,9	--	--	21,9	35,5	2,7
02	hogedrukreiniging	1,00	21,6	--	--	21,6	36,8	2,2
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	21,1	--	--	21,1	42,7	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	20,6	--	--	20,6	39,4	3,2
03	hogedrukreiniging	1,00	19,4	--	--	19,4	35,2	2,8
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	19,0	--	--	19,0	35,6	2,8
27	luidspreker, omroepen	3,00	19,0	--	--	19,0	32,6	2,8
05	hogedrukreiniging	1,00	18,7	--	--	18,7	34,5	2,9
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	18,6	--	--	18,6	35,5	3,1
04	hogedrukreiniging	1,00	18,0	--	--	18,0	34,3	3,3
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	17,5	--	--	17,5	39,1	0,0
26	luidspreker, omroepen	3,00	15,9	--	--	15,9	29,9	3,2
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	15,7	--	--	15,7	32,5	3,0
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	15,3	--	--	15,3	32,5	3,4
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	15,1	--	--	15,1	32,1	3,2
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	14,4	--	--	14,4	37,5	1,5
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	14,2	--	--	14,2	31,4	3,4
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	12,3	--	--	12,3	36,3	2,4
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	12,0	--	--	12,0	29,4	3,6
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	11,7	--	--	11,7	14,3	1,8
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	11,7	--	--	11,7	35,6	2,3
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	11,3	--	--	11,3	28,6	3,5
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	11,3	--	--	11,3	35,4	2,5
01	personenwagenbewegingen	0,50	7,1	6,1	-6,9	11,1	35,1	4,1
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	10,9	--	--	10,9	28,1	3,4
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	10,9	--	--	10,9	28,3	3,6
02	personenwagenbewegingen	0,50	6,0	5,0	-8,0	10,0	33,8	3,9
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	9,2	--	--	9,2	33,8	3,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	8,7	--	--	8,7	47,4	3,9
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	7,6	3,2	--	8,2	40,3	4,1
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,9	--	--	7,9	31,6	2,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,5	--	--	7,5	31,7	2,7
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,1	--	--	7,1	31,4	2,8
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	7,0	--	--	7,0	30,6	2,0
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	6,9	--	--	6,9	10,3	2,7
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	5,0	--	--	5,0	30,3	3,6
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	3,6	-0,8	-8,6	4,2	36,4	3,9
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	4,0	--	--	4,0	7,7	2,8
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	2,9	--	--	2,9	25,0	3,6
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	1,5	--	--	1,5	23,3	3,3
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	1,2	--	--	1,2	23,2	3,4
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	0,9	--	--	0,9	4,9	3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Rimpburgerweg 160	5,00	72,2	48,8	48,8
01_B	Hoverveldweg 3	5,00	69,7	46,6	45,9
05_B	Rimpburgerweg 170	5,00	69,6	42,1	42,1
24_B	Hoverveldweg 5	5,00	67,0	44,5	44,5
03_B	Rimpburgerweg 160	5,00	66,4	43,8	43,8
23_B	Hoverveldweg 5	5,00	65,3	43,4	43,4
08_B	Rimpburgerweg 176	5,00	64,2	41,3	41,1
23_A	Hoverveldweg 5	1,50	63,5	43,0	41,4
07_B	Rimpburgerweg 174	5,00	63,5	41,3	41,3
04_B	Rimpburgerweg 170	5,00	63,1	38,5	36,5
09_B	Rimpburgerweg 161	5,00	62,6	42,9	42,9
02_A	Rimpburgerweg 160	1,50	61,6	37,9	37,9
06_B	Rimpburgerweg 174	5,00	60,4	37,6	34,6
09_A	Rimpburgerweg 161	1,50	59,9	40,6	40,3
08_A	Rimpburgerweg 176	1,50	59,8	39,9	39,9
17_B	Hoverveldweg 3	5,00	59,6	47,8	44,7
13_B	Rimpburgerweg 176	5,00	59,2	35,5	22,4
14_B	Rimpburgerweg 175	5,00	58,2	36,0	28,1
12_B	Rimpburgerweg 176	5,00	58,2	33,9	33,9
01_A	Hoverveldweg 3	1,50	56,9	35,1	34,9
03_A	Rimpburgerweg 160	1,50	55,9	31,2	31,2
18_B	Rimpurgerweg 160	5,00	54,7	46,5	43,5
19_B	Rimpurgerweg 128	5,00	54,4	40,4	40,0
20_B	Rimpurgerweg 128	5,00	54,2	28,9	28,9
15_B	Rimpburgerweg 209	5,00	53,8	35,6	35,0
15_A	Rimpburgerweg 209	1,50	53,4	35,2	34,9
13_A	Rimpburgerweg 176	1,50	52,6	30,1	22,5
16_B	Rimpburgerweg 210	5,00	51,9	33,3	33,0
19_A	Rimpurgerweg 128	1,50	51,8	38,4	38,0
20_A	Rimpurgerweg 128	1,50	51,6	29,5	29,5
17_A	Hoverveldweg 3	1,50	51,2	42,5	39,5
24_A	Hoverveldweg 5	1,50	51,0	41,6	38,6
22_B	Rimpurgerweg 113	5,00	50,9	35,5	34,5
18_A	Rimpurgerweg 160	1,50	49,5	41,6	38,5
16_A	Rimpburgerweg 210	1,50	49,5	31,7	31,6
10_B	Rimpburgerweg 170	5,00	49,4	25,7	25,7
22_A	Rimpurgerweg 113	1,50	49,4	30,2	28,6
14_A	Rimpburgerweg 175	1,50	49,0	27,9	27,6
10_A	Rimpburgerweg 170	1,50	47,4	24,2	22,6
21_B	Rimpurgerweg 126	5,00	47,3	24,5	24,5
21_A	Rimpurgerweg 126	1,50	45,4	21,8	21,8
11_B	Rimpburgerweg 174	5,00	43,6	23,7	23,0
12_A	Rimpburgerweg 176	1,50	43,0	24,9	24,9
11_A	Rimpburgerweg 174	1,50	42,3	23,9	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
02_B	Rimpburgerweg 160	5,00	72,2	48,8	48,8	
25	luidspreker, omroepen	3,00	72,2	--	--	0,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	68,1	--	--	0,5
27	luidspreker, omroepen	3,00	67,3	--	--	0,9
26	luidspreker, omroepen	3,00	63,9	--	--	1,6
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	63,6	--	--	0,3
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	63,3	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	62,7	--	--	0,0
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	62,6	--	--	0,9
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	62,5	--	--	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	62,0	--	--	0,0
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	61,5	--	--	0,0
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	61,0	--	--	1,4
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	60,8	--	--	0,3
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	60,6	--	--	0,5
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	60,2	--	--	1,2
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	59,7	--	--	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	59,6	--	--	0,0
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	58,9	--	--	1,4
05	hogedrukreiniging	1,00	58,8	--	--	0,0
01	hogedrukreiniging	1,00	58,7	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	58,2	--	--	0,0
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	58,1	--	--	1,7
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	58,0	--	--	1,9
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	57,1	--	--	1,9
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	56,8	--	--	1,8
04	hogedrukreiniging	1,00	55,6	--	--	0,4
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	55,6	--	--	0,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	55,2	--	--	0,9
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	54,5	--	--	1,2
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,3	--	--	1,7
03	hogedrukreiniging	1,00	53,0	--	--	0,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,6	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	52,6	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	52,5	--	--	0,3
02	hogedrukreiniging	1,00	49,6	--	--	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	49,3	--	--	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	48,8	48,8	48,8	1,8
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	48,2	48,2	--	2,1
02	personenwagenbewegingen	0,50	45,8	45,8	45,8	1,9
01	personenwagenbewegingen	0,50	45,2	45,2	45,2	2,1
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	41,8	--	--	0,0
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	37,9	--	--	0,5
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	37,0	--	--	0,9
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	33,6	--	--	1,6
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	33,3	--	--	1,9
LAmax	(hoofdgroep)		72,2	48,8	48,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Hoverveldweg 3
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
01_B	Hoverveldweg 3	5,00	69,7	46,6	45,9	
25	luidspreker, omroepen	3,00	69,7	--	--	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	67,3	--	--	0,7
24	luidspreker, omroepen	3,00	65,5	--	--	0,0
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	63,8	--	--	0,0
26	luidspreker, omroepen	3,00	63,7	--	--	1,5
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	63,6	--	--	0,0
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	62,8	--	--	0,6
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	62,3	--	--	0,0
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	61,9	--	--	0,0
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	61,0	--	--	1,2
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	60,2	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	59,2	--	--	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	59,2	--	--	0,0
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	58,9	--	--	1,1
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	58,8	--	--	0,0
05	hogedrukreiniging	1,00	58,6	--	--	0,0
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	58,1	--	--	1,4
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	58,0	--	--	0,0
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	58,0	--	--	1,8
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	57,6	--	--	0,0
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	57,1	--	--	1,8
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	56,6	--	--	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	56,3	--	--	0,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	56,1	--	--	0,4
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	56,0	--	--	0,0
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	56,0	--	--	0,8
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	55,4	--	--	0,6
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	55,2	--	--	1,7
04	hogedrukreiniging	1,00	53,9	--	--	0,2
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,6	--	--	1,4
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,9	--	--	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,7	--	--	0,7
01	hogedrukreiniging	1,00	52,0	--	--	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	51,7	--	--	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	50,9	--	--	0,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,6	--	--	0,2
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	46,6	46,6	--	1,7
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	45,9	45,9	45,9	1,2
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,7	--	--	1,5
01	personenwagenbewegingen	0,50	43,6	43,6	43,6	1,8
02	personenwagenbewegingen	0,50	42,7	42,7	42,7	1,2
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	39,0	--	--	0,0
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	36,9	--	--	0,8
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	34,9	--	--	0,0
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	33,5	--	--	1,5
LAmax	(hoofdgroep)		69,7	46,6	45,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Rimpburgerweg 170
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
05_B	Rimpburgerweg 170	5,00	69,6	42,1	42,1	
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	69,6	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	66,3	--	--	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	65,2	--	--	0,7
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	61,2	--	--	0,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	61,2	--	--	1,2
26	luidspreker, omroepen	3,00	61,2	--	--	1,8
24	luidspreker, omroepen	3,00	60,3	--	--	2,0
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	58,2	--	--	1,5
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	58,2	--	--	1,5
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	57,8	--	--	1,6
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	57,4	--	--	1,8
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	55,9	--	--	1,9
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	54,6	--	--	2,2
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	54,2	--	--	0,0
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	54,0	--	--	2,2
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	54,0	--	--	2,2
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	53,7	--	--	2,3
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,4	--	--	0,9
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	53,3	--	--	2,4
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,9	--	--	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	50,2	--	--	0,7
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,1	--	--	0,6
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,8	--	--	2,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	49,7	--	--	1,1
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	49,7	--	--	0,4
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,4	--	--	2,1
05	hagedrukreiniging	1,00	49,2	--	--	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	49,1	--	--	2,9
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,0	--	--	0,0
04	hagedrukreiniging	1,00	45,8	--	--	1,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,8	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,7	--	--	0,0
03	hagedrukreiniging	1,00	43,1	--	--	1,3
02	hagedrukreiniging	1,00	43,1	--	--	0,6
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	42,1	42,1	42,1	3,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	41,9	41,9	--	3,1
02	personenwagenbewegingen	0,50	39,4	39,4	39,4	3,0
01	hagedrukreiniging	1,00	39,3	--	--	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	38,8	38,8	38,8	3,1
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	38,7	--	--	2,8
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	36,5	--	--	3,1
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	34,8	--	--	0,8
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	31,0	--	--	1,2
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	30,9	--	--	1,8
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	30,1	--	--	2,0
LAmax	(hoofdgroep)		69,6	42,1	42,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_B - Hoverveldweg 5
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
24_B	Hoverveldweg 5	5,00	67,0	44,5	44,5	
25	luidspreker, omroepen	3,00	67,0	--	--	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	64,0	--	--	1,0
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	63,9	--	--	0,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	63,7	--	--	0,0
26	luidspreker, omroepen	3,00	63,6	--	--	1,5
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	59,7	--	--	0,8
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	59,5	--	--	0,5
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	59,0	--	--	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	58,4	--	--	0,1
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	58,1	--	--	1,4
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	58,0	--	--	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	57,6	--	--	0,0
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	57,0	--	--	1,4
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	56,2	--	--	1,8
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	55,6	--	--	0,0
04	hogedrukreiniging	1,00	55,2	--	--	0,6
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	54,9	--	--	1,9
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	54,4	--	--	0,9
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	53,9	--	--	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	53,4	--	--	1,8
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,1	--	--	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,0	--	--	1,5
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	52,6	--	--	0,5
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	52,4	--	--	0,9
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	51,7	--	--	0,0
05	hogedrukreiniging	1,00	51,6	--	--	0,2
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	51,1	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	50,6	--	--	0,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,0	--	--	0,2
03	hogedrukreiniging	1,00	49,2	--	--	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,1	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,7	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	44,5	--	--	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	44,5	44,5	44,5	1,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	44,4	44,4	--	2,1
02	hogedrukreiniging	1,00	43,7	--	--	0,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	41,5	41,5	41,5	1,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	41,5	41,5	41,5	2,1
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	40,0	--	--	1,3
01	hogedrukreiniging	1,00	39,2	--	--	0,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	38,3	--	--	1,1
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	36,7	--	--	0,0
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	33,6	--	--	1,0
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	33,3	--	--	1,5
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	33,1	--	--	0,0
LAmax	(hoofdgroep)		67,0	44,5	44,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
03_B	Rimpburgerweg 160	5,00	66,4	43,8	43,8	
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	66,4	--	--	0,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	63,0	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	61,3	--	--	0,0
01	hogedrukreiniging	1,00	58,8	--	--	0,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	58,7	--	--	0,9
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	56,3	--	--	0,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	54,9	--	--	0,0
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	53,4	--	--	0,5
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	52,8	--	--	1,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	51,5	--	--	1,1
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	51,2	--	--	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	50,5	--	--	2,1
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,0	--	--	0,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,0	--	--	0,0
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	48,4	--	--	1,6
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	48,3	--	--	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,8	--	--	0,1
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	47,7	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	47,3	--	--	0,4
26	luidspreker, omroepen	3,00	46,4	--	--	1,8
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,3	--	--	1,6
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,1	--	--	0,6
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	44,8	--	--	0,8
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	44,6	--	--	1,2
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,5	--	--	0,0
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	44,1	--	--	1,6
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	43,8	43,8	43,8	2,1
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	43,1	43,1	--	2,3
05	hogedrukreiniging	1,00	41,5	--	--	0,0
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	40,8	--	--	2,1
02	personenwagenbewegingen	0,50	40,7	40,7	40,7	2,1
02	hogedrukreiniging	1,00	40,4	--	--	0,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	40,1	40,1	40,1	2,4
04	hogedrukreiniging	1,00	39,6	--	--	0,8
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	39,5	--	--	2,1
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	39,4	--	--	1,7
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	39,1	--	--	1,9
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	38,7	--	--	2,1
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,2	--	--	1,3
03	hogedrukreiniging	1,00	36,0	--	--	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	35,6	--	--	1,9
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	32,6	--	--	0,0
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	28,4	--	--	0,9
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	21,2	--	--	1,2
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	16,2	--	--	1,8
LAmax	(hoofdgroep)		66,4	43,8	43,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_B - Hoverveldweg 5
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
23_B	Hoverveldweg 5	5,00	65,3	43,4	43,4	
27	luidspreker, omroepen	3,00	65,3	--	--	0,6
25	luidspreker, omroepen	3,00	64,8	--	--	0,0
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	62,5	--	--	0,0
26	luidspreker, omroepen	3,00	62,0	--	--	1,3
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	61,2	--	--	0,3
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	61,2	--	--	0,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	60,6	--	--	0,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	60,5	--	--	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	60,0	--	--	0,0
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	59,9	--	--	0,0
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	59,3	--	--	1,0
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	58,2	--	--	0,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	58,0	--	--	0,0
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	57,1	--	--	1,1
04	hogedrukreiniging	1,00	56,9	--	--	0,1
05	hogedrukreiniging	1,00	56,3	--	--	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	56,1	--	--	0,0
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	56,1	--	--	0,0
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	56,0	--	--	1,6
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	55,4	--	--	1,6
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	55,1	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	54,6	--	--	0,0
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	53,5	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,9	--	--	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	51,8	--	--	1,2
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	51,8	--	--	2,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	51,7	--	--	0,0
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	51,7	--	--	0,6
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	51,0	--	--	0,2
03	hogedrukreiniging	1,00	50,6	--	--	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	50,4	--	--	1,1
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,2	--	--	0,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,8	--	--	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	48,7	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	47,0	--	--	1,0
01	hogedrukreiniging	1,00	45,8	--	--	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	43,4	43,4	43,4	0,6
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	43,4	43,4	--	1,4
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,3	--	--	0,8
02	personenwagenbewegingen	0,50	40,5	40,5	40,5	0,6
01	personenwagenbewegingen	0,50	40,0	40,0	40,0	1,4
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	34,9	--	--	0,6
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	34,2	--	--	0,0
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	31,7	--	--	1,3
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	30,0	--	--	0,0
LAmax	(hoofdgroep)		65,3	43,4	43,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Rimpburgerweg 176
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
08_B	Rimpburgerweg 176	5,00	64,2	41,3	41,1	
27	luidspreker, omroepen	3,00	64,2	--	--	1,1
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	62,7	--	--	0,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	61,7	--	--	1,8
26	luidspreker, omroepen	3,00	60,8	--	--	2,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	59,6	--	--	2,4
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	57,4	--	--	1,9
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	57,0	--	--	2,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	56,5	--	--	0,0
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	56,5	--	--	2,1
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	56,3	--	--	0,2
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	56,2	--	--	2,3
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	55,3	--	--	2,1
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	54,7	--	--	0,6
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,4	--	--	1,7
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	53,3	--	--	2,5
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	53,3	--	--	2,6
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	53,2	--	--	2,4
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	53,0	--	--	2,6
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	52,5	--	--	2,7
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	51,3	--	--	1,6
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	51,3	--	--	1,8
05	hagedrukreiniging	1,00	50,8	--	--	1,2
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	50,8	--	--	1,5
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	50,8	--	--	0,7
03	hagedrukreiniging	1,00	49,2	--	--	2,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,9	--	--	2,3
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,8	--	--	0,9
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	48,3	--	--	2,8
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,0	--	--	2,5
02	hagedrukreiniging	1,00	45,5	--	--	1,7
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,1	--	--	1,4
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,8	--	--	3,1
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	42,3	--	--	3,4
04	hagedrukreiniging	1,00	41,6	--	--	1,7
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	41,3	41,3	--	3,3
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	41,2	--	--	1,2
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	41,1	41,1	41,1	3,3
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,7	--	--	1,1
02	personenwagenbewegingen	0,50	38,1	38,1	38,1	3,3
01	personenwagenbewegingen	0,50	37,9	37,9	37,9	3,3
01	hagedrukreiniging	1,00	34,2	--	--	1,4
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	33,7	--	--	1,1
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	31,3	--	--	1,8
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	30,5	--	--	2,0
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	29,3	--	--	2,4
LAmax	(hoofdgroep)		64,2	41,3	41,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_A - Hoverveldweg 5
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
23_A	Hoverveldweg 5	1,50	63,5	43,0	41,4	
25	luidspreker, omroepen	3,00	63,5	--	--	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	63,1	--	--	2,5
26	luidspreker, omroepen	3,00	61,8	--	--	2,9
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	61,6	--	--	2,3
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	60,7	--	--	1,7
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	59,5	--	--	2,8
24	luidspreker, omroepen	3,00	56,5	--	--	1,7
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	56,5	--	--	3,2
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	55,6	--	--	3,1
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	54,7	--	--	2,9
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	54,7	--	--	3,4
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	52,8	--	--	3,4
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	52,5	--	--	3,8
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,2	--	--	2,6
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	51,0	--	--	3,3
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,6	--	--	2,1
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,5	--	--	0,9
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	50,4	--	--	2,1
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,0	--	--	2,4
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	48,5	--	--	2,7
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	47,8	--	--	1,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	47,4	--	--	2,6
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	47,0	--	--	0,3
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,7	--	--	2,3
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,3	--	--	2,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,4	--	--	0,2
03	hogedrukreiniging	1,00	43,1	--	--	1,9
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	43,0	43,0	--	4,0
02	hogedrukreiniging	1,00	41,6	--	--	1,5
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	41,4	--	--	0,6
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	41,4	41,4	41,4	3,3
04	hogedrukreiniging	1,00	41,2	--	--	2,9
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,8	--	--	2,3
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,7	--	--	2,6
05	hogedrukreiniging	1,00	40,4	--	--	2,7
02	personenwagenbewegingen	0,50	38,5	38,5	38,5	3,3
01	personenwagenbewegingen	0,50	36,4	36,4	36,4	3,6
01	hogedrukreiniging	1,00	35,9	--	--	1,1
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	35,5	--	--	3,4
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	35,3	--	--	3,2
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	34,6	--	--	3,1
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	33,1	--	--	2,5
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	32,8	--	--	0,0
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	31,6	--	--	2,9
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	26,0	--	--	1,7
LAmax	(hoofdgroep)		63,5	43,0	41,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Rimpburgerweg 174
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
07_B	Rimpburgerweg 174	5,00	63,5	41,3	41,3	
27	luidspreker, omroepen	3,00	63,5	--	--	1,2
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	62,1	--	--	0,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	60,3	--	--	1,8
26	luidspreker, omroepen	3,00	60,1	--	--	2,1
24	luidspreker, omroepen	3,00	58,7	--	--	2,4
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	57,9	--	--	0,0
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	56,6	--	--	1,9
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	56,2	--	--	2,0
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	55,7	--	--	2,1
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	55,6	--	--	0,7
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	55,3	--	--	2,3
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	54,5	--	--	2,2
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	54,2	--	--	0,5
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,4	--	--	1,7
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	52,9	--	--	2,6
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	52,7	--	--	2,5
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	52,5	--	--	2,5
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,4	--	--	0,0
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	52,1	--	--	2,6
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	51,6	--	--	2,7
05	hogedrukreiniging	1,00	51,2	--	--	1,1
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,1	--	--	0,9
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,9	--	--	1,5
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	49,9	--	--	1,8
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	49,5	--	--	1,4
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	48,3	--	--	3,2
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,3	--	--	2,3
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,3	--	--	2,5
03	hogedrukreiniging	1,00	46,1	--	--	2,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,4	--	--	1,4
02	hogedrukreiniging	1,00	44,5	--	--	1,6
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	41,3	41,3	41,3	3,2
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	40,7	40,7	--	3,3
04	hogedrukreiniging	1,00	39,5	--	--	1,7
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	38,6	--	--	0,9
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	38,5	--	--	3,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	38,2	38,2	38,2	3,2
01	personenwagenbewegingen	0,50	37,5	37,5	37,5	3,3
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,6	--	--	0,9
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	35,4	--	--	3,3
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	33,1	--	--	1,2
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	29,8	--	--	2,0
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	29,8	--	--	1,8
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	28,4	--	--	2,3
01	hogedrukreiniging	1,00	26,4	--	--	1,2
LAmax	(hoofdgroep)		63,5	41,3	41,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Rimpburgerweg 170
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
04_B	Rimpburgerweg 170	5,00	63,1	38,5	36,5	
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	63,1	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	61,7	--	--	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	60,5	--	--	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	56,4	--	--	1,1
25	luidspreker, omroepen	3,00	56,3	--	--	1,4
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	55,8	--	--	1,8
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	55,5	--	--	1,9
24	luidspreker, omroepen	3,00	55,0	--	--	2,1
26	luidspreker, omroepen	3,00	53,5	--	--	2,0
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	52,1	--	--	1,8
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	52,0	--	--	2,4
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	51,7	--	--	2,5
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	51,7	--	--	0,1
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	51,6	--	--	0,0
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	51,3	--	--	2,5
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,9	--	--	0,5
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	50,6	--	--	2,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	50,3	--	--	1,1
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	48,8	--	--	2,4
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,6	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	48,3	--	--	0,7
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,2	--	--	1,3
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	48,1	--	--	2,8
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,1	--	--	0,9
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,8	--	--	2,3
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	47,7	--	--	2,2
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	47,5	--	--	2,4
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	47,2	--	--	1,3
04	hogedrukreiniging	1,00	46,3	--	--	1,4
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,2	--	--	0,0
05	hogedrukreiniging	1,00	46,1	--	--	0,6
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,4	--	--	2,2
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	42,2	--	--	2,9
03	hogedrukreiniging	1,00	41,5	--	--	1,6
02	hogedrukreiniging	1,00	41,4	--	--	0,9
01	hogedrukreiniging	1,00	39,9	--	--	0,2
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	39,3	--	--	3,2
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	38,5	38,5	--	3,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	36,5	36,5	36,5	3,1
01	personenwagenbewegingen	0,50	34,2	34,2	34,2	3,3
02	personenwagenbewegingen	0,50	33,5	33,5	33,5	3,1
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	26,0	--	--	1,4
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	25,9	--	--	1,1
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	24,5	--	--	2,1
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	23,0	--	--	2,0
LAmax	(hoofdgroep)		63,1	38,5	36,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Rimpburgerweg 161
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
09_B	Rimpburgerweg 161	5,00	62,6	42,9	42,9	
25	luidspreker, omroepen	3,00	62,6	--	--	1,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	62,3	--	--	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	60,7	--	--	2,1
24	luidspreker, omroepen	3,00	59,7	--	--	1,9
26	luidspreker, omroepen	3,00	57,9	--	--	2,5
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	56,4	--	--	0,7
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	55,2	--	--	2,0
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	55,0	--	--	2,3
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	54,5	--	--	1,8
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	54,2	--	--	2,5
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	53,8	--	--	2,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	53,6	--	--	0,7
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,2	--	--	1,6
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,0	--	--	1,1
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	52,9	--	--	2,1
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	51,9	--	--	2,7
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	51,7	--	--	2,4
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	51,7	--	--	2,5
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	51,6	--	--	1,3
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	51,5	--	--	2,6
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	50,8	--	--	2,8
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,8	--	--	0,0
02	hogedrukreiniging	1,00	50,3	--	--	1,1
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	49,9	--	--	2,6
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,2	--	--	1,8
05	hogedrukreiniging	1,00	49,0	--	--	1,7
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	48,3	--	--	1,4
04	hogedrukreiniging	1,00	47,8	--	--	2,1
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	47,6	--	--	0,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,5	--	--	2,2
03	hogedrukreiniging	1,00	47,3	--	--	1,7
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,3	--	--	2,3
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,8	--	--	2,4
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,5	--	--	2,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,2	--	--	1,1
01	hogedrukreiniging	1,00	43,2	--	--	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	42,9	42,9	42,9	2,8
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	42,6	--	--	1,8
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	42,6	42,6	--	2,9
02	personenwagenbewegingen	0,50	39,8	39,8	39,8	2,8
01	personenwagenbewegingen	0,50	39,5	39,5	39,5	2,9
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	32,1	--	--	1,0
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	30,3	--	--	2,1
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	29,4	--	--	1,9
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	27,6	--	--	2,5
LAmax	(hoofdgroep)		62,6	42,9	42,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
02_A	Rimpburgerweg 160	1,50	61,6	37,9	37,9	
25	luidspreker, omroepen	3,00	61,6	--	--	1,3
27	luidspreker, omroepen	3,00	54,3	--	--	2,7
26	luidspreker, omroepen	3,00	54,2	--	--	3,1
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,8	--	--	0,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	53,7	--	--	2,5
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	52,7	--	--	0,0
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	51,9	--	--	3,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,1	--	--	0,7
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	49,8	--	--	2,8
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	49,6	--	--	2,9
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	49,3	--	--	2,5
01	hogedrukreiniging	1,00	48,9	--	--	0,0
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	48,0	--	--	3,3
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	47,4	--	--	3,2
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,4	--	--	2,5
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,3	--	--	0,8
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	46,2	--	--	3,5
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,0	--	--	1,5
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,0	--	--	2,3
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,7	--	--	2,5
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,6	--	--	1,8
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,4	--	--	2,8
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	44,9	--	--	3,4
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	44,7	--	--	3,3
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	44,3	--	--	3,5
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	43,2	--	--	3,7
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	42,6	--	--	2,5
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	41,9	--	--	3,3
02	hogedrukreiniging	1,00	41,2	--	--	1,7
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,8	--	--	3,1
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,3	--	--	1,8
05	hogedrukreiniging	1,00	40,3	--	--	2,6
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	40,2	--	--	3,2
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,1	--	--	3,5
03	hogedrukreiniging	1,00	39,4	--	--	2,5
04	hogedrukreiniging	1,00	38,5	--	--	3,1
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	37,9	37,9	37,9	3,9
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	37,4	37,4	--	3,9
02	personenwagenbewegingen	0,50	35,3	35,3	35,3	3,9
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	34,8	--	--	3,5
01	personenwagenbewegingen	0,50	33,9	33,9	33,9	3,9
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	30,9	--	--	1,3
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	24,0	--	--	2,7
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	23,7	--	--	3,1
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	23,4	--	--	2,5
LAmax	(hoofdgroep)		61,6	37,9	37,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Rimpburgerweg 174
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
06_B	Rimpburgerweg 174	5,00	60,4	37,6	34,6	
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	60,4	--	--	0,0
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	55,4	--	--	2,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	55,3	--	--	1,8
27	luidspreker, omroepen	3,00	53,8	--	--	1,4
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	52,9	--	--	0,0
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	52,2	--	--	2,1
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	52,0	--	--	0,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	51,7	--	--	2,4
26	luidspreker, omroepen	3,00	50,5	--	--	2,1
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	49,6	--	--	2,6
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	48,7	--	--	2,3
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	48,6	--	--	2,1
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,9	--	--	2,4
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,8	--	--	0,7
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	46,5	--	--	3,0
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	46,2	--	--	2,6
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,0	--	--	0,5
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,9	--	--	0,8
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	45,8	--	--	2,6
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,2	--	--	1,5
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,1	--	--	1,7
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	44,7	--	--	2,3
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	44,5	--	--	1,8
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	44,3	--	--	2,7
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	43,9	--	--	1,4
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,5	--	--	0,8
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	43,4	--	--	3,3
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	42,0	--	--	2,6
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	41,1	--	--	1,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,1	--	--	2,5
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,1	--	--	1,5
05	hagedrukreiniging	1,00	39,3	--	--	1,2
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,2	--	--	3,0
03	hagedrukreiniging	1,00	38,4	--	--	2,0
01	hagedrukreiniging	1,00	37,6	--	--	1,1
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	37,6	37,6	--	3,6
02	hagedrukreiniging	1,00	36,2	--	--	1,5
01	personenwagenbewegingen	0,50	34,6	34,6	34,6	3,6
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	34,3	34,3	34,3	3,2
04	hagedrukreiniging	1,00	33,8	--	--	1,8
02	personenwagenbewegingen	0,50	31,6	31,6	31,6	3,2
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	24,9	--	--	1,8
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	23,4	--	--	1,4
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	21,4	--	--	2,4
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	20,2	--	--	2,1
LAmax	(hoofdgroep)		60,4	37,6	34,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Rimpburgerweg 161
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
09_A	Rimpburgerweg 161	1,50	59,9	40,6	40,3	
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	59,9	--	--	2,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	58,0	--	--	3,4
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	54,3	--	--	3,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	53,7	--	--	2,8
24	luidspreker, omroepen	3,00	53,6	--	--	3,2
26	luidspreker, omroepen	3,00	52,4	--	--	3,6
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	52,0	--	--	3,8
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	51,4	--	--	3,6
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,3	--	--	3,5
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	50,2	--	--	3,9
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,0	--	--	3,2
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	49,7	--	--	3,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	49,0	--	--	3,3
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	48,2	--	--	4,0
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	47,9	--	--	3,7
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	47,3	--	--	3,6
05	hogedrukreiniging	1,00	46,6	--	--	3,6
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,3	--	--	3,4
04	hogedrukreiniging	1,00	46,1	--	--	3,8
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,9	--	--	3,8
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,8	--	--	3,7
03	hogedrukreiniging	1,00	45,2	--	--	3,6
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	44,9	--	--	3,8
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	44,6	--	--	3,5
02	hogedrukreiniging	1,00	44,5	--	--	3,4
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,4	--	--	2,4
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	43,7	--	--	3,9
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	43,6	--	--	3,6
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	43,1	--	--	1,9
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,0	--	--	3,5
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	42,2	--	--	3,9
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	42,1	--	--	3,8
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	41,6	--	--	3,2
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	41,0	--	--	3,8
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	40,6	40,6	--	4,2
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	40,3	40,3	40,3	4,2
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,7	--	--	3,9
01	personenwagenbewegingen	0,50	37,6	37,6	37,6	4,2
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	37,6	--	--	3,7
02	personenwagenbewegingen	0,50	37,2	37,2	37,2	4,2
01	hogedrukreiniging	1,00	36,9	--	--	2,7
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	27,8	--	--	3,4
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	23,1	--	--	2,8
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	23,0	--	--	3,2
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	21,9	--	--	3,6
LAmax	(hoofdgroep)		59,9	40,6	40,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Rimpburgerweg 176
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
08_A	Rimpburgerweg 176	1,50	59,8	39,9	39,9	
27	luidspreker, omroepen	3,00	59,8	--	--	2,8
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	59,0	--	--	2,8
25	luidspreker, omroepen	3,00	58,2	--	--	3,2
26	luidspreker, omroepen	3,00	57,6	--	--	3,3
24	luidspreker, omroepen	3,00	56,1	--	--	3,5
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	53,0	--	--	3,6
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	52,8	--	--	3,7
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	51,1	--	--	3,5
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	51,0	--	--	3,6
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	50,8	--	--	3,9
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	50,0	--	--	3,9
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	48,6	--	--	3,8
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	48,5	--	--	3,5
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	47,9	--	--	3,9
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	47,9	--	--	3,8
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,7	--	--	1,3
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	47,5	--	--	4,1
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,2	--	--	3,5
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,2	--	--	3,8
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,1	--	--	3,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,7	--	--	3,4
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,6	--	--	3,4
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,1	--	--	2,8
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,6	--	--	4,1
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,5	--	--	3,8
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,5	--	--	3,5
05	hogedrukreiniging	1,00	43,4	--	--	3,4
03	hogedrukreiniging	1,00	41,4	--	--	3,8
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,5	--	--	3,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,0	--	--	3,1
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	39,9	39,9	39,9	4,4
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	39,8	--	--	4,2
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	39,5	39,5	--	4,4
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	39,1	--	--	3,3
02	hogedrukreiniging	1,00	38,7	--	--	3,6
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	38,6	--	--	3,2
02	personenwagenbewegingen	0,50	36,9	36,9	36,9	4,4
01	personenwagenbewegingen	0,50	36,4	36,4	36,4	4,4
04	hogedrukreiniging	1,00	35,1	--	--	3,6
01	hogedrukreiniging	1,00	32,1	--	--	3,5
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	31,2	--	--	3,2
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	29,6	--	--	2,8
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	28,0	--	--	3,2
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	27,4	--	--	3,3
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	26,1	--	--	3,5
LAmax	(hoofdgroep)		59,8	39,9	39,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_B - Hoverveldweg 3
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
17_B	Hoverveldweg 3	5,00	59,6	47,8	44,7	
25	luidspreker, omroepen	3,00	59,6	--	--	0,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	56,2	--	--	1,8
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	54,0	--	--	1,1
24	luidspreker, omroepen	3,00	50,7	--	--	0,0
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	49,1	--	--	0,0
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	48,9	--	--	1,1
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	48,7	--	--	0,8
27	luidspreker, omroepen	3,00	48,5	--	--	1,0
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	47,8	47,8	--	2,2
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,0	--	--	0,3
26	luidspreker, omroepen	3,00	45,9	--	--	1,6
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	45,7	--	--	0,1
01	personenwagenbewegingen	0,50	44,7	44,7	44,7	2,2
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,6	--	--	0,1
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	44,1	--	--	0,8
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,8	--	--	0,0
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,8	--	--	0,0
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	43,4	--	--	0,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,3	--	--	0,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	42,5	--	--	0,5
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	42,5	--	--	1,4
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	42,3	--	--	0,5
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	42,0	--	--	0,0
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	41,8	41,8	41,8	0,9
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	41,3	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	40,6	--	--	1,2
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	40,5	--	--	1,5
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,2	--	--	0,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	39,8	--	--	0,0
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,7	--	--	0,0
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	39,2	--	--	1,9
02	personenwagenbewegingen	0,50	39,0	39,0	39,0	0,9
02	hogedrukreiniging	1,00	38,7	--	--	0,0
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	38,7	--	--	1,9
04	hogedrukreiniging	1,00	37,3	--	--	0,7
05	hogedrukreiniging	1,00	37,3	--	--	0,1
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	37,3	--	--	0,0
03	hogedrukreiniging	1,00	36,4	--	--	0,0
01	hogedrukreiniging	1,00	35,5	--	--	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	35,5	--	--	1,6
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	34,9	--	--	0,9
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	29,2	--	--	0,0
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	20,3	--	--	0,0
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	18,3	--	--	1,0
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	15,5	--	--	1,6
LAmax	(hoofdgroep)		59,6	47,8	44,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_B - Rimpburgerweg 176
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
13_B	Rimpburgerweg 176	5,00	59,2	35,5	22,4	
27	luidspreker, omroepen	3,00	59,2	--	--	1,7
26	luidspreker, omroepen	3,00	56,8	--	--	2,4
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	52,5	--	--	2,3
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	49,8	--	--	2,5
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	49,3	--	--	2,8
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	44,8	--	--	2,4
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	44,5	--	--	3,1
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	43,3	--	--	2,8
25	luidspreker, omroepen	3,00	42,6	--	--	2,2
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,7	--	--	2,7
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,5	--	--	0,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	40,1	--	--	0,9
24	luidspreker, omroepen	3,00	39,5	--	--	2,6
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	38,9	--	--	0,9
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	36,0	--	--	2,6
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	35,7	--	--	2,5
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	35,5	35,5	--	3,3
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	35,3	--	--	2,2
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	35,1	--	--	1,5
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	34,3	--	--	2,1
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	33,3	--	--	2,9
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	33,0	--	--	2,0
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	32,0	--	--	2,9
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	31,8	--	--	2,3
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	31,8	--	--	3,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	31,4	--	--	2,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	31,3	--	--	1,7
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	31,2	--	--	1,7
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	30,4	--	--	1,6
05	hogedrukreiniging	1,00	29,3	--	--	1,9
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	28,8	--	--	1,7
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	28,8	--	--	1,7
03	hogedrukreiniging	1,00	28,6	--	--	2,5
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	28,5	--	--	2,8
02	hogedrukreiniging	1,00	27,0	--	--	2,2
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	26,6	--	--	3,3
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	26,4	--	--	2,4
04	hogedrukreiniging	1,00	26,3	--	--	2,3
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	24,8	--	--	3,5
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	22,4	22,4	22,4	3,4
02	personenwagenbewegingen	0,50	19,6	19,6	19,6	3,4
01	hogedrukreiniging	1,00	19,3	--	--	2,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	19,3	19,3	19,3	3,5
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	12,6	--	--	2,2
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	9,5	--	--	2,6
LAmax	(hoofdgroep)		59,2	35,5	22,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_B - Rimpburgerweg 175
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
14_B	Rimpburgerweg 175	5,00	58,2	36,0	28,1	
27	luidspreker, omroepen	3,00	58,2	--	--	1,9
26	luidspreker, omroepen	3,00	56,1	--	--	2,5
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	51,5	--	--	2,5
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	49,8	--	--	2,9
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	49,3	--	--	2,6
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	49,3	--	--	2,7
25	luidspreker, omroepen	3,00	48,5	--	--	2,3
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	48,4	--	--	1,2
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	47,9	--	--	2,9
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,1	--	--	0,9
24	luidspreker, omroepen	3,00	46,5	--	--	2,7
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	45,1	--	--	3,3
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,1	--	--	0,0
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	44,7	--	--	1,8
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	44,1	--	--	2,6
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,3	--	--	2,8
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	43,0	--	--	3,0
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	42,6	--	--	2,7
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	42,4	--	--	1,9
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	42,1	--	--	1,7
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	42,1	--	--	1,7
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,8	--	--	2,4
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,1	--	--	2,4
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,0	--	--	2,2
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	39,9	--	--	3,0
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	39,7	--	--	3,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	39,0	--	--	2,2
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	38,4	--	--	2,2
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,8	--	--	1,8
05	hogedrukreiniging	1,00	36,8	--	--	2,1
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	36,0	36,0	--	3,4
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	35,3	--	--	2,9
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	34,4	--	--	3,5
03	hogedrukreiniging	1,00	33,9	--	--	2,6
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	32,0	--	--	3,3
01	hogedrukreiniging	1,00	31,5	--	--	2,0
02	hogedrukreiniging	1,00	31,4	--	--	2,3
04	hogedrukreiniging	1,00	31,3	--	--	2,5
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	28,1	28,1	28,1	3,5
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	27,7	--	--	2,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	27,0	27,0	27,0	3,8
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	25,5	--	--	2,5
02	personenwagenbewegingen	0,50	25,4	25,4	25,4	3,5
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	18,2	--	--	2,3
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	16,1	--	--	2,7
LAmax	(hoofdgroep)		58,2	36,0	28,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - Rimpburgerweg 176
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
12_B	Rimpburgerweg 176	5,00	58,2	33,9	33,9	
27	luidspreker, omroepen	3,00	58,2	--	--	1,6
26	luidspreker, omroepen	3,00	55,8	--	--	2,3
25	luidspreker, omroepen	3,00	54,6	--	--	2,1
24	luidspreker, omroepen	3,00	52,0	--	--	2,6
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	50,4	--	--	2,3
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	50,2	--	--	0,6
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	49,4	--	--	2,5
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	49,4	--	--	2,3
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	48,7	--	--	0,0
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	48,5	--	--	2,4
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	47,9	--	--	2,5
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	46,9	--	--	2,7
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	45,9	--	--	2,8
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	45,6	--	--	2,8
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,5	--	--	1,4
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	45,1	--	--	2,8
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	44,4	--	--	2,9
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,1	--	--	2,1
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,3	--	--	1,3
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	42,6	--	--	0,5
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	41,3	--	--	2,6
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	41,2	--	--	2,0
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	40,8	--	--	3,1
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,6	--	--	2,2
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	40,5	--	--	1,9
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,0	--	--	1,6
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,7	--	--	2,7
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	37,2	--	--	1,4
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,9	--	--	3,2
05	hagedrukreiniging	1,00	36,4	--	--	1,7
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,1	--	--	1,5
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	35,8	--	--	1,9
03	hagedrukreiniging	1,00	34,5	--	--	2,4
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	34,0	--	--	3,4
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	33,9	33,9	33,9	3,4
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	33,5	33,5	--	3,5
02	hagedrukreiniging	1,00	32,9	--	--	2,0
02	personenwagenbewegingen	0,50	31,1	31,1	31,1	3,4
01	personenwagenbewegingen	0,50	30,7	30,7	30,7	3,5
04	hagedrukreiniging	1,00	29,2	--	--	2,2
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	27,5	--	--	1,7
01	hagedrukreiniging	1,00	27,2	--	--	1,8
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	25,1	--	--	2,3
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	24,3	--	--	2,1
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	21,6	--	--	2,6
LAmax	(hoofdgroep)		58,2	33,9	33,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Hoverveldweg 3
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
01_A	Hoverveldweg 3	1,50	56,9	35,1	34,9	
25	luidspreker, omroepen	3,00	56,9	--	--	0,6
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	53,7	--	--	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	52,6	--	--	2,6
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	52,6	--	--	0,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	49,4	--	--	2,2
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	49,1	--	--	1,6
26	luidspreker, omroepen	3,00	48,1	--	--	3,0
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	47,7	--	--	1,8
01	hogedrukreiniging	1,00	47,6	--	--	0,0
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	47,3	--	--	0,3
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,8	--	--	2,4
39	applaudisseren (5 personen)	1,70	46,7	--	--	2,2
38	applaudisseren (5 personen)	1,70	46,4	--	--	2,5
37	applaudisseren (5 personen)	1,70	46,3	--	--	2,9
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	46,1	--	--	2,2
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,9	--	--	1,0
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,7	--	--	2,3
36	applaudisseren (5 personen)	1,70	45,4	--	--	3,2
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,4	--	--	2,7
40	applaudisseren (5 personen)	1,70	43,7	--	--	2,6
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	43,5	--	--	1,4
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	43,1	--	--	3,3
31	applaudisseren (5 personen)	1,70	43,0	--	--	3,0
02	hogedrukreiniging	1,00	42,5	--	--	1,4
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	42,5	--	--	2,8
35	applaudisseren (5 personen)	1,70	42,4	--	--	3,5
32	applaudisseren (5 personen)	1,70	41,7	--	--	3,1
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	41,7	--	--	3,5
33	applaudisseren (5 personen)	1,70	41,3	--	--	3,3
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,9	--	--	3,0
34	applaudisseren (5 personen)	1,70	40,8	--	--	3,5
05	hogedrukreiniging	1,00	40,6	--	--	2,6
03	hogedrukreiniging	1,00	39,9	--	--	2,2
04	hogedrukreiniging	1,00	39,3	--	--	3,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,2	--	--	2,9
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	37,6	--	--	3,4
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	36,7	--	--	3,4
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	35,1	35,1	--	3,8
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	34,9	34,9	34,9	3,6
01	personenwagenbewegingen	0,50	32,4	32,4	32,4	3,8
02	personenwagenbewegingen	0,50	32,2	32,2	32,2	3,6
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	26,3	--	--	0,7
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	22,2	--	--	2,6
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	19,4	--	--	2,1
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	17,7	--	--	3,0
LAmax	(hoofdgroep)		56,9	35,1	34,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Rimpburgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
03_A	Rimpburgerweg 160	1,50	55,9	31,2	31,2	
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	55,9	--	--	0,0
25	luidspreker, omroepen	3,00	52,7	--	--	1,8
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,1	--	--	0,0
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	48,7	--	--	0,0
24	luidspreker, omroepen	3,00	47,7	--	--	2,7
01	hogedrukreiniging	1,00	45,5	--	--	0,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,9	--	--	2,4
27	luidspreker, omroepen	3,00	44,8	--	--	2,8
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	42,8	--	--	2,8
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	42,4	--	--	3,1
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	42,0	--	--	1,5
26	luidspreker, omroepen	3,00	41,6	--	--	3,2
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,5	--	--	2,0
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,0	--	--	2,7
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,7	--	--	2,8
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,6	--	--	2,0
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	39,5	--	--	3,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	39,3	--	--	2,3
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	39,1	--	--	3,4
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	38,9	--	--	3,2
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	38,9	--	--	2,5
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	38,2	--	--	3,2
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	38,0	--	--	3,4
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	36,8	--	--	3,0
02	hogedrukreiniging	1,00	36,6	--	--	2,2
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	35,8	--	--	3,6
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	35,8	--	--	3,8
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	35,1	--	--	3,5
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	34,7	--	--	3,4
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	34,7	--	--	3,6
03	hogedrukreiniging	1,00	34,4	--	--	2,8
05	hogedrukreiniging	1,00	33,7	--	--	2,9
04	hogedrukreiniging	1,00	33,0	--	--	3,3
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	32,6	--	--	3,6
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	32,4	--	--	3,6
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	31,2	31,2	31,2	4,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	31,0	--	--	3,3
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	30,8	30,8	--	4,0
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	30,8	--	--	3,4
02	personenwagenbewegingen	0,50	28,5	28,5	28,5	4,0
01	personenwagenbewegingen	0,50	27,9	27,9	27,9	4,0
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	22,5	--	--	1,8
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	17,6	--	--	2,7
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	14,8	--	--	2,8
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	11,7	--	--	3,2
LAmax	(hoofdgroep)		55,9	31,2	31,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hove Vulenback, Rimpburg

Resultaten INC, maximale geluidsniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale geluidsniveau (LAmax), INC
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_B - Rimpurgerweg 160
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
18_B	Rimpurgerweg 160	5,00	54,7	46,5	43,5	
05	vrachtwagenbewegingen	1,00	54,7	--	--	2,1
25	luidspreker, omroepen	3,00	52,1	--	--	0,0
23	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	51,1	--	--	1,9
17	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	50,1	--	--	0,0
27	luidspreker, omroepen	3,00	50,1	--	--	1,3
24	luidspreker, omroepen	3,00	48,8	--	--	0,9
10	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,9	--	--	1,4
03	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	46,5	46,5	--	2,5
12	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	46,4	--	--	0,0
26	luidspreker, omroepen	3,00	45,6	--	--	1,9
15	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	45,1	--	--	0,2
18	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	45,1	--	--	0,0
22	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	44,9	--	--	0,0
39	applaudiseren (5 personen)	1,70	44,8	--	--	0,5
16	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	44,4	--	--	0,0
38	applaudiseren (5 personen)	1,70	44,2	--	--	0,9
14	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	43,7	--	--	0,3
37	applaudiseren (5 personen)	1,70	43,6	--	--	1,3
01	personenwagenbewegingen	0,50	43,5	43,5	43,5	2,5
04	bestelbus-/terreinwagenbewegingen	0,50	43,2	43,2	43,2	2,0
21	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	42,6	--	--	0,8
01	hogedrukreiniging	1,00	42,5	--	--	0,0
36	applaudiseren (5 personen)	1,70	42,4	--	--	1,7
19	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	42,3	--	--	0,0
11	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	40,7	--	--	0,0
40	applaudiseren (5 personen)	1,70	40,2	--	--	1,0
32	applaudiseren (5 personen)	1,70	40,1	--	--	1,7
02	personenwagenbewegingen	0,50	40,0	40,0	40,0	2,0
13	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	39,7	--	--	0,0
35	applaudiseren (5 personen)	1,70	39,4	--	--	2,1
33	applaudiseren (5 personen)	1,70	39,2	--	--	2,0
06	blower bulkwagen, lossen brokken	0,75	38,9	--	--	0,8
34	applaudiseren (5 personen)	1,70	38,1	--	--	2,2
05	hogedrukreiniging	1,00	37,8	--	--	0,2
02	hogedrukreiniging	1,00	37,0	--	--	0,0
08	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	36,9	--	--	1,3
04	hogedrukreiniging	1,00	36,7	--	--	1,0
31	applaudiseren (5 personen)	1,70	35,6	--	--	1,6
03	hogedrukreiniging	1,00	35,6	--	--	0,0
09	trekker, aanslepen bakken, vegen e.d.	1,50	34,9	--	--	2,0
20	mesten stallen (trekker met voorlader o.i.d.)	1,50	31,1	--	--	0,0
29	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	21,7	--	--	0,0
31	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	19,9	--	--	1,3
28	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	18,4	--	--	0,8
30	luidspreker, achtergrondmuziek	3,00	15,3	--	--	1,9
LAmax	(hoofdgroep)		54,7	46,5	43,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen