

BESLUIT OP AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING

Op 31 oktober 2022 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van:

Naam aanvrager: De heer H.L. Minten

Adres aanvrager: Einsteinstraat 5, 6372 BW Landgraaf

Ontvangen op: 31 oktober 2022

Locatie activiteit(en): Einsteinstraat/Marconistraat Landgraaf

Betreft: realiseren van een waterstoftankstation


Zaaknummer: 2022-059733

Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen

In de onderdelen van dit besluit hebben wij een en ander verder uitgewerkt.

Landgraaf, 14 september 2023

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Landgraaf,



Jose Minkels
Omgevingsmanager bouwen en fysieke leefomgeving

Onderdelen van dit besluit:

1. Samenvatting van het besluit
2. Vergunde activiteiten
3. Beroep
4. De aanvraag
5. Procedure
6. Activiteit Milieubeheer
7. Voorschriften
8. Inwerkingtreding

1. Samenvatting van het besluit

Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hoe we tot ons besluit zijn gekomen is hieronder beschreven en in het ontwerpbesluit wat onderdeel uitmaakt van deze vergunning.

Telefoon: 14 045

www.landgraaf.nl

gemeente@landgraaf.nl

Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf

Bezoekadres: Sweelinckplein 1

IBAN: NL03 BNGH 0285 0180 19

BIC: BNGHNL2G

KvK-nummer: 14131528

De volgende bijbehorende gewaarmerkte stukken maken onderdeel uit van het besluit:

01. Aanvraagformulier;
02. Bestektekening RV-B101A situatietekening overzichtstekening bestaande situatie
03. Bestektekening DO-B101G situatietekening nieuwe situatie
04. Bestektekening DO-B102 situatietekening nieuwe situatie detail keerwanden
05. Bestektekening DO-B201A principe aanzichten brandmuur
06. Bestektekening DO-B202 brandmuur Opstelling-Aanzichten
07. Bestektekening -Brandmuur-Vluchtdeuren_BE2_pdf
08. Bestektekening D501 wijziging A GevelsPlattegrondDoorsnede3d_pdf
09. Bestektekening DO-B701 constructiedetail keerwanden DO-B701_pdf
10. Constructie Technische details keerwandelement Brandmuur, d.d. 2-2-2023;
11. Kiwa productcertificaat 2-Brandmuur-ProdCert_Beton_k85568-03_pdf
12. Ontwerpbesluit waterstoftankstation Minli
13. Informatieblad omwonenden en bedrijven van maart 2023
14. RuimtelijkeOnderbouwing-mei_2023-V2_1_pdf
15. EN 1634-1: Details van Thermische isolatie
16. Stikstofdepositie onderzoek
17. milieu 03. Rapport gegevens Afvalwater Hemelwater
18. milieu 04. Situatietekening VO-B103 Nieuwe situatie Atex contouren 15-02-2022
19. milieu 02. Rapport MILIEU WATERSTOF FAKKELBRAND'
20. milieu 01. Rapport PROCESONDERDELEN COMPRESSOR
21. deur-THE-0003-Metal-EI1-60-Draaideur_pdf
22. akoestisch onderzoek
23. KwalitatieveOnderbouwing-mrt_2023_pdf
24. H2-Brandmuur-ProdCert_Voegvulmiddel_pdf
25. VerklaringBrandveiligheid-05_05_2023_pdf

Onderwerp

Wij hebben op 31 oktober 2022 een aanvraag voor de verandering van een omgevingsvergunning en een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.- beoordeling ontvangen van Minli Strijthagen B.V. De aanvraag betreft de realisatie van een waterstoftankstation met een doorzet van maximaal 365 ton per jaar voor de inrichting gelegen aan de Einsteinstraat 5, 6372 WB Landgraaf. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2022- 069348

Ontwerpbesluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 7.17 lid 1 van de Wet milieubeheer:

1. Aan Minli Strijthagen B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan de Einsteinstraat 5, 6372 WB Landgraaf;
2. Dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting;
 - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
 - het bouwen van een bouwwerk;
3. dat ingevolge onderdeel j. van het raadsbesluit van 1 juli 2010 voor de aangevraagde activiteiten een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is;
4. dat het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is;
5. dat voorschrift 2.1 uit de revisievergunning van 28 november 2000, kenmerk 3563/00 wordt gewijzigd in voorschrift 2.1.1 en 2.1.2 van voorliggend besluit;
6. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 7 vermelde voorschriften verbonden zijn;
7. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert.

2. Vergunde activiteiten

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het realiseren van acht nieuwbouwwoningen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om omgevingsvergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo);
- Het gebruiken van bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo);
- het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting.

De activiteit waarop het project als geheel betrekking heeft, worden in de Wabo aangemerkt als activiteit waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

3. Beroep

Bent u belanghebbende én heeft u tegen het ontwerpbesluit zienswijzen ingediend, dan kunt u, op basis van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop de omgevingsvergunning bekend is gemaakt, schriftelijk beroep aantekenen bij de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden voor het beroep.

Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt, te worden bijgevoegd.

Bent u belanghebbende en heeft u géén zienswijze tegen het ontwerpbesluit ingediend, dan kunt u, op basis van de Algemene wet bestuursrecht, alléén op de bovengenoemde wijze beroep instellen tegen de onderdelen van het besluit c.q. de aanvraag die gewijzigd zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen (als gevolg van de wijziging van de aanvraag d.d. 4 januari 2019).

Tevens kan de indiener van het beroepschrift bij de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

4. De aanvraag

Op 31 oktober 2022 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning en een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.- beoordeling ontvangen van Minli Strijthagen B.V. voor de inrichting gelegen aan de Einsteinstraat 5, 6372 WB Landgraaf.

De aanvraag betreft het uitbreiden van het bestaande tankstation aan de Einsteinstraat 5 te Landgraaf met een waterstoftankstation met een doorzet van maximaal 365 ton per jaar.

De waterstoftankinstallatie bestaat uit de volgende delen:

1. Een, voor het publiek, afgesloten locatie waarbinnen opgesteld staan:
 - a. de waterstof tubetrailer of – flessenrekken (lage druk voorraad waterstof);
 - b. de compressor met koeling en de drukunits (hoge druk voorraad waterstof);
 - c. het vulstation (aansluiting tubetrailer of flessenrekken met de waterstofinstallatie).

2. Twee tankzuilen: een voor het vullen van personenauto's (700 bar) en een voor vrachtauto's (350 bar) toegevoegd aan het bestaande selfservice tankstation.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo);
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo);
- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo).

Ingevolge artikel 7.2 eerste lid onder b van de Wet milieubeheer (Wm) worden in het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) activiteiten aangewezen ten aanzien waarvan het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17 of 7.19 Wm moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Daarnaast worden ingevolge het vierde lid van dit artikel de categorieën van besluiten aangewezen in het kader waarvan moet worden beoordeeld of die activiteiten de hiervoor genoemde gevolgen kan hebben.

De (voorgenomen) activiteit binnen de inrichting van Minli Strijthagen B.V. komt voor in categorie D 25.1 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Categorie D 25.1 ziet toe op de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten. De drempelwaarde voor een m.e.r.-beoordeling van 100.000 ton of meer wordt binnen de inrichting duidelijk niet overschreden maar de categorie zorgt wel voor een verplichting tot het doorlopen van een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Op grond van artikel 2 vijfde lid onder b Besluit milieueffectrapportage dient bij het onderschrijden van de drempelwaarde een vormvrije m.e.r.beoordeling te worden uitgevoerd om vast te stellen of zich mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen voordoen. Derhalve ziet onderhavige aanvraag ook toe op een activiteit als bedoeld in artikel 7.17, eerste lid van de Wm.

Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 2.7 onder m en 4.4 onder I van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

Volledigheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 12 december 2022 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 12 juni 2023 aanvullende gegevens in te dienen. Op 21 maart 2023 hebben wij de laatste aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

5. Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de aanvraag geheel / gedeeltelijk betrekking heeft op:

- Een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu) van de Wabo;
- Een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, voor zover er strijd is met het bestemmingsplan en slechts vergunning kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van Wabo;
- Een geval waarin een verklaring vereist is als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo

Verklaring van geen bedenkingen (artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo).

Het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van ons maar de omgevingsvergunning mag pas worden verleend als de gemeenteraad van Landgraaf een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

Conform artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo heeft de gemeenteraad bij besluit van 1 juli 2010 categorieën van gevallen aangewezen waarin de verklaring niet is vereist. Onderdeel j. luidt als volgt: het bouwen van bedrijfsgebouwen op een bestaand bedrijventerrein of stedelijk dienstenterrein; een wijziging van het gebruik van onbebouwde gronden, anders dan ten behoeve van bouwen, is toegestaan mits passend bij de hoofdfunctie van het terrein.

Krachtens onderdeel j. van dit raadsbesluit is voor de aangevraagde activiteit(en) een verklaring van geen bedenkingen niet vereist. Op grond van de overige hierboven bedoelde activiteiten is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.

Het besluit wordt binnen de wettelijke beslistermijn genomen.

6. Activiteit Milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

hoofdstuk 1:	afdeling 1.1;
hoofdstuk 1:	afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
hoofdstuk 2:	afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
hoofdstuk 2	afdeling 2.3 (lucht).
hoofdstuk 2:	afdeling 2.4 (bodem)
hoofdstuk 3:	afdeling 3.2 (installaties)
een	§ 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde
	grote stookinstallatie
hoofdstuk 3:	afdeling 3.3 (activiteiten met voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen)
aardgas	§ 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd
	aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen
	§ 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen
hoofdstuk 3:	afdeling 3.6 (voedingsmiddelen).
	§ 3.6.1. Bereiden van voedingsmiddelen
hoofdstuk 5:	afdeling 5.3 Overige installaties
	§ 5.3.1. LPG tankstations

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Wij zien onderhavige vergunningsaanvraag tevens als melding Activiteitenbesluit.

Mer-beoordelingsplicht (onderdeel D)

De activiteit staat genoemd in kolom 1 onder categorie 25.1 van onderdeel D van het Besluit mer. Ondanks dat de drempelwaarde zoals genoemd in de D-lijst niet wordt overschreden geldt er een m.e.r.-beoordelingsplicht. Gelijktijdig met de aanvraag is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht ontvangen.

De criteria van bijlage III van de EU-richtlijn zijn:

- de kenmerken van het project;
- de locatie van het project;
- soort en kenmerken van het potentiële effect.

Hieronder volgt onze afweging.

7. Voorwaarden

Op grond van artikel 12 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is de aanvraag ter advisering voorgelegd aan het bestuur van de Veiligheidsregio.

7.1 Voorwaarden Milieu

Gewijzigde voorschriften Milieu

Onderstaande voorschriften vervangen voorschrift 2.1 uit de revisievergunning van 28 november 2000 met kenmerk 3563/00.

Representatieve bedrijfssituatie

2.1.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan aangegeven in de tabel op bladzijde 37 van het Ontwerpbesluit dat deel uitmaakt van deze vergunning;

2.1.2. Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan aangegeven in de tabel op bladzijde 37 van het Ontwerpbesluit dat deel uitmaakt van deze vergunning.

:

Nieuwe voorschriften Milieu

Algemeen voorschriften

- Binnen het gebied waar het waterstoftankstation zich bevindt, mag enkel door vrachtwagens geparkeerd worden voor het uitoefenen van het aan- en afvoeren van waterstofflessentrailers.
- De bestrating van en rondom het waterstoftankstation dient vrijgehouden te worden van planten.
- Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

Voorschriften m.b.t. externe veiligheid

- Binnen een straal van 10 meter rondom de waterstofinstallatie mag:
 - Geen bovengrondse opslag zijn van brandbare stoffen; '

- Geen opslag zijn van brandbare (vloeistof)stoffen;
- Langdurig parkeren van voertuigen niet plaatsvinden.
- De zone waar geen voertuigen geparkeerd mogen worden moet zijn voorzien van de aanduiding 'NIET PARKEREN' en moet duidelijk zijn gemarkeerd;
- De doorzet van LPG mag op jaarbasis niet meer bedragen dan 499 m3;
- Op een afstand van minimaal 1,5 meter van het aankoppelpunt tot de aansluiting op de flessentrailer en het aankoppelpunt van de waterstofinstallatie dient een brandmuur geplaatst te worden met een hoogte van 3 meter;
- De WBDBO van de brandmuur dient minimaal 60 minuten te bedragen, inclusief de vluchtdeuren;
- De jaarlijkse doorzet van waterstof bedraagt ten hoogste 365 ton;
- Gegevens over de jaarlijkse doorzet van waterstof moeten worden geregistreerd. Op verzoek van het bevoegd gezag moet inzage worden gegeven in deze registratie;
- De gegevens en registraties, zoals bedoeld in voorschrift M52 en M56 van PGS 15:2020, versie 0.2 (april 2020) moeten te allen tijde beschikbaar zijn;
- De waterstoftankinstallatie moet worden gebruikt en onderhouden conform de volgende voorschriften van PGS 35:2021 (augustus 2021):
 - M31 t/m M36;
 - M40 t/m M47;
 - M49, M52 en M56.
- Het waterstoftankstation moet voldoen aan de volgende voorschriften van PGS 35:2021 (augustus 2021):
 - M6 t/m M10;
 - M14 t/m M17;
 - M25;
 - MW1 en M2;
 - M58 t/m M62;
 - M63 t/m M67;
 - M69;
 - M70 t/m M77;
 - M80 t/m M83;
 - M85 en M86.
- De noodstop procedure, die resulteert in het stoppen, aflaten en inblokken van de installatie, dient ook handmatig gestart te kunnen worden door de brandweer. Voorkeurs locatie is op de brandmuur aan de zuidkant van de waterstofinstallatie. Om misbruik door derden van een dergelijke knop te voorkomen dient de noodknop in een forceerbare kast ondergebracht worden. De locatie van de noodknop dient voor de brandweer herkenbaar te zijn;
- De inrichtinghouder dient ten alle tijden te kunnen aantonen dat het onderhoud van de installatie is doorgevoerd conform de frequenties die genoemd zijn in de aanvraag.

7.2 Voorschriften Bouwen

De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt verleend onder de navolgende voorwaarden:

- a. Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening.
- b. De start van de bouwwerkzaamheden dient tenminste twee dagen voor de aanvang bij het bouwtoezicht van de afdeling Toezicht en Handhaving telefonisch (045-5695488) of schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
- c. Het peil en de rooilijn(en) dienen door vergunninghouder zelf te worden uitgezet conform de vergunde tekening. Dit dient minimaal 2 dagen voor het uitzetten van het peil en de rooilijn(en) kenbaar gemaakt te worden bij de afdeling Toezicht en Handhaving, bereikbaar op 045-5695488. Alvorens verder gestart mag worden met de bouwwerkzaamheden, dient goedkeuring verleend te worden door de afdeling Toezicht en Handhaving.
- d. Tevens dient u drie weken voor het starten van de funderingswerkzaamheden de wapeningstekeningen en het definitieve geotechnisch funderingsadvies ter goedkeuring bij de afdeling Toezicht en Handhaving te worden ingediend. Na goedkeuring mag gestart worden.

- e. Gedurende het bouwen moet, tenminste 2 dagen voordat met het stellen van staalconstructies en/of het storten van betonconstructies wordt begonnen, daarvan mededeling worden gedaan aan het bouwtoezicht.
- f. Opdrachtgever en/of in voorkomende gevallen de (hoofd/coördinerend) constructeur, aannemer of architect, zijn primair verantwoordelijk voor de constructieve berekeningen en tekeningen. De gemeente eist wel dat alle relevante bescheiden worden ingediend waarbij de bescheiden van derden met goedkeuring van de hoofd constructeur.
- g. Certificaten en kwaliteitsverklaringen dienen op verzoek van het bouwtoezicht van de afdeling Toezicht en Handhaving te worden ingediend.
- h. De aanvang van het bouwrijp maken van het perceel dient twee weken voor de werkstart aan de regio-archeoloog Parkstad te worden gemeld per email (h.vanneste@heerlen.nl); De mogelijkheid dat er in het plangebied archeologische vondsten worden gedaan, wordt niet uitgesloten. Wij wijzen u nadrukkelijk op uw wettelijke verplichting (Erfgoedwet; artikel 5.10 en artikel 5.11) om archeologische vondsten te melden. Bij het doen van vondsten waarvan u vermoedt dat het om archeologische vondsten of sporen gaat, bent u verplicht deze onmiddellijk te melden bij de bevoegde instantie, in dit geval de gemeente. U kunt uw vondsten melden bij de regio-archeoloog Mw. H. Vanneste (h.vanneste@heerlen.nl) en aan de gemeentelijk projectleider of de gemeentelijk contactpersoon van het project.
- i. Van de voltooiing van het bouwwerk moet mededeling worden gedaan aan het bouwtoezicht van de afdeling Toezicht en Handhaving. Het bouwwerk mag dan ook niet eerder in gebruik worden genomen alvorens het door bouwtoezicht is gereed gemeld.

8. Inwerkingtreding

Het besluit treedt op grond van artikel 6.1 Wet algemene bepalingen omgevingswet in werking met ingang van de dag na bekendmaking.