

16632 - Chemelot (bedrijventerrein van DSM, Sabc e.a.)**Inrichting algemeen**

Bevoegd gezag	LIMBURG
Type bevoegd gezag	Provincie
Naam inrichting	Chemelot (bedrijventerrein van DSM, Sabc e.a.)
Vroegere naam inrichting	DSM
Straat	Mijnweg
Huisnummer	1
Huisnummer toevoeging	
Postcode	6167AC
Plaats	GELEEN
Gemeente	SITTARD-GELEEN
Kadastrale aanduiding	Zie vergunning
Wettelijk kader	Registratie besluit

Vergunninggegevens

Naam inrichtinghouder	Chemelot Site Permit BV
Gemeente inrichtinghouder	SITTARD-GELEEN
Werkings sfeer activiteitenbesluit	N
Nummer milieuvergunning	05/5
Datum milieuvergunning	14-6-2005
Wm-veranderingsvergunning	J
Wm-verand. nummer	06/31545
Wm-verand. datum	11-1-2007
BEVI inrichting	J
QRA verplicht	J
QRA gemaakt	J

QRA

Reden QRA	Bedrijf is VR-plichtig
Datum QRA	14-6-2006
Gebruikte rekenprogramma	Safety

Plaatsgebonden risico

Herkomst risicocontour	INGEVOERD
Invoerwijze groepsrisico	G

Groepsrisico

Overschrijding oriënterende waarde	J
Bron groepsrisico	QRA Chemelot (uitbre
Datum bepaling groepsrisico	14-4-2006


Overige gegevens

Wvo-vergunning	J
Wvo-bevoegd gezag	Limburg, Zuiveringsschap (Roermond)
Kew-vergunning	J
Gebruiksvergunning	J
Rampbestrijdingsplan verplicht	J
Rampbestrijdingsplan aanwezig	J
Bedrijfsnoodplan verplicht	J
Bedrijfsnoodplan aanwezig	J
Aanvalplan aanwezig	J
Bedrijfsbrandweer verplicht	J
Bedrijfsbrandw. verplicht o.b.v. Wm	J
Bedrijfsbrandweer aanwezig	J
Veiligheidszorgsysteem verplicht	J
Veiligheidszorgsysteem aanwezig	J
Domino-effect naar naburige inricht.	J

16632 - Chemelot (bedrijventerrein van DSM, Sabic e.a.)


GR-Curve

Groepsrisico Kans op N of meer doden per jaar



[Uitleg groepsrisico-curve](#)

Kaartje



[Klik hier voor een grotere kaart](#)

16632 - Chemelot (bedrijventerrein van DSM, Sabic e.a.)**Type BRZO (Categorie A)****Specifieke informatie bij het type**

Type BRZO Inrichting	VR
Veiligheidsrapport of PBZO document aanwezig	J
Datum veiligheidsrapport of PBZO document	1-3-2004
Inrichting aangewezen als domino-Inrichting	J
Ontvanger van domino-effecten van andere inrichting(en)	N
Domino-effecten op andere risicovolle inrichting(en)	J

Type Overig**Specifieke informatie installatie**

Categorie installatie	Zeer giftige gassen
Volgnummer	1
Naam van de installatie	Indicatief gebied effectafstand
Waterinhoud reservoir [liter]	0

52868 - A2: Knp. Kerensheide - afrit 50 (Maastricht-Aachen)

Algemene gegevens

Bevoegd gezag	V & W
Status	Geaccordeerd door BG
Type	Autosnelweg
Ongeval frequentie aanwezig	J
Ongeval frequentie	0
Verdiepte ligging	N
Overkappingen	N
Tunnel aanwezig	Nee
Gegevensherkomst	Onbekend
Opname datum (bron)	19-12-2009

Informatie over invoer


Datum eerste registratie	23-12-2009
Datum laatste mutatie	28-6-2010

Hoofdtransportroute / Corridor (transportroutedeel maakt hiervan deel uit)

Naam	A2
Omschrijving	A2/N2 Amsterdam - Utrecht - 's-Hertogenbosch - Eindhoven - Weert - Maastricht - België
Modaliteit	Rijksweg

52868 - A2: Knp. Kerensheide - afrit 50 (Maastricht-Aachen)

Kaartje



[Klik hier voor een grotere kaart](#)

Risico effect bevolking

Plaatsgebonden risico

Rekenprogramma	RBMI versie 1.1.1.7
Risicocontour Risicoafst. (PR 10-5) [m]	0
Risicocontour Risicoafst. (PR 10-6) [m]	0
Risicocontour Risicoafst. (PR 10-7) [m]	31
Risicocontour Risicoafst. (PR 10-8) [m]	123

Groepsrisico gegevens

Vervoershoeveelheden

51298 - Z-530-02-KR-002

Algemene gegevens

Bevoegd gezag	VROM
Status	Geaccordeerd door BG
Type	Aardgasleiding NEN 3650-leiding
Gegevensherkomst	Onbekend
Lengte transportdeel [m]	278

Informatie over invoer


Datum eerste registratie	13-3-2009
Datum laatste mutatie	13-3-2009

Hoofdtransportroute / Corridor (transportroutedeel maakt hiervan deel uit)

Naam	Gasunie
Omschrijving	Nederlandse Gasunie NV Postbus 19, 9700 MA Groningen VELIN-lid
Modaliteit	Buisleiding

51298 - Z-530-02-KR-002

Kaartje



[Klik hier voor een grotere kaart](#)

Risico effect bevolking

Plaatsgebonden risico

Risicocontour Risicoafst. (PR 10-6) [m] 0

Groepsrisico gegevens

Details buisleiding

Beheerder	N.V. Nederlandse Gasunie		
Gebruikers buisleiding	Gas Transport Services B.V.		
Jaar ingebruikname	1966		
Uitwendige diameter	114,30 [mm]	4,50 [inch]	
Inwendige diameter	102,36 [mm]	4,03 [inch]	
Wanddikte buisleiding	6,02 [mm]	0,24 [inch]	
Maximale werkdruk	40,00 [bar]	4000,00 [kpa]	
Ligging bovenkant buisleidingdeel [cm]	92		
Staalsoort	Grade B		
Maatregel			