Econsultancy
Part of Sweco

GELUID

RAPPORTAGE
onderzoek industrielawaai
Schoolstraat
Spaubeek

Rapport onderzoek industrielawaai

Schoolstraat, Spaubeek

Opdrachtgever	Gemeente Beek Postbus 20 6190 AA Beek

Rapportnummer	22735.005 / 51030966
Versienummer	D2
Status	Definitief
Datum	23 mei 2025

Opsteller[1]	[redacted], BSc
Kwaliteitscontrole	[redacted], BASc BEd

---

[1] Vrijgave
In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven.

CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de ‘Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken’ opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers, door de publicerende instantie, verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 1

2 TOETSINGSKADER 3

2.1 Besluit kwaliteit leefomgeving 3
2.2 Bruidsschat 4
2.3 Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten 5
2.4 Indirecte hinder 5
2.5 Te beoordelen situaties 6
2.6 Samenvatting toetsingskader 6

3 UITGANGSPUNTEN 6

3.1 Representatieve bedrijfssituatie 6
Schutterij St. Laurentius 7
VV Spaubeek 8
Training 8
Wedstrijd 8
Overig 8
3.2 Bijzondere geluiden 9
3.3 Overdrachtsmodel 9

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 11

4.1 Schutterij St. Laurentius 11
4.2 VV Spaubeek 11

5 MAATREGELEN 12

5.1 Bronmaatregelen 12
5.2 Overdrachtsmaatregelen 13
5.3 Nadere analyse 13

6 CONCLUSIE 13

1 INLEIDING

Sweco heeft in opdracht van Gemeente Beek een onderzoek industrielawaai uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen activiteit aan de Schoolstraat te Spaubeek. De initiatiefnemer is voornemens woningbouw te plegen. In de omgeving van het plangebied is de schutterij St. Laurentius en de voetbalvereniging VV Spaubeek gelegen. Het onderzoek industrielawaai heeft als doel het bepalen van het geluid als gevolg van de schutterij en voetbalvereniging op de gevels van de nieuw te realiseren woningen en deze te toetsen aan de standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving[2], de Bruidsschat[3] en grenswaarden uit de Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten (HLTS)[4]. In figuur 1.1 is de globale situering van het planvoornemen weergegeven. Hierin is de situering van het plan (rood gearceerd), de voetbalvereniging (groen gearceerd) en de schutterij (blauw gearceerd) tevens weergegeven.



Figuur 1.1 Ligging plangebied.

Tot het moment dat de Omgevingswet in werking is getreden, was de HLTS op basis van jurisprudentie het algemeen gangbare toetsingskader[5] binnen een ruimtelijke procedure voor het beoordelen van schietlawaai dat in verband staat tot traditioneel Limburgs schieten. Tot op heden is geen nieuw toetsingskader met betrekking tot het beoordelen van schietlawaai vastgesteld onder de Omgevingswet. Artikel 3.9.3 lid 3b van het Besluit activiteiten leefomgeving schrijft voor dat het traditioneel schieten door schutterijen niet wordt aangewezen als een milieubelastende activiteit. Tevens wordt het geluid afkomst van de schutterij volgens artikel 22.70 lid 1j niet beoordeeld binnen de Bruidsschat. Aangezien de HLTS als algemeen gangbaar werd gezien voor het beoordelen van schietlawaai en wegens het ontbreken van een gelijkluidend toetsingskader onder de Omgevingswet, wordt getoetst aan de voorschriften van de HLTS. Aanvullend dient de voorgenomen ontwikkeling te voldoen aan de voorschriften van het Besluit kwaliteit leefomgeving[6].

---

[2] Voetbalvereniging en schutterij.

[3] Voetbalvereniging.

[4] Schutterij.

[5] In het kader van een goede ruimtelijke ordening.

In 2018 heeft voor de vaststelling van het bestemmingsplan BMV Spaubeek akoestisch onderzoek plaatsgevonden naar de schutterij[7]. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan dienen de uitgangspunten binnen dit onderzoek, inclusief de voorgeschreven maatregelen, in acht genomen te zijn. Met deze gedachtegang zijn de uitgangspunten van het reeds uitgevoerde onderzoek als leidraad gehanteerd voor onderhavig onderzoek.

---

[6] Bij een BOPA.

[7] Econsultancy, Schutterij St. Laurentius te Spaubeek, 5968.005 D2, 7 juli 2018

2 TOETSINGSKADER

De voorgenomen activiteit betreft een buitenplanse ontwikkeling. Daarmee vormt het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en de Bruidsschat[8] het toetsingskader. Tevens wordt voor de schutterij getoetst aan de grenswaarde van de HLTS. De gemeente heeft geen aanvullende beleid met betrekking tot het beoordelen van geluid.

2.1 Besluit kwaliteit leefomgeving

De toelaatbaarheid van een activiteit op een locatie die geluid veroorzaakt op een geluidgevoelig gebouw is geregeld onder paragraaf 5.1.4.2. van het Besluit kwaliteit leefomgeving. In artikel 5.65 zijn standaardwaarden opgenomen voor de toelaatbaarheid van geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw. De standaardwaarde zijn opgenomen in tabel 2.1.

Tabel 2.1 Standaardwaarde toelaatbaarheid geluid op een geluidgevoelig gebouw [dB(A)]

beoordeling	dagperiode 7.00-19.00	avondperiode 19.00-23.00	nachtperiode 23.00-7.00
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50	45	40
maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	-	70	70
maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	65	65

Bij het bepalen van geluidsniveaus, bedoeld in tabel 2.1, blijft stemgeluid buiten beschouwing.

In artikel 5.66 zijn tevens grenswaarde opgenomen voor het geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen.

---

[8] Zodra er een BOPA of wijziging omgevingsplan is vastgesteld, dient het plan te voldoen aan de voorschriften uit de Bruidsschat, mits er geen afwijkende normen zijn opgesteld binnen de te doorlopende procedure en daarmee wordt afgeweken van het Omgevingsplan.

Tabel 2.2 Grenswaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen

beoordeling	dagperiode 7.00-19.00	avondperiode 19.00-23.00	nachtperiode 23.00-7.00
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	35	30	25
maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	-	55	55
maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	45	45

Afwijken van de standaardwaarden zoals opgenomen in tabel 2.1 is mogelijk, zolang de grenswaarden zoals opgenomen in tabel 2.2 worden gehaald.

2.2 Bruidsschat

In het Omgevingsplan van de gemeente Beek zijn regels opgenomen voor het geluid door een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw (Bruidsschat).

Voor activiteiten of samenhangende activiteiten gelden de waarde zoals opgenomen in artikel 22.63 van de bruidsschat. De waarde op een geluidgevoelig gebouw en in geluidgevoelige ruimten binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen zijn weergegeven is respectievelijk tabel 2.3 en tabel 2.4.

Tabel 2.3 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw [dB(A)]

beoordeling	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	50	45	40
maximaal geluidniveau L_{Amax}	70	65	60

Tabel 2.4 Waarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen [dB(A)]

beoordeling	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	35	30	25
maximaal geluidniveau L_{Amax}	55	50	45

Bij het bepalen van geluidsniveaus, bedoeld in tabel 2.3 blijft buiten beschouwing:

- het stemgeluid van bezoekers op het open terrein bij sport- en recreatieactiviteiten;
- het traditioneel schieten, behalve voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn opgesteld;

Bij het bepalen van de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}), bedoeld in tabel 2.3 blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:

- het komen en gaan van bezoekers bij een activiteit waarvan horeca-, sport- of recreatieactiviteiten de kern vormen;
- het laden en lossen in de dagperiode (07.00 en 19.00 uur);
- het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.

2.3 Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten

Het toetsingskader uit de HLTS is afhankelijk de typering van de omgeving. In de HLTS zijn 3 omgevingstyperingen opgenomen:

- landelijk gebied / weinig, geen verkeer: $L_{omg,etm}$ 40 dB(A);
- verspreide bebouwing / beperkt verkeer: $L_{omg,etm}$ 45 dB(A);
- woonwijk / verkeer: $L_{omg,etm}$ 50 dB(A).

De omgeving van het plangebied wordt aangemerkt als de typering woonwijk / verkeer[7]. Op basis van de omgevingstypering kan de toetsingswaarde voor een enkelvoudige knal (L_{knal}) worden vastgesteld volgens de onderstaande formule:

$$L_{knal} \leq \frac{1}{2} \times L_{omg} + 50$$

De toetsingswaarden voor de geluidgevoelige bestemmingen nabij de nieuwe schietlocatie zijn in tabel 2.5 opgenomen.

Tabel 2.5 Richtwaarde L_{knal} [dB(A)]

omgevingstypering	L_{omg}		L_{knal}	
	dagperiode	avondperiode	dagperiode	avondperiode
woonwijk	50	45	75	73

Voor herhaalde knallen zijn in de HLTS geen richtwaarden opgenomen. Om het percentage gehinderden als gevolg van schietlawaai te beperken, is een grens gesteld van maximaal 120 schoten per uur.

2.4 Indirecte hinder

Indirecte hinder is geregeld via de specifieke zorgplicht. Voor de beoordeling van indirecte hinder wordt verwezen naar de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (VROM, d.d. 29 februari 1996). Op basis van deze circulaire bedraagt de voorkeurswaarde voor indirecte hinder 50 dB(A). Een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurswaarde is alleen toegestaan indien bron- of overdrachtsmaatregelen niet of onvoldoende doelmatig zijn. De grenswaarde voor indirecte hinder bedraagt 65 dB(A).

De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale aspecten en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overig voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising of een afstand van 250 meter tot de toegang van de inrichting;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium);
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.

2.5 Te beoordelen situaties

In de Omgevingsregeling bijlage IVH is geregeld dat onder het geluid van een activiteit wordt verstaan het gezamenlijke geluid van alle (deel)activiteiten die onderdeel zijn van een zogenoemde representatieve bedrijfssituatie (RBS). De representatieve bedrijfssituatie is hierbij de situatie waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor de uitvoering van activiteiten bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode. Toetsing aan de standaardwaarde van de het Besluit kwaliteit leefomgeving, de grenswaarde uit de Bruidsschat en de toetsingswaarde uit de HLTS vindt derhalve plaats bij standaard bedrijfsvoering (RBS).

2.6 Samenvatting toetsingskader

Voor de verduidelijking van welk toetsingskader geldend is voor welke (samenhangende) activiteiten is hieronder een samenvatting gegeven.

Tabel 2.6 Samenvatting toetsingskader

Samenhangende activiteiten	Besluit kwaliteit leefomgeving	Bruidsschat	HLTS
Schutterij St. Laurentius	ja	nee	ja
VV Spaubeek	ja	ja	nee

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

Schutterij St. Laurentius

De representatieve bedrijfssituatie is overgenomen van het onderzoek uit 2018[7] en komt als volgt tot stand.

Ten behoeve van het zo optimaal mogelijk beperken van mogelijke geluidhinder, wordt conform de HLTS geadviseerd om het schietlawaai uit te sluiten tussen 21.00 en 9.00 uur. Tussen 9.00 uur en 21.00 uur kunnen knallen voorkomen.

Destijds zijn maatregelen afgewogen om de geluid van het schieten te reduceren. Zo is gekozen om gebruik te maken van een zogenoemde een gedempte kogelvanger en een gemodificeerde buks. De in de HLTS opgenomen bronvermogens zijn hierbij gehanteerd[9]. Om tot een definitieve vaststelling te komen van het bestemmingsplan waar het akoestisch onderzoek[7] onderdeel van uitmaakt, moeten de voorgeschreven maatregelen in acht genomen zijn. Derhalve worden de maatregelvariant als representatief gezien voor onderhavig onderzoek.

In tabel 3.1 is een beknopt overzicht van de gemodelleerde geluidsbronnen opgenomen. In bijlage 1 zijn de volledige invoergegevens van de geluidsbronnen opgenomen.

Tabel 3.1 Gegevens geluidsbronnen Schutterij

puntbronnen		bronhoogte [m]	Lwr [dB(A)]
01	buks 0°	2,50	131
02	buks 90°	2,50	120
03	buks 90°	2,50	120
04	buks 180°	2,50	116
05	kogelvanger 0°	18,00	119
06	kogelvanger 90°	18,00	105
07	kogelvanger 90°	18,00	105
08	kogelvanger 180°	18,00	107

---

[9] In de HLTS zijn de bronvermogens van verschillende gedempte kogelvangers opgenomen. Uiteindelijk is de meest stille variant (Laura Metaal Fabrications) gehanteerd.

VV Spaubeek

De representatieve bedrijfssituatie is in overleg met de vereniging vastgesteld. Uit de aangeleverde informatie worden de volgende tijdsbestekken als maatgevend gezien:

- training op dinsdagavond (avondperiode);
- wedstrijden op zaterdag (dagperiode).

Training

Trainingen zullen verspreid plaatsvinden in de avonden van maandag t/m donderdag. Hiervan is de dinsdagavond maatgevend. Trainingen vinden plaats tussen 18.15 en 21.30 uur waardoor deze deels plaatsvinden in de dagperiode. Echter, voor de activiteiten in de dagperiode (in dit geval 18.15-19.00 uur) zal de zaterdag maatgevend zijn. Ten tijde van een zaterdag zal niet getraind worden. Derhalve wordt voor de trainingen enkel gerekend in de avondperiode (19.00-21.30 uur). Om een worstcasescenario in kaart te brengen wordt gerekend met een continue bezetting van de voetbalvelden tijdens de trainingsuren. Tijdens de trainingen worden geen (scheidsrechters)fluitjes gebruikt. Daarnaast zullen continu 10 bezoekers aanwezig zijn tijdens de training. In onderhavig onderzoek is rekening gehouden dat alle bezoekers gebruik maken van een personenwagen. Aanvullend is voor het enkel halen en brengen van jeugd, rekening gehouden met aanvullend 20 personenwagens, of 40 bewegingen. Dit resulteert in totaal in 60 bewegingen van personenwagens tijdens trainingen van en naar de inrichting. De personenwagens worden geparkeerd aan de noordzijde van de sportvelden. Voor het inzichtelijk maken van een worstcasescenario is al het verkeer is noordoostelijke richting gemodelleerd, waarbij het plan wordt gepasseerd.

Wedstrijd

Op zaterdag worden wedstrijden gespeeld. Wedstrijden worden gespeeld tussen 9.30 en 18.30 uur. Evenals voor de trainingen is gerekend met een continue bezetting van de velden gedurende de speelperiode. Er is geen informatie bekend over het aantal toeschouwers tijdens de wedstrijden. In onderhavig onderzoek is gerekend met 60 toeschouwers die continu aanwezig zijn tijdens de wedstrijden, verdeelt over 2 wedstrijdvelden. Dit resulteert in 30 toeschouwers per veld. Het aantal personenwagens dat tijdens wedstrijddagen van en naar SNA bewegen is onbekend. Derhalve is een worstcase inschatting gemaakt van het aandeel personenwagens op een standaard zaterdag. Zo wordt gerekend met 100 personenwagens (200 bewegingen) in de dagperiode. Parkeren zal op dezelfde wijze plaatsvinden als tijdens het trainen.

Overig

Voor de bevoorrading van de inrichting wordt vrachtverkeer ingezet. Op aangeven van de gemeente zal de bevoorrading echter minimaal zijn (bevoorrading kantine bijvoorbeeld 1x per week). Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario is gerekend met twee vrachtbewegingen in de dagperiode per etmaal voor bevoorrading. Het laden en lossen van de goederen zal ter plaatse van het clubhuis plaatsvinden. De ontsluitingroute van de vrachtwagen is hetzelfde als dat van de personenwagens.

Als laatste heeft de voetbalvereniging een omroepinstallatie in gebruik. Deze is opgesteld ter plaatse van het clubhuis en zal een enkele keer worden ingeschakeld om informatie om te roepen. In onderhavig onderzoek is rekening gehouden met een representatief bronvermogen van 110 dB(A) met een gebruikstijd van 20 minuten op een maatgevende zaterdag.

In tabel 3.2 is een overzicht van de geluidsbronnen weergegeven. De gehanteerde bronvermogens voor de voetbalvelden (waaronder spelers op het veld en de scheidsrechtersfluit) zijn ontleend aan de VDI-richtlijn 3770[10]. Hierbij is tevens rekening gehouden met geluidsbronnen die zijn uitgesloten van toetsing, zoals stemgeluid. In bijlage 1 zijn de volledige invoergegevens van de geluidsbronnen opgenomen. Om overzicht te bewaren is tevens aangegeven welke bronnen worden beoordeeld onder werk toetsingskader.

Tabel 3.2 Gegevens geluidsbronnen VV Spaubeek.

bronnen		**beoordeling**	**toetsing**	**Lwr [dB(A)]**	**bedrijfsduur [uur] / aantal bewegingen**	
					dag	avond
09	omroepinstallatie	$L_{Ar,LT}$	Bkl/Bruidsschat	110	0,33	-
10	laden en lossen max	L_{Amax}	Bkl	108	✓	-
11-12	voetballen	$L_{Ar,LT}$	Bkl/Bruidsschat	94	9 u	2,5 u
13-14	scheidsrechtersfluit	$L_{Ar,LT}$	Bkl/Bruidsschat	73+20log(1+30)	9 u	-
16-17	scheidsrechtersfluit max	L_{Amax}	Bkl	118	✓	-
18	personenwagens	L_{ih}	circulaire	92	100[11]	30[11]
19-20	vrachtwagen	L_{ih}	circulaire	103	1	-
21	vrachtwagen manoeuvreren	L_{ih}	circulaire	100	2	-

3.2 Bijzondere geluiden

Het geluid afkomstig van de scheidsrechtersfluit kan als tonaal worden gezien. Als sprake is van tonaal geluid dient in de betreffende etmaalperiode een toeslag van 5 dB op de geluidsbelasting als gevolg van de gehele inrichting te worden toegepast. Tevens wordt gesteld dat de toeslag alleen wordt toegepast voor dat deel van de etmaalperiode waarin sprake is van tonaal geluid. De toeslag van 5 dB wegens het gebruik van het scheidsrechtersfluitje is, gezien de zeer geringe bedrijfsduur dat de scheidsrechtersfluit werkelijk in gebruik is verwaarloosbaar en derhalve ook niet toegepast.

3.3 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2023.3. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. Voor gebieden met een harde ondergrond is een bodemfactor van 0,0 gehanteerd door middel van een bodemgebied. In bijlage 1 zijn de volledige invoergegevens van het overdrachtsmodel weergegeven. Voor het overzichtelijk weergeven van de resultaten zijn teven de woningen verdeeld in verschillende woongroepen.

---

[10] Emissionskenwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen; Verein Deutscher Ingenieure; september 2012

[11] Éénrichtingsweg.



Figuur 3.1 Overdrachtsmode

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

4.1 Schutterij St. Laurentius

In tabel 4.1 is de berekende L_{knal} weergegeven. Deze is zowel getoetst aan de standaardwaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en de richtwaarde van de HLTS. In bijlage 2 zijn de volledige rekenresultaten opgenomen.

Tabel 4.1 L_{knal} ten gevolge van buks en kogelvanger [dB(A)].

woonblok	Bkl (standaardwaarden)		HLTS (grenswaarden)		dagperiode	avondperiode
	dagperiode	avondperiode	dagperiode	avondperiode		
woonblok 1	-	65	75	73	57	57
woonblok 2	-	65	75	73	57	57
woonblok 3	-	65	75	73	57	57
woonblok 4	-	65	75	73	56	56

Uit de berekeningsresultaten wordt geconcludeerd dat kan worden voldaan aan de voorschriften van het Besluit kwaliteit leefomgeving en de HLTS. Ten gevolge van de schutterij zijn vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

4.2 VV Spaubeek

In tabel 4.2 en tabel 4.3 zijn de berekeningsresultaten weergegeven, getoetst aan respectievelijk de voorschriften van het Besluit kwaliteit leefomgeving en de Bruidsschat. In bijlage 2 zijn de volledige rekenresultaten opgenomen.

Tabel 4.2 Berekeningsresultaten toets Bkl [dB(A)].

woonblok	dagperiode			avondperiode		
	$L_{Ar,\,LT}$	L_{Amax}	L_{ih}	$L_{Ar,\,LT}$	L_{Amax}	L_{ih}
woonblok 1	**54**	73	38	42	-	37
woonblok 2	**54**	73	40	42	-	39
woonblok 3	48	71	41	37	-	40
woonblok 4	47	66	29	35	-	28

Tabel 4.3 Berekeningsresultaten toets Bruidsschat [dB(A)].

woonblok	dagperiode			avondperiode		
	$L_{Ar,\,LT}$	L_{Amax}	L_{ih}	$L_{Ar,\,LT}$	L_{Amax}	L_{ih}
woonblok 1	**54**	-	38	42	-	37
woonblok 2	**54**	-	40	42	-	39
woonblok 3	48	-	41	37	-	40
woonblok 4	47	-	29	35	-	28

Ten gevolg van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vindt een overschrijding plaats van de standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving en de grenswaarde uit de Bruidsschat. Belangrijk om te vermelden is dat maximale geluidsniveaus in de dagperiode wegens het Besluit kwaliteit leefomgeving niet beoordeeld worden. In dit geval in het maximale geluidsniveau van 73 dB(A) in de dagperiode dan ook aanvaardbaar. Wegens de overschrijding van de standaardwaarden en grenswaarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, is een maatregelenoverweging noodzakelijk.

5 MAATREGELEN

5.1 Bronmaatregelen

Het gebruik van de scheidsrechtersfluit is maatgevend voor de overschrijding van de standaardwaarde van het Bkl en grenswaarde van de Bruidsschat met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Een mogelijke aanvullende maatregel is het verplaatsen van het hoofdveld of het aanpassen van het stedenbouwkundig plan, waardoor de afstand tussen de bron en ontvanger wordt vergroot. Beide worden echter vanuit stedenbouwkundig opzicht en wegens onvoldoende ruimte ter plaatse van de voetbalvereniging niet doelmatig geacht.

In praktijk kan een stillere fluit in gebruik worden genomen door de voetbalvereniging, zolang dit maar via gebruiksregels gereguleerd wordt. Echter, dit heeft uiteindelijk geen invloed op het equivalente geluidsniveau tijdens een wedstrijd. Het bronvermogen van een scheidsrechtersfluit is afhankelijk van het aantal toeschouwers tijdens een wedstrijd en moet het algemeen heersende geluid overstemmen. Bij het in gebruik nemen van een ‘stillere fluit’ (lees: een lager maximaal bronvermogen), dient alsnog hetzelfde equivalente geluidsniveau behaald te worden om duidelijk hoorbaar te zijn voor de spelers. Daarmee is het nemen van directe bronmaatregelen aan de fluit niet doelmatig, zonder het spel en daarmee de voetbalvereniging nadelig te belemmeren.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Om een afschermend object enigszins effectief te laten zijn is afscherming noodzakelijk aan de gehele zuidwestzijde van het plangebied. Tevens dient, gezien de hoogte van de nieuw realiseren woningen, een relatief hoof scherm gerealiseerd te worden. Dit is vanuit stedenbouwkundig opzicht niet doelmatig en doet af aan het gewenste straatbeeld. Derhalve wordt het treffen van overdrachtsmaatregelen niet doelmatig geacht.

5.3 Nadere analyse

Omdat voor het plan niet kan worden voldaan aan de grenswaarde van de Bruidsschat is afwijking noodzakelijk van het tijdelijke deel van het Omgevingsplan. In dat geval zijn de voorschriften uit het Bkl leidend voor toetsing. Afwijken van de standaardwaarden is mogelijk, zolang de grenswaarden met betrekking tot het geluid in geluidgevoelige ruimten en binnen geluidgevoelige gebouwen wordt behaald; 35 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Om een desbetreffend niveau te behalen is een karakteristieke gevelwering van minimaal 19 dB noodzakelijk. Artikel 4.102 van het Besluit bouwwerken leefomgeving eist een minimale karakteristieke geluidswering van 20 dB. Daarmee zal met de standaard vereiste gevelwering het minimaal vereiste geluid van 35 dB(A) etmaalwaarde in de geluidgevoelige ruimten worden behaald. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is dan ook niet noodzakelijk.

6 CONCLUSIE

Ten gevolge van de schutterij St. Laurentius zijn vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen. Ten gevolge van VV Spaubeek worden overschrijdingen berekend van de standaard- en grenswaarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Het treffen van maatregelen is niet doelmatig. Omdat voor het plan niet kan worden voldaan aan de grenswaarde van de Bruidsschat is afwijking noodzakelijk van het tijdelijke deel van het Omgevingsplan. In dat geval zijn de voorschriften uit het Bkl leidend voor toetsing. Afwijken van de standaardwaarden is mogelijk, zolang de grenswaarden met betrekking tot het geluid in geluidgevoelige ruimten en binnen geluidgevoelige gebouwen wordt behaald. Met de standaard vereiste geluidwering uit het Besluit bouwwerken leefomgeving kan het benodigde geluid in de te realiseren geluidgevoelige ruimten worden behaald. Voor afwijking van de tijdelijke regels van het vigerende Omgevingsplan is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels dan ook niet noodzakelijk.

Bijlage 1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Rapport: Lijst van modeleigenschappen
Model: C1

Modeleigenschap	
Omschrijving	C1
Verantwoordelijke	[redacted]
Rekenmethode	#2 | Industrielawaai | Omgevingswet, industrie
Aangemaakt door	[redacted] op 15-4-2024
Laatst ingezien door	[redacted] op 6-5-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond+5, Nacht+10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaat grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische marge	--
Cluster gebouwen	Ja
Verwijder binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

6 mei 2024, 08:37



C1

Econsultancy

6 mei 2024, 08:37



Omgevingswet, industrie, [Musschenberg - C1] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy

C1

Econsultancy

6 mei 2024, 08:37



Omgevingswet, industrie, [Musschenberg - C1] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Situatie	Van	Type
01	buks 0°	2,50	81,1	Relatief				0		Normale puntbron
02	buks 90°	2,50	81,1	Relatief				0		Normale puntbron
03	buks 90°	2,50	81,1	Relatief				0		Normale puntbron
04	buks 180°	2,50	81,1	Relatief				0		Normale puntbron
05	kogelvanger 0°	18,0	81,5	Relatief				0		Normale puntbron
06	kogelvanger 90°	18,0	81,5	Relatief				0		Normale puntbron
07	kogelvanger 90°	18,0	81,5	Relatief				0		Normale puntbron
08	kogelvanger 180°	18,0	81,5	Relatief				0		Normale puntbron
09	omroepinstallat	3,00	79,4	Relatief				0		Normale puntbron
10	laden en lossen max	1,00	78,9	Relatief				0		Normale puntbron

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A	Cb(N	Wegin	GeenRef	GeenDemp	GeenProc	Lw31	Lw63	Lw125
01	220,2	90,0	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	78,0	90,0	94,00
02	310,2	90,0	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	87,0	87,0	87,00
03	130,2	90,0	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	87,0	87,0	87,00
04	40,2	90,0	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	91,0	91,0	91,00
05	40,2	90,0	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	68,0	84,0	98,00
06	130,2	90,0	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	59,0	74,0	90,00
07	310,2	90,0	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	59,0	74,0	90,00
08	220,2	90,0	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	61,0	76,0	92,00
09	0,00	360,0	15,61	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	--
10	0,00	360,0	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	65,0	71,0	86,00

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	Lw250	Lw500	Lw1k	Lw2k	Lw4k	Lw8k	Red31	Red63	Red125	Red250	Red500	Red1k
01	102,0	121,0	126,0	126,0	124,0	114,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	92,0	107,0	112,0	114,0	117,0	108,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	92,0	107,0	112,0	114,0	117,0	108,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	95,0	100,0	107,0	112,0	110,0	106,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	99,0	106,0	109,0	113,0	115,0	113,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	92,0	96,0	99,0	97,0	98,0	96,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	92,0	96,0	99,0	97,0	98,0	96,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	94,0	98,0	101,0	99,0	100,0	98,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	88,3	93,9	107,6	102,8	101,50	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	96,0	87,0	101,0	103,0	102,0	96,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	Red2k	Red4k	Red8k
01	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
01	woonblok 1	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
02	woonblok 1	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
03	woonblok 1	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
04	woonblok 1	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
05	woonblok 1	77,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
06	woonblok 1	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
07	woonblok 1	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
08	woonblok 1	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
09	woonblok 1	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
10	woonblok 1	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
11	woonblok 1	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
12	woonblok 1	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
13	woonblok 2	77,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
14	woonblok 2	77,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
15	woonblok 2	77,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
16	woonblok 2	77,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
17	woonblok 2	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
18	woonblok 2	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
19	woonblok 2	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
20	woonblok 2	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
21	woonblok 2	77,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
22	woonblok 2	77,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
23	woonblok 3	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
24	woonblok 3	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
25	woonblok 3	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
26	woonblok 3	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
27	woonblok 3	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
28	woonblok 3	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
29	woonblok 3	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
30	woonblok 3	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
31	woonblok 3	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
32	woonblok 3	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
33	woonblok 4	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
34	woonblok 4	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
35	woonblok 4	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
36	woonblok 4	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
37	woonblok 4	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
38	woonblok 4	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
39	woonblok 4	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
40	woonblok 4	77,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
01	--	Ja
02	--	Ja
03	--	Ja
04	--	Ja
05	--	Ja
06	--	Ja
07	--	Ja
08	--	Ja
09	--	Ja
10	--	Ja
11	--	Ja
12	--	Ja
13	--	Ja
14	--	Ja
15	--	Ja
16	--	Ja
17	--	Ja
18	--	Ja
19	--	Ja
20	--	Ja
21	--	Ja
22	--	Ja
23	--	Ja
24	--	Ja
25	--	Ja
26	--	Ja
27	--	Ja
28	--	Ja
29	--	Ja
30	--	Ja
31	--	Ja
32	--	Ja
33	--	Ja
34	--	Ja
35	--	Ja
36	--	Ja
37	--	Ja
38	--	Ja
39	--	Ja
40	--	Ja

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrie - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Wegin	Aantal(	Aantal(A)
11	scheidsrechter	1,60	--	Relatief				A	1	--
12	scheidsrechter	1,60	--	Relatief				A	1	--
13	personenwagens	0,75	--	Relatief				A	100	30
14	vrachtwagen	1,00	--	Relatief				A	1	--
15	vrachtwagen	1,00	--	Relatief				A	1	--
16	vrachtwagen	1,00	--	Relatief				A	2	--

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	Aantal	(Gem.snelh	Max.afst	Lw31	Lw63	Lw125	Lw250	Lw500	Lw1k	Lw2k	Lw4k
11	--	10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5(	72,8(	122,3	99,80
12	--	10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5(	72,8(	122,3	99,80
13	--	30	5,00	0,00	68,0(	75,0(	80,0(	86,0(	88,0(	87,0(	81,00
14	--	30	5,00	62,4(	78,1(	85,9(	91,2(	96,9(	98,9(	96,6(	90,20
15	--	30	5,00	62,4(	78,1(	85,9(	91,2(	96,9(	98,9(	96,6(	90,20
16	--	30	5,00	62,4(	78,1(	85,9(	91,2(	96,9(	98,9(	96,6(	90,20

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	Lw8k	Red31	Red63	Red125	Red250	Red500	Red1k	Red2k	Red4k	Red8k
11	93,0	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
12	93,0	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
13	71,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	79,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	79,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	79,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	Lokaal	Versie	Type Lw	Weging	Cb(D)	Cb(A)
17	scheidsrechters fluit	1,60	78,4	Relatief				True	A	1,25	--
18	scheidsrechters fluit	1,60	78,0	Relatief				True	A	1,25	--
19	voetballen	1,60	78,4	Relatief				True	A	1,25	2,04
20	voetballen	1,60	78,0	Relatief				True	A	1,25	2,04

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(N)	Delta	Delta	Negeer obj.	LwM 31	LwM 63	LwM 125	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k
17	--	10,0	10,0	Ja	-38,0	-38,06	-38,06	-38,06	8,94	15,2	64,7	42,24
18	--	10,0	10,0	Ja	-38,1	-38,18	-38,18	-38,18	8,82	15,1	64,6	42,12
19	--	10,0	10,0	Ja	-38,0	22,64	38,24	50,44	52,3	49,3	42,1	-38,06
20	--	10,0	10,0	Ja	-38,1	22,53	38,13	50,33	52,2	49,2	42,0	-38,17

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrie-Omgevingswet

Naam	LwM2 k	Lw31	Lw63	Lw125	Lw250	Lw500	Lw1k	Lw2k	Lw4k	Lw8k	Red31	Red63
17	35,4	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0	53,3	102,8	80,3	73,5	0,00	0,00
18	35,3	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0	53,3	102,8	80,3	73,5	0,00	0,00
19	--	0,00	60,7	76,3	88,5	90,4	87,4	80,2	0,00	--	0,00	0,00
20	--	0,00	60,7	76,3	88,5	90,4	87,4	80,2	0,00	--	0,00	0,00

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlakken, voor rekenmethode Industrie - Omgevingswet

Naam	Red125	Red250	Red500	Red1k	Red2k	Red4k	Red8k
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model : C1
Groep : (hoofdgroep)
Lijvsa Htoogtevlocigmeken, mEndoster-Oengeawianignsdwestt,rie

Naam	Omschr.	ISO_F	Namespa	Lokaal	Versie
		82,50			
		115,00			
		85,00			
		110,00			
		97,50			
		90,00			
		112,50			
		77,50			
		92,50			
		87,50			
		100,00			
		107,50			
		80,00			
		102,50			
		77,50			
		95,00			
		120,00			
		117,50			
		115,00			
		97,50			
		112,50			
		105,00			
		105,00			
		100,00			
		107,50			
		102,50			
		77,50			

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet,

Naam	Omschr	Namespa	Lokaal	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet,

Naam	Omschr	Namespa	Lokaal	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet,

Naam	Omschr	Namespa	Lokaal	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet,

Naam	Omschr	Namespa	Lokaal	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet,

Naam	Omschr	Namespa	Lokaal	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet,

Naam	Omschr	Namespa	Lokaal	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet,

Naam	Omschr	Namespa	Lokaal	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet,

Naam	Omschr.	Namespa	Lokaal	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model:C1
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet,

Naam	Omschr	Namespa	Lokaal	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet,

Naam	Omschr	Namespa	Lokaal	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
1	verhard				0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
					0,00
1					0,50
					0,00
					0,00
1					0,00
					0,00
					0,00
1					0,00

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrie - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		2,06	0,00	Relatief								0
		3,15	0,00	Relatief								0
		3,12	0,00	Relatief								0
		3,02	0,00	Relatief								0
		3,79	0,00	Relatief								0
		2,38	0,00	Relatief								0
		3,66	0,00	Relatief								0
		3,12	0,00	Relatief								0
		4,61	0,00	Relatief								0
		2,59	0,00	Relatief								0
		6,51	0,00	Relatief								0
		2,71	0,00	Relatief								0
		3,31	0,00	Relatief								0
		3,41	0,00	Relatief								0
		3,22	0,00	Relatief								0
		2,54	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		2,03	0,00	Relatief								0
		4,74	0,00	Relatief								0
		2,85	0,00	Relatief								0
		2,30	0,00	Relatief								0
		2,77	0,00	Relatief								0
		2,76	0,00	Relatief								0
		2,23	0,00	Relatief								0
		4,32	77,5	Relatief								0
		5,74	77,8	Relatief								0
		3,98	77,5	Relatief								0
		3,11	80,3	Relatief								0
		3,24	80,7	Relatief								0
		2,68	80,2	Relatief								0
		2,74	79,1	Relatief								0
		4,42	80,0	Relatief								0
		2,60	82,5	Relatief								0
		2,60	82,4	Relatief								0
		2,59	83,9	Relatief								0
		2,38	81,7	Relatief								0
		2,93	83,8	Relatief								0
		3,25	81,7	Relatief								0
		4,35	80,4	Relatief								0
		3,89	80,0	Relatief								0
		4,04	83,7	Relatief								0
		5,57	88,0	Relatief								0
		4,36	87,0	Relatief								0
		2,93	0,00	Relatief								0
		2,79	0,00	Relatief								0
		2,57	0,00	Relatief								0
		2,84	0,00	Relatief								0
		3,81	0,00	Relatief								0
		3,29	0,00	Relatief								0
		2,57	0,00	Relatief								0
		3,32	0,00	Relatief								0
		3,86	0,00	Relatief								0
		2,77	0,00	Relatief								0
		2,73	0,00	Relatief								0
		5,84	0,00	Relatief								0
		2,43	0,00	Relatief								0
		2,53	0,00	Relatief								0
		2,45	0,00	Relatief								0
		2,38	0,00	Relatief								0
		2,53	0,00	Relatief								0
		3,12	0,00	Relatief								0
		2,51	0,00	Relatief								0
		2,87	0,00	Relatief								0
		3,04	78,4	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl 31	Refl 63	Refl 125	Refl 250	Refl 500	Refl 1k	Refl 2k	Refl 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model:C1
Groep:(hoofdgroep)
Lijvsa Gtebouwenor, kenmEendhosdter-Omlgewaiagnsdwuestt,rie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		3,20	0,00	Relatief								0
		2,80	77,5	Relatief								0
		2,66	77,6	Relatief								0
		2,46	77,5	Relatief								0
		4,83	0,00	Relatief								0
		3,65	78,7	Relatief								0
		4,70	78,4	Relatief								0
		2,69	78,9	Relatief								0
		2,95	79,8	Relatief								0
		3,55	81,2	Relatief								0
		2,95	81,2	Relatief								0
		3,92	84,3	Relatief								0
		4,09	0,00	Relatief								0
		3,61	0,00	Relatief								0
		3,44	0,00	Relatief								0
		2,56	0,00	Relatief								0
		2,54	0,00	Relatief								0
		3,46	80,5	Relatief								0
		6,76	93,1	Relatief								0
		2,65	0,00	Relatief								0
		3,69	79,4	Relatief								0
		2,29	77,5	Relatief								0
		2,57	77,5	Relatief								0
		2,97	82,3	Relatief								0
		3,28	80,0	Relatief								0
		3,22	79,6	Relatief								0
		5,02	77,5	Relatief								0
		2,11	77,5	Relatief								0
		2,23	77,5	Relatief								0
		2,80	81,7	Relatief								0
		2,87	81,4	Relatief								0
		2,73	77,5	Relatief								0
		2,88	0,00	Relatief								0
		2,82	0,00	Relatief								0
		3,21	0,00	Relatief								0
		3,62	85,3	Relatief								0
		2,47	80,9	Relatief								0
		2,99	80,0	Relatief								0
		2,28	80,4	Relatief								0
		2,69	80,1	Relatief								0
		2,70	80,0	Relatief								0
		2,53	82,6	Relatief								0
		2,74	81,5	Relatief								0
		2,62	81,5	Relatief								0
		3,30	83,7	Relatief								0
		2,95	84,0	Relatief								0
		3,01	83,3	Relatief								0
		3,13	81,5	Relatief								0
		2,74	84,0	Relatief								0
		2,22	84,9	Relatief								0
		5,41	89,3	Relatief								0
		2,55	86,1	Relatief								0
		3,12	85,7	Relatief								0
		3,05	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		3,76	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		4,39	0,00	Relatief								0
		2,81	0,00	Relatief								0
		2,40	0,00	Relatief								0
		2,06	0,00	Relatief								0
		3,16	0,00	Relatief								0
		3,91	0,00	Relatief								0
		3,83	0,00	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrie-Omgevingswet

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijvsa Gebouweonr, kenmEndhoster-Omgewainigsdwestt, rie

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrie - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		3,36	0,00	Relatief								0
		3,40	0,00	Relatief								0
		3,46	0,00	Relatief								0
		3,14	0,00	Relatief								0
		2,63	0,00	Relatief								0
		2,54	0,00	Relatief								0
		2,56	0,00	Relatief								0
		3,39	0,00	Relatief								0
		2,56	0,00	Relatief								0
		2,56	0,00	Relatief								0
		2,64	0,00	Relatief								0
		2,55	0,00	Relatief								0
		3,03	0,00	Relatief								0
		2,39	0,00	Relatief								0
		4,96	0,00	Relatief								0
		4,86	0,00	Relatief								0
		2,70	79,8	Relatief								0
		3,02	0,00	Relatief								0
		2,74	0,00	Relatief								0
		3,14	0,00	Relatief								0
		2,94	0,00	Relatief								0
		3,74	0,00	Relatief								0
		3,95	0,00	Relatief								0
		2,74	0,00	Relatief								0
		3,05	0,00	Relatief								0
		3,29	0,00	Relatief								0
		8,20	0,00	Relatief								0
		7,88	0,00	Relatief								0
		3,06	0,00	Relatief								0
		5,23	0,00	Relatief								0
		3,45	0,00	Relatief								0
		3,13	0,00	Relatief								0
		8,54	0,00	Relatief								0
		2,89	0,00	Relatief								0
		6,93	0,00	Relatief								0
		9,49	0,00	Relatief								0
		3,40	0,00	Relatief								0
		3,06	0,00	Relatief								0
		9,27	0,00	Relatief								0
		3,12	0,00	Relatief								0
		3,74	0,00	Relatief								0
		8,74	0,00	Relatief								0
		3,83	0,00	Relatief								0
		7,98	0,00	Relatief								0
		9,71	0,00	Relatief								0
		2,85	0,00	Relatief								0
		7,37	0,00	Relatief								0
		4,11	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		3,39	0,00	Relatief								0
		7,62	0,00	Relatief								0
		2,92	0,00	Relatief								0
		7,25	0,00	Relatief								0
		7,35	0,00	Relatief								0
		2,95	0,00	Relatief								0
		9,42	0,00	Relatief								0
		2,57	0,00	Relatief								0
		7,57	0,00	Relatief								0
		3,69	0,00	Relatief								0
		9,51	0,00	Relatief								0
		7,93	0,00	Relatief								0
		3,47	0,00	Relatief								0
		5,50	0,00	Relatief								0
		5,68	0,00	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model : C1
Groep : (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, kenmerken Industrie - Omgevingswet

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, kenmerken Industrie-Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		8,07	0,00	Relatief								0
		3,20	0,00	Relatief								0
		2,87	0,00	Relatief								0
		7,58	0,00	Relatief								0
		3,16	0,00	Relatief								0
		7,54	0,00	Relatief								0
		2,70	0,00	Relatief								0
		7,73	0,00	Relatief								0
		7,59	0,00	Relatief								0
		4,01	0,00	Relatief								0
		8,80	0,00	Relatief								0
		5,52	0,00	Relatief								0
		7,65	0,00	Relatief								0
		3,09	0,00	Relatief								0
		7,94	0,00	Relatief								0
		8,06	0,00	Relatief								0
		10,3	0,00	Relatief								0
		5,17	0,00	Relatief								0
		3,38	0,00	Relatief								0
		7,98	0,00	Relatief								0
		2,85	0,00	Relatief								0
		2,76	0,00	Relatief								0
		7,71	0,00	Relatief								0
		3,36	0,00	Relatief								0
		3,75	0,00	Relatief								0
		7,58	0,00	Relatief								0
		9,22	0,00	Relatief								0
		7,77	0,00	Relatief								0
		3,88	0,00	Relatief								0
		8,40	0,00	Relatief								0
		7,92	0,00	Relatief								0
		7,06	0,00	Relatief								0
		6,78	0,00	Relatief								0
		3,20	0,00	Relatief								0
		8,42	0,00	Relatief								0
		5,83	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		8,06	0,00	Relatief								0
		8,12	0,00	Relatief								0
		3,21	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		7,87	0,00	Relatief								0
		3,16	0,00	Relatief								0
		5,17	0,00	Relatief								0
		9,36	0,00	Relatief								0
		6,60	0,00	Relatief								0
		2,82	0,00	Relatief								0
		7,60	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		7,81	0,00	Relatief								0
		3,39	0,00	Relatief								0
		7,93	0,00	Relatief								0
		9,33	0,00	Relatief								0
		8,19	0,00	Relatief								0
		3,06	0,00	Relatief								0
		8,88	0,00	Relatief								0
		8,71	0,00	Relatief								0
		7,66	0,00	Relatief								0
		3,37	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		7,80	0,00	Relatief								0
		7,30	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgeving west

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl 31	Refl 63	Refl 125	Refl 250	Refl 500	Refl 1k	Refl 2k	Refl 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model : C1
Groep : (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, kenmerken Industrie - Omgevingswet

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
LijvsaGebouwweonr, kenmEnhdosdter-Omlg ewa aignsdwestt,rie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		5,43	0,00	Relatief								0
		9,48	0,00	Relatief								0
		9,02	0,00	Relatief								0
		7,00	0,00	Relatief								0
		8,57	0,00	Relatief								0
		3,62	0,00	Relatief								0
		2,85	0,00	Relatief								0
		7,73	0,00	Relatief								0
		5,64	0,00	Relatief								0
		4,66	0,00	Relatief								0
		3,44	0,00	Relatief								0
		10,1	0,00	Relatief								0
		9,80	77,5	Relatief								0
		8,00	0,00	Relatief								0
		4,14	0,00	Relatief								0
		7,87	0,00	Relatief								0
		2,88	0,00	Relatief								0
		7,37	77,5	Relatief								0
		0,89	77,5	Relatief								0
		0,59	77,5	Relatief								0
		8,42	77,5	Relatief								0
		3,66	77,5	Relatief								0
		10,3	77,5	Relatief								0
		3,12	78,8	Relatief								0
		6,65	79,0	Relatief								0
		5,71	78,0	Relatief								0
		2,72	0,00	Relatief								0
		0,51	0,00	Relatief								0
		3,58	0,00	Relatief								0
		7,60	0,00	Relatief								0
		7,29	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		3,06	77,5	Relatief								0
		3,53	0,00	Relatief								0
		3,38	80,1	Relatief								0
		7,43	80,4	Relatief								0
		7,85	80,3	Relatief								0
		4,90	79,7	Relatief								0
		9,23	80,0	Relatief								0
		3,80	80,9	Relatief								0
		8,63	80,9	Relatief								0
		6,29	80,2	Relatief								0
		6,95	79,5	Relatief								0
		8,49	78,6	Relatief								0
		8,92	77,6	Relatief								0
		6,76	77,5	Relatief								0
		5,64	77,5	Relatief								0
		3,26	77,5	Relatief								0
		5,13	77,5	Relatief								0
		4,91	0,00	Relatief								0
		3,40	0,00	Relatief								0
		7,64	0,00	Relatief								0
		9,38	0,00	Relatief								0
		5,20	0,00	Relatief								0
		5,18	0,00	Relatief								0
		4,54	0,00	Relatief								0
		5,05	0,00	Relatief								0
		2,69	0,00	Relatief								0
		9,59	0,00	Relatief								0
		6,03	0,00	Relatief								0
		4,30	0,00	Relatief								0
		7,40	0,00	Relatief								0
		2,95	0,00	Relatief								0
		7,65	0,00	Relatief								0

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, kenmerken Industrie-Omgeving west

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		3,42	0,00	Relatief								0
		4,62	0,00	Relatief								0
		4,18	0,00	Relatief								0
		4,68	0,00	Relatief								0
		6,03	0,00	Relatief								0
		7,55	0,00	Relatief								0
		3,27	0,00	Relatief								0
		7,67	0,00	Relatief								0
		3,38	0,00	Relatief								0
		2,96	0,00	Relatief								0
		7,56	0,00	Relatief								0
		2,87	0,00	Relatief								0
		8,32	0,00	Relatief								0
		4,77	0,00	Relatief								0
		5,20	0,00	Relatief								0
		3,40	0,00	Relatief								0
		7,76	0,00	Relatief								0
		8,55	0,00	Relatief								0
		2,40	0,00	Relatief								0
		3,39	0,00	Relatief								0
		7,60	0,00	Relatief								0
		5,94	0,00	Relatief								0
		2,90	0,00	Relatief								0
		5,97	0,00	Relatief								0
		6,09	0,00	Relatief								0
		2,93	0,00	Relatief								0
		4,74	0,00	Relatief								0
		5,74	0,00	Relatief								0
		5,90	0,00	Relatief								0
		3,36	0,00	Relatief								0
		5,89	0,00	Relatief								0
		7,40	0,00	Relatief								0
		2,77	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		7,03	0,00	Relatief								0
		4,02	0,00	Relatief								0
		7,80	0,00	Relatief								0
		3,44	0,00	Relatief								0
		7,16	0,00	Relatief								0
		1,83	0,00	Relatief								0
		3,47	0,00	Relatief								0
		6,59	0,00	Relatief								0
		7,60	0,00	Relatief								0
		7,70	0,00	Relatief								0
		3,22	0,00	Relatief								0
		7,75	0,00	Relatief								0
		3,10	0,00	Relatief								0
		8,21	0,00	Relatief								0
		6,60	0,00	Relatief								0
		3,50	0,00	Relatief								0
		6,98	0,00	Relatief								0
		3,09	0,00	Relatief								0
		3,35	0,00	Relatief								0
		7,53	0,00	Relatief								0
		6,37	0,00	Relatief								0
		7,48	0,00	Relatief								0
		3,88	0,00	Relatief								0
		7,19	0,00	Relatief								0
		2,89	0,00	Relatief								0
		2,52	0,00	Relatief								0
		7,61	0,00	Relatief								0
		7,55	0,00	Relatief								0
		2,78	0,00	Relatief								0
		3,55	0,00	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl 31	Refl 63	Refl 125	Refl 250	Refl 500	Refl 1k	Refl 2k	Refl 4k
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model : C1
Groep : (hoofdgroep)
Lijvs aGe bouwe onr, kenmEt ndhosdter-Omge wi aaignsdwuestt, rie

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		7,96	0,00	Relatief								0
		7,54	0,00	Relatief								0
		3,14	0,00	Relatief								0
		7,98	0,00	Relatief								0
		8,86	0,00	Relatief								0
		8,21	0,00	Relatief								0
		3,46	0,00	Relatief								0
		8,45	0,00	Relatief								0
		7,98	0,00	Relatief								0
		7,12	0,00	Relatief								0
		2,95	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		7,64	0,00	Relatief								0
		3,80	0,00	Relatief								0
		5,05	0,00	Relatief								0
		5,23	0,00	Relatief								0
		5,37	0,00	Relatief								0
		5,46	0,00	Relatief								0
		3,25	0,00	Relatief								0
		8,11	0,00	Relatief								0
		3,16	0,00	Relatief								0
		7,32	0,00	Relatief								0
		4,84	0,00	Relatief								0
		8,52	0,00	Relatief								0
		3,22	0,00	Relatief								0
		8,06	0,00	Relatief								0
		3,24	0,00	Relatief								0
		7,50	0,00	Relatief								0
		8,08	0,00	Relatief								0
		3,11	0,00	Relatief								0
		7,51	0,00	Relatief								0
		7,78	0,00	Relatief								0
		7,29	0,00	Relatief								0
		3,13	0,00	Relatief								0
		3,25	0,00	Relatief								0
		3,83	77,5	Relatief								0
		8,64	77,5	Relatief								0
		3,06	77,5	Relatief								0
		7,21	77,5	Relatief								0
		8,11	77,5	Relatief								0
		3,99	77,5	Relatief								0
		9,05	0,00	Relatief								0
		3,61	0,00	Relatief								0
		8,36	0,00	Relatief								0
		3,94	77,5	Relatief								0
		7,02	77,5	Relatief								0
		2,74	77,5	Relatief								0
		2,66	0,00	Relatief								0
		7,32	0,00	Relatief								0
		2,72	0,00	Relatief								0
		3,30	0,00	Relatief								0
		8,25	78,6	Relatief								0
		3,00	78,0	Relatief								0
		7,21	77,7	Relatief								0
		6,46	77,5	Relatief								0
		3,10	77,5	Relatief								0
		6,60	80,1	Relatief								0
		5,91	79,2	Relatief								0
		5,78	78,0	Relatief								0
		7,48	77,5	Relatief								0
		2,86	77,5	Relatief								0
		8,25	79,7	Relatief								0
		3,08	79,5	Relatief								0
		8,51	79,5	Relatief								0

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl 31	Refl 63	Refl 125	Refl 250	Refl 500	Refl 1k	Refl 2k	Refl 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrie - Omgevingswet

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		3,14	79,5	Relatief								0
		8,03	79,3	Relatief								0
		3,28	79,1	Relatief								0
		8,08	78,8	Relatief								0
		7,92	77,5	Relatief								0
		3,38	77,5	Relatief								0
		8,65	80,1	Relatief								0
		4,17	80,1	Relatief								0
		4,13	78,7	Relatief								0
		8,40	78,7	Relatief								0
		8,26	80,2	Relatief								0
		3,92	80,3	Relatief								0
		8,29	79,3	Relatief								0
		3,74	78,8	Relatief								0
		4,13	79,0	Relatief								0
		8,31	79,2	Relatief								0
		7,48	81,3	Relatief								0
		4,26	0,00	Relatief								0
		5,09	0,00	Relatief								0
		2,55	80,3	Relatief								0
		7,32	80,4	Relatief								0
		2,75	80,5	Relatief								0
		7,60	80,3	Relatief								0
		8,11	80,2	Relatief								0
		6,00	0,00	Relatief								0
		6,86	0,00	Relatief								0
		2,94	0,00	Relatief								0
		8,69	0,00	Relatief								0
		5,00	0,00	Relatief								0
		6,78	0,00	Relatief								0
		3,04	0,00	Relatief								0
		3,47	0,00	Relatief								0
		11,3	0,00	Relatief								0
		11,6	0,00	Relatief								0
		3,80	0,00	Relatief								0
		3,30	77,5	Relatief								0
		8,13	77,5	Relatief								0
		3,09	77,5	Relatief								0
		6,50	77,5	Relatief								0
		5,50	77,5	Relatief								0
		3,89	79,7	Relatief								0
		5,05	77,9	Relatief								0
		5,21	77,5	Relatief								0
		8,77	77,5	Relatief								0
		5,97	77,5	Relatief								0
		8,89	77,5	Relatief								0
		5,68	77,5	Relatief								0
		6,48	77,5	Relatief								0
		2,74	77,5	Relatief								0
		3,35	77,5	Relatief								0
		4,26	77,5	Relatief								0
		7,29	77,5	Relatief								0
		7,60	77,5	Relatief								0
		7,47	0,00	Relatief								0
		3,12	0,00	Relatief								0
		6,31	0,00	Relatief								0
		11,2	77,5	Relatief								0
		4,85	77,5	Relatief								0
		4,25	77,5	Relatief								0
		3,41	77,5	Relatief								0
		8,23	77,5	Relatief								0
		8,66	0,00	Relatief								0
		6,85	77,5	Relatief								0
		5,40	77,5	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrie - Omgevingswet

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl.31	Refl.63	Refl.125	Refl.250	Refl.500	Refl.1k	Refl.2k	Refl.4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, kenmerken Industrie - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		12,0	77,5	Relatief								0
		7,40	77,8	Relatief								0
		3,01	77,8	Relatief								0
		9,08	77,5	Relatief								0
		4,01	77,5	Relatief								0
		9,39	77,5	Relatief								0
		8,69	77,5	Relatief								0
		8,08	77,5	Relatief								0
		3,73	78,3	Relatief								0
		7,76	78,4	Relatief								0
		3,96	77,7	Relatief								0
		4,17	80,2	Relatief								0
		7,59	80,6	Relatief								0
		3,45	80,7	Relatief								0
		7,21	80,7	Relatief								0
		3,29	79,3	Relatief								0
		8,03	79,2	Relatief								0
		8,18	78,6	Relatief								0
		4,43	78,7	Relatief								0
		7,14	80,1	Relatief								0
		0,74	79,4	Relatief								0
		3,68	79,3	Relatief								0
		7,91	79,2	Relatief								0
		3,37	79,2	Relatief								0
		3,12	79,2	Relatief								0
		8,59	77,5	Relatief								0
		5,26	77,5	Relatief								0
		22,4	77,5	Relatief								0
		0,34	77,5	Relatief								0
		6,34	77,5	Relatief								0
		26,4	77,5	Relatief								0
		6,41	77,5	Relatief								0
		18,2	77,5	Relatief								0
		7,62	77,5	Relatief								0
		22,4	77,5	Relatief								0
		14,0	77,5	Relatief								0
		9,91	77,5	Relatief								0
		5,85	77,5	Relatief								0
		5,62	77,5	Relatief								0
		6,84	81,3	Relatief								0
		3,14	81,0	Relatief								0
		7,47	81,1	Relatief								0
		3,95	82,0	Relatief								0
		7,65	81,1	Relatief								0
		3,44	81,0	Relatief								0
		3,14	81,1	Relatief								0
		7,53	81,0	Relatief								0
		6,21	81,3	Relatief								0
		2,58	81,3	Relatief								0
		6,87	80,7	Relatief								0
		7,03	80,2	Relatief								0
		8,25	82,2	Relatief								0
		7,31	82,2	Relatief								0
		3,38	82,1	Relatief								0
		2,88	82,3	Relatief								0
		7,85	82,2	Relatief								0
		3,30	81,2	Relatief								0
		7,58	81,3	Relatief								0
		3,43	82,7	Relatief								0
		8,50	82,9	Relatief								0
		7,28	81,8	Relatief								0
		2,97	81,5	Relatief								0
		7,66	81,9	Relatief								0
		3,65	81,7	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl 3.1	Refl 6.3	Refl 1.25	Refl 2.50	Refl 5.00	Refl 1.k	Refl 2.k	Refl 4.k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, kenmerken Industrie - Omgevingsdienst

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		2,98	81,9	Relatief								0
		7,06	82,0	Relatief								0
		8,38	82,0	Relatief								0
		3,15	81,9	Relatief								0
		3,46	81,8	Relatief								0
		7,97	81,3	Relatief								0
		3,36	81,8	Relatief								0
		6,85	81,7	Relatief								0
		8,10	81,8	Relatief								0
		3,14	82,1	Relatief								0
		3,45	82,1	Relatief								0
		7,56	82,2	Relatief								0
		3,38	83,2	Relatief								0
		7,40	83,7	Relatief								0
		3,18	82,1	Relatief								0
		5,06	81,6	Relatief								0
		3,70	83,7	Relatief								0
		8,17	83,5	Relatief								0
		7,32	83,1	Relatief								0
		3,32	83,6	Relatief								0
		6,62	0,00	Relatief								0
		4,91	0,00	Relatief								0
		4,35	0,00	Relatief								0
		5,13	0,00	Relatief								0
		4,30	0,00	Relatief								0
		4,27	83,3	Relatief								0
		8,25	84,3	Relatief								0
		4,98	84,0	Relatief								0
		4,98	82,8	Relatief								0
		7,42	80,9	Relatief								0
		3,91	80,9	Relatief								0
		9,37	0,00	Relatief								0
		9,29	0,00	Relatief								0
		7,23	0,00	Relatief								0
		4,36	83,8	Relatief								0
		8,86	83,9	Relatief								0
		8,00	82,9	Relatief								0
		3,71	83,0	Relatief								0
		7,93	0,00	Relatief								0
		7,38	0,00	Relatief								0
		4,01	0,00	Relatief								0
		9,97	0,00	Relatief								0
		4,31	0,00	Relatief								0
		7,94	0,00	Relatief								0
		3,85	0,00	Relatief								0
		4,52	0,00	Relatief								0
		7,70	0,00	Relatief								0
		5,20	84,6	Relatief								0
		5,93	86,5	Relatief								0
		8,08	85,3	Relatief								0
		3,49	85,4	Relatief								0
		2,18	0,00	Relatief								0
		5,18	0,00	Relatief								0
		6,58	88,9	Relatief								0
		5,45	0,00	Relatief								0
		5,68	86,9	Relatief								0
		5,69	88,7	Relatief								0
		7,86	87,2	Relatief								0
		4,68	87,9	Relatief								0
		5,32	77,6	Relatief								0
		6,28	77,5	Relatief								0
		2,85	77,5	Relatief								0
		3,25	79,3	Relatief								0
		6,36	79,4	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijvsa Gnebouwweonr, kenmeEr ndhuosdter-Omgewaiaignsdwuestt, rie

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl3.1	Refl6.3	Refl1.25	Refl2.50	Refl5.00	Refl1.k	Refl2.k	Refl4.k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijvsa Gnebouweonre, kenmlenhosdter-Oemgbewaiaigns dwuestt, rie

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, kenmerken: Eindhoven - Omgeving industrie west

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		8,79	78,7	Relatief								0
		2,53	78,6	Relatief								0
		6,35	78,6	Relatief								0
		4,63	81,4	Relatief								0
		2,98	82,1	Relatief								0
		3,25	81,6	Relatief								0
		6,08	81,2	Relatief								0
		2,98	81,9	Relatief								0
		4,29	81,6	Relatief								0
		2,94	82,7	Relatief								0
		4,81	81,7	Relatief								0
		7,78	79,7	Relatief								0
		5,48	81,4	Relatief								0
		9,10	81,4	Relatief								0
		4,21	80,9	Relatief								0
		4,14	82,5	Relatief								0
		9,54	82,6	Relatief								0
		3,72	81,2	Relatief								0
		3,65	82,7	Relatief								0
		7,13	82,7	Relatief								0
		8,16	82,6	Relatief								0
		10,0	81,8	Relatief								0
		3,15	81,4	Relatief								0
		6,66	78,7	Relatief								0
		6,65	78,2	Relatief								0
		4,66	81,1	Relatief								0
		4,72	83,5	Relatief								0
		9,07	83,3	Relatief								0
		4,94	83,2	Relatief								0
		9,09	83,0	Relatief								0
		7,37	83,4	Relatief								0
		7,39	78,9	Relatief								0
		9,45	87,7	Relatief								0
		2,45	87,7	Relatief								0
		8,10	85,8	Relatief								0
		4,01	86,4	Relatief								0
		3,50	84,8	Relatief								0
		8,53	89,4	Relatief								0
		6,45	89,1	Relatief								0
		3,16	81,0	Relatief								0
		3,71	0,00	Relatief								0
		6,19	89,8	Relatief								0
		7,11	89,7	Relatief								0
		2,60	79,7	Relatief								0
		2,76	81,1	Relatief								0
		2,86	0,00	Relatief								0
		3,03	0,00	Relatief								0
		3,02	80,3	Relatief								0
		3,42	82,1	Relatief								0
		3,19	0,00	Relatief								0
		2,62	0,00	Relatief								0
		2,73	0,00	Relatief								0
		2,83	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		3,58	0,00	Relatief								0
		2,75	0,00	Relatief								0
		4,11	77,9	Relatief								0
		2,96	79,7	Relatief								0
		2,59	79,7	Relatief								0
		2,66	79,4	Relatief								0
		2,74	80,9	Relatief								0
		2,64	82,8	Relatief								0
		2,66	85,7	Relatief								0
		2,48	84,4	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl 31	Refl 63	Refl 125	Refl 250	Refl 500	Refl 1k	Refl 2k	Refl 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, kenmerken Industrie - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		4,79	87,8	Relatief								0
		3,13	0,00	Relatief								0
		2,62	0,00	Relatief								0
		2,74	0,00	Relatief								0
		2,51	0,00	Relatief								0
		2,85	0,00	Relatief								0
		2,39	77,5	Relatief								0
		2,45	77,5	Relatief								0
		2,72	78,7	Relatief								0
		2,71	78,8	Relatief								0
		7,88	0,00	Relatief								0
		3,32	0,00	Relatief								0
		9,11	0,00	Relatief								0
		9,03	0,00	Relatief								0
		7,78	0,00	Relatief								0
		7,22	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		7,89	0,00	Relatief								0
		2,72	0,00	Relatief								0
		2,80	0,00	Relatief								0
		2,86	0,00	Relatief								0
		7,63	0,00	Relatief								0
		2,72	0,00	Relatief								0
		6,25	0,00	Relatief								0
		10,1	0,00	Relatief								0
		5,75	77,5	Relatief								0
		9,49	77,6	Relatief								0
		10,7	0,00	Relatief								0
		5,12	0,00	Relatief								0
		3,26	0,00	Relatief								0
		8,58	0,00	Relatief								0
		4,31	0,00	Relatief								0
		4,55	0,00	Relatief								0
		5,97	0,00	Relatief								0
		2,89	0,00	Relatief								0
		6,10	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		3,37	0,00	Relatief								0
		8,80	0,00	Relatief								0
		5,90	0,00	Relatief								0
		6,49	0,00	Relatief								0
		2,99	0,00	Relatief								0
		7,43	0,00	Relatief								0
		7,71	0,00	Relatief								0
		3,38	0,00	Relatief								0
		7,71	0,00	Relatief								0
		3,15	0,00	Relatief								0
		7,55	0,00	Relatief								0
		3,09	0,00	Relatief								0
		7,86	0,00	Relatief								0
		7,87	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		4,19	0,00	Relatief								0
		2,81	0,00	Relatief								0
		5,88	0,00	Relatief								0
		8,92	0,00	Relatief								0
		8,28	80,4	Relatief								0
		3,87	80,5	Relatief								0
		6,66	81,0	Relatief								0
		5,12	83,3	Relatief								0
		11,3	77,5	Relatief								0
		6,56	77,5	Relatief								0
		11,0	77,5	Relatief								0
		2,99	77,5	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrie - Omgevingswet

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, kenmerken Industrie - Omgeving west

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, kenmerken Industrie-Omgeving Zuidwest

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		6,81	77,5	Relatief								0
		7,84	77,5	Relatief								0
		2,56	77,5	Relatief								0
		9,46	77,5	Relatief								0
		4,64	77,5	Relatief								0
		6,60	0,00	Relatief								0
		8,10	78,0	Relatief								0
		3,57	80,0	Relatief								0
		7,72	80,1	Relatief								0
		9,42	77,5	Relatief								0
		5,06	77,5	Relatief								0
		7,62	81,0	Relatief								0
		3,63	80,7	Relatief								0
		7,97	80,9	Relatief								0
		3,32	81,0	Relatief								0
		7,57	82,3	Relatief								0
		4,90	81,4	Relatief								0
		5,14	81,8	Relatief								0
		10,6	81,5	Relatief								0
		8,57	82,4	Relatief								0
		3,58	82,5	Relatief								0
		3,10	81,6	Relatief								0
		3,18	83,0	Relatief								0
		8,34	82,8	Relatief								0
		2,84	81,4	Relatief								0
		3,28	81,2	Relatief								0
		6,70	82,2	Relatief								0
		3,09	82,3	Relatief								0
		5,47	0,00	Relatief								0
		6,39	89,8	Relatief								0
		9,08	77,5	Relatief								0
		5,02	77,5	Relatief								0
		3,15	80,2	Relatief								0
		3,22	78,0	Relatief								0
		8,22	77,8	Relatief								0
		3,68	78,1	Relatief								0
		8,31	78,4	Relatief								0
		3,46	78,1	Relatief								0
		4,88	80,8	Relatief								0
		5,70	81,9	Relatief								0
		4,52	80,1	Relatief								0
		8,75	80,8	Relatief								0
		2,70	81,9	Relatief								0
		7,80	81,8	Relatief								0
		7,52	87,8	Relatief								0
		3,25	88,0	Relatief								0
		6,90	87,8	Relatief								0
		4,18	84,4	Relatief								0
		7,58	84,9	Relatief								0
		3,28	80,5	Relatief								0
		4,94	80,0	Relatief								0
		2,78	77,5	Relatief								0
		2,54	81,3	Relatief								0
		2,61	80,9	Relatief								0
		3,05	81,9	Relatief								0
		4,17	83,7	Relatief								0
		2,83	0,00	Relatief								0
		4,34	0,00	Relatief								0
		2,18	0,00	Relatief								0
		2,66	0,00	Relatief								0
		2,79	79,8	Relatief								0
		2,81	0,00	Relatief								0
		7,14	0,00	Relatief								0
		2,33	0,00	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrie - Omgevingswet

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrie - Omgevingswet

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, kenmerken Industrie-Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		2,84	0,00	Relatief								0
		4,89	0,00	Relatief								0
		6,37	0,00	Relatief								0
		2,92	77,5	Relatief								0
		3,06	78,1	Relatief								0
		5,22	80,0	Relatief								0
		2,58	81,2	Relatief								0
		2,79	81,0	Relatief								0
		3,44	80,0	Relatief								0
		3,85	84,1	Relatief								0
		2,89	0,00	Relatief								0
		4,91	0,00	Relatief								0
		2,59	0,00	Relatief								0
		2,42	0,00	Relatief								0
		2,69	0,00	Relatief								0
		2,90	77,5	Relatief								0
		2,52	78,1	Relatief								0
		3,56	78,8	Relatief								0
		3,39	79,5	Relatief								0
		2,71	79,4	Relatief								0
		3,28	80,3	Relatief								0
		5,24	80,8	Relatief								0
		4,68	0,00	Relatief								0
		7,55	0,00	Relatief								0
		4,06	0,00	Relatief								0
		9,36	0,00	Relatief								0
		3,18	0,00	Relatief								0
		7,93	0,00	Relatief								0
		3,51	0,00	Relatief								0
		5,45	0,00	Relatief								0
		5,85	0,00	Relatief								0
		7,69	0,00	Relatief								0
		9,12	0,00	Relatief								0
		4,56	0,00	Relatief								0
		4,03	0,00	Relatief								0
		7,72	0,00	Relatief								0
		3,55	0,00	Relatief								0
		5,59	0,00	Relatief								0
		9,08	0,00	Relatief								0
		2,69	0,00	Relatief								0
		3,21	77,5	Relatief								0
		3,37	0,00	Relatief								0
		9,28	0,00	Relatief								0
		9,56	0,00	Relatief								0
		3,80	0,00	Relatief								0
		9,12	0,00	Relatief								0
		0,52	0,00	Relatief								0
		4,47	0,00	Relatief								0
		9,16	0,00	Relatief								0
		3,68	0,00	Relatief								0
		8,00	0,00	Relatief								0
		7,02	77,9	Relatief								0
		4,55	78,3	Relatief								0
		5,43	77,5	Relatief								0
		4,97	0,00	Relatief								0
		3,70	0,00	Relatief								0
		3,46	0,00	Relatief								0
		7,73	0,00	Relatief								0
		4,59	0,00	Relatief								0
		2,95	0,00	Relatief								0
		7,38	0,00	Relatief								0
		7,09	0,00	Relatief								0
		2,68	0,00	Relatief								0
		7,60	0,00	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrie - Omgevingswet

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

```
Naam Refl. 8k
          0,80
          0,80
          0,80
          0,80
          0,80

          0,80
          0,80
          0,80
          0,80
          0,80

          0,80
          0,80
          0,80
          0,80
          0,80

          0,80
          0,80
          0,80
          0,80
          0,80

          0,80
          0,80
          0,80
          0,80
          0,80

          0,80
          0,80
          0,80
          0,80
          0,80

          0,80
          0,80
          0,80
          0,80
          0,80

          0,80
          0,80
          0,80
          0,80
          0,80

          0,80
          0,80
          0,80
          0,80
          0,80

          0,80
          0,80
          0,80
          0,80
          0,80

          0,80
          0,80
          0,80
          0,80
          0,80

          0,80
          0,80
          0,80
          0,80
          0,80

          0,80
          0,80
          0,80
          0,80
```

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		2,90	0,00	Relatief								0
		3,18	0,00	Relatief								0
		8,14	0,00	Relatief								0
		6,73	0,00	Relatief								0
		7,56	0,00	Relatief								0
		7,68	0,00	Relatief								0
		7,46	0,00	Relatief								0
		6,65	0,00	Relatief								0
		3,13	77,5	Relatief								0
		7,87	78,6	Relatief								0
		3,56	78,6	Relatief								0
		4,23	0,00	Relatief								0
		8,56	81,7	Relatief								0
		2,93	81,6	Relatief								0
		3,35	81,3	Relatief								0
		8,11	81,4	Relatief								0
		7,54	0,00	Relatief								0
		7,40	78,6	Relatief								0
		8,08	77,5	Relatief								0
		8,81	0,00	Relatief								0
		3,71	0,00	Relatief								0
		9,39	77,5	Relatief								0
		4,03	77,5	Relatief								0
		7,89	77,5	Relatief								0
		3,81	77,6	Relatief								0
		3,81	77,6	Relatief								0
		10,2	77,6	Relatief								0
		7,31	80,2	Relatief								0
		3,03	80,0	Relatief								0
		4,26	78,2	Relatief								0
		7,63	78,3	Relatief								0
		4,70	78,7	Relatief								0
		5,18	81,2	Relatief								0
		7,65	80,8	Relatief								0
		3,80	80,7	Relatief								0
		2,62	84,4	Relatief								0
		7,52	83,7	Relatief								0
		3,24	83,9	Relatief								0
		4,26	0,00	Relatief								0
		3,13	81,7	Relatief								0
		3,77	81,2	Relatief								0
		8,13	84,1	Relatief								0
		2,94	84,3	Relatief								0
		2,75	79,2	Relatief								0
		6,44	79,6	Relatief								0
		6,64	80,2	Relatief								0
		5,94	80,2	Relatief								0
		6,95	80,4	Relatief								0
		2,63	80,4	Relatief								0
		3,58	0,00	Relatief								0
		3,12	0,00	Relatief								0
		8,23	0,00	Relatief								0
		3,39	0,00	Relatief								0
		8,04	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		6,63	0,00	Relatief								0
		10,1	0,00	Relatief								0
		3,80	0,00	Relatief								0
		3,64	0,00	Relatief								0
		9,39	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		8,28	0,00	Relatief								0
		3,55	0,00	Relatief								0
		10,0	0,00	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, kenmerken Endhoster-Omgewaignsdwestt, rie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		6,81	0,00	Relatief								0
		8,87	0,00	Relatief								0
		4,56	0,00	Relatief								0
		7,87	0,00	Relatief								0
		4,39	0,00	Relatief								0
		5,18	0,00	Relatief								0
		8,18	77,5	Relatief								0
		7,85	77,8	Relatief								0
		6,56	78,2	Relatief								0
		3,16	78,8	Relatief								0
		4,32	0,00	Relatief								0
		6,96	0,00	Relatief								0
		2,85	0,00	Relatief								0
		3,91	0,00	Relatief								0
		8,31	0,00	Relatief								0
		7,76	0,00	Relatief								0
		3,33	0,00	Relatief								0
		7,35	0,00	Relatief								0
		2,93	0,00	Relatief								0
		7,41	0,00	Relatief								0
		7,49	0,00	Relatief								0
		3,52	0,00	Relatief								0
		3,39	0,00	Relatief								0
		7,73	0,00	Relatief								0
		8,56	0,00	Relatief								0
		3,60	0,00	Relatief								0
		7,20	0,00	Relatief								0
		3,04	0,00	Relatief								0
		3,76	0,00	Relatief								0
		7,18	0,00	Relatief								0
		2,64	0,00	Relatief								0
		6,70	77,5	Relatief								0
		7,90	0,00	Relatief								0
		2,58	77,5	Relatief								0
		9,27	77,5	Relatief								0
		7,01	77,5	Relatief								0
		3,60	78,1	Relatief								0
		9,02	78,4	Relatief								0
		8,37	79,1	Relatief								0
		3,24	79,3	Relatief								0
		5,10	80,9	Relatief								0
		5,39	81,2	Relatief								0
		9,76	81,6	Relatief								0
		8,10	78,0	Relatief								0
		3,62	77,7	Relatief								0
		3,11	77,9	Relatief								0
		7,38	77,5	Relatief								0
		3,84	77,5	Relatief								0
		6,77	77,5	Relatief								0
		9,94	77,5	Relatief								0
		4,64	77,5	Relatief								0
		5,94	77,5	Relatief								0
		3,85	0,00	Relatief								0
		3,86	0,00	Relatief								0
		7,84	0,00	Relatief								0
		8,58	77,5	Relatief								0
		5,04	77,5	Relatief								0
		2,95	77,5	Relatief								0
		6,42	77,5	Relatief								0
		8,08	80,9	Relatief								0
		2,84	81,4	Relatief								0
		3,81	78,8	Relatief								0
		7,23	81,3	Relatief								0
		3,00	81,0	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl 31	Refl 63	Refl 125	Refl 250	Refl 500	Refl 1k	Refl 2k	Refl 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		7,21	81,3	Relatief								0
		3,36	81,5	Relatief								0
		3,27	82,1	Relatief								0
		7,68	82,0	Relatief								0
		3,35	82,3	Relatief								0
		7,48	82,4	Relatief								0
		3,27	82,3	Relatief								0
		7,29	82,3	Relatief								0
		3,25	83,6	Relatief								0
		7,37	83,0	Relatief								0
		2,72	84,3	Relatief								0
		5,24	83,9	Relatief								0
		5,31	82,8	Relatief								0
		2,84	81,7	Relatief								0
		3,95	83,3	Relatief								0
		3,73	0,00	Relatief								0
		8,45	0,00	Relatief								0
		9,22	0,00	Relatief								0
		9,38	84,5	Relatief								0
		5,37	84,7	Relatief								0
		5,52	84,4	Relatief								0
		3,35	77,8	Relatief								0
		6,81	77,7	Relatief								0
		6,58	77,9	Relatief								0
		9,69	78,0	Relatief								0
		4,56	78,1	Relatief								0
		4,87	81,1	Relatief								0
		4,80	81,9	Relatief								0
		6,00	80,4	Relatief								0
		2,93	81,3	Relatief								0
		3,21	81,3	Relatief								0
		8,29	81,0	Relatief								0
		3,53	81,5	Relatief								0
		8,20	81,2	Relatief								0
		7,71	83,0	Relatief								0
		3,56	83,0	Relatief								0
		8,49	84,5	Relatief								0
		4,11	84,0	Relatief								0
		8,07	83,5	Relatief								0
		3,71	83,5	Relatief								0
		7,73	85,1	Relatief								0
		3,49	84,9	Relatief								0
		8,98	83,9	Relatief								0
		5,35	84,8	Relatief								0
		3,71	86,3	Relatief								0
		7,40	86,9	Relatief								0
		4,53	0,00	Relatief								0
		3,99	77,5	Relatief								0
		3,22	81,8	Relatief								0
		2,61	79,1	Relatief								0
		2,82	0,00	Relatief								0
		4,85	77,5	Relatief								0
		3,10	77,5	Relatief								0
		3,27	78,8	Relatief								0
		2,58	77,9	Relatief								0
		3,99	79,7	Relatief								0
		2,57	81,9	Relatief								0
		2,88	0,00	Relatief								0
		2,38	0,00	Relatief								0
		3,30	0,00	Relatief								0
		3,12	0,00	Relatief								0
		2,52	77,5	Relatief								0
		2,64	0,00	Relatief								0
		2,90	80,5	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl 3.1	Refl 6.3	Refl 1.25	Refl 2.50	Refl 5.00	Refl 1.k	Refl 2.k	Refl 4.k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrie - Omgevingswet

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, kenmerk Eindhoven-Omgeving Industrie, sdwest

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
		3,05	0,00	Relatief								0
		7,95	0,00	Relatief								0
		5,31	0,00	Relatief								0
		5,40	0,00	Relatief								0
		7,47	0,00	Relatief								0
		7,32	0,00	Relatief								0
		4,03	0,00	Relatief								0
		6,84	0,00	Relatief								0
		8,14	0,00	Relatief								0
		3,79	0,00	Relatief								0
		5,67	80,8	Relatief								0
		5,65	80,4	Relatief								0
		4,98	80,9	Relatief								0
		6,32	81,8	Relatief								0
		8,78	0,00	Relatief								0
		8,88	77,5	Relatief								0
		4,88	77,5	Relatief								0
		4,70	77,5	Relatief								0
		9,97	77,5	Relatief								0
		4,59	77,5	Relatief								0
		2,80	0,00	Relatief								0
		6,95	96,4	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		3,47	77,5	Relatief								0
		7,69	77,5	Relatief								0
		3,04	77,5	Relatief								0
		3,58	0,00	Relatief								0
		2,72	79,4	Relatief								0
		2,66	79,5	Relatief								0
		2,71	83,2	Relatief								0
		4,01	0,00	Relatief								0
		3,64	80,6	Relatief								0
		2,63	91,2	Relatief								0
		3,12	88,6	Relatief								0
		3,40	86,9	Relatief								0
		4,20	84,8	Relatief								0
		2,47	0,00	Relatief								0
		2,41	0,00	Relatief								0
		4,38	85,2	Relatief								0
		2,77	81,9	Relatief								0
		2,59	77,5	Relatief								0
		2,56	0,00	Relatief								0
		2,46	0,00	Relatief								0
		2,39	0,00	Relatief								0
		2,42	0,00	Relatief								0
		3,18	84,9	Relatief								0
		4,63	0,00	Relatief								0
		2,75	77,5	Relatief								0
		3,13	86,0	Relatief								0
		6,45	89,1	Relatief								0
		7,00	79,0	Relatief								0
		7,00	80,7	Relatief								0
		9,00	77,5	Relatief								0
1		9,00	77,5	Relatief								0
2		9,00	77,5	Relatief								0
3		9,00	77,5	Relatief								0
4		3,00	77,5	Relatief								0
5		3,00	77,5	Relatief								0
6		3,00	77,5	Relatief								0
7		3,00	77,5	Relatief								0
8		3,00	77,5	Relatief								0
9		3,00	77,6	Relatief								0
10		3,00	77,7	Relatief								0
11		3,00	77,9	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl 31	Refl 63	Refl 125	Refl 250	Refl 500	Refl 1k	Refl 2k	Refl 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrie - Omgevingswet

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
1	0,80
2	0,80
3	0,80
4	0,80
5	0,80
6	0,80
7	0,80
8	0,80
9	0,80
10	0,80
11	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaive	Hdef.	Namespa	Lokaal	Versi	Functi	Gebouwt	BAG-i	Gemeen	Jaar
12		3,00	77,5	Relatief								0
13		3,00	77,5	Relatief								0
14		3,00	77,5	Relatief								0
15		3,00	77,5	Relatief								0
16		3,00	77,5	Relatief								0
17		3,00	77,5	Relatief								0
18		3,00	77,5	Relatief								0
19		3,00	77,5	Relatief								0

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, rekenmethode Industrielawaai - Omgevingsdienst West

Naam	AHN-ja	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
12	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: C1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
12	0,80
13	0,80
14	0,80
15	0,80
16	0,80
17	0,80
18	0,80
19	0,80

Bijlage 2. Berekeningsresultaten

C1

Econsultancy

6 mei 2024, 08:31



Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woonblok 1	2,00	56,35	56,35	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	37,70	37,70	--
05	kogelvanger 0°	18,00	56,35	56,35	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,84	56,35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor rekenpunt: 01_B - woonblok
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	woonblok	5,00	56,59	56,59	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	37,81	37,81	--
05	kogelvanger 0°	18,00	56,59	56,59	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,61	56,59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_C - woonblok
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_C	woonblok	8,00	57,0	57,04	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	38,5	38,59	--
05	kogelvanger 0°	18,00	57,0	57,04	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,7	57,04	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 02_A - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	woonblok 1	2,00	45,53	45,53	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	32,96	32,96	--
05	kogelvanger 0°	18,00	45,53	45,53	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,10	54,98	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - woonblok
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	woonblok	5,00	56,38	56,38	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	37,56	37,56	--
05	kogelvanger 0°	18,00	56,38	56,38	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,9	56,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_C - woonblok
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_C	woonblok	8,00	56,90	56,90	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	38,32	38,32	--
05	kogelvanger 0°	18,00	56,90	56,90	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	71,9	56,90	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 03_A - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	woonblok 1	2,00	45,24	45,24	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	32,72	32,72	--
05	kogelvanger 0°	18,00	45,24	45,24	--
06	kogelvanger 90°	18,00	28,87	28,87	--
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,1	54,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - woonblok
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	woonblok	5,00	56,15	56,15	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	34,38	34,38	--
04	buks 180°	2,50	37,29	37,29	--
05	kogelvanger 0°	18,00	56,15	56,15	--
06	kogelvanger 90°	18,00	39,49	39,49	--
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,15	56,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_C - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_C	woonblok 1	8,00	56,69	56,69	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	38,01	38,01	--
05	kogelvanger 0°	18,00	56,69	56,69	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	72,18	56,69	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	woonblok 1	2,00	55,04	55,04	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	35,58	35,58	--
05	kogelvanger 0°	18,00	55,04	55,04	--
06	kogelvanger 90°	18,00	28,78	28,78	--
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,2	55,04	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 04_B - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	woonblok 1	5,00	55,96	55,96	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	34,51	34,51	--
04	buks 180°	2,50	37,06	37,06	--
05	kogelvanger 0°	18,00	55,96	55,96	--
06	kogelvanger 90°	18,00	39,50	39,50	--
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,48	55,96	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_C - woonblok
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_C	woonblok	8,00	56,43	56,43	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	37,71	37,71	--
05	kogelvanger 0°	18,00	56,43	56,43	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,40	56,43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 05_A - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	woonblok 1	2,00	45,48	45,48	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	32,60	32,60	--
05	kogelvanger 0°	18,00	45,48	45,48	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,5	54,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 05_B - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	woonblok 1	5,00	55,67	55,67	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	36,83	36,83	--
05	kogelvanger 0°	18,00	55,67	55,67	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	72,73	55,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_C - woonblok
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_C	woonblok	8,00	56,13	56,13	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	37,43	37,43	--
05	kogelvanger 0°	18,00	56,13	56,13	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,68	56,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	woonblok 1	2,00	53,93	53,93	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	36,89	36,89	--
04	buks 180°	2,50	27,34	27,34	--
05	kogelvanger 0°	18,00	53,93	53,93	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,59	53,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	woonblok 1	5,00	54,09	54,09	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	37,25	37,25	--
04	buks 180°	2,50	27,39	27,39	--
05	kogelvanger 0°	18,00	54,09	54,09	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	71,60	54,09	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_C - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_C	woonblok 1	8,00	54,61	54,61	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	37,99	37,99	--
04	buks 180°	2,50	29,15	29,15	--
05	kogelvanger 0°	18,00	54,61	54,61	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	70,85	54,61	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 07_A - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	woonblok 1	2,00	38,4	38,46	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	25,3	25,31	--
05	kogelvanger 0°	18,00	38,4	38,46	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	63,1	42,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 07_B - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijvin	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	woonblok 1	5,00	38,78	38,78	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	25,65	25,65	--
05	kogelvanger 0°	18,00	38,78	38,78	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	64,8	44,37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 07_C - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_C	woonblok 1	8,00	37,76	37,76	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	28,02	28,02	--
05	kogelvanger 0°	18,00	37,76	37,76	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	56,32	44,36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	woonblok 1	2,00	38,42	38,42	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	26,32	26,32	--
05	kogelvanger 0°	18,00	38,42	38,42	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	55,52	44,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 08_B - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijvin	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	woonblok 1	5,00	40,5	40,54	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	27,2	27,29	--
05	kogelvanger 0°	18,00	40,5	40,54	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	56,9	46,66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 08_C - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_C	woonblok 1	8,00	54,40	54,40	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	31,56	31,56	--
05	kogelvanger 0°	18,00	54,40	54,40	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	56,94	54,40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 09_A - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	woonblok 1	2,00	39,08	39,08	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	27,01	27,01	--
05	kogelvanger 0°	18,00	39,08	39,08	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	55,1	44,56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 09_B - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	woonblok 1	5,00	41,13	41,13	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	27,86	27,86	--
05	kogelvanger 0°	18,00	41,13	41,13	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	57,05	46,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_C - woonblok
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_C	woonblok	8,00	54,67	54,67	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	31,93	31,93	--
05	kogelvanger 0°	18,00	54,67	54,67	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	57,08	54,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 10_A - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijvin	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	woonblok 1	2,00	35,95	35,95	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	25,58	25,58	--
05	kogelvanger 0°	18,00	35,95	35,95	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,14	43,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - woonblok
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	woonblok	5,00	36,22	36,22	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	25,95	25,95	--
05	kogelvanger 0°	18,00	36,22	36,22	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	56,02	46,54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 10_C - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_C	woonblok 1	8,00	38,29	38,29	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	28,60	28,60	--
05	kogelvanger 0°	18,00	38,29	38,29	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	56,04	46,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A woonblok
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woonblok	2,00	37,17	37,17	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	27,85	27,85	--
05	kogelvanger 0°	18,00	37,17	37,17	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,68	42,14	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - woonblok
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	woonblok	5,00	37,34	37,34	--
01	buks 0°	2,50	<--->	<--->	<--->
02	buks 90°	2,50	<--->	<--->	<--->
03	buks 90°	2,50	<--->	<--->	<--->
04	buks 180°	2,50	27,91	27,91	--
05	kogelvanger 0°	18,00	37,34	37,34	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<--->	<--->	<--->
07	kogelvanger 90°	18,00	<--->	<--->	<--->
08	kogelvanger 180°	18,00	<--->	<--->	<--->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	51,40	44,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 11_C - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_C	woonblok 1	8,00	39,4	39,43	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	29,9	29,96	--
05	kogelvanger 0°	18,00	39,4	39,43	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	51,7	45,10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	woonblok 1	2,00	56,68	56,68	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	37,98	37,98	--
05	kogelvanger 0°	18,00	56,68	56,68	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	67,64	56,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	woonblok 1	5,00	56,71	56,71	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	37,97	37,97	--
05	kogelvanger 0°	18,00	56,71	56,71	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,12	56,71	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 12_C - woonblok 1
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_C	woonblok 1	8,00	57,13	57,13	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	38,70	38,70	--
05	kogelvanger 0°	18,00	57,13	57,13	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	69,20	57,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 13_A - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	woonblok 2	2,00	41,97	41,97	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	37,89	37,89	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,00	<-->	<-->	<-->
06	kogelvanger 90°	18,00	41,97	41,97	--
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	70,65	57,22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 13_B - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	woonblok 2	5,00	42,27	42,27	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	38,34	38,34	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,00	<-->	<-->	<-->
06	kogelvanger 90°	18,00	42,27	42,27	--
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	72,85	57,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_C - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_C	woonblok 2	8,00	42,84	42,84	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	39,12	39,12	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,00	<-->	<-->	<-->
06	kogelvanger 90°	18,00	42,84	42,84	--
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,79	56,89	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	woonblok 2	2,00	32,3	32,32	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	24,0	24,03	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,0	32,3	32,32	--
06	kogelvanger 90°	18,0	30,3	30,31	--
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	71,0	59,97	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_B - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_B	woonblok 2	5,00	24,72	24,72	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	24,27	24,27	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,00	<-->	<-->	<-->
06	kogelvanger 90°	18,00	24,72	24,72	--
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,21	58,85	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_C - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_C	woonblok 2	8,00	29,03	29,03	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	27,05	27,05	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,00	<-->	<-->	<-->
06	kogelvanger 90°	18,00	29,03	29,03	--
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	68,68	58,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 15_A - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijvin	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A	woonblok 2	2,00	36,87	36,87	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	22,47	22,47	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,0	36,87	36,87	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,2	59,62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_B - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_B	woonblok 2	5,00	35,1	35,15	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	22,8	22,84	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,00	35,1	35,15	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,7	59,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_C - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_C	woonblok 2	8,00	37,8	37,83	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	25,6	25,64	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,0	37,8	37,83	--
06	kogelvanger 90°	18,0	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,0	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,0	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,1	58,76	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_A woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A	woonblok 2	2,00	36,74	36,74	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	21,98	21,98	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,00	36,74	36,74	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,58	60,64	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 16_B - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_B	woonblok 2	5,00	37,20	37,20	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	22,34	22,34	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,00	37,20	37,20	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,03	59,03	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_C - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_C	woonblok 2	8,00	37,0	37,03	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	24,9	24,91	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,0	37,0	37,03	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,5	58,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_A - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A	woonblok 2	2,00	37,32	37,32	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	24,83	24,83	--
05	kogelvanger 0°	18,00	37,32	37,32	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,56	60,02	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_B - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijvin	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	woonblok 2	5,00	37,99	37,99	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	25,16	25,16	--
05	kogelvanger 0°	18,00	37,99	37,99	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	69,56	59,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 17_C - woonblok 12
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_C	woonblok 12	8,00	36,78	36,78	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	27,28	27,28	--
05	kogelvanger 0°	18,00	36,78	36,78	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,0	58,64	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 18_A - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A	woonblok 2	2,00	39,2	39,20	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	34,0	34,09	--
05	kogelvanger 0°	18,00	39,2	39,20	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,6	57,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_B - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_B	woonblok 2	5,00	45,5	45,55	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	30,8	30,86	--
05	kogelvanger 0°	18,00	45,5	45,55	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	67,5	57,64	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_C - woonblok 12
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijvin	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_C	woonblok 12	8,00	53,51	53,51	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	36,17	36,17	--
05	kogelvanger 0°	18,00	53,51	53,51	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	67,2	57,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron vo[illegible]punt: 19_A - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_A	woonblok 2	2,00	40,38	40,38	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	34,54	34,54	--
05	kogelvanger 0°	18,00	40,38	40,38	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	68,30	48,88	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 19_B - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijvin	Hoogte	Dag	Avon	Nacht
19_B	woonblok 2	5,00	52,47	52,47	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	32,04	32,04	--
05	kogelvanger 0°	18,00	52,47	52,47	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	69,94	52,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_C - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_C	woonblok 2	8,00	56,63	56,63	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	36,96	36,96	--
05	kogelvanger 0°	18,00	56,63	56,63	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	70,96	56,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 20_A - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_A	woonblok 2	2,00	42,25	42,25	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	32,08	32,08	--
05	kogelvanger 0°	18,00	42,25	42,25	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,75	50,46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_B - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_B	woonblok 2	5,00	47,60	47,60	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	33,24	33,24	--
05	kogelvanger 0°	18,00	47,60	47,60	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,55	52,05	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_C - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_C	woonblok 2	8,00	51,79	51,79	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	31,93	31,93	--
05	kogelvanger 0°	18,00	51,79	51,79	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	69,8	51,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_A - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	woonblok 2	2,00	54,86	54,86	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	36,34	36,34	--
05	kogelvanger 0°	18,00	54,86	54,86	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,41	54,86	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_B - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijvin	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_B	woonblok 2	5,00	55,0	55,09	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	36,4	36,41	--
05	kogelvanger 0°	18,0	55,0	55,09	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,4	55,09	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_C - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_C	woonblok 2	8,00	55,5	55,56	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	36,9	36,95	--
05	kogelvanger 0°	18,00	55,5	55,56	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,7	55,56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 22_A - woonblok 2
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_A	woonblok 2	2,00	55,10	55,10	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	38,15	38,15	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,00	55,10	55,10	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,2	55,10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 22_B - woonblok 12
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_B	woonblok 12	5,00	55,28	55,28	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	38,52	38,52	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,00	55,28	55,28	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,40	55,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	C1
LAmax bij Bron voor toetspunt:	22_C - woonblok 2
Groep:	schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_C	woonblok 2	8,00	55,77	55,77	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	39,29	39,29	--
04	buks 180°	2,50	<-->	<-->	<-->
05	kogelvanger 0°	18,00	55,77	55,77	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	72,05	55,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_A - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_A	woonblok 3	2,00	40,16	40,16	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	33,06	33,06	--
05	kogelvanger 0°	18,00	40,16	40,16	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	63,75	52,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 23_B - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_B	woonblok 3	5,00	45,18	45,18	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	32,34	32,34	--
05	kogelvanger 0°	18,00	45,18	45,18	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,0	53,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_C - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_C	woonblok 3	8,00	57,27	57,27	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	39,19	39,19	--
05	kogelvanger 0°	18,00	57,27	57,27	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,78	57,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_A woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_A	woonblok 3	2,00	36,92	36,92	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	30,86	30,86	--
05	kogelvanger 0°	18,00	36,92	36,92	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	67,8	54,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_B - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_B	woonblok 3	5,00	42,38	42,38	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	29,35	29,35	--
05	kogelvanger 0°	18,00	42,38	42,38	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,22	54,78	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_C - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_C	woonblok 3	8,00	54,67	54,67	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	36,67	36,67	--
05	kogelvanger 0°	18,00	54,67	54,67	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,68	54,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 25_A - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_A	woonblok 3	2,00	37,0	37,09	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	30,8	30,85	--
05	kogelvanger 0°	18,00	37,0	37,09	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,0	56,91	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 25_B - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_B	woonblok 3	5,00	42,42	42,42	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	29,45	29,45	--
05	kogelvanger 0°	18,00	42,42	42,42	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,05	56,81	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 25_C - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_C	woonblok 3	8,00	54,47	54,47	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	36,40	36,40	--
05	kogelvanger 0°	18,00	54,47	54,47	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	66,85	56,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 26_A - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	woonblok 3	2,00	38,63	38,63	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	34,23	34,23	--
04	buks 180°	2,50	30,98	30,98	--
05	kogelvanger 0°	18,00	37,66	37,66	--
06	kogelvanger 90°	18,00	38,63	38,63	--
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,85	59,71	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 26_B - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_B	woonblok 3	5,00	39,19	39,19	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	34,72	34,72	--
04	buks 180°	2,50	29,43	29,43	--
05	kogelvanger 0°	18,00	38,70	38,70	--
06	kogelvanger 90°	18,00	39,19	39,19	--
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,63	59,43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 26_C - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_C	woonblok 3	8,00	48,5	48,56	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	31,4	31,42	--
05	kogelvanger 0°	18,00	48,5	48,56	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	69,0	58,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 27_A - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_A	woonblok 3	2,00	48,52	48,52	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	32,08	32,08	--
05	kogelvanger 0°	18,00	48,52	48,52	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,61	61,54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 27_B - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_B	woonblok 3	5,00	49,23	49,23	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	32,56	32,56	--
05	kogelvanger 0°	18,00	49,23	49,23	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	71,25	61,01	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 27_C - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_C	woonblok 3	8,00	37,22	37,22	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	28,01	28,01	--
05	kogelvanger 0°	18,00	37,22	37,22	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,35	59,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 28_A - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	woonblok 3	2,00	41,8	41,86	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	34,2	34,26	--
05	kogelvanger 0°	18,0	41,8	41,86	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,6	60,12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 28_B - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_B	woonblok 3	5,00	49,2	49,23	--
01	buks 0°	2,50	<--->	<--->	<--->
02	buks 90°	2,50	<--->	<--->	<--->
03	buks 90°	2,50	<--->	<--->	<--->
04	buks 180°	2,50	24,9	24,91	--
05	kogelvanger 0°	18,00	49,2	49,23	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<--->	<--->	<--->
07	kogelvanger 90°	18,00	<--->	<--->	<--->
08	kogelvanger 180°	18,00	<--->	<--->	<--->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,8	58,17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 28_C - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_C	woonblok 3	8,00	36,1	36,11	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	26,9	26,93	--
05	kogelvanger 0°	18,00	36,1	36,11	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,3	57,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 29_A - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_A	woonblok 3	2,00	49,79	49,79	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	35,25	35,25	--
05	kogelvanger 0°	18,00	49,79	49,79	--
06	kogelvanger 90°	18,00	19,49	19,49	--
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	61,67	51,91	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 29_B - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_B	woonblok 3	5,00	50,80	50,80	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	30,01	30,01	--
05	kogelvanger 0°	18,00	50,80	50,80	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	66,01	55,36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 29_C - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_C	woonblok 3	8,00	36,14	36,14	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	26,79	26,79	--
05	kogelvanger 0°	18,00	36,14	36,14	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,85	55,21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 30_A - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_A	woonblok 3	2,00	44,67	44,67	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	35,33	35,33	--
05	kogelvanger 0°	18,00	44,67	44,67	--
06	kogelvanger 90°	18,00	18,89	18,89	--
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,38	48,19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 30_B - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_B	woonblok 3	5,00	50,81	50,81	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	30,31	30,31	--
05	kogelvanger 0°	18,00	50,81	50,81	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,81	53,40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 30_C - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_C	woonblok 3	8,00	36,37	36,37	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	27,21	27,21	--
05	kogelvanger 0°	18,00	36,37	36,37	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	63,7	53,30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 31_A - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_A	woonblok 3	2,00	41,0	41,05	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	35,5	35,59	--
05	kogelvanger 0°	18,0	41,0	41,05	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	56,3	45,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 31_B - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_B	woonblok 3	5,00	35,12	35,12	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	26,61	26,61	--
05	kogelvanger 0°	18,00	35,12	35,12	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	61,95	51,66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 31_C - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_C	woonblok 3	8,00	37,18	37,18	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	28,30	28,30	--
05	kogelvanger 0°	18,00	37,18	37,18	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	62,04	51,66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 32_A - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijvin	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_A	woonblok 3	2,00	38,3	38,35	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	33,3	33,39	--
05	kogelvanger 0°	18,00	38,3	38,35	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAma (hoofdgroep)		0,00	56,8	38,35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 32_B - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_B	woonblok 3	5,00	40,14	40,14	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	29,37	29,37	--
05	kogelvanger 0°	18,00	40,14	40,14	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	57,9	44,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 32_C - woonblok 3
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_C	woonblok 3	8,00	53,06	53,06	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	31,85	31,85	--
05	kogelvanger 0°	18,00	53,06	53,06	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	55,03	53,06	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 33_A woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_A	woonblok 4	2,00	36,39	36,39	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	27,85	27,85	--
05	kogelvanger 0°	18,00	36,39	36,39	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	47,72	36,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 33_B - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_B	woonblok 4	5,00	37,89	37,89	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	28,76	28,76	--
05	kogelvanger 0°	18,00	37,89	37,89	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	49,3	37,89	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor hulppunt: 33_C - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_C	woonblok 4	8,00	49,15	49,15	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	31,85	31,85	--
05	kogelvanger 0°	18,00	49,15	49,15	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	56,00	49,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 34_A - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_A	woonblok 4	2,00	39,71	39,71	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	25,68	25,68	--
04	buks 180°	2,50	31,69	31,69	--
05	kogelvanger 0°	18,00	39,71	39,71	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	57,9	48,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 34_B - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_B	woonblok 4	5,00	41,34	41,34	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	28,38	28,38	--
05	kogelvanger 0°	18,00	41,34	41,34	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	59,70	50,25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 34_C - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_C	woonblok 4	8,00	39,63	39,63	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	29,95	29,95	--
05	kogelvanger 0°	18,00	39,63	39,63	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,64	50,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 35_A - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_A	woonblok 4	2,00	52,74	52,74	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	35,84	35,84	--
05	kogelvanger 0°	18,00	52,74	52,74	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,83	52,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 35_B - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_B	woonblok 4	5,00	53,24	53,24	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	35,33	35,33	--
05	kogelvanger 0°	18,00	53,24	53,24	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	62,5	53,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 35_C - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_C	woonblok 4	8,00	37,94	37,94	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	28,69	28,69	--
05	kogelvanger 0°	18,00	37,94	37,94	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	62,45	51,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 36_A - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_A	woonblok 4	2,00	44,6	44,65	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	33,3	33,39	--
05	kogelvanger 0°	18,00	44,6	44,65	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	58,4	44,65	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 36_B - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_B	woonblok 4	5,00	52,84	52,84	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	31,92	31,92	--
05	kogelvanger 0°	18,00	52,84	52,84	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	58,78	52,84	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 36_C - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_C	woonblok 4	8,00	37,50	37,50	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	28,33	28,33	--
05	kogelvanger 0°	18,00	37,50	37,50	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	56,30	45,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 37_A - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_A	woonblok 4	2,00	50,41	50,41	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	46,57	46,57	--
05	kogelvanger 0°	18,00	50,41	50,41	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	58,50	50,41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 37_B - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_B	woonblok 4	5,00	37,92	37,92	--
01	buks 0°	2,50	<--->	<--->	<--->
02	buks 90°	2,50	<--->	<--->	<--->
03	buks 90°	2,50	<--->	<--->	<--->
04	buks 180°	2,50	27,30	27,30	--
05	kogelvanger 0°	18,00	37,92	37,92	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<--->	<--->	<--->
07	kogelvanger 90°	18,00	<--->	<--->	<--->
08	kogelvanger 180°	18,00	<--->	<--->	<--->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,90	48,42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 37_C - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_C	woonblok 4	8,00	37,77	37,77	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	29,03	29,03	--
05	kogelvanger 0°	18,00	37,77	37,77	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	58,84	48,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 38_A - woonblok
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_A	woonblok	2,00	43,94	43,94	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	38,07	38,07	--
05	kogelvanger 0°	18,00	43,94	43,94	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,42	43,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 38_B - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_B	woonblok 4	5,00	55,04	55,04	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	37,25	37,25	--
05	kogelvanger 0°	18,00	55,04	55,04	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,72	55,04	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 38_C - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_C	woonblok 4	8,00	55,47	55,47	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	37,69	37,69	--
05	kogelvanger 0°	18,00	55,47	55,47	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	65,62	55,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 39_A - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_A	woonblok 4	2,00	56,07	56,07	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	41,71	41,71	--
05	kogelvanger 0°	18,00	56,07	56,07	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	62,54	56,07	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 39_B - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_B	woonblok 4	5,00	55,36	55,36	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	37,30	37,30	--
05	kogelvanger 0°	18,00	55,36	55,36	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	64,9	55,36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 39_C - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_C	woonblok 4	8,00	55,79	55,79	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	37,78	37,78	--
05	kogelvanger 0°	18,00	55,79	55,79	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,3[illegible]	55,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 40_A - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	woonblok 4	2,00	54,25	54,25	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	39,10	39,10	--
05	kogelvanger 0°	18,00	54,25	54,25	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,85	54,25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 40_B - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_B	woonblok 4	5,00	45,79	45,79	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	32,73	32,73	--
05	kogelvanger 0°	18,00	45,79	45,79	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,58	45,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 40_C - woonblok 4
Groep: schietlawaai

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_C	woonblok 4	8,00	55,88	55,88	--
01	buks 0°	2,50	<-->	<-->	<-->
02	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
03	buks 90°	2,50	<-->	<-->	<-->
04	buks 180°	2,50	34,63	34,63	--
05	kogelvanger 0°	18,00	55,88	55,88	--
06	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
07	kogelvanger 90°	18,00	<-->	<-->	<-->
08	kogelvanger 180°	18,00	<-->	<-->	<-->
LAmax (hoofdgroep)		0,00	64,83	55,88	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Detail puntbronnen ●
Mobiele bron
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Toetspunten ●
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0-1
Overig
Gebouwen
0 m
100 m
schaal = 1 : 2371
327800
327600
186600
186800
09
19
17
20
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	woonblok 1	2,00	51,58	39,11	--	51,58
09	omroepinstallatie	3,00	36,49	--	--	36,49
17	scheidsrechters	1,60	46,33	--	--	46,33
18	scheidsrechters	1,60	49,37	--	--	49,37
19	voetballen	1,60	35,6	34,86	--	39,86
20	voetballen	1,60	37,8	37,07	--	42,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	woonblok	5,00	53,74	41,75	--	53,74
09	omroepinstallatie	3,00	40,56	--	--	40,56
17	scheidsrechters	1,60	48,43	--	--	48,43
18	scheidsrechters	1,60	51,38	--	--	51,38
19	voetballen	1,60	38,08	37,29	--	42,29
20	voetballen	1,60	40,63	39,82	--	44,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_C - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_C	woonblok 1	8,00	54,44	42,49	--	54,44
09	omroepinstallatie	3,00	41,61	--	--	41,61
17	scheidsrechters	1,60	49,44	--	--	49,44
18	scheidsrechters	1,60	51,90	--	--	51,90
19	voetballen	1,60	39,12	38,33	--	43,33
20	voetballen	1,60	41,17	40,38	--	45,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	woonblok 1	2,00	51,64	39,17	--	51,64
09	omroepinstallatie	3,00	36,02	--	--	36,02
17	scheidsrechters	1,60	45,61	--	--	45,61
18	scheidsrechters	1,60	49,80	--	--	49,80
19	voetballen	1,60	34,78	33,99	--	38,99
20	voetballen	1,60	38,39	37,60	--	42,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	woonblok 1	5,00	53,71	41,72	--	53,71
09	omroepinstallatie	3,00	40,06	--	--	40,06
17	scheidsrechters	1,60	47,99	--	--	47,99
18	scheidsrechters	1,60	51,59	--	--	51,59
19	voetballen	1,60	37,5	36,75	--	41,75
20	voetballen	1,60	40,8	40,05	--	45,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_C - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_C	woonblok 1	8,00	54,37	42,41	--	54,37
09	omroepinstallatie	3,00	41,07	--	--	41,07
17	scheidsrechters	1,60	48,94	--	--	48,94
18	scheidsrechters	1,60	52,09	--	--	52,09
19	voetballen	1,60	38,5	37,76	--	42,76
20	voetballen	1,60	41,38	40,59	--	45,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	woonblok	2,00	51,4	38,91	--	51,43
09	omroepinstalla	3,00	35,67	--	--	35,67
17	scheidsrechters	1,60	44,94	--	--	44,94
18	scheidsrechters	1,60	49,76	--	--	49,76
19	voetballen	1,60	34,0	33,22	--	38,22
20	voetballen	1,60	38,3	37,55	--	42,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 03_B1 - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B1	woonblok	5,00	53,5	41,52	--	53,53
09	omroepinstallat	3,00	39,56	--	--	39,56
17	scheidsrechters	1,60	47,42	--	--	47,42
18	scheidsrechters	1,60	51,59	--	--	51,59
19	voetballen	1,60	36,9	36,11	--	41,11
20	voetballen	1,60	40,8	40,05	--	45,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_C1 - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_C1	woonblok	8,00	54,19	42,22	--	54,19
09	omroepinstallat	3,00	40,54	--	--	40,54
17	scheidsrechters	1,60	48,41	--	--	48,41
18	scheidsrechters	1,60	52,09	--	--	52,09
19	voetballen	1,60	37,97	37,18	--	42,18
20	voetballen	1,60	41,38	40,59	--	45,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	woonblok 1	2,00	51,4	38,96	--	51,45
09	omroepinstallatie	3,00	35,24	--	--	35,24
17	scheidsrechters	1,60	45,11	--	--	45,11
18	scheidsrechters	1,60	49,76	--	--	49,76
19	voetballen	1,60	34,0	33,28	--	38,28
20	voetballen	1,60	38,3	37,58	--	42,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	woonblok	5,00	53,42	41,41	--	53,42
09	omroepinstallatie	3,00	39,05	--	--	39,05
17	scheidsrechters	1,60	46,91	--	--	46,91
18	scheidsrechters	1,60	51,64	--	--	51,64
19	voetballen	1,60	36,32	35,52	--	40,52
20	voetballen	1,60	40,92	40,12	--	45,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_C - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	woonblok 1	8,00	54,07	42,10	--	54,07
09	omroepinstallat	3,00	40,02	--	--	40,02
17	scheidsrechters	1,60	47,89	--	--	47,89
18	scheidsrechters	1,60	52,15	--	--	52,15
19	voetballen	1,60	37,40	36,61	--	41,61
20	voetballen	1,60	41,45	40,66	--	45,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron vo punt: 05_A - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	woonblok	2,00	50,8	38,36	--	50,86
09	omroepinstalla	3,00	34,77	--	--	34,77
17	scheidsrechters	1,60	41,44	--	--	41,44
18	scheidsrechters	1,60	49,86	--	--	49,86
19	voetballen	1,60	30,8	30,07	--	35,07
20	voetballen	1,60	38,4	37,66	--	42,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	woonblok 1	5,00	53,30	41,22	--	53,30
09	omroepinstallat	3,00	39,97	--	--	39,97
17	scheidsrechters	1,60	46,76	--	--	46,76
18	scheidsrechters	1,60	51,47	--	--	51,47
19	voetballen	1,60	36,1[illegible]	35,34	--	40,34
20	voetballen	1,60	40,7[illegible]	39,92	--	44,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 05_C - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_C	woonblok 1	8,00	53,97	41,93	--	53,97
09	omroepinstalla	3,00	40,85	--	--	40,85
17	scheidsrechters	1,60	47,78	--	--	47,78
18	scheidsrechters	1,60	52,00	--	--	52,00
19	voetballen	1,60	37,2	36,46	--	41,46
20	voetballen	1,60	41,2	40,49	--	45,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	woonblok 1	2,00	48,11	36,04	--	48,11
09	omroepinstalla	3,00	33,90	--	--	33,90
17	scheidsrechters	1,60	42,68	--	--	42,68
18	scheidsrechters	1,60	45,91	--	--	45,91
19	voetballen	1,60	31,5	30,78	--	35,78
20	voetballen	1,60	35,2	34,50	--	39,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	woonblok 1	5,00	49,49	37,89	--	49,49
09	omroepinstallat	3,00	34,29	--	--	34,29
17	scheidsrechters	1,60	43,44	--	--	43,44
18	scheidsrechters	1,60	47,54	--	--	47,54
19	voetballen	1,60	32,79	31,99	--	36,99
20	voetballen	1,60	37,39	36,59	--	41,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_C - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_C	woonblok 1	8,00	50,02	38,56	--	50,02
09	omroepinstallatie	3,00	35,19	--	--	35,19
17	scheidsrechters	1,60	44,62	--	--	44,62
18	scheidsrechters	1,60	47,74	--	--	47,74
19	voetballen	1,60	34,17	33,38	--	38,38
20	voetballen	1,60	37,75	37,00	--	42,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	woonblok 1	2,00	38,3	27,84	--	38,31
09	omroepinstalla	3,00	23,22	--	--	23,22
17	scheidsrechters	1,60	27,13	--	--	27,13
18	scheidsrechters	1,60	37,27	--	--	37,27
19	voetballen	1,60	19,8	19,03	--	24,03
20	voetballen	1,60	28,0	27,23	--	32,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	woonblok	5,00	39,6	29,42	--	39,67
09	omroepinstallatie	3,00	21,40	--	--	21,40
17	scheidsrechters	1,60	27,87	--	--	27,87
18	scheidsrechters	1,60	38,74	--	--	38,74
19	voetballen	1,60	20,6	19,86	--	24,86
20	voetballen	1,60	29,7	28,91	--	33,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_C - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_C	woonblok 1	8,00	37,5	29,14	--	37,59
09	omroepinstallatie	3,00	20,75	--	--	20,75
17	scheidsrechters	1,60	29,20	--	--	29,20
18	scheidsrechters	1,60	35,82	--	--	35,82
19	voetballen	1,60	23,8	23,06	--	28,06
20	voetballen	1,60	28,7	27,92	--	32,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	woonblok 1	2,00	32,8	22,90	--	32,86
09	omroepinstallat	3,00	24,03	--	--	24,03
17	scheidsrechters	1,60	27,74	--	--	27,74
18	scheidsrechters	1,60	29,32	--	--	29,32
19	voetballen	1,60	20,2	19,47	--	24,47
20	voetballen	1,60	21,0	20,27	--	25,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B1 - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B1	woonblok	5,00	34,00	24,50	--	34,00
09	omroepinstallat	3,00	23,14	--	--	23,14
17	scheidsrechters	1,60	28,57	--	--	28,57
18	scheidsrechters	1,60	30,96	--	--	30,96
19	voetballen	1,60	21,64	20,85	--	25,85
20	voetballen	1,60	22,82	22,04	--	27,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_C - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_C	woonblok 1	8,00	36,82	28,11	--	36,82
09	omroepinstallatie	3,00	29,57	--	--	29,57
17	scheidsrechters	1,60	32,43	--	--	32,43
18	scheidsrechters	1,60	31,38	--	--	31,38
19	voetballen	1,60	26,62	25,82	--	30,82
20	voetballen	1,60	25,02	24,22	--	29,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor Toetspunt: 09_A - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	woonblok 1	2,00	34,42	24,43	--	34,41
09	omroepinstallatie	3,00	26,73	--	--	26,73
17	scheidsrechters	1,60	29,11	--	--	29,11
18	scheidsrechters	1,60	30,57	--	--	30,57
19	voetballen	1,60	22,44	21,65	--	26,65
20	voetballen	1,60	21,98	21,19	--	26,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	woonblok 1	5,00	35,26	25,95	--	35,26
09	omroepinstallat	3,00	25,71	--	--	25,71
17	scheidsrechters	1,60	29,95	--	--	29,95
18	scheidsrechters	1,60	31,84	--	--	31,84
19	voetballen	1,60	23,6	22,90	--	27,90
20	voetballen	1,60	23,7	22,98	--	27,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_C1 - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_C1	woonblok	8,00	40,0	31,45	--	40,03
09	omroepinstallat	3,00	30,62	--	--	30,62
17	scheidsrechters	1,60	34,94	--	--	34,94
18	scheidsrechters	1,60	36,14	--	--	36,14
19	voetballen	1,60	28,7	28,00	--	33,00
20	voetballen	1,60	29,6	28,84	--	33,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 10_A - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	woonblok 1	2,00	37,55	26,66	--	37,55
09	omroepinstallatie	3,00	26,41	--	--	26,41
17	scheidsrechters	1,60	34,28	--	--	34,28
18	scheidsrechters	1,60	33,04	--	--	33,04
19	voetballen	1,60	24,84	24,05	--	29,05
20	voetballen	1,60	23,95	23,20	--	28,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	woonblok	5,00	34,14	24,67	--	34,14
09	omroepinstallatie	3,00	19,68	--	--	19,68
17	scheidsrechters	1,60	27,68	--	--	27,68
18	scheidsrechters	1,60	31,94	--	--	31,94
19	voetballen	1,60	19,58	18,79	--	23,79
20	voetballen	1,60	24,16	23,37	--	28,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_C - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_C	woonblok 1	8,00	38,2	30,11	--	38,21
09	omroepinstallat	3,00	22,39	--	--	22,39
17	scheidsrechters	1,60	29,46	--	--	29,46
18	scheidsrechters	1,60	36,38	--	--	36,38
19	voetballen	1,60	23,7	22,94	--	27,94
20	voetballen	1,60	29,9	29,18	--	34,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron vo-punt: 11_A woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A woonblok		2,00	40,35	28,09	--	40,35
09	omroepinstallat	3,00	25,83	--	--	25,83
17	scheidsrechters	1,60	38,14	--	--	38,14
18	scheidsrechters	1,60	34,98	--	--	34,98
19	voetballen	1,60	27,18	26,39	--	31,39
20	voetballen	1,60	24,02	23,22	--	28,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	woonblok	5,00	33,39	23,96	--	33,39
09	omroepinstallatie	3,00	21,82	--	--	21,82
17	scheidsrechters	1,60	28,40	--	--	28,40
18	scheidsrechters	1,60	30,18	--	--	30,18
19	voetballen	1,60	22,04	21,25	--	26,25
20	voetballen	1,60	21,41	20,62	--	25,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_C - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_C	woonblok	8,00	34,59	26,77	--	34,59
09	omroepinstallat	3,00	24,57	--	--	24,57
17	scheidsrechters	1,60	29,43	--	--	29,43
18	scheidsrechters	1,60	30,57	--	--	30,57
19	voetballen	1,60	24,8	24,07	--	29,07
20	voetballen	1,60	24,2	23,42	--	28,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	woonblok 1	2,00	49,91	37,76	--	49,91
09	omroepinstallat	3,00	39,71	--	--	39,71
17	scheidsrechters	1,60	47,76	--	--	47,76
18	scheidsrechters	1,60	43,37	--	--	43,37
19	voetballen	1,60	37,0	36,27	--	41,27
20	voetballen	1,60	33,1	32,40	--	37,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	woonblok 1	5,00	50,82	39,07	--	50,82
09	omroepinstalla	3,00	40,66	--	--	40,66
17	scheidsrechters	1,60	48,35	--	--	48,35
18	scheidsrechters	1,60	44,92	--	--	44,92
19	voetballen	1,60	38,08	37,29	--	42,29
20	voetballen	1,60	35,15	34,36	--	39,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_C - woonblok 1
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_C	woonblok 1	8,00	51,76	40,06	--	51,76
09	omroepinstalla	3,00	41,72	--	--	41,72
17	scheidsrechters	1,60	49,38	--	--	49,38
18	scheidsrechters	1,60	45,61	--	--	45,61
19	voetballen	1,60	39,1	38,34	--	43,34
20	voetballen	1,60	35,9	35,18	--	40,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	woonblok 2	2,00	52,30	39,73	--	52,30
09	omroepinstallatie	3,00	38,61	--	--	38,61
17	scheidsrechters	1,60	45,76	--	--	45,76
18	scheidsrechters	1,60	50,56	--	--	50,56
19	voetballen	1,60	34,6	33,88	--	38,88
20	voetballen	1,60	39,2	38,42	--	43,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	woonblok 2	5,00	53,39	41,33	--	53,39
09	omroepinstallatie	3,00	38,76	--	--	38,76
17	scheidsrechters	1,60	46,06	--	--	46,06
18	scheidsrechters	1,60	51,88	--	--	51,88
19	voetballen	1,60	35,22	34,43	--	39,43
20	voetballen	1,60	41,12	40,33	--	45,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 13_C - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_C	woonblok 2	8,00	53,82	41,82	--	53,82
09	omroepinstallatie	3,00	38,63	--	--	38,63
17	scheidsrechters	1,60	46,66	--	--	46,66
18	scheidsrechters	1,60	52,28	--	--	52,28
19	voetballen	1,60	35,9	35,16	--	40,16
20	voetballen	1,60	41,5	40,77	--	45,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	woonblok 2	2,00	39,21	28,10	--	39,21
09	omroepinstallat	3,00	18,29	--	--	18,29
17	scheidsrechters	1,60	33,57	--	--	33,57
18	scheidsrechters	1,60	37,17	--	--	37,17
19	voetballen	1,60	22,9	22,18	--	27,18
20	voetballen	1,60	27,6	26,82	--	31,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	woonblok 2	5,00	44,01	32,70	--	44,01
09	omroepinstallatie	3,00	17,50	--	--	17,50
17	scheidsrechters	1,60	35,87	--	--	35,87
18	scheidsrechters	1,60	42,80	--	--	42,80
19	voetballen	1,60	24,92	24,14	--	29,14
20	voetballen	1,60	32,84	32,05	--	37,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor rekenpunt: 14_C - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_C	woonblok 2	8,00	44,17	33,71	--	44,17
09	omroepinstallat	3,00	21,52	--	--	21,52
17	scheidsrechters	1,60	27,33	--	--	27,33
18	scheidsrechters	1,60	43,55	--	--	43,55
19	voetballen	1,60	22,2	21,45	--	26,45
20	voetballen	1,60	34,2	33,44	--	38,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	woonblok 2	2,00	33,7	25,41	--	33,76
09	omroepinstallat	3,00	17,84	--	--	17,84
17	scheidsrechters	1,60	26,29	--	--	26,29
18	scheidsrechters	1,60	31,67	--	--	31,67
19	voetballen	1,60	17,6	16,81	--	21,81
20	voetballen	1,60	25,5	24,77	--	29,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	woonblok 2	5,00	43,11	31,88	--	43,11
09	omroepinstallatie	3,00	17,25	--	--	17,25
17	scheidsrechters	1,60	33,74	--	--	33,74
18	scheidsrechters	1,60	42,09	--	--	42,09
19	voetballen	1,60	22,72	21,93	--	26,93
20	voetballen	1,60	32,21	31,42	--	36,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_C - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_C	woonblok 2	8,00	43,05	32,63	--	43,05
09	omroepinstallat	3,00	20,02	--	--	20,02
17	scheidsrechters	1,60	25,66	--	--	25,66
18	scheidsrechters	1,60	42,44	--	--	42,44
19	voetballen	1,60	20,32	19,53	--	24,53
20	voetballen	1,60	33,20	32,41	--	37,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	woonblok 2	2,00	32,52	22,76	--	32,52
09	omroepinstallat	3,00	18,71	--	--	18,71
17	scheidsrechters	1,60	27,66	--	--	27,66
18	scheidsrechters	1,60	29,56	--	--	29,56
19	voetballen	1,60	17,70	16,91	--	21,91
20	voetballen	1,60	22,25	21,46	--	26,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	woonblok 2	5,00	35,1	25,12	--	35,16
09	omroepinstalla	3,00	17,07	--	--	17,07
17	scheidsrechter	1,60	27,09	--	--	27,09
18	scheidsrechter	1,60	33,68	--	--	33,68
19	voetballen	1,60	17,2	16,46	--	21,46
20	voetballen	1,60	25,2	24,48	--	29,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_C - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_C	woonblok 2	8,00	36,18	27,00	--	36,18
09	omroepinstallat	3,00	19,13	--	--	19,13
17	scheidsrechters	1,60	25,17	--	--	25,17
18	scheidsrechters	1,60	34,97	--	--	34,97
19	voetballen	1,60	19,00	18,21	--	23,21
20	voetballen	1,60	27,17	26,38	--	31,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A woonblok - 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	woonblok 2	2,00	36,60	25,22	--	36,60
09	omroepinstallatie	3,00	27,20	--	--	27,20
17	scheidsrechters	1,60	34,50	--	--	34,50
18	scheidsrechters	1,60	29,17	--	--	29,17
19	voetballen	1,60	24,14	23,35	--	28,35
20	voetballen	1,60	21,45	20,66	--	25,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	woonblok 2	5,00	38,7	27,67	--	38,77
09	omroepinstallat	3,00	27,57	--	--	27,57
17	scheidsrechters	1,60	36,30	--	--	36,30
18	scheidsrechters	1,60	32,98	--	--	32,98
19	voetballen	1,60	26,0	25,26	--	30,26
20	voetballen	1,60	24,7	23,98	--	28,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_C - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_C	woonblok 2	8,00	35,95	26,45	--	35,95
09	omroepinstallatie	3,00	20,99	--	--	20,99
17	scheidsrechters	1,60	25,38	--	--	25,38
18	scheidsrechters	1,60	34,67	--	--	34,67
19	voetballen	1,60	18,28	17,49	--	22,49
20	voetballen	1,60	26,65	25,86	--	30,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	woonblok 2	2,00	33,94	25,79	--	33,94
09	omroepinstallatie	3,00	21,77	--	--	21,77
17	scheidsrechters	1,60	26,42	--	--	26,42
18	scheidsrechters	1,60	31,56	--	--	31,56
19	voetballen	1,60	20,7	19,98	--	24,98
20	voetballen	1,60	25,2	24,46	--	29,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	woonblok 2	5,00	35,4	27,12	--	35,47
09	omroepinstalla	3,00	22,85	--	--	22,85
17	scheidsrechters	1,60	27,88	--	--	27,88
18	scheidsrechters	1,60	33,22	--	--	33,22
19	voetballen	1,60	22,2	21,43	--	26,43
20	voetballen	1,60	26,5	25,76	--	30,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_C - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_C	woonblok 2	8,00	40,87	30,70	--	40,87
09	omroepinstallatie	3,00	34,30	--	--	34,30
17	scheidsrechters	1,60	35,27	--	--	35,27
18	scheidsrechters	1,60	36,76	--	--	36,76
19	voetballen	1,60	26,8[illegible]	26,03	--	31,03
20	voetballen	1,60	29,6[illegible]	28,89	--	33,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	woonblok 2	2,00	46,56	34,53	--	46,56
09	omroepinstallat	3,00	21,27	--	--	21,27
17	scheidsrechters	1,60	26,72	--	--	26,72
18	scheidsrechters	1,60	46,15	--	--	46,15
19	voetballen	1,60	22,08	21,29	--	26,29
20	voetballen	1,60	35,12	34,33	--	39,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	woonblok 2	5,00	48,0	36,43	--	48,03
09	omroepinstallat	3,00	23,45	--	--	23,45
17	scheidsrechters	1,60	28,48	--	--	28,48
18	scheidsrechters	1,60	47,59	--	--	47,59
19	voetballen	1,60	24,0	23,25	--	28,25
20	voetballen	1,60	37,0	36,21	--	41,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_C - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_C	woonblok 2	8,00	49,49	38,07	--	49,49
09	omroepinstallatie	3,00	30,23	--	--	30,23
17	scheidsrechters	1,60	37,82	--	--	37,82
18	scheidsrechters	1,60	48,71	--	--	48,71
19	voetballen	1,60	29,72	28,96	--	33,96
20	voetballen	1,60	38,23	37,50	--	42,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	woonblok 2	2,00	47,6	35,46	--	47,62
09	omroepinstallatie	3,00	18,83	--	--	18,83
17	scheidsrechters	1,60	31,55	--	--	31,55
18	scheidsrechters	1,60	47,16	--	--	47,16
19	voetballen	1,60	23,9	23,11	--	28,11
20	voetballen	1,60	35,9	35,20	--	40,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	woonblok 2	5,00	49,1	37,47	--	49,17
09	omroepinstallat	3,00	19,60	--	--	19,60
17	scheidsrechters	1,60	32,53	--	--	32,53
18	scheidsrechters	1,60	48,70	--	--	48,70
19	voetballen	1,60	25,1	24,38	--	29,38
20	voetballen	1,60	38,0	37,25	--	42,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_C - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_C	woonblok 2	8,00	49,7	38,18	--	49,74
09	omroepinstalla	3,00	28,30	--	--	28,30
17	scheidsrechter	1,60	35,69	--	--	35,69
18	scheidsrechter	1,60	49,13	--	--	49,13
19	voetballen	1,60	28,3	27,57	--	32,57
20	voetballen	1,60	38,5	37,78	--	42,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	woonblok 2	2,00	49,57	37,28	--	49,57
09	omroepinstallat	3,00	24,32	--	--	24,32
17	scheidsrechters	1,60	41,81	--	--	41,81
18	scheidsrechters	1,60	48,37	--	--	48,37
19	voetballen	1,60	30,9	30,14	--	35,14
20	voetballen	1,60	37,1	36,35	--	41,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	woonblok	5,00	51,06	39,26	--	51,06
09	omroepinstallatie	3,00	25,01	--	--	25,01
17	scheidsrechters	1,60	42,50	--	--	42,50
18	scheidsrechters	1,60	49,99	--	--	49,99
19	voetballen	1,60	31,95	31,16	--	36,16
20	voetballen	1,60	39,32	38,53	--	43,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_C - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_C	woonblok 2	8,00	51,67	39,93	--	51,67
09	omroepinstallatie	3,00	30,19	--	--	30,19
17	scheidsrechters	1,60	43,72	--	--	43,72
18	scheidsrechters	1,60	50,44	--	--	50,44
19	voetballen	1,60	33,48	32,69	--	37,69
20	voetballen	1,60	39,82	39,02	--	44,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	woonblok 2	2,00	51,11	38,59	--	51,11
09	omroepinstallatie	3,00	37,69	--	--	37,69
17	scheidsrechters	1,60	44,89	--	--	44,89
18	scheidsrechters	1,60	49,23	--	--	49,23
19	voetballen	1,60	33,81	33,02	--	38,02
20	voetballen	1,60	37,90	37,17	--	42,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	woonblok 2	5,00	52,5	40,50	--	52,50
09	omroepinstalla	3,00	38,01	--	--	38,01
17	scheidsrechters	1,60	45,63	--	--	45,63
18	scheidsrechters	1,60	50,85	--	--	50,85
19	voetballen	1,60	34,9	34,12	--	39,12
20	voetballen	1,60	40,1	39,37	--	44,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_C - woonblok 2
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_C	woonblok 2	8,00	53,10	41,13	--	53,10
09	omroepinstallatie	3,00	38,89	--	--	38,89
17	scheidsrechters	1,60	46,75	--	--	46,75
18	scheidsrechters	1,60	51,25	--	--	51,25
19	voetballen	1,60	36,1[illegible]	35,33	--	40,33
20	voetballen	1,60	40,5[illegible]	39,80	--	44,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	woonblok 3	2,00	42,6	31,30	--	42,61
09	omroepinstallat	3,00	23,95	--	--	23,95
17	scheidsrechters	1,60	31,99	--	--	31,99
18	scheidsrechters	1,60	41,70	--	--	41,70
19	voetballen	1,60	24,4	23,70	--	28,70
20	voetballen	1,60	31,2	30,47	--	35,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_B	woonblok 3	5,00	43,89	32,87	--	43,89
09	omroepinstallat	3,00	25,80	--	--	25,80
17	scheidsrechters	1,60	32,92	--	--	32,92
18	scheidsrechters	1,60	42,98	--	--	42,98
19	voetballen	1,60	25,95	25,16	--	30,16
20	voetballen	1,60	32,85	32,06	--	37,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_C - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_C	woonblok	8,00	45,3	34,77	--	45,39
09	omroepinstallatie	3,00	34,67	--	--	34,67
17	scheidsrechters	1,60	36,67	--	--	36,67
18	scheidsrechters	1,60	43,71	--	--	43,71
19	voetballen	1,60	29,5	28,76	--	33,76
20	voetballen	1,60	34,3	33,52	--	38,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_A	woonblok 3	2,00	45,38	33,69	--	45,38
09	omroepinstallat	3,00	22,93	--	--	22,93
17	scheidsrechters	1,60	26,29	--	--	26,29
18	scheidsrechters	1,60	44,93	--	--	44,93
19	voetballen	1,60	21,58	20,79	--	25,79
20	voetballen	1,60	34,25	33,46	--	38,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 24_B - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	woonblok 3	5,00	46,62	35,27	--	46,62
09	omroepinstallatie	3,00	23,72	--	--	23,72
17	scheidsrechters	1,60	27,84	--	--	27,84
18	scheidsrechters	1,60	46,14	--	--	46,14
19	voetballen	1,60	23,22	22,44	--	27,44
20	voetballen	1,60	35,82	35,03	--	40,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_C - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_C	woonblok 3	8,00	48,26	36,86	--	48,26
09	omroepinstallatie	3,00	35,28	--	--	35,28
17	scheidsrechters	1,60	36,21	--	--	36,21
18	scheidsrechters	1,60	47,29	--	--	47,29
19	voetballen	1,60	27,92	27,12	--	32,12
20	voetballen	1,60	37,17	36,38	--	41,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	woonblok 3	2,00	37,29	26,58	--	37,29
09	omroepinstallat	3,00	21,01	--	--	21,01
17	scheidsrechters	1,60	35,30	--	--	35,30
18	scheidsrechters	1,60	31,11	--	--	31,11
19	voetballen	1,60	25,01	24,22	--	29,22
20	voetballen	1,60	23,59	22,80	--	27,80

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_B - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_B	woonblok 3	5,00	38,10	28,00	--	38,10
09	omroepinstallatie	3,00	23,17	--	--	23,17
17	scheidsrechters	1,60	35,74	--	--	35,74
18	scheidsrechters	1,60	32,39	--	--	32,39
19	voetballen	1,60	26,22	25,47	--	30,47
20	voetballen	1,60	25,22	24,44	--	29,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_C - Woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_C	Woonblok 3	8,00	41,20	30,58	--	41,20
09	omroepinstallatie	3,00	35,58	--	--	35,58
17	scheidsrechters	1,60	36,53	--	--	36,53
18	scheidsrechters	1,60	35,69	--	--	35,69
19	voetballen	1,60	27,78	26,99	--	31,99
20	voetballen	1,60	28,87	28,08	--	33,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	woonblok 3	2,00	39,34	27,66	--	39,34
09	omroepinstallatie	3,00	20,16	--	--	20,16
17	scheidsrechters	1,60	35,04	--	--	35,04
18	scheidsrechters	1,60	36,63	--	--	36,63
19	voetballen	1,60	24,5	23,80	--	28,80
20	voetballen	1,60	26,1	25,36	--	30,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	woonblok 3	5,00	40,5	29,18	--	40,57
09	omroepinstallat	3,00	22,90	--	--	22,90
17	scheidsrechters	1,60	35,43	--	--	35,43
18	scheidsrechters	1,60	38,27	--	--	38,27
19	voetballen	1,60	25,6	24,86	--	29,86
20	voetballen	1,60	27,9	27,18	--	32,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_C - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_C	woonblok 3	8,00	40,8	30,27	--	40,87
09	omroepinstallatie	3,00	32,64	--	--	32,64
17	scheidsrechters	1,60	33,48	--	--	33,48
18	scheidsrechters	1,60	38,37	--	--	38,37
19	voetballen	1,60	26,2	25,41	--	30,41
20	voetballen	1,60	29,3	28,54	--	33,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	woonblok 3	2,00	39,03	27,25	--	39,03
09	omroepinstallatie	3,00	19,43	--	--	19,43
17	scheidsrechters	1,60	32,24	--	--	32,24
18	scheidsrechters	1,60	37,48	--	--	37,48
19	voetballen	1,60	22,68	21,89	--	26,89
20	voetballen	1,60	26,54	25,75	--	30,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_B - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	woonblok 3	5,00	40,1	28,71	--	40,12
09	omroepinstallat	3,00	21,36	--	--	21,36
17	scheidsrechters	1,60	33,39	--	--	33,39
18	scheidsrechters	1,60	38,49	--	--	38,49
19	voetballen	1,60	24,0	23,28	--	28,28
20	voetballen	1,60	28,0	27,25	--	32,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_C - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_C	woonblok 3	8,00	38,3	27,64	--	38,34
09	omroepinstallat	3,00	19,25	--	--	19,25
17	scheidsrechters	1,60	24,01	--	--	24,01
18	scheidsrechters	1,60	37,63	--	--	37,63
19	voetballen	1,60	16,4	15,64	--	20,64
20	voetballen	1,60	28,1	27,36	--	32,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	woonblok 3	2,00	30,8	21,12	--	30,87
09	omroepinstallatie	3,00	24,07	--	--	24,07
17	scheidsrechters	1,60	25,55	--	--	25,55
18	scheidsrechters	1,60	26,56	--	--	26,56
19	voetballen	1,60	18,1	17,32	--	22,32
20	voetballen	1,60	19,5	18,79	--	23,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_B - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_B	woonblok 3	5,00	32,4	21,21	--	32,41
09	omroepinstallat	3,00	25,97	--	--	25,97
17	scheidsrechters	1,60	28,87	--	--	28,87
18	scheidsrechters	1,60	26,23	--	--	26,23
19	voetballen	1,60	20,5	19,73	--	24,73
20	voetballen	1,60	16,6	15,81	--	20,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_C - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_C	woonblok 3	8,00	29,86	19,41	--	29,86
09	omroepinstallatie	3,00	18,73	--	--	18,73
17	scheidsrechters	1,60	23,66	--	--	23,66
18	scheidsrechters	1,60	27,46	--	--	27,46
19	voetballen	1,60	15,31	14,54	--	19,54
20	voetballen	1,60	18,47	17,68	--	22,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_A - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_A	woonblok 3	2,00	31,09	21,05	--	31,09
09	omroepinstallatie	3,00	24,53	--	--	24,53
17	scheidsrechters	1,60	27,10	--	--	27,10
18	scheidsrechters	1,60	25,29	--	--	25,29
19	voetballen	1,60	20,64	19,85	--	24,85
20	voetballen	1,60	15,64	14,85	--	19,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_B - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_B	woonblok 3	5,00	35,5	23,61	--	35,53
09	omroepinstalla	3,00	30,82	--	--	30,82
17	scheidsrechters	1,60	32,17	--	--	32,17
18	scheidsrechters	1,60	26,41	--	--	26,41
19	voetballen	1,60	23,6	22,84	--	27,84
20	voetballen	1,60	16,5	15,76	--	20,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_C - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_C	woonblok 3	8,00	29,88	19,27	--	29,88
09	omroepinstalla	3,00	19,00	--	--	19,00
17	scheidsrechters	1,60	24,01	--	--	24,01
18	scheidsrechters	1,60	27,33	--	--	27,33
19	voetballen	1,60	15,39	14,60	--	19,60
20	voetballen	1,60	18,24	17,45	--	22,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_A woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonblok 3	2,00	32,0	22,54	--	32,07
09	omroepinstalla	3,00	21,19	--	--	21,19
17	scheidsrechters	1,60	27,41	--	--	27,41
18	scheidsrechters	1,60	28,53	--	--	28,53
19	voetballen	1,60	20,6	19,90	--	24,90
20	voetballen	1,60	19,9	19,12	--	24,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_B - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_B	woonblok 3	5,00	35,7	25,38	--	35,73
09	omroepinstallat	3,00	17,08	--	--	17,08
17	scheidsrechters	1,60	31,70	--	--	31,70
18	scheidsrechters	1,60	32,55	--	--	32,55
19	voetballen	1,60	23,2	22,49	--	27,49
20	voetballen	1,60	23,0	22,24	--	27,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_C - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_C	woonblok 3	8,00	30,54	20,48	--	30,54
09	omroepinstallatie	3,00	19,59	--	--	19,59
17	scheidsrechters	1,60	24,35	--	--	24,35
18	scheidsrechters	1,60	28,02	--	--	28,02
19	voetballen	1,60	15,87	15,08	--	20,08
20	voetballen	1,60	19,79	19,00	--	24,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_A woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_A	woonblok 3	2,00	32,54	24,29	--	32,54
09	omroepinstalla	3,00	20,12	--	--	20,12
17	scheidsrechters	1,60	27,08	--	--	27,08
18	scheidsrechters	1,60	29,34	--	--	29,34
19	voetballen	1,60	21,20	20,41	--	25,41
20	voetballen	1,60	22,80	22,01	--	27,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_B - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_B	woonblok 3	5,00	38,26	27,41	--	38,26
09	omroepinstallatie	3,00	18,49	--	--	18,49
17	scheidsrechters	1,60	35,74	--	--	35,74
18	scheidsrechters	1,60	33,47	--	--	33,47
19	voetballen	1,60	25,67	24,88	--	29,88
20	voetballen	1,60	24,66	23,87	--	28,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_C - Woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_C	Woonblok 3	8,00	30,8	20,66	--	30,89
09	omroepinstalla	3,00	21,18	--	--	21,18
17	scheidsrechters	1,60	24,78	--	--	24,78
18	scheidsrechters	1,60	28,17	--	--	28,17
19	voetballen	1,60	17,4	16,64	--	21,64
20	voetballen	1,60	19,2	18,47	--	23,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_A - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_A	woonblok 3	2,00	36,96	26,77	--	36,96
09	omroepinstallatie	3,00	19,56	--	--	19,56
17	scheidsrechters	1,60	35,44	--	--	35,44
18	scheidsrechters	1,60	29,04	--	--	29,04
19	voetballen	1,60	25,2	24,44	--	29,44
20	voetballen	1,60	23,7	22,96	--	27,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_B - woonblok 3
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_B	woonblok 3	5,00	38,0	28,25	--	38,06
09	omroepinstallatie	3,00	19,56	--	--	19,56
17	scheidsrechters	1,60	36,17	--	--	36,17
18	scheidsrechters	1,60	31,32	--	--	31,32
19	voetballen	1,60	26,7	25,94	--	30,94
20	voetballen	1,60	25,1	24,40	--	29,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_C - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_C	woonblok	8,00	39,24	30,38	--	39,24
09	omroepinstallatie	3,00	28,62	--	--	28,62
17	scheidsrechters	1,60	33,54	--	--	33,54
18	scheidsrechters	1,60	36,12	--	--	36,12
19	voetballen	1,60	26,9	26,12	--	31,12
20	voetballen	1,60	29,1	28,33	--	33,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_A - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_A	woonblok 4	2,00	31,68	22,13	--	31,68
09	omroepinstallat	3,00	22,57	--	--	22,57
17	scheidsrechters	1,60	26,71	--	--	26,71
18	scheidsrechters	1,60	27,98	--	--	27,98
19	voetballen	1,60	20,69	19,90	--	24,90
20	voetballen	1,60	18,94	18,15	--	23,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 33_B - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_B	woonblok 4	5,00	33,05	24,34	--	33,05
09	omroepinstallatie	3,00	24,25	--	--	24,25
17	scheidsrechters	1,60	27,58	--	--	27,58
18	scheidsrechters	1,60	29,33	--	--	29,33
19	voetballen	1,60	22,52	21,73	--	26,73
20	voetballen	1,60	21,67	20,88	--	25,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_C - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_C	woonblok 4	8,00	39,54	31,29	--	39,54
09	omroepinstallatie	3,00	30,75	--	--	30,75
17	scheidsrechters	1,60	34,35	--	--	34,35
18	scheidsrechters	1,60	35,41	--	--	35,41
19	voetballen	1,60	28,67	27,88	--	32,88
20	voetballen	1,60	29,44	28,65	--	33,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_A - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_A	woonblok 4	2,00	33,54	24,65	--	33,54
09	omroepinstallatie	3,00	23,98	--	--	23,98
17	scheidsrechters	1,60	30,08	--	--	30,08
18	scheidsrechters	1,60	28,06	--	--	28,06
19	voetballen	1,60	23,72	22,92	--	27,92
20	voetballen	1,60	20,62	19,83	--	24,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_B - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_B	woonblok 4	5,00	34,54	25,92	--	34,54
09	omroepinstallat	3,00	25,02	--	--	25,02
17	scheidsrechters	1,60	30,95	--	--	30,95
18	scheidsrechters	1,60	29,11	--	--	29,11
19	voetballen	1,60	24,58	23,79	--	28,79
20	voetballen	1,60	22,59	21,80	--	26,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_C - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_C	woonblok	8,00	37,9[illegible]	29,86	--	37,91
09	omroepinstallat	3,00	22,21	--	--	22,21
17	scheidsrechters	1,60	30,60	--	--	30,60
18	scheidsrechters	1,60	35,70	--	--	35,70
19	voetballen	1,60	24,7[illegible]	23,98	--	28,98
20	voetballen	1,60	29,3[illegible]	28,57	--	33,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_A - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_A	woonblok	2,00	37,45	27,19	--	37,45
09	omroepinstallatie	3,00	20,88	--	--	20,88
17	scheidsrechters	1,60	35,95	--	--	35,95
18	scheidsrechters	1,60	29,35	--	--	29,35
19	voetballen	1,60	26,28	25,49	--	30,49
20	voetballen	1,60	23,0	22,30	--	27,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_B - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_B	woonblok 4	5,00	38,04	28,01	--	38,04
09	omroepinstallatie	3,00	22,34	--	--	22,34
17	scheidsrechters	1,60	36,50	--	--	36,50
18	scheidsrechters	1,60	29,87	--	--	29,87
19	voetballen	1,60	27,07	26,28	--	31,28
20	voetballen	1,60	23,9	23,17	--	28,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor Toetspunt: 35_C - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_C	woonblok 4	8,00	38,0	29,40	--	38,05
09	omroepinstallat	3,00	20,80	--	--	20,80
17	scheidsrechters	1,60	31,69	--	--	31,69
18	scheidsrechters	1,60	35,73	--	--	35,73
19	voetballen	1,60	23,9	23,14	--	28,14
20	voetballen	1,60	29,0	28,23	--	33,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_A - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_A	woonblok 4	2,00	39,0	28,48	--	39,00
09	omroepinstallat	3,00	21,35	--	--	21,35
17	scheidsrechters	1,60	35,54	--	--	35,54
18	scheidsrechters	1,60	35,29	--	--	35,29
19	voetballen	1,60	25,7	24,96	--	29,96
20	voetballen	1,60	26,7	25,93	--	30,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_B - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_B	woonblok 4	5,00	39,6	29,19	--	39,69
09	omroepinstallatie	3,00	22,23	--	--	22,23
17	scheidsrechters	1,60	35,98	--	--	35,98
18	scheidsrechters	1,60	36,22	--	--	36,22
19	voetballen	1,60	26,4	25,61	--	30,61
20	voetballen	1,60	27,4	26,68	--	31,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_C - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_C	woonblok 4	8,00	39,9	30,18	--	39,96
09	omroepinstallatie	3,00	20,41	--	--	20,41
17	scheidsrechters	1,60	27,50	--	--	27,50
18	scheidsrechters	1,60	39,03	--	--	39,03
19	voetballen	1,60	21,4	20,64	--	25,64
20	voetballen	1,60	30,4	29,67	--	34,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_A woonblok - 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_A	woonblok 4	2,00	41,25	28,23	--	41,25
09	omroepinstallatie	3,00	31,17	--	--	31,17
17	scheidsrechters	1,60	38,83	--	--	38,83
18	scheidsrechters	1,60	35,51	--	--	35,51
19	voetballen	1,60	26,9[illegible]	26,20	--	31,20
20	voetballen	1,60	24,7[illegible]	23,97	--	28,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_B - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_B	woonblok	5,00	42,26	30,33	--	42,26
09	omroepinstallat	3,00	31,86	--	--	31,86
17	scheidsrechters	1,60	39,79	--	--	39,79
18	scheidsrechters	1,60	36,48	--	--	36,48
19	voetballen	1,60	29,27	28,48	--	33,48
20	voetballen	1,60	26,52	25,73	--	30,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_C - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_C	woonblok 4	8,00	31,3	21,9	--	31,35
09	omroepinstallatie	3,00	21,79	--	--	21,79
17	scheidsrechters	1,60	25,96	--	--	25,96
18	scheidsrechters	1,60	28,01	--	--	28,01
19	voetballen	1,60	20,6	19,82	--	24,82
20	voetballen	1,60	18,5	17,72	--	22,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_A - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_A	woonblok 4	2,00	41,53	28,62	--	41,53
09	omroepinstallatie	3,00	34,26	--	--	34,26
17	scheidsrechters	1,60	37,35	--	--	37,35
18	scheidsrechters	1,60	37,18	--	--	37,18
19	voetballen	1,60	26,82	26,03	--	31,03
20	voetballen	1,60	25,94	25,15	--	30,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_B - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_B	woonblok 4	5,00	47,2	35,17	--	47,21
09	omroepinstalla	3,00	38,86	--	--	38,86
17	scheidsrechter	1,60	45,37	--	--	45,37
18	scheidsrechter	1,60	38,17	--	--	38,17
19	voetballen	1,60	35,0	34,27	--	39,27
20	voetballen	1,60	28,6	27,86	--	32,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_C - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_C	woonblok 4	8,00	47,20	35,32	--	47,20
09	omroepinstallat	3,00	39,51	--	--	39,51
17	scheidsrechters	1,60	45,69	--	--	45,69
18	scheidsrechters	1,60	33,81	--	--	33,81
19	voetballen	1,60	35,55	34,76	--	39,76
20	voetballen	1,60	26,92	26,13	--	31,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_A - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_A	woonblok 4	2,00	44,13	31,90	--	44,13
09	omroepinstallatie	3,00	34,72	--	--	34,72
17	scheidsrechters	1,60	43,09	--	--	43,09
18	scheidsrechters	1,60	28,50	--	--	28,50
19	voetballen	1,60	32,33	31,54	--	36,54
20	voetballen	1,60	21,72	20,92	--	25,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_B4 - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_B4	woonblok	5,00	46,61	34,68	--	46,61
09	omroepinstallat	3,00	38,88	--	--	38,88
17	scheidsrechters	1,60	44,39	--	--	44,39
18	scheidsrechters	1,60	38,50	--	--	38,50
19	voetballen	1,60	34,30	33,57	--	38,57
20	voetballen	1,60	29,00	28,21	--	33,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_C - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_C	woonblok 4	8,00	46,9	35,28	--	46,97
09	omroepinstalla	3,00	39,84	--	--	39,84
17	scheidsrechters	1,60	45,25	--	--	45,25
18	scheidsrechters	1,60	34,11	--	--	34,11
19	voetballen	1,60	35,4	34,63	--	39,63
20	voetballen	1,60	27,5	26,72	--	31,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_A - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_A	woonblok 4	2,00	42,57	31,35	--	42,57
09	omroepinstallatie	3,00	26,66	--	--	26,66
17	scheidsrechters	1,60	41,78	--	--	41,78
18	scheidsrechters	1,60	29,73	--	--	29,73
19	voetballen	1,60	31,6	30,83	--	35,83
20	voetballen	1,60	22,6	21,86	--	26,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor Toetspunt: 40_B - woonblok
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_B	woonblok	5,00	44,91	32,87	--	44,91
09	omroepinstallatie	3,00	39,25	--	--	39,25
17	scheidsrechters	1,60	40,69	--	--	40,69
18	scheidsrechters	1,60	39,30	--	--	39,30
19	voetballen	1,60	31,50	30,71	--	35,71
20	voetballen	1,60	29,61	28,82	--	33,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_C - woonblok 4
Groep: Bkl
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_C	woonblok 4	8,00	45,20	33,79	--	45,20
09	omroepinstallat	3,00	40,21	--	--	40,21
17	scheidsrechters	1,60	42,22	--	--	42,22
18	scheidsrechters	1,60	34,81	--	--	34,81
19	voetballen	1,60	33,33	32,60	--	37,60
20	voetballen	1,60	28,38	27,59	--	32,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	woonblok	2,00	51,58	39,11	--	51,58
09	omroepinstallat	3,00	36,49	--	--	36,49
17	scheidsrechters	1,60	46,33	--	--	46,33
18	scheidsrechters	1,60	49,37	--	--	49,37
19	voetballen	1,60	35,65	34,86	--	39,86
20	voetballen	1,60	37,80	37,07	--	42,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor Toetspunt: 01_B - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	woonblok	5,00	53,74	41,75	--	53,74
09	omroepinstallatie	3,00	40,56	--	--	40,56
17	scheidsrechters	1,60	48,43	--	--	48,43
18	scheidsrechters	1,60	51,38	--	--	51,38
19	voetballen	1,60	38,08	37,29	--	42,29
20	voetballen	1,60	40,63	39,82	--	44,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_C - Woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_C	Woonblok	8,00	54,44	42,49	--	54,44
09	omroepinstallat	3,00	41,61	--	--	41,61
17	scheidsrechters	1,60	49,44	--	--	49,44
18	scheidsrechters	1,60	51,90	--	--	51,90
19	voetballen	1,60	39,12	38,33	--	43,33
20	voetballen	1,60	41,14	40,38	--	45,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woonblok 1
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	woonblok 1	2,00	51,6	39,17	--	51,64
09	omroepinstallat	3,00	36,02	--	--	36,02
17	scheidsrechters	1,60	45,61	--	--	45,61
18	scheidsrechters	1,60	49,80	--	--	49,80
19	voetballen	1,60	34,7	33,99	--	38,99
20	voetballen	1,60	38,3	37,60	--	42,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	woonblok	5,00	53,71	41,72	--	53,71
09	omroepinstallat	3,00	40,06	--	--	40,06
17	scheidsrechters	1,60	47,99	--	--	47,99
18	scheidsrechters	1,60	51,59	--	--	51,59
19	voetballen	1,60	37,5	36,75	--	41,75
20	voetballen	1,60	40,8	40,05	--	45,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_C1 - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_C1	woonblok	8,00	54,37	42,41	--	54,37
09	omroepinstallat	3,00	41,07	--	--	41,07
17	scheidsrechters	1,60	48,94	--	--	48,94
18	scheidsrechters	1,60	52,09	--	--	52,09
19	voetballen	1,60	38,55	37,76	--	42,76
20	voetballen	1,60	41,38	40,59	--	45,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	woonblok	2,00	51,43	38,91	--	51,43
09	omroepinstalla	3,00	35,67	--	--	35,67
17	scheidsrechters	1,60	44,94	--	--	44,94
18	scheidsrechters	1,60	49,76	--	--	49,76
19	voetballen	1,60	34,03	33,22	--	38,22
20	voetballen	1,60	38,34	37,55	--	42,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	woonblok	5,00	53,53	41,52	--	53,53
09	omroepinstallatie	3,00	39,56	--	--	39,56
17	scheidsrechters	1,60	47,42	--	--	47,42
18	scheidsrechters	1,60	51,59	--	--	51,59
19	voetballen	1,60	36,90	36,11	--	41,11
20	voetballen	1,60	40,84	40,05	--	45,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_C - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_C	woonblok	8,00	54,19	42,22	--	54,19
09	omroepinstallat	3,00	40,54	--	--	40,54
17	scheidsrechters	1,60	48,41	--	--	48,41
18	scheidsrechters	1,60	52,09	--	--	52,09
19	voetballen	1,60	37,97	37,18	--	42,18
20	voetballen	1,60	41,38	40,59	--	45,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A woonblok		2,00	51,4	38,96	--	51,45
09	omroepinstallat	3,00	35,24	--	--	35,24
17	scheidsrechters	1,60	45,11	--	--	45,11
18	scheidsrechters	1,60	49,76	--	--	49,76
19	voetballen	1,60	34,0	33,28	--	38,28
20	voetballen	1,60	38,3	37,58	--	42,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 04_B - woonblok 1
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	woonblok 1	5,00	53,42	41,41	--	53,42
09	omroepinstalla	3,00	39,05	--	--	39,05
17	scheidsrechters	1,60	46,91	--	--	46,91
18	scheidsrechters	1,60	51,64	--	--	51,64
19	voetballen	1,60	36,32	35,52	--	40,52
20	voetballen	1,60	40,92	40,12	--	45,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_C - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	woonblok	8,00	54,07	42,10	--	54,07
09	omroepinstallatie	3,00	40,02	--	--	40,02
17	scheidsrechters	1,60	47,89	--	--	47,89
18	scheidsrechters	1,60	52,15	--	--	52,15
19	voetballen	1,60	37,4	36,61	--	41,61
20	voetballen	1,60	41,4	40,66	--	45,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	woonblok	2,00	50,8	38,36	--	50,86
09	omroepinstalla	3,00	34,77	--	--	34,77
17	scheidsrechters	1,60	41,44	--	--	41,44
18	scheidsrechters	1,60	49,86	--	--	49,86
19	voetballen	1,60	30,8	30,07	--	35,07
20	voetballen	1,60	38,4	37,66	--	42,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	woonblok	5,00	53,30	41,22	--	53,30
09	omroepinstallat	3,00	39,97	--	--	39,97
17	scheidsrechters	1,60	46,76	--	--	46,76
18	scheidsrechters	1,60	51,47	--	--	51,47
19	voetballen	1,60	36,13	35,34	--	40,34
20	voetballen	1,60	40,73	39,92	--	44,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_C woonblok - 1
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_C	woonblok - 1	8,00	53,97	41,93	--	53,97
09	omroepinstallatie	3,00	40,85	--	--	40,85
17	scheidsrechters	1,60	47,78	--	--	47,78
18	scheidsrechters	1,60	52,00	--	--	52,00
19	voetballen	1,60	37,2[illegible]	36,46	--	41,46
20	voetballen	1,60	41,2[illegible]	40,49	--	45,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 06_A - woonblok 1
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	woonblok	2,00	48,11	36,04	--	48,11
09	omroepinstallatie	3,00	33,90	--	--	33,90
17	scheidsrechters	1,60	42,68	--	--	42,68
18	scheidsrechters	1,60	45,91	--	--	45,91
19	voetballen	1,60	31,57	30,78	--	35,78
20	voetballen	1,60	35,22	34,50	--	39,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - woonblok 1
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	woonblok 1	5,00	49,49	37,89	--	49,49
09	omroepinstallatie	3,00	34,29	--	--	34,29
17	scheidsrechters	1,60	43,44	--	--	43,44
18	scheidsrechters	1,60	47,54	--	--	47,54
19	voetballen	1,60	32,78	31,99	--	36,99
20	voetballen	1,60	37,38	36,59	--	41,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_C - woonblok 1
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_C	woonblok 1	8,00	50,0	38,56	--	50,02
09	omroepinstallat	3,00	35,19	--	--	35,19
17	scheidsrechters	1,60	44,62	--	--	44,62
18	scheidsrechters	1,60	47,74	--	--	47,74
19	voetballen	1,60	34,1	33,38	--	38,38
20	voetballen	1,60	37,7	37,00	--	42,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	woonblok	2,00	38,31	27,84	--	38,31
09	omroepinstallatie	3,00	23,22	--	--	23,22
17	scheidsrechters	1,60	27,13	--	--	27,13
18	scheidsrechters	1,60	37,27	--	--	37,27
19	voetballen	1,60	19,8[illegible]	19,03	--	24,03
20	voetballen	1,60	28,0[illegible]	27,23	--	32,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 07_B - woonblok 1
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	woonblok 1	5,00	39,67	29,42	--	39,67
09	omroepinstallat	3,00	21,40	--	--	21,40
17	scheidsrechters	1,60	27,87	--	--	27,87
18	scheidsrechters	1,60	38,74	--	--	38,74
19	voetballen	1,60	20,6	19,86	--	24,86
20	voetballen	1,60	29,7	28,91	--	33,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_C woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_C	woonblok	8,00	37,5	29,14	--	37,59
09	omroepinstallatie	3,00	20,75	--	--	20,75
17	scheidsrechters	1,60	29,20	--	--	29,20
18	scheidsrechters	1,60	35,82	--	--	35,82
19	voetballen	1,60	23,8	23,06	--	28,06
20	voetballen	1,60	28,7	27,92	--	32,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	woonblok	2,00	32,8	22,90	--	32,86
09	omroepinstallat	3,00	24,03	--	--	24,03
17	scheidsrechters	1,60	27,74	--	--	27,74
18	scheidsrechters	1,60	29,32	--	--	29,32
19	voetballen	1,60	20,2	19,47	--	24,47
20	voetballen	1,60	21,0	20,27	--	25,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	woonblok	5,00	34,00	24,50	--	34,00
09	omroepinstallatie	3,00	23,14	--	--	23,14
17	scheidsrechters	1,60	28,57	--	--	28,57
18	scheidsrechters	1,60	30,96	--	--	30,96
19	voetballen	1,60	21,64	20,85	--	25,85
20	voetballen	1,60	22,82	22,04	--	27,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_C - woonblok 1
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_C	woonblok 1	8,00	36,8	28,11	--	36,82
09	omroepinstallatie	3,00	29,57	--	--	29,57
17	scheidsrechters	1,60	32,43	--	--	32,43
18	scheidsrechters	1,60	31,38	--	--	31,38
19	voetballen	1,60	26,6	25,82	--	30,82
20	voetballen	1,60	25,0	24,22	--	29,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - woonblok 1
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	woonblok 1	2,00	34,41	24,43	--	34,41
09	omroepinstallat	3,00	26,73	--	--	26,73
17	scheidsrechters	1,60	29,11	--	--	29,11
18	scheidsrechters	1,60	30,57	--	--	30,57
19	voetballen	1,60	22,44	21,65	--	26,65
20	voetballen	1,60	21,98	21,19	--	26,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	woonblok	5,00	35,2	25,95	--	35,26
09	omroepinstalla	3,00	25,71	--	--	25,71
17	scheidsrechters	1,60	29,95	--	--	29,95
18	scheidsrechters	1,60	31,84	--	--	31,84
19	voetballen	1,60	23,6	22,90	--	27,90
20	voetballen	1,60	23,7	22,98	--	27,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_C - woonblok 1
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_C	woonblok 1	8,00	40,03	31,45	--	40,03
09	omroepinstallatie	3,00	30,62	--	--	30,62
17	scheidsrechters	1,60	34,94	--	--	34,94
18	scheidsrechters	1,60	36,14	--	--	36,14
19	voetballen	1,60	28,7[illegible]	28,00	--	33,00
20	voetballen	1,60	29,6[illegible]	28,84	--	33,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - woonblok 1
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	woonblok 1	2,00	37,55	26,66	--	37,55
09	omroepinstallatie	3,00	26,41	--	--	26,41
17	scheidsrechters	1,60	34,28	--	--	34,28
18	scheidsrechters	1,60	33,04	--	--	33,04
19	voetballen	1,60	24,8	24,05	--	29,05
20	voetballen	1,60	23,9	23,20	--	28,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	woonblok	5,00	34,1	24,67	--	34,14
09	omroepinstallat	3,00	19,68	--	--	19,68
17	scheidsrechters	1,60	27,68	--	--	27,68
18	scheidsrechters	1,60	31,94	--	--	31,94
19	voetballen	1,60	19,5	18,79	--	23,79
20	voetballen	1,60	24,1	23,37	--	28,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_C - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_C	woonblok	8,00	38,21	30,11	--	38,21
09	omroepinstallatie	3,00	22,39	--	--	22,39
17	scheidsrechters	1,60	29,46	--	--	29,46
18	scheidsrechters	1,60	36,38	--	--	36,38
19	voetballen	1,60	23,7[illegible]	22,94	--	27,94
20	voetballen	1,60	29,9[illegible]	29,18	--	34,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	woonblok	2,00	40,35	28,09	--	40,35
09	omroepinstallatie	3,00	25,83	--	--	25,83
17	scheidsrechters	1,60	38,14	--	--	38,14
18	scheidsrechters	1,60	34,98	--	--	34,98
19	voetballen	1,60	27,18	26,39	--	31,39
20	voetballen	1,60	24,02	23,22	--	28,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - woonblok 1
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	woonblok 1	5,00	33,3	23,96	--	33,39
09	omroepinstallat	3,00	21,82	--	--	21,82
17	scheidsrechters	1,60	28,40	--	--	28,40
18	scheidsrechters	1,60	30,18	--	--	30,18
19	voetballen	1,60	22,0	21,25	--	26,25
20	voetballen	1,60	21,4	20,62	--	25,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_C - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_C	woonblok	8,00	34,5	26,77	--	34,59
09	omroepinstallat	3,00	24,57	--	--	24,57
17	scheidsrechters	1,60	29,43	--	--	29,43
18	scheidsrechters	1,60	30,57	--	--	30,57
19	voetballen	1,60	24,8	24,07	--	29,07
20	voetballen	1,60	24,2	23,42	--	28,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	woonblok	2,00	49,9	37,76	--	49,91
09	omroepinstallatie	3,00	39,71	--	--	39,71
17	scheidsrechters	1,60	47,76	--	--	47,76
18	scheidsrechters	1,60	43,37	--	--	43,37
19	voetballen	1,60	37,0	36,27	--	41,27
20	voetballen	1,60	33,1	32,40	--	37,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - woonblok 1
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	woonblok 1	5,00	50,82	39,07	--	50,82
09	omroepinstallat	3,00	40,66	--	--	40,66
17	scheidsrechters	1,60	48,35	--	--	48,35
18	scheidsrechters	1,60	44,92	--	--	44,92
19	voetballen	1,60	38,08	37,29	--	42,29
20	voetballen	1,60	35,15	34,36	--	39,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_C - woonblok 1
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_C	woonblok 1	8,00	51,76	40,06	--	51,76
09	omroepinstallatie	3,00	41,72	--	--	41,72
17	scheidsrechters	1,60	49,38	--	--	49,38
18	scheidsrechters	1,60	45,61	--	--	45,61
19	voetballen	1,60	39,13	38,34	--	43,34
20	voetballen	1,60	35,97	35,18	--	40,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	woonblok 2	2,00	52,30	39,73	--	52,30
09	omroepinstalla	3,00	38,61	--	--	38,61
17	scheidsrechters	1,60	45,76	--	--	45,76
18	scheidsrechters	1,60	50,56	--	--	50,56
19	voetballen	1,60	34,67	33,88	--	38,88
20	voetballen	1,60	39,23	38,42	--	43,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	woonblok 2	5,00	53,39	41,33	--	53,39
09	omroepinstallatie	3,00	38,76	--	--	38,76
17	scheidsrechters	1,60	46,06	--	--	46,06
18	scheidsrechters	1,60	51,88	--	--	51,88
19	voetballen	1,60	35,22	34,43	--	39,43
20	voetballen	1,60	41,12	40,33	--	45,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 13_C - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_C	woonblok 2	8,00	53,82	41,82	--	53,82
09	omroepinstallat	3,00	38,63	--	--	38,63
17	scheidsrechters	1,60	46,66	--	--	46,66
18	scheidsrechters	1,60	52,28	--	--	52,28
19	voetballen	1,60	35,95	35,16	--	40,16
20	voetballen	1,60	41,56	40,77	--	45,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	woonblok 2	2,00	39,2	28,10	--	39,21
09	omroepinstallat	3,00	18,29	--	--	18,29
17	scheidsrechters	1,60	33,57	--	--	33,57
18	scheidsrechters	1,60	37,17	--	--	37,17
19	voetballen	1,60	22,9	22,18	--	27,18
20	voetballen	1,60	27,6	26,82	--	31,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	woonblok 2	5,00	44,01	32,70	--	44,01
09	omroepinstallat	3,00	17,50	--	--	17,50
17	scheidsrechters	1,60	35,87	--	--	35,87
18	scheidsrechters	1,60	42,80	--	--	42,80
19	voetballen	1,60	24,9[illegible]	24,14	--	29,14
20	voetballen	1,60	32,84	32,05	--	37,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_C - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_C	woonblok 2	8,00	44,17	33,71	--	44,17
09	omroepinstallat	3,00	21,52	--	--	21,52
17	scheidsrechters	1,60	27,33	--	--	27,33
18	scheidsrechters	1,60	43,55	--	--	43,55
19	voetballen	1,60	22,24	21,45	--	26,45
20	voetballen	1,60	34,23	33,44	--	38,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	woonblok 2	2,00	33,76	25,41	--	33,76
09	omroepinstallatie	3,00	17,84	--	--	17,84
17	scheidsrechters	1,60	26,29	--	--	26,29
18	scheidsrechters	1,60	31,67	--	--	31,67
19	voetballen	1,60	17,60	16,81	--	21,81
20	voetballen	1,60	25,50	24,77	--	29,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	woonblok 2	5,00	43,1	31,88	--	43,11
09	omroepinstallat	3,00	17,25	--	--	17,25
17	scheidsrechters	1,60	33,74	--	--	33,74
18	scheidsrechters	1,60	42,09	--	--	42,09
19	voetballen	1,60	22,7	21,93	--	26,93
20	voetballen	1,60	32,2	31,42	--	36,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_C - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_C	woonblok 2	8,00	43,05	32,63	--	43,05
09	omroepinstallatie	3,00	20,02	--	--	20,02
17	scheidsrechters	1,60	25,66	--	--	25,66
18	scheidsrechters	1,60	42,44	--	--	42,44
19	voetballen	1,60	20,32	19,53	--	24,53
20	voetballen	1,60	33,20	32,41	--	37,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	woonblok 2	2,00	32,52	22,76	--	32,52
09	omroepinstallatie	3,00	18,71	--	--	18,71
17	scheidsrechters	1,60	27,66	--	--	27,66
18	scheidsrechters	1,60	29,56	--	--	29,56
19	voetballen	1,60	17,70	16,91	--	21,91
20	voetballen	1,60	22,22	21,46	--	26,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	woonblok 2	5,00	35,16	25,12	--	35,16
09	omroepinstallatie	3,00	17,07	--	--	17,07
17	scheidsrechters	1,60	27,09	--	--	27,09
18	scheidsrechters	1,60	33,68	--	--	33,68
19	voetballen	1,60	17,25	16,46	--	21,46
20	voetballen	1,60	25,27	24,48	--	29,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_C - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_C	woonblok 2	8,00	36,18	27,00	--	36,18
09	omroepinstallatie	3,00	19,13	--	--	19,13
17	scheidsrechters	1,60	25,17	--	--	25,17
18	scheidsrechters	1,60	34,97	--	--	34,97
19	voetballen	1,60	19,0	18,21	--	23,21
20	voetballen	1,60	27,1	26,38	--	31,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	woonblok 2	2,00	36,60	25,22	--	36,60
09	omroepinstallat	3,00	27,20	--	--	27,20
17	scheidsrechters	1,60	34,50	--	--	34,50
18	scheidsrechters	1,60	29,17	--	--	29,17
19	voetballen	1,60	24,14	23,35	--	28,35
20	voetballen	1,60	21,45	20,66	--	25,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	woonblok 2	5,00	38,77	27,67	--	38,77
09	omroepinstallat	3,00	27,57	--	--	27,57
17	scheidsrechters	1,60	36,30	--	--	36,30
18	scheidsrechters	1,60	32,98	--	--	32,98
19	voetballen	1,60	26,05	25,26	--	30,26
20	voetballen	1,60	24,77	23,98	--	28,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_C - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_C	woonblok 2	8,00	35,95	26,45	--	35,95
09	omroepinstallatie	3,00	20,99	--	--	20,99
17	scheidsrechters	1,60	25,38	--	--	25,38
18	scheidsrechters	1,60	34,67	--	--	34,67
19	voetballen	1,60	18,28	17,49	--	22,49
20	voetballen	1,60	26,65	25,86	--	30,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	woonblok 2	2,00	33,94	25,79	--	33,94
09	omroepinstallatie	3,00	21,77	--	--	21,77
17	scheidsrechters	1,60	26,42	--	--	26,42
18	scheidsrechters	1,60	31,56	--	--	31,56
19	voetballen	1,60	20,77	19,98	--	24,98
20	voetballen	1,60	25,25	24,46	--	29,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	woonblok 2	5,00	35,47	27,12	--	35,47
09	omroepinstallat	3,00	22,85	--	--	22,85
17	scheidsrechters	1,60	27,88	--	--	27,88
18	scheidsrechters	1,60	33,22	--	--	33,22
19	voetballen	1,60	22,22	21,43	--	26,43
20	voetballen	1,60	26,55	25,76	--	30,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_C - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_C	woonblok 2	8,00	40,87	30,70	--	40,87
09	omroepinstallatie	3,00	34,30	--	--	34,30
17	scheidsrechters	1,60	35,27	--	--	35,27
18	scheidsrechters	1,60	36,76	--	--	36,76
19	voetballen	1,60	26,82	26,03	--	31,03
20	voetballen	1,60	29,68	28,89	--	33,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	woonblok 2	2,00	46,56	34,53	--	46,56
09	omroepinstallat	3,00	21,27	--	--	21,27
17	scheidsrechters	1,60	26,72	--	--	26,72
18	scheidsrechters	1,60	46,15	--	--	46,15
19	voetballen	1,60	22,08	21,29	--	26,29
20	voetballen	1,60	35,12	34,33	--	39,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	woonblok 2	5,00	48,0	36,43	--	48,03
09	omroepinstallat	3,00	23,45	--	--	23,45
17	scheidsrechters	1,60	28,48	--	--	28,48
18	scheidsrechters	1,60	47,59	--	--	47,59
19	voetballen	1,60	24,0	23,25	--	28,25
20	voetballen	1,60	37,0	36,21	--	41,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_C - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_C	woonblok 2	8,00	49,49	38,07	--	49,49
09	omroepinstallat	3,00	30,23	--	--	30,23
17	scheidsrechters	1,60	37,82	--	--	37,82
18	scheidsrechters	1,60	48,71	--	--	48,71
19	voetballen	1,60	29,75	28,96	--	33,96
20	voetballen	1,60	38,29	37,50	--	42,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	woonblok 2	2,00	47,62	35,46	--	47,62
09	omroepinstallatie	3,00	18,83	--	--	18,83
17	scheidsrechters	1,60	31,55	--	--	31,55
18	scheidsrechters	1,60	47,16	--	--	47,16
19	voetballen	1,60	23,90	23,11	--	28,11
20	voetballen	1,60	35,99	35,20	--	40,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor Rekenpunt: 20_B - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	woonblok 2	5,00	49,17	37,47	--	49,17
09	omroepinstallatie	3,00	19,60	--	--	19,60
17	scheidsrechters	1,60	32,53	--	--	32,53
18	scheidsrechters	1,60	48,70	--	--	48,70
19	voetballen	1,60	25,17	24,38	--	29,38
20	voetballen	1,60	38,04	37,25	--	42,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 20_C - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_C	woonblok 2	8,00	49,74	38,18	--	49,74
09	omroepinstallatie	3,00	28,30	--	--	28,30
17	scheidsrechters	1,60	35,69	--	--	35,69
18	scheidsrechters	1,60	49,13	--	--	49,13
19	voetballen	1,60	28,3	27,57	--	32,57
20	voetballen	1,60	38,5	37,78	--	42,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 21_A - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	woonblok 2	2,00	49,57	37,28	--	49,57
09	omroepinstallatie	3,00	24,32	--	--	24,32
17	scheidsrechters	1,60	41,81	--	--	41,81
18	scheidsrechters	1,60	48,37	--	--	48,37
19	voetballen	1,60	30,9[illegible]	30,14	--	35,14
20	voetballen	1,60	37,1[illegible]	36,35	--	41,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	woonblok 2	5,00	51,06	39,26	--	51,06
09	omroepinstallat	3,00	25,01	--	--	25,01
17	scheidsrechters	1,60	42,50	--	--	42,50
18	scheidsrechters	1,60	49,99	--	--	49,99
19	voetballen	1,60	31,95	31,16	--	36,16
20	voetballen	1,60	39,32	38,53	--	43,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_C - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_C	woonblok 2	8,00	51,6	39,93	--	51,67
09	omroepinstalla	3,00	30,19	--	--	30,19
17	scheidsrechters	1,60	43,72	--	--	43,72
18	scheidsrechters	1,60	50,44	--	--	50,44
19	voetballen	1,60	33,4	32,69	--	37,69
20	voetballen	1,60	39,8	39,02	--	44,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	woonblok 2	2,00	51,1	38,59	--	51,11
09	omroepinstallat	3,00	37,69	--	--	37,69
17	scheidsrechters	1,60	44,89	--	--	44,89
18	scheidsrechters	1,60	49,23	--	--	49,23
19	voetballen	1,60	33,8	33,02	--	38,02
20	voetballen	1,60	37,9	37,17	--	42,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woonblok 2
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	woonblok 2	5,00	52,50	40,50	--	52,50
09	omroepinstallat	3,00	38,01	--	--	38,01
17	scheidsrechters	1,60	45,63	--	--	45,63
18	scheidsrechters	1,60	50,85	--	--	50,85
19	voetballen	1,60	34,93	34,12	--	39,12
20	voetballen	1,60	40,10	39,37	--	44,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_C - woonblok 12
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_C	woonblok 12	8,00	53,10	41,13	--	53,10
09	omroepinstalla	3,00	38,89	--	--	38,89
17	scheidsrechters	1,60	46,75	--	--	46,75
18	scheidsrechters	1,60	51,25	--	--	51,25
19	voetballen	1,60	36,13	35,33	--	40,33
20	voetballen	1,60	40,53	39,80	--	44,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	woonblok 3	2,00	42,6[illegible]	31,30	--	42,61
09	omroepinstallatie	3,00	23,95	--	--	23,95
17	scheidsrechters	1,60	31,99	--	--	31,99
18	scheidsrechters	1,60	41,70	--	--	41,70
19	voetballen	1,60	24,4[illegible]	23,70	--	28,70
20	voetballen	1,60	31,2[illegible]	30,47	--	35,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_B	woonblok 3	5,00	43,8	32,87	--	43,89
09	omroepinstallat	3,00	25,80	--	--	25,80
17	scheidsrechters	1,60	32,92	--	--	32,92
18	scheidsrechters	1,60	42,98	--	--	42,98
19	voetballen	1,60	25,9	25,16	--	30,16
20	voetballen	1,60	32,8	32,06	--	37,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 23_C - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_C	woonblok 3	8,00	45,3	34,77	--	45,39
09	omroepinstallatie	3,00	34,67	--	--	34,67
17	scheidsrechters	1,60	36,67	--	--	36,67
18	scheidsrechters	1,60	43,71	--	--	43,71
19	voetballen	1,60	29,5	28,76	--	33,76
20	voetballen	1,60	34,3	33,52	--	38,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_A	woonblok 3	2,00	45,38	33,69	--	45,38
09	omroepinstallat	3,00	22,93	--	--	22,93
17	scheidsrechters	1,60	26,29	--	--	26,29
18	scheidsrechters	1,60	44,93	--	--	44,93
19	voetballen	1,60	21,58	20,79	--	25,79
20	voetballen	1,60	34,23	33,46	--	38,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 24_B - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	woonblok 3	5,00	46,6	35,27	--	46,62
09	omroepinstallat	3,00	23,72	--	--	23,72
17	scheidsrechters	1,60	27,84	--	--	27,84
18	scheidsrechters	1,60	46,14	--	--	46,14
19	voetballen	1,60	23,2	22,44	--	27,44
20	voetballen	1,60	35,8	35,03	--	40,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_C - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_C	woonblok 3	8,00	48,26	36,86	--	48,26
09	omroepinstalla	3,00	35,28	--	--	35,28
17	scheidsrechters	1,60	36,21	--	--	36,21
18	scheidsrechters	1,60	47,29	--	--	47,29
19	voetballen	1,60	27,91	27,12	--	32,12
20	voetballen	1,60	37,17	36,38	--	41,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - Woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	Woonblok 3	2,00	37,29	26,58	--	37,29
09	omroepinstallat	3,00	21,01	--	--	21,01
17	scheidsrechters	1,60	35,30	--	--	35,30
18	scheidsrechters	1,60	31,11	--	--	31,11
19	voetballen	1,60	25,0	24,22	--	29,22
20	voetballen	1,60	23,5	22,80	--	27,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor Toetspunt: 25_B - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_B	woonblok 3	5,00	38,1	28,00	--	38,10
09	omroepinstallat	3,00	23,17	--	--	23,17
17	scheidsrechters	1,60	35,74	--	--	35,74
18	scheidsrechters	1,60	32,39	--	--	32,39
19	voetballen	1,60	26,2	25,47	--	30,47
20	voetballen	1,60	25,2	24,44	--	29,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor Toetspunt: 25_C - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_C	woonblok 3	8,00	41,20	30,58	--	41,20
09	omroepinstallatie	3,00	35,58	--	--	35,58
17	scheidsrechters	1,60	36,53	--	--	36,53
18	scheidsrechters	1,60	35,69	--	--	35,69
19	voetballen	1,60	27,78	26,99	--	31,99
20	voetballen	1,60	28,87	28,08	--	33,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	woonblok 3	2,00	39,34	27,66	--	39,34
09	omroepinstalla	3,00	20,16	--	--	20,16
17	scheidsrechters	1,60	35,04	--	--	35,04
18	scheidsrechters	1,60	36,63	--	--	36,63
19	voetballen	1,60	24,52	23,80	--	28,80
20	voetballen	1,60	26,12	25,36	--	30,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	woonblok 3	5,00	40,5	29,18	--	40,57
09	omroepinstallatie	3,00	22,90	--	--	22,90
17	scheidsrechters	1,60	35,43	--	--	35,43
18	scheidsrechters	1,60	38,27	--	--	38,27
19	voetballen	1,60	25,6	24,86	--	29,86
20	voetballen	1,60	27,9	27,18	--	32,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_C - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_C	woonblok 3	8,00	40,87	30,27	--	40,87
09	omroepinstallatie	3,00	32,64	--	--	32,64
17	scheidsrechters	1,60	33,48	--	--	33,48
18	scheidsrechters	1,60	38,37	--	--	38,37
19	voetballen	1,60	26,20	25,41	--	30,41
20	voetballen	1,60	29,32	28,54	--	33,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	woonblok 3	2,00	39,03	27,25	--	39,03
09	omroepinstallatie	3,00	19,43	--	--	19,43
17	scheidsrechters	1,60	32,24	--	--	32,24
18	scheidsrechters	1,60	37,48	--	--	37,48
19	voetballen	1,60	22,68	21,89	--	26,89
20	voetballen	1,60	26,54	25,75	--	30,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_B - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	woonblok 3	5,00	40,12	28,71	--	40,12
09	omroepinstallatie	3,00	21,36	--	--	21,36
17	scheidsrechters	1,60	33,39	--	--	33,39
18	scheidsrechters	1,60	38,49	--	--	38,49
19	voetballen	1,60	24,0	23,28	--	28,28
20	voetballen	1,60	28,0	27,25	--	32,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_C - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_C	woonblok 3	8,00	38,34	27,64	--	38,34
09	omroepinstallatie	3,00	19,25	--	--	19,25
17	scheidsrechters	1,60	24,01	--	--	24,01
18	scheidsrechters	1,60	37,63	--	--	37,63
19	voetballen	1,60	16,4[illegible]	15,64	--	20,64
20	voetballen	1,60	28,1[illegible]	27,36	--	32,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor Toetspunt: 28_A - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	woonblok 3	2,00	30,87	21,12	--	30,87
09	omroepinstallatie	3,00	24,07	--	--	24,07
17	scheidsrechters	1,60	25,55	--	--	25,55
18	scheidsrechters	1,60	26,56	--	--	26,56
19	voetballen	1,60	18,11	17,32	--	22,32
20	voetballen	1,60	19,58	18,79	--	23,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_B - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_B	woonblok 3	5,00	32,4	21,21	--	32,41
09	omroepinstallat	3,00	25,97	--	--	25,97
17	scheidsrechters	1,60	28,87	--	--	28,87
18	scheidsrechters	1,60	26,23	--	--	26,23
19	voetballen	1,60	20,5	19,73	--	24,73
20	voetballen	1,60	16,6	15,81	--	20,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_C - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_C	woonblok 3	8,00	29,8	19,41	--	29,86
09	omroepinstalla	3,00	18,73	--	--	18,73
17	scheidsrechters	1,60	23,66	--	--	23,66
18	scheidsrechters	1,60	27,46	--	--	27,46
19	voetballen	1,60	15,3	14,54	--	19,54
20	voetballen	1,60	18,4	17,68	--	22,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron vo punt: 29_A - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_A	woonblok 3	2,00	31,09	21,05	--	31,09
09	omroepinstallat	3,00	24,53	--	--	24,53
17	scheidsrechters	1,60	27,10	--	--	27,10
18	scheidsrechters	1,60	25,29	--	--	25,29
19	voetballen	1,60	20,64	19,85	--	24,85
20	voetballen	1,60	15,64	14,85	--	19,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_B - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_B	woonblok 3	5,00	35,5	23,61	--	35,53
09	omroepinstallat	3,00	30,82	--	--	30,82
17	scheidsrechters	1,60	32,17	--	--	32,17
18	scheidsrechters	1,60	26,41	--	--	26,41
19	voetballen	1,60	23,6	22,84	--	27,84
20	voetballen	1,60	16,5	15,76	--	20,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_C - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_C	woonblok 3	8,00	29,88	19,27	--	29,88
09	omroepinstallat	3,00	19,00	--	--	19,00
17	scheidsrechters	1,60	24,01	--	--	24,01
18	scheidsrechters	1,60	27,33	--	--	27,33
19	voetballen	1,60	15,39	14,60	--	19,60
20	voetballen	1,60	18,24	17,45	--	22,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_A - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonblok 3	2,00	32,0	22,54	--	32,07
09	omroepinstallatie	3,00	21,19	--	--	21,19
17	scheidsrechters	1,60	27,41	--	--	27,41
18	scheidsrechters	1,60	28,53	--	--	28,53
19	voetballen	1,60	20,6	19,90	--	24,90
20	voetballen	1,60	19,9	19,12	--	24,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_B - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_B	woonblok 3	5,00	35,73	25,38	--	35,73
09	omroepinstallat	3,00	17,08	--	--	17,08
17	scheidsrechters	1,60	31,70	--	--	31,70
18	scheidsrechters	1,60	32,55	--	--	32,55
19	voetballen	1,60	23,28	22,49	--	27,49
20	voetballen	1,60	23,03	22,24	--	27,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor Toetspunt: 30_C - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_C	woonblok 3	8,00	30,5	20,48	--	30,54
09	omroepinstalla	3,00	19,59	--	--	19,59
17	scheidsrechter	1,60	24,35	--	--	24,35
18	scheidsrechter	1,60	28,02	--	--	28,02
19	voetballen	1,60	15,8	15,08	--	20,08
20	voetballen	1,60	19,7	19,00	--	24,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_A - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_A	woonblok 3	2,00	32,54	24,29	--	32,54
09	omroepinstallatie	3,00	20,12	--	--	20,12
17	scheidsrechters	1,60	27,08	--	--	27,08
18	scheidsrechters	1,60	29,34	--	--	29,34
19	voetballen	1,60	21,20	20,41	--	25,41
20	voetballen	1,60	22,80	22,01	--	27,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_B - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_B	woonblok 3	5,00	38,26	27,41	--	38,26
09	omroepinstallatie	3,00	18,49	--	--	18,49
17	scheidsrechters	1,60	35,74	--	--	35,74
18	scheidsrechters	1,60	33,47	--	--	33,47
19	voetballen	1,60	25,6[illegible]	24,88	--	29,88
20	voetballen	1,60	24,6[illegible]	23,87	--	28,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_C - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_C	woonblok 3	8,00	30,89	20,66	--	30,89
09	omroepinstallat	3,00	21,18	--	--	21,18
17	scheidsrechters	1,60	24,78	--	--	24,78
18	scheidsrechters	1,60	28,17	--	--	28,17
19	voetballen	1,60	17,4	16,64	--	21,64
20	voetballen	1,60	19,2	18,47	--	23,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_A - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_A	woonblok 3	2,00	36,9	26,77	--	36,96
09	omroepinstalla	3,00	19,56	--	--	19,56
17	scheidsrechters	1,60	35,44	--	--	35,44
18	scheidsrechters	1,60	29,04	--	--	29,04
19	voetballen	1,60	25,2	24,44	--	29,44
20	voetballen	1,60	23,7	22,96	--	27,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_B - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_B	woonblok 3	5,00	38,0	28,25	--	38,06
09	omroepinstallat	3,00	19,56	--	--	19,56
17	scheidsrechters	1,60	36,17	--	--	36,17
18	scheidsrechters	1,60	31,32	--	--	31,32
19	voetballen	1,60	26,7	25,94	--	30,94
20	voetballen	1,60	25,1	24,40	--	29,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_C - woonblok 3
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_C	woonblok 3	8,00	39,24	30,38	--	39,24
09	omroepinstallat	3,00	28,62	--	--	28,62
17	scheidsrechters	1,60	33,54	--	--	33,54
18	scheidsrechters	1,60	36,12	--	--	36,12
19	voetballen	1,60	26,91	26,12	--	31,12
20	voetballen	1,60	29,12	28,33	--	33,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor Toetspunt: 33_A - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_A	woonblok 4	2,00	31,6	22,13	--	31,68
09	omroepinstallat	3,00	22,57	--	--	22,57
17	scheidsrechters	1,60	26,71	--	--	26,71
18	scheidsrechters	1,60	27,98	--	--	27,98
19	voetballen	1,60	20,6	19,90	--	24,90
20	voetballen	1,60	18,9	18,15	--	23,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_B - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_B	woonblok 4	5,00	33,05	24,34	--	33,05
09	omroepinstallatie	3,00	24,25	--	--	24,25
17	scheidsrechters	1,60	27,58	--	--	27,58
18	scheidsrechters	1,60	29,33	--	--	29,33
19	voetballen	1,60	22,52	21,73	--	26,73
20	voetballen	1,60	21,67	20,88	--	25,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_C - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_C	woonblok 4	8,00	39,5	31,29	--	39,54
09	omroepinstallat	3,00	30,75	--	--	30,75
17	scheidsrechters	1,60	34,35	--	--	34,35
18	scheidsrechters	1,60	35,41	--	--	35,41
19	voetballen	1,60	28,6	27,88	--	32,88
20	voetballen	1,60	29,4	28,65	--	33,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_A - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_A	woonblok 4	2,00	33,54	24,65	--	33,54
09	omroepinstallat	3,00	23,98	--	--	23,98
17	scheidsrechters	1,60	30,08	--	--	30,08
18	scheidsrechters	1,60	28,06	--	--	28,06
19	voetballen	1,60	23,72	22,92	--	27,92
20	voetballen	1,60	20,63	19,83	--	24,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_B - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_B	woonblok	5,00	34,54	25,92	--	34,54
09	omroepinstallatie	3,00	25,02	--	--	25,02
17	scheidsrechters	1,60	30,95	--	--	30,95
18	scheidsrechters	1,60	29,11	--	--	29,11
19	voetballen	1,60	24,58	23,79	--	28,79
20	voetballen	1,60	22,59	21,80	--	26,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_C - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_C	woonblok 4	8,00	37,91	29,86	--	37,91
09	omroepinstallat	3,00	22,21	--	--	22,21
17	scheidsrechters	1,60	30,60	--	--	30,60
18	scheidsrechters	1,60	35,70	--	--	35,70
19	voetballen	1,60	24,72	23,98	--	28,98
20	voetballen	1,60	29,30	28,57	--	33,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_A - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_A	woonblok 4	2,00	37,45	27,19	--	37,45
09	omroepinstallat	3,00	20,88	--	--	20,88
17	scheidsrechters	1,60	35,95	--	--	35,95
18	scheidsrechters	1,60	29,35	--	--	29,35
19	voetballen	1,60	26,28	25,49	--	30,49
20	voetballen	1,60	23,09	22,30	--	27,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_B - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_B	woonblok 4	5,00	38,04	28,01	--	38,04
09	omroepinstallatie	3,00	22,34	--	--	22,34
17	scheidsrechters	1,60	36,50	--	--	36,50
18	scheidsrechters	1,60	29,87	--	--	29,87
19	voetballen	1,60	27,0[illegible]	26,28	--	31,28
20	voetballen	1,60	23,9[illegible]	23,17	--	28,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_C woonblok - 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_C woonblok - 4		8,00	38,05	29,40	--	38,05
09	omroepinstallatie	3,00	20,80	--	--	20,80
17	scheidsrechters	1,60	31,69	--	--	31,69
18	scheidsrechters	1,60	35,73	--	--	35,73
19	voetballen	1,60	23,93	23,14	--	28,14
20	voetballen	1,60	29,02	28,23	--	33,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_A - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_A	woonblok 4	2,00	39,00	28,48	--	39,00
09	omroepinstallatie	3,00	21,35	--	--	21,35
17	scheidsrechters	1,60	35,54	--	--	35,54
18	scheidsrechters	1,60	35,29	--	--	35,29
19	voetballen	1,60	25,75	24,96	--	29,96
20	voetballen	1,60	26,72	25,93	--	30,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_B - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_B	woonblok 4	5,00	39,69	29,19	--	39,69
09	omroepinstallatie	3,00	22,23	--	--	22,23
17	scheidsrechters	1,60	35,98	--	--	35,98
18	scheidsrechters	1,60	36,22	--	--	36,22
19	voetballen	1,60	26,40	25,61	--	30,61
20	voetballen	1,60	27,47	26,68	--	31,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_C - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_C	woonblok 4	8,00	39,96	30,18	--	39,96
09	omroepinstallatie	3,00	20,41	--	--	20,41
17	scheidsrechters	1,60	27,50	--	--	27,50
18	scheidsrechters	1,60	39,03	--	--	39,03
19	voetballen	1,60	21,4	20,64	--	25,64
20	voetballen	1,60	30,4	29,67	--	34,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_A - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_A	woonblok 4	2,00	41,25	28,23	--	41,25
09	omroepinstallat	3,00	31,17	--	--	31,17
17	scheidsrechters	1,60	38,83	--	--	38,83
18	scheidsrechters	1,60	35,51	--	--	35,51
19	voetballen	1,60	26,9	26,20	--	31,20
20	voetballen	1,60	24,7	23,97	--	28,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_B - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_B	woonblok 4	5,00	42,2	30,33	--	42,26
09	omroepinstallat	3,00	31,86	--	--	31,86
17	scheidsrechters	1,60	39,79	--	--	39,79
18	scheidsrechters	1,60	36,48	--	--	36,48
19	voetballen	1,60	29,2	28,48	--	33,48
20	voetballen	1,60	26,5	25,73	--	30,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_C - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_C	woonblok 4	8,00	31,3	21,91	--	31,35
09	omroepinstallatie	3,00	21,79	--	--	21,79
17	scheidsrechters	1,60	25,96	--	--	25,96
18	scheidsrechters	1,60	28,01	--	--	28,01
19	voetballen	1,60	20,6	19,82	--	24,82
20	voetballen	1,60	18,5	17,72	--	22,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_A - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_A	woonblok 4	2,00	41,5	28,62	--	41,53
09	omroepinstallat	3,00	34,26	--	--	34,26
17	scheidsrechters	1,60	37,35	--	--	37,35
18	scheidsrechters	1,60	37,18	--	--	37,18
19	voetballen	1,60	26,8	26,03	--	31,03
20	voetballen	1,60	25,9	25,15	--	30,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_B - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_B	woonblok 4	5,00	47,2	35,17	--	47,21
09	omroepinstallat	3,00	38,86	--	--	38,86
17	scheidsrechters	1,60	45,37	--	--	45,37
18	scheidsrechters	1,60	38,17	--	--	38,17
19	voetballen	1,60	35,0	34,27	--	39,27
20	voetballen	1,60	28,6	27,86	--	32,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_C - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_C	woonblok 4	8,00	47,20	35,32	--	47,20
09	omroepinstallatie	3,00	39,51	--	--	39,51
17	scheidsrechters	1,60	45,69	--	--	45,69
18	scheidsrechters	1,60	33,81	--	--	33,81
19	voetballen	1,60	35,55	34,76	--	39,76
20	voetballen	1,60	26,92	26,13	--	31,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_A - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_A	woonblok 4	2,00	44,1	31,90	--	44,13
09	omroepinstallat	3,00	34,72	--	--	34,72
17	scheidsrechters	1,60	43,09	--	--	43,09
18	scheidsrechters	1,60	28,50	--	--	28,50
19	voetballen	1,60	32,3	31,54	--	36,54
20	voetballen	1,60	21,7	20,92	--	25,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_B - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_B	woonblok 4	5,00	46,61	34,68	--	46,61
09	omroepinstallatie	3,00	38,88	--	--	38,88
17	scheidsrechters	1,60	44,39	--	--	44,39
18	scheidsrechters	1,60	38,50	--	--	38,50
19	voetballen	1,60	34,30	33,57	--	38,57
20	voetballen	1,60	29,00	28,21	--	33,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_C - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_C	woonblok 4	8,00	46,97	35,28	--	46,97
09	omroepinstallatie	3,00	39,84	--	--	39,84
17	scheidsrechters	1,60	45,25	--	--	45,25
18	scheidsrechters	1,60	34,11	--	--	34,11
19	voetballen	1,60	35,43	34,63	--	39,63
20	voetballen	1,60	27,52	26,72	--	31,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_A - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_A	woonblok 4	2,00	42,5	31,35	--	42,57
09	omroepinstalla	3,00	26,66	--	--	26,66
17	scheidsrechters	1,60	41,78	--	--	41,78
18	scheidsrechters	1,60	29,73	--	--	29,73
19	voetballen	1,60	31,6	30,83	--	35,83
20	voetballen	1,60	22,6	21,86	--	26,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_B - woonblok
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_B	woonblok	5,00	44,9	32,87	--	44,91
09	omroepinstallat	3,00	39,25	--	--	39,25
17	scheidsrechters	1,60	40,69	--	--	40,69
18	scheidsrechters	1,60	39,30	--	--	39,30
19	voetballen	1,60	31,5	30,71	--	35,71
20	voetballen	1,60	29,6	28,82	--	33,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_C - woonblok 4
Groep: Bruidsschat
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_C	woonblok 4	8,00	45,2	33,79	--	45,20
09	omroepinstallat	3,00	40,21	--	--	40,21
17	scheidsrechters	1,60	42,22	--	--	42,22
18	scheidsrechters	1,60	34,81	--	--	34,81
19	voetballen	1,60	33,3	32,60	--	37,60
20	voetballen	1,60	28,3	27,59	--	32,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6 mei 2024, 08:37



Omgevingswet, industrie, [Musschenberg - C1] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woonblok	2,00	68,84	--	--
10	laden en lossen max	1,00	49,38	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	68,84	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	66,61	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,84	56,35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	woonblok	5,00	71,63	--	--
10	laden en lossen max	1,00	50,87	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	71,63	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	68,20	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,63	56,59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_C - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_C	woonblok	8,00	71,77	--	--
10	laden en lossen max	1,00	51,93	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	71,77	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	69,22	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,77	57,04	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	woonblok 1	2,00	69,10	--	--
10	laden en lossen max	1,00	40,46	--	--
11	scheidsrechtersfl max	1,60	69,10	--	--
12	scheidsrechtersfl max	1,60	65,51	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,10	54,98	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 02_B - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	woonblok 1	5,00	71,92	--	--
10	laden en lossen max	1,00	50,38	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	71,92	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	67,62	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	71,92	56,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 02_C - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_C	woonblok 1	8,00	71,93	--	--
10	laden en lossen max	1,00	51,40	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	71,93	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	68,83	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,93	56,90	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	woonblok 1	2,00	69,13	--	--
10	laden en lossen max	1,00	40,25	--	--
11	scheidsrechtersfl max	1,60	69,13	--	--
12	scheidsrechtersfl max	1,60	64,53	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,13	54,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	woonblok	5,00	72,17	--	--
10	ladenlossen max	1,00	49,89	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	72,17	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	66,89	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,17	56,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 03_C - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_C	woonblok 1	8,00	72,18	--	--
10	laden en lossen max	1,00	50,88	--	--
11	scheidsrechters fl max	1,60	72,18	--	--
12	scheidsrechters fl max	1,60	68,29	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,18	56,69	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 04_A - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	woonblok 1	2,00	69,27	--	--
10	laden en lossen max	1,00	40,73	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	69,27	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	66,04	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,27	55,04	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	woonblok	5,00	72,48	--	--
10	laden en lossen max	1,00	51,40	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	72,48	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	66,27	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,48	55,96	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_C woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_C	woonblok	8,00	72,46	--	--
10	laden en lossen max	1,00	50,39	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	72,46	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	67,79	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,46	56,43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	woonblok	2,00	70,56	--	--
10	laden en lossen max	1,00	47,63	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	70,56	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	61,95	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,56	54,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - woonblok1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	woonblok1	5,00	72,71	--	--
10	laden en lossen max	1,00	51,22	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	72,71	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	65,81	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,71	55,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_C - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_C	woonblok	8,00	72,68	--	--
10	laden en lossen max	1,00	52,11	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	72,68	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	67,27	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,68	56,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	woonblok 1	2,00	69,59	--	--
10	laden en lossen max	1,00	42,29	--	--
11	scheidsrechter fluit max	1,60	69,59	--	--
12	scheidsrechter fluit max	1,60	62,43	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,59	53,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 06_B - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	woonblok 1	5,00	71,66	--	--
10	laden en lossen max	1,00	41,89	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	71,66	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	63,46	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,66	54,09	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_C - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_C	woonblok 1	8,00	70,85	--	--
10	laden en lossen max	1,00	43,83	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	70,85	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	64,85	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,85	54,61	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 07_A - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	woonblok 1	2,00	63,13	--	--
10	laden en lossen max	1,00	37,35	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	63,13	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	45,78	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,13	42,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 07_B - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	woonblok 1	5,00	64,87	--	--
10	laden en lossen max	1,00	38,23	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	64,87	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	47,05	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	64,87	44,37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_C - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_C	woonblok	8,00	54,67	--	--
10	laden en lossen max	1,00	41,60	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	54,67	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	49,12	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	56,3	44,36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	woonblok	2,00	50,38	--	--
10	laden en lossen max	1,00	43,14	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	50,38	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	47,53	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	55,52	44,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 08_B - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	woonblok	5,00	52,69	--	--
10	laden en lossen max	1,00	43,51	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	52,69	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	48,76	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	56,9	46,66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_C - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_C	woonblok	8,00	53,18	--	--
10	laden en lossen max	1,00	45,53	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	51,10	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	53,18	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	56,9	54,40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 09_A - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	woonblok 1	2,00	50,18	--	--
10	laden en lossen max	1,00	47,60	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	50,18	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	49,08	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	55,1	44,56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 09_B - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	woonblok 1	5,00	52,00	--	--
10	laden en lossen max	1,00	32,73	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	52,00	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	51,68	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	57,0	46,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 09_C woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_C	woonblok	8,00	55,69	--	--
10	laden en lossen max	1,00	33,44	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	55,69	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	55,11	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	57,08	54,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	woonblok 1	2,00	60,14	--	--
10	laden en lossen max	1,00	32,75	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	53,65	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	60,14	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,14	43,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 10_B - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	woonblok 1	5,00	51,77	--	--
10	laden en lossen max	1,00	33,19	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	51,77	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	49,11	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	56,02	46,54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 10_C - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_C	woonblok 1	8,00	55,54	--	--
10	laden en lossen max	1,00	34,43	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	55,54	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	50,87	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	56,04	46,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woonblok	2,00	60,68	--	--
10	laden en lossen max	1,00	35,22	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	59,37	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	60,68	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	60,68	42,14	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	woonblok	5,00	50,98	--	--
10	laden en lossen max	1,00	35,69	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	50,98	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	48,58	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	51,44	44,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_C - woonblok 1
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_C	woonblok 1	8,00	50,54	--	--
10	laden en lossen max	1,00	37,27	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	50,54	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	50,29	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	51,7	45,10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	woonblok	2,00	67,64	--	--
10	laden en lossen max	1,00	50,25	--	--
11	scheidsrechtersfl max	1,60	60,96	--	--
12	scheidsrechtersfl max	1,60	67,64	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,64	56,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	woonblok	5,00	68,12	--	--
10	ladenlossen max	1,00	50,97	--	--
11	scheidsrechterfl max	1,60	62,85	--	--
12	scheidsrechterfl max	1,60	68,12	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,12	56,71	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_C - woonblok
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_C	woonblok	8,00	69,26	--	--
10	laden en lossen max	1,00	52,05	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	63,71	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	69,26	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,26	57,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 13_A - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	woonblok 2	2,00	70,65	--	--
10	laden en lossen max	1,00	48,65	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	70,65	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	65,03	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,65	57,22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_B - woonblok 12
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	woonblok 12	5,00	72,81	--	--
10	laden en lossen max	1,00	48,38	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	72,81	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	65,98	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,81	57,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_C - woonblok2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_C	woonblok2	8,00	72,79	--	--
10	laden en lossen max	1,00	49,11	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	72,79	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	66,10	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,79	56,89	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor rekenpunt: 14_A - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	woonblok 2	2,00	58,75	--	--
10	laden en lossen max	1,00	30,66	--	--
11	scheidsrechterfl max	1,60	52,42	--	--
12	scheidsrechterfl max	1,60	58,75	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,05	59,97	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_B - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_B	woonblok 2	5,00	66,76	--	--
10	laden en lossen max	1,00	30,63	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	66,76	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	59,49	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,21	58,85	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 14_C - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_C	woonblok 2	8,00	67,75	--	--
10	laden en lossen max	1,00	32,33	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	67,75	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	46,35	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,68	58,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_A - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A	woonblok 2	2,00	52,58	--	--
10	laden en lossen max	1,00	28,20	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	52,58	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	45,60	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,25	59,62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 15_B - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_B	woonblok 2	5,00	65,31	--	--
10	laden en lossen max	1,00	28,17	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	65,31	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	57,55	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	69,7	59,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_C - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_C	woonblok 2	8,00	66,02	--	--
10	laden en lossen max	1,00	31,07	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	66,02	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	44,88	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,16	58,76	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 16_A - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A	woonblok 2	2,00	51,73	--	--
10	laden en lossen max	1,00	34,74	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	51,73	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	44,36	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,58	60,64	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_B - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_B	woonblok 2	5,00	53,67	--	--
10	laden en lossen max	1,00	35,93	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	53,67	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	43,25	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,08	59,03	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_C - woonblok 12
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_C	woonblok 12	8,00	55,67	--	--
10	laden en lossen max	1,00	30,29	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	55,67	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	44,45	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	68,52	58,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_A - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A	woonblok 2	2,00	59,09	--	--
10	laden en lossen max	1,00	29,52	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	48,80	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	59,09	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,56	60,02	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_B - woonblok 12
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	woonblok 12	5,00	59,43	--	--
10	laden en lossen max	1,00	29,66	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	52,61	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	59,43	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,5	59,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_C - woonblok 12
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_C	woonblok 12	8,00	55,60	--	--
10	laden en lossen max	1,00	28,29	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	55,60	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	43,86	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,0	58,64	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_A - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A	woonblok 2	2,00	54,70	--	--
10	laden en lossen max	1,00	33,39	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	54,70	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	45,35	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	67,65	57,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_B - woonblok 12
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_B	woonblok 12	5,00	56,29	--	--
10	laden en lossen max	1,00	34,75	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	56,29	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	46,83	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	67,55	57,64	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_C - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_C	woonblok 2	8,00	58,82	--	--
10	laden en lossen max	1,00	40,86	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	58,82	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	53,75	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,20	57,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_A woonblok - 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_A	woonblok 2	2,00	68,30	--	--
10	laden en lossen max	1,00	31,79	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	68,30	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	45,31	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	68,30	48,88	--

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_B - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B	woonblok 2	5,00	69,94	--	--
10	laden en lossen max	1,00	32,70	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	69,94	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	46,62	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,94	52,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 19_C - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_C	woonblok 2	8,00	70,96	--	--
10	laden en lossen max	1,00	40,10	--	--
11	scheidsrechters fl max	1,60	70,96	--	--
12	scheidsrechters fl max	1,60	57,09	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,96	56,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_A - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_A	woonblok 2	2,00	68,72	--	--
10	laden en lossen max	1,00	29,44	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	68,72	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	50,38	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	68,72	50,46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_B - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_B	woonblok 2	5,00	70,55	--	--
10	laden lossen max	1,00	30,36	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	70,55	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	51,28	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,55	52,05	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_C - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_C	woonblok 2	8,00	69,87	--	--
10	laden en lossen max	1,00	37,71	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	69,87	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	53,43	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,87	51,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_A woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	woonblok 2	2,00	69,41	--	--
10	laden en lossen max	1,00	34,29	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	69,41	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	63,12	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,41	54,86	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_B - woonblok 12
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_B	woonblok 12	5,00	71,48	--	--
10	laden en lossen max	1,00	35,18	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	71,48	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	64,05	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,48	55,09	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 21_C - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_C	woonblok 2	8,00	70,71	--	--
10	laden en lossen max	1,00	38,77	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	70,71	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	65,34	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,71	55,56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 22_A - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_A	woonblok 2	2,00	70,27	--	--
10	laden en lossen max	1,00	48,77	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	70,27	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	63,88	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,27	55,10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 22_B - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_B	woonblok 2	5,00	72,40	--	--
10	laden en lossen max	1,00	48,52	--	--
11	scheidsrechter fluit max	1,60	72,40	--	--
12	scheidsrechter fluit max	1,60	65,04	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,40	55,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 22_C - woonblok 2
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_C	woonblok 2	8,00	72,09	--	--
10	laden en lossen max	1,00	49,40	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	72,09	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	66,41	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,09	55,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_A - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_A	woonblok 3	2,00	63,73	--	--
10	laden en lossen max	1,00	31,06	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	63,73	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	51,77	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,73	52,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_B woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_B	woonblok 3	5,00	65,07	--	--
10	laden en lossen max	1,00	32,35	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	65,07	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	52,28	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,07	53,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_C woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_C	woonblok 3	8,00	66,78	--	--
10	laden en lossen max	1,00	39,31	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	66,78	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	54,83	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	66,78	57,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_A - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_A	woonblok 3	2,00	67,83	--	--
10	laden en lossen max	1,00	34,44	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	67,83	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	47,76	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,83	54,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 24_B - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_B	woonblok 3	5,00	69,22	--	--
10	laden en lossen max	1,00	35,38	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	69,22	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	48,69	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,22	54,78	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron vo-punt: 24_C woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_C	woonblok 3	8,00	70,68	--	--
10	laden en lossen max	1,00	40,81	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	70,68	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	55,88	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,68	54,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 25_A - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_A	woonblok 3	2,00	58,59	--	--
10	laden en lossen max	1,00	37,87	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	47,49	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	58,59	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,07	56,91	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 25_B - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_B	woonblok 3	5,00	58,91	--	--
10	laden en lossen max	1,00	39,02	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	49,26	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	58,91	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,01	56,81	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 25_C - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_C	woonblok 3	8,00	56,11	--	--
10	laden lossen max	1,00	42,90	--	--
11	scheidsrechtersfl max	1,60	56,11	--	--
12	scheidsrechtersfl max	1,60	56,09	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,81	56,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 26_A - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	woonblok 3	2,00	60,74	--	--
10	laden en lossen max	1,00	35,93	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	60,74	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	57,82	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,85	59,71	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 26_B - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_B	woonblok 3	5,00	61,40	--	--
10	laden en lossen max	1,00	37,40	--	--
11	scheidsrechtersfl max	1,60	61,40	--	--
12	scheidsrechtersfl max	1,60	58,11	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,6	59,43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 26_C - woonblok 13
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_C	woonblok 13	8,00	56,20	--	--
10	laden en lossen max	1,00	42,41	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	55,75	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	56,20	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,07	58,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 27_A - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_A	woonblok 3	2,00	61,80	--	--
10	laden en lossen max	1,00	29,22	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	61,80	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	55,88	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	71,6	61,54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 27_B - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_B	woonblok 3	5,00	62,80	--	--
10	laden en lossen max	1,00	31,74	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	62,80	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	56,09	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	71,25	61,01	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 27_C - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_C	woonblok 3	8,00	64,24	--	--
10	laden en lossen max	1,00	29,00	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	64,24	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	42,63	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,35	59,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 28_A - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	woonblok 3	2,00	45,91	--	--
10	laden en lossen max	1,00	35,75	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	45,91	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	44,86	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,6	60,12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 28_B - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_B	woonblok 3	5,00	51,98	--	--
10	laden en lossen max	1,00	46,14	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	46,59	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	51,98	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	68,8	58,17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 28_C - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_C	woonblok 3	8,00	47,97	--	--
10	laden en lossen max	1,00	43,53	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	47,97	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	42,54	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,30	57,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 29_A - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_A	woonblok 3	2,00	46,25	--	--
10	laden en lossen max	1,00	28,84	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	44,90	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	46,25	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	61,67	51,91	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 29_B - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_B	woonblok 3	5,00	48,38	--	--
10	laden en lossen max	1,00	39,05	--	--
11	scheidsrechtersfl max	1,60	45,91	--	--
12	scheidsrechtersfl max	1,60	48,38	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,01	55,36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 29_C - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_C	woonblok 3	8,00	46,72	--	--
10	laden en lossen max	1,00	40,04	--	--
11	scheidsrechterfl max	1,60	46,72	--	--
12	scheidsrechterfl max	1,60	42,98	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	65,85	55,21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 30_A - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_A	woonblok 3	2,00	46,87	--	--
10	laden en lossen max	1,00	44,37	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	46,41	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	46,87	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,34	48,19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 30_B - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_B	woonblok 3	5,00	56,58	--	--
10	laden en lossen max	1,00	38,81	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	47,82	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	56,58	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,81	53,40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 30_C - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_C	woonblok 3	8,00	49,26	--	--
10	laden en lossen max	1,00	39,96	--	--
11	scheidsrechtersfl max	1,60	49,26	--	--
12	scheidsrechtersfl max	1,60	43,33	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,77	53,30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 31_A - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_A	woonblok 3	2,00	48,73	--	--
10	laden en lossen max	1,00	30,26	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	48,73	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	46,98	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	56,32	45,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 31_B - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_B	woonblok 3	5,00	58,95	--	--
10	laden en lossen max	1,00	38,54	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	53,31	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	58,95	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	61,95	51,66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 31_C - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_C	woonblok 3	8,00	49,05	--	--
10	laden en lossen max	1,00	39,88	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	49,05	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	43,67	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	62,04	51,66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 32_A - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_A	woonblok 3	2,00	56,87	--	--
10	laden en lossen max	1,00	30,16	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	49,23	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	56,87	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	56,87	38,35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 32_B - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_B	woonblok 3	5,00	57,91	--	--
10	laden en lossen max	1,00	31,23	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	56,29	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	57,91	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	57,91	44,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 32_C - woonblok 3
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_C	woonblok 3	8,00	54,89	--	--
10	laden en lossen max	1,00	38,33	--	--
11	scheidsrechtersfl max	1,60	54,89	--	--
12	scheidsrechtersfl max	1,60	51,91	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	55,05	53,06	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 33_A - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_A	woonblok 4	2,00	47,72	--	--
10	laden en lossen max	1,00	41,20	--	--
11	scheidsrechtersfl max	1,60	47,72	--	--
12	scheidsrechtersfl max	1,60	45,87	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	47,72	36,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 33_B - woonblok4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_B	woonblok4	5,00	49,32	--	--
10	laden en lossen max	1,00	41,90	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	49,32	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	47,04	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	49,32	37,89	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 33_C - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_C	woonblok 4	8,00	56,09	--	--
10	laden en lossen max	1,00	43,88	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	56,09	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	52,85	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	56,09	49,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 34_A - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_A	woonblok 4	2,00	53,26	--	--
10	laden en lossen max	1,00	33,01	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	47,73	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	53,26	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	57,92	48,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 34_B - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_B	woonblok 4	5,00	53,92	--	--
10	laden en lossen max	1,00	34,39	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	49,71	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	53,92	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,70	50,25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 34_C - woonblok 14
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_C	woonblok 14	8,00	56,95	--	--
10	laden en lossen max	1,00	32,69	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	56,95	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	47,14	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,64	50,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 35_A - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_A	woonblok 4	2,00	60,23	--	--
10	laden en lossen max	1,00	34,16	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	48,23	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	60,23	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,8	52,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 35_B - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_B	woonblok 4	5,00	60,67	--	--
10	laden en lossen max	1,00	34,83	--	--
11	scheidsrechterfl max	1,60	49,93	--	--
12	scheidsrechterfl max	1,60	60,67	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	62,51	53,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 35_C - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_C	woonblok 4	8,00	57,09	--	--
10	laden en lossen max	1,00	32,56	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	57,09	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	45,57	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	62,45	51,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 36_A - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_A	woonblok 4	2,00	58,41	--	--
10	laden en lossen max	1,00	32,16	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	48,27	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	58,41	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	58,41	44,65	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor punt: 36_B - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_B	woonblok 4	5,00	58,78	--	--
10	laden en lossen max	1,00	33,26	--	--
11	scheidsrechters fl max	1,60	48,46	--	--
12	scheidsrechters fl max	1,60	58,78	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	58,78	52,84	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 36_C - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_C	woonblok 4	8,00	56,30	--	--
10	laden en lossen max	1,00	39,26	--	--
11	scheidsrechtersfl max	1,60	56,30	--	--
12	scheidsrechtersfl max	1,60	45,00	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	56,30	45,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 37_A - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_A	woonblok 4	2,00	58,56	--	--
10	laden en lossen max	1,00	36,08	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	47,46	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	58,56	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	58,56	50,41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 37_B - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_B	woonblok 4	5,00	59,96	--	--
10	laden en lossen max	1,00	36,76	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	50,22	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	59,96	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,96	48,42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 37_C - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_C	woonblok 4	8,00	46,73	--	--
10	laden en lossen max	1,00	37,79	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	46,73	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	44,96	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	58,84	48,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 38_A - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_A	woonblok 4	2,00	59,42	--	--
10	laden en lossen max	1,00	36,29	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	59,42	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	58,91	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,42	43,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 38_B - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_B	woonblok 4	5,00	65,72	--	--
10	laden en lossen max	1,00	48,96	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	60,64	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	65,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,72	55,04	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 38_C woonblok - 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_C	woonblok 4	8,00	65,62	--	--
10	laden en lossen max	1,00	50,00	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	53,80	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	65,62	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,62	55,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 39_A - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_A	woonblok 4	2,00	62,54	--	--
10	laden en lossen max	1,00	48,53	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	49,17	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	62,54	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	62,54	56,07	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor rekenpunt: 39_B - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_B	woonblok 4	5,00	64,95	--	--
10	laden en lossen max	1,00	49,29	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	60,63	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	64,95	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	64,95	55,36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 39_C - woonblok 14
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_C	woonblok 14	8,00	66,31	--	--
10	laden en lossen max	1,00	50,32	--	--
11	scheidsrechter fl max	1,60	53,91	--	--
12	scheidsrechter fl max	1,60	66,31	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,31	55,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 40_A - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	woonblok 4	2,00	63,81	--	--
10	laden en lossen max	1,00	48,81	--	--
11	scheidsrechtersfl max	1,60	49,78	--	--
12	scheidsrechtersfl max	1,60	63,81	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,81	54,25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 40_B - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_B	woonblok 4	5,00	63,58	--	--
10	laden en lossen max	1,00	49,57	--	--
11	scheidsrechtersfl max	1,60	60,65	--	--
12	scheidsrechtersfl max	1,60	63,58	--	--
LAmax (hoofdgroep)		0,00	63,58	45,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 40_C - woonblok 4
Groep: Bkl

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_C	woonblok 4	8,00	64,83	--	--
10	laden en lossen max	1,00	50,57	--	--
11	scheidsrechter max fl	1,60	54,57	--	--
12	scheidsrechter max fl	1,60	64,83	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	64,83	55,88	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Detail puntbronnen ●
Mobiele bron
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen ✳
Toetspunten ●
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
🟥 0-1
🟩 Overig
Gebouwen
0 m
100 m
schaal = 1 : 2371
327800
327600
186600
186800
13
14
15
16

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	woonblok 1	2,00	35,78	34,85	--	39,85
13	personenwag	0,75	35,3	34,85	--	39,85
14	vrachtwagen	1,00	-1,46	--	--	-1,46
15	vrachtwagen	1,00	25,78	--	--	25,78
16	vrachtwagen	1,00	6,57	--	--	6,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	woonblok	5,00	37,58	36,66	--	41,66
13	personenwagen	0,75	37,12	36,66	--	41,66
14	vrachtwagen	1,00	8,34	--	--	8,34
15	vrachtwagen	1,00	27,42	--	--	27,42
16	vrachtwagen	1,00	12,43	--	--	12,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_C - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_C	woonblok 1	8,00	37,5	36,67	--	41,67
13	personenwag	0,75	37,1	36,66	--	41,66
14	vrachtwagen	1,00	9,20	--	--	9,20
15	vrachtwagen	1,00	27,41	--	--	27,41
16	vrachtwagen	1,00	13,68	--	--	13,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	woonblok 1	2,00	35,9	35,01	--	40,01
13	personenwa	0,75	35,4	35,00	--	40,00
14	vrachtwagen	1,00	-2,07	--	--	-2,07
15	vrachtwagen	1,00	26,34	--	--	26,34
16	vrachtwagen	1,00	2,85	--	--	2,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	woonblok	5,00	37,6[illegible]	36,75	--	41,75
13	personenwagen	0,75	37,2[illegible]	36,75	--	41,75
14	vrachtwagen	1,00	7,83	--	--	7,83
15	vrachtwagen	1,00	27,50	--	--	27,50
16	vrachtwagen	1,00	11,85	--	--	11,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_C - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_C	woonblok 1	8,00	37,6	36,73	--	41,73
13	personenwag	0,75	37,1	36,73	--	41,73
14	vrachtwagen	1,00	8,35	--	--	8,35
15	vrachtwagen	1,00	27,48	--	--	27,48
16	vrachtwagen	1,00	13,04	--	--	13,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	woonblok 1	2,00	35,8	34,95	--	39,95
13	personenwa	0,75	35,4	34,95	--	39,95
14	vrachtwagen	1,00	-2,24	--	--	-2,24
15	vrachtwagen	1,00	26,03	--	--	26,03
16	vrachtwagen	1,00	3,17	--	--	3,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	woonblok	5,00	37,7	36,83	--	41,83
13	personenwag	0,75	37,2	36,83	--	41,83
14	vrachtwagen	1,00	7,82	--	--	7,82
15	vrachtwagen	1,00	27,56	--	--	27,56
16	vrachtwagen	1,00	11,30	--	--	11,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_C - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_C	woonblok 1	8,00	37,7	36,80	--	41,80
13	personenwag	0,75	37,2	36,80	--	41,80
14	vrachtwagen	1,00	7,49	--	--	7,49
15	vrachtwagen	1,00	27,55	--	--	27,55
16	vrachtwagen	1,00	12,44	--	--	12,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	woonblok 1	2,00	36,4	35,59	--	40,59
13	personenwag	0,75	36,0	35,60	--	40,60
14	vrachtwagen	1,00	-2,81	--	--	-2,81
15	vrachtwagen	1,00	26,27	--	--	26,27
16	vrachtwagen	1,00	3,16	--	--	3,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	woonblok 1	5,00	37,8	36,96	--	41,96
13	personenwag	0,75	37,4	36,96	--	41,96
14	vrachtwagen	1,00	7,48	--	--	7,48
15	vrachtwagen	1,00	27,65	--	--	27,65
16	vrachtwagen	1,00	12,71	--	--	12,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_C - woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	woonblok	8,00	37,90	36,99	--	41,99
13	personenwagen	0,75	37,44	36,98	--	41,98
14	vrachtwagen	1,00	8,70	--	--	8,70
15	vrachtwagen	1,00	27,67	--	--	27,67
16	vrachtwagen	1,00	12,24	--	--	12,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A woonblok 1		2,00	36,7	35,78	--	40,78
13	personenwag	0,75	36,2	35,77	--	40,77
14	vrachtwagen	1,00	2,03	--	--	2,03
15	vrachtwagen	1,00	26,75	--	--	26,75
16	vrachtwagen	1,00	8,64	--	--	8,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	woonblok 1	5,00	37,7	36,83	--	41,83
13	personenwa	0,75	37,3	36,84	--	41,84
14	vrachtwagen	1,00	7,31	--	--	7,31
15	vrachtwagen	1,00	27,55	--	--	27,55
16	vrachtwagen	1,00	12,53	--	--	12,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_C - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_C	woonblok 1	8,00	37,8	36,89	--	41,89
13	personenwag	0,75	37,3	36,89	--	41,89
14	vrachtwagen	1,00	8,49	--	--	8,49
15	vrachtwagen	1,00	27,60	--	--	27,60
16	vrachtwagen	1,00	13,57	--	--	13,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	woonblok 1	2,00	32,6	31,68	--	36,68
13	personenwag	0,75	32,1	31,69	--	36,69
14	vrachtwagen	1,00	-7,03	--	--	-7,03
15	vrachtwagen	1,00	22,56	--	--	22,56
16	vrachtwagen	1,00	1,93	--	--	1,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	woonblok 1	5,00	33,8	32,92	--	37,92
13	personenwag	0,75	33,3	32,92	--	37,92
14	vrachtwagen	1,00	-6,08	--	--	-6,08
15	vrachtwagen	1,00	23,56	--	--	23,56
16	vrachtwagen	1,00	2,22	--	--	2,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_C woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_C	woonblok	8,00	33,9	33,08	--	38,08
13	personenwag	0,7	33,5	33,08	--	38,08
14	vrachtwagen	1,00	-2,59	--	--	-2,59
15	vrachtwagen	1,00	23,75	--	--	23,75
16	vrachtwagen	1,00	4,82	--	--	4,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 07_A - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	woonblok 1	2,00	23,2	22,22	--	27,22
13	personenwa	0,75	22,6	22,21	--	27,21
14	vrachtwagen	1,00	0,16	--	--	0,16
15	vrachtwagen	1,00	13,55	--	--	13,55
16	vrachtwagen	1,00	0,85	--	--	0,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron vo punt: 07_B-woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	woonblok 1	5,00	24,6	23,72	--	28,72
13	personenwag	0,75	24,1	23,72	--	28,72
14	vrachtwagen	1,00	1,05	--	--	1,05
15	vrachtwagen	1,00	14,74	--	--	14,74
16	vrachtwagen	1,00	1,94	--	--	1,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_C - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_C	woonblok 1	8,00	25,3	24,38	--	29,38
13	personenwag	0,75	24,8	24,38	--	29,38
14	vrachtwagen	1,00	2,02	--	--	2,02
15	vrachtwagen	1,00	15,37	--	--	15,37
16	vrachtwagen	1,00	4,58	--	--	4,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	woonblok 1	2,00	23,7	22,65	--	27,65
13	personenwag	0,75	23,1	22,65	--	27,65
14	vrachtwagen	1,00	0,73	--	--	0,73
15	vrachtwagen	1,00	13,81	--	--	13,81
16	vrachtwagen	1,00	8,13	--	--	8,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	woonblok 1	5,00	25,4	24,40	--	29,40
13	personenwag	0,75	24,8	24,41	--	29,41
14	vrachtwagen	1,00	1,95	--	--	1,95
15	vrachtwagen	1,00	15,45	--	--	15,45
16	vrachtwagen	1,00	9,30	--	--	9,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_C - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_C	woonblok 1	8,00	26,1	25,07	--	30,07
13	personenwag	0,75	25,5	25,07	--	30,07
14	vrachtwagen	1,00	4,42	--	--	4,42
15	vrachtwagen	1,00	15,99	--	--	15,99
16	vrachtwagen	1,00	10,41	--	--	10,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Woonblok 1	2,00	23,7[illegible]	22,74	--	27,74
13	personenwag	0,75	23,1[illegible]	22,73	--	27,73
14	vrachtwagen	1,00	-0,06	--	--	-0,06
15	vrachtwagen	1,00	13,62	--	--	13,62
16	vrachtwagen	1,00	8,35	--	--	8,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	woonblok 1	5,00	25,0	24,11	--	29,11
13	personenwag	0,75	24,5	24,11	--	29,11
14	vrachtwagen	1,00	0,17	--	--	0,17
15	vrachtwagen	1,00	14,94	--	--	14,94
16	vrachtwagen	1,00	-0,20	--	--	-0,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_C - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_C	woonblok 1	8,00	25,70	24,75	--	29,75
13	personenwagen	0,75	25,22	24,76	--	29,76
14	vrachtwagen	1,00	3,28	--	--	3,28
15	vrachtwagen	1,00	15,51	--	--	15,51
16	vrachtwagen	1,00	1,25	--	--	1,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	woonblok	2,00	22,8	21,98	--	26,98
13	personenwag	0,75	22,4	21,98	--	26,98
14	vrachtwagen	1,00	-1,33	--	--	-1,33
15	vrachtwagen	1,00	12,11	--	--	12,11
16	vrachtwagen	1,00	-2,71	--	--	-2,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	woonblok	5,00	25,4	24,57	--	29,57
13	personenwag	0,75	25,0	24,56	--	29,56
14	vrachtwagen	1,00	1,50	--	--	1,50
15	vrachtwagen	1,00	14,59	--	--	14,59
16	vrachtwagen	1,00	0,04	--	--	0,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_C - woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avon	Nach	Etmaal
10_C	woonblok	8,00	25,9	25,07	--	30,07
13	personenwa	0,75	25,5	25,07	--	30,07
14	vrachtwagen	1,00	4,27	--	--	4,27
15	vrachtwagen	1,00	15,11	--	--	15,11
16	vrachtwagen	1,00	1,59	--	--	1,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	woonblok	2,00	21,4	20,57	--	25,57
13	personenwag	0,75	21,0	20,57	--	25,57
14	vrachtwagen	1,00	-0,26	--	--	-0,26
15	vrachtwagen	1,00	10,78	--	--	10,78
16	vrachtwagen	1,00	-0,60	--	--	-0,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	woonblok	5,00	23,80	22,90	--	27,90
13	personenwagen	0,75	23,30	22,90	--	27,90
14	vrachtwagen	1,00	3,36	--	--	3,36
15	vrachtwagen	1,00	12,84	--	--	12,84
16	vrachtwagen	1,00	2,75	--	--	2,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_C - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_C	woonblok 1	8,00	24,7	23,85	--	28,85
13	personenwag	0,75	24,3	23,84	--	28,84
14	vrachtwagen	1,00	5,49	--	--	5,49
15	vrachtwagen	1,00	13,52	--	--	13,52
16	vrachtwagen	1,00	4,33	--	--	4,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - woonblok 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	woonblok	2,00	32,2	31,25	--	36,25
13	personenwag	0,75	31,7	31,25	--	36,25
14	vrachtwagen	1,00	6,56	--	--	6,56
15	vrachtwagen	1,00	22,34	--	--	22,34
16	vrachtwagen	1,00	11,09	--	--	11,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	woonblok	5,00	33,7	32,76	--	37,76
13	personenwag	0,75	33,2	32,76	--	37,76
14	vrachtwagen	1,00	8,51	--	--	8,51
15	vrachtwagen	1,00	23,50	--	--	23,50
16	vrachtwagen	1,00	12,86	--	--	12,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_C - woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_C	woonblok	8,00	33,8	32,93	--	37,93
13	personenwag	0,75	33,4	32,94	--	37,94
14	vrachtwagen	1,00	10,20	--	--	10,20
15	vrachtwagen	1,00	23,61	--	--	23,61
16	vrachtwagen	1,00	14,15	--	--	14,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	woonblok 2	2,00	39,73	38,81	--	43,81
13	personenwagen	0,75	39,28	38,82	--	43,82
14	vrachtwagen	1,00	4,40	--	--	4,40
15	vrachtwagen	1,00	29,68	--	--	29,68
16	vrachtwagen	1,00	9,99	--	--	9,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	woonblok 2	5,00	39,9	38,99	--	43,99
13	personenwag	0,75	39,4	38,99	--	43,99
14	vrachtwagen	1,00	5,12	--	--	5,12
15	vrachtwagen	1,00	29,83	--	--	29,83
16	vrachtwagen	1,00	10,03	--	--	10,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_C woonblok - 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_C	woonblok 2	8,00	39,7	38,86	--	43,86
13	personenwagens	0,75	39,3	38,85	--	43,85
14	vrachtwagen	1,00	6,06	--	--	6,06
15	vrachtwagen	1,00	29,71	--	--	29,71
16	vrachtwagen	1,00	10,78	--	--	10,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 14_A woonblok - 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	woonblok 2	2,00	39,0	38,11	--	43,11
13	personenwag	0,75	38,5	38,11	--	43,11
14	vrachtwagen	1,00	-13,67	--	--	-13,67
15	vrachtwagen	1,00	29,05	--	--	29,05
16	vrachtwagen	1,00	-7,88	--	--	-7,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B woonblok - 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	woonblok - 2	5,00	40,2	39,29	--	44,29
13	personenwag	0,75	39,7	39,28	--	44,28
14	vrachtwagen	1,00	-13,05	--	--	-13,05
15	vrachtwagen	1,00	30,25	--	--	30,25
16	vrachtwagen	1,00	-7,64	--	--	-7,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor 14_C - woonblok 2 punt:
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_C	woonblok 2	8,00	39,9	38,99	--	43,99
13	personenwa	0,75	39,4	38,99	--	43,99
14	vrachtwagen	1,00	-8,97	--	--	-8,97
15	vrachtwagen	1,00	29,99	--	--	29,99
16	vrachtwagen	1,00	-4,49	--	--	-4,49

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A woonblok - 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A woonblok 2		2,00	38,9	38,03	--	43,03
13	personenwa	0,75	38,4	38,03	--	43,03
14	vrachtwagen	1,00	-11,38	--	--	-11,38
15	vrachtwagen	1,00	28,79	--	--	28,79
16	vrachtwagen	1,00	-10,24	--	--	-10,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	woonblok 2	5,00	39,9	39,05	--	44,05
13	personenwag	0,75	39,5	39,06	--	44,06
14	vrachtwagen	1,00	-10,76	--	--	-10,76
15	vrachtwagen	1,00	29,82	--	--	29,82
16	vrachtwagen	1,00	-10,01	--	--	-10,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor rekenpunt: 15_C - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_C	woonblok 2	8,00	39,6	38,74	--	43,74
13	personenwag	0,75	39,2	38,75	--	43,75
14	vrachtwagen	1,00	-10,56	--	--	-10,56
15	vrachtwagen	1,00	29,54	--	--	29,54
16	vrachtwagen	1,00	-5,98	--	--	-5,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	woonblok 2	2,00	38,8	37,98	--	42,98
13	personenwa	0,75	38,4	37,98	--	42,98
14	vrachtwagen	1,00	-10,34	--	--	-10,34
15	vrachtwagen	1,00	28,84	--	--	28,84
16	vrachtwagen	1,00	-4,14	--	--	-4,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	woonblok 2	5,00	39,9	39,07	--	44,07
13	personenwa	0,75	39,5	39,08	--	44,08
14	vrachtwagen	1,00	-9,54	--	--	-9,54
15	vrachtwagen	1,00	29,94	--	--	29,94
16	vrachtwagen	1,00	-2,74	--	--	-2,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_C - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_C	woonblok 2	8,00	39,6	38,78	--	43,78
13	personenwag	0,75	39,2	38,78	--	43,78
14	vrachtwagen	1,00	-12,78	--	--	-12,78
15	vrachtwagen	1,00	29,66	--	--	29,66
16	vrachtwagen	1,00	-8,95	--	--	-8,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A woonblok - 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A woonblok 2		2,00	39,7	38,83	--	43,83
13	personenwag	0,75	39,2	38,83	--	43,83
14	vrachtwagen	1,00	-11,96	--	--	-11,96
15	vrachtwagen	1,00	29,66	--	--	29,66
16	vrachtwagen	1,00	-8,48	--	--	-8,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	woonblok 2	5,00	40,1	39,21	--	44,21
13	personenwag	0,75	39,6	39,22	--	44,22
14	vrachtwagen	1,00	-11,48	--	--	-11,48
15	vrachtwagen	1,00	30,03	--	--	30,03
16	vrachtwagen	1,00	-8,55	--	--	-8,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_C - woonblok 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_C	woonblok 12	8,00	39,8	38,90	--	43,90
13	personenwa	0,75	39,3	38,90	--	43,90
14	vrachtwagen	1,00	-12,22	--	--	-12,22
15	vrachtwagen	1,00	29,75	--	--	29,75
16	vrachtwagen	1,00	-9,46	--	--	-9,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	woonblok 2	2,00	35,3	34,41	--	39,41
13	personenwa	0,75	34,8	34,41	--	39,41
14	vrachtwagen	1,00	-7,87	--	--	-7,87
15	vrachtwagen	1,00	25,44	--	--	25,44
16	vrachtwagen	1,00	-4,77	--	--	-4,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 18_B - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	woonblok 2	5,00	35,47	34,54	--	39,54
13	personenwag	0,75	35,0	34,54	--	39,54
14	vrachtwagen	1,00	-6,94	--	--	-6,94
15	vrachtwagen	1,00	25,57	--	--	25,57
16	vrachtwagen	1,00	-3,15	--	--	-3,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_C - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_C	woonblok 2	8,00	35,26	34,32	--	39,32
13	personenwagen	0,75	34,78	34,32	--	39,32
14	vrachtwagen	1,00	-4,54	--	--	-4,54
15	vrachtwagen	1,00	25,44	--	--	25,44
16	vrachtwagen	1,00	2,23	--	--	2,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron vo punt: 19_A woonblok - 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	woonblok 2	2,00	27,80	26,85	--	31,85
13	personenwag	0,75	27,32	26,85	--	31,85
14	vrachtwagen	1,00	-0,20	--	--	-0,20
15	vrachtwagen	1,00	17,97	--	--	17,97
16	vrachtwagen	1,00	-4,82	--	--	-4,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	woonblok 2	5,00	29,5	28,59	--	33,59
13	personenwa	0,75	29,0	28,59	--	33,59
14	vrachtwagen	1,00	0,51	--	--	0,51
15	vrachtwagen	1,00	19,56	--	--	19,56
16	vrachtwagen	1,00	-3,30	--	--	-3,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_C - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_C	woonblok 2	8,00	29,6	28,75	--	33,75
13	personenwag	0,75	29,2	28,75	--	33,75
14	vrachtwagen	1,00	2,09	--	--	2,09
15	vrachtwagen	1,00	19,69	--	--	19,69
16	vrachtwagen	1,00	2,71	--	--	2,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron vo punt: 20_A - Woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	Woonblok 2	2,00	29,4	28,54	--	33,54
13	personenwa	0,75	29,0	28,54	--	33,54
14	vrachtwage	1,00	-3,90	--	--	-3,90
15	vrachtwage	1,00	19,35	--	--	19,35
16	vrachtwage	1,00	-6,71	--	--	-6,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	woonblok 2	5,00	31,03	30,14	--	35,14
13	personenwag	0,75	30,60	30,14	--	35,14
14	vrachtwagen	1,00	-3,04	--	--	-3,04
15	vrachtwagen	1,00	20,70	--	--	20,70
16	vrachtwagen	1,00	-5,51	--	--	-5,51

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_C - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_C	woonblok 2	8,00	31,1	30,23	--	35,23
13	personenwagen	0,75	30,6	30,23	--	35,23
14	vrachtwagen	1,00	0,81	--	--	0,81
15	vrachtwagen	1,00	20,76	--	--	20,76
16	vrachtwagen	1,00	0,87	--	--	0,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron vo 21_A woonblok - 2 punt:
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	woonblok 2	2,00	31,5	30,61	--	35,61
13	personenwag	0,75	31,0	30,61	--	35,61
14	vrachtwagen	1,00	-9,12	--	--	-9,12
15	vrachtwagen	1,00	21,65	--	--	21,65
16	vrachtwagen	1,00	-2,89	--	--	-2,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	woonblok 2	5,00	32,74	31,83	--	36,83
13	personenwag	0,75	32,29	31,83	--	36,83
14	vrachtwagen	1,00	-7,74	--	--	-7,74
15	vrachtwagen	1,00	22,61	--	--	22,61
16	vrachtwagen	1,00	-1,64	--	--	-1,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_C - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_C	woonblok 2	8,00	32,7	31,88	--	36,88
13	personenwa	0,75	32,3	31,88	--	36,88
14	vrachtwage	1,00	-2,94	--	--	-2,94
15	vrachtwage	1,00	22,64	--	--	22,64
16	vrachtwage	1,00	1,59	--	--	1,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor Toetspunt: 22_A - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	woonblok 2	2,00	34,6	33,69	--	38,69
13	personenwagen	0,75	34,1	33,69	--	38,69
14	vrachtwagen	1,00	0,01	--	--	0,01
15	vrachtwagen	1,00	24,53	--	--	24,53
16	vrachtwagen	1,00	9,47	--	--	9,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 22_B - woonblok 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	woonblok 12	5,00	35,3	34,47	--	39,47
13	personenwa	0,75	34,9	34,47	--	39,47
14	vrachtwagen	1,00	5,02	--	--	5,02
15	vrachtwagen	1,00	25,10	--	--	25,10
16	vrachtwagen	1,00	9,82	--	--	9,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_C - woonblok 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_C	woonblok 2	8,00	35,48	34,57	--	39,57
13	personenwagen	0,75	35,02	34,56	--	39,56
14	vrachtwagen	1,00	6,19	--	--	6,19
15	vrachtwagen	1,00	25,19	--	--	25,19
16	vrachtwagen	1,00	10,83	--	--	10,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	woonblok 3	2,00	30,1	29,25	--	34,25
13	personenwag	0,75	29,7	29,25	--	34,25
14	vrachtwagen	1,00	-9,59	--	--	-9,59
15	vrachtwagen	1,00	20,36	--	--	20,36
16	vrachtwagen	1,00	-7,10	--	--	-7,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_B	woonblok 3	5,00	31,5	30,64	--	35,64
13	personenwag	0,75	31,1	30,64	--	35,64
14	vrachtwagen	1,00	-8,05	--	--	-8,05
15	vrachtwagen	1,00	21,57	--	--	21,57
16	vrachtwagen	1,00	-5,17	--	--	-5,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_C - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_C	woonblok 3	8,00	31,6	30,70	--	35,70
13	personenwag	0,75	31,1	30,70	--	35,70
14	vrachtwagen	1,00	-4,55	--	--	-4,55
15	vrachtwagen	1,00	21,64	--	--	21,64
16	vrachtwagen	1,00	1,52	--	--	1,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_A	woonblok 3	2,00	32,8	31,98	--	36,98
13	personenwa	0,75	32,4	31,98	--	36,98
14	vrachtwagen	1,00	-8,52	--	--	-8,52
15	vrachtwagen	1,00	22,28	--	--	22,28
16	vrachtwagen	1,00	-2,98	--	--	-2,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	woonblok 3	5,00	33,4	32,53	--	37,53
13	personenwag	0,75	32,9	32,53	--	37,53
14	vrachtwagen	1,00	-7,08	--	--	-7,08
15	vrachtwagen	1,00	22,94	--	--	22,94
16	vrachtwagen	1,00	-1,35	--	--	-1,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 24_C - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_C	woonblok 3	8,00	33,37	32,49	--	37,49
13	personenwagen	0,75	32,95	32,49	--	37,49
14	vrachtwagen	1,00	-3,95	--	--	-3,95
15	vrachtwagen	1,00	22,97	--	--	22,97
16	vrachtwagen	1,00	2,67	--	--	2,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	woonblok 3	2,00	35,0	34,14	--	39,14
13	personenwag	0,75	34,5	34,13	--	39,13
14	vrachtwagen	1,00	-7,16	--	--	-7,16
15	vrachtwagen	1,00	24,66	--	--	24,66
16	vrachtwagen	1,00	1,39	--	--	1,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_B - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_B	woonblok 3	5,00	35,1	34,31	--	39,31
13	personenwa	0,75	34,7	34,31	--	39,31
14	vrachtwage	1,00	-6,12	--	--	-6,12
15	vrachtwage	1,00	24,85	--	--	24,85
16	vrachtwage	1,00	2,39	--	--	2,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_C - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_C	woonblok 3	8,00	35,04	34,15	--	39,15
13	personenwagen	0,75	34,62	34,16	--	39,16
14	vrachtwagen	1,00	-3,22	--	--	-3,22
15	vrachtwagen	1,00	24,75	--	--	24,75
16	vrachtwagen	1,00	4,84	--	--	4,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	woonblok 3	2,00	37,8	36,97	--	41,97
13	personenwag	0,75	37,4	36,98	--	41,98
14	vrachtwagen	1,00	-5,90	--	--	-5,90
15	vrachtwagen	1,00	27,65	--	--	27,65
16	vrachtwagen	1,00	-0,64	--	--	-0,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	woonblok 3	5,00	38,0	37,14	--	42,14
13	personenwag	0,75	37,6	37,14	--	42,14
14	vrachtwagen	1,00	-5,11	--	--	-5,11
15	vrachtwagen	1,00	27,80	--	--	27,80
16	vrachtwagen	1,00	0,61	--	--	0,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_C - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_C	woonblok 3	8,00	37,70	36,80	--	41,80
13	personenwag	0,75	37,2	36,79	--	41,79
14	vrachtwagen	1,00	-2,61	--	--	-2,61
15	vrachtwagen	1,00	27,52	--	--	27,52
16	vrachtwagen	1,00	3,47	--	--	3,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	woonblok 3	2,00	41,3	40,40	--	45,40
13	personenwa	0,75	40,8	40,39	--	45,39
14	vrachtwagen	1,00	-14,42	--	--	-14,42
15	vrachtwagen	1,00	31,13	--	--	31,13
16	vrachtwagen	1,00	-9,97	--	--	-9,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_B woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	woonblok 3	5,00	41,3	40,43	--	45,43
13	personenwag	0,75	40,8	40,42	--	45,42
14	vrachtwagen	1,00	-13,67	--	--	-13,67
15	vrachtwagen	1,00	31,21	--	--	31,21
16	vrachtwagen	1,00	-6,87	--	--	-6,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_C - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_C	woonblok 3	8,00	40,80	39,89	--	44,89
13	personenwagens	0,75	40,35	39,89	--	44,89
14	vrachtwagen	1,00	-13,98	--	--	-13,98
15	vrachtwagen	1,00	30,69	--	--	30,69
16	vrachtwagen	1,00	-9,62	--	--	-9,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron vo punt: 28_A woonblok - 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A woonblok 3		2,00	38,2	37,29	--	42,29
13	personenwag	0,75	37,7	37,29	--	42,29
14	vrachtwagen	1,00	-7,06	--	--	-7,06
15	vrachtwagen	1,00	28,73	--	--	28,73
16	vrachtwagen	1,00	-2,61	--	--	-2,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron vo punt: 28_B - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_B	woonblok 3	5,00	37,1	36,16	--	41,16
13	personenwag	0,75	36,6	36,16	--	41,16
14	vrachtwagen	1,00	-0,50	--	--	-0,50
15	vrachtwagen	1,00	27,41	--	--	27,41
16	vrachtwagen	1,00	5,65	--	--	5,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_C - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_C	woonblok 3	8,00	36,7	35,80	--	40,80
13	personenwagen	0,75	36,2	35,81	--	40,81
14	vrachtwagen	1,00	-2,40	--	--	-2,40
15	vrachtwagen	1,00	27,06	--	--	27,06
16	vrachtwagen	1,00	1,96	--	--	1,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_A - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_A	woonblok 3	2,00	31,13	30,26	--	35,26
13	personenwag	0,75	30,73	30,26	--	35,26
14	vrachtwagen	1,00	-6,74	--	--	-6,74
15	vrachtwagen	1,00	20,89	--	--	20,89
16	vrachtwagen	1,00	-9,07	--	--	-9,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_B - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_B	woonblok 3	5,00	34,7	33,79	--	38,79
13	personenwag	0,75	34,2	33,79	--	38,79
14	vrachtwagen	1,00	-2,97	--	--	-2,97
15	vrachtwagen	1,00	25,16	--	--	25,16
16	vrachtwagen	1,00	1,54	--	--	1,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron vo punt: 29_C - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_C	woonblok 3	8,00	34,40	33,42	--	38,42
13	personenwag	0,75	33,88	33,42	--	38,42
14	vrachtwagen	1,00	-1,99	--	--	-1,99
15	vrachtwagen	1,00	24,86	--	--	24,86
16	vrachtwagen	1,00	2,54	--	--	2,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 30_A woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonblok 3	2,00	27,1	26,21	--	31,21
13	personenwag	0,75	26,6	26,22	--	31,22
14	vrachtwagen	1,00	-2,29	--	--	-2,29
15	vrachtwagen	1,00	17,42	--	--	17,42
16	vrachtwagen	1,00	4,71	--	--	4,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor punt: 30_B - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_B	woonblok 3	5,00	32,4	31,52	--	36,52
13	personenwag	0,75	31,9	31,52	--	36,52
14	vrachtwagen	1,00	-2,87	--	--	-2,87
15	vrachtwagen	1,00	22,94	--	--	22,94
16	vrachtwagen	1,00	1,62	--	--	1,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_C - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_C	woonblok 3	8,00	32,60	31,63	--	36,63
13	personenwagen	0,75	32,0	31,63	--	36,63
14	vrachtwagen	1,00	-1,67	--	--	-1,67
15	vrachtwagen	1,00	23,01	--	--	23,01
16	vrachtwagen	1,00	2,86	--	--	2,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor Toetspunt: 31_A woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_A	woonblok 3	2,00	23,00	22,11	--	27,11
13	personenwagen	0,75	22,58	22,12	--	27,12
14	vrachtwagen	1,00	-11,31	--	--	-11,31
15	vrachtwagen	1,00	12,65	--	--	12,65
16	vrachtwagen	1,00	-6,96	--	--	-6,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_B - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_B	woonblok 3	5,00	30,58	29,61	--	34,61
13	personenwag	0,75	30,07	29,61	--	34,61
14	vrachtwagen	1,00	-2,33	--	--	-2,33
15	vrachtwagen	1,00	20,88	--	--	20,88
16	vrachtwagen	1,00	2,19	--	--	2,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 31_C - Woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_C	Woonblok 3	8,00	30,92	29,94	--	34,94
13	personenwag	0,75	30,41	29,95	--	34,95
14	vrachtwagen	1,00	-0,85	--	--	-0,85
15	vrachtwagen	1,00	21,31	--	--	21,31
16	vrachtwagen	1,00	3,53	--	--	3,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_A - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_A	woonblok 3	2,00	19,8	18,92	--	23,92
13	personenwa	0,75	19,3	18,92	--	23,92
14	vrachtwagen	1,00	-12,14	--	--	-12,14
15	vrachtwagen	1,00	9,92	--	--	9,92
16	vrachtwagen	1,00	-8,22	--	--	-8,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 32_B - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_B	woonblok 3	5,00	23,4	22,52	--	27,52
13	personenwag	0,75	22,9	22,52	--	27,52
14	vrachtwagen	1,00	-10,75	--	--	-10,75
15	vrachtwagen	1,00	13,58	--	--	13,58
16	vrachtwagen	1,00	-6,43	--	--	-6,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron vo punt: 32_C - woonblok 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_C	woonblok 3	8,00	24,27	23,32	--	28,32
13	personenwag	0,75	23,78	23,32	--	28,32
14	vrachtwagen	1,00	-4,62	--	--	-4,62
15	vrachtwagen	1,00	14,36	--	--	14,36
16	vrachtwagen	1,00	0,76	--	--	0,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_A - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_A	woonblok 4	2,00	20,24	19,18	--	24,18
13	personenwag	0,75	19,64	19,18	--	24,18
14	vrachtwagen	1,00	4,38	--	--	4,38
15	vrachtwagen	1,00	9,01	--	--	9,01
16	vrachtwagen	1,00	4,49	--	--	4,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor ontvangerpunt: 33_B - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_B	woonblok 4	5,00	22,38	21,35	--	26,35
13	personenwagen	0,75	21,8	21,35	--	26,35
14	vrachtwagen	1,00	5,74	--	--	5,74
15	vrachtwagen	1,00	11,42	--	--	11,42
16	vrachtwagen	1,00	5,58	--	--	5,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 33_C - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
33_C	woonblok 4	8,00	24,3	23,30	--	28,30
13	personenwag	0,75	23,7	23,30	--	28,30
14	vrachtwagen	1,00	6,69	--	--	6,69
15	vrachtwagen	1,00	13,62	--	--	13,62
16	vrachtwagen	1,00	7,46	--	--	7,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_A - woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_A	woonblok	2,00	25,3	24,43	--	29,43
13	personenwag	0,75	24,90	24,44	--	29,44
14	vrachtwagen	1,00	-2,41	--	--	-2,41
15	vrachtwagen	1,00	15,45	--	--	15,45
16	vrachtwagen	1,00	-4,00	--	--	-4,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_B - woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_B	woonblok	5,00	27,41	26,56	--	31,56
13	personenwag	0,75	27,02	26,56	--	31,56
14	vrachtwagen	1,00	-1,55	--	--	-1,55
15	vrachtwagen	1,00	17,44	--	--	17,44
16	vrachtwagen	1,00	-2,95	--	--	-2,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 34_C - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
34_C	woonblok 4	8,00	27,88	26,95	--	31,95
13	personenwag	0,75	27,4	26,95	--	31,95
14	vrachtwagen	1,00	-8,85	--	--	-8,85
15	vrachtwagen	1,00	17,93	--	--	17,93
16	vrachtwagen	1,00	-4,04	--	--	-4,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_A - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_A	woonblok 4	2,00	26,5	25,60	--	30,60
13	personenwag	0,75	26,0	25,60	--	30,60
14	vrachtwagen	1,00	-3,37	--	--	-3,37
15	vrachtwagen	1,00	16,66	--	--	16,66
16	vrachtwagen	1,00	-3,61	--	--	-3,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_B - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_B	woonblok 4	5,00	28,64	27,72	--	32,72
13	personenwag	0,75	28,18	27,72	--	32,72
14	vrachtwagen	1,00	-3,03	--	--	-3,03
15	vrachtwagen	1,00	18,62	--	--	18,62
16	vrachtwagen	1,00	-2,80	--	--	-2,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 35_C - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
35_C	woonblok 4	8,00	28,8	27,89	--	32,89
13	personenwag	0,75	28,3	27,89	--	32,89
14	vrachtwagen	1,00	-9,54	--	--	-9,54
15	vrachtwagen	1,00	18,89	--	--	18,89
16	vrachtwagen	1,00	-5,21	--	--	-5,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_A - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_A	woonblok 4	2,00	21,8	20,93	--	25,93
13	personenwag	0,75	21,3	20,92	--	25,92
14	vrachtwagen	1,00	-10,97	--	--	-10,97
15	vrachtwagen	1,00	11,78	--	--	11,78
16	vrachtwagen	1,00	-6,37	--	--	-6,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_B - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_B	woonblok 4	5,00	24,52	23,63	--	28,63
13	personenwag	0,75	24,09	23,63	--	28,63
14	vrachtwagen	1,00	-9,52	--	--	-9,52
15	vrachtwagen	1,00	14,20	--	--	14,20
16	vrachtwagen	1,00	-4,66	--	--	-4,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 36_C - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36_C	woonblok 4	8,00	25,3	24,45	--	29,45
13	personenwag	0,75	24,9	24,46	--	29,46
14	vrachtwagen	1,00	-4,36	--	--	-4,36
15	vrachtwagen	1,00	15,15	--	--	15,15
16	vrachtwagen	1,00	1,42	--	--	1,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_A - Woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_A	Woonblok 4	2,00	22,9	21,98	--	26,98
13	personenwag	0,75	22,4	21,98	--	26,98
14	vrachtwagen	1,00	-2,56	--	--	-2,56
15	vrachtwagen	1,00	12,82	--	--	12,82
16	vrachtwagen	1,00	0,57	--	--	0,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_B woonblok - 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_B	woonblok 4	5,00	27,4	26,53	--	31,53
13	personenwagen	0,75	26,9	26,53	--	31,53
14	vrachtwagen	1,00	-1,57	--	--	-1,57
15	vrachtwagen	1,00	17,40	--	--	17,40
16	vrachtwagen	1,00	1,60	--	--	1,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 37_C - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_C	woonblok 4	8,00	27,9	27,03	--	32,03
13	personenwag	0,75	27,4	27,03	--	32,03
14	vrachtwagen	1,00	-0,45	--	--	-0,45
15	vrachtwagen	1,00	18,11	--	--	18,11
16	vrachtwagen	1,00	2,74	--	--	2,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_A - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_A	woonblok 4	2,00	20,34	19,37	--	24,37
13	personenwag	0,75	19,82	19,36	--	24,36
14	vrachtwagen	1,00	3,04	--	--	3,04
15	vrachtwagen	1,00	9,52	--	--	9,52
16	vrachtwagen	1,00	-0,17	--	--	-0,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron vo 38_B - woonblok 4 punt:
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_B	woonblok 4	5,00	27,2	26,22	--	31,22
13	personenwag	0,75	26,6	26,23	--	31,23
14	vrachtwagen	1,00	5,29	--	--	5,29
15	vrachtwagen	1,00	16,93	--	--	16,93
16	vrachtwagen	1,00	10,13	--	--	10,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 38_C - Woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_C	Woonblok 4	8,00	28,2	27,26	--	32,26
13	personenwag	0,75	27,7	27,26	--	32,26
14	vrachtwagen	1,00	6,79	--	--	6,79
15	vrachtwagen	1,00	17,78	--	--	17,78
16	vrachtwagen	1,00	11,27	--	--	11,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_A - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_A	woonblok 4	2,00	23,7	22,68	--	27,68
13	personenwag	0,75	23,1	22,69	--	27,69
14	vrachtwagen	1,00	4,43	--	--	4,43
15	vrachtwagen	1,00	13,30	--	--	13,30
16	vrachtwagen	1,00	9,06	--	--	9,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_B - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_B	woonblok 4	5,00	27,3	26,32	--	31,32
13	personenwag	0,75	26,7	26,32	--	31,32
14	vrachtwagen	1,00	5,91	--	--	5,91
15	vrachtwagen	1,00	16,98	--	--	16,98
16	vrachtwagen	1,00	10,47	--	--	10,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_C - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_C	woonblok 4	8,00	28,2	27,22	--	32,22
13	personenwag	0,75	27,6	27,23	--	32,23
14	vrachtwagen	1,00	7,18	--	--	7,18
15	vrachtwagen	1,00	17,74	--	--	17,74
16	vrachtwagen	1,00	11,63	--	--	11,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_A - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_A	woonblok 4	2,00	23,7	22,68	--	27,68
13	personenwag	0,75	23,1	22,67	--	27,67
14	vrachtwagen	1,00	4,62	--	--	4,62
15	vrachtwagen	1,00	13,32	--	--	13,32
16	vrachtwagen	1,00	9,48	--	--	9,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 40_B - woonblok
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijvi	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_B	woonblok	5,00	26,5	25,49	--	30,49
13	personenwag	0,75	25,9	25,49	--	30,49
14	vrachtwagen	1,00	6,15	--	--	6,15
15	vrachtwagen	1,00	16,45	--	--	16,45
16	vrachtwagen	1,00	10,92	--	--	10,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1
LAeq bij Bron voor ontvangpunt: 40_C - woonblok 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
40_C	woonblok 4	8,00	27,6	26,55	--	31,55
13	personenwag	0,75	27,0	26,55	--	31,55
14	vrachtwagen	1,00	7,44	--	--	7,44
15	vrachtwagen	1,00	17,32	--	--	17,32
16	vrachtwagen	1,00	12,09	--	--	12,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Econsultancy
Part of Sweco

Econsultancy
Part of Sweco