

[REDACTED]

**Onderwerp: melding positief beoordeeld plaatsen erfafscheiding**  
**Beesel RWSZ2021-00009165**

Beste [REDACTED]

Hierbij doe ik u de melding waterwet toekomen, welke positief is beoordeeld, voor het plaatsen van een erfafscheiding op uw perceel [REDACTED]

Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

**Materiaal bijlage moet**



.....  
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.



Datum 8 april 2021  
Onderwerp Rivier de Maas: [REDACTED]

Geachte [REDACTED]

Op 1 april 2021 heeft u een melding in het kader van de Waterwet ingediend voor het plaatsen en behouden van een draadhekwerk, beukenhaag en fruitbomen op uw perceel [REDACTED]

Uw aanvraag is geregistreerd onder kenmerk [REDACTED]

Het plaatsen en behouden van een draadhekwerk en een beukenhaag op uw perceel [REDACTED]

[REDACTED], valt onder de activiteiten van ondergeschikt belang die worden benoemd in het Waterbesluit, artikel 6.12, lid 2, sub b, het plaatsen van een erf- of perceelafschieding.

De werkzaamheden dienen in overeenstemming met het meldingsformulier en de desbetreffende voorwaarden uit de Waterwet te worden uitgevoerd. Tevens blijven de zorgplicht, zoals omschreven in artikel 6.15 van het Waterbesluit, en de artikelen 6.8, 6.9 en 6.15 van de Waterregeling van toepassing.

Ik wijs u op uw **zorgplicht** zoals algemeen omschreven in artikel 6.15 van het Waterbesluit. Het kan dus zijn dat niet alle punten voor u van toepassing zijn. Onder de zorgplicht wordt in ieder geval verstaan dat:

- a) de tot stand gebrachte werken door de gebruiker in goede staat worden onderhouden;
- b) van calamiteiten of gebreken en andere onvolkomenheden door de gebruiker onmiddellijk mededeling wordt gedaan aan de minister;
- c) de gebruiker alle maatregelen treft die, zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersregulering als in het belang van de instandhouding van het betreffende oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk noodzakelijk zijn;
- d) de stabiliteit van oeverconstructies niet in gevaar wordt gebracht;
- e) na beëindiging van tijdelijke activiteiten het gebruikte deel van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk, wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is, weer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht;

**Datum**  
8 april 2021

- f) tijdens de activiteit of werkzaamheden het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk bereikbaar blijft voor de beheerder en voor hulpdiensten;
- g) bestaand gebruik op de desbetreffende locatie redelijkerwijs zo min mogelijk hinder ondervindt, en
- h) het gebruikte materiaal en materieel tijdig wordt verwijderd bij zodanig hoog water dat overstroming of wegslag hiervan dreigt.
- i) de doorvaart van de scheepvaart, zowel in de breedte als in de hoogte, niet wordt belemmerd;
- j) de zichtlijnen voor de scheepvaart niet worden gehinderd;
- k) de zichtlijnen voor de bedienings- en begeleidingsobjecten niet worden gehinderd;
- l) geen hinder voor radar wordt veroorzaakt;
- m) geen hinderlijke uitstraling van verlichting voor het scheepvaartverkeer wordt veroorzaakt;
- n) geen open vuur of vuurwerk boven de vaarweg wordt aangestoken, en
- o) geen werken of onderdelen daarvan, materiaal of materieel uit de damwand steken.

Deze brief bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De toezichthoudende ambtenaar kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden of activiteiten.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van deze brief dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] te bereiken onder [REDACTED]

Hoogachtend,

[REDACTED]