



ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

MOSAÏQUE 7B-7F / KEULERSTRAAT 1-1B
TE NIEUW-BERGEN



Geluid



Onderzoek wegverkeerslawaaï

Mosaïque 7b-7f / Keulerstraat 1-1b

te Nieuw-Bergen

Opdrachtgever	Buro Waalbrug Postbus 165 6640 AD Beuningen GL
Rapportnummer	14555.003
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	17 maart 2021
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	De heer ing. R.A. Kettenis
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer N. Berends, BSc
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegegevens	4
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	5

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING


Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van twee appartementenblokken aan de Mosaïque 7b-7f/ Keulerstraat 1-1b te Nieuw-Bergen. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Rijksweg N271 en de Siebengewaldseweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de volgende relevante niet-gezoneerde wegen in kaart gebracht: Eldenstraat, Keulerstraat, Sint Petrusstraat, Van Baerlestraat en het Parkeerterrein Centrum. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een indeling voor de appartementenblokken opgesteld. Voor elke zijde van de blokken zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 4 bouwlagen gemodelleerd voor de realisatie van 20 appartementen. In het plan bestaat tevens de mogelijkheid om 2 appartementen te laten vervallen ten behoeve van de realisatie van een horecagelegenheid. Als worst case scenario zijn toetspunten gemodelleerd ten behoeve van 20 appartementen. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.2.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 42 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van twee appartementenblokken aan de Mosaique 7b-7f/ Keulerstraat 1-1b te Nieuw-Bergen. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Rijksweg N271 en de Siebengewaldseweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de volgende relevante niet-gezoneerde wegen in kaart gebracht: Eldenstraat, Keulerstraat, Sint Petrusstraat, Van Baerlestraat en het Parkeerterrein Centrum. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (L), heeft geen geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaaï.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de zone van de weg een overlap kent met het plangebied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouw binnen de bebouwde kom van Nieuw-Bergen.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Rijksweg N271	200	48	63
Siebengewaldseweg	200	48	63
Eldenstraat	-	48	-
Keulerstraat	-	48	-
Sint Petrusstraat	-	48	-
Van Baerlestraat	-	48	-
Parkeerterrein Centrum	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN


3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de Rijksweg N271, Siebengewaldseweg en relevante niet-gezoneerde wegen zijn afkomstig uit het regionaal verkeersmodel Noord Limburg. Gezien de verkeersintensiteit op parkeerterrein 'Centrum', de ontsluiting aan zowel de noord-als zuidkant en de aanwezigheid hiervan in het verkeersmodel, is dit parkeerterrein tevens meegenomen in het onderzoek. Omliggende niet-gezoneerde wegen met een geluidbelasting op de appartementenblokken lager dan 25 dB excl. aftrek worden niet relevant geacht en zijn daarmee niet betrokken in het onderzoek. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. Niet alle benodigde gegevens kunnen worden herleid uit het verkeersmodel. In overleg met de gemeente Bergen (L) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het verkeersmodel heeft als peiljaar 2030, voor peiljaar 2031 is een jaarlijks groeipercentage van 1% gehanteerd. Voor de verdeling van etmaalintensiteit naar voertuigcategorieën en de dag- avond- en nachtperiode zijn standaardverdelingen toegepast aan de hand van het wegtype¹.

Het parkeerterrein en de overgang tussen de Keulerstraat en de Sint Petrusstraat beschikken over een elementverharding in keperverband. De overige wegen beschikken over een referentiewegdek.

3.2 Plangebied

Voor het plangebied is reeds een indeling voor de appartementenblokken opgesteld. Voor elke zijde van de blokken zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 4 bouwlagen gemodelleerd voor de realisatie van 20 appartementen. In het plan bestaat tevens de mogelijkheid om 2 appartementen te laten vervallen ten behoeve van de realisatie van een horecagelegenheid. Als worst case scenario zijn toetspunten gemodelleerd ten behoeve van 20 appartementen. In figuur 3.1 is de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Situering toetspunten

¹ VROM GF-DR-35-01, 1986, "Hofstra Rapport"

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.2. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. De berekende geluidsbelastingen zijn per gevelzijde beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.


Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

toetspunt / gevelzijde	Rijksweg N271	Siebenge- waldseweg	Eldenstraat	Keulerstraat	Sint Petrusstraat	Van Baerlestraat	Parkeerterrein Centrum
01-04 Noordelijke blok - voorgevel	34	34	< 20	26	36	36	27
05-06 Noordelijke blok - linker zijgevel	29	33	22	< 20	36	42	< 20
07-10 Noordelijke blok - achtergevel	29	24	21	30	22	38	< 20
11-12 Zuidelijke blok - voorgevel	36	29	< 20	33	32	24	30
13-14 Zuidelijke blok - achtergevel	29	22	23	36	< 20	29	< 20
15-16 Zuidelijke blok - rechter zijgevel	34	< 20	< 20	41	31	< 20	28

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 42 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

ArcGIS Web Map



17-3-2021 10:36:23

Wegvakken - Motorvoertuigen etmaal

— 0

— 1 - 2.500

— 2.500 - 5.000

— 5.000 - 10.000


— 10.000 - 15.000

— 15.000 - 20.000

— 20.000 - 50.000

— > 50.000

1:3,000



Esri Nederland, Community Maps Contributors, Royal HaskoningDHV

ArcGIS Web AppBuilder

Esri Nederland, Community Maps Contributors | Royal HaskoningDHV |

Model: Rekenmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
01	Siebengewaldseweg	Siebengewaldseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
01.1	Siebengewaldseweg	Siebengewaldseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
01.2	Siebengewaldseweg	Siebengewaldseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
03	Van Baerlestraat	Van Baerlestraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
04	Eldensstraat	Eldensstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
05.1	Keulerstraat	Keulerstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
05	Keulerstraat	Keulerstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
07	Rijksweg N271	Rijksweg N271	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
08	Rijksweg N271	Rijksweg N271	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
09	Rijksweg N271	Rijksweg N271	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
06	Rijksweg N271	Rijksweg N271	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
02	Sint Petrusstraat	Sint Petrusstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
10	Sint Petrusstraat	Sint Petrusstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
13.1	Parkeerterrein Centrum	Parkeerterrein Centrum	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
14	Parkeerterrein Centrum	Parkeerterrein Centrum	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
13	Parkeerterrein Centrum	Parkeerterrein Centrum	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30

Model: Rekenmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	50	50	50	50	50	4747,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00
01.1	50	50	50	50	50	3535,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00
01.2	50	50	50	50	50	2929,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00
03	30	30	30	30	30	303,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
04	30	30	30	30	30	303,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
05.1	30	30	30	30	30	154,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
05	30	30	30	30	30	152,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
07	50	50	50	50	50	5757,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90
08	50	50	50	50	50	5555,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90
09	50	50	50	50	50	8181,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90
06	50	50	50	50	50	8080,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90
02	30	30	30	30	30	303,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
10	30	30	30	30	30	152,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
13.1	30	30	30	30	30	1818,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
14	30	30	30	30	30	1717,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
13	30	30	30	30	30	1818,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20

Model: Rekenmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012


Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	292,61	122,15	48,04	19,08	4,74	3,13	6,36	1,28	1,04
01.1	217,90	90,96	35,77	14,21	3,53	2,33	4,74	0,95	0,78
01.2	180,54	75,37	29,64	11,77	2,93	1,93	3,92	0,79	0,64
03	19,94	7,72	2,04	1,21	0,15	0,08	0,06	0,01	--
04	19,94	7,72	2,04	1,21	0,15	0,08	0,06	0,01	--
05.1	10,13	3,92	1,03	0,61	0,08	0,04	0,03	--	--
05	10,00	3,87	1,02	0,61	0,08	0,04	0,03	--	--
07	331,72	145,34	54,46	35,10	6,99	5,76	18,90	3,11	3,10
08	320,08	140,24	52,55	33,87	6,75	5,56	18,24	3,00	2,99
09	471,39	206,53	77,39	49,88	9,94	8,19	26,86	4,42	4,41
06	465,57	203,98	76,44	49,26	9,82	8,09	26,53	4,36	4,36
02	19,94	7,72	2,04	1,21	0,15	0,08	0,06	0,01	--
10	10,00	3,87	1,02	0,61	0,08	0,04	0,03	--	--
13.1	119,62	46,32	12,22	7,25	0,90	0,48	0,38	0,05	0,03
14	112,98	43,75	11,54	6,85	0,85	0,46	0,36	0,04	0,02
13	119,62	46,32	12,22	7,25	0,90	0,48	0,38	0,05	0,03

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Rekenmodel

Model eigenschap

Omschrijving	Rekenmodel
Verantwoordelijke	Robert Kettenis
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Robert Kettenis op 12-3-2021
Laatst ingezien door	Robert Kettenis op 17-3-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50







Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek
01	Siebengewaldseweg	Siebengewaldseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
01.1	Siebengewaldseweg	Siebengewaldseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
01.2	Siebengewaldseweg	Siebengewaldseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
03	Van Baerlestraat	Van Baerlestraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
04	Eldensstraat	Eldensstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
05.1	Keulerstraat	Keulerstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a
05	Keulerstraat	Keulerstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
07	Rijksweg N271	Rijksweg N271	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
08	Rijksweg N271	Rijksweg N271	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
09	Rijksweg N271	Rijksweg N271	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
06	Rijksweg N271	Rijksweg N271	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
02	Sint Petrusstraat	Sint Petrusstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
10	Sint Petrusstraat	Sint Petrusstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
13.1	Parkeerterrein Centrum	Parkeerterrein Centrum	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
14	Parkeerterrein Centrum	Parkeerterrein Centrum	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a
13	Parkeerterrein Centrum	Parkeerterrein Centrum	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
01.1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
01.2	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
03	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
04	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
05.1	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
05	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
07	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
08	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
09	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
06	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
02	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
10	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
13.1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
14	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
01	50	50	4747,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00
01.1	50	50	3535,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00
01.2	50	50	2929,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00
03	30	30	303,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80
04	30	30	303,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80
05.1	30	30	154,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80
05	30	30	152,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80
07	50	50	5757,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10
08	50	50	5555,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10
09	50	50	8181,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10
06	50	50	8080,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10
02	30	30	303,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80
10	30	30	152,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80
13.1	30	30	1818,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80
14	30	30	1717,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80
13	30	30	1818,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)
01	2,00	1,00	2,00	292,61	122,15	48,04	19,08	4,74	3,13	6,36
01.1	2,00	1,00	2,00	217,90	90,96	35,77	14,21	3,53	2,33	4,74
01.2	2,00	1,00	2,00	180,54	75,37	29,64	11,77	2,93	1,93	3,92
03	0,30	0,10	0,20	19,94	7,72	2,04	1,21	0,15	0,08	0,06
04	0,30	0,10	0,20	19,94	7,72	2,04	1,21	0,15	0,08	0,06
05.1	0,30	0,10	0,20	10,13	3,92	1,03	0,61	0,08	0,04	0,03
05	0,30	0,10	0,20	10,00	3,87	1,02	0,61	0,08	0,04	0,03
07	4,90	2,00	4,90	331,72	145,34	54,46	35,10	6,99	5,76	18,90
08	4,90	2,00	4,90	320,08	140,24	52,55	33,87	6,75	5,56	18,24
09	4,90	2,00	4,90	471,39	206,53	77,39	49,88	9,94	8,19	26,86
06	4,90	2,00	4,90	465,57	203,98	76,44	49,26	9,82	8,09	26,53
02	0,30	0,10	0,20	19,94	7,72	2,04	1,21	0,15	0,08	0,06
10	0,30	0,10	0,20	10,00	3,87	1,02	0,61	0,08	0,04	0,03
13.1	0,30	0,10	0,20	119,62	46,32	12,22	7,25	0,90	0,48	0,38
14	0,30	0,10	0,20	112,98	43,75	11,54	6,85	0,85	0,46	0,36
13	0,30	0,10	0,20	119,62	46,32	12,22	7,25	0,90	0,48	0,38

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	ZV(A)	ZV(N)
01	1,28	1,04
01.1	0,95	0,78
01.2	0,79	0,64
03	0,01	--
04	0,01	--
05.1	--	--
05	--	--
07	3,11	3,10
08	3,00	2,99
09	4,42	4,41
06	4,36	4,36
02	0,01	--
10	--	--
13.1	0,05	0,03
14	0,04	0,02
13	0,05	0,03

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
01	Noordelijke blok - voorgevel	200934,49	401895,15	0,00	Relatief	1,50	4,50
02	Noordelijke blok - voorgevel	200929,67	401902,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
03	Noordelijke blok - voorgevel	200925,03	401910,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
04	Noordelijke blok - voorgevel	200920,64	401917,03	0,00	Relatief	1,50	4,50
05	Noordelijke blok - linker zijgevel	200921,01	401922,43	0,00	Relatief	1,50	4,50
06	Noordelijke blok - linker zijgevel	200926,53	401925,89	0,00	Relatief	1,50	4,50
07	Noordelijke blok - achtergevel	200932,60	401923,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
08	Noordelijke blok - achtergevel	200936,58	401916,90	0,00	Relatief	1,50	4,50
09	Noordelijke blok - achtergevel	200940,58	401910,54	0,00	Relatief	1,50	4,50
10	Noordelijke blok - achtergevel	200945,32	401903,00	0,00	Relatief	1,50	4,50
11	Zuidelijke blok - voorgevel	200945,34	401877,95	0,00	Relatief	1,50	4,50
12	Zuidelijke blok - voorgevel	200940,10	401886,27	0,00	Relatief	1,50	4,50
13	Zuidelijke blok - achtergevel	200951,67	401893,01	0,00	Relatief	1,50	4,50
14	Zuidelijke blok - achtergevel	200955,97	401886,42	0,00	Relatief	1,50	4,50
15	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	200956,76	401880,30	0,00	Relatief	1,50	4,50
16	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	200949,70	401876,07	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	7,50	--	--	--	Ja
02	7,50	--	--	--	Ja
03	7,50	--	--	--	Ja
04	7,50	--	--	--	Ja
05	7,50	--	--	--	Ja
06	7,50	--	--	--	Ja
07	7,50	--	--	--	Ja
08	7,50	--	--	--	Ja
09	7,50	--	--	--	Ja
10	7,50	--	--	--	Ja
11	7,50	10,50	--	--	Ja
12	7,50	10,50	--	--	Ja
13	7,50	10,50	--	--	Ja
14	7,50	10,50	--	--	Ja
15	7,50	10,50	--	--	Ja
16	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	inrit	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	fietspad	0,00
	parkeervlak	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	inrit	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetgangersgebied	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	fietspad	0,00

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
parkeervlak		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
voetpad		0,00
fietspad		0,00
parkeervlak		0,00
parkeervlak		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
fietspad		0,00
fietspad		0,00
fietspad		0,00
fietspad		0,00
fietspad		0,00
fietspad		0,00
fietspad		0,00
fietspad		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan regionale weg		0,00
fietspad		0,00
fietspad		0,00
rijbaan regionale weg		0,00
fietspad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
fietspad		0,00
fietspad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
parkeervlak		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
parkeervlak		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
voetpad		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	fietspad	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	voetpad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	fietspad	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	inrit	0,00

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan regionale weg	0,00
	fietspad	0,00
	inrit	0,00
	fietspad	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	fietspad	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	fietspad	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	inrit	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	fietspad	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	voetpad	0,00

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
fietspad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
voetpad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
fietspad		0,00
voetpad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
voetpad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
fietspad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
voetpad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
voetpad		0,00
parkeervlak		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
parkeervlak		0,00
parkeervlak		0,00
inrit		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
parkeervlak		0,00
voetpad		0,00
parkeervlak		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
parkeervlak		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
inrit		0,00
voetpad		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
parkeervlak		0,00
voetpad		0,00
parkeervlak		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
inrit		0,00
voetpad		0,00
parkeervlak		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
inrit		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
inrit		0,00

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	fietspad	0,00
	parkeervlak	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad		0,00
voetpad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
voetpad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
parkeervlak		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
parkeervlak		0,00
inrit		0,00
voetgangersgebied		0,00
voetgangersgebied		0,00
parkeervlak		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
voetpad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
inrit		0,00
voetpad		0,00
inrit		0,00
voetpad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
parkeervlak		0,00
parkeervlak		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	fietspad	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	OV-baan	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	OV-baan	0,00
	fietspad	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	voetpad op trap	0,00

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad op trap	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad op trap	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	inrit	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	inrit	0,00
	parkeervlak	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad op trap	0,00
	inrit	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad op trap	0,00
	inrit	0,00
	fietspad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	inrit	0,00
	fietspad	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad op trap	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	fietspad	0,00
	voetgangersgebied	0,00
	fietspad	0,00
	parkeervlak	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	inrit	0,00

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad	0,00
	fietspad	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	parkeervlak	0,00
	inrit	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	parkeervlak	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		9,03	0,00	Relatief					0
0893100000		7,34	0,00	Relatief					0
0893100000		7,58	0,00	Relatief					0
0893100000		2,22	0,00	Relatief					0
0893100000		2,81	0,00	Relatief					0
0893100000		2,45	0,00	Relatief					0
0893100000		6,93	0,00	Relatief					0
0893100000		8,36	0,00	Relatief					0
0893100000		5,90	0,00	Relatief					0
0893100000		2,98	0,00	Relatief					0
0893100000		6,28	0,00	Relatief					0
0893100000		3,00	0,00	Relatief					0
0893100000		2,48	0,00	Relatief					0
0893100000		8,15	0,00	Relatief					0
0893100000		8,26	0,00	Relatief					0
0893100000		8,28	0,00	Relatief					0
0893100000		2,54	0,00	Relatief					0
0893100000		6,42	0,00	Relatief					0
0893100000		7,18	0,00	Relatief					0
0893100000		8,19	0,00	Relatief					0
0893100000		7,55	0,00	Relatief					0
0893100000		8,19	0,00	Relatief					0
0893100000		3,07	0,00	Relatief					0
0893100000		7,45	0,00	Relatief					0
0893100000		8,28	0,00	Relatief					0
0893100000		7,70	0,00	Relatief					0
0893100000		5,31	0,00	Relatief					0
0893100000		7,04	0,00	Relatief					0
0893100000		3,57	0,00	Relatief					0
0893100000		2,54	0,00	Relatief					0
0893100000		8,46	0,00	Relatief					0
0893100000		7,64	0,00	Relatief					0
0893100000		7,66	0,00	Relatief					0
0893100000		2,50	0,00	Relatief					0
0893100000		8,04	0,00	Relatief					0
0893100000		7,74	0,00	Relatief					0
0893100000		2,69	0,00	Relatief					0
0893100000		7,22	0,00	Relatief					0
0893100000		7,51	0,00	Relatief					0
0893100000		13,10	0,00	Relatief					0
0893100000		3,74	0,00	Relatief					0
0893100000		7,95	0,00	Relatief					0
0893100000		8,01	0,00	Relatief					0
0893100000		8,30	0,00	Relatief					0
0893100000		8,36	0,00	Relatief					0
0893100000		2,51	0,00	Relatief					0
0893100000		7,62	0,00	Relatief					0
0893100000		7,82	0,00	Relatief					0
0893100000		7,25	0,00	Relatief					0
0893100000		8,54	0,00	Relatief					0
0893100000		2,96	0,00	Relatief					0
0893100000		7,77	0,00	Relatief					0
0893100000		4,46	0,00	Relatief					0
0893100000		5,32	0,00	Relatief					0
0893100000		3,14	0,00	Relatief					0
0893100000		7,90	0,00	Relatief					0
0893100000		8,51	0,00	Relatief					0
0893100000		7,79	0,00	Relatief					0
0893100000		7,09	0,00	Relatief					0
0893100000		2,69	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		7,88	0,00	Relatief					0
0893100000		3,28	0,00	Relatief					0
0893100000		8,19	0,00	Relatief					0
0893100000		8,29	0,00	Relatief					0
0893100000		2,39	0,00	Relatief					0
0893100000		8,41	0,00	Relatief					0
0893100000		7,25	0,00	Relatief					0
0893100000		7,40	0,00	Relatief					0
0893100000		4,07	0,00	Relatief					0
0893100000		2,45	0,00	Relatief					0
0893100000		3,08	0,00	Relatief					0
0893100000		7,67	0,00	Relatief					0
0893100000		2,95	0,00	Relatief					0
0893100000		8,16	0,00	Relatief					0
0893100000		4,85	0,00	Relatief					0
0893100000		2,50	0,00	Relatief					0
0893100000		6,78	0,00	Relatief					0
0893100000		3,55	0,00	Relatief					0
0893100000		4,90	0,00	Relatief					0
0893100000		7,53	0,00	Relatief					0
0893100000		7,37	0,00	Relatief					0
0893100000		5,31	0,00	Relatief					0
0893100000		2,84	0,00	Relatief					0
0893100000		2,53	0,00	Relatief					0
0893100000		2,43	0,00	Relatief					0
0893100000		6,76	0,00	Relatief					0
0893100000		4,91	0,00	Relatief					0
0893100000		3,66	0,00	Relatief					0
0893100000		8,27	0,00	Relatief					0
0893100000		6,61	0,00	Relatief					0
0893100000		7,69	0,00	Relatief					0
0893100000		6,63	0,00	Relatief					0
0893100000		8,52	0,00	Relatief					0
0893100000		3,45	0,00	Relatief					0
0893100000		2,47	0,00	Relatief					0
0893100000		8,18	0,00	Relatief					0
0893100000		2,65	0,00	Relatief					0
0893100000		7,58	0,00	Relatief					0
0893100000		7,77	0,00	Relatief					0
0893100000		2,46	0,00	Relatief					0
0893100000		7,21	0,00	Relatief					0
0893100000		8,27	0,00	Relatief					0
0893100000		4,77	0,00	Relatief					0
0893100000		3,10	0,00	Relatief					0
0893100000		8,79	0,00	Relatief					0
0893100000		7,72	0,00	Relatief					0
0893100000		7,89	0,00	Relatief					0
0893100000		8,15	0,00	Relatief					0
0893100000		7,60	0,00	Relatief					0
0893100000		7,09	0,00	Relatief					0
0893100000		6,78	0,00	Relatief					0
0893100000		8,46	0,00	Relatief					0
0893100000		2,50	0,00	Relatief					0
0893100000		2,88	0,00	Relatief					0
0893100000		8,19	0,00	Relatief					0
0893100000		8,36	0,00	Relatief					0
0893100000		2,42	0,00	Relatief					0
0893100000		7,88	0,00	Relatief					0
0893100000		7,81	0,00	Relatief					0
0893100000		2,39	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		7,85	0,00	Relatief					0
0893100000		7,81	0,00	Relatief					0
0893100000		6,81	0,00	Relatief					0
0893100000		7,83	0,00	Relatief					0
0893100000		6,75	0,00	Relatief					0
0893100000		5,01	0,00	Relatief					0
0893100000		4,12	0,00	Relatief					0
0893100000		8,80	0,00	Relatief					0
0893100000		8,16	0,00	Relatief					0
0893100000		7,67	0,00	Relatief					0
0893100000		2,50	0,00	Relatief					0
0893100000		7,43	0,00	Relatief					0
0893100000		7,78	0,00	Relatief					0
0893100000		2,39	0,00	Relatief					0
0893100000		7,95	0,00	Relatief					0
0893100000		2,55	0,00	Relatief					0
0893100000		4,93	0,00	Relatief					0
0893100000		5,37	0,00	Relatief					0
0893100000		6,59	0,00	Relatief					0
0893100000		7,09	0,00	Relatief					0
0893100000		8,02	0,00	Relatief					0
0893100000		9,50	0,00	Relatief					0
0893100000		8,41	0,00	Relatief					0
0893100000		2,47	0,00	Relatief					0
0893100000		2,56	0,00	Relatief					0
0893100000		8,37	0,00	Relatief					0
0893100000		3,51	0,00	Relatief					0
0893100000		3,83	0,00	Relatief					0
0893100000		8,15	0,00	Relatief					0
0893100000		2,56	0,00	Relatief					0
0893100000		3,40	0,00	Relatief					0
0893100000		7,21	0,00	Relatief					0
0893100000		7,13	0,00	Relatief					0
0893100000		7,73	0,00	Relatief					0
0893100000		5,81	0,00	Relatief					0
0893100000		3,72	0,00	Relatief					0
0893100000		2,59	0,00	Relatief					0
0893100000		2,77	0,00	Relatief					0
0893100000		7,88	0,00	Relatief					0
0893100000		2,60	0,00	Relatief					0
0893100000		7,32	0,00	Relatief					0
0893100000		2,57	0,00	Relatief					0
0893100000		2,61	0,00	Relatief					0
0893100000		8,18	0,00	Relatief					0
0893100000		7,41	0,00	Relatief					0
0893100000		8,17	0,00	Relatief					0
0893100000		6,78	0,00	Relatief					0
0893100000		4,90	0,00	Relatief					0
0893100000		8,23	0,00	Relatief					0
0893100000		7,56	0,00	Relatief					0
0893100000		8,12	0,00	Relatief					0
0893100000		2,63	0,00	Relatief					0
0893100000		8,54	0,00	Relatief					0
0893100000		7,21	0,00	Relatief					0
0893100000		7,66	0,00	Relatief					0
0893100000		5,32	0,00	Relatief					0
0893100000		2,75	0,00	Relatief					0
0893100000		2,13	0,00	Relatief					0
0893100000		7,22	0,00	Relatief					0
0893100000		7,92	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		8,28	0,00	Relatief					0
0893100000		2,90	0,00	Relatief					0
0893100000		3,54	0,00	Relatief					0
0893100000		2,51	0,00	Relatief					0
0893100000		7,83	0,00	Relatief					0
0893100000		8,96	0,00	Relatief					0
0893100000		2,48	0,00	Relatief					0
0893100000		8,23	0,00	Relatief					0
0893100000		8,09	0,00	Relatief					0
0893100000		8,05	0,00	Relatief					0
0893100000		8,20	0,00	Relatief					0
0893100000		2,79	0,00	Relatief					0
0893100000		6,28	0,00	Relatief					0
0893100000		7,67	0,00	Relatief					0
0893100000		2,63	0,00	Relatief					0
0893100000		7,87	0,00	Relatief					0
0893100000		7,78	0,00	Relatief					0
0893100000		2,68	0,00	Relatief					0
0893100000		3,87	0,00	Relatief					0
0893100000		9,58	0,00	Relatief					0
0893100000		3,84	0,00	Relatief					0
0893100000		2,37	0,00	Relatief					0
0893100000		7,17	0,00	Relatief					0
0893100000		8,28	0,00	Relatief					0
0893100000		7,78	0,00	Relatief					0
0893100000		2,56	0,00	Relatief					0
0893100000		6,73	0,00	Relatief					0
0893100000		7,99	0,00	Relatief					0
0893100000		2,98	0,00	Relatief					0
0893100000		8,54	0,00	Relatief					0
0893100000		8,35	0,00	Relatief					0
0893100000		4,87	0,00	Relatief					0
0893100000		4,29	0,00	Relatief					0
0893100000		2,53	0,00	Relatief					0
0893100000		3,52	0,00	Relatief					0
0893100000		2,62	0,00	Relatief					0
0893100000		7,54	0,00	Relatief					0
0893100000		7,65	0,00	Relatief					0
0893100000		7,66	0,00	Relatief					0
0893100000		5,34	0,00	Relatief					0
0893100000		2,84	0,00	Relatief					0
0893100000		2,65	0,00	Relatief					0
0893100000		7,11	0,00	Relatief					0
0893100000		8,17	0,00	Relatief					0
0893100000		4,11	0,00	Relatief					0
0893100000		7,29	0,00	Relatief					0
0893100000		7,17	0,00	Relatief					0
0893100000		8,23	0,00	Relatief					0
0893100000		2,47	0,00	Relatief					0
0893100000		7,08	0,00	Relatief					0
0893100000		8,22	0,00	Relatief					0
0893100000		2,48	0,00	Relatief					0
0893100000		4,84	0,00	Relatief					0
0893100000		8,23	0,00	Relatief					0
0893100000		6,83	0,00	Relatief					0
0893100000		8,38	0,00	Relatief					0
0893100000		2,46	0,00	Relatief					0
0893100000		7,22	0,00	Relatief					0
0893100000		2,80	0,00	Relatief					0
0893100000		8,11	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		7,61	0,00	Relatief					0
0893100000		7,63	0,00	Relatief					0
0893100000		4,95	0,00	Relatief					0
0893100000		7,63	0,00	Relatief					0
0893100000		2,46	0,00	Relatief					0
0893100000		8,24	0,00	Relatief					0
0893100000		7,25	0,00	Relatief					0
0893100000		2,60	0,00	Relatief					0
0893100000		7,96	0,00	Relatief					0
0893100000		7,19	0,00	Relatief					0
0893100000		2,32	0,00	Relatief					0
0893100000		7,89	0,00	Relatief					0
0893100000		2,69	0,00	Relatief					0
0893100000		7,59	0,00	Relatief					0
0893100000		2,45	0,00	Relatief					0
0893100000		8,11	0,00	Relatief					0
0893100000		7,07	0,00	Relatief					0
0893100000		2,32	0,00	Relatief					0
0893100000		7,86	0,00	Relatief					0
0893100000		2,40	0,00	Relatief					0
0893100000		2,50	0,00	Relatief					0
0893100000		2,54	0,00	Relatief					0
0893100000		2,86	0,00	Relatief					0
0893100000		2,86	0,00	Relatief					0
0893100000		2,78	0,00	Relatief					0
0893100000		2,48	0,00	Relatief					0
0893100000		8,42	0,00	Relatief					0
0893100000		8,90	0,00	Relatief					0
0893100000		2,41	0,00	Relatief					0
0893100000		4,89	0,00	Relatief					0
0893100000		8,98	0,00	Relatief					0
0893100000		7,92	0,00	Relatief					0
0893100000		7,74	0,00	Relatief					0
0893100000		4,60	0,00	Relatief					0
0893100000		6,66	0,00	Relatief					0
0893100000		8,51	0,00	Relatief					0
0893100000		7,59	0,00	Relatief					0
0893100000		6,92	0,00	Relatief					0
0893100000		2,67	0,00	Relatief					0
0893100000		7,97	0,00	Relatief					0
0893100000		2,95	0,00	Relatief					0
0893100000		7,89	0,00	Relatief					0
0893100000		8,77	0,00	Relatief					0
0893100000		2,31	0,00	Relatief					0
0893100000		7,43	0,00	Relatief					0
0893100000		8,09	0,00	Relatief					0
0893100000		7,30	0,00	Relatief					0
0893100000		2,86	0,00	Relatief					0
0893100000		3,64	0,00	Relatief					0
0893100000		7,46	0,00	Relatief					0
0893100000		8,17	0,00	Relatief					0
0893100000		7,38	0,00	Relatief					0
0893100000		2,57	0,00	Relatief					0
0893100000		8,16	0,00	Relatief					0
0893100000		7,79	0,00	Relatief					0
0893100000		3,27	0,00	Relatief					0
0893100000		7,72	0,00	Relatief					0
0893100000		8,31	0,00	Relatief					0
0893100000		7,62	0,00	Relatief					0
0893100000		2,49	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		7,15	0,00	Relatief					0
0893100000		2,82	0,00	Relatief					0
0893100000		2,58	0,00	Relatief					0
0893100000		7,28	0,00	Relatief					0
0893100000		7,74	0,00	Relatief					0
0893100000		7,91	0,00	Relatief					0
0893100000		8,34	0,00	Relatief					0
0893100000		7,05	0,00	Relatief					0
0893100000		3,10	0,00	Relatief					0
0893100000		7,67	0,00	Relatief					0
0893100000		2,53	0,00	Relatief					0
0893100000		7,66	0,00	Relatief					0
0893100000		2,56	0,00	Relatief					0
0893100000		7,30	0,00	Relatief					0
0893100000		4,56	0,00	Relatief					0
0893100000		5,93	0,00	Relatief					0
0893100000		7,06	0,00	Relatief					0
0893100000		8,36	0,00	Relatief					0
0893100000		2,49	0,00	Relatief					0
0893100000		8,38	0,00	Relatief					0
0893100000		3,51	0,00	Relatief					0
0893100000		4,97	0,00	Relatief					0
0893100000		9,21	0,00	Relatief					0
0893100000		2,65	0,00	Relatief					0
0893100000		3,03	0,00	Relatief					0
0893100000		8,35	0,00	Relatief					0
0893100000		2,56	0,00	Relatief					0
0893100000		7,65	0,00	Relatief					0
0893100000		2,56	0,00	Relatief					0
0893100000		8,49	0,00	Relatief					0
0893100000		7,16	0,00	Relatief					0
0893100000		2,65	0,00	Relatief					0
0893100000		7,62	0,00	Relatief					0
0893100000		8,25	0,00	Relatief					0
0893100000		2,49	0,00	Relatief					0
0893100000		8,47	0,00	Relatief					0
0893100000		2,58	0,00	Relatief					0
0893100000		3,00	0,00	Relatief					0
0893100000		7,51	0,00	Relatief					0
0893100000		8,49	0,00	Relatief					0
0893100000		7,85	0,00	Relatief					0
0893100000		7,73	0,00	Relatief					0
0893100000		12,33	0,00	Relatief					0
0893100000		2,63	0,00	Relatief					0
0893100000		4,90	0,00	Relatief					0
0893100000		7,83	0,00	Relatief					0
0893100000		7,17	0,00	Relatief					0
0893100000		3,51	0,00	Relatief					0
0893100000		2,14	0,00	Relatief					0
0893100000		7,07	0,00	Relatief					0
0893100000		6,00	0,00	Relatief					0
0893100000		7,33	0,00	Relatief					0
0893100000		7,72	0,00	Relatief					0
0893100000		3,13	0,00	Relatief					0
0893100000		8,32	0,00	Relatief					0
0893100000		6,06	0,00	Relatief					0
0893100000		7,06	0,00	Relatief					0
0893100000		4,02	0,00	Relatief					0
0893100000		2,44	0,00	Relatief					0
0893100000		7,79	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		7,85	0,00	Relatief					0
0893100000		2,51	0,00	Relatief					0
0893100000		2,45	0,00	Relatief					0
0893100000		7,23	0,00	Relatief					0
0893100000		6,98	0,00	Relatief					0
0893100000		3,40	0,00	Relatief					0
0893100000		6,11	0,00	Relatief					0
0893100000		3,98	0,00	Relatief					0
0893100000		8,06	0,00	Relatief					0
0893100000		7,84	0,00	Relatief					0
0893100000		2,48	0,00	Relatief					0
0893100000		7,92	0,00	Relatief					0
0893100000		7,31	0,00	Relatief					0
0893100000		7,22	0,00	Relatief					0
0893100000		7,70	0,00	Relatief					0
0893100000		7,41	0,00	Relatief					0
0893100000		7,81	0,00	Relatief					0
0893100000		7,15	0,00	Relatief					0
0893100000		7,78	0,00	Relatief					0
0893100000		6,82	0,00	Relatief					0
0893100000		2,98	0,00	Relatief					0
0893100000		7,67	0,00	Relatief					0
0893100000		8,13	0,00	Relatief					0
0893100000		7,64	0,00	Relatief					0
0893100000		2,47	0,00	Relatief					0
0893100000		7,76	0,00	Relatief					0
0893100000		8,17	0,00	Relatief					0
0893100000		7,83	0,00	Relatief					0
0893100000		2,38	0,00	Relatief					0
0893100000		7,85	0,00	Relatief					0
0893100000		7,81	0,00	Relatief					0
0893100000		7,86	0,00	Relatief					0
0893100000		3,08	0,00	Relatief					0
0893100000		5,80	0,00	Relatief					0
0893100000		3,61	0,00	Relatief					0
0893100000		2,46	0,00	Relatief					0
0893100000		6,84	0,00	Relatief					0
0893100000		8,02	0,00	Relatief					0
0893100000		7,69	0,00	Relatief					0
0893100000		2,86	0,00	Relatief					0
0893100000		8,38	0,00	Relatief					0
0893100000		6,83	0,00	Relatief					0
0893100000		8,12	0,00	Relatief					0
0893100000		2,58	0,00	Relatief					0
0893100000		3,77	0,00	Relatief					0
0893100000		2,64	0,00	Relatief					0
0893100000		7,69	0,00	Relatief					0
0893100000		8,15	0,00	Relatief					0
0893100000		8,97	0,00	Relatief					0
0893100000		8,70	0,00	Relatief					0
0893100000		7,02	0,00	Relatief					0
0893100000		7,81	0,00	Relatief					0
0893100000		7,74	0,00	Relatief					0
0893100000		2,53	0,00	Relatief					0
0893100000		6,83	0,00	Relatief					0
0893100000		7,95	0,00	Relatief					0
0893100000		7,76	0,00	Relatief					0
0893100000		8,23	0,00	Relatief					0
0893100000		2,45	0,00	Relatief					0
0893100000		5,34	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		4,84	0,00	Relatief					0
0893100000		2,59	0,00	Relatief					0
0893100000		7,93	0,00	Relatief					0
0893100000		8,31	0,00	Relatief					0
0893100000		8,00	0,00	Relatief					0
0893100000		2,46	0,00	Relatief					0
0893100000		4,93	0,00	Relatief					0
0893100000		2,65	0,00	Relatief					0
0893100000		7,73	0,00	Relatief					0
0893100000		8,01	0,00	Relatief					0
0893100000		7,05	0,00	Relatief					0
0893100000		12,04	0,00	Relatief					0
0893100000		7,98	0,00	Relatief					0
0893100000		8,34	0,00	Relatief					0
0893100000		6,43	0,00	Relatief					0
0893100000		7,88	0,00	Relatief					0
0893100000		8,06	0,00	Relatief					0
0893100000		8,42	0,00	Relatief					0
0893100000		2,70	0,00	Relatief					0
0893100000		7,69	0,00	Relatief					0
0893100000		7,69	0,00	Relatief					0
0893100000		8,06	0,00	Relatief					0
0893100000		3,26	0,00	Relatief					0
0893100000		6,16	0,00	Relatief					0
0893100000		4,31	0,00	Relatief					0
0893100000		7,47	0,00	Relatief					0
0893100000		7,45	0,00	Relatief					0
0893100000		7,90	0,00	Relatief					0
0893100000		8,39	0,00	Relatief					0
0893100000		6,84	0,00	Relatief					0
0893100000		8,16	0,00	Relatief					0
0893100000		8,21	0,00	Relatief					0
0893100000		8,45	0,00	Relatief					0
0893100000		8,48	0,00	Relatief					0
0893100000		5,34	0,00	Relatief					0
0893100000		2,44	0,00	Relatief					0
0893100000		8,51	0,00	Relatief					0
0893100000		7,90	0,00	Relatief					0
0893100000		7,22	0,00	Relatief					0
0893100000		9,06	0,00	Relatief					0
0893100000		8,34	0,00	Relatief					0
0893100000		2,72	0,00	Relatief					0
0893100000		7,93	0,00	Relatief					0
0893100000		2,43	0,00	Relatief					0
0893100000		7,94	0,00	Relatief					0
0893100000		2,60	0,00	Relatief					0
0893100000		7,75	0,00	Relatief					0
0893100000		5,66	0,00	Relatief					0
0893100000		6,41	0,00	Relatief					0
0893100000		5,73	0,00	Relatief					0
0893100000		4,95	0,00	Relatief					0
0893100000		7,26	0,00	Relatief					0
0893100000		7,94	0,00	Relatief					0
0893100000		7,61	0,00	Relatief					0
0893100000		6,59	0,00	Relatief					0
0893100000		3,00	0,00	Relatief					0
0893100000		7,42	0,00	Relatief					0
0893100000		7,27	0,00	Relatief					0
0893100000		2,43	0,00	Relatief					0
0893100000		7,55	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		8,26	0,00	Relatief					0
0893100000		8,22	0,00	Relatief					0
0893100000		7,60	0,00	Relatief					0
0893100000		8,26	0,00	Relatief					0
0893100000		2,50	0,00	Relatief					0
0893100000		7,57	0,00	Relatief					0
0893100000		2,61	0,00	Relatief					0
0893100000		6,85	0,00	Relatief					0
0893100000		2,52	0,00	Relatief					0
0893100000		7,93	0,00	Relatief					0
0893100000		2,18	0,00	Relatief					0
0893100000		7,42	0,00	Relatief					0
0893100000		4,88	0,00	Relatief					0
0893100000		2,87	0,00	Relatief					0
0893100000		7,59	0,00	Relatief					0
0893100000		7,49	0,00	Relatief					0
0893100000		3,36	0,00	Relatief					0
0893100000		6,03	0,00	Relatief					0
0893100000		7,85	0,00	Relatief					0
0893100000		8,12	0,00	Relatief					0
0893100000		2,46	0,00	Relatief					0
0893100000		7,02	0,00	Relatief					0
0893100000		2,59	0,00	Relatief					0
0893100000		3,10	0,00	Relatief					0
0893100000		7,46	0,00	Relatief					0
0893100000		8,39	0,00	Relatief					0
0893100000		7,78	0,00	Relatief					0
0893100000		7,73	0,00	Relatief					0
0893100000		7,82	0,00	Relatief					0
0893100000		3,00	0,00	Relatief					0
0893100000		7,24	0,00	Relatief					0
0893100000		7,57	0,00	Relatief					0
0893100000		7,51	0,00	Relatief					0
0893100000		3,17	0,00	Relatief					0
0893100000		7,67	0,00	Relatief					0
0893100000		7,16	0,00	Relatief					0
0893100000		2,76	0,00	Relatief					0
0893100000		7,85	0,00	Relatief					0
0893100000		7,91	0,00	Relatief					0
0893100000		7,58	0,00	Relatief					0
0893100000		7,83	0,00	Relatief					0
0893100000		2,52	0,00	Relatief					0
0893100000		7,74	0,00	Relatief					0
0893100000		4,99	0,00	Relatief					0
0893100000		7,90	0,00	Relatief					0
0893100000		8,25	0,00	Relatief					0
0893100000		4,11	0,00	Relatief					0
0893100000		2,57	0,00	Relatief					0
0893100000		8,25	0,00	Relatief					0
0893100000		2,72	0,00	Relatief					0
0893100000		7,68	0,00	Relatief					0
0893100000		2,58	0,00	Relatief					0
0893100000		7,74	0,00	Relatief					0
0893100000		5,38	0,00	Relatief					0
0893100000		2,76	0,00	Relatief					0
0893100000		7,28	0,00	Relatief					0
0893100000		3,54	0,00	Relatief					0
0893100000		7,65	0,00	Relatief					0
0893100000		7,71	0,00	Relatief					0
0893100000		2,29	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		6,82	0,00	Relatief					0
0893100000		7,65	0,00	Relatief					0
0893100000		7,87	0,00	Relatief					0
0893100000		7,14	0,00	Relatief					0
0893100000		7,66	0,00	Relatief					0
0893100000		8,00	0,00	Relatief					0
0893100000		7,43	0,00	Relatief					0
0893100000		2,60	0,00	Relatief					0
0893100000		7,67	0,00	Relatief					0
0893100000		2,51	0,00	Relatief					0
0893100000		7,86	0,00	Relatief					0
0893100000		7,74	0,00	Relatief					0
0893100000		6,81	0,00	Relatief					0
0893100000		3,54	0,00	Relatief					0
0893100000		6,03	0,00	Relatief					0
0893100000		3,00	0,00	Relatief					0
0893100000		7,08	0,00	Relatief					0
0893100000		7,94	0,00	Relatief					0
0893100000		3,82	0,00	Relatief					0
0893100000		7,75	0,00	Relatief					0
0893100000		3,35	0,00	Relatief					0
0893100000		7,38	0,00	Relatief					0
0893100000		6,87	0,00	Relatief					0
0893100000		7,90	0,00	Relatief					0
0893100000		7,67	0,00	Relatief					0
0893100000		4,95	0,00	Relatief					0
0893100000		2,07	0,00	Relatief					0
0893100000		7,22	0,00	Relatief					0
0893100000		7,85	0,00	Relatief					0
0893100000		8,21	0,00	Relatief					0
0893100000		7,83	0,00	Relatief					0
0893100000		7,47	0,00	Relatief					0
0893100000		7,61	0,00	Relatief					0
0893100000		4,72	0,00	Relatief					0
0893100000		7,68	0,00	Relatief					0
0893100000		7,93	0,00	Relatief					0
0893100000		7,16	0,00	Relatief					0
0893100000		8,24	0,00	Relatief					0
0893100000		5,55	0,00	Relatief					0
0893100000		2,78	0,00	Relatief					0
0893100000		7,95	0,00	Relatief					0
0893100000		1,95	0,00	Relatief					0
0893100000		3,26	0,00	Relatief					0
0893100000		2,21	0,00	Relatief					0
0893100000		3,89	0,00	Relatief					0
0893100000		7,82	0,00	Relatief					0
0893100000		7,78	0,00	Relatief					0
0893100000		6,53	0,00	Relatief					0
0893100000		3,42	0,00	Relatief					0
0893100000		2,59	0,00	Relatief					0
0893100000		6,87	0,00	Relatief					0
0893100000		7,65	0,00	Relatief					0
0893100000		2,44	0,00	Relatief					0
0893100000		7,62	0,00	Relatief					0
0893100000		3,58	0,00	Relatief					0
0893100000		7,65	0,00	Relatief					0
0893100000		2,90	0,00	Relatief					0
0893100000		7,35	0,00	Relatief					0
0893100000		7,75	0,00	Relatief					0
0893100000		7,37	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		7,37	0,00	Relatief					0
0893100000		7,67	0,00	Relatief					0
0893100000		2,61	0,00	Relatief					0
0893100000		8,45	0,00	Relatief					0
0893100000		7,34	0,00	Relatief					0
0893100000		7,71	0,00	Relatief					0
0893100000		3,14	0,00	Relatief					0
0893100000		6,73	0,00	Relatief					0
0893100000		8,04	0,00	Relatief					0
0893100000		7,09	0,00	Relatief					0
0893100000		6,18	0,00	Relatief					0
0893100000		2,67	0,00	Relatief					0
0893100000		6,58	0,00	Relatief					0
0893100000		2,66	0,00	Relatief					0
0893100000		2,51	0,00	Relatief					0
0893100000		3,00	0,00	Relatief					0
0893100000		2,12	0,00	Relatief					0
0893100000		7,75	0,00	Relatief					0
0893100000		2,47	0,00	Relatief					0
0893100000		6,18	0,00	Relatief					0
0893100000		2,53	0,00	Relatief					0
0893100000		2,58	0,00	Relatief					0
0893100000		2,52	0,00	Relatief					0
0893100000		6,80	0,00	Relatief					0
0893100000		7,75	0,00	Relatief					0
0893100000		2,48	0,00	Relatief					0
0893100000		3,27	0,00	Relatief					0
0893100000		2,46	0,00	Relatief					0
0893100000		7,79	0,00	Relatief					0
0893100000		7,94	0,00	Relatief					0
0893100000		7,59	0,00	Relatief					0
0893100000		8,50	0,00	Relatief					0
0893100000		7,87	0,00	Relatief					0
0893100000		4,00	0,00	Relatief					0
0893100000		7,38	0,00	Relatief					0
0893100000		17,67	0,00	Relatief					0
0893100000		4,95	0,00	Relatief					0
0893100000		2,76	0,00	Relatief					0
0893100000		6,54	0,00	Relatief					0
0893100000		7,88	0,00	Relatief					0
0893100000		7,55	0,00	Relatief					0
0893100000		2,45	0,00	Relatief					0
0893100000		7,68	0,00	Relatief					0
0893100000		7,26	0,00	Relatief					0
0893100000		7,02	0,00	Relatief					0
0893100000		2,46	0,00	Relatief					0
0893100000		7,51	0,00	Relatief					0
0893100000		8,44	0,00	Relatief					0
0893100000		3,47	0,00	Relatief					0
0893100000		7,77	0,00	Relatief					0
0893100000		2,40	0,00	Relatief					0
0893100000		8,41	0,00	Relatief					0
0893100000		3,45	0,00	Relatief					0
0893100000		3,44	0,00	Relatief					0
0893100000		3,02	0,00	Relatief					0
0893100000		3,49	0,00	Relatief					0
0893100000		4,39	0,00	Relatief					0
0893100000		2,59	0,00	Relatief					0
0893100000		8,41	0,00	Relatief					0
0893100000		8,00	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		7,80	0,00	Relatief					0
0893100000		7,63	0,00	Relatief					0
0893100000		5,30	0,00	Relatief					0
0893100000		7,70	0,00	Relatief					0
0893100000		7,28	0,00	Relatief					0
0893100000		3,03	0,00	Relatief					0
0893100000		7,69	0,00	Relatief					0
0893100000		9,45	0,00	Relatief					0
0893100000		8,43	0,00	Relatief					0
0893100000		6,09	0,00	Relatief					0
0893100000		5,30	0,00	Relatief					0
0893100000		5,72	0,00	Relatief					0
0893100000		8,33	0,00	Relatief					0
0893100000		6,69	0,00	Relatief					0
0893100000		6,17	0,00	Relatief					0
0893100000		2,57	0,00	Relatief					0
0893100000		7,89	0,00	Relatief					0
0893100000		7,55	0,00	Relatief					0
0893100000		7,98	0,00	Relatief					0
0893100000		6,32	0,00	Relatief					0
0893100000		7,69	0,00	Relatief					0
0893100000		2,53	0,00	Relatief					0
0893100000		2,53	0,00	Relatief					0
0893100000		8,23	0,00	Relatief					0
0893100000		2,61	0,00	Relatief					0
0893100000		6,63	0,00	Relatief					0
0893100000		5,75	0,00	Relatief					0
0893100000		2,58	0,00	Relatief					0
0893100000		7,17	0,00	Relatief					0
0893100000		7,70	0,00	Relatief					0
0893100000		8,32	0,00	Relatief					0
0893100000		2,75	0,00	Relatief					0
0893100000		2,53	0,00	Relatief					0
0893100000		2,64	0,00	Relatief					0
0893100000		7,72	0,00	Relatief					0
0893100000		2,62	0,00	Relatief					0
0893100000		2,52	0,00	Relatief					0
0893100000		8,98	0,00	Relatief					0
0893100000		2,62	0,00	Relatief					0
0893100000		8,13	0,00	Relatief					0
0893100000		2,50	0,00	Relatief					0
0893100000		2,47	0,00	Relatief					0
0893100000		2,62	0,00	Relatief					0
0893100000		8,01	0,00	Relatief					0
0893100000		7,08	0,00	Relatief					0
0893100000		6,87	0,00	Relatief					0
0893100000		7,84	0,00	Relatief					0
0893100000		7,77	0,00	Relatief					0
0893100000		7,90	0,00	Relatief					0
0893100000		7,68	0,00	Relatief					0
0893100000		7,95	0,00	Relatief					0
0893100000		2,50	0,00	Relatief					0
0893100000		7,94	0,00	Relatief					0
0893100000		7,84	0,00	Relatief					0
0893100000		8,08	0,00	Relatief					0
0893100000		3,00	0,00	Relatief					0
0893100000		7,57	0,00	Relatief					0
0893100000		7,92	0,00	Relatief					0
0893100000		7,74	0,00	Relatief					0
0893100000		7,70	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		2,60	0,00	Relatief					0
0893100000		7,43	0,00	Relatief					0
0893100000		8,29	0,00	Relatief					0
0893100000		8,06	0,00	Relatief					0
0893100000		2,61	0,00	Relatief					0
0893100000		7,64	0,00	Relatief					0
0893100000		7,74	0,00	Relatief					0
0893100000		7,33	0,00	Relatief					0
0893100000		11,81	0,00	Relatief					0
0893100000		7,04	0,00	Relatief					0
0893100000		5,01	0,00	Relatief					0
0893100000		7,46	0,00	Relatief					0
0893100000		7,58	0,00	Relatief					0
0893100000		7,56	0,00	Relatief					0
0893100000		7,78	0,00	Relatief					0
0893100000		7,79	0,00	Relatief					0
0893100000		8,79	0,00	Relatief					0
0893100000		2,72	0,00	Relatief					0
0893100000		7,11	0,00	Relatief					0
0893100000		2,54	0,00	Relatief					0
0893100000		2,55	0,00	Relatief					0
0893100000		7,34	0,00	Relatief					0
0893100000		8,15	0,00	Relatief					0
0893100000		7,66	0,00	Relatief					0
0893100000		7,75	0,00	Relatief					0
0893100000		7,68	0,00	Relatief					0
0893100000		2,45	0,00	Relatief					0
0893100000		7,79	0,00	Relatief					0
0893100000		2,61	0,00	Relatief					0
0893100000		7,84	0,00	Relatief					0
0893100000		7,96	0,00	Relatief					0
0893100000		7,19	0,00	Relatief					0
0893100000		4,74	0,00	Relatief					0
0893100000		2,55	0,00	Relatief					0
0893100000		2,55	0,00	Relatief					0
0893100000		7,61	0,00	Relatief					0
0893100000		6,20	0,00	Relatief					0
0893100000		2,45	0,00	Relatief					0
0893100000		5,84	0,00	Relatief					0
0893100000		4,94	0,00	Relatief					0
0893100000		7,10	0,00	Relatief					0
0893100000		2,54	0,00	Relatief					0
0893100000		2,78	0,00	Relatief					0
0893100000		7,64	0,00	Relatief					0
0893100000		4,89	0,00	Relatief					0
0893100000		7,46	0,00	Relatief					0
0893100000		2,56	0,00	Relatief					0
0893100000		3,28	0,00	Relatief					0
0893100000		5,36	0,00	Relatief					0
0893100000		5,47	0,00	Relatief					0
0893100000		7,76	0,00	Relatief					0
0893100000		7,56	0,00	Relatief					0
0893100000		7,57	0,00	Relatief					0
0893100000		5,43	0,00	Relatief					0
0893100000		7,52	0,00	Relatief					0
0893100000		6,81	0,00	Relatief					0
0893100000		8,36	0,00	Relatief					0
0893100000		4,00	0,00	Relatief					0
0893100000		6,36	0,00	Relatief					0
0893100000		7,54	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		8,23	0,00	Relatief					0
0893100000		7,64	0,00	Relatief					0
0893100000		5,39	0,00	Relatief					0
0893100000		6,84	0,00	Relatief					0
0893100000		3,10	0,00	Relatief					0
0893100000		7,17	0,00	Relatief					0
0893100000		7,09	0,00	Relatief					0
0893100000		8,33	0,00	Relatief					0
0893100000		7,68	0,00	Relatief					0
0893100000		7,91	0,00	Relatief					0
0893100000		7,34	0,00	Relatief					0
0893100000		2,48	0,00	Relatief					0
0893100000		7,92	0,00	Relatief					0
0893100000		4,70	0,00	Relatief					0
0893100000		2,49	0,00	Relatief					0
0893100000		7,30	0,00	Relatief					0
0893100000		8,03	0,00	Relatief					0
0893100000		8,08	0,00	Relatief					0
0893100000		5,10	0,00	Relatief					0
0893100000		7,65	0,00	Relatief					0
0893100000		8,21	0,00	Relatief					0
0893100000		2,51	0,00	Relatief					0
0893100000		2,54	0,00	Relatief					0
0893100000		3,89	0,00	Relatief					0
0893100000		5,08	0,00	Relatief					0
0893100000		7,03	0,00	Relatief					0
0893100000		8,36	0,00	Relatief					0
0893100000		8,52	0,00	Relatief					0
0893100000		9,43	0,00	Relatief					0
0893100000		7,74	0,00	Relatief					0
0893100000		7,38	0,00	Relatief					0
0893100000		7,21	0,00	Relatief					0
0893100000		7,49	0,00	Relatief					0
0893100000		8,25	0,00	Relatief					0
0893100000		7,80	0,00	Relatief					0
0893100000		9,04	0,00	Relatief					0
0893100000		3,12	0,00	Relatief					0
0893100000		2,39	0,00	Relatief					0
0893100000		4,96	0,00	Relatief					0
0893100000		7,93	0,00	Relatief					0
0893100000		3,91	0,00	Relatief					0
0893100000		6,46	0,00	Relatief					0
0893100000		3,09	0,00	Relatief					0
0893100000		7,66	0,00	Relatief					0
0893100000		2,51	0,00	Relatief					0
0893100000		3,26	0,00	Relatief					0
0893100000		7,63	0,00	Relatief					0
0893100000		8,33	0,00	Relatief					0
0893100000		8,56	0,00	Relatief					0
0893100000		3,03	0,00	Relatief					0
0893100000		7,09	0,00	Relatief					0
0893100000		7,75	0,00	Relatief					0
0893100000		7,95	0,00	Relatief					0
0893100000		9,75	0,00	Relatief					0
0893100000		5,00	0,00	Relatief					0
0893100000		8,21	0,00	Relatief					0
0893100000		2,46	0,00	Relatief					0
0893100000		8,14	0,00	Relatief					0
0893100000		7,81	0,00	Relatief					0
0893100000		7,76	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		9,20	0,00	Relatief					0
0893100000		6,65	0,00	Relatief					0
0893100000		8,19	0,00	Relatief					0
0893100000		7,74	0,00	Relatief					0
0893100000		2,56	0,00	Relatief					0
0893100000		2,46	0,00	Relatief					0
0893100000		7,72	0,00	Relatief					0
0893100000		6,32	0,00	Relatief					0
0893100000		3,34	0,00	Relatief					0
0893100000		6,38	0,00	Relatief					0
0893100000		8,31	0,00	Relatief					0
0893100000		8,04	0,00	Relatief					0
0893100000		8,23	0,00	Relatief					0
0893100000		2,65	0,00	Relatief					0
0893100000		3,39	0,00	Relatief					0
0893100000		3,68	0,00	Relatief					0
0893100000		7,54	0,00	Relatief					0
0893100000		8,14	0,00	Relatief					0
0893100000		3,33	0,00	Relatief					0
0893100000		6,71	0,00	Relatief					0
0893100000		7,88	0,00	Relatief					0
0893100000		7,92	0,00	Relatief					0
0893100000		2,65	0,00	Relatief					0
0893100000		8,76	0,00	Relatief					0
0893100000		8,06	0,00	Relatief					0
0893100000		2,72	0,00	Relatief					0
0893100000		7,80	0,00	Relatief					0
0893100000		2,78	0,00	Relatief					0
0893100000		2,61	0,00	Relatief					0
0893100000		7,79	0,00	Relatief					0
0893100000		9,11	0,00	Relatief					0
0893100000		7,84	0,00	Relatief					0
0893100000		4,85	0,00	Relatief					0
0893100000		7,51	0,00	Relatief					0
0893100000		6,84	0,00	Relatief					0
0893100000		7,19	0,00	Relatief					0
0893100000		7,84	0,00	Relatief					0
0893100000		7,68	0,00	Relatief					0
0893100000		7,38	0,00	Relatief					0
0893100000		7,90	0,00	Relatief					0
0893100000		6,39	0,00	Relatief					0
0893100000		7,53	0,00	Relatief					0
0893100000		6,29	0,00	Relatief					0
0893100000		7,33	0,00	Relatief					0
0893100000		2,40	0,00	Relatief					0
0893100000		2,76	0,00	Relatief					0
0893100000		6,42	0,00	Relatief					0
0893100000		7,32	0,00	Relatief					0
0893100000		8,10	0,00	Relatief					0
0893100000		2,57	0,00	Relatief					0
0893100000		7,69	0,00	Relatief					0
0893100000		7,58	0,00	Relatief					0
0893100000		3,24	0,00	Relatief					0
0893100000		7,09	0,00	Relatief					0
0893100000		2,70	0,00	Relatief					0
0893100000		8,00	0,00	Relatief					0
0893100000		2,52	0,00	Relatief					0
0893100000		5,76	0,00	Relatief					0
0893100000		3,90	0,00	Relatief					0
0893100000		7,73	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
 14555.003 - Nieuw-Bergen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
0893100000		6,20	0,00	Relatief					0
0893100000		8,41	0,00	Relatief					0
0893100000		7,19	0,00	Relatief					0
0893100000		2,48	0,00	Relatief					0
0893100000		7,66	0,00	Relatief					0
0893100000		2,81	0,00	Relatief					0
0893100000		8,79	0,00	Relatief					0
0893100000		6,49	0,00	Relatief					0
0893100000		7,57	0,00	Relatief					0
0893100000		2,46	0,00	Relatief					0
0893100000		7,32	0,00	Relatief					0
0893100000		6,77	0,00	Relatief					0
0893100000		7,44	0,00	Relatief					0
0893100000		7,19	0,00	Relatief					0
0893100000		2,88	0,00	Relatief					0
0893100000		2,63	0,00	Relatief					0
0893100000		2,51	0,00	Relatief					0
0893100000		2,58	0,00	Relatief					0
0893100000		3,46	0,00	Relatief					0
0893100000		2,46	0,00	Relatief					0
0893100000		2,49	0,00	Relatief					0
0893100000		2,47	0,00	Relatief					0
0893100000		2,86	0,00	Relatief					0
0893100000		6,23	0,00	Relatief					0
0893100000		2,56	0,00	Relatief					0
0893100000		8,46	0,00	Relatief					0
0893100000		6,96	0,00	Relatief					0
0893100000		2,54	0,00	Relatief					0
0893100000		7,43	0,00	Relatief					0
0893100000		2,96	0,00	Relatief					0
0893100000		6,08	0,00	Relatief					0
0893100000		2,78	0,00	Relatief					0
0893100000		2,37	0,00	Relatief					0
0893100000		8,36	0,00	Relatief					0
0893100000		2,07	0,00	Relatief					0
0893100000		8,48	0,00	Relatief					0
0893100000		3,47	0,00	Relatief					0
0893100000		2,71	0,00	Relatief					0
0893100000		2,41	0,00	Relatief					0
0893100000		2,61	0,00	Relatief					0
0893100000		2,53	0,00	Relatief					0
0893100000		6,21	0,00	Relatief					0
0893100000		2,43	0,00	Relatief					0
0893100000		5,80	0,00	Relatief					0
0893100000		2,71	0,00	Relatief					0
0893100000		3,76	0,00	Relatief					0
0893100000		3,19	0,00	Relatief					0
0893100000		12,35	0,00	Relatief					0
0893100000		8,53	0,00	Relatief					0
0893100000		8,53	0,00	Relatief					0
0893100000		12,32	0,00	Relatief					0
0893100000		12,31	0,00	Relatief					0
0893100000		12,28	0,00	Relatief					0
0893100000		5,16	0,00	Relatief					0
0893100000		6,33	0,00	Relatief					0
0893100000		3,32	0,00	Relatief					0
0893100000		4,68	0,00	Relatief					0
0893100000		4,00	0,00	Relatief					0
0893100000		7,33	0,00	Relatief					0
0893100000		4,05	0,00	Relatief					0

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Rekenmodel
14555.003 - Nieuw-Bergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rekenmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eldensstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	0,15	-5,65	-10,53	-0,19
01_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	0,26	-5,59	-10,45	-0,10
01_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	0,85	-5,00	-9,86	0,49
02_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	2,58	-3,18	-8,09	2,24
02_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	2,89	-2,93	-7,80	2,54
02_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	3,97	-1,87	-6,73	3,61
03_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	4,85	-0,90	-5,81	4,52
03_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	5,49	-0,31	-5,19	5,15
03_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	6,70	0,90	-3,98	6,36
04_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	5,97	0,20	-4,71	5,63
04_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	6,44	0,64	-4,25	6,09
04_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	7,79	2,01	-2,89	7,45
05_A	Noordelijke blok - linker zijgevel	1,50	23,64	18,48	13,23	23,48
05_B	Noordelijke blok - linker zijgevel	4,50	24,96	19,78	14,55	24,80
05_C	Noordelijke blok - linker zijgevel	7,50	26,16	20,97	15,74	25,99
06_A	Noordelijke blok - linker zijgevel	1,50	24,05	18,87	13,63	23,88
06_B	Noordelijke blok - linker zijgevel	4,50	25,44	20,24	15,01	25,27
06_C	Noordelijke blok - linker zijgevel	7,50	26,69	21,48	16,26	26,52
07_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	22,12	16,91	11,69	21,95
07_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	23,77	18,55	13,34	23,59
07_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	25,63	20,40	15,20	25,45
08_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	19,67	14,50	9,26	19,51
08_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	21,84	16,63	11,41	21,67
08_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	24,51	19,30	14,08	24,34
09_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	22,43	17,34	12,05	22,29
09_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	24,48	19,34	14,08	24,33
09_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	26,28	21,12	15,88	26,12
10_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	21,91	16,80	11,53	21,77
10_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	23,51	18,34	13,10	23,35
10_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	25,65	20,47	15,23	25,48
11_A	Zuidelijke blok - voorgevel	1,50	-2,14	-7,91	-12,81	-2,48
11_B	Zuidelijke blok - voorgevel	4,50	-1,89	-7,73	-12,59	-2,25
11_C	Zuidelijke blok - voorgevel	7,50	-1,13	-7,02	-11,86	-1,50
11_D	Zuidelijke blok - voorgevel	10,50	-0,66	-6,54	-11,38	-1,03
12_A	Zuidelijke blok - voorgevel	1,50	-0,23	-6,00	-10,90	-0,57
12_B	Zuidelijke blok - voorgevel	4,50	0,40	-5,43	-10,29	0,05
12_C	Zuidelijke blok - voorgevel	7,50	1,02	-4,84	-9,69	0,66
12_D	Zuidelijke blok - voorgevel	10,50	1,72	-4,12	-8,98	1,36
13_A	Zuidelijke blok - achtergevel	1,50	21,99	16,86	11,60	21,84
13_B	Zuidelijke blok - achtergevel	4,50	23,88	18,70	13,46	23,71
13_C	Zuidelijke blok - achtergevel	7,50	25,64	20,44	15,21	25,47
13_D	Zuidelijke blok - achtergevel	10,50	27,14	21,98	16,74	26,98
14_A	Zuidelijke blok - achtergevel	1,50	22,80	17,59	12,37	22,63
14_B	Zuidelijke blok - achtergevel	4,50	24,62	19,39	14,18	24,44
14_C	Zuidelijke blok - achtergevel	7,50	26,29	21,06	15,86	26,11
14_D	Zuidelijke blok - achtergevel	10,50	28,36	23,21	17,95	28,20
15_A	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	1,50	20,75	15,55	10,32	20,58
15_B	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	4,50	22,19	16,97	11,76	22,01
15_C	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	7,50	23,24	18,03	12,81	23,07
15_D	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	10,50	23,24	18,03	12,82	23,07
16_A	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	1,50	19,46	14,29	9,06	19,30
16_B	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	4,50	20,99	15,78	10,56	20,82
16_C	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	7,50	22,20	16,99	11,77	22,03
16_D	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	10,50	22,48	17,26	12,05	22,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rekenmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keulerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	29,25	23,80	18,71	29,00
01_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	31,08	25,53	20,50	30,80
01_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	31,08	25,49	20,48	30,79
02_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	26,74	21,31	16,21	26,50
02_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	29,02	23,49	18,45	28,75
02_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	29,07	23,49	18,47	28,78
03_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	24,73	19,32	14,21	24,50
03_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	27,13	21,61	16,56	26,86
03_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	27,40	21,83	16,81	27,12
04_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	23,28	17,87	12,76	23,05
04_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	25,45	19,94	14,88	25,18
04_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	26,16	20,59	15,57	25,88
05_A	Noordelijke blok - linker zijgevel	1,50	9,23	3,43	-1,46	8,88
05_B	Noordelijke blok - linker zijgevel	4,50	10,07	4,19	-0,65	9,70
05_C	Noordelijke blok - linker zijgevel	7,50	11,27	5,36	0,54	10,89
06_A	Noordelijke blok - linker zijgevel	1,50	15,28	9,98	4,81	15,08
06_B	Noordelijke blok - linker zijgevel	4,50	16,30	10,99	5,82	16,09
06_C	Noordelijke blok - linker zijgevel	7,50	17,39	12,06	6,90	17,18
07_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	27,51	22,33	17,09	27,34
07_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	29,28	24,09	18,86	29,11
07_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	29,88	24,68	19,45	29,71
08_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	29,02	23,84	18,60	28,85
08_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	30,92	25,72	20,49	30,75
08_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	31,22	26,01	20,79	31,05
09_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	30,80	25,61	20,38	30,63
09_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	32,57	27,37	22,14	32,40
09_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	32,83	27,60	22,39	32,65
10_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	33,74	28,52	23,30	33,56
10_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	35,27	30,03	24,83	35,09
10_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	35,40	30,15	24,95	35,21
11_A	Zuidelijke blok - voorgevel	1,50	38,39	32,83	27,80	38,11
11_B	Zuidelijke blok - voorgevel	4,50	38,47	32,86	27,87	38,18
11_C	Zuidelijke blok - voorgevel	7,50	38,06	32,42	27,44	37,76
11_D	Zuidelijke blok - voorgevel	10,50	37,43	31,79	26,81	37,13
12_A	Zuidelijke blok - voorgevel	1,50	33,25	27,76	22,70	32,99
12_B	Zuidelijke blok - voorgevel	4,50	34,15	28,58	23,56	33,87
12_C	Zuidelijke blok - voorgevel	7,50	34,06	28,45	23,45	33,77
12_D	Zuidelijke blok - voorgevel	10,50	33,79	28,18	23,19	33,50
13_A	Zuidelijke blok - achtergevel	1,50	37,74	32,53	27,31	37,57
13_B	Zuidelijke blok - achtergevel	4,50	38,44	33,21	28,00	38,26
13_C	Zuidelijke blok - achtergevel	7,50	38,39	33,15	27,94	38,20
13_D	Zuidelijke blok - achtergevel	10,50	38,02	32,86	27,61	37,86
14_A	Zuidelijke blok - achtergevel	1,50	40,72	35,55	30,30	40,56
14_B	Zuidelijke blok - achtergevel	4,50	41,00	35,83	30,59	40,84
14_C	Zuidelijke blok - achtergevel	7,50	40,76	35,59	30,35	40,60
14_D	Zuidelijke blok - achtergevel	10,50	40,36	35,19	29,95	40,20
15_A	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	1,50	45,97	40,59	35,46	45,74
15_B	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	4,50	45,85	40,44	35,33	45,62
15_C	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	7,50	45,11	39,70	34,59	44,88
15_D	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	10,50	44,19	38,78	33,67	43,96
16_A	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	1,50	45,61	40,11	35,05	45,35
16_B	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	4,50	45,50	39,99	34,94	45,24
16_C	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	7,50	44,76	39,24	34,19	44,49
16_D	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	10,50	43,82	38,31	33,26	43,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rekenmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parkeerterrein Centrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	31,23	25,41	20,54	30,88
01_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	31,13	25,22	20,40	30,75
01_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	32,29	26,36	21,55	31,91
02_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	25,64	19,37	14,77	25,17
02_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	26,97	20,69	16,09	26,49
02_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	28,83	22,63	17,99	28,38
03_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	25,05	18,75	14,16	24,57
03_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	26,14	19,85	15,26	25,66
03_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	27,95	21,73	17,10	27,49
04_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	23,40	17,11	12,52	22,92
04_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	24,27	17,96	13,38	23,79
04_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	25,88	19,60	15,00	25,40
05_A	Noordelijke blok - linker zijgevel	1,50	9,54	3,55	-1,22	9,14
05_B	Noordelijke blok - linker zijgevel	4,50	9,45	3,36	-1,35	9,03
05_C	Noordelijke blok - linker zijgevel	7,50	9,45	3,49	-1,30	9,06
06_A	Noordelijke blok - linker zijgevel	1,50	14,53	8,36	3,70	14,09
06_B	Noordelijke blok - linker zijgevel	4,50	14,74	8,44	3,85	14,26
06_C	Noordelijke blok - linker zijgevel	7,50	15,07	8,77	4,18	14,59
07_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	21,54	15,37	10,71	21,10
07_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	22,02	15,70	11,13	21,54
07_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	22,72	16,33	11,80	22,22
08_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	21,54	15,43	10,74	21,11
08_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	22,39	16,13	11,52	21,92
08_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	23,01	16,67	12,11	22,52
09_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	22,02	15,83	11,18	21,57
09_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	23,33	17,04	12,45	22,85
09_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	24,02	17,67	13,11	23,53
10_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	20,31	14,07	9,44	19,84
10_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	21,11	14,76	10,20	20,62
10_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	21,37	14,93	10,43	20,85
11_A	Zuidelijke blok - voorgevel	1,50	31,73	25,88	21,02	31,37
11_B	Zuidelijke blok - voorgevel	4,50	31,84	25,89	21,09	31,45
11_C	Zuidelijke blok - voorgevel	7,50	33,14	27,17	22,39	32,75
11_D	Zuidelijke blok - voorgevel	10,50	34,98	29,11	24,26	34,61
12_A	Zuidelijke blok - voorgevel	1,50	30,20	24,36	19,50	29,84
12_B	Zuidelijke blok - voorgevel	4,50	30,41	24,45	19,66	30,02
12_C	Zuidelijke blok - voorgevel	7,50	31,70	25,72	20,94	31,30
12_D	Zuidelijke blok - voorgevel	10,50	33,58	27,72	22,87	33,22
13_A	Zuidelijke blok - achtergevel	1,50	18,59	12,37	7,74	18,13
13_B	Zuidelijke blok - achtergevel	4,50	19,87	13,56	8,98	19,39
13_C	Zuidelijke blok - achtergevel	7,50	21,69	15,76	10,95	21,31
13_D	Zuidelijke blok - achtergevel	10,50	20,17	14,57	9,57	19,88
14_A	Zuidelijke blok - achtergevel	1,50	14,78	8,66	3,97	14,35
14_B	Zuidelijke blok - achtergevel	4,50	15,79	9,56	4,93	15,33
14_C	Zuidelijke blok - achtergevel	7,50	12,31	6,08	1,46	11,85
14_D	Zuidelijke blok - achtergevel	10,50	11,39	5,01	0,47	10,89
15_A	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	1,50	29,63	23,84	18,95	29,29
15_B	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	4,50	30,13	24,19	19,38	29,74
15_C	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	7,50	31,56	25,64	20,83	31,18
15_D	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	10,50	32,74	26,93	22,05	32,39
16_A	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	1,50	30,27	24,44	19,57	29,91
16_B	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	4,50	30,58	24,62	19,83	30,19
16_C	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	7,50	31,84	25,86	21,08	31,44
16_D	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	10,50	33,29	27,44	22,58	32,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rekenmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg N271
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	37,02	32,10	29,17	37,87
01_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	37,25	32,29	29,40	38,10
01_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	38,42	33,50	30,58	39,28
02_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	31,56	26,36	23,71	32,37
02_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	33,39	28,22	25,54	34,21
02_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	35,57	30,53	27,73	36,41
03_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	31,09	25,88	23,24	31,90
03_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	33,22	28,07	25,38	34,04
03_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	35,43	30,40	27,58	36,27
04_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	30,77	25,57	22,92	31,58
04_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	32,97	27,83	25,12	33,79
04_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	35,38	30,37	27,53	36,22
05_A	Noordelijke blok - linker zijgevel	1,50	28,21	23,04	20,36	29,03
05_B	Noordelijke blok - linker zijgevel	4,50	30,86	25,72	23,01	31,68
05_C	Noordelijke blok - linker zijgevel	7,50	33,35	28,31	25,50	34,19
06_A	Noordelijke blok - linker zijgevel	1,50	28,09	22,91	20,25	28,91
06_B	Noordelijke blok - linker zijgevel	4,50	30,44	25,29	22,60	31,26
06_C	Noordelijke blok - linker zijgevel	7,50	32,41	27,36	24,56	33,24
07_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	29,52	24,32	21,68	30,34
07_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	31,06	25,87	23,22	31,88
07_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	33,02	27,94	25,17	33,85
08_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	29,70	24,51	21,85	30,51
08_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	31,04	25,85	23,20	31,86
08_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	33,63	28,63	25,78	34,47
09_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	29,54	24,35	21,69	30,35
09_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	30,95	25,75	23,11	31,77
09_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	31,86	26,73	24,01	32,68
10_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	29,29	24,11	21,45	30,11
10_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	31,07	25,89	23,22	31,89
10_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	33,09	28,11	25,24	33,93
11_A	Zuidelijke blok - voorgevel	1,50	37,61	32,70	29,76	38,46
11_B	Zuidelijke blok - voorgevel	4,50	37,73	32,79	29,89	38,58
11_C	Zuidelijke blok - voorgevel	7,50	38,78	33,87	30,93	39,63
11_D	Zuidelijke blok - voorgevel	10,50	39,95	35,07	32,10	40,81
12_A	Zuidelijke blok - voorgevel	1,50	36,23	31,31	28,39	37,09
12_B	Zuidelijke blok - voorgevel	4,50	36,54	31,56	28,70	37,39
12_C	Zuidelijke blok - voorgevel	7,50	37,53	32,57	29,69	38,38
12_D	Zuidelijke blok - voorgevel	10,50	39,01	34,10	31,16	39,86
13_A	Zuidelijke blok - achtergevel	1,50	29,26	24,08	21,41	30,08
13_B	Zuidelijke blok - achtergevel	4,50	30,99	25,81	23,14	31,81
13_C	Zuidelijke blok - achtergevel	7,50	33,34	28,37	25,49	34,18
13_D	Zuidelijke blok - achtergevel	10,50	27,25	22,37	19,41	28,11
14_A	Zuidelijke blok - achtergevel	1,50	29,37	24,18	21,52	30,18
14_B	Zuidelijke blok - achtergevel	4,50	30,51	25,32	22,66	31,32
14_C	Zuidelijke blok - achtergevel	7,50	31,59	26,56	23,74	32,43
14_D	Zuidelijke blok - achtergevel	10,50	25,72	20,81	17,88	26,58
15_A	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	1,50	35,77	30,87	27,93	36,63
15_B	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	4,50	36,22	31,25	28,37	37,06
15_C	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	7,50	37,72	32,82	29,87	38,57
15_D	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	10,50	37,56	32,71	29,71	38,42
16_A	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	1,50	36,47	31,56	28,62	37,32
16_B	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	4,50	36,70	31,74	28,85	37,55
16_C	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	7,50	37,96	33,07	30,12	38,82
16_D	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	10,50	37,90	33,03	30,06	38,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rekenmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Siebengewaldseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	31,50	27,15	23,65	32,44
01_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	31,34	26,95	23,49	32,27
01_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	32,36	27,97	24,51	33,29
02_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	35,24	30,91	27,40	36,18
02_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	35,00	30,64	27,15	35,93
02_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	35,80	31,43	27,95	36,73
03_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	35,86	31,53	28,02	36,80
03_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	35,70	31,34	27,85	36,63
03_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	36,60	32,23	28,75	37,53
04_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	37,07	32,72	29,22	38,01
04_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	37,00	32,64	29,15	37,93
04_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	37,88	33,51	30,03	38,81
05_A	Noordelijke blok - linker zijgevel	1,50	36,04	31,69	28,20	36,98
05_B	Noordelijke blok - linker zijgevel	4,50	36,19	31,82	28,34	37,12
05_C	Noordelijke blok - linker zijgevel	7,50	37,19	32,82	29,35	38,13
06_A	Noordelijke blok - linker zijgevel	1,50	32,63	28,24	24,78	33,56
06_B	Noordelijke blok - linker zijgevel	4,50	33,38	28,97	25,53	34,31
06_C	Noordelijke blok - linker zijgevel	7,50	35,44	31,04	27,59	36,37
07_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	24,31	19,79	16,46	25,22
07_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	26,59	22,12	18,74	27,51
07_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	27,91	23,47	20,07	28,84
08_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	23,62	19,07	15,77	24,53
08_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	25,28	20,74	17,43	26,19
08_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	26,53	22,05	18,68	27,45
09_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	23,97	19,42	16,12	24,88
09_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	25,53	21,00	17,69	26,44
09_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	26,13	21,60	18,28	27,04
10_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	24,29	19,74	16,44	25,20
10_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	25,70	21,16	17,85	26,61
10_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	27,39	22,91	19,55	28,31
11_A	Zuidelijke blok - voorgevel	1,50	30,60	26,24	22,75	31,53
11_B	Zuidelijke blok - voorgevel	4,50	30,85	26,45	23,00	31,78
11_C	Zuidelijke blok - voorgevel	7,50	31,40	26,98	23,55	32,32
11_D	Zuidelijke blok - voorgevel	10,50	32,57	28,17	24,72	33,50
12_A	Zuidelijke blok - voorgevel	1,50	31,66	27,32	23,82	32,60
12_B	Zuidelijke blok - voorgevel	4,50	31,61	27,24	23,76	32,54
12_C	Zuidelijke blok - voorgevel	7,50	32,29	27,91	24,45	33,23
12_D	Zuidelijke blok - voorgevel	10,50	33,55	29,18	25,71	34,49
13_A	Zuidelijke blok - achtergevel	1,50	24,09	19,55	16,24	25,00
13_B	Zuidelijke blok - achtergevel	4,50	24,79	20,24	16,94	25,70
13_C	Zuidelijke blok - achtergevel	7,50	25,84	21,32	17,99	26,75
13_D	Zuidelijke blok - achtergevel	10,50	23,83	19,32	15,98	24,74
14_A	Zuidelijke blok - achtergevel	1,50	23,66	19,12	15,81	24,57
14_B	Zuidelijke blok - achtergevel	4,50	24,58	20,03	16,73	25,49
14_C	Zuidelijke blok - achtergevel	7,50	26,10	21,60	18,25	27,01
14_D	Zuidelijke blok - achtergevel	10,50	23,18	18,68	15,33	24,09
15_A	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	1,50	21,29	16,75	13,45	22,20
15_B	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	4,50	22,47	17,90	14,62	23,37
15_C	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	7,50	23,15	18,58	15,31	24,06
15_D	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	10,50	11,33	6,72	3,48	12,23
16_A	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	1,50	20,96	16,40	13,11	21,86
16_B	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	4,50	22,22	17,66	14,37	23,12
16_C	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	7,50	23,21	18,65	15,36	24,11
16_D	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	10,50	14,25	9,69	6,41	15,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rekenmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sint Petrusstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	34,62	29,51	24,24	34,48
01_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	36,31	31,17	25,91	36,16
01_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	36,97	31,82	26,57	36,82
02_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	36,16	31,04	25,77	36,01
02_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	37,71	32,57	27,32	37,56
02_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	38,26	33,10	27,86	38,10
03_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	37,71	32,58	27,31	37,56
03_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	39,14	33,99	28,73	38,98
03_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	39,37	34,21	28,96	39,21
04_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	39,86	34,72	29,47	39,71
04_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	40,83	35,68	30,43	40,68
04_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	40,98	35,81	30,57	40,82
05_A	Noordelijke blok - linker zijgevel	1,50	39,83	34,69	29,43	39,68
05_B	Noordelijke blok - linker zijgevel	4,50	40,70	35,54	30,29	40,54
05_C	Noordelijke blok - linker zijgevel	7,50	40,70	35,53	30,29	40,54
06_A	Noordelijke blok - linker zijgevel	1,50	37,85	32,71	27,45	37,70
06_B	Noordelijke blok - linker zijgevel	4,50	39,08	33,93	28,68	38,93
06_C	Noordelijke blok - linker zijgevel	7,50	39,13	33,96	28,72	38,97
07_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	8,46	2,81	-2,16	8,16
07_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	9,85	4,12	-0,80	9,52
07_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	11,56	5,85	0,91	11,24
08_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	24,77	19,57	14,34	24,60
08_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	26,40	21,20	15,97	26,23
08_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	27,21	22,00	16,78	27,04
09_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	22,26	17,04	11,83	22,08
09_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	23,75	18,52	13,31	23,57
09_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	24,97	19,73	14,53	24,79
10_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	21,85	16,70	11,45	21,70
10_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	23,48	18,30	13,06	23,31
10_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	24,90	19,70	14,47	24,73
11_A	Zuidelijke blok - voorgevel	1,50	35,02	29,91	24,64	34,88
11_B	Zuidelijke blok - voorgevel	4,50	36,47	31,33	26,07	36,32
11_C	Zuidelijke blok - voorgevel	7,50	36,87	31,71	26,46	36,71
11_D	Zuidelijke blok - voorgevel	10,50	36,92	31,76	26,52	36,76
12_A	Zuidelijke blok - voorgevel	1,50	34,14	29,04	23,76	34,00
12_B	Zuidelijke blok - voorgevel	4,50	35,79	30,65	25,39	35,64
12_C	Zuidelijke blok - voorgevel	7,50	36,44	31,28	26,03	36,28
12_D	Zuidelijke blok - voorgevel	10,50	36,54	31,38	26,13	36,38
13_A	Zuidelijke blok - achtergevel	1,50	11,50	5,86	0,89	11,20
13_B	Zuidelijke blok - achtergevel	4,50	12,57	6,85	1,92	12,25
13_C	Zuidelijke blok - achtergevel	7,50	14,38	8,67	3,74	14,06
13_D	Zuidelijke blok - achtergevel	10,50	15,46	9,91	4,88	15,18
14_A	Zuidelijke blok - achtergevel	1,50	16,39	11,10	5,92	16,19
14_B	Zuidelijke blok - achtergevel	4,50	18,00	12,68	7,52	17,79
14_C	Zuidelijke blok - achtergevel	7,50	18,60	13,26	8,11	18,39
14_D	Zuidelijke blok - achtergevel	10,50	11,64	5,82	0,95	11,29
15_A	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	1,50	32,35	27,24	21,96	32,21
15_B	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	4,50	33,86	28,73	23,46	33,71
15_C	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	7,50	33,95	28,79	23,54	33,79
15_D	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	10,50	34,06	28,91	23,65	33,90
16_A	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	1,50	34,79	29,67	24,40	34,64
16_B	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	4,50	36,04	30,90	25,64	35,89
16_C	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	7,50	36,10	30,95	25,69	35,94
16_D	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	10,50	35,98	30,83	25,57	35,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rekenmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Baerlestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	28,78	23,69	18,41	28,64
01_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	30,45	25,33	20,06	30,30
01_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	30,74	25,60	20,34	30,59
02_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	32,11	27,01	21,74	31,97
02_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	33,38	28,24	22,98	33,23
02_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	33,51	28,36	23,11	33,36
03_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	35,90	30,79	25,52	35,76
03_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	36,39	31,25	25,99	36,24
03_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	36,24	31,09	25,83	36,08
04_A	Noordelijke blok - voorgevel	1,50	40,59	35,46	30,20	40,44
04_B	Noordelijke blok - voorgevel	4,50	40,95	35,80	30,54	40,79
04_C	Noordelijke blok - voorgevel	7,50	40,63	35,47	30,22	40,47
05_A	Noordelijke blok - linker zijgevel	1,50	47,22	42,09	36,83	47,07
05_B	Noordelijke blok - linker zijgevel	4,50	47,26	42,11	36,86	47,11
05_C	Noordelijke blok - linker zijgevel	7,50	46,65	41,49	36,25	46,49
06_A	Noordelijke blok - linker zijgevel	1,50	47,19	42,05	36,79	47,04
06_B	Noordelijke blok - linker zijgevel	4,50	47,29	42,14	36,89	47,14
06_C	Noordelijke blok - linker zijgevel	7,50	46,76	41,60	36,36	46,60
07_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	42,68	37,49	32,26	42,51
07_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	43,03	37,84	32,61	42,86
07_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	42,82	37,64	32,41	42,66
08_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	40,03	34,84	29,61	39,86
08_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	40,83	35,65	30,41	40,66
08_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	40,78	35,59	30,35	40,61
09_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	37,28	32,10	26,86	37,11
09_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	38,60	33,41	28,18	38,43
09_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	38,63	33,43	28,20	38,46
10_A	Noordelijke blok - achtergevel	1,50	34,80	29,62	24,38	34,63
10_B	Noordelijke blok - achtergevel	4,50	36,44	31,25	26,01	36,27
10_C	Noordelijke blok - achtergevel	7,50	36,60	31,40	26,17	36,43
11_A	Zuidelijke blok - voorgevel	1,50	23,56	18,48	13,19	23,43
11_B	Zuidelijke blok - voorgevel	4,50	25,48	20,37	15,10	25,34
11_C	Zuidelijke blok - voorgevel	7,50	26,03	20,90	15,63	25,88
11_D	Zuidelijke blok - voorgevel	10,50	26,00	20,86	15,60	25,85
12_A	Zuidelijke blok - voorgevel	1,50	26,78	21,69	16,40	26,64
12_B	Zuidelijke blok - voorgevel	4,50	28,68	23,56	18,29	28,53
12_C	Zuidelijke blok - voorgevel	7,50	29,10	23,96	18,71	28,95
12_D	Zuidelijke blok - voorgevel	10,50	29,06	23,91	18,66	28,91
13_A	Zuidelijke blok - achtergevel	1,50	32,29	27,11	21,87	32,12
13_B	Zuidelijke blok - achtergevel	4,50	34,10	28,91	23,68	33,93
13_C	Zuidelijke blok - achtergevel	7,50	34,48	29,28	24,06	34,31
13_D	Zuidelijke blok - achtergevel	10,50	34,38	29,18	23,96	34,21
14_A	Zuidelijke blok - achtergevel	1,50	30,51	25,32	20,08	30,34
14_B	Zuidelijke blok - achtergevel	4,50	32,12	26,92	21,69	31,95
14_C	Zuidelijke blok - achtergevel	7,50	32,82	27,62	22,40	32,65
14_D	Zuidelijke blok - achtergevel	10,50	32,60	27,40	22,17	32,43
15_A	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	1,50	20,33	15,16	9,92	20,17
15_B	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	4,50	21,63	16,42	11,21	21,46
15_C	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	7,50	22,91	17,69	12,48	22,73
15_D	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	10,50	19,08	13,92	8,68	18,92
16_A	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	1,50	9,58	3,96	-1,03	9,28
16_B	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	4,50	11,22	5,57	0,60	10,92
16_C	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	7,50	13,41	7,83	2,82	13,13
16_D	Zuidelijke blok - rechter zijgevel	10,50	16,25	11,03	5,82	16,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																										
		Eldenstraat			Keulerstraat			Parkeerterrein Centrum			Rijksweg N271			Siebengewaldseweg			Sint Petrusstraat			Van Baerlestraat			0			0		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	-0,19	--	-0,19	29,00	--	29,00	30,88	--	30,88	37,87	--	37,87	32,44	--	32,44	34,48	--	34,48	28,64	--	28,64	--	--	--	--	--	--
01_B	4,5	-0,10	--	-0,10	30,80	--	30,80	30,75	--	30,75	38,10	--	38,10	32,27	--	32,27	36,16	--	36,16	30,30	--	30,30	--	--	--	--	--	--
01_C	7,5	0,49	--	0,49	30,79	--	30,79	31,91	--	31,91	39,28	--	39,28	33,29	--	33,29	36,82	--	36,82	30,59	--	30,59	--	--	--	--	--	--
02_A	1,5	2,24	--	2,24	26,50	--	26,50	25,17	--	25,17	32,37	--	32,37	36,18	--	36,18	36,01	--	36,01	31,97	--	31,97	--	--	--	--	--	--
02_B	4,5	2,54	--	2,54	28,75	--	28,75	26,49	--	26,49	34,21	--	34,21	35,93	--	35,93	37,56	--	37,56	33,23	--	33,23	--	--	--	--	--	--
02_C	7,5	3,61	--	3,61	28,78	--	28,78	28,38	--	28,38	36,41	--	36,41	36,73	--	36,73	38,10	--	38,10	33,36	--	33,36	--	--	--	--	--	--
03_A	1,5	4,52	--	4,52	24,50	--	24,50	24,57	--	24,57	31,90	--	31,90	36,80	--	36,80	37,56	--	37,56	35,76	--	35,76	--	--	--	--	--	--
03_B	4,5	5,15	--	5,15	26,86	--	26,86	25,66	--	25,66	34,04	--	34,04	36,63	--	36,63	38,98	--	38,98	36,24	--	36,24	--	--	--	--	--	--
03_C	7,5	6,36	--	6,36	27,12	--	27,12	27,49	--	27,49	36,27	--	36,27	37,53	--	37,53	39,21	--	39,21	36,08	--	36,08	--	--	--	--	--	--
04_A	1,5	5,63	--	5,63	23,05	--	23,05	22,92	--	22,92	31,58	--	31,58	38,01	--	38,01	39,71	--	39,71	40,44	--	40,44	--	--	--	--	--	--
04_B	4,5	6,09	--	6,09	25,18	--	25,18	23,79	--	23,79	33,79	--	33,79	37,93	--	37,93	40,68	--	40,68	40,79	--	40,79	--	--	--	--	--	--
04_C	7,5	7,45	--	7,45	25,88	--	25,88	25,40	--	25,40	36,22	--	36,22	38,81	--	38,81	40,82	--	40,82	40,47	--	40,47	--	--	--	--	--	--
05_A	1,5	23,48	--	23,48	8,88	--	8,88	9,14	--	9,14	29,03	--	29,03	36,98	--	36,98	39,68	--	39,68	47,07	--	47,07	--	--	--	--	--	--
05_B	4,5	24,80	--	24,80	9,70	--	9,70	9,03	--	9,03	31,68	--	31,68	37,12	--	37,12	40,54	--	40,54	47,11	--	47,11	--	--	--	--	--	--
05_C	7,5	25,99	--	25,99	10,89	--	10,89	9,06	--	9,06	34,19	--	34,19	38,13	--	38,13	40,54	--	40,54	46,49	--	46,49	--	--	--	--	--	--
06_A	1,5	23,88	--	23,88	15,08	--	15,08	14,09	--	14,09	28,91	--	28,91	33,56	--	33,56	37,70	--	37,70	47,04	--	47,04	--	--	--	--	--	--
06_B	4,5	25,27	--	25,27	16,09	--	16,09	14,26	--	14,26	31,26	--	31,26	34,31	--	34,31	38,93	--	38,93	47,14	--	47,14	--	--	--	--	--	--
06_C	7,5	26,52	--	26,52	17,18	--	17,18	14,59	--	14,59	33,24	--	33,24	36,37	--	36,37	38,97	--	38,97	46,60	--	46,60	--	--	--	--	--	--
07_A	1,5	21,95	--	21,95	27,34	--	27,34	21,10	--	21,10	30,34	--	30,34	25,22	--	25,22	8,16	--	8,16	42,51	--	42,51	--	--	--	--	--	--
07_B	4,5	23,59	--	23,59	29,11	--	29,11	21,54	--	21,54	31,88	--	31,88	27,51	--	27,51	9,52	--	9,52	42,86	--	42,86	--	--	--	--	--	--
07_C	7,5	25,45	--	25,45	29,71	--	29,71	22,22	--	22,22	33,85	--	33,85	28,84	--	28,84	11,24	--	11,24	42,66	--	42,66	--	--	--	--	--	--
08_A	1,5	19,51	--	19,51	28,85	--	28,85	21,11	--	21,11	30,51	--	30,51	24,53	--	24,53	24,60	--	24,60	39,86	--	39,86	--	--	--	--	--	--
08_B	4,5	21,67	--	21,67	30,75	--	30,75	21,92	--	21,92	31,86	--	31,86	26,19	--	26,19	26,23	--	26,23	40,66	--	40,66	--	--	--	--	--	--
08_C	7,5	24,34	--	24,34	31,05	--	31,05	22,52	--	22,52	34,47	--	34,47	27,45	--	27,45	27,04	--	27,04	40,61	--	40,61	--	--	--	--	--	--
09_A	1,5	22,29	--	22,29	30,63	--	30,63	21,57	--	21,57	30,35	--	30,35	24,88	--	24,88	22,08	--	22,08	37,11	--	37,11	--	--	--	--	--	--
09_B	4,5	24,33	--	24,33	32,40	--	32,40	22,85	--	22,85	31,77	--	31,77	26,44	--	26,44	23,57	--	23,57	38,43	--	38,43	--	--	--	--	--	--
09_C	7,5	26,12	--	26,12	32,65	--	32,65	23,53	--	23,53	32,68	--	32,68	27,04	--	27,04	24,79	--	24,79	38,46	--	38,46	--	--	--	--	--	--
10_A	1,5	21,77	--	21,77	33,56	--	33,56	19,84	--	19,84	30,11	--	30,11	25,20	--	25,20	21,70	--	21,70	34,63	--	34,63	--	--	--	--	--	--
10_B	4,5	23,35	--	23,35	35,09	--	35,09	20,62	--	20,62	31,89	--	31,89	26,61	--	26,61	23,31	--	23,31	36,27	--	36,27	--	--	--	--	--	--
10_C	7,5	25,48	--	25,48	35,21	--	35,21	20,85	--	20,85	33,93	--	33,93	28,31	--	28,31	24,73	--	24,73	36,43	--	36,43	--	--	--	--	--	--
11_A	1,5	-2,48	--	-2,48	38,11	--	38,11	31,37	--	31,37	38,46	--	38,46	31,53	--	31,53	34,88	--	34,88	23,43	--	23,43	--	--	--	--	--	--
11_B	4,5	-2,25	--	-2,25	38,18	--	38,18	31,45	--	31,45	38,58	--	38,58	31,78	--	31,78	36,32	--	36,32	25,34	--	25,34	--	--	--	--	--	--
11_C	7,5	-1,50	--	-1,50	37,76	--	37,76	32,75	--	32,75	39,63	--	39,63	32,32	--	32,32	36,71	--	36,71	25,88	--	25,88	--	--	--	--	--	--
11_D	10,5	-1,03	--	-1,03	37,13	--	37,13	34,61	--	34,61	40,81	--	40,81	33,50	--	33,50	36,76	--	36,76	25,85	--	25,85	--	--	--	--	--	--
12_A	1,5	-0,57	--	-0,57	32,99	--	32,99	29,84	--	29,84	37,09	--	37,09	32,60	--	32,60	34,00	--	34,00	26,64	--	26,64	--	--	--	--	--	--
12_B	4,5	0,05	--	0,05	33,87	--	33,87	30,02	--	30,02	37,39	--	37,39	32,54	--	32,54	35,64	--	35,64	28,53	--	28,53	--	--	--	--	--	--
12_C	7,5	0,66	--	0,66	33,77	--	33,77	31,30	--	31,30	38,38	--	38,38	33,23	--	33,23	36,28	--	36,28	28,95	--	28,95	--	--	--	--	--	--
12_D	10,5	1,36	--	1,36	33,50	--	33,50	33,22	--	33,22	39,86	--	39,86	34,49	--	34,49	36,38	--	36,38	28,91	--	28,91	--	--	--	--	--	--
13_A	1,5	21,84	--	21,84	37,57	--	37,57	18,13	--	18,13	30,08	--	30,08	25,00	--	25,00	11,20	--	11,20	32,12	--	32,12	--	--	--	--	--	--

		excl. aftrek [dB]																										
		Eldenstraat			Keulerstraat			Parkeerterrein Centrum			Rijksweg N271			Siebengewaldseweg			Sint Petrusstraat			Van Baerlestraat			0			0		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
13_B	4,5	23,71	-	23,71	38,26	-	38,26	19,39	-	19,39	31,81	-	31,81	25,70	-	25,70	12,25	-	12,25	33,93	-	33,93	-	-	-	-	-	-
13_C	7,5	25,47	-	25,47	38,20	-	38,20	21,31	-	21,31	34,18	-	34,18	26,75	-	26,75	14,06	-	14,06	34,31	-	34,31	-	-	-	-	-	-
13_D	10,5	26,98	-	26,98	37,86	-	37,86	19,88	-	19,88	28,11	-	28,11	24,74	-	24,74	15,18	-	15,18	34,21	-	34,21	-	-	-	-	-	-
14_A	1,5	22,63	-	22,63	40,56	-	40,56	14,35	-	14,35	30,18	-	30,18	24,57	-	24,57	16,19	-	16,19	30,34	-	30,34	-	-	-	-	-	-
14_B	4,5	24,44	-	24,44	40,84	-	40,84	15,33	-	15,33	31,32	-	31,32	25,49	-	25,49	17,79	-	17,79	31,95	-	31,95	-	-	-	-	-	-
14_C	7,5	26,11	-	26,11	40,60	-	40,60	11,85	-	11,85	32,43	-	32,43	27,01	-	27,01	18,39	-	18,39	32,65	-	32,65	-	-	-	-	-	-
14_D	10,5	28,20	-	28,20	40,20	-	40,20	10,89	-	10,89	26,58	-	26,58	24,09	-	24,09	11,29	-	11,29	32,43	-	32,43	-	-	-	-	-	-
15_A	1,5	20,58	-	20,58	45,74	-	45,74	29,29	-	29,29	36,63	-	36,63	22,20	-	22,20	32,21	-	32,21	20,17	-	20,17	-	-	-	-	-	-
15_B	4,5	22,01	-	22,01	45,62	-	45,62	29,74	-	29,74	37,06	-	37,06	23,37	-	23,37	33,71	-	33,71	21,46	-	21,46	-	-	-	-	-	-
15_C	7,5	23,07	-	23,07	44,88	-	44,88	31,18	-	31,18	38,57	-	38,57	24,06	-	24,06	33,79	-	33,79	22,73	-	22,73	-	-	-	-	-	-
15_D	10,5	23,07	-	23,07	43,96	-	43,96	32,39	-	32,39	38,42	-	38,42	12,23	-	12,23	33,90	-	33,90	18,92	-	18,92	-	-	-	-	-	-
16_A	1,5	19,30	-	19,30	45,35	-	45,35	29,91	-	29,91	37,32	-	37,32	21,86	-	21,86	34,64	-	34,64	9,28	-	9,28	-	-	-	-	-	-
16_B	4,5	20,82	-	20,82	45,24	-	45,24	30,19	-	30,19	37,55	-	37,55	23,12	-	23,12	35,89	-	35,89	10,92	-	10,92	-	-	-	-	-	-
16_C	7,5	22,03	-	22,03	44,49	-	44,49	31,44	-	31,44	38,82	-	38,82	24,11	-	24,11	35,94	-	35,94	13,13	-	13,13	-	-	-	-	-	-
16_D	10,5	22,30	-	22,30	43,56	-	43,56	32,93	-	32,93	38,76	-	38,76	15,16	-	15,16	35,82	-	35,82	16,07	-	16,07	-	-	-	-	-	-

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Eldenstraat			Keulerstraat			Parkeerterrein Centrum			Rijksweg N271			Siebengewaldseweg			Sint Petrusstraat			Van Baerlestraat			0			0		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	-5,19	--	-5,19	24,00	--	24,00	25,88	--	25,88	32,87	--	32,87	27,44	--	27,44	29,48	--	29,48	23,64	--	23,64	--	--	--	--	--	--
01_B	4,5	-5,10	--	-5,10	25,80	--	25,80	25,75	--	25,75	33,10	--	33,10	27,27	--	27,27	31,16	--	31,16	25,30	--	25,30	--	--	--	--	--	--
01_C	7,5	-4,51	--	-4,51	25,79	--	25,79	26,91	--	26,91	34,28	--	34,28	28,29	--	28,29	31,82	--	31,82	25,59	--	25,59	--	--	--	--	--	--
02_A	1,5	-2,76	--	-2,76	21,50	--	21,50	20,17	--	20,17	27,37	--	27,37	31,18	--	31,18	31,01	--	31,01	26,97	--	26,97	--	--	--	--	--	--
02_B	4,5	-2,46	--	-2,46	23,75	--	23,75	21,49	--	21,49	29,21	--	29,21	30,93	--	30,93	32,56	--	32,56	28,23	--	28,23	--	--	--	--	--	--
02_C	7,5	-1,39	--	-1,39	23,78	--	23,78	23,38	--	23,38	31,41	--	31,41	31,73	--	31,73	33,10	--	33,10	28,36	--	28,36	--	--	--	--	--	--
03_A	1,5	-0,48	--	-0,48	19,50	--	19,50	19,57	--	19,57	26,90	--	26,90	31,80	--	31,80	32,56	--	32,56	30,76	--	30,76	--	--	--	--	--	--
03_B	4,5	0,15	--	0,15	21,86	--	21,86	20,66	--	20,66	29,04	--	29,04	31,63	--	31,63	33,98	--	33,98	31,24	--	31,24	--	--	--	--	--	--
03_C	7,5	1,36	--	1,36	22,12	--	22,12	22,49	--	22,49	31,27	--	31,27	32,53	--	32,53	34,21	--	34,21	31,08	--	31,08	--	--	--	--	--	--
04_A	1,5	0,63	--	0,63	18,05	--	18,05	17,92	--	17,92	26,58	--	26,58	33,01	--	33,01	34,71	--	34,71	35,44	--	35,44	--	--	--	--	--	--
04_B	4,5	1,09	--	1,09	20,18	--	20,18	18,79	--	18,79	28,79	--	28,79	32,93	--	32,93	35,68	--	35,68	35,79	--	35,79	--	--	--	--	--	--
04_C	7,5	2,45	--	2,45	20,88	--	20,88	20,40	--	20,40	31,22	--	31,22	33,81	--	33,81	35,82	--	35,82	35,47	--	35,47	--	--	--	--	--	--
05_A	1,5	18,48	--	18,48	3,88	--	3,88	4,14	--	4,14	24,03	--	24,03	31,98	--	31,98	34,68	--	34,68	42,07	--	42,07	--	--	--	--	--	--
05_B	4,5	19,80	--	19,80	4,70	--	4,70	4,03	--	4,03	26,68	--	26,68	32,12	--	32,12	35,54	--	35,54	42,11	--	42,11	--	--	--	--	--	--
05_C	7,5	20,99	--	20,99	5,89	--	5,89	4,06	--	4,06	29,19	--	29,19	33,13	--	33,13	35,54	--	35,54	41,49	--	41,49	--	--	--	--	--	--
06_A	1,5	18,88	--	18,88	10,08	--	10,08	9,09	--	9,09	23,91	--	23,91	28,56	--	28,56	32,70	--	32,70	42,04	--	42,04	--	--	--	--	--	--
06_B	4,5	20,27	--	20,27	11,09	--	11,09	9,26	--	9,26	26,26	--	26,26	29,31	--	29,31	33,93	--	33,93	42,14	--	42,14	--	--	--	--	--	--
06_C	7,5	21,52	--	21,52	12,18	--	12,18	9,59	--	9,59	28,24	--	28,24	31,37	--	31,37	33,97	--	33,97	41,60	--	41,60	--	--	--	--	--	--
07_A	1,5	16,95	--	16,95	22,34	--	22,34	16,10	--	16,10	25,34	--	25,34	20,22	--	20,22	3,16	--	3,16	37,51	--	37,51	--	--	--	--	--	--
07_B	4,5	18,59	--	18,59	24,11	--	24,11	16,54	--	16,54	26,88	--	26,88	22,51	--	22,51	4,52	--	4,52	37,86	--	37,86	--	--	--	--	--	--
07_C	7,5	20,45	--	20,45	24,71	--	24,71	17,22	--	17,22	28,85	--	28,85	23,84	--	23,84	6,24	--	6,24	37,66	--	37,66	--	--	--	--	--	--
08_A	1,5	14,51	--	14,51	23,85	--	23,85	16,11	--	16,11	25,51	--	25,51	19,53	--	19,53	19,60	--	19,60	34,86	--	34,86	--	--	--	--	--	--
08_B	4,5	16,67	--	16,67	25,75	--	25,75	16,92	--	16,92	26,86	--	26,86	21,19	--	21,19	21,23	--	21,23	35,66	--	35,66	--	--	--	--	--	--
08_C	7,5	19,34	--	19,34	26,05	--	26,05	17,52	--	17,52	29,47	--	29,47	22,45	--	22,45	22,04	--	22,04	35,61	--	35,61	--	--	--	--	--	--
09_A	1,5	17,29	--	17,29	25,63	--	25,63	16,57	--	16,57	25,35	--	25,35	19,88	--	19,88	17,08	--	17,08	32,11	--	32,11	--	--	--	--	--	--
09_B	4,5	19,33	--	19,33	27,40	--	27,40	17,85	--	17,85	26,77	--	26,77	21,44	--	21,44	18,57	--	18,57	33,43	--	33,43	--	--	--	--	--	--
09_C	7,5	21,12	--	21,12	27,65	--	27,65	18,53	--	18,53	27,68	--	27,68	22,04	--	22,04	19,79	--	19,79	33,46	--	33,46	--	--	--	--	--	--
10_A	1,5	16,77	--	16,77	28,56	--	28,56	14,84	--	14,84	25,11	--	25,11	20,20	--	20,20	16,70	--	16,70	29,63	--	29,63	--	--	--	--	--	--
10_B	4,5	18,35	--	18,35	30,09	--	30,09	15,62	--	15,62	26,89	--	26,89	21,61	--	21,61	18,31	--	18,31	31,27	--	31,27	--	--	--	--	--	--
10_C	7,5	20,48	--	20,48	30,21	--	30,21	15,85	--	15,85	28,93	--	28,93	23,31	--	23,31	19,73	--	19,73	31,43	--	31,43	--	--	--	--	--	--
11_A	1,5	-7,48	--	-7,48	33,11	--	33,11	26,37	--	26,37	33,46	--	33,46	26,53	--	26,53	29,88	--	29,88	18,43	--	18,43	--	--	--	--	--	--
11_B	4,5	-7,25	--	-7,25	33,18	--	33,18	26,45	--	26,45	33,58	--	33,58	26,78	--	26,78	31,32	--	31,32	20,34	--	20,34	--	--	--	--	--	--
11_C	7,5	-6,50	--	-6,50	32,76	--	32,76	27,75	--	27,75	34,63	--	34,63	27,32	--	27,32	31,71	--	31,71	20,88	--	20,88	--	--	--	--	--	--
11_D	10,5	-6,03	--	-6,03	32,13	--	32,13	29,61	--	29,61	35,81	--	35,81	28,50	--	28,50	31,76	--	31,76	20,85	--	20,85	--	--	--	--	--	--
12_A	1,5	-5,57	--	-5,57	27,99	--	27,99	24,84	--	24,84	32,09	--	32,09	27,60	--	27,60	29,00	--	29,00	21,64	--	21,64	--	--	--	--	--	--
12_B	4,5	-4,95	--	-4,95	28,87	--	28,87	25,02	--	25,02	32,39	--	32,39	27,54	--	27,54	30,64	--	30,64	23,53	--	23,53	--	--	--	--	--	--
12_C	7,5	-4,34	--	-4,34	28,77	--	28,77	26,30	--	26,30	33,38	--	33,38	28,23	--	28,23	31,28	--	31,28	23,95	--	23,95	--	--	--	--	--	--
12_D	10,5	-3,64	--	-3,64	28,50	--	28,50	28,22	--	28,22	34,86	--	34,86	29,49	--	29,49	31,38	--	31,38	23,91	--	23,91	--	--	--	--	--	--
13_A	1,5	16,84	--	16,84	32,57	--	32,57	13,13	--	13,13	25,08	--	25,08	20,00	--	20,00	6,20	--	6,20	27,12	--	27,12	--	--	--	--	--	--

		incl. aftrek [dB]																										
		Eldenstraat			Keulerstraat			Parkeerterrein Centrum			Rijksweg N271			Siebengewaldseweg			Sint Petrusstraat			Van Baerlestraat			0			0		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
13_B	4,5	18,71	-	18,71	33,26	-	33,26	14,39	-	14,39	26,81	-	26,81	20,70	-	20,70	7,25	-	7,25	28,93	-	28,93	-	-	-	-	-	-
13_C	7,5	20,47	-	20,47	33,20	-	33,20	16,31	-	16,31	29,18	-	29,18	21,75	-	21,75	9,06	-	9,06	29,31	-	29,31	-	-	-	-	-	-
13_D	10,5	21,98	-	21,98	32,86	-	32,86	14,88	-	14,88	23,11	-	23,11	19,74	-	19,74	10,18	-	10,18	29,21	-	29,21	-	-	-	-	-	-
14_A	1,5	17,63	-	17,63	35,56	-	35,56	9,35	-	9,35	25,18	-	25,18	19,57	-	19,57	11,19	-	11,19	25,34	-	25,34	-	-	-	-	-	-
14_B	4,5	19,44	-	19,44	35,84	-	35,84	10,33	-	10,33	26,32	-	26,32	20,49	-	20,49	12,79	-	12,79	26,95	-	26,95	-	-	-	-	-	-
14_C	7,5	21,11	-	21,11	35,60	-	35,60	6,85	-	6,85	27,43	-	27,43	22,01	-	22,01	13,39	-	13,39	27,65	-	27,65	-	-	-	-	-	-
14_D	10,5	23,20	-	23,20	35,20	-	35,20	5,89	-	5,89	21,58	-	21,58	19,09	-	19,09	6,29	-	6,29	27,43	-	27,43	-	-	-	-	-	-
15_A	1,5	15,58	-	15,58	40,74	-	40,74	24,29	-	24,29	31,63	-	31,63	17,20	-	17,20	27,21	-	27,21	15,17	-	15,17	-	-	-	-	-	-
15_B	4,5	17,01	-	17,01	40,62	-	40,62	24,74	-	24,74	32,06	-	32,06	18,37	-	18,37	28,71	-	28,71	16,46	-	16,46	-	-	-	-	-	-
15_C	7,5	18,07	-	18,07	39,88	-	39,88	26,18	-	26,18	33,57	-	33,57	19,06	-	19,06	28,79	-	28,79	17,73	-	17,73	-	-	-	-	-	-
15_D	10,5	18,07	-	18,07	38,96	-	38,96	27,39	-	27,39	33,42	-	33,42	7,23	-	7,23	28,90	-	28,90	13,92	-	13,92	-	-	-	-	-	-
16_A	1,5	14,30	-	14,30	40,35	-	40,35	24,91	-	24,91	32,32	-	32,32	16,86	-	16,86	29,64	-	29,64	4,28	-	4,28	-	-	-	-	-	-
16_B	4,5	15,82	-	15,82	40,24	-	40,24	25,19	-	25,19	32,55	-	32,55	18,12	-	18,12	30,89	-	30,89	5,92	-	5,92	-	-	-	-	-	-
16_C	7,5	17,03	-	17,03	39,49	-	39,49	26,44	-	26,44	33,82	-	33,82	19,11	-	19,11	30,94	-	30,94	8,13	-	8,13	-	-	-	-	-	-
16_D	10,5	17,30	-	17,30	38,56	-	38,56	27,93	-	27,93	33,76	-	33,76	10,16	-	10,16	30,82	-	30,82	11,07	-	11,07	-	-	-	-	-	-

