

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Pleesehof VOF
Augustinusweg 19,
5853 EB Siebengewald

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

1774AL02
Verschilberekening

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

S1JPbzUbbT8P
08 oktober 2025, 12:28
OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Referentiesituatie - Referentie
Beoogde situatie - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2026	3.281,9 kg/j	28,6 kg/j
2026	25,3 kg/j	25,1 kg/j

Resultaten

Referentiesituatie - Referentie
Beoogde situatie - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
1,96 mol/ha/j	3127868	Maasduinen
0,02 mol/ha/j	3127868	Maasduinen
0,00 ha		
3.500,15 ha		
-		
1,94 mol/ha/j		

Referentiesituatie (Referentie), rekenjaar 2026


Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Dierhuisvesting stal 1	144,0 kg/j	-
2	Landbouw Dierhuisvesting stal 2	567,0 kg/j	-
3	Landbouw Dierhuisvesting stal 3	498,0 kg/j	-
4	Landbouw Dierhuisvesting stal 4a	160,0 kg/j	-
5	Landbouw Dierhuisvesting stal 4b/9b	310,2 kg/j	-
6	Landbouw Dierhuisvesting stal 5a/10	1.139,5 kg/j	-
7	Landbouw Dierhuisvesting stal 6	2,8 kg/j	-
8	Landbouw Dierhuisvesting stal 5b	144,0 kg/j	-
9	Landbouw Dierhuisvesting stal 9a	303,6 kg/j	-
10	Landbouw Dierhuisvesting stal 7	12,4 kg/j	-
13	Mobiele werktuigen Tractor	3,4 g/j	14,2 kg/j
14	Anders... Cv-ketels	-	2,4 kg/j
15	Anders... Stationair draaien	94,0 g/j	6,7 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,3 kg/j	5,3 kg/j

Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Dierhuisvesting Paardenstal	25,0 kg/j	-
2 Anders... Bestaande woning	-	3,6 kg/j
5 Mobiele werktuigen Mobiele bronnen	4,5 g/j	19,0 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,3 kg/j	2,5 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde situatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	3.500,15	2.686,48	0,00	-	3.500,15	1,94

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Maasduinen (145)	3.276,38	2.686,48	0,00	-	3.276,38	1,94
Sint Jansberg (142)	91,34	2.225,45	0,00	-	91,34	0,24
Deurnsche Peel & Mariapeel (139)	67,42	2.267,96	0,00	-	67,42	0,07
Boschhuizerbergen (144)	32,62	2.308,13	0,00	-	32,62	0,27
De Bruuk (69)	13,25	1.794,29	0,00	-	13,25	0,17
Zeldersche Driessen (143)	11,01	2.169,54	0,00	-	11,01	0,54
Rijntakken (38)	8,05	1.586,73	0,00	-	8,05	0,10
Oeffelter Meent (141)	0,08	1.408,01	0,00	-	0,08	0,10

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
11	Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel) (19 km)	X:195057 Y:424747	-0,05 ○
17	NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl. (22 km)	X:225535 Y:414382	-0,07 ○
19	NSG Reeser Schanz (23 km)	X:225188 Y:418088	-0,08 ○
20	NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung (24 km)	X:225102 Y:419277	-0,08 ○
18	NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw. (23 km)	X:225740 Y:415098	-0,08 ○
14	NSG Emmericher Ward (21 km)	X:211502 Y:427228	-0,08 ○
12	Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef (20 km)	X:220406 Y:419764	-0,09 ○
16	Dornicksche Ward (22 km)	X:215857 Y:426291	-0,10 ○
13	NSG Grietherorter Altrhein (20 km)	X:220544 Y:419981	-0,10 ○
4	Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein' (14 km)	X:200151 Y:421774	-0,12 ○
3	NSG Kranenburger Bruch (14 km)	X:200147 Y:421771	-0,12 ○
15	NSG Bienenener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M. (21 km)	X:221777 Y:420449	-0,13 ○
9	NSG Salmorth, nur Teilfläche (17 km)	X:206497 Y:425118	-0,17 ○
6	NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung (16 km)	X:209997 Y:422887	-0,17 ○
8	Uedemer Hochwald (16 km)	X:220620 Y:408473	-0,22 ○
5	Fleuthkuhlen (15 km)	X:217539 Y:401069	-0,22 ○
7	Kalflack (16 km)	X:215820 Y:419220	-0,24 ○
10	Wisseler Dünen (18 km)	X:217534 Y:420011	-0,25 ○
2	Reichswald (8 km)	X:202871 Y:416289	-0,74 ○
1	Erlenwälder bei Gut Hovesaat (7 km)	X:211493 Y:408920	-0,93 ○

Referentiesituatie, Rekenjaar 2026

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	stal 1	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	144,0 kg/j
Locatie	X:204242 Y:407874	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreeddiameter	0,4 m		
Temporele variatie	<u>Diervverblijven</u>	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	2,2 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	48	NH ₃	3		144,0 kg/j

2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	stal 2	Uittreedhoogte	3,5 m	NH ₃	567,0 kg/j
Locatie	X:204209 Y:407863	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreeddiameter	0,9 m		
Temporele variatie	<u>Diervverblijven</u>	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	3,1 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD3.100 - Overige huisvestingssystemen (groepshuisvesting) (Guste en dragende zeugen)	135	NH ₃	4,2		567,0 kg/j

3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	stal 3	Uittreedhoogte	3,7 m	NH ₃	498,0 kg/j
Locatie	X:204229 Y:407852	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreeddiameter	0,4 m		
Temporele variatie	<u>Diervverblijven</u>	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	2,2 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD2.100 - Overige huisvestingssystemen (Kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen))	60	NH ₃	8,3		498,0 kg/j

4 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	stal 4a	Uittreedhoogte	3,7 m	NH ₃	160,0 kg/j
Locatie	X:204215 Y:407826	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreeddiameter	0,4 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	2,2 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD2.5 - Ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal (Kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen))	40	NH ₃	4		160,0 kg/j

5 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	stal 4b/9b	Uittreedhoogte	4,7 m	NH ₃	310,2 kg/j
Locatie	X:204214 Y:407819	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreeddiameter	2,5 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	0,4 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD2.100 - Overige huisvestingssystemen (Kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen))	36	NH ₃	8,3		298,8 kg/j
Overige	D 1.1.3 + D 1.1.15.4	368	NH ₃	0.031		11,4 kg/j

6 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	stal 5a/10	Uittreedhoogte	4,7 m	NH ₃	1.139,5 kg/j
Locatie	X:204191 Y:407847	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreeddiameter	3,7 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	0,4 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD3.100 - Overige huisvestingssystemen (groepshuisvesting) (Guste en dragende zeugen)	50	NH ₃	4,2		210,0 kg/j
Varkens	HD4.100 - Overige huisvestingssystemen (Dekberen van 7 maanden en ouder)	1	NH ₃	5,5		5,5 kg/j
Varkens	HD3.100 - Overige huisvestingssystemen (groepshuisvesting) (Guste en dragende zeugen)	220	NH ₃	4,2		924,0 kg/j

7 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	stal 6	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	2,8 kg/j
Locatie	X:204214 Y:407912	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Schapen	HB1.100 - Overige huisvestingssystemen (beweiden) (Schapen van 1 jaar en ouder (inclusief lammeren))	4	NH ₃	0,7		2,8 kg/j

8 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	stal 5b	Uittreedhoogte	3,5 m	NH ₃	144,0 kg/j
Locatie	X:204190 Y:407829	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreeddiameter	0,2 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	3,9 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD3.1 - Smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantrooster en rioleringsysteem (individuele huisvesting) (Guste en dragende zeugen)	60	NH ₃	2,4		144,0 kg/j

9 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	stal 9a	Uittreedhoogte	4,2 m	NH ₃	303,6 kg/j
Locatie	X:204237 Y:407850	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreeddiameter	0,4 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	6,4 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD1.8 - Mestopvang in water met mestafvoersysteem (Gespeende biggen minder dan 25 kg)	2024	NH ₃	0,15		303,6 kg/j

10 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	stal 7	Uittreedhoogte	<u>5,0 m</u>	NH ₃	12,4 kg/j
Locatie	X:204214 Y:407912	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Paarden	HL3.100 - Overige huisvestingssystemen (Pony's van 3 jaar en ouder)	4	NH ₃	3,1		12,4 kg/j

11 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer erf		Links	Rechts	NO _x	1,1 kg/j
Locatie	X:204195,27 Y:407879,33	Type scherm	-	-	NO ₂	0,3 kg/j
Lengte	226,43 m	Hoogte	-	-	NH ₃	31,6 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	5.840,0 /jaar	75,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	730,0 /jaar	75,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

12 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer weg		Links	Rechts	NO _x	4,2 kg/j
Locatie	X:203620,43 Y:408121,99	Type scherm	-	-	NO ₂	1,1 kg/j
Lengte	1.357,95 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,2 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	5.840,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	730,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

13 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor				NO _x	14,2 kg/j
Locatie	X:204216,24 Y:407875,13				NH ₃	3,4 g/j
Oppervlakte	1,83 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor	450 l/j	137 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	14,2 kg/j
Stage-IIIA, 2006- 2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	3,4 g/j

14 Anders...

Naam	Cv-ketels	Uittreedhoogte	3,0 m	NO _x	2,4 kg/j
Locatie	X:204233,47 Y:407870,76	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

15 Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	0,5 m	NO _x	6,7 kg/j
Locatie	X:204220,46 Y:407886,61	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	94,0 g/j
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Oppervlakte	0,02 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Zwaar Verkeer				

Beoogde situatie, Rekenjaar 2026

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Paardenstal	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	25,0 kg/j
Locatie	X:204261,2 Y:407888,25	Warmteinhoud	0,000 MW		
		Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Paarden	HL1.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden van 3 jaar en ouder)	5	NH ₃	5		25,0 kg/j

2 Anders...

Naam	Bestaande woning	Uittreedhoogte	9,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:204272,92 Y:407932,39	Warmteinhoud	0,000 MW		
		Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer erf		Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:204241,36 Y:407921,13	Type scherm	-	-	NO ₂	24,1 g/j
Lengte	76,00 m	Hoogte	-	-	NH ₃	12,1 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	32,8 /etmaal	75,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer weg		Links	Rechts	NO _x	2,3 kg/j
Locatie	X:203619,81 Y:408121,17	Type scherm	-	-	NO ₂	0,3 kg/j
Lengte	1.356,93 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,3 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	32,8 /etmaal	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

5 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele bronnen				NO _x	19,0 kg/j
Locatie	X:204169,02 Y:407801,84				NH ₃	4,5 g/j
Oppervlakte	1,39 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor	600 l/j	200 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	19,0 kg/j
Stage-IIIA, 2006- 2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	4,5 g/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.0.1_20251007_db4f14956b

Database versie 2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>