



Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

De heer A.W.G.J. Jacobs
Parallelweg 2
5854 RA Bergen

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Avenue Ceramique 125
6221 KV MAASTRICHT
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT
T 088 - 797 41 50
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

*M. Pleyers-Onnou
medewerker advisering*

T 06 - 513 66 062
marjo.pleyers@rws.nl

Ons kenmerk

RWSZ2020-00006060

Uw kenmerk

Datum 20 juli 2020
Onderwerp RWSZ2020-00006060 Rivier de Maas tussen 222.4 en
km 222.6; melding Waterwet de heer A.J.N. v.d. Heijden
voor het verplaatsen en behouden van een sanitaire unit

Bijlage(n)

Geachte heer Bergen,

Op 29 april 2020 heeft de heer W. Vogel van Bouwadvies Vogel namens u een melding Waterwet ingediend voor het uitbreiden van de bestaande woning met 20 m² en 10 m², in totaal 30 m² op het perceel kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie T, nummer 3312, gelegen aan de rechter zijde van de rivier de Maas ter hoogte van km 139,6.

Uw melding op grond van de Waterregeling artikel 6.14 is bij Rijkswaterstaat in behandeling genomen op 29 april 2020 en geregistreerd onder kenmerk **RWSZ2020-00006060**.

Het uitbreiden van de woning met 30 m² valt onder activiteiten van ondergeschikt belang zoals bedoeld in artikel 6.12, lid 2 van het Waterbesluit, sub a, het bouwen van bouwwerken, voor zover de oppervlakte daarvan niet meer dan 30 m² bedraagt.

Uw melding wordt hiermee als toereikend beoordeeld.

De werkzaamheden met betrekking tot de melding Waterwet dienen in overeenstemming met het meldingsformulier, de aangeleverde bijlagen en de desbetreffende voorwaarden uit de Waterwet te worden uitgevoerd. Tevens blijven de zorgplicht, zoals omschreven in artikel 6.15 van het Waterbesluit, en de artikelen 6.8 en 6.9 van de Waterregeling van toepassing.

Ik wijs u op uw **zorgplicht** zoals **algemeen** omschreven in artikel 6.15 van het Waterbesluit. Het kan dus zijn dat niet alle punten van toepassing zijn op uw melding.

Onder de zorgplicht wordt in ieder geval verstaan dat:

- a) de tot stand gebrachte werken door de gebruiker in goede staat worden onderhouden;
- b) van calamiteiten of gebreken en andere onvolkomenheden door de gebruiker onmiddellijk mededeling wordt gedaan aan de minister;
- c) de gebruiker alle maatregelen treft die, zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersregulering als in het belang van de instandhouding van

- het betreffende oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk noodzakelijk zijn;
- d) de stabiliteit van oeverconstructies niet in gevaar wordt gebracht;
 - e) na beëindiging van tijdelijke activiteiten het gebruikte deel van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk, wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is, weer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht;
 - f) tijdens de activiteit of werkzaamheden het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk bereikbaar blijft voor de beheerder en voor hulpdiensten;
 - g) bestaand gebruik op de desbetreffende locatie redelijkerwijs zo min mogelijk hinder ondervindt, en
 - h) het gebruikte materiaal en materieel tijdig wordt verwijderd bij zodanig hoog water dat overstroming of wegslag hiervan dreigt.
 - i) de doorvaart van de scheepvaart, zowel in de breedte als in de hoogte, niet wordt belemmerd;
 - j) de zichtlijnen voor de scheepvaart niet worden gehinderd;
 - k) de zichtlijnen voor de bedienings- en begeleidingsobjecten niet worden gehinderd;
 - l) geen hinder voor radar wordt veroorzaakt;
 - m) geen hinderlijke uitstraling van verlichting voor het scheepvaartverkeer wordt veroorzaakt;
 - n) geen open vuur of vuurwerk boven de vaarweg wordt aangestoken, en
 - o) geen werken of onderdelen daarvan, materiaal of materieel uit de damwand steken.

Deze brief bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De toezichthoudende ambtenaar kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden of activiteiten.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van deze brief dan kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

P.A.M. Smeets