

**Opdrachtgever:** Tonnaer

**Contactpersoon:** de heer G. Veugen

**Uitgevoerd door:** WINDMILL  
Milieu I Management I Advies  
Postbus 5  
6267 ZG Cadier en Keer  
Tel. 043 407 09 71  
Fax. 043 407 09 72

**Contactpersoon:** ing. D. van der Moere

**Datum:** 18 augustus 2015

**Rapportnummer: P2015.087-01.02**

Akoestisch onderzoek ten behoeve van het  
bestemmingsplan Hommersumseweg te Heijen in de  
gemeente Gennep.

# Inhoudsopgave

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding .....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Uitgangspunten .....</b>                      | <b>4</b>  |
| 2.1      | Situering .....                                  | 4         |
| 2.2      | Gegevens wegen .....                             | 5         |
| 2.3      | Rekenmethode (wegverkeerslawaaï) .....           | 6         |
| <b>3</b> | <b>Toetsingskader .....</b>                      | <b>7</b>  |
| 3.1      | Geluidzones (wegverkeerslawaaï) .....            | 7         |
| 3.2      | Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden ..... | 8         |
| 3.3      | Wettelijke aftrek .....                          | 8         |
| 3.4      | Cumulatie .....                                  | 8         |
| <b>4</b> | <b>Rekenresultaten en toetsing .....</b>         | <b>10</b> |
| 4.1      | Rekenresultaten en toets .....                   | 10        |
| 4.2      | Cumulatie .....                                  | 10        |
| 4.3      | Maatregelen .....                                | 11        |
| <b>5</b> | <b>Conclusie .....</b>                           | <b>12</b> |

## Bijlagen

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| I   | Verkeersintensiteit        |
| II  | Invoergegevens rekenmodel  |
| III | Rekenresultaten rekenmodel |

# 1 Inleiding

In opdracht van Tonnaer is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek is het bestemmingsplan met daarin de ontwikkeling van een (bedrijfs)woning op de locatie Hommersumseweg te Heijen.

Voor de realisatie van de (agrarische)bedrijfswoning dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Rijksweg A77, Provinciale weg Rijksweg N271, Hommersumseweg en de Brem. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.


## 2 Uitgangspunten

### 2.1 Situering

Het plangebied is gelegen op de percelen H241 en H242 aan Hommersumseweg te Heijen in de gemeente Gennep. Figuur 2.1 geeft een geografisch overzicht van de ligging van het plangebied en in figuur 2.2 is het plan weergegeven.



Figuur 2.1: Plangebied (blauwe kader)



Figuur 2.2: Bestemmingsplan Hommersumseweg te Heijen (hoogte woning 8 meter, hoogte bedrijfsruimte 8,2 meter en hoogte garage 6,9 meter)

De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Rijksweg A77, Provinciale weg Rijksweg N271, Hommersumseweg en de Brem. De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, industrieterreinen of spoorwegen.

## 2.2 Gegevens wegen

De verkeersintensiteiten van de omliggende wegen zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de gemeente Gennep. In bijlage I zijn de aangereikte gegevens weergegeven. De aangereikte informatie heeft betrekking op het maatgevende jaar 2025, te weten 10 jaar na planrealisatie. De aangereikte gegevens geven inzicht in de verdeling van de verkeersintensiteiten over de dag-, avond- en nachtperiode en inzicht in de verdeling over de voertuigcategorieën (licht-, middel- en zwaarverkeer). De in het akoestisch onderzoek gehanteerde gegevens zijn in tabel 2.1 samengevat.

Tabel 2.1: Verkeersintensiteiten 2025

| Weg                              | Cat.           | Periode          |                    |                    | Etmaal-<br>intensiteit |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|                                  |                | Dag<br>07-19 uur | Avond<br>19-23 uur | Nacht<br>23-07 uur |                        |
| Hommersumseweg                   | %uur           | 6,71             | 3,5                | 0,69               | 664                    |
|                                  | %lv            | 88,2             | 95,0               | 91,1               |                        |
|                                  | %mv            | 6,8              | 3,3                | 3,8                |                        |
|                                  | %zv            | 5,0              | 1,7                | 5,1                |                        |
| Brem                             | %uur           | 6,62             | 3,66               | 0,74               | 2.784                  |
|                                  | %lv            | 91,3             | 96,2               | 89,0               |                        |
|                                  | %mv            | 5,1              | 1,9                | 6,4                |                        |
|                                  | %zv            | 3,6              | 1,9                | 4,6                |                        |
| Provinciale weg Rijksweg<br>N271 | %uur           | 6,72             | 2,62               | 1,11               | 11.608                 |
|                                  | %lv            | 79,9             | 91,1               | 75,4               |                        |
|                                  | %mv            | 14,3             | 4,1                | 13,9               |                        |
|                                  | %zv            | 5,8              | 4,8                | 10,7               |                        |
| Rijksweg A77                     | Geluidregister |                  |                    |                    |                        |

%uur percentage motorvoertuigen per uur in de betreffende periode

%lv percentage aandeel lichte motorvoertuigen in de betreffende periode

%mv percentage aandeel middelzware motorvoertuigen in de betreffende periode

%zv percentage aandeel zware motorvoertuigen in de betreffende periode

De verkeersgegevens van de Rijksweg A77 zijn gebaseerd op het geluidregister<sup>1</sup> wegverkeer dat beschikbaar is op de website van Rijkswaterstaat. De data gegevens (gegevens wegen en afschermende objecten) zijn gedownload van het geluidregister in mei 2015 en is één op één ingelezen in het vervaardigde rekenmodel. De maximaal toegestane snelheid ter hoogte van het plangebied bedraagt op de Rijksweg A77 120 km/uur. De wegdekverhardingen op de Rijksweg A77 zijn ontleend aan het geluidregister.

Op de Provinciale weg Rijksweg N271 bedraagt de maximum toegestane snelheid 70 km/uur en op de Hommersumseweg en de Brem bedraagt in het maatgevende jaar (2025) de maximum toegestane snelheid 60 km/uur. Het wegdektype op deze wegen bestaat uit dicht asfalt beton (referentiewegdek W0).

## 2.3 Rekenmethode (wegverkeerslawaai)

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2.62. De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen en kadastrale ondergronden ([www.kadata.nl](http://www.kadata.nl), [www.pdok.nl](http://www.pdok.nl)). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden (terreinverharding en wegen) wordt gerekend met een bodemfactor 0 vanwege de aanwezige akoestisch harde bodemgebieden. In bijlage II is een overzicht opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. De geluidbelastingen zijn bepaald op de gevels van de nieuw te realiseren (agrarische)bedrijfswooning. De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) boven plaatselijk maaiveld.

<sup>1</sup> <http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister.aspx?cookieLoad=true>

# 3 Toetsingskader

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat  $L_{den}$  in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen.

## 3.1 Geluidzones (wegverkeerslawaaï)

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/h geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder). De maximaal toegestane snelheid op alle voor het plangebied relevante gezoneerde wegen bedraagt 50 km/uur of meer.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. Overeenkomstig de Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer (versie 2008)<sup>2</sup> wordt het aantal rijstroken bepaald door de hoofdrijbanen en de parallelbanen. Verbindingsbogen tussen twee rijkswegen en op- en afritten tellen daarbij niet mee. Op- en afritten maken wel deel uit van de weg om de begrenzing van de buitenste rijstrook te bepalen. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

| Gebied          | Aantal rijstroken    | Breedte geluidzones in meter (art. 74) |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------|
| Binnenstedelijk | 1 of 2 rijstroken    | 200                                    |
|                 | 3 of meer rijstroken | 350                                    |
| Buitenstedelijk | 1 of 2 rijstroken    | 250                                    |
|                 | 3 of 4 rijstroken    | 400                                    |
|                 | 5 of meer rijstroken | 600                                    |

De Hommersumseweg en de Brem zijn buitenstedelijk gelegen en hebben ter hoogte van het plangebied 1 of 2 rijstroken waardoor de zonebreedte 250 meter bedraagt. De Provinciale weg Rijksweg N271 en de Rijksweg A77 zijn buitenstedelijk gelegen en hebben ter hoogte van het plangebied 3 of 4 rijstroken waardoor de zonebreedte 400 meter bedraagt.

<sup>2</sup> Publicatienummer DVS-2007-010 ISBN-nr. 978-90-369-5757-1 d.d. december 2008

### 3.2 Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen (woningen) zijn vermeld in artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB, terwijl de maximaal toelaatbare geluidbelasting 58 dB bedraagt voor nieuwe woningen in buitenstedelijk gebied die ter plaatse noodzakelijk zijn vanwege de uitoefening van een agrarisch bedrijf (artikel 83 lid 4 Wet geluidhinder).

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels en gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

### 3.3 Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de Hommersumseweg en Brem bedraagt minder dan 70 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB is. Voor de Provinciale weg Rijksweg N271 en de Rijksweg A77 is dit afhankelijk van de berekeningsresultaten.

### 3.4 Cumulatie

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval

berekent de methode de gecumuleerde geluidsbelasting rekening houdend met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidsbronnen.

# 4 Rekenresultaten en toetsing

## 4.1 Rekenresultaten en toets

Met behulp van het opgestelde rekenmodel is de geluidbelasting ten gevolge van de Hommersumseweg, Brem, Provinciale weg Rijksweg N271 en Rijksweg A77 ter plaatse van het plan berekend. De hoogste berekende geluidbelasting en de te toetsen geluidbelasting (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de Hommersumseweg, Brem en de Provinciale weg Rijksweg N271 is samengevat in tabel 4.1. In tabel 4.2 wordt de berekende geluidbelasting en de te toetsen geluidbelasting (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de Rijksweg A77 samengevat. In bijlage III is een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten opgenomen.

Tabel 4.1: Rekenresultaten

| Weg                           | Berekende geluidbelasting<br>$L_{den}$ [dB] | Aftrek cf. Artikel 110g Wgh<br>[dB] | Te toetsen geluidbelasting<br>$L_{den}$ [dB]* |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hommersumseweg                | 51,4                                        | 5                                   | 46                                            |
| Brem                          | 26,3                                        | 5                                   | 21                                            |
| Provinciale weg Rijksweg N271 | 41,4                                        | 2                                   | 39                                            |

\* Inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g Wgh

Ten gevolge van zowel het verkeer over de Hommersumseweg, Brem en de Provinciale weg Rijksweg N271 wordt de voorkeursgrenswaarde (48 dB) gerespecteerd.

Tabel 4.1: Rekenresultaten – Rijksweg A77

| Weg        | Berekende geluidbelasting<br>$L_{den}$ [dB] | Aftrek cf. Artikel 110g Wgh<br>[dB] | Te toetsen geluidbelasting<br>$L_{den}$ [dB]* |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Noordgevel | 47,1                                        | 2                                   | 45                                            |
| Oostgevel  | 46,5                                        | 2                                   | 44                                            |
| Zuidgevel  | 50,4                                        | 2                                   | 48                                            |
| Westgevel  | 51,3                                        | 2                                   | 49                                            |

\* Inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g Wgh

De berekende geluidbelasting inclusief de wettelijke aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder bedraagt ten hoogste 49 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee niet gerespecteerd. Aan de maximale ontheffingswaarde van 58 dB uit de Wet geluidhinder wordt echter ruimschoots voldaan.

## 4.2 Cumulatie

De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van de woning alleen door de Rijksweg A77 overschreden. In het kader van de Wet geluidhinder dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeursgrenswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt

overschreden. Er is derhalve geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) berekend vanwege de beschouwde wegen. De cumulatieve geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB. Een gedetailleerd overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten is opgenomen in bijlage III.

Er zijn geen wettelijke normen voorhanden waaraan de gecumuleerde geluidbelasting getoetst kan worden.

### 4.3 Maatregelen

De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt ter plaatse van de woning ten gevolge van het verkeer op de Rijksweg A77 niet gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde voor nieuwe woningen in buitenstedelijk gebied wordt echter wel voldaan. Om de geluidbelasting ten gevolge van de Rijksweg A77 waarvan een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde optreedt ter plaatse van de woning te verlagen tot de voorkeursgrenswaarde kunnen maatregelen worden getroffen. Maatregelen kunnen bestaan uit:

- het toepassen van bronmaatregelen zoals het terugdringen van de verkeersintensiteit, het toepassen van een stiller wegdektype en het verlagen van de maximum snelheid ter plaatse;
- het toepassen van overdrachtsmaatregelen door het plaatsen van een scherm of een wal;
- het toepassen van maatregelen bij de ontvanger zoals dove gevels en het integreren van schermen in de gevel. Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen. Deze gevels hoeven niet getoetst te worden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder.

#### Bronmaatregelen

De Rijksweg A77 is een autosnelweg. Het terugdringen van de verkeersintensiteit op deze weg stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Het verlagen van de maximum snelheid op deze weg is eveneens niet realistisch.

#### Overdrachtsmaatregelen (schermen)

Langs de Rijksweg A77 zijn reeds schermen en andere overdrachtsmaatregelen getroffen. Door de gemeente is aangegeven dat er in 2016-2017 een groot onderhoud zal plaats vinden aan de Rijksweg A77. Er wordt onder meer ander wegdektype toegepast. Het treffen van 'nieuwe' overdrachtsmaatregelen is gezien de situatie ter plaatse onrealistisch en stuit ook op bezwaren van financiële aard.

#### Maatregelen ontvanger

Omdat de maximale ontheffingswaarde ter plaatse van de woning wordt gerespecteerd zijn maatregelen aan de gevel, zoals het toepassen van dove gevels, niet aan de orde. Ook hier geldt dat de gevel dient te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Bij het realiseren van de woning dienen, bij het vaststellen van hogere waarden, de gevels wel een voldoende karakteristieke geluidwering ( $G_{A;k}$ ) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft. Bij het ontwerpen van de woningen dient ermee rekening te worden gehouden dat de geluidsgevoelige ruimten zoveel als mogelijk aan de geluidluwe zijde worden geprojecteerd.

## 5 Conclusie

In opdracht van Tonnaer is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek is het bestemmingsplan met daarin de ontwikkeling van een (bedrijfs)woning op de locatie Hommersumseweg te Heijen.

Voor de realisatie van de (bedrijfs)woning dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Rijksweg A77, Provinciale weg Rijksweg N271. Hommersumseweg en de Brem. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Hommersumseweg, de Brem als de Provinciale weg Rijksweg N271 bedraagt na aftrek artikel 110g Wet geluidhinder ten hoogste 46 dB (ten gevolge van Hommersumseweg). De voorkeursgrenswaarde (48 dB) uit de Wet geluidhinder wordt gerespecteerd.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Rijksweg A77 bedraagt ten hoogste 49 dB na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde (48 dB) uit de Wet geluidhinder wordt niet gerespecteerd. Echter aan de maximale ontheffingswaarde (58 dB) wordt wel voldaan. Eventuele maatregelen stuiten op overwegende bezwaren of zijn niet realistisch danwel niet wenselijk. De gemeente wordt verzocht om een hogere grenswaarde te verlenen overeenkomstig de rekenresultaten van voorliggend onderzoek.

De cumulatieve geluidbelasting, exclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder, ten gevolge van alle wegen (zoneplichtig en niet zoneplichtig) in de directe omgeving van het plangebied, bedraagt ten hoogste 53 dB. Conform het Bouwbesluit 2012 dient bij het realiseren van de woning de gevels wel een voldoende karakteristieke geluidweging van de uitwendige scheidingsconstructie ( $G_{A,k}$ ) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

Na het verlenen van een hogere waarde voor de van toepassing zijnde woningen vormt het aspect geluid vanwege de omliggende wegen geen belemmering voor de realisatie van het plan.

WINDMILL

MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES



ing. D. van der Moere

## **I. BIJLAGE**

### **Verkeersintensiteiten**

## Dieuwke van der Moere

---

**Van:** Knipping Andy <a.knipping@gennep.nl>  
**Verzonden:** donderdag 16 april 2015 13:05  
**Aan:** Lars Smeets  
**Onderwerp:** RE: Verkeersgegevens tbv bouwplan Hommersumseweg

Geachte heer Smeets,

Hierbij de voorhanden zijnde verkeersgegevens van de gevraagde wegen, welke afkomstig zijn uit het Regionaal verkeers- en milieumodel RMO Noord-Limburg.  
Dit model is gebouwd door Royal Haskoning DHV en heeft als basisjaar 2010 en als prognosejaar 2025. De autonome groei die we normaliter hanteren is 1% per jaar.

### Hommersumseweg

De Hommersumseweg is een gemeentelijke erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/uur en is voorzien van een asfaltverharding.  
In 2025 gaan we uit van een maximumsnelheid van 60 km/uur.

Op het wegvak van de Hommersumseweg, gelegen tussen de Brem en de N271, rijden 535 mvt/etmaal op gemiddelde werkdag in 2010  
In 2025 rijden er 664 mvt/etmaal op dit wegvak

In zowel het basisjaar als het prognosejaar gelden de volgende voertuigverdelingen:

|       | LV   | MV  | ZV  |
|-------|------|-----|-----|
| Dag   | 88,2 | 6,8 | 5,0 |
| Avond | 95,0 | 3,3 | 1,7 |
| Nacht | 91,1 | 3,8 | 5,1 |

De percentages van het verkeer op een gemiddeld daguur, avonduur en nachtuur bedragen respectievelijk: 6,71 – 3,5 – 0,69

### Brem

De Brem is een gemeentelijke erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/uur en is voorzien van een asfaltverharding.  
In 2025 gaan we uit van een maximumsnelheid van 60 km/uur.

Op het wegvak van de Brem, gelegen tussen de Hommersumseweg en het tunneltje onder de A77, rijden 2096 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag in 2010.  
In 2025 rijden er 2784 mvt/etmaal op dit wegvak.

In zowel het basisjaar als het prognosejaar gelden de volgende voertuigverdelingen:

|       | LV   | MV  | ZV  |
|-------|------|-----|-----|
| Dag   | 91,3 | 5,1 | 3,6 |
| Avond | 96,2 | 1,9 | 1,9 |
| Nacht | 89,0 | 6,4 | 4,6 |

De percentages van het verkeer op een gemiddeld daguur, avonduur en nachtuur bedragen respectievelijk: 6,62 – 3,66 – 0,74

## Rijksweg N271

De Rijksweg N271 is een provinciale autoweg met een maximum snelheid van 70 km/uur t.h.v. Hommersumseweg en A77, en is voorzien van asfalt.

In 2016-2017 is er een turbotronde voorzien t.h.v. de op/afritten van de A77 met de N271. De maximumsnelheid zal op deze locatie niet veranderen.

Op het wegvak van de N271, gelegen tussen de op/afritten van de A77 en het viaduct van de Hommersumseweg, rijden 11813 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag in 2010.

In 2025 rijden er 11.608 mvt/etmaal op dit wegvak.

In zowel het basisjaar als het prognosejaar gelden de volgende voertuigverdelingen:

|       | LV   | MV   | ZV   |
|-------|------|------|------|
| Dag   | 79,9 | 14,3 | 5,8  |
| Avond | 91,1 | 4,1  | 4,8  |
| Nacht | 75,4 | 13,9 | 10,7 |

De percentages van het verkeer op een gemiddeld daguur, avonduur en nachtuur bedragen respectievelijk: 6,72 – 2,62 – 1,11

## A77

De autosnelweg A77 heeft een maximumsnelheid van 120 km/uur en is voorzien van asfalt.

In 2016-2017 gaat RWS hier groot onderhoud plegen en wordt er een anders asfalttype aangelegd

In 2025 is in het model nog uitgegaan van 120 km/uur als maximumsnelheid.

Op de noordelijke afrit van de A77 rijden 2.021 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag in 2010

In 2025 rijden er 2.967 mvt/etmaal

Op de noordelijk toerit van de A77 rijden 7.123 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag in 2010

In 2025 rijden er 7.171 mvt/etmaal

In zowel het basisjaar als het prognosejaar gelden de volgende voertuigverdelingen:

|       | LV   | MV  | ZV  |
|-------|------|-----|-----|
| Dag   | 85,3 | 9,6 | 5,1 |
| Avond | 93,0 | 4,5 | 2,5 |
| Nacht | 81,2 | 9,7 | 9,1 |

De percentages van het verkeer op een gemiddeld daguur, avonduur en nachtuur bedragen respectievelijk: 6,58 – 3,08 – 1,09

Meer informatie heb ik niet. Indien noodzakelijk kunt u dit (tegen betaling) opvragen bij Royal Haskoning DHV (William van Genugten, 088-3484640)

Met vriendelijke groet,

Andy Knipping



Beleidsmedewerker verkeerszaken | Gemeente Gennep | T: 0485-494141

E: [a.knipping@gennep.nl](mailto:a.knipping@gennep.nl) | I: [www.gennep.nl](http://www.gennep.nl)

Ellen Hoffmannplein 1 | Postbus 9003 | 6590 HD Gennep

E-mail van de gemeente Gennep heeft geen formele status,  
[Klik hier voor meer informatie >>](#)

---

**Van:** Lars Smeets [<mailto:l.smeets@wmma.nl>]

**Verzonden:** donderdag 26 maart 2015 14:32

**Aan:** Knipping Andy

**Onderwerp:** Verkeersgegevens tbv bouwplan Hommersumseweg

Geachte heer Knipping / beste Andy,

Wij hebben opdracht gekregen voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai voor een plan gelegen aan de Hommersumseweg (de locatie ligt net ten noorden van de op- en afritten van de A77). Het plan is gelegen binnen de zone van de navolgende wegen:

- N271;
- A77;
- Hommersumseweg
- Brem.

Zouden wij de verkeersgegevens die als input kunnen dienen voor een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai, kunnen ontvangen van de betreffende wegen?



Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Lars Smeets

*(Aanwezig: ma,di,do,vr)*




---


Ing. L.M.C. Smeets | Adviseur | [l.smeets@wmma.nl](mailto:l.smeets@wmma.nl)  
t: 043 - 407 09 71 | f: 043 - 407 09 72 | m: 06 - 14 35 42 37 | [www.wmma.nl](http://www.wmma.nl)


## **II. BIJLAGE**

### **Invoergegevens rekenmodel**



Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel





Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel  
Toetspunten

## Bijlage II

Invoergegevens  
Toetspunten

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                    | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 001  | Bedrijfwoning - noordgevel | 13,75    | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 002  | Bedrijfwoning - oostgevel  | 13,81    | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 003  | Bedrijfwoning - zuidgevel  | 13,95    | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 004  | Bedrijfwoning - westgevel  | 13,99    | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Wegen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam  | Omschr.              | ISO H | ISO M | Hdef.    | Type        | Cpl   | Cpl_W  | Hbron | Helling | Wegdek | V(MR(D)) | V(MR(A)) | V(MR(N)) | V(MRP4) | V(LV(D)) | V(LV(A)) |
|-------|----------------------|-------|-------|----------|-------------|-------|--------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| W02   | Brem                 | 0,00  | --    | Relatief | Verdeling   | False | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 60       | 60       |
| W01   | Hommersumseweg       | 0,00  | --    | Relatief | Verdeling   | False | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 60       | 60       |
| W03   | Provinciale weg N271 | 0,00  | 14,00 | Relatief | Verdeling   | False | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 70       | 70       |
| 20545 | 77 / 7,493 / 8,215   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 50       | 50       |
| 2583  | 77 / 5,373 / 6,157   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 20546 | 77 / 7,493 / 8,215   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 80       | 80       |
| 17274 | 77 / 6,157 / 6,805   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 30306 | 77 / 7,730 / 7,840   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 15740 | 77 / 7,208 / 7,313   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 21034 | 77 / 7,634 / 7,678   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 21906 | 77 / 10,100 / 10,825 | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W7     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 15148 | 77 / 5,373 / 6,157   | --    | 0,00  | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 6871  | 77 / 8,213 / 8,215   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 17088 | 77 / 7,312 / 7,349   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 26591 | 77 / 7,761 / 8,154   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 21779 | 77 / 7,349 / 7,570   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 23351 | 77 / 7,570 / 7,634   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 21188 | 77 / 10,100 / 10,825 | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 21605 | 77 / 8,222 / 8,338   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 5650  | 77 / 7,678 / 8,168   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 80       | 80       |
| 8932  | 77 / 7,349 / 7,570   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 5843  | 77 / 10,607 / 10,704 | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 3591  | 77 / 7,349 / 7,569   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 8136  | 77 / 7,634 / 7,727   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 6594  | 77 / 7,805 / 8,216   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 80       | 80       |
| 17044 | 77 / 7,678 / 8,168   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 80       | 80       |
| 11124 | 77 / 7,730 / 8,174   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 80       | 80       |
| 11126 | 77 / 7,730 / 8,174   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 65       | 65       |
| 22081 | 77 / 7,313 / 7,349   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 3504  | 77 / 8,224 / 8,257   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 11091 | 77 / 5,373 / 6,157   | --    | 0,00  | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 6595  | 77 / 7,805 / 8,216   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 65       | 65       |
| 5296  | 77 / 6,157 / 6,805   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 22082 | 77 / 8,224 / 8,338   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 80       | 80       |
| 24388 | 77 / 7,480 / 7,493   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 50       | 50       |
| 337   | 77 / 10,825 / 10,910 | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 7775  | 77 / 8,214 / 8,224   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 20754 | 77 / 7,476 / 7,480   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True  | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 50       | 50       |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Wegen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam  | V(LV(N)) | V(LVP4) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(MVP4) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | V(ZVP4) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %IntP4 | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) |
|-------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| W02   | 60       | --      | 60       | 60       | 60       | --      | 60       | 60       | 60       | --      | 2784,00       | 6,62    | 3,66    | 0,74    | --     | --     | --     | --     |
| W01   | 60       | --      | 60       | 60       | 60       | --      | 60       | 60       | 60       | --      | 664,00        | 6,71    | 3,50    | 0,69    | --     | --     | --     | --     |
| W03   | 70       | --      | 70       | 70       | 70       | --      | 70       | 70       | 70       | --      | 11608,00      | 6,72    | 2,62    | 1,11    | --     | --     | --     | --     |
| 20545 | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 425,20        | 6,27    | 3,09    | 1,55    | --     | --     | --     | --     |
| 2583  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11694,80      | 6,53    | 3,05    | 1,17    | --     | --     | --     | --     |
| 20546 | 80       | --      | 80       | 80       | 80       | --      | 75       | 75       | 75       | --      | 425,20        | 6,27    | 3,09    | 1,55    | --     | --     | --     | --     |
| 17274 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11593,92      | 6,33    | 3,07    | 1,47    | --     | --     | --     | --     |
| 30306 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 5376,00       | 6,36    | 3,01    | 1,46    | --     | --     | --     | --     |
| 15740 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11694,80      | 6,53    | 3,05    | 1,17    | --     | --     | --     | --     |
| 21034 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11694,80      | 6,53    | 3,05    | 1,17    | --     | --     | --     | --     |
| 21906 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 6505,96       | 6,40    | 2,91    | 1,44    | --     | --     | --     | --     |
| 15148 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11694,80      | 6,53    | 3,05    | 1,17    | --     | --     | --     | --     |
| 6871  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 5376,00       | 6,36    | 3,01    | 1,46    | --     | --     | --     | --     |
| 17088 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11593,92      | 6,33    | 3,07    | 1,47    | --     | --     | --     | --     |
| 26591 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 5468,92       | 6,04    | 3,21    | 1,83    | --     | --     | --     | --     |
| 21779 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11694,80      | 6,53    | 3,05    | 1,17    | --     | --     | --     | --     |
| 23351 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11694,80      | 6,53    | 3,05    | 1,17    | --     | --     | --     | --     |
| 21188 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 6505,96       | 6,40    | 2,91    | 1,44    | --     | --     | --     | --     |
| 21605 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 5376,00       | 6,36    | 3,01    | 1,46    | --     | --     | --     | --     |
| 5650  | 80       | --      | 80       | 80       | 80       | --      | 75       | 75       | 75       | --      | 3712,56       | 6,67    | 3,45    | 0,77    | --     | --     | --     | --     |
| 8932  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11694,80      | 6,53    | 3,05    | 1,17    | --     | --     | --     | --     |
| 5843  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 6654,96       | 6,14    | 3,03    | 1,77    | --     | --     | --     | --     |
| 3591  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11593,92      | 6,33    | 3,07    | 1,47    | --     | --     | --     | --     |
| 8136  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11593,92      | 6,33    | 3,07    | 1,47    | --     | --     | --     | --     |
| 6594  | 80       | --      | 80       | 80       | 80       | --      | 75       | 75       | 75       | --      | 869,96        | 5,95    | 3,48    | 1,83    | --     | --     | --     | --     |
| 17044 | 80       | --      | 80       | 80       | 80       | --      | 75       | 75       | 75       | --      | 3712,56       | 6,67    | 3,45    | 0,77    | --     | --     | --     | --     |
| 11124 | 80       | --      | 80       | 80       | 80       | --      | 75       | 75       | 75       | --      | 5569,80       | 6,45    | 3,19    | 1,23    | --     | --     | --     | --     |
| 11126 | 65       | --      | 65       | 65       | 65       | --      | 65       | 65       | 65       | --      | 5569,80       | 6,45    | 3,19    | 1,23    | --     | --     | --     | --     |
| 22081 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11694,80      | 6,53    | 3,05    | 1,17    | --     | --     | --     | --     |
| 3504  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 5468,92       | 6,04    | 3,21    | 1,83    | --     | --     | --     | --     |
| 11091 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11593,92      | 6,33    | 3,07    | 1,47    | --     | --     | --     | --     |
| 6595  | 65       | --      | 65       | 65       | 65       | --      | 65       | 65       | 65       | --      | 869,96        | 5,95    | 3,48    | 1,83    | --     | --     | --     | --     |
| 5296  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11694,80      | 6,53    | 3,05    | 1,17    | --     | --     | --     | --     |
| 22082 | 80       | --      | 80       | 80       | 80       | --      | 75       | 75       | 75       | --      | 869,96        | 5,95    | 3,48    | 1,83    | --     | --     | --     | --     |
| 24388 | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 425,20        | 6,27    | 3,09    | 1,55    | --     | --     | --     | --     |
| 337   | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 6505,96       | 6,40    | 2,91    | 1,44    | --     | --     | --     | --     |
| 7775  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 5468,92       | 6,04    | 3,21    | 1,83    | --     | --     | --     | --     |
| 20754 | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 425,20        | 6,27    | 3,09    | 1,55    | --     | --     | --     | --     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Wegen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | %MRP4 | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %LVP4 | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %MVP4 | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %ZVP4 | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MRP4 | LV(D)  | LV(A)  | LV(N)  | LVP4 |
|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|--------|------|
| W02   | --    | 91,30  | 96,20  | 89,00  | --    | 5,10   | 1,90   | 6,40   | --    | 3,60   | 1,90   | 4,60   | --    | --    | --    | --    | --   | 168,27 | 98,02  | 18,34  | --   |
| W01   | --    | 88,20  | 95,00  | 91,10  | --    | 6,80   | 3,30   | 3,80   | --    | 5,00   | 1,70   | 5,10   | --    | --    | --    | --    | --   | 39,30  | 22,08  | 4,17   | --   |
| W03   | --    | 79,90  | 91,10  | 75,40  | --    | 14,30  | 4,10   | 13,90  | --    | 5,80   | 4,80   | 10,70  | --    | --    | --    | --    | --   | 623,27 | 277,06 | 97,15  | --   |
| 20545 | --    | 54,71  | 48,82  | 42,42  | --    | 19,06  | 18,78  | 16,67  | --    | 26,23  | 32,40  | 40,91  | --    | --    | --    | --    | --   | 14,58  | 6,42   | 2,80   | --   |
| 2583  | --    | 82,39  | 82,93  | 75,90  | --    | 6,33   | 5,09   | 6,01   | --    | 11,28  | 11,98  | 18,09  | --    | --    | --    | --    | --   | 629,65 | 296,25 | 103,88 | --   |
| 20546 | --    | 54,71  | 48,82  | 42,42  | --    | 19,06  | 18,78  | 16,67  | --    | 26,23  | 32,40  | 40,91  | --    | --    | --    | --    | --   | 14,58  | 6,42   | 2,80   | --   |
| 17274 | --    | 80,42  | 84,36  | 80,40  | --    | 7,24   | 5,39   | 6,63   | --    | 12,34  | 10,25  | 12,97  | --    | --    | --    | --    | --   | 589,84 | 300,74 | 137,38 | --   |
| 30306 | --    | 78,32  | 85,27  | 81,26  | --    | 6,64   | 4,59   | 5,97   | --    | 15,04  | 10,14  | 12,76  | --    | --    | --    | --    | --   | 267,65 | 137,92 | 63,79  | --   |
| 15740 | --    | 82,39  | 82,93  | 75,90  | --    | 6,33   | 5,09   | 6,01   | --    | 11,28  | 11,98  | 18,09  | --    | --    | --    | --    | --   | 629,65 | 296,25 | 103,88 | --   |
| 21034 | --    | 82,39  | 82,93  | 75,90  | --    | 6,33   | 5,09   | 6,01   | --    | 11,28  | 11,98  | 18,09  | --    | --    | --    | --    | --   | 629,65 | 296,25 | 103,88 | --   |
| 21906 | --    | 79,58  | 78,89  | 71,28  | --    | 7,04   | 6,20   | 6,91   | --    | 13,37  | 14,91  | 21,81  | --    | --    | --    | --    | --   | 331,33 | 149,50 | 67,00  | --   |
| 15148 | --    | 82,39  | 82,93  | 75,90  | --    | 6,33   | 5,09   | 6,01   | --    | 11,28  | 11,98  | 18,09  | --    | --    | --    | --    | --   | 629,65 | 296,25 | 103,88 | --   |
| 6871  | --    | 78,32  | 85,27  | 81,26  | --    | 6,64   | 4,59   | 5,97   | --    | 15,04  | 10,14  | 12,76  | --    | --    | --    | --    | --   | 267,65 | 137,92 | 63,79  | --   |
| 17088 | --    | 80,42  | 84,36  | 80,40  | --    | 7,24   | 5,39   | 6,63   | --    | 12,34  | 10,25  | 12,97  | --    | --    | --    | --    | --   | 589,84 | 300,74 | 137,38 | --   |
| 26591 | --    | 80,86  | 80,67  | 72,57  | --    | 6,19   | 5,22   | 6,32   | --    | 12,95  | 14,12  | 21,11  | --    | --    | --    | --    | --   | 267,32 | 141,77 | 72,48  | --   |
| 21779 | --    | 82,39  | 82,93  | 75,90  | --    | 6,33   | 5,09   | 6,01   | --    | 11,28  | 11,98  | 18,09  | --    | --    | --    | --    | --   | 629,65 | 296,25 | 103,88 | --   |
| 23351 | --    | 82,39  | 82,93  | 75,90  | --    | 6,33   | 5,09   | 6,01   | --    | 11,28  | 11,98  | 18,09  | --    | --    | --    | --    | --   | 629,65 | 296,25 | 103,88 | --   |
| 21188 | --    | 79,58  | 78,89  | 71,28  | --    | 7,04   | 6,20   | 6,91   | --    | 13,37  | 14,91  | 21,81  | --    | --    | --    | --    | --   | 331,33 | 149,50 | 67,00  | --   |
| 21605 | --    | 78,32  | 85,27  | 81,26  | --    | 6,64   | 4,59   | 5,97   | --    | 15,04  | 10,14  | 12,76  | --    | --    | --    | --    | --   | 267,65 | 137,92 | 63,79  | --   |
| 5650  | --    | 84,81  | 86,06  | 86,18  | --    | 6,56   | 4,92   | 5,04   | --    | 8,64   | 9,02   | 8,78   | --    | --    | --    | --    | --   | 210,03 | 110,16 | 24,63  | --   |
| 8932  | --    | 82,39  | 82,93  | 75,90  | --    | 6,33   | 5,09   | 6,01   | --    | 11,28  | 11,98  | 18,09  | --    | --    | --    | --    | --   | 629,65 | 296,25 | 103,88 | --   |
| 5843  | --    | 76,34  | 82,89  | 79,54  | --    | 7,49   | 5,45   | 6,55   | --    | 16,17  | 11,66  | 13,90  | --    | --    | --    | --    | --   | 312,10 | 167,13 | 93,71  | --   |
| 3591  | --    | 80,42  | 84,36  | 80,40  | --    | 7,24   | 5,39   | 6,63   | --    | 12,34  | 10,25  | 12,97  | --    | --    | --    | --    | --   | 589,84 | 300,74 | 137,38 | --   |
| 8136  | --    | 80,42  | 84,36  | 80,40  | --    | 7,24   | 5,39   | 6,63   | --    | 12,34  | 10,25  | 12,97  | --    | --    | --    | --    | --   | 589,84 | 300,74 | 137,38 | --   |
| 6594  | --    | 62,72  | 69,43  | 68,55  | --    | 13,33  | 10,31  | 10,28  | --    | 23,95  | 20,26  | 21,18  | --    | --    | --    | --    | --   | 32,47  | 21,01  | 10,94  | --   |
| 17044 | --    | 84,81  | 86,06  | 86,18  | --    | 6,56   | 4,92   | 5,04   | --    | 8,64   | 9,02   | 8,78   | --    | --    | --    | --    | --   | 210,03 | 110,16 | 24,63  | --   |
| 11124 | --    | 82,52  | 83,48  | 79,12  | --    | 7,83   | 6,16   | 7,60   | --    | 9,66   | 10,36  | 13,28  | --    | --    | --    | --    | --   | 296,55 | 148,22 | 54,10  | --   |
| 11126 | --    | 82,52  | 83,48  | 79,12  | --    | 7,83   | 6,16   | 7,60   | --    | 9,66   | 10,36  | 13,28  | --    | --    | --    | --    | --   | 296,55 | 148,22 | 54,10  | --   |
| 22081 | --    | 82,39  | 82,93  | 75,90  | --    | 6,33   | 5,09   | 6,01   | --    | 11,28  | 11,98  | 18,09  | --    | --    | --    | --    | --   | 629,65 | 296,25 | 103,88 | --   |
| 3504  | --    | 80,86  | 80,67  | 72,57  | --    | 6,19   | 5,22   | 6,32   | --    | 12,95  | 14,12  | 21,11  | --    | --    | --    | --    | --   | 267,32 | 141,77 | 72,48  | --   |
| 11091 | --    | 80,42  | 84,36  | 80,40  | --    | 7,24   | 5,39   | 6,63   | --    | 12,34  | 10,25  | 12,97  | --    | --    | --    | --    | --   | 589,84 | 300,74 | 137,38 | --   |
| 6595  | --    | 62,72  | 69,43  | 68,55  | --    | 13,33  | 10,31  | 10,28  | --    | 23,95  | 20,26  | 21,18  | --    | --    | --    | --    | --   | 32,47  | 21,01  | 10,94  | --   |
| 5296  | --    | 82,39  | 82,93  | 75,90  | --    | 6,33   | 5,09   | 6,01   | --    | 11,28  | 11,98  | 18,09  | --    | --    | --    | --    | --   | 629,65 | 296,25 | 103,88 | --   |
| 22082 | --    | 62,72  | 69,43  | 68,55  | --    | 13,33  | 10,31  | 10,28  | --    | 23,95  | 20,26  | 21,18  | --    | --    | --    | --    | --   | 32,47  | 21,01  | 10,94  | --   |
| 24388 | --    | 54,71  | 48,82  | 42,42  | --    | 19,06  | 18,78  | 16,67  | --    | 26,23  | 32,40  | 40,91  | --    | --    | --    | --    | --   | 14,58  | 6,42   | 2,80   | --   |
| 337   | --    | 79,58  | 78,89  | 71,28  | --    | 7,04   | 6,20   | 6,91   | --    | 13,37  | 14,91  | 21,81  | --    | --    | --    | --    | --   | 331,33 | 149,50 | 67,00  | --   |
| 7775  | --    | 80,86  | 80,67  | 72,57  | --    | 6,19   | 5,22   | 6,32   | --    | 12,95  | 14,12  | 21,11  | --    | --    | --    | --    | --   | 267,32 | 141,77 | 72,48  | --   |
| 20754 | --    | 54,71  | 48,82  | 42,42  | --    | 19,06  | 18,78  | 16,67  | --    | 26,23  | 32,40  | 40,91  | --    | --    | --    | --    | --   | 14,58  | 6,42   | 2,80   | --   |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Wegen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | MV(D)  | MV(A) | MV(N) | MVP4 | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | ZVP4 | LE (D) 63 | LE (D) 125 | LE (D) 250 | LE (D) 500 | LE (D) 1k | LE (D) 2k | LE (D) 4k | LE (D) 8k |
|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| W02   | 9,40   | 1,94  | 1,32  | --   | 6,63  | 1,94  | 0,95  | --   | 78,69     | 86,84      | 93,02      | 98,71      | 104,62    | 101,07    | 94,28     | 84,41     |
| W01   | 3,03   | 0,77  | 0,17  | --   | 2,23  | 0,40  | 0,23  | --   | 73,25     | 81,46      | 87,79      | 93,18      | 98,66     | 95,13     | 88,37     | 78,78     |
| W03   | 111,55 | 12,47 | 17,91 | --   | 45,24 | 14,60 | 13,79 | --   | 84,51     | 93,89      | 99,74      | 105,45     | 110,57    | 106,95    | 100,17    | 90,22     |
| 20545 | 5,08   | 2,47  | 1,10  | --   | 6,99  | 4,26  | 2,70  | --   | 77,39     | 84,91      | 92,54      | 95,75      | 98,89     | 95,82     | 89,31     | 82,55     |
| 2583  | 48,38  | 18,19 | 8,23  | --   | 86,21 | 42,80 | 24,76 | --   | 87,99     | 99,23      | 104,14     | 111,36     | 114,03    | 108,21    | 102,30    | 93,57     |
| 20546 | 5,08   | 2,47  | 1,10  | --   | 6,99  | 4,26  | 2,70  | --   | 74,91     | 83,79      | 89,42      | 96,34      | 99,62     | 95,71     | 88,90     | 79,07     |
| 17274 | 53,08  | 19,21 | 11,33 | --   | 90,49 | 36,54 | 22,17 | --   | 88,12     | 99,26      | 104,18     | 111,35     | 113,82    | 108,04    | 102,15    | 93,41     |
| 30306 | 22,70  | 7,43  | 4,69  | --   | 51,40 | 16,40 | 10,02 | --   | 85,38     | 96,13      | 101,14     | 108,32     | 110,49    | 104,76    | 98,89     | 90,15     |
| 15740 | 48,38  | 18,19 | 8,23  | --   | 86,21 | 42,80 | 24,76 | --   | 87,99     | 99,23      | 104,14     | 111,36     | 114,03    | 108,21    | 102,30    | 93,57     |
| 21034 | 48,38  | 18,19 | 8,23  | --   | 86,21 | 42,80 | 24,76 | --   | 87,99     | 99,23      | 104,14     | 111,36     | 114,03    | 108,21    | 102,30    | 93,57     |
| 21906 | 29,33  | 11,75 | 6,50  | --   | 55,67 | 28,25 | 20,50 | --   | 85,18     | 96,98      | 102,50     | 110,07     | 115,97    | 112,61    | 104,30    | 91,44     |
| 15148 | 48,38  | 18,19 | 8,23  | --   | 86,21 | 42,80 | 24,76 | --   | 86,40     | 96,43      | 101,51     | 109,63     | 115,84    | 111,74    | 104,79    | 93,30     |
| 6871  | 22,70  | 7,43  | 4,69  | --   | 51,40 | 16,40 | 10,02 | --   | 85,38     | 96,13      | 101,14     | 108,32     | 110,49    | 104,76    | 98,89     | 90,15     |
| 17088 | 53,08  | 19,21 | 11,33 | --   | 90,49 | 36,54 | 22,17 | --   | 88,12     | 99,26      | 104,18     | 111,35     | 113,82    | 108,04    | 102,15    | 93,41     |
| 26591 | 20,45  | 9,17  | 6,31  | --   | 42,81 | 24,81 | 21,08 | --   | 84,75     | 95,74      | 100,70     | 107,92     | 110,38    | 104,59    | 98,70     | 89,96     |
| 21779 | 48,38  | 18,19 | 8,23  | --   | 86,21 | 42,80 | 24,76 | --   | 87,99     | 99,23      | 104,14     | 111,36     | 114,03    | 108,21    | 102,30    | 93,57     |
| 23351 | 48,38  | 18,19 | 8,23  | --   | 86,21 | 42,80 | 24,76 | --   | 87,99     | 99,23      | 104,14     | 111,36     | 114,03    | 108,21    | 102,30    | 93,57     |
| 21188 | 29,33  | 11,75 | 6,50  | --   | 55,67 | 28,25 | 20,50 | --   | 85,89     | 96,88      | 101,83     | 109,00     | 111,35    | 105,60    | 99,71     | 90,97     |
| 21605 | 22,70  | 7,43  | 4,69  | --   | 51,40 | 16,40 | 10,02 | --   | 85,38     | 96,13      | 101,14     | 108,32     | 110,49    | 104,76    | 98,89     | 90,15     |
| 5650  | 16,24  | 6,30  | 1,44  | --   | 21,39 | 11,54 | 2,51  | --   | 80,99     | 90,07      | 95,57      | 102,67     | 108,13    | 104,29    | 97,43     | 86,78     |
| 8932  | 48,38  | 18,19 | 8,23  | --   | 86,21 | 42,80 | 24,76 | --   | 87,99     | 99,23      | 104,14     | 111,36     | 114,03    | 108,21    | 102,30    | 93,57     |
| 5843  | 30,62  | 10,99 | 7,72  | --   | 66,11 | 23,51 | 16,38 | --   | 86,43     | 97,10      | 102,12     | 109,25     | 111,24    | 105,55    | 99,69     | 90,95     |
| 3591  | 53,08  | 19,21 | 11,33 | --   | 90,49 | 36,54 | 22,17 | --   | 88,12     | 99,26      | 104,18     | 111,35     | 113,82    | 108,04    | 102,15    | 93,41     |
| 8136  | 53,08  | 19,21 | 11,33 | --   | 90,49 | 36,54 | 22,17 | --   | 88,12     | 99,26      | 104,18     | 111,35     | 113,82    | 108,04    | 102,15    | 93,41     |
| 6594  | 6,90   | 3,12  | 1,64  | --   | 12,40 | 6,13  | 3,38  | --   | 77,31     | 85,99      | 91,66      | 98,73      | 102,31    | 98,39     | 91,56     | 81,58     |
| 17044 | 16,24  | 6,30  | 1,44  | --   | 21,39 | 11,54 | 2,51  | --   | 82,77     | 93,22      | 98,57      | 104,92     | 107,04    | 101,51    | 95,72     | 87,63     |
| 11124 | 28,13  | 10,94 | 5,20  | --   | 34,70 | 18,39 | 9,08  | --   | 82,96     | 92,06      | 97,57      | 104,62     | 109,83    | 105,99    | 99,14     | 88,57     |
| 11126 | 28,13  | 10,94 | 5,20  | --   | 34,70 | 18,39 | 9,08  | --   | 85,12     | 93,45      | 99,62      | 105,54     | 110,32    | 106,68    | 99,91     | 90,27     |
| 22081 | 48,38  | 18,19 | 8,23  | --   | 86,21 | 42,80 | 24,76 | --   | 87,99     | 99,23      | 104,14     | 111,36     | 114,03    | 108,21    | 102,30    | 93,57     |
| 3504  | 20,45  | 9,17  | 6,31  | --   | 42,81 | 24,81 | 21,08 | --   | 84,75     | 95,74      | 100,70     | 107,92     | 110,38    | 104,59    | 98,70     | 89,96     |
| 11091 | 53,08  | 19,21 | 11,33 | --   | 90,49 | 36,54 | 22,17 | --   | 86,50     | 96,49      | 101,54     | 109,70     | 115,68    | 111,58    | 104,62    | 93,16     |
| 6595  | 6,90   | 3,12  | 1,64  | --   | 12,40 | 6,13  | 3,38  | --   | 79,46     | 87,59      | 93,98      | 99,75      | 103,11    | 99,45     | 92,72     | 83,86     |
| 5296  | 48,38  | 18,19 | 8,23  | --   | 86,21 | 42,80 | 24,76 | --   | 87,99     | 99,23      | 104,14     | 111,36     | 114,03    | 108,21    | 102,30    | 93,57     |
| 22082 | 6,90   | 3,12  | 1,64  | --   | 12,40 | 6,13  | 3,38  | --   | 79,18     | 88,71      | 94,54      | 100,04     | 100,20    | 95,31     | 89,74     | 81,87     |
| 24388 | 5,08   | 2,47  | 1,10  | --   | 6,99  | 4,26  | 2,70  | --   | 77,39     | 84,91      | 92,54      | 95,75      | 98,89     | 95,82     | 89,31     | 82,55     |
| 337   | 29,33  | 11,75 | 6,50  | --   | 55,67 | 28,25 | 20,50 | --   | 85,89     | 96,88      | 101,83     | 109,00     | 111,35    | 105,60    | 99,71     | 90,97     |
| 7775  | 20,45  | 9,17  | 6,31  | --   | 42,81 | 24,81 | 21,08 | --   | 84,75     | 95,74      | 100,70     | 107,92     | 110,38    | 104,59    | 98,70     | 89,96     |
| 20754 | 5,08   | 2,47  | 1,10  | --   | 6,99  | 4,26  | 2,70  | --   | 77,39     | 84,91      | 92,54      | 95,75      | 98,89     | 95,82     | 89,31     | 82,55     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Wegen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam  | LE (A) 63 | LE (A) 125 | LE (A) 250 | LE (A) 500 | LE (A) 1k | LE (A) 2k | LE (A) 4k | LE (A) 8k | LE (N) 63 | LE (N) 125 | LE (N) 250 | LE (N) 500 | LE (N) 1k | LE (N) 2k | LE (N) 4k |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| W02   | 74,80     | 82,69      | 88,41      | 95,07      | 101,74    | 98,13     | 91,31     | 80,85     | 69,71     | 77,92      | 84,21      | 89,66      | 95,25     | 91,72     | 84,95     |
| W01   | 68,56     | 76,68      | 82,55      | 88,75      | 95,35     | 91,77     | 84,96     | 74,64     | 62,99     | 70,91      | 77,11      | 83,04      | 88,70     | 85,11     | 78,33     |
| W03   | 79,04     | 87,70      | 93,38      | 100,14     | 106,16    | 102,43    | 95,59     | 85,07     | 77,79     | 86,74      | 92,67      | 98,66      | 103,13    | 99,46     | 92,68     |
| 20545 | 74,91     | 82,37      | 90,01      | 93,32      | 96,25     | 93,17     | 86,67     | 80,01     | 72,54     | 79,92      | 87,55      | 91,03      | 93,76     | 90,64     | 84,16     |
| 2583  | 84,79     | 95,85      | 100,80     | 108,09     | 110,75    | 104,92    | 99,01     | 90,28     | 81,97     | 92,37      | 97,45      | 104,65     | 106,51    | 100,83    | 94,97     |
| 20546 | 72,50     | 81,15      | 86,85      | 93,87      | 96,84     | 92,89     | 86,08     | 76,37     | 70,22     | 78,59      | 84,35      | 91,53      | 94,20     | 90,19     | 83,37     |
| 17274 | 84,34     | 95,69      | 100,59     | 107,87     | 110,75    | 104,89    | 98,96     | 90,24     | 81,91     | 92,93      | 97,88      | 105,07     | 107,50    | 101,73    | 95,83     |
| 30306 | 80,83     | 92,15      | 97,06      | 104,39     | 107,33    | 101,46    | 95,52     | 86,80     | 78,45     | 89,45      | 94,41      | 101,64     | 104,14    | 98,35     | 92,45     |
| 15740 | 84,79     | 95,85      | 100,80     | 108,09     | 110,75    | 104,92    | 99,01     | 90,28     | 81,97     | 92,37      | 97,45      | 104,65     | 106,51    | 100,83    | 94,97     |
| 21034 | 84,79     | 95,85      | 100,80     | 108,09     | 110,75    | 104,92    | 99,01     | 90,28     | 81,97     | 92,37      | 97,45      | 104,65     | 106,51    | 100,83    | 94,97     |
| 21906 | 82,00     | 93,64      | 99,16      | 106,81     | 112,58    | 109,20    | 100,88    | 88,06     | 80,01     | 91,56      | 96,77      | 104,66     | 109,65    | 106,07    | 97,77     |
| 15148 | 83,19     | 93,04      | 98,18      | 106,36     | 112,56    | 108,45    | 101,49    | 90,01     | 80,27     | 89,65      | 94,78      | 103,20     | 108,53    | 104,37    | 97,40     |
| 6871  | 80,83     | 92,15      | 97,06      | 104,39     | 107,33    | 101,46    | 95,52     | 86,80     | 78,45     | 89,45      | 94,41      | 101,64     | 104,14    | 98,35     | 92,45     |
| 17088 | 84,34     | 95,69      | 100,59     | 107,87     | 110,75    | 104,89    | 98,96     | 90,24     | 81,91     | 92,93      | 97,88      | 105,07     | 107,50    | 101,73    | 95,83     |
| 26591 | 82,22     | 93,00      | 98,01      | 105,27     | 107,65    | 101,87    | 95,97     | 87,24     | 81,14     | 91,29      | 96,42      | 103,59     | 105,10    | 99,50     | 93,66     |
| 21779 | 84,79     | 95,85      | 100,80     | 108,09     | 110,75    | 104,92    | 99,01     | 90,28     | 81,97     | 92,37      | 97,45      | 104,65     | 106,51    | 100,83    | 94,97     |
| 23351 | 84,79     | 95,85      | 100,80     | 108,09     | 110,75    | 104,92    | 99,01     | 90,28     | 81,97     | 92,37      | 97,45      | 104,65     | 106,51    | 100,83    | 94,97     |
| 21188 | 82,77     | 93,51      | 98,52      | 105,72     | 107,94    | 102,20    | 96,32     | 87,59     | 81,01     | 91,14      | 96,27      | 103,42     | 104,82    | 99,24     | 93,41     |
| 21605 | 80,83     | 92,15      | 97,06      | 104,39     | 107,33    | 101,46    | 95,52     | 86,80     | 78,45     | 89,45      | 94,41      | 101,64     | 104,14    | 98,35     | 92,45     |
| 5650  | 78,09     | 86,98      | 92,51      | 99,75      | 105,26    | 101,40    | 94,53     | 83,86     | 71,53     | 80,45      | 85,97      | 93,20      | 98,74     | 94,88     | 88,01     |
| 8932  | 84,79     | 95,85      | 100,80     | 108,09     | 110,75    | 104,92    | 99,01     | 90,28     | 81,97     | 92,37      | 97,45      | 104,65     | 106,51    | 100,83    | 94,97     |
| 5843  | 82,24     | 93,37      | 98,31      | 105,58     | 108,26    | 102,43    | 96,52     | 87,79     | 80,51     | 91,39      | 96,37      | 103,56     | 105,88    | 100,12    | 94,24     |
| 3591  | 84,34     | 95,69      | 100,59     | 107,87     | 110,75    | 104,89    | 98,96     | 90,24     | 81,91     | 92,93      | 97,88      | 105,07     | 107,50    | 101,73    | 95,83     |
| 8136  | 84,34     | 95,69      | 100,59     | 107,87     | 110,75    | 104,89    | 98,96     | 90,24     | 81,91     | 92,93      | 97,88      | 105,07     | 107,50    | 101,73    | 95,83     |
| 6594  | 74,35     | 82,99      | 88,65      | 95,80      | 99,74     | 95,83     | 88,98     | 78,86     | 71,70     | 80,31      | 85,98      | 93,14      | 97,01     | 93,09     | 86,25     |
| 17044 | 79,88     | 90,18      | 95,52      | 102,04     | 104,20    | 98,64     | 92,83     | 84,73     | 73,31     | 83,65      | 88,98      | 95,50      | 97,69     | 92,12     | 86,31     |
| 11124 | 79,95     | 88,85      | 94,39      | 101,57     | 106,79    | 102,93    | 96,06     | 85,48     | 76,54     | 85,36      | 90,94      | 98,10      | 102,85    | 98,97     | 92,11     |
| 11126 | 82,07     | 90,25      | 96,41      | 102,51     | 107,28    | 103,61    | 96,83     | 87,15     | 78,68     | 86,83      | 93,06      | 99,06      | 103,41    | 99,75     | 92,98     |
| 22081 | 84,79     | 95,85      | 100,80     | 108,09     | 110,75    | 104,92    | 99,01     | 90,28     | 81,97     | 92,37      | 97,45      | 104,65     | 106,51    | 100,83    | 94,97     |
| 3504  | 82,22     | 93,00      | 98,01      | 105,27     | 107,65    | 101,87    | 95,97     | 87,24     | 81,14     | 91,29      | 96,42      | 103,59     | 105,10    | 99,50     | 93,66     |
| 11091 | 82,79     | 92,86      | 97,98      | 106,06     | 112,51    | 108,42    | 101,46    | 89,94     | 80,29     | 90,15      | 95,24      | 103,43     | 109,37    | 105,26    | 98,30     |
| 6595  | 76,48     | 84,56      | 90,91      | 96,80      | 100,46    | 96,79     | 90,05     | 80,98     | 73,83     | 81,89      | 88,25      | 94,15      | 97,75     | 94,07     | 87,33     |
| 5296  | 84,79     | 95,85      | 100,80     | 108,09     | 110,75    | 104,92    | 99,01     | 90,28     | 81,97     | 92,37      | 97,45      | 104,65     | 106,51    | 100,83    | 94,97     |
| 22082 | 76,20     | 85,80      | 91,55      | 97,28      | 97,90     | 92,83     | 87,19     | 79,27     | 73,56     | 83,10      | 88,88      | 94,59      | 95,13     | 90,08     | 84,45     |
| 24388 | 74,91     | 82,37      | 90,01      | 93,32      | 96,25     | 93,17     | 86,67     | 80,01     | 72,54     | 79,92      | 87,55      | 91,03      | 93,76     | 90,64     | 84,16     |
| 337   | 82,77     | 93,51      | 98,52      | 105,72     | 107,94    | 102,20    | 96,32     | 87,59     | 81,01     | 91,14      | 96,27      | 103,42     | 104,82    | 99,24     | 93,41     |
| 7775  | 82,22     | 93,00      | 98,01      | 105,27     | 107,65    | 101,87    | 95,97     | 87,24     | 81,14     | 91,29      | 96,42      | 103,59     | 105,10    | 99,50     | 93,66     |
| 20754 | 74,91     | 82,37      | 90,01      | 93,32      | 96,25     | 93,17     | 86,67     | 80,01     | 72,54     | 79,92      | 87,55      | 91,03      | 93,76     | 90,64     | 84,16     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Wegen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | LE (N) 8k | LE P4 63 | LE P4 125 | LE P4 250 | LE P4 500 | LE P4 1k | LE P4 2k | LE P4 4k | LE P4 8k |
|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| W02   | 75,30     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| W01   | 68,50     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| W03   | 82,93     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 20545 | 77,57     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 2583  | 86,24     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 20546 | 73,79     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 17274 | 87,10     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 30306 | 83,72     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 15740 | 86,24     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 21034 | 86,24     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 21906 | 85,19     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 15148 | 86,04     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 6871  | 83,72     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 17088 | 87,10     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 26591 | 84,93     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 21779 | 86,24     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 23351 | 86,24     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 21188 | 84,68     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 21605 | 83,72     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 5650  | 77,33     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 8932  | 86,24     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 5843  | 85,50     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 3591  | 87,10     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 8136  | 87,10     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 6594  | 76,15     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 17044 | 78,21     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 11124 | 81,69     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 11126 | 83,53     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 22081 | 86,24     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 3504  | 84,93     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 11091 | 86,85     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 6595  | 78,29     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 5296  | 86,24     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 22082 | 76,54     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 24388 | 77,57     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 337   | 84,68     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 7775  | 84,93     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 20754 | 77,57     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Wegen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | Omschr.              | ISO H | ISO M | Hdef.    | Type        | Cpl  | Cpl_W  | Hbron | Helling | Wegdek | V(MR(D)) | V(MR(A)) | V(MR(N)) | V(MRP4) | V(LV(D)) | V(LV(A)) |
|-------|----------------------|-------|-------|----------|-------------|------|--------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 8750  | 77 / 10,605 / 10,607 | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W7     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 15417 | 77 / 8,215 / 8,225   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 80       | 80       |
| 18454 | 77 / 7,569 / 7,634   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 1740  | 77 / 7,208 / 7,312   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 6283  | 77 / 7,493 / 8,215   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 80       | 80       |
| 16939 | 77 / 7,805 / 8,216   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 80       | 80       |
| 22432 | 77 / 7,840 / 8,213   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 15288 | 77 / 6,805 / 7,208   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 19347 | 77 / 8,216 / 8,224   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 80       | 80       |
| 8546  | 77 / 8,215 / 8,222   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 6593  | 77 / 7,805 / 8,216   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 50       | 50       |
| 20547 | 77 / 7,493 / 8,215   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 65       | 65       |
| 5651  | 77 / 7,678 / 8,168   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 50       | 50       |
| 6140  | 77 / 10,100 / 10,605 | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 22168 | 77 / 5,373 / 6,157   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 5047  | 77 / 8,257 / 10,100  | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 21565 | 77 / 10,910 / 11,093 | --    | 15,50 | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 20583 | 77 / 7,730 / 8,174   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 80       | 80       |
| 14920 | 77 / 8,168 / 8,264   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 50       | 50       |
| 25110 | 77 / 7,570 / 7,634   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 704   | 77 / 7,727 / 7,730   | --    | 20,00 | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 5411  | 77 / 8,225 / 8,257   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 80       | 80       |
| 6129  | 77 / 7,569 / 7,634   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 6746  | 77 / 8,264 / 8,266   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 50       | 50       |
| 14317 | 77 / 8,338 / 10,100  | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 26611 | 77 / 10,910 / 11,093 | --    | 15,50 | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 25498 | 77 / 7,690 / 7,805   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 50       | 50       |
| 2584  | 77 / 7,349 / 7,569   | 20,23 | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 5652  | 77 / 7,678 / 8,168   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 65       | 65       |
| 17087 | 77 / 8,154 / 8,214   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 11125 | 77 / 7,730 / 8,174   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 50       | 50       |
| 2793  | 77 / 10,704 / 11,109 | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 857   | 77 / 7,679 / 7,761   | --    | 20,00 | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 8545  | 77 / 6,805 / 7,208   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 12305 | 77 / 7,678 / 7,679   | --    | 20,00 | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W1     | --       | --       | --       | --      | 115      | 115      |
| 19047 | 77 / 8,174 / 8,204   | --    | --    | Absoluut | Intensiteit | True | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | --       | --       | --       | --      | 50       | 50       |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Wegen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | V(LV(N)) | V(LVP4) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(MVP4) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | V(ZVP4) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %IntP4 | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) |
|-------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 8750  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 6654,96       | 6,14    | 3,03    | 1,77    | --     | --     | --     | --     |
| 15417 | 80       | --      | 80       | 80       | 80       | --      | 75       | 75       | 75       | --      | 425,20        | 6,27    | 3,09    | 1,55    | --     | --     | --     | --     |
| 18454 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11593,92      | 6,33    | 3,07    | 1,47    | --     | --     | --     | --     |
| 1740  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11593,92      | 6,33    | 3,07    | 1,47    | --     | --     | --     | --     |
| 6283  | 80       | --      | 80       | 80       | 80       | --      | 75       | 75       | 75       | --      | 425,20        | 6,27    | 3,09    | 1,55    | --     | --     | --     | --     |
| 16939 | 80       | --      | 80       | 80       | 80       | --      | 75       | 75       | 75       | --      | 869,96        | 5,95    | 3,48    | 1,83    | --     | --     | --     | --     |
| 22432 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 5376,00       | 6,36    | 3,01    | 1,46    | --     | --     | --     | --     |
| 15288 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11694,80      | 6,53    | 3,05    | 1,17    | --     | --     | --     | --     |
| 19347 | 80       | --      | 80       | 80       | 80       | --      | 75       | 75       | 75       | --      | 869,96        | 5,95    | 3,48    | 1,83    | --     | --     | --     | --     |
| 8546  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 5376,00       | 6,36    | 3,01    | 1,46    | --     | --     | --     | --     |
| 6593  | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 869,96        | 5,95    | 3,48    | 1,83    | --     | --     | --     | --     |
| 20547 | 65       | --      | 65       | 65       | 65       | --      | 65       | 65       | 65       | --      | 425,20        | 6,27    | 3,09    | 1,55    | --     | --     | --     | --     |
| 5651  | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 3712,56       | 6,67    | 3,45    | 0,77    | --     | --     | --     | --     |
| 6140  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 6575,00       | 6,14    | 3,05    | 1,76    | --     | --     | --     | --     |
| 22168 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11593,92      | 6,33    | 3,07    | 1,47    | --     | --     | --     | --     |
| 5047  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 6505,96       | 6,40    | 2,91    | 1,44    | --     | --     | --     | --     |
| 21565 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 6505,96       | 6,40    | 2,91    | 1,44    | --     | --     | --     | --     |
| 20583 | 80       | --      | 80       | 80       | 80       | --      | 75       | 75       | 75       | --      | 5569,80       | 6,45    | 3,19    | 1,23    | --     | --     | --     | --     |
| 14920 | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 3712,56       | 6,67    | 3,45    | 0,77    | --     | --     | --     | --     |
| 25110 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11694,80      | 6,53    | 3,05    | 1,17    | --     | --     | --     | --     |
| 704   | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11593,92      | 6,33    | 3,07    | 1,47    | --     | --     | --     | --     |
| 5411  | 80       | --      | 80       | 80       | 80       | --      | 75       | 75       | 75       | --      | 425,20        | 6,27    | 3,09    | 1,55    | --     | --     | --     | --     |
| 6129  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11593,92      | 6,33    | 3,07    | 1,47    | --     | --     | --     | --     |
| 6746  | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 3712,56       | 6,67    | 3,45    | 0,77    | --     | --     | --     | --     |
| 14317 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 6575,00       | 6,14    | 3,05    | 1,76    | --     | --     | --     | --     |
| 26611 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 6505,96       | 6,40    | 2,91    | 1,44    | --     | --     | --     | --     |
| 25498 | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 869,96        | 5,95    | 3,48    | 1,83    | --     | --     | --     | --     |
| 2584  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11593,92      | 6,33    | 3,07    | 1,47    | --     | --     | --     | --     |
| 5652  | 65       | --      | 65       | 65       | 65       | --      | 65       | 65       | 65       | --      | 3712,56       | 6,67    | 3,45    | 0,77    | --     | --     | --     | --     |
| 17087 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 5468,92       | 6,04    | 3,21    | 1,83    | --     | --     | --     | --     |
| 11125 | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 5569,80       | 6,45    | 3,19    | 1,23    | --     | --     | --     | --     |
| 2793  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 6654,96       | 6,14    | 3,03    | 1,77    | --     | --     | --     | --     |
| 857   | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 5468,92       | 6,04    | 3,21    | 1,83    | --     | --     | --     | --     |
| 8545  | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 11593,92      | 6,33    | 3,07    | 1,47    | --     | --     | --     | --     |
| 12305 | 115      | --      | 100      | 100      | 100      | --      | 90       | 90       | 90       | --      | 5468,92       | 6,04    | 3,21    | 1,83    | --     | --     | --     | --     |
| 19047 | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 5569,80       | 6,45    | 3,19    | 1,23    | --     | --     | --     | --     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Wegen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | %MRP4 | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %LVP4 | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %MVP4 | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %ZVP4 | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MRP4 | LV(D)  | LV(A)  | LV(N)  | LVP4 |
|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|--------|------|
| 8750  | --    | 76,34  | 82,89  | 79,54  | --    | 7,49   | 5,45   | 6,55   | --    | 16,17  | 11,66  | 13,90  | --    | --    | --    | --    | --   | 312,10 | 167,13 | 93,71  | --   |
| 15417 | --    | 54,71  | 48,82  | 42,42  | --    | 19,06  | 18,78  | 16,67  | --    | 26,23  | 32,40  | 40,91  | --    | --    | --    | --    | --   | 14,58  | 6,42   | 2,80   | --   |
| 18454 | --    | 80,42  | 84,36  | 80,40  | --    | 7,24   | 5,39   | 6,63   | --    | 12,34  | 10,25  | 12,97  | --    | --    | --    | --    | --   | 589,84 | 300,74 | 137,38 | --   |
| 1740  | --    | 80,42  | 84,36  | 80,40  | --    | 7,24   | 5,39   | 6,63   | --    | 12,34  | 10,25  | 12,97  | --    | --    | --    | --    | --   | 589,84 | 300,74 | 137,38 | --   |
| 6283  | --    | 54,71  | 48,82  | 42,42  | --    | 19,06  | 18,78  | 16,67  | --    | 26,23  | 32,40  | 40,91  | --    | --    | --    | --    | --   | 14,58  | 6,42   | 2,80   | --   |
| 16939 | --    | 62,72  | 69,43  | 68,55  | --    | 13,33  | 10,31  | 10,28  | --    | 23,95  | 20,26  | 21,18  | --    | --    | --    | --    | --   | 32,47  | 21,01  | 10,94  | --   |
| 22432 | --    | 78,32  | 85,27  | 81,26  | --    | 6,64   | 4,59   | 5,97   | --    | 15,04  | 10,14  | 12,76  | --    | --    | --    | --    | --   | 267,65 | 137,92 | 63,79  | --   |
| 15288 | --    | 82,39  | 82,93  | 75,90  | --    | 6,33   | 5,09   | 6,01   | --    | 11,28  | 11,98  | 18,09  | --    | --    | --    | --    | --   | 629,65 | 296,25 | 103,88 | --   |
| 19347 | --    | 62,72  | 69,43  | 68,55  | --    | 13,33  | 10,31  | 10,28  | --    | 23,95  | 20,26  | 21,18  | --    | --    | --    | --    | --   | 32,47  | 21,01  | 10,94  | --   |
| 8546  | --    | 78,32  | 85,27  | 81,26  | --    | 6,64   | 4,59   | 5,97   | --    | 15,04  | 10,14  | 12,76  | --    | --    | --    | --    | --   | 267,65 | 137,92 | 63,79  | --   |
| 6593  | --    | 62,72  | 69,43  | 68,55  | --    | 13,33  | 10,31  | 10,28  | --    | 23,95  | 20,26  | 21,18  | --    | --    | --    | --    | --   | 32,47  | 21,01  | 10,94  | --   |
| 20547 | --    | 54,71  | 48,82  | 42,42  | --    | 19,06  | 18,78  | 16,67  | --    | 26,23  | 32,40  | 40,91  | --    | --    | --    | --    | --   | 14,58  | 6,42   | 2,80   | --   |
| 5651  | --    | 84,81  | 86,06  | 86,18  | --    | 6,56   | 4,92   | 5,04   | --    | 8,64   | 9,02   | 8,78   | --    | --    | --    | --    | --   | 210,03 | 110,16 | 24,63  | --   |
| 6140  | --    | 77,36  | 83,31  | 81,00  | --    | 7,35   | 5,35   | 6,15   | --    | 15,29  | 11,33  | 12,85  | --    | --    | --    | --    | --   | 312,42 | 167,25 | 93,75  | --   |
| 22168 | --    | 80,42  | 84,36  | 80,40  | --    | 7,24   | 5,39   | 6,63   | --    | 12,34  | 10,25  | 12,97  | --    | --    | --    | --    | --   | 589,84 | 300,74 | 137,38 | --   |
| 5047  | --    | 79,58  | 78,89  | 71,28  | --    | 7,04   | 6,20   | 6,91   | --    | 13,37  | 14,91  | 21,81  | --    | --    | --    | --    | --   | 331,33 | 149,50 | 67,00  | --   |
| 21565 | --    | 79,58  | 78,89  | 71,28  | --    | 7,04   | 6,20   | 6,91   | --    | 13,37  | 14,91  | 21,81  | --    | --    | --    | --    | --   | 331,33 | 149,50 | 67,00  | --   |
| 20583 | --    | 82,52  | 83,48  | 79,12  | --    | 7,83   | 6,16   | 7,60   | --    | 9,66   | 10,36  | 13,28  | --    | --    | --    | --    | --   | 296,55 | 148,22 | 54,10  | --   |
| 14920 | --    | 84,81  | 86,06  | 86,18  | --    | 6,56   | 4,92   | 5,04   | --    | 8,64   | 9,02   | 8,78   | --    | --    | --    | --    | --   | 210,03 | 110,16 | 24,63  | --   |
| 25110 | --    | 82,39  | 82,93  | 75,90  | --    | 6,33   | 5,09   | 6,01   | --    | 11,28  | 11,98  | 18,09  | --    | --    | --    | --    | --   | 629,65 | 296,25 | 103,88 | --   |
| 704   | --    | 80,42  | 84,36  | 80,40  | --    | 7,24   | 5,39   | 6,63   | --    | 12,34  | 10,25  | 12,97  | --    | --    | --    | --    | --   | 589,84 | 300,74 | 137,38 | --   |
| 5411  | --    | 54,71  | 48,82  | 42,42  | --    | 19,06  | 18,78  | 16,67  | --    | 26,23  | 32,40  | 40,91  | --    | --    | --    | --    | --   | 14,58  | 6,42   | 2,80   | --   |
| 6129  | --    | 80,42  | 84,36  | 80,40  | --    | 7,24   | 5,39   | 6,63   | --    | 12,34  | 10,25  | 12,97  | --    | --    | --    | --    | --   | 589,84 | 300,74 | 137,38 | --   |
| 6746  | --    | 84,81  | 86,06  | 86,18  | --    | 6,56   | 4,92   | 5,04   | --    | 8,64   | 9,02   | 8,78   | --    | --    | --    | --    | --   | 210,03 | 110,16 | 24,63  | --   |
| 14317 | --    | 77,36  | 83,31  | 81,00  | --    | 7,35   | 5,35   | 6,15   | --    | 15,29  | 11,33  | 12,85  | --    | --    | --    | --    | --   | 312,42 | 167,25 | 93,75  | --   |
| 26611 | --    | 79,58  | 78,89  | 71,28  | --    | 7,04   | 6,20   | 6,91   | --    | 13,37  | 14,91  | 21,81  | --    | --    | --    | --    | --   | 331,33 | 149,50 | 67,00  | --   |
| 25498 | --    | 62,72  | 69,43  | 68,55  | --    | 13,33  | 10,31  | 10,28  | --    | 23,95  | 20,26  | 21,18  | --    | --    | --    | --    | --   | 32,47  | 21,01  | 10,94  | --   |
| 2584  | --    | 80,42  | 84,36  | 80,40  | --    | 7,24   | 5,39   | 6,63   | --    | 12,34  | 10,25  | 12,97  | --    | --    | --    | --    | --   | 589,84 | 300,74 | 137,38 | --   |
| 5652  | --    | 84,81  | 86,06  | 86,18  | --    | 6,56   | 4,92   | 5,04   | --    | 8,64   | 9,02   | 8,78   | --    | --    | --    | --    | --   | 210,03 | 110,16 | 24,63  | --   |
| 17087 | --    | 80,86  | 80,67  | 72,57  | --    | 6,19   | 5,22   | 6,32   | --    | 12,95  | 14,12  | 21,11  | --    | --    | --    | --    | --   | 267,32 | 141,77 | 72,48  | --   |
| 11125 | --    | 82,52  | 83,48  | 79,12  | --    | 7,83   | 6,16   | 7,60   | --    | 9,66   | 10,36  | 13,28  | --    | --    | --    | --    | --   | 296,55 | 148,22 | 54,10  | --   |
| 2793  | --    | 76,34  | 82,89  | 79,54  | --    | 7,49   | 5,45   | 6,55   | --    | 16,17  | 11,66  | 13,90  | --    | --    | --    | --    | --   | 312,10 | 167,13 | 93,71  | --   |
| 857   | --    | 80,86  | 80,67  | 72,57  | --    | 6,19   | 5,22   | 6,32   | --    | 12,95  | 14,12  | 21,11  | --    | --    | --    | --    | --   | 267,32 | 141,77 | 72,48  | --   |
| 8545  | --    | 80,42  | 84,36  | 80,40  | --    | 7,24   | 5,39   | 6,63   | --    | 12,34  | 10,25  | 12,97  | --    | --    | --    | --    | --   | 589,84 | 300,74 | 137,38 | --   |
| 12305 | --    | 80,86  | 80,67  | 72,57  | --    | 6,19   | 5,22   | 6,32   | --    | 12,95  | 14,12  | 21,11  | --    | --    | --    | --    | --   | 267,32 | 141,77 | 72,48  | --   |
| 19047 | --    | 82,52  | 83,48  | 79,12  | --    | 7,83   | 6,16   | 7,60   | --    | 9,66   | 10,36  | 13,28  | --    | --    | --    | --    | --   | 296,55 | 148,22 | 54,10  | --   |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Wegen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | MV(D) | MV(A) | MV(N) | MVP4 | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | ZVP4 | LE (D) 63 | LE (D) 125 | LE (D) 250 | LE (D) 500 | LE (D) 1k | LE (D) 2k | LE (D) 4k | LE (D) 8k |
|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8750  | 30,62 | 10,99 | 7,72  | --   | 66,11 | 23,51 | 16,38 | --   | 85,59     | 97,35      | 102,71     | 110,39     | 115,94    | 112,50    | 104,19    | 91,43     |
| 15417 | 5,08  | 2,47  | 1,10  | --   | 6,99  | 4,26  | 2,70  | --   | 76,79     | 86,43      | 92,29      | 97,51      | 97,22     | 92,55     | 87,05     | 79,23     |
| 18454 | 53,08 | 19,21 | 11,33 | --   | 90,49 | 36,54 | 22,17 | --   | 88,12     | 99,26      | 104,18     | 111,35     | 113,82    | 108,04    | 102,15    | 93,41     |
| 1740  | 53,08 | 19,21 | 11,33 | --   | 90,49 | 36,54 | 22,17 | --   | 88,12     | 99,26      | 104,18     | 111,35     | 113,82    | 108,04    | 102,15    | 93,41     |
| 6283  | 5,08  | 2,47  | 1,10  | --   | 6,99  | 4,26  | 2,70  | --   | 76,79     | 86,43      | 92,29      | 97,51      | 97,22     | 92,55     | 87,05     | 79,23     |
| 16939 | 6,90  | 3,12  | 1,64  | --   | 12,40 | 6,13  | 3,38  | --   | 77,31     | 85,99      | 91,66      | 98,73      | 102,31    | 98,39     | 91,56     | 81,58     |
| 22432 | 22,70 | 7,43  | 4,69  | --   | 51,40 | 16,40 | 10,02 | --   | 85,38     | 96,13      | 101,14     | 108,32     | 110,49    | 104,76    | 98,89     | 90,15     |
| 15288 | 48,38 | 18,19 | 8,23  | --   | 86,21 | 42,80 | 24,76 | --   | 87,99     | 99,23      | 104,14     | 111,36     | 114,03    | 108,21    | 102,30    | 93,57     |
| 19347 | 6,90  | 3,12  | 1,64  | --   | 12,40 | 6,13  | 3,38  | --   | 79,18     | 88,71      | 94,54      | 100,04     | 100,20    | 95,31     | 89,74     | 81,87     |
| 8546  | 22,70 | 7,43  | 4,69  | --   | 51,40 | 16,40 | 10,02 | --   | 85,38     | 96,13      | 101,14     | 108,32     | 110,49    | 104,76    | 98,89     | 90,15     |
| 6593  | 6,90  | 3,12  | 1,64  | --   | 12,40 | 6,13  | 3,38  | --   | 79,70     | 87,11      | 94,67      | 98,17      | 101,47    | 98,32     | 91,79     | 84,80     |
| 20547 | 5,08  | 2,47  | 1,10  | --   | 6,99  | 4,26  | 2,70  | --   | 77,10     | 85,39      | 91,81      | 97,34      | 100,47    | 96,86     | 90,15     | 81,49     |
| 5651  | 16,24 | 6,30  | 1,44  | --   | 21,39 | 11,54 | 2,51  | --   | 83,36     | 90,69      | 97,92      | 101,99     | 106,60    | 103,31    | 96,67     | 88,57     |
| 6140  | 29,67 | 10,75 | 7,12  | --   | 61,75 | 22,75 | 14,87 | --   | 86,19     | 96,96      | 101,95     | 109,10     | 111,20    | 105,49    | 99,62     | 90,88     |
| 22168 | 53,08 | 19,21 | 11,33 | --   | 90,49 | 36,54 | 22,17 | --   | 88,12     | 99,26      | 104,18     | 111,35     | 113,82    | 108,04    | 102,15    | 93,41     |
| 5047  | 29,33 | 11,75 | 6,50  | --   | 55,67 | 28,25 | 20,50 | --   | 85,89     | 96,88      | 101,83     | 109,00     | 111,35    | 105,60    | 99,71     | 90,97     |
| 21565 | 29,33 | 11,75 | 6,50  | --   | 55,67 | 28,25 | 20,50 | --   | 85,89     | 96,88      | 101,83     | 109,00     | 111,35    | 105,60    | 99,71     | 90,97     |
| 20583 | 28,13 | 10,94 | 5,20  | --   | 34,70 | 18,39 | 9,08  | --   | 84,76     | 95,14      | 100,55     | 106,73     | 108,64    | 103,18    | 97,42     | 89,35     |
| 14920 | 16,24 | 6,30  | 1,44  | --   | 21,39 | 11,54 | 2,51  | --   | 83,36     | 90,69      | 97,92      | 101,99     | 106,60    | 103,31    | 96,67     | 88,57     |
| 25110 | 48,38 | 18,19 | 8,23  | --   | 86,21 | 42,80 | 24,76 | --   | 87,99     | 99,23      | 104,14     | 111,36     | 114,03    | 108,21    | 102,30    | 93,57     |
| 704   | 53,08 | 19,21 | 11,33 | --   | 90,49 | 36,54 | 22,17 | --   | 88,12     | 99,26      | 104,18     | 111,35     | 113,82    | 108,04    | 102,15    | 93,41     |
| 5411  | 5,08  | 2,47  | 1,10  | --   | 6,99  | 4,26  | 2,70  | --   | 76,79     | 86,43      | 92,29      | 97,51      | 97,22     | 92,55     | 87,05     | 79,23     |
| 6129  | 53,08 | 19,21 | 11,33 | --   | 90,49 | 36,54 | 22,17 | --   | 88,12     | 99,26      | 104,18     | 111,35     | 113,82    | 108,04    | 102,15    | 93,41     |
| 6746  | 16,24 | 6,30  | 1,44  | --   | 21,39 | 11,54 | 2,51  | --   | 83,36     | 90,69      | 97,92      | 101,99     | 106,60    | 103,31    | 96,67     | 88,57     |
| 14317 | 29,67 | 10,75 | 7,12  | --   | 61,75 | 22,75 | 14,87 | --   | 86,19     | 96,96      | 101,95     | 109,10     | 111,20    | 105,49    | 99,62     | 90,88     |
| 26611 | 29,33 | 11,75 | 6,50  | --   | 55,67 | 28,25 | 20,50 | --   | 85,89     | 96,88      | 101,83     | 109,00     | 111,35    | 105,60    | 99,71     | 90,97     |
| 25498 | 6,90  | 3,12  | 1,64  | --   | 12,40 | 6,13  | 3,38  | --   | 79,70     | 87,11      | 94,67      | 98,17      | 101,47    | 98,32     | 91,79     | 84,80     |
| 2584  | 53,08 | 19,21 | 11,33 | --   | 90,49 | 36,54 | 22,17 | --   | 86,50     | 96,49      | 101,54     | 109,70     | 115,68    | 111,58    | 104,62    | 93,16     |
| 5652  | 16,24 | 6,30  | 1,44  | --   | 21,39 | 11,54 | 2,51  | --   | 83,13     | 91,43      | 97,55      | 103,59     | 108,58    | 104,93    | 98,15     | 88,39     |
| 17087 | 20,45 | 9,17  | 6,31  | --   | 42,81 | 24,81 | 21,08 | --   | 84,75     | 95,74      | 100,70     | 107,92     | 110,38    | 104,59    | 98,70     | 89,96     |
| 11125 | 28,13 | 10,94 | 5,20  | --   | 34,70 | 18,39 | 9,08  | --   | 85,37     | 92,75      | 100,05     | 103,93     | 108,38    | 105,12    | 98,49     | 90,58     |
| 2793  | 30,62 | 10,99 | 7,72  | --   | 66,11 | 23,51 | 16,38 | --   | 86,43     | 97,10      | 102,12     | 109,25     | 111,24    | 105,55    | 99,69     | 90,95     |
| 857   | 20,45 | 9,17  | 6,31  | --   | 42,81 | 24,81 | 21,08 | --   | 84,75     | 95,74      | 100,70     | 107,92     | 110,38    | 104,59    | 98,70     | 89,96     |
| 8545  | 53,08 | 19,21 | 11,33 | --   | 90,49 | 36,54 | 22,17 | --   | 88,12     | 99,26      | 104,18     | 111,35     | 113,82    | 108,04    | 102,15    | 93,41     |
| 12305 | 20,45 | 9,17  | 6,31  | --   | 42,81 | 24,81 | 21,08 | --   | 84,75     | 95,74      | 100,70     | 107,92     | 110,38    | 104,59    | 98,70     | 89,96     |
| 19047 | 28,13 | 10,94 | 5,20  | --   | 34,70 | 18,39 | 9,08  | --   | 85,37     | 92,75      | 100,05     | 103,93     | 108,38    | 105,12    | 98,49     | 90,58     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Wegen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam  | LE (A) 63 | LE (A) 125 | LE (A) 250 | LE (A) 500 | LE (A) 1k | LE (A) 2k | LE (A) 4k | LE (A) 8k | LE (N) 63 | LE (N) 125 | LE (N) 250 | LE (N) 500 | LE (N) 1k | LE (N) 2k | LE (N) 4k |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 8750  | 81,65     | 93,28      | 99,06      | 106,56     | 112,80    | 109,51    | 101,19    | 88,24     | 79,78     | 91,49      | 97,03      | 104,63     | 110,50    | 107,14    | 98,82     |
| 15417 | 74,38     | 83,75      | 89,70      | 94,91      | 94,20     | 89,67     | 84,21     | 76,44     | 72,11     | 81,14      | 87,19      | 92,47      | 91,29     | 86,90     | 81,48     |
| 18454 | 84,34     | 95,69      | 100,59     | 107,87     | 110,75    | 104,89    | 98,96     | 90,24     | 81,91     | 92,93      | 97,88      | 105,07     | 107,50    | 101,73    | 95,83     |
| 1740  | 84,34     | 95,69      | 100,59     | 107,87     | 110,75    | 104,89    | 98,96     | 90,24     | 81,91     | 92,93      | 97,88      | 105,07     | 107,50    | 101,73    | 95,83     |
| 6283  | 74,38     | 83,75      | 89,70      | 94,91      | 94,20     | 89,67     | 84,21     | 76,44     | 72,11     | 81,14      | 87,19      | 92,47      | 91,29     | 86,90     | 81,48     |
| 16939 | 74,35     | 82,99      | 88,65      | 95,80      | 99,74     | 95,83     | 88,98     | 78,86     | 71,70     | 80,31      | 85,98      | 93,14      | 97,01     | 93,09     | 86,25     |
| 22432 | 80,83     | 92,15      | 97,06      | 104,39     | 107,33    | 101,46    | 95,52     | 86,80     | 78,45     | 89,45      | 94,41      | 101,64     | 104,14    | 98,35     | 92,45     |
| 15288 | 84,79     | 95,85      | 100,80     | 108,09     | 110,75    | 104,92    | 99,01     | 90,28     | 81,97     | 92,37      | 97,45      | 104,65     | 106,51    | 100,83    | 94,97     |
| 19347 | 76,20     | 85,80      | 91,55      | 97,28      | 97,90     | 92,83     | 87,19     | 79,27     | 73,56     | 83,10      | 88,88      | 94,59      | 95,13     | 90,08     | 84,45     |
| 8546  | 80,83     | 92,15      | 97,06      | 104,39     | 107,33    | 101,46    | 95,52     | 86,80     | 78,45     | 89,45      | 94,41      | 101,64     | 104,14    | 98,35     | 92,45     |
| 6593  | 76,69     | 84,05      | 91,54      | 95,23      | 98,75     | 95,55     | 89,00     | 81,79     | 74,04     | 81,39      | 88,89      | 92,58      | 96,05     | 92,85     | 86,30     |
| 20547 | 74,66     | 82,80      | 89,26      | 94,89      | 97,77     | 94,13     | 87,42     | 78,87     | 72,35     | 80,29      | 86,77      | 92,59      | 95,21     | 91,51     | 84,81     |
| 5651  | 80,39     | 87,61      | 94,78      | 99,10      | 103,72    | 100,39    | 93,74     | 85,54     | 73,83     | 81,06      | 88,23      | 92,54      | 97,19     | 93,86     | 87,21     |
| 6140  | 82,14     | 93,31      | 98,24      | 105,52     | 108,24    | 102,41    | 96,49     | 87,77     | 80,17     | 91,17      | 96,13      | 103,34     | 105,82    | 100,03    | 94,14     |
| 22168 | 84,34     | 95,69      | 100,59     | 107,87     | 110,75    | 104,89    | 98,96     | 90,24     | 81,91     | 92,93      | 97,88      | 105,07     | 107,50    | 101,73    | 95,83     |
| 5047  | 82,77     | 93,51      | 98,52      | 105,72     | 107,94    | 102,20    | 96,32     | 87,59     | 81,01     | 91,14      | 96,27      | 103,42     | 104,82    | 99,24     | 93,41     |
| 21565 | 82,77     | 93,51      | 98,52      | 105,72     | 107,94    | 102,20    | 96,32     | 87,59     | 81,01     | 91,14      | 96,27      | 103,42     | 104,82    | 99,24     | 93,41     |
| 20583 | 81,75     | 91,95      | 97,37      | 103,69     | 105,61    | 100,13    | 94,35     | 86,28     | 78,36     | 88,34      | 93,90      | 99,97      | 101,45    | 96,10     | 90,37     |
| 14920 | 80,39     | 87,61      | 94,78      | 99,10      | 103,72    | 100,39    | 93,74     | 85,54     | 73,83     | 81,06      | 88,23      | 92,54      | 97,19     | 93,86     | 87,21     |
| 25110 | 84,79     | 95,85      | 100,80     | 108,09     | 110,75    | 104,92    | 99,01     | 90,28     | 81,97     | 92,37      | 97,45      | 104,65     | 106,51    | 100,83    | 94,97     |
| 704   | 84,34     | 95,69      | 100,59     | 107,87     | 110,75    | 104,89    | 98,96     | 90,24     | 81,91     | 92,93      | 97,88      | 105,07     | 107,50    | 101,73    | 95,83     |
| 5411  | 74,38     | 83,75      | 89,70      | 94,91      | 94,20     | 89,67     | 84,21     | 76,44     | 72,11     | 81,14      | 87,19      | 92,47      | 91,29     | 86,90     | 81,48     |
| 6129  | 84,34     | 95,69      | 100,59     | 107,87     | 110,75    | 104,89    | 98,96     | 90,24     | 81,91     | 92,93      | 97,88      | 105,07     | 107,50    | 101,73    | 95,83     |
| 6746  | 80,39     | 87,61      | 94,78      | 99,10      | 103,72    | 100,39    | 93,74     | 85,54     | 73,83     | 81,06      | 88,23      | 92,54      | 97,19     | 93,86     | 87,21     |
| 14317 | 82,14     | 93,31      | 98,24      | 105,52     | 108,24    | 102,41    | 96,49     | 87,77     | 80,17     | 91,17      | 96,13      | 103,34     | 105,82    | 100,03    | 94,14     |
| 26611 | 82,77     | 93,51      | 98,52      | 105,72     | 107,94    | 102,20    | 96,32     | 87,59     | 81,01     | 91,14      | 96,27      | 103,42     | 104,82    | 99,24     | 93,41     |
| 25498 | 76,69     | 84,05      | 91,54      | 95,23      | 98,75     | 95,55     | 89,00     | 81,79     | 74,04     | 81,39      | 88,89      | 92,58      | 96,05     | 92,85     | 86,30     |
| 2584  | 82,79     | 92,86      | 97,98      | 106,06     | 112,51    | 108,42    | 101,46    | 89,94     | 80,29     | 90,15      | 95,24      | 103,43     | 109,37    | 105,26    | 98,30     |
| 5652  | 80,21     | 88,34      | 94,44      | 100,69     | 105,71    | 102,03    | 95,24     | 85,41     | 73,65     | 81,80      | 87,90      | 94,13      | 99,18     | 95,51     | 88,71     |
| 17087 | 82,22     | 93,00      | 98,01      | 105,27     | 107,65    | 101,87    | 95,97     | 87,24     | 81,14     | 91,29      | 96,42      | 103,59     | 105,10    | 99,50     | 93,66     |
| 11125 | 82,28     | 89,56      | 96,82      | 100,92     | 105,34    | 102,04    | 95,41     | 87,44     | 78,89     | 86,21      | 93,57      | 97,48      | 101,56    | 98,30     | 91,70     |
| 2793  | 82,24     | 93,37      | 98,31      | 105,58     | 108,26    | 102,43    | 96,52     | 87,79     | 80,51     | 91,39      | 96,37      | 103,56     | 105,88    | 100,12    | 94,24     |
| 857   | 82,22     | 93,00      | 98,01      | 105,27     | 107,65    | 101,87    | 95,97     | 87,24     | 81,14     | 91,29      | 96,42      | 103,59     | 105,10    | 99,50     | 93,66     |
| 8545  | 84,34     | 95,69      | 100,59     | 107,87     | 110,75    | 104,89    | 98,96     | 90,24     | 81,91     | 92,93      | 97,88      | 105,07     | 107,50    | 101,73    | 95,83     |
| 12305 | 82,22     | 93,00      | 98,01      | 105,27     | 107,65    | 101,87    | 95,97     | 87,24     | 81,14     | 91,29      | 96,42      | 103,59     | 105,10    | 99,50     | 93,66     |
| 19047 | 82,28     | 89,56      | 96,82      | 100,92     | 105,34    | 102,04    | 95,41     | 87,44     | 78,89     | 86,21      | 93,57      | 97,48      | 101,56    | 98,30     | 91,70     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Wegen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | LE (N) 8k | LE P4 63 | LE P4 125 | LE P4 250 | LE P4 500 | LE P4 1k | LE P4 2k | LE P4 4k | LE P4 8k |
|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 8750  | 85,97     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 15417 | 73,76     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 18454 | 87,10     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 1740  | 87,10     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 6283  | 73,76     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 16939 | 76,15     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 22432 | 83,72     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 15288 | 86,24     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 19347 | 76,54     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 8546  | 83,72     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 6593  | 79,13     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 20547 | 76,35     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 5651  | 79,00     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 6140  | 85,40     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 22168 | 87,10     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 5047  | 84,68     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 21565 | 84,68     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 20583 | 82,35     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 14920 | 79,00     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 25110 | 86,24     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 704   | 87,10     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 5411  | 73,76     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 6129  | 87,10     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 6746  | 79,00     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 14317 | 85,40     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 26611 | 84,68     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 25498 | 79,13     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 2584  | 86,85     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 5652  | 78,87     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 17087 | 84,93     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 11125 | 84,03     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 2793  | 85,50     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 857   | 84,93     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 8545  | 87,10     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 12305 | 84,93     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |
| 19047 | 84,03     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Schermen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | ISO H | ISO M | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl.L 63 | Refl.L 125 | Refl.L 250 | Refl.L 500 | Refl.L 1k | Refl.L 2k | Refl.L 4k | Refl.L 8k | Refl.R 63 | Refl.R 125 |
|------|---------|-------|-------|--------------|------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1748 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20       |
| 4937 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Ja      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20       |
| 2029 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20       |
| 2602 |         | --    | --    | Eigen waarde | 2 dB | Nee     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 4936 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20       |
| 001  | Nok     | 6,90  | 14,00 | Relatief     | 2 dB | Nee     | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20       |
| 002  | Nok     | --    | --    | Relatief     | 0 dB | Nee     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,80      | 0,80       |
| 003  | Nok     | --    | 14,00 | Relatief     | 0 dB | Nee     | 0,80      | 0,80       | 0,80       | 0,80       | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,00      | 0,00       |
| 004  | Nok     | 8,20  | --    | Relatief     | 2 dB | Nee     | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20       |
| 005  | Nok     | --    | --    | Relatief     | 0 dB | Nee     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,80      | 0,80       |
| 006  | Nok     | --    | --    | Relatief     | 0 dB | Nee     | 0,80      | 0,80       | 0,80       | 0,80       | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,00      | 0,00       |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Schermen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Refl.R 250 | Refl.R 500 | Refl.R 1k | Refl.R 2k | Refl.R 4k | Refl.R 8k |
|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1748 | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 4937 | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2029 | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2602 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4936 | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 001  | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 002  | 0,80       | 0,80       | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80      |
| 003  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 004  | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 005  | 0,80       | 0,80       | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80      |
| 006  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Kruising

---

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Corr. |
|------|---------|-------|
| 001  |         | 1     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | industriefunctie        | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,73    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | bijeenkomstfunctie      | 6,00   | 15,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | kantoorfunctie          | 6,00   | 15,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 6,00   | 14,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,34    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 3,00   | 14,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,18    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,82    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,30    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,60    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,52    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,79    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 11,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 11,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,56    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,79    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,82    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,84    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,55    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,90    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,77    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,44    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 11,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,03    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 8,75     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 8,27     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 8,69     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,11    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,78    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,73    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,47    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,80    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,41    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,32    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,41    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,59    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,25    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,83    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,58    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,25    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 3,00   | 13,54    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,55    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,48    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,34    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,85    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,80    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 16,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,23    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,90    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,08    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,10    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,08    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,30    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,59    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,58    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,44    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,84    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,28    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,34    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,10    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,25    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,66    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

## Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 3,00   | 14,75    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,90    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 16,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,99    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,32    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,99    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,88    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 11,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,16    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,14    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                         | 3,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,46    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,02    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,48    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,58    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 12,92    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,06    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 13,48    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 13,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 12,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 8,00   | 13,46    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,43    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 13,79    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 13,54    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 9,47     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 13,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,72    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 8,00   | 14,78    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 13,99    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.     | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,32    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,06    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,06    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,22    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,67    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 12,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,21    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,55    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,28    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,67    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,01    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,06    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,13    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,16    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 11,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 9,67     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 8,57     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 11,80    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,10    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,45    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,28    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.     | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,51    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,09    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,76    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 12,88    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 10,72    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,71    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,42    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 12,98    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 12,81    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 12,99    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,30    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 12,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,09    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 16,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 16,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,81    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,78    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,67    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,48    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,25    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,21    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.            | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|--------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,09    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,25    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,44    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 5,71     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 8,73     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 9,10     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 10,48    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,18    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 12,96    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,81    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,28    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,46    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,85    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | bijeenkomstfunctie | 6,00   | 14,57    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,60    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Invoergegevens Gebouwen

| Naam | Omschr.     | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,88    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             |        |          |          |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             |        |          |          |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,52    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             |        |          |          |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             |        |          |          |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,11    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             |        |          |          |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 7,73     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 12,93    | Rel      |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.     | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,08    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,10    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,08    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,10    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,04    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,04    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,83    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,47    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,75    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,61    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,56    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,08    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,30    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,73    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,87    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,67    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 10,60    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,23    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 10,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 11,54    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 11,32    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 9,92     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,13    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,43    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.            | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|--------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie        | 8,00   | 12,69    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 12,59    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 9,17     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,75    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | bijeenkomstfunctie | 6,00   | 13,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | kantoorfunctie     | 6,00   | 12,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie      | 6,00   | 13,16    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,25    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,56    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,18    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,77    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,83    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,30    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,69    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,41    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,98    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,48    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,48    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | kantoorfunctie     | 6,00   | 11,73    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 10,41    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Invoergegevens Gebouwen

| Naam | Omschr.            | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|--------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | bijeenkomstfunctie | 6,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | winkelfunctie      | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,13    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,13    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,02    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,02    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,45    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | kantoorfunctie     | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,71    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,11    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,11    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,75    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,14    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,79    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,72    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     |           |           |           |          |          |          |          |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.            | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|--------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,96    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,11    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,28    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | bijeenkomstfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,90    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,96    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,55    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,71    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,78    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,42    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,15    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,63    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,11    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,52    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.            | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|--------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,69    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,57    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,88    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,83    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 12,31    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 12,15    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 12,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,51    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,52    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,01    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,01    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | bijeenkomstfunctie | 6,00   | 14,79    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,10    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,58    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,02    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,61    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 11,88    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 12,31    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,90    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 12,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,87    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | onderwijsfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,46    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 12,92    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,63    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,71    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,45    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,41    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,25    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 15,11    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 15,11    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,70    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,47    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 15,18    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 15,30    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 15,33    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 15,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,66    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.        | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|----------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie    | 8,00   | 14,02    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 14,03    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 13,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 13,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie  | 6,00   | 13,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 13,03    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 13,04    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | kantoorfunctie | 6,00   | 13,99    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 14,03    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 13,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 14,43    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,10    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,01    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,15    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,13    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 14,92    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 14,63    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie    | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.     | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,37    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,72    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,72    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,71    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,71    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 3,00   | 15,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,82    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,55    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,30    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,14    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,11    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,16    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,14    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,82    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.            | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|--------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,57    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,57    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,25    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,09    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,87    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,78    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | bijeenkomstfunctie | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,52    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 13,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,10    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,43    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,16    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,10    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | sportfunctie       | 6,00   | 14,66    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,45    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,45    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,61    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 14,83    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

## Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                         | 3,00   | 14,57    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,57    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,15    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,90    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,88    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,01    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,58    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 14,02    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,61    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,22    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 10,60    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 13,16    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 5,62     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 8,00   | 12,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 4,15     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | kantoorfunctie          | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 12,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 6,00   | 3,97     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 6,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 13,21    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 12,59    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 6,00   | 13,44    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 6,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 6,00   | 12,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 10,46    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 1,69     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 6,99     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 6,00   | 2,37     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 13,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 13,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 11,71    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 12,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 13,09    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

## Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam        | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp    | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|-------------|---------|--------|----------|----------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| woonfunctie |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 15,43    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 15,06    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 13,90    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 13,46    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 14,10    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 14,01    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 14,08    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 14,82    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 14,63    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 14,01    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 11,63    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 10,53    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,19    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,10    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,04    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 14,99    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 14,74    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 14,64    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             |         | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB  | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     |          |
|             | 8,00    | 15,00  | Relatief | 0 dB     | False | 0,80    | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     |          |          |          |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,11    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,31    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,18    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,18    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,67    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,32    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,21    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,51    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,60    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,59    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,78    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,78    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,04    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,71    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,81    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,76    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,96    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,85    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 14,67    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.     | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,55    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,66    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,82    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,82    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,88    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,82    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,82    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,04    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.     | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,58    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,72    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,92    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,46    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,78    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 12,88    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,03    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,52    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,88    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,73    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,37    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 11,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 11,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,41    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 10,90    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,09    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 12,60    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 3,00   | 12,22    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 9,27     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,06    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,67    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,67    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,96    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,96    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,81    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,81    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,47    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,67    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,60    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,31    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,23    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,45    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,45    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,83    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,83    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,37    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,90    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,59    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,13    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,13    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,15    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,52    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,81    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,90    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,92    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 3,00   | 14,92    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,70    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,70    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,23    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,23    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,11    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,90    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,42    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,43    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,59    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,76    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,34    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,55    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,37    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,78    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,63    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,14    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,14    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,32    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,32    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,58    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,80    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,77    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,01    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,01    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,67    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,67    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,43    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,76    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 3,00   | 15,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,23    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,92    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,13    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,80    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,52    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,52    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,54    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,77    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,02    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,51    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 16,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 3,00   | 14,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,69    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,41    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,57    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,08    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,60    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,60    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 11,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,31    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 8,22     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 11,99    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,44    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,58    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

## Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

## Bijlage II

## Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.     | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |             | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,79    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 2,88     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 3,40     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,69    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,71    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 12,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,56    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,60    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,52    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,84    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,58    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 10,23    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 8,08     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 8,50     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 9,23     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,33    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,09    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 8,03     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                         | 3,00   | 11,42    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 8,17     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 5,13     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 11,34    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,02    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,73    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 14,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | kantoorfunctie          | 6,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,21    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 11,43    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 10,30    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 9,09     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 7,66     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 7,66     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 12,04    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Invoergegevens Gebouwen

| Naam | Omschr.            | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|--------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie   | 6,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie   | 6,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | bijeenkomstfunctie | 6,00   | 13,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie   | 6,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie   | 6,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | kantoorfunctie     | 6,00   | 13,72    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | kantoorfunctie     | 6,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie   | 6,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 7,73     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie      | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

## Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,22    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 16,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,44    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,44    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,54    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,80    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 3,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 14,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 10,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 11,73    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 11,92    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,11    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,01    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         |        |          |          |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.           | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industrie functie | 6,00   | 11,92    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 13,84    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,21    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 13,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 13,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 13,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 13,79    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 13,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,08    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,08    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,42    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 13,76    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 13,82    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 7,92     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 15,78    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 15,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie     | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

## Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie | 6,00   | 9,94     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,61    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,71    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,51    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie   | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie   | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,26     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,23    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,06    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,57    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,28    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,23    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,18    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 17,69    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 17,85    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,98    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,65     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 10,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 9,89     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,52    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,30    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,18    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,83    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 10,09    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 9,65     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,87    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,87    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,82    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,11    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,33    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,80    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,01    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,73    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie   | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,09    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie | 6,00   | 11,73    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 10,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 10,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,83    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 4,05     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 11,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 11,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 9,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,34    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,72    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,37    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 2,95     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 3,29     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 3,45     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 3,04     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,47     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,69    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,58    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,75    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,84    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,76    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 17,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 17,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,63    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,66    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,14    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,14    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,01    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 8,52     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,48    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,66    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,37    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 8,82     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 8,93     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 5,88     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 2,69     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 2,33     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,59    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 17,42    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 7,44     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 7,24     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 6,11     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 8,41     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 13,11    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 12,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 12,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 12,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 13,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 13,09    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 12,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 17,48    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 17,14    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 14,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,76    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,96    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,03    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,03    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,63    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,80    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 15,63    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,98    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,48    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 5,11     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,87    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 1,97     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 6,67     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 6,08     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 5,88     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 7,40     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 2,62     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 2,35     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 2,79     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 3,81     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 3,03     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 2,54     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 9,33     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 8,57     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 4,37     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,16    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 9,90     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 9,79     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,25    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,44    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,47    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 8,97     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 17,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,61    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 13,80    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,44    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,72    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,04    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,04    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,85    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,96    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,96    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie   | 8,00   | 14,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,68     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,52     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 10,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,84    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,79    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,59    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,78    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,73    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,81    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,83    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 4,48     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,42    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,79     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,23     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,19     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,21     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,23    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,14     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,85     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,16     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,67     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,52    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,88     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 5,24     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 4,19     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 11,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 11,41    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,15    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,61    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,32    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,09    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,88    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie   | 8,00   | 14,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,79    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,52    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,42    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,30    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,30    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,30    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 12,78    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 12,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 18,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 14,61    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 12,33    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 4,80     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,09    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,85    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,31    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,23    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 13,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 15,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,99    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,51    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,43    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 9,51     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 9,50     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,84    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,84    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,85    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,84    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,84    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 7,19     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 6,84     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 12,28    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 13,72    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 13,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,79    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,76    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,61    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,52    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,56    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,56    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,48    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 12,75    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 12,75    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,99    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,99    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,47    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,41    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 4,52     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 3,57     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 12,15    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 7,74     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 7,74     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 2,76     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,04    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,13    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 11,73    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,90    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,90    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 9,63     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,83     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,87     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,08     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 5,52     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 17,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 17,57    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,31    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,54     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,15    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,81    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,48    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,18    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,18    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,60    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,37    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

## Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,71    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,46    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 2,76     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 3,47     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 3,09     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 3,52     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,13     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,03    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,15    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 10,66    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 10,66    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 5,67     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 5,47     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 4,74     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 4,05     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 4,80     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 4,22     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 4,48     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,85     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,35     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,61    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,75     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,80    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,71    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,77    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,59    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,87    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 2,06     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 9,52     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 9,52     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,83     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,63     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,19     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,69    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,45    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,56    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,64    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,56    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 3,73     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 3,84     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,28    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,35     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,91     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,94     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,45     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,08     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,65     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 9,05     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,60     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 3,45     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie | 6,00   | 4,19     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,12     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 11,41    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 11,06    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,88    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,31    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,22    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,98    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 10,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,13    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 10,46    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 3,99     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 4,32     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 4,32     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,61    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,62    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,61    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,88     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,19    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,21    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,21    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,12     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,05     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,24     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,81     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 9,03     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,92     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,10     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,29     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,79    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,18    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,45    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,91     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,06     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 5,69     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 5,73     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 5,78     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,42     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 12,84    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 11,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 11,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 11,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,44    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,31    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 10,46    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 10,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 10,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 9,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,51     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,16     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,51     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,40     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,13     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,57    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,60    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,53    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 18,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 17,72    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,83    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,76    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 9,63     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 9,90     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 11,25    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 10,81    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 11,33    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 11,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 6,13     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 5,29     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 5,76     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 17,82    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,98    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 17,28    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 17,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 17,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 17,77    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 14,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 17,25    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 16,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 16,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 15,92    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,46    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 14,24    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 4,02     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 4,31     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 3,68     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 4,22     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 8,31     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

## Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie | 6,00   | 5,03     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 4,80     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,59     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 8,15     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,54     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 1,08     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,31    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,31    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,22    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,60    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 17,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 17,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,49    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,65    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,35    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,47    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,80     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,50     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,25     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 6,68     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 7,21     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,77    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,77    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,76    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,76    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,74    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,96    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 16,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 15,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,60    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,44    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 14,03    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,71    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie | 6,00   | 13,47    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

## Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | RefL. 63 | RefL. 125 | RefL. 250 | RefL. 500 | RefL. 1k | RefL. 2k | RefL. 4k | RefL. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 13,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,80    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 15,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 15,70    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 16,34    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 8,35     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | indriefunctie           | 6,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie           | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 14,67    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | indriefunctie           | 6,00   | 13,90    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | indriefunctie           | 6,00   | 14,04    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | indriefunctie           | 6,00   | 13,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | indriefunctie           | 6,00   | 10,92    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 8,16     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 1,39     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

## Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | logiesfunctie    | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie    | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 15,38    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 15,29    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  |        |          |          |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 4,87     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,15    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | kantoorfunctie   | 6,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | kantoorfunctie   | 6,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  |        |          |          |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,32    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 13,75    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  |        |          |          |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 6,00   | 12,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 6,00   | 13,10    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  |        |          |          |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
|      | kantoorfunctie   | 6,00   | 12,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 4,81     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | logiesfunctie    | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  |        |          |          |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  |        |          |          |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  | 3,00   | 15,28    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 9,98     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                  |        |          |          |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie | 6,00   | 13,83    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie      | 8,00   | 14,96    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

## Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                 | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,21    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,25    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,10    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | industriefunctie        | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | overige gebruiksfunctie | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,68     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |                         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

## Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.     | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |             | 3,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 8,00   | 13,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,17    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,33    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,09    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woonfunctie | 8,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 7,94     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 13,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 11,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,63    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 12,71    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 9,55     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,14    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,87    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 15,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |             | 3,00   | 14,95    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 3,00   | 12,90    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,99    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,68    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,54    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,14    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,72    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,58    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,92    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,44    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,22    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,83    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,66    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,15    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,58    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,04    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,97    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,27    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,75     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,06    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,91    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 10,43    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,47    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,93    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 11,48    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,45    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,51    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,46    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,46    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,05    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,46    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Gebouwen

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,10    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,89    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,32    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 9,56     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,03    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,86    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,66    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 12,66    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,15    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,51    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,94    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,20    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 11,40    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,37    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 14,13    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 13,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Bijlage II

## Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      |                  |      |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | grasland         | 1,00 |
|      | zand             | 0,50 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      |                  |      |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      |                  |      |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      |                  |      |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      |                  |      |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      |                  |      |
|      | overig           | 0,50 |
|      | dodenakker       | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                      | Bf   |
|------|------------------------------|------|
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: naaldbos                | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | grasland                     | 0,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: naaldbos                | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: naaldbos                | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos             | 1,00 |
|      | bos: naaldbos                | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos             | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: naaldbos                | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                      | Bf   |
|------|------------------------------|------|
|      | overig                       | 0,50 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 0,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                      | Bf   |
|------|------------------------------|------|
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                      | Bf   |
|------|------------------------------|------|
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                      | Bf   |
|------|------------------------------|------|
|      | overig                       | 0,50 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      |                              |      |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      |                              |      |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      |                              |      |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos             | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      |                              |      |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      |                              |      |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      |                              |      |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      |                              |      |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | fruitkwekerij    | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |

Model: eerste model  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | zand             | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | zand             | 0,50 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.      | Bf   |
|------|--------------|------|
|      | akkerland    | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | boomgaard    | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | akkerland    | 1,00 |
|      | akkerland    | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | akkerland    | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | akkerland    | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | akkerland    | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | boomkwekerij | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.      | Bf   |
|------|--------------|------|
|      | grasland     | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | akkerland    | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | akkerland    | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | akkerland    | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | overig       | 0,50 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      |                  |      |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      |                  |      |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      |                  |      |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      |                  |      |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | overig           | 0,50 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      |                  |      |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | heide            | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | heide            | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | heide            | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | populieren       | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | heide            | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | heide            | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | heide            | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |

## Bijlage II

## Invoergegevens

### Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | heide            | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      |                  |      |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: naaldbos    | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | populieren       | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: gemengd bos | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | akkerland        | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | overig           | 0,50 |
|      | akkerland        | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                      | Bf   |
|------|------------------------------|------|
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooïing | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooïing | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooïing | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooïing | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                      | Bf   |
|------|------------------------------|------|
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | basaltblokken, steenglooiing | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | akkerland                    | 1,00 |
|      | overig                       | 0,50 |
|      | bos: loofbos                 | 1,00 |
|      | grasland                     | 1,00 |

## Bijlage II

## Invoergegevens Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | Omschr.              | Bf   |
|-------|----------------------|------|
|       | bos: gemengd bos     | 1,00 |
|       | grasland             | 1,00 |
|       | grasland             | 1,00 |
| 5843  | 77 / 10,607 / 10,704 | 0,50 |
| 6140  | 77 / 10,100 / 10,605 | 0,50 |
| 14317 | 77 / 8,338 / 10,100  | 0,50 |
| 2793  | 77 / 10,704 / 11,109 | 0,50 |
| 21188 | 77 / 10,100 / 10,825 | 0,50 |
| 337   | 77 / 10,825 / 10,910 | 0,50 |
| 5047  | 77 / 8,257 / 10,100  | 0,50 |
| 26611 | 77 / 10,910 / 11,093 | 0,50 |
| 22082 | 77 / 8,224 / 8,338   | 0,50 |
| 20583 | 77 / 7,730 / 8,174   | 0,50 |
| 15417 | 77 / 8,215 / 8,225   | 0,50 |
| 6283  | 77 / 7,493 / 8,215   | 0,50 |
| 5411  | 77 / 8,225 / 8,257   | 0,50 |
| 26591 | 77 / 7,761 / 8,154   | 0,50 |
| 3504  | 77 / 8,224 / 8,257   | 0,50 |
| 7775  | 77 / 8,214 / 8,224   | 0,50 |
| 17087 | 77 / 8,154 / 8,214   | 0,50 |
| 857   | 77 / 7,679 / 7,761   | 0,50 |
| 17044 | 77 / 7,678 / 8,168   | 0,50 |
| 30306 | 77 / 7,730 / 7,840   | 0,50 |
| 6871  | 77 / 8,213 / 8,215   | 0,50 |
| 21605 | 77 / 8,222 / 8,338   | 0,50 |
| 22432 | 77 / 7,840 / 8,213   | 0,50 |
| 8546  | 77 / 8,215 / 8,222   | 0,50 |
| 3591  | 77 / 7,349 / 7,569   | 0,50 |
| 8136  | 77 / 7,634 / 7,727   | 0,50 |
| 18454 | 77 / 7,569 / 7,634   | 0,50 |
| 1740  | 77 / 7,208 / 7,312   | 0,50 |
| 15740 | 77 / 7,208 / 7,313   | 0,50 |
| 21034 | 77 / 7,634 / 7,678   | 0,50 |
| 21779 | 77 / 7,349 / 7,570   | 0,50 |
| 23351 | 77 / 7,570 / 7,634   | 0,50 |
| 8932  | 77 / 7,349 / 7,570   | 0,50 |
| 22081 | 77 / 7,313 / 7,349   | 0,50 |
| 17088 | 77 / 7,312 / 7,349   | 0,50 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Bodemgebieden

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam    | Omschr.            | Bf   |
|---------|--------------------|------|
| 2583    | 77 / 5,373 / 6,157 | 0,50 |
| 15148   | 77 / 5,373 / 6,157 | 0,50 |
| 5296    | 77 / 6,157 / 6,805 | 0,50 |
| 15288   | 77 / 6,805 / 7,208 | 0,50 |
| 17274   | 77 / 6,157 / 6,805 | 0,50 |
| 11091   | 77 / 5,373 / 6,157 | 0,50 |
| 22168   | 77 / 5,373 / 6,157 | 0,50 |
| 8545    | 77 / 6,805 / 7,208 | 0,50 |
| Terrein |                    | 0,50 |

## Bijlage II

Invoergegevens  
Algemeen

Rapport: Lijst van model eigenschappen  
Model: eerste model

### Model eigenschap

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Omschrijving                      | eerste model                                      |
| Verantwoordelijke                 | Dieuwke                                           |
| Rekenmethode                      | RMW-2012                                          |
| Aangemaakt door                   | Unknown op 18-8-2015                              |
| Laatst ingezien door              | Dieuwke op 18-8-2015                              |
| Model aangemaakt met              | Geomilieu V2.62                                   |
| Standaard maaiveldhoogte          | 0                                                 |
| Rekenhoogte contouren             | 4                                                 |
| Detailniveau toetspunt resultaten | Groepsresultaten                                  |
| Detailniveau resultaten grids     | Groepsresultaten                                  |
| Standaard bodemfactor             | 1,00                                              |
| Zichthoek [grd]                   | 2                                                 |
| Geometrische uitbreiding          | Volledige 3D analyse                              |
| Meteorologische correctie         | Conform standaard                                 |
| C0 waarde                         | 3,50                                              |
| Maximum aantal reflecties         | 1                                                 |
| Reflectie in woonwijken schermen  | Ja                                                |
| Aandachtsgebied                   | --                                                |
| Max. refl.afstand van bron        | --                                                |
| Max. refl.afstand van rekenpunt   | --                                                |
| Luchtdemping                      | Conform standaard                                 |
| Luchtdemping [dB/km]              | 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 |



### **III. BIJLAGE**

#### **Rekenresultaten**

### Bijlage III

Rekenresultaten (Lden excl. aftrek artikel 110g Wgh)  
Ten gevolge van Brem

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Brem (60 km/uur)  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving               | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 001_A             | Bedrijfwoning - noordgevel | 1,50   | 16,58 | 13,34 | 7,37  | 17,19 |
| 001_B             | Bedrijfwoning - noordgevel | 4,50   | 20,78 | 17,62 | 11,53 | 21,39 |
| 002_A             | Bedrijfwoning - oostgevel  | 1,50   | 19,25 | 15,95 | 10,05 | 19,85 |
| 002_B             | Bedrijfwoning - oostgevel  | 4,50   | 24,84 | 21,67 | 15,60 | 25,45 |
| 003_A             | Bedrijfwoning - zuidgevel  | 1,50   | 18,79 | 15,52 | 9,58  | 19,39 |
| 003_B             | Bedrijfwoning - zuidgevel  | 4,50   | 25,70 | 22,63 | 16,42 | 26,32 |
| 004_A             | Bedrijfwoning - westgevel  | 1,50   | 8,79  | 5,61  | -0,45 | 9,40  |
| 004_B             | Bedrijfwoning - westgevel  | 4,50   | 19,31 | 16,28 | 10,00 | 19,93 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

### Bijlage III

Rekenresultaten (Lden excl. aftrek artikel 110g Wgh)  
Ten gevolge van Hommersumseweg

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hommersumseweg (60 km/uur)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                            |        |       |       |       |       |  |
|-----------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving               | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |  |
| 001_A     | Bedrijfwoning - noordgevel | 1,50   | 50,08 | 46,62 | 40,06 | 50,37 |  |
| 001_B     | Bedrijfwoning - noordgevel | 4,50   | 51,13 | 47,63 | 41,11 | 51,41 |  |
| 002_A     | Bedrijfwoning - oostgevel  | 1,50   | 45,02 | 41,56 | 35,00 | 45,31 |  |
| 002_B     | Bedrijfwoning - oostgevel  | 4,50   | 44,75 | 41,24 | 34,73 | 45,03 |  |
| 003_A     | Bedrijfwoning - zuidgevel  | 1,50   | 38,28 | 34,83 | 28,26 | 38,57 |  |
| 003_B     | Bedrijfwoning - zuidgevel  | 4,50   | 40,07 | 36,57 | 30,05 | 40,35 |  |
| 004_A     | Bedrijfwoning - westgevel  | 1,50   | 46,31 | 42,86 | 36,30 | 46,61 |  |
| 004_B     | Bedrijfwoning - westgevel  | 4,50   | 47,56 | 44,06 | 37,54 | 47,84 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

### Bijlage III

Rekenresultaten (Lden excl. aftrek artikel 110g Wgh)  
Ten gevolge van Provinciale weg Rijksweg N271

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Provinciale weg N271 (70 km/uur)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                            |        |       |       |       |       |  |
|-----------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving               | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |  |
| 001_A     | Bedrijfwoning - noordgevel | 1,50   | 34,54 | 29,95 | 27,17 | 35,66 |  |
| 001_B     | Bedrijfwoning - noordgevel | 4,50   | 36,45 | 31,88 | 29,06 | 37,56 |  |
| 002_A     | Bedrijfwoning - oostgevel  | 1,50   | 29,67 | 24,98 | 22,36 | 30,80 |  |
| 002_B     | Bedrijfwoning - oostgevel  | 4,50   | 30,67 | 26,08 | 23,33 | 31,80 |  |
| 003_A     | Bedrijfwoning - zuidgevel  | 1,50   | 38,60 | 34,07 | 31,20 | 39,71 |  |
| 003_B     | Bedrijfwoning - zuidgevel  | 4,50   | 38,88 | 34,32 | 31,51 | 40,00 |  |
| 004_A     | Bedrijfwoning - westgevel  | 1,50   | 38,93 | 34,39 | 31,53 | 40,04 |  |
| 004_B     | Bedrijfwoning - westgevel  | 4,50   | 40,29 | 35,73 | 32,92 | 41,41 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

### Bijlage III

Rekenresultaten (Lden excl. aftrek artikel 110g Wgh)  
Ten gevolge van Rijksweg A77

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Rijksweg A77  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                            |        |       |       |       |       |  |
|-----------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving               | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |  |
| 001_A     | Bedrijfwoning - noordgevel | 1,50   | 41,07 | 37,89 | 35,10 | 43,10 |  |
| 001_B     | Bedrijfwoning - noordgevel | 4,50   | 45,20 | 42,01 | 39,05 | 47,14 |  |
| 002_A     | Bedrijfwoning - oostgevel  | 1,50   | 40,60 | 37,40 | 34,39 | 42,50 |  |
| 002_B     | Bedrijfwoning - oostgevel  | 4,50   | 44,55 | 41,35 | 38,45 | 46,51 |  |
| 003_A     | Bedrijfwoning - zuidgevel  | 1,50   | 44,78 | 41,65 | 38,46 | 46,64 |  |
| 003_B     | Bedrijfwoning - zuidgevel  | 4,50   | 48,49 | 45,36 | 42,33 | 50,43 |  |
| 004_A     | Bedrijfwoning - westgevel  | 1,50   | 47,38 | 44,30 | 40,92 | 49,18 |  |
| 004_B     | Bedrijfwoning - westgevel  | 4,50   | 49,53 | 46,41 | 43,06 | 51,32 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage III

## Rekenresultaten (Lden excl. aftrek artikel 110g Wgh) Cumulatieve geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving               | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 001_A             | Bedrijfwoning - noordgevel | 1,50   | 50,70 | 47,25 | 41,43 | 51,24 |
| 001_B             | Bedrijfwoning - noordgevel | 4,50   | 52,24 | 48,78 | 43,38 | 52,93 |
| 002_A             | Bedrijfwoning - oostgevel  | 1,50   | 46,46 | 43,05 | 37,85 | 47,25 |
| 002_B             | Bedrijfwoning - oostgevel  | 4,50   | 47,77 | 44,39 | 40,10 | 48,95 |
| 003_A             | Bedrijfwoning - zuidgevel  | 1,50   | 46,44 | 43,06 | 39,54 | 47,97 |
| 003_B             | Bedrijfwoning - zuidgevel  | 4,50   | 49,49 | 46,21 | 42,92 | 51,20 |
| 004_A             | Bedrijfwoning - westgevel  | 1,50   | 50,23 | 46,90 | 42,56 | 51,42 |
| 004_B             | Bedrijfwoning - westgevel  | 4,50   | 51,97 | 48,63 | 44,45 | 53,22 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen