



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Brugstraat 152-174, Gennep

Gemeente Gennep

Datum: 30 maart 2021
Projectnummer: 200240

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Ligging plangebied	3
1.3	Doel van het onderzoek	4
2	Wet- en regelgeving	5
2.1	Wet geluidhinder	5
2.2	Hogere waarde procedure	7
2.3	Gecumuleerde geluidbelasting	8
2.4	Rekenmethodieken	8
3	Onderzoeksgegevens	10
3.1	Selectie van geluidbronnen	10
3.2	Verkavelingsplan	12
4	Onderzoek	13
4.1	Onderzoeksopzet	13
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	13
4.3	Geluidbelastingen	14
4.4	Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen	18
5	Conclusie	20

Bijlagen

- Bijlage A indelingstekeningen plan
- Bijlage B Grafisch overzicht rekenmodel
- Bijlage C Rapportage van het rekenmodel


1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op de locatie aan de Brugstraat 152-174 te Gennep is momenteel een appartementencomplex gelegen. Er zijn voornemens om deze locatie te herontwikkelen tot vervangende appartementen. Om dit mogelijk te maken moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Onderhavig rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied betreft het perceel tussen de Brugstraat en Zuidoosterlaan ten westen van de Davidlaan, gemeente Gennep. Deze locatie bevindt zich binnen de bebouwde kom. In de volgende afbeelding toont de globale ligging en begrenzing van het plangebied.



Figuur 1 Globale ligging plangebied (in rood)

1.3 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 1 Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km/u-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig¹.

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Bgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel. In dit onderzoek is geen sprake van nabijgelegen spoorwegen.

Hoogste geluidbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 2 Overzicht van de zones langs spoorwegen

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de maximale ontheftingswaarde op de gevel.

Industrielawaai

De wettelijke zone van een gezoneerd industrieterrein is afhankelijk van de gereserveerde geluidruimte voor alle bedrijven binnen het industrieterrein. Deze zone is gelegen rondom het industrieterrein en wordt bepaald door de grens van het industrieterrein en de 50 dB(A) geluidcontour vanwege de geluidreservering van het terrein.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Maximaal ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende maximale ontheffingswaarden uit de Wgh weergegeven.

	Wegverkeer	Railverkeer	Gezoneerd industrieterrein
Stedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde geluidbelasting	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)
Buitenstedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde geluidbelasting	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)

Tabel 3 Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

De volgende cijfers in tabel 4 beschrijven de hoogst toelaatbare geluidbelastingen in verschillende scenario's.

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

Tabel 4 Overzicht van de hoogst toelaatbare geluidbelastingen, artikel 83 Wgh

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kan bij het college van burgemeester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Daarnaast moet, indien aanwezig, voldaan worden aan lokaal hogere waarden beleid. De gemeente Gennep heeft gemeentelijk geluidbeleid geformuleerd in het document 'Genneps beleid voor het toekennen van Hogere Waarden', d.d. 21 augustus 2007. Conform dit beleidsstuk kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder en aan de in het beleidsstuk genoemde subcriteria. Deze subcriteria zijn voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom als volgt:

- doelmatige afscherming;
- grond- en/of bedrijfsgebondenheid;
- opvullen open plaats;
- vervanging bestaande bebouwing.

Daarnaast dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- woningen dienen te beschikken over minimaal één geluidluwe gevel (geluidsbelasting minder 48 dB);
- aan het verzoek dient een verklaring te worden toegevoegd dat de voorgenomen maatregelen om de geluidbelasting te verlagen worden toegepast.

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een Bouwvergunning.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college van B en W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals railverkeerslawaai of industrielawaai (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

2.3 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.4 Rekenmethodieken

2.4.1 *Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd industrieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma Geomilieu (versie 2020.2).

2.4.2 *Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te

worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

De verkeersgegevens zijn verstrekt door de gemeente Gennep en ontleend aan een kaartuitsnede waarin prognosegegevens voor het jaar 2030 zijn opgenomen. De verkeersgegevens zijn door middel van spreadsheets, een kaartuitsnede van het jaar 2030. Tevens is gebruik gemaakt van de interactieve topografische kaart van provincie Limburg.

3.1 Selectie van geluidbronnen

Voor het akoestische onderzoek wordt allereerst bepaald welke (spoor)wegen relevant zijn voor het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen alleen wegen.

Het plangebied ligt in de akoestische aandachtszone van de Rijksweg, Brabantweg, Weverstraat en de Brugstraat. Het akoestisch onderzoek richt zich op deze verkeersbronnen. Ook de nabijgelegen 30 km/uur wegen, de binnenstedelijke wegvakken van de Houthakkersgroes, Kleermakersgroes, Kuipersgroes, Zuidoosterlaan Julianalaan, Davidlaan en Burgemeester Woltersstraat zijn beschouwd (deze wegen hebben geen zone, maar zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel mee genomen in de berekeningen).

3.1.1 *Snelheid wegen*

Op de Rijksweg geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur. Bij de wegen Brabantweg, Weverstraat en Brugstraat geldt een maximale snelheid van 50 km/uur. Voor de overige wegvakken geldt een maximum snelheid van 30 km/uur.

3.1.2 *Wegverharding*

Op de wegen zijn de volgende wegverhardingen gehanteerd:

- o Rijksweg, Brabantweg, Weverstraat, Brugstraat: asfalt
- o Houthakkersgroes, Kleermakersgroes, Kuipersgroes, Zuidoosterlaan, Julianalaan, Davidlaan, Burgemeester Woltersstraat: klinkers (elementen in keperverband)

3.1.3 Verkeersintensiteiten wegen

In dit onderzoek is de intensiteit (voertuigbewegingen per etmaal) van de personenauto's en vrachtwagens (middelzware en zware vrachtwagens) voor het jaar 2030 afkomstig van de gemeente Gennep. Missende gegevens zijn gehaald uit de interactieve topokaart van gemeente Limburg uit het jaar 2019. Om te komen tot een prognose voor het jaar 2031 is uitgegaan van een autonoom groeipercentage van 1,5% (per jaar). In tabel 3 zijn de gehanteerde verkeersintensiteiten weergegeven.

Weg(vak)	Etmaalintensiteit 2031 [mvt/etm]
Kuipersgroes	102
Kleermakersgroes	406
Houthakkersgroes	102
Burgemeester Woltersstraat	406
Davidlaan	203
Zuidoosterlaan	203
Julianalaan	203
Weverstraat	5583
Rijksweg	10603
Brabantweg	15550
Brugstraat	5583

Tabel 4 Verkeersintensiteiten

3.1.4 Bebouwing en waarneemhoogten

De waarneempunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingsvloer van het plan. Uitgegaan is van de volgende maaiveldhoogtes:

Begane grond: maaiveldhoogte = 0 meter boven peilniveau

- Eerste verdieping: maaiveldhoogte = 3,0 meter boven peilniveau
- Tweede verdieping: maaiveldhoogte = 6,0 meter boven peilniveau
- Derde verdieping: maaiveldhoogte = 9,0 meter boven peilniveau


3.1.5 Aftrek ex artikel 110g Wgh

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

In dit onderzoek wordt een correctie van zowel 5 als 2 dB toegepast aangezien de snelheid zowel hoger als lager ligt dan 70 km/uur.

3.2 Verkavelingsplan

In figuur 2 is een situatietekening van de planlocatie weergegeven. In bijlage A zijn de indelingstekeningen (plattegronden) van het plan opgenomen.



Figuur 2 situatietekening planlocatie

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie wordt het plan gesitueerd in een (binnen)stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt 48 dB. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB.


4.2 Bepalen van de geluidbelastingen

De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron. De grafische weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekening van bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model opgenomen.

4.3 Geluidbelastingen

4.3.1 Brabantweg

In figuur 3 is de geluidbelasting vanwege de Brabantweg weergegeven op de gevels van de te realiseren appartementen. In bijlage B is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 3 geluidbelastingen Brabantweg (inclusief aftrek ex art. 110g Wgh)


De hoogste berekende geluidbelasting vanwege de Brabantweg bedraagt 38 dB inclusief aftrek ex art. 110g Wgh.

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de Brabantweg geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde wordt geconstateerd.

Een overzicht van de resultaten zijn terug te vinden in tabel 5.

4.3.2 Brugstraat

In figuur 4 is de geluidbelasting vanwege de Brugstraat weergegeven op de gevels van de te realiseren appartementen. In bijlage B is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 4 geluidbelastingen Brugstraat (inclusief aftrek ex art. 110g Wgh)


De hoogste berekende geluidbelasting vanwege de Brugstraat bedraagt 58 dB inclusief aftrek ex art. 110g Wgh.

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen grenswaarde van 68 dB wordt niet overschreden. Er moet een hogere waarde procedure worden gevolgd.

Een overzicht van de resultaten zijn terug te vinden in tabel 5.

4.3.3 Weverstraat

In figuur 5 is de geluidbelasting vanwege de Weverstraat weergegeven op de gevels van de te realiseren appartementen. In bijlage B is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 5 geluidbelastingen Weverstraat (inclusief aftrek ex art. 110g Wgh)


De hoogste berekende geluidbelasting vanwege de Weverstraat bedraagt 29 dB inclusief aftrek ex art. 110g Wgh.

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege de Weverstraat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde.

Een overzicht van de resultaten zijn terug te vinden in tabel 5.

4.3.4 Rijksweg

In figuur 6 is de geluidbelasting vanwege de Rijksweg weergegeven op de gevels van de te realiseren appartementen. In bijlage B is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 6 geluidbelastingen Rijksweg(inclusief aftrek ex art. 110g Wgh)

De hoogste berekende geluidbelasting vanwege de Rijksweg bedraagt 43 dB inclusief aftrek ex art. 110g Wgh.

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege de Rijksweg voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde.

Een overzicht van de resultaten zijn terug te vinden in tabel 5.

4.4 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door de Brugstraat is gekeken naar mogelijke maatregelen.

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.4.1 Bronmaatregelen

Geluidstil asfalt

Indien op de Brugstraat een geluidreducerend wordt aangebracht, wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB alsnog overschreden. Het vervangen van het huidige wegdek door een stiller wegdek is gezien de omvang van het plan niet alleen financieel onrendabel, ook zal een dergelijk stiller (en dus ook opener) wegdek meerkosten opleveren bij het beheer (de levensduur van deze stillere wegdekken is naar verwachting korter). Bovendien bestaat het wegdektype al uit asfalt. Vermindering van snelheid en intensiteit is om verkeerskundige redenen niet acceptabel en wordt ook niet behandeld.

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Afstand vergroten

De appartementen worden gerealiseerd waar voorheen bebouwing stond. Het vergroten van de afstand tot de nieuwe te realiseren appartementen is daardoor niet mogelijk. Bovendien staat de voorgevel van de appartementen even ver vanaf de weg als de nabijgelegen woningen. Dit is stedenbouwkundig gezien ook een wenselijke situatie.

Afscherming

Om de geluidbelasting vanwege de Brugstraat te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde van 48 dB dient een hoge afscherming te worden gerealiseerd. Gezien de omvang van het plan en de benodigde reductie, is het realiseren van een effectieve afscherming vanuit financieel oogpunt niet rendabel en stedenbouwkundig gezien niet wenselijk.

4.4.3 Maatregelen aan de gevel

Hierdoor blijft dat er maatregelen aan de gevel getroffen moeten worden. De binnenwaarde van 33 dB dient te worden gewaarborgd. De maximale gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt 63 dB (exclusief aftrek art. 110g Wgh). De geluidswering van de gevel dient dus 30 dB te bedragen. In een geluidswering gevels onderzoek kan dit onderzocht en aangetoond te worden.

4.4.4 Hogere waarden

Aangezien maatregelen aan de bron en in de overdracht niet mogelijk zijn of stuiten op bezwaren van verkeerskundige, technische en financiële aard kan een hogere

grenswaarde procedure worden opgestart, waarbij ook maatregelen bij de ontvanger er voor moeten zorgen dat de binnenwaarde gewaarborgd blijft.

Voor de appartementen dient een hogere waarde aangevraagd te worden. De hogere waarden moeten verleend worden voordat dit bestemmingsplan wordt vastgesteld. Het vaststellen van een hogere waarde is alleen mogelijk als wordt voldaan aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid. Alle woningen beschikken een geluidsluwe gevel

5 Conclusie

Op de locatie aan de Brugstraat tussen 176 en 148 zijn momenteel appartementen gelegen. Voornemens zijn om deze locatie te herontwikkelen tot nieuwe appartementen. In het kader van de ruimtelijke onderbouwing is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting op de appartementen vanwege wegverkeerslawaai.

In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten opgenomen.


Rekenpunt	Hoogte	Brabantweg	Brugstraat	Weverstraat	Rijksweg
R01	Begane grond	23	58	2	34
	1 ^e verdieping	25	58	2	35
	2 ^e verdieping	25	58	-	38
	3 ^e verdieping	27	58	-	43
T02	Begane grond	24	58	3	29
	1 ^e verdieping	26	58	4	32
	2 ^e verdieping	28	58	-	37
	3 ^e verdieping	32	57	43	43
T03	Begane grond	26	58	-	31
	1 ^e verdieping	28	58	-	35
	2 ^e verdieping	30	58	-	37
	3 ^e verdieping	32	57	-	43
T04	Begane grond	27	53	15	32
	1 ^e verdieping	30	54	13	38
	2 ^e verdieping	29	53	14	38
	3 ^e verdieping	21	53	5	41
T05	Begane grond	28	40	19	28
	1 ^e verdieping	31	41	21	31
	2 ^e verdieping	36	41	27	36
	3 ^e verdieping	38	29	27	33
T06	Begane grond	31	25	21	29
	1 ^e verdieping	34	26	22	32
	2 ^e verdieping	37	29	24	37
	3 ^e verdieping	37	31	24	34
T07	Begane grond	31	25	21	29
	1 ^e verdieping	34	27	23	32
	2 ^e verdieping	37	30	24	37
	3 ^e verdieping	37	34	24	34
T08	1 ^e verdieping	26	58	7	32
	2 ^e verdieping	28	58	-	37
	3 ^e verdieping	31	57	-	43
T09	1 ^e verdieping	34	26	25	33
	2 ^e verdieping	37	28	26	37
	3 ^e verdieping	38	31	29	34
T10	Begane grond	27	54	19	35
	1 ^e verdieping	30	54	21	35
	2 ^e verdieping	35	54	24	37
	3 ^e verdieping	37	54	28	38

Op basis van onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- De geluidbelasting vanwege alle wegen behalve de Brugstraat (58 dB) zijn lager dan voorkeursgrenswaarde (48 dB). Maatregelen dienen derhalve te worden onderzocht.
- Onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen wijst uit dat deze niet voldoende soelaas bieden, financieel niet doelmatig zijn en verkeerskundig/stedenbouwkundig niet mogelijk/wenselijk zijn. Er dienen derhalve maatregelen aan de ontvanger zijde te worden getroffen.
- Door het treffen van maatregelen zal de binnenwaarde van 33 dB worden gewaarborgd.
- Voor het plan dienen hogere grenswaarden te worden aangevraagd. Deze dienen voor de vaststelling van het plan verkregen zijn.


Bijlage A

Indelingstekeningen plan



LEGENDA

PLANGEBIED



BESTEMMINGEN

- Verkeer
- Wonen - 2
- Waarde - Archeologie 4

AANDUIDINGEN

- bouwvlak
- maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
- gevellijn

VERKLARING


- BGT- en kadastrale gegevens

bestemmingsplan Gennep, Brugstraat 152-174

schaal : 1 : 1000
formaat : A3
projectnummer : 200240.01
bladnummer : 1
aantal bladen : 1
Identificatiecode : NL.IMRO.yyyyyyyyyyyyyyyy-xxxx
gemeente Gennep


datum : 12-03-2021
datum ondergrond : 03-03-2021
voorontwerp : -
ontwerp : 12-03-2021
vaststelling : -





LEGENDA

PLANGEBIED



BESTEMMINGEN

- Verkeer
- W-2 Wonen - 2
- Waarde - Archeologie 4

AANDUIDINGEN

- bouwvlak
- maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
- gevellijn


VERKLARING

- BGT- en kadastrale gegevens

bestemmingsplan Gennep, Brugstraat 152-174

schaal : 1 : 1000
formaat : A3
projectnummer : 200240.01
bladnummer : 1
aantal bladen : 1
Identificatiecode : NL.IMRO.yyyyyyyyyyyyyyy-xxxx
gemeente Gennep


datum : 12-03-2021
datum ondergrond : 03-03-2021
voorontwerp : -
ontwerp : 12-03-2021
vaststelling : -



Bijlage B

Grafisch overzicht rekenmodel





Bijlage C

Rapportage van het rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Brugstraat te Gennepe

Model eigenschap

Omschrijving	Brugstraat te Gennepe
Verantwoordelijke	SAB
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	SAB op 11-2-2021
Laatst ingezien door	SAB op 22-3-2021 Model
aangemaakt met	Geomilieu V2020.1 rev 2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	13
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
r01	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	13,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
r02	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	13,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
r03	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	13,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
r04	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	13,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
r05	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	13,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
r06	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	13,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
r07	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	13,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
r10	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	13,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
r08	Woning 1e / 2e / 3e etage	13,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	Ja
r09	Woning 1e / 2e / 3e etage	13,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	Ja

Rapport: Groepsreducties
 Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijksweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijksweg > 70 km/u	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Rijksweg 50 km/uur	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Wegen < 70km/uur	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Brabantweg	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Brugstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Burg. Woltestraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Gennep	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Weverstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00

Model: Kopie van Brugstraat te Gennepe 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	Omschr.	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Brabantweg	Brabantweg	Brabantweg	32,42	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Brabantweg	Brabantweg	Brabantweg	354,00	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Brabantweg	Brabantweg	Brabantweg	443,07	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Brabantweg	Brabantweg	Brabantweg	34,81	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Brugstraat	Brugstraat	Brugstraat	76,25	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Brugstraat	Brugstraat	Brugstraat	57,17	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Brugstraat	Brugstraat	Brugstraat	58,65	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Brugstraat	Brugstraat	Brugstraat	50,69	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Brugstraat	Brugstraat	Brugstraat	57,91	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Burg.Wolte	Burg. Woltestraat	Burg.Woltersstraat	67,63	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
Burg.Wolte	Burg. Woltestraat	Burg.Woltersstraat	108,64	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
Burg.Wolte	Burg. Woltestraat	Burg.Woltersstraat	111,14	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
Davidlaan	Wegen < 70km/uur	Davidlaan	83,64	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
Houthakker	Wegen < 70km/uur	Houthakkersgroes	61,80	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
Houthakker	Wegen < 70km/uur	Houthakkersgroes	37,17	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
Julianalaan	Wegen < 70km/uur	Julianalaan	59,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
Kleermaker	Wegen < 70km/uur	Kleermakersgroes	90,87	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
Kuipersgro	Wegen < 70km/uur	Kuipersgroes	42,35	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
Rijksweg	Rijksweg > 70 km/u	Rijksweg	1752,50	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80
Rijksweg	Rijksweg 50 km/uur	Rijksweg	338,56	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Rijksweg	Rijksweg 50 km/uur	Rijksweg	267,56	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Rijksweg	Rijksweg > 70 km/u	Rijksweg	593,93	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80
Rotonde We	Brabantweg	Rotonde Weverstraat	82,76	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Weverstraa	Weverstraat	Weverstraat	105,09	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Weverstraa	Weverstraat	Weverstraat	31,32	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Zuidooster	Wegen < 70km/uur	Zuidoosterlaan	99,30	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Type	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
Brabantweg	50	Verdeling	15550,00	6,58	3,19	1,03	90,20	95,30	86,50	7,40	3,50	6,90	2,40	1,20	4,60		113,49		109,77		105,73
Brabantweg	50	Verdeling	14633,00	6,73	3,20	0,81	90,00	95,00	86,30	7,40	3,50	8,20	2,60	1,50	5,50		113,36		109,58		104,74
Brabantweg	50	Verdeling	15550,00	6,58	3,19	1,03	90,20	95,30	86,50	7,40	3,50	6,90	2,40	1,20	4,60		113,49		109,77		105,73
Brabantweg	50	Verdeling	14633,00	6,73	3,20	0,81	90,00	95,00	86,30	7,40	3,50	8,20	2,60	1,50	5,50		113,36		109,58		104,74
Brugstraat	50	Verdeling	5075,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		108,86		105,73		96,83
Brugstraat	50	Verdeling	3857,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		107,67		104,54		95,64
Brugstraat	50	Verdeling	4162,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		108,00		104,87		95,97
Brugstraat	50	Verdeling	4365,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		108,21		105,08		96,17
Brugstraat	50	Verdeling	4365,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		108,21		105,08		96,17
Burg.Wolte	30	Verdeling	406,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		97,78		93,93		85,59
Burg.Wolte	30	Verdeling	406,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		97,78		93,93		85,59
Burg.Wolte	30	Verdeling	406,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		97,78		93,93		85,59
Davidlaan	30	Verdeling	203,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		94,77		90,92		82,58
Houthakker	30	Verdeling	102,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		91,78		87,93		79,59
Houthakker	30	Verdeling	102,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		91,78		87,93		79,59
Julianalaa	30	Verdeling	203,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		94,77		90,92		82,58
Kleermaker	30	Verdeling	406,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		97,78		93,93		85,59
Kuipersgro	30	Verdeling	102,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		91,78		87,93		79,59
Rijksweg	80	Verdeling	10603,00	6,69	2,86	1,01	86,50	94,50	86,60	9,90	4,00	6,80	3,60	1,50	6,60		113,57		109,41		105,56
Rijksweg	50	Verdeling	2436,00	6,69	2,86	1,01	86,50	94,50	86,60	9,90	4,00	6,80	3,60	1,50	6,60		105,91		101,35		97,99
Rijksweg	50	Verdeling	2842,00	6,69	2,86	1,01	86,50	94,50	86,60	9,90	4,00	6,80	3,60	1,50	6,60		106,58		102,02		98,66
Rijksweg	80	Verdeling	9410,00	6,69	2,86	1,01	86,50	94,50	86,60	9,90	4,00	6,80	3,60	1,50	6,60		113,05		108,89		105,04
Rotonde We	50	Verdeling	16979,00	6,58	3,19	1,03	90,20	95,30	86,50	7,40	3,50	6,90	2,40	1,20	4,60		113,87		110,15		106,12
Weverstraa	50	Verdeling	5583,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		109,28		106,15		97,24
Weverstraa	50	Verdeling	5583,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		109,28		106,15		97,24
Zuidooster	30	Verdeling	203,00	6,80	3,72	0,44	90,55	94,60	91,43	5,86	3,37	5,71	3,59	2,02	2,86		94,77		90,92		82,58

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Hdef.
Brabantweg	Relatief
Brabantweg	Relatief
Brabantweg	Relatief
Brabantweg	Relatief
Brugstraat	Relatief
Brugstraat	Relatief
Brugstraat	Relatief
Brugstraat	Relatief
Burg.Wolte	Relatief
Burg.Wolte	Relatief
Burg.Wolte	Relatief
Davidlaan	Relatief
Houthakker	Relatief
Houthakker	Relatief
Julianalaa	Relatief
Kleermaker	Relatief
Kuipersgro	Relatief
Rijksweg	Relatief
Rijksweg	Relatief
Rijksweg	Relatief
Rijksweg	Relatief
Rotonde We	Relatief
Weverstraa	Relatief
Weverstraa	Relatief
Zuidooster	Relatief

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Appartementen	11,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brabantweg 3	7,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 8	8,93	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 2	10,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 7	10,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 9	7,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 9 a	6,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 10	7,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 11	6,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 12	7,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 13	6,83	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 15	9,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 17	6,33	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 19	6,02	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 21	7,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 23	7,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 25	6,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 26	9,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 27	6,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 31	7,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 32	7,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 33	7,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 34	6,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 35	7,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 36	6,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 37	7,95	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 38	6,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 39	6,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 40	9,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 40 a	8,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 41	6,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 42	4,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 43	6,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 44	3,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 45	6,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 46	4,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 46 a	4,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 46 b	4,33	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 46 c	6,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 47	7,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 48	3,74	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 49	6,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 50	6,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 52	6,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 54	6,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 55	5,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 56	8,04	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 57	6,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 58	7,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 59	7,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 60	7,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 61	6,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 62	9,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 63	8,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 64	4,99	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 65	8,15	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 67	5,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 69	6,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 10	7,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 11	6,93	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 12	7,88	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 13	6,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 14	7,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 15	6,83	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 16	7,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 17	7,12	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 18	7,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 19	7,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 20	7,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 21	7,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 23	6,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 25	7,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterberge 2	4,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterberge 4	4,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterberge 6	4,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Logterberge 7	3,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterberge 8	5,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterberge 9	6,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterberge 10	5,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterberge 11	5,88	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterberge 13	4,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterberge 14	4,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterberge 16	5,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 2	8,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 2 a	7,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 6	6,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 8	3,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 10	4,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 12	3,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 25	12,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 49	16,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 53	14,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 57	19,83	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 61	17,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 65	18,04	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 77	18,06	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 81	19,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 95	14,83	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 97	13,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 119	16,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 125	14,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 213	6,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 215	6,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 219	6,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 221	8,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 223	8,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 1	6,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 3	6,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 5	6,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 7	6,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 9	6,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 11	6,07	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 12	7,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 13	7,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 14	7,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 15	7,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 16	7,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 17	7,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 18	7,15	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 19	7,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 20	7,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 21	7,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 22	7,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 23	7,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 24	7,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 17	6,87	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 19	5,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 21	7,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 23	7,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 25	7,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 27	7,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 29	6,94	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 31	6,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 33	6,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 35	7,02	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 1	7,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 2	7,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 3	7,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 4	7,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 5	6,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 7	3,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 11	6,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 13	6,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 15	6,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 17	6,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 600	2,87	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 6 t	3,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 6	3,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 20	8,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Heijenseweg 51	8,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Logterbos 18	6,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brabantweg 1	3,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brabantweg 7	6,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 2	6,93	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 16	7,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 1	6,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 15	8,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 1	1,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Moutstraat 14	7,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 11	2,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 9	3,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 3	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 14	0,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 13	0,06	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 7	0,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 2	0,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 10	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 12	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 5	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 4	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterbos 22	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 2	6,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 4	5,95	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 5	6,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 6	6,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 8	6,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 9	6,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 10	5,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 11	6,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 12	6,19	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 13	7,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 14	6,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 15	7,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 17	6,74	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 18	6,33	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 20	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 22	6,07	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 23	6,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 24	7,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 25	5,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 26	5,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 27	5,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 28	6,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 29	6,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 30	6,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 31	7,04	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 32	6,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 33	6,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 34	7,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 35	6,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 36	7,88	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 38	7,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 40	8,04	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brabantweg 10	4,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 60	6,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 64	6,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 66	7,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 68	7,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 70	7,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 71	5,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 72	6,88	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 74	7,33	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 75	6,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 76	6,02	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 76 a	6,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 77	6,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 78	6,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 79	6,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 82	8,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 83	9,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 85	9,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Groene kruisstraat 10	6,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Groene kruisstraat 12	6,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Groene kruisstraat 14	7,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Groene kruisstraat 16	6,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Groene kruisstraat 18	6,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Groene kruisstraat 20	6,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Groene kruisstraat 22	7,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Groene kruisstraat 24	7,76	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Groene kruisstraat 26	7,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Groene kruisstraat 28	7,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Groene kruisstraat 30	7,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Groene kruisstraat 32	7,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Groene kruisstraat 34	6,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Groene kruisstraat 36	5,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Groene kruisstraat 38	6,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 5	6,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 6	7,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 8	5,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 11	6,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 12	5,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 7	6,19	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 9	6,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 11	6,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 12	6,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 13	7,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 14	6,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 15	6,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 16	6,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 17	6,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 18	6,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 19	6,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 20	7,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 21	6,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 22	5,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 23	6,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 24	6,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 25	6,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 26	6,99	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 28	6,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 31	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 31 a	7,06	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 32	6,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 33	6,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 35	6,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 37	6,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Stationsweg 4	5,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 47	7,72	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 57	6,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 59	6,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 61	6,88	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 63	6,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 65	6,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 67	5,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 1	6,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 3	6,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 4	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 5	6,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 5 a	6,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 6	6,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 7	6,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 8	6,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 9	6,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 10	6,74	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 10 a	6,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 12	6,79	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 14	6,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 16	6,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 18	6,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 18 a	6,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 20	6,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 22	5,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 24	6,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wagenstraat 26	6,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 16	7,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 19 a	2,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 19 b	2,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 19 c	2,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 21 a	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 21 b	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Bergstraat 21 c	2,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bergstraat 21 d	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 34	5,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bleekstraat 2	6,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 227	14,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 9	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 11	10,33	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 18	7,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 22	6,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 42	6,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 43	7,14	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 47	7,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 49	7,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 50	5,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 51	7,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 52	7,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 53	7,14	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 55	7,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 57	7,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 58	6,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 59	7,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 61	7,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 63	7,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 65	7,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 67	6,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 69	6,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 3	6,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 122	10,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 122 a	8,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 124	10,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 124 a	8,83	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 126	9,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 126 a	6,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 128	9,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 128 a	6,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 130	8,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 130 a	9,15	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 132	7,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 138	9,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 140	9,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 142	6,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 144 a	7,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 146	9,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 148	6,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 152	7,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 154	8,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 156	9,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 158	7,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 160	10,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 160 a	4,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 142 b	2,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 142 c	3,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 142 d	2,93	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 142 e	2,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 142 f	2,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 142 a	2,72	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 136 a	6,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brabantweg 6	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 6	5,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 8	5,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 10	5,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 12	5,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 14	5,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 15	6,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 16	5,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 17	6,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 18	5,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 19	6,33	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 20	4,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 21	7,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 22	5,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 23	7,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 24	5,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 25	7,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 26	5,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Bierbrouwersgroes 27	6,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 28	5,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 29	6,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 30	5,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 31	6,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 32	5,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 33	6,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 34	5,72	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 35	6,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 36	5,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 37	6,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 38	5,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 40	5,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 42	5,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 44	5,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 46	5,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Leerlooiersgroes 7	5,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Leerlooiersgroes 9	5,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Leerlooiersgroes 11	5,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Leerlooiersgroes 13	5,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Leerlooiersgroes 15	5,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Leerlooiersgroes 17	5,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Leerlooiersgroes 19	5,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Leerlooiersgroes 21	5,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Leerlooiersgroes 27	5,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 52	7,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kuipersgroes 2	4,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kuipersgroes 1	9,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kuipersgroes 4	10,18	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kleermakersgroes 10	15,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kleermakersgroes 20	13,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kleermakersgroes 11	6,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kleermakersgroes 11 t	3,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 1	6,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 2	3,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 3	6,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 4	3,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 5	8,76	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 7	6,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 9	6,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 11	6,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bierbrouwersgroes 13	6,14	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 32	12,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 35	7,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 37	7,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 38	11,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 39	7,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 41	7,99	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 43	7,94	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 44	11,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 45	7,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 50	11,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 56	11,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 62	11,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 68	11,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 74	11,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 80	11,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 83	7,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 85	8,06	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 86	11,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 87	7,76	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 89	7,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 91	8,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 92	11,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 93	8,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 95	8,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 97	8,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 98	11,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 99	8,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 101	9,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 103	8,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 104	11,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 17	7,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 19	7,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 21	5,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Duivenakkerstraat 23	5,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 25	6,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 27	5,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 29	5,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 31	5,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 33	6,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 35	5,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Europaplein 1	5,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Europaplein 3	3,06	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 1	4,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 2	6,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 3	4,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 4	6,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 5	4,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 6	6,12	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 7	4,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 8	6,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 9	6,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 10	6,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 11	6,79	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 12	6,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 13	6,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 15	6,79	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 17	6,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 19	4,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 21	4,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 23	4,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 25	4,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 27	6,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 29	6,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 31	6,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 33	6,87	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 35	6,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 37	4,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 39	4,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 41	4,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 47	6,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 49	6,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 51	6,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 53	6,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 55	6,76	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 57	4,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 59	4,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 61	4,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Leerlooiersgroes 1	3,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Leerlooiersgroes 3	3,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Leerlooiersgroes 5	3,76	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Pr.Bernhardlaan 2	11,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Pr.Bernhardlaan 5	6,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Pr.Bernhardlaan 7	6,83	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Pr.Bernhardlaan 9	6,79	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Pr.Bernhardlaan 11	6,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Pr.Bernhardlaan 13	6,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Pr.Bernhardlaan 15	6,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 66 a	2,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 66 b	2,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 66 c	2,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 66 d	2,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 66 e	2,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 66 f	3,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 66 g	3,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 66 h	3,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 102 a	7,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 102 b	4,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 102 c	2,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 102 d	2,95	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 102 e	3,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 32 t	3,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 102 f	3,02	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 105	9,09	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Europaplein 2	6,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Pr.Bernhardlaan 12	3,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Europaplein 21	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Veerweg 6	6,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Veerweg 8	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Veerweg 2	9,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Veerweg 4	4,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maaskempweg 6	5,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasstraat 16	6,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasstraat 18	9,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasstraat 25	6,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kalboerstraat 3	4,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 28	8,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 29	6,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 30	8,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 31	6,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 32	7,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 34	6,88	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 35	6,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 36	5,93	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 38	7,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 39	6,07	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 40	6,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 41	6,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 42	6,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 43	8,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 44	6,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 45	5,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 47	7,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 47 a	8,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasweg 49	8,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Stamelbergerdijk 2	6,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Stamelbergerdijk 4	7,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Stamelbergerdijk 6	6,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Stamelbergerdijk 10	8,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 34	6,72	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 35	7,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 36	5,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 37	7,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 38	7,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 38 a	7,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 39	7,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 40	8,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 41	7,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 42	7,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 43	7,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 44	6,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 45	4,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 46	7,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 48	5,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 50	5,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kalboerstraat 2 t	3,18	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kalboerstraat 2	8,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 110	11,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 116	11,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 122	11,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 128	11,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 134	11,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 140	11,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 146	11,74	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 176	6,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 178	7,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 180	8,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 182	15,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 41	7,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 43	7,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 45	7,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 47	7,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 49	7,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 50	7,04	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 51	7,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 52	7,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 53	7,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 54	7,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 55	7,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 56	7,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 57	7,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 58	7,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 59	7,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 60	7,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Burg.Woltersstraat 61	6,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 62	8,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 64	8,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 66	8,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 68	8,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Davidlaan 1	6,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Davidlaan 3	6,74	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Davidlaan 5	6,83	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 63	4,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 65	6,76	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 67	6,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 69	6,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 71	6,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 73	6,72	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 75	6,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 77	4,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 79	4,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 81	4,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 83	4,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 33	6,18	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 35	6,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 37	6,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 39	6,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 41	6,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 43	6,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 45	7,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 47	6,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 67	19,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 70	8,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 72	8,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 74	8,07	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 76	7,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 78	7,74	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 80	7,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 82	3,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 5	6,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 6	6,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 7	6,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 8	6,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 9	6,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 10	6,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 11	6,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 12	6,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 13	6,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 14	6,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 15	6,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 16	6,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 17	6,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 18	6,87	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidoosterlaan 19	6,76	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 50 t	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 110	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 111	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 112	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 113	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 114	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 115	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 116	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 117	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 118	14,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 100	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 101	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 102	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 103	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 104	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 105	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 106	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 107	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 108	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Weverstraat 109	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 12	7,14	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 14	6,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 16	5,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 18	7,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 19	6,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Burg.Woltersstraat 20	7,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 21	7,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 22	7,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 23	6,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 24	7,72	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 25	6,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 26	6,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 28	6,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 37	7,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 41	6,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 43	7,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 45	7,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 47	7,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 49	8,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 51	8,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 127	7,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 127 a	7,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 129	7,83	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 129 a	5,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 131	8,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 133	8,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 135	9,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 137	7,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 143	2,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 145	8,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 145 a	6,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 147	8,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 147 a	6,95	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 149	8,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 149 a	7,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 151	8,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 153	9,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 155	9,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 1	6,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 2	7,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 3	6,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 4	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 5	6,33	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 6	7,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 6 a	7,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 6 b	11,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 7	6,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 8	6,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 9	6,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 10	6,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 11	6,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 13	6,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 15	6,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 17	5,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 6 t	2,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 159	15,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 133 a	6,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 2	7,14	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 4	7,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 6	7,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 8	7,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 10	7,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 12	7,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 14	7,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 16	7,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 18	7,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 20	7,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 22	7,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 24	7,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 26	7,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 24	7,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 31	7,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 33	10,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 35	9,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 37	8,07	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 39	7,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 41	7,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 43	7,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 44	7,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 30	7,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Logterheuvel 32	7,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 34	7,07	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 36	7,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 38	7,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 39	7,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 40	7,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 41	7,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 42	7,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 43	7,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 45	7,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 47	7,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 49	7,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 51	7,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 53	7,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 55	7,76	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 57	7,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 59	6,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 61	7,93	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 63	7,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 1	6,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 3	7,18	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 5	7,12	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 7	6,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 9	7,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 13	6,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 15	7,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 53 t	2,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 51 t	3,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Gelrestraat 11	6,83	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 5	0,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 3	0,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Dr.Nolensstraat 1	4,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Dr.Nolensstraat 1 a	4,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 26	6,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 28	7,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 30	7,12	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 32	6,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 34	6,79	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 25	7,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 27	7,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 29	7,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Van Brederodestraat 33	6,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 19	5,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 23	6,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 25	6,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Willem Boyeweg 27	5,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kellerberg 28 m	3,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 4	8,04	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 1	8,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 3	7,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 5	7,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 7	7,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 9	7,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 2	6,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 5	6,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 6	6,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 8	6,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 9	6,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 10	6,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 11	6,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 12	6,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 13	6,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 14	7,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 16	8,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 18	8,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 20	7,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 22	7,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 24	7,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 26	7,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 28	8,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 30	8,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 32	8,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Europaplein 6	7,18	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Europaplein 6 a	7,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Europaplein 6 b	6,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Europaplein 7	3,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Europaplein 8	7,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Europaplein 10	11,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 13	5,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 14	6,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 18	7,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 20	6,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 21	6,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 22	7,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 23	6,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 24	6,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 25	5,83	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 26	6,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 27	5,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 28	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 29	5,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kruisstraat 32	7,06	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 6	7,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 8	6,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Loodsstraat 10	6,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 7	5,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 8	9,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 10	9,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 12	6,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 14	6,88	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 16	6,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 18	6,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 20	7,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 22	6,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 23	7,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 24	6,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 25	7,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 26	6,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 26 a	7,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 27	7,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 28	7,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 29	7,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 30	7,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 31	8,02	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 32	6,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 33	8,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 36	6,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 37	6,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 38	7,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 39	6,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 41	6,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 42	6,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Niersdijk 1	8,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 1	8,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 4	6,06	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 6	6,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 8	6,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 9	7,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 11	7,74	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 13	7,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 14	6,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 15	5,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 16	7,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 17	6,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 18	6,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 19	6,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 20	6,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 21	4,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 23	5,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 25	7,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 27	7,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 28	6,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 30	6,94	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 32	4,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 34	9,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 35	6,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 36	8,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 37	7,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 39	6,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 41	6,76	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Picardie 49	6,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 51	7,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 55	4,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 57	6,83	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 59	6,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 61	6,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 89	8,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 90	8,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 91	9,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 92	6,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 93	9,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 94	8,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 95	9,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 96	7,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 96 a	7,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 98	7,88	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 98 a	7,15	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 100	9,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 101	7,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 102	9,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 106	9,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 106	9,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 115 a	4,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 117	7,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 118	9,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 119	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorstraat 125	8,14	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 44	7,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 45	7,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 48	6,87	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 50	7,09	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 52	6,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 54	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 56	3,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 58	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 60	6,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 62	5,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wilhelminaplein 1	5,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wilhelminaplein 2	9,79	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wilhelminaplein 3	9,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wilhelminaplein 4	6,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wilhelminaplein 5	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 80	9,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 81	8,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 82	9,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 83	8,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 87	6,79	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 87 a	6,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 87 b	5,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 88	9,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 88 a	7,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 30 t	2,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Steendalerstraat 46 t	3,09	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Emmastraat 12 a	7,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 23 a	3,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 23 b	3,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 23 c	3,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 23 d	3,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 23 e	3,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 12	8,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandpoort 13	14,09	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Martinushof 2	14,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 86	9,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Martinushof 21	2,93	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 22	5,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Picardie 22	6,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Middelweg 15	4,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 1	4,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 2	7,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 3	4,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 4	7,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 5	4,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 6	7,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 7	4,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 8	7,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Burg.van Banningstraat 9	4,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 10	7,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 11	4,19	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 12	7,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 13	7,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 14	7,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 15	7,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 16	7,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 17	7,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 18	7,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 19	7,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 20	7,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 21	7,83	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 23	7,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 24	7,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 26	7,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 28	7,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 30	7,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 32	7,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 34	7,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 36	7,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 38	7,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 40	7,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.van Banningstraat 42	7,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 27	6,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 31	7,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 31 a	7,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 31 b	7,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 32	7,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 33	7,76	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 33 a	7,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 33 b	7,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 34	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 35	7,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 35 a	7,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 35 b	7,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 37	7,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 37 a	7,74	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 37 b	7,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 39	7,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 39 a	7,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Burg.Woltersstraat 39 b	6,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Duivenakkerstraat 41 a	3,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 16	3,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 18	4,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 20	4,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 22	4,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 24	4,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 26	4,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 28	4,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 43	4,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Julianalaan 45	6,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorwegje 1	6,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Spoorwegje 3	6,76	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 12	5,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 14	6,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 16	6,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 18	6,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 19	9,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 20	6,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 21	7,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 22	6,09	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 23	6,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 24	6,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 25	6,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 26	6,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 27	6,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 28	6,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 29	6,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 31	6,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 34	6,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 36	6,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 40	6,33	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 42	6,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 44	6,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Voorhoevepark 46	3,88	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Voorhoevepark 12 t	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Israëlstraat 28	7,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 4	6,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 6	6,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 8	5,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 10	5,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 14	6,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Logterheuvel 16	7,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 2	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 4	9,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 8	6,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 10	6,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 12	8,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 14	8,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 20	7,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 22	7,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 23	9,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 24	7,93	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 25	9,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 26	11,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 27	9,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 28	10,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 30	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 31	7,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 33	7,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
De Poel 2	4,04	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
De Poel 4	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
De Poel 6	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
De Poel 8	4,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Europaplein 5	6,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maasstraat 26	7,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 3	7,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 4	7,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 5	8,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 6	8,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 7	6,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 9	7,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 10	7,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 11	7,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 12	6,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 13	7,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 14	7,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 15	6,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 16	7,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 17	6,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 19	5,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Molenstraat 21	7,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Oliestraat 19	4,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Oliestraat 25	4,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 1	9,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 5	9,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 9	9,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 28	6,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 30	7,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Touwslagersgroes 32	6,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 15	13,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 17	8,87	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 19	7,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 21	5,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 21 a	8,88	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 23	5,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 23 a	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 24	8,72	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 26	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 26 a	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 26 b	7,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 26 c	5,09	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 27	4,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 28	8,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 29	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 29 a	10,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 30	6,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 31	9,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 33	5,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Zandstraat 34	8,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 34 a	7,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 35	7,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 36	8,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 37	9,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 38	7,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 41	6,94	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 42	9,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 44	8,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 46	7,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 47	6,87	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 48	8,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 49	7,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 51	6,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 55	9,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 56	12,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 57	8,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 58	13,74	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 60	13,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 64	11,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 69	6,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 71	6,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 73	7,07	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 75	6,93	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 77	9,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 85	6,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 7	13,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 8	9,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 10	9,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 12	7,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 14	8,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 16	7,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 18	7,12	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 19	13,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 20	6,95	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 22	7,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 24	6,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 26	7,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 28	7,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 30	7,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidwal 5	3,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidwal 17	4,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidwal 19	10,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidwal 19 a	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidwal 21	10,74	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidwal 21 a	10,72	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidwal 23	6,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 40	8,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 20 c	2,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 20 b	2,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 20 a	2,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 20 e	2,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 20 g	2,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 20 f	2,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 20 d	2,72	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
De Poel 1	2,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
De Poel 1 t	4,02	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidwal 2 t	4,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Oliestraat 20	6,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 15	14,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Oliestraat 22	8,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Oliestraat 23 a	7,14	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
De Poel 12	6,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Brugstraat 16	5,95	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 25	10,94	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuid-Oostwal 6	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zandstraat 43	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Zuidwal 9	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,72	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,79	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Panden zonder adres (schuren)	2,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,74	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,79	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	5,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	1,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,02	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	8,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,33	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	1,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,93	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,15	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,12	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Panden zonder adres (schuren)	3,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,18	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	7,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	5,04	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,18	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,02	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,14	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	14,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,74	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,87	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	1,83	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,99	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	7,15	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,07	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,76	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	1,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,87	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	7,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,14	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Panden zonder adres (schuren)	3,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,18	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	1,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,04	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,76	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,33	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,12	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,06	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,06	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,67	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,09	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,18	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,14	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,07	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,94	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Panden zonder adres (schuren)	2,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,18	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,74	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,79	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	1,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,12	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	1,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,04	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,33	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	1,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	5,07	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,95	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,02	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,12	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,07	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: SAB

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,87	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	6,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,06	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,88	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	5,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,09	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,76	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,12	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,12	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,14	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,18	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	6,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	7,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Panden zonder adres (schuren)	2,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,94	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,33	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,15	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,95	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,33	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,09	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,18	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Panden zonder adres (schuren)	2,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,63	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,33	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,14	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,07	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,95	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,19	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	5,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,19	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	1,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,04	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
Panden zonder adres (schuren)	2,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,64	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,95	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,13	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,78	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,19	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,79	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	1,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,41	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,18	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,53	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,93	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,15	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,34	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Panden zonder adres (schuren)	3,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,15	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,06	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,79	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	1,90	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,94	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,12	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	5,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,72	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,00	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,14	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,07	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,27	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,19	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,83	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,77	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,16	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,29	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,03	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,82	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,47	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Panden zonder adres (schuren)	8,05	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,26	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	8,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	6,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	7,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	6,73	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	9,42	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	6,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	6,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	5,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	6,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	7,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	7,97	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	7,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	6,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	7,93	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,60	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,62	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,99	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,49	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,85	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,91	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,93	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,50	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,19	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,95	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,94	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,38	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,45	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,09	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,14	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	1,35	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,96	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,08	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,01	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,04	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,58	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,93	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,15	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	9,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,12	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	5,04	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Panden zonder adres (schuren)	2,40	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,32	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	5,10	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,22	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,46	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,19	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	0,09	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,57	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,48	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,20	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,31	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,89	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	3,80	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	4,25	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,43	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	7,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	8,17	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	6,68	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	8,44	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,72	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	7,02	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,71	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,70	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,65	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Panden zonder adres (schuren)	2,74	13,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Dag	Avond	Nacht	Lden
r01_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	58,6	55,4	46,6	58,4
r01_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	58,3	55,2	46,3	58,2
r03_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	58,3	55,2	46,3	58,2
r01_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	58,3	55,1	46,3	58,1
r02_B	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	58,3	55,1	46,2	58,1
r08_B	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	58,1	55,0	46,1	58,0
r03_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	58,1	54,9	46,1	57,9
r02_C	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	58,0	54,9	46,0	57,9
r03_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	58,0	54,8	45,9	57,8
r02_A	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	57,9	54,8	45,9	57,8
r01_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	57,9	54,7	46,0	57,8
r08_C	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	57,9	54,8	45,9	57,8
r03_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	57,8	54,6	45,9	57,6
r02_D	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	57,7	54,6	45,9	57,6
r08_D	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	57,6	54,4	45,8	57,5
r10_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	54,6	51,4	42,7	54,4
r10_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	54,5	51,4	42,6	54,4
r10_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	54,5	51,3	42,6	54,3
r04_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	54,3	51,1	42,4	54,2
r04_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	54,2	51,0	42,3	54,0
r10_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	54,1	50,9	42,1	54,0
r04_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	54,0	50,8	42,2	53,9
r04_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	53,7	50,5	41,7	53,6
r05_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	44,9	41,4	34,0	44,9
r05_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	44,1	40,6	32,5	44,0
r05_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	43,1	39,6	31,3	42,9
r05_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	42,7	38,9	32,3	42,8
r09_D	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	41,0	37,3	31,6	41,5
r07_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	41,0	37,3	31,3	41,3
r07_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	40,7	36,9	31,8	41,3
r09_C	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	40,8	36,9	31,7	41,3
r06_C	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	40,6	36,7	31,5	41,1
r06_D	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	40,4	36,7	31,0	40,8
r09_B	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	38,1	34,2	28,7	38,5
r06_B	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	37,6	33,7	28,2	38,0
r07_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	37,4	33,5	28,0	37,8
r06_A	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	34,8	30,9	25,2	35,1
r07_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	34,6	30,6	25,2	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Dag	Avond	Nacht	Lden
r01_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	63,6	60,4	51,5	63,4
r01_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	63,3	60,2	51,3	63,2
r03_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	63,3	60,2	51,3	63,2
r01_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	63,3	60,1	51,2	63,1
r02_B	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	63,3	60,1	51,2	63,1
r08_B	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	63,1	60,0	51,1	63,0
r03_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	63,1	59,9	51,1	62,9
r02_C	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	63,0	59,9	51,0	62,9
r03_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	63,0	59,8	50,9	62,8
r02_A	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	62,9	59,8	50,9	62,8
r08_C	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	62,9	59,7	50,9	62,7
r01_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	62,8	59,7	50,9	62,7
r03_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	62,7	59,5	50,8	62,6
r02_D	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	62,7	59,5	50,7	62,5
r08_D	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	62,5	59,4	50,6	62,4
r10_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	59,5	56,4	47,6	59,4
r10_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	59,5	56,3	47,5	59,3
r10_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	59,4	56,3	47,5	59,3
r04_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	59,3	56,0	47,3	59,1
r04_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	59,1	55,9	47,2	59,0
r10_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	59,1	55,9	47,1	58,9
r04_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	58,9	55,7	47,0	58,7
r04_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	58,7	55,5	46,7	58,5
r05_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	49,7	46,2	38,6	49,6
r05_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	49,0	45,6	37,3	48,9
r05_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	48,0	44,5	36,2	47,8
r05_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	47,5	43,7	37,0	47,6
r09_D	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	45,7	42,0	36,1	46,1
r07_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	45,6	41,9	35,7	45,9
r07_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	45,0	41,2	35,8	45,5
r09_C	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	45,0	41,1	35,6	45,4
r06_D	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	45,0	41,3	35,4	45,4
r06_C	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	44,8	41,0	35,5	45,3
r09_B	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	42,6	38,7	32,9	42,9
r06_B	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	42,1	38,3	32,5	42,5
r07_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	41,9	38,0	32,3	42,3
r06_A	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	39,4	35,5	29,6	39,6
r07_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	39,1	35,2	29,5	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Brugstraat te Gennepe
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brabantweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Dag	Avond	Nacht	Lden
r09_D	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	37,3	33,6	29,0	38,2
r05_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	36,8	33,1	28,5	37,7
r06_D	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	36,6	32,9	28,2	37,4
r07_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	36,6	32,9	28,1	37,4
r07_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	36,5	32,7	28,3	37,4
r10_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	36,0	32,3	27,7	36,8
r06_C	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	35,9	32,1	27,6	36,8
r09_C	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	35,7	31,9	27,4	36,6
r05_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	35,2	31,4	26,9	36,1
r10_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	34,1	30,3	25,8	34,9
r09_B	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	33,1	29,2	24,9	34,0
r06_B	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	33,1	29,2	24,9	33,9
r07_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	32,9	29,0	24,8	33,8
r03_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	31,2	27,3	22,6	31,9
r02_D	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	30,8	26,9	22,3	31,5
r05_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	30,3	26,4	22,2	31,2
r08_D	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	30,1	26,3	21,6	30,8
r06_A	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	29,9	25,9	21,8	30,8
r07_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	29,9	25,9	21,8	30,8
r03_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	29,1	25,2	20,6	29,8
r10_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	28,9	24,9	20,8	29,8
r04_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	28,8	24,9	20,7	29,7
r04_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	28,4	24,6	20,2	29,3
r08_C	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	27,5	23,6	19,1	28,3
r02_C	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	27,1	23,1	18,7	27,8
r05_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	26,8	22,8	18,7	27,7
r03_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	26,8	22,9	18,7	27,7
r04_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	26,4	22,5	18,4	27,3
r01_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	26,2	22,2	17,9	27,0
r10_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	26,0	22,0	18,0	27,0
r02_B	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	25,6	21,5	17,3	26,4
r08_B	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	25,3	21,2	17,1	26,1
r03_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	24,7	20,7	16,5	25,5
r01_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	24,5	20,4	16,2	25,3
r01_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	23,8	19,7	15,6	24,6
r02_A	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	23,6	19,5	15,4	24,4
r01_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	22,2	18,1	14,1	23,0
r04_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	20,1	16,2	12,4	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Brugstraat te Gennep
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brugstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Dag	Avond	Nacht	Lden
r01_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	58,5	55,3	46,4	58,3
r03_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	58,2	55,1	46,2	58,1
r01_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	58,2	55,1	46,2	58,1
r02_B	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	58,2	55,0	46,1	58,0
r01_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	58,1	55,0	46,1	58,0
r08_B	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	58,0	54,9	46,0	57,9
r03_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	58,0	54,8	45,9	57,8
r02_C	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	57,9	54,8	45,9	57,7
r03_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	57,9	54,7	45,8	57,7
r02_A	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	57,9	54,7	45,8	57,7
r08_C	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	57,8	54,7	45,7	57,6
r01_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	57,6	54,5	45,6	57,5
r03_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	57,5	54,4	45,5	57,4
r02_D	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	57,5	54,3	45,4	57,3
r08_D	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	57,4	54,2	45,3	57,2
r10_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	54,3	51,1	42,2	54,1
r10_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	54,1	51,0	42,1	54,0
r10_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	54,1	51,0	42,1	53,9
r10_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	53,9	50,8	41,8	53,7
r04_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	53,7	50,6	41,7	53,5
r04_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	53,6	50,5	41,6	53,4
r04_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	53,3	50,2	41,3	53,2
r04_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	53,1	50,0	41,1	53,0
r05_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	41,5	38,4	29,5	41,3
r05_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	41,5	38,3	29,4	41,3
r05_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	40,2	37,0	28,1	40,0
r07_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	33,7	30,5	21,6	33,5
r09_D	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	31,4	28,2	19,4	31,2
r06_D	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	31,4	28,1	19,3	31,2
r07_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	29,8	26,5	17,7	29,6
r05_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	28,9	25,7	16,8	28,7
r06_C	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	28,7	25,4	16,6	28,5
r09_C	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	28,2	24,9	16,2	28,0
r07_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	27,3	23,9	15,2	27,1
r06_B	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	26,2	22,8	14,1	26,0
r09_B	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	25,8	22,4	13,7	25,5
r07_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	25,1	21,8	13,0	24,9
r06_A	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	24,5	21,1	12,4	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Brugstraat te Gennep
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Weverstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Dag	Avond	Nacht	Lden
r09_D	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	28,9	25,8	16,9	28,7
r10_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	28,7	25,5	16,6	28,5
r05_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	27,6	24,4	15,5	27,4
r05_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	26,8	23,6	14,7	26,6
r09_C	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	26,6	23,4	14,5	26,4
r09_B	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	25,3	22,1	13,2	25,1
r07_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	24,6	21,3	12,5	24,4
r07_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	24,4	21,1	12,3	24,2
r06_D	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	24,1	20,8	12,0	23,9
r10_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	24,1	20,7	12,0	23,9
r06_C	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	23,9	20,6	11,9	23,7
r07_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	22,8	19,5	10,7	22,6
r06_B	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	22,3	19,0	10,2	22,1
r07_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	21,6	18,3	9,5	21,4
r10_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	21,3	18,0	9,3	21,1
r05_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	20,9	17,5	8,8	20,6
r06_A	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	20,8	17,5	8,8	20,6
r10_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	19,4	16,1	7,4	19,2
r05_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	19,1	15,8	7,0	18,9
r04_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	15,1	11,7	3,0	14,8
r04_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	14,1	10,7	2,0	13,8
r04_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	13,7	10,3	1,6	13,5
r08_B	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	7,7	4,3	-4,4	7,5
r04_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	4,8	1,3	-7,3	4,5
r02_B	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	3,8	0,4	-8,3	3,6
r02_A	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	2,9	-0,5	-9,2	2,7
r01_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	2,7	-0,6	-9,4	2,5
r01_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	2,2	-1,2	-9,9	1,9
r01_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	--	--	--	--
r01_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	--	--	--	--
r02_C	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	--	--	--	--
r02_D	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	--	--	--	--
r03_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	--	--	--	--
r03_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	--	--	--	--
r03_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	--	--	--	--
r03_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	--	--	--	--
r08_C	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	--	--	--	--
r08_D	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Brugstraat te Gennep 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Dag	Avond	Nacht	Lden
r02_D	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	42,4	38,3	34,3	43,3
r01_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	42,4	38,3	34,3	43,3
r08_D	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	42,3	38,2	34,3	43,2
r03_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	42,2	38,1	34,1	43,1
r04_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	40,6	36,5	32,5	41,5
r01_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	37,1	32,9	29,1	38,0
r04_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	36,8	32,7	28,8	37,7
r10_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	36,7	32,6	28,7	37,6
r04_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	36,6	32,5	28,6	37,5
r02_C	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	36,5	32,3	28,4	37,4
r09_C	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	36,4	32,2	28,4	37,3
r10_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	36,4	32,2	28,4	37,3
r03_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	36,1	31,9	28,1	37,0
r06_C	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	36,0	31,8	28,0	36,9
r08_C	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	36,0	31,8	28,0	36,9
r07_C	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	35,9	31,7	27,9	36,8
r05_C	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	35,2	31,0	27,1	36,0
r10_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	34,4	30,3	26,4	35,3
r10_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195060,05	412050,71	34,3	30,1	26,2	35,1
r01_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	34,2	29,9	26,1	35,0
r03_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	33,9	29,6	25,9	34,8
r07_D	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	33,6	29,4	25,6	34,5
r01_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195055,30	412055,82	33,4	29,2	25,3	34,2
r06_D	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	33,0	28,9	25,0	33,9
r09_D	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	33,0	28,8	25,0	33,9
r05_D	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	32,5	28,4	24,5	33,4
r09_B	Woning 1e / 2e / 3e etage	195071,38	412064,65	31,9	27,6	23,9	32,8
r04_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195070,34	412083,26	31,4	27,0	23,4	32,2
r02_B	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	31,2	26,8	23,2	32,1
r06_B	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	31,1	26,8	23,1	32,0
r08_B	Woning 1e / 2e / 3e etage	195058,96	412067,77	31,0	26,6	23,0	31,9
r07_B	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	30,8	26,4	22,8	31,7
r05_B	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	29,9	25,5	21,9	30,8
r03_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195063,25	412081,78	29,8	25,5	21,8	30,7
r02_A	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195057,11	412061,71	28,4	24,0	20,4	29,3
r07_A	Woning bg 1 / 1e / 2e / 3e etage	195067,51	412051,96	28,0	23,5	20,0	28,9
r06_A	Woning bg 2 / 1e / 2e / 3e etage	195069,52	412058,50	27,8	23,3	19,8	28,7
r05_A	Woning bg 3 / 1e / 2e / 3e etage	195075,44	412078,34	27,2	22,7	19,2	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen