Akoestisch onderzoek bouwplan Overbroek te Hoensbroek gemeente Heerlen

Projectnr. M15 098.401

K+ ADVIESGROEP

Opdrachtgever	:	BPD Ontwikkeling BV Regio Zuid Kronehoefstraat 72 Postbus 6540 Tel: 040 – 265 98 09	 5622 AC Eindhoven 5600 HM Eindhoven
		Contactpersoon:	de heer ing. A.J.L. Sistermans
Adviseur	:	K+ Adviesgroep bv Jodenstraat 6 Postbus 224 Tel: 0475 - 470 470 E-mail: info@k-plus.nl	 6101 AS Echt 6100 AE Echt Fax: 0475 – 481 018
		Behandeld door:	ing. Q.M.L.M. Roomans
			……
Datum	:	28 april 2015	
Referentie	:	QR/QR/M15 098.401	

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Titel	Blad
1	Inleiding	4
2	Onderzoek verkeerslawaai	6
2.1	Uitgangspunten	6
2.1.1	Ruimtelijke gegevens	6
2.1.2	Verkeersgegevens wegverkeerslawaai	6
2.1.3	Railverkeerslawaai	7
2.1.4	Toegepaste rekenmethode	8
2.2	Normstelling Wet geluidhinder	8
2.2.1	Wegverkeerslawaai	8
2.2.2	Railverkeerslawaai	10
2.3	Berekeningsresultaten verkeerslawaai	12
2.3.1	Algemeen	12
2.4	Evaluatie verkeerslawaai	13
2.4.1	Algemeen	13
2.4.2	Wegverkeerslawaai	13
2.4.3	Railverkeerslawaai	14
3	Onderzoek industrielawaai	15
3.1	Uitgangspunten	15
3.1.1	Geluidruimte Erens	15
3.1.2	Wettelijk kader	15
3.1.3	Onderzoeksopzet	16
3.1.4	Toegepaste rekenmethode	16
3.2	Berekeningsresultaten geluidsbelasting	16
3.3	Evaluatie industrielawaai	17
3.3.1	Transportbedrijf Erens	17
4	Conclusie	19

Bijlage I	Figuren akoestisch rekenmodel
Bijlage IIa	Overzicht rekenresultaten weg- en railverkeerslawaai
Bijlage IIb	Berekeningsgegevens en –resultaten wegverkeerslawaai A76, N281 en railverkeerslawaai
Bijlage IIc	Berekeningsgegevens en –resultaten wegverkeerslawaai gemeentelijk wegen
Bijlage IIIa	Overzicht rekenresultaten industrielawaai
Bijlage IIIb	Berekeningsgegevens en –resultaten industrielawaai transportbedrijf Erens

1 INLEIDING

In opdracht van BPD Ontwikkeling BV is voor het bouwplan Overbroek te Hoensbroek in de gemeente Heerlen door K+ Adviesgroep bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen. Het onderzoek is een aanvullend onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de opstelling van het bestemmingsplan. Aanleiding van het aanvullend onderzoek is dat de verkaveling van het plan is gewijzigd.

In onderstaande figuur 1.1 is een overzicht van het bouwplan met omgeving weergegeven.



Figuur 1.1: Situatie gewijzigd bouwplan Overbroek.

Uit figuur 1 blijkt dat het onderzoek noodzakelijk is omdat de woningen van het gewijzigde bouwplan zijn gelegen binnen de geluidzone van de volgende verkeerswegen:

- Autosnelweg A76 (wegverkeerslawaai);
- Stadsautoweg N281 (wegverkeerslawaai);
- Terlindenweg (wegverkeerslawaai);
- Verlengde Klinkerstraat (wegverkeerslawaai);
- Spoorlijn van Heerlen naar Sittard traject 850 (geocode 64) (railverkeerslawaai).

Naast bovenstaande wegvakken liggen nabij het bouwplan ook een aantal 30 km/h wegen, het betreft de Klinkerstraat, de Prinsenstraat en de Overbroekstraat. In het kader van de Wet geluidhinder worden voor deze wegen geen eisen gesteld. In het kader van een goede ruimtelijke afweging zijn deze wegen toch meegenomen in het onderzoek.

Naast verkeerslawaai is een onderzoek verricht naar de geluiduitstraling van het transportbedrijf Erens dat gevestigd is aan de Klinkerstraat 84 te Hoensbroek. Aangezien de woningen binnen een afstand van 50m tot de inrichting komen te liggen is onderzocht met welke randvoorwaarden rekening moet worden gehouden opdat de vergunde geluidrechten niet zullen worden aangetast.

In hoofdstuk 2 zijn de aspecten met betrekking tot weg- en railverkeerslawaai opgenomen. In hoofdstuk 3 zijn de aspecten met betrekking tot de inrichting Erens opgenomen.

2 ONDERZOEK VERKEERSLAWAAI

2.1 Uitgangspunten

2.1.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekt gewijzigd verkavelingsplan. Daarnaast is gebruik gemaakt van het akoestisch rekenmodel dat in het kader van het opstelling van het bestemmingsplan is vervaardigd.

2.1.2 Verkeersgegevens wegverkeerslawaai

In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens. Het betreft prognose verkeersgegevens voor 2025. Voor wat betreft de autosnelweg A76 zijn de gegevens overgenomen van het geluidregister als bedoeld in artikel 11.25 van de Wet milieubeheer. In het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van de meest recente bestanden die op 20 april zijn gedownload. De bestanden zijn het laatst gewijzigd op 29 januari jl. Voor wat betreft de overige wegen is gebruik gemaakt van informatie aangereikt door de afdeling milieu van de gemeenten Heerlen. Het betreft een uitsnede van de verkeersmilieukaart. De ligging van de wegvakken is weergegeven in figuur 3a van bijlage I.

Tabel 2.1 Overzicht gehanteerde verkeersgegevens plan Overbroek.

Weg		Etmaal-	Periodeverdeling		Voertuigverdeling [in %]			Snelheid	Wegver-
Naam	Wegvak	intensiteit	[in %]		Qlv	Qmv	Qzv	[km/h]	harding
A76	wv1a	33679	Dag	6.57	83.90	5.51	10.59	120	71
			Avond	3.12	83.58	3.60	12.82		
			Nacht	1.08	73.50	6.03	20.48		
A76	wv1b	14896.2	Dag	5.73	58.25	14.29	27.46	120	71
			Avond	2.93	60.40	8.68	30.91		
			Nacht	2.44	73.50	6.03	20.48		
A76	wv1c	11362.96	Dag	6.01	61.05	8.22	30.73	120	71
			Avond	3.66	70.31	7.29	22.40		
			Nacht	1.66	39.54	14.58	45.88		
A76	wv1d	35025.8	Dag	6.40	84.58	5.98	9.44	120	71
			Avond	3.13	88.46	3.41	8.13		
			Nacht	1.33	74.15	7.20	18.65		
N281	w2a	20320	Dag	6.45	87.45	9.11	3.44	120	71
			Avond	3.73	94.04	3.84	2.09		
			Nacht	0.96	82.76	11.55	5.69		
N281	w2b	23188	Dag	6.44	88.66	8.15	3.19	120	71
			Avond	3.78	94.63	3.44	1.93		
			Nacht	0.95	84.32	10.38	5.30		
Terlindenweg	wv3a	5120	Dag	6.65	96.67	2.39	0.94	80	1
			Avond	3.76	98.36	1.40	0.24		
			Nacht	0.64	97.14	2.36	0.50		
Terlindenweg	wv3b	4174	Dag	6.64	97.03	2.21	0.76	50	1
			Avond	3.79	98.52	1.29	0.19		
			Nacht	0.64	97.41	2.19	0.41		

Vervolg tabel 2.1 Overzicht gehanteerde verkeersgegevens plan Overbroek.

Weg		Etmaal-	Periodeverdeling		Voertuigverdeling [in %]			Snelheid	Wegver-
Naam	Wegvak	intensiteit	[in %]		Qlv	Qmv	Qzv	[km/h]	harding
Verlengde Klinkerstraat	wv4a	1507	Dag	6.56	95.89	2.43	1.68	50	1
			Avond	4.06	98.36	1.15	0.49		
			Nacht	0.64	96.67	2.46	0.86		
Verlengde Klinkerstraat	wv4b	1492	Dag	6.56	96.16	2.35	1.46	50	1
			Avond	4.06	98.46	1.11	0.42		
			Nacht	0.64	96.88	2.38	0.75		
Verlengde Klinkerstraat	wv4c	1322	Dag	6.55	95.68	2.58	1.74	50	1
			Avond	4.06	98.27	1.23	0.50		
			Nacht	0.64	96.49	2.62	0.89		
Klinkerstraat	wv5	2988	Dag	6.65	96.79	2.46	0.76	30	1
			Avond	3.77	98.38	1.43	0.19		
			Nacht	0.64	97.17	2.42	0.41		
Prinsenstraat	wv6a	490	Dag	6.52	99.53	0.45	0.02	30	1
			Avond	4.11	99.78	0.21	0.01		
			Nacht	0.65	99.52	0.46	0.01		
Prinsenstraat	wv6b	942	Dag	6.55	96.96	1.17	1.87	30	1
			Avond	4.07	98.91	0.55	0.54		
			Nacht	0.64	97.85	1.19	0.96		
Overbroekstraat	wv7a	918	Dag	6.56	96.38	2.08	1.55	30	1
			Avond	4.06	98.57	0.99	0.45		
			Nacht	0.64	97.10	2.11	0.79		
Overbroekstraat	wv7b	1083	Dag	6.55	97.37	1.77	0.85	30	1
			Avond	4.09	98.93	0.83	0.24		
			Nacht	0.64	97.77	1.79	0.44		
Overbroekstraat	wv7c	1084	Dag	6.54	97.37	1.77	0.85	30	1
			Avond	4.09	98.93	0.83	0.24		
			Nacht	0.64	97.77	1.79	0.44		

Hierbij is:

Periode aandeel:	uuraandeel voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten van de etmaalintensiteit.
Qlv:	aandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.
Qmv:	aandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.
Qzv:	aandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.
Snelheid:	ter plaatse toegestane maximum snelheid.
Wegdek:	type 1: dicht asfaltbeton (dab = referentie wegdek RMV 2012). Type 71: 1-laags zeer open asfaltbeton (zoab CROW316).

In bijlage IIb en IIc zijn de invoer- en uitvoerparameters voor het akoestisch model opgenomen. Een overzicht van de aangeleverde verkeersgegevens is opgenomen in bijlage IV.

2.1.3 Railverkeerslawaai

De verkeersgegevens voor de spoorweg van Heerlen naar Sittard (traject 850) zijn afkomstig van het geluidregister als bedoeld in artikel 11.25 van de Wet milieubeheer. Deze verkeersgegevens gen gedownload op 20 april 2015. De bestanden zijn het laatst gewijzigd op 20 februari jl. Voor nadere gegevens met betrekking tot de gehanteerde invoer- en uitvoerparameters wordt verwezen naar figuur 3b en de in bijlage II opgenomen rekenbladen.

2.1.4 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

2.2 Normstelling Wet geluidhinder

2.2.1 Wegverkeerslawaai

2.2.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10\lg\frac{1}{24}\left(12*10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4*10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8*10^{\frac{L_{night}+10}{10}}\right)$$

2.2.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 2.2.

Tabel 2.2: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		**Breedte (m) geluidzones (art. 74)**
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

2.2.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren.

Deze aftrek mag alleen toegepast worden bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012).

De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. Tijdelijk (tot 1 juli 2018) is de aftrek verruimd voor wegen waar de snelheid 70 km/h of meer bedraagt. In tabel 2.3 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 2.3: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	**Aftrek artikel 110g Wgh tot 1 juli 2018**	**Aftrek artikel 110g Wgh na 1 juli 2018**
< 70 km/h	5 dB	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt	2 dB
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt	2 dB
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting	2 dB

2.2.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 2.4.

Tabel 2.4: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	**Wegverharding**	**Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)**
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

2.2.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.
Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

2.2.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

2.2.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffings-waarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is geen nieuwbouw mogelijk.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82, lid 1);
- maximale ontheffingswaarde: 63 dB (art. 83, lid 2).

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat zodat het bestemmingsplan dient te worden herzien.

2.2.2 Railverkeerslawaai

2.2.2.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

2.2.2.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens een bij het Besluit geluidhinder behorende kaart worden aan weerszijden van een spoorweg zones aangegeven (art. 1.4 BG). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een spoorweg is niet zoneplichtig indien de spoorweg niet aangegeven is op eerder genoemde kaart behorende bij het Besluit geluidhinder.

2.2.2.3 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidsgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

2.2.2.4 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties' zijn in afdeling 4.2 van het Besluit geluidhinder opgenomen.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn dan wel stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard kunnen burgmeester en wethouders onder bepaalde door de gemeente vastgestelde beleidsregels een hogere toelaatbare waarde vaststellen. Aan deze ontheffing kunnen aanvullende voorwaarden worden verbonden.

Wanneer de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en het bouwplan binnen meerdere geluidbronnen is gelegen dan dient de gecumuleerde belasting naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet tot onaanvaardbare geluidbelastingen te leiden.

Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is geen nieuwbouw mogelijk.
In het Besluit geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 55 dB (art. 4.9, lid 1);
- maximale ontheffingswaarde: 68 dB (art. 4.10).

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat zodat het bestemmingsplan dient te worden herzien.

2.3 Berekeningsresultaten verkeerslawaai

2.3.1 Algemeen

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende gevelbelastingen bepaald. In bijlage B2a zijn de resultaten samengevat. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de bijbehorende rekenbladen die zijn opgenomen in bijlage B2b voor wat betreft de autosnelweg A76, de stadsautoweg N281 en de spoorweg. In bijlage B2c zijn de rekenbladen opgenomen voor de gemeentelijke wegen. Per weg is aangegeven het waarneempunt, de kavel, de waarneemhoogte, de berekende geluidbelasting in Lden, de gecumuleerde geluidbelasting vanwege verkeerslawaai, de toetsingswaarde in Lden (inclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder) en een kolom met opmerkingen. Bij een aantal woningen dient ter hoogte van de verdiepingen het plan plaatselijk te voorzien in een “dove”-gevel dit met name vanwege de piekbelastingen die in de nachtperiode kunnen voorkomen van het transportbedrijf Erens. In het kader van de Wet geluidhinder mogen deze geluidbelastingen bij de toetsing buiten beschouwing worden gelaten. Het betreft waarneempunt 162 t/m 165 (kavel 1 t/m 4), waarneempunt 169 t/m 172 (kavel 5 t/m 8), waarneempunt 175 t/m 179 (kavel 9 t/m 12) en waarneempunt 182 t/m 184 (kavel 13 en 14).

Als waarneemhoogte is uitgegaan in het midden van de gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte.
De ligging van de waarneempunten is aangeduid in figuur 2a en 2b van bijlage I.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.

Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.

Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

Noot 1: Vanwege het transportbedrijf Erens zijn plaatselijk optredende gevelbelastingen bepaald hoger dan de vergunde waarde. Hier dient het plan te voorzien in een “dove”gevel.

2.4 Evaluatie verkeerslawaai

2.4.1 Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

Hierbij wordt opgemerkt dat geen grenswaarden gelden voor die gevels die op grond van artikel 1 van de Wgh niet als gevel worden aangemerkt (zogenaamde “dove” gevels). Dit betekent dat ter plaatse van verblijfsgebieden en –ruimten geen te openen delen (ramen, deuren en dergelijke) zijn toegestaan. Vast glas daarentegen is wel toegestaan. Ter plaatse van verkeersruimten en badkamer mogen wel te openen delen worden aangebracht.

Voor “dove” gevels geldt overigens wel een eis ten aanzien van de geluidwerende eigenschappen van een dergelijk gevelvlak.

2.4.2 Wegverkeerslawaai

- Vanwege wegverkeerslawaai van de autosnelweg A76 en de stadsautoweg N281 zijn plaatselijk ter plaatse van gevels van woonbestemmingen overschrijdingen vastgesteld van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- De hoogste gevelbelasting bedraagt maximaal 53 dB voor de autosnelweg A76 en 52 dB voor de stadsautoweg N281.
- De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt niet overschreden.
- Bij de gemeente Heerlen dient een verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde te worden ingediend. Indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de gevelbelasting stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard kan de gemeente dit verzoek inwilligen. De autosnelweg A76 en de stadsautoweg N281 zijn beide al voorzien van een geluidreducerende wegverharding in de vorm van enkellaags zoab. Omdat de kosten van maatregelen om de gevelbelasting terug te brengen na verwachting een bedrag van € 200.000,-- ruim zal overschrijden en het onderhavige bouwplan een wijziging betreft op een eerder vastgesteld bouwplan en het aantal woningen in het nieuwe bouwplan lager is, is geen nader onderzoek uitgevoerd naar de werkelijke afmetingen van een dergelijke voorziening. Vanwege de geraamde kosten stuiten de maatregelen op overwegende bezwaren van financiële aard.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de woningen een open plaats opvullen tussen reeds bestaande bebouwing.
- Aan de ontheffing kan de gemeente aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan moet beschikken over tenminste 1 geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat ter plaatse van 1 gevel de geluidbelasting maximaal 48 dB mag bedragen. Uit de in bijlage 2a opgenomen tabel blijkt dat de achtergevel van de woningen (noordgevel) ter plaatse van de begane grond en de eerste verdieping voldoen aan deze voorwaarde.

- Indien de gemeente Heerlen het verzoek inwilligt dient rekening te worden gehouden dat er eisen worden gesteld aan de geluidbelasting in de woning. Op grond van afdeling 3.1 dienen maatregelen te worden getroffen.

2.4.3 Railverkeerslawaai

- De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt niet overschreden.
- In het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties aan het voorliggende bouwplan gesteld.

3 ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI

3.1 Uitgangspunten

3.1.1 Geluidruimte Erens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van het akoestisch rekenmodel dat door ingenieursbureau Oranjewoud is opgesteld naar de huidige geluiduitstraling. Voor de representatieve bedrijfssituatie is het gewijzigde verkavelingsplan toegevoegd.

De representatieve bedrijfssituatie van Transportbedrijf Erens BV is beschreven in hoofdstuk 2.3 van rapport 196529 d.d. 6 mei 2010 van Oranjewoud. In bijlage 4 zijn kopieën opgenomen van het betreffend hoofdstuk.

3.1.2 Wettelijk kader

Voor het transportbedrijf Erens zijn in de vigerende milieuvergunning door de gemeente Heerlen de volgende geluidvoorschriften opgenomen:

1. Het equivalente geluidniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichtte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten mag ter plaatse van woningen van derden en/of andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
   - 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur
   - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur
   - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur
2. Het equivalente geluidniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichtte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten mag indien binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn – op enig punt 50 meter van de inrichting niet meer bedragen dan het referentieniveau ter plaatse met dien verstande dat het equivalente geluidniveau (LAeq) niet meer bedragen dan:
   - 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur
   - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur
   - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur
3. Incidentele verhogingen van geluidniveaus, voor zover deze een gevolg zijn van in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand “fast” in de regel niet groter zijn dan 10 dB(A) boven het toegelaten equivalente geluidniveau (LAeq) en mogen in ieder geval als piekwaarde niet meer bedragen dan:
   - 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur
   - 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur
   - 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur

3.1.3 Onderzoeksopzet

Een gedeelte van de nieuwe woningen ligt binnen een afstand van 50 meter van de inrichtingsgrens. Uit het onderzoek van Oranjewoud, zie hoofdstuk 4.3 van rapport 196529 d.d. 6 mei 2010, blijkt in de representatieve bedrijfssituatie met betrekking tot geluid de nachtperiode bepalend is en dat in de toetspunten op 50 meter van de inrichting het bedrijf net voldoet aan de eerder vergunde geluidvoorschriften voor de nachtperiode van 40 dB(A) voor het langtijdgemiddelde geluidniveau (LAeq) en 60 dB(A) voor het maximale geluidniveau (LAmax). Dit betekent dat het bedrijf kan voldoen aan de geluidvoorschriften uit de vergunning onder de huidige bedrijfsvoering.

Het vorenstaande betekent dat het plan Overbroek de vergunde geluidrechten van het bedrijf zal aantasten. In tegenstelling tot weg- en railverkeerslawaai kan de gemeente Heerlen geen zogenaamde verhoogde grenswaarde vaststellen, zodat ter plaatse van de gevels van de woningen de geluidbelasting moet voldoen aan de vergunde geluidvoorschriften.

In navolging van het eerder uitgevoerde onderzoek is ervoor gekozen om de woningindeling/inrichting zodanig aan te passen dat de daarmee de vergunde geluidrechten zullen worden gerespecteerd.

In hoofdstuk 3.2 zijn de berekeningsresultaten opgenomen.

3.1.4 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Rekenmethode II.8" uit de "Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai" (1999).

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3.2 Berekeningsresultaten geluidsbelasting

Door rekening te houden met het woningontwerp of de woningindeling kunnen de geluidvoorschriften worden gerespecteerd. Dit betekent dat of het ontwerp moet voorzien in een “dove” gevel of er mogen geen verblijfsgebieden aan de betreffende gevel(s) grenzen.

De immissieniveaus ter plaatse van de woningen zijn voor de dagperiode bepaald op een waarneemhoogte van 1,5 m en voor de avond- en nachtperiode op een waarneemhoogte van 5 m. Gevelreflecties zijn niet in rekening gebracht. De ligging van de waarneempunten is aangeduid in figuur 2a en 2b van bijlage I.
In bijlage B3a is een overzicht met daarin de resultaten samengevat voor de langtijdgemiddelde gevelbelastingen en de maximale (piek)belastingen.

De geluidbelastingen zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:


Groen: de optredende gevelbelasting is lager of gelijk aan de vergunde geluidruimte, het bedrijf wordt niet beperkt in de vergunde geluidruimte.

Oranje: de optredende gevelbelasting is hoger dan de vergunde geluidruimte. Om het bedrijf niet te beperken in de vergunde geluidruimte worden eisen gesteld aan de woningindeling. Dit betekent dat of het ontwerp moet voorzien in een “dove” gevel of er mogen geen verblijfsgebieden aan de betreffende gevel(s) grenzen.

3.3 Evaluatie industrielawaai

3.3.1 Transportbedrijf Erens

- In de dagperiode wordt ter plaatse van de begane grond (1,5m + mv) de vergunde geluidruimte gerespecteerd. Hier worden geen aanvullende eisen gesteld aan de woningindeling.
- Ter plaatse van de verdieping zijn in meerdere waarneempunten in de avond- en/of nachtperiode overschrijdingen vastgesteld van de vergunde geluidruimte. Hier worden eisen gesteld aan de woningindeling, ter plaatse van de aangrenzende verblijfsruimte dient het ontwerp te voorzien in een “dove gevel”, of aan die gevel kunnen geen verblijfsgebieden worden gesitueerd, daarmee worden de vergunde geluidrechten van het bedrijf gerespecteerd.
- In figuur 3.1 is een grafisch overzicht opgenomen van die gevels die, als in het woningontwerp ter plaatse verblijfsgebieden zijn voorzien moeten worden uitgevoerd als een “dove gevel” (rood). Een andere mogelijkheid is op ter plaatse geen verblijfsgebieden in het ontwerp op te nemen.



Figuur 3.1: Overzicht eisen gevels eerste verdieping niveau (waarneemhoogte 5m).

4 CONCLUSIE

In opdracht van BPD Ontwikkeling BV is voor het gewijzigde bouwplan Overbroek te Hoensbroek in de gemeente Heerlen een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai.

Vanwege wegverkeerslawaai van de autosnelweg A76 en de stadsautoweg N281 wordt plaatselijk de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt nergens overschreden.

Vanwege industrielawaai van het transportbedrijf Erens wordt voor de representatieve bedrijfssituatie plaatselijk de vergunde grenswaarde overschreden. Om het plan te kunnen realiseren dient ter plaatse van de verdieping rekening te worden gehouden met de woningindeling opdat de vergunde geluidrechten zullen worden gerespecteerd. In figuur 3.1 is een grafisch overzicht opgenomen van de maatregelen. Ter plaatse van de rode gevels dient het ontwerp te voorzien in een “dove gevel” of ter plaatse mogen geen verblijfsgebieden worden opgenomen.

Gezien de optredende gevelbelastingen dient ermee rekening te worden gehouden dat een aanvullend onderzoek nodig naar de te treffen gevelmaatregelen opdat voldaan kan worden aan afdeling 3.1 van het Bouwbesluit.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.



bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
baanvak
rijlijn
scherp scherm
extrastomp scherm
hoogtelijn met scherm
+ waarneempunt gevel

project	M15 098 Bouwplan Overbroek te Hoensbroek
opdrachtgever	BPD Ontwikkeling BV
omschrijving	Figuur 1a: Totaal overzicht rekenmodel verkeerslawaai

0 1000 schaal: 1 : 10000




bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
scherp scherm
extrastomp scherm
hoogtelijn met scherm
bron
mobiele bron
waarneempunt gevel

project M15 098 Bouwplan Overbroek te Hoensbroek
opdrachtgever BPD Ontwikkeling BV
omschrijving
Figuur 1b:
Totaal overzicht rekenmodel
industrielawaai

0 1000 schaal: 1 : 10000

K+ Adviesgroep b.v.




bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
baanvak
rijlijn
hulplijn
scherp scherm
extrastomp scherm
hoogtelijn met scherm
waarneempunt gevel

project	M15 098 Bouwplan Overbroek te Hoensbroek
opdrachtgever	BPD Ontwikkeling BV
	omschrijving
	Figuur 2a:
	Overzicht rekenmodel
	situering waarneempunten

0 100 schaal: 1 : 1000


M11 038 winhavik_WH84.mdb *WinHavik 8.651 (c) dirActivity-software -- [etmaal]*



bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
baanvak
rijlijn
hulplijn
scherp scherm
extrastomp scherm
hoogtelijn met scherm
waarneempunt gevel

project	M15 098 Bouwplan Overbroek te Hoensbroek
opdrachtgever	BPD Ontwikkeling BV
omschrijving	Figuur 2b: Overzicht rekenmodel situering waarneempunten


0 100 schaal: 1 : 1000




bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
baanvak
rijlijn
hulplijn
scherp scherm
extrastomp scherm
hoogtelijn met scherm
waarneempunt gevel

project	M15 098 Bouwplan Overbroek te Hoensbroek
opdrachtgever	BPD Ontwikkeling BV
omschrijving	Figuur 3a: Overzicht rekenmodel ligging wegvakken

0 750 schaal: 1 : 7500


5940
5941
5942
5943
5944
31616
5945
5946
31617
5947
5948
31618
5949
31619
5950
31620
31621
5951
31622
5952
5953
31623
5954
31624
31625
bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
baanvak
rijlijn
scherp scherm
extrastomp scherm
hoogtelijn met scherm
waarneempunt gevel
project M15 098 Bouwplan Overbroek te Hoensbroek
opdrachtgever BPD Ontwikkeling BV
omschrijving
Figuur 3b:
Overzicht rekenmodel
nummering spoorwegvakken
0
300 schaal: 1 : 3000



bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
baanvak
rijlijn
scherp scherm
extrastomp scherm
hoogtelijn met scherm
bron
mobiele bron
waarneempunt gevel

project	M15 098 Bouwplan Overbroek te Hoensbroek
opdrachtgever	BPD Ontwikkeling BV
omschrijving	Figuur 3c:
	Overzicht rekenmodel
	situering bronnen trnasportbedrijf Erens

0 100 schaal: 1 : 1000

BIJLAGE IIa

Overzicht rekenresultaten verkeerslawaai

Waar-neem-punt	Kavel	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde								Wvl cumulatie	Toetsingswaarde								Opmerking	Minimaal vereiste geluidwering
			A76	N281	Terlinden-weg	Verlengde Klinkerstraat	Klinker-straat	Prinsen-straat	Overbroek-straat	Spoor		A76	N281	Terlinden-weg	Verlengde Klinkerstraat	Klinker-straat	Prinsen-straat	Overbroek-straat	Spoor		
161	kavel 1-4	1.5	46	46	25	31	15	26	15	44	49.03	44	44	20	26	10	21	10	44		20
161	kavel 1-4	4.5	50	50	28	33	17	27	17	46	52.80	48	48	23	28	12	22	12	46		20
161	kavel 1-4	7.5	52	52	31	35	19	28	18	47	55.21	50	50	26	30	14	23	13	47		20
162	kavel 1-4	1.5	51	47	35	35	20	28	15	45	52.84	49	45	30	30	15	23	10	45		20
162	kavel 1-4	4.5	54	52	36	37	21	28	16	48	55.92	52	50	31	32	16	23	11	48	Dove gevel	21
162	kavel 1-4	7.5	56	53	38	38	21	29	16	49	58.00	53	51	33	33	16	24	11	49	Dove gevel	23
163	kavel 1-4	1.5	51	47	35	34	19	27	16	44	52.84	49	45	30	29	14	22	11	44		20
163	kavel 1-4	4.5	54	51	36	37	20	27	17	47	55.79	52	49	31	32	15	22	12	47	Dove gevel	21
163	kavel 1-4	7.5	56	53	37	38	21	28	17	49	58.15	53	51	32	33	16	23	12	49	Dove gevel	23
164	kavel 1-4	1.5	51	47	34	34	24	26	17	44	52.64	49	45	29	29	19	21	12	44		20
164	kavel 1-4	4.5	54	52	35	36	24	27	17	47	55.82	52	50	30	31	19	22	12	47	Dove gevel	21
164	kavel 1-4	7.5	56	54	37	38	24	27	17	49	58.15	53	52	32	33	19	22	12	49	Dove gevel	23
165	kavel 1-4	1.5	50	44	33	32	20	17	18	41	51.18	48	42	28	27	15	12	13	41		20
165	kavel 1-4	4.5	53	47	34	33	21	18	19	44	53.88	51	45	29	28	16	13	14	44	Dove gevel	20
165	kavel 1-4	7.5	55	49	38	35	22	20	20	46	56.15	53	47	33	30	17	15	15	46	Dove gevel	22
166	kavel 1-4	1.5	45	43	27	27	17	18	18	40	47.44	43	41	22	22	12	13	13	40		20
166	kavel 1-4	4.5	48	45	29	26	18	20	20	42	49.96	46	43	24	21	13	15	15	42		20
166	kavel 1-4	7.5	51	46	33	28	19	23	21	44	52.61	49	44	28	23	14	18	16	44		20
167	kavel 1-4	1.5	46	41	28	26	17	17	18	39	47.13	44	39	23	21	12	12	13	39		20
167	kavel 1-4	4.5	48	46	30	28	19	19	20	43	50.22	46	44	25	23	14	14	15	43		20
167	kavel 1-4	7.5	52	47	34	30	20	23	21	44	53.59	50	45	29	25	15	18	16	44		20
168	kavel 5-8	1.5	49	48	25	34	16	22	16	45	51.53	47	46	20	29	11	17	11	45		20
168	kavel 5-8	4.5	51	51	28	34	17	22	18	47	54.29	49	49	23	29	12	17	13	47		20
168	kavel 5-8	7.5	54	53	32	36	18	24	18	48	56.72	52	51	27	31	13	19	13	48		21
169	kavel 5-8	1.5	53	47	36	34	24	23	17	44	54.10	51	45	31	29	19	18	12	44		20
169	kavel 5-8	4.5	55	51	36	35	24	23	18	47	56.32	53	49	31	30	19	18	13	47	Dove gevel	22
169	kavel 5-8	7.5	57	53	38	37	24	24	18	48	58.32	53	51	33	32	19	19	13	48	Dove gevel	24
170	kavel 5-8	1.5	53	48	37	35	4	23	16	45	54.49	51	46	32	30	-1	18	11	45		20
170	kavel 5-8	4.5	55	51	37	36	5	23	17	47	56.67	53	49	32	31	0	18	12	47	Dove gevel	22
170	kavel 5-8	7.5	57	53	39	37	5	23	17	49	58.55	53	51	34	32	0	18	12	49	Dove gevel	24
171	kavel 5-8	1.5	53	48	37	35	6	22	16	45	54.22	51	46	32	30	1	17	11	45		20
171	kavel 5-8	4.5	55	51	38	36	7	22	17	47	56.38	53	49	33	31	2	17	12	47	Dove gevel	22
171	kavel 5-8	7.5	56	53	39	37	8	23	17	48	58.13	53	51	34	32	3	18	12	48	Dove gevel	23
172	kavel 5-8	1.5	53	41	38	33	14	14	18	40	53.86	51	39	33	28	9	9	13	40		20
172	kavel 5-8	4.5	54	42	38	32	17	16	20	42	53.94	52	40	33	27	12	11	15	42	Dove gevel	21
172	kavel 5-8	7.5	55	44	39	32	19	18	22	44	55.46	53	42	34	27	14	13	17	44	Dove gevel	22
173	kavel 5-8	1.5	47	43	29	27	18	19	20	41	48.55	45	41	24	22	13	14	15	41		20
173	kavel 5-8	4.5	50	47	31	30	20	20	21	44	51.85	48	45	26	25	15	15	16	44		20
173	kavel 5-8	7.5	53	46	34	30	21	21	22	45	54.13	51	44	29	25	16	16	17	45		20
174	kavel 5-8	1.5	47	42	29	28	18	17	19	41	48.18	45	40	24	23	13	12	14	41		20
174	kavel 5-8	4.5	50	45	33	29	20	18	22	43	51.16	48	43	28	24	15	13	17	43		20
174	kavel 5-8	7.5	52	42	35	27	21	21	23	44	52.94	50	40	30	22	16	16	18	44		20
175	kavel 9-12	1.5	47	45	27	32	12	17	16	43	49.61	45	43	22	27	7	12	11	43		20
175	kavel 9-12	4.5	50	49	30	33	14	18	18	46	52.92	48	47	25	28	9	13	13	46	Dove gevel	20
175	kavel 9-12	7.5	54	52	31	35	17	19	19	47	56.02	52	50	26	30	12	14	14	47	Dove gevel	21
176	kavel 9-12	1.5	53	47	37	35	4	21	13	44	54.10	51	45	32	30	-1	16	8	44		20
176	kavel 9-12	4.5	55	50	38	36	5	21	15	46	55.88	53	48	33	31	0	16	10	46	Dove gevel	22
176	kavel 9-12	7.5	56	52	39	37	6	21	15	47	57.68	53	50	34	32	1	16	10	47	Dove gevel	23
177	kavel 9-12	1.5	53	47	38	35	6	20	14	44	54.02	51	45	33	30	1	15	9	44		20
177	kavel 9-12	4.5	54	49	38	36	6	20	15	45	55.80	52	47	33	31	1	15	10	45	Dove gevel	21
177	kavel 9-12	7.5	56	52	39	37	5	20	16	47	57.52	53	50	34	32	0	15	11	47	Dove gevel	23
178	kavel 9-12	1.5	53	46	38	34	7	18	14	43	54.04	51	44	33	29	2	13	9	43		20
178	kavel 9-12	4.5	55	49	39	35	8	19	15	45	55.93	53	47	34	30	3	14	10	45	Dove gevel	22
178	kavel 9-12	7.5	56	52	39	36	7	19	16	47	57.67	53	50	34	31	2	14	11	47	Dove gevel	23
179	kavel 9-12	1.5	52	42	38	33	18	12	19	40	53.04	50	40	33	28	13	7	14	40		20
179	kavel 9-12	4.5	54	44	39	33	20	15	20	43	54.62	52	42	34	28	15	10	15	43	Dove gevel	21
179	kavel 9-12	7.5	55	44	40	33	23	16	22	44	55.88	53	42	35	28	18	11	17	44	Dove gevel	22
180	kavel 9-12	1.5	48	42	30	27	20	16	20	40	48.82	46	40	25	22	15	11	15	40		20
180	kavel 9-12	4.5	50	45	32	29	21	19	22	43	51.58	48	43	27	24	16	14	17	43		20
180	kavel 9-12	7.5	53	43	34	30	22	21	23	44	53.53	51	41	29	25	17	16	18	44		20
181	kavel 9-12	1.5	46	42	28	26	20	16	21	40	47.98	44	40	23	21	15	11	16	40		20
181	kavel 9-12	4.5	51	46	32	28	22	18	23	43	51.99	49	44	27	23	17	13	18	43		20
181	kavel 9-12	7.5	53	43	35	28	23	19	23	44	53.63	51	41	30	23	18	14	18	44		20
182	kavel 13-14	1.5	47	45	25	31	13	14	16	40	49.18	45	43	20	26	8	9	11	40		20
182	kavel 13-14	4.5	51	49	29	33	15	16	18	44	53.16	49	47	24	28	10	11	13	44	Dove gevel	20
182	kavel 13-14	7.5	54	51	32	34	17	17	19	45	56.11	52	49	27	29	12	12	14	45	Dove gevel	21
183	kavel 13-14	1.5	52	44	38	34	25	9	19	42	52.70	50	42	33	29	20	4	14	42		20
183	kavel 13-14	4.5	54	47	39	36	24	10	19	44	55.22	52	45	34	31	19	5	14	44	Dove gevel	21
183	kavel 13-14	7.5	55	50	39	36	24	10	19	45	56.50	53	48	34	31	19	5	14	45	Dove gevel	22
184	kavel 13-14	1.5	52	44	38	35	25	9	19	42	52.79	50	42	33	30	20	4	14	42		20
184	kavel 13-14	4.5	54	47	39	36	24	10	19	44	55.33	52	45	34	31	19	5	14	44	Dove gevel	21
184	kavel 13-14	7.5	55	50	39	36	24	11	19	45	56.57	53	48	34	31	19	6	14	45	Dove gevel	22
185	kavel 13-14	1.5	51	36	38	33	15	10	17	39	51.66	49	34	33	28	10	5	12	39		20
185	kavel 13-14	4.5	54	40	39	34	20	11	20	42	54.30	52	38	34	29	15	6	15	42		21

Waar-neem-punt	Kavel	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde								Wvl cumulatie	Toetsingswaarde								Opmerking	Minimaal vereiste geluidwering
			A76	N281	Terlinden-weg	Verlengde Klinkerstraat	Klinker-straat	Prinsen-straat	Overbroek-straat	Spoor		A76	N281	Terlinden-weg	Verlengde Klinkerstraat	Klinker-straat	Prinsen-straat	Overbroek-straat	Spoor		
185	kavel 13-14	7.5	56	36	41	35	23	12	22	45	56.12	53	34	36	30	18	7	17	45		23
186	kavel 13-14	1.5	47	41	29	27	18	15	20	40	47.80	45	39	24	22	13	10	15	40		20
186	kavel 13-14	4.5	50	44	32	29	20	16	23	43	50.79	48	42	27	24	15	11	18	43		20
186	kavel 13-14	7.5	55	47	38	33	22	17	24	45	55.57	53	45	33	28	17	12	19	45		22
187	kavel 15-16	1.5	45	44	26	31	12	12	16	39	47.84	43	42	21	26	7	7	11	39		20
187	kavel 15-16	4.5	48	47	27	33	16	14	18	43	50.93	46	45	22	28	11	9	13	43		20
187	kavel 15-16	7.5	52	50	30	34	18	16	20	45	54.37	50	48	25	29	13	11	15	45		20
188	kavel 15-16	1.5	52	44	39	35	26	8	17	42	53.02	50	42	34	30	21	3	12	42		20
188	kavel 15-16	4.5	55	48	39	37	26	10	18	45	55.59	53	46	34	32	21	5	13	45		22
188	kavel 15-16	7.5	56	49	40	37	26	10	18	46	56.68	53	47	35	32	21	5	13	46		23
189	kavel 15-16	1.5	51	33	38	33	16	9	17	40	51.71	49	31	33	28	11	4	12	40		20
189	kavel 15-16	4.5	54	39	39	34	18	9	19	43	54.38	52	37	34	29	13	4	14	43		21
189	kavel 15-16	7.5	56	25	42	35	22	9	21	45	56.07	53	23	37	30	17	4	16	45		23
190	kavel 15-16	1.5	46	40	29	27	18	14	21	38	47.26	44	38	24	22	13	9	16	38		20
190	kavel 15-16	4.5	49	44	31	27	21	15	22	42	50.26	47	42	26	22	16	10	17	42		20
190	kavel 15-16	7.5	54	47	37	32	22	17	23	45	54.90	52	45	32	27	17	12	18	45		21
191	kavel 17-18	1.5	46	44	27	32	13	12	16	39	47.97	44	42	22	27	8	7	11	39		20
191	kavel 17-18	4.5	49	47	28	33	16	14	18	43	50.94	47	45	23	28	11	9	13	43		20
191	kavel 17-18	7.5	53	50	31	35	19	16	20	45	54.60	51	48	26	30	14	11	15	45		20
192	kavel 17-18	1.5	52	44	40	35	28	8	19	42	52.82	50	42	35	30	23	3	14	42		20
192	kavel 17-18	4.5	54	48	40	37	28	11	19	45	55.43	52	46	35	32	23	6	14	45		21
192	kavel 17-18	7.5	56	49	40	37	28	11	19	45	56.55	53	47	35	32	23	6	14	45		23
193	kavel 17-18	1.5	51	31	39	33	15	8	16	40	51.63	49	29	34	28	10	3	11	40		20
193	kavel 17-18	4.5	54	38	40	34	21	10	19	43	53.91	52	36	35	29	16	5	14	43		21
193	kavel 17-18	7.5	55	30	42	35	24	9	22	45	55.64	53	28	37	30	19	4	17	45		22
194	kavel 17-18	1.5	46	40	31	27	17	12	20	38	47.15	44	38	26	22	12	7	15	38		20
194	kavel 17-18	4.5	49	43	33	29	20	15	23	42	50.24	47	41	28	24	15	10	18	42		20
194	kavel 17-18	7.5	54	47	38	32	23	16	24	45	54.83	52	45	33	27	18	11	19	45		21
195	kavel 19-20	1.5	46	44	28	32	14	11	16	39	48.35	44	42	23	27	9	6	11	39		20
195	kavel 19-20	4.5	50	47	29	35	17	13	19	43	51.62	48	45	24	30	12	8	14	43		20
195	kavel 19-20	7.5	53	50	31	36	21	16	21	45	54.65	51	48	26	31	16	11	16	45		20
196	kavel 19-20	1.5	52	44	40	34	29	6	23	42	52.63	50	42	35	29	24	1	18	42		20
196	kavel 19-20	4.5	54	47	41	36	29	9	23	45	55.19	52	45	36	31	24	4	18	45		21
196	kavel 19-20	7.5	55	48	41	37	29	10	23	45	56.39	53	46	36	32	24	5	18	45		22
197	kavel 19-20	1.5	51	31	39	31	17	7	17	40	51.24	49	29	34	26	12	2	12	40		20
197	kavel 19-20	4.5	53	37	41	33	21	8	19	43	53.63	51	35	36	28	16	3	14	43		20
197	kavel 19-20	7.5	55	36	42	34	23	8	21	45	55.21	53	34	37	29	18	3	16	45		22
198	kavel 19-20	1.5	47	40	32	27	28	12	21	39	48.19	45	38	27	22	23	7	16	39		20
198	kavel 19-20	4.5	50	43	33	29	32	16	23	42	51.26	48	41	28	24	27	11	18	42		20
198	kavel 19-20	7.5	54	47	38	33	34	16	25	45	54.63	52	45	33	28	29	11	20	45		21
199	kavel 21-22	1.5	46	44	29	33	19	10	18	39	48.41	44	42	24	28	14	5	13	39		20
199	kavel 21-22	4.5	50	47	30	35	21	13	20	44	51.51	48	45	25	30	16	8	15	44		20
199	kavel 21-22	7.5	53	49	32	36	23	15	22	46	54.41	51	47	27	31	18	10	17	46		20
200	kavel 21-22	1.5	51	43	40	34	30	5	24	42	52.43	49	41	35	29	25	0	19	42		20
200	kavel 21-22	4.5	54	47	41	36	30	8	24	45	55.06	52	45	36	31	25	3	19	45		21
200	kavel 21-22	7.5	55	48	41	37	31	9	24	45	56.22	53	46	36	32	26	4	19	45		22
201	kavel 21-22	1.5	52	35	43	29	27	5	23	41	52.30	50	33	38	24	22	0	18	41		20
201	kavel 21-22	4.5	53	40	41	31	28	7	25	43	53.57	51	38	36	26	23	2	20	43		20
201	kavel 21-22	7.5	54	40	42	32	29	5	26	45	54.72	52	38	37	27	24	0	21	45		21
202	kavel 21-22	1.5	47	38	32	27	18	12	21	38	47.44	45	36	27	22	13	7	16	38		20
202	kavel 21-22	4.5	49	42	34	29	20	14	24	42	50.28	47	40	29	24	15	9	19	42		20
202	kavel 21-22	7.5	53	46	37	33	21	15	25	45	53.86	51	44	32	28	16	10	20	45		20
203	kavel 23	1.5	48	45	30	34	25	11	22	40	49.78	46	43	25	29	20	6	17	40		20
203	kavel 23	4.5	51	47	32	35	26	13	23	45	52.69	49	45	27	30	21	8	18	45		20
203	kavel 23	7.5	55	51	34	37	27	15	24	46	56.69	53	49	29	32	22	10	19	46		22
204	kavel 23	1.5	52	44	42	34	31	5	27	43	53.23	50	42	37	29	26	0	22	43		20
204	kavel 23	4.5	54	47	42	36	31	7	26	45	55.20	52	45	37	31	26	2	21	45		21
204	kavel 23	7.5	55	48	42	36	31	7	27	45	56.12	53	46	37	31	26	2	22	45		22
205	kavel 23	1.5	52	35	41	28	29	5	26	42	52.05	50	33	36	23	24	0	21	42		20
205	kavel 23	4.5	53	38	42	30	29	6	26	44	53.58	51	36	37	25	24	1	21	44		20
205	kavel 23	7.5	54	30	43	30	32	-100	28	44	54.18	52	28	38	25	27	-105	23	44		21
206	kavel 23	1.5	47	40	30	27	24	12	25	39	47.61	45	38	25	22	19	7	20	39		20
206	kavel 23	4.5	50	44	33	29	24	15	27	43	51.27	48	42	28	24	19	10	22	43		20
206	kavel 23	7.5	55	49	38	34	24	15	28	46	55.88	53	47	33	29	19	10	23	46		22
207	kavel 24	1.5	48	44	31	33	25	10	21	40	49.51	46	42	26	28	20	5	16	40		20
207	kavel 24	4.5	51	47	34	36	26	12	22	45	52.85	49	45	29	31	21	7	17	45		20
207	kavel 24	7.5	54	50	36	37	26	14	24	46	55.62	52	48	31	32	21	9	19	46		21
208	kavel 24	1.5	52	43	43	33	32	4	29	43	53.12	50	41	38	28	27	-1	24	43		20
208	kavel 24	4.5	54	46	42	36	32	6	29	45	54.93	52	44	37	31	27	1	24	45		21
208	kavel 24	7.5	55	48	43	36	33	6	30	45	55.98	53	46	38	31	28	1	25	45		22
209	kavel 24	1.5	51	31	42	27	33	4	30	42	51.86	49	29	37	22	28	-1	25	42		20
209	kavel 24	4.5	53	36	43	28	32	5	30	44	53.43	51	34	38	23	27	0	25	44		20
209	kavel 24	7.5	54	27	43	28	33	-100	31	45	54.20	52	25	38	23	28	-105	26	45		21
210	kavel 24	1.5	47	40	34	26	19	11	23	38	48.03	45	38	29	21	14	6	18	38		20

Waar-neem-punt	Kavel	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde								Wvl cumulatie	Toetsingswaarde								Opmerking	Minimaal vereiste geluidwering
			A76	N281	Terlinden-weg	Verlengde Klinkerstraat	Klinker-straat	Prinsen-straat	Overbroek-straat	Spoor		A76	N281	Terlinden-weg	Verlengde Klinkerstraat	Klinker-straat	Prinsen-straat	Overbroek-straat	Spoor		
210	kavel 24	4.5	50	44	35	29	22	13	27	43	51.34	48	42	30	24	17	8	22	43		20
210	kavel 24	7.5	54	48	38	32	24	14	29	45	54.79	52	46	33	27	19	9	24	45		21
211	kavel 25-26	1.5	52	42	44	34	35	3	32	44	53.38	50	40	39	29	30	-2	27	44		20
211	kavel 25-26	4.5	54	46	43	35	35	5	32	46	55.03	52	44	38	30	30	0	27	46		21
211	kavel 25-26	7.5	55	47	44	35	36	5	33	46	55.83	53	45	39	30	31	0	28	46		22
212	kavel 25-26	1.5	51	31	42	24	35	4	33	43	52.14	49	29	37	19	30	-1	28	43		20
212	kavel 25-26	4.5	53	35	43	16	36	3	35	44	53.62	51	33	38	11	31	-2	30	44		20
212	kavel 25-26	7.5	54	31	44	11	36	-100	37	45	54.12	52	29	39	6	31	-105	32	45		21
213	kavel 25-26	1.5	46	39	35	25	20	10	29	40	47.38	44	37	30	20	15	5	24	40		20
213	kavel 25-26	4.5	49	43	36	28	26	12	32	43	50.54	47	41	31	23	21	7	27	43		20
213	kavel 25-26	7.5	53	47	38	31	28	13	34	46	53.85	51	45	33	26	23	8	29	46		20
214	kavel 27	1.5	48	42	39	33	16	9	26	40	49.76	46	40	34	28	11	4	21	40		20
214	kavel 27	4.5	51	46	40	35	20	13	28	44	52.78	49	44	35	30	15	8	23	44		20
214	kavel 27	7.5	54	49	41	36	21	14	28	46	55.21	52	47	36	31	16	9	23	46		21
215	kavel 27	1.5	52	42	45	34	38	1	37	44	53.26	50	40	40	29	33	-4	32	44		20
215	kavel 27	4.5	54	45	45	34	38	3	39	47	55.36	52	43	40	29	33	-2	34	47		21
215	kavel 27	7.5	54	46	46	34	39	4	39	46	55.69	52	44	41	29	34	-1	34	46		21
216	kavel 27	1.5	52	35	44	29	39	-100	42	44	53.36	50	33	39	24	34	-105	37	44		20
216	kavel 27	4.5	54	33	45	12	39	-100	43	46	54.74	52	31	40	7	34	-105	38	46		21
216	kavel 27	7.5	53	33	45	11	40	-100	44	45	54.53	51	31	40	6	35	-105	39	45		20
217	kavel 27	1.5	47	41	34	28	23	9	39	40	48.83	45	39	29	23	18	4	34	40		20
217	kavel 27	4.5	49	43	37	28	24	11	40	43	50.92	47	41	32	23	19	6	35	43		20
217	kavel 27	7.5	53	47	40	32	21	13	41	45	54.00	51	45	35	27	16	8	36	45		20
218	kavel 28-29	1.5	50	34	45	29	37	4	38	42	51.79	48	32	40	24	32	-1	33	42		20
218	kavel 28-29	4.5	53	43	41	32	38	7	40	45	53.74	51	41	36	27	33	2	35	45		20
218	kavel 28-29	7.5	53	45	43	33	39	7	40	45	54.26	51	43	38	28	34	2	35	45		20
219	kavel 28-29	1.5	52	34	43	27	37	-100	42	44	53.11	50	32	38	22	32	-105	37	44		20
219	kavel 28-29	4.5	54	32	43	7	37	-100	44	45	54.42	52	30	38	2	32	-105	39	45		21
219	kavel 28-29	7.5	53	31	44	6	38	-100	44	44	54.22	51	29	39	1	33	-105	39	44		20
220	kavel 28-29	1.5	46	37	34	22	24	9	39	39	47.47	44	35	29	17	19	4	34	39		20
220	kavel 28-29	4.5	48	41	36	27	24	11	41	42	50.02	46	39	31	22	19	6	36	42		20
220	kavel 28-29	7.5	52	46	39	31	25	13	41	45	53.51	50	44	34	26	20	8	36	45		20
221	kavel 28-29	1.5	47	39	38	29	23	9	29	38	47.99	45	37	33	24	18	4	24	38		20
221	kavel 28-29	4.5	51	44	40	33	26	11	30	44	51.81	49	42	35	28	21	6	25	44		20
221	kavel 28-29	7.5	53	48	41	35	28	13	30	46	54.71	51	46	36	30	23	8	25	46		20
222	kavel 30	1.5	45	38	34	26	17	9	26	37	45.80	43	36	29	21	12	4	21	37		20
222	kavel 30	4.5	50	42	39	31	22	11	29	43	50.70	48	40	34	26	17	6	24	43		20
222	kavel 30	7.5	53	47	40	34	22	13	31	46	53.98	51	45	35	29	17	8	26	46		20
223	kavel 30	1.5	50	34	40	21	35	3	38	41	50.78	48	32	35	16	30	-2	33	41		20
223	kavel 30	4.5	52	39	42	29	35	4	40	44	53.01	50	37	37	24	30	-1	35	44		20
223	kavel 30	7.5	53	44	42	32	35	5	40	44	53.88	51	42	37	27	30	0	35	44		20
224	kavel 30	1.5	51	33	40	12	35	-100	43	43	52.30	49	31	35	7	30	-105	38	43		20
224	kavel 30	4.5	53	32	41	11	35	0	45	45	53.84	51	30	36	6	30	-5	40	45		20
224	kavel 30	7.5	52	32	42	10	36	-100	45	44	53.49	50	30	37	5	31	-105	40	44		20
225	kavel 30	1.5	45	38	30	23	22	12	41	37	47.02	43	36	25	18	17	7	36	37		20
225	kavel 30	4.5	48	42	31	24	23	14	42	41	49.83	46	40	26	19	18	9	37	41		20
225	kavel 30	7.5	52	46	37	30	24	15	42	45	53.37	50	44	32	25	19	10	37	45		20
226	kavel 32	1.5	51	34	38	23	34	8	40	44	51.27	49	32	33	18	29	3	35	44		20
226	kavel 32	4.5	52	38	38	27	33	9	41	45	52.81	50	36	33	22	28	4	36	45		20
226	kavel 32	7.5	53	42	40	30	34	10	41	45	53.97	51	40	35	25	29	5	36	45		20
227	kavel 32	1.5	51	32	37	11	34	2	44	44	51.83	49	30	32	6	29	-3	39	44		20
227	kavel 32	4.5	52	32	38	10	33	3	45	45	53.16	50	30	33	5	28	-2	40	45		20
227	kavel 32	7.5	52	32	38	9	34	-100	45	44	52.91	50	30	33	4	29	-105	40	44		20
228	kavel 32	1.5	45	36	29	20	21	9	41	36	46.76	43	34	24	15	16	4	36	36		20
228	kavel 32	4.5	48	42	31	24	22	12	42	41	49.75	46	40	26	19	17	7	37	41		20
228	kavel 32	7.5	51	47	35	29	23	13	42	44	52.77	49	45	30	24	18	8	37	44		20
229	kavel 32	1.5	46	35	35	26	22	9	32	37	46.54	44	33	30	21	17	4	27	37		20
229	kavel 32	4.5	49	41	37	29	23	12	33	42	49.78	47	39	32	24	18	7	28	42		20
229	kavel 32	7.5	53	47	39	33	24	14	34	46	53.93	51	45	34	28	19	9	29	46		20
230	kavel 31	1.5	49	34	36	24	29	5	37	43	49.72	47	32	31	19	24	0	32	43		20
230	kavel 31	4.5	51	37	38	27	29	7	38	44	51.46	49	35	33	22	24	2	33	44		20
230	kavel 31	7.5	53	42	39	29	30	7	39	45	53.36	51	40	34	24	25	2	34	45		20
231	kavel 31	1.5	50	28	32	17	32	3	37	42	49.91	48	26	27	12	27	-2	32	42		20
231	kavel 31	4.5	51	31	34	21	30	5	39	43	51.05	49	29	29	16	25	0	34	43		20
231	kavel 31	7.5	52	38	36	22	31	5	40	43	52.18	50	36	31	17	26	0	35	43		20
232	kavel 31	1.5	44	36	23	20	21	10	36	35	45.28	42	34	18	15	16	5	31	35		20
232	kavel 31	4.5	47	41	27	24	22	12	39	41	48.57	45	39	22	19	17	7	34	41		20
232	kavel 31	7.5	51	46	35	30	23	13	39	44	52.71	49	44	30	25	18	8	34	44		20
233	kavel 31	1.5	44	35	30	22	20	7	31	36	44.75	42	33	25	17	15	2	26	36		20
233	kavel 31	4.5	48	40	35	27	20	10	32	41	49.25	46	38	30	22	15	5	27	41		20
233	kavel 31	7.5	52	46	39	32	23	13	34	45	53.47	50	44	34	27	18	8	29	45		20

BIJLAGE IIb

Berekeningsgegevens en –resultaten wegverkeerslawaai A76, N281 en railverkeerslawaai

Projectgegevens

projectnaam: M15 098 Bouwplan Overbroek te Hoensbroek
opdrachtgever: BPD Ontwikkeling BV
adviseur:
databaseversie: 865
situatie: M15 098 BP Overbroek Hoensbroek (VL)
uitsnede: A76/N281

omschrijving	verkeerslawaai	railverkeerslawaai
rekenhart:	16.0.5 (build2)	16.0.5 (build2)
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☑	☑
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☑	☑
standaard bodemabsorptie:	90 %	90 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	26-04-2015	26-04-2015
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	19:19	19:23
maximum aantal reflecties:	1 graden	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden	5 graden
vaste sectorhoek:	2	2
methode aftrek110g:	per wnp per weg RMG2012/201	

Gebouwen

nr	adres	z,gem	m,gem	noklijn noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie 1	2	gevel 3	4	gekoppeld vl/rl	il	soort geb.	kenmerk
286	kavel 32	89.1	81.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
287	kavel 31	89.5	81.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
288	kavel 30	89.1	81.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
289	kavel 28-29	89.1	81.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
290	kavel 27	89.0	81.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
291	kavel 25-26	90.0	82.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
292	kavel 24	90.8	82.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
293	kavel 23	92.4	84.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
294	kavel 21-22	91.7	83.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
295	kavel 19-20	92.2	84.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
296	kavel 17-18	92.8	84.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
297	kavel 15-16	93.4	85.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
298	kavel 13-14	93.9	85.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
299	kavel 9-12	95.2	87.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
300	kavel 5-8	95.5	87.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
301	kavel 1-4	95.3	87.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
302		90.3	87.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
303		90.7	87.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
304		90.7	87.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
305		90.5	87.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
306		90.2	87.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
307		89.5	86.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
308		89.2	86.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
309		88.7	85.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
310		88.1	85.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
311		87.6	84.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
312		87.0	84.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
313		86.6	83.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
314		85.4	82.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
315		84.7	81.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
316		84.2	81.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
317		84.2	81.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
318		84.3	81.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
733	94.2	86.2	33	nieuwbouw	80	
734	93.9	85.8	23	nieuwbouw	80	
735	89.0	86.1	18	nieuwbouw	80	
736	89.0	86.2	14	nieuwbouw	80	
737	93.6	85.6	31	nieuwbouw	80	
738	88.7	85.9	16	nieuwbouw	80	
739	88.4	85.4	23	nieuwbouw	80	
740	93.3	85.2	33	nieuwbouw	80	
741	88.2	85.0	23	nieuwbouw	80	
742	93.3	85.0	31	nieuwbouw	80	
743	88.0	84.9	24	nieuwbouw	80	
744	93.0	84.8	33	nieuwbouw	80	
745	87.7	84.8	23	nieuwbouw	80	
746	92.7	84.7	31	nieuwbouw	80	
747	87.4	84.6	23	nieuwbouw	80	
748	92.4	84.3	31	nieuwbouw	80	
749	87.3	84.3	23	nieuwbouw	80	
750	92.1	84.1	22	nieuwbouw	80	
751	91.3	83.2	26	nieuwbouw	80	
752	86.2	83.0	22	nieuwbouw	80	
753	91.1	82.2	31	nieuwbouw	80	
754	85.4	82.0	23	nieuwbouw	80	
755	90.4	81.7	31	nieuwbouw	80	
756	84.9	81.7	19	nieuwbouw	80	
759	85.1	81.6	16	nieuwbouw	80	
760	90.1	81.7	30	nieuwbouw	80	
761	85.6	82.0	20	nieuwbouw	80	
762	90.9	82.1	31	nieuwbouw	80	
763	86.3	82.3	13	nieuwbouw	80	
764	86.5	82.4	17	nieuwbouw	80	
765	91.5	82.5	28	nieuwbouw	80	
782	92.3	84.4	27	nieuwbouw	80	
783	87.5	84.7	16	nieuwbouw	80	
784	87.5	84.8	17	nieuwbouw	80	
785	92.8	84.8	33	nieuwbouw	80	
786	87.8	85.0	20	nieuwbouw	80	
787	92.8	84.2	33	nieuwbouw	80	
788	88.0	84.2	20	nieuwbouw	80	
789	93.0	84.4	33	nieuwbouw	80	
790	88.2	84.6	20	nieuwbouw	80	
791	93.2	84.8	33	nieuwbouw	80	
792	88.5	85.0	13	nieuwbouw	80	
793	93.5	85.1	27	nieuwbouw	80	
794	88.6	85.2	19	nieuwbouw	80	
795	93.6	85.4	33	nieuwbouw	80	
796	88.8	85.6	13	nieuwbouw	80	
797	88.8	85.7	17	nieuwbouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
798	93.8	85.8	30	nieuwbouw	80	
815	89.3	86.4	14	nieuwbouw	80	
816	89.2	86.4	13	nieuwbouw	80	
817	94.0	86.3	36	nieuwbouw	80	
818	94.1	86.3	33	nieuwbouw	80	
819	89.5	86.5	20	nieuwbouw	80	
820	94.3	86.4	33	nieuwbouw	80	
821	89.7	86.6	20	nieuwbouw	80	
822	94.5	86.5	33	nieuwbouw	80	
823	89.9	86.7	20	nieuwbouw	80	
824	94.7	86.7	33	nieuwbouw	80	
825	90.1	86.7	20	nieuwbouw	80	
826	94.9	86.6	33	nieuwbouw	80	
827	90.2	86.7	20	nieuwbouw	80	
828	95.0	86.6	33	nieuwbouw	80	
829	90.1	86.8	14	nieuwbouw	80	
830	94.8	86.7	22	nieuwbouw	80	
831	90.0	86.8	14	nieuwbouw	80	
889	95.5	88.5	86		80	
890	95.4	87.8	79		80	
896	97.5	88.1	61		80	
897	91.7	88.0	50		80	
899	93.4	87.1	265	Opslagloods Erens	80	
900	94.8	88.4	89		80	
901	96.3	88.4	41		80	
903	95.3	87.1	32		80	
904	94.9	87.0	19		80	
905	95.1	87.1	36		80	
906	96.1	87.6	32		80	
938	92.1	88.3	68		80	
943	86.4	77.6	24		80	
944	85.6	77.2	52		80	
945	85.5	77.2	46		80	
946	86.9	77.5	48		80	
947	82.7	74.7	47		80	
948	83.6	74.9	59		80	
949	84.8	76.7	41		80	
950	85.5	76.8	67		80	
951	83.6	75.7	31		80	
952	85.6	76.8	74		80	
953	85.7	77.1	73		80	
954	85.9	77.6	62		80	
955	88.1	79.0	104		80	
956	92.1	84.2	42		80	
957	92.1	84.2	42		80	
958	92.3	84.3	41		80	
959	92.4	84.3	36		80	
960	92.5	84.4	38		80	
961	92.5	84.5	36		80	
962	92.7	84.6	38		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
963	92.7	84.6	36		80	
964	92.8	84.7	38		80	
965	92.8	84.8	36		80	
966	91.1	82.9	34		80	
967	90.9	82.9	36		80	
968	90.9	82.6	34		80	
969	90.6	82.5	36		80	
970	90.6	82.2	34		80	
971	90.4	82.2	20		80	
972	91.4	83.3	42		80	
973	91.6	83.4	34		80	
974	91.4	83.2	51		80	
975	91.4	83.1	42		80	
976	91.1	83.0	40		80	
977	88.9	80.2	40		80	
978	92.3	84.1	13		80	
979	92.5	84.2	38		80	
980	92.5	84.3	20		80	
981	92.6	84.5	36		80	
982	92.3	84.1	42		80	
983	92.4	84.2	36		80	
984	87.7	79.7	92		80	
985	92.6	84.4	29		80	
986	92.4	84.2	26		80	
987	92.3	84.0	32		80	
988	92.0	83.9	29		80	
989	91.9	83.7	29		80	
990	91.7	83.5	26		80	
991	91.5	83.3	32		80	
992	91.3	83.2	26		80	
993	91.2	83.1	30		80	
994	93.3	84.9	27		80	
995	92.8	84.9	29		80	
996	92.8	84.8	29		80	
997	92.8	84.8	26		80	
998	92.8	84.7	35		80	
999	92.7	84.5	37		80	
1000	89.9	81.6	38		80	
1001	89.8	81.6	31		80	
1002	89.7	81.6	34		80	
1003	89.6	81.6	21		80	
1004	88.3	79.9	30		80	
1005	88.4	80.0	41		80	
1006	85.4	81.9	12		80	
1007	85.6	82.0	26		80	
1008	85.7	82.1	29		80	
1009	85.9	82.3	26		80	
1010	86.0	82.4	29		80	
1011	86.2	82.5	30		80	
1012	86.3	82.7	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1013	86.4	82.8	26		80	
1014	86.5	83.0	27		80	
1015	88.1	80.0	46		80	
1037	95.2	87.1	89		80	
1038	94.3	88.2	33		80	
1042	86.2	78.0	41		80	
1043	86.6	78.4	38		80	
1044	82.7	75.2	66		80	
1045	91.7	83.6	36		80	
1046	91.6	83.5	34		80	
1047	91.5	83.4	13		80	
1048	92.1	84.0	21		80	
1049	92.0	84.0	34		80	
1050	91.9	83.8	36		80	
1051	91.8	83.7	34		80	
1052	87.2	84.5	13		80	
1053	91.4	83.3	21		80	
1054	91.3	83.2	21		80	
1055	92.0	83.7	33		80	
1056	92.1	83.8	36		80	
1057	92.2	83.9	35		80	
1058	92.3	83.9	33		80	
1059	91.7	83.7	14		80	
1060	90.0	81.8	36		80	
1061	89.8	81.3	31		80	
1062	89.9	81.6	35		80	
1063	90.1	82.0	21		80	
1064	91.3	83.1	13		80	
1065	91.3	83.2	40		80	
1066	91.3	83.3	36		80	
1067	91.4	83.4	38		80	
1068	91.5	83.5	20		80	
1069	91.6	83.6	36		80	
1070	85.0	82.4	13		80	
1071	90.9	82.7	26		80	
1072	90.7	82.6	29		80	
1073	90.6	82.5	36		80	
1074	89.0	80.7	35		80	
1075	89.0	81.0	31		80	
1076	92.2	87.2	13		80	
1077	88.3	80.0	31		80	
1078	87.9	79.9	38		80	
1079	95.6	87.4	19		80	
1080	95.3	87.4	30		80	
1081	95.1	87.8	19		80	
1082	90.4	82.3	22		80	
1083	90.2	82.3	29		80	
1084	90.3	82.3	26		80	
1085	91.4	83.4	13		80	
1086	94.8	87.8	42		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1087	95.3	87.8	20		80	
1088	94.3	86.7	19		80	
1089	93.9	86.7	18		80	
1090	94.5	86.7	18		80	
1091	93.5	86.7	50		80	
1092	90.7	82.9	35		80	
1093	85.2	82.8	13		80	
1094	90.8	82.9	33		80	
1095	91.1	83.1	35		80	
1096	91.2	83.1	33		80	
1097	89.8	86.2	25		80	
1098	89.3	85.4	64		80	
1099	94.3	86.6	54		80	
1101	94.5	86.9	20		80	
1102	94.1	86.8	18		80	
1173	93.8	85.4	55	nieuwbouw	80	
1174	88.8	85.9	18	nieuwbouw	80	
1175	88.4	85.4	14	nieuwbouw	80	
1176	93.3	85.3	37	nieuwbouw	80	
1177	88.3	85.3	14	nieuwbouw	80	
1178	93.2	85.2	37	nieuwbouw	80	
1181	88.6	85.8	33	nieuwbouw	80	
1182	93.6	85.6	35	nieuwbouw	80	
1183	88.5	85.4	29	nieuwbouw	80	
1184	93.4	85.4	33	nieuwbouw	80	
1185	88.3	85.3	29	nieuwbouw	80	
1186	93.4	85.3	34	nieuwbouw	80	
1187	88.3	85.3	28	nieuwbouw	80	
1188	93.3	85.2	34	nieuwbouw	80	
1189	88.2	85.2	34	nieuwbouw	80	
1190	94.0	85.7	34	nieuwbouw	80	
1191	88.8	85.8	13	nieuwbouw	80	
1192	89.0	85.8	19	nieuwbouw	80	
1193	93.6	85.6	34	nieuwbouw	80	
1194	88.7	85.7	20	nieuwbouw	80	
1195	93.4	85.4	35	nieuwbouw	80	
1196	88.5	85.3	19	nieuwbouw	80	
1197	93.5	85.2	33	nieuwbouw	80	
1198	88.2	85.1	20	nieuwbouw	80	
1199	93.2	85.2	33	nieuwbouw	80	
1200	88.1	85.0	20	nieuwbouw	80	
1201	93.2	85.2	35	nieuwbouw	80	
1202	88.0	85.1	20	nieuwbouw	80	
1203	92.6	84.2	35	nieuwbouw	80	
1204	87.3	84.1	19	nieuwbouw	80	
1205	92.0	83.9	33	nieuwbouw	80	
1213	93.2	85.2	23	nieuwbouw	80	
1220	90.9	81.0	126	nieuwbouw	80	
1221	89.9	81.7	74	nieuwbouw	80	
1222	88.5	80.5	23	nieuwbouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1223	83.7	80.6	14	nieuwbouw	80	
1224	88.3	80.3	23	nieuwbouw	80	
1225	83.5	80.4	14	nieuwbouw	80	
1226	94.3	88.2	75	werkplaats Erens	80	
1228	96.4	88.0	153	dak - glasstraat	80	
1229	96.0	88.1	154	dak - glasstraat	80	
1240	88.6	80.6	20		80	
1241	88.9	80.5	20		80	
1242	88.2	79.8	31		80	
1243	88.2	80.2	28		80	
1244	88.5	80.3	41		80	
1245	88.9	80.6	26		80	
1246	86.7	78.7	134		80	
1247	84.7	76.6	63		80	
1248	85.4	76.7	41		80	
1249	84.8	76.5	25		80	
1250	84.5	76.4	22		80	
1251	84.4	75.5	36		80	
1252	85.1	77.0	28		80	
1253	85.1	76.9	28		80	
1254	85.4	77.2	28		80	
1255	85.4	77.1	13		80	
1256	85.7	77.1	50		80	
1257	85.8	77.5	28		80	
1258	86.2	77.5	49		80	
1259	86.4	78.3	20		80	
1260	86.8	78.4	20		80	
1261	86.9	78.8	20		80	
1262	87.2	78.9	20		80	
1263	87.3	79.2	20		80	
1264	87.6	79.3	20		80	
1265	87.7	79.6	15		80	
1266	87.5	79.6	21		80	
1267	87.9	79.7	21		80	
1268	78.3	70.0	102		80	
1269	78.3	70.3	130		80	
1270	87.5	79.4	71		80	
1271	78.3	70.4	48		80	
1272	81.0	78.0	30		80	
1273	86.1	78.0	40		80	
1274	84.6	76.7	35		80	
1275	85.6	77.5	38		80	
1276	80.5	72.1	34		80	
1277	80.6	71.2	207		80	
1278	80.5	71.7	56		80	
1279	77.9	70.2	22		80	
1280	88.2	80.3	28		80	
1281	87.6	79.1	83		80	
1282	88.7	80.6	33		80	
1283	89.1	80.7	52		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1284	89.3	81.0	12		80	
1285	90.1	81.6	31		80	
1286	90.5	82.0	54		80	
1287	77.5	70.4	349		80	
1288	78.1	72.5	55		80	
1289	77.5	71.8	55		80	
1290	78.1	72.8	52		80	
1291	77.9	72.6	29		80	
1292	77.8	71.5	86		80	
1293	78.7	70.3	37		80	
1294	78.7	70.3	36		80	
1295	86.2	77.5	63		80	
1296	86.2	77.9	48		80	
1297	95.0	86.9	62		80	
1298	94.9	86.7	86		80	
1299	95.7	87.2	49		80	
1300	95.7	87.9	38		80	
1301	93.9	85.7	51		80	
1302	97.6	89.3	41		80	
1303	97.5	89.1	42		80	
1304	97.6	89.2	60		80	
1305	97.6	88.8	61		80	
1306	99.8	91.7	31		80	
1307	99.9	91.7	40		80	
1308	98.6	90.8	25		80	
1309	98.8	90.9	25		80	
1310	99.5	91.1	25		80	
1311	99.5	91.1	25		80	
1312	99.5	91.1	46		80	
1313	99.5	91.2	29		80	
1314	98.2	90.1	20		80	
1315	98.0	90.1	20		80	
1316	97.9	89.7	29		80	
1317	97.8	89.7	29		80	
1318	97.1	88.8	31		80	
1319	97.2	89.0	31		80	
1320	94.6	86.6	24		80	
1321	94.5	86.3	50		80	
1322	94.4	86.1	76		80	
1323	96.1	87.7	64		80	
1324	97.7	89.6	28		80	
1325	97.6	89.7	28		80	
1326	92.6	84.5	26		80	
1327	92.9	84.6	29		80	
1328	97.8	89.5	28		80	
1329	98.4	90.2	20		80	
1330	98.8	90.2	48		80	
1331	97.9	89.7	20		80	
1332	98.0	89.8	33		80	
1333	97.5	89.1	35		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1334	96.5	88.4	53		80	
1335	97.6	89.4	26		80	
1336	97.5	89.3	25		80	
1337	98.2	90.1	86		80	
1338	97.5	88.6	47		80	
1339	97.3	88.3	57		80	
1340	96.4	88.2	55		80	
1341	96.4	88.2	62		80	
1342	95.0	86.8	30		80	
1343	93.5	85.1	146		80	
1344	97.2	88.8	41		80	
1345	94.4	86.6	53		80	
1346	95.0	86.9	154		80	
1347	98.7	90.6	57		80	
1348	95.3	87.2	36		80	
1349	98.4	90.2	49		80	
1350	98.8	90.5	26		80	
1351	98.5	90.3	72		80	
1352	99.3	91.4	33		80	
1353	99.1	90.8	47		80	
1354	99.4	91.4	18		80	
1355	98.7	90.3	41		80	
1356	98.4	90.2	53		80	
1357	93.0	90.2	15		80	
1358	99.4	91.1	164		80	
1359	98.6	90.4	27		80	
1360	98.8	89.9	47		80	
1361	98.1	90.2	18		80	
1362	97.1	89.9	25		80	
1363	98.2	89.2	32		80	
1364	96.2	88.0	47		80	
1365	96.1	87.7	35		80	
1366	96.8	88.5	42		80	
1367	98.5	90.2	21		80	
1368	96.0	87.6	24		80	
1369	96.4	87.9	50		80	
1370	97.4	89.0	31		80	
1371	90.6	86.7	15		80	
1372	93.9	85.8	28		80	
1373	96.8	88.8	35		80	
1374	90.7	82.5	35		80	
1375	92.8	84.8	48		80	
1376	91.7	83.5	33		80	
1377	91.8	83.0	27		80	
1378	92.3	84.2	24		80	
1379	88.3	80.2	41		80	
1380	87.8	79.6	53		80	
1381	87.3	78.9	49		80	
1382	82.3	74.1	25		80	
1383	83.0	73.6	34		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1384	86.3	78.0	29		80	
1385	85.1	77.2	59		80	
1386	81.8	73.3	34		80	
1387	85.5	77.2	41		80	
1388	82.9	74.9	35		80	
1389	84.5	75.9	45		80	
1390	82.2	74.1	24		80	
1391	82.8	74.6	30		80	
1392	84.0	75.7	36		80	
1393	97.8	89.6	31		80	
1394	97.8	89.6	31		80	
1395	98.2	89.9	29		80	
1396	83.6	75.2	30		80	
1397	83.5	75.2	67		80	
1398	80.2	72.1	77		80	
1399	80.1	72.0	34		80	
1400	80.1	71.9	36		80	
1401	81.0	72.6	55		80	
1402	83.7	75.4	20		80	
1403	84.1	75.4	20		80	
1404	85.2	77.2	27		80	
1405	85.8	77.1	27		80	
1406	95.6	87.3	46		80	
1407	99.7	91.8	21		80	
1408	99.7	91.7	21		80	
1409	99.1	91.0	36		80	
1410	96.2	88.0	33		80	
1411	96.1	87.4	23		80	
1412	96.1	88.1	31		80	
1413	96.0	87.0	47		80	
1414	93.4	85.2	28		80	
1415	85.0	77.1	17		80	
1416	85.1	77.1	21		80	
1417	87.6	79.1	30		80	
1418	87.6	79.1	51		80	
1419	98.3	90.0	74		80	
1420	97.5	88.9	103		80	
1421	97.9	90.1	16		80	
1422	84.6	76.0	66		80	
1423	84.9	75.9	271		80	
1424	85.4	77.3	42		80	
1425	81.6	73.2	23		80	
1426	85.9	77.5	26		80	
1427	83.9	75.7	20		80	
1428	81.1	72.4	77		80	
1429	90.0	82.0	57		80	
1430	85.2	76.7	54		80	
1431	84.6	76.5	47		80	
1432	83.9	75.8	37		80	
1433	85.1	77.0	30		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1434	91.9	83.6	41		80	
1435	91.8	82.0	400		80	
1436	91.7	82.7	98		80	
1437	72.1	69.6	13		80	
1438	80.7	77.9	13		80	
1439	81.6	79.0	12		80	
1440	86.4	77.9	30		80	
1441	87.6	79.4	20		80	
1442	89.0	79.9	75		80	
1443	89.0	79.9	28		80	
1444	80.7	72.6	66		80	
1445	93.5	84.2	122		80	
1446	83.0	74.6	23		80	
1447	94.2	86.2	16		80	
1448	97.3	88.9	82		80	
1449	95.6	87.5	35		80	
1450	84.9	76.9	29		80	
1451	85.4	76.9	71		80	
1452	98.9	90.8	29		80	
1453	83.4	74.2	69		80	
1454	78.3	75.2	74		80	
1455	81.7	73.2	42		80	
1456	80.1	72.0	50		80	
1457	82.5	73.8	39		80	
1458	78.8	70.8	16		80	
1459	79.2	70.1	102		80	
1460	78.8	70.5	18		80	
1461	83.7	75.4	41		80	
1462	84.7	75.7	45		80	
1463	83.7	75.2	28		80	
1464	82.9	74.9	29		80	
1465	82.8	74.8	33		80	
1466	82.7	74.6	25		80	
1467	88.4	83.9	46		80	
1468	93.1	83.3	45		80	
1469	79.5	75.4	16		80	
1470	90.5	83.8	52		80	
1471	85.0	76.7	16		80	
1472	85.4	77.4	15		80	
1473	96.0	87.4	37		80	
1474	85.6	77.6	15		80	
1475	85.4	77.4	16		80	
1476	85.5	77.4	20		80	
1477	84.6	76.9	16		80	
1478	84.2	76.1	16		80	
1479	85.2	77.4	75		80	
1480	85.8	77.3	64		80	
1481	84.3	78.0	15		80	
1482	84.1	77.5	25		80	
1483	85.6	74.7	261		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1484	85.3	77.4	63		80	
1485	86.0	77.5	51		80	
1486	80.8	78.1	14		80	
1487	88.4	83.2	39		80	
1488	89.3	83.1	59		80	
1489	89.7	83.2	60		80	
1490	90.9	83.4	42		80	
1491	83.2	78.1	15		80	
1492	85.7	77.3	92		80	
1493	86.2	78.0	14		80	
1494	81.0	78.0	14		80	
1495	83.4	78.1	29		80	
1496	83.7	78.1	28		80	
1497	85.3	77.4	51		80	
1498	77.9	73.8	43		80	
1499	80.9	78.1	15		80	
1500	81.1	78.1	20		80	
1501	85.5	77.4	95		80	
1502	80.9	78.2	34		80	
1503	86.1	77.7	34		80	
1504	81.9	72.9	28		80	
1505	86.1	77.9	19		80	
1506	86.1	77.9	22		80	
1507	86.0	77.9	24		80	
1508	86.3	78.0	31		80	
1509	86.2	78.0	45		80	
1510	86.5	78.0	30		80	
1511	82.9	75.5	107		80	
1512	84.8	76.8	69		80	
1513	82.4	74.8	109		80	
1514	84.5	76.4	70		80	
1515	81.3	72.9	33		80	
1516	82.1	73.9	54		80	
1517	81.1	73.9	39		80	
1518	85.0	75.9	15		80	
1519	92.2	82.4	56		80	
1520	90.8	81.6	56		80	
1521	89.9	80.3	43		80	
1522	88.9	79.8	38		80	
1523	83.3	75.3	39		80	
1524	83.3	75.2	21		80	
1525	86.8	80.0	48		80	
1526	73.2	70.7	13		80	
1527	84.9	77.2	22		80	
1528	89.8	80.5	33		80	
1529	84.8	76.7	30		80	
1530	85.1	76.9	30		80	
1531	90.3	81.0	33		80	
1532	85.3	77.2	30		80	
1533	93.6	85.1	33		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1534	91.1	81.4	33		80	
1535	85.5	77.5	30		80	
1536	85.7	77.6	30		80	
1537	91.7	81.7	38		80	
1538	78.8	70.8	20		80	
1539	85.6	76.6	30		80	
1540	78.7	70.7	21		80	
1541	85.6	77.4	30		80	
1542	96.6	88.7	34		80	
1543	94.5	86.1	38		80	
1544	85.4	77.5	30		80	
1545	96.2	88.5	34		80	
1546	85.2	77.3	30		80	
1547	94.4	86.9	38		80	
1548	84.6	76.5	30		80	
1549	95.7	87.8	34		80	
1550	93.6	86.9	32		80	
1551	84.5	76.3	30		80	
1552	84.1	76.0	30		80	
1553	95.5	87.2	34		80	
1554	93.3	86.1	36		80	
1555	95.3	87.3	34		80	
1556	92.1	85.8	36		80	
1557	91.7	85.3	36		80	
1558	95.3	86.5	33		80	
1559	90.9	84.7	36		80	
1560	90.3	83.9	36		80	
1561	81.4	72.8	82		80	
1562	81.0	72.1	54		80	
1563	93.4	88.1	23		80	
1564	94.6	88.0	23		80	
1565	93.5	88.0	27		80	
1566	94.1	88.0	32		80	
1567	96.8	90.9	26		80	
1568	96.6	91.0	23		80	
1569	96.1	91.0	28		80	
1570	96.4	91.0	29		80	
1571	105.5	90.1	248		80	
1572	106.2	91.4	2041		80	
1573	103.2	92.6	34		80	
1574	108.8	100.7	153		80	
1575	91.6	86.4	24		80	
1576	91.5	86.4	24		80	
1577	91.5	86.3	23		80	
1578	91.7	86.3	23		80	
1579	92.2	86.8	23		80	
1580	91.3	86.5	36		80	
1581	92.3	86.5	55		80	
1582	92.6	86.6	33		80	
1583	106.4	97.5	120		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1584	95.9	89.0	81		80	
1585	97.3	90.4	27		80	
1586	97.2	90.6	27		80	
1587	96.9	90.6	31		80	
1588	96.3	90.6	24		80	
1589	95.0	89.4	31		80	
1590	95.1	88.2	41		80	
1591	94.3	88.3	26		80	
1592	94.6	89.3	38		80	
1593	95.5	88.2	34		80	
1594	97.5	91.9	32		80	
1595	97.8	91.6	29		80	
1596	97.0	91.4	33		80	
1597	96.8	92.0	54		80	
1598	104.9	100.6	39		80	
1599	84.8	79.0	45		80	
1600	105.3	95.0	93		80	
1601	97.0	87.2	107		80	
1602	90.9	85.1	23		80	
1603	90.4	84.9	32		80	
1604	90.8	84.8	37		80	
1605	91.3	85.3	23		80	
1606	93.3	87.2	23		80	
1607	93.5	87.1	26		80	
1608	93.4	87.0	29		80	
1609	94.1	86.9	27		80	
1610	95.9	90.7	24		80	
1611	96.2	90.7	27		80	
1612	96.2	90.6	23		80	
1613	96.7	90.5	23		80	
1614	90.8	85.2	24		80	
1615	90.9	85.4	26		80	
1616	90.6	85.5	27		80	
1617	91.5	85.3	35		80	
1618	90.8	85.2	26		80	
1619	91.6	85.0	24		80	
1620	90.3	85.6	25		80	
1621	91.4	85.4	24		80	
1622	91.2	85.2	23		80	
1623	91.7	85.0	23		80	
1624	90.5	85.6	27		80	
1625	91.9	85.4	24		80	
1626	83.3	78.4	15		80	
1627	83.2	78.4	15		80	
1628	98.0	91.0	53		80	
1629	96.9	91.2	34		80	
1630	96.1	90.4	42		80	
1631	96.7	90.7	26		80	
1632	96.5	90.9	32		80	
1633	83.7	74.5	55		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1634	88.7	80.2	37		80	
1635	87.9	79.8	43		80	
1636	85.9	77.4	59		80	
1637	85.0	76.3	48		80	
1638	85.4	77.4	30		80	
1639	81.4	73.3	63		80	
1640	93.5	87.6	50		80	
1641	93.8	87.6	23		80	
1642	93.6	87.6	31		80	
1643	94.2	87.6	34		80	
1644	104.9	97.0	85		80	
1645	91.8	86.2	38		80	
1646	91.6	86.4	27		80	
1647	91.7	86.6	23		80	
1648	92.4	86.5	28		80	
1649	91.2	85.5	23		80	
1650	91.6	85.8	26		80	
1651	90.8	85.5	27		80	
1652	90.6	85.7	27		80	
1653	88.0	78.6	95		80	
1654	90.3	85.2	28		80	
1655	90.5	85.1	25		80	
1656	90.8	85.0	39		80	
1657	90.8	84.8	66		80	
1658	86.3	78.0	22		80	
1659	85.5	78.0	22		80	
1660	86.5	78.1	26		80	
1661	85.7	78.1	38		80	
1662	105.6	97.1	101		80	
1663	106.1	97.1	101		80	
1664	103.5	95.5	97		80	
1665	96.4	88.0	65		80	
1666	96.1	87.5	44		80	
1667	101.2	91.4	30		80	
1668	103.4	94.0	50		80	
1669	107.0	97.4	47		80	
1670	108.3	100.1	35		80	
1671	99.9	96.5	40		80	
1672	108.8	100.5	63		80	
1673	104.2	99.1	56		80	
1674	111.0	100.3	38		80	
1675	105.4	100.4	50		80	
1676	111.3	102.8	48		80	
1677	110.9	103.0	45		80	
1678	96.1	86.5	51		80	
1679	100.8	97.7	49		80	
1680	106.9	102.4	57		80	
1681	105.7	102.5	57		80	
1682	112.2	104.1	54		80	
1683	111.8	103.8	59		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1684	108.4	100.2	41		80	
1685	99.1	92.6	52		80	
1686	111.0	102.4	44		80	
1687	112.1	103.7	69		80	
1688	92.8	86.7	47		80	
1689	101.8	99.0	48		80	
1690	103.5	93.5	34		80	
1691	97.6	88.6	47		80	
1692	104.6	101.6	50		80	
1693	100.7	91.9	85		80	
1694	92.5	87.5	68		80	
1695	99.3	91.3	44		80	
1696	91.7	83.6	44		80	
1697	91.1	88.0	55		80	
1698	90.8	82.6	48		80	
1699	92.2	83.8	41		80	
1700	90.6	86.8	44		80	
1701	89.4	85.3	52		80	
1702	91.4	87.7	40		80	
1703	92.9	86.7	51		80	
1704	97.1	89.7	56		80	
1705	97.2	88.6	43		80	
1706	99.0	90.8	50		80	
1707	98.9	89.9	33		80	
1708	103.9	100.7	15		80	
1709	97.2	90.7	46		80	
1710	97.8	90.2	48		80	
1711	97.7	89.5	35		80	
1712	96.0	89.4	59		80	
1713	93.7	87.6	42		80	
1714	92.9	86.3	38		80	
1715	99.4	91.9	43		80	
1716	92.5	86.2	42		80	
1717	92.6	85.4	38		80	
1718	92.3	84.5	57		80	
1719	99.7	91.1	13		80	
1720	94.5	89.3	44		80	
1721	94.9	89.6	27		80	
1722	95.1	89.6	27		80	
1723	95.5	89.4	45		80	
1724	95.5	88.1	35		80	
1725	89.3	83.5	57		80	
1726	88.3	83.1	51		80	
1727	94.5	89.5	25		80	
1728	94.9	89.4	30		80	
1729	95.1	89.3	28		80	
1730	97.6	89.5	26		80	
1731	94.1	89.0	34		80	
1732	94.4	89.0	27		80	
1733	94.3	88.9	27		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1734	94.7	88.9	32		80	
1735	91.9	87.8	14		80	
1736	91.2	87.6	13		80	
1737	92.7	85.9	54		80	
1738	92.7	86.9	23		80	
1739	92.5	87.1	23		80	
1740	93.3	86.9	31		80	
1741	93.8	87.9	25		80	
1742	93.6	87.9	23		80	
1743	94.1	88.1	28		80	
1744	93.2	88.0	25		80	
1745	91.2	86.5	28		80	
1746	92.1	86.4	27		80	
1747	92.3	86.3	34		80	
1748	92.3	86.2	27		80	
1749	88.5	85.7	17		80	
1750	103.4	94.6	61		80	
1751	91.5	85.7	36		80	
1752	91.7	85.6	26		80	
1753	91.9	85.4	37		80	
1754	91.3	85.3	30		80	
1755	81.1	78.4	18		80	
1756	80.6	77.0	36		80	
1757	103.9	94.4	52		80	
1758	103.5	95.5	38		80	
1759	90.1	86.4	83		80	
1760	107.3	100.8	53		80	
1761	93.3	87.8	33		80	
1762	93.8	87.5	31		80	
1763	94.4	87.9	31		80	
1764	94.3	87.9	24		80	
1765	100.8	95.3	83		80	
1766	99.3	90.1	98		80	
1767	116.7	107.7	21		80	
1768	116.6	107.4	21		80	
1769	115.7	107.0	26		80	
1770	116.4	106.7	22		80	
1771	117.9	109.9	61		80	
1772	105.7	98.3	407		80	
1773	80.9	72.9	49		80	
1774	80.9	72.9	57		80	
1775	117.8	109.1	24		80	
1776	117.2	108.9	21		80	
1777	117.4	108.9	38		80	
1778	117.7	109.5	21		80	
1779	118.0	109.2	33		80	
1780	117.4	109.1	33		80	
1781	117.8	109.1	21		80	
1782	117.2	109.2	29		80	
1783	116.7	108.8	46		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1784	116.9	108.9	21		80	
1785	116.9	108.9	20		80	
1786	116.3	108.5	21		80	
1787	116.6	108.7	34		80	
1788	117.0	108.8	37		80	
1789	116.4	108.9	39		80	
1790	111.8	109.0	14		80	
1791	111.8	109.0	19		80	
1792	105.3	98.3	16		80	
1793	81.2	73.2	46		80	
1794	81.4	73.0	28		80	
1795	115.2	105.7	21		80	
1796	115.2	105.3	21		80	
1797	115.3	104.4	35		80	
1798	117.0	108.9	21		80	
1799	116.8	108.9	24		80	
1800	116.9	108.4	21		80	
1801	116.5	108.6	34		80	
1802	116.5	108.7	33		80	
1803	117.1	108.6	21		80	
1804	117.0	108.6	24		80	
1805	117.1	108.6	21		80	
1806	117.0	108.6	21		80	
1807	105.5	99.9	62		80	
1808	117.6	110.1	34		80	
1809	118.6	110.0	31		80	
1810	118.0	110.0	32		80	
1811	118.1	110.1	31		80	
1812	118.3	109.7	30		80	
1813	118.6	110.4	31		80	
1814	118.5	110.2	32		80	
1815	118.8	110.1	30		80	
1816	118.6	109.8	32		80	
1817	111.4	106.0	70		80	
1818	74.9	72.4	15		80	
1819	86.6	83.0	50		80	
1820	114.3	106.3	33		80	
1821	117.9	109.0	21		80	
1822	117.9	109.1	21		80	
1823	106.8	98.8	63		80	
1824	117.8	109.2	21		80	
1825	117.5	109.2	20		80	
1826	117.8	109.3	24		80	
1827	118.4	109.4	37		80	
1828	118.3	109.5	33		80	
1829	118.0	109.5	21		80	
1830	116.3	106.6	21		80	
1831	116.1	107.0	21		80	
1832	116.3	107.4	26		80	
1833	116.3	107.5	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1834	105.7	98.6	40		80	
1835	116.3	107.9	21		80	
1836	117.1	108.2	21		80	
1837	113.6	106.9	34		80	
1838	104.7	100.2	24		80	
1839	116.7	108.5	21		80	
1840	116.7	108.6	21		80	
1841	110.3	104.7	61		80	
1842	113.3	107.3	55		80	
1843	117.0	107.6	43		80	
1844	116.2	107.9	37		80	
1845	111.3	105.6	36		80	
1846	103.0	92.8	158		80	
1847	101.8	93.3	112		80	
1848	102.5	93.4	34		80	
1849	100.5	92.0	147		80	
1850	99.0	93.3	34		80	
1851	96.1	89.9	79		80	
1852	96.6	90.2	61		80	
1853	94.9	89.4	41		80	
1854	95.3	88.5	86		80	
1855	95.5	88.5	86		80	
1856	95.4	87.8	79		80	
1857	95.8	90.0	51		80	
1858	93.0	89.7	33		80	
1859	99.0	89.9	66		80	
1860	101.6	91.9	212		80	
1861	100.6	91.9	181		80	
1862	99.6	91.6	54		80	
1863	99.7	91.6	40		80	
1864	95.0	88.0	45		80	
1865	96.0	87.9	53		80	
1866	96.3	87.9	19		80	
1867	96.0	87.8	19		80	
1868	95.5	87.8	19		80	
1869	95.5	89.8	76		80	
1870	95.8	89.6	83		80	
1871	96.5	90.3	48		80	
1872	96.5	90.5	44		80	
1873	96.7	90.5	40		80	
1874	97.5	88.1	61		80	
1875	91.7	88.0	50		80	
1876	96.1	89.0	83		80	
1877	98.5	91.8	47		80	
1878	95.5	87.1	265	Opslagloods Erens	80	
1879	94.8	88.4	89		80	
1880	96.3	88.4	41		80	
1881	93.0	89.8	45		80	
1882	95.3	87.1	32		80	
1883	94.9	87.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1884	95.1	87.1	36		80	
1885	96.1	87.6	32		80	
1886	95.9	87.2	24		80	
1887	94.7	87.0	46		80	
1888	94.9	86.8	27		80	
1889	94.7	86.8	23		80	
1890	94.7	87.6	20		80	
1891	95.4	87.5	18		80	
1892	95.5	87.5	19		80	
1893	95.7	87.5	23		80	
1894	94.9	90.1	76		80	
1895	96.7	90.3	45		80	
1896	93.4	87.0	32		80	
1897	94.0	87.0	19		80	
1898	94.7	87.0	19		80	
1899	94.6	87.0	24		80	
1900	95.3	87.6	20		80	
1901	95.1	87.6	19		80	
1902	95.8	87.6	18		80	
1903	95.5	87.6	19		80	
1904	94.6	87.1	20		80	
1905	94.1	87.1	19		80	
1906	94.2	87.1	19		80	
1907	95.0	87.1	20		80	
1908	95.7	87.7	20		80	
1909	95.4	87.6	18		80	
1910	95.9	87.6	19		80	
1911	96.0	87.6	20		80	
1912	94.2	87.3	24		80	
1913	94.9	87.2	23		80	
1914	94.3	87.2	23		80	
1915	94.9	87.2	28		80	
1916	95.9	87.8	20		80	
1917	96.0	87.8	19		80	
1918	95.2	87.7	19		80	
1919	95.8	87.7	20		80	
1920	95.1	87.4	22		80	
1921	94.7	87.4	27		80	
1922	95.2	87.3	33		80	
1923	94.7	87.3	29		80	
1924	94.7	86.8	66		80	
1925	92.0	88.3	68		80	
1926	93.4	90.9	8		80	
1927	93.4	90.8	35		80	
1928	93.5	90.8	45		80	
1929	93.6	90.8	45		80	
1930	93.6	90.6	48		80	
1931	93.7	88.6	96		80	
1932	95.3	88.8	80		80	
1933	94.0	90.6	33		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1934	94.1	90.5	34		80	
1935	94.0	90.5	33		80	
1936	93.5	90.4	34		80	
1937	93.0	90.3	42		80	
1938	93.0	90.2	33		80	
1939	93.0	90.0	34		80	
1940	93.0	89.9	33		80	
1941	92.9	89.8	34		80	
1942	92.7	89.7	33		80	
1943	98.8	90.6	38		80	
1944	98.7	90.6	30		80	
1945	98.6	90.5	31		80	
1946	98.4	90.4	30		80	
1947	98.3	90.3	31		80	
1948	98.2	90.2	30		80	
1949	98.2	90.1	31		80	
1950	98.1	90.1	30		80	
1951	98.0	90.1	31		80	
1952	97.9	90.0	30		80	
1953	93.9	90.9	38		80	
1954	93.9	90.8	38		80	
1955	93.9	90.6	39		80	
1956	97.6	88.7	81		80	
1957	92.5	89.0	52		80	
1958	86.5	77.6	24		80	
1959	85.7	77.2	52		80	
1960	85.5	77.2	46		80	
1961	87.1	77.5	48		80	
1962	81.2	72.8	33		80	
1963	82.7	74.7	47		80	
1964	83.6	74.9	59		80	
1965	81.9	73.4	28		80	
1966	82.5	74.1	28		80	
1967	82.0	74.1	29		80	
1968	84.8	76.7	41		80	
1969	85.5	76.8	67		80	
1970	83.8	75.7	31		80	
1971	85.7	76.8	74		80	
1972	85.7	77.1	73		80	
1973	86.0	77.6	62		80	
1974	88.0	79.0	104		80	
1975	85.1	75.7	62		80	
1976	85.3	76.5	28		80	
1977	87.0	78.7	26		80	
1978	86.9	78.8	28		80	
1979	87.0	79.0	25		80	
1980	87.1	78.7	52		80	
1981	92.1	84.2	42		80	
1982	92.1	84.2	42		80	
1983	92.3	84.3	41		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1984	92.4	84.3	36		80	
1985	92.5	84.4	38		80	
1986	92.5	84.5	36		80	
1987	92.7	84.6	38		80	
1988	92.7	84.6	36		80	
1989	92.8	84.7	38		80	
1990	92.8	84.8	36		80	
1991	91.1	82.9	34		80	
1992	90.9	82.9	36		80	
1993	90.9	82.6	34		80	
1994	90.7	82.5	36		80	
1995	90.6	82.2	34		80	
1996	90.4	82.2	20		80	
1997	91.4	83.3	42		80	
1998	91.6	83.4	34		80	
1999	91.4	83.2	51		80	
2000	91.4	83.1	42		80	
2001	91.1	83.0	40		80	
2002	88.0	79.6	20		80	
2003	88.1	79.7	44		80	
2004	87.0	78.9	31		80	
2005	84.0	78.3	86		80	
2006	87.8	79.7	36		80	
2007	88.9	80.2	40		80	
2008	92.3	84.1	13		80	
2009	87.6	79.6	39		80	
2010	87.7	79.6	37		80	
2011	92.5	84.2	38		80	
2012	92.5	84.3	20		80	
2013	92.6	84.5	36		80	
2014	92.3	84.1	42		80	
2015	92.4	84.2	36		80	
2016	87.7	79.7	92		80	
2017	92.6	84.4	29		80	
2018	92.4	84.2	26		80	
2019	92.3	84.0	32		80	
2020	92.0	83.9	29		80	
2021	91.9	83.7	29		80	
2022	91.7	83.5	26		80	
2023	91.5	83.3	32		80	
2024	91.3	83.2	26		80	
2025	91.2	83.1	30		80	
2026	93.3	84.9	27		80	
2027	92.8	84.9	29		80	
2028	92.8	84.8	29		80	
2029	92.8	84.8	26		80	
2030	92.8	84.7	35		80	
2031	92.7	84.5	37		80	
2032	87.4	78.3	36		80	
2033	87.0	78.0	37		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2034	86.8	77.7	31		80	
2035	86.5	77.3	37		80	
2036	86.6	77.0	38		80	
2037	85.3	76.6	38		80	
2038	85.6	76.3	26		80	
2039	86.8	78.5	34		80	
2040	87.6	78.9	115		80	
2041	89.9	81.6	38		80	
2042	89.8	81.6	31		80	
2043	89.6	81.6	34		80	
2044	89.6	81.6	21		80	
2045	88.3	79.9	30		80	
2046	87.8	79.0	41		80	
2047	87.4	79.1	29		80	
2048	88.4	80.0	41		80	
2049	85.4	81.9	12		80	
2050	85.6	82.0	26		80	
2051	85.7	82.1	29		80	
2052	85.9	82.3	26		80	
2053	86.0	82.4	29		80	
2054	86.2	82.5	30		80	
2055	86.3	82.7	29		80	
2056	86.4	82.8	26		80	
2057	86.5	83.0	27		80	
2058	82.2	79.1	15		80	
2059	82.2	79.2	13		80	
2060	87.4	79.6	21		80	
2061	86.7	79.2	52		80	
2062	81.7	78.9	19		80	
2063	89.3	78.7	57		80	
2064	88.3	80.0	46		80	
2065	91.2	85.6	93		80	
2066	89.6	85.3	272		80	
2067	94.3	85.2	259		80	
2068	90.4	85.3	259		80	
2069	91.0	82.7	96		80	
2070	90.2	82.2	25		80	
2071	90.1	81.8	29		80	
2072	90.2	82.0	29		80	
2073	85.9	78.6	23		80	
2074	85.6	78.8	26		80	
2075	89.4	79.5	49		80	
2076	91.2	83.1	26		80	
2077	91.2	83.3	19		80	
2078	91.0	83.3	19		80	
2079	91.0	83.4	20		80	
2080	86.4	78.7	18		80	
2081	86.5	78.6	22		80	
2082	86.3	78.6	19		80	
2083	86.1	78.6	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2084	86.3	78.6	19		80	
2085	91.4	83.6	20		80	
2086	91.4	83.9	19		80	
2087	91.4	83.9	19		80	
2088	91.1	84.0	29		80	
2089	95.3	84.0	51		80	
2090	87.5	84.2	30		80	
2091	95.1	84.0	50		80	
2092	86.4	78.5	19		80	
2093	86.1	78.5	19		80	
2094	86.2	78.5	21		80	
2095	86.0	78.5	24		80	
2096	87.8	85.3	14		80	
2097	87.9	85.3	15		80	
2098	86.2	78.6	33		80	
2099	85.7	78.6	22		80	
2100	86.3	78.6	22		80	
2101	85.6	78.6	23		80	
2102	83.8	80.9	15		80	
2103	85.7	79.4	20		80	
2104	85.6	79.3	20		80	
2105	85.7	79.2	21		80	
2106	85.8	79.1	21		80	
2107	86.1	80.0	46		80	
2108	86.2	80.0	46		80	
2109	85.7	79.9	24		80	
2110	85.7	79.8	20		80	
2111	85.7	79.6	20		80	
2112	85.7	79.5	20		80	
2113	89.1	80.7	139		80	
2114	92.8	85.2	51		80	
2115	89.3	81.4	57		80	
2116	90.6	82.0	56		80	
2117	87.5	85.2	14		80	
2118	90.6	84.2	29		80	
2119	91.4	84.2	39		80	
2120	91.4	84.4	23		80	
2121	91.1	84.4	19		80	
2122	91.2	84.8	30		80	
2123	92.0	84.8	19		80	
2124	92.1	84.7	18		80	
2125	92.8	84.7	20		80	
2126	90.7	82.6	62		80	
2127	82.4	73.8	40		80	
2128	81.7	73.8	44		80	
2129	95.2	87.1	89		80	
2130	94.3	88.2	33		80	
2131	80.9	72.7	28		80	
2132	80.7	72.5	26		80	
2133	80.9	72.0	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2134	81.3	73.3	20		80	
2135	87.3	78.7	34		80	
2136	86.4	78.7	26		80	
2137	86.3	78.3	26		80	
2138	86.1	78.0	41		80	
2139	86.5	78.4	38		80	
2140	83.3	75.2	66		80	
2141	91.7	83.6	36		80	
2142	91.6	83.5	34		80	
2143	91.5	83.4	13		80	
2144	92.1	84.0	21		80	
2145	92.0	84.0	34		80	
2146	91.9	83.8	36		80	
2147	91.8	83.7	34		80	
2148	87.2	84.5	13		80	
2149	91.4	83.3	21		80	
2150	91.3	83.2	21		80	
2151	88.3	78.9	37		80	
2152	87.4	79.1	33		80	
2153	92.0	83.7	33		80	
2154	92.1	83.8	36		80	
2155	92.2	83.9	35		80	
2156	92.3	83.9	33		80	
2157	91.7	83.7	14		80	
2158	90.0	81.8	36		80	
2159	89.8	81.3	31		80	
2160	89.9	81.6	35		80	
2161	90.1	82.0	21		80	
2162	91.3	83.1	13		80	
2163	91.3	83.2	40		80	
2164	91.3	83.3	36		80	
2165	91.4	83.4	38		80	
2166	91.5	83.5	20		80	
2167	91.6	83.6	36		80	
2168	85.0	82.4	13		80	
2169	90.9	82.7	26		80	
2170	90.7	82.6	29		80	
2171	90.6	82.5	36		80	
2172	89.0	80.7	35		80	
2173	89.0	81.0	31		80	
2174	92.2	87.2	13		80	
2175	88.3	80.0	31		80	
2176	87.9	79.9	38		80	
2177	95.6	87.4	19		80	
2178	95.3	87.4	30		80	
2179	95.1	87.8	19		80	
2180	90.4	82.3	22		80	
2181	90.2	82.3	29		80	
2182	90.3	82.3	26		80	
2183	91.4	83.4	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2184	94.8	87.8	42		80	
2185	95.3	87.8	20		80	
2186	94.3	86.7	19		80	
2187	93.9	86.7	18		80	
2188	94.5	86.7	18		80	
2189	93.5	86.7	50		80	
2190	90.7	82.9	35		80	
2191	85.2	82.8	13		80	
2192	90.8	82.9	33		80	
2193	91.1	83.1	35		80	
2194	91.2	83.1	33		80	
2195	89.8	86.2	25		80	
2196	89.3	85.4	64		80	
2197	82.3	79.4	13		80	
2198	94.3	86.6	54		80	
2199	94.3	86.6	18		80	
2200	94.5	86.9	20		80	
2201	94.1	86.8	18		80	
2202	94.2	86.7	19		80	
2203	87.4	79.1	30		80	
2204	87.5	79.3	30		80	
2205	89.6	81.5	21		80	
2206	84.1	81.6	14		80	
2207	83.9	81.1	53		80	
2208	84.0	81.2	24		80	
2209	83.7	80.2	35		80	
2210	83.6	80.7	42		80	
2211	86.1	79.3	31		80	
2212	85.6	79.3	49		80	
2213	89.6	81.6	29		80	
2214	93.9	86.4	37		80	
2215	94.5	86.2	31		80	
2216	94.0	86.1	20		80	
2217	90.6	82.2	54		80	
2218	90.7	82.5	48		80	
2219	90.6	82.6	35		80	
2220	89.1	81.2	36		80	
2221	90.4	81.4	30		80	
2222	90.5	81.5	32		80	
2223	90.2	81.7	30		80	
2224	90.9	81.8	32		80	
2225	90.7	82.0	30		80	
2226	86.4	81.1	13		80	
2227	90.3	80.8	33		80	
2228	89.9	80.9	30		80	
2229	94.1	85.7	57		80	
2230	89.7	87.0	13		80	
2231	87.1	80.0	27		80	
2232	90.5	80.8	20		80	
2233	90.3	80.7	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2234	89.6	82.2	42		80	
2235	89.2	82.2	45		80	
2236	90.3	82.5	42		80	
2237	90.5	82.8	30		80	
2238	86.4	80.9	17		80	
2239	90.3	83.0	39		80	
2240	90.5	83.2	22		80	
2241	90.9	80.8	56		80	
2242	93.0	85.4	32		80	
2243	92.7	85.3	20		80	
2244	92.8	85.4	19		80	
2245	89.6	84.2	21		80	
2246	87.9	80.0	23		80	
2247	87.8	79.7	62		80	
2248	87.9	80.0	25		80	
2249	89.5	80.0	33		80	
2250	91.6	84.1	23		80	
2251	91.9	84.2	22		80	
2252	91.6	84.3	21		80	
2253	91.9	84.5	23		80	
2254	93.5	86.4	20		80	
2255	93.6	86.3	26		80	
2256	94.2	86.3	33		80	
2257	93.9	86.2	20		80	
2258	90.5	83.4	27		80	
2259	90.3	83.5	31		80	
2260	90.3	83.6	35		80	
2261	90.7	83.7	19		80	
2262	92.8	84.8	32		80	
2263	92.6	85.3	23		80	
2264	91.9	85.2	22		80	
2265	88.9	80.7	25		80	
2266	87.8	85.1	14		80	
2267	93.0	85.8	26		80	
2268	93.4	86.0	39		80	
2269	93.3	85.8	27		80	
2270	93.0	84.7	31		80	
2271	92.5	84.7	35		80	
2272	92.1	84.6	23		80	
2273	92.1	84.6	22		80	
2274	91.7	84.7	19		80	
2275	91.9	84.8	23		80	
2276	94.0	86.5	82		80	
2277	90.6	83.7	33		80	
2278	90.8	83.8	22		80	
2279	90.5	83.9	25		80	
2280	90.9	84.0	26		80	
2281	89.1	80.7	22		80	
2282	89.1	80.7	22		80	
2283	90.1	79.8	46		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2284	92.8	84.7	57		80	
2285	94.1	86.2	67		80	
2286	87.5	84.6	16		80	
2287	91.8	84.6	23		80	
2288	91.6	84.6	27		80	
2289	89.4	85.2	73		80	
2290	90.7	82.6	128		80	
2291	89.3	81.1	185		80	
2292	78.6	68.4	402		80	
2293	81.5	72.8	21		80	
2294	81.4	72.7	29		80	
2295	81.4	72.7	33		80	
2296	81.4	72.9	25		80	
2297	81.0	72.8	22		80	
2298	81.3	72.8	32		80	
2299	79.6	72.4	38		80	
2300	79.6	72.5	30		80	
2301	79.6	72.5	37		80	
2302	79.5	72.4	42		80	
2303	81.3	73.7	38		80	
2304	81.0	73.6	30		80	
2305	81.1	73.5	39		80	
2306	81.0	73.4	30		80	
2307	81.0	73.3	37		80	
2308	80.9	73.2	30		80	
2309	80.5	73.1	38		80	
2310	80.3	72.9	37		80	
2311	80.4	72.9	30		80	
2312	80.2	72.9	37		80	
2313	80.3	72.9	38		80	
2314	78.3	73.2	61		80	
2315	78.2	73.2	52		80	
2316	78.0	73.1	60		80	
2317	79.3	72.4	87		80	
2318	80.7	72.5	31		80	
2319	80.7	72.5	19		80	
2320	78.8	76.1	12		80	
2321	83.9	75.9	37		80	
2322	84.8	75.7	39		80	
2323	84.3	75.5	34		80	
2324	84.0	75.3	41		80	
2325	83.5	75.1	37		80	
2326	83.7	74.9	44		80	
2327	75.8	72.5	23		80	
2328	79.9	72.4	52		80	
2329	81.1	72.3	61		80	
2330	79.5	72.0	47		80	
2331	79.7	72.4	53		80	
2332	80.3	72.3	55		80	
2333	80.3	72.6	65		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2334	81.3	72.8	34		80	
2335	81.1	72.7	46		80	
2336	81.3	73.5	34		80	
2337	81.6	73.4	24		80	
2338	81.0	73.4	30		80	
2339	80.6	73.4	25		80	
2340	81.5	73.3	29		80	
2341	81.1	73.3	25		80	
2342	80.2	75.2	110		80	
2343	83.8	75.5	48		80	
2344	84.3	75.3	26		80	
2345	83.6	75.1	26		80	
2346	79.8	72.6	91		80	
2347	81.2	72.6	24		80	
2348	79.4	72.3	64		80	
2349	80.5	72.4	33		80	
2350	79.8	72.5	42		80	
2351	80.3	72.5	26		80	
2352	81.5	72.9	29		80	
2353	81.5	72.9	24		80	
2354	80.6	72.3	30		80	
2355	80.4	72.3	50		80	
2356	81.4	73.2	35		80	
2357	82.0	73.1	43		80	
2358	82.5	73.1	46		80	
2359	80.2	73.1	46		80	
2360	81.4	73.0	38		80	
2361	81.6	73.0	29		80	
2362	81.3	72.6	27		80	
2363	80.5	72.6	51		80	
2364	80.4	72.5	38		80	
2365	80.4	72.4	54		80	
2366	80.4	72.6	55		80	
2367	80.4	72.5	51		80	
2368	83.0	74.6	31		80	
2369	83.1	74.4	46		80	
2370	80.2	72.7	42		80	
2371	83.0	74.2	32		80	
2372	82.6	73.9	38		80	
2373	79.8	72.9	41		80	
2374	83.9	75.9	59		80	
2375	84.7	76.4	64		80	
2376	81.7	73.1	25		80	
2377	80.0	73.1	27		80	
2378	84.5	76.2	24		80	
2379	82.5	73.3	40		80	
2380	82.6	73.3	31		80	
2381	84.3	72.7	88		80	
2382	81.9	73.9	47		80	
2383	82.6	74.0	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2384	82.8	74.8	52		80	
2385	83.1	74.6	51		80	
2386	82.9	74.3	48		80	
2387	82.6	74.2	40		80	
2388	84.6	75.7	55		80	
2389	83.3	75.4	67		80	
2390	83.0	75.1	45		80	
2391	87.2	78.1	39		80	
2392	87.3	78.3	47		80	
2393	87.3	78.1	38		80	
2394	87.5	78.3	45		80	
2395	84.2	76.0	40		80	
2396	86.0	76.4	26		80	
2397	86.5	76.3	32		80	
2398	85.6	77.4	84		80	
2399	80.9	77.8	40		80	
2400	84.7	78.0	29		80	
2401	84.9	78.0	24		80	
2402	84.8	78.0	29		80	
2403	84.9	78.0	30		80	
2404	81.5	74.2	44		80	
2405	81.9	74.2	21		80	
2406	78.4	73.9	15		80	
2407	81.6	73.2	21		80	
2408	81.4	73.1	21		80	
2409	81.3	73.0	34		80	
2410	81.0	73.0	13		80	
2411	85.7	77.6	23		80	
2412	85.9	77.4	21		80	
2413	80.8	77.8	14		80	
2414	80.9	77.9	14		80	
2415	77.0	73.1	183		80	
2416	83.5	75.1	21		80	
2417	83.5	75.0	21		80	
2418	83.2	74.9	20		80	
2419	83.2	74.7	34		80	
2420	83.1	74.6	20		80	
2421	83.2	74.4	29		80	
2422	81.3	73.4	33		80	
2423	81.7	73.6	20		80	
2424	79.6	72.5	121		80	
2425	77.3	74.1	67		80	
2426	77.2	74.1	36		80	
2427	81.6	73.4	20		80	
2428	81.8	73.5	102		80	
2429	81.6	73.4	19		80	
2430	83.9	76.4	20		80	
2431	84.2	76.4	20		80	
2432	83.7	76.0	20		80	
2433	84.5	75.7	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2434	82.2	74.1	102		80	
2435	81.9	74.0	20		80	
2436	81.7	74.0	19		80	
2437	82.0	73.8	74		80	
2438	82.1	74.0	19		80	
2439	82.1	76.4	81		80	
2440	79.2	75.2	101		80	
2441	79.1	75.2	99		80	
2442	76.6	73.1	200		80	
2443	79.3	73.0	122		80	
2444	83.5	75.4	125		80	
2445	82.8	77.0	31		80	
2446	83.3	77.0	65		80	
2447	82.8	77.0	29		80	
2448	82.8	76.9	29		80	
2449	82.9	76.7	29		80	
2450	82.8	76.6	29		80	
2451	82.8	76.4	29		80	
2452	82.9	76.3	29		80	
2453	82.9	76.1	23		80	
2454	84.2	78.1	33		80	
2455	83.7	77.9	29		80	
2456	83.7	77.7	29		80	
2457	83.8	77.6	29		80	
2458	84.2	78.1	62		80	
2459	83.9	78.0	24		80	
2460	83.9	77.5	29		80	
2461	84.2	77.5	29		80	
2462	84.2	77.5	29		80	
2463	86.3	75.4	19		80	
2464	79.1	74.5	38		80	
2465	79.3	74.7	34		80	
2466	84.2	74.6	54		80	
2467	77.7	74.5	19		80	
2468	84.2	74.9	46		80	
2469	79.9	71.5	21		80	
2470	81.3	71.7	37		80	
2471	76.9	68.4	17		80	
2472	76.4	68.4	18		80	
2473	76.4	68.4	47		80	
2474	78.6	68.4	27		80	
2475	76.4	68.4	266		80	
2476	76.4	68.4	41		80	
2477	78.7	70.7	28		80	
2478	78.6	71.0	28		80	
2479	80.1	74.2	30		80	
2480	80.1	74.1	30		80	
2481	80.1	74.0	30		80	
2482	80.2	74.0	30		80	
2483	80.2	73.9	30		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2484	80.2	73.9	33		80	
2485	77.3	73.8	25		80	
2486	77.4	73.7	27		80	
2487	84.2	76.0	249		80	
2488	79.0	70.5	50		80	
2489	81.8	74.4	37		80	
2490	81.9	74.3	30		80	
2491	81.8	74.2	40		80	
2492	81.6	74.2	29		80	
2493	81.4	74.1	37		80	
2494	81.3	74.1	29		80	
2495	81.6	74.0	40		80	
2496	81.3	74.0	30		80	
2497	80.6	72.3	40		80	
2498	80.5	72.3	37		80	
2499	79.8	75.1	14		80	
2500	79.6	75.0	14		80	
2501	76.8	74.7	12		80	
2502	78.2	73.4	31		80	
2503	79.6	76.7	15		80	
2504	82.0	73.4	21		80	
2505	81.8	73.4	21		80	
2506	82.0	73.7	21		80	
2507	82.0	73.6	20		80	
2508	82.2	73.5	21		80	
2509	82.2	73.7	21		80	
2510	82.3	73.8	21		80	
2511	82.2	73.8	21		80	
2512	80.5	77.4	15		80	
2513	82.5	73.8	41		80	
2514	81.7	78.7	14		80	
2515	84.8	76.7	27		80	
2516	84.3	76.4	22		80	
2517	84.3	76.0	55		80	
2518	83.9	75.9	28		80	
2519	84.1	75.8	20		80	
2520	84.3	75.6	20		80	
2521	84.2	75.5	20		80	
2522	84.1	75.4	20		80	
2523	85.3	78.0	26		80	
2524	85.6	78.0	22		80	
2525	85.6	78.0	21		80	
2526	85.4	77.9	26		80	
2527	80.6	77.9	15		80	
2528	80.6	77.8	12		80	
2529	79.2	76.4	15		80	
2530	83.7	75.4	20		80	
2531	83.8	75.3	31		80	
2532	83.7	75.1	30		80	
2533	83.7	75.0	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2534	83.2	74.9	30		80	
2535	83.2	74.6	29		80	
2536	85.3	77.5	20		80	
2537	85.1	77.5	19		80	
2538	85.2	77.5	22		80	
2539	85.3	77.4	22		80	
2540	84.4	77.0	22		80	
2541	84.4	76.7	22		80	
2542	84.6	76.7	21		80	
2543	84.7	76.8	19		80	
2544	85.5	78.0	19		80	
2545	85.9	78.0	24		80	
2546	85.4	78.0	21		80	
2547	86.1	78.0	21		80	
2548	85.5	78.1	19		80	
2549	86.0	78.1	20		80	
2550	84.9	77.6	35		80	
2551	84.9	77.5	22		80	
2552	85.2	77.5	22		80	
2553	84.5	77.5	27		80	
2554	84.2	77.5	22		80	
2555	85.1	77.5	22		80	
2556	84.5	77.0	22		80	
2557	84.2	77.0	21		80	
2558	84.5	77.0	22		80	
2559	84.4	77.0	21		80	
2560	84.7	77.0	25		80	
2561	78.5	75.9	15		80	
2562	80.9	74.8	22		80	
2563	80.7	74.7	22		80	
2564	80.7	74.7	22		80	
2565	81.0	74.6	22		80	
2566	80.9	74.5	21		80	
2567	81.1	75.0	29		80	
2568	81.0	75.0	29		80	
2569	81.1	74.9	29		80	
2570	78.9	75.1	50		80	
2571	78.8	75.2	38		80	
2572	81.0	75.1	29		80	
2573	81.0	73.0	48		80	
2574	82.1	74.1	25		80	
2575	82.4	74.1	19		80	
2576	82.3	74.1	27		80	
2577	82.2	74.1	19		80	
2578	84.2	74.1	60		80	
2579	84.2	74.1	50		80	
2580	84.0	74.0	32		80	
2581	84.3	74.1	52		80	
2582	84.4	74.0	43		80	
2583	79.6	72.3	45		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2584	79.6	72.3	33		80	
2585	79.4	72.4	38		80	
2586	79.7	72.5	30		80	
2587	79.7	72.5	39		80	
2588	79.7	72.6	30		80	
2589	79.5	72.7	37		80	
2590	79.9	72.8	29		80	
2591	80.0	72.8	38		80	
2592	78.7	70.9	53		80	
2593	78.6	70.9	56		80	
2594	76.3	73.1	37		80	
2595	76.4	73.0	27		80	
2596	76.4	73.0	43		80	
2597	76.0	72.9	36		80	
2598	77.0	72.8	51		80	
2599	77.2	72.7	52		80	
2600	77.5	72.6	49		80	
2601	82.0	73.7	27		80	
2602	101.6	95.8	34		80	
2603	99.7	91.1	105		80	
2604	105.4	95.3	56		80	
2605	105.1	94.9	72		80	
2606	104.1	90.8	150		80	
2607	99.3	88.6	315		80	
2608	103.7	93.2	31		80	
2609	102.3	94.0	26		80	
2610	102.0	94.1	28		80	
2611	102.8	94.3	26		80	
2612	100.9	91.7	32		80	
2613	100.6	92.1	30		80	
2614	100.1	91.4	31		80	
2615	101.1	92.4	37		80	
2616	100.4	92.8	32		80	
2617	101.4	93.3	26		80	
2618	100.5	91.0	26		80	
2619	100.8	87.4	76		80	
2620	101.0	87.4	82		80	
2621	100.7	91.8	26		80	
2622	100.1	91.8	33		80	
2623	99.8	91.3	60		80	
2624	100.7	91.6	36		80	
2625	100.7	91.6	23		80	
2626	90.5	87.6	59		80	
2627	90.7	87.6	59		80	
2628	101.2	86.4	85		80	
2629	95.7	87.8	25		80	
2630	95.5	87.9	28		80	
2631	95.8	87.8	22		80	
2632	95.8	86.1	22		80	
2633	96.8	86.4	26		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2634	96.1	85.9	26		80	
2635	96.6	86.2	23		80	
2636	87.8	81.5	39		80	
2637	86.3	82.7	12		80	
2638	86.3	82.7	17		80	
2639	91.6	83.2	24		80	
2640	92.2	83.1	33		80	
2641	95.0	80.5	121		80	
2642	91.8	82.9	31		80	
2643	92.1	82.9	23		80	
2644	91.5	82.9	23		80	
2645	91.7	82.9	28		80	
2646	85.5	82.2	15		80	
2647	91.2	79.5	32		80	
2648	90.2	78.7	62		80	
2649	92.0	78.9	52		80	
2650	85.4	78.6	23		80	
2651	85.3	77.9	55		80	
2652	87.9	80.8	106		80	
2653	87.7	81.3	26		80	
2654	94.4	80.5	74		80	
2655	92.0	79.9	51		80	
2656	91.0	79.7	69		80	
2657	85.7	79.7	70		80	
2658	91.6	80.1	82		80	
2659	90.8	79.5	48		80	
2660	100.8	81.5	211		80	
2661	94.4	89.1	30		80	
2662	93.6	83.0	117		80	
2663	88.3	78.9	116		80	
2664	95.1	86.5	98		80	
2665	87.8	79.8	20		80	
2666	87.8	79.6	22		80	
2667	87.7	79.8	19		80	
2668	87.9	79.8	18		80	
2669	87.6	79.9	19		80	
2670	87.4	79.7	20		80	
2671	86.9	79.1	19		80	
2672	87.0	79.1	18		80	
2673	86.5	79.1	24		80	
2674	86.6	79.1	23		80	
2675	87.1	79.2	18		80	
2676	87.0	79.2	20		80	
2677	87.7	79.9	21		80	
2678	87.9	80.0	19		80	
2679	87.8	80.0	22		80	
2680	87.5	80.0	26		80	
2681	87.4	79.3	21		80	
2682	87.5	79.5	22		80	
2683	87.5	80.1	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2684	88.1	80.1	19		80	
2685	88.0	80.1	25		80	
2686	88.3	80.1	20		80	
2687	81.8	79.1	17		80	
2688	87.1	79.1	21		80	
2689	87.4	79.2	21		80	
2690	86.2	79.3	20		80	
2691	87.7	79.5	20		80	
2692	86.9	79.6	31		80	
2693	87.4	79.4	27		80	
2694	87.1	79.4	20		80	
2695	87.5	79.4	20		80	
2696	87.4	79.5	20		80	
2697	86.9	79.6	20		80	
2698	86.7	79.8	12		80	
2699	86.7	79.7	33		80	
2700	86.3	78.9	20		80	
2701	86.7	78.8	20		80	
2702	86.4	78.6	24		80	
2703	82.0	78.8	21		80	
2704	86.3	78.8	199		80	
2705	86.7	79.2	22		80	
2706	86.8	79.3	27		80	
2707	86.9	79.5	18		80	
2708	86.9	79.3	19		80	
2709	87.1	79.4	23		80	
2710	87.2	79.5	19		80	
2711	87.3	79.2	22		80	
2712	87.1	79.6	24		80	
2713	87.2	79.2	18		80	
2714	86.9	79.1	22		80	
2715	86.6	79.1	23		80	
2716	86.9	79.0	23		80	
2717	88.1	80.4	26		80	
2718	88.6	80.5	20		80	
2719	88.4	80.6	20		80	
2720	87.9	80.6	21		80	
2721	88.2	80.4	21		80	
2722	88.2	80.5	20		80	
2723	88.1	80.6	20		80	
2724	88.0	80.6	26		80	
2725	85.8	81.7	15		80	
2726	85.9	81.7	19		80	
2727	87.6	80.8	23		80	
2728	88.0	81.0	26		80	
2729	86.5	78.9	20		80	
2730	85.9	79.0	33		80	
2731	86.1	79.2	30		80	
2732	86.7	79.4	20		80	
2733	87.0	79.3	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2734	86.6	79.5	21		80	
2735	87.8	79.7	21		80	
2736	87.1	79.8	20		80	
2737	86.3	79.6	38		80	
2738	87.6	79.8	22		80	
2739	87.1	78.8	20		80	
2740	87.1	78.8	20		80	
2741	86.7	78.7	20		80	
2742	86.4	78.6	30		80	
2743	87.0	79.5	19		80	
2744	87.4	79.5	24		80	
2745	87.7	79.6	20		80	
2746	86.7	79.7	20		80	
2747	87.8	79.8	21		80	
2748	88.1	79.9	21		80	
2749	86.8	80.0	20		80	
2750	88.0	80.1	20		80	
2751	88.0	80.4	18		80	
2752	87.8	80.2	24		80	
2753	88.3	80.5	24		80	
2754	88.5	80.5	25		80	
2755	92.6	81.6	209		80	
2756	94.8	87.9	81		80	
2757	80.5	75.4	122		80	
2758	87.1	76.4	65		80	
2759	82.2	74.4	68		80	
2760	86.9	79.9	85		80	
2761	90.5	80.1	64		80	
2762	90.9	80.3	57		80	
2763	88.2	79.7	60		80	
2764	84.4	80.7	53		80	
2765	84.2	81.3	25		80	
2766	91.2	80.5	56		80	
2767	89.7	80.9	124		80	
2768	91.7	80.4	24		80	
2769	91.5	80.8	28		80	
2770	87.3	79.5	26		80	
2771	88.1	79.6	21		80	
2772	93.8	83.6	48		80	
2773	93.6	83.7	22		80	
2774	82.0	74.6	25		80	
2775	82.1	74.5	22		80	
2776	88.7	84.6	100		80	
2777	99.1	84.3	122		80	
2778	98.0	84.3	83		80	
2779	91.8	78.4	48		80	
2780	91.7	78.9	33		80	
2781	90.0	78.4	37		80	
2782	91.8	78.9	44		80	
2783	93.0	84.0	56		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2784	92.3	82.5	32		80	
2785	91.3	82.1	35		80	
2786	91.6	82.1	25		80	
2787	91.7	81.0	67		80	
2788	92.6	80.9	36		80	
2789	92.9	80.8	54		80	
2790	89.5	78.5	52		80	
2791	90.4	78.5	52		80	
2792	90.2	79.6	76		80	
2793	98.3	84.2	65		80	
2794	86.2	82.2	15		80	
2795	84.6	81.2	44		80	
2796	91.3	80.4	53		80	
2797	100.0	86.1	126		80	
2798	100.3	86.1	121		80	
2799	86.5	83.6	100		80	
2800	91.5	79.0	140		80	
2801	90.3	78.8	33		80	
2802	91.4	78.7	38		80	
2803	92.4	78.6	36		80	
2804	91.3	78.7	34		80	
2805	92.8	78.3	65		80	
2806	90.1	78.3	49		80	
2807	89.2	79.0	26		80	
2808	89.5	79.0	23		80	
2809	92.2	78.6	39		80	
2810	81.7	76.3	13		80	
2811	86.7	76.0	46		80	
2812	85.5	76.0	27		80	
2813	100.5	84.2	57		80	
2814	100.7	84.2	64		80	
2815	89.8	80.0	47		80	
2816	84.3	80.7	35		80	
2817	88.9	80.0	49		80	
2818	91.3	80.3	27		80	
2819	90.7	80.2	52		80	
2820	85.7	81.1	26		80	
2821	89.7	81.1	44		80	
2822	86.8	83.5	16		80	
2823	91.0	80.4	50		80	
2824	89.1	80.5	49		80	
2825	83.9	81.0	24		80	
2826	91.7	80.4	92		80	
2827	89.8	80.6	38		80	
2828	90.8	80.4	55		80	
2829	89.3	80.6	37		80	
2830	91.1	80.3	78		80	
2831	83.5	75.0	31		80	
2832	82.9	74.9	38		80	
2833	83.0	75.1	31		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2834	83.1	75.1	33		80	
2835	83.0	75.0	36		80	
2836	82.7	74.8	33		80	
2837	82.6	74.7	37		80	
2838	82.4	74.5	31		80	
2839	83.3	75.4	32		80	
2840	83.2	75.3	33		80	
2841	83.5	75.2	35		80	
2842	82.8	75.1	37		80	
2843	91.9	79.2	88		80	
2844	91.0	78.7	85		80	
2845	83.8	78.7	20		80	
2846	89.9	79.2	37		80	
2847	89.4	78.9	42		80	
2848	89.0	78.9	50		80	
2849	89.3	79.1	31		80	
2850	90.1	78.9	56		80	
2851	91.3	79.2	41		80	
2852	91.7	79.2	58		80	
2853	91.6	79.4	36		80	
2854	96.5	73.4	221		80	
2855	83.5	77.6	22		80	
2856	90.1	77.4	27		80	
2857	85.8	77.2	52		80	
2858	86.8	74.6	275		80	
2859	85.7	75.3	15		80	
2860	85.6	75.7	37		80	
2861	86.6	78.0	47		80	
2862	88.6	77.7	37		80	
2863	87.8	77.2	43		80	
2864	78.2	73.0	142		80	
2865	79.8	73.5	108		80	
2866	79.2	73.1	140		80	
2867	83.6	74.7	45		80	
2868	87.4	72.9	167		80	
2869	85.3	76.4	28		80	
2870	77.4	74.4	17		80	
2871	83.1	74.0	102		80	
2872	80.2	73.2	35		80	
2873	80.3	73.2	44		80	
2874	81.6	72.9	35		80	
2875	84.3	75.6	45		80	
2876	81.7	73.4	45		80	
2877	84.0	74.3	87		80	
2878	84.9	75.9	187		80	
2879	93.6	81.0	250		80	
2880	79.0	73.1	81		80	
2881	78.9	73.1	64		80	
2882	82.2	73.5	89		80	
2883	81.1	72.7	52		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2884	79.7	72.8	71		80	
2885	80.4	72.8	53		80	
2886	79.8	72.7	60		80	
2887	80.0	72.8	60		80	
2888	94.0	81.6	185		80	
2889	81.3	72.7	63		80	
2890	80.1	72.4	186		80	
2891	75.3	72.7	17		80	
2892	80.7	72.4	37		80	
2893	80.6	72.4	37		80	
2894	99.5	82.2	164		80	
2895	80.0	72.2	133		80	
2896	75.6	72.6	17		80	
2897	80.5	72.2	136		80	
2898	83.1	72.5	56		80	
2899	83.2	72.8	38		80	
2900	80.1	73.0	70		80	
2901	80.4	72.3	39		80	
2902	92.1	82.3	128		80	
2903	75.3	72.7	16		80	
2904	75.1	72.5	49		80	
2905	75.3	72.5	35		80	
2906	80.7	72.6	18		80	
2907	79.3	72.2	165		80	
2908	92.4	82.0	133		80	
2909	87.5	72.7	64		80	
2910	75.4	72.5	26		80	
2911	75.8	72.6	20		80	
2912	89.2	83.2	61		80	
2913	88.6	83.2	62		80	
2914	81.4	72.3	31		80	
2915	84.9	72.3	56		80	
2916	83.1	72.4	44		80	
2917	83.4	72.4	77		80	
2918	80.9	72.4	38		80	
2919	81.3	72.4	31		80	
2920	81.0	72.4	32		80	
2921	81.1	72.4	31		80	
2922	81.2	72.4	32		80	
2923	81.6	72.4	19		80	
2924	82.0	72.9	62		80	
2925	81.5	72.9	62		80	
2926	94.2	82.3	240		80	
2927	88.1	82.2	167		80	
2928	80.5	72.5	126		80	
2929	76.5	73.0	34		80	
2930	79.3	72.2	171		80	
2931	74.6	72.2	15		80	
2932	83.7	74.5	30		80	
2933	83.8	74.8	48		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2934	84.4	75.2	74		80	
2935	84.2	75.6	48		80	
2936	82.9	73.8	31		80	
2937	82.8	74.1	38		80	
2938	80.4	72.6	72		80	
2939	77.0	73.2	17		80	
2940	75.1	72.4	26		80	
2941	80.3	72.2	42		80	
2942	88.3	73.4	64		80	
2943	81.7	72.4	35		80	
2944	82.6	72.1	25		80	
2945	75.1	72.3	20		80	
2946	82.9	73.2	42		80	
2947	76.1	72.8	37		80	
2948	76.0	72.8	37		80	
2949	75.3	72.4	18		80	
2950	80.9	72.1	115		80	
2951	91.7	81.8	105		80	
2952	80.5	72.5	73		80	
2953	80.5	72.4	15		80	
2954	74.9	72.3	20		80	
2955	82.3	71.9	51		80	
2956	81.0	72.3	59		80	
2957	75.1	72.3	22		80	
2958	75.0	72.3	22		80	
2959	90.5	79.1	100		80	
2960	75.5	72.3	22		80	
2961	90.0	79.9	83		80	
2962	82.3	73.1	61		80	
2963	74.9	72.2	29		80	
2964	75.4	72.5	29		80	
2965	81.0	72.4	107		80	
2966	80.7	72.2	51		80	
2967	80.7	72.5	73		80	
2968	75.1	72.1	32		80	
2969	75.0	72.1	38		80	
2970	81.1	72.0	117		80	
2971	88.9	79.0	68		80	
2972	88.3	79.0	62		80	
2973	75.5	72.6	31		80	
2974	75.4	72.6	32		80	
2975	75.4	72.3	18		80	
2976	81.2	72.4	81		80	
2977	90.9	80.5	31		80	
2978	90.7	80.6	21		80	
2979	89.2	80.4	35		80	
2980	90.7	80.6	26		80	
2981	82.1	74.1	529		80	
2982	99.0	93.7	29		80	
2983	81.6	78.7	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2984	104.2	95.3	80		80	
2985	96.1	87.1	72		80	
2986	81.5	78.4	17		80	
2987	92.0	84.0	26		80	
2988	99.0	93.5	29		80	
2989	87.2	77.9	57		80	
2990	99.3	90.4	89		80	
2991	81.6	78.6	16		80	
2992	90.0	84.8	30		80	
2993	99.9	93.5	29		80	
2994	93.8	88.9	30		80	
2995	99.8	89.8	87		80	
2996	91.0	83.7	36		80	
2997	90.4	84.8	30		80	
2998	100.6	94.3	39		80	
2999	96.3	88.5	51		80	
3000	100.1	92.6	40		80	
3001	90.6	85.0	48		80	
3002	91.0	82.5	28		80	
3003	91.6	82.6	30		80	
3004	91.2	82.7	31		80	
3005	91.4	82.8	35		80	
3006	83.6	76.2	23		80	
3007	83.7	76.1	24		80	
3008	102.0	93.4	73		80	
3009	94.7	89.0	25		80	
3010	80.1	76.6	14		80	
3011	91.7	84.1	25		80	
3012	95.8	88.3	25		80	
3013	92.4	87.0	41		80	
3014	85.1	78.0	52		80	
3015	86.5	78.1	20		80	
3016	93.0	87.4	25		80	
3017	94.1	86.9	45		80	
3018	91.8	83.7	25		80	
3019	86.4	78.2	22		80	
3020	86.9	78.3	20		80	
3021	86.7	78.3	20		80	
3022	86.7	78.4	21		80	
3023	83.2	75.8	23		80	
3024	83.5	75.7	25		80	
3025	88.5	76.5	47		80	
3026	99.4	90.5	58		80	
3027	91.6	83.2	26		80	
3028	96.4	88.8	101		80	
3029	83.0	75.6	22		80	
3030	83.3	75.5	24		80	
3031	89.5	76.9	47		80	
3032	96.9	87.9	78		80	
3033	104.9	89.5	40		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3034	95.0	87.3	50		80	
3035	82.7	75.4	22		80	
3036	83.0	76.2	25		80	
3037	89.8	77.3	47		80	
3038	82.2	74.8	21		80	
3039	82.4	74.8	25		80	
3040	87.6	77.7	19		80	
3041	87.8	77.8	21		80	
3042	88.6	77.9	21		80	
3043	83.8	76.9	23		80	
3044	83.3	76.4	44		80	
3045	83.3	75.8	44		80	
3046	88.5	78.3	37		80	
3047	89.1	78.8	26		80	
3048	88.3	78.2	31		80	
3049	89.1	78.2	33		80	
3050	85.5	77.3	27		80	
3051	85.6	76.8	35		80	
3052	85.2	76.3	31		80	
3053	82.9	75.2	51		80	
3054	87.9	78.2	30		80	
3055	80.4	76.2	11		80	
3056	83.0	76.7	116		80	
3057	82.1	74.4	43		80	
3058	83.2	74.5	22		80	
3059	97.7	89.6	26		80	
3060	97.6	89.8	26		80	
3061	98.6	90.0	28		80	
3062	98.8	90.2	26		80	
3063	85.2	74.6	32		80	
3064	88.9	83.4	14		80	
3065	89.7	79.8	21		80	
3066	89.0	79.8	20		80	
3067	89.9	79.7	20		80	
3068	85.2	77.0	35		80	
3069	84.7	75.5	42		80	
3070	85.4	76.6	60		80	
3071	86.7	75.6	31		80	
3072	81.4	78.9	19		80	
3073	85.8	77.5	54		80	
3074	86.4	75.8	35		80	
3075	88.9	79.2	18		80	
3076	87.9	79.0	23		80	
3077	89.1	79.0	29		80	
3078	82.2	74.1	33		80	
3079	81.1	78.2	13		80	
3080	94.0	80.1	76		80	
3081	84.1	76.0	40		80	
3082	82.7	75.0	64		80	
3083	85.2	76.1	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3084	96.2	86.4	23		80	
3085	96.7	86.7	23		80	
3086	93.7	84.1	25		80	
3087	94.1	84.0	25		80	
3088	85.3	76.1	41		80	
3089	86.2	76.2	31		80	
3090	93.7	83.9	22		80	
3091	92.7	84.0	22		80	
3092	80.7	77.1	21		80	
3093	93.0	83.4	35		80	
3094	83.9	80.9	22		80	
3095	80.4	76.6	13		80	
3096	85.0	76.3	28		80	
3097	92.6	83.5	21		80	
3098	92.5	83.5	20		80	
3099	85.6	76.4	41		80	
3100	83.1	75.6	35		80	
3101	82.9	75.5	37		80	
3102	84.9	76.5	34		80	
3103	81.8	75.5	31		80	
3104	85.2	76.5	25		80	
3105	84.7	76.5	23		80	
3106	83.2	75.2	28		80	
3107	82.0	75.6	47		80	
3108	86.2	76.5	26		80	
3109	85.2	76.5	24		80	
3110	84.9	76.5	28		80	
3111	85.3	76.7	25		80	
3112	84.5	76.8	25		80	
3113	81.2	73.7	52		80	
3114	84.0	76.0	28		80	
3115	84.7	76.1	37		80	
3116	84.4	76.1	32		80	
3117	84.4	76.1	28		80	
3118	84.9	76.5	44		80	
3119	82.1	74.1	55		80	
3120	84.1	76.7	26		80	
3121	85.5	77.2	40		80	
3122	83.0	76.0	36		80	
3123	84.4	76.7	33		80	
3124	85.3	77.2	37		80	
3125	85.6	77.5	26		80	
3126	85.2	76.6	28		80	
3127	84.7	76.7	42		80	
3128	85.6	76.9	32		80	
3129	85.9	77.2	28		80	
3130	84.5	75.6	110		80	
3131	85.6	77.9	42		80	
3132	81.5	73.7	28		80	
3133	86.0	77.9	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3134	86.1	78.1	29		80	
3135	86.2	78.1	30		80	
3136	86.5	78.2	26		80	
3137	85.7	77.1	110		80	
3138	86.2	78.4	66		80	
3139	86.7	78.6	37		80	
3140	86.1	78.8	27		80	
3141	81.4	72.9	23		80	
3142	75.5	72.8	20		80	
3143	87.3	79.3	33		80	
3144	75.6	72.7	22		80	
3145	81.3	72.7	35		80	
3146	80.7	73.0	31		80	
3147	75.2	72.8	29		80	
3148	81.6	72.7	24		80	
3149	75.9	72.4	25		80	
3150	76.2	73.1	14		80	
3151	76.5	73.2	17		80	
3152	76.9	73.3	15		80	
3153	80.4	72.6	31		80	
3154	80.6	72.6	24		80	
3155	77.8	73.1	18		80	
3156	92.4	82.4	22		80	
3157	90.9	82.6	29		80	
3158	80.2	72.8	25		80	
3159	80.4	72.7	25		80	
3160	90.9	81.7	59		80	
3161	86.9	82.6	20		80	
3162	91.3	80.4	62		80	
3163	84.1	75.6	12		80	
3164	81.7	75.7	40		80	
3165	83.9	74.4	47		80	
3166	90.4	81.8	29		80	
3167	89.8	81.6	32		80	
3168	89.6	81.9	34		80	
3169	90.2	81.6	28		80	
3170	90.3	81.8	41		80	
3171	89.8	82.1	31		80	
3172	89.4	82.2	43		80	
3173	90.5	82.4	33		80	
3174	90.0	82.3	33		80	
3175	90.9	82.1	30		80	
3176	84.2	75.8	37		80	
3177	84.8	76.2	20		80	
3178	85.4	76.7	21		80	
3179	85.9	77.4	47		80	
3180	89.5	78.7	101		80	
3181	91.3	79.9	45		80	
3182	80.6	72.4	21		80	
3183	80.6	72.3	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3184	80.6	72.3	21		80	
3185	80.6	72.3	21		80	
3186	80.6	72.2	21		80	
3187	80.6	72.2	22		80	
3188	80.2	72.4	25		80	
3189	80.2	72.4	21		80	
3190	80.1	72.3	21		80	
3191	80.1	72.3	28		80	
3192	80.2	72.4	22		80	
3193	76.9	73.8	38		80	
3194	76.6	73.7	42		80	
3195	77.1	73.7	37		80	
3196	76.5	73.7	27		80	
3197	76.6	73.7	42		80	
3198	86.5	77.0	22		80	
3199	87.4	77.5	24		80	
3200	87.7	78.5	36		80	
3201	86.0	78.0	33		80	
3202	86.1	77.1	240		80	
3203	79.5	74.3	169		80	
3204	84.3	76.3	28		80	
3205	84.5	76.4	31		80	
3206	84.7	76.6	28		80	
3207	84.9	76.8	31		80	
3208	85.0	77.0	28		80	
3209	85.0	77.2	24		80	
3210	85.0	77.1	31		80	
3211	90.2	85.1	53		80	
3212	82.0	75.4	33		80	
3213	112.2	106.9	56		80	
3214	115.9	109.9	42		80	
3215	117.5	109.6	39		80	
3216	117.5	109.5	30		80	
3217	117.5	109.4	21		80	
3218	117.9	109.2	33		80	
3219	117.1	108.8	27		80	
3220	117.6	108.8	33		80	
3221	105.0	99.1	43		80	
3222	105.3	96.4	82		80	
3223	115.1	106.2	32		80	
3224	114.2	105.7	33		80	
3225	114.9	105.3	30		80	
3226	115.3	107.3	45		80	
3227	115.8	106.9	32		80	
3228	115.8	106.5	32		80	
3229	116.4	107.6	36		80	
3230	112.6	103.1	30		80	
3231	113.0	103.6	32		80	
3232	113.6	104.7	36		80	
3233	112.3	103.4	35		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3234	99.3	96.5	15		80	
3235	116.1	105.8	21		80	
3236	116.1	105.8	21		80	
3237	112.3	103.0	37		80	
3238	112.2	103.3	21		80	
3239	112.3	103.2	30		80	
3240	111.7	103.2	30		80	
3241	103.6	94.7	31		80	
3242	103.3	94.7	23		80	
3243	103.4	94.7	25		80	
3244	103.3	94.8	22		80	
3245	103.4	94.8	35		80	
3246	104.1	95.2	25		80	
3247	103.9	95.3	22		80	
3248	103.9	95.3	25		80	
3249	104.1	95.5	38		80	
3250	112.9	103.1	128		80	
3251	104.9	95.7	39		80	
3252	104.6	95.8	34		80	
3253	104.6	95.8	22		80	
3254	104.8	96.0	25		80	
3255	105.0	96.1	35		80	
3256	104.5	96.3	22		80	
3257	105.0	96.4	25		80	
3258	105.3	96.4	35		80	
3259	106.2	96.6	23		80	
3260	106.7	97.2	31		80	
3261	109.8	100.2	58		80	
3262	107.3	98.2	44		80	
3263	102.3	92.9	41		80	
3264	102.3	92.9	33		80	
3265	103.3	93.2	94		80	
3266	106.7	98.2	59		80	
3267	105.3	96.4	43		80	
3268	104.1	96.6	26		80	
3269	105.4	96.7	30		80	
3270	105.8	96.7	26		80	
3271	105.4	97.0	24		80	
3272	106.0	97.3	36		80	
3273	106.2	97.6	35		80	
3274	106.1	97.9	36		80	
3275	105.8	98.2	23		80	
3276	106.0	97.6	27		80	
3277	105.4	97.6	24		80	
3278	106.0	97.4	36		80	
3279	106.1	97.3	36		80	
3280	107.2	98.9	35		80	
3281	106.9	97.0	33		80	
3282	108.4	99.7	33		80	
3283	107.4	97.3	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3284	100.5	92.2	30		80	
3285	100.7	92.5	26		80	
3286	101.0	92.8	24		80	
3287	101.8	93.1	36		80	
3288	101.9	93.4	26		80	
3289	101.8	93.8	33		80	
3290	102.7	94.2	36		80	
3291	102.3	94.6	27		80	
3292	101.2	92.7	26		80	
3293	101.8	93.0	31		80	
3294	102.1	93.4	26		80	
3295	101.9	93.7	31		80	
3296	102.0	94.0	26		80	
3297	102.9	94.3	47		80	
3298	105.7	96.1	40		80	
3299	104.1	96.2	24		80	
3300	104.3	96.4	26		80	
3301	104.5	96.4	24		80	
3302	104.7	96.7	39		80	
3303	104.7	96.9	26		80	
3304	102.3	93.3	47		80	
3305	102.4	93.8	31		80	
3306	102.7	94.2	37		80	
3307	103.3	94.5	30		80	
3308	103.6	94.7	24		80	
3309	101.6	93.0	24		80	
3310	103.6	95.2	24		80	
3311	102.8	95.0	36		80	
3312	102.4	94.7	26		80	
3313	102.2	94.4	31		80	
3314	102.4	94.2	40		80	
3315	102.3	94.1	36		80	
3316	101.8	93.6	36		80	
3317	102.9	95.0	27		80	
3318	102.9	94.7	23		80	
3319	102.8	94.5	26		80	
3320	102.8	94.3	27		80	
3321	102.7	94.1	36		80	
3322	102.0	94.0	36		80	
3323	104.3	93.6	27		80	
3324	102.4	94.6	30		80	
3325	102.6	94.5	24		80	
3326	102.1	93.9	41		80	
3327	102.1	93.9	58		80	
3328	102.6	94.1	31		80	
3329	103.5	93.9	32		80	
3330	103.6	90.7	50		80	
3331	94.4	89.2	13		80	
3332	93.7	89.4	25		80	
3333	104.1	90.2	34		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3334	115.1	107.8	35		80	
3335	115.6	107.8	22		80	
3336	116.7	107.6	32		80	
3337	110.3	107.4	12		80	
3338	115.5	107.1	35		80	
3339	116.1	106.9	22		80	
3340	114.1	106.1	50		80	
3341	114.7	105.7	39		80	
3342	113.2	104.5	33		80	
3343	112.5	104.1	43		80	
3344	112.8	103.7	38		80	
3345	112.5	103.5	35		80	
3346	112.3	103.3	37		80	
3347	112.6	103.3	29		80	
3348	111.4	103.2	23		80	
3349	111.6	103.0	28		80	
3350	111.4	103.0	25		80	
3351	111.4	102.8	21		80	
3352	110.5	102.1	21		80	
3353	111.0	102.8	29		80	
3354	110.7	102.4	24		80	
3355	110.9	102.4	28		80	
3356	111.7	100.5	29		80	
3357	111.6	100.4	31		80	
3358	111.3	100.4	21		80	
3359	111.4	100.3	32		80	
3360	111.1	100.2	32		80	
3361	102.8	99.7	12		80	
3362	102.7	99.6	12		80	
3363	104.7	96.4	35		80	
3364	105.5	96.1	33		80	
3365	102.3	94.9	45		80	
3366	104.0	94.9	35		80	
3367	94.4	89.7	13		80	
3368	93.8	89.8	17		80	
3369	93.9	89.8	17		80	
3370	95.9	87.8	21		80	
3371	97.9	87.8	44		80	
3372	93.7	90.0	16		80	
3373	93.2	90.0	13		80	
3374	94.9	84.8	24		80	
3375	94.0	84.9	44		80	
3376	93.7	85.5	21		80	
3377	87.7	84.0	20		80	
3378	89.3	85.2	15		80	
3379	89.5	85.3	12		80	
3380	85.5	82.0	15		80	
3381	91.5	84.6	26		80	
3382	93.7	87.4	22		80	
3383	94.7	87.4	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3384	88.2	83.9	26		80	
3385	89.3	83.9	26		80	
3386	91.4	80.8	33		80	
3387	90.1	80.9	106		80	
3388	91.7	81.0	112		80	
3389	92.3	81.1	82		80	
3390	89.7	81.0	34		80	
3391	91.9	81.0	37		80	
3392	84.3	81.4	41		80	
3393	91.6	81.0	47		80	
3394	96.2	86.4	55		80	
3395	97.4	86.4	42		80	
3396	87.7	84.3	57		80	
3397	88.9	84.3	57		80	
3398	91.7	81.3	53		80	
3399	95.8	85.5	31		80	
3400	97.0	85.9	32		80	
3401	92.9	81.0	54		80	
3402	93.1	85.5	104		80	
3403	93.2	83.5	25		80	
3404	86.9	83.5	21		80	
3405	87.0	83.5	19		80	
3406	91.8	81.6	101		80	
3407	86.9	83.4	40		80	
3408	92.5	81.6	55		80	
3409	95.4	81.6	100		80	
3410	93.3	81.4	150		80	
3411	90.0	81.5	43		80	
3412	86.6	81.8	76		80	
3413	92.8	81.5	38		80	
3414	95.6	81.4	65		80	
3415	93.0	81.4	56		80	
3416	92.4	81.6	49		80	
3417	87.7	84.1	19		80	
3418	86.5	80.0	18		80	
3419	91.8	80.3	73		80	
3420	89.8	80.6	66		80	
3421	84.8	81.8	13		80	
3422	91.1	81.2	74		80	
3423	91.2	81.2	87		80	
3424	92.5	81.3	41		80	
3425	94.1	81.3	35		80	
3426	84.6	81.7	25		80	
3427	91.9	81.2	42		80	
3428	93.2	81.2	113		80	
3429	90.7	81.2	97		80	
3430	92.8	81.3	38		80	
3431	94.3	81.3	35		80	
3432	91.3	81.3	77		80	
3433	91.7	82.0	27		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3434	91.3	81.2	79		80	
3435	91.0	81.2	44		80	
3436	91.4	81.7	50		80	
3437	95.5	81.7	51		80	
3438	91.9	81.6	118		80	
3439	93.9	81.7	94		80	
3440	93.1	83.8	36		80	
3441	95.7	84.5	34		80	
3442	94.2	83.3	45		80	
3443	94.3	82.8	37		80	
3444	88.8	82.4	25		80	
3445	93.2	82.0	74		80	
3446	94.1	82.1	52		80	
3447	92.9	82.3	49		80	
3448	94.2	84.0	216		80	
3449	91.2	84.0	48		80	
3450	91.9	83.7	56		80	
3451	91.8	83.3	18		80	
3452	93.5	82.5	44		80	
3453	94.1	89.1	24		80	
3454	95.0	83.7	53		80	
3455	94.9	83.8	58		80	
3456	96.5	83.7	48		80	
3457	95.5	83.7	22		80	
3458	97.9	84.2	40		80	
3459	91.8	81.0	141		80	
3460	97.3	81.3	106		80	
3461	105.2	82.2	181		80	
3462	90.7	86.0	51		80	
3463	99.2	86.0	27		80	
3464	98.6	86.1	50		80	
3465	97.2	86.0	63		80	
3466	94.5	83.9	79		80	
3467	98.7	84.2	100		80	
3468	99.9	84.5	61		80	
3469	97.2	84.6	34		80	
3470	110.0	83.7	197		80	
3471	113.7	85.8	60		80	
3472	95.3	81.3	216		80	
3473	92.7	81.7	30		80	
3474	87.1	81.9	60		80	
3475	88.4	81.9	25		80	
3476	89.2	86.4	14		80	
3477	92.2	85.2	35		80	
3478	91.0	85.0	34		80	
3479	90.8	84.9	37		80	
3480	90.6	84.7	29		80	
3481	90.5	84.4	34		80	
3482	91.4	84.2	31		80	
3483	90.0	83.1	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3484	90.8	84.4	31		80	
3485	90.7	84.4	25		80	
3486	90.2	84.2	28		80	
3487	90.3	84.1	25		80	
3488	89.6	83.8	28		80	
3489	89.6	83.3	25		80	
3490	95.4	83.2	143		80	
3491	93.1	85.9	80		80	
3492	98.4	87.2	285		80	
3493	103.5	84.8	290		80	
3494	101.2	88.0	44		80	
3495	101.5	86.7	98		80	
3496	91.9	87.1	45		80	
3497	96.5	86.1	73		80	
3498	95.1	85.6	138		80	
3499	94.3	85.9	50		80	
3500	96.0	85.2	111		80	
3501	95.5	85.1	68		80	
3502	96.0	85.4	143		80	
3503	97.3	85.8	53		80	
3504	97.5	85.8	45		80	
3505	95.6	84.9	54		80	
3506	95.8	85.3	88		80	
3507	97.5	84.9	21		80	
3508	95.1	84.9	52		80	
3509	95.3	85.0	36		80	
3510	95.1	84.9	49		80	
3511	96.7	86.3	62		80	
3512	96.5	86.2	75		80	
3513	117.1	109.0	21		80	
3514	117.3	109.0	36		80	
3515	97.2	89.3	32		80	
3516	97.9	89.1	28		80	
3517	88.5	82.5	46		80	
3518	88.2	82.2	46		80	
3519	87.8	81.8	40		80	
3520	87.7	81.7	45		80	
3521	87.5	81.7	43		80	
3522	106.8	98.1	40		80	
3523	107.3	98.3	33		80	
3524	105.2	95.9	33		80	
3525	105.8	96.1	40		80	
3526	105.3	95.5	35		80	
3527	106.2	94.6	36		80	
3528	92.6	87.8	14		80	
3529	91.9	87.8	115		80	
3530	95.0	83.8	51		80	
3531	95.5	84.0	49		80	
3532	95.7	83.6	61		80	
3533	95.0	83.6	45		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3534	94.8	83.2	71		80	
3535	94.7	83.1	58		80	
3536	98.6	84.2	269		80	
3537	88.1	82.9	69		80	
3538	94.2	85.6	28		80	
3539	94.8	85.4	37		80	
3540	94.9	85.2	43		80	
3541	93.4	83.2	145		80	
3542	95.5	83.8	45		80	
3543	87.0	83.2	28		80	
3544	110.4	104.9	30		80	
3545	117.5	108.9	29		80	
3546	117.3	108.9	21		80	
3547	117.6	109.6	33		80	
3548	117.9	109.3	30		80	
3549	118.0	109.8	35		80	
3550	107.9	97.4	93		80	
3551	110.4	105.1	46		80	
3552	117.8	109.4	36		80	
3553	118.3	108.9	32		80	
3554	118.4	108.6	31		80	
3555	112.3	107.2	32		80	
3556	113.1	107.5	55		80	
3557	106.0	99.9	35		80	
3558	115.6	108.5	31		80	
3559	115.1	108.3	31		80	
3560	116.4	108.0	40		80	
3561	116.4	107.9	30		80	
3562	117.6	108.6	19		80	
3563	117.7	108.9	45		80	
3564	117.4	109.2	31		80	
3565	117.1	109.1	32		80	
3566	115.5	108.9	33		80	
3567	117.2	108.7	30		80	
3568	115.8	108.6	41		80	
3569	115.6	108.6	33		80	
3570	104.0	98.4	30		80	
3571	107.8	101.4	32		80	
3572	110.9	105.4	30		80	
3573	105.6	99.7	33		80	
3574	108.3	102.3	32		80	
3575	116.4	108.5	27		80	
3576	111.8	108.5	12		80	
3577	117.0	108.6	30		80	
3578	103.3	97.3	32		80	
3579	106.2	100.6	30		80	
3580	112.6	107.3	28		80	
3581	116.1	108.2	32		80	
3582	115.6	107.7	37		80	
3583	115.2	107.0	38		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3584	114.2	106.7	41		80	
3585	115.2	108.7	37		80	
3586	115.4	108.4	41		80	
3587	110.9	105.3	28		80	
3588	109.4	103.2	32		80	
3589	104.4	98.7	32		80	
3590	107.4	101.6	28		80	
3591	116.3	106.2	21		80	
3592	116.4	106.3	21		80	
3593	113.3	106.4	33		80	
3594	114.1	106.2	22		80	
3595	108.0	98.8	32		80	
3596	109.0	98.9	21		80	
3597	109.1	99.2	20		80	
3598	109.5	99.4	22		80	
3599	109.9	99.5	21		80	
3600	110.4	99.6	20		80	
3601	110.7	99.8	23		80	
3602	111.2	100.3	22		80	
3603	112.9	105.1	32		80	
3604	113.0	104.6	40		80	
3605	113.3	104.5	21		80	
3606	112.8	104.5	22		80	
3607	108.9	105.8	12		80	
3608	112.3	105.3	40		80	
3609	114.9	105.9	128		80	
3610	107.0	99.3	30		80	
3611	107.2	99.3	31		80	
3612	107.3	99.3	27		80	
3613	105.9	98.4	37		80	
3614	106.3	98.7	27		80	
3615	107.0	98.9	31		80	
3616	106.5	99.0	27		80	
3617	106.8	99.1	31		80	
3618	107.1	99.2	27		80	
3619	107.1	99.2	31		80	
3620	107.2	97.8	35		80	
3621	106.1	98.0	31		80	
3622	105.8	98.1	30		80	
3623	112.3	103.8	30		80	
3624	112.4	103.5	35		80	
3625	114.8	104.7	127		80	
3626	106.9	104.1	15		80	
3627	107.2	104.1	15		80	
3628	112.2	103.0	30		80	
3629	111.9	102.7	30		80	
3630	112.0	102.3	26		80	
3631	110.9	101.9	34		80	
3632	110.5	101.8	33		80	
3633	112.4	103.3	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3634	112.1	103.6	21		80	
3635	109.6	99.4	21		80	
3636	109.4	99.5	20		80	
3637	109.5	99.5	22		80	
3638	109.5	99.6	21		80	
3639	108.2	99.4	33		80	
3640	110.2	100.4	21		80	
3641	110.2	100.5	23		80	
3642	110.1	100.5	22		80	
3643	108.6	99.9	21		80	
3644	109.9	100.0	21		80	
3645	109.8	100.1	20		80	
3646	109.9	100.2	22		80	
3647	109.9	100.2	21		80	
3648	109.9	100.3	22		80	
3649	112.1	101.7	143		80	
3650	106.9	99.0	64		80	
3651	107.9	99.0	39		80	
3652	108.7	99.0	27		80	
3653	107.5	98.8	31		80	
3654	106.9	98.4	34		80	
3655	107.6	98.0	28		80	
3656	107.8	97.7	28		80	
3657	107.4	98.2	38		80	
3658	107.8	99.5	23		80	
3659	103.0	100.0	18		80	
3660	102.4	99.9	18		80	
3661	108.4	99.6	23		80	
3662	107.5	98.4	42		80	
3663	103.8	96.9	45		80	
3664	104.7	96.5	37		80	
3665	101.4	98.0	14		80	
3666	100.5	97.8	18		80	
3667	103.5	95.1	33		80	
3668	98.5	94.8	18		80	
3669	103.7	95.4	35		80	
3670	105.6	95.8	39		80	
3671	104.4	95.6	36		80	
3672	105.0	95.5	44		80	
3673	104.7	95.6	23		80	
3674	105.0	95.8	26		80	
3675	105.0	95.8	24		80	
3676	105.9	97.7	23		80	
3677	107.0	96.7	39		80	
3678	101.6	94.2	53		80	
3679	102.5	94.7	35		80	
3680	104.5	94.9	30		80	
3681	110.1	95.7	27		80	
3682	102.8	93.0	62		80	
3683	104.5	93.6	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3684	105.1	94.2	29		80	
3685	102.2	93.0	23		80	
3686	102.5	93.0	22		80	
3687	102.8	93.0	22		80	
3688	103.9	93.4	22		80	
3689	103.8	93.4	22		80	
3690	103.2	93.2	27		80	
3691	102.7	91.7	42		80	
3692	101.4	92.9	32		80	
3693	99.2	91.1	27		80	
3694	98.8	91.4	31		80	
3695	98.2	91.1	33		80	
3696	98.1	90.9	32		80	
3697	98.5	90.4	31		80	
3698	99.2	90.5	36		80	
3699	100.2	91.9	35		80	
3700	101.0	91.9	37		80	
3701	99.8	91.9	27		80	
3702	96.4	88.3	27		80	
3703	96.5	88.5	28		80	
3704	101.6	92.2	25		80	
3705	97.2	88.8	41		80	
3706	95.9	89.5	30		80	
3707	96.0	89.2	33		80	
3708	96.3	88.8	34		80	
3709	95.6	88.6	38		80	
3710	95.3	88.5	32		80	
3711	97.4	89.1	71		80	
3712	99.9	92.6	133		80	
3713	100.2	91.2	28		80	
3714	92.7	88.8	19		80	
3715	99.9	92.2	131		80	
3716	97.5	89.6	74		80	
3717	99.0	89.0	27		80	
3718	97.7	89.3	21		80	
3719	97.5	89.0	31		80	
3720	97.4	88.9	38		80	
3721	99.1	88.9	24		80	
3722	95.3	85.7	23		80	
3723	96.6	86.0	23		80	
3724	98.0	90.0	20		80	
3725	97.9	89.9	41		80	
3726	97.9	90.1	24		80	
3727	94.9	85.4	22		80	
3728	95.9	85.0	29		80	
3729	97.7	89.6	70		80	
3730	96.7	87.9	20		80	
3731	96.7	88.0	19		80	
3732	88.3	84.5	15		80	
3733	92.5	89.6	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3734	96.1	88.0	47		80	
3735	97.5	88.1	27		80	
3736	92.6	83.2	22		80	
3737	92.3	82.9	21		80	
3738	93.9	85.9	21		80	
3739	94.2	86.1	21		80	
3740	90.8	82.4	27		80	
3741	91.3	82.1	21		80	
3742	97.2	89.4	41		80	
3743	97.1	88.2	25		80	
3744	98.0	88.3	22		80	
3745	88.3	85.1	57		80	
3746	94.3	86.4	21		80	
3747	94.5	86.5	21		80	
3748	96.9	88.4	25		80	
3749	97.5	88.5	22		80	
3750	94.1	86.0	42		80	
3751	96.2	86.3	25		80	
3752	96.3	86.1	29		80	
3753	95.0	86.6	21		80	
3754	95.1	86.7	21		80	
3755	88.7	85.6	58		80	
3756	96.7	87.6	45		80	
3757	95.2	86.6	25		80	
3758	95.1	86.5	27		80	
3759	95.6	85.8	42		80	
3760	96.7	88.6	19		80	
3761	96.9	88.6	23		80	
3762	92.0	88.3	17		80	
3763	93.8	85.6	30		80	
3764	93.3	85.5	25		80	
3765	89.3	85.6	11		80	
3766	92.2	86.2	31		80	
3767	91.8	86.1	39		80	
3768	91.8	85.8	37		80	
3769	91.5	85.7	29		80	
3770	91.4	85.6	34		80	
3771	91.0	85.5	31		80	
3772	93.6	85.6	22		80	
3773	93.2	85.5	45		80	
3774	87.8	82.8	25		80	
3775	88.8	83.8	17		80	
3776	93.2	84.1	34		80	
3777	88.5	82.0	14		80	
3778	93.3	83.9	43		80	
3779	91.6	83.2	40		80	
3780	91.9	85.3	41		80	
3781	91.7	84.9	40		80	
3782	91.2	84.4	40		80	
3783	92.3	85.7	46		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3784	87.1	83.5	19		80	
3785	89.2	79.8	49		80	
3786	89.8	85.7	43		80	
3787	91.9	82.3	19		80	
3788	91.8	82.3	19		80	
3789	92.5	82.2	19		80	
3790	92.9	82.2	19		80	
3791	93.8	82.4	19		80	
3792	92.9	82.6	19		80	
3793	94.1	82.6	28		80	
3794	92.8	82.9	19		80	
3795	93.0	83.2	19		80	
3796	92.6	83.5	19		80	
3797	91.6	80.2	46		80	
3798	93.9	85.7	30		80	
3799	94.7	85.5	26		80	
3800	86.2	83.8	13		80	
3801	101.3	86.2	191		80	
3802	98.6	86.2	28		80	
3803	95.6	85.7	42		80	
3804	95.2	85.7	45		80	
3805	89.7	85.9	20		80	
3806	95.8	85.9	69		80	
3807	95.7	85.8	95		80	
3808	96.8	86.7	33		80	
3809	94.4	85.7	34		80	
3810	94.1	85.6	34		80	
3811	93.1	85.7	75		80	
3812	114.4	83.6	179		80	
3813	92.4	82.3	77		80	
3814	117.7	109.9	23		80	
3815	117.4	109.7	30		80	
3816	117.1	109.6	34		80	
3817	117.6	109.3	30		80	
3818	112.9	109.2	14		80	
3819	115.9	107.0	79		80	
3820	107.7	99.6	36		80	
3821	105.0	97.1	45		80	
3822	108.5	90.4	130		80	
3823	97.4	94.0	61		80	
3824	98.3	95.0	79		80	
3825	97.3	94.4	17		80	
3826	98.7	95.2	114		80	
3827	98.8	95.7	81		80	
3828	99.2	95.5	75		80	
3829	99.2	94.5	63		80	
3830	89.3	83.5	233		80	
3831	103.0	94.8	30		80	
3832	104.2	96.2	28		80	
3833	104.1	96.1	44		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3834	104.2	96.2	38		80	
3835	104.3	96.1	36		80	
3836	104.3	96.2	54		80	
3837	104.2	96.2	52		80	
3838	100.9	92.4	43		80	
3839	99.9	91.2	44		80	
3840	100.1	92.2	34		80	
3841	101.1	93.0	44		80	
3842	97.8	89.1	472		80	
3843	97.9	89.9	285		80	
3844	103.9	95.9	17		80	
3845	103.7	95.6	59		80	
3846	103.8	95.6	120		80	
3847	103.7	95.7	28		80	
3848	92.6	84.8	44		80	
3849	90.5	82.1	21		80	
3850	102.3	92.0	58		80	
3851	103.3	95.1	46		80	
3852	98.0	89.6	501		80	
3853	97.3	89.1	209		80	
3854	97.2	88.9	56		80	
3855	98.8	95.5	32		80	
3856	98.4	95.2	18		80	
3857	101.3	92.1	43		80	
3858	100.9	92.1	43		80	
3859	101.3	93.3	64		80	
3860	103.3	94.9	36		80	
3861	103.3	94.8	25		80	
3862	103.4	95.1	22		80	
3863	99.8	91.6	52		80	
3864	103.2	95.2	57		80	
3865	102.8	94.5	32		80	
3866	92.7	90.0	21		80	
3867	94.6	90.0	24		80	
3868	97.8	89.7	23		80	
3869	94.3	85.8	16		80	
3870	94.4	86.0	50		80	
3871	96.9	88.5	38		80	
3872	99.3	90.8	27		80	
3873	90.1	86.8	53		80	
3874	99.7	89.8	90		80	
3875	99.6	91.1	41		80	
3876	99.2	90.4	87		80	
3877	101.3	92.7	36		80	
3878	89.7	84.3	56		80	
3879	94.7	86.2	30		80	
3880	96.7	88.6	37		80	
3881	98.9	90.6	56		80	
3882	103.5	95.3	42		80	
3883	98.3	89.2	250		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3884	97.0	89.2	165		80	
3885	97.9	88.9	503		80	
3886	97.6	88.6	144		80	
3887	98.6	90.3	90		80	
3888	100.3	91.5	231		80	
3889	97.2	91.7	278		80	
3890	93.4	88.3	79		80	
3891	92.3	88.2	24		80	
3892	98.2	89.9	261		80	
3893	98.0	90.0	84		80	
3894	97.8	89.1	250		80	
3895	101.4	93.4	241		80	
3896	98.2	92.4	90		80	
3897	102.8	94.8	38		80	
3898	102.9	94.9	30		80	
3899	103.0	95.0	42		80	
3900	103.0	95.0	41		80	
3901	103.2	95.0	31		80	
3902	103.1	95.0	31		80	
3903	102.6	94.3	65		80	
3904	95.8	89.2	77		80	
3905	95.7	89.7	26		80	
3906	95.7	88.8	271		80	
3907	98.0	92.2	117		80	
3908	100.3	91.5	107		80	
3909	102.6	93.7	76		80	
3910	101.9	93.9	54		80	
3911	102.0	93.9	50		80	
3912	102.1	93.8	55		80	
3913	102.6	94.4	73		80	
3914	102.4	94.4	77		80	
3915	102.7	94.8	76		80	
3916	103.7	95.5	34		80	
3917	104.2	95.6	38		80	
3918	102.9	94.8	30		80	
3919	102.9	94.8	42		80	
3920	102.7	94.5	40		80	
3921	102.7	94.6	57		80	
3922	99.2	89.7	202		80	
3923	97.1	93.1	28		80	
3924	102.0	94.0	21		80	
3925	102.7	94.7	18		80	
3926	103.9	95.5	23		80	
3927	103.1	94.8	31		80	
3928	103.4	94.8	36		80	
3929	102.7	94.3	20		80	
3930	103.1	94.6	30		80	
3931	97.5	94.8	12		80	
3932	98.4	95.8	12		80	
3933	103.3	95.3	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3934	103.5	95.1	50		80	
3935	97.4	90.0	70		80	
3936	97.4	90.0	264		80	
3937	101.0	93.1	36		80	
3938	101.0	92.9	29		80	
3939	99.1	90.2	113		80	
3940	103.0	95.0	21		80	
3941	103.1	94.9	40		80	
3942	100.2	91.8	29		80	
3943	99.9	91.9	27		80	
3944	99.2	91.1	50		80	
3945	99.3	90.9	39		80	
3946	99.2	91.1	46		80	
3947	99.5	90.9	28		80	
3948	98.9	90.1	49		80	
3949	98.0	89.9	46		80	
3950	95.9	89.7	43		80	
3951	98.0	89.6	67		80	
3952	97.0	89.3	60		80	
3953	99.5	91.8	21		80	
3954	104.4	91.5	51		80	
3955	93.6	90.6	17		80	
3956	101.0	90.9	133		80	
3957	99.2	90.4	140		80	
3958	99.8	91.9	34		80	
3959	104.4	91.7	48		80	
3960	99.0	91.7	19		80	
3961	99.4	91.6	127		80	
3962	103.4	92.0	16		80	
3963	102.4	88.1	510		80	
3964	96.5	91.8	16		80	
3965	100.0	91.3	66		80	
3966	100.4	91.3	165		80	
3967	101.6	88.1	286		80	
3968	102.1	89.9	150		80	
3969	98.5	90.4	58		80	
3970	99.0	90.4	75		80	
3971	98.8	90.8	34		80	
3972	94.7	89.9	67		80	
3973	93.7	89.5	20		80	
3974	93.8	89.5	21		80	
3975	93.9	89.4	117		80	
3976	94.4	89.4	55		80	
3977	96.3	89.0	173		80	
3978	96.3	89.4	58		80	
3979	99.5	89.3	192		80	
3980	90.4	87.3	16		80	
3981	94.5	86.8	46		80	
3982	95.2	87.3	64		80	
3983	91.1	87.4	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3984	95.4	87.9	33		80	
3985	96.2	87.8	19		80	
3986	95.7	87.7	31		80	
3987	95.9	87.7	20		80	
3988	96.1	87.3	50		80	
3989	89.5	86.8	16		80	
3990	91.4	87.8	13		80	
3991	90.7	87.7	21		80	
3992	90.5	87.7	24		80	
3993	90.4	87.4	14		80	
3994	96.3	88.1	20		80	
3995	95.1	88.0	69		80	
3996	96.1	88.1	60		80	
3997	95.1	87.1	254		80	
3998	93.9	86.4	198		80	
3999	94.5	86.4	103		80	
4000	97.3	89.1	34		80	
4001	95.6	89.3	126		80	
4002	97.9	89.0	52		80	
4003	97.0	88.9	44		80	
4004	97.4	88.9	31		80	
4005	97.4	88.8	35		80	
4006	97.3	88.7	39		80	
4007	97.1	88.6	39		80	
4008	95.8	88.5	38		80	
4009	97.7	88.4	34		80	
4010	98.7	89.2	31		80	
4011	98.3	89.2	41		80	
4012	91.7	87.7	17		80	
4013	100.9	90.4	34		80	
4014	98.6	90.3	29		80	
4015	93.1	90.2	11		80	
4016	93.0	90.2	14		80	
4017	93.5	86.2	20		80	
4018	93.5	86.1	19		80	
4019	93.5	86.0	24		80	
4020	93.7	86.0	19		80	
4021	96.3	89.5	42		80	
4022	91.2	88.0	76		80	
4023	96.6	88.0	30		80	
4024	96.7	88.1	25		80	
4025	93.9	86.2	39		80	
4026	93.7	86.3	40		80	
4027	93.7	86.3	18		80	
4028	93.7	86.4	19		80	
4029	91.5	87.2	20		80	
4030	96.7	86.8	42		80	
4031	97.0	86.8	39		80	
4032	96.6	86.9	38		80	
4033	91.0	87.9	113		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4034	93.4	87.3	129		80	
4035	90.9	87.8	26		80	
4036	96.0	87.2	55		80	
4037	98.9	87.0	69		80	
4038	97.3	87.8	27		80	
4039	99.0	86.9	58		80	
4040	95.8	87.0	50		80	
4041	96.6	87.2	54		80	
4042	97.5	87.6	33		80	
4043	95.9	86.6	13		80	
4044	96.0	86.5	30		80	
4045	95.1	86.5	40		80	
4046	95.5	86.5	30		80	
4047	94.8	86.5	32		80	
4048	94.7	86.4	23		80	
4049	95.5	86.0	29		80	
4050	94.9	86.3	21		80	
4051	95.4	86.0	30		80	
4052	93.8	86.1	23		80	
4053	89.7	86.6	17		80	
4054	93.1	86.6	24		80	
4055	89.2	86.3	15		80	
4056	89.0	86.3	15		80	
4057	91.0	87.7	44		80	
4058	91.0	87.6	45		80	
4059	90.9	87.7	40		80	
4060	91.2	87.5	45		80	
4061	90.9	87.6	71		80	
4062	88.7	85.9	15		80	
4063	88.6	85.9	19		80	
4064	90.9	87.1	45		80	
4065	90.8	87.2	45		80	
4066	94.3	88.5	77		80	
4067	96.9	84.0	293		80	
4068	94.1	84.5	183		80	
4069	97.4	84.6	189		80	
4070	97.3	84.6	158		80	
4071	90.7	87.3	49		80	
4072	90.6	87.2	49		80	
4073	91.0	87.0	53		80	
4074	92.3	87.4	48		80	
4075	94.3	85.1	23		80	
4076	94.1	85.1	39		80	
4077	93.6	85.1	39		80	
4078	94.2	85.0	38		80	
4079	89.2	84.8	48		80	
4080	88.6	84.6	48		80	
4081	88.5	84.3	48		80	
4082	89.0	84.1	48		80	
4083	89.4	86.1	37		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4084	89.6	85.6	48		80	
4085	89.6	86.1	62		80	
4086	89.6	85.4	49		80	
4087	89.0	85.2	49		80	
4088	89.3	85.0	49		80	
4089	89.4	85.7	47		80	
4090	89.5	85.6	49		80	
4091	89.7	85.4	49		80	
4092	88.6	84.5	43		80	
4093	88.5	84.2	48		80	
4094	88.7	83.8	49		80	
4095	99.4	87.4	141		80	
4096	93.4	88.2	71		80	
4097	93.3	88.0	94		80	
4098	92.7	89.0	14		80	
4099	92.7	89.0	11		80	
4100	95.9	87.7	179		80	
4101	96.6	89.0	138		80	
4102	92.0	87.7	31		80	
4103	94.0	87.6	279		80	
4104	95.6	87.8	267		80	
4105	95.7	89.3	136		80	
4106	96.4	88.0	28		80	
4107	95.7	88.8	225		80	
4108	98.0	88.3	128		80	
4109	96.4	88.3	192		80	
4110	96.0	86.9	157		80	
4111	95.4	88.1	99		80	
4112	94.9	89.2	61		80	
4113	95.2	87.6	49		80	
4114	96.4	89.2	103		80	
4115	99.4	85.3	19		80	
4116	98.1	89.0	80		80	
4117	97.4	89.0	93		80	
4118	88.4	84.2	45		80	
4119	88.5	84.5	45		80	
4120	88.6	84.1	45		80	
4121	93.1	84.1	294		80	
4122	91.8	83.6	32		80	
4123	91.3	83.6	29		80	
4124	92.1	83.4	62		80	
4125	92.6	83.5	79		80	
4126	88.2	84.3	32		80	
4127	91.9	83.4	19		80	
4128	91.3	83.5	32		80	
4129	91.3	83.5	28		80	
4130	91.6	84.6	329		80	
4131	89.6	84.8	152		80	
4132	88.9	83.8	63		80	
4133	89.8	84.7	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4134	89.7	84.7	49		80	
4135	90.9	84.7	71		80	
4136	91.7	84.7	71		80	
4137	101.2	84.3	663		80	
4138	91.2	83.7	93		80	
4139	91.1	83.7	100		80	
4140	91.1	83.1	500		80	
4141	97.6	83.1	188		80	
4142	93.3	83.8	184		80	
4143	92.5	84.9	142		80	
4144	95.2	87.3	26		80	
4145	94.6	87.6	19		80	
4146	95.1	87.5	18		80	
4147	94.9	87.4	44		80	
4148	94.5	87.0	60		80	
4149	95.5	87.3	58		80	
4150	94.6	87.2	64		80	
4151	98.7	90.5	40		80	
4152	98.6	90.8	19		80	
4153	98.8	90.9	20		80	
4154	93.7	86.9	30		80	
4155	94.7	86.9	32		80	
4156	90.4	87.5	17		80	
4157	97.3	90.1	19		80	
4158	97.4	90.0	19		80	
4159	97.2	89.9	19		80	
4160	97.7	89.8	19		80	
4161	95.5	88.0	27		80	
4162	96.0	87.9	19		80	
4163	95.4	87.6	81		80	
4164	94.8	86.9	200		80	
4165	96.6	89.6	22		80	
4166	97.0	89.5	21		80	
4167	97.0	89.4	19		80	
4168	96.8	89.3	22		80	
4169	99.2	91.0	19		80	
4170	99.2	91.3	18		80	
4171	99.1	91.3	19		80	
4172	98.9	91.2	23		80	
4173	98.5	91.3	47		80	
4174	98.5	91.0	19		80	
4175	98.9	91.3	19		80	
4176	99.0	91.1	19		80	
4177	96.3	89.1	19		80	
4178	96.0	89.0	23		80	
4179	96.5	89.0	19		80	
4180	96.5	89.0	19		80	
4181	97.6	90.5	36		80	
4182	97.9	90.4	19		80	
4183	97.8	90.3	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4184	97.6	90.5	38		80	
4185	90.7	87.7	17		80	
4186	96.3	88.9	21		80	
4187	95.8	88.8	26		80	
4188	96.2	88.8	24		80	
4189	96.0	88.8	24		80	
4190	95.7	88.4	41		80	
4191	95.8	88.3	19		80	
4192	95.6	88.1	19		80	
4193	97.4	90.0	21		80	
4194	97.3	89.9	19		80	
4195	97.2	89.8	22		80	
4196	97.3	89.7	19		80	
4197	96.8	89.5	26		80	
4198	96.7	89.4	21		80	
4199	96.6	89.3	21		80	
4200	96.7	89.2	19		80	
4201	96.6	88.7	23		80	
4202	96.2	89.1	36		80	
4203	96.2	89.1	22		80	
4204	96.2	89.0	21		80	
4205	96.2	89.0	26		80	
4206	96.2	87.8	41		80	
4207	95.5	87.8	23		80	
4208	95.2	87.8	26		80	
4209	96.6	93.3	21		80	
4210	96.1	87.7	19		80	
4211	96.1	87.8	45		80	
4212	95.0	87.7	18		80	
4213	95.9	88.8	20		80	
4214	95.8	88.7	19		80	
4215	95.8	88.7	24		80	
4216	95.5	88.5	19		80	
4217	95.8	88.4	19		80	
4218	95.9	88.5	19		80	
4219	96.0	88.6	21		80	
4220	95.8	88.6	24		80	
4221	96.6	88.5	25		80	
4222	101.1	93.1	21		80	
4223	96.0	87.9	15		80	
4224	96.0	88.0	14		80	
4225	95.6	87.9	41		80	
4226	95.4	87.9	36		80	
4227	95.6	88.1	19		80	
4228	95.6	88.2	19		80	
4229	99.8	91.3	20		80	
4230	99.4	91.2	32		80	
4231	99.8	91.1	20		80	
4232	99.4	91.0	28		80	
4233	99.5	90.9	33		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4234	98.9	90.8	25		80	
4235	99.5	90.7	28		80	
4236	96.2	88.0	21		80	
4237	97.8	90.0	34		80	
4238	97.7	89.8	32		80	
4239	97.7	90.1	32		80	
4240	99.3	91.5	34		80	
4241	99.1	91.3	43		80	
4242	98.7	91.1	47		80	
4243	98.8	90.9	32		80	
4244	98.4	90.7	34		80	
4245	98.5	90.5	36		80	
4246	97.8	90.3	38		80	
4247	100.7	92.0	38		80	
4248	99.7	91.8	37		80	
4249	99.3	91.7	32		80	
4250	94.7	87.2	26		80	
4251	94.4	87.1	35		80	
4252	94.5	87.5	30		80	
4253	94.4	87.4	39		80	
4254	95.3	88.2	23		80	
4255	95.4	88.2	19		80	
4256	95.4	88.3	33		80	
4257	95.5	88.3	31		80	
4258	95.5	88.2	19		80	
4259	95.4	88.2	26		80	
4260	93.7	86.8	38		80	
4261	94.1	86.7	25		80	
4262	93.9	86.6	18		80	
4263	95.0	86.5	19		80	
4264	95.3	88.1	20		80	
4265	95.1	88.0	19		80	
4266	95.1	88.0	19		80	
4267	95.3	87.9	19		80	
4268	95.1	87.4	43		80	
4269	95.0	87.8	20		80	
4270	95.1	87.7	19		80	
4271	94.6	87.5	42		80	
4272	97.3	89.2	54		80	
4273	94.7	87.4	20		80	
4274	94.9	87.2	19		80	
4275	94.7	87.1	19		80	
4276	94.3	87.0	19		80	
4277	97.6	88.7	31		80	
4278	97.1	88.5	34		80	
4279	91.7	88.3	19		80	
4280	96.9	88.3	42		80	
4281	97.1	89.0	35		80	
4282	97.7	88.8	38		80	
4283	97.2	89.4	35		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4284	97.0	89.2	37		80	
4285	96.3	89.0	36		80	
4286	96.2	88.9	43		80	
4287	96.0	88.2	27		80	
4288	96.0	88.1	26		80	
4289	94.6	88.0	50		80	
4290	92.5	88.0	15		80	
4291	95.7	88.6	36		80	
4292	96.0	88.5	39		80	
4293	95.7	88.3	37		80	
4294	95.5	88.2	35		80	
4295	96.7	88.1	41		80	
4296	95.8	87.9	23		80	
4297	90.4	87.1	14		80	
4298	98.8	89.3	563		80	
4299	97.2	91.0	47		80	
4300	94.1	91.6	14		80	
4301	95.0	86.6	23		80	
4302	95.2	86.6	23		80	
4303	94.6	86.4	25		80	
4304	88.9	85.7	17		80	
4305	94.4	86.0	23		80	
4306	94.3	85.9	23		80	
4307	96.7	89.1	76		80	
4308	97.1	88.4	162		80	
4309	91.5	86.5	106		80	
4310	93.8	90.3	25		80	
4311	94.3	89.1	47		80	
4312	90.2	87.6	12		80	
4313	92.6	87.8	56		80	
4314	95.5	88.5	136		80	
4315	92.2	84.1	56		80	
4316	92.2	84.1	35		80	
4317	92.2	84.1	62		80	
4318	93.3	90.6	37		80	
4319	93.2	90.5	33		80	
4320	93.1	90.4	34		80	
4321	93.0	90.4	33		80	
4322	92.9	90.3	34		80	
4323	92.9	90.2	33		80	
4324	92.8	90.1	34		80	
4325	92.7	90.0	33		80	
4326	92.7	89.9	34		80	
4327	92.6	89.9	34		80	
4328	93.7	90.3	38		80	
4329	95.7	90.6	50		80	
4330	96.4	88.3	64		80	
4331	94.1	85.0	72		80	
4332	92.7	84.8	19		80	
4333	92.9	84.9	30		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4334	92.9	84.3	19		80	
4335	92.6	84.3	18		80	
4336	92.9	84.8	19		80	
4337	92.4	84.2	19		80	
4338	92.5	84.7	18		80	
4339	92.9	84.2	18		80	
4340	93.3	84.2	28		80	
4341	93.2	84.6	19		80	
4342	93.0	84.5	19		80	
4343	93.1	84.1	73		80	
4344	93.8	85.9	19		80	
4345	94.0	85.9	33		80	
4346	95.1	85.9	31		80	
4347	94.3	85.4	18		80	
4348	93.9	85.4	19		80	
4349	93.1	85.5	18		80	
4350	94.0	85.5	19		80	
4351	94.3	85.6	19		80	
4352	94.2	85.6	19		80	
4353	90.8	80.5	262		80	
4354	89.4	78.9	111		80	
4355	87.9	79.9	20		80	
4356	88.4	80.0	19		80	
4357	87.8	80.0	19		80	
4358	88.5	80.1	20		80	
4359	88.8	79.2	30		80	
4360	89.1	79.4	41		80	
4361	88.1	78.6	37		80	
4362	84.5	81.6	20		80	
4363	85.6	79.6	43		80	
4364	86.4	79.6	45		80	
4365	86.4	80.1	56		80	
4366	83.5	79.8	79		80	
4367	86.0	79.7	56		80	
4368	87.8	85.2	18		80	
4369	87.9	85.1	16		80	
4370	87.9	85.2	109		80	
4371	96.7	84.9	42		80	
4372	91.9	83.9	53		80	
4373	97.1	85.7	54		80	
4374	88.4	85.7	56		80	
4375	97.4	85.8	82		80	
4376	90.2	82.9	97		80	
4377	92.5	82.9	219		80	
4378	85.6	82.1	33		80	
4379	87.3	84.4	14		80	
4380	89.3	85.8	30		80	
4381	89.3	85.8	25		80	
4382	94.1	86.3	26		80	
4383	94.2	86.1	30		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4384	93.6	86.0	38		80	
4385	94.2	85.8	22		80	
4386	89.7	86.1	24		80	
4387	94.2	85.8	43		80	
4388	90.2	85.8	56		80	
4389	94.4	86.3	13		80	
4390	94.3	86.3	15		80	
4391	88.8	86.5	16		80	
4392	93.1	86.2	33		80	
4393	93.2	86.2	36		80	
4394	93.8	85.9	160		80	
4395	87.1	84.5	17		80	
4396	88.5	85.2	19		80	
4397	88.1	85.0	23		80	
4398	91.2	85.6	15		80	
4399	88.5	85.6	21		80	
4400	88.9	85.4	21		80	
4401	88.9	85.4	15		80	
4402	91.2	85.6	20		80	
4403	88.4	85.6	21		80	
4404	88.8	85.4	26		80	
4405	88.8	85.4	20		80	
4406	89.6	84.3	15		80	
4407	87.4	84.4	20		80	
4408	93.4	84.8	28		80	
4409	94.0	84.7	23		80	
4410	92.6	85.1	23		80	
4411	93.3	84.9	23		80	
4412	93.3	85.1	27		80	
4413	93.5	85.1	23		80	
4414	85.2	77.1	62		80	
4415	84.8	76.9	62		80	
4416	81.9	77.3	56		80	
4417	87.5	79.5	226		80	
4418	86.6	76.5	300		80	
4419	87.0	78.4	23		80	
4420	87.1	78.3	21		80	
4421	86.6	78.3	22		80	
4422	86.9	78.2	21		80	
4423	86.4	78.2	25		80	
4424	86.0	78.1	27		80	
4425	86.6	78.1	22		80	
4426	86.3	78.1	21		80	
4427	86.7	78.1	28		80	
4428	82.2	78.0	19		80	
4429	84.9	76.9	38		80	
4430	81.4	77.9	13		80	
4431	82.8	77.9	13		80	
4432	85.0	78.9	13		80	
4433	85.0	78.8	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4434	85.0	78.7	26		80	
4435	91.3	83.0	64		80	
4436	92.3	80.6	57		80	
4437	91.2	82.4	133		80	
4438	89.5	80.2	49		80	
4439	90.4	80.2	30		80	
4440	90.0	80.1	41		80	
4441	89.4	80.1	24		80	
4442	83.1	79.6	22		80	
4443	83.1	79.6	54		80	
4444	87.0	79.0	15		80	
4445	90.5	81.0	147		80	
4446	92.2	83.3	67		80	
4447	85.7	79.9	29		80	
4448	81.6	78.8	22		80	
4449	85.9	80.3	47		80	
4450	88.8	80.5	64		80	
4451	90.1	81.2	57		80	
4452	89.1	81.2	54		80	
4453	86.7	78.9	26		80	
4454	86.7	78.7	33		80	
4455	85.6	78.7	65		80	
4456	84.9	78.7	48		80	
4457	88.5	80.5	184		80	
4458	90.6	82.1	54		80	
4459	86.5	77.1	120		80	
4460	86.1	76.7	37		80	
4461	85.7	77.4	79		80	
4462	84.0	77.7	46		80	
4463	84.0	77.7	55		80	
4464	80.9	76.7	31		80	
4465	85.8	77.6	55		80	
4466	93.3	83.6	319		80	
4467	86.9	83.1	47		80	
4468	87.7	83.1	126		80	
4469	88.6	83.7	61		80	
4470	89.7	83.8	84		80	
4471	86.6	83.6	48		80	
4472	88.7	83.5	184		80	
4473	90.9	83.9	209		80	
4474	87.4	83.8	87		80	
4475	90.2	83.5	184		80	
4476	90.7	84.5	102		80	
4477	90.3	83.6	60		80	
4478	90.1	83.8	76		80	
4479	92.6	83.8	101		80	
4480	87.8	84.2	59		80	
4481	89.0	83.5	86		80	
4482	89.2	83.5	96		80	
4483	90.0	83.7	90		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4484	94.5	84.0	91		80	
4485	93.5	83.7	162		80	
4486	94.8	84.0	99		80	
4487	93.6	83.7	232		80	
4488	89.6	83.6	105		80	
4489	89.0	83.7	136		80	
4490	89.0	83.7	94		80	
4491	89.7	83.7	88		80	
4492	88.6	83.3	92		80	
4493	88.6	83.3	115		80	
4494	89.4	83.5	66		80	
4495	89.3	83.5	73		80	
4496	89.7	83.5	115		80	
4497	88.0	83.8	38		80	
4498	89.4	83.7	104		80	
4499	91.7	83.8	163		80	
4500	92.5	83.4	350		80	
4501	92.1	83.4	550		80	
4502	90.2	84.0	58		80	
4503	90.7	84.3	67		80	
4504	91.0	84.8	39		80	
4505	91.4	85.1	19		80	
4506	91.6	85.2	19		80	
4507	91.6	83.1	132		80	
4508	86.6	79.0	20		80	
4509	89.4	78.9	28		80	
4510	92.8	84.8	37		80	
4511	84.8	81.8	25		80	
4512	88.3	81.6	49		80	
4513	94.3	86.5	39		80	
4514	93.1	85.4	39		80	
4515	93.0	85.6	49		80	
4516	93.1	85.6	20		80	
4517	89.6	81.1	139		80	
4518	93.5	85.9	64		80	
4519	91.7	84.6	19		80	
4520	91.4	84.6	19		80	
4521	91.2	84.3	19		80	
4522	91.0	84.2	19		80	
4523	87.3	79.2	23		80	
4524	87.4	79.3	20		80	
4525	86.9	79.5	20		80	
4526	87.2	79.6	20		80	
4527	87.9	79.9	20		80	
4528	88.3	79.8	23		80	
4529	93.3	85.5	64		80	
4530	88.2	85.6	19		80	
4531	93.3	85.8	46		80	
4532	93.8	86.2	44		80	
4533	93.9	86.4	23		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4534	93.9	85.9	26		80	
4535	89.6	80.4	116		80	
4536	87.6	79.7	26		80	
4537	87.6	79.7	20		80	
4538	88.6	86.0	35		80	
4539	87.4	79.6	22		80	
4540	87.2	79.4	21		80	
4541	82.8	80.3	12		80	
4542	91.0	82.0	147		80	
4543	93.7	86.2	32		80	
4544	93.5	86.1	55		80	
4545	93.4	86.1	19		80	
4546	93.4	84.9	27		80	
4547	93.0	84.9	22		80	
4548	87.3	83.9	17		80	
4549	94.5	86.5	39		80	
4550	92.2	84.2	40		80	
4551	92.0	84.3	25		80	
4552	92.8	84.8	20		80	
4553	92.4	84.7	19		80	
4554	89.5	85.5	21		80	
4555	93.5	86.6	20		80	
4556	94.1	86.5	19		80	
4557	94.1	86.4	19		80	
4558	93.0	86.4	20		80	
4559	91.7	83.9	20		80	
4560	91.4	83.7	19		80	
4561	91.0	83.5	25		80	
4562	91.4	83.2	33		80	
4563	92.5	85.0	22		80	
4564	93.0	85.0	22		80	
4565	93.0	85.4	21		80	
4566	93.0	85.3	22		80	
4567	85.7	79.4	48		80	
4568	88.6	84.8	28		80	
4569	90.5	82.9	37		80	
4570	90.8	82.7	22		80	
4571	90.8	82.6	19		80	
4572	90.2	82.3	49		80	
4573	84.6	77.8	117		80	
4574	92.7	84.9	33		80	
4575	92.8	85.0	21		80	
4576	92.2	84.5	40		80	
4577	88.4	83.4	14		80	
4578	87.1	78.1	122		80	
4579	92.7	85.0	22		80	
4580	92.6	85.0	22		80	
4581	89.9	81.9	21		80	
4582	89.6	81.7	19		80	
4583	89.5	81.4	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4584	89.7	81.1	20		80	
4585	91.9	83.6	57		80	
4586	91.6	84.1	40		80	
4587	88.4	78.9	60		80	
4588	87.6	78.7	71		80	
4589	88.5	80.6	20		80	
4590	88.4	80.4	19		80	
4591	88.5	80.2	19		80	
4592	88.1	79.8	35		80	
4593	91.1	83.3	57		80	
4594	91.0	83.0	39		80	
4595	84.0	78.2	52		80	
4596	93.6	84.7	53		80	
4597	93.0	85.4	45		80	
4598	91.3	83.7	40		80	
4599	90.8	83.7	57		80	
4600	87.2	85.0	19		80	
4601	84.1	77.2	122		80	
4602	89.3	86.6	14		80	
4603	88.2	83.9	17		80	
4604	88.8	81.0	40		80	
4605	88.8	81.1	57		80	
4606	88.4	80.1	22		80	
4607	88.3	79.8	22		80	
4608	87.4	79.1	22		80	
4609	87.7	79.4	22		80	
4610	83.7	77.8	37		80	
4611	84.2	80.3	18		80	
4612	88.0	80.2	40		80	
4613	86.8	78.5	22		80	
4614	86.4	78.5	22		80	
4615	88.1	80.2	46		80	
4616	89.1	81.2	81		80	
4617	88.9	81.1	39		80	
4618	86.3	78.8	22		80	
4619	86.6	78.8	22		80	
4620	85.8	77.8	28		80	
4621	85.5	77.9	27		80	
4622	85.4	77.2	46		80	
4623	88.2	80.3	40		80	
4624	87.0	84.6	12		80	
4625	86.2	78.8	28		80	
4626	86.8	78.8	22		80	
4627	90.7	80.2	192		80	
4628	86.8	84.1	17		80	
4629	85.9	77.9	23		80	
4630	87.0	78.9	22		80	
4631	87.6	78.9	22		80	
4632	84.6	80.2	16		80	
4633	92.4	83.1	116		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4634	83.9	79.4	17		80	
4635	85.7	77.7	52		80	
4636	85.5	77.9	34		80	
4637	87.7	79.1	22		80	
4638	87.3	79.0	22		80	
4639	84.8	76.6	24		80	
4640	85.9	78.1	46		80	
4641	85.8	78.2	64		80	
4642	90.3	81.7	29		80	
4643	91.9	83.3	39		80	
4644	91.8	83.1	40		80	
4645	91.8	83.1	51		80	
4646	91.7	83.1	38		80	
4647	92.1	82.7	41		80	
4648	90.7	83.0	43		80	
4649	91.8	82.6	39		80	
4650	90.9	82.2	48		80	
4651	90.6	81.9	29		80	
4652	92.3	83.2	25		80	
4653	86.4	78.3	24		80	
4654	85.3	82.7	13		80	
4655	93.8	86.0	23		80	
4656	88.1	81.0	100		80	
4657	82.8	77.8	17		80	
4658	83.2	77.8	13		80	
4659	82.9	77.9	13		80	
4660	82.9	77.9	13		80	
4661	86.7	78.7	22		80	
4662	87.3	78.8	27		80	
4663	87.4	78.8	25		80	
4664	87.4	78.8	21		80	
4665	87.6	78.6	28		80	
4666	87.0	78.5	22		80	
4667	83.5	78.1	17		80	
4668	83.5	78.0	13		80	
4669	83.8	78.3	13		80	
4670	83.1	78.3	13		80	
4671	87.0	79.7	19		80	
4672	87.6	79.8	20		80	
4673	87.7	79.7	19		80	
4674	87.3	79.6	20		80	
4675	92.5	84.0	23		80	
4676	92.2	83.7	23		80	
4677	87.4	83.9	14		80	
4678	92.7	83.9	38		80	
4679	92.8	83.7	45		80	
4680	91.3	82.9	39		80	
4681	92.2	83.3	40		80	
4682	91.4	82.5	29		80	
4683	91.2	81.9	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4684	87.3	83.9	22		80	
4685	87.0	83.7	14		80	
4686	83.5	78.6	17		80	
4687	84.1	78.5	13		80	
4688	84.0	78.7	12		80	
4689	84.1	78.8	13		80	
4690	83.9	78.8	13		80	
4691	93.2	84.3	40		80	
4692	93.0	84.2	40		80	
4693	92.7	84.2	42		80	
4694	93.5	84.2	23		80	
4695	88.3	80.4	20		80	
4696	87.6	80.5	19		80	
4697	88.3	80.8	19		80	
4698	88.2	80.7	19		80	
4699	86.6	80.3	68		80	
4700	84.3	81.5	21		80	
4701	86.8	81.0	55		80	
4702	86.9	83.0	40		80	
4703	87.5	83.1	46		80	
4704	89.2	82.0	32		80	
4705	87.9	83.5	57		80	
4706	92.6	83.7	197		80	
4707	89.3	84.3	66		80	
4708	87.7	83.6	41		80	
4709	91.7	83.7	110		80	
4710	91.5	83.5	108		80	
4711	89.0	83.3	149		80	
4712	83.7	76.7	37		80	
4713	93.5	84.5	165		80	
4714	86.3	83.7	19		80	
4715	90.5	83.3	140		80	
4716	82.9	73.4	46		80	
4717	81.9	73.4	31		80	
4718	82.0	74.1	32		80	
4719	81.8	73.4	33		80	
4720	82.5	73.3	54		80	
4721	82.7	73.3	19		80	
4722	81.6	74.1	40		80	
4723	81.7	74.1	28		80	
4724	81.4	73.3	39		80	
4725	83.6	74.1	96		80	
4726	81.9	73.6	129		80	
4727	81.0	73.6	107		80	
4728	82.7	73.4	39		80	
4729	80.5	73.9	52		80	
4730	81.1	74.0	38		80	
4731	81.0	73.8	42		80	
4732	79.9	73.8	30		80	
4733	80.3	73.7	41		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4734	80.4	73.6	20		80	
4735	79.7	73.6	23		80	
4736	83.7	73.6	32		80	
4737	82.9	73.9	43		80	
4738	80.8	73.9	45		80	
4739	81.9	73.5	96		80	
4740	82.4	73.5	32		80	
4741	79.7	73.9	39		80	
4742	82.0	72.8	27		80	
4743	80.9	72.7	59		80	
4744	77.8	73.7	33		80	
4745	77.8	73.7	32		80	
4746	82.7	73.8	60		80	
4747	82.8	73.8	45		80	
4748	81.8	73.5	92		80	
4749	78.9	73.6	58		80	
4750	84.8	73.6	43		80	
4751	80.5	73.9	48		80	
4752	80.2	73.9	63		80	
4753	79.8	73.9	71		80	
4754	91.9	84.4	100		80	
4755	92.7	84.4	100		80	
4756	76.7	73.2	24		80	
4757	81.0	73.4	34		80	
4758	81.4	73.6	41		80	
4759	86.7	78.7	33		80	
4760	86.9	78.7	20		80	
4761	86.6	78.7	20		80	
4762	86.7	78.6	33		80	
4763	81.1	73.3	188		80	
4764	81.5	73.7	32		80	
4765	81.8	73.9	28		80	
4766	82.0	74.2	20		80	
4767	81.8	74.2	20		80	
4768	82.0	74.1	20		80	
4769	81.7	74.1	28		80	
4770	78.4	73.9	22		80	
4771	82.2	73.9	192		80	
4772	82.4	74.5	15		80	
4773	83.7	76.4	116		80	
4774	80.0	76.3	17		80	
4775	82.5	74.9	20		80	
4776	82.7	74.8	20		80	
4777	82.9	74.8	20		80	
4778	82.7	74.6	20		80	
4779	82.5	74.5	20		80	
4780	82.0	74.3	32		80	
4781	81.8	74.5	20		80	
4782	81.8	74.5	20		80	
4783	81.9	74.4	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4784	81.9	74.4	20		80	
4785	82.0	74.4	19		80	
4786	82.2	74.3	20		80	
4787	77.8	74.3	18		80	
4788	77.7	74.3	13		80	
4789	77.9	74.1	23		80	
4790	79.7	76.9	22		80	
4791	79.5	76.9	18		80	
4792	84.1	75.8	70		80	
4793	84.9	75.6	45		80	
4794	83.6	75.1	39		80	
4795	84.1	75.2	20		80	
4796	79.1	74.7	17		80	
4797	79.4	74.8	47		80	
4798	83.5	75.0	28		80	
4799	76.3	74.0	15		80	
4800	83.6	75.7	32		80	
4801	84.3	75.5	21		80	
4802	83.8	75.6	20		80	
4803	83.6	76.0	22		80	
4804	83.6	76.1	26		80	
4805	84.4	76.4	28		80	
4806	84.7	76.5	31		80	
4807	84.6	76.8	20		80	
4808	85.3	77.0	20		80	
4809	85.0	77.0	20		80	
4810	85.0	77.1	32		80	
4811	77.3	74.9	15		80	
4812	82.1	74.7	20		80	
4813	82.1	74.6	20		80	
4814	82.1	74.5	20		80	
4815	82.3	74.5	19		80	
4816	85.6	77.3	56		80	
4817	81.9	74.3	20		80	
4818	81.9	74.3	20		80	
4819	81.7	74.2	20		80	
4820	81.9	73.9	20		80	
4821	83.7	76.0	14		80	
4822	81.7	73.9	22		80	
4823	81.7	73.9	21		80	
4824	85.6	78.0	20		80	
4825	86.0	78.2	20		80	
4826	81.4	73.8	20		80	
4827	81.5	73.7	20		80	
4828	81.4	73.7	20		80	
4829	81.3	73.6	30		80	
4830	82.2	75.0	32		80	
4831	82.7	75.0	20		80	
4832	82.4	75.0	20		80	
4833	83.7	76.2	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4834	79.3	76.0	21		80	
4835	83.4	76.1	41		80	
4836	82.0	75.0	21		80	
4837	82.4	75.0	20		80	
4838	77.3	74.9	19		80	
4839	84.3	76.5	20		80	
4840	84.1	76.3	44		80	
4841	84.8	76.8	20		80	
4842	84.5	76.8	44		80	
4843	85.1	77.0	56		80	
4844	82.8	74.5	50		80	
4845	86.3	78.2	20		80	
4846	86.1	78.2	44		80	
4847	82.6	74.3	38		80	
4848	83.8	75.9	18		80	
4849	83.8	76.1	20		80	
4850	83.5	76.0	22		80	
4851	84.2	76.4	32		80	
4852	84.2	76.3	21		80	
4853	84.1	76.5	28		80	
4854	84.3	76.6	28		80	
4855	84.8	77.4	19		80	
4856	84.7	76.7	21		80	
4857	85.1	77.5	20		80	
4858	85.1	77.6	20		80	
4859	83.0	75.1	20		80	
4860	82.4	75.0	22		80	
4861	82.2	74.2	21		80	
4862	82.2	74.0	46		80	
4863	82.8	74.8	56		80	
4864	84.4	78.1	82		80	
4865	82.7	74.6	44		80	
4866	82.5	74.6	19		80	
4867	83.3	75.6	20		80	
4868	83.4	75.7	22		80	
4869	80.4	77.8	17		80	
4870	77.6	75.0	19		80	
4871	82.7	74.2	20		80	
4872	82.4	74.1	38		80	
4873	82.6	74.5	20		80	
4874	82.3	74.4	20		80	
4875	82.8	74.4	20		80	
4876	83.5	75.8	43		80	
4877	83.2	75.9	43		80	
4878	83.8	76.0	32		80	
4879	81.9	73.5	59		80	
4880	85.8	78.0	20		80	
4881	85.7	78.0	20		80	
4882	85.7	77.8	20		80	
4883	86.1	78.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4884	83.9	76.3	19		80	
4885	83.8	76.3	31		80	
4886	84.0	76.3	20		80	
4887	83.8	76.3	20		80	
4888	82.7	75.2	20		80	
4889	83.0	75.2	20		80	
4890	83.0	75.2	20		80	
4891	83.2	75.2	20		80	
4892	85.0	77.3	20		80	
4893	85.4	77.1	20		80	
4894	84.3	76.3	20		80	
4895	84.1	76.4	35		80	
4896	83.7	76.4	23		80	
4897	84.2	76.4	32		80	
4898	84.4	76.5	20		80	
4899	84.5	76.7	19		80	
4900	83.2	75.1	19		80	
4901	82.9	75.0	22		80	
4902	83.1	75.1	19		80	
4903	82.8	75.0	22		80	
4904	83.8	77.3	97		80	
4905	82.6	75.0	19		80	
4906	83.0	74.9	19		80	
4907	82.7	74.9	22		80	
4908	83.1	74.9	25		80	
4909	82.8	74.7	20		80	
4910	82.7	74.6	33		80	
4911	82.9	74.8	21		80	
4912	82.8	74.7	33		80	
4913	82.3	74.2	17		80	
4914	84.2	76.1	28		80	
4915	83.4	75.2	23		80	
4916	83.4	75.2	25		80	
4917	83.4	75.2	24		80	
4918	83.3	75.1	20		80	
4919	83.9	75.8	20		80	
4920	83.9	75.6	21		80	
4921	83.8	75.5	20		80	
4922	84.4	75.5	22		80	
4923	83.8	76.1	20		80	
4924	83.9	76.1	22		80	
4925	84.2	76.1	20		80	
4926	84.5	76.1	22		80	
4927	84.5	76.2	28		80	
4928	84.0	76.2	24		80	
4929	83.1	75.0	47		80	
4930	83.2	74.9	20		80	
4931	83.5	77.4	32		80	
4932	83.3	75.7	24		80	
4933	82.9	75.6	23		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4934	84.1	76.0	14		80	
4935	78.1	75.4	18		80	
4936	79.0	76.0	18		80	
4937	81.0	76.1	27		80	
4938	80.3	76.7	33		80	
4939	82.5	74.2	32		80	
4940	82.3	74.3	37		80	
4941	82.6	74.2	28		80	
4942	82.3	74.2	33		80	
4943	82.3	74.2	27		80	
4944	82.5	74.2	27		80	
4945	83.7	75.9	20		80	
4946	83.4	75.8	20		80	
4947	83.8	74.9	29		80	
4948	83.8	75.0	31		80	
4949	84.1	75.1	35		80	
4950	83.1	75.2	30		80	
4951	82.0	74.2	27		80	
4952	82.0	74.2	36		80	
4953	83.7	75.9	20		80	
4954	83.5	75.9	21		80	
4955	78.5	75.8	16		80	
4956	83.0	75.4	20		80	
4957	82.2	75.3	27		80	
4958	81.5	74.0	26		80	
4959	81.4	74.1	22		80	
4960	82.5	75.4	20		80	
4961	82.8	75.4	23		80	
4962	81.9	73.9	22		80	
4963	81.6	74.0	22		80	
4964	83.3	75.6	24		80	
4965	83.7	75.6	20		80	
4966	84.7	76.8	24		80	
4967	84.6	76.8	27		80	
4968	76.5	73.8	22		80	
4969	83.4	75.9	21		80	
4970	83.3	75.9	27		80	
4971	82.2	74.4	17		80	
4972	82.2	74.1	27		80	
4973	82.3	74.1	22		80	
4974	82.0	74.7	27		80	
4975	82.6	74.6	26		80	
4976	82.4	74.5	28		80	
4977	82.1	74.4	23		80	
4978	82.0	73.7	21		80	
4979	82.0	74.0	20		80	
4980	82.0	74.0	20		80	
4981	82.1	74.1	21		80	
4982	88.5	74.0	20		80	
4983	88.5	74.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4984	88.4	73.9	20		80	
4985	88.4	73.9	20		80	
4986	88.3	73.8	20		80	
4987	88.3	73.7	21		80	
4988	81.9	74.3	24		80	
4989	82.3	74.4	27		80	
4990	85.1	76.4	43		80	
4991	84.9	76.4	24		80	
4992	81.4	73.7	22		80	
4993	81.8	73.8	22		80	
4994	86.8	76.5	75		80	
4995	82.7	75.8	40		80	
4996	83.6	75.8	23		80	
4997	83.2	74.5	29		80	
4998	83.1	74.5	24		80	
4999	83.6	76.5	35		80	
5000	85.6	76.3	38		80	
5001	83.0	74.9	24		80	
5002	78.4	73.7	25		80	
5003	78.1	73.6	25		80	
5004	84.3	75.3	20		80	
5005	82.8	74.7	23		80	
5006	81.9	74.2	22		80	
5007	82.8	74.8	46		80	
5008	81.2	73.6	22		80	
5009	81.1	73.7	22		80	
5010	83.3	74.9	40		80	
5011	81.3	73.7	22		80	
5012	80.7	73.7	22		80	
5013	81.5	73.7	24		80	
5014	80.6	73.6	22		80	
5015	82.9	74.6	33		80	
5016	77.7	73.4	25		80	
5017	77.8	73.5	25		80	
5018	78.0	73.5	29		80	
5019	78.1	73.4	25		80	
5020	78.0	73.4	25		80	
5021	86.5	76.2	53		80	
5022	87.2	76.1	28		80	
5023	81.3	73.6	19		80	
5024	81.3	73.6	24		80	
5025	81.1	73.6	22		80	
5026	80.1	73.6	22		80	
5027	81.1	73.3	34		80	
5028	81.9	73.3	34		80	
5029	81.2	73.3	34		80	
5030	82.0	73.9	49		80	
5031	77.8	73.6	25		80	
5032	77.9	73.5	25		80	
5033	81.6	73.9	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5034	81.0	73.8	25		80	
5035	81.3	73.3	44		80	
5036	77.9	73.4	25		80	
5037	77.8	73.3	25		80	
5038	80.9	73.7	21		80	
5039	81.6	73.7	21		80	
5040	81.8	73.4	48		80	
5041	80.3	75.4	30		80	
5042	78.2	73.8	25		80	
5043	78.3	73.9	25		80	
5044	80.3	75.3	40		80	
5045	77.7	73.7	35		80	
5046	81.4	73.9	24		80	
5047	81.5	73.9	18		80	
5048	78.3	73.8	25		80	
5049	78.2	73.7	25		80	
5050	81.7	73.7	49		80	
5051	81.9	73.8	24		80	
5052	82.0	73.9	25		80	
5053	79.5	73.6	37		80	
5054	78.1	73.8	25		80	
5055	78.3	73.9	25		80	
5056	77.1	73.6	38		80	
5057	78.1	73.9	39		80	
5058	81.9	73.7	23		80	
5059	82.1	73.7	23		80	
5060	78.1	73.8	25		80	
5061	78.3	73.8	29		80	
5062	78.0	73.7	25		80	
5063	78.1	73.8	25		80	
5064	81.7	73.5	49		80	
5065	76.5	73.7	15		80	
5066	78.1	73.2	25		80	
5067	77.9	73.3	25		80	
5068	78.1	73.6	25		80	
5069	78.0	73.7	25		80	
5070	78.0	73.7	29		80	
5071	81.9	73.3	49		80	
5072	81.3	73.5	46		80	
5073	78.0	73.3	32		80	
5074	78.0	73.4	29		80	
5075	82.1	73.5	25		80	
5076	84.6	73.6	49		80	
5077	80.9	73.4	35		80	
5078	80.4	73.4	52		80	
5079	81.9	73.7	31		80	
5080	77.0	73.8	47		80	
5081	81.7	73.8	22		80	
5082	81.3	73.9	32		80	
5083	83.3	75.7	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5084	83.0	75.8	35		80	
5085	83.0	75.8	35		80	
5086	81.5	73.4	48		80	
5087	81.6	73.6	27		80	
5088	83.1	76.6	51		80	
5089	87.1	76.6	35		80	
5090	87.2	76.6	30		80	
5091	81.2	74.5	17		80	
5092	83.1	73.9	71		80	
5093	84.4	74.5	46		80	
5094	85.6	74.8	44		80	
5095	85.6	75.1	25		80	
5096	85.9	75.3	38		80	
5097	80.8	72.3	77		80	
5098	88.1	73.2	58		80	
5099	81.3	72.4	154		80	
5100	75.1	72.4	15		80	
5101	74.8	72.4	14		80	
5102	74.8	72.4	12		80	
5103	75.6	72.4	27		80	
5104	91.8	78.4	31		80	
5105	87.7	77.3	34		80	
5106	89.6	77.5	36		80	
5107	89.7	77.7	36		80	
5108	90.2	77.9	40		80	
5109	93.2	78.4	157		80	
5110	89.0	78.1	30		80	
5111	83.0	78.5	74		80	
5112	89.0	78.0	58		80	
5113	89.8	78.7	24		80	
5114	82.6	78.7	26		80	
5115	91.1	79.2	21		80	
5116	89.5	78.8	36		80	
5117	90.7	78.9	45		80	
5118	90.1	79.0	27		80	
5119	90.3	78.8	44		80	
5120	85.8	77.4	40		80	
5121	80.6	72.6	37		80	
5122	80.5	72.5	20		80	
5123	80.9	72.5	38		80	
5124	75.7	72.4	15		80	
5125	81.8	73.3	99		80	
5126	75.6	72.8	16		80	
5127	82.2	72.9	91		80	
5128	82.1	72.7	56		80	
5129	75.3	72.9	21		80	
5130	75.2	72.9	22		80	
5131	78.2	73.0	21		80	
5132	79.7	72.7	56		80	
5133	75.6	73.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5134	75.5	73.0	19		80	
5135	83.0	74.3	27		80	
5136	83.4	74.5	19		80	
5137	83.3	74.0	19		80	
5138	83.2	74.2	27		80	
5139	82.2	75.0	36		80	
5140	83.5	75.3	96		80	
5141	80.1	75.1	98		80	
5142	85.6	75.5	52		80	
5143	80.2	75.4	47		80	
5144	79.3	75.9	28		80	
5145	81.5	72.8	179		80	
5146	81.7	72.8	172		80	
5147	83.1	73.1	57		80	
5148	82.4	73.1	56		80	
5149	86.3	76.6	44		80	
5150	85.6	76.8	59		80	
5151	78.9	72.7	35		80	
5152	79.6	72.6	75		80	
5153	76.9	74.5	16		80	
5154	76.9	74.7	12		80	
5155	77.2	74.3	12		80	
5156	76.9	74.4	16		80	
5157	77.1	74.2	16		80	
5158	77.0	74.4	12		80	
5159	76.9	74.5	16		80	
5160	76.9	74.6	18		80	
5161	76.1	73.1	27		80	
5162	80.2	73.0	46		80	
5163	81.5	72.9	127		80	
5164	88.4	73.7	63		80	
5165	76.4	73.2	29		80	
5166	85.9	76.1	35		80	
5167	87.0	76.1	31		80	
5168	86.4	76.2	37		80	
5169	89.9	76.9	245		80	
5170	80.7	73.2	73		80	
5171	75.8	73.5	12		80	
5172	82.5	73.5	42		80	
5173	75.9	73.2	24		80	
5174	84.2	73.7	149		80	
5175	84.8	74.2	46		80	
5176	78.4	73.4	86		80	
5177	77.6	73.8	23		80	
5178	82.9	73.8	50		80	
5179	81.8	73.8	58		80	
5180	82.7	73.8	69		80	
5181	82.5	74.2	25		80	
5182	76.7	73.6	57		80	
5183	83.4	73.5	173		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5184	76.5	73.4	22		80	
5185	84.5	76.4	23		80	
5186	84.6	76.5	35		80	
5187	84.7	76.4	22		80	
5188	84.6	76.5	34		80	
5189	76.7	73.6	20		80	
5190	84.0	75.4	37		80	
5191	82.0	74.1	54		80	
5192	81.6	73.6	49		80	
5193	77.1	73.8	25		80	
5194	77.3	73.7	27		80	
5195	87.1	76.3	37		80	
5196	79.5	76.5	21		80	
5197	82.6	74.4	23		80	
5198	82.5	74.5	32		80	
5199	81.9	73.9	20		80	
5200	87.3	78.4	130		80	
5201	85.6	77.1	88		80	
5202	82.3	74.1	38		80	
5203	82.2	74.2	31		80	
5204	85.7	75.7	55		80	
5205	85.3	75.8	24		80	
5206	81.5	73.9	36		80	
5207	81.1	73.9	25		80	
5208	85.3	74.8	46		80	
5209	84.3	74.8	37		80	
5210	84.2	74.8	28		80	
5211	79.6	74.0	65		80	
5212	83.0	74.8	35		80	
5213	83.6	74.8	39		80	
5214	83.6	74.8	35		80	
5215	84.0	74.8	40		80	
5216	83.1	74.2	49		80	
5217	82.6	74.2	37		80	
5218	82.1	74.3	28		80	
5219	82.7	74.3	65		80	
5220	80.2	75.0	22		80	
5221	83.4	74.4	38		80	
5222	82.9	74.4	43		80	
5223	83.8	75.8	35		80	
5224	84.5	74.5	40		80	
5225	82.8	74.2	66		80	
5226	83.3	74.6	32		80	
5227	83.5	74.6	31		80	
5228	82.7	74.6	34		80	
5229	86.2	77.2	29		80	
5230	84.7	76.3	102		80	
5231	79.4	74.0	34		80	
5232	77.2	74.2	19		80	
5233	78.5	74.0	35		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5234	90.1	78.4	23		80	
5235	89.8	78.4	33		80	
5236	89.3	78.4	45		80	
5237	78.0	74.8	23		80	
5238	77.8	74.9	43		80	
5239	77.6	74.9	17		80	
5240	78.5	75.2	70		80	
5241	83.0	74.7	15		80	
5242	83.6	75.3	20		80	
5243	84.2	75.4	26		80	
5244	84.3	75.6	21		80	
5245	84.6	75.5	20		80	
5246	84.4	75.5	21		80	
5247	84.0	75.5	20		80	
5248	83.9	75.4	20		80	
5249	84.1	75.4	23		80	
5250	84.3	75.3	20		80	
5251	83.2	75.3	20		80	
5252	83.9	75.3	21		80	
5253	84.1	75.3	20		80	
5254	79.1	75.2	33		80	
5255	81.4	76.0	39		80	
5256	80.4	75.9	141		80	
5257	82.0	77.6	33		80	
5258	81.5	76.2	186		80	
5259	81.2	77.8	20		80	
5260	83.1	74.6	229		80	
5261	88.7	78.1	28		80	
5262	88.4	78.3	26		80	
5263	88.2	78.3	26		80	
5264	79.0	75.6	20		80	
5265	89.0	78.5	23		80	
5266	82.4	74.5	348		80	
5267	90.7	79.9	36		80	
5268	80.0	74.7	61		80	
5269	87.2	78.5	29		80	
5270	86.1	78.2	43		80	
5271	90.1	78.7	53		80	
5272	79.9	74.5	28		80	
5273	84.2	75.4	34		80	
5274	83.2	75.5	26		80	
5275	84.1	75.6	29		80	
5276	83.9	75.6	26		80	
5277	84.2	75.6	29		80	
5278	84.1	75.6	26		80	
5279	84.2	75.6	29		80	
5280	83.9	75.6	26		80	
5281	84.2	75.6	29		80	
5282	84.2	75.3	35		80	
5283	84.1	75.6	26		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5284	88.2	78.1	36		80	
5285	79.3	76.6	14		80	
5286	79.2	76.6	12		80	
5287	86.6	78.5	36		80	
5288	85.5	77.9	29		80	
5289	85.6	77.9	28		80	
5290	88.2	78.3	28		80	
5291	82.4	74.0	40		80	
5292	81.8	74.0	64		80	
5293	90.2	80.6	59		80	
5294	86.8	79.4	41		80	
5295	87.7	80.0	58		80	
5296	86.2	78.1	46		80	
5297	77.4	74.2	50		80	
5298	84.5	74.4	33		80	
5299	83.1	75.0	26		80	
5300	83.6	75.0	29		80	
5301	83.4	75.0	26		80	
5302	83.6	75.1	29		80	
5303	83.9	75.1	26		80	
5304	83.5	75.1	29		80	
5305	83.6	75.1	29		80	
5306	83.1	75.1	26		80	
5307	83.5	75.2	29		80	
5308	89.2	77.4	90		80	
5309	81.5	75.7	26		80	
5310	81.6	75.7	29		80	
5311	81.5	75.7	26		80	
5312	81.5	75.7	29		80	
5313	81.5	75.6	33		80	
5314	81.4	75.5	26		80	
5315	81.5	75.6	29		80	
5316	81.5	75.6	26		80	
5317	81.6	75.7	29		80	
5318	81.3	75.4	29		80	
5319	81.1	75.0	35		80	
5320	81.2	75.0	20		80	
5321	77.9	74.9	13		80	
5322	78.0	74.9	20		80	
5323	77.9	74.9	17		80	
5324	80.0	76.3	62		80	
5325	79.9	76.3	47		80	
5326	78.3	74.8	18		80	
5327	78.1	74.8	14		80	
5328	80.9	76.0	129		80	
5329	80.4	76.0	47		80	
5330	82.4	76.5	28		80	
5331	82.7	76.5	22		80	
5332	82.4	76.5	22		80	
5333	82.9	74.8	73		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5334	82.9	74.8	74		80	
5335	79.2	76.4	14		80	
5336	79.2	76.4	14		80	
5337	79.2	76.4	17		80	
5338	78.0	75.0	19		80	
5339	78.0	75.0	17		80	
5340	85.5	76.9	56		80	
5341	77.9	74.9	19		80	
5342	86.2	77.0	16		80	
5343	80.3	77.1	75		80	
5344	80.3	77.1	98		80	
5345	85.8	77.7	42		80	
5346	85.2	76.0	20		80	
5347	84.4	76.0	20		80	
5348	85.1	76.1	20		80	
5349	85.6	76.1	20		80	
5350	84.9	76.1	20		80	
5351	84.6	76.0	20		80	
5352	81.6	75.5	20		80	
5353	81.7	75.6	19		80	
5354	81.8	75.7	19		80	
5355	79.7	75.3	28		80	
5356	84.8	75.8	23		80	
5357	84.6	75.9	20		80	
5358	85.6	75.9	20		80	
5359	85.3	75.7	20		80	
5360	84.8	75.5	23		80	
5361	85.5	75.4	22		80	
5362	84.4	76.1	20		80	
5363	85.3	76.1	20		80	
5364	85.2	76.2	20		80	
5365	85.1	76.2	20		80	
5366	85.3	76.2	20		80	
5367	84.9	76.2	20		80	
5368	85.1	76.3	20		80	
5369	83.8	76.3	20		80	
5370	84.9	76.4	56		80	
5371	83.6	77.6	38		80	
5372	83.7	77.6	36		80	
5373	78.9	76.3	47		80	
5374	84.8	76.4	89		80	
5375	85.5	76.3	20		80	
5376	84.8	76.3	20		80	
5377	84.9	76.2	20		80	
5378	85.1	75.9	20		80	
5379	85.0	75.9	20		80	
5380	85.0	75.9	26		80	
5381	85.8	77.3	86		80	
5382	84.2	77.9	44		80	
5383	83.0	76.3	71		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5384	83.3	76.7	56		80	
5385	82.0	76.3	54		80	
5386	85.2	76.3	37		80	
5387	86.8	77.9	44		80	
5388	85.2	77.0	43		80	
5389	85.9	77.4	86		80	
5390	86.8	78.3	56		80	
5391	86.7	78.2	44		80	
5392	80.1	77.5	16		80	
5393	80.1	77.5	13		80	
5394	80.2	77.5	13		80	
5395	80.1	77.5	13		80	
5396	87.5	78.7	86		80	
5397	88.1	78.7	57		80	
5398	88.3	79.9	85		80	
5399	82.3	79.7	75		80	
5400	84.8	80.5	126		80	
5401	87.0	80.6	86		80	
5402	85.7	77.2	41		80	
5403	86.2	77.8	93		80	
5404	87.8	78.3	90		80	
5405	78.5	72.4	16		80	
5406	75.3	72.5	18		80	
5407	81.3	78.1	79		80	
5408	80.5	72.5	25		80	
5409	74.9	72.2	15		80	
5410	75.0	72.5	16		80	
5411	82.8	77.0	18		80	
5412	82.3	77.9	71		80	
5413	76.1	73.9	12		80	
5414	75.9	73.7	18		80	
5415	76.0	73.8	12		80	
5416	75.9	73.3	16		80	
5417	75.9	73.4	12		80	
5418	75.9	73.5	12		80	
5419	75.0	72.5	16		80	
5420	76.2	73.9	16		80	
5421	76.3	73.9	12		80	
5422	76.4	73.9	12		80	
5423	80.6	72.4	19		80	
5424	81.4	72.5	19		80	
5425	81.3	72.6	19		80	
5426	81.4	72.7	19		80	
5427	81.3	72.8	19		80	
5428	81.5	72.9	19		80	
5429	75.6	72.6	26		80	
5430	81.8	76.1	57		80	
5431	75.4	72.6	32		80	
5432	82.3	73.6	22		80	
5433	82.6	73.7	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5434	82.7	73.8	19		80	
5435	82.8	73.9	19		80	
5436	76.2	73.4	30		80	
5437	82.8	73.4	42		80	
5438	75.6	73.2	16		80	
5439	77.8	74.9	12		80	
5440	77.8	75.0	15		80	
5441	81.7	73.3	12		80	
5442	76.0	73.3	29		80	
5443	81.5	73.9	49		80	
5444	76.9	74.6	16		80	
5445	77.1	74.6	12		80	
5446	77.1	74.6	17		80	
5447	77.0	74.7	12		80	
5448	77.3	74.7	13		80	
5449	76.7	73.4	16		80	
5450	82.8	73.8	61		80	
5451	76.1	73.6	21		80	
5452	82.4	74.2	49		80	
5453	79.3	74.3	16		80	
5454	77.2	74.4	17		80	
5455	76.8	73.7	21		80	
5456	83.1	74.1	19		80	
5457	83.2	74.2	19		80	
5458	83.3	74.3	19		80	
5459	83.3	74.4	19		80	
5460	83.4	74.5	19		80	
5461	79.3	73.7	14		80	
5462	82.5	73.9	22		80	
5463	82.2	73.8	35		80	
5464	82.2	73.9	29		80	
5465	82.7	73.9	30		80	
5466	79.7	75.8	27		80	
5467	82.5	74.1	23		80	
5468	82.3	74.8	29		80	
5469	82.3	74.8	26		80	
5470	83.9	74.8	27		80	
5471	84.5	75.5	21		80	
5472	84.1	75.5	20		80	
5473	84.5	75.6	20		80	
5474	84.5	75.6	33		80	
5475	84.7	75.7	20		80	
5476	84.9	75.8	27		80	
5477	84.6	75.9	20		80	
5478	84.7	75.9	27		80	
5479	85.0	76.0	21		80	
5480	85.1	76.0	28		80	
5481	85.0	75.9	21		80	
5482	79.4	74.8	46		80	
5483	84.9	75.7	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5484	84.8	75.6	20		80	
5485	84.6	75.6	34		80	
5486	84.4	75.6	20		80	
5487	84.2	75.6	20		80	
5488	84.8	75.7	24		80	
5489	84.5	75.7	20		80	
5490	84.7	75.8	24		80	
5491	84.6	75.8	20		80	
5492	84.7	75.8	21		80	
5493	84.8	75.9	21		80	
5494	84.6	75.9	20		80	
5495	84.7	76.0	32		80	
5496	84.8	76.0	20		80	
5497	84.8	76.0	20		80	
5498	85.0	76.0	23		80	
5499	84.9	76.0	21		80	
5500	80.9	76.9	26		80	
5501	84.8	76.1	21		80	
5502	84.9	76.0	20		80	
5503	84.4	76.0	20		80	
5504	84.7	76.0	36		80	
5505	84.8	76.1	20		80	
5506	84.4	76.0	30		80	
5507	84.7	76.0	20		80	
5508	84.7	75.8	20		80	
5509	80.8	73.3	89		80	
5510	82.5	76.5	36		80	
5511	82.5	76.5	38		80	
5512	79.6	76.6	13		80	
5513	82.2	76.3	23		80	
5514	82.4	76.2	35		80	
5515	79.4	76.3	12		80	
5516	78.5	73.9	25		80	
5517	82.0	76.0	21		80	
5518	81.8	76.0	21		80	
5519	81.6	75.9	23		80	
5520	81.5	75.7	35		80	
5521	85.9	76.3	36		80	
5522	84.8	76.1	38		80	
5523	85.3	76.5	40		80	
5524	86.5	76.6	34		80	
5525	81.3	75.4	31		80	
5526	81.3	75.5	44		80	
5527	81.5	75.6	45		80	
5528	81.5	75.6	22		80	
5529	87.2	77.3	24		80	
5530	87.7	77.7	23		80	
5531	80.0	76.6	28		80	
5532	81.7	75.9	25		80	
5533	81.8	75.9	45		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5534	82.2	76.0	38		80	
5535	85.1	76.6	55		80	
5536	80.6	73.9	38		80	
5537	83.6	75.9	20		80	
5538	82.2	75.9	20		80	
5539	83.0	75.7	23		80	
5540	83.0	75.7	20		80	
5541	82.5	75.8	19		80	
5542	82.7	75.8	19		80	
5543	80.9	75.0	24		80	
5544	80.9	74.9	26		80	
5545	80.7	74.8	27		80	
5546	80.7	74.9	27		80	
5547	81.1	75.1	30		80	
5548	81.1	75.0	36		80	
5549	81.0	74.9	24		80	
5550	80.9	74.8	29		80	
5551	80.8	74.8	24		80	
5552	80.7	74.7	29		80	
5553	80.6	74.7	24		80	
5554	82.9	76.1	20		80	
5555	83.6	76.1	23		80	
5556	82.7	76.3	39		80	
5557	82.7	76.3	22		80	
5558	82.7	76.3	28		80	
5559	80.1	76.4	51		80	
5560	81.9	75.8	29		80	
5561	82.0	75.7	24		80	
5562	81.8	75.6	27		80	
5563	81.7	75.5	24		80	
5564	81.5	75.5	27		80	
5565	81.5	75.2	35		80	
5566	83.3	74.7	49		80	
5567	83.6	74.8	26		80	
5568	82.6	74.6	38		80	
5569	84.9	76.5	14		80	
5570	83.8	74.8	50		80	
5571	85.4	76.7	42		80	
5572	82.9	74.9	49		80	
5573	81.2	75.1	25		80	
5574	81.2	75.1	32		80	
5575	81.4	75.1	27		80	
5576	81.4	75.1	25		80	
5577	84.2	75.1	26		80	
5578	84.7	75.2	29		80	
5579	83.6	75.3	27		80	
5580	84.0	75.3	26		80	
5581	83.9	75.3	27		80	
5582	84.0	75.4	32		80	
5583	85.4	76.6	42		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5584	81.5	75.3	19		80	
5585	81.5	75.4	19		80	
5586	81.6	75.4	19		80	
5587	85.5	77.1	42		80	
5588	85.5	76.9	62		80	
5589	83.9	76.3	21		80	
5590	84.3	76.3	33		80	
5591	84.3	76.5	60		80	
5592	85.4	77.3	22		80	
5593	80.0	77.4	15		80	
5594	84.9	77.0	60		80	
5595	85.5	76.9	20		80	
5596	85.8	76.8	25		80	
5597	85.4	76.9	20		80	
5598	85.9	77.0	21		80	
5599	85.4	77.6	60		80	
5600	85.8	77.2	20		80	
5601	85.8	77.1	25		80	
5602	85.6	77.3	20		80	
5603	85.8	77.3	21		80	
5604	81.4	78.5	22		80	
5605	81.4	78.5	15		80	
5606	86.1	78.2	60		80	
5607	86.0	77.5	20		80	
5608	85.8	77.5	25		80	
5609	86.3	77.6	20		80	
5610	80.9	77.8	38		80	
5611	85.6	77.7	35		80	
5612	80.4	77.8	12		80	
5613	86.3	78.5	60		80	
5614	86.7	78.0	30		80	
5615	86.2	78.3	27		80	
5616	86.6	78.4	24		80	
5617	86.9	78.8	60		80	
5618	87.9	78.7	38		80	
5619	87.3	78.9	34		80	
5620	87.3	79.0	29		80	
5621	86.9	79.1	33		80	
5622	87.5	79.2	29		80	
5623	87.3	79.2	60		80	
5624	81.8	79.3	15		80	
5625	87.5	79.4	35		80	
5626	82.0	79.0	12		80	
5627	81.9	79.1	30		80	
5628	81.9	79.3	15		80	
5629	89.0	79.1	45		80	
5630	89.4	79.1	30		80	
5631	89.3	79.6	81		80	
5632	82.4	73.3	27		80	
5633	81.0	73.2	63		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5634	90.4	75.4	71		80	
5635	101.3	76.0	34		80	
5636	94.2	75.7	53		80	
5637	83.9	75.8	61		80	
5638	84.1	75.8	56		80	
5639	83.4	75.4	55		80	
5640	83.6	75.6	61		80	
5641	83.7	75.7	35		80	
5642	93.8	76.0	30		80	
5643	83.4	75.4	51		80	
5644	84.0	76.0	57		80	
5645	84.1	76.0	40		80	
5646	100.5	75.6	50		80	
5647	102.8	75.9	43		80	
5648	84.1	75.9	59		80	
5649	83.9	75.9	46		80	
5650	83.9	75.8	49		80	
5651	78.3	75.7	41		80	
5652	83.5	76.0	23		80	
5653	82.3	75.9	29		80	
5654	82.7	75.6	20		80	
5655	82.1	75.5	36		80	
5656	79.8	75.9	34		80	
5657	79.7	75.9	60		80	
5658	79.6	75.6	35		80	
5659	81.5	72.5	66		80	
5660	81.5	72.5	62		80	
5661	83.1	74.8	26		80	
5662	83.5	75.0	32		80	
5663	83.3	75.2	26		80	
5664	83.3	75.2	32		80	
5665	83.1	75.2	26		80	
5666	83.7	75.2	32		80	
5667	82.5	75.1	26		80	
5668	82.0	75.1	41		80	
5669	82.7	75.5	31		80	
5670	82.5	75.0	29		80	
5671	82.5	74.9	44		80	
5672	82.3	74.9	20		80	
5673	82.7	73.5	19		80	
5674	82.4	73.0	27		80	
5675	82.7	73.3	19		80	
5676	82.3	73.5	19		80	
5677	82.0	73.0	19		80	
5678	82.3	73.3	19		80	
5679	85.4	76.4	13		80	
5680	85.5	76.5	31		80	
5681	85.5	76.4	22		80	
5682	85.8	76.4	31		80	
5683	81.3	75.4	43		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5684	81.1	75.3	29		80	
5685	81.3	75.3	29		80	
5686	81.4	75.4	26		80	
5687	81.5	75.5	29		80	
5688	81.5	75.6	26		80	
5689	81.5	75.6	29		80	
5690	81.6	75.6	26		80	
5691	81.5	75.6	29		80	
5692	81.6	75.6	26		80	
5693	81.5	75.6	29		80	
5694	81.5	75.6	26		80	
5695	83.2	76.0	24		80	
5696	82.3	75.6	41		80	
5697	82.7	76.2	31		80	
5698	83.5	76.2	20		80	
5699	82.8	75.0	27		80	
5700	82.8	75.1	47		80	
5701	82.3	73.0	93		80	
5702	83.2	73.1	114		80	
5703	83.7	73.3	52		80	
5704	83.0	75.0	36		80	
5705	82.3	75.0	55		80	
5706	85.2	77.0	37		80	
5707	80.4	72.2	41		80	
5708	80.3	72.2	63		80	
5709	80.5	72.4	120		80	
5710	83.1	74.9	74		80	
5711	86.3	77.2	85		80	
5712	104.5	80.2	295		80	
5713	85.7	82.7	13		80	
5714	91.4	80.2	215		80	
5715	95.9	84.4	54		80	
5716	94.7	85.1	34		80	
5717	96.4	82.5	83		80	
5718	95.2	79.8	617		80	
5719	94.4	82.4	65		80	
5720	90.7	83.2	22		80	
5721	92.2	82.2	45		80	
5722	89.5	79.0	20		80	
5723	88.0	79.0	56		80	
5724	94.3	84.9	32		80	
5725	95.7	84.9	111		80	
5726	94.1	84.9	26		80	
5727	95.1	84.9	72		80	
5728	94.2	81.9	61		80	
5729	87.6	81.6	14		80	
5730	83.1	80.4	76		80	
5731	89.2	80.3	53		80	
5732	101.5	90.4	29		80	
5733	100.7	90.7	38		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5734	94.2	82.3	90		80	
5735	84.9	79.8	53		80	
5736	84.5	79.8	83		80	
5737	85.6	80.1	36		80	
5738	85.8	79.4	48		80	
5739	103.8	93.6	42		80	
5740	103.8	94.0	40		80	
5741	110.6	83.5	252		80	
5742	95.2	84.9	90		80	
5743	95.0	82.5	63		80	
5744	94.8	85.5	28		80	
5745	95.5	83.9	122		80	
5746	99.8	88.1	43		80	
5747	98.9	88.3	29		80	
5748	96.1	84.0	57		80	
5749	91.9	79.1	103		80	
5750	91.7	80.0	82		80	
5751	94.0	80.3	200		80	
5752	91.2	82.4	26		80	
5753	92.8	82.0	58		80	
5754	87.3	80.0	21		80	
5755	87.6	80.2	20		80	
5756	88.1	80.4	20		80	
5757	88.1	80.6	22		80	
5758	93.8	78.8	168		80	
5759	89.1	78.0	22		80	
5760	85.5	78.0	28		80	
5761	88.8	78.0	22		80	
5762	85.4	78.0	26		80	
5763	90.8	79.3	92		80	
5764	91.8	80.0	53		80	
5765	87.7	80.7	109		80	
5766	89.9	79.5	38		80	
5767	90.1	79.7	21		80	
5768	88.0	79.9	19		80	
5769	87.4	79.6	26		80	
5770	91.5	82.0	36		80	
5771	91.7	81.9	24		80	
5772	91.7	82.5	30		80	
5773	92.2	82.4	23		80	
5774	91.3	82.7	25		80	
5775	91.0	82.3	57		80	
5776	87.5	82.4	36		80	
5777	92.0	82.1	30		80	
5778	86.8	78.2	31		80	
5779	86.6	78.1	34		80	
5780	87.9	78.5	34		80	
5781	88.0	78.4	25		80	
5782	87.5	78.8	26		80	
5783	87.6	78.9	35		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5784	89.7	78.1	32		80	
5785	90.1	78.0	30		80	
5786	90.2	78.0	25		80	
5787	90.2	78.0	26		80	
5788	87.4	78.9	25		80	
5789	88.6	79.0	34		80	
5790	90.9	79.2	181		80	
5791	88.3	79.3	39		80	
5792	87.9	84.0	54		80	
5793	88.0	83.8	50		80	
5794	91.6	80.2	71		80	
5795	90.0	80.4	43		80	
5796	91.0	80.1	45		80	
5797	91.4	80.3	61		80	
5798	93.1	80.5	54		80	
5799	92.6	80.8	94		80	
5800	90.9	79.5	61		80	
5801	90.8	79.4	52		80	
5802	91.0	79.7	35		80	
5803	90.6	79.9	78		80	
5804	98.3	88.3	27		80	
5805	99.8	88.3	29		80	
5806	100.0	88.8	24		80	
5807	99.2	88.6	26		80	
5808	100.8	88.6	23		80	
5809	96.4	87.5	30		80	
5810	96.8	87.8	34		80	
5811	96.7	87.9	30		80	
5812	96.7	88.0	33		80	
5813	96.5	88.1	44		80	
5814	96.2	87.4	33		80	
5815	94.1	86.3	30		80	
5816	94.8	86.2	44		80	
5817	95.3	86.3	31		80	
5818	95.5	86.3	36		80	
5819	95.2	86.4	30		80	
5820	95.6	86.4	36		80	
5821	95.6	86.5	30		80	
5822	95.6	86.5	33		80	
5823	95.5	86.5	30		80	
5824	95.6	86.5	33		80	
5825	95.5	86.5	30		80	
5826	96.4	86.6	33		80	
5827	96.1	86.8	30		80	
5828	96.3	87.0	33		80	
5829	106.5	94.8	43		80	
5830	106.3	94.8	34		80	
5831	98.9	95.5	18		80	
5832	105.5	94.9	38		80	
5833	99.7	95.5	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5834	95.1	84.0	54		80	
5835	95.5	84.0	54		80	
5836	96.1	83.5	54		80	
5837	94.9	82.5	70		80	
5838	93.7	82.7	82		80	
5839	93.0	81.0	93		80	
5840	88.4	80.9	12		80	
5841	88.3	80.9	14		80	
5842	87.8	82.4	88		80	
5843	93.8	83.4	53		80	
5844	94.3	82.7	139		80	
5845	94.0	83.7	35		80	
5846	99.2	82.7	80		80	
5847	94.2	84.0	31		80	
5848	100.5	83.2	113		80	
5849	86.9	82.5	40		80	
5850	91.1	82.4	26		80	
5851	92.0	82.3	28		80	
5852	91.5	82.2	27		80	
5853	91.5	82.7	22		80	
5854	85.8	83.2	14		80	
5855	86.5	83.0	12		80	
5856	92.6	83.8	62		80	
5857	92.7	84.0	31		80	
5858	91.4	81.6	79		80	
5859	87.1	84.1	13		80	
5860	86.9	84.1	13		80	
5861	86.7	83.7	16		80	
5862	86.7	83.7	13		80	
5863	92.3	82.8	52		80	
5864	89.6	84.3	13		80	
5865	83.8	80.9	76		80	
5866	85.2	79.2	48		80	
5867	91.8	82.5	37		80	
5868	94.3	80.5	93		80	
5869	85.5	79.9	38		80	
5870	85.5	79.9	34		80	
5871	84.9	78.6	48		80	
5872	103.0	91.8	110		80	
5873	103.5	91.7	104		80	
5874	103.1	92.9	31		80	
5875	103.4	92.9	45		80	
5876	98.0	88.4	107		80	
5877	98.8	89.7	83		80	
5878	102.8	89.7	53		80	
5879	100.9	89.9	53		80	
5880	101.2	90.4	43		80	
5881	99.9	91.1	20		80	
5882	99.5	91.1	31		80	
5883	102.6	90.8	60		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5884	103.1	89.7	39		80	
5885	102.3	89.9	47		80	
5886	101.9	90.4	33		80	
5887	100.6	91.1	20		80	
5888	100.2	91.1	26		80	
5889	103.7	90.8	65		80	
5890	98.6	89.2	30		80	
5891	99.1	89.1	62		80	
5892	90.3	85.4	14		80	
5893	95.6	82.9	82		80	
5894	92.4	84.9	22		80	
5895	93.2	83.3	44		80	
5896	93.8	80.7	82		80	
5897	94.2	85.0	29		80	
5898	94.4	85.2	33		80	
5899	91.9	83.3	94		80	
5900	93.8	83.9	36		80	
5901	92.4	84.6	61		80	
5902	93.2	84.9	21		80	
5903	92.4	84.6	58		80	
5904	93.4	84.9	23		80	
5905	95.9	84.6	35		80	
5906	95.9	84.8	27		80	
5907	95.7	84.6	36		80	
5908	95.3	84.8	34		80	
5909	87.0	84.3	17		80	
5910	93.1	84.4	46		80	
5911	94.4	83.7	42		80	
5912	94.6	84.1	33		80	
5913	94.6	83.7	40		80	
5914	95.1	84.1	33		80	
5915	94.3	83.3	43		80	
5916	94.7	83.4	34		80	
5917	90.5	78.0	101		80	
5918	87.7	81.3	48		80	
5919	87.0	81.7	50		80	
5920	90.4	82.3	30		80	
5921	92.1	80.2	51		80	
5922	83.0	79.9	16		80	
5923	89.7	79.9	67		80	
5924	91.9	82.0	23		80	
5925	92.1	82.0	23		80	
5926	89.5	79.9	36		80	
5927	88.9	81.1	31		80	
5928	88.3	80.9	19		80	
5929	88.9	81.6	19		80	
5930	94.4	79.7	162		80	
5931	81.5	78.6	22		80	
5932	89.9	78.7	40		80	
5933	90.3	78.9	70		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5934	81.5	78.5	114		80	
5935	88.7	78.6	26		80	
5936	87.6	78.7	36		80	
5937	88.1	78.7	26		80	
5938	87.2	78.8	35		80	
5939	88.3	79.1	43		80	
5940	88.7	78.6	24		80	
5941	88.1	78.6	20		80	
5942	87.7	79.3	32		80	
5943	81.6	79.0	13		80	
5944	85.9	78.7	23		80	
5945	86.0	78.8	44		80	
5946	88.9	77.8	39		80	
5947	86.6	78.5	26		80	
5948	86.7	78.5	19		80	
5949	83.2	79.8	26		80	
5950	89.8	80.0	45		80	
5951	90.3	80.2	21		80	
5952	89.2	80.4	42		80	
5953	89.9	80.5	34		80	
5954	90.7	81.1	27		80	
5955	90.7	80.9	39		80	
5956	88.2	80.3	33		80	
5957	91.4	81.7	30		80	
5958	91.2	81.5	46		80	
5959	83.8	80.7	25		80	
5960	87.4	81.3	14		80	
5961	86.5	78.8	33		80	
5962	89.3	79.2	33		80	
5963	88.6	79.1	25		80	
5964	86.6	78.9	33		80	
5965	88.6	79.2	50		80	
5966	89.2	79.3	26		80	
5967	88.5	79.3	27		80	
5968	86.5	79.2	28		80	
5969	86.6	79.2	33		80	
5970	87.3	79.3	45		80	
5971	87.1	79.3	32		80	
5972	89.4	79.7	54		80	
5973	85.8	81.9	21		80	
5974	86.3	81.9	22		80	
5975	90.8	82.4	24		80	
5976	87.7	82.4	40		80	
5977	86.3	82.3	46		80	
5978	91.0	82.4	42		80	
5979	91.6	82.5	36		80	
5980	91.7	83.2	38		80	
5981	93.7	83.4	33		80	
5982	93.3	83.5	39		80	
5983	91.8	83.2	37		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5984	93.1	83.5	25		80	
5985	89.4	80.8	76		80	
5986	89.2	80.6	87		80	
5987	88.5	80.4	32		80	
5988	83.2	80.5	11		80	
5989	93.1	80.1	42		80	
5990	89.5	80.3	87		80	
5991	87.9	78.6	215		80	
5992	89.9	84.3	51		80	
5993	87.9	83.7	42		80	
5994	93.4	84.0	74		80	
5995	93.5	84.6	19		80	
5996	89.7	84.9	42		80	
5997	89.5	85.1	13		80	
5998	89.6	85.1	15		80	
5999	84.1	80.7	11		80	
6000	84.0	80.7	15		80	
6001	89.8	81.5	32		80	
6002	92.5	80.1	34		80	
6003	90.3	81.1	26		80	
6004	91.9	80.5	30		80	
6005	91.3	83.5	24		80	
6006	91.4	83.4	22		80	
6007	91.4	83.3	22		80	
6008	91.3	83.0	23		80	
6009	91.7	82.9	22		80	
6010	90.2	82.1	22		80	
6011	90.3	82.0	41		80	
6012	92.0	82.5	21		80	
6013	92.0	82.3	21		80	
6014	92.0	82.2	21		80	
6015	91.8	82.0	21		80	
6016	89.0	81.9	25		80	
6017	89.0	81.3	36		80	
6018	89.3	81.8	28		80	
6019	89.0	81.7	22		80	
6020	89.2	81.0	28		80	
6021	93.6	83.6	42		80	
6022	93.9	84.6	24		80	
6023	88.2	79.4	43		80	
6024	90.3	81.1	56		80	
6025	94.2	84.6	61		80	
6026	94.6	84.6	48		80	
6027	89.8	80.9	66		80	
6028	91.1	82.1	212		80	
6029	91.6	85.7	29		80	
6030	91.7	81.5	21		80	
6031	91.4	81.6	35		80	
6032	86.7	81.6	46		80	
6033	91.3	85.2	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6034	90.2	82.3	40		80	
6035	90.0	82.1	22		80	
6036	90.1	81.9	22		80	
6037	90.2	81.7	24		80	
6038	90.8	81.5	21		80	
6039	91.2	81.4	21		80	
6040	91.2	81.3	21		80	
6041	91.0	81.3	24		80	
6042	90.7	81.3	21		80	
6043	90.5	81.2	21		80	
6044	90.8	81.2	22		80	
6045	90.9	81.1	21		80	
6046	89.1	81.5	25		80	
6047	89.1	81.4	22		80	
6048	89.0	81.4	22		80	
6049	89.1	81.3	22		80	
6050	89.0	81.3	22		80	
6051	90.2	80.8	21		80	
6052	90.4	80.8	21		80	
6053	90.4	80.8	21		80	
6054	90.5	80.7	21		80	
6055	88.6	80.7	26		80	
6056	81.2	78.3	14		80	
6057	86.8	77.7	23		80	
6058	86.5	77.6	31		80	
6059	91.9	82.0	30		80	
6060	92.8	82.1	23		80	
6061	90.8	80.7	30		80	
6062	91.6	81.0	46		80	
6063	91.4	81.3	27		80	
6064	90.0	79.5	98		80	
6065	90.0	79.3	97		80	
6066	88.1	80.2	40		80	
6067	87.5	79.8	31		80	
6068	87.1	79.6	22		80	
6069	89.1	80.8	26		80	
6070	89.1	80.2	57		80	
6071	90.9	83.1	20		80	
6072	90.7	83.2	22		80	
6073	94.3	85.9	26		80	
6074	93.4	86.1	21		80	
6075	93.5	85.8	21		80	
6076	97.4	87.5	27		80	
6077	98.1	87.1	22		80	
6078	93.9	84.7	22		80	
6079	93.9	85.1	22		80	
6080	96.5	87.6	22		80	
6081	97.6	88.5	22		80	
6082	98.4	89.4	22		80	
6083	99.4	90.4	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6084	99.6	91.3	25		80	
6085	99.7	91.0	33		80	
6086	100.3	92.0	40		80	
6087	99.9	90.1	138		80	
6088	101.8	93.2	80		80	
6089	86.1	77.9	35		80	
6090	86.6	78.2	35		80	
6091	103.4	94.2	30		80	
6092	101.2	94.3	58		80	
6093	87.3	78.5	31		80	
6094	87.8	79.0	31		80	
6095	88.0	79.5	34		80	
6096	100.3	95.9	15		80	
6097	99.0	95.9	21		80	
6098	104.0	95.5	20		80	
6099	103.9	95.5	21		80	
6100	101.8	93.7	24		80	
6101	102.6	93.7	24		80	
6102	89.8	79.9	86		80	
6103	92.9	79.6	15		80	
6104	87.9	78.1	111		80	
6105	102.5	93.5	29		80	
6106	104.0	96.0	31		80	
6107	104.3	96.0	30		80	
6108	105.3	96.0	24		80	
6109	86.0	80.6	94		80	
6110	104.0	95.9	42		80	
6111	104.4	95.8	37		80	
6112	94.1	85.0	23		80	
6113	95.1	84.4	47		80	
6114	89.3	84.6	13		80	
6115	93.2	83.0	40		80	
6116	92.8	83.2	40		80	
6117	93.4	85.3	21		80	
6118	94.0	85.3	22		80	
6119	92.4	83.0	32		80	
6120	90.0	84.1	31		80	
6121	95.4	84.6	41		80	
6122	95.2	84.2	45		80	
6123	89.1	84.2	14		80	
6124	103.6	92.9	31		80	
6125	91.9	82.8	44		80	
6126	104.3	93.1	30		80	
6127	92.0	82.8	48		80	
6128	103.9	93.1	28		80	
6129	93.6	84.9	24		80	
6130	94.4	85.0	24		80	
6131	91.9	82.9	22		80	
6132	91.5	83.0	22		80	
6133	95.2	85.0	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6134	95.3	85.1	21		80	
6135	95.6	85.1	21		80	
6136	95.6	85.1	21		80	
6137	95.8	85.1	21		80	
6138	96.9	85.1	23		80	
6139	91.4	82.6	21		80	
6140	91.8	82.6	25		80	
6141	97.5	85.1	21		80	
6142	97.6	85.2	22		80	
6143	97.5	85.3	22		80	
6144	97.8	85.4	22		80	
6145	97.9	85.5	22		80	
6146	97.8	85.6	22		80	
6147	90.6	81.3	81		80	
6148	96.7	89.6	33		80	
6149	97.7	89.6	41		80	
6150	91.4	82.7	21		80	
6151	91.7	82.8	22		80	
6152	91.6	82.8	22		80	
6153	91.2	83.3	21		80	
6154	92.5	83.4	21		80	
6155	92.7	83.5	22		80	
6156	100.8	89.5	23		80	
6157	100.7	89.4	23		80	
6158	89.6	80.3	53		80	
6159	92.6	83.7	42		80	
6160	91.7	83.0	61		80	
6161	97.2	88.2	24		80	
6162	97.2	88.2	22		80	
6163	97.5	89.2	34		80	
6164	91.2	88.1	12		80	
6165	91.4	82.7	40		80	
6166	93.2	84.2	42		80	
6167	86.3	82.3	35		80	
6168	92.3	83.5	61		80	
6169	97.1	85.8	22		80	
6170	97.0	85.9	22		80	
6171	97.8	85.9	24		80	
6172	97.5	86.7	22		80	
6173	97.1	86.4	22		80	
6174	91.7	83.2	40		80	
6175	89.8	80.1	81		80	
6176	86.7	82.3	43		80	
6177	89.8	79.1	53		80	
6178	90.0	79.4	94		80	
6179	89.9	79.3	55		80	
6180	89.8	78.8	94		80	
6181	93.5	84.0	50		80	
6182	93.5	84.0	29		80	
6183	86.6	83.1	31		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6184	86.6	83.2	12		80	
6185	86.6	83.3	14		80	
6186	89.8	81.2	46		80	
6187	88.5	80.0	162		80	
6188	98.0	89.9	23		80	
6189	97.4	88.8	282		80	
6190	97.8	89.8	110		80	
6191	97.5	89.5	38		80	
6192	97.5	89.5	80		80	
6193	97.8	89.6	560		80	
6194	99.4	91.0	38		80	
6195	99.5	91.4	43		80	
6196	99.7	91.4	109		80	
6197	98.0	90.0	24		80	
6198	100.0	91.8	23		80	
6199	97.5	89.3	171		80	
6200	97.6	89.6	360		80	
6201	97.4	89.3	483		80	
6202	101.6	93.4	67		80	
6203	97.9	89.5	232		80	
6204	97.8	89.5	215		80	
6205	98.0	89.8	214		80	
6206	97.5	89.1	337		80	
6207	98.7	90.3	30		80	
6208	98.9	90.5	31		80	
6209	98.5	90.4	29		80	
6210	98.9	90.4	34		80	
6211	100.1	91.2	20		80	
6212	100.0	90.9	31		80	
6213	98.9	90.8	29		80	
6214	99.4	90.6	32		80	
6215	99.3	90.5	30		80	
6216	98.9	90.4	31		80	
6217	92.5	90.3	12		80	
6218	99.5	90.8	20		80	
6219	99.7	90.7	19		80	
6220	99.5	90.7	19		80	
6221	99.3	90.8	19		80	
6222	98.7	91.1	19		80	
6223	99.4	91.0	24		80	
6224	94.6	91.1	15		80	
6225	97.8	91.6	43		80	
6226	97.7	91.6	34		80	
6227	97.6	91.7	43		80	
6228	97.7	91.8	43		80	
6229	97.7	91.7	34		80	
6230	95.1	91.6	43		80	
6231	97.5	91.6	34		80	
6232	97.4	91.6	43		80	
6233	97.2	91.5	34		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6234	97.0	91.4	48		80	
6235	96.9	91.3	34		80	
6236	97.6	91.6	34		80	
6237	97.5	91.5	48		80	
6238	96.9	91.2	43		80	
6239	97.4	91.4	34		80	
6240	97.0	91.2	34		80	
6241	97.3	91.3	43		80	
6242	97.3	91.2	34		80	
6243	97.3	91.1	38		80	
6244	96.5	88.2	206		80	
6245	96.7	88.6	172		80	
6246	96.7	88.5	162		80	
6247	96.8	88.5	135		80	
6248	97.0	87.9	312		80	
6249	96.2	91.0	46		80	
6250	99.4	91.3	30		80	
6251	95.4	91.4	14		80	
6252	95.8	91.3	38		80	
6253	99.4	91.2	35		80	
6254	99.2	91.2	27		80	
6255	99.9	91.1	19		80	
6256	99.2	90.9	53		80	
6257	99.2	90.8	27		80	
6258	99.3	90.7	35		80	
6259	99.0	90.6	27		80	
6260	98.8	90.5	35		80	
6261	99.1	90.5	27		80	
6262	98.8	90.3	35		80	
6263	98.5	90.3	27		80	
6264	99.2	90.1	42		80	
6265	98.5	90.2	20		80	
6266	99.0	90.2	18		80	
6267	98.8	90.0	21		80	
6268	98.5	89.8	34		80	
6269	99.4	91.1	30		80	
6270	99.3	91.1	41		80	
6271	99.4	91.0	27		80	
6272	99.4	91.0	41		80	
6273	99.3	90.9	27		80	
6274	99.4	90.8	41		80	
6275	98.3	89.8	19		80	
6276	98.2	89.7	33		80	
6277	98.6	89.5	35		80	
6278	99.0	89.5	27		80	
6279	98.2	89.9	35		80	
6280	98.5	89.9	27		80	
6281	99.3	90.5	27		80	
6282	98.7	90.3	27		80	
6283	98.7	90.2	41		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6284	97.7	90.1	27		80	
6285	98.0	90.0	41		80	
6286	98.8	89.9	33		80	
6287	98.5	89.8	27		80	
6288	98.6	90.6	38		80	
6289	97.6	89.5	30		80	
6290	97.8	89.4	40		80	
6291	97.8	89.3	27		80	
6292	97.6	89.2	40		80	
6293	97.9	89.1	27		80	
6294	98.1	89.0	27		80	
6295	97.0	88.2	20		80	
6296	96.6	88.2	20		80	
6297	96.7	88.9	20		80	
6298	96.5	88.8	20		80	
6299	96.9	88.8	20		80	
6300	96.3	88.8	20		80	
6301	96.9	88.8	20		80	
6302	96.5	88.8	20		80	
6303	99.0	90.8	35		80	
6304	98.0	90.7	27		80	
6305	98.5	90.4	43		80	
6306	98.5	90.3	27		80	
6307	98.7	90.2	34		80	
6308	98.6	90.0	27		80	
6309	98.7	90.6	35		80	
6310	99.1	90.5	27		80	
6311	96.9	88.7	20		80	
6312	97.0	88.6	20		80	
6313	96.5	88.6	20		80	
6314	96.9	88.6	20		80	
6315	96.7	88.6	20		80	
6316	96.5	88.6	20		80	
6317	96.2	88.7	38		80	
6318	96.7	88.7	20		80	
6319	97.1	88.8	24		80	
6320	97.3	88.8	20		80	
6321	97.6	88.8	20		80	
6322	97.3	88.8	20		80	
6323	97.4	88.8	20		80	
6324	97.6	88.8	20		80	
6325	97.2	88.8	20		80	
6326	97.4	88.8	20		80	
6327	100.6	91.2	19		80	
6328	100.2	91.3	22		80	
6329	100.2	91.2	19		80	
6330	100.5	91.6	19		80	
6331	100.0	91.5	19		80	
6332	100.1	91.4	20		80	
6333	98.2	89.8	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6334	98.4	89.7	27		80	
6335	98.0	89.4	35		80	
6336	97.9	89.2	27		80	
6337	97.9	89.1	35		80	
6338	96.7	88.4	30		80	
6339	100.1	91.3	28		80	
6340	99.8	91.2	19		80	
6341	96.5	88.4	122		80	
6342	96.5	88.2	161		80	
6343	96.7	88.5	106		80	
6344	93.9	91.0	16		80	
6345	93.9	91.0	19		80	
6346	94.6	91.3	19		80	
6347	94.5	91.3	16		80	
6348	96.8	88.2	208		80	
6349	96.2	87.9	188		80	
6350	95.6	87.2	195		80	
6351	95.7	87.2	205		80	
6352	87.8	83.0	136		80	
6353	92.7	83.6	102		80	
6354	93.2	83.3	186		80	
6355	89.8	83.1	105		80	
6356	93.6	85.3	290		80	
6357	91.8	83.1	66		80	
6358	91.8	83.1	81		80	
6359	89.8	83.4	266		80	
6360	94.0	86.5	45		80	
6361	90.9	82.4	122		80	
6362	90.7	82.4	121		80	
6363	91.9	83.6	90		80	
6364	93.6	84.5	117		80	
6365	94.8	81.7	228		80	
6366	92.9	81.2	106		80	
6367	90.6	82.2	102		80	
6368	88.8	83.2	137		80	
6369	89.4	81.4	35		80	
6370	95.6	87.6	182		80	
6371	89.3	81.0	76		80	
6372	92.7	83.8	199		80	
6373	89.5	81.0	90		80	
6374	92.1	83.0	155		80	
6375	91.6	83.0	172		80	
6376	89.5	81.0	75		80	
6377	89.8	81.1	104		80	
6378	89.4	81.2	84		80	
6379	89.2	80.4	113		80	
6380	96.0	87.0	166		80	
6381	91.3	82.9	86		80	
6382	89.1	80.0	25		80	
6383	89.2	80.1	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6384	89.2	80.2	30		80	
6385	89.3	80.2	19		80	
6386	90.6	81.9	129		80	
6387	83.3	78.5	18		80	
6388	83.2	78.5	18		80	
6389	86.6	78.5	29		80	
6390	85.7	78.4	28		80	
6391	85.1	78.1	44		80	
6392	85.4	78.6	37		80	
6393	85.3	78.6	38		80	
6394	84.3	78.4	23		80	
6395	84.3	78.4	23		80	
6396	87.6	77.2	86		80	
6397	85.4	77.3	49		80	
6398	87.5	77.0	73		80	
6399	88.0	77.2	21		80	
6400	96.7	88.3	192		80	
6401	92.5	83.5	190		80	
6402	97.6	88.8	68		80	
6403	97.2	88.8	73		80	
6404	86.0	81.7	162		80	
6405	90.9	82.5	103		80	
6406	95.1	87.1	70		80	
6407	90.0	81.7	107		80	
6408	89.2	81.3	168		80	
6409	85.3	77.9	22		80	
6410	81.8	78.7	15		80	
6411	95.6	87.2	323		80	
6412	90.0	81.0	44		80	
6413	97.3	88.7	90		80	
6414	92.8	84.5	81		80	
6415	95.3	87.3	145		80	
6416	95.4	87.4	175		80	
6417	90.2	83.1	57		80	
6418	89.3	83.0	121		80	
6419	90.4	82.9	70		80	
6420	90.4	82.9	70		80	
6421	89.0	83.2	33		80	
6422	89.1	83.2	29		80	
6423	89.7	82.9	125		80	
6424	91.0	83.1	48		80	
6425	88.4	82.8	95		80	
6426	89.0	83.0	104		80	
6427	90.3	82.6	156		80	
6428	89.7	82.8	44		80	
6429	88.7	83.0	62		80	
6430	89.1	82.6	156		80	
6431	88.7	82.6	156		80	
6432	94.3	87.4	44		80	
6433	94.3	87.3	44		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6434	94.3	87.3	44		80	
6435	94.7	87.4	44		80	
6436	95.4	87.6	36		80	
6437	94.6	87.6	36		80	
6438	94.7	87.5	41		80	
6439	95.2	87.5	44		80	
6440	94.2	87.4	44		80	
6441	95.8	87.6	22		80	
6442	96.4	87.6	31		80	
6443	96.4	87.6	20		80	
6444	96.6	87.6	21		80	
6445	96.6	87.6	20		80	
6446	96.4	87.6	20		80	
6447	96.4	87.6	20		80	
6448	96.2	87.1	27		80	
6449	95.7	87.1	22		80	
6450	95.7	87.1	26		80	
6451	95.9	87.1	23		80	
6452	96.6	87.9	24		80	
6453	95.9	87.9	20		80	
6454	96.3	87.9	20		80	
6455	96.4	87.9	20		80	
6456	96.5	88.0	31		80	
6457	95.9	88.1	21		80	
6458	96.2	88.1	22		80	
6459	96.3	87.6	21		80	
6460	96.5	87.9	22		80	
6461	96.0	87.9	21		80	
6462	96.3	87.9	22		80	
6463	96.0	87.8	21		80	
6464	96.1	87.8	22		80	
6465	96.2	87.7	21		80	
6466	94.4	87.2	36		80	
6467	94.1	87.3	41		80	
6468	93.8	87.4	41		80	
6469	94.8	87.6	41		80	
6470	94.7	87.7	41		80	
6471	95.1	87.8	41		80	
6472	94.8	87.9	41		80	
6473	94.0	86.6	36		80	
6474	93.4	86.5	36		80	
6475	93.6	86.3	41		80	
6476	93.6	86.2	36		80	
6477	93.7	86.7	44		80	
6478	94.1	86.9	38		80	
6479	93.9	87.0	34		80	
6480	97.1	88.8	20		80	
6481	97.5	88.7	20		80	
6482	97.4	88.5	27		80	
6483	97.3	88.4	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6484	97.1	88.3	20		80	
6485	97.0	88.1	24		80	
6486	96.8	88.0	32		80	
6487	96.1	88.1	22		80	
6488	96.5	88.1	26		80	
6489	97.0	88.8	23		80	
6490	94.0	86.4	136		80	
6491	96.4	88.1	34		80	
6492	96.6	88.1	22		80	
6493	97.0	88.0	26		80	
6494	96.7	88.0	23		80	
6495	96.2	87.9	34		80	
6496	96.7	87.9	22		80	
6497	96.0	87.8	26		80	
6498	96.6	87.8	23		80	
6499	97.1	89.1	21		80	
6500	97.3	89.1	22		80	
6501	97.3	89.1	21		80	
6502	97.6	89.0	20		80	
6503	97.4	89.0	20		80	
6504	97.5	89.0	20		80	
6505	97.4	89.0	20		80	
6506	96.7	89.1	31		80	
6507	95.5	86.7	102		80	
6508	96.9	87.3	111		80	
6509	97.0	88.6	21		80	
6510	97.1	88.5	22		80	
6511	97.2	88.5	21		80	
6512	96.8	88.5	22		80	
6513	97.3	88.8	20		80	
6514	96.7	88.8	20		80	
6515	97.2	88.8	20		80	
6516	97.0	88.7	20		80	
6517	96.9	88.7	20		80	
6518	90.1	87.2	13		80	
6519	89.9	87.0	12		80	
6520	90.0	87.2	13		80	
6521	90.3	87.8	13		80	
6522	96.6	88.7	36		80	
6523	96.2	88.6	22		80	
6524	96.6	88.5	26		80	
6525	96.8	88.5	23		80	
6526	96.5	88.4	32		80	
6527	96.6	88.4	23		80	
6528	96.9	88.3	26		80	
6529	97.0	88.3	23		80	
6530	95.5	86.7	136		80	
6531	95.6	87.4	53		80	
6532	99.3	90.1	26		80	
6533	99.2	90.2	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6534	99.9	91.0	20		80	
6535	99.9	90.9	19		80	
6536	99.9	90.8	20		80	
6537	99.5	90.8	28		80	
6538	99.5	90.7	19		80	
6539	99.3	90.5	28		80	
6540	99.2	90.4	28		80	
6541	96.3	88.0	45		80	
6542	90.2	87.5	12		80	
6543	90.3	87.7	12		80	
6544	94.2	86.2	30		80	
6545	94.5	86.3	19		80	
6546	94.3	86.0	22		80	
6547	94.1	86.1	25		80	
6548	95.2	86.3	25		80	
6549	94.7	86.5	30		80	
6550	95.3	86.8	25		80	
6551	95.5	87.0	30		80	
6552	95.8	87.2	31		80	
6553	95.9	87.4	25		80	
6554	95.5	87.6	30		80	
6555	95.9	87.7	25		80	
6556	95.0	86.4	42		80	
6557	95.5	86.4	30		80	
6558	94.2	86.6	31		80	
6559	94.8	87.0	25		80	
6560	95.2	87.1	30		80	
6561	95.0	87.0	34		80	
6562	95.2	86.9	29		80	
6563	94.9	86.9	31		80	
6564	95.6	87.0	28		80	
6565	95.7	87.1	25		80	
6566	97.3	87.6	172		80	
6567	96.3	87.6	185		80	
6568	100.7	92.1	19		80	
6569	100.7	92.2	19		80	
6570	99.9	91.2	23		80	
6571	99.7	91.3	19		80	
6572	99.7	91.4	20		80	
6573	100.2	91.5	28		80	
6574	100.1	91.5	22		80	
6575	100.0	91.5	21		80	
6576	100.3	91.8	19		80	
6577	100.3	91.8	20		80	
6578	100.6	91.9	28		80	
6579	100.5	91.9	20		80	
6580	100.4	92.0	19		80	
6581	100.5	92.0	19		80	
6582	100.4	92.0	28		80	
6583	100.8	92.1	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6584	100.7	92.2	20		80	
6585	100.8	92.3	23		80	
6586	100.8	92.3	19		80	
6587	100.8	92.5	19		80	
6588	101.0	93.2	20		80	
6589	92.3	82.2	20		80	
6590	91.3	82.3	31		80	
6591	99.4	87.5	435		80	
6592	97.4	88.5	215		80	
6593	100.7	92.0	181		80	
6594	98.2	89.0	158		80	
6595	98.9	91.4	29		80	
6596	99.2	91.4	24		80	
6597	99.1	91.3	24		80	
6598	98.7	91.3	29		80	
6599	99.1	91.4	24		80	
6600	99.3	91.4	29		80	
6601	99.0	91.4	24		80	
6602	98.9	91.4	29		80	
6603	98.6	91.3	24		80	
6604	99.4	91.3	29		80	
6605	98.9	91.2	24		80	
6606	101.8	93.3	20		80	
6607	101.9	93.3	29		80	
6608	101.4	93.3	20		80	
6609	101.5	93.3	20		80	
6610	101.4	93.3	20		80	
6611	101.7	93.2	29		80	
6612	101.5	93.3	20		80	
6613	101.8	93.3	20		80	
6614	102.6	93.3	21		80	
6615	102.6	93.3	20		80	
6616	101.1	93.1	20		80	
6617	102.4	93.2	20		80	
6618	101.4	93.2	20		80	
6619	101.1	93.1	20		80	
6620	101.4	93.0	33		80	
6621	101.6	93.2	31		80	
6622	101.0	93.2	28		80	
6623	100.4	92.5	24		80	
6624	101.4	93.0	20		80	
6625	101.5	93.0	20		80	
6626	101.2	93.0	20		80	
6627	101.4	93.0	29		80	
6628	101.4	92.9	20		80	
6629	101.5	92.9	20		80	
6630	101.6	92.9	20		80	
6631	101.2	92.9	29		80	
6632	101.4	92.8	26		80	
6633	100.7	93.4	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6634	102.0	93.3	20		80	
6635	102.0	92.2	68		80	
6636	99.0	91.4	24		80	
6637	98.4	91.4	33		80	
6638	99.5	91.5	29		80	
6639	99.2	91.3	32		80	
6640	98.7	91.0	29		80	
6641	98.8	90.9	35		80	
6642	98.9	91.5	24		80	
6643	99.2	91.6	29		80	
6644	99.4	91.6	24		80	
6645	99.1	91.1	30		80	
6646	99.1	91.3	24		80	
6647	98.7	91.3	29		80	
6648	98.7	91.0	24		80	
6649	91.0	88.0	26		80	
6650	91.0	88.0	25		80	
6651	110.6	91.3	211		80	
6652	91.4	88.7	12		80	
6653	91.2	88.7	14		80	
6654	92.4	89.4	29		80	
6655	86.7	83.3	17		80	
6656	88.9	82.9	43		80	
6657	93.9	86.9	44		80	
6658	94.3	86.8	39		80	
6659	93.8	86.7	38		80	
6660	95.4	86.7	44		80	
6661	94.0	87.0	39		80	
6662	94.0	87.0	41		80	
6663	94.3	87.1	41		80	
6664	94.2	87.2	38		80	
6665	97.4	89.0	23		80	
6666	97.0	88.9	34		80	
6667	96.6	88.6	26		80	
6668	97.0	88.5	23		80	
6669	98.3	89.5	129		80	
6670	98.3	89.9	29		80	
6671	98.3	89.9	26		80	
6672	92.8	90.0	13		80	
6673	98.4	90.0	158		80	
6674	96.7	89.2	32		80	
6675	97.2	89.3	26		80	
6676	93.7	85.4	28		80	
6677	94.8	85.4	19		80	
6678	94.2	86.2	27		80	
6679	94.4	86.4	19		80	
6680	94.5	86.0	30		80	
6681	94.1	85.8	19		80	
6682	97.7	89.8	116		80	
6683	98.4	90.0	172		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6684	99.0	90.4	23		80	
6685	98.2	90.5	24		80	
6686	98.0	90.4	22		80	
6687	97.9	90.4	30		80	
6688	97.8	90.3	36		80	
6689	98.7	90.3	22		80	
6690	98.1	90.2	24		80	
6691	98.0	89.8	24		80	
6692	98.0	90.2	29		80	
6693	98.3	89.8	22		80	
6694	97.9	89.9	33		80	
6695	98.8	89.7	20		80	
6696	92.9	88.8	58		80	
6697	99.3	90.8	275		80	
6698	99.8	90.8	22		80	
6699	98.7	90.9	24		80	
6700	99.6	91.1	24		80	
6701	98.9	91.2	35		80	
6702	99.4	91.5	34		80	
6703	99.6	91.5	24		80	
6704	99.8	91.6	22		80	
6705	99.7	91.6	26		80	
6706	100.0	91.7	32		80	
6707	100.9	91.9	26		80	
6708	100.3	92.0	22		80	
6709	99.6	91.8	24		80	
6710	100.2	92.2	24		80	
6711	99.7	92.2	31		80	
6712	100.0	91.9	34		80	
6713	99.7	92.2	30		80	
6714	99.3	91.9	38		80	
6715	97.4	88.5	107		80	
6716	99.5	91.2	178		80	
6717	92.9	84.5	29		80	
6718	92.7	84.5	21		80	
6719	92.6	84.6	20		80	
6720	93.2	84.6	39		80	
6721	93.6	84.6	54		80	
6722	93.9	84.8	47		80	
6723	94.6	84.8	39		80	
6724	93.0	82.2	45		80	
6725	91.2	83.1	25		80	
6726	93.8	85.1	54		80	
6727	94.8	85.4	38		80	
6728	94.6	85.7	51		80	
6729	94.9	86.0	36		80	
6730	99.2	91.3	33		80	
6731	99.2	91.4	29		80	
6732	99.1	91.4	24		80	
6733	99.2	91.6	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6734	99.6	91.6	24		80	
6735	99.4	91.7	29		80	
6736	99.3	91.7	24		80	
6737	99.5	91.7	30		80	
6738	98.8	91.2	32		80	
6739	99.8	91.1	34		80	
6740	98.3	91.2	34		80	
6741	98.3	91.3	30		80	
6742	89.1	80.8	29		80	
6743	89.5	81.4	25		80	
6744	88.5	79.7	34		80	
6745	88.4	80.2	24		80	
6746	88.4	82.8	28		80	
6747	86.8	78.7	29		80	
6748	86.9	78.9	25		80	
6749	91.8	83.4	67		80	
6750	92.2	84.2	34		80	
6751	95.8	86.9	57		80	
6752	96.4	87.2	53		80	
6753	96.7	87.5	50		80	
6754	95.8	86.6	34		80	
6755	91.1	83.0	70		80	
6756	99.0	91.1	29		80	
6757	98.9	91.1	27		80	
6758	99.5	91.0	31		80	
6759	98.9	90.9	30		80	
6760	99.2	91.0	29		80	
6761	100.0	91.3	28		80	
6762	99.9	91.3	20		80	
6763	89.9	84.2	124		80	
6764	90.9	84.8	81		80	
6765	85.3	76.7	134		80	
6766	82.2	76.6	88		80	
6767	82.2	76.6	98		80	
6768	93.8	87.0	44		80	
6769	94.4	87.0	44		80	
6770	93.9	87.0	41		80	
6771	94.1	86.9	44		80	
6772	94.7	86.9	44		80	
6773	93.3	86.5	44		80	
6774	94.4	86.5	41		80	
6775	93.4	86.7	44		80	
6776	93.8	86.8	44		80	
6777	94.3	87.0	45		80	
6778	93.7	87.1	44		80	
6779	83.0	77.3	91		80	
6780	85.5	77.2	144		80	
6781	83.4	76.8	166		80	
6782	94.8	86.5	26		80	
6783	95.7	86.5	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6784	95.5	86.5	26		80	
6785	96.0	86.5	23		80	
6786	95.7	86.4	27		80	
6787	95.5	87.2	21		80	
6788	95.5	87.1	22		80	
6789	96.1	87.0	29		80	
6790	96.5	87.5	20		80	
6791	96.7	87.5	20		80	
6792	96.3	87.4	20		80	
6793	96.4	87.4	20		80	
6794	96.5	87.4	29		80	
6795	95.8	87.4	22		80	
6796	95.6	87.4	29		80	
6797	95.7	87.3	22		80	
6798	95.2	87.3	21		80	
6799	95.7	87.1	22		80	
6800	95.6	87.0	26		80	
6801	94.8	87.0	22		80	
6802	95.6	87.0	26		80	
6803	94.7	87.1	23		80	
6804	95.9	87.1	29		80	
6805	94.0	86.6	23		80	
6806	93.5	86.5	21		80	
6807	95.3	86.4	29		80	
6808	95.0	86.4	20		80	
6809	95.1	86.7	33		80	
6810	95.3	86.5	23		80	
6811	95.4	86.6	34		80	
6812	95.5	85.8	26		80	
6813	96.8	88.5	20		80	
6814	97.1	88.4	20		80	
6815	96.6	88.3	20		80	
6816	96.8	88.1	24		80	
6817	96.0	87.9	22		80	
6818	96.2	87.8	21		80	
6819	96.1	87.8	22		80	
6820	96.3	87.7	21		80	
6821	95.9	87.7	31		80	
6822	95.7	87.7	21		80	
6823	95.8	87.6	22		80	
6824	96.0	87.6	21		80	
6825	96.0	87.5	22		80	
6826	95.8	87.5	21		80	
6827	97.3	88.3	20		80	
6828	96.8	88.2	20		80	
6829	96.7	88.1	20		80	
6830	96.1	88.1	24		80	
6831	89.5	86.9	13		80	
6832	95.0	86.9	21		80	
6833	95.2	86.8	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6834	95.5	86.8	29		80	
6835	95.4	87.1	20		80	
6836	93.6	87.0	20		80	
6837	93.7	87.0	21		80	
6838	94.8	85.8	139		80	
6839	82.7	77.7	63		80	
6840	83.9	77.7	101		80	
6841	98.6	90.2	23		80	
6842	96.4	89.7	21		80	
6843	98.0	89.8	27		80	
6844	98.3	89.9	20		80	
6845	98.0	90.0	21		80	
6846	98.7	90.1	34		80	
6847	96.6	89.6	23		80	
6848	84.9	77.7	24		80	
6849	85.1	77.6	72		80	
6850	97.8	89.5	29		80	
6851	96.6	89.6	21		80	
6852	96.5	89.7	21		80	
6853	98.0	89.3	21		80	
6854	97.9	89.1	23		80	
6855	97.3	89.2	29		80	
6856	97.2	89.3	21		80	
6857	95.7	88.8	21		80	
6858	97.3	88.9	29		80	
6859	97.2	89.0	33		80	
6860	97.7	89.1	34		80	
6861	95.6	88.7	21		80	
6862	96.5	88.5	21		80	
6863	96.8	88.5	29		80	
6864	96.8	88.6	21		80	
6865	96.6	88.2	21		80	
6866	96.7	88.3	29		80	
6867	96.3	88.4	21		80	
6868	96.5	88.4	20		80	
6869	96.3	88.1	27		80	
6870	96.2	87.7	21		80	
6871	96.3	87.8	34		80	
6872	96.3	87.9	23		80	
6873	94.5	87.5	23		80	
6874	94.3	87.6	21		80	
6875	95.8	87.6	28		80	
6876	95.7	87.7	20		80	
6877	83.6	79.3	363		80	
6878	86.7	77.7	64		80	
6879	95.3	86.8	181		80	
6880	85.4	77.9	48		80	
6881	96.8	90.5	21		80	
6882	97.3	90.4	21		80	
6883	98.7	90.4	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6884	98.8	90.4	21		80	
6885	98.6	90.4	29		80	
6886	98.7	90.3	21		80	
6887	83.9	80.1	65		80	
6888	96.9	88.4	20		80	
6889	96.6	88.3	21		80	
6890	96.7	88.1	29		80	
6891	96.2	87.9	21		80	
6892	95.2	88.8	21		80	
6893	96.1	88.7	21		80	
6894	96.6	88.6	29		80	
6895	96.7	88.5	20		80	
6896	85.3	78.5	142		80	
6897	96.7	89.6	21		80	
6898	97.5	89.5	29		80	
6899	97.4	89.4	20		80	
6900	97.4	89.3	21		80	
6901	97.6	89.3	21		80	
6902	96.4	89.7	21		80	
6903	86.7	80.0	340		80	
6904	90.0	79.4	65		80	
6905	90.2	79.6	53		80	
6906	90.2	79.6	49		80	
6907	98.3	88.2	167		80	
6908	100.1	89.3	200		80	
6909	99.9	91.1	139		80	
6910	87.3	80.4	156		80	
6911	85.1	80.9	36		80	
6912	91.7	81.1	35		80	
6913	89.0	81.0	75		80	
6914	91.7	81.3	48		80	
6915	91.6	81.3	35		80	
6916	91.8	81.4	36		80	
6917	90.9	81.4	39		80	
6918	89.0	82.2	101		80	
6919	100.4	89.5	108		80	
6920	99.5	91.1	231		80	
6921	83.3	80.1	15		80	
6922	89.8	80.9	39		80	
6923	96.0	80.2	74		80	
6924	99.7	92.9	31		80	
6925	99.8	92.6	33		80	
6926	100.8	92.6	36		80	
6927	101.1	92.7	20		80	
6928	100.9	92.6	29		80	
6929	100.8	92.8	33		80	
6930	91.6	81.7	46		80	
6931	92.1	81.7	32		80	
6932	97.7	81.0	92		80	
6933	89.5	82.8	40		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6934	90.1	82.4	46		80	
6935	91.4	83.5	21		80	
6936	88.7	80.5	71		80	
6937	100.9	93.1	27		80	
6938	99.8	93.0	33		80	
6939	101.3	93.2	28		80	
6940	102.3	92.7	21		80	
6941	100.8	92.7	20		80	
6942	101.0	92.6	20		80	
6943	100.3	92.5	20		80	
6944	100.9	92.5	20		80	
6945	100.2	92.2	28		80	
6946	101.3	91.4	31		80	
6947	99.5	91.7	34		80	
6948	100.4	91.7	24		80	
6949	100.8	91.6	20		80	
6950	100.7	91.3	20		80	
6951	100.5	91.3	20		80	
6952	100.5	91.4	20		80	
6953	88.9	84.8	51		80	
6954	120.8	118.1	13		80	
6955	96.5	86.6	30		80	
6956	96.1	86.6	21		80	
6957	96.4	86.6	22		80	
6958	96.4	87.8	21		80	
6959	96.4	87.8	29		80	
6960	96.3	87.8	20		80	
6961	96.6	87.7	20		80	
6962	96.4	87.7	20		80	
6963	97.2	88.9	21		80	
6964	97.4	88.8	27		80	
6965	96.9	88.7	22		80	
6966	96.8	88.7	31		80	
6967	97.0	88.6	21		80	
6968	97.1	88.6	22		80	
6969	97.0	88.6	21		80	
6970	89.9	79.9	39		80	
6971	90.2	79.8	20		80	
6972	90.4	79.7	21		80	
6973	90.5	80.1	45		80	
6974	91.0	80.1	39		80	
6975	90.4	80.5	57		80	
6976	87.2	79.9	59		80	
6977	87.9	79.9	23		80	
6978	90.0	81.1	22		80	
6979	90.1	81.0	36		80	
6980	88.9	80.8	29		80	
6981	88.7	80.6	21		80	
6982	89.5	81.9	34		80	
6983	88.0	80.4	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6984	87.6	80.2	44		80	
6985	88.1	80.4	22		80	
6986	87.8	80.2	41		80	
6987	91.8	81.5	84		80	
6988	92.2	81.4	42		80	
6989	90.8	82.6	32		80	
6990	91.8	82.0	54		80	
6991	90.8	81.6	60		80	
6992	94.5	82.5	40		80	
6993	98.4	89.9	20		80	
6994	98.1	90.0	21		80	
6995	98.3	90.1	29		80	
6996	98.2	90.2	20		80	
6997	97.1	90.1	20		80	
6998	96.9	90.1	21		80	
6999	98.1	89.8	21		80	
7000	88.8	81.0	27		80	
7001	89.2	81.1	20		80	
7002	88.9	81.2	21		80	
7003	88.7	81.4	21		80	
7004	88.8	81.0	21		80	
7005	89.4	81.6	27		80	
7006	89.8	81.7	20		80	
7007	90.1	81.8	21		80	
7008	89.7	81.9	21		80	
7009	87.9	81.3	68		80	
7010	85.2	81.7	24		80	
7011	88.2	84.4	14		80	
7012	100.8	82.5	289		80	
7013	82.6	77.5	36		80	
7014	100.8	86.1	287		80	
7015	95.8	86.3	22		80	
7016	95.6	86.4	20		80	
7017	95.5	86.6	21		80	
7018	95.8	86.7	21		80	
7019	95.4	86.9	21		80	
7020	94.6	79.6	227		80	
7021	83.4	76.9	171		80	
7022	83.3	76.9	175		80	
7023	88.0	77.5	42		80	
7024	87.1	77.8	43		80	
7025	88.7	78.0	45		80	
7026	88.2	77.5	40		80	
7027	87.3	77.8	27		80	
7028	88.8	78.0	36		80	
7029	86.3	77.2	31		80	
7030	87.8	77.2	47		80	
7031	95.1	86.6	21		80	
7032	95.1	86.5	21		80	
7033	95.4	86.4	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7034	95.2	86.4	21		80	
7035	95.1	86.1	21		80	
7036	84.2	77.1	107		80	
7037	80.9	77.0	95		80	
7038	92.5	83.0	21		80	
7039	92.5	82.7	21		80	
7040	92.3	83.7	21		80	
7041	92.5	83.4	21		80	
7042	92.3	83.2	21		80	
7043	85.0	76.9	28		80	
7044	85.0	76.9	30		80	
7045	90.9	78.4	108		80	
7046	97.8	77.2	224		80	
7047	92.5	83.6	29		80	
7048	92.3	83.5	21		80	
7049	92.5	83.3	20		80	
7050	92.6	83.1	21		80	
7051	97.1	84.3	120		80	
7052	80.4	77.3	19		80	
7053	86.6	77.4	41		80	
7054	88.1	84.4	94		80	
7055	88.5	79.6	21		80	
7056	88.1	79.4	21		80	
7057	88.5	79.2	21		80	
7058	88.4	79.0	21		80	
7059	88.4	78.7	23		80	
7060	85.0	77.5	36		80	
7061	85.1	77.6	27		80	
7062	88.5	80.0	21		80	
7063	88.3	79.8	21		80	
7064	88.3	79.3	34		80	
7065	88.5	79.0	21		80	
7066	88.4	77.3	129		80	
7067	87.3	82.4	97		80	
7068	88.3	77.2	87		80	
7069	92.1	80.3	124		80	
7070	92.6	84.1	20		80	
7071	92.7	84.0	23		80	
7072	92.8	83.9	20		80	
7073	93.1	83.8	20		80	
7074	92.9	83.8	21		80	
7075	92.7	84.2	21		80	
7076	92.6	84.0	21		80	
7077	92.5	83.9	20		80	
7078	92.8	83.8	24		80	
7079	85.4	81.9	92		80	
7080	86.7	81.9	91		80	
7081	83.4	79.1	114		80	
7082	85.2	80.2	96		80	
7083	94.1	77.6	65		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7084	94.3	77.5	95		80	
7085	85.5	82.3	67		80	
7086	85.3	82.8	17		80	
7087	85.8	82.9	17		80	
7088	85.9	82.9	15		80	
7089	81.4	77.5	50		80	
7090	81.2	77.5	50		80	
7091	85.0	78.6	85		80	
7092	89.5	77.7	126		80	
7093	83.4	77.7	100		80	
7094	83.6	77.7	91		80	
7095	86.3	82.4	39		80	
7096	85.1	81.7	56		80	
7097	88.2	81.7	56		80	
7098	85.5	78.9	56		80	
7099	84.7	78.1	57		80	
7100	85.2	78.1	86		80	
7101	88.3	81.0	85		80	
7102	88.7	81.0	56		80	
7103	87.1	78.0	20		80	
7104	86.9	78.1	21		80	
7105	87.2	78.2	20		80	
7106	87.2	78.2	20		80	
7107	87.2	78.3	20		80	
7108	87.1	78.3	20		80	
7109	87.5	78.4	60		80	
7110	84.0	77.4	85		80	
7111	83.4	78.8	13		80	
7112	88.4	79.0	93		80	
7113	84.6	78.3	56		80	
7114	86.7	80.0	56		80	
7115	87.6	81.0	56		80	
7116	83.9	77.6	90		80	
7117	84.1	77.7	57		80	
7118	84.1	77.7	57		80	
7119	89.7	81.6	21		80	
7120	89.9	81.7	24		80	
7121	82.3	79.5	14		80	
7122	82.3	79.5	12		80	
7123	87.3	79.5	66		80	
7124	88.0	78.6	85		80	
7125	86.5	80.1	56		80	
7126	89.0	79.5	85		80	
7127	84.4	77.9	85		80	
7128	85.6	77.9	85		80	
7129	84.6	78.0	85		80	
7130	84.5	78.0	85		80	
7131	85.2	79.3	84		80	
7132	87.2	80.2	85		80	
7133	86.5	80.2	85		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7134	85.7	79.1	56		80	
7135	87.8	78.4	88		80	
7136	84.9	78.4	56		80	
7137	85.8	78.4	85		80	
7138	89.2	79.9	58		80	
7139	85.6	79.0	85		80	
7140	89.8	81.7	21		80	
7141	89.6	81.7	25		80	
7142	87.6	79.5	32		80	
7143	87.1	80.3	85		80	
7144	86.4	80.3	85		80	
7145	82.5	79.7	21		80	
7146	86.7	79.7	56		80	
7147	86.1	79.7	56		80	
7148	82.6	79.6	14		80	
7149	82.6	79.6	13		80	
7150	89.1	78.8	57		80	
7151	82.5	79.6	13		80	
7152	88.8	80.5	35		80	
7153	85.9	79.0	57		80	
7154	85.4	79.0	85		80	
7155	87.4	79.7	51		80	
7156	83.0	80.3	37		80	
7157	87.9	80.0	46		80	
7158	86.0	79.6	56		80	
7159	86.6	79.6	56		80	
7160	86.7	80.5	56		80	
7161	86.7	79.5	94		80	
7162	90.1	81.7	20		80	
7163	90.0	81.7	27		80	
7164	90.2	80.7	21		80	
7165	90.0	80.5	21		80	
7166	90.2	80.3	21		80	
7167	90.0	80.0	21		80	
7168	89.9	80.9	33		80	
7169	90.0	80.9	29		80	
7170	88.8	80.7	20		80	
7171	88.5	80.8	28		80	
7172	86.8	78.4	109		80	
7173	82.7	77.4	69		80	
7174	90.8	82.2	23		80	
7175	91.1	82.0	21		80	
7176	91.0	81.8	21		80	
7177	91.1	81.8	21		80	
7178	91.0	81.7	21		80	
7179	91.2	82.7	21		80	
7180	91.2	82.5	21		80	
7181	91.3	82.2	21		80	
7182	91.1	82.1	20		80	
7183	91.3	81.9	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7184	89.7	80.8	21		80	
7185	90.2	80.5	21		80	
7186	89.7	81.4	21		80	
7187	90.1	81.2	20		80	
7188	90.2	81.0	21		80	
7189	94.3	82.4	120		80	
7190	92.4	83.7	21		80	
7191	92.4	83.6	20		80	
7192	92.6	83.5	20		80	
7193	92.4	83.4	20		80	
7194	92.5	83.3	20		80	
7195	92.7	83.2	21		80	
7196	86.1	77.5	21		80	
7197	86.0	77.6	20		80	
7198	86.0	77.7	20		80	
7199	86.0	77.7	20		80	
7200	86.0	77.7	21		80	
7201	87.5	79.5	28		80	
7202	89.7	81.4	28		80	
7203	89.9	81.5	21		80	
7204	87.6	79.9	28		80	
7205	90.1	81.2	20		80	
7206	90.2	81.3	20		80	
7207	87.9	80.1	28		80	
7208	88.9	81.1	24		80	
7209	89.4	81.6	22		80	
7210	88.8	81.6	21		80	
7211	87.9	80.1	68		80	
7212	82.4	79.7	12		80	
7213	87.6	79.9	58		80	
7214	89.5	81.2	23		80	
7215	83.2	80.7	17		80	
7216	89.5	81.3	30		80	
7217	89.9	78.1	59		80	
7218	90.1	78.1	85		80	
7219	84.7	79.8	91		80	
7220	107.4	82.1	40		80	
7221	84.8	82.1	18		80	
7222	90.5	81.3	56		80	
7223	98.3	88.1	28		80	
7224	98.4	87.1	41		80	
7225	90.5	82.0	46		80	
7226	100.2	90.9	19		80	
7227	100.2	90.9	40		80	
7228	99.7	91.1	29		80	
7229	100.0	91.1	37		80	
7230	99.8	90.0	41		80	
7231	100.2	90.2	55		80	
7232	99.7	90.5	39		80	
7233	99.8	90.7	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7234	100.2	90.7	39		80	
7235	92.1	82.9	57		80	
7236	94.6	84.7	21		80	
7237	94.8	84.8	21		80	
7238	94.8	84.8	21		80	
7239	94.8	84.9	26		80	
7240	94.8	84.9	21		80	
7241	94.8	85.0	22		80	
7242	95.2	85.0	21		80	
7243	95.2	85.1	21		80	
7244	95.1	85.1	21		80	
7245	95.1	85.1	21		80	
7246	95.1	85.2	21		80	
7247	95.1	85.2	21		80	
7248	95.0	85.3	21		80	
7249	93.8	85.3	28		80	
7250	96.4	87.5	20		80	
7251	97.2	87.7	21		80	
7252	96.4	88.7	46		80	
7253	96.9	87.9	23		80	
7254	97.2	88.1	23		80	
7255	97.2	88.6	20		80	
7256	97.6	89.0	21		80	
7257	97.5	88.9	20		80	
7258	97.8	88.9	51		80	
7259	98.1	89.1	38		80	
7260	99.9	89.0	45		80	
7261	90.6	82.2	21		80	
7262	90.4	82.3	20		80	
7263	90.5	82.5	21		80	
7264	90.4	82.6	21		80	
7265	85.6	82.3	15		80	
7266	85.8	82.3	15		80	
7267	85.3	82.5	19		80	
7268	85.1	82.5	23		80	
7269	85.6	82.3	12		80	
7270	85.6	82.3	19		80	
7271	92.5	83.7	21		80	
7272	92.6	84.1	21		80	
7273	92.6	84.0	21		80	
7274	92.7	84.1	21		80	
7275	92.7	84.2	26		80	
7276	93.3	84.3	29		80	
7277	93.1	84.4	21		80	
7278	93.1	84.5	21		80	
7279	93.2	84.5	21		80	
7280	93.2	84.6	21		80	
7281	93.2	84.7	21		80	
7282	93.3	84.7	21		80	
7283	93.3	84.8	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7284	92.5	83.8	21		80	
7285	92.5	83.9	21		80	
7286	92.6	83.9	22		80	
7287	96.8	87.9	91		80	
7288	95.5	86.9	161		80	
7289	92.4	87.9	45		80	
7290	94.7	87.3	146		80	
7291	96.1	86.2	111		80	
7292	98.9	88.7	38		80	
7293	100.6	83.4	256		80	
7294	97.4	87.2	26		80	
7295	96.5	86.8	61		80	
7296	101.1	91.1	45		80	
7297	102.4	91.0	28		80	
7298	101.9	91.0	38		80	
7299	92.9	86.0	36		80	
7300	95.7	91.3	29		80	
7301	96.3	91.4	17		80	
7302	99.7	91.1	144		80	
7303	99.4	91.5	14		80	
7304	103.5	89.2	287		80	
7305	102.6	88.4	288		80	
7306	94.9	90.3	50		80	
7307	94.9	90.3	50		80	
7308	93.8	88.5	106		80	
7309	95.9	88.4	71		80	
7310	96.5	87.2	254		80	
7311	94.8	88.1	97		80	
7312	97.8	88.3	22		80	
7313	97.8	88.3	43		80	
7314	98.1	88.4	23		80	
7315	97.5	88.2	39		80	
7316	98.3	88.6	23		80	
7317	98.4	87.2	123		80	
7318	95.5	86.7	21		80	
7319	95.7	86.8	21		80	
7320	95.6	86.8	21		80	
7321	95.6	86.9	21		80	
7322	95.7	87.0	23		80	
7323	90.6	87.1	95		80	
7324	98.4	86.5	118		80	
7325	95.4	86.1	227		80	
7326	90.0	86.3	87		80	
7327	97.8	85.9	124		80	
7328	95.3	86.6	21		80	
7329	95.1	86.5	20		80	
7330	95.2	86.4	20		80	
7331	95.2	86.3	21		80	
7332	95.2	86.2	21		80	
7333	95.1	86.1	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7334	94.9	86.1	21		80	
7335	95.2	86.3	21		80	
7336	95.0	86.3	20		80	
7337	94.8	86.2	21		80	
7338	95.0	86.2	21		80	
7339	95.1	86.2	20		80	
7340	89.4	85.5	81		80	
7341	91.4	85.4	36		80	
7342	91.3	85.2	29		80	
7343	91.1	84.7	37		80	
7344	92.0	85.9	29		80	
7345	91.7	85.7	36		80	
7346	91.7	85.6	29		80	
7347	92.4	86.3	30		80	
7348	92.2	86.1	36		80	
7349	92.3	86.0	29		80	
7350	92.0	86.0	36		80	
7351	89.2	86.2	17		80	
7352	89.6	86.3	17		80	
7353	94.5	85.9	21		80	
7354	95.0	85.9	20		80	
7355	94.6	85.9	21		80	
7356	94.1	85.9	21		80	
7357	94.3	85.9	20		80	
7358	94.8	85.9	21		80	
7359	94.0	85.1	21		80	
7360	94.2	85.1	20		80	
7361	94.5	85.0	21		80	
7362	93.9	85.2	20		80	
7363	93.7	85.2	20		80	
7364	93.9	85.1	20		80	
7365	94.3	84.5	21		80	
7366	93.3	84.7	20		80	
7367	93.3	84.6	21		80	
7368	93.6	84.6	21		80	
7369	93.5	84.8	21		80	
7370	93.2	84.7	20		80	
7371	87.7	84.6	17		80	
7372	88.3	85.3	17		80	
7373	93.5	84.5	62		80	
7374	86.8	82.9	43		80	
7375	91.0	82.4	50		80	
7376	90.6	81.4	57		80	
7377	93.0	84.4	40		80	
7378	87.4	84.8	21		80	
7379	96.9	87.2	29		80	
7380	95.9	85.5	62		80	
7381	97.0	87.2	38		80	
7382	88.0	84.0	43		80	
7383	87.6	84.8	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7384	94.4	85.4	35		80	
7385	91.0	81.9	68		80	
7386	98.6	90.2	36		80	
7387	98.8	90.0	32		80	
7388	98.4	90.0	37		80	
7389	98.4	89.6	56		80	
7390	92.7	83.3	46		80	
7391	103.4	90.5	45		80	
7392	103.0	90.8	41		80	
7393	97.0	89.8	53		80	
7394	97.4	87.3	48		80	
7395	99.6	91.3	38		80	
7396	104.3	90.8	25		80	
7397	99.7	90.9	37		80	
7398	98.1	90.9	45		80	
7399	98.0	90.8	32		80	
7400	97.9	90.6	32		80	
7401	93.3	90.6	12		80	
7402	98.2	90.5	27		80	
7403	98.3	90.6	25		80	
7404	97.5	91.0	38		80	
7405	97.8	90.8	33		80	
7406	97.6	90.5	23		80	
7407	98.1	90.5	38		80	
7408	97.1	90.0	35		80	
7409	97.3	89.8	22		80	
7410	97.4	90.2	32		80	
7411	96.9	90.1	37		80	
7412	96.9	90.0	28		80	
7413	92.7	90.0	12		80	
7414	96.6	89.4	22		80	
7415	92.2	89.4	12		80	
7416	96.4	89.4	32		80	
7417	96.3	89.2	32		80	
7418	96.4	89.1	43		80	
7419	96.2	89.3	41		80	
7420	96.7	89.4	46		80	
7421	96.0	89.1	33		80	
7422	96.4	89.1	35		80	
7423	96.1	89.1	30		80	
7424	96.7	89.8	40		80	
7425	96.8	89.7	35		80	
7426	96.5	89.6	31		80	
7427	96.0	88.5	35		80	
7428	96.1	88.4	38		80	
7429	96.3	87.2	21		80	
7430	96.3	87.3	21		80	
7431	96.2	87.4	20		80	
7432	96.1	87.6	21		80	
7433	96.4	87.7	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7434	95.4	88.2	23		80	
7435	96.1	88.2	27		80	
7436	90.8	88.1	12		80	
7437	95.5	87.7	23		80	
7438	95.5	87.8	27		80	
7439	95.5	87.6	33		80	
7440	95.1	87.6	24		80	
7441	95.4	87.7	28		80	
7442	93.9	87.3	39		80	
7443	94.5	87.2	45		80	
7444	94.9	87.3	28		80	
7445	94.6	87.3	31		80	
7446	95.6	87.1	21		80	
7447	95.5	87.0	20		80	
7448	95.5	87.0	21		80	
7449	95.9	86.9	21		80	
7450	95.7	86.8	21		80	
7451	95.7	86.8	20		80	
7452	94.6	87.0	27		80	
7453	95.0	87.2	34		80	
7454	89.8	87.1	14		80	
7455	89.7	87.1	14		80	
7456	90.1	86.9	17		80	
7457	94.2	87.0	23		80	
7458	94.4	87.0	23		80	
7459	90.0	86.8	17		80	
7460	94.3	86.9	26		80	
7461	94.3	86.9	29		80	
7462	93.6	84.6	38		80	
7463	94.1	85.4	39		80	
7464	94.3	85.1	29		80	
7465	93.7	84.9	33		80	
7466	93.9	84.8	29		80	
7467	94.7	85.9	39		80	
7468	94.8	85.8	29		80	
7469	94.5	85.6	39		80	
7470	94.3	85.5	29		80	
7471	95.1	86.1	30		80	
7472	94.2	84.6	29		80	
7473	93.8	84.4	39		80	
7474	94.6	85.5	29		80	
7475	94.2	85.4	39		80	
7476	93.8	85.0	29		80	
7477	94.5	84.9	39		80	
7478	94.9	86.1	30		80	
7479	94.8	85.9	39		80	
7480	94.8	85.8	29		80	
7481	94.4	85.6	39		80	
7482	88.3	85.4	17		80	
7483	94.1	85.1	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7484	93.3	84.9	42		80	
7485	93.5	84.8	29		80	
7486	94.3	85.6	29		80	
7487	94.2	85.4	39		80	
7488	94.6	85.4	32		80	
7489	94.0	85.2	39		80	
7490	94.7	85.8	30		80	
7491	94.6	85.6	39		80	
7492	93.7	85.1	29		80	
7493	92.7	84.9	50		80	
7494	93.0	85.6	29		80	
7495	93.1	85.4	39		80	
7496	92.9	85.3	29		80	
7497	93.6	85.1	39		80	
7498	94.3	85.7	39		80	
7499	93.1	85.2	29		80	
7500	92.7	85.0	39		80	
7501	92.8	84.9	29		80	
7502	93.5	85.5	30		80	
7503	93.6	85.3	39		80	
7504	93.6	84.9	40		80	
7505	93.5	84.8	35		80	
7506	93.2	84.7	39		80	
7507	87.7	84.1	59		80	
7508	87.5	83.0	29		80	
7509	89.6	82.2	25		80	
7510	90.3	82.1	22		80	
7511	90.4	82.1	24		80	
7512	90.9	82.1	28		80	
7513	89.3	82.0	24		80	
7514	89.7	82.0	22		80	
7515	89.7	82.0	24		80	
7516	89.8	81.9	23		80	
7517	89.5	81.8	24		80	
7518	89.6	81.7	22		80	
7519	84.6	81.7	13		80	
7520	84.6	81.6	14		80	
7521	89.2	81.5	24		80	
7522	89.2	81.5	23		80	
7523	89.8	81.6	21		80	
7524	89.7	81.6	21		80	
7525	89.4	81.5	23		80	
7526	89.2	81.5	21		80	
7527	88.4	81.7	21		80	
7528	89.9	81.8	23		80	
7529	90.1	81.7	21		80	
7530	90.0	81.7	21		80	
7531	94.7	85.6	28		80	
7532	93.9	85.7	21		80	
7533	93.6	85.7	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7534	93.9	85.7	21		80	
7535	93.6	85.7	20		80	
7536	94.3	85.6	20		80	
7537	88.3	85.4	14		80	
7538	94.8	92.2	482		80	
7539	96.0	93.3	411		80	
7540	89.9	85.4	100		80	
7541	85.9	77.6	31		80	
7542	85.6	77.6	23		80	
7543	100.3	92.3	22		80	
7544	95.8	86.7	61		80	
7545	86.3	78.5	67		80	
7546	89.8	79.8	84		80	
7547	87.7	79.7	38		80	
7548	96.7	87.8	21		80	
7549	96.0	87.8	29		80	
7550	89.5	81.2	60		80	
7551	89.4	81.1	65		80	
7552	87.8	79.7	28		80	
7553	88.2	79.7	25		80	
7554	87.5	79.0	39		80	
7555	87.8	79.8	35		80	
7556	88.3	80.1	17		80	
7557	88.3	80.1	14		80	
7558	86.8	78.2	49		80	
7559	87.1	78.0	72		80	
7560	87.6	79.6	24		80	
7561	87.2	79.1	18		80	
7562	87.2	79.1	37		80	
7563	87.1	79.1	27		80	
7564	87.2	79.3	14		80	
7565	87.3	79.3	14		80	
7566	87.3	79.3	14		80	
7567	87.3	79.3	18		80	
7568	87.6	79.2	28		80	
7569	87.4	79.2	37		80	
7570	87.4	79.3	14		80	
7571	86.8	78.8	21		80	
7572	86.8	78.8	21		80	
7573	90.8	82.5	26		80	
7574	90.7	82.8	70		80	
7575	90.7	83.1	15		80	
7576	91.3	83.3	16		80	
7577	91.4	83.0	66		80	
7578	89.1	81.0	53		80	
7579	90.5	81.9	33		80	
7580	89.4	80.9	45		80	
7581	89.0	80.5	30		80	
7582	89.8	81.4	31		80	
7583	90.9	82.8	38		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7584	91.2	82.8	36		80	
7585	90.2	82.2	41		80	
7586	91.5	82.9	34		80	
7587	89.5	81.2	41		80	
7588	90.9	82.8	43		80	
7589	87.4	79.4	77		80	
7590	87.5	79.5	20		80	
7591	87.7	79.5	17		80	
7592	87.7	79.5	16		80	
7593	87.8	79.5	26		80	
7594	87.0	79.5	33		80	
7595	90.5	82.3	25		80	
7596	89.5	81.1	31		80	
7597	88.4	80.3	25		80	
7598	88.2	80.1	28		80	
7599	88.1	80.1	25		80	
7600	88.1	80.1	26		80	
7601	87.5	79.2	21		80	
7602	87.3	79.2	22		80	
7603	88.1	79.5	15		80	
7604	87.8	79.5	17		80	
7605	87.1	79.3	30		80	
7606	89.1	80.5	52		80	
7607	87.4	79.3	21		80	
7608	87.5	79.4	21		80	
7609	87.7	79.5	25		80	
7610	87.9	79.7	24		80	
7611	89.4	80.8	95		80	
7612	89.3	80.9	28		80	
7613	89.1	81.1	41		80	
7614	89.2	80.1	50		80	
7615	89.3	81.1	27		80	
7616	89.3	80.5	47		80	
7617	87.7	79.6	32		80	
7618	87.6	79.6	27		80	
7619	87.5	79.5	23		80	
7620	87.5	79.3	24		80	
7621	87.3	79.3	26		80	
7622	88.9	80.9	31		80	
7623	88.9	80.9	37		80	
7624	89.0	81.0	28		80	
7625	89.0	81.0	28		80	
7626	89.5	81.1	40		80	
7627	87.8	79.8	33		80	
7628	87.6	79.7	34		80	
7629	90.7	82.6	29		80	
7630	88.9	80.5	33		80	
7631	88.0	79.8	35		80	
7632	87.9	79.8	29		80	
7633	87.9	79.8	44		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7634	88.0	80.0	42		80	
7635	88.0	79.6	64		80	
7636	88.2	80.3	35		80	
7637	88.0	79.9	52		80	
7638	87.7	79.9	47		80	
7639	89.3	80.9	65		80	
7640	88.4	80.4	32		80	
7641	88.3	80.2	41		80	
7642	91.4	83.2	27		80	
7643	91.2	82.8	35		80	
7644	91.0	82.8	29		80	
7645	87.7	79.6	35		80	
7646	87.6	79.6	35		80	
7647	84.8	78.9	40		80	
7648	86.7	78.7	32		80	
7649	86.8	78.0	41		80	
7650	83.3	74.7	73		80	
7651	88.0	79.3	36		80	
7652	87.1	78.8	27		80	
7653	87.3	79.3	59		80	
7654	88.3	80.3	17		80	
7655	87.1	79.1	67		80	
7656	88.5	80.3	28		80	
7657	88.4	80.3	25		80	
7658	87.5	78.9	37		80	
7659	87.5	79.4	29		80	
7660	88.0	79.8	23		80	
7661	88.3	79.8	23		80	
7662	87.2	78.9	38		80	
7663	89.4	81.0	52		80	
7664	84.9	81.9	11		80	
7665	89.0	81.0	48		80	
7666	88.6	80.0	44		80	
7667	88.8	80.3	24		80	
7668	88.6	80.5	24		80	
7669	84.0	81.2	12		80	
7670	88.6	80.5	52		80	
7671	89.2	80.4	47		80	
7672	89.8	80.4	40		80	
7673	90.7	81.8	37		80	
7674	91.7	83.1	36		80	
7675	89.2	80.9	33		80	
7676	89.4	81.3	24		80	
7677	92.1	83.6	36		80	
7678	91.0	82.4	24		80	
7679	92.9	84.4	42		80	
7680	92.0	83.3	43		80	
7681	93.0	84.9	42		80	
7682	92.6	84.4	81		80	
7683	93.1	84.3	52		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7684	93.0	84.2	46		80	
7685	92.4	84.0	123		80	
7686	90.5	82.2	21		80	
7687	90.6	82.3	20		80	
7688	90.7	82.4	39		80	
7689	85.5	76.8	251		80	
7690	92.6	83.9	36		80	
7691	87.7	79.7	25		80	
7692	87.7	79.7	40		80	
7693	86.2	76.8	105		80	
7694	94.6	86.0	26		80	
7695	94.2	86.1	20		80	
7696	94.5	86.0	21		80	
7697	94.2	86.1	25		80	
7698	94.5	85.4	47		80	
7699	93.7	84.3	38		80	
7700	94.1	84.8	37		80	
7701	92.6	84.1	56		80	
7702	92.8	85.1	54		80	
7703	93.8	85.1	44		80	
7704	93.6	85.1	69		80	
7705	93.7	85.5	60		80	
7706	93.5	85.2	43		80	
7707	92.5	84.4	29		80	
7708	92.2	84.2	43		80	
7709	92.5	84.0	31		80	
7710	91.5	82.9	107		80	
7711	89.3	81.0	159		80	
7712	89.7	81.1	104		80	
7713	90.4	81.1	88		80	
7714	89.8	81.1	54		80	
7715	92.2	83.8	36		80	
7716	92.1	83.7	61		80	
7717	90.7	82.6	25		80	
7718	91.0	82.6	25		80	
7719	89.8	81.1	235		80	
7720	90.7	81.2	70		80	
7721	96.4	88.2	82		80	
7722	96.5	88.2	77		80	
7723	96.5	88.1	72		80	
7724	95.9	87.7	23		80	
7725	94.7	86.7	50		80	
7726	92.6	84.3	27		80	
7727	91.4	83.4	126		80	
7728	102.3	94.1	48		80	
7729	99.3	91.3	185		80	
7730	102.4	94.2	47		80	
7731	102.4	94.2	34		80	
7732	102.2	94.2	34		80	
7733	101.9	93.3	53		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7734	101.9	93.2	38		80	
7735	101.2	92.5	64		80	
7736	101.2	92.4	46		80	
7737	100.6	92.5	64		80	
7738	101.3	92.4	55		80	
7739	90.7	82.7	64		80	
7740	81.4	78.8	19		80	
7741	87.0	78.8	16		80	
7742	81.5	78.8	13		80	
7750	93.9	85.4	55	nieuwbouw	80	
7751	89.0	85.9	18	nieuwbouw	80	
7752	88.4	85.4	14	nieuwbouw	80	
7753	93.4	85.3	37	nieuwbouw	80	
7754	88.3	85.3	14	nieuwbouw	80	
7755	93.3	85.2	37	nieuwbouw	80	
7756	93.2	85.2	27	nieuwbouw	80	
7757	88.2	85.2	12	nieuwbouw	80	
7758	88.7	85.8	33	nieuwbouw	80	
7759	93.6	85.6	35	nieuwbouw	80	
7760	88.5	85.4	29	nieuwbouw	80	
7761	93.4	85.4	33	nieuwbouw	80	
7762	88.3	85.3	29	nieuwbouw	80	
7763	93.4	85.3	34	nieuwbouw	80	
7764	88.3	85.3	28	nieuwbouw	80	
7765	93.3	85.2	34	nieuwbouw	80	
7766	88.2	85.2	34	nieuwbouw	80	
7767	94.3	86.0	22	nieuwbouw	80	
7768	89.3	86.0	25	nieuwbouw	80	
7769	94.4	86.4	33	nieuwbouw	80	
7770	89.5	86.2	24	nieuwbouw	80	
7771	94.6	86.4	23	nieuwbouw	80	
7772	94.0	85.7	34	nieuwbouw	80	
7773	89.0	85.8	13	nieuwbouw	80	
7774	89.0	85.8	19	nieuwbouw	80	
7775	93.6	85.6	34	nieuwbouw	80	
7776	88.7	85.7	20	nieuwbouw	80	
7777	93.4	85.4	35	nieuwbouw	80	
7778	88.5	85.3	19	nieuwbouw	80	
7779	93.6	85.2	33	nieuwbouw	80	
7780	88.4	85.1	20	nieuwbouw	80	
7781	93.3	85.2	33	nieuwbouw	80	
7782	88.1	85.0	20	nieuwbouw	80	
7783	93.2	85.2	35	nieuwbouw	80	
7784	88.2	85.1	20	nieuwbouw	80	
7785	92.6	84.2	35	nieuwbouw	80	
7786	87.3	84.1	19	nieuwbouw	80	
7787	92.2	83.9	33	nieuwbouw	80	
7788	87.0	83.9	20	nieuwbouw	80	
7789	92.0	83.9	50	nieuwbouw	80	
7790	92.7	84.6	21	nieuwbouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7791	87.7	84.6	17	nieuwbouw	80	
7792	87.9	84.7	26	nieuwbouw	80	
7793	93.1	84.9	32	nieuwbouw	80	
7794	88.2	85.1	28	nieuwbouw	80	
7795	93.2	85.2	23	nieuwbouw	80	
7796	93.2	85.1	27	nieuwbouw	80	
7797	93.2	85.1	23	nieuwbouw	80	
7798	93.2	85.0	23	nieuwbouw	80	
7799	88.2	85.0	34	nieuwbouw	80	
7800	87.8	84.7	33	nieuwbouw	80	
7801	87.8	84.8	23	nieuwbouw	80	
7802	94.2	86.2	33	nieuwbouw	80	
7803	93.9	85.8	23	nieuwbouw	80	
7804	89.0	86.1	18	nieuwbouw	80	
7805	89.0	86.2	14	nieuwbouw	80	
7806	93.3	85.6	31	nieuwbouw	80	
7807	88.7	85.9	16	nieuwbouw	80	
7808	88.4	85.4	23	nieuwbouw	80	
7809	93.3	85.2	33	nieuwbouw	80	
7810	88.2	85.0	23	nieuwbouw	80	
7811	93.3	85.0	31	nieuwbouw	80	
7812	88.0	84.9	24	nieuwbouw	80	
7813	93.0	84.8	33	nieuwbouw	80	
7814	87.7	84.8	23	nieuwbouw	80	
7815	92.7	84.7	31	nieuwbouw	80	
7816	87.4	84.6	23	nieuwbouw	80	
7817	92.4	84.3	31	nieuwbouw	80	
7818	87.3	84.3	23	nieuwbouw	80	
7819	92.1	84.1	22	nieuwbouw	80	
7820	91.3	83.2	26	nieuwbouw	80	
7821	86.2	83.0	22	nieuwbouw	80	
7822	91.1	82.2	31	nieuwbouw	80	
7823	85.4	82.0	23	nieuwbouw	80	
7824	90.4	81.7	31	nieuwbouw	80	
7825	84.9	81.7	19	nieuwbouw	80	
7828	85.1	81.6	16	nieuwbouw	80	
7829	90.1	81.7	30	nieuwbouw	80	
7830	85.6	82.0	20	nieuwbouw	80	
7831	90.9	82.1	31	nieuwbouw	80	
7832	86.3	82.3	13	nieuwbouw	80	
7833	86.5	82.4	17	nieuwbouw	80	
7834	91.5	82.5	28	nieuwbouw	80	
7851	92.3	84.4	27	nieuwbouw	80	
7852	87.5	84.7	16	nieuwbouw	80	
7853	87.5	84.8	17	nieuwbouw	80	
7854	92.8	84.8	33	nieuwbouw	80	
7855	87.8	85.0	20	nieuwbouw	80	
7856	92.8	84.2	33	nieuwbouw	80	
7857	88.0	84.2	20	nieuwbouw	80	
7858	93.0	84.4	33	nieuwbouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7859	88.2	84.6	20	nieuwbouw	80	
7860	93.2	84.8	33	nieuwbouw	80	
7861	88.5	85.0	13	nieuwbouw	80	
7862	93.5	85.1	27	nieuwbouw	80	
7863	88.6	85.2	19	nieuwbouw	80	
7864	93.6	85.4	33	nieuwbouw	80	
7865	88.8	85.6	13	nieuwbouw	80	
7866	88.8	85.7	17	nieuwbouw	80	
7867	93.8	85.8	30	nieuwbouw	80	
7884	89.3	86.4	14	nieuwbouw	80	
7885	89.2	86.4	13	nieuwbouw	80	
7886	94.0	86.3	36	nieuwbouw	80	
7887	94.1	86.3	33	nieuwbouw	80	
7888	89.5	86.5	20	nieuwbouw	80	
7889	94.3	86.4	33	nieuwbouw	80	
7890	89.7	86.6	20	nieuwbouw	80	
7891	94.5	86.5	33	nieuwbouw	80	
7892	89.9	86.7	20	nieuwbouw	80	
7893	94.7	86.7	33	nieuwbouw	80	
7894	90.1	86.7	20	nieuwbouw	80	
7895	94.9	86.6	33	nieuwbouw	80	
7896	90.2	86.7	20	nieuwbouw	80	
7897	95.0	86.6	33	nieuwbouw	80	
7898	90.1	86.8	14	nieuwbouw	80	
7899	94.8	86.7	22	nieuwbouw	80	
7900	90.0	86.8	14	nieuwbouw	80	
7929	89.0	81.0	126	nieuwbouw	80	
7930	89.9	81.7	74	nieuwbouw	80	
7931	88.5	80.5	23	nieuwbouw	80	
7932	83.7	80.6	14	nieuwbouw	80	
7933	88.3	80.3	23	nieuwbouw	80	
7934	83.5	80.4	14	nieuwbouw	80	
7935	88.1	80.1	23	nieuwbouw	80	
7936	83.2	80.3	14	nieuwbouw	80	
7937	87.9	79.9	23	nieuwbouw	80	
7938	83.0	79.9	14	nieuwbouw	80	
7951	94.3	88.2	75	werkplaats Erens	80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%] links	reflectie [%] rechts	schermverhogingen	gekoppeld il	kenmerk
1926	77.9	74.2	6	scherp	80	80		☐	
2409	77.7	73.7	122	scherp	80	80		☐	
4358	75.2	73.2	300	scherp	20	20		☐	
4730	77.3	73.4	324	scherp	80	80		☐	
9955	93.4	93.0	154	st.(-5dB)	0	0		☐	perron
10256	93.4	93.1	154	st.(-5dB)	0	0		☐	perron
11606	93.4	93.0	1	st.(-5dB)	0	0		☐	perron

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
96	96.7	511	hoogtelijn + stomp scherm	
97	90.1	93	hoogtelijn + stomp scherm	
98	101.4	260	hoogtelijn + stomp scherm	
99	107.3	53	hoogtelijn + stomp scherm	
100	104.5	77	hoogtelijn + stomp scherm	
101	104.9	100	hoogtelijn + stomp scherm	
102	102.2	435	hoogtelijn + stomp scherm	
103	101.3	209	hoogtelijn + stomp scherm	
104	99.6	171	hoogtelijn + stomp scherm	
105	92.0	561	hoogtelijn + stomp scherm	
106	94.4	167	hoogtelijn + stomp scherm	
107	96.6	144	hoogtelijn + stomp scherm	
108	103.5	380	hoogtelijn + stomp scherm	
109	107.5	29	hoogtelijn + stomp scherm	
110	106.9	84	hoogtelijn + stomp scherm	
111	105.7	88	hoogtelijn + stomp scherm	
112	106.4	117	hoogtelijn + stomp scherm	
113	107.8	28	hoogtelijn + stomp scherm	
114	105.1	353	hoogtelijn + stomp scherm	
115	106.0	234	hoogtelijn + stomp scherm	
116	108.2	73	hoogtelijn + stomp scherm	
117	107.3	70	hoogtelijn + stomp scherm	
118	106.0	55	hoogtelijn + stomp scherm	
119	106.8	101	hoogtelijn + stomp scherm	
120	98.5	116	hoogtelijn + stomp scherm	
121	100.7	132	hoogtelijn + stomp scherm	
122	95.9	306	hoogtelijn + stomp scherm	
123	97.1	170	hoogtelijn + stomp scherm	
124	98.1	146	hoogtelijn + stomp scherm	
125	99.8	219	hoogtelijn + stomp scherm	
126	99.2	165	hoogtelijn + stomp scherm	
127	101.1	92	hoogtelijn + stomp scherm	
128	103.4	106	hoogtelijn + stomp scherm	
129	103.5	152	hoogtelijn + stomp scherm	
130	106.6	353	hoogtelijn + stomp scherm	
131	92.4	262	hoogtelijn + stomp scherm	
132	91.6	339	hoogtelijn + stomp scherm	
133	87.4	48	hoogtelijn + stomp scherm	
134	88.6	54	hoogtelijn + stomp scherm	
135	86.8	112	hoogtelijn + stomp scherm	
136	84.3	205	hoogtelijn + stomp scherm	
137	84.8	212	hoogtelijn + stomp scherm	
138	82.7	62	hoogtelijn + stomp scherm	
139	79.4	271	hoogtelijn + stomp scherm	
140	84.0	300	hoogtelijn + stomp scherm	
141	97.3	143	hoogtelijn + stomp scherm	
142	95.9	241	hoogtelijn + stomp scherm	
143	79.3	283	hoogtelijn + stomp scherm	
144	85.7	384	hoogtelijn + stomp scherm	
145	91.0	84	hoogtelijn + stomp scherm	
146	91.1	54	hoogtelijn + stomp scherm	
147	81.4	262	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
148	87.4	324	hoogtelijn + stomp scherm	
149	82.6	44	hoogtelijn + stomp scherm	
150	95.5	32	hoogtelijn + stomp scherm	
151	89.7	245	hoogtelijn + stomp scherm	
152	90.1	109	hoogtelijn + stomp scherm	
153	86.4	58	hoogtelijn + stomp scherm	
154	90.0	154	hoogtelijn + stomp scherm	
155	89.8	126	hoogtelijn + stomp scherm	
156	85.9	28	hoogtelijn + stomp scherm	
157	87.1	38	hoogtelijn + stomp scherm	
158	88.8	302	hoogtelijn + stomp scherm	
159	95.0	137	hoogtelijn + stomp scherm	
160	93.3	37	hoogtelijn + stomp scherm	
161	91.4	238	hoogtelijn + stomp scherm	
162	85.4	162	hoogtelijn + stomp scherm	
163	88.0	245	hoogtelijn + stomp scherm	
164	86.6	233	hoogtelijn + stomp scherm	
165	87.0	152	hoogtelijn + stomp scherm	
166	85.4	146	hoogtelijn + stomp scherm	
167	95.1	77	hoogtelijn + stomp scherm	
168	100.5	20	hoogtelijn + stomp scherm	
169	98.7	138	hoogtelijn + stomp scherm	
170	99.6	237	hoogtelijn + stomp scherm	
171	82.2	180	hoogtelijn + stomp scherm	
172	89.4	61	hoogtelijn + stomp scherm	
173	92.1	102	hoogtelijn + stomp scherm	
174	98.0	91	hoogtelijn + stomp scherm	
175	99.2	49	hoogtelijn + stomp scherm	
176	97.9	481	hoogtelijn + stomp scherm	
177	99.4	211	hoogtelijn + stomp scherm	
178	100.0	234	hoogtelijn + stomp scherm	
179	97.1	315	hoogtelijn + stomp scherm	
180	98.3	256	hoogtelijn + stomp scherm	
181	103.6	213	hoogtelijn + stomp scherm	
182	100.1	266	hoogtelijn + stomp scherm	
183	103.9	313	hoogtelijn + stomp scherm	
184	103.3	198	hoogtelijn + stomp scherm	
185	98.3	222	hoogtelijn + stomp scherm	
186	98.4	269	hoogtelijn + stomp scherm	
187	95.9	66	hoogtelijn + stomp scherm	
188	95.1	138	hoogtelijn + stomp scherm	
189	88.5	134	hoogtelijn + stomp scherm	
190	88.7	194	hoogtelijn + stomp scherm	
191	84.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
192	75.1	660	hoogtelijn + stomp scherm	
193	71.5	525	hoogtelijn + stomp scherm	
194	84.2	370	hoogtelijn + stomp scherm	
195	77.7	48	hoogtelijn + stomp scherm	
196	78.0	344	hoogtelijn + stomp scherm	
197	76.6	68	hoogtelijn + stomp scherm	
198	75.3	24	hoogtelijn + stomp scherm	
199	84.5	410	hoogtelijn + stomp scherm	
200	86.2	216	hoogtelijn + stomp scherm	
201	87.7	162	hoogtelijn + stomp scherm	
202	81.7	80	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
203	71.7	80	hoogtelijn + stomp scherm	
204	69.5	712	hoogtelijn + stomp scherm	
205	68.6	1233	hoogtelijn + stomp scherm	
206	68.6	129	hoogtelijn + stomp scherm	
207	69.7	96	hoogtelijn + stomp scherm	
208	68.1	436	hoogtelijn + stomp scherm	
209	69.8	473	hoogtelijn + stomp scherm	
210	72.9	774	hoogtelijn + stomp scherm	
211	73.3	601	hoogtelijn + stomp scherm	
212	73.1	1426	hoogtelijn + stomp scherm	
213	73.2	1343	hoogtelijn + stomp scherm	
214	72.6	365	hoogtelijn + stomp scherm	
215	73.9	84	hoogtelijn + stomp scherm	
216	72.8	394	hoogtelijn + stomp scherm	
217	71.3	206	hoogtelijn + stomp scherm	
218	72.4	157	hoogtelijn + stomp scherm	
219	72.2	318	hoogtelijn + stomp scherm	
220	73.4	310	hoogtelijn + stomp scherm	
221	75.7	547	hoogtelijn + stomp scherm	
222	78.2	362	hoogtelijn + stomp scherm	
223	73.0	476	hoogtelijn + stomp scherm	
224	74.3	227	hoogtelijn + stomp scherm	
225	72.5	504	hoogtelijn + stomp scherm	
226	73.1	514	hoogtelijn + stomp scherm	
227	72.9	51	hoogtelijn + stomp scherm	
228	72.0	400	hoogtelijn + stomp scherm	
229	75.1	383	hoogtelijn + stomp scherm	
230	71.5	162	hoogtelijn + stomp scherm	
231	70.9	450	hoogtelijn + stomp scherm	
232	78.2	349	hoogtelijn + stomp scherm	
233	71.9	436	hoogtelijn + stomp scherm	
234	70.7	583	hoogtelijn + stomp scherm	
235	67.8	91	hoogtelijn + stomp scherm	
236	70.2	131	hoogtelijn + stomp scherm	
237	70.4	506	hoogtelijn + stomp scherm	
238	72.0	205	hoogtelijn + stomp scherm	
239	71.0	46	hoogtelijn + stomp scherm	
240	71.3	146	hoogtelijn + stomp scherm	
241	72.3	256	hoogtelijn + stomp scherm	
242	73.4	179	hoogtelijn + stomp scherm	
243	70.9	155	hoogtelijn + stomp scherm	
244	73.4	165	hoogtelijn + stomp scherm	
245	68.4	1282	hoogtelijn + stomp scherm	
246	69.5	182	hoogtelijn + stomp scherm	
247	71.4	212	hoogtelijn + stomp scherm	
248	70.9	287	hoogtelijn + stomp scherm	
249	70.0	711	hoogtelijn + stomp scherm	
250	68.2	91	hoogtelijn + stomp scherm	
251	70.3	333	hoogtelijn + stomp scherm	
252	71.9	296	hoogtelijn + stomp scherm	
253	73.9	91	hoogtelijn + stomp scherm	
254	68.2	2347	hoogtelijn + stomp scherm	
255	70.0	1222	hoogtelijn + stomp scherm	
256	68.7	197	hoogtelijn + stomp scherm	
257	70.1	197	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
258	70.2	169	hoogtelijn + stomp scherm	
259	70.3	170	hoogtelijn + stomp scherm	
260	70.3	166	hoogtelijn + stomp scherm	
261	71.7	327	hoogtelijn + stomp scherm	
262	73.7	496	hoogtelijn + stomp scherm	
263	70.4	381	hoogtelijn + stomp scherm	
264	70.1	174	hoogtelijn + stomp scherm	
265	68.5	146	hoogtelijn + stomp scherm	
266	69.7	172	hoogtelijn + stomp scherm	
267	79.9	655	hoogtelijn + stomp scherm	
268	93.6	134	hoogtelijn + stomp scherm	
269	94.6	411	hoogtelijn + stomp scherm	
270	82.8	359	hoogtelijn + stomp scherm	
271	82.9	365	hoogtelijn + stomp scherm	
272	70.0	52	hoogtelijn + stomp scherm	
273	83.1	91	hoogtelijn + stomp scherm	
274	86.6	192	hoogtelijn + stomp scherm	
275	70.4	232	hoogtelijn + stomp scherm	
276	69.2	219	hoogtelijn + stomp scherm	
277	67.9	171	hoogtelijn + stomp scherm	
278	70.3	222	hoogtelijn + stomp scherm	
279	69.2	220	hoogtelijn + stomp scherm	
280	75.3	510	hoogtelijn + stomp scherm	
281	75.7	70	hoogtelijn + stomp scherm	
282	73.7	53	hoogtelijn + stomp scherm	
283	94.5	1068	hoogtelijn + stomp scherm	
284	94.5	1059	hoogtelijn + stomp scherm	
285	97.9	311	hoogtelijn + stomp scherm	
286	109.3	436	hoogtelijn + stomp scherm	
287	109.9	81	hoogtelijn + stomp scherm	
288	109.1	78	hoogtelijn + stomp scherm	
289	103.4	633	hoogtelijn + stomp scherm	
290	87.2	951	hoogtelijn + stomp scherm	
291	105.9	104	hoogtelijn + stomp scherm	
292	103.7	63	hoogtelijn + stomp scherm	
293	108.2	150	hoogtelijn + stomp scherm	
294	91.4	315	hoogtelijn + stomp scherm	
295	89.4	76	hoogtelijn + stomp scherm	
296	89.2	82	hoogtelijn + stomp scherm	
297	87.5	88	hoogtelijn + stomp scherm	
298	110.8	106	hoogtelijn + stomp scherm	
299	108.8	111	hoogtelijn + stomp scherm	
300	71.6	137	hoogtelijn + stomp scherm	
301	70.0	141	hoogtelijn + stomp scherm	
302	70.4	138	hoogtelijn + stomp scherm	
303	71.4	191	hoogtelijn + stomp scherm	
304	70.5	164	hoogtelijn + stomp scherm	
305	68.6	162	hoogtelijn + stomp scherm	
306	88.5	701	hoogtelijn + stomp scherm	
307	88.5	725	hoogtelijn + stomp scherm	
308	96.6	624	hoogtelijn + stomp scherm	
309	99.9	278	hoogtelijn + stomp scherm	
310	90.6	254	hoogtelijn + stomp scherm	
311	98.1	216	hoogtelijn + stomp scherm	
312	98.0	34	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
313	97.3	11	hoogtelijn + stomp scherm	
314	75.7	217	hoogtelijn + stomp scherm	
315	82.7	218	hoogtelijn + stomp scherm	
316	80.3	94	hoogtelijn + stomp scherm	
317	77.2	84	hoogtelijn + stomp scherm	
318	81.4	56	hoogtelijn + stomp scherm	
319	79.3	53	hoogtelijn + stomp scherm	
320	68.2	174	hoogtelijn + stomp scherm	
321	70.7	53	hoogtelijn + stomp scherm	
322	70.0	90	hoogtelijn + stomp scherm	
323	101.6	41	hoogtelijn + stomp scherm	
324	91.7	661	hoogtelijn + stomp scherm	
325	91.7	650	hoogtelijn + stomp scherm	
326	80.6	127	hoogtelijn + stomp scherm	
327	87.1	166	hoogtelijn + stomp scherm	
328	87.1	434	hoogtelijn + stomp scherm	
329	84.6	140	hoogtelijn + stomp scherm	
330	87.3	233	hoogtelijn + stomp scherm	
331	86.5	297	hoogtelijn + stomp scherm	
332	89.7	241	hoogtelijn + stomp scherm	
333	88.0	46	hoogtelijn + stomp scherm	
334	90.9	51	hoogtelijn + stomp scherm	
335	91.3	86	hoogtelijn + stomp scherm	
336	90.8	228	hoogtelijn + stomp scherm	
337	94.5	178	hoogtelijn + stomp scherm	
338	96.2	328	hoogtelijn + stomp scherm	
339	92.8	296	hoogtelijn + stomp scherm	
340	101.9	131	hoogtelijn + stomp scherm	
341	101.2	130	hoogtelijn + stomp scherm	
342	98.8	124	hoogtelijn + stomp scherm	
343	101.2	75	hoogtelijn + stomp scherm	
344	100.1	91	hoogtelijn + stomp scherm	
345	103.4	490	hoogtelijn + stomp scherm	
346	99.2	158	hoogtelijn + stomp scherm	
347	97.8	75	hoogtelijn + stomp scherm	
348	97.2	507	hoogtelijn + stomp scherm	
349	96.9	130	hoogtelijn + stomp scherm	
350	92.2	111	hoogtelijn + stomp scherm	
351	94.8	57	hoogtelijn + stomp scherm	
352	95.7	141	hoogtelijn + stomp scherm	
353	102.6	141	hoogtelijn + stomp scherm	
354	100.5	399	hoogtelijn + stomp scherm	
355	102.7	132	hoogtelijn + stomp scherm	
356	81.4	1154	hoogtelijn + stomp scherm	
357	82.0	236	hoogtelijn + stomp scherm	
358	89.9	237	hoogtelijn + stomp scherm	
359	98.6	46	hoogtelijn + stomp scherm	
360	95.5	133	hoogtelijn + stomp scherm	
361	87.3	533	hoogtelijn + stomp scherm	
362	89.2	128	hoogtelijn + stomp scherm	
363	83.2	60	hoogtelijn + stomp scherm	
364	95.3	247	hoogtelijn + stomp scherm	
365	93.2	44	hoogtelijn + stomp scherm	
366	93.8	284	hoogtelijn + stomp scherm	
367	89.1	146	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
368	98.7	117	hoogtelijn + stomp scherm	
369	70.4	366	hoogtelijn + stomp scherm	
370	74.7	326	hoogtelijn + stomp scherm	
371	76.9	154	hoogtelijn + stomp scherm	
372	75.3	114	hoogtelijn + stomp scherm	
373	70.0	298	hoogtelijn + stomp scherm	
374	69.8	319	hoogtelijn + stomp scherm	
375	68.7	282	hoogtelijn + stomp scherm	
376	68.8	159	hoogtelijn + stomp scherm	
377	69.6	353	hoogtelijn + stomp scherm	
378	71.1	404	hoogtelijn + stomp scherm	
379	69.4	90	hoogtelijn + stomp scherm	
380	70.3	306	hoogtelijn + stomp scherm	
381	71.2	302	hoogtelijn + stomp scherm	
382	70.7	199	hoogtelijn + stomp scherm	
383	73.0	821	hoogtelijn + stomp scherm	
384	71.2	390	hoogtelijn + stomp scherm	
385	72.1	394	hoogtelijn + stomp scherm	
386	73.7	564	hoogtelijn + stomp scherm	
387	72.1	262	hoogtelijn + stomp scherm	
388	82.1	845	hoogtelijn + stomp scherm	
389	82.1	845	hoogtelijn + stomp scherm	
390	76.3	276	hoogtelijn + stomp scherm	
391	72.9	26	hoogtelijn + stomp scherm	
392	72.9	24	hoogtelijn + stomp scherm	
393	72.9	28	hoogtelijn + stomp scherm	
394	77.9	115	hoogtelijn + stomp scherm	
395	77.9	115	hoogtelijn + stomp scherm	
396	80.8	149	hoogtelijn + stomp scherm	
397	74.2	457	hoogtelijn + stomp scherm	
398	72.5	363	hoogtelijn + stomp scherm	
399	72.6	134	hoogtelijn + stomp scherm	
400	72.6	114	hoogtelijn + stomp scherm	
401	73.5	185	hoogtelijn + stomp scherm	
402	82.5	581	hoogtelijn + stomp scherm	
403	72.8	398	hoogtelijn + stomp scherm	
404	82.5	367	hoogtelijn + stomp scherm	
405	82.5	369	hoogtelijn + stomp scherm	
406	87.3	155	hoogtelijn + stomp scherm	
407	91.9	329	hoogtelijn + stomp scherm	
408	89.8	138	hoogtelijn + stomp scherm	
409	91.6	372	hoogtelijn + stomp scherm	
410	90.6	151	hoogtelijn + stomp scherm	
411	85.4	196	hoogtelijn + stomp scherm	
412	78.7	129	hoogtelijn + stomp scherm	
413	92.1	169	hoogtelijn + stomp scherm	
414	90.3	129	hoogtelijn + stomp scherm	
415	90.1	215	hoogtelijn + stomp scherm	
416	94.4	85	hoogtelijn + stomp scherm	
417	86.9	224	hoogtelijn + stomp scherm	
418	81.6	92	hoogtelijn + stomp scherm	
419	84.2	114	hoogtelijn + stomp scherm	
420	84.2	114	hoogtelijn + stomp scherm	
421	91.6	940	hoogtelijn + stomp scherm	
422	117.4	94	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
423	110.8	70	hoogtelijn + stomp scherm	
424	106.2	62	hoogtelijn + stomp scherm	
425	102.8	237	hoogtelijn + stomp scherm	
426	102.8	237	hoogtelijn + stomp scherm	
427	97.2	493	hoogtelijn + stomp scherm	
428	98.7	163	hoogtelijn + stomp scherm	
429	110.6	79	hoogtelijn + stomp scherm	
430	105.3	58	hoogtelijn + stomp scherm	
431	104.7	387	hoogtelijn + stomp scherm	
432	85.9	151	hoogtelijn + stomp scherm	
433	95.5	339	hoogtelijn + stomp scherm	
434	95.5	346	hoogtelijn + stomp scherm	
435	91.6	314	hoogtelijn + stomp scherm	
436	92.2	146	hoogtelijn + stomp scherm	
437	90.2	81	hoogtelijn + stomp scherm	
438	87.3	74	hoogtelijn + stomp scherm	
439	115.3	261	hoogtelijn + stomp scherm	
440	109.3	59	hoogtelijn + stomp scherm	
441	105.5	138	hoogtelijn + stomp scherm	
442	109.4	64	hoogtelijn + stomp scherm	
443	96.0	88	hoogtelijn + stomp scherm	
444	85.1	450	hoogtelijn + stomp scherm	
445	87.3	84	hoogtelijn + stomp scherm	
446	91.3	131	hoogtelijn + stomp scherm	
447	93.0	57	hoogtelijn + stomp scherm	
448	77.9	194	hoogtelijn + stomp scherm	
449	77.0	636	hoogtelijn + stomp scherm	
450	82.0	109	hoogtelijn + stomp scherm	
451	80.7	65	hoogtelijn + stomp scherm	
452	79.7	277	hoogtelijn + stomp scherm	
453	79.6	182	hoogtelijn + stomp scherm	
454	75.7	338	hoogtelijn + stomp scherm	
455	73.6	224	hoogtelijn + stomp scherm	
456	74.9	298	hoogtelijn + stomp scherm	
457	75.3	68	hoogtelijn + stomp scherm	
458	75.3	57	hoogtelijn + stomp scherm	
459	75.1	733	hoogtelijn + stomp scherm	
460	74.6	373	hoogtelijn + stomp scherm	
461	75.8	494	hoogtelijn + stomp scherm	
462	76.6	686	hoogtelijn + stomp scherm	
463	73.5	416	hoogtelijn + stomp scherm	
464	72.9	201	hoogtelijn + stomp scherm	
465	74.8	239	hoogtelijn + stomp scherm	
466	77.1	535	hoogtelijn + stomp scherm	
467	82.4	828	hoogtelijn + stomp scherm	
468	74.3	249	hoogtelijn + stomp scherm	
469	76.3	301	hoogtelijn + stomp scherm	
470	78.2	289	hoogtelijn + stomp scherm	
471	76.1	190	hoogtelijn + stomp scherm	
472	76.1	91	hoogtelijn + stomp scherm	
473	76.9	173	hoogtelijn + stomp scherm	
474	77.4	96	hoogtelijn + stomp scherm	
475	74.0	196	hoogtelijn + stomp scherm	
476	73.2	277	hoogtelijn + stomp scherm	
477	73.8	183	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
478	74.7	111	hoogtelijn + stomp scherm	
479	73.6	147	hoogtelijn + stomp scherm	
480	97.8	151	hoogtelijn + stomp scherm	
481	92.4	363	hoogtelijn + stomp scherm	
482	91.8	86	hoogtelijn + stomp scherm	
483	95.5	191	hoogtelijn + stomp scherm	
484	97.7	71	hoogtelijn + stomp scherm	
485	99.7	38	hoogtelijn + stomp scherm	
486	93.8	96	hoogtelijn + stomp scherm	
487	88.6	78	hoogtelijn + stomp scherm	
488	87.5	65	hoogtelijn + stomp scherm	
489	83.9	331	hoogtelijn + stomp scherm	
490	84.8	310	hoogtelijn + stomp scherm	
491	88.3	281	hoogtelijn + stomp scherm	
492	90.3	47	hoogtelijn + stomp scherm	
493	90.5	18	hoogtelijn + stomp scherm	
494	87.2	188	hoogtelijn + stomp scherm	
495	87.1	151	hoogtelijn + stomp scherm	
496	89.4	171	hoogtelijn + stomp scherm	
497	82.3	124	hoogtelijn + stomp scherm	
498	90.5	56	hoogtelijn + stomp scherm	
499	95.3	33	hoogtelijn + stomp scherm	
500	93.4	190	hoogtelijn + stomp scherm	
501	92.0	176	hoogtelijn + stomp scherm	
502	83.9	418	hoogtelijn + stomp scherm	
503	83.9	418	hoogtelijn + stomp scherm	
504	84.5	146	hoogtelijn + stomp scherm	
505	83.7	389	hoogtelijn + stomp scherm	
506	94.7	165	hoogtelijn + stomp scherm	
507	94.7	171	hoogtelijn + stomp scherm	
508	87.2	421	hoogtelijn + stomp scherm	
509	87.2	422	hoogtelijn + stomp scherm	
510	80.9	152	hoogtelijn + stomp scherm	
511	80.6	151	hoogtelijn + stomp scherm	
512	78.5	172	hoogtelijn + stomp scherm	
513	78.3	174	hoogtelijn + stomp scherm	
514	77.6	452	hoogtelijn + stomp scherm	
515	79.0	187	hoogtelijn + stomp scherm	
516	80.8	317	hoogtelijn + stomp scherm	
517	83.8	153	hoogtelijn + stomp scherm	
518	82.8	370	hoogtelijn + stomp scherm	
519	84.8	107	hoogtelijn + stomp scherm	
520	89.8	168	hoogtelijn + stomp scherm	
521	95.2	115	hoogtelijn + stomp scherm	
522	93.3	124	hoogtelijn + stomp scherm	
523	95.9	104	hoogtelijn + stomp scherm	
524	96.1	100	hoogtelijn + stomp scherm	
525	87.9	269	hoogtelijn + stomp scherm	
526	87.9	259	hoogtelijn + stomp scherm	
527	88.6	205	hoogtelijn + stomp scherm	
528	87.8	366	hoogtelijn + stomp scherm	
529	91.2	139	hoogtelijn + stomp scherm	
530	85.2	162	hoogtelijn + stomp scherm	
531	91.4	134	hoogtelijn + stomp scherm	
532	92.0	70	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
533	82.3	156	hoogtelijn + stomp scherm	
534	81.3	103	hoogtelijn + stomp scherm	
535	79.5	42	hoogtelijn + stomp scherm	
536	90.2	55	hoogtelijn + stomp scherm	
537	84.0	169	hoogtelijn + stomp scherm	
538	82.4	171	hoogtelijn + stomp scherm	
539	78.7	217	hoogtelijn + stomp scherm	
540	82.3	206	hoogtelijn + stomp scherm	
541	87.1	209	hoogtelijn + stomp scherm	
542	85.5	110	hoogtelijn + stomp scherm	
543	85.6	148	hoogtelijn + stomp scherm	
544	83.6	40	hoogtelijn + stomp scherm	
545	85.2	143	hoogtelijn + stomp scherm	
546	83.6	65	hoogtelijn + stomp scherm	
547	83.1	59	hoogtelijn + stomp scherm	
548	83.4	64	hoogtelijn + stomp scherm	
549	82.3	112	hoogtelijn + stomp scherm	
550	89.6	169	hoogtelijn + stomp scherm	
551	89.2	173	hoogtelijn + stomp scherm	
552	86.8	193	hoogtelijn + stomp scherm	
553	87.4	65	hoogtelijn + stomp scherm	
554	86.3	60	hoogtelijn + stomp scherm	
555	87.1	116	hoogtelijn + stomp scherm	
556	85.6	51	hoogtelijn + stomp scherm	
557	84.0	50	hoogtelijn + stomp scherm	
558	84.9	110	hoogtelijn + stomp scherm	
559	85.0	109	hoogtelijn + stomp scherm	
560	86.3	247	hoogtelijn + stomp scherm	
561	86.1	251	hoogtelijn + stomp scherm	
562	86.1	131	hoogtelijn + stomp scherm	
563	86.0	207	hoogtelijn + stomp scherm	
564	88.1	150	hoogtelijn + stomp scherm	
565	79.4	804	hoogtelijn + stomp scherm	
566	77.5	89	hoogtelijn + stomp scherm	
567	77.3	90	hoogtelijn + stomp scherm	
568	78.2	154	hoogtelijn + stomp scherm	
569	89.9	36	hoogtelijn + stomp scherm	
570	89.7	19	hoogtelijn + stomp scherm	
571	89.7	13	hoogtelijn + stomp scherm	
572	101.1	953	hoogtelijn + stomp scherm	
573	101.1	962	hoogtelijn + stomp scherm	
574	89.5	230	hoogtelijn + stomp scherm	
575	89.5	241	hoogtelijn + stomp scherm	
576	101.6	372	hoogtelijn + stomp scherm	
577	99.2	325	hoogtelijn + stomp scherm	
578	91.7	183	hoogtelijn + stomp scherm	
579	95.2	206	hoogtelijn + stomp scherm	
580	100.3	41	hoogtelijn + stomp scherm	
581	102.4	145	hoogtelijn + stomp scherm	
582	105.1	170	hoogtelijn + stomp scherm	
583	101.0	309	hoogtelijn + stomp scherm	
584	96.9	159	hoogtelijn + stomp scherm	
585	90.8	19	hoogtelijn + stomp scherm	
586	87.0	134	hoogtelijn + stomp scherm	
587	89.0	146	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
588	96.3	496	hoogtelijn + stomp scherm	
589	101.5	449	hoogtelijn + stomp scherm	
590	106.0	332	hoogtelijn + stomp scherm	
591	95.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
592	95.6	47	hoogtelijn + stomp scherm	
593	88.4	138	hoogtelijn + stomp scherm	
594	90.3	151	hoogtelijn + stomp scherm	
595	94.3	80	hoogtelijn + stomp scherm	
596	95.9	52	hoogtelijn + stomp scherm	
597	93.6	75	hoogtelijn + stomp scherm	
598	82.7	116	hoogtelijn + stomp scherm	
599	84.9	115	hoogtelijn + stomp scherm	
600	83.4	30	hoogtelijn + stomp scherm	
601	85.1	218	hoogtelijn + stomp scherm	
602	85.7	208	hoogtelijn + stomp scherm	
603	82.6	126	hoogtelijn + stomp scherm	
604	84.4	133	hoogtelijn + stomp scherm	
605	88.2	293	hoogtelijn + stomp scherm	
606	88.6	308	hoogtelijn + stomp scherm	
607	86.7	84	hoogtelijn + stomp scherm	
608	88.8	274	hoogtelijn + stomp scherm	
609	86.0	277	hoogtelijn + stomp scherm	
610	86.1	132	hoogtelijn + stomp scherm	
611	81.2	136	hoogtelijn + stomp scherm	
612	82.7	133	hoogtelijn + stomp scherm	
613	84.0	119	hoogtelijn + stomp scherm	
614	109.8	156	hoogtelijn + stomp scherm	
615	106.7	295	hoogtelijn + stomp scherm	
616	108.3	203	hoogtelijn + stomp scherm	
617	95.9	113	hoogtelijn + stomp scherm	
618	94.4	317	hoogtelijn + stomp scherm	
619	84.4	134	hoogtelijn + stomp scherm	
620	92.5	63	hoogtelijn + stomp scherm	
621	91.5	190	hoogtelijn + stomp scherm	
622	89.6	290	hoogtelijn + stomp scherm	
623	89.6	365	hoogtelijn + stomp scherm	
624	82.7	87	hoogtelijn + stomp scherm	
625	81.7	80	hoogtelijn + stomp scherm	
626	99.3	163	hoogtelijn + stomp scherm	
627	97.7	314	hoogtelijn + stomp scherm	
628	98.0	44	hoogtelijn + stomp scherm	
629	103.1	360	hoogtelijn + stomp scherm	
630	106.8	93	hoogtelijn + stomp scherm	
631	105.5	110	hoogtelijn + stomp scherm	
632	97.2	155	hoogtelijn + stomp scherm	
633	94.9	103	hoogtelijn + stomp scherm	
634	92.7	121	hoogtelijn + stomp scherm	
635	90.5	227	hoogtelijn + stomp scherm	
636	87.4	111	hoogtelijn + stomp scherm	
637	88.3	93	hoogtelijn + stomp scherm	
638	86.1	125	hoogtelijn + stomp scherm	
639	85.5	290	hoogtelijn + stomp scherm	
640	91.3	627	hoogtelijn + stomp scherm	
641	93.3	146	hoogtelijn + stomp scherm	
642	91.3	120	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
643	96.2	159	hoogtelijn + stomp scherm	
644	98.3	170	hoogtelijn + stomp scherm	
645	85.9	184	hoogtelijn + stomp scherm	
646	106.8	232	hoogtelijn + stomp scherm	
647	106.8	232	hoogtelijn + stomp scherm	
648	80.9	247	hoogtelijn + stomp scherm	
649	77.1	508	hoogtelijn + stomp scherm	
650	75.8	110	hoogtelijn + stomp scherm	
651	75.5	131	hoogtelijn + stomp scherm	
652	75.2	227	hoogtelijn + stomp scherm	
653	75.3	105	hoogtelijn + stomp scherm	
654	75.2	70	hoogtelijn + stomp scherm	
655	75.0	79	hoogtelijn + stomp scherm	
656	75.5	306	hoogtelijn + stomp scherm	
657	74.5	93	hoogtelijn + stomp scherm	
658	75.9	144	hoogtelijn + stomp scherm	
659	75.7	98	hoogtelijn + stomp scherm	
660	72.9	477	hoogtelijn + stomp scherm	
661	72.9	477	hoogtelijn + stomp scherm	
662	74.8	207	hoogtelijn + stomp scherm	
663	74.8	207	hoogtelijn + stomp scherm	
664	73.3	197	hoogtelijn + stomp scherm	
665	82.1	143	hoogtelijn + stomp scherm	
666	80.9	308	hoogtelijn + stomp scherm	
667	80.9	325	hoogtelijn + stomp scherm	
668	77.8	187	hoogtelijn + stomp scherm	
669	77.7	234	hoogtelijn + stomp scherm	
670	78.1	287	hoogtelijn + stomp scherm	
671	77.6	310	hoogtelijn + stomp scherm	
672	75.5	268	hoogtelijn + stomp scherm	
673	82.1	322	hoogtelijn + stomp scherm	
674	78.8	132	hoogtelijn + stomp scherm	
675	83.1	181	hoogtelijn + stomp scherm	
676	81.8	86	hoogtelijn + stomp scherm	
677	84.1	72	hoogtelijn + stomp scherm	
678	82.4	74	hoogtelijn + stomp scherm	
679	82.7	112	hoogtelijn + stomp scherm	
680	81.6	114	hoogtelijn + stomp scherm	
681	81.8	194	hoogtelijn + stomp scherm	
682	81.7	162	hoogtelijn + stomp scherm	
683	80.0	127	hoogtelijn + stomp scherm	
684	80.8	93	hoogtelijn + stomp scherm	
685	79.4	96	hoogtelijn + stomp scherm	
686	79.4	171	hoogtelijn + stomp scherm	
687	73.7	243	hoogtelijn + stomp scherm	
688	72.5	173	hoogtelijn + stomp scherm	
689	73.0	197	hoogtelijn + stomp scherm	
690	74.0	384	hoogtelijn + stomp scherm	
691	73.8	376	hoogtelijn + stomp scherm	
692	72.5	313	hoogtelijn + stomp scherm	
693	70.4	166	hoogtelijn + stomp scherm	
694	68.9	68	hoogtelijn + stomp scherm	
695	75.2	131	hoogtelijn + stomp scherm	
696	73.8	84	hoogtelijn + stomp scherm	
697	73.2	263	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
698	73.0	292	hoogtelijn + stomp scherm	
699	72.6	278	hoogtelijn + stomp scherm	
700	73.0	347	hoogtelijn + stomp scherm	
701	76.6	498	hoogtelijn + stomp scherm	
702	78.6	279	hoogtelijn + stomp scherm	
703	76.4	180	hoogtelijn + stomp scherm	
704	73.0	196	hoogtelijn + stomp scherm	
705	91.1	95	hoogtelijn + stomp scherm	
706	75.6	60	hoogtelijn + stomp scherm	
707	77.0	97	hoogtelijn + stomp scherm	
708	71.9	168	hoogtelijn + stomp scherm	
709	70.4	68	hoogtelijn + stomp scherm	
710	76.5	433	hoogtelijn + stomp scherm	
711	77.6	116	hoogtelijn + stomp scherm	
712	77.2	129	hoogtelijn + stomp scherm	
713	82.7	295	hoogtelijn + stomp scherm	
714	83.8	186	hoogtelijn + stomp scherm	
715	83.5	75	hoogtelijn + stomp scherm	
716	82.7	208	hoogtelijn + stomp scherm	
717	78.2	232	hoogtelijn + stomp scherm	
718	79.5	30	hoogtelijn + stomp scherm	
719	81.0	119	hoogtelijn + stomp scherm	
720	80.0	129	hoogtelijn + stomp scherm	
721	77.4	167	hoogtelijn + stomp scherm	
722	74.6	266	hoogtelijn + stomp scherm	
723	73.3	115	hoogtelijn + stomp scherm	
724	73.7	107	hoogtelijn + stomp scherm	
725	75.2	236	hoogtelijn + stomp scherm	
726	83.7	448	hoogtelijn + stomp scherm	
727	84.7	134	hoogtelijn + stomp scherm	
728	83.6	167	hoogtelijn + stomp scherm	
729	84.3	185	hoogtelijn + stomp scherm	
730	81.4	129	hoogtelijn + stomp scherm	
731	84.2	87	hoogtelijn + stomp scherm	
732	80.0	254	hoogtelijn + stomp scherm	
733	82.3	334	hoogtelijn + stomp scherm	
734	80.0	174	hoogtelijn + stomp scherm	
735	77.9	289	hoogtelijn + stomp scherm	
736	77.2	105	hoogtelijn + stomp scherm	
737	78.0	102	hoogtelijn + stomp scherm	
738	78.7	141	hoogtelijn + stomp scherm	
739	84.2	47	hoogtelijn + stomp scherm	
740	84.3	100	hoogtelijn + stomp scherm	
741	72.8	20	hoogtelijn + stomp scherm	
742	71.7	24	hoogtelijn + stomp scherm	
743	71.8	80	hoogtelijn + stomp scherm	
744	72.0	30	hoogtelijn + stomp scherm	
745	75.0	82	hoogtelijn + stomp scherm	
746	75.6	95	hoogtelijn + stomp scherm	
747	73.0	59	hoogtelijn + stomp scherm	
748	83.3	82	hoogtelijn + stomp scherm	
749	76.2	150	hoogtelijn + stomp scherm	
750	76.3	55	hoogtelijn + stomp scherm	
751	71.1	104	hoogtelijn + stomp scherm	
752	73.3	96	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
753	73.7	113	hoogtelijn + stomp scherm	
754	70.1	87	hoogtelijn + stomp scherm	
755	71.5	50	hoogtelijn + stomp scherm	
756	70.7	53	hoogtelijn + stomp scherm	
757	83.4	113	hoogtelijn + stomp scherm	
758	87.1	223	hoogtelijn + stomp scherm	
759	82.1	109	hoogtelijn + stomp scherm	
760	85.2	291	hoogtelijn + stomp scherm	
761	87.5	477	hoogtelijn + stomp scherm	
762	86.1	496	hoogtelijn + stomp scherm	
763	73.8	272	hoogtelijn + stomp scherm	
764	72.4	260	hoogtelijn + stomp scherm	
765	82.7	169	hoogtelijn + stomp scherm	
766	84.3	165	hoogtelijn + stomp scherm	
767	82.4	451	hoogtelijn + stomp scherm	
768	77.4	327	hoogtelijn + stomp scherm	
769	79.4	329	hoogtelijn + stomp scherm	
770	81.3	849	hoogtelijn + stomp scherm	
771	75.4	197	hoogtelijn + stomp scherm	
772	73.7	323	hoogtelijn + stomp scherm	
773	76.2	215	hoogtelijn + stomp scherm	
774	77.3	160	hoogtelijn + stomp scherm	
775	83.4	523	hoogtelijn + stomp scherm	
776	81.2	483	hoogtelijn + stomp scherm	
777	83.4	190	hoogtelijn + stomp scherm	
778	81.8	267	hoogtelijn + stomp scherm	
779	80.9	200	hoogtelijn + stomp scherm	
780	83.4	263	hoogtelijn + stomp scherm	
781	90.9	618	hoogtelijn + stomp scherm	
782	83.9	206	hoogtelijn + stomp scherm	
783	83.2	200	hoogtelijn + stomp scherm	
784	81.2	285	hoogtelijn + stomp scherm	
785	86.5	167	hoogtelijn + stomp scherm	
786	83.7	330	hoogtelijn + stomp scherm	
787	81.1	270	hoogtelijn + stomp scherm	
788	81.0	239	hoogtelijn + stomp scherm	
789	79.3	43	hoogtelijn + stomp scherm	
790	76.6	92	hoogtelijn + stomp scherm	
791	78.3	258	hoogtelijn + stomp scherm	
792	77.6	77	hoogtelijn + stomp scherm	
793	75.9	151	hoogtelijn + stomp scherm	
794	76.4	226	hoogtelijn + stomp scherm	
795	76.0	264	hoogtelijn + stomp scherm	
796	76.3	164	hoogtelijn + stomp scherm	
797	77.5	121	hoogtelijn + stomp scherm	
798	85.2	497	hoogtelijn + stomp scherm	
799	83.3	129	hoogtelijn + stomp scherm	
800	88.3	543	hoogtelijn + stomp scherm	
801	88.3	179	hoogtelijn + stomp scherm	
802	89.8	86	hoogtelijn + stomp scherm	
803	90.8	91	hoogtelijn + stomp scherm	
804	91.4	227	hoogtelijn + stomp scherm	
805	93.4	142	hoogtelijn + stomp scherm	
806	92.5	82	hoogtelijn + stomp scherm	
807	91.5	173	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
808	91.6	93	hoogtelijn + stomp scherm	
809	92.0	56	hoogtelijn + stomp scherm	
810	91.4	180	hoogtelijn + stomp scherm	
811	91.1	314	hoogtelijn + stomp scherm	
812	90.1	187	hoogtelijn + stomp scherm	
813	91.3	223	hoogtelijn + stomp scherm	
814	91.3	191	hoogtelijn + stomp scherm	
815	87.6	188	hoogtelijn + stomp scherm	
816	78.9	254	hoogtelijn + stomp scherm	
817	79.0	254	hoogtelijn + stomp scherm	
818	89.1	506	hoogtelijn + stomp scherm	
819	83.6	493	hoogtelijn + stomp scherm	
820	92.4	185	hoogtelijn + stomp scherm	
821	93.5	216	hoogtelijn + stomp scherm	
822	93.4	95	hoogtelijn + stomp scherm	
823	92.7	132	hoogtelijn + stomp scherm	
824	92.4	119	hoogtelijn + stomp scherm	
825	93.1	185	hoogtelijn + stomp scherm	
826	77.6	199	hoogtelijn + stomp scherm	
827	76.8	94	hoogtelijn + stomp scherm	
828	79.8	579	hoogtelijn + stomp scherm	
829	83.5	72	hoogtelijn + stomp scherm	
830	80.8	246	hoogtelijn + stomp scherm	
831	80.6	294	hoogtelijn + stomp scherm	
832	78.3	142	hoogtelijn + stomp scherm	
833	78.1	146	hoogtelijn + stomp scherm	
834	79.5	107	hoogtelijn + stomp scherm	
835	80.0	261	hoogtelijn + stomp scherm	
836	80.9	151	hoogtelijn + stomp scherm	
837	78.2	384	hoogtelijn + stomp scherm	
838	77.6	91	hoogtelijn + stomp scherm	
839	78.1	244	hoogtelijn + stomp scherm	
840	79.1	231	hoogtelijn + stomp scherm	
841	78.2	127	hoogtelijn + stomp scherm	
842	79.9	129	hoogtelijn + stomp scherm	
843	80.1	220	hoogtelijn + stomp scherm	
844	80.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
845	81.3	99	hoogtelijn + stomp scherm	
846	81.1	193	hoogtelijn + stomp scherm	
847	85.5	713	hoogtelijn + stomp scherm	
848	91.7	55	hoogtelijn + stomp scherm	
849	86.3	755	hoogtelijn + stomp scherm	
850	85.8	170	hoogtelijn + stomp scherm	
851	88.6	275	hoogtelijn + stomp scherm	
852	88.6	102	hoogtelijn + stomp scherm	
853	88.9	85	hoogtelijn + stomp scherm	
854	87.2	185	hoogtelijn + stomp scherm	
855	84.1	260	hoogtelijn + stomp scherm	
856	81.7	195	hoogtelijn + stomp scherm	
857	81.8	206	hoogtelijn + stomp scherm	
858	80.5	187	hoogtelijn + stomp scherm	
859	105.5	682	hoogtelijn + stomp scherm	
860	105.5	688	hoogtelijn + stomp scherm	
861	106.4	163	hoogtelijn + stomp scherm	
862	112.4	51	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
863	112.7	39	hoogtelijn + stomp scherm	
864	110.3	74	hoogtelijn + stomp scherm	
865	112.1	33	hoogtelijn + stomp scherm	
866	110.5	38	hoogtelijn + stomp scherm	
867	110.5	28	hoogtelijn + stomp scherm	
868	109.7	56	hoogtelijn + stomp scherm	
869	105.3	130	hoogtelijn + stomp scherm	
870	106.2	123	hoogtelijn + stomp scherm	
871	100.0	69	hoogtelijn + stomp scherm	
872	100.6	29	hoogtelijn + stomp scherm	
873	102.0	14	hoogtelijn + stomp scherm	
874	109.5	51	hoogtelijn + stomp scherm	
875	116.6	311	hoogtelijn + stomp scherm	
876	111.3	67	hoogtelijn + stomp scherm	
877	110.6	52	hoogtelijn + stomp scherm	
878	111.9	53	hoogtelijn + stomp scherm	
879	112.1	111	hoogtelijn + stomp scherm	
880	112.1	109	hoogtelijn + stomp scherm	
881	96.6	455	hoogtelijn + stomp scherm	
882	96.6	472	hoogtelijn + stomp scherm	
883	84.4	408	hoogtelijn + stomp scherm	
884	84.4	414	hoogtelijn + stomp scherm	
885	91.9	78	hoogtelijn + stomp scherm	
886	91.6	80	hoogtelijn + stomp scherm	
887	96.8	96	hoogtelijn + stomp scherm	
888	101.6	79	hoogtelijn + stomp scherm	
889	101.4	66	hoogtelijn + stomp scherm	
890	95.6	82	hoogtelijn + stomp scherm	
891	100.4	37	hoogtelijn + stomp scherm	
892	80.8	22	hoogtelijn + stomp scherm	
893	74.1	326	hoogtelijn + stomp scherm	
894	72.6	303	hoogtelijn + stomp scherm	
895	80.8	95	hoogtelijn + stomp scherm	
896	80.9	129	hoogtelijn + stomp scherm	
897	80.6	165	hoogtelijn + stomp scherm	
898	82.6	191	hoogtelijn + stomp scherm	
899	78.7	111	hoogtelijn + stomp scherm	
900	88.1	194	hoogtelijn + stomp scherm	
901	91.0	187	hoogtelijn + stomp scherm	
902	89.9	178	hoogtelijn + stomp scherm	
903	89.9	82	hoogtelijn + stomp scherm	
904	87.9	66	hoogtelijn + stomp scherm	
905	91.2	176	hoogtelijn + stomp scherm	
906	92.8	142	hoogtelijn + stomp scherm	
907	91.4	66	hoogtelijn + stomp scherm	
908	89.3	135	hoogtelijn + stomp scherm	
909	86.6	316	hoogtelijn + stomp scherm	
910	90.7	433	hoogtelijn + stomp scherm	
911	84.4	432	hoogtelijn + stomp scherm	
912	82.1	111	hoogtelijn + stomp scherm	
913	81.4	161	hoogtelijn + stomp scherm	
914	85.8	251	hoogtelijn + stomp scherm	
915	92.8	101	hoogtelijn + stomp scherm	
916	92.3	123	hoogtelijn + stomp scherm	
917	93.4	70	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
918	87.3	89	hoogtelijn + stomp scherm	
919	86.3	102	hoogtelijn + stomp scherm	
920	85.1	722	hoogtelijn + stomp scherm	
921	81.1	264	hoogtelijn + stomp scherm	
922	81.5	409	hoogtelijn + stomp scherm	
923	81.4	191	hoogtelijn + stomp scherm	
924	82.5	234	hoogtelijn + stomp scherm	
925	82.6	368	hoogtelijn + stomp scherm	
926	86.2	144	hoogtelijn + stomp scherm	
927	87.3	128	hoogtelijn + stomp scherm	
928	82.7	16	hoogtelijn + stomp scherm	
929	84.3	8	hoogtelijn + stomp scherm	
930	84.3	18	hoogtelijn + stomp scherm	
931	86.3	214	hoogtelijn + stomp scherm	
932	83.3	148	hoogtelijn + stomp scherm	
933	82.2	143	hoogtelijn + stomp scherm	
934	106.8	115	hoogtelijn + stomp scherm	
935	75.9	87	hoogtelijn + stomp scherm	
936	71.1	55	hoogtelijn + stomp scherm	
937	71.1	52	hoogtelijn + stomp scherm	
938	70.6	56	hoogtelijn + stomp scherm	
939	70.1	47	hoogtelijn + stomp scherm	
940	69.1	42	hoogtelijn + stomp scherm	
941	100.1	43	hoogtelijn + stomp scherm	
942	99.6	32	hoogtelijn + stomp scherm	
943	98.8	37	hoogtelijn + stomp scherm	
944	70.9	307	hoogtelijn + stomp scherm	
945	93.4	213	hoogtelijn + stomp scherm	
946	87.9	137	hoogtelijn + stomp scherm	
947	93.8	192	hoogtelijn + stomp scherm	
948	71.0	2056	hoogtelijn + stomp scherm	
949	71.8	163	hoogtelijn + stomp scherm	
950	70.6	112	hoogtelijn + stomp scherm	
951	89.3	91	hoogtelijn + stomp scherm	
952	68.3	49	hoogtelijn + stomp scherm	
953	69.2	149	hoogtelijn + stomp scherm	
954	70.3	107	hoogtelijn + stomp scherm	
955	70.3	38	hoogtelijn + stomp scherm	
956	72.8	21	hoogtelijn + stomp scherm	
957	73.6	296	hoogtelijn + stomp scherm	
958	72.0	79	hoogtelijn + stomp scherm	
959	84.1	83	hoogtelijn + stomp scherm	
960	86.2	55	hoogtelijn + stomp scherm	
961	83.6	18	hoogtelijn + stomp scherm	
962	90.1	51	hoogtelijn + stomp scherm	
963	91.2	179	hoogtelijn + stomp scherm	
964	92.5	85	hoogtelijn + stomp scherm	
965	89.9	65	hoogtelijn + stomp scherm	
966	90.2	57	hoogtelijn + stomp scherm	
967	80.7	708	hoogtelijn + stomp scherm	
968	80.8	50	hoogtelijn + stomp scherm	
969	84.1	63	hoogtelijn + stomp scherm	
970	100.1	171	hoogtelijn + stomp scherm	
971	73.8	182	hoogtelijn + stomp scherm	
972	75.2	238	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
973	80.0	234	hoogtelijn + stomp scherm	
974	81.5	118	hoogtelijn + stomp scherm	
975	79.1	64	hoogtelijn + stomp scherm	
976	80.5	31	hoogtelijn + stomp scherm	
977	69.2	24	hoogtelijn + stomp scherm	
978	99.9	47	hoogtelijn + stomp scherm	
979	95.9	58	hoogtelijn + stomp scherm	
980	95.0	175	hoogtelijn + stomp scherm	
981	89.7	170	hoogtelijn + stomp scherm	
982	93.3	145	hoogtelijn + stomp scherm	
983	99.3	117	hoogtelijn + stomp scherm	
984	85.6	210	hoogtelijn + stomp scherm	
985	98.3	47	hoogtelijn + stomp scherm	
986	92.0	157	hoogtelijn + stomp scherm	
987	96.6	119	hoogtelijn + stomp scherm	
988	87.7	444	hoogtelijn + stomp scherm	
989	92.4	122	hoogtelijn + stomp scherm	
990	93.3	143	hoogtelijn + stomp scherm	
991	91.6	148	hoogtelijn + stomp scherm	
992	86.9	75	hoogtelijn + stomp scherm	
993	84.9	70	hoogtelijn + stomp scherm	
994	91.1	26	hoogtelijn + stomp scherm	
995	91.1	31	hoogtelijn + stomp scherm	
996	90.1	34	hoogtelijn + stomp scherm	
997	85.9	311	hoogtelijn + stomp scherm	
998	92.7	48	hoogtelijn + stomp scherm	
999	91.3	192	hoogtelijn + stomp scherm	
1000	92.9	137	hoogtelijn + stomp scherm	
1001	66.8	5622	hoogtelijn + stomp scherm	
1002	65.2	26	hoogtelijn + stomp scherm	
1003	70.4	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1004	69.0	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1005	75.5	58	hoogtelijn + stomp scherm	
1006	74.5	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1007	75.8	38	hoogtelijn + stomp scherm	
1008	75.7	26	hoogtelijn + stomp scherm	
1009	75.6	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1010	75.4	34	hoogtelijn + stomp scherm	
1011	81.6	90	hoogtelijn + stomp scherm	
1012	83.6	247	hoogtelijn + stomp scherm	
1013	91.9	70	hoogtelijn + stomp scherm	
1014	71.5	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1015	70.6	229	hoogtelijn + stomp scherm	
1016	84.1	186	hoogtelijn + stomp scherm	
1017	85.9	126	hoogtelijn + stomp scherm	
1018	78.3	260	hoogtelijn + stomp scherm	
1019	79.4	114	hoogtelijn + stomp scherm	
1020	82.1	101	hoogtelijn + stomp scherm	
1021	83.2	208	hoogtelijn + stomp scherm	
1022	81.8	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1023	84.0	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1024	79.4	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1025	82.6	143	hoogtelijn + stomp scherm	
1026	75.3	199	hoogtelijn + stomp scherm	
1027	112.9	75	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1028	112.9	75	hoogtelijn + stomp scherm	
1029	97.8	20	hoogtelijn + stomp scherm	
1030	88.0	17	hoogtelijn + stomp scherm	
1031	92.1	367	hoogtelijn + stomp scherm	
1032	92.1	370	hoogtelijn + stomp scherm	
1033	80.2	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1034	87.7	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1035	65.7	82	hoogtelijn + stomp scherm	
1036	81.4	27	hoogtelijn + stomp scherm	
1037	75.2	246	hoogtelijn + stomp scherm	
1038	76.6	123	hoogtelijn + stomp scherm	
1039	75.1	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1040	72.7	356	hoogtelijn + stomp scherm	
1041	73.1	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1042	70.8	11	hoogtelijn + stomp scherm	
1043	71.1	11	hoogtelijn + stomp scherm	
1044	69.0	10	hoogtelijn + stomp scherm	
1045	68.7	334	hoogtelijn + stomp scherm	
1046	67.8	327	hoogtelijn + stomp scherm	
1047	69.5	24	hoogtelijn + stomp scherm	
1048	69.2	179	hoogtelijn + stomp scherm	
1049	69.5	669	hoogtelijn + stomp scherm	
1050	79.9	345	hoogtelijn + stomp scherm	
1051	81.6	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1052	84.3	313	hoogtelijn + stomp scherm	
1053	90.4	117	hoogtelijn + stomp scherm	
1054	99.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1055	100.4	39	hoogtelijn + stomp scherm	
1056	93.0	134	hoogtelijn + stomp scherm	
1057	92.7	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1058	88.4	124	hoogtelijn + stomp scherm	
1059	86.8	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1060	100.3	32	hoogtelijn + stomp scherm	
1061	101.3	13	hoogtelijn + stomp scherm	
1062	89.4	108	hoogtelijn + stomp scherm	
1063	81.4	327	hoogtelijn + stomp scherm	
1064	81.7	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1065	84.4	718	hoogtelijn + stomp scherm	
1066	94.8	237	hoogtelijn + stomp scherm	
1067	93.3	227	hoogtelijn + stomp scherm	
1068	89.2	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1069	87.8	110	hoogtelijn + stomp scherm	
1070	86.8	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1071	85.5	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1072	83.2	148	hoogtelijn + stomp scherm	
1073	80.7	222	hoogtelijn + stomp scherm	
1074	83.9	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1075	80.6	244	hoogtelijn + stomp scherm	
1076	79.0	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1077	81.3	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1078	78.9	64	hoogtelijn + stomp scherm	
1079	83.6	113	hoogtelijn + stomp scherm	
1080	82.2	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1081	75.9	92	hoogtelijn + stomp scherm	
1082	78.0	131	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1083	76.8	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1084	76.1	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1085	75.9	85	hoogtelijn + stomp scherm	
1086	75.4	140	hoogtelijn + stomp scherm	
1087	74.9	76	hoogtelijn + stomp scherm	
1088	76.1	71	hoogtelijn + stomp scherm	
1089	75.6	52	hoogtelijn + stomp scherm	
1090	76.7	100	hoogtelijn + stomp scherm	
1091	76.0	86	hoogtelijn + stomp scherm	
1092	80.3	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1093	91.0	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1094	89.3	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1095	88.0	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1096	89.8	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1097	88.6	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1098	91.4	70	hoogtelijn + stomp scherm	
1099	88.8	203	hoogtelijn + stomp scherm	
1100	80.8	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1101	82.4	30	hoogtelijn + stomp scherm	
1102	81.5	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1103	83.5	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1104	83.5	25	hoogtelijn + stomp scherm	
1105	87.8	283	hoogtelijn + stomp scherm	
1106	86.3	160	hoogtelijn + stomp scherm	
1107	89.8	168	hoogtelijn + stomp scherm	
1108	95.0	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1109	106.5	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1110	99.8	162	hoogtelijn + stomp scherm	
1111	100.6	372	hoogtelijn + stomp scherm	
1112	108.5	173	hoogtelijn + stomp scherm	
1113	101.0	329	hoogtelijn + stomp scherm	
1114	85.4	744	hoogtelijn + stomp scherm	
1115	93.0	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1116	83.7	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1117	90.9	38	hoogtelijn + stomp scherm	
1118	91.5	23	hoogtelijn + stomp scherm	
1119	80.0	156	hoogtelijn + stomp scherm	
1120	76.5	211	hoogtelijn + stomp scherm	
1121	97.3	228	hoogtelijn + stomp scherm	
1122	95.1	554	hoogtelijn + stomp scherm	
1123	98.9	8	hoogtelijn + stomp scherm	
1124	87.3	100	hoogtelijn + stomp scherm	
1125	92.1	2	hoogtelijn + stomp scherm	
1126	93.0	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1127	92.7	13	hoogtelijn + stomp scherm	
1128	93.9	17	hoogtelijn + stomp scherm	
1129	78.1	33	hoogtelijn + stomp scherm	
1130	79.7	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1131	93.8	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1132	95.6	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1133	72.9	275	hoogtelijn + stomp scherm	
1134	72.9	47	hoogtelijn + stomp scherm	
1135	73.1	58	hoogtelijn + stomp scherm	
1136	73.3	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1137	85.6	162	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1138	85.0	135	hoogtelijn + stomp scherm	
1139	83.1	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1140	83.6	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1141	82.9	180	hoogtelijn + stomp scherm	
1142	82.8	15	hoogtelijn + stomp scherm	
1143	82.5	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1144	82.1	73	hoogtelijn + stomp scherm	
1145	82.1	103	hoogtelijn + stomp scherm	
1146	82.1	87	hoogtelijn + stomp scherm	
1147	81.9	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1148	83.2	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1149	83.7	38	hoogtelijn + stomp scherm	
1150	82.9	48	hoogtelijn + stomp scherm	
1151	81.9	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1152	83.5	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1153	83.7	35	hoogtelijn + stomp scherm	
1154	83.4	61	hoogtelijn + stomp scherm	
1155	84.4	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1156	83.6	56	hoogtelijn + stomp scherm	
1157	83.6	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1158	87.7	6	hoogtelijn + stomp scherm	
1159	85.3	77	hoogtelijn + stomp scherm	
1160	84.9	203	hoogtelijn + stomp scherm	
1161	84.5	52	hoogtelijn + stomp scherm	
1162	87.4	13	hoogtelijn + stomp scherm	
1163	85.8	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1164	87.2	40	hoogtelijn + stomp scherm	
1165	87.5	53	hoogtelijn + stomp scherm	
1166	89.6	63	hoogtelijn + stomp scherm	
1167	93.0	94	hoogtelijn + stomp scherm	
1168	93.3	148	hoogtelijn + stomp scherm	
1169	93.0	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1170	93.5	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1171	93.4	40	hoogtelijn + stomp scherm	
1172	92.6	122	hoogtelijn + stomp scherm	
1173	90.3	26	hoogtelijn + stomp scherm	
1174	90.9	39	hoogtelijn + stomp scherm	
1175	91.6	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1176	91.2	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1177	87.4	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1178	88.4	24	hoogtelijn + stomp scherm	
1179	88.5	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1180	87.7	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1181	75.6	68	hoogtelijn + stomp scherm	
1182	80.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1183	82.7	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1184	83.0	56	hoogtelijn + stomp scherm	
1185	79.5	57	hoogtelijn + stomp scherm	
1186	83.8	8	hoogtelijn + stomp scherm	
1187	83.2	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1188	84.2	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1189	84.2	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1190	79.6	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1191	82.8	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1192	78.0	111	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1193	76.6	190	hoogtelijn + stomp scherm	
1194	80.0	75	hoogtelijn + stomp scherm	
1195	80.3	65	hoogtelijn + stomp scherm	
1196	78.7	63	hoogtelijn + stomp scherm	
1197	81.2	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1198	84.7	22	hoogtelijn + stomp scherm	
1199	84.1	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1200	83.8	64	hoogtelijn + stomp scherm	
1201	85.2	63	hoogtelijn + stomp scherm	
1202	84.6	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1203	83.1	58	hoogtelijn + stomp scherm	
1204	84.1	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1205	82.2	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1206	82.3	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1207	81.8	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1208	81.1	134	hoogtelijn + stomp scherm	
1209	78.1	101	hoogtelijn + stomp scherm	
1210	79.8	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1211	76.2	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1212	75.1	101	hoogtelijn + stomp scherm	
1213	69.9	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1214	68.7	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1215	70.4	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1216	70.4	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1217	73.6	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1218	76.1	287	hoogtelijn + stomp scherm	
1219	77.7	230	hoogtelijn + stomp scherm	
1220	88.0	24	hoogtelijn + stomp scherm	
1221	83.1	38	hoogtelijn + stomp scherm	
1222	75.2	61	hoogtelijn + stomp scherm	
1223	77.0	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1224	80.9	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1225	80.8	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1226	76.2	43	hoogtelijn + stomp scherm	
1227	83.7	90	hoogtelijn + stomp scherm	
1228	77.2	295	hoogtelijn + stomp scherm	
1229	81.7	167	hoogtelijn + stomp scherm	
1230	90.6	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1231	89.8	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1232	75.9	939	hoogtelijn + stomp scherm	
1233	73.9	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1234	79.9	301	hoogtelijn + stomp scherm	
1235	77.6	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1236	83.4	971	hoogtelijn + stomp scherm	
1237	87.4	242	hoogtelijn + stomp scherm	
1238	84.5	386	hoogtelijn + stomp scherm	
1239	78.5	1007	hoogtelijn + stomp scherm	
1240	77.0	431	hoogtelijn + stomp scherm	
1241	77.7	103	hoogtelijn + stomp scherm	
1242	82.2	388	hoogtelijn + stomp scherm	
1243	75.6	402	hoogtelijn + stomp scherm	
1244	80.8	620	hoogtelijn + stomp scherm	
1245	77.8	1757	hoogtelijn + stomp scherm	
1246	82.2	1228	hoogtelijn + stomp scherm	
1247	81.6	90	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1248	80.5	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1249	83.6	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1250	86.4	165	hoogtelijn + stomp scherm	
1251	74.1	235	hoogtelijn + stomp scherm	
1252	84.0	42	hoogtelijn + stomp scherm	
1253	74.6	381	hoogtelijn + stomp scherm	
1254	82.3	71	hoogtelijn + stomp scherm	
1255	75.2	276	hoogtelijn + stomp scherm	
1256	73.4	278	hoogtelijn + stomp scherm	
1257	87.6	1507	hoogtelijn + stomp scherm	
1258	81.0	395	hoogtelijn + stomp scherm	
1259	76.5	199	hoogtelijn + stomp scherm	
1260	81.9	264	hoogtelijn + stomp scherm	
1261	71.6	405	hoogtelijn + stomp scherm	
1262	73.9	348	hoogtelijn + stomp scherm	
1263	72.4	315	hoogtelijn + stomp scherm	
1264	72.6	235	hoogtelijn + stomp scherm	
1265	73.0	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1266	85.5	887	hoogtelijn + stomp scherm	
1267	89.1	1664	hoogtelijn + stomp scherm	
1268	89.6	389	hoogtelijn + stomp scherm	
1269	85.8	515	hoogtelijn + stomp scherm	
1270	87.8	218	hoogtelijn + stomp scherm	
1271	89.8	284	hoogtelijn + stomp scherm	
1272	89.1	201	hoogtelijn + stomp scherm	
1273	84.7	219	hoogtelijn + stomp scherm	
1274	77.6	477	hoogtelijn + stomp scherm	
1275	82.2	491	hoogtelijn + stomp scherm	
1276	79.2	143	hoogtelijn + stomp scherm	
1277	83.9	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1278	77.4	121	hoogtelijn + stomp scherm	
1279	74.4	198	hoogtelijn + stomp scherm	
1280	72.6	409	hoogtelijn + stomp scherm	
1281	71.1	392	hoogtelijn + stomp scherm	
1282	79.4	169	hoogtelijn + stomp scherm	
1283	82.9	529	hoogtelijn + stomp scherm	
1284	77.2	204	hoogtelijn + stomp scherm	
1285	76.5	200	hoogtelijn + stomp scherm	
1286	75.7	589	hoogtelijn + stomp scherm	
1287	86.3	363	hoogtelijn + stomp scherm	
1288	85.1	497	hoogtelijn + stomp scherm	
1289	83.0	826	hoogtelijn + stomp scherm	
1290	82.7	513	hoogtelijn + stomp scherm	
1291	85.4	329	hoogtelijn + stomp scherm	
1292	85.9	751	hoogtelijn + stomp scherm	
1293	85.7	120	hoogtelijn + stomp scherm	
1294	85.2	142	hoogtelijn + stomp scherm	
1295	85.4	431	hoogtelijn + stomp scherm	
1296	82.1	249	hoogtelijn + stomp scherm	
1297	84.8	171	hoogtelijn + stomp scherm	
1298	86.2	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1299	84.4	311	hoogtelijn + stomp scherm	
1300	82.4	312	hoogtelijn + stomp scherm	
1301	86.8	443	hoogtelijn + stomp scherm	
1302	89.3	135	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1303	88.7	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1304	92.8	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1305	88.2	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1306	90.1	94	hoogtelijn + stomp scherm	
1307	94.4	123	hoogtelijn + stomp scherm	
1308	81.7	28	hoogtelijn + stomp scherm	
1309	95.5	898	hoogtelijn + stomp scherm	
1310	98.0	311	hoogtelijn + stomp scherm	
1311	85.6	340	hoogtelijn + stomp scherm	
1312	90.9	1023	hoogtelijn + stomp scherm	
1313	94.6	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1314	92.8	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1315	92.6	122	hoogtelijn + stomp scherm	
1316	88.5	454	hoogtelijn + stomp scherm	
1317	86.7	212	hoogtelijn + stomp scherm	
1318	85.9	189	hoogtelijn + stomp scherm	
1319	88.2	1102	hoogtelijn + stomp scherm	
1320	86.3	229	hoogtelijn + stomp scherm	
1321	83.3	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1322	82.4	16	hoogtelijn + stomp scherm	
1323	93.6	1021	hoogtelijn + stomp scherm	
1324	93.7	320	hoogtelijn + stomp scherm	
1325	89.9	234	hoogtelijn + stomp scherm	
1326	88.2	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1327	89.1	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1328	80.6	395	hoogtelijn + stomp scherm	
1329	71.8	71	hoogtelijn + stomp scherm	
1330	87.0	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1331	72.6	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1332	73.0	169	hoogtelijn + stomp scherm	
1333	80.6	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1334	89.2	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1335	90.2	83	hoogtelijn + stomp scherm	
1336	90.8	140	hoogtelijn + stomp scherm	
1337	90.2	157	hoogtelijn + stomp scherm	
1338	88.1	5	hoogtelijn + stomp scherm	
1339	77.4	172	hoogtelijn + stomp scherm	
1340	81.6	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1341	83.3	331	hoogtelijn + stomp scherm	
1342	78.0	283	hoogtelijn + stomp scherm	
1343	81.7	160	hoogtelijn + stomp scherm	
1344	85.5	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1345	80.1	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1346	89.7	1174	hoogtelijn + stomp scherm	
1347	87.4	872	hoogtelijn + stomp scherm	
1348	89.1	727	hoogtelijn + stomp scherm	
1349	88.3	715	hoogtelijn + stomp scherm	
1350	89.3	984	hoogtelijn + stomp scherm	
1351	91.4	1036	hoogtelijn + stomp scherm	
1352	89.5	1458	hoogtelijn + stomp scherm	
1353	87.2	552	hoogtelijn + stomp scherm	
1354	90.4	860	hoogtelijn + stomp scherm	
1355	93.4	1071	hoogtelijn + stomp scherm	
1356	87.1	1449	hoogtelijn + stomp scherm	
1357	91.5	751	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1358	94.3	152	hoogtelijn + stomp scherm	
1359	94.6	630	hoogtelijn + stomp scherm	
1360	93.9	1044	hoogtelijn + stomp scherm	
1361	89.6	352	hoogtelijn + stomp scherm	
1362	89.3	367	hoogtelijn + stomp scherm	
1363	87.6	539	hoogtelijn + stomp scherm	
1364	87.3	632	hoogtelijn + stomp scherm	
1365	82.5	220	hoogtelijn + stomp scherm	
1366	84.2	163	hoogtelijn + stomp scherm	
1367	85.3	45	hoogtelijn + stomp scherm	
1368	87.8	219	hoogtelijn + stomp scherm	
1369	86.5	397	hoogtelijn + stomp scherm	
1370	86.9	550	hoogtelijn + stomp scherm	
1371	86.6	184	hoogtelijn + stomp scherm	
1372	85.8	184	hoogtelijn + stomp scherm	
1373	85.6	183	hoogtelijn + stomp scherm	
1374	85.4	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1375	87.5	320	hoogtelijn + stomp scherm	
1376	85.9	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1377	86.5	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1378	88.0	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1379	89.8	258	hoogtelijn + stomp scherm	
1380	90.1	270	hoogtelijn + stomp scherm	
1381	88.6	173	hoogtelijn + stomp scherm	
1382	88.7	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1383	89.0	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1384	89.1	354	hoogtelijn + stomp scherm	
1385	88.2	330	hoogtelijn + stomp scherm	
1386	88.0	95	hoogtelijn + stomp scherm	
1387	88.4	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1388	90.5	456	hoogtelijn + stomp scherm	
1389	89.1	768	hoogtelijn + stomp scherm	
1390	90.3	181	hoogtelijn + stomp scherm	
1391	91.7	403	hoogtelijn + stomp scherm	
1392	90.0	391	hoogtelijn + stomp scherm	
1393	90.6	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1394	86.9	258	hoogtelijn + stomp scherm	
1395	85.8	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1396	84.3	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1397	85.0	214	hoogtelijn + stomp scherm	
1398	83.8	230	hoogtelijn + stomp scherm	
1399	84.0	193	hoogtelijn + stomp scherm	
1400	83.5	278	hoogtelijn + stomp scherm	
1401	84.2	287	hoogtelijn + stomp scherm	
1402	85.4	412	hoogtelijn + stomp scherm	
1403	84.3	276	hoogtelijn + stomp scherm	
1404	81.4	61	hoogtelijn + stomp scherm	
1405	82.8	145	hoogtelijn + stomp scherm	
1406	83.9	217	hoogtelijn + stomp scherm	
1407	85.7	198	hoogtelijn + stomp scherm	
1408	84.0	220	hoogtelijn + stomp scherm	
1409	87.5	54	hoogtelijn + stomp scherm	
1410	86.9	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1411	88.5	48	hoogtelijn + stomp scherm	
1412	89.0	197	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1413	76.6	171	hoogtelijn + stomp scherm	
1414	85.3	165	hoogtelijn + stomp scherm	
1415	85.6	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1416	80.5	335	hoogtelijn + stomp scherm	
1417	79.8	467	hoogtelijn + stomp scherm	
1418	78.0	444	hoogtelijn + stomp scherm	
1419	78.9	254	hoogtelijn + stomp scherm	
1420	82.3	90	hoogtelijn + stomp scherm	
1421	79.1	268	hoogtelijn + stomp scherm	
1422	84.5	790	hoogtelijn + stomp scherm	
1423	86.3	441	hoogtelijn + stomp scherm	
1424	79.8	255	hoogtelijn + stomp scherm	
1425	78.6	684	hoogtelijn + stomp scherm	
1426	77.8	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1427	77.8	100	hoogtelijn + stomp scherm	
1428	77.7	746	hoogtelijn + stomp scherm	
1429	75.8	720	hoogtelijn + stomp scherm	
1430	84.3	77	hoogtelijn + stomp scherm	
1431	80.6	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1432	86.9	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1433	81.2	443	hoogtelijn + stomp scherm	
1434	79.4	174	hoogtelijn + stomp scherm	
1435	77.7	127	hoogtelijn + stomp scherm	
1436	83.0	319	hoogtelijn + stomp scherm	
1437	81.3	387	hoogtelijn + stomp scherm	
1438	78.8	296	hoogtelijn + stomp scherm	
1439	78.2	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1440	81.2	420	hoogtelijn + stomp scherm	
1441	79.6	176	hoogtelijn + stomp scherm	
1442	83.2	634	hoogtelijn + stomp scherm	
1443	83.1	391	hoogtelijn + stomp scherm	
1444	81.4	212	hoogtelijn + stomp scherm	
1445	83.4	216	hoogtelijn + stomp scherm	
1446	83.5	196	hoogtelijn + stomp scherm	
1447	87.1	348	hoogtelijn + stomp scherm	
1448	86.5	124	hoogtelijn + stomp scherm	
1449	83.8	154	hoogtelijn + stomp scherm	
1450	81.8	179	hoogtelijn + stomp scherm	
1451	81.5	138	hoogtelijn + stomp scherm	
1452	87.8	276	hoogtelijn + stomp scherm	
1453	88.8	370	hoogtelijn + stomp scherm	
1454	89.3	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1455	88.8	610	hoogtelijn + stomp scherm	
1456	90.6	986	hoogtelijn + stomp scherm	
1457	88.1	221	hoogtelijn + stomp scherm	
1458	89.6	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1459	92.8	234	hoogtelijn + stomp scherm	
1460	91.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1461	96.4	268	hoogtelijn + stomp scherm	
1462	95.5	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1463	93.7	374	hoogtelijn + stomp scherm	
1464	99.0	362	hoogtelijn + stomp scherm	
1465	97.5	948	hoogtelijn + stomp scherm	
1466	95.5	528	hoogtelijn + stomp scherm	
1467	96.4	519	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1468	93.9	45	hoogtelijn + stomp scherm	
1469	93.8	461	hoogtelijn + stomp scherm	
1470	92.5	281	hoogtelijn + stomp scherm	
1471	92.3	258	hoogtelijn + stomp scherm	
1472	91.3	200	hoogtelijn + stomp scherm	
1473	89.2	695	hoogtelijn + stomp scherm	
1474	88.0	147	hoogtelijn + stomp scherm	
1475	87.9	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1476	87.9	25	hoogtelijn + stomp scherm	
1477	88.4	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1478	88.5	31	hoogtelijn + stomp scherm	
1479	90.5	119	hoogtelijn + stomp scherm	
1480	90.3	243	hoogtelijn + stomp scherm	
1481	89.8	149	hoogtelijn + stomp scherm	
1482	88.2	426	hoogtelijn + stomp scherm	
1483	89.4	355	hoogtelijn + stomp scherm	
1484	87.8	336	hoogtelijn + stomp scherm	
1485	88.5	303	hoogtelijn + stomp scherm	
1486	87.4	119	hoogtelijn + stomp scherm	
1487	87.4	284	hoogtelijn + stomp scherm	
1488	85.2	353	hoogtelijn + stomp scherm	
1489	85.8	322	hoogtelijn + stomp scherm	
1490	88.8	165	hoogtelijn + stomp scherm	
1491	88.8	117	hoogtelijn + stomp scherm	
1492	89.8	86	hoogtelijn + stomp scherm	
1493	90.6	1364	hoogtelijn + stomp scherm	
1494	91.6	664	hoogtelijn + stomp scherm	
1495	91.1	202	hoogtelijn + stomp scherm	
1496	90.6	342	hoogtelijn + stomp scherm	
1497	91.5	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1498	89.9	347	hoogtelijn + stomp scherm	
1499	91.4	327	hoogtelijn + stomp scherm	
1500	90.3	236	hoogtelijn + stomp scherm	
1501	88.1	196	hoogtelijn + stomp scherm	
1502	90.6	837	hoogtelijn + stomp scherm	
1503	89.1	827	hoogtelijn + stomp scherm	
1504	90.5	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1505	90.0	221	hoogtelijn + stomp scherm	
1506	89.1	87	hoogtelijn + stomp scherm	
1507	92.4	714	hoogtelijn + stomp scherm	
1508	91.7	661	hoogtelijn + stomp scherm	
1509	93.9	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1510	90.2	759	hoogtelijn + stomp scherm	
1511	89.6	225	hoogtelijn + stomp scherm	
1512	91.5	142	hoogtelijn + stomp scherm	
1513	85.2	137	hoogtelijn + stomp scherm	
1514	89.8	184	hoogtelijn + stomp scherm	
1515	90.1	150	hoogtelijn + stomp scherm	
1516	89.5	136	hoogtelijn + stomp scherm	
1517	93.0	236	hoogtelijn + stomp scherm	
1518	88.1	202	hoogtelijn + stomp scherm	
1519	85.9	114	hoogtelijn + stomp scherm	
1520	86.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1521	84.6	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1522	83.7	88	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1523	83.8	307	hoogtelijn + stomp scherm	
1524	78.5	670	hoogtelijn + stomp scherm	
1525	87.4	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1526	89.3	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1527	88.5	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1528	91.0	608	hoogtelijn + stomp scherm	
1529	84.0	870	hoogtelijn + stomp scherm	
1530	75.8	304	hoogtelijn + stomp scherm	
1531	74.4	569	hoogtelijn + stomp scherm	
1532	73.5	1087	hoogtelijn + stomp scherm	
1533	73.5	686	hoogtelijn + stomp scherm	
1534	74.7	114	hoogtelijn + stomp scherm	
1535	81.4	340	hoogtelijn + stomp scherm	
1536	79.0	149	hoogtelijn + stomp scherm	
1537	76.0	260	hoogtelijn + stomp scherm	
1538	77.9	208	hoogtelijn + stomp scherm	
1539	88.7	510	hoogtelijn + stomp scherm	
1540	81.4	392	hoogtelijn + stomp scherm	
1541	78.1	877	hoogtelijn + stomp scherm	
1542	76.0	425	hoogtelijn + stomp scherm	
1543	82.0	1028	hoogtelijn + stomp scherm	
1544	82.1	1149	hoogtelijn + stomp scherm	
1545	74.4	512	hoogtelijn + stomp scherm	
1546	77.3	520	hoogtelijn + stomp scherm	
1547	75.0	313	hoogtelijn + stomp scherm	
1548	81.6	299	hoogtelijn + stomp scherm	
1549	83.7	339	hoogtelijn + stomp scherm	
1550	87.2	186	hoogtelijn + stomp scherm	
1551	87.7	103	hoogtelijn + stomp scherm	
1552	83.9	288	hoogtelijn + stomp scherm	
1553	81.9	583	hoogtelijn + stomp scherm	
1554	84.7	271	hoogtelijn + stomp scherm	
1555	87.9	147	hoogtelijn + stomp scherm	
1556	86.0	240	hoogtelijn + stomp scherm	
1557	85.0	244	hoogtelijn + stomp scherm	
1558	78.0	585	hoogtelijn + stomp scherm	
1559	75.9	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1560	78.2	978	hoogtelijn + stomp scherm	
1561	77.4	456	hoogtelijn + stomp scherm	
1562	83.3	632	hoogtelijn + stomp scherm	
1563	84.6	580	hoogtelijn + stomp scherm	
1564	87.6	423	hoogtelijn + stomp scherm	
1565	82.7	551	hoogtelijn + stomp scherm	
1566	78.5	1236	hoogtelijn + stomp scherm	
1567	78.3	756	hoogtelijn + stomp scherm	
1568	80.9	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1569	80.6	150	hoogtelijn + stomp scherm	
1570	79.1	188	hoogtelijn + stomp scherm	
1571	78.2	167	hoogtelijn + stomp scherm	
1572	77.6	416	hoogtelijn + stomp scherm	
1573	79.1	216	hoogtelijn + stomp scherm	
1574	86.1	104	hoogtelijn + stomp scherm	
1575	82.3	508	hoogtelijn + stomp scherm	
1576	76.3	662	hoogtelijn + stomp scherm	
1577	87.4	693	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1578	84.7	246	hoogtelijn + stomp scherm	
1579	81.8	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1580	76.4	472	hoogtelijn + stomp scherm	
1581	76.5	1030	hoogtelijn + stomp scherm	
1582	74.9	879	hoogtelijn + stomp scherm	
1583	75.7	221	hoogtelijn + stomp scherm	
1584	75.6	45	hoogtelijn + stomp scherm	
1585	85.0	215	hoogtelijn + stomp scherm	
1586	88.3	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1587	86.1	379	hoogtelijn + stomp scherm	
1588	81.3	34	hoogtelijn + stomp scherm	
1589	79.1	589	hoogtelijn + stomp scherm	
1590	90.2	167	hoogtelijn + stomp scherm	
1591	83.8	462	hoogtelijn + stomp scherm	
1592	80.2	189	hoogtelijn + stomp scherm	
1593	79.7	269	hoogtelijn + stomp scherm	
1594	78.4	582	hoogtelijn + stomp scherm	
1595	77.6	569	hoogtelijn + stomp scherm	
1596	76.9	573	hoogtelijn + stomp scherm	
1597	79.3	296	hoogtelijn + stomp scherm	
1598	82.7	412	hoogtelijn + stomp scherm	
1599	80.1	95	hoogtelijn + stomp scherm	
1600	82.4	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1601	83.1	363	hoogtelijn + stomp scherm	
1602	88.2	1232	hoogtelijn + stomp scherm	
1603	89.0	76	hoogtelijn + stomp scherm	
1604	83.0	166	hoogtelijn + stomp scherm	
1605	86.6	202	hoogtelijn + stomp scherm	
1606	84.9	122	hoogtelijn + stomp scherm	
1607	83.7	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1608	83.5	18	hoogtelijn + stomp scherm	
1609	82.1	348	hoogtelijn + stomp scherm	
1610	78.7	164	hoogtelijn + stomp scherm	
1611	78.7	157	hoogtelijn + stomp scherm	
1612	77.9	258	hoogtelijn + stomp scherm	
1613	79.2	95	hoogtelijn + stomp scherm	
1614	87.1	126	hoogtelijn + stomp scherm	
1615	86.1	548	hoogtelijn + stomp scherm	
1616	80.6	834	hoogtelijn + stomp scherm	
1617	77.4	358	hoogtelijn + stomp scherm	
1618	76.2	35	hoogtelijn + stomp scherm	
1619	76.3	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1620	81.6	220	hoogtelijn + stomp scherm	
1621	85.4	261	hoogtelijn + stomp scherm	
1622	79.2	529	hoogtelijn + stomp scherm	
1623	77.2	447	hoogtelijn + stomp scherm	
1624	81.8	306	hoogtelijn + stomp scherm	
1625	80.9	166	hoogtelijn + stomp scherm	
1626	84.6	165	hoogtelijn + stomp scherm	
1627	85.7	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1628	90.5	160	hoogtelijn + stomp scherm	
1629	92.4	152	hoogtelijn + stomp scherm	
1630	92.2	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1631	96.1	73	hoogtelijn + stomp scherm	
1632	94.4	721	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1633	92.0	487	hoogtelijn + stomp scherm	
1634	95.4	216	hoogtelijn + stomp scherm	
1635	96.4	199	hoogtelijn + stomp scherm	
1636	94.5	108	hoogtelijn + stomp scherm	
1637	94.4	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1638	92.5	123	hoogtelijn + stomp scherm	
1639	89.9	183	hoogtelijn + stomp scherm	
1640	92.9	200	hoogtelijn + stomp scherm	
1641	91.3	235	hoogtelijn + stomp scherm	
1642	93.2	760	hoogtelijn + stomp scherm	
1643	92.8	737	hoogtelijn + stomp scherm	
1644	91.1	917	hoogtelijn + stomp scherm	
1645	91.7	699	hoogtelijn + stomp scherm	
1646	90.3	602	hoogtelijn + stomp scherm	
1647	90.0	198	hoogtelijn + stomp scherm	
1648	91.8	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1649	91.6	226	hoogtelijn + stomp scherm	
1650	89.7	284	hoogtelijn + stomp scherm	
1651	89.7	201	hoogtelijn + stomp scherm	
1652	88.8	192	hoogtelijn + stomp scherm	
1653	89.5	425	hoogtelijn + stomp scherm	
1654	89.8	259	hoogtelijn + stomp scherm	
1655	87.6	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1656	85.8	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1657	87.2	220	hoogtelijn + stomp scherm	
1658	89.7	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1659	89.8	595	hoogtelijn + stomp scherm	
1660	89.8	264	hoogtelijn + stomp scherm	
1661	92.1	320	hoogtelijn + stomp scherm	
1662	89.2	273	hoogtelijn + stomp scherm	
1663	91.1	333	hoogtelijn + stomp scherm	
1664	88.2	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1665	89.5	174	hoogtelijn + stomp scherm	
1666	87.8	104	hoogtelijn + stomp scherm	
1667	89.4	77	hoogtelijn + stomp scherm	
1668	88.7	79	hoogtelijn + stomp scherm	
1669	87.0	31	hoogtelijn + stomp scherm	
1670	85.9	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1671	89.0	391	hoogtelijn + stomp scherm	
1672	86.1	297	hoogtelijn + stomp scherm	
1673	91.7	1423	hoogtelijn + stomp scherm	
1674	93.4	1460	hoogtelijn + stomp scherm	
1675	89.2	1516	hoogtelijn + stomp scherm	
1676	95.6	1513	hoogtelijn + stomp scherm	
1677	81.7	84	hoogtelijn + stomp scherm	
1678	80.4	113	hoogtelijn + stomp scherm	
1679	78.9	270	hoogtelijn + stomp scherm	
1680	78.3	228	hoogtelijn + stomp scherm	
1681	84.3	281	hoogtelijn + stomp scherm	
1682	86.1	204	hoogtelijn + stomp scherm	
1683	85.2	338	hoogtelijn + stomp scherm	
1684	84.8	524	hoogtelijn + stomp scherm	
1685	83.4	191	hoogtelijn + stomp scherm	
1686	86.4	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1687	84.8	73	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1688	79.5	1010	hoogtelijn + stomp scherm	
1689	92.6	390	hoogtelijn + stomp scherm	
1690	91.7	166	hoogtelijn + stomp scherm	
1691	85.6	231	hoogtelijn + stomp scherm	
1692	80.5	250	hoogtelijn + stomp scherm	
1693	79.8	197	hoogtelijn + stomp scherm	
1694	80.1	252	hoogtelijn + stomp scherm	
1695	83.2	138	hoogtelijn + stomp scherm	
1696	84.2	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1697	84.1	108	hoogtelijn + stomp scherm	
1698	91.7	285	hoogtelijn + stomp scherm	
1699	87.4	273	hoogtelijn + stomp scherm	
1700	85.8	223	hoogtelijn + stomp scherm	
1701	83.5	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1702	81.6	309	hoogtelijn + stomp scherm	
1703	81.2	260	hoogtelijn + stomp scherm	
1704	82.5	1880	hoogtelijn + stomp scherm	
1705	91.9	166	hoogtelijn + stomp scherm	
1706	94.0	243	hoogtelijn + stomp scherm	
1707	91.5	181	hoogtelijn + stomp scherm	
1708	95.1	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1709	94.1	188	hoogtelijn + stomp scherm	
1710	91.0	215	hoogtelijn + stomp scherm	
1711	92.4	107	hoogtelijn + stomp scherm	
1712	91.0	141	hoogtelijn + stomp scherm	
1713	82.9	129	hoogtelijn + stomp scherm	
1714	82.6	142	hoogtelijn + stomp scherm	
1715	79.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1716	86.0	260	hoogtelijn + stomp scherm	
1717	89.6	475	hoogtelijn + stomp scherm	
1718	93.0	554	hoogtelijn + stomp scherm	
1719	89.9	200	hoogtelijn + stomp scherm	
1720	91.4	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1721	91.4	133	hoogtelijn + stomp scherm	
1722	92.0	197	hoogtelijn + stomp scherm	
1723	90.7	262	hoogtelijn + stomp scherm	
1724	91.4	124	hoogtelijn + stomp scherm	
1725	93.8	195	hoogtelijn + stomp scherm	
1726	93.4	92	hoogtelijn + stomp scherm	
1727	94.6	134	hoogtelijn + stomp scherm	
1728	94.4	56	hoogtelijn + stomp scherm	
1729	92.7	121	hoogtelijn + stomp scherm	
1730	96.7	295	hoogtelijn + stomp scherm	
1731	100.1	172	hoogtelijn + stomp scherm	
1732	99.1	26	hoogtelijn + stomp scherm	
1733	100.9	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1734	96.1	262	hoogtelijn + stomp scherm	
1735	102.2	345	hoogtelijn + stomp scherm	
1736	97.4	350	hoogtelijn + stomp scherm	
1737	100.0	246	hoogtelijn + stomp scherm	
1738	92.4	810	hoogtelijn + stomp scherm	
1739	89.8	225	hoogtelijn + stomp scherm	
1740	91.3	57	hoogtelijn + stomp scherm	
1741	90.0	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1742	96.3	710	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1743	90.2	622	hoogtelijn + stomp scherm	
1744	81.3	315	hoogtelijn + stomp scherm	
1745	79.5	314	hoogtelijn + stomp scherm	
1746	81.9	6	hoogtelijn + stomp scherm	
1747	81.8	247	hoogtelijn + stomp scherm	
1748	91.7	635	hoogtelijn + stomp scherm	
1749	87.1	204	hoogtelijn + stomp scherm	
1750	88.8	213	hoogtelijn + stomp scherm	
1751	82.5	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1752	80.8	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1753	87.3	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1754	88.0	76	hoogtelijn + stomp scherm	
1755	85.8	127	hoogtelijn + stomp scherm	
1756	92.7	494	hoogtelijn + stomp scherm	
1757	96.9	174	hoogtelijn + stomp scherm	
1758	95.1	174	hoogtelijn + stomp scherm	
1759	93.0	282	hoogtelijn + stomp scherm	
1760	97.1	141	hoogtelijn + stomp scherm	
1761	98.1	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1762	92.2	400	hoogtelijn + stomp scherm	
1763	93.5	181	hoogtelijn + stomp scherm	
1764	86.8	158	hoogtelijn + stomp scherm	
1765	90.2	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1766	90.2	296	hoogtelijn + stomp scherm	
1767	88.6	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1768	88.7	154	hoogtelijn + stomp scherm	
1769	88.8	110	hoogtelijn + stomp scherm	
1770	88.2	334	hoogtelijn + stomp scherm	
1771	86.4	269	hoogtelijn + stomp scherm	
1772	90.4	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1773	91.6	266	hoogtelijn + stomp scherm	
1774	90.4	217	hoogtelijn + stomp scherm	
1775	88.5	213	hoogtelijn + stomp scherm	
1776	81.7	336	hoogtelijn + stomp scherm	
1777	81.3	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1778	77.1	133	hoogtelijn + stomp scherm	
1779	77.8	209	hoogtelijn + stomp scherm	
1780	77.7	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1781	76.4	185	hoogtelijn + stomp scherm	
1782	75.4	568	hoogtelijn + stomp scherm	
1783	80.2	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1784	78.6	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1785	82.0	120	hoogtelijn + stomp scherm	
1786	79.8	161	hoogtelijn + stomp scherm	
1787	78.3	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1788	80.9	163	hoogtelijn + stomp scherm	
1789	82.5	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1790	83.1	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1791	83.7	150	hoogtelijn + stomp scherm	
1792	82.4	329	hoogtelijn + stomp scherm	
1793	80.7	193	hoogtelijn + stomp scherm	
1794	79.6	302	hoogtelijn + stomp scherm	
1795	89.2	184	hoogtelijn + stomp scherm	
1796	90.3	231	hoogtelijn + stomp scherm	
1797	84.6	315	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1798	89.3	151	hoogtelijn + stomp scherm	
1799	93.2	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1800	87.5	363	hoogtelijn + stomp scherm	
1801	85.0	156	hoogtelijn + stomp scherm	
1802	86.0	542	hoogtelijn + stomp scherm	
1803	85.4	100	hoogtelijn + stomp scherm	
1804	85.2	61	hoogtelijn + stomp scherm	
1805	84.5	123	hoogtelijn + stomp scherm	
1806	83.8	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1807	81.7	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1808	83.6	113	hoogtelijn + stomp scherm	
1809	88.6	141	hoogtelijn + stomp scherm	
1810	84.6	107	hoogtelijn + stomp scherm	
1811	80.0	234	hoogtelijn + stomp scherm	
1812	87.3	157	hoogtelijn + stomp scherm	
1813	87.0	304	hoogtelijn + stomp scherm	
1814	85.8	307	hoogtelijn + stomp scherm	
1815	87.9	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1816	87.0	135	hoogtelijn + stomp scherm	
1817	87.6	92	hoogtelijn + stomp scherm	
1818	88.1	132	hoogtelijn + stomp scherm	
1819	88.4	700	hoogtelijn + stomp scherm	
1820	87.2	71	hoogtelijn + stomp scherm	
1821	86.6	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1822	81.0	153	hoogtelijn + stomp scherm	
1823	72.5	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1824	77.0	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1825	73.8	187	hoogtelijn + stomp scherm	
1826	77.0	256	hoogtelijn + stomp scherm	
1827	76.1	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1828	79.6	228	hoogtelijn + stomp scherm	
1829	81.8	96	hoogtelijn + stomp scherm	
1830	85.0	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1831	85.4	82	hoogtelijn + stomp scherm	
1832	83.8	73	hoogtelijn + stomp scherm	
1833	82.8	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1834	84.1	82	hoogtelijn + stomp scherm	
1835	78.2	609	hoogtelijn + stomp scherm	
1836	81.1	296	hoogtelijn + stomp scherm	
1837	78.8	117	hoogtelijn + stomp scherm	
1838	82.8	249	hoogtelijn + stomp scherm	
1839	84.2	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1840	89.0	90	hoogtelijn + stomp scherm	
1841	86.7	64	hoogtelijn + stomp scherm	
1842	87.3	439	hoogtelijn + stomp scherm	
1843	78.2	240	hoogtelijn + stomp scherm	
1844	79.4	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1845	81.9	838	hoogtelijn + stomp scherm	
1846	82.8	188	hoogtelijn + stomp scherm	
1847	88.8	561	hoogtelijn + stomp scherm	
1848	92.0	394	hoogtelijn + stomp scherm	
1849	91.6	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1850	87.5	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1851	93.2	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1852	95.0	193	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1853	95.7	54	hoogtelijn + stomp scherm	
1854	91.4	126	hoogtelijn + stomp scherm	
1855	92.4	83	hoogtelijn + stomp scherm	
1856	94.2	19	hoogtelijn + stomp scherm	
1857	94.0	20	hoogtelijn + stomp scherm	
1858	84.4	338	hoogtelijn + stomp scherm	
1859	84.0	538	hoogtelijn + stomp scherm	
1860	83.3	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1861	91.5	744	hoogtelijn + stomp scherm	
1862	88.3	164	hoogtelijn + stomp scherm	
1863	86.1	173	hoogtelijn + stomp scherm	
1864	85.1	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1865	86.7	1004	hoogtelijn + stomp scherm	
1866	85.5	103	hoogtelijn + stomp scherm	
1867	75.0	79	hoogtelijn + stomp scherm	
1868	80.3	312	hoogtelijn + stomp scherm	
1869	82.1	291	hoogtelijn + stomp scherm	
1870	84.6	377	hoogtelijn + stomp scherm	
1871	87.2	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1872	82.8	158	hoogtelijn + stomp scherm	
1873	79.6	142	hoogtelijn + stomp scherm	
1874	78.4	192	hoogtelijn + stomp scherm	
1875	77.2	147	hoogtelijn + stomp scherm	
1876	77.5	266	hoogtelijn + stomp scherm	
1877	86.9	143	hoogtelijn + stomp scherm	
1878	81.7	279	hoogtelijn + stomp scherm	
1879	75.4	151	hoogtelijn + stomp scherm	
1880	91.4	111	hoogtelijn + stomp scherm	
1881	89.8	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1882	81.1	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1883	82.5	169	hoogtelijn + stomp scherm	
1884	79.6	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1885	98.8	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1886	99.4	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1887	89.4	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1888	85.8	124	hoogtelijn + stomp scherm	
1889	87.2	152	hoogtelijn + stomp scherm	
1890	88.4	151	hoogtelijn + stomp scherm	
1891	89.2	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1892	90.7	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1893	90.5	83	hoogtelijn + stomp scherm	
1894	91.6	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1895	79.3	534	hoogtelijn + stomp scherm	
1896	80.9	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1897	79.7	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1898	85.4	133	hoogtelijn + stomp scherm	
1899	74.2	259	hoogtelijn + stomp scherm	
1900	76.5	1055	hoogtelijn + stomp scherm	
1901	77.4	715	hoogtelijn + stomp scherm	
1902	81.7	208	hoogtelijn + stomp scherm	
1903	89.3	312	hoogtelijn + stomp scherm	
1904	91.3	212	hoogtelijn + stomp scherm	
1905	87.8	52	hoogtelijn + stomp scherm	
1906	89.3	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1907	85.8	229	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1908	83.0	127	hoogtelijn + stomp scherm	
1909	87.6	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1910	83.3	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1911	82.8	218	hoogtelijn + stomp scherm	
1912	81.1	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1913	83.0	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1914	87.3	144	hoogtelijn + stomp scherm	
1915	90.4	320	hoogtelijn + stomp scherm	
1916	86.5	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1917	89.0	218	hoogtelijn + stomp scherm	
1918	85.2	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1919	87.9	149	hoogtelijn + stomp scherm	
1920	91.7	265	hoogtelijn + stomp scherm	
1921	86.2	368	hoogtelijn + stomp scherm	
1922	89.7	25	hoogtelijn + stomp scherm	
1923	86.8	188	hoogtelijn + stomp scherm	
1924	84.1	167	hoogtelijn + stomp scherm	
1925	84.9	185	hoogtelijn + stomp scherm	
1926	82.5	33	hoogtelijn + stomp scherm	
1927	90.7	201	hoogtelijn + stomp scherm	
1928	93.4	204	hoogtelijn + stomp scherm	
1929	96.1	217	hoogtelijn + stomp scherm	
1930	98.9	195	hoogtelijn + stomp scherm	
1931	95.9	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1932	88.1	159	hoogtelijn + stomp scherm	
1933	88.9	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1934	88.9	134	hoogtelijn + stomp scherm	
1935	85.1	243	hoogtelijn + stomp scherm	
1936	74.0	181	hoogtelijn + stomp scherm	
1937	73.6	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1938	72.9	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1939	72.2	162	hoogtelijn + stomp scherm	
1940	77.3	122	hoogtelijn + stomp scherm	
1941	78.7	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1942	77.6	136	hoogtelijn + stomp scherm	
1943	82.1	82	hoogtelijn + stomp scherm	
1944	79.5	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1945	83.5	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1946	91.4	54	hoogtelijn + stomp scherm	
1947	94.7	205	hoogtelijn + stomp scherm	
1948	97.9	133	hoogtelijn + stomp scherm	
1949	97.4	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1950	93.9	276	hoogtelijn + stomp scherm	
1951	90.4	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1952	88.4	158	hoogtelijn + stomp scherm	
1953	88.5	144	hoogtelijn + stomp scherm	
1954	92.3	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1955	90.3	321	hoogtelijn + stomp scherm	
1956	87.7	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1957	90.3	326	hoogtelijn + stomp scherm	
1958	84.9	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1959	80.0	292	hoogtelijn + stomp scherm	
1960	81.1	326	hoogtelijn + stomp scherm	
1961	87.5	169	hoogtelijn + stomp scherm	
1962	79.5	90	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1963	78.0	399	hoogtelijn + stomp scherm	
1964	76.6	242	hoogtelijn + stomp scherm	
1965	77.0	304	hoogtelijn + stomp scherm	
1966	73.6	283	hoogtelijn + stomp scherm	
1967	90.1	352	hoogtelijn + stomp scherm	
1968	91.7	135	hoogtelijn + stomp scherm	
1969	80.3	159	hoogtelijn + stomp scherm	
1970	86.1	396	hoogtelijn + stomp scherm	
1971	89.8	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1972	80.2	834	hoogtelijn + stomp scherm	
1973	80.8	157	hoogtelijn + stomp scherm	
1974	82.5	230	hoogtelijn + stomp scherm	
1975	79.1	283	hoogtelijn + stomp scherm	
1976	78.5	462	hoogtelijn + stomp scherm	
1977	78.7	217	hoogtelijn + stomp scherm	
1978	78.6	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1979	79.5	330	hoogtelijn + stomp scherm	
1980	79.8	53	hoogtelijn + stomp scherm	
1981	95.5	159	hoogtelijn + stomp scherm	
1982	87.3	227	hoogtelijn + stomp scherm	
1983	86.0	313	hoogtelijn + stomp scherm	
1984	81.1	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1985	76.4	114	hoogtelijn + stomp scherm	
1986	84.3	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1987	82.1	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1988	82.5	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1989	79.8	119	hoogtelijn + stomp scherm	
1990	82.7	136	hoogtelijn + stomp scherm	
1991	88.7	696	hoogtelijn + stomp scherm	
1992	82.2	291	hoogtelijn + stomp scherm	
1993	84.6	168	hoogtelijn + stomp scherm	
1994	85.5	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1995	92.9	317	hoogtelijn + stomp scherm	
1996	87.9	189	hoogtelijn + stomp scherm	
1997	82.8	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1998	84.1	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1999	83.4	72	hoogtelijn + stomp scherm	
2000	95.8	34	hoogtelijn + stomp scherm	
2001	76.8	645	hoogtelijn + stomp scherm	
2002	82.5	48	hoogtelijn + stomp scherm	
2003	75.9	136	hoogtelijn + stomp scherm	
2004	88.2	130	hoogtelijn + stomp scherm	
2005	88.1	84	hoogtelijn + stomp scherm	
2006	87.2	81	hoogtelijn + stomp scherm	
2007	75.1	245	hoogtelijn + stomp scherm	
2008	75.1	243	hoogtelijn + stomp scherm	
2009	92.8	77	hoogtelijn + stomp scherm	
2010	81.0	100	hoogtelijn + stomp scherm	
2011	90.5	90	hoogtelijn + stomp scherm	
2012	82.5	654	hoogtelijn + stomp scherm	
2013	87.5	95	hoogtelijn + stomp scherm	
2014	87.5	165	hoogtelijn + stomp scherm	
2015	82.8	28	hoogtelijn + stomp scherm	
2016	83.4	59	hoogtelijn + stomp scherm	
2017	82.5	34	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2018	83.9	148	hoogtelijn + stomp scherm	
2019	74.8	101	hoogtelijn + stomp scherm	
2020	78.2	112	hoogtelijn + stomp scherm	
2021	81.9	127	hoogtelijn + stomp scherm	
2022	83.5	128	hoogtelijn + stomp scherm	
2023	75.3	391	hoogtelijn + stomp scherm	
2024	78.1	19	hoogtelijn + stomp scherm	
2025	84.3	112	hoogtelijn + stomp scherm	
2026	83.5	121	hoogtelijn + stomp scherm	
2027	87.3	107	hoogtelijn + stomp scherm	
2028	86.3	103	hoogtelijn + stomp scherm	
2029	79.4	7	hoogtelijn + stomp scherm	
2030	78.5	87	hoogtelijn + stomp scherm	
2031	80.0	132	hoogtelijn + stomp scherm	
2032	75.2	217	hoogtelijn + stomp scherm	
2033	77.0	206	hoogtelijn + stomp scherm	
2034	86.6	203	hoogtelijn + stomp scherm	
2035	84.9	893	hoogtelijn + stomp scherm	
2036	69.9	420	hoogtelijn + stomp scherm	
2037	71.5	432	hoogtelijn + stomp scherm	
2038	71.6	427	hoogtelijn + stomp scherm	
2039	80.1	21	hoogtelijn + stomp scherm	
2040	80.1	13	hoogtelijn + stomp scherm	
2041	78.3	56	hoogtelijn + stomp scherm	
2042	76.4	36	hoogtelijn + stomp scherm	
2043	83.2	81	hoogtelijn + stomp scherm	
2044	84.0	214	hoogtelijn + stomp scherm	
2045	80.3	172	hoogtelijn + stomp scherm	
2046	85.1	31	hoogtelijn + stomp scherm	
2047	83.7	169	hoogtelijn + stomp scherm	
2048	80.7	172	hoogtelijn + stomp scherm	
2049	85.2	190	hoogtelijn + stomp scherm	
2050	83.8	99	hoogtelijn + stomp scherm	
2051	85.0	278	hoogtelijn + stomp scherm	
2052	86.5	341	hoogtelijn + stomp scherm	
2053	86.0	248	hoogtelijn + stomp scherm	
2054	85.4	81	hoogtelijn + stomp scherm	
2055	89.0	14	hoogtelijn + stomp scherm	
2056	89.9	11	hoogtelijn + stomp scherm	
2057	75.7	17	hoogtelijn + stomp scherm	
2058	90.2	78	hoogtelijn + stomp scherm	
2059	86.7	72	hoogtelijn + stomp scherm	
2060	87.3	92	hoogtelijn + stomp scherm	
2061	87.2	174	hoogtelijn + stomp scherm	
2062	86.1	266	hoogtelijn + stomp scherm	
2063	76.2	205	hoogtelijn + stomp scherm	
2064	78.9	288	hoogtelijn + stomp scherm	
2065	83.5	549	hoogtelijn + stomp scherm	
2066	82.8	374	hoogtelijn + stomp scherm	
2067	78.5	358	hoogtelijn + stomp scherm	
2068	83.6	123	hoogtelijn + stomp scherm	
2069	84.7	284	hoogtelijn + stomp scherm	
2070	86.6	17	hoogtelijn + stomp scherm	
2071	89.2	43	hoogtelijn + stomp scherm	
2072	91.3	95	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2073	82.2	463	hoogtelijn + stomp scherm	
2074	84.6	299	hoogtelijn + stomp scherm	
2075	84.4	490	hoogtelijn + stomp scherm	
2076	86.0	284	hoogtelijn + stomp scherm	
2077	84.4	30	hoogtelijn + stomp scherm	
2078	84.9	14	hoogtelijn + stomp scherm	
2079	84.0	169	hoogtelijn + stomp scherm	
2080	84.5	138	hoogtelijn + stomp scherm	
2081	83.5	189	hoogtelijn + stomp scherm	
2082	83.4	204	hoogtelijn + stomp scherm	
2083	83.3	113	hoogtelijn + stomp scherm	
2084	83.6	83	hoogtelijn + stomp scherm	
2085	83.7	83	hoogtelijn + stomp scherm	
2086	86.4	169	hoogtelijn + stomp scherm	
2087	84.9	233	hoogtelijn + stomp scherm	
2088	85.3	158	hoogtelijn + stomp scherm	
2089	86.4	80	hoogtelijn + stomp scherm	
2090	86.9	196	hoogtelijn + stomp scherm	
2091	85.3	94	hoogtelijn + stomp scherm	
2092	85.8	20	hoogtelijn + stomp scherm	
2093	84.5	181	hoogtelijn + stomp scherm	
2094	85.6	167	hoogtelijn + stomp scherm	
2095	87.0	318	hoogtelijn + stomp scherm	
2096	86.3	87	hoogtelijn + stomp scherm	
2097	87.5	93	hoogtelijn + stomp scherm	
2098	85.7	130	hoogtelijn + stomp scherm	
2099	97.5	123	hoogtelijn + stomp scherm	
2100	93.0	985	hoogtelijn + stomp scherm	
2101	89.4	133	hoogtelijn + stomp scherm	
2102	92.2	328	hoogtelijn + stomp scherm	
2103	92.6	40	hoogtelijn + stomp scherm	
2104	93.9	110	hoogtelijn + stomp scherm	
2105	96.0	272	hoogtelijn + stomp scherm	
2106	93.6	128	hoogtelijn + stomp scherm	
2107	92.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
2108	91.5	400	hoogtelijn + stomp scherm	
2109	92.5	25	hoogtelijn + stomp scherm	
2110	93.7	74	hoogtelijn + stomp scherm	
2111	91.9	30	hoogtelijn + stomp scherm	
2112	92.9	39	hoogtelijn + stomp scherm	
2113	92.6	29	hoogtelijn + stomp scherm	
2114	95.5	148	hoogtelijn + stomp scherm	
2115	94.1	27	hoogtelijn + stomp scherm	
2116	96.6	18	hoogtelijn + stomp scherm	
2117	97.8	40	hoogtelijn + stomp scherm	
2118	96.6	130	hoogtelijn + stomp scherm	
2119	97.0	92	hoogtelijn + stomp scherm	
2120	91.6	88	hoogtelijn + stomp scherm	
2121	88.9	455	hoogtelijn + stomp scherm	
2122	89.3	62	hoogtelijn + stomp scherm	
2123	87.5	66	hoogtelijn + stomp scherm	
2124	86.2	152	hoogtelijn + stomp scherm	
2125	85.3	89	hoogtelijn + stomp scherm	
2126	83.8	123	hoogtelijn + stomp scherm	
2127	84.6	76	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2128	87.1	172	hoogtelijn + stomp scherm	
2129	84.5	116	hoogtelijn + stomp scherm	
2130	84.8	126	hoogtelijn + stomp scherm	
2131	85.0	225	hoogtelijn + stomp scherm	
2132	84.0	96	hoogtelijn + stomp scherm	
2133	83.3	69	hoogtelijn + stomp scherm	
2134	85.6	95	hoogtelijn + stomp scherm	
2135	87.1	92	hoogtelijn + stomp scherm	
2136	95.2	597	hoogtelijn + stomp scherm	
2137	90.7	317	hoogtelijn + stomp scherm	
2138	87.2	45	hoogtelijn + stomp scherm	
2139	86.2	45	hoogtelijn + stomp scherm	
2140	98.6	133	hoogtelijn + stomp scherm	
2141	99.0	46	hoogtelijn + stomp scherm	
2142	98.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
2143	94.5	210	hoogtelijn + stomp scherm	
2144	89.9	168	hoogtelijn + stomp scherm	
2145	91.7	290	hoogtelijn + stomp scherm	
2146	91.0	99	hoogtelijn + stomp scherm	
2147	94.7	88	hoogtelijn + stomp scherm	
2148	98.2	181	hoogtelijn + stomp scherm	
2149	100.3	2	hoogtelijn + stomp scherm	
2150	98.9	47	hoogtelijn + stomp scherm	
2151	98.0	4	hoogtelijn + stomp scherm	
2152	93.4	188	hoogtelijn + stomp scherm	
2153	93.2	223	hoogtelijn + stomp scherm	
2154	93.7	105	hoogtelijn + stomp scherm	
2155	95.2	42	hoogtelijn + stomp scherm	
2156	94.8	21	hoogtelijn + stomp scherm	
2157	94.6	234	hoogtelijn + stomp scherm	
2158	95.4	110	hoogtelijn + stomp scherm	
2159	95.6	39	hoogtelijn + stomp scherm	
2160	95.0	35	hoogtelijn + stomp scherm	
2161	92.4	248	hoogtelijn + stomp scherm	
2162	92.9	114	hoogtelijn + stomp scherm	
2163	92.7	436	hoogtelijn + stomp scherm	
2164	90.2	231	hoogtelijn + stomp scherm	
2165	91.4	160	hoogtelijn + stomp scherm	
2166	88.8	323	hoogtelijn + stomp scherm	
2167	88.4	106	hoogtelijn + stomp scherm	
2168	92.0	204	hoogtelijn + stomp scherm	
2169	92.5	214	hoogtelijn + stomp scherm	
2170	92.5	51	hoogtelijn + stomp scherm	
2171	90.1	33	hoogtelijn + stomp scherm	
2172	92.6	193	hoogtelijn + stomp scherm	
2173	92.0	91	hoogtelijn + stomp scherm	
2174	93.3	238	hoogtelijn + stomp scherm	
2175	85.8	100	hoogtelijn + stomp scherm	
2176	98.7	59	hoogtelijn + stomp scherm	
2177	95.8	68	hoogtelijn + stomp scherm	
2178	96.6	132	hoogtelijn + stomp scherm	
2179	92.9	174	hoogtelijn + stomp scherm	
2180	82.6	118	hoogtelijn + stomp scherm	
2181	88.0	103	hoogtelijn + stomp scherm	
2182	86.3	21	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2183	94.2	85	hoogtelijn + stomp scherm	
2184	88.4	75	hoogtelijn + stomp scherm	
2185	83.7	110	hoogtelijn + stomp scherm	
2186	91.8	141	hoogtelijn + stomp scherm	
2187	93.2	290	hoogtelijn + stomp scherm	
2188	92.7	154	hoogtelijn + stomp scherm	
2189	93.6	66	hoogtelijn + stomp scherm	
2190	93.0	85	hoogtelijn + stomp scherm	
2191	92.7	688	hoogtelijn + stomp scherm	
2192	90.9	105	hoogtelijn + stomp scherm	
2193	93.8	59	hoogtelijn + stomp scherm	
2194	87.6	72	hoogtelijn + stomp scherm	
2195	90.8	273	hoogtelijn + stomp scherm	
2196	88.2	183	hoogtelijn + stomp scherm	
2197	86.2	65	hoogtelijn + stomp scherm	
2198	85.8	118	hoogtelijn + stomp scherm	
2199	88.3	206	hoogtelijn + stomp scherm	
2200	84.5	170	hoogtelijn + stomp scherm	
2201	85.3	44	hoogtelijn + stomp scherm	
2202	84.6	131	hoogtelijn + stomp scherm	
2203	87.1	92	hoogtelijn + stomp scherm	
2204	87.5	96	hoogtelijn + stomp scherm	
2205	85.8	185	hoogtelijn + stomp scherm	
2206	88.4	466	hoogtelijn + stomp scherm	
2207	86.6	86	hoogtelijn + stomp scherm	
2208	83.5	66	hoogtelijn + stomp scherm	
2209	83.6	121	hoogtelijn + stomp scherm	
2210	83.3	40	hoogtelijn + stomp scherm	
2211	83.5	59	hoogtelijn + stomp scherm	
2212	83.6	99	hoogtelijn + stomp scherm	
2213	83.3	68	hoogtelijn + stomp scherm	
2214	83.7	209	hoogtelijn + stomp scherm	
2215	83.2	7	hoogtelijn + stomp scherm	
2216	84.8	387	hoogtelijn + stomp scherm	
2217	83.3	176	hoogtelijn + stomp scherm	
2218	84.9	29	hoogtelijn + stomp scherm	
2219	84.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
2220	83.8	232	hoogtelijn + stomp scherm	
2221	83.1	21	hoogtelijn + stomp scherm	
2222	83.1	22	hoogtelijn + stomp scherm	
2223	91.5	129	hoogtelijn + stomp scherm	
2224	84.7	146	hoogtelijn + stomp scherm	
2225	75.3	107	hoogtelijn + stomp scherm	
2226	86.6	12	hoogtelijn + stomp scherm	
2227	87.9	120	hoogtelijn + stomp scherm	
2228	86.1	12	hoogtelijn + stomp scherm	
2229	87.7	138	hoogtelijn + stomp scherm	
2230	84.5	12	hoogtelijn + stomp scherm	
2231	86.6	161	hoogtelijn + stomp scherm	
2232	84.3	12	hoogtelijn + stomp scherm	
2233	86.4	215	hoogtelijn + stomp scherm	
2234	90.0	11	hoogtelijn + stomp scherm	
2235	89.6	17	hoogtelijn + stomp scherm	
2236	90.6	457	hoogtelijn + stomp scherm	
2237	92.8	8	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2238	70.4	466	hoogtelijn + stomp scherm	
2239	71.2	184	hoogtelijn + stomp scherm	
2240	70.3	285	hoogtelijn + stomp scherm	
2241	93.7	62	hoogtelijn + stomp scherm	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
161	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	39.93	39.92	35.66	43.50		43.50	45.66		45.66	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	4.5	42.56	42.55	38.43	46.20		46.20	48.43		48.43	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	7.5	43.77	43.72	39.53	47.34		47.34	49.53		49.53	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	1.5	47.17	44.58	40.40	48.91		49	50.40		50	47.17	44.58	40.40
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.06	48.51	44.10	52.72		53	54.10		54	51.06	48.51	44.10
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.50	50.92	46.51	55.14		55	56.51		57	53.50	50.92	46.51
									VL	A76 (1)	1	1.5	43.83	41.11	38.25	46.14	2	44	48.25	2	46	43.83	41.11	38.25
									VL	A76 (1)	1	4.5	47.25	44.54	41.55	49.50	2	48	51.55	2	50	47.25	44.54	41.55
									VL	A76 (1)	1	7.5	50.41	47.67	44.39	52.49	2	50	54.39	2	52	50.41	47.67	44.39
									VL	N281 (2)	1	1.5	44.46	41.98	36.32	45.63	2	44	46.32	2	44	44.46	41.98	36.32
									VL	N281 (2)	1	4.5	48.73	46.28	40.58	49.90	2	48	50.58	2	49	48.73	46.28	40.58
									VL	N281 (2)	1	7.5	50.57	48.15	42.38	51.73	2	50	52.38	2	50	50.57	48.15	42.38
162	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	41.44	41.36	36.96	44.88		44.88	46.96		46.96	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	4.5	44.20	44.12	39.90	47.73		47.73	49.90		49.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	7.5	45.88	45.81	41.53	49.39		49.39	51.53		51.53	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	1.5	51.01	48.20	44.21	52.69		53	54.21		54	51.01	48.20	44.21
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.18	51.50	47.24	55.82		56	57.24		57	54.18	51.50	47.24
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.27	53.61	49.33	57.91		58	59.33		59	56.27	53.61	49.33
									VL	A76 (1)	1	1.5	49.44	46.47	43.12	51.33	2	49	53.12	2	51	49.44	46.47	43.12
									VL	A76 (1)	1	4.5	51.77	48.88	45.56	53.73	2	52	55.56	2	54	51.77	48.88	45.56
									VL	A76 (1)	1	7.5	54.03	51.19	47.78	55.97	3	53	57.78	2	56	54.03	51.19	47.78
									VL	N281 (2)	1	1.5	45.84	43.38	37.68	47.01	2	45	47.68	2	46	45.84	43.38	37.68
									VL	N281 (2)	1	4.5	50.48	48.05	42.30	51.65	2	50	52.30	2	50	50.48	48.05	42.30
									VL	N281 (2)	1	7.5	52.33	49.93	44.12	53.49	2	51	54.12	2	52	52.33	49.93	44.12
163	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	40.30	40.18	35.81	43.72		43.72	45.81		45.81	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	4.5	43.53	43.41	39.21	47.04		47.04	49.21		49.21	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	7.5	45.64	45.55	41.26	49.13		49.13	51.26		51.26	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	1.5	50.98	48.18	44.26	52.70		53	54.26		54	50.98	48.18	44.26
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.04	51.34	47.13	55.69		56	57.13		57	54.04	51.34	47.13
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.36	53.69	49.54	58.06		58	59.54		60	56.36	53.69	49.54
									VL	A76 (1)	1	1.5	49.48	46.53	43.24	51.41	2	49	53.24	2	51	49.48	46.53	43.24
									VL	A76 (1)	1	4.5	51.68	48.79	45.51	53.66	2	52	55.51	2	54	51.68	48.79	45.51
									VL	A76 (1)	1	7.5	54.34	51.51	48.17	56.33	3	53	58.17	2	56	54.34	51.51	48.17
									VL	N281 (2)	1	1.5	45.64	43.18	37.48	46.81	2	45	47.48	2	45	45.64	43.18	37.48
									VL	N281 (2)	1	4.5	50.25	47.82	42.07	51.42	2	49	52.07	2	50	50.25	47.82	42.07
									VL	N281 (2)	1	7.5	52.07	49.67	43.86	53.23	2	51	53.86	2	52	52.07	49.67	43.86
164	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	40.16	40.00	35.66	43.57		43.57	45.66		45.66	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	4.5	43.51	43.36	39.19	47.02		47.02	49.19		49.19	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	7.5	45.68	45.58	41.27	49.15		49.15	51.27		51.27	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	1.5	50.83	48.03	43.98	52.49		52	53.98		54	50.83	48.03	43.98
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.11	51.43	47.11	55.72		56	57.11		57	54.11	51.43	47.11
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.43	53.77	49.49	58.07		58	59.49		59	56.43	53.77	49.49
									VL	A76 (1)	1	1.5	49.14	46.16	42.79	51.01	2	49	52.79	2	51	49.14	46.16	42.79
									VL	A76 (1)	1	4.5	51.59	48.69	45.33	53.52	2	52	55.33	2	53	51.59	48.69	45.33
									VL	A76 (1)	1	7.5	54.18	51.34	47.93	56.12	3	53	57.93	2	56	54.18	51.34	47.93
									VL	N281 (2)	1	1.5	45.93	43.48	37.77	47.10	2	45	47.77	2	46	45.93	43.48	37.77
									VL	N281 (2)	1	4.5	50.55	48.12	42.37	51.72	2	50	52.37	2	50	50.55	48.12	42.37
									VL	N281 (2)	1	7.5	52.50	50.10	44.30	53.67	2	52	54.30	2	52	52.50	50.10	44.30
165	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	37.09	36.99	32.75	40.60		40.60	42.75		42.75	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.43	40.31	36.26	44.03		44.03	46.26		46.26	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	42.47	42.34	38.20	46.01		46.01	48.20		48.20	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.43	46.50	42.54	51.05		51	52.54		53	49.43	46.50	42.54
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.17	49.31	45.26	53.79		54	55.26		55	52.17	49.31	45.26
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.38	51.54	47.57	56.05		56	57.57		58	54.38	51.54	47.57
								VL	A76 (1)	1	1.5	48.43	45.37	41.82	50.16	2	48	51.82	2	50	48.43	45.37	41.82
								VL	A76 (1)	1	4.5	50.90	47.88	44.36	52.67	2	51	54.36	2	52	50.90	47.88	44.36
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.40	50.44	46.89	55.19	2	53	56.89	2	55	53.40	50.44	46.89
								VL	N281 (2)	1	1.5	42.55	40.08	34.40	43.72	2	42	44.40	2	42	42.55	40.08	34.40
								VL	N281 (2)	1	4.5	46.21	43.77	38.03	47.37	2	45	48.03	2	46	46.21	43.77	38.03
								VL	N281 (2)	1	7.5	47.43	45.04	39.21	48.59	2	47	49.21	2	47	47.43	45.04	39.21
166	0.0	87.3 kavel 1-4		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	36.27	36.30	32.21	39.96		39.96	42.21		42.21	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	38.42	38.49	34.50	42.20		42.20	44.50		44.50	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	39.85	39.85	35.84	43.56		43.56	45.84		45.84	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.61	42.86	38.91	47.35		47	48.91		49	45.61	42.86	38.91
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.23	45.44	41.38	49.89		50	51.38		51	48.23	45.44	41.38
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.87	48.02	44.04	52.53		53	54.04		54	50.87	48.02	44.04
								VL	A76 (1)	1	1.5	43.41	40.51	37.44	45.49	2	43	47.44	2	45	43.41	40.51	37.44
								VL	A76 (1)	1	4.5	46.03	43.05	39.85	47.99	2	46	49.85	2	48	46.03	43.05	39.85
								VL	A76 (1)	1	7.5	49.47	46.46	43.06	51.30	2	49	53.06	2	51	49.47	46.46	43.06
								VL	N281 (2)	1	1.5	41.60	39.08	33.49	42.77	2	41	43.49	2	41	41.60	39.08	33.49
								VL	N281 (2)	1	4.5	44.22	41.71	36.10	45.39	2	43	46.10	2	44	44.22	41.71	36.10
								VL	N281 (2)	1	7.5	45.25	42.81	37.07	46.41	2	44	47.07	2	45	45.25	42.81	37.07
167	0.0	87.3 kavel 1-4		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	35.37	35.41	31.31	39.06		39.06	41.31		41.31	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	38.85	38.88	34.92	42.61		42.61	44.92		44.92	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	40.45	40.44	36.43	44.15		44.15	46.43		46.43	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.32	42.45	38.61	47.03		47	48.61		49	45.32	42.45	38.61
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.49	45.72	41.61	50.14		50	51.61		52	48.49	45.72	41.61
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.86	49.00	45.04	53.52		54	55.04		55	51.86	49.00	45.04
								VL	A76 (1)	1	1.5	43.83	40.82	37.57	45.74	2	44	47.57	2	46	43.83	40.82	37.57
								VL	A76 (1)	1	4.5	46.18	43.18	40.00	48.13	2	46	50.00	2	48	46.18	43.18	40.00
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.56	47.55	44.13	52.38	2	50	54.13	2	52	50.56	47.55	44.13
								VL	N281 (2)	1	1.5	39.96	37.39	31.89	41.14	2	39	41.89	2	40	39.96	37.39	31.89
								VL	N281 (2)	1	4.5	44.66	42.17	36.52	45.83	2	44	46.52	2	45	44.66	42.17	36.52
								VL	N281 (2)	1	7.5	45.98	43.56	37.80	47.15	2	45	47.80	2	46	45.98	43.56	37.80
168	0.0	87.5 kavel 5-8		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	42.03	41.85	37.50	45.41		45.41	47.50		47.50	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	43.29	43.20	39.03	46.84		46.84	49.03		49.03	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	44.89	44.81	40.56	48.41		48.41	50.56		50.56	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.74	47.17	42.87	51.43		51	52.87		53	49.74	47.17	42.87
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.58	50.01	45.61	54.23		54	55.61		56	52.58	50.01	45.61
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.02	52.44	48.06	56.67		57	58.06		58	55.02	52.44	48.06
								VL	A76 (1)	1	1.5	46.42	43.69	40.68	48.65	2	47	50.68	2	49	46.42	43.69	40.68
								VL	A76 (1)	1	4.5	49.09	46.34	43.25	51.26	2	49	53.25	2	51	49.09	46.34	43.25
								VL	A76 (1)	1	7.5	52.00	49.24	46.01	54.09	2	52	56.01	2	54	52.00	49.24	46.01
								VL	N281 (2)	1	1.5	47.02	44.59	38.84	48.19	2	46	48.84	2	47	47.02	44.59	38.84
								VL	N281 (2)	1	4.5	50.01	47.58	41.83	51.18	2	49	51.83	2	50	50.01	47.58	41.83
								VL	N281 (2)	1	7.5	52.02	49.61	43.81	53.18	2	51	53.81	2	52	52.02	49.61	43.81
169	0.0	87.5 kavel 5-8		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	40.79	40.63	36.38	44.24		44.24	46.38		46.38	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	43.14	43.02	38.82	46.65		46.65	48.82		48.82	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	44.94	44.84	40.59	48.44		48.44	50.59		50.59	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.37	49.48	45.48	53.99		54	55.48		55	52.37	49.48	45.48
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.61	51.83	47.68	56.23		56	57.68		58	54.61	51.83	47.68

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	totaal (0)	1	7.5	56.60	53.89	49.67	58.24		58	59.67		60	56.60	53.89	49.67
								VL	A76 (1)	1	1.5	51.19	48.16	44.63	52.95	2	51	54.63	2	53	51.19	48.16	44.63
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.82	49.85	46.40	54.66	2	53	56.40	2	54	52.82	49.85	46.40
								VL	A76 (1)	1	7.5	54.62	51.73	48.28	56.51	4	53	58.28	2	56	54.62	51.73	48.28
								VL	N281 (2)	1	1.5	46.12	43.67	37.96	47.29	2	45	47.96	2	46	46.12	43.67	37.96
								VL	N281 (2)	1	4.5	49.91	47.47	41.74	51.08	2	49	51.74	2	50	49.91	47.47	41.74
								VL	N281 (2)	1	7.5	52.22	49.81	44.02	53.38	2	51	54.02	2	52	52.22	49.81	44.02
170	0.0	87.5 kavel 5-8		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	41.42	41.27	37.02	44.88		44.88	47.02		47.02	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	43.44	43.33	39.12	46.96		46.96	49.12		49.12	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	45.04	44.95	40.69	48.54		48.54	50.69		50.69	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.77	49.89	45.82	54.37		54	55.82		56	52.77	49.89	45.82
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.97	52.14	48.03	56.58		57	58.03		58	54.97	52.14	48.03
								VL	totaal (0)	1	7.5	56.87	54.11	49.88	58.47		58	59.88		60	56.87	54.11	49.88
								VL	A76 (1)	1	1.5	51.51	48.48	44.91	53.25	2	51	54.91	2	53	51.51	48.48	44.91
								VL	A76 (1)	1	4.5	53.44	50.44	46.92	55.22	2	53	56.92	2	55	53.44	50.44	46.92
								VL	A76 (1)	1	7.5	55.06	52.11	48.59	56.87	4	53	58.59	2	57	55.06	52.11	48.59
								VL	N281 (2)	1	1.5	46.75	44.29	38.59	47.92	2	46	48.59	2	47	46.75	44.29	38.59
								VL	N281 (2)	1	4.5	49.71	47.26	41.54	50.88	2	49	51.54	2	50	49.71	47.26	41.54
								VL	N281 (2)	1	7.5	52.20	49.79	44.00	53.36	2	51	54.00	2	52	52.20	49.79	44.00
171	0.0	87.5 kavel 5-8		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	41.40	41.26	37.02	44.88		44.88	47.02		47.02	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	43.35	43.25	39.04	46.87		46.87	49.04		49.04	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	44.91	44.83	40.57	48.42		48.42	50.57		50.57	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.49	49.64	45.54	54.09		54	55.54		56	52.49	49.64	45.54
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.68	51.88	47.70	56.28		56	57.70		58	54.68	51.88	47.70
								VL	totaal (0)	1	7.5	56.46	53.74	49.41	58.04		58	59.41		59	56.46	53.74	49.41
								VL	A76 (1)	1	1.5	51.09	48.09	44.53	52.85	2	51	54.53	2	53	51.09	48.09	44.53
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.98	50.01	46.47	54.77	2	53	56.47	2	54	52.98	50.01	46.47
								VL	A76 (1)	1	7.5	54.36	51.44	47.90	56.18	3	53	57.90	2	56	54.36	51.44	47.90
								VL	N281 (2)	1	1.5	46.87	44.41	38.71	48.04	2	46	48.71	2	47	46.87	44.41	38.71
								VL	N281 (2)	1	4.5	49.78	47.33	41.61	50.95	2	49	51.61	2	50	49.78	47.33	41.61
								VL	N281 (2)	1	7.5	52.29	49.89	44.09	53.46	2	51	54.09	2	52	52.29	49.89	44.09
172	0.0	87.5 kavel 5-8		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	36.66	36.64	32.61	40.35		40.35	42.61		42.61	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	38.10	38.08	34.13	41.83		41.83	44.13		44.13	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	39.94	39.93	35.93	43.65		43.65	45.93		45.93	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.15	49.05	45.20	53.71		54	55.20		55	52.15	49.05	45.20
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.20	49.11	45.33	53.80		54	55.33		55	52.20	49.11	45.33
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.78	50.72	46.83	55.34		55	56.83		57	53.78	50.72	46.83
								VL	A76 (1)	1	1.5	51.85	48.71	44.97	53.43	2	51	54.97	2	53	51.85	48.71	44.97
								VL	A76 (1)	1	4.5	51.89	48.74	45.09	53.51	2	52	55.09	2	53	51.89	48.74	45.09
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.38	50.25	46.53	54.98	2	53	56.53	2	55	53.38	50.25	46.53
								VL	N281 (2)	1	1.5	40.30	37.79	32.18	41.47	2	39	42.18	2	40	40.30	37.79	32.18
								VL	N281 (2)	1	4.5	40.69	38.20	32.55	41.86	2	40	42.55	2	41	40.69	38.20	32.55
								VL	N281 (2)	1	7.5	43.21	40.79	35.02	44.37	2	42	45.02	2	43	43.21	40.79	35.02
173	0.0	87.5 kavel 5-8		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	37.24	37.17	33.07	40.85		40.85	43.07		43.07	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.96	39.93	35.93	43.65		43.65	45.93		45.93	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.67	41.60	37.53	45.29		45.29	47.53		47.53	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.75	43.94	39.99	48.45		48	49.99		50	46.75	43.94	39.99
								VL	totaal (0)	1	4.5	50.13	47.35	43.23	51.77		52	53.23		53	50.13	47.35	43.23
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.40	49.47	45.62	54.07		54	55.62		56	52.40	49.47	45.62
								VL	A76 (1)	1	1.5	45.10	42.12	38.85	47.02	2	45	48.85	2	47	45.10	42.12	38.85
								VL	A76 (1)	1	4.5	48.15	45.15	41.83	50.03	2	48	51.83	2	50	48.15	45.15	41.83
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.58	48.55	45.04	53.35	2	51	55.04	2	53	51.58	48.55	45.04

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	N281 (2)	1	1.5	41.74	39.27	33.60	42.91	2	41	43.60	2	42	41.74	39.27	33.60
								VL	N281 (2)	1	4.5	45.78	43.34	37.62	46.95	2	45	47.62	2	46	45.78	43.34	37.62
								VL	N281 (2)	1	7.5	44.74	42.32	36.56	45.91	2	44	46.56	2	45	44.74	42.32	36.56
174	0.0	87.5 kavel 5-8		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	37.05	36.99	32.80	40.62		40.62	42.80		42.80	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	38.92	38.96	35.01	42.70		42.70	45.01		45.01	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	40.63	40.64	36.61	44.34		44.34	46.61		46.61	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.36	43.52	39.62	48.06		48	49.62		50	46.36	43.52	39.62
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.40	46.50	42.57	51.05		51	52.57		53	49.40	46.50	42.57
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.15	48.16	44.46	52.85		53	54.46		54	51.15	48.16	44.46
								VL	A76 (1)	1	1.5	44.73	41.73	38.50	46.66	2	45	48.50	2	46	44.73	41.73	38.50
								VL	A76 (1)	1	4.5	48.04	44.97	41.60	49.85	2	48	51.60	2	50	48.04	44.97	41.60
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.69	47.63	44.13	52.44	2	50	54.13	2	52	50.69	47.63	44.13
								VL	N281 (2)	1	1.5	41.32	38.82	33.20	42.49	2	40	43.20	2	41	41.32	38.82	33.20
								VL	N281 (2)	1	4.5	43.71	41.22	35.59	44.89	2	43	45.59	2	44	43.71	41.22	35.59
								VL	N281 (2)	1	7.5	41.25	38.78	33.10	42.42	2	40	43.10	2	41	41.25	38.78	33.10
175	0.0	87.2 kavel 9-12		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	39.62	39.54	35.25	43.11		43.11	45.25		45.25	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	41.91	41.87	37.72	45.51		45.51	47.72		47.72	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	43.46	43.43	39.18	47.02		47.02	49.18		49.18	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	47.75	45.11	41.05	49.51		50	51.05		51	47.75	45.11	41.05
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.17	48.53	44.30	52.85		53	54.30		54	51.17	48.53	44.30
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.31	51.68	47.39	55.97		56	57.39		57	54.31	51.68	47.39
								VL	A76 (1)	1	1.5	45.13	42.37	39.33	47.32	2	45	49.33	2	47	45.13	42.37	39.33
								VL	A76 (1)	1	4.5	48.28	45.48	42.34	50.39	2	48	52.34	2	50	48.28	45.48	42.34
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.83	49.03	45.69	53.84	2	52	55.69	2	54	51.83	49.03	45.69
								VL	N281 (2)	1	1.5	44.32	41.81	36.20	45.49	2	43	46.20	2	44	44.32	41.81	36.20
								VL	N281 (2)	1	4.5	48.03	45.56	39.89	49.20	2	47	49.89	2	48	48.03	45.56	39.89
								VL	N281 (2)	1	7.5	50.69	48.27	42.50	51.85	2	50	52.50	2	50	50.69	48.27	42.50
176	0.0	87.2 kavel 9-12		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	40.65	40.66	36.34	44.20		44.20	46.34		46.34	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	42.26	42.28	38.04	45.86		45.86	48.04		48.04	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	43.68	43.67	39.36	47.22		47.22	49.36		49.36	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.34	49.45	45.43	53.95		54	55.43		55	52.34	49.45	45.43
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.15	51.30	47.22	55.76		56	57.22		57	54.15	51.30	47.22
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.99	53.22	48.98	57.58		58	58.98		59	55.99	53.22	48.98
								VL	A76 (1)	1	1.5	51.23	48.21	44.62	52.96	2	51	54.62	2	53	51.23	48.21	44.62
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.76	49.75	46.22	54.53	2	53	56.22	2	54	52.76	49.75	46.22
								VL	A76 (1)	1	7.5	54.25	51.29	47.72	56.03	3	53	57.72	2	56	54.25	51.29	47.72
								VL	N281 (2)	1	1.5	45.88	43.41	37.74	47.05	2	45	47.74	2	46	45.88	43.41	37.74
								VL	N281 (2)	1	4.5	48.53	46.08	40.37	49.70	2	48	50.37	2	48	48.53	46.08	40.37
								VL	N281 (2)	1	7.5	51.18	48.77	42.98	52.34	2	50	52.98	2	51	51.18	48.77	42.98
177	0.0	87.2 kavel 9-12		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	40.34	40.32	36.13	43.94		43.94	46.13		46.13	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	41.83	41.82	37.68	45.46		45.46	47.68		47.68	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	43.34	43.31	39.08	46.91		46.91	49.08		49.08	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.26	49.34	45.33	53.86		54	55.33		55	52.26	49.34	45.33
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.08	51.21	47.13	55.68		56	57.13		57	54.08	51.21	47.13
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.83	53.04	48.82	57.42		57	58.82		59	55.83	53.04	48.82
								VL	A76 (1)	1	1.5	51.27	48.22	44.60	52.97	2	51	54.60	2	53	51.27	48.22	44.60
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.75	49.72	46.15	54.49	2	52	56.15	2	54	52.75	49.72	46.15
								VL	A76 (1)	1	7.5	54.19	51.21	47.62	55.95	3	53	57.62	2	56	54.19	51.21	47.62
								VL	N281 (2)	1	1.5	45.39	42.91	37.24	46.56	2	45	47.24	2	45	45.39	42.91	37.24
								VL	N281 (2)	1	4.5	48.30	45.84	40.14	49.47	2	47	50.14	2	48	48.30	45.84	40.14
								VL	N281 (2)	1	7.5	50.82	48.40	42.63	51.98	2	50	52.63	2	51	50.82	48.40	42.63
178	0.0	87.2 kavel 9-12		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	39.43	39.41	35.32	43.08		43.08	45.32		45.32	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.96	40.96	36.86	44.62		44.62	46.86		46.86	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	43.04	43.01	38.80	46.62		46.62	48.80		48.80	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.28	49.35	45.36	53.88		54	55.36		55	52.28	49.35	45.36
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.22	51.33	47.25	55.81		56	57.25		57	54.22	51.33	47.25
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.99	53.17	49.01	57.58		58	59.01		59	55.99	53.17	49.01
								VL	A76 (1)	1	1.5	51.34	48.29	44.67	53.04	2	51	54.67	2	53	51.34	48.29	44.67
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.98	49.94	46.34	54.70	2	53	56.34	2	54	52.98	49.94	46.34
								VL	A76 (1)	1	7.5	54.51	51.51	47.94	56.27	3	53	57.94	2	56	54.51	51.51	47.94
								VL	N281 (2)	1	1.5	45.17	42.70	37.03	46.34	2	44	47.03	2	45	45.17	42.70	37.03
								VL	N281 (2)	1	4.5	48.18	45.73	40.02	49.35	2	47	50.02	2	48	48.18	45.73	40.02
								VL	N281 (2)	1	7.5	50.61	48.19	42.41	51.77	2	50	52.41	2	50	50.61	48.19	42.41
179	0.0	87.2 kavel 9-12		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	36.39	36.42	32.34	40.09		40.09	42.34		42.34	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.22	39.23	35.27	42.97		42.97	45.27		45.27	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	40.54	40.51	36.57	44.27		44.27	46.57		46.57	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	51.30	48.24	44.35	52.86		53	54.35		54	51.30	48.24	44.35
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.91	49.85	45.95	54.47		54	55.95		56	52.91	49.85	45.95
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.20	51.11	47.19	55.73		56	57.19		57	54.20	51.11	47.19
								VL	A76 (1)	1	1.5	50.86	47.74	44.02	52.46	2	50	54.02	2	52	50.86	47.74	44.02
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.47	49.33	45.61	54.06	2	52	55.61	2	54	52.47	49.33	45.61
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.89	50.75	46.96	55.45	2	53	56.96	2	55	53.89	50.75	46.96
								VL	N281 (2)	1	1.5	41.14	38.68	32.97	42.30	2	40	42.97	2	41	41.14	38.68	32.97
								VL	N281 (2)	1	4.5	42.82	40.36	34.66	43.99	2	42	44.66	2	43	42.82	40.36	34.66
								VL	N281 (2)	1	7.5	42.52	40.11	34.32	43.68	2	42	44.32	2	42	42.52	40.11	34.32
180	0.0	87.2 kavel 9-12		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	35.85	35.87	31.84	39.57		39.57	41.84		41.84	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	38.75	38.77	34.85	42.53		42.53	44.85		44.85	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	40.74	40.78	36.69	44.44		44.44	46.69		46.69	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.97	44.09	40.34	48.72		49	50.34		50	46.97	44.09	40.34
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.83	46.90	43.03	51.49		51	53.03		53	49.83	46.90	43.03
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.79	48.78	45.02	53.45		53	55.02		55	51.79	48.78	45.02
								VL	A76 (1)	1	1.5	45.73	42.74	39.50	47.66	2	46	49.50	2	48	45.73	42.74	39.50
								VL	A76 (1)	1	4.5	48.62	45.54	42.17	50.42	2	48	52.17	2	50	48.62	45.54	42.17
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.35	48.29	44.71	53.06	2	51	54.71	2	53	51.35	48.29	44.71
								VL	N281 (2)	1	1.5	40.89	38.36	32.80	42.07	2	40	42.80	2	41	40.89	38.36	32.80
								VL	N281 (2)	1	4.5	43.71	41.21	35.60	44.89	2	43	45.60	2	44	43.71	41.21	35.60
								VL	N281 (2)	1	7.5	41.56	39.07	33.43	42.73	2	41	43.43	2	41	41.56	39.07	33.43
181	0.0	87.2 kavel 9-12		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	35.88	35.87	31.82	39.56		39.56	41.82		41.82	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.49	39.49	35.57	43.25		43.25	45.57		45.57	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	40.40	40.42	36.43	44.14		44.14	46.43		46.43	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.17	43.31	39.48	47.89		48	49.48		49	46.17	43.31	39.48
								VL	totaal (0)	1	4.5	50.24	47.36	43.45	51.91		52	53.45		53	50.24	47.36	43.45
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.91	48.88	45.12	53.55		54	55.12		55	51.91	48.88	45.12
								VL	A76 (1)	1	1.5	44.50	41.47	38.36	46.47	2	44	48.36	2	46	44.50	41.47	38.36
								VL	A76 (1)	1	4.5	48.77	45.72	42.42	50.63	2	49	52.42	2	50	48.77	45.72	42.42
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.42	48.33	44.77	53.12	2	51	54.77	2	53	51.42	48.33	44.77
								VL	N281 (2)	1	1.5	41.19	38.70	33.06	42.36	2	40	43.06	2	41	41.19	38.70	33.06
								VL	N281 (2)	1	4.5	44.82	42.33	36.69	45.99	2	44	46.69	2	45	44.82	42.33	36.69
								VL	N281 (2)	1	7.5	42.12	39.59	34.03	43.30	2	41	44.03	2	42	42.12	39.59	34.03
182	0.0	85.9 kavel 13-14		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	36.13	36.12	31.96	39.75		39.75	41.96		41.96	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.15	40.14	36.05	43.81		43.81	46.05		46.05	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.86	41.85	37.68	45.48		45.48	47.68		47.68	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	47.29	44.59	40.72	49.10		49	50.72		51	47.29	44.59	40.72
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.39	48.64	44.63	53.10		53	54.63		55	51.39	48.64	44.63

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.38	51.62	47.56	56.06		56	57.56		58	54.38	51.62	47.56
								VL	A76 (1)	1	1.5	44.77	41.92	39.11	47.02	2	45	49.11	2	47	44.77	41.92	39.11
								VL	A76 (1)	1	4.5	49.08	46.14	43.08	51.14	2	49	53.08	2	51	49.08	46.14	43.08
								VL	A76 (1)	1	7.5	52.44	49.49	46.23	54.39	2	52	56.23	2	54	52.44	49.49	46.23
								VL	N281 (2)	1	1.5	43.73	41.20	35.62	44.90	2	43	45.62	2	44	43.73	41.20	35.62
								VL	N281 (2)	1	4.5	47.54	45.06	39.39	48.71	2	47	49.39	2	47	47.54	45.06	39.39
								VL	N281 (2)	1	7.5	49.95	47.50	41.78	51.12	2	49	51.78	2	50	49.95	47.50	41.78
183	0.0	85.9 kavel 13-14		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	38.29	38.26	34.19	41.95		41.95	44.19		44.19	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.61	40.60	36.57	44.30		44.30	46.57		46.57	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.83	41.84	37.70	45.48		45.48	47.70		47.70	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	50.85	47.87	43.97	52.46		52	53.97		54	50.85	47.87	43.97
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.46	50.51	46.54	55.06		55	56.54		57	53.46	50.51	46.54
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.77	51.88	47.84	56.37		56	57.84		58	54.77	51.88	47.84
								VL	A76 (1)	1	1.5	50.05	46.97	43.39	51.75	2	50	53.39	2	51	50.05	46.97	43.39
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.54	49.45	45.86	54.23	2	52	55.86	2	54	52.54	49.45	45.86
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.59	50.56	46.99	55.33	2	53	56.99	2	55	53.59	50.56	46.99
								VL	N281 (2)	1	1.5	43.10	40.62	34.95	44.27	2	42	44.95	2	43	43.10	40.62	34.95
								VL	N281 (2)	1	4.5	46.29	43.83	38.13	47.46	2	45	48.13	2	46	46.29	43.83	38.13
								VL	N281 (2)	1	7.5	48.52	46.08	40.34	49.68	2	48	50.34	2	48	48.52	46.08	40.34
184	0.0	85.9 kavel 13-14		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	38.32	38.28	34.22	41.97		41.97	44.22		44.22	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.61	40.60	36.60	44.32		44.32	46.60		46.60	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.62	41.62	37.51	45.28		45.28	47.51		47.51	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	50.95	47.96	44.06	52.55		53	54.06		54	50.95	47.96	44.06
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.58	50.61	46.65	55.17		55	56.65		57	53.58	50.61	46.65
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.84	51.94	47.91	56.44		56	57.91		58	54.84	51.94	47.91
								VL	A76 (1)	1	1.5	50.21	47.12	43.52	51.89	2	50	53.52	2	52	50.21	47.12	43.52
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.71	49.61	46.01	54.39	2	52	56.01	2	54	52.71	49.61	46.01
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.69	50.65	47.09	55.42	2	53	57.09	2	55	53.69	50.65	47.09
								VL	N281 (2)	1	1.5	42.86	40.38	34.71	44.03	2	42	44.71	2	43	42.86	40.38	34.71
								VL	N281 (2)	1	4.5	46.20	43.75	38.04	47.37	2	45	48.04	2	46	46.20	43.75	38.04
								VL	N281 (2)	1	7.5	48.48	46.05	40.30	49.65	2	48	50.30	2	48	48.48	46.05	40.30
185	0.0	85.9 kavel 13-14		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	35.70	35.77	31.57	39.36		39.36	41.57		41.57	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	38.62	38.65	34.66	42.37		42.37	44.66		44.66	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	40.94	40.97	36.96	44.68		44.68	46.96		46.96	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.86	46.73	42.92	51.42		51	52.92		53	49.86	46.73	42.92
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.58	49.46	45.60	54.12		54	55.60		56	52.58	49.46	45.60
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.41	51.25	47.43	55.94		56	57.43		57	54.41	51.25	47.43
								VL	A76 (1)	1	1.5	49.71	46.56	42.81	51.28	2	49	52.81	2	51	49.71	46.56	42.81
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.39	49.24	45.45	53.94	2	52	55.45	2	53	52.39	49.24	45.45
								VL	A76 (1)	1	7.5	54.36	51.19	47.39	55.89	3	53	57.39	2	55	54.36	51.19	47.39
								VL	N281 (2)	1	1.5	35.03	32.55	26.89	36.20	2	34	36.89	2	35	35.03	32.55	26.89
								VL	N281 (2)	1	4.5	38.88	36.38	30.76	40.05	2	38	40.76	2	39	38.88	36.38	30.76
								VL	N281 (2)	1	7.5	35.04	32.54	26.91	36.21	2	34	36.91	2	35	35.04	32.54	26.91
186	0.0	85.9 kavel 13-14		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	36.13	36.10	31.95	39.74		39.74	41.95		41.95	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	38.87	38.84	34.86	42.58		42.58	44.86		44.86	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.68	41.69	37.64	45.38		45.38	47.64		47.64	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.95	43.01	39.33	47.69		48	49.33		49	45.95	43.01	39.33
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.00	46.11	42.27	50.70		51	52.27		52	49.00	46.11	42.27
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.85	50.85	46.99	55.47		55	56.99		57	53.85	50.85	46.99
								VL	A76 (1)	1	1.5	44.84	41.78	38.57	46.74	2	45	48.57	2	47	44.84	41.78	38.57
								VL	A76 (1)	1	4.5	47.66	44.61	41.33	49.53	2	48	51.33	2	49	47.66	44.61	41.33
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.13	50.03	46.47	54.82	2	53	56.47	2	54	53.13	50.03	46.47

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	N281 (2)	1	1.5	39.48	36.93	31.38	40.65	2	39	41.38	2	39	39.48	36.93	31.38
								VL	N281 (2)	1	4.5	43.26	40.76	35.15	44.44	2	42	45.15	2	43	43.26	40.76	35.15
								VL	N281 (2)	1	7.5	45.69	43.21	37.54	46.86	2	45	47.54	2	46	45.69	43.21	37.54
187	0.0	85.4 kavel 15-16		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	35.60	35.55	31.33	39.16		39.16	41.33		41.33	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.26	39.25	35.20	42.94		42.94	45.20		45.20	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.36	41.37	37.25	45.02		45.02	47.25		47.25	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.92	43.29	39.28	47.71		48	49.28		49	45.92	43.29	39.28
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.08	46.46	42.37	50.84		51	52.37		52	49.08	46.46	42.37
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.59	49.89	45.83	54.31		54	55.83		56	52.59	49.89	45.83
								VL	A76 (1)	1	1.5	42.81	40.04	37.33	45.17	2	43	47.33	2	45	42.81	40.04	37.33
								VL	A76 (1)	1	4.5	46.03	43.26	40.41	48.31	2	46	50.41	2	48	46.03	43.26	40.41
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.37	47.51	44.33	52.42	2	50	54.33	2	52	50.37	47.51	44.33
								VL	N281 (2)	1	1.5	43.01	40.50	34.88	44.18	2	42	44.88	2	43	43.01	40.50	34.88
								VL	N281 (2)	1	4.5	46.11	43.64	37.96	47.28	2	45	47.96	2	46	46.11	43.64	37.96
								VL	N281 (2)	1	7.5	48.62	46.15	40.46	49.78	2	48	50.46	2	48	48.62	46.15	40.46
188	0.0	85.4 kavel 15-16		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	38.54	38.49	34.40	42.17		42.17	44.40		44.40	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	41.11	41.10	37.09	44.81		44.81	47.09		47.09	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.89	41.89	37.81	45.56		45.56	47.81		47.81	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	51.17	48.18	44.28	52.77		53	54.28		54	51.17	48.18	44.28
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.82	50.86	46.91	55.42		55	56.91		57	53.82	50.86	46.91
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.93	52.02	48.03	56.54		57	58.03		58	54.93	52.02	48.03
								VL	A76 (1)	1	1.5	50.41	47.32	43.73	52.10	2	50	53.73	2	52	50.41	47.32	43.73
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.92	49.83	46.25	54.61	2	53	56.25	2	54	52.92	49.83	46.25
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.90	50.85	47.29	55.63	3	53	57.29	2	55	53.90	50.85	47.29
								VL	N281 (2)	1	1.5	43.22	40.76	35.05	44.38	2	42	45.05	2	43	43.22	40.76	35.05
								VL	N281 (2)	1	4.5	46.56	44.12	38.39	47.73	2	46	48.39	2	46	46.56	44.12	38.39
								VL	N281 (2)	1	7.5	48.17	45.73	39.99	49.33	2	47	49.99	2	48	48.17	45.73	39.99
189	0.0	85.4 kavel 15-16		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	36.09	36.14	31.99	39.76		39.76	41.99		41.99	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.01	39.10	35.04	42.77		42.77	45.04		45.04	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.33	41.37	37.34	45.06		45.06	47.34		47.34	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.89	46.75	42.99	51.46		51	52.99		53	49.89	46.75	42.99
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.63	49.51	45.70	54.19		54	55.70		56	52.63	49.51	45.70
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.35	51.18	47.37	55.88		56	57.37		57	54.35	51.18	47.37
								VL	A76 (1)	1	1.5	49.82	46.68	42.94	51.40	2	49	52.94	2	51	49.82	46.68	42.94
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.49	49.34	45.59	54.06	2	52	55.59	2	54	52.49	49.34	45.59
								VL	A76 (1)	1	7.5	54.35	51.17	47.36	55.87	3	53	57.36	2	55	54.35	51.17	47.36
								VL	N281 (2)	1	1.5	31.66	29.14	23.55	32.83	2	31	33.55	2	32	31.66	29.14	23.55
								VL	N281 (2)	1	4.5	37.78	35.29	29.66	38.96	2	37	39.66	2	38	37.78	35.29	29.66
								VL	N281 (2)	1	7.5	23.70	20.99	15.74	24.89	2	23	25.74	2	24	23.70	20.99	15.74
190	0.0	85.4 kavel 15-16		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	34.48	34.50	30.40	38.16		38.16	40.40		40.40	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	38.23	38.19	34.35	42.01		42.01	44.35		44.35	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.44	41.45	37.46	45.17		45.17	47.46		47.46	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.38	42.45	38.77	47.13		47	48.77		49	45.38	42.45	38.77
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.45	45.57	41.77	50.17		50	51.77		52	48.45	45.57	41.77
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.15	50.16	46.34	54.79		55	56.34		56	53.15	50.16	46.34
								VL	A76 (1)	1	1.5	44.21	41.16	37.97	46.12	2	44	47.97	2	46	44.21	41.16	37.97
								VL	A76 (1)	1	4.5	47.09	44.07	40.83	49.00	2	47	50.83	2	49	47.09	44.07	40.83
								VL	A76 (1)	1	7.5	52.37	49.28	45.77	54.10	2	52	55.77	2	54	52.37	49.28	45.77
								VL	N281 (2)	1	1.5	39.11	36.55	31.03	40.29	2	38	41.03	2	39	39.11	36.55	31.03
								VL	N281 (2)	1	4.5	42.76	40.24	34.65	43.93	2	42	44.65	2	43	42.76	40.24	34.65
								VL	N281 (2)	1	7.5	45.34	42.84	37.21	46.51	2	45	47.21	2	45	45.34	42.84	37.21
191	0.0	84.8 kavel 17-18		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	35.32	35.29	30.99	38.85		38.85	40.99		40.99	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.42	39.39	35.38	43.11		43.11	45.38		45.38	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.59	41.61	37.49	45.26		45.26	47.49		47.49	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.07	43.37	39.40	47.83		48	49.40		49	46.07	43.37	39.40
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.11	46.44	42.36	50.84		51	52.36		52	49.11	46.44	42.36
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.82	50.09	46.06	54.53		55	56.06		56	52.82	50.09	46.06
								VL	A76 (1)	1	1.5	43.52	40.65	37.76	45.71	2	44	47.76	2	46	43.52	40.65	37.76
								VL	A76 (1)	1	4.5	46.51	43.66	40.64	48.65	2	47	50.64	2	49	46.51	43.66	40.64
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.80	47.90	44.70	52.81	2	51	54.70	2	53	50.80	47.90	44.70
								VL	N281 (2)	1	1.5	42.54	40.04	34.40	43.71	2	42	44.40	2	42	42.54	40.04	34.40
								VL	N281 (2)	1	4.5	45.64	43.18	37.48	46.81	2	45	47.48	2	45	45.64	43.18	37.48
								VL	N281 (2)	1	7.5	48.52	46.06	40.37	49.69	2	48	50.37	2	48	48.52	46.06	40.37
192	0.0	84.8 kavel 17-18		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	38.07	38.06	33.92	41.70		41.70	43.92		43.92	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.97	40.98	36.94	44.67		44.67	46.94		46.94	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.39	41.43	37.31	45.07		45.07	47.31		47.31	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	50.90	47.92	44.00	52.50		53	54.00		54	50.90	47.92	44.00
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.63	50.68	46.72	55.23		55	56.72		57	53.63	50.68	46.72
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.80	51.87	47.85	56.39		56	57.85		58	54.80	51.87	47.85
								VL	A76 (1)	1	1.5	50.11	47.02	43.43	51.80	2	50	53.43	2	51	50.11	47.02	43.43
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.71	49.62	46.05	54.41	2	52	56.05	2	54	52.71	49.62	46.05
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.83	50.77	47.14	55.52	3	53	57.14	2	55	53.83	50.77	47.14
								VL	N281 (2)	1	1.5	43.11	40.66	34.94	44.28	2	42	44.94	2	43	43.11	40.66	34.94
								VL	N281 (2)	1	4.5	46.47	44.04	38.29	47.64	2	46	48.29	2	46	46.47	44.04	38.29
								VL	N281 (2)	1	7.5	47.82	45.38	39.64	48.98	2	47	49.64	2	48	47.82	45.38	39.64
193	0.0	84.8 kavel 17-18		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	36.20	36.29	32.12	39.89		39.89	42.12		42.12	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.11	39.16	35.16	42.87		42.87	45.16		45.16	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.08	41.15	37.11	44.83		44.83	47.11		47.11	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.72	46.57	42.87	51.31		51	52.87		53	49.72	46.57	42.87
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.07	48.94	45.22	53.67		54	55.22		55	52.07	48.94	45.22
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.85	50.67	46.92	55.40		55	56.92		57	53.85	50.67	46.92
								VL	A76 (1)	1	1.5	49.67	46.52	42.84	51.27	2	49	52.84	2	51	49.67	46.52	42.84
								VL	A76 (1)	1	4.5	51.94	48.79	45.13	53.55	2	52	55.13	2	53	51.94	48.79	45.13
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.83	50.66	46.91	55.39	2	53	56.91	2	55	53.83	50.66	46.91
								VL	N281 (2)	1	1.5	30.08	27.48	22.04	31.26	2	29	32.04	2	30	30.08	27.48	22.04
								VL	N281 (2)	1	4.5	36.67	34.17	28.56	37.85	2	36	38.56	2	37	36.67	34.17	28.56
								VL	N281 (2)	1	7.5	29.17	26.49	21.19	30.36	2	28	31.19	2	29	29.17	26.49	21.19
194	0.0	84.8 kavel 17-18		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	34.04	34.05	29.94	37.70		37.70	39.94		39.94	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	38.20	38.15	34.32	41.98		41.98	44.32		44.32	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.63	41.67	37.67	45.38		45.38	47.67		47.67	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.23	42.27	38.64	46.98		47	48.64		49	45.23	42.27	38.64
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.39	45.46	41.72	50.11		50	51.72		52	48.39	45.46	41.72
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.09	50.11	46.22	54.71		55	56.22		56	53.09	50.11	46.22
								VL	A76 (1)	1	1.5	44.18	41.12	37.92	46.08	2	44	47.92	2	46	44.18	41.12	37.92
								VL	A76 (1)	1	4.5	47.32	44.27	40.97	49.18	2	47	50.97	2	49	47.32	44.27	40.97
								VL	A76 (1)	1	7.5	52.18	49.06	45.55	53.89	2	52	55.55	2	54	52.18	49.06	45.55
								VL	N281 (2)	1	1.5	38.53	35.93	30.47	39.70	2	38	40.47	2	38	38.53	35.93	30.47
								VL	N281 (2)	1	4.5	41.79	39.26	33.70	42.97	2	41	43.70	2	42	41.79	39.26	33.70
								VL	N281 (2)	1	7.5	45.89	43.40	37.75	47.06	2	45	47.75	2	46	45.89	43.40	37.75
195	0.0	84.2 kavel 19-20		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	35.27	35.24	30.94	38.80		38.80	40.94		40.94	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.68	39.66	35.64	43.37		43.37	45.64		45.64	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.71	41.74	37.66	45.41		45.41	47.66		47.66	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.46	43.72	39.73	48.19		48	49.73		50	46.46	43.72	39.73
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.81	47.09	43.00	51.50		52	53.00		53	49.81	47.09	43.00

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.89	50.13	46.07	54.57		55	56.07		56	52.89	50.13	46.07
								VL	A76 (1)	1	1.5	44.15	41.22	38.21	46.24	2	44	48.21	2	46	44.15	41.22	38.21
								VL	A76 (1)	1	4.5	47.47	44.54	41.42	49.50	2	48	51.42	2	49	47.47	44.54	41.42
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.93	47.98	44.73	52.88	2	51	54.73	2	53	50.93	47.98	44.73
								VL	N281 (2)	1	1.5	42.60	40.13	34.45	43.77	2	42	44.45	2	42	42.60	40.13	34.45
								VL	N281 (2)	1	4.5	46.01	43.57	37.84	47.18	2	45	47.84	2	46	46.01	43.57	37.84
								VL	N281 (2)	1	7.5	48.49	46.04	40.33	49.66	2	48	50.33	2	48	48.49	46.04	40.33
196	0.0	84.2 kavel 19-20		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	38.31	38.25	34.20	41.95		41.95	44.20		44.20	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	41.11	41.11	37.11	44.83		44.83	47.11		47.11	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.43	41.46	37.39	45.13		45.13	47.39		47.39	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	50.68	47.69	43.77	52.27		52	53.77		54	50.68	47.69	43.77
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.36	50.39	46.44	54.95		55	56.44		56	53.36	50.39	46.44
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.62	51.67	47.66	56.20		56	57.66		58	54.62	51.67	47.66
								VL	A76 (1)	1	1.5	49.95	46.84	43.24	51.62	2	50	53.24	2	51	49.95	46.84	43.24
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.45	49.36	45.79	54.15	2	52	55.79	2	54	52.45	49.36	45.79
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.73	50.65	47.00	55.39	2	53	57.00	2	55	53.73	50.65	47.00
								VL	N281 (2)	1	1.5	42.60	40.17	34.42	43.77	2	42	44.42	2	42	42.60	40.17	34.42
								VL	N281 (2)	1	4.5	46.09	43.66	37.91	47.26	2	45	47.91	2	46	46.09	43.66	37.91
								VL	N281 (2)	1	7.5	47.32	44.88	39.15	48.49	2	46	49.15	2	47	47.32	44.88	39.15
197	0.0	84.2 kavel 19-20		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	36.20	36.28	32.08	39.87		39.87	42.08		42.08	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.19	39.27	35.19	42.93		42.93	45.19		45.19	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.00	41.10	37.00	44.74		44.74	47.00		47.00	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.33	46.18	42.42	50.90		51	52.42		52	49.33	46.18	42.42
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.77	48.62	44.91	53.36		53	54.91		55	51.77	48.62	44.91
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.41	50.25	46.49	54.97		55	56.49		56	53.41	50.25	46.49
								VL	A76 (1)	1	1.5	49.28	46.12	42.38	50.85	2	49	52.38	2	50	49.28	46.12	42.38
								VL	A76 (1)	1	4.5	51.67	48.51	44.83	53.27	2	51	54.83	2	53	51.67	48.51	44.83
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.34	50.18	46.43	54.90	2	53	56.43	2	54	53.34	50.18	46.43
								VL	N281 (2)	1	1.5	29.85	27.21	21.83	31.03	2	29	31.83	2	30	29.85	27.21	21.83
								VL	N281 (2)	1	4.5	35.35	32.80	27.27	36.53	2	35	37.27	2	35	35.35	32.80	27.27
								VL	N281 (2)	1	7.5	35.26	32.69	27.18	36.43	2	34	37.18	2	35	35.26	32.69	27.18
198	0.0	84.2 kavel 19-20		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	34.90	34.93	30.78	38.56		38.56	40.78		40.78	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	38.70	38.66	34.80	42.47		42.47	44.80		44.80	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.53	41.57	37.56	45.27		45.27	47.56		47.56	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.28	43.30	39.62	48.00		48	49.62		50	46.28	43.30	39.62
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.39	46.43	42.71	51.10		51	52.71		53	49.39	46.43	42.71
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.81	49.83	45.99	54.45		54	55.99		56	52.81	49.83	45.99
								VL	A76 (1)	1	1.5	45.43	42.35	39.02	47.25	2	45	49.02	2	47	45.43	42.35	39.02
								VL	A76 (1)	1	4.5	48.48	45.42	42.07	50.31	2	48	52.07	2	50	48.48	45.42	42.07
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.88	48.77	45.31	53.62	2	52	55.31	2	53	51.88	48.77	45.31
								VL	N281 (2)	1	1.5	38.79	36.20	30.73	39.97	2	38	40.73	2	39	38.79	36.20	30.73
								VL	N281 (2)	1	4.5	42.13	39.60	34.04	43.31	2	41	44.04	2	42	42.13	39.60	34.04
								VL	N281 (2)	1	7.5	45.69	43.20	37.57	46.87	2	45	47.57	2	46	45.69	43.20	37.57
199	0.0	83.7 kavel 21-22		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	35.14	35.15	30.84	38.69		38.69	40.84		40.84	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.95	39.94	35.94	43.66		43.66	45.94		45.94	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	42.03	42.08	38.00	45.74		45.74	48.00		48.00	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.52	43.75	39.76	48.23		48	49.76		50	46.52	43.75	39.76
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.69	46.94	42.87	51.37		51	52.87		53	49.69	46.94	42.87
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.66	49.87	45.80	54.32		54	55.80		56	52.66	49.87	45.80
								VL	A76 (1)	1	1.5	44.38	41.41	38.32	46.40	2	44	48.32	2	46	44.38	41.41	38.32
								VL	A76 (1)	1	4.5	47.59	44.63	41.44	49.56	2	48	51.44	2	49	47.59	44.63	41.44
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.82	47.84	44.51	52.71	2	51	54.51	2	53	50.82	47.84	44.51

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	N281 (2)	1	1.5	42.42	39.95	34.26	43.58	2	42	44.26	2	42	42.42	39.95	34.26
								VL	N281 (2)	1	4.5	45.52	43.08	37.35	46.69	2	45	47.35	2	45	45.52	43.08	37.35
								VL	N281 (2)	1	7.5	48.05	45.60	39.89	49.22	2	47	49.89	2	48	48.05	45.60	39.89
200	0.0	83.7 kavel 21-22		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	38.15	38.13	34.02	41.79		41.79	44.02		44.02	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	41.07	41.09	37.06	44.79		44.79	47.06		47.06	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.54	41.60	37.49	45.24		45.24	47.49		47.49	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	50.47	47.46	43.53	52.05		52	53.53		54	50.47	47.46	43.53
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.19	50.21	46.31	54.80		55	56.31		56	53.19	50.21	46.31
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.41	51.44	47.48	56.00		56	57.48		57	54.41	51.44	47.48
								VL	A76 (1)	1	1.5	49.77	46.66	43.02	51.42	2	49	53.02	2	51	49.77	46.66	43.02
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.37	49.27	45.72	54.07	2	52	55.72	2	54	52.37	49.27	45.72
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.61	50.52	46.90	55.28	2	53	56.90	2	55	53.61	50.52	46.90
								VL	N281 (2)	1	1.5	42.14	39.72	33.95	43.30	2	41	43.95	2	42	42.14	39.72	33.95
								VL	N281 (2)	1	4.5	45.56	43.13	37.37	46.72	2	45	47.37	2	45	45.56	43.13	37.37
								VL	N281 (2)	1	7.5	46.66	44.22	38.48	47.82	2	46	48.48	2	46	46.66	44.22	38.48
201	0.0	83.7 kavel 21-22		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	37.55	37.52	33.51	41.24		41.24	43.51		43.51	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.60	39.63	35.62	43.34		43.34	45.62		45.62	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	40.93	40.96	36.94	44.66		44.66	46.94		46.94	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	50.14	47.00	43.22	51.70		52	53.22		53	50.14	47.00	43.22
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.68	48.54	44.80	53.26		53	54.80		55	51.68	48.54	44.80
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.87	49.72	45.95	54.43		54	55.95		56	52.87	49.72	45.95
								VL	A76 (1)	1	1.5	50.05	46.89	43.14	51.61	2	50	53.14	2	51	50.05	46.89	43.14
								VL	A76 (1)	1	4.5	51.47	48.31	44.64	53.07	2	51	54.64	2	53	51.47	48.31	44.64
								VL	A76 (1)	1	7.5	52.70	49.53	45.82	54.28	2	52	55.82	2	54	52.70	49.53	45.82
								VL	N281 (2)	1	1.5	33.63	30.96	25.64	34.82	2	33	35.64	2	34	33.63	30.96	25.64
								VL	N281 (2)	1	4.5	38.37	35.79	30.32	39.55	2	38	40.32	2	38	38.37	35.79	30.32
								VL	N281 (2)	1	7.5	38.69	36.10	30.64	39.87	2	38	40.64	2	39	38.69	36.10	30.64
202	0.0	83.7 kavel 21-22		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	34.02	34.03	29.92	37.68		37.68	39.92		39.92	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	38.52	38.48	34.63	42.29		42.29	44.63		44.63	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.45	41.48	37.51	45.21		45.21	47.51		47.51	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.58	42.54	38.89	47.27		47	48.89		49	45.58	42.54	38.89
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.45	45.47	41.72	50.13		50	51.72		52	48.45	45.47	41.72
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.09	49.12	45.25	53.72		54	55.25		55	52.09	49.12	45.25
								VL	A76 (1)	1	1.5	44.89	41.78	38.40	46.67	2	45	48.40	2	46	44.89	41.78	38.40
								VL	A76 (1)	1	4.5	47.53	44.45	41.07	49.33	2	47	51.07	2	49	47.53	44.45	41.07
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.13	48.02	44.55	52.86	2	51	54.55	2	53	51.13	48.02	44.55
								VL	N281 (2)	1	1.5	37.23	34.59	29.22	38.42	2	36	39.22	2	37	37.23	34.59	29.22
								VL	N281 (2)	1	4.5	41.23	38.68	33.15	42.41	2	40	43.15	2	41	41.23	38.68	33.15
								VL	N281 (2)	1	7.5	45.09	42.59	36.97	46.26	2	44	46.97	2	45	45.09	42.59	36.97
203	0.0	84.4 kavel 23		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	36.40	36.43	32.16	39.99		39.99	42.16		42.16	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.83	40.84	36.86	44.57		44.57	46.86		46.86	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	42.62	42.65	38.59	46.33		46.33	48.59		48.59	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	47.93	45.13	41.11	49.60		50	51.11		51	47.93	45.13	41.11
								VL	totaal (0)	1	4.5	50.91	48.10	44.05	52.56		53	54.05		54	50.91	48.10	44.05
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.01	52.19	48.05	56.61		57	58.05		58	55.01	52.19	48.05
								VL	A76 (1)	1	1.5	46.07	43.08	39.84	48.00	2	46	49.84	2	48	46.07	43.08	39.84
								VL	A76 (1)	1	4.5	49.16	46.17	42.82	51.03	2	49	52.82	2	51	49.16	46.17	42.82
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.32	50.30	46.83	55.11	2	53	56.83	2	55	53.32	50.30	46.83
								VL	N281 (2)	1	1.5	43.34	40.89	35.17	44.51	2	43	45.17	2	43	43.34	40.89	35.17
								VL	N281 (2)	1	4.5	46.11	43.65	37.95	47.28	2	45	47.95	2	46	46.11	43.65	37.95
								VL	N281 (2)	1	7.5	50.10	47.66	41.93	51.27	2	49	51.93	2	50	50.10	47.66	41.93
204	0.0	84.4 kavel 23		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	39.19	39.20	35.08	42.85		42.85	45.08		45.08	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								RL	totaal (0)	1	4.5	41.27	41.33	37.24	44.98		44.98	47.24		47.24	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.64	41.71	37.58	45.34		45.34	47.58		47.58	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	51.25	48.24	44.29	52.82		53	54.29		54	51.25	48.24	44.29
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.33	50.36	46.41	54.92		55	56.41		56	53.33	50.36	46.41
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.29	51.34	47.34	55.87		56	57.34		57	54.29	51.34	47.34
								VL	A76 (1)	1	1.5	50.59	47.47	43.80	52.22	2	50	53.80	2	52	50.59	47.47	43.80
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.54	49.44	45.83	54.21	2	52	55.83	2	54	52.54	49.44	45.83
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.44	50.37	46.72	55.11	2	53	56.72	2	55	53.44	50.37	46.72
								VL	N281 (2)	1	1.5	42.76	40.38	34.54	43.92	2	42	44.54	2	43	42.76	40.38	34.54
								VL	N281 (2)	1	4.5	45.58	43.16	37.40	46.75	2	45	47.40	2	45	45.58	43.16	37.40
								VL	N281 (2)	1	7.5	46.79	44.35	38.61	47.95	2	46	48.61	2	47	46.79	44.35	38.61
205	0.0	84.4 kavel 23		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	38.48	38.47	34.42	42.16		42.16	44.42		44.42	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.90	39.92	35.89	43.62		43.62	45.89		45.89	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	40.54	40.55	36.51	44.24		44.24	46.51		46.51	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	50.12	46.97	43.16	51.66		52	53.16		53	50.12	46.97	43.16
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.66	48.52	44.76	53.23		53	54.76		55	51.66	48.52	44.76
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.26	49.09	45.30	53.80		54	55.30		55	52.26	49.09	45.30
								VL	A76 (1)	1	1.5	50.02	46.86	43.09	51.57	2	50	53.09	2	51	50.02	46.86	43.09
								VL	A76 (1)	1	4.5	51.52	48.36	44.66	53.11	2	51	54.66	2	53	51.52	48.36	44.66
								VL	A76 (1)	1	7.5	52.24	49.07	45.28	53.78	2	52	55.28	2	53	52.24	49.07	45.28
								VL	N281 (2)	1	1.5	33.41	30.90	25.30	34.59	2	33	35.30	2	33	33.41	30.90	25.30
								VL	N281 (2)	1	4.5	36.71	34.16	28.62	37.88	2	36	38.62	2	37	36.71	34.16	28.62
								VL	N281 (2)	1	7.5	29.29	26.47	21.40	30.49	2	28	31.40	2	29	29.29	26.47	21.40
206	0.0	84.4 kavel 23		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	34.92	34.88	30.87	38.60		38.60	40.87		40.87	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.25	39.14	35.37	43.01		43.01	45.37		45.37	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	42.27	42.29	38.29	46.00		46.00	48.29		48.29	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.71	42.75	39.08	47.44		47	49.08		49	45.71	42.75	39.08
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.47	46.54	42.73	51.16		51	52.73		53	49.47	46.54	42.73
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.18	51.27	47.25	55.78		56	57.25		57	54.18	51.27	47.25
								VL	A76 (1)	1	1.5	44.63	41.55	38.33	46.51	2	45	48.33	2	46	44.63	41.55	38.33
								VL	A76 (1)	1	4.5	48.42	45.37	41.99	50.24	2	48	51.99	2	50	48.42	45.37	41.99
								VL	A76 (1)	1	7.5	52.96	49.88	46.36	54.69	2	53	56.36	2	54	52.96	49.88	46.36
								VL	N281 (2)	1	1.5	39.15	36.57	31.09	40.33	2	38	41.09	2	39	39.15	36.57	31.09
								VL	N281 (2)	1	4.5	42.79	40.26	34.69	43.96	2	42	44.69	2	43	42.79	40.26	34.69
								VL	N281 (2)	1	7.5	48.10	45.64	39.93	49.26	2	47	49.93	2	48	48.10	45.64	39.93
207	0.0	82.8 kavel 24		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	36.20	36.19	32.01	39.81		39.81	42.01		42.01	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.83	40.87	36.85	44.57		44.57	46.85		46.85	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	42.42	42.46	38.42	46.15		46.15	48.42		48.42	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	47.63	44.84	40.83	49.31		49	50.83		51	47.63	44.84	40.83
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.02	48.22	44.20	52.69		53	54.20		54	51.02	48.22	44.20
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.88	51.03	46.98	55.51		56	56.98		57	53.88	51.03	46.98
								VL	A76 (1)	1	1.5	45.67	42.68	39.50	47.63	2	46	49.50	2	48	45.67	42.68	39.50
								VL	A76 (1)	1	4.5	49.26	46.26	42.98	51.16	2	49	52.98	2	51	49.26	46.26	42.98
								VL	A76 (1)	1	7.5	52.37	49.34	45.91	54.18	2	52	55.91	2	54	52.37	49.34	45.91
								VL	N281 (2)	1	1.5	43.22	40.77	35.04	44.38	2	42	45.04	2	43	43.22	40.77	35.04
								VL	N281 (2)	1	4.5	46.25	43.81	38.09	47.42	2	45	48.09	2	46	46.25	43.81	38.09
								VL	N281 (2)	1	7.5	48.56	46.11	40.40	49.73	2	48	50.40	2	48	48.56	46.11	40.40
208	0.0	82.8 kavel 24		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	39.32	39.34	35.21	42.98		42.98	45.21		45.21	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	41.43	41.48	37.40	45.14		45.14	47.40		47.40	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.66	41.74	37.60	45.36		45.36	47.60		47.60	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	51.02	47.98	44.07	52.59		53	54.07		54	51.02	47.98	44.07
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.00	50.01	46.08	54.59		55	56.08		56	53.00	50.01	46.08

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.11	51.13	47.15	55.68		56	57.15		57	54.11	51.13	47.15
								VL	A76 (1)	1	1.5	50.44	47.31	43.65	52.07	2	50	53.65	2	52	50.44	47.31	43.65
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.22	49.11	45.50	53.88	2	52	55.50	2	54	52.22	49.11	45.50
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.30	50.21	46.56	54.96	2	53	56.56	2	55	53.30	50.21	46.56
								VL	N281 (2)	1	1.5	41.95	39.55	33.74	43.11	2	41	43.74	2	42	41.95	39.55	33.74
								VL	N281 (2)	1	4.5	45.17	42.75	36.99	46.34	2	44	46.99	2	45	45.17	42.75	36.99
								VL	N281 (2)	1	7.5	46.38	43.94	38.20	47.54	2	46	48.20	2	46	46.38	43.94	38.20
209	0.0	82.8 kavel 24		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	38.64	38.63	34.58	42.32		42.32	44.58		44.58	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.09	40.12	36.06	43.80		43.80	46.06		46.06	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.07	41.10	37.01	44.76		44.76	47.01		47.01	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.66	46.50	42.74	51.22		51	52.74		53	49.66	46.50	42.74
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.39	48.25	44.52	52.98		53	54.52		55	51.39	48.25	44.52
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.22	49.04	45.30	53.78		54	55.30		55	52.22	49.04	45.30
								VL	A76 (1)	1	1.5	49.61	46.45	42.71	51.18	2	49	52.71	2	51	49.61	46.45	42.71
								VL	A76 (1)	1	4.5	51.30	48.14	44.45	52.89	2	51	54.45	2	52	51.30	48.14	44.45
								VL	A76 (1)	1	7.5	52.21	49.03	45.29	53.77	2	52	55.29	2	53	52.21	49.03	45.29
								VL	N281 (2)	1	1.5	29.60	27.01	21.54	30.78	2	29	31.54	2	30	29.60	27.01	21.54
								VL	N281 (2)	1	4.5	34.62	32.12	26.49	35.79	2	34	36.49	2	34	34.62	32.12	26.49
								VL	N281 (2)	1	7.5	26.13	23.34	18.21	27.32	2	25	28.21	2	26	26.13	23.34	18.21
210	0.0	82.8 kavel 24		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	34.80	34.78	30.72	38.47		38.47	40.72		40.72	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	38.76	38.72	34.86	42.53		42.53	44.86		44.86	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.73	41.74	37.76	45.47		45.47	47.76		47.76	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.16	43.16	39.40	47.82		48	49.40		49	46.16	43.16	39.40
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.55	46.60	42.75	51.20		51	52.75		53	49.55	46.60	42.75
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.06	50.11	46.14	54.66		55	56.14		56	53.06	50.11	46.14
								VL	A76 (1)	1	1.5	45.33	42.23	38.80	47.09	2	45	48.80	2	47	45.33	42.23	38.80
								VL	A76 (1)	1	4.5	48.42	45.34	41.94	50.21	2	48	51.94	2	50	48.42	45.34	41.94
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.93	48.83	45.31	53.64	2	52	55.31	2	53	51.93	48.83	45.31
								VL	N281 (2)	1	1.5	38.59	35.97	30.55	39.77	2	38	40.55	2	39	38.59	35.97	30.55
								VL	N281 (2)	1	4.5	43.16	40.61	35.08	44.34	2	42	45.08	2	43	43.16	40.61	35.08
								VL	N281 (2)	1	7.5	46.67	44.16	38.55	47.84	2	46	48.55	2	47	46.67	44.16	38.55
211	0.0	82.0 kavel 25-26		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	40.25	40.25	36.16	43.92		43.92	46.16		46.16	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	42.13	42.15	38.11	45.84		45.84	48.11		48.11	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	42.20	42.25	38.17	45.91		45.91	48.17		48.17	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	51.16	48.11	44.24	52.74		53	54.24		54	51.16	48.11	44.24
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.01	50.00	46.09	54.60		55	56.09		56	53.01	50.00	46.09
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.83	50.84	46.90	55.42		55	56.90		57	53.83	50.84	46.90
								VL	A76 (1)	1	1.5	50.68	47.56	43.90	52.31	2	50	53.90	2	52	50.68	47.56	43.90
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.34	49.22	45.59	53.99	2	52	55.59	2	54	52.34	49.22	45.59
								VL	A76 (1)	1	7.5	53.12	50.02	46.38	54.78	2	53	56.38	2	54	53.12	50.02	46.38
								VL	N281 (2)	1	1.5	41.32	38.92	33.10	42.48	2	40	43.10	2	41	41.32	38.92	33.10
								VL	N281 (2)	1	4.5	44.59	42.17	36.40	45.75	2	44	46.40	2	44	44.59	42.17	36.40
								VL	N281 (2)	1	7.5	45.63	43.20	37.45	46.80	2	45	47.45	2	45	45.63	43.20	37.45
212	0.0	82.0 kavel 25-26		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	39.69	39.72	35.58	43.35		43.35	45.58		45.58	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.77	40.81	36.69	44.45		44.45	46.69		46.69	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.22	41.23	37.16	44.91		44.91	47.16		47.16	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.93	46.77	42.98	51.48		51	52.98		53	49.93	46.77	42.98
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.48	48.33	44.57	53.05		53	54.57		55	51.48	48.33	44.57
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.97	48.80	45.05	53.53		54	55.05		55	51.97	48.80	45.05
								VL	A76 (1)	1	1.5	49.88	46.72	42.94	51.43	2	49	52.94	2	51	49.88	46.72	42.94
								VL	A76 (1)	1	4.5	51.40	48.24	44.51	52.97	2	51	54.51	2	53	51.40	48.24	44.51
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.94	48.77	45.02	53.50	2	51	55.02	2	53	51.94	48.77	45.02

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	N281 (2)	1	1.5	29.99	27.39	21.94	31.17	2	29	31.94	2	30	29.99	27.39	21.94
								VL	N281 (2)	1	4.5	33.92	31.37	25.84	35.10	2	33	35.84	2	34	33.92	31.37	25.84
								VL	N281 (2)	1	7.5	29.88	27.14	21.92	31.06	2	29	31.92	2	30	29.88	27.14	21.92
213	0.0	82.0 kavel 25-26		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	36.13	36.18	31.98	39.78		39.78	41.98		41.98	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	38.80	38.82	34.81	42.53		42.53	44.81		44.81	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.86	41.89	37.86	45.58		45.58	47.86		47.86	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.30	42.28	38.62	47.00		47	48.62		49	45.30	42.28	38.62
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.61	45.64	41.83	50.27		50	51.83		52	48.61	45.64	41.83
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.03	49.10	45.13	53.64		54	55.13		55	52.03	49.10	45.13
								VL	A76 (1)	1	1.5	44.45	41.35	38.02	46.26	2	44	48.02	2	46	44.45	41.35	38.02
								VL	A76 (1)	1	4.5	47.54	44.46	41.07	49.33	2	47	51.07	2	49	47.54	44.46	41.07
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.79	47.70	44.23	52.54	2	51	54.23	2	52	50.79	47.70	44.23
								VL	N281 (2)	1	1.5	37.79	35.13	29.78	38.97	2	37	39.78	2	38	37.79	35.13	29.78
								VL	N281 (2)	1	4.5	41.98	39.41	33.91	43.16	2	41	43.91	2	42	41.98	39.41	33.91
								VL	N281 (2)	1	7.5	45.98	43.48	37.86	47.15	2	45	47.86	2	46	45.98	43.48	37.86
214	0.0	81.0 kavel 27		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	36.61	36.74	32.35	40.21		40.21	42.35		42.35	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.71	40.75	36.74	44.45		44.45	46.74		46.74	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	42.46	42.55	38.46	46.20		46.20	48.46		48.46	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	47.57	44.65	40.82	49.25		49	50.82		51	47.57	44.65	40.82
								VL	totaal (0)	1	4.5	50.81	47.90	43.98	52.46		52	53.98		54	50.81	47.90	43.98
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.35	50.45	46.48	54.98		55	56.48		56	53.35	50.45	46.48
								VL	A76 (1)	1	1.5	46.39	43.32	40.00	48.22	2	46	50.00	2	48	46.39	43.32	40.00
								VL	A76 (1)	1	4.5	49.60	46.54	43.13	51.40	2	49	53.13	2	51	49.60	46.54	43.13
								VL	A76 (1)	1	7.5	52.07	49.01	45.56	53.85	2	52	55.56	2	54	52.07	49.01	45.56
								VL	N281 (2)	1	1.5	41.32	38.85	33.17	42.49	2	40	43.17	2	41	41.32	38.85	33.17
								VL	N281 (2)	1	4.5	44.66	42.19	36.51	45.83	2	44	46.51	2	45	44.66	42.19	36.51
								VL	N281 (2)	1	7.5	47.43	44.96	39.29	48.60	2	47	49.29	2	47	47.43	44.96	39.29
215	0.0	81.0 kavel 27		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	40.77	40.87	36.62	44.43		44.43	46.62		46.62	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	42.93	43.00	38.88	46.64		46.64	48.88		48.88	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	42.59	42.64	38.53	46.29		46.29	48.53		48.53	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	50.70	47.63	43.81	52.29		52	53.81		54	50.70	47.63	43.81
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.14	50.09	46.20	54.71		55	56.20		56	53.14	50.09	46.20
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.39	50.38	46.46	54.97		55	56.46		56	53.39	50.38	46.46
								VL	A76 (1)	1	1.5	50.27	47.13	43.49	51.90	2	50	53.49	2	51	50.27	47.13	43.49
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.63	49.49	45.82	54.25	2	52	55.82	2	54	52.63	49.49	45.82
								VL	A76 (1)	1	7.5	52.75	49.64	45.99	54.39	2	52	55.99	2	54	52.75	49.64	45.99
								VL	N281 (2)	1	1.5	40.43	38.03	32.22	41.59	2	40	42.22	2	40	40.43	38.03	32.22
								VL	N281 (2)	1	4.5	43.60	41.18	35.41	44.76	2	43	45.41	2	43	43.60	41.18	35.41
								VL	N281 (2)	1	7.5	44.77	42.34	36.59	45.94	2	44	46.59	2	45	44.77	42.34	36.59
216	0.0	81.0 kavel 27		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	40.75	40.74	36.73	44.45		44.45	46.73		46.73	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	42.09	42.05	38.10	45.80		45.80	48.10		48.10	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.61	41.50	37.64	45.32		45.32	47.64		47.64	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	50.61	47.47	43.73	52.19		52	53.73		54	50.61	47.47	43.73
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.22	49.05	45.31	53.78		54	55.31		55	52.22	49.05	45.31
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.84	48.68	44.96	53.42		53	54.96		55	51.84	48.68	44.96
								VL	A76 (1)	1	1.5	50.53	47.37	43.66	52.11	2	50	53.66	2	52	50.53	47.37	43.66
								VL	A76 (1)	1	4.5	52.17	49.01	45.28	53.74	2	52	55.28	2	53	52.17	49.01	45.28
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.79	48.63	44.92	53.37	2	51	54.92	2	53	51.79	48.63	44.92
								VL	N281 (2)	1	1.5	33.65	31.08	25.58	34.83	2	33	35.58	2	34	33.65	31.08	25.58
								VL	N281 (2)	1	4.5	32.24	29.52	24.27	33.42	2	31	34.27	2	32	32.24	29.52	24.27
								VL	N281 (2)	1	7.5	32.25	29.50	24.31	33.44	2	31	34.31	2	32	32.25	29.50	24.31
217	0.0	81.0 kavel 27		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	36.06	35.99	32.00	39.73		39.73	42.00		42.00	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.11	39.04	35.22	42.88		42.88	45.22		45.22	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.59	41.61	37.62	45.33		45.33	47.62		47.62	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.48	43.54	39.73	48.16		48	49.73		50	46.48	43.54	39.73
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.57	45.61	41.86	50.27		50	51.86		52	48.57	45.61	41.86
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.92	48.97	45.12	53.57		54	55.12		55	51.92	48.97	45.12
								VL	A76 (1)	1	1.5	45.40	42.33	38.97	47.21	2	45	48.97	2	47	45.40	42.33	38.97
								VL	A76 (1)	1	4.5	47.58	44.51	41.16	49.40	2	47	51.16	2	49	47.58	44.51	41.16
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.80	47.71	44.32	52.59	2	51	54.32	2	52	50.80	47.71	44.32
								VL	N281 (2)	1	1.5	39.91	37.37	31.80	41.08	2	39	41.80	2	40	39.91	37.37	31.80
								VL	N281 (2)	1	4.5	41.66	39.12	33.58	42.84	2	41	43.58	2	42	41.66	39.12	33.58
								VL	N281 (2)	1	7.5	45.50	42.98	37.38	46.67	2	45	47.38	2	45	45.50	42.98	37.38
218	0.0	81.1 kavel 28-29		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	38.58	38.56	34.57	42.29		42.29	44.57		44.57	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.98	40.94	37.01	44.71		44.71	47.01		47.01	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.08	41.04	37.11	44.81		44.81	47.11		47.11	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	48.80	45.67	41.97	50.41		50	51.97		52	48.80	45.67	41.97
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.55	48.50	44.66	53.14		53	54.66		55	51.55	48.50	44.66
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.94	48.93	45.04	53.54		54	55.04		55	51.94	48.93	45.04
								VL	A76 (1)	1	1.5	48.69	45.54	41.88	50.30	2	48	51.88	2	50	48.69	45.54	41.88
								VL	A76 (1)	1	4.5	51.08	47.95	44.31	52.72	2	51	54.31	2	52	51.08	47.95	44.31
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.25	48.14	44.54	52.92	2	51	54.54	2	53	51.25	48.14	44.54
								VL	N281 (2)	1	1.5	32.79	30.20	24.73	33.97	2	32	34.73	2	33	32.79	30.20	24.73
								VL	N281 (2)	1	4.5	41.70	39.29	33.51	42.87	2	41	43.51	2	42	41.70	39.29	33.51
								VL	N281 (2)	1	7.5	43.59	41.15	35.41	44.75	2	43	45.41	2	43	43.59	41.15	35.41
219	0.0	81.1 kavel 28-29		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	40.23	40.23	36.17	43.91		43.91	46.17		46.17	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	41.60	41.54	37.60	45.30		45.30	47.60		47.60	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	40.74	40.63	36.75	44.44		44.44	46.75		46.75	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	50.48	47.33	43.57	52.05		52	53.57		54	50.48	47.33	43.57
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.00	48.83	45.09	53.56		54	55.09		55	52.00	48.83	45.09
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.57	48.40	44.67	53.14		53	54.67		55	51.57	48.40	44.67
								VL	A76 (1)	1	1.5	50.40	47.25	43.52	51.98	2	50	53.52	2	52	50.40	47.25	43.52
								VL	A76 (1)	1	4.5	51.96	48.79	45.06	53.53	2	52	55.06	2	53	51.96	48.79	45.06
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.53	48.36	44.64	53.10	2	51	54.64	2	53	51.53	48.36	44.64
								VL	N281 (2)	1	1.5	32.77	30.18	24.72	33.95	2	32	34.72	2	33	32.77	30.18	24.72
								VL	N281 (2)	1	4.5	30.51	27.75	22.58	31.70	2	30	32.58	2	31	30.51	27.75	22.58
								VL	N281 (2)	1	7.5	30.29	27.51	22.37	31.48	2	29	32.37	2	30	30.29	27.51	22.37
220	0.0	81.1 kavel 28-29		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	34.87	34.85	30.82	38.56		38.56	40.82		40.82	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	37.98	37.94	34.06	41.73		41.73	44.06		44.06	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.23	41.26	37.25	44.97		44.97	47.25		47.25	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	44.78	41.74	38.14	46.50		46	48.14		48	44.78	41.74	38.14
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.45	44.45	40.80	49.17		49	50.80		51	47.45	44.45	40.80
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.37	48.41	44.60	53.04		53	54.60		55	51.37	48.41	44.60
								VL	A76 (1)	1	1.5	44.12	41.02	37.67	45.92	2	44	47.67	2	46	44.12	41.02	37.67
								VL	A76 (1)	1	4.5	46.64	43.55	40.23	48.46	2	46	50.23	2	48	46.64	43.55	40.23
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.34	47.25	43.87	52.13	2	50	53.87	2	52	50.34	47.25	43.87
								VL	N281 (2)	1	1.5	36.25	33.57	28.27	37.44	2	35	38.27	2	36	36.25	33.57	28.27
								VL	N281 (2)	1	4.5	39.77	37.17	31.72	40.95	2	39	41.72	2	40	39.77	37.17	31.72
								VL	N281 (2)	1	7.5	44.65	42.13	36.53	45.82	2	44	46.53	2	45	44.65	42.13	36.53
221	0.0	81.1 kavel 28-29		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	34.51	34.60	30.35	38.16		38.16	40.35		40.35	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.97	40.00	36.01	43.72		43.72	46.01		46.01	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	42.22	42.32	38.22	45.96		45.96	48.22		48.22	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.70	42.67	39.09	47.43		47	49.09		49	45.70	42.67	39.09
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.77	46.82	42.99	51.43		51	52.99		53	49.77	46.82	42.99

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.78	49.87	45.96	54.43		54	55.96		56	52.78	49.87	45.96
								VL	A76 (1)	1	1.5	45.00	41.91	38.60	46.83	2	45	48.60	2	47	45.00	41.91	38.60
								VL	A76 (1)	1	4.5	48.75	45.67	42.27	50.54	2	49	52.27	2	50	48.75	45.67	42.27
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.57	48.51	45.09	53.36	2	51	55.09	2	53	51.57	48.51	45.09
								VL	N281 (2)	1	1.5	37.40	34.77	29.38	38.58	2	37	39.38	2	37	37.40	34.77	29.38
								VL	N281 (2)	1	4.5	42.98	40.49	34.86	44.16	2	42	44.86	2	43	42.98	40.49	34.86
								VL	N281 (2)	1	7.5	46.66	44.17	38.52	47.83	2	46	48.52	2	47	46.66	44.17	38.52
222	0.0	81.1 kavel 30		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	33.81	33.84	29.67	37.46		37.46	39.67		39.67	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.12	39.17	35.13	42.86		42.86	45.13		45.13	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	42.18	42.26	38.19	45.92		45.92	48.19		48.19	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	43.62	40.63	37.11	45.41		45	47.11		47	43.62	40.63	37.11
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.64	45.64	41.88	50.30		50	51.88		52	48.64	45.64	41.88
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.06	49.12	45.28	53.73		54	55.28		55	52.06	49.12	45.28
								VL	A76 (1)	1	1.5	42.72	39.64	36.49	44.63	2	43	46.49	2	44	42.72	39.64	36.49
								VL	A76 (1)	1	4.5	47.84	44.75	41.32	49.61	2	48	51.32	2	49	47.84	44.75	41.32
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.01	47.94	44.54	52.80	2	51	54.54	2	53	51.01	47.94	44.54
								VL	N281 (2)	1	1.5	36.35	33.71	28.33	37.53	2	36	38.33	2	36	36.35	33.71	28.33
								VL	N281 (2)	1	4.5	40.85	38.31	32.75	42.02	2	40	42.75	2	41	40.85	38.31	32.75
								VL	N281 (2)	1	7.5	45.38	42.87	37.25	46.55	2	45	47.25	2	45	45.38	42.87	37.25
223	0.0	81.1 kavel 30		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	37.78	37.73	33.78	41.49		41.49	43.78		43.78	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.94	39.85	36.03	43.69		43.69	46.03		46.03	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	40.31	40.24	36.38	44.05		44.05	46.38		46.38	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	48.32	45.21	41.55	49.96		50	51.55		52	48.32	45.21	41.55
								VL	totaal (0)	1	4.5	50.77	47.65	43.86	52.34		52	53.86		54	50.77	47.65	43.86
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.69	48.66	44.82	53.30		53	54.82		55	51.69	48.66	44.82
								VL	A76 (1)	1	1.5	48.18	45.06	41.45	49.84	2	48	51.45	2	49	48.18	45.06	41.45
								VL	A76 (1)	1	4.5	50.57	47.42	43.70	52.16	2	50	53.70	2	52	50.57	47.42	43.70
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.13	48.00	44.40	52.79	2	51	54.40	2	52	51.13	48.00	44.40
								VL	N281 (2)	1	1.5	33.18	30.61	25.11	34.36	2	32	35.11	2	33	33.18	30.61	25.11
								VL	N281 (2)	1	4.5	37.36	34.86	29.23	38.53	2	37	39.23	2	37	37.36	34.86	29.23
								VL	N281 (2)	1	7.5	42.55	40.11	34.38	43.72	2	42	44.38	2	42	42.55	40.11	34.38
224	0.0	81.1 kavel 30		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	39.64	39.61	35.60	43.33		43.33	45.60		45.60	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	41.06	41.01	37.06	44.77		44.77	47.06		47.06	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	40.13	40.00	36.17	43.84		43.84	46.17		46.17	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.78	46.62	42.86	51.34		51	52.86		53	49.78	46.62	42.86
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.40	48.24	44.51	52.97		53	54.51		55	51.40	48.24	44.51
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.84	47.67	43.98	52.43		52	53.98		54	50.84	47.67	43.98
								VL	A76 (1)	1	1.5	49.71	46.55	42.81	51.28	2	49	52.81	2	51	49.71	46.55	42.81
								VL	A76 (1)	1	4.5	51.36	48.19	44.48	52.94	2	51	54.48	2	52	51.36	48.19	44.48
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.79	47.62	43.95	52.39	2	50	53.95	2	52	50.79	47.62	43.95
								VL	N281 (2)	1	1.5	31.47	28.77	23.51	32.66	2	31	33.51	2	32	31.47	28.77	23.51
								VL	N281 (2)	1	4.5	31.08	28.27	23.18	32.27	2	30	33.18	2	31	31.08	28.27	23.18
								VL	N281 (2)	1	7.5	30.86	28.03	22.97	32.05	2	30	32.97	2	31	30.86	28.03	22.97
225	0.0	81.1 kavel 30		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	33.04	33.02	29.06	36.77		36.77	39.06		39.06	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	37.07	37.02	33.17	40.83		40.83	43.17		43.17	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	40.98	41.00	37.02	44.73		44.73	47.02		47.02	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	43.92	40.92	37.44	45.72		46	47.44		47	43.92	40.92	37.44
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.19	44.23	40.57	48.93		49	50.57		51	47.19	44.23	40.57
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.20	48.25	44.43	52.87		53	54.43		54	51.20	48.25	44.43
								VL	A76 (1)	1	1.5	43.06	40.00	36.85	44.99	2	43	46.85	2	45	43.06	40.00	36.85
								VL	A76 (1)	1	4.5	46.18	43.11	39.86	48.05	2	46	49.86	2	48	46.18	43.11	39.86
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.08	47.00	43.64	51.89	2	50	53.64	2	52	50.08	47.00	43.64

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	N281 (2)	1	1.5	36.44	33.74	28.47	37.63	2	36	38.47	2	36	36.44	33.74	28.47
								VL	N281 (2)	1	4.5	40.38	37.78	32.34	41.56	2	40	42.34	2	40	40.38	37.78	32.34
								VL	N281 (2)	1	7.5	44.76	42.24	36.66	45.94	2	44	46.66	2	45	44.76	42.24	36.66
226	0.0	81.1 kavel 32		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	39.85	39.82	35.79	43.53		43.53	45.79		45.79	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	41.60	41.55	37.59	45.30		45.30	47.59		47.59	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.60	41.52	37.65	45.33		45.33	47.65		47.65	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.09	45.94	42.19	50.66		51	52.19		52	49.09	45.94	42.19
								VL	totaal (0)	1	4.5	50.69	47.55	43.81	52.27		52	53.81		54	50.69	47.55	43.81
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.86	48.78	45.00	53.46		53	55.00		55	51.86	48.78	45.00
								VL	A76 (1)	1	1.5	48.99	45.82	42.11	50.57	2	49	52.11	2	50	48.99	45.82	42.11
								VL	A76 (1)	1	4.5	50.51	47.35	43.67	52.11	2	50	53.67	2	52	50.51	47.35	43.67
								VL	A76 (1)	1	7.5	51.48	48.33	44.71	53.11	2	51	54.71	2	53	51.48	48.33	44.71
								VL	N281 (2)	1	1.5	32.78	30.13	24.76	33.96	2	32	34.76	2	33	32.78	30.13	24.76
								VL	N281 (2)	1	4.5	36.75	34.20	28.65	37.92	2	36	38.65	2	37	36.75	34.20	28.65
								VL	N281 (2)	1	7.5	41.14	38.65	33.01	42.31	2	40	43.01	2	41	41.14	38.65	33.01
227	0.0	81.1 kavel 32		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	39.84	39.79	35.80	43.52		43.52	45.80		45.80	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.95	40.90	36.90	44.63		44.63	46.90		46.90	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	39.94	39.80	35.99	43.66		43.66	45.99		45.99	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.29	46.13	42.35	50.84		51	52.35		52	49.29	46.13	42.35
								VL	totaal (0)	1	4.5	50.65	47.48	43.75	52.22		52	53.75		54	50.65	47.48	43.75
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.25	47.09	43.39	51.84		52	53.39		53	50.25	47.09	43.39
								VL	A76 (1)	1	1.5	49.23	46.06	42.31	50.79	2	49	52.31	2	50	49.23	46.06	42.31
								VL	A76 (1)	1	4.5	50.61	47.44	43.71	52.18	2	50	53.71	2	52	50.61	47.44	43.71
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.21	47.04	43.35	51.80	2	50	53.35	2	51	50.21	47.04	43.35
								VL	N281 (2)	1	1.5	30.61	27.93	22.63	31.80	2	30	32.63	2	31	30.61	27.93	22.63
								VL	N281 (2)	1	4.5	30.32	27.57	22.38	31.51	2	30	32.38	2	30	30.32	27.57	22.38
								VL	N281 (2)	1	7.5	30.35	27.59	22.42	31.54	2	30	32.42	2	30	30.35	27.59	22.42
228	0.0	81.1 kavel 32		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	32.76	32.65	28.80	36.48		36.48	38.80		38.80	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	36.92	36.84	33.04	40.69		40.69	43.04		43.04	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	39.91	39.94	35.95	43.66		43.66	45.95		45.95	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	43.59	40.53	36.97	45.31		45	46.97		47	43.59	40.53	36.97
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.23	44.26	40.50	48.91		49	50.50		50	47.23	44.26	40.50
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.64	47.76	43.81	52.29		52	53.81		54	50.64	47.76	43.81
								VL	A76 (1)	1	1.5	42.99	39.88	36.53	44.78	2	43	46.53	2	45	42.99	39.88	36.53
								VL	A76 (1)	1	4.5	46.22	43.14	39.77	48.02	2	46	49.77	2	48	46.22	43.14	39.77
								VL	A76 (1)	1	7.5	49.13	46.07	42.73	50.96	2	49	52.73	2	51	49.13	46.07	42.73
								VL	N281 (2)	1	1.5	34.71	31.99	26.76	35.90	2	34	36.76	2	35	34.71	31.99	26.76
								VL	N281 (2)	1	4.5	40.41	37.83	32.35	41.59	2	40	42.35	2	40	40.41	37.83	32.35
								VL	N281 (2)	1	7.5	45.35	42.84	37.23	46.52	2	45	47.23	2	45	45.35	42.84	37.23
229	0.0	81.1 kavel 32		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	33.70	33.67	29.61	37.36		37.36	39.61		39.61	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	38.34	38.30	34.43	42.10		42.10	44.43		44.43	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.87	41.93	37.88	45.61		45.61	47.88		47.88	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	44.29	41.21	37.65	46.00		46	47.65		48	44.29	41.21	37.65
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.68	44.66	41.01	49.38		49	51.01		51	47.68	44.66	41.01
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.04	49.10	45.23	53.69		54	55.23		55	52.04	49.10	45.23
								VL	A76 (1)	1	1.5	43.84	40.72	37.32	45.60	2	44	47.32	2	45	43.84	40.72	37.32
								VL	A76 (1)	1	4.5	46.97	43.88	40.51	48.77	2	47	50.51	2	49	46.97	43.88	40.51
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.88	47.81	44.40	52.67	2	51	54.40	2	52	50.88	47.81	44.40
								VL	N281 (2)	1	1.5	34.27	31.52	26.33	35.46	2	33	36.33	2	34	34.27	31.52	26.33
								VL	N281 (2)	1	4.5	39.45	36.85	31.40	40.63	2	39	41.40	2	39	39.45	36.85	31.40
								VL	N281 (2)	1	7.5	45.72	43.22	37.60	46.89	2	45	47.60	2	46	45.72	43.22	37.60
230	0.0	81.5 kavel 31		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	38.91	38.95	34.82	42.59		42.59	44.82		44.82	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.21	40.25	36.20	43.93		43.93	46.20		46.20	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.31	41.32	37.32	45.04		45.04	47.32		47.32	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	47.65	44.52	40.79	49.24		49	50.79		51	47.65	44.52	40.79
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.39	46.26	42.53	50.98		51	52.53		53	49.39	46.26	42.53
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.37	48.29	44.51	52.97		53	54.51		55	51.37	48.29	44.51
								VL	A76 (1)	1	1.5	47.50	44.35	40.67	49.10	2	47	50.67	2	49	47.50	44.35	40.67
								VL	A76 (1)	1	4.5	49.19	46.03	42.38	50.80	2	49	52.38	2	50	49.19	46.03	42.38
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.96	47.82	44.21	52.60	2	51	54.21	2	52	50.96	47.82	44.21
								VL	N281 (2)	1	1.5	33.05	30.39	25.05	34.24	2	32	35.05	2	33	33.05	30.39	25.05
								VL	N281 (2)	1	4.5	35.99	33.39	27.95	37.17	2	35	37.95	2	36	35.99	33.39	27.95
								VL	N281 (2)	1	7.5	40.88	38.38	32.76	42.05	2	40	42.76	2	41	40.88	38.38	32.76
231	0.0	81.5 kavel 31		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	38.08	38.13	33.98	41.75		41.75	43.98		43.98	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	39.15	39.19	35.10	42.85		42.85	45.10		45.10	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	39.41	39.35	35.43	43.13		43.13	45.43		45.43	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	47.99	44.82	41.05	49.54		50	51.05		51	47.99	44.82	41.05
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.03	45.87	42.16	50.61		51	52.16		52	49.03	45.87	42.16
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.15	47.02	43.30	51.75		52	53.30		53	50.15	47.02	43.30
								VL	A76 (1)	1	1.5	47.96	44.79	41.03	49.51	2	48	51.03	2	49	47.96	44.79	41.03
								VL	A76 (1)	1	4.5	48.98	45.81	42.12	50.57	2	49	52.12	2	50	48.98	45.81	42.12
								VL	A76 (1)	1	7.5	49.92	46.76	43.14	51.55	2	50	53.14	2	51	49.92	46.76	43.14
								VL	N281 (2)	1	1.5	26.71	23.98	18.76	27.90	2	26	28.76	2	27	26.71	23.98	18.76
								VL	N281 (2)	1	4.5	30.09	27.42	22.10	31.28	2	29	32.10	2	30	30.09	27.42	22.10
								VL	N281 (2)	1	7.5	37.19	34.66	29.09	38.36	2	36	39.09	2	37	37.19	34.66	29.09
232	0.0	81.5 kavel 31		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	31.50	31.45	27.48	35.20		35.20	37.48		37.48	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	36.75	36.67	32.89	40.53		40.53	42.89		42.89	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	39.84	39.90	35.90	43.61		43.61	45.90		45.90	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	42.97	39.93	36.40	44.72		45	46.40		46	42.97	39.93	36.40
								VL	totaal (0)	1	4.5	46.29	43.33	39.70	48.04		48	49.70		50	46.29	43.33	39.70
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.71	47.80	43.93	52.38		52	53.93		54	50.71	47.80	43.93
								VL	A76 (1)	1	1.5	42.30	39.21	35.92	44.14	2	42	45.92	2	44	42.30	39.21	35.92
								VL	A76 (1)	1	4.5	45.28	42.23	39.01	47.18	2	45	49.01	2	47	45.28	42.23	39.01
								VL	A76 (1)	1	7.5	49.34	46.26	42.96	51.18	2	49	52.96	2	51	49.34	46.26	42.96
								VL	N281 (2)	1	1.5	34.52	31.81	26.56	35.71	2	34	36.56	2	35	34.52	31.81	26.56
								VL	N281 (2)	1	4.5	39.43	36.83	31.39	40.61	2	39	41.39	2	39	39.43	36.83	31.39
								VL	N281 (2)	1	7.5	45.06	42.55	36.94	46.23	2	44	46.94	2	45	45.06	42.55	36.94
233	0.0	81.5 kavel 31		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	32.20	32.16	28.13	35.87		35.87	38.13		38.13	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	37.60	37.51	33.69	41.35		41.35	43.69		43.69	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	41.63	41.68	37.65	45.37		45.37	47.65		47.65	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	42.62	39.57	36.05	44.37		44	46.05		46	42.62	39.57	36.05
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.26	44.26	40.54	48.94		49	50.54		51	47.26	44.26	40.54
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.55	48.58	44.76	53.21		53	54.76		55	51.55	48.58	44.76
								VL	A76 (1)	1	1.5	42.00	38.89	35.62	43.83	2	42	45.62	2	44	42.00	38.89	35.62
								VL	A76 (1)	1	4.5	46.50	43.41	40.00	48.28	2	46	50.00	2	48	46.50	43.41	40.00
								VL	A76 (1)	1	7.5	50.56	47.48	44.06	52.34	2	50	54.06	2	52	50.56	47.48	44.06
								VL	N281 (2)	1	1.5	33.85	31.15	25.87	35.04	2	33	35.87	2	34	33.85	31.15	25.87
								VL	N281 (2)	1	4.5	39.30	36.75	31.22	40.48	2	38	41.22	2	39	39.30	36.75	31.22
								VL	N281 (2)	1	7.5	44.61	42.11	36.48	45.78	2	44	46.48	2	44	44.61	42.11	36.48

Baanvakken

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5920	70.1	1	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12625000	12626000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	84	n	3.24	78	n	0.04	84	n	2.10	78	n	0.00	84	n	0.64	78	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	84	n	0.00	78	n	0.10	84	n	0.00	78	n	0.07	84	n	0.00	78	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	84	n	0.00	78	n	7.96	84	n	0.00	78	n	0.97	84	n	0.00	78	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	84	n	0.00	78	n	0.06	84	n	0.00	78	n	0.03	84	n	0.00	78	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	84	n	0.00	78	n	1.00	84	n	0.00	78	n	0.13	84	n	0.00	78	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.26	80	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.01	80	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	84	n	0.00	78	n	0.04	84	n	0.00	78	n	0.00	84	n	0.00	78	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	84	n	0.00	78	n	4.76	84	n	0.00	78	n	1.36	84	n	0.00	78	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	84	n	0.00	78	n	3.30	84	n	0.00	78	n	0.78	84	n	0.00	78	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5921	70.3	48	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12626000	12674000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	86	n	3.24	78	n	0.04	86	n	2.10	78	n	0.00	86	n	0.64	78	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	86	n	0.00	78	n	0.10	86	n	0.00	78	n	0.07	86	n	0.00	78	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	86	n	0.00	78	n	7.96	86	n	0.00	78	n	0.97	86	n	0.00	78	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	86	n	0.00	78	n	0.06	86	n	0.00	78	n	0.03	86	n	0.00	78	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	86	n	0.00	78	n	1.00	86	n	0.00	78	n	0.13	86	n	0.00	78	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.26	80	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.01	80	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	86	n	0.00	78	n	0.04	86	n	0.00	78	n	0.00	86	n	0.00	78	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	86	n	0.00	78	n	4.76	86	n	0.00	78	n	1.36	86	n	0.00	78	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	86	n	0.00	78	n	3.30	86	n	0.00	78	n	0.78	86	n	0.00	78	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5922	70.4	4	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12674000	12678000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	86	n	3.24	82	n	0.04	86	n	2.10	82	n	0.00	86	n	0.64	82	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	86	n	0.00	82	n	0.10	86	n	0.00	82	n	0.07	86	n	0.00	82	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	86	n	0.00	82	n	7.96	86	n	0.00	82	n	0.97	86	n	0.00	82	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	86	n	0.00	82	n	0.06	86	n	0.00	82	n	0.03	86	n	0.00	82	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	86	n	0.00	82	n	1.00	86	n	0.00	82	n	0.13	86	n	0.00	82	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.26	80	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.01	80	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	86	n	0.00	82	n	0.04	86	n	0.00	82	n	0.00	86	n	0.00	82	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	86	n	0.00	82	n	4.76	86	n	0.00	82	n	1.36	86	n	0.00	82	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	86	n	0.00	82	n	3.30	86	n	0.00	82	n	0.78	86	n	0.00	82	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5923	70.5	96	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12678000	12774000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	89	n	3.24	82	n	0.04	89	n	2.10	82	n	0.00	89	n	0.64	82	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	89	n	0.00	82	n	0.10	89	n	0.00	82	n	0.07	89	n	0.00	82	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	89	n	0.00	82	n	7.96	89	n	0.00	82	n	0.97	89	n	0.00	82	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	89	n	0.00	82	n	0.06	89	n	0.00	82	n	0.03	89	n	0.00	82	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	89	n	0.00	82	n	1.00	89	n	0.00	82	n	0.13	89	n	0.00	82	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.26	80	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.01	80	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	89	n	0.00	82	n	0.04	89	n	0.00	82	n	0.00	89	n	0.00	82	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	89	n	0.00	82	n	4.76	89	n	0.00	82	n	1.36	89	n	0.00	82	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	89	n	0.00	82	n	3.30	89	n	0.00	82	n	0.78	89	n	0.00	82	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5924	70.7	4	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12774000	12778000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	89	n	3.24	85	n	0.04	89	n	2.10	85	n	0.00	89	n	0.64	85	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	89	n	0.00	85	n	0.10	89	n	0.00	85	n	0.07	89	n	0.00	85	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	89	n	0.00	85	n	7.96	89	n	0.00	85	n	0.97	89	n	0.00	85	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	89	n	0.00	85	n	0.06	89	n	0.00	85	n	0.03	89	n	0.00	85	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	89	n	0.00	85	n	1.00	89	n	0.00	85	n	0.13	89	n	0.00	85	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.26	80	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.01	80	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	89	n	0.00	85	n	0.04	89	n	0.00	85	n	0.00	89	n	0.00	85	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	89	n	0.00	85	n	4.76	89	n	0.00	85	n	1.36	89	n	0.00	85	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	89	n	0.00	85	n	3.30	89	n	0.00	85	n	0.78	89	n	0.00	85	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5925	70.7	42	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12778000	12820000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	92	n	3.24	85	n	0.04	92	n	2.10	85	n	0.00	92	n	0.64	85	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	92	n	0.00	85	n	0.10	92	n	0.00	85	n	0.07	92	n	0.00	85	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	92	n	0.00	85	n	7.96	92	n	0.00	85	n	0.97	92	n	0.00	85	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	92	n	0.00	85	n	0.06	92	n	0.00	85	n	0.03	92	n	0.00	85	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	92	n	0.00	85	n	1.00	92	n	0.00	85	n	0.13	92	n	0.00	85	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.26	80	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.01	80	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	92	n	0.00	85	n	0.04	92	n	0.00	85	n	0.00	92	n	0.00	85	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	92	n	0.00	85	n	4.76	92	n	0.00	85	n	1.36	92	n	0.00	85	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	92	n	0.00	85	n	3.30	92	n	0.00	85	n	0.78	92	n	0.00	85	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5926	70.8	54	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12820000	12874000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	92	n	3.24	85	n	0.04	92	n	2.10	85	n	0.00	92	n	0.64	85	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	92	n	0.00	85	n	0.10	92	n	0.00	85	n	0.07	92	n	0.00	85	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	92	n	0.00	85	n	7.96	92	n	0.00	85	n	0.97	92	n	0.00	85	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	92	n	0.00	85	n	0.06	92	n	0.00	85	n	0.03	92	n	0.00	85	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	92	n	0.00	85	n	1.00	92	n	0.00	85	n	0.13	92	n	0.00	85	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	81	n	0.00	40	j	0.10	81	n	0.00	40	j	0.26	81	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	81	n	0.00	40	j	0.00	81	n	0.00	40	j	0.01	81	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	92	n	0.00	85	n	0.04	92	n	0.00	85	n	0.00	92	n	0.00	85	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	92	n	0.00	85	n	4.76	92	n	0.00	85	n	1.36	92	n	0.00	85	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	92	n	0.00	85	n	3.30	92	n	0.00	85	n	0.78	92	n	0.00	85	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5927	70.8	4	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12874000	12878000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	92	n	3.24	88	n	0.04	92	n	2.10	88	n	0.00	92	n	0.64	88	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	92	n	0.00	88	n	0.10	92	n	0.00	88	n	0.07	92	n	0.00	88	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	92	n	0.00	88	n	7.96	92	n	0.00	88	n	0.97	92	n	0.00	88	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	92	n	0.00	88	n	0.06	92	n	0.00	88	n	0.03	92	n	0.00	88	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	92	n	0.00	88	n	1.00	92	n	0.00	88	n	0.13	92	n	0.00	88	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	81	n	0.00	40	j	0.10	81	n	0.00	40	j	0.26	81	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	81	n	0.00	40	j	0.00	81	n	0.00	40	j	0.01	81	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	92	n	0.00	88	n	0.04	92	n	0.00	88	n	0.00	92	n	0.00	88	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	92	n	0.00	88	n	4.76	92	n	0.00	88	n	1.36	92	n	0.00	88	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	92	n	0.00	88	n	3.30	92	n	0.00	88	n	0.78	92	n	0.00	88	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5928	71.0	121	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12878000	12999000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	94	n	3.24	88	n	0.04	94	n	2.10	88	n	0.00	94	n	0.64	88	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	94	n	0.00	88	n	0.10	94	n	0.00	88	n	0.07	94	n	0.00	88	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	94	n	0.00	88	n	7.96	94	n	0.00	88	n	0.97	94	n	0.00	88	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			2 1	icm-3 reizigers	o 0.00 94 n 0.00 88 n	0.06	94	n	0.00	88 n	0.03	94	n	0.00	88 n
			3 4	e-loc reizigers	o 0.44 94 n 0.00 88 n	1.00	94	n	0.00	88 n	0.13	94	n	0.00	88 n
			4 3	goederen goederen	o 0.25 81 n 0.00 40 j	0.10	81	n	0.00	40 j	0.26	81	n	0.00	40 j
			6 4	de-loc-6400 goederen	o 0.02 81 n 0.00 40 j	0.00	81	n	0.00	40 j	0.01	81	n	0.00	40 j
			8 4	icm-4 reizigers	o 0.00 94 n 0.00 88 n	0.04	94	n	0.00	88 n	0.00	94	n	0.00	88 n
			8 4	irm-4 reizigers	o 4.80 94 n 0.00 88 n	4.76	94	n	0.00	88 n	1.36	94	n	0.00	88 n
			8 4	virm-6 reizigers	o 1.50 94 n 0.00 88 n	3.30	94	n	0.00	88 n	0.78	94	n	0.00	88 n
5929	71.4	1	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12999000	13000000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

						Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	94	n	3.24	91	n	0.04	94	n	2.10	91	n	0.00	94	n	0.64	91	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	94	n	0.00	91	n	0.10	94	n	0.00	91	n	0.07	94	n	0.00	91	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	94	n	0.00	91	n	7.96	94	n	0.00	91	n	0.97	94	n	0.00	91	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	94	n	0.00	91	n	0.06	94	n	0.00	91	n	0.03	94	n	0.00	91	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	94	n	0.00	91	n	1.00	94	n	0.00	91	n	0.13	94	n	0.00	91	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	81	n	0.00	40	j	0.10	81	n	0.00	40	j	0.26	81	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	81	n	0.00	40	j	0.00	81	n	0.00	40	j	0.01	81	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	94	n	0.00	91	n	0.04	94	n	0.00	91	n	0.00	94	n	0.00	91	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	94	n	0.00	91	n	4.76	94	n	0.00	91	n	1.36	94	n	0.00	91	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	94	n	0.00	91	n	3.30	94	n	0.00	91	n	0.78	94	n	0.00	91	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5930	71.6	74	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13000000	13074000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

						Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	96	n	3.24	91	n	0.04	96	n	2.10	91	n	0.00	96	n	0.64	91	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	96	n	0.00	91	n	0.10	96	n	0.00	91	n	0.07	96	n	0.00	91	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	96	n	0.00	91	n	7.96	96	n	0.00	91	n	0.97	96	n	0.00	91	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	96	n	0.00	91	n	0.06	96	n	0.00	91	n	0.03	96	n	0.00	91	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	96	n	0.00	91	n	1.00	96	n	0.00	91	n	0.13	96	n	0.00	91	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	81	n	0.00	40	j	0.10	81	n	0.00	40	j	0.26	81	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	81	n	0.00	40	j	0.00	81	n	0.00	40	j	0.01	81	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	96	n	0.00	91	n	0.04	96	n	0.00	91	n	0.00	96	n	0.00	91	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	96	n	0.00	91	n	4.76	96	n	0.00	91	n	1.36	96	n	0.00	91	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	96	n	0.00	91	n	3.30	96	n	0.00	91	n	0.78	96	n	0.00	91	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5931	71.9	4	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13074000	13078000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

						Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	96	n	3.24	92	n	0.04	96	n	2.10	92	n	0.00	96	n	0.64	92	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	96	n	0.00	92	n	0.10	96	n	0.00	92	n	0.07	96	n	0.00	92	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	96	n	0.00	92	n	7.96	96	n	0.00	92	n	0.97	96	n	0.00	92	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	96	n	0.00	92	n	0.06	96	n	0.00	92	n	0.03	96	n	0.00	92	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	96	n	0.00	92	n	1.00	96	n	0.00	92	n	0.13	96	n	0.00	92	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	81	n	0.00	40	j	0.10	81	n	0.00	40	j	0.26	81	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	81	n	0.00	40	j	0.00	81	n	0.00	40	j	0.01	81	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	96	n	0.00	92	n	0.04	96	n	0.00	92	n	0.00	96	n	0.00	92	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	96	n	0.00	92	n	4.76	96	n	0.00	92	n	1.36	96	n	0.00	92	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	96	n	0.00	92	n	3.30	96	n	0.00	92	n	0.78	96	n	0.00	92	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5932	72.6	96	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13078000	13174000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

						Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	97	n	3.24	92	n	0.04	97	n	2.10	92	n	0.00	97	n	0.64	92	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	97	n	0.00	92	n	0.10	97	n	0.00	92	n	0.07	97	n	0.00	92	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	97	n	0.00	92	n	7.96	97	n	0.00	92	n	0.97	97	n	0.00	92	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	97	n	0.00	92	n	0.06	97	n	0.00	92	n	0.03	97	n	0.00	92	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	97	n	0.00	92	n	1.00	97	n	0.00	92	n	0.13	97	n	0.00	92	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	81	n	0.00	40	j	0.10	81	n	0.00	40	j	0.26	81	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	81	n	0.00	40	j	0.00	81	n	0.00	40	j	0.01	81	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	97	n	0.00	92	n	0.04	97	n	0.00	92	n	0.00	97	n	0.00	92	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			8 4	irm-4 reizigers	o 4.80 97 n 0.00 92 n	4.76	97	n	0.00	92 n	1.36	97	n	0.00	92 n
			8 4	virm-6 reizigers	o 1.50 97 n 0.00 92 n	3.30	97	n	0.00	92 n	0.78	97	n	0.00	92 n
5933	73.6	104	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13174000	13278000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

						Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	97	n	3.24	94	n	0.04	97	n	2.10	94	n	0.00	97	n	0.64	94	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	97	n	0.00	94	n	0.10	97	n	0.00	94	n	0.07	97	n	0.00	94	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	97	n	0.00	94	n	7.96	97	n	0.00	94	n	0.97	97	n	0.00	94	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	97	n	0.00	94	n	0.06	97	n	0.00	94	n	0.03	97	n	0.00	94	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	97	n	0.00	94	n	1.00	97	n	0.00	94	n	0.13	97	n	0.00	94	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	81	n	0.00	40	j	0.10	81	n	0.00	40	j	0.26	81	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	81	n	0.00	40	j	0.00	81	n	0.00	40	j	0.01	81	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	97	n	0.00	94	n	0.04	97	n	0.00	94	n	0.00	97	n	0.00	94	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	97	n	0.00	94	n	4.76	97	n	0.00	94	n	1.36	97	n	0.00	94	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	97	n	0.00	94	n	3.30	97	n	0.00	94	n	0.78	97	n	0.00	94	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5934	75.1	96	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13278000	13374000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

						Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	99	n	3.24	94	n	0.04	99	n	2.10	94	n	0.00	99	n	0.64	94	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	99	n	0.00	94	n	0.10	99	n	0.00	94	n	0.07	99	n	0.00	94	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	99	n	0.00	94	n	7.96	99	n	0.00	94	n	0.97	99	n	0.00	94	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	99	n	0.00	94	n	0.06	99	n	0.00	94	n	0.03	99	n	0.00	94	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	99	n	0.00	94	n	1.00	99	n	0.00	94	n	0.13	99	n	0.00	94	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	81	n	0.00	40	j	0.10	81	n	0.00	40	j	0.26	81	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	81	n	0.00	40	j	0.00	81	n	0.00	40	j	0.01	81	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	99	n	0.00	94	n	0.04	99	n	0.00	94	n	0.00	99	n	0.00	94	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	99	n	0.00	94	n	4.76	99	n	0.00	94	n	1.36	99	n	0.00	94	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	99	n	0.00	94	n	3.30	99	n	0.00	94	n	0.78	99	n	0.00	94	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5935	76.0	46	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13374000	13420000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

						Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	99	n	3.24	95	n	0.04	99	n	2.10	95	n	0.00	99	n	0.64	95	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	99	n	0.00	95	n	0.10	99	n	0.00	95	n	0.07	99	n	0.00	95	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	99	n	0.00	95	n	7.96	99	n	0.00	95	n	0.97	99	n	0.00	95	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	99	n	0.00	95	n	0.06	99	n	0.00	95	n	0.03	99	n	0.00	95	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	99	n	0.00	95	n	1.00	99	n	0.00	95	n	0.13	99	n	0.00	95	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	81	n	0.00	40	j	0.10	81	n	0.00	40	j	0.26	81	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	81	n	0.00	40	j	0.00	81	n	0.00	40	j	0.01	81	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	99	n	0.00	95	n	0.04	99	n	0.00	95	n	0.00	99	n	0.00	95	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	99	n	0.00	95	n	4.76	99	n	0.00	95	n	1.36	99	n	0.00	95	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	99	n	0.00	95	n	3.30	99	n	0.00	95	n	0.78	99	n	0.00	95	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5936	76.7	58	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13420000	13478000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

						Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	99	n	3.24	95	n	0.04	99	n	2.10	95	n	0.00	99	n	0.64	95	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	99	n	0.00	95	n	0.10	99	n	0.00	95	n	0.07	99	n	0.00	95	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	99	n	0.00	95	n	7.96	99	n	0.00	95	n	0.97	99	n	0.00	95	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	99	n	0.00	95	n	0.06	99	n	0.00	95	n	0.03	99	n	0.00	95	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	99	n	0.00	95	n	1.00	99	n	0.00	95	n	0.13	99	n	0.00	95	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	79	n	0.00	40	j	0.10	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	79	n	0.00	40	j	0.00	79	n	0.00	40	j	0.01	79	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	99	n	0.00	95	n	0.04	99	n	0.00	95	n	0.00	99	n	0.00	95	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	99	n	0.00	95	n	4.76	99	n	0.00	95	n	1.36	99	n	0.00	95	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	99	n	0.00	95	n	3.30	99	n	0.00	95	n	0.78	99	n	0.00	95	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5937	77.4	42	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13478000	13520000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

						Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5938	78.7	54	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13520000	13574000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

vc	rs	materieel	treintype	r	Dag Qdoor	Dag Vdoor	Dag Rdoor	Dag Qstop	Dag Istop	Dag Rstop	Avond Qdoor	Avond Vdoor	Avond Rdoor	Avond Qstop	Avond Istop	Avond Rstop	Nacht Qdoor	Nacht Vdoor	Nacht Rdoor	Nacht Qstop	Nacht Istop	Nacht Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	95	n	0.04	100	n	2.10	95	n	0.00	100	n	0.64	95	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	95	n	0.10	100	n	0.00	95	n	0.07	100	n	0.00	95	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	95	n	7.96	100	n	0.00	95	n	0.97	100	n	0.00	95	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	95	n	0.06	100	n	0.00	95	n	0.03	100	n	0.00	95	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	95	n	1.00	100	n	0.00	95	n	0.13	100	n	0.00	95	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	78	n	0.00	40	j	0.10	78	n	0.00	40	j	0.26	78	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	78	n	0.00	40	j	0.00	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	95	n	0.04	100	n	0.00	95	n	0.00	100	n	0.00	95	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	95	n	4.76	100	n	0.00	95	n	1.36	100	n	0.00	95	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	95	n	3.30	100	n	0.00	95	n	0.78	100	n	0.00	95	n
5939	79.7	46	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13574000	13620000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

vc	rs	materieel	treintype	r	Dag Qdoor	Dag Vdoor	Dag Rdoor	Dag Qstop	Dag Istop	Dag Rstop	Avond Qdoor	Avond Vdoor	Avond Rdoor	Avond Qstop	Avond Istop	Avond Rstop	Nacht Qdoor	Nacht Vdoor	Nacht Rdoor	Nacht Qstop	Nacht Istop	Nacht Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	97	n	0.04	100	n	2.10	97	n	0.00	100	n	0.64	97	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	97	n	0.10	100	n	0.00	97	n	0.07	100	n	0.00	97	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	97	n	7.96	100	n	0.00	97	n	0.97	100	n	0.00	97	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	97	n	0.06	100	n	0.00	97	n	0.03	100	n	0.00	97	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	97	n	1.00	100	n	0.00	97	n	0.13	100	n	0.00	97	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	78	n	0.00	40	j	0.10	78	n	0.00	40	j	0.26	78	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	78	n	0.00	40	j	0.00	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	97	n	0.04	100	n	0.00	97	n	0.00	100	n	0.00	97	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	97	n	4.76	100	n	0.00	97	n	1.36	100	n	0.00	97	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	97	n	3.30	100	n	0.00	97	n	0.78	100	n	0.00	97	n
5940	80.7	100	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13620000	13720000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

vc	rs	materieel	treintype	r	Dag Qdoor	Dag Vdoor	Dag Rdoor	Dag Qstop	Dag Istop	Dag Rstop	Avond Qdoor	Avond Vdoor	Avond Rdoor	Avond Qstop	Avond Istop	Avond Rstop	Nacht Qdoor	Nacht Vdoor	Nacht Rdoor	Nacht Qstop	Nacht Istop	Nacht Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	97	n	0.04	100	n	2.10	97	n	0.00	100	n	0.64	97	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	97	n	0.10	100	n	0.00	97	n	0.07	100	n	0.00	97	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	97	n	7.96	100	n	0.00	97	n	0.97	100	n	0.00	97	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	97	n	0.06	100	n	0.00	97	n	0.03	100	n	0.00	97	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	97	n	1.00	100	n	0.00	97	n	0.13	100	n	0.00	97	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	76	n	0.00	40	j	0.10	76	n	0.00	40	j	0.26	76	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	76	n	0.00	40	j	0.00	76	n	0.00	40	j	0.01	76	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	97	n	0.04	100	n	0.00	97	n	0.00	100	n	0.00	97	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	97	n	4.76	100	n	0.00	97	n	1.36	100	n	0.00	97	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	97	n	3.30	100	n	0.00	97	n	0.78	100	n	0.00	97	n
5941	81.5	54	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13720000	13774000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

vc	rs	materieel	treintype	r	Dag Qdoor	Dag Vdoor	Dag Rdoor	Dag Qstop	Dag Istop	Dag Rstop	Avond Qdoor	Avond Vdoor	Avond Rdoor	Avond Qstop	Avond Istop	Avond Rstop	Nacht Qdoor	Nacht Vdoor	Nacht Rdoor	Nacht Qstop	Nacht Istop	Nacht Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	97	n	0.04	100	n	2.10	97	n	0.00	100	n	0.64	97	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	97	n	0.10	100	n	0.00	97	n	0.07	100	n	0.00	97	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	97	n	7.96	100	n	0.00	97	n	0.97	100	n	0.00	97	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	97	n	0.06	100	n	0.00	97	n	0.03	100	n	0.00	97	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	97	n	1.00	100	n	0.00	97	n	0.13	100	n	0.00	97	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5942	82.6	46	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13774000	13820000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

vc	rs	materieel	treintype	r	Dag Qdoor	Dag Vdoor	Dag Rdoor	Dag Qstop	Dag Istop	Dag Rstop	Avond Qdoor	Avond Vdoor	Avond Rdoor	Avond Qstop	Avond Istop	Avond Rstop	Nacht Qdoor	Nacht Vdoor	Nacht Rdoor	Nacht Qstop	Nacht Istop	Nacht Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	99	n	0.04	100	n	2.10	99	n	0.00	100	n	0.64	99	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	99	n	0.10	100	n	0.00	99	n	0.07	100	n	0.00	99	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	99	n	7.96	100	n	0.00	99	n	0.97	100	n	0.00	99	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	99	n	0.06	100	n	0.00	99	n	0.03	100	n	0.00	99	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	99	n	1.00	100	n	0.00	99	n	0.13	100	n	0.00	99	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	75	n	0.00	40	j	0.10	75	n	0.00	40	j	0.26	75	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	75	n	0.00	40	j	0.00	75	n	0.00	40	j	0.01	75	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	99	n	0.04	100	n	0.00	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	99	n	4.76	100	n	0.00	99	n	1.36	100	n	0.00	99	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	99	n	3.30	100	n	0.00	99	n	0.78	100	n	0.00	99	n
5943	83.5	100	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13820000	13920000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

vc	rs	materieel	treintype	r	Dag Qdoor	Dag Vdoor	Dag Rdoor	Dag Qstop	Dag Istop	Dag Rstop	Avond Qdoor	Avond Vdoor	Avond Rdoor	Avond Qstop	Avond Istop	Avond Rstop	Nacht Qdoor	Nacht Vdoor	Nacht Rdoor	Nacht Qstop	Nacht Istop	Nacht Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	99	n	0.04	100	n	2.10	99	n	0.00	100	n	0.64	99	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	99	n	0.10	100	n	0.00	99	n	0.07	100	n	0.00	99	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	99	n	7.96	100	n	0.00	99	n	0.97	100	n	0.00	99	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	99	n	0.06	100	n	0.00	99	n	0.03	100	n	0.00	99	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	99	n	1.00	100	n	0.00	99	n	0.13	100	n	0.00	99	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	74	n	0.00	40	j	0.10	74	n	0.00	40	j	0.26	74	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	74	n	0.00	40	j	0.00	74	n	0.00	40	j	0.01	74	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	99	n	0.04	100	n	0.00	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	99	n	4.76	100	n	0.00	99	n	1.36	100	n	0.00	99	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	99	n	3.30	100	n	0.00	99	n	0.78	100	n	0.00	99	n
5944	84.7	54	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13920000	13974000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

vc	rs	materieel	treintype	r	Dag Qdoor	Dag Vdoor	Dag Rdoor	Dag Qstop	Dag Istop	Dag Rstop	Avond Qdoor	Avond Vdoor	Avond Rdoor	Avond Qstop	Avond Istop	Avond Rstop	Nacht Qdoor	Nacht Vdoor	Nacht Rdoor	Nacht Qstop	Nacht Istop	Nacht Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	99	n	0.04	100	n	2.10	99	n	0.00	100	n	0.64	99	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	99	n	0.10	100	n	0.00	99	n	0.07	100	n	0.00	99	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	99	n	7.96	100	n	0.00	99	n	0.97	100	n	0.00	99	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	99	n	0.06	100	n	0.00	99	n	0.03	100	n	0.00	99	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	99	n	1.00	100	n	0.00	99	n	0.13	100	n	0.00	99	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	72	n	0.00	40	j	0.10	72	n	0.00	40	j	0.26	72	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	72	n	0.00	40	j	0.00	72	n	0.00	40	j	0.01	72	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	99	n	0.04	100	n	0.00	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	99	n	4.76	100	n	0.00	99	n	1.36	100	n	0.00	99	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	99	n	3.30	100	n	0.00	99	n	0.78	100	n	0.00	99	n
5945	85.4	46	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13974000	14020000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

vc	rs	materieel	treintype	r	Dag Qdoor	Dag Vdoor	Dag Rdoor	Dag Qstop	Dag Istop	Dag Rstop	Avond Qdoor	Avond Vdoor	Avond Rdoor	Avond Qstop	Avond Istop	Avond Rstop	Nacht Qdoor	Nacht Vdoor	Nacht Rdoor	Nacht Qstop	Nacht Istop	Nacht Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.64	100	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n	0.00	100	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	100	n	7.96	100	n	0.00	100	n	0.97	100	n	0.00	100	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n	0.00	100	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	100	n	1.00	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n	0.00	100	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	72	n	0.00	40	j	0.10	72	n	0.00	40	j	0.26	72	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	72	n	0.00	40	j	0.00	72	n	0.00	40	j	0.01	72	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5946	85.8	54	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14020000	14074000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.64	100	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n	0.00	100	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	100	n	7.96	100	n	0.00	100	n	0.97	100	n	0.00	100	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n	0.00	100	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	100	n	1.00	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n	0.00	100	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	71	n	0.00	40	j	0.10	71	n	0.00	40	j	0.26	71	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	71	n	0.00	40	j	0.00	71	n	0.00	40	j	0.01	71	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n
5947	86.4	46	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14074000	14120000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	99	j	0.04	100	n	2.10	99	j	0.00	100	n	0.64	99	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	99	j	0.10	100	n	0.00	99	j	0.07	100	n	0.00	99	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	99	j	7.96	100	n	0.00	99	j	0.97	100	n	0.00	99	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	99	j	0.06	100	n	0.00	99	j	0.03	100	n	0.00	99	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	99	j	1.00	100	n	0.00	99	j	0.13	100	n	0.00	99	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	71	n	0.00	40	j	0.10	71	n	0.00	40	j	0.26	71	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	71	n	0.00	40	j	0.00	71	n	0.00	40	j	0.01	71	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	99	j	0.04	100	n	0.00	99	j	0.00	100	n	0.00	99	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	99	j	4.76	100	n	0.00	99	j	1.36	100	n	0.00	99	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	99	j	3.30	100	n	0.00	99	j	0.78	100	n	0.00	99	j
5948	87.1	54	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14120000	14174000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	99	j	0.04	100	n	2.10	99	j	0.00	100	n	0.64	99	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	99	j	0.10	100	n	0.00	99	j	0.07	100	n	0.00	99	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	99	j	7.96	100	n	0.00	99	j	0.97	100	n	0.00	99	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	99	j	0.06	100	n	0.00	99	j	0.03	100	n	0.00	99	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	99	j	1.00	100	n	0.00	99	j	0.13	100	n	0.00	99	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	70	n	0.00	40	j	0.10	70	n	0.00	40	j	0.26	70	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	70	n	0.00	40	j	0.00	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	99	j	0.04	100	n	0.00	99	j	0.00	100	n	0.00	99	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	99	j	4.76	100	n	0.00	99	j	1.36	100	n	0.00	99	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	99	j	3.30	100	n	0.00	99	j	0.78	100	n	0.00	99	j
5949	87.6	46	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14174000	14220000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	97	j	0.04	100	n	2.10	97	j	0.00	100	n	0.64	97	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	97	j	0.10	100	n	0.00	97	j	0.07	100	n	0.00	97	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	97	j	7.96	100	n	0.00	97	j	0.97	100	n	0.00	97	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	97	j	0.06	100	n	0.00	97	j	0.03	100	n	0.00	97	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	97	j	1.00	100	n	0.00	97	j	0.13	100	n	0.00	97	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	70	n	0.00	40	j	0.10	70	n	0.00	40	j	0.26	70	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	70	n	0.00	40	j	0.00	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	97	j	0.04	100	n	0.00	97	j	0.00	100	n	0.00	97	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	97	j	4.76	100	n	0.00	97	j	1.36	100	n	0.00	97	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	97	j	3.30	100	n	0.00	97	j	0.78	100	n	0.00	97	j
5950	88.1	54	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14220000	14274000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	97	j	0.04	100	n	2.10	97	j	0.00	100	n	0.64	97	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	97	j	0.10	100	n	0.00	97	j	0.07	100	n	0.00	97	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond

2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	97	j	7.96	100	n	0.00	97	j	0.97	100	n	0.00	97	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	97	j	0.06	100	n	0.00	97	j	0.03	100	n	0.00	97	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	97	j	1.00	100	n	0.00	97	j	0.13	100	n	0.00	97	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	69	n	0.00	40	j	0.10	69	n	0.00	40	j	0.26	69	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	69	n	0.00	40	j	0.00	69	n	0.00	40	j	0.01	69	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	97	j	0.04	100	n	0.00	97	j	0.00	100	n	0.00	97	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	97	j	4.76	100	n	0.00	97	j	1.36	100	n	0.00	97	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	97	j	3.30	100	n	0.00	97	j	0.78	100	n	0.00	97	j
5951	88.7	46	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14274000	14320000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	92	j	0.04	100	n	2.10	92	j	0.00	100	n	0.64	92	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	92	j	0.10	100	n	0.00	92	j	0.07	100	n	0.00	92	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	92	j	7.96	100	n	0.00	92	j	0.97	100	n	0.00	92	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	92	j	0.06	100	n	0.00	92	j	0.03	100	n	0.00	92	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	92	j	1.00	100	n	0.00	92	j	0.13	100	n	0.00	92	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	69	n	0.00	40	j	0.10	69	n	0.00	40	j	0.26	69	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	69	n	0.00	40	j	0.00	69	n	0.00	40	j	0.01	69	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	92	j	0.04	100	n	0.00	92	j	0.00	100	n	0.00	92	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	92	j	4.76	100	n	0.00	92	j	1.36	100	n	0.00	92	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	92	j	3.30	100	n	0.00	92	j	0.78	100	n	0.00	92	j
5952	89.5	54	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14320000	14374000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	92	j	0.04	100	n	2.10	92	j	0.00	100	n	0.64	92	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	92	j	0.10	100	n	0.00	92	j	0.07	100	n	0.00	92	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	92	j	7.96	100	n	0.00	92	j	0.97	100	n	0.00	92	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	92	j	0.06	100	n	0.00	92	j	0.03	100	n	0.00	92	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	92	j	1.00	100	n	0.00	92	j	0.13	100	n	0.00	92	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	68	n	0.00	40	j	0.10	68	n	0.00	40	j	0.26	68	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	68	n	0.00	40	j	0.00	68	n	0.00	40	j	0.01	68	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	92	j	0.04	100	n	0.00	92	j	0.00	100	n	0.00	92	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	92	j	4.76	100	n	0.00	92	j	1.36	100	n	0.00	92	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	92	j	3.30	100	n	0.00	92	j	0.78	100	n	0.00	92	j
5953	90.2	46	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14374000	14420000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	82	j	0.04	100	n	2.10	82	j	0.00	100	n	0.64	82	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	82	j	0.10	100	n	0.00	82	j	0.07	100	n	0.00	82	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	82	j	7.96	100	n	0.00	82	j	0.97	100	n	0.00	82	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	82	j	0.06	100	n	0.00	82	j	0.03	100	n	0.00	82	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	82	j	1.00	100	n	0.00	82	j	0.13	100	n	0.00	82	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	68	n	0.00	40	j	0.10	68	n	0.00	40	j	0.26	68	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	68	n	0.00	40	j	0.00	68	n	0.00	40	j	0.01	68	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	82	j	0.04	100	n	0.00	82	j	0.00	100	n	0.00	82	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	82	j	4.76	100	n	0.00	82	j	1.36	100	n	0.00	82	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	82	j	3.30	100	n	0.00	82	j	0.78	100	n	0.00	82	j
5954	90.8	54	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14420000	14474000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	82	j	0.04	100	n	2.10	82	j	0.00	100	n	0.64	82	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	82	j	0.10	100	n	0.00	82	j	0.07	100	n	0.00	82	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	82	j	7.96	100	n	0.00	82	j	0.97	100	n	0.00	82	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	82	j	0.06	100	n	0.00	82	j	0.03	100	n	0.00	82	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	82	j	1.00	100	n	0.00	82	j	0.13	100	n	0.00	82	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	66	n	0.00	40	j	0.10	66	n	0.00	40	j	0.26	66	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	66	n	0.00	40	j	0.00	66	n	0.00	40	j	0.01	66	n	0.00	40	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			8 4	icm-4 reizigers	o 0.00 100 n 0.00 82 j	0.04 100 n	0.00 82 j								
			8 4	irm-4 reizigers	o 4.80 100 n 0.00 82 j	4.76 100 n	0.00 82 j								
			8 4	virm-6 reizigers	o 1.50 100 n 0.00 82 j	3.30 100 n	0.00 82 j								
5955	91.5	100	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14474000	14574000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	73	j		0.04	100	n	2.10	73	j		0.00	100	n	0.64	73	j	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	73	j		0.10	100	n	0.00	73	j		0.07	100	n	0.00	73	j	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	73	j		7.96	100	n	0.00	73	j		0.97	100	n	0.00	73	j	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	73	j		0.06	100	n	0.00	73	j		0.03	100	n	0.00	73	j	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	73	j		1.00	100	n	0.00	73	j		0.13	100	n	0.00	73	j	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	66	n	0.00	40	j		0.10	66	n	0.00	40	j		0.26	66	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	66	n	0.00	40	j		0.00	66	n	0.00	40	j		0.01	66	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	73	j		0.04	100	n	0.00	73	j		0.00	100	n	0.00	73	j	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	73	j		4.76	100	n	0.00	73	j		1.36	100	n	0.00	73	j	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	73	j		3.30	100	n	0.00	73	j		0.78	100	n	0.00	73	j	
5956	91.8	25	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14574000	14599000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	65	j		0.04	100	n	2.10	65	j		0.00	100	n	0.64	65	j	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	65	j		0.10	100	n	0.00	65	j		0.07	100	n	0.00	65	j	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	65	j		7.96	100	n	0.00	65	j		0.97	100	n	0.00	65	j	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	65	j		0.06	100	n	0.00	65	j		0.03	100	n	0.00	65	j	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	65	j		1.00	100	n	0.00	65	j		0.13	100	n	0.00	65	j	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	66	n	0.00	40	j		0.10	66	n	0.00	40	j		0.26	66	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	66	n	0.00	40	j		0.00	66	n	0.00	40	j		0.01	66	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	65	j		0.04	100	n	0.00	65	j		0.00	100	n	0.00	65	j	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	65	j		4.76	100	n	0.00	65	j		1.36	100	n	0.00	65	j	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	65	j		3.30	100	n	0.00	65	j		0.78	100	n	0.00	65	j	
5957	91.8	1	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14599000	14600000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	52	j		0.04	100	n	2.10	52	j		0.00	100	n	0.64	52	j	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	52	j		0.10	100	n	0.00	52	j		0.07	100	n	0.00	52	j	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	52	j		7.96	100	n	0.00	52	j		0.97	100	n	0.00	52	j	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	52	j		0.06	100	n	0.00	52	j		0.03	100	n	0.00	52	j	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	52	j		1.00	100	n	0.00	52	j		0.13	100	n	0.00	52	j	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	66	n	0.00	40	j		0.10	66	n	0.00	40	j		0.26	66	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	66	n	0.00	40	j		0.00	66	n	0.00	40	j		0.01	66	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	52	j		0.04	100	n	0.00	52	j		0.00	100	n	0.00	52	j	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	52	j		4.76	100	n	0.00	52	j		1.36	100	n	0.00	52	j	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	52	j		3.30	100	n	0.00	52	j		0.78	100	n	0.00	52	j	
5958	91.8	20	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14600000	14620000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	52	j		0.04	100	n	2.10	52	j		0.00	100	n	0.64	52	j	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	52	j		0.10	100	n	0.00	52	j		0.07	100	n	0.00	52	j	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	52	j		7.96	100	n	0.00	52	j		0.97	100	n	0.00	52	j	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	52	j		0.06	100	n	0.00	52	j		0.03	100	n	0.00	52	j	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	52	j		1.00	100	n	0.00	52	j		0.13	100	n	0.00	52	j	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	65	n	0.00	40	j		0.10	65	n	0.00	40	j		0.26	65	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	65	n	0.00	40	j		0.00	65	n	0.00	40	j		0.01	65	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	52	j		0.04	100	n	0.00	52	j		0.00	100	n	0.00	52	j	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	52	j		4.76	100	n	0.00	52	j		1.36	100	n	0.00	52	j	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	52	j		3.30	100	n	0.00	52	j		0.78	100	n	0.00	52	j	
5959	91.9	54	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14620000	14674000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag							Avond							Nacht						

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	52	j		0.04	100	n	2.10	52	j		0.00	100	n	0.64	52	j	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	52	j		0.10	100	n	0.00	52	j		0.07	100	n	0.00	52	j	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	52	j		7.96	100	n	0.00	52	j		0.97	100	n	0.00	52	j	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	52	j		0.06	100	n	0.00	52	j		0.03	100	n	0.00	52	j	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	52	j		1.00	100	n	0.00	52	j		0.13	100	n	0.00	52	j	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	64	n	0.00	40	j		0.10	64	n	0.00	40	j		0.26	64	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	64	n	0.00	40	j		0.00	64	n	0.00	40	j		0.01	64	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	52	j		0.04	100	n	0.00	52	j		0.00	100	n	0.00	52	j	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	52	j		4.76	100	n	0.00	52	j		1.36	100	n	0.00	52	j	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	52	j		3.30	100	n	0.00	52	j		0.78	100	n	0.00	52	j	
5960	92.6	100	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14674000	14774000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	42	j		0.04	100	n	2.10	42	j		0.00	100	n	0.64	42	j	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	42	j		0.10	100	n	0.00	42	j		0.07	100	n	0.00	42	j	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	42	j		7.96	100	n	0.00	42	j		0.97	100	n	0.00	42	j	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	42	j		0.06	100	n	0.00	42	j		0.03	100	n	0.00	42	j	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	42	j		1.00	100	n	0.00	42	j		0.13	100	n	0.00	42	j	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	64	n	0.00	40	j		0.10	64	n	0.00	40	j		0.26	64	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	64	n	0.00	40	j		0.00	64	n	0.00	40	j		0.01	64	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	42	j		0.04	100	n	0.00	42	j		0.00	100	n	0.00	42	j	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	42	j		4.76	100	n	0.00	42	j		1.36	100	n	0.00	42	j	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	42	j		3.30	100	n	0.00	42	j		0.78	100	n	0.00	42	j	
5961	93.2	46	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14774000	14820000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	40	j		0.04	100	n	2.10	40	j		0.00	100	n	0.64	40	j	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	40	j		0.10	100	n	0.00	40	j		0.07	100	n	0.00	40	j	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	40	j		7.96	100	n	0.00	40	j		0.97	100	n	0.00	40	j	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	40	j		0.06	100	n	0.00	40	j		0.03	100	n	0.00	40	j	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	40	j		1.00	100	n	0.00	40	j		0.13	100	n	0.00	40	j	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	64	n	0.00	40	j		0.10	64	n	0.00	40	j		0.26	64	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	64	n	0.00	40	j		0.00	64	n	0.00	40	j		0.01	64	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	40	j		0.04	100	n	0.00	40	j		0.00	100	n	0.00	40	j	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	40	j		4.76	100	n	0.00	40	j		1.36	100	n	0.00	40	j	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	40	j		3.30	100	n	0.00	40	j		0.78	100	n	0.00	40	j	
5962	93.6	154	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14820000	14974000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	40	j		0.04	100	n	2.10	40	j		0.00	100	n	0.64	40	j	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	40	j		0.10	100	n	0.00	40	j		0.07	100	n	0.00	40	j	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	40	j		7.96	100	n	0.00	40	j		0.97	100	n	0.00	40	j	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	40	j		0.06	100	n	0.00	40	j		0.03	100	n	0.00	40	j	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	40	j		1.00	100	n	0.00	40	j		0.13	100	n	0.00	40	j	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	65	n	0.00	40	j		0.10	65	n	0.00	40	j		0.26	65	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	65	n	0.00	40	j		0.00	65	n	0.00	40	j		0.01	65	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	40	j		0.04	100	n	0.00	40	j		0.00	100	n	0.00	40	j	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	40	j		4.76	100	n	0.00	40	j		1.36	100	n	0.00	40	j	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	40	j		3.30	100	n	0.00	40	j		0.78	100	n	0.00	40	j	
5963	93.1	195	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14974000	15169000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	40	n		0.04	100	n	2.10	40	n		0.00	100	n	0.64	40	n	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	40	n		0.10	100	n	0.00	40	n		0.07	100	n	0.00	40	n	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	40	n		7.96	100	n	0.00	40	n		0.97	100	n	0.00	40	n	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	40	n		0.06	100	n	0.00	40	n		0.03	100	n	0.00	40	n	

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			3 4	e-loc reizigers	o 0.44 100 n 0.00 40 n	1.00 100 n	0.00 40 n	0.13 100 n	0.00 40 n						
			4 3	goederen goederen	o 0.25 65 n 0.00 40 j	0.10 65 n	0.00 40 j	0.26 65 n	0.00 40 j						
			6 4	de-loc-6400 goederen	o 0.02 65 n 0.00 40 j	0.00 65 n	0.00 40 j	0.01 65 n	0.00 40 j						
			8 4	icm-4 reizigers	o 0.00 100 n 0.00 40 n	0.04 100 n	0.00 40 n	0.00 100 n	0.00 40 n						
			8 4	irm-4 reizigers	o 4.80 100 n 0.00 40 n	4.76 100 n	0.00 40 n	1.36 100 n	0.00 40 n						
			8 4	virm-6 reizigers	o 1.50 100 n 0.00 40 n	3.30 100 n	0.00 40 n	0.78 100 n	0.00 40 n						
5964	92.3	51	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15169000	15220000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	50	n	0.04	100	n	2.10	50	n	0.00	100	n	0.64	50	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	50	n	0.10	100	n	0.00	50	n	0.07	100	n	0.00	50	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	50	n	7.96	100	n	0.00	50	n	0.97	100	n	0.00	50	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	50	n	0.06	100	n	0.00	50	n	0.03	100	n	0.00	50	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	50	n	1.00	100	n	0.00	50	n	0.13	100	n	0.00	50	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	65	n	0.00	40	j	0.10	65	n	0.00	40	j	0.26	65	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	65	n	0.00	40	j	0.00	65	n	0.00	40	j	0.01	65	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	50	n	0.04	100	n	0.00	50	n	0.00	100	n	0.00	50	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	50	n	4.76	100	n	0.00	50	n	1.36	100	n	0.00	50	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	50	n	3.30	100	n	0.00	50	n	0.78	100	n	0.00	50	n
5965	92.0	49	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15220000	15269000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	50	n	0.04	100	n	2.10	50	n	0.00	100	n	0.64	50	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	50	n	0.10	100	n	0.00	50	n	0.07	100	n	0.00	50	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	50	n	7.96	100	n	0.00	50	n	0.97	100	n	0.00	50	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	50	n	0.06	100	n	0.00	50	n	0.03	100	n	0.00	50	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	50	n	1.00	100	n	0.00	50	n	0.13	100	n	0.00	50	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	66	n	0.00	40	j	0.10	66	n	0.00	40	j	0.26	66	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	66	n	0.00	40	j	0.00	66	n	0.00	40	j	0.01	66	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	50	n	0.04	100	n	0.00	50	n	0.00	100	n	0.00	50	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	50	n	4.76	100	n	0.00	50	n	1.36	100	n	0.00	50	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	50	n	3.30	100	n	0.00	50	n	0.78	100	n	0.00	50	n
5966	91.7	51	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15269000	15320000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	59	n	0.04	100	n	2.10	59	n	0.00	100	n	0.64	59	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	59	n	0.10	100	n	0.00	59	n	0.07	100	n	0.00	59	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	59	n	7.96	100	n	0.00	59	n	0.97	100	n	0.00	59	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	59	n	0.06	100	n	0.00	59	n	0.03	100	n	0.00	59	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	59	n	1.00	100	n	0.00	59	n	0.13	100	n	0.00	59	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	66	n	0.00	40	j	0.10	66	n	0.00	40	j	0.26	66	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	66	n	0.00	40	j	0.00	66	n	0.00	40	j	0.01	66	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	59	n	0.04	100	n	0.00	59	n	0.00	100	n	0.00	59	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	59	n	4.76	100	n	0.00	59	n	1.36	100	n	0.00	59	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	59	n	3.30	100	n	0.00	59	n	0.78	100	n	0.00	59	n
5967	91.1	49	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15320000	15369000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	59	n	0.04	100	n	2.10	59	n	0.00	100	n	0.64	59	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	59	n	0.10	100	n	0.00	59	n	0.07	100	n	0.00	59	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	59	n	7.96	100	n	0.00	59	n	0.97	100	n	0.00	59	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	59	n	0.06	100	n	0.00	59	n	0.03	100	n	0.00	59	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	59	n	1.00	100	n	0.00	59	n	0.13	100	n	0.00	59	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	68	n	0.00	40	j	0.10	68	n	0.00	40	j	0.26	68	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	68	n	0.00	40	j	0.00	68	n	0.00	40	j	0.01	68	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	59	n	0.04	100	n	0.00	59	n	0.00	100	n	0.00	59	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	59	n	4.76	100	n	0.00	59	n	1.36	100	n	0.00	59	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			8 4	virm-6 reizigers	o 1.50 100 n 0.00 59 n	3.30 100 n	0.00 59 n	0.78 100 n	0.00 59 n						
5968	90.7	51	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15369000	15420000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	65	n	0.04	100	n	2.10	65	n	0.00	100	n	0.64	65	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	65	n	0.10	100	n	0.00	65	n	0.07	100	n	0.00	65	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	65	n	7.96	100	n	0.00	65	n	0.97	100	n	0.00	65	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	65	n	0.06	100	n	0.00	65	n	0.03	100	n	0.00	65	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	65	n	1.00	100	n	0.00	65	n	0.13	100	n	0.00	65	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	68	n	0.00	40	j	0.10	68	n	0.00	40	j	0.26	68	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	68	n	0.00	40	j	0.00	68	n	0.00	40	j	0.01	68	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	65	n	0.04	100	n	0.00	65	n	0.00	100	n	0.00	65	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	65	n	4.76	100	n	0.00	65	n	1.36	100	n	0.00	65	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	65	n	3.30	100	n	0.00	65	n	0.78	100	n	0.00	65	n
5969	90.5	49	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15420000	15469000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	65	n	0.04	100	n	2.10	65	n	0.00	100	n	0.64	65	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	65	n	0.10	100	n	0.00	65	n	0.07	100	n	0.00	65	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	65	n	7.96	100	n	0.00	65	n	0.97	100	n	0.00	65	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	65	n	0.06	100	n	0.00	65	n	0.03	100	n	0.00	65	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	65	n	1.00	100	n	0.00	65	n	0.13	100	n	0.00	65	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	69	n	0.00	40	j	0.10	69	n	0.00	40	j	0.26	69	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	69	n	0.00	40	j	0.00	69	n	0.00	40	j	0.01	69	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	65	n	0.04	100	n	0.00	65	n	0.00	100	n	0.00	65	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	65	n	4.76	100	n	0.00	65	n	1.36	100	n	0.00	65	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	65	n	3.30	100	n	0.00	65	n	0.78	100	n	0.00	65	n
5970	90.3	30	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15469000	15499000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	69	n	0.04	100	n	2.10	69	n	0.00	100	n	0.64	69	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	69	n	0.10	100	n	0.00	69	n	0.07	100	n	0.00	69	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	69	n	7.96	100	n	0.00	69	n	0.97	100	n	0.00	69	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	69	n	0.06	100	n	0.00	69	n	0.03	100	n	0.00	69	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	69	n	1.00	100	n	0.00	69	n	0.13	100	n	0.00	69	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	69	n	0.00	40	j	0.10	69	n	0.00	40	j	0.26	69	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	69	n	0.00	40	j	0.00	69	n	0.00	40	j	0.01	69	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	69	n	0.04	100	n	0.00	69	n	0.00	100	n	0.00	69	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	69	n	4.76	100	n	0.00	69	n	1.36	100	n	0.00	69	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	69	n	3.30	100	n	0.00	69	n	0.78	100	n	0.00	69	n
5971	90.2	21	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15499000	15520000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	72	n	0.04	100	n	2.10	72	n	0.00	100	n	0.64	72	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	72	n	0.10	100	n	0.00	72	n	0.07	100	n	0.00	72	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	72	n	7.96	100	n	0.00	72	n	0.97	100	n	0.00	72	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	72	n	0.06	100	n	0.00	72	n	0.03	100	n	0.00	72	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	72	n	1.00	100	n	0.00	72	n	0.13	100	n	0.00	72	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	69	n	0.00	40	j	0.10	69	n	0.00	40	j	0.26	69	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	69	n	0.00	40	j	0.00	69	n	0.00	40	j	0.01	69	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	72	n	0.04	100	n	0.00	72	n	0.00	100	n	0.00	72	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	72	n	4.76	100	n	0.00	72	n	1.36	100	n	0.00	72	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	72	n	3.30	100	n	0.00	72	n	0.78	100	n	0.00	72	n
5972	88.7	49	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15520000	15569000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	72	n	0.04	100	n	2.10	72	n	0.00	100	n	0.64	72	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			2 1	ddm-1	reizigers o 0.17 100 n	0.00 72 n	0.10 100 n	0.00 72 n	0.07 100 n	0.00 72 n					
			2 1	ic-r	reizigers o 3.31 100 n	0.00 72 n	7.96 100 n	0.00 72 n	0.97 100 n	0.00 72 n					
			2 1	icm-3	reizigers o 0.00 100 n	0.00 72 n	0.06 100 n	0.00 72 n	0.03 100 n	0.00 72 n					
			3 4	e-loc	reizigers o 0.44 100 n	0.00 72 n	1.00 100 n	0.00 72 n	0.13 100 n	0.00 72 n					
			4 3	goederen	goederen o 0.25 71 n	0.00 40 j	0.10 71 n	0.00 40 j	0.26 71 n	0.00 40 j					
			6 4	de-loc-6400	goederen o 0.02 71 n	0.00 40 j	0.00 71 n	0.00 40 j	0.01 71 n	0.00 40 j					
			8 4	icm-4	reizigers o 0.00 100 n	0.00 72 n	0.04 100 n	0.00 72 n	0.00 100 n	0.00 72 n					
			8 4	irm-4	reizigers o 4.80 100 n	0.00 72 n	4.76 100 n	0.00 72 n	1.36 100 n	0.00 72 n					
			8 4	virm-6	reizigers o 1.50 100 n	0.00 72 n	3.30 100 n	0.00 72 n	0.78 100 n	0.00 72 n					
5973	91.0	30	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15569000	15599000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	76	n		0.04	100	n	2.10	76	n		0.00	100	n	0.64	76	n	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	76	n		0.10	100	n	0.00	76	n		0.07	100	n	0.00	76	n	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	76	n		7.96	100	n	0.00	76	n		0.97	100	n	0.00	76	n	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	76	n		0.06	100	n	0.00	76	n		0.03	100	n	0.00	76	n	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	76	n		1.00	100	n	0.00	76	n		0.13	100	n	0.00	76	n	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	71	n	0.00	40	j		0.10	71	n	0.00	40	j		0.26	71	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	71	n	0.00	40	j		0.00	71	n	0.00	40	j		0.01	71	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	76	n		0.04	100	n	0.00	76	n		0.00	100	n	0.00	76	n	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	76	n		4.76	100	n	0.00	76	n		1.36	100	n	0.00	76	n	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	76	n		3.30	100	n	0.00	76	n		0.78	100	n	0.00	76	n	
5974	91.0	21	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15599000	15620000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5										

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	80	n		0.04	100	n	2.10	80	n		0.00	100	n	0.64	80	n	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	80	n		0.10	100	n	0.00	80	n		0.07	100	n	0.00	80	n	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	80	n		7.96	100	n	0.00	80	n		0.97	100	n	0.00	80	n	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	80	n		0.06	100	n	0.00	80	n		0.03	100	n	0.00	80	n	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	80	n		1.00	100	n	0.00	80	n		0.13	100	n	0.00	80	n	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	71	n	0.00	40	j		0.10	71	n	0.00	40	j		0.26	71	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	71	n	0.00	40	j		0.00	71	n	0.00	40	j		0.01	71	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	80	n		0.04	100	n	0.00	80	n		0.00	100	n	0.00	80	n	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	80	n		4.76	100	n	0.00	80	n		1.36	100	n	0.00	80	n	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	80	n		3.30	100	n	0.00	80	n		0.78	100	n	0.00	80	n	
5975	91.1	49	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15620000	15669000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5										

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	80	n		0.04	100	n	2.10	80	n		0.00	100	n	0.64	80	n	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	80	n		0.10	100	n	0.00	80	n		0.07	100	n	0.00	80	n	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	80	n		7.96	100	n	0.00	80	n		0.97	100	n	0.00	80	n	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	80	n		0.06	100	n	0.00	80	n		0.03	100	n	0.00	80	n	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	80	n		1.00	100	n	0.00	80	n		0.13	100	n	0.00	80	n	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	72	n	0.00	40	j		0.10	72	n	0.00	40	j		0.26	72	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	72	n	0.00	40	j		0.00	72	n	0.00	40	j		0.01	72	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	80	n		0.04	100	n	0.00	80	n		0.00	100	n	0.00	80	n	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	100	n	0.00	80	n		4.76	100	n	0.00	80	n		1.36	100	n	0.00	80	n	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	80	n		3.30	100	n	0.00	80	n		0.78	100	n	0.00	80	n	
5976	91.2	9	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15669000	15678000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5										

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	100	n	3.24	84	n		0.04	100	n	2.10	84	n		0.00	100	n	0.64	84	n	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	100	n	0.00	84	n		0.10	100	n	0.00	84	n		0.07	100	n	0.00	84	n	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	100	n	0.00	84	n		7.96	100	n	0.00	84	n		0.97	100	n	0.00	84	n	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	84	n		0.06	100	n	0.00	84	n		0.03	100	n	0.00	84	n	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	100	n	0.00	84	n		1.00	100	n	0.00	84	n		0.13	100	n	0.00	84	n	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	72	n	0.00	40	j		0.10	72	n	0.00	40	j		0.26	72	n	0.00	40	j	

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			6 4	de-loc-6400	goederen o 0.02 72 n	0.00 40 j	0.00 72 n	0.00 40 j	0.01 72 n	0.00 40 j					
			8 4	icm-4	reizigers o 0.00 100 n	0.00 84 n	0.04 100 n	0.00 84 n	0.00 100 n	0.00 84 n					
			8 4	irm-4	reizigers o 4.80 100 n	0.00 84 n	4.76 100 n	0.00 84 n	1.36 100 n	0.00 84 n					
			8 4	virm-6	reizigers o 1.50 100 n	0.00 84 n	3.30 100 n	0.00 84 n	0.78 100 n	0.00 84 n					
5977	91.3	42	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15678000	15720000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	98	j	3.24	84	n		0.04	98	j	2.10	84	n		0.00	98	j	0.64	84	n	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	98	j	0.00	84	n		0.10	98	j	0.00	84	n		0.07	98	j	0.00	84	n	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	98	j	0.00	84	n		7.96	98	j	0.00	84	n		0.97	98	j	0.00	84	n	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	98	j	0.00	84	n		0.06	98	j	0.00	84	n		0.03	98	j	0.00	84	n	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	98	j	0.00	84	n		1.00	98	j	0.00	84	n		0.13	98	j	0.00	84	n	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	72	n	0.00	40	j		0.10	72	n	0.00	40	j		0.26	72	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	72	n	0.00	40	j		0.00	72	n	0.00	40	j		0.01	72	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	98	j	0.00	84	n		0.04	98	j	0.00	84	n		0.00	98	j	0.00	84	n	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	98	j	0.00	84	n		4.76	98	j	0.00	84	n		1.36	98	j	0.00	84	n	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	98	j	0.00	84	n		3.30	98	j	0.00	84	n		0.78	98	j	0.00	84	n	
5978	91.8	49	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15720000	15769000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5										

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	98	j	3.24	84	n		0.04	98	j	2.10	84	n		0.00	98	j	0.64	84	n	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	98	j	0.00	84	n		0.10	98	j	0.00	84	n		0.07	98	j	0.00	84	n	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	98	j	0.00	84	n		7.96	98	j	0.00	84	n		0.97	98	j	0.00	84	n	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	98	j	0.00	84	n		0.06	98	j	0.00	84	n		0.03	98	j	0.00	84	n	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	98	j	0.00	84	n		1.00	98	j	0.00	84	n		0.13	98	j	0.00	84	n	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	73	n	0.00	40	j		0.10	73	n	0.00	40	j		0.26	73	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	73	n	0.00	40	j		0.00	73	n	0.00	40	j		0.01	73	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	98	j	0.00	84	n		0.04	98	j	0.00	84	n		0.00	98	j	0.00	84	n	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	98	j	0.00	84	n		4.76	98	j	0.00	84	n		1.36	98	j	0.00	84	n	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	98	j	0.00	84	n		3.30	98	j	0.00	84	n		0.78	98	j	0.00	84	n	
5979	92.3	9	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15769000	15778000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5										

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	98	j	3.24	87	n		0.04	98	j	2.10	87	n		0.00	98	j	0.64	87	n	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	98	j	0.00	87	n		0.10	98	j	0.00	87	n		0.07	98	j	0.00	87	n	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	98	j	0.00	87	n		7.96	98	j	0.00	87	n		0.97	98	j	0.00	87	n	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	98	j	0.00	87	n		0.06	98	j	0.00	87	n		0.03	98	j	0.00	87	n	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	98	j	0.00	87	n		1.00	98	j	0.00	87	n		0.13	98	j	0.00	87	n	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	73	n	0.00	40	j		0.10	73	n	0.00	40	j		0.26	73	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	73	n	0.00	40	j		0.00	73	n	0.00	40	j		0.01	73	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	98	j	0.00	87	n		0.04	98	j	0.00	87	n		0.00	98	j	0.00	87	n	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	98	j	0.00	87	n		4.76	98	j	0.00	87	n		1.36	98	j	0.00	87	n	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	98	j	0.00	87	n		3.30	98	j	0.00	87	n		0.78	98	j	0.00	87	n	
5980	92.9	111	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15778000	15889000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5										

					Dag							Avond							Nacht						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	93	j	3.24	87	n		0.04	93	j	2.10	87	n		0.00	93	j	0.64	87	n	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	93	j	0.00	87	n		0.10	93	j	0.00	87	n		0.07	93	j	0.00	87	n	
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	93	j	0.00	87	n		7.96	93	j	0.00	87	n		0.97	93	j	0.00	87	n	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	93	j	0.00	87	n		0.06	93	j	0.00	87	n		0.03	93	j	0.00	87	n	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	93	j	0.00	87	n		1.00	93	j	0.00	87	n		0.13	93	j	0.00	87	n	
4	3	goederen	goederen	o	0.25	73	n	0.00	40	j		0.10	73	n	0.00	40	j		0.26	73	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	73	n	0.00	40	j		0.00	73	n	0.00	40	j		0.01	73	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	93	j	0.00	87	n		0.04	93	j	0.00	87	n		0.00	93	j	0.00	87	n	
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	93	j	0.00	87	n		4.76	93	j	0.00	87	n		1.36	93	j	0.00	87	n	
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	93	j	0.00	87	n		3.30	93	j	0.00	87	n		0.78	93	j	0.00	87	n	
5981	93.5	11	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15889000	15900000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5										

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5982	93.6	20	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15900000	15920000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	93	j	3.24	89	n	0.04	93	j	2.10	89	n	0.00	93	j	0.64	89	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	93	j	0.00	89	n	0.10	93	j	0.00	89	n	0.07	93	j	0.00	89	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	93	j	0.00	89	n	7.96	93	j	0.00	89	n	0.97	93	j	0.00	89	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	93	j	0.00	89	n	0.06	93	j	0.00	89	n	0.03	93	j	0.00	89	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	93	j	0.00	89	n	1.00	93	j	0.00	89	n	0.13	93	j	0.00	89	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	73	n	0.00	40	j	0.10	73	n	0.00	40	j	0.26	73	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	73	n	0.00	40	j	0.00	73	n	0.00	40	j	0.01	73	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	93	j	0.00	89	n	0.04	93	j	0.00	89	n	0.00	93	j	0.00	89	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	93	j	0.00	89	n	4.76	93	j	0.00	89	n	1.36	93	j	0.00	89	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	93	j	0.00	89	n	3.30	93	j	0.00	89	n	0.78	93	j	0.00	89	n

5983	93.7	49	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15920000	15969000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	89	j	3.24	89	n	0.04	89	j	2.10	89	n	0.00	89	j	0.64	89	n
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	89	j	0.00	89	n	0.10	89	j	0.00	89	n	0.07	89	j	0.00	89	n
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	89	j	0.00	89	n	7.96	89	j	0.00	89	n	0.97	89	j	0.00	89	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	89	j	0.00	89	n	0.06	89	j	0.00	89	n	0.03	89	j	0.00	89	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	89	j	0.00	89	n	1.00	89	j	0.00	89	n	0.13	89	j	0.00	89	n
4	3	goederen	goederen	o	0.25	74	n	0.00	40	j	0.10	74	n	0.00	40	j	0.26	74	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	74	n	0.00	40	j	0.00	74	n	0.00	40	j	0.01	74	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	89	j	0.00	89	n	0.04	89	j	0.00	89	n	0.00	89	j	0.00	89	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	89	j	0.00	89	n	4.76	89	j	0.00	89	n	1.36	89	j	0.00	89	n
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	89	j	0.00	89	n	3.30	89	j	0.00	89	n	0.78	89	j	0.00	89	n

5984	93.8	9	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15969000	15978000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	89	j	3.24	87	j	0.04	89	j	2.10	87	j	0.00	89	j	0.64	87	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	89	j	0.00	87	j	0.10	89	j	0.00	87	j	0.07	89	j	0.00	87	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	89	j	0.00	87	j	7.96	89	j	0.00	87	j	0.97	89	j	0.00	87	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	89	j	0.00	87	j	0.06	89	j	0.00	87	j	0.03	89	j	0.00	87	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	89	j	0.00	87	j	1.00	89	j	0.00	87	j	0.13	89	j	0.00	87	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	74	n	0.00	40	j	0.10	74	n	0.00	40	j	0.26	74	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	74	n	0.00	40	j	0.00	74	n	0.00	40	j	0.01	74	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	89	j	0.00	87	j	0.04	89	j	0.00	87	j	0.00	89	j	0.00	87	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	89	j	0.00	87	j	4.76	89	j	0.00	87	j	1.36	89	j	0.00	87	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	89	j	0.00	87	j	3.30	89	j	0.00	87	j	0.78	89	j	0.00	87	j

5985	93.8	121	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15978000	16099000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	87	j	3.24	87	j	0.04	87	j	2.10	87	j	0.00	87	j	0.64	87	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	87	j	0.00	87	j	0.10	87	j	0.00	87	j	0.07	87	j	0.00	87	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	87	j	0.00	87	j	7.96	87	j	0.00	87	j	0.97	87	j	0.00	87	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
5986	93.8	1	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	16099000	16100000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	87	j	3.24	84	j	0.04	87	j	2.10	84	j	0.00	87	j	0.64	84	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	87	j	0.00	84	j	0.10	87	j	0.00	84	j	0.07	87	j	0.00	84	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	87	j	0.00	84	j	7.96	87	j	0.00	84	j	0.97	87	j	0.00	84	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	87	j	0.00	84	j	0.06	87	j	0.00	84	j	0.03	87	j	0.00	84	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	87	j	0.00	84	j	1.00	87	j	0.00	84	j	0.13	87	j	0.00	84	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	74	n	0.00	40	j	0.10	74	n	0.00	40	j	0.26	74	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	74	n	0.00	40	j	0.00	74	n	0.00	40	j	0.01	74	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	87	j	0.00	84	j	0.04	87	j	0.00	84	j	0.00	87	j	0.00	84	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	87	j	0.00	84	j	4.76	87	j	0.00	84	j	1.36	87	j	0.00	84	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	87	j	0.00	84	j	3.30	87	j	0.00	84	j	0.78	87	j	0.00	84	j

5987	93.8	20	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	16100000	16120000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	84	j	3.24	84	j	0.04	84	j	2.10	84	j	0.00	84	j	0.64	84	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	84	j	0.00	84	j	0.10	84	j	0.00	84	j	0.07	84	j	0.00	84	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	84	j	0.00	84	j	7.96	84	j	0.00	84	j	0.97	84	j	0.00	84	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	84	j	0.00	84	j	0.06	84	j	0.00	84	j	0.03	84	j	0.00	84	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	84	j	0.00	84	j	1.00	84	j	0.00	84	j	0.13	84	j	0.00	84	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	74	n	0.00	40	j	0.10	74	n	0.00	40	j	0.26	74	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	74	n	0.00	40	j	0.00	74	n	0.00	40	j	0.01	74	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	84	j	0.00	84	j	0.04	84	j	0.00	84	j	0.00	84	j	0.00	84	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	84	j	0.00	84	j	4.76	84	j	0.00	84	j	1.36	84	j	0.00	84	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	84	j	0.00	84	j	3.30	84	j	0.00	84	j	0.78	84	j	0.00	84	j

5988	93.8	49	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	16120000	16169000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	84	j	3.24	84	j	0.04	84	j	2.10	84	j	0.00	84	j	0.64	84	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	84	j	0.00	84	j	0.10	84	j	0.00	84	j	0.07	84	j	0.00	84	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	84	j	0.00	84	j	7.96	84	j	0.00	84	j	0.97	84	j	0.00	84	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	84	j	0.00	84	j	0.06	84	j	0.00	84	j	0.03	84	j	0.00	84	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	84	j	0.00	84	j	1.00	84	j	0.00	84	j	0.13	84	j	0.00	84	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	74	j	0.00	40	j	0.10	74	j	0.00	40	j	0.26	74	j	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	74	j	0.00	40	j	0.00	74	j	0.00	40	j	0.01	74	j	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	84	j	0.00	84	j	0.04	84	j	0.00	84	j	0.00	84	j	0.00	84	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	84	j	0.00	84	j	4.76	84	j	0.00	84	j	1.36	84	j	0.00	84	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	84	j	0.00	84	j	3.30	84	j	0.00	84	j	0.78	84	j	0.00	84	j

5989	93.8	9	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	16169000	16178000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	84	j	3.24	80	j	0.04	84	j	2.10	80	j	0.00	84	j	0.64	80	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	84	j	0.00	80	j	0.10	84	j	0.00	80	j	0.07	84	j	0.00	80	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	84	j	0.00	80	j	7.96	84	j	0.00	80	j	0.97	84	j	0.00	80	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	84	j	0.00	80	j	0.06	84	j	0.00	80	j	0.03	84	j	0.00	80	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	84	j	0.00	80	j	1.00	84	j	0.00	80	j	0.13	84	j	0.00	80	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	74	j	0.00	40	j	0.10	74	j	0.00	40	j	0.26	74	j	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	74	j	0.00	40	j	0.00	74	j	0.00	40	j	0.01	74	j	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	84	j	0.00	80	j	0.04	84	j	0.00	80	j	0.00	84	j	0.00	80	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			8 4	irm-4 reizigers	o 4.80 84 j 0.00 80 j	4.76 84 j	0.00 80 j	3.30 84 j	0.00 80 j	0.78 84 j	1.36 84 j	0.00 80 j		
			8 4	virm-6 reizigers	o 1.50 84 j 0.00 80 j	3.30 84 j	0.00 80 j	2.10 84 j	0.00 80 j	0.78 84 j	0.78 84 j	0.00 80 j		
5990	93.9	6	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	16178000	16184000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	80	j	3.24	80	j	0.04	80	j	2.10	80	j	0.00	80	j	0.64	80	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	80	j	0.00	80	j	0.10	80	j	0.00	80	j	0.07	80	j	0.00	80	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	80	j	0.00	80	j	7.96	80	j	0.00	80	j	0.97	80	j	0.00	80	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	80	j	0.00	80	j	0.06	80	j	0.00	80	j	0.03	80	j	0.00	80	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	80	j	0.00	80	j	1.00	80	j	0.00	80	j	0.13	80	j	0.00	80	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	74	j	0.00	40	j	0.10	74	j	0.00	40	j	0.26	74	j	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	74	j	0.00	40	j	0.00	74	j	0.00	40	j	0.01	74	j	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	80	j	0.00	80	j	0.04	80	j	0.00	80	j	0.00	80	j	0.00	80	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	80	j	0.00	80	j	4.76	80	j	0.00	80	j	1.36	80	j	0.00	80	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	80	j	0.00	80	j	3.30	80	j	0.00	80	j	0.78	80	j	0.00	80	j
5991	93.9	1	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	16184000	16185000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	80	j	3.24	73	j	0.04	80	j	2.10	73	j	0.00	80	j	0.64	73	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	80	j	0.00	73	j	0.10	80	j	0.00	73	j	0.07	80	j	0.00	73	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	80	j	0.00	73	j	7.96	80	j	0.00	73	j	0.97	80	j	0.00	73	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	80	j	0.00	73	j	0.06	80	j	0.00	73	j	0.03	80	j	0.00	73	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	80	j	0.00	73	j	1.00	80	j	0.00	73	j	0.13	80	j	0.00	73	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	74	j	0.00	40	j	0.10	74	j	0.00	40	j	0.26	74	j	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	74	j	0.00	40	j	0.00	74	j	0.00	40	j	0.01	74	j	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	80	j	0.00	73	j	0.04	80	j	0.00	73	j	0.00	80	j	0.00	73	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	80	j	0.00	73	j	4.76	80	j	0.00	73	j	1.36	80	j	0.00	73	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	80	j	0.00	73	j	3.30	80	j	0.00	73	j	0.78	80	j	0.00	73	j
5992	94.0	35	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	16185000	16220000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	73	j	3.24	73	j	0.04	73	j	2.10	73	j	0.00	73	j	0.64	73	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	73	j	0.00	73	j	0.10	73	j	0.00	73	j	0.07	73	j	0.00	73	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	73	j	0.00	73	j	7.96	73	j	0.00	73	j	0.97	73	j	0.00	73	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	73	j	0.00	73	j	0.06	73	j	0.00	73	j	0.03	73	j	0.00	73	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	73	j	0.00	73	j	1.00	73	j	0.00	73	j	0.13	73	j	0.00	73	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	71	j	0.00	40	j	0.10	71	j	0.00	40	j	0.26	71	j	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	71	j	0.00	40	j	0.00	71	j	0.00	40	j	0.01	71	j	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	73	j	0.00	73	j	0.04	73	j	0.00	73	j	0.00	73	j	0.00	73	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	73	j	0.00	73	j	4.76	73	j	0.00	73	j	1.36	73	j	0.00	73	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	73	j	0.00	73	j	3.30	73	j	0.00	73	j	0.78	73	j	0.00	73	j
5993	94.3	49	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	16220000	16269000	12592	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.16	73	j	3.24	73	j	0.04	73	j	2.10	73	j	0.00	73	j	0.64	73	j
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.17	73	j	0.00	73	j	0.10	73	j	0.00	73	j	0.07	73	j	0.00	73	j
2	1	ic-r	reizigers	o	3.31	73	j	0.00	73	j	7.96	73	j	0.00	73	j	0.97	73	j	0.00	73	j
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	73	j	0.00	73	j	0.06	73	j	0.00	73	j	0.03	73	j	0.00	73	j
3	4	e-loc	reizigers	o	0.44	73	j	0.00	73	j	1.00	73	j	0.00	73	j	0.13	73	j	0.00	73	j
4	3	goederen	goederen	o	0.25	65	j	0.00	40	j	0.10	65	j	0.00	40	j	0.26	65	j	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	65	j	0.00	40	j	0.00	65	j	0.00	40	j	0.01	65	j	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	73	j	0.00	73	j	0.04	73	j	0.00	73	j	0.00	73	j	0.00	73	j
8	4	irm-4	reizigers	o	4.80	73	j	0.00	73	j	4.76	73	j	0.00	73	j	1.36	73	j	0.00	73	j
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	73	j	0.00	73	j	3.30	73	j	0.00	73	j	0.78	73	j	0.00	73	j
16964	70.2	14	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12611500	12625000	12591	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			1 3	mat'64-v reizigers	o 0.16 84 n 3.24 75 n	0.04 84 n	2.10 75 n	0.00 84 n	0.64 75 n						
			2 1	ddm-1 reizigers	o 0.17 84 n 0.00 75 n	0.10 84 n	0.00 75 n	0.07 84 n	0.00 75 n						
			2 1	ic-r reizigers	o 3.31 84 n 0.00 75 n	7.96 84 n	0.00 75 n	0.97 84 n	0.00 75 n						
			2 1	icm-3 reizigers	o 0.00 84 n 0.00 75 n	0.06 84 n	0.00 75 n	0.03 84 n	0.00 75 n						
			3 4	e-loc reizigers	o 0.44 84 n 0.00 75 n	1.00 84 n	0.00 75 n	0.13 84 n	0.00 75 n						
			4 3	goederen goederen	o 0.25 80 n 0.00 40 j	0.10 80 n	0.00 40 j	0.26 80 n	0.00 40 j						
			6 4	de-loc-6400 goederen	o 0.02 80 n 0.00 40 j	0.00 80 n	0.00 40 j	0.01 80 n	0.00 40 j						
			8 4	icm-4 reizigers	o 0.00 84 n 0.00 75 n	0.04 84 n	0.00 75 n	0.00 84 n	0.00 75 n						
			8 4	irm-4 reizigers	o 4.80 84 n 0.00 75 n	4.76 84 n	0.00 75 n	1.36 84 n	0.00 75 n						
			8 4	virm-6 reizigers	o 1.50 84 n 0.00 75 n	3.30 84 n	0.00 75 n	0.78 84 n	0.00 75 n						
31603	70.7	27	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12593000	12620000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	90	n	3.06	90	j	0.14	90	n	2.30	90	j	0.00	90	n	0.96	90	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	90	n	0.00	90	j	0.08	90	n	0.00	90	j	0.06	90	n	0.00	90	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	90	n	0.00	90	j	2.93	90	n	0.00	90	j	2.59	90	n	0.00	90	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	90	n	0.00	90	j	0.06	90	n	0.00	90	j	0.03	90	n	0.00	90	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	90	n	0.00	90	j	0.38	90	n	0.00	90	j	0.33	90	n	0.00	90	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	90	n	0.00	90	j	0.04	90	n	0.00	90	j	0.00	90	n	0.00	90	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	90	n	0.04	90	j	4.48	90	n	0.00	90	j	1.28	90	n	0.04	90	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	90	n	0.00	90	j	2.22	90	n	0.00	90	j	1.08	90	n	0.00	90	j
31604	70.7	15	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12620000	12634700	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	92	j	3.06	90	j	0.14	92	j	2.30	90	j	0.00	92	j	0.96	90	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	92	j	0.00	90	j	0.08	92	j	0.00	90	j	0.06	92	j	0.00	90	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	92	j	0.00	90	j	2.93	92	j	0.00	90	j	2.59	92	j	0.00	90	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	92	j	0.00	90	j	0.06	92	j	0.00	90	j	0.03	92	j	0.00	90	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	92	j	0.00	90	j	0.38	92	j	0.00	90	j	0.33	92	j	0.00	90	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	92	j	0.00	90	j	0.04	92	j	0.00	90	j	0.00	92	j	0.00	90	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	92	j	0.04	90	j	4.48	92	j	0.00	90	j	1.28	92	j	0.04	90	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	92	j	0.00	90	j	2.22	92	j	0.00	90	j	1.08	92	j	0.00	90	j
31605	70.7	55	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12634700	12690000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	92	j	3.06	90	j	0.14	92	j	2.30	90	j	0.00	92	j	0.96	90	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	92	j	0.00	90	j	0.08	92	j	0.00	90	j	0.06	92	j	0.00	90	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	92	j	0.00	90	j	2.93	92	j	0.00	90	j	2.59	92	j	0.00	90	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	92	j	0.00	90	j	0.06	92	j	0.00	90	j	0.03	92	j	0.00	90	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	92	j	0.00	90	j	0.38	92	j	0.00	90	j	0.33	92	j	0.00	90	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	92	j	0.00	90	j	0.04	92	j	0.00	90	j	0.00	92	j	0.00	90	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	92	j	0.04	90	j	4.48	92	j	0.00	90	j	1.28	92	j	0.04	90	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	92	j	0.00	90	j	2.22	92	j	0.00	90	j	1.08	92	j	0.00	90	j
31606	70.8	30	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12690000	12720000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	92	j	3.06	95	j	0.14	92	j	2.30	95	j	0.00	92	j	0.96	95	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	92	j	0.00	95	j	0.08	92	j	0.00	95	j	0.06	92	j	0.00	95	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			2 1	ic-r reizigers	a 3.93 92 j 0.00 95 j	2.93 92 j	0.00 95 j		2.59 92 j	0.00 95 j					
			2 1	icm-3 reizigers	a 0.00 92 j 0.00 95 j	0.06 92 j	0.00 95 j		0.03 92 j	0.00 95 j					
			3 4	e-loc reizigers	a 0.52 92 j 0.00 95 j	0.38 92 j	0.00 95 j		0.33 92 j	0.00 95 j					
			4 3	goederen goederen	a 1.33 90 n 0.00 40 j	0.37 90 n	0.00 40 j		0.09 90 n	0.00 40 j					
			5 4	de-loc goederen	a 0.02 90 n 0.00 40 j	0.02 90 n	0.00 40 j		0.00 90 n	0.00 40 j					
			6 4	de-loc-6400 goederen	a 0.07 90 n 0.00 40 j	0.00 90 n	0.00 40 j		0.00 90 n	0.00 40 j					
			8 4	icm-4 reizigers	a 0.00 92 j 0.00 95 j	0.04 92 j	0.00 95 j		0.00 92 j	0.00 95 j					
			8 4	irm-4 reizigers	a 4.88 92 j 0.04 95 j	4.48 92 j	0.00 95 j		1.28 92 j	0.04 95 j					
			8 4	virm-6 reizigers	a 1.62 92 j 0.00 95 j	2.22 92 j	0.00 95 j		1.08 92 j	0.00 95 j					
31607	70.8	30	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12720000	12750000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	95	j	3.06	95	j	0.14	95	j	2.30	95	j	0.00	95	j	0.96	95	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	95	j	0.00	95	j	0.08	95	j	0.00	95	j	0.06	95	j	0.00	95	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	95	j	0.00	95	j	2.93	95	j	0.00	95	j	2.59	95	j	0.00	95	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	95	j	0.00	95	j	0.06	95	j	0.00	95	j	0.03	95	j	0.00	95	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	95	j	0.00	95	j	0.38	95	j	0.00	95	j	0.33	95	j	0.00	95	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	95	j	0.00	95	j	0.04	95	j	0.00	95	j	0.00	95	j	0.00	95	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	95	j	0.04	95	j	4.48	95	j	0.00	95	j	1.28	95	j	0.04	95	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	95	j	0.00	95	j	2.22	95	j	0.00	95	j	1.08	95	j	0.00	95	j
31608	70.8	40	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12750000	12790000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	97	j	3.06	95	j	0.14	97	j	2.30	95	j	0.00	97	j	0.96	95	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	97	j	0.00	95	j	0.08	97	j	0.00	95	j	0.06	97	j	0.00	95	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	97	j	0.00	95	j	2.93	97	j	0.00	95	j	2.59	97	j	0.00	95	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	97	j	0.00	95	j	0.06	97	j	0.00	95	j	0.03	97	j	0.00	95	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	97	j	0.00	95	j	0.38	97	j	0.00	95	j	0.33	97	j	0.00	95	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	97	j	0.00	95	j	0.04	97	j	0.00	95	j	0.00	97	j	0.00	95	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	97	j	0.04	95	j	4.48	97	j	0.00	95	j	1.28	97	j	0.04	95	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	97	j	0.00	95	j	2.22	97	j	0.00	95	j	1.08	97	j	0.00	95	j
31609	70.8	30	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12790000	12820000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	97	j	3.06	99	j	0.14	97	j	2.30	99	j	0.00	97	j	0.96	99	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	97	j	0.00	99	j	0.08	97	j	0.00	99	j	0.06	97	j	0.00	99	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	97	j	0.00	99	j	2.93	97	j	0.00	99	j	2.59	97	j	0.00	99	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	97	j	0.00	99	j	0.06	97	j	0.00	99	j	0.03	97	j	0.00	99	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	97	j	0.00	99	j	0.38	97	j	0.00	99	j	0.33	97	j	0.00	99	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	97	j	0.00	99	j	0.04	97	j	0.00	99	j	0.00	97	j	0.00	99	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	97	j	0.04	99	j	4.48	97	j	0.00	99	j	1.28	97	j	0.04	99	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	97	j	0.00	99	j	2.22	97	j	0.00	99	j	1.08	97	j	0.00	99	j
31610	70.8	54	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12820000	12874200	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	99	j	3.06	99	j	0.14	99	j	2.30	99	j	0.00	99	j	0.96	99	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	99	j	0.00	99	j	0.08	99	j	0.00	99	j	0.06	99	j	0.00	99	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	99	j	0.00	99	j	2.93	99	j	0.00	99	j	2.59	99	j	0.00	99	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			2 1	icm-3 reizigers	a 0.00 99 j 0.00 99 j	0.06 99 j	0.00 99 j		0.03 99 j	0.00 99 j					
			3 4	e-loc reizigers	a 0.52 99 j 0.00 99 j	0.38 99 j	0.00 99 j		0.33 99 j	0.00 99 j					
			4 3	goederen goederen	a 1.33 90 n 0.00 40 j	0.37 90 n	0.00 40 j		0.09 90 n	0.00 40 j					
			5 4	de-loc goederen	a 0.02 90 n 0.00 40 j	0.02 90 n	0.00 40 j		0.00 90 n	0.00 40 j					
			6 4	de-loc-6400 goederen	a 0.07 90 n 0.00 40 j	0.00 90 n	0.00 40 j		0.00 90 n	0.00 40 j					
			8 4	icm-4 reizigers	a 0.00 99 j 0.00 99 j	0.04 99 j	0.00 99 j		0.00 99 j	0.00 99 j					
			8 4	irm-4 reizigers	a 4.88 99 j 0.04 99 j	4.48 99 j	0.00 99 j		1.28 99 j	0.04 99 j					
			8 4	virm-6 reizigers	a 1.62 99 j 0.00 99 j	2.22 99 j	0.00 99 j		1.08 99 j	0.00 99 j					
31611	70.8	16	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12874200	12890000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	99	j	3.06	99	j	0.14	99	j	2.30	99	j	0.00	99	j	0.96	99	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	99	j	0.00	99	j	0.08	99	j	0.00	99	j	0.06	99	j	0.00	99	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	99	j	0.00	99	j	2.93	99	j	0.00	99	j	2.59	99	j	0.00	99	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	99	j	0.00	99	j	0.06	99	j	0.00	99	j	0.03	99	j	0.00	99	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	99	j	0.00	99	j	0.38	99	j	0.00	99	j	0.33	99	j	0.00	99	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	99	j	0.00	99	j	0.04	99	j	0.00	99	j	0.00	99	j	0.00	99	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	99	j	0.04	99	j	4.48	99	j	0.00	99	j	1.28	99	j	0.04	99	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	99	j	0.00	99	j	2.22	99	j	0.00	99	j	1.08	99	j	0.00	99	j
31612	70.9	17	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12890000	12907300	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	99	j	3.06	100	j	0.14	99	j	2.30	100	j	0.00	99	j	0.96	100	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	99	j	0.00	100	j	0.08	99	j	0.00	100	j	0.06	99	j	0.00	100	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	99	j	0.00	100	j	2.93	99	j	0.00	100	j	2.59	99	j	0.00	100	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	99	j	0.00	100	j	0.06	99	j	0.00	100	j	0.03	99	j	0.00	100	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	99	j	0.00	100	j	0.38	99	j	0.00	100	j	0.33	99	j	0.00	100	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	99	j	0.00	100	j	0.04	99	j	0.00	100	j	0.00	99	j	0.00	100	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	99	j	0.04	100	j	4.48	99	j	0.00	100	j	1.28	99	j	0.04	100	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	99	j	0.00	100	j	2.22	99	j	0.00	100	j	1.08	99	j	0.00	100	j
31613	71.0	13	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12907300	12920000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	99	j	3.06	100	j	0.14	99	j	2.30	100	j	0.00	99	j	0.96	100	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	99	j	0.00	100	j	0.08	99	j	0.00	100	j	0.06	99	j	0.00	100	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	99	j	0.00	100	j	2.93	99	j	0.00	100	j	2.59	99	j	0.00	100	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	99	j	0.00	100	j	0.06	99	j	0.00	100	j	0.03	99	j	0.00	100	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	99	j	0.00	100	j	0.38	99	j	0.00	100	j	0.33	99	j	0.00	100	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	99	j	0.00	100	j	0.04	99	j	0.00	100	j	0.00	99	j	0.00	100	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	99	j	0.04	100	j	4.48	99	j	0.00	100	j	1.28	99	j	0.04	100	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	99	j	0.00	100	j	2.22	99	j	0.00	100	j	1.08	99	j	0.00	100	j
31614	71.2	80	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	12920000	13000000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	100	j	0.14	100	n	2.30	100	j	0.00	100	n	0.96	100	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	100	j	0.08	100	n	0.00	100	j	0.06	100	n	0.00	100	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	100	j	2.93	100	n	0.00	100	j	2.59	100	n	0.00	100	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	100	j	0.06	100	n	0.00	100	j	0.03	100	n	0.00	100	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			3 4 e-loc	reizigers	a 0.52 100 n 0.00 100 j	0.38 100 n	0.00 100 j		0.33 100 n	0.00 100 j					
			4 3 goederen	goederen	a 1.33 90 n 0.00 40 j	0.37 90 n	0.00 40 j		0.09 90 n	0.00 40 j					
			5 4 de-loc	goederen	a 0.02 90 n 0.00 40 j	0.02 90 n	0.00 40 j		0.00 90 n	0.00 40 j					
			6 4 de-loc-6400	goederen	a 0.07 90 n 0.00 40 j	0.00 90 n	0.00 40 j		0.00 90 n	0.00 40 j					
			8 4 icm-4	reizigers	a 0.00 100 n 0.00 100 j	0.04 100 n	0.00 100 j		0.00 100 n	0.00 100 j					
			8 4 irm-4	reizigers	a 4.88 100 n 0.04 100 j	4.48 100 n	0.00 100 j		1.28 100 n	0.04 100 j					
			8 4 virm-6	reizigers	a 1.62 100 n 0.00 100 j	2.22 100 n	0.00 100 j		1.08 100 n	0.00 100 j					
31615	77.8	891	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13000000	13890000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	100	n	0.14	100	n	2.30	100	n	0.00	100	n	0.96	100	n
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	100	n	0.08	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	100	n	2.93	100	n	0.00	100	n	2.59	100	n	0.00	100	n
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n	0.00	100	n
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	100	n	0.38	100	n	0.00	100	n	0.33	100	n	0.00	100	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	100	n	4.48	100	n	0.00	100	n	1.28	100	n	0.04	100	n
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	100	n	2.22	100	n	0.00	100	n	1.08	100	n	0.00	100	n
31616	84.6	100	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13890000	13990000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	94	n	0.14	100	n	2.30	94	n	0.00	100	n	0.96	94	n
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	94	n	0.08	100	n	0.00	94	n	0.06	100	n	0.00	94	n
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	94	n	2.93	100	n	0.00	94	n	2.59	100	n	0.00	94	n
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	94	n	0.06	100	n	0.00	94	n	0.03	100	n	0.00	94	n
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	94	n	0.38	100	n	0.00	94	n	0.33	100	n	0.00	94	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	94	n	0.04	100	n	0.00	94	n	0.00	100	n	0.00	94	n
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	94	n	4.48	100	n	0.00	94	n	1.28	100	n	0.04	94	n
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	94	n	2.22	100	n	0.00	94	n	1.08	100	n	0.00	94	n
31617	85.9	100	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	13990000	14090000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	90	n	0.14	100	n	2.30	90	n	0.00	100	n	0.96	90	n
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	90	n	0.08	100	n	0.00	90	n	0.06	100	n	0.00	90	n
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	90	n	2.93	100	n	0.00	90	n	2.59	100	n	0.00	90	n
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	90	n	0.06	100	n	0.00	90	n	0.03	100	n	0.00	90	n
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	90	n	0.38	100	n	0.00	90	n	0.33	100	n	0.00	90	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	90	n	0.04	100	n	0.00	90	n	0.00	100	n	0.00	90	n
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	90	n	4.48	100	n	0.00	90	n	1.28	100	n	0.04	90	n
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	90	n	2.22	100	n	0.00	90	n	1.08	100	n	0.00	90	n
31618	86.9	100	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14090000	14190000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	85	n	0.14	100	n	2.30	85	n	0.00	100	n	0.96	85	n
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	85	n	0.08	100	n	0.00	85	n	0.06	100	n	0.00	85	n
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	85	n	2.93	100	n	0.00	85	n	2.59	100	n	0.00	85	n
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	85	n	0.06	100	n	0.00	85	n	0.03	100	n	0.00	85	n
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	85	n	0.38	100	n	0.00	85	n	0.33	100	n	0.00	85	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			4 3 goederen	goederen	a 1.33 90 n 0.00 40 j	0.37 90 n	0.00 40 j		0.09 90 n	0.00 40 j					
			5 4 de-loc	goederen	a 0.02 90 n 0.00 40 j	0.02 90 n	0.00 40 j		0.00 90 n	0.00 40 j					
			6 4 de-loc-6400	goederen	a 0.07 90 n 0.00 40 j	0.00 90 n	0.00 40 j		0.00 90 n	0.00 40 j					
			8 4 icm-4	reizigers	a 0.00 100 n 0.00 85 n	0.04 100 n	0.00 85 n		0.00 100 n	0.00 85 n					
			8 4 irm-4	reizigers	a 4.88 100 n 0.04 85 n	4.48 100 n	0.00 85 n		1.28 100 n	0.04 85 n					
			8 4 virm-6	reizigers	a 1.62 100 n 0.00 85 n	2.22 100 n	0.00 85 n		1.08 100 n	0.00 85 n					
31619	87.6	35	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14190000	14225000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	79	n	0.14	100	n	2.30	79	n	0.00	100	n	0.96	79	n
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	79	n	0.08	100	n	0.00	79	n	0.06	100	n	0.00	79	n
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	79	n	2.93	100	n	0.00	79	n	2.59	100	n	0.00	79	n
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	79	n	0.06	100	n	0.00	79	n	0.03	100	n	0.00	79	n
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	79	n	0.38	100	n	0.00	79	n	0.33	100	n	0.00	79	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	79	n	0.04	100	n	0.00	79	n	0.00	100	n	0.00	79	n
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	79	n	4.48	100	n	0.00	79	n	1.28	100	n	0.04	79	n
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	79	n	2.22	100	n	0.00	79	n	1.08	100	n	0.00	79	n
31620	88.2	65	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14225000	14290000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	79	n	0.14	100	n	2.30	79	n	0.00	100	n	0.96	79	n
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	79	n	0.08	100	n	0.00	79	n	0.06	100	n	0.00	79	n
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	79	n	2.93	100	n	0.00	79	n	2.59	100	n	0.00	79	n
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	79	n	0.06	100	n	0.00	79	n	0.03	100	n	0.00	79	n
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	79	n	0.38	100	n	0.00	79	n	0.33	100	n	0.00	79	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	88	n	0.00	40	j	0.37	88	n	0.00	40	j	0.09	88	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	88	n	0.00	40	j	0.02	88	n	0.00	40	j	0.00	88	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	88	n	0.00	40	j	0.00	88	n	0.00	40	j	0.00	88	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	79	n	0.04	100	n	0.00	79	n	0.00	100	n	0.00	79	n
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	79	n	4.48	100	n	0.00	79	n	1.28	100	n	0.04	79	n
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	79	n	2.22	100	n	0.00	79	n	1.08	100	n	0.00	79	n
31621	89.0	35	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14290000	14325000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	73	n	0.14	100	n	2.30	73	n	0.00	100	n	0.96	73	n
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	73	n	0.08	100	n	0.00	73	n	0.06	100	n	0.00	73	n
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	73	n	2.93	100	n	0.00	73	n	2.59	100	n	0.00	73	n
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	73	n	0.06	100	n	0.00	73	n	0.03	100	n	0.00	73	n
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	73	n	0.38	100	n	0.00	73	n	0.33	100	n	0.00	73	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	88	n	0.00	40	j	0.37	88	n	0.00	40	j	0.09	88	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	88	n	0.00	40	j	0.02	88	n	0.00	40	j	0.00	88	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	88	n	0.00	40	j	0.00	88	n	0.00	40	j	0.00	88	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	73	n	0.04	100	n	0.00	73	n	0.00	100	n	0.00	73	n
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	73	n	4.48	100	n	0.00	73	n	1.28	100	n	0.04	73	n
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	73	n	2.22	100	n	0.00	73	n	1.08	100	n	0.00	73	n
31622	89.8	65	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14325000	14390000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	73	n	0.14	100	n	2.30	73	n	0.00	100	n	0.96	73	n
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	73	n	0.08	100	n	0.00	73	n	0.06	100	n	0.00	73	n
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	73	n	2.93	100	n	0.00	73	n	2.59	100	n	0.00	73	n
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	73	n	0.06	100	n	0.00	73	n	0.03	100	n	0.00	73	n
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	73	n	0.38	100	n	0.00	73	n	0.33	100	n	0.00	73	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	87	n	0.00	40	j	0.37	87	n	0.00	40	j	0.09	87	n	0.00	40	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			5 4	de-loc goederen	a 0.02 87 n 0.00 40 j	0.02 87 n	0.00 40 j								
			6 4	de-loc-6400 goederen	a 0.07 87 n 0.00 40 j	0.00 87 n	0.00 40 j								
			8 4	icm-4 reizigers	a 0.00 100 n 0.00 73 n	0.04 100 n	0.00 73 n								
			8 4	irm-4 reizigers	a 4.88 100 n 0.04 73 n	4.48 100 n	0.00 73 n								
			8 4	virm-6 reizigers	a 1.62 100 n 0.00 73 n	2.22 100 n	0.00 73 n								
31623	90.5	35	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14390000	14425000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht							
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n		3.06	66	n	0.14	100	n		2.30	66	n	0.00	100	n		0.96	66	n	
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n		0.00	66	n	0.08	100	n		0.00	66	n	0.06	100	n		0.00	66	n	
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n		0.00	66	n	2.93	100	n		0.00	66	n	2.59	100	n		0.00	66	n	
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n		0.00	66	n	0.06	100	n		0.00	66	n	0.03	100	n		0.00	66	n	
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n		0.00	66	n	0.38	100	n		0.00	66	n	0.33	100	n		0.00	66	n	
4	3	goederen	goederen	a	1.33	87	n		0.00	40	j	0.37	87	n		0.00	40	j	0.09	87	n		0.00	40	j	
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	87	n		0.00	40	j	0.02	87	n		0.00	40	j	0.00	87	n		0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	87	n		0.00	40	j	0.00	87	n		0.00	40	j	0.00	87	n		0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n		0.00	66	n	0.04	100	n		0.00	66	n	0.00	100	n		0.00	66	n	
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n		0.04	66	n	4.48	100	n		0.00	66	n	1.28	100	n		0.04	66	n	
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n		0.00	66	n	2.22	100	n		0.00	66	n	1.08	100	n		0.00	66	n	

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31624	91.1	65	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14425000	14490000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht							
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n		3.06	66	n	0.14	100	n		2.30	66	n	0.00	100	n		0.96	66	n	
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n		0.00	66	n	0.08	100	n		0.00	66	n	0.06	100	n		0.00	66	n	
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n		0.00	66	n	2.93	100	n		0.00	66	n	2.59	100	n		0.00	66	n	
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n		0.00	66	n	0.06	100	n		0.00	66	n	0.03	100	n		0.00	66	n	
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n		0.00	66	n	0.38	100	n		0.00	66	n	0.33	100	n		0.00	66	n	
4	3	goederen	goederen	a	1.33	86	n		0.00	40	j	0.37	86	n		0.00	40	j	0.09	86	n		0.00	40	j	
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	86	n		0.00	40	j	0.02	86	n		0.00	40	j	0.00	86	n		0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	86	n		0.00	40	j	0.00	86	n		0.00	40	j	0.00	86	n		0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n		0.00	66	n	0.04	100	n		0.00	66	n	0.00	100	n		0.00	66	n	
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n		0.04	66	n	4.48	100	n		0.00	66	n	1.28	100	n		0.04	66	n	
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n		0.00	66	n	2.22	100	n		0.00	66	n	1.08	100	n		0.00	66	n	

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31625	91.6	35	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14490000	14525000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht							
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n		3.06	58	n	0.14	100	n		2.30	58	n	0.00	100	n		0.96	58	n	
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n		0.00	58	n	0.08	100	n		0.00	58	n	0.06	100	n		0.00	58	n	
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n		0.00	58	n	2.93	100	n		0.00	58	n	2.59	100	n		0.00	58	n	
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n		0.00	58	n	0.06	100	n		0.00	58	n	0.03	100	n		0.00	58	n	
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n		0.00	58	n	0.38	100	n		0.00	58	n	0.33	100	n		0.00	58	n	
4	3	goederen	goederen	a	1.33	86	n		0.00	40	j	0.37	86	n		0.00	40	j	0.09	86	n		0.00	40	j	
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	86	n		0.00	40	j	0.02	86	n		0.00	40	j	0.00	86	n		0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	86	n		0.00	40	j	0.00	86	n		0.00	40	j	0.00	86	n		0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n		0.00	58	n	0.04	100	n		0.00	58	n	0.00	100	n		0.00	58	n	
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n		0.04	58	n	4.48	100	n		0.00	58	n	1.28	100	n		0.04	58	n	
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n		0.00	58	n	2.22	100	n		0.00	58	n	1.08	100	n		0.00	58	n	

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31626	91.7	65	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14525000	14590000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht							
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n		3.06	58	n	0.14	100	n		2.30	58	n	0.00	100	n		0.96	58	n	
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n		0.00	58	n	0.08	100	n		0.00	58	n	0.06	100	n		0.00	58	n	
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n		0.00	58	n	2.93	100	n		0.00	58	n	2.59	100	n		0.00	58	n	
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n		0.00	58	n	0.06	100	n		0.00	58	n	0.03	100	n		0.00	58	n	
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n		0.00	58	n	0.38	100	n		0.00	58	n	0.33	100	n		0.00	58	n	
4	3	goederen	goederen	a	1.33	85	n		0.00	40	j	0.37	85	n		0.00	40	j	0.09	85	n		0.00	40	j	
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	85	n		0.00	40	j	0.02	85	n		0.00	40	j	0.00	85	n		0.00	40	j	

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			6 4	de-loc-6400 goederen	a 0.07 85 n 0.00 40 j	0.00 85 n	0.00 40 j								
			8 4	icm-4 reizigers	a 0.00 100 n 0.00 58 n	0.04 100 n	0.00 58 n								
			8 4	irm-4 reizigers	a 4.88 100 n 0.04 58 n	4.48 100 n	0.00 58 n								
			8 4	virm-6 reizigers	a 1.62 100 n 0.00 58 n	2.22 100 n	0.00 58 n								
31627	91.7	10	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14590000	14600000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht							
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n		3.06	54	n	0.14	100	n		2.30	54	n	0.00	100	n		0.96	54	n	
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n		0.00	54	n	0.08	100	n		0.00	54	n	0.06	100	n		0.00	54	n	
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n		0.00	54	n	2.93	100	n		0.00	54	n	2.59	100	n		0.00	54	n	
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n		0.00	54	n	0.06	100	n		0.00	54	n	0.03	100	n		0.00	54	n	
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n		0.00	54	n	0.38	100	n		0.00	54	n	0.33	100	n		0.00	54	n	
4	3	goederen	goederen	a	1.33	85	n		0.00	40	j	0.37	85	n		0.00	40	j	0.09	85	n		0.00	40	j	
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	85	n		0.00	40	j	0.02	85	n		0.00	40	j	0.00	85	n		0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	85	n		0.00	40	j	0.00	85	n		0.00	40	j	0.00	85	n		0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n		0.00	54	n	0.04	100	n		0.00	54	n	0.00	100	n		0.00	54	n	
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n		0.04	54	n	4.48	100	n		0.00	54	n	1.28	100	n		0.04	54	n	
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n		0.00	54	n	2.22	100	n		0.00	54	n	1.08	100	n		0.00	54	n	

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31628	91.7	25	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14600000	14625000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht							
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n		3.06	48	n	0.14	100	n		2.30	48	n	0.00	100	n		0.96	48	n	
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n		0.00	48	n	0.08	100	n		0.00	48	n	0.06	100	n		0.00	48	n	
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n		0.00	48	n	2.93	100	n		0.00	48	n	2.59	100	n		0.00	48	n	
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n		0.00	48	n	0.06	100	n		0.00	48	n	0.03	100	n		0.00	48	n	
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n		0.00	48	n	0.38	100	n		0.00	48	n	0.33	100	n		0.00	48	n	
4	3	goederen	goederen	a	1.33	85	n		0.00	40	j	0.37	85	n		0.00	40	j	0.09	85	n		0.00	40	j	
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	85	n		0.00	40	j	0.02	85	n		0.00	40	j	0.00	85	n		0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	85	n		0.00	40	j	0.00	85	n		0.00	40	j	0.00	85	n		0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n		0.00	48	n	0.04	100	n		0.00	48	n	0.00	100	n		0.00	48	n	
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n		0.04	48	n	4.48	100	n		0.00	48	n	1.28	100	n		0.04	48	n	
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n		0.00	48	n	2.22	100	n		0.00	48	n	1.08	100	n		0.00	48	n	

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31629	91.9	65	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14625000	14690000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht							
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n		3.06	48	n	0.14	100	n		2.30	48	n	0.00	100	n		0.96	48	n	
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n		0.00	48	n	0.08	100	n		0.00	48	n	0.06	100	n		0.00	48	n	
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n		0.00	48	n	2.93	100	n		0.00	48	n	2.59	100	n		0.00	48	n	
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n		0.00	48	n	0.06	100	n		0.00	48	n	0.03	100	n		0.00	48	n	
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n		0.00	48	n	0.38	100	n		0.00	48	n	0.33	100	n		0.00	48	n	
4	3	goederen	goederen	a	1.33	84	n		0.00	40	j	0.37	84	n		0.00	40	j	0.09	84	n		0.00	40	j	
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	84	n		0.00	40	j	0.02	84	n		0.00	40	j	0.00	84	n		0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	84	n		0.00	40	j	0.00	84	n		0.00	40	j	0.00	84	n		0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n		0.00	48	n	0.04	100	n		0.00	48	n	0.00	100	n		0.00	48	n	
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n		0.04	48	n	4.48	100	n		0.00	48	n	1.28	100	n		0.04	48	n	
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n		0.00	48	n	2.22	100	n		0.00	48	n	1.08	100	n		0.00	48	n	

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31630	92.9	118	A76 (1)	2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14690000	14808300	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht							
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor		Qstop	Istop	Rstop	
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n		3.06	40	n	0.14	100	n		2.30	40	n	0.00	100	n		0.96	40	n	
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n		0.00	40	n	0.08	100	n		0.00	40	n	0.06	100	n		0.00	40	n	
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n		0.00	40	n	2.93	100	n		0.00	40	n	2.59	100	n		0.00	40	n	
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n		0.00	40	n	0.06	100	n		0.00	40	n	0.03	100	n		0.00	40	n	
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n		0.00	40	n	0.38	100	n		0.00	40	n	0.33	100	n		0.00	40	n	
4	3	goederen	goederen	a	1.33	84	n		0.00	40	j	0.37	84	n		0.00	40	j	0.09	84	n		0.00	40	j	
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	84	n		0.00	40	j	0.02	84	n		0.00	40	j	0.00	84	n		0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	84	n		0.00	40	j	0.00	84	n		0.00	40	j	0.00	84	n		0.00	40	j	

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			8 4	icm-4 reizigers	a 0.00 100 n 0.00 40 n	0.04	100	n	0.00	40 n	0.00	100 n	0.00	40 n	
			8 4	irm-4 reizigers	a 4.88 100 n 0.04 40 n	4.48	100	n	0.00	40 n	1.28	100 n	0.04	40 n	
			8 4	virm-6 reizigers	a 1.62 100 n 0.00 40 n	2.22	100	n	0.00	40 n	1.08	100 n	0.00	40 n	
31631	93.5	82	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14808300	14890000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	40	n	0.14	100	n	2.30	40	n	0.00	100	n	0.96	40	n
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	40	n	0.08	100	n	0.00	40	n	0.06	100	n	0.00	40	n
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	40	n	2.93	100	n	0.00	40	n	2.59	100	n	0.00	40	n
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	40	n	0.06	100	n	0.00	40	n	0.03	100	n	0.00	40	n
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	40	n	0.38	100	n	0.00	40	n	0.33	100	n	0.00	40	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	84	n	0.00	40	j	0.37	84	n	0.00	40	j	0.09	84	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	84	n	0.00	40	j	0.02	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	40	n	0.04	100	n	0.00	40	n	0.00	100	n	0.00	40	n
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	40	n	4.48	100	n	0.00	40	n	1.28	100	n	0.04	40	n
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	40	n	2.22	100	n	0.00	40	n	1.08	100	n	0.00	40	n
31632	93.9	130	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	14890000	15020000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	40	j	0.14	100	n	2.30	40	j	0.00	100	n	0.96	40	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	40	j	0.08	100	n	0.00	40	j	0.06	100	n	0.00	40	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	40	j	2.93	100	n	0.00	40	j	2.59	100	n	0.00	40	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	40	j	0.06	100	n	0.00	40	j	0.03	100	n	0.00	40	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	40	j	0.38	100	n	0.00	40	j	0.33	100	n	0.00	40	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	84	n	0.00	40	j	0.37	84	n	0.00	40	j	0.09	84	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	84	n	0.00	40	j	0.02	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	40	j	0.04	100	n	0.00	40	j	0.00	100	n	0.00	40	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	40	j	4.48	100	n	0.00	40	j	1.28	100	n	0.04	40	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	40	j	2.22	100	n	0.00	40	j	1.08	100	n	0.00	40	j
31633	93.2	80	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15020000	15100000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	46	j	0.14	100	n	2.30	46	j	0.00	100	n	0.96	46	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	46	j	0.08	100	n	0.00	46	j	0.06	100	n	0.00	46	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	46	j	2.93	100	n	0.00	46	j	2.59	100	n	0.00	46	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	46	j	0.06	100	n	0.00	46	j	0.03	100	n	0.00	46	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	46	j	0.38	100	n	0.00	46	j	0.33	100	n	0.00	46	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	84	n	0.00	40	j	0.37	84	n	0.00	40	j	0.09	84	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	84	n	0.00	40	j	0.02	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	46	j	0.04	100	n	0.00	46	j	0.00	100	n	0.00	46	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	46	j	4.48	100	n	0.00	46	j	1.28	100	n	0.04	46	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	46	j	2.22	100	n	0.00	46	j	1.08	100	n	0.00	46	j
31634	92.8	20	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15100000	15120000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	55	j	0.14	100	n	2.30	55	j	0.00	100	n	0.96	55	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	55	j	0.08	100	n	0.00	55	j	0.06	100	n	0.00	55	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	55	j	2.93	100	n	0.00	55	j	2.59	100	n	0.00	55	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	55	j	0.06	100	n	0.00	55	j	0.03	100	n	0.00	55	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	55	j	0.38	100	n	0.00	55	j	0.33	100	n	0.00	55	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	84	n	0.00	40	j	0.37	84	n	0.00	40	j	0.09	84	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	84	n	0.00	40	j	0.02	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	55	j	0.04	100	n	0.00	55	j	0.00	100	n	0.00	55	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
			8 4	irm-4 reizigers	a 4.88 100 n 0.04 55 j	4.48	100	n	0.00	55 j	1.28	100 n	0.04	55 j	
			8 4	virm-6 reizigers	a 1.62 100 n 0.00 55 j	2.22	100	n	0.00	55 j	1.08	100 n	0.00	55 j	
31635	92.5	100	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15120000	15220000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	60	j	0.14	100	n	2.30	60	j	0.00	100	n	0.96	60	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	60	j	0.08	100	n	0.00	60	j	0.06	100	n	0.00	60	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	60	j	2.93	100	n	0.00	60	j	2.59	100	n	0.00	60	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	60	j	0.06	100	n	0.00	60	j	0.03	100	n	0.00	60	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	60	j	0.38	100	n	0.00	60	j	0.33	100	n	0.00	60	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	84	n	0.00	40	j	0.37	84	n	0.00	40	j	0.09	84	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	84	n	0.00	40	j	0.02	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	60	j	0.04	100	n	0.00	60	j	0.00	100	n	0.00	60	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	60	j	4.48	100	n	0.00	60	j	1.28	100	n	0.04	60	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	60	j	2.22	100	n	0.00	60	j	1.08	100	n	0.00	60	j
31636	92.2	5	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15220000	15225000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	68	j	0.14	100	n	2.30	68	j	0.00	100	n	0.96	68	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	68	j	0.08	100	n	0.00	68	j	0.06	100	n	0.00	68	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	68	j	2.93	100	n	0.00	68	j	2.59	100	n	0.00	68	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	68	j	0.06	100	n	0.00	68	j	0.03	100	n	0.00	68	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	68	j	0.38	100	n	0.00	68	j	0.33	100	n	0.00	68	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	84	n	0.00	40	j	0.37	84	n	0.00	40	j	0.09	84	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	84	n	0.00	40	j	0.02	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j	0.00	84	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	68	j	0.04	100	n	0.00	68	j	0.00	100	n	0.00	68	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	68	j	4.48	100	n	0.00	68	j	1.28	100	n	0.04	68	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	68	j	2.22	100	n	0.00	68	j	1.08	100	n	0.00	68	j
31637	91.7	95	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15225000	15320000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	68	j	0.14	100	n	2.30	68	j	0.00	100	n	0.96	68	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	68	j	0.08	100	n	0.00	68	j	0.06	100	n	0.00	68	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	68	j	2.93	100	n	0.00	68	j	2.59	100	n	0.00	68	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	68	j	0.06	100	n	0.00	68	j	0.03	100	n	0.00	68	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	68	j	0.38	100	n	0.00	68	j	0.33	100	n	0.00	68	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	82	n	0.00	40	j	0.37	82	n	0.00	40	j	0.09	82	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	82	n	0.00	40	j	0.02	82	n	0.00	40	j	0.00	82	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	82	n	0.00	40	j	0.00	82	n	0.00	40	j	0.00	82	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	68	j	0.04	100	n	0.00	68	j	0.00	100	n	0.00	68	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	68	j	4.48	100	n	0.00	68	j	1.28	100	n	0.04	68	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	68	j	2.22	100	n	0.00	68	j	1.08	100	n	0.00	68	j
31638	90.9	100	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15320000	15420000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

			Dag								Avond								Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	74	j	0.14	100	n	2.30	74	j	0.00	100	n	0.96	74	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	74	j	0.08	100	n	0.00	74	j	0.06	100	n	0.00	74	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	74	j	2.93	100	n	0.00	74	j	2.59	100	n	0.00	74	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	74	j	0.06	100	n	0.00	74	j	0.03	100	n	0.00	74	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	74	j	0.38	100	n	0.00	74	j	0.33	100	n	0.00	74	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	82	n	0.00	40	j	0.37	82	n	0.00	40	j	0.09	82	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	82	n	0.00	40	j	0.02	82	n	0.00	40	j	0.00	82	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	82	n	0.00	40	j	0.00	82	n	0.00	40	j	0.00	82	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	74	j	0.04	100	n	0.00	74	j	0.00	100	n	0.00	74	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	74	j	4.48	100	n	0.00	74	j	1.28	100	n	0.04	74	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
		8	4 virm-6	reizigers	a 1.62 100 n 0.00 74 j		2.22 100 n		0.00	74 j	1.08	100 n		0.00	74 j
31639	90.6	5	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15420000	15425000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	80	j	0.14	100	n	2.30	80	j	0.00	100	n	0.96	80	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	80	j	0.08	100	n	0.00	80	j	0.06	100	n	0.00	80	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	80	j	2.93	100	n	0.00	80	j	2.59	100	n	0.00	80	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	80	j	0.06	100	n	0.00	80	j	0.03	100	n	0.00	80	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	80	j	0.38	100	n	0.00	80	j	0.33	100	n	0.00	80	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	82	n	0.00	40	j	0.37	82	n	0.00	40	j	0.09	82	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	82	n	0.00	40	j	0.02	82	n	0.00	40	j	0.00	82	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	82	n	0.00	40	j	0.00	82	n	0.00	40	j	0.00	82	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	80	j	0.04	100	n	0.00	80	j	0.00	100	n	0.00	80	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	80	j	4.48	100	n	0.00	80	j	1.28	100	n	0.04	80	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	80	j	2.22	100	n	0.00	80	j	1.08	100	n	0.00	80	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31640	90.4	75	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15425000	15500000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	80	j	0.14	100	n	2.30	80	j	0.00	100	n	0.96	80	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	80	j	0.08	100	n	0.00	80	j	0.06	100	n	0.00	80	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	80	j	2.93	100	n	0.00	80	j	2.59	100	n	0.00	80	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	80	j	0.06	100	n	0.00	80	j	0.03	100	n	0.00	80	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	80	j	0.38	100	n	0.00	80	j	0.33	100	n	0.00	80	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	81	n	0.00	40	j	0.37	81	n	0.00	40	j	0.09	81	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	81	n	0.00	40	j	0.02	81	n	0.00	40	j	0.00	81	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	81	n	0.00	40	j	0.00	81	n	0.00	40	j	0.00	81	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	80	j	0.04	100	n	0.00	80	j	0.00	100	n	0.00	80	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	80	j	4.48	100	n	0.00	80	j	1.28	100	n	0.04	80	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	80	j	2.22	100	n	0.00	80	j	1.08	100	n	0.00	80	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31641	88.5	100	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15500000	15600000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	84	j	0.14	100	n	2.30	84	j	0.00	100	n	0.96	84	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	84	j	0.08	100	n	0.00	84	j	0.06	100	n	0.00	84	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	84	j	2.93	100	n	0.00	84	j	2.59	100	n	0.00	84	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	84	j	0.06	100	n	0.00	84	j	0.03	100	n	0.00	84	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	84	j	0.38	100	n	0.00	84	j	0.33	100	n	0.00	84	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	80	n	0.00	40	j	0.37	80	n	0.00	40	j	0.09	80	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	80	n	0.00	40	j	0.02	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	84	j	0.04	100	n	0.00	84	j	0.00	100	n	0.00	84	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	84	j	4.48	100	n	0.00	84	j	1.28	100	n	0.04	84	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	84	j	2.22	100	n	0.00	84	j	1.08	100	n	0.00	84	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31642	91.5	120	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15600000	15720000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	88	j	0.14	100	n	2.30	88	j	0.00	100	n	0.96	88	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	88	j	0.08	100	n	0.00	88	j	0.06	100	n	0.00	88	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	88	j	2.93	100	n	0.00	88	j	2.59	100	n	0.00	88	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	88	j	0.06	100	n	0.00	88	j	0.03	100	n	0.00	88	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	88	j	0.38	100	n	0.00	88	j	0.33	100	n	0.00	88	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	78	n	0.00	40	j	0.37	78	n	0.00	40	j	0.09	78	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.00	78	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	78	n	0.00	40	j	0.00	78	n	0.00	40	j	0.00	78	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	88	j	0.04	100	n	0.00	88	j	0.00	100	n	0.00	88	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	88	j	4.48	100	n	0.00	88	j	1.28	100	n	0.04	88	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	88	j	2.22	100	n	0.00	88	j	1.08	100	n	0.00	88	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31643	92.1	5	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15720000	15725000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	92	j	0.14	100	n	2.30	92	j	0.00	100	n	0.96	92	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	92	j	0.08	100	n	0.00	92	j	0.06	100	n	0.00	92	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	92	j	2.93	100	n	0.00	92	j	2.59	100	n	0.00	92	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	92	j	0.06	100	n	0.00	92	j	0.03	100	n	0.00	92	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	92	j	0.38	100	n	0.00	92	j	0.33	100	n	0.00	92	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	78	n	0.00	40	j	0.37	78	n	0.00	40	j	0.09	78	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.00	78	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	78	n	0.00	40	j	0.00	78	n	0.00	40	j	0.00	78	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	92	j	0.04	100	n	0.00	92	j	0.00	100	n	0.00	92	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	92	j	4.48	100	n	0.00	92	j	1.28	100	n	0.04	92	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	92	j	2.22	100	n	0.00	92	j	1.08	100	n	0.00	92	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31644	92.5	95	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15725000	15820000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	92	j	0.14	100	n	2.30	92	j	0.00	100	n	0.96	92	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	92	j	0.08	100	n	0.00	92	j	0.06	100	n	0.00	92	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	92	j	2.93	100	n	0.00	92	j	2.59	100	n	0.00	92	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	92	j	0.06	100	n	0.00	92	j	0.03	100	n	0.00	92	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	92	j	0.38	100	n	0.00	92	j	0.33	100	n	0.00	92	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	76	n	0.00	40	j	0.37	76	n	0.00	40	j	0.09	76	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	76	n	0.00	40	j	0.02	76	n	0.00	40	j	0.00	76	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	76	n	0.00	40	j	0.00	76	n	0.00	40	j	0.00	76	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	92	j	0.04	100	n	0.00	92	j	0.00	100	n	0.00	92	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	92	j	4.48	100	n	0.00	92	j	1.28	100	n	0.04	92	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	92	j	2.22	100	n	0.00	92	j	1.08	100	n	0.00	92	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31645	93.0	5	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15820000	15825000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	96	j	0.14	100	n	2.30	96	j	0.00	100	n	0.96	96	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	96	j	0.08	100	n	0.00	96	j	0.06	100	n	0.00	96	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	96	j	2.93	100	n	0.00	96	j	2.59	100	n	0.00	96	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	96	j	0.06	100	n	0.00	96	j	0.03	100	n	0.00	96	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	96	j	0.38	100	n	0.00	96	j	0.33	100	n	0.00	96	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	76	n	0.00	40	j	0.37	76	n	0.00	40	j	0.09	76	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	76	n	0.00	40	j	0.02	76	n	0.00	40	j	0.00	76	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	76	n	0.00	40	j	0.00	76	n	0.00	40	j	0.00	76	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	96	j	0.04	100	n	0.00	96	j	0.00	100	n	0.00	96	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	96	j	4.48	100	n	0.00	96	j	1.28	100	n	0.04	96	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	96	j	2.22	100	n	0.00	96	j	1.08	100	n	0.00	96	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31646	93.3	75	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15825000	15900000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

				Dag							Avond							Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	96	j	0.14	100	n	2.30	96	j	0.00	100	n	0.96	96	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	96	j	0.08	100	n	0.00	96	j	0.06	100	n	0.00	96	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	96	j	2.93	100	n	0.00	96	j	2.59	100	n	0.00	96	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	96	j	0.06	100	n	0.00	96	j	0.03	100	n	0.00	96	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	96	j	0.38	100	n	0.00	96	j	0.33	100	n	0.00	96	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	74	n	0.00	40	j	0.37	74	n	0.00	40	j	0.09	74	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	74	n	0.00	40	j	0.02	74	n	0.00	40	j	0.00	74	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	74	n	0.00	40	j	0.00	74	n	0.00	40	j	0.00	74	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	96	j	0.04	100	n	0.00	96	j	0.00	100	n	0.00	96	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	96	j	4.48	100	n	0.00	96	j	1.28	100	n	0.04	96	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	96	j	2.22	100	n	0.00	96	j	1.08	100	n	0.00	96	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31647	93.6	120	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	15900000	16020000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31648	93.7	5	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	16020000	16025000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	99	j	0.14	100	n	2.30	99	j	0.00	100	n	0.96	99	j
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	99	j	0.08	100	n	0.00	99	j	0.06	100	n	0.00	99	j
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	99	j	2.93	100	n	0.00	99	j	2.59	100	n	0.00	99	j
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	99	j	0.06	100	n	0.00	99	j	0.03	100	n	0.00	99	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	99	j	0.38	100	n	0.00	99	j	0.33	100	n	0.00	99	j
4	3	goederen	goederen	a	1.33	71	n	0.00	40	j	0.37	71	n	0.00	40	j	0.09	71	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	71	n	0.00	40	j	0.02	71	n	0.00	40	j	0.00	71	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	71	n	0.00	40	j	0.00	71	n	0.00	40	j	0.00	71	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	99	j	0.04	100	n	0.00	99	j	0.00	100	n	0.00	99	j
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	99	j	4.48	100	n	0.00	99	j	1.28	100	n	0.04	99	j
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	99	j	2.22	100	n	0.00	99	j	1.08	100	n	0.00	99	j

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	100	n	0.14	100	n	2.30	100	n	0.00	100	n	0.96	100	n
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	100	n	0.08	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	100	n	2.93	100	n	0.00	100	n	2.59	100	n	0.00	100	n
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n	0.00	100	n
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	100	n	0.38	100	n	0.00	100	n	0.33	100	n	0.00	100	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	71	n	0.00	40	j	0.37	71	n	0.00	40	j	0.09	71	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	71	n	0.00	40	j	0.02	71	n	0.00	40	j	0.00	71	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	71	n	0.00	40	j	0.00	71	n	0.00	40	j	0.00	71	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	100	n	4.48	100	n	0.00	100	n	1.28	100	n	0.04	100	n
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	100	n	2.22	100	n	0.00	100	n	1.08	100	n	0.00	100	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31649	93.6	75	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	16025000	16100000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	100	n	0.14	100	n	2.30	100	n	0.00	100	n	0.96	100	n
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	100	n	0.08	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	100	n	2.93	100	n	0.00	100	n	2.59	100	n	0.00	100	n
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n	0.00	100	n
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	100	n	0.38	100	n	0.00	100	n	0.33	100	n	0.00	100	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	69	n	0.00	40	j	0.37	69	n	0.00	40	j	0.09	69	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	69	n	0.00	40	j	0.02	69	n	0.00	40	j	0.00	69	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	69	n	0.00	40	j	0.00	69	n	0.00	40	j	0.00	69	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	100	n	4.48	100	n	0.00	100	n	1.28	100	n	0.04	100	n
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	100	n	2.22	100	n	0.00	100	n	1.08	100	n	0.00	100	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31650	93.8	125	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	16100000	16225000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	98	n	0.14	100	n	2.30	98	n	0.00	100	n	0.96	98	n
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	98	n	0.08	100	n	0.00	98	n	0.06	100	n	0.00	98	n
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	98	n	2.93	100	n	0.00	98	n	2.59	100	n	0.00	98	n
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	98	n	0.06	100	n	0.00	98	n	0.03	100	n	0.00	98	n
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	98	n	0.38	100	n	0.00	98	n	0.33	100	n	0.00	98	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	66	n	0.00	40	j	0.37	66	n	0.00	40	j	0.09	66	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	66	n	0.00	40	j	0.02	66	n	0.00	40	j	0.00	66	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	66	n	0.00	40	j	0.00	66	n	0.00	40	j	0.00	66	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	98	n	0.04	100	n	0.00	98	n	0.00	100	n	0.00	98	n
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	98	n	4.48	100	n	0.00	98	n	1.28	100	n	0.04	98	n
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	98	n	2.22	100	n	0.00	98	n	1.08	100	n	0.00	98	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum brug	spectrum raildemp	toeslagen algemeen	toeslagen prognose	correctie plafond
31651	93.3	95	A76 (1)	1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	16225000	16320000	12596	0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5

					Dag						Avond						Nacht					
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.06	98	n	0.14	100	n	2.30	98	n	0.00	100	n	0.96	98	n
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.19	100	n	0.00	98	n	0.08	100	n	0.00	98	n	0.06	100	n	0.00	98	n
2	1	ic-r	reizigers	a	3.93	100	n	0.00	98	n	2.93	100	n	0.00	98	n	2.59	100	n	0.00	98	n
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	98	n	0.06	100	n	0.00	98	n	0.03	100	n	0.00	98	n
3	4	e-loc	reizigers	a	0.52	100	n	0.00	98	n	0.38	100	n	0.00	98	n	0.33	100	n	0.00	98	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	62	n	0.00	40	j	0.37	62	n	0.00	40	j	0.09	62	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	62	n	0.00	40	j	0.02	62	n	0.00	40	j	0.00	62	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	62	n	0.00	40	j	0.00	62	n	0.00	40	j	0.00	62	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	98	n	0.04	100	n	0.00	98	n	0.00	100	n	0.00	98	n
8	4	irm-4	reizigers	a	4.88	100	n	0.04	98	n	4.48	100	n	0.00	98	n	1.28	100	n	0.04	98	n
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	98	n	2.22	100	n	0.00	98	n	1.08	100	n	0.00	98	n

Rijlijnen

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%	periode	Intensiteiten %	licht	middel	zwaar	snelheden motor	licht	middel	zwaar	motor
6	90.1	1127	71 1-laags zoab CROW316	N281 (2)	N281 (814)	814	vlicht	23188.0	☑	dag	6.44	88.66	8.15	3.19	.00	115	90	90	
										avond	3.78	94.63	3.44	1.93	.00	115	90	90	
										nacht	.95	84.32	10.38	5.30	.00	115	90	90	
29	93.6	111	71 1-laags zoab CROW316	N281 (2)	N281 (816)	816	vlicht	20320.0	☑	dag	6.45	87.45	9.11	3.44	.00	115	90	90	
										avond	3.73	94.04	3.87	2.09	.00	115	90	90	
										nacht	.96	82.76	11.55	5.69	.00	115	90	90	
30	94.5	570	71 1-laags zoab CROW316	N281 (2)	N281 (816)	816	vlicht	20320.0	☑	dag	6.45	87.45	9.11	3.44	.00	115	90	90	
										avond	3.73	94.04	3.87	2.09	.00	115	90	90	
										nacht	.96	82.76	11.55	5.69	.00	115	90	90	
8458	73.9	1078	71 1-laags zoab CROW316	A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1857.69	122.04	234.51	.00	115	100	90	
										avond		878.21	37.83	134.71	.00	115	100	90	
										nacht		266.88	21.88	74.36	.00	115	100	90	
15373	86.7	1607	71 1-laags zoab CROW316	A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		416.89	86.17	209.86	.00	115	100	90	
										avond		292.14	30.29	93.07	.00	115	100	90	
										nacht		74.43	27.45	86.36	.00	115	100	90	
25450	86.6	1666	71 1-laags zoab CROW316	A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		497.47	73.66	215.95	.00	115	100	90	
										avond		263.21	29.57	135.97	.00	115	100	90	
										nacht		94.33	18.23	72.32	.00	115	100	90	
41377	85.8	60	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		497.47	73.66	215.95	.00	115	100	90	
										avond		263.21	29.57	135.97	.00	115	100	90	
										nacht		94.33	18.23	72.32	.00	115	100	90	
41381	86.4	122	71 1-laags zoab CROW316	A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		416.89	86.17	209.86	.00	115	100	90	
										avond		292.14	30.29	93.07	.00	115	100	90	
										nacht		74.43	27.45	86.36	.00	115	100	90	
41382	87.7	75	71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (2)	N281 (816)	816	vlicht	20320.0	☑	dag	6.45	87.45	9.11	3.44	.00	115	90	90	
										avond	3.73	94.04	3.87	2.09	.00	115	90	90	
										nacht	.96	82.76	11.55	5.69	.00	115	90	90	
41383	87.6	75	71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (2)	N281 (816)	816	vlicht	20320.0	☑	dag	6.45	87.45	9.11	3.44	.00	115	90	90	
										avond	3.73	94.04	3.87	2.09	.00	115	90	90	
										nacht	.96	82.76	11.55	5.69	.00	115	90	90	
41384	87.8	82	71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (2)	N281 (816)	816	vlicht	20320.0	☑	dag	6.45	87.45	9.11	3.44	.00	115	90	90	
										avond	3.73	94.04	3.87	2.09	.00	115	90	90	
										nacht	.96	82.76	11.55	5.69	.00	115	90	90	
41385	89.1	91	71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (2)	N281 (816)	816	vlicht	20320.0	☑	dag	6.45	87.45	9.11	3.44	.00	115	90	90	
										avond	3.73	94.04	3.87	2.09	.00	115	90	90	
										nacht	.96	82.76	11.55	5.69	.00	115	90	90	
41386	90.9	43	71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (2)	N281 (816)	816	vlicht	20320.0	☑	dag	6.45	87.45	9.11	3.44	.00	115	90	90	
										avond	3.73	94.04	3.87	2.09	.00	115	90	90	
										nacht	.96	82.76	11.55	5.69	.00	115	90	90	
41387	92.2	47	71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (2)	N281 (816)	816	vlicht	20320.0	☑	dag	6.45	87.45	9.11	3.44	.00	115	90	90	
										avond	3.73	94.04	3.87	2.09	.00	115	90	90	
										nacht	.96	82.76	11.55	5.69	.00	115	90	90	
41388	93.0	36	71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (2)	N281 (816)	816	vlicht	20320.0	☑	dag	6.45	87.45	9.11	3.44	.00	115	90	90	
										avond	3.73	94.04	3.87	2.09	.00	115	90	90	
										nacht	.96	82.76	11.55	5.69	.00	115	90	90	
41389	93.2	28	71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (2)	N281 (816)	816	vlicht	20320.0	☑	dag	6.45	87.45	9.11	3.44	.00	115	90	90	
										avond	3.73	94.04	3.87	2.09	.00	115	90	90	
										nacht	.96	82.76	11.55	5.69	.00	115	90	90	
41390	73.5	86	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0		dag		1857.69	122.04	234.51	.00	115	100	90	

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%	periode	Intensiteiten %	licht	middel	zwaar	snelheden motor	licht	middel	zwaar	motor
									☐										
										avond		878.21	37.83	134.71	.00	115	100	90	
										nacht		266.88	21.88	74.36	.00	115	100	90	
41391	74.8	99	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1857.69	122.04	234.51	.00	115	100	90	
										avond		878.21	37.83	134.71	.00	115	100	90	
										nacht		266.88	21.88	74.36	.00	115	100	90	
41392	77.5	137	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1857.69	122.04	234.51	.00	115	100	90	
										avond		878.21	37.83	134.71	.00	115	100	90	
										nacht		266.88	21.88	74.36	.00	115	100	90	
41393	80.5	109	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1857.69	122.04	234.51	.00	115	100	90	
										avond		878.21	37.83	134.71	.00	115	100	90	
										nacht		266.88	21.88	74.36	.00	115	100	90	
41394	82.4	67	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1857.69	122.04	234.51	.00	115	100	90	
										avond		878.21	37.83	134.71	.00	115	100	90	
										nacht		266.88	21.88	74.36	.00	115	100	90	
41395	83.6	67	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1857.69	122.04	234.51	.00	115	100	90	
										avond		878.21	37.83	134.71	.00	115	100	90	
										nacht		266.88	21.88	74.36	.00	115	100	90	
41396	84.6	69	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1857.69	122.04	234.51	.00	115	100	90	
										avond		878.21	37.83	134.71	.00	115	100	90	
										nacht		266.88	21.88	74.36	.00	115	100	90	
41397	85.2	29	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1857.69	122.04	234.51	.00	115	100	90	
										avond		878.21	37.83	134.71	.00	115	100	90	
										nacht		266.88	21.88	74.36	.00	115	100	90	
41398	85.5	19	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1857.69	122.04	234.51	.00	115	100	90	
										avond		878.21	37.83	134.71	.00	115	100	90	
										nacht		266.88	21.88	74.36	.00	115	100	90	
41399	72.7	33	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
										avond		970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
										nacht		344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41400	73.0	24	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
										avond		970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
										nacht		344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41401	73.5	84	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
										avond		970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
										nacht		344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41402	73.9	55	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
										avond		970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
										nacht		344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41403	73.9	19	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
										avond		970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
										nacht		344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41404	73.8	130	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
										avond		970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
										nacht		344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41405	73.7	87	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
										avond		970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
										nacht		344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41406	74.0	136	71 1-laags zoab CROW316	>2% A76 (1)	A76	A76	vlicht	.0	☐	dag		1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
										avond		970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
										nacht		344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%	periode	Intensiteiten %	licht	middel	zwaar	snelheden motor	licht	middel	zwaar	motor
41407	74.2	27	71 1-laags zoab CROW316	>2%	A76 (1)	A76	A76	vlicht		.0	☐	dag	1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
												avond	970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
												nacht	344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41408	74.2	7	71 1-laags zoab CROW316	>2%	A76 (1)	A76	A76	vlicht		.0	☐	dag	1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
												avond	970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
												nacht	344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41409	74.2	12	71 1-laags zoab CROW316	>2%	A76 (1)	A76	A76	vlicht		.0	☐	dag	1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
												avond	970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
												nacht	344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41410	74.2	154	71 1-laags zoab CROW316	>2%	A76 (1)	A76	A76	vlicht		.0	☐	dag	1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
												avond	970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
												nacht	344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41411	73.6	209	71 1-laags zoab CROW316	>2%	A76 (1)	A76	A76	vlicht		.0	☐	dag	1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
												avond	970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
												nacht	344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41412	73.2	99	71 1-laags zoab CROW316	>2%	A76 (1)	A76	A76	vlicht		.0	☐	dag	1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
												avond	970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
												nacht	344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41413	73.6	86	71 1-laags zoab CROW316	>2%	A76 (1)	A76	A76	vlicht		.0	☐	dag	1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
												avond	970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
												nacht	344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41414	75.1	111	71 1-laags zoab CROW316	>2%	A76 (1)	A76	A76	vlicht		.0	☐	dag	1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
												avond	970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
												nacht	344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41415	76.9	60	71 1-laags zoab CROW316	>2%	A76 (1)	A76	A76	vlicht		.0	☐	dag	1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
												avond	970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
												nacht	344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41416	78.7	78	71 1-laags zoab CROW316	>2%	A76 (1)	A76	A76	vlicht		.0	☐	dag	1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
												avond	970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
												nacht	344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41417	80.9	107	71 1-laags zoab CROW316	>2%	A76 (1)	A76	A76	vlicht		.0	☐	dag	1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
												avond	970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
												nacht	344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41418	82.6	52	71 1-laags zoab CROW316	>2%	A76 (1)	A76	A76	vlicht		.0	☐	dag	1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
												avond	970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
												nacht	344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41419	83.6	60	71 1-laags zoab CROW316	>2%	A76 (1)	A76	A76	vlicht		.0	☐	dag	1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
												avond	970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
												nacht	344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	
41420	85.0	136	71 1-laags zoab CROW316	>2%	A76 (1)	A76	A76	vlicht		.0	☐	dag	1897.16	134.11	211.64	.00	115	100	90	
												avond	970.86	37.41	89.23	.00	115	100	90	
												nacht	344.88	33.51	86.72	.00	115	100	90	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
149	313	.0	Voetganger
150	235	.0	Straat
151	230	.0	Parkeerter
152	153	.0	Parkeerter
153	19	.0	Straat
154	257	.0	Straat
155	145	.0	Parkeerter
156	1921	.0	Verh. weg
157	2484	.0	Overige we
158	313	.0	Parkeerter
159	108	.0	Overige we
160	353	.0	Overige we
161	66	.0	Overige we
162	120	.0	Overige we
163	23048	.0	Straat
164	21	.0	Straat
165	208	.0	Straat
166	202	.0	Overige we
167	174	.0	Parkeerter
168	542	.0	Voetganger
169	448	.0	Fietspad >
170	484	.0	Fietspad >
171	476	.0	Fietspad >
172	595	.0	Fietspad >
173	17416	.0	Straat
174	27149	.0	Straat
175	13248	.0	Hoofdverb.
176	26610	.0	Straat
177	904	.0	Overige we
178	561	.0	Overige we
179	911	.0	Ged. verh.
180	1185	.0	Fietspad >
181	791	.0	Fietspad >
182	314	.0	Fietspad >
183	4656	.0	Verh. weg
184	4006	.0	Verh. weg
185	9527	.0	Straat
186	200	.0	Parkeerter
187	233	.0	Parkeerter
188	56	.0	Overige we
189	499	.0	Verh. weg
190	616	.0	Overige we
191	289	.0	Verh. weg
192	38	.0	Overige we
193	194	.0	Fietspad >
194	377	.0	Fietspad >
195	444	.0	Fietspad >
196	23	50.0	Autoweg on
197	953	50.0	Autoweg on
198	943	50.0	Autoweg on
199	27	.0	Autoweg on

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
200	92	.0	Overige we
201	67	.0	Verh. weg
202	379	.0	Overige we
203	345	.0	Fietspad >
204	4720	.0	Straat
205	3594	.0	Straat
206	537	.0	Fietspad >
207	140	.0	Overige we
208	109	.0	Straat
209	2228	.0	Verh. weg
210	5225	.0	Overige we
211	20	.0	Overige we
212	21	.0	Overige we
213	368	.0	Parkeerter
214	1547	.0	Fietspad >
215	734	.0	Verh. weg
216	24	50.0	Autoweg on
217	794	50.0	Autoweg on
218	28	50.0	Autoweg on
219	798	50.0	Autoweg on
220	993	.0	Verh. weg
221	56	.0	Verh. weg
222	964	.0	Verh. weg
223	412	.0	Fietspad >
224	270	.0	Fietspad >
225	2203	.0	Verh. weg
226	111	.0	Verh. weg
227	70	50.0	Autoweg on
228	53	.0	Verh. weg
229	28	50.0	Autoweg on
230	3	.0	Autoweg on
231	14	.0	Autoweg on
232	244	.0	Verh. weg
233	1601	50.0	Autoweg on
234	1971	50.0	Autoweg on
235	979	.0	Hoofdverb.
236	658	.0	Fietspad >
237	129	.0	Fietspad >
238	2374	.0	Verh. weg
239	47	.0	Straat
240	357	.0	Fietspad >
241	25	.0	Verh. weg
242	16	.0	Fietspad >
243	1041	.0	Overige we
244	301	.0	Parkeerter
245	173	.0	Parkeerter
246	250	.0	Straat
247	26	.0	Overige we
248	300	.0	Straat
249	257	.0	Straat
250	51	.0	Straat
251	40	.0	Hoofdverb.
252	23	.0	Fietspad >
253	279	.0	Parkeerter

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
254	25	.0	Overige we
255	341	.0	Overige we
256	134	.0	Fietspad >
257	529	.0	Fietspad >
258	1856	.0	Verh. weg
259	8156	.0	Straat
260	242	.0	Straat
261	527	.0	Overige we
262	943	.0	Verh. weg
263	763	.0	Overige we
264	18	.0	Fietspad >
265	334	.0	Fietspad >
266	174	.0	Straat
267	303	.0	Overige we
268	27	.0	Straat
269	25	.0	Straat
270	27	.0	Straat
271	4677	.0	Fietspad >
272	1029	.0	Verh. weg
273	9061	.0	Overige we
274	119	.0	Verh. weg
275	127	.0	Fietspad >
276	260	.0	Fietspad >
277	19	.0	Verh. weg
278	14	.0	Fietspad >
279	351	.0	Fietspad >
280	898	.0	Hoofdverb.
281	534	.0	Fietspad >
282	13935	.0	Straat
283	6667	.0	Straat
284	1841	.0	Overige we
285	763	.0	Overige we
286	312	.0	Overige we
287	275	.0	Verh. weg
288	88	.0	Straat
289	36	.0	Overige we
290	263	.0	Fietspad >
291	177	.0	Verh. weg
292	134	.0	Fietspad >
293	37	.0	Straat
294	20	.0	Fietspad >
295	2061	.0	Overige we
296	343	.0	Verh. weg
297	461	.0	Overige we
298	1314	.0	Verh. weg
299	9689	.0	Straat
300	436	.0	Straat
301	809	.0	Autoweg 2
302	843	.0	Autoweg 2
303	1152	.0	Verh. weg
304	32	.0	Verh. weg
305	236	.0	Straat
306	181	.0	Verh. weg
307	92	.0	Fietspad >

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
308	29	.0	Verh. weg
309	21	.0	Fietspad >
310	187	.0	Straat
311	1714	.0	Fietspad >
312	634	.0	Fietspad >
313	675	.0	Overige we
314	797	.0	Overige we
315	26	.0	Autoweg 2
316	492	.0	Autoweg 2
317	505	.0	Autoweg 2
318	518	.0	Fietspad >
319	26	.0	Autoweg 2
320	108	.0	Verh. weg
321	179	.0	Parkeerter
322	499	.0	Verh. weg
323	283	.0	Overige we
324	4405	.0	Hoofdverb.
325	883	.0	Fietspad >
326	67	.0	Fietspad >
327	2588	.0	Verh. weg
328	11250	.0	Straat
329	4266	.0	Straat
330	233	.0	Parkeerter
331	103	.0	Parkeerter
332	198	.0	Parkeerter
333	72	.0	Overige we
334	249	.0	Fietspad >
335	253	.0	Fietspad >
336	1677	.0	Straat
337	841	.0	Fietspad >
338	35	.0	Autoweg 2
339	40	.0	Autoweg 2
340	34	.0	Autoweg 2
341	38	.0	Autoweg 2
342	36	.0	Autoweg 2
343	54	.0	Fietspad >
344	533	.0	Hoofdverb.
345	73	.0	Fietspad >
346	103	.0	Fietspad >
347	237	.0	Fietspad >
348	261	.0	Fietspad >
349	101	.0	Fietspad >
350	2270	.0	Autoweg 2
351	2246	.0	Autoweg 2
352	2017	.0	Fietspad >
353	2716	.0	Verh. weg
354	96	.0	Parkeerter
355	278	.0	Parkeerter
356	209	.0	Overige we
357	413	.0	Fietspad >
358	2423	.0	Verh. weg
359	1652	.0	Hoofdverb.
360	3537	.0	Straat
361	167	.0	Overige we

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
362	1051	.0	Fietspad >
363	1143	.0	Fietspad >
364	540	.0	Verh. weg
365	218	.0	Overige we
366	969	.0	Straat
367	122	.0	Fietspad >
368	404	.0	Verh. weg
369	181	.0	Fietspad >
370	167	.0	Parkeerter
371	176	.0	Hoofdverb.
372	57	.0	Fietspad >
373	31	.0	Autoweg 2
374	48	.0	Fietspad >
375	35	.0	Autoweg 2
376	27	.0	Autoweg 2
377	38	.0	Autoweg 2
378	36	.0	Autoweg 2
379	403	.0	Autoweg on
380	435	.0	Autoweg on
381	21	.0	Autoweg on
382	689	.0	Autoweg on
383	67	.0	Overige we
384	24	.0	Fietspad >
385	32	.0	Fietspad >
386	35	.0	Verh. weg
387	21	.0	Fietspad >
388	341	.0	Verh. weg
389	1032	.0	Overige we
390	1757	.0	Autoweg on
391	1779	.0	Autoweg on
392	677	.0	Overige we
393	1592	.0	Fietspad >
394	1816	.0	Verh. weg
395	1465	.0	Fietspad >
396	5672	.0	Verh. weg
397	1023	50.0	Autoweg on
398	1011	50.0	Autoweg on
399	20	.0	Fietspad >
400	19	.0	Verh. weg
401	19	.0	Fietspad >
402	55	.0	Fietspad >
403	583	.0	Verh. weg
404	56	.0	Fietspad >
405	269	.0	Straat
406	36	.0	Fietspad >
407	31	.0	Verh. weg
408	42	.0	Fietspad >
409	9	.0	Fietspad >
410	12	.0	Verh. weg
411	36	.0	Fietspad >
412	28	.0	Verh. weg
413	3	.0	Fietspad >
414	38	.0	Fietspad >
415	238	.0	Fietspad >

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
416	2611	.0	Verh. weg
417	125	.0	Ged. verh.
418	1299	.0	Verh. weg
419	2515	50.0	Autoweg on
420	738	.0	Autoweg 2
421	491	.0	Overige we
422	322	.0	Autoweg 2
423	33	.0	Fietspad >
424	36	.0	Verh. weg
425	40	.0	Verh. weg
426	37	.0	Verh. weg
427	70	.0	Verh. weg
428	46	.0	Autoweg on
429	65	.0	Autoweg on
430	70	.0	Autoweg 2
431	63	.0	Autoweg 2
432	84	.0	Autoweg 2
433	26198	.0	Straat
434	58	.0	Overige we
435	443	.0	Verh. weg
436	265	.0	Ged. verh.
437	926	.0	Fietspad >
438	2355	.0	Verh. weg
439	1562	.0	Fietspad >
440	1374	50.0	Autoweg on
441	1106	.0	Fietspad >
442	195	.0	Overige we
443	248	.0	Overige we
444	350	.0	Fietspad >
445	153	.0	Fietspad >
446	30	.0	Fietspad >
447	239	.0	Verh. weg
448	30	.0	Fietspad >
449	31	.0	Fietspad >
450	30	.0	Fietspad >
451	21	.0	Fietspad >
452	1376	.0	Verh. weg
453	1708	.0	Autoweg 2
454	1874	.0	Autoweg on
455	1255	.0	Straat
456	272	.0	Overige we
457	323	.0	Verh. weg
458	896	.0	Verh. weg
459	19	.0	Fietspad >
460	12	.0	Fietspad >
461	22	.0	Verh. weg
462	473	.0	Fietspad >
463	549	.0	Verh. weg
464	262	.0	Fietspad >
465	1674	.0	Autoweg on
466	1578	.0	Autoweg on
467	163	.0	Verh. weg
468	729	.0	Verh. weg
469	20	.0	Overige we

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
470	20	.0	Autoweg on
471	30	.0	Autoweg on
472	21	.0	Autoweg on
473	20	.0	Autoweg on
474	25	.0	Autoweg on
475	600	.0	Verh. weg
476	359	.0	Overige we
477	482	.0	Fietspad >
478	514	.0	Fietspad >
479	18	.0	Fietspad >
480	33	.0	Verh. weg
481	31	.0	Fietspad >
482	18	.0	Fietspad >
483	29	.0	Verh. weg
484	4187	.0	Verh. weg
485	2303	.0	Ged. verh.
486	135	.0	Overige we
487	279	.0	Overige we
488	159	.0	Verh. weg
489	64	.0	Fietspad >
490	44	.0	Fietspad >
491	25	.0	Fietspad >
492	773	.0	Verh. weg
493	1067	.0	Overige we
494	1062	.0	Verh. weg
495	2940	.0	Verh. weg
496	644	.0	Straat
497	243	.0	Overige we
498	695	.0	Verh. weg
499	464	.0	Verh. weg
500	1068	.0	Ged. verh.
501	1567	.0	Ged. verh.
502	66	.0	Overige we
503	334	.0	Fietspad >
504	160	.0	Overige we
505	419	.0	
506	507	.0	
507	65	.0	
508	152	.0	
509	120	.0	
510	104	.0	
511	137	.0	
512	342	.0	Oeverlijn/
513	437	.0	Oeverlijn/
514	1672	.0	Oeverlijn/
515	432	.0	Oeverlijn/
516	191	.0	Oeverlijn/
517	142	.0	Oeverlijn/
518	180	.0	Oeverlijn/
519	127	.0	Oeverlijn/
520	138	.0	Oeverlijn/
521	255	.0	Oeverlijn/
522	1604	.0	Oeverlijn/
523	317	.0	Oeverlijn/

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
524	68	.0	Oeverlijn/
525	125	.0	Oeverlijn/
526	316	.0	Oeverlijn/
527	125	.0	Oeverlijn/
528	142	.0	Oeverlijn/
529	141	.0	Oeverlijn/
530	68	.0	Oeverlijn/
531	42	.0	Oeverlijn/
532	123	.0	Oeverlijn/
533	37	.0	Oeverlijn/
534	650	.0	Oeverlijn/
535	91	.0	Oeverlijn/
536	71	.0	Oeverlijn/
537	90	.0	Oeverlijn/
538	142	.0	Oeverlijn/
539	142	.0	Oeverlijn/
540	302	.0	Oeverlijn/
541	143	.0	Oeverlijn/
542	53	.0	Oeverlijn/
543	79	.0	Oeverlijn/
544	104	.0	Oeverlijn/
545	36	.0	Oeverlijn/
546	36	.0	Oeverlijn/
547	415	.0	Oeverlijn/
548	62	.0	Oeverlijn/
549	120	.0	Oeverlijn/
550	776	.0	Oeverlijn/
551	50	.0	Oeverlijn/
552	367	.0	straat
553	247	.0	straat
554	147	.0	straat
555	101	.0	straat
556	14	.0	straat
557	17	.0	straat
558	19	.0	straat
559	79	.0	straat
560	173	.0	straat
561	274	.0	straat
562	138	.0	straat
563	17	.0	straat
564	14	.0	straat
565	15	.0	straat
566	14	.0	straat
567	14	.0	straat
568	136	.0	straat
569	135	.0	straat
570	175	.0	straat
571	218	.0	straat
572	59	.0	straat
573	171	.0	straat
574	15	.0	straat
575	12	.0	straat
576	244	.0	straat
577	356	.0	straat

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
578	229	.0	straat
579	438	.0	straat
580	126	.0	
581	487	.0	hard bodem
582	150	.0	hard bodem
583	81	.0	hard bodem
584	192	.0	hard bodem

BIJLAGE IIc

Berekeningsgegevens en –resultaten wegverkeerslawaai gemeentelijke wegen

Projectgegevens

projectnaam: M15 098 Bouwplan Overbroek te Hoensbroek
opdrachtgever: BPD Ontwikkeling BV
adviseur:
databaseversie: 865
situatie: M15 098 BP Overbroek Hoensbroek (VL)
uitsnede: Gemeentelijke wegen

omschrijving	verkeerslawaai
rekenhart:	16.0.5 (build2)
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☑
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☑
standaard bodemabsorptie:	80 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	26-04-2015
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	19:27
maximum aantal reflecties:	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2
methode aftrek110g:	per wnp per weg RMG2012/201

Gebouwen

nr	adres	z,gem	m,gem	noklijn noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel 1	2	3	4	gekoppeld vl/rl	il	soort geb.	kenmerk
286	kavel 32	89.1	81.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
287	kavel 31	89.5	81.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
288	kavel 30	89.1	81.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
289	kavel 28-29	89.1	81.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
290	kavel 27	89.0	81.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
291	kavel 25-26	90.0	82.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
292	kavel 24	90.8	82.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
293	kavel 23	92.4	84.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
294	kavel 21-22	91.7	83.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
295	kavel 19-20	92.2	84.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
296	kavel 17-18	92.8	84.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
297	kavel 15-16	93.4	85.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
298	kavel 13-14	93.9	85.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
299	kavel 9-12	95.2	87.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
300	kavel 5-8	95.5	87.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
301	kavel 1-4	95.3	87.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
302		90.3	87.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
303		90.7	87.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
304		90.7	87.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
305		90.5	87.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
306		90.2	87.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
307		89.5	86.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
308		89.2	86.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
309		88.7	85.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
310		88.1	85.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
311		87.6	84.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
312		87.0	84.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
313		86.6	83.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
314		85.4	82.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
315		84.7	81.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
316		84.2	81.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
317		84.2	81.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
318		84.3	81.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
733	94.2	86.2	33	nieuwbouw	80	
734	93.9	85.8	23	nieuwbouw	80	
735	89.0	86.1	18	nieuwbouw	80	
736	89.0	86.2	14	nieuwbouw	80	
737	93.6	85.6	31	nieuwbouw	80	
738	88.7	85.9	16	nieuwbouw	80	
739	88.4	85.4	23	nieuwbouw	80	
740	93.3	85.2	33	nieuwbouw	80	
741	88.2	85.0	23	nieuwbouw	80	
742	93.3	85.0	31	nieuwbouw	80	
743	88.0	84.9	24	nieuwbouw	80	
744	93.0	84.8	33	nieuwbouw	80	
745	87.7	84.8	23	nieuwbouw	80	
746	92.7	84.7	31	nieuwbouw	80	
747	87.4	84.6	23	nieuwbouw	80	
748	92.4	84.3	31	nieuwbouw	80	
749	87.3	84.3	23	nieuwbouw	80	
750	92.1	84.1	22	nieuwbouw	80	
751	91.3	83.2	26	nieuwbouw	80	
752	86.2	83.0	22	nieuwbouw	80	
753	91.1	82.2	31	nieuwbouw	80	
754	85.4	82.0	23	nieuwbouw	80	
755	90.4	81.7	31	nieuwbouw	80	
756	84.9	81.7	19	nieuwbouw	80	
759	85.1	81.6	16	nieuwbouw	80	
760	90.1	81.7	30	nieuwbouw	80	
761	85.6	82.0	20	nieuwbouw	80	
762	90.9	82.1	31	nieuwbouw	80	
763	86.3	82.3	13	nieuwbouw	80	
764	86.5	82.4	17	nieuwbouw	80	
765	91.5	82.5	28	nieuwbouw	80	
782	92.3	84.4	27	nieuwbouw	80	
783	87.5	84.7	16	nieuwbouw	80	
784	87.5	84.8	17	nieuwbouw	80	
785	92.8	84.8	33	nieuwbouw	80	
786	87.8	85.0	20	nieuwbouw	80	
787	92.8	84.2	33	nieuwbouw	80	
788	88.0	84.2	20	nieuwbouw	80	
789	93.0	84.4	33	nieuwbouw	80	
790	88.2	84.6	20	nieuwbouw	80	
791	93.2	84.8	33	nieuwbouw	80	
792	88.5	85.0	13	nieuwbouw	80	
793	93.5	85.1	27	nieuwbouw	80	
794	88.6	85.2	19	nieuwbouw	80	
795	93.6	85.4	33	nieuwbouw	80	
796	88.8	85.6	13	nieuwbouw	80	
797	88.8	85.7	17	nieuwbouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
798	93.8	85.8	30	nieuwbouw	80	
815	89.3	86.4	14	nieuwbouw	80	
816	89.2	86.4	13	nieuwbouw	80	
817	94.0	86.3	36	nieuwbouw	80	
818	94.1	86.3	33	nieuwbouw	80	
819	89.5	86.5	20	nieuwbouw	80	
820	94.3	86.4	33	nieuwbouw	80	
821	89.7	86.6	20	nieuwbouw	80	
822	94.5	86.5	33	nieuwbouw	80	
823	89.9	86.7	20	nieuwbouw	80	
824	94.7	86.7	33	nieuwbouw	80	
825	90.1	86.7	20	nieuwbouw	80	
826	94.9	86.6	33	nieuwbouw	80	
827	90.2	86.7	20	nieuwbouw	80	
828	95.0	86.6	33	nieuwbouw	80	
829	90.1	86.8	14	nieuwbouw	80	
830	94.8	86.7	22	nieuwbouw	80	
831	90.0	86.8	14	nieuwbouw	80	
889	95.5	88.5	86		80	
890	95.4	87.8	79		80	
896	97.5	88.1	61		80	
897	91.7	88.0	50		80	
899	93.4	87.1	265	Opslagloods Erens	80	
900	94.8	88.4	89		80	
901	96.3	88.4	41		80	
903	95.3	87.1	32		80	
904	94.9	87.0	19		80	
905	95.1	87.1	36		80	
906	96.1	87.6	32		80	
938	92.1	88.3	68		80	
943	86.4	77.6	24		80	
944	85.6	77.2	52		80	
945	85.5	77.2	46		80	
946	86.9	77.5	48		80	
947	82.7	74.7	47		80	
948	83.6	74.9	59		80	
949	84.8	76.7	41		80	
950	85.5	76.8	67		80	
951	83.6	75.7	31		80	
952	85.6	76.8	74		80	
953	85.7	77.1	73		80	
954	85.9	77.6	62		80	
955	88.1	79.0	104		80	
956	92.1	84.2	42		80	
957	92.1	84.2	42		80	
958	92.3	84.3	41		80	
959	92.4	84.3	36		80	
960	92.5	84.4	38		80	
961	92.5	84.5	36		80	
962	92.7	84.6	38		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
963	92.7	84.6	36		80	
964	92.8	84.7	38		80	
965	92.8	84.8	36		80	
966	91.1	82.9	34		80	
967	90.9	82.9	36		80	
968	90.9	82.6	34		80	
969	90.6	82.5	36		80	
970	90.6	82.2	34		80	
971	90.4	82.2	20		80	
972	91.4	83.3	42		80	
973	91.6	83.4	34		80	
974	91.4	83.2	51		80	
975	91.4	83.1	42		80	
976	91.1	83.0	40		80	
977	88.9	80.2	40		80	
978	92.3	84.1	13		80	
979	92.5	84.2	38		80	
980	92.5	84.3	20		80	
981	92.6	84.5	36		80	
982	92.3	84.1	42		80	
983	92.4	84.2	36		80	
984	87.7	79.7	92		80	
985	92.6	84.4	29		80	
986	92.4	84.2	26		80	
987	92.3	84.0	32		80	
988	92.0	83.9	29		80	
989	91.9	83.7	29		80	
990	91.7	83.5	26		80	
991	91.5	83.3	32		80	
992	91.3	83.2	26		80	
993	91.2	83.1	30		80	
994	93.3	84.9	27		80	
995	92.8	84.9	29		80	
996	92.8	84.8	29		80	
997	92.8	84.8	26		80	
998	92.8	84.7	35		80	
999	92.7	84.5	37		80	
1000	89.9	81.6	38		80	
1001	89.8	81.6	31		80	
1002	89.7	81.6	34		80	
1003	89.6	81.6	21		80	
1004	88.3	79.9	30		80	
1005	88.4	80.0	41		80	
1006	85.4	81.9	12		80	
1007	85.6	82.0	26		80	
1008	85.7	82.1	29		80	
1009	85.9	82.3	26		80	
1010	86.0	82.4	29		80	
1011	86.2	82.5	30		80	
1012	86.3	82.7	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1013	86.4	82.8	26		80	
1014	86.5	83.0	27		80	
1015	88.1	80.0	46		80	
1037	95.2	87.1	89		80	
1038	94.3	88.2	33		80	
1042	86.2	78.0	41		80	
1043	86.6	78.4	38		80	
1044	82.7	75.2	66		80	
1045	91.7	83.6	36		80	
1046	91.6	83.5	34		80	
1047	91.5	83.4	13		80	
1048	92.1	84.0	21		80	
1049	92.0	84.0	34		80	
1050	91.9	83.8	36		80	
1051	91.8	83.7	34		80	
1052	87.2	84.5	13		80	
1053	91.4	83.3	21		80	
1054	91.3	83.2	21		80	
1055	92.0	83.7	33		80	
1056	92.1	83.8	36		80	
1057	92.2	83.9	35		80	
1058	92.3	83.9	33		80	
1059	91.7	83.7	14		80	
1060	90.0	81.8	36		80	
1061	89.8	81.3	31		80	
1062	89.9	81.6	35		80	
1063	90.1	82.0	21		80	
1064	91.3	83.1	13		80	
1065	91.3	83.2	40		80	
1066	91.3	83.3	36		80	
1067	91.4	83.4	38		80	
1068	91.5	83.5	20		80	
1069	91.6	83.6	36		80	
1070	85.0	82.4	13		80	
1071	90.9	82.7	26		80	
1072	90.7	82.6	29		80	
1073	90.6	82.5	36		80	
1074	89.0	80.7	35		80	
1075	89.0	81.0	31		80	
1076	92.2	87.2	13		80	
1077	88.3	80.0	31		80	
1078	87.9	79.9	38		80	
1079	95.6	87.4	19		80	
1080	95.3	87.4	30		80	
1081	95.1	87.8	19		80	
1082	90.4	82.3	22		80	
1083	90.2	82.3	29		80	
1084	90.3	82.3	26		80	
1085	91.4	83.4	13		80	
1086	94.8	87.8	42		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1087	95.3	87.8	20		80	
1088	94.3	86.7	19		80	
1089	93.9	86.7	18		80	
1090	94.5	86.7	18		80	
1091	93.5	86.7	50		80	
1092	90.7	82.9	35		80	
1093	85.2	82.8	13		80	
1094	90.8	82.9	33		80	
1095	91.1	83.1	35		80	
1096	91.2	83.1	33		80	
1097	89.8	86.2	25		80	
1098	89.3	85.4	64		80	
1099	94.3	86.6	54		80	
1101	94.5	86.9	20		80	
1102	94.1	86.8	18		80	
1173	93.8	85.4	55	nieuwbouw	80	
1174	88.8	85.9	18	nieuwbouw	80	
1175	88.4	85.4	14	nieuwbouw	80	
1176	93.3	85.3	37	nieuwbouw	80	
1177	88.3	85.3	14	nieuwbouw	80	
1178	93.2	85.2	37	nieuwbouw	80	
1181	88.6	85.8	33	nieuwbouw	80	
1182	93.6	85.6	35	nieuwbouw	80	
1183	88.5	85.4	29	nieuwbouw	80	
1184	93.4	85.4	33	nieuwbouw	80	
1185	88.3	85.3	29	nieuwbouw	80	
1186	93.4	85.3	34	nieuwbouw	80	
1187	88.3	85.3	28	nieuwbouw	80	
1188	93.3	85.2	34	nieuwbouw	80	
1189	88.2	85.2	34	nieuwbouw	80	
1190	94.0	85.7	34	nieuwbouw	80	
1191	88.8	85.8	13	nieuwbouw	80	
1192	89.0	85.8	19	nieuwbouw	80	
1193	93.6	85.6	34	nieuwbouw	80	
1194	88.7	85.7	20	nieuwbouw	80	
1195	93.4	85.4	35	nieuwbouw	80	
1196	88.5	85.3	19	nieuwbouw	80	
1197	93.5	85.2	33	nieuwbouw	80	
1198	88.2	85.1	20	nieuwbouw	80	
1199	93.2	85.2	33	nieuwbouw	80	
1200	88.1	85.0	20	nieuwbouw	80	
1201	93.2	85.2	35	nieuwbouw	80	
1202	88.0	85.1	20	nieuwbouw	80	
1203	92.6	84.2	35	nieuwbouw	80	
1204	87.3	84.1	19	nieuwbouw	80	
1205	92.0	83.9	33	nieuwbouw	80	
1213	93.2	85.2	23	nieuwbouw	80	
1220	90.9	81.0	126	nieuwbouw	80	
1221	89.9	81.7	74	nieuwbouw	80	
1222	88.5	80.5	23	nieuwbouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1223	83.7	80.6	14	nieuwbouw	80	
1224	88.3	80.3	23	nieuwbouw	80	
1225	83.5	80.4	14	nieuwbouw	80	
1226	94.3	88.2	75	werkplaats Erens	80	
1228	96.4	88.0	153	dak - glasstraat	80	
1229	96.0	88.1	154	dak - glasstraat	80	
1240	88.6	80.6	20		80	
1241	88.9	80.5	20		80	
1242	88.2	79.8	31		80	
1243	88.2	80.2	28		80	
1244	88.5	80.3	41		80	
1245	88.9	80.6	26		80	
1246	86.7	78.7	134		80	
1247	84.7	76.6	63		80	
1248	85.4	76.7	41		80	
1249	84.8	76.5	25		80	
1250	84.5	76.4	22		80	
1251	84.4	75.5	36		80	
1252	85.1	77.0	28		80	
1253	85.1	76.9	28		80	
1254	85.4	77.2	28		80	
1255	85.4	77.1	13		80	
1256	85.7	77.1	50		80	
1257	85.8	77.5	28		80	
1258	86.2	77.5	49		80	
1259	86.4	78.3	20		80	
1260	86.8	78.4	20		80	
1261	86.9	78.8	20		80	
1262	87.2	78.9	20		80	
1263	87.3	79.2	20		80	
1264	87.6	79.3	20		80	
1265	87.7	79.6	15		80	
1266	87.5	79.6	21		80	
1267	87.9	79.7	21		80	
1268	78.3	70.0	102		80	
1269	78.3	70.3	130		80	
1270	87.5	79.4	71		80	
1271	78.3	70.4	48		80	
1272	81.0	78.0	30		80	
1273	86.1	78.0	40		80	
1274	84.6	76.7	35		80	
1275	85.6	77.5	38		80	
1276	80.5	72.1	34		80	
1277	80.6	71.2	207		80	
1278	80.5	71.7	56		80	
1279	77.9	70.2	22		80	
1280	88.2	80.3	28		80	
1281	87.6	79.1	83		80	
1282	88.7	80.6	33		80	
1283	89.1	80.7	52		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1284	89.3	81.0	12		80	
1285	90.1	81.6	31		80	
1286	90.5	82.0	54		80	
1287	77.5	70.4	349		80	
1288	78.1	72.5	55		80	
1289	77.5	71.8	55		80	
1290	78.1	72.8	52		80	
1291	77.9	72.6	29		80	
1292	77.8	71.5	86		80	
1293	78.7	70.3	37		80	
1294	78.7	70.3	36		80	
1295	86.2	77.5	63		80	
1296	86.2	77.9	48		80	
1297	95.0	86.9	62		80	
1298	94.9	86.7	86		80	
1299	95.7	87.2	49		80	
1300	95.7	87.9	38		80	
1301	93.9	85.7	51		80	
1302	97.6	89.3	41		80	
1303	97.5	89.1	42		80	
1304	97.6	89.2	60		80	
1305	97.6	88.8	61		80	
1306	99.8	91.7	31		80	
1307	99.9	91.7	40		80	
1308	98.6	90.8	25		80	
1309	98.8	90.9	25		80	
1310	99.5	91.1	25		80	
1311	99.5	91.1	25		80	
1312	99.5	91.1	46		80	
1313	99.5	91.2	29		80	
1314	98.2	90.1	20		80	
1315	98.0	90.1	20		80	
1316	97.9	89.7	29		80	
1317	97.8	89.7	29		80	
1318	97.1	88.8	31		80	
1319	97.2	89.0	31		80	
1320	94.6	86.6	24		80	
1321	94.5	86.3	50		80	
1322	94.4	86.1	76		80	
1323	96.1	87.7	64		80	
1324	97.7	89.6	28		80	
1325	97.6	89.7	28		80	
1326	92.6	84.5	26		80	
1327	92.9	84.6	29		80	
1328	97.8	89.5	28		80	
1329	98.4	90.2	20		80	
1330	98.8	90.2	48		80	
1331	97.9	89.7	20		80	
1332	98.0	89.8	33		80	
1333	97.5	89.1	35		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1334	96.5	88.4	53		80	
1335	97.6	89.4	26		80	
1336	97.5	89.3	25		80	
1337	98.2	90.1	86		80	
1338	97.5	88.6	47		80	
1339	97.3	88.3	57		80	
1340	96.4	88.2	55		80	
1341	96.4	88.2	62		80	
1342	95.0	86.8	30		80	
1343	93.5	85.1	146		80	
1344	97.2	88.8	41		80	
1345	94.4	86.6	53		80	
1346	95.0	86.9	154		80	
1347	98.7	90.6	57		80	
1348	95.3	87.2	36		80	
1349	98.4	90.2	49		80	
1350	98.8	90.5	26		80	
1351	98.5	90.3	72		80	
1352	99.3	91.4	33		80	
1353	99.1	90.8	47		80	
1354	99.4	91.4	18		80	
1355	98.7	90.3	41		80	
1356	98.4	90.2	53		80	
1357	93.0	90.2	15		80	
1358	99.4	91.1	164		80	
1359	98.6	90.4	27		80	
1360	98.8	89.9	47		80	
1361	98.1	90.2	18		80	
1362	97.1	89.9	25		80	
1363	98.2	89.2	32		80	
1364	96.2	88.0	47		80	
1365	96.1	87.7	35		80	
1366	96.8	88.5	42		80	
1367	98.5	90.2	21		80	
1368	96.0	87.6	24		80	
1369	96.4	87.9	50		80	
1370	97.4	89.0	31		80	
1371	90.6	86.7	15		80	
1372	93.9	85.8	28		80	
1373	96.8	88.8	35		80	
1374	90.7	82.5	35		80	
1375	92.8	84.8	48		80	
1376	91.7	83.5	33		80	
1377	91.8	83.0	27		80	
1378	92.3	84.2	24		80	
1379	88.3	80.2	41		80	
1380	87.8	79.6	53		80	
1381	87.3	78.9	49		80	
1382	82.3	74.1	25		80	
1383	83.0	73.6	34		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1384	86.3	78.0	29		80	
1385	85.1	77.2	59		80	
1386	81.8	73.3	34		80	
1387	85.5	77.2	41		80	
1388	82.9	74.9	35		80	
1389	84.5	75.9	45		80	
1390	82.2	74.1	24		80	
1391	82.8	74.6	30		80	
1392	84.0	75.7	36		80	
1393	97.8	89.6	31		80	
1394	97.8	89.6	31		80	
1395	98.2	89.9	29		80	
1396	83.6	75.2	30		80	
1397	83.5	75.2	67		80	
1398	80.2	72.1	77		80	
1399	80.1	72.0	34		80	
1400	80.1	71.9	36		80	
1401	81.0	72.6	55		80	
1402	83.7	75.4	20		80	
1403	84.1	75.4	20		80	
1404	85.2	77.2	27		80	
1405	85.8	77.1	27		80	
1406	95.6	87.3	46		80	
1407	99.7	91.8	21		80	
1408	99.7	91.7	21		80	
1409	99.1	91.0	36		80	
1410	96.2	88.0	33		80	
1411	96.1	87.4	23		80	
1412	96.1	88.1	31		80	
1413	96.0	87.0	47		80	
1414	93.4	85.2	28		80	
1415	85.0	77.1	17		80	
1416	85.1	77.1	21		80	
1417	87.6	79.1	30		80	
1418	87.6	79.1	51		80	
1419	98.3	90.0	74		80	
1420	97.5	88.9	103		80	
1421	97.9	90.1	16		80	
1422	84.6	76.0	66		80	
1423	84.9	75.9	271		80	
1424	85.4	77.3	42		80	
1425	81.6	73.2	23		80	
1426	85.9	77.5	26		80	
1427	83.9	75.7	20		80	
1428	81.1	72.4	77		80	
1429	90.0	82.0	57		80	
1430	85.2	76.7	54		80	
1431	84.6	76.5	47		80	
1432	83.9	75.8	37		80	
1433	85.1	77.0	30		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1434	91.9	83.6	41		80	
1435	91.8	82.0	400		80	
1436	91.7	82.7	98		80	
1437	72.1	69.6	13		80	
1438	80.7	77.9	13		80	
1439	81.6	79.0	12		80	
1440	86.4	77.9	30		80	
1441	87.6	79.4	20		80	
1442	89.0	79.9	75		80	
1443	89.0	79.9	28		80	
1444	80.7	72.6	66		80	
1445	93.5	84.2	122		80	
1446	83.0	74.6	23		80	
1447	94.2	86.2	16		80	
1448	97.3	88.9	82		80	
1449	95.6	87.5	35		80	
1450	84.9	76.9	29		80	
1451	85.4	76.9	71		80	
1452	98.9	90.8	29		80	
1453	83.4	74.2	69		80	
1454	78.3	75.2	74		80	
1455	81.7	73.2	42		80	
1456	80.1	72.0	50		80	
1457	82.5	73.8	39		80	
1458	78.8	70.8	16		80	
1459	79.2	70.1	102		80	
1460	78.8	70.5	18		80	
1461	83.7	75.4	41		80	
1462	84.7	75.7	45		80	
1463	83.7	75.2	28		80	
1464	82.9	74.9	29		80	
1465	82.8	74.8	33		80	
1466	82.7	74.6	25		80	
1467	88.4	83.9	46		80	
1468	93.1	83.3	45		80	
1469	79.5	75.4	16		80	
1470	90.5	83.8	52		80	
1471	85.0	76.7	16		80	
1472	85.4	77.4	15		80	
1473	96.0	87.4	37		80	
1474	85.6	77.6	15		80	
1475	85.4	77.4	16		80	
1476	85.5	77.4	20		80	
1477	84.6	76.9	16		80	
1478	84.2	76.1	16		80	
1479	85.2	77.4	75		80	
1480	85.8	77.3	64		80	
1481	84.3	78.0	15		80	
1482	84.1	77.5	25		80	
1483	85.6	74.7	261		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1484	85.3	77.4	63		80	
1485	86.0	77.5	51		80	
1486	80.8	78.1	14		80	
1487	88.4	83.2	39		80	
1488	89.3	83.1	59		80	
1489	89.7	83.2	60		80	
1490	90.9	83.4	42		80	
1491	83.2	78.1	15		80	
1492	85.7	77.3	92		80	
1493	86.2	78.0	14		80	
1494	81.0	78.0	14		80	
1495	83.4	78.1	29		80	
1496	83.7	78.1	28		80	
1497	85.3	77.4	51		80	
1498	77.9	73.8	43		80	
1499	80.9	78.1	15		80	
1500	81.1	78.1	20		80	
1501	85.5	77.4	95		80	
1502	80.9	78.2	34		80	
1503	86.1	77.7	34		80	
1504	81.9	72.9	28		80	
1505	86.1	77.9	19		80	
1506	86.1	77.9	22		80	
1507	86.0	77.9	24		80	
1508	86.3	78.0	31		80	
1509	86.2	78.0	45		80	
1510	86.5	78.0	30		80	
1511	82.9	75.5	107		80	
1512	84.8	76.8	69		80	
1513	82.4	74.8	109		80	
1514	84.5	76.4	70		80	
1515	81.3	72.9	33		80	
1516	82.1	73.9	54		80	
1517	81.1	73.9	39		80	
1518	85.0	75.9	15		80	
1519	92.2	82.4	56		80	
1520	90.8	81.6	56		80	
1521	89.9	80.3	43		80	
1522	88.9	79.8	38		80	
1523	83.3	75.3	39		80	
1524	83.3	75.2	21		80	
1525	86.8	80.0	48		80	
1526	73.2	70.7	13		80	
1527	84.9	77.2	22		80	
1528	89.8	80.5	33		80	
1529	84.8	76.7	30		80	
1530	85.1	76.9	30		80	
1531	90.3	81.0	33		80	
1532	85.3	77.2	30		80	
1533	93.6	85.1	33		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1534	91.1	81.4	33		80	
1535	85.5	77.5	30		80	
1536	85.7	77.6	30		80	
1537	91.7	81.7	38		80	
1538	78.8	70.8	20		80	
1539	85.6	76.6	30		80	
1540	78.7	70.7	21		80	
1541	85.6	77.4	30		80	
1542	96.6	88.7	34		80	
1543	94.5	86.1	38		80	
1544	85.4	77.5	30		80	
1545	96.2	88.5	34		80	
1546	85.2	77.3	30		80	
1547	94.4	86.9	38		80	
1548	84.6	76.5	30		80	
1549	95.7	87.8	34		80	
1550	93.6	86.9	32		80	
1551	84.5	76.3	30		80	
1552	84.1	76.0	30		80	
1553	95.5	87.2	34		80	
1554	93.3	86.1	36		80	
1555	95.3	87.3	34		80	
1556	92.1	85.8	36		80	
1557	91.7	85.3	36		80	
1558	95.3	86.5	33		80	
1559	90.9	84.7	36		80	
1560	90.3	83.9	36		80	
1561	81.4	72.8	82		80	
1562	81.0	72.1	54		80	
1563	93.4	88.1	23		80	
1564	94.6	88.0	23		80	
1565	93.5	88.0	27		80	
1566	94.1	88.0	32		80	
1567	96.8	90.9	26		80	
1568	96.6	91.0	23		80	
1569	96.1	91.0	28		80	
1570	96.4	91.0	29		80	
1571	105.5	90.1	248		80	
1572	106.2	91.4	2041		80	
1573	103.2	92.6	34		80	
1574	108.8	100.7	153		80	
1575	91.6	86.4	24		80	
1576	91.5	86.4	24		80	
1577	91.5	86.3	23		80	
1578	91.7	86.3	23		80	
1579	92.2	86.8	23		80	
1580	91.3	86.5	36		80	
1581	92.3	86.5	55		80	
1582	92.6	86.6	33		80	
1583	106.4	97.5	120		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1584	95.9	89.0	81		80	
1585	97.3	90.4	27		80	
1586	97.2	90.6	27		80	
1587	96.9	90.6	31		80	
1588	96.3	90.6	24		80	
1589	95.0	89.4	31		80	
1590	95.1	88.2	41		80	
1591	94.3	88.3	26		80	
1592	94.6	89.3	38		80	
1593	95.5	88.2	34		80	
1594	97.5	91.9	32		80	
1595	97.8	91.6	29		80	
1596	97.0	91.4	33		80	
1597	96.8	92.0	54		80	
1598	104.9	100.6	39		80	
1599	84.8	79.0	45		80	
1600	105.3	95.0	93		80	
1601	97.0	87.2	107		80	
1602	90.9	85.1	23		80	
1603	90.4	84.9	32		80	
1604	90.8	84.8	37		80	
1605	91.3	85.3	23		80	
1606	93.3	87.2	23		80	
1607	93.5	87.1	26		80	
1608	93.4	87.0	29		80	
1609	94.1	86.9	27		80	
1610	95.9	90.7	24		80	
1611	96.2	90.7	27		80	
1612	96.2	90.6	23		80	
1613	96.7	90.5	23		80	
1614	90.8	85.2	24		80	
1615	90.9	85.4	26		80	
1616	90.6	85.5	27		80	
1617	91.5	85.3	35		80	
1618	90.8	85.2	26		80	
1619	91.6	85.0	24		80	
1620	90.3	85.6	25		80	
1621	91.4	85.4	24		80	
1622	91.2	85.2	23		80	
1623	91.7	85.0	23		80	
1624	90.5	85.6	27		80	
1625	91.9	85.4	24		80	
1626	83.3	78.4	15		80	
1627	83.2	78.4	15		80	
1628	98.0	91.0	53		80	
1629	96.9	91.2	34		80	
1630	96.1	90.4	42		80	
1631	96.7	90.7	26		80	
1632	96.5	90.9	32		80	
1633	83.7	74.5	55		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1634	88.7	80.2	37		80	
1635	87.9	79.8	43		80	
1636	85.9	77.4	59		80	
1637	85.0	76.3	48		80	
1638	85.4	77.4	30		80	
1639	81.4	73.3	63		80	
1640	93.5	87.6	50		80	
1641	93.8	87.6	23		80	
1642	93.6	87.6	31		80	
1643	94.2	87.6	34		80	
1644	104.9	97.0	85		80	
1645	91.8	86.2	38		80	
1646	91.6	86.4	27		80	
1647	91.7	86.6	23		80	
1648	92.4	86.5	28		80	
1649	91.2	85.5	23		80	
1650	91.6	85.8	26		80	
1651	90.8	85.5	27		80	
1652	90.6	85.7	27		80	
1653	88.0	78.6	95		80	
1654	90.3	85.2	28		80	
1655	90.5	85.1	25		80	
1656	90.8	85.0	39		80	
1657	90.8	84.8	66		80	
1658	86.3	78.0	22		80	
1659	85.5	78.0	22		80	
1660	86.5	78.1	26		80	
1661	85.7	78.1	38		80	
1662	105.6	97.1	101		80	
1663	106.1	97.1	101		80	
1664	103.5	95.5	97		80	
1665	96.4	88.0	65		80	
1666	96.1	87.5	44		80	
1667	101.2	91.4	30		80	
1668	103.4	94.0	50		80	
1669	107.0	97.4	47		80	
1670	108.3	100.1	35		80	
1671	99.9	96.5	40		80	
1672	108.8	100.5	63		80	
1673	104.2	99.1	56		80	
1674	111.0	100.3	38		80	
1675	105.4	100.4	50		80	
1676	111.3	102.8	48		80	
1677	110.9	103.0	45		80	
1678	96.1	86.5	51		80	
1679	100.8	97.7	49		80	
1680	106.9	102.4	57		80	
1681	105.7	102.5	57		80	
1682	112.2	104.1	54		80	
1683	111.8	103.8	59		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1684	108.4	100.2	41		80	
1685	99.1	92.6	52		80	
1686	111.0	102.4	44		80	
1687	112.1	103.7	69		80	
1688	92.8	86.7	47		80	
1689	101.8	99.0	48		80	
1690	103.5	93.5	34		80	
1691	97.6	88.6	47		80	
1692	104.6	101.6	50		80	
1693	100.7	91.9	85		80	
1694	92.5	87.5	68		80	
1695	99.3	91.3	44		80	
1696	91.7	83.6	44		80	
1697	91.1	88.0	55		80	
1698	90.8	82.6	48		80	
1699	92.2	83.8	41		80	
1700	90.6	86.8	44		80	
1701	89.4	85.3	52		80	
1702	91.4	87.7	40		80	
1703	92.9	86.7	51		80	
1704	97.1	89.7	56		80	
1705	97.2	88.6	43		80	
1706	99.0	90.8	50		80	
1707	98.9	89.9	33		80	
1708	103.9	100.7	15		80	
1709	97.2	90.7	46		80	
1710	97.8	90.2	48		80	
1711	97.7	89.5	35		80	
1712	96.0	89.4	59		80	
1713	93.7	87.6	42		80	
1714	92.9	86.3	38		80	
1715	99.4	91.9	43		80	
1716	92.5	86.2	42		80	
1717	92.6	85.4	38		80	
1718	92.3	84.5	57		80	
1719	99.7	91.1	13		80	
1720	94.5	89.3	44		80	
1721	94.9	89.6	27		80	
1722	95.1	89.6	27		80	
1723	95.5	89.4	45		80	
1724	95.5	88.1	35		80	
1725	89.3	83.5	57		80	
1726	88.3	83.1	51		80	
1727	94.5	89.5	25		80	
1728	94.9	89.4	30		80	
1729	95.1	89.3	28		80	
1730	97.6	89.5	26		80	
1731	94.1	89.0	34		80	
1732	94.4	89.0	27		80	
1733	94.3	88.9	27		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1734	94.7	88.9	32		80	
1735	91.9	87.8	14		80	
1736	91.2	87.6	13		80	
1737	92.7	85.9	54		80	
1738	92.7	86.9	23		80	
1739	92.5	87.1	23		80	
1740	93.3	86.9	31		80	
1741	93.8	87.9	25		80	
1742	93.6	87.9	23		80	
1743	94.1	88.1	28		80	
1744	93.2	88.0	25		80	
1745	91.2	86.5	28		80	
1746	92.1	86.4	27		80	
1747	92.3	86.3	34		80	
1748	92.3	86.2	27		80	
1749	88.5	85.7	17		80	
1750	103.4	94.6	61		80	
1751	91.5	85.7	36		80	
1752	91.7	85.6	26		80	
1753	91.9	85.4	37		80	
1754	91.3	85.3	30		80	
1755	81.1	78.4	18		80	
1756	80.6	77.0	36		80	
1757	103.9	94.4	52		80	
1758	103.5	95.5	38		80	
1759	90.1	86.4	83		80	
1760	107.3	100.8	53		80	
1761	93.3	87.8	33		80	
1762	93.8	87.5	31		80	
1763	94.4	87.9	31		80	
1764	94.3	87.9	24		80	
1765	100.8	95.3	83		80	
1766	99.3	90.1	98		80	
1767	116.7	107.7	21		80	
1768	116.6	107.4	21		80	
1769	115.7	107.0	26		80	
1770	116.4	106.7	22		80	
1771	117.9	109.9	61		80	
1772	105.7	98.3	407		80	
1773	80.9	72.9	49		80	
1774	80.9	72.9	57		80	
1775	117.8	109.1	24		80	
1776	117.2	108.9	21		80	
1777	117.4	108.9	38		80	
1778	117.7	109.5	21		80	
1779	118.0	109.2	33		80	
1780	117.4	109.1	33		80	
1781	117.8	109.1	21		80	
1782	117.2	109.2	29		80	
1783	116.7	108.8	46		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1784	116.9	108.9	21		80	
1785	116.9	108.9	20		80	
1786	116.3	108.5	21		80	
1787	116.6	108.7	34		80	
1788	117.0	108.8	37		80	
1789	116.4	108.9	39		80	
1790	111.8	109.0	14		80	
1791	111.8	109.0	19		80	
1792	105.3	98.3	16		80	
1793	81.2	73.2	46		80	
1794	81.4	73.0	28		80	
1795	115.2	105.7	21		80	
1796	115.2	105.3	21		80	
1797	115.3	104.4	35		80	
1798	117.0	108.9	21		80	
1799	116.8	108.9	24		80	
1800	116.9	108.4	21		80	
1801	116.5	108.6	34		80	
1802	116.5	108.7	33		80	
1803	117.1	108.6	21		80	
1804	117.0	108.6	24		80	
1805	117.1	108.6	21		80	
1806	117.0	108.6	21		80	
1807	105.5	99.9	62		80	
1808	117.6	110.1	34		80	
1809	118.6	110.0	31		80	
1810	118.0	110.0	32		80	
1811	118.1	110.1	31		80	
1812	118.3	109.7	30		80	
1813	118.6	110.4	31		80	
1814	118.5	110.2	32		80	
1815	118.8	110.1	30		80	
1816	118.6	109.8	32		80	
1817	111.4	106.0	70		80	
1818	74.9	72.4	15		80	
1819	86.6	83.0	50		80	
1820	114.3	106.3	33		80	
1821	117.9	109.0	21		80	
1822	117.9	109.1	21		80	
1823	106.8	98.8	63		80	
1824	117.8	109.2	21		80	
1825	117.5	109.2	20		80	
1826	117.8	109.3	24		80	
1827	118.4	109.4	37		80	
1828	118.3	109.5	33		80	
1829	118.0	109.5	21		80	
1830	116.3	106.6	21		80	
1831	116.1	107.0	21		80	
1832	116.3	107.4	26		80	
1833	116.3	107.5	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1834	105.7	98.6	40		80	
1835	116.3	107.9	21		80	
1836	117.1	108.2	21		80	
1837	113.6	106.9	34		80	
1838	104.7	100.2	24		80	
1839	116.7	108.5	21		80	
1840	116.7	108.6	21		80	
1841	110.3	104.7	61		80	
1842	113.3	107.3	55		80	
1843	117.0	107.6	43		80	
1844	116.2	107.9	37		80	
1845	111.3	105.6	36		80	
1846	103.0	92.8	158		80	
1847	101.8	93.3	112		80	
1848	102.5	93.4	34		80	
1849	100.5	92.0	147		80	
1850	99.0	93.3	34		80	
1851	96.1	89.9	79		80	
1852	96.6	90.2	61		80	
1853	94.9	89.4	41		80	
1854	95.3	88.5	86		80	
1855	95.5	88.5	86		80	
1856	95.4	87.8	79		80	
1857	95.8	90.0	51		80	
1858	93.0	89.7	33		80	
1859	99.0	89.9	66		80	
1860	101.6	91.9	212		80	
1861	100.6	91.9	181		80	
1862	99.6	91.6	54		80	
1863	99.7	91.6	40		80	
1864	95.0	88.0	45		80	
1865	96.0	87.9	53		80	
1866	96.3	87.9	19		80	
1867	96.0	87.8	19		80	
1868	95.5	87.8	19		80	
1869	95.5	89.8	76		80	
1870	95.8	89.6	83		80	
1871	96.5	90.3	48		80	
1872	96.5	90.5	44		80	
1873	96.7	90.5	40		80	
1874	97.5	88.1	61		80	
1875	91.7	88.0	50		80	
1876	96.1	89.0	83		80	
1877	98.5	91.8	47		80	
1878	95.5	87.1	265	Opslagloods Erens	80	
1879	94.8	88.4	89		80	
1880	96.3	88.4	41		80	
1881	93.0	89.8	45		80	
1882	95.3	87.1	32		80	
1883	94.9	87.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1884	95.1	87.1	36		80	
1885	96.1	87.6	32		80	
1886	95.9	87.2	24		80	
1887	94.7	87.0	46		80	
1888	94.9	86.8	27		80	
1889	94.7	86.8	23		80	
1890	94.7	87.6	20		80	
1891	95.4	87.5	18		80	
1892	95.5	87.5	19		80	
1893	95.7	87.5	23		80	
1894	94.9	90.1	76		80	
1895	96.7	90.3	45		80	
1896	93.4	87.0	32		80	
1897	94.0	87.0	19		80	
1898	94.7	87.0	19		80	
1899	94.6	87.0	24		80	
1900	95.3	87.6	20		80	
1901	95.1	87.6	19		80	
1902	95.8	87.6	18		80	
1903	95.5	87.6	19		80	
1904	94.6	87.1	20		80	
1905	94.1	87.1	19		80	
1906	94.2	87.1	19		80	
1907	95.0	87.1	20		80	
1908	95.7	87.7	20		80	
1909	95.4	87.6	18		80	
1910	95.9	87.6	19		80	
1911	96.0	87.6	20		80	
1912	94.2	87.3	24		80	
1913	94.9	87.2	23		80	
1914	94.3	87.2	23		80	
1915	94.9	87.2	28		80	
1916	95.9	87.8	20		80	
1917	96.0	87.8	19		80	
1918	95.2	87.7	19		80	
1919	95.8	87.7	20		80	
1920	95.1	87.4	22		80	
1921	94.7	87.4	27		80	
1922	95.2	87.3	33		80	
1923	94.7	87.3	29		80	
1924	94.7	86.8	66		80	
1925	92.0	88.3	68		80	
1926	93.4	90.9	8		80	
1927	93.4	90.8	35		80	
1928	93.5	90.8	45		80	
1929	93.6	90.8	45		80	
1930	93.6	90.6	48		80	
1931	93.7	88.6	96		80	
1932	95.3	88.8	80		80	
1933	94.0	90.6	33		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1934	94.1	90.5	34		80	
1935	94.0	90.5	33		80	
1936	93.5	90.4	34		80	
1937	93.0	90.3	42		80	
1938	93.0	90.2	33		80	
1939	93.0	90.0	34		80	
1940	93.0	89.9	33		80	
1941	92.9	89.8	34		80	
1942	92.7	89.7	33		80	
1943	98.8	90.6	38		80	
1944	98.7	90.6	30		80	
1945	98.6	90.5	31		80	
1946	98.4	90.4	30		80	
1947	98.3	90.3	31		80	
1948	98.2	90.2	30		80	
1949	98.2	90.1	31		80	
1950	98.1	90.1	30		80	
1951	98.0	90.1	31		80	
1952	97.9	90.0	30		80	
1953	93.9	90.9	38		80	
1954	93.9	90.8	38		80	
1955	93.9	90.6	39		80	
1956	97.6	88.7	81		80	
1957	92.5	89.0	52		80	
1958	86.5	77.6	24		80	
1959	85.7	77.2	52		80	
1960	85.5	77.2	46		80	
1961	87.1	77.5	48		80	
1962	81.2	72.8	33		80	
1963	82.7	74.7	47		80	
1964	83.6	74.9	59		80	
1965	81.9	73.4	28		80	
1966	82.5	74.1	28		80	
1967	82.0	74.1	29		80	
1968	84.8	76.7	41		80	
1969	85.5	76.8	67		80	
1970	83.8	75.7	31		80	
1971	85.7	76.8	74		80	
1972	85.7	77.1	73		80	
1973	86.0	77.6	62		80	
1974	88.0	79.0	104		80	
1975	85.1	75.7	62		80	
1976	85.3	76.5	28		80	
1977	87.0	78.7	26		80	
1978	86.9	78.8	28		80	
1979	87.0	79.0	25		80	
1980	87.1	78.7	52		80	
1981	92.1	84.2	42		80	
1982	92.1	84.2	42		80	
1983	92.3	84.3	41		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1984	92.4	84.3	36		80	
1985	92.5	84.4	38		80	
1986	92.5	84.5	36		80	
1987	92.7	84.6	38		80	
1988	92.7	84.6	36		80	
1989	92.8	84.7	38		80	
1990	92.8	84.8	36		80	
1991	91.1	82.9	34		80	
1992	90.9	82.9	36		80	
1993	90.9	82.6	34		80	
1994	90.7	82.5	36		80	
1995	90.6	82.2	34		80	
1996	90.4	82.2	20		80	
1997	91.4	83.3	42		80	
1998	91.6	83.4	34		80	
1999	91.4	83.2	51		80	
2000	91.4	83.1	42		80	
2001	91.1	83.0	40		80	
2002	88.0	79.6	20		80	
2003	88.1	79.7	44		80	
2004	87.0	78.9	31		80	
2005	84.0	78.3	86		80	
2006	87.8	79.7	36		80	
2007	88.9	80.2	40		80	
2008	92.3	84.1	13		80	
2009	87.6	79.6	39		80	
2010	87.7	79.6	37		80	
2011	92.5	84.2	38		80	
2012	92.5	84.3	20		80	
2013	92.6	84.5	36		80	
2014	92.3	84.1	42		80	
2015	92.4	84.2	36		80	
2016	87.7	79.7	92		80	
2017	92.6	84.4	29		80	
2018	92.4	84.2	26		80	
2019	92.3	84.0	32		80	
2020	92.0	83.9	29		80	
2021	91.9	83.7	29		80	
2022	91.7	83.5	26		80	
2023	91.5	83.3	32		80	
2024	91.3	83.2	26		80	
2025	91.2	83.1	30		80	
2026	93.3	84.9	27		80	
2027	92.8	84.9	29		80	
2028	92.8	84.8	29		80	
2029	92.8	84.8	26		80	
2030	92.8	84.7	35		80	
2031	92.7	84.5	37		80	
2032	87.4	78.3	36		80	
2033	87.0	78.0	37		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2034	86.8	77.7	31		80	
2035	86.5	77.3	37		80	
2036	86.6	77.0	38		80	
2037	85.3	76.6	38		80	
2038	85.6	76.3	26		80	
2039	86.8	78.5	34		80	
2040	87.6	78.9	115		80	
2041	89.9	81.6	38		80	
2042	89.8	81.6	31		80	
2043	89.6	81.6	34		80	
2044	89.6	81.6	21		80	
2045	88.3	79.9	30		80	
2046	87.8	79.0	41		80	
2047	87.4	79.1	29		80	
2048	88.4	80.0	41		80	
2049	85.4	81.9	12		80	
2050	85.6	82.0	26		80	
2051	85.7	82.1	29		80	
2052	85.9	82.3	26		80	
2053	86.0	82.4	29		80	
2054	86.2	82.5	30		80	
2055	86.3	82.7	29		80	
2056	86.4	82.8	26		80	
2057	86.5	83.0	27		80	
2058	82.2	79.1	15		80	
2059	82.2	79.2	13		80	
2060	87.4	79.6	21		80	
2061	86.7	79.2	52		80	
2062	81.7	78.9	19		80	
2063	89.3	78.7	57		80	
2064	88.3	80.0	46		80	
2065	91.2	85.6	93		80	
2066	89.6	85.3	272		80	
2067	94.3	85.2	259		80	
2068	90.4	85.3	259		80	
2069	91.0	82.7	96		80	
2070	90.2	82.2	25		80	
2071	90.1	81.8	29		80	
2072	90.2	82.0	29		80	
2073	85.9	78.6	23		80	
2074	85.6	78.8	26		80	
2075	89.4	79.5	49		80	
2076	91.2	83.1	26		80	
2077	91.2	83.3	19		80	
2078	91.0	83.3	19		80	
2079	91.0	83.4	20		80	
2080	86.4	78.7	18		80	
2081	86.5	78.6	22		80	
2082	86.3	78.6	19		80	
2083	86.1	78.6	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2084	86.3	78.6	19		80	
2085	91.4	83.6	20		80	
2086	91.4	83.9	19		80	
2087	91.4	83.9	19		80	
2088	91.1	84.0	29		80	
2089	95.3	84.0	51		80	
2090	87.5	84.2	30		80	
2091	95.1	84.0	50		80	
2092	86.4	78.5	19		80	
2093	86.1	78.5	19		80	
2094	86.2	78.5	21		80	
2095	86.0	78.5	24		80	
2096	87.8	85.3	14		80	
2097	87.9	85.3	15		80	
2098	86.2	78.6	33		80	
2099	85.7	78.6	22		80	
2100	86.3	78.6	22		80	
2101	85.6	78.6	23		80	
2102	83.8	80.9	15		80	
2103	85.7	79.4	20		80	
2104	85.6	79.3	20		80	
2105	85.7	79.2	21		80	
2106	85.8	79.1	21		80	
2107	86.1	80.0	46		80	
2108	86.2	80.0	46		80	
2109	85.7	79.9	24		80	
2110	85.7	79.8	20		80	
2111	85.7	79.6	20		80	
2112	85.7	79.5	20		80	
2113	89.1	80.7	139		80	
2114	92.8	85.2	51		80	
2115	89.3	81.4	57		80	
2116	90.6	82.0	56		80	
2117	87.5	85.2	14		80	
2118	90.6	84.2	29		80	
2119	91.4	84.2	39		80	
2120	91.4	84.4	23		80	
2121	91.1	84.4	19		80	
2122	91.2	84.8	30		80	
2123	92.0	84.8	19		80	
2124	92.1	84.7	18		80	
2125	92.8	84.7	20		80	
2126	90.7	82.6	62		80	
2127	82.4	73.8	40		80	
2128	81.7	73.8	44		80	
2129	95.2	87.1	89		80	
2130	94.3	88.2	33		80	
2131	80.9	72.7	28		80	
2132	80.7	72.5	26		80	
2133	80.9	72.0	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2134	81.3	73.3	20		80	
2135	87.3	78.7	34		80	
2136	86.4	78.7	26		80	
2137	86.3	78.3	26		80	
2138	86.1	78.0	41		80	
2139	86.5	78.4	38		80	
2140	83.3	75.2	66		80	
2141	91.7	83.6	36		80	
2142	91.6	83.5	34		80	
2143	91.5	83.4	13		80	
2144	92.1	84.0	21		80	
2145	92.0	84.0	34		80	
2146	91.9	83.8	36		80	
2147	91.8	83.7	34		80	
2148	87.2	84.5	13		80	
2149	91.4	83.3	21		80	
2150	91.3	83.2	21		80	
2151	88.3	78.9	37		80	
2152	87.4	79.1	33		80	
2153	92.0	83.7	33		80	
2154	92.1	83.8	36		80	
2155	92.2	83.9	35		80	
2156	92.3	83.9	33		80	
2157	91.7	83.7	14		80	
2158	90.0	81.8	36		80	
2159	89.8	81.3	31		80	
2160	89.9	81.6	35		80	
2161	90.1	82.0	21		80	
2162	91.3	83.1	13		80	
2163	91.3	83.2	40		80	
2164	91.3	83.3	36		80	
2165	91.4	83.4	38		80	
2166	91.5	83.5	20		80	
2167	91.6	83.6	36		80	
2168	85.0	82.4	13		80	
2169	90.9	82.7	26		80	
2170	90.7	82.6	29		80	
2171	90.6	82.5	36		80	
2172	89.0	80.7	35		80	
2173	89.0	81.0	31		80	
2174	92.2	87.2	13		80	
2175	88.3	80.0	31		80	
2176	87.9	79.9	38		80	
2177	95.6	87.4	19		80	
2178	95.3	87.4	30		80	
2179	95.1	87.8	19		80	
2180	90.4	82.3	22		80	
2181	90.2	82.3	29		80	
2182	90.3	82.3	26		80	
2183	91.4	83.4	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2184	94.8	87.8	42		80	
2185	95.3	87.8	20		80	
2186	94.3	86.7	19		80	
2187	93.9	86.7	18		80	
2188	94.5	86.7	18		80	
2189	93.5	86.7	50		80	
2190	90.7	82.9	35		80	
2191	85.2	82.8	13		80	
2192	90.8	82.9	33		80	
2193	91.1	83.1	35		80	
2194	91.2	83.1	33		80	
2195	89.8	86.2	25		80	
2196	89.3	85.4	64		80	
2197	82.3	79.4	13		80	
2198	94.3	86.6	54		80	
2199	94.3	86.6	18		80	
2200	94.5	86.9	20		80	
2201	94.1	86.8	18		80	
2202	94.2	86.7	19		80	
2203	87.4	79.1	30		80	
2204	87.5	79.3	30		80	
2205	89.6	81.5	21		80	
2206	84.1	81.6	14		80	
2207	83.9	81.1	53		80	
2208	84.0	81.2	24		80	
2209	83.7	80.2	35		80	
2210	83.6	80.7	42		80	
2211	86.1	79.3	31		80	
2212	85.6	79.3	49		80	
2213	89.6	81.6	29		80	
2214	93.9	86.4	37		80	
2215	94.5	86.2	31		80	
2216	94.0	86.1	20		80	
2217	90.6	82.2	54		80	
2218	90.7	82.5	48		80	
2219	90.6	82.6	35		80	
2220	89.1	81.2	36		80	
2221	90.4	81.4	30		80	
2222	90.5	81.5	32		80	
2223	90.2	81.7	30		80	
2224	90.9	81.8	32		80	
2225	90.7	82.0	30		80	
2226	86.4	81.1	13		80	
2227	90.3	80.8	33		80	
2228	89.9	80.9	30		80	
2229	94.1	85.7	57		80	
2230	89.7	87.0	13		80	
2231	87.1	80.0	27		80	
2232	90.5	80.8	20		80	
2233	90.3	80.7	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2234	89.6	82.2	42		80	
2235	89.2	82.2	45		80	
2236	90.3	82.5	42		80	
2237	90.5	82.8	30		80	
2238	86.4	80.9	17		80	
2239	90.3	83.0	39		80	
2240	90.5	83.2	22		80	
2241	90.9	80.8	56		80	
2242	93.0	85.4	32		80	
2243	92.7	85.3	20		80	
2244	92.8	85.4	19		80	
2245	89.6	84.2	21		80	
2246	87.9	80.0	23		80	
2247	87.8	79.7	62		80	
2248	87.9	80.0	25		80	
2249	89.5	80.0	33		80	
2250	91.6	84.1	23		80	
2251	91.9	84.2	22		80	
2252	91.6	84.3	21		80	
2253	91.9	84.5	23		80	
2254	93.5	86.4	20		80	
2255	93.6	86.3	26		80	
2256	94.2	86.3	33		80	
2257	93.9	86.2	20		80	
2258	90.5	83.4	27		80	
2259	90.3	83.5	31		80	
2260	90.3	83.6	35		80	
2261	90.7	83.7	19		80	
2262	92.8	84.8	32		80	
2263	92.6	85.3	23		80	
2264	91.9	85.2	22		80	
2265	88.9	80.7	25		80	
2266	87.8	85.1	14		80	
2267	93.0	85.8	26		80	
2268	93.4	86.0	39		80	
2269	93.3	85.8	27		80	
2270	93.0	84.7	31		80	
2271	92.5	84.7	35		80	
2272	92.1	84.6	23		80	
2273	92.1	84.6	22		80	
2274	91.7	84.7	19		80	
2275	91.9	84.8	23		80	
2276	94.0	86.5	82		80	
2277	90.6	83.7	33		80	
2278	90.8	83.8	22		80	
2279	90.5	83.9	25		80	
2280	90.9	84.0	26		80	
2281	89.1	80.7	22		80	
2282	89.1	80.7	22		80	
2283	90.1	79.8	46		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2284	92.8	84.7	57		80	
2285	94.1	86.2	67		80	
2286	87.5	84.6	16		80	
2287	91.8	84.6	23		80	
2288	91.6	84.6	27		80	
2289	89.4	85.2	73		80	
2290	90.7	82.6	128		80	
2291	89.3	81.1	185		80	
2292	78.6	68.4	402		80	
2293	81.5	72.8	21		80	
2294	81.4	72.7	29		80	
2295	81.4	72.7	33		80	
2296	81.4	72.9	25		80	
2297	81.0	72.8	22		80	
2298	81.3	72.8	32		80	
2299	79.6	72.4	38		80	
2300	79.6	72.5	30		80	
2301	79.6	72.5	37		80	
2302	79.5	72.4	42		80	
2303	81.3	73.7	38		80	
2304	81.0	73.6	30		80	
2305	81.1	73.5	39		80	
2306	81.0	73.4	30		80	
2307	81.0	73.3	37		80	
2308	80.9	73.2	30		80	
2309	80.5	73.1	38		80	
2310	80.3	72.9	37		80	
2311	80.4	72.9	30		80	
2312	80.2	72.9	37		80	
2313	80.3	72.9	38		80	
2314	78.3	73.2	61		80	
2315	78.2	73.2	52		80	
2316	78.0	73.1	60		80	
2317	79.3	72.4	87		80	
2318	80.7	72.5	31		80	
2319	80.7	72.5	19		80	
2320	78.8	76.1	12		80	
2321	83.9	75.9	37		80	
2322	84.8	75.7	39		80	
2323	84.3	75.5	34		80	
2324	84.0	75.3	41		80	
2325	83.5	75.1	37		80	
2326	83.7	74.9	44		80	
2327	75.8	72.5	23		80	
2328	79.9	72.4	52		80	
2329	81.1	72.3	61		80	
2330	79.5	72.0	47		80	
2331	79.7	72.4	53		80	
2332	80.3	72.3	55		80	
2333	80.3	72.6	65		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2334	81.3	72.8	34		80	
2335	81.1	72.7	46		80	
2336	81.3	73.5	34		80	
2337	81.6	73.4	24		80	
2338	81.0	73.4	30		80	
2339	80.6	73.4	25		80	
2340	81.5	73.3	29		80	
2341	81.1	73.3	25		80	
2342	80.2	75.2	110		80	
2343	83.8	75.5	48		80	
2344	84.3	75.3	26		80	
2345	83.6	75.1	26		80	
2346	79.8	72.6	91		80	
2347	81.2	72.6	24		80	
2348	79.4	72.3	64		80	
2349	80.5	72.4	33		80	
2350	79.8	72.5	42		80	
2351	80.3	72.5	26		80	
2352	81.5	72.9	29		80	
2353	81.5	72.9	24		80	
2354	80.6	72.3	30		80	
2355	80.4	72.3	50		80	
2356	81.4	73.2	35		80	
2357	82.0	73.1	43		80	
2358	82.5	73.1	46		80	
2359	80.2	73.1	46		80	
2360	81.4	73.0	38		80	
2361	81.6	73.0	29		80	
2362	81.3	72.6	27		80	
2363	80.5	72.6	51		80	
2364	80.4	72.5	38		80	
2365	80.4	72.4	54		80	
2366	80.4	72.6	55		80	
2367	80.4	72.5	51		80	
2368	83.0	74.6	31		80	
2369	83.1	74.4	46		80	
2370	80.2	72.7	42		80	
2371	83.0	74.2	32		80	
2372	82.6	73.9	38		80	
2373	79.8	72.9	41		80	
2374	83.9	75.9	59		80	
2375	84.7	76.4	64		80	
2376	81.7	73.1	25		80	
2377	80.0	73.1	27		80	
2378	84.5	76.2	24		80	
2379	82.5	73.3	40		80	
2380	82.6	73.3	31		80	
2381	84.3	72.7	88		80	
2382	81.9	73.9	47		80	
2383	82.6	74.0	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2384	82.8	74.8	52		80	
2385	83.1	74.6	51		80	
2386	82.9	74.3	48		80	
2387	82.6	74.2	40		80	
2388	84.6	75.7	55		80	
2389	83.3	75.4	67		80	
2390	83.0	75.1	45		80	
2391	87.2	78.1	39		80	
2392	87.3	78.3	47		80	
2393	87.3	78.1	38		80	
2394	87.5	78.3	45		80	
2395	84.2	76.0	40		80	
2396	86.0	76.4	26		80	
2397	86.5	76.3	32		80	
2398	85.6	77.4	84		80	
2399	80.9	77.8	40		80	
2400	84.7	78.0	29		80	
2401	84.9	78.0	24		80	
2402	84.8	78.0	29		80	
2403	84.9	78.0	30		80	
2404	81.5	74.2	44		80	
2405	81.9	74.2	21		80	
2406	78.4	73.9	15		80	
2407	81.6	73.2	21		80	
2408	81.4	73.1	21		80	
2409	81.3	73.0	34		80	
2410	81.0	73.0	13		80	
2411	85.7	77.6	23		80	
2412	85.9	77.4	21		80	
2413	80.8	77.8	14		80	
2414	80.9	77.9	14		80	
2415	77.0	73.1	183		80	
2416	83.5	75.1	21		80	
2417	83.5	75.0	21		80	
2418	83.2	74.9	20		80	
2419	83.2	74.7	34		80	
2420	83.1	74.6	20		80	
2421	83.2	74.4	29		80	
2422	81.3	73.4	33		80	
2423	81.7	73.6	20		80	
2424	79.6	72.5	121		80	
2425	77.3	74.1	67		80	
2426	77.2	74.1	36		80	
2427	81.6	73.4	20		80	
2428	81.8	73.5	102		80	
2429	81.6	73.4	19		80	
2430	83.9	76.4	20		80	
2431	84.2	76.4	20		80	
2432	83.7	76.0	20		80	
2433	84.5	75.7	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2434	82.2	74.1	102		80	
2435	81.9	74.0	20		80	
2436	81.7	74.0	19		80	
2437	82.0	73.8	74		80	
2438	82.1	74.0	19		80	
2439	82.1	76.4	81		80	
2440	79.2	75.2	101		80	
2441	79.1	75.2	99		80	
2442	76.6	73.1	200		80	
2443	79.3	73.0	122		80	
2444	83.5	75.4	125		80	
2445	82.8	77.0	31		80	
2446	83.3	77.0	65		80	
2447	82.8	77.0	29		80	
2448	82.8	76.9	29		80	
2449	82.9	76.7	29		80	
2450	82.8	76.6	29		80	
2451	82.8	76.4	29		80	
2452	82.9	76.3	29		80	
2453	82.9	76.1	23		80	
2454	84.2	78.1	33		80	
2455	83.7	77.9	29		80	
2456	83.7	77.7	29		80	
2457	83.8	77.6	29		80	
2458	84.2	78.1	62		80	
2459	83.9	78.0	24		80	
2460	83.9	77.5	29		80	
2461	84.2	77.5	29		80	
2462	84.2	77.5	29		80	
2463	86.3	75.4	19		80	
2464	79.1	74.5	38		80	
2465	79.3	74.7	34		80	
2466	84.2	74.6	54		80	
2467	77.7	74.5	19		80	
2468	84.2	74.9	46		80	
2469	79.9	71.5	21		80	
2470	81.3	71.7	37		80	
2471	76.9	68.4	17		80	
2472	76.4	68.4	18		80	
2473	76.4	68.4	47		80	
2474	78.6	68.4	27		80	
2475	76.4	68.4	266		80	
2476	76.4	68.4	41		80	
2477	78.7	70.7	28		80	
2478	78.6	71.0	28		80	
2479	80.1	74.2	30		80	
2480	80.1	74.1	30		80	
2481	80.1	74.0	30		80	
2482	80.2	74.0	30		80	
2483	80.2	73.9	30		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2484	80.2	73.9	33		80	
2485	77.3	73.8	25		80	
2486	77.4	73.7	27		80	
2487	84.2	76.0	249		80	
2488	79.0	70.5	50		80	
2489	81.8	74.4	37		80	
2490	81.9	74.3	30		80	
2491	81.8	74.2	40		80	
2492	81.6	74.2	29		80	
2493	81.4	74.1	37		80	
2494	81.3	74.1	29		80	
2495	81.6	74.0	40		80	
2496	81.3	74.0	30		80	
2497	80.6	72.3	40		80	
2498	80.5	72.3	37		80	
2499	79.8	75.1	14		80	
2500	79.6	75.0	14		80	
2501	76.8	74.7	12		80	
2502	78.2	73.4	31		80	
2503	79.6	76.7	15		80	
2504	82.0	73.4	21		80	
2505	81.8	73.4	21		80	
2506	82.0	73.7	21		80	
2507	82.0	73.6	20		80	
2508	82.2	73.5	21		80	
2509	82.2	73.7	21		80	
2510	82.3	73.8	21		80	
2511	82.2	73.8	21		80	
2512	80.5	77.4	15		80	
2513	82.5	73.8	41		80	
2514	81.7	78.7	14		80	
2515	84.8	76.7	27		80	
2516	84.3	76.4	22		80	
2517	84.3	76.0	55		80	
2518	83.9	75.9	28		80	
2519	84.1	75.8	20		80	
2520	84.3	75.6	20		80	
2521	84.2	75.5	20		80	
2522	84.1	75.4	20		80	
2523	85.3	78.0	26		80	
2524	85.6	78.0	22		80	
2525	85.6	78.0	21		80	
2526	85.4	77.9	26		80	
2527	80.6	77.9	15		80	
2528	80.6	77.8	12		80	
2529	79.2	76.4	15		80	
2530	83.7	75.4	20		80	
2531	83.8	75.3	31		80	
2532	83.7	75.1	30		80	
2533	83.7	75.0	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2534	83.2	74.9	30		80	
2535	83.2	74.6	29		80	
2536	85.3	77.5	20		80	
2537	85.1	77.5	19		80	
2538	85.2	77.5	22		80	
2539	85.3	77.4	22		80	
2540	84.4	77.0	22		80	
2541	84.4	76.7	22		80	
2542	84.6	76.7	21		80	
2543	84.7	76.8	19		80	
2544	85.5	78.0	19		80	
2545	85.9	78.0	24		80	
2546	85.4	78.0	21		80	
2547	86.1	78.0	21		80	
2548	85.5	78.1	19		80	
2549	86.0	78.1	20		80	
2550	84.9	77.6	35		80	
2551	84.9	77.5	22		80	
2552	85.2	77.5	22		80	
2553	84.5	77.5	27		80	
2554	84.2	77.5	22		80	
2555	85.1	77.5	22		80	
2556	84.5	77.0	22		80	
2557	84.2	77.0	21		80	
2558	84.5	77.0	22		80	
2559	84.4	77.0	21		80	
2560	84.7	77.0	25		80	
2561	78.5	75.9	15		80	
2562	80.9	74.8	22		80	
2563	80.7	74.7	22		80	
2564	80.7	74.7	22		80	
2565	81.0	74.6	22		80	
2566	80.9	74.5	21		80	
2567	81.1	75.0	29		80	
2568	81.0	75.0	29		80	
2569	81.1	74.9	29		80	
2570	78.9	75.1	50		80	
2571	78.8	75.2	38		80	
2572	81.0	75.1	29		80	
2573	81.0	73.0	48		80	
2574	82.1	74.1	25		80	
2575	82.4	74.1	19		80	
2576	82.3	74.1	27		80	
2577	82.2	74.1	19		80	
2578	84.2	74.1	60		80	
2579	84.2	74.1	50		80	
2580	84.0	74.0	32		80	
2581	84.3	74.1	52		80	
2582	84.4	74.0	43		80	
2583	79.6	72.3	45		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2584	79.6	72.3	33		80	
2585	79.4	72.4	38		80	
2586	79.7	72.5	30		80	
2587	79.7	72.5	39		80	
2588	79.7	72.6	30		80	
2589	79.5	72.7	37		80	
2590	79.9	72.8	29		80	
2591	80.0	72.8	38		80	
2592	78.7	70.9	53		80	
2593	78.6	70.9	56		80	
2594	76.3	73.1	37		80	
2595	76.4	73.0	27		80	
2596	76.4	73.0	43		80	
2597	76.0	72.9	36		80	
2598	77.0	72.8	51		80	
2599	77.2	72.7	52		80	
2600	77.5	72.6	49		80	
2601	82.0	73.7	27		80	
2602	101.6	95.8	34		80	
2603	99.7	91.1	105		80	
2604	105.4	95.3	56		80	
2605	105.1	94.9	72		80	
2606	104.1	90.8	150		80	
2607	99.3	88.6	315		80	
2608	103.7	93.2	31		80	
2609	102.3	94.0	26		80	
2610	102.0	94.1	28		80	
2611	102.8	94.3	26		80	
2612	100.9	91.7	32		80	
2613	100.6	92.1	30		80	
2614	100.1	91.4	31		80	
2615	101.1	92.4	37		80	
2616	100.4	92.8	32		80	
2617	101.4	93.3	26		80	
2618	100.5	91.0	26		80	
2619	100.8	87.4	76		80	
2620	101.0	87.4	82		80	
2621	100.7	91.8	26		80	
2622	100.1	91.8	33		80	
2623	99.8	91.3	60		80	
2624	100.7	91.6	36		80	
2625	100.7	91.6	23		80	
2626	90.5	87.6	59		80	
2627	90.7	87.6	59		80	
2628	101.2	86.4	85		80	
2629	95.7	87.8	25		80	
2630	95.5	87.9	28		80	
2631	95.8	87.8	22		80	
2632	95.8	86.1	22		80	
2633	96.8	86.4	26		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2634	96.1	85.9	26		80	
2635	96.6	86.2	23		80	
2636	87.8	81.5	39		80	
2637	86.3	82.7	12		80	
2638	86.3	82.7	17		80	
2639	91.6	83.2	24		80	
2640	92.2	83.1	33		80	
2641	95.0	80.5	121		80	
2642	91.8	82.9	31		80	
2643	92.1	82.9	23		80	
2644	91.5	82.9	23		80	
2645	91.7	82.9	28		80	
2646	85.5	82.2	15		80	
2647	91.2	79.5	32		80	
2648	90.2	78.7	62		80	
2649	92.0	78.9	52		80	
2650	85.4	78.6	23		80	
2651	85.3	77.9	55		80	
2652	87.9	80.8	106		80	
2653	87.7	81.3	26		80	
2654	94.4	80.5	74		80	
2655	92.0	79.9	51		80	
2656	91.0	79.7	69		80	
2657	85.7	79.7	70		80	
2658	91.6	80.1	82		80	
2659	90.8	79.5	48		80	
2660	100.8	81.5	211		80	
2661	94.4	89.1	30		80	
2662	93.6	83.0	117		80	
2663	88.3	78.9	116		80	
2664	95.1	86.5	98		80	
2665	87.8	79.8	20		80	
2666	87.8	79.6	22		80	
2667	87.7	79.8	19		80	
2668	87.9	79.8	18		80	
2669	87.6	79.9	19		80	
2670	87.4	79.7	20		80	
2671	86.9	79.1	19		80	
2672	87.0	79.1	18		80	
2673	86.5	79.1	24		80	
2674	86.6	79.1	23		80	
2675	87.1	79.2	18		80	
2676	87.0	79.2	20		80	
2677	87.7	79.9	21		80	
2678	87.9	80.0	19		80	
2679	87.8	80.0	22		80	
2680	87.5	80.0	26		80	
2681	87.4	79.3	21		80	
2682	87.5	79.5	22		80	
2683	87.5	80.1	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2684	88.1	80.1	19		80	
2685	88.0	80.1	25		80	
2686	88.3	80.1	20		80	
2687	81.8	79.1	17		80	
2688	87.1	79.1	21		80	
2689	87.4	79.2	21		80	
2690	86.2	79.3	20		80	
2691	87.7	79.5	20		80	
2692	86.9	79.6	31		80	
2693	87.4	79.4	27		80	
2694	87.1	79.4	20		80	
2695	87.5	79.4	20		80	
2696	87.4	79.5	20		80	
2697	86.9	79.6	20		80	
2698	86.7	79.8	12		80	
2699	86.7	79.7	33		80	
2700	86.3	78.9	20		80	
2701	86.7	78.8	20		80	
2702	86.4	78.6	24		80	
2703	82.0	78.8	21		80	
2704	86.3	78.8	199		80	
2705	86.7	79.2	22		80	
2706	86.8	79.3	27		80	
2707	86.9	79.5	18		80	
2708	86.9	79.3	19		80	
2709	87.1	79.4	23		80	
2710	87.2	79.5	19		80	
2711	87.3	79.2	22		80	
2712	87.1	79.6	24		80	
2713	87.2	79.2	18		80	
2714	86.9	79.1	22		80	
2715	86.6	79.1	23		80	
2716	86.9	79.0	23		80	
2717	88.1	80.4	26		80	
2718	88.6	80.5	20		80	
2719	88.4	80.6	20		80	
2720	87.9	80.6	21		80	
2721	88.2	80.4	21		80	
2722	88.2	80.5	20		80	
2723	88.1	80.6	20		80	
2724	88.0	80.6	26		80	
2725	85.8	81.7	15		80	
2726	85.9	81.7	19		80	
2727	87.6	80.8	23		80	
2728	88.0	81.0	26		80	
2729	86.5	78.9	20		80	
2730	85.9	79.0	33		80	
2731	86.1	79.2	30		80	
2732	86.7	79.4	20		80	
2733	87.0	79.3	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2734	86.6	79.5	21		80	
2735	87.8	79.7	21		80	
2736	87.1	79.8	20		80	
2737	86.3	79.6	38		80	
2738	87.6	79.8	22		80	
2739	87.1	78.8	20		80	
2740	87.1	78.8	20		80	
2741	86.7	78.7	20		80	
2742	86.4	78.6	30		80	
2743	87.0	79.5	19		80	
2744	87.4	79.5	24		80	
2745	87.7	79.6	20		80	
2746	86.7	79.7	20		80	
2747	87.8	79.8	21		80	
2748	88.1	79.9	21		80	
2749	86.8	80.0	20		80	
2750	88.0	80.1	20		80	
2751	88.0	80.4	18		80	
2752	87.8	80.2	24		80	
2753	88.3	80.5	24		80	
2754	88.5	80.5	25		80	
2755	92.6	81.6	209		80	
2756	94.8	87.9	81		80	
2757	80.5	75.4	122		80	
2758	87.1	76.4	65		80	
2759	82.2	74.4	68		80	
2760	86.9	79.9	85		80	
2761	90.5	80.1	64		80	
2762	90.9	80.3	57		80	
2763	88.2	79.7	60		80	
2764	84.4	80.7	53		80	
2765	84.2	81.3	25		80	
2766	91.2	80.5	56		80	
2767	89.7	80.9	124		80	
2768	91.7	80.4	24		80	
2769	91.5	80.8	28		80	
2770	87.3	79.5	26		80	
2771	88.1	79.6	21		80	
2772	93.8	83.6	48		80	
2773	93.6	83.7	22		80	
2774	82.0	74.6	25		80	
2775	82.1	74.5	22		80	
2776	88.7	84.6	100		80	
2777	99.1	84.3	122		80	
2778	98.0	84.3	83		80	
2779	91.8	78.4	48		80	
2780	91.7	78.9	33		80	
2781	90.0	78.4	37		80	
2782	91.8	78.9	44		80	
2783	93.0	84.0	56		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2784	92.3	82.5	32		80	
2785	91.3	82.1	35		80	
2786	91.6	82.1	25		80	
2787	91.7	81.0	67		80	
2788	92.6	80.9	36		80	
2789	92.9	80.8	54		80	
2790	89.5	78.5	52		80	
2791	90.4	78.5	52		80	
2792	90.2	79.6	76		80	
2793	98.3	84.2	65		80	
2794	86.2	82.2	15		80	
2795	84.6	81.2	44		80	
2796	91.3	80.4	53		80	
2797	100.0	86.1	126		80	
2798	100.3	86.1	121		80	
2799	86.5	83.6	100		80	
2800	91.5	79.0	140		80	
2801	90.3	78.8	33		80	
2802	91.4	78.7	38		80	
2803	92.4	78.6	36		80	
2804	91.3	78.7	34		80	
2805	92.8	78.3	65		80	
2806	90.1	78.3	49		80	
2807	89.2	79.0	26		80	
2808	89.5	79.0	23		80	
2809	92.2	78.6	39		80	
2810	81.7	76.3	13		80	
2811	86.7	76.0	46		80	
2812	85.5	76.0	27		80	
2813	100.5	84.2	57		80	
2814	100.7	84.2	64		80	
2815	89.8	80.0	47		80	
2816	84.3	80.7	35		80	
2817	88.9	80.0	49		80	
2818	91.3	80.3	27		80	
2819	90.7	80.2	52		80	
2820	85.7	81.1	26		80	
2821	89.7	81.1	44		80	
2822	86.8	83.5	16		80	
2823	91.0	80.4	50		80	
2824	89.1	80.5	49		80	
2825	83.9	81.0	24		80	
2826	91.7	80.4	92		80	
2827	89.8	80.6	38		80	
2828	90.8	80.4	55		80	
2829	89.3	80.6	37		80	
2830	91.1	80.3	78		80	
2831	83.5	75.0	31		80	
2832	82.9	74.9	38		80	
2833	83.0	75.1	31		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2834	83.1	75.1	33		80	
2835	83.0	75.0	36		80	
2836	82.7	74.8	33		80	
2837	82.6	74.7	37		80	
2838	82.4	74.5	31		80	
2839	83.3	75.4	32		80	
2840	83.2	75.3	33		80	
2841	83.5	75.2	35		80	
2842	82.8	75.1	37		80	
2843	91.9	79.2	88		80	
2844	91.0	78.7	85		80	
2845	83.8	78.7	20		80	
2846	89.9	79.2	37		80	
2847	89.4	78.9	42		80	
2848	89.0	78.9	50		80	
2849	89.3	79.1	31		80	
2850	90.1	78.9	56		80	
2851	91.3	79.2	41		80	
2852	91.7	79.2	58		80	
2853	91.6	79.4	36		80	
2854	96.5	73.4	221		80	
2855	83.5	77.6	22		80	
2856	90.1	77.4	27		80	
2857	85.8	77.2	52		80	
2858	86.8	74.6	275		80	
2859	85.7	75.3	15		80	
2860	85.6	75.7	37		80	
2861	86.6	78.0	47		80	
2862	88.6	77.7	37		80	
2863	87.8	77.2	43		80	
2864	78.2	73.0	142		80	
2865	79.8	73.5	108		80	
2866	79.2	73.1	140		80	
2867	83.6	74.7	45		80	
2868	87.4	72.9	167		80	
2869	85.3	76.4	28		80	
2870	77.4	74.4	17		80	
2871	83.1	74.0	102		80	
2872	80.2	73.2	35		80	
2873	80.3	73.2	44		80	
2874	81.6	72.9	35		80	
2875	84.3	75.6	45		80	
2876	81.7	73.4	45		80	
2877	84.0	74.3	87		80	
2878	84.9	75.9	187		80	
2879	93.6	81.0	250		80	
2880	79.0	73.1	81		80	
2881	78.9	73.1	64		80	
2882	82.2	73.5	89		80	
2883	81.1	72.7	52		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2884	79.7	72.8	71		80	
2885	80.4	72.8	53		80	
2886	79.8	72.7	60		80	
2887	80.0	72.8	60		80	
2888	94.0	81.6	185		80	
2889	81.3	72.7	63		80	
2890	80.1	72.4	186		80	
2891	75.3	72.7	17		80	
2892	80.7	72.4	37		80	
2893	80.6	72.4	37		80	
2894	99.5	82.2	164		80	
2895	80.0	72.2	133		80	
2896	75.6	72.6	17		80	
2897	80.5	72.2	136		80	
2898	83.1	72.5	56		80	
2899	83.2	72.8	38		80	
2900	80.1	73.0	70		80	
2901	80.4	72.3	39		80	
2902	92.1	82.3	128		80	
2903	75.3	72.7	16		80	
2904	75.1	72.5	49		80	
2905	75.3	72.5	35		80	
2906	80.7	72.6	18		80	
2907	79.3	72.2	165		80	
2908	92.4	82.0	133		80	
2909	87.5	72.7	64		80	
2910	75.4	72.5	26		80	
2911	75.8	72.6	20		80	
2912	89.2	83.2	61		80	
2913	88.6	83.2	62		80	
2914	81.4	72.3	31		80	
2915	84.9	72.3	56		80	
2916	83.1	72.4	44		80	
2917	83.4	72.4	77		80	
2918	80.9	72.4	38		80	
2919	81.3	72.4	31		80	
2920	81.0	72.4	32		80	
2921	81.1	72.4	31		80	
2922	81.2	72.4	32		80	
2923	81.6	72.4	19		80	
2924	82.0	72.9	62		80	
2925	81.5	72.9	62		80	
2926	94.2	82.3	240		80	
2927	88.1	82.2	167		80	
2928	80.5	72.5	126		80	
2929	76.5	73.0	34		80	
2930	79.3	72.2	171		80	
2931	74.6	72.2	15		80	
2932	83.7	74.5	30		80	
2933	83.8	74.8	48		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2934	84.4	75.2	74		80	
2935	84.2	75.6	48		80	
2936	82.9	73.8	31		80	
2937	82.8	74.1	38		80	
2938	80.4	72.6	72		80	
2939	77.0	73.2	17		80	
2940	75.1	72.4	26		80	
2941	80.3	72.2	42		80	
2942	88.3	73.4	64		80	
2943	81.7	72.4	35		80	
2944	82.6	72.1	25		80	
2945	75.1	72.3	20		80	
2946	82.9	73.2	42		80	
2947	76.1	72.8	37		80	
2948	76.0	72.8	37		80	
2949	75.3	72.4	18		80	
2950	80.9	72.1	115		80	
2951	91.7	81.8	105		80	
2952	80.5	72.5	73		80	
2953	80.5	72.4	15		80	
2954	74.9	72.3	20		80	
2955	82.3	71.9	51		80	
2956	81.0	72.3	59		80	
2957	75.1	72.3	22		80	
2958	75.0	72.3	22		80	
2959	90.5	79.1	100		80	
2960	75.5	72.3	22		80	
2961	90.0	79.9	83		80	
2962	82.3	73.1	61		80	
2963	74.9	72.2	29		80	
2964	75.4	72.5	29		80	
2965	81.0	72.4	107		80	
2966	80.7	72.2	51		80	
2967	80.7	72.5	73		80	
2968	75.1	72.1	32		80	
2969	75.0	72.1	38		80	
2970	81.1	72.0	117		80	
2971	88.9	79.0	68		80	
2972	88.3	79.0	62		80	
2973	75.5	72.6	31		80	
2974	75.4	72.6	32		80	
2975	75.4	72.3	18		80	
2976	81.2	72.4	81		80	
2977	90.9	80.5	31		80	
2978	90.7	80.6	21		80	
2979	89.2	80.4	35		80	
2980	90.7	80.6	26		80	
2981	82.1	74.1	529		80	
2982	99.0	93.7	29		80	
2983	81.6	78.7	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2984	104.2	95.3	80		80	
2985	96.1	87.1	72		80	
2986	81.5	78.4	17		80	
2987	92.0	84.0	26		80	
2988	99.0	93.5	29		80	
2989	87.2	77.9	57		80	
2990	99.3	90.4	89		80	
2991	81.6	78.6	16		80	
2992	90.0	84.8	30		80	
2993	99.9	93.5	29		80	
2994	93.8	88.9	30		80	
2995	99.8	89.8	87		80	
2996	91.0	83.7	36		80	
2997	90.4	84.8	30		80	
2998	100.6	94.3	39		80	
2999	96.3	88.5	51		80	
3000	100.1	92.6	40		80	
3001	90.6	85.0	48		80	
3002	91.0	82.5	28		80	
3003	91.6	82.6	30		80	
3004	91.2	82.7	31		80	
3005	91.4	82.8	35		80	
3006	83.6	76.2	23		80	
3007	83.7	76.1	24		80	
3008	102.0	93.4	73		80	
3009	94.7	89.0	25		80	
3010	80.1	76.6	14		80	
3011	91.7	84.1	25		80	
3012	95.8	88.3	25		80	
3013	92.4	87.0	41		80	
3014	85.1	78.0	52		80	
3015	86.5	78.1	20		80	
3016	93.0	87.4	25		80	
3017	94.1	86.9	45		80	
3018	91.8	83.7	25		80	
3019	86.4	78.2	22		80	
3020	86.9	78.3	20		80	
3021	86.7	78.3	20		80	
3022	86.7	78.4	21		80	
3023	83.2	75.8	23		80	
3024	83.5	75.7	25		80	
3025	88.5	76.5	47		80	
3026	99.4	90.5	58		80	
3027	91.6	83.2	26		80	
3028	96.4	88.8	101		80	
3029	83.0	75.6	22		80	
3030	83.3	75.5	24		80	
3031	89.5	76.9	47		80	
3032	96.9	87.9	78		80	
3033	104.9	89.5	40		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3034	95.0	87.3	50		80	
3035	82.7	75.4	22		80	
3036	83.0	76.2	25		80	
3037	89.8	77.3	47		80	
3038	82.2	74.8	21		80	
3039	82.4	74.8	25		80	
3040	87.6	77.7	19		80	
3041	87.8	77.8	21		80	
3042	88.6	77.9	21		80	
3043	83.8	76.9	23		80	
3044	83.3	76.4	44		80	
3045	83.3	75.8	44		80	
3046	88.5	78.3	37		80	
3047	89.1	78.8	26		80	
3048	88.3	78.2	31		80	
3049	89.1	78.2	33		80	
3050	85.5	77.3	27		80	
3051	85.6	76.8	35		80	
3052	85.2	76.3	31		80	
3053	82.9	75.2	51		80	
3054	87.9	78.2	30		80	
3055	80.4	76.2	11		80	
3056	83.0	76.7	116		80	
3057	82.1	74.4	43		80	
3058	83.2	74.5	22		80	
3059	97.7	89.6	26		80	
3060	97.6	89.8	26		80	
3061	98.6	90.0	28		80	
3062	98.8	90.2	26		80	
3063	85.2	74.6	32		80	
3064	88.9	83.4	14		80	
3065	89.7	79.8	21		80	
3066	89.0	79.8	20		80	
3067	89.9	79.7	20		80	
3068	85.2	77.0	35		80	
3069	84.7	75.5	42		80	
3070	85.4	76.6	60		80	
3071	86.7	75.6	31		80	
3072	81.4	78.9	19		80	
3073	85.8	77.5	54		80	
3074	86.4	75.8	35		80	
3075	88.9	79.2	18		80	
3076	87.9	79.0	23		80	
3077	89.1	79.0	29		80	
3078	82.2	74.1	33		80	
3079	81.1	78.2	13		80	
3080	94.0	80.1	76		80	
3081	84.1	76.0	40		80	
3082	82.7	75.0	64		80	
3083	85.2	76.1	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3084	96.2	86.4	23		80	
3085	96.7	86.7	23		80	
3086	93.7	84.1	25		80	
3087	94.1	84.0	25		80	
3088	85.3	76.1	41		80	
3089	86.2	76.2	31		80	
3090	93.7	83.9	22		80	
3091	92.7	84.0	22		80	
3092	80.7	77.1	21		80	
3093	93.0	83.4	35		80	
3094	83.9	80.9	22		80	
3095	80.4	76.6	13		80	
3096	85.0	76.3	28		80	
3097	92.6	83.5	21		80	
3098	92.5	83.5	20		80	
3099	85.6	76.4	41		80	
3100	83.1	75.6	35		80	
3101	82.9	75.5	37		80	
3102	84.9	76.5	34		80	
3103	81.8	75.5	31		80	
3104	85.2	76.5	25		80	
3105	84.7	76.5	23		80	
3106	83.2	75.2	28		80	
3107	82.0	75.6	47		80	
3108	86.2	76.5	26		80	
3109	85.2	76.5	24		80	
3110	84.9	76.5	28		80	
3111	85.3	76.7	25		80	
3112	84.5	76.8	25		80	
3113	81.2	73.7	52		80	
3114	84.0	76.0	28		80	
3115	84.7	76.1	37		80	
3116	84.4	76.1	32		80	
3117	84.4	76.1	28		80	
3118	84.9	76.5	44		80	
3119	82.1	74.1	55		80	
3120	84.1	76.7	26		80	
3121	85.5	77.2	40		80	
3122	83.0	76.0	36		80	
3123	84.4	76.7	33		80	
3124	85.3	77.2	37		80	
3125	85.6	77.5	26		80	
3126	85.2	76.6	28		80	
3127	84.7	76.7	42		80	
3128	85.6	76.9	32		80	
3129	85.9	77.2	28		80	
3130	84.5	75.6	110		80	
3131	85.6	77.9	42		80	
3132	81.5	73.7	28		80	
3133	86.0	77.9	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3134	86.1	78.1	29		80	
3135	86.2	78.1	30		80	
3136	86.5	78.2	26		80	
3137	85.7	77.1	110		80	
3138	86.2	78.4	66		80	
3139	86.7	78.6	37		80	
3140	86.1	78.8	27		80	
3141	81.4	72.9	23		80	
3142	75.5	72.8	20		80	
3143	87.3	79.3	33		80	
3144	75.6	72.7	22		80	
3145	81.3	72.7	35		80	
3146	80.7	73.0	31		80	
3147	75.2	72.8	29		80	
3148	81.6	72.7	24		80	
3149	75.9	72.4	25		80	
3150	76.2	73.1	14		80	
3151	76.5	73.2	17		80	
3152	76.9	73.3	15		80	
3153	80.4	72.6	31		80	
3154	80.6	72.6	24		80	
3155	77.8	73.1	18		80	
3156	92.4	82.4	22		80	
3157	90.9	82.6	29		80	
3158	80.2	72.8	25		80	
3159	80.4	72.7	25		80	
3160	90.9	81.7	59		80	
3161	86.9	82.6	20		80	
3162	91.3	80.4	62		80	
3163	84.1	75.6	12		80	
3164	81.7	75.7	40		80	
3165	83.9	74.4	47		80	
3166	90.4	81.8	29		80	
3167	89.8	81.6	32		80	
3168	89.6	81.9	34		80	
3169	90.2	81.6	28		80	
3170	90.3	81.8	41		80	
3171	89.8	82.1	31		80	
3172	89.4	82.2	43		80	
3173	90.5	82.4	33		80	
3174	90.0	82.3	33		80	
3175	90.9	82.1	30		80	
3176	84.2	75.8	37		80	
3177	84.8	76.2	20		80	
3178	85.4	76.7	21		80	
3179	85.9	77.4	47		80	
3180	89.5	78.7	101		80	
3181	91.3	79.9	45		80	
3182	80.6	72.4	21		80	
3183	80.6	72.3	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3184	80.6	72.3	21		80	
3185	80.6	72.3	21		80	
3186	80.6	72.2	21		80	
3187	80.6	72.2	22		80	
3188	80.2	72.4	25		80	
3189	80.2	72.4	21		80	
3190	80.1	72.3	21		80	
3191	80.1	72.3	28		80	
3192	80.2	72.4	22		80	
3193	76.9	73.8	38		80	
3194	76.6	73.7	42		80	
3195	77.1	73.7	37		80	
3196	76.5	73.7	27		80	
3197	76.6	73.7	42		80	
3198	86.5	77.0	22		80	
3199	87.4	77.5	24		80	
3200	87.7	78.5	36		80	
3201	86.0	78.0	33		80	
3202	86.1	77.1	240		80	
3203	79.5	74.3	169		80	
3204	84.3	76.3	28		80	
3205	84.5	76.4	31		80	
3206	84.7	76.6	28		80	
3207	84.9	76.8	31		80	
3208	85.0	77.0	28		80	
3209	85.0	77.2	24		80	
3210	85.0	77.1	31		80	
3211	90.2	85.1	53		80	
3212	82.0	75.4	33		80	
3213	112.2	106.9	56		80	
3214	115.9	109.9	42		80	
3215	117.5	109.6	39		80	
3216	117.5	109.5	30		80	
3217	117.5	109.4	21		80	
3218	117.9	109.2	33		80	
3219	117.1	108.8	27		80	
3220	117.6	108.8	33		80	
3221	105.0	99.1	43		80	
3222	105.3	96.4	82		80	
3223	115.1	106.2	32		80	
3224	114.2	105.7	33		80	
3225	114.9	105.3	30		80	
3226	115.3	107.3	45		80	
3227	115.8	106.9	32		80	
3228	115.8	106.5	32		80	
3229	116.4	107.6	36		80	
3230	112.6	103.1	30		80	
3231	113.0	103.6	32		80	
3232	113.6	104.7	36		80	
3233	112.3	103.4	35		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3234	99.3	96.5	15		80	
3235	116.1	105.8	21		80	
3236	116.1	105.8	21		80	
3237	112.3	103.0	37		80	
3238	112.2	103.3	21		80	
3239	112.3	103.2	30		80	
3240	111.7	103.2	30		80	
3241	103.6	94.7	31		80	
3242	103.3	94.7	23		80	
3243	103.4	94.7	25		80	
3244	103.3	94.8	22		80	
3245	103.4	94.8	35		80	
3246	104.1	95.2	25		80	
3247	103.9	95.3	22		80	
3248	103.9	95.3	25		80	
3249	104.1	95.5	38		80	
3250	112.9	103.1	128		80	
3251	104.9	95.7	39		80	
3252	104.6	95.8	34		80	
3253	104.6	95.8	22		80	
3254	104.8	96.0	25		80	
3255	105.0	96.1	35		80	
3256	104.5	96.3	22		80	
3257	105.0	96.4	25		80	
3258	105.3	96.4	35		80	
3259	106.2	96.6	23		80	
3260	106.7	97.2	31		80	
3261	109.8	100.2	58		80	
3262	107.3	98.2	44		80	
3263	102.3	92.9	41		80	
3264	102.3	92.9	33		80	
3265	103.3	93.2	94		80	
3266	106.7	98.2	59		80	
3267	105.3	96.4	43		80	
3268	104.1	96.6	26		80	
3269	105.4	96.7	30		80	
3270	105.8	96.7	26		80	
3271	105.4	97.0	24		80	
3272	106.0	97.3	36		80	
3273	106.2	97.6	35		80	
3274	106.1	97.9	36		80	
3275	105.8	98.2	23		80	
3276	106.0	97.6	27		80	
3277	105.4	97.6	24		80	
3278	106.0	97.4	36		80	
3279	106.1	97.3	36		80	
3280	107.2	98.9	35		80	
3281	106.9	97.0	33		80	
3282	108.4	99.7	33		80	
3283	107.4	97.3	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3284	100.5	92.2	30		80	
3285	100.7	92.5	26		80	
3286	101.0	92.8	24		80	
3287	101.8	93.1	36		80	
3288	101.9	93.4	26		80	
3289	101.8	93.8	33		80	
3290	102.7	94.2	36		80	
3291	102.3	94.6	27		80	
3292	101.2	92.7	26		80	
3293	101.8	93.0	31		80	
3294	102.1	93.4	26		80	
3295	101.9	93.7	31		80	
3296	102.0	94.0	26		80	
3297	102.9	94.3	47		80	
3298	105.7	96.1	40		80	
3299	104.1	96.2	24		80	
3300	104.3	96.4	26		80	
3301	104.5	96.4	24		80	
3302	104.7	96.7	39		80	
3303	104.7	96.9	26		80	
3304	102.3	93.3	47		80	
3305	102.4	93.8	31		80	
3306	102.7	94.2	37		80	
3307	103.3	94.5	30		80	
3308	103.6	94.7	24		80	
3309	101.6	93.0	24		80	
3310	103.6	95.2	24		80	
3311	102.8	95.0	36		80	
3312	102.4	94.7	26		80	
3313	102.2	94.4	31		80	
3314	102.4	94.2	40		80	
3315	102.3	94.1	36		80	
3316	101.8	93.6	36		80	
3317	102.9	95.0	27		80	
3318	102.9	94.7	23		80	
3319	102.8	94.5	26		80	
3320	102.8	94.3	27		80	
3321	102.7	94.1	36		80	
3322	102.0	94.0	36		80	
3323	104.3	93.6	27		80	
3324	102.4	94.6	30		80	
3325	102.6	94.5	24		80	
3326	102.1	93.9	41		80	
3327	102.1	93.9	58		80	
3328	102.6	94.1	31		80	
3329	103.5	93.9	32		80	
3330	103.6	90.7	50		80	
3331	94.4	89.2	13		80	
3332	93.7	89.4	25		80	
3333	104.1	90.2	34		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3334	115.1	107.8	35		80	
3335	115.6	107.8	22		80	
3336	116.7	107.6	32		80	
3337	110.3	107.4	12		80	
3338	115.5	107.1	35		80	
3339	116.1	106.9	22		80	
3340	114.1	106.1	50		80	
3341	114.7	105.7	39		80	
3342	113.2	104.5	33		80	
3343	112.5	104.1	43		80	
3344	112.8	103.7	38		80	
3345	112.5	103.5	35		80	
3346	112.3	103.3	37		80	
3347	112.6	103.3	29		80	
3348	111.4	103.2	23		80	
3349	111.6	103.0	28		80	
3350	111.4	103.0	25		80	
3351	111.4	102.8	21		80	
3352	110.5	102.1	21		80	
3353	111.0	102.8	29		80	
3354	110.7	102.4	24		80	
3355	110.9	102.4	28		80	
3356	111.7	100.5	29		80	
3357	111.6	100.4	31		80	
3358	111.3	100.4	21		80	
3359	111.4	100.3	32		80	
3360	111.1	100.2	32		80	
3361	102.8	99.7	12		80	
3362	102.7	99.6	12		80	
3363	104.7	96.4	35		80	
3364	105.5	96.1	33		80	
3365	102.3	94.9	45		80	
3366	104.0	94.9	35		80	
3367	94.4	89.7	13		80	
3368	93.8	89.8	17		80	
3369	93.9	89.8	17		80	
3370	95.9	87.8	21		80	
3371	97.9	87.8	44		80	
3372	93.7	90.0	16		80	
3373	93.2	90.0	13		80	
3374	94.9	84.8	24		80	
3375	94.0	84.9	44		80	
3376	93.7	85.5	21		80	
3377	87.7	84.0	20		80	
3378	89.3	85.2	15		80	
3379	89.5	85.3	12		80	
3380	85.5	82.0	15		80	
3381	91.5	84.6	26		80	
3382	93.7	87.4	22		80	
3383	94.7	87.4	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3384	88.2	83.9	26		80	
3385	89.3	83.9	26		80	
3386	91.4	80.8	33		80	
3387	90.1	80.9	106		80	
3388	91.7	81.0	112		80	
3389	92.3	81.1	82		80	
3390	89.7	81.0	34		80	
3391	91.9	81.0	37		80	
3392	84.3	81.4	41		80	
3393	91.6	81.0	47		80	
3394	96.2	86.4	55		80	
3395	97.4	86.4	42		80	
3396	87.7	84.3	57		80	
3397	88.9	84.3	57		80	
3398	91.7	81.3	53		80	
3399	95.8	85.5	31		80	
3400	97.0	85.9	32		80	
3401	92.9	81.0	54		80	
3402	93.1	85.5	104		80	
3403	93.2	83.5	25		80	
3404	86.9	83.5	21		80	
3405	87.0	83.5	19		80	
3406	91.8	81.6	101		80	
3407	86.9	83.4	40		80	
3408	92.5	81.6	55		80	
3409	95.4	81.6	100		80	
3410	93.3	81.4	150		80	
3411	90.0	81.5	43		80	
3412	86.6	81.8	76		80	
3413	92.8	81.5	38		80	
3414	95.6	81.4	65		80	
3415	93.0	81.4	56		80	
3416	92.4	81.6	49		80	
3417	87.7	84.1	19		80	
3418	86.5	80.0	18		80	
3419	91.8	80.3	73		80	
3420	89.8	80.6	66		80	
3421	84.8	81.8	13		80	
3422	91.1	81.2	74		80	
3423	91.2	81.2	87		80	
3424	92.5	81.3	41		80	
3425	94.1	81.3	35		80	
3426	84.6	81.7	25		80	
3427	91.9	81.2	42		80	
3428	93.2	81.2	113		80	
3429	90.7	81.2	97		80	
3430	92.8	81.3	38		80	
3431	94.3	81.3	35		80	
3432	91.3	81.3	77		80	
3433	91.7	82.0	27		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3434	91.3	81.2	79		80	
3435	91.0	81.2	44		80	
3436	91.4	81.7	50		80	
3437	95.5	81.7	51		80	
3438	91.9	81.6	118		80	
3439	93.9	81.7	94		80	
3440	93.1	83.8	36		80	
3441	95.7	84.5	34		80	
3442	94.2	83.3	45		80	
3443	94.3	82.8	37		80	
3444	88.8	82.4	25		80	
3445	93.2	82.0	74		80	
3446	94.1	82.1	52		80	
3447	92.9	82.3	49		80	
3448	94.2	84.0	216		80	
3449	91.2	84.0	48		80	
3450	91.9	83.7	56		80	
3451	91.8	83.3	18		80	
3452	93.5	82.5	44		80	
3453	94.1	89.1	24		80	
3454	95.0	83.7	53		80	
3455	94.9	83.8	58		80	
3456	96.5	83.7	48		80	
3457	95.5	83.7	22		80	
3458	97.9	84.2	40		80	
3459	91.8	81.0	141		80	
3460	97.3	81.3	106		80	
3461	105.2	82.2	181		80	
3462	90.7	86.0	51		80	
3463	99.2	86.0	27		80	
3464	98.6	86.1	50		80	
3465	97.2	86.0	63		80	
3466	94.5	83.9	79		80	
3467	98.7	84.2	100		80	
3468	99.9	84.5	61		80	
3469	97.2	84.6	34		80	
3470	110.0	83.7	197		80	
3471	113.7	85.8	60		80	
3472	95.3	81.3	216		80	
3473	92.7	81.7	30		80	
3474	87.1	81.9	60		80	
3475	88.4	81.9	25		80	
3476	89.2	86.4	14		80	
3477	92.2	85.2	35		80	
3478	91.0	85.0	34		80	
3479	90.8	84.9	37		80	
3480	90.6	84.7	29		80	
3481	90.5	84.4	34		80	
3482	91.4	84.2	31		80	
3483	90.0	83.1	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3484	90.8	84.4	31		80	
3485	90.7	84.4	25		80	
3486	90.2	84.2	28		80	
3487	90.3	84.1	25		80	
3488	89.6	83.8	28		80	
3489	89.6	83.3	25		80	
3490	95.4	83.2	143		80	
3491	93.1	85.9	80		80	
3492	98.4	87.2	285		80	
3493	103.5	84.8	290		80	
3494	101.2	88.0	44		80	
3495	101.5	86.7	98		80	
3496	91.9	87.1	45		80	
3497	96.5	86.1	73		80	
3498	95.1	85.6	138		80	
3499	94.3	85.9	50		80	
3500	96.0	85.2	111		80	
3501	95.5	85.1	68		80	
3502	96.0	85.4	143		80	
3503	97.3	85.8	53		80	
3504	97.5	85.8	45		80	
3505	95.6	84.9	54		80	
3506	95.8	85.3	88		80	
3507	97.5	84.9	21		80	
3508	95.1	84.9	52		80	
3509	95.3	85.0	36		80	
3510	95.1	84.9	49		80	
3511	96.7	86.3	62		80	
3512	96.5	86.2	75		80	
3513	117.1	109.0	21		80	
3514	117.3	109.0	36		80	
3515	97.2	89.3	32		80	
3516	97.9	89.1	28		80	
3517	88.5	82.5	46		80	
3518	88.2	82.2	46		80	
3519	87.8	81.8	40		80	
3520	87.7	81.7	45		80	
3521	87.5	81.7	43		80	
3522	106.8	98.1	40		80	
3523	107.3	98.3	33		80	
3524	105.2	95.9	33		80	
3525	105.8	96.1	40		80	
3526	105.3	95.5	35		80	
3527	106.2	94.6	36		80	
3528	92.6	87.8	14		80	
3529	91.9	87.8	115		80	
3530	95.0	83.8	51		80	
3531	95.5	84.0	49		80	
3532	95.7	83.6	61		80	
3533	95.0	83.6	45		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3534	94.8	83.2	71		80	
3535	94.7	83.1	58		80	
3536	98.6	84.2	269		80	
3537	88.1	82.9	69		80	
3538	94.2	85.6	28		80	
3539	94.8	85.4	37		80	
3540	94.9	85.2	43		80	
3541	93.4	83.2	145		80	
3542	95.5	83.8	45		80	
3543	87.0	83.2	28		80	
3544	110.4	104.9	30		80	
3545	117.5	108.9	29		80	
3546	117.3	108.9	21		80	
3547	117.6	109.6	33		80	
3548	117.9	109.3	30		80	
3549	118.0	109.8	35		80	
3550	107.9	97.4	93		80	
3551	110.4	105.1	46		80	
3552	117.8	109.4	36		80	
3553	118.3	108.9	32		80	
3554	118.4	108.6	31		80	
3555	112.3	107.2	32		80	
3556	113.1	107.5	55		80	
3557	106.0	99.9	35		80	
3558	115.6	108.5	31		80	
3559	115.1	108.3	31		80	
3560	116.4	108.0	40		80	
3561	116.4	107.9	30		80	
3562	117.6	108.6	19		80	
3563	117.7	108.9	45		80	
3564	117.4	109.2	31		80	
3565	117.1	109.1	32		80	
3566	115.5	108.9	33		80	
3567	117.2	108.7	30		80	
3568	115.8	108.6	41		80	
3569	115.6	108.6	33		80	
3570	104.0	98.4	30		80	
3571	107.8	101.4	32		80	
3572	110.9	105.4	30		80	
3573	105.6	99.7	33		80	
3574	108.3	102.3	32		80	
3575	116.4	108.5	27		80	
3576	111.8	108.5	12		80	
3577	117.0	108.6	30		80	
3578	103.3	97.3	32		80	
3579	106.2	100.6	30		80	
3580	112.6	107.3	28		80	
3581	116.1	108.2	32		80	
3582	115.6	107.7	37		80	
3583	115.2	107.0	38		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3584	114.2	106.7	41		80	
3585	115.2	108.7	37		80	
3586	115.4	108.4	41		80	
3587	110.9	105.3	28		80	
3588	109.4	103.2	32		80	
3589	104.4	98.7	32		80	
3590	107.4	101.6	28		80	
3591	116.3	106.2	21		80	
3592	116.4	106.3	21		80	
3593	113.3	106.4	33		80	
3594	114.1	106.2	22		80	
3595	108.0	98.8	32		80	
3596	109.0	98.9	21		80	
3597	109.1	99.2	20		80	
3598	109.5	99.4	22		80	
3599	109.9	99.5	21		80	
3600	110.4	99.6	20		80	
3601	110.7	99.8	23		80	
3602	111.2	100.3	22		80	
3603	112.9	105.1	32		80	
3604	113.0	104.6	40		80	
3605	113.3	104.5	21		80	
3606	112.8	104.5	22		80	
3607	108.9	105.8	12		80	
3608	112.3	105.3	40		80	
3609	114.9	105.9	128		80	
3610	107.0	99.3	30		80	
3611	107.2	99.3	31		80	
3612	107.3	99.3	27		80	
3613	105.9	98.4	37		80	
3614	106.3	98.7	27		80	
3615	107.0	98.9	31		80	
3616	106.5	99.0	27		80	
3617	106.8	99.1	31		80	
3618	107.1	99.2	27		80	
3619	107.1	99.2	31		80	
3620	107.2	97.8	35		80	
3621	106.1	98.0	31		80	
3622	105.8	98.1	30		80	
3623	112.3	103.8	30		80	
3624	112.4	103.5	35		80	
3625	114.8	104.7	127		80	
3626	106.9	104.1	15		80	
3627	107.2	104.1	15		80	
3628	112.2	103.0	30		80	
3629	111.9	102.7	30		80	
3630	112.0	102.3	26		80	
3631	110.9	101.9	34		80	
3632	110.5	101.8	33		80	
3633	112.4	103.3	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3634	112.1	103.6	21		80	
3635	109.6	99.4	21		80	
3636	109.4	99.5	20		80	
3637	109.5	99.5	22		80	
3638	109.5	99.6	21		80	
3639	108.2	99.4	33		80	
3640	110.2	100.4	21		80	
3641	110.2	100.5	23		80	
3642	110.1	100.5	22		80	
3643	108.6	99.9	21		80	
3644	109.9	100.0	21		80	
3645	109.8	100.1	20		80	
3646	109.9	100.2	22		80	
3647	109.9	100.2	21		80	
3648	109.9	100.3	22		80	
3649	112.1	101.7	143		80	
3650	106.9	99.0	64		80	
3651	107.9	99.0	39		80	
3652	108.7	99.0	27		80	
3653	107.5	98.8	31		80	
3654	106.9	98.4	34		80	
3655	107.6	98.0	28		80	
3656	107.8	97.7	28		80	
3657	107.4	98.2	38		80	
3658	107.8	99.5	23		80	
3659	103.0	100.0	18		80	
3660	102.4	99.9	18		80	
3661	108.4	99.6	23		80	
3662	107.5	98.4	42		80	
3663	103.8	96.9	45		80	
3664	104.7	96.5	37		80	
3665	101.4	98.0	14		80	
3666	100.5	97.8	18		80	
3667	103.5	95.1	33		80	
3668	98.5	94.8	18		80	
3669	103.7	95.4	35		80	
3670	105.6	95.8	39		80	
3671	104.4	95.6	36		80	
3672	105.0	95.5	44		80	
3673	104.7	95.6	23		80	
3674	105.0	95.8	26		80	
3675	105.0	95.8	24		80	
3676	105.9	97.7	23		80	
3677	107.0	96.7	39		80	
3678	101.6	94.2	53		80	
3679	102.5	94.7	35		80	
3680	104.5	94.9	30		80	
3681	110.1	95.7	27		80	
3682	102.8	93.0	62		80	
3683	104.5	93.6	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3684	105.1	94.2	29		80	
3685	102.2	93.0	23		80	
3686	102.5	93.0	22		80	
3687	102.8	93.0	22		80	
3688	103.9	93.4	22		80	
3689	103.8	93.4	22		80	
3690	103.2	93.2	27		80	
3691	102.7	91.7	42		80	
3692	101.4	92.9	32		80	
3693	99.2	91.1	27		80	
3694	98.8	91.4	31		80	
3695	98.2	91.1	33		80	
3696	98.1	90.9	32		80	
3697	98.5	90.4	31		80	
3698	99.2	90.5	36		80	
3699	100.2	91.9	35		80	
3700	101.0	91.9	37		80	
3701	99.8	91.9	27		80	
3702	96.4	88.3	27		80	
3703	96.5	88.5	28		80	
3704	101.6	92.2	25		80	
3705	97.2	88.8	41		80	
3706	95.9	89.5	30		80	
3707	96.0	89.2	33		80	
3708	96.3	88.8	34		80	
3709	95.6	88.6	38		80	
3710	95.3	88.5	32		80	
3711	97.4	89.1	71		80	
3712	99.9	92.6	133		80	
3713	100.2	91.2	28		80	
3714	92.7	88.8	19		80	
3715	99.9	92.2	131		80	
3716	97.5	89.6	74		80	
3717	99.0	89.0	27		80	
3718	97.7	89.3	21		80	
3719	97.5	89.0	31		80	
3720	97.4	88.9	38		80	
3721	99.1	88.9	24		80	
3722	95.3	85.7	23		80	
3723	96.6	86.0	23		80	
3724	98.0	90.0	20		80	
3725	97.9	89.9	41		80	
3726	97.9	90.1	24		80	
3727	94.9	85.4	22		80	
3728	95.9	85.0	29		80	
3729	97.7	89.6	70		80	
3730	96.7	87.9	20		80	
3731	96.7	88.0	19		80	
3732	88.3	84.5	15		80	
3733	92.5	89.6	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3734	96.1	88.0	47		80	
3735	97.5	88.1	27		80	
3736	92.6	83.2	22		80	
3737	92.3	82.9	21		80	
3738	93.9	85.9	21		80	
3739	94.2	86.1	21		80	
3740	90.8	82.4	27		80	
3741	91.3	82.1	21		80	
3742	97.2	89.4	41		80	
3743	97.1	88.2	25		80	
3744	98.0	88.3	22		80	
3745	88.3	85.1	57		80	
3746	94.3	86.4	21		80	
3747	94.5	86.5	21		80	
3748	96.9	88.4	25		80	
3749	97.5	88.5	22		80	
3750	94.1	86.0	42		80	
3751	96.2	86.3	25		80	
3752	96.3	86.1	29		80	
3753	95.0	86.6	21		80	
3754	95.1	86.7	21		80	
3755	88.7	85.6	58		80	
3756	96.7	87.6	45		80	
3757	95.2	86.6	25		80	
3758	95.1	86.5	27		80	
3759	95.6	85.8	42		80	
3760	96.7	88.6	19		80	
3761	96.9	88.6	23		80	
3762	92.0	88.3	17		80	
3763	93.8	85.6	30		80	
3764	93.3	85.5	25		80	
3765	89.3	85.6	11		80	
3766	92.2	86.2	31		80	
3767	91.8	86.1	39		80	
3768	91.8	85.8	37		80	
3769	91.5	85.7	29		80	
3770	91.4	85.6	34		80	
3771	91.0	85.5	31		80	
3772	93.6	85.6	22		80	
3773	93.2	85.5	45		80	
3774	87.8	82.8	25		80	
3775	88.8	83.8	17		80	
3776	93.2	84.1	34		80	
3777	88.5	82.0	14		80	
3778	93.3	83.9	43		80	
3779	91.6	83.2	40		80	
3780	91.9	85.3	41		80	
3781	91.7	84.9	40		80	
3782	91.2	84.4	40		80	
3783	92.3	85.7	46		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3784	87.1	83.5	19		80	
3785	89.2	79.8	49		80	
3786	89.8	85.7	43		80	
3787	91.9	82.3	19		80	
3788	91.8	82.3	19		80	
3789	92.5	82.2	19		80	
3790	92.9	82.2	19		80	
3791	93.8	82.4	19		80	
3792	92.9	82.6	19		80	
3793	94.1	82.6	28		80	
3794	92.8	82.9	19		80	
3795	93.0	83.2	19		80	
3796	92.6	83.5	19		80	
3797	91.6	80.2	46		80	
3798	93.9	85.7	30		80	
3799	94.7	85.5	26		80	
3800	86.2	83.8	13		80	
3801	101.3	86.2	191		80	
3802	98.6	86.2	28		80	
3803	95.6	85.7	42		80	
3804	95.2	85.7	45		80	
3805	89.7	85.9	20		80	
3806	95.8	85.9	69		80	
3807	95.7	85.8	95		80	
3808	96.8	86.7	33		80	
3809	94.4	85.7	34		80	
3810	94.1	85.6	34		80	
3811	93.1	85.7	75		80	
3812	114.4	83.6	179		80	
3813	92.4	82.3	77		80	
3814	117.7	109.9	23		80	
3815	117.4	109.7	30		80	
3816	117.1	109.6	34		80	
3817	117.6	109.3	30		80	
3818	112.9	109.2	14		80	
3819	115.9	107.0	79		80	
3820	107.7	99.6	36		80	
3821	105.0	97.1	45		80	
3822	108.5	90.4	130		80	
3823	97.4	94.0	61		80	
3824	98.3	95.0	79		80	
3825	97.3	94.4	17		80	
3826	98.7	95.2	114		80	
3827	98.8	95.7	81		80	
3828	99.2	95.5	75		80	
3829	99.2	94.5	63		80	
3830	89.3	83.5	233		80	
3831	103.0	94.8	30		80	
3832	104.2	96.2	28		80	
3833	104.1	96.1	44		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3834	104.2	96.2	38		80	
3835	104.3	96.1	36		80	
3836	104.3	96.2	54		80	
3837	104.2	96.2	52		80	
3838	100.9	92.4	43		80	
3839	99.9	91.2	44		80	
3840	100.1	92.2	34		80	
3841	101.1	93.0	44		80	
3842	97.8	89.1	472		80	
3843	97.9	89.9	285		80	
3844	103.9	95.9	17		80	
3845	103.7	95.6	59		80	
3846	103.8	95.6	120		80	
3847	103.7	95.7	28		80	
3848	92.6	84.8	44		80	
3849	90.5	82.1	21		80	
3850	102.3	92.0	58		80	
3851	103.3	95.1	46		80	
3852	98.0	89.6	501		80	
3853	97.3	89.1	209		80	
3854	97.2	88.9	56		80	
3855	98.8	95.5	32		80	
3856	98.4	95.2	18		80	
3857	101.3	92.1	43		80	
3858	100.9	92.1	43		80	
3859	101.3	93.3	64		80	
3860	103.3	94.9	36		80	
3861	103.3	94.8	25		80	
3862	103.4	95.1	22		80	
3863	99.8	91.6	52		80	
3864	103.2	95.2	57		80	
3865	102.8	94.5	32		80	
3866	92.7	90.0	21		80	
3867	94.6	90.0	24		80	
3868	97.8	89.7	23		80	
3869	94.3	85.8	16		80	
3870	94.4	86.0	50		80	
3871	96.9	88.5	38		80	
3872	99.3	90.8	27		80	
3873	90.1	86.8	53		80	
3874	99.7	89.8	90		80	
3875	99.6	91.1	41		80	
3876	99.2	90.4	87		80	
3877	101.3	92.7	36		80	
3878	89.7	84.3	56		80	
3879	94.7	86.2	30		80	
3880	96.7	88.6	37		80	
3881	98.9	90.6	56		80	
3882	103.5	95.3	42		80	
3883	98.3	89.2	250		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3884	97.0	89.2	165		80	
3885	97.9	88.9	503		80	
3886	97.6	88.6	144		80	
3887	98.6	90.3	90		80	
3888	100.3	91.5	231		80	
3889	97.2	91.7	278		80	
3890	93.4	88.3	79		80	
3891	92.3	88.2	24		80	
3892	98.2	89.9	261		80	
3893	98.0	90.0	84		80	
3894	97.8	89.1	250		80	
3895	101.4	93.4	241		80	
3896	98.2	92.4	90		80	
3897	102.8	94.8	38		80	
3898	102.9	94.9	30		80	
3899	103.0	95.0	42		80	
3900	103.0	95.0	41		80	
3901	103.2	95.0	31		80	
3902	103.1	95.0	31		80	
3903	102.6	94.3	65		80	
3904	95.8	89.2	77		80	
3905	95.7	89.7	26		80	
3906	95.7	88.8	271		80	
3907	98.0	92.2	117		80	
3908	100.3	91.5	107		80	
3909	102.6	93.7	76		80	
3910	101.9	93.9	54		80	
3911	102.0	93.9	50		80	
3912	102.1	93.8	55		80	
3913	102.6	94.4	73		80	
3914	102.4	94.4	77		80	
3915	102.7	94.8	76		80	
3916	103.7	95.5	34		80	
3917	104.2	95.6	38		80	
3918	102.9	94.8	30		80	
3919	102.9	94.8	42		80	
3920	102.7	94.5	40		80	
3921	102.7	94.6	57		80	
3922	99.2	89.7	202		80	
3923	97.1	93.1	28		80	
3924	102.0	94.0	21		80	
3925	102.7	94.7	18		80	
3926	103.9	95.5	23		80	
3927	103.1	94.8	31		80	
3928	103.4	94.8	36		80	
3929	102.7	94.3	20		80	
3930	103.1	94.6	30		80	
3931	97.5	94.8	12		80	
3932	98.4	95.8	12		80	
3933	103.3	95.3	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3934	103.5	95.1	50		80	
3935	97.4	90.0	70		80	
3936	97.4	90.0	264		80	
3937	101.0	93.1	36		80	
3938	101.0	92.9	29		80	
3939	99.1	90.2	113		80	
3940	103.0	95.0	21		80	
3941	103.1	94.9	40		80	
3942	100.2	91.8	29		80	
3943	99.9	91.9	27		80	
3944	99.2	91.1	50		80	
3945	99.3	90.9	39		80	
3946	99.2	91.1	46		80	
3947	99.5	90.9	28		80	
3948	98.9	90.1	49		80	
3949	98.0	89.9	46		80	
3950	95.9	89.7	43		80	
3951	98.0	89.6	67		80	
3952	97.0	89.3	60		80	
3953	99.5	91.8	21		80	
3954	104.4	91.5	51		80	
3955	93.6	90.6	17		80	
3956	101.0	90.9	133		80	
3957	99.2	90.4	140		80	
3958	99.8	91.9	34		80	
3959	104.4	91.7	48		80	
3960	99.0	91.7	19		80	
3961	99.4	91.6	127		80	
3962	103.4	92.0	16		80	
3963	102.4	88.1	510		80	
3964	96.5	91.8	16		80	
3965	100.0	91.3	66		80	
3966	100.4	91.3	165		80	
3967	101.6	88.1	286		80	
3968	102.1	89.9	150		80	
3969	98.5	90.4	58		80	
3970	99.0	90.4	75		80	
3971	98.8	90.8	34		80	
3972	94.7	89.9	67		80	
3973	93.7	89.5	20		80	
3974	93.8	89.5	21		80	
3975	93.9	89.4	117		80	
3976	94.4	89.4	55		80	
3977	96.3	89.0	173		80	
3978	96.3	89.4	58		80	
3979	99.5	89.3	192		80	
3980	90.4	87.3	16		80	
3981	94.5	86.8	46		80	
3982	95.2	87.3	64		80	
3983	91.1	87.4	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3984	95.4	87.9	33		80	
3985	96.2	87.8	19		80	
3986	95.7	87.7	31		80	
3987	95.9	87.7	20		80	
3988	96.1	87.3	50		80	
3989	89.5	86.8	16		80	
3990	91.4	87.8	13		80	
3991	90.7	87.7	21		80	
3992	90.5	87.7	24		80	
3993	90.4	87.4	14		80	
3994	96.3	88.1	20		80	
3995	95.1	88.0	69		80	
3996	96.1	88.1	60		80	
3997	95.1	87.1	254		80	
3998	93.9	86.4	198		80	
3999	94.5	86.4	103		80	
4000	97.3	89.1	34		80	
4001	95.6	89.3	126		80	
4002	97.9	89.0	52		80	
4003	97.0	88.9	44		80	
4004	97.4	88.9	31		80	
4005	97.4	88.8	35		80	
4006	97.3	88.7	39		80	
4007	97.1	88.6	39		80	
4008	95.8	88.5	38		80	
4009	97.7	88.4	34		80	
4010	98.7	89.2	31		80	
4011	98.3	89.2	41		80	
4012	91.7	87.7	17		80	
4013	100.9	90.4	34		80	
4014	98.6	90.3	29		80	
4015	93.1	90.2	11		80	
4016	93.0	90.2	14		80	
4017	93.5	86.2	20		80	
4018	93.5	86.1	19		80	
4019	93.5	86.0	24		80	
4020	93.7	86.0	19		80	
4021	96.3	89.5	42		80	
4022	91.2	88.0	76		80	
4023	96.6	88.0	30		80	
4024	96.7	88.1	25		80	
4025	93.9	86.2	39		80	
4026	93.7	86.3	40		80	
4027	93.7	86.3	18		80	
4028	93.7	86.4	19		80	
4029	91.5	87.2	20		80	
4030	96.7	86.8	42		80	
4031	97.0	86.8	39		80	
4032	96.6	86.9	38		80	
4033	91.0	87.9	113		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4034	93.4	87.3	129		80	
4035	90.9	87.8	26		80	
4036	96.0	87.2	55		80	
4037	98.9	87.0	69		80	
4038	97.3	87.8	27		80	
4039	99.0	86.9	58		80	
4040	95.8	87.0	50		80	
4041	96.6	87.2	54		80	
4042	97.5	87.6	33		80	
4043	95.9	86.6	13		80	
4044	96.0	86.5	30		80	
4045	95.1	86.5	40		80	
4046	95.5	86.5	30		80	
4047	94.8	86.5	32		80	
4048	94.7	86.4	23		80	
4049	95.5	86.0	29		80	
4050	94.9	86.3	21		80	
4051	95.4	86.0	30		80	
4052	93.8	86.1	23		80	
4053	89.7	86.6	17		80	
4054	93.1	86.6	24		80	
4055	89.2	86.3	15		80	
4056	89.0	86.3	15		80	
4057	91.0	87.7	44		80	
4058	91.0	87.6	45		80	
4059	90.9	87.7	40		80	
4060	91.2	87.5	45		80	
4061	90.9	87.6	71		80	
4062	88.7	85.9	15		80	
4063	88.6	85.9	19		80	
4064	90.9	87.1	45		80	
4065	90.8	87.2	45		80	
4066	94.3	88.5	77		80	
4067	96.9	84.0	293		80	
4068	94.1	84.5	183		80	
4069	97.4	84.6	189		80	
4070	97.3	84.6	158		80	
4071	90.7	87.3	49		80	
4072	90.6	87.2	49		80	
4073	91.0	87.0	53		80	
4074	92.3	87.4	48		80	
4075	94.3	85.1	23		80	
4076	94.1	85.1	39		80	
4077	93.6	85.1	39		80	
4078	94.2	85.0	38		80	
4079	89.2	84.8	48		80	
4080	88.6	84.6	48		80	
4081	88.5	84.3	48		80	
4082	89.0	84.1	48		80	
4083	89.4	86.1	37		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4084	89.6	85.6	48		80	
4085	89.6	86.1	62		80	
4086	89.6	85.4	49		80	
4087	89.0	85.2	49		80	
4088	89.3	85.0	49		80	
4089	89.4	85.7	47		80	
4090	89.5	85.6	49		80	
4091	89.7	85.4	49		80	
4092	88.6	84.5	43		80	
4093	88.5	84.2	48		80	
4094	88.7	83.8	49		80	
4095	99.4	87.4	141		80	
4096	93.4	88.2	71		80	
4097	93.3	88.0	94		80	
4098	92.7	89.0	14		80	
4099	92.7	89.0	11		80	
4100	95.9	87.7	179		80	
4101	96.6	89.0	138		80	
4102	92.0	87.7	31		80	
4103	94.0	87.6	279		80	
4104	95.6	87.8	267		80	
4105	95.7	89.3	136		80	
4106	96.4	88.0	28		80	
4107	95.7	88.8	225		80	
4108	98.0	88.3	128		80	
4109	96.4	88.3	192		80	
4110	96.0	86.9	157		80	
4111	95.4	88.1	99		80	
4112	94.9	89.2	61		80	
4113	95.2	87.6	49		80	
4114	96.4	89.2	103		80	
4115	99.4	85.3	19		80	
4116	98.1	89.0	80		80	
4117	97.4	89.0	93		80	
4118	88.4	84.2	45		80	
4119	88.5	84.5	45		80	
4120	88.6	84.1	45		80	
4121	93.1	84.1	294		80	
4122	91.8	83.6	32		80	
4123	91.3	83.6	29		80	
4124	92.1	83.4	62		80	
4125	92.6	83.5	79		80	
4126	88.2	84.3	32		80	
4127	91.9	83.4	19		80	
4128	91.3	83.5	32		80	
4129	91.3	83.5	28		80	
4130	91.6	84.6	329		80	
4131	89.6	84.8	152		80	
4132	88.9	83.8	63		80	
4133	89.8	84.7	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4134	89.7	84.7	49		80	
4135	90.9	84.7	71		80	
4136	91.7	84.7	71		80	
4137	101.2	84.3	663		80	
4138	91.2	83.7	93		80	
4139	91.1	83.7	100		80	
4140	91.1	83.1	500		80	
4141	97.6	83.1	188		80	
4142	93.3	83.8	184		80	
4143	92.5	84.9	142		80	
4144	95.2	87.3	26		80	
4145	94.6	87.6	19		80	
4146	95.1	87.5	18		80	
4147	94.9	87.4	44		80	
4148	94.5	87.0	60		80	
4149	95.5	87.3	58		80	
4150	94.6	87.2	64		80	
4151	98.7	90.5	40		80	
4152	98.6	90.8	19		80	
4153	98.8	90.9	20		80	
4154	93.7	86.9	30		80	
4155	94.7	86.9	32		80	
4156	90.4	87.5	17		80	
4157	97.3	90.1	19		80	
4158	97.4	90.0	19		80	
4159	97.2	89.9	19		80	
4160	97.7	89.8	19		80	
4161	95.5	88.0	27		80	
4162	96.0	87.9	19		80	
4163	95.4	87.6	81		80	
4164	94.8	86.9	200		80	
4165	96.6	89.6	22		80	
4166	97.0	89.5	21		80	
4167	97.0	89.4	19		80	
4168	96.8	89.3	22		80	
4169	99.2	91.0	19		80	
4170	99.2	91.3	18		80	
4171	99.1	91.3	19		80	
4172	98.9	91.2	23		80	
4173	98.5	91.3	47		80	
4174	98.5	91.0	19		80	
4175	98.9	91.3	19		80	
4176	99.0	91.1	19		80	
4177	96.3	89.1	19		80	
4178	96.0	89.0	23		80	
4179	96.5	89.0	19		80	
4180	96.5	89.0	19		80	
4181	97.6	90.5	36		80	
4182	97.9	90.4	19		80	
4183	97.8	90.3	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4184	97.6	90.5	38		80	
4185	90.7	87.7	17		80	
4186	96.3	88.9	21		80	
4187	95.8	88.8	26		80	
4188	96.2	88.8	24		80	
4189	96.0	88.8	24		80	
4190	95.7	88.4	41		80	
4191	95.8	88.3	19		80	
4192	95.6	88.1	19		80	
4193	97.4	90.0	21		80	
4194	97.3	89.9	19		80	
4195	97.2	89.8	22		80	
4196	97.3	89.7	19		80	
4197	96.8	89.5	26		80	
4198	96.7	89.4	21		80	
4199	96.6	89.3	21		80	
4200	96.7	89.2	19		80	
4201	96.6	88.7	23		80	
4202	96.2	89.1	36		80	
4203	96.2	89.1	22		80	
4204	96.2	89.0	21		80	
4205	96.2	89.0	26		80	
4206	96.2	87.8	41		80	
4207	95.5	87.8	23		80	
4208	95.2	87.8	26		80	
4209	96.6	93.3	21		80	
4210	96.1	87.7	19		80	
4211	96.1	87.8	45		80	
4212	95.0	87.7	18		80	
4213	95.9	88.8	20		80	
4214	95.8	88.7	19		80	
4215	95.8	88.7	24		80	
4216	95.5	88.5	19		80	
4217	95.8	88.4	19		80	
4218	95.9	88.5	19		80	
4219	96.0	88.6	21		80	
4220	95.8	88.6	24		80	
4221	96.6	88.5	25		80	
4222	101.1	93.1	21		80	
4223	96.0	87.9	15		80	
4224	96.0	88.0	14		80	
4225	95.6	87.9	41		80	
4226	95.4	87.9	36		80	
4227	95.6	88.1	19		80	
4228	95.6	88.2	19		80	
4229	99.8	91.3	20		80	
4230	99.4	91.2	32		80	
4231	99.8	91.1	20		80	
4232	99.4	91.0	28		80	
4233	99.5	90.9	33		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4234	98.9	90.8	25		80	
4235	99.5	90.7	28		80	
4236	96.2	88.0	21		80	
4237	97.8	90.0	34		80	
4238	97.7	89.8	32		80	
4239	97.7	90.1	32		80	
4240	99.3	91.5	34		80	
4241	99.1	91.3	43		80	
4242	98.7	91.1	47		80	
4243	98.8	90.9	32		80	
4244	98.4	90.7	34		80	
4245	98.5	90.5	36		80	
4246	97.8	90.3	38		80	
4247	100.7	92.0	38		80	
4248	99.7	91.8	37		80	
4249	99.3	91.7	32		80	
4250	94.7	87.2	26		80	
4251	94.4	87.1	35		80	
4252	94.5	87.5	30		80	
4253	94.4	87.4	39		80	
4254	95.3	88.2	23		80	
4255	95.4	88.2	19		80	
4256	95.4	88.3	33		80	
4257	95.5	88.3	31		80	
4258	95.5	88.2	19		80	
4259	95.4	88.2	26		80	
4260	93.7	86.8	38		80	
4261	94.1	86.7	25		80	
4262	93.9	86.6	18		80	
4263	95.0	86.5	19		80	
4264	95.3	88.1	20		80	
4265	95.1	88.0	19		80	
4266	95.1	88.0	19		80	
4267	95.3	87.9	19		80	
4268	95.1	87.4	43		80	
4269	95.0	87.8	20		80	
4270	95.1	87.7	19		80	
4271	94.6	87.5	42		80	
4272	97.3	89.2	54		80	
4273	94.7	87.4	20		80	
4274	94.9	87.2	19		80	
4275	94.7	87.1	19		80	
4276	94.3	87.0	19		80	
4277	97.6	88.7	31		80	
4278	97.1	88.5	34		80	
4279	91.7	88.3	19		80	
4280	96.9	88.3	42		80	
4281	97.1	89.0	35		80	
4282	97.7	88.8	38		80	
4283	97.2	89.4	35		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4284	97.0	89.2	37		80	
4285	96.3	89.0	36		80	
4286	96.2	88.9	43		80	
4287	96.0	88.2	27		80	
4288	96.0	88.1	26		80	
4289	94.6	88.0	50		80	
4290	92.5	88.0	15		80	
4291	95.7	88.6	36		80	
4292	96.0	88.5	39		80	
4293	95.7	88.3	37		80	
4294	95.5	88.2	35		80	
4295	96.7	88.1	41		80	
4296	95.8	87.9	23		80	
4297	90.4	87.1	14		80	
4298	98.8	89.3	563		80	
4299	97.2	91.0	47		80	
4300	94.1	91.6	14		80	
4301	95.0	86.6	23		80	
4302	95.2	86.6	23		80	
4303	94.6	86.4	25		80	
4304	88.9	85.7	17		80	
4305	94.4	86.0	23		80	
4306	94.3	85.9	23		80	
4307	96.7	89.1	76		80	
4308	97.1	88.4	162		80	
4309	91.5	86.5	106		80	
4310	93.8	90.3	25		80	
4311	94.3	89.1	47		80	
4312	90.2	87.6	12		80	
4313	92.6	87.8	56		80	
4314	95.5	88.5	136		80	
4315	92.2	84.1	56		80	
4316	92.2	84.1	35		80	
4317	92.2	84.1	62		80	
4318	93.3	90.6	37		80	
4319	93.2	90.5	33		80	
4320	93.1	90.4	34		80	
4321	93.0	90.4	33		80	
4322	92.9	90.3	34		80	
4323	92.9	90.2	33		80	
4324	92.8	90.1	34		80	
4325	92.7	90.0	33		80	
4326	92.7	89.9	34		80	
4327	92.6	89.9	34		80	
4328	93.7	90.3	38		80	
4329	95.7	90.6	50		80	
4330	96.4	88.3	64		80	
4331	94.1	85.0	72		80	
4332	92.7	84.8	19		80	
4333	92.9	84.9	30		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4334	92.9	84.3	19		80	
4335	92.6	84.3	18		80	
4336	92.9	84.8	19		80	
4337	92.4	84.2	19		80	
4338	92.5	84.7	18		80	
4339	92.9	84.2	18		80	
4340	93.3	84.2	28		80	
4341	93.2	84.6	19		80	
4342	93.0	84.5	19		80	
4343	93.1	84.1	73		80	
4344	93.8	85.9	19		80	
4345	94.0	85.9	33		80	
4346	95.1	85.9	31		80	
4347	94.3	85.4	18		80	
4348	93.9	85.4	19		80	
4349	93.1	85.5	18		80	
4350	94.0	85.5	19		80	
4351	94.3	85.6	19		80	
4352	94.2	85.6	19		80	
4353	90.8	80.5	262		80	
4354	89.4	78.9	111		80	
4355	87.9	79.9	20		80	
4356	88.4	80.0	19		80	
4357	87.8	80.0	19		80	
4358	88.5	80.1	20		80	
4359	88.8	79.2	30		80	
4360	89.1	79.4	41		80	
4361	88.1	78.6	37		80	
4362	84.5	81.6	20		80	
4363	85.6	79.6	43		80	
4364	86.4	79.6	45		80	
4365	86.4	80.1	56		80	
4366	83.5	79.8	79		80	
4367	86.0	79.7	56		80	
4368	87.8	85.2	18		80	
4369	87.9	85.1	16		80	
4370	87.9	85.2	109		80	
4371	96.7	84.9	42		80	
4372	91.9	83.9	53		80	
4373	97.1	85.7	54		80	
4374	88.4	85.7	56		80	
4375	97.4	85.8	82		80	
4376	90.2	82.9	97		80	
4377	92.5	82.9	219		80	
4378	85.6	82.1	33		80	
4379	87.3	84.4	14		80	
4380	89.3	85.8	30		80	
4381	89.3	85.8	25		80	
4382	94.1	86.3	26		80	
4383	94.2	86.1	30		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4384	93.6	86.0	38		80	
4385	94.2	85.8	22		80	
4386	89.7	86.1	24		80	
4387	94.2	85.8	43		80	
4388	90.2	85.8	56		80	
4389	94.4	86.3	13		80	
4390	94.3	86.3	15		80	
4391	88.8	86.5	16		80	
4392	93.1	86.2	33		80	
4393	93.2	86.2	36		80	
4394	93.8	85.9	160		80	
4395	87.1	84.5	17		80	
4396	88.5	85.2	19		80	
4397	88.1	85.0	23		80	
4398	91.2	85.6	15		80	
4399	88.5	85.6	21		80	
4400	88.9	85.4	21		80	
4401	88.9	85.4	15		80	
4402	91.2	85.6	20		80	
4403	88.4	85.6	21		80	
4404	88.8	85.4	26		80	
4405	88.8	85.4	20		80	
4406	89.6	84.3	15		80	
4407	87.4	84.4	20		80	
4408	93.4	84.8	28		80	
4409	94.0	84.7	23		80	
4410	92.6	85.1	23		80	
4411	93.3	84.9	23		80	
4412	93.3	85.1	27		80	
4413	93.5	85.1	23		80	
4414	85.2	77.1	62		80	
4415	84.8	76.9	62		80	
4416	81.9	77.3	56		80	
4417	87.5	79.5	226		80	
4418	86.6	76.5	300		80	
4419	87.0	78.4	23		80	
4420	87.1	78.3	21		80	
4421	86.6	78.3	22		80	
4422	86.9	78.2	21		80	
4423	86.4	78.2	25		80	
4424	86.0	78.1	27		80	
4425	86.6	78.1	22		80	
4426	86.3	78.1	21		80	
4427	86.7	78.1	28		80	
4428	82.2	78.0	19		80	
4429	84.9	76.9	38		80	
4430	81.4	77.9	13		80	
4431	82.8	77.9	13		80	
4432	85.0	78.9	13		80	
4433	85.0	78.8	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4434	85.0	78.7	26		80	
4435	91.3	83.0	64		80	
4436	92.3	80.6	57		80	
4437	91.2	82.4	133		80	
4438	89.5	80.2	49		80	
4439	90.4	80.2	30		80	
4440	90.0	80.1	41		80	
4441	89.4	80.1	24		80	
4442	83.1	79.6	22		80	
4443	83.1	79.6	54		80	
4444	87.0	79.0	15		80	
4445	90.5	81.0	147		80	
4446	92.2	83.3	67		80	
4447	85.7	79.9	29		80	
4448	81.6	78.8	22		80	
4449	85.9	80.3	47		80	
4450	88.8	80.5	64		80	
4451	90.1	81.2	57		80	
4452	89.1	81.2	54		80	
4453	86.7	78.9	26		80	
4454	86.7	78.7	33		80	
4455	85.6	78.7	65		80	
4456	84.9	78.7	48		80	
4457	88.5	80.5	184		80	
4458	90.6	82.1	54		80	
4459	86.5	77.1	120		80	
4460	86.1	76.7	37		80	
4461	85.7	77.4	79		80	
4462	84.0	77.7	46		80	
4463	84.0	77.7	55		80	
4464	80.9	76.7	31		80	
4465	85.8	77.6	55		80	
4466	93.3	83.6	319		80	
4467	86.9	83.1	47		80	
4468	87.7	83.1	126		80	
4469	88.6	83.7	61		80	
4470	89.7	83.8	84		80	
4471	86.6	83.6	48		80	
4472	88.7	83.5	184		80	
4473	90.9	83.9	209		80	
4474	87.4	83.8	87		80	
4475	90.2	83.5	184		80	
4476	90.7	84.5	102		80	
4477	90.3	83.6	60		80	
4478	90.1	83.8	76		80	
4479	92.6	83.8	101		80	
4480	87.8	84.2	59		80	
4481	89.0	83.5	86		80	
4482	89.2	83.5	96		80	
4483	90.0	83.7	90		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4484	94.5	84.0	91		80	
4485	93.5	83.7	162		80	
4486	94.8	84.0	99		80	
4487	93.6	83.7	232		80	
4488	89.6	83.6	105		80	
4489	89.0	83.7	136		80	
4490	89.0	83.7	94		80	
4491	89.7	83.7	88		80	
4492	88.6	83.3	92		80	
4493	88.6	83.3	115		80	
4494	89.4	83.5	66		80	
4495	89.3	83.5	73		80	
4496	89.7	83.5	115		80	
4497	88.0	83.8	38		80	
4498	89.4	83.7	104		80	
4499	91.7	83.8	163		80	
4500	92.5	83.4	350		80	
4501	92.1	83.4	550		80	
4502	90.2	84.0	58		80	
4503	90.7	84.3	67		80	
4504	91.0	84.8	39		80	
4505	91.4	85.1	19		80	
4506	91.6	85.2	19		80	
4507	91.6	83.1	132		80	
4508	86.6	79.0	20		80	
4509	89.4	78.9	28		80	
4510	92.8	84.8	37		80	
4511	84.8	81.8	25		80	
4512	88.3	81.6	49		80	
4513	94.3	86.5	39		80	
4514	93.1	85.4	39		80	
4515	93.0	85.6	49		80	
4516	93.1	85.6	20		80	
4517	89.6	81.1	139		80	
4518	93.5	85.9	64		80	
4519	91.7	84.6	19		80	
4520	91.4	84.6	19		80	
4521	91.2	84.3	19		80	
4522	91.0	84.2	19		80	
4523	87.3	79.2	23		80	
4524	87.4	79.3	20		80	
4525	86.9	79.5	20		80	
4526	87.2	79.6	20		80	
4527	87.9	79.9	20		80	
4528	88.3	79.8	23		80	
4529	93.3	85.5	64		80	
4530	88.2	85.6	19		80	
4531	93.3	85.8	46		80	
4532	93.8	86.2	44		80	
4533	93.9	86.4	23		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4534	93.9	85.9	26		80	
4535	89.6	80.4	116		80	
4536	87.6	79.7	26		80	
4537	87.6	79.7	20		80	
4538	88.6	86.0	35		80	
4539	87.4	79.6	22		80	
4540	87.2	79.4	21		80	
4541	82.8	80.3	12		80	
4542	91.0	82.0	147		80	
4543	93.7	86.2	32		80	
4544	93.5	86.1	55		80	
4545	93.4	86.1	19		80	
4546	93.4	84.9	27		80	
4547	93.0	84.9	22		80	
4548	87.3	83.9	17		80	
4549	94.5	86.5	39		80	
4550	92.2	84.2	40		80	
4551	92.0	84.3	25		80	
4552	92.8	84.8	20		80	
4553	92.4	84.7	19		80	
4554	89.5	85.5	21		80	
4555	93.5	86.6	20		80	
4556	94.1	86.5	19		80	
4557	94.1	86.4	19		80	
4558	93.0	86.4	20		80	
4559	91.7	83.9	20		80	
4560	91.4	83.7	19		80	
4561	91.0	83.5	25		80	
4562	91.4	83.2	33		80	
4563	92.5	85.0	22		80	
4564	93.0	85.0	22		80	
4565	93.0	85.4	21		80	
4566	93.0	85.3	22		80	
4567	85.7	79.4	48		80	
4568	88.6	84.8	28		80	
4569	90.5	82.9	37		80	
4570	90.8	82.7	22		80	
4571	90.8	82.6	19		80	
4572	90.2	82.3	49		80	
4573	84.6	77.8	117		80	
4574	92.7	84.9	33		80	
4575	92.8	85.0	21		80	
4576	92.2	84.5	40		80	
4577	88.4	83.4	14		80	
4578	87.1	78.1	122		80	
4579	92.7	85.0	22		80	
4580	92.6	85.0	22		80	
4581	89.9	81.9	21		80	
4582	89.6	81.7	19		80	
4583	89.5	81.4	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4584	89.7	81.1	20		80	
4585	91.9	83.6	57		80	
4586	91.6	84.1	40		80	
4587	88.4	78.9	60		80	
4588	87.6	78.7	71		80	
4589	88.5	80.6	20		80	
4590	88.4	80.4	19		80	
4591	88.5	80.2	19		80	
4592	88.1	79.8	35		80	
4593	91.1	83.3	57		80	
4594	91.0	83.0	39		80	
4595	84.0	78.2	52		80	
4596	93.6	84.7	53		80	
4597	93.0	85.4	45		80	
4598	91.3	83.7	40		80	
4599	90.8	83.7	57		80	
4600	87.2	85.0	19		80	
4601	84.1	77.2	122		80	
4602	89.3	86.6	14		80	
4603	88.2	83.9	17		80	
4604	88.8	81.0	40		80	
4605	88.8	81.1	57		80	
4606	88.4	80.1	22		80	
4607	88.3	79.8	22		80	
4608	87.4	79.1	22		80	
4609	87.7	79.4	22		80	
4610	83.7	77.8	37		80	
4611	84.2	80.3	18		80	
4612	88.0	80.2	40		80	
4613	86.8	78.5	22		80	
4614	86.4	78.5	22		80	
4615	88.1	80.2	46		80	
4616	89.1	81.2	81		80	
4617	88.9	81.1	39		80	
4618	86.3	78.8	22		80	
4619	86.6	78.8	22		80	
4620	85.8	77.8	28		80	
4621	85.5	77.9	27		80	
4622	85.4	77.2	46		80	
4623	88.2	80.3	40		80	
4624	87.0	84.6	12		80	
4625	86.2	78.8	28		80	
4626	86.8	78.8	22		80	
4627	90.7	80.2	192		80	
4628	86.8	84.1	17		80	
4629	85.9	77.9	23		80	
4630	87.0	78.9	22		80	
4631	87.6	78.9	22		80	
4632	84.6	80.2	16		80	
4633	92.4	83.1	116		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4634	83.9	79.4	17		80	
4635	85.7	77.7	52		80	
4636	85.5	77.9	34		80	
4637	87.7	79.1	22		80	
4638	87.3	79.0	22		80	
4639	84.8	76.6	24		80	
4640	85.9	78.1	46		80	
4641	85.8	78.2	64		80	
4642	90.3	81.7	29		80	
4643	91.9	83.3	39		80	
4644	91.8	83.1	40		80	
4645	91.8	83.1	51		80	
4646	91.7	83.1	38		80	
4647	92.1	82.7	41		80	
4648	90.7	83.0	43		80	
4649	91.8	82.6	39		80	
4650	90.9	82.2	48		80	
4651	90.6	81.9	29		80	
4652	92.3	83.2	25		80	
4653	86.4	78.3	24		80	
4654	85.3	82.7	13		80	
4655	93.8	86.0	23		80	
4656	88.1	81.0	100		80	
4657	82.8	77.8	17		80	
4658	83.2	77.8	13		80	
4659	82.9	77.9	13		80	
4660	82.9	77.9	13		80	
4661	86.7	78.7	22		80	
4662	87.3	78.8	27		80	
4663	87.4	78.8	25		80	
4664	87.4	78.8	21		80	
4665	87.6	78.6	28		80	
4666	87.0	78.5	22		80	
4667	83.5	78.1	17		80	
4668	83.5	78.0	13		80	
4669	83.8	78.3	13		80	
4670	83.1	78.3	13		80	
4671	87.0	79.7	19		80	
4672	87.6	79.8	20		80	
4673	87.7	79.7	19		80	
4674	87.3	79.6	20		80	
4675	92.5	84.0	23		80	
4676	92.2	83.7	23		80	
4677	87.4	83.9	14		80	
4678	92.7	83.9	38		80	
4679	92.8	83.7	45		80	
4680	91.3	82.9	39		80	
4681	92.2	83.3	40		80	
4682	91.4	82.5	29		80	
4683	91.2	81.9	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4684	87.3	83.9	22		80	
4685	87.0	83.7	14		80	
4686	83.5	78.6	17		80	
4687	84.1	78.5	13		80	
4688	84.0	78.7	12		80	
4689	84.1	78.8	13		80	
4690	83.9	78.8	13		80	
4691	93.2	84.3	40		80	
4692	93.0	84.2	40		80	
4693	92.7	84.2	42		80	
4694	93.5	84.2	23		80	
4695	88.3	80.4	20		80	
4696	87.6	80.5	19		80	
4697	88.3	80.8	19		80	
4698	88.2	80.7	19		80	
4699	86.6	80.3	68		80	
4700	84.3	81.5	21		80	
4701	86.8	81.0	55		80	
4702	86.9	83.0	40		80	
4703	87.5	83.1	46		80	
4704	89.2	82.0	32		80	
4705	87.9	83.5	57		80	
4706	92.6	83.7	197		80	
4707	89.3	84.3	66		80	
4708	87.7	83.6	41		80	
4709	91.7	83.7	110		80	
4710	91.5	83.5	108		80	
4711	89.0	83.3	149		80	
4712	83.7	76.7	37		80	
4713	93.5	84.5	165		80	
4714	86.3	83.7	19		80	
4715	90.5	83.3	140		80	
4716	82.9	73.4	46		80	
4717	81.9	73.4	31		80	
4718	82.0	74.1	32		80	
4719	81.8	73.4	33		80	
4720	82.5	73.3	54		80	
4721	82.7	73.3	19		80	
4722	81.6	74.1	40		80	
4723	81.7	74.1	28		80	
4724	81.4	73.3	39		80	
4725	83.6	74.1	96		80	
4726	81.9	73.6	129		80	
4727	81.0	73.6	107		80	
4728	82.7	73.4	39		80	
4729	80.5	73.9	52		80	
4730	81.1	74.0	38		80	
4731	81.0	73.8	42		80	
4732	79.9	73.8	30		80	
4733	80.3	73.7	41		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4734	80.4	73.6	20		80	
4735	79.7	73.6	23		80	
4736	83.7	73.6	32		80	
4737	82.9	73.9	43		80	
4738	80.8	73.9	45		80	
4739	81.9	73.5	96		80	
4740	82.4	73.5	32		80	
4741	79.7	73.9	39		80	
4742	82.0	72.8	27		80	
4743	80.9	72.7	59		80	
4744	77.8	73.7	33		80	
4745	77.8	73.7	32		80	
4746	82.7	73.8	60		80	
4747	82.8	73.8	45		80	
4748	81.8	73.5	92		80	
4749	78.9	73.6	58		80	
4750	84.8	73.6	43		80	
4751	80.5	73.9	48		80	
4752	80.2	73.9	63		80	
4753	79.8	73.9	71		80	
4754	91.9	84.4	100		80	
4755	92.7	84.4	100		80	
4756	76.7	73.2	24		80	
4757	81.0	73.4	34		80	
4758	81.4	73.6	41		80	
4759	86.7	78.7	33		80	
4760	86.9	78.7	20		80	
4761	86.6	78.7	20		80	
4762	86.7	78.6	33		80	
4763	81.1	73.3	188		80	
4764	81.5	73.7	32		80	
4765	81.8	73.9	28		80	
4766	82.0	74.2	20		80	
4767	81.8	74.2	20		80	
4768	82.0	74.1	20		80	
4769	81.7	74.1	28		80	
4770	78.4	73.9	22		80	
4771	82.2	73.9	192		80	
4772	82.4	74.5	15		80	
4773	83.7	76.4	116		80	
4774	80.0	76.3	17		80	
4775	82.5	74.9	20		80	
4776	82.7	74.8	20		80	
4777	82.9	74.8	20		80	
4778	82.7	74.6	20		80	
4779	82.5	74.5	20		80	
4780	82.0	74.3	32		80	
4781	81.8	74.5	20		80	
4782	81.8	74.5	20		80	
4783	81.9	74.4	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4784	81.9	74.4	20		80	
4785	82.0	74.4	19		80	
4786	82.2	74.3	20		80	
4787	77.8	74.3	18		80	
4788	77.7	74.3	13		80	
4789	77.9	74.1	23		80	
4790	79.7	76.9	22		80	
4791	79.5	76.9	18		80	
4792	84.1	75.8	70		80	
4793	84.9	75.6	45		80	
4794	83.6	75.1	39		80	
4795	84.1	75.2	20		80	
4796	79.1	74.7	17		80	
4797	79.4	74.8	47		80	
4798	83.5	75.0	28		80	
4799	76.3	74.0	15		80	
4800	83.6	75.7	32		80	
4801	84.3	75.5	21		80	
4802	83.8	75.6	20		80	
4803	83.6	76.0	22		80	
4804	83.6	76.1	26		80	
4805	84.4	76.4	28		80	
4806	84.7	76.5	31		80	
4807	84.6	76.8	20		80	
4808	85.3	77.0	20		80	
4809	85.0	77.0	20		80	
4810	85.0	77.1	32		80	
4811	77.3	74.9	15		80	
4812	82.1	74.7	20		80	
4813	82.1	74.6	20		80	
4814	82.1	74.5	20		80	
4815	82.3	74.5	19		80	
4816	85.6	77.3	56		80	
4817	81.9	74.3	20		80	
4818	81.9	74.3	20		80	
4819	81.7	74.2	20		80	
4820	81.9	73.9	20		80	
4821	83.7	76.0	14		80	
4822	81.7	73.9	22		80	
4823	81.7	73.9	21		80	
4824	85.6	78.0	20		80	
4825	86.0	78.2	20		80	
4826	81.4	73.8	20		80	
4827	81.5	73.7	20		80	
4828	81.4	73.7	20		80	
4829	81.3	73.6	30		80	
4830	82.2	75.0	32		80	
4831	82.7	75.0	20		80	
4832	82.4	75.0	20		80	
4833	83.7	76.2	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4834	79.3	76.0	21		80	
4835	83.4	76.1	41		80	
4836	82.0	75.0	21		80	
4837	82.4	75.0	20		80	
4838	77.3	74.9	19		80	
4839	84.3	76.5	20		80	
4840	84.1	76.3	44		80	
4841	84.8	76.8	20		80	
4842	84.5	76.8	44		80	
4843	85.1	77.0	56		80	
4844	82.8	74.5	50		80	
4845	86.3	78.2	20		80	
4846	86.1	78.2	44		80	
4847	82.6	74.3	38		80	
4848	83.8	75.9	18		80	
4849	83.8	76.1	20		80	
4850	83.5	76.0	22		80	
4851	84.2	76.4	32		80	
4852	84.2	76.3	21		80	
4853	84.1	76.5	28		80	
4854	84.3	76.6	28		80	
4855	84.8	77.4	19		80	
4856	84.7	76.7	21		80	
4857	85.1	77.5	20		80	
4858	85.1	77.6	20		80	
4859	83.0	75.1	20		80	
4860	82.4	75.0	22		80	
4861	82.2	74.2	21		80	
4862	82.2	74.0	46		80	
4863	82.8	74.8	56		80	
4864	84.4	78.1	82		80	
4865	82.7	74.6	44		80	
4866	82.5	74.6	19		80	
4867	83.3	75.6	20		80	
4868	83.4	75.7	22		80	
4869	80.4	77.8	17		80	
4870	77.6	75.0	19		80	
4871	82.7	74.2	20		80	
4872	82.4	74.1	38		80	
4873	82.6	74.5	20		80	
4874	82.3	74.4	20		80	
4875	82.8	74.4	20		80	
4876	83.5	75.8	43		80	
4877	83.2	75.9	43		80	
4878	83.8	76.0	32		80	
4879	81.9	73.5	59		80	
4880	85.8	78.0	20		80	
4881	85.7	78.0	20		80	
4882	85.7	77.8	20		80	
4883	86.1	78.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4884	83.9	76.3	19		80	
4885	83.8	76.3	31		80	
4886	84.0	76.3	20		80	
4887	83.8	76.3	20		80	
4888	82.7	75.2	20		80	
4889	83.0	75.2	20		80	
4890	83.0	75.2	20		80	
4891	83.2	75.2	20		80	
4892	85.0	77.3	20		80	
4893	85.4	77.1	20		80	
4894	84.3	76.3	20		80	
4895	84.1	76.4	35		80	
4896	83.7	76.4	23		80	
4897	84.2	76.4	32		80	
4898	84.4	76.5	20		80	
4899	84.5	76.7	19		80	
4900	83.2	75.1	19		80	
4901	82.9	75.0	22		80	
4902	83.1	75.1	19		80	
4903	82.8	75.0	22		80	
4904	83.8	77.3	97		80	
4905	82.6	75.0	19		80	
4906	83.0	74.9	19		80	
4907	82.7	74.9	22		80	
4908	83.1	74.9	25		80	
4909	82.8	74.7	20		80	
4910	82.7	74.6	33		80	
4911	82.9	74.8	21		80	
4912	82.8	74.7	33		80	
4913	82.3	74.2	17		80	
4914	84.2	76.1	28		80	
4915	83.4	75.2	23		80	
4916	83.4	75.2	25		80	
4917	83.4	75.2	24		80	
4918	83.3	75.1	20		80	
4919	83.9	75.8	20		80	
4920	83.9	75.6	21		80	
4921	83.8	75.5	20		80	
4922	84.4	75.5	22		80	
4923	83.8	76.1	20		80	
4924	83.9	76.1	22		80	
4925	84.2	76.1	20		80	
4926	84.5	76.1	22		80	
4927	84.5	76.2	28		80	
4928	84.0	76.2	24		80	
4929	83.1	75.0	47		80	
4930	83.2	74.9	20		80	
4931	83.5	77.4	32		80	
4932	83.3	75.7	24		80	
4933	82.9	75.6	23		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4934	84.1	76.0	14		80	
4935	78.1	75.4	18		80	
4936	79.0	76.0	18		80	
4937	81.0	76.1	27		80	
4938	80.3	76.7	33		80	
4939	82.5	74.2	32		80	
4940	82.3	74.3	37		80	
4941	82.6	74.2	28		80	
4942	82.3	74.2	33		80	
4943	82.3	74.2	27		80	
4944	82.5	74.2	27		80	
4945	83.7	75.9	20		80	
4946	83.4	75.8	20		80	
4947	83.8	74.9	29		80	
4948	83.8	75.0	31		80	
4949	84.1	75.1	35		80	
4950	83.1	75.2	30		80	
4951	82.0	74.2	27		80	
4952	82.0	74.2	36		80	
4953	83.7	75.9	20		80	
4954	83.5	75.9	21		80	
4955	78.5	75.8	16		80	
4956	83.0	75.4	20		80	
4957	82.2	75.3	27		80	
4958	81.5	74.0	26		80	
4959	81.4	74.1	22		80	
4960	82.5	75.4	20		80	
4961	82.8	75.4	23		80	
4962	81.9	73.9	22		80	
4963	81.6	74.0	22		80	
4964	83.3	75.6	24		80	
4965	83.7	75.6	20		80	
4966	84.7	76.8	24		80	
4967	84.6	76.8	27		80	
4968	76.5	73.8	22		80	
4969	83.4	75.9	21		80	
4970	83.3	75.9	27		80	
4971	82.2	74.4	17		80	
4972	82.2	74.1	27		80	
4973	82.3	74.1	22		80	
4974	82.0	74.7	27		80	
4975	82.6	74.6	26		80	
4976	82.4	74.5	28		80	
4977	82.1	74.4	23		80	
4978	82.0	73.7	21		80	
4979	82.0	74.0	20		80	
4980	82.0	74.0	20		80	
4981	82.1	74.1	21		80	
4982	88.5	74.0	20		80	
4983	88.5	74.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4984	88.4	73.9	20		80	
4985	88.4	73.9	20		80	
4986	88.3	73.8	20		80	
4987	88.3	73.7	21		80	
4988	81.9	74.3	24		80	
4989	82.3	74.4	27		80	
4990	85.1	76.4	43		80	
4991	84.9	76.4	24		80	
4992	81.4	73.7	22		80	
4993	81.8	73.8	22		80	
4994	86.8	76.5	75		80	
4995	82.7	75.8	40		80	
4996	83.6	75.8	23		80	
4997	83.2	74.5	29		80	
4998	83.1	74.5	24		80	
4999	83.6	76.5	35		80	
5000	85.6	76.3	38		80	
5001	83.0	74.9	24		80	
5002	78.4	73.7	25		80	
5003	78.1	73.6	25		80	
5004	84.3	75.3	20		80	
5005	82.8	74.7	23		80	
5006	81.9	74.2	22		80	
5007	82.8	74.8	46		80	
5008	81.2	73.6	22		80	
5009	81.1	73.7	22		80	
5010	83.3	74.9	40		80	
5011	81.3	73.7	22		80	
5012	80.7	73.7	22		80	
5013	81.5	73.7	24		80	
5014	80.6	73.6	22		80	
5015	82.9	74.6	33		80	
5016	77.7	73.4	25		80	
5017	77.8	73.5	25		80	
5018	78.0	73.5	29		80	
5019	78.1	73.4	25		80	
5020	78.0	73.4	25		80	
5021	86.5	76.2	53		80	
5022	87.2	76.1	28		80	
5023	81.3	73.6	19		80	
5024	81.3	73.6	24		80	
5025	81.1	73.6	22		80	
5026	80.1	73.6	22		80	
5027	81.1	73.3	34		80	
5028	81.9	73.3	34		80	
5029	81.2	73.3	34		80	
5030	82.0	73.9	49		80	
5031	77.8	73.6	25		80	
5032	77.9	73.5	25		80	
5033	81.6	73.9	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5034	81.0	73.8	25		80	
5035	81.3	73.3	44		80	
5036	77.9	73.4	25		80	
5037	77.8	73.3	25		80	
5038	80.9	73.7	21		80	
5039	81.6	73.7	21		80	
5040	81.8	73.4	48		80	
5041	80.3	75.4	30		80	
5042	78.2	73.8	25		80	
5043	78.3	73.9	25		80	
5044	80.3	75.3	40		80	
5045	77.7	73.7	35		80	
5046	81.4	73.9	24		80	
5047	81.5	73.9	18		80	
5048	78.3	73.8	25		80	
5049	78.2	73.7	25		80	
5050	81.7	73.7	49		80	
5051	81.9	73.8	24		80	
5052	82.0	73.9	25		80	
5053	79.5	73.6	37		80	
5054	78.1	73.8	25		80	
5055	78.3	73.9	25		80	
5056	77.1	73.6	38		80	
5057	78.1	73.9	39		80	
5058	81.9	73.7	23		80	
5059	82.1	73.7	23		80	
5060	78.1	73.8	25		80	
5061	78.3	73.8	29		80	
5062	78.0	73.7	25		80	
5063	78.1	73.8	25		80	
5064	81.7	73.5	49		80	
5065	76.5	73.7	15		80	
5066	78.1	73.2	25		80	
5067	77.9	73.3	25		80	
5068	78.1	73.6	25		80	
5069	78.0	73.7	25		80	
5070	78.0	73.7	29		80	
5071	81.9	73.3	49		80	
5072	81.3	73.5	46		80	
5073	78.0	73.3	32		80	
5074	78.0	73.4	29		80	
5075	82.1	73.5	25		80	
5076	84.6	73.6	49		80	
5077	80.9	73.4	35		80	
5078	80.4	73.4	52		80	
5079	81.9	73.7	31		80	
5080	77.0	73.8	47		80	
5081	81.7	73.8	22		80	
5082	81.3	73.9	32		80	
5083	83.3	75.7	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5084	83.0	75.8	35		80	
5085	83.0	75.8	35		80	
5086	81.5	73.4	48		80	
5087	81.6	73.6	27		80	
5088	83.1	76.6	51		80	
5089	87.1	76.6	35		80	
5090	87.2	76.6	30		80	
5091	81.2	74.5	17		80	
5092	83.1	73.9	71		80	
5093	84.4	74.5	46		80	
5094	85.6	74.8	44		80	
5095	85.6	75.1	25		80	
5096	85.9	75.3	38		80	
5097	80.8	72.3	77		80	
5098	88.1	73.2	58		80	
5099	81.3	72.4	154		80	
5100	75.1	72.4	15		80	
5101	74.8	72.4	14		80	
5102	74.8	72.4	12		80	
5103	75.6	72.4	27		80	
5104	91.8	78.4	31		80	
5105	87.7	77.3	34		80	
5106	89.6	77.5	36		80	
5107	89.7	77.7	36		80	
5108	90.2	77.9	40		80	
5109	93.2	78.4	157		80	
5110	89.0	78.1	30		80	
5111	83.0	78.5	74		80	
5112	89.0	78.0	58		80	
5113	89.8	78.7	24		80	
5114	82.6	78.7	26		80	
5115	91.1	79.2	21		80	
5116	89.5	78.8	36		80	
5117	90.7	78.9	45		80	
5118	90.1	79.0	27		80	
5119	90.3	78.8	44		80	
5120	85.8	77.4	40		80	
5121	80.6	72.6	37		80	
5122	80.5	72.5	20		80	
5123	80.9	72.5	38		80	
5124	75.7	72.4	15		80	
5125	81.8	73.3	99		80	
5126	75.6	72.8	16		80	
5127	82.2	72.9	91		80	
5128	82.1	72.7	56		80	
5129	75.3	72.9	21		80	
5130	75.2	72.9	22		80	
5131	78.2	73.0	21		80	
5132	79.7	72.7	56		80	
5133	75.6	73.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5134	75.5	73.0	19		80	
5135	83.0	74.3	27		80	
5136	83.4	74.5	19		80	
5137	83.3	74.0	19		80	
5138	83.2	74.2	27		80	
5139	82.2	75.0	36		80	
5140	83.5	75.3	96		80	
5141	80.1	75.1	98		80	
5142	85.6	75.5	52		80	
5143	80.2	75.4	47		80	
5144	79.3	75.9	28		80	
5145	81.5	72.8	179		80	
5146	81.7	72.8	172		80	
5147	83.1	73.1	57		80	
5148	82.4	73.1	56		80	
5149	86.3	76.6	44		80	
5150	85.6	76.8	59		80	
5151	78.9	72.7	35		80	
5152	79.6	72.6	75		80	
5153	76.9	74.5	16		80	
5154	76.9	74.7	12		80	
5155	77.2	74.3	12		80	
5156	76.9	74.4	16		80	
5157	77.1	74.2	16		80	
5158	77.0	74.4	12		80	
5159	76.9	74.5	16		80	
5160	76.9	74.6	18		80	
5161	76.1	73.1	27		80	
5162	80.2	73.0	46		80	
5163	81.5	72.9	127		80	
5164	88.4	73.7	63		80	
5165	76.4	73.2	29		80	
5166	85.9	76.1	35		80	
5167	87.0	76.1	31		80	
5168	86.4	76.2	37		80	
5169	89.9	76.9	245		80	
5170	80.7	73.2	73		80	
5171	75.8	73.5	12		80	
5172	82.5	73.5	42		80	
5173	75.9	73.2	24		80	
5174	84.2	73.7	149		80	
5175	84.8	74.2	46		80	
5176	78.4	73.4	86		80	
5177	77.6	73.8	23		80	
5178	82.9	73.8	50		80	
5179	81.8	73.8	58		80	
5180	82.7	73.8	69		80	
5181	82.5	74.2	25		80	
5182	76.7	73.6	57		80	
5183	83.4	73.5	173		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5184	76.5	73.4	22		80	
5185	84.5	76.4	23		80	
5186	84.6	76.5	35		80	
5187	84.7	76.4	22		80	
5188	84.6	76.5	34		80	
5189	76.7	73.6	20		80	
5190	84.0	75.4	37		80	
5191	82.0	74.1	54		80	
5192	81.6	73.6	49		80	
5193	77.1	73.8	25		80	
5194	77.3	73.7	27		80	
5195	87.1	76.3	37		80	
5196	79.5	76.5	21		80	
5197	82.6	74.4	23		80	
5198	82.5	74.5	32		80	
5199	81.9	73.9	20		80	
5200	87.3	78.4	130		80	
5201	85.6	77.1	88		80	
5202	82.3	74.1	38		80	
5203	82.2	74.2	31		80	
5204	85.7	75.7	55		80	
5205	85.3	75.8	24		80	
5206	81.5	73.9	36		80	
5207	81.1	73.9	25		80	
5208	85.3	74.8	46		80	
5209	84.3	74.8	37		80	
5210	84.2	74.8	28		80	
5211	79.6	74.0	65		80	
5212	83.0	74.8	35		80	
5213	83.6	74.8	39		80	
5214	83.6	74.8	35		80	
5215	84.0	74.8	40		80	
5216	83.1	74.2	49		80	
5217	82.6	74.2	37		80	
5218	82.1	74.3	28		80	
5219	82.7	74.3	65		80	
5220	80.2	75.0	22		80	
5221	83.4	74.4	38		80	
5222	82.9	74.4	43		80	
5223	83.8	75.8	35		80	
5224	84.5	74.5	40		80	
5225	82.8	74.2	66		80	
5226	83.3	74.6	32		80	
5227	83.5	74.6	31		80	
5228	82.7	74.6	34		80	
5229	86.2	77.2	29		80	
5230	84.7	76.3	102		80	
5231	79.4	74.0	34		80	
5232	77.2	74.2	19		80	
5233	78.5	74.0	35		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5234	90.1	78.4	23		80	
5235	89.8	78.4	33		80	
5236	89.3	78.4	45		80	
5237	78.0	74.8	23		80	
5238	77.8	74.9	43		80	
5239	77.6	74.9	17		80	
5240	78.5	75.2	70		80	
5241	83.0	74.7	15		80	
5242	83.6	75.3	20		80	
5243	84.2	75.4	26		80	
5244	84.3	75.6	21		80	
5245	84.6	75.5	20		80	
5246	84.4	75.5	21		80	
5247	84.0	75.5	20		80	
5248	83.9	75.4	20		80	
5249	84.1	75.4	23		80	
5250	84.3	75.3	20		80	
5251	83.2	75.3	20		80	
5252	83.9	75.3	21		80	
5253	84.1	75.3	20		80	
5254	79.1	75.2	33		80	
5255	81.4	76.0	39		80	
5256	80.4	75.9	141		80	
5257	82.0	77.6	33		80	
5258	81.5	76.2	186		80	
5259	81.2	77.8	20		80	
5260	83.1	74.6	229		80	
5261	88.7	78.1	28		80	
5262	88.4	78.3	26		80	
5263	88.2	78.3	26		80	
5264	79.0	75.6	20		80	
5265	89.0	78.5	23		80	
5266	82.4	74.5	348		80	
5267	90.7	79.9	36		80	
5268	80.0	74.7	61		80	
5269	87.2	78.5	29		80	
5270	86.1	78.2	43		80	
5271	90.1	78.7	53		80	
5272	79.9	74.5	28		80	
5273	84.2	75.4	34		80	
5274	83.2	75.5	26		80	
5275	84.1	75.6	29		80	
5276	83.9	75.6	26		80	
5277	84.2	75.6	29		80	
5278	84.1	75.6	26		80	
5279	84.2	75.6	29		80	
5280	83.9	75.6	26		80	
5281	84.2	75.6	29		80	
5282	84.2	75.3	35		80	
5283	84.1	75.6	26		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5284	88.2	78.1	36		80	
5285	79.3	76.6	14		80	
5286	79.2	76.6	12		80	
5287	86.6	78.5	36		80	
5288	85.5	77.9	29		80	
5289	85.6	77.9	28		80	
5290	88.2	78.3	28		80	
5291	82.4	74.0	40		80	
5292	81.8	74.0	64		80	
5293	90.2	80.6	59		80	
5294	86.8	79.4	41		80	
5295	87.7	80.0	58		80	
5296	86.2	78.1	46		80	
5297	77.4	74.2	50		80	
5298	84.5	74.4	33		80	
5299	83.1	75.0	26		80	
5300	83.6	75.0	29		80	
5301	83.4	75.0	26		80	
5302	83.6	75.1	29		80	
5303	83.9	75.1	26		80	
5304	83.5	75.1	29		80	
5305	83.6	75.1	29		80	
5306	83.1	75.1	26		80	
5307	83.5	75.2	29		80	
5308	89.2	77.4	90		80	
5309	81.5	75.7	26		80	
5310	81.6	75.7	29		80	
5311	81.5	75.7	26		80	
5312	81.5	75.7	29		80	
5313	81.5	75.6	33		80	
5314	81.4	75.5	26		80	
5315	81.5	75.6	29		80	
5316	81.5	75.6	26		80	
5317	81.6	75.7	29		80	
5318	81.3	75.4	29		80	
5319	81.1	75.0	35		80	
5320	81.2	75.0	20		80	
5321	77.9	74.9	13		80	
5322	78.0	74.9	20		80	
5323	77.9	74.9	17		80	
5324	80.0	76.3	62		80	
5325	79.9	76.3	47		80	
5326	78.3	74.8	18		80	
5327	78.1	74.8	14		80	
5328	80.9	76.0	129		80	
5329	80.4	76.0	47		80	
5330	82.4	76.5	28		80	
5331	82.7	76.5	22		80	
5332	82.4	76.5	22		80	
5333	82.9	74.8	73		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5334	82.9	74.8	74		80	
5335	79.2	76.4	14		80	
5336	79.2	76.4	14		80	
5337	79.2	76.4	17		80	
5338	78.0	75.0	19		80	
5339	78.0	75.0	17		80	
5340	85.5	76.9	56		80	
5341	77.9	74.9	19		80	
5342	86.2	77.0	16		80	
5343	80.3	77.1	75		80	
5344	80.3	77.1	98		80	
5345	85.8	77.7	42		80	
5346	85.2	76.0	20		80	
5347	84.4	76.0	20		80	
5348	85.1	76.1	20		80	
5349	85.6	76.1	20		80	
5350	84.9	76.1	20		80	
5351	84.6	76.0	20		80	
5352	81.6	75.5	20		80	
5353	81.7	75.6	19		80	
5354	81.8	75.7	19		80	
5355	79.7	75.3	28		80	
5356	84.8	75.8	23		80	
5357	84.6	75.9	20		80	
5358	85.6	75.9	20		80	
5359	85.3	75.7	20		80	
5360	84.8	75.5	23		80	
5361	85.5	75.4	22		80	
5362	84.4	76.1	20		80	
5363	85.3	76.1	20		80	
5364	85.2	76.2	20		80	
5365	85.1	76.2	20		80	
5366	85.3	76.2	20		80	
5367	84.9	76.2	20		80	
5368	85.1	76.3	20		80	
5369	83.8	76.3	20		80	
5370	84.9	76.4	56		80	
5371	83.6	77.6	38		80	
5372	83.7	77.6	36		80	
5373	78.9	76.3	47		80	
5374	84.8	76.4	89		80	
5375	85.5	76.3	20		80	
5376	84.8	76.3	20		80	
5377	84.9	76.2	20		80	
5378	85.1	75.9	20		80	
5379	85.0	75.9	20		80	
5380	85.0	75.9	26		80	
5381	85.8	77.3	86		80	
5382	84.2	77.9	44		80	
5383	83.0	76.3	71		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5384	83.3	76.7	56		80	
5385	82.0	76.3	54		80	
5386	85.2	76.3	37		80	
5387	86.8	77.9	44		80	
5388	85.2	77.0	43		80	
5389	85.9	77.4	86		80	
5390	86.8	78.3	56		80	
5391	86.7	78.2	44		80	
5392	80.1	77.5	16		80	
5393	80.1	77.5	13		80	
5394	80.2	77.5	13		80	
5395	80.1	77.5	13		80	
5396	87.5	78.7	86		80	
5397	88.1	78.7	57		80	
5398	88.3	79.9	85		80	
5399	82.3	79.7	75		80	
5400	84.8	80.5	126		80	
5401	87.0	80.6	86		80	
5402	85.7	77.2	41		80	
5403	86.2	77.8	93		80	
5404	87.8	78.3	90		80	
5405	78.5	72.4	16		80	
5406	75.3	72.5	18		80	
5407	81.3	78.1	79		80	
5408	80.5	72.5	25		80	
5409	74.9	72.2	15		80	
5410	75.0	72.5	16		80	
5411	82.8	77.0	18		80	
5412	82.3	77.9	71		80	
5413	76.1	73.9	12		80	
5414	75.9	73.7	18		80	
5415	76.0	73.8	12		80	
5416	75.9	73.3	16		80	
5417	75.9	73.4	12		80	
5418	75.9	73.5	12		80	
5419	75.0	72.5	16		80	
5420	76.2	73.9	16		80	
5421	76.3	73.9	12		80	
5422	76.4	73.9	12		80	
5423	80.6	72.4	19		80	
5424	81.4	72.5	19		80	
5425	81.3	72.6	19		80	
5426	81.4	72.7	19		80	
5427	81.3	72.8	19		80	
5428	81.5	72.9	19		80	
5429	75.6	72.6	26		80	
5430	81.8	76.1	57		80	
5431	75.4	72.6	32		80	
5432	82.3	73.6	22		80	
5433	82.6	73.7	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5434	82.7	73.8	19		80	
5435	82.8	73.9	19		80	
5436	76.2	73.4	30		80	
5437	82.8	73.4	42		80	
5438	75.6	73.2	16		80	
5439	77.8	74.9	12		80	
5440	77.8	75.0	15		80	
5441	81.7	73.3	12		80	
5442	76.0	73.3	29		80	
5443	81.5	73.9	49		80	
5444	76.9	74.6	16		80	
5445	77.1	74.6	12		80	
5446	77.1	74.6	17		80	
5447	77.0	74.7	12		80	
5448	77.3	74.7	13		80	
5449	76.7	73.4	16		80	
5450	82.8	73.8	61		80	
5451	76.1	73.6	21		80	
5452	82.4	74.2	49		80	
5453	79.3	74.3	16		80	
5454	77.2	74.4	17		80	
5455	76.8	73.7	21		80	
5456	83.1	74.1	19		80	
5457	83.2	74.2	19		80	
5458	83.3	74.3	19		80	
5459	83.3	74.4	19		80	
5460	83.4	74.5	19		80	
5461	79.3	73.7	14		80	
5462	82.5	73.9	22		80	
5463	82.2	73.8	35		80	
5464	82.2	73.9	29		80	
5465	82.7	73.9	30		80	
5466	79.7	75.8	27		80	
5467	82.5	74.1	23		80	
5468	82.3	74.8	29		80	
5469	82.3	74.8	26		80	
5470	83.9	74.8	27		80	
5471	84.5	75.5	21		80	
5472	84.1	75.5	20		80	
5473	84.5	75.6	20		80	
5474	84.5	75.6	33		80	
5475	84.7	75.7	20		80	
5476	84.9	75.8	27		80	
5477	84.6	75.9	20		80	
5478	84.7	75.9	27		80	
5479	85.0	76.0	21		80	
5480	85.1	76.0	28		80	
5481	85.0	75.9	21		80	
5482	79.4	74.8	46		80	
5483	84.9	75.7	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5484	84.8	75.6	20		80	
5485	84.6	75.6	34		80	
5486	84.4	75.6	20		80	
5487	84.2	75.6	20		80	
5488	84.8	75.7	24		80	
5489	84.5	75.7	20		80	
5490	84.7	75.8	24		80	
5491	84.6	75.8	20		80	
5492	84.7	75.8	21		80	
5493	84.8	75.9	21		80	
5494	84.6	75.9	20		80	
5495	84.7	76.0	32		80	
5496	84.8	76.0	20		80	
5497	84.8	76.0	20		80	
5498	85.0	76.0	23		80	
5499	84.9	76.0	21		80	
5500	80.9	76.9	26		80	
5501	84.8	76.1	21		80	
5502	84.9	76.0	20		80	
5503	84.4	76.0	20		80	
5504	84.7	76.0	36		80	
5505	84.8	76.1	20		80	
5506	84.4	76.0	30		80	
5507	84.7	76.0	20		80	
5508	84.7	75.8	20		80	
5509	80.8	73.3	89		80	
5510	82.5	76.5	36		80	
5511	82.5	76.5	38		80	
5512	79.6	76.6	13		80	
5513	82.2	76.3	23		80	
5514	82.4	76.2	35		80	
5515	79.4	76.3	12		80	
5516	78.5	73.9	25		80	
5517	82.0	76.0	21		80	
5518	81.8	76.0	21		80	
5519	81.6	75.9	23		80	
5520	81.5	75.7	35		80	
5521	85.9	76.3	36		80	
5522	84.8	76.1	38		80	
5523	85.3	76.5	40		80	
5524	86.5	76.6	34		80	
5525	81.3	75.4	31		80	
5526	81.3	75.5	44		80	
5527	81.5	75.6	45		80	
5528	81.5	75.6	22		80	
5529	87.2	77.3	24		80	
5530	87.7	77.7	23		80	
5531	80.0	76.6	28		80	
5532	81.7	75.9	25		80	
5533	81.8	75.9	45		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5534	82.2	76.0	38		80	
5535	85.1	76.6	55		80	
5536	80.6	73.9	38		80	
5537	83.6	75.9	20		80	
5538	82.2	75.9	20		80	
5539	83.0	75.7	23		80	
5540	83.0	75.7	20		80	
5541	82.5	75.8	19		80	
5542	82.7	75.8	19		80	
5543	80.9	75.0	24		80	
5544	80.9	74.9	26		80	
5545	80.7	74.8	27		80	
5546	80.7	74.9	27		80	
5547	81.1	75.1	30		80	
5548	81.1	75.0	36		80	
5549	81.0	74.9	24		80	
5550	80.9	74.8	29		80	
5551	80.8	74.8	24		80	
5552	80.7	74.7	29		80	
5553	80.6	74.7	24		80	
5554	82.9	76.1	20		80	
5555	83.6	76.1	23		80	
5556	82.7	76.3	39		80	
5557	82.7	76.3	22		80	
5558	82.7	76.3	28		80	
5559	80.1	76.4	51		80	
5560	81.9	75.8	29		80	
5561	82.0	75.7	24		80	
5562	81.8	75.6	27		80	
5563	81.7	75.5	24		80	
5564	81.5	75.5	27		80	
5565	81.5	75.2	35		80	
5566	83.3	74.7	49		80	
5567	83.6	74.8	26		80	
5568	82.6	74.6	38		80	
5569	84.9	76.5	14		80	
5570	83.8	74.8	50		80	
5571	85.4	76.7	42		80	
5572	82.9	74.9	49		80	
5573	81.2	75.1	25		80	
5574	81.2	75.1	32		80	
5575	81.4	75.1	27		80	
5576	81.4	75.1	25		80	
5577	84.2	75.1	26		80	
5578	84.7	75.2	29		80	
5579	83.6	75.3	27		80	
5580	84.0	75.3	26		80	
5581	83.9	75.3	27		80	
5582	84.0	75.4	32		80	
5583	85.4	76.6	42		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5584	81.5	75.3	19		80	
5585	81.5	75.4	19		80	
5586	81.6	75.4	19		80	
5587	85.5	77.1	42		80	
5588	85.5	76.9	62		80	
5589	83.9	76.3	21		80	
5590	84.3	76.3	33		80	
5591	84.3	76.5	60		80	
5592	85.4	77.3	22		80	
5593	80.0	77.4	15		80	
5594	84.9	77.0	60		80	
5595	85.5	76.9	20		80	
5596	85.8	76.8	25		80	
5597	85.4	76.9	20		80	
5598	85.9	77.0	21		80	
5599	85.4	77.6	60		80	
5600	85.8	77.2	20		80	
5601	85.8	77.1	25		80	
5602	85.6	77.3	20		80	
5603	85.8	77.3	21		80	
5604	81.4	78.5	22		80	
5605	81.4	78.5	15		80	
5606	86.1	78.2	60		80	
5607	86.0	77.5	20		80	
5608	85.8	77.5	25		80	
5609	86.3	77.6	20		80	
5610	80.9	77.8	38		80	
5611	85.6	77.7	35		80	
5612	80.4	77.8	12		80	
5613	86.3	78.5	60		80	
5614	86.7	78.0	30		80	
5615	86.2	78.3	27		80	
5616	86.6	78.4	24		80	
5617	86.9	78.8	60		80	
5618	87.9	78.7	38		80	
5619	87.3	78.9	34		80	
5620	87.3	79.0	29		80	
5621	86.9	79.1	33		80	
5622	87.5	79.2	29		80	
5623	87.3	79.2	60		80	
5624	81.8	79.3	15		80	
5625	87.5	79.4	35		80	
5626	82.0	79.0	12		80	
5627	81.9	79.1	30		80	
5628	81.9	79.3	15		80	
5629	89.0	79.1	45		80	
5630	89.4	79.1	30		80	
5631	89.3	79.6	81		80	
5632	82.4	73.3	27		80	
5633	81.0	73.2	63		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5634	90.4	75.4	71		80	
5635	101.3	76.0	34		80	
5636	94.2	75.7	53		80	
5637	83.9	75.8	61		80	
5638	84.1	75.8	56		80	
5639	83.4	75.4	55		80	
5640	83.6	75.6	61		80	
5641	83.7	75.7	35		80	
5642	93.8	76.0	30		80	
5643	83.4	75.4	51		80	
5644	84.0	76.0	57		80	
5645	84.1	76.0	40		80	
5646	100.5	75.6	50		80	
5647	102.8	75.9	43		80	
5648	84.1	75.9	59		80	
5649	83.9	75.9	46		80	
5650	83.9	75.8	49		80	
5651	78.3	75.7	41		80	
5652	83.5	76.0	23		80	
5653	82.3	75.9	29		80	
5654	82.7	75.6	20		80	
5655	82.1	75.5	36		80	
5656	79.8	75.9	34		80	
5657	79.7	75.9	60		80	
5658	79.6	75.6	35		80	
5659	81.5	72.5	66		80	
5660	81.5	72.5	62		80	
5661	83.1	74.8	26		80	
5662	83.5	75.0	32		80	
5663	83.3	75.2	26		80	
5664	83.3	75.2	32		80	
5665	83.1	75.2	26		80	
5666	83.7	75.2	32		80	
5667	82.5	75.1	26		80	
5668	82.0	75.1	41		80	
5669	82.7	75.5	31		80	
5670	82.5	75.0	29		80	
5671	82.5	74.9	44		80	
5672	82.3	74.9	20		80	
5673	82.7	73.5	19		80	
5674	82.4	73.0	27		80	
5675	82.7	73.3	19		80	
5676	82.3	73.5	19		80	
5677	82.0	73.0	19		80	
5678	82.3	73.3	19		80	
5679	85.4	76.4	13		80	
5680	85.5	76.5	31		80	
5681	85.5	76.4	22		80	
5682	85.8	76.4	31		80	
5683	81.3	75.4	43		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5684	81.1	75.3	29		80	
5685	81.3	75.3	29		80	
5686	81.4	75.4	26		80	
5687	81.5	75.5	29		80	
5688	81.5	75.6	26		80	
5689	81.5	75.6	29		80	
5690	81.6	75.6	26		80	
5691	81.5	75.6	29		80	
5692	81.6	75.6	26		80	
5693	81.5	75.6	29		80	
5694	81.5	75.6	26		80	
5695	83.2	76.0	24		80	
5696	82.3	75.6	41		80	
5697	82.7	76.2	31		80	
5698	83.5	76.2	20		80	
5699	82.8	75.0	27		80	
5700	82.8	75.1	47		80	
5701	82.3	73.0	93		80	
5702	83.2	73.1	114		80	
5703	83.7	73.3	52		80	
5704	83.0	75.0	36		80	
5705	82.3	75.0	55		80	
5706	85.2	77.0	37		80	
5707	80.4	72.2	41		80	
5708	80.3	72.2	63		80	
5709	80.5	72.4	120		80	
5710	83.1	74.9	74		80	
5711	86.3	77.2	85		80	
5712	104.5	80.2	295		80	
5713	85.7	82.7	13		80	
5714	91.4	80.2	215		80	
5715	95.9	84.4	54		80	
5716	94.7	85.1	34		80	
5717	96.4	82.5	83		80	
5718	95.2	79.8	617		80	
5719	94.4	82.4	65		80	
5720	90.7	83.2	22		80	
5721	92.2	82.2	45		80	
5722	89.5	79.0	20		80	
5723	88.0	79.0	56		80	
5724	94.3	84.9	32		80	
5725	95.7	84.9	111		80	
5726	94.1	84.9	26		80	
5727	95.1	84.9	72		80	
5728	94.2	81.9	61		80	
5729	87.6	81.6	14		80	
5730	83.1	80.4	76		80	
5731	89.2	80.3	53		80	
5732	101.5	90.4	29		80	
5733	100.7	90.7	38		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5734	94.2	82.3	90		80	
5735	84.9	79.8	53		80	
5736	84.5	79.8	83		80	
5737	85.6	80.1	36		80	
5738	85.8	79.4	48		80	
5739	103.8	93.6	42		80	
5740	103.8	94.0	40		80	
5741	110.6	83.5	252		80	
5742	95.2	84.9	90		80	
5743	95.0	82.5	63		80	
5744	94.8	85.5	28		80	
5745	95.5	83.9	122		80	
5746	99.8	88.1	43		80	
5747	98.9	88.3	29		80	
5748	96.1	84.0	57		80	
5749	91.9	79.1	103		80	
5750	91.7	80.0	82		80	
5751	94.0	80.3	200		80	
5752	91.2	82.4	26		80	
5753	92.8	82.0	58		80	
5754	87.3	80.0	21		80	
5755	87.6	80.2	20		80	
5756	88.1	80.4	20		80	
5757	88.1	80.6	22		80	
5758	93.8	78.8	168		80	
5759	89.1	78.0	22		80	
5760	85.5	78.0	28		80	
5761	88.8	78.0	22		80	
5762	85.4	78.0	26		80	
5763	90.8	79.3	92		80	
5764	91.8	80.0	53		80	
5765	87.7	80.7	109		80	
5766	89.9	79.5	38		80	
5767	90.1	79.7	21		80	
5768	88.0	79.9	19		80	
5769	87.4	79.6	26		80	
5770	91.5	82.0	36		80	
5771	91.7	81.9	24		80	
5772	91.7	82.5	30		80	
5773	92.2	82.4	23		80	
5774	91.3	82.7	25		80	
5775	91.0	82.3	57		80	
5776	87.5	82.4	36		80	
5777	92.0	82.1	30		80	
5778	86.8	78.2	31		80	
5779	86.6	78.1	34		80	
5780	87.9	78.5	34		80	
5781	88.0	78.4	25		80	
5782	87.5	78.8	26		80	
5783	87.6	78.9	35		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5784	89.7	78.1	32		80	
5785	90.1	78.0	30		80	
5786	90.2	78.0	25		80	
5787	90.2	78.0	26		80	
5788	87.4	78.9	25		80	
5789	88.6	79.0	34		80	
5790	90.9	79.2	181		80	
5791	88.3	79.3	39		80	
5792	87.9	84.0	54		80	
5793	88.0	83.8	50		80	
5794	91.6	80.2	71		80	
5795	90.0	80.4	43		80	
5796	91.0	80.1	45		80	
5797	91.4	80.3	61		80	
5798	93.1	80.5	54		80	
5799	92.6	80.8	94		80	
5800	90.9	79.5	61		80	
5801	90.8	79.4	52		80	
5802	91.0	79.7	35		80	
5803	90.6	79.9	78		80	
5804	98.3	88.3	27		80	
5805	99.8	88.3	29		80	
5806	100.0	88.8	24		80	
5807	99.2	88.6	26		80	
5808	100.8	88.6	23		80	
5809	96.4	87.5	30		80	
5810	96.8	87.8	34		80	
5811	96.7	87.9	30		80	
5812	96.7	88.0	33		80	
5813	96.5	88.1	44		80	
5814	96.2	87.4	33		80	
5815	94.1	86.3	30		80	
5816	94.8	86.2	44		80	
5817	95.3	86.3	31		80	
5818	95.5	86.3	36		80	
5819	95.2	86.4	30		80	
5820	95.6	86.4	36		80	
5821	95.6	86.5	30		80	
5822	95.6	86.5	33		80	
5823	95.5	86.5	30		80	
5824	95.6	86.5	33		80	
5825	95.5	86.5	30		80	
5826	96.4	86.6	33		80	
5827	96.1	86.8	30		80	
5828	96.3	87.0	33		80	
5829	106.5	94.8	43		80	
5830	106.3	94.8	34		80	
5831	98.9	95.5	18		80	
5832	105.5	94.9	38		80	
5833	99.7	95.5	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5834	95.1	84.0	54		80	
5835	95.5	84.0	54		80	
5836	96.1	83.5	54		80	
5837	94.9	82.5	70		80	
5838	93.7	82.7	82		80	
5839	93.0	81.0	93		80	
5840	88.4	80.9	12		80	
5841	88.3	80.9	14		80	
5842	87.8	82.4	88		80	
5843	93.8	83.4	53		80	
5844	94.3	82.7	139		80	
5845	94.0	83.7	35		80	
5846	99.2	82.7	80		80	
5847	94.2	84.0	31		80	
5848	100.5	83.2	113		80	
5849	86.9	82.5	40		80	
5850	91.1	82.4	26		80	
5851	92.0	82.3	28		80	
5852	91.5	82.2	27		80	
5853	91.5	82.7	22		80	
5854	85.8	83.2	14		80	
5855	86.5	83.0	12		80	
5856	92.6	83.8	62		80	
5857	92.7	84.0	31		80	
5858	91.4	81.6	79		80	
5859	87.1	84.1	13		80	
5860	86.9	84.1	13		80	
5861	86.7	83.7	16		80	
5862	86.7	83.7	13		80	
5863	92.3	82.8	52		80	
5864	89.6	84.3	13		80	
5865	83.8	80.9	76		80	
5866	85.2	79.2	48		80	
5867	91.8	82.5	37		80	
5868	94.3	80.5	93		80	
5869	85.5	79.9	38		80	
5870	85.5	79.9	34		80	
5871	84.9	78.6	48		80	
5872	103.0	91.8	110		80	
5873	103.5	91.7	104		80	
5874	103.1	92.9	31		80	
5875	103.4	92.9	45		80	
5876	98.0	88.4	107		80	
5877	98.8	89.7	83		80	
5878	102.8	89.7	53		80	
5879	100.9	89.9	53		80	
5880	101.2	90.4	43		80	
5881	99.9	91.1	20		80	
5882	99.5	91.1	31		80	
5883	102.6	90.8	60		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5884	103.1	89.7	39		80	
5885	102.3	89.9	47		80	
5886	101.9	90.4	33		80	
5887	100.6	91.1	20		80	
5888	100.2	91.1	26		80	
5889	103.7	90.8	65		80	
5890	98.6	89.2	30		80	
5891	99.1	89.1	62		80	
5892	90.3	85.4	14		80	
5893	95.6	82.9	82		80	
5894	92.4	84.9	22		80	
5895	93.2	83.3	44		80	
5896	93.8	80.7	82		80	
5897	94.2	85.0	29		80	
5898	94.4	85.2	33		80	
5899	91.9	83.3	94		80	
5900	93.8	83.9	36		80	
5901	92.4	84.6	61		80	
5902	93.2	84.9	21		80	
5903	92.4	84.6	58		80	
5904	93.4	84.9	23		80	
5905	95.9	84.6	35		80	
5906	95.9	84.8	27		80	
5907	95.7	84.6	36		80	
5908	95.3	84.8	34		80	
5909	87.0	84.3	17		80	
5910	93.1	84.4	46		80	
5911	94.4	83.7	42		80	
5912	94.6	84.1	33		80	
5913	94.6	83.7	40		80	
5914	95.1	84.1	33		80	
5915	94.3	83.3	43		80	
5916	94.7	83.4	34		80	
5917	90.5	78.0	101		80	
5918	87.7	81.3	48		80	
5919	87.0	81.7	50		80	
5920	90.4	82.3	30		80	
5921	92.1	80.2	51		80	
5922	83.0	79.9	16		80	
5923	89.7	79.9	67		80	
5924	91.9	82.0	23		80	
5925	92.1	82.0	23		80	
5926	89.5	79.9	36		80	
5927	88.9	81.1	31		80	
5928	88.3	80.9	19		80	
5929	88.9	81.6	19		80	
5930	94.4	79.7	162		80	
5931	81.5	78.6	22		80	
5932	89.9	78.7	40		80	
5933	90.3	78.9	70		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5934	81.5	78.5	114		80	
5935	88.7	78.6	26		80	
5936	87.6	78.7	36		80	
5937	88.1	78.7	26		80	
5938	87.2	78.8	35		80	
5939	88.3	79.1	43		80	
5940	88.7	78.6	24		80	
5941	88.1	78.6	20		80	
5942	87.7	79.3	32		80	
5943	81.6	79.0	13		80	
5944	85.9	78.7	23		80	
5945	86.0	78.8	44		80	
5946	88.9	77.8	39		80	
5947	86.6	78.5	26		80	
5948	86.7	78.5	19		80	
5949	83.2	79.8	26		80	
5950	89.8	80.0	45		80	
5951	90.3	80.2	21		80	
5952	89.2	80.4	42		80	
5953	89.9	80.5	34		80	
5954	90.7	81.1	27		80	
5955	90.7	80.9	39		80	
5956	88.2	80.3	33		80	
5957	91.4	81.7	30		80	
5958	91.2	81.5	46		80	
5959	83.8	80.7	25		80	
5960	87.4	81.3	14		80	
5961	86.5	78.8	33		80	
5962	89.3	79.2	33		80	
5963	88.6	79.1	25		80	
5964	86.6	78.9	33		80	
5965	88.6	79.2	50		80	
5966	89.2	79.3	26		80	
5967	88.5	79.3	27		80	
5968	86.5	79.2	28		80	
5969	86.6	79.2	33		80	
5970	87.3	79.3	45		80	
5971	87.1	79.3	32		80	
5972	89.4	79.7	54		80	
5973	85.8	81.9	21		80	
5974	86.3	81.9	22		80	
5975	90.8	82.4	24		80	
5976	87.7	82.4	40		80	
5977	86.3	82.3	46		80	
5978	91.0	82.4	42		80	
5979	91.6	82.5	36		80	
5980	91.7	83.2	38		80	
5981	93.7	83.4	33		80	
5982	93.3	83.5	39		80	
5983	91.8	83.2	37		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5984	93.1	83.5	25		80	
5985	89.4	80.8	76		80	
5986	89.2	80.6	87		80	
5987	88.5	80.4	32		80	
5988	83.2	80.5	11		80	
5989	93.1	80.1	42		80	
5990	89.5	80.3	87		80	
5991	87.9	78.6	215		80	
5992	89.9	84.3	51		80	
5993	87.9	83.7	42		80	
5994	93.4	84.0	74		80	
5995	93.5	84.6	19		80	
5996	89.7	84.9	42		80	
5997	89.5	85.1	13		80	
5998	89.6	85.1	15		80	
5999	84.1	80.7	11		80	
6000	84.0	80.7	15		80	
6001	89.8	81.5	32		80	
6002	92.5	80.1	34		80	
6003	90.3	81.1	26		80	
6004	91.9	80.5	30		80	
6005	91.3	83.5	24		80	
6006	91.4	83.4	22		80	
6007	91.4	83.3	22		80	
6008	91.3	83.0	23		80	
6009	91.7	82.9	22		80	
6010	90.2	82.1	22		80	
6011	90.3	82.0	41		80	
6012	92.0	82.5	21		80	
6013	92.0	82.3	21		80	
6014	92.0	82.2	21		80	
6015	91.8	82.0	21		80	
6016	89.0	81.9	25		80	
6017	89.0	81.3	36		80	
6018	89.3	81.8	28		80	
6019	89.0	81.7	22		80	
6020	89.2	81.0	28		80	
6021	93.6	83.6	42		80	
6022	93.9	84.6	24		80	
6023	88.2	79.4	43		80	
6024	90.3	81.1	56		80	
6025	94.2	84.6	61		80	
6026	94.6	84.6	48		80	
6027	89.8	80.9	66		80	
6028	91.1	82.1	212		80	
6029	91.6	85.7	29		80	
6030	91.7	81.5	21		80	
6031	91.4	81.6	35		80	
6032	86.7	81.6	46		80	
6033	91.3	85.2	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6034	90.2	82.3	40		80	
6035	90.0	82.1	22		80	
6036	90.1	81.9	22		80	
6037	90.2	81.7	24		80	
6038	90.8	81.5	21		80	
6039	91.2	81.4	21		80	
6040	91.2	81.3	21		80	
6041	91.0	81.3	24		80	
6042	90.7	81.3	21		80	
6043	90.5	81.2	21		80	
6044	90.8	81.2	22		80	
6045	90.9	81.1	21		80	
6046	89.1	81.5	25		80	
6047	89.1	81.4	22		80	
6048	89.0	81.4	22		80	
6049	89.1	81.3	22		80	
6050	89.0	81.3	22		80	
6051	90.2	80.8	21		80	
6052	90.4	80.8	21		80	
6053	90.4	80.8	21		80	
6054	90.5	80.7	21		80	
6055	88.6	80.7	26		80	
6056	81.2	78.3	14		80	
6057	86.8	77.7	23		80	
6058	86.5	77.6	31		80	
6059	91.9	82.0	30		80	
6060	92.8	82.1	23		80	
6061	90.8	80.7	30		80	
6062	91.6	81.0	46		80	
6063	91.4	81.3	27		80	
6064	90.0	79.5	98		80	
6065	90.0	79.3	97		80	
6066	88.1	80.2	40		80	
6067	87.5	79.8	31		80	
6068	87.1	79.6	22		80	
6069	89.1	80.8	26		80	
6070	89.1	80.2	57		80	
6071	90.9	83.1	20		80	
6072	90.7	83.2	22		80	
6073	94.3	85.9	26		80	
6074	93.4	86.1	21		80	
6075	93.5	85.8	21		80	
6076	97.4	87.5	27		80	
6077	98.1	87.1	22		80	
6078	93.9	84.7	22		80	
6079	93.9	85.1	22		80	
6080	96.5	87.6	22		80	
6081	97.6	88.5	22		80	
6082	98.4	89.4	22		80	
6083	99.4	90.4	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6084	99.6	91.3	25		80	
6085	99.7	91.0	33		80	
6086	100.3	92.0	40		80	
6087	99.9	90.1	138		80	
6088	101.8	93.2	80		80	
6089	86.1	77.9	35		80	
6090	86.6	78.2	35		80	
6091	103.4	94.2	30		80	
6092	101.2	94.3	58		80	
6093	87.3	78.5	31		80	
6094	87.8	79.0	31		80	
6095	88.0	79.5	34		80	
6096	100.3	95.9	15		80	
6097	99.0	95.9	21		80	
6098	104.0	95.5	20		80	
6099	103.9	95.5	21		80	
6100	101.8	93.7	24		80	
6101	102.6	93.7	24		80	
6102	89.8	79.9	86		80	
6103	92.9	79.6	15		80	
6104	87.9	78.1	111		80	
6105	102.5	93.5	29		80	
6106	104.0	96.0	31		80	
6107	104.3	96.0	30		80	
6108	105.3	96.0	24		80	
6109	86.0	80.6	94		80	
6110	104.0	95.9	42		80	
6111	104.4	95.8	37		80	
6112	94.1	85.0	23		80	
6113	95.1	84.4	47		80	
6114	89.3	84.6	13		80	
6115	93.2	83.0	40		80	
6116	92.8	83.2	40		80	
6117	93.4	85.3	21		80	
6118	94.0	85.3	22		80	
6119	92.4	83.0	32		80	
6120	90.0	84.1	31		80	
6121	95.4	84.6	41		80	
6122	95.2	84.2	45		80	
6123	89.1	84.2	14		80	
6124	103.6	92.9	31		80	
6125	91.9	82.8	44		80	
6126	104.3	93.1	30		80	
6127	92.0	82.8	48		80	
6128	103.9	93.1	28		80	
6129	93.6	84.9	24		80	
6130	94.4	85.0	24		80	
6131	91.9	82.9	22		80	
6132	91.5	83.0	22		80	
6133	95.2	85.0	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6134	95.3	85.1	21		80	
6135	95.6	85.1	21		80	
6136	95.6	85.1	21		80	
6137	95.8	85.1	21		80	
6138	96.9	85.1	23		80	
6139	91.4	82.6	21		80	
6140	91.8	82.6	25		80	
6141	97.5	85.1	21		80	
6142	97.6	85.2	22		80	
6143	97.5	85.3	22		80	
6144	97.8	85.4	22		80	
6145	97.9	85.5	22		80	
6146	97.8	85.6	22		80	
6147	90.6	81.3	81		80	
6148	96.7	89.6	33		80	
6149	97.7	89.6	41		80	
6150	91.4	82.7	21		80	
6151	91.7	82.8	22		80	
6152	91.6	82.8	22		80	
6153	91.2	83.3	21		80	
6154	92.5	83.4	21		80	
6155	92.7	83.5	22		80	
6156	100.8	89.5	23		80	
6157	100.7	89.4	23		80	
6158	89.6	80.3	53		80	
6159	92.6	83.7	42		80	
6160	91.7	83.0	61		80	
6161	97.2	88.2	24		80	
6162	97.2	88.2	22		80	
6163	97.5	89.2	34		80	
6164	91.2	88.1	12		80	
6165	91.4	82.7	40		80	
6166	93.2	84.2	42		80	
6167	86.3	82.3	35		80	
6168	92.3	83.5	61		80	
6169	97.1	85.8	22		80	
6170	97.0	85.9	22		80	
6171	97.8	85.9	24		80	
6172	97.5	86.7	22		80	
6173	97.1	86.4	22		80	
6174	91.7	83.2	40		80	
6175	89.8	80.1	81		80	
6176	86.7	82.3	43		80	
6177	89.8	79.1	53		80	
6178	90.0	79.4	94		80	
6179	89.9	79.3	55		80	
6180	89.8	78.8	94		80	
6181	93.5	84.0	50		80	
6182	93.5	84.0	29		80	
6183	86.6	83.1	31		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6184	86.6	83.2	12		80	
6185	86.6	83.3	14		80	
6186	89.8	81.2	46		80	
6187	88.5	80.0	162		80	
6188	98.0	89.9	23		80	
6189	97.4	88.8	282		80	
6190	97.8	89.8	110		80	
6191	97.5	89.5	38		80	
6192	97.5	89.5	80		80	
6193	97.8	89.6	560		80	
6194	99.4	91.0	38		80	
6195	99.5	91.4	43		80	
6196	99.7	91.4	109		80	
6197	98.0	90.0	24		80	
6198	100.0	91.8	23		80	
6199	97.5	89.3	171		80	
6200	97.6	89.6	360		80	
6201	97.4	89.3	483		80	
6202	101.6	93.4	67		80	
6203	97.9	89.5	232		80	
6204	97.8	89.5	215		80	
6205	98.0	89.8	214		80	
6206	97.5	89.1	337		80	
6207	98.7	90.3	30		80	
6208	98.9	90.5	31		80	
6209	98.5	90.4	29		80	
6210	98.9	90.4	34		80	
6211	100.1	91.2	20		80	
6212	100.0	90.9	31		80	
6213	98.9	90.8	29		80	
6214	99.4	90.6	32		80	
6215	99.3	90.5	30		80	
6216	98.9	90.4	31		80	
6217	92.5	90.3	12		80	
6218	99.5	90.8	20		80	
6219	99.7	90.7	19		80	
6220	99.5	90.7	19		80	
6221	99.3	90.8	19		80	
6222	98.7	91.1	19		80	
6223	99.4	91.0	24		80	
6224	94.6	91.1	15		80	
6225	97.8	91.6	43		80	
6226	97.7	91.6	34		80	
6227	97.6	91.7	43		80	
6228	97.7	91.8	43		80	
6229	97.7	91.7	34		80	
6230	95.1	91.6	43		80	
6231	97.5	91.6	34		80	
6232	97.4	91.6	43		80	
6233	97.2	91.5	34		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6234	97.0	91.4	48		80	
6235	96.9	91.3	34		80	
6236	97.6	91.6	34		80	
6237	97.5	91.5	48		80	
6238	96.9	91.2	43		80	
6239	97.4	91.4	34		80	
6240	97.0	91.2	34		80	
6241	97.3	91.3	43		80	
6242	97.3	91.2	34		80	
6243	97.3	91.1	38		80	
6244	96.5	88.2	206		80	
6245	96.7	88.6	172		80	
6246	96.7	88.5	162		80	
6247	96.8	88.5	135		80	
6248	97.0	87.9	312		80	
6249	96.2	91.0	46		80	
6250	99.4	91.3	30		80	
6251	95.4	91.4	14		80	
6252	95.8	91.3	38		80	
6253	99.4	91.2	35		80	
6254	99.2	91.2	27		80	
6255	99.9	91.1	19		80	
6256	99.2	90.9	53		80	
6257	99.2	90.8	27		80	
6258	99.3	90.7	35		80	
6259	99.0	90.6	27		80	
6260	98.8	90.5	35		80	
6261	99.1	90.5	27		80	
6262	98.8	90.3	35		80	
6263	98.5	90.3	27		80	
6264	99.2	90.1	42		80	
6265	98.5	90.2	20		80	
6266	99.0	90.2	18		80	
6267	98.8	90.0	21		80	
6268	98.5	89.8	34		80	
6269	99.4	91.1	30		80	
6270	99.3	91.1	41		80	
6271	99.4	91.0	27		80	
6272	99.4	91.0	41		80	
6273	99.3	90.9	27		80	
6274	99.4	90.8	41		80	
6275	98.3	89.8	19		80	
6276	98.2	89.7	33		80	
6277	98.6	89.5	35		80	
6278	99.0	89.5	27		80	
6279	98.2	89.9	35		80	
6280	98.5	89.9	27		80	
6281	99.3	90.5	27		80	
6282	98.7	90.3	27		80	
6283	98.7	90.2	41		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6284	97.7	90.1	27		80	
6285	98.0	90.0	41		80	
6286	98.8	89.9	33		80	
6287	98.5	89.8	27		80	
6288	98.6	90.6	38		80	
6289	97.6	89.5	30		80	
6290	97.8	89.4	40		80	
6291	97.8	89.3	27		80	
6292	97.6	89.2	40		80	
6293	97.9	89.1	27		80	
6294	98.1	89.0	27		80	
6295	97.0	88.2	20		80	
6296	96.6	88.2	20		80	
6297	96.7	88.9	20		80	
6298	96.5	88.8	20		80	
6299	96.9	88.8	20		80	
6300	96.3	88.8	20		80	
6301	96.9	88.8	20		80	
6302	96.5	88.8	20		80	
6303	99.0	90.8	35		80	
6304	98.0	90.7	27		80	
6305	98.5	90.4	43		80	
6306	98.5	90.3	27		80	
6307	98.7	90.2	34		80	
6308	98.6	90.0	27		80	
6309	98.7	90.6	35		80	
6310	99.1	90.5	27		80	
6311	96.9	88.7	20		80	
6312	97.0	88.6	20		80	
6313	96.5	88.6	20		80	
6314	96.9	88.6	20		80	
6315	96.7	88.6	20		80	
6316	96.5	88.6	20		80	
6317	96.2	88.7	38		80	
6318	96.7	88.7	20		80	
6319	97.1	88.8	24		80	
6320	97.3	88.8	20		80	
6321	97.6	88.8	20		80	
6322	97.3	88.8	20		80	
6323	97.4	88.8	20		80	
6324	97.6	88.8	20		80	
6325	97.2	88.8	20		80	
6326	97.4	88.8	20		80	
6327	100.6	91.2	19		80	
6328	100.2	91.3	22		80	
6329	100.2	91.2	19		80	
6330	100.5	91.6	19		80	
6331	100.0	91.5	19		80	
6332	100.1	91.4	20		80	
6333	98.2	89.8	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6334	98.4	89.7	27		80	
6335	98.0	89.4	35		80	
6336	97.9	89.2	27		80	
6337	97.9	89.1	35		80	
6338	96.7	88.4	30		80	
6339	100.1	91.3	28		80	
6340	99.8	91.2	19		80	
6341	96.5	88.4	122		80	
6342	96.5	88.2	161		80	
6343	96.7	88.5	106		80	
6344	93.9	91.0	16		80	
6345	93.9	91.0	19		80	
6346	94.6	91.3	19		80	
6347	94.5	91.3	16		80	
6348	96.8	88.2	208		80	
6349	96.2	87.9	188		80	
6350	95.6	87.2	195		80	
6351	95.7	87.2	205		80	
6352	87.8	83.0	136		80	
6353	92.7	83.6	102		80	
6354	93.2	83.3	186		80	
6355	89.8	83.1	105		80	
6356	93.6	85.3	290		80	
6357	91.8	83.1	66		80	
6358	91.8	83.1	81		80	
6359	89.8	83.4	266		80	
6360	94.0	86.5	45		80	
6361	90.9	82.4	122		80	
6362	90.7	82.4	121		80	
6363	91.9	83.6	90		80	
6364	93.6	84.5	117		80	
6365	94.8	81.7	228		80	
6366	92.9	81.2	106		80	
6367	90.6	82.2	102		80	
6368	88.8	83.2	137		80	
6369	89.4	81.4	35		80	
6370	95.6	87.6	182		80	
6371	89.3	81.0	76		80	
6372	92.7	83.8	199		80	
6373	89.5	81.0	90		80	
6374	92.1	83.0	155		80	
6375	91.6	83.0	172		80	
6376	89.5	81.0	75		80	
6377	89.8	81.1	104		80	
6378	89.4	81.2	84		80	
6379	89.2	80.4	113		80	
6380	96.0	87.0	166		80	
6381	91.3	82.9	86		80	
6382	89.1	80.0	25		80	
6383	89.2	80.1	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6384	89.2	80.2	30		80	
6385	89.3	80.2	19		80	
6386	90.6	81.9	129		80	
6387	83.3	78.5	18		80	
6388	83.2	78.5	18		80	
6389	86.6	78.5	29		80	
6390	85.7	78.4	28		80	
6391	85.1	78.1	44		80	
6392	85.4	78.6	37		80	
6393	85.3	78.6	38		80	
6394	84.3	78.4	23		80	
6395	84.3	78.4	23		80	
6396	87.6	77.2	86		80	
6397	85.4	77.3	49		80	
6398	87.5	77.0	73		80	
6399	88.0	77.2	21		80	
6400	96.7	88.3	192		80	
6401	92.5	83.5	190		80	
6402	97.6	88.8	68		80	
6403	97.2	88.8	73		80	
6404	86.0	81.7	162		80	
6405	90.9	82.5	103		80	
6406	95.1	87.1	70		80	
6407	90.0	81.7	107		80	
6408	89.2	81.3	168		80	
6409	85.3	77.9	22		80	
6410	81.8	78.7	15		80	
6411	95.6	87.2	323		80	
6412	90.0	81.0	44		80	
6413	97.3	88.7	90		80	
6414	92.8	84.5	81		80	
6415	95.3	87.3	145		80	
6416	95.4	87.4	175		80	
6417	90.2	83.1	57		80	
6418	89.3	83.0	121		80	
6419	90.4	82.9	70		80	
6420	90.4	82.9	70		80	
6421	89.0	83.2	33		80	
6422	89.1	83.2	29		80	
6423	89.7	82.9	125		80	
6424	91.0	83.1	48		80	
6425	88.4	82.8	95		80	
6426	89.0	83.0	104		80	
6427	90.3	82.6	156		80	
6428	89.7	82.8	44		80	
6429	88.7	83.0	62		80	
6430	89.1	82.6	156		80	
6431	88.7	82.6	156		80	
6432	94.3	87.4	44		80	
6433	94.3	87.3	44		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6434	94.3	87.3	44		80	
6435	94.7	87.4	44		80	
6436	95.4	87.6	36		80	
6437	94.6	87.6	36		80	
6438	94.7	87.5	41		80	
6439	95.2	87.5	44		80	
6440	94.2	87.4	44		80	
6441	95.8	87.6	22		80	
6442	96.4	87.6	31		80	
6443	96.4	87.6	20		80	
6444	96.6	87.6	21		80	
6445	96.6	87.6	20		80	
6446	96.4	87.6	20		80	
6447	96.4	87.6	20		80	
6448	96.2	87.1	27		80	
6449	95.7	87.1	22		80	
6450	95.7	87.1	26		80	
6451	95.9	87.1	23		80	
6452	96.6	87.9	24		80	
6453	95.9	87.9	20		80	
6454	96.3	87.9	20		80	
6455	96.4	87.9	20		80	
6456	96.5	88.0	31		80	
6457	95.9	88.1	21		80	
6458	96.2	88.1	22		80	
6459	96.3	87.6	21		80	
6460	96.5	87.9	22		80	
6461	96.0	87.9	21		80	
6462	96.3	87.9	22		80	
6463	96.0	87.8	21		80	
6464	96.1	87.8	22		80	
6465	96.2	87.7	21		80	
6466	94.4	87.2	36		80	
6467	94.1	87.3	41		80	
6468	93.8	87.4	41		80	
6469	94.8	87.6	41		80	
6470	94.7	87.7	41		80	
6471	95.1	87.8	41		80	
6472	94.8	87.9	41		80	
6473	94.0	86.6	36		80	
6474	93.4	86.5	36		80	
6475	93.6	86.3	41		80	
6476	93.6	86.2	36		80	
6477	93.7	86.7	44		80	
6478	94.1	86.9	38		80	
6479	93.9	87.0	34		80	
6480	97.1	88.8	20		80	
6481	97.5	88.7	20		80	
6482	97.4	88.5	27		80	
6483	97.3	88.4	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6484	97.1	88.3	20		80	
6485	97.0	88.1	24		80	
6486	96.8	88.0	32		80	
6487	96.1	88.1	22		80	
6488	96.5	88.1	26		80	
6489	97.0	88.8	23		80	
6490	94.0	86.4	136		80	
6491	96.4	88.1	34		80	
6492	96.6	88.1	22		80	
6493	97.0	88.0	26		80	
6494	96.7	88.0	23		80	
6495	96.2	87.9	34		80	
6496	96.7	87.9	22		80	
6497	96.0	87.8	26		80	
6498	96.6	87.8	23		80	
6499	97.1	89.1	21		80	
6500	97.3	89.1	22		80	
6501	97.3	89.1	21		80	
6502	97.6	89.0	20		80	
6503	97.4	89.0	20		80	
6504	97.5	89.0	20		80	
6505	97.4	89.0	20		80	
6506	96.7	89.1	31		80	
6507	95.5	86.7	102		80	
6508	96.9	87.3	111		80	
6509	97.0	88.6	21		80	
6510	97.1	88.5	22		80	
6511	97.2	88.5	21		80	
6512	96.8	88.5	22		80	
6513	97.3	88.8	20		80	
6514	96.7	88.8	20		80	
6515	97.2	88.8	20		80	
6516	97.0	88.7	20		80	
6517	96.9	88.7	20		80	
6518	90.1	87.2	13		80	
6519	89.9	87.0	12		80	
6520	90.0	87.2	13		80	
6521	90.3	87.8	13		80	
6522	96.6	88.7	36		80	
6523	96.2	88.6	22		80	
6524	96.6	88.5	26		80	
6525	96.8	88.5	23		80	
6526	96.5	88.4	32		80	
6527	96.6	88.4	23		80	
6528	96.9	88.3	26		80	
6529	97.0	88.3	23		80	
6530	95.5	86.7	136		80	
6531	95.6	87.4	53		80	
6532	99.3	90.1	26		80	
6533	99.2	90.2	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6534	99.9	91.0	20		80	
6535	99.9	90.9	19		80	
6536	99.9	90.8	20		80	
6537	99.5	90.8	28		80	
6538	99.5	90.7	19		80	
6539	99.3	90.5	28		80	
6540	99.2	90.4	28		80	
6541	96.3	88.0	45		80	
6542	90.2	87.5	12		80	
6543	90.3	87.7	12		80	
6544	94.2	86.2	30		80	
6545	94.5	86.3	19		80	
6546	94.3	86.0	22		80	
6547	94.1	86.1	25		80	
6548	95.2	86.3	25		80	
6549	94.7	86.5	30		80	
6550	95.3	86.8	25		80	
6551	95.5	87.0	30		80	
6552	95.8	87.2	31		80	
6553	95.9	87.4	25		80	
6554	95.5	87.6	30		80	
6555	95.9	87.7	25		80	
6556	95.0	86.4	42		80	
6557	95.5	86.4	30		80	
6558	94.2	86.6	31		80	
6559	94.8	87.0	25		80	
6560	95.2	87.1	30		80	
6561	95.0	87.0	34		80	
6562	95.2	86.9	29		80	
6563	94.9	86.9	31		80	
6564	95.6	87.0	28		80	
6565	95.7	87.1	25		80	
6566	97.3	87.6	172		80	
6567	96.3	87.6	185		80	
6568	100.7	92.1	19		80	
6569	100.7	92.2	19		80	
6570	99.9	91.2	23		80	
6571	99.7	91.3	19		80	
6572	99.7	91.4	20		80	
6573	100.2	91.5	28		80	
6574	100.1	91.5	22		80	
6575	100.0	91.5	21		80	
6576	100.3	91.8	19		80	
6577	100.3	91.8	20		80	
6578	100.6	91.9	28		80	
6579	100.5	91.9	20		80	
6580	100.4	92.0	19		80	
6581	100.5	92.0	19		80	
6582	100.4	92.0	28		80	
6583	100.8	92.1	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6584	100.7	92.2	20		80	
6585	100.8	92.3	23		80	
6586	100.8	92.3	19		80	
6587	100.8	92.5	19		80	
6588	101.0	93.2	20		80	
6589	92.3	82.2	20		80	
6590	91.3	82.3	31		80	
6591	99.4	87.5	435		80	
6592	97.4	88.5	215		80	
6593	100.7	92.0	181		80	
6594	98.2	89.0	158		80	
6595	98.9	91.4	29		80	
6596	99.2	91.4	24		80	
6597	99.1	91.3	24		80	
6598	98.7	91.3	29		80	
6599	99.1	91.4	24		80	
6600	99.3	91.4	29		80	
6601	99.0	91.4	24		80	
6602	98.9	91.4	29		80	
6603	98.6	91.3	24		80	
6604	99.4	91.3	29		80	
6605	98.9	91.2	24		80	
6606	101.8	93.3	20		80	
6607	101.9	93.3	29		80	
6608	101.4	93.3	20		80	
6609	101.5	93.3	20		80	
6610	101.4	93.3	20		80	
6611	101.7	93.2	29		80	
6612	101.5	93.3	20		80	
6613	101.8	93.3	20		80	
6614	102.6	93.3	21		80	
6615	102.6	93.3	20		80	
6616	101.1	93.1	20		80	
6617	102.4	93.2	20		80	
6618	101.4	93.2	20		80	
6619	101.1	93.1	20		80	
6620	101.4	93.0	33		80	
6621	101.6	93.2	31		80	
6622	101.0	93.2	28		80	
6623	100.4	92.5	24		80	
6624	101.4	93.0	20		80	
6625	101.5	93.0	20		80	
6626	101.2	93.0	20		80	
6627	101.4	93.0	29		80	
6628	101.4	92.9	20		80	
6629	101.5	92.9	20		80	
6630	101.6	92.9	20		80	
6631	101.2	92.9	29		80	
6632	101.4	92.8	26		80	
6633	100.7	93.4	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6634	102.0	93.3	20		80	
6635	102.0	92.2	68		80	
6636	99.0	91.4	24		80	
6637	98.4	91.4	33		80	
6638	99.5	91.5	29		80	
6639	99.2	91.3	32		80	
6640	98.7	91.0	29		80	
6641	98.8	90.9	35		80	
6642	98.9	91.5	24		80	
6643	99.2	91.6	29		80	
6644	99.4	91.6	24		80	
6645	99.1	91.1	30		80	
6646	99.1	91.3	24		80	
6647	98.7	91.3	29		80	
6648	98.7	91.0	24		80	
6649	91.0	88.0	26		80	
6650	91.0	88.0	25		80	
6651	110.6	91.3	211		80	
6652	91.4	88.7	12		80	
6653	91.2	88.7	14		80	
6654	92.4	89.4	29		80	
6655	86.7	83.3	17		80	
6656	88.9	82.9	43		80	
6657	93.9	86.9	44		80	
6658	94.3	86.8	39		80	
6659	93.8	86.7	38		80	
6660	95.4	86.7	44		80	
6661	94.0	87.0	39		80	
6662	94.0	87.0	41		80	
6663	94.3	87.1	41		80	
6664	94.2	87.2	38		80	
6665	97.4	89.0	23		80	
6666	97.0	88.9	34		80	
6667	96.6	88.6	26		80	
6668	97.0	88.5	23		80	
6669	98.3	89.5	129		80	
6670	98.3	89.9	29		80	
6671	98.3	89.9	26		80	
6672	92.8	90.0	13		80	
6673	98.4	90.0	158		80	
6674	96.7	89.2	32		80	
6675	97.2	89.3	26		80	
6676	93.7	85.4	28		80	
6677	94.8	85.4	19		80	
6678	94.2	86.2	27		80	
6679	94.4	86.4	19		80	
6680	94.5	86.0	30		80	
6681	94.1	85.8	19		80	
6682	97.7	89.8	116		80	
6683	98.4	90.0	172		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6684	99.0	90.4	23		80	
6685	98.2	90.5	24		80	
6686	98.0	90.4	22		80	
6687	97.9	90.4	30		80	
6688	97.8	90.3	36		80	
6689	98.7	90.3	22		80	
6690	98.1	90.2	24		80	
6691	98.0	89.8	24		80	
6692	98.0	90.2	29		80	
6693	98.3	89.8	22		80	
6694	97.9	89.9	33		80	
6695	98.8	89.7	20		80	
6696	92.9	88.8	58		80	
6697	99.3	90.8	275		80	
6698	99.8	90.8	22		80	
6699	98.7	90.9	24		80	
6700	99.6	91.1	24		80	
6701	98.9	91.2	35		80	
6702	99.4	91.5	34		80	
6703	99.6	91.5	24		80	
6704	99.8	91.6	22		80	
6705	99.7	91.6	26		80	
6706	100.0	91.7	32		80	
6707	100.9	91.9	26		80	
6708	100.3	92.0	22		80	
6709	99.6	91.8	24		80	
6710	100.2	92.2	24		80	
6711	99.7	92.2	31		80	
6712	100.0	91.9	34		80	
6713	99.7	92.2	30		80	
6714	99.3	91.9	38		80	
6715	97.4	88.5	107		80	
6716	99.5	91.2	178		80	
6717	92.9	84.5	29		80	
6718	92.7	84.5	21		80	
6719	92.6	84.6	20		80	
6720	93.2	84.6	39		80	
6721	93.6	84.6	54		80	
6722	93.9	84.8	47		80	
6723	94.6	84.8	39		80	
6724	93.0	82.2	45		80	
6725	91.2	83.1	25		80	
6726	93.8	85.1	54		80	
6727	94.8	85.4	38		80	
6728	94.6	85.7	51		80	
6729	94.9	86.0	36		80	
6730	99.2	91.3	33		80	
6731	99.2	91.4	29		80	
6732	99.1	91.4	24		80	
6733	99.2	91.6	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6734	99.6	91.6	24		80	
6735	99.4	91.7	29		80	
6736	99.3	91.7	24		80	
6737	99.5	91.7	30		80	
6738	98.8	91.2	32		80	
6739	99.8	91.1	34		80	
6740	98.3	91.2	34		80	
6741	98.3	91.3	30		80	
6742	89.1	80.8	29		80	
6743	89.5	81.4	25		80	
6744	88.5	79.7	34		80	
6745	88.4	80.2	24		80	
6746	88.4	82.8	28		80	
6747	86.8	78.7	29		80	
6748	86.9	78.9	25		80	
6749	91.8	83.4	67		80	
6750	92.2	84.2	34		80	
6751	95.8	86.9	57		80	
6752	96.4	87.2	53		80	
6753	96.7	87.5	50		80	
6754	95.8	86.6	34		80	
6755	91.1	83.0	70		80	
6756	99.0	91.1	29		80	
6757	98.9	91.1	27		80	
6758	99.5	91.0	31		80	
6759	98.9	90.9	30		80	
6760	99.2	91.0	29		80	
6761	100.0	91.3	28		80	
6762	99.9	91.3	20		80	
6763	89.9	84.2	124		80	
6764	90.9	84.8	81		80	
6765	85.3	76.7	134		80	
6766	82.2	76.6	88		80	
6767	82.2	76.6	98		80	
6768	93.8	87.0	44		80	
6769	94.4	87.0	44		80	
6770	93.9	87.0	41		80	
6771	94.1	86.9	44		80	
6772	94.7	86.9	44		80	
6773	93.3	86.5	44		80	
6774	94.4	86.5	41		80	
6775	93.4	86.7	44		80	
6776	93.8	86.8	44		80	
6777	94.3	87.0	45		80	
6778	93.7	87.1	44		80	
6779	83.0	77.3	91		80	
6780	85.5	77.2	144		80	
6781	83.4	76.8	166		80	
6782	94.8	86.5	26		80	
6783	95.7	86.5	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6784	95.5	86.5	26		80	
6785	96.0	86.5	23		80	
6786	95.7	86.4	27		80	
6787	95.5	87.2	21		80	
6788	95.5	87.1	22		80	
6789	96.1	87.0	29		80	
6790	96.5	87.5	20		80	
6791	96.7	87.5	20		80	
6792	96.3	87.4	20		80	
6793	96.4	87.4	20		80	
6794	96.5	87.4	29		80	
6795	95.8	87.4	22		80	
6796	95.6	87.4	29		80	
6797	95.7	87.3	22		80	
6798	95.2	87.3	21		80	
6799	95.7	87.1	22		80	
6800	95.6	87.0	26		80	
6801	94.8	87.0	22		80	
6802	95.6	87.0	26		80	
6803	94.7	87.1	23		80	
6804	95.9	87.1	29		80	
6805	94.0	86.6	23		80	
6806	93.5	86.5	21		80	
6807	95.3	86.4	29		80	
6808	95.0	86.4	20		80	
6809	95.1	86.7	33		80	
6810	95.3	86.5	23		80	
6811	95.4	86.6	34		80	
6812	95.5	85.8	26		80	
6813	96.8	88.5	20		80	
6814	97.1	88.4	20		80	
6815	96.6	88.3	20		80	
6816	96.8	88.1	24		80	
6817	96.0	87.9	22		80	
6818	96.2	87.8	21		80	
6819	96.1	87.8	22		80	
6820	96.3	87.7	21		80	
6821	95.9	87.7	31		80	
6822	95.7	87.7	21		80	
6823	95.8	87.6	22		80	
6824	96.0	87.6	21		80	
6825	96.0	87.5	22		80	
6826	95.8	87.5	21		80	
6827	97.3	88.3	20		80	
6828	96.8	88.2	20		80	
6829	96.7	88.1	20		80	
6830	96.1	88.1	24		80	
6831	89.5	86.9	13		80	
6832	95.0	86.9	21		80	
6833	95.2	86.8	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6834	95.5	86.8	29		80	
6835	95.4	87.1	20		80	
6836	93.6	87.0	20		80	
6837	93.7	87.0	21		80	
6838	94.8	85.8	139		80	
6839	82.7	77.7	63		80	
6840	83.9	77.7	101		80	
6841	98.6	90.2	23		80	
6842	96.4	89.7	21		80	
6843	98.0	89.8	27		80	
6844	98.3	89.9	20		80	
6845	98.0	90.0	21		80	
6846	98.7	90.1	34		80	
6847	96.6	89.6	23		80	
6848	84.9	77.7	24		80	
6849	85.1	77.6	72		80	
6850	97.8	89.5	29		80	
6851	96.6	89.6	21		80	
6852	96.5	89.7	21		80	
6853	98.0	89.3	21		80	
6854	97.9	89.1	23		80	
6855	97.3	89.2	29		80	
6856	97.2	89.3	21		80	
6857	95.7	88.8	21		80	
6858	97.3	88.9	29		80	
6859	97.2	89.0	33		80	
6860	97.7	89.1	34		80	
6861	95.6	88.7	21		80	
6862	96.5	88.5	21		80	
6863	96.8	88.5	29		80	
6864	96.8	88.6	21		80	
6865	96.6	88.2	21		80	
6866	96.7	88.3	29		80	
6867	96.3	88.4	21		80	
6868	96.5	88.4	20		80	
6869	96.3	88.1	27		80	
6870	96.2	87.7	21		80	
6871	96.3	87.8	34		80	
6872	96.3	87.9	23		80	
6873	94.5	87.5	23		80	
6874	94.3	87.6	21		80	
6875	95.8	87.6	28		80	
6876	95.7	87.7	20		80	
6877	83.6	79.3	363		80	
6878	86.7	77.7	64		80	
6879	95.3	86.8	181		80	
6880	85.4	77.9	48		80	
6881	96.8	90.5	21		80	
6882	97.3	90.4	21		80	
6883	98.7	90.4	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6884	98.8	90.4	21		80	
6885	98.6	90.4	29		80	
6886	98.7	90.3	21		80	
6887	83.9	80.1	65		80	
6888	96.9	88.4	20		80	
6889	96.6	88.3	21		80	
6890	96.7	88.1	29		80	
6891	96.2	87.9	21		80	
6892	95.2	88.8	21		80	
6893	96.1	88.7	21		80	
6894	96.6	88.6	29		80	
6895	96.7	88.5	20		80	
6896	85.3	78.5	142		80	
6897	96.7	89.6	21		80	
6898	97.5	89.5	29		80	
6899	97.4	89.4	20		80	
6900	97.4	89.3	21		80	
6901	97.6	89.3	21		80	
6902	96.4	89.7	21		80	
6903	86.7	80.0	340		80	
6904	90.0	79.4	65		80	
6905	90.2	79.6	53		80	
6906	90.2	79.6	49		80	
6907	98.3	88.2	167		80	
6908	100.1	89.3	200		80	
6909	99.9	91.1	139		80	
6910	87.3	80.4	156		80	
6911	85.1	80.9	36		80	
6912	91.7	81.1	35		80	
6913	89.0	81.0	75		80	
6914	91.7	81.3	48		80	
6915	91.6	81.3	35		80	
6916	91.8	81.4	36		80	
6917	90.9	81.4	39		80	
6918	89.0	82.2	101		80	
6919	100.4	89.5	108		80	
6920	99.5	91.1	231		80	
6921	83.3	80.1	15		80	
6922	89.8	80.9	39		80	
6923	96.0	80.2	74		80	
6924	99.7	92.9	31		80	
6925	99.8	92.6	33		80	
6926	100.8	92.6	36		80	
6927	101.1	92.7	20		80	
6928	100.9	92.6	29		80	
6929	100.8	92.8	33		80	
6930	91.6	81.7	46		80	
6931	92.1	81.7	32		80	
6932	97.7	81.0	92		80	
6933	89.5	82.8	40		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6934	90.1	82.4	46		80	
6935	91.4	83.5	21		80	
6936	88.7	80.5	71		80	
6937	100.9	93.1	27		80	
6938	99.8	93.0	33		80	
6939	101.3	93.2	28		80	
6940	102.3	92.7	21		80	
6941	100.8	92.7	20		80	
6942	101.0	92.6	20		80	
6943	100.3	92.5	20		80	
6944	100.9	92.5	20		80	
6945	100.2	92.2	28		80	
6946	101.3	91.4	31		80	
6947	99.5	91.7	34		80	
6948	100.4	91.7	24		80	
6949	100.8	91.6	20		80	
6950	100.7	91.3	20		80	
6951	100.5	91.3	20		80	
6952	100.5	91.4	20		80	
6953	88.9	84.8	51		80	
6954	120.8	118.1	13		80	
6955	96.5	86.6	30		80	
6956	96.1	86.6	21		80	
6957	96.4	86.6	22		80	
6958	96.4	87.8	21		80	
6959	96.4	87.8	29		80	
6960	96.3	87.8	20		80	
6961	96.6	87.7	20		80	
6962	96.4	87.7	20		80	
6963	97.2	88.9	21		80	
6964	97.4	88.8	27		80	
6965	96.9	88.7	22		80	
6966	96.8	88.7	31		80	
6967	97.0	88.6	21		80	
6968	97.1	88.6	22		80	
6969	97.0	88.6	21		80	
6970	89.9	79.9	39		80	
6971	90.2	79.8	20		80	
6972	90.4	79.7	21		80	
6973	90.5	80.1	45		80	
6974	91.0	80.1	39		80	
6975	90.4	80.5	57		80	
6976	87.2	79.9	59		80	
6977	87.9	79.9	23		80	
6978	90.0	81.1	22		80	
6979	90.1	81.0	36		80	
6980	88.9	80.8	29		80	
6981	88.7	80.6	21		80	
6982	89.5	81.9	34		80	
6983	88.0	80.4	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6984	87.6	80.2	44		80	
6985	88.1	80.4	22		80	
6986	87.8	80.2	41		80	
6987	91.8	81.5	84		80	
6988	92.2	81.4	42		80	
6989	90.8	82.6	32		80	
6990	91.8	82.0	54		80	
6991	90.8	81.6	60		80	
6992	94.5	82.5	40		80	
6993	98.4	89.9	20		80	
6994	98.1	90.0	21		80	
6995	98.3	90.1	29		80	
6996	98.2	90.2	20		80	
6997	97.1	90.1	20		80	
6998	96.9	90.1	21		80	
6999	98.1	89.8	21		80	
7000	88.8	81.0	27		80	
7001	89.2	81.1	20		80	
7002	88.9	81.2	21		80	
7003	88.7	81.4	21		80	
7004	88.8	81.0	21		80	
7005	89.4	81.6	27		80	
7006	89.8	81.7	20		80	
7007	90.1	81.8	21		80	
7008	89.7	81.9	21		80	
7009	87.9	81.3	68		80	
7010	85.2	81.7	24		80	
7011	88.2	84.4	14		80	
7012	100.8	82.5	289		80	
7013	82.6	77.5	36		80	
7014	100.8	86.1	287		80	
7015	95.8	86.3	22		80	
7016	95.6	86.4	20		80	
7017	95.5	86.6	21		80	
7018	95.8	86.7	21		80	
7019	95.4	86.9	21		80	
7020	94.6	79.6	227		80	
7021	83.4	76.9	171		80	
7022	83.3	76.9	175		80	
7023	88.0	77.5	42		80	
7024	87.1	77.8	43		80	
7025	88.7	78.0	45		80	
7026	88.2	77.5	40		80	
7027	87.3	77.8	27		80	
7028	88.8	78.0	36		80	
7029	86.3	77.2	31		80	
7030	87.8	77.2	47		80	
7031	95.1	86.6	21		80	
7032	95.1	86.5	21		80	
7033	95.4	86.4	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7034	95.2	86.4	21		80	
7035	95.1	86.1	21		80	
7036	84.2	77.1	107		80	
7037	80.9	77.0	95		80	
7038	92.5	83.0	21		80	
7039	92.5	82.7	21		80	
7040	92.3	83.7	21		80	
7041	92.5	83.4	21		80	
7042	92.3	83.2	21		80	
7043	85.0	76.9	28		80	
7044	85.0	76.9	30		80	
7045	90.9	78.4	108		80	
7046	97.8	77.2	224		80	
7047	92.5	83.6	29		80	
7048	92.3	83.5	21		80	
7049	92.5	83.3	20		80	
7050	92.6	83.1	21		80	
7051	97.1	84.3	120		80	
7052	80.4	77.3	19		80	
7053	86.6	77.4	41		80	
7054	88.1	84.4	94		80	
7055	88.5	79.6	21		80	
7056	88.1	79.4	21		80	
7057	88.5	79.2	21		80	
7058	88.4	79.0	21		80	
7059	88.4	78.7	23		80	
7060	85.0	77.5	36		80	
7061	85.1	77.6	27		80	
7062	88.5	80.0	21		80	
7063	88.3	79.8	21		80	
7064	88.3	79.3	34		80	
7065	88.5	79.0	21		80	
7066	88.4	77.3	129		80	
7067	87.3	82.4	97		80	
7068	88.3	77.2	87		80	
7069	92.1	80.3	124		80	
7070	92.6	84.1	20		80	
7071	92.7	84.0	23		80	
7072	92.8	83.9	20		80	
7073	93.1	83.8	20		80	
7074	92.9	83.8	21		80	
7075	92.7	84.2	21		80	
7076	92.6	84.0	21		80	
7077	92.5	83.9	20		80	
7078	92.8	83.8	24		80	
7079	85.4	81.9	92		80	
7080	86.7	81.9	91		80	
7081	83.4	79.1	114		80	
7082	85.2	80.2	96		80	
7083	94.1	77.6	65		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7084	94.3	77.5	95		80	
7085	85.5	82.3	67		80	
7086	85.3	82.8	17		80	
7087	85.8	82.9	17		80	
7088	85.9	82.9	15		80	
7089	81.4	77.5	50		80	
7090	81.2	77.5	50		80	
7091	85.0	78.6	85		80	
7092	89.5	77.7	126		80	
7093	83.4	77.7	100		80	
7094	83.6	77.7	91		80	
7095	86.3	82.4	39		80	
7096	85.1	81.7	56		80	
7097	88.2	81.7	56		80	
7098	85.5	78.9	56		80	
7099	84.7	78.1	57		80	
7100	85.2	78.1	86		80	
7101	88.3	81.0	85		80	
7102	88.7	81.0	56		80	
7103	87.1	78.0	20		80	
7104	86.9	78.1	21		80	
7105	87.2	78.2	20		80	
7106	87.2	78.2	20		80	
7107	87.2	78.3	20		80	
7108	87.1	78.3	20		80	
7109	87.5	78.4	60		80	
7110	84.0	77.4	85		80	
7111	83.4	78.8	13		80	
7112	88.4	79.0	93		80	
7113	84.6	78.3	56		80	
7114	86.7	80.0	56		80	
7115	87.6	81.0	56		80	
7116	83.9	77.6	90		80	
7117	84.1	77.7	57		80	
7118	84.1	77.7	57		80	
7119	89.7	81.6	21		80	
7120	89.9	81.7	24		80	
7121	82.3	79.5	14		80	
7122	82.3	79.5	12		80	
7123	87.3	79.5	66		80	
7124	88.0	78.6	85		80	
7125	86.5	80.1	56		80	
7126	89.0	79.5	85		80	
7127	84.4	77.9	85		80	
7128	85.6	77.9	85		80	
7129	84.6	78.0	85		80	
7130	84.5	78.0	85		80	
7131	85.2	79.3	84		80	
7132	87.2	80.2	85		80	
7133	86.5	80.2	85		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7134	85.7	79.1	56		80	
7135	87.8	78.4	88		80	
7136	84.9	78.4	56		80	
7137	85.8	78.4	85		80	
7138	89.2	79.9	58		80	
7139	85.6	79.0	85		80	
7140	89.8	81.7	21		80	
7141	89.6	81.7	25		80	
7142	87.6	79.5	32		80	
7143	87.1	80.3	85		80	
7144	86.4	80.3	85		80	
7145	82.5	79.7	21		80	
7146	86.7	79.7	56		80	
7147	86.1	79.7	56		80	
7148	82.6	79.6	14		80	
7149	82.6	79.6	13		80	
7150	89.1	78.8	57		80	
7151	82.5	79.6	13		80	
7152	88.8	80.5	35		80	
7153	85.9	79.0	57		80	
7154	85.4	79.0	85		80	
7155	87.4	79.7	51		80	
7156	83.0	80.3	37		80	
7157	87.9	80.0	46		80	
7158	86.0	79.6	56		80	
7159	86.6	79.6	56		80	
7160	86.7	80.5	56		80	
7161	86.7	79.5	94		80	
7162	90.1	81.7	20		80	
7163	90.0	81.7	27		80	
7164	90.2	80.7	21		80	
7165	90.0	80.5	21		80	
7166	90.2	80.3	21		80	
7167	90.0	80.0	21		80	
7168	89.9	80.9	33		80	
7169	90.0	80.9	29		80	
7170	88.8	80.7	20		80	
7171	88.5	80.8	28		80	
7172	86.8	78.4	109		80	
7173	82.7	77.4	69		80	
7174	90.8	82.2	23		80	
7175	91.1	82.0	21		80	
7176	91.0	81.8	21		80	
7177	91.1	81.8	21		80	
7178	91.0	81.7	21		80	
7179	91.2	82.7	21		80	
7180	91.2	82.5	21		80	
7181	91.3	82.2	21		80	
7182	91.1	82.1	20		80	
7183	91.3	81.9	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7184	89.7	80.8	21		80	
7185	90.2	80.5	21		80	
7186	89.7	81.4	21		80	
7187	90.1	81.2	20		80	
7188	90.2	81.0	21		80	
7189	94.3	82.4	120		80	
7190	92.4	83.7	21		80	
7191	92.4	83.6	20		80	
7192	92.6	83.5	20		80	
7193	92.4	83.4	20		80	
7194	92.5	83.3	20		80	
7195	92.7	83.2	21		80	
7196	86.1	77.5	21		80	
7197	86.0	77.6	20		80	
7198	86.0	77.7	20		80	
7199	86.0	77.7	20		80	
7200	86.0	77.7	21		80	
7201	87.5	79.5	28		80	
7202	89.7	81.4	28		80	
7203	89.9	81.5	21		80	
7204	87.6	79.9	28		80	
7205	90.1	81.2	20		80	
7206	90.2	81.3	20		80	
7207	87.9	80.1	28		80	
7208	88.9	81.1	24		80	
7209	89.4	81.6	22		80	
7210	88.8	81.6	21		80	
7211	87.9	80.1	68		80	
7212	82.4	79.7	12		80	
7213	87.6	79.9	58		80	
7214	89.5	81.2	23		80	
7215	83.2	80.7	17		80	
7216	89.5	81.3	30		80	
7217	89.9	78.1	59		80	
7218	90.1	78.1	85		80	
7219	84.7	79.8	91		80	
7220	107.4	82.1	40		80	
7221	84.8	82.1	18		80	
7222	90.5	81.3	56		80	
7223	98.3	88.1	28		80	
7224	98.4	87.1	41		80	
7225	90.5	82.0	46		80	
7226	100.2	90.9	19		80	
7227	100.2	90.9	40		80	
7228	99.7	91.1	29		80	
7229	100.0	91.1	37		80	
7230	99.8	90.0	41		80	
7231	100.2	90.2	55		80	
7232	99.7	90.5	39		80	
7233	99.8	90.7	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7234	100.2	90.7	39		80	
7235	92.1	82.9	57		80	
7236	94.6	84.7	21		80	
7237	94.8	84.8	21		80	
7238	94.8	84.8	21		80	
7239	94.8	84.9	26		80	
7240	94.8	84.9	21		80	
7241	94.8	85.0	22		80	
7242	95.2	85.0	21		80	
7243	95.2	85.1	21		80	
7244	95.1	85.1	21		80	
7245	95.1	85.1	21		80	
7246	95.1	85.2	21		80	
7247	95.1	85.2	21		80	
7248	95.0	85.3	21		80	
7249	93.8	85.3	28		80	
7250	96.4	87.5	20		80	
7251	97.2	87.7	21		80	
7252	96.4	88.7	46		80	
7253	96.9	87.9	23		80	
7254	97.2	88.1	23		80	
7255	97.2	88.6	20		80	
7256	97.6	89.0	21		80	
7257	97.5	88.9	20		80	
7258	97.8	88.9	51		80	
7259	98.1	89.1	38		80	
7260	99.9	89.0	45		80	
7261	90.6	82.2	21		80	
7262	90.4	82.3	20		80	
7263	90.5	82.5	21		80	
7264	90.4	82.6	21		80	
7265	85.6	82.3	15		80	
7266	85.8	82.3	15		80	
7267	85.3	82.5	19		80	
7268	85.1	82.5	23		80	
7269	85.6	82.3	12		80	
7270	85.6	82.3	19		80	
7271	92.5	83.7	21		80	
7272	92.6	84.1	21		80	
7273	92.6	84.0	21		80	
7274	92.7	84.1	21		80	
7275	92.7	84.2	26		80	
7276	93.3	84.3	29		80	
7277	93.1	84.4	21		80	
7278	93.1	84.5	21		80	
7279	93.2	84.5	21		80	
7280	93.2	84.6	21		80	
7281	93.2	84.7	21		80	
7282	93.3	84.7	21		80	
7283	93.3	84.8	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7284	92.5	83.8	21		80	
7285	92.5	83.9	21		80	
7286	92.6	83.9	22		80	
7287	96.8	87.9	91		80	
7288	95.5	86.9	161		80	
7289	92.4	87.9	45		80	
7290	94.7	87.3	146		80	
7291	96.1	86.2	111		80	
7292	98.9	88.7	38		80	
7293	100.6	83.4	256		80	
7294	97.4	87.2	26		80	
7295	96.5	86.8	61		80	
7296	101.1	91.1	45		80	
7297	102.4	91.0	28		80	
7298	101.9	91.0	38		80	
7299	92.9	86.0	36		80	
7300	95.7	91.3	29		80	
7301	96.3	91.4	17		80	
7302	99.7	91.1	144		80	
7303	99.4	91.5	14		80	
7304	103.5	89.2	287		80	
7305	102.6	88.4	288		80	
7306	94.9	90.3	50		80	
7307	94.9	90.3	50		80	
7308	93.8	88.5	106		80	
7309	95.9	88.4	71		80	
7310	96.5	87.2	254		80	
7311	94.8	88.1	97		80	
7312	97.8	88.3	22		80	
7313	97.8	88.3	43		80	
7314	98.1	88.4	23		80	
7315	97.5	88.2	39		80	
7316	98.3	88.6	23		80	
7317	98.4	87.2	123		80	
7318	95.5	86.7	21		80	
7319	95.7	86.8	21		80	
7320	95.6	86.8	21		80	
7321	95.6	86.9	21		80	
7322	95.7	87.0	23		80	
7323	90.6	87.1	95		80	
7324	98.4	86.5	118		80	
7325	95.4	86.1	227		80	
7326	90.0	86.3	87		80	
7327	97.8	85.9	124		80	
7328	95.3	86.6	21		80	
7329	95.1	86.5	20		80	
7330	95.2	86.4	20		80	
7331	95.2	86.3	21		80	
7332	95.2	86.2	21		80	
7333	95.1	86.1	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7334	94.9	86.1	21		80	
7335	95.2	86.3	21		80	
7336	95.0	86.3	20		80	
7337	94.8	86.2	21		80	
7338	95.0	86.2	21		80	
7339	95.1	86.2	20		80	
7340	89.4	85.5	81		80	
7341	91.4	85.4	36		80	
7342	91.3	85.2	29		80	
7343	91.1	84.7	37		80	
7344	92.0	85.9	29		80	
7345	91.7	85.7	36		80	
7346	91.7	85.6	29		80	
7347	92.4	86.3	30		80	
7348	92.2	86.1	36		80	
7349	92.3	86.0	29		80	
7350	92.0	86.0	36		80	
7351	89.2	86.2	17		80	
7352	89.6	86.3	17		80	
7353	94.5	85.9	21		80	
7354	95.0	85.9	20		80	
7355	94.6	85.9	21		80	
7356	94.1	85.9	21		80	
7357	94.3	85.9	20		80	
7358	94.8	85.9	21		80	
7359	94.0	85.1	21		80	
7360	94.2	85.1	20		80	
7361	94.5	85.0	21		80	
7362	93.9	85.2	20		80	
7363	93.7	85.2	20		80	
7364	93.9	85.1	20		80	
7365	94.3	84.5	21		80	
7366	93.3	84.7	20		80	
7367	93.3	84.6	21		80	
7368	93.6	84.6	21		80	
7369	93.5	84.8	21		80	
7370	93.2	84.7	20		80	
7371	87.7	84.6	17		80	
7372	88.3	85.3	17		80	
7373	93.5	84.5	62		80	
7374	86.8	82.9	43		80	
7375	91.0	82.4	50		80	
7376	90.6	81.4	57		80	
7377	93.0	84.4	40		80	
7378	87.4	84.8	21		80	
7379	96.9	87.2	29		80	
7380	95.9	85.5	62		80	
7381	97.0	87.2	38		80	
7382	88.0	84.0	43		80	
7383	87.6	84.8	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7384	94.4	85.4	35		80	
7385	91.0	81.9	68		80	
7386	98.6	90.2	36		80	
7387	98.8	90.0	32		80	
7388	98.4	90.0	37		80	
7389	98.4	89.6	56		80	
7390	92.7	83.3	46		80	
7391	103.4	90.5	45		80	
7392	103.0	90.8	41		80	
7393	97.0	89.8	53		80	
7394	97.4	87.3	48		80	
7395	99.6	91.3	38		80	
7396	104.3	90.8	25		80	
7397	99.7	90.9	37		80	
7398	98.1	90.9	45		80	
7399	98.0	90.8	32		80	
7400	97.9	90.6	32		80	
7401	93.3	90.6	12		80	
7402	98.2	90.5	27		80	
7403	98.3	90.6	25		80	
7404	97.5	91.0	38		80	
7405	97.8	90.8	33		80	
7406	97.6	90.5	23		80	
7407	98.1	90.5	38		80	
7408	97.1	90.0	35		80	
7409	97.3	89.8	22		80	
7410	97.4	90.2	32		80	
7411	96.9	90.1	37		80	
7412	96.9	90.0	28		80	
7413	92.7	90.0	12		80	
7414	96.6	89.4	22		80	
7415	92.2	89.4	12		80	
7416	96.4	89.4	32		80	
7417	96.3	89.2	32		80	
7418	96.4	89.1	43		80	
7419	96.2	89.3	41		80	
7420	96.7	89.4	46		80	
7421	96.0	89.1	33		80	
7422	96.4	89.1	35		80	
7423	96.1	89.1	30		80	
7424	96.7	89.8	40		80	
7425	96.8	89.7	35		80	
7426	96.5	89.6	31		80	
7427	96.0	88.5	35		80	
7428	96.1	88.4	38		80	
7429	96.3	87.2	21		80	
7430	96.3	87.3	21		80	
7431	96.2	87.4	20		80	
7432	96.1	87.6	21		80	
7433	96.4	87.7	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7434	95.4	88.2	23		80	
7435	96.1	88.2	27		80	
7436	90.8	88.1	12		80	
7437	95.5	87.7	23		80	
7438	95.5	87.8	27		80	
7439	95.5	87.6	33		80	
7440	95.1	87.6	24		80	
7441	95.4	87.7	28		80	
7442	93.9	87.3	39		80	
7443	94.5	87.2	45		80	
7444	94.9	87.3	28		80	
7445	94.6	87.3	31		80	
7446	95.6	87.1	21		80	
7447	95.5	87.0	20		80	
7448	95.5	87.0	21		80	
7449	95.9	86.9	21		80	
7450	95.7	86.8	21		80	
7451	95.7	86.8	20		80	
7452	94.6	87.0	27		80	
7453	95.0	87.2	34		80	
7454	89.8	87.1	14		80	
7455	89.7	87.1	14		80	
7456	90.1	86.9	17		80	
7457	94.2	87.0	23		80	
7458	94.4	87.0	23		80	
7459	90.0	86.8	17		80	
7460	94.3	86.9	26		80	
7461	94.3	86.9	29		80	
7462	93.6	84.6	38		80	
7463	94.1	85.4	39		80	
7464	94.3	85.1	29		80	
7465	93.7	84.9	33		80	
7466	93.9	84.8	29		80	
7467	94.7	85.9	39		80	
7468	94.8	85.8	29		80	
7469	94.5	85.6	39		80	
7470	94.3	85.5	29		80	
7471	95.1	86.1	30		80	
7472	94.2	84.6	29		80	
7473	93.8	84.4	39		80	
7474	94.6	85.5	29		80	
7475	94.2	85.4	39		80	
7476	93.8	85.0	29		80	
7477	94.5	84.9	39		80	
7478	94.9	86.1	30		80	
7479	94.8	85.9	39		80	
7480	94.8	85.8	29		80	
7481	94.4	85.6	39		80	
7482	88.3	85.4	17		80	
7483	94.1	85.1	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7484	93.3	84.9	42		80	
7485	93.5	84.8	29		80	
7486	94.3	85.6	29		80	
7487	94.2	85.4	39		80	
7488	94.6	85.4	32		80	
7489	94.0	85.2	39		80	
7490	94.7	85.8	30		80	
7491	94.6	85.6	39		80	
7492	93.7	85.1	29		80	
7493	92.7	84.9	50		80	
7494	93.0	85.6	29		80	
7495	93.1	85.4	39		80	
7496	92.9	85.3	29		80	
7497	93.6	85.1	39		80	
7498	94.3	85.7	39		80	
7499	93.1	85.2	29		80	
7500	92.7	85.0	39		80	
7501	92.8	84.9	29		80	
7502	93.5	85.5	30		80	
7503	93.6	85.3	39		80	
7504	93.6	84.9	40		80	
7505	93.5	84.8	35		80	
7506	93.2	84.7	39		80	
7507	87.7	84.1	59		80	
7508	87.5	83.0	29		80	
7509	89.6	82.2	25		80	
7510	90.3	82.1	22		80	
7511	90.4	82.1	24		80	
7512	90.9	82.1	28		80	
7513	89.3	82.0	24		80	
7514	89.7	82.0	22		80	
7515	89.7	82.0	24		80	
7516	89.8	81.9	23		80	
7517	89.5	81.8	24		80	
7518	89.6	81.7	22		80	
7519	84.6	81.7	13		80	
7520	84.6	81.6	14		80	
7521	89.2	81.5	24		80	
7522	89.2	81.5	23		80	
7523	89.8	81.6	21		80	
7524	89.7	81.6	21		80	
7525	89.4	81.5	23		80	
7526	89.2	81.5	21		80	
7527	88.4	81.7	21		80	
7528	89.9	81.8	23		80	
7529	90.1	81.7	21		80	
7530	90.0	81.7	21		80	
7531	94.7	85.6	28		80	
7532	93.9	85.7	21		80	
7533	93.6	85.7	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7534	93.9	85.7	21		80	
7535	93.6	85.7	20		80	
7536	94.3	85.6	20		80	
7537	88.3	85.4	14		80	
7538	94.8	92.2	482		80	
7539	96.0	93.3	411		80	
7540	89.9	85.4	100		80	
7541	85.9	77.6	31		80	
7542	85.6	77.6	23		80	
7543	100.3	92.3	22		80	
7544	95.8	86.7	61		80	
7545	86.3	78.5	67		80	
7546	89.8	79.8	84		80	
7547	87.7	79.7	38		80	
7548	96.7	87.8	21		80	
7549	96.0	87.8	29		80	
7550	89.5	81.2	60		80	
7551	89.4	81.1	65		80	
7552	87.8	79.7	28		80	
7553	88.2	79.7	25		80	
7554	87.5	79.0	39		80	
7555	87.8	79.8	35		80	
7556	88.3	80.1	17		80	
7557	88.3	80.1	14		80	
7558	86.8	78.2	49		80	
7559	87.1	78.0	72		80	
7560	87.6	79.6	24		80	
7561	87.2	79.1	18		80	
7562	87.2	79.1	37		80	
7563	87.1	79.1	27		80	
7564	87.2	79.3	14		80	
7565	87.3	79.3	14		80	
7566	87.3	79.3	14		80	
7567	87.3	79.3	18		80	
7568	87.6	79.2	28		80	
7569	87.4	79.2	37		80	
7570	87.4	79.3	14		80	
7571	86.8	78.8	21		80	
7572	86.8	78.8	21		80	
7573	90.8	82.5	26		80	
7574	90.7	82.8	70		80	
7575	90.7	83.1	15		80	
7576	91.3	83.3	16		80	
7577	91.4	83.0	66		80	
7578	89.1	81.0	53		80	
7579	90.5	81.9	33		80	
7580	89.4	80.9	45		80	
7581	89.0	80.5	30		80	
7582	89.8	81.4	31		80	
7583	90.9	82.8	38		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7584	91.2	82.8	36		80	
7585	90.2	82.2	41		80	
7586	91.5	82.9	34		80	
7587	89.5	81.2	41		80	
7588	90.9	82.8	43		80	
7589	87.4	79.4	77		80	
7590	87.5	79.5	20		80	
7591	87.7	79.5	17		80	
7592	87.7	79.5	16		80	
7593	87.8	79.5	26		80	
7594	87.0	79.5	33		80	
7595	90.5	82.3	25		80	
7596	89.5	81.1	31		80	
7597	88.4	80.3	25		80	
7598	88.2	80.1	28		80	
7599	88.1	80.1	25		80	
7600	88.1	80.1	26		80	
7601	87.5	79.2	21		80	
7602	87.3	79.2	22		80	
7603	88.1	79.5	15		80	
7604	87.8	79.5	17		80	
7605	87.1	79.3	30		80	
7606	89.1	80.5	52		80	
7607	87.4	79.3	21		80	
7608	87.5	79.4	21		80	
7609	87.7	79.5	25		80	
7610	87.9	79.7	24		80	
7611	89.4	80.8	95		80	
7612	89.3	80.9	28		80	
7613	89.1	81.1	41		80	
7614	89.2	80.1	50		80	
7615	89.3	81.1	27		80	
7616	89.3	80.5	47		80	
7617	87.7	79.6	32		80	
7618	87.6	79.6	27		80	
7619	87.5	79.5	23		80	
7620	87.5	79.3	24		80	
7621	87.3	79.3	26		80	
7622	88.9	80.9	31		80	
7623	88.9	80.9	37		80	
7624	89.0	81.0	28		80	
7625	89.0	81.0	28		80	
7626	89.5	81.1	40		80	
7627	87.8	79.8	33		80	
7628	87.6	79.7	34		80	
7629	90.7	82.6	29		80	
7630	88.9	80.5	33		80	
7631	88.0	79.8	35		80	
7632	87.9	79.8	29		80	
7633	87.9	79.8	44		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7634	88.0	80.0	42		80	
7635	88.0	79.6	64		80	
7636	88.2	80.3	35		80	
7637	88.0	79.9	52		80	
7638	87.7	79.9	47		80	
7639	89.3	80.9	65		80	
7640	88.4	80.4	32		80	
7641	88.3	80.2	41		80	
7642	91.4	83.2	27		80	
7643	91.2	82.8	35		80	
7644	91.0	82.8	29		80	
7645	87.7	79.6	35		80	
7646	87.6	79.6	35		80	
7647	84.8	78.9	40		80	
7648	86.7	78.7	32		80	
7649	86.8	78.0	41		80	
7650	83.3	74.7	73		80	
7651	88.0	79.3	36		80	
7652	87.1	78.8	27		80	
7653	87.3	79.3	59		80	
7654	88.3	80.3	17		80	
7655	87.1	79.1	67		80	
7656	88.5	80.3	28		80	
7657	88.4	80.3	25		80	
7658	87.5	78.9	37		80	
7659	87.5	79.4	29		80	
7660	88.0	79.8	23		80	
7661	88.3	79.8	23		80	
7662	87.2	78.9	38		80	
7663	89.4	81.0	52		80	
7664	84.9	81.9	11		80	
7665	89.0	81.0	48		80	
7666	88.6	80.0	44		80	
7667	88.8	80.3	24		80	
7668	88.6	80.5	24		80	
7669	84.0	81.2	12		80	
7670	88.6	80.5	52		80	
7671	89.2	80.4	47		80	
7672	89.8	80.4	40		80	
7673	90.7	81.8	37		80	
7674	91.7	83.1	36		80	
7675	89.2	80.9	33		80	
7676	89.4	81.3	24		80	
7677	92.1	83.6	36		80	
7678	91.0	82.4	24		80	
7679	92.9	84.4	42		80	
7680	92.0	83.3	43		80	
7681	93.0	84.9	42		80	
7682	92.6	84.4	81		80	
7683	93.1	84.3	52		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7684	93.0	84.2	46		80	
7685	92.4	84.0	123		80	
7686	90.5	82.2	21		80	
7687	90.6	82.3	20		80	
7688	90.7	82.4	39		80	
7689	85.5	76.8	251		80	
7690	92.6	83.9	36		80	
7691	87.7	79.7	25		80	
7692	87.7	79.7	40		80	
7693	86.2	76.8	105		80	
7694	94.6	86.0	26		80	
7695	94.2	86.1	20		80	
7696	94.5	86.0	21		80	
7697	94.2	86.1	25		80	
7698	94.5	85.4	47		80	
7699	93.7	84.3	38		80	
7700	94.1	84.8	37		80	
7701	92.6	84.1	56		80	
7702	92.8	85.1	54		80	
7703	93.8	85.1	44		80	
7704	93.6	85.1	69		80	
7705	93.7	85.5	60		80	
7706	93.5	85.2	43		80	
7707	92.5	84.4	29		80	
7708	92.2	84.2	43		80	
7709	92.5	84.0	31		80	
7710	91.5	82.9	107		80	
7711	89.3	81.0	159		80	
7712	89.7	81.1	104		80	
7713	90.4	81.1	88		80	
7714	89.8	81.1	54		80	
7715	92.2	83.8	36		80	
7716	92.1	83.7	61		80	
7717	90.7	82.6	25		80	
7718	91.0	82.6	25		80	
7719	89.8	81.1	235		80	
7720	90.7	81.2	70		80	
7721	96.4	88.2	82		80	
7722	96.5	88.2	77		80	
7723	96.5	88.1	72		80	
7724	95.9	87.7	23		80	
7725	94.7	86.7	50		80	
7726	92.6	84.3	27		80	
7727	91.4	83.4	126		80	
7728	102.3	94.1	48		80	
7729	99.3	91.3	185		80	
7730	102.4	94.2	47		80	
7731	102.4	94.2	34		80	
7732	102.2	94.2	34		80	
7733	101.9	93.3	53		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7734	101.9	93.2	38		80	
7735	101.2	92.5	64		80	
7736	101.2	92.4	46		80	
7737	100.6	92.5	64		80	
7738	101.3	92.4	55		80	
7739	90.7	82.7	64		80	
7740	81.4	78.8	19		80	
7741	87.0	78.8	16		80	
7742	81.5	78.8	13		80	
7743	93.5	91.7	144	brug Ten Esschen	80	
7744	94.0	87.4	84		80	
7745	94.5	87.4	88		80	
7746	93.6	93.4	200		80	
7747	94.5	87.6	52		80	
7748	94.0	87.3	55		80	
7750	93.9	85.4	55	nieuwbouw	80	
7751	89.0	85.9	18	nieuwbouw	80	
7752	88.4	85.4	14	nieuwbouw	80	
7753	93.4	85.3	37	nieuwbouw	80	
7754	88.3	85.3	14	nieuwbouw	80	
7755	93.3	85.2	37	nieuwbouw	80	
7756	93.2	85.2	27	nieuwbouw	80	
7757	88.2	85.2	12	nieuwbouw	80	
7758	88.7	85.8	33	nieuwbouw	80	
7759	93.6	85.6	35	nieuwbouw	80	
7760	88.5	85.4	29	nieuwbouw	80	
7761	93.4	85.4	33	nieuwbouw	80	
7762	88.3	85.3	29	nieuwbouw	80	
7763	93.4	85.3	34	nieuwbouw	80	
7764	88.3	85.3	28	nieuwbouw	80	
7765	93.3	85.2	34	nieuwbouw	80	
7766	88.2	85.2	34	nieuwbouw	80	
7767	94.3	86.0	22	nieuwbouw	80	
7768	89.3	86.0	25	nieuwbouw	80	
7769	94.4	86.4	33	nieuwbouw	80	
7770	89.5	86.2	24	nieuwbouw	80	
7771	94.6	86.4	23	nieuwbouw	80	
7772	94.0	85.7	34	nieuwbouw	80	
7773	89.0	85.8	13	nieuwbouw	80	
7774	89.0	85.8	19	nieuwbouw	80	
7775	93.6	85.6	34	nieuwbouw	80	
7776	88.7	85.7	20	nieuwbouw	80	
7777	93.4	85.4	35	nieuwbouw	80	
7778	88.5	85.3	19	nieuwbouw	80	
7779	93.6	85.2	33	nieuwbouw	80	
7780	88.4	85.1	20	nieuwbouw	80	
7781	93.3	85.2	33	nieuwbouw	80	
7782	88.1	85.0	20	nieuwbouw	80	
7783	93.2	85.2	35	nieuwbouw	80	
7784	88.2	85.1	20	nieuwbouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7785	92.6	84.2	35	nieuwbouw	80	
7786	87.3	84.1	19	nieuwbouw	80	
7787	92.2	83.9	33	nieuwbouw	80	
7788	87.0	83.9	20	nieuwbouw	80	
7789	92.0	83.9	50	nieuwbouw	80	
7790	92.7	84.6	21	nieuwbouw	80	
7791	87.7	84.6	17	nieuwbouw	80	
7792	87.9	84.7	26	nieuwbouw	80	
7793	93.1	84.9	32	nieuwbouw	80	
7794	88.2	85.1	28	nieuwbouw	80	
7795	93.2	85.2	23	nieuwbouw	80	
7796	93.2	85.1	27	nieuwbouw	80	
7797	93.2	85.1	23	nieuwbouw	80	
7798	93.2	85.0	23	nieuwbouw	80	
7799	88.2	85.0	34	nieuwbouw	80	
7800	87.8	84.7	33	nieuwbouw	80	
7801	87.8	84.8	23	nieuwbouw	80	
7802	94.2	86.2	33	nieuwbouw	80	
7803	93.9	85.8	23	nieuwbouw	80	
7804	89.0	86.1	18	nieuwbouw	80	
7805	89.0	86.2	14	nieuwbouw	80	
7806	93.3	85.6	31	nieuwbouw	80	
7807	88.7	85.9	16	nieuwbouw	80	
7808	88.4	85.4	23	nieuwbouw	80	
7809	93.3	85.2	33	nieuwbouw	80	
7810	88.2	85.0	23	nieuwbouw	80	
7811	93.3	85.0	31	nieuwbouw	80	
7812	88.0	84.9	24	nieuwbouw	80	
7813	93.0	84.8	33	nieuwbouw	80	
7814	87.7	84.8	23	nieuwbouw	80	
7815	92.7	84.7	31	nieuwbouw	80	
7816	87.4	84.6	23	nieuwbouw	80	
7817	92.4	84.3	31	nieuwbouw	80	
7818	87.3	84.3	23	nieuwbouw	80	
7819	92.1	84.1	22	nieuwbouw	80	
7820	91.3	83.2	26	nieuwbouw	80	
7821	86.2	83.0	22	nieuwbouw	80	
7822	91.1	82.2	31	nieuwbouw	80	
7823	85.4	82.0	23	nieuwbouw	80	
7824	90.4	81.7	31	nieuwbouw	80	
7825	84.9	81.7	19	nieuwbouw	80	
7828	85.1	81.6	16	nieuwbouw	80	
7829	90.1	81.7	30	nieuwbouw	80	
7830	85.6	82.0	20	nieuwbouw	80	
7831	90.9	82.1	31	nieuwbouw	80	
7832	86.3	82.3	13	nieuwbouw	80	
7833	86.5	82.4	17	nieuwbouw	80	
7834	91.5	82.5	28	nieuwbouw	80	
7851	92.3	84.4	27	nieuwbouw	80	
7852	87.5	84.7	16	nieuwbouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7853	87.5	84.8	17	nieuwbouw	80	
7854	92.8	84.8	33	nieuwbouw	80	
7855	87.8	85.0	20	nieuwbouw	80	
7856	92.8	84.2	33	nieuwbouw	80	
7857	88.0	84.2	20	nieuwbouw	80	
7858	93.0	84.4	33	nieuwbouw	80	
7859	88.2	84.6	20	nieuwbouw	80	
7860	93.2	84.8	33	nieuwbouw	80	
7861	88.5	85.0	13	nieuwbouw	80	
7862	93.5	85.1	27	nieuwbouw	80	
7863	88.6	85.2	19	nieuwbouw	80	
7864	93.6	85.4	33	nieuwbouw	80	
7865	88.8	85.6	13	nieuwbouw	80	
7866	88.8	85.7	17	nieuwbouw	80	
7867	93.8	85.8	30	nieuwbouw	80	
7884	89.3	86.4	14	nieuwbouw	80	
7885	89.2	86.4	13	nieuwbouw	80	
7886	94.0	86.3	36	nieuwbouw	80	
7887	94.1	86.3	33	nieuwbouw	80	
7888	89.5	86.5	20	nieuwbouw	80	
7889	94.3	86.4	33	nieuwbouw	80	
7890	89.7	86.6	20	nieuwbouw	80	
7891	94.5	86.5	33	nieuwbouw	80	
7892	89.9	86.7	20	nieuwbouw	80	
7893	94.7	86.7	33	nieuwbouw	80	
7894	90.1	86.7	20	nieuwbouw	80	
7895	94.9	86.6	33	nieuwbouw	80	
7896	90.2	86.7	20	nieuwbouw	80	
7897	95.0	86.6	33	nieuwbouw	80	
7898	90.1	86.8	14	nieuwbouw	80	
7899	94.8	86.7	22	nieuwbouw	80	
7900	90.0	86.8	14	nieuwbouw	80	
7929	89.0	81.0	126	nieuwbouw	80	
7930	89.9	81.7	74	nieuwbouw	80	
7931	88.5	80.5	23	nieuwbouw	80	
7932	83.7	80.6	14	nieuwbouw	80	
7933	88.3	80.3	23	nieuwbouw	80	
7934	83.5	80.4	14	nieuwbouw	80	
7935	88.1	80.1	23	nieuwbouw	80	
7936	83.2	80.3	14	nieuwbouw	80	
7937	87.9	79.9	23	nieuwbouw	80	
7938	83.0	79.9	14	nieuwbouw	80	
7951	94.3	88.2	75	werkplaats Erens	80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%] links	reflectie [%] rechts	schermverhogingen	gekoppeld il	kenmerk
1926	77.9	74.2	6	scherp	80	80		☐	
2409	77.7	73.7	122	scherp	80	80		☐	
4358	75.2	73.2	300	scherp	20	20		☐	
4730	77.3	73.4	324	scherp	80	80		☐	
9955	93.4	93.0	154	st.(-5dB)	0	0		☐	perron
10256	93.4	93.1	154	st.(-5dB)	0	0		☐	perron
11606	93.4	93.0	1	st.(-5dB)	0	0		☐	perron

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
96	96.7	511	hoogtelijn + stomp scherm	
97	90.1	93	hoogtelijn + stomp scherm	
98	101.4	260	hoogtelijn + stomp scherm	
99	107.3	53	hoogtelijn + stomp scherm	
100	104.5	77	hoogtelijn + stomp scherm	
101	104.9	100	hoogtelijn + stomp scherm	
102	102.2	435	hoogtelijn + stomp scherm	
103	101.3	209	hoogtelijn + stomp scherm	
104	99.6	171	hoogtelijn + stomp scherm	
105	92.0	561	hoogtelijn + stomp scherm	
106	94.4	167	hoogtelijn + stomp scherm	
107	96.6	144	hoogtelijn + stomp scherm	
108	103.5	380	hoogtelijn + stomp scherm	
109	107.5	29	hoogtelijn + stomp scherm	
110	106.9	84	hoogtelijn + stomp scherm	
111	105.7	88	hoogtelijn + stomp scherm	
112	106.4	117	hoogtelijn + stomp scherm	
113	107.8	28	hoogtelijn + stomp scherm	
114	105.1	353	hoogtelijn + stomp scherm	
115	106.0	234	hoogtelijn + stomp scherm	
116	108.2	73	hoogtelijn + stomp scherm	
117	107.3	70	hoogtelijn + stomp scherm	
118	106.0	55	hoogtelijn + stomp scherm	
119	106.8	101	hoogtelijn + stomp scherm	
120	98.5	116	hoogtelijn + stomp scherm	
121	100.7	132	hoogtelijn + stomp scherm	
122	95.9	306	hoogtelijn + stomp scherm	
123	97.1	170	hoogtelijn + stomp scherm	
124	98.1	146	hoogtelijn + stomp scherm	
125	99.8	219	hoogtelijn + stomp scherm	
126	99.2	165	hoogtelijn + stomp scherm	
127	101.1	92	hoogtelijn + stomp scherm	
128	103.4	106	hoogtelijn + stomp scherm	
129	103.5	152	hoogtelijn + stomp scherm	
130	106.6	353	hoogtelijn + stomp scherm	
131	92.4	262	hoogtelijn + stomp scherm	
132	91.6	339	hoogtelijn + stomp scherm	
133	87.4	48	hoogtelijn + stomp scherm	
134	88.6	54	hoogtelijn + stomp scherm	
135	86.8	112	hoogtelijn + stomp scherm	
136	84.3	205	hoogtelijn + stomp scherm	
137	84.8	212	hoogtelijn + stomp scherm	
138	82.7	62	hoogtelijn + stomp scherm	
139	79.4	271	hoogtelijn + stomp scherm	
140	84.0	300	hoogtelijn + stomp scherm	
141	97.3	143	hoogtelijn + stomp scherm	
142	95.9	241	hoogtelijn + stomp scherm	
143	79.3	283	hoogtelijn + stomp scherm	
144	85.7	384	hoogtelijn + stomp scherm	
145	91.0	84	hoogtelijn + stomp scherm	
146	91.1	54	hoogtelijn + stomp scherm	
147	81.4	262	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
148	87.4	324	hoogtelijn + stomp scherm	
149	82.6	44	hoogtelijn + stomp scherm	
150	95.5	32	hoogtelijn + stomp scherm	
151	89.7	245	hoogtelijn + stomp scherm	
152	90.1	109	hoogtelijn + stomp scherm	
153	86.4	58	hoogtelijn + stomp scherm	
154	90.0	154	hoogtelijn + stomp scherm	
155	89.8	126	hoogtelijn + stomp scherm	
156	85.9	28	hoogtelijn + stomp scherm	
157	87.1	38	hoogtelijn + stomp scherm	
158	88.8	302	hoogtelijn + stomp scherm	
159	95.0	137	hoogtelijn + stomp scherm	
160	93.3	37	hoogtelijn + stomp scherm	
161	91.4	238	hoogtelijn + stomp scherm	
162	85.4	162	hoogtelijn + stomp scherm	
163	88.0	245	hoogtelijn + stomp scherm	
164	86.6	233	hoogtelijn + stomp scherm	
165	87.0	152	hoogtelijn + stomp scherm	
166	85.4	146	hoogtelijn + stomp scherm	
167	95.1	77	hoogtelijn + stomp scherm	
168	100.5	20	hoogtelijn + stomp scherm	
169	98.7	138	hoogtelijn + stomp scherm	
170	99.6	237	hoogtelijn + stomp scherm	
171	82.2	180	hoogtelijn + stomp scherm	
172	89.4	61	hoogtelijn + stomp scherm	
173	92.1	102	hoogtelijn + stomp scherm	
174	98.0	91	hoogtelijn + stomp scherm	
175	99.2	49	hoogtelijn + stomp scherm	
176	97.9	481	hoogtelijn + stomp scherm	
177	99.4	211	hoogtelijn + stomp scherm	
178	100.0	234	hoogtelijn + stomp scherm	
179	97.1	315	hoogtelijn + stomp scherm	
180	98.3	256	hoogtelijn + stomp scherm	
181	103.6	213	hoogtelijn + stomp scherm	
182	100.1	266	hoogtelijn + stomp scherm	
183	103.9	313	hoogtelijn + stomp scherm	
184	103.3	198	hoogtelijn + stomp scherm	
185	98.3	222	hoogtelijn + stomp scherm	
186	98.4	269	hoogtelijn + stomp scherm	
187	95.9	66	hoogtelijn + stomp scherm	
188	95.1	138	hoogtelijn + stomp scherm	
189	88.5	134	hoogtelijn + stomp scherm	
190	88.7	194	hoogtelijn + stomp scherm	
191	84.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
192	75.1	660	hoogtelijn + stomp scherm	
193	71.5	525	hoogtelijn + stomp scherm	
194	84.2	370	hoogtelijn + stomp scherm	
195	77.7	48	hoogtelijn + stomp scherm	
196	78.0	344	hoogtelijn + stomp scherm	
197	76.6	68	hoogtelijn + stomp scherm	
198	75.3	24	hoogtelijn + stomp scherm	
199	84.5	410	hoogtelijn + stomp scherm	
200	86.2	216	hoogtelijn + stomp scherm	
201	87.7	162	hoogtelijn + stomp scherm	
202	81.7	80	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
203	71.7	80	hoogtelijn + stomp scherm	
204	69.5	712	hoogtelijn + stomp scherm	
205	68.6	1233	hoogtelijn + stomp scherm	
206	68.6	129	hoogtelijn + stomp scherm	
207	69.7	96	hoogtelijn + stomp scherm	
208	68.1	436	hoogtelijn + stomp scherm	
209	69.8	473	hoogtelijn + stomp scherm	
210	72.9	774	hoogtelijn + stomp scherm	
211	73.3	601	hoogtelijn + stomp scherm	
212	73.1	1426	hoogtelijn + stomp scherm	
213	73.2	1343	hoogtelijn + stomp scherm	
214	72.6	365	hoogtelijn + stomp scherm	
215	73.9	84	hoogtelijn + stomp scherm	
216	72.8	394	hoogtelijn + stomp scherm	
217	71.3	206	hoogtelijn + stomp scherm	
218	72.4	157	hoogtelijn + stomp scherm	
219	72.2	318	hoogtelijn + stomp scherm	
220	73.4	310	hoogtelijn + stomp scherm	
221	75.7	547	hoogtelijn + stomp scherm	
222	78.2	362	hoogtelijn + stomp scherm	
223	73.0	476	hoogtelijn + stomp scherm	
224	74.3	227	hoogtelijn + stomp scherm	
225	72.5	504	hoogtelijn + stomp scherm	
226	73.1	514	hoogtelijn + stomp scherm	
227	72.9	51	hoogtelijn + stomp scherm	
228	72.0	400	hoogtelijn + stomp scherm	
229	75.1	383	hoogtelijn + stomp scherm	
230	71.5	162	hoogtelijn + stomp scherm	
231	70.9	450	hoogtelijn + stomp scherm	
232	78.2	349	hoogtelijn + stomp scherm	
233	71.9	436	hoogtelijn + stomp scherm	
234	70.7	583	hoogtelijn + stomp scherm	
235	67.8	91	hoogtelijn + stomp scherm	
236	70.2	131	hoogtelijn + stomp scherm	
237	70.4	506	hoogtelijn + stomp scherm	
238	72.0	205	hoogtelijn + stomp scherm	
239	71.0	46	hoogtelijn + stomp scherm	
240	71.3	146	hoogtelijn + stomp scherm	
241	72.3	256	hoogtelijn + stomp scherm	
242	73.4	179	hoogtelijn + stomp scherm	
243	70.9	155	hoogtelijn + stomp scherm	
244	73.4	165	hoogtelijn + stomp scherm	
245	68.4	1282	hoogtelijn + stomp scherm	
246	69.5	182	hoogtelijn + stomp scherm	
247	71.4	212	hoogtelijn + stomp scherm	
248	70.9	287	hoogtelijn + stomp scherm	
249	70.0	711	hoogtelijn + stomp scherm	
250	68.2	91	hoogtelijn + stomp scherm	
251	70.3	333	hoogtelijn + stomp scherm	
252	71.9	296	hoogtelijn + stomp scherm	
253	73.9	91	hoogtelijn + stomp scherm	
254	68.2	2347	hoogtelijn + stomp scherm	
255	70.0	1222	hoogtelijn + stomp scherm	
256	68.7	197	hoogtelijn + stomp scherm	
257	70.1	197	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
258	70.2	169	hoogtelijn + stomp scherm	
259	70.3	170	hoogtelijn + stomp scherm	
260	70.3	166	hoogtelijn + stomp scherm	
261	71.7	327	hoogtelijn + stomp scherm	
262	73.7	496	hoogtelijn + stomp scherm	
263	70.4	381	hoogtelijn + stomp scherm	
264	70.1	174	hoogtelijn + stomp scherm	
265	68.5	146	hoogtelijn + stomp scherm	
266	69.7	172	hoogtelijn + stomp scherm	
267	79.9	655	hoogtelijn + stomp scherm	
268	93.6	134	hoogtelijn + stomp scherm	
269	94.6	411	hoogtelijn + stomp scherm	
270	82.8	359	hoogtelijn + stomp scherm	
271	82.9	365	hoogtelijn + stomp scherm	
272	70.0	52	hoogtelijn + stomp scherm	
273	83.1	91	hoogtelijn + stomp scherm	
274	86.6	192	hoogtelijn + stomp scherm	
275	70.4	232	hoogtelijn + stomp scherm	
276	69.2	219	hoogtelijn + stomp scherm	
277	67.9	171	hoogtelijn + stomp scherm	
278	70.3	222	hoogtelijn + stomp scherm	
279	69.2	220	hoogtelijn + stomp scherm	
280	75.3	510	hoogtelijn + stomp scherm	
281	75.7	70	hoogtelijn + stomp scherm	
282	73.7	53	hoogtelijn + stomp scherm	
283	94.5	1068	hoogtelijn + stomp scherm	
284	94.5	1059	hoogtelijn + stomp scherm	
285	97.9	311	hoogtelijn + stomp scherm	
286	109.3	436	hoogtelijn + stomp scherm	
287	109.9	81	hoogtelijn + stomp scherm	
288	109.1	78	hoogtelijn + stomp scherm	
289	103.4	633	hoogtelijn + stomp scherm	
290	87.2	951	hoogtelijn + stomp scherm	
291	105.9	104	hoogtelijn + stomp scherm	
292	103.7	63	hoogtelijn + stomp scherm	
293	108.2	150	hoogtelijn + stomp scherm	
294	91.4	315	hoogtelijn + stomp scherm	
295	89.4	76	hoogtelijn + stomp scherm	
296	89.2	82	hoogtelijn + stomp scherm	
297	87.5	88	hoogtelijn + stomp scherm	
298	110.8	106	hoogtelijn + stomp scherm	
299	108.8	111	hoogtelijn + stomp scherm	
300	71.6	137	hoogtelijn + stomp scherm	
301	70.0	141	hoogtelijn + stomp scherm	
302	70.4	138	hoogtelijn + stomp scherm	
303	71.4	191	hoogtelijn + stomp scherm	
304	70.5	164	hoogtelijn + stomp scherm	
305	68.6	162	hoogtelijn + stomp scherm	
306	88.5	701	hoogtelijn + stomp scherm	
307	88.5	725	hoogtelijn + stomp scherm	
308	96.6	624	hoogtelijn + stomp scherm	
309	99.9	278	hoogtelijn + stomp scherm	
310	90.6	254	hoogtelijn + stomp scherm	
311	98.1	216	hoogtelijn + stomp scherm	
312	98.0	34	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
313	97.3	11	hoogtelijn + stomp scherm	
314	75.7	217	hoogtelijn + stomp scherm	
315	82.7	218	hoogtelijn + stomp scherm	
316	80.3	94	hoogtelijn + stomp scherm	
317	77.2	84	hoogtelijn + stomp scherm	
318	81.4	56	hoogtelijn + stomp scherm	
319	79.3	53	hoogtelijn + stomp scherm	
320	68.2	174	hoogtelijn + stomp scherm	
321	70.7	53	hoogtelijn + stomp scherm	
322	70.0	90	hoogtelijn + stomp scherm	
323	101.6	41	hoogtelijn + stomp scherm	
324	91.7	661	hoogtelijn + stomp scherm	
325	91.7	650	hoogtelijn + stomp scherm	
326	80.6	127	hoogtelijn + stomp scherm	
327	87.1	166	hoogtelijn + stomp scherm	
328	87.1	434	hoogtelijn + stomp scherm	
329	84.6	140	hoogtelijn + stomp scherm	
330	87.3	233	hoogtelijn + stomp scherm	
331	86.5	297	hoogtelijn + stomp scherm	
332	89.7	241	hoogtelijn + stomp scherm	
333	88.0	46	hoogtelijn + stomp scherm	
334	90.9	51	hoogtelijn + stomp scherm	
335	91.3	86	hoogtelijn + stomp scherm	
336	90.8	228	hoogtelijn + stomp scherm	
337	94.5	178	hoogtelijn + stomp scherm	
338	96.2	328	hoogtelijn + stomp scherm	
339	92.8	296	hoogtelijn + stomp scherm	
340	101.9	131	hoogtelijn + stomp scherm	
341	101.2	130	hoogtelijn + stomp scherm	
342	98.8	124	hoogtelijn + stomp scherm	
343	101.2	75	hoogtelijn + stomp scherm	
344	100.1	91	hoogtelijn + stomp scherm	
345	103.4	490	hoogtelijn + stomp scherm	
346	99.2	158	hoogtelijn + stomp scherm	
347	97.8	75	hoogtelijn + stomp scherm	
348	97.2	507	hoogtelijn + stomp scherm	
349	96.9	130	hoogtelijn + stomp scherm	
350	92.2	111	hoogtelijn + stomp scherm	
351	94.8	57	hoogtelijn + stomp scherm	
352	95.7	141	hoogtelijn + stomp scherm	
353	102.6	141	hoogtelijn + stomp scherm	
354	100.5	399	hoogtelijn + stomp scherm	
355	102.7	132	hoogtelijn + stomp scherm	
356	81.4	1154	hoogtelijn + stomp scherm	
357	82.0	236	hoogtelijn + stomp scherm	
358	89.9	237	hoogtelijn + stomp scherm	
359	98.6	46	hoogtelijn + stomp scherm	
360	95.5	133	hoogtelijn + stomp scherm	
361	87.3	533	hoogtelijn + stomp scherm	
362	89.2	128	hoogtelijn + stomp scherm	
363	83.2	60	hoogtelijn + stomp scherm	
364	95.3	247	hoogtelijn + stomp scherm	
365	93.2	44	hoogtelijn + stomp scherm	
366	93.8	284	hoogtelijn + stomp scherm	
367	89.1	146	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
368	98.7	117	hoogtelijn + stomp scherm	
369	70.4	366	hoogtelijn + stomp scherm	
370	74.7	326	hoogtelijn + stomp scherm	
371	76.9	154	hoogtelijn + stomp scherm	
372	75.3	114	hoogtelijn + stomp scherm	
373	70.0	298	hoogtelijn + stomp scherm	
374	69.8	319	hoogtelijn + stomp scherm	
375	68.7	282	hoogtelijn + stomp scherm	
376	68.8	159	hoogtelijn + stomp scherm	
377	69.6	353	hoogtelijn + stomp scherm	
378	71.1	404	hoogtelijn + stomp scherm	
379	69.4	90	hoogtelijn + stomp scherm	
380	70.3	306	hoogtelijn + stomp scherm	
381	71.2	302	hoogtelijn + stomp scherm	
382	70.7	199	hoogtelijn + stomp scherm	
383	73.0	821	hoogtelijn + stomp scherm	
384	71.2	390	hoogtelijn + stomp scherm	
385	72.1	394	hoogtelijn + stomp scherm	
386	73.7	564	hoogtelijn + stomp scherm	
387	72.1	262	hoogtelijn + stomp scherm	
388	82.1	845	hoogtelijn + stomp scherm	
389	82.1	845	hoogtelijn + stomp scherm	
390	76.3	276	hoogtelijn + stomp scherm	
391	72.9	26	hoogtelijn + stomp scherm	
392	72.9	24	hoogtelijn + stomp scherm	
393	72.9	28	hoogtelijn + stomp scherm	
394	77.9	115	hoogtelijn + stomp scherm	
395	77.9	115	hoogtelijn + stomp scherm	
396	80.8	149	hoogtelijn + stomp scherm	
397	74.2	457	hoogtelijn + stomp scherm	
398	72.5	363	hoogtelijn + stomp scherm	
399	72.6	134	hoogtelijn + stomp scherm	
400	72.6	114	hoogtelijn + stomp scherm	
401	73.5	185	hoogtelijn + stomp scherm	
402	82.5	581	hoogtelijn + stomp scherm	
403	72.8	398	hoogtelijn + stomp scherm	
404	82.5	367	hoogtelijn + stomp scherm	
405	82.5	369	hoogtelijn + stomp scherm	
406	87.3	155	hoogtelijn + stomp scherm	
407	91.9	329	hoogtelijn + stomp scherm	
408	89.8	138	hoogtelijn + stomp scherm	
409	91.6	372	hoogtelijn + stomp scherm	
410	90.6	151	hoogtelijn + stomp scherm	
411	85.4	196	hoogtelijn + stomp scherm	
412	78.7	129	hoogtelijn + stomp scherm	
413	92.1	169	hoogtelijn + stomp scherm	
414	90.3	129	hoogtelijn + stomp scherm	
415	90.1	215	hoogtelijn + stomp scherm	
416	94.4	85	hoogtelijn + stomp scherm	
417	86.9	224	hoogtelijn + stomp scherm	
418	81.6	92	hoogtelijn + stomp scherm	
419	84.2	114	hoogtelijn + stomp scherm	
420	84.2	114	hoogtelijn + stomp scherm	
421	91.6	940	hoogtelijn + stomp scherm	
422	117.4	94	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
423	110.8	70	hoogtelijn + stomp scherm	
424	106.2	62	hoogtelijn + stomp scherm	
425	102.8	237	hoogtelijn + stomp scherm	
426	102.8	237	hoogtelijn + stomp scherm	
427	97.2	493	hoogtelijn + stomp scherm	
428	98.7	163	hoogtelijn + stomp scherm	
429	110.6	79	hoogtelijn + stomp scherm	
430	105.3	58	hoogtelijn + stomp scherm	
431	104.7	387	hoogtelijn + stomp scherm	
432	85.9	151	hoogtelijn + stomp scherm	
433	95.5	339	hoogtelijn + stomp scherm	
434	95.5	346	hoogtelijn + stomp scherm	
435	91.6	314	hoogtelijn + stomp scherm	
436	92.2	146	hoogtelijn + stomp scherm	
437	90.2	81	hoogtelijn + stomp scherm	
438	87.3	74	hoogtelijn + stomp scherm	
439	115.3	261	hoogtelijn + stomp scherm	
440	109.3	59	hoogtelijn + stomp scherm	
441	105.5	138	hoogtelijn + stomp scherm	
442	109.4	64	hoogtelijn + stomp scherm	
443	96.0	88	hoogtelijn + stomp scherm	
444	85.1	450	hoogtelijn + stomp scherm	
445	87.3	84	hoogtelijn + stomp scherm	
446	91.3	131	hoogtelijn + stomp scherm	
447	93.0	57	hoogtelijn + stomp scherm	
448	77.9	194	hoogtelijn + stomp scherm	
449	77.0	636	hoogtelijn + stomp scherm	
450	82.0	109	hoogtelijn + stomp scherm	
451	80.7	65	hoogtelijn + stomp scherm	
452	79.7	277	hoogtelijn + stomp scherm	
453	79.6	182	hoogtelijn + stomp scherm	
454	75.7	338	hoogtelijn + stomp scherm	
455	73.6	224	hoogtelijn + stomp scherm	
456	74.9	298	hoogtelijn + stomp scherm	
457	75.3	68	hoogtelijn + stomp scherm	
458	75.3	57	hoogtelijn + stomp scherm	
459	75.1	733	hoogtelijn + stomp scherm	
460	74.6	373	hoogtelijn + stomp scherm	
461	75.8	494	hoogtelijn + stomp scherm	
462	76.6	686	hoogtelijn + stomp scherm	
463	73.5	416	hoogtelijn + stomp scherm	
464	72.9	201	hoogtelijn + stomp scherm	
465	74.8	239	hoogtelijn + stomp scherm	
466	77.1	535	hoogtelijn + stomp scherm	
467	82.4	828	hoogtelijn + stomp scherm	
468	74.3	249	hoogtelijn + stomp scherm	
469	76.3	301	hoogtelijn + stomp scherm	
470	78.2	289	hoogtelijn + stomp scherm	
471	76.1	190	hoogtelijn + stomp scherm	
472	76.1	91	hoogtelijn + stomp scherm	
473	76.9	173	hoogtelijn + stomp scherm	
474	77.4	96	hoogtelijn + stomp scherm	
475	74.0	196	hoogtelijn + stomp scherm	
476	73.2	277	hoogtelijn + stomp scherm	
477	73.8	183	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
478	74.7	111	hoogtelijn + stomp scherm	
479	73.6	147	hoogtelijn + stomp scherm	
480	97.8	151	hoogtelijn + stomp scherm	
481	92.4	363	hoogtelijn + stomp scherm	
482	91.8	86	hoogtelijn + stomp scherm	
483	95.5	191	hoogtelijn + stomp scherm	
484	97.7	71	hoogtelijn + stomp scherm	
485	99.7	38	hoogtelijn + stomp scherm	
486	93.8	96	hoogtelijn + stomp scherm	
487	88.6	78	hoogtelijn + stomp scherm	
488	87.5	65	hoogtelijn + stomp scherm	
489	83.9	331	hoogtelijn + stomp scherm	
490	84.8	310	hoogtelijn + stomp scherm	
491	88.3	281	hoogtelijn + stomp scherm	
492	90.3	47	hoogtelijn + stomp scherm	
493	90.5	18	hoogtelijn + stomp scherm	
494	87.2	188	hoogtelijn + stomp scherm	
495	87.1	151	hoogtelijn + stomp scherm	
496	89.4	171	hoogtelijn + stomp scherm	
497	82.3	124	hoogtelijn + stomp scherm	
498	90.5	56	hoogtelijn + stomp scherm	
499	95.3	33	hoogtelijn + stomp scherm	
500	93.4	190	hoogtelijn + stomp scherm	
501	92.0	176	hoogtelijn + stomp scherm	
502	83.9	418	hoogtelijn + stomp scherm	
503	83.9	418	hoogtelijn + stomp scherm	
504	84.5	146	hoogtelijn + stomp scherm	
505	83.7	389	hoogtelijn + stomp scherm	
506	94.7	165	hoogtelijn + stomp scherm	
507	94.7	171	hoogtelijn + stomp scherm	
508	87.2	421	hoogtelijn + stomp scherm	
509	87.2	422	hoogtelijn + stomp scherm	
510	80.9	152	hoogtelijn + stomp scherm	
511	80.6	151	hoogtelijn + stomp scherm	
512	78.5	172	hoogtelijn + stomp scherm	
513	78.3	174	hoogtelijn + stomp scherm	
514	77.6	452	hoogtelijn + stomp scherm	
515	79.0	187	hoogtelijn + stomp scherm	
516	80.8	317	hoogtelijn + stomp scherm	
517	83.8	153	hoogtelijn + stomp scherm	
518	82.8	370	hoogtelijn + stomp scherm	
519	84.8	107	hoogtelijn + stomp scherm	
520	89.8	168	hoogtelijn + stomp scherm	
521	95.2	115	hoogtelijn + stomp scherm	
522	93.3	124	hoogtelijn + stomp scherm	
523	95.9	104	hoogtelijn + stomp scherm	
524	96.1	100	hoogtelijn + stomp scherm	
525	87.9	269	hoogtelijn + stomp scherm	
526	87.9	259	hoogtelijn + stomp scherm	
527	88.6	205	hoogtelijn + stomp scherm	
528	87.8	366	hoogtelijn + stomp scherm	
529	91.2	139	hoogtelijn + stomp scherm	
530	85.2	162	hoogtelijn + stomp scherm	
531	91.4	134	hoogtelijn + stomp scherm	
532	92.0	70	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
533	82.3	156	hoogtelijn + stomp scherm	
534	81.3	103	hoogtelijn + stomp scherm	
535	79.5	42	hoogtelijn + stomp scherm	
536	90.2	55	hoogtelijn + stomp scherm	
537	84.0	169	hoogtelijn + stomp scherm	
538	82.4	171	hoogtelijn + stomp scherm	
539	78.7	217	hoogtelijn + stomp scherm	
540	82.3	206	hoogtelijn + stomp scherm	
541	87.1	209	hoogtelijn + stomp scherm	
542	85.5	110	hoogtelijn + stomp scherm	
543	85.6	148	hoogtelijn + stomp scherm	
544	83.6	40	hoogtelijn + stomp scherm	
545	85.2	143	hoogtelijn + stomp scherm	
546	83.6	65	hoogtelijn + stomp scherm	
547	83.1	59	hoogtelijn + stomp scherm	
548	83.4	64	hoogtelijn + stomp scherm	
549	82.3	112	hoogtelijn + stomp scherm	
550	89.6	169	hoogtelijn + stomp scherm	
551	89.2	173	hoogtelijn + stomp scherm	
552	86.8	193	hoogtelijn + stomp scherm	
553	87.4	65	hoogtelijn + stomp scherm	
554	86.3	60	hoogtelijn + stomp scherm	
555	87.1	116	hoogtelijn + stomp scherm	
556	85.6	51	hoogtelijn + stomp scherm	
557	84.0	50	hoogtelijn + stomp scherm	
558	84.9	110	hoogtelijn + stomp scherm	
559	85.0	109	hoogtelijn + stomp scherm	
560	86.3	247	hoogtelijn + stomp scherm	
561	86.1	251	hoogtelijn + stomp scherm	
562	86.1	131	hoogtelijn + stomp scherm	
563	86.0	207	hoogtelijn + stomp scherm	
564	88.1	150	hoogtelijn + stomp scherm	
565	79.4	804	hoogtelijn + stomp scherm	
566	77.5	89	hoogtelijn + stomp scherm	
567	77.3	90	hoogtelijn + stomp scherm	
568	78.2	154	hoogtelijn + stomp scherm	
569	89.9	36	hoogtelijn + stomp scherm	
570	89.7	19	hoogtelijn + stomp scherm	
571	89.7	13	hoogtelijn + stomp scherm	
572	101.1	953	hoogtelijn + stomp scherm	
573	101.1	962	hoogtelijn + stomp scherm	
574	89.5	230	hoogtelijn + stomp scherm	
575	89.5	241	hoogtelijn + stomp scherm	
576	101.6	372	hoogtelijn + stomp scherm	
577	99.2	325	hoogtelijn + stomp scherm	
578	91.7	183	hoogtelijn + stomp scherm	
579	95.2	206	hoogtelijn + stomp scherm	
580	100.3	41	hoogtelijn + stomp scherm	
581	102.4	145	hoogtelijn + stomp scherm	
582	105.1	170	hoogtelijn + stomp scherm	
583	101.0	309	hoogtelijn + stomp scherm	
584	96.9	159	hoogtelijn + stomp scherm	
585	90.8	19	hoogtelijn + stomp scherm	
586	87.0	134	hoogtelijn + stomp scherm	
587	89.0	146	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
588	96.3	496	hoogtelijn + stomp scherm	
589	101.5	449	hoogtelijn + stomp scherm	
590	106.0	332	hoogtelijn + stomp scherm	
591	95.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
592	95.6	47	hoogtelijn + stomp scherm	
593	88.4	138	hoogtelijn + stomp scherm	
594	90.3	151	hoogtelijn + stomp scherm	
595	94.3	80	hoogtelijn + stomp scherm	
596	95.9	52	hoogtelijn + stomp scherm	
597	93.6	75	hoogtelijn + stomp scherm	
598	82.7	116	hoogtelijn + stomp scherm	
599	84.9	115	hoogtelijn + stomp scherm	
600	83.4	30	hoogtelijn + stomp scherm	
601	85.1	218	hoogtelijn + stomp scherm	
602	85.7	208	hoogtelijn + stomp scherm	
603	82.6	126	hoogtelijn + stomp scherm	
604	84.4	133	hoogtelijn + stomp scherm	
605	88.2	293	hoogtelijn + stomp scherm	
606	88.6	308	hoogtelijn + stomp scherm	
607	86.7	84	hoogtelijn + stomp scherm	
608	88.8	274	hoogtelijn + stomp scherm	
609	86.0	277	hoogtelijn + stomp scherm	
610	86.1	132	hoogtelijn + stomp scherm	
611	81.2	136	hoogtelijn + stomp scherm	
612	82.7	133	hoogtelijn + stomp scherm	
613	84.0	119	hoogtelijn + stomp scherm	
614	109.8	156	hoogtelijn + stomp scherm	
615	106.7	295	hoogtelijn + stomp scherm	
616	108.3	203	hoogtelijn + stomp scherm	
617	95.9	113	hoogtelijn + stomp scherm	
618	94.4	317	hoogtelijn + stomp scherm	
619	84.4	134	hoogtelijn + stomp scherm	
620	92.5	63	hoogtelijn + stomp scherm	
621	91.5	190	hoogtelijn + stomp scherm	
622	89.6	290	hoogtelijn + stomp scherm	
623	89.6	365	hoogtelijn + stomp scherm	
624	82.7	87	hoogtelijn + stomp scherm	
625	81.7	80	hoogtelijn + stomp scherm	
626	99.3	163	hoogtelijn + stomp scherm	
627	97.7	314	hoogtelijn + stomp scherm	
628	98.0	44	hoogtelijn + stomp scherm	
629	103.1	360	hoogtelijn + stomp scherm	
630	106.8	93	hoogtelijn + stomp scherm	
631	105.5	110	hoogtelijn + stomp scherm	
632	97.2	155	hoogtelijn + stomp scherm	
633	94.9	103	hoogtelijn + stomp scherm	
634	92.7	121	hoogtelijn + stomp scherm	
635	90.5	227	hoogtelijn + stomp scherm	
636	87.4	111	hoogtelijn + stomp scherm	
637	88.3	93	hoogtelijn + stomp scherm	
638	86.1	125	hoogtelijn + stomp scherm	
639	85.5	290	hoogtelijn + stomp scherm	
640	91.3	627	hoogtelijn + stomp scherm	
641	93.3	146	hoogtelijn + stomp scherm	
642	91.3	120	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
643	96.2	159	hoogtelijn + stomp scherm	
644	98.3	170	hoogtelijn + stomp scherm	
645	85.9	184	hoogtelijn + stomp scherm	
646	106.8	232	hoogtelijn + stomp scherm	
647	106.8	232	hoogtelijn + stomp scherm	
648	80.9	247	hoogtelijn + stomp scherm	
649	77.1	508	hoogtelijn + stomp scherm	
650	75.8	110	hoogtelijn + stomp scherm	
651	75.5	131	hoogtelijn + stomp scherm	
652	75.2	227	hoogtelijn + stomp scherm	
653	75.3	105	hoogtelijn + stomp scherm	
654	75.2	70	hoogtelijn + stomp scherm	
655	75.0	79	hoogtelijn + stomp scherm	
656	75.5	306	hoogtelijn + stomp scherm	
657	74.5	93	hoogtelijn + stomp scherm	
658	75.9	144	hoogtelijn + stomp scherm	
659	75.7	98	hoogtelijn + stomp scherm	
660	72.9	477	hoogtelijn + stomp scherm	
661	72.9	477	hoogtelijn + stomp scherm	
662	74.8	207	hoogtelijn + stomp scherm	
663	74.8	207	hoogtelijn + stomp scherm	
664	73.3	197	hoogtelijn + stomp scherm	
665	82.1	143	hoogtelijn + stomp scherm	
666	80.9	308	hoogtelijn + stomp scherm	
667	80.9	325	hoogtelijn + stomp scherm	
668	77.8	187	hoogtelijn + stomp scherm	
669	77.7	234	hoogtelijn + stomp scherm	
670	78.1	287	hoogtelijn + stomp scherm	
671	77.6	310	hoogtelijn + stomp scherm	
672	75.5	268	hoogtelijn + stomp scherm	
673	82.1	322	hoogtelijn + stomp scherm	
674	78.8	132	hoogtelijn + stomp scherm	
675	83.1	181	hoogtelijn + stomp scherm	
676	81.8	86	hoogtelijn + stomp scherm	
677	84.1	72	hoogtelijn + stomp scherm	
678	82.4	74	hoogtelijn + stomp scherm	
679	82.7	112	hoogtelijn + stomp scherm	
680	81.6	114	hoogtelijn + stomp scherm	
681	81.8	194	hoogtelijn + stomp scherm	
682	81.7	162	hoogtelijn + stomp scherm	
683	80.0	127	hoogtelijn + stomp scherm	
684	80.8	93	hoogtelijn + stomp scherm	
685	79.4	96	hoogtelijn + stomp scherm	
686	79.4	171	hoogtelijn + stomp scherm	
687	73.7	243	hoogtelijn + stomp scherm	
688	72.5	173	hoogtelijn + stomp scherm	
689	73.0	197	hoogtelijn + stomp scherm	
690	74.0	384	hoogtelijn + stomp scherm	
691	73.8	376	hoogtelijn + stomp scherm	
692	72.5	313	hoogtelijn + stomp scherm	
693	70.4	166	hoogtelijn + stomp scherm	
694	68.9	68	hoogtelijn + stomp scherm	
695	75.2	131	hoogtelijn + stomp scherm	
696	73.8	84	hoogtelijn + stomp scherm	
697	73.2	263	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
698	73.0	292	hoogtelijn + stomp scherm	
699	72.6	278	hoogtelijn + stomp scherm	
700	73.0	347	hoogtelijn + stomp scherm	
701	76.6	498	hoogtelijn + stomp scherm	
702	78.6	279	hoogtelijn + stomp scherm	
703	76.4	180	hoogtelijn + stomp scherm	
704	73.0	196	hoogtelijn + stomp scherm	
705	91.1	95	hoogtelijn + stomp scherm	
706	75.6	60	hoogtelijn + stomp scherm	
707	77.0	97	hoogtelijn + stomp scherm	
708	71.9	168	hoogtelijn + stomp scherm	
709	70.4	68	hoogtelijn + stomp scherm	
710	76.5	433	hoogtelijn + stomp scherm	
711	77.6	116	hoogtelijn + stomp scherm	
712	77.2	129	hoogtelijn + stomp scherm	
713	82.7	295	hoogtelijn + stomp scherm	
714	83.8	186	hoogtelijn + stomp scherm	
715	83.5	75	hoogtelijn + stomp scherm	
716	82.7	208	hoogtelijn + stomp scherm	
717	78.2	232	hoogtelijn + stomp scherm	
718	79.5	30	hoogtelijn + stomp scherm	
719	81.0	119	hoogtelijn + stomp scherm	
720	80.0	129	hoogtelijn + stomp scherm	
721	77.4	167	hoogtelijn + stomp scherm	
722	74.6	266	hoogtelijn + stomp scherm	
723	73.3	115	hoogtelijn + stomp scherm	
724	73.7	107	hoogtelijn + stomp scherm	
725	75.2	236	hoogtelijn + stomp scherm	
726	83.7	448	hoogtelijn + stomp scherm	
727	84.7	134	hoogtelijn + stomp scherm	
728	83.6	167	hoogtelijn + stomp scherm	
729	84.3	185	hoogtelijn + stomp scherm	
730	81.4	129	hoogtelijn + stomp scherm	
731	84.2	87	hoogtelijn + stomp scherm	
732	80.0	254	hoogtelijn + stomp scherm	
733	82.3	334	hoogtelijn + stomp scherm	
734	80.0	174	hoogtelijn + stomp scherm	
735	77.9	289	hoogtelijn + stomp scherm	
736	77.2	105	hoogtelijn + stomp scherm	
737	78.0	102	hoogtelijn + stomp scherm	
738	78.7	141	hoogtelijn + stomp scherm	
739	84.2	47	hoogtelijn + stomp scherm	
740	84.3	100	hoogtelijn + stomp scherm	
741	72.8	20	hoogtelijn + stomp scherm	
742	71.7	24	hoogtelijn + stomp scherm	
743	71.8	80	hoogtelijn + stomp scherm	
744	72.0	30	hoogtelijn + stomp scherm	
745	75.0	82	hoogtelijn + stomp scherm	
746	75.6	95	hoogtelijn + stomp scherm	
747	73.0	59	hoogtelijn + stomp scherm	
748	83.3	82	hoogtelijn + stomp scherm	
749	76.2	150	hoogtelijn + stomp scherm	
750	76.3	55	hoogtelijn + stomp scherm	
751	71.1	104	hoogtelijn + stomp scherm	
752	73.3	96	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
753	73.7	113	hoogtelijn + stomp scherm	
754	70.1	87	hoogtelijn + stomp scherm	
755	71.5	50	hoogtelijn + stomp scherm	
756	70.7	53	hoogtelijn + stomp scherm	
757	83.4	113	hoogtelijn + stomp scherm	
758	87.1	223	hoogtelijn + stomp scherm	
759	82.1	109	hoogtelijn + stomp scherm	
760	85.2	291	hoogtelijn + stomp scherm	
761	87.5	477	hoogtelijn + stomp scherm	
762	86.1	496	hoogtelijn + stomp scherm	
763	73.8	272	hoogtelijn + stomp scherm	
764	72.4	260	hoogtelijn + stomp scherm	
765	82.7	169	hoogtelijn + stomp scherm	
766	84.3	165	hoogtelijn + stomp scherm	
767	82.4	451	hoogtelijn + stomp scherm	
768	77.4	327	hoogtelijn + stomp scherm	
769	79.4	329	hoogtelijn + stomp scherm	
770	81.3	849	hoogtelijn + stomp scherm	
771	75.4	197	hoogtelijn + stomp scherm	
772	73.7	323	hoogtelijn + stomp scherm	
773	76.2	215	hoogtelijn + stomp scherm	
774	77.3	160	hoogtelijn + stomp scherm	
775	83.4	523	hoogtelijn + stomp scherm	
776	81.2	483	hoogtelijn + stomp scherm	
777	83.4	190	hoogtelijn + stomp scherm	
778	81.8	267	hoogtelijn + stomp scherm	
779	80.9	200	hoogtelijn + stomp scherm	
780	83.4	263	hoogtelijn + stomp scherm	
781	90.9	618	hoogtelijn + stomp scherm	
782	83.9	206	hoogtelijn + stomp scherm	
783	83.2	200	hoogtelijn + stomp scherm	
784	81.2	285	hoogtelijn + stomp scherm	
785	86.5	167	hoogtelijn + stomp scherm	
786	83.7	330	hoogtelijn + stomp scherm	
787	81.1	270	hoogtelijn + stomp scherm	
788	81.0	239	hoogtelijn + stomp scherm	
789	79.3	43	hoogtelijn + stomp scherm	
790	76.6	92	hoogtelijn + stomp scherm	
791	78.3	258	hoogtelijn + stomp scherm	
792	77.6	77	hoogtelijn + stomp scherm	
793	75.9	151	hoogtelijn + stomp scherm	
794	76.4	226	hoogtelijn + stomp scherm	
795	76.0	264	hoogtelijn + stomp scherm	
796	76.3	164	hoogtelijn + stomp scherm	
797	77.5	121	hoogtelijn + stomp scherm	
798	85.2	497	hoogtelijn + stomp scherm	
799	83.3	129	hoogtelijn + stomp scherm	
800	88.3	543	hoogtelijn + stomp scherm	
801	88.3	179	hoogtelijn + stomp scherm	
802	89.8	86	hoogtelijn + stomp scherm	
803	90.8	91	hoogtelijn + stomp scherm	
804	91.4	227	hoogtelijn + stomp scherm	
805	93.4	142	hoogtelijn + stomp scherm	
806	92.5	82	hoogtelijn + stomp scherm	
807	91.5	173	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
808	91.6	93	hoogtelijn + stomp scherm	
809	92.0	56	hoogtelijn + stomp scherm	
810	91.4	180	hoogtelijn + stomp scherm	
811	91.1	314	hoogtelijn + stomp scherm	
812	90.1	187	hoogtelijn + stomp scherm	
813	91.3	223	hoogtelijn + stomp scherm	
814	91.3	191	hoogtelijn + stomp scherm	
815	87.6	188	hoogtelijn + stomp scherm	
816	78.9	254	hoogtelijn + stomp scherm	
817	79.0	254	hoogtelijn + stomp scherm	
818	89.1	506	hoogtelijn + stomp scherm	
819	83.6	493	hoogtelijn + stomp scherm	
820	92.4	185	hoogtelijn + stomp scherm	
821	93.5	216	hoogtelijn + stomp scherm	
822	93.4	95	hoogtelijn + stomp scherm	
823	92.7	132	hoogtelijn + stomp scherm	
824	92.4	119	hoogtelijn + stomp scherm	
825	93.1	185	hoogtelijn + stomp scherm	
826	77.6	199	hoogtelijn + stomp scherm	
827	76.8	94	hoogtelijn + stomp scherm	
828	79.8	579	hoogtelijn + stomp scherm	
829	83.5	72	hoogtelijn + stomp scherm	
830	80.8	246	hoogtelijn + stomp scherm	
831	80.6	294	hoogtelijn + stomp scherm	
832	78.3	142	hoogtelijn + stomp scherm	
833	78.1	146	hoogtelijn + stomp scherm	
834	79.5	107	hoogtelijn + stomp scherm	
835	80.0	261	hoogtelijn + stomp scherm	
836	80.9	151	hoogtelijn + stomp scherm	
837	78.2	384	hoogtelijn + stomp scherm	
838	77.6	91	hoogtelijn + stomp scherm	
839	78.1	244	hoogtelijn + stomp scherm	
840	79.1	231	hoogtelijn + stomp scherm	
841	78.2	127	hoogtelijn + stomp scherm	
842	79.9	129	hoogtelijn + stomp scherm	
843	80.1	220	hoogtelijn + stomp scherm	
844	80.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
845	81.3	99	hoogtelijn + stomp scherm	
846	81.1	193	hoogtelijn + stomp scherm	
847	85.5	713	hoogtelijn + stomp scherm	
848	91.7	55	hoogtelijn + stomp scherm	
849	86.3	755	hoogtelijn + stomp scherm	
850	85.8	170	hoogtelijn + stomp scherm	
851	88.6	275	hoogtelijn + stomp scherm	
852	88.6	102	hoogtelijn + stomp scherm	
853	88.9	85	hoogtelijn + stomp scherm	
854	87.2	185	hoogtelijn + stomp scherm	
855	84.1	260	hoogtelijn + stomp scherm	
856	81.7	195	hoogtelijn + stomp scherm	
857	81.8	206	hoogtelijn + stomp scherm	
858	80.5	187	hoogtelijn + stomp scherm	
859	105.5	682	hoogtelijn + stomp scherm	
860	105.5	688	hoogtelijn + stomp scherm	
861	106.4	163	hoogtelijn + stomp scherm	
862	112.4	51	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
863	112.7	39	hoogtelijn + stomp scherm	
864	110.3	74	hoogtelijn + stomp scherm	
865	112.1	33	hoogtelijn + stomp scherm	
866	110.5	38	hoogtelijn + stomp scherm	
867	110.5	28	hoogtelijn + stomp scherm	
868	109.7	56	hoogtelijn + stomp scherm	
869	105.3	130	hoogtelijn + stomp scherm	
870	106.2	123	hoogtelijn + stomp scherm	
871	100.0	69	hoogtelijn + stomp scherm	
872	100.6	29	hoogtelijn + stomp scherm	
873	102.0	14	hoogtelijn + stomp scherm	
874	109.5	51	hoogtelijn + stomp scherm	
875	116.6	311	hoogtelijn + stomp scherm	
876	111.3	67	hoogtelijn + stomp scherm	
877	110.6	52	hoogtelijn + stomp scherm	
878	111.9	53	hoogtelijn + stomp scherm	
879	112.1	111	hoogtelijn + stomp scherm	
880	112.1	109	hoogtelijn + stomp scherm	
881	96.6	455	hoogtelijn + stomp scherm	
882	96.6	472	hoogtelijn + stomp scherm	
883	84.4	408	hoogtelijn + stomp scherm	
884	84.4	414	hoogtelijn + stomp scherm	
885	91.9	78	hoogtelijn + stomp scherm	
886	91.6	80	hoogtelijn + stomp scherm	
887	96.8	96	hoogtelijn + stomp scherm	
888	101.6	79	hoogtelijn + stomp scherm	
889	101.4	66	hoogtelijn + stomp scherm	
890	95.6	82	hoogtelijn + stomp scherm	
891	100.4	37	hoogtelijn + stomp scherm	
892	80.8	22	hoogtelijn + stomp scherm	
893	74.1	326	hoogtelijn + stomp scherm	
894	72.6	303	hoogtelijn + stomp scherm	
895	80.8	95	hoogtelijn + stomp scherm	
896	80.9	129	hoogtelijn + stomp scherm	
897	80.6	165	hoogtelijn + stomp scherm	
898	82.6	191	hoogtelijn + stomp scherm	
899	78.7	111	hoogtelijn + stomp scherm	
900	88.1	194	hoogtelijn + stomp scherm	
901	91.0	187	hoogtelijn + stomp scherm	
902	89.9	178	hoogtelijn + stomp scherm	
903	89.9	82	hoogtelijn + stomp scherm	
904	87.9	66	hoogtelijn + stomp scherm	
905	91.2	176	hoogtelijn + stomp scherm	
906	92.8	142	hoogtelijn + stomp scherm	
907	91.4	66	hoogtelijn + stomp scherm	
908	89.3	135	hoogtelijn + stomp scherm	
909	86.6	316	hoogtelijn + stomp scherm	
910	90.7	433	hoogtelijn + stomp scherm	
911	84.4	432	hoogtelijn + stomp scherm	
912	82.1	111	hoogtelijn + stomp scherm	
913	81.4	161	hoogtelijn + stomp scherm	
914	85.8	251	hoogtelijn + stomp scherm	
915	92.8	101	hoogtelijn + stomp scherm	
916	92.3	123	hoogtelijn + stomp scherm	
917	93.4	70	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
918	87.3	89	hoogtelijn + stomp scherm	
919	86.3	102	hoogtelijn + stomp scherm	
920	85.1	722	hoogtelijn + stomp scherm	
921	81.1	264	hoogtelijn + stomp scherm	
922	81.5	409	hoogtelijn + stomp scherm	
923	81.4	191	hoogtelijn + stomp scherm	
924	82.5	234	hoogtelijn + stomp scherm	
925	82.6	368	hoogtelijn + stomp scherm	
926	86.2	144	hoogtelijn + stomp scherm	
927	87.3	128	hoogtelijn + stomp scherm	
928	82.7	16	hoogtelijn + stomp scherm	
929	84.3	8	hoogtelijn + stomp scherm	
930	84.3	18	hoogtelijn + stomp scherm	
931	86.3	214	hoogtelijn + stomp scherm	
932	83.3	148	hoogtelijn + stomp scherm	
933	82.2	143	hoogtelijn + stomp scherm	
934	106.8	115	hoogtelijn + stomp scherm	
935	75.9	87	hoogtelijn + stomp scherm	
936	71.1	55	hoogtelijn + stomp scherm	
937	71.1	52	hoogtelijn + stomp scherm	
938	70.6	56	hoogtelijn + stomp scherm	
939	70.1	47	hoogtelijn + stomp scherm	
940	69.1	42	hoogtelijn + stomp scherm	
941	100.1	43	hoogtelijn + stomp scherm	
942	99.6	32	hoogtelijn + stomp scherm	
943	98.8	37	hoogtelijn + stomp scherm	
944	70.9	307	hoogtelijn + stomp scherm	
945	93.4	213	hoogtelijn + stomp scherm	
946	87.9	137	hoogtelijn + stomp scherm	
947	93.8	192	hoogtelijn + stomp scherm	
948	71.0	2056	hoogtelijn + stomp scherm	
949	71.8	163	hoogtelijn + stomp scherm	
950	70.6	112	hoogtelijn + stomp scherm	
951	89.3	91	hoogtelijn + stomp scherm	
952	68.3	49	hoogtelijn + stomp scherm	
953	69.2	149	hoogtelijn + stomp scherm	
954	70.3	107	hoogtelijn + stomp scherm	
955	70.3	38	hoogtelijn + stomp scherm	
956	72.8	21	hoogtelijn + stomp scherm	
957	73.6	296	hoogtelijn + stomp scherm	
958	72.0	79	hoogtelijn + stomp scherm	
959	84.1	83	hoogtelijn + stomp scherm	
960	86.2	55	hoogtelijn + stomp scherm	
961	83.6	18	hoogtelijn + stomp scherm	
962	90.1	51	hoogtelijn + stomp scherm	
963	91.2	179	hoogtelijn + stomp scherm	
964	92.5	85	hoogtelijn + stomp scherm	
965	89.9	65	hoogtelijn + stomp scherm	
966	90.2	57	hoogtelijn + stomp scherm	
967	80.7	708	hoogtelijn + stomp scherm	
968	80.8	50	hoogtelijn + stomp scherm	
969	84.1	63	hoogtelijn + stomp scherm	
970	100.1	171	hoogtelijn + stomp scherm	
971	73.8	182	hoogtelijn + stomp scherm	
972	75.2	238	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
973	80.0	234	hoogtelijn + stomp scherm	
974	81.5	118	hoogtelijn + stomp scherm	
975	79.1	64	hoogtelijn + stomp scherm	
976	80.5	31	hoogtelijn + stomp scherm	
977	69.2	24	hoogtelijn + stomp scherm	
978	99.9	47	hoogtelijn + stomp scherm	
979	95.9	58	hoogtelijn + stomp scherm	
980	95.0	175	hoogtelijn + stomp scherm	
981	89.7	170	hoogtelijn + stomp scherm	
982	93.3	145	hoogtelijn + stomp scherm	
983	99.3	117	hoogtelijn + stomp scherm	
984	85.6	210	hoogtelijn + stomp scherm	
985	98.3	47	hoogtelijn + stomp scherm	
986	92.0	157	hoogtelijn + stomp scherm	
987	96.6	119	hoogtelijn + stomp scherm	
988	87.7	444	hoogtelijn + stomp scherm	
989	92.4	122	hoogtelijn + stomp scherm	
990	93.3	143	hoogtelijn + stomp scherm	
991	91.6	148	hoogtelijn + stomp scherm	
992	86.9	75	hoogtelijn + stomp scherm	
993	84.9	70	hoogtelijn + stomp scherm	
994	91.1	26	hoogtelijn + stomp scherm	
995	91.1	31	hoogtelijn + stomp scherm	
996	90.1	34	hoogtelijn + stomp scherm	
997	85.9	311	hoogtelijn + stomp scherm	
998	92.7	48	hoogtelijn + stomp scherm	
999	91.3	192	hoogtelijn + stomp scherm	
1000	92.9	137	hoogtelijn + stomp scherm	
1001	66.8	5622	hoogtelijn + stomp scherm	
1002	65.2	26	hoogtelijn + stomp scherm	
1003	70.4	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1004	69.0	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1005	75.5	58	hoogtelijn + stomp scherm	
1006	74.5	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1007	75.8	38	hoogtelijn + stomp scherm	
1008	75.7	26	hoogtelijn + stomp scherm	
1009	75.6	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1010	75.4	34	hoogtelijn + stomp scherm	
1011	81.6	90	hoogtelijn + stomp scherm	
1012	83.6	247	hoogtelijn + stomp scherm	
1013	91.9	70	hoogtelijn + stomp scherm	
1014	71.5	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1015	70.6	229	hoogtelijn + stomp scherm	
1016	84.1	186	hoogtelijn + stomp scherm	
1017	85.9	126	hoogtelijn + stomp scherm	
1018	78.3	260	hoogtelijn + stomp scherm	
1019	79.4	114	hoogtelijn + stomp scherm	
1020	82.1	101	hoogtelijn + stomp scherm	
1021	83.2	208	hoogtelijn + stomp scherm	
1022	81.8	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1023	84.0	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1024	79.4	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1025	82.6	143	hoogtelijn + stomp scherm	
1026	75.3	199	hoogtelijn + stomp scherm	
1027	112.9	75	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1028	112.9	75	hoogtelijn + stomp scherm	
1029	97.8	20	hoogtelijn + stomp scherm	
1030	88.0	17	hoogtelijn + stomp scherm	
1031	92.1	367	hoogtelijn + stomp scherm	
1032	92.1	370	hoogtelijn + stomp scherm	
1033	80.2	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1034	87.7	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1035	65.7	82	hoogtelijn + stomp scherm	
1036	81.4	27	hoogtelijn + stomp scherm	
1037	75.2	246	hoogtelijn + stomp scherm	
1038	76.6	123	hoogtelijn + stomp scherm	
1039	75.1	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1040	72.7	356	hoogtelijn + stomp scherm	
1041	73.1	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1042	70.8	11	hoogtelijn + stomp scherm	
1043	71.1	11	hoogtelijn + stomp scherm	
1044	69.0	10	hoogtelijn + stomp scherm	
1045	68.7	334	hoogtelijn + stomp scherm	
1046	67.8	327	hoogtelijn + stomp scherm	
1047	69.5	24	hoogtelijn + stomp scherm	
1048	69.2	179	hoogtelijn + stomp scherm	
1049	69.5	669	hoogtelijn + stomp scherm	
1050	79.9	345	hoogtelijn + stomp scherm	
1051	81.6	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1052	84.3	313	hoogtelijn + stomp scherm	
1053	90.4	117	hoogtelijn + stomp scherm	
1054	99.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1055	100.4	39	hoogtelijn + stomp scherm	
1056	93.0	134	hoogtelijn + stomp scherm	
1057	92.7	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1058	88.4	124	hoogtelijn + stomp scherm	
1059	86.8	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1060	100.3	32	hoogtelijn + stomp scherm	
1061	101.3	13	hoogtelijn + stomp scherm	
1062	89.4	108	hoogtelijn + stomp scherm	
1063	81.4	327	hoogtelijn + stomp scherm	
1064	81.7	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1065	84.4	718	hoogtelijn + stomp scherm	
1066	94.8	237	hoogtelijn + stomp scherm	
1067	93.3	227	hoogtelijn + stomp scherm	
1068	89.2	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1069	87.8	110	hoogtelijn + stomp scherm	
1070	86.8	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1071	85.5	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1072	83.2	148	hoogtelijn + stomp scherm	
1073	80.7	222	hoogtelijn + stomp scherm	
1074	83.9	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1075	80.6	244	hoogtelijn + stomp scherm	
1076	79.0	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1077	81.3	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1078	78.9	64	hoogtelijn + stomp scherm	
1079	83.6	113	hoogtelijn + stomp scherm	
1080	82.2	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1081	75.9	92	hoogtelijn + stomp scherm	
1082	78.0	131	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1083	76.8	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1084	76.1	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1085	75.9	85	hoogtelijn + stomp scherm	
1086	75.4	140	hoogtelijn + stomp scherm	
1087	74.9	76	hoogtelijn + stomp scherm	
1088	76.1	71	hoogtelijn + stomp scherm	
1089	75.6	52	hoogtelijn + stomp scherm	
1090	76.7	100	hoogtelijn + stomp scherm	
1091	76.0	86	hoogtelijn + stomp scherm	
1092	80.3	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1093	91.0	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1094	89.3	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1095	88.0	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1096	89.8	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1097	88.6	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1098	91.4	70	hoogtelijn + stomp scherm	
1099	88.8	203	hoogtelijn + stomp scherm	
1100	80.8	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1101	82.4	30	hoogtelijn + stomp scherm	
1102	81.5	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1103	83.5	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1104	83.5	25	hoogtelijn + stomp scherm	
1105	87.8	283	hoogtelijn + stomp scherm	
1106	86.3	160	hoogtelijn + stomp scherm	
1107	89.8	168	hoogtelijn + stomp scherm	
1108	95.0	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1109	106.5	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1110	99.8	162	hoogtelijn + stomp scherm	
1111	100.6	372	hoogtelijn + stomp scherm	
1112	108.5	173	hoogtelijn + stomp scherm	
1113	101.0	329	hoogtelijn + stomp scherm	
1114	85.4	744	hoogtelijn + stomp scherm	
1115	93.0	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1116	83.7	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1117	90.9	38	hoogtelijn + stomp scherm	
1118	91.5	23	hoogtelijn + stomp scherm	
1119	80.0	156	hoogtelijn + stomp scherm	
1120	76.5	211	hoogtelijn + stomp scherm	
1121	97.3	228	hoogtelijn + stomp scherm	
1122	95.1	554	hoogtelijn + stomp scherm	
1123	98.9	8	hoogtelijn + stomp scherm	
1124	87.3	100	hoogtelijn + stomp scherm	
1125	92.1	2	hoogtelijn + stomp scherm	
1126	93.0	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1127	92.7	13	hoogtelijn + stomp scherm	
1128	93.9	17	hoogtelijn + stomp scherm	
1129	78.1	33	hoogtelijn + stomp scherm	
1130	79.7	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1131	93.8	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1132	95.6	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1133	72.9	275	hoogtelijn + stomp scherm	
1134	72.9	47	hoogtelijn + stomp scherm	
1135	73.1	58	hoogtelijn + stomp scherm	
1136	73.3	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1137	85.6	162	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1138	85.0	135	hoogtelijn + stomp scherm	
1139	83.1	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1140	83.6	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1141	82.9	180	hoogtelijn + stomp scherm	
1142	82.8	15	hoogtelijn + stomp scherm	
1143	82.5	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1144	82.1	73	hoogtelijn + stomp scherm	
1145	82.1	103	hoogtelijn + stomp scherm	
1146	82.1	87	hoogtelijn + stomp scherm	
1147	81.9	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1148	83.2	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1149	83.7	38	hoogtelijn + stomp scherm	
1150	82.9	48	hoogtelijn + stomp scherm	
1151	81.9	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1152	83.5	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1153	83.7	35	hoogtelijn + stomp scherm	
1154	83.4	61	hoogtelijn + stomp scherm	
1155	84.4	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1156	83.6	56	hoogtelijn + stomp scherm	
1157	83.6	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1158	87.7	6	hoogtelijn + stomp scherm	
1159	85.3	77	hoogtelijn + stomp scherm	
1160	84.9	203	hoogtelijn + stomp scherm	
1161	84.5	52	hoogtelijn + stomp scherm	
1162	87.4	13	hoogtelijn + stomp scherm	
1163	85.8	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1164	87.2	40	hoogtelijn + stomp scherm	
1165	87.5	53	hoogtelijn + stomp scherm	
1166	89.6	63	hoogtelijn + stomp scherm	
1167	93.0	94	hoogtelijn + stomp scherm	
1168	93.3	148	hoogtelijn + stomp scherm	
1169	93.0	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1170	93.5	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1171	93.4	40	hoogtelijn + stomp scherm	
1172	92.6	122	hoogtelijn + stomp scherm	
1173	90.3	26	hoogtelijn + stomp scherm	
1174	90.9	39	hoogtelijn + stomp scherm	
1175	91.6	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1176	91.2	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1177	87.4	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1178	88.4	24	hoogtelijn + stomp scherm	
1179	88.5	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1180	87.7	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1181	75.6	68	hoogtelijn + stomp scherm	
1182	80.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1183	82.7	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1184	83.0	56	hoogtelijn + stomp scherm	
1185	79.5	57	hoogtelijn + stomp scherm	
1186	83.8	8	hoogtelijn + stomp scherm	
1187	83.2	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1188	84.2	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1189	84.2	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1190	79.6	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1191	82.8	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1192	78.0	111	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1193	76.6	190	hoogtelijn + stomp scherm	
1194	80.0	75	hoogtelijn + stomp scherm	
1195	80.3	65	hoogtelijn + stomp scherm	
1196	78.7	63	hoogtelijn + stomp scherm	
1197	81.2	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1198	84.7	22	hoogtelijn + stomp scherm	
1199	84.1	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1200	83.8	64	hoogtelijn + stomp scherm	
1201	85.2	63	hoogtelijn + stomp scherm	
1202	84.6	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1203	83.1	58	hoogtelijn + stomp scherm	
1204	84.1	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1205	82.2	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1206	82.3	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1207	81.8	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1208	81.1	134	hoogtelijn + stomp scherm	
1209	78.1	101	hoogtelijn + stomp scherm	
1210	79.8	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1211	76.2	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1212	75.1	101	hoogtelijn + stomp scherm	
1213	69.9	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1214	68.7	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1215	70.4	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1216	70.4	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1217	73.6	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1218	76.1	287	hoogtelijn + stomp scherm	
1219	77.7	230	hoogtelijn + stomp scherm	
1220	88.0	24	hoogtelijn + stomp scherm	
1221	83.1	38	hoogtelijn + stomp scherm	
1222	75.2	61	hoogtelijn + stomp scherm	
1223	77.0	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1224	80.9	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1225	80.8	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1226	76.2	43	hoogtelijn + stomp scherm	
1227	83.7	90	hoogtelijn + stomp scherm	
1228	77.2	295	hoogtelijn + stomp scherm	
1229	81.7	167	hoogtelijn + stomp scherm	
1230	90.6	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1231	89.8	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1232	75.9	939	hoogtelijn + stomp scherm	
1233	73.9	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1234	79.9	301	hoogtelijn + stomp scherm	
1235	77.6	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1236	83.4	971	hoogtelijn + stomp scherm	
1237	87.4	242	hoogtelijn + stomp scherm	
1238	84.5	386	hoogtelijn + stomp scherm	
1239	78.5	1007	hoogtelijn + stomp scherm	
1240	77.0	431	hoogtelijn + stomp scherm	
1241	77.7	103	hoogtelijn + stomp scherm	
1242	82.2	388	hoogtelijn + stomp scherm	
1243	75.6	402	hoogtelijn + stomp scherm	
1244	80.8	620	hoogtelijn + stomp scherm	
1245	77.8	1757	hoogtelijn + stomp scherm	
1246	82.2	1228	hoogtelijn + stomp scherm	
1247	81.6	90	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1248	80.5	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1249	83.6	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1250	86.4	165	hoogtelijn + stomp scherm	
1251	74.1	235	hoogtelijn + stomp scherm	
1252	84.0	42	hoogtelijn + stomp scherm	
1253	74.6	381	hoogtelijn + stomp scherm	
1254	82.3	71	hoogtelijn + stomp scherm	
1255	75.2	276	hoogtelijn + stomp scherm	
1256	73.4	278	hoogtelijn + stomp scherm	
1257	87.6	1507	hoogtelijn + stomp scherm	
1258	81.0	395	hoogtelijn + stomp scherm	
1259	76.5	199	hoogtelijn + stomp scherm	
1260	81.9	264	hoogtelijn + stomp scherm	
1261	71.6	405	hoogtelijn + stomp scherm	
1262	73.9	348	hoogtelijn + stomp scherm	
1263	72.4	315	hoogtelijn + stomp scherm	
1264	72.6	235	hoogtelijn + stomp scherm	
1265	73.0	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1266	85.5	887	hoogtelijn + stomp scherm	
1267	89.1	1664	hoogtelijn + stomp scherm	
1268	89.6	389	hoogtelijn + stomp scherm	
1269	85.8	515	hoogtelijn + stomp scherm	
1270	87.8	218	hoogtelijn + stomp scherm	
1271	89.8	284	hoogtelijn + stomp scherm	
1272	89.1	201	hoogtelijn + stomp scherm	
1273	84.7	219	hoogtelijn + stomp scherm	
1274	77.6	477	hoogtelijn + stomp scherm	
1275	82.2	491	hoogtelijn + stomp scherm	
1276	79.2	143	hoogtelijn + stomp scherm	
1277	83.9	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1278	77.4	121	hoogtelijn + stomp scherm	
1279	74.4	198	hoogtelijn + stomp scherm	
1280	72.6	409	hoogtelijn + stomp scherm	
1281	71.1	392	hoogtelijn + stomp scherm	
1282	79.4	169	hoogtelijn + stomp scherm	
1283	82.9	529	hoogtelijn + stomp scherm	
1284	77.2	204	hoogtelijn + stomp scherm	
1285	76.5	200	hoogtelijn + stomp scherm	
1286	75.7	589	hoogtelijn + stomp scherm	
1287	86.3	363	hoogtelijn + stomp scherm	
1288	85.1	497	hoogtelijn + stomp scherm	
1289	83.0	826	hoogtelijn + stomp scherm	
1290	82.7	513	hoogtelijn + stomp scherm	
1291	85.4	329	hoogtelijn + stomp scherm	
1292	85.9	751	hoogtelijn + stomp scherm	
1293	85.7	120	hoogtelijn + stomp scherm	
1294	85.2	142	hoogtelijn + stomp scherm	
1295	85.4	431	hoogtelijn + stomp scherm	
1296	82.1	249	hoogtelijn + stomp scherm	
1297	84.8	171	hoogtelijn + stomp scherm	
1298	86.2	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1299	84.4	311	hoogtelijn + stomp scherm	
1300	82.4	312	hoogtelijn + stomp scherm	
1301	86.8	443	hoogtelijn + stomp scherm	
1302	89.3	135	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1303	88.7	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1304	92.8	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1305	88.2	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1306	90.1	94	hoogtelijn + stomp scherm	
1307	94.4	123	hoogtelijn + stomp scherm	
1308	81.7	28	hoogtelijn + stomp scherm	
1309	95.5	898	hoogtelijn + stomp scherm	
1310	98.0	311	hoogtelijn + stomp scherm	
1311	85.6	340	hoogtelijn + stomp scherm	
1312	90.9	1023	hoogtelijn + stomp scherm	
1313	94.6	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1314	92.8	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1315	92.6	122	hoogtelijn + stomp scherm	
1316	88.5	454	hoogtelijn + stomp scherm	
1317	86.7	212	hoogtelijn + stomp scherm	
1318	85.9	189	hoogtelijn + stomp scherm	
1319	88.2	1102	hoogtelijn + stomp scherm	
1320	86.3	229	hoogtelijn + stomp scherm	
1321	83.3	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1322	82.4	16	hoogtelijn + stomp scherm	
1323	93.6	1021	hoogtelijn + stomp scherm	
1324	93.7	320	hoogtelijn + stomp scherm	
1325	89.9	234	hoogtelijn + stomp scherm	
1326	88.2	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1327	89.1	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1328	80.6	395	hoogtelijn + stomp scherm	
1329	71.8	71	hoogtelijn + stomp scherm	
1330	87.0	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1331	72.6	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1332	73.0	169	hoogtelijn + stomp scherm	
1333	80.6	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1334	89.2	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1335	90.2	83	hoogtelijn + stomp scherm	
1336	90.8	140	hoogtelijn + stomp scherm	
1337	90.2	157	hoogtelijn + stomp scherm	
1338	88.1	5	hoogtelijn + stomp scherm	
1339	77.4	172	hoogtelijn + stomp scherm	
1340	81.6	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1341	83.3	331	hoogtelijn + stomp scherm	
1342	78.0	283	hoogtelijn + stomp scherm	
1343	81.7	160	hoogtelijn + stomp scherm	
1344	85.5	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1345	80.1	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1346	89.7	1174	hoogtelijn + stomp scherm	
1347	87.4	872	hoogtelijn + stomp scherm	
1348	89.1	727	hoogtelijn + stomp scherm	
1349	88.3	715	hoogtelijn + stomp scherm	
1350	89.3	984	hoogtelijn + stomp scherm	
1351	91.4	1036	hoogtelijn + stomp scherm	
1352	89.5	1458	hoogtelijn + stomp scherm	
1353	87.2	552	hoogtelijn + stomp scherm	
1354	90.4	860	hoogtelijn + stomp scherm	
1355	93.4	1071	hoogtelijn + stomp scherm	
1356	87.1	1449	hoogtelijn + stomp scherm	
1357	91.5	751	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1358	94.3	152	hoogtelijn + stomp scherm	
1359	94.6	630	hoogtelijn + stomp scherm	
1360	93.9	1044	hoogtelijn + stomp scherm	
1361	89.6	352	hoogtelijn + stomp scherm	
1362	89.3	367	hoogtelijn + stomp scherm	
1363	87.6	539	hoogtelijn + stomp scherm	
1364	87.3	632	hoogtelijn + stomp scherm	
1365	82.5	220	hoogtelijn + stomp scherm	
1366	84.2	163	hoogtelijn + stomp scherm	
1367	85.3	45	hoogtelijn + stomp scherm	
1368	87.8	219	hoogtelijn + stomp scherm	
1369	86.5	397	hoogtelijn + stomp scherm	
1370	86.9	550	hoogtelijn + stomp scherm	
1371	86.6	184	hoogtelijn + stomp scherm	
1372	85.8	184	hoogtelijn + stomp scherm	
1373	85.6	183	hoogtelijn + stomp scherm	
1374	85.4	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1375	87.5	320	hoogtelijn + stomp scherm	
1376	85.9	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1377	86.5	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1378	88.0	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1379	89.8	258	hoogtelijn + stomp scherm	
1380	90.1	270	hoogtelijn + stomp scherm	
1381	88.6	173	hoogtelijn + stomp scherm	
1382	88.7	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1383	89.0	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1384	89.1	354	hoogtelijn + stomp scherm	
1385	88.2	330	hoogtelijn + stomp scherm	
1386	88.0	95	hoogtelijn + stomp scherm	
1387	88.4	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1388	90.5	456	hoogtelijn + stomp scherm	
1389	89.1	768	hoogtelijn + stomp scherm	
1390	90.3	181	hoogtelijn + stomp scherm	
1391	91.7	403	hoogtelijn + stomp scherm	
1392	90.0	391	hoogtelijn + stomp scherm	
1393	90.6	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1394	86.9	258	hoogtelijn + stomp scherm	
1395	85.8	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1396	84.3	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1397	85.0	214	hoogtelijn + stomp scherm	
1398	83.8	230	hoogtelijn + stomp scherm	
1399	84.0	193	hoogtelijn + stomp scherm	
1400	83.5	278	hoogtelijn + stomp scherm	
1401	84.2	287	hoogtelijn + stomp scherm	
1402	85.4	412	hoogtelijn + stomp scherm	
1403	84.3	276	hoogtelijn + stomp scherm	
1404	81.4	61	hoogtelijn + stomp scherm	
1405	82.8	145	hoogtelijn + stomp scherm	
1406	83.9	217	hoogtelijn + stomp scherm	
1407	85.7	198	hoogtelijn + stomp scherm	
1408	84.0	220	hoogtelijn + stomp scherm	
1409	87.5	54	hoogtelijn + stomp scherm	
1410	86.9	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1411	88.5	48	hoogtelijn + stomp scherm	
1412	89.0	197	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1413	76.6	171	hoogtelijn + stomp scherm	
1414	85.3	165	hoogtelijn + stomp scherm	
1415	85.6	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1416	80.5	335	hoogtelijn + stomp scherm	
1417	79.8	467	hoogtelijn + stomp scherm	
1418	78.0	444	hoogtelijn + stomp scherm	
1419	78.9	254	hoogtelijn + stomp scherm	
1420	82.3	90	hoogtelijn + stomp scherm	
1421	79.1	268	hoogtelijn + stomp scherm	
1422	84.5	790	hoogtelijn + stomp scherm	
1423	86.3	441	hoogtelijn + stomp scherm	
1424	79.8	255	hoogtelijn + stomp scherm	
1425	78.6	684	hoogtelijn + stomp scherm	
1426	77.8	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1427	77.8	100	hoogtelijn + stomp scherm	
1428	77.7	746	hoogtelijn + stomp scherm	
1429	75.8	720	hoogtelijn + stomp scherm	
1430	84.3	77	hoogtelijn + stomp scherm	
1431	80.6	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1432	86.9	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1433	81.2	443	hoogtelijn + stomp scherm	
1434	79.4	174	hoogtelijn + stomp scherm	
1435	77.7	127	hoogtelijn + stomp scherm	
1436	83.0	319	hoogtelijn + stomp scherm	
1437	81.3	387	hoogtelijn + stomp scherm	
1438	78.8	296	hoogtelijn + stomp scherm	
1439	78.2	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1440	81.2	420	hoogtelijn + stomp scherm	
1441	79.6	176	hoogtelijn + stomp scherm	
1442	83.2	634	hoogtelijn + stomp scherm	
1443	83.1	391	hoogtelijn + stomp scherm	
1444	81.4	212	hoogtelijn + stomp scherm	
1445	83.4	216	hoogtelijn + stomp scherm	
1446	83.5	196	hoogtelijn + stomp scherm	
1447	87.1	348	hoogtelijn + stomp scherm	
1448	86.5	124	hoogtelijn + stomp scherm	
1449	83.8	154	hoogtelijn + stomp scherm	
1450	81.8	179	hoogtelijn + stomp scherm	
1451	81.5	138	hoogtelijn + stomp scherm	
1452	87.8	276	hoogtelijn + stomp scherm	
1453	88.8	370	hoogtelijn + stomp scherm	
1454	89.3	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1455	88.8	610	hoogtelijn + stomp scherm	
1456	90.6	986	hoogtelijn + stomp scherm	
1457	88.1	221	hoogtelijn + stomp scherm	
1458	89.6	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1459	92.8	234	hoogtelijn + stomp scherm	
1460	91.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1461	96.4	268	hoogtelijn + stomp scherm	
1462	95.5	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1463	93.7	374	hoogtelijn + stomp scherm	
1464	99.0	362	hoogtelijn + stomp scherm	
1465	97.5	948	hoogtelijn + stomp scherm	
1466	95.5	528	hoogtelijn + stomp scherm	
1467	96.4	519	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1468	93.9	45	hoogtelijn + stomp scherm	
1469	93.8	461	hoogtelijn + stomp scherm	
1470	92.5	281	hoogtelijn + stomp scherm	
1471	92.3	258	hoogtelijn + stomp scherm	
1472	91.3	200	hoogtelijn + stomp scherm	
1473	89.2	695	hoogtelijn + stomp scherm	
1474	88.0	147	hoogtelijn + stomp scherm	
1475	87.9	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1476	87.9	25	hoogtelijn + stomp scherm	
1477	88.4	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1478	88.5	31	hoogtelijn + stomp scherm	
1479	90.5	119	hoogtelijn + stomp scherm	
1480	90.3	243	hoogtelijn + stomp scherm	
1481	89.8	149	hoogtelijn + stomp scherm	
1482	88.2	426	hoogtelijn + stomp scherm	
1483	89.4	355	hoogtelijn + stomp scherm	
1484	87.8	336	hoogtelijn + stomp scherm	
1485	88.5	303	hoogtelijn + stomp scherm	
1486	87.4	119	hoogtelijn + stomp scherm	
1487	87.4	284	hoogtelijn + stomp scherm	
1488	85.2	353	hoogtelijn + stomp scherm	
1489	85.8	322	hoogtelijn + stomp scherm	
1490	88.8	165	hoogtelijn + stomp scherm	
1491	88.8	117	hoogtelijn + stomp scherm	
1492	89.8	86	hoogtelijn + stomp scherm	
1493	90.6	1364	hoogtelijn + stomp scherm	
1494	91.6	664	hoogtelijn + stomp scherm	
1495	91.1	202	hoogtelijn + stomp scherm	
1496	90.6	342	hoogtelijn + stomp scherm	
1497	91.5	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1498	89.9	347	hoogtelijn + stomp scherm	
1499	91.4	327	hoogtelijn + stomp scherm	
1500	90.3	236	hoogtelijn + stomp scherm	
1501	88.1	196	hoogtelijn + stomp scherm	
1502	90.6	837	hoogtelijn + stomp scherm	
1503	89.1	827	hoogtelijn + stomp scherm	
1504	90.5	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1505	90.0	221	hoogtelijn + stomp scherm	
1506	89.1	87	hoogtelijn + stomp scherm	
1507	92.4	714	hoogtelijn + stomp scherm	
1508	91.7	661	hoogtelijn + stomp scherm	
1509	93.9	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1510	90.2	759	hoogtelijn + stomp scherm	
1511	89.6	225	hoogtelijn + stomp scherm	
1512	91.5	142	hoogtelijn + stomp scherm	
1513	85.2	137	hoogtelijn + stomp scherm	
1514	89.8	184	hoogtelijn + stomp scherm	
1515	90.1	150	hoogtelijn + stomp scherm	
1516	89.5	136	hoogtelijn + stomp scherm	
1517	93.0	236	hoogtelijn + stomp scherm	
1518	88.1	202	hoogtelijn + stomp scherm	
1519	85.9	114	hoogtelijn + stomp scherm	
1520	86.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1521	84.6	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1522	83.7	88	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1523	83.8	307	hoogtelijn + stomp scherm	
1524	78.5	670	hoogtelijn + stomp scherm	
1525	87.4	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1526	89.3	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1527	88.5	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1528	91.0	608	hoogtelijn + stomp scherm	
1529	84.0	870	hoogtelijn + stomp scherm	
1530	75.8	304	hoogtelijn + stomp scherm	
1531	74.4	569	hoogtelijn + stomp scherm	
1532	73.5	1087	hoogtelijn + stomp scherm	
1533	73.5	686	hoogtelijn + stomp scherm	
1534	74.7	114	hoogtelijn + stomp scherm	
1535	81.4	340	hoogtelijn + stomp scherm	
1536	79.0	149	hoogtelijn + stomp scherm	
1537	76.0	260	hoogtelijn + stomp scherm	
1538	77.9	208	hoogtelijn + stomp scherm	
1539	88.7	510	hoogtelijn + stomp scherm	
1540	81.4	392	hoogtelijn + stomp scherm	
1541	78.1	877	hoogtelijn + stomp scherm	
1542	76.0	425	hoogtelijn + stomp scherm	
1543	82.0	1028	hoogtelijn + stomp scherm	
1544	82.1	1149	hoogtelijn + stomp scherm	
1545	74.4	512	hoogtelijn + stomp scherm	
1546	77.3	520	hoogtelijn + stomp scherm	
1547	75.0	313	hoogtelijn + stomp scherm	
1548	81.6	299	hoogtelijn + stomp scherm	
1549	83.7	339	hoogtelijn + stomp scherm	
1550	87.2	186	hoogtelijn + stomp scherm	
1551	87.7	103	hoogtelijn + stomp scherm	
1552	83.9	288	hoogtelijn + stomp scherm	
1553	81.9	583	hoogtelijn + stomp scherm	
1554	84.7	271	hoogtelijn + stomp scherm	
1555	87.9	147	hoogtelijn + stomp scherm	
1556	86.0	240	hoogtelijn + stomp scherm	
1557	85.0	244	hoogtelijn + stomp scherm	
1558	78.0	585	hoogtelijn + stomp scherm	
1559	75.9	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1560	78.2	978	hoogtelijn + stomp scherm	
1561	77.4	456	hoogtelijn + stomp scherm	
1562	83.3	632	hoogtelijn + stomp scherm	
1563	84.6	580	hoogtelijn + stomp scherm	
1564	87.6	423	hoogtelijn + stomp scherm	
1565	82.7	551	hoogtelijn + stomp scherm	
1566	78.5	1236	hoogtelijn + stomp scherm	
1567	78.3	756	hoogtelijn + stomp scherm	
1568	80.9	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1569	80.6	150	hoogtelijn + stomp scherm	
1570	79.1	188	hoogtelijn + stomp scherm	
1571	78.2	167	hoogtelijn + stomp scherm	
1572	77.6	416	hoogtelijn + stomp scherm	
1573	79.1	216	hoogtelijn + stomp scherm	
1574	86.1	104	hoogtelijn + stomp scherm	
1575	82.3	508	hoogtelijn + stomp scherm	
1576	76.3	662	hoogtelijn + stomp scherm	
1577	87.4	693	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1578	84.7	246	hoogtelijn + stomp scherm	
1579	81.8	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1580	76.4	472	hoogtelijn + stomp scherm	
1581	76.5	1030	hoogtelijn + stomp scherm	
1582	74.9	879	hoogtelijn + stomp scherm	
1583	75.7	221	hoogtelijn + stomp scherm	
1584	75.6	45	hoogtelijn + stomp scherm	
1585	85.0	215	hoogtelijn + stomp scherm	
1586	88.3	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1587	86.1	379	hoogtelijn + stomp scherm	
1588	81.3	34	hoogtelijn + stomp scherm	
1589	79.1	589	hoogtelijn + stomp scherm	
1590	90.2	167	hoogtelijn + stomp scherm	
1591	83.8	462	hoogtelijn + stomp scherm	
1592	80.2	189	hoogtelijn + stomp scherm	
1593	79.7	269	hoogtelijn + stomp scherm	
1594	78.4	582	hoogtelijn + stomp scherm	
1595	77.6	569	hoogtelijn + stomp scherm	
1596	76.9	573	hoogtelijn + stomp scherm	
1597	79.3	296	hoogtelijn + stomp scherm	
1598	82.7	412	hoogtelijn + stomp scherm	
1599	80.1	95	hoogtelijn + stomp scherm	
1600	82.4	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1601	83.1	363	hoogtelijn + stomp scherm	
1602	88.2	1232	hoogtelijn + stomp scherm	
1603	89.0	76	hoogtelijn + stomp scherm	
1604	83.0	166	hoogtelijn + stomp scherm	
1605	86.6	202	hoogtelijn + stomp scherm	
1606	84.9	122	hoogtelijn + stomp scherm	
1607	83.7	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1608	83.5	18	hoogtelijn + stomp scherm	
1609	82.1	348	hoogtelijn + stomp scherm	
1610	78.7	164	hoogtelijn + stomp scherm	
1611	78.7	157	hoogtelijn + stomp scherm	
1612	77.9	258	hoogtelijn + stomp scherm	
1613	79.2	95	hoogtelijn + stomp scherm	
1614	87.1	126	hoogtelijn + stomp scherm	
1615	86.1	548	hoogtelijn + stomp scherm	
1616	80.6	834	hoogtelijn + stomp scherm	
1617	77.4	358	hoogtelijn + stomp scherm	
1618	76.2	35	hoogtelijn + stomp scherm	
1619	76.3	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1620	81.6	220	hoogtelijn + stomp scherm	
1621	85.4	261	hoogtelijn + stomp scherm	
1622	79.2	529	hoogtelijn + stomp scherm	
1623	77.2	447	hoogtelijn + stomp scherm	
1624	81.8	306	hoogtelijn + stomp scherm	
1625	80.9	166	hoogtelijn + stomp scherm	
1626	84.6	165	hoogtelijn + stomp scherm	
1627	85.7	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1628	90.5	160	hoogtelijn + stomp scherm	
1629	92.4	152	hoogtelijn + stomp scherm	
1630	92.2	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1631	96.1	73	hoogtelijn + stomp scherm	
1632	94.4	721	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1633	92.0	487	hoogtelijn + stomp scherm	
1634	95.4	216	hoogtelijn + stomp scherm	
1635	96.4	199	hoogtelijn + stomp scherm	
1636	94.5	108	hoogtelijn + stomp scherm	
1637	94.4	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1638	92.5	123	hoogtelijn + stomp scherm	
1639	89.9	183	hoogtelijn + stomp scherm	
1640	92.9	200	hoogtelijn + stomp scherm	
1641	91.3	235	hoogtelijn + stomp scherm	
1642	93.2	760	hoogtelijn + stomp scherm	
1643	92.8	737	hoogtelijn + stomp scherm	
1644	91.1	917	hoogtelijn + stomp scherm	
1645	91.7	699	hoogtelijn + stomp scherm	
1646	90.3	602	hoogtelijn + stomp scherm	
1647	90.0	198	hoogtelijn + stomp scherm	
1648	91.8	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1649	91.6	226	hoogtelijn + stomp scherm	
1650	89.7	284	hoogtelijn + stomp scherm	
1651	89.7	201	hoogtelijn + stomp scherm	
1652	88.8	192	hoogtelijn + stomp scherm	
1653	89.5	425	hoogtelijn + stomp scherm	
1654	89.8	259	hoogtelijn + stomp scherm	
1655	87.6	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1656	85.8	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1657	87.2	220	hoogtelijn + stomp scherm	
1658	89.7	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1659	89.8	595	hoogtelijn + stomp scherm	
1660	89.8	264	hoogtelijn + stomp scherm	
1661	92.1	320	hoogtelijn + stomp scherm	
1662	89.2	273	hoogtelijn + stomp scherm	
1663	91.1	333	hoogtelijn + stomp scherm	
1664	88.2	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1665	89.5	174	hoogtelijn + stomp scherm	
1666	87.8	104	hoogtelijn + stomp scherm	
1667	89.4	77	hoogtelijn + stomp scherm	
1668	88.7	79	hoogtelijn + stomp scherm	
1669	87.0	31	hoogtelijn + stomp scherm	
1670	85.9	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1671	89.0	391	hoogtelijn + stomp scherm	
1672	86.1	297	hoogtelijn + stomp scherm	
1673	91.7	1423	hoogtelijn + stomp scherm	
1674	93.4	1460	hoogtelijn + stomp scherm	
1675	89.2	1516	hoogtelijn + stomp scherm	
1676	95.6	1513	hoogtelijn + stomp scherm	
1677	81.7	84	hoogtelijn + stomp scherm	
1678	80.4	113	hoogtelijn + stomp scherm	
1679	78.9	270	hoogtelijn + stomp scherm	
1680	78.3	228	hoogtelijn + stomp scherm	
1681	84.3	281	hoogtelijn + stomp scherm	
1682	86.1	204	hoogtelijn + stomp scherm	
1683	85.2	338	hoogtelijn + stomp scherm	
1684	84.8	524	hoogtelijn + stomp scherm	
1685	83.4	191	hoogtelijn + stomp scherm	
1686	86.4	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1687	84.8	73	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1688	79.5	1010	hoogtelijn + stomp scherm	
1689	92.6	390	hoogtelijn + stomp scherm	
1690	91.7	166	hoogtelijn + stomp scherm	
1691	85.6	231	hoogtelijn + stomp scherm	
1692	80.5	250	hoogtelijn + stomp scherm	
1693	79.8	197	hoogtelijn + stomp scherm	
1694	80.1	252	hoogtelijn + stomp scherm	
1695	83.2	138	hoogtelijn + stomp scherm	
1696	84.2	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1697	84.1	108	hoogtelijn + stomp scherm	
1698	91.7	285	hoogtelijn + stomp scherm	
1699	87.4	273	hoogtelijn + stomp scherm	
1700	85.8	223	hoogtelijn + stomp scherm	
1701	83.5	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1702	81.6	309	hoogtelijn + stomp scherm	
1703	81.2	260	hoogtelijn + stomp scherm	
1704	82.5	1880	hoogtelijn + stomp scherm	
1705	91.9	166	hoogtelijn + stomp scherm	
1706	94.0	243	hoogtelijn + stomp scherm	
1707	91.5	181	hoogtelijn + stomp scherm	
1708	95.1	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1709	94.1	188	hoogtelijn + stomp scherm	
1710	91.0	215	hoogtelijn + stomp scherm	
1711	92.4	107	hoogtelijn + stomp scherm	
1712	91.0	141	hoogtelijn + stomp scherm	
1713	82.9	129	hoogtelijn + stomp scherm	
1714	82.6	142	hoogtelijn + stomp scherm	
1715	79.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1716	86.0	260	hoogtelijn + stomp scherm	
1717	89.6	475	hoogtelijn + stomp scherm	
1718	93.0	554	hoogtelijn + stomp scherm	
1719	89.9	200	hoogtelijn + stomp scherm	
1720	91.4	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1721	91.4	133	hoogtelijn + stomp scherm	
1722	92.0	197	hoogtelijn + stomp scherm	
1723	90.7	262	hoogtelijn + stomp scherm	
1724	91.4	124	hoogtelijn + stomp scherm	
1725	93.8	195	hoogtelijn + stomp scherm	
1726	93.4	92	hoogtelijn + stomp scherm	
1727	94.6	134	hoogtelijn + stomp scherm	
1728	94.4	56	hoogtelijn + stomp scherm	
1729	92.7	121	hoogtelijn + stomp scherm	
1730	96.7	295	hoogtelijn + stomp scherm	
1731	100.1	172	hoogtelijn + stomp scherm	
1732	99.1	26	hoogtelijn + stomp scherm	
1733	100.9	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1734	96.1	262	hoogtelijn + stomp scherm	
1735	102.2	345	hoogtelijn + stomp scherm	
1736	97.4	350	hoogtelijn + stomp scherm	
1737	100.0	246	hoogtelijn + stomp scherm	
1738	92.4	810	hoogtelijn + stomp scherm	
1739	89.8	225	hoogtelijn + stomp scherm	
1740	91.3	57	hoogtelijn + stomp scherm	
1741	90.0	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1742	96.3	710	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1743	90.2	622	hoogtelijn + stomp scherm	
1744	81.3	315	hoogtelijn + stomp scherm	
1745	79.5	314	hoogtelijn + stomp scherm	
1746	81.9	6	hoogtelijn + stomp scherm	
1747	81.8	247	hoogtelijn + stomp scherm	
1748	91.7	635	hoogtelijn + stomp scherm	
1749	87.1	204	hoogtelijn + stomp scherm	
1750	88.8	213	hoogtelijn + stomp scherm	
1751	82.5	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1752	80.8	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1753	87.3	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1754	88.0	76	hoogtelijn + stomp scherm	
1755	85.8	127	hoogtelijn + stomp scherm	
1756	92.7	494	hoogtelijn + stomp scherm	
1757	96.9	174	hoogtelijn + stomp scherm	
1758	95.1	174	hoogtelijn + stomp scherm	
1759	93.0	282	hoogtelijn + stomp scherm	
1760	97.1	141	hoogtelijn + stomp scherm	
1761	98.1	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1762	92.2	400	hoogtelijn + stomp scherm	
1763	93.5	181	hoogtelijn + stomp scherm	
1764	86.8	158	hoogtelijn + stomp scherm	
1765	90.2	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1766	90.2	296	hoogtelijn + stomp scherm	
1767	88.6	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1768	88.7	154	hoogtelijn + stomp scherm	
1769	88.8	110	hoogtelijn + stomp scherm	
1770	88.2	334	hoogtelijn + stomp scherm	
1771	86.4	269	hoogtelijn + stomp scherm	
1772	90.4	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1773	91.6	266	hoogtelijn + stomp scherm	
1774	90.4	217	hoogtelijn + stomp scherm	
1775	88.5	213	hoogtelijn + stomp scherm	
1776	81.7	336	hoogtelijn + stomp scherm	
1777	81.3	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1778	77.1	133	hoogtelijn + stomp scherm	
1779	77.8	209	hoogtelijn + stomp scherm	
1780	77.7	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1781	76.4	185	hoogtelijn + stomp scherm	
1782	75.4	568	hoogtelijn + stomp scherm	
1783	80.2	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1784	78.6	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1785	82.0	120	hoogtelijn + stomp scherm	
1786	79.8	161	hoogtelijn + stomp scherm	
1787	78.3	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1788	80.9	163	hoogtelijn + stomp scherm	
1789	82.5	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1790	83.1	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1791	83.7	150	hoogtelijn + stomp scherm	
1792	82.4	329	hoogtelijn + stomp scherm	
1793	80.7	193	hoogtelijn + stomp scherm	
1794	79.6	302	hoogtelijn + stomp scherm	
1795	89.2	184	hoogtelijn + stomp scherm	
1796	90.3	231	hoogtelijn + stomp scherm	
1797	84.6	315	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1798	89.3	151	hoogtelijn + stomp scherm	
1799	93.2	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1800	87.5	363	hoogtelijn + stomp scherm	
1801	85.0	156	hoogtelijn + stomp scherm	
1802	86.0	542	hoogtelijn + stomp scherm	
1803	85.4	100	hoogtelijn + stomp scherm	
1804	85.2	61	hoogtelijn + stomp scherm	
1805	84.5	123	hoogtelijn + stomp scherm	
1806	83.8	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1807	81.7	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1808	83.6	113	hoogtelijn + stomp scherm	
1809	88.6	141	hoogtelijn + stomp scherm	
1810	84.6	107	hoogtelijn + stomp scherm	
1811	80.0	234	hoogtelijn + stomp scherm	
1812	87.3	157	hoogtelijn + stomp scherm	
1813	87.0	304	hoogtelijn + stomp scherm	
1814	85.8	307	hoogtelijn + stomp scherm	
1815	87.9	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1816	87.0	135	hoogtelijn + stomp scherm	
1817	87.6	92	hoogtelijn + stomp scherm	
1818	88.1	132	hoogtelijn + stomp scherm	
1819	88.4	700	hoogtelijn + stomp scherm	
1820	87.2	71	hoogtelijn + stomp scherm	
1821	86.6	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1822	81.0	153	hoogtelijn + stomp scherm	
1823	72.5	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1824	77.0	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1825	73.8	187	hoogtelijn + stomp scherm	
1826	77.0	256	hoogtelijn + stomp scherm	
1827	76.1	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1828	79.6	228	hoogtelijn + stomp scherm	
1829	81.8	96	hoogtelijn + stomp scherm	
1830	85.0	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1831	85.4	82	hoogtelijn + stomp scherm	
1832	83.8	73	hoogtelijn + stomp scherm	
1833	82.8	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1834	84.1	82	hoogtelijn + stomp scherm	
1835	78.2	609	hoogtelijn + stomp scherm	
1836	81.1	296	hoogtelijn + stomp scherm	
1837	78.8	117	hoogtelijn + stomp scherm	
1838	82.8	249	hoogtelijn + stomp scherm	
1839	84.2	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1840	89.0	90	hoogtelijn + stomp scherm	
1841	86.7	64	hoogtelijn + stomp scherm	
1842	87.3	439	hoogtelijn + stomp scherm	
1843	78.2	240	hoogtelijn + stomp scherm	
1844	79.4	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1845	81.9	838	hoogtelijn + stomp scherm	
1846	82.8	188	hoogtelijn + stomp scherm	
1847	88.8	561	hoogtelijn + stomp scherm	
1848	92.0	394	hoogtelijn + stomp scherm	
1849	91.6	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1850	87.5	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1851	93.2	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1852	95.0	193	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1853	95.7	54	hoogtelijn + stomp scherm	
1854	91.4	126	hoogtelijn + stomp scherm	
1855	92.4	83	hoogtelijn + stomp scherm	
1856	94.2	19	hoogtelijn + stomp scherm	
1857	94.0	20	hoogtelijn + stomp scherm	
1858	84.4	338	hoogtelijn + stomp scherm	
1859	84.0	538	hoogtelijn + stomp scherm	
1860	83.3	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1861	91.5	744	hoogtelijn + stomp scherm	
1862	88.3	164	hoogtelijn + stomp scherm	
1863	86.1	173	hoogtelijn + stomp scherm	
1864	85.1	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1865	86.7	1004	hoogtelijn + stomp scherm	
1866	85.5	103	hoogtelijn + stomp scherm	
1867	75.0	79	hoogtelijn + stomp scherm	
1868	80.3	312	hoogtelijn + stomp scherm	
1869	82.1	291	hoogtelijn + stomp scherm	
1870	84.6	377	hoogtelijn + stomp scherm	
1871	87.2	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1872	82.8	158	hoogtelijn + stomp scherm	
1873	79.6	142	hoogtelijn + stomp scherm	
1874	78.4	192	hoogtelijn + stomp scherm	
1875	77.2	147	hoogtelijn + stomp scherm	
1876	77.5	266	hoogtelijn + stomp scherm	
1877	86.9	143	hoogtelijn + stomp scherm	
1878	81.7	279	hoogtelijn + stomp scherm	
1879	75.4	151	hoogtelijn + stomp scherm	
1880	91.4	111	hoogtelijn + stomp scherm	
1881	89.8	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1882	81.1	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1883	82.5	169	hoogtelijn + stomp scherm	
1884	79.6	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1885	98.8	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1886	99.4	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1887	89.4	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1888	85.8	124	hoogtelijn + stomp scherm	
1889	87.2	152	hoogtelijn + stomp scherm	
1890	88.4	151	hoogtelijn + stomp scherm	
1891	89.2	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1892	90.7	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1893	90.5	83	hoogtelijn + stomp scherm	
1894	91.6	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1895	79.3	534	hoogtelijn + stomp scherm	
1896	80.9	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1897	79.7	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1898	85.4	133	hoogtelijn + stomp scherm	
1899	74.2	259	hoogtelijn + stomp scherm	
1900	76.5	1055	hoogtelijn + stomp scherm	
1901	77.4	715	hoogtelijn + stomp scherm	
1902	81.7	208	hoogtelijn + stomp scherm	
1903	89.3	312	hoogtelijn + stomp scherm	
1904	91.3	212	hoogtelijn + stomp scherm	
1905	87.8	52	hoogtelijn + stomp scherm	
1906	89.3	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1907	85.8	229	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1908	83.0	127	hoogtelijn + stomp scherm	
1909	87.6	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1910	83.3	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1911	82.8	218	hoogtelijn + stomp scherm	
1912	81.1	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1913	83.0	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1914	87.3	144	hoogtelijn + stomp scherm	
1915	90.4	320	hoogtelijn + stomp scherm	
1916	86.5	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1917	89.0	218	hoogtelijn + stomp scherm	
1918	85.2	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1919	87.9	149	hoogtelijn + stomp scherm	
1920	91.7	265	hoogtelijn + stomp scherm	
1921	86.2	368	hoogtelijn + stomp scherm	
1922	89.7	25	hoogtelijn + stomp scherm	
1923	86.8	188	hoogtelijn + stomp scherm	
1924	84.1	167	hoogtelijn + stomp scherm	
1925	84.9	185	hoogtelijn + stomp scherm	
1926	82.5	33	hoogtelijn + stomp scherm	
1927	90.7	201	hoogtelijn + stomp scherm	
1928	93.4	204	hoogtelijn + stomp scherm	
1929	96.1	217	hoogtelijn + stomp scherm	
1930	98.9	195	hoogtelijn + stomp scherm	
1931	95.9	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1932	88.1	159	hoogtelijn + stomp scherm	
1933	88.9	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1934	88.9	134	hoogtelijn + stomp scherm	
1935	85.1	243	hoogtelijn + stomp scherm	
1936	74.0	181	hoogtelijn + stomp scherm	
1937	73.6	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1938	72.9	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1939	72.2	162	hoogtelijn + stomp scherm	
1940	77.3	122	hoogtelijn + stomp scherm	
1941	78.7	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1942	77.6	136	hoogtelijn + stomp scherm	
1943	82.1	82	hoogtelijn + stomp scherm	
1944	79.5	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1945	83.5	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1946	91.4	54	hoogtelijn + stomp scherm	
1947	94.7	205	hoogtelijn + stomp scherm	
1948	97.9	133	hoogtelijn + stomp scherm	
1949	97.4	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1950	93.9	276	hoogtelijn + stomp scherm	
1951	90.4	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1952	88.4	158	hoogtelijn + stomp scherm	
1953	88.5	144	hoogtelijn + stomp scherm	
1954	92.3	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1955	90.3	321	hoogtelijn + stomp scherm	
1956	87.7	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1957	90.3	326	hoogtelijn + stomp scherm	
1958	84.9	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1959	80.0	292	hoogtelijn + stomp scherm	
1960	81.1	326	hoogtelijn + stomp scherm	
1961	87.5	169	hoogtelijn + stomp scherm	
1962	79.5	90	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1963	78.0	399	hoogtelijn + stomp scherm	
1964	76.6	242	hoogtelijn + stomp scherm	
1965	77.0	304	hoogtelijn + stomp scherm	
1966	73.6	283	hoogtelijn + stomp scherm	
1967	90.1	352	hoogtelijn + stomp scherm	
1968	91.7	135	hoogtelijn + stomp scherm	
1969	80.3	159	hoogtelijn + stomp scherm	
1970	86.1	396	hoogtelijn + stomp scherm	
1971	89.8	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1972	80.2	834	hoogtelijn + stomp scherm	
1973	80.8	157	hoogtelijn + stomp scherm	
1974	82.5	230	hoogtelijn + stomp scherm	
1975	79.1	283	hoogtelijn + stomp scherm	
1976	78.5	462	hoogtelijn + stomp scherm	
1977	78.7	217	hoogtelijn + stomp scherm	
1978	78.6	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1979	79.5	330	hoogtelijn + stomp scherm	
1980	79.8	53	hoogtelijn + stomp scherm	
1981	95.5	159	hoogtelijn + stomp scherm	
1982	87.3	227	hoogtelijn + stomp scherm	
1983	86.0	313	hoogtelijn + stomp scherm	
1984	81.1	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1985	76.4	114	hoogtelijn + stomp scherm	
1986	84.3	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1987	82.1	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1988	82.5	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1989	79.8	119	hoogtelijn + stomp scherm	
1990	82.7	136	hoogtelijn + stomp scherm	
1991	88.7	696	hoogtelijn + stomp scherm	
1992	82.2	291	hoogtelijn + stomp scherm	
1993	84.6	168	hoogtelijn + stomp scherm	
1994	85.5	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1995	92.9	317	hoogtelijn + stomp scherm	
1996	87.9	189	hoogtelijn + stomp scherm	
1997	82.8	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1998	84.1	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1999	83.4	72	hoogtelijn + stomp scherm	
2000	95.8	34	hoogtelijn + stomp scherm	
2001	76.8	645	hoogtelijn + stomp scherm	
2002	82.5	48	hoogtelijn + stomp scherm	
2003	75.9	136	hoogtelijn + stomp scherm	
2004	88.2	130	hoogtelijn + stomp scherm	
2005	88.1	84	hoogtelijn + stomp scherm	
2006	87.2	81	hoogtelijn + stomp scherm	
2007	75.1	245	hoogtelijn + stomp scherm	
2008	75.1	243	hoogtelijn + stomp scherm	
2009	92.8	77	hoogtelijn + stomp scherm	
2010	81.0	100	hoogtelijn + stomp scherm	
2011	90.5	90	hoogtelijn + stomp scherm	
2012	82.5	654	hoogtelijn + stomp scherm	
2013	87.5	95	hoogtelijn + stomp scherm	
2014	87.5	165	hoogtelijn + stomp scherm	
2015	82.8	28	hoogtelijn + stomp scherm	
2016	83.4	59	hoogtelijn + stomp scherm	
2017	82.5	34	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2018	83.9	148	hoogtelijn + stomp scherm	
2019	74.8	101	hoogtelijn + stomp scherm	
2020	78.2	112	hoogtelijn + stomp scherm	
2021	81.9	127	hoogtelijn + stomp scherm	
2022	83.5	128	hoogtelijn + stomp scherm	
2023	75.3	391	hoogtelijn + stomp scherm	
2024	78.1	19	hoogtelijn + stomp scherm	
2025	84.3	112	hoogtelijn + stomp scherm	
2026	83.5	121	hoogtelijn + stomp scherm	
2027	87.3	107	hoogtelijn + stomp scherm	
2028	86.3	103	hoogtelijn + stomp scherm	
2029	79.4	7	hoogtelijn + stomp scherm	
2030	78.5	87	hoogtelijn + stomp scherm	
2031	80.0	132	hoogtelijn + stomp scherm	
2032	75.2	217	hoogtelijn + stomp scherm	
2033	77.0	206	hoogtelijn + stomp scherm	
2034	86.6	203	hoogtelijn + stomp scherm	
2035	84.9	893	hoogtelijn + stomp scherm	
2036	69.9	420	hoogtelijn + stomp scherm	
2037	71.5	432	hoogtelijn + stomp scherm	
2038	71.6	427	hoogtelijn + stomp scherm	
2039	80.1	21	hoogtelijn + stomp scherm	
2040	80.1	13	hoogtelijn + stomp scherm	
2041	78.3	56	hoogtelijn + stomp scherm	
2042	76.4	36	hoogtelijn + stomp scherm	
2043	83.2	81	hoogtelijn + stomp scherm	
2044	84.0	214	hoogtelijn + stomp scherm	
2045	80.3	172	hoogtelijn + stomp scherm	
2046	85.1	31	hoogtelijn + stomp scherm	
2047	83.7	169	hoogtelijn + stomp scherm	
2048	80.7	172	hoogtelijn + stomp scherm	
2049	85.2	190	hoogtelijn + stomp scherm	
2050	83.8	99	hoogtelijn + stomp scherm	
2051	85.0	278	hoogtelijn + stomp scherm	
2052	86.5	341	hoogtelijn + stomp scherm	
2053	86.0	248	hoogtelijn + stomp scherm	
2054	85.4	81	hoogtelijn + stomp scherm	
2055	89.0	14	hoogtelijn + stomp scherm	
2056	89.9	11	hoogtelijn + stomp scherm	
2057	75.7	17	hoogtelijn + stomp scherm	
2058	90.2	78	hoogtelijn + stomp scherm	
2059	86.7	72	hoogtelijn + stomp scherm	
2060	87.3	92	hoogtelijn + stomp scherm	
2061	87.2	174	hoogtelijn + stomp scherm	
2062	86.1	266	hoogtelijn + stomp scherm	
2063	76.2	205	hoogtelijn + stomp scherm	
2064	78.9	288	hoogtelijn + stomp scherm	
2065	83.5	549	hoogtelijn + stomp scherm	
2066	82.8	374	hoogtelijn + stomp scherm	
2067	78.5	358	hoogtelijn + stomp scherm	
2068	83.6	123	hoogtelijn + stomp scherm	
2069	84.7	284	hoogtelijn + stomp scherm	
2070	86.6	17	hoogtelijn + stomp scherm	
2071	89.2	43	hoogtelijn + stomp scherm	
2072	91.3	95	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2073	82.2	463	hoogtelijn + stomp scherm	
2074	84.6	299	hoogtelijn + stomp scherm	
2075	84.4	490	hoogtelijn + stomp scherm	
2076	86.0	284	hoogtelijn + stomp scherm	
2077	84.4	30	hoogtelijn + stomp scherm	
2078	84.9	14	hoogtelijn + stomp scherm	
2079	84.0	169	hoogtelijn + stomp scherm	
2080	84.5	138	hoogtelijn + stomp scherm	
2081	83.5	189	hoogtelijn + stomp scherm	
2082	83.4	204	hoogtelijn + stomp scherm	
2083	83.3	113	hoogtelijn + stomp scherm	
2084	83.6	83	hoogtelijn + stomp scherm	
2085	83.7	83	hoogtelijn + stomp scherm	
2086	86.4	169	hoogtelijn + stomp scherm	
2087	84.9	233	hoogtelijn + stomp scherm	
2088	85.3	158	hoogtelijn + stomp scherm	
2089	86.4	80	hoogtelijn + stomp scherm	
2090	86.9	196	hoogtelijn + stomp scherm	
2091	85.3	94	hoogtelijn + stomp scherm	
2092	85.8	20	hoogtelijn + stomp scherm	
2093	84.5	181	hoogtelijn + stomp scherm	
2094	85.6	167	hoogtelijn + stomp scherm	
2095	87.0	318	hoogtelijn + stomp scherm	
2096	86.3	87	hoogtelijn + stomp scherm	
2097	87.5	93	hoogtelijn + stomp scherm	
2098	85.7	130	hoogtelijn + stomp scherm	
2099	97.5	123	hoogtelijn + stomp scherm	
2100	93.0	985	hoogtelijn + stomp scherm	
2101	89.4	133	hoogtelijn + stomp scherm	
2102	92.2	328	hoogtelijn + stomp scherm	
2103	92.6	40	hoogtelijn + stomp scherm	
2104	93.9	110	hoogtelijn + stomp scherm	
2105	96.0	272	hoogtelijn + stomp scherm	
2106	93.6	128	hoogtelijn + stomp scherm	
2107	92.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
2108	91.5	400	hoogtelijn + stomp scherm	
2109	92.5	25	hoogtelijn + stomp scherm	
2110	93.7	74	hoogtelijn + stomp scherm	
2111	91.9	30	hoogtelijn + stomp scherm	
2112	92.9	39	hoogtelijn + stomp scherm	
2113	92.6	29	hoogtelijn + stomp scherm	
2114	95.5	148	hoogtelijn + stomp scherm	
2115	94.1	27	hoogtelijn + stomp scherm	
2116	96.6	18	hoogtelijn + stomp scherm	
2117	97.8	40	hoogtelijn + stomp scherm	
2118	96.6	130	hoogtelijn + stomp scherm	
2119	97.0	92	hoogtelijn + stomp scherm	
2120	91.6	88	hoogtelijn + stomp scherm	
2121	88.9	455	hoogtelijn + stomp scherm	
2122	89.3	62	hoogtelijn + stomp scherm	
2123	87.5	66	hoogtelijn + stomp scherm	
2124	86.2	152	hoogtelijn + stomp scherm	
2125	85.3	89	hoogtelijn + stomp scherm	
2126	83.8	123	hoogtelijn + stomp scherm	
2127	84.6	76	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2128	87.1	172	hoogtelijn + stomp scherm	
2129	84.5	116	hoogtelijn + stomp scherm	
2130	84.8	126	hoogtelijn + stomp scherm	
2131	85.0	225	hoogtelijn + stomp scherm	
2132	84.0	96	hoogtelijn + stomp scherm	
2133	83.3	69	hoogtelijn + stomp scherm	
2134	85.6	95	hoogtelijn + stomp scherm	
2135	87.1	92	hoogtelijn + stomp scherm	
2136	95.2	597	hoogtelijn + stomp scherm	
2137	90.7	317	hoogtelijn + stomp scherm	
2138	87.2	45	hoogtelijn + stomp scherm	
2139	86.2	45	hoogtelijn + stomp scherm	
2140	98.6	133	hoogtelijn + stomp scherm	
2141	99.0	46	hoogtelijn + stomp scherm	
2142	98.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
2143	94.5	210	hoogtelijn + stomp scherm	
2144	89.9	168	hoogtelijn + stomp scherm	
2145	91.7	290	hoogtelijn + stomp scherm	
2146	91.0	99	hoogtelijn + stomp scherm	
2147	94.7	88	hoogtelijn + stomp scherm	
2148	98.2	181	hoogtelijn + stomp scherm	
2149	100.3	2	hoogtelijn + stomp scherm	
2150	98.9	47	hoogtelijn + stomp scherm	
2151	98.0	4	hoogtelijn + stomp scherm	
2152	93.4	188	hoogtelijn + stomp scherm	
2153	93.2	223	hoogtelijn + stomp scherm	
2154	93.7	105	hoogtelijn + stomp scherm	
2155	95.2	42	hoogtelijn + stomp scherm	
2156	94.8	21	hoogtelijn + stomp scherm	
2157	94.6	234	hoogtelijn + stomp scherm	
2158	95.4	110	hoogtelijn + stomp scherm	
2159	95.6	39	hoogtelijn + stomp scherm	
2160	95.0	35	hoogtelijn + stomp scherm	
2161	92.4	248	hoogtelijn + stomp scherm	
2162	92.9	114	hoogtelijn + stomp scherm	
2163	92.7	436	hoogtelijn + stomp scherm	
2164	90.2	231	hoogtelijn + stomp scherm	
2165	91.4	160	hoogtelijn + stomp scherm	
2166	88.8	323	hoogtelijn + stomp scherm	
2167	88.4	106	hoogtelijn + stomp scherm	
2168	92.0	204	hoogtelijn + stomp scherm	
2169	92.5	214	hoogtelijn + stomp scherm	
2170	92.5	51	hoogtelijn + stomp scherm	
2171	90.1	33	hoogtelijn + stomp scherm	
2172	92.6	193	hoogtelijn + stomp scherm	
2173	92.0	91	hoogtelijn + stomp scherm	
2174	93.3	238	hoogtelijn + stomp scherm	
2175	85.8	100	hoogtelijn + stomp scherm	
2176	98.7	59	hoogtelijn + stomp scherm	
2177	95.8	68	hoogtelijn + stomp scherm	
2178	96.6	132	hoogtelijn + stomp scherm	
2179	92.9	174	hoogtelijn + stomp scherm	
2180	82.6	118	hoogtelijn + stomp scherm	
2181	88.0	103	hoogtelijn + stomp scherm	
2182	86.3	21	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2183	94.2	85	hoogtelijn + stomp scherm	
2184	88.4	75	hoogtelijn + stomp scherm	
2185	83.7	110	hoogtelijn + stomp scherm	
2186	91.8	141	hoogtelijn + stomp scherm	
2187	93.2	290	hoogtelijn + stomp scherm	
2188	92.7	154	hoogtelijn + stomp scherm	
2189	93.6	66	hoogtelijn + stomp scherm	
2190	93.0	85	hoogtelijn + stomp scherm	
2191	92.7	688	hoogtelijn + stomp scherm	
2192	90.9	105	hoogtelijn + stomp scherm	
2193	93.8	59	hoogtelijn + stomp scherm	
2194	87.6	72	hoogtelijn + stomp scherm	
2195	90.8	273	hoogtelijn + stomp scherm	
2196	88.2	183	hoogtelijn + stomp scherm	
2197	86.2	65	hoogtelijn + stomp scherm	
2198	85.8	118	hoogtelijn + stomp scherm	
2199	88.3	206	hoogtelijn + stomp scherm	
2200	84.5	170	hoogtelijn + stomp scherm	
2201	85.3	44	hoogtelijn + stomp scherm	
2202	84.6	131	hoogtelijn + stomp scherm	
2203	87.1	92	hoogtelijn + stomp scherm	
2204	87.5	96	hoogtelijn + stomp scherm	
2205	85.8	185	hoogtelijn + stomp scherm	
2206	88.4	466	hoogtelijn + stomp scherm	
2207	86.6	86	hoogtelijn + stomp scherm	
2208	83.5	66	hoogtelijn + stomp scherm	
2209	83.6	121	hoogtelijn + stomp scherm	
2210	83.3	40	hoogtelijn + stomp scherm	
2211	83.5	59	hoogtelijn + stomp scherm	
2212	83.6	99	hoogtelijn + stomp scherm	
2213	83.3	68	hoogtelijn + stomp scherm	
2214	83.7	209	hoogtelijn + stomp scherm	
2215	83.2	7	hoogtelijn + stomp scherm	
2216	84.8	387	hoogtelijn + stomp scherm	
2217	83.3	176	hoogtelijn + stomp scherm	
2218	84.9	29	hoogtelijn + stomp scherm	
2219	84.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
2220	83.8	232	hoogtelijn + stomp scherm	
2221	83.1	21	hoogtelijn + stomp scherm	
2222	83.1	22	hoogtelijn + stomp scherm	
2223	91.5	129	hoogtelijn + stomp scherm	
2224	84.7	146	hoogtelijn + stomp scherm	
2225	75.3	107	hoogtelijn + stomp scherm	
2226	86.6	12	hoogtelijn + stomp scherm	
2227	87.9	120	hoogtelijn + stomp scherm	
2228	86.1	12	hoogtelijn + stomp scherm	
2229	87.7	138	hoogtelijn + stomp scherm	
2230	84.5	12	hoogtelijn + stomp scherm	
2231	86.6	161	hoogtelijn + stomp scherm	
2232	84.3	12	hoogtelijn + stomp scherm	
2233	86.4	215	hoogtelijn + stomp scherm	
2234	90.0	11	hoogtelijn + stomp scherm	
2235	89.6	17	hoogtelijn + stomp scherm	
2236	90.6	457	hoogtelijn + stomp scherm	
2237	92.8	8	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2238	70.4	466	hoogtelijn + stomp scherm	
2239	71.2	184	hoogtelijn + stomp scherm	
2240	70.3	285	hoogtelijn + stomp scherm	
2241	93.7	62	hoogtelijn + stomp scherm	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
161	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	32.87	30.45	22.63	33.35		33	32.87		33	32.87	30.45	22.63
									VL	totaal (0)	1	4.5	34.77	32.32	24.52	35.24		35	34.77		35	34.77	32.32	24.52
									VL	totaal (0)	1	7.5	36.66	34.19	26.41	37.13		37	36.66		37	36.66	34.19	26.41
									VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	24.74	22.08	14.50	25.16	5	20	24.74	5	20	24.74	22.08	14.50
									VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	27.41	24.75	17.17	27.83	5	23	27.41	5	22	27.41	24.75	17.17
									VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	30.65	28.00	20.42	31.07	5	26	30.65	5	26	30.65	28.00	20.42
									VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	30.87	28.42	20.61	31.34	5	26	30.87	5	26	30.87	28.42	20.61
									VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	32.80	30.35	22.53	33.27	5	28	32.80	5	28	32.80	30.35	22.53
									VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	34.33	31.88	24.06	34.80	5	30	34.33	5	29	34.33	31.88	24.06
									VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	15.09	12.02	4.75	15.38	5	10	15.09	5	10	15.09	12.02	4.75
									VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	16.97	13.84	6.61	17.24	5	12	16.97	5	12	16.97	13.84	6.61
									VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	19.19	16.06	8.83	19.46	5	14	19.19	5	14	19.19	16.06	8.83
									VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	25.46	23.38	15.31	26.06	5	21	25.46	5	20	25.46	23.38	15.31
									VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	26.45	24.36	16.30	27.05	5	22	26.45	5	21	26.45	24.36	16.30
									VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	27.89	25.80	17.73	28.49	5	23	27.89	5	23	27.89	25.80	17.73
									VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	15.16	12.32	4.78	15.49	5	10	15.16	5	10	15.16	12.32	4.78
									VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	16.96	14.06	6.56	17.27	5	12	16.96	5	12	16.96	14.06	6.56
									VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	17.98	15.11	7.59	18.30	5	13	17.98	5	13	17.98	15.11	7.59
162	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	37.72	35.24	27.49	38.19		38	37.72		38	37.72	35.24	27.49
									VL	totaal (0)	1	4.5	39.20	36.71	28.96	39.66		40	39.20		39	39.20	36.71	28.96
									VL	totaal (0)	1	7.5	40.85	38.35	30.61	41.31		41	40.85		41	40.85	38.35	30.61
									VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	34.09	31.45	23.85	34.51	5	30	34.09	5	29	34.09	31.45	23.85
									VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	35.10	32.46	24.87	35.53	5	31	35.10	5	30	35.10	32.46	24.87
									VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	37.10	34.47	26.87	37.53	5	33	37.10	5	32	37.10	34.47	26.87
									VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	34.26	31.83	24.00	34.73	5	30	34.26	5	29	34.26	31.83	24.00
									VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	36.36	33.92	26.10	36.83	5	32	36.36	5	31	36.36	33.92	26.10
									VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	37.85	35.41	27.59	38.32	5	33	37.85	5	33	37.85	35.41	27.59
									VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	19.66	16.69	9.34	19.98	5	15	19.66	5	15	19.66	16.69	9.34
									VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	20.61	17.63	10.29	20.92	5	16	20.61	5	16	20.61	17.63	10.29
									VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	21.03	18.03	10.69	21.33	5	16	21.03	5	16	21.03	18.03	10.69
									VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	27.55	25.50	17.43	28.17	5	23	27.55	5	23	27.55	25.50	17.43
									VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	27.83	25.77	17.70	28.44	5	23	27.83	5	23	27.83	25.77	17.70
									VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	28.82	26.76	18.69	29.43	5	24	28.82	5	24	28.82	26.76	18.69
									VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	14.64	12.07	4.34	15.06	5	10	14.64	5	10	14.64	12.07	4.34
									VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	15.59	13.01	5.29	16.01	5	11	15.59	5	11	15.59	13.01	5.29
									VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	16.01	13.42	5.71	16.43	5	11	16.01	5	11	16.01	13.42	5.71
163	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	37.52	35.02	27.28	37.98		38	37.52		38	37.52	35.02	27.28
									VL	totaal (0)	1	4.5	38.98	36.47	28.73	39.43		39	38.98		39	38.98	36.47	28.73
									VL	totaal (0)	1	7.5	40.61	38.11	30.37	41.07		41	40.61		41	40.61	38.11	30.37
									VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	34.11	31.47	23.88	34.54	5	30	34.11	5	29	34.11	31.47	23.88
									VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	35.07	32.43	24.84	35.50	5	30	35.07	5	30	35.07	32.43	24.84
									VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	36.77	34.15	26.54	37.20	5	32	36.77	5	32	36.77	34.15	26.54
									VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	33.99	31.56	23.74	34.47	5	29	33.99	5	29	33.99	31.56	23.74
									VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	36.10	33.66	25.84	36.57	5	32	36.10	5	31	36.10	33.66	25.84
									VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	37.79	35.36	27.53	38.26	5	33	37.79	5	33	37.79	35.36	27.53
									VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	18.56	15.56	8.23	18.87	5	14	18.56	5	14	18.56	15.56	8.23
									VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	19.60	16.58	9.26	19.90	5	15	19.60	5	15	19.60	16.58	9.26
									VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	20.26	17.22	9.91	20.55	5	16	20.26	5	15	20.26	17.22	9.91
									VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	26.58	24.52	16.46	27.20	5	22	26.58	5	22	26.58	24.52	16.46

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	26.76	24.70	16.63	27.37	5	22	26.76	5	22	26.76	24.70	16.63
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	27.74	25.68	17.61	28.35	5	23	27.74	5	23	27.74	25.68	17.61
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	15.73	13.15	5.43	16.15	5	11	15.73	5	11	15.73	13.15	5.43
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	16.50	13.90	6.19	16.91	5	12	16.50	5	11	16.50	13.90	6.19
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	16.64	14.02	6.32	17.05	5	12	16.64	5	12	16.64	14.02	6.32
164	0.0	87.3 kavel 1-4		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	37.49	34.97	27.25	37.94		38	37.49		37	37.49	34.97	27.25
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.84	36.32	28.59	39.29		39	38.84		39	38.84	36.32	28.59
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.38	37.87	30.14	40.84		41	40.38		40	40.38	37.87	30.14
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	34.06	31.43	23.83	34.49	5	29	34.06	5	29	34.06	31.43	23.83
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	34.99	32.35	24.75	35.41	5	30	34.99	5	30	34.99	32.35	24.75
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	36.64	34.01	26.41	37.07	5	32	36.64	5	32	36.64	34.01	26.41
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	33.86	31.42	23.60	34.33	5	29	33.86	5	29	33.86	31.42	23.60
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	35.82	33.38	25.56	36.29	5	31	35.82	5	31	35.82	33.38	25.56
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	37.45	35.01	27.18	37.92	5	33	37.45	5	32	37.45	35.01	27.18
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	23.28	20.30	12.95	23.59	5	19	23.28	5	18	23.28	20.30	12.95
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	23.83	20.84	13.50	24.14	5	19	23.83	5	19	23.83	20.84	13.50
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	23.51	20.50	13.17	23.81	5	19	23.51	5	19	23.51	20.50	13.17
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	25.77	23.71	15.64	26.38	5	21	25.77	5	21	25.77	23.71	15.64
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	25.92	23.86	15.79	26.53	5	22	25.92	5	21	25.92	23.86	15.79
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	26.87	24.81	16.73	27.48	5	22	26.87	5	22	26.87	24.81	16.73
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	16.28	13.70	5.98	16.70	5	12	16.28	5	11	16.28	13.70	5.98
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	16.75	14.15	6.45	17.17	5	12	16.75	5	12	16.75	14.15	6.45
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	16.66	14.04	6.34	17.07	5	12	16.66	5	12	16.66	14.04	6.34
165	0.0	87.3 kavel 1-4		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	35.26	32.71	25.02	35.71		36	35.26		35	35.26	32.71	25.02
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.69	34.12	26.44	37.13		37	36.69		37	36.69	34.12	26.44
								VL	totaal (0)	1	7.5	39.09	36.52	28.84	39.53		40	39.09		39	39.09	36.52	28.84
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	32.57	29.94	22.34	33.00	5	28	32.57	5	28	32.57	29.94	22.34
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	34.04	31.40	23.81	34.47	5	29	34.04	5	29	34.04	31.40	23.81
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	37.07	34.45	26.85	37.50	5	33	37.07	5	32	37.07	34.45	26.85
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	31.33	28.90	21.07	31.80	5	27	31.33	5	26	31.33	28.90	21.07
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	32.76	30.31	22.49	33.23	5	28	32.76	5	28	32.76	30.31	22.49
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	34.26	31.82	23.99	34.73	5	30	34.26	5	29	34.26	31.82	23.99
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	19.55	16.54	9.22	19.85	5	15	19.55	5	15	19.55	16.54	9.22
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	20.65	17.60	10.30	20.94	5	16	20.65	5	16	20.65	17.60	10.30
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	21.99	18.95	11.65	22.28	5	17	21.99	5	17	21.99	18.95	11.65
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	16.90	14.69	6.69	17.45	5	12	16.90	5	12	16.90	14.69	6.69
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	17.09	14.87	6.87	17.63	5	13	17.09	5	12	17.09	14.87	6.87
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	19.01	16.81	8.80	19.56	5	15	19.01	5	14	19.01	16.81	8.80
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	17.41	14.66	7.06	17.77	5	13	17.41	5	12	17.41	14.66	7.06
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	18.96	16.17	8.59	19.31	5	14	18.96	5	14	18.96	16.17	8.59
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	20.07	17.29	9.70	20.42	5	15	20.07	5	15	20.07	17.29	9.70
166	0.0	87.3 kavel 1-4		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	30.32	27.73	20.05	30.75		31	30.32		30	30.32	27.73	20.05
								VL	totaal (0)	1	4.5	31.38	28.74	21.10	31.79		32	31.38		31	31.38	28.74	21.10
								VL	totaal (0)	1	7.5	34.73	32.14	24.48	35.16		35	34.73		35	34.73	32.14	24.48
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	26.56	23.91	16.32	26.98	5	22	26.56	5	22	26.56	23.91	16.32
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	28.67	26.02	18.43	29.09	5	24	28.67	5	24	28.67	26.02	18.43
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	32.94	30.32	22.72	33.37	5	28	32.94	5	28	32.94	30.32	22.72
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	26.61	24.14	16.34	27.07	5	22	26.61	5	22	26.61	24.14	16.34
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	25.99	23.45	15.69	26.42	5	21	25.99	5	21	25.99	23.45	15.69
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	27.87	25.39	17.59	28.32	5	23	27.87	5	23	27.87	25.39	17.59
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	16.78	13.57	6.40	17.02	5	12	16.78	5	12	16.78	13.57	6.40
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	18.12	14.90	7.74	18.36	5	13	18.12	5	13	18.12	14.90	7.74

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	19.19	15.99	8.81	19.43	5	14	19.19	5	14	19.19	15.99	8.81
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	17.33	15.00	7.02	17.82	5	13	17.33	5	12	17.33	15.00	7.02
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	19.10	16.76	8.79	19.58	5	15	19.10	5	14	19.10	16.76	8.79
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	22.86	20.65	12.63	23.40	5	18	22.86	5	18	22.86	20.65	12.63
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	17.99	15.18	7.62	18.33	5	13	17.99	5	13	17.99	15.18	7.62
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	19.72	16.82	9.32	20.03	5	15	19.72	5	15	19.72	16.82	9.32
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	20.58	17.70	10.18	20.90	5	16	20.58	5	16	20.58	17.70	10.18
167	0.0	87.3 kavel 1-4		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	30.43	27.82	20.16	30.85		31	30.43		30	30.43	27.82	20.16
								VL	totaal (0)	1	4.5	32.14	29.51	21.86	32.55		33	32.14		32	32.14	29.51	21.86
								VL	totaal (0)	1	7.5	35.28	32.69	25.03	35.71		36	35.28		35	35.28	32.69	25.03
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	27.46	24.81	17.22	27.88	5	23	27.46	5	22	27.46	24.81	17.22
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	29.28	26.62	19.04	29.70	5	25	29.28	5	24	29.28	26.62	19.04
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	33.43	30.80	23.20	33.86	5	29	33.43	5	28	33.43	30.80	23.20
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	25.90	23.40	15.61	26.35	5	21	25.90	5	21	25.90	23.40	15.61
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	27.37	24.86	17.08	27.81	5	23	27.37	5	22	27.37	24.86	17.08
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	29.04	26.58	18.77	29.50	5	25	29.04	5	24	29.04	26.58	18.77
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	16.98	13.79	6.61	17.23	5	12	16.98	5	12	16.98	13.79	6.61
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	18.65	15.44	8.26	18.89	5	14	18.65	5	14	18.65	15.44	8.26
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	19.47	16.28	9.10	19.72	5	15	19.47	5	14	19.47	16.28	9.10
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	16.93	14.61	6.63	17.42	5	12	16.93	5	12	16.93	14.61	6.63
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	18.74	16.41	8.43	19.23	5	14	18.74	5	14	18.74	16.41	8.43
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	22.14	19.93	11.91	22.68	5	18	22.14	5	17	22.14	19.93	11.91
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	17.73	14.89	7.35	18.06	5	13	17.73	5	13	17.73	14.89	7.35
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	19.82	16.93	9.42	20.13	5	15	19.82	5	15	19.82	16.93	9.42
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	20.76	17.88	10.36	21.08	5	16	20.76	5	16	20.76	17.88	10.36
168	0.0	87.5 kavel 5-8		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	34.56	32.11	24.30	35.03		35	34.56		35	34.56	32.11	24.30
								VL	totaal (0)	1	4.5	35.23	32.74	24.96	35.68		36	35.23		35	35.23	32.74	24.96
								VL	totaal (0)	1	7.5	37.23	34.73	26.97	37.68		38	37.23		37	37.23	34.73	26.97
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	24.92	22.28	14.69	25.35	5	20	24.92	5	20	24.92	22.28	14.69
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	27.58	24.93	17.34	28.00	5	23	27.58	5	23	27.58	24.93	17.34
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	31.66	29.02	21.43	32.09	5	27	31.66	5	27	31.66	29.02	21.43
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	33.67	31.24	23.41	34.14	5	29	33.67	5	29	33.67	31.24	23.41
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	34.00	31.55	23.73	34.47	5	29	34.00	5	29	34.00	31.55	23.73
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	35.45	33.01	25.18	35.92	5	31	35.45	5	30	35.45	33.01	25.18
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	15.88	12.80	5.53	16.16	5	11	15.88	5	11	15.88	12.80	5.53
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	17.22	14.10	6.86	17.49	5	12	17.22	5	12	17.22	14.10	6.86
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	17.33	14.15	6.96	17.58	5	13	17.33	5	12	17.33	14.15	6.96
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	21.50	19.38	11.33	22.08	5	17	21.50	5	17	21.50	19.38	11.33
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	21.55	19.39	11.35	22.11	5	17	21.55	5	17	21.55	19.39	11.35
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	22.94	20.79	12.74	23.51	5	19	22.94	5	18	22.94	20.79	12.74
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	15.71	12.87	5.34	16.04	5	11	15.71	5	11	15.71	12.87	5.34
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	17.39	14.49	6.99	17.70	5	13	17.39	5	12	17.39	14.49	6.99
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	18.05	15.16	7.66	18.37	5	13	18.05	5	13	18.05	15.16	7.66
169	0.0	87.5 kavel 5-8		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	37.81	35.26	27.56	38.25		38	37.81		38	37.81	35.26	27.56
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.77	36.21	28.52	39.21		39	38.77		39	38.77	36.21	28.52
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.36	37.81	30.12	40.81		41	40.36		40	40.36	37.81	30.12
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	35.29	32.67	25.07	35.72	5	31	35.29	5	30	35.29	32.67	25.07
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	36.04	33.41	25.81	36.47	5	31	36.04	5	31	36.04	33.41	25.81
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	37.86	35.24	27.64	38.29	5	33	37.86	5	33	37.86	35.24	27.64
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	33.41	30.96	23.14	33.88	5	29	33.41	5	28	33.41	30.96	23.14
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	34.81	32.35	24.54	35.27	5	30	34.81	5	30	34.81	32.35	24.54
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	36.29	33.83	26.01	36.75	5	32	36.29	5	31	36.29	33.83	26.01

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	23.64	20.68	13.32	23.96	5	19	23.64	5	19	23.64	20.68	13.32
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	23.78	20.80	13.45	24.09	5	19	23.78	5	19	23.78	20.80	13.45
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	23.63	20.63	13.29	23.93	5	19	23.63	5	19	23.63	20.63	13.29
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	22.66	20.60	12.53	23.27	5	18	22.66	5	18	22.66	20.60	12.53
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	22.79	20.73	12.66	23.40	5	18	22.79	5	18	22.79	20.73	12.66
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	23.46	21.40	13.32	24.07	5	19	23.46	5	18	23.46	21.40	13.32
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	16.69	14.07	6.38	17.10	5	12	16.69	5	12	16.69	14.07	6.38
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	17.27	14.62	6.95	17.67	5	13	17.27	5	12	17.27	14.62	6.95
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	17.50	14.86	7.18	17.90	5	13	17.50	5	13	17.50	14.86	7.18
170	0.0	87.5 kavel 5-8		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	38.48	35.94	28.24	38.93		39	38.48		38	38.48	35.94	28.24
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.42	36.88	29.17	39.87		40	39.42		39	39.42	36.88	29.17
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.74	38.20	30.50	41.19		41	40.74		41	40.74	38.20	30.50
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	36.29	33.67	26.06	36.72	5	32	36.29	5	31	36.29	33.67	26.06
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	36.95	34.32	26.72	37.38	5	32	36.95	5	32	36.95	34.32	26.72
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	38.24	35.62	28.01	38.67	5	34	38.24	5	33	38.24	35.62	28.01
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	34.12	31.68	23.86	34.59	5	30	34.12	5	29	34.12	31.68	23.86
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	35.54	33.09	25.27	36.01	5	31	35.54	5	31	35.54	33.09	25.27
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	36.95	34.51	26.68	37.42	5	32	36.95	5	32	36.95	34.51	26.68
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	3.57	.35	-6.80	3.81	5	-1	3.57	5	-1	3.57	.35	-6.80
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	4.77	1.46	-5.63	4.98	5		4.77	5		4.77	1.46	-5.63
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	5.16	1.80	-5.25	5.36	5		5.16	5		5.16	1.80	-5.25
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	22.17	20.12	12.04	22.79	5	18	22.17	5	17	22.17	20.12	12.04
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	22.27	20.21	12.14	22.88	5	18	22.27	5	17	22.27	20.21	12.14
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	22.87	20.81	12.73	23.48	5	18	22.87	5	18	22.87	20.81	12.73
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	15.53	12.86	5.20	15.92	5	11	15.53	5	11	15.53	12.86	5.20
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	16.16	13.47	5.83	16.54	5	12	16.16	5	11	16.16	13.47	5.83
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	16.31	13.62	5.97	16.69	5	12	16.31	5	11	16.31	13.62	5.97
171	0.0	87.5 kavel 5-8		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	38.56	36.02	28.32	39.01		39	38.56		39	38.56	36.02	28.32
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.46	36.91	29.22	39.91		40	39.46		39	39.46	36.91	29.22
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.57	38.03	30.33	41.02		41	40.57		41	40.57	38.03	30.33
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	36.44	33.82	26.22	36.87	5	32	36.44	5	31	36.44	33.82	26.22
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	37.22	34.59	26.99	37.65	5	33	37.22	5	32	37.22	34.59	26.99
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	38.13	35.51	27.90	38.56	5	34	38.13	5	33	38.13	35.51	27.90
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	34.12	31.68	23.85	34.59	5	30	34.12	5	29	34.12	31.68	23.85
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	35.27	32.82	25.00	35.74	5	31	35.27	5	30	35.27	32.82	25.00
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	36.71	34.27	26.44	37.18	5	32	36.71	5	32	36.71	34.27	26.44
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	5.60	2.35	-4.79	5.83	5	1	5.60	5	1	5.60	2.35	-4.79
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	6.86	3.59	-3.53	7.08	5	2	6.86	5	2	6.86	3.59	-3.53
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	7.96	4.72	-2.42	8.19	5	3	7.96	5	3	7.96	4.72	-2.42
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	21.72	19.67	11.60	22.34	5	17	21.72	5	17	21.72	19.67	11.60
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	21.75	19.69	11.61	22.36	5	17	21.75	5	17	21.75	19.69	11.61
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	22.28	20.22	12.14	22.89	5	18	22.28	5	17	22.28	20.22	12.14
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	15.58	12.90	5.25	15.97	5	11	15.58	5	11	15.58	12.90	5.25
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	16.18	13.48	5.84	16.56	5	12	16.18	5	11	16.18	13.48	5.84
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	16.44	13.75	6.11	16.82	5	12	16.44	5	11	16.44	13.75	6.11
172	0.0	87.5 kavel 5-8		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	38.81	36.23	28.57	39.25		39	38.81		39	38.81	36.23	28.57
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.57	35.97	28.32	39.00		39	38.57		39	38.57	35.97	28.32
								VL	totaal (0)	1	7.5	39.52	36.92	29.28	39.95		40	39.52		40	39.52	36.92	29.28
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	37.52	34.91	27.30	37.96	5	33	37.52	5	33	37.52	34.91	27.30
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	37.35	34.73	27.12	37.78	5	33	37.35	5	32	37.35	34.73	27.12
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	38.59	35.97	28.37	39.02	5	34	38.59	5	34	38.59	35.97	28.37
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	32.66	30.21	22.38	33.12	5	28	32.66	5	28	32.66	30.21	22.38

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	31.95	29.49	21.67	32.41	5	27	31.95	5	27	31.95	29.49	21.67
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	31.61	29.15	21.33	32.07	5	27	31.61	5	27	31.61	29.15	21.33
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	13.74	10.51	3.36	13.98	5	9	13.74	5	9	13.74	10.51	3.36
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	16.89	13.67	6.51	17.13	5	12	16.89	5	12	16.89	13.67	6.51
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	18.97	15.80	8.59	19.22	5	14	18.97	5	14	18.97	15.80	8.59
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	13.60	11.25	3.32	14.09	5	9	13.60	5	9	13.60	11.25	3.32
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	15.69	13.35	5.41	16.18	5	11	15.69	5	11	15.69	13.35	5.41
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	17.52	15.21	7.26	18.03	5	13	17.52	5	13	17.52	15.21	7.26
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	17.75	14.99	7.40	18.11	5	13	17.75	5	13	17.75	14.99	7.40
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	20.09	17.33	9.73	20.45	5	15	20.09	5	15	20.09	17.33	9.73
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	21.27	18.54	10.92	21.64	5	17	21.27	5	16	21.27	18.54	10.92
173	0.0	87.5 kavel 5-8		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	31.76	29.16	21.49	32.19		32	31.76		32	31.76	29.16	21.49
								VL	totaal (0)	1	4.5	33.80	31.20	23.54	34.23		34	33.80		34	33.80	31.20	23.54
								VL	totaal (0)	1	7.5	35.16	32.57	24.91	35.59		36	35.16		35	35.16	32.57	24.91
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	28.95	26.31	18.72	29.38	5	24	28.95	5	24	28.95	26.31	18.72
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	31.05	28.40	20.81	31.47	5	26	31.05	5	26	31.05	28.40	20.81
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	33.11	30.47	22.87	33.53	5	29	33.11	5	28	33.11	30.47	22.87
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	26.94	24.48	16.67	27.40	5	22	26.94	5	22	26.94	24.48	16.67
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	29.23	26.78	18.96	29.70	5	25	29.23	5	24	29.23	26.78	18.96
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	29.33	26.90	19.07	29.80	5	25	29.33	5	24	29.33	26.90	19.07
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	18.05	14.85	7.67	18.29	5	13	18.05	5	13	18.05	14.85	7.67
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	19.27	16.06	8.89	19.51	5	15	19.27	5	14	19.27	16.06	8.89
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	20.50	17.33	10.13	20.75	5	16	20.50	5	15	20.50	17.33	10.13
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	18.25	15.97	7.99	18.76	5	14	18.25	5	13	18.25	15.97	7.99
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	19.11	16.78	8.82	19.60	5	15	19.11	5	14	19.11	16.78	8.82
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	20.72	18.43	10.45	21.23	5	16	20.72	5	16	20.72	18.43	10.45
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	19.41	16.60	9.04	19.75	5	15	19.41	5	14	19.41	16.60	9.04
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	20.79	17.94	10.41	21.12	5	16	20.79	5	16	20.79	17.94	10.41
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	21.76	18.94	11.39	22.10	5	17	21.76	5	17	21.76	18.94	11.39
174	0.0	87.5 kavel 5-8		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	31.99	29.40	21.73	32.42		32	31.99		32	31.99	29.40	21.73
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.65	32.03	24.39	35.07		35	34.65		35	34.65	32.03	24.39
								VL	totaal (0)	1	7.5	35.46	32.84	25.21	35.89		36	35.46		35	35.46	32.84	25.21
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	28.97	26.34	18.74	29.40	5	24	28.97	5	24	28.97	26.34	18.74
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	32.86	30.23	22.63	33.29	5	28	32.86	5	28	32.86	30.23	22.63
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	34.14	31.52	23.92	34.57	5	30	34.14	5	29	34.14	31.52	23.92
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	27.79	25.34	17.52	28.26	5	23	27.79	5	23	27.79	25.34	17.52
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	28.36	25.90	18.08	28.82	5	24	28.36	5	23	28.36	25.90	18.08
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	26.82	24.36	16.55	27.28	5	22	26.82	5	22	26.82	24.36	16.55
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	18.07	14.87	7.69	18.31	5	13	18.07	5	13	18.07	14.87	7.69
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	20.06	16.94	9.70	20.33	5	15	20.06	5	15	20.06	16.94	9.70
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	21.10	18.00	10.74	21.37	5	16	21.10	5	16	21.10	18.00	10.74
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	16.71	14.34	6.39	17.18	5	12	16.71	5	12	16.71	14.34	6.39
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	18.01	15.61	7.67	18.47	5	13	18.01	5	13	18.01	15.61	7.67
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	20.81	18.50	10.53	21.31	5	16	20.81	5	16	20.81	18.50	10.53
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	18.99	16.15	8.61	19.32	5	14	18.99	5	14	18.99	16.15	8.61
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	21.19	18.34	10.80	21.52	5	17	21.19	5	16	21.19	18.34	10.80
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	22.76	19.93	12.37	23.09	5	18	22.76	5	18	22.76	19.93	12.37
175	0.0	87.2 kavel 9-12		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	32.63	30.12	22.37	33.08		33	32.63		33	32.63	30.12	22.37
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.64	32.11	24.37	35.08		35	34.64		35	34.64	32.11	24.37
								VL	totaal (0)	1	7.5	36.46	33.94	26.20	36.91		37	36.46		36	36.46	33.94	26.20
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	26.15	23.51	15.92	26.58	5	22	26.15	5	21	26.15	23.51	15.92
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	29.32	26.68	19.09	29.75	5	25	29.32	5	24	29.32	26.68	19.09

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	30.85	28.20	20.61	31.27	5	26	30.85	5	26	30.85	28.20	20.61
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	31.23	28.76	20.95	31.69	5	27	31.23	5	26	31.23	28.76	20.95
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	32.83	30.35	22.55	33.28	5	28	32.83	5	28	32.83	30.35	22.55
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	34.79	32.34	24.52	35.26	5	30	34.79	5	30	34.79	32.34	24.52
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	11.32	8.06	.93	11.55	5	7	11.32	5	6	11.32	8.06	.93
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	14.08	10.80	3.69	14.30	5	9	14.08	5	9	14.08	10.80	3.69
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	16.77	13.56	6.39	17.01	5	12	16.77	5	12	16.77	13.56	6.39
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	16.05	13.82	5.80	16.58	5	12	16.05	5	11	16.05	13.82	5.80
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	17.52	15.27	7.26	18.04	5	13	17.52	5	13	17.52	15.27	7.26
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	18.93	16.70	8.67	19.46	5	14	18.93	5	14	18.93	16.70	8.67
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	16.13	13.23	5.74	16.44	5	11	16.13	5	11	16.13	13.23	5.74
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	17.68	14.72	7.26	17.97	5	13	17.68	5	13	17.68	14.72	7.26
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	18.50	15.55	8.09	18.80	5	14	18.50	5	13	18.50	15.55	8.09
176	0.0	87.2 kavel 9-12		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	38.94	36.39	28.70	39.39		39	38.94		39	38.94	36.39	28.70
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.70	37.14	29.45	40.14		40	39.70		40	39.70	37.14	29.45
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.71	38.16	30.47	41.16		41	40.71		41	40.71	38.16	30.47
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	36.98	34.36	26.76	37.41	5	32	36.98	5	32	36.98	34.36	26.76
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	37.74	35.11	27.51	38.17	5	33	37.74	5	33	37.74	35.11	27.51
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	38.61	35.99	28.39	39.04	5	34	38.61	5	34	38.61	35.99	28.39
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	34.34	31.89	24.07	34.81	5	30	34.34	5	29	34.34	31.89	24.07
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	35.13	32.66	24.85	35.59	5	31	35.13	5	30	35.13	32.66	24.85
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	36.41	33.95	26.13	36.87	5	32	36.41	5	31	36.41	33.95	26.13
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	3.86	.65	-6.52	4.10	5	-1	3.86	5	-1	3.86	.65	-6.52
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	5.02	1.71	-5.38	5.23	5		5.02	5		5.02	1.71	-5.38
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	5.44	2.08	-4.97	5.64	5	1	5.44	5		5.44	2.08	-4.97
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	20.01	17.95	9.88	20.62	5	16	20.01	5	15	20.01	17.95	9.88
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	20.21	18.16	10.08	20.83	5	16	20.21	5	15	20.21	18.16	10.08
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	20.33	18.26	10.18	20.93	5	16	20.33	5	15	20.33	18.26	10.18
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	13.13	10.32	2.76	13.47	5	8	13.13	5	8	13.13	10.32	2.76
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	14.20	11.36	3.82	14.53	5	10	14.20	5	9	14.20	11.36	3.82
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	14.76	11.94	4.39	15.10	5	10	14.76	5	10	14.76	11.94	4.39
177	0.0	87.2 kavel 9-12		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	39.09	36.53	28.84	39.53		40	39.09		39	39.09	36.53	28.84
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.76	37.20	29.52	40.20		40	39.76		40	39.76	37.20	29.52
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.56	38.00	30.32	41.00		41	40.56		41	40.56	38.00	30.32
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	37.13	34.52	26.91	37.57	5	33	37.13	5	32	37.13	34.52	26.91
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	37.83	35.20	27.60	38.26	5	33	37.83	5	33	37.83	35.20	27.60
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	38.56	35.93	28.33	38.99	5	34	38.56	5	34	38.56	35.93	28.33
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	34.51	32.06	24.23	34.97	5	30	34.51	5	30	34.51	32.06	24.23
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	35.16	32.70	24.88	35.62	5	31	35.16	5	30	35.16	32.70	24.88
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	36.11	33.65	25.83	36.57	5	32	36.11	5	31	36.11	33.65	25.83
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	5.28	2.10	-5.09	5.53	5	1	5.28	5		5.28	2.10	-5.09
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	6.17	2.91	-4.22	6.40	5	1	6.17	5	1	6.17	2.91	-4.22
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	5.18	1.82	-5.23	5.38	5		5.18	5		5.18	1.82	-5.23
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	19.32	17.26	9.19	19.93	5	15	19.32	5	14	19.32	17.26	9.19
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	19.50	17.45	9.37	20.12	5	15	19.50	5	15	19.50	17.45	9.37
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	19.56	17.50	9.42	20.17	5	15	19.56	5	15	19.56	17.50	9.42
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	13.89	11.14	3.54	14.25	5	9	13.89	5	9	13.89	11.14	3.54
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	14.73	11.96	4.37	15.09	5	10	14.73	5	10	14.73	11.96	4.37
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	15.17	12.40	4.81	15.53	5	11	15.17	5	10	15.17	12.40	4.81
178	0.0	87.2 kavel 9-12		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	39.08	36.52	28.84	39.52		40	39.08		39	39.08	36.52	28.84
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.80	37.23	29.56	40.24		40	39.80		40	39.80	37.23	29.56
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.54	37.98	30.30	40.98		41	40.54		41	40.54	37.98	30.30

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	37.49	34.88	27.27	37.93	5	33	37.49	5	32	37.49	34.88	27.27
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	38.20	35.58	27.98	38.63	5	34	38.20	5	33	38.20	35.58	27.98
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	38.81	36.18	28.58	39.24	5	34	38.81	5	34	38.81	36.18	28.58
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	33.79	31.34	23.52	34.26	5	29	33.79	5	29	33.79	31.34	23.52
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	34.53	32.06	24.25	34.99	5	30	34.53	5	30	34.53	32.06	24.25
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	35.61	33.15	25.33	36.07	5	31	35.61	5	31	35.61	33.15	25.33
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	7.15	3.98	-3.22	7.40	5	2	7.15	5	2	7.15	3.98	-3.22
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	7.94	4.74	-2.43	8.19	5	3	7.94	5	3	7.94	4.74	-2.43
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	6.35	3.05	-4.05	6.56	5	2	6.35	5	1	6.35	3.05	-4.05
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	17.55	15.48	7.42	18.16	5	13	17.55	5	13	17.55	15.48	7.42
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	17.94	15.86	7.79	18.54	5	14	17.94	5	13	17.94	15.86	7.79
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	18.08	16.00	7.92	18.68	5	14	18.08	5	13	18.08	16.00	7.92
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	14.02	11.28	3.67	14.39	5	9	14.02	5	9	14.02	11.28	3.67
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	14.96	12.20	4.61	15.32	5	10	14.96	5	10	14.96	12.20	4.61
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	15.39	12.63	5.03	15.75	5	11	15.39	5	10	15.39	12.63	5.03
179	0.0	87.2 kavel 9-12		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	38.76	36.18	28.53	39.20		39	38.76		39	38.76	36.18	28.53
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.56	36.97	29.32	40.00		40	39.56		40	39.56	36.97	29.32
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.65	38.05	30.41	41.08		41	40.65		41	40.65	38.05	30.41
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	37.55	34.93	27.32	37.98	5	33	37.55	5	33	37.55	34.93	27.32
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	38.35	35.72	28.12	38.78	5	34	38.35	5	33	38.35	35.72	28.12
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	39.76	37.14	29.53	40.19	5	35	39.76	5	35	39.76	37.14	29.53
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	32.28	29.85	22.01	32.75	5	28	32.28	5	27	32.28	29.85	22.01
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	32.98	30.53	22.70	33.44	5	28	32.98	5	28	32.98	30.53	22.70
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	32.55	30.10	22.27	33.01	5	28	32.55	5	28	32.55	30.10	22.27
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	18.01	14.85	7.64	18.27	5	13	18.01	5	13	18.01	14.85	7.64
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	20.00	16.83	9.62	20.25	5	15	20.00	5	15	20.00	16.83	9.62
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	22.57	19.52	12.23	22.86	5	18	22.57	5	18	22.57	19.52	12.23
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	11.95	9.43	1.57	12.37	5	7	11.95	5	7	11.95	9.43	1.57
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	14.20	11.76	3.87	14.65	5	10	14.20	5	9	14.20	11.76	3.87
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	15.42	12.91	5.07	15.85	5	11	15.42	5	10	15.42	12.91	5.07
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	18.25	15.48	7.89	18.61	5	14	18.25	5	13	18.25	15.48	7.89
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	19.95	17.16	9.58	20.30	5	15	19.95	5	15	19.95	17.16	9.58
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	21.60	18.90	11.26	21.98	5	17	21.60	5	17	21.60	18.90	11.26
180	0.0	87.2 kavel 9-12		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	32.00	29.38	21.73	32.42		32	32.00		32	32.00	29.38	21.73
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.17	31.54	23.90	34.59		35	34.17		34	34.17	31.54	23.90
								VL	totaal (0)	1	7.5	35.63	33.03	25.38	36.06		36	35.63		36	35.63	33.03	25.38
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	29.36	26.72	19.13	29.79	5	25	29.36	5	24	29.36	26.72	19.13
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	32.05	29.40	21.81	32.47	5	27	32.05	5	27	32.05	29.40	21.81
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	33.77	31.14	23.54	34.20	5	29	33.77	5	29	33.77	31.14	23.54
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	26.98	24.50	16.69	27.43	5	22	26.98	5	22	26.98	24.50	16.69
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	28.31	25.83	18.02	28.76	5	24	28.31	5	23	28.31	25.83	18.02
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	29.23	26.79	18.96	29.70	5	25	29.23	5	24	29.23	26.79	18.96
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	19.38	16.20	9.01	19.63	5	15	19.38	5	14	19.38	16.20	9.01
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	20.58	17.39	10.20	20.83	5	16	20.58	5	16	20.58	17.39	10.20
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	21.43	18.30	11.07	21.70	5	17	21.43	5	16	21.43	18.30	11.07
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	15.85	13.43	5.51	16.30	5	11	15.85	5	11	15.85	13.43	5.51
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	18.71	16.34	8.40	19.19	5	14	18.71	5	14	18.71	16.34	8.40
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	20.76	18.45	10.49	21.26	5	16	20.76	5	16	20.76	18.45	10.49
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	19.90	17.07	9.53	20.24	5	15	19.90	5	15	19.90	17.07	9.53
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	21.54	18.67	11.15	21.86	5	17	21.54	5	17	21.54	18.67	11.15
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	22.51	19.68	12.13	22.84	5	18	22.51	5	18	22.51	19.68	12.13
181	0.0	87.2 kavel 9-12		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	30.72	28.06	20.43	31.12		31	30.72		31	30.72	28.06	20.43

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.15	31.50	23.88	34.56		35	34.15		34	34.15	31.50	23.88
								VL	totaal (0)	1	7.5	35.98	33.36	25.73	36.41		36	35.98		36	35.98	33.36	25.73
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	27.51	24.82	17.26	27.92	5	23	27.51	5	23	27.51	24.82	17.26
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	32.06	29.40	21.82	32.48	5	27	32.06	5	27	32.06	29.40	21.82
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	34.72	32.10	24.49	35.15	5	30	34.72	5	30	34.72	32.10	24.49
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	25.89	23.41	15.61	26.34	5	21	25.89	5	21	25.89	23.41	15.61
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	27.97	25.50	17.69	28.43	5	23	27.97	5	23	27.97	25.50	17.69
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	27.22	24.78	16.95	27.69	5	23	27.22	5	22	27.22	24.78	16.95
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	19.38	16.21	9.01	19.63	5	15	19.38	5	14	19.38	16.21	9.01
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	21.54	18.40	11.18	21.80	5	17	21.54	5	17	21.54	18.40	11.18
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	22.85	19.78	12.50	23.13	5	18	22.85	5	18	22.85	19.78	12.50
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	15.43	13.01	5.09	15.88	5	11	15.43	5	10	15.43	13.01	5.09
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	17.06	14.60	6.70	17.50	5	12	17.06	5	12	17.06	14.60	6.70
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	18.72	16.30	8.39	19.18	5	14	18.72	5	14	18.72	16.30	8.39
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	20.24	17.42	9.87	20.58	5	16	20.24	5	15	20.24	17.42	9.87
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	22.39	19.57	12.02	22.73	5	18	22.39	5	17	22.39	19.57	12.02
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	23.14	20.36	12.77	23.49	5	18	23.14	5	18	23.14	20.36	12.77
182	0.0	85.9 kavel 13-14		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	31.56	29.01	21.28	32.00		32	31.56		32	31.56	29.01	21.28
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.09	31.54	23.82	34.53		35	34.09		34	34.09	31.54	23.82
								VL	totaal (0)	1	7.5	35.97	33.43	25.71	36.41		36	35.97		36	35.97	33.43	25.71
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	24.95	22.29	14.71	25.37	5	20	24.95	5	20	24.95	22.29	14.71
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	28.98	26.33	18.74	29.40	5	24	28.98	5	24	28.98	26.33	18.74
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	31.78	29.14	21.55	32.21	5	27	31.78	5	27	31.78	29.14	21.55
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	30.19	27.70	19.91	30.64	5	26	30.19	5	25	30.19	27.70	19.91
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	32.16	29.68	21.88	32.61	5	28	32.16	5	27	32.16	29.68	21.88
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	33.57	31.10	23.30	34.03	5	29	33.57	5	29	33.57	31.10	23.30
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	12.68	9.39	2.29	12.90	5	8	12.68	5	8	12.68	9.39	2.29
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	14.73	11.45	4.33	14.95	5	10	14.73	5	10	14.73	11.45	4.33
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	17.23	14.02	6.85	17.47	5	12	17.23	5	12	17.23	14.02	6.85
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	13.28	10.96	2.96	13.77	5	9	13.28	5	8	13.28	10.96	2.96
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	15.70	13.39	5.41	16.20	5	11	15.70	5	11	15.70	13.39	5.41
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	16.88	14.58	6.59	17.38	5	12	16.88	5	12	16.88	14.58	6.59
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	15.37	12.44	4.97	15.67	5	11	15.37	5	10	15.37	12.44	4.97
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	17.79	14.87	7.39	18.10	5	13	17.79	5	13	17.79	14.87	7.39
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	18.55	15.63	8.14	18.85	5	14	18.55	5	14	18.55	15.63	8.14
183	0.0	85.9 kavel 13-14		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	39.62	37.06	29.38	40.06		40	39.62		40	39.62	37.06	29.38
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.38	37.81	30.14	40.82		41	40.38		40	40.38	37.81	30.14
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.80	38.23	30.56	41.24		41	40.80		41	40.80	38.23	30.56
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	38.02	35.42	27.80	38.46	5	33	38.02	5	33	38.02	35.42	27.80
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	38.69	36.07	28.46	39.12	5	34	38.69	5	34	38.69	36.07	28.46
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	39.01	36.39	28.78	39.44	5	34	39.01	5	34	39.01	36.39	28.78
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	33.92	31.49	23.65	34.39	5	29	33.92	5	29	33.92	31.49	23.65
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	35.04	32.59	24.77	35.51	5	31	35.04	5	30	35.04	32.59	24.77
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	35.75	33.31	25.48	36.22	5	31	35.75	5	31	35.75	33.31	25.48
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	24.35	21.39	14.03	24.67	5	20	24.35	5	19	24.35	21.39	14.03
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	23.98	21.01	13.65	24.29	5	19	23.98	5	19	23.98	21.01	13.65
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	23.58	20.61	13.25	23.89	5	19	23.58	5	19	23.58	20.61	13.25
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	7.99	5.75	-2.30	8.51	5	4	7.99	5	3	7.99	5.75	-2.30
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	9.37	7.14	-.91	9.89	5	5	9.37	5	4	9.37	7.14	-.91
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	9.93	7.71	-.34	10.46	5	5	9.93	5	5	9.93	7.71	-.34
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	18.83	16.26	8.52	19.25	5	14	18.83	5	14	18.83	16.26	8.52
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	18.60	16.01	8.29	19.02	5	14	18.60	5	14	18.60	16.01	8.29

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	18.29	15.69	7.97	18.70	5	14	18.29	5	13	18.29	15.69	7.97
184	0.0	85.9 kavel 13-14		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	39.68	37.12	29.45	40.13		40	39.68		40	39.68	37.12	29.45
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.61	38.03	30.36	41.05		41	40.61		41	40.61	38.03	30.36
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.83	38.26	30.58	41.27		41	40.83		41	40.83	38.26	30.58
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	37.93	35.33	27.72	38.37	5	33	37.93	5	33	37.93	35.33	27.72
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	38.87	36.25	28.65	39.30	5	34	38.87	5	34	38.87	36.25	28.65
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	38.92	36.30	28.70	39.35	5	34	38.92	5	34	38.92	36.30	28.70
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	34.35	31.92	24.09	34.82	5	30	34.35	5	29	34.35	31.92	24.09
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	35.39	32.93	25.11	35.85	5	31	35.39	5	30	35.39	32.93	25.11
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	36.01	33.56	25.74	36.48	5	31	36.01	5	31	36.01	33.56	25.74
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	24.43	21.48	14.11	24.75	5	20	24.43	5	19	24.43	21.48	14.11
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	24.05	21.08	13.72	24.36	5	19	24.05	5	19	24.05	21.08	13.72
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	23.64	20.67	13.31	23.95	5	19	23.64	5	19	23.64	20.67	13.31
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	8.44	5.95	-1.95	8.86	5	4	8.44	5	3	8.44	5.95	-1.95
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	9.79	7.34	-.57	10.23	5	5	9.79	5	5	9.79	7.34	-.57
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	10.29	7.84	-.07	10.73	5	6	10.29	5	5	10.29	7.84	-.07
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	18.83	16.28	8.53	19.26	5	14	18.83	5	14	18.83	16.28	8.53
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	18.54	15.96	8.23	18.96	5	14	18.54	5	14	18.54	15.96	8.23
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	18.20	15.61	7.89	18.62	5	14	18.20	5	13	18.20	15.61	7.89
185	0.0	85.9 kavel 13-14		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	38.60	36.04	28.37	39.05		39	38.60		39	38.60	36.04	28.37
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.02	37.43	29.78	40.46		40	40.02		40	40.02	37.43	29.78
								VL	totaal (0)	1	7.5	41.89	39.30	31.65	42.33		42	41.89		42	41.89	39.30	31.65
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	37.38	34.78	27.17	37.82	5	33	37.38	5	32	37.38	34.78	27.17
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	38.85	36.23	28.63	39.28	5	34	38.85	5	34	38.85	36.23	28.63
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	40.86	38.24	30.64	41.29	5	36	40.86	5	36	40.86	38.24	30.64
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	32.26	29.85	22.00	32.74	5	28	32.26	5	27	32.26	29.85	22.00
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	33.35	30.92	23.08	33.82	5	29	33.35	5	28	33.35	30.92	23.08
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	34.63	32.20	24.36	35.10	5	30	34.63	5	30	34.63	32.20	24.36
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	15.17	11.94	4.79	15.41	5	10	15.17	5	10	15.17	11.94	4.79
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	19.61	16.52	9.26	19.89	5	15	19.61	5	15	19.61	16.52	9.26
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	22.46	19.42	12.12	22.75	5	18	22.46	5	17	22.46	19.42	12.12
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	9.59	7.11	-.78	10.02	5	5	9.59	5	5	9.59	7.11	-.78
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	10.25	7.83	-.10	10.70	5	6	10.25	5	5	10.25	7.83	-.10
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	11.38	8.93	1.04	11.83	5	7	11.38	5	6	11.38	8.93	1.04
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	17.07	14.26	6.70	17.41	5	12	17.07	5	12	17.07	14.26	6.70
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	19.64	16.82	9.26	19.98	5	15	19.64	5	15	19.64	16.82	9.26
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	21.71	18.97	11.36	22.08	5	17	21.71	5	17	21.71	18.97	11.36
186	0.0	85.9 kavel 13-14		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	31.36	28.74	21.09	31.78		32	31.36		31	31.36	28.74	21.09
								VL	totaal (0)	1	4.5	33.68	31.06	23.42	34.10		34	33.68		34	33.68	31.06	23.42
								VL	totaal (0)	1	7.5	38.69	36.10	28.44	39.12		39	38.69		39	38.69	36.10	28.44
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	28.53	25.87	18.29	28.95	5	24	28.53	5	24	28.53	25.87	18.29
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	31.22	28.57	20.98	31.64	5	27	31.22	5	26	31.22	28.57	20.98
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	37.28	34.66	27.06	37.71	5	33	37.28	5	32	37.28	34.66	27.06
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	26.68	24.21	16.40	27.14	5	22	26.68	5	22	26.68	24.21	16.40
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	28.47	26.00	18.19	28.93	5	24	28.47	5	23	28.47	26.00	18.19
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	32.16	29.71	21.88	32.62	5	28	32.16	5	27	32.16	29.71	21.88
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	18.10	14.91	7.73	18.35	5	13	18.10	5	13	18.10	14.91	7.73
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	20.00	16.80	9.62	20.24	5	15	20.00	5	15	20.00	16.80	9.62
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	21.37	18.22	11.00	21.63	5	17	21.37	5	16	21.37	18.22	11.00
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	14.04	11.65	3.70	14.50	5	10	14.04	5	9	14.04	11.65	3.70
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	15.52	13.10	5.17	15.97	5	11	15.52	5	11	15.52	13.10	5.17
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	16.99	14.57	6.65	17.44	5	12	16.99	5	12	16.99	14.57	6.65

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	20.05	17.27	9.69	20.40	5	15	20.05	5	15	20.05	17.27	9.69
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	22.37	19.60	12.01	22.73	5	18	22.37	5	17	22.37	19.60	12.01
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	23.31	20.55	12.95	23.67	5	19	23.31	5	18	23.31	20.55	12.95
187	0.0	85.4 kavel 15-16		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	32.05	29.55	21.79	32.50		33	32.05		32	32.05	29.55	21.79
								VL	totaal (0)	1	4.5	33.72	31.20	23.45	34.17		34	33.72		34	33.72	31.20	23.45
								VL	totaal (0)	1	7.5	35.29	32.76	25.02	35.73		36	35.29		35	35.29	32.76	25.02
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	25.50	22.86	15.27	25.93	5	21	25.50	5	21	25.50	22.86	15.27
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	26.57	23.91	16.33	26.99	5	22	26.57	5	22	26.57	23.91	16.33
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	29.50	26.84	19.26	29.92	5	25	29.50	5	25	29.50	26.84	19.26
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	30.73	28.29	20.47	31.20	5	26	30.73	5	26	30.73	28.29	20.47
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	32.50	30.05	22.23	32.97	5	28	32.50	5	27	32.50	30.05	22.23
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	33.63	31.17	23.36	34.09	5	29	33.63	5	29	33.63	31.17	23.36
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	12.15	8.87	1.77	12.37	5	7	12.15	5	7	12.15	8.87	1.77
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	15.34	12.05	4.95	15.56	5	11	15.34	5	10	15.34	12.05	4.95
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	17.59	14.41	7.21	17.84	5	13	17.59	5	13	17.59	14.41	7.21
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	11.83	9.37	1.46	12.26	5	7	11.83	5	7	11.83	9.37	1.46
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	13.97	11.52	3.60	14.41	5	9	13.97	5	9	13.97	11.52	3.60
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	16.03	13.65	5.69	16.49	5	11	16.03	5	11	16.03	13.65	5.69
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	15.33	12.44	4.95	15.65	5	11	15.33	5	10	15.33	12.44	4.95
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	17.88	14.98	7.48	18.19	5	13	17.88	5	13	17.88	14.98	7.48
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	19.30	16.41	8.90	19.61	5	15	19.30	5	14	19.30	16.41	8.90
188	0.0	85.4 kavel 15-16		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	40.08	37.52	29.84	40.52		41	40.08		40	40.08	37.52	29.84
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.04	38.47	30.79	41.48		41	41.04		41	41.04	38.47	30.79
								VL	totaal (0)	1	7.5	41.34	38.78	31.10	41.78		42	41.34		41	41.34	38.78	31.10
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	38.27	35.67	28.05	38.71	5	34	38.27	5	33	38.27	35.67	28.05
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	39.06	36.44	28.83	39.49	5	34	39.06	5	34	39.06	36.44	28.83
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	39.30	36.68	29.07	39.73	5	35	39.30	5	34	39.30	36.68	29.07
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	34.79	32.39	24.54	35.27	5	30	34.79	5	30	34.79	32.39	24.54
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	36.24	33.81	25.97	36.71	5	32	36.24	5	31	36.24	33.81	25.97
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	36.72	34.28	26.45	37.19	5	32	36.72	5	32	36.72	34.28	26.45
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	25.93	22.99	15.61	26.25	5	21	25.93	5	21	25.93	22.99	15.61
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	25.65	22.70	15.33	25.97	5	21	25.65	5	21	25.65	22.70	15.33
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	25.36	22.40	15.03	25.68	5	21	25.36	5	20	25.36	22.40	15.03
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	7.51	5.14	-2.83	7.98	5	3	7.51	5	3	7.51	5.14	-2.83
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	9.51	7.17	-.80	9.99	5	5	9.51	5	5	9.51	7.17	-.80
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	10.02	7.66	-.31	10.49	5	5	10.02	5	5	10.02	7.66	-.31
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	16.86	14.38	6.59	17.32	5	12	16.86	5	12	16.86	14.38	6.59
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	17.15	14.63	6.87	17.59	5	13	17.15	5	12	17.15	14.63	6.87
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	17.30	14.76	7.01	17.74	5	13	17.30	5	12	17.30	14.76	7.01
189	0.0	85.4 kavel 15-16		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	38.69	36.13	28.46	39.14		39	38.69		39	38.69	36.13	28.46
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.15	37.57	29.91	40.59		41	40.15		40	40.15	37.57	29.91
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.03	39.44	31.79	42.47		42	42.03		42	42.03	39.44	31.79
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	37.49	34.89	27.27	37.93	5	33	37.49	5	32	37.49	34.89	27.27
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	38.95	36.33	28.73	39.38	5	34	38.95	5	34	38.95	36.33	28.73
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	41.07	38.45	30.85	41.50	5	37	41.07	5	36	41.07	38.45	30.85
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	32.30	29.90	22.04	32.78	5	28	32.30	5	27	32.30	29.90	22.04
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	33.72	31.29	23.45	34.19	5	29	33.72	5	29	33.72	31.29	23.45
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	34.57	32.13	24.29	35.04	5	30	34.57	5	30	34.57	32.13	24.29
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	15.51	12.29	5.13	15.75	5	11	15.51	5	11	15.51	12.29	5.13
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	18.17	14.92	7.78	18.40	5	13	18.17	5	13	18.17	14.92	7.78
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	22.07	18.99	11.72	22.35	5	17	22.07	5	17	22.07	18.99	11.72
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	8.13	5.70	-2.22	8.58	5	4	8.13	5	3	8.13	5.70	-2.22

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	8.71	6.35	-1.62	9.18	5	4	8.71	5	4	8.71	6.35	-1.62
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	8.82	6.50	-1.48	9.31	5	4	8.82	5	4	8.82	6.50	-1.48
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	16.34	13.52	5.97	16.68	5	12	16.34	5	11	16.34	13.52	5.97
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	18.46	15.62	8.08	18.79	5	14	18.46	5	13	18.46	15.62	8.08
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	21.03	18.29	10.67	21.39	5	16	21.03	5	16	21.03	18.29	10.67
190	0.0	85.4 kavel 15-16		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	31.67	29.07	21.41	32.10		32	31.67		32	31.67	29.07	21.41
								VL	totaal (0)	1	4.5	33.00	30.35	22.73	33.41		33	33.00		33	33.00	30.35	22.73
								VL	totaal (0)	1	7.5	38.26	35.66	28.02	38.69		39	38.26		38	38.26	35.66	28.02
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	29.02	26.37	18.78	29.44	5	24	29.02	5	24	29.02	26.37	18.78
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	30.80	28.13	20.56	31.22	5	26	30.80	5	26	30.80	28.13	20.56
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	36.99	34.36	26.76	37.42	5	32	36.99	5	32	36.99	34.36	26.76
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	26.89	24.42	16.61	27.35	5	22	26.89	5	22	26.89	24.42	16.61
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	27.04	24.55	16.75	27.49	5	22	27.04	5	22	27.04	24.55	16.75
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	31.18	28.73	20.91	31.65	5	27	31.18	5	26	31.18	28.73	20.91
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	17.34	14.16	6.96	17.59	5	13	17.34	5	12	17.34	14.16	6.96
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	20.33	17.19	9.97	20.59	5	16	20.33	5	15	20.33	17.19	9.97
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	21.42	18.28	11.06	21.68	5	17	21.42	5	16	21.42	18.28	11.06
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	13.53	11.17	3.21	14.01	5	9	13.53	5	9	13.53	11.17	3.21
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	14.85	12.46	4.52	15.31	5	10	14.85	5	10	14.85	12.46	4.52
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	16.40	14.02	6.08	16.87	5	12	16.40	5	11	16.40	14.02	6.08
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	20.30	17.57	9.96	20.67	5	16	20.30	5	15	20.30	17.57	9.96
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	21.75	18.94	11.38	22.09	5	17	21.75	5	17	21.75	18.94	11.38
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	23.12	20.34	12.76	23.47	5	18	23.12	5	18	23.12	20.34	12.76
191	0.0	84.8 kavel 17-18		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	32.50	30.01	22.25	32.96		33	32.50		32	32.50	30.01	22.25
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.15	31.63	23.88	34.60		35	34.15		34	34.15	31.63	23.88
								VL	totaal (0)	1	7.5	35.89	33.35	25.62	36.33		36	35.89		36	35.89	33.35	25.62
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	26.30	23.66	16.07	26.73	5	22	26.30	5	21	26.30	23.66	16.07
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	27.43	24.77	17.19	27.85	5	23	27.43	5	22	27.43	24.77	17.19
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	30.31	27.66	20.07	30.73	5	26	30.31	5	25	30.31	27.66	20.07
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	31.10	28.67	20.84	31.57	5	27	31.10	5	26	31.10	28.67	20.84
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	32.85	30.39	22.57	33.31	5	28	32.85	5	28	32.85	30.39	22.57
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	34.15	31.68	23.87	34.61	5	30	34.15	5	29	34.15	31.68	23.87
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	12.36	9.09	1.97	12.58	5	8	12.36	5	7	12.36	9.09	1.97
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	15.46	12.19	5.07	15.68	5	11	15.46	5	10	15.46	12.19	5.07
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	18.91	15.75	8.54	19.17	5	14	18.91	5	14	18.91	15.75	8.54
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	11.19	8.72	.81	11.62	5	7	11.19	5	6	11.19	8.72	.81
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	13.71	11.26	3.35	14.15	5	9	13.71	5	9	13.71	11.26	3.35
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	15.69	13.29	5.35	16.15	5	11	15.69	5	11	15.69	13.29	5.35
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	15.56	12.67	5.18	15.88	5	11	15.56	5	11	15.56	12.67	5.18
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	17.92	15.02	7.52	18.23	5	13	17.92	5	13	17.92	15.02	7.52
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	19.80	16.94	9.41	20.12	5	15	19.80	5	15	19.80	16.94	9.41
192	0.0	84.8 kavel 17-18		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	40.84	38.26	30.60	41.28		41	40.84		41	40.84	38.26	30.60
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.59	39.01	31.34	42.03		42	41.59		42	41.59	39.01	31.34
								VL	totaal (0)	1	7.5	41.79	39.22	31.55	42.23		42	41.79		42	41.79	39.22	31.55
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	39.32	36.71	29.10	39.76	5	35	39.32	5	34	39.32	36.71	29.10
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	39.78	37.16	29.55	40.21	5	35	39.78	5	35	39.78	37.16	29.55
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	39.85	37.23	29.62	40.28	5	35	39.85	5	35	39.85	37.23	29.62
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	34.68	32.27	24.43	35.16	5	30	34.68	5	30	34.68	32.27	24.43
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	36.32	33.88	26.04	36.79	5	32	36.32	5	31	36.32	33.88	26.04
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	36.84	34.40	26.57	37.31	5	32	36.84	5	32	36.84	34.40	26.57
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	27.50	24.57	17.19	27.83	5	23	27.50	5	23	27.50	24.57	17.19
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	27.33	24.38	17.01	27.65	5	23	27.33	5	22	27.33	24.38	17.01

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	27.19	24.24	16.87	27.51	5	23	27.19	5	22	27.19	24.24	16.87
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	7.15	4.84	-3.15	7.64	5	3	7.15	5	2	7.15	4.84	-3.15
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	10.12	7.86	-.14	10.64	5	6	10.12	5	5	10.12	7.86	-.14
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	10.78	8.51	.51	11.29	5	6	10.78	5	6	10.78	8.51	.51
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	18.59	16.12	8.32	19.05	5	14	18.59	5	14	18.59	16.12	8.32
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	18.77	16.28	8.49	19.22	5	14	18.77	5	14	18.77	16.28	8.49
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	18.99	16.49	8.71	19.44	5	14	18.99	5	14	18.99	16.49	8.71
193	0.0	84.8 kavel 17-18		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	39.74	37.17	29.52	40.19		40	39.74		40	39.74	37.17	29.52
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.74	38.15	30.50	41.18		41	40.74		41	40.74	38.15	30.50
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.43	39.83	32.19	42.86		43	42.43		42	42.43	39.83	32.19
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	38.88	36.28	28.67	39.32	5	34	38.88	5	34	38.88	36.28	28.67
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	39.83	37.22	29.61	40.27	5	35	39.83	5	35	39.83	37.22	29.61
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	41.59	38.97	31.37	42.02	5	37	41.59	5	37	41.59	38.97	31.37
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	32.08	29.67	21.82	32.56	5	28	32.08	5	27	32.08	29.67	21.82
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	33.06	30.62	22.78	33.53	5	29	33.06	5	28	33.06	30.62	22.78
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	34.30	31.86	24.02	34.77	5	30	34.30	5	29	34.30	31.86	24.02
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	15.08	11.86	4.70	15.32	5	10	15.08	5	10	15.08	11.86	4.70
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	21.10	18.07	10.76	21.40	5	16	21.10	5	16	21.10	18.07	10.76
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	23.34	20.32	13.01	23.64	5	19	23.34	5	18	23.34	20.32	13.01
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	7.15	4.70	-3.21	7.59	5	3	7.15	5	2	7.15	4.70	-3.21
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	9.75	7.44	-.53	10.25	5	5	9.75	5	5	9.75	7.44	-.53
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	8.79	6.45	-1.51	9.28	5	4	8.79	5	4	8.79	6.45	-1.51
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	15.77	12.95	5.40	16.11	5	11	15.77	5	11	15.77	12.95	5.40
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	18.92	16.14	8.56	19.27	5	14	18.92	5	14	18.92	16.14	8.56
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	21.35	18.66	11.02	21.73	5	17	21.35	5	16	21.35	18.66	11.02
194	0.0	84.8 kavel 17-18		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	32.53	29.91	22.27	32.95		33	32.53		33	32.53	29.91	22.27
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.36	31.72	24.09	34.77		35	34.36		34	34.36	31.72	24.09
								VL	totaal (0)	1	7.5	38.70	36.09	28.45	39.13		39	38.70		39	38.70	36.09	28.45
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	30.71	28.08	20.48	31.14	5	26	30.71	5	26	30.71	28.08	20.48
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	32.43	29.77	22.19	32.85	5	28	32.43	5	27	32.43	29.77	22.19
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	37.36	34.72	27.12	37.78	5	33	37.36	5	32	37.36	34.72	27.12
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	26.53	24.04	16.24	26.98	5	22	26.53	5	22	26.53	24.04	16.24
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	28.33	25.83	18.03	28.77	5	24	28.33	5	23	28.33	25.83	18.03
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	31.85	29.38	21.56	32.30	5	27	31.85	5	27	31.85	29.38	21.56
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	16.96	13.78	6.59	17.21	5	12	16.96	5	12	16.96	13.78	6.59
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	19.95	16.83	9.59	20.22	5	15	19.95	5	15	19.95	16.83	9.59
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	22.26	19.20	11.92	22.55	5	18	22.26	5	17	22.26	19.20	11.92
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	11.78	9.43	1.45	12.26	5	7	11.78	5	7	11.78	9.43	1.45
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	14.88	12.60	4.61	15.39	5	10	14.88	5	10	14.88	12.60	4.61
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	15.76	13.44	5.47	16.25	5	11	15.76	5	11	15.76	13.44	5.47
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	19.87	17.10	9.52	20.23	5	15	19.87	5	15	19.87	17.10	9.52
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	22.25	19.49	11.89	22.61	5	18	22.25	5	17	22.25	19.49	11.89
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	23.65	20.90	13.30	24.01	5	19	23.65	5	19	23.65	20.90	13.30
195	0.0	84.2 kavel 19-20		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	33.46	30.97	23.21	33.92		34	33.46		33	33.46	30.97	23.21
								VL	totaal (0)	1	4.5	35.41	32.91	25.14	35.86		36	35.41		35	35.41	32.91	25.14
								VL	totaal (0)	1	7.5	36.62	34.09	26.35	37.06		37	36.62		37	36.62	34.09	26.35
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	27.72	25.09	17.49	28.15	5	23	27.72	5	23	27.72	25.09	17.49
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	28.40	25.76	18.17	28.83	5	24	28.40	5	23	28.40	25.76	18.17
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	30.39	27.73	20.15	30.81	5	26	30.39	5	25	30.39	27.73	20.15
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	31.91	29.49	21.65	32.39	5	27	31.91	5	27	31.91	29.49	21.65
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	34.21	31.77	23.94	34.68	5	30	34.21	5	29	34.21	31.77	23.94
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	35.11	32.65	24.83	35.57	5	31	35.11	5	30	35.11	32.65	24.83

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	13.79	10.51	3.40	14.01	5	9	13.79	5	9	13.79	10.51	3.40
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	16.82	13.54	6.42	17.04	5	12	16.82	5	12	16.82	13.54	6.42
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	20.29	17.11	9.91	20.54	5	16	20.29	5	15	20.29	17.11	9.91
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	10.29	7.82	-.09	10.72	5	6	10.29	5	5	10.29	7.82	-.09
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	13.05	10.61	2.69	13.49	5	8	13.05	5	8	13.05	10.61	2.69
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	15.14	12.73	4.79	15.59	5	11	15.14	5	10	15.14	12.73	4.79
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	16.14	13.25	5.75	16.46	5	11	16.14	5	11	16.14	13.25	5.75
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	18.82	15.95	8.43	19.14	5	14	18.82	5	14	18.82	15.95	8.43
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	20.76	17.93	10.39	21.10	5	16	20.76	5	16	20.76	17.93	10.39
196	0.0	84.2 kavel 19-20		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.23	38.64	30.99	41.67		42	41.23		41	41.23	38.64	30.99
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.99	39.40	31.75	42.43		42	41.99		42	41.99	39.40	31.75
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.28	39.69	32.04	42.72		43	42.28		42	42.28	39.69	32.04
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	39.93	37.32	29.71	40.37	5	35	39.93	5	35	39.93	37.32	29.71
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	40.43	37.81	30.20	40.86	5	36	40.43	5	35	40.43	37.81	30.20
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	40.66	38.04	30.44	41.09	5	36	40.66	5	36	40.66	38.04	30.44
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	33.91	31.51	23.65	34.39	5	29	33.91	5	29	33.91	31.51	23.65
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	35.84	33.41	25.57	36.31	5	31	35.84	5	31	35.84	33.41	25.57
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	36.34	33.90	26.07	36.81	5	32	36.34	5	31	36.34	33.90	26.07
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	28.97	26.04	18.65	29.30	5	24	28.97	5	24	28.97	26.04	18.65
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	28.83	25.89	18.51	29.15	5	24	28.83	5	24	28.83	25.89	18.51
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	28.84	25.90	18.52	29.16	5	24	28.84	5	24	28.84	25.90	18.52
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	5.98	3.55	-4.38	6.43	5	1	5.98	5	1	5.98	3.55	-4.38
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	8.56	6.16	-1.77	9.02	5	4	8.56	5	4	8.56	6.16	-1.77
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	9.12	6.67	-1.25	9.56	5	5	9.12	5	4	9.12	6.67	-1.25
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	22.45	19.95	12.17	22.90	5	18	22.45	5	17	22.45	19.95	12.17
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	22.24	19.73	11.96	22.69	5	18	22.24	5	17	22.24	19.73	11.96
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	22.09	19.58	11.81	22.54	5	18	22.09	5	17	22.09	19.58	11.81
197	0.0	84.2 kavel 19-20		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	39.51	36.92	29.28	39.95		40	39.51		40	39.51	36.92	29.28
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.06	38.46	30.82	41.49		41	41.06		41	41.06	38.46	30.82
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.10	39.50	31.87	42.54		43	42.10		42	42.10	39.50	31.87
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	38.88	36.28	28.67	39.32	5	34	38.88	5	34	38.88	36.28	28.67
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	40.40	37.77	30.17	40.83	5	36	40.40	5	35	40.40	37.77	30.17
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	41.43	38.81	31.20	41.86	5	37	41.43	5	36	41.43	38.81	31.20
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	30.42	28.02	20.17	30.90	5	26	30.42	5	25	30.42	28.02	20.17
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	32.11	29.68	21.84	32.58	5	28	32.11	5	27	32.11	29.68	21.84
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	33.04	30.61	22.76	33.51	5	29	33.04	5	28	33.04	30.61	22.76
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	16.30	13.08	5.92	16.54	5	12	16.30	5	11	16.30	13.08	5.92
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	20.30	17.19	9.94	20.57	5	16	20.30	5	15	20.30	17.19	9.94
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	22.63	19.56	12.28	22.91	5	18	22.63	5	18	22.63	19.56	12.28
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	6.39	3.98	-3.95	6.85	5	2	6.39	5	1	6.39	3.98	-3.95
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	7.11	4.75	-3.22	7.58	5	3	7.11	5	2	7.11	4.75	-3.22
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	7.25	4.85	-3.10	7.71	5	3	7.25	5	2	7.25	4.85	-3.10
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	16.17	13.35	5.80	16.51	5	12	16.17	5	11	16.17	13.35	5.80
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	18.53	15.69	8.15	18.86	5	14	18.53	5	14	18.53	15.69	8.15
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	20.72	17.97	10.37	21.08	5	16	20.72	5	16	20.72	17.97	10.37
198	0.0	84.2 kavel 19-20		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	34.12	31.41	23.85	34.52		35	34.12		34	34.12	31.41	23.85
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.34	33.59	26.05	36.72		37	36.34		36	36.34	33.59	26.05
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.31	37.61	30.04	40.71		41	40.31		40	40.31	37.61	30.04
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	31.30	28.66	21.07	31.73	5	27	31.30	5	26	31.30	28.66	21.07
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	32.98	30.33	22.74	33.40	5	28	32.98	5	28	32.98	30.33	22.74
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	37.86	35.23	27.63	38.29	5	33	37.86	5	33	37.86	35.23	27.63
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	26.84	24.37	16.56	27.30	5	22	26.84	5	22	26.84	24.37	16.56

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	28.60	26.12	18.31	29.05	5	24	28.60	5	24	28.60	26.12	18.31
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	32.42	29.97	22.15	32.89	5	28	32.42	5	27	32.42	29.97	22.15
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	27.97	24.85	17.60	28.24	5	23	27.97	5	23	27.97	24.85	17.60
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	31.45	28.37	21.10	31.73	5	27	31.45	5	26	31.45	28.37	21.10
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	34.10	31.07	23.76	34.40	5	29	34.10	5	29	34.10	31.07	23.76
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	11.41	9.03	1.08	11.88	5	7	11.41	5	6	11.41	9.03	1.08
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	15.12	12.86	4.87	15.64	5	11	15.12	5	10	15.12	12.86	4.87
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	15.91	13.62	5.64	16.42	5	11	15.91	5	11	15.91	13.62	5.64
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	20.55	17.83	10.20	20.92	5	16	20.55	5	16	20.55	17.83	10.20
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	22.25	19.48	11.89	22.61	5	18	22.25	5	17	22.25	19.48	11.89
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	24.14	21.43	13.79	24.51	5	20	24.14	5	19	24.14	21.43	13.79
199	0.0	83.7 kavel 21-22		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	34.04	31.54	23.79	34.50		34	34.04		34	34.04	31.54	23.79
								VL	totaal (0)	1	4.5	35.98	33.47	25.71	36.43		36	35.98		36	35.98	33.47	25.71
								VL	totaal (0)	1	7.5	37.32	34.78	27.05	37.76		38	37.32		37	37.32	34.78	27.05
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	28.35	25.72	18.12	28.78	5	24	28.35	5	23	28.35	25.72	18.12
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	29.34	26.70	19.11	29.77	5	25	29.34	5	24	29.34	26.70	19.11
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	31.42	28.77	21.18	31.84	5	27	31.42	5	26	31.42	28.77	21.18
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	32.32	29.90	22.06	32.80	5	28	32.32	5	27	32.32	29.90	22.06
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	34.59	32.14	24.31	35.05	5	30	34.59	5	30	34.59	32.14	24.31
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	35.63	33.17	25.35	36.09	5	31	35.63	5	31	35.63	33.17	25.35
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	19.05	16.05	8.72	19.36	5	14	19.05	5	14	19.05	16.05	8.72
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	20.38	17.31	10.04	20.67	5	16	20.38	5	15	20.38	17.31	10.04
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	22.33	19.25	11.98	22.61	5	18	22.33	5	17	22.33	19.25	11.98
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	9.79	7.29	-.60	10.21	5	5	9.79	5	5	9.79	7.29	-.60
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	12.49	10.01	2.12	12.92	5	8	12.49	5	7	12.49	10.01	2.12
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	14.55	12.12	4.19	15.00	5	10	14.55	5	10	14.55	12.12	4.19
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	17.57	14.82	7.22	17.93	5	13	17.57	5	13	17.57	14.82	7.22
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	19.92	17.17	9.56	20.28	5	15	19.92	5	15	19.92	17.17	9.56
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	21.78	19.03	11.43	22.14	5	17	21.78	5	17	21.78	19.03	11.43
200	0.0	83.7 kavel 21-22		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.19	38.60	30.95	41.63		42	41.19		41	41.19	38.60	30.95
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.23	39.64	31.99	42.67		43	42.23		42	42.23	39.64	31.99
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.65	40.06	32.41	43.09		43	42.65		43	42.65	40.06	32.41
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	39.81	37.21	29.59	40.25	5	35	39.81	5	35	39.81	37.21	29.59
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	40.68	38.06	30.45	41.11	5	36	40.68	5	36	40.68	38.06	30.45
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	41.06	38.44	30.83	41.49	5	36	41.06	5	36	41.06	38.44	30.83
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	33.64	31.24	23.39	34.12	5	29	33.64	5	29	33.64	31.24	23.39
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	35.81	33.38	25.54	36.28	5	31	35.81	5	31	35.81	33.38	25.54
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	36.39	33.95	26.12	36.86	5	32	36.39	5	31	36.39	33.95	26.12
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	30.10	27.19	19.79	30.43	5	25	30.10	5	25	30.10	27.19	19.79
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	30.05	27.11	19.73	30.37	5	25	30.05	5	25	30.05	27.11	19.73
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	30.25	27.30	19.93	30.57	5	26	30.25	5	25	30.25	27.30	19.93
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	5.04	2.63	-5.31	5.49	5		5.04	5		5.04	2.63	-5.31
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	7.58	5.18	-2.76	8.04	5	3	7.58	5	3	7.58	5.18	-2.76
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	8.07	5.61	-2.31	8.50	5	4	8.07	5	3	8.07	5.61	-2.31
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	23.44	20.95	13.16	23.89	5	19	23.44	5	18	23.44	20.95	13.16
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	23.05	20.55	12.77	23.50	5	18	23.05	5	18	23.05	20.55	12.77
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	23.52	21.02	13.24	23.97	5	19	23.52	5	19	23.52	21.02	13.24
201	0.0	83.7 kavel 21-22		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.99	40.38	32.76	43.42		43	42.99		43	42.99	40.38	32.76
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.58	38.96	31.34	42.01		42	41.58		42	41.58	38.96	31.34
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.32	39.70	32.09	42.75		43	42.32		42	42.32	39.70	32.09
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	42.67	40.07	32.45	43.11	5	38	42.67	5	38	42.67	40.07	32.45
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	40.91	38.29	30.68	41.34	5	36	40.91	5	36	40.91	38.29	30.68

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	41.67	39.04	31.44	42.10	5	37	41.67	5	37	41.67	39.04	31.44
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	28.79	26.38	18.53	29.27	5	24	28.79	5	24	28.79	26.38	18.53
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	30.61	28.19	20.34	31.08	5	26	30.61	5	26	30.61	28.19	20.34
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	31.27	28.85	21.00	31.74	5	27	31.27	5	26	31.27	28.85	21.00
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	26.59	23.61	16.26	26.90	5	22	26.59	5	22	26.59	23.61	16.26
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	27.70	24.74	17.37	28.02	5	23	27.70	5	23	27.70	24.74	17.37
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	28.25	25.27	17.92	28.56	5	24	28.25	5	23	28.25	25.27	17.92
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	4.42	1.96	-5.95	4.85	5		4.42	5	-1	4.42	1.96	-5.95
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	6.99	4.48	-3.40	7.41	5	2	6.99	5	2	6.99	4.48	-3.40
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	4.40	1.94	-5.97	4.83	5		4.40	5	-1	4.40	1.94	-5.97
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	22.47	19.87	12.16	22.88	5	18	22.47	5	17	22.47	19.87	12.16
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	24.87	22.32	14.58	25.30	5	20	24.87	5	20	24.87	22.32	14.58
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	25.84	23.27	15.54	26.26	5	21	25.84	5	21	25.84	23.27	15.54
202	0.0	83.7 kavel 21-22		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	32.87	30.26	22.62	33.30		33	32.87		33	32.87	30.26	22.62
								VL	totaal (0)	1	4.5	35.30	32.69	25.05	35.73		36	35.30		35	35.30	32.69	25.05
								VL	totaal (0)	1	7.5	38.37	35.77	28.12	38.80		39	38.37		38	38.37	35.77	28.12
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	31.09	28.47	20.87	31.52	5	27	31.09	5	26	31.09	28.47	20.87
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	33.64	31.01	23.41	34.07	5	29	33.64	5	29	33.64	31.01	23.41
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	36.79	34.16	26.56	37.22	5	32	36.79	5	32	36.79	34.16	26.56
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	26.66	24.18	16.38	27.11	5	22	26.66	5	22	26.66	24.18	16.38
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	28.77	26.29	18.48	29.22	5	24	28.77	5	24	28.77	26.29	18.48
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	32.12	29.66	21.84	32.58	5	28	32.12	5	27	32.12	29.66	21.84
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	18.07	14.85	7.69	18.31	5	13	18.07	5	13	18.07	14.85	7.69
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	19.85	16.62	9.46	20.08	5	15	19.85	5	15	19.85	16.62	9.46
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	20.75	17.54	10.37	20.99	5	16	20.75	5	16	20.75	17.54	10.37
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	11.51	9.16	1.20	11.99	5	7	11.51	5	7	11.51	9.16	1.20
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	13.48	11.10	3.16	13.95	5	9	13.48	5	8	13.48	11.10	3.16
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	14.15	11.71	3.79	14.59	5	10	14.15	5	9	14.15	11.71	3.79
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	20.40	17.66	10.05	20.77	5	16	20.40	5	15	20.40	17.66	10.05
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	23.18	20.48	12.84	23.56	5	19	23.18	5	18	23.18	20.48	12.84
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	25.04	22.36	14.71	25.43	5	20	25.04	5	20	25.04	22.36	14.71
203	0.0	84.4 kavel 23		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	35.38	32.86	25.12	35.83		36	35.38		35	35.38	32.86	25.12
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.93	34.39	26.66	37.37		37	36.93		37	36.93	34.39	26.66
								VL	totaal (0)	1	7.5	38.82	36.28	28.56	39.26		39	38.82		39	38.82	36.28	28.56
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	29.63	27.03	19.41	30.07	5	25	29.63	5	25	29.63	27.03	19.41
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	31.33	28.72	21.11	31.77	5	27	31.33	5	26	31.33	28.72	21.11
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	34.00	31.38	23.77	34.43	5	29	34.00	5	29	34.00	31.38	23.77
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	33.16	30.74	22.90	33.64	5	29	33.16	5	28	33.16	30.74	22.90
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	34.75	32.30	24.47	35.21	5	30	34.75	5	30	34.75	32.30	24.47
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	36.43	33.98	26.16	36.90	5	32	36.43	5	31	36.43	33.98	26.16
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	24.88	21.96	14.57	25.21	5	20	24.88	5	20	24.88	21.96	14.57
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	25.68	22.69	15.35	25.99	5	21	25.68	5	21	25.68	22.69	15.35
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	26.48	23.49	16.15	26.79	5	22	26.48	5	21	26.48	23.49	16.15
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	10.34	7.90	-.02	10.78	5	6	10.34	5	5	10.34	7.90	-.02
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	13.03	10.60	2.67	13.48	5	8	13.03	5	8	13.03	10.60	2.67
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	14.28	11.85	3.92	14.73	5	10	14.28	5	9	14.28	11.85	3.92
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	21.55	18.95	11.25	21.97	5	17	21.55	5	17	21.55	18.95	11.25
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	22.90	20.27	12.58	23.30	5	18	22.90	5	18	22.90	20.27	12.58
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	23.82	21.19	13.50	24.22	5	19	23.82	5	19	23.82	21.19	13.50
204	0.0	84.4 kavel 23		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.32	39.72	32.08	42.75		43	42.32		42	42.32	39.72	32.08
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.78	40.18	32.54	43.21		43	42.78		43	42.78	40.18	32.54
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.21	40.60	32.97	43.64		44	43.21		43	43.21	40.60	32.97

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	41.20	38.60	30.98	41.64	5	37	41.20	5	36	41.20	38.60	30.98
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	41.45	38.83	31.23	41.88	5	37	41.45	5	36	41.45	38.83	31.23
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	41.90	39.28	31.68	42.33	5	37	41.90	5	37	41.90	39.28	31.68
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	33.70	31.30	23.45	34.18	5	29	33.70	5	29	33.70	31.30	23.45
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	35.34	32.91	25.07	35.81	5	31	35.34	5	30	35.34	32.91	25.07
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	35.66	33.21	25.38	36.12	5	31	35.66	5	31	35.66	33.21	25.38
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	30.35	27.45	20.04	30.69	5	26	30.35	5	25	30.35	27.45	20.04
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	30.65	27.72	20.33	30.98	5	26	30.65	5	26	30.65	27.72	20.33
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	31.13	28.19	20.81	31.45	5	26	31.13	5	26	31.13	28.19	20.81
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	4.37	1.99	-5.96	4.84	5		4.37	5	-1	4.37	1.99	-5.96
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	6.53	4.15	-3.81	6.99	5	2	6.53	5	2	6.53	4.15	-3.81
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	6.99	4.57	-3.38	7.44	5	2	6.99	5	2	6.99	4.57	-3.38
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	26.22	23.73	15.94	26.67	5	22	26.22	5	21	26.22	23.73	15.94
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	25.99	23.49	15.71	26.44	5	21	25.99	5	21	25.99	23.49	15.71
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	26.66	24.16	16.38	27.11	5	22	26.66	5	22	26.66	24.16	16.38
205	0.0	84.4 kavel 23		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	40.97	38.36	30.74	41.40		41	40.97		41	40.97	38.36	30.74
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.00	39.37	31.76	42.43		42	42.00		42	42.00	39.37	31.76
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.03	40.40	32.79	43.46		43	43.03		43	43.03	40.40	32.79
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	40.35	37.75	30.13	40.79	5	36	40.35	5	35	40.35	37.75	30.13
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	41.43	38.81	31.21	41.86	5	37	41.43	5	36	41.43	38.81	31.21
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	42.38	39.76	32.16	42.81	5	38	42.38	5	37	42.38	39.76	32.16
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	27.57	25.16	17.31	28.05	5	23	27.57	5	23	27.57	25.16	17.31
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	29.33	26.90	19.06	29.80	5	25	29.33	5	24	29.33	26.90	19.06
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	29.25	26.82	18.98	29.72	5	25	29.25	5	24	29.25	26.82	18.98
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	28.76	25.81	18.44	29.08	5	24	28.76	5	24	28.76	25.81	18.44
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	28.44	25.46	18.11	28.75	5	24	28.44	5	23	28.44	25.46	18.11
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	31.27	28.33	20.95	31.59	5	27	31.27	5	26	31.27	28.33	20.95
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	4.39	1.81	-6.02	4.78	5		4.39	5	-1	4.39	1.81	-6.02
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	6.04	3.52	-4.35	6.45	5	1	6.04	5	1	6.04	3.52	-4.35
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	-9.90	-12.64	-20.48	-99.00	5	-104	-9.90	5	-15	-9.90	-12.64	-20.48
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	25.26	22.70	14.96	25.69	5	21	25.26	5	20	25.26	22.70	14.96
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	25.74	23.17	15.44	26.16	5	21	25.74	5	21	25.74	23.17	15.44
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	27.82	25.27	17.53	28.25	5	23	27.82	5	23	27.82	25.27	17.53
206	0.0	84.4 kavel 23		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	32.95	30.31	22.68	33.36		33	32.95		33	32.95	30.31	22.68
								VL	totaal (0)	1	4.5	35.00	32.37	24.73	35.42		35	35.00		35	35.00	32.37	24.73
								VL	totaal (0)	1	7.5	39.14	36.56	28.89	39.58		40	39.14		39	39.14	36.56	28.89
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	29.93	27.29	19.70	30.36	5	25	29.93	5	25	29.93	27.29	19.70
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	32.43	29.79	22.20	32.86	5	28	32.43	5	27	32.43	29.79	22.20
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	37.14	34.52	26.92	37.57	5	33	37.14	5	32	37.14	34.52	26.92
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	26.38	23.89	16.09	26.83	5	22	26.38	5	21	26.38	23.89	16.09
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	28.68	26.19	18.39	29.13	5	24	28.68	5	24	28.68	26.19	18.39
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	33.38	30.94	23.10	33.85	5	29	33.38	5	28	33.38	30.94	23.10
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	23.84	20.88	13.52	24.16	5	19	23.84	5	19	23.84	20.88	13.52
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	23.39	20.36	13.05	23.69	5	19	23.39	5	18	23.39	20.36	13.05
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	23.90	20.85	13.56	24.19	5	19	23.90	5	19	23.90	20.85	13.56
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	11.06	8.66	.73	11.52	5	7	11.06	5	6	11.06	8.66	.73
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	14.25	11.94	3.97	14.75	5	10	14.25	5	9	14.25	11.94	3.97
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	14.42	12.13	4.14	14.93	5	10	14.42	5	9	14.42	12.13	4.14
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	24.73	22.12	14.42	25.14	5	20	24.73	5	20	24.73	22.12	14.42
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	26.29	23.66	15.97	26.69	5	22	26.29	5	21	26.29	23.66	15.97
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	27.58	24.97	17.27	27.99	5	23	27.58	5	23	27.58	24.97	17.27
207	0.0	82.8 kavel 24		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	35.53	33.00	25.27	35.98		36	35.53		36	35.53	33.00	25.27

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.05	35.51	27.79	38.49		38	38.05		38	38.05	35.51	27.79
								VL	totaal (0)	1	7.5	39.18	36.63	28.92	39.62		40	39.18		39	39.18	36.63	28.92
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	30.64	28.05	20.43	31.09	5	26	30.64	5	26	30.64	28.05	20.43
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	33.78	31.17	23.56	34.22	5	29	33.78	5	29	33.78	31.17	23.56
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	35.07	32.46	24.85	35.51	5	31	35.07	5	30	35.07	32.46	24.85
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	32.93	30.51	22.67	33.41	5	28	32.93	5	28	32.93	30.51	22.67
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	35.38	32.95	25.11	35.85	5	31	35.38	5	30	35.38	32.95	25.11
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	36.43	33.98	26.16	36.90	5	32	36.43	5	31	36.43	33.98	26.16
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	24.96	22.03	14.65	25.29	5	20	24.96	5	20	24.96	22.03	14.65
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	25.58	22.60	15.26	25.89	5	21	25.58	5	21	25.58	22.60	15.26
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	26.16	23.16	15.83	26.47	5	21	26.16	5	21	26.16	23.16	15.83
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	9.46	7.01	-.92	9.89	5	5	9.46	5	4	9.46	7.01	-.92
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	11.98	9.56	1.62	12.43	5	7	11.98	5	7	11.98	9.56	1.62
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	13.72	11.29	3.36	14.17	5	9	13.72	5	9	13.72	11.29	3.36
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	20.92	18.31	10.61	21.33	5	16	20.92	5	16	20.92	18.31	10.61
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	22.00	19.33	11.67	22.39	5	17	22.00	5	17	22.00	19.33	11.67
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	23.47	20.82	13.15	23.87	5	19	23.47	5	18	23.47	20.82	13.15
208	0.0	82.8 kavel 24		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.26	40.65	33.03	43.69		44	43.26		43	43.26	40.65	33.03
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.23	40.62	32.98	43.66		44	43.23		43	43.23	40.62	32.98
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.80	41.18	33.55	44.23		44	43.80		44	43.80	41.18	33.55
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	42.31	39.70	32.09	42.75	5	38	42.31	5	37	42.31	39.70	32.09
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	41.90	39.28	31.67	42.33	5	37	41.90	5	37	41.90	39.28	31.67
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	42.49	39.86	32.26	42.92	5	38	42.49	5	37	42.49	39.86	32.26
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	32.93	30.53	22.68	33.41	5	28	32.93	5	28	32.93	30.53	22.68
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	35.14	32.71	24.87	35.61	5	31	35.14	5	30	35.14	32.71	24.87
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	35.50	33.06	25.23	35.97	5	31	35.50	5	31	35.50	33.06	25.23
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	31.77	28.87	21.46	32.11	5	27	31.77	5	27	31.77	28.87	21.46
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	32.08	29.16	21.77	32.41	5	27	32.08	5	27	32.08	29.16	21.77
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	32.73	29.80	22.42	33.06	5	28	32.73	5	28	32.73	29.80	22.42
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	3.20	.75	-7.17	3.64	5	-1	3.20	5	-2	3.20	.75	-7.17
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	5.55	3.12	-4.81	6.00	5	1	5.55	5	1	5.55	3.12	-4.81
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	5.99	3.51	-4.40	6.41	5	1	5.99	5	1	5.99	3.51	-4.40
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	28.43	25.96	18.16	28.89	5	24	28.43	5	23	28.43	25.96	18.16
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	28.19	25.70	17.91	28.64	5	24	28.19	5	23	28.19	25.70	17.91
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	29.05	26.55	18.77	29.50	5	24	29.05	5	24	29.05	26.55	18.77
209	0.0	82.8 kavel 24		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.82	40.20	32.59	43.25		43	42.82		43	42.82	40.20	32.59
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.95	40.31	32.71	43.37		43	42.95		43	42.95	40.31	32.71
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.44	40.80	33.20	43.86		44	43.44		43	43.44	40.80	33.20
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	42.05	39.44	31.83	42.49	5	37	42.05	5	37	42.05	39.44	31.83
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	42.27	39.64	32.04	42.70	5	38	42.27	5	37	42.27	39.64	32.04
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	42.68	40.05	32.45	43.11	5	38	42.68	5	38	42.68	40.05	32.45
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	26.85	24.44	16.59	27.33	5	22	26.85	5	22	26.85	24.44	16.59
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	27.19	24.75	16.91	27.66	5	23	27.19	5	22	27.19	24.75	16.91
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	27.31	24.87	17.03	27.78	5	23	27.31	5	22	27.31	24.87	17.03
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	32.54	29.64	22.23	32.88	5	28	32.54	5	28	32.54	29.64	22.23
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	31.68	28.75	21.37	32.01	5	27	31.68	5	27	31.68	28.75	21.37
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	32.64	29.70	22.32	32.96	5	28	32.64	5	28	32.64	29.70	22.32
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	3.77	1.15	-6.65	4.15	5	-1	3.77	5	-1	3.77	1.15	-6.65
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	4.37	1.82	-6.03	4.77	5		4.37	5	-1	4.37	1.82	-6.03
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	-7.90	-10.73	-18.45	-99.00	5	-104	-7.90	5	-13	-7.90	-10.73	-18.45
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	29.23	26.73	18.95	29.68	5	25	29.23	5	24	29.23	26.73	18.95
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	29.30	26.79	19.02	29.75	5	25	29.30	5	24	29.30	26.79	19.02

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	30.68	28.17	20.40	31.13	5	26	30.68	5	26	30.68	28.17	20.40
210	0.0	82.8 kavel 24		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	34.34	31.72	24.10	34.77		35	34.34		34	34.34	31.72	24.10
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.03	33.40	25.78	36.45		36	36.03		36	36.03	33.40	25.78
								VL	totaal (0)	1	7.5	38.95	36.35	28.70	39.38		39	38.95		39	38.95	36.35	28.70
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	33.31	30.69	23.08	33.74	5	29	33.31	5	28	33.31	30.69	23.08
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	34.42	31.78	24.19	34.85	5	30	34.42	5	29	34.42	31.78	24.19
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	37.35	34.72	27.12	37.78	5	33	37.35	5	32	37.35	34.72	27.12
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	25.08	22.57	14.79	25.52	5	21	25.08	5	20	25.08	22.57	14.79
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	28.19	25.68	17.89	28.63	5	24	28.19	5	23	28.19	25.68	17.89
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	31.88	29.41	21.59	32.33	5	27	31.88	5	27	31.88	29.41	21.59
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	18.28	15.10	7.91	18.53	5	14	18.28	5	13	18.28	15.10	7.91
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	21.46	18.36	11.11	21.74	5	17	21.46	5	16	21.46	18.36	11.11
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	23.29	20.24	12.95	23.58	5	19	23.29	5	18	23.29	20.24	12.95
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	10.93	8.56	.61	11.40	5	6	10.93	5	6	10.93	8.56	.61
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	12.63	10.22	2.29	13.09	5	8	12.63	5	8	12.63	10.22	2.29
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	13.27	10.83	2.90	13.71	5	9	13.27	5	8	13.27	10.83	2.90
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	22.39	19.70	12.06	22.77	5	18	22.39	5	17	22.39	19.70	12.06
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	26.29	23.68	15.98	26.70	5	22	26.29	5	21	26.29	23.68	15.98
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	28.15	25.56	17.84	28.57	5	24	28.15	5	23	28.15	25.56	17.84
211	0.0	82.0 kavel 25-26		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.29	41.67	34.05	44.72		45	44.29		44	44.29	41.67	34.05
								VL	totaal (0)	1	4.5	44.34	41.71	34.10	44.77		45	44.34		44	44.34	41.71	34.10
								VL	totaal (0)	1	7.5	45.00	42.37	34.76	45.43		45	45.00		45	45.00	42.37	34.76
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	43.09	40.47	32.86	43.52	5	39	43.09	5	38	43.09	40.47	32.86
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	42.96	40.33	32.73	43.39	5	38	42.96	5	38	42.96	40.33	32.73
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	43.62	41.00	33.40	44.05	5	39	43.62	5	39	43.62	41.00	33.40
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	33.39	30.98	23.13	33.87	5	29	33.39	5	28	33.39	30.98	23.13
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	34.62	32.19	24.35	35.09	5	30	34.62	5	30	34.62	32.19	24.35
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	34.80	32.36	24.52	35.27	5	30	34.80	5	30	34.80	32.36	24.52
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	34.82	31.92	24.51	35.16	5	30	34.82	5	30	34.82	31.92	24.51
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	34.77	31.84	24.46	35.10	5	30	34.77	5	30	34.77	31.84	24.46
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	35.61	32.67	25.29	35.93	5	31	35.61	5	31	35.61	32.67	25.29
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	2.93	.38	-7.49	3.33	5	-2	2.93	5	-2	2.93	.38	-7.49
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	4.22	1.56	-6.24	4.58	5		4.22	5	-1	4.22	1.56	-6.24
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	4.64	1.91	-5.86	4.97	5		4.64	5		4.64	1.91	-5.86
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	31.12	28.65	20.85	31.58	5	27	31.12	5	26	31.12	28.65	20.85
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	31.78	29.29	21.51	32.23	5	27	31.78	5	27	31.78	29.29	21.51
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	32.91	30.41	22.63	33.36	5	28	32.91	5	28	32.91	30.41	22.63
212	0.0	82.0 kavel 25-26		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.20	40.56	32.96	43.62		44	43.20		43	43.20	40.56	32.96
								VL	totaal (0)	1	4.5	44.10	41.45	33.86	44.52		45	44.10		44	44.10	41.45	33.86
								VL	totaal (0)	1	7.5	44.72	42.07	34.47	45.14		45	44.72		45	44.72	42.07	34.47
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	42.01	39.40	31.79	42.45	5	37	42.01	5	37	42.01	39.40	31.79
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	42.89	40.26	32.66	43.32	5	38	42.89	5	38	42.89	40.26	32.66
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	43.31	40.68	33.08	43.74	5	39	43.31	5	38	43.31	40.68	33.08
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	23.27	20.83	12.99	23.74	5	19	23.27	5	18	23.27	20.83	12.99
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	15.15	12.50	4.79	15.54	5	11	15.15	5	10	15.15	12.50	4.79
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	10.55	7.76	.14	10.89	5	6	10.55	5	6	10.55	7.76	.14
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	35.03	32.13	24.72	35.37	5	30	35.03	5	30	35.03	32.13	24.72
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	35.22	32.30	24.91	35.55	5	31	35.22	5	30	35.22	32.30	24.91
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	36.13	33.19	25.81	36.45	5	31	36.13	5	31	36.13	33.19	25.81
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	3.72	1.17	-6.69	4.12	5	-1	3.72	5	-1	3.72	1.17	-6.69
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	2.76	-.01	-7.73	3.08	5	-2	2.76	5	-2	2.76	-.01	-7.73
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	-.85	-3.09	-11.09	-99.00	5	-104	-.85	5	-6	-.85	-3.09	-11.09

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	32.10	29.63	21.83	32.56	5	28	32.10	5	27	32.10	29.63	21.83
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	34.59	32.11	24.31	35.04	5	30	34.59	5	30	34.59	32.11	24.31
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	36.13	33.64	25.85	36.58	5	32	36.13	5	31	36.13	33.64	25.85
213	0.0	82.0 kavel 25-26		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	36.13	33.53	25.89	36.56		37	36.13		36	36.13	33.53	25.89
								VL	totaal (0)	1	4.5	37.90	35.29	27.64	38.33		38	37.90		38	37.90	35.29	27.64
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.06	37.45	29.80	40.49		40	40.06		40	40.06	37.45	29.80
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	34.61	31.99	24.38	35.04	5	30	34.61	5	30	34.61	31.99	24.38
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	35.67	33.04	25.44	36.10	5	31	35.67	5	31	35.67	33.04	25.44
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	37.91	35.27	27.68	38.34	5	33	37.91	5	33	37.91	35.27	27.68
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	24.94	22.44	14.65	25.39	5	20	24.94	5	20	24.94	22.44	14.65
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	27.91	25.42	17.62	28.36	5	23	27.91	5	23	27.91	25.42	17.62
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	30.38	27.90	20.09	30.83	5	26	30.38	5	25	30.38	27.90	20.09
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	20.08	16.96	9.72	20.35	5	15	20.08	5	15	20.08	16.96	9.72
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	26.08	23.13	15.76	26.40	5	21	26.08	5	21	26.08	23.13	15.76
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	27.44	24.47	17.11	27.75	5	23	27.44	5	22	27.44	24.47	17.11
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	9.66	7.23	-.70	10.11	5	5	9.66	5	5	9.66	7.23	-.70
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	11.83	9.42	1.48	12.28	5	7	11.83	5	7	11.83	9.42	1.48
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	12.54	10.11	2.17	12.98	5	8	12.54	5	8	12.54	10.11	2.17
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	28.98	26.48	18.70	29.43	5	24	28.98	5	24	28.98	26.48	18.70
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	31.57	29.06	21.29	32.02	5	27	31.57	5	27	31.57	29.06	21.29
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	33.61	31.10	23.33	34.06	5	29	33.61	5	29	33.61	31.10	23.33
214	0.0	81.0 kavel 27		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	39.72	37.16	29.49	40.17		40	39.72		40	39.72	37.16	29.49
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.80	38.22	30.55	41.24		41	40.80		41	40.80	38.22	30.55
								VL	totaal (0)	1	7.5	41.86	39.28	31.62	42.30		42	41.86		42	41.86	39.28	31.62
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	38.53	35.94	28.32	38.98	5	34	38.53	5	34	38.53	35.94	28.32
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	39.27	36.65	29.04	39.70	5	35	39.27	5	34	39.27	36.65	29.04
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	40.42	37.80	30.19	40.85	5	36	40.42	5	35	40.42	37.80	30.19
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	32.69	30.26	22.43	33.16	5	28	32.69	5	28	32.69	30.26	22.43
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	34.53	32.09	24.25	35.00	5	30	34.53	5	30	34.53	32.09	24.25
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	35.61	33.16	25.33	36.07	5	31	35.61	5	31	35.61	33.16	25.33
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	15.26	12.04	4.88	15.50	5	10	15.26	5	10	15.26	12.04	4.88
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	19.65	16.56	9.30	19.93	5	15	19.65	5	15	19.65	16.56	9.30
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	20.63	17.51	10.27	20.90	5	16	20.63	5	16	20.63	17.51	10.27
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	9.04	6.56	-1.35	9.46	5	4	9.04	5	4	9.04	6.56	-1.35
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	12.50	10.14	2.19	12.98	5	8	12.50	5	7	12.50	10.14	2.19
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	13.53	11.14	3.20	13.99	5	9	13.53	5	9	13.53	11.14	3.20
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	25.40	22.86	15.11	25.84	5	21	25.40	5	20	25.40	22.86	15.11
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	27.93	25.39	17.64	28.37	5	23	27.93	5	23	27.93	25.39	17.64
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	27.57	25.01	17.27	28.00	5	23	27.57	5	23	27.57	25.01	17.27
215	0.0	81.0 kavel 27		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.86	43.24	35.62	46.29		46	45.86		46	45.86	43.24	35.62
								VL	totaal (0)	1	4.5	46.36	43.73	36.11	46.78		47	46.36		46	46.36	43.73	36.11
								VL	totaal (0)	1	7.5	47.12	44.47	36.87	47.54		48	47.12		47	47.12	44.47	36.87
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	44.25	41.64	34.03	44.69	5	40	44.25	5	39	44.25	41.64	34.03
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	44.50	41.88	34.27	44.93	5	40	44.50	5	39	44.50	41.88	34.27
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	45.37	42.74	35.14	45.80	5	41	45.37	5	40	45.37	42.74	35.14
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	33.34	30.93	23.08	33.82	5	29	33.34	5	28	33.34	30.93	23.08
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	33.67	31.24	23.40	34.14	5	29	33.67	5	29	33.67	31.24	23.40
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	33.89	31.45	23.61	34.36	5	29	33.89	5	29	33.89	31.45	23.61
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	37.26	34.36	26.95	37.60	5	33	37.26	5	32	37.26	34.36	26.95
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	37.83	34.90	27.51	38.16	5	33	37.83	5	33	37.83	34.90	27.51
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	38.90	35.97	28.58	39.23	5	34	38.90	5	34	38.90	35.97	28.58
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	.88	-1.58	-9.50	1.31	5	-4	.88	5	-4	.88	-1.58	-9.50

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	2.76	.27	-7.63	3.18	5	-2	2.76	5	-2	2.76	.27	-7.63
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	3.10	.56	-7.33	3.50	5	-2	3.10	5	-2	3.10	.56	-7.33
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	36.50	34.03	26.22	36.96	5	32	36.50	5	31	36.50	34.03	26.22
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	38.23	35.74	27.95	38.68	5	34	38.23	5	33	38.23	35.74	27.95
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	38.38	35.89	28.10	38.83	5	34	38.38	5	33	38.38	35.89	28.10
216	0.0	81.0 kavel 27		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.64	44.04	36.39	47.07		47	46.64		47	46.64	44.04	36.39
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.30	44.68	37.04	47.72		48	47.30		47	47.30	44.68	37.04
								VL	totaal (0)	1	7.5	47.64	45.01	37.38	48.06		48	47.64		48	47.64	45.01	37.38
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	43.99	41.38	33.77	44.43	5	39	43.99	5	39	43.99	41.38	33.77
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	44.16	41.53	33.93	44.59	5	40	44.16	5	39	44.16	41.53	33.93
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	44.42	41.79	34.20	44.85	5	40	44.42	5	39	44.42	41.79	34.20
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	28.34	25.93	18.07	28.82	5	24	28.34	5	23	28.34	25.93	18.07
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	11.34	8.66	.97	11.72	5	7	11.34	5	6	11.34	8.66	.97
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	10.64	7.90	.25	10.99	5	6	10.64	5	6	10.64	7.90	.25
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	38.18	35.27	27.87	38.51	5	34	38.18	5	33	38.18	35.27	27.87
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	38.88	35.95	28.56	39.21	5	34	38.88	5	34	38.88	35.95	28.56
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	39.94	36.99	29.62	40.26	5	35	39.94	5	35	39.94	36.99	29.62
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	-4.49	-7.09	-14.94	-99.00	5	-104	-4.49	5	-9	-4.49	-7.09	-14.94
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	-4.81	-7.41	-15.30	-99.00	5	-104	-4.81	5	-10	-4.81	-7.41	-15.30
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	-4.71	-7.37	-15.23	-99.00	5	-104	-4.71	5	-10	-4.71	-7.37	-15.23
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	41.42	38.95	31.15	41.88	5	37	41.42	5	36	41.42	38.95	31.15
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	42.99	40.50	32.71	43.44	5	38	42.99	5	38	42.99	40.50	32.71
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	43.13	40.63	32.85	43.58	5	39	43.13	5	38	43.13	40.63	32.85
217	0.0	81.0 kavel 27		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	39.91	37.40	29.65	40.36		40	39.91		40	39.91	37.40	29.65
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.93	39.39	31.67	42.37		42	41.93		42	41.93	39.39	31.67
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.27	40.71	33.01	43.71		44	43.27		43	43.27	40.71	33.01
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	33.66	31.03	23.43	34.09	5	29	33.66	5	29	33.66	31.03	23.43
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	36.85	34.23	26.63	37.28	5	32	36.85	5	32	36.85	34.23	26.63
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	39.67	37.04	29.44	40.10	5	35	39.67	5	35	39.67	37.04	29.44
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	27.38	24.92	17.11	27.84	5	23	27.38	5	22	27.38	24.92	17.11
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	27.91	25.42	17.62	28.36	5	23	27.91	5	23	27.91	25.42	17.62
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	31.57	29.09	21.28	32.02	5	27	31.57	5	27	31.57	29.09	21.28
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	22.53	19.62	12.22	22.86	5	18	22.53	5	18	22.53	19.62	12.22
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	23.31	20.35	12.99	23.63	5	19	23.31	5	18	23.31	20.35	12.99
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	20.79	17.67	10.43	21.06	5	16	20.79	5	16	20.79	17.67	10.43
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	8.30	5.95	-2.04	8.77	5	4	8.30	5	3	8.30	5.95	-2.04
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	10.89	8.56	.57	11.37	5	6	10.89	5	6	10.89	8.56	.57
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	12.49	10.11	2.15	12.95	5	8	12.49	5	7	12.49	10.11	2.15
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	38.28	35.82	28.01	38.74	5	34	38.28	5	33	38.28	35.82	28.01
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	39.96	37.47	29.68	40.41	5	35	39.96	5	35	39.96	37.47	29.68
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	40.17	37.68	29.89	40.62	5	36	40.17	5	35	40.17	37.68	29.89
218	0.0	81.1 kavel 28-29		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.71	43.08	35.46	46.13		46	45.71		46	45.71	43.08	35.46
								VL	totaal (0)	1	4.5	44.42	41.78	34.15	44.83		45	44.42		44	44.42	41.78	34.15
								VL	totaal (0)	1	7.5	45.68	43.04	35.42	46.10		46	45.68		46	45.68	43.04	35.42
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	44.22	41.59	33.99	44.65	5	40	44.22	5	39	44.22	41.59	33.99
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	40.81	38.18	30.58	41.24	5	36	40.81	5	36	40.81	38.18	30.58
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	42.91	40.28	32.68	43.34	5	38	42.91	5	38	42.91	40.28	32.68
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	28.46	26.03	18.18	28.93	5	24	28.46	5	23	28.46	26.03	18.18
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	31.60	29.17	21.33	32.07	5	27	31.60	5	27	31.60	29.17	21.33
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	32.52	30.08	22.24	32.99	5	28	32.52	5	28	32.52	30.08	22.24
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	36.76	33.85	26.44	37.09	5	32	36.76	5	32	36.76	33.85	26.44
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	37.65	34.73	27.34	37.98	5	33	37.65	5	33	37.65	34.73	27.34

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	38.42	35.49	28.11	38.75	5	34	38.42	5	33	38.42	35.49	28.11
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	3.38	.94	-6.98	3.82	5	-1	3.38	5	-2	3.38	.94	-6.98
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	6.00	3.70	-4.27	6.51	5	2	6.00	5	1	6.00	3.70	-4.27
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	6.72	4.40	-3.57	7.21	5	2	6.72	5	2	6.72	4.40	-3.57
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	37.31	34.84	27.04	37.77	5	33	37.31	5	32	37.31	34.84	27.04
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	39.20	36.71	28.92	39.65	5	35	39.20	5	34	39.20	36.71	28.92
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	39.41	36.91	29.13	39.86	5	35	39.41	5	34	39.41	36.91	29.13
219	0.0	81.1 kavel 28-29		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.04	43.45	35.79	46.47		46	46.04		46	46.04	43.45	35.79
								VL	totaal (0)	1	4.5	46.53	43.94	36.27	46.96		47	46.53		47	46.53	43.94	36.27
								VL	totaal (0)	1	7.5	47.24	44.64	36.98	47.67		48	47.24		47	47.24	44.64	36.98
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	42.89	40.27	32.66	43.32	5	38	42.89	5	38	42.89	40.27	32.66
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	42.52	39.89	32.29	42.95	5	38	42.52	5	38	42.52	39.89	32.29
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	43.74	41.10	33.51	44.17	5	39	43.74	5	39	43.74	41.10	33.51
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	26.50	24.08	16.22	26.97	5	22	26.50	5	21	26.50	24.08	16.22
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	6.23	3.42	-4.17	6.56	5	2	6.23	5	1	6.23	3.42	-4.17
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	5.87	3.04	-4.53	6.20	5	1	5.87	5	1	5.87	3.04	-4.53
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	36.38	33.48	26.07	36.72	5	32	36.38	5	31	36.38	33.48	26.07
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	36.57	33.65	26.25	36.90	5	32	36.57	5	32	36.57	33.65	26.25
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	37.56	34.63	27.24	37.89	5	33	37.56	5	33	37.56	34.63	27.24
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	-2.88	-5.87	-13.45	-99.00	5	-104	-2.88	5	-8	-2.88	-5.87	-13.45
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	-2.10	-5.21	-12.73	-99.00	5	-104	-2.10	5	-7	-2.10	-5.21	-12.73
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	-1.86	-5.02	-12.51	-99.00	5	-104	-1.86	5	-7	-1.86	-5.02	-12.51
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	42.02	39.56	31.75	42.48	5	37	42.02	5	37	42.02	39.56	31.75
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	43.54	41.05	33.26	43.99	5	39	43.54	5	39	43.54	41.05	33.26
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	43.73	41.23	33.45	44.18	5	39	43.73	5	39	43.73	41.23	33.45
220	0.0	81.1 kavel 28-29		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	40.02	37.51	29.76	40.47		40	40.02		40	40.02	37.51	29.76
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.09	39.55	31.82	42.53		43	42.09		42	42.09	39.55	31.82
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.23	40.68	32.96	43.67		44	43.23		43	43.23	40.68	32.96
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	33.10	30.48	22.88	33.53	5	29	33.10	5	28	33.10	30.48	22.88
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	35.87	33.24	25.64	36.30	5	31	35.87	5	31	35.87	33.24	25.64
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	38.60	35.97	28.37	39.03	5	34	38.60	5	34	38.60	35.97	28.37
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	21.53	18.88	11.18	21.92	5	17	21.53	5	17	21.53	18.88	11.18
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	26.87	24.37	16.57	27.31	5	22	26.87	5	22	26.87	24.37	16.57
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	30.54	28.05	20.25	30.99	5	26	30.54	5	26	30.54	28.05	20.25
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	23.60	20.68	13.29	23.93	5	19	23.60	5	19	23.60	20.68	13.29
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	24.15	21.18	13.82	24.46	5	19	24.15	5	19	24.15	21.18	13.82
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	24.74	21.75	14.41	25.05	5	20	24.74	5	20	24.74	21.75	14.41
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	8.08	5.67	-2.29	8.53	5	4	8.08	5	3	8.08	5.67	-2.29
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	10.87	8.50	.53	11.34	5	6	10.87	5	6	10.87	8.50	.53
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	12.43	10.03	2.07	12.88	5	8	12.43	5	7	12.43	10.03	2.07
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	38.82	36.35	28.55	39.28	5	34	38.82	5	34	38.82	36.35	28.55
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	40.62	38.13	30.34	41.07	5	36	40.62	5	36	40.62	38.13	30.34
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	40.91	38.41	30.63	41.36	5	36	40.91	5	36	40.91	38.41	30.63
221	0.0	81.1 kavel 28-29		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	38.37	35.77	28.13	38.80		39	38.37		38	38.37	35.77	28.13
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.59	38.00	30.35	41.03		41	40.59		41	40.59	38.00	30.35
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.16	39.56	31.91	42.59		43	42.16		42	42.16	39.56	31.91
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	37.20	34.59	26.98	37.64	5	33	37.20	5	32	37.20	34.59	26.98
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	39.23	36.61	29.00	39.66	5	35	39.23	5	34	39.23	36.61	29.00
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	40.85	38.22	30.62	41.28	5	36	40.85	5	36	40.85	38.22	30.62
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	28.93	26.47	18.65	29.39	5	24	28.93	5	24	28.93	26.47	18.65
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	32.80	30.35	22.52	33.26	5	28	32.80	5	28	32.80	30.35	22.52
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	34.52	32.07	24.24	34.98	5	30	34.52	5	30	34.52	32.07	24.24

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	22.59	19.63	12.27	22.91	5	18	22.59	5	18	22.59	19.63	12.27
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	25.40	22.47	15.08	25.73	5	21	25.40	5	20	25.40	22.47	15.08
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	27.52	24.61	17.21	27.85	5	23	27.52	5	23	27.52	24.61	17.21
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	8.36	5.95	-2.00	8.81	5	4	8.36	5	3	8.36	5.95	-2.00
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	10.99	8.61	.65	11.45	5	6	10.99	5	6	10.99	8.61	.65
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	12.46	10.06	2.10	12.91	5	8	12.46	5	7	12.46	10.06	2.10
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	28.09	25.58	17.80	28.53	5	24	28.09	5	23	28.09	25.58	17.80
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	29.14	26.63	18.86	29.59	5	25	29.14	5	24	29.14	26.63	18.86
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	29.33	26.82	19.05	29.78	5	25	29.33	5	24	29.33	26.82	19.05
222	0.0	81.1 kavel 30		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	34.72	32.11	24.47	35.15		35	34.72		35	34.72	32.11	24.47
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.68	37.08	29.43	40.11		40	39.68		40	39.68	37.08	29.43
								VL	totaal (0)	1	7.5	41.07	38.48	30.83	41.51		42	41.07		41	41.07	38.48	30.83
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	33.39	30.76	23.16	33.82	5	29	33.39	5	28	33.39	30.76	23.16
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	38.54	35.92	28.32	38.97	5	34	38.54	5	34	38.54	35.92	28.32
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	39.63	37.00	29.40	40.06	5	35	39.63	5	35	39.63	37.00	29.40
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	25.52	23.03	15.23	25.97	5	21	25.52	5	21	25.52	23.03	15.23
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	30.73	28.27	20.45	31.19	5	26	30.73	5	26	30.73	28.27	20.45
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	33.48	31.02	23.20	33.94	5	29	33.48	5	28	33.48	31.02	23.20
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	17.13	13.95	6.76	17.38	5	12	17.13	5	12	17.13	13.95	6.76
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	21.57	18.51	11.22	21.86	5	17	21.57	5	17	21.57	18.51	11.22
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	22.02	18.95	11.67	22.30	5	17	22.02	5	17	22.02	18.95	11.67
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	8.59	6.21	-1.77	9.05	5	4	8.59	5	4	8.59	6.21	-1.77
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	10.97	8.61	.63	11.44	5	6	10.97	5	6	10.97	8.61	.63
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	12.54	10.15	2.18	13.00	5	8	12.54	5	8	12.54	10.15	2.18
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	25.65	23.07	15.34	26.07	5	21	25.65	5	21	25.65	23.07	15.34
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	28.97	26.43	18.68	29.41	5	24	28.97	5	24	28.97	26.43	18.68
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	30.88	28.36	20.60	31.32	5	26	30.88	5	26	30.88	28.36	20.60
223	0.0	81.1 kavel 30		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.73	40.12	32.48	43.16		43	42.73		43	42.73	40.12	32.48
								VL	totaal (0)	1	4.5	44.12	41.51	33.86	44.55		45	44.12		44	44.12	41.51	33.86
								VL	totaal (0)	1	7.5	44.44	41.83	34.18	44.87		45	44.44		44	44.44	41.83	34.18
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	39.82	37.19	29.59	40.25	5	35	39.82	5	35	39.82	37.19	29.59
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	41.28	38.64	31.05	41.71	5	37	41.28	5	36	41.28	38.64	31.05
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	41.32	38.69	31.09	41.75	5	37	41.32	5	36	41.32	38.69	31.09
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	20.91	18.40	10.61	21.35	5	16	20.91	5	16	20.91	18.40	10.61
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	28.33	25.91	18.06	28.80	5	24	28.33	5	23	28.33	25.91	18.06
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	31.09	28.66	20.82	31.56	5	27	31.09	5	26	31.09	28.66	20.82
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	34.38	31.49	24.08	34.72	5	30	34.38	5	29	34.38	31.49	24.08
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	34.20	31.28	23.88	34.53	5	30	34.20	5	29	34.20	31.28	23.88
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	35.09	32.15	24.77	35.41	5	30	35.09	5	30	35.09	32.15	24.77
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	2.25	-.34	-8.17	2.64	5	-2	2.25	5	-3	2.25	-.34	-8.17
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	3.34	.78	-7.07	3.74	5	-1	3.34	5	-2	3.34	.78	-7.07
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	4.19	1.59	-6.25	4.57	5		4.19	5	-1	4.19	1.59	-6.25
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	37.99	35.53	27.72	38.45	5	33	37.99	5	33	37.99	35.53	27.72
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	39.57	37.09	29.30	40.03	5	35	39.57	5	35	39.57	37.09	29.30
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	39.87	37.37	29.59	40.32	5	35	39.87	5	35	39.87	37.37	29.59
224	0.0	81.1 kavel 30		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.83	42.28	34.57	45.27		45	44.83		45	44.83	42.28	34.57
								VL	totaal (0)	1	4.5	45.97	43.42	35.71	46.41		46	45.97		46	45.97	43.42	35.71
								VL	totaal (0)	1	7.5	46.43	43.86	36.17	46.87		47	46.43		46	46.43	43.86	36.17
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	39.54	36.92	29.31	39.97	5	35	39.54	5	35	39.54	36.92	29.31
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	40.45	37.82	30.22	40.88	5	36	40.45	5	35	40.45	37.82	30.22
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	41.41	38.79	31.18	41.84	5	37	41.41	5	36	41.41	38.79	31.18
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	11.27	8.67	.94	11.68	5	7	11.27	5	6	11.27	8.67	.94

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	10.55	7.85	.18	10.92	5	6	10.55	5	6	10.55	7.85	.18
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	9.42	6.68	-.95	9.78	5	5	9.42	5	4	9.42	6.68	-.95
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	34.76	31.87	24.45	35.10	5	30	34.76	5	30	34.76	31.87	24.45
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	34.62	31.70	24.31	34.95	5	30	34.62	5	30	34.62	31.70	24.31
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	35.49	32.55	25.17	35.81	5	31	35.49	5	30	35.49	32.55	25.17
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	-1.03	-4.10	-11.63	-99.00	5	-104	-1.03	5	-6	-1.03	-4.10	-11.63
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	.07	-2.96	-10.52	.30	5	-5	.07	5	-5	.07	-2.96	-10.52
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	-6.98	-10.03	-17.62	-99.00	5	-104	-6.98	5	-12	-6.98	-10.03	-17.62
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	42.66	40.19	32.39	43.12	5	38	42.66	5	38	42.66	40.19	32.39
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	44.08	41.59	33.80	44.53	5	40	44.08	5	39	44.08	41.59	33.80
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	44.25	41.75	33.97	44.70	5	40	44.25	5	39	44.25	41.75	33.97
225	0.0	81.1 kavel 30		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	40.67	38.18	30.40	41.12		41	40.67		41	40.67	38.18	30.40
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.09	39.58	31.81	42.54		43	42.09		42	42.09	39.58	31.81
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.30	40.76	33.03	43.74		44	43.30		43	43.30	40.76	33.03
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	29.50	26.86	19.27	29.93	5	25	29.50	5	25	29.50	26.86	19.27
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	30.79	28.12	20.55	31.21	5	26	30.79	5	26	30.79	28.12	20.55
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	36.85	34.22	26.62	37.28	5	32	36.85	5	32	36.85	34.22	26.62
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	22.72	20.17	12.41	23.15	5	18	22.72	5	18	22.72	20.17	12.41
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	23.86	21.26	13.53	24.27	5	19	23.86	5	19	23.86	21.26	13.53
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	29.26	26.77	18.97	29.71	5	25	29.26	5	24	29.26	26.77	18.97
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	22.04	19.10	11.72	22.36	5	17	22.04	5	17	22.04	19.10	11.72
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	22.73	19.74	12.40	23.04	5	18	22.73	5	18	22.73	19.74	12.40
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	23.49	20.49	13.16	23.80	5	19	23.49	5	18	23.49	20.49	13.16
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	11.74	9.53	1.51	12.28	5	7	11.74	5	7	11.74	9.53	1.51
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	13.79	11.57	3.55	14.33	5	9	13.79	5	9	13.79	11.57	3.55
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	14.33	12.05	4.05	14.84	5	10	14.33	5	9	14.33	12.05	4.05
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	40.18	37.71	29.91	40.64	5	36	40.18	5	35	40.18	37.71	29.91
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	41.62	39.13	31.34	42.07	5	37	41.62	5	37	41.62	39.13	31.34
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	41.88	39.38	31.60	42.33	5	37	41.88	5	37	41.88	39.38	31.60
226	0.0	81.1 kavel 32		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.00	39.43	31.74	42.44		42	42.00		42	42.00	39.43	31.74
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.02	40.44	32.75	43.45		43	43.02		43	43.02	40.44	32.75
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.96	41.37	33.69	44.39		44	43.96		44	43.96	41.37	33.69
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	37.21	34.59	26.99	37.64	5	33	37.21	5	32	37.21	34.59	26.99
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	37.72	35.09	27.49	38.15	5	33	37.72	5	33	37.72	35.09	27.49
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	39.67	37.04	29.44	40.10	5	35	39.67	5	35	39.67	37.04	29.44
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	22.91	20.44	12.63	23.37	5	18	22.91	5	18	22.91	20.44	12.63
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	26.13	23.67	15.85	26.59	5	22	26.13	5	21	26.13	23.67	15.85
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	29.73	27.28	19.45	30.19	5	25	29.73	5	25	29.73	27.28	19.45
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	33.27	30.37	22.96	33.61	5	29	33.27	5	28	33.27	30.37	22.96
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	33.13	30.20	22.82	33.46	5	28	33.13	5	28	33.13	30.20	22.82
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	33.91	30.97	23.59	34.23	5	29	33.91	5	29	33.91	30.97	23.59
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	7.40	5.03	-2.90	7.88	5	3	7.40	5	2	7.40	5.03	-2.90
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	8.73	6.35	-1.58	9.20	5	4	8.73	5	4	8.73	6.35	-1.58
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	9.11	6.65	-1.24	9.55	5	5	9.11	5	4	9.11	6.65	-1.24
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	39.17	36.70	28.90	39.63	5	35	39.17	5	34	39.17	36.70	28.90
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	40.66	38.17	30.38	41.11	5	36	40.66	5	36	40.66	38.17	30.38
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	40.87	38.37	30.58	41.32	5	36	40.87	5	36	40.87	38.37	30.58
227	0.0	81.1 kavel 32		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.47	41.95	34.21	44.92		45	44.47		44	44.47	41.95	34.21
								VL	totaal (0)	1	4.5	45.60	43.06	35.32	46.04		46	45.60		46	45.60	43.06	35.32
								VL	totaal (0)	1	7.5	45.87	43.32	35.59	46.31		46	45.87		46	45.87	43.32	35.59
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	36.78	34.17	26.56	37.22	5	32	36.78	5	32	36.78	34.17	26.56
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	37.28	34.65	27.05	37.71	5	33	37.28	5	32	37.28	34.65	27.05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	37.80	35.18	27.58	38.23	5	33	37.80	5	33	37.80	35.18	27.58
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	10.68	8.05	.33	11.07	5	6	10.68	5	6	10.68	8.05	.33
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	9.63	6.89	-.75	9.99	5	5	9.63	5	5	9.63	6.89	-.75
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	8.95	6.17	-1.44	9.29	5	4	8.95	5	4	8.95	6.17	-1.44
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	33.25	30.35	22.94	33.59	5	29	33.25	5	28	33.25	30.35	22.94
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	33.06	30.14	22.75	33.39	5	28	33.06	5	28	33.06	30.14	22.75
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	33.75	30.82	23.43	34.08	5	29	33.75	5	29	33.75	30.82	23.43
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	1.69	-1.30	-8.87	1.93	5	-3	1.69	5	-3	1.69	-1.30	-8.87
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	3.26	.22	-7.33	3.48	5	-2	3.26	5	-2	3.26	.22	-7.33
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	-4.46	-7.58	-15.09	-99.00	5	-104	-4.46	5	-9	-4.46	-7.58	-15.09
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	43.25	40.78	32.98	43.71	5	39	43.25	5	38	43.25	40.78	32.98
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	44.61	42.12	34.33	45.06	5	40	44.61	5	40	44.61	42.12	34.33
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	44.80	42.30	34.52	45.25	5	40	44.80	5	40	44.80	42.30	34.52
228	0.0	81.1 kavel 32		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	40.85	38.37	30.58	41.31		41	40.85		41	40.85	38.37	30.58
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.74	39.23	31.46	42.19		42	41.74		42	41.74	39.23	31.46
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.54	40.02	32.27	42.99		43	42.54		43	42.54	40.02	32.27
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	28.95	26.29	18.71	29.37	5	24	28.95	5	24	28.95	26.29	18.71
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	30.57	27.89	20.32	30.98	5	26	30.57	5	26	30.57	27.89	20.32
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	34.58	31.93	24.34	35.00	5	30	34.58	5	30	34.58	31.93	24.34
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	19.38	16.69	9.02	19.76	5	15	19.38	5	14	19.38	16.69	9.02
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	23.35	20.75	13.02	23.76	5	19	23.35	5	18	23.35	20.75	13.02
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	28.81	26.32	18.52	29.26	5	24	28.81	5	24	28.81	26.32	18.52
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	20.81	17.84	10.48	21.12	5	16	20.81	5	16	20.81	17.84	10.48
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	21.57	18.54	11.23	21.87	5	17	21.57	5	17	21.57	18.54	11.23
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	22.62	19.57	12.28	22.91	5	18	22.62	5	18	22.62	19.57	12.28
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	8.86	6.37	-1.53	9.28	5	4	8.86	5	4	8.86	6.37	-1.53
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	11.60	9.12	1.22	12.03	5	7	11.60	5	7	11.60	9.12	1.22
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	12.21	9.74	1.82	12.64	5	8	12.21	5	7	12.21	9.74	1.82
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	40.48	38.01	30.21	40.94	5	36	40.48	5	35	40.48	38.01	30.21
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	41.27	38.78	31.00	41.72	5	37	41.27	5	36	41.27	38.78	31.00
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	41.50	39.00	31.22	41.95	5	37	41.50	5	37	41.50	39.00	31.22
229	0.0	81.1 kavel 32		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	36.75	34.18	26.51	37.19		37	36.75		37	36.75	34.18	26.51
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.84	36.25	28.59	39.27		39	38.84		39	38.84	36.25	28.59
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.86	38.27	30.61	41.29		41	40.86		41	40.86	38.27	30.61
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	34.68	32.08	24.46	35.12	5	30	34.68	5	30	34.68	32.08	24.46
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	36.90	34.28	26.67	37.33	5	32	36.90	5	32	36.90	34.28	26.67
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	38.89	36.26	28.66	39.32	5	34	38.89	5	34	38.89	36.26	28.66
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	25.66	23.18	15.38	26.11	5	21	25.66	5	21	25.66	23.18	15.38
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	28.72	26.23	18.43	29.17	5	24	28.72	5	24	28.72	26.23	18.43
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	32.31	29.84	22.03	32.77	5	28	32.31	5	27	32.31	29.84	22.03
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	21.40	18.46	11.08	21.72	5	17	21.40	5	16	21.40	18.46	11.08
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	22.22	19.22	11.89	22.53	5	18	22.22	5	17	22.22	19.22	11.89
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	23.56	20.49	13.21	23.84	5	19	23.56	5	19	23.56	20.49	13.21
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	8.25	5.72	-2.15	8.66	5	4	8.25	5	3	8.25	5.72	-2.15
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	11.24	8.73	.85	11.66	5	7	11.24	5	6	11.24	8.73	.85
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	13.69	11.20	3.30	14.11	5	9	13.69	5	9	13.69	11.20	3.30
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	31.06	28.57	20.78	31.51	5	27	31.06	5	26	31.06	28.57	20.78
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	32.62	30.11	22.34	33.07	5	28	32.62	5	28	32.62	30.11	22.34
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	33.99	31.46	23.70	34.43	5	29	33.99	5	29	33.99	31.46	23.70
230	0.0	81.5 kavel 31		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	39.46	36.90	29.21	39.90		40	39.46		39	39.46	36.90	29.21
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.26	38.68	31.00	41.69		42	41.26		41	41.26	38.68	31.00
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.21	39.62	31.95	42.64		43	42.21		42	42.21	39.62	31.95

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	35.74	33.12	25.52	36.17	5	31	35.74	5	31	35.74	33.12	25.52
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	37.88	35.25	27.65	38.31	5	33	37.88	5	33	37.88	35.25	27.65
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	39.02	36.38	28.79	39.45	5	34	39.02	5	34	39.02	36.38	28.79
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	23.26	20.79	12.98	23.72	5	19	23.26	5	18	23.26	20.79	12.98
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	26.83	24.37	16.55	27.29	5	22	26.83	5	22	26.83	24.37	16.55
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	28.95	26.48	18.67	29.41	5	24	28.95	5	24	28.95	26.48	18.67
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	28.40	25.47	18.08	28.73	5	24	28.40	5	23	28.40	25.47	18.08
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	28.63	25.66	18.30	28.94	5	24	28.63	5	24	28.63	25.66	18.30
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	29.99	27.01	19.66	30.30	5	25	29.99	5	25	29.99	27.01	19.66
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	4.62	2.10	-5.78	5.03	5		4.62	5		4.62	2.10	-5.78
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	6.56	4.05	-3.83	6.98	5	2	6.56	5	2	6.56	4.05	-3.83
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	7.01	4.45	-3.41	7.40	5	2	7.01	5	2	7.01	4.45	-3.41
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	36.22	33.75	25.95	36.68	5	32	36.22	5	31	36.22	33.75	25.95
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	37.79	35.30	27.51	38.24	5	33	37.79	5	33	37.79	35.30	27.51
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	38.38	35.88	28.10	38.83	5	34	38.38	5	33	38.38	35.88	28.10
231	0.0	81.5 kavel 31		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	38.63	36.05	28.36	39.06		39	38.63		39	38.63	36.05	28.36
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.42	37.87	30.15	40.86		41	40.42		40	40.42	37.87	30.15
								VL	totaal (0)	1	7.5	41.46	38.89	31.19	41.89		42	41.46		41	41.46	38.89	31.19
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	31.71	29.08	21.48	32.14	5	27	31.71	5	27	31.71	29.08	21.48
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	33.68	31.04	23.45	34.11	5	29	33.68	5	29	33.68	31.04	23.45
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	35.14	32.50	24.91	35.57	5	31	35.14	5	30	35.14	32.50	24.91
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	17.01	14.57	6.74	17.48	5	12	17.01	5	12	17.01	14.57	6.74
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	20.36	17.90	10.08	20.82	5	16	20.36	5	15	20.36	17.90	10.08
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	21.05	18.56	10.75	21.50	5	16	21.05	5	16	21.05	18.56	10.75
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	31.47	28.57	21.16	31.81	5	27	31.47	5	26	31.47	28.57	21.16
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	30.13	27.20	19.81	30.46	5	25	30.13	5	25	30.13	27.20	19.81
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	31.12	28.17	20.80	31.44	5	26	31.12	5	26	31.12	28.17	20.80
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	2.28	-.39	-8.17	2.64	5	-2	2.28	5	-3	2.28	-.39	-8.17
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	5.09	2.47	-5.34	5.47	5		5.09	5		5.09	2.47	-5.34
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	4.37	2.09	-5.92	4.88	5		4.37	5	-1	4.37	2.09	-5.92
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	36.39	33.92	26.12	36.85	5	32	36.39	5	31	36.39	33.92	26.12
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	38.77	36.30	28.50	39.23	5	34	38.77	5	34	38.77	36.30	28.50
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	39.69	37.19	29.41	40.14	5	35	39.69	5	35	39.69	37.19	29.41
232	0.0	81.5 kavel 31		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	35.66	33.16	25.39	36.11		36	35.66		36	35.66	33.16	25.39
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.70	36.19	28.42	39.15		39	38.70		39	38.70	36.19	28.42
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.87	38.34	30.61	41.32		41	40.87		41	40.87	38.34	30.61
								VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	22.37	19.61	12.09	22.75	5	18	22.37	5	17	22.37	19.61	12.09
								VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	26.66	23.95	16.40	27.06	5	22	26.66	5	22	26.66	23.95	16.40
								VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	34.98	32.35	24.75	35.41	5	30	34.98	5	30	34.98	32.35	24.75
								VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	19.40	16.71	9.04	19.78	5	15	19.40	5	14	19.40	16.71	9.04
								VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	23.13	20.52	12.79	23.53	5	19	23.13	5	18	23.13	20.52	12.79
								VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	29.71	27.24	19.42	30.16	5	25	29.71	5	25	29.71	27.24	19.42
								VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	20.80	17.85	10.48	21.12	5	16	20.80	5	16	20.80	17.85	10.48
								VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	21.97	18.95	11.63	22.27	5	17	21.97	5	17	21.97	18.95	11.63
								VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	22.89	19.83	12.54	23.18	5	18	22.89	5	18	22.89	19.83	12.54
								VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	9.34	6.85	-1.05	9.76	5	5	9.34	5	4	9.34	6.85	-1.05
								VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	11.67	9.16	1.28	12.09	5	7	11.67	5	7	11.67	9.16	1.28
								VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	12.16	9.72	1.78	12.60	5	8	12.16	5	7	12.16	9.72	1.78
								VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	35.18	32.71	24.91	35.64	5	31	35.18	5	30	35.18	32.71	24.91
								VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	38.17	35.70	27.90	38.63	5	34	38.17	5	33	38.17	35.70	27.90
								VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	38.99	36.50	28.71	39.44	5	34	38.99	5	34	38.99	36.50	28.71
233	0.0	81.5 kavel 31		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	33.55	30.99	23.28	33.99		34	33.55		34	33.55	30.99	23.28

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	37.14	34.55	26.89	37.57		38	37.14		37	37.14	34.55	26.89
									VL	totaal (0)	1	7.5	40.60	38.01	30.35	41.03		41	40.60		41	40.60	38.01	30.35
									VL	Terlindenweg (3)	1	1.5	29.09	26.43	18.85	29.51	5	25	29.09	5	24	29.09	26.43	18.85
									VL	Terlindenweg (3)	1	4.5	35.05	32.42	24.82	35.48	5	30	35.05	5	30	35.05	32.42	24.82
									VL	Terlindenweg (3)	1	7.5	38.61	35.99	28.39	39.04	5	34	38.61	5	34	38.61	35.99	28.39
									VL	Verlengde Klinkerst	1	1.5	21.13	18.49	10.79	21.52	5	17	21.13	5	16	21.13	18.49	10.79
									VL	Verlengde Klinkerst	1	4.5	26.57	24.05	16.26	27.01	5	22	26.57	5	22	26.57	24.05	16.26
									VL	Verlengde Klinkerst	1	7.5	31.95	29.48	21.67	32.41	5	27	31.95	5	27	31.95	29.48	21.67
									VL	Klinkerstraat (5)	1	1.5	19.27	16.31	8.95	19.59	5	15	19.27	5	14	19.27	16.31	8.95
									VL	Klinkerstraat (5)	1	4.5	20.19	17.16	9.85	20.49	5	15	20.19	5	15	20.19	17.16	9.85
									VL	Klinkerstraat (5)	1	7.5	22.31	19.20	11.95	22.58	5	18	22.31	5	17	22.31	19.20	11.95
									VL	Prinsenstraat (6)	1	1.5	6.78	4.28	-3.61	7.20	5	2	6.78	5	2	6.78	4.28	-3.61
									VL	Prinsenstraat (6)	1	4.5	9.59	7.10	-.80	10.01	5	5	9.59	5	5	9.59	7.10	-.80
									VL	Prinsenstraat (6)	1	7.5	12.91	10.47	2.53	13.35	5	8	12.91	5	8	12.91	10.47	2.53
									VL	Overbroekstraat (7)	1	1.5	30.91	28.44	20.64	31.37	5	26	30.91	5	26	30.91	28.44	20.64
									VL	Overbroekstraat (7)	1	4.5	31.50	29.00	21.22	31.95	5	27	31.50	5	27	31.50	29.00	21.22
									VL	Overbroekstraat (7)	1	7.5	33.90	31.38	23.62	34.34	5	29	33.90	5	29	33.90	31.38	23.62

Rijlijnen

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%	periode	Intensiteiten %	licht	middel	zwaar	snelheden motor	licht	middel	zwaar	motor
42	87.7	207	01 glad asfalt/DAB		Terlindenweg (3)	Terlindenweg (247)	247	vlicht		5120.0	☑	dag	6.65	96.67	2.39	.94		80	80	80	
												avond	3.76	98.36	1.40	.24		80	80	80	
												nacht	.64	97.14	2.36	.50		80	80	80	
43	86.6	107	01 glad asfalt/DAB		Terlindenweg (3)	Terlindenweg (5254	5254	vlicht		5120.0	☑	dag	6.65	96.67	2.39	.94		80	80	80	
												avond	3.76	98.36	1.40	.24		80	80	80	
												nacht	.64	97.14	2.36	.50		80	80	80	
56	76.8	147	01 glad asfalt/DAB		Klinkerstraat (5)	Klinkerstraat (978)	978	vlicht		2988.0	☑	dag	6.65	96.79	2.46	.76		30	30	30	
												avond	3.77	98.38	1.43	.19		30	30	30	
												nacht	.64	97.17	2.42	.41		30	30	30	
62	79.8	133	01 glad asfalt/DAB		Overbroekstraat (7)	Overbroekstraat (212	171	vlicht		1083.0	☑	dag	6.55	97.37	1.77	.85		30	30	30	
												avond	4.09	98.93	.83	.24		30	30	30	
												nacht	.64	97.77	1.79	.44		30	30	30	
64	80.4	154	01 glad asfalt/DAB		Overbroekstraat (7)	Overbroekstraat (212	172	vlicht		918.0	☑	dag	6.56	96.38	2.08	1.55		30	30	30	
												avond	4.06	98.57	.99	.45		30	30	30	
												nacht	.64	97.10	2.11	.79		30	30	30	
67	85.0	76	01 glad asfalt/DAB		Prinsenstraat (6)	Prinsenstraat (2181	2181	vlicht		942.0	☑	dag	6.55	96.96	1.17	1.87		30	30	30	
												avond	4.07	98.91	.55	.54		30	30	30	
												nacht	.64	97.85	1.19	.96		30	30	30	
68	79.7	92	01 glad asfalt/DAB		Overbroekstraat (7)	Overbroekstraat (212	182	vlicht		1083.0	☑	dag	6.55	97.37	1.77	.85		30	30	30	
												avond	4.09	98.93	.83	.24		30	30	30	
												nacht	.64	97.77	1.79	.44		30	30	30	
73	80.1	245	01 glad asfalt/DAB		Overbroekstraat (7)	Overbroekstraat (212	183	vlicht		1084.0	☑	dag	6.54	97.37	1.77	.85		30	30	30	
												avond	4.09	98.93	.83	.24		30	30	30	
												nacht	.64	97.77	1.79	.44		30	30	30	
74	80.0	35	01 glad asfalt/DAB		Terlindenweg (3)	Terlindenweg (2185	2185	vlicht		4174.0	☑	dag	6.64	97.03	2.21	.76		50	50	50	
												avond	3.79	98.52	1.29	.19		50	50	50	
												nacht	.64	97.41	2.19	.41		50	50	50	
75	90.7	304	01 glad asfalt/DAB		Verlengde Klinkerstraat	Verlengde Klinkerst	2342	vlicht		1322.0	☑	dag	6.55	95.68	2.58	1.74		50	50	50	
												avond	4.06	98.27	1.23	.50		50	50	50	
												nacht	.64	96.49	2.62	.89		50	50	50	
76	89.4	304	01 glad asfalt/DAB		Verlengde Klinkerstraat	Verlengde Klinkerst	2343	vlicht		1492.0	☑	dag	6.56	96.19	2.35	1.46		50	50	50	
												avond	4.06	98.46	1.11	.42		50	50	50	
												nacht	.64	96.88	2.38	.75		50	50	50	
80	87.0	331	01 glad asfalt/DAB		Prinsenstraat (6)	Prinsenstraat (2344	2344	vlicht		490.0	☑	dag	6.52	99.53	.45	.02		30	30	30	
												avond	4.11	99.78	.21	.01		30	30	30	
												nacht	.65	99.52	.46	.01		30	30	30	
85	88.4	210	01 glad asfalt/DAB		Verlengde Klinkerstraat	Verlengde Klinkerst	5255	vlicht		1507.0	☑	dag	6.56	95.89	2.43	1.68		50	50	50	
												avond	4.06	98.36	1.15	.49		50	50	50	
												nacht	.64	96.67	2.46	.86		50	50	50	
86	83.3	200	01 glad asfalt/DAB		Terlindenweg (3)	Terlindenweg (5256	5256	vlicht		4174.0	☑	dag	6.64	97.03	2.21	.76		50	50	50	
												avond	3.79	98.52	1.29	.19		50	50	50	
												nacht	.64	97.41	2.19	.41		50	50	50	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
149	313	.0	Voetganger
150	235	.0	Straat
151	230	.0	Parkeerter
152	153	.0	Parkeerter
153	19	.0	Straat
154	257	.0	Straat
155	145	.0	Parkeerter
156	1921	.0	Verh. weg
157	2484	.0	Overige we
158	313	.0	Parkeerter
159	108	.0	Overige we
160	353	.0	Overige we
161	66	.0	Overige we
162	120	.0	Overige we
163	23048	.0	Straat
164	21	.0	Straat
165	208	.0	Straat
166	202	.0	Overige we
167	174	.0	Parkeerter
168	542	.0	Voetganger
169	448	.0	Fietspad >
170	484	.0	Fietspad >
171	476	.0	Fietspad >
172	595	.0	Fietspad >
173	17416	.0	Straat
174	27149	.0	Straat
175	13248	.0	Hoofdverb.
176	26610	.0	Straat
177	904	.0	Overige we
178	561	.0	Overige we
179	911	.0	Ged. verh.
180	1185	.0	Fietspad >
181	791	.0	Fietspad >
182	314	.0	Fietspad >
183	4656	.0	Verh. weg
184	4006	.0	Verh. weg
185	9527	.0	Straat
186	200	.0	Parkeerter
187	233	.0	Parkeerter
188	56	.0	Overige we
189	499	.0	Verh. weg
190	616	.0	Overige we
191	289	.0	Verh. weg
192	38	.0	Overige we
193	194	.0	Fietspad >
194	377	.0	Fietspad >
195	444	.0	Fietspad >
196	23	50.0	Autoweg on
197	953	50.0	Autoweg on
198	943	50.0	Autoweg on
199	27	.0	Autoweg on

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
200	92	.0	Overige we
201	67	.0	Verh. weg
202	379	.0	Overige we
203	345	.0	Fietspad >
204	4720	.0	Straat
205	3594	.0	Straat
206	537	.0	Fietspad >
207	140	.0	Overige we
208	109	.0	Straat
209	2228	.0	Verh. weg
210	5225	.0	Overige we
211	20	.0	Overige we
212	21	.0	Overige we
213	368	.0	Parkeerter
214	1547	.0	Fietspad >
215	734	.0	Verh. weg
216	24	50.0	Autoweg on
217	794	50.0	Autoweg on
218	28	50.0	Autoweg on
219	798	50.0	Autoweg on
220	993	.0	Verh. weg
221	56	.0	Verh. weg
222	964	.0	Verh. weg
223	412	.0	Fietspad >
224	270	.0	Fietspad >
225	2203	.0	Verh. weg
226	111	.0	Verh. weg
227	70	50.0	Autoweg on
228	53	.0	Verh. weg
229	28	50.0	Autoweg on
230	3	.0	Autoweg on
231	14	.0	Autoweg on
232	244	.0	Verh. weg
233	1601	50.0	Autoweg on
234	1971	50.0	Autoweg on
235	979	.0	Hoofdverb.
236	658	.0	Fietspad >
237	129	.0	Fietspad >
238	2374	.0	Verh. weg
239	47	.0	Straat
240	357	.0	Fietspad >
241	25	.0	Verh. weg
242	16	.0	Fietspad >
243	1041	.0	Overige we
244	301	.0	Parkeerter
245	173	.0	Parkeerter
246	250	.0	Straat
247	26	.0	Overige we
248	300	.0	Straat
249	257	.0	Straat
250	51	.0	Straat
251	40	.0	Hoofdverb.
252	23	.0	Fietspad >
253	279	.0	Parkeerter

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
254	25	.0	Overige we
255	341	.0	Overige we
256	134	.0	Fietspad >
257	529	.0	Fietspad >
258	1856	.0	Verh. weg
259	8156	.0	Straat
260	242	.0	Straat
261	527	.0	Overige we
262	943	.0	Verh. weg
263	763	.0	Overige we
264	18	.0	Fietspad >
265	334	.0	Fietspad >
266	174	.0	Straat
267	303	.0	Overige we
268	27	.0	Straat
269	25	.0	Straat
270	27	.0	Straat
271	4677	.0	Fietspad >
272	1029	.0	Verh. weg
273	9061	.0	Overige we
274	119	.0	Verh. weg
275	127	.0	Fietspad >
276	260	.0	Fietspad >
277	19	.0	Verh. weg
278	14	.0	Fietspad >
279	351	.0	Fietspad >
280	898	.0	Hoofdverb.
281	534	.0	Fietspad >
282	13935	.0	Straat
283	6667	.0	Straat
284	1841	.0	Overige we
285	763	.0	Overige we
286	312	.0	Overige we
287	275	.0	Verh. weg
288	88	.0	Straat
289	36	.0	Overige we
290	263	.0	Fietspad >
291	177	.0	Verh. weg
292	134	.0	Fietspad >
293	37	.0	Straat
294	20	.0	Fietspad >
295	2061	.0	Overige we
296	343	.0	Verh. weg
297	461	.0	Overige we
298	1314	.0	Verh. weg
299	9689	.0	Straat
300	436	.0	Straat
301	809	.0	Autoweg 2
302	843	.0	Autoweg 2
303	1152	.0	Verh. weg
304	32	.0	Verh. weg
305	236	.0	Straat
306	181	.0	Verh. weg
307	92	.0	Fietspad >

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
308	29	.0	Verh. weg
309	21	.0	Fietspad >
310	187	.0	Straat
311	1714	.0	Fietspad >
312	634	.0	Fietspad >
313	675	.0	Overige we
314	797	.0	Overige we
315	26	.0	Autoweg 2
316	492	.0	Autoweg 2
317	505	.0	Autoweg 2
318	518	.0	Fietspad >
319	26	.0	Autoweg 2
320	108	.0	Verh. weg
321	179	.0	Parkeerter
322	499	.0	Verh. weg
323	283	.0	Overige we
324	4405	.0	Hoofdverb.
325	883	.0	Fietspad >
326	67	.0	Fietspad >
327	2588	.0	Verh. weg
328	11250	.0	Straat
329	4266	.0	Straat
330	233	.0	Parkeerter
331	103	.0	Parkeerter
332	198	.0	Parkeerter
333	72	.0	Overige we
334	249	.0	Fietspad >
335	253	.0	Fietspad >
336	1677	.0	Straat
337	841	.0	Fietspad >
338	35	.0	Autoweg 2
339	40	.0	Autoweg 2
340	34	.0	Autoweg 2
341	38	.0	Autoweg 2
342	36	.0	Autoweg 2
343	54	.0	Fietspad >
344	533	.0	Hoofdverb.
345	73	.0	Fietspad >
346	103	.0	Fietspad >
347	237	.0	Fietspad >
348	261	.0	Fietspad >
349	101	.0	Fietspad >
350	2270	.0	Autoweg 2
351	2246	.0	Autoweg 2
352	2017	.0	Fietspad >
353	2716	.0	Verh. weg
354	96	.0	Parkeerter
355	278	.0	Parkeerter
356	209	.0	Overige we
357	413	.0	Fietspad >
358	2423	.0	Verh. weg
359	1652	.0	Hoofdverb.
360	3537	.0	Straat
361	167	.0	Overige we

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
362	1051	.0	Fietspad >
363	1143	.0	Fietspad >
364	540	.0	Verh. weg
365	218	.0	Overige we
366	969	.0	Straat
367	122	.0	Fietspad >
368	404	.0	Verh. weg
369	181	.0	Fietspad >
370	167	.0	Parkeerter
371	176	.0	Hoofdverb.
372	57	.0	Fietspad >
373	31	.0	Autoweg 2
374	48	.0	Fietspad >
375	35	.0	Autoweg 2
376	27	.0	Autoweg 2
377	38	.0	Autoweg 2
378	36	.0	Autoweg 2
379	403	.0	Autoweg on
380	435	.0	Autoweg on
381	21	.0	Autoweg on
382	689	.0	Autoweg on
383	67	.0	Overige we
384	24	.0	Fietspad >
385	32	.0	Fietspad >
386	35	.0	Verh. weg
387	21	.0	Fietspad >
388	341	.0	Verh. weg
389	1032	.0	Overige we
390	1757	.0	Autoweg on
391	1779	.0	Autoweg on
392	677	.0	Overige we
393	1592	.0	Fietspad >
394	1816	.0	Verh. weg
395	1465	.0	Fietspad >
396	5672	.0	Verh. weg
397	1023	50.0	Autoweg on
398	1011	50.0	Autoweg on
399	20	.0	Fietspad >
400	19	.0	Verh. weg
401	19	.0	Fietspad >
402	55	.0	Fietspad >
403	583	.0	Verh. weg
404	56	.0	Fietspad >
405	269	.0	Straat
406	36	.0	Fietspad >
407	31	.0	Verh. weg
408	42	.0	Fietspad >
409	9	.0	Fietspad >
410	12	.0	Verh. weg
411	36	.0	Fietspad >
412	28	.0	Verh. weg
413	3	.0	Fietspad >
414	38	.0	Fietspad >
415	238	.0	Fietspad >

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
416	2611	.0	Verh. weg
417	125	.0	Ged. verh.
418	1299	.0	Verh. weg
419	2515	50.0	Autoweg on
420	738	.0	Autoweg 2
421	491	.0	Overige we
422	322	.0	Autoweg 2
423	33	.0	Fietspad >
424	36	.0	Verh. weg
425	40	.0	Verh. weg
426	37	.0	Verh. weg
427	70	.0	Verh. weg
428	46	.0	Autoweg on
429	65	.0	Autoweg on
430	70	.0	Autoweg 2
431	63	.0	Autoweg 2
432	84	.0	Autoweg 2
433	26198	.0	Straat
434	58	.0	Overige we
435	443	.0	Verh. weg
436	265	.0	Ged. verh.
437	926	.0	Fietspad >
438	2355	.0	Verh. weg
439	1562	.0	Fietspad >
440	1374	50.0	Autoweg on
441	1106	.0	Fietspad >
442	195	.0	Overige we
443	248	.0	Overige we
444	350	.0	Fietspad >
445	153	.0	Fietspad >
446	30	.0	Fietspad >
447	239	.0	Verh. weg
448	30	.0	Fietspad >
449	31	.0	Fietspad >
450	30	.0	Fietspad >
451	21	.0	Fietspad >
452	1376	.0	Verh. weg
453	1708	.0	Autoweg 2
454	1874	.0	Autoweg on
455	1255	.0	Straat
456	272	.0	Overige we
457	323	.0	Verh. weg
458	896	.0	Verh. weg
459	19	.0	Fietspad >
460	12	.0	Fietspad >
461	22	.0	Verh. weg
462	473	.0	Fietspad >
463	549	.0	Verh. weg
464	262	.0	Fietspad >
465	1674	.0	Autoweg on
466	1578	.0	Autoweg on
467	163	.0	Verh. weg
468	729	.0	Verh. weg
469	20	.0	Overige we

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
470	20	.0	Autoweg on
471	30	.0	Autoweg on
472	21	.0	Autoweg on
473	20	.0	Autoweg on
474	25	.0	Autoweg on
475	600	.0	Verh. weg
476	359	.0	Overige we
477	482	.0	Fietspad >
478	514	.0	Fietspad >
479	18	.0	Fietspad >
480	33	.0	Verh. weg
481	31	.0	Fietspad >
482	18	.0	Fietspad >
483	29	.0	Verh. weg
484	4187	.0	Verh. weg
485	2303	.0	Ged. verh.
486	135	.0	Overige we
487	279	.0	Overige we
488	159	.0	Verh. weg
489	64	.0	Fietspad >
490	44	.0	Fietspad >
491	25	.0	Fietspad >
492	773	.0	Verh. weg
493	1067	.0	Overige we
494	1062	.0	Verh. weg
495	2940	.0	Verh. weg
496	644	.0	Straat
497	243	.0	Overige we
498	695	.0	Verh. weg
499	464	.0	Verh. weg
500	1068	.0	Ged. verh.
501	1567	.0	Ged. verh.
502	66	.0	Overige we
503	334	.0	Fietspad >
504	160	.0	Overige we
505	419	.0	
506	507	.0	
507	65	.0	
508	152	.0	
509	120	.0	
510	104	.0	
511	137	.0	
512	342	.0	Oeverlijn/
513	437	.0	Oeverlijn/
514	1672	.0	Oeverlijn/
515	432	.0	Oeverlijn/
516	191	.0	Oeverlijn/
517	142	.0	Oeverlijn/
518	180	.0	Oeverlijn/
519	127	.0	Oeverlijn/
520	138	.0	Oeverlijn/
521	255	.0	Oeverlijn/
522	1604	.0	Oeverlijn/
523	317	.0	Oeverlijn/

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
524	68	.0	Oeverlijn/
525	125	.0	Oeverlijn/
526	316	.0	Oeverlijn/
527	125	.0	Oeverlijn/
528	142	.0	Oeverlijn/
529	141	.0	Oeverlijn/
530	68	.0	Oeverlijn/
531	42	.0	Oeverlijn/
532	123	.0	Oeverlijn/
533	37	.0	Oeverlijn/
534	650	.0	Oeverlijn/
535	91	.0	Oeverlijn/
536	71	.0	Oeverlijn/
537	90	.0	Oeverlijn/
538	142	.0	Oeverlijn/
539	142	.0	Oeverlijn/
540	302	.0	Oeverlijn/
541	143	.0	Oeverlijn/
542	53	.0	Oeverlijn/
543	79	.0	Oeverlijn/
544	104	.0	Oeverlijn/
545	36	.0	Oeverlijn/
546	36	.0	Oeverlijn/
547	415	.0	Oeverlijn/
548	62	.0	Oeverlijn/
549	120	.0	Oeverlijn/
550	776	.0	Oeverlijn/
551	50	.0	Oeverlijn/
552	367	.0	straat
553	247	.0	straat
554	147	.0	straat
555	101	.0	straat
556	14	.0	straat
557	17	.0	straat
558	19	.0	straat
559	79	.0	straat
560	173	.0	straat
561	274	.0	straat
562	138	.0	straat
563	17	.0	straat
564	14	.0	straat
565	15	.0	straat
566	14	.0	straat
567	14	.0	straat
568	136	.0	straat
569	135	.0	straat
570	175	.0	straat
571	218	.0	straat
572	59	.0	straat
573	171	.0	straat
574	15	.0	straat
575	12	.0	straat
576	244	.0	straat
577	356	.0	straat

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
578	229	.0	straat
579	438	.0	straat
580	126	.0	
581	487	.0	hard bodem
582	150	.0	hard bodem
583	81	.0	hard bodem
584	192	.0	hard bodem

BIJLAGE IIIa

Overzicht rekenresultaten industrielawaai

Waar-neem-punt	Kavel	Langtijdgemiddelde belasting			Piekwaarde				Opmerking	Minimaal vereiste geluidwering
					Dagperiode		Avond- Nachtperiode			
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Bron	Nacht	Bron		
161	kavel 1-4	-4	-100	1	28	7	31	7		20
162	kavel 1-4	40	41	40	59	463	63	463	Dove gevel	20
163	kavel 1-4	41	42	41	60	463	64	463	Dove gevel	20
164	kavel 1-4	42	43	42	62	463	65	463	Dove gevel	20
165	kavel 1-4	42	43	41	61	463	65	463	Dove gevel	20
166	kavel 1-4	11	-26	-100	38	8	34	462		20
167	kavel 1-4	10	3	2	32	463	38	463		20
168	kavel 5-8	36	37	36	54	3	55	3		20
169	kavel 5-8	45	45	44	66	463	68	463	Dove gevel	23
170	kavel 5-8	45	45	44	65	463	68	463	Dove gevel	23
171	kavel 5-8	46	46	45	65	462	67	462	Dove gevel	22
172	kavel 5-8	43	42	42	66	462	66	462	Dove gevel	21
173	kavel 5-8	6	-99	-99	26	3	-999	1		20
174	kavel 5-8	-14	-10	-12	19	5	19	5		20
175	kavel 9-12	42	42	41	63	462	65	462	Dove gevel	20
176	kavel 9-12	45	45	45	65	461	67	461	Dove gevel	22
177	kavel 9-12	45	45	45	65	461	67	461	Dove gevel	22
178	kavel 9-12	45	45	44	65	461	67	461	Dove gevel	22
179	kavel 9-12	38	39	39	63	460	66	460	Dove gevel	21
180	kavel 9-12	8	-17	-15	39	463	22	3		20
181	kavel 9-12	13	-24	-27	40	463	0	4		20
182	kavel 13-14	42	42	41	61	461	64	460	Dove gevel	20
183	kavel 13-14	41	42	42	61	460	64	460	Dove gevel	20
184	kavel 13-14	40	41	41	60	460	63	460	Dove gevel	20
185	kavel 13-14	29	30	29	53	461	56	461		20
186	kavel 13-14	6	-99	-99	36	462	-999	8		20
187	kavel 15-16	39	40	39	56	460	60	460		20
188	kavel 15-16	39	40	40	56	460	59	460		20
189	kavel 15-16	30	29	28	50	461	53	461		20
190	kavel 15-16	3	-99	-99	36	463	-999	7		20
191	kavel 17-18	37	38	37	54	460	56	460		20
192	kavel 17-18	37	38	37	52	460	56	460		20
193	kavel 17-18	30	29	28	48	461	51	461		20
194	kavel 17-18	-99	-99	-99	-999	6	-999	6		20
195	kavel 19-20	35	35	35	50	460	53	460		20
196	kavel 19-20	35	36	35	50	461	52	461		20
197	kavel 19-20	28	28	27	46	460	48	460		20
198	kavel 19-20	12	-99	-99	32	460	-999	6		20
199	kavel 21-22	32	33	32	44	460	44	9		20
200	kavel 21-22	34	34	33	48	461	51	461		20
201	kavel 21-22	26	25	24	44	460	46	460		20
202	kavel 21-22	12	-99	-99	32	460	-999	9		20
203	kavel 23	31	31	31	43	460	43	460		20
204	kavel 23	32	32	32	46	461	49	461		20
205	kavel 23	25	25	24	42	460	43	461		20
206	kavel 23	17	7	6	38	461	31	459		20

Waar-neem-punt	Kavel	Langtijdgemiddelde belasting			Piekwaarde				Opmerking	Minimaal vereiste geluidwering
					Dagperiode		Avond- Nachtperiode			
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Bron	Nacht	Bron		
207	kavel 24	30	30	29	41	460	41	460		20
208	kavel 24	31	31	30	45	461	48	461		20
209	kavel 24	23	22	22	39	460	40	461		20
210	kavel 24	13	15	15	40	462	41	462		20
211	kavel 25-26	29	29	28	43	460	45	460		20
212	kavel 25-26	19	22	21	34	8	37	460		20
213	kavel 25-26	12	9	7	40	462	40	462		20

BIJLAGE IIIb

Berekeningsgegevens en –resultaten industrielawaai transportbedrijf Erens

Projectgegevens

projectnaam: M15 098 Bouwplan Overbroek te Hoensbroek
opdrachtgever: BPD Ontwikkeling BV
adviseur:
databaseversie: 865
situatie: M15 098 BP Overbroek Hoenbroek (IL)
uitsnede: basismodel

omschrijving	industrielawaai
rekenhart:	10.32 18.11.2011
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	n.v.t.
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☑
standaard bodemabsorptie:	80 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	24-04-2015
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	13:27
maximum aantal reflecties:	1
minimum zichthoek reflecties:	n.v.t.
maximum sectorhoek:	n.v.t.
vaste sectorhoek:	n.v.t.
methode aftrek110g:	
rekenmethode:	HMRI 1999
meteo correctie:	☑
jaargetijde zomer:	☐
opmerking	

Gebouwen

nr	adres	z,gem	m,gem	noklijn noksoort	noklijn nokhoogte 1	noklijn nokhoogte 2	reflectie 1	reflectie 2	reflectie 3	reflectie 4	gevel vl/rl	gekoppeld il	soort geb.	kenmerk
286	kavel 32	89.1	81.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
287	kavel 31	89.5	81.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
288	kavel 30	89.1	81.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
289	kavel 28-29	89.1	81.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
290	kavel 27	89.0	81.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
291	kavel 25-26	90.0	82.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
292	kavel 24	90.8	82.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
293	kavel 23	92.4	84.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
294	kavel 21-22	91.7	83.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
295	kavel 19-20	92.2	84.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
296	kavel 17-18	92.8	84.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
297	kavel 15-16	93.4	85.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
298	kavel 13-14	93.9	85.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
299	kavel 9-12	95.2	87.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
300	kavel 5-8	95.5	87.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
301	kavel 1-4	95.3	87.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
302		90.3	87.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
303		90.7	87.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
304		90.7	87.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
305		90.5	87.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
306		90.2	87.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
307		89.5	86.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
308		89.2	86.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
309		88.7	85.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
310		88.1	85.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
311		87.6	84.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
312		87.0	84.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
313		86.6	83.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
314		85.4	82.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
315		84.7	81.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
316		84.2	81.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
317		84.2	81.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
318		84.3	81.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
733	94.2	86.2	33	nieuwbouw	80	
734	93.9	85.8	23	nieuwbouw	80	
735	89.0	86.1	18	nieuwbouw	80	
736	89.0	86.2	14	nieuwbouw	80	
737	93.6	85.6	31	nieuwbouw	80	
738	88.7	85.9	16	nieuwbouw	80	
739	88.4	85.4	23	nieuwbouw	80	
740	93.3	85.2	33	nieuwbouw	80	
741	88.2	85.0	23	nieuwbouw	80	
742	93.3	85.0	31	nieuwbouw	80	
743	88.0	84.9	24	nieuwbouw	80	
744	93.0	84.8	33	nieuwbouw	80	
745	87.7	84.8	23	nieuwbouw	80	
746	92.7	84.7	31	nieuwbouw	80	
747	87.4	84.6	23	nieuwbouw	80	
748	92.4	84.3	31	nieuwbouw	80	
749	87.3	84.3	23	nieuwbouw	80	
750	92.1	84.1	22	nieuwbouw	80	
751	91.3	83.2	26	nieuwbouw	80	
752	86.2	83.0	22	nieuwbouw	80	
753	91.1	82.2	31	nieuwbouw	80	
754	85.4	82.0	23	nieuwbouw	80	
755	90.4	81.7	31	nieuwbouw	80	
756	84.9	81.7	19	nieuwbouw	80	
759	85.1	81.6	16	nieuwbouw	80	
760	90.1	81.7	30	nieuwbouw	80	
761	85.6	82.0	20	nieuwbouw	80	
762	90.9	82.1	31	nieuwbouw	80	
763	86.3	82.3	13	nieuwbouw	80	
764	86.5	82.4	17	nieuwbouw	80	
765	91.5	82.5	28	nieuwbouw	80	
782	92.3	84.4	27	nieuwbouw	80	
783	87.5	84.7	16	nieuwbouw	80	
784	87.5	84.8	17	nieuwbouw	80	
785	92.8	84.8	33	nieuwbouw	80	
786	87.8	85.0	20	nieuwbouw	80	
787	92.8	84.2	33	nieuwbouw	80	
788	88.0	84.2	20	nieuwbouw	80	
789	93.0	84.4	33	nieuwbouw	80	
790	88.2	84.6	20	nieuwbouw	80	
791	93.2	84.8	33	nieuwbouw	80	
792	88.5	85.0	13	nieuwbouw	80	
793	93.5	85.1	27	nieuwbouw	80	
794	88.6	85.2	19	nieuwbouw	80	
795	93.6	85.4	33	nieuwbouw	80	
796	88.8	85.6	13	nieuwbouw	80	
797	88.8	85.7	17	nieuwbouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
798	93.8	85.8	30	nieuwbouw	80	
815	89.3	86.4	14	nieuwbouw	80	
816	89.2	86.4	13	nieuwbouw	80	
817	94.0	86.3	36	nieuwbouw	80	
818	94.1	86.3	33	nieuwbouw	80	
819	89.5	86.5	20	nieuwbouw	80	
820	94.3	86.4	33	nieuwbouw	80	
821	89.7	86.6	20	nieuwbouw	80	
822	94.5	86.5	33	nieuwbouw	80	
823	89.9	86.7	20	nieuwbouw	80	
824	94.7	86.7	33	nieuwbouw	80	
825	90.1	86.7	20	nieuwbouw	80	
826	94.9	86.6	33	nieuwbouw	80	
827	90.2	86.7	20	nieuwbouw	80	
828	95.0	86.6	33	nieuwbouw	80	
829	90.1	86.8	14	nieuwbouw	80	
830	94.8	86.7	22	nieuwbouw	80	
831	90.0	86.8	14	nieuwbouw	80	
889	95.5	88.5	86		80	
890	95.4	87.8	79		80	
896	97.5	88.1	61		80	
897	91.7	88.0	50		80	
899	93.4	87.1	265	Opslagloods Erens	80	
900	94.8	88.4	89		80	
901	96.3	88.4	41		80	
903	95.3	87.1	32		80	
904	94.9	87.0	19		80	
905	95.1	87.1	36		80	
906	96.1	87.6	32		80	
938	92.1	88.3	68		80	
943	86.4	77.6	24		80	
944	85.6	77.2	52		80	
945	85.5	77.2	46		80	
946	86.9	77.5	48		80	
947	82.7	74.7	47		80	
948	83.6	74.9	59		80	
949	84.8	76.7	41		80	
950	85.5	76.8	67		80	
951	83.6	75.7	31		80	
952	85.6	76.8	74		80	
953	85.7	77.1	73		80	
954	85.9	77.6	62		80	
955	88.1	79.0	104		80	
956	92.1	84.2	42		80	
957	92.1	84.2	42		80	
958	92.3	84.3	41		80	
959	92.4	84.3	36		80	
960	92.5	84.4	38		80	
961	92.5	84.5	36		80	
962	92.7	84.6	38		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
963	92.7	84.6	36		80	
964	92.8	84.7	38		80	
965	92.8	84.8	36		80	
966	91.1	82.9	34		80	
967	90.9	82.9	36		80	
968	90.9	82.6	34		80	
969	90.6	82.5	36		80	
970	90.6	82.2	34		80	
971	90.4	82.2	20		80	
972	91.4	83.3	42		80	
973	91.6	83.4	34		80	
974	91.4	83.2	51		80	
975	91.4	83.1	42		80	
976	91.1	83.0	40		80	
977	88.9	80.2	40		80	
978	92.3	84.1	13		80	
979	92.5	84.2	38		80	
980	92.5	84.3	20		80	
981	92.6	84.5	36		80	
982	92.3	84.1	42		80	
983	92.4	84.2	36		80	
984	87.7	79.7	92		80	
985	92.6	84.4	29		80	
986	92.4	84.2	26		80	
987	92.3	84.0	32		80	
988	92.0	83.9	29		80	
989	91.9	83.7	29		80	
990	91.7	83.5	26		80	
991	91.5	83.3	32		80	
992	91.3	83.2	26		80	
993	91.2	83.1	30		80	
994	93.3	84.9	27		80	
995	92.8	84.9	29		80	
996	92.8	84.8	29		80	
997	92.8	84.8	26		80	
998	92.8	84.7	35		80	
999	92.7	84.5	37		80	
1000	89.9	81.6	38		80	
1001	89.8	81.6	31		80	
1002	89.7	81.6	34		80	
1003	89.6	81.6	21		80	
1004	88.3	79.9	30		80	
1005	88.4	80.0	41		80	
1006	85.4	81.9	12		80	
1007	85.6	82.0	26		80	
1008	85.7	82.1	29		80	
1009	85.9	82.3	26		80	
1010	86.0	82.4	29		80	
1011	86.2	82.5	30		80	
1012	86.3	82.7	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1013	86.4	82.8	26		80	
1014	86.5	83.0	27		80	
1015	88.1	80.0	46		80	
1037	95.2	87.1	89		80	
1038	94.3	88.2	33		80	
1042	86.2	78.0	41		80	
1043	86.6	78.4	38		80	
1044	82.7	75.2	66		80	
1045	91.7	83.6	36		80	
1046	91.6	83.5	34		80	
1047	91.5	83.4	13		80	
1048	92.1	84.0	21		80	
1049	92.0	84.0	34		80	
1050	91.9	83.8	36		80	
1051	91.8	83.7	34		80	
1052	87.2	84.5	13		80	
1053	91.4	83.3	21		80	
1054	91.3	83.2	21		80	
1055	92.0	83.7	33		80	
1056	92.1	83.8	36		80	
1057	92.2	83.9	35		80	
1058	92.3	83.9	33		80	
1059	91.7	83.7	14		80	
1060	90.0	81.8	36		80	
1061	89.8	81.3	31		80	
1062	89.9	81.6	35		80	
1063	90.1	82.0	21		80	
1064	91.3	83.1	13		80	
1065	91.3	83.2	40		80	
1066	91.3	83.3	36		80	
1067	91.4	83.4	38		80	
1068	91.5	83.5	20		80	
1069	91.6	83.6	36		80	
1070	85.0	82.4	13		80	
1071	90.9	82.7	26		80	
1072	90.7	82.6	29		80	
1073	90.6	82.5	36		80	
1074	89.0	80.7	35		80	
1075	89.0	81.0	31		80	
1076	92.2	87.2	13		80	
1077	88.3	80.0	31		80	
1078	87.9	79.9	38		80	
1079	95.6	87.4	19		80	
1080	95.3	87.4	30		80	
1081	95.1	87.8	19		80	
1082	90.4	82.3	22		80	
1083	90.2	82.3	29		80	
1084	90.3	82.3	26		80	
1085	91.4	83.4	13		80	
1086	94.8	87.8	42		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1087	95.3	87.8	20		80	
1088	94.3	86.7	19		80	
1089	93.9	86.7	18		80	
1090	94.5	86.7	18		80	
1091	93.5	86.7	50		80	
1092	90.7	82.9	35		80	
1093	85.2	82.8	13		80	
1094	90.8	82.9	33		80	
1095	91.1	83.1	35		80	
1096	91.2	83.1	33		80	
1097	89.8	86.2	25		80	
1098	89.3	85.4	64		80	
1099	94.3	86.6	54		80	
1101	94.5	86.9	20		80	
1102	94.1	86.8	18		80	
1173	93.8	85.4	55	nieuwbouw	80	
1174	88.8	85.9	18	nieuwbouw	80	
1175	88.4	85.4	14	nieuwbouw	80	
1176	93.3	85.3	37	nieuwbouw	80	
1177	88.3	85.3	14	nieuwbouw	80	
1178	93.2	85.2	37	nieuwbouw	80	
1181	88.6	85.8	33	nieuwbouw	80	
1182	93.6	85.6	35	nieuwbouw	80	
1183	88.5	85.4	29	nieuwbouw	80	
1184	93.4	85.4	33	nieuwbouw	80	
1185	88.3	85.3	29	nieuwbouw	80	
1186	93.4	85.3	34	nieuwbouw	80	
1187	88.3	85.3	28	nieuwbouw	80	
1188	93.3	85.2	34	nieuwbouw	80	
1189	88.2	85.2	34	nieuwbouw	80	
1190	94.0	85.7	34	nieuwbouw	80	
1191	88.8	85.8	13	nieuwbouw	80	
1192	89.0	85.8	19	nieuwbouw	80	
1193	93.6	85.6	34	nieuwbouw	80	
1194	88.7	85.7	20	nieuwbouw	80	
1195	93.4	85.4	35	nieuwbouw	80	
1196	88.5	85.3	19	nieuwbouw	80	
1197	93.5	85.2	33	nieuwbouw	80	
1198	88.2	85.1	20	nieuwbouw	80	
1199	93.2	85.2	33	nieuwbouw	80	
1200	88.1	85.0	20	nieuwbouw	80	
1201	93.2	85.2	35	nieuwbouw	80	
1202	88.0	85.1	20	nieuwbouw	80	
1203	92.6	84.2	35	nieuwbouw	80	
1204	87.3	84.1	19	nieuwbouw	80	
1205	92.0	83.9	33	nieuwbouw	80	
1213	93.2	85.2	23	nieuwbouw	80	
1220	90.9	81.0	126	nieuwbouw	80	
1221	89.9	81.7	74	nieuwbouw	80	
1222	88.5	80.5	23	nieuwbouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1223	83.7	80.6	14	nieuwbouw	80	
1224	88.3	80.3	23	nieuwbouw	80	
1225	83.5	80.4	14	nieuwbouw	80	
1226	94.3	88.2	75	werkplaats Erens	80	
1228	96.4	88.0	153	dak - glasstraat	80	
1229	96.0	88.1	154	dak - glasstraat	80	
1398	80.2	72.1	77		80	
1399	80.1	72.0	34		80	
1400	80.1	71.9	36		80	
1401	81.0	72.6	55		80	
1422	84.6	76.0	66		80	
1423	84.9	75.9	271		80	
1424	85.4	77.3	42		80	
1425	81.6	73.2	23		80	
1426	85.9	77.5	26		80	
1428	81.1	72.4	77		80	
1434	91.9	83.6	41		80	
1435	91.8	82.0	400		80	
1436	91.7	82.7	98		80	
1444	80.7	72.6	66		80	
1445	93.5	84.2	122		80	
1459	79.2	70.1	102		80	
1460	78.8	70.5	18		80	
1846	103.0	92.8	158		80	
1847	101.8	93.3	112		80	
1848	102.5	93.4	34		80	
1849	100.5	92.0	147		80	
1850	99.0	93.3	34		80	
1851	96.1	89.9	79		80	
1852	96.6	90.2	61		80	
1853	94.9	89.4	41		80	
1855	95.5	88.5	86		80	
1856	95.4	87.8	79		80	
1857	95.8	90.0	51		80	
1858	93.0	89.7	33		80	
1859	99.0	89.9	66		80	
1860	101.6	91.9	212		80	
1861	100.6	91.9	181		80	
1863	99.7	91.6	40		80	
1864	95.0	88.0	45		80	
1865	96.0	87.9	53		80	
1866	96.3	87.9	19		80	
1867	96.0	87.8	19		80	
1868	95.5	87.8	19		80	
1869	95.5	89.8	76		80	
1870	95.8	89.6	83		80	
1871	96.5	90.3	48		80	
1872	96.5	90.5	44		80	
1873	96.7	90.5	40		80	
1874	97.5	88.1	61		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1875	91.7	88.0	50		80	
1876	96.1	89.0	83		80	
1877	98.5	91.8	47		80	
1878	95.5	87.1	265	Opslagloods Erens	80	
1879	94.8	88.4	89		80	
1880	96.3	88.4	41		80	
1881	93.0	89.8	45		80	
1882	95.3	87.1	32		80	
1883	94.9	87.0	19		80	
1884	95.1	87.1	36		80	
1885	96.1	87.6	32		80	
1886	95.9	87.2	24		80	
1887	94.7	87.0	46		80	
1888	94.9	86.8	27		80	
1889	94.7	86.8	23		80	
1890	94.7	87.6	20		80	
1891	95.4	87.5	18		80	
1892	95.5	87.5	19		80	
1893	95.7	87.5	23		80	
1894	94.9	90.1	76		80	
1895	96.7	90.3	45		80	
1896	93.4	87.0	32		80	
1897	94.0	87.0	19		80	
1898	94.7	87.0	19		80	
1899	94.6	87.0	24		80	
1900	95.3	87.6	20		80	
1901	95.1	87.6	19		80	
1902	95.8	87.6	18		80	
1903	95.5	87.6	19		80	
1904	94.6	87.1	20		80	
1905	94.1	87.1	19		80	
1906	94.2	87.1	19		80	
1907	95.0	87.1	20		80	
1908	95.7	87.7	20		80	
1909	95.4	87.6	18		80	
1910	95.9	87.6	19		80	
1911	96.0	87.6	20		80	
1912	94.2	87.3	24		80	
1913	94.9	87.2	23		80	
1914	94.3	87.2	23		80	
1915	94.9	87.2	28		80	
1916	95.9	87.8	20		80	
1917	96.0	87.8	19		80	
1918	95.2	87.7	19		80	
1919	95.8	87.7	20		80	
1920	95.1	87.4	22		80	
1921	94.7	87.4	27		80	
1922	95.2	87.3	33		80	
1923	94.7	87.3	29		80	
1924	94.7	86.8	66		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1925	92.0	88.3	68		80	
1926	93.4	90.9	8		80	
1927	93.4	90.8	35		80	
1928	93.5	90.8	45		80	
1929	93.6	90.8	45		80	
1930	93.6	90.6	48		80	
1931	93.7	88.6	96		80	
1932	95.3	88.8	80		80	
1933	94.0	90.6	33		80	
1934	94.1	90.5	34		80	
1935	94.0	90.5	33		80	
1936	93.5	90.4	34		80	
1937	93.0	90.3	42		80	
1938	93.0	90.2	33		80	
1939	93.0	90.0	34		80	
1940	93.0	89.9	33		80	
1941	92.9	89.8	34		80	
1942	92.7	89.7	33		80	
1943	98.8	90.6	38		80	
1944	98.7	90.6	30		80	
1945	98.6	90.5	31		80	
1946	98.4	90.4	30		80	
1947	98.3	90.3	31		80	
1948	98.2	90.2	30		80	
1949	98.2	90.1	31		80	
1950	98.1	90.1	30		80	
1951	98.0	90.1	31		80	
1952	97.9	90.0	30		80	
1953	93.9	90.9	38		80	
1954	93.9	90.8	38		80	
1955	93.9	90.6	39		80	
1956	97.6	88.7	81		80	
1957	92.5	89.0	52		80	
1958	86.5	77.6	24		80	
1959	85.7	77.2	52		80	
1960	85.5	77.2	46		80	
1961	87.1	77.5	48		80	
1962	81.2	72.8	33		80	
1963	82.7	74.7	47		80	
1964	83.6	74.9	59		80	
1965	81.9	73.4	28		80	
1966	82.5	74.1	28		80	
1967	82.0	74.1	29		80	
1968	84.8	76.7	41		80	
1969	85.5	76.8	67		80	
1970	83.8	75.7	31		80	
1971	85.7	76.8	74		80	
1972	85.7	77.1	73		80	
1973	86.0	77.6	62		80	
1974	88.0	79.0	104		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1975	85.1	75.7	62		80	
1976	85.3	76.5	28		80	
1977	87.0	78.7	26		80	
1978	86.9	78.8	28		80	
1979	87.0	79.0	25		80	
1980	87.1	78.7	52		80	
1981	92.1	84.2	42		80	
1982	92.1	84.2	42		80	
1983	92.3	84.3	41		80	
1984	92.4	84.3	36		80	
1985	92.5	84.4	38		80	
1986	92.5	84.5	36		80	
1987	92.7	84.6	38		80	
1988	92.7	84.6	36		80	
1989	92.8	84.7	38		80	
1990	92.8	84.8	36		80	
1991	91.1	82.9	34		80	
1992	90.9	82.9	36		80	
1993	90.9	82.6	34		80	
1994	90.7	82.5	36		80	
1995	90.6	82.2	34		80	
1996	90.4	82.2	20		80	
1997	91.4	83.3	42		80	
1998	91.6	83.4	34		80	
1999	91.4	83.2	51		80	
2000	91.4	83.1	42		80	
2001	91.1	83.0	40		80	
2002	88.0	79.6	20		80	
2003	88.1	79.7	44		80	
2004	87.0	78.9	31		80	
2005	84.0	78.3	86		80	
2006	87.8	79.7	36		80	
2007	88.9	80.2	40		80	
2008	92.3	84.1	13		80	
2010	87.7	79.6	37		80	
2011	92.5	84.2	38		80	
2012	92.5	84.3	20		80	
2013	92.6	84.5	36		80	
2014	92.3	84.1	42		80	
2015	92.4	84.2	36		80	
2016	87.7	79.7	92		80	
2017	92.6	84.4	29		80	
2018	92.4	84.2	26		80	
2019	92.3	84.0	32		80	
2020	92.0	83.9	29		80	
2021	91.9	83.7	29		80	
2022	91.7	83.5	26		80	
2023	91.5	83.3	32		80	
2024	91.3	83.2	26		80	
2025	91.2	83.1	30		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2026	93.3	84.9	27		80	
2027	92.8	84.9	29		80	
2028	92.8	84.8	29		80	
2029	92.8	84.8	26		80	
2030	92.8	84.7	35		80	
2031	92.7	84.5	37		80	
2032	87.4	78.3	36		80	
2033	87.0	78.0	37		80	
2034	86.8	77.7	31		80	
2035	86.5	77.3	37		80	
2036	86.6	77.0	38		80	
2037	85.3	76.6	38		80	
2038	85.6	76.3	26		80	
2039	86.8	78.5	34		80	
2040	87.6	78.9	115		80	
2041	89.9	81.6	38		80	
2042	89.8	81.6	31		80	
2043	89.6	81.6	34		80	
2044	89.6	81.6	21		80	
2045	88.3	79.9	30		80	
2046	87.8	79.0	41		80	
2047	87.4	79.1	29		80	
2048	88.4	80.0	41		80	
2049	85.4	81.9	12		80	
2050	85.6	82.0	26		80	
2051	85.7	82.1	29		80	
2052	85.9	82.3	26		80	
2053	86.0	82.4	29		80	
2054	86.2	82.5	30		80	
2055	86.3	82.7	29		80	
2056	86.4	82.8	26		80	
2057	86.5	83.0	27		80	
2058	82.2	79.1	15		80	
2059	82.2	79.2	13		80	
2060	87.4	79.6	21		80	
2061	86.7	79.2	52		80	
2062	81.7	78.9	19		80	
2063	89.3	78.7	57		80	
2064	88.3	80.0	46		80	
2065	91.2	85.6	93		80	
2067	94.3	85.2	259		80	
2068	90.4	85.3	259		80	
2069	91.0	82.7	96		80	
2070	90.2	82.2	25		80	
2071	90.1	81.8	29		80	
2072	90.2	82.0	29		80	
2073	85.9	78.6	23		80	
2074	85.6	78.8	26		80	
2075	89.4	79.5	49		80	
2076	91.2	83.1	26		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2077	91.2	83.3	19		80	
2078	91.0	83.3	19		80	
2079	91.0	83.4	20		80	
2080	86.4	78.7	18		80	
2081	86.5	78.6	22		80	
2082	86.3	78.6	19		80	
2083	86.1	78.6	19		80	
2084	86.3	78.6	19		80	
2085	91.4	83.6	20		80	
2086	91.4	83.9	19		80	
2087	91.4	83.9	19		80	
2088	91.1	84.0	29		80	
2089	95.3	84.0	51		80	
2090	87.5	84.2	30		80	
2091	95.1	84.0	50		80	
2092	86.4	78.5	19		80	
2093	86.1	78.5	19		80	
2094	86.2	78.5	21		80	
2095	86.0	78.5	24		80	
2097	87.9	85.3	15		80	
2098	86.2	78.6	33		80	
2099	85.7	78.6	22		80	
2100	86.3	78.6	22		80	
2101	85.6	78.6	23		80	
2102	83.8	80.9	15		80	
2103	85.7	79.4	20		80	
2104	85.6	79.3	20		80	
2105	85.7	79.2	21		80	
2106	85.8	79.1	21		80	
2107	86.1	80.0	46		80	
2108	86.2	80.0	46		80	
2109	85.7	79.9	24		80	
2110	85.7	79.8	20		80	
2111	85.7	79.6	20		80	
2112	85.7	79.5	20		80	
2113	89.1	80.7	139		80	
2114	92.8	85.2	51		80	
2115	89.3	81.4	57		80	
2116	90.6	82.0	56		80	
2117	87.5	85.2	14		80	
2118	90.6	84.2	29		80	
2119	91.4	84.2	39		80	
2120	91.4	84.4	23		80	
2121	91.1	84.4	19		80	
2122	91.2	84.8	30		80	
2123	92.0	84.8	19		80	
2124	92.1	84.7	18		80	
2125	92.8	84.7	20		80	
2126	90.7	82.6	62		80	
2127	82.4	73.8	40		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2128	81.7	73.8	44		80	
2129	95.2	87.1	89		80	
2130	94.3	88.2	33		80	
2131	80.9	72.7	28		80	
2132	80.7	72.5	26		80	
2133	80.9	72.0	16		80	
2134	81.3	73.3	20		80	
2135	87.3	78.7	34		80	
2136	86.4	78.7	26		80	
2137	86.3	78.3	26		80	
2138	86.1	78.0	41		80	
2139	86.5	78.4	38		80	
2140	83.3	75.2	66		80	
2141	91.7	83.6	36		80	
2142	91.6	83.5	34		80	
2143	91.5	83.4	13		80	
2144	92.1	84.0	21		80	
2145	92.0	84.0	34		80	
2146	91.9	83.8	36		80	
2147	91.8	83.7	34		80	
2148	87.2	84.5	13		80	
2149	91.4	83.3	21		80	
2150	91.3	83.2	21		80	
2151	88.3	78.9	37		80	
2152	87.4	79.1	33		80	
2153	92.0	83.7	33		80	
2154	92.1	83.8	36		80	
2155	92.2	83.9	35		80	
2156	92.3	83.9	33		80	
2157	91.7	83.7	14		80	
2158	90.0	81.8	36		80	
2159	89.8	81.3	31		80	
2160	89.9	81.6	35		80	
2161	90.1	82.0	21		80	
2162	91.3	83.1	13		80	
2163	91.3	83.2	40		80	
2164	91.3	83.3	36		80	
2165	91.4	83.4	38		80	
2166	91.5	83.5	20		80	
2167	91.6	83.6	36		80	
2168	85.0	82.4	13		80	
2169	90.9	82.7	26		80	
2170	90.7	82.6	29		80	
2171	90.6	82.5	36		80	
2172	89.0	80.7	35		80	
2173	89.0	81.0	31		80	
2174	92.2	87.2	13		80	
2175	88.3	80.0	31		80	
2176	87.9	79.9	38		80	
2177	95.6	87.4	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2178	95.3	87.4	30		80	
2179	95.1	87.8	19		80	
2180	90.4	82.3	22		80	
2181	90.2	82.3	29		80	
2182	90.3	82.3	26		80	
2183	91.4	83.4	13		80	
2184	94.8	87.8	42		80	
2185	95.3	87.8	20		80	
2186	94.3	86.7	19		80	
2187	93.9	86.7	18		80	
2188	94.5	86.7	18		80	
2189	93.5	86.7	50		80	
2190	90.7	82.9	35		80	
2191	85.2	82.8	13		80	
2192	90.8	82.9	33		80	
2193	91.1	83.1	35		80	
2194	91.2	83.1	33		80	
2195	89.8	86.2	25		80	
2196	89.3	85.4	64		80	
2197	82.3	79.4	13		80	
2198	94.3	86.6	54		80	
2199	94.3	86.6	18		80	
2200	94.5	86.9	20		80	
2201	94.1	86.8	18		80	
2202	94.2	86.7	19		80	
2203	87.4	79.1	30		80	
2204	87.5	79.3	30		80	
2205	89.6	81.5	21		80	
2206	84.1	81.6	14		80	
2207	83.9	81.1	53		80	
2208	84.0	81.2	24		80	
2209	83.7	80.2	35		80	
2210	83.6	80.7	42		80	
2211	86.1	79.3	31		80	
2212	85.6	79.3	49		80	
2213	89.6	81.6	29		80	
2214	93.9	86.4	37		80	
2215	94.5	86.2	31		80	
2216	94.0	86.1	20		80	
2217	90.6	82.2	54		80	
2218	90.7	82.5	48		80	
2219	90.6	82.6	35		80	
2220	89.1	81.2	36		80	
2221	90.4	81.4	30		80	
2222	90.5	81.5	32		80	
2223	90.2	81.7	30		80	
2224	90.9	81.8	32		80	
2225	90.7	82.0	30		80	
2226	86.4	81.1	13		80	
2227	90.3	80.8	33		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2228	89.9	80.9	30		80	
2229	94.1	85.7	57		80	
2230	89.7	87.0	13		80	
2231	87.1	80.0	27		80	
2232	90.5	80.8	20		80	
2233	90.3	80.7	29		80	
2234	89.6	82.2	42		80	
2235	89.2	82.2	45		80	
2236	90.3	82.5	42		80	
2237	90.5	82.8	30		80	
2238	86.4	80.9	17		80	
2239	90.3	83.0	39		80	
2240	90.5	83.2	22		80	
2241	90.9	80.8	56		80	
2242	93.0	85.4	32		80	
2243	92.7	85.3	20		80	
2244	92.8	85.4	19		80	
2245	89.6	84.2	21		80	
2246	87.9	80.0	23		80	
2247	87.8	79.7	62		80	
2248	87.9	80.0	25		80	
2249	89.5	80.0	33		80	
2250	91.6	84.1	23		80	
2251	91.9	84.2	22		80	
2252	91.6	84.3	21		80	
2253	91.9	84.5	23		80	
2254	93.5	86.4	20		80	
2255	93.6	86.3	26		80	
2256	94.2	86.3	33		80	
2257	93.9	86.2	20		80	
2258	90.5	83.4	27		80	
2259	90.3	83.5	31		80	
2260	90.3	83.6	35		80	
2261	90.7	83.7	19		80	
2262	92.8	84.8	32		80	
2263	92.6	85.3	23		80	
2264	91.9	85.2	22		80	
2265	88.9	80.7	25		80	
2266	87.8	85.1	14		80	
2267	93.0	85.8	26		80	
2268	93.4	86.0	39		80	
2269	93.3	85.8	27		80	
2270	93.0	84.7	31		80	
2271	92.5	84.7	35		80	
2272	92.1	84.6	23		80	
2273	92.1	84.6	22		80	
2274	91.7	84.7	19		80	
2275	91.9	84.8	23		80	
2276	94.0	86.5	82		80	
2277	90.6	83.7	33		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2278	90.8	83.8	22		80	
2279	90.5	83.9	25		80	
2280	90.9	84.0	26		80	
2281	89.1	80.7	22		80	
2282	89.1	80.7	22		80	
2283	90.1	79.8	46		80	
2284	92.8	84.7	57		80	
2285	94.1	86.2	67		80	
2286	87.5	84.6	16		80	
2287	91.8	84.6	23		80	
2288	91.6	84.6	27		80	
2289	89.4	85.2	73		80	
2290	90.7	82.6	128		80	
2291	89.3	81.1	185		80	
2303	81.3	73.7	38		80	
2304	81.0	73.6	30		80	
2305	81.1	73.5	39		80	
2306	81.0	73.4	30		80	
2307	81.0	73.3	37		80	
2308	80.9	73.2	30		80	
2309	80.5	73.1	38		80	
2314	78.3	73.2	61		80	
2320	78.8	76.1	12		80	
2321	83.9	75.9	37		80	
2322	84.8	75.7	39		80	
2323	84.3	75.5	34		80	
2324	84.0	75.3	41		80	
2325	83.5	75.1	37		80	
2326	83.7	74.9	44		80	
2336	81.3	73.5	34		80	
2337	81.6	73.4	24		80	
2338	81.0	73.4	30		80	
2339	80.6	73.4	25		80	
2340	81.5	73.3	29		80	
2341	81.1	73.3	25		80	
2342	80.2	75.2	110		80	
2343	83.8	75.5	48		80	
2344	84.3	75.3	26		80	
2345	83.6	75.1	26		80	
2368	83.0	74.6	31		80	
2369	83.1	74.4	46		80	
2371	83.0	74.2	32		80	
2372	82.6	73.9	38		80	
2374	83.9	75.9	59		80	
2375	84.7	76.4	64		80	
2378	84.5	76.2	24		80	
2382	81.9	73.9	47		80	
2383	82.6	74.0	39		80	
2384	82.8	74.8	52		80	
2385	83.1	74.6	51		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2386	82.9	74.3	48		80	
2387	82.6	74.2	40		80	
2388	84.6	75.7	55		80	
2389	83.3	75.4	67		80	
2390	83.0	75.1	45		80	
2393	87.3	78.1	38		80	
2394	87.5	78.3	45		80	
2395	84.2	76.0	40		80	
2396	86.0	76.4	26		80	
2397	86.5	76.3	32		80	
2398	85.6	77.4	84		80	
2399	80.9	77.8	40		80	
2400	84.7	78.0	29		80	
2401	84.9	78.0	24		80	
2402	84.8	78.0	29		80	
2403	84.9	78.0	30		80	
2404	81.5	74.2	44		80	
2405	81.9	74.2	21		80	
2411	85.7	77.6	23		80	
2412	85.9	77.4	21		80	
2413	80.8	77.8	14		80	
2414	80.9	77.9	14		80	
2416	83.5	75.1	21		80	
2417	83.5	75.0	21		80	
2418	83.2	74.9	20		80	
2419	83.2	74.7	34		80	
2420	83.1	74.6	20		80	
2421	83.2	74.4	29		80	
2430	83.9	76.4	20		80	
2431	84.2	76.4	20		80	
2432	83.7	76.0	20		80	
2433	84.5	75.7	22		80	
2439	82.1	76.4	81		80	
2441	79.1	75.2	99		80	
2444	83.5	75.4	125		80	
2445	82.8	77.0	31		80	
2446	83.3	77.0	65		80	
2447	82.8	77.0	29		80	
2448	82.8	76.9	29		80	
2449	82.9	76.7	29		80	
2450	82.8	76.6	29		80	
2451	82.8	76.4	29		80	
2452	82.9	76.3	29		80	
2453	82.9	76.1	23		80	
2454	84.2	78.1	33		80	
2455	83.7	77.9	29		80	
2456	83.7	77.7	29		80	
2457	83.8	77.6	29		80	
2458	84.2	78.1	62		80	
2459	83.9	78.0	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2460	83.9	77.5	29		80	
2461	84.2	77.5	29		80	
2462	84.2	77.5	29		80	
2469	79.9	71.5	21		80	
2470	81.3	71.7	37		80	
2477	78.7	70.7	28		80	
2478	78.6	71.0	28		80	
2489	81.8	74.4	37		80	
2490	81.9	74.3	30		80	
2491	81.8	74.2	40		80	
2492	81.6	74.2	29		80	
2493	81.4	74.1	37		80	
2494	81.3	74.1	29		80	
2495	81.6	74.0	40		80	
2496	81.3	74.0	30		80	
2499	79.8	75.1	14		80	
2500	79.6	75.0	14		80	
2501	76.8	74.7	12		80	
2503	79.6	76.7	15		80	
2512	80.5	77.4	15		80	
2514	81.7	78.7	14		80	
2515	84.8	76.7	27		80	
2516	84.3	76.4	22		80	
2517	84.3	76.0	55		80	
2518	83.9	75.9	28		80	
2519	84.1	75.8	20		80	
2520	84.3	75.6	20		80	
2521	84.2	75.5	20		80	
2522	84.1	75.4	20		80	
2523	85.3	78.0	26		80	
2524	85.6	78.0	22		80	
2525	85.6	78.0	21		80	
2526	85.4	77.9	26		80	
2527	80.6	77.9	15		80	
2528	80.6	77.8	12		80	
2529	79.2	76.4	15		80	
2530	83.7	75.4	20		80	
2531	83.8	75.3	31		80	
2532	83.7	75.1	30		80	
2533	83.7	75.0	29		80	
2534	83.2	74.9	30		80	
2535	83.2	74.6	29		80	
2536	85.3	77.5	20		80	
2537	85.1	77.5	19		80	
2538	85.2	77.5	22		80	
2539	85.3	77.4	22		80	
2540	84.4	77.0	22		80	
2541	84.4	76.7	22		80	
2542	84.6	76.7	21		80	
2543	84.7	76.8	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2544	85.5	78.0	19		80	
2545	85.9	78.0	24		80	
2546	85.4	78.0	21		80	
2547	86.1	78.0	21		80	
2548	85.5	78.1	19		80	
2549	86.0	78.1	20		80	
2550	84.9	77.6	35		80	
2551	84.9	77.5	22		80	
2552	85.2	77.5	22		80	
2553	84.5	77.5	27		80	
2554	84.2	77.5	22		80	
2555	85.1	77.5	22		80	
2556	84.5	77.0	22		80	
2557	84.2	77.0	21		80	
2558	84.5	77.0	22		80	
2559	84.4	77.0	21		80	
2560	84.7	77.0	25		80	
2561	78.5	75.9	15		80	
2570	78.9	75.1	50		80	
2592	78.7	70.9	53		80	
2593	78.6	70.9	56		80	
3889	97.2	91.7	278		80	
3923	97.1	93.1	28		80	
3942	100.2	91.8	29		80	
3943	99.9	91.9	27		80	
3946	99.2	91.1	46		80	
3947	99.5	90.9	28		80	
3948	98.9	90.1	49		80	
3949	98.0	89.9	46		80	
3950	95.9	89.7	43		80	
3951	98.0	89.6	67		80	
3952	97.0	89.3	60		80	
3953	99.5	91.8	21		80	
3954	104.4	91.5	51		80	
3955	93.6	90.6	17		80	
3956	101.0	90.9	133		80	
3957	99.2	90.4	140		80	
3958	99.8	91.9	34		80	
3959	104.4	91.7	48		80	
3960	99.0	91.7	19		80	
3961	99.4	91.6	127		80	
3962	103.4	92.0	16		80	
3963	102.4	88.1	510		80	
3964	96.5	91.8	16		80	
3965	100.0	91.3	66		80	
3966	100.4	91.3	165		80	
3967	101.6	88.1	286		80	
3968	102.1	89.9	150		80	
3970	99.0	90.4	75		80	
3971	98.8	90.8	34		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3972	94.7	89.9	67		80	
3974	93.8	89.5	21		80	
3975	93.9	89.4	117		80	
3976	94.4	89.4	55		80	
3977	96.3	89.0	173		80	
3978	96.3	89.4	58		80	
3979	99.5	89.3	192		80	
3980	90.4	87.3	16		80	
3981	94.5	86.8	46		80	
3982	95.2	87.3	64		80	
3983	91.1	87.4	16		80	
3984	95.4	87.9	33		80	
3985	96.2	87.8	19		80	
3986	95.7	87.7	31		80	
3987	95.9	87.7	20		80	
3988	96.1	87.3	50		80	
3989	89.5	86.8	16		80	
3990	91.4	87.8	13		80	
3992	90.5	87.7	24		80	
3993	90.4	87.4	14		80	
3994	96.3	88.1	20		80	
3995	95.1	88.0	69		80	
3996	96.1	88.1	60		80	
3997	95.1	87.1	254		80	
3998	93.9	86.4	198		80	
3999	94.5	86.4	103		80	
4000	97.3	89.1	34		80	
4001	95.6	89.3	126		80	
4002	97.9	89.0	52		80	
4003	97.0	88.9	44		80	
4004	97.4	88.9	31		80	
4005	97.4	88.8	35		80	
4006	97.3	88.7	39		80	
4007	97.1	88.6	39		80	
4008	95.8	88.5	38		80	
4009	97.7	88.4	34		80	
4010	98.7	89.2	31		80	
4011	98.3	89.2	41		80	
4012	91.7	87.7	17		80	
4013	100.9	90.4	34		80	
4014	98.6	90.3	29		80	
4016	93.0	90.2	14		80	
4017	93.5	86.2	20		80	
4018	93.5	86.1	19		80	
4019	93.5	86.0	24		80	
4020	93.7	86.0	19		80	
4021	96.3	89.5	42		80	
4022	91.2	88.0	76		80	
4023	96.6	88.0	30		80	
4024	96.7	88.1	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4025	93.9	86.2	39		80	
4026	93.7	86.3	40		80	
4027	93.7	86.3	18		80	
4028	93.7	86.4	19		80	
4029	91.5	87.2	20		80	
4030	96.7	86.8	42		80	
4031	97.0	86.8	39		80	
4032	96.6	86.9	38		80	
4033	91.0	87.9	113		80	
4034	93.4	87.3	129		80	
4035	90.9	87.8	26		80	
4036	96.0	87.2	55		80	
4037	98.9	87.0	69		80	
4038	97.3	87.8	27		80	
4039	99.0	86.9	58		80	
4040	95.8	87.0	50		80	
4041	96.6	87.2	54		80	
4042	97.5	87.6	33		80	
4043	95.9	86.6	13		80	
4046	95.5	86.5	30		80	
4047	94.8	86.5	32		80	
4048	94.7	86.4	23		80	
4049	95.5	86.0	29		80	
4050	94.9	86.3	21		80	
4051	95.4	86.0	30		80	
4052	93.8	86.1	23		80	
4053	89.7	86.6	17		80	
4054	93.1	86.6	24		80	
4055	89.2	86.3	15		80	
4056	89.0	86.3	15		80	
4057	91.0	87.7	44		80	
4058	91.0	87.6	45		80	
4059	90.9	87.7	40		80	
4060	91.2	87.5	45		80	
4061	90.9	87.6	71		80	
4062	88.7	85.9	15		80	
4063	88.6	85.9	19		80	
4064	90.9	87.1	45		80	
4065	90.8	87.2	45		80	
4066	94.3	88.5	77		80	
4068	94.1	84.5	183		80	
4069	97.4	84.6	189		80	
4070	97.3	84.6	158		80	
4071	90.7	87.3	49		80	
4072	90.6	87.2	49		80	
4073	91.0	87.0	53		80	
4074	92.3	87.4	48		80	
4075	94.3	85.1	23		80	
4076	94.1	85.1	39		80	
4077	93.6	85.1	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4078	94.2	85.0	38		80	
4079	89.2	84.8	48		80	
4080	88.6	84.6	48		80	
4081	88.5	84.3	48		80	
4082	89.0	84.1	48		80	
4083	89.4	86.1	37		80	
4084	89.6	85.6	48		80	
4085	89.6	86.1	62		80	
4086	89.6	85.4	49		80	
4087	89.0	85.2	49		80	
4088	89.3	85.0	49		80	
4089	89.4	85.7	47		80	
4090	89.5	85.6	49		80	
4091	89.7	85.4	49		80	
4092	88.6	84.5	43		80	
4093	88.5	84.2	48		80	
4094	88.7	83.8	49		80	
4095	99.4	87.4	141		80	
4118	88.4	84.2	45		80	
4119	88.5	84.5	45		80	
4120	88.6	84.1	45		80	
4122	91.8	83.6	32		80	
4123	91.3	83.6	29		80	
4124	92.1	83.4	62		80	
4125	92.6	83.5	79		80	
4126	88.2	84.3	32		80	
4127	91.9	83.4	19		80	
4128	91.3	83.5	32		80	
4129	91.3	83.5	28		80	
4144	95.2	87.3	26		80	
4145	94.6	87.6	19		80	
4146	95.1	87.5	18		80	
4147	94.9	87.4	44		80	
4148	94.5	87.0	60		80	
4149	95.5	87.3	58		80	
4150	94.6	87.2	64		80	
4151	98.7	90.5	40		80	
4152	98.6	90.8	19		80	
4153	98.8	90.9	20		80	
4154	93.7	86.9	30		80	
4155	94.7	86.9	32		80	
4156	90.4	87.5	17		80	
4157	97.3	90.1	19		80	
4158	97.4	90.0	19		80	
4159	97.2	89.9	19		80	
4160	97.7	89.8	19		80	
4161	95.5	88.0	27		80	
4162	96.0	87.9	19		80	
4163	95.4	87.6	81		80	
4164	94.8	86.9	200		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4165	96.6	89.6	22		80	
4166	97.0	89.5	21		80	
4167	97.0	89.4	19		80	
4168	96.8	89.3	22		80	
4169	99.2	91.0	19		80	
4170	99.2	91.3	18		80	
4171	99.1	91.3	19		80	
4172	98.9	91.2	23		80	
4173	98.5	91.3	47		80	
4174	98.5	91.0	19		80	
4175	98.9	91.3	19		80	
4176	99.0	91.1	19		80	
4177	96.3	89.1	19		80	
4178	96.0	89.0	23		80	
4179	96.5	89.0	19		80	
4180	96.5	89.0	19		80	
4181	97.6	90.5	36		80	
4182	97.9	90.4	19		80	
4183	97.8	90.3	19		80	
4184	97.6	90.5	38		80	
4185	90.7	87.7	17		80	
4186	96.3	88.9	21		80	
4187	95.8	88.8	26		80	
4188	96.2	88.8	24		80	
4189	96.0	88.8	24		80	
4190	95.7	88.4	41		80	
4191	95.8	88.3	19		80	
4192	95.6	88.1	19		80	
4193	97.4	90.0	21		80	
4194	97.3	89.9	19		80	
4195	97.2	89.8	22		80	
4196	97.3	89.7	19		80	
4197	96.8	89.5	26		80	
4198	96.7	89.4	21		80	
4199	96.6	89.3	21		80	
4200	96.7	89.2	19		80	
4201	96.6	88.7	23		80	
4202	96.2	89.1	36		80	
4203	96.2	89.1	22		80	
4204	96.2	89.0	21		80	
4205	96.2	89.0	26		80	
4206	96.2	87.8	41		80	
4207	95.5	87.8	23		80	
4208	95.2	87.8	26		80	
4209	96.6	93.3	21		80	
4210	96.1	87.7	19		80	
4211	96.1	87.8	45		80	
4212	95.0	87.7	18		80	
4213	95.9	88.8	20		80	
4214	95.8	88.7	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4215	95.8	88.7	24		80	
4216	95.5	88.5	19		80	
4217	95.8	88.4	19		80	
4218	95.9	88.5	19		80	
4219	96.0	88.6	21		80	
4220	95.8	88.6	24		80	
4221	96.6	88.5	25		80	
4222	101.1	93.1	21		80	
4223	96.0	87.9	15		80	
4224	96.0	88.0	14		80	
4225	95.6	87.9	41		80	
4226	95.4	87.9	36		80	
4227	95.6	88.1	19		80	
4228	95.6	88.2	19		80	
4229	99.8	91.3	20		80	
4230	99.4	91.2	32		80	
4231	99.8	91.1	20		80	
4232	99.4	91.0	28		80	
4233	99.5	90.9	33		80	
4234	98.9	90.8	25		80	
4235	99.5	90.7	28		80	
4236	96.2	88.0	21		80	
4237	97.8	90.0	34		80	
4238	97.7	89.8	32		80	
4239	97.7	90.1	32		80	
4240	99.3	91.5	34		80	
4241	99.1	91.3	43		80	
4242	98.7	91.1	47		80	
4243	98.8	90.9	32		80	
4244	98.4	90.7	34		80	
4245	98.5	90.5	36		80	
4246	97.8	90.3	38		80	
4247	100.7	92.0	38		80	
4248	99.7	91.8	37		80	
4249	99.3	91.7	32		80	
4250	94.7	87.2	26		80	
4251	94.4	87.1	35		80	
4252	94.5	87.5	30		80	
4253	94.4	87.4	39		80	
4254	95.3	88.2	23		80	
4255	95.4	88.2	19		80	
4256	95.4	88.3	33		80	
4257	95.5	88.3	31		80	
4258	95.5	88.2	19		80	
4259	95.4	88.2	26		80	
4260	93.7	86.8	38		80	
4261	94.1	86.7	25		80	
4262	93.9	86.6	18		80	
4263	95.0	86.5	19		80	
4264	95.3	88.1	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4265	95.1	88.0	19		80	
4266	95.1	88.0	19		80	
4267	95.3	87.9	19		80	
4268	95.1	87.4	43		80	
4269	95.0	87.8	20		80	
4270	95.1	87.7	19		80	
4271	94.6	87.5	42		80	
4272	97.3	89.2	54		80	
4273	94.7	87.4	20		80	
4274	94.9	87.2	19		80	
4275	94.7	87.1	19		80	
4276	94.3	87.0	19		80	
4277	97.6	88.7	31		80	
4278	97.1	88.5	34		80	
4279	91.7	88.3	19		80	
4280	96.9	88.3	42		80	
4281	97.1	89.0	35		80	
4282	97.7	88.8	38		80	
4283	97.2	89.4	35		80	
4284	97.0	89.2	37		80	
4285	96.3	89.0	36		80	
4286	96.2	88.9	43		80	
4287	96.0	88.2	27		80	
4288	96.0	88.1	26		80	
4289	94.6	88.0	50		80	
4290	92.5	88.0	15		80	
4291	95.7	88.6	36		80	
4292	96.0	88.5	39		80	
4293	95.7	88.3	37		80	
4294	95.5	88.2	35		80	
4295	96.7	88.1	41		80	
4296	95.8	87.9	23		80	
4297	90.4	87.1	14		80	
4298	98.8	89.3	563		80	
4299	97.2	91.0	47		80	
4300	94.1	91.6	14		80	
4301	95.0	86.6	23		80	
4302	95.2	86.6	23		80	
4303	94.6	86.4	25		80	
4304	88.9	85.7	17		80	
4305	94.4	86.0	23		80	
4306	94.3	85.9	23		80	
4307	96.7	89.1	76		80	
4308	97.1	88.4	162		80	
4309	91.5	86.5	106		80	
4310	93.8	90.3	25		80	
4318	93.3	90.6	37		80	
4319	93.2	90.5	33		80	
4320	93.1	90.4	34		80	
4321	93.0	90.4	33		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4322	92.9	90.3	34		80	
4323	92.9	90.2	33		80	
4324	92.8	90.1	34		80	
4325	92.7	90.0	33		80	
4326	92.7	89.9	34		80	
4327	92.6	89.9	34		80	
4328	93.7	90.3	38		80	
4329	95.7	90.6	50		80	
4330	96.4	88.3	64		80	
4331	94.1	85.0	72		80	
4332	92.7	84.8	19		80	
4333	92.9	84.9	30		80	
4334	92.9	84.3	19		80	
4335	92.6	84.3	18		80	
4336	92.9	84.8	19		80	
4337	92.4	84.2	19		80	
4338	92.5	84.7	18		80	
4339	92.9	84.2	18		80	
4340	93.3	84.2	28		80	
4341	93.2	84.6	19		80	
4342	93.0	84.5	19		80	
4343	93.1	84.1	73		80	
4344	93.8	85.9	19		80	
4345	94.0	85.9	33		80	
4346	95.1	85.9	31		80	
4347	94.3	85.4	18		80	
4348	93.9	85.4	19		80	
4349	93.1	85.5	18		80	
4350	94.0	85.5	19		80	
4351	94.3	85.6	19		80	
4352	94.2	85.6	19		80	
4353	90.8	80.5	262		80	
4354	89.4	78.9	111		80	
4355	87.9	79.9	20		80	
4356	88.4	80.0	19		80	
4357	87.8	80.0	19		80	
4358	88.5	80.1	20		80	
4359	88.8	79.2	30		80	
4360	89.1	79.4	41		80	
4361	88.1	78.6	37		80	
4362	84.5	81.6	20		80	
4363	85.6	79.6	43		80	
4364	86.4	79.6	45		80	
4365	86.4	80.1	56		80	
4366	83.5	79.8	79		80	
4367	86.0	79.7	56		80	
4368	87.8	85.2	18		80	
4369	87.9	85.1	16		80	
4370	87.9	85.2	109		80	
4371	96.7	84.9	42		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4372	91.9	83.9	53		80	
4373	97.1	85.7	54		80	
4374	88.4	85.7	56		80	
4375	97.4	85.8	82		80	
4376	90.2	82.9	97		80	
4377	92.5	82.9	219		80	
4378	85.6	82.1	33		80	
4379	87.3	84.4	14		80	
4381	89.3	85.8	25		80	
4382	94.1	86.3	26		80	
4383	94.2	86.1	30		80	
4384	93.6	86.0	38		80	
4385	94.2	85.8	22		80	
4386	89.7	86.1	24		80	
4387	94.2	85.8	43		80	
4388	90.2	85.8	56		80	
4390	94.3	86.3	15		80	
4391	88.8	86.5	16		80	
4393	93.2	86.2	36		80	
4394	93.8	85.9	160		80	
4395	87.1	84.5	17		80	
4396	88.5	85.2	19		80	
4397	88.1	85.0	23		80	
4401	88.9	85.4	15		80	
4402	91.2	85.6	20		80	
4403	88.4	85.6	21		80	
4404	88.8	85.4	26		80	
4405	88.8	85.4	20		80	
4406	89.6	84.3	15		80	
4407	87.4	84.4	20		80	
4408	93.4	84.8	28		80	
4409	94.0	84.7	23		80	
4410	92.6	85.1	23		80	
4411	93.3	84.9	23		80	
4412	93.3	85.1	27		80	
4413	93.5	85.1	23		80	
4414	85.2	77.1	62		80	
4415	84.8	76.9	62		80	
4416	81.9	77.3	56		80	
4417	87.5	79.5	226		80	
4418	86.6	76.5	300		80	
4419	87.0	78.4	23		80	
4420	87.1	78.3	21		80	
4421	86.6	78.3	22		80	
4422	86.9	78.2	21		80	
4423	86.4	78.2	25		80	
4424	86.0	78.1	27		80	
4425	86.6	78.1	22		80	
4426	86.3	78.1	21		80	
4427	86.7	78.1	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4428	82.2	78.0	19		80	
4429	84.9	76.9	38		80	
4430	81.4	77.9	13		80	
4431	82.8	77.9	13		80	
4432	85.0	78.9	13		80	
4433	85.0	78.8	22		80	
4434	85.0	78.7	26		80	
4435	91.3	83.0	64		80	
4436	92.3	80.6	57		80	
4437	91.2	82.4	133		80	
4438	89.5	80.2	49		80	
4439	90.4	80.2	30		80	
4440	90.0	80.1	41		80	
4441	89.4	80.1	24		80	
4442	83.1	79.6	22		80	
4443	83.1	79.6	54		80	
4444	87.0	79.0	15		80	
4445	90.5	81.0	147		80	
4446	92.2	83.3	67		80	
4447	85.7	79.9	29		80	
4448	81.6	78.8	22		80	
4449	85.9	80.3	47		80	
4450	88.8	80.5	64		80	
4452	89.1	81.2	54		80	
4453	86.7	78.9	26		80	
4454	86.7	78.7	33		80	
4456	84.9	78.7	48		80	
4457	88.5	80.5	184		80	
4458	90.6	82.1	54		80	
4459	86.5	77.1	120		80	
4460	86.1	76.7	37		80	
4461	85.7	77.4	79		80	
4462	84.0	77.7	46		80	
4463	84.0	77.7	55		80	
4464	80.9	76.7	31		80	
4465	85.8	77.6	55		80	
4503	90.7	84.3	67		80	
4504	91.0	84.8	39		80	
4505	91.4	85.1	19		80	
4506	91.6	85.2	19		80	
4507	91.6	83.1	132		80	
4508	86.6	79.0	20		80	
4509	89.4	78.9	28		80	
4510	92.8	84.8	37		80	
4511	84.8	81.8	25		80	
4512	88.3	81.6	49		80	
4513	94.3	86.5	39		80	
4514	93.1	85.4	39		80	
4515	93.0	85.6	49		80	
4516	93.1	85.6	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4517	89.6	81.1	139		80	
4518	93.5	85.9	64		80	
4519	91.7	84.6	19		80	
4520	91.4	84.6	19		80	
4521	91.2	84.3	19		80	
4522	91.0	84.2	19		80	
4523	87.3	79.2	23		80	
4524	87.4	79.3	20		80	
4525	86.9	79.5	20		80	
4526	87.2	79.6	20		80	
4527	87.9	79.9	20		80	
4528	88.3	79.8	23		80	
4529	93.3	85.5	64		80	
4530	88.2	85.6	19		80	
4531	93.3	85.8	46		80	
4532	93.8	86.2	44		80	
4533	93.9	86.4	23		80	
4534	93.9	85.9	26		80	
4535	89.6	80.4	116		80	
4536	87.6	79.7	26		80	
4537	87.6	79.7	20		80	
4538	88.6	86.0	35		80	
4539	87.4	79.6	22		80	
4540	87.2	79.4	21		80	
4541	82.8	80.3	12		80	
4542	91.0	82.0	147		80	
4543	93.7	86.2	32		80	
4544	93.5	86.1	55		80	
4545	93.4	86.1	19		80	
4546	93.4	84.9	27		80	
4547	93.0	84.9	22		80	
4548	87.3	83.9	17		80	
4549	94.5	86.5	39		80	
4550	92.2	84.2	40		80	
4551	92.0	84.3	25		80	
4552	92.8	84.8	20		80	
4553	92.4	84.7	19		80	
4554	89.5	85.5	21		80	
4555	93.5	86.6	20		80	
4556	94.1	86.5	19		80	
4557	94.1	86.4	19		80	
4558	93.0	86.4	20		80	
4559	91.7	83.9	20		80	
4560	91.4	83.7	19		80	
4561	91.0	83.5	25		80	
4562	91.4	83.2	33		80	
4563	92.5	85.0	22		80	
4564	93.0	85.0	22		80	
4565	93.0	85.4	21		80	
4566	93.0	85.3	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4567	85.7	79.4	48		80	
4568	88.6	84.8	28		80	
4569	90.5	82.9	37		80	
4570	90.8	82.7	22		80	
4571	90.8	82.6	19		80	
4572	90.2	82.3	49		80	
4573	84.6	77.8	117		80	
4574	92.7	84.9	33		80	
4575	92.8	85.0	21		80	
4576	92.2	84.5	40		80	
4577	88.4	83.4	14		80	
4578	87.1	78.1	122		80	
4579	92.7	85.0	22		80	
4580	92.6	85.0	22		80	
4581	89.9	81.9	21		80	
4582	89.6	81.7	19		80	
4583	89.5	81.4	19		80	
4584	89.7	81.1	20		80	
4585	91.9	83.6	57		80	
4586	91.6	84.1	40		80	
4587	88.4	78.9	60		80	
4588	87.6	78.7	71		80	
4589	88.5	80.6	20		80	
4590	88.4	80.4	19		80	
4591	88.5	80.2	19		80	
4592	88.1	79.8	35		80	
4593	91.1	83.3	57		80	
4594	91.0	83.0	39		80	
4595	84.0	78.2	52		80	
4596	93.6	84.7	53		80	
4597	93.0	85.4	45		80	
4598	91.3	83.7	40		80	
4599	90.8	83.7	57		80	
4600	87.2	85.0	19		80	
4601	84.1	77.2	122		80	
4602	89.3	86.6	14		80	
4603	88.2	83.9	17		80	
4604	88.8	81.0	40		80	
4605	88.8	81.1	57		80	
4606	88.4	80.1	22		80	
4607	88.3	79.8	22		80	
4608	87.4	79.1	22		80	
4609	87.7	79.4	22		80	
4610	83.7	77.8	37		80	
4611	84.2	80.3	18		80	
4612	88.0	80.2	40		80	
4613	86.8	78.5	22		80	
4614	86.4	78.5	22		80	
4615	88.1	80.2	46		80	
4616	89.1	81.2	81		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4617	88.9	81.1	39		80	
4618	86.3	78.8	22		80	
4619	86.6	78.8	22		80	
4620	85.8	77.8	28		80	
4621	85.5	77.9	27		80	
4622	85.4	77.2	46		80	
4623	88.2	80.3	40		80	
4624	87.0	84.6	12		80	
4625	86.2	78.8	28		80	
4626	86.8	78.8	22		80	
4627	90.7	80.2	192		80	
4628	86.8	84.1	17		80	
4629	85.9	77.9	23		80	
4630	87.0	78.9	22		80	
4631	87.6	78.9	22		80	
4632	84.6	80.2	16		80	
4633	92.4	83.1	116		80	
4634	83.9	79.4	17		80	
4635	85.7	77.7	52		80	
4636	85.5	77.9	34		80	
4637	87.7	79.1	22		80	
4638	87.3	79.0	22		80	
4639	84.8	76.6	24		80	
4640	85.9	78.1	46		80	
4641	85.8	78.2	64		80	
4642	90.3	81.7	29		80	
4643	91.9	83.3	39		80	
4644	91.8	83.1	40		80	
4645	91.8	83.1	51		80	
4646	91.7	83.1	38		80	
4647	92.1	82.7	41		80	
4648	90.7	83.0	43		80	
4649	91.8	82.6	39		80	
4650	90.9	82.2	48		80	
4651	90.6	81.9	29		80	
4652	92.3	83.2	25		80	
4653	86.4	78.3	24		80	
4654	85.3	82.7	13		80	
4655	93.8	86.0	23		80	
4656	88.1	81.0	100		80	
4657	82.8	77.8	17		80	
4658	83.2	77.8	13		80	
4659	82.9	77.9	13		80	
4660	82.9	77.9	13		80	
4661	86.7	78.7	22		80	
4662	87.3	78.8	27		80	
4663	87.4	78.8	25		80	
4664	87.4	78.8	21		80	
4665	87.6	78.6	28		80	
4666	87.0	78.5	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4667	83.5	78.1	17		80	
4668	83.5	78.0	13		80	
4669	83.8	78.3	13		80	
4670	83.1	78.3	13		80	
4671	87.0	79.7	19		80	
4672	87.6	79.8	20		80	
4673	87.7	79.7	19		80	
4674	87.3	79.6	20		80	
4675	92.5	84.0	23		80	
4676	92.2	83.7	23		80	
4677	87.4	83.9	14		80	
4678	92.7	83.9	38		80	
4679	92.8	83.7	45		80	
4680	91.3	82.9	39		80	
4681	92.2	83.3	40		80	
4682	91.4	82.5	29		80	
4683	91.2	81.9	29		80	
4684	87.3	83.9	22		80	
4685	87.0	83.7	14		80	
4686	83.5	78.6	17		80	
4687	84.1	78.5	13		80	
4688	84.0	78.7	12		80	
4689	84.1	78.8	13		80	
4690	83.9	78.8	13		80	
4691	93.2	84.3	40		80	
4692	93.0	84.2	40		80	
4693	92.7	84.2	42		80	
4694	93.5	84.2	23		80	
4695	88.3	80.4	20		80	
4696	87.6	80.5	19		80	
4697	88.3	80.8	19		80	
4698	88.2	80.7	19		80	
4699	86.6	80.3	68		80	
4700	84.3	81.5	21		80	
4701	86.8	81.0	55		80	
4702	86.9	83.0	40		80	
4703	87.5	83.1	46		80	
4704	89.2	82.0	32		80	
4712	83.7	76.7	37		80	
4713	93.5	84.5	165		80	
4714	86.3	83.7	19		80	
4725	83.6	74.1	96		80	
4759	86.7	78.7	33		80	
4760	86.9	78.7	20		80	
4761	86.6	78.7	20		80	
4762	86.7	78.6	33		80	
4773	83.7	76.4	116		80	
4774	80.0	76.3	17		80	
4790	79.7	76.9	22		80	
4791	79.5	76.9	18		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4792	84.1	75.8	70		80	
4793	84.9	75.6	45		80	
4794	83.6	75.1	39		80	
4795	84.1	75.2	20		80	
4796	79.1	74.7	17		80	
4797	79.4	74.8	47		80	
4798	83.5	75.0	28		80	
4800	83.6	75.7	32		80	
4801	84.3	75.5	21		80	
4802	83.8	75.6	20		80	
4803	83.6	76.0	22		80	
4804	83.6	76.1	26		80	
4805	84.4	76.4	28		80	
4806	84.7	76.5	31		80	
4807	84.6	76.8	20		80	
4808	85.3	77.0	20		80	
4809	85.0	77.0	20		80	
4810	85.0	77.1	32		80	
4816	85.6	77.3	56		80	
4821	83.7	76.0	14		80	
4824	85.6	78.0	20		80	
4825	86.0	78.2	20		80	
4833	83.7	76.2	20		80	
4834	79.3	76.0	21		80	
4835	83.4	76.1	41		80	
4839	84.3	76.5	20		80	
4840	84.1	76.3	44		80	
4841	84.8	76.8	20		80	
4842	84.5	76.8	44		80	
4843	85.1	77.0	56		80	
4845	86.3	78.2	20		80	
4846	86.1	78.2	44		80	
4848	83.8	75.9	18		80	
4849	83.8	76.1	20		80	
4850	83.5	76.0	22		80	
4851	84.2	76.4	32		80	
4852	84.2	76.3	21		80	
4853	84.1	76.5	28		80	
4854	84.3	76.6	28		80	
4855	84.8	77.4	19		80	
4856	84.7	76.7	21		80	
4857	85.1	77.5	20		80	
4858	85.1	77.6	20		80	
4864	84.4	78.1	82		80	
4867	83.3	75.6	20		80	
4868	83.4	75.7	22		80	
4869	80.4	77.8	17		80	
4876	83.5	75.8	43		80	
4877	83.2	75.9	43		80	
4878	83.8	76.0	32		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4880	85.8	78.0	20		80	
4881	85.7	78.0	20		80	
4882	85.7	77.8	20		80	
4883	86.1	78.0	20		80	
4884	83.9	76.3	19		80	
4885	83.8	76.3	31		80	
4886	84.0	76.3	20		80	
4887	83.8	76.3	20		80	
4892	85.0	77.3	20		80	
4893	85.4	77.1	20		80	
4894	84.3	76.3	20		80	
4895	84.1	76.4	35		80	
4896	83.7	76.4	23		80	
4897	84.2	76.4	32		80	
4898	84.4	76.5	20		80	
4899	84.5	76.7	19		80	
4904	83.8	77.3	97		80	
4914	84.2	76.1	28		80	
4919	83.9	75.8	20		80	
4920	83.9	75.6	21		80	
4921	83.8	75.5	20		80	
4922	84.4	75.5	22		80	
4923	83.8	76.1	20		80	
4924	83.9	76.1	22		80	
4925	84.2	76.1	20		80	
4926	84.5	76.1	22		80	
4927	84.5	76.2	28		80	
4928	84.0	76.2	24		80	
4931	83.5	77.4	32		80	
4932	83.3	75.7	24		80	
4933	82.9	75.6	23		80	
4934	84.1	76.0	14		80	
4935	78.1	75.4	18		80	
4936	79.0	76.0	18		80	
4937	81.0	76.1	27		80	
4938	80.3	76.7	33		80	
4945	83.7	75.9	20		80	
4946	83.4	75.8	20		80	
4947	83.8	74.9	29		80	
4948	83.8	75.0	31		80	
4949	84.1	75.1	35		80	
4950	83.1	75.2	30		80	
4953	83.7	75.9	20		80	
4954	83.5	75.9	21		80	
4955	78.5	75.8	16		80	
4956	83.0	75.4	20		80	
4957	82.2	75.3	27		80	
4960	82.5	75.4	20		80	
4961	82.8	75.4	23		80	
4964	83.3	75.6	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4965	83.7	75.6	20		80	
4966	84.7	76.8	24		80	
4967	84.6	76.8	27		80	
4969	83.4	75.9	21		80	
4970	83.3	75.9	27		80	
4990	85.1	76.4	43		80	
4991	84.9	76.4	24		80	
4994	86.8	76.5	75		80	
4995	82.7	75.8	40		80	
4996	83.6	75.8	23		80	
4999	83.6	76.5	35		80	
5000	85.6	76.3	38		80	
5001	83.0	74.9	24		80	
5004	84.3	75.3	20		80	
5007	82.8	74.8	46		80	
5010	83.3	74.9	40		80	
5015	82.9	74.6	33		80	
5021	86.5	76.2	53		80	
5022	87.2	76.1	28		80	
5041	80.3	75.4	30		80	
5044	80.3	75.3	40		80	
5083	83.3	75.7	20		80	
5084	83.0	75.8	35		80	
5085	83.0	75.8	35		80	
5088	83.1	76.6	51		80	
5089	87.1	76.6	35		80	
5090	87.2	76.6	30		80	
7749	89.1	87.1	123		80	
7750	93.9	85.4	55	nieuwbouw	80	
7751	89.0	85.9	18	nieuwbouw	80	
7752	88.4	85.4	14	nieuwbouw	80	
7753	93.4	85.3	37	nieuwbouw	80	
7754	88.3	85.3	14	nieuwbouw	80	
7755	93.3	85.2	37	nieuwbouw	80	
7756	93.2	85.2	27	nieuwbouw	80	
7757	88.2	85.2	12	nieuwbouw	80	
7758	88.7	85.8	33	nieuwbouw	80	
7759	93.6	85.6	35	nieuwbouw	80	
7760	88.5	85.4	29	nieuwbouw	80	
7761	93.4	85.4	33	nieuwbouw	80	
7762	88.3	85.3	29	nieuwbouw	80	
7763	93.4	85.3	34	nieuwbouw	80	
7764	88.3	85.3	28	nieuwbouw	80	
7765	93.3	85.2	34	nieuwbouw	80	
7766	88.2	85.2	34	nieuwbouw	80	
7767	94.3	86.0	22	nieuwbouw	80	
7768	89.3	86.0	25	nieuwbouw	80	
7769	94.4	86.4	33	nieuwbouw	80	
7770	89.5	86.2	24	nieuwbouw	80	
7771	94.6	86.4	23	nieuwbouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7772	94.0	85.7	34	nieuwbouw	80	
7773	89.0	85.8	13	nieuwbouw	80	
7774	89.0	85.8	19	nieuwbouw	80	
7775	93.6	85.6	34	nieuwbouw	80	
7776	88.7	85.7	20	nieuwbouw	80	
7777	93.4	85.4	35	nieuwbouw	80	
7778	88.5	85.3	19	nieuwbouw	80	
7779	93.6	85.2	33	nieuwbouw	80	
7780	88.4	85.1	20	nieuwbouw	80	
7781	93.3	85.2	33	nieuwbouw	80	
7782	88.1	85.0	20	nieuwbouw	80	
7783	93.2	85.2	35	nieuwbouw	80	
7784	88.2	85.1	20	nieuwbouw	80	
7785	92.6	84.2	35	nieuwbouw	80	
7786	87.3	84.1	19	nieuwbouw	80	
7787	92.2	83.9	33	nieuwbouw	80	
7788	87.0	83.9	20	nieuwbouw	80	
7789	92.0	83.9	50	nieuwbouw	80	
7790	92.7	84.6	21	nieuwbouw	80	
7791	87.7	84.6	17	nieuwbouw	80	
7792	87.9	84.7	26	nieuwbouw	80	
7793	93.1	84.9	32	nieuwbouw	80	
7794	88.2	85.1	28	nieuwbouw	80	
7795	93.2	85.2	23	nieuwbouw	80	
7796	93.2	85.1	27	nieuwbouw	80	
7797	93.2	85.1	23	nieuwbouw	80	
7798	93.2	85.0	23	nieuwbouw	80	
7799	88.2	85.0	34	nieuwbouw	80	
7800	87.8	84.7	33	nieuwbouw	80	
7801	87.8	84.8	23	nieuwbouw	80	
7802	94.2	86.2	33	nieuwbouw	80	
7803	93.9	85.8	23	nieuwbouw	80	
7804	89.0	86.1	18	nieuwbouw	80	
7805	89.0	86.2	14	nieuwbouw	80	
7806	93.3	85.6	31	nieuwbouw	80	
7807	88.7	85.9	16	nieuwbouw	80	
7808	88.4	85.4	23	nieuwbouw	80	
7809	93.3	85.2	33	nieuwbouw	80	
7810	88.2	85.0	23	nieuwbouw	80	
7811	93.3	85.0	31	nieuwbouw	80	
7812	88.0	84.9	24	nieuwbouw	80	
7813	93.0	84.8	33	nieuwbouw	80	
7814	87.7	84.8	23	nieuwbouw	80	
7815	92.7	84.7	31	nieuwbouw	80	
7816	87.4	84.6	23	nieuwbouw	80	
7817	92.4	84.3	31	nieuwbouw	80	
7818	87.3	84.3	23	nieuwbouw	80	
7819	92.1	84.1	22	nieuwbouw	80	
7820	91.3	83.2	26	nieuwbouw	80	
7821	86.2	83.0	22	nieuwbouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7822	91.1	82.2	31	nieuwbouw	80	
7823	85.4	82.0	23	nieuwbouw	80	
7824	90.4	81.7	31	nieuwbouw	80	
7825	84.9	81.7	19	nieuwbouw	80	
7828	85.1	81.6	16	nieuwbouw	80	
7829	90.1	81.7	30	nieuwbouw	80	
7830	85.6	82.0	20	nieuwbouw	80	
7831	90.9	82.1	31	nieuwbouw	80	
7832	86.3	82.3	13	nieuwbouw	80	
7833	86.5	82.4	17	nieuwbouw	80	
7834	91.5	82.5	28	nieuwbouw	80	
7851	92.3	84.4	27	nieuwbouw	80	
7852	87.5	84.7	16	nieuwbouw	80	
7853	87.5	84.8	17	nieuwbouw	80	
7854	92.8	84.8	33	nieuwbouw	80	
7855	87.8	85.0	20	nieuwbouw	80	
7856	92.8	84.2	33	nieuwbouw	80	
7857	88.0	84.2	20	nieuwbouw	80	
7858	93.0	84.4	33	nieuwbouw	80	
7859	88.2	84.6	20	nieuwbouw	80	
7860	93.2	84.8	33	nieuwbouw	80	
7861	88.5	85.0	13	nieuwbouw	80	
7862	93.5	85.1	27	nieuwbouw	80	
7863	88.6	85.2	19	nieuwbouw	80	
7864	93.6	85.4	33	nieuwbouw	80	
7865	88.8	85.6	13	nieuwbouw	80	
7866	88.8	85.7	17	nieuwbouw	80	
7867	93.8	85.8	30	nieuwbouw	80	
7884	89.3	86.4	14	nieuwbouw	80	
7885	89.2	86.4	13	nieuwbouw	80	
7886	94.0	86.3	36	nieuwbouw	80	
7887	94.1	86.3	33	nieuwbouw	80	
7888	89.5	86.5	20	nieuwbouw	80	
7889	94.3	86.4	33	nieuwbouw	80	
7890	89.7	86.6	20	nieuwbouw	80	
7891	94.5	86.5	33	nieuwbouw	80	
7892	89.9	86.7	20	nieuwbouw	80	
7893	94.7	86.7	33	nieuwbouw	80	
7894	90.1	86.7	20	nieuwbouw	80	
7895	94.9	86.6	33	nieuwbouw	80	
7896	90.2	86.7	20	nieuwbouw	80	
7897	95.0	86.6	33	nieuwbouw	80	
7898	90.1	86.8	14	nieuwbouw	80	
7899	94.8	86.7	22	nieuwbouw	80	
7900	90.0	86.8	14	nieuwbouw	80	
7929	89.0	81.0	126	nieuwbouw	80	
7930	89.9	81.7	74	nieuwbouw	80	
7931	88.5	80.5	23	nieuwbouw	80	
7932	83.7	80.6	14	nieuwbouw	80	
7933	88.3	80.3	23	nieuwbouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7934	83.5	80.4	14	nieuwbouw	80	
7935	88.1	80.1	23	nieuwbouw	80	
7936	83.2	80.3	14	nieuwbouw	80	
7937	87.9	79.9	23	nieuwbouw	80	
7938	83.0	79.9	14	nieuwbouw	80	
7951	94.3	88.2	75	werkplaats Erens	80	

Schermen

					reflectie [%]		schermverhogingen	gekoppeld	
nr	z,gem	m,gem	lengte	type	links	rechts		il	kenmerk
1926	77.9	74.2	6	scherp	80	80		☐	
2409	77.7	73.7	122	scherp	80	80		☐	
4358	75.2	73.2	300	scherp	20	20		☐	
4730	77.3	73.4	324	scherp	80	80		☐	
9955	93.4	93.0	154	st.(-5dB)	0	0		☐	perron
10256	93.4	93.1	154	st.(-5dB)	0	0		☐	perron
11606	93.4	93.0	1	st.(-5dB)	0	0		☐	perron

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
96	96.7	511	hoogtelijn + stomp scherm	
97	90.1	93	hoogtelijn + stomp scherm	
98	101.4	260	hoogtelijn + stomp scherm	
99	107.3	53	hoogtelijn + stomp scherm	
100	104.5	77	hoogtelijn + stomp scherm	
101	104.9	100	hoogtelijn + stomp scherm	
102	102.2	435	hoogtelijn + stomp scherm	
103	101.3	209	hoogtelijn + stomp scherm	
104	99.6	171	hoogtelijn + stomp scherm	
105	92.0	561	hoogtelijn + stomp scherm	
106	94.4	167	hoogtelijn + stomp scherm	
107	96.6	144	hoogtelijn + stomp scherm	
108	103.5	380	hoogtelijn + stomp scherm	
109	107.5	29	hoogtelijn + stomp scherm	
110	106.9	84	hoogtelijn + stomp scherm	
111	105.7	88	hoogtelijn + stomp scherm	
112	106.4	117	hoogtelijn + stomp scherm	
113	107.8	28	hoogtelijn + stomp scherm	
114	105.1	353	hoogtelijn + stomp scherm	
115	106.0	234	hoogtelijn + stomp scherm	
116	108.2	73	hoogtelijn + stomp scherm	
117	107.3	70	hoogtelijn + stomp scherm	
118	106.0	55	hoogtelijn + stomp scherm	
119	106.8	101	hoogtelijn + stomp scherm	
120	98.5	116	hoogtelijn + stomp scherm	
121	100.7	132	hoogtelijn + stomp scherm	
122	95.9	306	hoogtelijn + stomp scherm	
123	97.1	170	hoogtelijn + stomp scherm	
124	98.1	146	hoogtelijn + stomp scherm	
125	99.8	219	hoogtelijn + stomp scherm	
126	99.2	165	hoogtelijn + stomp scherm	
127	101.1	92	hoogtelijn + stomp scherm	
128	103.4	106	hoogtelijn + stomp scherm	
129	103.5	152	hoogtelijn + stomp scherm	
130	106.6	353	hoogtelijn + stomp scherm	
131	92.4	262	hoogtelijn + stomp scherm	
132	91.6	339	hoogtelijn + stomp scherm	
133	87.4	48	hoogtelijn + stomp scherm	
134	88.6	54	hoogtelijn + stomp scherm	
135	86.8	112	hoogtelijn + stomp scherm	
136	84.3	205	hoogtelijn + stomp scherm	
137	84.8	212	hoogtelijn + stomp scherm	
138	82.7	62	hoogtelijn + stomp scherm	
139	79.4	271	hoogtelijn + stomp scherm	
140	84.0	300	hoogtelijn + stomp scherm	
141	97.3	143	hoogtelijn + stomp scherm	
142	95.9	241	hoogtelijn + stomp scherm	
143	79.3	283	hoogtelijn + stomp scherm	
144	85.7	384	hoogtelijn + stomp scherm	
145	91.0	84	hoogtelijn + stomp scherm	
146	91.1	54	hoogtelijn + stomp scherm	
147	81.4	262	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
148	87.4	324	hoogtelijn + stomp scherm	
149	82.6	44	hoogtelijn + stomp scherm	
150	95.5	32	hoogtelijn + stomp scherm	
151	89.7	245	hoogtelijn + stomp scherm	
152	90.1	109	hoogtelijn + stomp scherm	
153	86.4	58	hoogtelijn + stomp scherm	
154	90.0	154	hoogtelijn + stomp scherm	
155	89.8	126	hoogtelijn + stomp scherm	
156	85.9	28	hoogtelijn + stomp scherm	
157	87.1	38	hoogtelijn + stomp scherm	
158	88.8	302	hoogtelijn + stomp scherm	
159	95.0	137	hoogtelijn + stomp scherm	
160	93.3	37	hoogtelijn + stomp scherm	
161	91.4	238	hoogtelijn + stomp scherm	
162	85.4	162	hoogtelijn + stomp scherm	
163	88.0	245	hoogtelijn + stomp scherm	
164	86.6	233	hoogtelijn + stomp scherm	
165	87.0	152	hoogtelijn + stomp scherm	
166	85.4	146	hoogtelijn + stomp scherm	
167	95.1	77	hoogtelijn + stomp scherm	
168	100.5	20	hoogtelijn + stomp scherm	
169	98.7	138	hoogtelijn + stomp scherm	
170	99.6	237	hoogtelijn + stomp scherm	
171	82.2	180	hoogtelijn + stomp scherm	
172	89.4	61	hoogtelijn + stomp scherm	
173	92.1	102	hoogtelijn + stomp scherm	
174	98.0	91	hoogtelijn + stomp scherm	
175	99.2	49	hoogtelijn + stomp scherm	
176	97.9	481	hoogtelijn + stomp scherm	
177	99.4	211	hoogtelijn + stomp scherm	
178	100.0	234	hoogtelijn + stomp scherm	
179	97.1	315	hoogtelijn + stomp scherm	
180	98.3	256	hoogtelijn + stomp scherm	
181	103.6	213	hoogtelijn + stomp scherm	
182	100.1	266	hoogtelijn + stomp scherm	
183	103.9	313	hoogtelijn + stomp scherm	
184	103.3	198	hoogtelijn + stomp scherm	
185	98.3	222	hoogtelijn + stomp scherm	
186	98.4	269	hoogtelijn + stomp scherm	
187	95.9	66	hoogtelijn + stomp scherm	
188	95.1	138	hoogtelijn + stomp scherm	
189	88.5	134	hoogtelijn + stomp scherm	
190	88.7	194	hoogtelijn + stomp scherm	
191	84.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
192	75.1	660	hoogtelijn + stomp scherm	
193	71.5	525	hoogtelijn + stomp scherm	
194	84.2	370	hoogtelijn + stomp scherm	
195	77.7	48	hoogtelijn + stomp scherm	
196	78.0	344	hoogtelijn + stomp scherm	
197	76.6	68	hoogtelijn + stomp scherm	
198	75.3	24	hoogtelijn + stomp scherm	
199	84.5	410	hoogtelijn + stomp scherm	
200	86.2	216	hoogtelijn + stomp scherm	
201	87.7	162	hoogtelijn + stomp scherm	
202	81.7	80	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
203	71.7	80	hoogtelijn + stomp scherm	
204	69.5	712	hoogtelijn + stomp scherm	
205	68.6	1233	hoogtelijn + stomp scherm	
206	68.6	129	hoogtelijn + stomp scherm	
207	69.7	96	hoogtelijn + stomp scherm	
208	68.1	436	hoogtelijn + stomp scherm	
209	69.8	473	hoogtelijn + stomp scherm	
210	72.9	774	hoogtelijn + stomp scherm	
211	73.3	601	hoogtelijn + stomp scherm	
212	73.1	1426	hoogtelijn + stomp scherm	
213	73.2	1343	hoogtelijn + stomp scherm	
214	72.6	365	hoogtelijn + stomp scherm	
215	73.9	84	hoogtelijn + stomp scherm	
216	72.8	394	hoogtelijn + stomp scherm	
217	71.3	206	hoogtelijn + stomp scherm	
218	72.4	157	hoogtelijn + stomp scherm	
219	72.2	318	hoogtelijn + stomp scherm	
220	73.4	310	hoogtelijn + stomp scherm	
221	75.7	547	hoogtelijn + stomp scherm	
222	78.2	362	hoogtelijn + stomp scherm	
223	73.0	476	hoogtelijn + stomp scherm	
224	74.3	227	hoogtelijn + stomp scherm	
225	72.5	504	hoogtelijn + stomp scherm	
226	73.1	514	hoogtelijn + stomp scherm	
227	72.9	51	hoogtelijn + stomp scherm	
228	72.0	400	hoogtelijn + stomp scherm	
229	75.1	383	hoogtelijn + stomp scherm	
230	71.5	162	hoogtelijn + stomp scherm	
231	70.9	450	hoogtelijn + stomp scherm	
232	78.2	349	hoogtelijn + stomp scherm	
233	71.9	436	hoogtelijn + stomp scherm	
234	70.7	583	hoogtelijn + stomp scherm	
235	67.8	91	hoogtelijn + stomp scherm	
236	70.2	131	hoogtelijn + stomp scherm	
237	70.4	506	hoogtelijn + stomp scherm	
238	72.0	205	hoogtelijn + stomp scherm	
239	71.0	46	hoogtelijn + stomp scherm	
240	71.3	146	hoogtelijn + stomp scherm	
241	72.3	256	hoogtelijn + stomp scherm	
242	73.4	179	hoogtelijn + stomp scherm	
243	70.9	155	hoogtelijn + stomp scherm	
244	73.4	165	hoogtelijn + stomp scherm	
245	68.4	1282	hoogtelijn + stomp scherm	
246	69.5	182	hoogtelijn + stomp scherm	
247	71.4	212	hoogtelijn + stomp scherm	
248	70.9	287	hoogtelijn + stomp scherm	
249	70.0	711	hoogtelijn + stomp scherm	
250	68.2	91	hoogtelijn + stomp scherm	
251	70.3	333	hoogtelijn + stomp scherm	
252	71.9	296	hoogtelijn + stomp scherm	
253	73.9	91	hoogtelijn + stomp scherm	
254	68.2	2347	hoogtelijn + stomp scherm	
255	70.0	1222	hoogtelijn + stomp scherm	
256	68.7	197	hoogtelijn + stomp scherm	
257	70.1	197	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
258	70.2	169	hoogtelijn + stomp scherm	
259	70.3	170	hoogtelijn + stomp scherm	
260	70.3	166	hoogtelijn + stomp scherm	
261	71.7	327	hoogtelijn + stomp scherm	
262	73.7	496	hoogtelijn + stomp scherm	
263	70.4	381	hoogtelijn + stomp scherm	
264	70.1	174	hoogtelijn + stomp scherm	
265	68.5	146	hoogtelijn + stomp scherm	
266	69.7	172	hoogtelijn + stomp scherm	
267	79.9	655	hoogtelijn + stomp scherm	
268	93.6	134	hoogtelijn + stomp scherm	
269	94.6	411	hoogtelijn + stomp scherm	
270	82.8	359	hoogtelijn + stomp scherm	
271	82.9	365	hoogtelijn + stomp scherm	
272	70.0	52	hoogtelijn + stomp scherm	
273	83.1	91	hoogtelijn + stomp scherm	
274	86.6	192	hoogtelijn + stomp scherm	
275	70.4	232	hoogtelijn + stomp scherm	
276	69.2	219	hoogtelijn + stomp scherm	
277	67.9	171	hoogtelijn + stomp scherm	
278	70.3	222	hoogtelijn + stomp scherm	
279	69.2	220	hoogtelijn + stomp scherm	
280	75.3	510	hoogtelijn + stomp scherm	
281	75.7	70	hoogtelijn + stomp scherm	
282	73.7	53	hoogtelijn + stomp scherm	
283	94.5	1068	hoogtelijn + stomp scherm	
284	94.5	1059	hoogtelijn + stomp scherm	
285	97.9	311	hoogtelijn + stomp scherm	
286	109.3	436	hoogtelijn + stomp scherm	
287	109.9	81	hoogtelijn + stomp scherm	
288	109.1	78	hoogtelijn + stomp scherm	
289	103.4	633	hoogtelijn + stomp scherm	
290	87.2	951	hoogtelijn + stomp scherm	
291	105.9	104	hoogtelijn + stomp scherm	
292	103.7	63	hoogtelijn + stomp scherm	
293	108.2	150	hoogtelijn + stomp scherm	
294	91.4	315	hoogtelijn + stomp scherm	
295	89.4	76	hoogtelijn + stomp scherm	
296	89.2	82	hoogtelijn + stomp scherm	
297	87.5	88	hoogtelijn + stomp scherm	
298	110.8	106	hoogtelijn + stomp scherm	
299	108.8	111	hoogtelijn + stomp scherm	
300	71.6	137	hoogtelijn + stomp scherm	
301	70.0	141	hoogtelijn + stomp scherm	
302	70.4	138	hoogtelijn + stomp scherm	
303	71.4	191	hoogtelijn + stomp scherm	
304	70.5	164	hoogtelijn + stomp scherm	
305	68.6	162	hoogtelijn + stomp scherm	
306	88.5	701	hoogtelijn + stomp scherm	
307	88.5	725	hoogtelijn + stomp scherm	
308	96.6	624	hoogtelijn + stomp scherm	
309	99.9	278	hoogtelijn + stomp scherm	
310	90.6	254	hoogtelijn + stomp scherm	
311	98.1	216	hoogtelijn + stomp scherm	
312	98.0	34	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
313	97.3	11	hoogtelijn + stomp scherm	
314	75.7	217	hoogtelijn + stomp scherm	
315	82.7	218	hoogtelijn + stomp scherm	
316	80.3	94	hoogtelijn + stomp scherm	
317	77.2	84	hoogtelijn + stomp scherm	
318	81.4	56	hoogtelijn + stomp scherm	
319	79.3	53	hoogtelijn + stomp scherm	
320	68.2	174	hoogtelijn + stomp scherm	
321	70.7	53	hoogtelijn + stomp scherm	
322	70.0	90	hoogtelijn + stomp scherm	
323	101.6	41	hoogtelijn + stomp scherm	
324	91.7	661	hoogtelijn + stomp scherm	
325	91.7	650	hoogtelijn + stomp scherm	
326	80.6	127	hoogtelijn + stomp scherm	
327	87.1	166	hoogtelijn + stomp scherm	
328	87.1	434	hoogtelijn + stomp scherm	
329	84.6	140	hoogtelijn + stomp scherm	
330	87.3	233	hoogtelijn + stomp scherm	
331	86.5	297	hoogtelijn + stomp scherm	
332	89.7	241	hoogtelijn + stomp scherm	
333	88.0	46	hoogtelijn + stomp scherm	
334	90.9	51	hoogtelijn + stomp scherm	
335	91.3	86	hoogtelijn + stomp scherm	
336	90.8	228	hoogtelijn + stomp scherm	
337	94.5	178	hoogtelijn + stomp scherm	
338	96.2	328	hoogtelijn + stomp scherm	
339	92.8	296	hoogtelijn + stomp scherm	
340	101.9	131	hoogtelijn + stomp scherm	
341	101.2	130	hoogtelijn + stomp scherm	
342	98.8	124	hoogtelijn + stomp scherm	
343	101.2	75	hoogtelijn + stomp scherm	
344	100.1	91	hoogtelijn + stomp scherm	
345	103.4	490	hoogtelijn + stomp scherm	
346	99.2	158	hoogtelijn + stomp scherm	
347	97.8	75	hoogtelijn + stomp scherm	
348	97.2	507	hoogtelijn + stomp scherm	
349	96.9	130	hoogtelijn + stomp scherm	
350	92.2	111	hoogtelijn + stomp scherm	
351	94.8	57	hoogtelijn + stomp scherm	
352	95.7	141	hoogtelijn + stomp scherm	
353	102.6	141	hoogtelijn + stomp scherm	
354	100.5	399	hoogtelijn + stomp scherm	
355	102.7	132	hoogtelijn + stomp scherm	
356	81.4	1154	hoogtelijn + stomp scherm	
357	82.0	236	hoogtelijn + stomp scherm	
358	89.9	237	hoogtelijn + stomp scherm	
359	98.6	46	hoogtelijn + stomp scherm	
360	95.5	133	hoogtelijn + stomp scherm	
361	87.3	533	hoogtelijn + stomp scherm	
362	89.2	128	hoogtelijn + stomp scherm	
363	83.2	60	hoogtelijn + stomp scherm	
364	95.3	247	hoogtelijn + stomp scherm	
365	93.2	44	hoogtelijn + stomp scherm	
366	93.8	284	hoogtelijn + stomp scherm	
367	89.1	146	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
368	98.7	117	hoogtelijn + stomp scherm	
369	70.4	366	hoogtelijn + stomp scherm	
370	74.7	326	hoogtelijn + stomp scherm	
371	76.9	154	hoogtelijn + stomp scherm	
372	75.3	114	hoogtelijn + stomp scherm	
373	70.0	298	hoogtelijn + stomp scherm	
374	69.8	319	hoogtelijn + stomp scherm	
375	68.7	282	hoogtelijn + stomp scherm	
376	68.8	159	hoogtelijn + stomp scherm	
377	69.6	353	hoogtelijn + stomp scherm	
378	71.1	404	hoogtelijn + stomp scherm	
379	69.4	90	hoogtelijn + stomp scherm	
380	70.3	306	hoogtelijn + stomp scherm	
381	71.2	302	hoogtelijn + stomp scherm	
382	70.7	199	hoogtelijn + stomp scherm	
383	73.0	821	hoogtelijn + stomp scherm	
384	71.2	390	hoogtelijn + stomp scherm	
385	72.1	394	hoogtelijn + stomp scherm	
386	73.7	564	hoogtelijn + stomp scherm	
387	72.1	262	hoogtelijn + stomp scherm	
388	82.1	845	hoogtelijn + stomp scherm	
389	82.1	845	hoogtelijn + stomp scherm	
390	76.3	276	hoogtelijn + stomp scherm	
391	72.9	26	hoogtelijn + stomp scherm	
392	72.9	24	hoogtelijn + stomp scherm	
393	72.9	28	hoogtelijn + stomp scherm	
394	77.9	115	hoogtelijn + stomp scherm	
395	77.9	115	hoogtelijn + stomp scherm	
396	80.8	149	hoogtelijn + stomp scherm	
397	74.2	457	hoogtelijn + stomp scherm	
398	72.5	363	hoogtelijn + stomp scherm	
399	72.6	134	hoogtelijn + stomp scherm	
400	72.6	114	hoogtelijn + stomp scherm	
401	73.5	185	hoogtelijn + stomp scherm	
402	82.5	581	hoogtelijn + stomp scherm	
403	72.8	398	hoogtelijn + stomp scherm	
404	82.5	367	hoogtelijn + stomp scherm	
405	82.5	369	hoogtelijn + stomp scherm	
406	87.3	155	hoogtelijn + stomp scherm	
407	91.9	329	hoogtelijn + stomp scherm	
408	89.8	138	hoogtelijn + stomp scherm	
409	91.6	372	hoogtelijn + stomp scherm	
410	90.6	151	hoogtelijn + stomp scherm	
411	85.4	196	hoogtelijn + stomp scherm	
412	78.7	129	hoogtelijn + stomp scherm	
413	92.1	169	hoogtelijn + stomp scherm	
414	90.3	129	hoogtelijn + stomp scherm	
415	90.1	215	hoogtelijn + stomp scherm	
416	94.4	85	hoogtelijn + stomp scherm	
417	86.9	224	hoogtelijn + stomp scherm	
418	81.6	92	hoogtelijn + stomp scherm	
419	84.2	114	hoogtelijn + stomp scherm	
420	84.2	114	hoogtelijn + stomp scherm	
421	91.6	940	hoogtelijn + stomp scherm	
422	117.4	94	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
423	110.8	70	hoogtelijn + stomp scherm	
424	106.2	62	hoogtelijn + stomp scherm	
425	102.8	237	hoogtelijn + stomp scherm	
426	102.8	237	hoogtelijn + stomp scherm	
427	97.2	493	hoogtelijn + stomp scherm	
428	98.7	163	hoogtelijn + stomp scherm	
429	110.6	79	hoogtelijn + stomp scherm	
430	105.3	58	hoogtelijn + stomp scherm	
431	104.7	387	hoogtelijn + stomp scherm	
432	85.9	151	hoogtelijn + stomp scherm	
433	95.5	339	hoogtelijn + stomp scherm	
434	95.5	346	hoogtelijn + stomp scherm	
435	91.6	314	hoogtelijn + stomp scherm	
436	92.2	146	hoogtelijn + stomp scherm	
437	90.2	81	hoogtelijn + stomp scherm	
438	87.3	74	hoogtelijn + stomp scherm	
439	115.3	261	hoogtelijn + stomp scherm	
440	109.3	59	hoogtelijn + stomp scherm	
441	105.5	138	hoogtelijn + stomp scherm	
442	109.4	64	hoogtelijn + stomp scherm	
443	96.0	88	hoogtelijn + stomp scherm	
444	85.1	450	hoogtelijn + stomp scherm	
445	87.3	84	hoogtelijn + stomp scherm	
446	91.3	131	hoogtelijn + stomp scherm	
447	93.0	57	hoogtelijn + stomp scherm	
448	77.9	194	hoogtelijn + stomp scherm	
449	77.0	636	hoogtelijn + stomp scherm	
450	82.0	109	hoogtelijn + stomp scherm	
451	80.7	65	hoogtelijn + stomp scherm	
452	79.7	277	hoogtelijn + stomp scherm	
453	79.6	182	hoogtelijn + stomp scherm	
454	75.7	338	hoogtelijn + stomp scherm	
455	73.6	224	hoogtelijn + stomp scherm	
456	74.9	298	hoogtelijn + stomp scherm	
457	75.3	68	hoogtelijn + stomp scherm	
458	75.3	57	hoogtelijn + stomp scherm	
459	75.1	733	hoogtelijn + stomp scherm	
460	74.6	373	hoogtelijn + stomp scherm	
461	75.8	494	hoogtelijn + stomp scherm	
462	76.6	686	hoogtelijn + stomp scherm	
463	73.5	416	hoogtelijn + stomp scherm	
464	72.9	201	hoogtelijn + stomp scherm	
465	74.8	239	hoogtelijn + stomp scherm	
466	77.1	535	hoogtelijn + stomp scherm	
467	82.4	828	hoogtelijn + stomp scherm	
468	74.3	249	hoogtelijn + stomp scherm	
469	76.3	301	hoogtelijn + stomp scherm	
470	78.2	289	hoogtelijn + stomp scherm	
471	76.1	190	hoogtelijn + stomp scherm	
472	76.1	91	hoogtelijn + stomp scherm	
473	76.9	173	hoogtelijn + stomp scherm	
474	77.4	96	hoogtelijn + stomp scherm	
475	74.0	196	hoogtelijn + stomp scherm	
476	73.2	277	hoogtelijn + stomp scherm	
477	73.8	183	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
478	74.7	111	hoogtelijn + stomp scherm	
479	73.6	147	hoogtelijn + stomp scherm	
480	97.8	151	hoogtelijn + stomp scherm	
481	92.4	363	hoogtelijn + stomp scherm	
482	91.8	86	hoogtelijn + stomp scherm	
483	95.5	191	hoogtelijn + stomp scherm	
484	97.7	71	hoogtelijn + stomp scherm	
485	99.7	38	hoogtelijn + stomp scherm	
486	93.8	96	hoogtelijn + stomp scherm	
487	88.6	78	hoogtelijn + stomp scherm	
488	87.5	65	hoogtelijn + stomp scherm	
489	83.9	331	hoogtelijn + stomp scherm	
490	84.8	310	hoogtelijn + stomp scherm	
491	88.3	281	hoogtelijn + stomp scherm	
492	90.3	47	hoogtelijn + stomp scherm	
493	90.5	18	hoogtelijn + stomp scherm	
494	87.2	188	hoogtelijn + stomp scherm	
495	87.1	151	hoogtelijn + stomp scherm	
496	89.4	171	hoogtelijn + stomp scherm	
497	82.3	124	hoogtelijn + stomp scherm	
498	90.5	56	hoogtelijn + stomp scherm	
499	95.3	33	hoogtelijn + stomp scherm	
500	93.4	190	hoogtelijn + stomp scherm	
501	92.0	176	hoogtelijn + stomp scherm	
502	83.9	418	hoogtelijn + stomp scherm	
503	83.9	418	hoogtelijn + stomp scherm	
504	84.5	146	hoogtelijn + stomp scherm	
505	83.7	389	hoogtelijn + stomp scherm	
506	94.7	165	hoogtelijn + stomp scherm	
507	94.7	171	hoogtelijn + stomp scherm	
508	87.2	421	hoogtelijn + stomp scherm	
509	87.2	422	hoogtelijn + stomp scherm	
510	80.9	152	hoogtelijn + stomp scherm	
511	80.6	151	hoogtelijn + stomp scherm	
512	78.5	172	hoogtelijn + stomp scherm	
513	78.3	174	hoogtelijn + stomp scherm	
514	77.6	452	hoogtelijn + stomp scherm	
515	79.0	187	hoogtelijn + stomp scherm	
516	80.8	317	hoogtelijn + stomp scherm	
517	83.8	153	hoogtelijn + stomp scherm	
518	82.8	370	hoogtelijn + stomp scherm	
519	84.8	107	hoogtelijn + stomp scherm	
520	89.8	168	hoogtelijn + stomp scherm	
521	95.2	115	hoogtelijn + stomp scherm	
522	93.3	124	hoogtelijn + stomp scherm	
523	95.9	104	hoogtelijn + stomp scherm	
524	96.1	100	hoogtelijn + stomp scherm	
525	87.9	269	hoogtelijn + stomp scherm	
526	87.9	259	hoogtelijn + stomp scherm	
527	88.6	205	hoogtelijn + stomp scherm	
528	87.8	366	hoogtelijn + stomp scherm	
529	91.2	139	hoogtelijn + stomp scherm	
530	85.2	162	hoogtelijn + stomp scherm	
531	91.4	134	hoogtelijn + stomp scherm	
532	92.0	70	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
533	82.3	156	hoogtelijn + stomp scherm	
534	81.3	103	hoogtelijn + stomp scherm	
535	79.5	42	hoogtelijn + stomp scherm	
536	90.2	55	hoogtelijn + stomp scherm	
537	84.0	169	hoogtelijn + stomp scherm	
538	82.4	171	hoogtelijn + stomp scherm	
539	78.7	217	hoogtelijn + stomp scherm	
540	82.3	206	hoogtelijn + stomp scherm	
541	87.1	209	hoogtelijn + stomp scherm	
542	85.5	110	hoogtelijn + stomp scherm	
543	85.6	148	hoogtelijn + stomp scherm	
544	83.6	40	hoogtelijn + stomp scherm	
545	85.2	143	hoogtelijn + stomp scherm	
546	83.6	65	hoogtelijn + stomp scherm	
547	83.1	59	hoogtelijn + stomp scherm	
548	83.4	64	hoogtelijn + stomp scherm	
549	82.3	112	hoogtelijn + stomp scherm	
550	89.6	169	hoogtelijn + stomp scherm	
551	89.2	173	hoogtelijn + stomp scherm	
552	86.8	193	hoogtelijn + stomp scherm	
553	87.4	65	hoogtelijn + stomp scherm	
554	86.3	60	hoogtelijn + stomp scherm	
555	87.1	116	hoogtelijn + stomp scherm	
556	85.6	51	hoogtelijn + stomp scherm	
557	84.0	50	hoogtelijn + stomp scherm	
558	84.9	110	hoogtelijn + stomp scherm	
559	85.0	109	hoogtelijn + stomp scherm	
560	86.3	247	hoogtelijn + stomp scherm	
561	86.1	251	hoogtelijn + stomp scherm	
562	86.1	131	hoogtelijn + stomp scherm	
563	86.0	207	hoogtelijn + stomp scherm	
564	88.1	150	hoogtelijn + stomp scherm	
565	79.4	804	hoogtelijn + stomp scherm	
566	77.5	89	hoogtelijn + stomp scherm	
567	77.3	90	hoogtelijn + stomp scherm	
568	78.2	154	hoogtelijn + stomp scherm	
569	89.9	36	hoogtelijn + stomp scherm	
570	89.7	19	hoogtelijn + stomp scherm	
571	89.7	13	hoogtelijn + stomp scherm	
572	101.1	953	hoogtelijn + stomp scherm	
573	101.1	962	hoogtelijn + stomp scherm	
574	89.5	230	hoogtelijn + stomp scherm	
575	89.5	241	hoogtelijn + stomp scherm	
576	101.6	372	hoogtelijn + stomp scherm	
577	99.2	325	hoogtelijn + stomp scherm	
578	91.7	183	hoogtelijn + stomp scherm	
579	95.2	206	hoogtelijn + stomp scherm	
580	100.3	41	hoogtelijn + stomp scherm	
581	102.4	145	hoogtelijn + stomp scherm	
582	105.1	170	hoogtelijn + stomp scherm	
583	101.0	309	hoogtelijn + stomp scherm	
584	96.9	159	hoogtelijn + stomp scherm	
585	90.8	19	hoogtelijn + stomp scherm	
586	87.0	134	hoogtelijn + stomp scherm	
587	89.0	146	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
588	96.3	496	hoogtelijn + stomp scherm	
589	101.5	449	hoogtelijn + stomp scherm	
590	106.0	332	hoogtelijn + stomp scherm	
591	95.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
592	95.6	47	hoogtelijn + stomp scherm	
593	88.4	138	hoogtelijn + stomp scherm	
594	90.3	151	hoogtelijn + stomp scherm	
595	94.3	80	hoogtelijn + stomp scherm	
596	95.9	52	hoogtelijn + stomp scherm	
597	93.6	75	hoogtelijn + stomp scherm	
598	82.7	116	hoogtelijn + stomp scherm	
599	84.9	115	hoogtelijn + stomp scherm	
600	83.4	30	hoogtelijn + stomp scherm	
601	85.1	218	hoogtelijn + stomp scherm	
602	85.7	208	hoogtelijn + stomp scherm	
603	82.6	126	hoogtelijn + stomp scherm	
604	84.4	133	hoogtelijn + stomp scherm	
605	88.2	293	hoogtelijn + stomp scherm	
606	88.6	308	hoogtelijn + stomp scherm	
607	86.7	84	hoogtelijn + stomp scherm	
608	88.8	274	hoogtelijn + stomp scherm	
609	86.0	277	hoogtelijn + stomp scherm	
610	86.1	132	hoogtelijn + stomp scherm	
611	81.2	136	hoogtelijn + stomp scherm	
612	82.7	133	hoogtelijn + stomp scherm	
613	84.0	119	hoogtelijn + stomp scherm	
614	109.8	156	hoogtelijn + stomp scherm	
615	106.7	295	hoogtelijn + stomp scherm	
616	108.3	203	hoogtelijn + stomp scherm	
617	95.9	113	hoogtelijn + stomp scherm	
618	94.4	317	hoogtelijn + stomp scherm	
619	84.4	134	hoogtelijn + stomp scherm	
620	92.5	63	hoogtelijn + stomp scherm	
621	91.5	190	hoogtelijn + stomp scherm	
622	89.6	290	hoogtelijn + stomp scherm	
623	89.6	365	hoogtelijn + stomp scherm	
624	82.7	87	hoogtelijn + stomp scherm	
625	81.7	80	hoogtelijn + stomp scherm	
626	99.3	163	hoogtelijn + stomp scherm	
627	97.7	314	hoogtelijn + stomp scherm	
628	98.0	44	hoogtelijn + stomp scherm	
629	103.1	360	hoogtelijn + stomp scherm	
630	106.8	93	hoogtelijn + stomp scherm	
631	105.5	110	hoogtelijn + stomp scherm	
632	97.2	155	hoogtelijn + stomp scherm	
633	94.9	103	hoogtelijn + stomp scherm	
634	92.7	121	hoogtelijn + stomp scherm	
635	90.5	227	hoogtelijn + stomp scherm	
636	87.4	111	hoogtelijn + stomp scherm	
637	88.3	93	hoogtelijn + stomp scherm	
638	86.1	125	hoogtelijn + stomp scherm	
639	85.5	290	hoogtelijn + stomp scherm	
640	91.3	627	hoogtelijn + stomp scherm	
641	93.3	146	hoogtelijn + stomp scherm	
642	91.3	120	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
643	96.2	159	hoogtelijn + stomp scherm	
644	98.3	170	hoogtelijn + stomp scherm	
645	85.9	184	hoogtelijn + stomp scherm	
646	106.8	232	hoogtelijn + stomp scherm	
647	106.8	232	hoogtelijn + stomp scherm	
648	80.9	247	hoogtelijn + stomp scherm	
649	77.1	508	hoogtelijn + stomp scherm	
650	75.8	110	hoogtelijn + stomp scherm	
651	75.5	131	hoogtelijn + stomp scherm	
652	75.2	227	hoogtelijn + stomp scherm	
653	75.3	105	hoogtelijn + stomp scherm	
654	75.2	70	hoogtelijn + stomp scherm	
655	75.0	79	hoogtelijn + stomp scherm	
656	75.5	306	hoogtelijn + stomp scherm	
657	74.5	93	hoogtelijn + stomp scherm	
658	75.9	144	hoogtelijn + stomp scherm	
659	75.7	98	hoogtelijn + stomp scherm	
660	72.9	477	hoogtelijn + stomp scherm	
661	72.9	477	hoogtelijn + stomp scherm	
662	74.8	207	hoogtelijn + stomp scherm	
663	74.8	207	hoogtelijn + stomp scherm	
664	73.3	197	hoogtelijn + stomp scherm	
665	82.1	143	hoogtelijn + stomp scherm	
666	80.9	308	hoogtelijn + stomp scherm	
667	80.9	325	hoogtelijn + stomp scherm	
668	77.8	187	hoogtelijn + stomp scherm	
669	77.7	234	hoogtelijn + stomp scherm	
670	78.1	287	hoogtelijn + stomp scherm	
671	77.6	310	hoogtelijn + stomp scherm	
672	75.5	268	hoogtelijn + stomp scherm	
673	82.1	322	hoogtelijn + stomp scherm	
674	78.8	132	hoogtelijn + stomp scherm	
675	83.1	181	hoogtelijn + stomp scherm	
676	81.8	86	hoogtelijn + stomp scherm	
677	84.1	72	hoogtelijn + stomp scherm	
678	82.4	74	hoogtelijn + stomp scherm	
679	82.7	112	hoogtelijn + stomp scherm	
680	81.6	114	hoogtelijn + stomp scherm	
681	81.8	194	hoogtelijn + stomp scherm	
682	81.7	162	hoogtelijn + stomp scherm	
683	80.0	127	hoogtelijn + stomp scherm	
684	80.8	93	hoogtelijn + stomp scherm	
685	79.4	96	hoogtelijn + stomp scherm	
686	79.4	171	hoogtelijn + stomp scherm	
687	73.7	243	hoogtelijn + stomp scherm	
688	72.5	173	hoogtelijn + stomp scherm	
689	73.0	197	hoogtelijn + stomp scherm	
690	74.0	384	hoogtelijn + stomp scherm	
691	73.8	376	hoogtelijn + stomp scherm	
692	72.5	313	hoogtelijn + stomp scherm	
693	70.4	166	hoogtelijn + stomp scherm	
694	68.9	68	hoogtelijn + stomp scherm	
695	75.2	131	hoogtelijn + stomp scherm	
696	73.8	84	hoogtelijn + stomp scherm	
697	73.2	263	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
698	73.0	292	hoogtelijn + stomp scherm	
699	72.6	278	hoogtelijn + stomp scherm	
700	73.0	347	hoogtelijn + stomp scherm	
701	76.6	498	hoogtelijn + stomp scherm	
702	78.6	279	hoogtelijn + stomp scherm	
703	76.4	180	hoogtelijn + stomp scherm	
704	73.0	196	hoogtelijn + stomp scherm	
705	91.1	95	hoogtelijn + stomp scherm	
706	75.6	60	hoogtelijn + stomp scherm	
707	77.0	97	hoogtelijn + stomp scherm	
708	71.9	168	hoogtelijn + stomp scherm	
709	70.4	68	hoogtelijn + stomp scherm	
710	76.5	433	hoogtelijn + stomp scherm	
711	77.6	116	hoogtelijn + stomp scherm	
712	77.2	129	hoogtelijn + stomp scherm	
713	82.7	295	hoogtelijn + stomp scherm	
714	83.8	186	hoogtelijn + stomp scherm	
715	83.5	75	hoogtelijn + stomp scherm	
716	82.7	208	hoogtelijn + stomp scherm	
717	78.2	232	hoogtelijn + stomp scherm	
718	79.5	30	hoogtelijn + stomp scherm	
719	81.0	119	hoogtelijn + stomp scherm	
720	80.0	129	hoogtelijn + stomp scherm	
721	77.4	167	hoogtelijn + stomp scherm	
722	74.6	266	hoogtelijn + stomp scherm	
723	73.3	115	hoogtelijn + stomp scherm	
724	73.7	107	hoogtelijn + stomp scherm	
725	75.2	236	hoogtelijn + stomp scherm	
726	83.7	448	hoogtelijn + stomp scherm	
727	84.7	134	hoogtelijn + stomp scherm	
728	83.6	167	hoogtelijn + stomp scherm	
729	84.3	185	hoogtelijn + stomp scherm	
730	81.4	129	hoogtelijn + stomp scherm	
731	84.2	87	hoogtelijn + stomp scherm	
732	80.0	254	hoogtelijn + stomp scherm	
733	82.3	334	hoogtelijn + stomp scherm	
734	80.0	174	hoogtelijn + stomp scherm	
735	77.9	289	hoogtelijn + stomp scherm	
736	77.2	105	hoogtelijn + stomp scherm	
737	78.0	102	hoogtelijn + stomp scherm	
738	78.7	141	hoogtelijn + stomp scherm	
739	84.2	47	hoogtelijn + stomp scherm	
740	84.3	100	hoogtelijn + stomp scherm	
741	72.8	20	hoogtelijn + stomp scherm	
742	71.7	24	hoogtelijn + stomp scherm	
743	71.8	80	hoogtelijn + stomp scherm	
744	72.0	30	hoogtelijn + stomp scherm	
745	75.0	82	hoogtelijn + stomp scherm	
746	75.6	95	hoogtelijn + stomp scherm	
747	73.0	59	hoogtelijn + stomp scherm	
748	83.3	82	hoogtelijn + stomp scherm	
749	76.2	150	hoogtelijn + stomp scherm	
750	76.3	55	hoogtelijn + stomp scherm	
751	71.1	104	hoogtelijn + stomp scherm	
752	73.3	96	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
753	73.7	113	hoogtelijn + stomp scherm	
754	70.1	87	hoogtelijn + stomp scherm	
755	71.5	50	hoogtelijn + stomp scherm	
756	70.7	53	hoogtelijn + stomp scherm	
757	83.4	113	hoogtelijn + stomp scherm	
758	87.1	223	hoogtelijn + stomp scherm	
759	82.1	109	hoogtelijn + stomp scherm	
760	85.2	291	hoogtelijn + stomp scherm	
761	87.5	477	hoogtelijn + stomp scherm	
762	86.1	496	hoogtelijn + stomp scherm	
763	73.8	272	hoogtelijn + stomp scherm	
764	72.4	260	hoogtelijn + stomp scherm	
765	82.7	169	hoogtelijn + stomp scherm	
766	84.3	165	hoogtelijn + stomp scherm	
767	82.4	451	hoogtelijn + stomp scherm	
768	77.4	327	hoogtelijn + stomp scherm	
769	79.4	329	hoogtelijn + stomp scherm	
770	81.3	849	hoogtelijn + stomp scherm	
771	75.4	197	hoogtelijn + stomp scherm	
772	73.7	323	hoogtelijn + stomp scherm	
773	76.2	215	hoogtelijn + stomp scherm	
774	77.3	160	hoogtelijn + stomp scherm	
775	83.4	523	hoogtelijn + stomp scherm	
776	81.2	483	hoogtelijn + stomp scherm	
777	83.4	190	hoogtelijn + stomp scherm	
778	81.8	267	hoogtelijn + stomp scherm	
779	80.9	200	hoogtelijn + stomp scherm	
780	83.4	263	hoogtelijn + stomp scherm	
781	90.9	618	hoogtelijn + stomp scherm	
782	83.9	206	hoogtelijn + stomp scherm	
783	83.2	200	hoogtelijn + stomp scherm	
784	81.2	285	hoogtelijn + stomp scherm	
785	86.5	167	hoogtelijn + stomp scherm	
786	83.7	330	hoogtelijn + stomp scherm	
787	81.1	270	hoogtelijn + stomp scherm	
788	81.0	239	hoogtelijn + stomp scherm	
789	79.3	43	hoogtelijn + stomp scherm	
790	76.6	92	hoogtelijn + stomp scherm	
791	78.3	258	hoogtelijn + stomp scherm	
792	77.6	77	hoogtelijn + stomp scherm	
793	75.9	151	hoogtelijn + stomp scherm	
794	76.4	226	hoogtelijn + stomp scherm	
795	76.0	264	hoogtelijn + stomp scherm	
796	76.3	164	hoogtelijn + stomp scherm	
797	77.5	121	hoogtelijn + stomp scherm	
798	85.2	497	hoogtelijn + stomp scherm	
799	83.3	129	hoogtelijn + stomp scherm	
800	88.3	543	hoogtelijn + stomp scherm	
801	88.3	179	hoogtelijn + stomp scherm	
802	89.8	86	hoogtelijn + stomp scherm	
803	90.8	91	hoogtelijn + stomp scherm	
804	91.4	227	hoogtelijn + stomp scherm	
805	93.4	142	hoogtelijn + stomp scherm	
806	92.5	82	hoogtelijn + stomp scherm	
807	91.5	173	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
808	91.6	93	hoogtelijn + stomp scherm	
809	92.0	56	hoogtelijn + stomp scherm	
810	91.4	180	hoogtelijn + stomp scherm	
811	91.1	314	hoogtelijn + stomp scherm	
812	90.1	187	hoogtelijn + stomp scherm	
813	91.3	223	hoogtelijn + stomp scherm	
814	91.3	191	hoogtelijn + stomp scherm	
815	87.6	188	hoogtelijn + stomp scherm	
816	78.9	254	hoogtelijn + stomp scherm	
817	79.0	254	hoogtelijn + stomp scherm	
818	89.1	506	hoogtelijn + stomp scherm	
819	83.6	493	hoogtelijn + stomp scherm	
820	92.4	185	hoogtelijn + stomp scherm	
821	93.5	216	hoogtelijn + stomp scherm	
822	93.4	95	hoogtelijn + stomp scherm	
823	92.7	132	hoogtelijn + stomp scherm	
824	92.4	119	hoogtelijn + stomp scherm	
825	93.1	185	hoogtelijn + stomp scherm	
826	77.6	199	hoogtelijn + stomp scherm	
827	76.8	94	hoogtelijn + stomp scherm	
828	79.8	579	hoogtelijn + stomp scherm	
829	83.5	72	hoogtelijn + stomp scherm	
830	80.8	246	hoogtelijn + stomp scherm	
831	80.6	294	hoogtelijn + stomp scherm	
832	78.3	142	hoogtelijn + stomp scherm	
833	78.1	146	hoogtelijn + stomp scherm	
834	79.5	107	hoogtelijn + stomp scherm	
835	80.0	261	hoogtelijn + stomp scherm	
836	80.9	151	hoogtelijn + stomp scherm	
837	78.2	384	hoogtelijn + stomp scherm	
838	77.6	91	hoogtelijn + stomp scherm	
839	78.1	244	hoogtelijn + stomp scherm	
840	79.1	231	hoogtelijn + stomp scherm	
841	78.2	127	hoogtelijn + stomp scherm	
842	79.9	129	hoogtelijn + stomp scherm	
843	80.1	220	hoogtelijn + stomp scherm	
844	80.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
845	81.3	99	hoogtelijn + stomp scherm	
846	81.1	193	hoogtelijn + stomp scherm	
847	85.5	713	hoogtelijn + stomp scherm	
848	91.7	55	hoogtelijn + stomp scherm	
849	86.3	755	hoogtelijn + stomp scherm	
850	85.8	170	hoogtelijn + stomp scherm	
851	88.6	275	hoogtelijn + stomp scherm	
852	88.6	102	hoogtelijn + stomp scherm	
853	88.9	85	hoogtelijn + stomp scherm	
854	87.2	185	hoogtelijn + stomp scherm	
855	84.1	260	hoogtelijn + stomp scherm	
856	81.7	195	hoogtelijn + stomp scherm	
857	81.8	206	hoogtelijn + stomp scherm	
858	80.5	187	hoogtelijn + stomp scherm	
859	105.5	682	hoogtelijn + stomp scherm	
860	105.5	688	hoogtelijn + stomp scherm	
861	106.4	163	hoogtelijn + stomp scherm	
862	112.4	51	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
863	112.7	39	hoogtelijn + stomp scherm	
864	110.3	74	hoogtelijn + stomp scherm	
865	112.1	33	hoogtelijn + stomp scherm	
866	110.5	38	hoogtelijn + stomp scherm	
867	110.5	28	hoogtelijn + stomp scherm	
868	109.7	56	hoogtelijn + stomp scherm	
869	105.3	130	hoogtelijn + stomp scherm	
870	106.2	123	hoogtelijn + stomp scherm	
871	100.0	69	hoogtelijn + stomp scherm	
872	100.6	29	hoogtelijn + stomp scherm	
873	102.0	14	hoogtelijn + stomp scherm	
874	109.5	51	hoogtelijn + stomp scherm	
875	116.6	311	hoogtelijn + stomp scherm	
876	111.3	67	hoogtelijn + stomp scherm	
877	110.6	52	hoogtelijn + stomp scherm	
878	111.9	53	hoogtelijn + stomp scherm	
879	112.1	111	hoogtelijn + stomp scherm	
880	112.1	109	hoogtelijn + stomp scherm	
881	96.6	455	hoogtelijn + stomp scherm	
882	96.6	472	hoogtelijn + stomp scherm	
883	84.4	408	hoogtelijn + stomp scherm	
884	84.4	414	hoogtelijn + stomp scherm	
885	91.9	78	hoogtelijn + stomp scherm	
886	91.6	80	hoogtelijn + stomp scherm	
887	96.8	96	hoogtelijn + stomp scherm	
888	101.6	79	hoogtelijn + stomp scherm	
889	101.4	66	hoogtelijn + stomp scherm	
890	95.6	82	hoogtelijn + stomp scherm	
891	100.4	37	hoogtelijn + stomp scherm	
892	80.8	22	hoogtelijn + stomp scherm	
893	74.1	326	hoogtelijn + stomp scherm	
894	72.6	303	hoogtelijn + stomp scherm	
895	80.8	95	hoogtelijn + stomp scherm	
896	80.9	129	hoogtelijn + stomp scherm	
897	80.6	165	hoogtelijn + stomp scherm	
898	82.6	191	hoogtelijn + stomp scherm	
899	78.7	111	hoogtelijn + stomp scherm	
900	88.1	194	hoogtelijn + stomp scherm	
901	91.0	187	hoogtelijn + stomp scherm	
902	89.9	178	hoogtelijn + stomp scherm	
903	89.9	82	hoogtelijn + stomp scherm	
904	87.9	66	hoogtelijn + stomp scherm	
905	91.2	176	hoogtelijn + stomp scherm	
906	92.8	142	hoogtelijn + stomp scherm	
907	91.4	66	hoogtelijn + stomp scherm	
908	89.3	135	hoogtelijn + stomp scherm	
909	86.6	316	hoogtelijn + stomp scherm	
910	90.7	433	hoogtelijn + stomp scherm	
911	84.4	432	hoogtelijn + stomp scherm	
912	82.1	111	hoogtelijn + stomp scherm	
913	81.4	161	hoogtelijn + stomp scherm	
914	85.8	251	hoogtelijn + stomp scherm	
915	92.8	101	hoogtelijn + stomp scherm	
916	92.3	123	hoogtelijn + stomp scherm	
917	93.4	70	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
918	87.3	89	hoogtelijn + stomp scherm	
919	86.3	102	hoogtelijn + stomp scherm	
920	85.1	722	hoogtelijn + stomp scherm	
921	81.1	264	hoogtelijn + stomp scherm	
922	81.5	409	hoogtelijn + stomp scherm	
923	81.4	191	hoogtelijn + stomp scherm	
924	82.5	234	hoogtelijn + stomp scherm	
925	82.6	368	hoogtelijn + stomp scherm	
926	86.2	144	hoogtelijn + stomp scherm	
927	87.3	128	hoogtelijn + stomp scherm	
928	82.7	16	hoogtelijn + stomp scherm	
929	84.3	8	hoogtelijn + stomp scherm	
930	84.3	18	hoogtelijn + stomp scherm	
931	86.3	214	hoogtelijn + stomp scherm	
932	83.3	148	hoogtelijn + stomp scherm	
933	82.2	143	hoogtelijn + stomp scherm	
934	106.8	115	hoogtelijn + stomp scherm	
935	75.9	87	hoogtelijn + stomp scherm	
936	71.1	55	hoogtelijn + stomp scherm	
937	71.1	52	hoogtelijn + stomp scherm	
938	70.6	56	hoogtelijn + stomp scherm	
939	70.1	47	hoogtelijn + stomp scherm	
940	69.1	42	hoogtelijn + stomp scherm	
941	100.1	43	hoogtelijn + stomp scherm	
942	99.6	32	hoogtelijn + stomp scherm	
943	98.8	37	hoogtelijn + stomp scherm	
944	70.9	307	hoogtelijn + stomp scherm	
945	93.4	213	hoogtelijn + stomp scherm	
946	87.9	137	hoogtelijn + stomp scherm	
947	93.8	192	hoogtelijn + stomp scherm	
948	71.0	2056	hoogtelijn + stomp scherm	
949	71.8	163	hoogtelijn + stomp scherm	
950	70.6	112	hoogtelijn + stomp scherm	
951	89.3	91	hoogtelijn + stomp scherm	
952	68.3	49	hoogtelijn + stomp scherm	
953	69.2	149	hoogtelijn + stomp scherm	
954	70.3	107	hoogtelijn + stomp scherm	
955	70.3	38	hoogtelijn + stomp scherm	
956	72.8	21	hoogtelijn + stomp scherm	
957	73.6	296	hoogtelijn + stomp scherm	
958	72.0	79	hoogtelijn + stomp scherm	
959	84.1	83	hoogtelijn + stomp scherm	
960	86.2	55	hoogtelijn + stomp scherm	
961	83.6	18	hoogtelijn + stomp scherm	
962	90.1	51	hoogtelijn + stomp scherm	
963	91.2	179	hoogtelijn + stomp scherm	
964	92.5	85	hoogtelijn + stomp scherm	
965	89.9	65	hoogtelijn + stomp scherm	
966	90.2	57	hoogtelijn + stomp scherm	
967	80.7	708	hoogtelijn + stomp scherm	
968	80.8	50	hoogtelijn + stomp scherm	
969	84.1	63	hoogtelijn + stomp scherm	
970	100.1	171	hoogtelijn + stomp scherm	
971	73.8	182	hoogtelijn + stomp scherm	
972	75.2	238	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
973	80.0	234	hoogtelijn + stomp scherm	
974	81.5	118	hoogtelijn + stomp scherm	
975	79.1	64	hoogtelijn + stomp scherm	
976	80.5	31	hoogtelijn + stomp scherm	
977	69.2	24	hoogtelijn + stomp scherm	
978	99.9	47	hoogtelijn + stomp scherm	
979	95.9	58	hoogtelijn + stomp scherm	
980	95.0	175	hoogtelijn + stomp scherm	
981	89.7	170	hoogtelijn + stomp scherm	
982	93.3	145	hoogtelijn + stomp scherm	
983	99.3	117	hoogtelijn + stomp scherm	
984	85.6	210	hoogtelijn + stomp scherm	
985	98.3	47	hoogtelijn + stomp scherm	
986	92.0	157	hoogtelijn + stomp scherm	
987	96.6	119	hoogtelijn + stomp scherm	
988	87.7	444	hoogtelijn + stomp scherm	
989	92.4	122	hoogtelijn + stomp scherm	
990	93.3	143	hoogtelijn + stomp scherm	
991	91.6	148	hoogtelijn + stomp scherm	
992	86.9	75	hoogtelijn + stomp scherm	
993	84.9	70	hoogtelijn + stomp scherm	
994	91.1	26	hoogtelijn + stomp scherm	
995	91.1	31	hoogtelijn + stomp scherm	
996	90.1	34	hoogtelijn + stomp scherm	
997	85.9	311	hoogtelijn + stomp scherm	
998	92.7	48	hoogtelijn + stomp scherm	
999	91.3	192	hoogtelijn + stomp scherm	
1000	92.9	137	hoogtelijn + stomp scherm	
1001	66.8	5622	hoogtelijn + stomp scherm	
1002	65.2	26	hoogtelijn + stomp scherm	
1003	70.4	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1004	69.0	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1005	75.5	58	hoogtelijn + stomp scherm	
1006	74.5	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1007	75.8	38	hoogtelijn + stomp scherm	
1008	75.7	26	hoogtelijn + stomp scherm	
1009	75.6	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1010	75.4	34	hoogtelijn + stomp scherm	
1011	81.6	90	hoogtelijn + stomp scherm	
1012	83.6	247	hoogtelijn + stomp scherm	
1013	91.9	70	hoogtelijn + stomp scherm	
1014	71.5	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1015	70.6	229	hoogtelijn + stomp scherm	
1016	84.1	186	hoogtelijn + stomp scherm	
1017	85.9	126	hoogtelijn + stomp scherm	
1018	78.3	260	hoogtelijn + stomp scherm	
1019	79.4	114	hoogtelijn + stomp scherm	
1020	82.1	101	hoogtelijn + stomp scherm	
1021	83.2	208	hoogtelijn + stomp scherm	
1022	81.8	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1023	84.0	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1024	79.4	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1025	82.6	143	hoogtelijn + stomp scherm	
1026	75.3	199	hoogtelijn + stomp scherm	
1027	112.9	75	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1028	112.9	75	hoogtelijn + stomp scherm	
1029	97.8	20	hoogtelijn + stomp scherm	
1030	88.0	17	hoogtelijn + stomp scherm	
1031	92.1	367	hoogtelijn + stomp scherm	
1032	92.1	370	hoogtelijn + stomp scherm	
1033	80.2	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1034	87.7	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1035	65.7	82	hoogtelijn + stomp scherm	
1036	81.4	27	hoogtelijn + stomp scherm	
1037	75.2	246	hoogtelijn + stomp scherm	
1038	76.6	123	hoogtelijn + stomp scherm	
1039	75.1	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1040	72.7	356	hoogtelijn + stomp scherm	
1041	73.1	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1042	70.8	11	hoogtelijn + stomp scherm	
1043	71.1	11	hoogtelijn + stomp scherm	
1044	69.0	10	hoogtelijn + stomp scherm	
1045	68.7	334	hoogtelijn + stomp scherm	
1046	67.8	327	hoogtelijn + stomp scherm	
1047	69.5	24	hoogtelijn + stomp scherm	
1048	69.2	179	hoogtelijn + stomp scherm	
1049	69.5	669	hoogtelijn + stomp scherm	
1050	79.9	345	hoogtelijn + stomp scherm	
1051	81.6	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1052	84.3	313	hoogtelijn + stomp scherm	
1053	90.4	117	hoogtelijn + stomp scherm	
1054	99.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1055	100.4	39	hoogtelijn + stomp scherm	
1056	93.0	134	hoogtelijn + stomp scherm	
1057	92.7	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1058	88.4	124	hoogtelijn + stomp scherm	
1059	86.8	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1060	100.3	32	hoogtelijn + stomp scherm	
1061	101.3	13	hoogtelijn + stomp scherm	
1062	89.4	108	hoogtelijn + stomp scherm	
1063	81.4	327	hoogtelijn + stomp scherm	
1064	81.7	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1065	84.4	718	hoogtelijn + stomp scherm	
1066	94.8	237	hoogtelijn + stomp scherm	
1067	93.3	227	hoogtelijn + stomp scherm	
1068	89.2	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1069	87.8	110	hoogtelijn + stomp scherm	
1070	86.8	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1071	85.5	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1072	83.2	148	hoogtelijn + stomp scherm	
1073	80.7	222	hoogtelijn + stomp scherm	
1074	83.9	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1075	80.6	244	hoogtelijn + stomp scherm	
1076	79.0	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1077	81.3	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1078	78.9	64	hoogtelijn + stomp scherm	
1079	83.6	113	hoogtelijn + stomp scherm	
1080	82.2	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1081	75.9	92	hoogtelijn + stomp scherm	
1082	78.0	131	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1083	76.8	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1084	76.1	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1085	75.9	85	hoogtelijn + stomp scherm	
1086	75.4	140	hoogtelijn + stomp scherm	
1087	74.9	76	hoogtelijn + stomp scherm	
1088	76.1	71	hoogtelijn + stomp scherm	
1089	75.6	52	hoogtelijn + stomp scherm	
1090	76.7	100	hoogtelijn + stomp scherm	
1091	76.0	86	hoogtelijn + stomp scherm	
1092	80.3	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1093	91.0	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1094	89.3	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1095	88.0	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1096	89.8	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1097	88.6	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1098	91.4	70	hoogtelijn + stomp scherm	
1099	88.8	203	hoogtelijn + stomp scherm	
1100	80.8	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1101	82.4	30	hoogtelijn + stomp scherm	
1102	81.5	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1103	83.5	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1104	83.5	25	hoogtelijn + stomp scherm	
1105	87.8	283	hoogtelijn + stomp scherm	
1106	86.3	160	hoogtelijn + stomp scherm	
1107	89.8	168	hoogtelijn + stomp scherm	
1108	95.0	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1109	106.5	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1110	99.8	162	hoogtelijn + stomp scherm	
1111	100.6	372	hoogtelijn + stomp scherm	
1112	108.5	173	hoogtelijn + stomp scherm	
1113	101.0	329	hoogtelijn + stomp scherm	
1114	85.4	744	hoogtelijn + stomp scherm	
1115	93.0	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1116	83.7	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1117	90.9	38	hoogtelijn + stomp scherm	
1118	91.5	23	hoogtelijn + stomp scherm	
1119	80.0	156	hoogtelijn + stomp scherm	
1120	76.5	211	hoogtelijn + stomp scherm	
1121	97.3	228	hoogtelijn + stomp scherm	
1122	95.1	554	hoogtelijn + stomp scherm	
1123	98.9	8	hoogtelijn + stomp scherm	
1124	87.3	100	hoogtelijn + stomp scherm	
1125	92.1	2	hoogtelijn + stomp scherm	
1126	93.0	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1127	92.7	13	hoogtelijn + stomp scherm	
1128	93.9	17	hoogtelijn + stomp scherm	
1129	78.1	33	hoogtelijn + stomp scherm	
1130	79.7	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1131	93.8	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1132	95.6	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1133	72.9	275	hoogtelijn + stomp scherm	
1134	72.9	47	hoogtelijn + stomp scherm	
1135	73.1	58	hoogtelijn + stomp scherm	
1136	73.3	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1137	85.6	162	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1138	85.0	135	hoogtelijn + stomp scherm	
1139	83.1	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1140	83.6	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1141	82.9	180	hoogtelijn + stomp scherm	
1142	82.8	15	hoogtelijn + stomp scherm	
1143	82.5	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1144	82.1	73	hoogtelijn + stomp scherm	
1145	82.1	103	hoogtelijn + stomp scherm	
1146	82.1	87	hoogtelijn + stomp scherm	
1147	81.9	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1148	83.2	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1149	83.7	38	hoogtelijn + stomp scherm	
1150	82.9	48	hoogtelijn + stomp scherm	
1151	81.9	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1152	83.5	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1153	83.7	35	hoogtelijn + stomp scherm	
1154	83.4	61	hoogtelijn + stomp scherm	
1155	84.4	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1156	83.6	56	hoogtelijn + stomp scherm	
1157	83.6	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1158	87.7	6	hoogtelijn + stomp scherm	
1159	85.3	77	hoogtelijn + stomp scherm	
1160	84.9	203	hoogtelijn + stomp scherm	
1161	84.5	52	hoogtelijn + stomp scherm	
1162	87.4	13	hoogtelijn + stomp scherm	
1163	85.8	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1164	87.2	40	hoogtelijn + stomp scherm	
1165	87.5	53	hoogtelijn + stomp scherm	
1166	89.6	63	hoogtelijn + stomp scherm	
1167	93.0	94	hoogtelijn + stomp scherm	
1168	93.3	148	hoogtelijn + stomp scherm	
1169	93.0	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1170	93.5	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1171	93.4	40	hoogtelijn + stomp scherm	
1172	92.6	122	hoogtelijn + stomp scherm	
1173	90.3	26	hoogtelijn + stomp scherm	
1174	90.9	39	hoogtelijn + stomp scherm	
1175	91.6	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1176	91.2	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1177	87.4	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1178	88.4	24	hoogtelijn + stomp scherm	
1179	88.5	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1180	87.7	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1181	75.6	68	hoogtelijn + stomp scherm	
1182	80.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1183	82.7	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1184	83.0	56	hoogtelijn + stomp scherm	
1185	79.5	57	hoogtelijn + stomp scherm	
1186	83.8	8	hoogtelijn + stomp scherm	
1187	83.2	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1188	84.2	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1189	84.2	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1190	79.6	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1191	82.8	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1192	78.0	111	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1193	76.6	190	hoogtelijn + stomp scherm	
1194	80.0	75	hoogtelijn + stomp scherm	
1195	80.3	65	hoogtelijn + stomp scherm	
1196	78.7	63	hoogtelijn + stomp scherm	
1197	81.2	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1198	84.7	22	hoogtelijn + stomp scherm	
1199	84.1	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1200	83.8	64	hoogtelijn + stomp scherm	
1201	85.2	63	hoogtelijn + stomp scherm	
1202	84.6	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1203	83.1	58	hoogtelijn + stomp scherm	
1204	84.1	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1205	82.2	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1206	82.3	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1207	81.8	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1208	81.1	134	hoogtelijn + stomp scherm	
1209	78.1	101	hoogtelijn + stomp scherm	
1210	79.8	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1211	76.2	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1212	75.1	101	hoogtelijn + stomp scherm	
1213	69.9	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1214	68.7	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1215	70.4	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1216	70.4	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1217	73.6	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1218	76.1	287	hoogtelijn + stomp scherm	
1219	77.7	230	hoogtelijn + stomp scherm	
1220	88.0	24	hoogtelijn + stomp scherm	
1221	83.1	38	hoogtelijn + stomp scherm	
1222	75.2	61	hoogtelijn + stomp scherm	
1223	77.0	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1224	80.9	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1225	80.8	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1226	76.2	43	hoogtelijn + stomp scherm	
1227	83.7	90	hoogtelijn + stomp scherm	
1228	77.2	295	hoogtelijn + stomp scherm	
1229	81.7	167	hoogtelijn + stomp scherm	
1230	90.6	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1231	89.8	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1232	75.9	939	hoogtelijn + stomp scherm	
1233	73.9	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1234	79.9	301	hoogtelijn + stomp scherm	
1235	77.6	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1236	83.4	971	hoogtelijn + stomp scherm	
1237	87.4	242	hoogtelijn + stomp scherm	
1238	84.5	386	hoogtelijn + stomp scherm	
1239	78.5	1007	hoogtelijn + stomp scherm	
1240	77.0	431	hoogtelijn + stomp scherm	
1241	77.7	103	hoogtelijn + stomp scherm	
1242	82.2	388	hoogtelijn + stomp scherm	
1243	75.6	402	hoogtelijn + stomp scherm	
1244	80.8	620	hoogtelijn + stomp scherm	
1245	77.8	1757	hoogtelijn + stomp scherm	
1246	82.2	1228	hoogtelijn + stomp scherm	
1247	81.6	90	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1248	80.5	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1249	83.6	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1250	86.4	165	hoogtelijn + stomp scherm	
1251	74.1	235	hoogtelijn + stomp scherm	
1252	84.0	42	hoogtelijn + stomp scherm	
1253	74.6	381	hoogtelijn + stomp scherm	
1254	82.3	71	hoogtelijn + stomp scherm	
1255	75.2	276	hoogtelijn + stomp scherm	
1256	73.4	278	hoogtelijn + stomp scherm	
1257	87.6	1507	hoogtelijn + stomp scherm	
1258	81.0	395	hoogtelijn + stomp scherm	
1259	76.5	199	hoogtelijn + stomp scherm	
1260	81.9	264	hoogtelijn + stomp scherm	
1261	71.6	405	hoogtelijn + stomp scherm	
1262	73.9	348	hoogtelijn + stomp scherm	
1263	72.4	315	hoogtelijn + stomp scherm	
1264	72.6	235	hoogtelijn + stomp scherm	
1265	73.0	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1266	85.5	887	hoogtelijn + stomp scherm	
1267	89.1	1664	hoogtelijn + stomp scherm	
1268	89.6	389	hoogtelijn + stomp scherm	
1269	85.8	515	hoogtelijn + stomp scherm	
1270	87.8	218	hoogtelijn + stomp scherm	
1271	89.8	284	hoogtelijn + stomp scherm	
1272	89.1	201	hoogtelijn + stomp scherm	
1273	84.7	219	hoogtelijn + stomp scherm	
1274	77.6	477	hoogtelijn + stomp scherm	
1275	82.2	491	hoogtelijn + stomp scherm	
1276	79.2	143	hoogtelijn + stomp scherm	
1277	83.9	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1278	77.4	121	hoogtelijn + stomp scherm	
1279	74.4	198	hoogtelijn + stomp scherm	
1280	72.6	409	hoogtelijn + stomp scherm	
1281	71.1	392	hoogtelijn + stomp scherm	
1282	79.4	169	hoogtelijn + stomp scherm	
1283	82.9	529	hoogtelijn + stomp scherm	
1284	77.2	204	hoogtelijn + stomp scherm	
1285	76.5	200	hoogtelijn + stomp scherm	
1286	75.7	589	hoogtelijn + stomp scherm	
1287	86.3	363	hoogtelijn + stomp scherm	
1288	85.1	497	hoogtelijn + stomp scherm	
1289	83.0	826	hoogtelijn + stomp scherm	
1290	82.7	513	hoogtelijn + stomp scherm	
1291	85.4	329	hoogtelijn + stomp scherm	
1292	85.9	751	hoogtelijn + stomp scherm	
1293	85.7	120	hoogtelijn + stomp scherm	
1294	85.2	142	hoogtelijn + stomp scherm	
1295	85.4	431	hoogtelijn + stomp scherm	
1296	82.1	249	hoogtelijn + stomp scherm	
1297	84.8	171	hoogtelijn + stomp scherm	
1298	86.2	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1299	84.4	311	hoogtelijn + stomp scherm	
1300	82.4	312	hoogtelijn + stomp scherm	
1301	86.8	443	hoogtelijn + stomp scherm	
1302	89.3	135	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1303	88.7	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1304	92.8	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1305	88.2	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1306	90.1	94	hoogtelijn + stomp scherm	
1307	94.4	123	hoogtelijn + stomp scherm	
1308	81.7	28	hoogtelijn + stomp scherm	
1309	95.5	898	hoogtelijn + stomp scherm	
1310	98.0	311	hoogtelijn + stomp scherm	
1311	85.6	340	hoogtelijn + stomp scherm	
1312	90.9	1023	hoogtelijn + stomp scherm	
1313	94.6	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1314	92.8	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1315	92.6	122	hoogtelijn + stomp scherm	
1316	88.5	454	hoogtelijn + stomp scherm	
1317	86.7	212	hoogtelijn + stomp scherm	
1318	85.9	189	hoogtelijn + stomp scherm	
1319	88.2	1102	hoogtelijn + stomp scherm	
1320	86.3	229	hoogtelijn + stomp scherm	
1321	83.3	36	hoogtelijn + stomp scherm	
1322	82.4	16	hoogtelijn + stomp scherm	
1323	93.6	1021	hoogtelijn + stomp scherm	
1324	93.7	320	hoogtelijn + stomp scherm	
1325	89.9	234	hoogtelijn + stomp scherm	
1326	88.2	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1327	89.1	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1328	80.6	395	hoogtelijn + stomp scherm	
1329	71.8	71	hoogtelijn + stomp scherm	
1330	87.0	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1331	72.6	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1332	73.0	169	hoogtelijn + stomp scherm	
1333	80.6	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1334	89.2	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1335	90.2	83	hoogtelijn + stomp scherm	
1336	90.8	140	hoogtelijn + stomp scherm	
1337	90.2	157	hoogtelijn + stomp scherm	
1338	88.1	5	hoogtelijn + stomp scherm	
1339	77.4	172	hoogtelijn + stomp scherm	
1340	81.6	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1341	83.3	331	hoogtelijn + stomp scherm	
1342	78.0	283	hoogtelijn + stomp scherm	
1343	81.7	160	hoogtelijn + stomp scherm	
1344	85.5	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1345	80.1	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1346	89.7	1174	hoogtelijn + stomp scherm	
1347	87.4	872	hoogtelijn + stomp scherm	
1348	89.1	727	hoogtelijn + stomp scherm	
1349	88.3	715	hoogtelijn + stomp scherm	
1350	89.3	984	hoogtelijn + stomp scherm	
1351	91.4	1036	hoogtelijn + stomp scherm	
1352	89.5	1458	hoogtelijn + stomp scherm	
1353	87.2	552	hoogtelijn + stomp scherm	
1354	90.4	860	hoogtelijn + stomp scherm	
1355	93.4	1071	hoogtelijn + stomp scherm	
1356	87.1	1449	hoogtelijn + stomp scherm	
1357	91.5	751	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1358	94.3	152	hoogtelijn + stomp scherm	
1359	94.6	630	hoogtelijn + stomp scherm	
1360	93.9	1044	hoogtelijn + stomp scherm	
1361	89.6	352	hoogtelijn + stomp scherm	
1362	89.3	367	hoogtelijn + stomp scherm	
1363	87.6	539	hoogtelijn + stomp scherm	
1364	87.3	632	hoogtelijn + stomp scherm	
1365	82.5	220	hoogtelijn + stomp scherm	
1366	84.2	163	hoogtelijn + stomp scherm	
1367	85.3	45	hoogtelijn + stomp scherm	
1368	87.8	219	hoogtelijn + stomp scherm	
1369	86.5	397	hoogtelijn + stomp scherm	
1370	86.9	550	hoogtelijn + stomp scherm	
1371	86.6	184	hoogtelijn + stomp scherm	
1372	85.8	184	hoogtelijn + stomp scherm	
1373	85.6	183	hoogtelijn + stomp scherm	
1374	85.4	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1375	87.5	320	hoogtelijn + stomp scherm	
1376	85.9	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1377	86.5	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1378	88.0	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1379	89.8	258	hoogtelijn + stomp scherm	
1380	90.1	270	hoogtelijn + stomp scherm	
1381	88.6	173	hoogtelijn + stomp scherm	
1382	88.7	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1383	89.0	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1384	89.1	354	hoogtelijn + stomp scherm	
1385	88.2	330	hoogtelijn + stomp scherm	
1386	88.0	95	hoogtelijn + stomp scherm	
1387	88.4	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1388	90.5	456	hoogtelijn + stomp scherm	
1389	89.1	768	hoogtelijn + stomp scherm	
1390	90.3	181	hoogtelijn + stomp scherm	
1391	91.7	403	hoogtelijn + stomp scherm	
1392	90.0	391	hoogtelijn + stomp scherm	
1393	90.6	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1394	86.9	258	hoogtelijn + stomp scherm	
1395	85.8	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1396	84.3	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1397	85.0	214	hoogtelijn + stomp scherm	
1398	83.8	230	hoogtelijn + stomp scherm	
1399	84.0	193	hoogtelijn + stomp scherm	
1400	83.5	278	hoogtelijn + stomp scherm	
1401	84.2	287	hoogtelijn + stomp scherm	
1402	85.4	412	hoogtelijn + stomp scherm	
1403	84.3	276	hoogtelijn + stomp scherm	
1404	81.4	61	hoogtelijn + stomp scherm	
1405	82.8	145	hoogtelijn + stomp scherm	
1406	83.9	217	hoogtelijn + stomp scherm	
1407	85.7	198	hoogtelijn + stomp scherm	
1408	84.0	220	hoogtelijn + stomp scherm	
1409	87.5	54	hoogtelijn + stomp scherm	
1410	86.9	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1411	88.5	48	hoogtelijn + stomp scherm	
1412	89.0	197	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1413	76.6	171	hoogtelijn + stomp scherm	
1414	85.3	165	hoogtelijn + stomp scherm	
1415	85.6	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1416	80.5	335	hoogtelijn + stomp scherm	
1417	79.8	467	hoogtelijn + stomp scherm	
1418	78.0	444	hoogtelijn + stomp scherm	
1419	78.9	254	hoogtelijn + stomp scherm	
1420	82.3	90	hoogtelijn + stomp scherm	
1421	79.1	268	hoogtelijn + stomp scherm	
1422	84.5	790	hoogtelijn + stomp scherm	
1423	86.3	441	hoogtelijn + stomp scherm	
1424	79.8	255	hoogtelijn + stomp scherm	
1425	78.6	684	hoogtelijn + stomp scherm	
1426	77.8	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1427	77.8	100	hoogtelijn + stomp scherm	
1428	77.7	746	hoogtelijn + stomp scherm	
1429	75.8	720	hoogtelijn + stomp scherm	
1430	84.3	77	hoogtelijn + stomp scherm	
1431	80.6	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1432	86.9	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1433	81.2	443	hoogtelijn + stomp scherm	
1434	79.4	174	hoogtelijn + stomp scherm	
1435	77.7	127	hoogtelijn + stomp scherm	
1436	83.0	319	hoogtelijn + stomp scherm	
1437	81.3	387	hoogtelijn + stomp scherm	
1438	78.8	296	hoogtelijn + stomp scherm	
1439	78.2	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1440	81.2	420	hoogtelijn + stomp scherm	
1441	79.6	176	hoogtelijn + stomp scherm	
1442	83.2	634	hoogtelijn + stomp scherm	
1443	83.1	391	hoogtelijn + stomp scherm	
1444	81.4	212	hoogtelijn + stomp scherm	
1445	83.4	216	hoogtelijn + stomp scherm	
1446	83.5	196	hoogtelijn + stomp scherm	
1447	87.1	348	hoogtelijn + stomp scherm	
1448	86.5	124	hoogtelijn + stomp scherm	
1449	83.8	154	hoogtelijn + stomp scherm	
1450	81.8	179	hoogtelijn + stomp scherm	
1451	81.5	138	hoogtelijn + stomp scherm	
1452	87.8	276	hoogtelijn + stomp scherm	
1453	88.8	370	hoogtelijn + stomp scherm	
1454	89.3	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1455	88.8	610	hoogtelijn + stomp scherm	
1456	90.6	986	hoogtelijn + stomp scherm	
1457	88.1	221	hoogtelijn + stomp scherm	
1458	89.6	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1459	92.8	234	hoogtelijn + stomp scherm	
1460	91.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1461	96.4	268	hoogtelijn + stomp scherm	
1462	95.5	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1463	93.7	374	hoogtelijn + stomp scherm	
1464	99.0	362	hoogtelijn + stomp scherm	
1465	97.5	948	hoogtelijn + stomp scherm	
1466	95.5	528	hoogtelijn + stomp scherm	
1467	96.4	519	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1468	93.9	45	hoogtelijn + stomp scherm	
1469	93.8	461	hoogtelijn + stomp scherm	
1470	92.5	281	hoogtelijn + stomp scherm	
1471	92.3	258	hoogtelijn + stomp scherm	
1472	91.3	200	hoogtelijn + stomp scherm	
1473	89.2	695	hoogtelijn + stomp scherm	
1474	88.0	147	hoogtelijn + stomp scherm	
1475	87.9	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1476	87.9	25	hoogtelijn + stomp scherm	
1477	88.4	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1478	88.5	31	hoogtelijn + stomp scherm	
1479	90.5	119	hoogtelijn + stomp scherm	
1480	90.3	243	hoogtelijn + stomp scherm	
1481	89.8	149	hoogtelijn + stomp scherm	
1482	88.2	426	hoogtelijn + stomp scherm	
1483	89.4	355	hoogtelijn + stomp scherm	
1484	87.8	336	hoogtelijn + stomp scherm	
1485	88.5	303	hoogtelijn + stomp scherm	
1486	87.4	119	hoogtelijn + stomp scherm	
1487	87.4	284	hoogtelijn + stomp scherm	
1488	85.2	353	hoogtelijn + stomp scherm	
1489	85.8	322	hoogtelijn + stomp scherm	
1490	88.8	165	hoogtelijn + stomp scherm	
1491	88.8	117	hoogtelijn + stomp scherm	
1492	89.8	86	hoogtelijn + stomp scherm	
1493	90.6	1364	hoogtelijn + stomp scherm	
1494	91.6	664	hoogtelijn + stomp scherm	
1495	91.1	202	hoogtelijn + stomp scherm	
1496	90.6	342	hoogtelijn + stomp scherm	
1497	91.5	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1498	89.9	347	hoogtelijn + stomp scherm	
1499	91.4	327	hoogtelijn + stomp scherm	
1500	90.3	236	hoogtelijn + stomp scherm	
1501	88.1	196	hoogtelijn + stomp scherm	
1502	90.6	837	hoogtelijn + stomp scherm	
1503	89.1	827	hoogtelijn + stomp scherm	
1504	90.5	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1505	90.0	221	hoogtelijn + stomp scherm	
1506	89.1	87	hoogtelijn + stomp scherm	
1507	92.4	714	hoogtelijn + stomp scherm	
1508	91.7	661	hoogtelijn + stomp scherm	
1509	93.9	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1510	90.2	759	hoogtelijn + stomp scherm	
1511	89.6	225	hoogtelijn + stomp scherm	
1512	91.5	142	hoogtelijn + stomp scherm	
1513	85.2	137	hoogtelijn + stomp scherm	
1514	89.8	184	hoogtelijn + stomp scherm	
1515	90.1	150	hoogtelijn + stomp scherm	
1516	89.5	136	hoogtelijn + stomp scherm	
1517	93.0	236	hoogtelijn + stomp scherm	
1518	88.1	202	hoogtelijn + stomp scherm	
1519	85.9	114	hoogtelijn + stomp scherm	
1520	86.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1521	84.6	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1522	83.7	88	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1523	83.8	307	hoogtelijn + stomp scherm	
1524	78.5	670	hoogtelijn + stomp scherm	
1525	87.4	102	hoogtelijn + stomp scherm	
1526	89.3	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1527	88.5	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1528	91.0	608	hoogtelijn + stomp scherm	
1529	84.0	870	hoogtelijn + stomp scherm	
1530	75.8	304	hoogtelijn + stomp scherm	
1531	74.4	569	hoogtelijn + stomp scherm	
1532	73.5	1087	hoogtelijn + stomp scherm	
1533	73.5	686	hoogtelijn + stomp scherm	
1534	74.7	114	hoogtelijn + stomp scherm	
1535	81.4	340	hoogtelijn + stomp scherm	
1536	79.0	149	hoogtelijn + stomp scherm	
1537	76.0	260	hoogtelijn + stomp scherm	
1538	77.9	208	hoogtelijn + stomp scherm	
1539	88.7	510	hoogtelijn + stomp scherm	
1540	81.4	392	hoogtelijn + stomp scherm	
1541	78.1	877	hoogtelijn + stomp scherm	
1542	76.0	425	hoogtelijn + stomp scherm	
1543	82.0	1028	hoogtelijn + stomp scherm	
1544	82.1	1149	hoogtelijn + stomp scherm	
1545	74.4	512	hoogtelijn + stomp scherm	
1546	77.3	520	hoogtelijn + stomp scherm	
1547	75.0	313	hoogtelijn + stomp scherm	
1548	81.6	299	hoogtelijn + stomp scherm	
1549	83.7	339	hoogtelijn + stomp scherm	
1550	87.2	186	hoogtelijn + stomp scherm	
1551	87.7	103	hoogtelijn + stomp scherm	
1552	83.9	288	hoogtelijn + stomp scherm	
1553	81.9	583	hoogtelijn + stomp scherm	
1554	84.7	271	hoogtelijn + stomp scherm	
1555	87.9	147	hoogtelijn + stomp scherm	
1556	86.0	240	hoogtelijn + stomp scherm	
1557	85.0	244	hoogtelijn + stomp scherm	
1558	78.0	585	hoogtelijn + stomp scherm	
1559	75.9	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1560	78.2	978	hoogtelijn + stomp scherm	
1561	77.4	456	hoogtelijn + stomp scherm	
1562	83.3	632	hoogtelijn + stomp scherm	
1563	84.6	580	hoogtelijn + stomp scherm	
1564	87.6	423	hoogtelijn + stomp scherm	
1565	82.7	551	hoogtelijn + stomp scherm	
1566	78.5	1236	hoogtelijn + stomp scherm	
1567	78.3	756	hoogtelijn + stomp scherm	
1568	80.9	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1569	80.6	150	hoogtelijn + stomp scherm	
1570	79.1	188	hoogtelijn + stomp scherm	
1571	78.2	167	hoogtelijn + stomp scherm	
1572	77.6	416	hoogtelijn + stomp scherm	
1573	79.1	216	hoogtelijn + stomp scherm	
1574	86.1	104	hoogtelijn + stomp scherm	
1575	82.3	508	hoogtelijn + stomp scherm	
1576	76.3	662	hoogtelijn + stomp scherm	
1577	87.4	693	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1578	84.7	246	hoogtelijn + stomp scherm	
1579	81.8	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1580	76.4	472	hoogtelijn + stomp scherm	
1581	76.5	1030	hoogtelijn + stomp scherm	
1582	74.9	879	hoogtelijn + stomp scherm	
1583	75.7	221	hoogtelijn + stomp scherm	
1584	75.6	45	hoogtelijn + stomp scherm	
1585	85.0	215	hoogtelijn + stomp scherm	
1586	88.3	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1587	86.1	379	hoogtelijn + stomp scherm	
1588	81.3	34	hoogtelijn + stomp scherm	
1589	79.1	589	hoogtelijn + stomp scherm	
1590	90.2	167	hoogtelijn + stomp scherm	
1591	83.8	462	hoogtelijn + stomp scherm	
1592	80.2	189	hoogtelijn + stomp scherm	
1593	79.7	269	hoogtelijn + stomp scherm	
1594	78.4	582	hoogtelijn + stomp scherm	
1595	77.6	569	hoogtelijn + stomp scherm	
1596	76.9	573	hoogtelijn + stomp scherm	
1597	79.3	296	hoogtelijn + stomp scherm	
1598	82.7	412	hoogtelijn + stomp scherm	
1599	80.1	95	hoogtelijn + stomp scherm	
1600	82.4	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1601	83.1	363	hoogtelijn + stomp scherm	
1602	88.2	1232	hoogtelijn + stomp scherm	
1603	89.0	76	hoogtelijn + stomp scherm	
1604	83.0	166	hoogtelijn + stomp scherm	
1605	86.6	202	hoogtelijn + stomp scherm	
1606	84.9	122	hoogtelijn + stomp scherm	
1607	83.7	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1608	83.5	18	hoogtelijn + stomp scherm	
1609	82.1	348	hoogtelijn + stomp scherm	
1610	78.7	164	hoogtelijn + stomp scherm	
1611	78.7	157	hoogtelijn + stomp scherm	
1612	77.9	258	hoogtelijn + stomp scherm	
1613	79.2	95	hoogtelijn + stomp scherm	
1614	87.1	126	hoogtelijn + stomp scherm	
1615	86.1	548	hoogtelijn + stomp scherm	
1616	80.6	834	hoogtelijn + stomp scherm	
1617	77.4	358	hoogtelijn + stomp scherm	
1618	76.2	35	hoogtelijn + stomp scherm	
1619	76.3	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1620	81.6	220	hoogtelijn + stomp scherm	
1621	85.4	261	hoogtelijn + stomp scherm	
1622	79.2	529	hoogtelijn + stomp scherm	
1623	77.2	447	hoogtelijn + stomp scherm	
1624	81.8	306	hoogtelijn + stomp scherm	
1625	80.9	166	hoogtelijn + stomp scherm	
1626	84.6	165	hoogtelijn + stomp scherm	
1627	85.7	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1628	90.5	160	hoogtelijn + stomp scherm	
1629	92.4	152	hoogtelijn + stomp scherm	
1630	92.2	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1631	96.1	73	hoogtelijn + stomp scherm	
1632	94.4	721	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1633	92.0	487	hoogtelijn + stomp scherm	
1634	95.4	216	hoogtelijn + stomp scherm	
1635	96.4	199	hoogtelijn + stomp scherm	
1636	94.5	108	hoogtelijn + stomp scherm	
1637	94.4	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1638	92.5	123	hoogtelijn + stomp scherm	
1639	89.9	183	hoogtelijn + stomp scherm	
1640	92.9	200	hoogtelijn + stomp scherm	
1641	91.3	235	hoogtelijn + stomp scherm	
1642	93.2	760	hoogtelijn + stomp scherm	
1643	92.8	737	hoogtelijn + stomp scherm	
1644	91.1	917	hoogtelijn + stomp scherm	
1645	91.7	699	hoogtelijn + stomp scherm	
1646	90.3	602	hoogtelijn + stomp scherm	
1647	90.0	198	hoogtelijn + stomp scherm	
1648	91.8	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1649	91.6	226	hoogtelijn + stomp scherm	
1650	89.7	284	hoogtelijn + stomp scherm	
1651	89.7	201	hoogtelijn + stomp scherm	
1652	88.8	192	hoogtelijn + stomp scherm	
1653	89.5	425	hoogtelijn + stomp scherm	
1654	89.8	259	hoogtelijn + stomp scherm	
1655	87.6	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1656	85.8	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1657	87.2	220	hoogtelijn + stomp scherm	
1658	89.7	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1659	89.8	595	hoogtelijn + stomp scherm	
1660	89.8	264	hoogtelijn + stomp scherm	
1661	92.1	320	hoogtelijn + stomp scherm	
1662	89.2	273	hoogtelijn + stomp scherm	
1663	91.1	333	hoogtelijn + stomp scherm	
1664	88.2	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1665	89.5	174	hoogtelijn + stomp scherm	
1666	87.8	104	hoogtelijn + stomp scherm	
1667	89.4	77	hoogtelijn + stomp scherm	
1668	88.7	79	hoogtelijn + stomp scherm	
1669	87.0	31	hoogtelijn + stomp scherm	
1670	85.9	49	hoogtelijn + stomp scherm	
1671	89.0	391	hoogtelijn + stomp scherm	
1672	86.1	297	hoogtelijn + stomp scherm	
1673	91.7	1423	hoogtelijn + stomp scherm	
1674	93.4	1460	hoogtelijn + stomp scherm	
1675	89.2	1516	hoogtelijn + stomp scherm	
1676	95.6	1513	hoogtelijn + stomp scherm	
1677	81.7	84	hoogtelijn + stomp scherm	
1678	80.4	113	hoogtelijn + stomp scherm	
1679	78.9	270	hoogtelijn + stomp scherm	
1680	78.3	228	hoogtelijn + stomp scherm	
1681	84.3	281	hoogtelijn + stomp scherm	
1682	86.1	204	hoogtelijn + stomp scherm	
1683	85.2	338	hoogtelijn + stomp scherm	
1684	84.8	524	hoogtelijn + stomp scherm	
1685	83.4	191	hoogtelijn + stomp scherm	
1686	86.4	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1687	84.8	73	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1688	79.5	1010	hoogtelijn + stomp scherm	
1689	92.6	390	hoogtelijn + stomp scherm	
1690	91.7	166	hoogtelijn + stomp scherm	
1691	85.6	231	hoogtelijn + stomp scherm	
1692	80.5	250	hoogtelijn + stomp scherm	
1693	79.8	197	hoogtelijn + stomp scherm	
1694	80.1	252	hoogtelijn + stomp scherm	
1695	83.2	138	hoogtelijn + stomp scherm	
1696	84.2	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1697	84.1	108	hoogtelijn + stomp scherm	
1698	91.7	285	hoogtelijn + stomp scherm	
1699	87.4	273	hoogtelijn + stomp scherm	
1700	85.8	223	hoogtelijn + stomp scherm	
1701	83.5	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1702	81.6	309	hoogtelijn + stomp scherm	
1703	81.2	260	hoogtelijn + stomp scherm	
1704	82.5	1880	hoogtelijn + stomp scherm	
1705	91.9	166	hoogtelijn + stomp scherm	
1706	94.0	243	hoogtelijn + stomp scherm	
1707	91.5	181	hoogtelijn + stomp scherm	
1708	95.1	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1709	94.1	188	hoogtelijn + stomp scherm	
1710	91.0	215	hoogtelijn + stomp scherm	
1711	92.4	107	hoogtelijn + stomp scherm	
1712	91.0	141	hoogtelijn + stomp scherm	
1713	82.9	129	hoogtelijn + stomp scherm	
1714	82.6	142	hoogtelijn + stomp scherm	
1715	79.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1716	86.0	260	hoogtelijn + stomp scherm	
1717	89.6	475	hoogtelijn + stomp scherm	
1718	93.0	554	hoogtelijn + stomp scherm	
1719	89.9	200	hoogtelijn + stomp scherm	
1720	91.4	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1721	91.4	133	hoogtelijn + stomp scherm	
1722	92.0	197	hoogtelijn + stomp scherm	
1723	90.7	262	hoogtelijn + stomp scherm	
1724	91.4	124	hoogtelijn + stomp scherm	
1725	93.8	195	hoogtelijn + stomp scherm	
1726	93.4	92	hoogtelijn + stomp scherm	
1727	94.6	134	hoogtelijn + stomp scherm	
1728	94.4	56	hoogtelijn + stomp scherm	
1729	92.7	121	hoogtelijn + stomp scherm	
1730	96.7	295	hoogtelijn + stomp scherm	
1731	100.1	172	hoogtelijn + stomp scherm	
1732	99.1	26	hoogtelijn + stomp scherm	
1733	100.9	50	hoogtelijn + stomp scherm	
1734	96.1	262	hoogtelijn + stomp scherm	
1735	102.2	345	hoogtelijn + stomp scherm	
1736	97.4	350	hoogtelijn + stomp scherm	
1737	100.0	246	hoogtelijn + stomp scherm	
1738	92.4	810	hoogtelijn + stomp scherm	
1739	89.8	225	hoogtelijn + stomp scherm	
1740	91.3	57	hoogtelijn + stomp scherm	
1741	90.0	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1742	96.3	710	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1743	90.2	622	hoogtelijn + stomp scherm	
1744	81.3	315	hoogtelijn + stomp scherm	
1745	79.5	314	hoogtelijn + stomp scherm	
1746	81.9	6	hoogtelijn + stomp scherm	
1747	81.8	247	hoogtelijn + stomp scherm	
1748	91.7	635	hoogtelijn + stomp scherm	
1749	87.1	204	hoogtelijn + stomp scherm	
1750	88.8	213	hoogtelijn + stomp scherm	
1751	82.5	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1752	80.8	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1753	87.3	46	hoogtelijn + stomp scherm	
1754	88.0	76	hoogtelijn + stomp scherm	
1755	85.8	127	hoogtelijn + stomp scherm	
1756	92.7	494	hoogtelijn + stomp scherm	
1757	96.9	174	hoogtelijn + stomp scherm	
1758	95.1	174	hoogtelijn + stomp scherm	
1759	93.0	282	hoogtelijn + stomp scherm	
1760	97.1	141	hoogtelijn + stomp scherm	
1761	98.1	182	hoogtelijn + stomp scherm	
1762	92.2	400	hoogtelijn + stomp scherm	
1763	93.5	181	hoogtelijn + stomp scherm	
1764	86.8	158	hoogtelijn + stomp scherm	
1765	90.2	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1766	90.2	296	hoogtelijn + stomp scherm	
1767	88.6	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1768	88.7	154	hoogtelijn + stomp scherm	
1769	88.8	110	hoogtelijn + stomp scherm	
1770	88.2	334	hoogtelijn + stomp scherm	
1771	86.4	269	hoogtelijn + stomp scherm	
1772	90.4	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1773	91.6	266	hoogtelijn + stomp scherm	
1774	90.4	217	hoogtelijn + stomp scherm	
1775	88.5	213	hoogtelijn + stomp scherm	
1776	81.7	336	hoogtelijn + stomp scherm	
1777	81.3	175	hoogtelijn + stomp scherm	
1778	77.1	133	hoogtelijn + stomp scherm	
1779	77.8	209	hoogtelijn + stomp scherm	
1780	77.7	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1781	76.4	185	hoogtelijn + stomp scherm	
1782	75.4	568	hoogtelijn + stomp scherm	
1783	80.2	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1784	78.6	81	hoogtelijn + stomp scherm	
1785	82.0	120	hoogtelijn + stomp scherm	
1786	79.8	161	hoogtelijn + stomp scherm	
1787	78.3	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1788	80.9	163	hoogtelijn + stomp scherm	
1789	82.5	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1790	83.1	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1791	83.7	150	hoogtelijn + stomp scherm	
1792	82.4	329	hoogtelijn + stomp scherm	
1793	80.7	193	hoogtelijn + stomp scherm	
1794	79.6	302	hoogtelijn + stomp scherm	
1795	89.2	184	hoogtelijn + stomp scherm	
1796	90.3	231	hoogtelijn + stomp scherm	
1797	84.6	315	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1798	89.3	151	hoogtelijn + stomp scherm	
1799	93.2	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1800	87.5	363	hoogtelijn + stomp scherm	
1801	85.0	156	hoogtelijn + stomp scherm	
1802	86.0	542	hoogtelijn + stomp scherm	
1803	85.4	100	hoogtelijn + stomp scherm	
1804	85.2	61	hoogtelijn + stomp scherm	
1805	84.5	123	hoogtelijn + stomp scherm	
1806	83.8	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1807	81.7	74	hoogtelijn + stomp scherm	
1808	83.6	113	hoogtelijn + stomp scherm	
1809	88.6	141	hoogtelijn + stomp scherm	
1810	84.6	107	hoogtelijn + stomp scherm	
1811	80.0	234	hoogtelijn + stomp scherm	
1812	87.3	157	hoogtelijn + stomp scherm	
1813	87.0	304	hoogtelijn + stomp scherm	
1814	85.8	307	hoogtelijn + stomp scherm	
1815	87.9	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1816	87.0	135	hoogtelijn + stomp scherm	
1817	87.6	92	hoogtelijn + stomp scherm	
1818	88.1	132	hoogtelijn + stomp scherm	
1819	88.4	700	hoogtelijn + stomp scherm	
1820	87.2	71	hoogtelijn + stomp scherm	
1821	86.6	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1822	81.0	153	hoogtelijn + stomp scherm	
1823	72.5	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1824	77.0	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1825	73.8	187	hoogtelijn + stomp scherm	
1826	77.0	256	hoogtelijn + stomp scherm	
1827	76.1	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1828	79.6	228	hoogtelijn + stomp scherm	
1829	81.8	96	hoogtelijn + stomp scherm	
1830	85.0	91	hoogtelijn + stomp scherm	
1831	85.4	82	hoogtelijn + stomp scherm	
1832	83.8	73	hoogtelijn + stomp scherm	
1833	82.8	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1834	84.1	82	hoogtelijn + stomp scherm	
1835	78.2	609	hoogtelijn + stomp scherm	
1836	81.1	296	hoogtelijn + stomp scherm	
1837	78.8	117	hoogtelijn + stomp scherm	
1838	82.8	249	hoogtelijn + stomp scherm	
1839	84.2	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1840	89.0	90	hoogtelijn + stomp scherm	
1841	86.7	64	hoogtelijn + stomp scherm	
1842	87.3	439	hoogtelijn + stomp scherm	
1843	78.2	240	hoogtelijn + stomp scherm	
1844	79.4	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1845	81.9	838	hoogtelijn + stomp scherm	
1846	82.8	188	hoogtelijn + stomp scherm	
1847	88.8	561	hoogtelijn + stomp scherm	
1848	92.0	394	hoogtelijn + stomp scherm	
1849	91.6	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1850	87.5	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1851	93.2	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1852	95.0	193	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1853	95.7	54	hoogtelijn + stomp scherm	
1854	91.4	126	hoogtelijn + stomp scherm	
1855	92.4	83	hoogtelijn + stomp scherm	
1856	94.2	19	hoogtelijn + stomp scherm	
1857	94.0	20	hoogtelijn + stomp scherm	
1858	84.4	338	hoogtelijn + stomp scherm	
1859	84.0	538	hoogtelijn + stomp scherm	
1860	83.3	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1861	91.5	744	hoogtelijn + stomp scherm	
1862	88.3	164	hoogtelijn + stomp scherm	
1863	86.1	173	hoogtelijn + stomp scherm	
1864	85.1	109	hoogtelijn + stomp scherm	
1865	86.7	1004	hoogtelijn + stomp scherm	
1866	85.5	103	hoogtelijn + stomp scherm	
1867	75.0	79	hoogtelijn + stomp scherm	
1868	80.3	312	hoogtelijn + stomp scherm	
1869	82.1	291	hoogtelijn + stomp scherm	
1870	84.6	377	hoogtelijn + stomp scherm	
1871	87.2	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1872	82.8	158	hoogtelijn + stomp scherm	
1873	79.6	142	hoogtelijn + stomp scherm	
1874	78.4	192	hoogtelijn + stomp scherm	
1875	77.2	147	hoogtelijn + stomp scherm	
1876	77.5	266	hoogtelijn + stomp scherm	
1877	86.9	143	hoogtelijn + stomp scherm	
1878	81.7	279	hoogtelijn + stomp scherm	
1879	75.4	151	hoogtelijn + stomp scherm	
1880	91.4	111	hoogtelijn + stomp scherm	
1881	89.8	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1882	81.1	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1883	82.5	169	hoogtelijn + stomp scherm	
1884	79.6	118	hoogtelijn + stomp scherm	
1885	98.8	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1886	99.4	88	hoogtelijn + stomp scherm	
1887	89.4	37	hoogtelijn + stomp scherm	
1888	85.8	124	hoogtelijn + stomp scherm	
1889	87.2	152	hoogtelijn + stomp scherm	
1890	88.4	151	hoogtelijn + stomp scherm	
1891	89.2	72	hoogtelijn + stomp scherm	
1892	90.7	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1893	90.5	83	hoogtelijn + stomp scherm	
1894	91.6	62	hoogtelijn + stomp scherm	
1895	79.3	534	hoogtelijn + stomp scherm	
1896	80.9	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1897	79.7	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1898	85.4	133	hoogtelijn + stomp scherm	
1899	74.2	259	hoogtelijn + stomp scherm	
1900	76.5	1055	hoogtelijn + stomp scherm	
1901	77.4	715	hoogtelijn + stomp scherm	
1902	81.7	208	hoogtelijn + stomp scherm	
1903	89.3	312	hoogtelijn + stomp scherm	
1904	91.3	212	hoogtelijn + stomp scherm	
1905	87.8	52	hoogtelijn + stomp scherm	
1906	89.3	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1907	85.8	229	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1908	83.0	127	hoogtelijn + stomp scherm	
1909	87.6	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1910	83.3	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1911	82.8	218	hoogtelijn + stomp scherm	
1912	81.1	44	hoogtelijn + stomp scherm	
1913	83.0	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1914	87.3	144	hoogtelijn + stomp scherm	
1915	90.4	320	hoogtelijn + stomp scherm	
1916	86.5	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1917	89.0	218	hoogtelijn + stomp scherm	
1918	85.2	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1919	87.9	149	hoogtelijn + stomp scherm	
1920	91.7	265	hoogtelijn + stomp scherm	
1921	86.2	368	hoogtelijn + stomp scherm	
1922	89.7	25	hoogtelijn + stomp scherm	
1923	86.8	188	hoogtelijn + stomp scherm	
1924	84.1	167	hoogtelijn + stomp scherm	
1925	84.9	185	hoogtelijn + stomp scherm	
1926	82.5	33	hoogtelijn + stomp scherm	
1927	90.7	201	hoogtelijn + stomp scherm	
1928	93.4	204	hoogtelijn + stomp scherm	
1929	96.1	217	hoogtelijn + stomp scherm	
1930	98.9	195	hoogtelijn + stomp scherm	
1931	95.9	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1932	88.1	159	hoogtelijn + stomp scherm	
1933	88.9	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1934	88.9	134	hoogtelijn + stomp scherm	
1935	85.1	243	hoogtelijn + stomp scherm	
1936	74.0	181	hoogtelijn + stomp scherm	
1937	73.6	98	hoogtelijn + stomp scherm	
1938	72.9	116	hoogtelijn + stomp scherm	
1939	72.2	162	hoogtelijn + stomp scherm	
1940	77.3	122	hoogtelijn + stomp scherm	
1941	78.7	125	hoogtelijn + stomp scherm	
1942	77.6	136	hoogtelijn + stomp scherm	
1943	82.1	82	hoogtelijn + stomp scherm	
1944	79.5	93	hoogtelijn + stomp scherm	
1945	83.5	99	hoogtelijn + stomp scherm	
1946	91.4	54	hoogtelijn + stomp scherm	
1947	94.7	205	hoogtelijn + stomp scherm	
1948	97.9	133	hoogtelijn + stomp scherm	
1949	97.4	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1950	93.9	276	hoogtelijn + stomp scherm	
1951	90.4	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1952	88.4	158	hoogtelijn + stomp scherm	
1953	88.5	144	hoogtelijn + stomp scherm	
1954	92.3	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1955	90.3	321	hoogtelijn + stomp scherm	
1956	87.7	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1957	90.3	326	hoogtelijn + stomp scherm	
1958	84.9	60	hoogtelijn + stomp scherm	
1959	80.0	292	hoogtelijn + stomp scherm	
1960	81.1	326	hoogtelijn + stomp scherm	
1961	87.5	169	hoogtelijn + stomp scherm	
1962	79.5	90	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1963	78.0	399	hoogtelijn + stomp scherm	
1964	76.6	242	hoogtelijn + stomp scherm	
1965	77.0	304	hoogtelijn + stomp scherm	
1966	73.6	283	hoogtelijn + stomp scherm	
1967	90.1	352	hoogtelijn + stomp scherm	
1968	91.7	135	hoogtelijn + stomp scherm	
1969	80.3	159	hoogtelijn + stomp scherm	
1970	86.1	396	hoogtelijn + stomp scherm	
1971	89.8	41	hoogtelijn + stomp scherm	
1972	80.2	834	hoogtelijn + stomp scherm	
1973	80.8	157	hoogtelijn + stomp scherm	
1974	82.5	230	hoogtelijn + stomp scherm	
1975	79.1	283	hoogtelijn + stomp scherm	
1976	78.5	462	hoogtelijn + stomp scherm	
1977	78.7	217	hoogtelijn + stomp scherm	
1978	78.6	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1979	79.5	330	hoogtelijn + stomp scherm	
1980	79.8	53	hoogtelijn + stomp scherm	
1981	95.5	159	hoogtelijn + stomp scherm	
1982	87.3	227	hoogtelijn + stomp scherm	
1983	86.0	313	hoogtelijn + stomp scherm	
1984	81.1	115	hoogtelijn + stomp scherm	
1985	76.4	114	hoogtelijn + stomp scherm	
1986	84.3	105	hoogtelijn + stomp scherm	
1987	82.1	67	hoogtelijn + stomp scherm	
1988	82.5	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1989	79.8	119	hoogtelijn + stomp scherm	
1990	82.7	136	hoogtelijn + stomp scherm	
1991	88.7	696	hoogtelijn + stomp scherm	
1992	82.2	291	hoogtelijn + stomp scherm	
1993	84.6	168	hoogtelijn + stomp scherm	
1994	85.5	89	hoogtelijn + stomp scherm	
1995	92.9	317	hoogtelijn + stomp scherm	
1996	87.9	189	hoogtelijn + stomp scherm	
1997	82.8	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1998	84.1	55	hoogtelijn + stomp scherm	
1999	83.4	72	hoogtelijn + stomp scherm	
2000	95.8	34	hoogtelijn + stomp scherm	
2001	76.8	645	hoogtelijn + stomp scherm	
2002	82.5	48	hoogtelijn + stomp scherm	
2003	75.9	136	hoogtelijn + stomp scherm	
2004	88.2	130	hoogtelijn + stomp scherm	
2005	88.1	84	hoogtelijn + stomp scherm	
2006	87.2	81	hoogtelijn + stomp scherm	
2007	75.1	245	hoogtelijn + stomp scherm	
2008	75.1	243	hoogtelijn + stomp scherm	
2009	92.8	77	hoogtelijn + stomp scherm	
2010	81.0	100	hoogtelijn + stomp scherm	
2011	90.5	90	hoogtelijn + stomp scherm	
2012	82.5	654	hoogtelijn + stomp scherm	
2013	87.5	95	hoogtelijn + stomp scherm	
2014	87.5	165	hoogtelijn + stomp scherm	
2015	82.8	28	hoogtelijn + stomp scherm	
2016	83.4	59	hoogtelijn + stomp scherm	
2017	82.5	34	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2018	83.9	148	hoogtelijn + stomp scherm	
2019	74.8	101	hoogtelijn + stomp scherm	
2020	78.2	112	hoogtelijn + stomp scherm	
2021	81.9	127	hoogtelijn + stomp scherm	
2022	83.5	128	hoogtelijn + stomp scherm	
2023	75.3	391	hoogtelijn + stomp scherm	
2024	78.1	19	hoogtelijn + stomp scherm	
2025	84.3	112	hoogtelijn + stomp scherm	
2026	83.5	121	hoogtelijn + stomp scherm	
2027	87.3	107	hoogtelijn + stomp scherm	
2028	86.3	103	hoogtelijn + stomp scherm	
2029	79.4	7	hoogtelijn + stomp scherm	
2030	78.5	87	hoogtelijn + stomp scherm	
2031	80.0	132	hoogtelijn + stomp scherm	
2032	75.2	217	hoogtelijn + stomp scherm	
2033	77.0	206	hoogtelijn + stomp scherm	
2034	86.6	203	hoogtelijn + stomp scherm	
2035	84.9	893	hoogtelijn + stomp scherm	
2036	69.9	420	hoogtelijn + stomp scherm	
2037	71.5	432	hoogtelijn + stomp scherm	
2038	71.6	427	hoogtelijn + stomp scherm	
2039	80.1	21	hoogtelijn + stomp scherm	
2040	80.1	13	hoogtelijn + stomp scherm	
2041	78.3	56	hoogtelijn + stomp scherm	
2042	76.4	36	hoogtelijn + stomp scherm	
2043	83.2	81	hoogtelijn + stomp scherm	
2044	84.0	214	hoogtelijn + stomp scherm	
2045	80.3	172	hoogtelijn + stomp scherm	
2046	85.1	31	hoogtelijn + stomp scherm	
2047	83.7	169	hoogtelijn + stomp scherm	
2048	80.7	172	hoogtelijn + stomp scherm	
2049	85.2	190	hoogtelijn + stomp scherm	
2050	83.8	99	hoogtelijn + stomp scherm	
2051	85.0	278	hoogtelijn + stomp scherm	
2052	86.5	341	hoogtelijn + stomp scherm	
2053	86.0	248	hoogtelijn + stomp scherm	
2054	85.4	81	hoogtelijn + stomp scherm	
2055	89.0	14	hoogtelijn + stomp scherm	
2056	89.9	11	hoogtelijn + stomp scherm	
2057	75.7	17	hoogtelijn + stomp scherm	
2058	90.2	78	hoogtelijn + stomp scherm	
2059	86.7	72	hoogtelijn + stomp scherm	
2060	87.3	92	hoogtelijn + stomp scherm	
2061	87.2	174	hoogtelijn + stomp scherm	
2062	86.1	266	hoogtelijn + stomp scherm	
2063	76.2	205	hoogtelijn + stomp scherm	
2064	78.9	288	hoogtelijn + stomp scherm	
2065	83.5	549	hoogtelijn + stomp scherm	
2066	82.8	374	hoogtelijn + stomp scherm	
2067	78.5	358	hoogtelijn + stomp scherm	
2068	83.6	123	hoogtelijn + stomp scherm	
2069	84.7	284	hoogtelijn + stomp scherm	
2070	86.6	17	hoogtelijn + stomp scherm	
2071	89.2	43	hoogtelijn + stomp scherm	
2072	91.3	95	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2073	82.2	463	hoogtelijn + stomp scherm	
2074	84.6	299	hoogtelijn + stomp scherm	
2075	84.4	490	hoogtelijn + stomp scherm	
2076	86.0	284	hoogtelijn + stomp scherm	
2077	84.4	30	hoogtelijn + stomp scherm	
2078	84.9	14	hoogtelijn + stomp scherm	
2079	84.0	169	hoogtelijn + stomp scherm	
2080	84.5	138	hoogtelijn + stomp scherm	
2081	83.5	189	hoogtelijn + stomp scherm	
2082	83.4	204	hoogtelijn + stomp scherm	
2083	83.3	113	hoogtelijn + stomp scherm	
2084	83.6	83	hoogtelijn + stomp scherm	
2085	83.7	83	hoogtelijn + stomp scherm	
2086	86.4	169	hoogtelijn + stomp scherm	
2087	84.9	233	hoogtelijn + stomp scherm	
2088	85.3	158	hoogtelijn + stomp scherm	
2089	86.4	80	hoogtelijn + stomp scherm	
2090	86.9	196	hoogtelijn + stomp scherm	
2091	85.3	94	hoogtelijn + stomp scherm	
2092	85.8	20	hoogtelijn + stomp scherm	
2093	84.5	181	hoogtelijn + stomp scherm	
2094	85.6	167	hoogtelijn + stomp scherm	
2095	87.0	318	hoogtelijn + stomp scherm	
2096	86.3	87	hoogtelijn + stomp scherm	
2097	87.5	93	hoogtelijn + stomp scherm	
2098	85.7	130	hoogtelijn + stomp scherm	
2099	97.5	123	hoogtelijn + stomp scherm	
2100	93.0	985	hoogtelijn + stomp scherm	
2101	89.4	133	hoogtelijn + stomp scherm	
2102	92.2	328	hoogtelijn + stomp scherm	
2103	92.6	40	hoogtelijn + stomp scherm	
2104	93.9	110	hoogtelijn + stomp scherm	
2105	96.0	272	hoogtelijn + stomp scherm	
2106	93.6	128	hoogtelijn + stomp scherm	
2107	92.8	88	hoogtelijn + stomp scherm	
2108	91.5	400	hoogtelijn + stomp scherm	
2109	92.5	25	hoogtelijn + stomp scherm	
2110	93.7	74	hoogtelijn + stomp scherm	
2111	91.9	30	hoogtelijn + stomp scherm	
2112	92.9	39	hoogtelijn + stomp scherm	
2113	92.6	29	hoogtelijn + stomp scherm	
2114	95.5	148	hoogtelijn + stomp scherm	
2115	94.1	27	hoogtelijn + stomp scherm	
2116	96.6	18	hoogtelijn + stomp scherm	
2117	97.8	40	hoogtelijn + stomp scherm	
2118	96.6	130	hoogtelijn + stomp scherm	
2119	97.0	92	hoogtelijn + stomp scherm	
2120	91.6	88	hoogtelijn + stomp scherm	
2121	88.9	455	hoogtelijn + stomp scherm	
2122	89.3	62	hoogtelijn + stomp scherm	
2123	87.5	66	hoogtelijn + stomp scherm	
2124	86.2	152	hoogtelijn + stomp scherm	
2125	85.3	89	hoogtelijn + stomp scherm	
2126	83.8	123	hoogtelijn + stomp scherm	
2127	84.6	76	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2128	87.1	172	hoogtelijn + stomp scherm	
2129	84.5	116	hoogtelijn + stomp scherm	
2130	84.8	126	hoogtelijn + stomp scherm	
2131	85.0	225	hoogtelijn + stomp scherm	
2132	84.0	96	hoogtelijn + stomp scherm	
2133	83.3	69	hoogtelijn + stomp scherm	
2134	85.6	95	hoogtelijn + stomp scherm	
2135	87.1	92	hoogtelijn + stomp scherm	
2136	95.2	597	hoogtelijn + stomp scherm	
2137	90.7	317	hoogtelijn + stomp scherm	
2138	87.2	45	hoogtelijn + stomp scherm	
2139	86.2	45	hoogtelijn + stomp scherm	
2140	98.6	133	hoogtelijn + stomp scherm	
2141	99.0	46	hoogtelijn + stomp scherm	
2142	98.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
2143	94.5	210	hoogtelijn + stomp scherm	
2144	89.9	168	hoogtelijn + stomp scherm	
2145	91.7	290	hoogtelijn + stomp scherm	
2146	91.0	99	hoogtelijn + stomp scherm	
2147	94.7	88	hoogtelijn + stomp scherm	
2148	98.2	181	hoogtelijn + stomp scherm	
2149	100.3	2	hoogtelijn + stomp scherm	
2150	98.9	47	hoogtelijn + stomp scherm	
2151	98.0	4	hoogtelijn + stomp scherm	
2152	93.4	188	hoogtelijn + stomp scherm	
2153	93.2	223	hoogtelijn + stomp scherm	
2154	93.7	105	hoogtelijn + stomp scherm	
2155	95.2	42	hoogtelijn + stomp scherm	
2156	94.8	21	hoogtelijn + stomp scherm	
2157	94.6	234	hoogtelijn + stomp scherm	
2158	95.4	110	hoogtelijn + stomp scherm	
2159	95.6	39	hoogtelijn + stomp scherm	
2160	95.0	35	hoogtelijn + stomp scherm	
2161	92.4	248	hoogtelijn + stomp scherm	
2162	92.9	114	hoogtelijn + stomp scherm	
2163	92.7	436	hoogtelijn + stomp scherm	
2164	90.2	231	hoogtelijn + stomp scherm	
2165	91.4	160	hoogtelijn + stomp scherm	
2166	88.8	323	hoogtelijn + stomp scherm	
2167	88.4	106	hoogtelijn + stomp scherm	
2168	92.0	204	hoogtelijn + stomp scherm	
2169	92.5	214	hoogtelijn + stomp scherm	
2170	92.5	51	hoogtelijn + stomp scherm	
2171	90.1	33	hoogtelijn + stomp scherm	
2172	92.6	193	hoogtelijn + stomp scherm	
2173	92.0	91	hoogtelijn + stomp scherm	
2174	93.3	238	hoogtelijn + stomp scherm	
2175	85.8	100	hoogtelijn + stomp scherm	
2176	98.7	59	hoogtelijn + stomp scherm	
2177	95.8	68	hoogtelijn + stomp scherm	
2178	96.6	132	hoogtelijn + stomp scherm	
2179	92.9	174	hoogtelijn + stomp scherm	
2180	82.6	118	hoogtelijn + stomp scherm	
2181	88.0	103	hoogtelijn + stomp scherm	
2182	86.3	21	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2183	94.2	85	hoogtelijn + stomp scherm	
2184	88.4	75	hoogtelijn + stomp scherm	
2185	83.7	110	hoogtelijn + stomp scherm	
2186	91.8	141	hoogtelijn + stomp scherm	
2187	93.2	290	hoogtelijn + stomp scherm	
2188	92.7	154	hoogtelijn + stomp scherm	
2189	93.6	66	hoogtelijn + stomp scherm	
2190	93.0	85	hoogtelijn + stomp scherm	
2191	92.7	688	hoogtelijn + stomp scherm	
2192	90.9	105	hoogtelijn + stomp scherm	
2193	93.8	59	hoogtelijn + stomp scherm	
2194	87.6	72	hoogtelijn + stomp scherm	
2195	90.8	273	hoogtelijn + stomp scherm	
2196	88.2	183	hoogtelijn + stomp scherm	
2197	86.2	65	hoogtelijn + stomp scherm	
2198	85.8	118	hoogtelijn + stomp scherm	
2199	88.3	206	hoogtelijn + stomp scherm	
2200	84.5	170	hoogtelijn + stomp scherm	
2201	85.3	44	hoogtelijn + stomp scherm	
2202	84.6	131	hoogtelijn + stomp scherm	
2203	87.1	92	hoogtelijn + stomp scherm	
2204	87.5	96	hoogtelijn + stomp scherm	
2205	85.8	185	hoogtelijn + stomp scherm	
2206	88.4	466	hoogtelijn + stomp scherm	
2207	86.6	86	hoogtelijn + stomp scherm	
2208	83.5	66	hoogtelijn + stomp scherm	
2209	83.6	121	hoogtelijn + stomp scherm	
2210	83.3	40	hoogtelijn + stomp scherm	
2211	83.5	59	hoogtelijn + stomp scherm	
2212	83.6	99	hoogtelijn + stomp scherm	
2213	83.3	68	hoogtelijn + stomp scherm	
2214	83.7	209	hoogtelijn + stomp scherm	
2215	83.2	7	hoogtelijn + stomp scherm	
2216	84.8	387	hoogtelijn + stomp scherm	
2217	83.3	176	hoogtelijn + stomp scherm	
2218	84.9	29	hoogtelijn + stomp scherm	
2219	84.8	67	hoogtelijn + stomp scherm	
2220	83.8	232	hoogtelijn + stomp scherm	
2221	83.1	21	hoogtelijn + stomp scherm	
2222	83.1	22	hoogtelijn + stomp scherm	
2223	91.5	129	hoogtelijn + stomp scherm	
2224	84.7	146	hoogtelijn + stomp scherm	
2225	75.3	107	hoogtelijn + stomp scherm	
2226	86.6	12	hoogtelijn + stomp scherm	
2227	87.9	120	hoogtelijn + stomp scherm	
2228	86.1	12	hoogtelijn + stomp scherm	
2229	87.7	138	hoogtelijn + stomp scherm	
2230	84.5	12	hoogtelijn + stomp scherm	
2231	86.6	161	hoogtelijn + stomp scherm	
2232	84.3	12	hoogtelijn + stomp scherm	
2233	86.4	215	hoogtelijn + stomp scherm	
2234	90.0	11	hoogtelijn + stomp scherm	
2235	89.6	17	hoogtelijn + stomp scherm	
2236	90.6	457	hoogtelijn + stomp scherm	
2237	92.8	8	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
2238	70.4	466	hoogtelijn + stomp scherm	
2239	71.2	184	hoogtelijn + stomp scherm	
2240	70.3	285	hoogtelijn + stomp scherm	
2241	93.7	62	hoogtelijn + stomp scherm	

Bronnen

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
415	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01f	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
416	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01e	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
417	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01d	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
418	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01a	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
419	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01b	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
420	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01c	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
421	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01g	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
422	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01q	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
423	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01p	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
424	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01o	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
425	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL02	7.37	3.01	3.01	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
426	Representatieve b	poort hal - oostzijde	wand	3.0	A	0	360	44.7	50.4	58.1	68.0	74.4	79.5	79.6	72.8	66.6	83.8	P01	0.97	1.25	4.26	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
427	Representatieve b	poort hal - westzijde	wand	3.0	A	0	360	50.5	51.3	62.7	75.1	81.5	82.5	80.7	75.4	65.5	87.1	P02	0.97	1.25	4.26	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
428	Representatieve b	Hörmann deur werkp	wand	3.0	A	0	360	--	54.7	56.4	63.1	70.3	73.0	75.9	62.7	52.3	78.7	P03	0.79	3.01	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
429	Representatieve b	Hörmann deur werkp	wand	3.0	A	0	360	--	54.7	56.4	63.1	70.3	73.0	75.9	62.7	52.3	78.7	P04	0.79	3.01	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
430	Representatieve b	Hörmann deur werkp	wand	3.0	A	0	360	--	54.7	56.4	63.1	70.3	73.0	75.9	62.7	52.3	78.7	P05	0.79	3.01	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
431	Representatieve b	Hörmann deur werkp	wand	3.0	A	0	360	--	54.7	56.4	63.1	70.3	73.0	75.9	62.7	52.3	78.7	P06	0.79	3.01	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
432	Representatieve b	Hörmann deur werkp	wand	3.0	A	0	360	--	54.7	56.4	63.1	70.3	73.0	75.9	62.7	52.3	78.7	P07	0.79	3.01	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
433	Representatieve b	Hörmann deur waspl	wand	3.0	A	0	360	--	54.7	56.4	63.1	70.3	73.0	75.9	62.7	52.3	78.7	P08	10.79	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
434	Representatieve b	Hörmann deur waspl	wand	3.0	A	0	360	--	54.7	56.4	63.1	70.3	73.0	75.9	62.7	52.3	78.7	P09	10.79	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
443	Representatieve b	glasstraat zuidhal	wand	7.2	A	0	360	37.7	38.4	41.1	47.0	49.4	51.5	48.6	41.8	34.6	56.0	GL01	0.97	1.25	4.26	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
444	Representatieve b	glasstraat zuidhal	wand	7.2	A	0	360	37.7	38.4	41.1	47.0	49.4	51.5	48.6	41.8	34.6	56.0	GL02	0.97	1.25	4.26	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
445	Representatieve b	glasstraat zuidhal	wand	7.2	A	0	360	37.7	38.4	41.1	47.0	49.4	51.5	48.6	41.8	34.6	56.0	GL03	0.97	1.25	4.26	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
446	Representatieve b	glasstraat noordhal	wand	7.2	A	0	360	.0	.0	30.6	37.9	43.4	41.9	39.0	33.0	25.9	47.4	GL04	0.97	1.25	4.26	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
447	Representatieve b	glasstraat noordhal	wand	7.2	A	0	360	.0	.0	30.6	37.9	43.4	41.9	39.0	33.0	25.9	47.4	GL05	0.97	1.25	4.26	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
448	Representatieve b	glasstraat noordhal	wand	7.2	A	0	360	.0	.0	30.6	37.9	43.4	41.9	39.0	33.0	25.9	47.4	GL06	0.97	1.25	4.26	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
450	Representatieve b	vrachtwagen stationa	vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	57.2	62.2	73.5	81.0	88.8	89.8	88.7	83.9	71.0	94.6	VW10	18.36	24.88	17.63	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
451	Representatieve b	vrachtwagen stationa	vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	57.2	62.2	73.5	81.0	88.8	89.8	88.7	83.9	71.0	94.6	VW11	18.36	24.88	17.63	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
452	Representatieve b	vrachtwagen stationa	vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	57.2	62.2	73.5	81.0	88.8	89.8	88.7	83.9	71.0	94.6	VW12	18.36	24.88	17.63	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
453	Representatieve b	vrachtwagen stationa	vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	57.2	62.2	73.5	81.0	88.8	89.8	88.7	83.9	71.0	94.6	VW13	18.36	24.88	17.63	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
456	Representatieve b	piekgeluid vrachtwag	vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	59.3	64.8	75.7	82.8	87.1	91.1	95.8	98.8	96.1	102.4	VWpiek	0.0	0.0	0.0	s	--	--	--	%	--	--	--	%
457	Representatieve b	piekgeluid vrachtwag	vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	59.3	64.8	75.7	82.8	87.1	91.1	95.8	98.8	96.1	102.4	VWpiek	0.0	0.0	0.0	s	--	--	--	%	--	--	--	%
458	Representatieve b	piekgeluid vrachtwag	vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	59.3	64.8	75.7	82.8	87.1	91.1	95.8	98.8	96.1	102.4	VWpiek	0.0	0.0	0.0	s	--	--	--	%	--	--	--	%
459	Representatieve b	piekgeluid vrachtwag	vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	59.3	64.8	75.7	82.8	87.1	91.1	95.8	98.8	96.1	102.4	VWpiek	0.0	0.0	0.0	s	--	--	--	%	--	--	--	%
460	Representatieve b	piekgeluid laad/los	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	53.5	67.7	87.9	100.6	103.1	101.9	96.6	90.4	80.4	107.3	LLpiek	0.0	0.0	0.0	s	--	--	--	%	--	--	--	%
461	Representatieve b	piekgeluid laad/los	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	53.5	67.7	87.9	100.6	103.1	101.9	96.6	90.4	80.4	107.3	LLpiek	0.0	0.0	0.0	s	--	--	--	%	--	--	--	%
462	Representatieve b	piekgeluid laad/los	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	53.5	67.7	87.9	100.6	103.1	101.9	96.6	90.4	80.4	107.3	LLpiek	0.0	0.0	0.0	s	--	--	--	%	--	--	--	%
463	Representatieve b	piekgeluid laad/los	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	53.5	67.7	87.9	100.6	103.1	101.9	96.6	90.4	80.4	107.3	LLpiek	0.0	0.0	0.0	s	--	--	--	%	--	--	--	%
464	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01t	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
465	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01s	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
466	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01r	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
467	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01n	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
468	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01j	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
469	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01i	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
470	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01h	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
471	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01m	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
472	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01l	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
473	Representatieve b	laden/lossen met hel	vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	.0	65.9	81.6	80.5	83.9	86.9	85.5	79.6	91.6	LL01k	14.88	16.02	17.27	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
474	Representatieve b	personenwagen piek	vrij(>0.5m	.8	A	0	360	69.1	72.0	80.0	84.0	92.1	96.6	94.5	87.3	81.1	100.0	PWpiek	--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
475	Representatieve b	personenwagen piek	vrij(>0.5m	.8	A	0	360	69.1	72.0	80.0	84.0	92.1	96.6	94.5	87.3	81.1	100.0	PWpiek	--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

Mobiele bronnen

			bronvermogen															aantal			aantal 5dB toeslag			aantal10 dB toeslag		
nr	bedrijf	bron	h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	maxafst	vgem	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
1	Representatieve b	pendel (binnen) / inri	1.0	A	61.1	69.5	78.9	83.9	90.9	95.9	94.9	90.6	79.5	99.9	P01a	25	15	15	3	9	0	0	0	0	0	0
2	Representatieve b	pendel (binnen) / hal	1.0	A	61.1	69.5	78.9	83.9	90.9	95.9	94.9	90.6	79.5	99.9	P01b	25	10	15	3	9	0	0	0	0	0	0
3	Representatieve b	pendel (buiten) / inrit	1.0	A	61.1	69.5	78.9	83.9	90.9	95.9	94.9	90.6	79.5	99.9	P01c	15	30	6	1	3	0	0	0	0	0	0
4	Representatieve b	personenwagen	.8	A	59.2	62.1	70.1	74.1	82.2	86.7	84.6	77.4	71.2	90.1	Pw01	5	15	50	50	50	0	0	0	0	0	0
5	Representatieve b	parkeerroute - hal	1.0	A	61.1	69.5	78.9	83.9	90.9	95.9	94.9	90.6	79.5	99.9	Pa01a	25	15	4	3	0	0	0	0	0	0	0
6	Representatieve b	parkeerroute - hal	1.0	A	61.1	69.5	78.9	83.9	90.9	95.9	94.9	90.6	79.5	99.9	PA01b	25	10	0	0	7	0	0	0	0	0	0
7	Representatieve b	parkeerroute - werkp	.8	A	61.1	69.5	78.9	83.9	90.9	95.9	94.9	90.6	79.5	99.9	PA02	25	10	3	0	3	0	0	0	0	0	0
8	Representatieve b	parkeerroute in - ach	.8	A	61.1	69.5	78.9	83.9	90.9	95.9	94.9	90.6	79.5	99.9	PA03 in	15	30	6	0	10	0	0	0	0	0	0
9	Representatieve b	parkeerroute uit - acl	.8	A	61.1	69.5	78.9	83.9	90.9	95.9	94.9	90.6	79.5	99.9	PA03 uit	15	30	0	0	16	0	0	0	0	0	0

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)
161	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	-4.47	--	-2.71	-99.00	-99.00	7.29	7.29
									IL	totaal (0)	1	5.0	-.82	--	.94	6.58	6.58	10.94	10.94
162	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.10	38.93	37.99	44.80	44.80	47.99	47.99
									IL	totaal (0)	1	5.0	42.48	41.24	40.11	46.99	46.99	50.11	50.11
163	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.95	39.72	38.72	45.56	45.56	48.72	48.72
									IL	totaal (0)	1	5.0	43.32	42.03	40.90	47.79	47.79	50.90	50.90
164	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.86	40.56	39.50	46.37	46.37	49.50	49.50
									IL	totaal (0)	1	5.0	44.11	42.78	41.69	48.58	48.58	51.69	51.69
165	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.51	40.23	39.21	46.07	46.07	49.21	49.21
									IL	totaal (0)	1	5.0	43.88	42.55	41.46	48.35	48.35	51.46	51.46
166	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	11.02	8.88	10.27	16.62	16.62	20.27	20.27
									IL	totaal (0)	1	5.0	--	-26.09	--	-99.00	-99.00	-21.09	-21.09
167	0.0	87.3	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	9.70	7.50	4.64	12.39	12.39	14.64	14.64
									IL	totaal (0)	1	5.0	4.07	2.94	1.68	8.59	8.59	11.68	11.68
168	0.0	87.5	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.44	37.45	36.66	43.13	43.13	46.66	46.66
									IL	totaal (0)	1	5.0	37.06	37.17	35.62	42.42	42.42	45.62	45.62
169	0.0	87.5	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.07	43.52	42.32	49.28	49.28	52.32	52.32
									IL	totaal (0)	1	5.0	46.68	45.07	44.06	50.97	50.97	54.06	54.06
170	0.0	87.5	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.44	43.84	42.66	49.63	49.63	52.66	52.66
									IL	totaal (0)	1	5.0	47.01	45.35	44.38	51.29	51.29	54.38	54.38
171	0.0	87.5	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.68	44.10	42.99	49.93	49.93	52.99	52.99
									IL	totaal (0)	1	5.0	47.26	45.61	44.72	51.60	51.60	54.72	54.72
172	0.0	87.5	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.34	41.88	41.71	48.35	48.35	51.71	51.71
									IL	totaal (0)	1	5.0	43.24	41.75	41.65	48.27	48.27	51.65	51.65
173	0.0	87.5	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	5.68	8.33	8.65	14.75	14.75	18.65	18.65
									IL	totaal (0)	1	5.0	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
174	0.0	87.5	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	-13.91	-10.39	--	-99.00	-99.00	-5.39	-5.39
									IL	totaal (0)	1	5.0	-11.18	-9.95	-12.44	-99.00	-99.00	-2.44	-2.44
175	0.0	87.2	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.83	40.25	38.66	45.76	45.76	48.66	48.66
									IL	totaal (0)	1	5.0	44.06	42.44	40.95	48.03	48.03	50.95	50.95
176	0.0	87.2	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.25	43.70	42.92	49.75	49.75	52.92	52.92
									IL	totaal (0)	1	5.0	47.12	45.47	44.90	51.68	51.68	54.90	54.90
177	0.0	87.2	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.97	43.42	42.71	49.52	49.52	52.71	52.71
									IL	totaal (0)	1	5.0	46.90	45.25	44.75	51.51	51.51	54.75	54.75
178	0.0	87.2	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.57	43.01	42.39	49.17	49.17	52.39	52.39
									IL	totaal (0)	1	5.0	46.56	44.91	44.49	51.23	51.23	54.49	54.49
179	0.0	87.2	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.32	36.70	36.88	43.45	43.45	46.88	46.88
									IL	totaal (0)	1	5.0	40.43	38.70	39.11	45.63	45.63	49.11	49.11
180	0.0	87.2	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	7.95	6.82	5.56	12.47	12.47	15.56	15.56
									IL	totaal (0)	1	5.0	-13.94	-16.95	-15.18	-99.00	-99.00	-5.18	-5.18
181	0.0	87.2	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	12.62	11.45	10.32	17.19	17.19	20.32	20.32
									IL	totaal (0)	1	5.0	-28.28	-23.51	-26.52	-99.00	-99.00	-16.52	-16.52
182	0.0	85.9	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.17	40.51	40.04	46.80	46.80	50.04	50.04
									IL	totaal (0)	1	5.0	43.27	41.56	41.48	48.13	48.13	51.48	51.48
183	0.0	85.9	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.02	39.33	39.24	45.89	45.89	49.24	49.24
									IL	totaal (0)	1	5.0	43.48	41.76	41.75	48.38	48.38	51.75	51.75
184	0.0	85.9	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.40	38.70	38.73	45.35	45.35	48.73	48.73
									IL	totaal (0)	1	5.0	42.89	41.17	41.22	47.84	47.84	51.22	51.22
185	0.0	85.9	kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.12	27.51	27.21	33.91	33.91	37.21	37.21

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.04	29.50	29.05	35.78	35.78	39.05	39.05
186	0.0	85.9 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	5.68	4.56	3.29	10.20	10.20	13.29	13.29
								IL	totaal (0)	1	5.0	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
187	0.0	85.4 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.92	37.40	37.10	43.78	43.78	47.10	47.10
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.34	39.86	39.48	46.18	46.18	49.48	49.48
188	0.0	85.4 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.91	37.46	37.10	43.79	43.79	47.10	47.10
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.43	40.01	39.54	46.25	46.25	49.54	49.54
189	0.0	85.4 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.55	27.82	26.33	33.43	33.43	36.33	36.33
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.20	29.49	27.88	35.02	35.02	37.88	37.88
190	0.0	85.4 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	3.05	1.92	.66	7.57	7.57	10.66	10.66
								IL	totaal (0)	1	5.0	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
191	0.0	84.8 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.72	35.31	34.91	41.60	41.60	44.91	44.91
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.87	37.53	36.97	43.70	43.70	46.97	46.97
192	0.0	84.8 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.08	35.68	35.25	41.95	41.95	45.25	45.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.35	37.99	37.44	44.17	44.17	47.44	47.44
193	0.0	84.8 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.50	27.78	26.10	33.26	33.26	36.10	36.10
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.99	29.28	27.53	34.72	34.72	37.53	37.53
194	0.0	84.8 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
								IL	totaal (0)	1	5.0	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
195	0.0	84.2 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.54	33.23	33.04	39.66	39.66	43.04	43.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	36.39	35.15	34.75	41.42	41.42	44.75	44.75
196	0.0	84.2 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.32	33.97	33.42	40.15	40.15	43.42	43.42
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.16	35.85	35.19	41.94	41.94	45.19	45.19
197	0.0	84.2 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.14	26.21	25.91	32.66	32.66	35.91	35.91
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.45	27.51	27.21	33.96	33.96	37.21	37.21
198	0.0	84.2 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	11.95	9.87	7.56	15.05	15.05	17.56	17.56
								IL	totaal (0)	1	5.0	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
199	0.0	83.7 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.00	30.91	30.60	37.22	37.22	40.60	40.60
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.67	32.64	32.16	38.82	38.82	42.16	42.16
200	0.0	83.7 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.91	32.57	31.95	38.70	38.70	41.95	41.95
								IL	totaal (0)	1	5.0	35.46	34.18	33.46	40.22	40.22	43.46	43.46
201	0.0	83.7 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.27	24.37	22.78	29.95	29.95	32.78	32.78
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.22	25.30	23.80	30.94	30.94	33.80	33.80
202	0.0	83.7 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	11.71	9.58	7.01	14.62	14.62	17.01	17.01
								IL	totaal (0)	1	5.0	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
203	0.0	84.4 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.88	29.70	29.44	36.06	36.06	39.44	39.44
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.29	31.18	30.72	37.38	37.38	40.72	40.72
204	0.0	84.4 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.30	30.98	30.31	37.07	37.07	40.31	40.31
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.65	32.38	31.63	38.40	38.40	41.63	41.63
205	0.0	84.4 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.49	23.41	22.88	29.73	29.73	32.88	32.88
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.73	24.64	24.14	30.98	30.98	34.14	34.14
206	0.0	84.4 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	16.93	15.49	14.01	21.05	21.05	24.01	24.01
								IL	totaal (0)	1	5.0	8.04	6.90	6.27	12.99	12.99	16.27	16.27
207	0.0	82.8 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.79	28.72	28.20	34.87	34.87	38.20	38.20
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.87	29.85	29.21	35.91	35.91	39.21	39.21
208	0.0	82.8 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.20	29.88	29.19	35.95	35.95	39.19	39.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.33	31.06	30.28	37.06	37.06	40.28	40.28
209	0.0	82.8 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.83	20.91	21.13	27.73	27.73	31.13	31.13
								IL	totaal (0)	1	5.0	24.35	22.39	22.49	29.13	29.13	32.49	32.49
210	0.0	82.8 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	13.18	11.52	11.58	18.18	18.18	21.58	21.58
								IL	totaal (0)	1	5.0	16.77	15.27	14.92	21.61	21.61	24.92	24.92
211	0.0	82.0 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.35	28.04	27.31	34.08	34.08	37.31	37.31

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.46	29.18	28.37	35.16	35.16	38.37	38.37
212	0.0	82.0 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	18.59	16.42	17.73	24.10	24.10	27.73	27.73
								IL	totaal (0)	1	5.0	23.67	21.56	21.30	28.07	28.07	31.30	31.30
213	0.0	82.0 kavel 1-4		gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	12.29	11.14	9.91	16.81	16.81	19.91	19.91
								IL	totaal (0)	1	5.0	9.80	8.67	7.41	14.32	14.32	17.41	17.41

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
149	313	.0	Voetganger
150	235	.0	Straat
151	230	.0	Parkeerter
152	153	.0	Parkeerter
153	19	.0	Straat
154	257	.0	Straat
155	145	.0	Parkeerter
156	1921	.0	Verh. weg
157	2484	.0	Overige we
158	313	.0	Parkeerter
159	108	.0	Overige we
160	353	.0	Overige we
161	66	.0	Overige we
162	120	.0	Overige we
163	23048	.0	Straat
164	21	.0	Straat
165	208	.0	Straat
166	202	.0	Overige we
167	174	.0	Parkeerter
168	542	.0	Voetganger
169	448	.0	Fietspad >
170	484	.0	Fietspad >
171	476	.0	Fietspad >
172	595	.0	Fietspad >
173	17416	.0	Straat
174	27149	.0	Straat
175	13248	.0	Hoofdverb.
176	26610	.0	Straat
177	904	.0	Overige we
178	561	.0	Overige we
179	911	.0	Ged. verh.
180	1185	.0	Fietspad >
181	791	.0	Fietspad >
182	314	.0	Fietspad >
183	4656	.0	Verh. weg
184	4006	.0	Verh. weg
185	9527	.0	Straat
186	200	.0	Parkeerter
187	233	.0	Parkeerter
188	56	.0	Overige we
189	499	.0	Verh. weg
190	616	.0	Overige we
191	289	.0	Verh. weg
192	38	.0	Overige we
193	194	.0	Fietspad >
194	377	.0	Fietspad >
195	444	.0	Fietspad >
196	23	50.0	Autoweg on
197	953	50.0	Autoweg on
198	943	50.0	Autoweg on
199	27	.0	Autoweg on

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
200	92	.0	Overige we
201	67	.0	Verh. weg
202	379	.0	Overige we
203	345	.0	Fietspad >
204	4720	.0	Straat
205	3594	.0	Straat
206	537	.0	Fietspad >
207	140	.0	Overige we
208	109	.0	Straat
209	2228	.0	Verh. weg
210	5225	.0	Overige we
211	20	.0	Overige we
212	21	.0	Overige we
213	368	.0	Parkeerter
214	1547	.0	Fietspad >
215	734	.0	Verh. weg
216	24	50.0	Autoweg on
217	794	50.0	Autoweg on
218	28	50.0	Autoweg on
219	798	50.0	Autoweg on
220	993	.0	Verh. weg
221	56	.0	Verh. weg
222	964	.0	Verh. weg
223	412	.0	Fietspad >
224	270	.0	Fietspad >
225	2203	.0	Verh. weg
226	111	.0	Verh. weg
227	70	50.0	Autoweg on
228	53	.0	Verh. weg
229	28	50.0	Autoweg on
230	3	.0	Autoweg on
231	14	.0	Autoweg on
232	244	.0	Verh. weg
233	1601	50.0	Autoweg on
234	1971	50.0	Autoweg on
235	979	.0	Hoofdverb.
236	658	.0	Fietspad >
237	129	.0	Fietspad >
238	2374	.0	Verh. weg
239	47	.0	Straat
240	357	.0	Fietspad >
241	25	.0	Verh. weg
242	16	.0	Fietspad >
243	1041	.0	Overige we
244	301	.0	Parkeerter
245	173	.0	Parkeerter
246	250	.0	Straat
247	26	.0	Overige we
248	300	.0	Straat
249	257	.0	Straat
250	51	.0	Straat
251	40	.0	Hoofdverb.
252	23	.0	Fietspad >
253	279	.0	Parkeerter

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
254	25	.0	Overige we
255	341	.0	Overige we
256	134	.0	Fietspad >
257	529	.0	Fietspad >
258	1856	.0	Verh. weg
259	8156	.0	Straat
260	242	.0	Straat
261	527	.0	Overige we
262	943	.0	Verh. weg
263	763	.0	Overige we
264	18	.0	Fietspad >
265	334	.0	Fietspad >
266	174	.0	Straat
267	303	.0	Overige we
268	27	.0	Straat
269	25	.0	Straat
270	27	.0	Straat
271	4677	.0	Fietspad >
272	1029	.0	Verh. weg
273	9061	.0	Overige we
274	119	.0	Verh. weg
275	127	.0	Fietspad >
276	260	.0	Fietspad >
277	19	.0	Verh. weg
278	14	.0	Fietspad >
279	351	.0	Fietspad >
280	898	.0	Hoofdverb.
281	534	.0	Fietspad >
282	13935	.0	Straat
283	6667	.0	Straat
284	1841	.0	Overige we
285	763	.0	Overige we
286	312	.0	Overige we
287	275	.0	Verh. weg
288	88	.0	Straat
289	36	.0	Overige we
290	263	.0	Fietspad >
291	177	.0	Verh. weg
292	134	.0	Fietspad >
293	37	.0	Straat
294	20	.0	Fietspad >
295	2061	.0	Overige we
296	343	.0	Verh. weg
297	461	.0	Overige we
298	1314	.0	Verh. weg
299	9689	.0	Straat
300	436	.0	Straat
301	809	.0	Autoweg 2
302	843	.0	Autoweg 2
303	1152	.0	Verh. weg
304	32	.0	Verh. weg
305	236	.0	Straat
306	181	.0	Verh. weg
307	92	.0	Fietspad >

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
308	29	.0	Verh. weg
309	21	.0	Fietspad >
310	187	.0	Straat
311	1714	.0	Fietspad >
312	634	.0	Fietspad >
313	675	.0	Overige we
314	797	.0	Overige we
315	26	.0	Autoweg 2
316	492	.0	Autoweg 2
317	505	.0	Autoweg 2
318	518	.0	Fietspad >
319	26	.0	Autoweg 2
320	108	.0	Verh. weg
321	179	.0	Parkeerter
322	499	.0	Verh. weg
323	283	.0	Overige we
324	4405	.0	Hoofdverb.
325	883	.0	Fietspad >
326	67	.0	Fietspad >
327	2588	.0	Verh. weg
328	11250	.0	Straat
329	4266	.0	Straat
330	233	.0	Parkeerter
331	103	.0	Parkeerter
332	198	.0	Parkeerter
333	72	.0	Overige we
334	249	.0	Fietspad >
335	253	.0	Fietspad >
336	1677	.0	Straat
337	841	.0	Fietspad >
338	35	.0	Autoweg 2
339	40	.0	Autoweg 2
340	34	.0	Autoweg 2
341	38	.0	Autoweg 2
342	36	.0	Autoweg 2
343	54	.0	Fietspad >
344	533	.0	Hoofdverb.
345	73	.0	Fietspad >
346	103	.0	Fietspad >
347	237	.0	Fietspad >
348	261	.0	Fietspad >
349	101	.0	Fietspad >
350	2270	.0	Autoweg 2
351	2246	.0	Autoweg 2
352	2017	.0	Fietspad >
353	2716	.0	Verh. weg
354	96	.0	Parkeerter
355	278	.0	Parkeerter
356	209	.0	Overige we
357	413	.0	Fietspad >
358	2423	.0	Verh. weg
359	1652	.0	Hoofdverb.
360	3537	.0	Straat
361	167	.0	Overige we

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
362	1051	.0	Fietspad >
363	1143	.0	Fietspad >
364	540	.0	Verh. weg
365	218	.0	Overige we
366	969	.0	Straat
367	122	.0	Fietspad >
368	404	.0	Verh. weg
369	181	.0	Fietspad >
370	167	.0	Parkeerter
371	176	.0	Hoofdverb.
372	57	.0	Fietspad >
373	31	.0	Autoweg 2
374	48	.0	Fietspad >
375	35	.0	Autoweg 2
376	27	.0	Autoweg 2
377	38	.0	Autoweg 2
378	36	.0	Autoweg 2
379	403	.0	Autoweg on
380	435	.0	Autoweg on
381	21	.0	Autoweg on
382	689	.0	Autoweg on
383	67	.0	Overige we
384	24	.0	Fietspad >
385	32	.0	Fietspad >
386	35	.0	Verh. weg
387	21	.0	Fietspad >
388	341	.0	Verh. weg
389	1032	.0	Overige we
390	1757	.0	Autoweg on
391	1779	.0	Autoweg on
392	677	.0	Overige we
393	1592	.0	Fietspad >
394	1816	.0	Verh. weg
395	1465	.0	Fietspad >
396	5672	.0	Verh. weg
397	1023	50.0	Autoweg on
398	1011	50.0	Autoweg on
399	20	.0	Fietspad >
400	19	.0	Verh. weg
401	19	.0	Fietspad >
402	55	.0	Fietspad >
403	583	.0	Verh. weg
404	56	.0	Fietspad >
405	269	.0	Straat
406	36	.0	Fietspad >
407	31	.0	Verh. weg
408	42	.0	Fietspad >
409	9	.0	Fietspad >
410	12	.0	Verh. weg
411	36	.0	Fietspad >
412	28	.0	Verh. weg
413	3	.0	Fietspad >
414	38	.0	Fietspad >
415	238	.0	Fietspad >

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
416	2611	.0	Verh. weg
417	125	.0	Ged. verh.
418	1299	.0	Verh. weg
419	2515	50.0	Autoweg on
420	738	.0	Autoweg 2
421	491	.0	Overige we
422	322	.0	Autoweg 2
423	33	.0	Fietspad >
424	36	.0	Verh. weg
425	40	.0	Verh. weg
426	37	.0	Verh. weg
427	70	.0	Verh. weg
428	46	.0	Autoweg on
429	65	.0	Autoweg on
430	70	.0	Autoweg 2
431	63	.0	Autoweg 2
432	84	.0	Autoweg 2
433	26198	.0	Straat
434	58	.0	Overige we
435	443	.0	Verh. weg
436	265	.0	Ged. verh.
437	926	.0	Fietspad >
438	2355	.0	Verh. weg
439	1562	.0	Fietspad >
440	1374	50.0	Autoweg on
441	1106	.0	Fietspad >
442	195	.0	Overige we
443	248	.0	Overige we
444	350	.0	Fietspad >
445	153	.0	Fietspad >
446	30	.0	Fietspad >
447	239	.0	Verh. weg
448	30	.0	Fietspad >
449	31	.0	Fietspad >
450	30	.0	Fietspad >
451	21	.0	Fietspad >
452	1376	.0	Verh. weg
453	1708	.0	Autoweg 2
454	1874	.0	Autoweg on
455	1255	.0	Straat
456	272	.0	Overige we
457	323	.0	Verh. weg
458	896	.0	Verh. weg
459	19	.0	Fietspad >
460	12	.0	Fietspad >
461	22	.0	Verh. weg
462	473	.0	Fietspad >
463	549	.0	Verh. weg
464	262	.0	Fietspad >
465	1674	.0	Autoweg on
466	1578	.0	Autoweg on
467	163	.0	Verh. weg
468	729	.0	Verh. weg
469	20	.0	Overige we

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
470	20	.0	Autoweg on
471	30	.0	Autoweg on
472	21	.0	Autoweg on
473	20	.0	Autoweg on
474	25	.0	Autoweg on
475	600	.0	Verh. weg
476	359	.0	Overige we
477	482	.0	Fietspad >
478	514	.0	Fietspad >
479	18	.0	Fietspad >
480	33	.0	Verh. weg
481	31	.0	Fietspad >
482	18	.0	Fietspad >
483	29	.0	Verh. weg
484	4187	.0	Verh. weg
485	2303	.0	Ged. verh.
486	135	.0	Overige we
487	279	.0	Overige we
488	159	.0	Verh. weg
489	64	.0	Fietspad >
490	44	.0	Fietspad >
491	25	.0	Fietspad >
492	773	.0	Verh. weg
493	1067	.0	Overige we
494	1062	.0	Verh. weg
495	2940	.0	Verh. weg
496	644	.0	Straat
497	243	.0	Overige we
498	695	.0	Verh. weg
499	464	.0	Verh. weg
500	1068	.0	Ged. verh.
501	1567	.0	Ged. verh.
502	66	.0	Overige we
503	334	.0	Fietspad >
504	160	.0	Overige we
505	419	.0	
506	507	.0	
507	65	.0	
508	152	.0	
509	120	.0	
510	104	.0	
511	137	.0	
512	342	.0	Oeverlijn/
513	437	.0	Oeverlijn/
514	1672	.0	Oeverlijn/
515	432	.0	Oeverlijn/
516	191	.0	Oeverlijn/
517	142	.0	Oeverlijn/
518	180	.0	Oeverlijn/
519	127	.0	Oeverlijn/
520	138	.0	Oeverlijn/
521	255	.0	Oeverlijn/
522	1604	.0	Oeverlijn/
523	317	.0	Oeverlijn/

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
524	68	.0	Oeverlijn/
525	125	.0	Oeverlijn/
526	316	.0	Oeverlijn/
527	125	.0	Oeverlijn/
528	142	.0	Oeverlijn/
529	141	.0	Oeverlijn/
530	68	.0	Oeverlijn/
531	42	.0	Oeverlijn/
532	123	.0	Oeverlijn/
533	37	.0	Oeverlijn/
534	650	.0	Oeverlijn/
535	91	.0	Oeverlijn/
536	71	.0	Oeverlijn/
537	90	.0	Oeverlijn/
538	142	.0	Oeverlijn/
539	142	.0	Oeverlijn/
540	302	.0	Oeverlijn/
541	143	.0	Oeverlijn/
542	53	.0	Oeverlijn/
543	79	.0	Oeverlijn/
544	104	.0	Oeverlijn/
545	36	.0	Oeverlijn/
546	36	.0	Oeverlijn/
547	415	.0	Oeverlijn/
548	62	.0	Oeverlijn/
549	120	.0	Oeverlijn/
550	776	.0	Oeverlijn/
551	50	.0	Oeverlijn/
552	367	.0	straat
553	247	.0	straat
554	147	.0	straat
555	101	.0	straat
556	14	.0	straat
557	17	.0	straat
558	19	.0	straat
559	79	.0	straat
560	173	.0	straat
561	274	.0	straat
562	138	.0	straat
563	17	.0	straat
564	14	.0	straat
565	15	.0	straat
566	14	.0	straat
567	14	.0	straat
568	136	.0	straat
569	135	.0	straat
570	175	.0	straat
571	218	.0	straat
572	61	.0	straat
573	171	.0	straat
574	15	.0	straat
575	12	.0	straat
576	244	.0	straat
577	356	.0	straat

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
578	229	.0	straat
579	438	.0	straat
580	126	.0	
581	487	.0	hard bodem
582	150	.0	hard bodem
583	81	.0	hard bodem
584	192	.0	hard bodem

BIJLAGE IV

Verstrekte verkeersgegevens

GRPNAME	DESCR	RSURF_DESC	V_LVDAY	V_LVEVE	V_LVNI	V_LTDAY	V_LTEVE	V_LTNI	V_HTDAY	V_HTEVE	V_HTNI	TOTINTENS	PFLOWDAY	PFLOWEVE	PFLOWNI	PFLOWLVDAY	PFLOWLVEVE	PFLOWLVNI	PFLOWLTDAY	PFLOWLTEVE	PFLOWLTNI	PFLOWHTDAY	PFLOWHTEVE	PFLOWHTNI	LINKNR
70km/h of meer	Terlindenweg	referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5120.00	6.65	3.76	0.64	96.67	98.36	97.14	2.39	1.40	2.36	0.94	0.24	0.50	247
70km/h of meer	Terlindenweg	referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5120.00	6.65	3.76	0.64	96.67	98.36	97.14	2.39	1.40	2.36	0.94	0.24	0.50	5254
70km/h of meer	RYKSWG	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	35769.00	6.51	3.35	1.06	80.48	87.82	73.28	8.11	4.41	9.22	11.41	7.77	17.50	809
70km/h of meer	RYKSWG	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	35769.00	6.51	3.35	1.06	80.48	87.82	73.28	8.11	4.41	9.22	11.41	7.77	17.50	809
70km/h of meer	RYKSWG	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	35769.00	6.51	3.35	1.06	80.48	87.82	73.28	8.11	4.41	9.22	11.41	7.77	17.50	809
70km/h of meer	RYKSWG	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	34311.00	6.51	3.35	1.06	80.48	87.81	73.24	8.00	4.36	9.10	11.52	7.84	17.66	811
70km/h of meer	RYKSWG	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	34311.00	6.51	3.35	1.06	80.48	87.81	73.24	8.00	4.36	9.10	11.52	7.84	17.66	811
70km/h of meer	RYKSWG	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	34311.00	6.51	3.35	1.06	80.48	87.81	73.24	8.00	4.36	9.10	11.52	7.84	17.66	811
70km/h of meer	RYKSWG	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	12582.00	6.52	3.12	1.16	65.08	75.82	54.10	8.30	4.83	8.62	26.62	19.35	37.28	813
70km/h of meer	Antwerpseweg	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23188.00	6.44	3.78	0.95	88.66	94.63	84.32	8.15	3.44	10.38	3.19	1.93	5.30	814
70km/h of meer	RYKSWG	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	13991.00	6.51	3.21	1.13	70.04	79.68	59.55	6.64	3.77	7.05	23.32	16.55	33.40	815
70km/h of meer	KP TEN ESSCHEN	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20320.00	6.45	3.73	0.96	87.45	94.04	82.76	9.11	3.87	11.55	3.44	2.09	5.69	816
70km/h of meer	KP TEN ESSCHEN	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20320.00	6.45	3.73	0.96	87.45	94.04	82.76	9.11	3.87	11.55	3.44	2.09	5.69	816
70km/h of meer	RYKSWG	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	13991.00	6.51	3.21	1.13	70.04	79.68	59.55	6.64	3.77	7.05	23.32	16.55	33.40	817
lager dan 70km/h	Klinkertstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2988.00	6.65	3.77	0.64	96.79	98.38	97.17	2.46	1.43	2.42	0.76	0.19	0.41	978
lager dan 70km/h	Klinkertstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2988.00	6.65	3.77	0.64	96.79	98.38	97.17	2.46	1.43	2.42	0.76	0.19	0.41	978
lager dan 70km/h	Klinkertstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2988.00	6.65	3.77	0.64	96.79	98.38	97.17	2.46	1.43	2.42	0.76	0.19	0.41	978
lager dan 70km/h	Ridder Hoenstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1094.00	6.54	4.10	0.64	97.51	99.05	98.08	1.29	0.61	1.30	1.20	0.34	0.61	2169
lager dan 70km/h	Julianastraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	418.00	6.57	3.99	0.64	94.11	97.91	95.99	1.90	0.91	1.95	4.00	1.17	2.07	2170
lager dan 70km/h	Overbroekerstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1083.00	6.55	4.09	0.64	97.37	98.93	97.77	1.77	0.83	1.79	0.85	0.24	0.44	2171
lager dan 70km/h	Overbroekerstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1083.00	6.55	4.09	0.64	97.37	98.93	97.77	1.77	0.83	1.79	0.85	0.24	0.44	2171
lager dan 70km/h	Overbroekerstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1083.00	6.55	4.09	0.64	97.37	98.93	97.77	1.77	0.83	1.79	0.85	0.24	0.44	2171
lager dan 70km/h	Overbroekerstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	918.00	6.56	4.06	0.64	96.38	98.57	97.10	2.08	0.99	2.11	1.55	0.45	0.79	2172
lager dan 70km/h	Julianastraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	487.00	6.57	4.03	0.64	94.98	98.23	96.60	1.59	0.77	1.63	3.43	1.00	1.77	2179
lager dan 70km/h	Julianastraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	843.00	6.53	4.11	0.65	99.15	99.62	99.19	0.75	0.35	0.76	0.10	0.03	0.05	2180
lager dan 70km/h	Prinsenstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	942.00	6.55	4.07	0.64	96.96	98.91	97.85	1.17	0.55	1.19	1.87	0.54	0.96	2181
lager dan 70km/h	Overbroekerstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1083.00	6.55	4.09	0.64	97.37	98.93	97.77	1.77	0.83	1.79	0.85	0.24	0.44	2182
lager dan 70km/h	Overbroekerstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1083.00	6.55	4.09	0.64	97.37	98.93	97.77	1.77	0.83	1.79	0.85	0.24	0.44	2182
lager dan 70km/h	Overbroekerstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1084.00	6.54	4.09	0.64	97.37	98.93	97.77	1.77	0.83	1.79	0.85	0.24	0.44	2183
lager dan 70km/h	Overbroekerstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1084.00	6.54	4.09	0.64	97.37	98.93	97.77	1.77	0.83	1.79	0.85	0.24	0.44	2183
lager dan 70km/h	Overbroekerstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1084.00	6.54	4.09	0.64	97.37	98.93	97.77	1.77	0.83	1.79	0.85	0.24	0.44	2183
lager dan 70km/h	Terlindenweg	referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4174.00	6.64	3.79	0.64	97.03	98.52	97.41	2.21	1.29	2.19	0.76	0.19	0.41	2185
lager dan 70km/h	Verlengde Klinkertstraat	referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1322.00	6.55	4.06	0.64	95.68	98.27	96.49	2.58	1.23	2.62	1.74	0.50	0.89	2342
lager dan 70km/h	Verlengde Klinkertstraat	referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1492.00	6.56	4.06	0.64	96.19	98.46	96.88	2.35	1.11	2.38	1.46	0.42	0.75	2343
lager dan 70km/h	Verlengde Klinkertstraat	referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1492.00	6.56	4.06	0.64	96.19	98.46	96.88	2.35	1.11	2.38	1.46	0.42	0.75	2343
lager dan 70km/h	Verlengde Klinkertstraat	referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1492.00	6.56	4.06	0.64	96.19	98.46	96.88	2.35	1.11	2.38	1.46	0.42	0.75	2343
lager dan 70km/h	Verlengde Klinkertstraat	referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1492.00	6.56	4.06	0.64	96.19	98.46	96.88	2.35	1.11	2.38	1.46	0.42	0.75	2343
lager dan 70km/h	Prinsenstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	490.00	6.52	4.11	0.65	99.53	99.78	99.52	0.45	0.21	0.46	0.02	0.01	0.01	2344
lager dan 70km/h	Prinsenstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	490.00	6.52	4.11	0.65	99.53	99.78	99.52	0.45	0.21	0.46	0.02	0.01	0.01	2344
lager dan 70km/h	Prinsenstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	490.00	6.52	4.11	0.65	99.53	99.78	99.52	0.45	0.21	0.46	0.02	0.01	0.01	2344
lager dan 70km/h	Prinsenstraat	referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	490.00	6.52	4.11	0.65	99.53	99.78	99.52	0.45	0.21	0.46	0.02	0.01	0.01	2344
lager dan 70km/h	Verlengde Klinkertstraat	referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1507.00	6.56	4.06	0.64	95.89	98.36	96.67	2.43	1.15	2.46	1.68	0.49	0.86	5255
lager dan 70km/h	Terlindenweg	referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4174.00	6.64	3.79	0.64	97.03	98.52	97.41	2.21	1.29	2.19	0.76	0.19	0.41	5256
70km/h of meer	RYKSWG	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	12582.00	6.52	3.12	1.16	65.08	75.82	54.10	8.30	4.83	8.62	26.62	19.35	37.28	4326