

**Akoestisch onderzoek bestemmingsplan
Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)**

Rapportnummer: Rm180106aaA1

Opdrachtgever : BRO
Industriestraat 94 5931 PK Tegelen
Tel: 077 -373 06 01

Contactpersoon: mr. S. Sharifi

Adviseur : K+ Adviesgroep bv
Jodenstraat 6 6101 AS Echt
Postbus 224 6100 AE Echt
Tel: 0475 – 470470
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: ing. Q.M.L.M. Roomans

Datum : 25-08-2020

Referentie : Rm180106aaA1.quro

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Titel	Blad
1	Inleiding	5
2	Onderzoek wet geluidhinder	7
2.1	Uitgangspunten	7
2.1.1	Ruimtelijke gegevens	7
2.1.2	Verkeersgegevens	7
2.1.3	Toegepaste rekenmethode	10
2.2	Normstelling Wet geluidhinder	10
2.2.1	Algemeen	10
2.2.2	Omvang geluidzones langs wegen	10
2.2.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	11
2.2.4	Aftrek stille banden	11
2.2.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	12
2.2.6	Nieuwe situaties	12
2.2.7	Maximaal toelaatbare geluidbelasting voorliggende situatie	12
2.3	Berekeningsresultaten nieuwe situaties	13
2.3.1	Algemeen	13
2.4	Evaluatie wegverkeerslawaaï	19
2.4.1	Algemeen	19
2.4.2	Woonfunctie	19
2.5	Geluid reducerende maatregelen	20
2.6	Evaluatie en conclusie wegverkeerslawaaï	25
2.6.1	Algemeen	25
2.6.2	Geerstraat	26
2.6.3	Schinkelstraat	26
2.6.4	Honigmannstraat	27
2.6.5	Looierstraat	27
2.6.6	Schakelweg	27
2.6.7	Homerusstraat	27
2.6.8	Apollolaan	27
2.6.9	Valkenburgerweg	27
2.6.10	Coriovallumstraat	28
2.6.11	Autoweg N281	28
3	Onderzoek verkeersaantrekkende werking	29
3.1	Algemeen	29
3.2	Uitgangspunten	29
3.3	Resultaten verkeersaantrekkende werking bestaande situaties	29
3.4	Evaluatie verkeersaantrekkende werking bestaande situatie	38
3.4.1	Geerstraat	38
3.4.2	Schinkelstraat	39
3.4.3	Honigmannstraat	39
3.5	Geluidreducerende maatregelen	40
3.6	Evaluatie geluidreducerende maatregelen bestaande wegen	44
3.6.1	Geerstraat	44
4	Onderzoek expeditie	45
4.1	Inleiding	45
4.2	Normstelling	45

4.3	De voorliggende situatie	45
4.4	Evaluatie expeditie	47
4.4.1	Woonfunctie	47
5	Onderzoek evenementen	48
5.1	Algemeen	48
5.2	De voorliggende situatie	49
5.3	Evaluatie evenementen	49
6	Evaluatie en conclusie	50
6.1	Wegverkeerslawaaï nieuwe situaties Wet geluidhinder	50
6.2	Wegverkeerslawaaï nieuwe situaties ruimtelijke ordening	50
6.3	Verkeersaantrekkende werking	50
6.4	Expeditie	51
6.5	Evenementen	51

BIJLAGEN

I.	Figuren akoestisch model
Ila	Rekenbladen wegverkeerslawaaï Nieuwe situatie Wet geluidhinder
Ilb	Cumulatie wegverkeerslawaaï en eis Bouwbesluit karakteristieke gevel geluidwering
Ilc	Rekenbladen Nieuwe situatie Wgh met bronmaatregelen wegverharding
Ild	Rekenbladen Nieuwe situatie Wgh met schermmaatregelen Geerstraat
Ile	Rekenbladen Bestaande gebouwen autonome situatie
Ilf	Rekenbladen Bestaande gebouwen toekomstige situatie
Ilg	Rekenbladen Bestaande gebouwen toekomstige situatie met bronmaatregelen wegverharding
III	Memo verkeersgeneratie programma Schinkelkwadrant-Zuid

1 INLEIDING

In opdracht van BRO is in het kader van de opstelling van het bestemmingsplan “Schinkelkwadrant-Zuid” te Heerlen door K+ Adviesgroep bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het plan voorziet in de mogelijkheid om maximaal 98 woningen en 1000m² BVO voor horeca, leisure, en dienstverlening anders dan detailhandel. In onderstaande afbeelding 1.1 is een overzicht opgenomen van de bouwmassa’s in 3D zoals deze in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.



Afbeelding 1.1: Bouwmassa’s plan Schinkelkwadrant – Zuid Heerlen.

In het voorliggende rapport zijn de akoestische consequenties opgenomen met betrekking tot:

1. Wegverkeerslawaaï in het kader van de Wet geluidhinder;
2. Geluidtoename vanwege de verkeersaantrekkende werking als gevolg van de realisatie van het plan Schinkelkwadrant bij bestaande woningen en kantoren;
3. Geluid vanwege de expeditie (bevoorrading);
4. Geluid vanwege de evenementen op het Burgemeester van Grunsvenplein en Promenade 1 en Promenade 2.

Ad. 1. Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk, omdat de woningen binnen het plan zijn gelegen binnen de geluidzone van verschillende wegen.

Ad. 2. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is onderzocht in welke mate de geluidbelasting zal toenemen bij de woningen en kantoren nabij het plan.

Ad. 3. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot het inpassen van de expeditie. Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten van het onderzoek dat is opgesteld voor het bestemmingsplan Maankwartier.

Ad. 4. In het kader van de goede ruimtelijke ordening is gekeken naar de optredende gevelbelastingen bij de nieuwe woningen als gevolg van het evenementenbeleid van de gemeente Heerlen. Het nabijgelegen Burgemeester van Grunsvenplein, Promenade 1 en 2 zijn door de gemeente aangewezen als evenementenlocatie.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- De “Wet geluidhinder”;
- Het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”;
- Het “Besluit Geluidhinder”.

2 ONDERZOEK WET GELUIDHINDER

2.1 Uitgangspunten

2.1.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van door de opdrachtgever verstrekte tekeningen. Daarnaast is gebruik gemaakt van het door de gemeente Heerlen beschikbaar gesteld milieumodel met verkeersgegevens. In bijlage I zijn grafische overzichten opgenomen van de onderzochte situatie.

2.1.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn gebaseerd op het door de gemeente Heerlen beschikbare uitsnede van het milieumodel scenario Mm 2030. Bij de berekeningen is rekening gehouden met het verkeersbesluit van de gemeente Heerlen van 27 juli 2018 waarbij de maximumsnelheid op de Honigmannstraat tussen de Geerstraat en de Van de Maessenstraat, de Stationstraat tussen de parkeergarage en de Honigmannstraat, de Schinkelstraat en de ventweg aan de Schinkelsstraat parallel aan de Geerstraat wordt teruggebracht naar 30 km/h.

Daarnaast zal de Schinkelstraat komende vanuit de Geerstraat tot circa halverwege de straat tweerichtingsverkeer worden. Dit besluit moet nog worden genomen door de gemeente Heerlen.

De verkeersaantrekkende werking van het plan is bepaald door de gemeente Heerlen, zie bijlage III. Hieruit blijkt dat de weekdaggemiddelde verkeersgeneratie van het plan ca. 433 verkeersbewegingen zullen bedragen.

In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens. De ligging van de wegvakken is opgenomen in figuur 3a van bijlage I.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen 2030.

Wegvak	Straatnaam	Etmaal-intensiteit		Periode-verdeling	Voertuigverdeling			Weg-dek	Max. snelheid
					Qlv	Qmv	Qzv		
wv1	Geerstraat	5214	Aut	6.64	D	71.22	24.64	1	50
		5431	Toek	3.79	A	79.21	19.49		
				0.64	N	72.59	25.26		
wv2	Geerstraat	7978	Aut	6.58	D	86.01	12.55	1	50
		8195	Toek	3.96	A	90.51	9.06		
				0.65	N	86.56	12.71		
wv3	Geerstraat	8501	Aut	6.58	D	86	12.34	1	50
		8718	Toek	3.96	A	90.71	8.79		
				0.65	N	86.65	12.51		
wv4	Kruisstraat	14404	Aut	6.58	D	90.12	8.45	1	50
		14621	Toek	3.98	A	94.36	5.22		
				0.65	N	90.71	8.56		

Vervolg tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen 2030.

Wegvak	Straatnaam	Etmaal- intensiteit		Periode- verdeling	Voertuigverdeling			Weg- dek	Max. snelheid	
					Qlv	Qmv	Qzv			
wv5	Kruisstraat	10901 11118	Aut Toek	6.58	D	89.34	9.05	1.6	1	50
				3.98	A	93.65	5.88	0.47		
				0.65	N	90	9.18	0.82		
wv6	Kruisstraat	5786 5786	Aut Toek	6.56	D	94.1	4.61	1.29	1	50
				4.02	A	97.42	2.21	0.38		
				0.65	N	94.67	4.67	0.66		
wv7a	Schinkelstraat Vanuit Geerstraat Tot halverwege	555 988	Aut Toek	6.62	D	86.69	8.62	4.69	1	30
				3.86	A	94.23	4.33	1.44		
				0.64	N	88.69	8.88	2.43		
wv7b	Schinkelstraat Halverwege tot Honigmannstraat	555 772	Aut Toek	6.62	D	86.69	8.62	4.69	1	30
				3.86	A	94.23	4.33	1.44		
				0.64	N	88.69	8.88	2.43		
wv8	Honigmannstraat	555 772	Aut Toek	6.62	D	86.69	8.62	4.69	81	30
				3.86	A	94.23	4.33	1.44		
				0.64	N	88.69	8.88	2.43		
wv9	Schakelweg	15504 15504	Aut Toek	6.62	D	84.19	12.95	2.86	1	50
				3.85	A	91.89	7.23	0.88		
				0.65	N	85.32	13.21	1.47		
wv10	Looierstraat	23336 23336	Aut Toek	6.54	D	92.88	5.37	1.74	1	50
				3.9	A	96.32	3.04	0.64		
				0.74	N	93.88	4.92	1.2		
wv11	Looierstraat	25267 25267	Aut Toek	6.57	D	89.39	8.62	1.99	1	50
				3.83	A	94.74	4.51	0.75		
				0.74	N	90.66	7.97	1.38		
wv12	Looierstraat	29566 29566	Aut Toek	6.57	D	88.66	9.16	2.18	1	50
				3.82	A	94.38	4.8	0.82		
				0.74	N	90.01	8.48	1.51		
wv13	Nieuw Eyckholt	18024 18204	Aut Toek	6.57	D	89.03	8.85	2.12	1	50
				3.82	A	94.53	4.68	0.8		
				0.74	N	90.35	8.18	1.47		
wv14	Nieuw Eyckholt	4215 4215	Aut Toek	6.53	D	94.6	3.63	1.77	1	50
				3.94	A	97.01	2.35	0.65		
				0.74	N	95.49	3.29	1.22		
wv15	Homerusstraat	6504 6504	Aut Toek	6.58	D	91.74	6.86	1.4	1	50
				3.97	A	96.26	3.33	0.42		
				0.65	N	92.34	6.95	0.72		
wv16	Homerusstraat	4755 4755	Aut Toek	6.57	D	93.24	5.67	1.09	1	50
				4	A	96.95	2.73	0.32		
				0.65	N	93.71	5.74	0.56		
wv17	Apollolaan	4755 4755	Aut Toek	6.57	D	93.24	5.67	1.09	1	50
				4	A	96.95	2.73	0.32		
				0.65	N	93.71	5.74	0.56		
wv18	Apollolaan	3546 3546	Aut Toek	6.56	D	94.9	4.16	0.94	1	50
				4.04	A	97.75	1.98	0.27		
				0.65	N	95.31	4.2	0.48		

Vervolg tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen 2030.

Wegvak	Straatnaam	Etmaal-intensiteit		Periode-verdeling	Voertuigverdeling			Weg-dek	Max. snelheid
					Qlv	Qmv	Qzv		
wv19	Valkenburgerweg	4760	Aut	6.55	D	94.02	5.48	1	50
		4760	Toek	4.07	A	95.8	4.06		
				0.65	N	94.23	5.52		
wv20	Valkenburgerweg	4971	Aut	6.55	D	94.02	5.51	1	50
		4971	Toek	4.07	A	95.85	4.01		
				0.65	N	94.21	5.55		
wv21	Valkenburgerweg	9155	Aut	6.57	D	91.99	6.98	1	50
		9155	Toek	4.01	A	95.57	4.13		
				0.65	N	92.42	7.05		
wv22	Valkenburgerweg	8531	Aut	6.57	D	91.62	7.32	1	50
		8531	Toek	4	A	95.33	4.36		
				0.65	N	92.06	7.4		
wv23	Coriovallumstr.	6756	Aut	6.58	D	86.72	12.1	1	50
		6756	Toek	3.96	A	91.34	8.31		
				0.65	N	87.16	12.23		
wv24	Raadhuisplein	8327	Aut	6.58	D	88.42	10.52	1	50
		8327	Toek	3.98	A	92.64	7.05		
				0.65	N	88.8	10.64		
wv25	Doctor Poelsstr.	8324	Aut	6.58	D	88.42	10.52	1	50
		8324	Toek	3.98	A	92.64	7.05		
				0.65	N	88.83	10.64		
wv26	N281	27685	Aut	6.43	D	92.35	5.55	71	100/80
		27685	Toek	3.85	A	96.47	2.29		
				0.94	N	89.26	7.19		
wv27 wv29 wv31	N281	27195	Aut	6.44	D	90.52	7.45	71/1	100/80
		27195	Toek	3.81	A	95.68	3.1		
				0.94	N	86.99	9.59		
wv28 wv30 wv32	N281	19151	Aut	6.42	D	93.27	4.58	1/71	100/80
		19151	Toek	3.87	A	96.86	1.88		
				0.93	N	90.4	5.95		
wv33 wv35 wv36	N281	19377	Aut	6.43	D	92.83	5.18	71/1	100/80
		19377	Toek	3.86	A	96.7	2.13		
				0.93	N	89.9	6.72		
wv34	N281	19151	Aut	6.42	D	93.27	4.58	71	100/80
		19151	Toek	3.87	A	96.86	1.88		
				0.93	N	90.4	5.95		
wv37	Afrit	7587	Aut	6.43	D	91.92	6.13	1	100/80
		7587	Toek	3.84	A	96.3	2.54		
				0.94	N	88.78	7.92		
wv38 wv39	Toerit	7818	Aut	6.46	D	84.82	13.05	1/71	100/80
		7818	Toek	3.68	A	93.04	5.64		
				0.96	N	80	16.49		
wv40	Afrit	7587	Aut	6.44	D	90.3	7.72	71	100/80
		7587	Toek	3.8	A	95.59	3.22		
				0.94	N	86.74	9.93		

Vervolg tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen 2030.

Wegvak	Straatnaam	Etmaal-intensiteit		Periode-verdeling	Voertuigverdeling			Weg-dek	Max. snelheid	
					Qlv	Qmv	Qzv			
wv41	Afrit	6161	Aut	6.6	D	88.53	8.83	2.64	1	100/80 50
wv42		6161	Toek	3.91	A	94.83	4.37	0.8		
				0.64	N	89.64	9	1.36		
wv43	Toerit	8300	Aut	6.44	D	90.71	7.7	1.59	1	100/80
		8300	Toek	3.81	A	95.83	3.22	0.95		
				0.94	N	87.39	9.93	2.68		

Hierbij is:

Aut: Autonome situatie 2030;
 Toek: Toekomstige situatie 2030 met plan Schinkelkwadrant-Zuid;
 Periode verdeling: Gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit;
 Qlv: Gemiddelde uurintensiteit lichte motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;
 Qmv: Gemiddelde uurintensiteit middelzware motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;
 Qzv: Gemiddelde uurintensiteit zware motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;
 Wegdek: 1: Referentiewegdek; 71: 1-laags ZOAB; 81: gewone elementenverharding;
 Snelheid: Ter plaatse toegestane maximumsnelheid.

In figuur 3a t/m 3d zijn grafische overzichten opgenomen van de ligging van de wegvakken (3a), de gehanteerde weggroepen met bijbehorende wegvakken (3b), type wegverharding (3c) en maximumsnelheid voor lichte motorvoertuigen (3d). Voor nadere gegevens met betrekking tot de gehanteerde invoer- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage IIa t/m IIg opgenomen rekenbladen.

2.1.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode 2I”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

2.2 Normstelling Wet geluidhinder

2.2.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}} \right)$$

2.2.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld.

Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 2.2.

Tabel 2.2: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

2.2.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren.

Deze aftrek mag alleen toegepast worden bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012).

De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 2.3 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 2.3: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

2.2.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijksnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asphalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 2.4.

Tabel 2.4: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

2.2.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

2.2.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

2.2.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting voorliggende situatie

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder (Wgh) voor woningen en in artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder (Bgh) voor andere geluidgevoelige bestemmingen vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard kunnen burgemeester en wethouders onder bepaalde door de gemeente vastgestelde beleidsregels een hogere toelaatbare waarde vaststellen. Aan deze ontheffing kunnen aanvullende voorwaarden worden verbonden.

Indien het bouwplan ligt binnen meerdere relevante geluidbronnen dan dient de gecumuleerde belasting naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet leiden tot onaanvaardbare geluidbelastingen. Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dan is er in het kader van de Wet geluidhinder sprake van een relevante bron.

Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is geen nieuwbouw mogelijk, tenzij het plan voorziet in het oprichten van “dove”-gevels.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82, lid 1);
- maximale ontheffingswaarde stedelijk gebied: 63 dB (art. 83, lid 2);
- maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied: 53 dB (art. 83, lid 1).

Voor de stadsautoweg (N281) is sprake van een buitenstedelijk gebied, de maximale ontheffingswaarde bedraagt 53 dB. Voor de overige wegen is sprake van een stedelijk gebied, de maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB.

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat zodat het bestemmingsplan dient te worden herzien.

2.3 Berekeningsresultaten nieuwe situaties

2.3.1 Algemeen

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende gevelbelastingen bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan in het midden van de gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van de waarneempunten is aangeduid in figuur 2a van bijlage I.

In tabel 2.5 is een overzicht opgenomen van de berekeningsresultaten. Per weg is aangegeven het waarneempunt, de waarneemhoogte, de toetsingswaarde per weg, de maximale bijdrage van de wegen, de toekomstige bestemming, de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 53 dB voor de stadsautoweg N281 en 63 dB voor de overige wegen. Voor de stadsautoweg N281 is voor de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder uitgegaan van 2 dB en voor de overige wegen van 5 dB. Voor nadere gegevens met betrekking tot de gehanteerde invoer- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de betreffende rekenbladen die in bijlage IIa zijn opgenomen.

De toetsingswaarden bij de geluidgevoelige bestemmingen zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden. In het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

Tabel 2.5: Toetsingswaarden wegverkeerslawaai nieuwe situaties [in dB].

Waarnepunt	Waarneemhoogte	Geerstraat	Schinkelstraat	Honigmanstraat	Looierstraat	Schakelweg	Homerusstraat	Apollolaan	Valkenburgerweg	Coriovallumstraat	N281	Maximale belasting	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
126	1.8	60	24	-	38	20	31	27	32	29	37	60	wonen	48	63 / 53
126	5.3	60	26	-	37	21	30	26	31	28	37	60	wonen	48	63 / 53
126	8.8	60	27	-	37	25	30	26	31	28	38	60	wonen	48	63 / 53
126	12.3	60	27	-	38	34	31	27	32	28	39	60	wonen	48	63 / 53
126	15.8	60	27	-	39	37	31	27	32	30	40	60	wonen	48	63 / 53
126	19.3	59	27	-	39	38	32	29	33	31	43	59	wonen	48	63 / 53
126	22.8	59	27	-	40	38	32	32	33	30	47	59	wonen	48	63 / 53
127	1.8	61	24	-	38	30	31	27	31	30	36	61	wonen	48	63 / 53
127	5.3	61	25	-	38	29	30	26	31	30	36	61	wonen	48	63 / 53
127	8.8	61	26	-	37	30	30	25	31	30	37	61	wonen	48	63 / 53
127	12.3	60	26	-	38	33	31	26	32	30	38	60	wonen	48	63 / 53
127	15.8	60	26	-	39	36	31	27	32	31	39	60	wonen	48	63 / 53
127	19.3	60	26	-	40	37	32	27	32	33	41	60	wonen	48	63 / 53
127	22.8	59	26	-	41	38	32	28	33	32	45	59	wonen	48	63 / 53
128	1.8	57	-	13	25	14	26	34	32	31	42	57	wonen	48	63 / 53
128	5.3	57	-	12	25	14	26	33	32	30	42	57	wonen	48	63 / 53
128	8.8	57	-	12	25	15	26	33	33	30	42	57	wonen	48	63 / 53
128	12.3	57	-	12	25	16	26	33	33	31	42	57	wonen	48	63 / 53
128	15.8	57	-	13	25	17	26	34	34	32	43	57	wonen	48	63 / 53
128	19.3	56	-	13	25	18	27	34	34	33	44	56	wonen	48	63 / 53
128	22.8	56	-	13	25	17	27	34	34	32	46	56	wonen	48	63 / 53
129	1.8	54	10	13	25	16	28	33	27	26	42	54	wonen	48	63 / 53
129	5.3	55	13	13	25	15	27	32	30	26	42	55	wonen	48	63 / 53
129	8.8	55	15	13	25	14	27	32	32	27	42	55	wonen	48	63 / 53
129	12.3	55	16	13	25	15	27	32	33	27	42	55	wonen	48	63 / 53
129	15.8	55	16	14	25	15	28	32	33	31	43	55	wonen	48	63 / 53
129	19.3	55	17	14	25	16	28	32	33	32	44	55	wonen	48	63 / 53
129	22.8	54	17	14	27	17	28	33	33	33	46	54	wonen	48	63 / 53
130	1.8	51	-	13	31	18	28	33	26	26	42	51	wonen	48	63 / 53
130	5.3	53	-	13	31	16	27	32	26	26	42	53	wonen	48	63 / 53
130	8.8	53	-	13	32	16	27	32	26	26	42	53	wonen	48	63 / 53
130	12.3	53	-	13	32	16	27	31	27	26	42	53	wonen	48	63 / 53
130	15.8	53	-	14	32	16	27	32	28	26	43	53	wonen	48	63 / 53
130	19.3	53	-	15	32	17	28	32	28	27	45	53	wonen	48	63 / 53
130	22.8	53	-	14	33	18	28	33	29	28	46	53	wonen	48	63 / 53
131	1.8	50	-	12	26	19	24	32	27	26	41	50	wonen	48	63 / 53
131	5.3	51	-	12	29	17	23	32	26	26	41	51	wonen	48	63 / 53
131	8.8	52	-	12	30	17	23	31	27	26	42	52	wonen	48	63 / 53
131	12.3	52	-	13	30	17	23	31	27	25	42	52	wonen	48	63 / 53
131	15.8	52	-	13	30	17	24	31	28	26	44	52	wonen	48	63 / 53

Vervolg tabel 2.5: Toetsingswaarden wegverkeerslawaaï nieuwe situaties [in dB].

Waarnempunt	Waarnemhoogte	Geerstraat	Schinkelstraat	Honigmanstraat	Looierstraat	Schakelweg	Homerusstraat	Apollolaan	Valkenburgerweg	Coriovallumstraat	N281	Maximale belasting	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
131	19.3	52	-	14	30	17	24	31	28	27	45	52	wonen	48	63 / 53
131	22.8	52	-	14	31	18	24	32	29	28	46	52	wonen	48	63 / 53
132	15.8	37	18	20	28	17	20	24	24	23	39	39	wonen	48	63 / 53
132	19.3	41	19	21	28	17	23	25	25	24	40	41	wonen	48	63 / 53
132	22.8	41	23	22	28	14	26	26	26	25	40	41	wonen	48	63 / 53
133	15.8	34	19	21	28	18	21	12	22	23	38	38	wonen	48	63 / 53
133	19.3	39	21	22	26	17	21	12	23	24	40	40	wonen	48	63 / 53
133	22.8	40	25	22	26	14	23	12	24	24	40	40	wonen	48	63 / 53
134	1.8	28	15	17	26	17	16	13	22	23	35	35	wonen	48	63 / 53
134	5.3	28	15	16	25	16	16	12	22	23	34	34	wonen	48	63 / 53
134	8.8	28	16	17	25	16	16	12	21	22	35	35	wonen	48	63 / 53
134	12.3	28	18	19	27	17	16	14	22	23	37	37	wonen	48	63 / 53
134	15.8	33	19	21	28	17	23	14	23	23	38	38	wonen	48	63 / 53
134	19.3	37	21	22	26	18	22	14	24	24	38	38	wonen	48	63 / 53
134	22.8	37	25	23	25	14	25	14	24	24	39	39	wonen	48	63 / 53
135	8.8	35	20	18	31	21	19	13	21	17	37	37	wonen	48	63 / 53
135	12.3	38	21	20	34	22	27	13	18	17	38	38	wonen	48	63 / 53
135	15.8	41	22	20	37	22	32	13	16	11	38	41	wonen	48	63 / 53
135	19.3	43	23	20	37	22	33	12	16	11	38	43	wonen	48	63 / 53
135	22.8	45	25	21	38	23	33	11	17	-	42	45	wonen	48	63 / 53
136	12.3	39	20	18	35	30	28	14	16	16	37	39	wonen	48	63 / 53
136	15.8	45	21	19	40	38	33	13	16	12	37	45	wonen	48	63 / 53
136	19.3	47	22	20	40	38	33	13	15	12	39	47	wonen	48	63 / 53
136	22.8	51	23	21	40	38	34	11	16	-	42	51	wonen	48	63 / 53
137	12.3	42	20	18	35	33	29	12	16	15	37	42	wonen	48	63 / 53
137	15.8	52	21	19	40	41	32	11	15	12	37	52	wonen	48	63 / 53
137	19.3	55	24	20	40	41	33	11	15	12	39	55	wonen	48	63 / 53
137	22.8	55	25	20	41	41	33	12	15	-	42	55	wonen	48	63 / 53
138	1.8	44	29	15	29	20	24	32	25	24	42	44	wonen	48	63 / 53
138	5.3	46	29	15	29	20	23	31	25	24	42	46	wonen	48	63 / 53
138	8.8	47	30	15	29	20	23	31	25	23	42	47	wonen	48	63 / 53
138	12.3	47	30	15	30	20	23	31	25	22	41	47	wonen	48	63 / 53
138	15.8	48	31	10	32	21	24	31	25	22	42	48	wonen	48	63 / 53
138	19.3	48	31	11	33	21	25	31	26	23	43	48	wonen	48	63 / 53
138	22.8	48	31	11	34	21	26	32	27	25	45	48	wonen	48	63 / 53
139	1.8	46	28	16	28	20	26	31	26	22	42	46	wonen	48	63 / 53
139	5.3	48	28	15	28	19	26	31	25	22	42	48	wonen	48	63 / 53
139	8.8	49	29	14	28	19	25	30	25	22	41	49	wonen	48	63 / 53
139	12.3	49	30	15	29	19	26	30	26	22	41	49	wonen	48	63 / 53
139	15.8	49	30	11	33	20	26	31	26	22	42	49	wonen	48	63 / 53
139	19.3	49	30	12	34	20	27	31	27	23	43	49	wonen	48	63 / 53

Vervolg tabel 2.5: Toetsingswaarden wegverkeerslawaai nieuwe situaties [in dB].

Waarnepunt	Waarneemhoogte	Geerstraat	Schinkelstraat	Honigmanstraat	Looierstraat	Schakelweg	Homerusstraat	Apollolaan	Valkenburgerweg	Coriovallumstraat	N281	Maximale belasting	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
139	22.8	49	30	12	35	20	28	31	27	25	46	49	wonen	48	63 / 53
140	1.8	44	16	11	25	17	27	33	26	26	40	44	wonen	48	63 / 53
140	5.3	46	15	11	24	17	26	33	26	25	40	46	wonen	48	63 / 53
140	8.8	47	15	11	24	16	26	32	27	25	40	47	wonen	48	63 / 53
140	12.3	48	16	12	25	16	27	32	27	25	40	48	wonen	48	63 / 53
140	15.8	48	17	13	25	17	27	32	28	26	41	48	wonen	48	63 / 53
140	19.3	48	17	15	25	17	28	33	29	27	42	48	wonen	48	63 / 53
140	22.8	48	17	13	26	15	28	33	31	28	43	48	wonen	48	63 / 53
141	1.8	43	-	12	25	17	28	32	26	26	42	43	wonen	48	63 / 53
141	5.3	44	-	12	25	17	28	32	25	25	42	44	wonen	48	63 / 53
141	8.8	46	-	13	25	17	27	32	26	25	41	46	wonen	48	63 / 53
141	12.3	46	-	14	25	17	28	32	26	25	42	46	wonen	48	63 / 53
141	15.8	47	-	14	25	17	28	32	27	26	42	47	wonen	48	63 / 53
141	19.3	47	-	14	26	17	29	33	28	27	42	47	wonen	48	63 / 53
141	22.8	47	-	15	26	16	29	33	29	28	43	47	wonen	48	63 / 53
142	1.8	41	-	13	25	18	26	33	26	25	42	42	wonen	48	63 / 53
142	5.3	42	-	13	24	18	26	33	26	24	42	42	wonen	48	63 / 53
142	8.8	44	-	14	24	18	26	32	26	24	42	44	wonen	48	63 / 53
142	12.3	44	-	15	25	18	26	32	27	25	42	44	wonen	48	63 / 53
142	15.8	45	-	16	25	18	26	32	28	25	42	45	wonen	48	63 / 53
142	19.3	45	-	16	25	18	26	31	29	27	42	45	wonen	48	63 / 53
142	22.8	45	-	16	25	17	27	32	30	28	43	45	wonen	48	63 / 53
143	1.8	41	-	13	24	16	27	33	25	25	41	41	wonen	48	63 / 53
143	5.3	41	-	13	24	16	27	33	24	24	41	41	wonen	48	63 / 53
143	8.8	42	-	13	24	16	27	33	24	24	41	42	wonen	48	63 / 53
143	12.3	44	-	14	24	16	27	33	25	25	42	44	wonen	48	63 / 53
143	15.8	44	-	15	25	17	27	33	26	25	42	44	wonen	48	63 / 53
143	19.3	44	-	15	25	16	27	32	27	26	42	44	wonen	48	63 / 53
143	22.8	44	-	16	25	15	28	33	27	27	43	44	wonen	48	63 / 53
144	1.8	28	17	21	30	22	19	14	18	19	35	35	wonen	48	63 / 53
144	5.3	28	18	21	30	21	19	14	18	19	36	36	wonen	48	63 / 53
144	8.8	28	19	22	30	20	20	15	18	19	37	37	wonen	48	63 / 53
144	12.3	29	19	23	30	20	21	15	18	17	39	39	wonen	48	63 / 53
144	15.8	30	20	24	31	20	23	11	17	11	40	40	wonen	48	63 / 53
144	19.3	31	22	25	31	21	25	10	15	-	41	41	wonen	48	63 / 53
144	22.8	32	26	26	33	24	18	10	14	-	41	41	wonen	48	63 / 53
145	15.8	30	21	23	30	22	22	-	16	10	40	40	wonen	48	63 / 53
145	19.3	31	27	24	31	23	26	-	14	-	41	41	wonen	48	63 / 53
145	22.8	33	28	25	32	22	18	-	14	-	41	41	wonen	48	63 / 53
146	15.8	30	24	22	30	22	21	10	17	12	39	39	wonen	48	63 / 53
146	19.3	31	30	23	30	22	24	10	15	-	41	41	wonen	48	63 / 53

Vervolg tabel 2.5: Toetsingswaarden wegverkeerslawaai nieuwe situaties [in dB].

Waarnempunt	Waarneemhoogte	Geerstraat	Schinkelstraat	Honigmanstraat	Looierstraat	Schakelweg	Homerusstraat	Apollolaan	Valkenburgerweg	Coriovallumstraat	N281	Maximale belasting	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
146	22.8	33	30	24	31	22	22	10	15	-	42	42	wonen	48	63 / 53
147	1.8	29	29	19	30	21	19	12	20	18	36	36	wonen	48	63 / 53
147	5.3	30	30	19	30	21	19	12	20	18	38	38	wonen	48	63 / 53
147	8.8	31	32	20	30	21	19	11	20	17	40	40	wonen	48	63 / 53
147	12.3	32	32	21	31	21	21	11	18	16	42	42	wonen	48	63 / 53
147	15.8	32	31	21	30	21	23	11	17	11	41	41	wonen	48	63 / 53
147	19.3	34	30	22	31	21	26	10	16	-	43	43	wonen	48	63 / 53
147	22.8	36	30	23	33	21	21	10	16	-	44	44	wonen	48	63 / 53
148	1.8	30	31	15	29	21	19	17	24	22	35	35	wonen	48	63 / 53
148	5.3	30	32	15	29	20	19	17	23	22	36	36	wonen	48	63 / 53
148	8.8	31	32	16	29	20	20	17	23	22	37	37	wonen	48	63 / 53
148	12.3	33	32	17	30	21	22	17	23	22	38	38	wonen	48	63 / 53
149	1.8	30	33	15	29	21	19	17	24	22	36	36	wonen	48	63 / 53
149	5.3	30	35	15	29	20	19	18	24	22	37	37	wonen	48	63 / 53
149	8.8	31	35	16	29	20	19	19	23	22	38	38	wonen	48	63 / 53
149	12.3	33	35	16	30	21	22	20	24	22	39	39	wonen	48	63 / 53
150	1.8	31	31	15	29	20	20	20	24	22	36	36	wonen	48	63 / 53
150	5.3	31	33	15	29	20	20	20	24	22	37	37	wonen	48	63 / 53
150	8.8	33	33	15	29	20	20	20	24	23	38	38	wonen	48	63 / 53
150	12.3	36	33	16	30	20	22	16	24	23	39	39	wonen	48	63 / 53
151	1.8	32	31	14	29	21	18	15	25	23	36	36	wonen	48	63 / 53
151	5.3	32	31	14	29	21	18	15	24	23	37	37	wonen	48	63 / 53
151	8.8	36	32	14	30	20	18	15	24	23	38	38	wonen	48	63 / 53
151	12.3	38	32	15	30	21	21	15	24	23	39	39	wonen	48	63 / 53
152	1.8	31	30	14	29	21	18	17	25	22	35	35	wonen	48	63 / 53
152	5.3	31	30	14	29	21	18	17	24	21	36	36	wonen	48	63 / 53
152	8.8	33	32	14	29	20	17	16	24	21	37	37	wonen	48	63 / 53
152	12.3	36	32	15	29	21	18	16	24	20	38	38	wonen	48	63 / 53
153	1.8	33	19	13	30	23	20	17	24	21	36	36	wonen	48	63 / 53
153	5.3	34	21	13	30	22	21	19	24	21	37	37	wonen	48	63 / 53
153	8.8	36	22	15	30	22	24	20	24	21	38	38	wonen	48	63 / 53
153	12.3	39	22	-	34	22	32	23	24	20	39	39	wonen	48	63 / 53
154	1.8	33	17	12	30	23	20	15	25	20	36	36	wonen	48	63 / 53
154	5.3	34	19	12	30	23	20	15	24	19	37	37	wonen	48	63 / 53
154	8.8	36	19	13	31	22	23	15	24	19	38	38	wonen	48	63 / 53
154	12.3	39	20	-	34	22	32	13	24	19	39	39	wonen	48	63 / 53
155	1.8	33	16	12	30	23	19	15	25	20	36	36	wonen	48	63 / 53
155	5.3	35	18	11	30	22	19	15	24	20	38	38	wonen	48	63 / 53
155	8.8	36	18	12	30	21	20	15	24	20	39	39	wonen	48	63 / 53
155	12.3	39	20	-	32	21	27	14	23	19	38	39	wonen	48	63 / 53
156	5.6	29	38	47	26	16	14	10	20	22	36	47	wonen	48	63 / 53

Vervolg tabel 2.5: Toetsingswaarden wegverkeerslawaai nieuwe situaties [in dB].

Waarnepunt	Waarnemhoogte	Geerstraat	Schinkelstraat	Honigmanstraat	Looierstraat	Schakelweg	Homerusstraat	Apollolaan	Valkenburgerweg	Coriovallumstraat	N281	Maximale belasting	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
156	9.4	29	38	47	25	15	14	12	21	22	37	47	wonen	48	63 / 53
156	13.1	29	38	47	26	16	17	12	21	22	38	47	wonen	48	63 / 53
157	5.6	26	44	28	29	23	16	11	17	19	34	44	wonen	48	63 / 53
157	9.4	28	44	31	30	24	17	13	18	19	36	44	wonen	48	63 / 53
157	13.1	29	43	36	30	24	18	12	18	14	36	43	wonen	48	63 / 53
158	5.6	29	22	19	29	23	19	15	23	23	36	36	wonen	48	63 / 53
158	9.4	30	23	21	29	23	19	15	23	23	38	38	wonen	48	63 / 53
158	13.1	32	25	22	30	24	25	15	23	23	38	38	wonen	48	63 / 53
159	1.8	38	51	35	29	22	25	12	18	18	33	51	wonen	48	63 / 53
159	5.3	38	51	37	29	21	25	12	18	17	34	51	wonen	48	63 / 53
159	8.8	39	51	37	29	22	24	12	18	17	35	51	wonen	48	63 / 53
159	12.3	40	50	37	30	22	24	11	18	17	35	50	wonen	48	63 / 53
160	1.8	38	51	32	30	24	22	13	18	17	34	51	wonen	48	63 / 53
160	5.3	38	51	34	30	23	22	13	18	16	34	51	wonen	48	63 / 53
160	8.8	39	51	34	31	23	21	13	18	16	35	51	wonen	48	63 / 53
160	12.3	40	50	34	32	24	21	12	18	16	35	50	wonen	48	63 / 53
161	1.8	39	51	31	31	23	26	13	18	16	33	51	wonen	48	63 / 53
161	5.3	40	51	33	31	23	25	13	18	16	34	51	wonen	48	63 / 53
161	8.8	41	51	34	31	23	24	13	18	16	35	51	wonen	48	63 / 53
161	12.3	41	50	34	32	24	25	12	18	16	35	50	wonen	48	63 / 53
162	1.8	40	52	31	29	22	25	13	18	16	34	52	wonen	48	63 / 53
162	5.3	40	51	32	29	22	24	13	18	16	34	51	wonen	48	63 / 53
162	8.8	42	51	33	29	22	24	13	18	16	35	51	wonen	48	63 / 53
162	12.3	42	50	33	30	23	24	12	18	16	35	50	wonen	48	63 / 53
163	1.8	43	52	28	30	24	25	13	18	16	33	52	wonen	48	63 / 53
163	5.3	45	52	28	29	24	25	13	17	16	34	52	wonen	48	63 / 53
163	8.8	45	51	29	29	24	24	13	17	16	34	51	wonen	48	63 / 53
163	12.3	45	51	30	30	25	25	12	17	16	35	51	wonen	48	63 / 53
164	1.8	45	52	29	30	24	23	14	17	16	33	52	wonen	48	63 / 53
164	5.3	46	52	29	30	24	23	14	17	16	33	52	wonen	48	63 / 53
164	8.8	47	51	30	30	24	22	13	16	16	34	51	wonen	48	63 / 53
164	12.3	47	51	30	31	25	22	13	16	15	35	51	wonen	48	63 / 53
165	1.8	46	52	28	34	25	23	14	19	13	33	52	wonen	48	63 / 53
165	5.3	48	52	28	34	24	23	14	18	13	33	52	wonen	48	63 / 53
165	8.8	48	51	29	33	25	22	14	18	13	34	51	wonen	48	63 / 53
165	12.3	48	51	30	34	26	22	13	18	12	35	51	wonen	48	63 / 53
166	1.8	48	52	28	31	24	23	13	19	14	34	52	wonen	48	63 / 53
166	5.3	50	52	27	30	23	23	13	19	13	34	52	wonen	48	63 / 53
166	8.8	50	51	29	31	24	23	13	19	13	35	51	wonen	48	63 / 53
166	12.3	50	50	29	32	24	23	12	19	13	35	50	wonen	48	63 / 53

2.4 Evaluatie wegverkeerslawaaï

2.4.1 Algemeen

Aan de hand van de in tabel 2.5 opgenomen rekenresultaten is in tabel 2.6 is een overzicht opgenomen van de maximaal bepaalde gevelbelasting per wegvak (weggroep).

Tabel 2.6: Maximale gevelbelasting per weg plan Schinkelkwadrant-Zuid.

Weg	Bestemming
	Wonen
Geerstraat	61
Schinkelstraat	52
Honigmannstraat	47
Looierstraat	41
Schakelweg	41
Homerusstraat	34
Apollolaan	34
Valkenburgerweg	34
Coriovallumstraat	33
N281	47

2.4.2 Woonfunctie

- Uit tabel 2.5 blijkt dat vanwege wegverkeerslawaaï van de Geerstraat en de Schinkelstraat plaatselijk overschrijdingen zijn vastgesteld van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Omdat de Schinkelstraat een 30 km/h weg is wordt in het kader van de Wet geluidhinder geen restricties opgelegd.
- De gevelbelasting vanwege de Geerstraat bedraagt maximaal 61 dB.
- Daarmee bedraagt de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde maximaal 13 dB.
- De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.
- Indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de gevelbelasting stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard kan de gemeente een verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde inwilligen.
Voor de Geerstraat is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar geluid reducerende maatregelen. De resultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 2.5.
- Vanwege de niet gezoneerde weg Schinkelstraat bedraagt de gevelbelasting maximaal 52 dB. Praktisch is het niet mogelijk om voor de Schinkelstraat de gevelbelasting door middel van bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen verder terug te brengen. Enerzijds omdat vanwege het afbuigend verkeer het niet duurzaam is om een geluid reducerende wegverharding aan te brengen, door wringing van de autobanden wordt de top laag kapotgereden. Ook is het niet mogelijk om de verkeersintensiteiten op de Schinkelstraat te verlagen. Daarmee zijn bronmaatregelen niet inpasbaar.
Het treffen van maatregelen in het overdrachtsgebied zijn praktisch niet toepasbaar, behoudens gebouwgeboden voorhangschermen. Daarmee stuiten overdrachtsmaatregelen op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard.

2.5 Geluid reducerende maatregelen

Voor de Geerstraat is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar het effect van geluid reducerende voorzieningen. De volgende maatregelen zijn onderzocht:

1. Vervangen van bestaande wegverharding van dicht asfaltbeton door stil asfalt type dunne deklaag b;
2. Het oprichten van een geluidscherm langs de Geerstraat. In de berekening is uitgegaan van een 5m hoog geluidscherm.

In tabel 2.7 zijn de resultaten opgenomen van geluid reducerende maatregelen voor de voornoemde wegen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de in de bijlage IIc (Geerstraat stil asfalt) en IId (Geerstraat scherm) opgenomen rekenbladen.

Tabel 2.7: Toetsingswaarden nieuwe situatie met bronmaatregelen [in dB].

Waarnepunt	Waarneemhoogte	Geerstraat	Geerstraat met stil asfalt	Geerstraat met 5m hoog scherm	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
126	1.8	60	58	47	wonen	48	63 / 53
126	5.3	60	58	50	wonen	48	63 / 53
126	8.8	60	58	57	wonen	48	63 / 53
126	12.3	60	57	60	wonen	48	63 / 53
126	15.8	60	57	60	wonen	48	63 / 53
126	19.3	59	57	59	wonen	48	63 / 53
126	22.8	59	56	59	wonen	48	63 / 53
127	1.8	61	58	45	wonen	48	63 / 53
127	5.3	61	58	50	wonen	48	63 / 53
127	8.8	61	58	58	wonen	48	63 / 53
127	12.3	60	58	60	wonen	48	63 / 53
127	15.8	60	57	60	wonen	48	63 / 53
127	19.3	60	57	60	wonen	48	63 / 53
127	22.8	59	57	59	wonen	48	63 / 53
128	1.8	57	54	41	wonen	48	63 / 53
128	5.3	57	55	46	wonen	48	63 / 53
128	8.8	57	55	52	wonen	48	63 / 53
128	12.3	57	55	55	wonen	48	63 / 53
128	15.8	57	54	55	wonen	48	63 / 53
128	19.3	56	54	56	wonen	48	63 / 53
128	22.8	56	54	56	wonen	48	63 / 53
129	1.8	54	52	37	wonen	48	63 / 53
129	5.3	55	52	42	wonen	48	63 / 53
129	8.8	55	53	47	wonen	48	63 / 53
129	12.3	55	53	51	wonen	48	63 / 53

Vervolg tabel 2.7: Toetsingswaarden nieuwe situatie met bronmaatregelen [in dB].

Waarnempunt	Waarneemhoogte	Geerstraat	Geerstraat met stil asfalt	Geerstraat met 5m hoog scherm	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
129	15.8	55	52	53	wonen	48	63 / 53
129	19.3	55	52	53	wonen	48	63 / 53
129	22.8	54	52	53	wonen	48	63 / 53
130	1.8	51	49	36	wonen	48	63 / 53
130	5.3	53	50	39	wonen	48	63 / 53
130	8.8	53	50	44	wonen	48	63 / 53
130	12.3	53	51	47	wonen	48	63 / 53
130	15.8	53	51	49	wonen	48	63 / 53
130	19.3	53	51	51	wonen	48	63 / 53
130	22.8	53	51	51	wonen	48	63 / 53
131	1.8	50	47	35	wonen	48	63 / 53
131	5.3	51	49	38	wonen	48	63 / 53
131	8.8	52	49	41	wonen	48	63 / 53
131	12.3	52	49	44	wonen	48	63 / 53
131	15.8	52	50	47	wonen	48	63 / 53
131	19.3	52	50	49	wonen	48	63 / 53
131	22.8	52	50	50	wonen	48	63 / 53
132	15.8	37	34	31	wonen	48	63 / 53
132	19.3	41	38	31	wonen	48	63 / 53
132	22.8	41	38	31	wonen	48	63 / 53
133	15.8	34	32	30	wonen	48	63 / 53
133	19.3	39	37	31	wonen	48	63 / 53
133	22.8	40	37	31	wonen	48	63 / 53
134	1.8	28	26	28	wonen	48	63 / 53
134	5.3	28	26	28	wonen	48	63 / 53
134	8.8	28	26	28	wonen	48	63 / 53
134	12.3	28	27	28	wonen	48	63 / 53
134	15.8	33	30	30	wonen	48	63 / 53
134	19.3	37	34	30	wonen	48	63 / 53
134	22.8	37	34	30	wonen	48	63 / 53
135	8.8	35	34	35	wonen	48	63 / 53
135	12.3	38	36	38	wonen	48	63 / 53
135	15.8	41	39	41	wonen	48	63 / 53
135	19.3	43	41	43	wonen	48	63 / 53
135	22.8	45	43	45	wonen	48	63 / 53
136	12.3	39	38	39	wonen	48	63 / 53
136	15.8	45	42	45	wonen	48	63 / 53
136	19.3	47	45	47	wonen	48	63 / 53
136	22.8	51	48	50	wonen	48	63 / 53
137	12.3	42	40	42	wonen	48	63 / 53

Vervolg tabel 2.7: Toetsingswaarden nieuwe situatie met bronmaatregelen [in dB].

Waarnempunt	Waarnemhoogte	Geerstraat	Geerstraat met stil asfalt	Geerstraat met 5m hoog scherm	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
137	15.8	52	49	52	wonen	48	63 / 53
137	19.3	55	52	55	wonen	48	63 / 53
137	22.8	55	52	55	wonen	48	63 / 53
138	1.8	44	42	33	wonen	48	63 / 53
138	5.3	46	43	35	wonen	48	63 / 53
138	8.8	47	44	38	wonen	48	63 / 53
138	12.3	47	45	39	wonen	48	63 / 53
138	15.8	48	45	41	wonen	48	63 / 53
138	19.3	48	46	42	wonen	48	63 / 53
138	22.8	48	46	44	wonen	48	63 / 53
139	1.8	46	44	34	wonen	48	63 / 53
139	5.3	48	45	37	wonen	48	63 / 53
139	8.8	49	46	39	wonen	48	63 / 53
139	12.3	49	46	40	wonen	48	63 / 53
139	15.8	49	47	42	wonen	48	63 / 53
139	19.3	49	47	43	wonen	48	63 / 53
139	22.8	49	47	45	wonen	48	63 / 53
140	1.8	44	42	34	wonen	48	63 / 53
140	5.3	46	43	36	wonen	48	63 / 53
140	8.8	47	44	38	wonen	48	63 / 53
140	12.3	48	45	40	wonen	48	63 / 53
140	15.8	48	45	41	wonen	48	63 / 53
140	19.3	48	46	42	wonen	48	63 / 53
140	22.8	48	46	43	wonen	48	63 / 53
141	1.8	43	41	33	wonen	48	63 / 53
141	5.3	44	42	35	wonen	48	63 / 53
141	8.8	46	43	37	wonen	48	63 / 53
141	12.3	46	44	38	wonen	48	63 / 53
141	15.8	47	44	39	wonen	48	63 / 53
141	19.3	47	44	40	wonen	48	63 / 53
141	22.8	47	45	41	wonen	48	63 / 53
142	1.8	41	39	32	wonen	48	63 / 53
142	5.3	42	39	32	wonen	48	63 / 53
142	8.8	44	41	34	wonen	48	63 / 53
142	12.3	44	42	36	wonen	48	63 / 53
142	15.8	45	42	37	wonen	48	63 / 53
142	19.3	45	42	37	wonen	48	63 / 53
142	22.8	45	43	38	wonen	48	63 / 53
143	1.8	41	38	32	wonen	48	63 / 53
143	5.3	41	39	32	wonen	48	63 / 53

Vervolg tabel 2.7: Toetsingswaarden nieuwe situatie met bronmaatregelen [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Geerstraat	Geerstraat met stil asfalt	Geerstraat met 5m hoog scherm	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
143	8.8	42	40	33	wonen	48	63 / 53
143	12.3	44	41	35	wonen	48	63 / 53
143	15.8	44	42	35	wonen	48	63 / 53
143	19.3	44	41	36	wonen	48	63 / 53
143	22.8	44	42	37	wonen	48	63 / 53
144	1.8	28	27	28	wonen	48	63 / 53
144	5.3	28	27	28	wonen	48	63 / 53
144	8.8	28	27	28	wonen	48	63 / 53
144	12.3	29	28	29	wonen	48	63 / 53
144	15.8	30	29	30	wonen	48	63 / 53
144	19.3	31	30	31	wonen	48	63 / 53
144	22.8	32	31	32	wonen	48	63 / 53
145	15.8	30	29	30	wonen	48	63 / 53
145	19.3	31	30	31	wonen	48	63 / 53
145	22.8	33	31	33	wonen	48	63 / 53
146	15.8	30	29	30	wonen	48	63 / 53
146	19.3	31	30	31	wonen	48	63 / 53
146	22.8	33	31	33	wonen	48	63 / 53
147	1.8	29	28	29	wonen	48	63 / 53
147	5.3	30	28	30	wonen	48	63 / 53
147	8.8	31	30	31	wonen	48	63 / 53
147	12.3	32	31	32	wonen	48	63 / 53
147	15.8	32	31	32	wonen	48	63 / 53
147	19.3	34	32	34	wonen	48	63 / 53
147	22.8	36	34	36	wonen	48	63 / 53
148	1.8	30	28	30	wonen	48	63 / 53
148	5.3	30	29	30	wonen	48	63 / 53
148	8.8	31	30	31	wonen	48	63 / 53
148	12.3	33	31	33	wonen	48	63 / 53
149	1.8	30	29	30	wonen	48	63 / 53
149	5.3	30	29	30	wonen	48	63 / 53
149	8.8	31	30	31	wonen	48	63 / 53
149	12.3	33	31	33	wonen	48	63 / 53
150	1.8	31	29	31	wonen	48	63 / 53
150	5.3	31	29	30	wonen	48	63 / 53
150	8.8	33	31	32	wonen	48	63 / 53
150	12.3	36	34	33	wonen	48	63 / 53
151	1.8	32	30	31	wonen	48	63 / 53
151	5.3	32	31	31	wonen	48	63 / 53
151	8.8	36	34	32	wonen	48	63 / 53

Vervolg tabel 2.7: Toetsingswaarden nieuwe situatie met bronmaatregelen [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Geerstraat	Geerstraat met stil asfalt	Geerstraat met 5m hoog scherm	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
151	12.3	38	35	33	wonen	48	63 / 53
152	1.8	31	29	31	wonen	48	63 / 53
152	5.3	31	29	30	wonen	48	63 / 53
152	8.8	33	31	31	wonen	48	63 / 53
152	12.3	36	34	33	wonen	48	63 / 53
153	1.8	33	31	33	wonen	48	63 / 53
153	5.3	34	33	34	wonen	48	63 / 53
153	8.8	36	35	36	wonen	48	63 / 53
153	12.3	39	37	39	wonen	48	63 / 53
154	1.8	33	31	33	wonen	48	63 / 53
154	5.3	34	33	34	wonen	48	63 / 53
154	8.8	36	35	36	wonen	48	63 / 53
154	12.3	39	38	39	wonen	48	63 / 53
155	1.8	33	31	33	wonen	48	63 / 53
155	5.3	35	33	35	wonen	48	63 / 53
155	8.8	36	35	36	wonen	48	63 / 53
155	12.3	39	38	39	wonen	48	63 / 53
156	5.6	29	28	29	wonen	48	63 / 53
156	9.4	29	28	29	wonen	48	63 / 53
156	13.1	29	28	29	wonen	48	63 / 53
157	5.6	26	25	26	wonen	48	63 / 53
157	9.4	28	27	28	wonen	48	63 / 53
157	13.1	29	28	29	wonen	48	63 / 53
158	5.6	29	28	29	wonen	48	63 / 53
158	9.4	30	29	30	wonen	48	63 / 53
158	13.1	32	30	32	wonen	48	63 / 53
159	1.8	38	36	38	wonen	48	63 / 53
159	5.3	38	35	38	wonen	48	63 / 53
159	8.8	39	36	39	wonen	48	63 / 53
159	12.3	40	37	40	wonen	48	63 / 53
160	1.8	38	36	38	wonen	48	63 / 53
160	5.3	38	36	38	wonen	48	63 / 53
160	8.8	39	37	39	wonen	48	63 / 53
160	12.3	40	37	40	wonen	48	63 / 53
161	1.8	39	37	39	wonen	48	63 / 53
161	5.3	40	37	40	wonen	48	63 / 53
161	8.8	41	38	41	wonen	48	63 / 53
161	12.3	41	39	41	wonen	48	63 / 53
162	1.8	40	37	40	wonen	48	63 / 53
162	5.3	40	38	40	wonen	48	63 / 53

Vervolg tabel 2.7: Toetsingswaarden nieuwe situatie met bronmaatregelen [in dB].

Waarnepunt	Waarneemhoogte	Geerstra	Geerstra met stil asfalt	Geerstra met 5m hoog scherm	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
162	8.8	42	39	42	wonen	48	63 / 53
162	12.3	42	39	42	wonen	48	63 / 53
163	1.8	43	41	43	wonen	48	63 / 53
163	5.3	45	42	45	wonen	48	63 / 53
163	8.8	45	43	45	wonen	48	63 / 53
163	12.3	45	43	45	wonen	48	63 / 53
164	1.8	45	42	45	wonen	48	63 / 53
164	5.3	46	44	46	wonen	48	63 / 53
164	8.8	47	44	47	wonen	48	63 / 53
164	12.3	47	44	47	wonen	48	63 / 53
165	1.8	46	44	46	wonen	48	63 / 53
165	5.3	48	46	48	wonen	48	63 / 53
165	8.8	48	46	48	wonen	48	63 / 53
165	12.3	48	46	48	wonen	48	63 / 53
166	1.8	48	46	48	wonen	48	63 / 53
166	5.3	50	47	50	wonen	48	63 / 53
166	8.8	50	47	50	wonen	48	63 / 53
166	12.3	50	47	50	wonen	48	63 / 53

2.6 Evaluatie en conclusie wegverkeerslawaa

2.6.1 Algemeen

Aan de hand van de in tabel 2.7 opgenomen rekenresultaten is in tabel 2.8 een overzicht opgenomen van de maximaal bepaalde gevelbelasting zonder en met maatregelen voor de Geerstraat.

Tabel 2.8: Maximale gevelbelasting per weg geluid reducerende maatregelen.

Weg	Bestemming	Reductie
	Wonen	
Geerstraat zonder extra geluidbeperkende maatregelen	61	-
Geerstraat met stil asfalt dunne deklaag type b	58	3
Geerstraat met 5m hoog geluidscherm langs de Geerstraat	60	1

2.6.2 Geerstraat

- In waarneempunt 126 t/m 131, 136, 137, 139 en 166 zijn op één of meerdere bouwlagen optredende gevelbelastingen bepaald die hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- De gevelbelasting bedraagt maximaal 61 dB.
- De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.
- Indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de gevelbelasting stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard kan de gemeente een verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde inwilligen.
- Bronmaatregelen: Uit tabel 2.7 blijkt dat met een bronmaatregel bestaande uit stil asfalt voor de Geerstraat de geluidbelasting met 2-3 dB zal afnemen. De maximale gevelbelasting neemt af van 61 naar 58 dB. Dit betekent dat naast de kosten voor het aanbrengen van geluidarm asfalt er nog steeds kosten moeten worden gemaakt voor aanvullende geluidwerende gevelmaatregelen om te kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.
- Overdrachtsmaatregelen: Uit tabel 2.7 blijkt dat een geluidscherm alleen op de lager gelegen verdiepingen effect heeft. Vanaf de vierde bouwlaag neemt de geluidbelasting bij een scherm niet meer af. Omdat een dergelijke maatregel stuit op overwegende bezwaren van landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard en er alsnog voorzieningen aan de gevels moeten worden getroffen, gaat de voorkeur in de voorliggende situatie uit naar gevelmaatregelen.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat het plan komt ter vervanging van bestaande bebouwing.
- Aan deze ontheffing kan de gemeente aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat iedere woning en/of appartement dient te beschikken over een geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ter plaatse van de maximaal 31,5m hoge woontoren kan dit voor de hoekappartementen een probleem vormen. Mogelijke oplossing is dan om de balkons uit te voeren als wintertuinen.

De gemeente Heerlen kan op grond van artikel 4.84 van de Algemene wet bestuursrecht afwijken van haar beleid mocht dit door bijzondere omstandigheden leiden tot onevenredige maatregelen.
- Indien het verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde door de gemeente wordt ingewilligd, worden eisen gesteld aan de geluidbelasting in de woning, deze mag niet meer bedragen dan 33 dB. In bijlage IIb is een overzicht opgenomen van de minimaal vereiste geluidwering van de gevels binnen het nieuwbouwplan.

2.6.3 Schinkelstraat

- De Schinkelstraat ligt in een 30 km/h gebied. In het kader van de Wet geluidhinder worden bij 30 km/h wegen geen restricties opgelegd aan de optredende gevelbelastingen. In het kader van de RO dient wel een afweging te worden gemaakt. Onderstaande afweging is opgesteld overeenkomstige de systematiek van de Wet geluidhinder.

- In waarneempunt 159 t/m 166 zijn op één of meerdere bouwlagen optredende gevelbelastingen bepaald die hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- De gevelbelasting bedraagt maximaal 52 dB.
- De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.
- Afweging geluidbeperkende maatregelen.

Bronmaatregelen: Praktisch is het niet mogelijk om de gevelbelasting door middel van bronmaatregelen te reduceren. Vanwege afbuigend verkeer is het niet duurzaam om een geluid reducerende wegverharding aan te brengen omdat door wringing van de autobanden de top laag kapot wordt gereden. Ook is het niet mogelijk om de verkeersintensiteiten te verlagen. Daarmee zijn bronmaatregelen niet inpasbaar.

Overdrachtsmaatregelen: Het treffen van maatregelen in het overdrachtsgebied zijn praktisch niet toepasbaar, behoudens gebouwgeboden voorhangschermen. Daarmee stuiten overdrachtsmaatregelen op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard.

- In de voorliggende situatie is het niet mogelijk om een geluidscherm langs de Schinkelstraat aan te brengen omdat een dergelijke maatregel stuit op overwegende bezwaren van landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.
- In de voorliggende situatie gaat de voorkeur uit naar gevelmaatregelen. Geadviseerd wordt om overeenkomstig de systematiek van de Wet geluidhinder/Bouwbesluit maatregelen te treffen waarmee de karakteristieke geluidwering van de nieuwe woningen tenminste gelijk is aan de optredende gevelbelasting (zonder aftrek artikel 110g Wgh.) min 33 dB.

2.6.4 Honigmannstraat

- De Honigmannstraat ligt in een 30 km/h gebied. In het kader van de Wet geluidhinder worden bij 30 km/h wegen geen restricties opgelegd aan de optredende gevelbelastingen. In het kader van de RO dient wel een afweging te worden gemaakt. Onderstaande afweging is opgesteld overeenkomstig de systematiek van de Wet geluidhinder.
- Uit tabel 2.5 blijkt dat de optredende gevelbelastingen zullen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

2.6.5 Looierstraat

- Uit tabel 2.5 blijkt dat de gevelbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

2.6.6 Schakelweg

- Uit tabel 2.5 blijkt dat de gevelbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

2.6.7 Homerusstraat

- Uit tabel 2.5 blijkt dat de gevelbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

2.6.8 Apollolaan

- Uit tabel 2.5 blijkt dat de gevelbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

2.6.9 Valkenburgerweg

- Uit tabel 2.5 blijkt dat de gevelbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

2.6.10 Coriovallumstraat

- Uit tabel 2.5 blijkt dat de gevelbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

2.6.11 Autoweg N281

- Uit tabel 2.5 blijkt dat de gevelbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

3 ONDERZOEK VERKEERSAANTREKKENDE WERKING

3.1 Algemeen

Ter plaatse van woningen en kantoren nabij het plan kan als gevolg van de verkeersaantrekkende werking de geluidbelasting toenemen. In het kader van de ruimtelijke afweging is hier onderzoek naar verricht.

3.2 Uitgangspunten

Voor de gehanteerde ruimtelijke gegevens en verkeersgegevens wordt verwezen naar hoofdstuk 2.1.

3.3 Resultaten verkeersaantrekkende werking bestaande situaties

Met de realisatie van het plan Schinkelkwadrant – Zuid zal de verkeersintensiteit op met name de Schinkelstraat, Honigmannstraat en Geerstraat toenemen, zie tabel 2.1. Voor deze wegen zijn de optredende gevelbelastingen bepaald voor de toekomstige autonome situatie zonder plan en voor de toekomstige situatie met plan Schinkelkwadrant.

Aan de hand hiervan is de geluidtoename bij de gevels van geluidgevoelige objecten bepaald. Hierbij is aangesloten bij de systematiek van de Wet geluidhinder, oftewel een toename van 2 dB of meer. Indien de toekomstige gevelbelasting lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB dan is de toename vastgesteld op 0 dB omdat te allen tijde mag worden opgevuld tot 48 dB.

In tabel 3.1 zijn de resultaten voor de Geerstraat, in tabel 3.2 voor de Schinkelstraat en in tabel 3.3 voor de Honigmannstraat weergegeven. De ligging van de waarneempunten is opgenomen in figuur 2b en 2c van bijlage I.

Tabel 3.1: Geluidtoename verkeersaantrekkende werking bestaande situaties Geerstraat.

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Toetsingswaarden		
			Auto-noom	Met plan	Toe-name
98	Geerstraat 282-300 even	4.5	59.60	59.76	0.16
98	Geerstraat 282-300 even	7.5	59.62	59.78	0.16
98	Geerstraat 282-300 even	10.5	59.50	59.66	0.16
98	Geerstraat 282-300 even	13.5	59.33	59.48	0.15
98	Geerstraat 282-300 even	16.5	59.12	59.28	0.16
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	4.5	58.78	58.93	0.15
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	7.5	58.88	59.03	0.15
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	10.5	58.81	58.96	0.15
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	13.5	58.69	58.83	0.14
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	16.5	58.53	58.68	0.15
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	19.5	58.36	58.51	0.15
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	4.5	58.57	58.71	0.14
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	7.5	58.73	58.87	0.14
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	10.5	58.70	58.84	0.14
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	13.5	58.60	58.74	0.14
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	16.5	58.47	58.61	0.14
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	19.5	58.33	58.47	0.14

Vervolg tabel 3.1: Geluidtoename verkeersaantrekkende werking bestaande situaties Geerstraat.

Waar- neem- punt	Adres	Waar- neem- hoogte	Toetsingswaarden		
			Auto- noom	Met plan	Toe- name
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	4.5	58.33	58.47	0.14
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	7.5	58.46	58.60	0.14
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	10.5	58.42	58.55	0.13
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	13.5	58.32	58.45	0.13
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	16.5	58.19	58.33	0.14
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	19.5	58.05	58.19	0.14
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	22.5	57.90	58.04	0.14
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	25.5	57.75	57.88	0.13
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	4.5	58.24	58.36	0.12
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	7.5	58.36	58.49	0.13
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	10.5	58.32	58.44	0.12
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	13.5	58.22	58.34	0.12
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	16.5	58.10	58.22	0.12
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	19.5	57.96	58.09	0.13
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	22.5	57.82	57.94	0.12
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	25.5	57.67	57.79	0.12
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	4.5	58.23	58.35	0.12
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	7.5	58.36	58.48	0.12
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	10.5	58.31	58.43	0.12
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	13.5	58.21	58.33	0.12
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	16.5	58.09	58.21	0.12
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	19.5	57.96	58.08	0.12
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	22.5	57.82	57.94	0.12
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	25.5	57.67	57.79	0.12
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	4.5	58.30	58.41	0.11
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	7.5	58.43	58.55	0.12
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	10.5	58.39	58.51	0.12
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	13.5	58.30	58.42	0.12
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	16.5	58.19	58.30	0.11
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	19.5	58.06	58.17	0.11
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	22.5	57.91	58.03	0.12
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	25.5	57.77	57.88	0.11
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	4.5	58.26	58.38	0.12
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	7.5	58.38	58.50	0.12
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	10.5	58.33	58.45	0.12
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	13.5	58.23	58.35	0.12
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	16.5	58.11	58.23	0.12
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	19.5	57.98	58.10	0.12
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	22.5	57.84	57.95	0.11
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	25.5	57.68	57.80	0.12
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	4.5	58.29	58.39	0.10
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	7.5	58.41	58.51	0.10
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	10.5	58.37	58.46	0.09
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	13.5	58.27	58.37	0.10
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	16.5	58.15	58.25	0.10
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	19.5	58.02	58.11	0.09
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	4.5	58.44	58.56	0.12
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	7.5	58.57	58.69	0.12
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	10.5	58.53	58.65	0.12

Vervolg tabel 3.1: Geluidtoename verkeersaantrekkende werking bestaande situaties Geerstraat.

Waar- neem- punt	Adres	Waar- neem- hoogte	Toetsingswaarden		
			Auto- noom	Met plan	Toe- name
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	13.5	58.44	58.56	0.12
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	16.5	58.32	58.44	0.12
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	19.5	58.19	58.31	0.12
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	5	28.44	28.69	0.00
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	8	28.78	29.08	0.00
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	11	29.51	29.71	0.00
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	14	31.07	30.38	0.00
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	5	29.19	29.36	0.00
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	8	28.92	29.25	0.00
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	11	29.16	29.64	0.00
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	14	29.48	30.20	0.00
110	Honigmannstraat 40A,40B	4.5	28.87	29.20	0.00
110	Honigmannstraat 40A,40B	7.5	28.90	29.38	0.00
111	Honigmannstraat 45A	4.5	25.55	25.74	0.00
111	Honigmannstraat 45A	7.5	25.30	25.56	0.00
112	Geerstraat 32A,32B	1.5	53.95	54.05	0.10
112	Geerstraat 32A,32B	4.5	54.81	54.92	0.11
112	Geerstraat 32A,32B	7.5	54.95	55.06	0.11
113	Geerstraat 32A,32B	1.5	57.64	57.75	0.11
113	Geerstraat 32A,32B	4.5	58.19	58.30	0.11
113	Geerstraat 32A,32B	7.5	58.22	58.33	0.11
114	Geerstraat 24,26A	1.5	59.25	59.35	0.10
114	Geerstraat 24,26A	4.5	59.55	59.65	0.10
114	Geerstraat 24,26A	7.5	59.51	59.60	0.09
115	Burg van Grunsvenplein	4.5	61.89	61.95	0.06
115	Burg van Grunsvenplein	7.5	61.78	61.82	0.04
115	Burg van Grunsvenplein	10.5	61.52	61.55	0.03
115	Burg van Grunsvenplein	13.5	61.17	61.20	0.03
115	Burg van Grunsvenplein	16.5	60.93	60.96	0.03
116	Geerstraat 5,7,9	1.5	63.04	63.14	0.10
116	Geerstraat 5,7,9	4.5	63.19	63.29	0.10
116	Geerstraat 5,7,9	7.5	62.95	63.04	0.09
117	Geerstraat 82t/m146	8.5	62.60	62.55	-0.05
117	Geerstraat 82t/m146	11.5	62.19	62.15	-0.04
117	Geerstraat 82t/m146	14.5	61.77	61.76	-0.01
117	Geerstraat 82t/m146	17.5	61.39	61.39	0.00
117	Geerstraat 82t/m146	20.5	61.04	61.06	0.02
117	Geerstraat 82t/m146	23.5	60.52	60.54	0.02
118	Geerstraat 82t/m146	8.5	61.60	61.61	0.01
118	Geerstraat 82t/m146	11.5	61.28	61.29	0.01
118	Geerstraat 82t/m146	14.5	60.96	60.97	0.01
118	Geerstraat 82t/m146	17.5	60.65	60.66	0.01
118	Geerstraat 82t/m146	20.5	60.34	60.37	0.03
118	Geerstraat 82t/m146	23.5	60.04	60.01	-0.03
119	Geerstraat 82t/m146	8.5	56.51	56.50	-0.01
119	Geerstraat 82t/m146	11.5	56.36	56.34	-0.02
119	Geerstraat 82t/m146	14.5	56.16	56.14	-0.02
119	Geerstraat 82t/m146	17.5	55.94	55.92	-0.02
119	Geerstraat 82t/m146	20.5	55.71	55.69	-0.02

Vervolg tabel 3.1: Geluidtoename verkeersaantrekkende werking bestaande situaties Geerstraat.

Waar-neem-punt	Adres	Waar-neem-hoogte	Toetsingswaarden		
			Auto-noom	Met plan	Toe-name
119	Geerstraat 82t/m146	23.5	55.49	55.46	-0.03
120	Honigmannstraat 51	1.5	28.62	28.82	0.00
120	Honigmannstraat 51	4.5	27.91	28.12	0.00
120	Honigmannstraat 51	7.5	27.70	27.93	0.00
121	Honigmannstraat 53	1.5	28.79	28.95	0.00
121	Honigmannstraat 53	4.5	27.98	28.15	0.00
121	Honigmannstraat 53	7.5	27.95	28.14	0.00
122	Honigmannstraat 55A	1.5	28.92	29.07	0.00
122	Honigmannstraat 55A	4.5	28.04	28.20	0.00
122	Honigmannstraat 55A	7.5	28.30	28.48	0.00
123	Honigmannstraat 57A	1.5	33.10	33.25	0.00
123	Honigmannstraat 57A	4.5	32.10	32.27	0.00
123	Honigmannstraat 57A	7.5	32.57	32.76	0.00
124	Honigmannstraat 57	1.5	31.84	32.01	0.00
124	Honigmannstraat 57	4.5	30.90	31.07	0.00
124	Honigmannstraat 57	7.5	31.38	31.56	0.00
125	Honigmannstraat 59	1.5	29.65	29.77	0.00
125	Honigmannstraat 59	4.5	28.82	29.04	0.00
125	Honigmannstraat 59	7.5	29.31	29.55	0.00
175	Schinkelstraat 22	1.4	48.13	48.27	0.00
175	Schinkelstraat 22	4.5	49.86	49.98	0.12
175	Schinkelstraat 22	7.5	50.04	50.15	0.11
175	Schinkelstraat 22	10.5	50.08	50.18	0.10
176	Schinkelstraat 2	1.4	38.42	38.89	0.00
176	Schinkelstraat 2	4.5	37.80	38.33	0.00
176	Schinkelstraat 2	7.5	38.50	39.02	0.00
177	Schinkelstraat 1	1.4	36.71	37.46	0.00
177	Schinkelstraat 1	4.5	36.19	36.89	0.00
177	Schinkelstraat 1	7.5	36.86	37.52	0.00

Tabel 3.2: Geluidtoename verkeersaantrekkende werking bestaande situaties Schinkelstraat.

Waar-neem-punt	Adres	Waar-neem-hoogte	Toetsingswaarden		
			Auto-noom	Met plan	Toe-name
98	Geerstraat 282-300 even	4.5	22.28	24.75	0.00
98	Geerstraat 282-300 even	7.5	23.07	25.55	0.00
98	Geerstraat 282-300 even	10.5	23.87	26.35	0.00
98	Geerstraat 282-300 even	13.5	24.33	26.81	0.00
98	Geerstraat 282-300 even	16.5	24.33	26.81	0.00
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	4.5	22.35	24.83	0.00
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	7.5	23.23	25.71	0.00
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	10.5	24.07	26.55	0.00
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	13.5	24.27	26.75	0.00
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	16.5	24.26	26.74	0.00
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	19.5	24.25	26.74	0.00
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	4.5	22.93	25.40	0.00
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	7.5	23.89	26.36	0.00
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	10.5	24.57	27.04	0.00
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	13.5	24.71	27.18	0.00

Vervolg tabel 3.2: Geluidtoename verkeersaantrekkende werking bestaande situaties Schinkelstraat.

Waar- neem- punt	Adres	Waar- neem- hoogte	Toetsingswaarden		
			Auto- noom	Met plan	Toe- name
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	16.5	24.69	27.17	0.00
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	19.5	24.69	27.18	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	4.5	24.77	27.24	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	7.5	25.82	28.29	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	10.5	26.32	28.80	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	13.5	26.39	28.86	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	16.5	26.37	28.85	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	19.5	26.35	28.83	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	22.5	26.32	28.80	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	25.5	26.30	28.77	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	4.5	25.42	27.89	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	7.5	26.54	29.01	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	10.5	26.83	29.31	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	13.5	26.84	29.32	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	16.5	26.82	29.29	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	19.5	26.79	29.27	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	22.5	26.76	29.23	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	25.5	26.72	29.19	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	4.5	26.88	29.36	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	7.5	27.81	30.29	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	10.5	28.04	30.52	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	13.5	28.03	30.50	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	16.5	28.01	30.48	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	19.5	27.99	30.45	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	22.5	27.99	30.44	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	25.5	27.98	30.41	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	4.5	28.23	30.70	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	7.5	28.84	31.31	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	10.5	28.97	31.43	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	13.5	28.95	31.40	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	16.5	28.92	31.37	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	19.5	28.92	31.34	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	22.5	28.93	31.33	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	25.5	28.96	31.32	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	4.5	28.84	31.32	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	7.5	28.86	31.33	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	10.5	28.82	31.29	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	13.5	28.76	31.23	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	16.5	28.61	31.16	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	19.5	28.57	31.09	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	22.5	28.49	31.04	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	25.5	28.40	30.87	0.00
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	4.5	31.02	33.50	0.00
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	7.5	30.99	33.47	0.00
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	10.5	30.93	33.41	0.00
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	13.5	30.85	33.33	0.00
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	16.5	30.76	33.24	0.00
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	19.5	30.65	33.13	0.00
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	4.5	32.92	35.39	0.00

Vervolg tabel 3.2: Geluidtoename verkeersaantrekkende werking bestaande situaties Schinkelstraat.

Waar- neem- punt	Adres	Waar- neem- hoogte	Toetsingswaarden		
			Auto- noom	Met plan	Toe- name
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	7.5	32.86	35.34	0.00
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	10.5	32.78	35.25	0.00
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	13.5	32.67	35.14	0.00
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	16.5	32.54	35.01	0.00
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	19.5	32.38	34.86	0.00
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	5	24.90	26.32	0.00
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	8	25.75	27.17	0.00
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	11	25.79	27.20	0.00
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	14	25.81	27.22	0.00
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	5	33.19	34.74	0.00
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	8	33.46	35.01	0.00
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	11	33.63	35.20	0.00
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	14	33.71	35.30	0.00
110	Honigmannstraat 40A,40B	4.5	29.05	30.47	0.00
110	Honigmannstraat 40A,40B	7.5	29.14	30.53	0.00
111	Honigmannstraat 45A	4.5	33.47	33.98	0.00
111	Honigmannstraat 45A	7.5	33.43	33.94	0.00
112	Geerstraat 32A,32B	1.5	49.28	51.69	2.41
112	Geerstraat 32A,32B	4.5	49.04	51.45	2.41
112	Geerstraat 32A,32B	7.5	48.54	50.92	2.38
113	Geerstraat 32A,32B	1.5	41.67	44.15	0.00
113	Geerstraat 32A,32B	4.5	41.66	44.14	0.00
113	Geerstraat 32A,32B	7.5	41.42	43.91	0.00
114	Geerstraat 24,26A	1.5	7.80	10.24	0.00
114	Geerstraat 24,26A	4.5	10.06	12.39	0.00
114	Geerstraat 24,26A	7.5	12.25	14.45	0.00
115	Burg van Grunsvenplein	4.5	19.55	22.02	0.00
115	Burg van Grunsvenplein	7.5	20.05	22.52	0.00
115	Burg van Grunsvenplein	10.5	20.75	23.22	0.00
115	Burg van Grunsvenplein	13.5	20.80	23.27	0.00
115	Burg van Grunsvenplein	16.5	20.92	23.39	0.00
116	Geerstraat 5,7,9	1.5	18.81	22.27	0.00
116	Geerstraat 5,7,9	4.5	17.89	21.33	0.00
116	Geerstraat 5,7,9	7.5	18.12	21.53	0.00
117	Geerstraat 82t/m146	8.5	13.67	16.30	0.00
117	Geerstraat 82t/m146	11.5	14.31	16.92	0.00
117	Geerstraat 82t/m146	14.5	14.96	17.58	0.00
117	Geerstraat 82t/m146	17.5	15.43	17.87	0.00
117	Geerstraat 82t/m146	20.5	15.61	18.13	0.00
117	Geerstraat 82t/m146	23.5	16.19	18.93	0.00
118	Geerstraat 82t/m146	8.5	18.21	20.75	0.00
118	Geerstraat 82t/m146	11.5	18.81	21.35	0.00
118	Geerstraat 82t/m146	14.5	19.32	21.80	0.00
118	Geerstraat 82t/m146	17.5	19.57	22.05	0.00
118	Geerstraat 82t/m146	20.5	19.83	22.32	0.00
118	Geerstraat 82t/m146	23.5	19.93	22.39	0.00
119	Geerstraat 82t/m146	8.5	16.74	19.32	0.00
119	Geerstraat 82t/m146	11.5	17.23	19.80	0.00
119	Geerstraat 82t/m146	14.5	17.74	20.30	0.00

Vervolg tabel 3.2: Geluidtoename verkeersaantrekkende werking bestaande situaties Schinkelstraat.

Waar-neem-punt	Adres	Waar-neem-hoogte	Toetsingswaarden		
			Auto-noom	Met plan	Toe-name
119	Geerstraat 82t/m146	17.5	18.21	20.75	0.00
119	Geerstraat 82t/m146	20.5	18.65	21.16	0.00
119	Geerstraat 82t/m146	23.5	18.93	21.40	0.00
120	Honigmannstraat 51	1.5	37.11	38.52	0.00
120	Honigmannstraat 51	4.5	36.99	38.40	0.00
120	Honigmannstraat 51	7.5	36.69	38.10	0.00
121	Honigmannstraat 53	1.5	31.76	33.17	0.00
121	Honigmannstraat 53	4.5	32.06	33.47	0.00
121	Honigmannstraat 53	7.5	32.03	33.44	0.00
122	Honigmannstraat 55A	1.5	28.80	30.22	0.00
122	Honigmannstraat 55A	4.5	29.83	31.24	0.00
122	Honigmannstraat 55A	7.5	29.77	31.18	0.00
123	Honigmannstraat 57A	1.5	26.63	28.04	0.00
123	Honigmannstraat 57A	4.5	28.06	29.47	0.00
123	Honigmannstraat 57A	7.5	28.02	29.43	0.00
124	Honigmannstraat 57	1.5	24.38	25.80	0.00
124	Honigmannstraat 57	4.5	26.10	27.52	0.00
124	Honigmannstraat 57	7.5	26.08	27.50	0.00
125	Honigmannstraat 59	1.5	23.33	24.91	0.00
125	Honigmannstraat 59	4.5	25.28	26.85	0.00
125	Honigmannstraat 59	7.5	25.42	26.84	0.00
175	Schinkelstraat 22	1.4	49.40	52.14	2.74
175	Schinkelstraat 22	4.5	49.36	52.06	2.70
175	Schinkelstraat 22	7.5	48.93	51.62	2.69
175	Schinkelstraat 22	10.5	48.43	51.13	3.13
176	Schinkelstraat 2	1.4	50.37	51.78	1.41
176	Schinkelstraat 2	4.5	50.14	51.54	1.40
176	Schinkelstraat 2	7.5	49.59	50.99	1.40
177	Schinkelstraat 1	1.4	49.51	50.97	1.46
177	Schinkelstraat 1	4.5	49.42	50.89	1.47
177	Schinkelstraat 1	7.5	48.98	50.47	1.49

Tabel 3.3: Geluidtoename verkeersaantrekkende werking bestaande situaties Honigmannstraat.

Waar-neem-punt	Adres	Waar-neem-hoogte	Toetsingswaarden		
			Auto-noom	Met plan	Toe-name
98	Geerstraat 282-300 even	4.5	10.42	11.82	0.00
98	Geerstraat 282-300 even	7.5	10.66	12.10	0.00
98	Geerstraat 282-300 even	10.5	10.31	11.72	0.00
98	Geerstraat 282-300 even	13.5	10.70	12.17	0.00
98	Geerstraat 282-300 even	16.5	11.23	12.68	0.00
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	4.5	9.91	11.31	0.00
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	7.5	10.07	11.49	0.00
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	10.5	10.18	11.58	0.00
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	13.5	10.64	12.15	0.00
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	16.5	11.25	12.73	0.00
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	19.5	11.70	13.10	0.00
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	4.5	8.99	10.38	0.00
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	7.5	8.99	10.47	0.00

Vervolg tabel 3.3: Geluidtoename verkeersaantrekkende werking bestaande situaties Honigmannstraat.

Waar- neem- punt	Adres	Waar- neem- hoogte	Toetsingswaarden		
			Auto- noom	Met plan	Toe- name
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	10.5	8.98	10.39	0.00
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	13.5	9.39	10.88	0.00
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	16.5	9.97	11.44	0.00
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	19.5	10.44	11.85	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	4.5	9.81	11.21	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	7.5	9.72	11.22	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	10.5	9.80	11.22	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	13.5	10.31	11.76	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	16.5	10.88	12.29	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	19.5	11.31	12.67	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	22.5	11.55	12.91	0.00
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	25.5	11.74	13.10	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	4.5	9.20	10.60	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	7.5	9.19	10.66	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	10.5	9.39	10.99	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	13.5	9.93	11.56	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	16.5	10.56	12.15	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	19.5	11.17	12.57	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	22.5	11.53	12.85	0.00
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	25.5	11.86	13.07	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	4.5	9.50	10.90	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	7.5	9.45	10.89	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	10.5	9.56	11.03	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	13.5	10.13	11.60	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	16.5	10.72	12.16	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	19.5	11.39	12.76	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	22.5	11.79	13.03	0.00
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	25.5	12.17	13.26	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	4.5	9.70	11.02	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	7.5	9.65	10.98	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	10.5	9.92	11.27	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	13.5	10.52	11.82	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	16.5	11.22	12.40	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	19.5	12.11	13.01	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	22.5	14.45	13.52	0.00
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	25.5	15.64	14.27	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	4.5	9.61	10.97	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	7.5	9.58	10.94	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	10.5	9.67	11.34	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	13.5	10.23	11.89	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	16.5	10.89	12.48	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	19.5	11.49	12.82	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	22.5	11.89	13.08	0.00
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	25.5	12.31	13.30	0.00
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	4.5	9.22	10.61	0.00
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	7.5	9.08	10.49	0.00
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	10.5	9.20	10.78	0.00
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	13.5	9.73	11.28	0.00
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	16.5	10.31	11.84	0.00

Vervolg tabel 3.3: Geluidtoename verkeersaantrekkende werking bestaande situaties Honigmannstraat.

Waarnem-punt	Adres	Waarnem-hoogte	Toetsingswaarden		
			Auto-noom	Met plan	Toe-name
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	19.5	10.87	12.26	0.00
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	4.5	8.59	9.98	0.00
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	7.5	8.44	9.84	0.00
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	10.5	8.56	10.20	0.00
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	13.5	9.06	10.66	0.00
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	16.5	9.62	11.20	0.00
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	19.5	10.14	11.54	0.00
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	5	54.61	55.99	1.38
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	8	54.26	55.62	1.36
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	11	53.84	55.20	1.36
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	14	53.42	54.78	1.36
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	5	38.62	40.03	0.00
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	8	38.91	40.32	0.00
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	11	38.88	40.30	0.00
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	14	38.85	40.27	0.00
110	Honigmannstraat 40A,40B	4.5	41.58	43.01	0.00
110	Honigmannstraat 40A,40B	7.5	42.12	43.56	0.00
111	Honigmannstraat 45A	4.5	42.76	43.43	0.00
111	Honigmannstraat 45A	7.5	43.06	43.57	0.00
112	Geerstraat 32A,32B	1.5	26.20	26.97	0.00
112	Geerstraat 32A,32B	4.5	25.56	26.32	0.00
112	Geerstraat 32A,32B	7.5	26.24	27.08	0.00
113	Geerstraat 32A,32B	1.5	2.04	3.41	0.00
113	Geerstraat 32A,32B	4.5	1.93	3.28	0.00
113	Geerstraat 32A,32B	7.5	1.80	3.14	0.00
114	Geerstraat 24,26A	1.5	1.74	3.22	0.00
114	Geerstraat 24,26A	4.5	1.55	3.14	0.00
114	Geerstraat 24,26A	7.5	1.38	2.95	0.00
115	Burg van Grunsvenplein	4.5	13.25	15.39	0.00
115	Burg van Grunsvenplein	7.5	13.15	15.19	0.00
115	Burg van Grunsvenplein	10.5	13.35	15.32	0.00
115	Burg van Grunsvenplein	13.5	13.82	15.82	0.00
115	Burg van Grunsvenplein	16.5	14.38	16.41	0.00
116	Geerstraat 5,7,9	1.5	12.41	13.75	0.00
116	Geerstraat 5,7,9	4.5	12.37	13.65	0.00
116	Geerstraat 5,7,9	7.5	12.38	13.62	0.00
117	Geerstraat 82t/m146	8.5	5.99	7.81	0.00
117	Geerstraat 82t/m146	11.5	6.20	8.09	0.00
117	Geerstraat 82t/m146	14.5	6.35	8.39	0.00
117	Geerstraat 82t/m146	17.5	6.87	8.78	0.00
117	Geerstraat 82t/m146	20.5	7.41	8.87	0.00
117	Geerstraat 82t/m146	23.5	7.81	3.65	0.00
118	Geerstraat 82t/m146	8.5	2.53	3.92	0.00
118	Geerstraat 82t/m146	11.5	2.26	3.62	0.00
118	Geerstraat 82t/m146	14.5	2.38	3.75	0.00
118	Geerstraat 82t/m146	17.5	2.58	3.95	0.00
118	Geerstraat 82t/m146	20.5	2.82	4.18	0.00
118	Geerstraat 82t/m146	23.5	2.96	4.33	0.00
119	Geerstraat 82t/m146	8.5	12.31	15.53	0.00

Vervolg tabel 3.3: Geluidtoename verkeersaantrekkende werking bestaande situaties Honigmannstraat.

Waar- neem- punt	Adres	Waar- neem- hoogte	Toetsingswaarden		
			Auto- noom	Met plan	Toe- name
119	Geerstraat 82t/m146	11.5	12.82	15.94	0.00
119	Geerstraat 82t/m146	14.5	13.66	16.59	0.00
119	Geerstraat 82t/m146	17.5	14.49	17.12	0.00
119	Geerstraat 82t/m146	20.5	15.41	17.84	0.00
119	Geerstraat 82t/m146	23.5	16.35	18.57	0.00
120	Honigmannstraat 51	1.5	55.81	57.23	1.42
120	Honigmannstraat 51	4.5	55.47	56.87	1.40
120	Honigmannstraat 51	7.5	54.75	56.14	1.39
121	Honigmannstraat 53	1.5	56.15	57.57	1.42
121	Honigmannstraat 53	4.5	55.83	57.23	1.40
121	Honigmannstraat 53	7.5	55.15	56.55	1.40
122	Honigmannstraat 55A	1.5	56.31	57.72	1.41
122	Honigmannstraat 55A	4.5	56.00	57.40	1.40
122	Honigmannstraat 55A	7.5	55.33	56.73	1.40
123	Honigmannstraat 57A	1.5	56.46	57.88	1.42
123	Honigmannstraat 57A	4.5	56.17	57.58	1.41
123	Honigmannstraat 57A	7.5	55.52	56.92	1.40
124	Honigmannstraat 57	1.5	56.59	58.01	1.42
124	Honigmannstraat 57	4.5	56.33	57.74	1.41
124	Honigmannstraat 57	7.5	55.69	57.10	1.41
125	Honigmannstraat 59	1.5	56.63	58.08	1.45
125	Honigmannstraat 59	4.5	56.44	57.80	1.36
125	Honigmannstraat 59	7.5	55.80	57.16	1.36
175	Schinkelstraat 22	1.4	21.51	22.96	0.00
175	Schinkelstraat 22	4.5	20.75	22.32	0.00
175	Schinkelstraat 22	7.5	21.51	23.09	0.00
175	Schinkelstraat 22	10.5	22.32	23.90	0.00
176	Schinkelstraat 2	1.4	36.88	38.29	0.00
176	Schinkelstraat 2	4.5	38.14	39.53	0.00
176	Schinkelstraat 2	7.5	38.18	39.55	0.00
177	Schinkelstraat 1	1.4	37.67	39.13	0.00
177	Schinkelstraat 1	4.5	38.73	40.17	0.00
177	Schinkelstraat 1	7.5	38.75	40.18	0.00

3.4 Evaluatie verkeersaantrekkende werking bestaande situatie

3.4.1 Geerstraat

Ter hoogte van bestaande woningen en kantoren is vanwege de Geerstraat een zeer geringe toename van de geluidbelasting vastgesteld als gevolg van de verkeersaantrekkende werking. De toename bedraagt ten hoogste 0,16 dB. De toename is lager dan de drempelwaarde 2 dB van artikel 1 van de Wet geluidhinder bij wegreconstructie(s).

Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen. Echter omdat langs dit wegvak ter hoogte van waarneempunt 98 t/m 107 zogenaamde saneringswoningen zijn gelegen en ter plaatse van de nieuwe woningen vanwege verkeerslawaaï van de Geerstraat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is toch een verkennend onderzoek gedaan naar het effect van bronmaatregelen indien de bestaande wegverharding van

glad asfalt zou worden vervangen door stil asfalt type dunne deklaag b. In hoofdstuk 3.5 zijn de resultaten opgenomen.

3.4.2 Schinkelstraat

De Schinkelstraat is gelegen in een 30 km/h zone. In het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd. Overeenkomstig de systematiek van de Wet geluidhinder is een afweging gemaakt.

Ter hoogte van bestaande geluidgevoelige objecten langs de Schinkelstraat is in waarneempunt 112 en 175 een toename van de geluidbelasting bepaald van 2 dB of meer. De toename is meer dan de drempelwaarde van 2 dB van artikel 1 van de Wet geluidhinder. De weg wordt fysiek niet gewijzigd, in het kader van de Wet geluidhinder is er geen verplichting om deze toename ongedaan te maken. In het kader van de ruimtelijke ordening is onderstaand een afweging opgenomen naar maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen.

Volgens de BAG-viewer zijn aan de Schinkelstraat in hoofdzaak kantoren gevestigd. Alleen ter plaatse van waarneempunt 112 is een woning gelegen.

De maximumsnelheid op deze weg is reeds teruggebracht tot 30 km/h. Omwille van afbuigend verkeer is het niet duurzaam om een geluid reducerende wegverharding aan te brengen omdat door wringing van de autobanden de toplaag kapot wordt gereden. In het centrum van Heerlen is sprake van een uitgekristalliseerde verkeersstructuur. Het is niet mogelijk om de verkeersintensiteiten op deze weg te verlagen. Op grond van het vorenstaande zijn bronmaatregelen niet inpasbaar. Het treffen van maatregelen in het overdrachtsgebied zijn eveneens praktisch niet toepasbaar.

Op grond van het vorenstaande blijkt dat het niet mogelijk is om de gevelbelasting terug te brengen, daarmee resten eventuele gevelmaatregelen die als doel hebben om de belasting in de woning terug te brengen tot een acceptabele waarde.

Uit tabel 3.2 blijkt dat de gevelbelasting in waarneempunt 112 (woning) maximaal 52 dB bedraagt en bij de kantoren waarneempunt 175 maximaal 52 dB. Zonder aftrek artikel 110g Wet geluidhinder is de gevelbelasting 5 dB hoger. Omdat een bestaande gevel een geluidwering heeft van rond de 20 dB, kan worden afgeleid dat de geluidbelasting in de woning rond de 37 dB zal bedragen. Bij kantoren zal de situatie vergelijkbaar zijn. Op grond van het vorenstaande mag worden aangenomen dat de geluidbelasting in de woning altijd lager zal zijn dan 43 dB, de binnenwaarde die de Wet geluidhinder toestaat in bestaande situaties.

Omdat de geluidbelasting in de bestaande toestand zal voldoen aan de binnenwaarde van 43 dB kan worden gesteld dat er sprake zal zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat.

3.4.3 Honigmannstraat

De Honigmannstraat is gelegen in een 30 km/h zone. In het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd. In overeenstemming met de systematiek van de Wet geluidhinder is een afweging gemaakt.

Ter hoogte van bestaande geluidgevoelige objecten langs de Honigmannstraat is in waarneempunt 108 en 120 t/m 125 een toename van de geluidbelasting vastgesteld. De toename

bedraagt minder dan 2 dB. De toename voldoet aan artikel 1 van de Wet geluidhinder en daarmee is er geen noodzaak om de gevelbelasting verder te reduceren. Er is sprake van een acceptabele geluidtoename.

3.5 Geluidreducerende maatregelen

Voor de Geerstraat is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar het effect van geluidreducerende voorzieningen. De volgende maatregelen zijn onderzocht:

1. Geerstraat: vervangen van bestaande wegverharding van dicht asfaltbeton door stil asfalt type dunne deklaag b. In figuur 6a van bijlage I is een grafisch overzicht opgenomen van de geluidarme wegvakken. Nabij de kruising met de Schakelweg kan geluidarm asfalt niet worden toegepast, hier is de bestaande wegverharding gehandhaafd.

In tabel 3.4 zijn de resultaten opgenomen van geluidreducerende maatregelen voor de voornoemde wegen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de in de bijlage IIe t/m IIg opgenomen rekenbladen. Als de geluidbelastingen tegen een groene achtergrond zijn weergegeven voldoet de geluidbelasting aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De ligging van de waarneempunten is weergegeven in figuur 2b en 2c van bijlage I.

Tabel 3.4: Toetsingswaarden bestaande situaties met bronmaatregelen [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Geerstraat autonoom	Geerstraat toekomstige situatie	Geerstraat toek met stil asfalt
98	Geerstraat 282-300 even	4.5	60	60	60
98	Geerstraat 282-300 even	7.5	60	60	60
98	Geerstraat 282-300 even	10.5	60	60	59
98	Geerstraat 282-300 even	13.5	59	59	59
98	Geerstraat 282-300 even	16.5	59	59	59
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	4.5	59	59	59
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	7.5	59	59	59
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	10.5	59	59	59
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	13.5	59	59	58
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	16.5	59	59	58
99	Geerstraat 118,120,114,116,122,124,212,214,208,210,216,218	19.5	58	59	58
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	4.5	59	59	58
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	7.5	59	59	58
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	10.5	59	59	58
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	13.5	59	59	58
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	16.5	58	59	58
100	Geerstraat 126,130,112,128,132,220,224,206,222,226,270,272	19.5	58	58	58
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	4.5	58	58	58
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	7.5	58	59	58

Vervolg tabel 3.4: Toetsingswaarden bestaande situaties met bronmaatregelen [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Geerstraat autonoom	Geerstraat toekomstige situatie	Geerstraat toek met stil asfalt
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	10.5	58	59	58
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	13.5	58	58	58
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	16.5	58	58	57
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	19.5	58	58	57
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	22.5	58	58	57
101	Geerstraat 134,138,110,136,140,228,232,204,203,234,268,274,276	25.5	58	58	57
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	4.5	58	58	57
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	7.5	58	58	57
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	10.5	58	58	57
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	13.5	58	58	57
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	16.5	58	58	57
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	19.5	58	58	57
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	22.5	58	58	57
102	Geerstraat 52,142,106,108,46,144,146,236,200,202,150,238,264,266,240,278	25.5	58	58	57
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	4.5	58	58	57
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	7.5	58	58	57
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	10.5	58	58	57
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	13.5	58	58	57
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	16.5	58	58	57
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	19.5	58	58	57
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	22.5	58	58	57
103	Geerstraat 54,60,102,104,58,62,148,154,196,198,152,156,260,262,142,244	25.5	58	58	56
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	4.5	58	58	57
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	7.5	58	59	57
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	10.5	58	59	57
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	13.5	58	58	57
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	16.5	58	58	57
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	19.5	58	58	57
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	22.5	58	58	56
104	Geerstraat 64,68,98,100,66,70,158,162,192,194,160,164,256,256,246,248	25.5	58	58	56
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	4.5	58	58	57
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	7.5	58	59	57
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	10.5	58	58	57
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	13.5	58	58	57
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	16.5	58	58	56
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	19.5	58	58	56
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	22.5	58	58	56
105	Geerstraat 72,76,9674,78,166,170,190,168,172,254,205,252	25.5	58	58	56
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	4.5	58	58	56
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	7.5	58	59	57

Vervolg tabel 3.4: Toetsingswaarden bestaande situaties met bronmaatregelen [in dB].

Waarnumpunt	Adres	Waarnumpunt	Geerstraat autonoom	Geerstraat toekomstige situatie	Geerstraat toek met stil asfalt
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	10.5	58	58	57
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	13.5	58	58	56
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	16.5	58	58	56
106	Geerstraat 80,86,94,82,90,174,180,188,176,184	19.5	58	58	56
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	4.5	58	59	56
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	7.5	59	59	57
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	10.5	59	59	57
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	13.5	58	59	57
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	16.5	58	58	56
107	Geerstraat 88,84,92,182,178,186	19.5	58	58	56
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	5	28	29	28
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	8	29	29	29
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	11	30	30	29
108	Honigmannstraat 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80	14	31	30	30
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	5	29	29	28
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	8	29	29	28
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	11	29	30	28
109	Van der Maesenstraat 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50	14	29	30	29
110	Honigmannstraat 40A,40B	4.5	29	29	28
110	Honigmannstraat 40A,40B	7.5	29	29	29
111	Honigmannstraat 45A	4.5	26	26	25
111	Honigmannstraat 45A	7.5	25	26	25
112	Geerstraat 32A,32B	1.5	54	54	52
112	Geerstraat 32A,32B	4.5	55	55	52
112	Geerstraat 32A,32B	7.5	55	55	53
113	Geerstraat 32A,32B	1.5	58	58	55
113	Geerstraat 32A,32B	4.5	58	58	56
113	Geerstraat 32A,32B	7.5	58	58	56
114	Geerstraat 24,26A	1.5	59	59	57
114	Geerstraat 24,26A	4.5	60	60	57
114	Geerstraat 24,26A	7.5	60	60	57
115	Burg van Grunsvenplein	4.5	62	62	60
115	Burg van Grunsvenplein	7.5	62	62	60
115	Burg van Grunsvenplein	10.5	62	62	60
115	Burg van Grunsvenplein	13.5	61	61	59
115	Burg van Grunsvenplein	16.5	61	61	59
116	Geerstraat 5,7,9	1.5	63	63	63
116	Geerstraat 5,7,9	4.5	63	63	63
116	Geerstraat 5,7,9	7.5	63	63	63
117	Geerstraat 82t/m146	8.5	63	63	62

Vervolg tabel 3.4: Toetsingswaarden bestaande situaties met bronmaatregelen [in dB].

Waarnepunt	Adres	Waarnepunte	Geerstraat autonoom	Geerstraat toekomstige situatie	Geerstraat toek met stil asfalt
117	Geerstraat 82t/m146	11.5	62	62	62
117	Geerstraat 82t/m146	14.5	62	62	61
117	Geerstraat 82t/m146	17.5	61	61	61
117	Geerstraat 82t/m146	20.5	61	61	61
117	Geerstraat 82t/m146	23.5	61	61	60
118	Geerstraat 82t/m146	8.5	62	62	60
118	Geerstraat 82t/m146	11.5	61	61	59
118	Geerstraat 82t/m146	14.5	61	61	59
118	Geerstraat 82t/m146	17.5	61	61	59
118	Geerstraat 82t/m146	20.5	60	60	59
118	Geerstraat 82t/m146	23.5	60	60	58
119	Geerstraat 82t/m146	8.5	57	57	54
119	Geerstraat 82t/m146	11.5	56	56	54
119	Geerstraat 82t/m146	14.5	56	56	54
119	Geerstraat 82t/m146	17.5	56	56	53
119	Geerstraat 82t/m146	20.5	56	56	53
119	Geerstraat 82t/m146	23.5	55	55	53
120	Honigmannstraat 51	1.5	29	29	29
120	Honigmannstraat 51	4.5	28	28	28
120	Honigmannstraat 51	7.5	28	28	28
121	Honigmannstraat 53	1.5	29	29	29
121	Honigmannstraat 53	4.5	28	28	28
121	Honigmannstraat 53	7.5	28	28	28
122	Honigmannstraat 55A	1.5	29	29	29
122	Honigmannstraat 55A	4.5	28	28	28
122	Honigmannstraat 55A	7.5	28	28	28
123	Honigmannstraat 57A	1.5	33	33	33
123	Honigmannstraat 57A	4.5	32	32	32
123	Honigmannstraat 57A	7.5	33	33	33
124	Honigmannstraat 57	1.5	32	32	32
124	Honigmannstraat 57	4.5	31	31	31
124	Honigmannstraat 57	7.5	31	32	31
125	Honigmannstraat 59	1.5	30	30	30
125	Honigmannstraat 59	4.5	29	29	29
125	Honigmannstraat 59	7.5	29	30	29
175	Schinkelstraat 22	1.4	48	48	46
175	Schinkelstraat 22	4.5	50	50	47
175	Schinkelstraat 22	7.5	50	50	48
175	Schinkelstraat 22	10.5	50	50	48
176	Schinkelstraat 2	1.4	38	39	37

Vervolg tabel 3.4: Toetsingswaarden bestaande situaties met bronmaatregelen [in dB].

Waarnepunt	Adres	Waarnepunt	Geerstraat autonoom	Geerstraat toekomstige situatie	Geerstraat toek met stil asfalt
176	Schinkelstraat 2	4.5	38	38	36
176	Schinkelstraat 2	7.5	39	39	37
177	Schinkelstraat 1	1.4	37	37	35
177	Schinkelstraat 1	4.5	36	37	35
177	Schinkelstraat 1	7.5	37	38	35

3.6 Evaluatie geluidreducerende maatregelen bestaande wegen

3.6.1 Geerstraat

Het vervangen van de bestaande wegverharding door een geluidarme wegverharding dunne deklaag type b zal de gevelbelasting iets afnemen. De reductie ligt tussen de 0 en 3 dB.

Uit tabel 3.1 blijkt dat zonder maatregelen de toename beperkt is. Om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen zou deze maatregel niet noodzakelijk zijn. In het kader van het opstellen van het saneringsprogramma zou dit mogelijk kunnen worden overwogen.

4 ONDERZOEK EXPEDITIE

4.1 Inleiding

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient onderzoek te worden verricht naar de geluidbelastingen vanwege de expeditie. De toegestane commerciële functies, niet zijnde detailhandel, zijn vaak type A inrichtingen, waarvoor geen melding hoeft te worden gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit.

Wanneer echter meer dan vier transportbewegingen met vrachtwagens in de avond- of nachtperiode plaatsvinden, of als sprake is van het ten gehore brengen van muziek met een niveau van meer dan 70 dan wel 80 dB(A) (bij respectievelijk in- of aanpandige of bij niet aanpandige geluidgevoelige bestemmingen) is sprake van een type B inrichting en dient een melding te worden gedaan. Beide type inrichtingen dienen te voldoen aan het gestelde in het Activiteitenbesluit. Bij een type B inrichting kan het bevoegd gezag een aanvullend akoestisch onderzoek verlangen waaruit de geluidbelasting op omliggende geluidgevoelige bestemmingen blijkt.

4.2 Normstelling

Het Activiteitenbesluit stelt eisen met betrekking tot de langtijdgemiddelde beoordeling-niveaus ($L_{Ar,LT}$) en de maximale niveaus ($L_{A,max}$) ten gevolge van een inrichting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen. Deze eisen staan vermeld in onderstaande tabel 4.1.

Tabel 4.1: Geluideisen Activiteitenbesluit.

Situatie	geluidruimte in dB(A)		
	dag	avond	nacht
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van geluidgevoelige	50	45	40
$L_{Ar,LT}$ in in- of aanpandige geluidgevoelige	35	30	25
$L_{A,max}$ op de gevel van geluidgevoelige	70	65	60
$L_{A,max}$ in in- of aanpandige geluidgevoelige	55	50	45


Conform artikel 2.17 lid b van het Besluit mogen de maximale niveaus ten gevolge van laad- en losactiviteiten in de dagperiode buiten beschouwing worden gelaten.

4.3 De voorliggende situatie

Het bouwplan ligt in het centrum van Heerlen. De Promenade en de Honigmannstraat zijn ingericht als voetgangersgebied, zie figuur 4.1. Door de gemeente Heerlen zijn voor het rijden in het voetgangersgebied beleidsregels opgezet. De gemeente heeft aangegeven terughoudend te zijn met het verlenen van ontheffingen.

Bij laad- en losactiviteiten in de buitenlucht kunnen piekgeluiden voorkomen van circa 110 dB(A). Omdat de gebouwen in het centrum redelijk dicht op elkaar staan kan vanuit akoestisch oogpunt worden gesteld dat de piekbelastingen bij woningen vanwege laad- en losactiviteiten hoger zullen zijn dan de geluideisen als gesteld in het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit heeft in de dagperiode voor piekgeluiden vanwege laad- en losactiviteiten een uitzondering gemaakt. Dergelijke piekgeluiden mogen tussen 07 en 19 uur buiten beschouwing worden gelaten.

In de avond- en nachtperiode kunnen piekgeluiden in de openlucht vanwege de expeditie bij de geluidgevoelige bestemmingen hoger zijn dan de toelaatbare grenswaarden. Aangezien de gemeente Heerlen in januari 2014 een verkeersbesluit heeft genomen om het centrum van Heerlen in te stellen als voetgangersgebied. Het betreft de Akerstraat tussen de Putgraaf en het Pancratiusplein, de Uilegats, de Plaarstraat, de Morenhoek, de Oude Veemarktstraat, de Geleenstraat tussen de Dr. Poelstraat en het Pancratiusplein, het Pancratiusplein, de Pancratiusstraat tussen het Pancratiusplein en de Gasthuisstraat, de Oranje-Nassastraat, de Saroleastraat, de Honingmanstraat tussen de Schinkelstraat en de Geleenstraat, het Stationsplein, de Stationstraat tussen de toegang van de Coriencentrum-garage en het politiebureau Heerlen-centrum, de van der Maesenstraat, de Dautzenbergstraat, de Promenade 1 en 2 en de Bongerd tussen de Promenade 1 en de Oranje-Nassastraat. Door middel van een onderbord is aangegeven dat fietsen in het gebied wel is toegestaan, laden en lossen en overig verkeer alleen is toegestaan tussen 07.30 en 12.00 uur, is laden en lossen in de avond- en nachtperiode in het centrum van Heerlen niet toegestaan.



Figuur 4.1: Bebording binnenstad Heerlen (bron: gemeente Heerlen).

4.4 Evaluatie expeditie

4.4.1 Woonfunctie

Door middel van een verkeersbesluit van januari 2014 is het centrum van Heerlen ingesteld als voetgangersgebied. Binnen dit gebied is laden en lossen alleen toegestaan tussen 07.30 en 12.00 uur, de dagperiode. In de avond- (19-23u) en nachtperiode (23-07u) is geen laden en lossen toegestaan.

Het laden en lossen zal met name ter plaatse van de hoek Promenade-Geerstraat en hoek Promenade-Honigmannstraat zijn geconcentreerd. Aan de Promenade liggen in de huidige situatie ook winkels die bevoorraad moeten worden. De piekgeluiden die daarbij optreden zijn vergelijkbaar met de piekgeluiden die als gevolg van de ontwikkeling zullen optreden. Met de realisatie van het plan zal alleen het aantal pieken in de dagperiode toenemen, de maximale geluidsniveaus van de piekgeluiden niet. Daarmee vormt de expeditie geen belemmering.

5 ONDERZOEK EVENEMENTEN

5.1 Algemeen

Nabij het plan Schinkelkwadrant-Zuid liggen 3 evenemententerreinen. Het gaat om de volgende locaties:

1. Burgemeester van Grunsvenplein;
2. Promenade 1;
3. Promenade 2.

In het evenementenbeleid heeft de gemeente Heerlen binnen de gemeente een inventarisatie gemaakt van de terreinen die in aanmerking komen dan wel worden gebruikt voor het organiseren evenementen voor cultuur en/of muziek. Om de geluidoverlast te regelen worden afhankelijk van het soort evenement eisen gesteld. In de vergunning van een evenement worden geluidvoorschriften opgenomen.

Onderstaand is voor de 3 aangegeven evenemententerreinen een overzicht opgenomen van de evenementen en de bijbehorende geluidvoorschriften.

Burgemeester van Grunsvenplein:

- 3 evenementen dagen tot 20.00 uur met 70 dB (A);
- 13 evenementen dagen tot 23.00/00.00 uur met 70 dB(A);
- 4 evenementen dagen tot 23.00/00.00 uur met 85 dB(A)¹;
- 10 kermis dagen tot 23.00/00.00 uur met 80 dB(A).

Promenade 1:

- 3 evenementen dagen tot 20.00 uur met 70 dB (A);
- 10 kermis dagen tot 23.00/00.00 uur met 80 dB(A).

Promenade 2:

- 2 evenementen dagen tot 20.00 uur met 70 dB (A);
- 4 evenementendag tot 23.00/0.00 uur met 70 dB(A).
- 10 kermis dagen tot 23.00/00.00 uur met 80 dB(A).

In de bovenstaande geluideisen wordt geen straffactor voor muziekgeluid toegepast. Het betreft het invallend geluid op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen aan/bij het evenemententerrein.

- ¹ uitzondering voor Aod op Nuj eindtijd 01.00 uur

5.2 De voorliggende situatie

In het kader van de goede ruimtelijke ordening dient rekening te worden gehouden met geluid van de evenementen.

In de vergunning die voor een evenement wordt afgegeven, worden geluidvoorschriften opgenomen. Aan de hand van de in hoofdstuk 5.1 opgenomen geluidvoorschriften kan het volgende worden geconcludeerd:

1. Op het Burgemeester van Grunsvenplein kunnen jaarlijks 30 evenementdagen worden gehouden die voor geluidoverlast kunnen zorgen. Van deze 30 evenementdagen mag bij 4 evenementdagen de gevelbelasting maximaal 85 dB(A) bedragen, bij 10 kermisdagen maximaal 80 dB(A) en bij de overige 16 evenementdagen maximaal 70 dB(A).
2. Op Promenade 1 kunnen jaarlijks 13 evenementen worden gehouden die geluidoverlast kunnen veroorzaken. Van deze 13 evenementdagen gaat het om 10 kermisdagen met een gevelbelasting van maximaal 80 dB(A) en bij de overige 3 evenementdagen mag de gevelbelasting maximaal 70 dB(A) bedragen.
3. Op Promenade 2 kunnen jaarlijks 16 evenementen worden gehouden die kunnen zorgen voor geluidoverlast. Van deze 16 dagen gaat het om 10 kermisdagen met een toelaatbare gevelbelasting van 80 dB(A) en bij de overige 6 evenementdagen mag de gevelbelasting maximaal 70 dB(A) bedragen.

Resumé:

De evenementen die het meeste geluid mogen maken zijn:

- 4 evenementdagen op het Burgemeester van Grunsvenplein met een gevelbelasting van maximaal 85 dB(A);
- 10 kermisdagen op het Burgemeester van Grunsvenplein, Promenade 1 en 2 met een gevelbelasting van maximaal 80 dB(A).

5.3 Evaluatie evenementen

Met het evenementenbeleid worden festiviteiten mogelijk gemaakt die tijdelijk meer geluid mogen veroorzaken. In het kader van het vaststellen van het evenementenbeleid heeft de gemeente Heerlen aan de hand van de geluidemissies van evenementen een afweging gemaakt van aanvaardbare gevelbelastingen bij bestaande geluidgevoelige bestemmingen.

Omdat de nieuwe woningen binnen het programma Schinkelkwadrant-Zuid zijn gelegen nabij bestaande geluidgevoelige objecten vormen de evenementen geen belemmering voor de nieuwe woningen van het programma Schinkelkwadrant-Zuid.

6 EVALUATIE EN CONCLUSIE

6.1 Wegverkeerslawaaï nieuwe situaties Wet geluidhinder

- Vanwege wegverkeerslawaaï van de Geerstraat zijn ter plaatse van de gevels van woonbestemmingen overschrijdingen vastgesteld van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor de binnenstedelijke wegen wordt niet overschreden.
- Bij de gemeente Heerlen dient een verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde te worden ingediend.
- Indien dit verzoek wordt ingewilligd, worden eisen gesteld aan de optredende geluidbelasting in de woning, deze mag niet meer bedragen dan 33 dB. In bijlage IIb is een overzicht opgenomen van de minimaal vereiste geluidwering van de gevels binnen het nieuwbouwplan.

6.2 Wegverkeerslawaaï nieuwe situaties ruimtelijke ordening

- Vanwege wegverkeerslawaaï van de niet-gezoneerde wegvakken worden in het kader van de Wet geluidhinder geen restricties opgelegd. In het kader van de ruimtelijke afweging dient daar wel rekening mee te worden gehouden. Vanwege wegverkeerslawaaï van de Schinkelstraat zijn ter plaatse van de gevels van de nieuwe woonbestemmingen gevelbelastingen bepaald hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor de binnenstedelijke wegen wordt niet overschreden.
- De maximumsnelheid op deze wegen is reeds verlaagd naar 30 km/h. Er zijn geen aanvullende maatregelen aan de bron en/of overdrachtsgebied mogelijk om de gevelbelasting terug te brengen.
- Om een goed woon- en leefklimaat in de nieuwe woningen te kunnen waarborgen wordt geadviseerd om overeenkomstige de systematiek van de Wet geluidhinder/Bouwbesluit maatregelen te treffen waarmee de karakteristieke geluidwering van de nieuwe woningen tenminste gelijk zal zijn aan het verschil tussen de optredende gevelbelasting (ex. Aftrek artikel 110g Wgh.) en 33 dB.
- In bijlage IIb is een overzicht opgenomen van de minimaal vereiste geluidwering van de gevels binnen het nieuwbouwplan.

6.3 Verkeersaantrekkende werking

- Vanwege de verkeersaantrekkende werking is bij de bestaande geluidgevoelige bestemmingen langs de Schinkelstraat een toename van de gevelbelasting bepaald van 2-3 dB.
- In het kader van de Wet geluidhinder zijn geen regels opgenomen om deze toename ongedaan te maken.
- Gezien de te verwachten optredende gevelbelastingen en de bestaande geluidwering van de gevel zal de geluidbelasting in de geluidgevoelige vertrekken van de woning voldoen

aan de binnenwaarde van 43 dB. Daarmee is er sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat.

6.4 Expeditie


- De piekbelasting vanwege laad- en losactiviteiten van de expeditie in de buitenlucht levert hoge belastingen op. Op grond van het verkeersbesluit uit januari 2014 is in het centrum van Heerlen een voetgangersgebied ingesteld en binnen dit gebied is laden en lossen alleen toegestaan in de dagperiode. Omdat in de huidige situatie ook winkels binnen het gebied liggen die bevoorraad worden vormt de expeditie geen belemmering.

6.5 Evenementen

- Vanwege de evenementen op het Burgemeester van Grunsvenplein, Promenade 1 en 2 worden in de evenementenvergunning eisen gesteld aan de maximale geluidbelastingen op de gevels van geluidgevoelige objecten. Hiermee is in het verleden aan afweging gemaakt van de toelaatbare geluidniveaus.
- De nieuwe woningen binnen het programma Schinkelkwadrant-Zuid zijn gelegen nabij bestaande geluidgevoelige objecten. Daarmee vormen de evenementen geen belemmering voor de nieuwe woningen van het programma Schinkelkwadrant-Zuid.

Bijlage I

Figuren akoestisch rekenmodel




- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- rijlijn
- hardzachtlijn
- hoogtelijn
- optrektoeslag

project
opdrachtgever

M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
BRO
omschrijving
Figuur 1:
Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
plan Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen






- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
BRO
omschrijving
Figuur 2a:
Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
plan Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen
ligging waarneempunten nieuwe situaties






- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
opdrachtgever BRO
omschrijving Figuur 2b:
Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
plan Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen
ligging waarneempunten bestaande situaties






- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
 opdrachtgever BRO
 omschrijving Figuur 2c:
 Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
 plan Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen
 ligging waarneempunten bestaande situaties





- gebouw
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- optrektoeslag

project
opdrachtgever
M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
BRO
omschrijving
Figuur 3a:
Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
plan Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen
situering wegvakken






groep	
Geerstraat	Komerusstraat
Schinkelstraat	Apollolaan
Honigmannstraat	Valkenburgerweg
Looierstraat	Coriovallumstraat
Schakelweg	N281

gebouw
bebouwing
rijlijn
hardzachtlijn
optrektoeslag

project	M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
opdrachtgever	BRO
omschrijving	Figuur 3b:
	Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
	plan Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen
	situering wegvakken / indeling weggroepen



Type wegdek

	dab	
	dunne deklaag	
	klinkers	
		
		


- gebouw
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag

project	M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
opdrachtgever	BRO



BRO
omschrijving
Figuur 3c:
Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
plan Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen
situering wegvakken en wegverharding

project	M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
opdrachtgever	BRO
	omschrijving
	Figuur 3d:
	Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
	plan Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen
	situering wegvakken en
	snelheden lichte motorvoertuigen



bodemabsorptie


- | | |
|------|---|
| hard | ■ |
| zoab | ■ |
| | ■ |
| | ■ |
| | ■ |

- | | |
|---|----------------|
| ■ | bodemabsorptie |
| ■ | gebouw |
| ■ | bebouwing |
| ■ | rijlijn |
| ■ | optrektoeslag |

project
opdrachtgever

M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
BRO
omschrijving
Figuur 4:
Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
plan Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen
bodemabsorptie






- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag

project M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
opdrachtgever BRO
omschrijving
Figuur 5:
Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
plan Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen
nummering gebouwen en bebouwing
nabij plan Schinkelkwadrant-Zuid






Type wegdek

- dab
- zoab
- klinkers
- dunne deklaag B

- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

project
opdrachtgever
M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
BRO
omschrijving
Figuur 6a:
Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
plan Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen
bronmaatregelen
andere wegverharding Geerstraat





- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hoogtelijn
- optrektoeslag
- +

 waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
BRO
omschrijving
Figuur 6b:
Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
plan Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen
schermmaatregelen Geerstraat

Bijlage IIa

Rekenbladen wegverkeerslawaaï Nieuwe situaties Wet geluidhinder

Projectgegevens

projectnaam: M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
opdrachtgever: BRO
adviseur:
databaseversie: 910
situatie: M18 106 rekenmodel 2030 toek 25082020
uitsnede: nieuwbouw

omschrijving

verkeerslawaal

rekenhart:

16.5.2 (build5)
kenhart16.rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

☒

alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):

☒

standaard bodemabsorptie:

0 %

rekenresultaat binnengelezen (datum):

25-08-2020

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

13:23

maximum aantal reflecties:

1 graden

minimum zichthoek reflecties:

2 graden

maximum sectorhoek:

5 graden

vaste sectorhoek:

2

methode atrek110g:

per wnp per weg RMG2012/2014 :

Gebouwen

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk	
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/ri			il
89 panden.dgn	108.7	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
91 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
100 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
154 BP Maankwartier	121.6	108.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
155 BP Maankwartier	118.0	108.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
167 panden.dgn	117.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
168 panden.dgn	117.5	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
169 panden.dgn	109.0	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
170 panden.dgn	109.0	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
171 panden.dgn	109.1	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
172 panden.dgn	109.2	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
173 panden.dgn	109.0	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
174 panden.dgn	117.4	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
175 panden.dgn	117.5	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
176 panden.dgn	118.8	107.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
177 panden.dgn	111.5	107.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
178 panden.dgn	116.6	110.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
179 panden.dgn	121.4	113.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
180 panden.dgn	121.3	113.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
181 panden.dgn	99.7	94.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
183 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
184 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
185 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
186 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
187 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
188 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
189 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
190 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
191 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
192 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
193 panden.dgn	108.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
194 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
195 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
196 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
197 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
198 panden.dgn	109.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
199 panden.dgn	109.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
200 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
201 panden.dgn	108.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
202 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
203 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
204 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
205 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
206 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
208 panden.dgn	108.0	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
210 panden.dgn	108.2	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
211 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vi/ri	il		
212 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
213 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
214 panden.dgn	108.4	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
215 panden.dgn	108.2	105.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
219 panden.dgn	108.3	105.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
220 panden.dgn	108.2	105.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
221 panden.dgn	108.3	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
222 panden.dgn	113.3	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
223 panden.dgn	113.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
224 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
225 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
226 panden.dgn	108.1	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
227 panden.dgn	114.2	106.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
228 panden.dgn	114.7	104.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
229 panden.dgn	108.9	104.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
230 panden.dgn	115.3	104.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
231 panden.dgn	107.9	105.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
232 panden.dgn	107.6	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
233 panden.dgn	109.3	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
234 panden.dgn	113.3	104.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
235 panden.dgn	109.9	105.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
236 panden.dgn	113.3	105.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
237 panden.dgn	108.0	105.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
238 panden.dgn	115.2	105.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
239 panden.dgn	115.0	105.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
240 panden.dgn	115.3	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
241 panden.dgn	112.3	104.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
242 panden.dgn	112.4	104.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
243 panden.dgn	112.4	104.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
244 panden.dgn	112.3	104.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
245 panden.dgn	112.1	104.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
246 panden.dgn	111.9	104.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
247 panden.dgn	111.8	108.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
248 panden.dgn	107.5	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
249 panden.dgn	113.3	106.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
250 panden.dgn	117.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
251 panden.dgn	117.0	112.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
252 panden.dgn	119.3	106.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
253 panden.dgn	121.7	107.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
254 panden.dgn	122.8	110.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
255 panden.dgn	112.4	107.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
256 panden.dgn	112.4	107.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
257 panden.dgn	116.2	113.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
258 panden.dgn	119.4	109.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
259 panden.dgn	119.4	109.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
260 panden.dgn	121.3	110.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
261 panden.dgn	116.0	110.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
262 panden.dgn	122.4	110.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
264 panden.dgn	112.0	108.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
265 panden.dgn	119.0	110.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn			reflectie gevel gekoppeld							soort geb.	kenmerk
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/r	il			
266 panden.dgn	124.5	111.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
267 panden.dgn	125.2	111.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
268 panden.dgn	121.9	111.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
269 panden.dgn	121.9	109.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
270 panden.dgn	121.4	109.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
271 panden.dgn	124.6	113.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
272 panden.dgn	129.2	111.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
273 panden.dgn	125.0	110.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
274 panden.dgn	123.6	110.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
275 panden.dgn	123.1	109.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
276 panden.dgn	120.1	109.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
277 panden.dgn	122.0	110.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
278 panden.dgn	121.9	110.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
279 panden.dgn	122.4	110.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
280 panden.dgn	122.1	110.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
281 panden.dgn	119.6	110.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
282 panden.dgn	114.6	110.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
283 panden.dgn	118.5	108.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
284 panden.dgn	112.6	110.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
285 panden.dgn	129.0	113.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
286 panden.dgn	114.6	109.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
287 panden.dgn	112.4	108.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
288 panden.dgn	118.1	109.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
289 panden.dgn	112.9	109.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
290 panden.dgn	113.1	111.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
291 panden.dgn	114.1	111.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
292 panden.dgn	114.7	111.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
293 panden.dgn	124.6	112.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
294 panden.dgn	117.0	113.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
295 panden.dgn	125.1	113.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
296 panden.dgn	117.4	113.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
297 panden.dgn	122.7	114.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
298 panden.dgn	117.2	114.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
299 panden.dgn	118.8	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
300 panden.dgn	117.3	114.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
301 panden.dgn	124.8	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
302 panden.dgn	117.5	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
303 panden.dgn	117.5	114.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
304 panden.dgn	118.6	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
305 panden.dgn	117.6	115.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
306 panden.dgn	119.3	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
307 panden.dgn	118.1	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
308 panden.dgn	117.5	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
309 panden.dgn	126.0	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
310 panden.dgn	119.0	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
311 panden.dgn	127.5	116.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
312 panden.dgn	118.8	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
313 panden.dgn	119.2	116.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
314 panden.dgn	119.0	116.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
315 panden.dgn	119.2	116.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vi/ri	il		
316 panden.dgn	127.2	116.2	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
317 panden.dgn	127.5	115.8	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
318 panden.dgn	127.7	115.7	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
319 panden.dgn	119.5	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
320 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
321 panden.dgn	125.5	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
322 panden.dgn	125.5	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
323 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
324 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
325 panden.dgn	119.1	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
326 panden.dgn	119.5	116.6	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
327 panden.dgn	119.8	116.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
328 panden.dgn	127.7	116.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
329 panden.dgn	119.1	116.8	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
330 panden.dgn	124.6	115.4	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
331 panden.dgn	123.9	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
332 panden.dgn	121.0	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
333 panden.dgn	119.3	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
334 panden.dgn	125.5	115.5	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
335 panden.dgn	135.2	115.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
336 panden.dgn	133.0	115.8	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
337 panden.dgn	133.2	115.8	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
338 panden.dgn	118.7	115.8	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
339 panden.dgn	118.1	115.7	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
340 panden.dgn	118.1	115.6	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
341 panden.dgn	118.1	115.7	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
342 panden.dgn	117.6	115.4	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
343 panden.dgn	121.1	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
344 panden.dgn	119.4	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
345 panden.dgn	119.3	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
346 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
347 panden.dgn	119.3	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
348 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
349 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
350 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
351 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
352 panden.dgn	119.0	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
353 panden.dgn	122.5	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
354 panden.dgn	118.7	115.7	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
355 panden.dgn	118.6	115.6	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
356 panden.dgn	126.7	115.7	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
357 panden.dgn	125.6	115.5	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
358 panden.dgn	100.5	97.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
13	109.1	106.0	163	panden.dgn	80	
18	124.5	107.6	142	panden.dgn	80	
20	134.6	106.9	187	panden.dgn	80	
25	123.7	108.0	97	panden.dgn	80	
27	115.2	108.9	28	panden.dgn	80	
28	123.5	108.0	133	panden.dgn	80	
29	112.6	105.4	183	panden.dgn	80	
39	109.6	106.0	79	panden.dgn	80	
230	130.6	106.6	65	BP Maankwartier	80	
231	120.0	106.8	129	BP Maankwartier	80	
232	132.0	108.0	105	BP Maankwartier	80	
233	136.0	108.0	142	BP Maankwartier	80	
234	139.2	108.0	62	BP Maankwartier	80	
235	139.3	108.1	142	BP Maankwartier	80	
236	133.0	109.0	68	BP Maankwartier	80	
237	137.0	109.0	143	BP Maankwartier	80	
238	132.4	108.0	46	BP Maankwartier	80	
239	128.8	108.0	42	BP Maankwartier	80	
240	134.4	108.0	101	BP Maankwartier	80	
241	131.2	107.2	129	BP Maankwartier	80	
242	139.1	107.9	113	BP Maankwartier	80	
243	136.2	108.0	1508	panden.dgn	80	
244	115.5	105.4	34	panden.dgn	80	
245	115.3	105.4	32	panden.dgn	80	
246	115.7	105.1	34	panden.dgn	80	
247	116.2	105.9	43	panden.dgn	80	
248	116.1	105.9	28	panden.dgn	80	
249	115.5	106.0	49	panden.dgn	80	
250	113.4	106.0	120	panden.dgn	80	
251	116.0	105.6	35	panden.dgn	80	
252	109.0	105.8	40	panden.dgn	80	
253	109.1	105.8	34	panden.dgn	80	
254	109.0	105.7	35	panden.dgn	80	
256	107.0	102.9	65	panden.dgn	80	
257	134.8	102.0	307	panden.dgn	80	
258	115.6	105.6	36	panden.dgn	80	
259	115.8	105.6	36	panden.dgn	80	
260	115.9	105.1	31	panden.dgn	80	
261	117.6	106.0	189	panden.dgn	80	
263	139.7	105.4	249	panden.dgn	80	
265	140.4	105.0	144	panden.dgn	80	
266	141.4	106.0	144	panden.dgn	80	
267	126.8	106.0	153	panden.dgn	80	
268	127.7	106.7	183	panden.dgn	80	
269	123.7	108.0	97	panden.dgn	80	
270	126.7	108.0	107	panden.dgn	80	
271	133.2	114.0	194	panden.dgn	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
272	156.5	105.7	109	panden.dgn	80	
273	114.5	106.6	39	panden.dgn	80	
274	122.4	108.9	169	panden.dgn	80	
275	129.2	107.2	286	panden.dgn	80	
276	115.9	111.4	15	panden.dgn	80	
277	120.7	109.2	79	panden.dgn	80	
278	117.4	111.9	14	panden.dgn	80	
279	115.2	108.9	28	panden.dgn	80	
280	124.4	110.0	212	panden.dgn	80	
281	124.3	112.8	295	panden.dgn	80	
282	132.2	112.0	143	panden.dgn	80	
283	123.5	108.0	133	panden.dgn	80	
284	128.9	115.7	108	panden.dgn	80	
285	127.9	115.0	56	panden.dgn	80	
286	133.0	113.4	28	panden.dgn	80	
288	125.7	112.6	60	panden.dgn	80	
289	110.0	102.0	202	panden.dgn	80	
290	112.6	105.4	183	panden.dgn	80	
291	129.6	104.2	237	panden.dgn	80	
292	108.0	104.2	137	panden.dgn	80	
293	109.0	105.1	97	panden.dgn	80	
294	108.3	105.0	79	panden.dgn	80	
295	118.9	104.5	102	panden.dgn	80	
296	112.3	104.9	82	panden.dgn	80	
297	115.2	104.0	125	panden.dgn	80	
298	116.3	104.0	61	panden.dgn	80	
299	117.5	104.5	88	panden.dgn	80	
300	109.6	106.0	79	panden.dgn	80	
301	117.8	106.0	58	panden.dgn	80	
302	112.5	106.0	178	panden.dgn	80	
303	112.8	105.6	9	panden.dgn	80	
304	108.2	105.8	8	panden.dgn	80	
305	131.1	108.1	228	panden.dgn	80	
306	114.9	106.9	22	panden.dgn	80	
307	114.4	106.4	27	panden.dgn	80	
308	114.2	106.2	37	panden.dgn	80	
309	109.9	106.2	13	panden.dgn	80	
310	109.7	106.2	14	panden.dgn	80	
311	113.3	104.0	48	panden.dgn	80	
312	113.9	104.1	52	panden.dgn	80	
313	114.4	104.1	28	panden.dgn	80	
314	113.5	104.1	54	panden.dgn	80	
315	114.7	104.3	38	panden.dgn	80	
316	115.0	104.3	27	panden.dgn	80	
317	114.8	104.3	44	panden.dgn	80	
318	110.3	104.2	19	panden.dgn	80	
319	107.2	104.4	11	panden.dgn	80	
320	114.5	104.9	39	panden.dgn	80	
321	112.1	105.0	87	panden.dgn	80	
322	113.9	104.9	45	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
323	114.1	104.7	103	panden.dgn	80	
324	114.5	104.8	45	panden.dgn	80	
325	113.8	104.9	66	panden.dgn	80	
326	113.2	104.9	30	panden.dgn	80	
327	113.7	105.0	66	panden.dgn	80	
328	115.3	105.3	26	panden.dgn	80	
329	115.7	105.2	47	panden.dgn	80	
330	116.5	105.2	39	panden.dgn	80	
331	115.9	105.0	40	panden.dgn	80	
332	116.0	105.2	40	panden.dgn	80	
333	115.5	105.0	34	panden.dgn	80	
334	111.0	105.8	169	panden.dgn	80	
335	109.2	106.0	18	panden.dgn	80	
336	115.1	106.0	57	panden.dgn	80	
337	114.9	106.0	57	panden.dgn	80	
338	111.9	106.0	31	panden.dgn	80	
339	111.9	106.0	33	panden.dgn	80	
340	116.4	105.8	71	panden.dgn	80	
341	115.5	105.8	40	panden.dgn	80	
342	116.3	105.8	23	panden.dgn	80	
343	116.4	105.9	43	panden.dgn	80	
344	117.2	105.8	39	panden.dgn	80	
345	116.1	105.8	49	panden.dgn	80	
346	113.9	105.3	42	panden.dgn	80	
347	114.0	105.3	30	panden.dgn	80	
348	115.1	105.2	37	panden.dgn	80	
349	114.9	105.1	42	panden.dgn	80	
350	115.2	105.1	41	panden.dgn	80	
351	113.8	104.8	42	panden.dgn	80	
352	113.5	104.7	31	panden.dgn	80	
353	112.4	107.6	31	panden.dgn	80	
354	138.4	108.9	150	panden.dgn	80	
355	121.5	108.0	234	panden.dgn	80	
356	128.9	105.0	297	panden.dgn	80	
357	124.0	105.2	185	panden.dgn	80	
358	116.4	105.2	82	panden.dgn	80	
359	114.5	104.0	65	panden.dgn	80	
360	115.5	106.2	59	panden.dgn	80	
361	112.8	106.3	111	panden.dgn	80	
362	130.3	106.8	571	panden.dgn	80	
363	126.9	107.0	317	panden.dgn	80	
364	114.6	106.6	18	panden.dgn	80	
365	109.2	106.7	17	panden.dgn	80	
366	118.5	105.0	594	panden.dgn	80	
367	113.2	103.8	233	panden.dgn	80	
368	121.3	107.0	322	panden.dgn	80	
369	116.8	106.8	70	panden.dgn	80	
370	114.7	104.1	150	panden.dgn	80	
371	119.6	105.9	74	panden.dgn	80	
372	119.9	111.0	42	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
373	113.0	104.6	64	panden.dgn	80	
374	129.0	112.6	348	panden.dgn	80	
375	120.0	107.0	60	panden.dgn	80	
376	119.5	106.9	39	panden.dgn	80	
377	119.3	107.1	74	panden.dgn	80	
378	119.0	107.3	76	panden.dgn	80	
379	118.3	107.3	38	panden.dgn	80	
380	118.3	107.9	32	panden.dgn	80	
381	112.7	107.7	69	panden.dgn	80	
382	121.7	107.9	39	panden.dgn	80	
383	117.5	108.0	37	panden.dgn	80	
384	122.8	107.9	44	panden.dgn	80	
385	117.4	107.9	54	panden.dgn	80	
386	125.5	112.0	105	panden.dgn	80	
387	125.9	112.3	114	panden.dgn	80	
388	116.3	112.8	122	panden.dgn	80	
389	139.0	112.7	146	panden.dgn	80	
390	128.7	114.0	49	panden.dgn	80	
391	126.7	114.0	29	panden.dgn	80	
392	126.8	114.0	41	panden.dgn	80	
393	127.1	114.0	42	panden.dgn	80	
394	124.1	114.0	52	panden.dgn	80	
395	124.2	114.0	29	panden.dgn	80	
396	122.6	114.0	30	panden.dgn	80	
397	126.1	114.0	67	panden.dgn	80	
398	125.7	109.0	163	panden.dgn	80	
399	131.3	109.0	231	panden.dgn	80	
400	124.3	109.0	40	panden.dgn	80	
401	121.4	109.0	44	panden.dgn	80	
402	117.6	109.9	40	panden.dgn	80	
403	122.7	109.0	51	panden.dgn	80	
404	127.0	109.0	460	panden.dgn	80	
405	120.9	110.0	55	panden.dgn	80	
406	119.9	109.0	92	panden.dgn	80	
407	120.5	109.0	61	panden.dgn	80	
408	126.4	110.9	51	panden.dgn	80	
409	125.7	110.9	55	panden.dgn	80	
410	125.4	110.9	68	panden.dgn	80	
411	119.9	110.6	30	panden.dgn	80	
412	122.3	111.0	51	panden.dgn	80	
413	126.1	111.4	58	panden.dgn	80	
414	117.4	111.0	32	panden.dgn	80	
415	127.8	111.8	73	panden.dgn	80	
416	127.2	111.6	54	panden.dgn	80	
417	125.6	111.6	52	panden.dgn	80	
418	115.2	110.6	53	panden.dgn	80	
419	117.0	110.8	39	panden.dgn	80	
420	123.0	111.4	31	panden.dgn	80	
421	117.7	111.0	76	panden.dgn	80	
422	124.1	111.0	92	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
423	124.8	110.8	36	panden.dgn	80	
424	126.0	110.9	41	panden.dgn	80	
425	122.1	111.0	60	panden.dgn	80	
426	124.7	111.0	80	panden.dgn	80	
427	124.7	111.0	69	panden.dgn	80	
428	151.6	115.0	245	panden.dgn	80	
429	123.1	113.1	66	panden.dgn	80	
430	123.8	114.1	66	panden.dgn	80	
431	123.4	113.0	73	panden.dgn	80	
432	123.6	114.0	40	panden.dgn	80	
433	127.2	114.8	89	panden.dgn	80	
434	127.7	113.3	122	panden.dgn	80	
435	127.5	112.9	38	panden.dgn	80	
436	127.4	113.3	53	panden.dgn	80	
437	125.1	113.3	31	panden.dgn	80	
438	127.8	112.9	39	panden.dgn	80	
439	124.4	113.0	30	panden.dgn	80	
440	133.0	106.9	252	panden.dgn	80	
441	127.6	107.0	71	Kantoor	80	
442	128.9	106.9	335	panden.dgn	80	
443	121.5	109.1	110	panden.dgn	80	
444	119.2	109.1	67	panden.dgn	80	
445	121.9	109.0	302	panden.dgn	80	
446	120.7	109.0	41	panden.dgn	80	
447	120.5	109.0	30	panden.dgn	80	
448	120.1	109.0	36	panden.dgn	80	
449	121.6	110.9	78	panden.dgn	80	
450	113.6	110.0	41	panden.dgn	80	
451	122.7	110.4	48	panden.dgn	80	
452	118.5	110.6	67	panden.dgn	80	
453	123.5	110.8	62	panden.dgn	80	
454	122.4	110.0	53	panden.dgn	80	
455	126.2	112.1	40	panden.dgn	80	
456	125.4	111.4	41	panden.dgn	80	
457	124.6	110.7	55	panden.dgn	80	
458	124.5	110.9	65	panden.dgn	80	
459	120.6	111.2	53	panden.dgn	80	
460	126.2	111.0	55	panden.dgn	80	
461	125.3	111.7	57	panden.dgn	80	
462	123.5	110.2	153	panden.dgn	80	
463	123.0	110.7	130	panden.dgn	80	
464	121.5	110.8	57	panden.dgn	80	
465	121.1	110.9	60	panden.dgn	80	
466	126.7	110.3	64	panden.dgn	80	
467	121.2	109.7	50	panden.dgn	80	
468	121.1	110.0	47	panden.dgn	80	
469	121.2	109.7	45	panden.dgn	80	
470	120.3	109.7	54	panden.dgn	80	
471	119.7	109.7	52	panden.dgn	80	
472	120.8	109.8	50	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
473	122.9	110.1	34	panden.dgn	80	
474	117.9	110.0	75	panden.dgn	80	
475	116.6	107.2	34	panden.dgn	80	
476	118.2	107.9	60	panden.dgn	80	
477	117.8	108.1	41	panden.dgn	80	
478	118.1	108.5	35	panden.dgn	80	
479	120.1	109.1	65	panden.dgn	80	
480	117.1	107.9	30	panden.dgn	80	
481	133.0	113.6	247	panden.dgn	80	
482	139.2	114.0	236	panden.dgn	80	
483	130.6	114.0	72	panden.dgn	80	
484	124.0	112.6	51	panden.dgn	80	
485	124.4	112.6	63	panden.dgn	80	
486	124.3	111.4	41	panden.dgn	80	
487	123.0	113.2	48	panden.dgn	80	
488	121.8	111.4	56	panden.dgn	80	
489	124.1	114.0	45	panden.dgn	80	
490	127.7	114.0	50	panden.dgn	80	
491	129.5	112.1	32	panden.dgn	80	
492	123.5	111.7	52	panden.dgn	80	
493	124.0	111.7	45	panden.dgn	80	
494	123.0	111.7	52	panden.dgn	80	
495	126.5	111.8	101	panden.dgn	80	
496	127.2	111.8	94	panden.dgn	80	
497	123.1	111.6	82	panden.dgn	80	
498	123.2	111.4	40	panden.dgn	80	
499	123.8	111.7	72	panden.dgn	80	
500	123.3	111.2	50	panden.dgn	80	
501	129.0	111.9	32	panden.dgn	80	
502	126.1	111.7	49	panden.dgn	80	
503	125.9	111.9	40	panden.dgn	80	
504	125.4	111.7	39	panden.dgn	80	
505	125.6	112.3	71	panden.dgn	80	
506	122.2	111.8	65	panden.dgn	80	
507	124.7	111.9	58	panden.dgn	80	
508	123.2	111.8	52	panden.dgn	80	
509	124.8	111.7	41	panden.dgn	80	
510	121.5	111.2	18	panden.dgn	80	
511	121.6	111.3	20	panden.dgn	80	
512	121.7	111.1	17	panden.dgn	80	
513	122.0	111.1	58	panden.dgn	80	
514	124.7	111.2	31	panden.dgn	80	
515	119.3	108.1	48	panden.dgn	80	
516	120.9	108.7	40	panden.dgn	80	
517	121.5	108.7	40	panden.dgn	80	
518	119.8	109.1	48	panden.dgn	80	
519	121.8	109.0	28	panden.dgn	80	
520	119.8	109.0	56	panden.dgn	80	
521	119.2	109.2	95	panden.dgn	80	
522	121.9	109.0	51	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
523	122.5	109.2	44	panden.dgn	80	
524	119.2	109.1	50	panden.dgn	80	
525	119.8	109.2	96	panden.dgn	80	
526	125.9	109.7	96	panden.dgn	80	
527	126.0	110.0	58	panden.dgn	80	
528	120.3	110.1	85	panden.dgn	80	
529	122.9	110.0	59	panden.dgn	80	
530	116.5	110.2	45	panden.dgn	80	
531	124.0	109.9	35	panden.dgn	80	
532	120.7	110.2	60	panden.dgn	80	
533	119.5	109.9	36	panden.dgn	80	
534	118.3	109.9	44	panden.dgn	80	
535	122.6	109.9	99	panden.dgn	80	
536	119.8	108.6	59	panden.dgn	80	
537	120.9	109.2	44	panden.dgn	80	
538	119.6	109.4	37	panden.dgn	80	
539	118.2	109.4	54	panden.dgn	80	
540	120.3	109.7	53	panden.dgn	80	
541	120.1	109.7	69	panden.dgn	80	
542	120.7	109.9	86	panden.dgn	80	
543	121.6	110.3	36	panden.dgn	80	
544	120.8	110.1	49	panden.dgn	80	
545	121.3	110.7	41	panden.dgn	80	
546	120.1	110.1	74	panden.dgn	80	
547	120.1	108.7	44	panden.dgn	80	
548	122.4	108.6	62	panden.dgn	80	
549	121.0	108.5	43	panden.dgn	80	
550	119.8	108.6	39	panden.dgn	80	
551	120.4	108.6	81	panden.dgn	80	
552	121.4	108.6	45	panden.dgn	80	
553	120.4	108.8	33	panden.dgn	80	
554	120.4	108.7	32	panden.dgn	80	
555	112.3	108.8	25	panden.dgn	80	
556	120.2	108.7	66	panden.dgn	80	
557	118.1	108.6	91	panden.dgn	80	
558	120.3	108.7	50	panden.dgn	80	
559	121.9	108.9	85	panden.dgn	80	
560	119.7	109.1	92	panden.dgn	80	
561	119.5	109.0	62	panden.dgn	80	
562	119.9	109.3	67	panden.dgn	80	
563	119.4	108.7	65	panden.dgn	80	
564	123.9	109.7	95	panden.dgn	80	
565	121.8	109.9	79	panden.dgn	80	
566	121.9	110.0	83	panden.dgn	80	
567	122.6	110.2	74	panden.dgn	80	
568	121.5	110.2	85	panden.dgn	80	
569	122.4	110.4	93	panden.dgn	80	
570	124.1	111.0	103	panden.dgn	80	
571	123.3	110.7	40	panden.dgn	80	
572	122.6	110.5	82	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
573	121.7	110.4	100	panden.dgn	80	
574	122.4	110.2	78	panden.dgn	80	
575	122.0	110.0	54	panden.dgn	80	
576	120.4	109.9	88	panden.dgn	80	
577	119.7	108.4	60	panden.dgn	80	
578	123.6	108.2	39	panden.dgn	80	
579	124.7	108.0	39	panden.dgn	80	
580	120.1	109.2	151	panden.dgn	80	
581	123.2	110.6	136	panden.dgn	80	
582	122.3	108.2	127	panden.dgn	80	
583	119.8	109.0	90	panden.dgn	80	
584	120.9	108.7	55	panden.dgn	80	
585	119.9	109.0	92	panden.dgn	80	
586	112.1	109.0	66	panden.dgn	80	
587	120.2	108.0	40	panden.dgn	80	
588	132.1	113.9	83	panden.dgn	80	
589	129.7	113.9	59	panden.dgn	80	
590	129.6	113.2	54	panden.dgn	80	
591	121.0	113.4	18	panden.dgn	80	
592	126.1	113.0	42	panden.dgn	80	
593	127.1	114.5	121	panden.dgn	80	
594	126.9	113.7	61	panden.dgn	80	
595	125.0	114.0	62	panden.dgn	80	
596	127.1	114.0	46	panden.dgn	80	
597	127.4	114.8	40	panden.dgn	80	
598	124.9	114.1	74	panden.dgn	80	
599	126.2	114.7	66	panden.dgn	80	
600	124.5	114.1	29	panden.dgn	80	
601	123.9	114.1	34	panden.dgn	80	
602	118.6	114.1	49	panden.dgn	80	
603	128.2	115.0	55	panden.dgn	80	
604	123.8	114.1	39	panden.dgn	80	
605	126.5	115.0	35	panden.dgn	80	
606	125.0	115.1	48	panden.dgn	80	
607	133.6	115.0	72	panden.dgn	80	
608	128.6	115.0	152	panden.dgn	80	
609	129.3	114.8	115	panden.dgn	80	
610	128.1	114.8	94	panden.dgn	80	
611	127.3	114.7	69	panden.dgn	80	
612	128.9	115.0	66	panden.dgn	80	
613	127.8	115.0	84	panden.dgn	80	
614	126.8	114.3	35	panden.dgn	80	
615	126.7	114.3	61	panden.dgn	80	
616	131.9	115.0	120	panden.dgn	80	
617	128.8	111.8	122	panden.dgn	80	
618	125.0	111.7	46	panden.dgn	80	
619	115.7	111.6	59	panden.dgn	80	
620	124.5	111.2	36	panden.dgn	80	
621	123.1	112.2	69	panden.dgn	80	
622	124.0	112.0	77	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
623	124.0	112.2	48	panden.dgn	80	
624	123.8	112.1	65	panden.dgn	80	
625	127.7	113.7	45	panden.dgn	80	
626	136.1	112.1	69	panden.dgn	80	
627	127.6	113.0	101	panden.dgn	80	
628	126.7	113.0	74	panden.dgn	80	
629	129.8	113.0	114	panden.dgn	80	
630	129.6	113.0	110	panden.dgn	80	
631	128.1	113.0	50	panden.dgn	80	
632	127.6	113.0	40	panden.dgn	80	
633	123.7	112.8	67	panden.dgn	80	
634	125.6	113.0	44	panden.dgn	80	
635	123.9	113.0	55	panden.dgn	80	
636	123.9	113.0	51	panden.dgn	80	
637	125.4	112.3	123	panden.dgn	80	
638	126.8	110.7	141	panden.dgn	80	
639	120.5	110.8	74	panden.dgn	80	
640	120.9	111.0	38	panden.dgn	80	
641	121.0	111.4	64	panden.dgn	80	
642	120.5	111.4	33	panden.dgn	80	
643	125.6	111.4	25	panden.dgn	80	
644	127.3	111.2	27	panden.dgn	80	
645	120.1	108.9	70	panden.dgn	80	
646	120.3	109.4	39	panden.dgn	80	
647	136.8	110.3	105	panden.dgn	80	
648	134.0	108.8	168	panden.dgn	80	
649	127.2	110.9	34	panden.dgn	80	
650	134.7	111.0	114	panden.dgn	80	
651	134.6	113.6	209	panden.dgn	80	
652	130.2	113.6	100	panden.dgn	80	
653	122.3	113.2	35	panden.dgn	80	
654	122.3	112.9	44	panden.dgn	80	
655	123.2	113.0	32	panden.dgn	80	
656	122.8	112.4	46	panden.dgn	80	
657	122.5	112.4	28	panden.dgn	80	
658	122.2	111.9	49	panden.dgn	80	
659	123.6	111.9	29	panden.dgn	80	
660	123.9	111.6	26	panden.dgn	80	
661	120.0	111.1	53	panden.dgn	80	
662	121.1	110.8	70	panden.dgn	80	
663	123.5	112.6	33	panden.dgn	80	
664	129.9	114.0	123	panden.dgn	80	
665	129.6	113.8	144	panden.dgn	80	
666	125.3	114.0	115	panden.dgn	80	
667	129.8	114.0	161	panden.dgn	80	
668	130.2	113.0	70	panden.dgn	80	
669	126.8	110.8	92	panden.dgn	80	
670	122.2	111.1	73	panden.dgn	80	
671	123.8	111.0	80	panden.dgn	80	
672	122.6	112.4	30	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
673	123.4	110.2	64	panden.dgn	80	
674	124.4	110.6	36	panden.dgn	80	
675	120.6	109.5	52	panden.dgn	80	
676	122.2	110.4	69	panden.dgn	80	
677	121.8	109.7	62	panden.dgn	80	
678	122.9	110.4	78	panden.dgn	80	
679	129.5	109.2	173	panden.dgn	80	
680	122.0	112.3	54	panden.dgn	80	
681	118.5	106.9	128	panden.dgn	80	
682	113.9	106.3	91	panden.dgn	80	
683	117.5	105.3	54	panden.dgn	80	
684	117.5	105.5	65	panden.dgn	80	
685	117.3	105.3	30	panden.dgn	80	
686	117.7	105.3	110	panden.dgn	80	
687	116.3	106.6	30	panden.dgn	80	
688	118.0	105.9	79	panden.dgn	80	
689	118.9	106.3	55	panden.dgn	80	
690	119.8	107.1	53	panden.dgn	80	
691	120.8	107.1	50	panden.dgn	80	
692	120.8	107.5	54	panden.dgn	80	
693	121.9	108.6	95	panden.dgn	80	
694	116.9	109.3	35	panden.dgn	80	
695	119.2	109.2	141	panden.dgn	80	
696	121.0	109.8	79	panden.dgn	80	
697	119.6	107.8	65	panden.dgn	80	
698	120.8	106.7	86	panden.dgn	80	
699	114.2	110.2	51	panden.dgn	80	
700	120.7	110.3	44	panden.dgn	80	
701	119.5	110.0	43	panden.dgn	80	
702	119.2	110.2	22	panden.dgn	80	
703	119.6	110.2	38	panden.dgn	80	
704	119.6	110.1	34	panden.dgn	80	
705	120.4	110.3	23	panden.dgn	80	
706	120.7	110.3	37	panden.dgn	80	
707	121.6	110.6	27	panden.dgn	80	
708	121.8	110.5	32	panden.dgn	80	
709	121.6	110.7	34	panden.dgn	80	
710	122.6	110.8	38	panden.dgn	80	
711	122.6	110.8	40	panden.dgn	80	
712	121.9	110.9	23	panden.dgn	80	
713	121.3	110.9	31	panden.dgn	80	
714	121.2	110.9	31	panden.dgn	80	
715	121.2	111.1	46	panden.dgn	80	
716	120.5	111.0	30	panden.dgn	80	
717	121.8	111.1	30	panden.dgn	80	
718	120.7	111.0	42	panden.dgn	80	
719	122.5	111.5	27	panden.dgn	80	
720	121.9	111.3	39	panden.dgn	80	
721	122.1	111.9	25	panden.dgn	80	
722	122.1	111.2	54	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
723	121.7	111.8	54	panden.dgn	80	
724	123.3	112.3	55	panden.dgn	80	
725	123.2	112.4	30	panden.dgn	80	
726	123.7	112.3	36	panden.dgn	80	
727	122.2	112.3	26	panden.dgn	80	
728	121.7	111.9	45	panden.dgn	80	
729	121.9	112.2	31	panden.dgn	80	
730	122.7	112.2	30	panden.dgn	80	
731	121.8	111.6	22	panden.dgn	80	
732	123.1	111.6	47	panden.dgn	80	
733	123.6	112.1	25	panden.dgn	80	
734	114.5	111.0	23	panden.dgn	80	
735	121.1	110.7	37	panden.dgn	80	
736	121.8	110.7	55	panden.dgn	80	
737	121.1	109.9	37	panden.dgn	80	
738	121.7	110.1	28	panden.dgn	80	
739	120.9	109.8	33	panden.dgn	80	
740	120.7	109.2	36	panden.dgn	80	
741	122.6	111.7	41	panden.dgn	80	
742	123.2	111.4	49	panden.dgn	80	
743	122.7	112.0	29	panden.dgn	80	
744	122.9	112.3	49	panden.dgn	80	
745	122.6	112.1	35	panden.dgn	80	
746	122.8	112.4	29	panden.dgn	80	
747	123.2	112.9	53	panden.dgn	80	
748	123.0	113.0	60	panden.dgn	80	
749	119.8	112.8	38	panden.dgn	80	
750	123.5	113.3	52	panden.dgn	80	
751	123.9	113.4	53	panden.dgn	80	
752	125.7	113.8	26	panden.dgn	80	
753	122.2	113.9	88	panden.dgn	80	
754	124.8	113.7	55	panden.dgn	80	
755	125.0	113.2	32	panden.dgn	80	
756	125.0	113.4	30	panden.dgn	80	
757	124.5	113.4	26	panden.dgn	80	
758	123.0	112.6	32	panden.dgn	80	
759	124.7	112.9	42	panden.dgn	80	
760	124.4	112.9	39	panden.dgn	80	
761	125.0	112.9	33	panden.dgn	80	
762	123.6	113.4	55	panden.dgn	80	
763	124.7	115.1	26	panden.dgn	80	
764	123.8	114.0	58	panden.dgn	80	
765	124.1	114.1	43	panden.dgn	80	
766	125.9	114.1	35	panden.dgn	80	
767	125.9	114.8	45	panden.dgn	80	
768	126.7	114.7	45	panden.dgn	80	
769	123.9	114.7	54	panden.dgn	80	
770	124.7	114.0	42	panden.dgn	80	
771	124.6	114.1	35	panden.dgn	80	
772	124.2	115.0	43	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
773	123.3	115.0	39	panden.dgn	80	
774	125.0	115.1	41	panden.dgn	80	
775	125.6	115.3	28	panden.dgn	80	
776	116.9	115.2	26	panden.dgn	80	
777	125.4	115.1	29	panden.dgn	80	
778	125.9	115.0	27	panden.dgn	80	
779	124.6	114.9	40	panden.dgn	80	
780	124.9	114.9	30	panden.dgn	80	
781	125.7	114.6	53	panden.dgn	80	
782	126.6	114.4	39	panden.dgn	80	
783	117.0	114.2	20	panden.dgn	80	
784	117.6	115.1	9	panden.dgn	80	
785	125.8	115.3	25	panden.dgn	80	
786	125.0	115.2	20	panden.dgn	80	
787	125.5	115.0	38	panden.dgn	80	
788	126.3	115.2	35	panden.dgn	80	
789	128.2	115.1	28	panden.dgn	80	
790	127.5	115.2	39	panden.dgn	80	
791	127.6	115.2	58	panden.dgn	80	
792	129.4	115.6	34	panden.dgn	80	
793	129.7	115.2	134	panden.dgn	80	
794	127.3	116.1	41	panden.dgn	80	
795	127.2	116.1	47	panden.dgn	80	
796	127.1	115.9	45	panden.dgn	80	
797	127.7	115.9	41	panden.dgn	80	
798	131.3	116.0	66	panden.dgn	80	
799	126.6	115.8	35	panden.dgn	80	
800	126.8	115.9	34	panden.dgn	80	
801	126.9	116.1	39	panden.dgn	80	
802	127.0	115.9	26	panden.dgn	80	
803	127.4	115.9	30	panden.dgn	80	
804	118.8	116.1	9	panden.dgn	80	
805	127.3	116.2	30	panden.dgn	80	
806	127.2	116.1	40	panden.dgn	80	
807	126.2	115.9	39	panden.dgn	80	
808	127.1	116.4	37	panden.dgn	80	
809	127.3	116.5	38	panden.dgn	80	
810	127.9	116.7	26	panden.dgn	80	
811	127.0	116.7	24	panden.dgn	80	
812	118.9	116.4	9	panden.dgn	80	
813	124.6	116.7	21	panden.dgn	80	
814	124.9	116.7	34	panden.dgn	80	
815	128.5	117.0	52	panden.dgn	80	
816	128.6	117.0	34	panden.dgn	80	
817	130.4	117.0	71	panden.dgn	80	
818	129.1	117.0	52	panden.dgn	80	
819	125.9	116.6	95	panden.dgn	80	
820	127.5	115.9	73	panden.dgn	80	
821	125.4	115.9	51	panden.dgn	80	
822	128.1	116.0	58	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
823	126.9	116.0	31	panden.dgn	80	
824	127.2	116.2	41	panden.dgn	80	
825	127.2	116.1	45	panden.dgn	80	
826	127.1	116.1	10	panden.dgn	80	
827	125.4	116.0	54	panden.dgn	80	
828	126.3	115.8	45	panden.dgn	80	
829	128.8	115.7	40	panden.dgn	80	
830	127.3	116.3	94	panden.dgn	80	
831	128.7	115.7	41	panden.dgn	80	
832	127.8	115.9	45	panden.dgn	80	
833	130.6	115.8	42	panden.dgn	80	
834	129.4	115.8	32	panden.dgn	80	
835	125.8	116.2	46	panden.dgn	80	
836	126.2	116.2	79	panden.dgn	80	
837	120.3	116.7	28	panden.dgn	80	
838	121.7	116.5	147	panden.dgn	80	
839	124.5	117.0	39	panden.dgn	80	
840	131.3	117.0	180	panden.dgn	80	
841	125.1	117.0	45	panden.dgn	80	
842	125.6	117.0	32	panden.dgn	80	
843	127.4	117.0	47	panden.dgn	80	
844	125.9	117.0	42	panden.dgn	80	
845	126.3	117.0	32	panden.dgn	80	
846	125.5	117.0	49	panden.dgn	80	
847	126.3	117.0	36	panden.dgn	80	
848	126.1	117.0	40	panden.dgn	80	
849	129.8	117.0	36	panden.dgn	80	
850	130.0	117.0	36	panden.dgn	80	
851	130.4	117.0	49	panden.dgn	80	
852	127.6	117.0	34	panden.dgn	80	
853	127.6	117.0	25	panden.dgn	80	
854	127.7	117.0	27	panden.dgn	80	
855	127.7	117.0	33	panden.dgn	80	
856	127.5	117.0	32	panden.dgn	80	
857	127.6	117.0	28	panden.dgn	80	
858	127.6	117.0	28	panden.dgn	80	
859	125.4	116.0	216	panden.dgn	80	
860	126.5	116.0	31	panden.dgn	80	
861	126.2	116.0	30	panden.dgn	80	
862	126.2	116.0	35	panden.dgn	80	
863	119.9	116.9	19	panden.dgn	80	
864	119.4	116.4	18	panden.dgn	80	
865	119.6	116.4	22	panden.dgn	80	
866	119.3	116.4	25	panden.dgn	80	
867	119.2	116.3	24	panden.dgn	80	
868	126.8	116.1	34	panden.dgn	80	
869	126.9	116.1	47	panden.dgn	80	
870	125.9	116.0	36	panden.dgn	80	
871	126.5	116.0	29	panden.dgn	80	
872	125.8	116.0	29	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
873	126.2	116.2	48	panden.dgn	80	
874	125.7	116.3	41	panden.dgn	80	
875	125.7	116.3	54	panden.dgn	80	
876	125.8	116.3	39	panden.dgn	80	
877	125.7	116.3	27	panden.dgn	80	
878	125.5	116.2	48	panden.dgn	80	
879	126.3	116.3	29	panden.dgn	80	
880	127.7	116.8	31	panden.dgn	80	
881	132.2	116.8	76	panden.dgn	80	
882	127.6	116.9	24	panden.dgn	80	
883	127.7	116.9	32	panden.dgn	80	
884	127.6	116.9	46	panden.dgn	80	
885	120.8	116.7	47	panden.dgn	80	
886	119.2	116.7	12	panden.dgn	80	
887	120.2	116.8	38	panden.dgn	80	
888	127.5	116.1	56	panden.dgn	80	
889	126.3	115.4	36	panden.dgn	80	
890	125.6	115.2	39	panden.dgn	80	
891	126.9	115.9	75	panden.dgn	80	
892	120.5	116.3	54	panden.dgn	80	
893	127.3	117.0	23	panden.dgn	80	
894	127.0	117.0	60	panden.dgn	80	
895	126.0	116.5	91	panden.dgn	80	
896	125.6	116.0	69	panden.dgn	80	
897	126.1	117.0	38	panden.dgn	80	
898	128.3	117.0	68	panden.dgn	80	
899	126.1	117.1	28	panden.dgn	80	
900	126.0	117.0	29	panden.dgn	80	
901	127.8	117.0	28	panden.dgn	80	
902	127.5	117.0	43	panden.dgn	80	
903	126.0	117.0	43	panden.dgn	80	
904	127.1	117.0	37	panden.dgn	80	
905	126.6	117.0	27	panden.dgn	80	
906	126.6	117.0	41	panden.dgn	80	
907	128.0	117.0	36	panden.dgn	80	
908	127.5	117.0	42	panden.dgn	80	
909	128.5	117.0	36	panden.dgn	80	
910	128.1	117.0	45	panden.dgn	80	
911	128.1	117.0	29	panden.dgn	80	
912	127.8	117.0	45	panden.dgn	80	
913	126.6	117.0	33	panden.dgn	80	
914	126.2	117.0	40	panden.dgn	80	
915	126.8	117.0	22	panden.dgn	80	
916	127.6	117.0	64	panden.dgn	80	
917	126.3	117.0	65	panden.dgn	80	
918	126.3	117.0	44	panden.dgn	80	
919	126.9	116.0	110	panden.dgn	80	
920	125.3	115.4	34	panden.dgn	80	
921	124.8	115.4	40	panden.dgn	80	
922	126.7	115.4	47	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
923	126.4	115.7	32	panden.dgn	80	
924	127.1	115.6	42	panden.dgn	80	
925	126.9	115.6	28	panden.dgn	80	
926	126.7	115.5	26	panden.dgn	80	
927	126.6	115.4	26	panden.dgn	80	
928	126.8	115.4	27	panden.dgn	80	
929	125.8	115.4	36	panden.dgn	80	
930	123.9	115.2	17	panden.dgn	80	
931	125.7	115.2	12	panden.dgn	80	
932	127.0	115.2	39	panden.dgn	80	
933	126.6	115.5	23	panden.dgn	80	
934	126.9	115.4	28	panden.dgn	80	
935	126.6	115.4	32	panden.dgn	80	
936	127.1	115.4	32	panden.dgn	80	
937	126.9	115.4	35	panden.dgn	80	
938	127.0	115.7	30	panden.dgn	80	
939	125.9	115.8	27	panden.dgn	80	
940	125.7	115.7	25	panden.dgn	80	
941	125.8	115.8	46	panden.dgn	80	
942	128.1	116.0	25	panden.dgn	80	
943	127.6	115.4	34	panden.dgn	80	
944	130.5	115.9	45	panden.dgn	80	
945	130.1	116.0	169	panden.dgn	80	
946	130.2	116.0	71	panden.dgn	80	
947	127.9	116.0	80	panden.dgn	80	
948	125.4	116.0	64	panden.dgn	80	
949	125.5	116.0	53	panden.dgn	80	
950	126.2	94.7	801	panden.dgn	80	
951	106.9	95.3	281	panden.dgn	80	
952	122.8	106.0	43	BP Maankwartier	80	
953	127.0	106.6	64	BP Maankwartier	80	
954	112.0	106.9	79	BP Maankwartier	80	
955	111.4	106.3	353	BP Maankwartier	80	
956	125.2	108.0	38	BP Maankwartier	80	
957	122.1	108.1	148	Schinkelkwadrant 14m	80	
958	132.5	108.0	114	Schinkelkwadrant 24,5m	80	
960	124.1	109.1	68	Schinkelkwadrant 15m	80	
1689	134.5	110.0	95	Schinkelkwadrant 24,5m	80	
1690	126.0	110.0	95	Schinkelkwadrant 16m	80	
1691	120.4	109.0	55		80	
1692	119.5	109.3	26		80	
1693	115.5	110.0	19	Schinkelkwadrant 5.5m	80	
1695	122.0	108.0	79	Schinkelkwadrant 14m	80	
1696	114.5	109.0	29	Schinkelkwadrant 5.5	80	
1697	122.2	108.2	99	Schinkelkwadrant 14m	80	
1701	121.5	107.5	79	Schinkelkwadrant 14m	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
211	87.0	435	hoogtelijn	
212	88.0	756	hoogtelijn	
213	89.0	441	hoogtelijn	
214	98.0	478	hoogtelijn	
215	92.0	4072	hoogtelijn	
216	115.0	426	hoogtelijn	
217	114.0	572	hoogtelijn	
218	113.0	709	hoogtelijn	
219	112.0	822	hoogtelijn	
220	111.0	937	hoogtelijn	
221	110.0	1050	hoogtelijn	
222	96.0	4049	hoogtelijn	
223	97.0	4025	hoogtelijn	
224	98.0	4107	hoogtelijn	
225	116.0	462	hoogtelijn	
226	115.0	525	hoogtelijn	
227	114.0	576	hoogtelijn	
228	113.0	629	hoogtelijn	
229	93.0	4159	hoogtelijn	
230	112.0	684	hoogtelijn	
231	111.0	744	hoogtelijn	
232	110.0	817	hoogtelijn	
233	99.0	4033	hoogtelijn	
234	109.0	2125	hoogtelijn	
235	100.0	3142	hoogtelijn	
236	109.0	383	hoogtelijn	
237	100.0	5036	hoogtelijn	
238	101.0	3944	hoogtelijn	
239	101.0	3916	hoogtelijn	
240	95.0	3984	hoogtelijn	
241	102.0	4486	hoogtelijn	
242	94.0	4042	hoogtelijn	
243	103.0	4584	hoogtelijn	
244	102.0	348	hoogtelijn	
245	106.0	369	hoogtelijn	
246	104.0	5231	hoogtelijn	
247	107.0	3191	hoogtelijn	
248	108.0	3440	hoogtelijn	
249	109.0	1136	hoogtelijn	
250	97.0	4054	hoogtelijn	
251	105.0	5666	hoogtelijn	
252	98.0	4235	hoogtelijn	
253	96.0	4057	hoogtelijn	
254	109.0	4950	hoogtelijn	
255	91.0	4038	hoogtelijn	
256	108.0	358	hoogtelijn	
257	118.0	5760	hoogtelijn	
258	111.0	329	hoogtelijn	
259	106.0	4156	hoogtelijn	
260	106.0	4122	hoogtelijn	
261	111.0	5461	hoogtelijn	
262	110.0	5312	hoogtelijn	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
263	102.0	4093	hoogtelijn	
264	105.0	4082	hoogtelijn	
265	112.0	5792	hoogtelijn	
266	114.0	324	hoogtelijn	
267	113.0	452	hoogtelijn	
268	104.0	4053	hoogtelijn	
269	99.0	4072	hoogtelijn	
270	103.0	4067	hoogtelijn	
271	107.0	4928	hoogtelijn	
272	108.0	4028	hoogtelijn	
273	137.0	4072	hoogtelijn	
274	128.0	4008	hoogtelijn	
275	109.0	312	hoogtelijn	
276	109.0	1511	hoogtelijn	
277	108.0	378	hoogtelijn	
278	129.0	4094	hoogtelijn	
279	107.0	445	hoogtelijn	
280	139.0	311	hoogtelijn	
281	117.0	4132	hoogtelijn	
282	125.0	3954	hoogtelijn	
283	115.0	4063	hoogtelijn	
284	127.0	4111	hoogtelijn	
285	126.0	4053	hoogtelijn	
286	119.0	4120	hoogtelijn	
287	93.0	4088	hoogtelijn	
288	117.0	501	hoogtelijn	
289	123.0	4030	hoogtelijn	
290	116.0	4050	hoogtelijn	
291	113.0	4059	hoogtelijn	
292	141.0	4079	hoogtelijn	
293	114.0	4025	hoogtelijn	
294	143.0	4098	hoogtelijn	
295	94.0	4043	hoogtelijn	
296	95.0	3979	hoogtelijn	
297	117.0	346	hoogtelijn	
298	142.0	4105	hoogtelijn	
299	140.0	4079	hoogtelijn	
300	95.0	945	hoogtelijn	
301	138.0	4115	hoogtelijn	
302	96.0	4071	hoogtelijn	
303	120.0	4074	hoogtelijn	
304	121.0	4016	hoogtelijn	
305	124.0	4065	hoogtelijn	
306	97.0	4079	hoogtelijn	
307	134.0	4114	hoogtelijn	
308	144.0	4122	hoogtelijn	
309	109.0	2526	hoogtelijn	
310	100.0	3332	hoogtelijn	
311	98.0	4043	hoogtelijn	
312	135.0	4080	hoogtelijn	
313	99.0	4025	hoogtelijn	
314	133.0	4015	hoogtelijn	
316	115.0	4072	hoogtelijn	
317	101.0	3787	hoogtelijn	
318	101.0	4306	hoogtelijn	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
319	131.0	5150	hoogtelijn	
320	139.0	4102	hoogtelijn	
321	132.0	4041	hoogtelijn	
322	116.0	3980	hoogtelijn	
323	136.0	4102	hoogtelijn	
324	102.0	4087	hoogtelijn	
325	103.0	4149	hoogtelijn	
326	114.0	4051	hoogtelijn	
327	137.0	4117	hoogtelijn	
328	104.0	4021	hoogtelijn	
329	110.0	4990	hoogtelijn	
330	111.0	4558	hoogtelijn	
331	105.0	4031	hoogtelijn	
332	117.0	4116	hoogtelijn	
333	138.0	4081	hoogtelijn	
334	112.0	4878	hoogtelijn	
335	130.0	4135	hoogtelijn	
336	122.0	4056	hoogtelijn	
337	106.0	4439	hoogtelijn	
338	107.0	4139	hoogtelijn	
339	113.0	4006	hoogtelijn	
340	141.0	4108	hoogtelijn	
341	108.0	4564	hoogtelijn	
342	129.0	4153	hoogtelijn	
343	123.0	4073	hoogtelijn	
344	128.0	4086	hoogtelijn	
345	119.0	4015	hoogtelijn	
346	127.0	3938	hoogtelijn	
347	125.0	4153	hoogtelijn	
348	118.0	5011	hoogtelijn	
349	134.0	3792	hoogtelijn	
350	120.0	3139	hoogtelijn	
351	121.0	3147	hoogtelijn	
352	139.0	4135	hoogtelijn	
353	135.0	4045	hoogtelijn	
354	124.0	4139	hoogtelijn	
355	126.0	4108	hoogtelijn	
356	131.0	4041	hoogtelijn	
357	133.0	4096	hoogtelijn	
358	132.0	4056	hoogtelijn	
359	136.0	4059	hoogtelijn	
360	137.0	4069	hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(*) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
126	0.0	108.0	Nieuw 24.5m		gevel			VL	totaal (0)	1	1.8	64.86	62.14	54.67	65.28		65	64.86	65	64.86	62.14	54.67	
								VL	totaal (0)	1	5.3	65.02	62.31	54.84	65.44		65	65.02	65	65.02	62.31	54.84	
								VL	totaal (0)	1	8.8	64.87	62.16	54.69	65.29		65	64.87	65	64.87	62.16	54.69	
								VL	totaal (0)	1	12.3	64.63	61.92	54.46	65.06		65	64.63	65	64.63	61.92	54.46	
								VL	totaal (0)	1	15.8	64.32	61.60	54.15	64.74		65	64.32	64	64.32	61.60	54.15	
								VL	totaal (0)	1	19.3	64.06	61.34	53.90	64.49		64	64.06	64	64.06	61.34	53.90	
								VL	totaal (0)	1	22.8	63.84	61.12	53.71	64.27		64	63.84	64	63.84	61.12	53.71	
								VL	Geerstraat (1)	1	1.8	64.80	62.09	54.61	65.22	5	60	64.80	5	60	64.80	62.09	54.61
								VL	Geerstraat (1)	1	5.3	64.98	62.27	54.79	65.40	5	60	64.98	5	60	64.98	62.27	54.79
								VL	Geerstraat (1)	1	8.8	64.82	62.11	54.63	65.24	5	60	64.82	5	60	64.82	62.11	54.63
								VL	Geerstraat (1)	1	12.3	64.56	61.85	54.37	64.98	5	60	64.56	5	60	64.56	61.85	54.37
								VL	Geerstraat (1)	1	15.8	64.21	61.50	54.02	64.63	5	60	64.21	5	59	64.21	61.50	54.02
								VL	Geerstraat (1)	1	19.3	63.92	61.20	53.73	64.34	5	59	63.92	5	59	63.92	61.20	53.73
								VL	Geerstraat (1)	1	22.8	63.61	60.90	53.42	64.03	5	59	63.61	5	59	63.61	60.90	53.42
								VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	29.46	25.48	18.72	29.42	5	24	29.46	5	24	29.46	25.48	18.72
								VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	31.24	27.26	20.49	31.20	5	26	31.24	5	26	31.24	27.26	20.49
								VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	31.71	27.73	20.96	31.67	5	27	31.71	5	27	31.71	27.73	20.96
								VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	31.69	27.70	20.94	31.65	5	27	31.69	5	27	31.69	27.70	20.94
								VL	Schinkelstraat (2)	1	15.8	31.66	27.68	20.92	31.61	5	27	31.66	5	27	31.66	27.68	20.92
								VL	Schinkelstraat (2)	1	19.3	31.65	27.66	20.91	31.61	5	27	31.65	5	27	31.65	27.66	20.91
								VL	Schinkelstraat (2)	1	22.8	31.69	27.70	20.94	31.65	5	27	31.69	5	27	31.69	27.70	20.94
								VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	6.66	1.87	-4.15	6.44	5	1	6.66	5	2	6.66	1.87	-4.15
								VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	6.45	1.66	-4.36	6.23	5	1	6.45	5	1	6.45	1.66	-4.36
								VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	6.24	1.45	-4.57	6.02	5	1	6.24	5	1	6.24	1.45	-4.57
								VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	6.04	1.24	-4.77	5.82	5	1	6.04	5	1	6.04	1.24	-4.77
								VL	Honigmanstraat (3)	1	15.8	2.65	-2.14	-8.16	2.43	5	-3	2.65	5	-2	2.65	-2.14	-8.16
								VL	Honigmanstraat (3)	1	19.3	2.48	-2.31	-8.33	2.26	5	-3	2.48	5	-3	2.48	-2.31	-8.33
								VL	Honigmanstraat (3)	1	22.8	-23	-5.09	-11.04	-99.00	5	-104	-23	5	-5	-23	-5.09	-11.04
								VL	Looierstraat (4)	1	1.8	42.60	39.58	32.92	43.10	5	38	42.92	5	38	42.60	39.58	32.92
								VL	Looierstraat (4)	1	5.3	41.92	38.89	32.25	42.42	5	37	42.25	5	37	41.92	38.89	32.25
								VL	Looierstraat (4)	1	8.8	41.91	38.88	32.23	42.41	5	37	42.23	5	37	41.91	38.88	32.23
								VL	Looierstraat (4)	1	12.3	42.76	39.74	33.08	43.26	5	38	43.08	5	38	42.76	39.74	33.08
		VL	Looierstraat (4)	1	15.8	43.41	40.39	33.73	43.91	5	39	43.73	5	39	43.41	40.39	33.73						
		VL	Looierstraat (4)	1	19.3	43.91	40.89	34.24	44.41	5	39	44.24	5	39	43.91	40.89	34.24						
		VL	Looierstraat (4)	1	22.8	44.52	41.50	34.84	45.02	5	40	44.84	5	40	44.52	41.50	34.84						
		VL	Schakelweg (5)	1	1.8	24.80	21.32	14.45	24.99	5	20	24.80	5	20	24.80	21.32	14.45						
		VL	Schakelweg (5)	1	5.3	25.85	22.34	15.50	26.03	5	21	25.85	5	21	25.85	22.34	15.50						
		VL	Schakelweg (5)	1	8.8	29.49	26.07	19.15	29.69	5	25	29.49	5	25	29.49	26.07	19.15						
		VL	Schakelweg (5)	1	12.3	38.84	35.68	28.53	39.11	5	34	38.84	5	34	38.84	35.68	28.53						
		VL	Schakelweg (5)	1	15.8	41.92	38.79	31.62	42.20	5	37	41.92	5	37	41.92	38.79	31.62						
		VL	Schakelweg (5)	1	19.3	42.79	39.58	32.48	43.05	5	38	42.79	5	38	42.79	39.58	32.48						
		VL	Schakelweg (5)	1	22.8	42.85	39.65	32.54	43.11	5	38	42.85	5	38	42.85	39.65	32.54						
		VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	35.61	32.92	25.43	36.04	5	31	35.61	5	31	35.61	32.92	25.43						
		VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	34.84	32.14	24.66	35.27	5	30	34.84	5	30	34.84	32.14	24.66						
		VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	34.67	31.98	24.49	35.10	5	30	34.67	5	30	34.67	31.98	24.49						
		VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	35.16	32.46	24.98	35.59	5	31	35.16	5	30	35.16	32.46	24.98						
		VL	Homerusstraat (6)	1	15.8	35.61	32.92	25.43	36.04	5	31	35.61	5	31	35.61	32.92	25.43						
		VL	Homerusstraat (6)	1	19.3	36.19	33.50	26.01	36.62	5	32	36.19	5	31	36.19	33.50	26.01						
		VL	Homerusstraat (6)	1	22.8	36.77	34.08	26.59	37.20	5	32	36.77	5	32	36.77	34.08	26.59						

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

WinHavik 9.1.0/build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
128	0.0	108.0 Nieuw 24.5m	gevel	VL	N281 (10)		1	22.8	45.37	43.01	37.36	46.62	2	45	47.36	2	45	45.37	43.01	37.36
				VL	totaal (0)		1	1.8	61.52	58.82	51.37	61.95	62	61.52	62	61.52	58.82	51.37	61.95	
				VL	totaal (0)		1	5.3	61.75	59.04	51.59	62.18	62	61.75	62	61.75	59.04	51.59	62.18	
				VL	totaal (0)		1	8.8	61.67	58.96	51.51	62.10	62	61.67	62	61.67	58.96	51.51	62.10	
				VL	totaal (0)		1	12.3	61.48	58.77	51.33	61.91	62	61.48	61	61.48	58.77	51.33	61.91	
				VL	totaal (0)		1	15.8	61.25	58.54	51.11	61.68	62	61.25	61	61.25	58.54	51.11	61.68	
				VL	totaal (0)		1	19.3	61.02	58.31	50.89	61.46	61	61.02	61	61.02	58.31	50.89	61.46	
				VL	totaal (0)		1	22.8	60.82	58.12	50.73	61.27	61	60.82	61	60.82	58.12	50.73	61.27	
				VL	Geerstraat (1)		1	1.8	61.41	58.69	51.22	61.83	5	57	61.41	5	56	61.41	58.69	51.22
				VL	Geerstraat (1)		1	5.3	61.64	58.93	51.45	62.06	5	57	61.64	5	57	61.64	58.93	51.45
				VL	Geerstraat (1)		1	8.8	61.56	58.85	51.37	61.98	5	57	61.56	5	57	61.56	58.85	51.37
				VL	Geerstraat (1)		1	12.3	61.36	58.65	51.17	61.78	5	57	61.36	5	56	61.36	58.65	51.17
				VL	Geerstraat (1)		1	15.8	61.11	58.40	50.92	61.53	5	57	61.11	5	56	61.11	58.40	50.92
				VL	Geerstraat (1)		1	19.3	60.84	58.13	50.65	61.26	5	56	60.84	5	56	60.84	58.13	50.65
				VL	Geerstraat (1)		1	22.8	60.57	57.86	50.38	60.99	5	56	60.57	5	56	60.57	57.86	50.38
				VL	Schinkelstraat (2)		1	1.8	13.52	9.28	2.76	13.42	5	8	13.52	5	9	13.52	9.28	2.76
				VL	Schinkelstraat (2)		1	5.3	11.89	7.59	1.12	11.78	5	7	11.89	5	7	11.89	7.59	1.12
				VL	Schinkelstraat (2)		1	8.8	11.41	7.06	.63	11.29	5	6	11.41	5	6	11.41	7.06	.63
				VL	Schinkelstraat (2)		1	12.3	11.83	7.47	1.05	11.71	5	7	11.83	5	7	11.83	7.47	1.05
				VL	Schinkelstraat (2)		1	15.8	12.43	8.05	1.65	12.30	5	7	12.43	5	7	12.43	8.05	1.65
				VL	Schinkelstraat (2)		1	19.3	12.63	8.22	1.84	12.49	5	7	12.63	5	8	12.63	8.22	1.84
				VL	Schinkelstraat (2)		1	22.8	12.75	8.34	1.96	12.61	5	8	12.75	5	8	12.75	8.34	1.96
				VL	Honigmanstraat (3)		1	1.8	18.36	13.69	7.57	18.17	5	13	18.36	5	13	18.36	13.69	7.57
				VL	Honigmanstraat (3)		1	5.3	16.99	12.26	6.19	16.79	5	12	16.99	5	12	16.99	12.26	6.19
				VL	Honigmanstraat (3)		1	8.8	17.09	12.32	6.29	16.88	5	12	17.09	5	12	17.09	12.32	6.29
				VL	Honigmanstraat (3)		1	12.3	17.63	12.82	6.82	17.41	5	12	17.63	5	13	17.63	12.82	6.82
				VL	Honigmanstraat (3)		1	15.8	18.14	13.31	7.33	17.92	5	13	18.14	5	13	18.14	13.31	7.33
				VL	Honigmanstraat (3)		1	19.3	18.38	13.55	7.57	18.16	5	13	18.38	5	13	18.38	13.55	7.57
				VL	Honigmanstraat (3)		1	22.8	18.08	13.25	7.27	17.86	5	13	18.08	5	13	18.08	13.25	7.27
				VL	Looierstraat (4)		1	1.8	29.50	26.19	19.76	29.91	5	25	29.76	5	25	29.50	26.19	19.76
				VL	Looierstraat (4)		1	5.3	29.55	26.20	19.80	29.95	5	25	29.80	5	25	29.55	26.20	19.80
				VL	Looierstraat (4)		1	8.8	29.63	26.26	19.87	30.02	5	25	29.87	5	25	29.63	26.26	19.87
				VL	Looierstraat (4)		1	12.3	29.81	26.42	20.05	30.20	5	25	30.05	5	25	29.81	26.42	20.05
				VL	Looierstraat (4)		1	15.8	29.63	26.24	19.87	30.02	5	25	29.87	5	25	29.63	26.24	19.87
				VL	Looierstraat (4)		1	19.3	29.56	26.17	19.80	29.95	5	25	29.80	5	25	29.56	26.17	19.80
				VL	Looierstraat (4)		1	22.8	29.73	26.40	19.98	30.14	5	25	29.98	5	25	29.73	26.40	19.98
				VL	Schakelweg (5)		1	1.8	18.46	14.89	8.10	18.62	5	14	18.46	5	13	18.46	14.89	8.10
				VL	Schakelweg (5)		1	5.3	18.94	15.34	8.58	19.10	5	14	18.94	5	14	18.94	15.34	8.58
				VL	Schakelweg (5)		1	8.8	19.74	16.13	9.37	19.89	5	15	19.74	5	15	19.74	16.13	9.37
				VL	Schakelweg (5)		1	12.3	20.51	16.91	10.14	20.66	5	16	20.51	5	16	20.51	16.91	10.14
				VL	Schakelweg (5)		1	15.8	21.55	17.98	11.19	21.71	5	17	21.55	5	17	21.55	17.98	11.19
				VL	Schakelweg (5)		1	19.3	23.16	19.67	12.80	23.34	5	18	23.16	5	18	23.16	19.67	12.80
				VL	Schakelweg (5)		1	22.8	22.05	18.50	11.68	22.22	5	17	22.05	5	17	22.05	18.50	11.68
				VL	Homerusstraat (6)		1	1.8	30.86	28.19	20.69	31.30	5	26	30.86	5	26	30.86	28.19	20.69
				VL	Homerusstraat (6)		1	5.3	30.27	27.58	20.09	30.70	5	26	30.27	5	25	30.27	27.58	20.09
				VL	Homerusstraat (6)		1	8.8	30.11	27.42	19.93	30.54	5	26	30.11	5	25	30.11	27.42	19.93
				VL	Homerusstraat (6)		1	12.3	30.35	27.66	20.17	30.78	5	26	30.35	5	25	30.35	27.66	20.17
				VL	Homerusstraat (6)		1	15.8	30.78	28.09	20.60	31.21	5	26	30.78	5	26	30.78	28.09	20.60
VL	Homerusstraat (6)		1	19.3	31.09	28.41	20.91	31.52	5	27	31.09	5	26	31.09	28.41	20.91				
VL	Homerusstraat (6)		1	22.8	31.06	28.39	20.89	31.50	5	26	31.06	5	26	31.06	28.39	20.89				
VL	Apollolaan (7)		1	1.8	38.62	35.95	28.45	39.06	5	34	38.62	5	34	38.62	35.95	28.45				
VL	Apollolaan (7)		1	5.3	38.01	35.34	27.83	38.44	5	33	38.01	5	33	38.01	35.34	27.83				

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)																
129	0.0	108.0 Nieuw 24.5m		gevel																																
																					VL	Apollolaan (7)	1	8.8	37.41	34.74	27.24	37.85	5	33	37.41	5	32	37.41	34.74	27.24
																					VL	Apollolaan (7)	1	12.3	37.66	34.99	27.49	38.10	5	33	37.66	5	33	37.66	34.99	27.49
																					VL	Apollolaan (7)	1	15.8	38.25	35.59	28.08	38.69	5	34	38.25	5	33	38.25	35.59	28.08
																					VL	Apollolaan (7)	1	19.3	38.40	35.73	28.23	38.84	5	34	38.40	5	33	38.40	35.73	28.23
																					VL	Apollolaan (7)	1	22.8	38.87	36.20	28.70	39.31	5	34	38.87	5	34	38.87	36.20	28.70
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	1.8	36.93	34.29	26.77	37.38	5	32	36.93	5	32	36.93	34.29	26.77
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	5.3	36.67	34.03	26.51	37.12	5	32	36.67	5	32	36.67	34.03	26.51
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	8.8	37.28	34.63	27.12	37.72	5	33	37.28	5	32	37.28	34.63	27.12
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	12.3	37.95	35.30	27.79	38.39	5	33	37.95	5	33	37.95	35.30	27.79
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	15.8	38.19	35.53	28.03	38.63	5	34	38.19	5	33	38.19	35.53	28.03
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	19.3	38.42	35.76	28.26	38.86	5	34	38.42	5	33	38.42	35.76	28.26
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	22.8	38.69	36.03	28.53	39.13	5	34	38.69	5	34	38.69	36.03	28.53
																					VL	Coriovallumstraat (8)	1	1.8	35.13	32.36	24.97	35.54	5	31	35.13	5	30	35.13	32.36	24.97
																					VL	Coriovallumstraat (8)	1	5.3	34.63	31.84	24.46	35.04	5	30	34.63	5	30	34.63	31.84	24.46
																					VL	Coriovallumstraat (8)	1	8.8	34.83	32.02	24.66	35.23	5	30	34.83	5	30	34.83	32.02	24.66
																					VL	Coriovallumstraat (8)	1	12.3	35.39	32.59	25.22	35.79	5	31	35.39	5	30	35.39	32.59	25.22
																					VL	Coriovallumstraat (8)	1	15.8	36.70	33.95	26.54	37.12	5	32	36.70	5	32	36.70	33.95	26.54
																					VL	Coriovallumstraat (8)	1	19.3	37.64	34.89	27.48	38.06	5	33	37.64	5	33	37.64	34.89	27.48
																					VL	Coriovallumstraat (8)	1	22.8	38.32	35.55	28.16	38.73	5	32	38.32	5	33	38.32	35.55	28.16
																					VL	N281 (10)	1	1.8	43.08	40.68	34.74	44.19	2	42	44.74	2	43	43.08	40.68	34.74
																					VL	N281 (10)	1	5.3	42.92	40.51	34.61	44.04	2	42	44.61	2	43	42.92	40.51	34.61
																					VL	N281 (10)	1	8.8	42.89	40.47	34.62	44.02	2	42	44.62	2	43	42.89	40.47	34.62
																					VL	N281 (10)	1	12.3	43.03	40.59	34.81	44.18	2	42	44.81	2	43	43.03	40.59	34.81
																					VL	N281 (10)	1	15.8	43.62	41.17	35.44	44.78	2	43	45.44	2	43	43.62	41.17	35.44
																					VL	N281 (10)	1	19.3	44.66	42.21	36.49	45.83	2	44	46.49	2	44	44.66	42.21	36.49
																					VL	N281 (10)	1	22.8	46.51	44.13	38.44	47.73	2	46	48.44	2	46	46.51	44.13	38.44
																					VL	totala (0)	1	1.8	59.02	56.31	48.89	59.46		59	59.02		59	59.02	56.31	48.89
																					VL	totala (0)	1	5.3	59.65	56.94	49.51	60.08		60	59.65		60	59.65	56.94	49.51
																					VL	totala (0)	1	8.8	59.74	57.04	49.60	60.18		60	59.74		60	59.74	57.04	49.60
																					VL	totala (0)	1	12.3	59.68	56.97	49.55	60.12		60	59.68		60	59.68	56.97	49.55
																					VL	totala (0)	1	15.8	59.59	56.88	49.47	60.03		60	59.59		60	59.59	56.88	49.47
																					VL	totala (0)	1	19.3	59.48	56.77	49.38	59.93		60	59.48		59	59.48	56.77	49.38
																					VL	totala (0)	1	22.8	59.42	56.72	49.39	59.89		60	59.42		59	59.42	56.72	49.39
																					VL	Geerstraat (1)	1	1.8	58.85	56.13	48.66	59.27	5	54	58.85	5	54	58.85	56.13	48.66
																					VL	Geerstraat (1)	1	5.3	59.51	56.79	49.31	59.92	5	55	59.51	5	55	59.51	56.79	49.31
																					VL	Geerstraat (1)	1	8.8	59.59	56.88	49.40	60.01	5	55	59.59	5	55	59.59	56.88	49.40
																					VL	Geerstraat (1)	1	12.3	59.52	56.81	49.33	59.94	5	55	59.52	5	55	59.52	56.81	49.33
																					VL	Geerstraat (1)	1	15.8	59.39	56.67	49.20	59.81	5	55	59.39	5	54	59.39	56.67	49.20
																					VL	Geerstraat (1)	1	19.3	59.23	56.51	49.04	59.65	5	55	59.23	5	54	59.23	56.51	49.04
VL	Geerstraat (1)	1	22.8	59.05	56.33	48.86	59.47	5	54	59.05	5	54	59.05	56.33	48.86																					
VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	15.15	10.95	4.41	15.09	5	10	15.15	5	10	15.15	10.95	4.41																					
VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	18.25	14.25	7.51	18.21	5	13	18.25	5	13	18.25	14.25	7.51																					
VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	19.79	15.81	9.05	19.75	5	15	19.79	5	15	19.79	15.81	9.05																					
VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	20.65	16.60	9.90	20.60	5	16	20.65	5	16	20.65	16.60	9.90																					
VL	Schinkelstraat (2)	1	15.8	21.30	17.25	10.55	21.25	5	16	21.30	5	16	21.30	17.25	10.55																					
VL	Schinkelstraat (2)	1	19.3	21.65	17.60	10.89	21.59	5	17	21.65	5	17	21.65	17.60	10.89																					
VL	Schinkelstraat (2)	1	22.8	21.64	17.60	10.89	21.59	5	17	21.64	5	17	21.64	17.60	10.89																					
VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	18.20	13.55	7.41	18.02	5	13	18.20	5	13	18.20	13.55	7.41																					
VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	17.88	13.17	7.08	17.68	5	13	17.88	5	13	17.88	13.17	7.08																					
VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	17.96	13.20	7.16	17.75	5	13	17.96	5	13	17.96	13.20	7.16																					
VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	18.44	13.64	7.63	18.22	5	13	18.44	5	13	18.44	13.64	7.63																					
VL	Honigmanstraat (3)	1	15.8	18.86	14.04	8.04	18.64	5	14	18.86	5	14	18.86	14.04	8.04																					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
						VL Honigmanstraat (3)	1	19.3	19.41	14.58	8.60	19.19	5	14	19.41	5	14	19.41	14.58	8.60
						VL Honigmanstraat (3)	1	22.8	19.24	14.41	8.42	19.01	5	14	19.24	5	14	19.24	14.41	8.42
						VL Looierstraat (4)	1	1.8	30.01	26.74	20.28	30.44	5	25	30.28	5	25	30.01	26.74	20.28
						VL Looierstraat (4)	1	5.3	29.81	26.48	20.07	30.22	5	25	30.07	5	25	29.81	26.48	20.07
						VL Looierstraat (4)	1	8.8	29.89	26.54	20.14	30.29	5	25	30.14	5	25	29.89	26.54	20.14
						VL Looierstraat (4)	1	12.3	30.07	26.70	20.32	30.47	5	25	30.32	5	25	30.07	26.70	20.32
						VL Looierstraat (4)	1	15.8	29.97	26.59	20.21	30.36	5	25	30.21	5	25	29.97	26.59	20.21
						VL Looierstraat (4)	1	19.3	30.04	26.68	20.28	30.44	5	25	30.28	5	25	30.04	26.68	20.28
						VL Looierstraat (4)	1	22.8	31.80	28.62	22.08	32.25	5	27	32.08	5	27	31.80	28.62	22.08
						VL Schakelweg (5)	1	1.8	21.08	17.65	10.74	21.28	5	16	21.08	5	16	21.08	17.65	10.74
						VL Schakelweg (5)	1	5.3	19.37	15.86	9.02	19.55	5	15	19.37	5	14	19.37	15.86	9.02
						VL Schakelweg (5)	1	8.8	19.26	15.71	8.90	19.43	5	14	19.26	5	14	19.26	15.71	8.90
						VL Schakelweg (5)	1	12.3	19.61	16.03	9.25	19.77	5	15	19.61	5	15	19.61	16.03	9.25
						VL Schakelweg (5)	1	15.8	20.12	16.52	9.76	20.28	5	15	20.12	5	15	20.12	16.52	9.76
						VL Schakelweg (5)	1	19.3	20.88	17.27	10.51	21.03	5	16	20.88	5	16	20.88	17.27	10.51
						VL Schakelweg (5)	1	22.8	21.95	18.35	11.58	22.10	5	17	21.95	5	17	21.95	18.35	11.58
						VL Homerusstraat (6)	1	1.8	32.29	29.63	22.12	32.73	5	28	32.29	5	27	32.29	29.63	22.12
						VL Homerusstraat (6)	1	5.3	31.60	28.93	21.43	32.04	5	27	31.60	5	27	31.60	28.93	21.43
						VL Homerusstraat (6)	1	8.8	31.44	28.76	21.27	31.87	5	27	31.44	5	26	31.44	28.76	21.27
						VL Homerusstraat (6)	1	12.3	31.77	29.09	21.59	32.20	5	27	31.77	5	27	31.77	29.09	21.59
						VL Homerusstraat (6)	1	15.8	32.28	29.60	22.10	32.71	5	28	32.28	5	27	32.28	29.60	22.10
						VL Homerusstraat (6)	1	19.3	32.67	30.00	22.50	33.11	5	28	32.67	5	28	32.67	30.00	22.50
						VL Homerusstraat (6)	1	22.8	33.01	30.34	22.84	33.45	5	28	33.01	5	28	33.01	30.34	22.84
						VL Apollolaan (7)	1	1.8	37.22	34.51	27.04	37.64	5	33	37.22	5	32	37.22	34.51	27.04
						VL Apollolaan (7)	1	5.3	36.65	33.94	26.47	37.07	5	32	36.65	5	32	36.65	33.94	26.47
						VL Apollolaan (7)	1	8.8	36.10	33.38	25.92	36.52	5	32	36.10	5	31	36.10	33.38	25.92
						VL Apollolaan (7)	1	12.3	36.11	33.39	25.92	36.53	5	32	36.11	5	31	36.11	33.39	25.92
						VL Apollolaan (7)	1	15.8	36.78	34.07	26.60	37.20	5	32	36.78	5	32	36.78	34.07	26.60
						VL Apollolaan (7)	1	19.3	36.82	34.10	26.63	37.24	5	32	36.82	5	32	36.82	34.10	26.63
						VL Apollolaan (7)	1	22.8	37.34	34.62	27.15	37.76	5	33	37.34	5	32	37.34	34.62	27.15
						VL Valkenburgerweg (8)	1	1.8	31.58	28.82	21.41	31.99	5	27	31.58	5	27	31.58	28.82	21.41
						VL Valkenburgerweg (8)	1	5.3	34.35	31.70	24.19	34.79	5	30	34.35	5	29	34.35	31.70	24.19
						VL Valkenburgerweg (8)	1	8.8	36.44	33.80	26.29	36.89	5	32	36.44	5	31	36.44	33.80	26.29
						VL Valkenburgerweg (8)	1	12.3	37.19	34.54	27.03	37.63	5	33	37.19	5	32	37.19	34.54	27.03
						VL Valkenburgerweg (8)	1	15.8	37.38	34.72	27.22	37.82	5	33	37.38	5	32	37.38	34.72	27.22
						VL Valkenburgerweg (8)	1	19.3	37.57	34.91	27.41	38.01	5	33	37.57	5	33	37.57	34.91	27.41
						VL Valkenburgerweg (8)	1	22.8	37.78	35.11	27.62	38.22	5	33	37.78	5	33	37.78	35.11	27.62
						VL Coriovallumstraat (9)	1	1.8	30.74	27.86	20.56	31.12	5	26	30.74	5	26	30.74	27.86	20.56
						VL Coriovallumstraat (9)	1	5.3	30.66	27.76	20.49	31.04	5	26	30.66	5	26	30.66	27.76	20.49
						VL Coriovallumstraat (9)	1	8.8	31.16	28.25	20.99	31.54	5	27	31.16	5	26	31.16	28.25	20.99
						VL Coriovallumstraat (9)	1	12.3	32.09	29.19	21.92	32.47	5	27	32.09	5	27	32.09	29.19	21.92
						VL Coriovallumstraat (9)	1	15.8	35.18	32.41	25.02	35.59	5	31	35.18	5	30	35.18	32.41	25.02
						VL Coriovallumstraat (9)	1	19.3	36.38	33.62	26.21	36.79	5	32	36.38	5	31	36.38	33.62	26.21
						VL Coriovallumstraat (9)	1	22.8	37.41	34.67	27.25	37.83	5	33	37.41	5	32	37.41	34.67	27.25
						VL N281 (10)	1	1.8	43.06	40.66	34.73	44.18	2	42	44.73	2	43	43.06	40.66	34.73
						VL N281 (10)	1	5.3	42.91	40.50	34.61	44.03	2	42	44.61	2	43	42.91	40.50	34.61
						VL N281 (10)	1	8.8	42.89	40.47	34.65	44.04	2	42	44.65	2	43	42.89	40.47	34.65
						VL N281 (10)	1	12.3	43.06	40.63	34.94	44.25	2	42	44.94	2	43	43.06	40.63	34.94
						VL N281 (10)	1	15.8	43.85	41.42	35.80	45.07	2	43	45.80	2	44	43.85	41.42	35.80
						VL N281 (10)	1	19.3	44.97	42.55	36.93	46.19	2	44	46.93	2	45	44.97	42.55	36.93
						VL N281 (10)	1	22.8	47.04	44.67	39.00	48.27	2	46	49.00	2	47	47.04	44.67	39.00
						VL totaal (0)	1	1.8	56.35	53.64	46.27	56.80		57	56.35		56	56.35	53.64	46.27

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
						VL totaal (0)	1	5.3	57.53	54.82	47.42	57.97		58	57.53		58	57.53	54.82	47.42		
						VL totaal (0)	1	8.8	57.73	55.03	47.63	58.18		58	57.73		58	57.73	55.03	47.63		
						VL totaal (0)	1	12.3	57.99	55.28	47.89	58.44		58	57.99		58	57.99	55.28	47.89		
						VL totaal (0)	1	15.8	58.03	55.32	47.95	58.48		58	58.03		58	58.03	55.32	47.95		
						VL totaal (0)	1	19.3	58.01	55.31	47.98	58.48		58	58.01		58	58.01	55.31	47.98		
						VL totaal (0)	1	22.8	58.01	55.32	48.03	58.50		58	58.03		58	58.01	55.32	48.03		
						VL Geerstraat (1)	1	1.8	55.99	53.27	45.79	56.40	5	51	55.99	5	51	55.99	53.27	45.79		
						VL Geerstraat (1)	1	5.3	57.27	54.56	47.08	57.69	5	53	57.27	5	52	57.27	54.56	47.08		
						VL Geerstraat (1)	1	8.8	57.48	54.77	47.29	57.90	5	53	57.48	5	52	57.48	54.77	47.29		
						VL Geerstraat (1)	1	12.3	57.75	55.04	47.56	58.17	5	53	57.75	5	53	57.75	55.04	47.56		
						VL Geerstraat (1)	1	15.8	57.75	55.04	47.56	58.17	5	53	57.75	5	53	57.75	55.04	47.56		
						VL Geerstraat (1)	1	19.3	57.67	54.95	47.47	58.08	5	53	57.67	5	53	57.67	54.95	47.47		
						VL Geerstraat (1)	1	22.8	57.56	54.84	47.37	57.98	5	53	57.56	5	53	57.56	54.84	47.37		
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.8	14.01	9.79	3.24	13.92	5	9	14.01	5	9	14.01	9.79	3.24		
						VL Schinkelstraat (2)	1	5.3	13.41	9.13	2.63	13.92	5	8	13.41	5	8	13.41	9.13	2.63		
						VL Schinkelstraat (2)	1	8.8	12.30	7.96	1.52	12.18	5	7	12.30	5	7	12.30	7.96	1.52		
						VL Schinkelstraat (2)	1	12.3	12.72	8.36	1.93	12.59	5	8	12.72	5	8	12.72	8.36	1.93		
						VL Schinkelstraat (2)	1	15.8	13.32	8.94	2.53	13.19	5	8	13.32	5	8	13.32	8.94	2.53		
						VL Schinkelstraat (2)	1	19.3	13.33	8.94	2.54	13.20	5	8	13.33	5	8	13.33	8.94	2.54		
						VL Schinkelstraat (2)	1	22.8	13.38	8.97	2.59	13.24	5	8	13.38	5	8	13.38	8.97	2.59		
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.8	17.90	13.25	7.10	17.71	5	13	17.90	5	13	17.90	13.25	7.10		
						VL Honigmanstraat (3)	1	5.3	17.80	13.10	7.00	17.60	5	13	17.80	5	13	17.80	13.10	7.00		
						VL Honigmanstraat (3)	1	8.8	17.80	13.06	6.99	17.59	5	13	17.80	5	13	17.80	13.06	6.99		
						VL Honigmanstraat (3)	1	12.3	18.33	13.55	7.53	18.12	5	13	18.33	5	13	18.33	13.55	7.53		
						VL Honigmanstraat (3)	1	15.8	19.07	14.25	8.25	18.85	5	14	19.07	5	14	19.07	14.25	8.25		
						VL Honigmanstraat (3)	1	19.3	19.75	14.92	8.94	19.53	5	15	19.75	5	15	19.75	14.92	8.94		
						VL Honigmanstraat (3)	1	22.8	19.69	14.84	8.87	19.46	5	14	19.69	5	15	19.69	14.84	8.87		
						VL Looierstraat (4)	1	1.8	35.78	32.72	26.10	36.27	5	31	36.10	5	31	35.78	32.72	26.10		
						VL Looierstraat (4)	1	5.3	35.28	32.26	25.60	35.78	5	31	35.60	5	31	35.28	32.26	25.60		
						VL Looierstraat (4)	1	8.8	36.27	33.22	26.58	36.76	5	32	36.58	5	32	36.27	33.22	26.58		
						VL Looierstraat (4)	1	12.3	36.20	33.12	26.51	36.68	5	32	36.51	5	32	36.20	33.12	26.51		
						VL Looierstraat (4)	1	15.8	36.49	33.42	26.80	36.97	5	32	36.80	5	32	36.49	33.42	26.80		
						VL Looierstraat (4)	1	19.3	36.86	33.79	27.17	37.34	5	32	37.17	5	32	36.86	33.79	27.17		
						VL Looierstraat (4)	1	22.8	37.41	34.36	27.73	37.90	5	33	37.73	5	33	37.41	34.36	27.73		
						VL Schakelweg (5)	1	1.8	22.59	19.21	12.26	22.81	5	18	22.59	5	18	22.59	19.21	12.26		
						VL Schakelweg (5)	1	5.3	20.66	17.21	10.32	20.86	5	16	20.66	5	16	20.66	17.21	10.32		
						VL Schakelweg (5)	1	8.8	20.55	17.05	10.20	20.73	5	16	20.55	5	16	20.55	17.05	10.20		
						VL Schakelweg (5)	1	12.3	20.87	17.31	10.51	21.04	5	16	20.87	5	16	20.87	17.31	10.51		
						VL Schakelweg (5)	1	15.8	21.24	17.63	10.88	21.40	5	16	21.24	5	16	21.24	17.63	10.88		
						VL Schakelweg (5)	1	19.3	21.38	17.77	11.01	21.53	5	17	21.38	5	16	21.38	17.77	11.01		
						VL Schakelweg (5)	1	22.8	22.71	19.09	12.34	22.86	5	18	22.71	5	18	22.71	19.09	12.34		
						VL Homerusstraat (6)	1	1.8	32.19	29.54	22.02	32.63	5	28	32.19	5	27	32.19	29.54	22.02		
						VL Homerusstraat (6)	1	5.3	31.49	28.83	21.32	31.93	5	27	31.49	5	26	31.49	28.83	21.32		
						VL Homerusstraat (6)	1	8.8	31.20	28.54	21.03	31.64	5	27	31.20	5	26	31.20	28.54	21.03		
						VL Homerusstraat (6)	1	12.3	31.50	28.84	21.33	31.94	5	27	31.50	5	27	31.50	28.84	21.33		
						VL Homerusstraat (6)	1	15.8	31.98	29.32	21.81	32.42	5	27	31.98	5	27	31.98	29.32	21.81		
						VL Homerusstraat (6)	1	19.3	32.45	29.79	22.28	32.89	5	28	32.45	5	27	32.45	29.79	22.28		
						VL Homerusstraat (6)	1	22.8	32.88	30.22	22.71	33.32	5	28	32.88	5	28	32.88	30.22	22.71		
						VL Apollolaan (7)	1	1.8	37.37	34.68	27.19	37.80	5	33	37.37	5	32	37.37	34.68	27.19		
						VL Apollolaan (7)	1	5.3	36.81	34.12	26.63	37.24	5	32	36.81	5	32	36.81	34.12	26.63		
						VL Apollolaan (7)	1	8.8	36.27	33.57	26.08	36.69	5	32	36.27	5	31	36.27	33.57	26.08		
						VL Apollolaan (7)	1	12.3	36.01	33.31	25.83	36.44	5	31	36.01	5	31	36.01	33.31	25.83		

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

WinHavik 9.1.0/build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
133	0.0	108.0 Nieuw 24.5m	gevel			VL Geerstraat (1)	1	15.8	41.54	38.79	31.34	41.95	5	37	41.54	5	37	41.54	38.79	31.34
						VL Geerstraat (1)	1	19.3	45.20	42.47	35.01	45.61	5	41	45.20	5	40	45.20	42.47	35.01
						VL Geerstraat (1)	1	22.8	45.54	42.81	35.35	45.95	5	41	45.54	5	41	45.54	42.81	35.35
						VL Schinkelstraat (2)	1	15.8	23.17	18.73	12.37	23.02	5	18	23.17	5	18	23.17	18.73	12.37
						VL Schinkelstraat (2)	1	19.3	24.61	20.22	13.82	24.48	5	19	24.61	5	20	24.61	20.22	13.82
						VL Schinkelstraat (2)	1	22.8	28.30	24.19	17.54	28.23	5	23	28.30	5	23	28.30	24.19	17.54
						VL Honigmanstraat (3)	1	15.8	25.42	20.61	14.60	25.20	5	20	25.42	5	20	25.42	20.61	14.60
						VL Honigmanstraat (3)	1	19.3	26.23	21.42	15.42	26.01	5	21	26.23	5	21	26.23	21.42	15.42
						VL Honigmanstraat (3)	1	22.8	26.75	21.94	15.93	26.53	5	22	26.75	5	22	26.75	21.94	15.93
						VL Looierstraat (4)	1	15.8	32.43	29.05	22.67	32.82	5	28	32.67	5	28	32.43	29.05	22.67
						VL Looierstraat (4)	1	19.3	32.20	28.80	22.44	32.59	5	28	32.44	5	27	32.20	28.80	22.44
						VL Looierstraat (4)	1	22.8	32.32	28.92	22.55	32.70	5	28	32.55	5	28	32.32	28.92	22.55
						VL Schakelweg (5)	1	15.8	21.55	18.01	11.20	21.72	5	17	21.55	5	17	21.55	18.01	11.20
						VL Schakelweg (5)	1	19.3	21.49	17.93	11.13	21.66	5	17	21.49	5	16	21.49	17.93	11.13
						VL Schakelweg (5)	1	22.8	19.04	15.41	8.68	19.19	5	14	19.04	5	14	19.04	15.41	8.68
						VL Homerusstraat (6)	1	15.8	24.56	21.62	14.34	24.91	5	20	24.56	5	20	24.56	21.62	14.34
						VL Homerusstraat (6)	1	19.3	28.07	25.27	17.87	28.46	5	23	28.07	5	23	28.07	25.27	17.87
						VL Homerusstraat (6)	1	22.8	30.38	27.66	20.19	30.80	5	26	30.38	5	25	30.38	27.66	20.19
						VL Apollolaan (7)	1	15.8	28.78	26.31	18.64	29.28	5	24	28.78	5	24	28.78	26.31	18.64
						VL Apollolaan (7)	1	19.3	29.84	27.32	19.69	30.32	5	25	29.84	5	25	29.84	27.32	19.69
						VL Apollolaan (7)	1	22.8	30.10	27.58	19.95	30.58	5	26	30.10	5	25	30.10	27.58	19.95
						VL Valkenburgerweg (8)	1	15.8	28.47	25.63	18.29	28.86	5	24	28.47	5	23	28.47	25.63	18.29
						VL Valkenburgerweg (8)	1	19.3	29.67	26.83	19.49	30.06	5	25	29.67	5	25	29.67	26.83	19.49
						VL Valkenburgerweg (8)	1	22.8	30.80	27.98	20.62	31.19	5	26	30.80	5	26	30.80	27.98	20.62
						VL Coriovallumstraat (9)	1	15.8	27.98	25.07	17.80	28.35	5	23	27.98	5	23	27.98	25.07	17.80
						VL Coriovallumstraat (9)	1	19.3	28.55	25.63	18.37	28.92	5	24	28.55	5	24	28.55	25.63	18.37
						VL Coriovallumstraat (9)	1	22.8	29.51	26.59	19.34	29.88	5	25	29.51	5	25	29.51	26.59	19.34
						VL N281 (10)	1	15.8	39.73	37.24	31.68	40.93	2	39	41.68	2	40	39.73	37.24	31.68
						VL N281 (10)	1	19.3	40.50	37.99	32.43	41.69	2	40	42.43	2	40	40.50	37.99	32.43
						VL N281 (10)	1	22.8	40.84	38.35	32.71	42.01	2	40	42.71	2	41	40.84	38.35	32.71
						VL totaal (0)	1	15.8	42.82	40.01	33.71	43.56	44	43.71	44	43.71	44	42.82	40.01	33.71
						VL totaal (0)	1	19.3	45.95	43.23	36.48	46.59	47	46.48	46	45.95	46	45.95	43.23	36.48
						VL totaal (0)	1	22.8	46.52	43.80	37.03	47.15	47	47.03	47	46.52	47	46.52	43.80	37.03
						VL Geerstraat (1)	1	15.8	38.72	35.91	28.51	39.11	5	34	38.72	5	34	38.72	35.91	28.51
						VL Geerstraat (1)	1	19.3	43.88	41.16	33.69	44.30	5	39	43.88	5	39	43.88	41.16	33.69
						VL Geerstraat (1)	1	22.8	44.43	41.70	34.24	44.84	5	40	44.43	5	39	44.43	41.70	34.24
						VL Schinkelstraat (2)	1	15.8	24.58	20.22	13.79	24.45	5	19	24.58	5	20	24.58	20.22	13.79
						VL Schinkelstraat (2)	1	19.3	26.05	21.74	15.27	25.94	5	21	26.05	5	21	26.05	21.74	15.27
						VL Schinkelstraat (2)	1	22.8	29.61	25.52	18.86	29.55	5	25	29.61	5	25	29.61	25.52	18.86
						VL Honigmanstraat (3)	1	15.8	26.05	21.25	15.24	25.83	5	21	26.05	5	21	26.05	21.25	15.24
						VL Honigmanstraat (3)	1	19.3	26.91	22.11	16.10	26.69	5	22	26.91	5	22	26.91	22.11	16.10
						VL Honigmanstraat (3)	1	22.8	27.59	22.79	16.77	27.37	5	22	27.59	5	23	27.59	22.79	16.77
						VL Looierstraat (4)	1	15.8	32.11	28.85	22.37	32.53	5	28	32.37	5	27	32.11	28.85	22.37
						VL Looierstraat (4)	1	19.3	30.81	27.52	21.06	31.22	5	26	31.06	5	26	30.81	27.52	21.06
						VL Looierstraat (4)	1	22.8	30.22	26.95	20.47	30.64	5	26	30.47	5	25	30.22	26.95	20.47
						VL Schakelweg (5)	1	15.8	22.48	18.90	12.12	22.64	5	18	22.48	5	17	22.48	18.90	12.12
						VL Schakelweg (5)	1	19.3	21.89	18.29	11.52	22.04	5	17	21.89	5	17	21.89	18.29	11.52
						VL Schakelweg (5)	1	22.8	18.76	15.13	8.40	18.91	5	14	18.76	5	14	18.76	15.13	8.40
						VL Homerusstraat (6)	1	15.8	26.06	23.23	15.86	26.45	5	21	26.06	5	21	26.06	23.23	15.86
						VL Homerusstraat (6)	1	19.3	25.87	23.06	15.67	26.26	5	21	25.87	5	21	25.87	23.06	15.67
						VL Homerusstraat (6)	1	22.8	27.92	25.26	17.75	28.36	5	23	27.92	5	23	27.92	25.26	17.75
						VL Apollolaan (7)	1	15.8	16.81	13.78	6.58	17.14	5	12	16.81	5	12	16.81	13.78	6.58

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
134	0.0	108.0 Nieuw 24.5m	gevel			VL Apollolaan (7)	1	19.3	16.32	13.29	6.09	16.65	5	12	16.32	5	11	16.32	13.29	6.09		
						VL Apollolaan (7)	1	22.8	17.15	14.12	6.92	17.48	5	12	17.15	5	12	17.15	14.12	6.92		
						VL Valkenburgerweg (8)	1	15.8	26.53	23.75	16.36	26.94	5	22	26.53	5	22	26.53	23.75	16.36		
						VL Valkenburgerweg (8)	1	19.3	27.58	24.82	17.42	28.00	5	23	27.58	5	23	27.58	24.82	17.42		
						VL Valkenburgerweg (8)	1	22.8	28.24	25.50	18.08	28.66	5	24	28.24	5	23	28.24	25.50	18.08		
						VL Coriovallumstraat (8)	1	15.8	27.59	24.69	17.42	27.97	5	23	27.59	5	23	27.59	24.69	17.42		
						VL Coriovallumstraat (8)	1	19.3	28.15	25.24	17.97	28.52	5	24	28.15	5	23	28.15	25.24	17.97		
						VL Coriovallumstraat (8)	1	22.8	28.99	26.07	18.81	29.36	5	24	28.99	5	24	28.99	26.07	18.81		
						VL N281 (10)	1	15.8	38.87	36.32	30.97	40.12	2	38	40.97	2	39	38.87	36.32	30.97		
						VL N281 (10)	1	19.3	40.42	37.92	32.39	41.63	2	40	42.39	2	40	40.42	37.92	32.39		
						VL N281 (10)	1	22.8	40.94	38.46	32.90	42.15	2	40	42.90	2	41	40.94	38.46	32.90		
						VL totaal (0)	1	1.8	39.00	36.34	29.88	39.77				40	39.88	40	39.00	36.34	29.88	
						VL totaal (0)	1	5.3	38.75	36.06	29.67	39.53				40	39.67	40	38.75	36.06	29.67	
						VL totaal (0)	1	8.8	38.80	36.03	29.75	39.57				40	39.75	40	38.80	36.03	29.75	
						VL totaal (0)	1	12.3	40.21	37.37	31.36	41.03				41	41.36	41	40.21	37.37	31.36	
						VL totaal (0)	1	15.8	42.25	39.43	33.24	43.02				43	43.24	43	42.25	39.43	33.24	
						VL totaal (0)	1	19.3	44.15	41.37	34.79	44.81				45	44.79	45	44.15	41.37	34.79	
						VL totaal (0)	1	22.8	44.67	41.90	35.30	45.33				45	45.30	45	44.67	41.90	35.30	
						VL Geerstraat (1)	1	1.8	32.87	30.07	22.65	33.26				28	32.87	28	32.87	30.07	22.65	
						VL Geerstraat (1)	1	5.3	32.01	29.42	22.01	32.62			5	28	32.01	5	27	32.01	29.42	22.01
						VL Geerstraat (1)	1	8.8	32.33	29.10	22.10	32.70			5	28	32.33	5	27	32.33	29.10	22.10
						VL Geerstraat (1)	1	12.3	32.87	29.94	22.63	33.22			5	28	32.87	5	28	32.87	29.94	22.63
						VL Geerstraat (1)	1	15.8	37.12	34.28	26.90	37.50			5	32	37.12	5	32	37.12	34.28	26.90
						VL Geerstraat (1)	1	19.3	41.34	38.60	31.14	41.75			5	37	41.34	5	36	41.34	38.60	31.14
						VL Geerstraat (1)	1	22.8	41.60	38.86	31.40	42.01			5	37	41.60	5	37	41.60	38.86	31.40
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.8	19.94	15.92	9.20	19.90			5	15	19.94	5	15	19.94	15.92	9.20
						VL Schinkelstraat (2)	1	5.3	19.98	15.89	9.23	19.92			5	15	19.98	5	15	19.98	15.89	9.23
						VL Schinkelstraat (2)	1	8.8	21.27	17.05	10.51	21.18			5	16	21.27	5	16	21.27	17.05	10.51
						VL Schinkelstraat (2)	1	12.3	22.86	18.46	12.07	22.72			5	18	22.86	5	18	22.86	18.46	12.07
						VL Schinkelstraat (2)	1	15.8	24.40	19.96	13.60	24.25			5	19	24.40	5	19	24.40	19.96	13.60
						VL Schinkelstraat (2)	1	19.3	26.43	22.10	15.64	26.31			5	21	26.43	5	21	26.43	22.10	15.64
						VL Schinkelstraat (2)	1	22.8	30.23	26.16	19.48	30.17			5	25	30.23	5	25	30.23	26.16	19.48
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.8	21.71	17.31	10.94	21.58			5	17	21.71	5	17	21.71	17.31	10.94
						VL Honigmanstraat (3)	1	5.3	21.48	16.99	10.70	21.33			5	16	21.48	5	16	21.48	16.99	10.70
						VL Honigmanstraat (3)	1	8.8	22.60	17.95	11.81	22.42			5	17	22.60	5	18	22.60	17.95	11.81
						VL Honigmanstraat (3)	1	12.3	24.64	19.88	13.83	24.43			5	19	24.64	5	20	24.64	19.88	13.83
		VL Honigmanstraat (3)	1	15.8	26.10	21.30	15.28	25.88			5	21	26.10	5	21	26.10	21.30	15.28				
		VL Honigmanstraat (3)	1	19.3	26.98	22.18	16.16	26.76			5	22	26.98	5	22	26.98	22.18	16.16				
		VL Honigmanstraat (3)	1	22.8	27.74	22.95	16.92	27.52			5	23	27.74	5	23	27.74	22.95	16.92				
		VL Looierstraat (4)	1	1.8	30.03	27.03	20.35	30.53			5	26	30.35	5	25	30.03	27.03	20.35				
		VL Looierstraat (4)	1	5.3	29.84	26.78	20.15	30.33			5	25	30.15	5	25	29.84	26.78	20.15				
		VL Looierstraat (4)	1	8.8	29.94	26.78	20.23	30.40			5	25	30.23	5	25	29.94	26.78	20.23				
		VL Looierstraat (4)	1	12.3	31.16	27.86	21.41	31.57			5	27	31.41	5	26	31.16	27.86	21.41				
		VL Looierstraat (4)	1	15.8	32.08	28.81	22.94	32.50			5	28	32.34	5	27	32.08	28.81	22.94				
		VL Looierstraat (4)	1	19.3	30.24	26.94	20.50	30.66			5	26	30.50	5	25	30.24	26.94	20.50				
		VL Looierstraat (4)	1	22.8	29.13	25.85	19.38	29.55			5	25	29.38	5	24	29.13	25.85	19.38				
		VL Schakelweg (5)	1	1.8	21.28	17.98	10.95	21.51			5	17	21.28	5	16	21.28	17.98	10.95				
		VL Schakelweg (5)	1	5.3	21.03	17.67	10.69	21.25			5	16	21.03	5	16	21.03	17.67	10.69				
		VL Schakelweg (5)	1	8.8	21.25	17.77	10.91	21.44			5	16	21.25	5	16	21.25	17.77	10.91				
		VL Schakelweg (5)	1	12.3	21.90	18.32	11.54	22.06			5	17	21.90	5	17	21.90	18.32	11.54				
		VL Schakelweg (5)	1	15.8	22.28	18.67	11.92	22.44			5	17	22.28	5	17	22.28	18.67	11.92				
		VL Schakelweg (5)	1	19.3	22.35	18.74	11.99	22.51			5	18	22.35	5	17	22.35	18.74	11.99				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
135	0.0	108.0 Nieuw 24.5m	gevel					VL	Schakelweg (5)	1	22.8	18.75	15.09	8.38	18.89	5	14	18.75	15.09	8.38			
								VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	20.76	17.98	10.57	21.16	5	16	20.76	17.98	10.57			
								VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	20.51	17.70	10.31	20.90	5	16	20.51	17.70	10.31			
								VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	20.33	17.48	10.13	20.71	5	16	20.33	17.48	10.13			
								VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	20.68	17.72	10.46	21.03	5	16	20.68	17.72	10.46			
								VL	Homerusstraat (6)	1	15.8	27.61	24.83	17.41	28.01	5	23	27.61	24.83	17.41			
								VL	Homerusstraat (6)	1	19.3	26.71	23.90	16.51	27.10	5	22	26.71	23.90	16.51			
								VL	Homerusstraat (6)	1	22.8	29.63	26.94	19.45	30.06	5	25	29.63	26.94	19.45			
								VL	Apollolaan (7)	1	1.8	17.11	14.42	6.93	17.54	5	13	17.11	14.42	6.93			
								VL	Apollolaan (7)	1	5.3	16.94	14.21	6.76	17.36	5	12	16.94	14.21	6.76			
								VL	Apollolaan (7)	1	8.8	17.05	14.22	6.86	17.44	5	12	17.05	14.22	6.86			
								VL	Apollolaan (7)	1	12.3	18.64	15.62	8.41	18.97	5	14	18.64	15.62	8.41			
								VL	Apollolaan (7)	1	15.8	18.20	15.17	7.98	18.53	5	14	18.20	15.17	7.98			
								VL	Apollolaan (7)	1	19.3	18.48	15.46	8.25	18.81	5	14	18.48	15.46	8.25			
								VL	Apollolaan (7)	1	22.8	18.46	15.41	8.23	18.78	5	14	18.46	15.41	8.23			
								VL	Valkenburgerweg (f)	1	1.8	26.91	24.28	16.75	27.36	5	22	26.91	24.28	16.75			
								VL	Valkenburgerweg (f)	1	5.3	26.62	23.96	16.47	27.06	5	22	26.62	23.96	16.47			
								VL	Valkenburgerweg (f)	1	8.8	26.06	23.32	15.90	26.48	5	21	26.06	23.32	15.90			
								VL	Valkenburgerweg (f)	1	12.3	26.60	23.78	16.43	27.00	5	22	26.60	23.78	16.43			
								VL	Valkenburgerweg (f)	1	15.8	27.24	24.39	17.06	27.63	5	23	27.24	24.39	17.06			
								VL	Valkenburgerweg (f)	1	19.3	28.27	25.40	18.09	28.65	5	24	28.27	25.40	18.09			
								VL	Valkenburgerweg (f)	1	22.8	29.05	26.19	18.87	29.43	5	24	29.05	26.19	18.87			
								VL	Coriovallumstraat (f)	1	1.8	27.41	24.69	17.25	27.84	5	23	27.41	24.69	17.25			
								VL	Coriovallumstraat (f)	1	5.3	27.09	24.33	16.93	27.51	5	23	27.09	24.33	16.93			
								VL	Coriovallumstraat (f)	1	8.8	27.03	24.21	16.87	27.43	5	22	27.03	24.21	16.87			
								VL	Coriovallumstraat (f)	1	12.3	27.71	24.82	17.54	28.09	5	23	27.71	24.82	17.54			
								VL	Coriovallumstraat (f)	1	15.8	27.80	24.90	17.63	28.18	5	23	27.80	24.90	17.63			
								VL	Coriovallumstraat (f)	1	19.3	28.19	25.28	18.01	28.56	5	24	28.19	25.28	18.01			
								VL	Coriovallumstraat (f)	1	22.8	28.88	25.97	18.71	29.26	5	24	28.88	25.97	18.71			
								VL	N281 (10)	1	1.8	35.33	32.95	27.24	36.54	2	35	37.24	2	35	35.33	32.95	27.24
								VL	N281 (10)	1	5.3	35.26	32.86	27.20	36.48	2	34	37.20	2	35	35.26	32.86	27.20
								VL	N281 (10)	1	8.8	35.29	32.82	27.28	36.51	2	35	37.28	2	35	35.29	32.82	27.28
								VL	N281 (10)	1	12.3	37.31	34.75	29.40	38.55	2	37	39.40	2	37	37.31	34.75	29.40
								VL	N281 (10)	1	15.8	38.70	36.13	30.80	39.95	2	38	40.80	2	39	38.70	36.13	30.80
								VL	N281 (10)	1	19.3	39.20	36.62	31.22	40.41	2	38	41.22	2	39	39.20	36.62	31.22
								VL	N281 (10)	1	22.8	39.88	37.33	31.85	41.08	2	39	41.85	2	40	39.88	37.33	31.85
								VL	total (0)	1	8.8	43.06	40.14	33.69	43.68	44	43.69	44	43.06	40.14	33.69		
								VL	total (0)	1	12.3	45.25	42.37	35.77	45.85	46	45.77	46	45.25	42.37	35.77		
								VL	total (0)	1	15.8	48.15	45.36	38.41	48.69	49	48.41	48	48.15	45.36	38.41		
								VL	total (0)	1	19.3	49.73	46.96	39.87	50.23	50	49.87	50	49.73	46.96	39.87		
								VL	total (0)	1	22.8	51.56	48.85	41.80	52.11	52	51.80	52	51.56	48.85	41.80		
								VL	Geerstraat (1)	1	8.8	39.66	36.73	29.44	40.02	5	35	39.66	5	35	39.66	36.73	29.44
								VL	Geerstraat (1)	1	12.3	42.15	39.25	31.94	42.52	5	38	42.15	5	37	42.15	39.25	31.94
								VL	Geerstraat (1)	1	15.8	45.81	43.06	35.62	46.22	5	41	45.81	5	41	45.81	43.06	35.62
								VL	Geerstraat (1)	1	19.3	48.04	45.31	37.86	48.46	5	43	48.04	5	43	48.04	45.31	37.86
								VL	Geerstraat (1)	1	22.8	49.92	47.21	39.74	50.34	5	45	49.92	5	45	49.92	47.21	39.74
								VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	25.05	20.70	14.27	24.93	5	20	25.05	5	20	25.05	20.70	14.27
								VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	26.10	21.70	15.30	25.96	5	21	26.10	5	21	26.10	21.70	15.30
								VL	Schinkelstraat (2)	1	15.8	27.05	22.73	16.26	26.93	5	22	27.05	5	22	27.05	22.73	16.26
								VL	Schinkelstraat (2)	1	19.3	27.94	23.60	17.15	27.82	5	23	27.94	5	23	27.94	23.60	17.15
								VL	Schinkelstraat (2)	1	22.8	30.06	25.84	19.28	29.96	5	25	30.06	5	25	30.06	25.84	19.28
								VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	23.40	18.68	12.60	23.20	5	18	23.40	5	18	23.40	18.68	12.60

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
136	0.0	108.0 Nieuw 24.5m		gevel						VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	24.93	20.17	14.12	24.72	5	20	24.93	20.17	14.12			
										VL	Honigmanstraat (3)	1	15.8	24.89	20.11	14.08	24.68	5	20	24.89	20.11	14.08			
										VL	Honigmanstraat (3)	1	19.3	25.68	20.89	14.86	25.46	5	20	25.68	5	21	25.68	20.89	14.86
										VL	Honigmanstraat (3)	1	22.8	26.35	21.55	15.53	26.13	5	21	26.35	5	21	26.35	21.55	15.53
										VL	Looierstraat (4)	1	8.8	35.86	32.60	26.13	36.29	5	31	36.13	5	31	35.86	32.60	26.13
										VL	Looierstraat (4)	1	12.3	38.54	35.39	28.83	39.00	5	34	38.83	5	34	38.54	35.39	28.83
										VL	Looierstraat (4)	1	15.8	41.31	38.29	31.64	41.81	5	37	41.64	5	37	41.31	38.29	31.64
										VL	Looierstraat (4)	1	19.3	42.00	38.95	32.32	42.49	5	37	42.32	5	37	42.00	38.95	32.32
										VL	Looierstraat (4)	1	22.8	42.72	39.68	33.04	43.21	5	38	43.04	5	38	42.72	39.68	33.04
										VL	Schakelweg (5)	1	8.8	26.04	22.57	15.70	26.23	5	21	26.04	5	21	26.04	22.57	15.70
										VL	Schakelweg (5)	1	12.3	26.63	23.14	16.28	26.81	5	22	26.63	5	22	26.63	23.14	16.28
										VL	Schakelweg (5)	1	15.8	26.59	23.06	16.24	26.77	5	22	26.59	5	22	26.59	23.06	16.24
										VL	Schakelweg (5)	1	19.3	27.05	23.48	16.69	27.21	5	22	27.05	5	22	27.05	23.48	16.69
										VL	Schakelweg (5)	1	22.8	28.30	24.74	17.94	28.47	5	23	28.30	5	23	28.30	24.74	17.94
										VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	23.83	20.90	13.61	24.19	5	19	23.83	5	19	23.83	20.90	13.61
										VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	31.30	28.52	21.10	31.70	5	27	31.30	5	26	31.30	28.52	21.10
										VL	Homerusstraat (6)	1	15.8	36.68	33.99	26.49	37.10	5	32	36.68	5	32	36.68	33.99	26.49
										VL	Homerusstraat (6)	1	19.3	37.14	34.42	26.95	37.56	5	33	37.14	5	32	37.14	34.42	26.95
										VL	Homerusstraat (6)	1	22.8	37.49	34.90	27.43	38.03	5	33	37.51	5	34	37.51	34.90	27.43
										VL	Apollolaan (7)	1	8.8	17.21	14.25	7.00	17.56	5	13	17.21	5	12	17.21	14.25	7.00
										VL	Apollolaan (7)	1	12.3	17.69	14.68	7.47	18.03	5	13	17.69	5	13	17.69	14.68	7.47
										VL	Apollolaan (7)	1	15.8	17.50	14.50	7.28	17.84	5	13	17.50	5	13	17.50	14.50	7.28
										VL	Apollolaan (7)	1	19.3	16.26	13.27	6.05	16.60	5	12	16.26	5	11	16.26	13.27	6.05
										VL	Apollolaan (7)	1	22.8	15.68	12.71	5.46	16.03	5	11	15.68	5	11	15.68	12.71	5.46
										VL	Valkenburgerweg (8)	1	8.8	25.81	23.06	15.64	26.23	5	21	25.81	5	21	25.81	23.06	15.64
										VL	Valkenburgerweg (8)	1	12.3	22.37	19.61	12.21	22.79	5	18	22.37	5	17	22.37	19.61	12.21
										VL	Valkenburgerweg (8)	1	15.8	21.07	18.33	10.91	21.49	5	16	21.07	5	16	21.07	18.33	10.91
										VL	Valkenburgerweg (8)	1	19.3	21.03	18.31	10.87	21.46	5	16	21.03	5	16	21.03	18.31	10.87
										VL	Valkenburgerweg (8)	1	22.8	21.11	18.42	10.95	21.54	5	17	21.11	5	16	21.11	18.42	10.95
										VL	Coriovallumstraat (8)	1	8.8	21.44	18.53	11.27	21.82	5	17	21.44	5	16	21.44	18.53	11.27
										VL	Coriovallumstraat (8)	1	12.3	21.16	18.24	10.98	21.53	5	17	21.16	5	16	21.16	18.24	10.98
										VL	Coriovallumstraat (8)	1	15.8	16.02	13.07	5.84	16.38	5	11	16.02	5	11	16.02	13.07	5.84
										VL	Coriovallumstraat (8)	1	19.3	15.41	12.43	5.23	15.76	5	11	15.41	5	10	15.41	12.43	5.23
										VL	Coriovallumstraat (8)	1	22.8	13.66	10.70	3.48	14.02	5	9	13.66	5	9	13.66	10.70	3.48
										VL	N281 (10)	1	8.8	37.30	34.77	29.48	38.59	2	37	39.48	2	37	37.30	34.77	29.48
										VL	N281 (10)	1	12.3	38.49	36.02	30.74	39.82	2	38	40.74	2	39	38.49	36.02	30.74
										VL	N281 (10)	1	15.8	38.78	36.31	30.98	40.09	2	38	40.98	2	39	38.78	36.31	30.98
										VL	N281 (10)	1	19.3	38.83	36.40	31.01	40.14	2	38	41.01	2	39	38.83	36.40	31.01
										VL	N281 (10)	1	22.8	42.63	40.31	34.70	43.92	2	42	44.70	2	43	42.63	40.31	34.70
										VL	totala (0)	1	12.3	46.41	43.49	36.69	46.92	47	47	46.69	47	46	46.41	43.49	36.69
VL	totala (0)	1	15.8	51.38	48.55	41.41	51.83	52	51	51.41	53	51	51.38	48.55	41.41										
VL	totala (0)	1	19.3	53.48	50.71	43.48	53.94	54	53	53.48	53	53	53.48	50.71	43.48										
VL	totala (0)	1	22.8	56.06	53.34	46.04	56.53	57	56	56.06	56	56	56.06	53.34	46.04										
VL	Geerstraat (1)	1	12.3	43.86	40.97	33.65	44.23	5	39	43.86	5	39	43.86	40.97	33.65										
VL	Geerstraat (1)	1	15.8	49.17	46.41	38.97	49.57	5	45	49.17	5	44	49.17	46.41	38.97										
VL	Geerstraat (1)	1	19.3	52.05	49.33	41.86	52.47	5	47	52.05	5	47	52.05	49.33	41.86										
VL	Geerstraat (1)	1	22.8	55.18	52.49	45.00	55.61	5	51	55.18	5	50	55.18	52.49	45.00										
VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	25.03	20.59	14.23	24.88	5	20	25.03	5	20	25.03	20.59	14.23										
VL	Schinkelstraat (2)	1	15.8	25.84	21.37	15.03	25.68	5	21	25.84	5	21	25.84	21.37	15.03										
VL	Schinkelstraat (2)	1	19.3	26.88	22.41	16.07	26.72	5	22	26.88	5	22	26.88	22.41	16.07										
VL	Schinkelstraat (2)	1	22.8	28.09	23.68	17.29	27.95	5	23	28.09	5	23	28.09	23.68	17.29										
VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	23.44	18.67	12.63	23.23	5	18	23.44	5	18	23.44	18.67	12.63										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
						VL Honigmanstraat (3)	1	15.8	24.40	19.61	13.58	24.18	5	19	24.40	5	19	24.40	19.61	13.58
						VL Honigmanstraat (3)	1	19.3	25.18	20.39	14.36	24.96	5	20	25.18	5	20	25.18	20.39	14.36
						VL Honigmanstraat (3)	1	22.8	25.88	21.09	15.06	25.66	5	21	25.88	5	21	25.88	21.09	15.06
						VL Looierstraat (4)	1	12.3	39.16	36.08	29.46	39.64	5	35	39.46	5	34	39.16	36.08	29.46
						VL Looierstraat (4)	1	15.8	43.98	41.03	34.31	44.50	5	39	44.31	5	39	43.98	41.03	34.31
						VL Looierstraat (4)	1	19.3	44.44	41.48	34.77	44.96	5	40	44.77	5	40	44.44	41.48	34.77
						VL Looierstraat (4)	1	22.8	44.54	41.57	34.87	45.05	5	40	44.87	5	40	44.54	41.57	34.87
						VL Schakelweg (5)	1	12.3	34.93	31.62	24.60	35.16	5	30	34.93	5	30	34.93	31.62	24.60
						VL Schakelweg (5)	1	15.8	42.57	39.42	32.27	42.85	5	38	42.57	5	38	42.57	39.42	32.27
						VL Schakelweg (5)	1	19.3	42.77	39.56	32.46	43.03	5	38	42.77	5	38	42.77	39.56	32.46
						VL Schakelweg (5)	1	22.8	42.81	39.60	32.50	43.07	5	38	42.81	5	38	42.81	39.60	32.50
						VL Homerusstraat (6)	1	12.3	32.45	29.70	22.26	32.86	5	28	32.45	5	27	32.45	29.70	22.26
						VL Homerusstraat (6)	1	15.8	37.14	34.43	26.96	37.56	5	33	37.14	5	32	37.14	34.43	26.96
						VL Homerusstraat (6)	1	19.3	37.58	34.87	27.40	38.00	5	33	37.58	5	33	37.58	34.87	27.40
						VL Homerusstraat (6)	1	22.8	38.20	35.50	28.02	38.63	5	34	38.20	5	33	38.20	35.50	28.02
						VL Apollolaan (7)	1	12.3	18.21	15.20	7.99	18.55	5	14	18.21	5	13	18.21	15.20	7.99
						VL Apollolaan (7)	1	15.8	18.14	15.12	7.91	18.47	5	13	18.14	5	13	18.14	15.12	7.91
						VL Apollolaan (7)	1	19.3	18.10	15.09	7.88	18.44	5	13	18.10	5	13	18.10	15.09	7.88
						VL Apollolaan (7)	1	22.8	15.38	12.43	5.17	15.73	5	11	15.38	5	10	15.38	12.43	5.17
						VL Valkenburgerweg (8)	1	12.3	20.98	18.22	10.82	21.40	5	16	20.98	5	16	20.98	18.22	10.82
						VL Valkenburgerweg (8)	1	15.8	20.12	17.37	9.96	20.54	5	16	20.12	5	15	20.12	17.37	9.96
						VL Valkenburgerweg (8)	1	19.3	19.95	17.21	9.79	20.37	5	15	19.95	5	15	19.95	17.21	9.79
						VL Valkenburgerweg (8)	1	22.8	20.41	17.70	10.25	20.84	5	16	20.41	5	15	20.41	17.70	10.25
						VL Coriovallumstraat (8)	1	12.3	20.42	17.48	10.24	20.78	5	16	20.42	5	15	20.42	17.48	10.24
						VL Coriovallumstraat (8)	1	15.8	16.93	13.95	6.75	17.28	5	12	16.93	5	12	16.93	13.95	6.75
						VL Coriovallumstraat (8)	1	19.3	16.55	13.57	6.37	16.90	5	12	16.55	5	12	16.55	13.57	6.37
						VL Coriovallumstraat (8)	1	22.8	13.66	10.67	3.48	14.01	5	9	13.66	5	9	13.66	10.67	3.48
						VL N281 (10)	1	12.3	37.34	34.87	29.73	38.73	2	37	39.73	2	38	37.34	34.87	29.73
						VL N281 (10)	1	15.8	37.64	35.17	29.97	39.00	2	37	39.97	2	38	37.64	35.17	29.97
						VL N281 (10)	1	19.3	39.73	37.35	31.86	41.03	2	39	41.86	2	40	39.73	37.35	31.86
						VL N281 (10)	1	22.8	42.68	40.37	34.84	44.01	2	42	44.84	2	43	42.68	40.37	34.84
						VL totaal (0)	1	12.3	48.27	45.36	38.41	48.74		49	48.41		48	48.27	45.36	38.41
						VL totaal (0)	1	15.8	57.25	54.51	47.12	57.68		58	57.25		57	57.25	54.51	47.12
						VL totaal (0)	1	19.3	59.98	57.25	49.83	60.41		60	59.98		60	59.98	57.25	49.83
						VL totaal (0)	1	22.8	59.90	57.16	49.78	60.33		60	59.90		60	59.90	57.16	49.78
						VL Geerstraat (1)	1	12.3	46.35	43.48	36.14	46.72	5	42	46.35	5	41	46.35	43.48	36.14
						VL Geerstraat (1)	1	15.8	56.55	53.86	46.37	56.98	5	52	56.55	5	52	56.55	53.86	46.37
						VL Geerstraat (1)	1	19.3	59.58	56.87	49.39	60.00	5	55	59.58	5	55	59.58	56.87	49.39
						VL Geerstraat (1)	1	22.8	59.42	56.71	49.23	59.84	5	55	59.42	5	54	59.42	56.71	49.23
						VL Schinkelstraat (2)	1	12.3	24.77	20.32	13.97	24.62	5	20	24.77	5	20	24.77	20.32	13.97
VL Schinkelstraat (2)	1	15.8	26.16	21.75	15.36	26.02	5	21	26.16	5	21	26.16	21.75	15.36						
VL Schinkelstraat (2)	1	19.3	29.50	25.36	18.73	29.42	5	24	29.50	5	25	29.50	25.36	18.73						
VL Schinkelstraat (2)	1	22.8	30.56	26.36	19.78	30.47	5	25	30.56	5	26	30.56	26.36	19.78						
VL Honigmanstraat (3)	1	12.3	23.15	18.39	12.34	22.94	5	18	23.15	5	18	23.15	18.39	12.34						
VL Honigmanstraat (3)	1	15.8	24.08	19.31	13.27	23.87	5	19	24.08	5	19	24.08	19.31	13.27						
VL Honigmanstraat (3)	1	19.3	24.80	20.01	13.98	24.58	5	20	24.80	5	20	24.80	20.01	13.98						
VL Honigmanstraat (3)	1	22.8	25.44	20.65	14.62	25.22	5	20	25.44	5	20	25.44	20.65	14.62						
VL Looierstraat (4)	1	12.3	39.80	36.70	30.10	40.27	5	35	40.10	5	35	39.80	36.70	30.10						
VL Looierstraat (4)	1	15.8	44.90	41.89	35.23	45.40	5	40	45.23	5	40	44.90	41.89	35.23						
VL Looierstraat (4)	1	19.3	44.98	41.97	35.31	45.48	5	40	45.31	5	40	44.98	41.97	35.31						
VL Looierstraat (4)	1	22.8	45.50	42.48	35.82	46.00	5	41	45.82	5	41	45.50	42.48	35.82						
VL Schakelweg (5)	1	12.3	37.87	34.57	27.54	38.10	5	33	37.87	5	33	37.87	34.57	27.54						

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)					
138	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel					VL	Schakelweg (5)	1	15.8	45.63	42.48	35.32	45.91	5	41	45.63	5	41	45.63	42.48	35.32	
									VL	Schakelweg (5)	1	19.3	46.03	42.82	35.71	46.29	5	41	46.03	5	41	46.03	42.82	35.71	
									VL	Schakelweg (5)	1	22.8	46.15	42.93	35.83	46.41	5	41	46.15	5	41	46.15	42.93	35.83	
									VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	33.29	30.60	23.11	33.72	5	29	33.29	5	28	33.29	30.60	23.11	
									VL	Homerusstraat (6)	1	15.8	36.97	34.28	26.79	37.40	5	32	36.97	5	32	36.97	34.28	26.79	
									VL	Homerusstraat (6)	1	19.3	37.39	34.70	27.21	37.82	5	33	37.39	5	32	37.39	34.70	27.21	
									VL	Homerusstraat (6)	1	22.8	37.97	35.29	27.80	38.40	5	33	37.97	5	33	37.97	35.29	27.80	
									VL	Apollolaan (7)	1	12.3	16.34	13.40	6.13	16.70	5	12	16.34	5	11	16.34	13.40	6.13	
									VL	Apollolaan (7)	1	15.8	16.11	13.18	5.90	16.47	5	11	16.11	5	11	16.11	13.18	5.90	
									VL	Apollolaan (7)	1	19.3	16.13	13.19	5.91	16.48	5	11	16.13	5	11	16.13	13.19	5.91	
									VL	Apollolaan (7)	1	22.8	16.58	13.64	6.37	16.94	5	12	16.58	5	12	16.58	13.64	6.37	
									VL	Valkenburgerweg (8)	1	12.3	20.65	17.91	10.49	21.07	5	16	20.65	5	16	20.65	17.91	10.49	
									VL	Valkenburgerweg (8)	1	15.8	19.90	17.18	9.75	20.33	5	15	19.90	5	15	19.90	17.18	9.75	
									VL	Valkenburgerweg (8)	1	19.3	19.66	16.96	9.51	20.09	5	15	19.66	5	15	19.66	16.96	9.51	
									VL	Valkenburgerweg (8)	1	22.8	20.01	17.33	9.86	20.45	5	15	20.01	5	15	20.01	17.33	9.86	
									VL	Coriovallumstraat (8)	1	12.3	19.21	16.29	9.04	19.58	5	15	19.21	5	14	19.21	16.29	9.04	
									VL	Coriovallumstraat (8)	1	15.8	17.10	14.16	6.92	17.46	5	12	17.10	5	12	17.10	14.16	6.92	
									VL	Coriovallumstraat (8)	1	19.3	16.91	13.96	6.74	17.28	5	12	16.91	5	12	16.91	13.96	6.74	
									VL	Coriovallumstraat (8)	1	22.8	13.81	10.84	3.63	14.17	5	9	13.81	5	9	13.81	10.84	3.63	
									VL	N281 (10)	1	12.3	37.33	34.88	29.83	38.77	2	37	39.83	2	38	37.33	34.88	29.83	
									VL	N281 (10)	1	15.8	37.18	34.70	29.56	38.56	2	37	39.56	2	38	37.18	34.70	29.56	
									VL	N281 (10)	1	19.3	39.51	37.12	31.74	40.85	2	39	41.74	2	40	39.51	37.12	31.74	
									VL	N281 (10)	1	22.8	42.52	40.20	34.72	43.86	2	42	44.72	2	43	42.52	40.20	34.72	
									VL	totala (0)	1	1.8	50.33	47.63	40.52	50.87		51	50.52	51	50.33	47.63	40.52		
									VL	totala (0)	1	5.3	51.59	48.87	41.68	52.09		52	51.68	52	51.59	48.87	41.68		
									VL	totala (0)	1	8.8	52.15	49.43	42.21	52.64		53	52.21	52	52.15	49.43	42.21		
									VL	totala (0)	1	12.3	52.59	49.88	42.63	53.08		53	52.63	53	52.59	49.88	42.63		
									VL	totala (0)	1	15.8	53.07	50.36	43.13	53.56		54	53.13	53	53.07	50.36	43.13		
									VL	totala (0)	1	19.3	53.58	50.87	43.68	54.09		54	53.68	54	53.58	50.87	43.68		
									VL	totala (0)	1	22.8	54.03	51.35	44.27	54.59		55	54.27	54	54.03	51.35	44.27		
									VL	Geerstraat (1)	1	1.8	48.94	46.21	38.74	49.35		5	44	48.94	5	44	48.94	46.21	38.74
									VL	Geerstraat (1)	1	5.3	50.63	47.91	40.44	51.05		5	46	50.63	5	46	50.63	47.91	40.44
									VL	Geerstraat (1)	1	8.8	51.30	48.59	41.11	51.72		5	47	51.30	5	46	51.30	48.59	41.11
									VL	Geerstraat (1)	1	12.3	51.85	49.14	41.66	52.27		5	47	51.85	5	47	51.85	49.14	41.66
									VL	Geerstraat (1)	1	15.8	52.30	49.59	42.11	52.72		5	48	52.30	5	47	52.30	49.59	42.11
									VL	Geerstraat (1)	1	19.3	52.74	50.02	42.55	53.16		5	48	52.74	5	48	52.74	50.02	42.55
									VL	Geerstraat (1)	1	22.8	52.87	50.15	42.68	53.29		5	48	52.87	5	48	52.87	50.15	42.68
									VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	33.72	29.75	23.00	33.70		5	29	33.72	5	29	33.72	29.75	23.00
									VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	34.30	30.37	23.57	34.27		5	29	34.30	5	29	34.30	30.37	23.57
									VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	35.43	31.44	24.69	35.39		5	30	35.43	5	30	35.43	31.44	24.69
VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	35.51	31.52	24.77	35.47		5	30	35.51	5	31	35.51	31.52	24.77									
VL	Schinkelstraat (2)	1	15.8	35.58	31.59	24.84	35.54		5	31	35.58	5	31	35.58	31.59	24.84									
VL	Schinkelstraat (2)	1	19.3	35.61	31.63	24.88	35.58		5	31	35.61	5	31	35.61	31.63	24.88									
VL	Schinkelstraat (2)	1	22.8	35.60	31.61	24.86	35.56		5	31	35.60	5	31	35.60	31.61	24.86									
VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	20.48	15.80	9.68	20.29		5	15	20.48	5	15	20.48	15.80	9.68									
VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	20.20	15.49	9.39	20.00		5	15	20.20	5	15	20.20	15.49	9.39									
VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	19.84	15.11	9.04	19.64		5	15	19.84	5	15	19.84	15.11	9.04									
VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	20.61	15.85	9.80	20.40		5	15	20.61	5	16	20.61	15.85	9.80									
VL	Honigmanstraat (3)	1	15.8	15.46	10.69	4.65	15.25		5	10	15.46	5	10	15.46	10.69	4.65									
VL	Honigmanstraat (3)	1	19.3	15.85	11.07	5.04	15.64		5	11	15.85	5	11	15.85	11.07	5.04									
VL	Honigmanstraat (3)	1	22.8	16.27	11.48	5.45	16.05		5	11	16.27	5	11	16.27	11.48	5.45									
VL	Loolierstraat (4)	1	1.8	33.09	29.92	23.38	33.54		5	29	33.38	5	28	33.09	29.92	23.38									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
139	0.0	110.0 Nieuw 24.5	gevel	VL	Looierstraat (4)		1	5.3	33.06	29.85	23.34	33.50	5	29	33.34	5	28	33.06	29.85	23.34
				VL	Looierstraat (4)		1	8.8	33.46	30.20	23.73	33.89	5	29	33.73	5	29	33.46	30.20	23.73
				VL	Looierstraat (4)		1	12.3	34.18	30.91	24.45	34.61	5	30	34.45	5	29	34.18	30.91	24.45
				VL	Looierstraat (4)		1	15.8	36.60	33.47	26.90	37.07	5	32	36.90	5	32	36.60	33.47	26.90
				VL	Looierstraat (4)		1	19.3	37.91	34.79	28.21	38.38	5	33	38.21	5	33	37.91	34.79	28.21
				VL	Looierstraat (4)		1	22.8	38.67	35.54	28.97	39.14	5	34	38.97	5	34	38.67	35.54	28.97
				VL	Schakelweg (5)		1	1.8	25.21	21.82	14.88	25.42	5	20	25.21	5	20	25.21	21.82	14.88
				VL	Schakelweg (5)		1	5.3	24.77	21.35	14.44	24.98	5	20	24.77	5	20	24.77	21.35	14.44
				VL	Schakelweg (5)		1	8.8	24.67	21.22	14.33	24.87	5	20	24.67	5	20	24.67	21.22	14.33
				VL	Schakelweg (5)		1	12.3	25.03	21.54	14.69	25.22	5	20	25.03	5	20	25.03	21.54	14.69
				VL	Schakelweg (5)		1	15.8	25.66	22.14	15.31	25.84	5	21	25.66	5	21	25.66	22.14	15.31
				VL	Schakelweg (5)		1	19.3	26.08	22.53	15.72	26.25	5	21	26.08	5	21	26.08	22.53	15.72
				VL	Schakelweg (5)		1	22.8	26.17	22.60	15.81	26.33	5	21	26.17	5	21	26.17	22.60	15.81
				VL	Homerusstraat (6)		1	1.8	28.14	25.42	17.96	28.56	5	24	28.14	5	23	28.14	25.42	17.96
				VL	Homerusstraat (6)		1	5.3	27.60	24.86	17.42	28.01	5	23	27.60	5	23	27.60	24.86	17.42
				VL	Homerusstraat (6)		1	8.8	27.42	24.65	17.23	27.82	5	23	27.42	5	22	27.42	24.65	17.23
				VL	Homerusstraat (6)		1	12.3	27.84	25.04	17.64	28.23	5	23	27.84	5	23	27.84	25.04	17.64
				VL	Homerusstraat (6)		1	15.8	28.52	25.70	18.33	28.91	5	24	28.52	5	24	28.52	25.70	18.33
				VL	Homerusstraat (6)		1	19.3	29.58	26.70	19.37	29.95	5	25	29.58	5	25	29.58	26.70	19.37
				VL	Homerusstraat (6)		1	22.8	31.11	28.20	20.89	31.47	5	26	31.11	5	26	31.11	28.20	20.89
				VL	Apollolaan (7)		1	1.8	36.18	33.62	26.02	36.65	5	32	36.18	5	31	36.18	33.62	26.02
				VL	Apollolaan (7)		1	5.3	35.61	33.05	25.45	36.08	5	31	35.61	5	31	35.61	33.05	25.45
				VL	Apollolaan (7)		1	8.8	35.15	32.59	24.99	35.62	5	31	35.15	5	30	35.15	32.59	24.99
				VL	Apollolaan (7)		1	12.3	35.16	32.59	25.00	35.62	5	31	35.16	5	30	35.16	32.59	25.00
				VL	Apollolaan (7)		1	15.8	35.50	32.93	25.34	35.96	5	31	35.50	5	31	35.50	32.93	25.34
				VL	Apollolaan (7)		1	19.3	35.88	33.31	25.72	36.34	5	31	35.88	5	31	35.88	33.31	25.72
				VL	Apollolaan (7)		1	22.8	36.27	33.70	26.11	36.73	5	32	36.27	5	31	36.27	33.70	26.11
				VL	Valkenburgerweg (8)		1	1.8	29.58	26.86	19.42	30.01	5	25	29.58	5	25	29.58	26.86	19.42
				VL	Valkenburgerweg (8)		1	5.3	29.22	26.49	19.06	29.64	5	25	29.22	5	24	29.22	26.49	19.06
				VL	Valkenburgerweg (8)		1	8.8	29.33	26.57	19.16	29.74	5	25	29.33	5	24	29.33	26.57	19.16
				VL	Valkenburgerweg (8)		1	12.3	29.45	26.67	19.28	29.86	5	25	29.45	5	24	29.45	26.67	19.28
				VL	Valkenburgerweg (8)		1	15.8	30.00	27.21	19.83	30.41	5	25	30.00	5	25	30.00	27.21	19.83
				VL	Valkenburgerweg (8)		1	19.3	30.57	27.78	20.40	30.98	5	26	30.57	5	26	30.57	27.78	20.40
				VL	Valkenburgerweg (8)		1	22.8	31.29	28.51	21.12	31.70	5	27	31.29	5	26	31.29	28.51	21.12
				VL	Coriovallumstraat (8)		1	1.8	28.40	25.54	18.23	28.79	5	24	28.40	5	23	28.40	25.54	18.23
				VL	Coriovallumstraat (8)		1	5.3	28.59	25.69	18.41	28.96	5	24	28.59	5	24	28.59	25.69	18.41
				VL	Coriovallumstraat (8)		1	8.8	27.27	24.35	17.10	27.64	5	23	27.27	5	22	27.27	24.35	17.10
				VL	Coriovallumstraat (8)		1	12.3	26.50	23.55	16.32	26.86	5	22	26.50	5	21	26.50	23.55	16.32
				VL	Coriovallumstraat (8)		1	15.8	26.34	23.38	16.16	26.70	5	22	26.34	5	21	26.34	23.38	16.16
				VL	Coriovallumstraat (8)		1	19.3	27.60	24.62	17.41	27.95	5	23	27.60	5	23	27.60	24.62	17.41
				VL	Coriovallumstraat (8)		1	22.8	29.45	26.49	19.27	29.81	5	25	29.45	5	24	29.45	26.49	19.27
				VL	N281 (10)		1	1.8	42.63	40.23	34.34	43.76	2	42	44.34	2	42	42.63	40.23	34.34
				VL	N281 (10)		1	5.3	42.43	40.02	34.16	43.57	2	42	44.16	2	42	42.43	40.02	34.16
				VL	N281 (10)		1	8.8	42.44	40.02	34.21	43.59	2	42	44.21	2	42	42.44	40.02	34.21
				VL	N281 (10)		1	12.3	42.18	39.78	34.02	43.36	2	41	44.02	2	42	42.18	39.78	34.02
				VL	N281 (10)		1	15.8	42.71	40.32	34.65	43.93	2	42	44.65	2	43	42.71	40.32	34.65
				VL	N281 (10)		1	19.3	43.72	41.33	35.70	44.96	2	43	45.70	2	44	43.72	41.33	35.70
				VL	N281 (10)		1	22.8	46.06	43.71	38.00	47.29	2	45	48.00	2	46	46.06	43.71	38.00
				VL	totaal (0)		1	1.8	51.68	48.98	41.81	52.20	52	51.81		52	51.68	48.98	41.81	
				VL	totaal (0)		1	5.3	53.03	50.32	43.07	53.52	54	53.07		53	53.03	50.32	43.07	
				VL	totaal (0)		1	8.8	53.84	51.13	43.83	54.31	54	53.84		54	53.84	51.13	43.83	
				VL	totaal (0)		1	12.3	54.22	51.51	44.19	54.69	55	54.22		54	54.22	51.51	44.19	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													
								VL													

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(*) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
140	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel			VL	Valkenburgerweg (€	1	1.8	30.24	27.53	20.07	30.67	5	26	30.24	5	25	30.24	27.53	20.07
							VL	Valkenburgerweg (€	1	5.3	29.88	27.16	19.72	30.31	5	25	29.88	5	25	29.88	27.16	19.72
							VL	Valkenburgerweg (€	1	8.8	29.84	27.09	19.67	30.26	5	25	29.84	5	25	29.84	27.09	19.67
							VL	Valkenburgerweg (€	1	12.3	30.15	27.37	19.98	30.56	5	26	30.15	5	25	30.15	27.37	19.98
							VL	Valkenburgerweg (€	1	15.8	30.36	27.56	20.18	30.76	5	26	30.36	5	25	30.36	27.56	20.18
							VL	Valkenburgerweg (€	1	19.3	31.16	28.35	20.99	31.56	5	27	31.16	5	26	31.16	28.35	20.99
							VL	Valkenburgerweg (€	1	22.8	32.04	29.24	21.87	32.44	5	27	32.04	5	27	32.04	29.24	21.87
							VL	Coriovallumstraat (€	1	1.8	26.81	24.01	16.64	27.21	5	22	26.81	5	22	26.81	24.01	16.64
							VL	Coriovallumstraat (€	1	5.3	26.45	23.62	16.29	26.85	5	22	26.45	5	21	26.45	23.62	16.29
							VL	Coriovallumstraat (€	1	8.8	26.28	23.40	16.11	26.66	5	22	26.28	5	21	26.28	23.40	16.11
							VL	Coriovallumstraat (€	1	12.3	26.22	23.29	16.04	26.59	5	22	26.22	5	21	26.22	23.29	16.04
							VL	Coriovallumstraat (€	1	15.8	26.13	23.19	15.96	26.50	5	21	26.13	5	21	26.13	23.19	15.96
							VL	Coriovallumstraat (€	1	19.3	27.55	24.58	17.37	27.91	5	23	27.55	5	23	27.55	24.58	17.37
							VL	Coriovallumstraat (€	1	22.8	29.39	26.43	19.21	29.75	5	25	29.39	5	24	29.39	26.43	19.21
							VL	N281 (10)	1	1.8	42.65	40.28	34.54	43.86	2	42	44.54	2	43	42.65	40.28	34.54
							VL	N281 (10)	1	5.3	42.46	40.07	34.35	43.66	2	42	44.35	2	42	42.46	40.07	34.35
							VL	N281 (10)	1	8.8	42.26	39.86	34.18	43.47	2	41	44.18	2	42	42.26	39.86	34.18
							VL	N281 (10)	1	12.3	42.11	39.71	34.06	43.33	2	41	44.06	2	42	42.11	39.71	34.06
							VL	N281 (10)	1	15.8	42.31	39.91	34.28	43.54	2	42	44.28	2	42	42.31	39.91	34.28
							VL	N281 (10)	1	19.3	43.48	41.07	35.48	44.72	2	43	45.48	2	43	43.48	41.07	35.48
							VL	N281 (10)	1	22.8	46.40	44.04	38.36	47.64	2	46	48.36	2	46	46.40	44.04	38.36
							VL	totaal (0)	1	1.8	49.90	47.22	40.06	50.43		50	50.06		50	49.90	47.22	40.06
							VL	totaal (0)	1	5.3	51.18	48.49	41.25	51.68		52	51.25		51	51.18	48.49	41.25
							VL	totaal (0)	1	8.8	52.13	49.43	42.15	52.61		53	52.15		52	52.13	49.43	42.15
							VL	totaal (0)	1	12.3	52.64	49.95	42.65	53.12		53	52.65		53	52.64	49.95	42.65
							VL	totaal (0)	1	15.8	53.08	50.38	43.09	53.56		54	53.09		53	53.08	50.38	43.09
							VL	totaal (0)	1	19.3	53.47	50.77	43.50	53.96		54	53.50		54	53.47	50.77	43.50
							VL	totaal (0)	1	22.8	53.74	51.05	43.82	54.24		54	53.82		54	53.74	51.05	43.82
							VL	Geerstraat (1)	1	1.8	48.75	46.02	38.55	49.16	5	44	48.75	5	44	48.75	46.02	38.55
							VL	Geerstraat (1)	1	5.3	50.40	47.68	40.21	50.82	5	46	50.40	5	45	50.40	47.68	40.21
							VL	Geerstraat (1)	1	8.8	51.52	48.81	41.33	51.94	5	47	51.52	5	47	51.52	48.81	41.33
							VL	Geerstraat (1)	1	12.3	52.08	49.37	41.89	52.50	5	47	52.08	5	47	52.08	49.37	41.89
							VL	Geerstraat (1)	1	15.8	52.50	49.79	42.31	52.92	5	48	52.50	5	47	52.50	49.79	42.31
							VL	Geerstraat (1)	1	19.3	52.85	50.14	42.66	53.27	5	48	52.85	5	48	52.85	50.14	42.66
							VL	Geerstraat (1)	1	22.8	53.00	50.28	42.81	53.42	5	48	53.00	5	48	53.00	50.28	42.81
							VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	21.06	17.04	10.31	21.01	5	16	21.06	5	16	21.06	17.04	10.31
							VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	20.03	15.99	9.28	19.98	5	15	20.03	5	15	20.03	15.99	9.28
							VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	20.47	16.43	9.72	20.42	5	15	20.47	5	15	20.47	16.43	9.72
							VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	21.16	17.11	10.41	21.11	5	16	21.16	5	16	21.16	17.11	10.41
							VL	Schinkelstraat (2)	1	15.8	21.86	17.81	11.10	21.80	5	17	21.86	5	17	21.86	17.81	11.10
							VL	Schinkelstraat (2)	1	19.3	22.12	18.07	11.37	22.07	5	17	22.12	5	17	22.12	18.07	11.37
							VL	Schinkelstraat (2)	1	22.8	22.07	18.02	11.32	22.02	5	17	22.07	5	17	22.07	18.02	11.32
							VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	15.92	11.33	5.13	15.75	5	11	15.92	5	11	15.92	11.33	5.13
							VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	15.88	11.21	5.08	15.69	5	11	15.88	5	11	15.88	11.21	5.08
							VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	16.24	11.50	5.44	16.04	5	11	16.24	5	11	16.24	11.50	5.44
							VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	17.37	12.56	6.56	17.15	5	12	17.37	5	12	17.37	12.56	6.56
							VL	Honigmanstraat (3)	1	15.8	18.63	13.78	7.81	18.40	5	13	18.63	5	14	18.63	13.78	7.81
							VL	Honigmanstraat (3)	1	19.3	19.94	15.06	9.12	19.70	5	15	19.94	5	15	19.94	15.06	9.12
		VL	Honigmanstraat (3)	1	22.8	18.05	13.18	7.23	17.82	5	13	18.05	5	13	18.05	13.18	7.23					
		VL	Looierstraat (4)	1	1.8	29.16	26.03	19.46	29.63	5	25	29.16	5	24	29.16	26.03	19.46					
		VL	Looierstraat (4)	1	5.3	28.97	25.80	19.26	29.42	5	24	29.26	5	24	28.97	25.80	19.26					
		VL	Looierstraat (4)	1	8.8	28.98	25.76	19.25	29.42	5	24	29.25	5	24	28.98	25.76	19.25					

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag																			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)																
141	0.0	110.0 Nieuw 24.5																																		
																					VL	Looierstraat (4)	1	12.3	29.14	25.87	19.40	29.56	5	25	29.40	5	24	29.14	25.87	19.40
																					VL	Looierstraat (4)	1	15.8	29.62	26.31	19.87	30.03	5	25	29.87	5	25	29.62	26.31	19.87
																					VL	Looierstraat (4)	1	19.3	29.99	26.65	20.24	30.39	5	25	30.24	5	25	29.99	26.65	20.24
																					VL	Looierstraat (4)	1	22.8	30.38	27.01	20.62	30.77	5	26	30.62	5	26	30.38	27.01	20.62
																					VL	Schakelweg (5)	1	1.8	21.75	18.37	11.42	21.97	5	17	21.75	5	17	21.75	18.37	11.42
																					VL	Schakelweg (5)	1	5.3	21.47	18.06	11.13	21.68	5	17	21.47	5	16	21.47	18.06	11.13
																					VL	Schakelweg (5)	1	8.8	21.20	17.75	10.85	21.39	5	16	21.20	5	16	21.20	17.75	10.85
																					VL	Schakelweg (5)	1	12.3	21.24	17.75	10.89	21.42	5	16	21.24	5	16	21.24	17.75	10.89
																					VL	Schakelweg (5)	1	15.8	21.66	18.12	11.30	21.83	5	17	21.66	5	17	21.66	18.12	11.30
																					VL	Schakelweg (5)	1	19.3	21.57	18.00	11.21	21.73	5	17	21.57	5	17	21.57	18.00	11.21
																					VL	Schakelweg (5)	1	22.8	19.84	16.26	9.48	20.00	5	15	19.84	5	15	19.84	16.26	9.48
																					VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	31.15	28.50	20.98	31.59	5	27	31.15	5	26	31.15	28.50	20.98
																					VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	30.96	28.32	20.79	31.40	5	26	30.96	5	26	30.96	28.32	20.79
																					VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	30.90	28.24	20.73	31.34	5	26	30.90	5	26	30.90	28.24	20.73
																					VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	31.36	28.70	21.19	31.80	5	27	31.36	5	26	31.36	28.70	21.19
																					VL	Homerusstraat (6)	1	15.8	31.73	29.07	21.56	32.17	5	27	31.73	5	27	31.73	29.07	21.56
																					VL	Homerusstraat (6)	1	19.3	32.13	29.48	21.96	32.57	5	28	32.13	5	27	32.13	29.48	21.96
																					VL	Homerusstraat (6)	1	22.8	32.53	29.88	22.36	32.97	5	28	32.53	5	28	32.53	29.88	22.36
																					VL	Apollolaan (7)	1	1.8	37.65	35.00	27.48	38.09	5	33	37.65	5	33	37.65	35.00	27.48
																					VL	Apollolaan (7)	1	5.3	37.09	34.44	26.92	37.53	5	33	37.09	5	34	37.09	34.44	26.92
																					VL	Apollolaan (7)	1	8.8	36.58	33.93	26.41	37.02	5	32	36.58	5	32	36.58	33.93	26.41
																					VL	Apollolaan (7)	1	12.3	36.78	34.12	26.61	37.22	5	32	36.78	5	32	36.78	34.12	26.61
																					VL	Apollolaan (7)	1	15.8	37.04	34.39	26.87	37.48	5	32	37.04	5	32	37.04	34.39	26.87
																					VL	Apollolaan (7)	1	19.3	37.41	34.75	27.23	37.85	5	33	37.41	5	32	37.41	34.75	27.23
																					VL	Apollolaan (7)	1	22.8	37.76	35.11	27.59	38.20	5	33	37.76	5	33	37.76	35.11	27.59
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	1.8	31.00	28.25	20.83	31.42	5	26	31.00	5	26	31.00	28.25	20.83
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	5.3	30.90	28.13	20.73	31.31	5	26	30.90	5	26	30.90	28.13	20.73
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	8.8	31.34	28.54	21.17	31.74	5	27	31.34	5	26	31.34	28.54	21.17
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	12.3	32.08	29.25	21.90	32.47	5	27	32.08	5	27	32.08	29.25	21.90
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	15.8	32.91	30.08	22.73	33.30	5	28	32.91	5	28	32.91	30.08	22.73
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	19.3	33.83	31.01	23.65	34.22	5	29	33.83	5	29	33.83	31.01	23.65
VL	Valkenburgerweg (8)	1	22.8	35.25	32.46	25.07	35.65	5	31	35.25	5	30	35.25	32.46	25.07																					
VL	Coriovallumstraat (8)	1	1.8	30.30	27.53	20.14	30.71	5	26	30.30	5	25	30.30	27.53	20.14																					
VL	Coriovallumstraat (8)	1	5.3	29.88	27.08	19.72	30.29	5	25	29.88	5	25	29.88	27.08	19.72																					
VL	Coriovallumstraat (8)	1	8.8	29.86	27.02	19.69	30.25	5	25	29.86	5	25	29.86	27.02	19.69																					
VL	Coriovallumstraat (8)	1	12.3	29.92	27.03	19.75	30.30	5	25	29.92	5	25	29.92	27.03	19.75																					
VL	Coriovallumstraat (8)	1	15.8	30.30	27.40	20.13	30.68	5	26	30.30	5	25	30.30	27.40	20.13																					
VL	Coriovallumstraat (8)	1	19.3	31.53	28.61	21.36	31.90	5	27	31.53	5	27	31.53	28.61	21.36																					
VL	Coriovallumstraat (8)	1	22.8	32.94	30.01	22.76	33.31	5	28	32.94	5	28	32.94	30.01	22.76																					
VL	N281 (10)	1	1.8	40.87	38.49	32.91	42.13	2	40	42.91	2	41	40.87	38.49	32.91																					
VL	N281 (10)	1	5.3	40.77	38.38	32.82	42.04	2	40	42.82	2	41	40.77	38.38	32.82																					
VL	N281 (10)	1	8.8	40.80	38.38	32.82	42.06	2	40	42.85	2	41	40.80	38.38	32.85																					
VL	N281 (10)	1	12.3	41.02	38.58	33.08	42.28	2	40	43.08	2	41	41.02	38.58	33.08																					
VL	N281 (10)	1	15.8	41.57	39.12	33.62	42.82	2	41	43.62	2	42	41.57	39.12	33.62																					
VL	N281 (10)	1	19.3	42.31	39.86	34.36	43.56	2	42	44.36	2	42	42.31	39.86	34.36																					
VL	N281 (10)	1	22.8	43.54	41.11	35.57	44.79	2	43	45.57	2	44	43.54	41.11	35.57																					
VL	totala (0)	1	1.8	49.40	46.74	39.68	49.97		50	49.68		50	49.40	46.74	39.68																					
VL	totala (0)	1	5.3	50.16	47.49	40.35	50.70		51	50.35		50	50.16	47.49	40.35																					
VL	totala (0)	1	8.8	51.30	48.62	41.42	51.82		52	51.42		51	51.30	48.62	41.42																					
VL	totala (0)	1	12.3	51.70	49.02	41.80	52.21		52	51.80		52	51.70	49.02	41.80																					
VL	totala (0)	1	15.8	52.13	49.44	42.22	52.64		53	52.22		52	52.13	49.44	42.22																					
VL	totala (0)	1	19.3	52.43	49.75	42.55	52.95		53	52.55		53	52.43	49.75	42.55																					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag														(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
			VL			totaal (0)	1	22.8	52.83	50.15	43.00	53.36	53	53.00	53	52.83	50.15	43.00		
			VL			Geerstraat (1)	1	1.8	47.76	45.03	37.56	48.17	5	43	47.76	5	43	47.76	45.03	37.56
			VL			Geerstraat (1)	1	5.3	48.86	46.13	38.67	49.27	5	44	48.86	5	44	48.86	46.13	38.67
			VL			Geerstraat (1)	1	8.8	50.37	47.65	40.18	50.79	5	46	50.37	5	45	50.37	47.65	40.18
			VL			Geerstraat (1)	1	12.3	50.83	48.11	40.63	51.24	5	46	50.83	5	46	50.83	48.11	40.63
			VL			Geerstraat (1)	1	15.8	51.27	48.55	41.08	51.69	5	47	51.27	5	46	51.27	48.55	41.08
			VL			Geerstraat (1)	1	19.3	51.53	48.81	41.34	51.95	5	47	51.53	5	47	51.53	48.81	41.34
			VL			Geerstraat (1)	1	22.8	51.81	49.09	41.62	52.23	5	47	51.81	5	47	51.81	49.09	41.62
			VL			Schinkelstraat (2)	1	1.8	13.10	8.91	2.34	13.02	5	8	13.10	5	8	13.10	8.91	2.34
			VL			Schinkelstraat (2)	1	5.3	12.56	8.30	1.79	12.46	5	7	12.56	5	8	12.56	8.30	1.79
			VL			Schinkelstraat (2)	1	8.8	12.68	8.39	1.91	12.57	5	8	12.68	5	8	12.68	8.39	1.91
			VL			Schinkelstraat (2)	1	12.3	13.25	8.93	2.47	13.13	5	8	13.25	5	8	13.25	8.93	2.47
			VL			Schinkelstraat (2)	1	15.8	13.82	9.47	3.04	13.70	5	9	13.82	5	9	13.82	9.47	3.04
			VL			Schinkelstraat (2)	1	19.3	14.13	9.76	3.35	14.00	5	9	14.13	5	9	14.13	9.76	3.35
			VL			Schinkelstraat (2)	1	22.8	13.78	9.37	2.98	13.64	5	9	13.78	5	9	13.78	9.37	2.98
			VL			Honigmanstraat (3)	1	1.8	17.51	12.90	6.72	17.33	5	12	17.51	5	13	17.51	12.90	6.72
			VL			Honigmanstraat (3)	1	5.3	17.57	12.88	6.78	17.38	5	12	17.57	5	13	17.57	12.88	6.78
			VL			Honigmanstraat (3)	1	8.8	18.09	13.32	7.28	17.88	5	13	18.09	5	13	18.09	13.32	7.28
			VL			Honigmanstraat (3)	1	12.3	19.18	14.35	8.37	18.96	5	14	19.18	5	14	19.18	14.35	8.37
			VL			Honigmanstraat (3)	1	15.8	19.58	14.70	8.75	19.34	5	14	19.58	5	15	19.58	14.70	8.75
			VL			Honigmanstraat (3)	1	19.3	19.47	14.59	8.65	19.23	5	14	19.47	5	14	19.47	14.59	8.65
			VL			Honigmanstraat (3)	1	22.8	19.92	15.04	9.10	19.68	5	15	19.92	5	15	19.92	15.04	9.10
			VL			Looierstraat (4)	1	1.8	29.46	26.32	19.76	29.92	5	25	29.76	5	25	29.46	26.32	19.76
			VL			Looierstraat (4)	1	5.3	29.31	26.13	19.59	29.76	5	25	29.59	5	25	29.31	26.13	19.59
			VL			Looierstraat (4)	1	8.8	29.28	26.06	19.56	29.72	5	25	29.56	5	25	29.28	26.06	19.56
			VL			Looierstraat (4)	1	12.3	29.47	26.20	19.73	29.89	5	25	29.73	5	25	29.47	26.20	19.73
			VL			Looierstraat (4)	1	15.8	29.85	26.54	20.10	30.26	5	25	30.10	5	25	29.85	26.54	20.10
			VL			Looierstraat (4)	1	19.3	30.18	26.85	20.43	30.59	5	26	30.43	5	25	30.18	26.85	20.43
			VL			Looierstraat (4)	1	22.8	30.38	27.03	20.63	30.78	5	26	30.63	5	26	30.38	27.03	20.63
			VL			Schakelweg (5)	1	1.8	21.92	18.56	11.59	22.14	5	17	21.92	5	17	21.92	18.56	11.59
			VL			Schakelweg (5)	1	5.3	21.65	18.24	11.31	21.86	5	17	21.65	5	17	21.65	18.24	11.31
			VL			Schakelweg (5)	1	8.8	21.39	17.95	11.05	21.59	5	17	21.39	5	16	21.39	17.95	11.05
			VL			Schakelweg (5)	1	12.3	21.41	17.92	11.07	21.60	5	17	21.41	5	16	21.41	17.92	11.07
			VL			Schakelweg (5)	1	15.8	21.64	18.11	11.28	21.81	5	17	21.64	5	17	21.64	18.11	11.28
			VL			Schakelweg (5)	1	19.3	21.84	18.28	11.48	22.01	5	17	21.84	5	17	21.84	18.28	11.48
			VL			Schakelweg (5)	1	22.8	21.00	17.40	10.64	21.16	5	16	21.00	5	16	21.00	17.40	10.64
			VL			Homerusstraat (6)	1	1.8	32.08	29.45	21.92	32.53	5	28	32.08	5	27	32.08	29.45	21.92
			VL			Homerusstraat (6)	1	5.3	32.10	29.47	21.93	32.55	5	28	32.10	5	27	32.10	29.47	21.93
			VL			Homerusstraat (6)	1	8.8	31.91	29.26	21.74	32.35	5	27	31.91	5	27	31.91	29.26	21.74
			VL			Homerusstraat (6)	1	12.3	32.38	29.72	22.21	32.82	5	28	32.38	5	27	32.38	29.72	22.21
			VL			Homerusstraat (6)	1	15.8	32.74	30.08	22.57	33.18	5	28	32.74	5	28	32.74	30.08	22.57
			VL			Homerusstraat (6)	1	19.3	33.20	30.53	23.02	33.63	5	29	33.20	5	28	33.20	30.53	23.02
			VL			Homerusstraat (6)	1	22.8	33.58	30.92	23.41	34.02	5	29	33.58	5	29	33.58	30.92	23.41
			VL			Apollolaan (7)	1	1.8	36.47	33.87	26.30	36.92	5	32	36.47	5	31	36.47	33.87	26.30
			VL			Apollolaan (7)	1	5.3	36.67	34.08	26.51	37.13	5	32	36.67	5	32	36.67	34.08	26.51
			VL			Apollolaan (7)	1	8.8	36.36	33.76	26.20	36.82	5	32	36.36	5	31	36.36	33.76	26.20
			VL			Apollolaan (7)	1	12.3	36.60	33.98	26.44	37.05	5	32	36.60	5	32	36.60	33.98	26.44
			VL			Apollolaan (7)	1	15.8	36.89	34.27	26.72	37.34	5	32	36.89	5	32	36.89	34.27	26.72
			VL			Apollolaan (7)	1	19.3	37.27	34.65	27.11	37.72	5	33	37.27	5	32	37.27	34.65	27.11
			VL			Apollolaan (7)	1	22.8	37.64	35.02	27.48	38.09	5	33	37.64	5	33	37.64	35.02	27.48
			VL			Valkenburgerweg (8)	1	1.8	30.26	27.55	20.10	30.69	5	26	30.26	5	25	30.26	27.55	20.10
			VL			Valkenburgerweg (8)	1	5.3	30.07	27.32	19.90	30.49	5	25	30.07	5	25	30.07	27.32	19.90

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
142	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel			VL	Valkenburgerweg (8	1	8.8	30.36	27.59	20.19	30.77	5	26	30.36	5	25	30.36	27.59	20.19
							VL	Valkenburgerweg (8	1	12.3	31.01	28.22	20.84	31.42	5	26	31.01	5	26	31.01	28.22	20.84
							VL	Valkenburgerweg (8	1	15.8	31.57	28.76	21.40	31.97	5	27	31.57	5	27	31.57	28.76	21.40
							VL	Valkenburgerweg (8	1	19.3	32.61	29.81	22.44	33.01	5	28	32.61	5	28	32.61	29.81	22.44
							VL	Valkenburgerweg (8	1	22.8	33.37	30.55	23.19	33.76	5	29	33.37	5	28	33.37	30.55	23.19
							VL	Coriovallumstraat (8	1	1.8	30.27	27.50	20.11	30.68	5	26	30.27	5	25	30.27	27.50	20.11
							VL	Coriovallumstraat (8	1	5.3	29.82	27.02	19.66	30.23	5	25	29.82	5	25	29.82	27.02	19.66
							VL	Coriovallumstraat (8	1	8.8	29.74	26.91	19.58	30.14	5	25	29.74	5	25	29.74	26.91	19.58
							VL	Coriovallumstraat (8	1	12.3	30.01	27.14	19.84	30.40	5	25	30.01	5	25	30.01	27.14	19.84
							VL	Coriovallumstraat (8	1	15.8	30.35	27.45	20.17	30.72	5	26	30.35	5	25	30.35	27.45	20.17
							VL	Coriovallumstraat (8	1	19.3	31.64	28.72	21.46	32.01	5	27	31.64	5	27	31.64	28.72	21.46
							VL	Coriovallumstraat (8	1	22.8	32.99	30.08	22.82	33.37	5	28	32.99	5	28	32.99	30.08	22.82
							VL	N281 (10)	1	1.8	42.58	40.19	34.28	43.71	2	42	44.28	2	42	44.28	40.19	34.28
							VL	N281 (10)	1	5.3	42.42	40.01	34.14	43.55	2	42	44.14	2	42	44.14	40.01	34.14
							VL	N281 (10)	1	8.8	42.34	39.92	34.09	43.48	2	41	44.09	2	42	44.09	39.92	34.09
							VL	N281 (10)	1	12.3	42.41	39.97	34.19	43.56	2	42	44.19	2	42	44.19	39.97	34.19
							VL	N281 (10)	1	15.8	42.71	40.26	34.53	43.87	2	42	44.53	2	43	44.53	40.26	34.53
							VL	N281 (10)	1	19.3	43.22	40.77	35.06	44.39	2	42	45.06	2	43	45.06	40.77	35.06
							VL	N281 (10)	1	22.8	44.29	41.86	36.17	45.48	2	43	46.17	2	44	46.17	41.86	36.17
							VL	totaal (0)	1	1.8	48.28	45.64	38.69	48.90		49	48.69		49	48.69	45.64	38.69
							VL	totaal (0)	1	5.3	48.58	45.92	38.93	49.18		49	48.93		49	48.93	45.92	38.93
							VL	totaal (0)	1	8.8	49.65	46.97	39.90	50.21		50	49.90		50	49.90	46.97	39.90
							VL	totaal (0)	1	12.3	50.18	47.50	40.40	50.73		51	50.40		50	50.18	47.50	40.40
							VL	totaal (0)	1	15.8	50.72	48.03	40.92	51.26		51	50.92		51	50.72	48.03	40.92
							VL	totaal (0)	1	19.3	50.61	47.93	40.86	51.17		51	50.86		51	50.61	47.93	40.86
							VL	totaal (0)	1	22.8	51.20	48.54	41.52	51.79		52	51.52		52	51.20	48.54	41.52
							VL	Geerstraat (1)	1	1.8	45.93	43.19	35.73	46.34	5	41	45.93	5	41	45.93	43.19	35.73
							VL	Geerstraat (1)	1	5.3	46.57	43.83	36.37	46.98	5	42	46.57	5	42	46.57	43.83	36.37
							VL	Geerstraat (1)	1	8.8	48.20	45.48	38.01	48.62	5	44	48.20	5	43	48.20	45.48	38.01
							VL	Geerstraat (1)	1	12.3	48.89	46.17	38.69	49.30	5	44	48.89	5	44	48.89	46.17	38.69
							VL	Geerstraat (1)	1	15.8	49.52	46.80	39.32	49.93	5	45	49.52	5	45	49.52	46.80	39.32
							VL	Geerstraat (1)	1	19.3	49.29	46.57	39.10	49.71	5	45	49.29	5	44	49.29	46.57	39.10
							VL	Geerstraat (1)	1	22.8	49.76	47.04	39.57	50.18	5	45	49.76	5	45	49.76	47.04	39.57
							VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	13.02	8.83	2.26	12.94	5	8	13.02	5	8	13.02	8.83	2.26
							VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	12.48	8.23	1.71	12.38	5	7	12.48	5	7	12.48	8.23	1.71
							VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	12.52	8.24	1.75	12.41	5	7	12.52	5	8	12.52	8.24	1.75
							VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	13.08	8.77	2.31	12.97	5	8	13.08	5	8	13.08	8.77	2.31
							VL	Schinkelstraat (2)	1	15.8	13.40	9.06	2.62	13.28	5	8	13.40	5	8	13.40	9.06	2.62
							VL	Schinkelstraat (2)	1	19.3	13.61	9.26	2.83	13.49	5	8	13.61	5	9	13.61	9.26	2.83
							VL	Schinkelstraat (2)	1	22.8	13.19	8.81	2.40	13.06	5	8	13.19	5	8	13.19	8.81	2.40
VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	18.67	14.01	7.87	18.81	5	13	18.67	5	13	18.67	14.01	7.87							
VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	18.68	13.95	7.87	18.48	5	13	18.68	5	14	18.68	13.95	7.87							
VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	19.18	14.38	8.37	18.96	5	14	19.18	5	14	19.18	14.38	8.37							
VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	20.35	15.50	9.54	20.12	5	15	20.35	5	15	20.35	15.50	9.54							
VL	Honigmanstraat (3)	1	15.8	20.74	15.83	9.91	20.50	5	15	20.74	5	16	20.74	15.83	9.91							
VL	Honigmanstraat (3)	1	19.3	21.20	16.28	10.37	20.95	5	16	21.20	5	16	21.20	16.28	10.37							
VL	Honigmanstraat (3)	1	22.8	21.56	16.64	10.73	21.31	5	16	21.56	5	17	21.56	16.64	10.73							
VL	Looierstraat (4)	1	1.8	29.06	25.94	19.36	29.53	5	25	29.36	5	24	29.06	25.94	19.36							
VL	Looierstraat (4)	1	5.3	28.93	25.76	19.22	29.38	5	24	29.22	5	24	28.93	25.76	19.22							
VL	Looierstraat (4)	1	8.8	28.90	25.68	19.18	29.34	5	24	29.18	5	24	28.90	25.68	19.18							
VL	Looierstraat (4)	1	12.3	29.08	25.80	19.34	29.50	5	25	29.34	5	24	29.08	25.80	19.34							
VL	Looierstraat (4)	1	15.8	29.37	26.06	19.62	29.78	5	25	29.62	5	25	29.37	26.06	19.62							

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag																			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)																
																						VL	Looierstraat (4)	1	19.3	29.58	26.24	19.83	29.98	5	25	29.83	5	25	29.58	26.24	19.83
																						VL	Looierstraat (4)	1	22.8	29.22	25.85	19.46	29.61	5	25	29.46	5	24	29.22	25.85	19.46
																						VL	Schakelweg (5)	1	1.8	22.69	19.31	12.35	22.90	5	18	22.69	5	18	22.69	19.31	12.35
																						VL	Schakelweg (5)	1	5.3	22.48	19.06	12.14	22.68	5	18	22.48	5	17	22.48	19.06	12.14
																						VL	Schakelweg (5)	1	8.8	22.33	18.86	11.99	22.52	5	18	22.33	5	17	22.33	18.86	11.99
																						VL	Schakelweg (5)	1	12.3	22.35	18.83	12.00	22.53	5	18	22.35	5	17	22.35	18.83	12.00
																						VL	Schakelweg (5)	1	15.8	22.48	18.93	12.13	22.65	5	18	22.48	5	17	22.48	18.93	12.13
																						VL	Schakelweg (5)	1	19.3	22.42	18.83	12.06	22.58	5	18	22.42	5	17	22.42	18.83	12.06
																						VL	Schakelweg (5)	1	22.8	21.65	18.02	11.28	21.80	5	17	21.65	5	17	21.65	18.02	11.28
																						VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	30.81	28.17	20.64	31.25	5	26	30.81	5	26	30.81	28.17	20.64
																						VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	30.59	27.95	20.42	31.03	5	26	30.59	5	26	30.59	27.95	20.42
																						VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	30.20	27.55	20.03	30.64	5	26	30.20	5	25	30.20	27.55	20.03
																						VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	30.55	27.89	20.38	30.99	5	26	30.55	5	26	30.55	27.89	20.38
																						VL	Homerusstraat (6)	1	15.8	31.02	28.36	20.85	31.46	5	26	31.02	5	26	31.02	28.36	20.85
																						VL	Homerusstraat (6)	1	19.3	30.88	28.23	20.71	31.32	5	26	30.88	5	26	30.88	28.23	20.71
																						VL	Homerusstraat (6)	1	22.8	31.37	28.71	21.20	31.81	5	27	31.37	5	26	31.37	28.71	21.20
																						VL	Apollolaan (7)	1	1.8	37.63	34.97	27.46	38.07	5	33	37.63	5	33	37.63	34.97	27.46
																						VL	Apollolaan (7)	1	5.3	37.15	34.48	26.97	37.58	5	33	37.15	5	32	37.15	34.48	26.97
																						VL	Apollolaan (7)	1	8.8	36.70	34.04	26.53	37.14	5	32	36.70	5	32	36.70	34.04	26.53
																						VL	Apollolaan (7)	1	12.3	36.61	33.94	26.43	37.04	5	32	36.61	5	32	36.61	33.94	26.43
																						VL	Apollolaan (7)	1	15.8	36.72	34.05	26.54	37.15	5	32	36.72	5	32	36.72	34.05	26.54
																						VL	Apollolaan (7)	1	19.3	36.05	33.39	25.88	36.49	5	31	36.05	5	31	36.05	33.39	25.88
																						VL	Apollolaan (7)	1	22.8	36.48	33.81	26.30	36.91	5	32	36.48	5	31	36.48	33.81	26.30
																						VL	Valkenburgerweg (8)	1	1.8	30.97	28.22	20.80	31.39	5	26	30.97	5	26	30.97	28.22	20.80
																						VL	Valkenburgerweg (8)	1	5.3	30.83	28.04	20.66	31.24	5	26	30.83	5	26	30.83	28.04	20.66
																						VL	Valkenburgerweg (8)	1	8.8	31.07	28.26	20.89	31.47	5	26	31.07	5	26	31.07	28.26	20.89
																						VL	Valkenburgerweg (8)	1	12.3	31.57	28.75	21.40	31.97	5	27	31.57	5	27	31.57	28.75	21.40
																						VL	Valkenburgerweg (8)	1	15.8	32.19	29.34	22.01	32.58	5	28	32.19	5	27	32.19	29.34	22.01
																						VL	Valkenburgerweg (8)	1	19.3	33.25	30.40	23.07	33.64	5	29	33.25	5	28	33.25	30.40	23.07
																						VL	Valkenburgerweg (8)	1	22.8	34.22	31.38	24.04	34.61	5	30	34.22	5	29	34.22	31.38	24.04
																						VL	Coriovallumstraat (9)	1	1.8	29.34	26.57	19.18	29.75	5	25	29.34	5	24	29.34	26.57	19.18
																						VL	Coriovallumstraat (9)	1	5.3	28.78	25.99	18.62	29.19	5	24	28.78	5	24	28.78	25.99	18.62
																						VL	Coriovallumstraat (9)	1	8.8	28.67	25.85	18.51	29.07	5	24	28.67	5	24	28.67	25.85	18.51
																						VL	Coriovallumstraat (9)	1	12.3	29.13	26.27	18.96	29.52	5	25	29.13	5	24	29.13	26.27	18.96
																						VL	Coriovallumstraat (9)	1	15.8	29.92	27.03	19.74	30.30	5	25	29.92	5	25	29.92	27.03	19.74
																						VL	Coriovallumstraat (9)	1	19.3	31.18	28.27	21.00	31.55	5	27	31.18	5	26	31.18	28.27	21.00
																						VL	Coriovallumstraat (9)	1	22.8	32.36	29.45	22.18	32.73	5	28	32.36	5	27	32.36	29.45	22.18
																						VL	N281 (10)	1	1.8	42.54	40.15	34.25	43.67	2	42	44.25	2	42	42.54	40.15	34.25
																						VL	N281 (10)	1	5.3	42.39	39.99	34.12	43.53	2	42	44.12	2	42	42.39	39.99	34.12
VL	N281 (10)	1	8.8	42.37	39.95	34.13	43.52	2	42	44.13	2	42	42.37	39.95	34.13																						
VL	N281 (10)	1	12.3	42.48	40.04	34.28	43.64	2	42	44.28	2	42	42.48	40.04	34.28																						
VL	N281 (10)	1	15.8	42.71	40.26	34.55	43.88	2	42	44.55	2	43	42.71	40.26	34.55																						
VL	N281 (10)	1	19.3	43.07	40.63	34.93	44.25	2	42	44.93	2	43	43.07	40.63	34.93																						
VL	N281 (10)	1	22.8	44.16	41.75	36.08	45.37	2	43	46.08	2	44	44.16	41.75	36.08																						
VL	total (0)	1	1.8	47.72	45.08	38.07	48.32		48	48.07		48	47.72	45.08	38.07																						
VL	total (0)	1	5.3	47.95	45.31	38.34	48.56		49	48.34		48	47.95	45.31	38.34																						
VL	total (0)	1	8.8	48.85	46.19	39.17	49.44		49	49.17		49	48.85	46.19	39.17																						
VL	total (0)	1	12.3	49.69	47.02	39.97	50.26		50	49.97		50	49.69	47.02	39.97																						
VL	total (0)	1	15.8	50.21	47.53	40.47	50.77		51	50.47		50	50.21	47.53	40.47																						
VL	total (0)	1	19.3	50.01	47.34	40.34	50.60		51	50.34		50	50.01	47.34	40.34																						
VL	total (0)	1	22.8	50.55	47.89	40.95	51.16		51	50.95		51	50.55	47.89	40.95																						
VL	Geerstraat (1)	1	1.8	45.44	42.71	35.25	45.85	5	41	45.44	5	40	45.44	42.71	35.25																						
143	0.0	110.0 Nieuw 24.5	gevel																																		

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																				(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
						VL	Geerstraat (1)	1	5.3	45.61	42.87	35.41	46.02	5	41	45.61	5	41	45.61	42.87	35.41		
						VL	Geerstraat (1)	1	8.8	47.06	44.33	36.87	47.47	5	42	47.06	5	42	47.06	44.33	36.87		
						VL	Geerstraat (1)	1	12.3	48.20	45.47	38.00	48.61	5	44	48.20	5	43	48.20	45.47	38.00		
						VL	Geerstraat (1)	1	15.8	48.78	46.06	38.59	49.20	5	44	48.78	5	44	48.78	46.06	38.59		
						VL	Geerstraat (1)	1	19.3	48.37	45.65	38.18	48.79	5	44	48.37	5	43	48.37	45.65	38.18		
						VL	Geerstraat (1)	1	22.8	48.80	46.08	38.61	49.22	5	44	48.80	5	44	48.80	46.08	38.61		
						VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	12.92	8.69	2.16	12.83	5	8	12.92	5	8	12.92	8.69	2.16		
						VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	12.38	8.09	1.61	12.27	5	7	12.38	5	7	12.38	8.09	1.61		
						VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	12.47	8.15	1.70	12.36	5	7	12.47	5	7	12.47	8.15	1.70		
						VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	12.92	8.58	2.14	12.80	5	8	12.92	5	8	12.92	8.58	2.14		
						VL	Schinkelstraat (2)	1	15.8	13.23	8.87	2.45	13.11	5	8	13.23	5	8	13.23	8.87	2.45		
						VL	Schinkelstraat (2)	1	19.3	13.47	9.08	2.68	13.34	5	8	13.47	5	8	13.47	9.08	2.68		
						VL	Schinkelstraat (2)	1	22.8	13.15	8.75	2.36	13.01	5	8	13.15	5	8	13.15	8.75	2.36		
						VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	17.98	13.23	7.18	17.77	5	13	17.98	5	13	17.98	13.23	7.18		
						VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	17.92	13.13	7.11	17.70	5	13	17.92	5	13	17.92	13.13	7.11		
						VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	18.17	13.35	7.36	17.95	5	13	18.17	5	13	18.17	13.35	7.36		
						VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	19.08	14.22	8.26	18.85	5	14	19.08	5	14	19.08	14.22	8.26		
						VL	Honigmanstraat (3)	1	15.8	20.31	15.42	9.48	20.07	5	15	20.31	5	15	20.31	15.42	9.48		
						VL	Honigmanstraat (3)	1	19.3	20.40	15.51	9.58	20.16	5	15	20.40	5	15	20.40	15.51	9.58		
						VL	Honigmanstraat (3)	1	22.8	20.98	16.08	10.15	20.74	5	16	20.98	5	16	20.98	16.08	10.15		
						VL	Looierstraat (4)	1	1.8	28.98	25.85	19.28	29.45	5	24	29.28	5	24	28.98	25.85	19.28		
						VL	Looierstraat (4)	1	5.3	28.89	25.71	19.17	29.34	5	24	29.17	5	24	28.89	25.71	19.17		
						VL	Looierstraat (4)	1	8.8	28.86	25.63	19.14	29.30	5	24	29.14	5	24	28.86	25.63	19.14		
						VL	Looierstraat (4)	1	12.3	29.04	25.76	19.30	29.46	5	24	29.30	5	24	29.04	25.76	19.30		
						VL	Looierstraat (4)	1	15.8	29.44	26.13	19.69	29.85	5	25	29.69	5	25	29.44	26.13	19.69		
						VL	Looierstraat (4)	1	19.3	29.64	26.31	19.89	30.05	5	25	29.89	5	25	29.64	26.31	19.89		
						VL	Looierstraat (4)	1	22.8	29.40	26.07	19.65	29.81	5	25	29.65	5	25	29.40	26.07	19.65		
						VL	Schakelweg (5)	1	1.8	20.98	17.61	10.65	21.20	5	16	20.98	5	16	20.98	17.61	10.65		
						VL	Schakelweg (5)	1	5.3	20.85	17.42	10.51	21.05	5	16	20.85	5	16	20.85	17.42	10.51		
						VL	Schakelweg (5)	1	8.8	20.79	17.30	10.45	20.98	5	16	20.79	5	16	20.79	17.30	10.45		
						VL	Schakelweg (5)	1	12.3	20.99	17.43	10.63	21.16	5	16	20.99	5	16	20.99	17.43	10.63		
						VL	Schakelweg (5)	1	15.8	21.48	17.89	11.12	21.64	5	17	21.48	5	16	21.48	17.89	11.12		
						VL	Schakelweg (5)	1	19.3	20.97	17.35	10.61	21.12	5	16	20.97	5	16	20.97	17.35	10.61		
						VL	Schakelweg (5)	1	22.8	19.67	16.03	9.31	19.82	5	15	19.67	5	15	19.67	16.03	9.31		
						VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	31.61	28.98	21.44	32.06	5	27	31.61	5	27	31.61	28.98	21.44		
						VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	31.55	28.93	21.39	32.00	5	27	31.55	5	27	31.55	28.93	21.39		
						VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	31.11	28.47	20.94	31.55	5	27	31.11	5	26	31.11	28.47	20.94		
						VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	31.48	28.83	21.32	31.93	5	27	31.48	5	26	31.48	28.83	21.32		
						VL	Homerusstraat (6)	1	15.8	32.00	29.35	21.83	32.44	5	27	32.00	5	27	32.00	29.35	21.83		
						VL	Homerusstraat (6)	1	19.3	31.94	29.29	21.77	32.38	5	27	31.94	5	27	31.94	29.29	21.77		
						VL	Homerusstraat (6)	1	22.8	32.39	29.74	22.22	32.83	5	28	32.39	5	27	32.39	29.74	22.22		
						VL	Apollolaan (7)	1	1.8	37.74	35.11	27.57	38.19	5	33	37.74	5	33	37.74	35.11	27.57		
						VL	Apollolaan (7)	1	5.3	37.70	35.07	27.53	38.15	5	33	37.70	5	33	37.70	35.07	27.53		
						VL	Apollolaan (7)	1	8.8	37.30	34.66	27.13	37.74	5	33	37.30	5	32	37.30	34.66	27.13		
						VL	Apollolaan (7)	1	12.3	37.09	34.43	26.92	37.53	5	33	37.09	5	32	37.09	34.43	26.92		
						VL	Apollolaan (7)	1	15.8	37.49	34.83	27.31	37.93	5	33	37.49	5	32	37.49	34.83	27.31		
						VL	Apollolaan (7)	1	19.3	36.94	34.29	26.77	37.38	5	32	36.94	5	32	36.94	34.29	26.77		
						VL	Apollolaan (7)	1	22.8	37.35	34.69	27.18	37.79	5	33	37.35	5	32	37.35	34.69	27.18		
						VL	Valkenburgerweg (8)	1	1.8	29.24	26.57	19.08	29.68	5	25	29.24	5	24	29.24	26.57	19.08		
						VL	Valkenburgerweg (8)	1	5.3	28.89	26.18	18.73	29.32	5	24	28.89	5	24	28.89	26.18	18.73		
						VL	Valkenburgerweg (8)	1	8.8	29.02	26.26	18.85	29.43	5	24	29.02	5	24	29.02	26.26	18.85		
						VL	Valkenburgerweg (8)	1	12.3	29.55	26.75	19.37	29.95	5	25	29.55	5	25	29.55	26.75	19.37		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
144	0.0	110.0	Nieuw 24.5		gevel	VL		Valkenburgerweg	(	1	15.8	30.39	27.56	20.21	30.78	5	26	30.39	5	25	30.39	27.56	20.21
						VL		Valkenburgerweg	(	1	19.3	31.15	28.30	20.96	31.53	5	27	31.15	5	26	31.15	28.30	20.96
						VL		Valkenburgerweg	(	1	22.8	32.10	29.26	21.92	32.49	5	27	32.10	5	27	32.10	29.26	21.92
						VL		Coriovallumstraat	(	1	1.8	29.51	26.74	19.35	29.92	5	25	29.51	5	25	29.51	26.74	19.35
						VL		Coriovallumstraat	(	1	5.3	28.99	26.20	18.83	29.40	5	24	28.99	5	24	28.99	26.20	18.83
						VL		Coriovallumstraat	(	1	8.8	28.82	26.00	18.66	29.22	5	24	28.82	5	24	28.82	26.00	18.66
						VL		Coriovallumstraat	(	1	12.3	29.33	26.47	19.16	29.72	5	25	29.33	5	24	29.33	26.47	19.16
						VL		Coriovallumstraat	(	1	15.8	30.10	27.22	19.93	30.48	5	25	30.10	5	25	30.10	27.22	19.93
						VL		Coriovallumstraat	(	1	19.3	31.11	28.21	20.94	31.49	5	26	31.11	5	26	31.11	28.21	20.94
						VL		Coriovallumstraat	(	1	22.8	31.91	29.01	21.74	32.29	5	27	31.91	5	27	31.91	29.01	21.74
						VL		N281 (10)		1	1.8	41.48	39.10	33.20	42.62	2	41	43.20	2	41	41.48	39.10	33.20
						VL		N281 (10)		1	5.3	42.08	39.69	33.79	43.21	2	41	43.79	2	42	42.08	39.69	33.79
						VL		N281 (10)		1	8.8	42.23	39.82	33.99	43.38	2	41	43.99	2	42	42.23	39.82	33.99
						VL		N281 (10)		1	12.3	42.53	40.08	34.33	43.68	2	42	44.33	2	42	42.53	40.08	34.33
						VL		N281 (10)		1	15.8	42.79	40.33	34.63	43.96	2	42	44.63	2	43	42.79	40.33	34.63
						VL		N281 (10)		1	19.3	43.26	40.80	35.11	44.43	2	42	45.11	2	43	43.26	40.80	35.11
						VL		N281 (10)		1	22.8	44.17	41.75	36.10	45.38	2	43	46.10	2	44	44.17	41.75	36.10
						VL		total (0)		1	1.8	40.00	37.09	30.83	40.69		41	40.83		41	40.00	37.09	30.83
						VL		total (0)		1	5.3	40.48	37.56	31.51	41.24		41	41.51		42	40.48	37.56	31.51
						VL		total (0)		1	8.8	40.82	37.88	31.96	41.62		42	41.96		42	40.82	37.88	31.96
						VL		total (0)		1	12.3	42.05	39.21	33.41	42.95		43	43.41		43	42.05	39.21	33.41
						VL		total (0)		1	15.8	42.72	39.97	34.25	43.70		44	44.25		44	42.72	39.97	34.25
						VL		total (0)		1	19.3	44.00	41.30	35.43	44.96		45	45.43		45	44.00	41.30	35.43
						VL		total (0)		1	22.8	44.76	42.02	36.07	45.66		46	46.07		46	44.76	42.02	36.07
						VL		Geerstraat (1)		1	1.8	33.07	30.19	22.84	33.44	5	28	33.07	5	28	33.07	30.19	22.84
						VL		Geerstraat (1)		1	5.3	32.82	29.91	22.59	33.18	5	28	32.82	5	28	32.82	29.91	22.59
						VL		Geerstraat (1)		1	8.8	32.98	30.04	22.75	33.33	5	28	32.98	5	28	32.98	30.04	22.75
						VL		Geerstraat (1)		1	12.3	33.93	30.97	23.70	34.28	5	29	33.93	5	29	33.93	30.97	23.70
						VL		Geerstraat (1)		1	15.8	34.28	31.30	24.04	34.62	5	30	34.28	5	29	34.28	31.30	24.04
						VL		Geerstraat (1)		1	19.3	35.49	32.50	25.23	35.82	5	31	35.49	5	30	35.49	32.50	25.23
						VL		Geerstraat (1)		1	22.8	36.56	33.58	26.29	36.89	5	32	36.56	5	32	36.56	33.58	26.29
						VL		Schinkelstraat (2)		1	1.8	22.20	17.95	11.43	22.10	5	17	22.20	5	17	22.20	17.95	11.43
						VL		Schinkelstraat (2)		1	5.3	22.75	18.45	11.98	22.64	5	18	22.75	5	18	22.75	18.45	11.98
						VL		Schinkelstraat (2)		1	8.8	23.74	19.38	12.96	23.62	5	19	23.74	5	19	23.74	19.38	12.96
						VL		Schinkelstraat (2)		1	12.3	24.34	19.94	13.56	24.21	5	19	24.34	5	19	24.34	19.94	13.56
						VL		Schinkelstraat (2)		1	15.8	24.87	20.46	14.08	24.73	5	20	24.87	5	20	24.87	20.46	14.08
						VL		Schinkelstraat (2)		1	19.3	27.09	22.85	16.32	26.99	5	22	27.09	5	22	27.09	22.85	16.32
						VL		Schinkelstraat (2)		1	22.8	30.76	26.75	20.02	30.72	5	26	30.76	5	26	30.76	26.75	20.02
						VL		Honigmanstraat (3)		1	1.8	26.06	21.32	15.25	25.85	5	21	26.06	5	21	26.06	21.32	15.25
						VL		Honigmanstraat (3)		1	5.3	26.19	21.42	15.38	25.98	5	21	26.19	5	21	26.19	21.42	15.38
						VL		Honigmanstraat (3)		1	8.8	27.42	22.62	16.61	27.20	5	22	27.42	5	22	27.42	22.62	16.61
						VL		Honigmanstraat (3)		1	12.3	28.59	23.77	17.77	28.37	5	23	28.59	5	24	28.59	23.77	17.77
						VL		Honigmanstraat (3)		1	15.8	29.02	24.19	18.19	28.79	5	24	29.02	5	24	29.02	24.19	18.19
						VL		Honigmanstraat (3)		1	19.3	29.94	25.15	19.12	29.72	5	25	29.94	5	25	29.94	25.15	19.12
						VL		Honigmanstraat (3)		1	22.8	31.40	26.70	20.58	31.20	5	26	31.40	5	26	31.40	26.70	20.58
						VL		Looierstraat (4)		1	1.8	34.69	31.51	24.97	35.14	5	30	34.97	5	30	34.69	31.51	24.97
						VL		Looierstraat (4)		1	5.3	34.96	31.71	25.23	35.39	5	30	35.23	5	30	34.96	31.71	25.23
						VL		Looierstraat (4)		1	8.8	34.63	31.33	24.89	35.05	5	30	34.89	5	30	34.63	31.33	24.89
						VL		Looierstraat (4)		1	12.3	34.76	31.45	25.02	35.17	5	30	35.02	5	30	34.76	31.45	25.02
						VL		Looierstraat (4)		1	15.8	35.13	31.83	25.39	35.55	5	31	35.39	5	30	35.13	31.83	25.39
						VL		Looierstraat (4)		1	19.3	35.97	32.74	26.25	36.41	5	31	36.25	5	31	35.97	32.74	26.25
						VL		Looierstraat (4)		1	22.8	37.52	34.36	27.81	37.98	5	33	37.81	5	33	37.52	34.36	27.81

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
145	0.0	110.0 Nieuw 24.5	gevel	VL	Schakelweg (5)		1	1.8	26.32	22.92	15.98	26.53	5	22	26.32	5	21	26.32	22.92	15.98
				VL	Schakelweg (5)		1	5.3	26.15	22.68	15.80	26.34	5	21	26.15	5	21	26.15	22.68	15.80
				VL	Schakelweg (5)		1	8.8	24.94	21.45	14.60	25.13	5	20	24.94	5	20	24.94	21.45	14.60
				VL	Schakelweg (5)		1	12.3	24.96	21.45	14.61	25.14	5	20	24.96	5	20	24.96	21.45	14.61
				VL	Schakelweg (5)		1	15.8	25.18	21.64	14.82	25.35	5	20	25.18	5	20	25.18	21.64	14.82
				VL	Schakelweg (5)		1	19.3	25.78	22.27	15.42	25.96	5	21	25.78	5	21	25.78	22.27	15.42
				VL	Schakelweg (5)		1	22.8	28.99	25.64	18.66	29.21	5	24	28.99	5	24	28.99	25.64	18.66
				VL	Homerusstraat (6)		1	1.8	23.51	20.66	13.30	23.89	5	19	23.51	5	19	23.51	20.66	13.30
				VL	Homerusstraat (6)		1	5.3	23.87	20.96	13.65	24.23	5	19	23.87	5	19	23.87	20.96	13.65
				VL	Homerusstraat (6)		1	8.8	24.29	21.33	14.07	24.64	5	20	24.29	5	20	24.29	21.33	14.07
				VL	Homerusstraat (6)		1	12.3	25.19	22.25	14.97	25.54	5	21	25.19	5	20	25.19	22.25	14.97
				VL	Homerusstraat (6)		1	15.8	27.49	24.65	17.28	27.87	5	23	27.49	5	22	27.49	24.65	17.28
				VL	Homerusstraat (6)		1	19.3	29.41	26.66	19.22	29.82	5	25	29.41	5	24	29.41	26.66	19.22
				VL	Homerusstraat (6)		1	22.8	22.73	19.76	12.50	23.07	5	18	22.73	5	18	22.73	19.76	12.50
				VL	Apollolaan (7)		1	1.8	18.51	15.80	8.33	18.93	5	14	18.51	5	14	18.51	15.80	8.33
				VL	Apollolaan (7)		1	5.3	18.58	15.76	8.39	18.97	5	14	18.58	5	14	18.58	15.76	8.39
				VL	Apollolaan (7)		1	8.8	19.43	16.49	9.22	19.79	5	15	19.43	5	14	19.43	16.49	9.22
				VL	Apollolaan (7)		1	12.3	19.20	16.24	8.98	19.55	5	15	19.20	5	14	19.20	16.24	8.98
				VL	Apollolaan (7)		1	15.8	15.48	12.60	5.28	15.85	5	11	15.48	5	10	15.48	12.60	5.28
				VL	Apollolaan (7)		1	19.3	14.92	12.01	4.73	15.30	5	11	14.92	5	10	14.92	12.01	4.73
				VL	Apollolaan (7)		1	22.8	14.76	11.82	4.55	15.12	5	10	14.76	5	10	14.76	11.82	4.55
				VL	Valkenburgerweg (f		1	1.8	22.44	19.78	12.29	22.88	5	18	22.44	5	17	22.44	19.78	12.29
				VL	Valkenburgerweg (f		1	5.3	22.39	19.69	12.23	22.82	5	18	22.39	5	17	22.39	19.69	12.23
				VL	Valkenburgerweg (f		1	8.8	22.93	20.20	12.77	23.35	5	18	22.93	5	18	22.93	20.20	12.77
				VL	Valkenburgerweg (f		1	12.3	22.62	19.90	12.46	23.05	5	18	22.62	5	18	22.62	19.90	12.46
				VL	Valkenburgerweg (f		1	15.8	21.35	18.62	11.19	21.77	5	17	21.35	5	16	21.35	18.62	11.19
				VL	Valkenburgerweg (f		1	19.3	19.18	16.48	9.03	19.61	5	15	19.18	5	14	19.18	16.48	9.03
				VL	Valkenburgerweg (f		1	22.8	18.82	16.13	8.67	19.26	5	14	18.82	5	14	18.82	16.13	8.67
				VL	Coriovallumstraat (f		1	1.8	24.04	21.18	13.87	24.43	5	19	24.04	5	19	24.04	21.18	13.87
				VL	Coriovallumstraat (f		1	5.3	23.88	21.00	13.71	24.26	5	19	23.88	5	19	23.88	21.00	13.71
				VL	Coriovallumstraat (f		1	8.8	23.84	20.97	13.67	24.23	5	19	23.84	5	19	23.84	20.97	13.67
				VL	Coriovallumstraat (f		1	12.3	21.23	18.34	11.06	21.61	5	17	21.23	5	16	21.23	18.34	11.06
				VL	Coriovallumstraat (f		1	15.8	15.30	12.38	5.13	15.67	5	11	15.30	5	10	15.30	12.38	5.13
				VL	Coriovallumstraat (f		1	19.3	14.19	11.25	4.02	14.56	5	10	14.19	5	9	14.19	11.25	4.02
				VL	Coriovallumstraat (f		1	22.8	13.15	10.20	2.97	13.51	5	9	13.15	5	8	13.15	10.20	2.97
				VL	N281 (10)		1	1.8	35.20	32.74	27.38	36.50	2	35	37.38	2	35	35.20	32.74	27.38
				VL	N281 (10)		1	5.3	36.41	33.91	28.71	37.75	2	36	38.71	2	37	36.41	33.91	28.71
				VL	N281 (10)		1	8.8	37.23	34.71	29.55	38.58	2	37	39.55	2	38	37.23	34.71	29.55
				VL	N281 (10)		1	12.3	39.30	36.84	31.64	40.67	2	39	41.64	2	40	39.30	36.84	31.64
				VL	N281 (10)		1	15.8	40.24	37.87	32.71	41.68	2	40	42.71	2	41	40.24	37.87	32.71
				VL	N281 (10)		1	19.3	41.68	39.35	33.94	43.04	2	41	43.94	2	42	41.68	39.35	33.94
				VL	N281 (10)		1	22.8	42.06	39.75	34.31	43.42	2	41	44.31	2	42	42.06	39.75	34.31
				VL	totalo (0)		1	15.8	42.96	40.19	34.40	43.90	44	44	44.40	44	44	42.96	40.19	34.40
				VL	totalo (0)		1	19.3	44.49	41.79	35.81	45.41	45	45	45.81	45	45	44.49	41.79	35.81
				VL	totalo (0)		1	22.8	44.77	42.03	36.00	45.64	46	46	46.00	46	46	44.77	42.03	36.00
				VL	Geerstraat (1)		1	15.8	34.89	31.94	24.66	35.24	5	30	34.89	5	30	34.89	31.94	24.66
				VL	Geerstraat (1)		1	19.3	35.62	32.67	25.39	35.97	5	31	35.62	5	31	35.62	32.67	25.39
				VL	Geerstraat (1)		1	22.8	37.17	34.29	26.95	37.54	5	33	37.17	5	32	37.17	34.29	26.95
VL	Schinkelstraat (2)		1	15.8	26.55	22.24	15.77	26.44	5	21	26.55	5	22	26.55	22.24	15.77				
VL	Schinkelstraat (2)		1	19.3	31.68	27.70	20.94	31.64	5	27	31.68	5	27	31.68	27.70	20.94				
VL	Schinkelstraat (2)		1	22.8	33.53	29.54	22.79	33.49	5	28	33.53	5	29	33.53	29.54	22.79				
VL	Honigmanstraat (3)		1	15.8	28.29	23.46	17.47	28.06	5	23	28.29	5	23	28.29	23.46	17.47				

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 26-08-2020 09:58

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)					
148	0.0	108.2 Nieuw 14m		gevel						VL	Homerusstraat (6)	1	22.8	25.93	23.09	15.73	26.31	5	21	25.93	5	21	25.93	23.09	15.73
										VL	Apollolaan (7)	1	1.8	16.36	13.54	6.16	16.75	5	12	16.36	5	11	16.36	13.54	6.16
										VL	Apollolaan (7)	1	5.3	16.23	13.39	6.04	16.62	5	12	16.23	5	11	16.23	13.39	6.04
										VL	Apollolaan (7)	1	8.8	16.09	13.22	5.89	16.47	5	11	16.09	5	11	16.09	13.22	5.89
										VL	Apollolaan (7)	1	12.3	15.30	12.42	5.10	15.67	5	11	15.30	5	10	15.30	12.42	5.10
										VL	Apollolaan (7)	1	15.8	15.14	12.26	4.93	15.51	5	11	15.14	5	10	15.14	12.26	4.93
										VL	Apollolaan (7)	1	19.3	14.65	11.73	4.44	15.01	5	10	14.65	5	10	14.65	11.73	4.44
										VL	Apollolaan (7)	1	22.8	15.09	12.17	4.88	15.45	5	10	15.09	5	10	15.09	12.17	4.88
										VL	Valkenburgerweg (€)	1	1.8	24.41	21.68	14.25	24.83	5	20	24.41	5	19	24.41	21.68	14.25
										VL	Valkenburgerweg (€)	1	5.3	24.46	21.74	14.31	24.89	5	20	24.46	5	19	24.46	21.74	14.31
										VL	Valkenburgerweg (€)	1	8.8	24.21	21.48	14.05	24.63	5	20	24.21	5	19	24.21	21.48	14.05
										VL	Valkenburgerweg (€)	1	12.3	22.11	19.37	11.95	22.53	5	18	22.11	5	17	22.11	19.37	11.95
										VL	Valkenburgerweg (€)	1	15.8	21.19	18.47	11.03	21.62	5	17	21.19	5	16	21.19	18.47	11.03
										VL	Valkenburgerweg (€)	1	19.3	20.91	18.22	10.76	21.35	5	16	20.91	5	16	20.91	18.22	10.76
										VL	Valkenburgerweg (€)	1	22.8	20.78	18.11	10.64	21.22	5	16	20.78	5	16	20.78	18.11	10.64
										VL	Coriovallumstraat (€)	1	1.8	22.21	19.35	12.04	22.60	5	18	22.21	5	17	22.21	19.35	12.04
										VL	Coriovallumstraat (€)	1	5.3	22.14	19.26	11.97	22.52	5	18	22.14	5	17	22.14	19.26	11.97
										VL	Coriovallumstraat (€)	1	8.8	22.10	19.21	11.93	22.48	5	17	22.10	5	17	22.10	19.21	11.93
										VL	Coriovallumstraat (€)	1	12.3	21.11	18.21	10.94	21.49	5	16	21.11	5	16	21.11	18.21	10.94
										VL	Coriovallumstraat (€)	1	15.8	15.74	12.81	5.56	16.11	5	11	15.74	5	11	15.74	12.81	5.56
										VL	Coriovallumstraat (€)	1	19.3	14.24	11.30	4.07	14.61	5	10	14.24	5	9	14.24	11.30	4.07
										VL	Coriovallumstraat (€)	1	22.8	12.82	9.89	2.64	13.19	5	8	12.82	5	8	12.82	9.89	2.64
										VL	N281 (10)	1	1.8	36.74	34.22	28.83	37.99	2	36	38.83	2	37	36.74	34.22	28.83
										VL	N281 (10)	1	5.3	38.63	36.08	30.73	39.88	2	38	40.73	2	39	38.63	36.08	30.73
										VL	N281 (10)	1	8.8	40.34	37.80	32.48	41.61	2	40	42.48	2	40	40.34	37.80	32.48
										VL	N281 (10)	1	12.3	42.81	40.37	34.98	44.11	2	42	44.98	2	43	42.81	40.37	34.98
										VL	N281 (10)	1	15.8	41.29	38.84	33.52	42.62	2	41	43.52	2	42	41.29	38.84	33.52
										VL	N281 (10)	1	19.3	43.76	41.38	35.75	45.00	2	43	45.75	2	44	43.76	41.38	35.75
										VL	N281 (10)	1	22.8	44.80	42.46	36.77	46.05	2	44	46.77	2	45	44.80	42.46	36.77
										VL	total (0)	1	1.8	41.72	38.63	32.17	42.24			42		42	41.71	38.62	32.16
										VL	total (0)	1	5.3	42.26	39.12	32.76	42.79			43		43	42.25	39.12	32.75
										VL	total (0)	1	8.8	42.79	39.67	33.37	43.35			43		43	42.78	39.67	33.36
										VL	total (0)	1	12.3	43.41	40.33	34.01	43.99			44		44	43.40	40.32	34.00
										VL	Geerstraat (1)	1	1.8	34.80	31.92	24.57	35.17	5	30	34.80	5	30	34.74	31.88	24.52
										VL	Geerstraat (1)	1	5.3	34.78	31.86	24.55	35.14	5	30	34.78	5	30	34.72	31.82	24.50
										VL	Geerstraat (1)	1	8.8	35.97	33.03	25.74	36.32	5	31	35.97	5	31	35.91	32.99	25.69
										VL	Geerstraat (1)	1	12.3	37.24	34.30	27.01	37.59	5	33	37.24	5	32	37.19	34.26	26.96
										VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	35.78	31.79	25.05	35.75	5	31	35.78	5	31	35.78	31.79	25.05
										VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	36.92	32.93	26.19	36.89	5	32	36.92	5	32	36.92	32.93	26.19
										VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	36.97	32.97	26.24	36.93	5	32	36.97	5	32	36.97	32.97	26.24
										VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	37.06	33.05	26.32	37.02	5	32	37.06	5	32	37.06	33.05	26.32
										VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	20.50	15.89	9.71	20.32	5	15	20.50	5	15	20.50	15.89	9.71
										VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	20.40	15.75	9.61	20.22	5	15	20.40	5	15	20.40	15.75	9.61
										VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	21.40	16.71	10.60	21.21	5	16	21.40	5	16	21.40	16.71	10.60
										VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	21.92	17.19	11.11	21.72	5	17	21.92	5	17	21.92	17.19	11.11
										VL	Looierstraat (4)	1	1.8	33.69	30.53	23.98	34.15	5	29	33.98	5	29	33.69	30.53	23.98
										VL	Looierstraat (4)	1	5.3	33.74	30.51	24.01	34.17	5	29	34.01	5	29	33.74	30.51	24.01
										VL	Looierstraat (4)	1	8.8	33.76	30.50	24.03	34.19	5	29	34.03	5	29	33.76	30.50	24.03
										VL	Looierstraat (4)	1	12.3	34.20	30.93	24.47	34.63	5	30	34.47	5	29	34.20	30.93	24.47
										VL	Schakelweg (5)	1	1.8	25.38	22.01	15.05	25.60	5	21	25.38	5	20	25.38	22.01	15.05
										VL	Schakelweg (5)	1	5.3	24.96	21.55	14.62	25.17	5	20	24.96	5	20	24.96	21.55	14.62
										VL	Schakelweg (5)	1	8.8	25.17	21.72	14.83	25.37	5	20	25.17	5	20	25.17	21.72	14.83

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
149	0.0	108.2 Nieuw 14m		gevel						VL	Schakelweg (5)	1	12.3	25.72	22.25	15.38	25.91	5	21	25.72	22.25	15.38			
										VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	23.69	20.80	13.48	24.06	5	19	23.69	20.80	13.48			
										VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	23.71	20.77	13.49	24.06	5	19	23.71	20.77	13.49			
										VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	24.16	21.19	13.94	24.51	5	20	24.16	21.19	13.94			
										VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	26.61	23.71	16.40	26.98	5	22	26.61	23.71	16.40			
										VL	Apollolaan (7)	1	1.8	21.64	18.77	11.44	22.02	5	17	21.64	18.77	11.44			
										VL	Apollolaan (7)	1	5.3	21.61	18.70	11.40	21.97	5	17	21.61	18.70	11.40			
										VL	Apollolaan (7)	1	8.8	21.53	18.61	11.32	21.89	5	17	21.53	18.61	11.32			
										VL	Apollolaan (7)	1	12.3	21.33	18.40	11.12	21.69	5	17	21.33	18.40	11.12			
										VL	Valkenburgerweg (€)	1	1.8	28.08	25.37	17.92	28.51	5	24	28.08	25.37	17.92			
										VL	Valkenburgerweg (€)	1	5.3	27.80	25.06	17.63	28.22	5	23	27.80	25.06	17.63			
										VL	Valkenburgerweg (€)	1	8.8	27.61	24.86	17.45	28.03	5	23	27.61	24.86	17.45			
										VL	Valkenburgerweg (€)	1	12.3	27.82	25.06	17.66	28.24	5	23	27.82	25.06	17.66			
										VL	Coriovallumstraat (€)	1	1.8	26.58	23.70	16.41	26.96	5	22	26.58	23.70	16.41			
										VL	Coriovallumstraat (€)	1	5.3	26.58	23.66	16.41	26.95	5	22	26.58	23.66	16.41			
										VL	Coriovallumstraat (€)	1	8.8	26.66	23.70	16.48	27.02	5	22	26.66	23.70	16.48			
										VL	Coriovallumstraat (€)	1	12.3	26.54	23.57	16.36	26.90	5	22	26.54	23.57	16.36			
										VL	N281 (10)	1	1.8	35.77	33.27	27.84	37.02	2	35	37.84	2	36	35.77	33.27	27.84
										VL	N281 (10)	1	5.3	36.71	34.18	28.81	37.96	2	36	38.81	2	37	36.71	34.18	28.81
										VL	N281 (10)	1	8.8	37.62	35.08	29.74	38.88	2	37	39.74	2	38	37.62	35.08	29.74
										VL	N281 (10)	1	12.3	38.29	35.76	30.42	39.56	2	38	40.42	2	38	38.29	35.76	30.42
										VL	totala (0)	1	1.8	42.74	39.53	33.05	43.19	43	43	43.05	43	42.74	39.53	33.05	
										VL	totala (0)	1	5.3	43.62	40.33	33.92	44.05	44	44	43.92	44	43.62	40.33	33.92	
										VL	totala (0)	1	8.8	44.08	40.85	34.50	44.56	45	44.50	44	44.08	40.85	34.50		
										VL	totala (0)	1	12.3	44.67	41.50	35.17	45.19	45	45.17	45	44.67	41.50	35.17		
										VL	Geerstraat (1)	1	1.8	34.89	32.03	24.67	35.26	5	30	34.89	5	30	34.89	32.03	24.67
										VL	Geerstraat (1)	1	5.3	34.77	31.88	24.55	35.14	5	30	34.77	5	30	34.77	31.88	24.55
										VL	Geerstraat (1)	1	8.8	35.95	33.03	25.73	36.31	5	31	35.95	5	31	35.95	33.03	25.73
										VL	Geerstraat (1)	1	12.3	37.21	34.29	26.99	37.57	5	33	37.21	5	32	37.21	34.29	26.99
										VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	38.45	34.47	27.71	38.41	5	33	38.45	5	33	38.45	34.47	27.71
VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	40.04	36.06	29.30	40.00	5	35	40.04	5	35	40.04	36.06	29.30										
VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	40.06	36.08	29.32	40.02	5	35	40.06	5	35	40.06	36.08	29.32										
VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	40.06	36.08	29.32	40.02	5	35	40.06	5	35	40.06	36.08	29.32										
VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	20.40	15.76	9.61	20.22	5	15	20.40	5	15	20.40	15.76	9.61										
VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	20.03	15.37	9.23	19.84	5	15	20.03	5	15	20.03	15.37	9.23										
VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	20.72	16.04	9.92	20.53	5	16	20.72	5	16	20.72	16.04	9.92										
VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	20.77	16.08	9.97	20.58	5	16	20.77	5	16	20.77	16.08	9.97										
VL	Loolerstraat (4)	1	1.8	33.85	30.67	24.13	34.30	5	29	34.13	5	29	33.85	30.67	24.13										
VL	Loolerstraat (4)	1	5.3	33.91	30.69	24.18	34.35	5	29	34.18	5	29	33.91	30.69	24.18										
VL	Loolerstraat (4)	1	8.8	34.06	30.81	24.33	34.49	5	29	34.33	5	29	34.06	30.81	24.33										
VL	Loolerstraat (4)	1	12.3	34.68	31.42	24.94	35.10	5	30	34.94	5	30	34.68	31.42	24.94										
VL	Schakelweg (5)	1	1.8	25.19	22.15	15.19	25.74	5	21	25.52	5	21	25.52	22.15	15.19										
VL	Schakelweg (5)	1	5.3	25.01	21.61	14.67	25.22	5	20	25.01	5	20	25.01	21.61	14.67										
VL	Schakelweg (5)	1	8.8	25.07	21.64	14.73	25.27	5	20	25.07	5	20	25.07	21.64	14.73										
VL	Schakelweg (5)	1	12.3	25.53	22.07	15.18	25.72	5	21	25.53	5	21	25.53	22.07	15.18										
VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	23.49	20.60	13.28	23.86	5	19	23.49	5	18	23.49	20.60	13.28										
VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	23.51	20.57	13.29	23.86	5	19	23.51	5	19	23.51	20.57	13.29										
VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	23.94	20.97	13.72	24.29	5	19	23.94	5	19	23.94	20.97	13.72										
VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	26.47	23.57	16.26	26.84	5	22	26.47	5	21	26.47	23.57	16.26										
VL	Apollolaan (7)	1	1.8	21.95	19.13	11.75	22.34	5	17	21.95	5	17	21.95	19.13	11.75										
VL	Apollolaan (7)	1	5.3	22.62	19.77	12.42	23.00	5	18	22.62	5	18	22.62	19.77	12.42										
VL	Apollolaan (7)	1	8.8	23.65	20.80	13.45	24.03	5	19	23.65	5	19	23.65	20.80	13.45										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
150	0.0	108.2 Nieuw 14m	gevel			VL Apollolaan (7)	1	12.3	24.37	21.55	14.17	24.76	5	20	24.37	5	19	24.37	21.55	14.17
				VL Valkenburgerweg (€	1	1.8	28.31	25.59	18.14	28.73	5	24	28.31	5	23	28.31	25.59	18.14		
				VL Valkenburgerweg (€	1	5.3	28.13	25.39	17.96	28.55	5	24	28.13	5	23	28.13	25.39	17.96		
				VL Valkenburgerweg (€	1	8.8	27.95	25.20	17.78	28.37	5	23	27.95	5	23	27.95	25.20	17.78		
				VL Valkenburgerweg (€	1	12.3	28.17	25.41	18.01	28.59	5	24	28.17	5	23	28.17	25.41	18.01		
				VL Coriovallumstraat (€	1	1.8	26.42	23.55	16.25	26.81	5	22	26.42	5	21	26.42	23.55	16.25		
				VL Coriovallumstraat (€	1	5.3	26.35	23.43	16.17	26.72	5	22	26.35	5	21	26.35	23.43	16.17		
				VL Coriovallumstraat (€	1	8.8	26.57	23.62	16.39	26.93	5	22	26.57	5	22	26.57	23.62	16.39		
				VL Coriovallumstraat (€	1	12.3	26.52	23.56	16.34	26.88	5	22	26.52	5	22	26.52	23.56	16.34		
				VL N281 (10)	1	1.8	36.34	33.83	28.39	37.58	2	36	38.39	2	36	36.34	33.83	28.39		
				VL N281 (10)	1	5.3	37.42	34.89	29.49	38.66	2	37	39.49	2	37	37.42	34.89	29.49		
				VL N281 (10)	1	8.8	38.44	35.90	30.52	39.68	2	38	40.52	2	39	38.44	35.90	30.52		
				VL N281 (10)	1	12.3	39.39	36.87	31.47	40.64	2	39	41.47	2	39	39.39	36.87	31.47		
				VL totaal (0)	1	1.8	42.28	39.21	32.77	42.82	42	43	42.77	43	42.28	39.21	32.77			
				VL totaal (0)	1	5.3	43.00	39.89	33.54	43.55	44	44	43.54	44	43.00	39.89	33.54			
				VL totaal (0)	1	8.8	44.01	40.95	34.59	44.58	45	45	44.59	45	44.01	40.95	34.59			
				VL totaal (0)	1	12.3	44.96	41.97	35.51	45.54	46	46	45.51	46	44.96	41.97	35.51			
				VL Geerstraat (1)	1	1.8	35.38	32.51	25.16	35.75	5	31	35.38	5	30	35.38	32.51	25.16		
				VL Geerstraat (1)	1	5.3	35.55	32.66	25.33	35.92	5	31	35.55	5	31	35.55	32.66	25.33		
				VL Geerstraat (1)	1	8.8	37.82	34.97	27.61	38.20	5	33	37.82	5	33	37.82	34.97	27.61		
				VL Geerstraat (1)	1	12.3	40.31	37.50	30.10	40.70	5	36	40.31	5	35	40.31	37.50	30.10		
				VL Schinkelstraat (2)	1	1.8	36.20	32.21	25.45	36.16	5	31	36.20	5	31	36.20	32.21	25.45		
				VL Schinkelstraat (2)	1	5.3	37.59	33.61	26.85	37.55	5	33	37.59	5	33	37.59	33.61	26.85		
				VL Schinkelstraat (2)	1	8.8	38.07	34.09	27.33	38.03	5	33	38.07	5	33	38.07	34.09	27.33		
				VL Schinkelstraat (2)	1	12.3	38.14	34.15	27.40	38.10	5	33	38.14	5	33	38.14	34.15	27.40		
				VL Honigmanstraat (3)	1	1.8	20.17	15.53	9.38	19.99	5	15	20.17	5	15	20.17	15.53	9.38		
				VL Honigmanstraat (3)	1	5.3	19.71	15.05	8.91	19.52	5	15	19.71	5	15	19.71	15.05	8.91		
				VL Honigmanstraat (3)	1	8.8	20.35	15.66	9.54	20.15	5	15	20.35	5	15	20.35	15.66	9.54		
				VL Honigmanstraat (3)	1	12.3	20.81	16.10	10.01	20.61	5	16	20.81	5	16	20.81	16.10	10.01		
				VL Looierstraat (4)	1	1.8	33.74	30.55	24.02	34.19	5	29	34.02	5	29	33.74	30.55	24.02		
				VL Looierstraat (4)	1	5.3	33.72	30.49	24.00	34.16	5	29	34.00	5	29	33.72	30.49	24.00		
				VL Looierstraat (4)	1	8.8	33.67	30.42	23.94	34.10	5	29	33.94	5	29	33.67	30.42	23.94		
				VL Looierstraat (4)	1	12.3	34.19	30.92	24.45	34.61	5	30	34.45	5	29	34.19	30.92	24.45		
				VL Schakelweg (5)	1	1.8	24.89	21.54	14.56	25.11	5	20	24.89	5	20	24.89	21.54	14.56		
				VL Schakelweg (5)	1	5.3	24.40	21.01	14.07	24.61	5	20	24.40	5	19	24.40	21.01	14.07		
				VL Schakelweg (5)	1	8.8	24.32	20.90	13.98	24.52	5	20	24.32	5	19	24.32	20.90	13.98		
				VL Schakelweg (5)	1	12.3	24.73	21.27	14.39	24.92	5	20	24.73	5	20	24.73	21.27	14.39		
				VL Homerusstraat (6)	1	1.8	24.20	21.30	13.99	24.57	5	20	24.20	5	19	24.20	21.30	13.99		
				VL Homerusstraat (6)	1	5.3	24.19	21.25	13.98	24.55	5	20	24.19	5	19	24.19	21.25	13.98		
				VL Homerusstraat (6)	1	8.8	24.47	21.47	14.24	24.81	5	20	24.47	5	19	24.47	21.47	14.24		
				VL Homerusstraat (6)	1	12.3	26.65	23.70	16.43	27.00	5	22	26.65	5	22	26.65	23.70	16.43		
				VL Apollolaan (7)	1	1.8	24.60	21.68	14.39	24.96	5	20	24.60	5	20	24.60	21.68	14.39		
				VL Apollolaan (7)	1	5.3	24.92	21.97	14.71	25.27	5	20	24.92	5	20	24.92	21.97	14.71		
				VL Apollolaan (7)	1	8.8	24.85	21.88	14.63	25.20	5	20	24.85	5	20	24.85	21.88	14.63		
				VL Apollolaan (7)	1	12.3	20.62	17.72	10.41	20.99	5	16	20.62	5	16	20.62	17.72	10.41		
				VL Valkenburgerweg (€	1	1.8	28.97	26.24	18.81	29.39	5	24	28.97	5	24	28.97	26.24	18.81		
				VL Valkenburgerweg (€	1	5.3	28.63	25.88	18.46	29.05	5	24	28.63	5	24	28.63	25.88	18.46		
				VL Valkenburgerweg (€	1	8.8	28.44	25.69	18.28	28.86	5	24	28.44	5	23	28.44	25.69	18.28		
				VL Valkenburgerweg (€	1	12.3	28.56	25.79	18.40	28.97	5	24	28.56	5	24	28.56	25.79	18.40		
				VL Coriovallumstraat (€	1	1.8	26.83	23.95	16.66	27.21	5	22	26.83	5	22	26.83	23.95	16.66		
				VL Coriovallumstraat (€	1	5.3	27.06	24.14	16.89	27.43	5	22	27.06	5	22	27.06	24.14	16.89		
				VL Coriovallumstraat (€	1	8.8	27.25	24.30	17.07	27.61	5	23	27.25	5	22	27.25	24.30	17.07		

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
151	0.0	108.2 Nieuw 14m		gevel			VL	Coriovallumstraat (€	1	12.3	27.19	24.24	17.01	27.55	5	23	27.19	5	22	27.19	24.24	17.01	
					VL	N281 (10)	1	1.8	36.70	34.18	28.73	37.93	2	36	38.73	2	37	36.70	34.18	28.73			
					VL	N281 (10)	1	5.3	37.85	35.32	29.90	39.08	2	37	39.90	2	38	37.85	35.32	29.90			
					VL	N281 (10)	1	8.8	39.12	36.57	31.17	40.35	2	38	41.17	2	39	39.12	36.57	31.17			
					VL	N281 (10)	1	12.3	39.66	37.14	31.75	40.91	2	39	41.75	2	40	39.66	37.14	31.75			
					VL	totaal (0)	1	1.8	42.39	39.35	32.84	42.93	43	42.84	43	42.39	39.35	32.84					
					VL	totaal (0)	1	5.3	42.76	39.74	33.33	43.34	43	43.33	43	42.76	39.74	33.33					
					VL	totaal (0)	1	8.8	44.51	41.54	34.98	45.07	45	44.98	45	44.51	41.54	34.98					
					VL	totaal (0)	1	12.3	45.54	42.62	35.97	46.10	46	45.97	46	45.54	42.62	35.97					
					VL	Geerstraat (1)	1	1.8	36.48	33.62	26.26	36.85	5	32	36.48	5	31	36.48	33.62	26.26			
					VL	Geerstraat (1)	1	5.3	36.71	33.85	26.50	37.09	5	32	36.71	5	32	36.71	33.85	26.50			
					VL	Geerstraat (1)	1	8.8	40.41	37.62	30.20	40.80	5	36	40.41	5	35	40.41	37.62	30.20			
					VL	Geerstraat (1)	1	12.3	42.29	39.52	32.09	42.69	5	38	42.29	5	37	42.29	39.52	32.09			
					VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	35.97	31.99	25.23	35.93	5	31	35.97	5	31	35.97	31.99	25.23			
					VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	36.02	32.04	25.28	35.98	5	31	36.02	5	31	36.02	32.04	25.28			
					VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	37.25	33.27	26.51	37.21	5	32	37.25	5	32	37.25	33.27	26.51			
					VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	37.33	33.34	26.58	37.29	5	32	37.33	5	32	37.33	33.34	26.58			
					VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	19.63	15.03	8.84	19.46	5	14	19.63	5	15	19.63	15.03	8.84			
					VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	18.96	14.34	8.17	18.78	5	14	18.96	5	14	18.96	14.34	8.17			
					VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	19.20	14.56	8.41	19.02	5	14	19.20	5	14	19.20	14.56	8.41			
					VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	19.83	15.16	9.03	19.64	5	15	19.83	5	15	19.83	15.16	9.03			
					VL	Looierstraat (4)	1	1.8	33.80	30.64	24.09	34.26	5	29	34.09	5	29	33.80	30.64	24.09			
					VL	Looierstraat (4)	1	5.3	33.89	30.70	24.17	34.34	5	29	34.17	5	29	33.89	30.70	24.17			
					VL	Looierstraat (4)	1	8.8	34.06	30.85	24.34	34.50	5	30	34.34	5	29	34.06	30.85	24.34			
					VL	Looierstraat (4)	1	12.3	34.58	31.36	24.85	35.02	5	30	34.85	5	30	34.58	31.36	24.85			
					VL	Schakelweg (5)	1	1.8	26.03	22.69	15.70	26.26	5	21	26.03	5	21	26.03	22.69	15.70			
VL	Schakelweg (5)	1	5.3	25.47	22.12	15.14	25.69	5	21	25.47	5	20	25.47	22.12	15.14								
VL	Schakelweg (5)	1	8.8	25.19	21.80	14.85	25.40	5	20	25.19	5	20	25.19	21.80	14.85								
VL	Schakelweg (5)	1	12.3	25.50	22.08	15.17	25.71	5	21	25.50	5	21	25.50	22.08	15.17								
VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	23.02	20.17	12.82	23.40	5	18	23.02	5	18	23.02	20.17	12.82								
VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	22.87	19.99	12.66	23.24	5	18	22.87	5	18	22.87	19.99	12.66								
VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	23.02	20.08	12.80	23.37	5	18	23.02	5	18	23.02	20.08	12.80								
VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	25.17	22.26	14.95	25.53	5	21	25.17	5	20	25.17	22.26	14.95								
VL	Apollolaan (7)	1	1.8	20.06	17.29	9.87	20.46	5	15	20.06	5	15	20.06	17.29	9.87								
VL	Apollolaan (7)	1	5.3	19.82	17.04	9.63	20.22	5	15	19.82	5	15	19.82	17.04	9.63								
VL	Apollolaan (7)	1	8.8	19.69	16.89	9.50	20.09	5	15	19.69	5	15	19.69	16.89	9.50								
VL	Apollolaan (7)	1	12.3	19.55	16.73	9.35	19.94	5	15	19.55	5	15	19.55	16.73	9.35								
VL	Valkenburgerweg (€	1	1.8	29.19	26.46	19.03	29.61	5	25	29.19	5	24	29.19	26.46	19.03								
VL	Valkenburgerweg (€	1	5.3	28.84	26.10	18.67	29.26	5	24	28.84	5	24	28.84	26.10	18.67								
VL	Valkenburgerweg (€	1	8.8	28.69	25.96	18.53	29.11	5	24	28.69	5	24	28.69	25.96	18.53								
VL	Valkenburgerweg (€	1	12.3	28.66	25.90	18.50	29.08	5	24	28.66	5	24	28.66	25.90	18.50								
VL	Coriovallumstraat (€	1	1.8	27.44	24.58	17.27	27.83	5	23	27.44	5	22	27.44	24.58	17.27								
VL	Coriovallumstraat (€	1	5.3	27.73	24.86	17.56	28.12	5	23	27.73	5	23	27.73	24.86	17.56								
VL	Coriovallumstraat (€	1	8.8	27.89	25.01	17.72	28.27	5	23	27.89	5	23	27.89	25.01	17.72								
VL	Coriovallumstraat (€	1	12.3	27.73	24.84	17.52	28.11	5	23	27.73	5	24	27.73	24.84	17.55								
VL	N281 (10)	1	1.8	36.40	33.90	28.48	37.65	2	36	36.48	2	36	36.40	33.90	28.48								
VL	N281 (10)	1	5.3	37.52	35.00	29.60	38.77	2	37	39.60	2	38	37.52	35.00	29.60								
VL	N281 (10)	1	8.8	38.65	36.12	30.75	39.90	2	38	40.75	2	39	38.65	36.12	30.75								
VL	N281 (10)	1	12.3	39.23	36.73	31.37	40.51	2	39	41.37	2	39	39.23	36.73	31.37								
VL	totaal (0)	1	1.8	41.96	38.94	32.41	42.50	43	43	42.41	43	42	41.96	38.94	32.41								
VL	totaal (0)	1	5.3	42.04	39.05	32.67	42.65	43	43	42.67	43	43	42.04	39.05	32.67								
VL	totaal (0)	1	8.8	43.20	40.20	33.81	43.80	44	44	43.81	44	44	43.20	40.20	33.81								
152	0.0	108.2 Nieuw 14m		gevel			VL																

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag													(*) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
153	0.0	108.1 Nieuw 14m	gevel	VL	totaal (0)		1	12.3	44.42	41.50	35.00	45.03	45	45.00		45	44.42	41.50	35.00	
				VL	Geerstraat (1)		1	1.8	35.58	32.76	25.37	35.97	5	31	35.58	5	31	35.58	32.76	25.37
				VL	Geerstraat (1)		1	5.3	35.21	32.37	25.00	35.59	5	31	35.21	5	30	35.21	32.37	25.00
				VL	Geerstraat (1)		1	8.8	37.48	34.66	27.27	37.87	5	33	37.48	5	32	37.48	34.66	27.27
				VL	Geerstraat (1)		1	12.3	40.37	37.58	30.16	40.76	5	36	40.37	5	35	40.37	37.58	30.16
				VL	Schinkelstraat (2)		1	1.8	35.51	31.53	24.77	35.47	5	30	35.51	5	31	35.51	31.53	24.77
				VL	Schinkelstraat (2)		1	5.3	35.22	31.24	24.48	35.18	5	30	35.22	5	30	35.22	31.24	24.48
				VL	Schinkelstraat (2)		1	8.8	36.60	32.61	25.85	36.56	5	32	36.60	5	32	36.60	32.61	25.85
				VL	Schinkelstraat (2)		1	12.3	36.74	32.75	26.00	36.70	5	32	36.74	5	32	36.74	32.75	26.00
				VL	Honigmanstraat (3)		1	1.8	19.63	15.00	8.84	19.45	5	14	19.63	5	15	19.63	15.00	8.84
				VL	Honigmanstraat (3)		1	5.3	18.99	14.34	8.19	18.80	5	14	18.99	5	14	18.99	14.34	8.19
				VL	Honigmanstraat (3)		1	8.8	19.23	14.56	8.43	19.04	5	14	19.23	5	14	19.23	14.56	8.43
				VL	Honigmanstraat (3)		1	12.3	19.99	15.30	9.19	19.80	5	15	19.99	5	15	19.99	15.30	9.19
				VL	Looierstraat (4)		1	1.8	33.85	30.72	24.14	34.31	5	29	34.14	5	29	33.85	30.72	24.14
				VL	Looierstraat (4)		1	5.3	33.73	30.57	24.01	34.18	5	29	34.01	5	29	33.73	30.57	24.01
				VL	Looierstraat (4)		1	8.8	33.63	30.45	23.92	34.08	5	29	33.92	5	29	33.63	30.45	23.92
				VL	Looierstraat (4)		1	12.3	33.74	30.53	24.01	34.18	5	29	34.01	5	29	33.74	30.53	24.01
				VL	Schakelweg (5)		1	1.8	26.05	22.72	15.73	26.28	5	21	26.05	5	21	26.05	22.72	15.73
				VL	Schakelweg (5)		1	5.3	25.51	22.15	15.18	25.73	5	21	25.51	5	21	25.51	22.15	15.18
				VL	Schakelweg (5)		1	8.8	25.14	21.76	14.80	25.35	5	20	25.14	5	20	25.14	21.76	14.80
				VL	Schakelweg (5)		1	12.3	25.42	22.01	15.09	25.63	5	21	25.42	5	20	25.42	22.01	15.09
				VL	Homerusstraat (6)		1	1.8	22.78	19.96	12.58	23.17	5	18	22.78	5	18	22.78	19.96	12.58
				VL	Homerusstraat (6)		1	5.3	22.44	19.60	12.23	22.82	5	18	22.44	5	17	22.44	19.60	12.23
				VL	Homerusstraat (6)		1	8.8	22.11	19.25	11.91	22.49	5	17	22.11	5	17	22.11	19.25	11.91
				VL	Homerusstraat (6)		1	12.3	22.39	19.51	12.18	22.76	5	18	22.39	5	17	22.39	19.51	12.18
				VL	Apollolaan (7)		1	1.8	21.45	18.69	11.26	21.86	5	17	21.45	5	16	21.45	18.69	11.26
				VL	Apollolaan (7)		1	5.3	21.15	18.35	10.96	21.55	5	17	21.15	5	16	21.15	18.35	10.96
				VL	Apollolaan (7)		1	8.8	20.98	18.15	10.78	21.37	5	16	20.98	5	16	20.98	18.15	10.78
				VL	Apollolaan (7)		1	12.3	20.98	18.10	10.78	21.35	5	16	20.98	5	16	20.98	18.10	10.78
				VL	Valkenburgerweg (8)		1	1.8	29.11	26.46	18.96	29.56	5	25	29.11	5	24	29.11	26.46	18.96
				VL	Valkenburgerweg (8)		1	5.3	28.77	26.12	18.62	29.22	5	24	28.77	5	24	28.77	26.12	18.62
				VL	Valkenburgerweg (8)		1	8.8	28.59	25.95	18.44	29.04	5	24	28.59	5	24	28.59	25.95	18.44
				VL	Valkenburgerweg (8)		1	12.3	28.72	26.06	18.57	29.16	5	24	28.72	5	24	28.72	26.06	18.57
				VL	Coriovallumstraat (8)		1	1.8	26.49	23.76	16.34	26.92	5	22	26.49	5	21	26.49	23.76	16.34
				VL	Coriovallumstraat (8)		1	5.3	25.80	23.06	15.64	26.22	5	21	25.80	5	21	25.80	23.06	15.64
				VL	Coriovallumstraat (8)		1	8.8	25.37	22.62	15.21	25.79	5	21	25.37	5	20	25.37	22.62	15.21
				VL	Coriovallumstraat (8)		1	12.3	24.77	22.00	14.61	25.18	5	20	24.77	5	20	24.77	22.00	14.61
				VL	N281 (10)		1	1.8	36.02	33.55	28.06	37.26	2	35	36.02	2	36	36.02	33.55	28.06
				VL	N281 (10)		1	5.3	37.10	34.60	29.16	38.35	2	36	39.16	2	37	37.10	34.60	29.16
				VL	N281 (10)		1	8.8	38.22	35.71	30.30	39.47	2	37	40.30	2	38	38.22	35.71	30.30
VL	N281 (10)		1	12.3	38.99	36.51	31.15	40.28	2	38	41.15	2	39	38.99	36.51	31.15				
VL	totaal (0)		1	1.8	41.85	39.02	32.52	42.51	43	42.52	43	42.52	43	41.79	38.98	32.47	31.15			
VL	totaal (0)		1	5.3	42.84	39.97	33.52	43.49	43	43.52	44	43.52	44	42.76	39.91	33.46				
VL	totaal (0)		1	8.8	44.05	41.17	34.74	44.70	45	44.74	45	44.74	45	43.96	41.10	34.67				
VL	totaal (0)		1	12.3	46.77	43.92	37.24	47.36	47	47.24	47	47.24	47	46.67	43.85	37.16				
VL	Geerstraat (1)		1	1.8	37.33	34.44	27.11	37.70	5	33	37.33	5	32	37.14	34.30	26.93				
VL	Geerstraat (1)		1	5.3	38.95	36.01	28.72	39.30	5	34	38.95	5	34	38.75	35.86	28.54				
VL	Geerstraat (1)		1	8.8	40.50	37.53	30.27	40.84	5	36	40.50	5	35	40.30	37.38	30.08				
VL	Geerstraat (1)		1	12.3	43.67	40.75	33.45	44.03	5	39	43.67	5	39	43.48	40.61	33.27				
VL	Schinkelstraat (2)		1	1.8	24.42	20.33	13.66	24.36	5	19	24.42	5	19	24.42	20.33	13.66				
VL	Schinkelstraat (2)		1	5.3	25.80	21.61	15.03	25.71	5	21	25.80	5	21	25.80	21.61	15.03				
VL	Schinkelstraat (2)		1	8.8	26.64	22.31	15.85	26.52	5	22	26.64	5	22	26.64	22.31	15.85				

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
154	0.0	108.1 Nieuw 14m	gevel			VL Schinkelstraat (2)	1	12.3	27.27	22.85	16.46	27.12	5	22	27.27	5	22	27.27	22.85	16.46
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.8	18.36	13.81	7.58	18.20	5	13	18.36	5	13	18.36	13.81	7.58
						VL Honigmanstraat (3)	1	5.3	18.46	13.83	7.66	18.28	5	13	18.46	5	13	18.46	13.83	7.66
						VL Honigmanstraat (3)	1	8.8	19.69	15.01	8.89	19.50	5	14	19.69	5	15	19.69	15.01	8.89
						VL Honigmanstraat (3)	1	12.3	10.09	5.42	-71	9.90	5	5	10.09	5	5	10.09	5.42	-71
						VL Looierstraat (4)	1	1.8	34.57	31.46	24.87	35.04	5	30	34.87	5	30	34.57	31.46	24.87
						VL Looierstraat (4)	1	5.3	34.56	31.37	24.84	35.01	5	30	34.84	5	30	34.56	31.37	24.84
						VL Looierstraat (4)	1	8.8	35.04	31.80	25.31	35.47	5	30	35.31	5	30	35.04	31.80	25.31
						VL Looierstraat (4)	1	12.3	38.21	35.09	28.51	38.68	5	34	38.51	5	34	38.21	35.09	28.51
						VL Schakelweg (5)	1	1.8	27.58	24.25	17.25	27.81	5	23	27.58	5	23	27.58	24.25	17.25
						VL Schakelweg (5)	1	5.3	27.09	23.73	16.76	27.31	5	22	27.09	5	22	27.09	23.73	16.76
						VL Schakelweg (5)	1	8.8	26.33	22.94	16.00	26.54	5	22	26.33	5	21	26.33	22.94	16.00
						VL Schakelweg (5)	1	12.3	27.08	23.63	16.74	27.28	5	22	27.08	5	22	27.08	23.63	16.74
						VL Homerusstraat (6)	1	1.8	24.84	21.95	14.63	25.21	5	20	24.84	5	20	24.84	21.95	14.63
						VL Homerusstraat (6)	1	5.3	25.20	22.25	14.99	25.55	5	21	25.20	5	20	25.20	22.25	14.99
						VL Homerusstraat (6)	1	8.8	28.13	25.24	17.92	28.50	5	23	28.13	5	23	28.13	25.24	17.92
						VL Homerusstraat (6)	1	12.3	36.53	33.89	26.36	36.97	5	32	36.53	5	32	36.53	33.89	26.36
						VL Apollolaan (7)	1	1.8	21.84	18.94	11.63	22.21	5	17	21.84	5	17	21.84	18.94	11.63
						VL Apollolaan (7)	1	5.3	23.73	20.76	13.51	24.08	5	19	23.73	5	19	23.73	20.76	13.51
						VL Apollolaan (7)	1	8.8	24.44	21.47	14.22	24.79	5	20	24.44	5	19	24.44	21.47	14.22
						VL Apollolaan (7)	1	12.3	27.29	24.49	17.09	27.68	5	23	27.29	5	22	27.29	24.49	17.09
						VL Valkenburgerweg (f	1	1.8	28.90	26.20	18.74	29.33	5	24	28.90	5	24	28.90	26.20	18.74
						VL Valkenburgerweg (f	1	5.3	28.57	25.86	18.41	29.00	5	24	28.57	5	24	28.57	25.86	18.41
						VL Valkenburgerweg (f	1	8.8	28.70	25.98	18.54	29.13	5	24	28.70	5	24	28.70	25.98	18.54
						VL Valkenburgerweg (f	1	12.3	28.80	26.06	18.64	29.22	5	24	28.80	5	24	28.80	26.06	18.64
						VL Coriovallumstraat (f	1	1.8	25.26	22.44	15.10	25.66	5	21	25.26	5	20	25.26	22.44	15.10
						VL Coriovallumstraat (f	1	5.3	25.14	22.26	14.97	25.52	5	21	25.14	5	20	25.14	22.26	14.97
						VL Coriovallumstraat (f	1	8.8	25.15	22.21	14.97	25.51	5	21	25.15	5	20	25.15	22.21	14.97
						VL Coriovallumstraat (f	1	12.3	24.18	21.22	14.00	24.54	5	20	24.18	5	19	24.18	21.22	14.00
						VL N281 (10)	1	1.8	36.60	34.12	28.65	37.85	2	36	38.65	2	37	36.60	34.12	28.65
						VL N281 (10)	1	5.3	37.73	35.21	29.81	38.98	2	37	39.81	2	38	37.73	35.21	29.81
						VL N281 (10)	1	8.8	39.05	36.50	31.13	40.29	2	38	41.13	2	39	39.05	36.50	31.13
						VL N281 (10)	1	12.3	40.21	37.67	32.29	41.45	2	39	42.29	2	40	40.21	37.67	32.29
						VL totaal (0)	1	1.8	41.73	38.89	32.39	42.38	42	42	39.39	42	41	41.69	38.87	32.36
						VL totaal (0)	1	5.3	42.89	40.04	33.62	43.56	44	43	43.62	44	42	42.85	40.01	33.58
						VL totaal (0)	1	8.8	44.10	41.25	34.83	44.77	45	44	44.83	45	44	44.05	41.21	34.79
VL totaal (0)	1	12.3	46.70	43.90	37.14	47.29	47	47	47.14	47	46	46.65	43.86	37.09						
VL Geerstraat (1)	1	1.8	37.14	34.26	26.92	37.51	5	33	37.14	5	32	37.04	34.19	26.83						
VL Geerstraat (1)	1	5.3	38.82	35.89	28.60	39.18	5	34	38.82	5	34	38.71	35.82	28.50						
VL Geerstraat (1)	1	8.8	40.49	37.55	30.27	40.84	5	36	40.49	5	35	40.39	37.47	30.17						
VL Geerstraat (1)	1	12.3	43.99	41.14	33.79	44.37	5	39	43.99	5	39	43.89	41.07	33.69						
VL Schinkelstraat (2)	1	1.8	22.42	18.22	11.65	22.33	5	17	22.42	5	17	22.42	18.22	11.65						
VL Schinkelstraat (2)	1	5.3	24.15	19.89	13.37	24.05	5	19	24.15	5	19	24.15	19.89	13.37						
VL Schinkelstraat (2)	1	8.8	24.46	20.13	13.67	24.34	5	19	24.46	5	19	24.46	20.13	13.67						
VL Honigmanstraat (3)	1	12.3	24.74	20.36	13.94	24.61	5	22	24.74	5	20	24.74	20.36	13.94						
VL Honigmanstraat (3)	1	1.8	17.05	12.44	6.26	16.87	5	12	17.05	5	12	17.05	12.44	6.26						
VL Honigmanstraat (3)	1	5.3	16.99	12.30	6.19	16.80	5	12	16.99	5	12	16.99	12.30	6.19						
VL Honigmanstraat (3)	1	8.8	18.00	13.29	7.20	17.80	5	13	18.00	5	13	18.00	13.29	7.20						
VL Honigmanstraat (3)	1	12.3	9.61	4.90	-1.20	9.41	5	4	9.61	5	5	9.61	4.90	-1.20						
VL Looierstraat (4)	1	1.8	34.75	31.59	25.04	35.21	5	30	35.04	5	30	34.75	31.59	25.04						
VL Looierstraat (4)	1	5.3	35.00	31.79	25.28	35.44	5	30	35.28	5	30	35.00	31.79	25.28						
VL Looierstraat (4)	1	8.8	35.62	32.38	25.89	36.05	5	31	35.89	5	31	35.62	32.38	25.89						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
155	0.0	108.1 Nieuw 14m	gevel			VL Looierstraat (4)	1	12.3	38.48	35.37	28.79	38.95	5	34	38.79	5	34	38.48	35.37	28.79
						VL Schakelweg (5)	1	1.8	27.98	24.63	17.65	28.20	5	23	27.98	5	23	27.98	24.63	17.65
						VL Schakelweg (5)	1	5.3	27.42	24.05	17.09	27.64	5	23	27.42	5	22	27.42	24.05	17.09
						VL Schakelweg (5)	1	8.8	26.38	22.97	16.04	26.59	5	22	26.38	5	21	26.38	22.97	16.04
						VL Schakelweg (5)	1	12.3	27.06	23.60	16.72	27.25	5	22	27.06	5	22	27.06	23.60	16.72
						VL Homerusstraat (6)	1	1.8	24.19	21.32	13.98	24.56	5	20	24.19	5	19	24.19	21.32	13.98
						VL Homerusstraat (6)	1	5.3	24.51	21.60	14.30	24.87	5	20	24.51	5	20	24.51	21.60	14.30
						VL Homerusstraat (6)	1	8.8	27.96	25.11	17.75	28.34	5	23	27.96	5	23	27.96	25.11	17.75
						VL Homerusstraat (6)	1	12.3	36.55	33.92	26.38	37.00	5	32	36.55	5	32	36.55	33.92	26.38
						VL Apollolaan (7)	1	1.8	19.63	16.81	9.44	20.02	5	15	19.63	5	15	19.63	16.81	9.44
						VL Apollolaan (7)	1	5.3	19.44	16.59	9.24	19.82	5	15	19.44	5	14	19.44	16.59	9.24
						VL Apollolaan (7)	1	8.8	19.38	16.52	9.18	19.76	5	15	19.38	5	14	19.38	16.52	9.18
						VL Apollolaan (7)	1	12.3	18.08	15.19	7.87	18.45	5	13	18.08	5	13	18.08	15.19	7.87
						VL Valkenburgerweg (f)	1	1.8	29.21	26.53	19.05	29.65	5	25	29.21	5	24	29.21	26.53	19.05
						VL Valkenburgerweg (f)	1	5.3	28.93	26.23	18.77	29.36	5	24	28.93	5	24	28.93	26.23	18.77
						VL Valkenburgerweg (f)	1	8.8	28.83	26.11	18.67	29.26	5	24	28.83	5	24	28.83	26.11	18.67
						VL Valkenburgerweg (f)	1	12.3	28.50	25.75	18.33	28.92	5	24	28.50	5	23	28.50	25.75	18.33
						VL Coriovallumstraat (f)	1	1.8	24.30	21.53	14.14	24.71	5	20	24.30	5	19	24.30	21.53	14.14
						VL Coriovallumstraat (f)	1	5.3	23.98	21.16	13.81	24.38	5	19	23.98	5	19	23.98	21.16	13.81
						VL Coriovallumstraat (f)	1	8.8	23.96	21.09	13.79	24.35	5	19	23.96	5	19	23.96	21.09	13.79
						VL Coriovallumstraat (f)	1	12.3	23.90	20.96	13.72	24.26	5	19	23.90	5	19	23.90	20.96	13.72
						VL N281 (10)	1	1.8	36.45	33.96	28.48	37.69	2	36	38.48	2	36	36.45	33.96	28.48
						VL N281 (10)	1	5.3	38.07	35.54	30.11	39.30	2	37	40.11	2	38	38.07	35.54	30.11
						VL N281 (10)	1	8.8	39.22	36.70	31.31	40.47	2	38	41.31	2	39	39.22	36.70	31.31
						VL N281 (10)	1	12.3	39.20	36.77	31.52	40.57	2	39	41.52	2	40	39.20	36.77	31.52
						VL totaal (0)	1	1.8	42.13	39.33	32.83	42.81		43	42.83		43	42.13	39.32	32.82
						VL totaal (0)	1	5.3	43.19	40.36	33.96	43.88		44	43.96		44	43.18	40.36	33.95
						VL totaal (0)	1	8.8	44.13	41.31	34.91	44.83		45	44.91		45	44.12	41.30	34.90
						VL totaal (0)	1	12.3	46.11	43.29	36.53	46.69		47	46.53		47	46.10	43.28	36.52
						VL Geerstraat (1)	1	1.8	37.66	34.81	27.45	38.04	5	33	37.66	5	33	37.64	34.79	27.43
						VL Geerstraat (1)	1	5.3	39.17	36.28	28.96	39.54	5	35	39.17	5	34	39.15	36.26	28.93
						VL Geerstraat (1)	1	8.8	40.60	37.69	30.39	40.96	5	36	40.60	5	36	40.58	37.67	30.36
						VL Geerstraat (1)	1	12.3	43.97	41.13	33.77	44.35	5	39	43.97	5	39	43.95	41.11	33.74
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.8	21.41	17.18	10.63	21.31	5	16	21.41	5	16	21.41	17.18	10.63
						VL Schinkelstraat (2)	1	5.3	23.25	18.96	12.47	23.14	5	18	23.25	5	18	23.25	18.96	12.47
						VL Schinkelstraat (2)	1	8.8	23.49	19.16	12.70	23.37	5	18	23.49	5	18	23.49	19.16	12.70
						VL Schinkelstraat (2)	1	12.3	24.84	20.57	14.06	24.73	5	20	24.84	5	20	24.84	20.57	14.06
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.8	16.88	12.25	6.08	16.70	5	12	16.88	5	12	16.88	12.25	6.08
						VL Honigmanstraat (3)	1	5.3	16.47	11.81	5.67	16.28	5	11	16.47	5	11	16.47	11.81	5.67
						VL Honigmanstraat (3)	1	8.8	17.25	12.57	6.45	17.06	5	12	17.25	5	12	17.25	12.57	6.45
						VL Honigmanstraat (3)	1	12.3	14.06	9.29	3.25	13.85	5	9	14.06	5	9	14.06	9.29	3.25
						VL Looierstraat (4)	1	1.8	34.99	31.84	25.29	35.45	5	30	35.29	5	30	34.99	31.84	25.29
						VL Looierstraat (4)	1	5.3	35.03	31.82	25.31	35.47	5	30	35.31	5	30	35.03	31.82	25.31
						VL Looierstraat (4)	1	8.8	34.82	31.57	25.09	35.25	5	30	35.09	5	30	34.82	31.57	25.09
						VL Looierstraat (4)	1	12.3	36.56	33.37	26.85	37.01	5	32	36.85	5	32	36.56	33.37	26.85
						VL Schakelweg (5)	1	1.8	27.54	24.21	17.21	27.77	5	23	27.54	5	23	27.54	24.21	17.21
						VL Schakelweg (5)	1	5.3	26.88	23.53	16.56	27.11	5	22	26.88	5	22	26.88	23.53	16.56
						VL Schakelweg (5)	1	8.8	25.62	22.22	15.28	25.83	5	21	25.62	5	21	25.62	22.22	15.28
						VL Schakelweg (5)	1	12.3	26.27	22.82	15.92	26.46	5	21	26.27	5	21	26.27	22.82	15.92
						VL Homerusstraat (6)	1	1.8	23.56	20.73	13.36	23.95	5	19	23.56	5	19	23.56	20.73	13.36
						VL Homerusstraat (6)	1	5.3	23.46	20.57	13.25	23.83	5	19	23.46	5	18	23.46	20.57	13.25
						VL Homerusstraat (6)	1	8.8	24.34	21.40	14.12	24.69	5	20	24.34	5	19	24.34	21.40	14.12

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
156	0.0	109.1 Nieuw 15m	gevel	VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	31.58	28.85	21.40	32.00	5	27	31.58	5	27	31.58	28.85	21.40
				VL	Apollolaan (7)	1	1.8	19.91	17.13	9.72	20.31	5	15	19.91	5	15	19.91	17.13	9.72
				VL	Apollolaan (7)	1	5.3	19.64	16.83	9.45	20.03	5	15	19.64	5	15	19.64	16.83	9.45
				VL	Apollolaan (7)	1	8.8	19.28	16.44	9.08	19.66	5	15	19.28	5	14	19.28	16.44	9.08
				VL	Apollolaan (7)	1	12.3	18.15	15.31	7.96	18.54	5	14	18.15	5	13	18.15	15.31	7.96
				VL	Valkenburgerweg (f)	1	1.8	29.17	26.50	19.01	29.61	5	25	29.17	5	24	29.17	26.50	19.01
				VL	Valkenburgerweg (f)	1	5.3	28.81	26.13	18.65	29.25	5	24	28.81	5	24	28.81	26.13	18.65
				VL	Valkenburgerweg (f)	1	8.8	28.65	25.94	18.49	29.08	5	24	28.65	5	24	28.65	25.94	18.49
				VL	Valkenburgerweg (f)	1	12.3	27.86	25.11	17.69	28.28	5	23	27.86	5	23	27.86	25.11	17.69
				VL	Coriovallumstraat (f)	1	1.8	24.85	22.09	14.98	25.26	5	20	24.85	5	20	24.85	22.09	14.98
				VL	Coriovallumstraat (f)	1	5.3	24.42	21.63	14.25	24.83	5	20	24.42	5	19	24.42	21.63	14.25
				VL	Coriovallumstraat (f)	1	8.8	24.30	21.47	14.13	24.70	5	20	24.30	5	19	24.30	21.47	14.13
				VL	Coriovallumstraat (f)	1	12.3	24.02	21.12	13.85	24.40	5	19	24.02	5	19	24.02	21.12	13.85
				VL	N281 (10)	1	1.8	37.11	34.62	29.12	38.34	2	36	39.12	2	37	37.11	34.62	29.12
				VL	N281 (10)	1	5.3	38.63	36.10	30.66	39.86	2	38	40.66	2	39	38.63	36.10	30.66
				VL	N281 (10)	1	8.8	39.71	37.18	31.74	40.94	2	39	41.74	2	40	39.71	37.18	31.74
				VL	N281 (10)	1	12.3	39.16	36.66	31.27	40.43	2	38	41.27	2	39	39.16	36.66	31.27
				VL	totala (0)	1	5.6	52.48	48.32	41.83	52.43		52	52.48		52	52.48	48.32	41.83
				VL	totala (0)	1	9.4	52.62	48.46	41.99	52.58		53	52.62		53	52.62	48.46	41.99
				VL	totala (0)	1	13.1	52.58	48.44	41.98	52.55		53	52.58		53	52.58	48.44	41.98
				VL	Geerstraat (1)	1	5.6	33.33	30.29	23.01	33.63	5	29	33.33	5	28	33.33	30.29	23.01
				VL	Geerstraat (1)	1	9.4	33.36	30.31	23.04	33.66	5	29	33.36	5	28	33.36	30.31	23.04
				VL	Geerstraat (1)	1	13.1	33.96	30.90	23.64	34.25	5	29	33.96	5	29	33.96	30.90	23.64
				VL	Schinkelstraat (2)	1	5.6	43.40	39.42	32.67	43.37	5	38	43.40	5	38	43.40	39.42	32.67
				VL	Schinkelstraat (2)	1	9.4	43.30	39.32	32.58	43.27	5	38	43.30	5	38	43.30	39.32	32.58
				VL	Schinkelstraat (2)	1	13.1	43.13	39.15	32.40	43.10	5	38	43.13	5	38	43.13	39.15	32.40
				VL	Honigmanstraat (3)	1	5.6	51.67	47.39	40.90	51.56	5	47	51.67	5	47	51.67	47.39	40.90
				VL	Honigmanstraat (3)	1	9.4	51.81	47.52	41.04	51.70	5	47	51.81	5	47	51.81	47.52	41.04
				VL	Honigmanstraat (3)	1	13.1	51.74	47.46	40.97	51.63	5	47	51.74	5	47	51.74	47.46	40.97
				VL	Looierstraat (4)	1	5.6	30.23	26.91	20.49	30.64	5	26	30.49	5	25	30.23	26.91	20.49
				VL	Looierstraat (4)	1	9.4	29.92	26.59	20.17	30.33	5	25	30.17	5	25	29.92	26.59	20.17
				VL	Looierstraat (4)	1	13.1	30.24	26.90	20.49	30.64	5	26	30.49	5	25	30.24	26.90	20.49
VL	Schakelweg (5)	1	5.6	20.53	16.92	10.17	20.69	5	16	20.53	5	16	20.53	16.92	10.17				
VL	Schakelweg (5)	1	9.4	20.01	16.38	9.65	20.16	5	15	20.01	5	15	20.01	16.38	9.65				
VL	Schakelweg (5)	1	13.1	20.67	17.04	10.30	20.82	5	16	20.67	5	16	20.67	17.04	10.30				
VL	Homerusstraat (6)	1	5.6	18.37	15.48	8.16	18.74	5	14	18.37	5	13	18.37	15.48	8.16				
VL	Homerusstraat (6)	1	9.4	18.57	15.65	8.36	18.93	5	14	18.57	5	14	18.57	15.65	8.36				
VL	Homerusstraat (6)	1	13.1	21.17	18.28	10.95	21.54	5	17	21.17	5	16	21.17	18.28	10.95				
VL	Apollolaan (7)	1	5.6	14.85	11.89	4.63	15.20	5	10	14.85	5	10	14.85	11.89	4.63				
VL	Apollolaan (7)	1	9.4	16.17	13.17	5.95	16.51	5	12	16.17	5	11	16.17	13.17	5.95				
VL	Apollolaan (7)	1	13.1	16.22	13.22	6.00	16.56	5	12	16.22	5	11	16.22	13.22	6.00				
VL	Valkenburgerweg (f)	1	5.6	24.98	22.19	14.80	25.38	5	20	24.98	5	20	24.98	22.19	14.80				
VL	Valkenburgerweg (f)	1	9.4	25.21	22.41	15.04	25.61	5	21	25.21	5	20	25.21	22.41	15.04				
VL	Valkenburgerweg (f)	1	13.1	25.24	22.45	15.07	25.65	5	21	25.24	5	20	25.24	22.45	15.07				
VL	Coriovallumstraat (f)	1	5.6	27.08	24.24	16.91	27.47	5	22	27.08	5	22	27.08	24.24	16.91				
VL	Coriovallumstraat (f)	1	9.4	26.77	23.92	16.60	27.16	5	22	26.77	5	22	26.77	23.92	16.60				
VL	Coriovallumstraat (f)	1	13.1	26.50	23.64	16.33	26.89	5	22	26.50	5	21	26.50	23.64	16.33				
VL	N281 (10)	1	5.6	36.29	33.71	28.33	37.51	2	36	38.33	2	36	36.29	33.71	28.33				
VL	N281 (10)	1	9.4	37.46	34.88	29.54	38.70	2	37	39.54	2	38	37.46	34.88	29.54				
VL	N281 (10)	1	13.1	38.29	35.72	30.41	39.54	2	38	40.41	2	38	38.29	35.72	30.41				
VL	totala (0)	1	5.6	49.48	45.59	38.92	49.52		50	49.48		49	49.48	45.59	38.92				
VL	totala (0)	1	9.4	49.48	45.60	39.01	49.54		50	49.48		49	49.48	45.60	39.01				
157	0.0	109.1 Nieuw 15m	gevel																

WinHavik 9.1.0(build.3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:46

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
158	0.0	109.1 Nieuw 15m	gevel			VL totaal (0)	1	13.1	49.65	45.75	39.18	49.71	50	49.65	50	49.65	45.75	39.18	
						VL Geerstraat (1)	1	5.6	31.13	28.17	20.87	31.47	5	26	31.13	5	26	31.13	28.17
						VL Geerstraat (1)	1	9.4	32.43	29.45	22.17	32.76	5	28	32.43	5	27	32.43	29.45
						VL Geerstraat (1)	1	13.1	33.41	30.43	23.15	33.74	5	29	33.41	5	28	33.41	30.43
						VL Schinkelstraat (2)	1	5.6	48.96	44.99	38.24	48.93	5	44	48.96	5	44	48.96	44.99
						VL Schinkelstraat (2)	1	9.4	48.66	44.67	37.93	48.63	5	44	48.66	5	44	48.66	44.67
						VL Schinkelstraat (2)	1	13.1	48.33	44.34	37.60	48.30	5	43	48.33	5	43	48.33	44.34
						VL Honigmanstraat (3)	1	5.6	33.33	28.59	22.52	33.12	5	28	33.33	5	28	33.33	28.59
						VL Honigmanstraat (3)	1	9.4	36.69	31.86	25.87	36.46	5	31	36.69	5	32	36.69	31.86
						VL Honigmanstraat (3)	1	13.1	41.11	36.65	30.32	40.96	5	36	41.11	5	36	41.11	36.65
						VL Looierstraat (4)	1	5.6	34.00	30.79	24.27	34.44	5	29	34.00	5	29	34.00	30.79
						VL Looierstraat (4)	1	9.4	34.38	31.12	24.64	34.80	5	30	34.64	5	30	34.38	31.12
						VL Looierstraat (4)	1	13.1	34.15	30.88	24.41	34.57	5	30	34.41	5	29	34.15	30.88
						VL Schakelweg (5)	1	5.6	28.30	24.82	17.95	28.49	5	23	28.30	5	23	28.30	24.82
						VL Schakelweg (5)	1	9.4	28.38	24.87	18.03	28.56	5	24	28.38	5	23	28.38	24.87
						VL Schakelweg (5)	1	13.1	28.92	25.35	18.56	29.08	5	24	28.92	5	24	28.92	25.35
						VL Homerusstraat (6)	1	5.6	21.02	18.14	10.81	21.39	5	16	21.02	5	16	21.02	18.14
						VL Homerusstraat (6)	1	9.4	21.14	18.21	10.92	21.50	5	16	21.14	5	16	21.14	18.21
						VL Homerusstraat (6)	1	13.1	22.37	19.48	12.16	22.74	5	18	22.37	5	17	22.37	19.48
						VL Apollolaan (7)	1	5.6	16.11	13.25	5.91	16.49	5	11	16.11	5	11	16.11	13.25
						VL Apollolaan (7)	1	9.4	17.46	14.54	7.25	17.82	5	13	17.46	5	12	17.46	14.54
						VL Apollolaan (7)	1	13.1	16.68	13.77	6.47	17.04	5	12	16.68	5	12	16.68	13.77
						VL Valkenburgerweg (8)	1	5.6	21.82	19.09	11.66	22.24	5	17	21.82	5	17	21.82	19.09
						VL Valkenburgerweg (8)	1	9.4	22.48	19.73	12.32	22.90	5	18	22.48	5	17	22.48	19.73
						VL Valkenburgerweg (8)	1	13.1	22.35	19.60	12.19	22.77	5	18	22.35	5	17	22.35	19.60
						VL Coriovallumstraat (8)	1	5.6	23.80	20.92	13.63	24.18	5	19	23.80	5	19	23.80	20.92
						VL Coriovallumstraat (8)	1	9.4	23.56	20.68	13.39	23.94	5	19	23.56	5	19	23.56	20.68
						VL Coriovallumstraat (8)	1	13.1	18.63	15.72	8.46	19.01	5	14	18.63	5	14	18.63	15.72
						VL N281 (10)	1	5.6	34.31	31.78	26.43	35.57	2	34	34.31	2	34	34.31	31.78
						VL N281 (10)	1	9.4	36.85	34.30	29.02	38.13	2	36	39.02	2	37	36.85	34.30
						VL N281 (10)	1	13.1	37.12	34.57	29.29	38.40	2	36	39.29	2	37	37.12	34.57
						VL totaal (0)	1	5.6	40.87	37.95	31.75	41.58	42	41.75	42	40.87	37.95	31.75	
						VL totaal (0)	1	9.4	42.00	39.09	32.97	42.74	43	42.97	43	42.00	39.09	32.97	
						VL totaal (0)	1	13.1	42.87	39.94	33.74	43.57	44	43.74	44	42.87	39.94	33.74	
						VL Geerstraat (1)	1	5.6	33.79	30.88	23.56	34.15	5	29	33.79	5	29	33.79	30.88
						VL Geerstraat (1)	1	9.4	35.08	32.14	24.84	35.43	5	30	35.08	5	30	35.08	32.14
						VL Geerstraat (1)	1	13.1	36.48	33.56	26.25	36.84	5	32	36.48	5	31	36.48	33.56
						VL Schinkelstraat (2)	1	5.6	26.77	22.49	16.00	26.66	5	22	26.77	5	22	26.77	22.49
						VL Schinkelstraat (2)	1	9.4	28.16	23.73	17.37	28.02	5	23	28.16	5	23	28.16	23.73
						VL Schinkelstraat (2)	1	13.1	30.08	25.57	19.28	29.92	5	25	30.08	5	25	30.08	25.57
						VL Honigmanstraat (3)	1	5.6	24.60	19.89	13.79	24.40	5	19	24.60	5	20	24.60	19.89
						VL Honigmanstraat (3)	1	9.4	25.96	21.21	15.15	25.75	5	21	25.96	5	21	25.96	21.21
						VL Honigmanstraat (3)	1	13.1	27.27	22.49	16.46	27.06	5	22	27.27	5	22	27.27	22.49
						VL Looierstraat (4)	1	5.6	33.39	30.16	23.66	33.82	5	29	33.66	5	29	33.39	30.16
						VL Looierstraat (4)	1	9.4	33.81	30.55	24.08	34.24	5	29	34.08	5	29	33.81	30.55
						VL Looierstraat (4)	1	13.1	34.33	31.06	24.59	34.75	5	30	34.59	5	30	34.33	31.06
						VL Schakelweg (5)	1	5.6	27.87	24.43	17.53	28.07	5	23	27.87	5	23	27.87	24.43
						VL Schakelweg (5)	1	9.4	28.09	24.61	17.74	28.28	5	23	28.09	5	23	28.09	24.61
						VL Schakelweg (5)	1	13.1	28.78	25.26	18.43	29.36	5	24	28.78	5	24	28.78	25.26
						VL Homerusstraat (6)	1	5.6	23.38	20.41	13.16	23.73	5	19	23.38	5	18	23.38	20.41
						VL Homerusstraat (6)	1	9.4	24.10	21.08	13.87	24.43	5	19	24.10	5	19	24.10	21.08
						VL Homerusstraat (6)	1	13.1	29.18	26.33	18.97	29.56	5	25	29.18	5	24	29.18	26.33

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag																						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)																			
159	0.0	108.0 Nieuw 14m		gevel																																			
																					VL	Apollolaan (7)	1	5.6	19.21	16.32	9.00	19.58	5	15	19.21	5	14	19.21	16.32	9.00			
																					VL	Apollolaan (7)	1	9.4	19.66	16.76	9.45	20.03	5	15	19.66	5	15	19.66	16.76	9.45			
																					VL	Apollolaan (7)	1	13.1	19.35	16.45	9.14	19.72	5	15	19.35	5	14	19.35	16.45	9.14			
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	5.6	27.79	25.01	17.62	28.20	5	23	27.79	5	23	27.79	25.01	17.62			
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	9.4	27.75	24.96	17.58	28.16	5	23	27.75	5	23	27.75	24.96	17.58			
																					VL	Valkenburgerweg (8)	1	13.1	27.48	24.68	17.31	27.88	5	23	27.48	5	22	27.48	24.68	17.31			
																					VL	Coriovallumstraat (8)	1	5.6	27.19	24.25	17.01	27.55	5	23	27.19	5	22	27.19	24.25	17.01			
																					VL	Coriovallumstraat (8)	1	9.4	27.16	24.21	16.98	27.52	5	23	27.16	5	22	27.16	24.21	16.98			
																					VL	Coriovallumstraat (8)	1	13.1	27.31	24.36	17.13	27.67	5	23	27.31	5	22	27.31	24.36	17.13			
																					VL	N281 (10)	1	5.6	36.84	34.29	28.91	38.08	2	36	38.91	2	37	36.84	34.29	28.91			
																					VL	N281 (10)	1	9.4	38.50	35.94	30.55	39.73	2	38	40.55	2	39	38.50	35.94	30.55			
																					VL	N281 (10)	1	13.1	38.97	36.44	31.03	40.21	2	38	41.03	2	39	38.97	36.44	31.03			
																					VL	totaal (0)	1	1.8	56.52	52.61	45.85	56.52			57	56.52		57	56.51	52.61	45.84		
																					VL	totaal (0)	1	5.3	56.55	52.64	45.88	56.55			57	56.55		57	56.55	52.64	45.88		
																					VL	totaal (0)	1	8.8	56.15	52.27	45.50	56.16			56	56.15		56	56.15	52.26	45.50		
																					VL	totaal (0)	1	12.3	55.72	51.85	45.08	55.74			56	55.72		56	55.71	51.85	45.07		
																					VL	Geerstraat (1)	1	1.8	42.67	39.92	32.48	43.08	5	38	42.67	5	38	42.57	5	38	42.57	39.84	32.38
																					VL	Geerstraat (1)	1	5.3	42.37	39.61	32.17	42.77	5	38	42.37	5	37	42.27	39.54	32.07			
																					VL	Geerstraat (1)	1	8.8	43.37	40.62	33.18	43.78	39	39	43.37	39	38	43.27	40.54	33.08			
																					VL	Geerstraat (1)	1	12.3	44.09	41.34	33.90	44.50	5	39	44.09	5	39	43.99	41.26	33.80			
																					VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	56.16	52.18	45.43	56.13	5	51	56.16	5	51	56.16	52.18	45.43			
																					VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	56.15	52.18	45.43	56.12	5	51	56.15	5	51	56.15	52.18	45.43			
																					VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	55.66	51.68	44.93	55.63	5	51	55.66	5	51	55.66	51.68	44.93			
																					VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	55.10	51.13	44.38	55.07	5	50	55.10	5	50	55.10	51.13	44.38			
																					VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	40.22	35.93	29.45	40.11	5	35	40.22	5	35	40.22	35.93	29.45			
																					VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	41.79	37.49	31.02	41.68	5	37	41.79	5	37	41.79	37.49	31.02			
																					VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	41.85	37.54	31.08	41.74	5	37	41.85	5	37	41.85	37.54	31.08			
																					VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	41.88	37.56	31.11	41.77	5	37	41.88	5	37	41.88	37.56	31.11			
																					VL	Looierstraat (4)	1	1.8	33.54	30.44	23.84	34.01	5	29	33.84	5	29	33.54	30.44	23.84			
																					VL	Looierstraat (4)	1	5.3	33.56	30.39	23.84	34.01	5	29	33.84	5	29	33.56	30.39	23.84			
																					VL	Looierstraat (4)	1	8.8	33.65	30.44	23.92	34.09	5	29	33.92	5	29	33.65	30.44	23.92			
																					VL	Looierstraat (4)	1	12.3	34.11	30.88	24.38	34.54	5	30	34.38	5	29	34.11	30.88	24.38			
																					VL	Schakelweg (5)	1	1.8	26.45	23.07	16.12	26.67	5	22	26.45	5	21	26.45	23.07	16.12			
																					VL	Schakelweg (5)	1	5.3	25.99	22.55	15.65	26.19	5	21	25.99	5	21	25.99	22.55	15.65			
																					VL	Schakelweg (5)	1	8.8	26.34	22.87	15.99	26.53	5	22	26.34	5	21	26.34	22.87	15.99			
VL	Schakelweg (5)	1	12.3	26.76	23.28	16.41	26.95	5	22	26.76	5	22	26.76	23.28	16.41																								
VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	30.02	27.29	19.83	30.43	5	25	30.02	5	25	30.02	27.29	19.83																								
VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	29.47	26.74	19.28	29.88	5	25	29.47	5	24	29.47	26.74	19.28																								
VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	28.92	26.18	18.73	29.33	5	24	28.92	5	24	28.92	26.18	18.73																								
VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	28.87	26.13	18.68	29.28	5	24	28.87	5	24	28.87	26.13	18.68																								
VL	Apollolaan (7)	1	1.8	16.79	13.83	6.52	17.10	5	12	16.79	5	12	16.79	13.83	6.52																								
VL	Apollolaan (7)	1	5.3	16.66	13.71	6.44	17.01	5	12	16.66	5	12	16.66	13.71	6.44																								
VL	Apollolaan (7)	1	8.8	16.59	13.65	6.38	16.95	5	12	16.59	5	12	16.59	13.65	6.38																								
VL	Apollolaan (7)	1	12.3	15.67	12.73	5.45	16.02	5	11	15.67	5	11	15.67	12.73	5.45																								
VL	Valkenburgerweg (8)	1	1.8	22.66	19.95	12.50	23.09	5	18	22.66	5	18	22.66	19.95	12.50																								
VL	Valkenburgerweg (8)	1	5.3	22.56	19.84	12.40	22.99	5	18	22.56	5	18	22.56	19.84	12.40																								
VL	Valkenburgerweg (8)	1	8.8	22.46	19.73	12.30	22.88	5	18	22.46	5	17	22.46	19.73	12.30																								
VL	Valkenburgerweg (8)	1	12.3	22.45	19.73	12.30	22.88	5	18	22.45	5	17	22.45	19.73	12.30																								
VL	Coriovallumstraat (8)	1	1.8	22.30	19.46	12.13	22.69	5	18	22.30	5	17	22.30	19.46	12.13																								
VL	Coriovallumstraat (8)	1	5.3	22.09	19.23	11.93	22.48	5	17	22.09	5	17	22.09	19.23	11.93																								
VL	Coriovallumstraat (8)	1	8.8	22.05	19.17	11.88	22.43	5	17	22.05	5	17	22.05	19.17	11.88																								
VL	Coriovallumstraat (8)	1	12.3	21.65	18.76	11.48	22.03	5	17	21.65	5	17	21.65	18.76	11.48																								

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)					
160	0.0	108.0 Nieuw 14m		gevel						VL	N281 (10)	1	1.8	34.14	31.61	26.21	35.38	2	33	36.21	2	34	34.14	31.61	26.21	
										VL	N281 (10)	1	5.3	34.85	32.29	26.96	36.10	2	34	36.96	2	35	34.85	32.29	26.96	
										VL	N281 (10)	1	8.8	35.76	33.19	27.89	37.02	2	35	37.89	2	36	35.76	33.19	27.89	
										VL	N281 (10)	1	12.3	35.86	33.31	28.04	37.14	2	35	38.04	2	36	35.86	33.31	28.04	
										VL	total (0)	1	1.8	56.55	52.66	45.88	56.55		57	56.55		57	56.55	52.65	45.88	
										VL	total (0)	1	5.3	56.54	52.65	45.88	56.55		57	56.54		57	56.54	52.64	45.87	
										VL	total (0)	1	8.8	56.15	52.28	45.51	56.17		56	56.15		56	56.15	52.28	45.50	
										VL	total (0)	1	12.3	55.71	51.86	45.08	55.73		56	55.71		56	55.70	51.85	45.07	
										VL	Geerstraat (1)	1	1.8	42.81	40.05	32.61	43.21	5	38	42.81		5	38	42.68	39.95	32.49
										VL	Geerstraat (1)	1	5.3	42.92	40.15	32.72	43.32	5	38	42.92		5	38	42.78	40.06	32.59
										VL	Geerstraat (1)	1	8.8	44.00	41.24	33.81	44.41	5	39	44.00		5	39	43.87	41.15	33.68
										VL	Geerstraat (1)	1	12.3	44.46	41.70	34.27	44.87	5	40	44.46		5	39	44.33	41.60	34.14
										VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	56.24	52.27	45.51	56.21	5	51	56.24		5	51	56.24	52.27	45.51
										VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	56.19	52.22	45.46	56.16	5	51	56.19		5	51	56.19	52.22	45.46
										VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	55.68	51.71	44.95	55.65	5	51	55.68		5	51	55.68	51.71	44.95
										VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	55.13	51.16	44.40	55.10	5	50	55.13		5	50	55.13	51.16	44.40
										VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	37.23	32.92	26.46	37.12	5	32	37.23		5	32	37.23	32.92	26.46
										VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	39.19	34.88	28.42	39.08	5	34	39.19		5	34	39.19	34.88	28.42
										VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	39.44	35.12	28.67	39.33	5	34	39.44		5	34	39.44	35.12	28.67
										VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	39.53	35.19	28.76	39.41	5	34	39.53		5	35	39.53	35.19	28.76
										VL	Looierstraat (4)	1	1.8	34.59	31.47	24.88	35.06	5	30	34.88		5	30	34.59	31.47	24.88
										VL	Looierstraat (4)	1	5.3	34.78	31.56	25.05	35.22	5	30	35.05		5	30	34.78	31.56	25.05
										VL	Looierstraat (4)	1	8.8	35.70	32.42	25.96	36.12	5	31	35.96		5	31	35.70	32.42	25.96
										VL	Looierstraat (4)	1	12.3	36.16	32.86	26.42	36.58	5	32	36.42		5	31	36.16	32.86	26.42
										VL	Schakelweg (5)	1	1.8	28.70	25.34	18.37	28.92	5	24	28.70		5	24	28.70	25.34	18.37
										VL	Schakelweg (5)	1	5.3	28.09	24.69	17.76	28.30	5	23	28.09		5	23	28.09	24.69	17.76
										VL	Schakelweg (5)	1	8.8	28.05	24.64	17.72	28.26	5	23	28.05		5	23	28.05	24.64	17.72
										VL	Schakelweg (5)	1	12.3	28.62	25.18	18.28	28.82	5	24	28.62		5	24	28.62	25.18	18.28
										VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	26.89	24.20	16.72	27.32	5	22	26.89		5	22	26.89	24.20	16.72
										VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	26.39	23.69	16.21	26.82	5	22	26.39		5	21	26.39	23.69	16.21
										VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	25.88	23.16	15.69	26.30	5	21	25.88		5	21	25.88	23.16	15.69
										VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	25.98	23.27	15.80	26.40	5	21	25.98		5	21	25.98	23.27	15.80
VL	Apollolaan (7)	1	1.8	17.20	14.32	7.00	17.57	5	13	17.20		5	12	17.20	14.32	7.00										
VL	Apollolaan (7)	1	5.3	17.27	14.34	7.06	17.63	5	13	17.27		5	12	17.27	14.34	7.06										
VL	Apollolaan (7)	1	8.8	17.16	14.22	6.95	17.52	5	13	17.16		5	12	17.16	14.22	6.95										
VL	Apollolaan (7)	1	12.3	16.49	13.55	6.28	16.85	5	12	16.49		5	11	16.49	13.55	6.28										
VL	Valkenburgerweg (€)	1	1.8	22.92	20.20	12.76	23.35	5	18	22.92		5	18	22.92	20.20	12.76										
VL	Valkenburgerweg (€)	1	5.3	22.76	20.03	12.60	23.18	5	18	22.76		5	18	22.76	20.03	12.60										
VL	Valkenburgerweg (€)	1	8.8	22.53	19.81	12.37	22.96	5	18	22.53		5	18	22.53	19.81	12.37										
VL	Valkenburgerweg (€)	1	12.3	22.52	19.80	12.36	22.95	5	18	22.52		5	18	22.52	19.80	12.36										
VL	Coriovallumstraat (€)	1	1.8	21.17	18.33	11.01	21.57	5	17	21.17		5	16	21.17	18.33	11.01										
VL	Coriovallumstraat (€)	1	5.3	20.94	18.06	10.77	21.32	5	16	20.94		5	16	20.94	18.06	10.77										
VL	Coriovallumstraat (€)	1	8.8	20.86	17.97	10.69	21.24	5	16	20.86		5	16	20.86	17.97	10.69										
VL	Coriovallumstraat (€)	1	12.3	20.63	17.74	10.46	21.01	5	16	20.63		5	16	20.63	17.74	10.46										
VL	N281 (10)	1	1.8	34.35	31.83	26.43	35.60	2	34	36.43	2	34	34.35	31.83	26.43											
VL	N281 (10)	1	5.3	35.02	32.46	27.13	36.27	2	34	37.13	2	35	35.02	32.46	27.13											
VL	N281 (10)	1	8.8	35.77	33.20	27.91	37.03	2	35	37.91	2	36	35.77	33.20	27.91											
VL	N281 (10)	1	12.3	36.21	33.65	28.38	37.49	2	35	38.38	2	36	36.21	33.65	28.38											
VL	total (0)	1	1.8	56.72	52.83	46.05	56.72		57	56.72		57	56.71	52.82	46.04											
VL	total (0)	1	5.3	56.69	52.81	46.03	56.70		57	56.69		57	56.68	52.80	46.02											
VL	total (0)	1	8.8	56.33	52.49	45.69	56.35		56	56.33		56	56.32	52.48	45.68											
VL	total (0)	1	12.3	55.88	52.06	45.26	55.91		56	55.88		56	55.87	52.05	45.25											
161	0.0	108.0 Nieuw 14m		gevel						VL	N281 (10)	1	1.8	34.14	31.61	26.21	35.38	2	33	36.21	2	34	34.14	31.61	26.21	
										VL	N281 (10)	1	5.3	34.85	32.29	26.96	36.10	2	34	36.96	2	35	34.85	32.29	26.96	
										VL	N281 (10)	1	8.8	35.76	33.19	27.89	37.02	2	35	37.89	2	36	35.76	33.19	27.89	
										VL	N281 (10)	1	12.3	35.86	33.31	28.04	37.14	2	35	38.04	2	36	35.86	33.31	28.04	
										VL	total (0)	1	1.8	56.55	52.66	45.88	56.55		57	56.55		57	56.55	52.65	45.88	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
162	0.0	108.0 Nieuw 14m	gevel	VL	Geerstraat (1)	1	1.8	43.75	40.98	33.55	44.15	5	39	43.75	5	39	43.58	40.86	33.39		
				VL	Geerstraat (1)	1	5.3	44.25	41.48	34.05	44.65	5	40	44.25	5	39	44.08	41.36	33.89		
				VL	Geerstraat (1)	1	8.8	45.44	42.67	35.24	45.84	5	41	45.44	5	40	45.27	42.55	35.08		
				VL	Geerstraat (1)	1	12.3	45.58	42.81	35.38	45.98	5	41	45.58	5	41	45.41	42.69	35.22		
				VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	56.37	52.40	45.64	56.34	5	51	56.37	5	51	56.37	52.40	45.64		
				VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	56.28	52.31	45.56	56.25	5	51	56.28	5	51	56.28	52.31	45.56		
				VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	55.78	51.80	45.05	55.75	5	51	55.78	5	51	55.78	51.80	45.05		
				VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	55.23	51.26	44.51	55.20	5	50	55.23	5	50	55.23	51.26	44.51		
				VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	36.59	32.27	25.82	36.48	5	31	36.59	5	32	36.59	32.27	25.82		
				VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	38.12	33.80	27.35	38.01	5	33	38.12	5	33	38.12	33.80	27.35		
				VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	38.72	34.39	27.94	38.60	5	34	38.72	5	34	38.72	34.39	27.94		
				VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	38.80	34.46	28.03	38.68	5	34	38.80	5	34	38.80	34.46	28.03		
				VL	Looierstraat (4)	1	1.8	35.15	32.06	25.45	35.63	5	31	35.45	5	30	35.15	32.06	25.45		
				VL	Looierstraat (4)	1	5.3	35.33	32.20	25.61	35.79	5	31	35.61	5	31	35.33	32.20	25.61		
				VL	Looierstraat (4)	1	8.8	35.80	32.64	26.08	36.25	5	31	36.08	5	31	35.80	32.64	26.08		
				VL	Looierstraat (4)	1	12.3	36.51	33.36	26.79	36.97	5	32	36.79	5	32	36.51	33.36	26.79		
				VL	Schakelweg (5)	1	1.8	28.23	24.91	17.90	28.46	5	23	28.23	5	23	28.23	24.91	17.90		
				VL	Schakelweg (5)	1	5.3	27.56	24.21	17.23	27.78	5	23	27.56	5	23	27.56	24.21	17.23		
				VL	Schakelweg (5)	1	8.8	27.74	24.36	17.40	27.95	5	23	27.74	5	23	27.74	24.36	17.40		
				VL	Schakelweg (5)	1	12.3	28.32	24.93	17.99	28.53	5	24	28.32	5	23	28.32	24.93	17.99		
				VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	30.21	27.49	20.03	30.63	5	26	30.21	5	25	30.21	27.49	20.03		
				VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	29.63	26.90	19.44	30.04	5	25	29.63	5	25	29.63	26.90	19.44		
				VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	29.05	26.31	18.86	29.46	5	24	29.05	5	24	29.05	26.31	18.86		
				VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	29.30	26.57	19.11	29.71	5	25	29.30	5	24	29.30	26.57	19.11		
				VL	Apollolaan (7)	1	1.8	17.56	14.68	7.36	17.93	5	13	17.56	5	13	17.56	14.68	7.36		
				VL	Apollolaan (7)	1	5.3	17.47	14.54	7.26	17.83	5	13	17.47	5	12	17.47	14.54	7.26		
				VL	Apollolaan (7)	1	8.8	17.36	14.43	7.15	17.72	5	13	17.36	5	12	17.36	14.43	7.15		
				VL	Apollolaan (7)	1	12.3	16.61	13.68	6.40	16.97	5	12	16.61	5	12	16.61	13.68	6.40		
				VL	Valkenburgerweg (€	1	1.8	22.60	19.90	12.44	23.03	5	18	22.60	5	18	22.60	19.90	12.44		
				VL	Valkenburgerweg (€	1	5.3	22.44	19.73	12.28	22.87	5	18	22.44	5	17	22.44	19.73	12.28		
				VL	Valkenburgerweg (€	1	8.8	22.23	19.52	12.08	22.66	5	18	22.23	5	17	22.23	19.52	12.08		
				VL	Valkenburgerweg (€	1	12.3	22.33	19.61	12.17	22.76	5	18	22.33	5	17	22.33	19.61	12.17		
				VL	Coriovallumstraat (€	1	1.8	20.83	17.98	10.66	21.22	5	16	20.83	5	16	20.83	17.98	10.66		
				VL	Coriovallumstraat (€	1	5.3	20.67	17.78	10.49	21.05	5	16	20.67	5	16	20.67	17.78	10.49		
				VL	Coriovallumstraat (€	1	8.8	20.65	17.75	10.48	21.03	5	16	20.65	5	16	20.65	17.75	10.48		
				VL	Coriovallumstraat (€	1	12.3	20.41	17.51	10.24	20.79	5	16	20.41	5	15	20.41	17.51	10.24		
				VL	N281 (10)	1	1.8	34.00	31.50	26.16	35.29	2	33	36.16	2	34	34.00	31.50	26.16		
				VL	N281 (10)	1	5.3	34.70	32.16	26.88	35.99	2	34	36.88	2	35	34.70	32.16	26.88		
				VL	N281 (10)	1	8.8	35.47	32.92	27.69	36.77	2	35	37.69	2	36	35.47	32.92	27.69		
				VL	N281 (10)	1	12.3	35.61	33.08	27.89	36.94	2	35	37.89	2	36	35.61	33.08	27.89		
VL	totala (0)	1	1.8	56.88	52.99	46.21	56.88	57	57	56.88	57	57	56.88	52.99	46.20						
VL	totala (0)	1	5.3	56.82	52.96	46.17	56.84	57	56.82	56.81	57	56.81	56.82	52.96	46.15						
VL	totala (0)	1	8.8	56.48	52.65	45.84	56.51	57	57	56.48	56	56	56.48	52.63	45.82						
VL	totala (0)	1	12.3	56.02	52.21	45.40	56.06	56	56	56.02	56	56	56.00	52.19	45.38						
VL	Geerstraat (1)	1	1.8	44.12	41.34	33.92	44.52	5	40	44.12	5	39	43.92	41.20	33.73						
VL	Geerstraat (1)	1	5.3	45.03	42.26	34.83	45.43	5	40	45.03	5	40	44.83	42.11	34.64						
VL	Geerstraat (1)	1	8.8	46.12	43.35	35.92	46.52	5	42	46.12	5	41	45.92	43.21	35.74						
VL	Geerstraat (1)	1	12.3	46.13	43.36	35.93	46.53	5	42	46.13	5	41	45.93	43.21	35.75						
VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	56.54	52.56	45.81	56.51	5	52	56.54	5	52	56.54	52.56	45.81						
VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	56.41	52.43	45.68	56.38	5	51	56.41	5	51	56.41	52.43	45.68						
VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	55.91	51.93	45.18	55.88	5	51	55.91	5	51	55.91	51.93	45.18						
VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	55.37	51.40	44.64	55.34	5	50	55.37	5	50	55.37	51.40	44.64						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
163	0.0	107.5 Nieuw 14m	gevel	VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	35.91	31.59	25.14	35.80	5	31	35.91	5	31	35.91	31.59	25.14		
				VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	37.08	32.76	26.31	36.97	5	32	37.08	5	32	37.08	32.76	26.31		
				VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	37.93	33.60	27.15	37.81	5	33	37.93	5	33	37.93	33.60	27.15		
				VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	38.02	33.68	27.25	37.90	5	33	38.02	5	33	38.02	33.68	27.25		
				VL	Looierstraat (4)	1	1.8	33.98	30.90	24.29	34.46	5	29	34.29	5	29	33.98	30.90	24.29		
				VL	Looierstraat (4)	1	5.3	33.87	30.74	24.17	34.34	5	29	34.17	5	29	33.87	30.74	24.17		
				VL	Looierstraat (4)	1	8.8	33.98	30.82	24.27	34.44	5	29	34.27	5	29	33.98	30.82	24.27		
				VL	Looierstraat (4)	1	12.3	34.59	31.40	24.86	35.03	5	30	34.86	5	30	34.59	31.40	24.86		
				VL	Schakelweg (5)	1	1.8	26.97	23.60	16.64	27.19	5	22	26.97	5	22	26.97	23.60	16.64		
				VL	Schakelweg (5)	1	5.3	26.61	23.20	16.27	26.82	5	22	26.61	5	22	26.61	23.20	16.27		
				VL	Schakelweg (5)	1	8.8	26.96	23.54	16.63	27.17	5	22	26.96	5	22	26.96	23.54	16.63		
				VL	Schakelweg (5)	1	12.3	27.45	24.00	17.11	27.65	5	23	27.45	5	22	27.45	24.00	17.11		
				VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	29.61	26.95	19.44	30.05	5	25	29.61	5	25	29.61	26.95	19.44		
				VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	29.02	26.35	18.84	29.45	5	24	29.02	5	24	29.02	26.35	18.84		
				VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	28.43	25.76	18.26	28.87	5	24	28.43	5	23	28.43	25.76	18.26		
				VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	28.74	26.07	18.56	29.17	5	24	28.74	5	24	28.74	26.07	18.56		
				VL	Apollolaan (7)	1	1.8	17.53	14.72	7.33	17.92	5	13	17.53	5	13	17.53	14.72	7.33		
				VL	Apollolaan (7)	1	5.3	17.43	14.57	7.23	17.81	5	13	17.43	5	12	17.43	14.57	7.23		
				VL	Apollolaan (7)	1	8.8	17.28	14.41	7.07	17.65	5	13	17.28	5	12	17.28	14.41	7.07		
				VL	Apollolaan (7)	1	12.3	16.28	13.43	6.08	16.66	5	12	16.28	5	11	16.28	13.43	6.08		
				VL	Valkenburgerweg (8)	1	1.8	22.55	19.85	12.39	22.98	5	18	22.55	5	18	22.55	19.85	12.39		
				VL	Valkenburgerweg (8)	1	5.3	22.40	19.69	12.25	22.83	5	18	22.40	5	17	22.40	19.69	12.25		
				VL	Valkenburgerweg (8)	1	8.8	22.17	19.46	12.02	22.60	5	18	22.17	5	17	22.17	19.46	12.02		
				VL	Valkenburgerweg (8)	1	12.3	22.12	19.42	11.96	22.55	5	18	22.12	5	17	22.12	19.42	11.96		
				VL	Coriovallumstraat (8)	1	1.8	20.90	18.05	10.73	21.29	5	16	20.90	5	16	20.90	18.05	10.73		
				VL	Coriovallumstraat (8)	1	5.3	20.74	17.86	10.57	21.12	5	16	20.74	5	16	20.74	17.86	10.57		
				VL	Coriovallumstraat (8)	1	8.8	20.53	17.64	10.36	20.91	5	16	20.53	5	16	20.53	17.64	10.36		
				VL	Coriovallumstraat (8)	1	12.3	20.33	17.43	10.16	20.71	5	16	20.33	5	15	20.33	17.43	10.16		
				VL	N281 (10)	1	1.8	34.35	31.84	26.47	35.62	2	34	36.47	2	34	34.35	31.84	26.47		
				VL	N281 (10)	1	5.3	35.04	32.51	27.20	36.32	2	34	37.20	2	35	35.04	32.51	27.20		
				VL	N281 (10)	1	8.8	35.64	33.09	27.83	36.93	2	35	37.83	2	36	35.64	33.09	27.83		
				VL	N281 (10)	1	12.3	35.83	33.30	28.09	37.15	2	35	38.09	2	36	35.83	33.30	28.09		
				VL	total (0)	1	1.8	57.75	53.93	47.09	57.77	58	57.75	53.93	47.06	58	57.75	53.93	47.06		
				VL	total (0)	1	5.3	57.75	54.00	47.12	57.80	58	57.75	53.96	47.09	58	57.75	53.96	47.09		
				VL	total (0)	1	8.8	57.39	53.68	46.78	57.45	57	57.39	53.64	46.74	57	57.39	53.64	46.74		
				VL	total (0)	1	12.3	56.93	53.25	46.35	57.01	57	56.93	53.20	46.30	57	56.93	53.20	46.30		
				VL	Geerstraat (1)	1	1.8	47.85	45.06	37.65	48.25	5	43	47.85	5	43	47.59	44.88	37.41		
				VL	Geerstraat (1)	1	5.3	49.48	46.70	39.28	49.88	5	45	49.48	5	44	49.22	46.51	39.04		
				VL	Geerstraat (1)	1	8.8	50.00	47.22	39.80	50.40	5	45	50.00	5	45	49.75	47.04	39.56		
				VL	Geerstraat (1)	1	12.3	49.99	47.20	39.79	50.39	5	45	49.99	5	45	49.75	47.02	39.55		
				VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	57.20	53.23	46.46	57.17	5	52	57.20	5	52	57.20	53.23	46.46		
				VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	56.98	53.00	46.24	56.94	5	52	56.98	5	52	56.98	53.00	46.24		
				VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	56.41	52.44	45.67	56.38	5	51	56.41	5	51	56.41	52.44	45.67		
				VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	55.82	51.85	45.08	55.79	5	51	55.82	5	51	55.82	51.85	45.08		
				VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	32.95	28.61	22.18	32.83	5	28	32.95	5	28	32.95	28.61	22.18		
				VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	33.19	28.84	22.41	33.07	5	28	33.19	5	28	33.19	28.84	22.41		
				VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	34.51	30.16	23.74	34.39	5	30	34.51	5	30	34.51	30.16	23.74		
				VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	34.73	30.36	23.95	34.60	5	30	34.73	5	30	34.73	30.36	23.95		
VL	Looierstraat (4)	1	1.8	34.13	31.06	24.44	34.61	5	30	34.44	5	29	34.13	31.06	24.44						
VL	Looierstraat (4)	1	5.3	33.90	30.78	24.20	34.37	5	29	34.20	5	29	33.90	30.78	24.20						
VL	Looierstraat (4)	1	8.8	34.03	30.85	24.31	34.48	5	29	34.31	5	29	34.03	30.85	24.31						
VL	Looierstraat (4)	1	12.3	34.68	31.46	24.95	35.12	5	30	34.95	5	30	34.68	31.46	24.95						

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)						
164	0.0	107.5 Nieuw 14m		gevel					VL	Schakelweg (5)	1	1.8	28.88	25.54	18.55	29.11	5	24	28.88	25.54	18.55					
									VL	Schakelweg (5)	1	5.3	28.40	25.01	18.06	28.61	5	24	28.40	25.01	18.06					
									VL	Schakelweg (5)	1	8.8	28.75	25.34	18.42	28.96	5	24	28.75	25.34	18.42					
									VL	Schakelweg (5)	1	12.3	29.37	25.93	19.03	29.57	5	25	29.37	25.93	19.03					
									VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	29.99	27.33	19.81	30.43	5	25	29.99	27.33	19.81					
									VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	29.36	26.69	19.18	29.79	5	25	29.36	26.69	19.18					
									VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	28.88	26.21	18.70	29.31	5	24	28.88	26.21	18.70					
									VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	29.24	26.57	19.06	29.67	5	25	29.24	26.57	19.06					
									VL	Apollolaan (7)	1	1.8	18.01	15.21	7.82	18.41	5	13	18.01	15.21	7.82					
									VL	Apollolaan (7)	1	5.3	17.87	15.03	7.67	18.25	5	13	17.87	15.03	7.67					
									VL	Apollolaan (7)	1	8.8	17.67	14.81	7.47	18.05	5	13	17.67	14.81	7.47					
									VL	Apollolaan (7)	1	12.3	16.69	13.82	6.48	17.06	5	12	16.69	13.82	6.48					
									VL	Valkenburgerweg (8)	1	1.8	22.27	19.59	12.11	22.71	5	18	22.27	19.59	12.11					
									VL	Valkenburgerweg (8)	1	5.3	22.02	19.33	11.87	22.46	5	17	22.02	19.33	11.87					
									VL	Valkenburgerweg (8)	1	8.8	21.73	19.02	11.57	22.16	5	17	21.73	19.02	11.57					
									VL	Valkenburgerweg (8)	1	12.3	21.87	19.16	11.72	22.30	5	17	21.87	19.16	11.72					
									VL	Coriovallumstraat (8)	1	1.8	20.77	17.91	10.60	21.16	5	16	20.77	17.91	10.60					
									VL	Coriovallumstraat (8)	1	5.3	20.76	17.87	10.58	21.14	5	16	20.76	17.87	10.58					
									VL	Coriovallumstraat (8)	1	8.8	20.84	17.94	10.66	21.21	5	16	20.84	17.94	10.66					
									VL	Coriovallumstraat (8)	1	12.3	20.81	17.91	10.64	21.19	5	16	20.81	17.91	10.64					
									VL	N281 (10)	1	1.8	33.92	31.45	26.06	35.20	2	33	36.06	2	34	33.92	31.45	26.06		
									VL	N281 (10)	1	5.3	34.32	31.82	26.52	35.62	2	34	36.52	2	35	34.32	31.82	26.52		
									VL	N281 (10)	1	8.8	34.96	32.44	27.20	36.27	2	34	37.20	2	35	34.96	32.44	27.20		
									VL	N281 (10)	1	12.3	35.59	33.07	27.88	36.92	2	35	37.88	2	36	35.59	33.07	27.88		
									VL	totala (0)	1	1.8	57.83	54.05	47.19	57.87		58	57.83		58	57.80	54.02	47.15		
									VL	totala (0)	1	5.3	57.91	54.21	47.30	57.97		58	57.91		58	57.86	54.17	47.25		
									VL	totala (0)	1	8.8	57.52	53.86	46.94	57.60		58	57.52		58	57.46	53.81	46.87		
									VL	totala (0)	1	12.3	57.08	53.45	46.52	57.17		57	57.08		57	57.01	53.40	46.45		
									VL	Geerstraat (1)	1	1.8	49.10	46.32	38.90	49.50		5	44	49.10		5	44	48.83	46.12	38.64
									VL	Geerstraat (1)	1	5.3	50.92	48.14	40.72	51.32		5	46	50.92		5	46	50.65	47.94	40.47
									VL	Geerstraat (1)	1	8.8	51.13	48.35	40.93	51.53		5	47	51.13		5	46	50.86	48.15	40.68
									VL	Geerstraat (1)	1	12.3	51.11	48.32	40.91	51.51		5	47	51.11		5	46	50.83	48.12	40.65
									VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	57.13	53.16	46.39	57.10		5	52	57.13		5	52	57.13	53.16	46.39
									VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	56.86	52.89	46.12	56.83		5	52	56.86		5	52	56.86	52.89	46.12
									VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	56.28	52.31	45.54	56.25		5	51	56.28		5	51	56.28	52.31	45.54
									VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	55.68	51.70	44.93	55.64		5	51	55.68		5	51	55.68	51.70	44.93
VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	33.70	29.37	22.93	33.58		5	29	33.70		5	29	33.70	29.37	22.93									
VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	33.84	29.51	23.07	33.72		5	29	33.84		5	29	33.84	29.51	23.07									
VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	35.07	30.74	24.30	34.95		5	30	35.07		5	30	35.07	30.74	24.30									
VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	35.41	31.06	24.63	35.29		5	30	35.41		5	30	35.41	31.06	24.63									
VL	Looierstraat (4)	1	1.8	34.57	31.55	26.88	35.05		5	30	34.57		5	30	34.57	31.50	24.88									
VL	Looierstraat (4)	1	5.3	34.35	31.23	26.65	34.82		5	30	34.65		5	30	34.35	31.22	24.65									
VL	Looierstraat (4)	1	8.8	34.51	31.34	24.79	34.96		5	30	34.79		5	30	34.51	31.34	24.79									
VL	Looierstraat (4)	1	12.3	35.07	31.87	25.35	35.51		5	31	35.35		5	30	35.07	31.87	25.35									
VL	Schakelweg (5)	1	1.8	28.87	25.55	18.55	29.10		5	24	28.87		5	24	28.87	25.55	18.55									
VL	Schakelweg (5)	1	5.3	28.36	25.00	18.03	28.58		5	24	28.36		5	23	28.36	25.00	18.03									
VL	Schakelweg (5)	1	8.8	28.70	25.32	18.37	28.92		5	24	28.70		5	24	28.70	25.32	18.37									
VL	Schakelweg (5)	1	12.3	29.35	25.94	19.02	29.56		5	25	29.35		5	24	29.35	25.94	19.02									
VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	27.69	25.01	17.51	28.12		5	23	27.69		5	23	27.69	25.01	17.51									
VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	27.09	24.40	16.92	27.52		5	23	27.09		5	22	27.09	24.40	16.92									
VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	26.68	23.98	16.51	27.11		5	22	26.68		5	22	26.68	23.98	16.51									
VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	26.95	24.26	16.77	27.38		5	22	26.95		5	22	26.95	24.26	16.77									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
165	0.0	107.5 Nieuw 14m	gevel	VL	Apollolaan (7)	1	1.8	18.38	15.58	8.18	18.77	5	14	18.38	5	13	18.38	15.58	8.18
				VL	Apollolaan (7)	1	5.3	18.23	15.38	8.03	18.61	5	14	18.23	5	13	18.23	15.38	8.03
				VL	Apollolaan (7)	1	8.8	18.05	15.16	7.85	18.42	5	13	18.05	5	13	18.05	15.16	7.85
				VL	Apollolaan (7)	1	12.3	17.68	14.76	7.47	18.04	5	13	17.68	5	13	17.68	14.76	7.47
				VL	Valkenburgerweg (€	1	1.8	21.19	18.53	11.04	21.63	5	17	21.19	5	16	21.19	18.53	11.04
				VL	Valkenburgerweg (€	1	5.3	21.09	18.42	10.94	21.53	5	17	21.09	5	16	21.09	18.42	10.94
				VL	Valkenburgerweg (€	1	8.8	20.96	18.26	10.80	21.39	5	16	20.96	5	16	20.96	18.26	10.80
				VL	Valkenburgerweg (€	1	12.3	20.87	18.17	10.72	21.30	5	16	20.87	5	16	20.87	18.17	10.72
				VL	Coriovallumstraat (€	1	1.8	20.40	17.55	10.23	20.79	5	16	20.40	5	15	20.40	17.55	10.23
				VL	Coriovallumstraat (€	1	5.3	20.31	17.43	10.14	20.69	5	16	20.31	5	15	20.31	17.43	10.14
				VL	Coriovallumstraat (€	1	8.8	20.33	17.44	10.16	20.71	5	16	20.33	5	15	20.33	17.44	10.16
				VL	Coriovallumstraat (€	1	12.3	20.05	17.15	9.87	20.42	5	15	20.05	5	15	20.05	17.15	9.87
				VL	N281 (10)	1	1.8	33.65	31.19	25.82	34.95	2	33	35.82	2	34	33.65	31.19	25.82
				VL	N281 (10)	1	5.3	33.89	31.40	26.13	35.21	2	33	36.13	2	34	33.89	31.40	26.13
				VL	N281 (10)	1	8.8	34.69	32.16	26.97	36.02	2	34	36.97	2	35	34.69	32.16	26.97
				VL	N281 (10)	1	12.3	35.53	33.00	27.85	36.88	2	35	37.85	2	36	35.53	33.00	27.85
				VL	totaal (0)	1	1.8	58.12	54.43	47.52	58.19		58	58.12		58	58.07	54.38	47.46
				VL	totaal (0)	1	5.3	58.32	54.73	47.76	58.42		58	58.32		58	58.24	54.66	47.68
				VL	totaal (0)	1	8.8	57.92	54.37	47.39	58.04		58	57.92		58	57.83	54.29	47.30
				VL	totaal (0)	1	12.3	57.53	54.02	47.02	57.66		58	57.53		58	57.43	53.94	46.92
				VL	Geerstraat (1)	1	1.8	51.08	48.29	40.88	51.48	5	46	51.08	5	46	50.79	48.08	40.61
				VL	Geerstraat (1)	1	5.3	52.85	50.06	42.65	53.25	5	48	52.85	5	48	52.56	49.86	42.38
				VL	Geerstraat (1)	1	8.8	52.86	50.07	42.66	53.26	5	48	52.86	5	48	52.57	49.86	42.39
				VL	Geerstraat (1)	1	12.3	52.82	50.04	42.63	53.22	5	48	52.82	5	48	52.53	49.83	42.35
				VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	57.05	53.08	46.31	57.02	5	52	57.05	5	52	57.05	53.08	46.31
				VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	56.75	52.78	46.01	56.72	5	52	56.75	5	52	56.75	52.78	46.01
				VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	56.16	52.18	45.41	56.12	5	51	56.16	5	51	56.16	52.18	45.41
				VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	55.55	51.58	44.81	55.52	5	51	55.55	5	51	55.55	51.58	44.81
				VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	32.95	28.62	22.18	32.83	5	28	32.95	5	28	32.95	28.62	22.18
				VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	33.00	28.66	22.22	32.88	5	28	33.00	5	28	33.00	28.66	22.22
				VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	34.13	29.78	23.35	34.01	5	29	34.13	5	29	34.13	29.78	23.35
				VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	34.67	30.32	23.89	34.55	5	30	34.67	5	30	34.67	30.32	23.89
				VL	Looierstraat (4)	1	1.8	38.76	35.76	29.09	39.27	5	34	39.09	5	34	38.76	35.76	29.09
				VL	Looierstraat (4)	1	5.3	38.22	35.19	28.54	38.72	5	34	38.54	5	34	38.22	35.19	28.54
				VL	Looierstraat (4)	1	8.8	37.91	34.86	28.22	38.40	5	33	38.22	5	33	37.91	34.86	28.22
				VL	Looierstraat (4)	1	12.3	38.45	35.38	28.76	38.93	5	34	38.76	5	34	38.45	35.38	28.76
				VL	Schakelweg (5)	1	1.8	29.61	26.30	19.29	29.85	5	25	29.61	5	25	29.61	26.30	19.29
				VL	Schakelweg (5)	1	5.3	29.15	25.81	18.82	29.38	5	24	29.15	5	24	29.15	25.81	18.82
				VL	Schakelweg (5)	1	8.8	29.66	26.29	19.33	29.88	5	25	29.66	5	25	29.66	26.29	19.33
				VL	Schakelweg (5)	1	12.3	30.37	26.96	20.04	30.58	5	26	30.37	5	25	30.37	26.96	20.04
VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	27.74	25.06	17.56	28.17	5	23	27.74	5	23	27.74	25.06	17.56				
VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	27.11	24.42	16.94	27.54	5	23	27.11	5	22	27.11	24.42	16.94				
VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	26.74	24.05	16.56	27.17	5	22	26.74	5	22	26.74	24.05	16.56				
VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	27.04	24.36	16.87	27.47	5	22	27.04	5	22	27.04	24.36	16.87				
VL	Apollolaan (7)	1	1.8	18.63	15.84	8.44	19.03	5	14	18.63	5	14	18.63	15.84	8.44				
VL	Apollolaan (7)	1	5.3	18.51	15.68	8.31	18.90	5	14	18.51	5	14	18.51	15.68	8.31				
VL	Apollolaan (7)	1	8.8	18.19	15.33	7.99	18.57	5	14	18.19	5	13	18.19	15.33	7.99				
VL	Apollolaan (7)	1	12.3	17.65	14.78	7.45	18.03	5	13	17.65	5	13	17.65	14.78	7.45				
VL	Valkenburgerweg (€	1	1.8	23.22	20.56	13.07	23.66	5	19	23.22	5	18	23.22	20.56	13.07				
VL	Valkenburgerweg (€	1	5.3	22.99	20.32	12.84	23.43	5	18	22.99	5	18	22.99	20.32	12.84				
VL	Valkenburgerweg (€	1	8.8	22.76	20.07	12.60	23.19	5	18	22.76	5	18	22.76	20.07	12.60				
VL	Valkenburgerweg (€	1	12.3	22.73	20.03	12.57	23.16	5	18	22.73	5	18	22.73	20.03	12.57				

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
166	0.0	107.5 Nieuw 14m		gevel					VL	Coriovallumstraat (€	1	1.8	17.51	14.65	7.34	17.90	5	13	17.51	5	13	17.51	14.65	7.34
									VL	Coriovallumstraat (€	1	5.3	17.57	14.68	7.40	17.95	5	13	17.57	5	13	17.57	14.68	7.40
									VL	Coriovallumstraat (€	1	8.8	17.51	14.61	7.34	17.89	5	13	17.51	5	13	17.51	14.61	7.34
									VL	Coriovallumstraat (€	1	12.3	16.98	14.08	6.81	17.36	5	12	16.98	5	12	16.98	14.08	6.81
									VL	N281 (10)	1	1.8	33.97	31.50	26.14	35.27	2	33	36.14	2	34	33.97	31.50	26.14
									VL	N281 (10)	1	5.3	34.17	31.68	26.40	35.49	2	33	36.40	2	34	34.17	31.68	26.40
									VL	N281 (10)	1	8.8	34.90	32.39	27.18	36.23	2	34	37.18	2	35	34.90	32.39	27.18
									VL	N281 (10)	1	12.3	35.61	33.10	27.92	36.96	2	35	37.92	2	36	35.61	33.10	27.92
									VL	totaal (0)	1	1.8	58.54	54.94	47.98	58.64		59	58.54		59	58.46	54.87	47.90
									VL	totaal (0)	1	5.3	58.82	55.34	48.31	58.96		59	58.82		59	58.71	55.25	48.20
									VL	totaal (0)	1	8.8	58.45	55.01	47.96	58.61		59	58.45		58	58.34	54.91	47.84
									VL	totaal (0)	1	12.3	58.10	54.69	47.63	58.27		58	58.10		58	57.97	54.58	47.50
									VL	Geerstraat (1)	1	1.8	52.95	50.17	42.75	53.35	5	48	52.95	5	48	52.65	49.95	42.47
									VL	Geerstraat (1)	1	5.3	54.50	51.72	44.30	54.90	5	50	54.50	5	49	54.20	51.50	44.02
									VL	Geerstraat (1)	1	8.8	54.48	51.69	44.28	54.88	5	50	54.48	5	49	54.18	51.48	44.00
									VL	Geerstraat (1)	1	12.3	54.43	51.64	44.23	54.83	5	50	54.43	5	49	54.13	51.43	43.95
									VL	Schinkelstraat (2)	1	1.8	57.06	53.09	46.32	57.03	5	52	57.06	5	52	57.06	53.09	46.32
									VL	Schinkelstraat (2)	1	5.3	56.73	52.76	45.98	56.69	5	52	56.73	5	52	56.73	52.76	45.98
									VL	Schinkelstraat (2)	1	8.8	56.12	52.15	45.36	56.09	5	51	56.12	5	51	56.02	52.05	45.38
									VL	Schinkelstraat (2)	1	12.3	55.50	51.53	44.76	55.47	5	50	55.50	5	51	55.50	51.53	44.76
									VL	Honigmanstraat (3)	1	1.8	32.64	28.30	21.86	32.52	5	28	32.64	5	28	32.64	28.30	21.86
									VL	Honigmanstraat (3)	1	5.3	32.60	28.26	21.83	32.48	5	27	32.60	5	28	32.60	28.26	21.83
									VL	Honigmanstraat (3)	1	8.8	33.66	29.31	22.89	33.54	5	29	33.66	5	29	33.66	29.31	22.89
									VL	Honigmanstraat (3)	1	12.3	34.34	29.99	23.57	34.22	5	29	34.34	5	29	34.34	29.99	23.57
									VL	Looierstraat (4)	1	1.8	35.12	32.01	25.42	35.59	5	31	35.42	5	30	35.12	32.01	25.42
									VL	Looierstraat (4)	1	5.3	34.96	31.81	25.25	35.42	5	30	35.25	5	30	34.96	31.81	25.25
									VL	Looierstraat (4)	1	8.8	35.28	32.11	25.57	35.73	5	31	35.57	5	31	35.28	32.11	25.57
									VL	Looierstraat (4)	1	12.3	36.43	33.24	26.71	36.88	5	32	36.71	5	32	36.43	33.24	26.71
									VL	Schakelweg (5)	1	1.8	28.40	25.08	18.08	28.63	5	24	28.40	5	23	28.40	25.08	18.08
									VL	Schakelweg (5)	1	5.3	28.01	24.65	17.68	28.23	5	23	28.01	5	23	28.01	24.65	17.68
VL	Schakelweg (5)	1	8.8	28.42	25.04	18.09	28.64	5	24	28.42	5	23	28.42	25.04	18.09									
VL	Schakelweg (5)	1	12.3	28.98	25.55	18.64	29.18	5	24	28.98	5	24	28.98	25.55	18.64									
VL	Homerusstraat (6)	1	1.8	27.97	25.29	17.80	28.40	5	23	27.97	5	23	27.97	25.29	17.80									
VL	Homerusstraat (6)	1	5.3	27.37	24.68	17.20	27.80	5	23	27.37	5	22	27.37	24.68	17.20									
VL	Homerusstraat (6)	1	8.8	27.16	24.45	16.98	27.58	5	23	27.16	5	22	27.16	24.45	16.98									
VL	Homerusstraat (6)	1	12.3	27.59	24.89	17.41	28.02	5	23	27.59	5	23	27.59	24.89	17.41									
VL	Apollolaan (7)	1	1.8	17.46	14.62	7.26	17.84	5	13	17.46	5	12	17.46	14.62	7.26									
VL	Apollolaan (7)	1	5.3	17.42	14.53	7.21	17.79	5	13	17.42	5	12	17.42	14.53	7.21									
VL	Apollolaan (7)	1	8.8	17.27	14.36	7.06	17.63	5	13	17.27	5	12	17.27	14.36	7.06									
VL	Apollolaan (7)	1	12.3	16.26	13.34	6.05	16.62	5	12	16.26	5	11	16.26	13.34	6.05									
VL	Valkenburgerweg (€	1	1.8	24.03	21.37	13.89	24.47	5	19	24.03	5	19	24.03	21.37	13.89									
VL	Valkenburgerweg (€	1	5.3	23.80	21.12	13.64	24.24	5	19	23.80	5	19	23.80	21.12	13.64									
VL	Valkenburgerweg (€	1	8.8	23.64	20.95	13.48	24.07	5	19	23.64	5	19	23.64	20.95	13.48									
VL	Valkenburgerweg (€	1	12.3	23.53	20.82	13.37	23.96	5	19	23.53	5	19	23.53	20.82	13.37									
VL	Coriovallumstraat (€	1	1.8	18.21	15.31	8.03	18.58	5	14	18.21	5	13	18.21	15.31	8.03									
VL	Coriovallumstraat (€	1	5.3	18.10	15.18	7.93	18.47	5	13	18.10	5	13	18.10	15.18	7.93									
VL	Coriovallumstraat (€	1	8.8	17.89	14.96	7.71	18.26	5	13	17.89	5	13	17.89	14.96	7.71									
VL	Coriovallumstraat (€	1	12.3	17.51	14.58	7.34	17.88	5	13	17.51	5	13	17.51	14.58	7.34									
VL	N281 (10)	1	1.8	34.23	31.74	26.39	35.52	2	34	36.39	2	34	34.23	31.74	26.39									
VL	N281 (10)	1	5.3	34.68	32.18	26.89	35.99	2	34	36.89	2	35	34.68	32.18	26.89									
VL	N281 (10)	1	8.8	35.33	32.81	27.58	36.65	2	35	37.58	2	36	35.33	32.81	27.58									
VL	N281 (10)	1	12.3	35.95	33.44	28.24	37.29	2	35	38.24	2	36	35.95	33.44	28.24									

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13	licht	-8.02	1.300	-3.700	-4.000	0.060	-2.270	-4.430	-3.320	0.170
	middel	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	zwaar	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	motoren	0.00	0.000	0.000	-4.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14	licht	0.00	2.003	-2.997	-2.017	2.693	3.773	0.343	-0.187	0.803
	middel	0.00	-0.130	-5.130	-3.760	0.460	-0.270	-2.050	-2.290	-2.310
	zwaar	0.00	-0.130	-5.130	-3.760	0.460	-0.270	-2.050	-2.290	-2.310
	motoren	0.00	0.000	0.000	-3.760	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20 1L zoab	licht	-8.02	1.300	-3.700	-4.000	0.060	-2.270	-4.430	-3.320	0.170
	middel	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	zwaar	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	motoren	0.00	0.000	0.000	-4.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Rijlijnen

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden					
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
325	99.2	33 01 glad asfalt/DAB	N281 (10)	Keulseweg	wv29	>= 70	27195.0	☑	dag	6.44	90.52	7.45	2.03	.00	100	80	80	100
339	115.8	96 01 glad asfalt/DAB	Coriovallumstraat (9)	Doctor Poelsstraat	wv25	< 70	8327.0	☑	avond	3.81	95.68	3.10	1.22	.00	100	80	80	100
									nacht	.94	86.99	9.59	3.42	.00	100	80	80	100
									dag	6.58	88.42	10.52	1.05	.00	50	50	50	50
343	115.5	102 01 glad asfalt/DAB	Coriovallumstraat (9)	Raadhuisplein	wv24	< 70	8327.0	☑	avond	3.98	92.64	7.05	.31	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	88.83	10.64	.54	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	88.42	10.52	1.05	.00	50	50	50	50
356	97.5	147 01 glad asfalt/DAB	N281 (10)	HEERLEN CENTRI	wv37	>= 70	7587.0	☑	avond	3.98	92.64	7.05	.31	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	88.83	10.64	.54	.00	50	50	50	50
									dag	6.43	91.92	6.13	1.95	.00	100	80	80	100
357	96.3	88 01 glad asfalt/DAB	Looierstraat (4)	Nieuw Eyckholt	wv13	< 70	18024.0	☑	avond	3.84	96.30	2.54	1.16	.00	100	80	80	100
									nacht	.94	88.78	7.92	3.30	.00	100	80	80	100
									dag	6.57	89.03	8.85	2.12	.00	50	50	50	50
360	99.1	103 71 1-laags zoab CROW316	N281 (10)	HEERLEN CENTRI	wv39	>= 70	7818.0	☑	avond	3.82	94.53	4.68	.80	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	90.35	8.18	1.47	.00	50	50	50	50
									dag	6.46	84.82	13.05	2.13	.00	100	80	80	100
361	93.9	64 01 glad asfalt/DAB	Looierstraat (4)	Nieuw Eyckholt	wv14	< 70	4215.0	☑	avond	3.68	93.04	5.64	1.32	.00	100	80	80	100
									nacht	.96	80.00	16.49	3.51	.00	100	80	80	100
									dag	6.53	94.60	3.63	1.77	.00	50	50	50	50
369	100.7	266 71 1-laags zoab CROW316	N281 (10)	Keulseweg	wv30	>= 70	19151.0	☑	avond	3.94	97.01	2.35	.64	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	95.49	3.29	1.22	.00	50	50	50	50
									dag	6.42	93.27	4.58	2.15	.00	100	80	80	100
371	100.3	105 01 glad asfalt/DAB	N281 (10)	HEERLEN CENTRI	wv42	>= 70	6161.0	☑	avond	3.87	96.86	1.88	1.27	.00	100	80	80	100
									nacht	.93	90.40	5.95	3.65	.00	100	80	80	100
									dag	6.60	88.53	8.83	2.64	.00	50	50	50	50
372	100.0	31 01 glad asfalt/DAB	N281 (10)	HEERLEN CENTRI	wv40	>= 70	8533.0	☑	avond	3.91	94.83	4.37	.80	.00	50	50	50	50
									nacht	.64	89.64	9.00	1.36	.00	50	50	50	50
									dag	6.44	90.30	7.72	1.98	.00	100	80	80	100
374	101.9	532 71 1-laags zoab CROW316	N281 (10)	Keulseweg	wv26	>= 70	27685.0	☑	avond	3.80	95.59	3.22	1.19	.00	100	80	80	100
									nacht	.94	86.74	9.93	3.33	.00	100	80	80	100
									dag	6.43	92.35	5.55	2.10	.00	100	80	80	100
377	102.6	94 01 glad asfalt/DAB	N281 (10)	HEERLEN CENTRI	wv41	>= 70	6161.0	☑	avond	3.85	96.47	2.29	1.24	.00	100	80	80	100
									nacht	.94	89.26	7.19	3.55	.00	100	80	80	100
									dag	6.60	88.53	8.83	2.64	.00	100	80	80	100
378	107.3	75 01 glad asfalt/DAB	Schinkelstraat (2)	Schinkelstraat	wv7a	< 70	988.0	☑	avond	3.91	94.83	4.37	.80	.00	100	80	80	100
									nacht	.64	89.64	9.00	1.36	.00	100	80	80	100
									dag	6.62	86.69	8.62	4.69	.00	30	30	30	30
380	106.7	116 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2a	< 70	4097.5	☑	avond	3.86	94.23	4.33	1.44	.00	30	30	30	30
									nacht	.64	88.69	8.88	2.43	.00	30	30	30	30
									dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
381	107.8	209 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv3a	< 70	4359.0	☑	avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50
382	109.0	126 81 niet keperverband elementen CROW316	Honigmanstraat (3)	Honigmanstraat	wv8	< 70	772.0	☑	avond	3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50
									dag	6.62	86.69	8.62	4.69	.00	30	30	30	30
385	105.7	100 01 glad asfalt/DAB	Schakelweg (5)	Schakelweg	wv9	< 70	15504.0		avond	3.86	94.23	4.33	1.44	.00	30	30	30	30
									nacht	.64	88.69	8.88	2.43	.00	30	30	30	30
									dag	6.62	84.19	12.95	2.86	.00	50	50	50	50

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten				snelheden						
								%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
386	106.9	124 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv1	< 70	5431.0	☒	avond	3.85	91.89	7.23	.88	.00	50	50	50	50
								☒	nacht	.65	85.32	13.21	1.47	.00	50	50	50	50
								☒	dag	6.64	71.22	24.64	4.14	.00	50	50	50	50
391	107.0	86 01 glad asfalt/DAB	Homerusstraat (6)	Homerusstraat	wv16	< 70	4755.0	☒	avond	3.79	79.21	19.49	1.30	.00	50	50	50	50
								☒	nacht	.64	72.59	25.26	2.14	.00	50	50	50	50
								☒	dag	6.57	93.24	5.67	1.09	.00	50	50	50	50
398	112.5	111 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	KRUISSTRAAT	wv6	< 70	5786.0	☒	avond	4.00	96.95	2.73	.32	.00	50	50	50	50
								☒	nacht	.65	93.71	5.74	.56	.00	50	50	50	50
								☒	dag	6.56	94.10	4.61	1.29	.00	50	50	50	50
400	110.3	60 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	KRUISSTRAAT	wv5	< 70	11118.0	☒	avond	4.02	97.42	2.21	.38	.00	50	50	50	50
								☒	nacht	.65	94.67	4.67	.66	.00	50	50	50	50
								☒	dag	6.58	89.34	9.05	1.60	.00	50	50	50	50
401	108.7	47 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	KRUISSTRAAT	wv4	< 70	14621.0	☒	avond	3.98	93.65	5.88	.47	.00	50	50	50	50
								☒	nacht	.65	90.00	9.18	.82	.00	50	50	50	50
								☒	dag	6.58	90.12	8.45	1.42	.00	50	50	50	50
407	96.7	54 01 glad asfalt/DAB	Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv19	< 70	4760.0	☒	avond	3.98	94.36	5.22	.42	.00	50	50	50	50
								☒	nacht	.65	90.71	8.56	.73	.00	50	50	50	50
								☒	dag	6.55	94.02	5.48	.50	.00	50	50	50	50
411	97.2	39 01 glad asfalt/DAB	N281 (10)	Keulseweg	wv32	>= 70	19151.0	☒	avond	4.07	95.80	4.06	.14	.00	50	50	50	50
								☒	nacht	.65	94.23	5.52	.25	.00	50	50	50	50
								☒	dag	6.42	93.27	4.58	2.15	.00	100	80	80	100
412	96.5	38 01 glad asfalt/DAB	N281 (10)	Keulseweg	wv35	>= 70	19377.0	☒	avond	3.87	96.86	1.88	1.27	.00	100	80	80	100
								☒	nacht	.93	90.40	5.95	3.65	.00	100	80	80	100
								☒	dag	6.43	92.83	5.18	2.00	.00	100	80	80	100
416	106.6	118 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☒	avond	3.93	89.90	6.72	3.38	.00	100	80	80	100
								☒	nacht	.93	89.90	6.72	3.38	.00	100	80	80	100
								☒	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
417	107.7	210 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv3b	< 70	4359.0	☒	avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
								☒	nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
								☒	dag	6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50
420	99.9	32 01 glad asfalt/DAB	N281 (10)	Keulseweg	wv28	>= 70	19151.0	☒	avond	3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50
								☒	nacht	.65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50
								☒	dag	6.42	93.27	4.58	2.15	.00	100	80	80	100
421	99.9	39 71 1-laags zoab CROW316	N281 (10)	Keulseweg	wv31	>= 70	27195.0	☐	avond	3.87	96.86	1.88	1.27	.00	100	80	80	100
								☐	nacht	.93	90.40	5.95	3.65	.00	100	80	80	100
								☐	dag	6.42	90.52	7.45	2.03	.00	100	80	80	100
425	95.0	30 01 glad asfalt/DAB	N281 (10)	HEERLEN CENTRI	wv38	>= 70	7818.0	☒	avond	3.86	95.68	3.10	1.22	.00	100	80	80	100
								☒	nacht	.96	86.99	9.59	3.42	.00	100	80	80	100
								☒	dag	6.46	84.82	13.05	2.13	.00	100	80	80	100
426	96.8	58 01 glad asfalt/DAB	N281 (10)	HEERLEN CENTRI	wv38	>= 70	7818.0	☒	avond	.96	80.00	16.49	3.51	.00	100	80	80	100
								☒	dag	6.46	84.82	13.05	2.13	.00	100	80	80	100
								☒	avond	3.68	93.04	5.64	1.32	.00	100	80	80	100
427	98.0	18 01 glad asfalt/DAB	N281 (10)	HEERLEN CENTRI	wv38	>= 70	7818.0	☒	avond	.96	80.00	16.49	3.51	.00	100	80	80	100
								☒	dag	6.46	84.82	13.05	2.13	.00	100	80	80	100
								☒	avond	3.68	93.04	5.64	1.32	.00	100	80	80	100
429	98.8	86 01 glad asfalt/DAB	N281 (10)	HEERLEN CENTRI	wv43	>= 70	8300.0	☒	avond	.94	87.39	9.93	2.68	.00	100	80	80	100
								☒	nacht	.94	87.39	9.93	2.68	.00	100	80	80	100
								☒	dag	6.44	90.71	7.70	1.59	.00	100	80	80	100

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden					
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
434	103.0	13 01 glad asfalt/DAB	>2% Homerusstraat (6)	Homerusstraat	wv15	< 70	6504.0	☒	dag	6.58	91.74	6.86	1.40	.00	50	50	50	50
435	103.5	28 01 glad asfalt/DAB	>2% Homerusstraat (6)	Homerusstraat	wv15	< 70	6504.0	☒	avond	3.97	96.26	3.33	.42	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	92.34	6.95	.72	.00	50	50	50	50
									avond	3.97	96.26	3.33	.42	.00	50	50	50	50
436	104.9	51 01 glad asfalt/DAB	>2% Homerusstraat (6)	Homerusstraat	wv15	< 70	6504.0	☒	dag	6.58	91.74	6.86	1.40	.00	50	50	50	50
									avond	3.97	96.26	3.33	.42	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	92.34	6.95	.72	.00	50	50	50	50
437	106.4	39 01 glad asfalt/DAB	>2% Homerusstraat (6)	Homerusstraat	wv15	< 70	6504.0	☒	dag	6.58	91.74	6.86	1.40	.00	50	50	50	50
									avond	3.97	96.26	3.33	.42	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	92.34	6.95	.72	.00	50	50	50	50
438	103.0	22 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv12	< 70	29566.0	☒	dag	6.57	88.66	9.16	2.18	.00	50	50	50	50
									avond	3.82	94.38	4.80	.82	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	90.01	8.48	1.51	.00	50	50	50	50
439	102.7	22 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv12	< 70	29566.0	☒	dag	6.57	88.66	9.16	2.18	.00	50	50	50	50
									avond	3.82	94.38	4.80	.82	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	90.01	8.48	1.51	.00	50	50	50	50
440	100.8	76 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv12	< 70	29566.0	☒	dag	6.57	88.66	9.16	2.18	.00	50	50	50	50
									avond	3.82	94.38	4.80	.82	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	90.01	8.48	1.51	.00	50	50	50	50
441	98.7	18 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv12	< 70	29566.0	☒	dag	6.57	88.66	9.16	2.18	.00	50	50	50	50
									avond	3.82	94.38	4.80	.82	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	90.01	8.48	1.51	.00	50	50	50	50
442	98.0	13 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv12	< 70	29566.0	☒	dag	6.57	88.66	9.16	2.18	.00	50	50	50	50
									avond	3.82	94.38	4.80	.82	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	90.01	8.48	1.51	.00	50	50	50	50
443	103.0	22 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv11	< 70	25267.0	☒	dag	6.57	89.39	8.62	1.99	.00	50	50	50	50
									avond	3.83	94.74	4.51	.75	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	90.66	7.97	1.38	.00	50	50	50	50
444	103.1	24 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv11	< 70	25267.0	☒	dag	6.57	89.39	8.62	1.99	.00	50	50	50	50
									avond	3.83	94.74	4.51	.75	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	90.66	7.97	1.38	.00	50	50	50	50
445	103.6	53 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv11	< 70	25267.0	☒	dag	6.57	89.39	8.62	1.99	.00	50	50	50	50
									avond	3.83	94.74	4.51	.75	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	90.66	7.97	1.38	.00	50	50	50	50
446	104.0	22 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv11	< 70	25267.0	☒	dag	6.57	89.39	8.62	1.99	.00	50	50	50	50
									avond	3.83	94.74	4.51	.75	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	90.66	7.97	1.38	.00	50	50	50	50
447	104.1	52 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv11	< 70	25267.0	☒	dag	6.57	89.39	8.62	1.99	.00	50	50	50	50
									avond	3.83	94.74	4.51	.75	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	90.66	7.97	1.38	.00	50	50	50	50
448	104.6	24 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv11	< 70	25267.0	☒	dag	6.57	89.39	8.62	1.99	.00	50	50	50	50
									avond	3.83	94.74	4.51	.75	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	90.66	7.97	1.38	.00	50	50	50	50
449	104.9	25 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv11	< 70	25267.0	☒	dag	6.57	89.39	8.62	1.99	.00	50	50	50	50
									avond	3.83	94.74	4.51	.75	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	90.66	7.97	1.38	.00	50	50	50	50
450	105.0	23 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv11	< 70	25267.0	☒	dag	6.57	89.39	8.62	1.99	.00	50	50	50	50
									avond	3.83	94.74	4.51	.75	.00	50	50	50	50
									nacht	.74	90.66	7.97	1.38	.00	50	50	50	50

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
451	105.2	30 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv10	< 70	23336.0	☑ dag	6.54	92.88	5.37	1.74	.00	50	50	50	50
								avond	3.90	96.32	3.04	.64	.00	50	50	50	50
								nacht	.74	93.88	4.92	1.20	.00	50	50	50	50
452	105.7	48 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv10	< 70	23336.0	☑ dag	6.54	92.88	5.37	1.74	.00	50	50	50	50
								avond	3.90	96.32	3.04	.64	.00	50	50	50	50
								nacht	.74	93.88	4.92	1.20	.00	50	50	50	50
453	106.0	42 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv10	< 70	23336.0	☑ dag	6.54	92.88	5.37	1.74	.00	50	50	50	50
								avond	3.90	96.32	3.04	.64	.00	50	50	50	50
								nacht	.74	93.88	4.92	1.20	.00	50	50	50	50
454	106.0	49 01 glad asfalt/DAB	>2% Looierstraat (4)	Looierstraat	wv10	< 70	23336.0	☑ dag	6.54	92.88	5.37	1.74	.00	50	50	50	50
								avond	3.90	96.32	3.04	.64	.00	50	50	50	50
								nacht	.74	93.88	4.92	1.20	.00	50	50	50	50
455	105.6	15 01 glad asfalt/DAB	>2% Apollolaan (7)	Apollolaan	wv17	< 70	4755.0	☑ dag	6.57	93.24	5.67	1.09	.00	50	50	50	50
								avond	4.00	96.95	2.73	.32	.00	50	50	50	50
								nacht	.65	93.71	5.74	.56	.00	50	50	50	50
456	106.3	11 01 glad asfalt/DAB	>2% Apollolaan (7)	Apollolaan	wv17	< 70	4755.0	☑ dag	6.57	93.24	5.67	1.09	.00	50	50	50	50
								avond	4.00	96.95	2.73	.32	.00	50	50	50	50
								nacht	.65	93.71	5.74	.56	.00	50	50	50	50
457	106.7	22 01 glad asfalt/DAB	>2% Apollolaan (7)	Apollolaan	wv17	< 70	4755.0	☑ dag	6.57	93.24	5.67	1.09	.00	50	50	50	50
								avond	4.00	96.95	2.73	.32	.00	50	50	50	50
								nacht	.65	93.71	5.74	.56	.00	50	50	50	50
458	106.6	15 01 glad asfalt/DAB	>2% Apollolaan (7)	Apollolaan	wv17	< 70	4755.0	☑ dag	6.57	93.24	5.67	1.09	.00	50	50	50	50
								avond	4.00	96.95	2.73	.32	.00	50	50	50	50
								nacht	.65	93.71	5.74	.56	.00	50	50	50	50
459	106.3	15 01 glad asfalt/DAB	>2% Apollolaan (7)	Apollolaan	wv17	< 70	4755.0	☑ dag	6.57	93.24	5.67	1.09	.00	50	50	50	50
								avond	4.00	96.95	2.73	.32	.00	50	50	50	50
								nacht	.65	93.71	5.74	.56	.00	50	50	50	50
460	106.3	12 01 glad asfalt/DAB	>2% Apollolaan (7)	Apollolaan	wv17	< 70	4755.0	☑ dag	6.57	93.24	5.67	1.09	.00	50	50	50	50
								avond	4.00	96.95	2.73	.32	.00	50	50	50	50
								nacht	.65	93.71	5.74	.56	.00	50	50	50	50
461	103.6	19 01 glad asfalt/DAB	>2% Apollolaan (7)	Apollolaan	wv18	< 70	3546.0	☑ dag	6.56	94.90	4.16	.94	.00	50	50	50	50
								avond	4.04	97.75	1.98	.27	.00	50	50	50	50
								nacht	.65	95.31	4.20	.48	.00	50	50	50	50
462	104.5	55 01 glad asfalt/DAB	>2% Apollolaan (7)	Apollolaan	wv18	< 70	3546.0	☑ dag	6.56	94.90	4.16	.94	.00	50	50	50	50
								avond	4.04	97.75	1.98	.27	.00	50	50	50	50
								nacht	.65	95.31	4.20	.48	.00	50	50	50	50
463	100.5	91 01 glad asfalt/DAB	>2% Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv20	< 70	4971.0	☑ dag	6.55	94.02	5.51	.47	.00	50	50	50	50
								avond	4.07	95.85	4.01	.14	.00	50	50	50	50
								nacht	.65	94.21	5.55	.24	.00	50	50	50	50
464	99.4	32 01 glad asfalt/DAB	>2% Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv20	< 70	4971.0	☑ dag	6.55	94.02	5.51	.47	.00	50	50	50	50
								avond	4.07	95.85	4.01	.14	.00	50	50	50	50
								nacht	.65	94.21	5.55	.24	.00	50	50	50	50
465	98.3	19 01 glad asfalt/DAB	>2% Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv20	< 70	4971.0	☑ dag	6.55	94.02	5.51	.47	.00	50	50	50	50
								avond	4.07	95.85	4.01	.14	.00	50	50	50	50
								nacht	.65	94.21	5.55	.24	.00	50	50	50	50
466	101.2	15 01 glad asfalt/DAB	>2% Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv21	< 70	9155.0	☑ dag	6.57	91.99	6.98	1.03	.00	50	50	50	50
								avond	4.01	95.57	4.13	.30	.00	50	50	50	50
								nacht	.65	92.42	7.05	.53	.00	50	50	50	50
467	101.8	25 01 glad asfalt/DAB	>2% Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv21	< 70	9155.0	☑ dag	6.57	91.99	6.98	1.03	.00	50	50	50	50
								avond	4.01	95.57	4.13	.30	.00	50	50	50	50
								nacht	.65	92.42	7.05	.53	.00	50	50	50	50

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr z.gem	lengte wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
								%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
468 102.4	15 01 glad asfalt/DAB	>2% Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv21	< 70	9155.0	☑ dag	6.57	91.99	6.98	1.03	.00	50	50	50	50
							avond	4.01	95.57	4.13	.30	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	92.42	7.05	.53	.00	50	50	50	50
469 102.8	16 01 glad asfalt/DAB	>2% Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv21	< 70	9155.0	☑ dag	6.57	91.99	6.98	1.03	.00	50	50	50	50
							avond	4.01	95.57	4.13	.30	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	92.42	7.05	.53	.00	50	50	50	50
470 103.3	30 01 glad asfalt/DAB	>2% Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv21	< 70	9155.0	☑ dag	6.57	91.99	6.98	1.03	.00	50	50	50	50
							avond	4.01	95.57	4.13	.30	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	92.42	7.05	.53	.00	50	50	50	50
471 104.3	41 01 glad asfalt/DAB	>2% Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv21	< 70	9155.0	☑ dag	6.57	91.99	6.98	1.03	.00	50	50	50	50
							avond	4.01	95.57	4.13	.30	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	92.42	7.05	.53	.00	50	50	50	50
472 108.0	15 01 glad asfalt/DAB	>2% Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv22	< 70	8531.0	☑ dag	6.57	91.62	7.32	1.06	.00	50	50	50	50
							avond	4.00	95.33	4.36	.31	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	92.06	7.40	.54	.00	50	50	50	50
473 107.9	20 01 glad asfalt/DAB	>2% Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv22	< 70	8531.0	☑ dag	6.57	91.62	7.32	1.06	.00	50	50	50	50
							avond	4.00	95.33	4.36	.31	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	92.06	7.40	.54	.00	50	50	50	50
474 107.6	11 01 glad asfalt/DAB	>2% Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv22	< 70	8531.0	☑ dag	6.57	91.62	7.32	1.06	.00	50	50	50	50
							avond	4.00	95.33	4.36	.31	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	92.06	7.40	.54	.00	50	50	50	50
475 106.8	33 01 glad asfalt/DAB	>2% Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv22	< 70	8531.0	☑ dag	6.57	91.62	7.32	1.06	.00	50	50	50	50
							avond	4.00	95.33	4.36	.31	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	92.06	7.40	.54	.00	50	50	50	50
476 105.6	45 01 glad asfalt/DAB	>2% Valkenburgerweg (8)	Valkenburgerweg	wv22	< 70	8531.0	☑ dag	6.57	91.62	7.32	1.06	.00	50	50	50	50
							avond	4.00	95.33	4.36	.31	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	92.06	7.40	.54	.00	50	50	50	50
486 115.1	17 01 glad asfalt/DAB	>2% Coriovallumstraat (9)	Coriovallumstraat	wv23	< 70	6756.0	☑ dag	6.58	86.72	12.10	1.19	.00	50	50	50	50
							avond	3.96	91.34	8.31	.35	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	87.16	12.23	.61	.00	50	50	50	50
487 114.8	19 01 glad asfalt/DAB	>2% Coriovallumstraat (9)	Coriovallumstraat	wv23	< 70	6756.0	☑ dag	6.58	86.72	12.10	1.19	.00	50	50	50	50
							avond	3.96	91.34	8.31	.35	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	87.16	12.23	.61	.00	50	50	50	50
488 114.3	22 01 glad asfalt/DAB	>2% Coriovallumstraat (9)	Coriovallumstraat	wv23	< 70	6756.0	☑ dag	6.58	86.72	12.10	1.19	.00	50	50	50	50
							avond	3.96	91.34	8.31	.35	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	87.16	12.23	.61	.00	50	50	50	50
489 113.8	21 01 glad asfalt/DAB	>2% Coriovallumstraat (9)	Coriovallumstraat	wv23	< 70	6756.0	☑ dag	6.58	86.72	12.10	1.19	.00	50	50	50	50
							avond	3.96	91.34	8.31	.35	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	87.16	12.23	.61	.00	50	50	50	50
490 113.2	21 01 glad asfalt/DAB	>2% Coriovallumstraat (9)	Coriovallumstraat	wv23	< 70	6756.0	☑ dag	6.58	86.72	12.10	1.19	.00	50	50	50	50
							avond	3.96	91.34	8.31	.35	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	87.16	12.23	.61	.00	50	50	50	50
491 112.5	22 01 glad asfalt/DAB	>2% Coriovallumstraat (9)	Coriovallumstraat	wv23	< 70	6756.0	☑ dag	6.58	86.72	12.10	1.19	.00	50	50	50	50
							avond	3.96	91.34	8.31	.35	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	87.16	12.23	.61	.00	50	50	50	50
492 111.9	11 01 glad asfalt/DAB	>2% Coriovallumstraat (9)	Coriovallumstraat	wv23	< 70	6756.0	☑ dag	6.58	86.72	12.10	1.19	.00	50	50	50	50
							avond	3.96	91.34	8.31	.35	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	87.16	12.23	.61	.00	50	50	50	50
493 111.4	15 01 glad asfalt/DAB	>2% Coriovallumstraat (9)	Coriovallumstraat	wv23	< 70	6756.0	☑ dag	6.58	86.72	12.10	1.19	.00	50	50	50	50
							avond	3.96	91.34	8.31	.35	.00	50	50	50	50
							nacht	.65	87.16	12.23	.61	.00	50	50	50	50

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden					
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
494	97.6	27 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv33	>= 70	19377.0	☑	dag avond nacht	6.43 3.86 .93	92.83 96.70 2.13	5.18 2.00 1.18	2.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100	
495	99.3	95 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv33	>= 70	19377.0	☑	dag avond nacht	6.43 3.86 .93	92.83 96.70 2.13	5.18 2.38 1.18	2.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100	
496	100.4	42 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv33	>= 70	19377.0	☑	dag avond nacht	6.43 3.86 .93	92.83 96.70 2.13	5.18 2.00 1.18	2.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100	
497	100.5	60 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv33	>= 70	19377.0	☑	dag avond nacht	6.43 3.86 .93	92.83 96.70 2.13	5.18 2.00 1.18	2.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100	
498	99.5	20 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☑	dag avond nacht	6.44 3.81 .94	90.52 95.68 86.99	7.45 3.10 9.59	2.03 1.22 3.42	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100
499	100.2	34 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☑	dag avond nacht	6.44 3.81 .94	90.52 95.68 86.99	7.45 3.10 9.59	2.03 1.22 3.42	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100
500	100.8	24 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☑	dag avond nacht	6.44 3.81 .94	90.52 95.68 86.99	7.45 3.10 9.59	2.03 1.22 3.42	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100
501	100.7	26 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☑	dag avond nacht	6.44 3.81 .94	90.52 95.68 86.99	7.45 3.10 9.59	2.03 1.22 3.42	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100
503	96.9	15 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv34	>= 70	19151.0	☑	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100
504	98.9	78 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv34	>= 70	19151.0	☑	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100
505	100.9	26 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv34	>= 70	19151.0	☑	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100
507	95.5	29 01 glad asfalt/DAB	N281 (10)	HEERLEN CENTRI	wv38	>= 70	7818.0	☑	dag avond nacht	6.46 3.68 .96	84.82 93.04 80.00	13.05 5.64 16.49	2.13 1.32 3.51	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100
508	101.8	77 71 1-laags zoab CROW316	N281 (10)	HEERLEN CENTRI	wv40	>= 70	8533.0	☑	dag avond nacht	6.44 3.80 .94	90.30 95.59 86.74	7.72 3.22 9.93	1.98 1.19 3.33	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100
510	100.8	86 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv34	>= 70	19151.0	☑	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100
511	99.9	48 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv34	>= 70	19151.0	☑	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100
512	99.2	47 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv34	>= 70	19151.0	☑	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100
513	99.0	36 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv34	>= 70	19151.0	☑	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100	100

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
514	99.9	48 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv34	>= 70	19151.0	☑	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
515	103.1	242 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv34	>= 70	19151.0	☑	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
520	103.7	79 71 1-laags zoab CROW316	N281 (10)	Keulseweg	wv36	>= 70	19377.0	☐	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
521	103.4	93 71 1-laags zoab CROW316	N281 (10)	Keulseweg	wv36	>= 70	19377.0	☐	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
522	102.5	58 71 1-laags zoab CROW316	N281 (10)	Keulseweg	wv36	>= 70	19377.0	☐	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
523	100.4	64 71 1-laags zoab CROW316	N281 (10)	Keulseweg	wv36	>= 70	19377.0	☐	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
524	98.9	72 71 1-laags zoab CROW316	N281 (10)	Keulseweg	wv36	>= 70	19377.0	☐	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
525	99.5	71 71 1-laags zoab CROW316	N281 (10)	Keulseweg	wv36	>= 70	19377.0	☐	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
526	100.5	72 71 1-laags zoab CROW316	N281 (10)	Keulseweg	wv36	>= 70	19377.0	☐	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
527	99.6	79 71 1-laags zoab CROW316	N281 (10)	Keulseweg	wv36	>= 70	19377.0	☐	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
528	97.2	50 71 1-laags zoab CROW316	N281 (10)	Keulseweg	wv36	>= 70	19377.0	☐	dag avond nacht	6.42 3.87 .93	93.27 96.86 90.40	4.58 1.88 5.95	2.15 1.27 3.65	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
529	100.5	34 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☑	dag avond nacht	6.44 3.81 .94	90.52 95.68 86.99	7.45 3.10 9.59	2.03 1.22 3.42	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
530	100.5	30 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☑	dag avond nacht	6.44 3.81 .94	90.52 95.68 86.99	7.45 3.10 9.59	2.03 1.22 3.42	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
531	100.8	36 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☑	dag avond nacht	6.44 3.81 .94	90.52 95.68 86.99	7.45 3.10 9.59	2.03 1.22 3.42	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
532	101.4	44 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☑	dag avond nacht	6.44 3.81 .94	90.52 95.68 86.99	7.45 3.10 9.59	2.03 1.22 3.42	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
533	102.1	49 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☑	dag avond nacht	6.44 3.81 .94	90.52 95.68 86.99	7.45 3.10 9.59	2.03 1.22 3.42	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100
534	102.1	61 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☑	dag avond nacht	6.44 3.81 .94	90.52 95.68 86.99	7.45 3.10 9.59	2.03 1.22 3.42	.00 .00 .00	100 100 100	80 80 80	80 80 100

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden					
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
535	101.8	36 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☒	dag	6.44	90.52	7.45	2.03	.00	100	80	80	100
									avond	3.81	95.68	3.10	1.22	.00	100	80	80	100
									nacht	.94	86.99	9.59	3.42	.00	100	80	80	100
536	101.6	24 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☒	dag	6.44	90.52	7.45	2.03	.00	100	80	80	100
									avond	3.81	95.68	3.10	1.22	.00	100	80	80	100
									nacht	.94	86.99	9.59	3.42	.00	100	80	80	100
537	101.4	27 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☒	dag	6.44	90.52	7.45	2.03	.00	100	80	80	100
									avond	3.81	95.68	3.10	1.22	.00	100	80	80	100
									nacht	.94	86.99	9.59	3.42	.00	100	80	80	100
538	101.1	25 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☒	dag	6.44	90.52	7.45	2.03	.00	100	80	80	100
									avond	3.81	95.68	3.10	1.22	.00	100	80	80	100
									nacht	.94	86.99	9.59	3.42	.00	100	80	80	100
539	100.6	35 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☒	dag	6.44	90.52	7.45	2.03	.00	100	80	80	100
									avond	3.81	95.68	3.10	1.22	.00	100	80	80	100
									nacht	.94	86.99	9.59	3.42	.00	100	80	80	100
540	100.4	25 71 1-laags zoab CROW316	>2% N281 (10)	Keulseweg	wv27	>= 70	27195.0	☒	dag	6.44	90.52	7.45	2.03	.00	100	80	80	100
									avond	3.81	95.68	3.10	1.22	.00	100	80	80	100
									nacht	.94	86.99	9.59	3.42	.00	100	80	80	100
541	108.7	79 01 glad asfalt/DAB	Schinkelstraat (2)	Schinkelstraat	wv7b	< 70	772.0	☒	dag	6.62	86.69	8.62	4.69	.00	30	30	30	30
									avond	3.86	94.23	4.33	1.44	.00	30	30	30	30
									nacht	.64	88.69	8.88	2.43	.00	30	30	30	30

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
3	1e gelijkwaardig	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	22	.0	Verh. weg
2	9	.0	Straat
3	73	.0	Fietspad >
4	3481	.0	Voetganger
5	653	.0	Verh. weg
6	156	.0	Straat
7	92	.0	Parkeerter
8	78	.0	Verh. weg
9	57	.0	Verh. weg
10	21	.0	Fietspad >
11	29	.0	Verh. weg
12	18	.0	Fietspad >
13	27	.0	Fietspad >
14	1652	.0	Hoofdverb.
15	297	.0	Parkeerter
16	170	.0	Fietspad >
17	434	.0	Fietspad >
18	145	.0	Overige we
19	45	.0	Fietspad >
20	17	.0	Overige we
21	305	.0	Overige we
22	28	.0	Overige we
23	254	.0	Parkeerter
24	66	.0	Straat
25	288	.0	Overige we
26	144	.0	Straat
27	67	.0	Hoofdverb.
28	20	.0	Verh. weg
29	57	.0	Overige we
30	260	.0	Verh. weg
31	139	.0	Parkeerter
32	298	.0	Overige we
33	21	.0	Straat
34	283	.0	Fietspad >
35	746	.0	Verh. weg
36	336	.0	Parkeerter
37	469	.0	Fietspad >
38	471	.0	Verh. weg
39	77	.0	Fietspad >
40	1445	.0	Straat
41	67	.0	Voetganger
42	35	.0	Verh. weg
43	33	.0	Verh. weg
44	1456	.0	Hoofdverb.
45	450	.0	Overige we
46	35	.0	Verh. weg
47	30622	.0	Straat
48	1031	.0	Fietspad >
49	1289	.0	Fietspad >
50	832	.0	Overige we
51	554	.0	Parkeerter

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
52	13923	.0	Straat
53	2629	.0	Verh. weg
54	442	.0	Overige we
55	17	.0	Overige we
56	159	.0	Fietspad >
57	27	.0	Overige we
58	32	.0	Overige we
59	36	.0	Hoofdverb.
60	25	.0	Hoofdverb.
61	49	.0	Fietspad >
62	46	.0	Fietspad >
63	119	.0	Overige we
64	79	.0	Overige we
65	114	.0	Overige we
66	4408	.0	Hoofdverb.
67	460	.0	
68	70	.0	
69	140	.0	
70	116	.0	
71	198	.0	
72	79	.0	
73	263	.0	
74	238	.0	
75	310	.0	
76	118	.0	
77	223	.0	
78	205	.0	
79	339	.0	
80	197	.0	Straat
81	269	.0	Fietspad >
82	147	.0	Fietspad >
83	357	.0	Verh. weg
84	573	.0	Straat
85	71	.0	Fietspad >
86	562	.0	Fietspad >
87	840	.0	Fietspad >
88	80	.0	Straat
89	1067	.0	Verh. weg
90	210	.0	Straat
91	2474	.0	Verh. weg
92	109	.0	Overige we
93	126	.0	Overige we
94	1298	.0	Overige we
95	301	.0	Straat
96	81	.0	Fietspad >
97	165	.0	Overige we
98	290	.0	Straat
99	107	.0	Fietspad >
100	205	.0	Overige we
101	97	.0	Fietspad >
102	120	.0	Overige we
103	431	.0	Straat
104	966	.0	Verh. weg
105	2727	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
106	723	.0	Straat
107	58	.0	Fietspad >
108	1282	.0	Straat
109	239	.0	Overige we
110	583	.0	Fietspad >
111	1308	.0	Overige we
112	164	.0	Overige we
113	244	.0	Overige we
114	3580	.0	Straat
115	1174	.0	Straat
116	540	.0	Overige we
117	262	.0	Overige we
118	387	.0	Verh. weg
119	311	.0	Overige we
120	316	.0	Overige we
121	100	.0	Parkeerter
122	269	.0	Hoofdverb.
123	35	.0	Autoweg 2
124	19	.0	Autoweg 2
125	21	.0	Autoweg 2
126	20	.0	Autoweg 2
127	24	.0	Autoweg 2
128	40	.0	Fietspad >
129	122	.0	Fietspad >
130	298	.0	Overige we
131	53	.0	Overige we
132	4893	.0	Straat
133	456	.0	Overige we
134	376	.0	Parkeerter
135	127	.0	Straat
136	1012	.0	Autoweg 2
137	21	.0	Fietspad >
138	706	.0	Autoweg 2
139	30	.0	Fietspad >
140	123	.0	Fietspad >
141	649	.0	Fietspad >
142	21	.0	Fietspad >
143	14	.0	Fietspad >
144	146	.0	Straat
145	484	.0	Hoofdverb.
146	62	.0	Straat
147	21	.0	Autoweg 2
148	21	.0	Autoweg 2
149	27	.0	Straat
150	17	.0	Autoweg 2
151	18	.0	Autoweg 2
152	30	.0	Autoweg 2
153	121	.0	Fietspad >
154	31	.0	Autoweg 2
155	32	.0	Autoweg 2
156	1479	50.0	Autoweg 2
157	1382	50.0	Autoweg 2
158	634	.0	Overige we
159	274	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
160	24	.0	Autoweg 2
161	182	.0	Autoweg 2
162	25	.0	Autoweg 2
163	63	.0	Fietspad >
164	182	.0	Autoweg 2
165	38	.0	Straat
166	226	.0	Overige we
167	89	.0	Overige we
168	509	.0	Fietspad >
169	240	.0	Straat
170	36	.0	Autoweg 2
171	44	.0	Autoweg 2
172	7300	.0	Straat
173	297	.0	Hoofdverb.
174	290	.0	Hoofdverb.
175	57	.0	Straat
176	2989	.0	Overige we
177	739	.0	Overige we
178	239	.0	Overige we
179	905	.0	Fietspad >
180	215	.0	Fietspad >
181	267	.0	Fietspad >
182	40	.0	Overige we
183	102	.0	Straat
184	441	.0	Fietspad >
185	1277	.0	Verh. weg
186	13	.0	Straat
187	41	.0	Straat
188	431	.0	Fietspad >
189	53	.0	Straat
190	476	.0	Overige we
191	465	.0	Fietspad >
192	877	.0	Fietspad >
193	505	.0	Overige we
194	56	.0	Overige we
195	631	.0	Fietspad >
196	1239	.0	Straat
197	419	.0	Fietspad >
198	571	.0	Overige we
199	3022	.0	Straat
200	497	.0	Fietspad >
201	88	.0	Fietspad >
202	87	.0	Hoofdverb.
203	268	.0	Fietspad >
204	161	.0	Overige we
205	407	.0	Hoofdverb.
206	26	.0	Hoofdverb.
207	144	.0	Fietspad >
208	264	.0	Fietspad >
209	23	.0	Fietspad >
210	129	.0	Fietspad >
211	107	.0	Parkeerter
212	170	.0	Parkeerter
213	71	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 09:58

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
214	2544	.0	Overige we
215	1456	.0	Verh. weg
216	770	.0	Straat
217	104	.0	Overige we
218	79	.0	Voetganger
219	205	.0	Voetganger
220	196	.0	Parkeerter
221	1031	.0	Straat
222	775	.0	Fietspad >
223	485	.0	Overige we
224	276	.0	Fietspad >
225	196	.0	Straat
226	279	.0	Fietspad >
227	87	.0	Straat
228	84	.0	Straat
229	457	.0	Verh. weg
230	1406	.0	Straat
231	243	.0	Parkeerter
232	90	.0	Straat
233	229	.0	Fietspad >
234	118	.0	Straat
235	2477	.0	Verh. weg
236	605	.0	Fietspad >
237	753	.0	Overige we
238	3269	.0	Straat
239	341	.0	Fietspad >
240	210	.0	Fietspad >
241	217	.0	Fietspad >
242	38	.0	Voetganger
243	158	.0	Fietspad >
244	292	.0	Straat
245	592	50.0	Autoweg 2
246	26	.0	Fietspad >
247	50	.0	Autoweg 2
248	33	.0	Hoofdverb.
249	27	.0	Autoweg 2
250	33	.0	Autoweg 2
251	34	.0	Hoofdverb.
252	31	.0	Fietspad >
253	40	.0	Autoweg 2
254	436	.0	Fietspad >
255	601	50.0	Autoweg 2
256	374	.0	Overige we
257	584	50.0	Autoweg 2
258	590	50.0	Autoweg 2
259	403	.0	Parkeerter
260	124	.0	Fietspad >
261	171	.0	Verh. weg
262	114	.0	Hoofdverb.
263	55	.0	Fietspad >
264	37	.0	Autoweg 2
265	38	.0	Autoweg 2
266	36	50.0	Autoweg 2
267	95	.0	Verh. weg

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
268	292	.0	Straat
269	471	.0	Straat
270	156	.0	Fietspad >
271	253	.0	Hoofdverb.
272	259	.0	Hoofdverb.
273	275	.0	Overige we
274	60	.0	Fietspad >
275	284	.0	Overige we
276	91	.0	Fietspad >
277	285	.0	Straat
278	154	.0	Parkeerter
279	1738	50.0	Autoweg 2
280	1835	50.0	Autoweg 2
281	90	.0	Parkeerter
282	38	.0	Autoweg 2
283	357	.0	Autoweg 2
284	900	.0	Verh. weg
285	383	.0	Autoweg 2
286	784	.0	Autoweg 2
287	207	.0	Straat
288	37	.0	Autoweg 2
289	35	.0	Autoweg 2
290	33	.0	Autoweg 2
291	35	.0	Autoweg 2
292	36	.0	Autoweg 2
293	385	.0	Overige we
294	283	.0	Parkeerter
295	68	.0	Fietspad >
296	160	.0	Verh. weg
297	32	.0	Autoweg 2
298	41	.0	Autoweg 2
299	28	.0	Autoweg 2
300	41	.0	Autoweg 2
301	46	.0	Fietspad >
302	36	.0	Autoweg 2
303	3919	.0	Verh. weg
304	781	.0	Straat
305	325	.0	Overige we
306	475	.0	Fietspad >
307	12980	.0	Straat
308	4408	.0	Hoofdverb.
309	1185	.0	Fietspad >
310	1130	.0	Fietspad >
311	664	.0	Fietspad >
312	351	.0	Overige we
313	42	.0	Straat
314	383	.0	Straat
315	66	.0	Overige we
316	340	.0	Verh. weg
317	118	.0	Fietspad >
318	70	.0	Fietspad >
319	54	.0	Overige we
320	70	.0	Overige we
321	809	.0	Autoweg 2

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
322	843	.0	Autoweg 2
323	575	.0	Verh. weg
324	469	.0	Overige we
325	267	.0	Parkeerter
326	218	.0	Parkeerter
327	172	.0	Straat
328	289	.0	Verh. weg
329	492	.0	Autoweg 2
330	505	.0	Autoweg 2
331	518	.0	Fietspad >
332	11147	.0	Straat
333	6992	.0	Verh. weg
334	82	.0	Verh. weg
335	27303	.0	Straat
336	339	.0	Autoweg 2
337	562	.0	Autoweg 2
338	373	.0	Overige we
339	830	.0	Overige we
340	375	.0	Autoweg 2
341	543	.0	Autoweg 2
342	4705	.0	Straat
343	139	.0	Straat
344	1062	.0	Verh. weg
345	9333	.0	Straat
346	21400	.0	Straat
347	422	.0	Straat
348	1232	.0	Hoofdverb.
349	1422	.0	Hoofdverb.
350	17739	.0	Straat
351	3	.0	Straat
352	139	.0	Straat
353	49	.0	Straat
354	52	.0	Oeverlijn/
355	43	.0	Oeverlijn/
356	121	.0	Oeverlijn/
357	57	.0	Oeverlijn/
358	75	.0	Oeverlijn/
359	465	.0	Oeverlijn/
360	370	.0	Oeverlijn/
361	650	.0	Oeverlijn/
362	63	.0	Oeverlijn/

Bijlage IIb

Cumulatie wegverkeerslawaaï en eis Bouwbesluit karakteristieke gevel geluidwering

Waarnepunt	Waarnemhoogte	Geerstra	Schinkelstra	Honigmanstra	Looierstra	Schakelweg	Homerusstra	Apolloalaan	Valkenburgerweg	Coriovallumstra	N281	Maximale belasting	Gecumuleerde gevelbelasting	Eis Bouwbesluit	Comfort-eis
126	1.8	65	29	-	43	25	36	32	37	34	39	65	65	32	32
126	5.3	65	31	-	42	26	35	31	36	33	39	65	65	32	32
126	8.8	65	32	-	42	30	35	31	36	33	40	65	65	32	32
126	12.3	65	32	-	43	39	36	32	37	33	41	65	65	32	32
126	15.8	65	32	-	44	42	36	32	37	35	42	65	65	32	32
126	19.3	64	32	-	44	43	37	34	38	36	45	64	64	31	31
126	22.8	64	32	-	45	43	37	37	38	35	49	64	64	31	31
127	1.8	66	29	-	43	35	36	32	36	35	38	66	66	33	33
127	5.3	66	30	-	43	34	35	31	36	35	38	66	66	33	33
127	8.8	66	31	-	42	35	35	30	36	35	39	66	66	33	33
127	12.3	65	31	-	43	38	36	31	37	35	40	65	65	32	32
127	15.8	65	31	-	44	41	36	32	37	36	41	65	65	32	32
127	19.3	65	31	-	45	42	37	32	37	38	43	65	65	32	32
127	22.8	64	31	-	46	43	37	33	38	37	47	64	64	31	31
128	1.8	62	-	18	30	19	31	39	37	36	44	62	62	29	29
128	5.3	62	-	17	30	19	31	38	37	35	44	62	62	29	29
128	8.8	62	-	17	30	20	31	38	38	35	44	62	62	29	29
128	12.3	62	-	17	30	21	31	38	38	36	44	62	62	29	29
128	15.8	62	-	18	30	22	31	39	39	37	45	62	62	29	29
128	19.3	61	-	18	30	23	32	39	39	38	46	61	61	28	28
128	22.8	61	-	18	30	22	32	39	39	37	48	61	61	28	28
129	1.8	59	15	18	30	21	33	38	32	31	44	59	59	26	26
129	5.3	60	18	18	30	20	32	37	35	31	44	60	60	27	27
129	8.8	60	20	18	30	19	32	37	37	32	44	60	60	27	27
129	12.3	60	21	18	30	20	32	37	38	32	44	60	60	27	27
129	15.8	60	21	19	30	20	33	37	38	36	45	60	60	27	27
129	19.3	60	22	19	30	21	33	37	38	37	46	60	60	27	27
129	22.8	59	22	19	32	22	33	38	38	38	48	59	60	26	27
130	1.8	56	-	18	36	23	33	38	31	31	44	56	57	23	24
130	5.3	58	-	18	36	21	32	37	31	31	44	58	58	25	25
130	8.8	58	-	18	37	21	32	37	31	31	44	58	58	25	25
130	12.3	58	-	18	37	21	32	36	32	31	44	58	58	25	25
130	15.8	58	-	19	37	21	32	37	33	31	45	58	58	25	25
130	19.3	58	-	20	37	22	33	37	33	32	47	58	58	25	25
130	22.8	58	-	19	38	23	33	38	34	33	48	58	59	25	26
131	1.8	55	-	17	31	24	29	37	32	31	43	55	55	22	22
131	5.3	56	-	17	34	22	28	37	31	31	43	56	57	23	24
131	8.8	57	-	17	35	22	28	36	32	31	44	57	57	24	24
131	12.3	57	-	18	35	22	28	36	32	30	44	57	57	24	24
131	15.8	57	-	18	35	22	29	36	33	31	46	57	58	24	25
131	19.3	57	-	19	35	22	29	36	33	32	47	57	58	24	25
131	22.8	57	-	19	36	23	29	37	34	33	48	57	58	24	25
132	15.8	42	23	25	33	22	25	29	29	28	41	42	45	20	20
132	19.3	46	24	26	33	22	28	30	30	29	42	46	48	20	20
132	22.8	46	28	27	33	19	31	31	31	30	42	46	48	20	20
133	15.8	39	24	26	33	23	26	17	27	28	40	40	44	20	20
133	19.3	44	26	27	31	22	26	17	28	29	42	44	47	20	20
133	22.8	45	30	27	31	19	28	17	29	29	42	45	47	20	20
134	1.8	33	20	22	31	22	21	18	27	28	37	37	40	20	20

Waarnemingspunt	Waarnemingshoofdpunt	Geerstraat	Schinkelstraat	Honigmanstraat	Looierstraat	Schakelweg	Homerusstraat	Apollolaan	Valkenburgerstraat	Coriovallumstraat	N281	Maximale belasting	Gecumuleerde belasting	Eis Bouwbesluit	Comfort-eis
134	5.3	33	20	21	30	21	21	17	27	28	36	36	40	20	20
134	8.8	33	21	22	30	21	21	17	26	27	37	37	40	20	20
134	12.3	33	23	24	32	22	21	19	27	28	39	39	41	20	20
134	15.8	38	24	26	33	22	28	19	28	28	40	40	43	20	20
134	19.3	42	26	27	31	23	27	19	29	29	40	42	45	20	20
134	22.8	42	30	28	30	19	30	19	29	29	41	42	45	20	20
135	8.8	40	25	23	36	26	24	18	26	22	39	40	44	20	20
135	12.3	43	26	25	39	27	32	18	23	22	40	43	46	20	20
135	15.8	46	27	25	42	27	37	18	21	16	40	46	49	20	20
135	19.3	48	28	25	42	27	38	17	21	16	40	48	50	20	20
135	22.8	50	30	26	43	28	38	16	22	-	44	50	52	20	20
136	12.3	44	25	23	40	35	33	19	21	21	39	44	47	20	20
136	15.8	50	26	24	45	43	38	18	21	17	39	50	52	20	20
136	19.3	52	27	25	45	43	38	18	20	17	41	52	54	20	21
136	22.8	56	28	26	45	43	39	16	21	-	44	56	57	23	24
137	12.3	47	25	23	40	38	34	17	21	20	39	47	49	20	20
137	15.8	57	26	24	45	46	37	16	20	17	39	57	58	24	25
137	19.3	60	29	25	45	46	38	16	20	17	41	60	60	27	27
137	22.8	60	30	25	46	46	38	17	20	-	44	60	60	27	27
138	1.8	49	34	20	34	25	29	37	30	29	44	49	51	20	20
138	5.3	51	34	20	34	25	28	36	30	29	44	51	52	20	20
138	8.8	52	35	20	34	25	28	36	30	28	44	52	53	20	20
138	12.3	52	35	20	35	25	28	36	30	27	43	52	53	20	20
138	15.8	53	36	15	37	26	29	36	30	27	44	53	54	20	21
138	19.3	53	36	16	38	26	30	36	31	28	45	53	54	20	21
138	22.8	53	36	16	39	26	31	37	32	30	47	53	55	20	22
139	1.8	51	33	21	33	25	31	36	31	27	44	51	52	20	20
139	5.3	53	33	20	33	24	31	36	30	27	44	53	54	20	21
139	8.8	54	34	19	33	24	30	35	30	27	43	54	54	21	21
139	12.3	54	35	20	34	24	31	35	31	27	43	54	55	21	22
139	15.8	54	35	16	38	25	31	36	31	27	44	54	55	21	22
139	19.3	54	35	17	39	25	32	36	32	28	45	54	55	21	22
139	22.8	54	35	17	40	25	33	36	32	30	48	54	55	21	22
140	1.8	49	21	16	30	22	32	38	31	31	42	49	50	20	20
140	5.3	51	20	16	29	22	31	38	31	30	42	51	52	20	20
140	8.8	52	20	16	29	21	31	37	32	30	42	52	53	20	20
140	12.3	53	21	17	30	21	32	37	32	30	42	53	53	20	20
140	15.8	53	22	18	30	22	32	37	33	31	43	53	54	20	21
140	19.3	53	22	20	30	22	33	38	34	32	44	53	54	20	21
140	22.8	53	22	18	31	20	33	38	36	33	45	53	54	20	21
141	1.8	48	-	17	30	22	33	37	31	31	44	48	50	20	20
141	5.3	49	-	17	30	22	33	37	30	30	44	49	51	20	20
141	8.8	51	-	18	30	22	32	37	31	30	43	51	52	20	20
141	12.3	51	-	19	30	22	33	37	31	30	44	51	52	20	20
141	15.8	52	-	19	30	22	33	37	32	31	44	52	53	20	20
141	19.3	52	-	19	31	22	34	38	33	32	44	52	53	20	20
141	22.8	52	-	20	31	21	34	38	34	33	45	52	53	20	20
142	1.8	46	-	18	30	23	31	38	31	30	44	46	49	20	20
142	5.3	47	-	18	29	23	31	38	31	29	44	47	49	20	20
142	8.8	49	-	19	29	23	31	37	31	29	44	49	50	20	20
142	12.3	49	-	20	30	23	31	37	32	30	44	49	51	20	20
142	15.8	50	-	21	30	23	31	37	33	30	44	50	51	20	20
142	19.3	50	-	21	30	23	31	36	34	32	44	50	51	20	20
142	22.8	50	-	21	30	22	32	37	35	33	45	50	52	20	20
143	1.8	46	-	18	29	21	32	38	30	30	43	46	48	20	20
143	5.3	46	-	18	29	21	32	38	29	29	43	46	49	20	20

Waarnemingspunt	Waarnemingshoogte	Geerstraat	Schinkelstraat	Honigmanstraat	Looierstraat	Schakelweg	Homerusstraat	Apollolaan	Valkenburgerweg	Coriovallum	N281	Maximale belasting	Gecumuleerde belasting	Eis Bouwbesluit	Comfort-eis
143	8.8	47	-	18	29	21	32	38	29	29	43	47	49	20	20
143	12.3	49	-	19	29	21	32	38	30	30	44	49	50	20	20
143	15.8	49	-	20	30	22	32	38	31	30	44	49	51	20	20
143	19.3	49	-	20	30	21	32	37	32	31	44	49	51	20	20
143	22.8	49	-	21	30	20	33	38	32	32	45	49	51	20	20
144	1.8	33	22	26	35	27	24	19	23	24	37	37	41	20	20
144	5.3	33	23	26	35	26	24	19	23	24	38	38	41	20	20
144	8.8	33	24	27	35	25	25	20	23	24	39	39	42	20	20
144	12.3	34	24	28	35	25	26	20	23	22	41	41	43	20	20
144	15.8	35	25	29	36	25	28	16	22	16	42	42	44	20	20
144	19.3	36	27	30	36	26	30	15	20	-	43	43	45	20	20
144	22.8	37	31	31	38	29	23	15	19	-	43	43	46	20	20
145	15.8	35	26	28	35	27	27	-	21	15	42	42	44	20	20
145	19.3	36	32	29	36	28	31	-	19	-	43	43	45	20	20
145	22.8	38	33	30	37	27	23	-	19	-	43	43	46	20	20
146	15.8	35	29	27	35	27	26	15	22	17	41	41	44	20	20
146	19.3	36	35	28	35	27	29	15	20	-	43	43	45	20	20
146	22.8	38	35	29	36	27	27	15	20	-	44	44	46	20	20
147	1.8	34	34	24	35	26	24	17	25	23	38	38	42	20	20
147	5.3	35	35	24	35	26	24	17	25	23	40	40	43	20	20
147	8.8	36	37	25	35	26	24	16	25	22	42	42	44	20	20
147	12.3	37	37	26	36	26	26	16	23	21	44	44	46	20	20
147	15.8	37	36	26	35	26	28	16	22	16	43	43	45	20	20
147	19.3	39	35	27	36	26	31	15	21	-	45	45	47	20	20
147	22.8	41	35	28	38	26	26	15	21	-	46	46	48	20	20
148	1.8	35	36	20	34	26	24	22	29	27	37	37	42	20	20
148	5.3	35	37	20	34	25	24	22	28	27	38	38	43	20	20
148	8.8	36	37	21	34	25	25	22	28	27	39	39	43	20	20
148	12.3	38	37	22	35	26	27	22	28	27	40	40	44	20	20
149	1.8	35	38	20	34	26	24	22	29	27	38	38	43	20	20
149	5.3	35	40	20	34	25	24	23	29	27	39	40	44	20	20
149	8.8	36	40	21	34	25	24	24	28	27	40	40	45	20	20
149	12.3	38	40	21	35	26	27	25	29	27	41	41	45	20	20
150	1.8	36	36	20	34	25	25	25	29	27	38	38	43	20	20
150	5.3	36	38	20	34	25	25	25	29	27	39	39	44	20	20
150	8.8	38	38	20	34	25	25	25	29	28	40	40	45	20	20
150	12.3	41	38	21	35	25	27	21	29	28	41	41	46	20	20
151	1.8	37	36	19	34	26	23	20	30	28	38	38	43	20	20
151	5.3	37	36	19	34	26	23	20	29	28	39	39	43	20	20
151	8.8	41	37	19	35	25	23	20	29	28	40	41	45	20	20
151	12.3	43	37	20	35	26	26	20	29	28	41	43	46	20	20
152	1.8	36	35	19	34	26	23	22	30	27	37	37	43	20	20
152	5.3	36	35	19	34	26	23	22	29	26	38	38	43	20	20
152	8.8	38	37	19	34	25	22	21	29	26	39	39	44	20	20
152	12.3	41	37	20	34	26	23	21	29	25	40	41	45	20	20
153	1.8	38	24	18	35	28	25	22	29	26	38	38	43	20	20
153	5.3	39	26	18	35	27	26	24	29	26	39	39	43	20	20
153	8.8	41	27	20	35	27	29	25	29	26	40	41	45	20	20
153	12.3	44	27	-	39	27	37	28	29	25	41	44	47	20	20
154	1.8	38	22	17	35	28	25	20	30	25	38	38	42	20	20
154	5.3	39	24	17	35	28	25	20	29	24	39	39	44	20	20
154	8.8	41	24	18	36	27	28	20	29	24	40	41	45	20	20
154	12.3	44	25	-	39	27	37	18	29	24	41	44	47	20	20
155	1.8	38	21	17	35	28	24	20	30	25	38	38	43	20	20
155	5.3	40	23	16	35	27	24	20	29	25	40	40	44	20	20
155	8.8	41	23	17	35	26	25	20	29	25	41	41	45	20	20

Waarneempu	Waarneemho	Geerstraat	Schinkelstraa	Honigmanstr	Looierstraat	Schakelweg	Homerusstra	Apollolaan	Valkenburge	Coriovallums	N281	Maximale bel	Gecumuleerd	Eis Bouwbesl	Comfort-eis
155	12.3	44	25	-	37	26	32	19	28	24	40	44	47	20	20
156	5.6	34	43	52	31	21	19	15	25	27	38	52	52	20	20
156	9.4	34	43	52	30	20	19	17	26	27	39	52	53	20	20
156	13.1	34	43	52	31	21	22	17	26	27	40	52	53	20	20
157	5.6	31	49	33	34	28	21	16	22	24	36	49	50	20	20
157	9.4	33	49	36	35	29	22	18	23	24	38	49	50	20	20
157	13.1	34	48	41	35	29	23	17	23	19	38	48	50	20	20
158	5.6	34	27	24	34	28	24	20	28	28	38	38	42	20	20
158	9.4	35	28	26	34	28	24	20	28	28	40	40	43	20	20
158	13.1	37	30	27	35	29	30	20	28	28	40	40	44	20	20
159	1.8	43	56	40	34	27	30	17	23	23	35	56	57	23	24
159	5.3	43	56	42	34	26	30	17	23	22	36	56	57	23	24
159	8.8	44	56	42	34	27	29	17	23	22	37	56	56	23	23
159	12.3	45	55	42	35	27	29	16	23	22	37	55	56	22	23
160	1.8	43	56	37	35	29	27	18	23	22	36	56	57	23	24
160	5.3	43	56	39	35	28	27	18	23	21	36	56	57	23	24
160	8.8	44	56	39	36	28	26	18	23	21	37	56	56	23	23
160	12.3	45	55	39	37	29	26	17	23	21	37	55	56	22	23
161	1.8	44	56	36	36	28	31	18	23	21	35	56	57	23	24
161	5.3	45	56	38	36	28	30	18	23	21	36	56	57	23	24
161	8.8	46	56	39	36	28	29	18	23	21	37	56	56	23	23
161	12.3	46	55	39	37	29	30	17	23	21	37	55	56	22	23
162	1.8	45	57	36	34	27	30	18	23	21	36	57	57	24	24
162	5.3	45	56	37	34	27	29	18	23	21	36	56	57	23	24
162	8.8	47	56	38	34	27	29	18	23	21	37	56	57	23	24
162	12.3	47	55	38	35	28	29	17	23	21	37	55	56	22	23
163	1.8	48	57	33	35	29	30	18	23	21	35	57	58	24	25
163	5.3	50	57	33	34	29	30	18	22	21	36	57	58	24	25
163	8.8	50	56	34	34	29	29	18	22	21	36	56	57	23	24
163	12.3	50	56	35	35	30	30	17	22	21	37	56	57	23	24
164	1.8	50	57	34	35	29	28	19	22	21	35	57	58	24	25
164	5.3	51	57	34	35	29	28	19	22	21	35	57	58	24	25
164	8.8	52	56	35	35	29	27	18	21	21	36	56	58	23	25
164	12.3	52	56	35	36	30	27	18	21	20	37	56	57	23	24
165	1.8	51	57	33	39	30	28	19	24	18	35	57	58	24	25
165	5.3	53	57	33	39	29	28	19	23	18	35	57	58	24	25
165	8.8	53	56	34	38	30	27	19	23	18	36	56	58	23	25
165	12.3	53	56	35	39	31	27	18	23	17	37	56	58	23	25
166	1.8	53	57	33	36	29	28	18	24	19	36	57	59	24	26
166	5.3	55	57	32	35	28	28	18	24	18	36	57	59	24	26
166	8.8	55	56	34	36	29	28	18	24	18	37	56	59	23	26
166	12.3	55	55	34	37	29	28	17	24	18	37	55	58	22	25

Bijlage IIc

Rekenbladen wvl Nieuwe situaties Wgh met bronmaatregelen wegverharding

Projectgegevens

projectnaam: M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
opdrachtgever: BRO
adviseur:
databaseversie: 910
situatie: M18106 rekenmodel 2030 toek bronmaatregelen
uitsnede: nieuwbouw
omschrijving: verkeerslawaa
rekenhart: 16.5.2 (build5)
kenhart16.rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 25-08-2020
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 15:40
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode atrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 :

Gebouwen

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/ri		
89 panden.dgn	108.7	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
91 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
100 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
154 BP Maankwartier	121.6	108.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
155 BP Maankwartier	118.0	108.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
167 panden.dgn	117.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
168 panden.dgn	117.5	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
169 panden.dgn	109.0	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
170 panden.dgn	109.0	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
171 panden.dgn	109.1	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
172 panden.dgn	109.2	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
173 panden.dgn	109.0	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
174 panden.dgn	117.4	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
175 panden.dgn	117.5	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
176 panden.dgn	118.8	107.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
177 panden.dgn	111.5	107.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
178 panden.dgn	116.6	110.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
179 panden.dgn	121.4	113.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
180 panden.dgn	121.3	113.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
181 panden.dgn	99.7	94.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
183 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
184 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
185 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
186 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
187 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
188 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
189 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
190 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
191 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
192 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
193 panden.dgn	108.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
194 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
195 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
196 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
197 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
198 panden.dgn	109.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
199 panden.dgn	109.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
200 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
201 panden.dgn	108.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
202 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
203 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
204 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
205 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
206 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
208 panden.dgn	108.0	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
210 panden.dgn	108.2	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
211 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vi/ri	il		
212 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
213 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
214 panden.dgn	108.4	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
215 panden.dgn	108.2	105.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
219 panden.dgn	108.3	105.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
220 panden.dgn	108.2	105.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
221 panden.dgn	108.3	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
222 panden.dgn	113.3	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
223 panden.dgn	113.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
224 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
225 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
226 panden.dgn	108.1	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
227 panden.dgn	114.2	106.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
228 panden.dgn	114.7	104.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
229 panden.dgn	108.9	104.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
230 panden.dgn	115.3	104.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
231 panden.dgn	107.9	105.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
232 panden.dgn	107.6	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
233 panden.dgn	109.3	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
234 panden.dgn	113.3	104.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
235 panden.dgn	109.9	105.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
236 panden.dgn	113.3	105.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
237 panden.dgn	108.0	105.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
238 panden.dgn	115.2	105.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
239 panden.dgn	115.0	105.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
240 panden.dgn	115.3	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
241 panden.dgn	112.3	104.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
242 panden.dgn	112.4	104.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
243 panden.dgn	112.4	104.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
244 panden.dgn	112.3	104.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
245 panden.dgn	112.1	104.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
246 panden.dgn	111.9	104.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
247 panden.dgn	111.8	108.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
248 panden.dgn	107.5	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
249 panden.dgn	113.3	106.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
250 panden.dgn	117.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
251 panden.dgn	117.0	112.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
252 panden.dgn	119.3	106.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
253 panden.dgn	121.7	107.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
254 panden.dgn	122.8	110.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
255 panden.dgn	112.4	107.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
256 panden.dgn	112.4	107.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
257 panden.dgn	116.2	113.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
258 panden.dgn	119.4	109.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
259 panden.dgn	119.4	109.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
260 panden.dgn	121.3	110.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
261 panden.dgn	116.0	110.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
262 panden.dgn	122.4	110.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
264 panden.dgn	112.0	108.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
265 panden.dgn	119.0	110.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vl/rl	il		
266 panden.dgn	124.5	111.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
267 panden.dgn	125.2	111.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
268 panden.dgn	121.9	111.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
269 panden.dgn	121.9	109.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
270 panden.dgn	121.4	109.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
271 panden.dgn	124.6	113.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
272 panden.dgn	129.2	111.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
273 panden.dgn	125.0	110.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
274 panden.dgn	123.6	110.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
275 panden.dgn	123.1	109.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
276 panden.dgn	120.1	109.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
277 panden.dgn	122.0	110.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
278 panden.dgn	121.9	110.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
279 panden.dgn	122.4	110.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
280 panden.dgn	122.1	110.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
281 panden.dgn	119.6	110.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
282 panden.dgn	114.6	110.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
283 panden.dgn	118.5	108.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
284 panden.dgn	112.6	110.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
285 panden.dgn	129.0	113.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
286 panden.dgn	114.6	109.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
287 panden.dgn	112.4	108.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
288 panden.dgn	118.1	109.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
289 panden.dgn	112.9	109.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
290 panden.dgn	113.1	111.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
291 panden.dgn	114.1	111.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
292 panden.dgn	114.7	111.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
293 panden.dgn	124.6	112.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
294 panden.dgn	117.0	113.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
295 panden.dgn	125.1	113.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
296 panden.dgn	117.4	113.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
297 panden.dgn	122.7	114.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
298 panden.dgn	117.2	114.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
299 panden.dgn	118.8	114.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
300 panden.dgn	117.3	114.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
301 panden.dgn	124.8	114.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
302 panden.dgn	117.5	114.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
303 panden.dgn	117.5	114.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
304 panden.dgn	118.6	115.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
305 panden.dgn	117.6	115.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
306 panden.dgn	119.3	115.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
307 panden.dgn	118.1	115.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
308 panden.dgn	117.5	115.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
309 panden.dgn	126.0	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
310 panden.dgn	119.0	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
311 panden.dgn	127.5	116.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
312 panden.dgn	118.8	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
313 panden.dgn	119.2	116.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
314 panden.dgn	119.0	116.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
315 panden.dgn	119.2	116.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vi/ri	il		
316 panden.dgn	127.2	116.2	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
317 panden.dgn	127.5	115.8	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
318 panden.dgn	127.7	115.7	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
319 panden.dgn	119.5	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
320 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
321 panden.dgn	125.5	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
322 panden.dgn	125.5	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
323 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
324 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
325 panden.dgn	119.1	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
326 panden.dgn	119.5	116.6	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
327 panden.dgn	119.8	116.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
328 panden.dgn	127.7	116.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
329 panden.dgn	119.1	116.8	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
330 panden.dgn	124.6	115.4	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
331 panden.dgn	123.9	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
332 panden.dgn	121.0	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
333 panden.dgn	119.3	117.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
334 panden.dgn	125.5	115.5	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
335 panden.dgn	135.2	115.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
336 panden.dgn	133.0	115.8	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
337 panden.dgn	133.2	115.8	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
338 panden.dgn	118.7	115.8	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
339 panden.dgn	118.1	115.7	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
340 panden.dgn	118.1	115.6	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
341 panden.dgn	118.1	115.7	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
342 panden.dgn	117.6	115.4	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
343 panden.dgn	121.1	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
344 panden.dgn	119.4	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
345 panden.dgn	119.3	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
346 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
347 panden.dgn	119.3	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
348 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
349 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
350 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
351 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
352 panden.dgn	119.0	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
353 panden.dgn	122.5	116.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
354 panden.dgn	118.7	115.7	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
355 panden.dgn	118.6	115.6	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
356 panden.dgn	126.7	115.7	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
357 panden.dgn	125.6	115.5	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
358 panden.dgn	100.5	97.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
13	109.1	106.0	163	panden.dgn	80	
18	124.5	107.6	142	panden.dgn	80	
20	134.6	106.9	187	panden.dgn	80	
25	123.7	108.0	97	panden.dgn	80	
27	115.2	108.9	28	panden.dgn	80	
28	123.5	108.0	133	panden.dgn	80	
29	112.6	105.4	183	panden.dgn	80	
39	109.6	106.0	79	panden.dgn	80	
230	130.6	106.6	65	BP Maankwartier	80	
231	120.0	106.8	129	BP Maankwartier	80	
232	132.0	108.0	105	BP Maankwartier	80	
233	136.0	108.0	142	BP Maankwartier	80	
234	139.2	108.0	62	BP Maankwartier	80	
235	139.3	108.1	142	BP Maankwartier	80	
236	133.0	109.0	68	BP Maankwartier	80	
237	137.0	109.0	143	BP Maankwartier	80	
238	132.4	108.0	46	BP Maankwartier	80	
239	128.8	108.0	42	BP Maankwartier	80	
240	134.4	108.0	101	BP Maankwartier	80	
241	131.2	107.2	129	BP Maankwartier	80	
242	139.1	107.9	113	BP Maankwartier	80	
243	136.2	108.0	1508	panden.dgn	80	
244	115.5	105.4	34	panden.dgn	80	
245	115.3	105.4	32	panden.dgn	80	
246	115.7	105.1	34	panden.dgn	80	
247	116.2	105.9	43	panden.dgn	80	
248	116.1	105.9	28	panden.dgn	80	
249	115.5	106.0	49	panden.dgn	80	
250	113.4	106.0	120	panden.dgn	80	
251	116.0	105.6	35	panden.dgn	80	
252	109.0	105.8	40	panden.dgn	80	
253	109.1	105.8	34	panden.dgn	80	
254	109.0	105.7	35	panden.dgn	80	
256	107.0	102.9	65	panden.dgn	80	
257	134.8	102.0	307	panden.dgn	80	
258	115.6	105.6	36	panden.dgn	80	
259	115.8	105.6	36	panden.dgn	80	
260	115.9	105.1	31	panden.dgn	80	
261	117.6	106.0	189	panden.dgn	80	
263	139.7	105.4	249	panden.dgn	80	
265	140.4	105.0	144	panden.dgn	80	
266	141.4	106.0	144	panden.dgn	80	
267	126.8	106.0	153	panden.dgn	80	
268	127.7	106.7	183	panden.dgn	80	
269	123.7	108.0	97	panden.dgn	80	
270	126.7	108.0	107	panden.dgn	80	
271	133.2	114.0	194	panden.dgn	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
272	156.5	105.7	109	panden.dgn	80	
273	114.5	106.6	39	panden.dgn	80	
274	122.4	108.9	169	panden.dgn	80	
275	129.2	107.2	286	panden.dgn	80	
276	115.9	111.4	15	panden.dgn	80	
277	120.7	109.2	79	panden.dgn	80	
278	117.4	111.9	14	panden.dgn	80	
279	115.2	108.9	28	panden.dgn	80	
280	124.4	110.0	212	panden.dgn	80	
281	124.3	112.8	295	panden.dgn	80	
282	132.2	112.0	143	panden.dgn	80	
283	123.5	108.0	133	panden.dgn	80	
284	128.9	115.7	108	panden.dgn	80	
285	127.9	115.0	56	panden.dgn	80	
286	133.0	113.4	28	panden.dgn	80	
288	125.7	112.6	60	panden.dgn	80	
289	110.0	102.0	202	panden.dgn	80	
290	112.6	105.4	183	panden.dgn	80	
291	129.6	104.2	237	panden.dgn	80	
292	108.0	104.2	137	panden.dgn	80	
293	109.0	105.1	97	panden.dgn	80	
294	108.3	105.0	79	panden.dgn	80	
295	118.9	104.5	102	panden.dgn	80	
296	112.3	104.9	82	panden.dgn	80	
297	115.2	104.0	125	panden.dgn	80	
298	116.3	104.0	61	panden.dgn	80	
299	117.5	104.5	88	panden.dgn	80	
300	109.6	106.0	79	panden.dgn	80	
301	117.8	106.0	58	panden.dgn	80	
302	112.5	106.0	178	panden.dgn	80	
303	112.8	105.6	9	panden.dgn	80	
304	108.2	105.8	8	panden.dgn	80	
305	131.1	108.1	228	panden.dgn	80	
306	114.9	106.9	22	panden.dgn	80	
307	114.4	106.4	27	panden.dgn	80	
308	114.2	106.2	37	panden.dgn	80	
309	109.9	106.2	13	panden.dgn	80	
310	109.7	106.2	14	panden.dgn	80	
311	113.3	104.0	48	panden.dgn	80	
312	113.9	104.1	52	panden.dgn	80	
313	114.4	104.1	28	panden.dgn	80	
314	113.5	104.1	54	panden.dgn	80	
315	114.7	104.3	38	panden.dgn	80	
316	115.0	104.3	27	panden.dgn	80	
317	114.8	104.3	44	panden.dgn	80	
318	110.3	104.2	19	panden.dgn	80	
319	107.2	104.4	11	panden.dgn	80	
320	114.5	104.9	39	panden.dgn	80	
321	112.1	105.0	87	panden.dgn	80	
322	113.9	104.9	45	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
323	114.1	104.7	103	panden.dgn	80	
324	114.5	104.8	45	panden.dgn	80	
325	113.8	104.9	66	panden.dgn	80	
326	113.2	104.9	30	panden.dgn	80	
327	113.7	105.0	66	panden.dgn	80	
328	115.3	105.3	26	panden.dgn	80	
329	115.7	105.2	47	panden.dgn	80	
330	116.5	105.2	39	panden.dgn	80	
331	115.9	105.0	40	panden.dgn	80	
332	116.0	105.2	40	panden.dgn	80	
333	115.5	105.0	34	panden.dgn	80	
334	111.0	105.8	169	panden.dgn	80	
335	109.2	106.0	18	panden.dgn	80	
336	115.1	106.0	57	panden.dgn	80	
337	114.9	106.0	57	panden.dgn	80	
338	111.9	106.0	31	panden.dgn	80	
339	111.9	106.0	33	panden.dgn	80	
340	116.4	105.8	71	panden.dgn	80	
341	115.5	105.8	40	panden.dgn	80	
342	116.3	105.8	23	panden.dgn	80	
343	116.4	105.9	43	panden.dgn	80	
344	117.2	105.8	39	panden.dgn	80	
345	116.1	105.8	49	panden.dgn	80	
346	113.9	105.3	42	panden.dgn	80	
347	114.0	105.3	30	panden.dgn	80	
348	115.1	105.2	37	panden.dgn	80	
349	114.9	105.1	42	panden.dgn	80	
350	115.2	105.1	41	panden.dgn	80	
351	113.8	104.8	42	panden.dgn	80	
352	113.5	104.7	31	panden.dgn	80	
353	112.4	107.6	31	panden.dgn	80	
354	138.4	108.9	150	panden.dgn	80	
355	121.5	108.0	234	panden.dgn	80	
356	128.9	105.0	297	panden.dgn	80	
357	124.0	105.2	185	panden.dgn	80	
358	116.4	105.2	82	panden.dgn	80	
359	114.5	104.0	65	panden.dgn	80	
360	115.5	106.2	59	panden.dgn	80	
361	112.8	106.3	111	panden.dgn	80	
362	130.3	106.8	571	panden.dgn	80	
363	126.9	107.0	317	panden.dgn	80	
364	114.6	106.6	18	panden.dgn	80	
365	109.2	106.7	17	panden.dgn	80	
366	118.5	105.0	594	panden.dgn	80	
367	113.2	103.8	233	panden.dgn	80	
368	121.3	107.0	322	panden.dgn	80	
369	116.8	106.8	70	panden.dgn	80	
370	114.7	104.1	150	panden.dgn	80	
371	119.6	105.9	74	panden.dgn	80	
372	119.9	111.0	42	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
373	113.0	104.6	64	panden.dgn	80	
374	129.0	112.6	348	panden.dgn	80	
375	120.0	107.0	60	panden.dgn	80	
376	119.5	106.9	39	panden.dgn	80	
377	119.3	107.1	74	panden.dgn	80	
378	119.0	107.3	76	panden.dgn	80	
379	118.3	107.3	38	panden.dgn	80	
380	118.3	107.9	32	panden.dgn	80	
381	112.7	107.7	69	panden.dgn	80	
382	121.7	107.9	39	panden.dgn	80	
383	117.5	108.0	37	panden.dgn	80	
384	122.8	107.9	44	panden.dgn	80	
385	117.4	107.9	54	panden.dgn	80	
386	125.5	112.0	105	panden.dgn	80	
387	125.9	112.3	114	panden.dgn	80	
388	116.3	112.8	122	panden.dgn	80	
389	139.0	112.7	146	panden.dgn	80	
390	128.7	114.0	49	panden.dgn	80	
391	126.7	114.0	29	panden.dgn	80	
392	126.8	114.0	41	panden.dgn	80	
393	127.1	114.0	42	panden.dgn	80	
394	124.1	114.0	52	panden.dgn	80	
395	124.2	114.0	29	panden.dgn	80	
396	122.6	114.0	30	panden.dgn	80	
397	126.1	114.0	67	panden.dgn	80	
398	125.7	109.0	163	panden.dgn	80	
399	131.3	109.0	231	panden.dgn	80	
400	124.3	109.0	40	panden.dgn	80	
401	121.4	109.0	44	panden.dgn	80	
402	117.6	109.9	40	panden.dgn	80	
403	122.7	109.0	51	panden.dgn	80	
404	127.0	109.0	460	panden.dgn	80	
405	120.9	110.0	55	panden.dgn	80	
406	119.9	109.0	92	panden.dgn	80	
407	120.5	109.0	61	panden.dgn	80	
408	126.4	110.9	51	panden.dgn	80	
409	125.7	110.9	55	panden.dgn	80	
410	125.4	110.9	68	panden.dgn	80	
411	119.9	110.6	30	panden.dgn	80	
412	122.3	111.0	51	panden.dgn	80	
413	126.1	111.4	58	panden.dgn	80	
414	117.4	111.0	32	panden.dgn	80	
415	127.8	111.8	73	panden.dgn	80	
416	127.2	111.6	54	panden.dgn	80	
417	125.6	111.6	52	panden.dgn	80	
418	115.2	110.6	53	panden.dgn	80	
419	117.0	110.8	39	panden.dgn	80	
420	123.0	111.4	31	panden.dgn	80	
421	117.7	111.0	76	panden.dgn	80	
422	124.1	111.0	92	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
423	124.8	110.8	36	panden.dgn	80	
424	126.0	110.9	41	panden.dgn	80	
425	122.1	111.0	60	panden.dgn	80	
426	124.7	111.0	80	panden.dgn	80	
427	124.7	111.0	69	panden.dgn	80	
428	151.6	115.0	245	panden.dgn	80	
429	123.1	113.1	66	panden.dgn	80	
430	123.8	114.1	66	panden.dgn	80	
431	123.4	113.0	73	panden.dgn	80	
432	123.6	114.0	40	panden.dgn	80	
433	127.2	114.8	89	panden.dgn	80	
434	127.7	113.3	122	panden.dgn	80	
435	127.5	112.9	38	panden.dgn	80	
436	127.4	113.3	53	panden.dgn	80	
437	125.1	113.3	31	panden.dgn	80	
438	127.8	112.9	39	panden.dgn	80	
439	124.4	113.0	30	panden.dgn	80	
440	133.0	106.9	252	panden.dgn	80	
441	127.6	107.0	71	Kantoor	80	
442	128.9	106.9	335	panden.dgn	80	
443	121.5	109.1	110	panden.dgn	80	
444	119.2	109.1	67	panden.dgn	80	
445	121.9	109.0	302	panden.dgn	80	
446	120.7	109.0	41	panden.dgn	80	
447	120.5	109.0	30	panden.dgn	80	
448	120.1	109.0	36	panden.dgn	80	
449	121.6	110.9	78	panden.dgn	80	
450	113.6	110.0	41	panden.dgn	80	
451	122.7	110.4	48	panden.dgn	80	
452	118.5	110.6	67	panden.dgn	80	
453	123.5	110.8	62	panden.dgn	80	
454	122.4	110.0	53	panden.dgn	80	
455	126.2	112.1	40	panden.dgn	80	
456	125.4	111.4	41	panden.dgn	80	
457	124.6	110.7	55	panden.dgn	80	
458	124.5	110.9	65	panden.dgn	80	
459	120.6	111.2	53	panden.dgn	80	
460	126.2	111.0	55	panden.dgn	80	
461	125.3	111.7	57	panden.dgn	80	
462	123.5	110.2	153	panden.dgn	80	
463	123.0	110.7	130	panden.dgn	80	
464	121.5	110.8	57	panden.dgn	80	
465	121.1	110.9	60	panden.dgn	80	
466	126.7	110.3	64	panden.dgn	80	
467	121.2	109.7	50	panden.dgn	80	
468	121.1	110.0	47	panden.dgn	80	
469	121.2	109.7	45	panden.dgn	80	
470	120.3	109.7	54	panden.dgn	80	
471	119.7	109.7	52	panden.dgn	80	
472	120.8	109.8	50	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
473	122.9	110.1	34	panden.dgn	80	
474	117.9	110.0	75	panden.dgn	80	
475	116.6	107.2	34	panden.dgn	80	
476	118.2	107.9	60	panden.dgn	80	
477	117.8	108.1	41	panden.dgn	80	
478	118.1	108.5	35	panden.dgn	80	
479	120.1	109.1	65	panden.dgn	80	
480	117.1	107.9	30	panden.dgn	80	
481	133.0	113.6	247	panden.dgn	80	
482	139.2	114.0	236	panden.dgn	80	
483	130.6	114.0	72	panden.dgn	80	
484	124.0	112.6	51	panden.dgn	80	
485	124.4	112.6	63	panden.dgn	80	
486	124.3	111.4	41	panden.dgn	80	
487	123.0	113.2	48	panden.dgn	80	
488	121.8	111.4	56	panden.dgn	80	
489	124.1	114.0	45	panden.dgn	80	
490	127.7	114.0	50	panden.dgn	80	
491	129.5	112.1	32	panden.dgn	80	
492	123.5	111.7	52	panden.dgn	80	
493	124.0	111.7	45	panden.dgn	80	
494	123.0	111.7	52	panden.dgn	80	
495	126.5	111.8	101	panden.dgn	80	
496	127.2	111.8	94	panden.dgn	80	
497	123.1	111.6	82	panden.dgn	80	
498	123.2	111.4	40	panden.dgn	80	
499	123.8	111.7	72	panden.dgn	80	
500	123.3	111.2	50	panden.dgn	80	
501	129.0	111.9	32	panden.dgn	80	
502	126.1	111.7	49	panden.dgn	80	
503	125.9	111.9	40	panden.dgn	80	
504	125.4	111.7	39	panden.dgn	80	
505	125.6	112.3	71	panden.dgn	80	
506	122.2	111.8	65	panden.dgn	80	
507	124.7	111.9	58	panden.dgn	80	
508	123.2	111.8	52	panden.dgn	80	
509	124.8	111.7	41	panden.dgn	80	
510	121.5	111.2	18	panden.dgn	80	
511	121.6	111.3	20	panden.dgn	80	
512	121.7	111.1	17	panden.dgn	80	
513	122.0	111.1	58	panden.dgn	80	
514	124.7	111.2	31	panden.dgn	80	
515	119.3	108.1	48	panden.dgn	80	
516	120.9	108.7	40	panden.dgn	80	
517	121.5	108.7	40	panden.dgn	80	
518	119.8	109.1	48	panden.dgn	80	
519	121.8	109.0	28	panden.dgn	80	
520	119.8	109.0	56	panden.dgn	80	
521	119.2	109.2	95	panden.dgn	80	
522	121.9	109.0	51	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
523	122.5	109.2	44	panden.dgn	80	
524	119.2	109.1	50	panden.dgn	80	
525	119.8	109.2	96	panden.dgn	80	
526	125.9	109.7	96	panden.dgn	80	
527	126.0	110.0	58	panden.dgn	80	
528	120.3	110.1	85	panden.dgn	80	
529	122.9	110.0	59	panden.dgn	80	
530	116.5	110.2	45	panden.dgn	80	
531	124.0	109.9	35	panden.dgn	80	
532	120.7	110.2	60	panden.dgn	80	
533	119.5	109.9	36	panden.dgn	80	
534	118.3	109.9	44	panden.dgn	80	
535	122.6	109.9	99	panden.dgn	80	
536	119.8	108.6	59	panden.dgn	80	
537	120.9	109.2	44	panden.dgn	80	
538	119.6	109.4	37	panden.dgn	80	
539	118.2	109.4	54	panden.dgn	80	
540	120.3	109.7	53	panden.dgn	80	
541	120.1	109.7	69	panden.dgn	80	
542	120.7	109.9	86	panden.dgn	80	
543	121.6	110.3	36	panden.dgn	80	
544	120.8	110.1	49	panden.dgn	80	
545	121.3	110.7	41	panden.dgn	80	
546	120.1	110.1	74	panden.dgn	80	
547	120.1	108.7	44	panden.dgn	80	
548	122.4	108.6	62	panden.dgn	80	
549	121.0	108.5	43	panden.dgn	80	
550	119.8	108.6	39	panden.dgn	80	
551	120.4	108.6	81	panden.dgn	80	
552	121.4	108.6	45	panden.dgn	80	
553	120.4	108.8	33	panden.dgn	80	
554	120.4	108.7	32	panden.dgn	80	
555	112.3	108.8	25	panden.dgn	80	
556	120.2	108.7	66	panden.dgn	80	
557	118.1	108.6	91	panden.dgn	80	
558	120.3	108.7	50	panden.dgn	80	
559	121.9	108.9	85	panden.dgn	80	
560	119.7	109.1	92	panden.dgn	80	
561	119.5	109.0	62	panden.dgn	80	
562	119.9	109.3	67	panden.dgn	80	
563	119.4	108.7	65	panden.dgn	80	
564	123.9	109.7	95	panden.dgn	80	
565	121.8	109.9	79	panden.dgn	80	
566	121.9	110.0	83	panden.dgn	80	
567	122.6	110.2	74	panden.dgn	80	
568	121.5	110.2	85	panden.dgn	80	
569	122.4	110.4	93	panden.dgn	80	
570	124.1	111.0	103	panden.dgn	80	
571	123.3	110.7	40	panden.dgn	80	
572	122.6	110.5	82	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
573	121.7	110.4	100	panden.dgn	80	
574	122.4	110.2	78	panden.dgn	80	
575	122.0	110.0	54	panden.dgn	80	
576	120.4	109.9	88	panden.dgn	80	
577	119.7	108.4	60	panden.dgn	80	
578	123.6	108.2	39	panden.dgn	80	
579	124.7	108.0	39	panden.dgn	80	
580	120.1	109.2	151	panden.dgn	80	
581	123.2	110.6	136	panden.dgn	80	
582	122.3	108.2	127	panden.dgn	80	
583	119.8	109.0	90	panden.dgn	80	
584	120.9	108.7	55	panden.dgn	80	
585	119.9	109.0	92	panden.dgn	80	
586	112.1	109.0	66	panden.dgn	80	
587	120.2	108.0	40	panden.dgn	80	
588	132.1	113.9	83	panden.dgn	80	
589	129.7	113.9	59	panden.dgn	80	
590	129.6	113.2	54	panden.dgn	80	
591	121.0	113.4	18	panden.dgn	80	
592	126.1	113.0	42	panden.dgn	80	
593	127.1	114.5	121	panden.dgn	80	
594	126.9	113.7	61	panden.dgn	80	
595	125.0	114.0	62	panden.dgn	80	
596	127.1	114.0	46	panden.dgn	80	
597	127.4	114.8	40	panden.dgn	80	
598	124.9	114.1	74	panden.dgn	80	
599	126.2	114.7	66	panden.dgn	80	
600	124.5	114.1	29	panden.dgn	80	
601	123.9	114.1	34	panden.dgn	80	
602	118.6	114.1	49	panden.dgn	80	
603	128.2	115.0	55	panden.dgn	80	
604	123.8	114.1	39	panden.dgn	80	
605	126.5	115.0	35	panden.dgn	80	
606	125.0	115.1	48	panden.dgn	80	
607	133.6	115.0	72	panden.dgn	80	
608	128.6	115.0	152	panden.dgn	80	
609	129.3	114.8	115	panden.dgn	80	
610	128.1	114.8	94	panden.dgn	80	
611	127.3	114.7	69	panden.dgn	80	
612	128.9	115.0	66	panden.dgn	80	
613	127.8	115.0	84	panden.dgn	80	
614	126.8	114.3	35	panden.dgn	80	
615	126.7	114.3	61	panden.dgn	80	
616	131.9	115.0	120	panden.dgn	80	
617	128.8	111.8	122	panden.dgn	80	
618	125.0	111.7	46	panden.dgn	80	
619	115.7	111.6	59	panden.dgn	80	
620	124.5	111.2	36	panden.dgn	80	
621	123.1	112.2	69	panden.dgn	80	
622	124.0	112.0	77	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
623	124.0	112.2	48	panden.dgn	80	
624	123.8	112.1	65	panden.dgn	80	
625	127.7	113.7	45	panden.dgn	80	
626	136.1	112.1	69	panden.dgn	80	
627	127.6	113.0	101	panden.dgn	80	
628	126.7	113.0	74	panden.dgn	80	
629	129.8	113.0	114	panden.dgn	80	
630	129.6	113.0	110	panden.dgn	80	
631	128.1	113.0	50	panden.dgn	80	
632	127.6	113.0	40	panden.dgn	80	
633	123.7	112.8	67	panden.dgn	80	
634	125.6	113.0	44	panden.dgn	80	
635	123.9	113.0	55	panden.dgn	80	
636	123.9	113.0	51	panden.dgn	80	
637	125.4	112.3	123	panden.dgn	80	
638	126.8	110.7	141	panden.dgn	80	
639	120.5	110.8	74	panden.dgn	80	
640	120.9	111.0	38	panden.dgn	80	
641	121.0	111.4	64	panden.dgn	80	
642	120.5	111.4	33	panden.dgn	80	
643	125.6	111.4	25	panden.dgn	80	
644	127.3	111.2	27	panden.dgn	80	
645	120.1	108.9	70	panden.dgn	80	
646	120.3	109.4	39	panden.dgn	80	
647	136.8	110.3	105	panden.dgn	80	
648	134.0	108.8	168	panden.dgn	80	
649	127.2	110.9	34	panden.dgn	80	
650	134.7	111.0	114	panden.dgn	80	
651	134.6	113.6	209	panden.dgn	80	
652	130.2	113.6	100	panden.dgn	80	
653	122.3	113.2	35	panden.dgn	80	
654	122.3	112.9	44	panden.dgn	80	
655	123.2	113.0	32	panden.dgn	80	
656	122.8	112.4	46	panden.dgn	80	
657	122.5	112.4	28	panden.dgn	80	
658	122.2	111.9	49	panden.dgn	80	
659	123.6	111.9	29	panden.dgn	80	
660	123.9	111.6	26	panden.dgn	80	
661	120.0	111.1	53	panden.dgn	80	
662	121.1	110.8	70	panden.dgn	80	
663	123.5	112.6	33	panden.dgn	80	
664	129.9	114.0	123	panden.dgn	80	
665	129.6	113.8	144	panden.dgn	80	
666	125.3	114.0	115	panden.dgn	80	
667	129.8	114.0	161	panden.dgn	80	
668	130.2	113.0	70	panden.dgn	80	
669	126.8	110.8	92	panden.dgn	80	
670	122.2	111.1	73	panden.dgn	80	
671	123.8	111.0	80	panden.dgn	80	
672	122.6	112.4	30	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
673	123.4	110.2	64	panden.dgn	80	
674	124.4	110.6	36	panden.dgn	80	
675	120.6	109.5	52	panden.dgn	80	
676	122.2	110.4	69	panden.dgn	80	
677	121.8	109.7	62	panden.dgn	80	
678	122.9	110.4	78	panden.dgn	80	
679	129.5	109.2	173	panden.dgn	80	
680	122.0	112.3	54	panden.dgn	80	
681	118.5	106.9	128	panden.dgn	80	
682	113.9	106.3	91	panden.dgn	80	
683	117.5	105.3	54	panden.dgn	80	
684	117.5	105.5	65	panden.dgn	80	
685	117.3	105.3	30	panden.dgn	80	
686	117.7	105.3	110	panden.dgn	80	
687	116.3	106.6	30	panden.dgn	80	
688	118.0	105.9	79	panden.dgn	80	
689	118.9	106.3	55	panden.dgn	80	
690	119.8	107.1	53	panden.dgn	80	
691	120.8	107.1	50	panden.dgn	80	
692	120.8	107.5	54	panden.dgn	80	
693	121.9	108.6	95	panden.dgn	80	
694	116.9	109.3	35	panden.dgn	80	
695	119.2	109.2	141	panden.dgn	80	
696	121.0	109.8	79	panden.dgn	80	
697	119.6	107.8	65	panden.dgn	80	
698	120.8	106.7	86	panden.dgn	80	
699	114.2	110.2	51	panden.dgn	80	
700	120.7	110.3	44	panden.dgn	80	
701	119.5	110.0	43	panden.dgn	80	
702	119.2	110.2	22	panden.dgn	80	
703	119.6	110.2	38	panden.dgn	80	
704	119.6	110.1	34	panden.dgn	80	
705	120.4	110.3	23	panden.dgn	80	
706	120.7	110.3	37	panden.dgn	80	
707	121.6	110.6	27	panden.dgn	80	
708	121.8	110.5	32	panden.dgn	80	
709	121.6	110.7	34	panden.dgn	80	
710	122.6	110.8	38	panden.dgn	80	
711	122.6	110.8	40	panden.dgn	80	
712	121.9	110.9	23	panden.dgn	80	
713	121.3	110.9	31	panden.dgn	80	
714	121.2	110.9	31	panden.dgn	80	
715	121.2	111.1	46	panden.dgn	80	
716	120.5	111.0	30	panden.dgn	80	
717	121.8	111.1	30	panden.dgn	80	
718	120.7	111.0	42	panden.dgn	80	
719	122.5	111.5	27	panden.dgn	80	
720	121.9	111.3	39	panden.dgn	80	
721	122.1	111.9	25	panden.dgn	80	
722	122.1	111.2	54	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
723	121.7	111.8	54	panden.dgn	80	
724	123.3	112.3	55	panden.dgn	80	
725	123.2	112.4	30	panden.dgn	80	
726	123.7	112.3	36	panden.dgn	80	
727	122.2	112.3	26	panden.dgn	80	
728	121.7	111.9	45	panden.dgn	80	
729	121.9	112.2	31	panden.dgn	80	
730	122.7	112.2	30	panden.dgn	80	
731	121.8	111.6	22	panden.dgn	80	
732	123.1	111.6	47	panden.dgn	80	
733	123.6	112.1	25	panden.dgn	80	
734	114.5	111.0	23	panden.dgn	80	
735	121.1	110.7	37	panden.dgn	80	
736	121.8	110.7	55	panden.dgn	80	
737	121.1	109.9	37	panden.dgn	80	
738	121.7	110.1	28	panden.dgn	80	
739	120.9	109.8	33	panden.dgn	80	
740	120.7	109.2	36	panden.dgn	80	
741	122.6	111.7	41	panden.dgn	80	
742	123.2	111.4	49	panden.dgn	80	
743	122.7	112.0	29	panden.dgn	80	
744	122.9	112.3	49	panden.dgn	80	
745	122.6	112.1	35	panden.dgn	80	
746	122.8	112.4	29	panden.dgn	80	
747	123.2	112.9	53	panden.dgn	80	
748	123.0	113.0	60	panden.dgn	80	
749	119.8	112.8	38	panden.dgn	80	
750	123.5	113.3	52	panden.dgn	80	
751	123.9	113.4	53	panden.dgn	80	
752	125.7	113.8	26	panden.dgn	80	
753	122.2	113.9	88	panden.dgn	80	
754	124.8	113.7	55	panden.dgn	80	
755	125.0	113.2	32	panden.dgn	80	
756	125.0	113.4	30	panden.dgn	80	
757	124.5	113.4	26	panden.dgn	80	
758	123.0	112.6	32	panden.dgn	80	
759	124.7	112.9	42	panden.dgn	80	
760	124.4	112.9	39	panden.dgn	80	
761	125.0	112.9	33	panden.dgn	80	
762	123.6	113.4	55	panden.dgn	80	
763	124.7	115.1	26	panden.dgn	80	
764	123.8	114.0	58	panden.dgn	80	
765	124.1	114.1	43	panden.dgn	80	
766	125.9	114.1	35	panden.dgn	80	
767	125.9	114.8	45	panden.dgn	80	
768	126.7	114.7	45	panden.dgn	80	
769	123.9	114.7	54	panden.dgn	80	
770	124.7	114.0	42	panden.dgn	80	
771	124.6	114.1	35	panden.dgn	80	
772	124.2	115.0	43	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
773	123.3	115.0	39	panden.dgn	80	
774	125.0	115.1	41	panden.dgn	80	
775	125.6	115.3	28	panden.dgn	80	
776	116.9	115.2	26	panden.dgn	80	
777	125.4	115.1	29	panden.dgn	80	
778	125.9	115.0	27	panden.dgn	80	
779	124.6	114.9	40	panden.dgn	80	
780	124.9	114.9	30	panden.dgn	80	
781	125.7	114.6	53	panden.dgn	80	
782	126.6	114.4	39	panden.dgn	80	
783	117.0	114.2	20	panden.dgn	80	
784	117.6	115.1	9	panden.dgn	80	
785	125.8	115.3	25	panden.dgn	80	
786	125.0	115.2	20	panden.dgn	80	
787	125.5	115.0	38	panden.dgn	80	
788	126.3	115.2	35	panden.dgn	80	
789	128.2	115.1	28	panden.dgn	80	
790	127.5	115.2	39	panden.dgn	80	
791	127.6	115.2	58	panden.dgn	80	
792	129.4	115.6	34	panden.dgn	80	
793	129.7	115.2	134	panden.dgn	80	
794	127.3	116.1	41	panden.dgn	80	
795	127.2	116.1	47	panden.dgn	80	
796	127.1	115.9	45	panden.dgn	80	
797	127.7	115.9	41	panden.dgn	80	
798	131.3	116.0	66	panden.dgn	80	
799	126.6	115.8	35	panden.dgn	80	
800	126.8	115.9	34	panden.dgn	80	
801	126.9	116.1	39	panden.dgn	80	
802	127.0	115.9	26	panden.dgn	80	
803	127.4	115.9	30	panden.dgn	80	
804	118.8	116.1	9	panden.dgn	80	
805	127.3	116.2	30	panden.dgn	80	
806	127.2	116.1	40	panden.dgn	80	
807	126.2	115.9	39	panden.dgn	80	
808	127.1	116.4	37	panden.dgn	80	
809	127.3	116.5	38	panden.dgn	80	
810	127.9	116.7	26	panden.dgn	80	
811	127.0	116.7	24	panden.dgn	80	
812	118.9	116.4	9	panden.dgn	80	
813	124.6	116.7	21	panden.dgn	80	
814	124.9	116.7	34	panden.dgn	80	
815	128.5	117.0	52	panden.dgn	80	
816	128.6	117.0	34	panden.dgn	80	
817	130.4	117.0	71	panden.dgn	80	
818	129.1	117.0	52	panden.dgn	80	
819	125.9	116.6	95	panden.dgn	80	
820	127.5	115.9	73	panden.dgn	80	
821	125.4	115.9	51	panden.dgn	80	
822	128.1	116.0	58	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
823	126.9	116.0	31	panden.dgn	80	
824	127.2	116.2	41	panden.dgn	80	
825	127.2	116.1	45	panden.dgn	80	
826	127.1	116.1	10	panden.dgn	80	
827	125.4	116.0	54	panden.dgn	80	
828	126.3	115.8	45	panden.dgn	80	
829	128.8	115.7	40	panden.dgn	80	
830	127.3	116.3	94	panden.dgn	80	
831	128.7	115.7	41	panden.dgn	80	
832	127.8	115.9	45	panden.dgn	80	
833	130.6	115.8	42	panden.dgn	80	
834	129.4	115.8	32	panden.dgn	80	
835	125.8	116.2	46	panden.dgn	80	
836	126.2	116.2	79	panden.dgn	80	
837	120.3	116.7	28	panden.dgn	80	
838	121.7	116.5	147	panden.dgn	80	
839	124.5	117.0	39	panden.dgn	80	
840	131.3	117.0	180	panden.dgn	80	
841	125.1	117.0	45	panden.dgn	80	
842	125.6	117.0	32	panden.dgn	80	
843	127.4	117.0	47	panden.dgn	80	
844	125.9	117.0	42	panden.dgn	80	
845	126.3	117.0	32	panden.dgn	80	
846	125.5	117.0	49	panden.dgn	80	
847	126.3	117.0	36	panden.dgn	80	
848	126.1	117.0	40	panden.dgn	80	
849	129.8	117.0	36	panden.dgn	80	
850	130.0	117.0	36	panden.dgn	80	
851	130.4	117.0	49	panden.dgn	80	
852	127.6	117.0	34	panden.dgn	80	
853	127.6	117.0	25	panden.dgn	80	
854	127.7	117.0	27	panden.dgn	80	
855	127.7	117.0	33	panden.dgn	80	
856	127.5	117.0	32	panden.dgn	80	
857	127.6	117.0	28	panden.dgn	80	
858	127.6	117.0	28	panden.dgn	80	
859	125.4	116.0	216	panden.dgn	80	
860	126.5	116.0	31	panden.dgn	80	
861	126.2	116.0	30	panden.dgn	80	
862	126.2	116.0	35	panden.dgn	80	
863	119.9	116.9	19	panden.dgn	80	
864	119.4	116.4	18	panden.dgn	80	
865	119.6	116.4	22	panden.dgn	80	
866	119.3	116.4	25	panden.dgn	80	
867	119.2	116.3	24	panden.dgn	80	
868	126.8	116.1	34	panden.dgn	80	
869	126.9	116.1	47	panden.dgn	80	
870	125.9	116.0	36	panden.dgn	80	
871	126.5	116.0	29	panden.dgn	80	
872	125.8	116.0	29	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
873	126.2	116.2	48	panden.dgn	80	
874	125.7	116.3	41	panden.dgn	80	
875	125.7	116.3	54	panden.dgn	80	
876	125.8	116.3	39	panden.dgn	80	
877	125.7	116.3	27	panden.dgn	80	
878	125.5	116.2	48	panden.dgn	80	
879	126.3	116.3	29	panden.dgn	80	
880	127.7	116.8	31	panden.dgn	80	
881	132.2	116.8	76	panden.dgn	80	
882	127.6	116.9	24	panden.dgn	80	
883	127.7	116.9	32	panden.dgn	80	
884	127.6	116.9	46	panden.dgn	80	
885	120.8	116.7	47	panden.dgn	80	
886	119.2	116.7	12	panden.dgn	80	
887	120.2	116.8	38	panden.dgn	80	
888	127.5	116.1	56	panden.dgn	80	
889	126.3	115.4	36	panden.dgn	80	
890	125.6	115.2	39	panden.dgn	80	
891	126.9	115.9	75	panden.dgn	80	
892	120.5	116.3	54	panden.dgn	80	
893	127.3	117.0	23	panden.dgn	80	
894	127.0	117.0	60	panden.dgn	80	
895	126.0	116.5	91	panden.dgn	80	
896	125.6	116.0	69	panden.dgn	80	
897	126.1	117.0	38	panden.dgn	80	
898	128.3	117.0	68	panden.dgn	80	
899	126.1	117.1	28	panden.dgn	80	
900	126.0	117.0	29	panden.dgn	80	
901	127.8	117.0	28	panden.dgn	80	
902	127.5	117.0	43	panden.dgn	80	
903	126.0	117.0	43	panden.dgn	80	
904	127.1	117.0	37	panden.dgn	80	
905	126.6	117.0	27	panden.dgn	80	
906	126.6	117.0	41	panden.dgn	80	
907	128.0	117.0	36	panden.dgn	80	
908	127.5	117.0	42	panden.dgn	80	
909	128.5	117.0	36	panden.dgn	80	
910	128.1	117.0	45	panden.dgn	80	
911	128.1	117.0	29	panden.dgn	80	
912	127.8	117.0	45	panden.dgn	80	
913	126.6	117.0	33	panden.dgn	80	
914	126.2	117.0	40	panden.dgn	80	
915	126.8	117.0	22	panden.dgn	80	
916	127.6	117.0	64	panden.dgn	80	
917	126.3	117.0	65	panden.dgn	80	
918	126.3	117.0	44	panden.dgn	80	
919	126.9	116.0	110	panden.dgn	80	
920	125.3	115.4	34	panden.dgn	80	
921	124.8	115.4	40	panden.dgn	80	
922	126.7	115.4	47	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
923	126.4	115.7	32	panden.dgn	80	
924	127.1	115.6	42	panden.dgn	80	
925	126.9	115.6	28	panden.dgn	80	
926	126.7	115.5	26	panden.dgn	80	
927	126.6	115.4	26	panden.dgn	80	
928	126.8	115.4	27	panden.dgn	80	
929	125.8	115.4	36	panden.dgn	80	
930	123.9	115.2	17	panden.dgn	80	
931	125.7	115.2	12	panden.dgn	80	
932	127.0	115.2	39	panden.dgn	80	
933	126.6	115.5	23	panden.dgn	80	
934	126.9	115.4	28	panden.dgn	80	
935	126.6	115.4	32	panden.dgn	80	
936	127.1	115.4	32	panden.dgn	80	
937	126.9	115.4	35	panden.dgn	80	
938	127.0	115.7	30	panden.dgn	80	
939	125.9	115.8	27	panden.dgn	80	
940	125.7	115.7	25	panden.dgn	80	
941	125.8	115.8	46	panden.dgn	80	
942	128.1	116.0	25	panden.dgn	80	
943	127.6	115.4	34	panden.dgn	80	
944	130.5	115.9	45	panden.dgn	80	
945	130.1	116.0	169	panden.dgn	80	
946	130.2	116.0	71	panden.dgn	80	
947	127.9	116.0	80	panden.dgn	80	
948	125.4	116.0	64	panden.dgn	80	
949	125.5	116.0	53	panden.dgn	80	
950	126.2	94.7	801	panden.dgn	80	
951	106.9	95.3	281	panden.dgn	80	
952	122.8	106.0	43	BP Maankwartier	80	
953	127.0	106.6	64	BP Maankwartier	80	
954	112.0	106.9	79	BP Maankwartier	80	
955	111.4	106.3	353	BP Maankwartier	80	
956	125.2	108.0	38	BP Maankwartier	80	
957	122.1	108.1	148	Schinkelkwadrant 14m	80	
958	132.5	108.0	114	Schinkelkwadrant 24,5m	80	
960	124.1	109.1	68	Schinkelkwadrant 15m	80	
1689	134.5	110.0	95	Schinkelkwadrant 24,5m	80	
1690	126.0	110.0	95	Schinkelkwadrant 16m	80	
1691	120.4	109.0	55		80	
1692	119.5	109.3	26		80	
1693	115.5	110.0	19	Schinkelkwadrant 5.5m	80	
1695	122.0	108.0	79	Schinkelkwadrant 14m	80	
1696	114.5	109.0	29	Schinkelkwadrant 5.5	80	
1697	122.2	108.2	99	Schinkelkwadrant 14m	80	
1701	121.5	107.5	79	Schinkelkwadrant 14m	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
211	87.0	435	hoogtelijn	
212	88.0	756	hoogtelijn	
213	89.0	441	hoogtelijn	
214	98.0	478	hoogtelijn	
215	92.0	4072	hoogtelijn	
216	115.0	426	hoogtelijn	
217	114.0	572	hoogtelijn	
218	113.0	709	hoogtelijn	
219	112.0	822	hoogtelijn	
220	111.0	937	hoogtelijn	
221	110.0	1050	hoogtelijn	
222	96.0	4049	hoogtelijn	
223	97.0	4025	hoogtelijn	
224	98.0	4107	hoogtelijn	
225	116.0	462	hoogtelijn	
226	115.0	525	hoogtelijn	
227	114.0	576	hoogtelijn	
228	113.0	629	hoogtelijn	
229	93.0	4159	hoogtelijn	
230	112.0	684	hoogtelijn	
231	111.0	744	hoogtelijn	
232	110.0	817	hoogtelijn	
233	99.0	4033	hoogtelijn	
234	109.0	2125	hoogtelijn	
235	100.0	3142	hoogtelijn	
236	109.0	383	hoogtelijn	
237	100.0	5036	hoogtelijn	
238	101.0	3944	hoogtelijn	
239	101.0	3916	hoogtelijn	
240	95.0	3984	hoogtelijn	
241	102.0	4486	hoogtelijn	
242	94.0	4042	hoogtelijn	
243	103.0	4584	hoogtelijn	
244	102.0	348	hoogtelijn	
245	106.0	369	hoogtelijn	
246	104.0	5231	hoogtelijn	
247	107.0	3191	hoogtelijn	
248	108.0	3440	hoogtelijn	
249	109.0	1136	hoogtelijn	
250	97.0	4054	hoogtelijn	
251	105.0	5666	hoogtelijn	
252	98.0	4235	hoogtelijn	
253	96.0	4057	hoogtelijn	
254	109.0	4950	hoogtelijn	
255	91.0	4038	hoogtelijn	
256	108.0	358	hoogtelijn	
257	118.0	5760	hoogtelijn	
258	111.0	329	hoogtelijn	
259	106.0	4156	hoogtelijn	
260	106.0	4122	hoogtelijn	
261	111.0	5461	hoogtelijn	
262	110.0	5312	hoogtelijn	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
263	102.0	4093	hoogtelijn	
264	105.0	4082	hoogtelijn	
265	112.0	5792	hoogtelijn	
266	114.0	324	hoogtelijn	
267	113.0	452	hoogtelijn	
268	104.0	4053	hoogtelijn	
269	99.0	4072	hoogtelijn	
270	103.0	4067	hoogtelijn	
271	107.0	4928	hoogtelijn	
272	108.0	4028	hoogtelijn	
273	137.0	4072	hoogtelijn	
274	128.0	4008	hoogtelijn	
275	109.0	312	hoogtelijn	
276	109.0	1511	hoogtelijn	
277	108.0	378	hoogtelijn	
278	129.0	4094	hoogtelijn	
279	107.0	445	hoogtelijn	
280	139.0	311	hoogtelijn	
281	117.0	4132	hoogtelijn	
282	125.0	3954	hoogtelijn	
283	115.0	4063	hoogtelijn	
284	127.0	4111	hoogtelijn	
285	126.0	4053	hoogtelijn	
286	119.0	4120	hoogtelijn	
287	93.0	4088	hoogtelijn	
288	117.0	501	hoogtelijn	
289	123.0	4030	hoogtelijn	
290	116.0	4050	hoogtelijn	
291	113.0	4059	hoogtelijn	
292	141.0	4079	hoogtelijn	
293	114.0	4025	hoogtelijn	
294	143.0	4098	hoogtelijn	
295	94.0	4043	hoogtelijn	
296	95.0	3979	hoogtelijn	
297	117.0	346	hoogtelijn	
298	142.0	4105	hoogtelijn	
299	140.0	4079	hoogtelijn	
300	95.0	945	hoogtelijn	
301	138.0	4115	hoogtelijn	
302	96.0	4071	hoogtelijn	
303	120.0	4074	hoogtelijn	
304	121.0	4016	hoogtelijn	
305	124.0	4065	hoogtelijn	
306	97.0	4079	hoogtelijn	
307	134.0	4114	hoogtelijn	
308	144.0	4122	hoogtelijn	
309	109.0	2526	hoogtelijn	
310	100.0	3332	hoogtelijn	
311	98.0	4043	hoogtelijn	
312	135.0	4080	hoogtelijn	
313	99.0	4025	hoogtelijn	
314	133.0	4015	hoogtelijn	
316	115.0	4072	hoogtelijn	
317	101.0	3787	hoogtelijn	
318	101.0	4306	hoogtelijn	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
319	131.0	5150	hoogtelijn	
320	139.0	4102	hoogtelijn	
321	132.0	4041	hoogtelijn	
322	116.0	3980	hoogtelijn	
323	136.0	4102	hoogtelijn	
324	102.0	4087	hoogtelijn	
325	103.0	4149	hoogtelijn	
326	114.0	4051	hoogtelijn	
327	137.0	4117	hoogtelijn	
328	104.0	4021	hoogtelijn	
329	110.0	4990	hoogtelijn	
330	111.0	4558	hoogtelijn	
331	105.0	4031	hoogtelijn	
332	117.0	4116	hoogtelijn	
333	138.0	4081	hoogtelijn	
334	112.0	4878	hoogtelijn	
335	130.0	4135	hoogtelijn	
336	122.0	4056	hoogtelijn	
337	106.0	4439	hoogtelijn	
338	107.0	4139	hoogtelijn	
339	113.0	4006	hoogtelijn	
340	141.0	4108	hoogtelijn	
341	108.0	4564	hoogtelijn	
342	129.0	4153	hoogtelijn	
343	123.0	4073	hoogtelijn	
344	128.0	4086	hoogtelijn	
345	119.0	4015	hoogtelijn	
346	127.0	3938	hoogtelijn	
347	125.0	4153	hoogtelijn	
348	118.0	5011	hoogtelijn	
349	134.0	3792	hoogtelijn	
350	120.0	3139	hoogtelijn	
351	121.0	3147	hoogtelijn	
352	139.0	4135	hoogtelijn	
353	135.0	4045	hoogtelijn	
354	124.0	4139	hoogtelijn	
355	126.0	4108	hoogtelijn	
356	131.0	4041	hoogtelijn	
357	133.0	4096	hoogtelijn	
358	132.0	4056	hoogtelijn	
359	136.0	4059	hoogtelijn	
360	137.0	4069	hoogtelijn	

26-08-2020 10:09

													(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. afreik, RL: inc. prognosetoetslag					(*) VL: ex. optreктоetslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)
126	0.0	108.0 Nieuw 24.5m		gevel				VL	totaal (0)	1	1.8	62.30	59.22	52.04	62.61	5	58	62.30	5	57	62.30	59.22	52.04
									totaal (0)	1	5.3	62.47	59.38	52.21	62.77	5	58	62.47	5	57	62.47	59.38	52.21
									totaal (0)	1	8.8	62.34	59.26	52.08	62.65	5	58	62.34	5	57	62.34	59.26	52.08
									totaal (0)	1	12.3	62.11	59.03	51.85	62.42	5	57	62.11	5	57	62.11	59.03	51.85
									totaal (0)	1	15.8	61.74	58.67	51.48	62.05	5	57	61.74	5	57	61.74	58.67	51.48
									totaal (0)	1	19.3	61.46	58.38	51.20	61.77	5	57	61.46	5	56	61.46	58.38	51.20
127	0.0	108.0 Nieuw 24.5m		gevel			VL	totaal (0)	1	22.8	61.17	58.09	50.91	61.48	5	56	61.17	5	56	61.17	58.09	50.91	
								totaal (0)	1	1.8	62.73	59.66	52.47	63.04	5	58	62.73	5	58	62.73	59.66	52.47	
								totaal (0)	1	5.3	62.86	59.79	52.60	63.17	5	58	62.86	5	58	62.86	59.79	52.60	
								totaal (0)	1	8.8	62.71	59.65	52.45	63.02	5	58	62.71	5	58	62.71	59.65	52.45	
								totaal (0)	1	12.3	62.45	59.39	52.19	62.76	5	58	62.45	5	57	62.45	59.39	52.19	
								totaal (0)	1	15.8	62.10	59.04	51.84	62.41	5	57	62.10	5	57	62.10	59.04	51.84	
128	0.0	108.0 Nieuw 24.5m		gevel			VL	totaal (0)	1	19.3	61.79	58.73	51.53	62.10	5	57	61.79	5	57	61.79	58.73	51.53	
								totaal (0)	1	22.8	61.49	58.43	51.23	61.80	5	57	61.49	5	56	61.49	58.43	51.23	
								totaal (0)	1	1.8	59.07	56.02	48.82	59.39	5	54	59.07	5	54	59.07	56.02	48.82	
								totaal (0)	1	5.3	59.35	56.31	49.09	59.67	5	55	59.35	5	54	59.35	56.31	49.09	
								totaal (0)	1	8.8	59.35	56.32	49.09	59.67	5	55	59.35	5	54	59.35	56.32	49.09	
								totaal (0)	1	12.3	59.18	56.16	48.93	59.50	5	55	59.18	5	54	59.18	56.16	48.93	
129	0.0	108.0 Nieuw 24.5m		gevel			VL	totaal (0)	1	15.8	58.95	55.93	48.70	59.27	5	54	58.95	5	54	58.95	55.93	48.70	
								totaal (0)	1	19.3	58.70	55.69	48.45	59.03	5	54	58.70	5	54	58.70	55.69	48.45	
								totaal (0)	1	22.8	58.46	55.45	48.21	58.79	5	54	58.46	5	53	58.46	55.45	48.21	
								totaal (0)	1	1.8	56.48	53.42	46.22	56.79	5	52	56.48	5	51	56.48	53.42	46.22	
								totaal (0)	1	5.3	57.15	54.10	46.90	57.47	5	52	57.15	5	52	57.15	54.10	46.90	
								totaal (0)	1	8.8	57.34	54.30	47.09	57.66	5	53	57.34	5	52	57.34	54.30	47.09	
130	0.0	108.0 Nieuw 24.5m		gevel			VL	totaal (0)	1	12.3	57.29	54.26	47.04	57.61	5	53	57.29	5	52	57.29	54.26	47.04	
								totaal (0)	1	15.8	57.17	54.14	46.92	57.49	5	52	57.17	5	52				

26-08-2020 10:09

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag												
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)								
135	0.0	108.0 Nieuw 24.5m		gevel						VL																			
										totaal (0)	1	5.3	30.32	27.28	20.05	30.63	5	26	30.32	5	25	30.32	27.28	20.05					
										VL																			
										totaal (0)	1	8.8	30.54	27.44	20.26	30.84	5	26	30.54	5	26	30.54	27.44	20.26					
										VL																			
										totaal (0)	1	12.3	31.24	28.08	20.96	31.52	5	27	31.24	5	26	31.24	28.08	20.96					
										VL																			
										totaal (0)	1	15.8	35.19	32.04	24.92	35.48	5	30	35.19	5	30	35.19	32.04	24.92					
										VL																			
										totaal (0)	1	19.3	38.92	35.82	28.66	39.22	5	34	38.92	5	34	38.92	35.82	28.66					
136	0.0	108.0 Nieuw 24.5m		gevel						VL																			
										totaal (0)	1	22.8	39.12	36.03	28.86	39.42	5	34	39.12	5	34	39.12	36.03	28.86					
										VL																			
										totaal (0)	1	8.8	38.49	35.24	28.22	38.75	5	34	38.49	5	33	38.49	35.24	28.22					
										VL																			
										totaal (0)	1	12.3	40.86	37.64	30.60	41.13	5	36	40.86	5	36	40.86	37.64	30.60					
										VL																			
										totaal (0)	1	15.8	43.76	40.67	33.51	44.07	5	39	43.76	5	39	43.76	40.67	33.51					
										VL																			
										totaal (0)	1	19.3	45.82	42.75	35.58	46.14	5	41	45.82	5	41	45.82	42.75	35.58					
137	0.0	108.0 Nieuw 24.5m		gevel						VL																			
										totaal (0)	1	22.8	47.55	44.48	37.30	47.86	5	43	47.55	5	43	47.55	44.48	37.30					
										VL																			
										totaal (0)	1	12.3	42.53	39.32	32.27	42.81	5	38	42.53	5	38	42.53	39.32	32.27					
										VL																			
										totaal (0)	1	15.8	47.14	44.06	36.89	47.45	5	42	47.14	5	42	47.14	44.06	36.89					
										VL																			
										totaal (0)	1	19.3	49.72	46.66	39.47	50.03	5	45	49.72	5	45	49.72	46.66	39.47					
										VL																			
										totaal (0)	1	22.8	52.56	49.50	42.31	52.87	5	48	52.56	5	48	52.56	49.50	42.31					
138	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel						VL																			
										totaal (0)	1	12.3	45.03	41.86	34.77	45.32	5	40	45.03	5	40	45.03	41.86	34.77					
										VL																			
										totaal (0)	1	15.8	53.94	50.89	43.69	54.26	5	49	53.94	5	49	53.94	50.89	43.69					
										VL																			
										totaal (0)	1	19.3	57.07	54.00	46.81	57.38	5	52	57.07	5	52	57.07	54.00	46.81					
										VL																			
										totaal (0)	1	22.8	56.95	53.87	46.69	57.26	5	52	56.95	5	52	56.95	53.87	46.69					
										VL																			
										totaal (0)	1	1.8	46.50	43.40	36.24	46.80	5	42	46.50	5	41	46.50	43.40	36.24					
139	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel						VL																			
										totaal (0)	1	5.3	48.16	45.06	37.90	48.46	5	43	48.16	5	43	48.16	45.06	37.90					
										VL																			
										totaal (0)	1	8.8	48.77	45.68	38.51	49.07	5	44	48.77	5	44	48.77	45.68	38.51					
										VL																			
										totaal (0)	1	12.3	49.30	46.21	39.03	49.60	5	45	49.30	5	44	49.30	46.21	39.03					
										VL																			
										totaal (0)	1	15.8	49.77	46.68	39.51	50.07	5	45	49.77	5	45	49.77	46.68	39.51					
										VL																			
										totaal (0)	1	19.3	50.20	47.11	39.94	50.50	5	46	50.20	5	45	50.20	47.11	39.94					
140	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel						VL																			
										totaal (0)	1	22.8	50.36	47.26	40.09	50.66	5	46	50.36	5	45	50.36	47.26	40.09					
										VL																			
										totaal (0)	1	1.8	48.26	45.15	37.99	48.56	5	44	48.26	5	43	48.26	45.15	37.99					
										VL																			
										totaal (0)	1	5.3	49.90	46.80	39.64	50.20	5	45	49.90	5	45	49.90	46.80	39.64					
										VL																			
										totaal (0)	1	8.8	50.79	47.69	40.53	51.09	5	46	50.79	5	46	50.79	47.69	40.53					
										VL																			
										totaal (0)	1	12.3	51.19	48.10	40.93	51.49	5	46	51.19	5	46	51.19	48.10	40.93					
141	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel						VL																			
										totaal (0)	1	15.8	51.48	48.39	41.22	51.78	5	47	51.48	5	46	51.48	48.39	41.22					
										VL																			
										totaal (0)	1	19.3	51.38	48.29	41.11	51.68	5	47	51.38	5	46	51.38	48.29	41.11					
										VL																			
										totaal (0)	1	22.8	51.43	48.34	41.16	51.73	5	47	51.43	5	46	51.43	48.34	41.16					
										VL																			
										totaal (0)	1	1.8	46.31	43.21	36.04	46.61	5	42	46.31	5	41	46.31	43.21	36.04					
										VL																			
										totaal (0)	1	5.3	47.93	44.83	37.66	48.23	5	43	47.93	5	43	47.93	44.83	37.66					
142	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel						VL																			
										totaal (0)	1	8.8	48.98	45.89	38.72	49.28	5	44	48.98	5	44	48.98	45.89	38.72					
										VL																			
										totaal (0)	1	12.3	49.51	46.42	39.24	49.81	5	45	49.51	5	45	49.51	46.42	39.24					
										VL																			
										totaal (0)	1	15.8	49.95	46.86	39.68	50.25	5	45	49.95	5	45	49.95	46.86	39.68					
										VL																			
										totaal (0)	1	19.3	50.29	47.20	40.03	50.59	5	46	50.29	5	45	50.29	47.20	40.03					
										VL																			
										totaal (0)	1	22.8	50.46	47.37	40.20	50.76	5	46	50.46	5	45	50.46	47.37	40.20					
143	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel						VL																			
										totaal (0)	1	1.8	45.34	42.24	35.08	45.64	5	41	45.34	5	40	45.34	42.24	35.08					
										VL																			
										totaal (0)	1	5.3	46.41	43.31	36.14	46.71	5	42	46.41	5	41	46.41	43.31	36.14					
										VL																			
										totaal (0)	1	8.8	47.86	44.77	37.60	48.16	5	43	47.86	5	43	47.86	44.77	37.60					
										VL																			
										totaal (0)	1	12.3	48.29	45.20	38.03	48.59	5	44	48.29	5	43	48.29	45.20	38.03					
										VL																			
										totaal (0)	1	15.8	48.74	45.65	38.47	49.04	5	44	48.74	5	44	48.74	45.65	38.47					
144	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel						VL																			
										totaal (0)	1	19.3	49.00	45.91	38.74	49.30	5	44	49.00	5	44	49.00	45.91	38.74					
										VL																			
										totaal (0)	1	22.8	49.28	46.19	39.01	49.58	5	45	49.28	5	44	49.28	46.19	39.01					
										VL																			
										totaal (0)	1	1.8	43.55	40.46	33.29	43.85	5	39	43.55	5	39	43.55	40.46	33.29					
										VL																			
										totaal (0)	1	5.3	44.16	41.06	33.89	44.46	5	39	44.16	5	39	44.16	41.06	33.89					
										VL																			
										totaal (0)	1	8.8	45.73	42.64	35.47	46.03	5	41	45.73	5	41	45.73	42.64	35.47					

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)					
143	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel					VL	totaal	(0)	1	19.3	46.76	43.67	36.50	47.06	5	42	46.76	5	42	46.76	43.67	36.50
									VL	totaal	(0)	1	22.8	47.22	44.13	36.96	47.52	5	43	47.22	5	42	47.22	44.13	36.96
									VL	totaal	(0)	1	1.8	43.07	39.97	32.80	43.37	5	38	43.07	5	38	43.07	39.97	32.80
									VL	totaal	(0)	1	5.3	43.21	40.12	32.95	43.51	5	39	43.21	5	38	43.21	40.12	32.95
									VL	totaal	(0)	1	8.8	44.63	41.53	34.36	44.93	5	40	44.63	5	40	44.63	41.53	34.36
									VL	totaal	(0)	1	12.3	45.72	42.62	35.45	46.02	5	41	45.72	5	41	45.72	42.62	35.45
									VL	totaal	(0)	1	15.8	46.28	43.19	36.01	46.58	5	42	46.28	5	41	46.28	43.19	36.01
									VL	totaal	(0)	1	19.3	45.85	42.76	35.58	46.15	5	41	45.85	5	41	45.85	42.76	35.58
144	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel					VL	totaal	(0)	1	22.8	46.27	43.18	36.00	46.57	5	42	46.27	5	41	46.27	43.18	36.00
									VL	totaal	(0)	1	1.8	31.67	28.52	21.39	31.95	5	27	31.67	5	27	31.67	28.52	21.39
									VL	totaal	(0)	1	5.3	31.53	28.34	21.25	31.80	5	27	31.53	5	27	31.53	28.34	21.25
									VL	totaal	(0)	1	8.8	31.81	28.59	21.53	32.08	5	27	31.81	5	27	31.81	28.59	21.53
									VL	totaal	(0)	1	12.3	32.82	29.58	22.53	33.08	5	28	32.82	5	28	32.82	29.58	22.53
									VL	totaal	(0)	1	15.8	33.30	30.05	23.01	33.56	5	29	33.30	5	28	33.30	30.05	23.01
									VL	totaal	(0)	1	19.3	34.65	31.42	24.35	34.91	5	30	34.65	5	30	34.65	31.42	24.35
									VL	totaal	(0)	1	22.8	35.69	32.48	25.38	35.95	5	31	35.69	5	31	35.69	32.48	25.38
145	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel					VL	totaal	(0)	1	15.8	33.84	30.59	23.56	34.10	5	29	33.84	5	29	33.84	30.59	23.56
									VL	totaal	(0)	1	19.3	34.52	31.27	24.24	34.78	5	30	34.52	5	30	34.52	31.27	24.24
									VL	totaal	(0)	1	22.8	35.74	32.53	25.47	36.01	5	31	35.74	5	31	35.74	32.53	25.47
146	0.0	108.2 Nieuw 24.5		gevel					VL	totaal	(0)	1	15.8	33.88	30.64	23.60	34.14	5	29	33.88	5	29	33.88	30.64	23.60
									VL	totaal	(0)	1	19.3	34.62	31.37	24.34	34.88	5	30	34.62	5	30	34.62	31.37	24.34
									VL	totaal	(0)	1	22.8	35.83	32.62	25.56	36.10	5	31	35.83	5	31	35.83	32.62	25.56
147	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel					VL	totaal	(0)	1	1.8	32.70	29.52	22.42	32.98	5	28	32.70	5	28	32.70	29.52	22.42
									VL	totaal	(0)	1	5.3	33.05	29.83	22.77	33.32	5	28	33.05	5	28	33.05	29.83	22.77
									VL	totaal	(0)	1	8.8	34.36	31.13	24.09	34.63	5	30	34.36	5	29	34.36	31.13	24.09
									VL	totaal	(0)	1	12.3	35.35	32.11	25.08	35.62	5	31	35.35	5	30	35.35	32.11	25.08
									VL	totaal	(0)	1	15.8	35.48	32.24	25.20	35.74	5	31	35.48	5	30	35.48	32.24	25.20
									VL	totaal	(0)	1	19.3	37.20	34.02	26.94	37.48	5	32	37.20	5	32	37.20	34.02	26.94
									VL	totaal	(0)	1	22.8	38.54	35.39	28.28	38.83	5	34	38.54	5	34	38.54	35.39	28.28
									VL	totaal	(0)	1	1.8	33.20	30.07	22.93	33.49	5	28	33.20	5	28	33.13	30.02	22.87
148	0.0	108.2 Nieuw 14m		gevel					VL	totaal	(0)	1	5.3	33.28	30.11	23.01	33.56	5	29	33.28	5	28	33.21	30.06	22.95
									VL	totaal	(0)	1	8.8	34.60	31.39	24.33	34.87	5	30	34.60	5	30	34.52	31.33	24.26
									VL	totaal	(0)	1	12.3	35.92	32.71	25.65	36.19	5	31	35.92	5	31	35.85	32.65	25.58
									VL	totaal	(0)	1	1.8	33.30	30.19	23.04	33.60	5	29	33.30	5	28	33.30	30.19	23.04
									VL	totaal	(0)	1	5.3	33.28	30.14	23.02	33.57	5	29	33.28	5	28	33.28	30.14	23.02
									VL	totaal	(0)	1	8.8	34.57	31.39	24.30	34.85	5	30	34.57	5	30	34.57	31.39	24.30
									VL	totaal	(0)	1	12.3	35.88	32.69	25.61	36.16	5	31	35.88	5	31	35.88	32.69	25.61
									VL	totaal	(0)	1	1.8	33.82	30.70	23.56	34.12	5	29	33.82	5	29	33.82	30.70	23.56
150	0.0	108.2 Nieuw 14m		gevel					VL	totaal	(0)	1	5.3	34.04	30.89	23.78	34.33	5	29	34.04	5	29	34.04	30.89	23.78
									VL	totaal	(0)	1	8.8	36.15	32.99	25.88	36.44	5	31	36.15	5	31	36.15	32.99	25.88
									VL	totaal	(0)	1	12.3	38.35	35.21	28.09	38.64	5	34	38.35	5	33	38.35	35.21	28.09
									VL	totaal	(0)	1	1.8	35.02	31.90	24.75	35.31	5	30	35.02	5	30	35.02	31.90	24.75
									VL	totaal	(0)	1	5.3	35.22	32.08	24.95	35.51	5	31	35.22	5	30	35.22	32.08	24.95
									VL	totaal	(0)	1	8.8	38.39	35.26	28.12	38.68	5	34	38.39	5	33	38.39	35.26	28.12
									VL	totaal	(0)	1	12.3	40.13	37.01	29.86	40.42	5	35	40.13	5	33	40.13	37.01	29.86
									VL	totaal	(0)	1	1.8	34.01	30.93	23.75	34.32	5	29	34.01	5	29	34.01	30.93	23.75
152	0.0	108.2 Nieuw 14m		gevel					VL	totaal	(0)	1	5.3	33.70	30.60	23.44	34.00	5	29	33.70	5	29	33.70	30.60	23.44
									VL	totaal	(0)	1	8.8	35.76	32.64	25.50	36.06	5	31	35.76	5	31	35.76	32.64	25.50
									VL	totaal	(0)	1	12.3	38.39	35.27	28.13	38.69	5	34	38.39	5	33	38.39	35.27	28.13
									VL	totaal	(0)	1	1.8	35.86	32.68	25.59	36.14	5	31	35.86	5	31	35.62	32.49	25.36
									VL	totaal	(0)	1	5.3	37.65	34.39	27.38	37.91	5	33	37.65	5	33	37.39	34.19	27.13
									VL	totaal	(0)	1	8.8	39.33	36.05	29.05	39.58	5	35	39.33	5	34	39.07	35.84	28.80
									VL	totaal	(0)	1	12.3	38.39	35.27	28.13	38.69	5	34	38.39	5	33	38.39	35.27	28.13
									VL	totaal	(0)	1	1.8	35.86	32.68	25.59	36.14	5	31	35.86	5	31	35.62	32.49	25.36
153	0.0	108.1 Nieuw 14m		gevel					VL	totaal	(0)	1	5.3	37.65	34.39	27.38	37.91	5	33	37.65	5	33	37.39	34.19	27.13
									VL	totaal	(0)	1	8.8	39.33	36.05	29.05	39.58	5	35	39.33	5	34	39.07	35.84	28.80
									VL	totaal	(0)	1	12.3	38.39	35.27	28.13	38.69	5	34	38.39	5	33	38.39	35.27	28.13
									VL	totaal	(0)	1	1.8	35.86	32.68	25.59	36.14	5	31	35.86	5	31	35.62	32.49	25.36

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
154	0.0	108.1 Nieuw 14m	gevel				VL totaal (0)	1	12.3	42.18	38.92	31.90	42.44	5	37	42.18	5	37	41.92	38.72	31.66	
							VL totaal (0)	1	1.8	35.65	32.48	25.39	35.94	5	31	35.65	5	31	35.52	32.38	25.26	
							VL totaal (0)	1	5.3	37.48	34.25	27.22	37.75	5	33	37.48	5	32	37.35	34.14	27.08	
							VL totaal (0)	1	8.8	39.26	36.00	28.99	39.52	5	35	39.26	5	34	39.12	35.89	28.86	
							VL totaal (0)	1	12.3	42.32	39.12	32.06	42.60	5	38	42.32	5	37	42.19	39.02	31.93	
155	0.0	108.1 Nieuw 14m	gevel				VL totaal (0)	1	1.8	36.08	32.93	25.82	36.37	5	31	36.08	5	31	36.05	32.90	25.79	
							VL totaal (0)	1	5.3	37.79	34.57	27.52	38.06	5	33	37.79	5	33	37.75	34.54	27.49	
							VL totaal (0)	1	8.8	39.34	36.11	29.07	39.61	5	35	39.34	5	34	39.30	36.08	29.04	
							VL totaal (0)	1	12.3	42.31	39.13	32.05	42.59	5	38	42.31	5	37	42.28	39.10	32.02	
							VL totaal (0)	1	5.6	32.50	29.36	22.15	32.77	5	28	32.50	5	27	32.50	29.36	22.15	
156	0.0	109.1 Nieuw 15m	gevel				VL totaal (0)	1	9.4	32.55	29.39	22.20	32.81	5	28	32.55	5	28	32.55	29.39	22.20	
							VL totaal (0)	1	13.1	33.21	30.04	22.86	33.47	5	28	33.21	5	28	33.21	30.04	22.86	
							VL totaal (0)	1	5.6	29.96	26.81	19.66	30.24	5	25	29.96	5	25	29.96	26.81	19.66	
							VL totaal (0)	1	9.4	31.37	28.18	21.07	31.64	5	27	31.37	5	26	31.37	28.18	21.07	
							VL totaal (0)	1	13.1	32.42	29.21	22.12	32.68	5	28	32.42	5	27	32.42	29.21	22.12	
158	0.0	109.1 Nieuw 15m	gevel				VL totaal (0)	1	5.6	32.39	29.25	22.12	32.68	5	28	32.39	5	27	32.39	29.25	22.12	
							VL totaal (0)	1	9.4	33.79	30.62	23.52	34.07	5	29	33.79	5	29	33.79	30.62	23.52	
							VL totaal (0)	1	13.1	35.18	31.99	24.91	35.46	5	30	35.18	5	30	35.18	31.99	24.91	
							VL totaal (0)	1	1.8	40.38	37.27	30.12	40.68	5	36	40.38	5	35	40.24	37.15	29.98	
							VL totaal (0)	1	5.3	40.07	36.95	29.81	40.37	5	35	40.07	5	35	39.92	36.84	29.67	
159	0.0	108.0 Nieuw 14m	gevel				VL totaal (0)	1	8.8	41.05	37.93	30.79	41.35	5	36	41.05	5	36	40.90	37.82	30.65	
							VL totaal (0)	1	12.3	41.77	38.65	31.51	42.07	5	37	41.77	5	37	41.62	38.54	31.37	
							VL totaal (0)	1	1.8	40.52	37.39	30.25	40.81	5	36	40.52	5	36	40.32	37.24	30.07	
							VL totaal (0)	1	5.3	40.60	37.48	30.34	40.90	5	36	40.60	5	36	40.41	37.33	30.16	
							VL totaal (0)	1	8.8	41.68	38.55	31.41	41.97	5	37	41.68	5	37	41.48	38.40	31.23	
161	0.0	108.0 Nieuw 14m	gevel				VL totaal (0)	1	12.3	42.15	39.02	31.89	42.45	5	37	42.15	5	37	41.95	38.87	31.70	
							VL totaal (0)	1	1.8	41.42	38.30	31.16	41.72	5	37	41.42	5	36	41.18	38.11	30.93	
							VL totaal (0)	1	5.3	41.90	38.77	31.64	42.20	5	37	41.90	5	37	41.66	38.58	31.41	
							VL totaal (0)	1	8.8	43.08	39.95	32.82	43.38	5	38	42.83	39.76	32.58				
							VL totaal (0)	1	12.3	43.23	40.10	32.97	43.53	5	39	43.23	5	38	42.99	39.91	32.74	
162	0.0	108.0 Nieuw 14m	gevel				VL totaal (0)	1	1.8	41.80	38.66	31.53	42.09	5	37	41.80	5	37	41.51	38.44	31.26	
							VL totaal (0)	1	5.3	42.68	39.54	32.42	42.97	5	38	42.68	5	38	42.40	39.32	32.15	
							VL totaal (0)	1	8.8	43.76	40.62	33.50	44.05	5	39	43.76	5	39	43.48	40.40	33.23	
							VL totaal (0)	1	12.3	43.79	40.65	33.53	44.08	5	39	43.79	5	39	43.51	40.43	33.26	
							VL totaal (0)	1	1.8	45.47	42.31	35.20	45.76	5	41	45.47	5	40	45.11	42.03	34.85	
163	0.0	107.5 Nieuw 14m	gevel				VL totaal (0)	1	5.3	47.09	43.93	36.82	47.38	5	42	47.09	5	42	46.72	43.64	36.47	
							VL totaal (0)	1	8.8	47.61	44.45	37.35	47.90	5	43	47.61	5	43	47.25	44.17	36.99	
							VL totaal (0)	1	12.3	47.61	44.45	37.34	47.90	5	43	47.61	5	43	47.24	44.16	36.99	
							VL totaal (0)	1	1.8	46.71	43.55	36.44	47.00	5	42	46.71	5	42	46.32	43.24	36.07	
							VL totaal (0)	1	5.3	48.52	45.36	38.25	48.81	5	44	48.52	5	44	48.13	45.05	37.88	
164	0.0	107.5 Nieuw 14m	gevel				VL totaal (0)	1	8.8	48.73	45.57	38.47	49.02	5	44	48.73	5	44	48.34	45.26	38.09	
							VL totaal (0)	1	12.3	48.71	45.55	38.45	49.00	5	44	48.71	5	44	48.32	45.24	38.07	
							VL totaal (0)	1	1.8	48.68	45.52	38.41	48.97	5	44	48.68	5	44	48.26	45.19	38.02	
							VL totaal (0)	1	5.3	50.44	47.28	40.18	50.73	5	46	50.44	5	45	50.03	46.95	39.78	
							VL totaal (0)	1	8.8	50.46	47.29	40.19	50.74	5	46	50.46	5	45	50.04	46.97	39.80	
166	0.0	107.5 Nieuw 14m	gevel				VL totaal (0)	1	12.3	50.44	47.27	40.17	50.72	5	46	50.44	5	45	50.02	46.95	39.77	
							VL totaal (0)	1	1.8	50.54	47.38	40.28	50.83	5	46	50.54	5	46	50.11	47.04	39.87	
							VL totaal (0)	1	5.3	52.09	48.92	41.82	52.37	5	47	52.09	5	47	51.66	48.59	41.41	
							VL totaal (0)	1	8.8	52.07	48.90	41.80	52.35	5	47	52.07	5	47	51.64	48.57	41.39	
							VL totaal (0)	1	12.3	52.03	48.86	41.76	52.31	5	47	52.03	5	47	51.60	48.53	41.35	

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13	licht	-8.02	1.300	-3.700	-4.000	0.060	-2.270	-4.430	-3.320	0.170
	middel	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	zwaar	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
14	motoren	0.00	0.000	0.000	-4.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	licht	0.00	2.003	-2.997	-2.017	2.693	3.773	0.343	-0.187	0.803
	middel	0.00	-0.130	-5.130	-3.760	0.460	-0.270	-2.050	-2.290	-2.310
20 1L zoab	zwaar	0.00	-0.130	-5.130	-3.760	0.460	-0.270	-2.050	-2.290	-2.310
	motoren	0.00	0.000	0.000	-3.760	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	licht	-8.02	1.300	-3.700	-4.000	0.060	-2.270	-4.330	-3.320	0.170
	middel	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	zwaar	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	motoren	0.00	0.000	0.000	-4.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Rijlijnen

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden					
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
380 106.8	85 84	dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2a	< 70	4097.5	☒	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
381 107.6	154 84	dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv3a	< 70	4359.0	☒	dag	6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50
386 106.9	124 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv1	< 70	5431.0	☒	dag	6.64	71.22	24.64	4.14	.00	50	50	50	50
									avond	3.79	79.21	19.49	1.30	.00	50	50	50	50
									nacht	.64	72.59	25.26	2.14	.00	50	50	50	50
401 108.7	47 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	KRUISSTRAAT	wv4	< 70	14621.0	☒	dag	6.58	90.12	8.45	1.42	.00	50	50	50	50
									avond	3.98	94.36	5.22	.42	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	90.71	8.56	.73	.00	50	50	50	50
417 107.5	156 84	dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv3b	< 70	4359.0	☒	dag	6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50
542 106.4	20 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☒	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
543 106.3	10 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☒	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
544 106.4	31 84	dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☒	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
545 106.6	18 84	dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☒	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
546 106.7	16 84	dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☒	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
547 106.7	9 84	dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☒	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
548 106.8	9 84	dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☒	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
549 106.8	5 84	dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☒	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
550 106.5	31 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2a	< 70	4097.5	☒	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
551 108.2	55 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv3a	< 70	4359.0	☒	dag	6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50
552 108.1	54 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv3b	< 70	4359.0	☒	dag	6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
3	1e gelijkwaardig	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	22	.0	Verh. weg
2	9	.0	Straat
3	73	.0	Fietspad >
4	3481	.0	Voetganger
5	653	.0	Verh. weg
6	156	.0	Straat
7	92	.0	Parkeerter
8	78	.0	Verh. weg
9	57	.0	Verh. weg
10	21	.0	Fietspad >
11	29	.0	Verh. weg
12	18	.0	Fietspad >
13	27	.0	Fietspad >
14	1652	.0	Hoofdverb.
15	297	.0	Parkeerter
16	170	.0	Fietspad >
17	434	.0	Fietspad >
18	145	.0	Overige we
19	45	.0	Fietspad >
20	17	.0	Overige we
21	305	.0	Overige we
22	28	.0	Overige we
23	254	.0	Parkeerter
24	66	.0	Straat
25	288	.0	Overige we
26	144	.0	Straat
27	67	.0	Hoofdverb.
28	20	.0	Verh. weg
29	57	.0	Overige we
30	260	.0	Verh. weg
31	139	.0	Parkeerter
32	298	.0	Overige we
33	21	.0	Straat
34	283	.0	Fietspad >
35	746	.0	Verh. weg
36	336	.0	Parkeerter
37	469	.0	Fietspad >
38	471	.0	Verh. weg
39	77	.0	Fietspad >
40	1445	.0	Straat
41	67	.0	Voetganger
42	35	.0	Verh. weg
43	33	.0	Verh. weg
44	1456	.0	Hoofdverb.
45	450	.0	Overige we
46	35	.0	Verh. weg
47	30622	.0	Straat
48	1031	.0	Fietspad >
49	1289	.0	Fietspad >
50	832	.0	Overige we
51	554	.0	Parkeerter

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
52	13923	.0	Straat
53	2629	.0	Verh. weg
54	442	.0	Overige we
55	17	.0	Overige we
56	159	.0	Fietspad >
57	27	.0	Overige we
58	32	.0	Overige we
59	36	.0	Hoofdverb.
60	25	.0	Hoofdverb.
61	49	.0	Fietspad >
62	46	.0	Fietspad >
63	119	.0	Overige we
64	79	.0	Overige we
65	114	.0	Overige we
66	4408	.0	Hoofdverb.
67	460	.0	
68	70	.0	
69	140	.0	
70	116	.0	
71	198	.0	
72	79	.0	
73	263	.0	
74	238	.0	
75	310	.0	
76	118	.0	
77	223	.0	
78	205	.0	
79	339	.0	
80	197	.0	Straat
81	269	.0	Fietspad >
82	147	.0	Fietspad >
83	357	.0	Verh. weg
84	573	.0	Straat
85	71	.0	Fietspad >
86	562	.0	Fietspad >
87	840	.0	Fietspad >
88	80	.0	Straat
89	1067	.0	Verh. weg
90	210	.0	Straat
91	2474	.0	Verh. weg
92	109	.0	Overige we
93	126	.0	Overige we
94	1298	.0	Overige we
95	301	.0	Straat
96	81	.0	Fietspad >
97	165	.0	Overige we
98	290	.0	Straat
99	107	.0	Fietspad >
100	205	.0	Overige we
101	97	.0	Fietspad >
102	120	.0	Overige we
103	431	.0	Straat
104	966	.0	Verh. weg
105	2727	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
106	723	.0	Straat
107	58	.0	Fietspad >
108	1282	.0	Straat
109	239	.0	Overige we
110	583	.0	Fietspad >
111	1308	.0	Overige we
112	164	.0	Overige we
113	244	.0	Overige we
114	3580	.0	Straat
115	1174	.0	Straat
116	540	.0	Overige we
117	262	.0	Overige we
118	387	.0	Verh. weg
119	311	.0	Overige we
120	316	.0	Overige we
121	100	.0	Parkeerter
122	269	.0	Hoofdverb.
123	35	.0	Autoweg 2
124	19	.0	Autoweg 2
125	21	.0	Autoweg 2
126	20	.0	Autoweg 2
127	24	.0	Autoweg 2
128	40	.0	Fietspad >
129	122	.0	Fietspad >
130	298	.0	Overige we
131	53	.0	Overige we
132	4893	.0	Straat
133	456	.0	Overige we
134	376	.0	Parkeerter
135	127	.0	Straat
136	1012	.0	Autoweg 2
137	21	.0	Fietspad >
138	706	.0	Autoweg 2
139	30	.0	Fietspad >
140	123	.0	Fietspad >
141	649	.0	Fietspad >
142	21	.0	Fietspad >
143	14	.0	Fietspad >
144	146	.0	Straat
145	484	.0	Hoofdverb.
146	62	.0	Straat
147	21	.0	Autoweg 2
148	21	.0	Autoweg 2
149	27	.0	Straat
150	17	.0	Autoweg 2
151	18	.0	Autoweg 2
152	30	.0	Autoweg 2
153	121	.0	Fietspad >
154	31	.0	Autoweg 2
155	32	.0	Autoweg 2
156	1479	50.0	Autoweg 2
157	1382	50.0	Autoweg 2
158	634	.0	Overige we
159	274	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
160	24	.0	Autoweg 2
161	182	.0	Autoweg 2
162	25	.0	Autoweg 2
163	63	.0	Fietspad >
164	182	.0	Autoweg 2
165	38	.0	Straat
166	226	.0	Overige we
167	89	.0	Overige we
168	509	.0	Fietspad >
169	240	.0	Straat
170	36	.0	Autoweg 2
171	44	.0	Autoweg 2
172	7300	.0	Straat
173	297	.0	Hoofdverb.
174	290	.0	Hoofdverb.
175	57	.0	Straat
176	2989	.0	Overige we
177	739	.0	Overige we
178	239	.0	Overige we
179	905	.0	Fietspad >
180	215	.0	Fietspad >
181	267	.0	Fietspad >
182	40	.0	Overige we
183	102	.0	Straat
184	441	.0	Fietspad >
185	1277	.0	Verh. weg
186	13	.0	Straat
187	41	.0	Straat
188	431	.0	Fietspad >
189	53	.0	Straat
190	476	.0	Overige we
191	465	.0	Fietspad >
192	877	.0	Fietspad >
193	505	.0	Overige we
194	56	.0	Overige we
195	631	.0	Fietspad >
196	1239	.0	Straat
197	419	.0	Fietspad >
198	571	.0	Overige we
199	3022	.0	Straat
200	497	.0	Fietspad >
201	88	.0	Fietspad >
202	87	.0	Hoofdverb.
203	268	.0	Fietspad >
204	161	.0	Overige we
205	407	.0	Hoofdverb.
206	26	.0	Hoofdverb.
207	144	.0	Fietspad >
208	264	.0	Fietspad >
209	23	.0	Fietspad >
210	129	.0	Fietspad >
211	107	.0	Parkeerter
212	170	.0	Parkeerter
213	71	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:09

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
214	2544	.0	Overige we
215	1456	.0	Verh. weg
216	770	.0	Straat
217	104	.0	Overige we
218	79	.0	Voetganger
219	205	.0	Voetganger
220	196	.0	Parkeerter
221	1031	.0	Straat
222	775	.0	Fietspad >
223	485	.0	Overige we
224	276	.0	Fietspad >
225	196	.0	Straat
226	279	.0	Fietspad >
227	87	.0	Straat
228	84	.0	Straat
229	457	.0	Verh. weg
230	1406	.0	Straat
231	243	.0	Parkeerter
232	90	.0	Straat
233	229	.0	Fietspad >
234	118	.0	Straat
235	2477	.0	Verh. weg
236	605	.0	Fietspad >
237	753	.0	Overige we
238	3269	.0	Straat
239	341	.0	Fietspad >
240	210	.0	Fietspad >
241	217	.0	Fietspad >
242	38	.0	Voetganger
243	158	.0	Fietspad >
244	292	.0	Straat
245	592	50.0	Autoweg 2
246	26	.0	Fietspad >
247	50	.0	Autoweg 2
248	33	.0	Hoofdverb.
249	27	.0	Autoweg 2
250	33	.0	Autoweg 2
251	34	.0	Hoofdverb.
252	31	.0	Fietspad >
253	40	.0	Autoweg 2
254	436	.0	Fietspad >
255	601	50.0	Autoweg 2
256	374	.0	Overige we
257	584	50.0	Autoweg 2
258	590	50.0	Autoweg 2
259	403	.0	Parkeerter
260	124	.0	Fietspad >
261	171	.0	Verh. weg
262	114	.0	Hoofdverb.
263	55	.0	Fietspad >
264	37	.0	Autoweg 2
265	38	.0	Autoweg 2
266	36	50.0	Autoweg 2
267	95	.0	Verh. weg

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
268	292	.0	Straat
269	471	.0	Straat
270	156	.0	Fietspad >
271	253	.0	Hoofdverb.
272	259	.0	Hoofdverb.
273	275	.0	Overige we
274	60	.0	Fietspad >
275	284	.0	Overige we
276	91	.0	Fietspad >
277	285	.0	Straat
278	154	.0	Parkeerter
279	1738	50.0	Autoweg 2
280	1835	50.0	Autoweg 2
281	90	.0	Parkeerter
282	38	.0	Autoweg 2
283	357	.0	Autoweg 2
284	900	.0	Verh. weg
285	383	.0	Autoweg 2
286	784	.0	Autoweg 2
287	207	.0	Straat
288	37	.0	Autoweg 2
289	35	.0	Autoweg 2
290	33	.0	Autoweg 2
291	35	.0	Autoweg 2
292	36	.0	Autoweg 2
293	385	.0	Overige we
294	283	.0	Parkeerter
295	68	.0	Fietspad >
296	160	.0	Verh. weg
297	32	.0	Autoweg 2
298	41	.0	Autoweg 2
299	28	.0	Autoweg 2
300	41	.0	Autoweg 2
301	46	.0	Fietspad >
302	36	.0	Autoweg 2
303	3919	.0	Verh. weg
304	781	.0	Straat
305	325	.0	Overige we
306	475	.0	Fietspad >
307	12980	.0	Straat
308	4408	.0	Hoofdverb.
309	1185	.0	Fietspad >
310	1130	.0	Fietspad >
311	664	.0	Fietspad >
312	351	.0	Overige we
313	42	.0	Straat
314	383	.0	Straat
315	66	.0	Overige we
316	340	.0	Verh. weg
317	118	.0	Fietspad >
318	70	.0	Fietspad >
319	54	.0	Overige we
320	70	.0	Overige we
321	809	.0	Autoweg 2

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
322	843	.0	Autoweg 2
323	575	.0	Verh. weg
324	469	.0	Overige we
325	267	.0	Parkeerter
326	218	.0	Parkeerter
327	172	.0	Straat
328	289	.0	Verh. weg
329	492	.0	Autoweg 2
330	505	.0	Autoweg 2
331	518	.0	Fietspad >
332	11147	.0	Straat
333	6992	.0	Verh. weg
334	82	.0	Verh. weg
335	27303	.0	Straat
336	339	.0	Autoweg 2
337	562	.0	Autoweg 2
338	373	.0	Overige we
339	830	.0	Overige we
340	375	.0	Autoweg 2
341	543	.0	Autoweg 2
342	4705	.0	Straat
343	139	.0	Straat
344	1062	.0	Verh. weg
345	9333	.0	Straat
346	21400	.0	Straat
347	422	.0	Straat
348	1232	.0	Hoofdverb.
349	1422	.0	Hoofdverb.
350	17739	.0	Straat
351	3	.0	Straat
352	139	.0	Straat
353	49	.0	Straat
354	52	.0	Oeverlijn/
355	43	.0	Oeverlijn/
356	121	.0	Oeverlijn/
357	57	.0	Oeverlijn/
358	75	.0	Oeverlijn/
359	465	.0	Oeverlijn/
360	370	.0	Oeverlijn/
361	650	.0	Oeverlijn/
362	63	.0	Oeverlijn/

Bijlage II d

Rekenbladen wvl Nieuwe situaties Wgh met schermmaatregelen Geerstraat

Projectgegevens

projectnaam: M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
opdrachtgever: BRO
adviseur:
databaseversie: 910
situatie: M18 106 rekenmodel 2030 toek 25082020
uitsnede: Nieuwbouw Geerstraat scherm

omschrijving

verkeerslawaal

rekenhart:

16.5.2 (build5)
kenhart16.rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

☒

alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):

☒

standaard bodemabsorptie:

0 %

rekenresultaat binnengelezen (datum):

25-08-2020

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

14:30

maximum aantal reflecties:

1 graden

minimum zichthoek reflecties:

2 graden

maximum sectorhoek:

5 graden

vaste sectorhoek:

2

methode atrek110g:

per wnp per weg RMG2012/2014 :

Gebouwen

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/ri		
89 panden.dgn	108.7	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
91 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
100 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
154 BP Maankwartier	121.6	108.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
155 BP Maankwartier	118.0	108.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
167 panden.dgn	117.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
168 panden.dgn	117.5	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
169 panden.dgn	109.0	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
170 panden.dgn	109.0	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
171 panden.dgn	109.1	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
172 panden.dgn	109.2	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
173 panden.dgn	109.0	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
174 panden.dgn	117.4	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
175 panden.dgn	117.5	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
176 panden.dgn	118.8	107.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
177 panden.dgn	111.5	107.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
178 panden.dgn	116.6	110.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
179 panden.dgn	121.4	113.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
180 panden.dgn	121.3	113.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
181 panden.dgn	99.7	94.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
183 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
184 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
185 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
186 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
187 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
188 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
189 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
190 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
191 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
192 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
193 panden.dgn	108.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
194 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
195 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
196 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
197 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
198 panden.dgn	109.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
199 panden.dgn	109.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
200 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
201 panden.dgn	108.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
202 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
203 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
204 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
205 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
206 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
208 panden.dgn	108.0	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
210 panden.dgn	108.2	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
211 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vi/ri	il		
212 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
213 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
214 panden.dgn	108.4	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
215 panden.dgn	108.2	105.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
219 panden.dgn	108.3	105.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
220 panden.dgn	108.2	105.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
221 panden.dgn	108.3	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
222 panden.dgn	113.3	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
223 panden.dgn	113.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
224 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
225 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
226 panden.dgn	108.1	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
227 panden.dgn	114.2	106.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
228 panden.dgn	114.7	104.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
229 panden.dgn	108.9	104.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
230 panden.dgn	115.3	104.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
231 panden.dgn	107.9	105.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
232 panden.dgn	107.6	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
233 panden.dgn	109.3	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
234 panden.dgn	113.3	104.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
235 panden.dgn	109.9	105.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
236 panden.dgn	113.3	105.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
237 panden.dgn	108.0	105.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
238 panden.dgn	115.2	105.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
239 panden.dgn	115.0	105.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
240 panden.dgn	115.3	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
241 panden.dgn	112.3	104.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
242 panden.dgn	112.4	104.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
243 panden.dgn	112.4	104.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
244 panden.dgn	112.3	104.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
245 panden.dgn	112.1	104.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
246 panden.dgn	111.9	104.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
247 panden.dgn	111.8	108.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
248 panden.dgn	107.5	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
249 panden.dgn	113.3	106.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
250 panden.dgn	117.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
251 panden.dgn	117.0	112.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
252 panden.dgn	119.3	106.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
253 panden.dgn	121.7	107.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
254 panden.dgn	122.8	110.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
255 panden.dgn	112.4	107.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
256 panden.dgn	112.4	107.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
257 panden.dgn	116.2	113.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
258 panden.dgn	119.4	109.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
259 panden.dgn	119.4	109.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
260 panden.dgn	121.3	110.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
261 panden.dgn	116.0	110.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
262 panden.dgn	122.4	110.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
264 panden.dgn	112.0	108.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
265 panden.dgn	119.0	110.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn			reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/ri	il		
266 panden.dgn	124.5	111.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
267 panden.dgn	125.2	111.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
268 panden.dgn	121.9	111.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
269 panden.dgn	121.9	109.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
270 panden.dgn	121.4	109.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
271 panden.dgn	124.6	113.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
272 panden.dgn	129.2	111.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
273 panden.dgn	125.0	110.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
274 panden.dgn	123.6	110.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
275 panden.dgn	123.1	109.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
276 panden.dgn	120.1	109.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
277 panden.dgn	122.0	110.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
278 panden.dgn	121.9	110.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
279 panden.dgn	122.4	110.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
280 panden.dgn	122.1	110.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
281 panden.dgn	119.6	110.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
282 panden.dgn	114.6	110.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
283 panden.dgn	118.5	108.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
284 panden.dgn	112.6	110.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
285 panden.dgn	129.0	113.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
286 panden.dgn	114.6	109.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
287 panden.dgn	112.4	108.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
288 panden.dgn	118.1	109.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
289 panden.dgn	112.9	109.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
290 panden.dgn	113.1	111.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
291 panden.dgn	114.1	111.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
292 panden.dgn	114.7	111.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
293 panden.dgn	124.6	112.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
294 panden.dgn	117.0	113.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
295 panden.dgn	125.1	113.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
296 panden.dgn	117.4	113.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
297 panden.dgn	122.7	114.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
298 panden.dgn	117.2	114.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
299 panden.dgn	118.8	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
300 panden.dgn	117.3	114.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
301 panden.dgn	124.8	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
302 panden.dgn	117.5	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
303 panden.dgn	117.5	114.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
304 panden.dgn	118.6	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
305 panden.dgn	117.6	115.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
306 panden.dgn	119.3	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
307 panden.dgn	118.1	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
308 panden.dgn	117.5	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
309 panden.dgn	126.0	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
310 panden.dgn	119.0	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
311 panden.dgn	127.5	116.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
312 panden.dgn	118.8	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
313 panden.dgn	119.2	116.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
314 panden.dgn	119.0	116.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
315 panden.dgn	119.2	116.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vi/ri	il		
316 panden.dgn	127.2	116.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
317 panden.dgn	127.5	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
318 panden.dgn	127.7	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
319 panden.dgn	119.5	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
320 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
321 panden.dgn	125.5	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
322 panden.dgn	125.5	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
323 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
324 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
325 panden.dgn	119.1	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
326 panden.dgn	119.5	116.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
327 panden.dgn	119.8	116.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
328 panden.dgn	127.7	116.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
329 panden.dgn	119.1	116.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
330 panden.dgn	124.6	115.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
331 panden.dgn	123.9	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
332 panden.dgn	121.0	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
333 panden.dgn	119.3	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
334 panden.dgn	125.5	115.5	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
335 panden.dgn	135.2	115.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
336 panden.dgn	133.0	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
337 panden.dgn	133.2	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
338 panden.dgn	118.7	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
339 panden.dgn	118.1	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
340 panden.dgn	118.1	115.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
341 panden.dgn	118.1	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
342 panden.dgn	117.6	115.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
343 panden.dgn	121.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
344 panden.dgn	119.4	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
345 panden.dgn	119.3	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
346 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
347 panden.dgn	119.3	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
348 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
349 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
350 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
351 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
352 panden.dgn	119.0	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
353 panden.dgn	122.5	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
354 panden.dgn	118.7	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
355 panden.dgn	118.6	115.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
356 panden.dgn	126.7	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
357 panden.dgn	125.6	115.5	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
358 panden.dgn	100.5	97.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
13	109.1	106.0	163	panden.dgn	80	
18	124.5	107.6	142	panden.dgn	80	
20	134.6	106.9	187	panden.dgn	80	
25	123.7	108.0	97	panden.dgn	80	
27	115.2	108.9	28	panden.dgn	80	
28	123.5	108.0	133	panden.dgn	80	
29	112.6	105.4	183	panden.dgn	80	
39	109.6	106.0	79	panden.dgn	80	
230	130.6	106.6	65	BP Maankwartier	80	
231	120.0	106.8	129	BP Maankwartier	80	
232	132.0	108.0	105	BP Maankwartier	80	
233	136.0	108.0	142	BP Maankwartier	80	
234	139.2	108.0	62	BP Maankwartier	80	
235	139.3	108.1	142	BP Maankwartier	80	
236	133.0	109.0	68	BP Maankwartier	80	
237	137.0	109.0	143	BP Maankwartier	80	
238	132.4	108.0	46	BP Maankwartier	80	
239	128.8	108.0	42	BP Maankwartier	80	
240	134.4	108.0	101	BP Maankwartier	80	
241	131.2	107.2	129	BP Maankwartier	80	
242	139.1	107.9	113	BP Maankwartier	80	
243	136.2	108.0	1508	panden.dgn	80	
244	115.5	105.4	34	panden.dgn	80	
245	115.3	105.4	32	panden.dgn	80	
246	115.7	105.1	34	panden.dgn	80	
247	116.2	105.9	43	panden.dgn	80	
248	116.1	105.9	28	panden.dgn	80	
249	115.5	106.0	49	panden.dgn	80	
250	113.4	106.0	120	panden.dgn	80	
251	116.0	105.6	35	panden.dgn	80	
252	109.0	105.8	40	panden.dgn	80	
253	109.1	105.8	34	panden.dgn	80	
254	109.0	105.7	35	panden.dgn	80	
256	107.0	102.9	65	panden.dgn	80	
257	134.8	102.0	307	panden.dgn	80	
258	115.6	105.6	36	panden.dgn	80	
259	115.8	105.6	36	panden.dgn	80	
260	115.9	105.1	31	panden.dgn	80	
261	117.6	106.0	189	panden.dgn	80	
263	139.7	105.4	249	panden.dgn	80	
265	140.4	105.0	144	panden.dgn	80	
266	141.4	106.0	144	panden.dgn	80	
267	126.8	106.0	153	panden.dgn	80	
268	127.7	106.7	183	panden.dgn	80	
269	123.7	108.0	97	panden.dgn	80	
270	126.7	108.0	107	panden.dgn	80	
271	133.2	114.0	194	panden.dgn	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
272	156.5	105.7	109	panden.dgn	80	
273	114.5	106.6	39	panden.dgn	80	
274	122.4	108.9	169	panden.dgn	80	
275	129.2	107.2	286	panden.dgn	80	
276	115.9	111.4	15	panden.dgn	80	
277	120.7	109.2	79	panden.dgn	80	
278	117.4	111.9	14	panden.dgn	80	
279	115.2	108.9	28	panden.dgn	80	
280	124.4	110.0	212	panden.dgn	80	
281	124.3	112.8	295	panden.dgn	80	
282	132.2	112.0	143	panden.dgn	80	
283	123.5	108.0	133	panden.dgn	80	
284	128.9	115.7	108	panden.dgn	80	
285	127.9	115.0	56	panden.dgn	80	
286	133.0	113.4	28	panden.dgn	80	
288	125.7	112.6	60	panden.dgn	80	
289	110.0	102.0	202	panden.dgn	80	
290	112.6	105.4	183	panden.dgn	80	
291	129.6	104.2	237	panden.dgn	80	
292	108.0	104.2	137	panden.dgn	80	
293	109.0	105.1	97	panden.dgn	80	
294	108.3	105.0	79	panden.dgn	80	
295	118.9	104.5	102	panden.dgn	80	
296	112.3	104.9	82	panden.dgn	80	
297	115.2	104.0	125	panden.dgn	80	
298	116.3	104.0	61	panden.dgn	80	
299	117.5	104.5	88	panden.dgn	80	
300	109.6	106.0	79	panden.dgn	80	
301	117.8	106.0	58	panden.dgn	80	
302	112.5	106.0	178	panden.dgn	80	
303	112.8	105.6	9	panden.dgn	80	
304	108.2	105.8	8	panden.dgn	80	
305	131.1	108.1	228	panden.dgn	80	
306	114.9	106.9	22	panden.dgn	80	
307	114.4	106.4	27	panden.dgn	80	
308	114.2	106.2	37	panden.dgn	80	
309	109.9	106.2	13	panden.dgn	80	
310	109.7	106.2	14	panden.dgn	80	
311	113.3	104.0	48	panden.dgn	80	
312	113.9	104.1	52	panden.dgn	80	
313	114.4	104.1	28	panden.dgn	80	
314	113.5	104.1	54	panden.dgn	80	
315	114.7	104.3	38	panden.dgn	80	
316	115.0	104.3	27	panden.dgn	80	
317	114.8	104.3	44	panden.dgn	80	
318	110.3	104.2	19	panden.dgn	80	
319	107.2	104.4	11	panden.dgn	80	
320	114.5	104.9	39	panden.dgn	80	
321	112.1	105.0	87	panden.dgn	80	
322	113.9	104.9	45	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
323	114.1	104.7	103	panden.dgn	80	
324	114.5	104.8	45	panden.dgn	80	
325	113.8	104.9	66	panden.dgn	80	
326	113.2	104.9	30	panden.dgn	80	
327	113.7	105.0	66	panden.dgn	80	
328	115.3	105.3	26	panden.dgn	80	
329	115.7	105.2	47	panden.dgn	80	
330	116.5	105.2	39	panden.dgn	80	
331	115.9	105.0	40	panden.dgn	80	
332	116.0	105.2	40	panden.dgn	80	
333	115.5	105.0	34	panden.dgn	80	
334	111.0	105.8	169	panden.dgn	80	
335	109.2	106.0	18	panden.dgn	80	
336	115.1	106.0	57	panden.dgn	80	
337	114.9	106.0	57	panden.dgn	80	
338	111.9	106.0	31	panden.dgn	80	
339	111.9	106.0	33	panden.dgn	80	
340	116.4	105.8	71	panden.dgn	80	
341	115.5	105.8	40	panden.dgn	80	
342	116.3	105.8	23	panden.dgn	80	
343	116.4	105.9	43	panden.dgn	80	
344	117.2	105.8	39	panden.dgn	80	
345	116.1	105.8	49	panden.dgn	80	
346	113.9	105.3	42	panden.dgn	80	
347	114.0	105.3	30	panden.dgn	80	
348	115.1	105.2	37	panden.dgn	80	
349	114.9	105.1	42	panden.dgn	80	
350	115.2	105.1	41	panden.dgn	80	
351	113.8	104.8	42	panden.dgn	80	
352	113.5	104.7	31	panden.dgn	80	
353	112.4	107.6	31	panden.dgn	80	
354	138.4	108.9	150	panden.dgn	80	
355	121.5	108.0	234	panden.dgn	80	
356	128.9	105.0	297	panden.dgn	80	
357	124.0	105.2	185	panden.dgn	80	
358	116.4	105.2	82	panden.dgn	80	
359	114.5	104.0	65	panden.dgn	80	
360	115.5	106.2	59	panden.dgn	80	
361	112.8	106.3	111	panden.dgn	80	
362	130.3	106.8	571	panden.dgn	80	
363	126.9	107.0	317	panden.dgn	80	
364	114.6	106.6	18	panden.dgn	80	
365	109.2	106.7	17	panden.dgn	80	
366	118.5	105.0	594	panden.dgn	80	
367	113.2	103.8	233	panden.dgn	80	
368	121.3	107.0	322	panden.dgn	80	
369	116.8	106.8	70	panden.dgn	80	
370	114.7	104.1	150	panden.dgn	80	
371	119.6	105.9	74	panden.dgn	80	
372	119.9	111.0	42	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
373	113.0	104.6	64	panden.dgn	80	
374	129.0	112.6	348	panden.dgn	80	
375	120.0	107.0	60	panden.dgn	80	
376	119.5	106.9	39	panden.dgn	80	
377	119.3	107.1	74	panden.dgn	80	
378	119.0	107.3	76	panden.dgn	80	
379	118.3	107.3	38	panden.dgn	80	
380	118.3	107.9	32	panden.dgn	80	
381	112.7	107.7	69	panden.dgn	80	
382	121.7	107.9	39	panden.dgn	80	
383	117.5	108.0	37	panden.dgn	80	
384	122.8	107.9	44	panden.dgn	80	
385	117.4	107.9	54	panden.dgn	80	
386	125.5	112.0	105	panden.dgn	80	
387	125.9	112.3	114	panden.dgn	80	
388	116.3	112.8	122	panden.dgn	80	
389	139.0	112.7	146	panden.dgn	80	
390	128.7	114.0	49	panden.dgn	80	
391	126.7	114.0	29	panden.dgn	80	
392	126.8	114.0	41	panden.dgn	80	
393	127.1	114.0	42	panden.dgn	80	
394	124.1	114.0	52	panden.dgn	80	
395	124.2	114.0	29	panden.dgn	80	
396	122.6	114.0	30	panden.dgn	80	
397	126.1	114.0	67	panden.dgn	80	
398	125.7	109.0	163	panden.dgn	80	
399	131.3	109.0	231	panden.dgn	80	
400	124.3	109.0	40	panden.dgn	80	
401	121.4	109.0	44	panden.dgn	80	
402	117.6	109.9	40	panden.dgn	80	
403	122.7	109.0	51	panden.dgn	80	
404	127.0	109.0	460	panden.dgn	80	
405	120.9	110.0	55	panden.dgn	80	
406	119.9	109.0	92	panden.dgn	80	
407	120.5	109.0	61	panden.dgn	80	
408	126.4	110.9	51	panden.dgn	80	
409	125.7	110.9	55	panden.dgn	80	
410	125.4	110.9	68	panden.dgn	80	
411	119.9	110.6	30	panden.dgn	80	
412	122.3	111.0	51	panden.dgn	80	
413	126.1	111.4	58	panden.dgn	80	
414	117.4	111.0	32	panden.dgn	80	
415	127.8	111.8	73	panden.dgn	80	
416	127.2	111.6	54	panden.dgn	80	
417	125.6	111.6	52	panden.dgn	80	
418	115.2	110.6	53	panden.dgn	80	
419	117.0	110.8	39	panden.dgn	80	
420	123.0	111.4	31	panden.dgn	80	
421	117.7	111.0	76	panden.dgn	80	
422	124.1	111.0	92	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
423	124.8	110.8	36	panden.dgn	80	
424	126.0	110.9	41	panden.dgn	80	
425	122.1	111.0	60	panden.dgn	80	
426	124.7	111.0	80	panden.dgn	80	
427	124.7	111.0	69	panden.dgn	80	
428	151.6	115.0	245	panden.dgn	80	
429	123.1	113.1	66	panden.dgn	80	
430	123.8	114.1	66	panden.dgn	80	
431	123.4	113.0	73	panden.dgn	80	
432	123.6	114.0	40	panden.dgn	80	
433	127.2	114.8	89	panden.dgn	80	
434	127.7	113.3	122	panden.dgn	80	
435	127.5	112.9	38	panden.dgn	80	
436	127.4	113.3	53	panden.dgn	80	
437	125.1	113.3	31	panden.dgn	80	
438	127.8	112.9	39	panden.dgn	80	
439	124.4	113.0	30	panden.dgn	80	
440	133.0	106.9	252	panden.dgn	80	
441	127.6	107.0	71	Kantoor	80	
442	128.9	106.9	335	panden.dgn	80	
443	121.5	109.1	110	panden.dgn	80	
444	119.2	109.1	67	panden.dgn	80	
445	121.9	109.0	302	panden.dgn	80	
446	120.7	109.0	41	panden.dgn	80	
447	120.5	109.0	30	panden.dgn	80	
448	120.1	109.0	36	panden.dgn	80	
449	121.6	110.9	78	panden.dgn	80	
450	113.6	110.0	41	panden.dgn	80	
451	122.7	110.4	48	panden.dgn	80	
452	118.5	110.6	67	panden.dgn	80	
453	123.5	110.8	62	panden.dgn	80	
454	122.4	110.0	53	panden.dgn	80	
455	126.2	112.1	40	panden.dgn	80	
456	125.4	111.4	41	panden.dgn	80	
457	124.6	110.7	55	panden.dgn	80	
458	124.5	110.9	65	panden.dgn	80	
459	120.6	111.2	53	panden.dgn	80	
460	126.2	111.0	55	panden.dgn	80	
461	125.3	111.7	57	panden.dgn	80	
462	123.5	110.2	153	panden.dgn	80	
463	123.0	110.7	130	panden.dgn	80	
464	121.5	110.8	57	panden.dgn	80	
465	121.1	110.9	60	panden.dgn	80	
466	126.7	110.3	64	panden.dgn	80	
467	121.2	109.7	50	panden.dgn	80	
468	121.1	110.0	47	panden.dgn	80	
469	121.2	109.7	45	panden.dgn	80	
470	120.3	109.7	54	panden.dgn	80	
471	119.7	109.7	52	panden.dgn	80	
472	120.8	109.8	50	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
473	122.9	110.1	34	panden.dgn	80	
474	117.9	110.0	75	panden.dgn	80	
475	116.6	107.2	34	panden.dgn	80	
476	118.2	107.9	60	panden.dgn	80	
477	117.8	108.1	41	panden.dgn	80	
478	118.1	108.5	35	panden.dgn	80	
479	120.1	109.1	65	panden.dgn	80	
480	117.1	107.9	30	panden.dgn	80	
481	133.0	113.6	247	panden.dgn	80	
482	139.2	114.0	236	panden.dgn	80	
483	130.6	114.0	72	panden.dgn	80	
484	124.0	112.6	51	panden.dgn	80	
485	124.4	112.6	63	panden.dgn	80	
486	124.3	111.4	41	panden.dgn	80	
487	123.0	113.2	48	panden.dgn	80	
488	121.8	111.4	56	panden.dgn	80	
489	124.1	114.0	45	panden.dgn	80	
490	127.7	114.0	50	panden.dgn	80	
491	129.5	112.1	32	panden.dgn	80	
492	123.5	111.7	52	panden.dgn	80	
493	124.0	111.7	45	panden.dgn	80	
494	123.0	111.7	52	panden.dgn	80	
495	126.5	111.8	101	panden.dgn	80	
496	127.2	111.8	94	panden.dgn	80	
497	123.1	111.6	82	panden.dgn	80	
498	123.2	111.4	40	panden.dgn	80	
499	123.8	111.7	72	panden.dgn	80	
500	123.3	111.2	50	panden.dgn	80	
501	129.0	111.9	32	panden.dgn	80	
502	126.1	111.7	49	panden.dgn	80	
503	125.9	111.9	40	panden.dgn	80	
504	125.4	111.7	39	panden.dgn	80	
505	125.6	112.3	71	panden.dgn	80	
506	122.2	111.8	65	panden.dgn	80	
507	124.7	111.9	58	panden.dgn	80	
508	123.2	111.8	52	panden.dgn	80	
509	124.8	111.7	41	panden.dgn	80	
510	121.5	111.2	18	panden.dgn	80	
511	121.6	111.3	20	panden.dgn	80	
512	121.7	111.1	17	panden.dgn	80	
513	122.0	111.1	58	panden.dgn	80	
514	124.7	111.2	31	panden.dgn	80	
515	119.3	108.1	48	panden.dgn	80	
516	120.9	108.7	40	panden.dgn	80	
517	121.5	108.7	40	panden.dgn	80	
518	119.8	109.1	48	panden.dgn	80	
519	121.8	109.0	28	panden.dgn	80	
520	119.8	109.0	56	panden.dgn	80	
521	119.2	109.2	95	panden.dgn	80	
522	121.9	109.0	51	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
523	122.5	109.2	44	panden.dgn	80	
524	119.2	109.1	50	panden.dgn	80	
525	119.8	109.2	96	panden.dgn	80	
526	125.9	109.7	96	panden.dgn	80	
527	126.0	110.0	58	panden.dgn	80	
528	120.3	110.1	85	panden.dgn	80	
529	122.9	110.0	59	panden.dgn	80	
530	116.5	110.2	45	panden.dgn	80	
531	124.0	109.9	35	panden.dgn	80	
532	120.7	110.2	60	panden.dgn	80	
533	119.5	109.9	36	panden.dgn	80	
534	118.3	109.9	44	panden.dgn	80	
535	122.6	109.9	99	panden.dgn	80	
536	119.8	108.6	59	panden.dgn	80	
537	120.9	109.2	44	panden.dgn	80	
538	119.6	109.4	37	panden.dgn	80	
539	118.2	109.4	54	panden.dgn	80	
540	120.3	109.7	53	panden.dgn	80	
541	120.1	109.7	69	panden.dgn	80	
542	120.7	109.9	86	panden.dgn	80	
543	121.6	110.3	36	panden.dgn	80	
544	120.8	110.1	49	panden.dgn	80	
545	121.3	110.7	41	panden.dgn	80	
546	120.1	110.1	74	panden.dgn	80	
547	120.1	108.7	44	panden.dgn	80	
548	122.4	108.6	62	panden.dgn	80	
549	121.0	108.5	43	panden.dgn	80	
550	119.8	108.6	39	panden.dgn	80	
551	120.4	108.6	81	panden.dgn	80	
552	121.4	108.6	45	panden.dgn	80	
553	120.4	108.8	33	panden.dgn	80	
554	120.4	108.7	32	panden.dgn	80	
555	112.3	108.8	25	panden.dgn	80	
556	120.2	108.7	66	panden.dgn	80	
557	118.1	108.6	91	panden.dgn	80	
558	120.3	108.7	50	panden.dgn	80	
559	121.9	108.9	85	panden.dgn	80	
560	119.7	109.1	92	panden.dgn	80	
561	119.5	109.0	62	panden.dgn	80	
562	119.9	109.3	67	panden.dgn	80	
563	119.4	108.7	65	panden.dgn	80	
564	123.9	109.7	95	panden.dgn	80	
565	121.8	109.9	79	panden.dgn	80	
566	121.9	110.0	83	panden.dgn	80	
567	122.6	110.2	74	panden.dgn	80	
568	121.5	110.2	85	panden.dgn	80	
569	122.4	110.4	93	panden.dgn	80	
570	124.1	111.0	103	panden.dgn	80	
571	123.3	110.7	40	panden.dgn	80	
572	122.6	110.5	82	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
573	121.7	110.4	100	panden.dgn	80	
574	122.4	110.2	78	panden.dgn	80	
575	122.0	110.0	54	panden.dgn	80	
576	120.4	109.9	88	panden.dgn	80	
577	119.7	108.4	60	panden.dgn	80	
578	123.6	108.2	39	panden.dgn	80	
579	124.7	108.0	39	panden.dgn	80	
580	120.1	109.2	151	panden.dgn	80	
581	123.2	110.6	136	panden.dgn	80	
582	122.3	108.2	127	panden.dgn	80	
583	119.8	109.0	90	panden.dgn	80	
584	120.9	108.7	55	panden.dgn	80	
585	119.9	109.0	92	panden.dgn	80	
586	112.1	109.0	66	panden.dgn	80	
587	120.2	108.0	40	panden.dgn	80	
588	132.1	113.9	83	panden.dgn	80	
589	129.7	113.9	59	panden.dgn	80	
590	129.6	113.2	54	panden.dgn	80	
591	121.0	113.4	18	panden.dgn	80	
592	126.1	113.0	42	panden.dgn	80	
593	127.1	114.5	121	panden.dgn	80	
594	126.9	113.7	61	panden.dgn	80	
595	125.0	114.0	62	panden.dgn	80	
596	127.1	114.0	46	panden.dgn	80	
597	127.4	114.8	40	panden.dgn	80	
598	124.9	114.1	74	panden.dgn	80	
599	126.2	114.7	66	panden.dgn	80	
600	124.5	114.1	29	panden.dgn	80	
601	123.9	114.1	34	panden.dgn	80	
602	118.6	114.1	49	panden.dgn	80	
603	128.2	115.0	55	panden.dgn	80	
604	123.8	114.1	39	panden.dgn	80	
605	126.5	115.0	35	panden.dgn	80	
606	125.0	115.1	48	panden.dgn	80	
607	133.6	115.0	72	panden.dgn	80	
608	128.6	115.0	152	panden.dgn	80	
609	129.3	114.8	115	panden.dgn	80	
610	128.1	114.8	94	panden.dgn	80	
611	127.3	114.7	69	panden.dgn	80	
612	128.9	115.0	66	panden.dgn	80	
613	127.8	115.0	84	panden.dgn	80	
614	126.8	114.3	35	panden.dgn	80	
615	126.7	114.3	61	panden.dgn	80	
616	131.9	115.0	120	panden.dgn	80	
617	128.8	111.8	122	panden.dgn	80	
618	125.0	111.7	46	panden.dgn	80	
619	115.7	111.6	59	panden.dgn	80	
620	124.5	111.2	36	panden.dgn	80	
621	123.1	112.2	69	panden.dgn	80	
622	124.0	112.0	77	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
623	124.0	112.2	48	panden.dgn	80	
624	123.8	112.1	65	panden.dgn	80	
625	127.7	113.7	45	panden.dgn	80	
626	136.1	112.1	69	panden.dgn	80	
627	127.6	113.0	101	panden.dgn	80	
628	126.7	113.0	74	panden.dgn	80	
629	129.8	113.0	114	panden.dgn	80	
630	129.6	113.0	110	panden.dgn	80	
631	128.1	113.0	50	panden.dgn	80	
632	127.6	113.0	40	panden.dgn	80	
633	123.7	112.8	67	panden.dgn	80	
634	125.6	113.0	44	panden.dgn	80	
635	123.9	113.0	55	panden.dgn	80	
636	123.9	113.0	51	panden.dgn	80	
637	125.4	112.3	123	panden.dgn	80	
638	126.8	110.7	141	panden.dgn	80	
639	120.5	110.8	74	panden.dgn	80	
640	120.9	111.0	38	panden.dgn	80	
641	121.0	111.4	64	panden.dgn	80	
642	120.5	111.4	33	panden.dgn	80	
643	125.6	111.4	25	panden.dgn	80	
644	127.3	111.2	27	panden.dgn	80	
645	120.1	108.9	70	panden.dgn	80	
646	120.3	109.4	39	panden.dgn	80	
647	136.8	110.3	105	panden.dgn	80	
648	134.0	108.8	168	panden.dgn	80	
649	127.2	110.9	34	panden.dgn	80	
650	134.7	111.0	114	panden.dgn	80	
651	134.6	113.6	209	panden.dgn	80	
652	130.2	113.6	100	panden.dgn	80	
653	122.3	113.2	35	panden.dgn	80	
654	122.3	112.9	44	panden.dgn	80	
655	123.2	113.0	32	panden.dgn	80	
656	122.8	112.4	46	panden.dgn	80	
657	122.5	112.4	28	panden.dgn	80	
658	122.2	111.9	49	panden.dgn	80	
659	123.6	111.9	29	panden.dgn	80	
660	123.9	111.6	26	panden.dgn	80	
661	120.0	111.1	53	panden.dgn	80	
662	121.1	110.8	70	panden.dgn	80	
663	123.5	112.6	33	panden.dgn	80	
664	129.9	114.0	123	panden.dgn	80	
665	129.6	113.8	144	panden.dgn	80	
666	125.3	114.0	115	panden.dgn	80	
667	129.8	114.0	161	panden.dgn	80	
668	130.2	113.0	70	panden.dgn	80	
669	126.8	110.8	92	panden.dgn	80	
670	122.2	111.1	73	panden.dgn	80	
671	123.8	111.0	80	panden.dgn	80	
672	122.6	112.4	30	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
673	123.4	110.2	64	panden.dgn	80	
674	124.4	110.6	36	panden.dgn	80	
675	120.6	109.5	52	panden.dgn	80	
676	122.2	110.4	69	panden.dgn	80	
677	121.8	109.7	62	panden.dgn	80	
678	122.9	110.4	78	panden.dgn	80	
679	129.5	109.2	173	panden.dgn	80	
680	122.0	112.3	54	panden.dgn	80	
681	118.5	106.9	128	panden.dgn	80	
682	113.9	106.3	91	panden.dgn	80	
683	117.5	105.3	54	panden.dgn	80	
684	117.5	105.5	65	panden.dgn	80	
685	117.3	105.3	30	panden.dgn	80	
686	117.7	105.3	110	panden.dgn	80	
687	116.3	106.6	30	panden.dgn	80	
688	118.0	105.9	79	panden.dgn	80	
689	118.9	106.3	55	panden.dgn	80	
690	119.8	107.1	53	panden.dgn	80	
691	120.8	107.1	50	panden.dgn	80	
692	120.8	107.5	54	panden.dgn	80	
693	121.9	108.6	95	panden.dgn	80	
694	116.9	109.3	35	panden.dgn	80	
695	119.2	109.2	141	panden.dgn	80	
696	121.0	109.8	79	panden.dgn	80	
697	119.6	107.8	65	panden.dgn	80	
698	120.8	106.7	86	panden.dgn	80	
699	114.2	110.2	51	panden.dgn	80	
700	120.7	110.3	44	panden.dgn	80	
701	119.5	110.0	43	panden.dgn	80	
702	119.2	110.2	22	panden.dgn	80	
703	119.6	110.2	38	panden.dgn	80	
704	119.6	110.1	34	panden.dgn	80	
705	120.4	110.3	23	panden.dgn	80	
706	120.7	110.3	37	panden.dgn	80	
707	121.6	110.6	27	panden.dgn	80	
708	121.8	110.5	32	panden.dgn	80	
709	121.6	110.7	34	panden.dgn	80	
710	122.6	110.8	38	panden.dgn	80	
711	122.6	110.8	40	panden.dgn	80	
712	121.9	110.9	23	panden.dgn	80	
713	121.3	110.9	31	panden.dgn	80	
714	121.2	110.9	31	panden.dgn	80	
715	121.2	111.1	46	panden.dgn	80	
716	120.5	111.0	30	panden.dgn	80	
717	121.8	111.1	30	panden.dgn	80	
718	120.7	111.0	42	panden.dgn	80	
719	122.5	111.5	27	panden.dgn	80	
720	121.9	111.3	39	panden.dgn	80	
721	122.1	111.9	25	panden.dgn	80	
722	122.1	111.2	54	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
723	121.7	111.8	54	panden.dgn	80	
724	123.3	112.3	55	panden.dgn	80	
725	123.2	112.4	30	panden.dgn	80	
726	123.7	112.3	36	panden.dgn	80	
727	122.2	112.3	26	panden.dgn	80	
728	121.7	111.9	45	panden.dgn	80	
729	121.9	112.2	31	panden.dgn	80	
730	122.7	112.2	30	panden.dgn	80	
731	121.8	111.6	22	panden.dgn	80	
732	123.1	111.6	47	panden.dgn	80	
733	123.6	112.1	25	panden.dgn	80	
734	114.5	111.0	23	panden.dgn	80	
735	121.1	110.7	37	panden.dgn	80	
736	121.8	110.7	55	panden.dgn	80	
737	121.1	109.9	37	panden.dgn	80	
738	121.7	110.1	28	panden.dgn	80	
739	120.9	109.8	33	panden.dgn	80	
740	120.7	109.2	36	panden.dgn	80	
741	122.6	111.7	41	panden.dgn	80	
742	123.2	111.4	49	panden.dgn	80	
743	122.7	112.0	29	panden.dgn	80	
744	122.9	112.3	49	panden.dgn	80	
745	122.6	112.1	35	panden.dgn	80	
746	122.8	112.4	29	panden.dgn	80	
747	123.2	112.9	53	panden.dgn	80	
748	123.0	113.0	60	panden.dgn	80	
749	119.8	112.8	38	panden.dgn	80	
750	123.5	113.3	52	panden.dgn	80	
751	123.9	113.4	53	panden.dgn	80	
752	125.7	113.8	26	panden.dgn	80	
753	122.2	113.9	88	panden.dgn	80	
754	124.8	113.7	55	panden.dgn	80	
755	125.0	113.2	32	panden.dgn	80	
756	125.0	113.4	30	panden.dgn	80	
757	124.5	113.4	26	panden.dgn	80	
758	123.0	112.6	32	panden.dgn	80	
759	124.7	112.9	42	panden.dgn	80	
760	124.4	112.9	39	panden.dgn	80	
761	125.0	112.9	33	panden.dgn	80	
762	123.6	113.4	55	panden.dgn	80	
763	124.7	115.1	26	panden.dgn	80	
764	123.8	114.0	58	panden.dgn	80	
765	124.1	114.1	43	panden.dgn	80	
766	125.9	114.1	35	panden.dgn	80	
767	125.9	114.8	45	panden.dgn	80	
768	126.7	114.7	45	panden.dgn	80	
769	123.9	114.7	54	panden.dgn	80	
770	124.7	114.0	42	panden.dgn	80	
771	124.6	114.1	35	panden.dgn	80	
772	124.2	115.0	43	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
773	123.3	115.0	39	panden.dgn	80	
774	125.0	115.1	41	panden.dgn	80	
775	125.6	115.3	28	panden.dgn	80	
776	116.9	115.2	26	panden.dgn	80	
777	125.4	115.1	29	panden.dgn	80	
778	125.9	115.0	27	panden.dgn	80	
779	124.6	114.9	40	panden.dgn	80	
780	124.9	114.9	30	panden.dgn	80	
781	125.7	114.6	53	panden.dgn	80	
782	126.6	114.4	39	panden.dgn	80	
783	117.0	114.2	20	panden.dgn	80	
784	117.6	115.1	9	panden.dgn	80	
785	125.8	115.3	25	panden.dgn	80	
786	125.0	115.2	20	panden.dgn	80	
787	125.5	115.0	38	panden.dgn	80	
788	126.3	115.2	35	panden.dgn	80	
789	128.2	115.1	28	panden.dgn	80	
790	127.5	115.2	39	panden.dgn	80	
791	127.6	115.2	58	panden.dgn	80	
792	129.4	115.6	34	panden.dgn	80	
793	129.7	115.2	134	panden.dgn	80	
794	127.3	116.1	41	panden.dgn	80	
795	127.2	116.1	47	panden.dgn	80	
796	127.1	115.9	45	panden.dgn	80	
797	127.7	115.9	41	panden.dgn	80	
798	131.3	116.0	66	panden.dgn	80	
799	126.6	115.8	35	panden.dgn	80	
800	126.8	115.9	34	panden.dgn	80	
801	126.9	116.1	39	panden.dgn	80	
802	127.0	115.9	26	panden.dgn	80	
803	127.4	115.9	30	panden.dgn	80	
804	118.8	116.1	9	panden.dgn	80	
805	127.3	116.2	30	panden.dgn	80	
806	127.2	116.1	40	panden.dgn	80	
807	126.2	115.9	39	panden.dgn	80	
808	127.1	116.4	37	panden.dgn	80	
809	127.3	116.5	38	panden.dgn	80	
810	127.9	116.7	26	panden.dgn	80	
811	127.0	116.7	24	panden.dgn	80	
812	118.9	116.4	9	panden.dgn	80	
813	124.6	116.7	21	panden.dgn	80	
814	124.9	116.7	34	panden.dgn	80	
815	128.5	117.0	52	panden.dgn	80	
816	128.6	117.0	34	panden.dgn	80	
817	130.4	117.0	71	panden.dgn	80	
818	129.1	117.0	52	panden.dgn	80	
819	125.9	116.6	95	panden.dgn	80	
820	127.5	115.9	73	panden.dgn	80	
821	125.4	115.9	51	panden.dgn	80	
822	128.1	116.0	58	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
823	126.9	116.0	31	panden.dgn	80	
824	127.2	116.2	41	panden.dgn	80	
825	127.2	116.1	45	panden.dgn	80	
826	127.1	116.1	10	panden.dgn	80	
827	125.4	116.0	54	panden.dgn	80	
828	126.3	115.8	45	panden.dgn	80	
829	128.8	115.7	40	panden.dgn	80	
830	127.3	116.3	94	panden.dgn	80	
831	128.7	115.7	41	panden.dgn	80	
832	127.8	115.9	45	panden.dgn	80	
833	130.6	115.8	42	panden.dgn	80	
834	129.4	115.8	32	panden.dgn	80	
835	125.8	116.2	46	panden.dgn	80	
836	126.2	116.2	79	panden.dgn	80	
837	120.3	116.7	28	panden.dgn	80	
838	121.7	116.5	147	panden.dgn	80	
839	124.5	117.0	39	panden.dgn	80	
840	131.3	117.0	180	panden.dgn	80	
841	125.1	117.0	45	panden.dgn	80	
842	125.6	117.0	32	panden.dgn	80	
843	127.4	117.0	47	panden.dgn	80	
844	125.9	117.0	42	panden.dgn	80	
845	126.3	117.0	32	panden.dgn	80	
846	125.5	117.0	49	panden.dgn	80	
847	126.3	117.0	36	panden.dgn	80	
848	126.1	117.0	40	panden.dgn	80	
849	129.8	117.0	36	panden.dgn	80	
850	130.0	117.0	36	panden.dgn	80	
851	130.4	117.0	49	panden.dgn	80	
852	127.6	117.0	34	panden.dgn	80	
853	127.6	117.0	25	panden.dgn	80	
854	127.7	117.0	27	panden.dgn	80	
855	127.7	117.0	33	panden.dgn	80	
856	127.5	117.0	32	panden.dgn	80	
857	127.6	117.0	28	panden.dgn	80	
858	127.6	117.0	28	panden.dgn	80	
859	125.4	116.0	216	panden.dgn	80	
860	126.5	116.0	31	panden.dgn	80	
861	126.2	116.0	30	panden.dgn	80	
862	126.2	116.0	35	panden.dgn	80	
863	119.9	116.9	19	panden.dgn	80	
864	119.4	116.4	18	panden.dgn	80	
865	119.6	116.4	22	panden.dgn	80	
866	119.3	116.4	25	panden.dgn	80	
867	119.2	116.3	24	panden.dgn	80	
868	126.8	116.1	34	panden.dgn	80	
869	126.9	116.1	47	panden.dgn	80	
870	125.9	116.0	36	panden.dgn	80	
871	126.5	116.0	29	panden.dgn	80	
872	125.8	116.0	29	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
873	126.2	116.2	48	panden.dgn	80	
874	125.7	116.3	41	panden.dgn	80	
875	125.7	116.3	54	panden.dgn	80	
876	125.8	116.3	39	panden.dgn	80	
877	125.7	116.3	27	panden.dgn	80	
878	125.5	116.2	48	panden.dgn	80	
879	126.3	116.3	29	panden.dgn	80	
880	127.7	116.8	31	panden.dgn	80	
881	132.2	116.8	76	panden.dgn	80	
882	127.6	116.9	24	panden.dgn	80	
883	127.7	116.9	32	panden.dgn	80	
884	127.6	116.9	46	panden.dgn	80	
885	120.8	116.7	47	panden.dgn	80	
886	119.2	116.7	12	panden.dgn	80	
887	120.2	116.8	38	panden.dgn	80	
888	127.5	116.1	56	panden.dgn	80	
889	126.3	115.4	36	panden.dgn	80	
890	125.6	115.2	39	panden.dgn	80	
891	126.9	115.9	75	panden.dgn	80	
892	120.5	116.3	54	panden.dgn	80	
893	127.3	117.0	23	panden.dgn	80	
894	127.0	117.0	60	panden.dgn	80	
895	126.0	116.5	91	panden.dgn	80	
896	125.6	116.0	69	panden.dgn	80	
897	126.1	117.0	38	panden.dgn	80	
898	128.3	117.0	68	panden.dgn	80	
899	126.1	117.1	28	panden.dgn	80	
900	126.0	117.0	29	panden.dgn	80	
901	127.8	117.0	28	panden.dgn	80	
902	127.5	117.0	43	panden.dgn	80	
903	126.0	117.0	43	panden.dgn	80	
904	127.1	117.0	37	panden.dgn	80	
905	126.6	117.0	27	panden.dgn	80	
906	126.6	117.0	41	panden.dgn	80	
907	128.0	117.0	36	panden.dgn	80	
908	127.5	117.0	42	panden.dgn	80	
909	128.5	117.0	36	panden.dgn	80	
910	128.1	117.0	45	panden.dgn	80	
911	128.1	117.0	29	panden.dgn	80	
912	127.8	117.0	45	panden.dgn	80	
913	126.6	117.0	33	panden.dgn	80	
914	126.2	117.0	40	panden.dgn	80	
915	126.8	117.0	22	panden.dgn	80	
916	127.6	117.0	64	panden.dgn	80	
917	126.3	117.0	65	panden.dgn	80	
918	126.3	117.0	44	panden.dgn	80	
919	126.9	116.0	110	panden.dgn	80	
920	125.3	115.4	34	panden.dgn	80	
921	124.8	115.4	40	panden.dgn	80	
922	126.7	115.4	47	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
923	126.4	115.7	32	panden.dgn	80	
924	127.1	115.6	42	panden.dgn	80	
925	126.9	115.6	28	panden.dgn	80	
926	126.7	115.5	26	panden.dgn	80	
927	126.6	115.4	26	panden.dgn	80	
928	126.8	115.4	27	panden.dgn	80	
929	125.8	115.4	36	panden.dgn	80	
930	123.9	115.2	17	panden.dgn	80	
931	125.7	115.2	12	panden.dgn	80	
932	127.0	115.2	39	panden.dgn	80	
933	126.6	115.5	23	panden.dgn	80	
934	126.9	115.4	28	panden.dgn	80	
935	126.6	115.4	32	panden.dgn	80	
936	127.1	115.4	32	panden.dgn	80	
937	126.9	115.4	35	panden.dgn	80	
938	127.0	115.7	30	panden.dgn	80	
939	125.9	115.8	27	panden.dgn	80	
940	125.7	115.7	25	panden.dgn	80	
941	125.8	115.8	46	panden.dgn	80	
942	128.1	116.0	25	panden.dgn	80	
943	127.6	115.4	34	panden.dgn	80	
944	130.5	115.9	45	panden.dgn	80	
945	130.1	116.0	169	panden.dgn	80	
946	130.2	116.0	71	panden.dgn	80	
947	127.9	116.0	80	panden.dgn	80	
948	125.4	116.0	64	panden.dgn	80	
949	125.5	116.0	53	panden.dgn	80	
950	126.2	94.7	801	panden.dgn	80	
951	106.9	95.3	281	panden.dgn	80	
952	122.8	106.0	43	BP Maankwartier	80	
953	127.0	106.6	64	BP Maankwartier	80	
954	112.0	106.9	79	BP Maankwartier	80	
955	111.4	106.3	353	BP Maankwartier	80	
956	125.2	108.0	38	BP Maankwartier	80	
957	122.1	108.1	148	Schinkelkwadrant 14m	80	
958	132.5	108.0	114	Schinkelkwadrant 24,5m	80	
960	124.1	109.1	68	Schinkelkwadrant 15m	80	
1689	134.5	110.0	95	Schinkelkwadrant 24,5m	80	
1690	126.0	110.0	95	Schinkelkwadrant 16m	80	
1691	120.4	109.0	55		80	
1692	119.5	109.3	26		80	
1693	115.5	110.0	19	Schinkelkwadrant 5.5m	80	
1695	122.0	108.0	79	Schinkelkwadrant 14m	80	
1696	114.5	109.0	29	Schinkelkwadrant 5.5	80	
1697	122.2	108.2	99	Schinkelkwadrant 14m	80	
1701	121.5	107.5	79	Schinkelkwadrant 14m	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

Schermen

nr	z.gem	m.gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	zwevend vl/r	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts				
8	112.5	107.5	85	scherp	80	80		☐	☐	
9	112.8	107.8	60	scherp	80	80		☐	☐	

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
211	87.0	435	hoogtelijn	
212	88.0	756	hoogtelijn	
213	89.0	441	hoogtelijn	
214	98.0	478	hoogtelijn	
215	92.0	4072	hoogtelijn	
216	115.0	426	hoogtelijn	
217	114.0	572	hoogtelijn	
218	113.0	709	hoogtelijn	
219	112.0	822	hoogtelijn	
220	111.0	937	hoogtelijn	
221	110.0	1050	hoogtelijn	
222	96.0	4049	hoogtelijn	
223	97.0	4025	hoogtelijn	
224	98.0	4107	hoogtelijn	
225	116.0	462	hoogtelijn	
226	115.0	525	hoogtelijn	
227	114.0	576	hoogtelijn	
228	113.0	629	hoogtelijn	
229	93.0	4159	hoogtelijn	
230	112.0	684	hoogtelijn	
231	111.0	744	hoogtelijn	
232	110.0	817	hoogtelijn	
233	99.0	4033	hoogtelijn	
234	109.0	2125	hoogtelijn	
235	100.0	3142	hoogtelijn	
236	109.0	383	hoogtelijn	
237	100.0	5036	hoogtelijn	
238	101.0	3944	hoogtelijn	
239	101.0	3916	hoogtelijn	
240	95.0	3984	hoogtelijn	
241	102.0	4486	hoogtelijn	
242	94.0	4042	hoogtelijn	
243	103.0	4584	hoogtelijn	
244	102.0	348	hoogtelijn	
245	106.0	369	hoogtelijn	
246	104.0	5231	hoogtelijn	
247	107.0	3191	hoogtelijn	
248	108.0	3440	hoogtelijn	
249	109.0	1136	hoogtelijn	
250	97.0	4054	hoogtelijn	
251	105.0	5666	hoogtelijn	
252	98.0	4235	hoogtelijn	
253	96.0	4057	hoogtelijn	
254	109.0	4950	hoogtelijn	
255	91.0	4038	hoogtelijn	
256	108.0	358	hoogtelijn	
257	118.0	5760	hoogtelijn	
258	111.0	329	hoogtelijn	
259	106.0	4156	hoogtelijn	
260	106.0	4122	hoogtelijn	
261	111.0	5461	hoogtelijn	
262	110.0	5312	hoogtelijn	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
263	102.0	4093	hoogtelijn	
264	105.0	4062	hoogtelijn	
265	112.0	5792	hoogtelijn	
266	114.0	324	hoogtelijn	
267	113.0	452	hoogtelijn	
268	104.0	4053	hoogtelijn	
269	99.0	4072	hoogtelijn	
270	103.0	4067	hoogtelijn	
271	107.0	4928	hoogtelijn	
272	108.0	4028	hoogtelijn	
273	137.0	4072	hoogtelijn	
274	128.0	4008	hoogtelijn	
275	109.0	312	hoogtelijn	
276	109.0	1511	hoogtelijn	
277	108.0	378	hoogtelijn	
278	129.0	4094	hoogtelijn	
279	107.0	445	hoogtelijn	
280	139.0	311	hoogtelijn	
281	117.0	4132	hoogtelijn	
282	125.0	3954	hoogtelijn	
283	115.0	4063	hoogtelijn	
284	127.0	4111	hoogtelijn	
285	126.0	4053	hoogtelijn	
286	119.0	4120	hoogtelijn	
287	93.0	4088	hoogtelijn	
288	117.0	501	hoogtelijn	
289	123.0	4030	hoogtelijn	
290	116.0	4050	hoogtelijn	
291	113.0	4059	hoogtelijn	
292	141.0	4079	hoogtelijn	
293	114.0	4025	hoogtelijn	
294	143.0	4098	hoogtelijn	
295	94.0	4043	hoogtelijn	
296	95.0	3979	hoogtelijn	
297	117.0	346	hoogtelijn	
298	142.0	4105	hoogtelijn	
299	140.0	4079	hoogtelijn	
300	95.0	645	hoogtelijn	
301	138.0	4115	hoogtelijn	
302	96.0	4071	hoogtelijn	
303	120.0	4074	hoogtelijn	
304	121.0	4016	hoogtelijn	
305	124.0	4065	hoogtelijn	
306	97.0	4079	hoogtelijn	
307	134.0	4114	hoogtelijn	
308	144.0	4122	hoogtelijn	
309	109.0	2526	hoogtelijn	
310	100.0	3332	hoogtelijn	
311	98.0	4043	hoogtelijn	
312	135.0	4080	hoogtelijn	
313	99.0	4025	hoogtelijn	
314	133.0	4015	hoogtelijn	
316	115.0	4072	hoogtelijn	
317	101.0	3787	hoogtelijn	
318	101.0	4306	hoogtelijn	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
319	131.0	5150	hoogtelijn	
320	139.0	4102	hoogtelijn	
321	132.0	4041	hoogtelijn	
322	116.0	3980	hoogtelijn	
323	136.0	4102	hoogtelijn	
324	102.0	4087	hoogtelijn	
325	103.0	4149	hoogtelijn	
326	114.0	4051	hoogtelijn	
327	137.0	4117	hoogtelijn	
328	104.0	4021	hoogtelijn	
329	110.0	4990	hoogtelijn	
330	111.0	4558	hoogtelijn	
331	105.0	4031	hoogtelijn	
332	117.0	4116	hoogtelijn	
333	138.0	4081	hoogtelijn	
334	112.0	4878	hoogtelijn	
335	130.0	4135	hoogtelijn	
336	122.0	4056	hoogtelijn	
337	106.0	4439	hoogtelijn	
338	107.0	4139	hoogtelijn	
339	113.0	4006	hoogtelijn	
340	141.0	4108	hoogtelijn	
341	108.0	4564	hoogtelijn	
342	129.0	4153	hoogtelijn	
343	123.0	4073	hoogtelijn	
344	128.0	4086	hoogtelijn	
345	119.0	4015	hoogtelijn	
346	127.0	3938	hoogtelijn	
347	125.0	4153	hoogtelijn	
348	118.0	5011	hoogtelijn	
349	134.0	3792	hoogtelijn	
350	120.0	3139	hoogtelijn	
351	121.0	3147	hoogtelijn	
352	139.0	4135	hoogtelijn	
353	135.0	4045	hoogtelijn	
354	124.0	4139	hoogtelijn	
355	126.0	4108	hoogtelijn	
356	131.0	4041	hoogtelijn	
357	133.0	4096	hoogtelijn	
358	132.0	4056	hoogtelijn	
359	136.0	4059	hoogtelijn	
360	137.0	4069	hoogtelijn	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftek, RL: inc prognosetoeslag					(**) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(**)	dag(**)	avond(**)	nacht(**)		
126	0.0	108.0 Nieuw 24.5m	gevel			VL totaal (0)	1	1.8	51.11	48.31	40.90	51.50	5	47	51.11	5	46	51.11	48.31	40.90
						VL totaal (0)	1	5.3	55.02	52.25	44.82	55.42	5	50	55.02	5	50	55.02	52.25	44.82
						VL totaal (0)	1	8.8	61.89	59.19	51.70	62.31	5	57	61.89	5	57	61.89	59.19	51.70
						VL totaal (0)	1	12.3	64.21	61.52	54.02	64.63	5	60	64.21	5	59	64.21	61.52	54.02
						VL totaal (0)	1	15.8	64.17	61.46	53.98	64.59	5	60	64.17	5	59	64.17	61.46	53.98
						VL totaal (0)	1	19.3	63.91	61.20	53.72	64.33	5	59	63.91	5	59	63.91	61.20	53.72
						VL totaal (0)	1	22.8	63.61	60.90	53.42	64.03	5	59	63.61	5	59	63.61	60.90	53.42
						VL totaal (0)	1	1.8	49.97	47.17	39.76	50.36	5	45	49.97	5	45	49.97	47.17	39.76
127	0.0	108.0 Nieuw 24.5m	gevel		VL totaal (0)	1	5.3	54.60	51.82	44.40	55.00	5	50	54.60	5	50	54.60	51.82	44.40	
					VL totaal (0)	1	8.8	62.41	59.72	52.23	62.84	5	58	62.41	5	57	62.41	59.72	52.23	
					VL totaal (0)	1	12.3	64.39	61.69	54.20	64.81	5	60	64.39	5	59	64.39	61.69	54.20	
					VL totaal (0)	1	15.8	64.42	61.71	54.23	64.84	5	60	64.42	5	59	64.42	61.71	54.23	
					VL totaal (0)	1	19.3	64.16	61.45	53.97	64.58	5	60	64.16	5	59	64.16	61.45	53.97	
					VL totaal (0)	1	22.8	63.84	61.13	53.65	64.26	5	59	63.84	5	59	63.84	61.13	53.65	
					VL totaal (0)	1	1.8	45.84	43.03	35.63	46.23	5	41	45.84	5	41	45.84	43.03	35.63	
					VL totaal (0)	1	5.3	50.17	47.39	39.97	50.57	5	46	50.17	5	45	50.17	47.39	39.97	
128	0.0	108.0 Nieuw 24.5m	gevel		VL totaal (0)	1	8.8	56.84	54.14	46.65	57.26	5	52	56.84	5	52	56.84	54.14	46.65	
					VL totaal (0)	1	12.3	59.46	56.76	49.27	59.88	5	55	59.46	5	54	59.46	56.76	49.27	
					VL totaal (0)	1	15.8	60.04	57.33	49.85	60.46	5	55	60.04	5	55	60.04	57.33	49.85	
					VL totaal (0)	1	19.3	60.45	57.74	50.26	60.87	5	56	60.45	5	55	60.45	57.74	50.26	
					VL totaal (0)	1	22.8	60.43	57.72	50.24	60.85	5	56	60.43	5	55	60.43	57.72	50.24	
					VL totaal (0)	1	1.8	41.40	38.48	31.18	41.76	5	37	41.40	5	36	41.40	38.48	31.18	
					VL totaal (0)	1	5.3	46.24	43.42	36.03	46.63	5	42	46.24	5	42	46.24	43.42	36.03	
					VL totaal (0)	1	8.8	51.77	49.05	41.58	52.19	5	47	51.77	5	47	51.77	49.05	41.58	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc attrek, RL: inc prognosetoetslag								(**) VL: ex. optreктоetslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(**)	avond(**)	nacht(**)					
135	0.0	108.0 Nieuw 24.5m		gevel																						
										VL	totaal	(0)	1	5.3	32.23	29.42	22.01	32.62	5	28	32.23	5	27	32.23	29.42	22.01
										VL	totaal	(0)	1	8.8	32.33	29.47	22.10	32.70	5	28	32.33	5	27	32.33	29.47	22.10
										VL	totaal	(0)	1	12.3	32.87	29.94	22.63	33.22	5	28	32.87	5	28	32.87	29.94	22.63
										VL	totaal	(0)	1	15.8	34.43	31.50	24.20	34.78	5	30	34.43	5	29	34.43	31.50	24.20
										VL	totaal	(0)	1	19.3	34.96	32.03	24.72	35.31	5	30	34.96	5	30	34.96	32.03	24.72
										VL	totaal	(0)	1	22.8	34.36	31.44	24.12	34.71	5	30	34.36	5	29	34.36	31.44	24.12
										VL	totaal	(0)	1	8.8	39.66	36.73	29.44	40.02	5	35	39.66	5	35	39.66	36.73	29.44
										VL	totaal	(0)	1	12.3	42.15	39.25	31.94	42.52	5	38	42.15	5	37	42.15	39.25	31.94
										VL	totaal	(0)	1	15.8	45.81	43.06	35.62	46.22	5	41	45.81	5	41	45.81	43.06	35.62
136	0.0	108.0 Nieuw 24.5m		gevel																						
										VL	totaal	(0)	1	19.3	48.04	45.31	37.86	48.46	5	43	48.04	5	43	48.04	45.31	37.86
										VL	totaal	(0)	1	22.8	49.92	47.21	39.74	50.34	5	45	49.92	5	45	49.92	47.21	39.74
										VL	totaal	(0)	1	12.3	43.86	40.97	33.65	44.23	5	39	43.86	5	39	43.86	40.97	33.65
										VL	totaal	(0)	1	15.8	49.17	46.41	38.97	49.57	5	45	49.17	5	44	49.17	46.41	38.97
										VL	totaal	(0)	1	19.3	51.94	49.22	41.75	52.36	5	47	51.94	5	47	51.94	49.22	41.75
										VL	totaal	(0)	1	22.8	54.97	52.28	44.79	55.40	5	50	54.97	5	50	54.97	52.28	44.79
										VL	totaal	(0)	1	12.3	46.35	43.48	36.14	46.72	5	42	46.35	5	41	46.35	43.48	36.14
										VL	totaal	(0)	1	15.8	56.55	53.86	46.36	56.97	5	52	56.55	5	52	56.55	53.86	46.36
										VL	totaal	(0)	1	19.3	59.55	56.85	49.36	59.97	5	55	59.55	5	55	59.55	56.85	49.36
138	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel																						
										VL	totaal	(0)	1	22.8	59.42	56.71	49.23	59.84	5	55	59.42	5	54	59.42	56.71	49.23
										VL	totaal	(0)	1	1.8	38.07	35.20	27.85	38.44	5	33	38.07	5	33	38.07	35.20	27.85
										VL	totaal	(0)	1	5.3	39.98	37.14	29.77	40.36	5	35	39.98	5	35	39.98	37.14	29.77
										VL	totaal	(0)	1	8.8	42.64	39.85	32.44	43.04	5	38	42.64	5	38	42.64	39.85	32.44
										VL	totaal	(0)	1	12.3	43.96	41.18	33.76	44.36	5	39	43.96	5	39	43.96	41.18	33.76
										VL	totaal	(0)	1	15.8	45.37	42.60	35.17	45.77	5	41	45.37	5	40	45.37	42.60	35.17
										VL	totaal	(0)	1	19.3	46.86	44.10	36.66	47.26	5	42	46.86	5	42	46.86	44.10	36.66
										VL	totaal	(0)	1	22.8	48.40	45.67	38.21	48.81	5	44	48.40	5	43	48.40	45.67	38.21
										VL	totaal	(0)	1	1.8	39.00	36.13	28.78	39.37	5	34	39.00	5	34	39.00	36.13	28.78
139	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel																						
										VL	totaal	(0)	1	5.3	41.37	38.55	31.16	41.76	5	37	41.37	5	36	41.37	38.55	31.16
										VL	totaal	(0)	1	8.8	43.78	40.99	33.58	44.18	5	39	43.78	5	39	43.78	40.99	33.58
										VL	totaal	(0)	1	12.3	45.00	42.22	34.80	45.40	5	40	45.00	5	40	45.00	42.22	34.80
										VL	totaal	(0)	1	15.8	46.27	43.49	36.07	46.67	5	42	46.27	5	41	46.27	43.49	36.07
										VL	totaal	(0)	1	19.3	47.78	45.03	37.59	48.19	5	43	47.78	5	43	47.78	45.03	37.59
										VL	totaal	(0)	1	22.8	49.15	46.42	38.96	49.56	5	45	49.15	5	44	49.15	46.42	38.96
										VL	totaal	(0)	1	1.8	38.29	35.46	28.08	38.67	5	34	38.29	5	33	38.29	35.46	28.08
										VL	totaal	(0)	1	5.3	40.66	37.87	30.46	41.06	5	36	40.66	5	36	40.66	37.87	30.46
										VL	totaal	(0)	1	8.8	42.93	40.15	32.72	43.33	5	38	42.93	5	38	42.93	40.15	32.72
141	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel																						
										VL	totaal	(0)	1	12.3	44.14	41.37	33.94	44.54	5	40	44.14	5	39	44.14	41.37	33.94
										VL	totaal	(0)	1	15.8	45.26	42.50	35.06	45.66	5	41	45.26	5	40	45.26	42.50	35.06
										VL	totaal	(0)	1	19.3	46.55	43.79	36.35	46.95	5	42	46.55	5	42	46.55	43.79	36.35
										VL	totaal	(0)	1	22.8	47.96	45.23	37.77	48.37	5	45	47.96	5	44	47.96	45.23	37.77
										VL	totaal	(0)	1	1.8	38.04	35.24	27.84	38.43	5	33	38.04	5	33	38.04	35.24	27.84
										VL	totaal	(0)	1	5.3	39.83	37.05	29.63	40.23	5	35	39.83	5	35	39.83	37.05	29.63
										VL	totaal	(0)	1	8.8	41.50	38.72	31.30	41.90	5	37	41.50	5	37	41.50	38.72	31.30
										VL	totaal	(0)	1	12.3	43.05	40.28	32.85	43.45	5	38	43.05	5	38	43.05	40.28	32.85
										VL	totaal	(0)	1	15.8	43.97	41.21	33.77	44.37	5	39	43.97	5	39	43.97	41.21	33.77
142	0.0	110.0 Nieuw 24.5		gevel																						
										VL	totaal	(0)	1	19.3	44.82	42.05	34.61	45.22	5	40	44.82	5	40	44.82	42.05	34.61
										VL	totaal	(0)	1	22.8	45.90	43.14	35.70	46.30	5	41	45.90	5	41	45.90	43.14	35.70
										VL	totaal	(0)	1	1.8	36.47	33.64	26.26	36.85	5	32	36.47	5	31	36.47	33.64	26.26
										VL	totaal	(0)	1	5.3	36.94	34.10	26.72	37.32	5	32	36.94	5	32	36.94	34.10	26.72
										VL	totaal	(0)	1	8.8	38.44	35.60	28.23	38.82	5	34	38.44	5	33	38.44	35.60	28.23
										VL	totaal	(0)	1	12.3	40.42	37.62	30.21	40.81	5	36	40.42	5	35	40.42	37.62	30.21
										VL	totaal	(0)	1	15.8	41.31	38.52	31.11	41.71	5	37	41.31	5	36	41.31	38.52	31.11

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
143	0.0	110.0 Nieuw 24.5	gevel				VL	totaal (0)	1	19.3	42.09	39.31	31.89	42.49	5	37	42.09	5	37	42.09	39.31	31.89	
				VL	totaal (0)	1	22.8	43.04	40.26	32.84	43.44	5	38	43.04	5	38	43.04	40.26	32.84				
				VL	totaal (0)	1	1.8	36.27	33.44	26.05	36.65	5	32	36.27	5	31	36.27	33.44	26.05				
				VL	totaal (0)	1	5.3	36.46	33.62	26.25	36.84	5	32	36.46	5	31	36.46	33.62	26.25				
				VL	totaal (0)	1	8.8	37.42	34.56	27.20	37.79	5	33	37.42	5	32	37.42	34.56	27.20				
				VL	totaal (0)	1	12.3	39.15	36.31	28.94	39.53	5	35	39.15	5	34	39.15	36.31	28.94				
144	0.0	110.0 Nieuw 24.5	gevel				VL	totaal (0)	1	15.8	40.03	37.20	29.82	40.41	5	35	40.03	5	35	40.03	37.20	29.82	
				VL	totaal (0)	1	19.3	40.53	37.72	30.33	40.92	5	36	40.53	5	36	40.53	37.72	30.33				
				VL	totaal (0)	1	22.8	41.42	38.61	31.21	41.81	5	37	41.42	5	36	41.42	38.61	31.21				
				VL	totaal (0)	1	1.8	33.07	30.19	22.84	33.44	5	28	33.07	5	28	33.07	30.19	22.84				
				VL	totaal (0)	1	5.3	32.82	29.91	22.59	33.18	5	28	32.82	5	28	32.82	29.91	22.59				
				VL	totaal (0)	1	8.8	32.98	30.03	22.75	33.33	5	28	32.98	5	28	32.98	30.03	22.75				
145	0.0	110.0 Nieuw 24.5	gevel				VL	totaal (0)	1	12.3	33.93	30.97	23.70	34.28	5	29	33.93	5	29	33.93	30.97	23.70	
				VL	totaal (0)	1	15.8	34.27	31.30	24.03	34.61	5	30	34.27	5	29	34.27	31.30	24.03				
				VL	totaal (0)	1	19.3	35.49	32.50	25.23	35.82	5	31	35.49	5	30	35.49	32.50	25.23				
				VL	totaal (0)	1	22.8	36.55	33.57	26.29	36.88	5	32	36.55	5	32	36.55	33.57	26.29				
				VL	totaal (0)	1	15.8	34.89	31.94	24.66	35.24	5	30	34.89	5	30	34.89	31.94	24.66				
				VL	totaal (0)	1	19.3	35.62	32.67	25.39	35.97	5	31	35.62	5	31	35.62	32.67	25.39				
146	0.0	108.2 Nieuw 24.5	gevel				VL	totaal (0)	1	22.8	37.16	34.28	26.94	37.53	5	33	37.16	5	32	37.16	34.28	26.94	
				VL	totaal (0)	1	15.8	35.02	32.07	24.79	35.37	5	30	35.02	5	30	35.02	32.07	24.79				
				VL	totaal (0)	1	19.3	35.70	32.76	25.48	36.05	5	31	35.70	5	31	35.70	32.76	25.48				
				VL	totaal (0)	1	22.8	37.19	34.30	26.97	37.56	5	33	37.19	5	32	37.19	34.30	26.97				
				VL	totaal (0)	1	1.8	34.11	31.23	23.89	34.48	5	29	34.11	5	29	34.11	31.23	23.89				
				VL	totaal (0)	1	5.3	34.36	31.45	24.13	34.72	5	30	34.36	5	29	34.36	31.45	24.13				
147	0.0	110.0 Nieuw 24.5	gevel				VL	totaal (0)	1	8.8	35.61	32.68	25.38	35.96	5	31	35.61	5	31	35.61	32.68	25.38	
				VL	totaal (0)	1	12.3	36.53	33.60	26.31	36.89	5	32	36.53	5	32	36.53	33.60	26.31				
				VL	totaal (0)	1	15.8	36.65	33.72	26.43	37.01	5	32	36.65	5	32	36.65	33.72	26.43				
				VL	totaal (0)	1	19.3	38.85	36.01	28.65	39.23	5	34	38.85	5	34	38.85	36.01	28.65				
				VL	totaal (0)	1	22.8	40.31	37.52	30.12	40.71	5	36	40.31	5	35	40.31	37.52	30.12				
				VL	totaal (0)	1	1.8	34.80	31.92	24.57	35.17	5	30	34.80	5	30	34.74	31.88	24.52				
148	0.0	108.2 Nieuw 14m	gevel				VL	totaal (0)	1	5.3	34.78	31.86	24.55	35.14	5	30	34.78	5	30	34.72	31.82	24.50	
				VL	totaal (0)	1	8.8	35.97	33.03	25.74	36.32	5	31	35.97	5	31	35.91	32.99	25.69				
				VL	totaal (0)	1	12.3	37.22	34.28	26.99	37.57	5	33	37.22	5	32	37.16	34.24	26.94				
				VL	totaal (0)	1	1.8	34.89	32.03	24.67	35.26	5	30	34.89	5	30	34.89	32.03	24.67				
				VL	totaal (0)	1	5.3	34.77	31.88	24.55	35.14	5	30	34.77	5	30	34.77	31.88	24.55				
				VL	totaal (0)	1	8.8	35.95	33.03	25.73	36.31	5	31	35.95	5	31	35.95	33.03	25.73				
149	0.0	108.2 Nieuw 14m	gevel				VL	totaal (0)	1	12.3	37.18	34.26	26.96	37.54	5	33	37.18	5	32	37.18	34.26	26.96	
				VL	totaal (0)	1	1.8	35.32	32.46	25.10	35.69	5	31	35.32	5	30	35.32	32.46	25.10				
				VL	totaal (0)	1	5.3	35.13	32.23	24.91	35.49	5	30	35.13	5	30	35.13	32.23	24.91				
				VL	totaal (0)	1	8.8	36.29	33.38	26.07	36.65	5	32	36.29	5	31	36.29	33.38	26.07				
				VL	totaal (0)	1	12.3	37.57	34.65	27.35	37.93	5	33	37.57	5	33	37.57	34.65	27.35				
				VL	totaal (0)	1	1.8	35.92	33.06	25.70	36.29	5	31	35.92	5	31	35.92	33.06	25.70				
150	0.0	108.2 Nieuw 14m	gevel				VL	totaal (0)	1	5.3	35.57	32.69	25.35	35.94	5	31	35.57	5	31	35.57	32.69	25.35	
				VL	totaal (0)	1	8.8	36.72	33.82	26.49	37.08	5	32	36.72	5	32	36.72	33.82	26.49				
				VL	totaal (0)	1	12.3	38.13	35.22	27.91	38.49	5	33	38.13	5	33	38.13	35.22	27.91				
				VL	totaal (0)	1	1.8	35.58	32.75	25.36	35.96	5	31	35.58	5	31	35.58	32.75	25.36				
				VL	totaal (0)	1	5.3	35.04	32.19	24.82	35.42	5	30	35.04	5	30	35.04	32.19	24.82				
				VL	totaal (0)	1	8.8	35.98	33.11	25.76	36.35	5	31	35.98	5	31	35.98	33.11	25.76				
151	0.0	108.1 Nieuw 14m	gevel				VL	totaal (0)	1	12.3	37.17	34.29	26.96	37.54	5	33	37.17	5	32	37.17	34.29	26.96	
				VL	totaal (0)	1	1.8	37.33	34.44	27.11	37.70	5	33	37.33	5	32	37.14	34.30	26.93				
				VL	totaal (0)	1	5.3	38.95	36.01	28.72	39.30	5	34	38.95	5	34	38.75	35.86	28.54				
				VL	totaal (0)	1	8.8	40.50	37.53	30.27	40.84	5	36	40.50	5	35	40.30	37.38	30.08				

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
154	0.0	108.1 Nieuw 14m		gevel				VL	totaal (0)	1	12.3	43.67	40.75	33.45	44.03	5	39	43.67	5	39	43.48	40.61	33.27
									totaal (0)	1	1.8	37.14	34.26	26.92	37.51	5	33	37.14	5	32	37.04	34.19	26.83
									totaal (0)	1	5.3	38.82	35.89	28.60	39.18	5	34	38.82	5	34	38.71	35.82	28.50
									totaal (0)	1	8.8	40.49	37.55	30.27	40.84	5	36	40.49	5	35	40.39	37.47	30.17
									totaal (0)	1	12.3	43.99	41.14	33.79	44.37	5	39	43.99	5	39	43.89	41.07	33.69
155	0.0	108.1 Nieuw 14m		gevel				VL	totaal (0)	1	1.8	37.66	34.81	27.45	38.04	5	33	37.66	5	33	37.64	34.79	27.43
									totaal (0)	1	5.3	39.17	36.28	28.96	39.54	5	35	39.17	5	34	39.15	36.26	28.93
									totaal (0)	1	8.8	40.59	37.67	30.37	40.95	5	36	40.59	5	36	40.56	37.65	30.35
									totaal (0)	1	12.3	43.75	40.90	33.54	44.13	5	39	43.75	5	39	43.72	40.88	33.52
									totaal (0)	1	5.6	33.33	30.29	23.01	33.63	5	29	33.33	5	28	33.33	30.29	23.01
156	0.0	109.1 Nieuw 15m		gevel				VL	totaal (0)	1	9.4	33.36	30.31	23.04	33.66	5	29	33.36	5	28	33.36	30.31	23.04
									totaal (0)	1	13.1	33.95	30.89	23.63	34.24	5	29	33.95	5	29	33.95	30.89	23.63
									totaal (0)	1	5.6	31.13	28.17	20.87	31.47	5	26	31.13	5	26	31.13	28.17	20.87
									totaal (0)	1	9.4	32.43	29.45	22.17	32.76	5	28	32.43	5	27	32.43	29.45	22.17
									totaal (0)	1	13.1	33.41	30.43	23.15	33.74	5	29	33.41	5	28	33.41	30.43	23.15
157	0.0	109.1 Nieuw 15m		gevel				VL	totaal (0)	1	5.6	33.79	30.88	23.56	34.15	5	29	33.79	5	29	33.79	30.88	23.56
									totaal (0)	1	9.4	35.05	32.11	24.82	35.40	5	30	35.05	5	30	35.05	32.11	24.82
									totaal (0)	1	13.1	36.26	33.32	26.03	36.61	5	32	36.26	5	31	36.26	33.32	26.03
									totaal (0)	1	1.8	42.67	39.92	32.48	43.08	5	38	42.67	5	38	42.57	39.84	32.38
									totaal (0)	1	5.3	42.37	39.61	32.17	42.77	5	38	42.37	5	37	42.27	39.54	32.07
158	0.0	109.1 Nieuw 15m		gevel				VL	totaal (0)	1	8.8	43.37	40.62	33.18	43.78	5	39	43.37	5	38	43.27	40.54	33.08
									totaal (0)	1	12.3	44.09	41.34	33.90	44.50	5	39	44.09	5	39	43.99	41.26	33.80
									totaal (0)	1	1.8	42.81	40.05	32.61	43.21	5	38	42.81	5	38	42.68	39.95	32.49
									totaal (0)	1	5.3	42.92	40.15	32.72	43.32	5	38	42.92	5	38	42.78	40.06	32.58
									totaal (0)	1	8.8	44.00	41.24	33.81	44.41	5	39	44.00	5	39	43.87	41.15	33.68
159	0.0	108.0 Nieuw 14m		gevel				VL	totaal (0)	1	12.3	44.46	41.70	34.27	44.87	5	40	44.46	5	39	44.33	41.60	34.14
									totaal (0)	1	1.8	43.75	40.98	33.55	44.15	5	39	43.75	5	39	43.58	40.86	33.39
									totaal (0)	1	5.3	44.25	41.48	34.05	44.65	5	40	44.25	5	39	44.08	41.36	33.89
									totaal (0)	1	8.8	45.44	42.67	35.24	45.84	5	41	45.44	5	40	45.27	42.55	35.08
									totaal (0)	1	12.3	45.58	42.81	35.38	45.98	5	41	45.58	5	41	45.41	42.69	35.22
160	0.0	108.0 Nieuw 14m		gevel				VL	totaal (0)	1	1.8	44.12	41.34	33.92	44.52	5	40	44.12	5	39	43.92	41.20	33.73
									totaal (0)	1	5.3	45.03	42.26	34.83	45.43	5	40	45.03	5	40	44.83	42.11	34.64
									totaal (0)	1	8.8	46.12	43.35	35.92	46.52	5	42	46.12	5	41	45.92	43.21	35.74
									totaal (0)	1	12.3	46.13	43.36	35.93	46.53	5	42	46.13	5	41	45.93	43.21	35.75
									totaal (0)	1	1.8	47.85	45.06	37.65	48.25	5	43	47.85	5	43	47.59	44.88	37.41
161	0.0	108.0 Nieuw 14m		gevel				VL	totaal (0)	1	5.3	49.48	46.70	39.28	49.88	5	45	49.48	5	44	49.22	46.51	39.04
									totaal (0)	1	8.8	50.00	47.22	39.80	50.40	5	45	50.00	5	45	49.75	47.04	39.56
									totaal (0)	1	12.3	49.99	47.20	39.79	50.39	5	45	49.99	5	45	49.73	47.02	39.55
									totaal (0)	1	1.8	49.10	46.32	38.90	49.50	5	44	49.10	5	44	48.83	46.12	38.64
									totaal (0)	1	5.3	50.92	48.14	40.72	51.32	5	46	50.92	5	46	50.65	47.94	40.47
162	0.0	108.0 Nieuw 14m		gevel				VL	totaal (0)	1	8.8	51.13	48.35	40.93	51.53	5	47	51.13	5	46	50.86	48.15	40.68
									totaal (0)	1	12.3	51.17	48.32	40.91	51.51	5	47	51.17	5	46	50.83	48.12	40.65
									totaal (0)	1	1.8	51.08	48.29	40.88	51.48	5	46	51.08	5	46	50.79	48.08	40.61
									totaal (0)	1	5.3	52.85	50.06	42.65	53.25	5	48	52.85	5	48	52.56	49.86	42.38
									totaal (0)	1	8.8	52.86	50.07	42.66	53.26	5	48	52.86	5	48	52.57	49.86	42.39
163	0.0	107.5 Nieuw 14m		gevel				VL	totaal (0)	1	12.3	52.82	50.04	42.63	53.22	5	48	52.82	5	48	52.53	49.83	42.35
									totaal (0)	1	1.8	52.82	50.03	42.62	53.22	5	48	52.82	5	48	52.52	49.82	42.34
									totaal (0)	1	5.3	54.36	51.58	44.16	54.76	5	50	54.36	5	49	54.06	51.36	43.88
									totaal (0)	1	8.8	54.34	51.55	44.14	54.74	5	50	54.34	5	49	54.04	51.34	43.86
									totaal (0)	1	12.3	54.29	51.50	44.09	54.69	5	50	54.29	5	49	53.99	51.29	43.81

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13	licht	-8.02	1.300	-3.700	-4.000	0.060	-2.270	-4.430	-3.320	0.170
	middel	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	zwaar	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	motoren	0.00	0.000	0.000	-4.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14	licht	0.00	2.003	-2.997	-2.017	2.693	3.773	0.343	-0.187	0.803
	middel	0.00	-0.130	-5.130	-3.760	0.460	-0.270	-2.050	-2.290	-2.310
	zwaar	0.00	-0.130	-5.130	-3.760	0.460	-0.270	-2.050	-2.290	-2.310
	motoren	0.00	0.000	0.000	-3.760	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20 1L zoab	licht	-8.02	1.300	-3.700	-4.000	0.060	-2.270	-4.430	-3.320	0.170
	middel	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	zwaar	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	motoren	0.00	0.000	0.000	-4.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Rijlijnen

Intensiteiten																	snelheden			
nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor			
380 106.7	116 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2a	< 70	4097.5	☒	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50		
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50		
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50		
381 107.8	209 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv3a	< 70	4359.0	☒	dag	6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50		
									avond	3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50		
									nacht	.65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50		
386 106.9	124 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv1	< 70	5431.0	☒	dag	6.64	71.22	24.64	4.14	.00	50	50	50	50		
									avond	3.79	79.21	19.49	1.30	.00	50	50	50	50		
									nacht	.64	72.59	25.26	2.14	.00	50	50	50	50		
398 112.5	111 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	KRUISSTRAAT	wv6	< 70	5786.0	☒	dag	6.56	94.10	4.61	1.29	.00	50	50	50	50		
									avond	4.02	97.42	2.21	.38	.00	50	50	50	50		
									nacht	.65	94.67	4.67	.66	.00	50	50	50	50		
400 110.3	60 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	KRUISSTRAAT	wv5	< 70	11118.0	☒	dag	6.58	89.34	9.05	1.60	.00	50	50	50	50		
									avond	3.98	93.65	5.88	.47	.00	50	50	50	50		
									nacht	.65	90.00	9.18	.82	.00	50	50	50	50		
401 108.7	47 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	KRUISSTRAAT	wv4	< 70	14621.0	☒	dag	6.58	90.12	8.45	1.42	.00	50	50	50	50		
									avond	3.98	94.36	5.22	.42	.00	50	50	50	50		
									nacht	.65	90.71	8.56	.73	.00	50	50	50	50		
416 106.6	118 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☒	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50		
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50		
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50		
417 107.7	210 01	glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv3b	< 70	4359.0	☒	dag	6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50		
									avond	3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50		
									nacht	.65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50		

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
3	1e gelijkwaardig	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	22	.0	Verh. weg
2	9	.0	Straat
3	73	.0	Fietspad >
4	3481	.0	Voetganger
5	653	.0	Verh. weg
6	156	.0	Straat
7	92	.0	Parkeerter
8	78	.0	Verh. weg
9	57	.0	Verh. weg
10	21	.0	Fietspad >
11	29	.0	Verh. weg
12	18	.0	Fietspad >
13	27	.0	Fietspad >
14	1652	.0	Hoofdverb.
15	297	.0	Parkeerter
16	170	.0	Fietspad >
17	434	.0	Fietspad >
18	145	.0	Overige we
19	45	.0	Fietspad >
20	17	.0	Overige we
21	305	.0	Overige we
22	28	.0	Overige we
23	254	.0	Parkeerter
24	66	.0	Straat
25	288	.0	Overige we
26	144	.0	Straat
27	67	.0	Hoofdverb.
28	20	.0	Verh. weg
29	57	.0	Overige we
30	260	.0	Verh. weg
31	139	.0	Parkeerter
32	298	.0	Overige we
33	21	.0	Straat
34	283	.0	Fietspad >
35	746	.0	Verh. weg
36	336	.0	Parkeerter
37	469	.0	Fietspad >
38	471	.0	Verh. weg
39	77	.0	Fietspad >
40	1445	.0	Straat
41	67	.0	Voetganger
42	35	.0	Verh. weg
43	33	.0	Verh. weg
44	1456	.0	Hoofdverb.
45	450	.0	Overige we
46	35	.0	Verh. weg
47	30622	.0	Straat
48	1031	.0	Fietspad >
49	1289	.0	Fietspad >
50	832	.0	Overige we
51	554	.0	Parkeerter

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
52	13923	.0	Straat
53	2629	.0	Verh. weg
54	442	.0	Overige we
55	17	.0	Overige we
56	159	.0	Fietspad >
57	27	.0	Overige we
58	32	.0	Overige we
59	36	.0	Hoofdverb.
60	25	.0	Hoofdverb.
61	49	.0	Fietspad >
62	46	.0	Fietspad >
63	119	.0	Overige we
64	79	.0	Overige we
65	114	.0	Overige we
66	4408	.0	Hoofdverb.
67	460	.0	
68	70	.0	
69	140	.0	
70	116	.0	
71	198	.0	
72	79	.0	
73	263	.0	
74	238	.0	
75	310	.0	
76	118	.0	
77	223	.0	
78	205	.0	
79	339	.0	
80	197	.0	Straat
81	269	.0	Fietspad >
82	147	.0	Fietspad >
83	357	.0	Verh. weg
84	573	.0	Straat
85	71	.0	Fietspad >
86	562	.0	Fietspad >
87	840	.0	Fietspad >
88	80	.0	Straat
89	1067	.0	Verh. weg
90	210	.0	Straat
91	2474	.0	Verh. weg
92	109	.0	Overige we
93	126	.0	Overige we
94	1298	.0	Overige we
95	301	.0	Straat
96	81	.0	Fietspad >
97	165	.0	Overige we
98	290	.0	Straat
99	107	.0	Fietspad >
100	205	.0	Overige we
101	97	.0	Fietspad >
102	120	.0	Overige we
103	431	.0	Straat
104	966	.0	Verh. weg
105	2727	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
106	723	.0	Straat
107	58	.0	Fietspad >
108	1282	.0	Straat
109	239	.0	Overige we
110	583	.0	Fietspad >
111	1308	.0	Overige we
112	164	.0	Overige we
113	244	.0	Overige we
114	3580	.0	Straat
115	1174	.0	Straat
116	540	.0	Overige we
117	262	.0	Overige we
118	387	.0	Verh. weg
119	311	.0	Overige we
120	316	.0	Overige we
121	100	.0	Parkeerter
122	269	.0	Hoofdverb.
123	35	.0	Autoweg 2
124	19	.0	Autoweg 2
125	21	.0	Autoweg 2
126	20	.0	Autoweg 2
127	24	.0	Autoweg 2
128	40	.0	Fietspad >
129	122	.0	Fietspad >
130	298	.0	Overige we
131	53	.0	Overige we
132	4893	.0	Straat
133	456	.0	Overige we
134	376	.0	Parkeerter
135	127	.0	Straat
136	1012	.0	Autoweg 2
137	21	.0	Fietspad >
138	706	.0	Autoweg 2
139	30	.0	Fietspad >
140	123	.0	Fietspad >
141	649	.0	Fietspad >
142	21	.0	Fietspad >
143	14	.0	Fietspad >
144	146	.0	Straat
145	484	.0	Hoofdverb.
146	62	.0	Straat
147	21	.0	Autoweg 2
148	21	.0	Autoweg 2
149	27	.0	Straat
150	17	.0	Autoweg 2
151	18	.0	Autoweg 2
152	30	.0	Autoweg 2
153	121	.0	Fietspad >
154	31	.0	Autoweg 2
155	32	.0	Autoweg 2
156	1479	50.0	Autoweg 2
157	1382	50.0	Autoweg 2
158	634	.0	Overige we
159	274	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
160	24	.0	Autoweg 2
161	182	.0	Autoweg 2
162	25	.0	Autoweg 2
163	63	.0	Fietspad >
164	182	.0	Autoweg 2
165	38	.0	Straat
166	226	.0	Overige we
167	89	.0	Overige we
168	509	.0	Fietspad >
169	240	.0	Straat
170	36	.0	Autoweg 2
171	44	.0	Autoweg 2
172	7300	.0	Straat
173	297	.0	Hoofdverb.
174	290	.0	Hoofdverb.
175	57	.0	Straat
176	2989	.0	Overige we
177	739	.0	Overige we
178	239	.0	Overige we
179	905	.0	Fietspad >
180	215	.0	Fietspad >
181	267	.0	Fietspad >
182	40	.0	Overige we
183	102	.0	Straat
184	441	.0	Fietspad >
185	1277	.0	Verh. weg
186	13	.0	Straat
187	41	.0	Straat
188	431	.0	Fietspad >
189	53	.0	Straat
190	476	.0	Overige we
191	465	.0	Fietspad >
192	877	.0	Fietspad >
193	505	.0	Overige we
194	56	.0	Overige we
195	631	.0	Fietspad >
196	1239	.0	Straat
197	419	.0	Fietspad >
198	571	.0	Overige we
199	3022	.0	Straat
200	497	.0	Fietspad >
201	88	.0	Fietspad >
202	87	.0	Hoofdverb.
203	268	.0	Fietspad >
204	161	.0	Overige we
205	407	.0	Hoofdverb.
206	26	.0	Hoofdverb.
207	144	.0	Fietspad >
208	264	.0	Fietspad >
209	23	.0	Fietspad >
210	129	.0	Fietspad >
211	107	.0	Parkeerter
212	170	.0	Parkeerter
213	71	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
214	2544	.0	Overige we
215	1456	.0	Verh. weg
216	770	.0	Straat
217	104	.0	Overige we
218	79	.0	Voetganger
219	205	.0	Voetganger
220	196	.0	Parkeerter
221	1031	.0	Straat
222	775	.0	Fietspad >
223	485	.0	Overige we
224	276	.0	Fietspad >
225	196	.0	Straat
226	279	.0	Fietspad >
227	87	.0	Straat
228	84	.0	Straat
229	457	.0	Verh. weg
230	1406	.0	Straat
231	243	.0	Parkeerter
232	90	.0	Straat
233	229	.0	Fietspad >
234	118	.0	Straat
235	2477	.0	Verh. weg
236	605	.0	Fietspad >
237	753	.0	Overige we
238	3269	.0	Straat
239	341	.0	Fietspad >
240	210	.0	Fietspad >
241	217	.0	Fietspad >
242	38	.0	Voetganger
243	158	.0	Fietspad >
244	292	.0	Straat
245	592	50.0	Autoweg 2
246	26	.0	Fietspad >
247	50	.0	Autoweg 2
248	33	.0	Hoofdverb.
249	27	.0	Autoweg 2
250	33	.0	Autoweg 2
251	34	.0	Hoofdverb.
252	31	.0	Fietspad >
253	40	.0	Autoweg 2
254	436	.0	Fietspad >
255	601	50.0	Autoweg 2
256	374	.0	Overige we
257	584	50.0	Autoweg 2
258	590	50.0	Autoweg 2
259	403	.0	Parkeerter
260	124	.0	Fietspad >
261	171	.0	Verh. weg
262	114	.0	Hoofdverb.
263	55	.0	Fietspad >
264	37	.0	Autoweg 2
265	38	.0	Autoweg 2
266	36	50.0	Autoweg 2
267	95	.0	Verh. weg

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:17

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
268	292	.0	Straat
269	471	.0	Straat
270	156	.0	Fietspad >
271	253	.0	Hoofdverb.
272	259	.0	Hoofdverb.
273	275	.0	Overige we
274	60	.0	Fietspad >
275	284	.0	Overige we
276	91	.0	Fietspad >
277	285	.0	Straat
278	154	.0	Parkeerter
279	1738	50.0	Autoweg 2
280	1835	50.0	Autoweg 2
281	90	.0	Parkeerter
282	38	.0	Autoweg 2
283	357	.0	Autoweg 2
284	900	.0	Verh. weg
285	383	.0	Autoweg 2
286	784	.0	Autoweg 2
287	207	.0	Straat
288	37	.0	Autoweg 2
289	35	.0	Autoweg 2
290	33	.0	Autoweg 2
291	35	.0	Autoweg 2
292	36	.0	Autoweg 2
293	385	.0	Overige we
294	283	.0	Parkeerter
295	68	.0	Fietspad >
296	160	.0	Verh. weg
297	32	.0	Autoweg 2
298	41	.0	Autoweg 2
299	28	.0	Autoweg 2
300	41	.0	Autoweg 2
301	46	.0	Fietspad >
302	36	.0	Autoweg 2
303	3919	.0	Verh. weg
304	781	.0	Straat
305	325	.0	Overige we
306	475	.0	Fietspad >
307	12980	.0	Straat
308	4408	.0	Hoofdverb.
309	1185	.0	Fietspad >
310	1130	.0	Fietspad >
311	664	.0	Fietspad >
312	351	.0	Overige we
313	42	.0	Straat
314	383	.0	Straat
315	66	.0	Overige we
316	340	.0	Verh. weg
317	118	.0	Fietspad >
318	70	.0	Fietspad >
319	54	.0	Overige we
320	70	.0	Overige we
321	809	.0	Autoweg 2

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
322	843	.0	Autoweg 2
323	575	.0	Verh. weg
324	469	.0	Overige we
325	267	.0	Parkeerter
326	218	.0	Parkeerter
327	172	.0	Straat
328	289	.0	Verh. weg
329	492	.0	Autoweg 2
330	505	.0	Autoweg 2
331	518	.0	Fietspad >
332	11147	.0	Straat
333	6992	.0	Verh. weg
334	82	.0	Verh. weg
335	27303	.0	Straat
336	339	.0	Autoweg 2
337	562	.0	Autoweg 2
338	373	.0	Overige we
339	830	.0	Overige we
340	375	.0	Autoweg 2
341	543	.0	Autoweg 2
342	4705	.0	Straat
343	139	.0	Straat
344	1062	.0	Verh. weg
345	9333	.0	Straat
346	21400	.0	Straat
347	422	.0	Straat
348	1232	.0	Hoofdverb.
349	1422	.0	Hoofdverb.
350	17739	.0	Straat
351	3	.0	Straat
352	139	.0	Straat
353	49	.0	Straat
354	52	.0	Oeverlijn/
355	43	.0	Oeverlijn/
356	121	.0	Oeverlijn/
357	57	.0	Oeverlijn/
358	75	.0	Oeverlijn/
359	465	.0	Oeverlijn/
360	370	.0	Oeverlijn/
361	650	.0	Oeverlijn/
362	63	.0	Oeverlijn/

Bijlage IIe

Rekenbladen wvl Bestaande gebouwen autonome situatie

Projectgegevens

projectnaam: M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
opdrachtgever: BRO
adviseur:
databaseversie: 910
situatie: M18 106 rekenmodel 2030 autonoom 25082020
uitsnede: bestaande bouw

omschrijving

verkeerslawaal

rekenhart:

16.5.2 (build5)
kenhart16.rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

☒

alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):

☒

standaard bodemabsorptie:

0 %

rekenresultaat binnengelezen (datum):

25-08-2020

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

14:47

maximum aantal reflecties:

1 graden

minimum zichthoek reflecties:

2 graden

maximum sectorhoek:

5 graden

vaste sectorhoek:

2

methode atrek110g:

per wnp per weg RMG2012/2014 :

Gebouwen

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk	
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/ri			il
89 panden.dgn	108.5	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
91 panden.dgn	108.2	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
100 panden.dgn	108.3	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
154 BP Maankwartier	121.6	108.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
155 BP Maankwartier	118.0	108.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
167 panden.dgn	117.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
168 panden.dgn	117.4	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
169 panden.dgn	109.0	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
170 panden.dgn	108.9	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
171 panden.dgn	109.0	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
172 panden.dgn	109.1	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
173 panden.dgn	109.0	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
174 panden.dgn	117.3	105.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
175 panden.dgn	117.5	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
176 panden.dgn	118.8	107.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
177 panden.dgn	111.5	107.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
178 panden.dgn	116.6	110.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
179 panden.dgn	119.9	112.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
180 panden.dgn	120.5	113.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
181 panden.dgn	99.6	94.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
183 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
184 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
185 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
186 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
187 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
188 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
189 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
190 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
191 panden.dgn	108.3	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
192 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
193 panden.dgn	108.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
194 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
195 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
196 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
197 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
198 panden.dgn	109.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
199 panden.dgn	109.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
200 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
201 panden.dgn	108.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
202 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
203 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
204 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
205 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
206 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
208 panden.dgn	108.0	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
210 panden.dgn	108.2	105.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
211 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vi/ri	il		
212 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
213 panden.dgn	108.4	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
214 panden.dgn	108.4	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
215 panden.dgn	108.2	105.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
219 panden.dgn	108.2	105.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
220 panden.dgn	108.2	105.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
221 panden.dgn	108.2	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
222 panden.dgn	113.2	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
223 panden.dgn	113.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
224 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
225 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
226 panden.dgn	108.1	105.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
227 panden.dgn	114.1	106.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
228 panden.dgn	114.7	104.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
229 panden.dgn	108.9	104.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
230 panden.dgn	115.0	104.5	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
231 panden.dgn	107.9	105.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
232 panden.dgn	107.6	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
233 panden.dgn	109.3	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
234 panden.dgn	113.3	104.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
235 panden.dgn	109.9	105.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
236 panden.dgn	113.3	105.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
237 panden.dgn	108.0	105.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
238 panden.dgn	115.2	105.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
239 panden.dgn	115.0	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
240 panden.dgn	115.2	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
241 panden.dgn	112.2	104.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
242 panden.dgn	112.3	104.5	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
243 panden.dgn	112.2	104.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
244 panden.dgn	112.2	104.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
245 panden.dgn	112.0	104.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
246 panden.dgn	111.9	104.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
247 panden.dgn	111.8	108.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
248 panden.dgn	107.4	104.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
249 panden.dgn	113.3	106.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
250 panden.dgn	117.3	105.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
251 panden.dgn	116.8	112.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
252 panden.dgn	117.0	104.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
253 panden.dgn	121.4	107.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
254 panden.dgn	122.8	110.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
255 panden.dgn	112.4	107.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
256 panden.dgn	112.4	107.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
257 panden.dgn	116.2	112.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
258 panden.dgn	119.4	109.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
259 panden.dgn	119.4	109.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
260 panden.dgn	120.2	108.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
261 panden.dgn	116.0	110.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
262 panden.dgn	122.4	110.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
264 panden.dgn	111.9	108.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
265 panden.dgn	119.0	110.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	adres	z.gem	m.gem	noklijn		reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk	
				noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/r			il
266	panden.dgn	123.7	110.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
267	panden.dgn	124.6	110.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
268	panden.dgn	121.6	111.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
269	panden.dgn	121.3	109.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
270	panden.dgn	120.8	109.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
271	panden.dgn	124.6	113.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
272	panden.dgn	129.2	111.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
273	panden.dgn	124.6	110.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
274	panden.dgn	123.6	110.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
275	panden.dgn	122.8	108.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
276	panden.dgn	120.1	109.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
277	panden.dgn	121.9	110.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
278	panden.dgn	121.6	110.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
279	panden.dgn	122.4	110.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
280	panden.dgn	122.1	110.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
281	panden.dgn	119.5	110.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
282	panden.dgn	114.5	110.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
283	panden.dgn	118.5	108.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
284	panden.dgn	112.5	110.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
285	panden.dgn	129.0	113.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
286	panden.dgn	114.6	109.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
287	panden.dgn	111.8	108.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
288	panden.dgn	117.6	109.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
289	panden.dgn	112.9	109.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
290	panden.dgn	113.1	110.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
291	panden.dgn	114.0	111.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
292	panden.dgn	114.5	111.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
293	panden.dgn	124.3	112.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
294	panden.dgn	117.0	113.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
295	panden.dgn	125.0	112.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
296	panden.dgn	117.2	113.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
297	panden.dgn	122.6	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
298	panden.dgn	117.2	114.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
299	panden.dgn	118.7	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
300	panden.dgn	117.3	114.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
301	panden.dgn	124.8	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
302	panden.dgn	117.4	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
303	panden.dgn	117.4	114.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
304	panden.dgn	118.6	114.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
305	panden.dgn	117.6	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
306	panden.dgn	119.2	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
307	panden.dgn	118.1	114.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
308	panden.dgn	117.5	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
309	panden.dgn	125.8	115.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
310	panden.dgn	118.9	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
311	panden.dgn	127.4	116.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
312	panden.dgn	118.8	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
313	panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
314	panden.dgn	118.9	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
315	panden.dgn	119.2	116.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vi/ri	il		
316 panden.dgn	127.1	116.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
317 panden.dgn	127.5	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
318 panden.dgn	127.7	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
319 panden.dgn	119.5	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
320 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
321 panden.dgn	125.5	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
322 panden.dgn	125.5	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
323 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
324 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
325 panden.dgn	119.1	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
326 panden.dgn	119.2	116.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
327 panden.dgn	119.2	116.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
328 panden.dgn	127.7	116.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
329 panden.dgn	118.7	116.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
330 panden.dgn	124.0	114.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
331 panden.dgn	123.9	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
332 panden.dgn	121.0	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
333 panden.dgn	119.3	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
334 panden.dgn	125.5	115.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
335 panden.dgn	135.2	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
336 panden.dgn	132.9	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
337 panden.dgn	133.2	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
338 panden.dgn	118.6	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
339 panden.dgn	118.1	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
340 panden.dgn	118.1	115.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
341 panden.dgn	118.0	115.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
342 panden.dgn	117.6	115.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
343 panden.dgn	121.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
344 panden.dgn	119.4	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
345 panden.dgn	119.3	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
346 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
347 panden.dgn	119.3	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
348 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
349 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
350 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
351 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
352 panden.dgn	119.0	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
353 panden.dgn	122.5	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
354 panden.dgn	118.7	115.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
355 panden.dgn	118.6	115.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
356 panden.dgn	126.5	115.5	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
357 panden.dgn	125.6	115.5	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
358 panden.dgn	100.4	97.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
13	108.8	105.6	163	panden.dgn	80	
18	123.8	106.9	142	panden.dgn	80	
20	133.9	106.2	187	panden.dgn	80	
25	123.7	108.0	97	panden.dgn	80	
27	115.1	108.9	28	panden.dgn	80	
28	123.5	108.0	133	panden.dgn	80	
29	112.1	104.9	183	panden.dgn	80	
39	109.6	106.0	79	panden.dgn	80	
230	130.6	106.6	65	BP Maankwartier	80	
231	119.2	106.0	129	BP Maankwartier	80	
232	132.0	108.0	105	BP Maankwartier	80	
233	136.0	108.0	142	BP Maankwartier	80	
234	139.2	108.0	62	BP Maankwartier	80	
235	139.3	108.1	142	BP Maankwartier	80	
236	133.0	109.0	68	BP Maankwartier	80	
237	136.0	108.0	143	BP Maankwartier	80	
238	132.4	108.0	46	BP Maankwartier	80	
239	128.8	108.0	42	BP Maankwartier	80	
240	134.4	108.0	101	BP Maankwartier	80	
241	131.1	107.1	129	BP Maankwartier	80	
242	139.1	107.9	113	BP Maankwartier	80	
243	134.2	106.0	1508	panden.dgn	80	
244	115.5	105.4	34	panden.dgn	80	
245	115.0	105.1	32	panden.dgn	80	
246	115.7	105.1	34	panden.dgn	80	
247	116.1	105.9	43	panden.dgn	80	
248	116.0	105.8	28	panden.dgn	80	
249	115.5	106.0	49	panden.dgn	80	
250	113.3	106.0	120	panden.dgn	80	
251	116.0	105.6	35	panden.dgn	80	
252	109.0	105.7	40	panden.dgn	80	
253	109.0	105.8	34	panden.dgn	80	
254	109.0	105.7	35	panden.dgn	80	
256	106.9	102.9	65	panden.dgn	80	
257	134.0	101.2	307	panden.dgn	80	
258	115.6	105.6	36	panden.dgn	80	
259	115.7	105.6	36	panden.dgn	80	
260	115.9	105.1	31	panden.dgn	80	
261	117.6	106.0	189	panden.dgn	80	
263	139.4	105.1	249	panden.dgn	80	
265	140.4	105.0	144	panden.dgn	80	
266	141.4	106.0	144	panden.dgn	80	
267	126.8	106.0	153	panden.dgn	80	
268	127.6	106.7	183	panden.dgn	80	
269	123.7	108.0	97	panden.dgn	80	
270	126.7	108.0	107	panden.dgn	80	
271	133.0	113.8	194	panden.dgn	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
272	154.6	103.9	109	panden.dgn	80	
273	114.5	106.6	39	panden.dgn	80	
274	122.4	108.9	169	panden.dgn	80	
275	129.0	107.0	286	panden.dgn	80	
276	115.8	111.3	15	panden.dgn	80	
277	120.6	109.1	79	panden.dgn	80	
278	117.4	111.9	14	panden.dgn	80	
279	115.1	108.9	28	panden.dgn	80	
280	124.2	109.8	212	panden.dgn	80	
281	124.3	112.8	295	panden.dgn	80	
282	132.2	112.0	143	panden.dgn	80	
283	123.5	108.0	133	panden.dgn	80	
284	128.2	115.0	108	panden.dgn	80	
285	127.9	115.0	56	panden.dgn	80	
286	132.9	113.3	28	panden.dgn	80	
288	125.7	112.6	60	panden.dgn	80	
289	109.3	101.3	202	panden.dgn	80	
290	112.1	104.9	183	panden.dgn	80	
291	128.6	103.3	237	panden.dgn	80	
292	107.9	104.1	137	panden.dgn	80	
293	108.9	105.1	97	panden.dgn	80	
294	108.3	105.0	79	panden.dgn	80	
295	118.5	104.0	102	panden.dgn	80	
296	111.6	104.3	82	panden.dgn	80	
297	115.1	104.0	125	panden.dgn	80	
298	116.3	104.0	61	panden.dgn	80	
299	117.5	104.4	88	panden.dgn	80	
300	109.6	106.0	79	panden.dgn	80	
301	117.8	106.0	58	panden.dgn	80	
302	112.4	106.0	178	panden.dgn	80	
303	112.8	105.6	9	panden.dgn	80	
304	108.2	105.8	8	panden.dgn	80	
305	130.1	107.1	228	panden.dgn	80	
306	114.5	106.5	22	panden.dgn	80	
307	114.2	106.2	27	panden.dgn	80	
308	114.0	106.0	37	panden.dgn	80	
309	109.9	106.2	13	panden.dgn	80	
310	109.7	106.2	14	panden.dgn	80	
311	113.3	104.0	48	panden.dgn	80	
312	113.9	104.0	52	panden.dgn	80	
313	114.3	104.1	28	panden.dgn	80	
314	113.5	104.1	54	panden.dgn	80	
315	114.6	104.2	38	panden.dgn	80	
316	115.0	104.3	27	panden.dgn	80	
317	114.8	104.3	44	panden.dgn	80	
318	110.2	104.2	19	panden.dgn	80	
319	107.2	104.4	11	panden.dgn	80	
320	114.0	104.4	39	panden.dgn	80	
321	111.8	104.8	87	panden.dgn	80	
322	113.9	104.9	45	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
323	113.9	104.6	103	panden.dgn	80	
324	114.4	104.7	45	panden.dgn	80	
325	113.8	104.9	66	panden.dgn	80	
326	113.2	104.9	30	panden.dgn	80	
327	113.6	104.9	66	panden.dgn	80	
328	115.3	105.2	26	panden.dgn	80	
329	115.6	105.2	47	panden.dgn	80	
330	116.4	105.1	39	panden.dgn	80	
331	115.9	105.0	40	panden.dgn	80	
332	116.0	105.1	40	panden.dgn	80	
333	115.5	105.0	34	panden.dgn	80	
334	110.2	105.0	169	panden.dgn	80	
335	109.2	106.0	18	panden.dgn	80	
336	114.9	105.8	57	panden.dgn	80	
337	114.7	105.8	57	panden.dgn	80	
338	111.9	106.0	31	panden.dgn	80	
339	111.6	105.8	33	panden.dgn	80	
340	116.3	105.8	71	panden.dgn	80	
341	115.5	105.8	40	panden.dgn	80	
342	116.3	105.8	23	panden.dgn	80	
343	116.3	105.8	43	panden.dgn	80	
344	117.2	105.8	39	panden.dgn	80	
345	116.0	105.8	49	panden.dgn	80	
346	113.9	105.3	42	panden.dgn	80	
347	114.0	105.2	30	panden.dgn	80	
348	115.1	105.2	37	panden.dgn	80	
349	114.9	105.1	42	panden.dgn	80	
350	115.1	105.0	41	panden.dgn	80	
351	113.8	104.8	42	panden.dgn	80	
352	113.5	104.7	31	panden.dgn	80	
353	112.4	107.6	31	panden.dgn	80	
354	137.5	108.0	150	panden.dgn	80	
355	121.5	108.0	234	panden.dgn	80	
356	128.8	105.0	297	panden.dgn	80	
357	122.9	104.1	185	panden.dgn	80	
358	116.4	105.2	82	panden.dgn	80	
359	114.5	104.0	65	panden.dgn	80	
360	115.5	106.1	59	panden.dgn	80	
361	112.8	106.2	111	panden.dgn	80	
362	126.8	103.3	571	panden.dgn	80	
363	126.7	106.8	317	panden.dgn	80	
364	114.3	106.3	18	panden.dgn	80	
365	109.2	106.7	17	panden.dgn	80	
366	114.2	100.7	594	panden.dgn	80	
367	110.4	101.0	233	panden.dgn	80	
368	117.2	102.9	322	panden.dgn	80	
369	116.0	106.0	70	panden.dgn	80	
370	114.5	103.9	150	panden.dgn	80	
371	118.8	105.1	74	panden.dgn	80	
372	119.9	111.0	42	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
373	111.4	103.0	64	panden.dgn	80	
374	128.7	112.3	348	panden.dgn	80	
375	119.4	106.5	60	panden.dgn	80	
376	119.3	106.7	39	panden.dgn	80	
377	119.1	106.9	74	panden.dgn	80	
378	118.7	107.0	76	panden.dgn	80	
379	118.2	107.2	38	panden.dgn	80	
380	117.8	107.3	32	panden.dgn	80	
381	112.7	107.6	69	panden.dgn	80	
382	121.6	107.8	39	panden.dgn	80	
383	117.3	107.9	37	panden.dgn	80	
384	122.7	107.9	44	panden.dgn	80	
385	117.4	107.9	54	panden.dgn	80	
386	125.4	111.9	105	panden.dgn	80	
387	125.6	112.0	114	panden.dgn	80	
388	115.4	112.0	122	panden.dgn	80	
389	138.7	112.4	146	panden.dgn	80	
390	128.7	114.0	49	panden.dgn	80	
391	126.7	114.0	29	panden.dgn	80	
392	126.8	114.0	41	panden.dgn	80	
393	127.1	114.0	42	panden.dgn	80	
394	124.1	114.0	52	panden.dgn	80	
395	124.2	114.0	29	panden.dgn	80	
396	122.6	114.0	30	panden.dgn	80	
397	126.1	114.0	67	panden.dgn	80	
398	125.6	108.9	163	panden.dgn	80	
399	131.2	108.9	231	panden.dgn	80	
400	124.3	109.0	40	panden.dgn	80	
401	121.4	109.0	44	panden.dgn	80	
402	117.4	109.7	40	panden.dgn	80	
403	122.7	109.0	51	panden.dgn	80	
404	126.5	108.6	460	panden.dgn	80	
405	119.9	109.0	55	panden.dgn	80	
406	119.9	109.0	92	panden.dgn	80	
407	120.4	108.9	61	panden.dgn	80	
408	126.1	110.7	51	panden.dgn	80	
409	125.6	110.8	55	panden.dgn	80	
410	125.3	110.7	68	panden.dgn	80	
411	119.9	110.6	30	panden.dgn	80	
412	122.1	110.9	51	panden.dgn	80	
413	125.6	110.9	58	panden.dgn	80	
414	117.4	111.0	32	panden.dgn	80	
415	127.3	111.3	73	panden.dgn	80	
416	126.6	111.0	54	panden.dgn	80	
417	125.1	111.1	52	panden.dgn	80	
418	115.1	110.5	53	panden.dgn	80	
419	116.8	110.5	39	panden.dgn	80	
420	122.9	111.2	31	panden.dgn	80	
421	117.0	110.3	76	panden.dgn	80	
422	123.5	110.5	92	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
423	124.6	110.6	36	panden.dgn	80	
424	125.9	110.8	41	panden.dgn	80	
425	122.0	111.0	60	panden.dgn	80	
426	124.6	110.9	80	panden.dgn	80	
427	124.6	110.8	69	panden.dgn	80	
428	148.6	112.0	245	panden.dgn	80	
429	123.0	113.0	66	panden.dgn	80	
430	122.6	113.0	66	panden.dgn	80	
431	123.4	113.0	73	panden.dgn	80	
432	122.7	113.0	40	panden.dgn	80	
433	125.4	113.0	89	panden.dgn	80	
434	127.3	112.9	122	panden.dgn	80	
435	127.5	112.9	38	panden.dgn	80	
436	127.1	112.9	53	panden.dgn	80	
437	124.9	113.0	31	panden.dgn	80	
438	127.8	112.9	39	panden.dgn	80	
439	124.3	112.9	30	panden.dgn	80	
440	132.9	106.8	252	panden.dgn	80	
441	127.4	106.8	71	Kantoor	80	
442	128.9	106.9	335	panden.dgn	80	
443	121.4	109.0	110	panden.dgn	80	
444	119.1	109.0	67	panden.dgn	80	
445	120.0	107.1	302	panden.dgn	80	
446	120.4	108.7	41	panden.dgn	80	
447	120.5	108.9	30	panden.dgn	80	
448	120.0	109.0	36	panden.dgn	80	
449	120.7	110.0	78	panden.dgn	80	
450	113.6	110.0	41	panden.dgn	80	
451	122.2	110.0	48	panden.dgn	80	
452	118.1	110.2	67	panden.dgn	80	
453	122.7	110.0	62	panden.dgn	80	
454	122.4	110.0	53	panden.dgn	80	
455	124.1	110.0	40	panden.dgn	80	
456	123.9	110.0	41	panden.dgn	80	
457	124.3	110.4	55	panden.dgn	80	
458	124.2	110.6	65	panden.dgn	80	
459	120.3	110.8	53	panden.dgn	80	
460	126.1	110.9	55	panden.dgn	80	
461	124.4	110.8	57	panden.dgn	80	
462	123.1	109.8	153	panden.dgn	80	
463	122.6	110.3	130	panden.dgn	80	
464	121.5	110.7	57	panden.dgn	80	
465	121.0	110.8	60	panden.dgn	80	
466	126.5	110.2	64	panden.dgn	80	
467	120.5	109.1	50	panden.dgn	80	
468	120.5	109.4	47	panden.dgn	80	
469	121.0	109.6	45	panden.dgn	80	
470	120.2	109.7	54	panden.dgn	80	
471	119.7	109.7	52	panden.dgn	80	
472	120.8	109.8	50	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
473	122.5	109.7	112	panden.dgn	80	
474	116.8	109.0	91	panden.dgn	80	
475	116.6	107.2	34	panden.dgn	80	
476	117.7	107.4	60	panden.dgn	80	
477	117.3	107.6	41	panden.dgn	80	
478	117.4	107.8	35	panden.dgn	80	
479	118.8	107.9	65	panden.dgn	80	
480	116.6	107.4	30	panden.dgn	80	
481	131.3	111.9	247	panden.dgn	80	
482	137.3	112.1	236	panden.dgn	80	
483	130.6	114.0	72	panden.dgn	80	
484	124.0	112.6	51	panden.dgn	80	
485	123.8	112.0	63	panden.dgn	80	
486	124.3	111.4	41	panden.dgn	80	
487	121.8	112.0	48	panden.dgn	80	
488	121.4	111.0	56	panden.dgn	80	
489	122.8	112.7	45	panden.dgn	80	
490	125.8	112.1	50	panden.dgn	80	
491	129.3	111.8	32	panden.dgn	80	
492	123.1	111.3	52	panden.dgn	80	
493	123.6	111.3	45	panden.dgn	80	
494	122.6	111.2	52	panden.dgn	80	
495	126.4	111.7	101	panden.dgn	80	
496	127.2	111.8	94	panden.dgn	80	
497	122.5	111.0	82	panden.dgn	80	
498	122.9	111.1	40	panden.dgn	80	
499	123.5	111.4	72	panden.dgn	80	
500	123.3	111.2	50	panden.dgn	80	
501	128.9	111.7	32	panden.dgn	80	
502	125.9	111.5	49	panden.dgn	80	
503	125.6	111.7	40	panden.dgn	80	
504	125.4	111.7	39	panden.dgn	80	
505	125.4	112.1	71	panden.dgn	80	
506	122.1	111.7	65	panden.dgn	80	
507	124.6	111.9	58	panden.dgn	80	
508	122.7	111.3	52	panden.dgn	80	
509	124.2	111.1	41	panden.dgn	80	
510	121.4	111.0	18	panden.dgn	80	
511	121.4	111.1	20	panden.dgn	80	
512	121.7	111.1	17	panden.dgn	80	
513	122.0	111.1	58	panden.dgn	80	
514	124.5	111.1	31	panden.dgn	80	
515	119.2	108.0	48	panden.dgn	80	
516	120.2	108.0	40	panden.dgn	80	
517	120.9	108.0	40	panden.dgn	80	
518	119.1	108.3	48	panden.dgn	80	
519	120.9	108.2	28	panden.dgn	80	
520	119.4	108.6	56	panden.dgn	80	
521	118.9	109.0	95	panden.dgn	80	
522	121.8	108.9	51	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
523	122.3	109.0	44	panden.dgn	80	
524	118.8	108.8	50	panden.dgn	80	
525	119.0	108.4	96	panden.dgn	80	
526	125.4	109.1	96	panden.dgn	80	
527	125.9	109.8	58	panden.dgn	80	
528	120.1	109.9	85	panden.dgn	80	
529	122.9	110.0	59	panden.dgn	80	
530	116.5	110.1	45	panden.dgn	80	
531	124.0	109.9	35	panden.dgn	80	
532	120.4	109.9	60	panden.dgn	80	
533	119.5	109.9	36	panden.dgn	80	
534	118.2	109.9	44	panden.dgn	80	
535	122.6	109.9	99	panden.dgn	80	
536	119.5	108.3	59	panden.dgn	80	
537	120.7	109.0	44	panden.dgn	80	
538	119.4	109.3	37	panden.dgn	80	
539	118.2	109.4	54	panden.dgn	80	
540	120.2	109.6	53	panden.dgn	80	
541	120.1	109.7	69	panden.dgn	80	
542	120.7	109.9	86	panden.dgn	80	
543	121.3	110.0	36	panden.dgn	80	
544	120.8	110.1	49	panden.dgn	80	
545	120.8	110.3	41	panden.dgn	80	
546	120.0	110.0	74	panden.dgn	80	
547	120.0	108.7	44	panden.dgn	80	
548	122.4	108.6	62	panden.dgn	80	
549	121.0	108.5	43	panden.dgn	80	
550	119.7	108.4	39	panden.dgn	80	
551	120.1	108.3	81	panden.dgn	80	
552	121.2	108.4	45	panden.dgn	80	
553	120.4	108.7	33	panden.dgn	80	
554	120.4	108.7	32	panden.dgn	80	
555	112.2	108.7	25	panden.dgn	80	
556	120.2	108.6	66	panden.dgn	80	
557	117.8	108.4	91	panden.dgn	80	
558	120.3	108.7	50	panden.dgn	80	
559	121.6	108.6	85	panden.dgn	80	
560	119.6	109.0	92	panden.dgn	80	
561	119.5	109.0	62	panden.dgn	80	
562	119.7	109.0	67	panden.dgn	80	
563	119.4	108.7	65	panden.dgn	80	
564	123.3	109.2	95	panden.dgn	80	
565	121.6	109.7	79	panden.dgn	80	
566	121.7	109.9	83	panden.dgn	80	
567	122.5	110.1	74	panden.dgn	80	
568	121.5	110.2	85	panden.dgn	80	
569	122.4	110.4	93	panden.dgn	80	
570	123.9	110.8	103	panden.dgn	80	
571	123.1	110.5	40	panden.dgn	80	
572	122.5	110.4	82	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
573	121.6	110.3	100	panden.dgn	80	
574	122.4	110.2	78	panden.dgn	80	
575	121.9	109.9	54	panden.dgn	80	
576	120.4	109.8	88	panden.dgn	80	
577	119.5	108.2	60	panden.dgn	80	
578	123.4	108.0	39	panden.dgn	80	
579	124.7	108.0	39	panden.dgn	80	
580	119.9	109.0	151	panden.dgn	80	
581	123.2	110.6	136	panden.dgn	80	
582	122.2	108.0	127	panden.dgn	80	
583	118.9	108.0	90	panden.dgn	80	
584	120.2	108.0	55	panden.dgn	80	
585	118.9	108.0	92	panden.dgn	80	
586	112.1	109.0	66	panden.dgn	80	
587	120.2	108.0	40	panden.dgn	80	
588	131.5	113.3	83	panden.dgn	80	
589	129.0	113.2	59	panden.dgn	80	
590	129.5	113.1	54	panden.dgn	80	
591	121.0	113.4	18	panden.dgn	80	
592	126.1	113.0	42	panden.dgn	80	
593	126.3	113.7	121	panden.dgn	80	
594	126.8	113.6	61	panden.dgn	80	
595	124.8	113.8	62	panden.dgn	80	
596	127.1	114.0	46	panden.dgn	80	
597	127.1	114.5	40	panden.dgn	80	
598	124.7	113.9	74	panden.dgn	80	
599	125.6	114.1	66	panden.dgn	80	
600	124.5	114.1	29	panden.dgn	80	
601	123.9	114.1	34	panden.dgn	80	
602	118.5	114.1	49	panden.dgn	80	
603	127.5	114.3	55	panden.dgn	80	
604	123.7	114.0	39	panden.dgn	80	
605	126.5	115.0	35	panden.dgn	80	
606	125.0	115.1	48	panden.dgn	80	
607	133.5	115.0	72	panden.dgn	80	
608	128.5	114.9	152	panden.dgn	80	
609	129.3	114.8	115	panden.dgn	80	
610	128.0	114.7	94	panden.dgn	80	
611	127.3	114.7	69	panden.dgn	80	
612	128.3	114.4	66	panden.dgn	80	
613	127.1	114.3	84	panden.dgn	80	
614	126.8	114.3	35	panden.dgn	80	
615	126.6	114.3	61	panden.dgn	80	
616	131.7	114.8	120	panden.dgn	80	
617	128.0	111.0	122	panden.dgn	80	
618	124.7	111.5	46	panden.dgn	80	
619	115.3	111.2	59	panden.dgn	80	
620	124.5	111.2	36	panden.dgn	80	
621	122.8	111.9	69	panden.dgn	80	
622	123.7	111.7	77	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
623	123.9	112.1	48	panden.dgn	80	
624	123.8	112.0	65	panden.dgn	80	
625	126.1	112.0	45	panden.dgn	80	
626	136.1	112.1	69	panden.dgn	80	
627	126.8	112.2	101	panden.dgn	80	
628	125.9	112.3	74	panden.dgn	80	
629	129.5	112.7	114	panden.dgn	80	
630	129.3	112.7	110	panden.dgn	80	
631	128.1	113.0	50	panden.dgn	80	
632	127.6	113.0	40	panden.dgn	80	
633	123.7	112.8	67	panden.dgn	80	
634	125.6	113.0	44	panden.dgn	80	
635	123.8	112.9	55	panden.dgn	80	
636	123.9	113.0	51	panden.dgn	80	
637	125.2	112.0	123	panden.dgn	80	
638	125.3	109.2	141	panden.dgn	80	
639	120.4	110.7	74	panden.dgn	80	
640	120.9	111.0	38	panden.dgn	80	
641	120.6	111.0	64	panden.dgn	80	
642	120.5	111.4	33	panden.dgn	80	
643	125.4	111.2	25	panden.dgn	80	
644	127.1	111.0	27	panden.dgn	80	
645	120.1	108.9	70	panden.dgn	80	
646	119.7	108.7	39	panden.dgn	80	
647	134.5	108.0	105	panden.dgn	80	
648	133.1	107.9	168	panden.dgn	80	
649	127.2	110.9	34	panden.dgn	80	
650	134.0	110.3	114	panden.dgn	80	
651	133.9	113.0	209	panden.dgn	80	
652	129.8	113.2	100	panden.dgn	80	
653	122.1	112.9	35	panden.dgn	80	
654	122.0	112.6	44	panden.dgn	80	
655	122.6	112.4	32	panden.dgn	80	
656	122.4	112.0	46	panden.dgn	80	
657	122.0	111.9	28	panden.dgn	80	
658	121.6	111.3	49	panden.dgn	80	
659	123.0	111.2	29	panden.dgn	80	
660	123.1	110.9	26	panden.dgn	80	
661	119.6	110.8	53	panden.dgn	80	
662	120.1	109.8	70	panden.dgn	80	
663	122.6	111.8	33	panden.dgn	80	
664	128.1	112.2	123	panden.dgn	80	
665	128.0	112.2	144	panden.dgn	80	
666	123.3	112.1	115	panden.dgn	80	
667	127.8	112.0	161	panden.dgn	80	
668	129.4	112.3	70	panden.dgn	80	
669	126.6	110.6	92	panden.dgn	80	
670	121.8	110.7	73	panden.dgn	80	
671	123.1	110.2	80	panden.dgn	80	
672	121.7	111.4	30	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
673	123.2	110.1	64	panden.dgn	80	
674	123.7	109.9	36	panden.dgn	80	
675	120.3	109.1	52	panden.dgn	80	
676	121.3	109.5	69	panden.dgn	80	
677	121.4	109.2	62	panden.dgn	80	
678	122.2	109.7	78	panden.dgn	80	
679	128.7	108.5	173	panden.dgn	80	
680	120.6	110.9	54	panden.dgn	80	
681	118.3	106.8	128	panden.dgn	80	
682	113.7	106.1	91	panden.dgn	80	
683	116.0	103.8	54	panden.dgn	80	
684	116.0	104.0	65	panden.dgn	80	
685	116.0	104.0	30	panden.dgn	80	
686	116.6	104.1	110	panden.dgn	80	
687	115.2	105.4	30	panden.dgn	80	
688	116.1	104.0	79	panden.dgn	80	
689	118.6	106.0	55	panden.dgn	80	
690	118.7	106.0	53	panden.dgn	80	
691	120.7	107.0	50	panden.dgn	80	
692	120.4	107.1	54	panden.dgn	80	
693	121.4	108.1	95	panden.dgn	80	
694	116.5	108.9	35	panden.dgn	80	
695	119.1	109.1	141	panden.dgn	80	
696	120.4	109.2	79	panden.dgn	80	
697	118.5	106.7	65	panden.dgn	80	
698	120.2	106.2	86	panden.dgn	80	
699	114.2	110.2	51	panden.dgn	80	
700	119.7	109.2	44	panden.dgn	80	
701	118.8	109.3	43	panden.dgn	80	
702	119.2	110.2	22	panden.dgn	80	
703	118.8	109.4	38	panden.dgn	80	
704	118.9	109.5	34	panden.dgn	80	
705	119.7	109.6	23	panden.dgn	80	
706	120.2	109.8	37	panden.dgn	80	
707	121.0	110.0	27	panden.dgn	80	
708	121.4	110.1	32	panden.dgn	80	
709	121.1	110.2	34	panden.dgn	80	
710	122.1	110.3	38	panden.dgn	80	
711	122.2	110.4	40	panden.dgn	80	
712	121.5	110.5	23	panden.dgn	80	
713	121.0	110.6	31	panden.dgn	80	
714	121.0	110.6	31	panden.dgn	80	
715	120.8	110.6	46	panden.dgn	80	
716	120.4	110.9	30	panden.dgn	80	
717	121.8	111.0	30	panden.dgn	80	
718	120.7	111.0	42	panden.dgn	80	
719	122.1	111.2	27	panden.dgn	80	
720	121.8	111.2	39	panden.dgn	80	
721	121.7	111.4	25	panden.dgn	80	
722	122.1	111.2	54	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
723	121.5	111.6	54	panden.dgn	80	
724	122.6	111.6	55	panden.dgn	80	
725	122.5	111.7	30	panden.dgn	80	
726	123.0	111.6	36	panden.dgn	80	
727	121.6	111.7	26	panden.dgn	80	
728	121.2	111.4	45	panden.dgn	80	
729	121.1	111.4	31	panden.dgn	80	
730	121.9	111.4	30	panden.dgn	80	
731	121.8	111.6	22	panden.dgn	80	
732	122.8	111.3	47	panden.dgn	80	
733	123.1	111.6	25	panden.dgn	80	
734	114.5	111.0	23	panden.dgn	80	
735	120.9	110.6	37	panden.dgn	80	
736	121.3	110.2	55	panden.dgn	80	
737	120.4	109.2	37	panden.dgn	80	
738	120.8	109.2	28	panden.dgn	80	
739	120.4	109.2	33	panden.dgn	80	
740	120.6	109.2	36	panden.dgn	80	
741	122.5	111.7	41	panden.dgn	80	
742	123.0	111.3	49	panden.dgn	80	
743	122.3	111.5	29	panden.dgn	80	
744	122.3	111.6	49	panden.dgn	80	
745	122.3	111.8	35	panden.dgn	80	
746	122.4	112.0	29	panden.dgn	80	
747	122.6	112.3	53	panden.dgn	80	
748	122.5	112.5	60	panden.dgn	80	
749	119.6	112.7	38	panden.dgn	80	
750	123.4	113.2	52	panden.dgn	80	
751	123.8	113.3	53	panden.dgn	80	
752	125.7	113.8	26	panden.dgn	80	
753	121.1	112.8	88	panden.dgn	80	
754	124.7	113.6	55	panden.dgn	80	
755	124.9	113.1	32	panden.dgn	80	
756	124.8	113.2	30	panden.dgn	80	
757	124.4	113.3	26	panden.dgn	80	
758	122.4	112.1	32	panden.dgn	80	
759	124.0	112.3	42	panden.dgn	80	
760	123.9	112.5	39	panden.dgn	80	
761	124.8	112.8	33	panden.dgn	80	
762	123.6	113.4	55	panden.dgn	80	
763	124.4	114.8	26	panden.dgn	80	
764	123.7	113.9	58	panden.dgn	80	
765	124.0	114.0	43	panden.dgn	80	
766	125.9	114.1	35	panden.dgn	80	
767	125.9	114.8	45	panden.dgn	80	
768	126.3	114.3	45	panden.dgn	80	
769	123.9	114.7	54	panden.dgn	80	
770	124.7	114.0	42	panden.dgn	80	
771	124.6	114.1	35	panden.dgn	80	
772	124.1	114.9	43	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
773	123.3	115.0	39	panden.dgn	80	
774	124.9	115.0	41	panden.dgn	80	
775	125.4	115.1	28	panden.dgn	80	
776	116.9	115.2	26	panden.dgn	80	
777	125.3	115.1	29	panden.dgn	80	
778	125.9	115.0	27	panden.dgn	80	
779	124.5	114.8	40	panden.dgn	80	
780	124.8	114.7	30	panden.dgn	80	
781	125.4	114.4	53	panden.dgn	80	
782	126.4	114.3	39	panden.dgn	80	
783	117.0	114.2	20	panden.dgn	80	
784	117.5	115.0	9	panden.dgn	80	
785	125.7	115.2	25	panden.dgn	80	
786	124.8	115.0	20	panden.dgn	80	
787	125.5	115.0	38	panden.dgn	80	
788	126.2	115.0	35	panden.dgn	80	
789	127.9	114.7	28	panden.dgn	80	
790	127.2	114.9	39	panden.dgn	80	
791	127.4	115.1	58	panden.dgn	80	
792	128.8	115.1	34	panden.dgn	80	
793	129.7	115.2	134	panden.dgn	80	
794	127.3	116.1	41	panden.dgn	80	
795	127.1	116.0	47	panden.dgn	80	
796	127.0	115.8	45	panden.dgn	80	
797	127.6	115.8	41	panden.dgn	80	
798	130.7	115.4	66	panden.dgn	80	
799	126.3	115.6	35	panden.dgn	80	
800	126.6	115.7	34	panden.dgn	80	
801	126.7	115.9	39	panden.dgn	80	
802	126.8	115.6	26	panden.dgn	80	
803	127.2	115.7	30	panden.dgn	80	
804	118.8	116.0	9	panden.dgn	80	
805	127.2	116.2	30	panden.dgn	80	
806	127.1	116.1	40	panden.dgn	80	
807	126.1	115.8	39	panden.dgn	80	
808	126.9	116.1	37	panden.dgn	80	
809	127.3	116.4	38	panden.dgn	80	
810	127.8	116.6	26	panden.dgn	80	
811	127.0	116.7	24	panden.dgn	80	
812	118.9	116.4	9	panden.dgn	80	
813	124.6	116.7	21	panden.dgn	80	
814	124.8	116.6	34	panden.dgn	80	
815	128.5	117.0	52	panden.dgn	80	
816	128.6	117.0	34	panden.dgn	80	
817	130.3	116.9	71	panden.dgn	80	
818	128.9	116.8	52	panden.dgn	80	
819	125.1	115.8	95	panden.dgn	80	
820	127.5	115.9	73	panden.dgn	80	
821	125.4	115.9	51	panden.dgn	80	
822	128.1	116.0	58	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
823	126.9	116.0	31	panden.dgn	80	
824	126.9	115.9	41	panden.dgn	80	
825	126.9	115.9	45	panden.dgn	80	
826	127.1	116.1	10	panden.dgn	80	
827	125.4	115.9	54	panden.dgn	80	
828	126.3	115.8	45	panden.dgn	80	
829	128.8	115.7	40	panden.dgn	80	
830	127.2	116.2	94	panden.dgn	80	
831	128.7	115.7	41	panden.dgn	80	
832	127.8	115.9	45	panden.dgn	80	
833	130.6	115.7	42	panden.dgn	80	
834	129.3	115.8	32	panden.dgn	80	
835	125.6	116.0	46	panden.dgn	80	
836	126.1	116.1	79	panden.dgn	80	
837	120.3	116.7	28	panden.dgn	80	
838	121.7	116.5	147	panden.dgn	80	
839	124.5	117.0	39	panden.dgn	80	
840	131.3	117.0	180	panden.dgn	80	
841	125.1	117.0	45	panden.dgn	80	
842	125.6	117.0	32	panden.dgn	80	
843	127.4	117.0	47	panden.dgn	80	
844	125.9	117.0	42	panden.dgn	80	
845	126.3	117.0	32	panden.dgn	80	
846	125.5	117.0	49	panden.dgn	80	
847	126.3	117.0	36	panden.dgn	80	
848	126.1	117.0	40	panden.dgn	80	
849	129.8	117.0	36	panden.dgn	80	
850	130.0	117.0	36	panden.dgn	80	
851	130.4	117.0	49	panden.dgn	80	
852	127.6	117.0	34	panden.dgn	80	
853	127.6	117.0	25	panden.dgn	80	
854	127.7	117.0	27	panden.dgn	80	
855	127.7	117.0	33	panden.dgn	80	
856	127.4	117.0	32	panden.dgn	80	
857	127.6	117.0	28	panden.dgn	80	
858	127.6	117.0	28	panden.dgn	80	
859	124.7	115.3	216	panden.dgn	80	
860	126.4	115.9	31	panden.dgn	80	
861	126.1	116.0	30	panden.dgn	80	
862	126.1	116.0	35	panden.dgn	80	
863	119.3	116.4	19	panden.dgn	80	
864	119.3	116.4	18	panden.dgn	80	
865	119.5	116.3	22	panden.dgn	80	
866	119.2	116.3	25	panden.dgn	80	
867	119.2	116.3	24	panden.dgn	80	
868	126.6	116.0	34	panden.dgn	80	
869	126.7	115.9	47	panden.dgn	80	
870	125.8	115.9	36	panden.dgn	80	
871	126.5	116.0	29	panden.dgn	80	
872	125.8	116.0	29	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
873	126.1	116.1	48	panden.dgn	80	
874	125.5	116.1	41	panden.dgn	80	
875	125.5	116.1	54	panden.dgn	80	
876	125.6	116.1	39	panden.dgn	80	
877	125.5	116.1	27	panden.dgn	80	
878	125.4	116.1	48	panden.dgn	80	
879	126.2	116.2	29	panden.dgn	80	
880	127.1	116.2	31	panden.dgn	80	
881	131.6	116.2	76	panden.dgn	80	
882	127.6	116.9	24	panden.dgn	80	
883	127.6	116.8	32	panden.dgn	80	
884	127.5	116.8	46	panden.dgn	80	
885	120.8	116.7	47	panden.dgn	80	
886	119.1	116.6	12	panden.dgn	80	
887	119.7	116.2	38	panden.dgn	80	
888	127.5	116.0	56	panden.dgn	80	
889	125.8	114.9	36	panden.dgn	80	
890	125.1	114.7	39	panden.dgn	80	
891	126.1	115.1	75	panden.dgn	80	
892	120.5	116.3	54	panden.dgn	80	
893	127.2	116.9	23	panden.dgn	80	
894	126.8	116.8	60	panden.dgn	80	
895	125.4	116.0	91	panden.dgn	80	
896	124.9	115.2	69	panden.dgn	80	
897	126.1	117.0	38	panden.dgn	80	
898	128.1	116.9	68	panden.dgn	80	
899	126.0	117.0	28	panden.dgn	80	
900	126.0	117.0	29	panden.dgn	80	
901	127.8	117.0	28	panden.dgn	80	
902	127.5	117.0	43	panden.dgn	80	
903	126.0	117.0	43	panden.dgn	80	
904	127.1	117.0	37	panden.dgn	80	
905	126.6	117.0	27	panden.dgn	80	
906	126.6	117.0	41	panden.dgn	80	
907	128.0	117.0	36	panden.dgn	80	
908	127.5	117.0	42	panden.dgn	80	
909	128.5	117.0	36	panden.dgn	80	
910	128.1	117.0	45	panden.dgn	80	
911	128.1	117.0	29	panden.dgn	80	
912	127.8	117.0	45	panden.dgn	80	
913	126.6	117.0	33	panden.dgn	80	
914	126.2	117.0	40	panden.dgn	80	
915	126.8	117.0	22	panden.dgn	80	
916	127.5	117.0	64	panden.dgn	80	
917	126.2	116.9	65	panden.dgn	80	
918	126.3	117.0	44	panden.dgn	80	
919	126.4	115.5	110	panden.dgn	80	
920	125.3	115.4	34	panden.dgn	80	
921	124.7	115.3	40	panden.dgn	80	
922	126.7	115.4	47	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
923	126.1	115.4	32	panden.dgn	80	
924	126.8	115.3	42	panden.dgn	80	
925	126.7	115.3	28	panden.dgn	80	
926	126.5	115.3	26	panden.dgn	80	
927	126.5	115.2	26	panden.dgn	80	
928	126.7	115.3	27	panden.dgn	80	
929	125.7	115.3	36	panden.dgn	80	
930	123.9	115.2	17	panden.dgn	80	
931	125.7	115.2	12	panden.dgn	80	
932	126.9	115.1	39	panden.dgn	80	
933	126.4	115.3	23	panden.dgn	80	
934	126.8	115.4	28	panden.dgn	80	
935	126.6	115.4	32	panden.dgn	80	
936	127.1	115.4	32	panden.dgn	80	
937	126.9	115.4	35	panden.dgn	80	
938	126.7	115.4	30	panden.dgn	80	
939	125.7	115.6	27	panden.dgn	80	
940	125.7	115.7	25	panden.dgn	80	
941	125.5	115.6	46	panden.dgn	80	
942	127.8	115.7	25	panden.dgn	80	
943	127.5	115.4	34	panden.dgn	80	
944	130.4	115.8	45	panden.dgn	80	
945	130.0	115.9	169	panden.dgn	80	
946	130.2	116.0	71	panden.dgn	80	
947	127.9	116.0	80	panden.dgn	80	
948	125.4	116.0	64	panden.dgn	80	
949	125.5	116.0	53	panden.dgn	80	
950	124.5	93.0	801	panden.dgn	80	
951	106.9	95.3	281	panden.dgn	80	
952	122.8	106.0	43	BP Maankwartier	80	
953	126.5	106.1	64	BP Maankwartier	80	
954	111.1	106.0	79	BP Maankwartier	80	
955	111.4	106.3	353	BP Maankwartier	80	
956	125.2	108.0	38	BP Maankwartier	80	
958	132.6	108.1	50	Schinkelkwadrant 7L	80	
1193	120.3	107.8	85	panden.dgn	80	
1194	120.9	108.0	97	panden.dgn	80	
1195	120.9	109.0	62	panden.dgn	80	
1196	120.6	109.2	34	panden.dgn	80	
1197	119.3	108.9	107	panden.dgn	80	
1206	126.5	110.0	100	panden.dgn	80	
1207	136.0	107.9	283	panden.dgn	80	
1208	130.0	107.9	187	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
211	87.0	435	hoogtelijn	
212	88.0	756	hoogtelijn	
213	89.0	441	hoogtelijn	
214	98.0	478	hoogtelijn	
215	92.0	4072	hoogtelijn	
216	115.0	426	hoogtelijn	
217	114.0	572	hoogtelijn	
218	113.0	709	hoogtelijn	
219	112.0	822	hoogtelijn	
220	111.0	937	hoogtelijn	
221	110.0	1050	hoogtelijn	
222	96.0	4049	hoogtelijn	
223	97.0	4025	hoogtelijn	
224	98.0	4107	hoogtelijn	
225	116.0	462	hoogtelijn	
226	115.0	525	hoogtelijn	
227	114.0	576	hoogtelijn	
228	113.0	629	hoogtelijn	
229	93.0	4159	hoogtelijn	
230	112.0	684	hoogtelijn	
231	111.0	744	hoogtelijn	
232	110.0	817	hoogtelijn	
233	99.0	4033	hoogtelijn	
234	109.0	2125	hoogtelijn	
235	100.0	3142	hoogtelijn	
236	109.0	383	hoogtelijn	
237	100.0	5036	hoogtelijn	
238	101.0	3944	hoogtelijn	
239	101.0	3916	hoogtelijn	
240	95.0	3984	hoogtelijn	
241	102.0	4486	hoogtelijn	
242	94.0	4042	hoogtelijn	
243	103.0	4584	hoogtelijn	
244	102.0	348	hoogtelijn	
245	106.0	369	hoogtelijn	
246	104.0	5231	hoogtelijn	
247	107.0	3191	hoogtelijn	
248	108.0	3440	hoogtelijn	
249	109.0	1136	hoogtelijn	
250	97.0	4054	hoogtelijn	
251	105.0	5666	hoogtelijn	
252	98.0	4235	hoogtelijn	
253	96.0	4057	hoogtelijn	
254	109.0	4950	hoogtelijn	
255	91.0	4038	hoogtelijn	
256	108.0	358	hoogtelijn	
257	118.0	5760	hoogtelijn	
258	111.0	329	hoogtelijn	
259	106.0	4156	hoogtelijn	
260	106.0	4122	hoogtelijn	
261	111.0	5461	hoogtelijn	
262	110.0	5312	hoogtelijn	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
263	102.0	4093	hoogtelijn	
264	105.0	4082	hoogtelijn	
265	112.0	5792	hoogtelijn	
266	114.0	324	hoogtelijn	
267	113.0	452	hoogtelijn	
268	104.0	4053	hoogtelijn	
269	99.0	4072	hoogtelijn	
270	103.0	4067	hoogtelijn	
271	107.0	4928	hoogtelijn	
272	108.0	4028	hoogtelijn	
273	137.0	4072	hoogtelijn	
274	128.0	4008	hoogtelijn	
275	109.0	312	hoogtelijn	
276	109.0	1511	hoogtelijn	
277	108.0	378	hoogtelijn	
278	129.0	4094	hoogtelijn	
279	107.0	445	hoogtelijn	
280	139.0	311	hoogtelijn	
281	117.0	4132	hoogtelijn	
282	125.0	3954	hoogtelijn	
283	115.0	4063	hoogtelijn	
284	127.0	4111	hoogtelijn	
285	126.0	4053	hoogtelijn	
286	119.0	4120	hoogtelijn	
287	93.0	4088	hoogtelijn	
288	117.0	501	hoogtelijn	
289	123.0	4030	hoogtelijn	
290	116.0	4050	hoogtelijn	
291	113.0	4059	hoogtelijn	
292	141.0	4079	hoogtelijn	
293	114.0	4025	hoogtelijn	
294	143.0	4098	hoogtelijn	
295	94.0	4043	hoogtelijn	
296	95.0	3979	hoogtelijn	
297	117.0	346	hoogtelijn	
298	142.0	4105	hoogtelijn	
299	140.0	4079	hoogtelijn	
300	95.0	945	hoogtelijn	
301	138.0	4115	hoogtelijn	
302	96.0	4071	hoogtelijn	
303	120.0	4074	hoogtelijn	
304	121.0	4016	hoogtelijn	
305	124.0	4065	hoogtelijn	
306	97.0	4079	hoogtelijn	
307	134.0	4114	hoogtelijn	
308	144.0	4122	hoogtelijn	
309	109.0	2526	hoogtelijn	
310	100.0	3332	hoogtelijn	
311	98.0	4043	hoogtelijn	
312	135.0	4080	hoogtelijn	
313	99.0	4025	hoogtelijn	
314	133.0	4015	hoogtelijn	
316	115.0	4072	hoogtelijn	
317	101.0	3787	hoogtelijn	
318	101.0	4306	hoogtelijn	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
319	131.0	5150	hoogtelijn	
320	139.0	4102	hoogtelijn	
321	132.0	4041	hoogtelijn	
322	116.0	3980	hoogtelijn	
323	136.0	4102	hoogtelijn	
324	102.0	4087	hoogtelijn	
325	103.0	4149	hoogtelijn	
326	114.0	4051	hoogtelijn	
327	137.0	4117	hoogtelijn	
328	104.0	4021	hoogtelijn	
329	110.0	4990	hoogtelijn	
330	111.0	4558	hoogtelijn	
331	105.0	4031	hoogtelijn	
332	117.0	4116	hoogtelijn	
333	138.0	4081	hoogtelijn	
334	112.0	4878	hoogtelijn	
335	130.0	4135	hoogtelijn	
336	122.0	4056	hoogtelijn	
337	106.0	4439	hoogtelijn	
338	107.0	4139	hoogtelijn	
339	113.0	4006	hoogtelijn	
340	141.0	4108	hoogtelijn	
341	108.0	4564	hoogtelijn	
342	129.0	4153	hoogtelijn	
343	123.0	4073	hoogtelijn	
344	128.0	4086	hoogtelijn	
345	119.0	4015	hoogtelijn	
346	127.0	3938	hoogtelijn	
347	125.0	4153	hoogtelijn	
348	118.0	5011	hoogtelijn	
349	134.0	3792	hoogtelijn	
350	120.0	3139	hoogtelijn	
351	121.0	3147	hoogtelijn	
352	139.0	4135	hoogtelijn	
353	135.0	4045	hoogtelijn	
354	124.0	4139	hoogtelijn	
355	126.0	4108	hoogtelijn	
356	131.0	4041	hoogtelijn	
357	133.0	4096	hoogtelijn	
358	132.0	4056	hoogtelijn	
359	136.0	4059	hoogtelijn	
360	137.0	4069	hoogtelijn	

26-08-2020 10:18

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftek, RL: inc prognosetoelag				(*) VL: ex. optrektoelag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
98	0.0	106.8 Geerstraat	282-300 gevel		VL	totaal (0)	1	4.5	64.37	61.12	53.98	64.60	65	64.37	64	63.29	60.27	52.95				
					VL	totaal (0)	1	7.5	64.39	61.15	54.01	64.62	65	64.39	64	63.32	60.30	52.98				
					VL	totaal (0)	1	10.5	64.27	61.03	53.88	64.50	65	64.27	64	63.20	60.19	52.87				
					VL	totaal (0)	1	13.5	64.09	60.86	53.71	64.33	64	64.09	64	63.02	60.02	52.70				
					VL	totaal (0)	1	16.5	63.88	60.66	53.51	64.12	64	63.88	64	62.82	59.82	52.50				
					VL	Geerstraat (1)	1	4.5	64.37	61.12	53.98	64.60	5	60	64.37	5	59	63.29	60.27	52.95		
					VL	Geerstraat (1)	1	7.5	64.39	61.15	54.00	64.62	5	60	64.39	5	59	63.31	60.30	52.98		
					VL	Geerstraat (1)	1	10.5	64.26	61.03	53.88	64.50	5	59	64.26	5	59	63.19	60.19	52.87		
					VL	Geerstraat (1)	1	13.5	64.09	60.86	53.71	64.33	5	59	64.09	5	59	63.02	60.02	52.70		
					VL	Geerstraat (1)	1	16.5	63.88	60.66	53.50	64.12	5	59	63.88	5	59	62.82	59.82	52.50		
					VL	Schinkelstraat (2)	1	4.5	27.30	23.32	16.62	27.28	5	22	27.30	5	22	27.30	23.32	16.62		
					VL	Schinkelstraat (2)	1	7.5	28.09	24.11	17.42	28.07	5	23	28.09	5	23	28.09	24.11	17.42		
					VL	Schinkelstraat (2)	1	10.5	28.89	24.91	18.21	28.87	5	24	28.89	5	24	28.89	24.91	18.21		
					VL	Schinkelstraat (2)	1	13.5	29.35	25.37	18.67	29.33	5	24	29.35	5	24	29.35	25.37	18.67		
					VL	Schinkelstraat (2)	1	16.5	29.35	25.37	18.68	29.33	5	24	29.35	5	24	29.35	25.37	18.68		
					VL	Honigmanstraat (3)	1	4.5	15.57	10.98	4.85	15.42	5	10	15.57	5	11	15.57	10.98	4.85		
					VL	Honigmanstraat (3)	1	7.5	15.82	11.21	5.09	15.66	5	11	15.82	5	11	15.82	11.21	5.09		
					VL	Honigmanstraat (3)	1	10.5	15.47	10.87	4.74	15.31	5	10	15.47	5	10	15.47	10.87	4.74		
					VL	Honigmanstraat (3)	1	13.5	15.86	11.26	5.13	15.70	5	11	15.86	5	11	15.86	11.26	5.13		
					VL	Honigmanstraat (3)	1	16.5	16.39	11.77	5.66	16.23	5	11	16.39	5	11	16.39	11.77	5.66		
				99	0.0	106.8 Geerstraat	216,218 gevel		VL	totaal (0)	1	4.5	63.52	60.36	53.17	63.78	64	63.52	64	62.45	59.53	52.16
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.62	60.46	53.28	63.88	64	63.62	64	62.56	59.64	52.27
									VL	totaal (0)	1	10.5	63.54	60.39	53.21	63.81	64	63.54	64	62.48	59.57	52.20
									VL	totaal (0)	1	13.5	63.42	60.27	5							

26-08-2020 10:18

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
101	0.0	106.8 Geerstraat	i,274,27 gevel	VL	totaal (0)	1	19.5	63.04	59.95	52.74	63.33	63	63.04	63	62.01	59.16	51.76			
				VL	Geerstraat (1)	1	4.5	63.28	60.19	52.98	63.57	5	59	63.28	5	58	62.25	59.40	52.00	
				VL	Geerstraat (1)	1	7.5	63.44	60.35	53.13	63.73	5	59	63.44	5	58	62.40	59.56	52.15	
				VL	Geerstraat (1)	1	10.5	63.41	60.32	53.10	63.70	5	59	63.41	5	58	62.38	59.53	52.12	
				VL	Geerstraat (1)	1	13.5	63.31	60.22	53.01	63.60	5	59	63.31	5	58	62.28	59.43	52.03	
				VL	Geerstraat (1)	1	16.5	63.18	60.09	52.88	63.47	5	58	63.18	5	58	62.15	59.30	51.90	
				VL	Geerstraat (1)	1	19.5	63.04	59.95	52.74	63.33	5	58	63.04	5	58	62.01	59.16	51.76	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	4.5	27.94	23.97	17.27	27.93	5	23	27.94	5	23	27.94	23.97	17.27	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	7.5	28.90	24.93	18.23	28.89	5	24	28.90	5	24	28.90	24.93	18.23	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	10.5	29.59	25.61	18.91	29.57	5	25	29.59	5	25	29.59	25.61	18.91	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	13.5	29.73	25.75	19.05	29.71	5	25	29.73	5	25	29.73	25.75	19.05	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	16.5	29.71	25.73	19.04	29.69	5	25	29.71	5	25	29.71	25.73	19.04	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	19.5	29.71	25.73	19.04	29.69	5	25	29.71	5	25	29.71	25.73	19.04	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	4.5	14.14	9.56	3.41	13.99	5	9	14.14	5	9	14.14	9.56	3.41	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	7.5	14.14	9.56	3.41	13.99	5	9	14.14	5	9	14.14	9.56	3.41	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	10.5	14.13	9.55	3.40	13.98	5	9	14.13	5	9	14.13	9.55	3.40	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	13.5	14.54	9.96	3.82	14.39	5	9	14.54	5	10	14.54	9.96	3.82	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	16.5	15.13	10.53	4.40	14.97	5	10	15.13	5	10	15.13	10.53	4.40	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	19.5	15.60	10.99	4.88	15.44	5	10	15.60	5	11	15.60	10.99	4.88	
				VL	totaal (0)	1	4.5	63.02	59.99	52.75	63.34	63	63.02	63	62.04	59.26	51.82			
				VL	totaal (0)	1	7.5	63.15	60.12	52.88	63.47	63	63.15	63	62.17	59.39	51.95			
				VL	totaal (0)	1	10.5	63.10	60.08	52.83	63.42	63	63.10	63	62.13	59.34	51.91			
				VL	totaal (0)	1	13.5	63.00	59.98	52.73	63.32	63	63.00	63	62.03	59.24	51.81			
				VL	totaal (0)	1	16.5	62.88	59.85	52.60	63.19	63	62.88	63	61.90	59.11	51.68			
				VL	totaal (0)	1	19.5	62.74	59.71	52.47	63.06	63	62.74	63	61.76	58.97	51.54			
				VL	totaal (0)	1	22.5	62.59	59.56	52.32	62.91	63	62.59	63	61.62	58.82	51.39			
				VL	totaal (0)	1	25.5	62.44	59.40	52.16	62.75	63	62.44	62	61.46	58.67	51.23			
				VL	Geerstraat (1)	1	4.5	63.02	59.99	52.74	63.33	5	58	63.02	5	58	62.04	59.26	51.82	
				VL	Geerstraat (1)	1	7.5	63.15	60.12	52.87	63.46	5	58	63.15	5	58	62.17	59.39	51.95	
				VL	Geerstraat (1)	1	10.5	63.10	60.08	52.83	63.42	5	58	63.10	5	58	62.13	59.34	51.90	
				VL	Geerstraat (1)	1	13.5	63.00	59.97	52.73	63.32	5	58	63.00	5	58	62.02	59.24	51.80	
				VL	Geerstraat (1)	1	16.5	62.88	59.85	52.60	63.19	5	58	62.88	5	58	61.90	59.11	51.68	
				VL	Geerstraat (1)	1	19.5	62.74	59.71	52.46	63.05	5	58	62.74	5	58	61.76	58.97	51.54	
				VL	Geerstraat (1)	1	22.5	62.59	59.56	52.31	62.90	5	58	62.59	5	58	61.61	58.82	51.39	
				VL	Geerstraat (1)	1	25.5	62.43	59.40	52.16	62.75	5	58	62.43	5	57	61.45	58.66	51.23	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	4.5	29.78	25.81	19.11	29.77	5	25	29.78	5	25	29.78	25.81	19.11	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	7.5	30.83	26.86	20.16	30.82	5	26	30.83	5	26	30.83	26.86	20.16	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	10.5	31.33	27.36	20.66	31.32	5	26	31.33	5	26	31.33	27.36	20.66	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	13.5	31.40	27.43	20.73	31.39	5	26	31.40	5	26	31.40	27.43	20.73	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	16.5	31.39	27.41	20.71	31.37	5	26	31.39	5	26	31.39	27.41	20.71	
VL	Schinkelstraat (2)	1	19.5	31.36	27.39	20.69	31.35	5	26	31.36	5	26	31.36	27.39	20.69					
VL	Schinkelstraat (2)	1	22.5	31.34	27.36	20.67	31.32	5	26	31.34	5	26	31.34	27.36	20.67					
VL	Schinkelstraat (2)	1	25.5	31.31	27.34	20.64	31.30	5	26	31.31	5	26	31.31	27.34	20.64					
VL	Honigmanstraat (3)	1	4.5	14.96	10.38	4.24	14.81	5	10	14.96	5	10	14.96	10.38	4.24					
VL	Honigmanstraat (3)	1	7.5	14.87	10.29	4.14	14.72	5	10	14.87	5	10	14.87	10.29	4.14					
VL	Honigmanstraat (3)	1	10.5	14.95	10.37	4.22	14.80	5	10	14.95	5	10	14.95	10.37	4.22					
VL	Honigmanstraat (3)	1	13.5	15.46	10.87	4.74	15.31	5	10	15.46	5	10	15.46	10.87	4.74					
VL	Honigmanstraat (3)	1	16.5	16.04	11.44	5.31	15.88	5	11	16.04	5	11	16.04	11.44	5.31					
VL	Honigmanstraat (3)	1	19.5	16.47	11.86	5.74	16.31	5	11	16.47	5	11	16.47	11.86	5.74					
VL	Honigmanstraat (3)	1	22.5	16.71	12.08	5.98	16.55	5	12	16.71	5	12	16.71	12.08	5.98					
VL	Honigmanstraat (3)	1	25.5	16.90	12.26	6.17	16.74	5	12	16.90	5	12	16.90	12.26	6.17					
VL	totaal (0)	1	4.5	62.91	59.93	52.66	63.24	63	62.91	63	62.00	59.24	51.79							
102	0.0	106.8 Geerstraat	:38,264, gevel			VL														

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
103	0.0	106.8 Geerstraat	i,260,26 gevel	VL	totaal (0)	1	7.5	63.04	60.05	52.78	63.37	63	63.04	63	62.12	59.37	51.91			
				VL	totaal (0)	1	10.5	62.99	60.01	52.74	63.32	63	62.99	63	62.08	59.32	51.87			
				VL	totaal (0)	1	13.5	62.89	59.90	52.64	63.22	63	62.89	63	61.98	59.22	51.77			
				VL	totaal (0)	1	16.5	62.77	59.78	52.52	63.10	63	62.77	63	61.85	59.10	51.65			
				VL	totaal (0)	1	19.5	62.64	59.65	52.38	62.97	63	62.64	63	61.72	58.96	51.51			
				VL	totaal (0)	1	22.5	62.49	59.50	52.24	62.82	63	62.49	62	61.57	58.81	51.36			
				VL	totaal (0)	1	25.5	62.34	59.35	52.08	62.67	63	62.34	62	61.42	58.66	51.21			
				VL	Geerstraat (1)	1	4.5	62.91	59.92	52.65	63.24	5	58	62.91	5	58	61.99	59.24	51.79	
				VL	Geerstraat (1)	1	7.5	63.03	60.05	52.78	63.36	5	58	63.03	5	58	62.12	59.36	51.91	
				VL	Geerstraat (1)	1	10.5	62.99	60.00	52.74	63.32	5	58	62.99	5	58	62.07	59.32	51.87	
				VL	Geerstraat (1)	1	13.5	62.89	59.90	52.63	63.22	5	58	62.89	5	58	61.97	59.21	51.76	
				VL	Geerstraat (1)	1	16.5	62.77	59.78	52.51	63.10	5	58	62.77	5	58	61.85	59.09	51.64	
				VL	Geerstraat (1)	1	19.5	62.63	59.64	52.38	62.96	5	58	62.63	5	58	61.71	58.96	51.51	
				VL	Geerstraat (1)	1	22.5	62.49	59.50	52.23	62.82	5	58	62.49	5	57	61.57	58.81	51.36	
				VL	Geerstraat (1)	1	25.5	62.34	59.35	52.08	62.67	5	58	62.34	5	57	61.42	58.66	51.21	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	4.5	30.43	26.46	19.76	30.42	5	25	30.43	5	25	30.43	26.46	19.76	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	7.5	31.55	27.58	20.88	31.54	5	27	31.55	5	27	31.55	27.58	20.88	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	10.5	31.85	27.87	21.17	31.83	5	27	31.85	5	27	31.85	27.87	21.17	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	13.5	31.85	27.88	21.18	31.84	5	27	31.85	5	27	31.85	27.88	21.18	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	16.5	31.83	27.86	21.16	31.82	5	27	31.83	5	27	31.83	27.86	21.16	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	19.5	31.80	27.83	21.13	31.79	5	27	31.80	5	27	31.80	27.83	21.13	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	22.5	31.77	27.80	21.10	31.76	5	27	31.77	5	27	31.77	27.80	21.10	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	25.5	31.73	27.76	21.06	31.72	5	27	31.73	5	27	31.73	27.76	21.06	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	4.5	14.35	9.78	3.63	14.20	5	9	14.35	5	9	14.35	9.78	3.63	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	7.5	14.35	9.76	3.62	14.19	5	9	14.35	5	9	14.35	9.76	3.62	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	10.5	14.54	9.95	3.82	14.39	5	9	14.54	5	10	14.54	9.95	3.82	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	13.5	15.09	10.47	4.36	14.93	5	10	15.09	5	10	15.09	10.47	4.36	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	16.5	15.72	11.09	4.99	15.56	5	11	15.72	5	11	15.72	11.09	4.99	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	19.5	16.34	11.69	5.61	16.17	5	11	16.34	5	11	16.34	11.69	5.61	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	22.5	16.70	12.03	5.97	16.53	5	12	16.70	5	12	16.70	12.03	5.97	
VL	Honigmanstraat (3)	1	25.5	17.03	12.35	6.29	16.86	5	12	17.03	5	12	17.03	12.35	6.29					
VL	totaal (0)	1	4.5	62.89	59.94	52.65	63.23	63	62.89	63	62.05	59.32	51.85							
VL	totaal (0)	1	7.5	63.02	60.02	52.78	63.36	63	63.02	63	62.18	59.44	51.98							
VL	totaal (0)	1	10.5	62.98	60.02	52.73	63.32	63	62.98	63	62.13	59.39	51.93							
VL	totaal (0)	1	13.5	62.88	59.92	52.64	63.22	63	62.88	63	62.03	59.29	51.83							
VL	totaal (0)	1	16.5	62.76	59.80	52.52	63.10	63	62.76	63	61.91	59.17	51.71							
VL	totaal (0)	1	19.5	62.63	59.67	52.38	62.97	63	62.63	63	61.78	59.04	51.58							
VL	totaal (0)	1	22.5	62.48	59.53	52.24	62.82	63	62.48	63	61.63	58.99	51.43							
VL	totaal (0)	1	25.5	62.33	59.38	52.09	62.67	63	62.33	62	61.48	58.74	51.28							
VL	Geerstraat (1)	1	4.5	62.88	59.94	52.65	63.23	5	58	62.88	5	58	62.04	59.31	51.85					
VL	Geerstraat (1)	1	7.5	63.02	60.07	52.78	63.36	5	58	63.02	5	58	62.17	59.44	51.97					
VL	Geerstraat (1)	1	10.5	62.97	60.02	52.73	63.31	5	58	62.97	5	58	62.12	59.39	51.93					
VL	Geerstraat (1)	1	13.5	62.87	59.92	52.63	63.21	5	58	62.87	5	58	62.02	59.29	51.83					
VL	Geerstraat (1)	1	16.5	62.75	59.80	52.51	63.09	5	58	62.75	5	58	61.90	59.17	51.71					
VL	Geerstraat (1)	1	19.5	62.62	59.67	52.38	62.96	5	58	62.62	5	58	61.77	59.03	51.57					
VL	Geerstraat (1)	1	22.5	62.48	59.52	52.24	62.82	5	58	62.48	5	57	61.63	58.89	51.43					
VL	Geerstraat (1)	1	25.5	62.33	59.37	52.09	62.67	5	58	62.33	5	57	61.48	58.74	51.28					
VL	Schinkelstraat (2)	1	4.5	31.89	27.92	21.22	31.88	5	27	31.89	5	27	31.89	27.92	21.22					
VL	Schinkelstraat (2)	1	7.5	32.82	28.85	22.15	32.81	5	28	32.82	5	28	32.82	28.85	22.15					
VL	Schinkelstraat (2)	1	10.5	33.06	29.08	22.38	33.04	5	28	33.06	5	28	33.06	29.08	22.38					
VL	Schinkelstraat (2)	1	13.5	33.05	29.07	22.37	33.03	5	28	33.05	5	28	33.05	29.07	22.37					
VL	Schinkelstraat (2)	1	16.5	33.03	29.05	22.35	33.01	5	28	33.03	5	28	33.03	29.05	22.35					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
104	0.0	106.8 Geerstraat	256,256 gevel			VL Schinkelstraat (2)	1	19.5	33.01	29.03	22.33	32.99	5	28	33.01	5	28	33.01	29.03	22.33
						VL Schinkelstraat (2)	1	22.5	33.01	29.03	22.33	32.99	5	28	33.01	5	28	33.01	29.03	22.33
						VL Schinkelstraat (2)	1	25.5	33.00	29.02	22.33	32.98	5	28	33.00	5	28	33.00	29.02	22.33
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	14.66	10.07	3.93	14.50	5	10	14.66	5	10	14.66	10.07	3.93
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	14.60	10.00	3.88	14.45	5	9	14.60	5	10	14.60	10.00	3.88
						VL Honigmanstraat (3)	1	10.5	14.71	10.11	3.99	14.56	5	10	14.71	5	10	14.71	10.11	3.99
						VL Honigmanstraat (3)	1	13.5	15.29	10.68	4.57	15.13	5	10	15.29	5	10	15.29	10.68	4.57
						VL Honigmanstraat (3)	1	16.5	15.88	11.25	5.15	15.72	5	11	15.88	5	11	15.88	11.25	5.15
						VL Honigmanstraat (3)	1	19.5	16.56	11.91	5.82	16.39	5	11	16.56	5	12	16.56	11.91	5.82
						VL Honigmanstraat (3)	1	22.5	16.96	12.29	6.23	16.79	5	12	16.96	5	12	16.96	12.29	6.23
						VL Honigmanstraat (3)	1	25.5	17.34	12.66	6.61	17.17	5	12	17.34	5	12	17.34	12.66	6.61
						VL totaal (0)	1	4.5	62.94	60.02	52.71	63.30		63	62.94		63	62.17	59.44	51.98
						VL totaal (0)	1	7.5	63.09	60.15	52.85	63.44		63	63.09		63	62.30	59.57	52.11
						VL totaal (0)	1	10.5	63.05	60.11	52.81	63.40		63	63.05		63	62.27	59.53	52.07
						VL totaal (0)	1	13.5	62.96	60.02	52.72	63.31		63	62.96		63	62.17	59.44	51.98
						VL totaal (0)	1	16.5	62.84	59.90	52.60	63.19		63	62.84		63	62.05	59.32	51.86
						VL totaal (0)	1	19.5	62.71	59.77	52.47	63.06		63	62.71		63	61.92	59.19	51.72
						VL totaal (0)	1	22.5	62.57	59.63	52.33	62.92		63	62.57		63	61.78	59.04	51.58
						VL totaal (0)	1	25.5	62.42	59.48	52.18	62.77		63	62.42		62	61.63	58.89	51.43
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	62.94	60.02	52.71	63.30	5	58	62.94	5	58	62.16	59.44	51.97
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	63.08	60.15	52.85	63.43	5	58	63.08	5	58	62.30	59.57	52.10
						VL Geerstraat (1)	1	10.5	63.04	60.11	52.81	63.39	5	58	63.04	5	58	62.26	59.53	52.06
						VL Geerstraat (1)	1	13.5	62.95	60.02	52.72	63.30	5	58	62.95	5	58	62.17	59.43	51.97
						VL Geerstraat (1)	1	16.5	62.84	59.90	52.60	63.19	5	58	62.84	5	58	62.05	59.31	51.85
						VL Geerstraat (1)	1	19.5	62.71	59.77	52.47	63.06	5	58	62.71	5	58	61.92	59.18	51.72
						VL Geerstraat (1)	1	22.5	62.57	59.62	52.33	62.91	5	58	62.57	5	58	61.77	59.04	51.58
						VL Geerstraat (1)	1	25.5	62.42	59.48	52.18	62.77	5	58	62.42	5	57	61.63	58.89	51.43
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	33.24	29.27	22.57	33.23	5	28	33.24	5	28	33.24	29.27	22.57
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	33.85	29.88	23.18	33.84	5	29	33.85	5	29	33.85	29.88	23.18
						VL Schinkelstraat (2)	1	10.5	33.98	30.01	23.31	33.97	5	29	33.98	5	29	33.98	30.01	23.31
						VL Schinkelstraat (2)	1	13.5	33.96	29.99	23.29	33.95	5	29	33.96	5	29	33.96	29.99	23.29
						VL Schinkelstraat (2)	1	16.5	33.94	29.96	23.27	33.92	5	29	33.94	5	29	33.94	29.96	23.27
						VL Schinkelstraat (2)	1	19.5	33.94	29.96	23.27	33.92	5	29	33.94	5	29	33.94	29.96	23.27
		VL Schinkelstraat (2)	1	22.5	33.95	29.97	23.28	33.93	5	29	33.95	5	29	33.95	29.97	23.28				
		VL Schinkelstraat (2)	1	25.5	33.98	30.00	23.31	33.96	5	29	33.98	5	29	33.98	30.00	23.31				
		VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	14.85	10.28	4.13	14.70	5	10	14.85	5	10	14.85	10.28	4.13				
		VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	14.80	10.22	4.08	14.65	5	10	14.80	5	10	14.80	10.22	4.08				
		VL Honigmanstraat (3)	1	10.5	15.08	10.49	4.35	14.92	5	10	15.08	5	10	15.08	10.49	4.35				
		VL Honigmanstraat (3)	1	13.5	15.68	11.07	4.95	15.52	5	11	15.68	5	11	15.68	11.07	4.95				
		VL Honigmanstraat (3)	1	16.5	16.38	11.77	5.65	16.22	5	11	16.38	5	11	16.38	11.77	5.65				
		VL Honigmanstraat (3)	1	19.5	17.27	12.66	6.54	17.11	5	12	17.27	5	12	17.27	12.66	6.54				
		VL Honigmanstraat (3)	1	22.5	19.57	15.15	8.86	19.45	5	14	19.57	5	15	19.57	15.15	8.86				
		VL Honigmanstraat (3)	1	25.5	20.74	16.39	10.03	20.64	5	16	20.74	5	16	20.74	16.39	10.03				
105	0.0	106.8 Geerstraat	205,252 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	62.90	60.01	52.68	63.27		63	62.90		63	62.20	59.49	52.01
						VL totaal (0)	1	7.5	63.03	60.13	52.80	63.39		63	63.03		63	62.32	59.61	52.13
						VL totaal (0)	1	10.5	62.97	60.07	52.75	63.33		63	62.97		63	62.26	59.55	52.08
						VL totaal (0)	1	13.5	62.88	59.98	52.65	63.24		63	62.88		63	62.17	59.45	51.98
						VL totaal (0)	1	16.5	62.76	59.85	52.53	63.12		63	62.76		63	62.05	59.33	51.86
						VL totaal (0)	1	19.5	62.62	59.72	52.40	62.98		63	62.62		63	61.91	59.20	51.72
						VL totaal (0)	1	22.5	62.48	59.57	52.25	62.84		63	62.48		62	61.77	59.05	51.58
						VL totaal (0)	1	25.5	62.33	59.42	52.10	62.69		63	62.33		62	61.62	58.90	51.43
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	62.89	60.00	52.67	63.26	5	58	62.89	5	58	62.19	59.48	52.01
				WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software																

26-08-2020 10:18

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
106	0.0	106.8 Geerstraat	176,184 gevel			VL Geerstraat (1)	1	7.5	63.02	60.12	52.80	63.38	5	58	63.02	5	58	62.31	59.60	52.13		
						VL Geerstraat (1)	1	10.5	62.97	60.07	52.74	63.33	5	58	62.97	5	58	62.26	59.54	52.07		
						VL Geerstraat (1)	1	13.5	62.87	59.97	52.65	63.23	5	58	62.87	5	58	62.16	59.45	51.97		
						VL Geerstraat (1)	1	16.5	62.75	59.85	52.53	63.11	5	58	62.75	5	58	62.04	59.33	51.85		
						VL Geerstraat (1)	1	19.5	62.62	59.72	52.39	62.98	5	58	62.62	5	58	61.91	59.19	51.72		
						VL Geerstraat (1)	1	22.5	62.48	59.57	52.25	62.84	5	58	62.48	5	57	61.76	59.05	51.57		
						VL Geerstraat (1)	1	25.5	62.32	59.42	52.10	62.68	5	58	62.32	5	57	61.61	58.89	51.42		
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	33.85	29.89	23.18	33.84	5	29	33.85	5	29	33.85	29.89	23.18		
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	33.87	29.90	23.20	33.86	5	29	33.87	5	29	33.87	29.90	23.20		
						VL Schinkelstraat (2)	1	10.5	33.83	29.86	23.16	33.82	5	29	33.83	5	29	33.83	29.86	23.16		
						VL Schinkelstraat (2)	1	13.5	33.77	29.80	23.10	33.76	5	29	33.77	5	29	33.77	29.80	23.10		
						VL Schinkelstraat (2)	1	16.5	33.62	29.65	22.95	33.61	5	29	33.62	5	29	33.62	29.65	22.95		
						VL Schinkelstraat (2)	1	19.5	33.58	29.61	22.91	33.57	5	29	33.58	5	29	33.58	29.61	22.91		
						VL Schinkelstraat (2)	1	22.5	33.50	29.54	22.83	33.49	5	28	33.50	5	29	33.50	29.54	22.83		
						VL Schinkelstraat (2)	1	25.5	33.41	29.44	22.74	33.40	5	28	33.41	5	28	33.41	29.44	22.74		
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	14.77	10.18	4.04	14.61	5	10	14.77	5	10	14.77	10.18	4.04		
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	14.74	10.14	4.01	14.58	5	10	14.74	5	10	14.74	10.14	4.01		
						VL Honigmanstraat (3)	1	10.5	14.82	10.23	4.10	14.67	5	10	14.82	5	10	14.82	10.23	4.10		
						VL Honigmanstraat (3)	1	13.5	15.38	10.78	4.66	15.23	5	10	15.39	5	10	15.39	10.78	4.66		
						VL Honigmanstraat (3)	1	16.5	16.05	11.42	5.32	15.89	5	11	16.05	5	11	16.05	11.42	5.32		
						VL Honigmanstraat (3)	1	19.5	16.65	12.01	5.92	16.49	5	11	16.65	5	12	16.65	12.01	5.92		
						VL Honigmanstraat (3)	1	22.5	17.06	12.40	6.33	16.89	5	12	17.06	5	12	17.06	12.40	6.33		
						VL Honigmanstraat (3)	1	25.5	17.48	12.80	6.74	17.31	5	12	17.48	5	12	17.48	12.80	6.74		
						VL totaal (0)	1	4.5	62.93	60.05	52.71	63.30				63	62.93		63	62.29	59.58	52.10
						VL totaal (0)	1	7.5	63.05	60.17	52.83	63.42				63	63.05		63	62.41	59.69	52.22
						VL totaal (0)	1	10.5	63.01	60.12	52.78	63.37				63	63.01		63	62.36	59.64	52.17
						VL totaal (0)	1	13.5	62.92	60.02	52.69	63.28				63	62.92		63	62.27	59.55	52.08
						VL totaal (0)	1	16.5	62.80	59.90	52.57	63.16				63	62.80		63	62.15	59.43	51.96
						VL totaal (0)	1	19.5	62.66	59.77	52.44	63.03				63	62.66		63	62.02	59.29	51.82
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	62.92	60.04	52.70	63.29		5	58	62.92		5	58	62.28	59.57	52.10
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	63.04	60.16	52.82	63.41		5	58	63.04		5	58	62.40	59.69	52.21
						VL Geerstraat (1)	1	10.5	63.00	60.11	52.78	63.37		5	58	63.00		5	58	62.35	59.64	52.17
						VL Geerstraat (1)	1	13.5	62.91	60.02	52.68	63.27		5	58	62.91		5	58	62.26	59.54	52.07
		VL Geerstraat (1)	1	16.5	62.79	59.90	52.56	63.15		5	58	62.79		5	58	62.14	59.42	51.95				
		VL Geerstraat (1)	1	19.5	62.65	59.76	52.43	63.02		5	58	62.65		5	58	62.01	59.28	51.81				
		VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	36.03	32.07	25.36	36.02		5	31	36.03		5	31	36.03	32.07	25.36				
		VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	36.00	32.03	25.33	35.99		5	31	36.00		5	31	36.00	32.03	25.33				
		VL Schinkelstraat (2)	1	10.5	35.94	31.98	25.27	35.93		5	31	35.94		5	31	35.94	31.98	25.27				
		VL Schinkelstraat (2)	1	13.5	35.86	31.90	25.19	35.85		5	31	35.86		5	31	35.86	31.90	25.19				
		VL Schinkelstraat (2)	1	16.5	35.77	31.81	25.10	35.76		5	31	35.77		5	31	35.77	31.81	25.10				
		VL Schinkelstraat (2)	1	19.5	35.68	31.70	24.99	35.65		5	31	35.68		5	31	35.68	31.70	24.99				
		VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	14.36	9.81	3.64	14.22		5	9	14.36		5	9	14.36	9.81	3.64				
		VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	14.23	9.67	3.51	14.08		5	9	14.23		5	9	14.23	9.67	3.51				
		VL Honigmanstraat (3)	1	10.5	14.35	9.79	3.63	14.20		5	9	14.35		5	9	14.35	9.79	3.63				
		VL Honigmanstraat (3)	1	13.5	14.88	10.30	4.15	14.73		5	10	14.88		5	10	14.88	10.30	4.15				
		VL Honigmanstraat (3)	1	16.5	15.47	10.88	4.74	15.31		5	10	15.47		5	10	15.47	10.88	4.74				
		VL Honigmanstraat (3)	1	19.5	16.03	11.43	5.30	15.87		5	11	16.03		5	11	16.03	11.43	5.30				
107	0.0	106.8 Geerstraat	178,186 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	63.08	60.22	52.86	63.45		63	63.08		63	62.50	59.79	52.31		
						VL totaal (0)	1	7.5	63.21	60.34	52.99	63.58		64	63.21		63	62.62	59.91	52.44		
						VL totaal (0)	1	10.5	63.17	60.30	52.95	63.54		64	63.17		63	62.58	59.87	52.40		
						VL totaal (0)	1	13.5	63.08	60.20	52.86	63.45		63	63.08		63	62.49	59.77	52.30		
						VL totaal (0)	1	16.5	62.96	60.09	52.74	63.33		63	62.96		63	62.38	59.66	52.19		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
108	0.0	108.6 Honigmannstraat	0,62,64, gevel			VL totaal (0)	1	19.5	62.83	59.96	52.61	63.20	63	62.83	63	62.24	59.52	52.05			
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	63.07	60.20	52.85	63.44	5	58	63.07	5	58	62.48	59.78	52.30	
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	63.19	60.33	52.98	63.57	5	59	63.19	5	58	62.61	59.90	52.42	
						VL Geerstraat (1)	1	10.5	63.16	60.29	52.94	63.53	5	59	63.16	5	58	62.57	59.86	52.38	
						VL Geerstraat (1)	1	13.5	63.07	60.19	52.85	63.44	5	58	63.07	5	58	62.48	59.76	52.29	
						VL Geerstraat (1)	1	16.5	62.95	60.08	52.73	63.32	5	58	62.95	5	58	62.36	59.64	52.17	
						VL Geerstraat (1)	1	19.5	62.82	59.95	52.60	63.19	5	58	62.82	5	58	62.23	59.51	52.04	
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	37.93	33.96	27.26	37.92	5	33	37.93	5	33	37.93	33.96	27.26	
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	37.87	33.91	27.20	37.86	5	33	37.87	5	33	37.87	33.91	27.20	
						VL Schinkelstraat (2)	1	10.5	37.79	33.82	27.12	37.78	5	33	37.79	5	33	37.79	33.82	27.12	
						VL Schinkelstraat (2)	1	13.5	37.68	33.71	27.01	37.67	5	33	37.68	5	33	37.68	33.71	27.01	
						VL Schinkelstraat (2)	1	16.5	37.55	33.58	26.88	37.54	5	33	37.55	5	33	37.55	33.58	26.88	
						VL Schinkelstraat (2)	1	19.5	37.39	33.43	26.72	37.38	5	32	37.39	5	32	37.39	33.43	26.72	
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	13.74	9.19	3.01	13.59	5	9	13.74	5	9	13.74	9.19	3.01	
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	13.59	9.03	2.87	13.44	5	8	13.59	5	9	13.59	9.03	2.87	
						VL Honigmanstraat (3)	1	10.5	13.71	9.15	2.99	13.56	5	9	13.71	5	9	13.71	9.15	2.99	
						VL Honigmanstraat (3)	1	13.5	14.21	9.64	3.48	14.06	5	9	14.21	5	9	14.21	9.64	3.48	
						VL Honigmanstraat (3)	1	16.5	14.78	10.19	4.05	14.62	5	10	14.78	5	10	14.78	10.19	4.05	
						VL Honigmanstraat (3)	1	19.5	15.29	10.70	4.57	15.14	5	10	15.29	5	10	15.29	10.70	4.57	
						VL totaal (0)	1	5.0	59.71	55.45	49.01	59.63	60	59.71	60	59.71	55.45	49.01			
						VL totaal (0)	1	8.0	59.36	55.10	48.66	59.28	59	59.36	59	59.36	55.10	48.66			
						VL totaal (0)	1	11.0	58.95	54.69	48.24	58.87	59	58.95	59	58.95	54.69	48.24			
						VL totaal (0)	1	14.0	58.54	54.28	47.83	58.46	58	58.54	59	58.54	54.28	47.83			
						VL Geerstraat (1)	1	5.0	33.13	30.09	22.83	33.44	5	28	33.13	5	28	33.09	30.06	22.80	
						VL Geerstraat (1)	1	8.0	33.48	30.42	23.18	33.78	5	29	33.48	5	28	33.44	30.39	23.14	
						VL Geerstraat (1)	1	11.0	34.21	31.14	23.90	34.51	5	30	34.21	5	29	34.17	31.11	23.86	
						VL Geerstraat (1)	1	14.0	35.75	32.75	25.46	36.07	5	31	35.75	5	31	35.71	32.72	25.43	
						VL Schinkelstraat (2)	1	5.0	29.92	25.93	19.25	29.90	5	25	29.92	5	25	29.92	25.93	19.25	
						VL Schinkelstraat (2)	1	8.0	30.77	26.78	20.10	30.75	5	26	30.77	5	26	30.77	26.78	20.10	
						VL Schinkelstraat (2)	1	11.0	30.81	26.82	20.14	30.79	5	26	30.81	5	26	30.81	26.82	20.14	
						VL Schinkelstraat (2)	1	14.0	30.83	26.83	20.15	30.81	5	26	30.83	5	26	30.83	26.83	20.15	
						VL Honigmanstraat (3)	1	5.0	59.70	55.43	48.99	59.61	5	55	59.70	5	55	59.70	55.43	48.99	
						VL Honigmanstraat (3)	1	8.0	59.34	55.08	48.64	59.26	5	54	59.34	5	54	59.34	55.08	48.64	
						VL Honigmanstraat (3)	1	11.0	58.92	54.66	48.22	58.84	5	54	58.92	5	54	58.92	54.66	48.22	
						VL Honigmanstraat (3)	1	14.0	58.50	54.24	47.80	58.42	5	53	58.50	5	53	58.50	54.24	47.80	
109	0.0	108.6 Van der Maesenstraat	6,48,50 gevel			VL totaal (0)	1	5.0	45.12	41.03	34.45	45.08	45	45.12	45	45.12	41.03	34.45			
						VL totaal (0)	1	8.0	45.36	41.26	34.70	45.32	45	45.36	45	45.36	41.26	34.70			
						VL totaal (0)	1	11.0	45.40	41.30	34.73	45.36	45	45.40	45	45.40	41.30	34.73			
						VL totaal (0)	1	14.0	45.42	41.33	34.75	45.38	45	45.42	45	45.42	41.33	34.75			
						VL Geerstraat (1)	1	5.0	33.80	30.98	23.59	34.19	5	29	33.80	5	29	33.80	30.98	23.59	
						VL Geerstraat (1)	1	8.0	33.54	30.70	23.32	33.92	5	29	33.54	5	29	33.54	30.70	23.32	
						VL Geerstraat (1)	1	11.0	33.78	30.95	23.57	34.16	5	29	33.78	5	29	33.78	30.95	23.57	
						VL Geerstraat (1)	1	14.0	34.10	31.27	23.89	34.48	5	29	34.10	5	29	34.10	31.27	23.89	
						VL Schinkelstraat (2)	1	5.0	38.20	34.23	27.53	38.19	5	33	38.20	5	33	38.20	34.23	27.53	
						VL Schinkelstraat (2)	1	8.0	38.47	34.50	27.80	38.46	5	33	38.47	5	33	38.47	34.50	27.80	
						VL Schinkelstraat (2)	1	11.0	38.64	34.67	27.97	38.63	5	34	38.64	5	34	38.64	34.67	27.97	
						VL Schinkelstraat (2)	1	14.0	38.72	34.75	28.05	38.71	5	34	38.72	5	34	38.72	34.75	28.05	
						VL Honigmanstraat (3)	1	5.0	43.70	39.43	33.00	43.62	5	39	43.70	5	39	43.70	39.43	33.00	
						VL Honigmanstraat (3)	1	8.0	43.99	39.72	33.29	43.91	5	39	43.99	5	39	43.99	39.72	33.29	
						VL Honigmanstraat (3)	1	11.0	43.97	39.69	33.26	43.88	5	39	43.97	5	39	43.97	39.69	33.26	
VL Honigmanstraat (3)	1	14.0	43.94	39.66	33.23	43.85	5	39	43.94	5	39	43.94	39.66	33.23							
110	0.0	110.0 Honigmannstraat	i0A,40B gevel			VL totaal (0)	1	4.5	47.09	42.90	36.41	47.03	47	47.09	47	47.09	42.90	36.41			
						WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software															
																		26-08-2020 10:18			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)					
111	0.0	109.1 Honigmannstraat	45A gevel			VL totaal (0)	1	7.5	47.60	43.39	36.91	47.53	48	47.60	48	47.60	43.39	36.91					
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	33.50	30.62	23.27	33.87	5	29	33.50	5	29	33.50	30.62	23.27			
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	33.54	30.65	23.31	33.90	5	29	33.54	5	29	33.54	30.65	23.31			
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	34.07	30.09	23.40	34.05	5	29	34.07	5	29	34.07	30.09	23.40			
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	34.16	30.16	23.48	34.14	5	29	34.16	5	29	34.16	30.16	23.48			
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	46.67	42.39	35.96	46.58	5	42	46.67	5	42	46.67	42.39	35.96			
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	47.21	42.93	36.50	47.12	5	42	47.21	5	42	47.21	42.93	36.50			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.39	44.17	37.69	48.32	48	48.39	48	48.39	44.17	37.69					
						VL totaal (0)	1	7.5	48.65	44.42	37.95	48.57	49	48.65	49	48.65	44.42	37.95					
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	30.18	27.31	19.96	30.55	5	26	30.18	5	26	30.18	27.31	19.96			
112	0.0	107.2 Geerstraat	i2A,32B gevel			VL Geerstraat (1)	1	7.5	29.94	27.05	19.71	30.30	5	25	29.94	5	25	29.94	27.05	19.71			
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	38.48	34.52	27.81	38.47	5	33	38.48	5	33	38.48	34.52	27.81			
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	38.44	34.47	27.77	38.43	5	33	38.44	5	33	38.44	34.47	27.77			
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	47.84	43.57	37.14	47.76	5	43	47.84	5	43	47.84	43.57	37.14			
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	48.14	43.87	37.44	48.06	5	43	48.14	5	43	48.14	43.87	37.44			
						VL totaal (0)	1	1.5	59.94	56.86	49.61	60.23	60	59.94	60	59.71	56.69	49.40					
						VL totaal (0)	1	4.5	60.52	57.50	50.22	60.83	61	60.52	61	60.29	57.32	50.00					
						VL totaal (0)	1	7.5	60.53	57.53	50.24	60.85	61	60.53	61	60.28	57.34	50.00					
						VL Geerstraat (1)	1	1.5	58.55	55.76	48.35	58.95	5	54	58.55	5	54	58.24	55.54	48.06			
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	59.41	56.63	49.21	59.81	5	55	59.41	5	54	59.10	56.41	48.92			
113	0.0	107.2 Geerstraat	i2A,32B gevel			VL Geerstraat (1)	1	7.5	59.55	56.77	49.35	59.95	5	55	59.55	5	55	59.24	56.54	49.06			
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	54.29	50.32	43.62	54.28	5	49	54.29	5	49	54.29	50.32	43.62			
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	54.05	50.09	43.38	54.04	5	49	54.05	5	49	54.05	50.09	43.38			
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	53.55	49.58	42.88	53.54	5	49	53.55	5	49	53.55	49.58	42.88			
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	31.30	26.97	20.58	31.20	26	31.30	26	31.07	26.72	19.94					
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	30.66	26.32	19.94	30.56	5	26	30.66	5	26	30.66	26.32	19.94			
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	31.34	27.00	20.63	31.24	5	26	31.34	5	26	31.34	27.00	20.63			
						VL totaal (0)	1	1.5	62.33	59.60	52.14	62.74	63	62.33	63	62.33	59.60	52.14					
						VL totaal (0)	1	4.5	62.87	60.14	52.67	63.28	63	62.87	63	62.87	60.14	52.67					
						VL totaal (0)	1	7.5	62.89	60.17	52.70	63.31	63	62.89	63	62.89	60.17	52.70					
114	0.0	107.6 Geerstraat	24,26A gevel			VL Geerstraat (1)	1	1.5	62.21	59.51	52.03	62.64	5	58	62.21	5	57	62.21	59.51	52.03			
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	62.76	60.06	52.58	63.19	5	58	62.76	5	58	62.76	60.06	52.58			
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	62.79	60.09	52.61	63.22	5	58	62.79	5	58	62.79	60.09	52.61			
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	46.68	42.72	36.01	46.67	5	42	46.68	5	42	46.68	42.72	36.01			
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	46.67	42.71	36.00	46.66	5	42	46.67	5	42	46.67	42.71	36.00			
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	46.43	42.47	35.76	46.42	5	41	46.43	5	41	46.43	42.47	35.76			
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	7.21	2.55	-3.53	7.04	5	2	7.21	5	2	7.21	2.55	-3.53			
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	7.10	2.42	-3.64	6.93	5	2	7.10	5	2	7.10	2.42	-3.64			
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	6.98	2.28	-3.76	6.80	5	2	6.98	5	2	6.98	2.28	-3.76			
						VL totaal (0)	1	1.5	63.83	61.11	53.64	64.25	64	63.83	64	63.83	61.11	53.64					
115	0.0	107.0 Burg van Grunsvenplein	gevel			VL totaal (0)	1	4.5	64.13	61.42	53.94	64.55	65	64.13	64	64.13	61.42	53.94					
						VL totaal (0)	1	7.5	64.09	61.38	53.90	64.51	65	64.09	64	64.09	61.38	53.90					
						VL Geerstraat (1)	1	1.5	63.83	61.11	53.64	64.25	5	59	63.83	5	59	63.83	61.11	53.64			
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	64.13	61.42	53.94	64.55	5	60	64.13	5	59	64.13	61.42	53.94			
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	64.09	61.38	53.90	64.51	5	60	64.09	5	59	64.09	61.38	53.90			
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	12.88	8.62	2.19	12.80	5	8	12.88	5	8	12.88	8.62	2.19			
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	15.18	10.75	4.46	15.06	5	10	15.18	5	10	15.18	10.75	4.46			
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	17.39	12.87	6.66	17.25	5	12	17.39	5	12	17.39	12.87	6.66			
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	6.93	2.19	-3.81	6.74	5	2	6.93	5	2	6.93	2.19	-3.81			
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	6.74	2.00	-4.00	6.55	5	2	6.74	5	2	6.74	2.00	-4.00			
VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	6.57	1.81	-4.17	6.38	5	1	6.57	5	2	6.57	1.81	-4.17									
VL totaal (0)	1	4.5	66.47	63.76	56.28	66.89	67	66.47	66	66.47	63.76	56.28											

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
116	0.0	107.9 Geerstraat	5,7.9 gevel	VL	totaal (0)	1	7.5	66.36	63.65	56.17	66.78	67	66.36	66	66.36	63.65	56.17					
				VL	totaal (0)	1	10.5	66.10	63.38	55.91	66.52	67	66.10	66	66.10	63.38	55.91					
				VL	totaal (0)	1	13.5	65.75	63.04	55.56	66.17	66	65.75	66	65.75	63.04	55.56					
				VL	totaal (0)	1	16.5	65.51	62.80	55.32	65.93	66	65.51	66	65.51	62.80	55.32					
				VL	Geerstraat (1)	1	4.5	66.47	63.76	56.28	66.89	5	62	66.47	5	61	66.47	63.76	56.28			
				VL	Geerstraat (1)	1	7.5	66.36	63.65	56.17	66.78	5	62	66.36	5	61	66.36	63.65	56.17			
				VL	Geerstraat (1)	1	10.5	66.10	63.38	55.91	66.52	5	62	66.10	5	61	66.10	63.38	55.91			
				VL	Geerstraat (1)	1	13.5	65.75	63.03	55.56	66.17	5	61	65.75	5	61	65.75	63.03	55.56			
				VL	Geerstraat (1)	1	16.5	65.51	62.80	55.32	65.93	5	61	65.51	5	61	65.51	62.80	55.32			
				VL	Schinkelstraat (2)	1	4.5	24.57	20.56	13.89	24.55	5	20	24.57	5	20	24.57	20.56	13.89			
				VL	Schinkelstraat (2)	1	7.5	25.07	21.06	14.39	25.05	5	20	25.07	5	20	25.07	21.06	14.39			
				VL	Schinkelstraat (2)	1	10.5	25.77	21.76	15.10	25.75	5	21	25.77	5	21	25.77	21.76	15.10			
				VL	Schinkelstraat (2)	1	13.5	25.83	21.81	15.15	25.80	5	21	25.83	5	21	25.83	21.81	15.15			
				VL	Schinkelstraat (2)	1	16.5	25.95	21.92	15.27	25.92	5	21	25.95	5	21	25.95	21.92	15.27			
				VL	Honigmanstraat (3)	1	4.5	18.41	13.77	7.68	18.25	5	13	18.41	5	13	18.41	13.77	7.68			
				VL	Honigmanstraat (3)	1	7.5	18.33	13.64	7.59	18.15	5	13	18.33	5	13	18.33	13.64	7.59			
				VL	Honigmanstraat (3)	1	10.5	18.53	13.81	7.79	18.35	5	13	18.53	5	14	18.53	13.81	7.79			
				VL	Honigmanstraat (3)	1	13.5	19.01	14.26	8.27	18.82	5	14	19.01	5	14	19.01	14.26	8.27			
				VL	Honigmanstraat (3)	1	16.5	19.57	14.80	8.83	19.38	5	14	19.57	5	15	19.57	14.80	8.83			
				117	0.0	107.9 Geerstraat	2t/m146 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	67.62	64.91	57.43	68.04	68	67.62	68	67.62	64.91	57.43	
VL	totaal (0)	1	4.5					67.77	65.06	57.58	68.19	68	67.77	68	67.77	65.06	57.58					
VL	totaal (0)	1	7.5					67.53	64.82	57.34	67.95	68	67.53	68	67.53	64.82	57.34					
VL	Geerstraat (1)	1	1.5					67.62	64.91	57.43	68.04	5	63	67.62	5	63	67.62	64.91	57.43			
VL	Geerstraat (1)	1	4.5					67.77	65.06	57.58	68.19	5	63	67.77	5	63	67.77	65.06	57.58			
VL	Geerstraat (1)	1	7.5					67.53	64.82	57.34	67.95	5	63	67.53	5	63	67.53	64.82	57.34			
VL	Schinkelstraat (2)	1	1.5					23.83	19.82	13.15	23.81	5	19	23.83	5	19	23.83	19.82	13.15			
VL	Schinkelstraat (2)	1	4.5					22.92	18.90	12.24	22.89	5	18	22.92	5	18	22.92	18.90	12.24			
VL	Schinkelstraat (2)	1	7.5					23.14	19.13	12.47	23.12	5	18	23.14	5	18	23.14	19.13	12.47			
VL	Honigmanstraat (3)	1	1.5					17.56	12.97	6.84	17.41	5	12	17.56	5	13	17.56	12.97	6.84			
VL	Honigmanstraat (3)	1	4.5					17.54	12.89	6.81	17.37	5	12	17.54	5	13	17.54	12.89	6.81			
VL	Honigmanstraat (3)	1	7.5					17.56	12.86	6.82	17.38	5	12	17.56	5	13	17.56	12.86	6.82			
VL	totaal (0)	1	8.5					67.18	64.47	56.99	67.60	68	67.18	67	67.18	64.47	56.99					
VL	totaal (0)	1	11.5					66.77	64.06	56.58	67.19	67	66.77	67	66.77	64.06	56.58					
VL	totaal (0)	1	14.5					66.35	63.64	56.16	66.77	67	66.35	66	66.35	63.64	56.16					
VL	totaal (0)	1	17.5					65.97	63.26	55.78	66.39	66	65.97	66	65.97	63.26	55.78					
VL	totaal (0)	1	20.5					65.62	62.91	55.43	66.04	66	65.62	66	65.62	62.91	55.43					
VL	totaal (0)	1	23.5					65.10	62.39	54.91	65.52	66	65.10	65	65.10	62.39	54.91					
VL	Geerstraat (1)	1	8.5					67.18	64.47	56.99	67.60	5	63	67.18	5	62	67.18	64.47	56.99			
VL	Geerstraat (1)	1	11.5					66.77	64.06	56.58	67.19	5	62	66.77	5	62	66.77	64.06	56.58			
VL	Geerstraat (1)	1	14.5	66.35	63.64	56.16	66.77	5	62	66.35	5	61	66.35	63.64	56.16							
VL	Geerstraat (1)	1	17.5	65.97	63.26	55.78	66.39	5	61	65.97	5	61	65.97	63.26	55.78							
VL	Geerstraat (1)	1	20.5	65.62	62.91	55.43	66.04	5	61	65.62	5	61	65.62	62.91	55.43							
VL	Geerstraat (1)	1	23.5	65.10	62.39	54.91	65.52	5	61	65.10	5	60	65.10	62.39	54.91							
VL	Schinkelstraat (2)	1	8.5	18.70	14.68	8.02	18.67	5	14	18.70	5	14	18.70	14.68	8.02							
VL	Schinkelstraat (2)	1	11.5	19.34	15.32	8.66	19.31	5	14	19.34	5	14	19.34	15.32	8.66							
VL	Schinkelstraat (2)	1	14.5	19.99	15.96	9.31	19.96	5	15	19.99	5	15	19.99	15.96	9.31							
VL	Schinkelstraat (2)	1	17.5	20.46	16.43	9.78	20.43	5	15	20.46	5	15	20.46	16.43	9.78							
VL	Schinkelstraat (2)	1	20.5	20.64	16.60	9.96	20.61	5	16	20.64	5	16	20.64	16.60	9.96							
VL	Schinkelstraat (2)	1	23.5	21.23	17.18	10.54	21.19	5	16	21.23	5	16	21.23	17.18	10.54							
VL	Honigmanstraat (3)	1	8.5	11.17	6.44	-4.3	10.99	5	6	11.17	5	6	11.17	6.44	-4.3							
VL	Honigmanstraat (3)	1	11.5	11.39	6.64	-6.5	11.20	5	6	11.39	5	6	11.39	6.64	-6.5							
VL	Honigmanstraat (3)	1	14.5	11.54	6.78	-8.0	11.35	5	6	11.54	5	7	11.54	6.78	-8.0							

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
118	0.0	107.9 Geerstraat	2t/m146 gevel			VL	Honigmanstraat (3)	1	17.5	12.06	7.30	1.32	11.87	5	7	12.06	5	7	12.06	7.30	1.32
				VL	Honigmanstraat (3)	1	20.5	12.60	7.82	1.86	12.41	5	7	12.60	5	8	12.60	7.82	1.86		
				VL	Honigmanstraat (3)	1	23.5	13.00	8.22	2.26	12.81	5	8	13.00	5	8	13.00	8.22	2.26		
				VL	totala (0)	1	8.5	66.18	63.47	55.99	66.60		67	66.18		66	66.18	63.47	55.99		
				VL	totala (0)	1	11.5	65.86	63.15	55.67	66.28		66	65.86		66	65.86	63.15	55.67		
				VL	totala (0)	1	14.5	65.54	62.83	55.35	65.96		66	65.54		66	65.54	62.83	55.35		
				VL	totala (0)	1	17.5	65.23	62.51	55.04	65.65		66	65.23		65	65.23	62.51	55.04		
				VL	totala (0)	1	20.5	64.92	62.20	54.73	65.34		65	64.92		65	64.92	62.20	54.73		
				VL	totala (0)	1	23.5	64.62	61.90	54.43	65.04		65	64.62		65	64.62	61.90	54.43		
				VL	Geerstraat (1)	1	8.5	66.18	63.47	55.99	66.60	5	62	66.18		5	61	66.18	63.47	55.99	
				VL	Geerstraat (1)	1	11.5	65.86	63.15	55.67	66.28	5	61	65.86		5	61	65.86	63.15	55.67	
				VL	Geerstraat (1)	1	14.5	65.54	62.83	55.35	65.96	5	61	65.54		5	61	65.54	62.83	55.35	
				VL	Geerstraat (1)	1	17.5	65.23	62.51	55.04	65.65	5	61	65.23		5	60	65.23	62.51	55.04	
				VL	Geerstraat (1)	1	20.5	64.92	62.20	54.73	65.34	5	60	64.92		5	60	64.92	62.20	54.73	
				VL	Geerstraat (1)	1	23.5	64.62	61.90	54.43	65.04	5	60	64.62		5	60	64.62	61.90	54.43	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	8.5	23.23	19.23	12.55	23.21	5	18	23.23		5	18	23.23	19.23	12.55	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	11.5	23.83	19.83	13.15	23.81	5	19	23.83		5	19	23.83	19.83	13.15	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	14.5	24.34	20.34	13.66	24.32	5	19	24.34		5	19	24.34	20.34	13.66	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	17.5	24.59	20.59	13.91	24.57	5	20	24.59		5	20	24.59	20.59	13.91	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	20.5	24.85	20.85	14.18	24.83	5	20	24.85		5	20	24.85	20.85	14.18	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	23.5	24.95	20.94	14.27	24.93	5	20	24.95		5	20	24.95	20.94	14.27	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	8.5	7.70	3.05	-3.04	7.53	3	3	7.70		3	3	7.70	3.05	-3.04	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	11.5	7.43	2.78	-3.30	7.26	2	2	7.43		2	2	7.43	2.78	-3.30	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	14.5	7.55	2.88	-3.19	7.38	2	2	7.55		2	2	7.55	2.88	-3.19	
VL	Honigmanstraat (3)	1	17.5	7.75	3.09	-2.98	7.58	3	3	7.75		3	3	7.75	3.09	-2.98					
VL	Honigmanstraat (3)	1	20.5	7.99	3.32	-2.75	7.82	3	3	7.99		3	3	7.99	3.32	-2.75					
VL	Honigmanstraat (3)	1	23.5	8.13	3.46	-2.60	7.96	5	3	8.13		5	3	8.13	3.46	-2.60					
119	0.0	107.9 Geerstraat	2t/m146 gevel			VL	totala (0)	1	8.5	61.09	58.38	50.90	61.51		62	61.09		61	61.09	58.38	50.90
				VL	totala (0)	1	11.5	60.94	58.23	50.75	61.36		61	60.94		61	60.94	58.23	50.75		
				VL	totala (0)	1	14.5	60.74	58.02	50.55	61.16		61	60.74		61	60.74	58.02	50.55		
				VL	totala (0)	1	17.5	60.52	57.81	50.33	60.94		61	60.52		61	60.52	57.81	50.33		
				VL	totala (0)	1	20.5	60.30	57.58	50.10	60.71		61	60.30		60	60.30	57.58	50.10		
				VL	totala (0)	1	23.5	60.07	57.35	49.88	60.49		60	60.07		60	60.07	57.35	49.88		
				VL	Geerstraat (1)	1	8.5	61.09	58.38	50.90	61.51	5	57	61.09		5	56	61.09	58.38	50.90	
				VL	Geerstraat (1)	1	11.5	60.94	58.23	50.75	61.36	5	56	60.94		5	56	60.94	58.23	50.75	
				VL	Geerstraat (1)	1	14.5	60.74	58.02	50.55	61.16	5	56	60.74		5	56	60.74	58.02	50.55	
				VL	Geerstraat (1)	1	17.5	60.52	57.81	50.33	60.94	5	56	60.52		5	56	60.52	57.81	50.33	
				VL	Geerstraat (1)	1	20.5	60.29	57.58	50.10	60.71	5	56	60.29		5	55	60.29	57.58	50.10	
				VL	Geerstraat (1)	1	23.5	60.07	57.35	49.88	60.49	5	55	60.07		5	55	60.07	57.35	49.88	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	8.5	21.78	17.72	11.10	21.74	5	17	21.78		5	17	21.78	17.72	11.10	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	11.5	22.27	18.20	11.59	22.23	5	17	22.27		5	17	22.27	18.20	11.59	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	14.5	22.78	18.70	12.10	22.74	5	18	22.78		5	18	22.78	18.70	12.10	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	17.5	23.26	19.16	12.57	23.21	5	18	23.26		5	18	23.26	19.16	12.57	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	20.5	23.70	19.60	13.01	23.65	5	19	23.70		5	19	23.70	19.60	13.01	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	23.5	23.98	19.87	13.29	23.93	5	19	23.98		5	19	23.98	19.87	13.29	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	8.5	17.42	12.86	6.75	17.31	5	12	17.42		5	12	17.42	12.86	6.75	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	11.5	17.99	13.31	7.26	17.82	5	13	17.99		5	13	17.99	13.31	7.26	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	14.5	18.84	14.12	8.11	18.66	5	14	18.84		5	14	18.84	14.12	8.11	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	17.5	19.68	14.92	8.94	19.49	5	14	19.68		5	15	19.68	14.92	8.94	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	20.5	20.60	15.82	9.86	20.41	5	15	20.60		5	16	20.60	15.82	9.86	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	23.5	21.55	16.74	10.80	21.35	5	16	21.55		5	17	21.55	16.74	10.80	
120	0.0	109.0 Honiommannstraat	51 oevel			VL	totala (0)	1	1.5	60.96	56.70	50.25	60.88		61	60.96		61	60.96	56.70	50.25

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
121	0.0	109.0 Honigmannstraat	53 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	60.61	56.36	49.91	60.53	61	60.61	61	60.61	56.36	49.91			
						VL totaal (0)	1	7.5	59.90	55.65	49.20	59.82	60	59.90	60	59.90	55.65	49.20			
						VL Geerstraat (1)	1	1.5	33.36	30.23	22.99	33.62	5	29	33.36	5	28	33.36	30.23	22.99	
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	32.64	29.52	22.27	32.91	5	28	32.64	5	28	32.64	29.52	22.27	
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	32.44	29.31	22.07	32.70	5	28	32.44	5	27	32.44	29.31	22.07	
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	42.12	38.15	31.45	42.11	5	37	42.12	5	37	42.12	38.15	31.45	
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	42.00	38.03	31.33	41.99	5	37	42.00	5	37	42.00	38.03	31.33	
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	41.70	37.74	31.03	41.69	5	37	41.70	5	37	41.70	37.74	31.03	
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	60.89	56.63	50.19	60.81	5	56	60.89	5	56	60.89	56.63	50.19	
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	60.55	56.29	49.84	60.47	5	55	60.55	5	56	60.55	56.29	49.84	
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	59.83	55.57	49.12	59.75	5	55	59.83	5	55	59.83	55.57	49.12	
						VL totaal (0)	1	1.5	61.26	57.00	50.55	61.18	61	61.26	61	61.26	57.00	50.55			
						VL totaal (0)	1	4.5	60.94	56.68	50.23	60.86	61	60.94	61	60.94	56.68	50.23			
						VL totaal (0)	1	7.5	60.26	56.01	49.56	60.18	60	60.26	60	60.26	56.01	49.56			
						VL Geerstraat (1)	1	1.5	33.53	30.39	23.16	33.79	5	29	33.53	5	29	33.53	30.39	23.16	
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	32.72	29.58	22.35	32.98	5	28	32.72	5	28	32.72	29.58	22.35	
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	32.69	29.54	22.31	32.95	5	28	32.69	5	28	32.69	29.54	22.31	
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	36.77	32.80	26.10	36.76	5	32	36.77	5	32	36.77	32.80	26.10	
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	37.07	33.10	26.40	37.06	5	32	37.07	5	32	37.07	33.10	26.40	
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	37.04	33.08	26.37	37.03	5	32	37.04	5	32	37.04	33.08	26.37	
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	61.23	56.97	50.53	61.15	5	56	61.23	5	56	61.23	56.97	50.53	
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	60.91	56.65	50.21	60.83	5	56	60.91	5	56	60.91	56.65	50.21	
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	60.24	55.97	49.53	60.15	5	55	60.24	5	55	60.24	55.97	49.53	
122	0.0	109.0 Honigmannstraat	55A gevel			VL totaal (0)	1	1.5	61.40	57.14	50.70	61.32	61	61.40	61	61.40	57.14	50.70			
						VL totaal (0)	1	4.5	61.10	56.84	50.39	61.02	61	61.10	61	61.10	56.84	50.39			
						VL totaal (0)	1	7.5	60.43	56.17	49.72	60.35	60	60.43	60	60.43	56.17	49.72			
						VL Geerstraat (1)	1	1.5	33.66	30.52	23.28	33.92	5	29	33.66	5	29	33.66	30.52	23.28	
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	32.78	29.65	22.41	33.04	5	28	32.78	5	28	32.78	29.65	22.41	
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	33.04	29.89	22.66	33.30	5	28	33.04	5	28	33.04	29.89	22.66	
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	33.81	29.85	23.14	33.80	5	29	33.81	5	29	33.81	29.85	23.14	
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	34.84	30.87	24.17	34.83	5	30	34.84	5	30	34.84	30.87	24.17	
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	34.78	30.81	24.11	34.77	5	30	34.78	5	30	34.78	30.81	24.11	
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	61.39	57.13	50.68	61.31	5	56	61.39	5	56	61.39	57.13	50.68	
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	61.08	56.82	50.37	61.00	5	56	61.08	5	56	61.08	56.82	50.37	
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	60.41	56.15	49.70	60.33	5	55	60.41	5	55	60.41	56.15	49.70	
						VL totaal (0)	1	1.5	61.56	57.30	50.86	61.48	61	61.56	62	61.56	57.30	50.86			
						VL totaal (0)	1	4.5	61.27	57.02	50.57	61.19	61	61.27	61	61.27	57.02	50.57			
						VL totaal (0)	1	7.5	60.63	56.37	49.92	60.55	61	60.63	61	60.63	56.37	49.92			
						VL Geerstraat (1)	1	1.5	37.86	34.69	27.46	38.10	5	33	37.86	5	33	37.86	34.69	27.46	
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	36.86	33.69	26.46	37.10	5	32	36.86	5	32	36.86	33.69	26.46	
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	37.33	34.16	26.93	37.57	5	33	37.33	5	32	37.33	34.16	26.93	
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	31.64	27.67	20.97	31.63	5	27	31.64	5	27	31.64	27.67	20.97	
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	33.07	29.10	22.40	33.06	5	28	33.07	5	28	33.07	29.10	22.40	
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	33.03	29.06	22.36	33.02	5	28	33.03	5	28	33.03	29.06	22.36	
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	61.54	57.28	50.83	61.46	5	56	61.54	5	57	61.54	57.28	50.83	
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	61.25	56.99	50.55	61.17	5	56	61.25	5	56	61.25	56.99	50.55	
VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	60.60	56.34	49.90	60.52	5	56	60.60	5	56	60.60	56.34	49.90							
124	0.0	108.9 Honigmannstraat	57 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	61.69	57.43	50.98	61.61	62	61.69	62	61.69	57.43	50.98			
						VL totaal (0)	1	4.5	61.43	57.17	50.72	61.35	61	61.43	61	61.43	57.17	50.72			
						VL totaal (0)	1	7.5	60.79	56.53	50.09	60.71	61	60.79	61	60.79	56.53	50.09			
						VL Geerstraat (1)	1	1.5	36.59	33.44	26.20	36.84	5	32	36.59	5	32	36.59	33.44	26.20	
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	35.65	32.49	25.26	35.90	5	31	35.65	5	31	35.65	32.49	25.26	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
125	0.0	108.7 Honigmannstraat	59 gevel			VL Geerstraat (1)	1	7.5	36.13	32.97	25.74	36.38	5	31	36.13	5	31	36.13	32.97	25.74
				VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	29.39	25.42	18.72	29.38	5	24	29.39	5	24	29.39	25.42	18.72		
				VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	31.11	27.14	20.44	31.10	5	26	31.11	5	26	31.11	27.14	20.44		
				VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	31.09	27.12	20.42	31.08	5	26	31.09	5	26	31.09	27.12	20.42		
				VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	61.67	57.41	50.97	61.59	5	57	61.67	5	57	61.67	57.41	50.97		
				VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	61.41	57.15	50.71	61.33	5	56	61.41	5	56	61.41	57.15	50.71		
				VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	60.77	56.51	50.07	60.69	5	56	60.77	5	56	60.77	56.51	50.07		
				VL totaal (0)	1	1.5	61.72	57.46	51.01	61.64	62	61.72	62	61.72	57.46	51.01				
				VL totaal (0)	1	4.5	61.53	57.27	50.82	61.45	61	61.53	62	61.53	57.27	50.82				
				VL totaal (0)	1	7.5	60.89	56.64	50.19	60.81	61	60.89	61	60.89	56.64	50.19				
				VL Geerstraat (1)	1	1.5	34.38	31.26	24.01	34.65	5	30	34.38	5	29	34.38	31.26	24.01		
				VL Geerstraat (1)	1	4.5	33.56	30.43	23.19	33.82	5	29	33.56	5	29	33.56	30.43	23.19		
175	0.0	106.8 Schinkelstraat	22 gevel			VL Geerstraat (1)	1	7.5	34.05	30.91	23.67	34.31	5	29	34.05	5	29	34.05	30.91	23.67
				VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	28.34	24.37	17.67	28.33	5	23	28.34	5	23	28.34	24.37	17.67		
				VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	30.29	26.32	19.62	30.28	5	25	30.29	5	25	30.29	26.32	19.62		
				VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	30.43	26.46	19.76	30.42	5	25	30.43	5	25	30.43	26.46	19.76		
				VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	61.71	57.45	51.00	61.63	5	57	61.71	5	57	61.71	57.45	51.00		
				VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	61.52	57.26	50.81	61.44	5	56	61.52	5	57	61.52	57.26	50.81		
				VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	60.88	56.62	50.18	60.80	5	56	60.88	5	56	60.88	56.62	50.18		
				VL totaal (0)	1	1.4	56.65	53.24	46.19	56.82	57	56.65	57	56.65	53.24	46.19				
				VL totaal (0)	1	4.5	57.41	54.13	47.00	57.63	58	57.41	57	57.41	54.13	47.00				
				VL totaal (0)	1	7.5	57.31	54.06	46.91	57.54	58	57.31	57	57.31	54.06	46.91				
				VL totaal (0)	1	10.5	57.11	53.90	46.72	57.35	57	57.11	57	57.11	53.90	46.72				
				176	0.0	109.0 Schinkelstraat	2 gevel			VL Geerstraat (1)	1	1.4	52.70	50.00	42.52	53.13	5	48	52.70	5
VL Geerstraat (1)	1	4.5	54.44					51.73	44.25	54.86	5	50	54.44	5	49	54.44	51.73	44.25		
VL Geerstraat (1)	1	7.5	54.62					51.91	44.44	55.04	5	50	54.62	5	50	54.62	51.91	44.44		
VL Geerstraat (1)	1	10.5	54.66					51.95	44.47	55.08	5	50	54.66	5	50	54.66	51.95	44.47		
VL Schinkelstraat (2)	1	1.4	54.41					50.45	43.74	54.40	5	49	54.41	5	49	54.41	50.45	43.74		
VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	54.37					50.40	43.70	54.36	5	49	54.37	5	49	54.37	50.40	43.70		
VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	53.94					49.98	43.27	53.93	5	49	53.94	5	49	53.94	49.98	43.27		
VL Schinkelstraat (2)	1	10.5	53.44					49.47	42.77	53.43	5	48	53.44	5	48	53.44	49.47	42.77		
VL Honigmanstraat (3)	1	1.4	26.61					22.27	15.90	26.51	5	22	26.61	5	22	26.61	22.27	15.90		
VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	25.86					21.50	15.14	25.75	5	21	25.86	5	21	25.86	21.50	15.14		
VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	26.61					22.26	15.90	26.51	5	22	26.61	5	22	26.61	22.26	15.90		
VL Honigmanstraat (3)	1	10.5	27.42					23.07	16.71	27.32	5	22	27.42	5	22	27.42	23.07	16.71		
177	0.0	109.0 Schinkelstraat	1 gevel			VL totaal (0)	1	1.4	55.80	51.90	45.16	55.81	56	55.80	56	55.80	51.90	45.16		
				VL totaal (0)	1	4.5	55.64	51.72	44.99	55.64	56	55.64	56	55.64	51.72	44.99				
				VL totaal (0)	1	7.5	55.19	51.29	44.55	55.20	55	55.19	55	55.19	51.29	44.55				
				VL Geerstraat (1)	1	1.4	43.01	40.28	32.82	43.42	5	38	43.01	5	38	43.01	40.28	32.82		
				VL Geerstraat (1)	1	4.5	42.39	39.66	32.20	42.80	5	38	42.39	5	37	42.39	39.66	32.20		
				VL Geerstraat (1)	1	7.5	43.98	40.36	32.32	43.50	5	39	43.98	5	38	43.98	40.36	32.32		
				VL Schinkelstraat (2)	1	1.4	55.38	51.41	44.71	55.37	5	50	55.38	5	50	55.38	51.41	44.71		
				VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	55.15	51.19	44.48	55.14	5	50	55.15	5	50	55.15	51.19	44.48		
				VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	54.60	50.64	43.93	54.59	5	50	54.60	5	50	54.60	50.64	43.93		
				VL Honigmanstraat (3)	1	1.4	41.97	37.69	31.27	41.88	5	37	41.97	5	37	41.97	37.69	31.27		
				VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	43.23	38.94	32.52	43.14	5	38	43.23	5	38	43.23	38.94	32.52		
				VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	43.27	38.97	32.56	43.18	5	38	43.27	5	38	43.27	38.97	32.56		

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(*) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
								VL	Geerstraat (1)	1	7.5	41.45	38.71	31.26	41.86	5	37	41.45	5	36	41.42	38.69	31.23		
								VL	Schinkelstraat (2)	1	1.4	54.52	50.56	43.85	54.51	5	50	54.52	5	50	54.52	50.56	43.85		
								VL	Schinkelstraat (2)	1	4.5	54.43	50.46	43.76	54.42	5	49	54.43	5	49	54.43	50.46	43.76		
								VL	Schinkelstraat (2)	1	7.5	53.99	50.03	43.32	53.98	5	49	53.99	5	49	53.99	50.03	43.32		
								VL	Honigmanstraat (3)	1	1.4	42.76	38.49	32.05	42.67	5	38	42.76	5	38	42.76	38.49	32.05		
								VL	Honigmanstraat (3)	1	4.5	43.82	39.54	33.11	43.73	5	39	43.82	5	39	43.82	39.54	33.11		
								VL	Honigmanstraat (3)	1	7.5	43.84	39.55	33.13	43.75	5	39	43.84	5	39	43.84	39.55	33.13		

Wegdekken

nr	naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13		licht	-8.02	1.300	-3.700	-4.000	0.060	-2.270	-4.430	-3.320	0.170
		middel	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
		zwaar	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
		motoren	0.00	0.000	0.000	-4.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14		licht	0.00	2.003	-2.997	-2.017	2.693	3.773	0.343	-0.187	0.803
		middel	0.00	-0.130	-5.130	-3.760	0.460	-0.270	-2.050	-2.290	-2.310
		zwaar	0.00	-0.130	-5.130	-3.760	0.460	-0.270	-2.050	-2.290	-2.310
		motoren	0.00	0.000	0.000	-3.760	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20 1L zoab		licht	-8.02	1.300	-3.700	-4.000	0.060	-2.270	-4.430	-3.320	0.170
		middel	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
		zwaar	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
		motoren	0.00	0.000	0.000	-4.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Rijlijnen

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
378	107.7	154 01 glad asfalt/DAB	Schinkelstraat (2)	Schinkelstraat	wv7	< 70	555.0	☒	dag 6.62	86.69	8.62	4.69	.00	30	30	30	30
									avond 3.86	94.23	4.33	1.44	.00	30	30	30	30
									nacht .64	88.69	8.88	2.43	.00	30	30	30	30
380	106.7	116 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2a	< 70	3989.0	☒	dag 6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond 3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht .65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
381	107.8	209 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv3a	< 70	4250.5	☒	dag 6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50
									avond 3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50
									nacht .65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50
382	109.0	126 81 niet keperverband elementen CROW316	Honigmanstraat (3)	Honigmanstraat	wv8	< 70	555.0	☒	dag 6.62	86.69	8.62	4.69	.00	30	30	30	30
									avond 3.86	94.23	4.33	1.44	.00	30	30	30	30
									nacht .64	88.69	8.88	2.43	.00	30	30	30	30
386	106.9	124 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv1	< 70	5214.0	☒	dag 6.64	71.22	24.64	4.14	.00	50	50	50	50
									avond 3.79	79.21	19.49	1.30	.00	50	50	50	50
									nacht .64	72.59	25.26	2.14	.00	50	50	50	50
400	110.3	60 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	KRUISSTRAAT	wv5	< 70	10901.0	☒	dag 6.58	89.34	9.05	1.60	.00	50	50	50	50
									avond 3.98	93.65	5.88	.47	.00	50	50	50	50
									nacht .65	90.00	9.18	.82	.00	50	50	50	50
401	108.7	47 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	KRUISSTRAAT	wv4	< 70	14404.0	☒	dag 6.58	90.12	8.45	1.42	.00	50	50	50	50
									avond 3.98	94.36	5.22	.42	.00	50	50	50	50
									nacht .65	90.71	8.56	.73	.00	50	50	50	50
416	106.6	118 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	3989.0	☒	dag 6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond 3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht .65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
417	107.7	210 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv3b	< 70	4250.5	☒	dag 6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50
									avond 3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50
									nacht .65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
3	1e gelijkwaardig	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	22	.0	Verh. weg
2	9	.0	Straat
3	73	.0	Fietspad >
4	3481	.0	Voetganger
5	653	.0	Verh. weg
6	156	.0	Straat
7	92	.0	Parkeerter
8	78	.0	Verh. weg
9	57	.0	Verh. weg
10	21	.0	Fietspad >
11	29	.0	Verh. weg
12	18	.0	Fietspad >
13	27	.0	Fietspad >
14	1652	.0	Hoofdverb.
15	297	.0	Parkeerter
16	170	.0	Fietspad >
17	434	.0	Fietspad >
18	145	.0	Overige we
19	45	.0	Fietspad >
20	17	.0	Overige we
21	305	.0	Overige we
22	28	.0	Overige we
23	254	.0	Parkeerter
24	66	.0	Straat
25	288	.0	Overige we
26	144	.0	Straat
27	67	.0	Hoofdverb.
28	20	.0	Verh. weg
29	57	.0	Overige we
30	260	.0	Verh. weg
31	139	.0	Parkeerter
32	298	.0	Overige we
33	21	.0	Straat
34	283	.0	Fietspad >
35	746	.0	Verh. weg
36	336	.0	Parkeerter
37	469	.0	Fietspad >
38	471	.0	Verh. weg
39	77	.0	Fietspad >
40	1445	.0	Straat
41	67	.0	Voetganger
42	35	.0	Verh. weg
43	33	.0	Verh. weg
44	1456	.0	Hoofdverb.
45	450	.0	Overige we
46	35	.0	Verh. weg
47	30622	.0	Straat
48	1031	.0	Fietspad >
49	1289	.0	Fietspad >
50	832	.0	Overige we
51	554	.0	Parkeerter

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
52	13923	.0	Straat
53	2629	.0	Verh. weg
54	442	.0	Overige we
55	17	.0	Overige we
56	159	.0	Fietspad >
57	27	.0	Overige we
58	32	.0	Overige we
59	36	.0	Hoofdverb.
60	25	.0	Hoofdverb.
61	49	.0	Fietspad >
62	46	.0	Fietspad >
63	119	.0	Overige we
64	79	.0	Overige we
65	114	.0	Overige we
66	4408	.0	Hoofdverb.
67	460	.0	
68	70	.0	
69	140	.0	
70	116	.0	
71	198	.0	
72	79	.0	
73	263	.0	
74	238	.0	
75	310	.0	
76	118	.0	
77	223	.0	
78	205	.0	
79	339	.0	
80	197	.0	Straat
81	269	.0	Fietspad >
82	147	.0	Fietspad >
83	357	.0	Verh. weg
84	573	.0	Straat
85	71	.0	Fietspad >
86	562	.0	Fietspad >
87	840	.0	Fietspad >
88	80	.0	Straat
89	1067	.0	Verh. weg
90	210	.0	Straat
91	2474	.0	Verh. weg
92	109	.0	Overige we
93	126	.0	Overige we
94	1298	.0	Overige we
95	301	.0	Straat
96	81	.0	Fietspad >
97	165	.0	Overige we
98	290	.0	Straat
99	107	.0	Fietspad >
100	205	.0	Overige we
101	97	.0	Fietspad >
102	120	.0	Overige we
103	431	.0	Straat
104	966	.0	Verh. weg
105	2727	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
106	723	.0	Straat
107	58	.0	Fietspad >
108	1282	.0	Straat
109	239	.0	Overige we
110	583	.0	Fietspad >
111	1308	.0	Overige we
112	164	.0	Overige we
113	244	.0	Overige we
114	3580	.0	Straat
115	1174	.0	Straat
116	540	.0	Overige we
117	262	.0	Overige we
118	387	.0	Verh. weg
119	311	.0	Overige we
120	316	.0	Overige we
121	100	.0	Parkeerter
122	269	.0	Hoofdverb.
123	35	.0	Autoweg 2
124	19	.0	Autoweg 2
125	21	.0	Autoweg 2
126	20	.0	Autoweg 2
127	24	.0	Autoweg 2
128	40	.0	Fietspad >
129	122	.0	Fietspad >
130	298	.0	Overige we
131	53	.0	Overige we
132	4893	.0	Straat
133	456	.0	Overige we
134	376	.0	Parkeerter
135	127	.0	Straat
136	1012	.0	Autoweg 2
137	21	.0	Fietspad >
138	706	.0	Autoweg 2
139	30	.0	Fietspad >
140	123	.0	Fietspad >
141	649	.0	Fietspad >
142	21	.0	Fietspad >
143	14	.0	Fietspad >
144	146	.0	Straat
145	484	.0	Hoofdverb.
146	62	.0	Straat
147	21	.0	Autoweg 2
148	21	.0	Autoweg 2
149	27	.0	Straat
150	17	.0	Autoweg 2
151	18	.0	Autoweg 2
152	30	.0	Autoweg 2
153	121	.0	Fietspad >
154	31	.0	Autoweg 2
155	32	.0	Autoweg 2
156	1479	50.0	Autoweg 2
157	1382	50.0	Autoweg 2
158	634	.0	Overige we
159	274	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
160	24	.0	Autoweg 2
161	182	.0	Autoweg 2
162	25	.0	Autoweg 2
163	63	.0	Fietspad >
164	182	.0	Autoweg 2
165	38	.0	Straat
166	226	.0	Overige we
167	89	.0	Overige we
168	509	.0	Fietspad >
169	240	.0	Straat
170	36	.0	Autoweg 2
171	44	.0	Autoweg 2
172	7300	.0	Straat
173	297	.0	Hoofdverb.
174	290	.0	Hoofdverb.
175	57	.0	Straat
176	2989	.0	Overige we
177	739	.0	Overige we
178	239	.0	Overige we
179	905	.0	Fietspad >
180	215	.0	Fietspad >
181	267	.0	Fietspad >
182	40	.0	Overige we
183	102	.0	Straat
184	441	.0	Fietspad >
185	1277	.0	Verh. weg
186	13	.0	Straat
187	41	.0	Straat
188	431	.0	Fietspad >
189	53	.0	Straat
190	476	.0	Overige we
191	465	.0	Fietspad >
192	877	.0	Fietspad >
193	505	.0	Overige we
194	56	.0	Overige we
195	631	.0	Fietspad >
196	1239	.0	Straat
197	419	.0	Fietspad >
198	571	.0	Overige we
199	3022	.0	Straat
200	497	.0	Fietspad >
201	88	.0	Fietspad >
202	87	.0	Hoofdverb.
203	268	.0	Fietspad >
204	161	.0	Overige we
205	407	.0	Hoofdverb.
206	26	.0	Hoofdverb.
207	144	.0	Fietspad >
208	264	.0	Fietspad >
209	23	.0	Fietspad >
210	129	.0	Fietspad >
211	107	.0	Parkeerter
212	170	.0	Parkeerter
213	71	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
214	2544	.0	Overige we
215	1456	.0	Verh. weg
216	770	.0	Straat
217	104	.0	Overige we
218	79	.0	Voetganger
219	205	.0	Voetganger
220	196	.0	Parkeerter
221	1031	.0	Straat
222	775	.0	Fietspad >
223	485	.0	Overige we
224	276	.0	Fietspad >
225	196	.0	Straat
226	279	.0	Fietspad >
227	87	.0	Straat
228	84	.0	Straat
229	457	.0	Verh. weg
230	1406	.0	Straat
231	243	.0	Parkeerter
232	90	.0	Straat
233	229	.0	Fietspad >
234	118	.0	Straat
235	2477	.0	Verh. weg
236	605	.0	Fietspad >
237	753	.0	Overige we
238	3269	.0	Straat
239	341	.0	Fietspad >
240	210	.0	Fietspad >
241	217	.0	Fietspad >
242	38	.0	Voetganger
243	158	.0	Fietspad >
244	292	.0	Straat
245	592	50.0	Autoweg 2
246	26	.0	Fietspad >
247	50	.0	Autoweg 2
248	33	.0	Hoofdverb.
249	27	.0	Autoweg 2
250	33	.0	Autoweg 2
251	34	.0	Hoofdverb.
252	31	.0	Fietspad >
253	40	.0	Autoweg 2
254	436	.0	Fietspad >
255	601	50.0	Autoweg 2
256	374	.0	Overige we
257	584	50.0	Autoweg 2
258	590	50.0	Autoweg 2
259	403	.0	Parkeerter
260	124	.0	Fietspad >
261	171	.0	Verh. weg
262	114	.0	Hoofdverb.
263	55	.0	Fietspad >
264	37	.0	Autoweg 2
265	38	.0	Autoweg 2
266	36	50.0	Autoweg 2
267	95	.0	Verh. weg

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
268	292	.0	Straat
269	471	.0	Straat
270	156	.0	Fietspad >
271	253	.0	Hoofdverb.
272	259	.0	Hoofdverb.
273	275	.0	Overige we
274	60	.0	Fietspad >
275	284	.0	Overige we
276	91	.0	Fietspad >
277	285	.0	Straat
278	154	.0	Parkeerter
279	1738	50.0	Autoweg 2
280	1835	50.0	Autoweg 2
281	90	.0	Parkeerter
282	38	.0	Autoweg 2
283	357	.0	Autoweg 2
284	900	.0	Verh. weg
285	383	.0	Autoweg 2
286	784	.0	Autoweg 2
287	207	.0	Straat
288	37	.0	Autoweg 2
289	35	.0	Autoweg 2
290	33	.0	Autoweg 2
291	35	.0	Autoweg 2
292	36	.0	Autoweg 2
293	385	.0	Overige we
294	283	.0	Parkeerter
295	68	.0	Fietspad >
296	160	.0	Verh. weg
297	32	.0	Autoweg 2
298	41	.0	Autoweg 2
299	28	.0	Autoweg 2
300	41	.0	Autoweg 2
301	46	.0	Fietspad >
302	36	.0	Autoweg 2
303	3919	.0	Verh. weg
304	781	.0	Straat
305	325	.0	Overige we
306	475	.0	Fietspad >
307	12980	.0	Straat
308	4408	.0	Hoofdverb.
309	1185	.0	Fietspad >
310	1130	.0	Fietspad >
311	664	.0	Fietspad >
312	351	.0	Overige we
313	42	.0	Straat
314	383	.0	Straat
315	66	.0	Overige we
316	340	.0	Verh. weg
317	118	.0	Fietspad >
318	70	.0	Fietspad >
319	54	.0	Overige we
320	70	.0	Overige we
321	809	.0	Autoweg 2

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:18

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
322	843	.0	Autoweg 2
323	575	.0	Verh. weg
324	469	.0	Overige we
325	267	.0	Parkeerter
326	218	.0	Parkeerter
327	172	.0	Straat
328	289	.0	Verh. weg
329	492	.0	Autoweg 2
330	505	.0	Autoweg 2
331	518	.0	Fietspad >
332	11147	.0	Straat
333	6992	.0	Verh. weg
334	82	.0	Verh. weg
335	27303	.0	Straat
336	339	.0	Autoweg 2
337	562	.0	Autoweg 2
338	373	.0	Overige we
339	830	.0	Overige we
340	375	.0	Autoweg 2
341	543	.0	Autoweg 2
342	4705	.0	Straat
343	139	.0	Straat
344	1062	.0	Verh. weg
345	9333	.0	Straat
346	21400	.0	Straat
347	422	.0	Straat
348	1232	.0	Hoofdverb.
349	1422	.0	Hoofdverb.
350	17739	.0	Straat
351	3	.0	Straat
352	139	.0	Straat
353	49	.0	Straat
354	52	.0	Oeverlijn/
355	43	.0	Oeverlijn/
356	121	.0	Oeverlijn/
357	57	.0	Oeverlijn/
358	75	.0	Oeverlijn/
359	465	.0	Oeverlijn/
360	370	.0	Oeverlijn/
361	650	.0	Oeverlijn/
362	63	.0	Oeverlijn/

Bijlage II

Rekenbladen wvl Bestaande gebouwen toekomstige situatie

Projectgegevens

projectnaam: M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
opdrachtgever: BRO
adviseur:
databaseversie: 910
situatie: M18 106 rekenmodel 2030 toek 25082020
uitsnede: bestaande bouw

omschrijving

verkeerslawaal

rekenhart:

16.5.2 (build5)
kenhart16.rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

☒

alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):

☒

standaard bodemabsorptie:

0 %

rekenresultaat binnengelezen (datum):

25-08-2020

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

14:06

maximum aantal reflecties:

1 graden

minimum zichthoek reflecties:

2 graden

maximum sectorhoek:

5 graden

vaste sectorhoek:

2

methode atrek110g:

per wnp per weg RMG2012/2014 :

Gebouwen

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/ri		
89 panden.dgn	108.7	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
91 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
100 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
154 BP Maankwartier	121.6	108.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
155 BP Maankwartier	118.0	108.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
167 panden.dgn	117.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
168 panden.dgn	117.5	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
169 panden.dgn	109.0	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
170 panden.dgn	109.0	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
171 panden.dgn	109.1	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
172 panden.dgn	109.2	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
173 panden.dgn	109.0	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
174 panden.dgn	117.4	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
175 panden.dgn	117.5	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
176 panden.dgn	118.8	107.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
177 panden.dgn	111.5	107.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
178 panden.dgn	116.6	110.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
179 panden.dgn	121.4	113.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
180 panden.dgn	121.3	113.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
181 panden.dgn	99.7	94.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
183 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
184 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
185 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
186 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
187 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
188 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
189 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
190 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
191 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
192 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
193 panden.dgn	108.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
194 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
195 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
196 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
197 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
198 panden.dgn	109.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
199 panden.dgn	109.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
200 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
201 panden.dgn	108.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
202 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
203 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
204 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
205 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
206 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
208 panden.dgn	108.0	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
210 panden.dgn	108.2	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
211 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vi/ri	il		
212 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
213 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
214 panden.dgn	108.4	106.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
215 panden.dgn	108.2	105.7	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
219 panden.dgn	108.3	105.6	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
220 panden.dgn	108.2	105.6	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
221 panden.dgn	108.3	106.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
222 panden.dgn	113.3	106.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
223 panden.dgn	113.6	105.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
224 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
225 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
226 panden.dgn	108.1	105.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
227 panden.dgn	114.2	106.2	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
228 panden.dgn	114.7	104.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
229 panden.dgn	108.9	104.3	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
230 panden.dgn	115.3	104.8	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
231 panden.dgn	107.9	105.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
232 panden.dgn	107.6	105.1	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
233 panden.dgn	109.3	105.1	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
234 panden.dgn	113.3	104.8	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
235 panden.dgn	109.9	105.4	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
236 panden.dgn	113.3	105.3	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
237 panden.dgn	108.0	105.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
238 panden.dgn	115.2	105.3	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
239 panden.dgn	115.0	105.2	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
240 panden.dgn	115.3	105.1	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
241 panden.dgn	112.3	104.7	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
242 panden.dgn	112.4	104.6	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
243 panden.dgn	112.4	104.6	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
244 panden.dgn	112.3	104.4	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
245 panden.dgn	112.1	104.4	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
246 panden.dgn	111.9	104.3	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
247 panden.dgn	111.8	108.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
248 panden.dgn	107.5	105.1	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
249 panden.dgn	113.3	106.2	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
250 panden.dgn	117.5	105.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
251 panden.dgn	117.0	112.2	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
252 panden.dgn	119.3	106.3	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
253 panden.dgn	121.7	107.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
254 panden.dgn	122.8	110.8	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
255 panden.dgn	112.4	107.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
256 panden.dgn	112.4	107.9	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
257 panden.dgn	116.2	113.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
258 panden.dgn	119.4	109.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
259 panden.dgn	119.4	109.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
260 panden.dgn	121.3	110.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
261 panden.dgn	116.0	110.6	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
262 panden.dgn	122.4	110.6	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
264 panden.dgn	112.0	108.1	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
265 panden.dgn	119.0	110.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	adres	z.gem	m.gem	noklijn		reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk	
				noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl			il
266	panden.dgn	124.5	111.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
267	panden.dgn	125.2	111.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
268	panden.dgn	121.9	111.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
269	panden.dgn	121.9	109.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
270	panden.dgn	121.4	109.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
271	panden.dgn	124.6	113.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
272	panden.dgn	129.2	111.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
273	panden.dgn	125.0	110.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
274	panden.dgn	123.6	110.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
275	panden.dgn	123.1	109.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
276	panden.dgn	120.1	109.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
277	panden.dgn	122.0	110.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
278	panden.dgn	121.9	110.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
279	panden.dgn	122.4	110.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
280	panden.dgn	122.1	110.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
281	panden.dgn	119.6	110.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
282	panden.dgn	114.6	110.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
283	panden.dgn	118.5	108.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
284	panden.dgn	112.6	110.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
285	panden.dgn	129.0	113.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
286	panden.dgn	114.6	109.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
287	panden.dgn	112.4	108.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
288	panden.dgn	118.1	109.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
289	panden.dgn	112.9	109.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
290	panden.dgn	113.1	111.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
291	panden.dgn	114.1	111.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
292	panden.dgn	114.7	111.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
293	panden.dgn	124.6	112.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
294	panden.dgn	117.0	113.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
295	panden.dgn	125.1	113.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
296	panden.dgn	117.4	113.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
297	panden.dgn	122.7	114.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
298	panden.dgn	117.2	114.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
299	panden.dgn	118.8	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
300	panden.dgn	117.3	114.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
301	panden.dgn	124.8	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
302	panden.dgn	117.5	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
303	panden.dgn	117.5	114.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
304	panden.dgn	118.6	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
305	panden.dgn	117.6	115.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
306	panden.dgn	119.3	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
307	panden.dgn	118.1	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
308	panden.dgn	117.5	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
309	panden.dgn	126.0	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
310	panden.dgn	119.0	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
311	panden.dgn	127.5	116.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
312	panden.dgn	118.8	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
313	panden.dgn	119.2	116.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
314	panden.dgn	119.0	116.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
315	panden.dgn	119.2	116.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vi/ri	il		
316 panden.dgn	127.2	116.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
317 panden.dgn	127.5	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
318 panden.dgn	127.7	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
319 panden.dgn	119.5	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
320 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
321 panden.dgn	125.5	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
322 panden.dgn	125.5	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
323 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
324 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
325 panden.dgn	119.1	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
326 panden.dgn	119.5	116.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
327 panden.dgn	119.8	116.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
328 panden.dgn	127.7	116.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
329 panden.dgn	119.1	116.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
330 panden.dgn	124.6	115.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
331 panden.dgn	123.9	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
332 panden.dgn	121.0	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
333 panden.dgn	119.3	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
334 panden.dgn	125.5	115.5	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
335 panden.dgn	135.2	115.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
336 panden.dgn	133.0	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
337 panden.dgn	133.2	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
338 panden.dgn	118.7	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
339 panden.dgn	118.1	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
340 panden.dgn	118.1	115.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
341 panden.dgn	118.1	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
342 panden.dgn	117.6	115.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
343 panden.dgn	121.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
344 panden.dgn	119.4	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
345 panden.dgn	119.3	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
346 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
347 panden.dgn	119.3	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
348 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
349 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
350 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
351 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
352 panden.dgn	119.0	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
353 panden.dgn	122.5	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
354 panden.dgn	118.7	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
355 panden.dgn	118.6	115.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
356 panden.dgn	126.7	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
357 panden.dgn	125.6	115.5	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
358 panden.dgn	100.5	97.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
13	109.1	106.0	163	panden.dgn	80	
18	124.5	107.6	142	panden.dgn	80	
20	134.6	106.9	187	panden.dgn	80	
25	123.7	108.0	97	panden.dgn	80	
27	115.2	108.9	28	panden.dgn	80	
28	123.5	108.0	133	panden.dgn	80	
29	112.6	105.4	183	panden.dgn	80	
39	109.6	106.0	79	panden.dgn	80	
230	130.6	106.6	65	BP Maankwartier	80	
231	120.0	106.8	129	BP Maankwartier	80	
232	132.0	108.0	105	BP Maankwartier	80	
233	136.0	108.0	142	BP Maankwartier	80	
234	139.2	108.0	62	BP Maankwartier	80	
235	139.3	108.1	142	BP Maankwartier	80	
236	133.0	109.0	68	BP Maankwartier	80	
237	137.0	109.0	143	BP Maankwartier	80	
238	132.4	108.0	46	BP Maankwartier	80	
239	128.8	108.0	42	BP Maankwartier	80	
240	134.4	108.0	101	BP Maankwartier	80	
241	131.2	107.2	129	BP Maankwartier	80	
242	139.1	107.9	113	BP Maankwartier	80	
243	136.2	108.0	1508	panden.dgn	80	
244	115.5	105.4	34	panden.dgn	80	
245	115.3	105.4	32	panden.dgn	80	
246	115.7	105.1	34	panden.dgn	80	
247	116.2	105.9	43	panden.dgn	80	
248	116.1	105.9	28	panden.dgn	80	
249	115.5	106.0	49	panden.dgn	80	
250	113.4	106.0	120	panden.dgn	80	
251	116.0	105.6	35	panden.dgn	80	
252	109.0	105.8	40	panden.dgn	80	
253	109.1	105.8	34	panden.dgn	80	
254	109.0	105.7	35	panden.dgn	80	
256	107.0	102.9	65	panden.dgn	80	
257	134.8	102.0	307	panden.dgn	80	
258	115.6	105.6	36	panden.dgn	80	
259	115.8	105.6	36	panden.dgn	80	
260	115.9	105.1	31	panden.dgn	80	
261	117.6	106.0	189	panden.dgn	80	
263	139.7	105.4	249	panden.dgn	80	
265	140.4	105.0	144	panden.dgn	80	
266	141.4	106.0	144	panden.dgn	80	
267	126.8	106.0	153	panden.dgn	80	
268	127.7	106.7	183	panden.dgn	80	
269	123.7	108.0	97	panden.dgn	80	
270	126.7	108.0	107	panden.dgn	80	
271	133.2	114.0	194	panden.dgn	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
272	156.5	105.7	109	panden.dgn	80	
273	114.5	106.6	39	panden.dgn	80	
274	122.4	108.9	169	panden.dgn	80	
275	129.2	107.2	286	panden.dgn	80	
276	115.9	111.4	15	panden.dgn	80	
277	120.7	109.2	79	panden.dgn	80	
278	117.4	111.9	14	panden.dgn	80	
279	115.2	108.9	28	panden.dgn	80	
280	124.4	110.0	212	panden.dgn	80	
281	124.3	112.8	295	panden.dgn	80	
282	132.2	112.0	143	panden.dgn	80	
283	123.5	108.0	133	panden.dgn	80	
284	128.9	115.7	108	panden.dgn	80	
285	127.9	115.0	56	panden.dgn	80	
286	133.0	113.4	28	panden.dgn	80	
288	125.7	112.6	60	panden.dgn	80	
289	110.0	102.0	202	panden.dgn	80	
290	112.6	105.4	183	panden.dgn	80	
291	129.6	104.2	237	panden.dgn	80	
292	108.0	104.2	137	panden.dgn	80	
293	109.0	105.1	97	panden.dgn	80	
294	108.3	105.0	79	panden.dgn	80	
295	118.9	104.5	102	panden.dgn	80	
296	112.3	104.9	82	panden.dgn	80	
297	115.2	104.0	125	panden.dgn	80	
298	116.3	104.0	61	panden.dgn	80	
299	117.5	104.5	88	panden.dgn	80	
300	109.6	106.0	79	panden.dgn	80	
301	117.8	106.0	58	panden.dgn	80	
302	112.5	106.0	178	panden.dgn	80	
303	112.8	105.6	9	panden.dgn	80	
304	108.2	105.8	8	panden.dgn	80	
305	131.1	108.1	228	panden.dgn	80	
306	114.9	106.9	22	panden.dgn	80	
307	114.4	106.4	27	panden.dgn	80	
308	114.2	106.2	37	panden.dgn	80	
309	109.9	106.2	13	panden.dgn	80	
310	109.7	106.2	14	panden.dgn	80	
311	113.3	104.0	48	panden.dgn	80	
312	113.9	104.1	52	panden.dgn	80	
313	114.4	104.1	28	panden.dgn	80	
314	113.5	104.1	54	panden.dgn	80	
315	114.7	104.3	38	panden.dgn	80	
316	115.0	104.3	27	panden.dgn	80	
317	114.8	104.3	44	panden.dgn	80	
318	110.3	104.2	19	panden.dgn	80	
319	107.2	104.4	11	panden.dgn	80	
320	114.5	104.9	39	panden.dgn	80	
321	112.1	105.0	87	panden.dgn	80	
322	113.9	104.9	45	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
323	114.1	104.7	103	panden.dgn	80	
324	114.5	104.8	45	panden.dgn	80	
325	113.8	104.9	66	panden.dgn	80	
326	113.2	104.9	30	panden.dgn	80	
327	113.7	105.0	66	panden.dgn	80	
328	115.3	105.3	26	panden.dgn	80	
329	115.7	105.2	47	panden.dgn	80	
330	116.5	105.2	39	panden.dgn	80	
331	115.9	105.0	40	panden.dgn	80	
332	116.0	105.2	40	panden.dgn	80	
333	115.5	105.0	34	panden.dgn	80	
334	111.0	105.8	169	panden.dgn	80	
335	109.2	106.0	18	panden.dgn	80	
336	115.1	106.0	57	panden.dgn	80	
337	114.9	106.0	57	panden.dgn	80	
338	111.9	106.0	31	panden.dgn	80	
339	111.9	106.0	33	panden.dgn	80	
340	116.4	105.8	71	panden.dgn	80	
341	115.5	105.8	40	panden.dgn	80	
342	116.3	105.8	23	panden.dgn	80	
343	116.4	105.9	43	panden.dgn	80	
344	117.2	105.8	39	panden.dgn	80	
345	116.1	105.8	49	panden.dgn	80	
346	113.9	105.3	42	panden.dgn	80	
347	114.0	105.3	30	panden.dgn	80	
348	115.1	105.2	37	panden.dgn	80	
349	114.9	105.1	42	panden.dgn	80	
350	115.2	105.1	41	panden.dgn	80	
351	113.8	104.8	42	panden.dgn	80	
352	113.5	104.7	31	panden.dgn	80	
353	112.4	107.6	31	panden.dgn	80	
354	138.4	108.9	150	panden.dgn	80	
355	121.5	108.0	234	panden.dgn	80	
356	128.9	105.0	297	panden.dgn	80	
357	124.0	105.2	185	panden.dgn	80	
358	116.4	105.2	82	panden.dgn	80	
359	114.5	104.0	65	panden.dgn	80	
360	115.5	106.2	59	panden.dgn	80	
361	112.8	106.3	111	panden.dgn	80	
362	130.3	106.8	571	panden.dgn	80	
363	126.9	107.0	317	panden.dgn	80	
364	114.6	106.6	18	panden.dgn	80	
365	109.2	106.7	17	panden.dgn	80	
366	118.5	105.0	594	panden.dgn	80	
367	113.2	103.8	233	panden.dgn	80	
368	121.3	107.0	322	panden.dgn	80	
369	116.8	106.8	70	panden.dgn	80	
370	114.7	104.1	150	panden.dgn	80	
371	119.6	105.9	74	panden.dgn	80	
372	119.9	111.0	42	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
373	113.0	104.6	64	panden.dgn	80	
374	129.0	112.6	348	panden.dgn	80	
375	120.0	107.0	60	panden.dgn	80	
376	119.5	106.9	39	panden.dgn	80	
377	119.3	107.1	74	panden.dgn	80	
378	119.0	107.3	76	panden.dgn	80	
379	118.3	107.3	38	panden.dgn	80	
380	118.3	107.9	32	panden.dgn	80	
381	112.7	107.7	69	panden.dgn	80	
382	121.7	107.9	39	panden.dgn	80	
383	117.5	108.0	37	panden.dgn	80	
384	122.8	107.9	44	panden.dgn	80	
385	117.4	107.9	54	panden.dgn	80	
386	125.5	112.0	105	panden.dgn	80	
387	125.9	112.3	114	panden.dgn	80	
388	116.3	112.8	122	panden.dgn	80	
389	139.0	112.7	146	panden.dgn	80	
390	128.7	114.0	49	panden.dgn	80	
391	126.7	114.0	29	panden.dgn	80	
392	126.8	114.0	41	panden.dgn	80	
393	127.1	114.0	42	panden.dgn	80	
394	124.1	114.0	52	panden.dgn	80	
395	124.2	114.0	29	panden.dgn	80	
396	122.6	114.0	30	panden.dgn	80	
397	126.1	114.0	67	panden.dgn	80	
398	125.7	109.0	163	panden.dgn	80	
399	131.3	109.0	231	panden.dgn	80	
400	124.3	109.0	40	panden.dgn	80	
401	121.4	109.0	44	panden.dgn	80	
402	117.6	109.9	40	panden.dgn	80	
403	122.7	109.0	51	panden.dgn	80	
404	127.0	109.0	460	panden.dgn	80	
405	120.9	110.0	55	panden.dgn	80	
406	119.9	109.0	92	panden.dgn	80	
407	120.5	109.0	61	panden.dgn	80	
408	126.4	110.9	51	panden.dgn	80	
409	125.7	110.9	55	panden.dgn	80	
410	125.4	110.9	68	panden.dgn	80	
411	119.9	110.6	30	panden.dgn	80	
412	122.3	111.0	51	panden.dgn	80	
413	126.1	111.4	58	panden.dgn	80	
414	117.4	111.0	32	panden.dgn	80	
415	127.8	111.8	73	panden.dgn	80	
416	127.2	111.6	54	panden.dgn	80	
417	125.6	111.6	52	panden.dgn	80	
418	115.2	110.6	53	panden.dgn	80	
419	117.0	110.8	39	panden.dgn	80	
420	123.0	111.4	31	panden.dgn	80	
421	117.7	111.0	76	panden.dgn	80	
422	124.1	111.0	92	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
423	124.8	110.8	36	panden.dgn	80	
424	126.0	110.9	41	panden.dgn	80	
425	122.1	111.0	60	panden.dgn	80	
426	124.7	111.0	80	panden.dgn	80	
427	124.7	111.0	69	panden.dgn	80	
428	151.6	115.0	245	panden.dgn	80	
429	123.1	113.1	66	panden.dgn	80	
430	123.8	114.1	66	panden.dgn	80	
431	123.4	113.0	73	panden.dgn	80	
432	123.6	114.0	40	panden.dgn	80	
433	127.2	114.8	89	panden.dgn	80	
434	127.7	113.3	122	panden.dgn	80	
435	127.5	112.9	38	panden.dgn	80	
436	127.4	113.3	53	panden.dgn	80	
437	125.1	113.3	31	panden.dgn	80	
438	127.8	112.9	39	panden.dgn	80	
439	124.4	113.0	30	panden.dgn	80	
440	133.0	106.9	252	panden.dgn	80	
441	127.6	107.0	71	Kantoor	80	
442	128.9	106.9	335	panden.dgn	80	
443	121.5	109.1	110	panden.dgn	80	
444	119.2	109.1	67	panden.dgn	80	
445	121.9	109.0	302	panden.dgn	80	
446	120.7	109.0	41	panden.dgn	80	
447	120.5	109.0	30	panden.dgn	80	
448	120.1	109.0	36	panden.dgn	80	
449	121.6	110.9	78	panden.dgn	80	
450	113.6	110.0	41	panden.dgn	80	
451	122.7	110.4	48	panden.dgn	80	
452	118.5	110.6	67	panden.dgn	80	
453	123.5	110.8	62	panden.dgn	80	
454	122.4	110.0	53	panden.dgn	80	
455	126.2	112.1	40	panden.dgn	80	
456	125.4	111.4	41	panden.dgn	80	
457	124.6	110.7	55	panden.dgn	80	
458	124.5	110.9	65	panden.dgn	80	
459	120.6	111.2	53	panden.dgn	80	
460	126.2	111.0	55	panden.dgn	80	
461	125.3	111.7	57	panden.dgn	80	
462	123.5	110.2	153	panden.dgn	80	
463	123.0	110.7	130	panden.dgn	80	
464	121.5	110.8	57	panden.dgn	80	
465	121.1	110.9	60	panden.dgn	80	
466	126.7	110.3	64	panden.dgn	80	
467	121.2	109.7	50	panden.dgn	80	
468	121.1	110.0	47	panden.dgn	80	
469	121.2	109.7	45	panden.dgn	80	
470	120.3	109.7	54	panden.dgn	80	
471	119.7	109.7	52	panden.dgn	80	
472	120.8	109.8	50	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
473	122.9	110.1	34	panden.dgn	80	
474	117.9	110.0	75	panden.dgn	80	
475	116.6	107.2	34	panden.dgn	80	
476	118.2	107.9	60	panden.dgn	80	
477	117.8	108.1	41	panden.dgn	80	
478	118.1	108.5	35	panden.dgn	80	
479	120.1	109.1	65	panden.dgn	80	
480	117.1	107.9	30	panden.dgn	80	
481	133.0	113.6	247	panden.dgn	80	
482	139.2	114.0	236	panden.dgn	80	
483	130.6	114.0	72	panden.dgn	80	
484	124.0	112.6	51	panden.dgn	80	
485	124.4	112.6	63	panden.dgn	80	
486	124.3	111.4	41	panden.dgn	80	
487	123.0	113.2	48	panden.dgn	80	
488	121.8	111.4	56	panden.dgn	80	
489	124.1	114.0	45	panden.dgn	80	
490	127.7	114.0	50	panden.dgn	80	
491	129.5	112.1	32	panden.dgn	80	
492	123.5	111.7	52	panden.dgn	80	
493	124.0	111.7	45	panden.dgn	80	
494	123.0	111.7	52	panden.dgn	80	
495	126.5	111.8	101	panden.dgn	80	
496	127.2	111.8	94	panden.dgn	80	
497	123.1	111.6	82	panden.dgn	80	
498	123.2	111.4	40	panden.dgn	80	
499	123.8	111.7	72	panden.dgn	80	
500	123.3	111.2	50	panden.dgn	80	
501	129.0	111.9	32	panden.dgn	80	
502	126.1	111.7	49	panden.dgn	80	
503	125.9	111.9	40	panden.dgn	80	
504	125.4	111.7	39	panden.dgn	80	
505	125.6	112.3	71	panden.dgn	80	
506	122.2	111.8	65	panden.dgn	80	
507	124.7	111.9	58	panden.dgn	80	
508	123.2	111.8	52	panden.dgn	80	
509	124.8	111.7	41	panden.dgn	80	
510	121.5	111.2	18	panden.dgn	80	
511	121.6	111.3	20	panden.dgn	80	
512	121.7	111.1	17	panden.dgn	80	
513	122.0	111.1	58	panden.dgn	80	
514	124.7	111.2	31	panden.dgn	80	
515	119.3	108.1	48	panden.dgn	80	
516	120.9	108.7	40	panden.dgn	80	
517	121.5	108.7	40	panden.dgn	80	
518	119.8	109.1	48	panden.dgn	80	
519	121.8	109.0	28	panden.dgn	80	
520	119.8	109.0	56	panden.dgn	80	
521	119.2	109.2	95	panden.dgn	80	
522	121.9	109.0	51	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
523	122.5	109.2	44	panden.dgn	80	
524	119.2	109.1	50	panden.dgn	80	
525	119.8	109.2	96	panden.dgn	80	
526	125.9	109.7	96	panden.dgn	80	
527	126.0	110.0	58	panden.dgn	80	
528	120.3	110.1	85	panden.dgn	80	
529	122.9	110.0	59	panden.dgn	80	
530	116.5	110.2	45	panden.dgn	80	
531	124.0	109.9	35	panden.dgn	80	
532	120.7	110.2	60	panden.dgn	80	
533	119.5	109.9	36	panden.dgn	80	
534	118.3	109.9	44	panden.dgn	80	
535	122.6	109.9	99	panden.dgn	80	
536	119.8	108.6	59	panden.dgn	80	
537	120.9	109.2	44	panden.dgn	80	
538	119.6	109.4	37	panden.dgn	80	
539	118.2	109.4	54	panden.dgn	80	
540	120.3	109.7	53	panden.dgn	80	
541	120.1	109.7	69	panden.dgn	80	
542	120.7	109.9	86	panden.dgn	80	
543	121.6	110.3	36	panden.dgn	80	
544	120.8	110.1	49	panden.dgn	80	
545	121.3	110.7	41	panden.dgn	80	
546	120.1	110.1	74	panden.dgn	80	
547	120.1	108.7	44	panden.dgn	80	
548	122.4	108.6	62	panden.dgn	80	
549	121.0	108.5	43	panden.dgn	80	
550	119.8	108.6	39	panden.dgn	80	
551	120.4	108.6	81	panden.dgn	80	
552	121.4	108.6	45	panden.dgn	80	
553	120.4	108.8	33	panden.dgn	80	
554	120.4	108.7	32	panden.dgn	80	
555	112.3	108.8	25	panden.dgn	80	
556	120.2	108.7	66	panden.dgn	80	
557	118.1	108.6	91	panden.dgn	80	
558	120.3	108.7	50	panden.dgn	80	
559	121.9	108.9	85	panden.dgn	80	
560	119.7	109.1	92	panden.dgn	80	
561	119.5	109.0	62	panden.dgn	80	
562	119.9	109.3	67	panden.dgn	80	
563	119.4	108.7	65	panden.dgn	80	
564	123.9	109.7	95	panden.dgn	80	
565	121.8	109.9	79	panden.dgn	80	
566	121.9	110.0	83	panden.dgn	80	
567	122.6	110.2	74	panden.dgn	80	
568	121.5	110.2	85	panden.dgn	80	
569	122.4	110.4	93	panden.dgn	80	
570	124.1	111.0	103	panden.dgn	80	
571	123.3	110.7	40	panden.dgn	80	
572	122.6	110.5	82	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
573	121.7	110.4	100	panden.dgn	80	
574	122.4	110.2	78	panden.dgn	80	
575	122.0	110.0	54	panden.dgn	80	
576	120.4	109.9	88	panden.dgn	80	
577	119.7	108.4	60	panden.dgn	80	
578	123.6	108.2	39	panden.dgn	80	
579	124.7	108.0	39	panden.dgn	80	
580	120.1	109.2	151	panden.dgn	80	
581	123.2	110.6	136	panden.dgn	80	
582	122.3	108.2	127	panden.dgn	80	
583	119.8	109.0	90	panden.dgn	80	
584	120.9	108.7	55	panden.dgn	80	
585	119.9	109.0	92	panden.dgn	80	
586	112.1	109.0	66	panden.dgn	80	
587	120.2	108.0	40	panden.dgn	80	
588	132.1	113.9	83	panden.dgn	80	
589	129.7	113.9	59	panden.dgn	80	
590	129.6	113.2	54	panden.dgn	80	
591	121.0	113.4	18	panden.dgn	80	
592	126.1	113.0	42	panden.dgn	80	
593	127.1	114.5	121	panden.dgn	80	
594	126.9	113.7	61	panden.dgn	80	
595	125.0	114.0	62	panden.dgn	80	
596	127.1	114.0	46	panden.dgn	80	
597	127.4	114.8	40	panden.dgn	80	
598	124.9	114.1	74	panden.dgn	80	
599	126.2	114.7	66	panden.dgn	80	
600	124.5	114.1	29	panden.dgn	80	
601	123.9	114.1	34	panden.dgn	80	
602	118.6	114.1	49	panden.dgn	80	
603	128.2	115.0	55	panden.dgn	80	
604	123.8	114.1	39	panden.dgn	80	
605	126.5	115.0	35	panden.dgn	80	
606	125.0	115.1	48	panden.dgn	80	
607	133.6	115.0	72	panden.dgn	80	
608	128.6	115.0	152	panden.dgn	80	
609	129.3	114.8	115	panden.dgn	80	
610	128.1	114.8	94	panden.dgn	80	
611	127.3	114.7	69	panden.dgn	80	
612	128.9	115.0	66	panden.dgn	80	
613	127.8	115.0	84	panden.dgn	80	
614	126.8	114.3	35	panden.dgn	80	
615	126.7	114.3	61	panden.dgn	80	
616	131.9	115.0	120	panden.dgn	80	
617	128.8	111.8	122	panden.dgn	80	
618	125.0	111.7	46	panden.dgn	80	
619	115.7	111.6	59	panden.dgn	80	
620	124.5	111.2	36	panden.dgn	80	
621	123.1	112.2	69	panden.dgn	80	
622	124.0	112.0	77	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
623	124.0	112.2	48	panden.dgn	80	
624	123.8	112.1	65	panden.dgn	80	
625	127.7	113.7	45	panden.dgn	80	
626	136.1	112.1	69	panden.dgn	80	
627	127.6	113.0	101	panden.dgn	80	
628	126.7	113.0	74	panden.dgn	80	
629	129.8	113.0	114	panden.dgn	80	
630	129.6	113.0	110	panden.dgn	80	
631	128.1	113.0	50	panden.dgn	80	
632	127.6	113.0	40	panden.dgn	80	
633	123.7	112.8	67	panden.dgn	80	
634	125.6	113.0	44	panden.dgn	80	
635	123.9	113.0	55	panden.dgn	80	
636	123.9	113.0	51	panden.dgn	80	
637	125.4	112.3	123	panden.dgn	80	
638	126.8	110.7	141	panden.dgn	80	
639	120.5	110.8	74	panden.dgn	80	
640	120.9	111.0	38	panden.dgn	80	
641	121.0	111.4	64	panden.dgn	80	
642	120.5	111.4	33	panden.dgn	80	
643	125.6	111.4	25	panden.dgn	80	
644	127.3	111.2	27	panden.dgn	80	
645	120.1	108.9	70	panden.dgn	80	
646	120.3	109.4	39	panden.dgn	80	
647	136.8	110.3	105	panden.dgn	80	
648	134.0	108.8	168	panden.dgn	80	
649	127.2	110.9	34	panden.dgn	80	
650	134.7	111.0	114	panden.dgn	80	
651	134.6	113.6	209	panden.dgn	80	
652	130.2	113.6	100	panden.dgn	80	
653	122.3	113.2	35	panden.dgn	80	
654	122.3	112.9	44	panden.dgn	80	
655	123.2	113.0	32	panden.dgn	80	
656	122.8	112.4	46	panden.dgn	80	
657	122.5	112.4	28	panden.dgn	80	
658	122.2	111.9	49	panden.dgn	80	
659	123.6	111.9	29	panden.dgn	80	
660	123.9	111.6	26	panden.dgn	80	
661	120.0	111.1	53	panden.dgn	80	
662	121.1	110.8	70	panden.dgn	80	
663	123.5	112.6	33	panden.dgn	80	
664	129.9	114.0	123	panden.dgn	80	
665	129.6	113.8	144	panden.dgn	80	
666	125.3	114.0	115	panden.dgn	80	
667	129.8	114.0	161	panden.dgn	80	
668	130.2	113.0	70	panden.dgn	80	
669	126.8	110.8	92	panden.dgn	80	
670	122.2	111.1	73	panden.dgn	80	
671	123.8	111.0	80	panden.dgn	80	
672	122.6	112.4	30	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
673	123.4	110.2	64	panden.dgn	80	
674	124.4	110.6	36	panden.dgn	80	
675	120.6	109.5	52	panden.dgn	80	
676	122.2	110.4	69	panden.dgn	80	
677	121.8	109.7	62	panden.dgn	80	
678	122.9	110.4	78	panden.dgn	80	
679	129.5	109.2	173	panden.dgn	80	
680	122.0	112.3	54	panden.dgn	80	
681	118.5	106.9	128	panden.dgn	80	
682	113.9	106.3	91	panden.dgn	80	
683	117.5	105.3	54	panden.dgn	80	
684	117.5	105.5	65	panden.dgn	80	
685	117.3	105.3	30	panden.dgn	80	
686	117.7	105.3	110	panden.dgn	80	
687	116.3	106.6	30	panden.dgn	80	
688	118.0	105.9	79	panden.dgn	80	
689	118.9	106.3	55	panden.dgn	80	
690	119.8	107.1	53	panden.dgn	80	
691	120.8	107.1	50	panden.dgn	80	
692	120.8	107.5	54	panden.dgn	80	
693	121.9	108.6	95	panden.dgn	80	
694	116.9	109.3	35	panden.dgn	80	
695	119.2	109.2	141	panden.dgn	80	
696	121.0	109.8	79	panden.dgn	80	
697	119.6	107.8	65	panden.dgn	80	
698	120.8	106.7	86	panden.dgn	80	
699	114.2	110.2	51	panden.dgn	80	
700	120.7	110.3	44	panden.dgn	80	
701	119.5	110.0	43	panden.dgn	80	
702	119.2	110.2	22	panden.dgn	80	
703	119.6	110.2	38	panden.dgn	80	
704	119.6	110.1	34	panden.dgn	80	
705	120.4	110.3	23	panden.dgn	80	
706	120.7	110.3	37	panden.dgn	80	
707	121.6	110.6	27	panden.dgn	80	
708	121.8	110.5	32	panden.dgn	80	
709	121.6	110.7	34	panden.dgn	80	
710	122.6	110.8	38	panden.dgn	80	
711	122.6	110.8	40	panden.dgn	80	
712	121.9	110.9	23	panden.dgn	80	
713	121.3	110.9	31	panden.dgn	80	
714	121.2	110.9	31	panden.dgn	80	
715	121.2	111.1	46	panden.dgn	80	
716	120.5	111.0	30	panden.dgn	80	
717	121.8	111.1	30	panden.dgn	80	
718	120.7	111.0	42	panden.dgn	80	
719	122.5	111.5	27	panden.dgn	80	
720	121.9	111.3	39	panden.dgn	80	
721	122.1	111.9	25	panden.dgn	80	
722	122.1	111.2	54	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
723	121.7	111.8	54	panden.dgn	80	
724	123.3	112.3	55	panden.dgn	80	
725	123.2	112.4	30	panden.dgn	80	
726	123.7	112.3	36	panden.dgn	80	
727	122.2	112.3	26	panden.dgn	80	
728	121.7	111.9	45	panden.dgn	80	
729	121.9	112.2	31	panden.dgn	80	
730	122.7	112.2	30	panden.dgn	80	
731	121.8	111.6	22	panden.dgn	80	
732	123.1	111.6	47	panden.dgn	80	
733	123.6	112.1	25	panden.dgn	80	
734	114.5	111.0	23	panden.dgn	80	
735	121.1	110.7	37	panden.dgn	80	
736	121.8	110.7	55	panden.dgn	80	
737	121.1	109.9	37	panden.dgn	80	
738	121.7	110.1	28	panden.dgn	80	
739	120.9	109.8	33	panden.dgn	80	
740	120.7	109.2	36	panden.dgn	80	
741	122.6	111.7	41	panden.dgn	80	
742	123.2	111.4	49	panden.dgn	80	
743	122.7	112.0	29	panden.dgn	80	
744	122.9	112.3	49	panden.dgn	80	
745	122.6	112.1	35	panden.dgn	80	
746	122.8	112.4	29	panden.dgn	80	
747	123.2	112.9	53	panden.dgn	80	
748	123.0	113.0	60	panden.dgn	80	
749	119.8	112.8	38	panden.dgn	80	
750	123.5	113.3	52	panden.dgn	80	
751	123.9	113.4	53	panden.dgn	80	
752	125.7	113.8	26	panden.dgn	80	
753	122.2	113.9	88	panden.dgn	80	
754	124.8	113.7	55	panden.dgn	80	
755	125.0	113.2	32	panden.dgn	80	
756	125.0	113.4	30	panden.dgn	80	
757	124.5	113.4	26	panden.dgn	80	
758	123.0	112.6	32	panden.dgn	80	
759	124.7	112.9	42	panden.dgn	80	
760	124.4	112.9	39	panden.dgn	80	
761	125.0	112.9	33	panden.dgn	80	
762	123.6	113.4	55	panden.dgn	80	
763	124.7	115.1	26	panden.dgn	80	
764	123.8	114.0	58	panden.dgn	80	
765	124.1	114.1	43	panden.dgn	80	
766	125.9	114.1	35	panden.dgn	80	
767	125.9	114.8	45	panden.dgn	80	
768	126.7	114.7	45	panden.dgn	80	
769	123.9	114.7	54	panden.dgn	80	
770	124.7	114.0	42	panden.dgn	80	
771	124.6	114.1	35	panden.dgn	80	
772	124.2	115.0	43	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
773	123.3	115.0	39	panden.dgn	80	
774	125.0	115.1	41	panden.dgn	80	
775	125.6	115.3	28	panden.dgn	80	
776	116.9	115.2	26	panden.dgn	80	
777	125.4	115.1	29	panden.dgn	80	
778	125.9	115.0	27	panden.dgn	80	
779	124.6	114.9	40	panden.dgn	80	
780	124.9	114.9	30	panden.dgn	80	
781	125.7	114.6	53	panden.dgn	80	
782	126.6	114.4	39	panden.dgn	80	
783	117.0	114.2	20	panden.dgn	80	
784	117.6	115.1	9	panden.dgn	80	
785	125.8	115.3	25	panden.dgn	80	
786	125.0	115.2	20	panden.dgn	80	
787	125.5	115.0	38	panden.dgn	80	
788	126.3	115.2	35	panden.dgn	80	
789	128.2	115.1	28	panden.dgn	80	
790	127.5	115.2	39	panden.dgn	80	
791	127.6	115.2	58	panden.dgn	80	
792	129.4	115.6	34	panden.dgn	80	
793	129.7	115.2	134	panden.dgn	80	
794	127.3	116.1	41	panden.dgn	80	
795	127.2	116.1	47	panden.dgn	80	
796	127.1	115.9	45	panden.dgn	80	
797	127.7	115.9	41	panden.dgn	80	
798	131.3	116.0	66	panden.dgn	80	
799	126.6	115.8	35	panden.dgn	80	
800	126.8	115.9	34	panden.dgn	80	
801	126.9	116.1	39	panden.dgn	80	
802	127.0	115.9	26	panden.dgn	80	
803	127.4	115.9	30	panden.dgn	80	
804	118.8	116.1	9	panden.dgn	80	
805	127.3	116.2	30	panden.dgn	80	
806	127.2	116.1	40	panden.dgn	80	
807	126.2	115.9	39	panden.dgn	80	
808	127.1	116.4	37	panden.dgn	80	
809	127.3	116.5	38	panden.dgn	80	
810	127.9	116.7	26	panden.dgn	80	
811	127.0	116.7	24	panden.dgn	80	
812	118.9	116.4	9	panden.dgn	80	
813	124.6	116.7	21	panden.dgn	80	
814	124.9	116.7	34	panden.dgn	80	
815	128.5	117.0	52	panden.dgn	80	
816	128.6	117.0	34	panden.dgn	80	
817	130.4	117.0	71	panden.dgn	80	
818	129.1	117.0	52	panden.dgn	80	
819	125.9	116.6	95	panden.dgn	80	
820	127.5	115.9	73	panden.dgn	80	
821	125.4	115.9	51	panden.dgn	80	
822	128.1	116.0	58	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
823	126.9	116.0	31	panden.dgn	80	
824	127.2	116.2	41	panden.dgn	80	
825	127.2	116.1	45	panden.dgn	80	
826	127.1	116.1	10	panden.dgn	80	
827	125.4	116.0	54	panden.dgn	80	
828	126.3	115.8	45	panden.dgn	80	
829	128.8	115.7	40	panden.dgn	80	
830	127.3	116.3	94	panden.dgn	80	
831	128.7	115.7	41	panden.dgn	80	
832	127.8	115.9	45	panden.dgn	80	
833	130.6	115.8	42	panden.dgn	80	
834	129.4	115.8	32	panden.dgn	80	
835	125.8	116.2	46	panden.dgn	80	
836	126.2	116.2	79	panden.dgn	80	
837	120.3	116.7	28	panden.dgn	80	
838	121.7	116.5	147	panden.dgn	80	
839	124.5	117.0	39	panden.dgn	80	
840	131.3	117.0	180	panden.dgn	80	
841	125.1	117.0	45	panden.dgn	80	
842	125.6	117.0	32	panden.dgn	80	
843	127.4	117.0	47	panden.dgn	80	
844	125.9	117.0	42	panden.dgn	80	
845	126.3	117.0	32	panden.dgn	80	
846	125.5	117.0	49	panden.dgn	80	
847	126.3	117.0	36	panden.dgn	80	
848	126.1	117.0	40	panden.dgn	80	
849	129.8	117.0	36	panden.dgn	80	
850	130.0	117.0	36	panden.dgn	80	
851	130.4	117.0	49	panden.dgn	80	
852	127.6	117.0	34	panden.dgn	80	
853	127.6	117.0	25	panden.dgn	80	
854	127.7	117.0	27	panden.dgn	80	
855	127.7	117.0	33	panden.dgn	80	
856	127.5	117.0	32	panden.dgn	80	
857	127.6	117.0	28	panden.dgn	80	
858	127.6	117.0	28	panden.dgn	80	
859	125.4	116.0	216	panden.dgn	80	
860	126.5	116.0	31	panden.dgn	80	
861	126.2	116.0	30	panden.dgn	80	
862	126.2	116.0	35	panden.dgn	80	
863	119.9	116.9	19	panden.dgn	80	
864	119.4	116.4	18	panden.dgn	80	
865	119.6	116.4	22	panden.dgn	80	
866	119.3	116.4	25	panden.dgn	80	
867	119.2	116.3	24	panden.dgn	80	
868	126.8	116.1	34	panden.dgn	80	
869	126.9	116.1	47	panden.dgn	80	
870	125.9	116.0	36	panden.dgn	80	
871	126.5	116.0	29	panden.dgn	80	
872	125.8	116.0	29	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
873	126.2	116.2	48	panden.dgn	80	
874	125.7	116.3	41	panden.dgn	80	
875	125.7	116.3	54	panden.dgn	80	
876	125.8	116.3	39	panden.dgn	80	
877	125.7	116.3	27	panden.dgn	80	
878	125.5	116.2	48	panden.dgn	80	
879	126.3	116.3	29	panden.dgn	80	
880	127.7	116.8	31	panden.dgn	80	
881	132.2	116.8	76	panden.dgn	80	
882	127.6	116.9	24	panden.dgn	80	
883	127.7	116.9	32	panden.dgn	80	
884	127.6	116.9	46	panden.dgn	80	
885	120.8	116.7	47	panden.dgn	80	
886	119.2	116.7	12	panden.dgn	80	
887	120.2	116.8	38	panden.dgn	80	
888	127.5	116.1	56	panden.dgn	80	
889	126.3	115.4	36	panden.dgn	80	
890	125.6	115.2	39	panden.dgn	80	
891	126.9	115.9	75	panden.dgn	80	
892	120.5	116.3	54	panden.dgn	80	
893	127.3	117.0	23	panden.dgn	80	
894	127.0	117.0	60	panden.dgn	80	
895	126.0	116.5	91	panden.dgn	80	
896	125.6	116.0	69	panden.dgn	80	
897	126.1	117.0	38	panden.dgn	80	
898	128.3	117.0	68	panden.dgn	80	
899	126.1	117.1	28	panden.dgn	80	
900	126.0	117.0	29	panden.dgn	80	
901	127.8	117.0	28	panden.dgn	80	
902	127.5	117.0	43	panden.dgn	80	
903	126.0	117.0	43	panden.dgn	80	
904	127.1	117.0	37	panden.dgn	80	
905	126.6	117.0	27	panden.dgn	80	
906	126.6	117.0	41	panden.dgn	80	
907	128.0	117.0	36	panden.dgn	80	
908	127.5	117.0	42	panden.dgn	80	
909	128.5	117.0	36	panden.dgn	80	
910	128.1	117.0	45	panden.dgn	80	
911	128.1	117.0	29	panden.dgn	80	
912	127.8	117.0	45	panden.dgn	80	
913	126.6	117.0	33	panden.dgn	80	
914	126.2	117.0	40	panden.dgn	80	
915	126.8	117.0	22	panden.dgn	80	
916	127.6	117.0	64	panden.dgn	80	
917	126.3	117.0	65	panden.dgn	80	
918	126.3	117.0	44	panden.dgn	80	
919	126.9	116.0	110	panden.dgn	80	
920	125.3	115.4	34	panden.dgn	80	
921	124.8	115.4	40	panden.dgn	80	
922	126.7	115.4	47	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
923	126.4	115.7	32	panden.dgn	80	
924	127.1	115.6	42	panden.dgn	80	
925	126.9	115.6	28	panden.dgn	80	
926	126.7	115.5	26	panden.dgn	80	
927	126.6	115.4	26	panden.dgn	80	
928	126.8	115.4	27	panden.dgn	80	
929	125.8	115.4	36	panden.dgn	80	
930	123.9	115.2	17	panden.dgn	80	
931	125.7	115.2	12	panden.dgn	80	
932	127.0	115.2	39	panden.dgn	80	
933	126.6	115.5	23	panden.dgn	80	
934	126.9	115.4	28	panden.dgn	80	
935	126.6	115.4	32	panden.dgn	80	
936	127.1	115.4	32	panden.dgn	80	
937	126.9	115.4	35	panden.dgn	80	
938	127.0	115.7	30	panden.dgn	80	
939	125.9	115.8	27	panden.dgn	80	
940	125.7	115.7	25	panden.dgn	80	
941	125.8	115.8	46	panden.dgn	80	
942	128.1	116.0	25	panden.dgn	80	
943	127.6	115.4	34	panden.dgn	80	
944	130.5	115.9	45	panden.dgn	80	
945	130.1	116.0	169	panden.dgn	80	
946	130.2	116.0	71	panden.dgn	80	
947	127.9	116.0	80	panden.dgn	80	
948	125.4	116.0	64	panden.dgn	80	
949	125.5	116.0	53	panden.dgn	80	
950	126.2	94.7	801	panden.dgn	80	
951	106.9	95.3	281	panden.dgn	80	
952	122.8	106.0	43	BP Maankwartier	80	
953	127.0	106.6	64	BP Maankwartier	80	
954	112.0	106.9	79	BP Maankwartier	80	
955	111.4	106.3	353	BP Maankwartier	80	
956	125.2	108.0	38	BP Maankwartier	80	
957	122.1	108.1	148	Schinkelkwadrant 14m	80	
958	132.5	108.0	114	Schinkelkwadrant 24,5m	80	
960	124.1	109.1	68	Schinkelkwadrant 15m	80	
1689	134.5	110.0	95	Schinkelkwadrant 24,5m	80	
1690	126.0	110.0	95	Schinkelkwadrant 16m	80	
1691	120.4	109.0	55		80	
1692	119.5	109.3	26		80	
1693	115.5	110.0	19	Schinkelkwadrant 5.5m	80	
1695	122.0	108.0	79	Schinkelkwadrant 14m	80	
1696	114.5	109.0	29	Schinkelkwadrant 5.5	80	
1697	122.2	108.2	99	Schinkelkwadrant 14m	80	
1701	121.5	107.5	79	Schinkelkwadrant 14m	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
211	87.0	435	hoogtelijn	
212	88.0	756	hoogtelijn	
213	89.0	441	hoogtelijn	
214	98.0	478	hoogtelijn	
215	92.0	4072	hoogtelijn	
216	115.0	426	hoogtelijn	
217	114.0	572	hoogtelijn	
218	113.0	709	hoogtelijn	
219	112.0	822	hoogtelijn	
220	111.0	937	hoogtelijn	
221	110.0	1050	hoogtelijn	
222	96.0	4049	hoogtelijn	
223	97.0	4025	hoogtelijn	
224	98.0	4107	hoogtelijn	
225	116.0	462	hoogtelijn	
226	115.0	525	hoogtelijn	
227	114.0	576	hoogtelijn	
228	113.0	629	hoogtelijn	
229	93.0	4159	hoogtelijn	
230	112.0	684	hoogtelijn	
231	111.0	744	hoogtelijn	
232	110.0	817	hoogtelijn	
233	99.0	4033	hoogtelijn	
234	109.0	2125	hoogtelijn	
235	100.0	3142	hoogtelijn	
236	109.0	383	hoogtelijn	
237	100.0	5036	hoogtelijn	
238	101.0	3944	hoogtelijn	
239	101.0	3916	hoogtelijn	
240	95.0	3984	hoogtelijn	
241	102.0	4486	hoogtelijn	
242	94.0	4042	hoogtelijn	
243	103.0	4584	hoogtelijn	
244	102.0	348	hoogtelijn	
245	106.0	369	hoogtelijn	
246	104.0	5231	hoogtelijn	
247	107.0	3191	hoogtelijn	
248	108.0	3440	hoogtelijn	
249	109.0	1136	hoogtelijn	
250	97.0	4054	hoogtelijn	
251	105.0	5666	hoogtelijn	
252	98.0	4235	hoogtelijn	
253	96.0	4057	hoogtelijn	
254	109.0	4950	hoogtelijn	
255	91.0	4038	hoogtelijn	
256	108.0	358	hoogtelijn	
257	118.0	5760	hoogtelijn	
258	111.0	329	hoogtelijn	
259	106.0	4156	hoogtelijn	
260	106.0	4122	hoogtelijn	
261	111.0	5461	hoogtelijn	
262	110.0	5312	hoogtelijn	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
263	102.0	4093	hoogtelijn	
264	105.0	4082	hoogtelijn	
265	112.0	5792	hoogtelijn	
266	114.0	324	hoogtelijn	
267	113.0	452	hoogtelijn	
268	104.0	4053	hoogtelijn	
269	99.0	4072	hoogtelijn	
270	103.0	4067	hoogtelijn	
271	107.0	4928	hoogtelijn	
272	108.0	4028	hoogtelijn	
273	137.0	4072	hoogtelijn	
274	128.0	4008	hoogtelijn	
275	109.0	312	hoogtelijn	
276	109.0	1511	hoogtelijn	
277	108.0	378	hoogtelijn	
278	129.0	4094	hoogtelijn	
279	107.0	445	hoogtelijn	
280	139.0	311	hoogtelijn	
281	117.0	4132	hoogtelijn	
282	125.0	3954	hoogtelijn	
283	115.0	4063	hoogtelijn	
284	127.0	4111	hoogtelijn	
285	126.0	4053	hoogtelijn	
286	119.0	4120	hoogtelijn	
287	93.0	4088	hoogtelijn	
288	117.0	501	hoogtelijn	
289	123.0	4030	hoogtelijn	
290	116.0	4050	hoogtelijn	
291	113.0	4059	hoogtelijn	
292	141.0	4079	hoogtelijn	
293	114.0	4025	hoogtelijn	
294	143.0	4098	hoogtelijn	
295	94.0	4043	hoogtelijn	
296	95.0	3979	hoogtelijn	
297	117.0	346	hoogtelijn	
298	142.0	4105	hoogtelijn	
299	140.0	4079	hoogtelijn	
300	95.0	945	hoogtelijn	
301	138.0	4115	hoogtelijn	
302	96.0	4071	hoogtelijn	
303	120.0	4074	hoogtelijn	
304	121.0	4016	hoogtelijn	
305	124.0	4065	hoogtelijn	
306	97.0	4079	hoogtelijn	
307	134.0	4114	hoogtelijn	
308	144.0	4122	hoogtelijn	
309	109.0	2526	hoogtelijn	
310	100.0	3332	hoogtelijn	
311	98.0	4043	hoogtelijn	
312	135.0	4080	hoogtelijn	
313	99.0	4025	hoogtelijn	
314	133.0	4015	hoogtelijn	
316	115.0	4072	hoogtelijn	
317	101.0	3787	hoogtelijn	
318	101.0	4306	hoogtelijn	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
319	131.0	5150	hoogtelijn	
320	139.0	4102	hoogtelijn	
321	132.0	4041	hoogtelijn	
322	116.0	3980	hoogtelijn	
323	136.0	4102	hoogtelijn	
324	102.0	4087	hoogtelijn	
325	103.0	4149	hoogtelijn	
326	114.0	4051	hoogtelijn	
327	137.0	4117	hoogtelijn	
328	104.0	4021	hoogtelijn	
329	110.0	4990	hoogtelijn	
330	111.0	4558	hoogtelijn	
331	105.0	4031	hoogtelijn	
332	117.0	4116	hoogtelijn	
333	138.0	4081	hoogtelijn	
334	112.0	4878	hoogtelijn	
335	130.0	4135	hoogtelijn	
336	122.0	4056	hoogtelijn	
337	106.0	4439	hoogtelijn	
338	107.0	4139	hoogtelijn	
339	113.0	4006	hoogtelijn	
340	141.0	4108	hoogtelijn	
341	108.0	4564	hoogtelijn	
342	129.0	4153	hoogtelijn	
343	123.0	4073	hoogtelijn	
344	128.0	4086	hoogtelijn	
345	119.0	4015	hoogtelijn	
346	127.0	3938	hoogtelijn	
347	125.0	4153	hoogtelijn	
348	118.0	5011	hoogtelijn	
349	134.0	3792	hoogtelijn	
350	120.0	3139	hoogtelijn	
351	121.0	3147	hoogtelijn	
352	139.0	4135	hoogtelijn	
353	135.0	4045	hoogtelijn	
354	124.0	4139	hoogtelijn	
355	126.0	4108	hoogtelijn	
356	131.0	4041	hoogtelijn	
357	133.0	4096	hoogtelijn	
358	132.0	4056	hoogtelijn	
359	136.0	4059	hoogtelijn	
360	137.0	4069	hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
98	0.0	106.9	Geerstraat	282-300	gevel		VL	totaal (0)	1	4.5	64.54	61.29	54.15	64.77		65	64.54	65	63.45	60.43	53.12	
							VL	totaal (0)	1	7.5	64.55	61.31	54.17	64.78		65	64.55	65	63.48	60.46	53.15	
							VL	totaal (0)	1	10.5	64.42	61.19	54.04	64.66		65	64.42	64	63.35	60.34	53.03	
							VL	totaal (0)	1	13.5	64.24	61.01	53.87	64.48		64	64.24	64	63.18	60.17	52.85	
							VL	totaal (0)	1	16.5	64.04	60.81	53.66	64.28		64	64.04	64	62.98	59.97	52.65	
							VL	Geerstraat (1)	1	4.5	64.53	61.28	54.15	64.76	5	60	64.53	5	60	63.45	60.43	53.12
							VL	Geerstraat (1)	1	7.5	64.55	61.31	54.17	64.78	5	60	64.55	5	60	63.47	60.46	53.14
							VL	Geerstraat (1)	1	10.5	64.42	61.19	54.04	64.66	5	60	64.42	5	59	63.35	60.34	53.02
							VL	Geerstraat (1)	1	13.5	64.24	61.01	53.86	64.48	5	59	64.24	5	59	63.18	60.17	52.85
							VL	Geerstraat (1)	1	16.5	64.04	60.81	53.66	64.28	5	59	64.04	5	59	62.97	59.97	52.65
							VL	Schinkelstraat (2)	1	4.5	29.79	25.81	19.05	29.75	5	25	29.79	5	25	29.79	25.81	19.05
							VL	Schinkelstraat (2)	1	7.5	30.59	26.60	19.84	30.55	5	26	30.59	5	26	30.59	26.60	19.84
							VL	Schinkelstraat (2)	1	10.5	31.39	27.40	20.64	31.35	5	26	31.39	5	26	31.39	27.40	20.64
							VL	Schinkelstraat (2)	1	13.5	31.85	27.86	21.10	31.81	5	27	31.85	5	27	31.85	27.86	21.10
							VL	Schinkelstraat (2)	1	16.5	31.85	27.86	21.11	31.81	5	27	31.85	5	27	31.85	27.86	21.11
							VL	Honigmanstraat (3)	1	4.5	16.99	12.39	6.20	16.82	5	12	16.99	5	12	16.99	12.39	6.20
							VL	Honigmanstraat (3)	1	7.5	17.28	12.66	6.48	17.10	5	12	17.28	5	12	17.28	12.66	6.48
							VL	Honigmanstraat (3)	1	10.5	16.89	12.29	6.10	16.72	5	12	16.89	5	12	16.89	12.29	6.10
							VL	Honigmanstraat (3)	1	13.5	17.35	12.74	6.56	17.17	5	12	17.35	5	12	17.35	12.74	6.56
							VL	Honigmanstraat (3)	1	16.5	17.86	13.23	7.07	17.68	5	13	17.86	5	13	17.86	13.23	7.07
99	0.0	106.9	Geerstraat	216,218	gevel		VL	totaal (0)	1	4.5	63.67	60.51	53.33	63.93		64	63.67	64	62.60	59.67	52.31	
							VL	totaal (0)	1	7.5	63.77	60.61	53.43	64.03		64	63.77	64	62.71	59.79	52.42	
							VL	totaal (0)	1	10.5	63.69	60.54	53.36	63.96		64	63.69	64	62.63	59.72	52.35	
							VL	totaal (0)	1	13.5	63.57	60.41	53.23	63.83		64	63.57	64	62.51	59.59	52.23	
							VL	totaal (0)	1	16.5	63.41	60.26	53.08	63.68		64	63.41	63	62.35	59.44	52.07	
							VL	totaal (0)	1	19.5	63.24	60.09	52.91	63.51		64	63.24	63	62.19	59.27	51.91	
							VL	Geerstraat (1)	1	4.5	63.67	60.50	53.33	63.93	5	59	63.67	5	59	62.60	59.67	52.31
							VL	Geerstraat (1)	1	7.5	63.77	60.61	53.43	64.03	5	59	63.77	5	59	62.70	59.78	52.42
							VL	Geerstraat (1)	1	10.5	63.69	60.54	53.35	63.96	5	59	63.69	5	59	62.63	59.71	52.35
							VL	Geerstraat (1)	1	13.5	63.56	60.41	53.23	63.83	5	59	63.56	5	59	62.50	59.59	52.22
							VL	Geerstraat (1)	1	16.5	63.41	60.26	53.07	63.68	5	59	63.41	5	58	62.35	59.44	52.07
							VL	Geerstraat (1)	1	19.5	63.24	60.09	52.90	63.51	5	59	63.24	5	58	62.18	59.27	51.90
							VL	Schinkelstraat (2)	1	4.5	29.87	25.89	19.12	29.83	5	25	29.87	5	25	29.87	25.89	19.12
							VL	Schinkelstraat (2)	1	7.5	30.75	26.77	20.00	30.71	5	26	30.75	5	26	30.75	26.77	20.00
							VL	Schinkelstraat (2)	1	10.5	31.59	27.60	20.84	31.55	5	27	31.59	5	27	31.59	27.60	20.84
							VL	Schinkelstraat (2)	1	13.5	31.79	27.80	21.04	31.75	5	27	31.79	5	27	31.79	27.80	21.04
							VL	Schinkelstraat (2)	1	16.5	31.78	27.79	21.04	31.74	5	27	31.78	5	27	31.78	27.79	21.04
							VL	Schinkelstraat (2)	1	19.5	31.78	27.79	21.03	31.73	5	27	31.78	5	27	31.78	27.79	21.03
							VL	Honigmanstraat (3)	1	4.5	16.48	11.88	5.69	16.31	5	11	16.48	5	11	16.48	11.88	5.69
							VL	Honigmanstraat (3)	1	7.5	16.67	12.06	5.88	16.49	5	11	16.67	5	12	16.67	12.06	5.88
							VL	Honigmanstraat (3)	1	10.5	16.76	12.14	5.96	16.58	5	12	16.76	5	12	16.76	12.14	5.96
							VL	Honigmanstraat (3)	1	13.5	17.33	12.70	6.53	17.15	5	12	17.33	5	12	17.33	12.70	6.53
							VL	Honigmanstraat (3)	1	16.5	17.91	13.27	7.12	17.73	5	13	17.91	5	13	17.91	13.27	7.12
							VL	Honigmanstraat (3)	1	19.5	18.29	13.63	7.49	18.10	5	13	18.29	5	13	18.29	13.63	7.49
100	0.0	106.9	Geerstraat	270,272	gevel		VL	totaal (0)	1	4.5	63.43	60.33	53.12	63.72		64	63.43	63	62.39	59.54	52.14	
							VL	totaal (0)	1	7.5	63.58	60.49	53.28	63.87		64	63.58	64	62.55	59.70	52.30	
							VL	totaal (0)	1	10.5	63.55	60.45	53.25	63.84		64	63.55	64	62.52	59.66	52.27	
							VL	totaal (0)	1	13.5	63.45	60.36	53.15	63.74		64	63.45	63	62.42	59.57	52.17	
							VL	totaal (0)	1	16.5	63.32	60.23	53.02	63.61		64	63.32	63	62.29	59.44	52.04	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)
101	0.0	106.8 Geerstraat	i,274,27 gevel			VL	totaal (0)	1	19.5	63.18	60.09	52.88	63.47	63	63.18	63	62.15	59.29	51.90
				VL	Geerstraat (1)	1	4.5	63.42	60.33	53.12	63.71	5	59	63.42	5	58	62.39	59.54	52.14
				VL	Geerstraat (1)	1	7.5	63.58	60.48	53.27	63.87	5	59	63.58	5	59	62.54	59.69	52.29
				VL	Geerstraat (1)	1	10.5	63.55	60.45	53.24	63.84	5	59	63.55	5	59	62.51	59.66	52.26
				VL	Geerstraat (1)	1	13.5	63.45	60.35	53.14	63.74	5	59	63.45	5	58	62.41	59.56	52.16
				VL	Geerstraat (1)	1	16.5	63.32	60.23	53.02	63.61	5	59	63.32	5	58	62.28	59.43	52.03
				VL	Geerstraat (1)	1	19.5	63.18	60.08	52.87	63.47	5	58	63.18	5	58	62.14	59.29	51.89
				VL	Schinkelstraat (2)	1	4.5	30.44	26.19	19.69	30.40	5	25	30.44	5	25	30.44	26.19	19.69
				VL	Schinkelstraat (2)	1	7.5	31.40	27.42	20.66	31.36	5	26	31.40	5	26	31.40	27.42	20.66
				VL	Schinkelstraat (2)	1	10.5	32.08	28.10	21.34	32.04	5	27	32.08	5	27	32.08	28.10	21.34
				VL	Schinkelstraat (2)	1	13.5	32.22	28.23	21.47	32.18	5	27	32.22	5	27	32.22	28.23	21.47
				VL	Schinkelstraat (2)	1	16.5	32.21	28.23	21.47	32.17	5	27	32.21	5	27	32.21	28.23	21.47
				VL	Schinkelstraat (2)	1	19.5	32.22	28.23	21.47	32.18	5	27	32.22	5	27	32.22	28.23	21.47
				VL	Honigmanstraat (3)	1	4.5	15.55	10.97	4.76	15.38	5	10	15.55	5	11	15.55	10.97	4.76
				VL	Honigmanstraat (3)	1	7.5	15.64	11.05	4.85	15.47	5	10	15.64	5	11	15.64	11.05	4.85
				VL	Honigmanstraat (3)	1	10.5	15.56	10.97	4.77	15.39	5	10	15.56	5	11	15.56	10.97	4.77
				VL	Honigmanstraat (3)	1	13.5	16.05	11.45	5.26	15.88	5	11	16.05	5	11	16.05	11.45	5.26
				VL	Honigmanstraat (3)	1	16.5	16.62	12.01	5.83	16.44	5	11	16.62	5	12	16.62	12.01	5.83
				VL	Honigmanstraat (3)	1	19.5	17.03	12.40	6.23	16.85	5	12	17.03	5	12	17.03	12.40	6.23
				VL	totaal (0)	1	4.5	63.15	60.12	52.88	63.47	63	63.15	63	62.18	59.39	51.96		
				VL	totaal (0)	1	7.5	63.28	60.25	53.01	63.60	64	63.28	63	62.31	59.52	52.09		
				VL	totaal (0)	1	10.5	63.24	60.21	52.97	63.56	64	63.24	63	62.27	59.47	52.04		
				VL	totaal (0)	1	13.5	63.14	60.11	52.87	63.46	63	63.14	63	62.16	59.37	51.94		
				VL	totaal (0)	1	16.5	63.01	59.98	52.74	63.33	63	63.01	63	62.04	59.24	51.82		
				VL	totaal (0)	1	19.5	62.88	59.84	52.60	63.19	63	62.88	63	61.90	59.10	51.68		
				VL	totaal (0)	1	22.5	62.73	59.69	52.46	63.04	63	62.73	63	61.75	58.95	51.53		
				VL	totaal (0)	1	25.5	62.57	59.54	52.30	62.89	63	62.57	63	61.59	58.80	51.37		
				VL	Geerstraat (1)	1	4.5	63.15	60.12	52.88	63.47	5	58	63.15	5	58	62.17	59.39	51.95
				VL	Geerstraat (1)	1	7.5	63.28	60.25	53.01	63.60	5	59	63.28	5	58	62.30	59.51	52.08
				VL	Geerstraat (1)	1	10.5	63.24	60.21	52.96	63.55	5	59	63.24	5	58	62.26	59.47	52.04
				VL	Geerstraat (1)	1	13.5	63.13	60.10	52.86	63.45	5	58	63.13	5	58	62.16	59.37	51.94
				VL	Geerstraat (1)	1	16.5	63.01	59.98	52.74	63.33	5	58	63.01	5	58	62.03	59.24	51.81
				VL	Geerstraat (1)	1	19.5	62.87	59.84	52.60	63.19	5	58	62.87	5	58	61.89	59.10	51.67
				VL	Geerstraat (1)	1	22.5	62.72	59.69	52.45	63.04	5	58	62.72	5	58	61.74	58.95	51.52
				VL	Geerstraat (1)	1	25.5	62.57	59.53	52.29	62.88	5	58	62.57	5	58	61.59	58.79	51.36
				VL	Schinkelstraat (2)	1	4.5	32.28	28.30	21.54	32.24	5	27	32.28	5	27	32.28	28.30	21.54
				VL	Schinkelstraat (2)	1	7.5	33.33	29.35	22.59	33.29	5	28	33.33	5	28	33.33	29.35	22.59
				VL	Schinkelstraat (2)	1	10.5	33.84	29.85	23.09	33.80	5	29	33.84	5	29	33.84	29.85	23.09
				VL	Schinkelstraat (2)	1	13.5	33.90	29.92	23.16	33.86	5	29	33.90	5	29	33.90	29.92	23.16
				VL	Schinkelstraat (2)	1	16.5	33.89	29.90	23.14	33.85	5	29	33.89	5	29	33.89	29.90	23.14
				VL	Schinkelstraat (2)	1	19.5	33.87	29.88	23.12	33.83	5	29	33.87	5	29	33.87	29.88	23.12
				VL	Schinkelstraat (2)	1	22.5	33.84	29.85	23.09	33.80	5	29	33.84	5	29	33.84	29.85	23.09
				VL	Schinkelstraat (2)	1	25.5	33.81	29.82	23.06	33.77	5	29	33.81	5	29	33.81	29.82	23.06
				VL	Honigmanstraat (3)	1	4.5	16.38	11.79	5.59	16.21	5	11	16.38	5	11	16.38	11.79	5.59
				VL	Honigmanstraat (3)	1	7.5	16.39	11.79	5.60	16.22	5	11	16.39	5	11	16.39	11.79	5.60
				VL	Honigmanstraat (3)	1	10.5	16.39	11.81	5.60	16.22	5	11	16.39	5	11	16.39	11.81	5.60
				VL	Honigmanstraat (3)	1	13.5	16.93	12.33	6.14	16.76	5	12	16.93	5	12	16.93	12.33	6.14
				VL	Honigmanstraat (3)	1	16.5	17.47	12.86	6.68	17.29	5	12	17.47	5	12	17.47	12.86	6.68
VL	Honigmanstraat (3)	1	19.5	17.85	13.23	7.06	17.67	5	13	17.85	5	13	17.85	13.23	7.06				
VL	Honigmanstraat (3)	1	22.5	18.09	13.46	7.29	17.91	5	13	18.09	5	13	18.09	13.46	7.29				
VL	Honigmanstraat (3)	1	25.5	18.28	13.64	7.48	18.10	5	13	18.28	5	13	18.28	13.64	7.48				
VL	totaal (0)	1	4.5	63.04	60.05	52.79	63.37	63	63.04	63	62.12	59.37	51.92						
102	0.0	106.9 Geerstraat	:38,264, gevel			VL	totaal (0)	1	4.5	63.04	60.05	52.79	63.37	63	63.04	63	62.12	59.37	51.92

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivty-software

26-08-2020 10:15

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
103	0.0	106.9 Geerstraat	i,260,26 gevel	VL	totaal (0)	1	7.5	63.16	60.17	52.91	63.49	63	63.16	63	62.25	59.49	52.04			
				VL	totaal (0)	1	10.5	63.12	60.13	52.87	63.45	63	63.12	63	62.20	59.44	52.00			
				VL	totaal (0)	1	13.5	63.02	60.03	52.76	63.35	63	63.02	63	62.10	59.34	51.89			
				VL	totaal (0)	1	16.5	62.90	59.90	52.64	63.23	63	62.90	63	61.98	59.22	51.77			
				VL	totaal (0)	1	19.5	62.76	59.77	52.51	63.09	63	62.76	63	61.84	59.08	51.64			
				VL	totaal (0)	1	22.5	62.62	59.62	52.36	62.95	63	62.62	63	61.70	58.93	51.49			
				VL	totaal (0)	1	25.5	62.47	59.47	52.21	62.80	63	62.47	62	61.55	58.78	51.34			
				VL	Geerstraat (1)	1	4.5	63.03	60.05	52.78	63.36	5	58	63.03	5	58	62.12	59.36	51.92	
				VL	Geerstraat (1)	1	7.5	63.16	60.17	52.91	63.49	5	58	63.16	5	58	62.24	59.48	52.04	
				VL	Geerstraat (1)	1	10.5	63.11	60.12	52.86	63.44	5	58	63.11	5	58	62.20	59.44	51.99	
				VL	Geerstraat (1)	1	13.5	63.01	60.02	52.76	63.34	5	58	63.01	5	58	62.09	59.33	51.89	
				VL	Geerstraat (1)	1	16.5	62.89	59.90	52.64	63.22	5	58	62.89	5	58	61.97	59.21	51.76	
				VL	Geerstraat (1)	1	19.5	62.76	59.76	52.50	63.09	5	58	62.76	5	58	61.84	59.07	51.63	
				VL	Geerstraat (1)	1	22.5	62.61	59.62	52.36	62.94	5	58	62.61	5	58	61.69	58.93	51.48	
				VL	Geerstraat (1)	1	25.5	62.46	59.46	52.20	62.79	5	58	62.46	5	57	61.54	58.77	51.33	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	4.5	32.93	28.95	22.19	32.89	5	28	32.93	5	28	32.93	28.95	22.19	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	7.5	34.05	30.07	23.31	34.01	5	29	34.05	5	29	34.05	30.07	23.31	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	10.5	34.35	30.37	23.60	34.31	5	29	34.35	5	29	34.35	30.37	23.60	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	13.5	34.36	30.38	23.61	34.32	5	29	34.36	5	29	34.36	30.38	23.61	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	16.5	34.33	30.35	23.59	34.29	5	29	34.33	5	29	34.33	30.35	23.59	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	19.5	34.31	30.32	23.56	34.27	5	29	34.31	5	29	34.31	30.32	23.56	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	22.5	34.27	30.29	23.53	34.23	5	29	34.27	5	29	34.27	30.29	23.53	
				VL	Schinkelstraat (2)	1	25.5	34.23	30.25	23.48	34.19	5	29	34.23	5	29	34.23	30.25	23.48	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	4.5	15.77	11.18	4.98	15.60	5	11	15.77	5	11	15.77	11.18	4.98	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	7.5	15.83	11.24	5.04	15.66	5	11	15.83	5	11	15.83	11.24	5.04	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	10.5	16.17	11.54	5.37	15.99	5	11	16.17	5	11	16.17	11.54	5.37	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	13.5	16.74	12.11	5.95	16.56	5	12	16.74	5	12	16.74	12.11	5.95	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	16.5	17.34	12.69	6.54	17.15	5	12	17.34	5	12	17.34	12.69	6.54	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	19.5	17.76	13.10	6.96	17.57	5	13	17.76	5	13	17.76	13.10	6.96	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	22.5	18.04	13.37	7.24	17.85	5	13	18.04	5	13	18.04	13.37	7.24	
				VL	Honigmanstraat (3)	1	25.5	18.26	13.58	7.46	18.07	5	13	18.26	5	13	18.26	13.58	7.46	
				VL	totaal (0)	1	4.5	63.01	60.06	52.78	63.36	63	63.01	63	62.17	59.44	51.98			
VL	totaal (0)	1	7.5	63.15	60.19	52.91	63.49	63	63.15	63	62.30	59.56	52.11							
VL	totaal (0)	1	10.5	63.10	60.14	52.86	63.44	63	63.10	63	62.25	59.51	52.06							
VL	totaal (0)	1	13.5	63.00	60.04	52.76	63.34	63	63.00	63	62.15	59.41	51.96							
VL	totaal (0)	1	16.5	62.88	59.92	52.64	63.22	63	62.88	63	62.03	59.29	51.84							
VL	totaal (0)	1	19.5	62.75	59.79	52.51	63.09	63	62.75	63	61.90	59.16	51.70							
VL	totaal (0)	1	22.5	62.61	59.64	52.37	62.95	63	62.61	63	61.76	59.01	51.56							
VL	totaal (0)	1	25.5	62.46	59.49	52.21	62.80	63	62.46	62	61.61	58.86	51.41							
VL	Geerstraat (1)	1	4.5	63.01	60.06	52.77	63.35	5	58	63.01	5	58	62.16	59.43	51.97					
VL	Geerstraat (1)	1	7.5	63.14	60.19	52.90	63.48	5	58	63.14	5	58	62.19	59.48	52.10					
VL	Geerstraat (1)	1	10.5	63.09	60.14	52.85	63.43	5	58	63.09	5	58	62.24	59.51	52.05					
VL	Geerstraat (1)	1	13.5	62.99	60.04	52.75	63.33	5	58	62.99	5	58	62.14	59.40	51.95					
VL	Geerstraat (1)	1	16.5	62.87	59.92	52.63	63.21	5	58	62.87	5	58	62.02	59.28	51.83					
VL	Geerstraat (1)	1	19.5	62.74	59.78	52.50	63.08	5	58	62.74	5	58	61.89	59.15	51.69					
VL	Geerstraat (1)	1	22.5	62.60	59.64	52.36	62.94	5	58	62.60	5	58	61.75	59.00	51.55					
VL	Geerstraat (1)	1	25.5	62.45	59.49	52.21	62.79	5	58	62.45	5	57	61.59	58.85	51.40					
VL	Schinkelstraat (2)	1	4.5	34.40	30.42	23.65	34.36	5	29	34.40	5	29	34.40	30.42	23.65					
VL	Schinkelstraat (2)	1	7.5	35.33	31.35	24.58	35.29	5	30	35.33	5	30	35.33	31.35	24.58					
VL	Schinkelstraat (2)	1	10.5	35.56	31.58	24.81	35.52	5	31	35.56	5	31	35.56	31.58	24.81					
VL	Schinkelstraat (2)	1	13.5	35.54	31.56	24.80	35.50	5	31	35.54	5	31	35.54	31.56	24.80					
VL	Schinkelstraat (2)	1	16.5	35.52	31.54	24.77	35.48	5	30	35.52	5	31	35.52	31.54	24.77					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
104	0.0	106.9 Geerstraat	256,256 gevel			VL Schinkelstraat (2)	1	19.5	35.49	31.51	24.75	35.45	5	30	35.49	5	30	35.49	31.51	24.75
				VL Schinkelstraat (2)	1	22.5	35.48	31.50	24.73	35.44	5	30	35.48	5	30	35.48	31.50	24.73		
				VL Schinkelstraat (2)	1	25.5	35.45	31.46	24.70	35.41	5	30	35.45	5	30	35.45	31.46	24.70		
				VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	16.07	11.48	5.28	15.90	5	11	16.07	5	11	16.07	11.48	5.28		
				VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	16.07	11.46	5.28	15.89	5	11	16.07	5	11	16.07	11.46	5.28		
				VL Honigmanstraat (3)	1	10.5	16.21	11.59	5.41	16.03	5	11	16.21	5	11	16.21	11.59	5.41		
				VL Honigmanstraat (3)	1	13.5	16.78	12.15	5.98	16.60	5	12	16.78	5	12	16.78	12.15	5.98		
				VL Honigmanstraat (3)	1	16.5	17.34	12.70	6.54	17.16	5	12	17.34	5	12	17.34	12.70	6.54		
				VL Honigmanstraat (3)	1	19.5	17.95	13.29	7.15	17.76	5	13	17.95	5	13	17.95	13.29	7.15		
				VL Honigmanstraat (3)	1	22.5	18.22	13.55	7.42	18.03	5	13	18.22	5	13	18.22	13.55	7.42		
				VL Honigmanstraat (3)	1	25.5	18.45	13.77	7.65	18.26	5	13	18.45	5	13	18.45	13.77	7.65		
				VL totaal (0)	1	4.5	63.07	60.14	52.84	63.42	5	63	63.07	5	63	62.29	59.56	52.10		
				VL totaal (0)	1	7.5	63.21	60.27	52.98	63.56	5	64	63.21	5	63	62.43	59.69	52.23		
				VL totaal (0)	1	10.5	63.17	60.23	52.94	63.52	5	64	63.17	5	63	62.39	59.65	52.19		
				VL totaal (0)	1	13.5	63.08	60.14	52.84	63.43	5	63	63.08	5	63	62.29	59.55	52.10		
				VL totaal (0)	1	16.5	62.96	60.02	52.73	63.31	5	63	62.96	5	63	62.18	59.43	51.98		
				VL totaal (0)	1	19.5	62.83	59.89	52.59	63.18	5	63	62.83	5	63	62.04	59.30	51.85		
				VL totaal (0)	1	22.5	62.69	59.75	52.45	63.04	5	63	62.69	5	63	61.90	59.16	51.70		
				VL totaal (0)	1	25.5	62.54	59.60	52.30	62.89	5	63	62.54	5	63	61.75	59.01	51.55		
				VL Geerstraat (1)	1	4.5	63.06	60.13	52.83	63.41	5	58	63.06	5	58	62.28	59.56	52.09		
				VL Geerstraat (1)	1	7.5	63.20	60.26	52.97	63.55	5	59	63.20	5	58	62.42	59.68	52.22		
				VL Geerstraat (1)	1	10.5	63.16	60.22	52.93	63.51	5	59	63.16	5	58	62.38	59.64	52.18		
				VL Geerstraat (1)	1	13.5	63.07	60.13	52.84	63.42	5	58	63.07	5	58	62.28	59.55	52.09		
				VL Geerstraat (1)	1	16.5	62.95	60.01	52.72	63.30	5	58	62.95	5	58	62.16	59.43	51.97		
				VL Geerstraat (1)	1	19.5	62.82	59.88	52.59	63.17	5	58	62.82	5	58	62.03	59.29	51.84		
				VL Geerstraat (1)	1	22.5	62.68	59.74	52.44	63.03	5	58	62.68	5	58	61.89	59.15	51.69		
				VL Geerstraat (1)	1	25.5	62.53	59.59	52.29	62.88	5	58	62.53	5	58	61.74	59.00	51.54		
				VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	35.74	31.76	24.99	35.70	5	31	35.74	5	31	35.74	31.76	24.99		
				VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	36.35	32.37	25.60	36.31	5	31	36.35	5	31	36.35	32.37	25.60		
				VL Schinkelstraat (2)	1	10.5	36.47	32.49	25.73	36.43	5	31	36.47	5	31	36.47	32.49	25.73		
				VL Schinkelstraat (2)	1	13.5	36.44	32.46	25.70	36.40	5	31	36.44	5	31	36.44	32.46	25.70		
				VL Schinkelstraat (2)	1	16.5	36.41	32.43	25.67	36.37	5	31	36.41	5	31	36.41	32.43	25.67		
				VL Schinkelstraat (2)	1	19.5	36.38	32.39	25.63	36.34	5	31	36.38	5	31	36.38	32.39	25.63		
				VL Schinkelstraat (2)	1	22.5	36.37	32.39	25.63	36.33	5	31	36.37	5	31	36.37	32.39	25.63		
				VL Schinkelstraat (2)	1	25.5	36.36	32.37	25.61	36.32	5	31	36.36	5	31	36.36	32.37	25.61		
				VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	16.19	11.62	5.40	16.02	5	11	16.19	5	11	16.19	11.62	5.40		
VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	16.15	11.57	5.36	15.98	5	11	16.15	5	11	16.15	11.57	5.36						
VL Honigmanstraat (3)	1	10.5	16.44	11.85	5.65	16.27	5	11	16.44	5	11	16.44	11.85	5.65						
VL Honigmanstraat (3)	1	13.5	17.00	12.39	6.21	16.82	5	12	17.00	5	12	17.00	12.39	6.21						
VL Honigmanstraat (3)	1	16.5	17.58	12.96	6.79	17.40	5	12	17.58	5	13	17.58	12.96	6.79						
VL Honigmanstraat (3)	1	19.5	18.19	13.56	7.40	18.01	5	13	18.19	5	13	18.19	13.56	7.40						
VL Honigmanstraat (3)	1	22.5	18.70	14.06	7.90	18.52	5	14	18.70	5	14	18.70	14.06	7.90						
VL Honigmanstraat (3)	1	25.5	19.45	14.83	8.65	19.27	5	14	19.45	5	14	19.45	14.83	8.65						
105	0.0	106.9 Geerstraat	205,252 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	63.02	60.12	52.80	63.38	5	63	63.02	5	63	62.32	59.61	52.14
				VL totaal (0)	1	7.5	63.15	60.25	52.93	63.51	5	64	63.15	5	63	62.44	59.72	52.26		
				VL totaal (0)	1	10.5	63.09	60.19	52.87	63.45	5	63	63.09	5	63	62.39	59.67	52.20		
				VL totaal (0)	1	13.5	63.00	60.09	52.78	63.36	5	63	63.00	5	63	62.29	59.57	52.10		
				VL totaal (0)	1	16.5	62.88	59.97	52.66	63.24	5	63	62.88	5	63	62.17	59.45	51.98		
				VL totaal (0)	1	19.5	62.75	59.84	52.52	63.11	5	63	62.75	5	63	62.04	59.31	51.85		
				VL totaal (0)	1	22.5	62.60	59.69	52.38	62.96	5	63	62.60	5	63	61.89	59.17	51.70		
				VL totaal (0)	1	25.5	62.45	59.54	52.22	62.81	5	63	62.45	5	62	61.74	59.01	51.55		
				VL Geerstraat (1)	1	4.5	63.01	60.12	52.80	63.38	5	58	63.01	5	58	62.31	59.60	52.13		
				WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software																
																26-08-2020 10:19				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
106	0.0	106.9 Geerstraat	176,184 gevel			VL Geerstraat (1)	1	7.5	63.14	60.24	52.92	63.50	5	59	63.14	5	58	62.43	59.72	52.25
						VL Geerstraat (1)	1	10.5	63.09	60.18	52.86	63.45	5	58	63.09	5	58	62.38	59.66	52.19
						VL Geerstraat (1)	1	13.5	62.99	60.08	52.77	63.35	5	58	62.99	5	58	62.28	59.56	52.09
						VL Geerstraat (1)	1	16.5	62.87	59.96	52.65	63.23	5	58	62.87	5	58	62.16	59.44	51.97
						VL Geerstraat (1)	1	19.5	62.74	59.83	52.51	63.10	5	58	62.74	5	58	62.02	59.30	51.84
						VL Geerstraat (1)	1	22.5	62.59	59.68	52.37	62.95	5	58	62.59	5	58	61.88	59.16	51.69
						VL Geerstraat (1)	1	25.5	62.44	59.53	52.22	62.80	5	58	62.44	5	57	61.73	59.00	51.54
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	36.36	32.38	25.61	36.32	5	31	36.36	5	31	36.36	32.38	25.61
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	36.37	32.39	25.63	36.33	5	31	36.37	5	31	36.37	32.39	25.63
						VL Schinkelstraat (2)	1	10.5	36.33	32.35	25.58	36.29	5	31	36.33	5	31	36.33	32.35	25.58
						VL Schinkelstraat (2)	1	13.5	36.27	32.29	25.53	36.23	5	31	36.27	5	31	36.27	32.29	25.53
						VL Schinkelstraat (2)	1	16.5	36.20	32.22	25.46	36.16	5	31	36.20	5	31	36.20	32.22	25.46
						VL Schinkelstraat (2)	1	19.5	36.13	32.15	25.38	36.09	5	31	36.13	5	31	36.13	32.15	25.38
						VL Schinkelstraat (2)	1	22.5	36.07	32.10	25.33	36.04	5	31	36.07	5	31	36.07	32.10	25.33
						VL Schinkelstraat (2)	1	25.5	35.90	31.93	25.16	35.87	5	31	35.90	5	31	35.90	31.93	25.16
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	16.14	11.54	5.35	15.97	5	11	16.14	5	11	16.14	11.54	5.35
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	16.12	11.51	5.33	15.94	5	11	16.12	5	11	16.12	11.51	5.33
						VL Honigmanstraat (3)	1	10.5	16.52	11.90	5.73	16.34	5	11	16.52	5	12	16.52	11.90	5.73
						VL Honigmanstraat (3)	1	13.5	17.07	12.44	6.29	16.89	5	12	17.07	5	12	17.07	12.44	6.29
						VL Honigmanstraat (3)	1	16.5	17.67	13.02	6.87	17.48	5	12	17.67	5	13	17.67	13.02	6.87
						VL Honigmanstraat (3)	1	19.5	18.01	13.36	7.21	17.82	5	13	18.01	5	13	18.01	13.36	7.21
						VL Honigmanstraat (3)	1	22.5	18.27	13.61	7.47	18.08	5	13	18.27	5	13	18.27	13.61	7.47
						VL Honigmanstraat (3)	1	25.5	18.49	13.82	7.69	18.30	5	13	18.49	5	13	18.49	13.82	7.69
						VL totaal (0)	1	4.5	63.03	60.15	52.82	63.40		63	63.03		63	62.40	59.68	52.21
						VL totaal (0)	1	7.5	63.15	60.26	52.93	63.52		64	63.15		63	62.51	59.79	52.33
						VL totaal (0)	1	10.5	63.11	60.21	52.88	63.47		63	63.11		63	62.47	59.74	52.28
						VL totaal (0)	1	13.5	63.01	60.12	52.79	63.38		63	63.01		63	62.37	59.65	52.18
						VL totaal (0)	1	16.5	62.89	60.00	52.67	63.26		63	62.89		63	62.25	59.52	52.06
						VL totaal (0)	1	19.5	62.76	59.86	52.53	63.12		63	62.76		63	62.11	59.39	51.92
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	63.02	60.14	52.80	63.39	5	58	63.02	5	58	62.38	59.67	52.20
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	63.14	60.25	52.92	63.51	5	59	63.14	5	58	62.50	59.78	52.31
						VL Geerstraat (1)	1	10.5	63.09	60.20	52.87	63.46	5	58	63.09	5	58	62.45	59.73	52.26
						VL Geerstraat (1)	1	13.5	63.00	60.11	52.78	63.37	5	58	63.00	5	58	62.35	59.63	52.17
						VL Geerstraat (1)	1	16.5	62.88	59.99	52.66	63.25	5	58	62.88	5	58	62.23	59.51	52.05
						VL Geerstraat (1)	1	19.5	62.74	59.85	52.52	63.11	5	58	62.74	5	58	62.10	59.37	51.91
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	38.54	34.56	27.79	38.50	5	34	38.54	5	34	38.54	34.56	27.79
		VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	38.50	34.53	27.76	38.47	5	33	38.50	5	33	38.50	34.53	27.76				
		VL Schinkelstraat (2)	1	10.5	38.44	34.47	27.70	38.41	5	33	38.44	5	33	38.44	34.47	27.70				
		VL Schinkelstraat (2)	1	13.5	38.37	34.39	27.62	38.33	5	33	38.37	5	33	38.37	34.39	27.62				
		VL Schinkelstraat (2)	1	16.5	38.27	34.30	27.53	38.24	5	33	38.27	5	33	38.27	34.30	27.53				
		VL Schinkelstraat (2)	1	19.5	38.16	34.19	27.42	38.13	5	33	38.16	5	33	38.16	34.19	27.42				
		VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	15.78	11.22	4.99	15.61	5	11	15.78	5	11	15.78	11.22	4.99				
		VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	15.66	11.09	4.87	15.49	5	10	15.66	5	11	15.66	11.09	4.87				
		VL Honigmanstraat (3)	1	10.5	15.95	11.37	5.16	15.78	5	11	15.95	5	11	15.95	11.37	5.16				
		VL Honigmanstraat (3)	1	13.5	16.45	11.86	5.66	16.28	5	11	16.45	5	11	16.45	11.86	5.66				
		VL Honigmanstraat (3)	1	16.5	17.02	12.41	6.22	16.84	5	12	17.02	5	12	17.02	12.41	6.22				
		VL Honigmanstraat (3)	1	19.5	17.44	12.82	6.64	17.26	5	12	17.44	5	12	17.44	12.82	6.64				
107	0.0	106.9 Geerstraat	178,186 gevel	VL totaal (0)	1	4.5	63.21	60.34	53.00	63.58	64	63.21	63	62.63	59.92	52.45				
				VL totaal (0)	1	7.5	63.34	60.46	53.12	63.71	64	63.34	63	62.76	60.04	52.57				
				VL totaal (0)	1	10.5	63.30	60.42	53.08	63.67	64	63.30	63	62.72	59.99	52.53				
				VL totaal (0)	1	13.5	63.21	60.33	52.99	63.58	64	63.21	63	62.62	59.90	52.43				
				VL totaal (0)	1	16.5	63.09	60.21	52.87	63.46	63	63.09	63	62.51	59.78	52.32				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
108	0.0	109.0 Honigmannstraat	0,62,64, gevel			VL totaal (0)	1	19.5	62.96	60.08	52.74	63.33		63	62.96		63	62.38	59.65	52.18
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	63.19	60.32	52.98	63.56	5	59	63.19	5	58	62.60	59.90	52.42
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	63.31	60.45	53.10	63.69	5	59	63.31	5	58	62.73	60.02	52.55
						VL Geerstraat (1)	1	10.5	63.28	60.40	53.06	63.65	5	59	63.28	5	58	62.69	59.97	52.51
						VL Geerstraat (1)	1	13.5	63.19	60.31	52.97	63.56	5	59	63.19	5	58	62.60	59.88	52.41
						VL Geerstraat (1)	1	16.5	63.07	60.19	52.85	63.44	5	58	63.07	5	58	62.48	59.76	52.29
						VL Geerstraat (1)	1	19.5	62.94	60.06	52.72	63.31	5	58	62.94	5	58	62.35	59.63	52.16
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	40.43	36.46	29.68	40.39	5	35	40.43	5	35	40.43	36.46	29.68
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	40.37	36.40	29.63	40.34	5	35	40.37	5	35	40.37	36.40	29.63
						VL Schinkelstraat (2)	1	10.5	40.29	36.32	29.54	40.25	5	35	40.29	5	35	40.29	36.32	29.54
						VL Schinkelstraat (2)	1	13.5	40.18	36.20	29.43	40.14	5	35	40.18	5	35	40.18	36.20	29.43
						VL Schinkelstraat (2)	1	16.5	40.04	36.07	29.30	40.01	5	35	40.04	5	35	40.04	36.07	29.30
						VL Schinkelstraat (2)	1	19.5	39.89	35.92	29.15	39.86	5	35	39.89	5	35	39.89	35.92	29.15
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	15.15	10.59	4.36	14.98	5	10	15.15	5	10	15.15	10.59	4.36
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	15.01	10.43	4.22	14.84	5	10	15.01	5	10	15.01	10.43	4.22
						VL Honigmanstraat (3)	1	10.5	15.38	10.79	4.58	15.20	5	10	15.38	5	10	15.38	10.79	4.58
						VL Honigmanstraat (3)	1	13.5	15.84	11.25	5.04	15.66	5	11	15.84	5	11	15.84	11.25	5.04
						VL Honigmanstraat (3)	1	16.5	16.37	11.77	5.58	16.20	5	11	16.37	5	11	16.37	11.77	5.58
						VL Honigmanstraat (3)	1	19.5	16.71	12.11	5.92	16.54	5	12	16.71	5	12	16.71	12.11	5.92
						VL totaal (0)	1	5.0	61.11	56.84	50.34	61.01	61	61.11	61	61.11	56.84	50.34		
						VL totaal (0)	1	8.0	60.74	56.47	49.98	60.64	61	60.74	61	60.74	56.47	49.98		
						VL totaal (0)	1	11.0	60.32	56.05	49.56	60.22	60	60.32	60	60.32	56.05	49.56		
						VL totaal (0)	1	14.0	59.91	55.64	49.14	59.81	60	59.91	60	59.91	55.64	49.14		
						VL Geerstraat (1)	1	5.0	33.39	30.33	23.09	33.69	5	29	33.39	5	28	33.35	30.30	23.05
						VL Geerstraat (1)	1	8.0	33.78	30.71	23.48	34.08	5	29	33.78	5	29	33.74	30.68	23.44
						VL Geerstraat (1)	1	11.0	34.41	31.33	24.11	34.71	5	30	34.41	5	29	34.37	31.30	24.07
						VL Geerstraat (1)	1	14.0	35.08	32.00	24.78	35.38	5	30	35.08	5	30	35.04	31.97	24.74
						VL Schinkelstraat (2)	1	5.0	31.36	27.36	20.63	31.32	5	26	31.36	5	26	31.36	27.36	20.63
						VL Schinkelstraat (2)	1	8.0	32.21	28.21	21.48	32.17	5	27	32.21	5	27	32.21	28.21	21.48
						VL Schinkelstraat (2)	1	11.0	32.24	28.24	21.51	32.20	5	27	32.24	5	27	32.24	28.24	21.51
						VL Schinkelstraat (2)	1	14.0	32.25	28.25	21.53	32.22	5	27	32.25	5	27	32.25	28.25	21.53
						VL Honigmanstraat (3)	1	5.0	61.10	56.82	50.33	60.99	5	56	61.10	5	56	61.10	56.82	50.33
						VL Honigmanstraat (3)	1	8.0	60.73	56.45	49.96	60.62	5	56	60.73	5	56	60.73	56.45	49.96
						VL Honigmanstraat (3)	1	11.0	60.31	56.03	49.54	60.20	5	55	60.31	5	55	60.31	56.03	49.54
						VL Honigmanstraat (3)	1	14.0	59.89	55.61	49.12	59.78	5	55	59.89	5	55	59.89	55.61	49.12
109	0.0	109.0 Van der Maesenstraat	6,48,50 gevel			VL totaal (0)	1	5.0	46.50	42.37	35.77	46.44	46	46.50	46	46.50	42.37	35.77		
						VL totaal (0)	1	8.0	46.76	42.63	36.03	46.70	47	46.76	47	46.76	42.63	36.03		
						VL totaal (0)	1	11.0	46.81	42.68	36.08	46.75	47	46.81	47	46.81	42.68	36.08		
						VL totaal (0)	1	14.0	46.84	42.72	36.12	46.78	47	46.84	47	46.84	42.72	36.12		
						VL Geerstraat (1)	1	5.0	33.98	31.14	23.76	34.36	5	29	33.98	5	29	33.98	31.14	23.76
						VL Geerstraat (1)	1	8.0	33.87	31.02	23.66	34.25	5	29	33.87	5	29	33.87	31.02	23.66
						VL Geerstraat (1)	1	11.0	34.26	31.41	24.04	34.64	5	30	34.26	5	29	34.26	31.41	24.04
						VL Geerstraat (1)	1	14.0	34.82	31.97	24.60	35.20	5	30	34.82	5	30	34.82	31.97	24.60
						VL Schinkelstraat (2)	1	5.0	39.77	35.79	29.04	39.74	5	35	39.77	5	35	39.77	35.79	29.04
						VL Schinkelstraat (2)	1	8.0	40.04	36.06	29.31	40.01	5	35	40.04	5	35	40.04	36.06	29.31
						VL Schinkelstraat (2)	1	11.0	40.23	36.25	29.50	40.20	5	35	40.23	5	35	40.23	36.25	29.50
						VL Schinkelstraat (2)	1	14.0	40.33	36.34	29.60	40.30	5	35	40.33	5	35	40.33	36.34	29.60
						VL Honigmanstraat (3)	1	5.0	45.14	40.86	34.37	45.03	5	40	45.14	5	40	45.14	40.86	34.37
						VL Honigmanstraat (3)	1	8.0	45.43	41.14	34.66	45.32	5	40	45.43	5	40	45.43	41.14	34.66
						VL Honigmanstraat (3)	1	11.0	45.41	41.12	34.64	45.30	5	40	45.41	5	40	45.41	41.12	34.64
VL Honigmanstraat (3)	1	14.0	45.38	41.09	34.61	45.27	5	40	45.38	5	40	45.38	41.09	34.61						
110	0.0	110.4 Honigmannstraat	i0A,40B gevel			VL totaal (0)	1	4.5	48.50	44.28	37.76	48.41	48	48.50	48	48.50	44.28	37.76		
WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software																	26-08-2020 10:19			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
111	0.0	109.7 Honigmannstraat	45A gevel			VL totaal (0)	1	7.5	49.01	44.79	38.27	48.92		49	49.01	49	49.01	44.79	38.27	
				VL Geerstraat (1)	1	4.5	33.85	30.94	23.61	34.20	5	29	33.85	5	29	33.85	30.94	23.61		
				VL Geerstraat (1)	1	7.5	34.03	31.10	23.80	34.38	5	29	34.03	5	29	34.03	31.10	23.80		
				VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	35.50	31.51	24.77	35.47	5	30	35.50	5	31	35.50	31.51	24.77		
				VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	35.57	31.57	24.84	35.53	5	31	35.57	5	31	35.57	31.57	24.84		
				VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	48.12	43.83	37.35	48.01	5	43	48.12	5	43	48.12	43.83	37.35		
				VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	48.67	44.38	37.90	48.56	5	44	48.67	5	44	48.67	44.38	37.90		
				VL totaal (0)	1	4.5	49.06	44.83	38.30	48.97		49	49.06		49	49.06	44.83	38.30		
				VL totaal (0)	1	7.5	49.17	44.94	38.41	49.08		49	49.17		49	49.17	44.94	38.41		
				VL Geerstraat (1)	1	4.5	30.37	27.49	20.15	30.74	5	26	30.37	5	26	30.37	27.49	20.15		
112	0.0	107.2 Geerstraat	12A,32B gevel			VL Geerstraat (1)	1	7.5	30.20	27.29	19.97	30.56	5	26	30.20	5	25	30.20	27.29	19.97
				VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	39.01	35.03	28.29	38.98	5	34	39.01	5	34	39.01	35.03	28.29		
				VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	38.97	34.99	28.24	38.94	5	34	38.97	5	34	38.97	34.99	28.24		
				VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	48.54	44.26	37.77	48.43	5	43	48.54	5	44	48.54	44.26	37.77		
				VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	48.67	44.39	37.91	48.57	5	44	48.67	5	44	48.67	44.39	37.91		
				VL totaal (0)	1	1.5	60.81	57.60	50.41	61.05	61	60.81	61	60.82	57.45	50.22				
				VL totaal (0)	1	4.5	61.28	58.14	50.91	61.54	62	61.28	61	61.07	57.98	50.71				
				VL totaal (0)	1	7.5	61.21	58.10	50.86	61.48	61	61.21	61	60.99	57.94	50.65				
				VL Geerstraat (1)	1	1.5	58.65	55.87	48.45	59.05	5	54	58.65	5	54	58.34	55.65	48.17		
				VL Geerstraat (1)	1	4.5	59.52	56.74	49.33	59.92	5	55	59.52	5	55	59.21	56.52	49.04		
113	0.0	107.2 Geerstraat	12A,32B gevel			VL Geerstraat (1)	1	7.5	59.66	56.88	49.47	60.06	5	55	59.66	5	55	59.35	56.66	49.18
				VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	56.72	52.75	45.98	56.69	5	52	56.72	5	52	56.72	52.75	45.98		
				VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	56.48	52.51	45.74	56.45	5	51	56.48	5	51	56.48	52.51	45.74		
				VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	55.96	51.99	45.21	55.92	5	51	55.96	5	51	55.96	51.99	45.21		
				VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	32.05	27.75	21.31	31.87	5	27	32.05	5	27	32.05	27.75	21.31		
				VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	31.44	27.09	20.66	31.32	5	26	31.44	5	26	31.44	27.09	20.66		
				VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	32.20	27.85	21.42	32.08	5	27	32.20	5	27	32.20	27.85	21.42		
				VL totaal (0)	1	1.5	62.53	59.78	52.33	62.94	63	62.53	63	62.53	59.78	52.33				
				VL totaal (0)	1	4.5	63.06	60.31	52.85	63.46	63	63.06	63	63.06	60.31	52.85				
				VL totaal (0)	1	7.5	63.08	60.33	52.88	63.49	63	63.08	63	63.08	60.33	52.88				
114	0.0	108.1 Geerstraat	24,26A gevel			VL Geerstraat (1)	1	1.5	62.33	59.62	52.14	62.75	5	58	62.33	5	57	62.33	59.62	52.14
				VL Geerstraat (1)	1	4.5	62.87	60.17	52.69	63.30	5	58	62.87	5	58	62.87	60.17	52.69		
				VL Geerstraat (1)	1	7.5	62.91	60.20	52.72	63.33	5	58	62.91	5	58	62.91	60.20	52.72		
				VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	49.18	45.21	38.44	49.15	5	44	49.18	5	44	49.18	45.21	38.44		
				VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	49.18	45.20	38.43	49.14	5	44	49.18	5	44	49.18	45.20	38.43		
				VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	48.94	44.97	38.20	48.91	5	44	48.94	5	44	48.94	44.97	38.20		
				VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	8.60	3.93	-2.20	8.41	5	3	8.60	5	4	8.60	3.93	-2.20		
				VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	8.48	3.79	-2.33	8.28	5	3	8.48	5	3	8.48	3.79	-2.33		
				VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	8.34	3.64	-2.46	8.14	5	3	8.34	5	3	8.34	3.64	-2.46		
				VL totaal (0)	1	1.5	63.93	61.22	53.74	64.35	64	63.93	64	63.93	61.22	53.74				
115	0.0	107.2 Burg van Grunsvenplein	gevel			VL totaal (0)	1	4.5	64.23	61.52	54.04	64.65	65	64.23	64	64.23	61.52	54.04		
				VL totaal (0)	1	7.5	64.18	61.46	53.99	64.60	65	64.18	64	64.18	61.46	53.99				
				VL Geerstraat (1)	1	1.5	63.93	61.22	53.74	64.35	5	59	63.93	5	59	63.93	61.22	53.74		
				VL Geerstraat (1)	1	4.5	64.23	61.52	54.04	64.65	5	60	64.23	5	59	64.23	61.52	54.04		
				VL Geerstraat (1)	1	7.5	64.18	61.46	53.99	64.60	5	60	64.18	5	59	64.18	61.46	53.99		
				VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	15.34	11.08	4.56	15.24	5	10	15.34	5	10	15.34	11.08	4.56		
				VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	17.54	13.11	6.73	17.39	5	12	17.54	5	13	17.54	13.11	6.73		
				VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	19.62	15.09	8.79	19.45	5	14	19.62	5	15	19.62	15.09	8.79		
				VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	8.43	3.68	-2.37	8.22	5	3	8.43	5	3	8.43	3.68	-2.37		
				VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	8.35	3.58	-2.46	8.14	5	3	8.35	5	3	8.35	3.58	-2.46		
WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	8.16	3.38	-2.65	7.95	5	3	8.16	3.38	-2.65			
						VL totaal (0)	1	4.5	66.53	63.82	56.34	66.95	67	66.53	67	66.53	63.82	56.34		
26-08-2020 10:16																				

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 26-08-2020 10:19

26-08-2020 10:19

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 26-08-2020 10:19

26-08-2020 10:19

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
121	0.0	109.1 Honigmannstraat	53 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	62.03	57.77	51.27	61.93		62	62.03	62	62.03	57.77	51.27		
						VL totaal (0)	1	7.5	61.32	57.05	50.55	61.22	61	61.32	61	61.32	57.05	50.55			
						VL Geerstraat (1)	1	1.5	33.55	30.43	23.19	33.82	5	29	33.55	5	29	33.55	30.43	23.19	
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	32.85	29.73	22.49	33.12	5	28	32.85	5	28	32.85	29.73	22.49	
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	32.66	29.53	22.30	32.93	5	28	32.66	5	28	32.66	29.53	22.30	
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	43.55	39.58	32.83	43.52	5	39	43.55	5	39	43.55	39.58	32.83	
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	43.43	39.45	32.70	43.40	5	38	43.43	5	38	43.43	39.45	32.70	
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	43.13	39.16	32.40	43.10	5	38	43.13	5	38	43.13	39.16	32.40	
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	62.33	58.06	51.56	62.23	5	57	62.33	5	57	62.33	58.06	51.56	
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	61.97	57.70	51.20	61.87	5	57	61.97	5	57	61.97	57.70	51.20	
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	61.24	56.97	50.48	61.14	5	56	61.24	5	56	61.24	56.97	50.48	
						VL totaal (0)	1	1.5	62.69	58.42	51.93	62.59	63	62.69	63	62.69	58.42	51.93			
						VL totaal (0)	1	4.5	62.36	58.09	51.59	62.26	62	62.36	62	62.36	58.09	51.59			
						VL totaal (0)	1	7.5	61.68	57.41	50.91	61.58	62	61.68	62	61.68	57.41	50.91			
						VL Geerstraat (1)	1	1.5	33.69	30.55	23.31	33.95	5	29	33.69	5	29	33.69	30.55	23.31	
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	32.89	29.74	22.51	33.15	5	28	32.89	5	28	32.89	29.74	22.51	
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	32.88	29.73	22.50	33.14	5	28	32.88	5	28	32.88	29.73	22.50	
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	38.20	34.23	27.48	38.17	5	33	38.20	5	33	38.20	34.23	27.48	
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	38.50	34.53	27.78	38.47	5	33	38.50	5	33	38.50	34.53	27.78	
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	38.47	34.50	27.75	38.44	5	33	38.47	5	33	38.47	34.50	27.75	
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	62.67	58.40	51.90	62.57	5	58	62.67	5	58	62.67	58.40	51.90	
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	62.34	58.06	51.57	62.23	5	57	62.34	5	57	62.34	58.06	51.57	
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	61.65	57.38	50.89	61.55	5	57	61.65	5	57	61.65	57.38	50.89	
122	0.0	109.1 Honigmannstraat	55A gevel			VL totaal (0)	1	1.5	62.84	58.57	52.07	62.74	63	62.84	63	62.84	58.57	52.07			
						VL totaal (0)	1	4.5	62.52	58.25	51.75	62.42	62	62.52	63	62.52	58.25	51.75			
						VL totaal (0)	1	7.5	61.85	57.58	51.08	61.75	62	61.85	62	61.85	57.58	51.08			
						VL Geerstraat (1)	1	1.5	33.81	30.67	23.43	34.07	5	29	33.81	5	29	33.81	30.67	23.43	
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	32.94	29.80	22.56	33.20	5	28	32.94	5	28	32.94	29.80	22.56	
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	33.22	30.08	22.84	33.48	5	28	33.22	5	28	33.22	30.08	22.84	
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	35.25	31.27	24.52	35.22	5	30	35.25	5	30	35.25	31.27	24.52	
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	36.27	32.30	25.55	36.24	5	31	36.27	5	31	36.27	32.30	25.55	
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	36.21	32.24	25.49	36.18	5	31	36.21	5	31	36.21	32.24	25.49	
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	62.82	58.55	52.06	62.72	5	58	62.82	5	58	62.82	58.55	52.06	
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	62.51	58.23	51.74	62.40	5	57	62.51	5	58	62.51	58.23	51.74	
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	61.83	57.56	51.07	61.73	5	57	61.83	5	57	61.83	57.56	51.07	
						VL totaal (0)	1	1.5	63.00	58.73	52.23	62.90	63	63.00	63	63.00	58.73	52.23			
						VL totaal (0)	1	4.5	62.70	58.43	51.93	62.60	63	62.70	63	62.70	58.43	51.93			
						VL totaal (0)	1	7.5	62.05	57.78	51.28	61.95	62	62.05	62	62.05	57.78	51.28			
						VL Geerstraat (1)	1	1.5	38.01	34.84	27.61	38.25	5	33	38.01	5	33	38.01	34.84	27.61	
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	37.02	33.85	26.63	37.27	5	32	37.02	5	32	37.02	33.85	26.63	
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	37.52	34.35	27.12	37.76	5	33	37.52	5	33	37.52	34.35	27.12	
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	33.07	29.10	22.35	33.04	5	28	33.07	5	28	33.07	29.10	22.35	
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	34.50	30.53	23.78	34.47	5	29	34.50	5	29	34.50	30.53	23.78	
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	34.46	30.49	23.74	34.43	5	29	34.46	5	29	34.46	30.49	23.74	
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	62.98	58.71	52.21	62.88	5	58	62.98	5	58	62.98	58.71	52.21	
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	62.68	58.41	51.91	62.58	5	58	62.68	5	58	62.68	58.41	51.91	
VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	62.03	57.75	51.26	61.92	5	57	62.03	5	57	62.03	57.75	51.26							
124	0.0	109.0 Honigmannstraat	57 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	63.13	58.86	52.36	63.03	63	63.13	63	63.13	58.86	52.36			
						VL totaal (0)	1	4.5	62.86	58.59	52.09	62.76	63	62.86	63	62.86	58.59	52.09			
						VL totaal (0)	1	7.5	62.22	57.95	51.45	62.12	62	62.22	62	62.22	57.95	51.45			
						VL Geerstraat (1)	1	1.5	36.75	33.60	26.37	37.01	5	32	36.75	5	32	36.75	33.60	26.37	
						VL Geerstraat (1)	1	4.5	35.81	32.66	25.43	36.07	5	31	35.81	5	31	35.81	32.66	25.43	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
125	0.0	109.0 Honigmannstraat	59 gevel			VL Geerstraat (1)	1	7.5	36.31	33.15	25.92	36.56	5	32	36.31	5	31	36.31				
				VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	30.83	26.85	20.10	30.80	5	26	30.83	5	26	30.83						
				VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	32.55	28.57	21.82	32.52	5	28	32.55	5	28	32.55						
				VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	32.53	28.55	21.80	32.50	5	27	32.53	5	28	32.53						
				VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	63.11	58.84	52.35	63.01	5	58	63.11	5	58	63.11						
				VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	62.85	58.57	52.08	62.74	5	58	62.85	5	58	62.85						
				VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	62.20	57.93	51.44	62.10	5	57	62.20	5	57	62.20						
				VL totaal (0)	1	1.5	63.19	58.92	52.42	63.09	63	63.19	63	63.19	58.92	52.42						
				VL totaal (0)	1	4.5	62.91	58.64	52.15	62.81	63	62.91	63	62.91	58.64	52.15						
				VL totaal (0)	1	7.5	62.27	58.00	51.51	62.17	62	62.27	62	62.27	58.00	51.51						
				VL Geerstraat (1)	1	1.5	34.51	31.38	24.14	34.77	5	30	34.51	5	30	34.51						
				VL Geerstraat (1)	1	4.5	33.78	30.65	23.41	34.04	5	29	33.78	5	29	33.78						
				VL Geerstraat (1)	1	7.5	34.29	31.14	23.91	34.55	5	30	34.29	5	29	34.29						
				VL Schinkelstraat (2)	1	1.5	29.94	25.96	19.22	29.91	5	25	29.94	5	25	29.94						
				VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	31.88	27.90	21.16	31.85	5	27	31.88	5	27	31.88						
				VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	31.87	27.89	21.14	31.84	5	27	31.87	5	27	31.87						
175	0.0	107.0 Schinkelstraat	22 gevel			VL Honigmanstraat (3)	1	1.5	63.18	58.91	52.41	63.08	5	58	63.18	5	58	63.18				
				VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	62.91	58.63	52.14	62.80	5	58	62.91	5	58	62.91						
				VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	62.27	57.99	51.49	62.16	5	57	62.27	5	57	62.27						
				VL totaal (0)	1	1.4	58.54	54.95	47.96	58.64	59	58.54	59	58.54	54.95	47.96						
				VL totaal (0)	1	4.5	59.02	55.55	48.49	59.16	59	59.02	59	59.02	55.55	48.49						
				VL totaal (0)	1	7.5	58.81	55.38	48.30	58.96	59	58.81	59	58.81	55.38	48.30						
				VL totaal (0)	1	10.5	58.53	55.13	48.03	58.69	59	58.53	59	58.53	55.13	48.03						
				VL Geerstraat (1)	1	1.4	52.85	50.14	42.66	53.27	5	48	52.85	5	48	52.85						
				VL Geerstraat (1)	1	4.5	54.56	51.85	44.38	54.98	5	50	54.56	5	50	54.56						
				VL Geerstraat (1)	1	7.5	54.73	52.02	44.54	55.15	5	50	54.73	5	50	54.73						
				VL Geerstraat (1)	1	10.5	54.76	52.05	44.58	55.18	5	50	54.76	5	50	54.76						
				VL Schinkelstraat (2)	1	1.4	57.17	53.20	46.43	57.14	5	52	57.17	5	52	57.17						
				VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	57.09	53.12	46.35	57.06	5	52	57.09	5	52	57.09						
				VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	56.66	52.68	45.91	56.62	5	52	56.66	5	52	56.66						
				VL Schinkelstraat (2)	1	10.5	56.16	52.19	45.42	56.13	5	51	56.16	5	51	56.16						
				176	0.0	109.1 Schinkelstraat	2 gevel			VL Honigmanstraat (3)	1	1.4	28.08	23.72	17.31	27.96	5	23	28.08	5	23	28.08
VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	27.45					23.07	16.67	27.32	5	22	27.45	5	22	27.45						
VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	28.22					23.84	17.44	28.09	5	23	28.22	5	23	28.22						
VL Honigmanstraat (3)	1	10.5	29.03					24.66	18.25	28.90	5	24	29.03	5	24	29.03						
VL totaal (0)	1	1.4	57.19					53.26	46.49	57.18	57	57.19	57	57.19	53.26	46.49						
VL totaal (0)	1	4.5	57.01					53.08	46.31	57.00	57	57.01	57	57.01	53.08	46.31						
VL totaal (0)	1	7.5	56.55					52.63	45.86	56.54	57	56.55	57	56.55	52.63	45.86						
VL Geerstraat (1)	1	1.4	43.48					40.75	33.29	43.89	5	39	43.48	5	38	43.48						
VL Geerstraat (1)	1	4.5	42.92					40.19	32.73	43.33	5	38	42.92	5	38	42.92						
VL Geerstraat (1)	1	7.5	43.61					40.83	33.42	44.02	5	39	43.61	5	39	43.61						
VL Schinkelstraat (2)	1	1.4	56.81					52.83	46.08	56.78	5	52	56.81	5	52	56.81						
VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	56.57					52.60	45.84	56.54	5	52	56.57	5	52	56.57						
VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	56.02					52.05	45.30	55.99	5	51	56.02	5	51	56.02						
VL Honigmanstraat (3)	1	1.4	43.40					39.11	32.63	43.29	5	38	43.40	5	38	43.40						
VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	44.64					40.34	33.87	44.53	5	40	44.64	5	40	44.64						
177	0.0	109.0 Schinkelstraat	1 gevel							VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	44.66	40.35	33.89	44.55	5	40	44.66	5	40	44.66
				VL totaal (0)	1	1.4	56.44	52.50	45.73	56.42	56	56.44	56	56.44	52.50	45.73						
				VL totaal (0)	1	4.5	56.42	52.47	45.71	56.40	56	56.42	56	56.42	52.47	45.71						
				VL totaal (0)	1	7.5	56.08	52.13	45.37	56.06	56	56.08	56	56.07	52.13	45.37						
				VL Geerstraat (1)	1	1.4	42.05	39.31	31.86	42.46	5	37	42.05	5	37	42.02						
				VL Geerstraat (1)	1	4.5	41.48	38.73	31.28	41.89	5	37	41.48	5	36	41.44						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(*) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
						VL Geerstraat (1)	1	7.5	42.11	39.37	31.92	42.52	5	38	42.11	5	37	42.08	39.35	31.89
						VL Schinkelstraat (2)	1	1.4	56.00	52.03	45.28	55.97	5	51	56.00	5	51	56.00	52.03	45.28
						VL Schinkelstraat (2)	1	4.5	55.92	51.94	45.19	55.89	5	51	55.92	5	51	55.92	51.94	45.19
						VL Schinkelstraat (2)	1	7.5	55.50	51.53	44.78	55.47	5	50	55.50	5	51	55.50	51.53	44.78
						VL Honigmanstraat (3)	1	1.4	44.23	39.95	33.47	44.13	5	39	44.23	5	39	44.23	39.95	33.47
						VL Honigmanstraat (3)	1	4.5	45.28	40.99	34.51	45.17	5	40	45.28	5	40	45.28	40.99	34.51
						VL Honigmanstraat (3)	1	7.5	45.29	41.00	34.52	45.18	5	40	45.29	5	40	45.29	41.00	34.52

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13	licht	-8.02	1.300	-3.700	-4.000	0.060	-2.270	-4.430	-3.320	0.170
	middel	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	zwaar	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	motoren	0.00	0.000	0.000	-4.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14	licht	0.00	2.003	-2.997	-2.017	2.693	3.773	0.343	-0.187	0.803
	middel	0.00	-0.130	-5.130	-3.760	0.460	-0.270	-2.050	-2.290	-2.310
	zwaar	0.00	-0.130	-5.130	-3.760	0.460	-0.270	-2.050	-2.290	-2.310
	motoren	0.00	0.000	0.000	-3.760	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20 1L zoab	licht	-8.02	1.300	-3.700	-4.000	0.060	-2.270	-4.430	-3.320	0.170
	middel	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	zwaar	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	motoren	0.00	0.000	0.000	-4.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Rijlijnen

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	% periode	Intensiteiten				snelheden					
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
378	107.3	75 01 glad asfalt/DAB	Schinkelstraat (2)	Schinkelstraat	wv7a	< 70	988.0	☑	dag	6.62	86.69	8.62	4.69	.00	30	30	30	30
380	106.7	116 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2a	< 70	4097.5	☑	avond	3.86	94.23	4.33	1.44	.00	30	30	30	30
									nacht	.64	88.69	8.88	2.43	.00	30	30	30	30
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
381	107.8	209 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv3a	< 70	4359.0	☑	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50
382	109.0	126 81 niet keperverband elementen CROW316	Honigmanstraat (3)	Honigmanstraat	wv8	< 70	772.0	☑	dag	6.62	86.69	8.62	4.69	.00	30	30	30	30
386	106.9	124 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv1	< 70	5431.0	☑	avond	3.86	94.23	4.33	1.44	.00	30	30	30	30
									nacht	.64	88.69	8.88	2.43	.00	30	30	30	30
									avond	3.79	71.22	24.64	4.14	.00	50	50	50	50
400	110.3	60 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	KRUISSTRAAT	wv5	< 70	11118.0	☑	dag	6.58	89.34	9.05	1.60	.00	50	50	50	50
									avond	3.98	93.65	5.88	.47	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	90.00	9.18	.82	.00	50	50	50	50
401	108.7	47 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	KRUISSTRAAT	wv4	< 70	14621.0	☑	dag	6.58	90.12	8.45	1.42	.00	50	50	50	50
416	106.6	118 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☑	avond	3.98	94.36	5.22	.42	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	90.71	8.56	.73	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
417	107.7	210 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv3b	< 70	4359.0	☑	avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50
541	108.7	79 01 glad asfalt/DAB	Schinkelstraat (2)	Schinkelstraat	wv7b	< 70	772.0	☑	avond	3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50
									dag	6.62	86.69	8.62	4.69	.00	30	30	30	30
									avond	3.86	94.23	4.33	1.44	.00	30	30	30	30
									nacht	.64	88.69	8.88	2.43	.00	30	30	30	30

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
3	1e gelijkwaardig	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	22	.0	Verh. weg
2	9	.0	Straat
3	73	.0	Fietspad >
4	3481	.0	Voetganger
5	653	.0	Verh. weg
6	156	.0	Straat
7	92	.0	Parkeerter
8	78	.0	Verh. weg
9	57	.0	Verh. weg
10	21	.0	Fietspad >
11	29	.0	Verh. weg
12	18	.0	Fietspad >
13	27	.0	Fietspad >
14	1652	.0	Hoofdverb.
15	297	.0	Parkeerter
16	170	.0	Fietspad >
17	434	.0	Fietspad >
18	145	.0	Overige we
19	45	.0	Fietspad >
20	17	.0	Overige we
21	305	.0	Overige we
22	28	.0	Overige we
23	254	.0	Parkeerter
24	66	.0	Straat
25	288	.0	Overige we
26	144	.0	Straat
27	67	.0	Hoofdverb.
28	20	.0	Verh. weg
29	57	.0	Overige we
30	260	.0	Verh. weg
31	139	.0	Parkeerter
32	298	.0	Overige we
33	21	.0	Straat
34	283	.0	Fietspad >
35	746	.0	Verh. weg
36	336	.0	Parkeerter
37	469	.0	Fietspad >
38	471	.0	Verh. weg
39	77	.0	Fietspad >
40	1445	.0	Straat
41	67	.0	Voetganger
42	35	.0	Verh. weg
43	33	.0	Verh. weg
44	1456	.0	Hoofdverb.
45	450	.0	Overige we
46	35	.0	Verh. weg
47	30622	.0	Straat
48	1031	.0	Fietspad >
49	1289	.0	Fietspad >
50	832	.0	Overige we
51	554	.0	Parkeerter

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
52	13923	.0	Straat
53	2629	.0	Verh. weg
54	442	.0	Overige we
55	17	.0	Overige we
56	159	.0	Fietspad >
57	27	.0	Overige we
58	32	.0	Overige we
59	36	.0	Hoofdverb.
60	25	.0	Hoofdverb.
61	49	.0	Fietspad >
62	46	.0	Fietspad >
63	119	.0	Overige we
64	79	.0	Overige we
65	114	.0	Overige we
66	4408	.0	Hoofdverb.
67	460	.0	
68	70	.0	
69	140	.0	
70	116	.0	
71	198	.0	
72	79	.0	
73	263	.0	
74	238	.0	
75	310	.0	
76	118	.0	
77	223	.0	
78	205	.0	
79	339	.0	
80	197	.0	Straat
81	269	.0	Fietspad >
82	147	.0	Fietspad >
83	357	.0	Verh. weg
84	573	.0	Straat
85	71	.0	Fietspad >
86	562	.0	Fietspad >
87	840	.0	Fietspad >
88	80	.0	Straat
89	1067	.0	Verh. weg
90	210	.0	Straat
91	2474	.0	Verh. weg
92	109	.0	Overige we
93	126	.0	Overige we
94	1298	.0	Overige we
95	301	.0	Straat
96	81	.0	Fietspad >
97	165	.0	Overige we
98	290	.0	Straat
99	107	.0	Fietspad >
100	205	.0	Overige we
101	97	.0	Fietspad >
102	120	.0	Overige we
103	431	.0	Straat
104	966	.0	Verh. weg
105	2727	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
106	723	.0	Straat
107	58	.0	Fietspad >
108	1282	.0	Straat
109	239	.0	Overige we
110	583	.0	Fietspad >
111	1308	.0	Overige we
112	164	.0	Overige we
113	244	.0	Overige we
114	3580	.0	Straat
115	1174	.0	Straat
116	540	.0	Overige we
117	262	.0	Overige we
118	387	.0	Verh. weg
119	311	.0	Overige we
120	316	.0	Overige we
121	100	.0	Parkeerter
122	269	.0	Hoofdverb.
123	35	.0	Autoweg 2
124	19	.0	Autoweg 2
125	21	.0	Autoweg 2
126	20	.0	Autoweg 2
127	24	.0	Autoweg 2
128	40	.0	Fietspad >
129	122	.0	Fietspad >
130	298	.0	Overige we
131	53	.0	Overige we
132	4893	.0	Straat
133	456	.0	Overige we
134	376	.0	Parkeerter
135	127	.0	Straat
136	1012	.0	Autoweg 2
137	21	.0	Fietspad >
138	706	.0	Autoweg 2
139	30	.0	Fietspad >
140	123	.0	Fietspad >
141	649	.0	Fietspad >
142	21	.0	Fietspad >
143	14	.0	Fietspad >
144	146	.0	Straat
145	484	.0	Hoofdverb.
146	62	.0	Straat
147	21	.0	Autoweg 2
148	21	.0	Autoweg 2
149	27	.0	Straat
150	17	.0	Autoweg 2
151	18	.0	Autoweg 2
152	30	.0	Autoweg 2
153	121	.0	Fietspad >
154	31	.0	Autoweg 2
155	32	.0	Autoweg 2
156	1479	50.0	Autoweg 2
157	1382	50.0	Autoweg 2
158	634	.0	Overige we
159	274	.0	Straat

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
160	24	.0	Autoweg 2
161	182	.0	Autoweg 2
162	25	.0	Autoweg 2
163	63	.0	Fietspad >
164	182	.0	Autoweg 2
165	38	.0	Straat
166	226	.0	Overige we
167	89	.0	Overige we
168	509	.0	Fietspad >
169	240	.0	Straat
170	36	.0	Autoweg 2
171	44	.0	Autoweg 2
172	7300	.0	Straat
173	297	.0	Hoofdverb.
174	290	.0	Hoofdverb.
175	57	.0	Straat
176	2989	.0	Overige we
177	739	.0	Overige we
178	239	.0	Overige we
179	905	.0	Fietspad >
180	215	.0	Fietspad >
181	267	.0	Fietspad >
182	40	.0	Overige we
183	102	.0	Straat
184	441	.0	Fietspad >
185	1277	.0	Verh. weg
186	13	.0	Straat
187	41	.0	Straat
188	431	.0	Fietspad >
189	53	.0	Straat
190	476	.0	Overige we
191	465	.0	Fietspad >
192	877	.0	Fietspad >
193	505	.0	Overige we
194	56	.0	Overige we
195	631	.0	Fietspad >
196	1239	.0	Straat
197	419	.0	Fietspad >
198	571	.0	Overige we
199	3022	.0	Straat
200	497	.0	Fietspad >
201	88	.0	Fietspad >
202	87	.0	Hoofdverb.
203	268	.0	Fietspad >
204	161	.0	Overige we
205	407	.0	Hoofdverb.
206	26	.0	Hoofdverb.
207	144	.0	Fietspad >
208	264	.0	Fietspad >
209	23	.0	Fietspad >
210	129	.0	Fietspad >
211	107	.0	Parkeerter
212	170	.0	Parkeerter
213	71	.0	Straat

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
214	2544	.0	Overige we
215	1456	.0	Verh. weg
216	770	.0	Straat
217	104	.0	Overige we
218	79	.0	Voetganger
219	205	.0	Voetganger
220	196	.0	Parkeerter
221	1031	.0	Straat
222	775	.0	Fietspad >
223	485	.0	Overige we
224	276	.0	Fietspad >
225	196	.0	Straat
226	279	.0	Fietspad >
227	87	.0	Straat
228	84	.0	Straat
229	457	.0	Verh. weg
230	1406	.0	Straat
231	243	.0	Parkeerter
232	90	.0	Straat
233	229	.0	Fietspad >
234	118	.0	Straat
235	2477	.0	Verh. weg
236	605	.0	Fietspad >
237	753	.0	Overige we
238	3269	.0	Straat
239	341	.0	Fietspad >
240	210	.0	Fietspad >
241	217	.0	Fietspad >
242	38	.0	Voetganger
243	158	.0	Fietspad >
244	292	.0	Straat
245	592	50.0	Autoweg 2
246	26	.0	Fietspad >
247	50	.0	Autoweg 2
248	33	.0	Hoofdverb.
249	27	.0	Autoweg 2
250	33	.0	Autoweg 2
251	34	.0	Hoofdverb.
252	31	.0	Fietspad >
253	40	.0	Autoweg 2
254	436	.0	Fietspad >
255	601	50.0	Autoweg 2
256	374	.0	Overige we
257	584	50.0	Autoweg 2
258	590	50.0	Autoweg 2
259	403	.0	Parkeerter
260	124	.0	Fietspad >
261	171	.0	Verh. weg
262	114	.0	Hoofdverb.
263	55	.0	Fietspad >
264	37	.0	Autoweg 2
265	38	.0	Autoweg 2
266	36	50.0	Autoweg 2
267	95	.0	Verh. weg

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
268	292	.0	Straat
269	471	.0	Straat
270	156	.0	Fietspad >
271	253	.0	Hoofdverb.
272	259	.0	Hoofdverb.
273	275	.0	Overige we
274	60	.0	Fietspad >
275	284	.0	Overige we
276	91	.0	Fietspad >
277	285	.0	Straat
278	154	.0	Parkeerter
279	1738	50.0	Autoweg 2
280	1835	50.0	Autoweg 2
281	90	.0	Parkeerter
282	38	.0	Autoweg 2
283	357	.0	Autoweg 2
284	900	.0	Verh. weg
285	383	.0	Autoweg 2
286	784	.0	Autoweg 2
287	207	.0	Straat
288	37	.0	Autoweg 2
289	35	.0	Autoweg 2
290	33	.0	Autoweg 2
291	35	.0	Autoweg 2
292	36	.0	Autoweg 2
293	385	.0	Overige we
294	283	.0	Parkeerter
295	68	.0	Fietspad >
296	160	.0	Verh. weg
297	32	.0	Autoweg 2
298	41	.0	Autoweg 2
299	28	.0	Autoweg 2
300	41	.0	Autoweg 2
301	46	.0	Fietspad >
302	36	.0	Autoweg 2
303	3919	.0	Verh. weg
304	781	.0	Straat
305	325	.0	Overige we
306	475	.0	Fietspad >
307	12980	.0	Straat
308	4408	.0	Hoofdverb.
309	1185	.0	Fietspad >
310	1130	.0	Fietspad >
311	664	.0	Fietspad >
312	351	.0	Overige we
313	42	.0	Straat
314	383	.0	Straat
315	66	.0	Overige we
316	340	.0	Verh. weg
317	118	.0	Fietspad >
318	70	.0	Fietspad >
319	54	.0	Overige we
320	70	.0	Overige we
321	809	.0	Autoweg 2

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:19

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
322	843	.0	Autoweg 2
323	575	.0	Verh. weg
324	469	.0	Overige we
325	267	.0	Parkeerter
326	218	.0	Parkeerter
327	172	.0	Straat
328	289	.0	Verh. weg
329	492	.0	Autoweg 2
330	505	.0	Autoweg 2
331	518	.0	Fietspad >
332	11147	.0	Straat
333	6992	.0	Verh. weg
334	82	.0	Verh. weg
335	27303	.0	Straat
336	339	.0	Autoweg 2
337	562	.0	Autoweg 2
338	373	.0	Overige we
339	830	.0	Overige we
340	375	.0	Autoweg 2
341	543	.0	Autoweg 2
342	4705	.0	Straat
343	139	.0	Straat
344	1062	.0	Verh. weg
345	9333	.0	Straat
346	21400	.0	Straat
347	422	.0	Straat
348	1232	.0	Hoofdverb.
349	1422	.0	Hoofdverb.
350	17739	.0	Straat
351	3	.0	Straat
352	139	.0	Straat
353	49	.0	Straat
354	52	.0	Oeverlijn/
355	43	.0	Oeverlijn/
356	121	.0	Oeverlijn/
357	57	.0	Oeverlijn/
358	75	.0	Oeverlijn/
359	465	.0	Oeverlijn/
360	370	.0	Oeverlijn/
361	650	.0	Oeverlijn/
362	63	.0	Oeverlijn/

Bijlage IIg

Rekenbladen wvl Bestaande gebouwen toekomstige situatie met bronmaatregelen
wegverharding

Projectgegevens

projectnaam: M18 106 Schinkelkwadrant-Zuid Heerlen (211x09685)
opdrachtgever: BRO
adviseur:
databaseversie: 910
situatie: M18106 rekenmodel 2030 toek bronmaatregelen
uitsnede: bestaande bouw
omschrijving: verkeerslawaal

rekenhart: 16.5.2 (build5)
kenhart16.rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 25-08-2020
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 15:46
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode atrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 :

Gebouwen

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/ri		
89 panden.dgn	108.7	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
91 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
100 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
154 BP Maankwartier	121.6	108.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
155 BP Maankwartier	118.0	108.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
167 panden.dgn	117.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
168 panden.dgn	117.5	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
169 panden.dgn	109.0	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
170 panden.dgn	109.0	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
171 panden.dgn	109.1	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
172 panden.dgn	109.2	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
173 panden.dgn	109.0	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
174 panden.dgn	117.4	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
175 panden.dgn	117.5	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
176 panden.dgn	118.8	107.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
177 panden.dgn	111.5	107.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
178 panden.dgn	116.6	110.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
179 panden.dgn	121.4	113.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
180 panden.dgn	121.3	113.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
181 panden.dgn	99.7	94.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
183 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
184 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
185 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
186 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
187 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
188 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
189 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
190 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
191 panden.dgn	108.3	105.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
192 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
193 panden.dgn	108.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
194 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
195 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
196 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
197 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
198 panden.dgn	109.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
199 panden.dgn	109.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
200 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
201 panden.dgn	108.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
202 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
203 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
204 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
205 panden.dgn	108.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
206 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
208 panden.dgn	108.0	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
210 panden.dgn	108.2	105.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
211 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vi/ri	il		
212 panden.dgn	108.4	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
213 panden.dgn	108.5	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
214 panden.dgn	108.4	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
215 panden.dgn	108.2	105.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
219 panden.dgn	108.3	105.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
220 panden.dgn	108.2	105.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
221 panden.dgn	108.3	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
222 panden.dgn	113.3	106.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
223 panden.dgn	113.6	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
224 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
225 panden.dgn	108.3	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
226 panden.dgn	108.1	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
227 panden.dgn	114.2	106.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
228 panden.dgn	114.7	104.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
229 panden.dgn	108.9	104.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
230 panden.dgn	115.3	104.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
231 panden.dgn	107.9	105.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
232 panden.dgn	107.6	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
233 panden.dgn	109.3	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
234 panden.dgn	113.3	104.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
235 panden.dgn	109.9	105.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
236 panden.dgn	113.3	105.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
237 panden.dgn	108.0	105.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
238 panden.dgn	115.2	105.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
239 panden.dgn	115.0	105.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
240 panden.dgn	115.3	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
241 panden.dgn	112.3	104.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
242 panden.dgn	112.4	104.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
243 panden.dgn	112.4	104.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
244 panden.dgn	112.3	104.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
245 panden.dgn	112.1	104.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
246 panden.dgn	111.9	104.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
247 panden.dgn	111.8	108.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
248 panden.dgn	107.5	105.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
249 panden.dgn	113.3	106.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
250 panden.dgn	117.5	105.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
251 panden.dgn	117.0	112.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
252 panden.dgn	119.3	106.3	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
253 panden.dgn	121.7	107.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
254 panden.dgn	122.8	110.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
255 panden.dgn	112.4	107.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
256 panden.dgn	112.4	107.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
257 panden.dgn	116.2	113.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
258 panden.dgn	119.4	109.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
259 panden.dgn	119.4	109.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
260 panden.dgn	121.3	110.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
261 panden.dgn	116.0	110.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
262 panden.dgn	122.4	110.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
264 panden.dgn	112.0	108.1	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
265 panden.dgn	119.0	110.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn			reflectie gevel gekoppeld							soort geb.	kenmerk
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl	il			
266 panden.dgn	124.5	111.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
267 panden.dgn	125.2	111.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
268 panden.dgn	121.9	111.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
269 panden.dgn	121.9	109.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
270 panden.dgn	121.4	109.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
271 panden.dgn	124.6	113.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
272 panden.dgn	129.2	111.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
273 panden.dgn	125.0	110.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
274 panden.dgn	123.6	110.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
275 panden.dgn	123.1	109.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
276 panden.dgn	120.1	109.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
277 panden.dgn	122.0	110.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
278 panden.dgn	121.9	110.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
279 panden.dgn	122.4	110.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
280 panden.dgn	122.1	110.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
281 panden.dgn	119.6	110.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
282 panden.dgn	114.6	110.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
283 panden.dgn	118.5	108.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
284 panden.dgn	112.6	110.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
285 panden.dgn	129.0	113.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
286 panden.dgn	114.6	109.3	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
287 panden.dgn	112.4	108.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
288 panden.dgn	118.1	109.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
289 panden.dgn	112.9	109.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
290 panden.dgn	113.1	111.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
291 panden.dgn	114.1	111.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
292 panden.dgn	114.7	111.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
293 panden.dgn	124.6	112.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
294 panden.dgn	117.0	113.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
295 panden.dgn	125.1	113.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
296 panden.dgn	117.4	113.9	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
297 panden.dgn	122.7	114.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
298 panden.dgn	117.2	114.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
299 panden.dgn	118.8	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
300 panden.dgn	117.3	114.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
301 panden.dgn	124.8	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
302 panden.dgn	117.5	114.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
303 panden.dgn	117.5	114.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
304 panden.dgn	118.6	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
305 panden.dgn	117.6	115.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
306 panden.dgn	119.3	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
307 panden.dgn	118.1	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
308 panden.dgn	117.5	115.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
309 panden.dgn	126.0	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
310 panden.dgn	119.0	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
311 panden.dgn	127.5	116.2	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
312 panden.dgn	118.8	116.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
313 panden.dgn	119.2	116.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
314 panden.dgn	119.0	116.1	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			
315 panden.dgn	119.2	116.6	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐			

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vi/ri	il		
316 panden.dgn	127.2	116.2	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
317 panden.dgn	127.5	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
318 panden.dgn	127.7	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
319 panden.dgn	119.5	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
320 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
321 panden.dgn	125.5	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
322 panden.dgn	125.5	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
323 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
324 panden.dgn	125.6	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
325 panden.dgn	119.1	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
326 panden.dgn	119.5	116.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
327 panden.dgn	119.8	116.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
328 panden.dgn	127.7	116.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
329 panden.dgn	119.1	116.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
330 panden.dgn	124.6	115.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
331 panden.dgn	123.9	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
332 panden.dgn	121.0	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
333 panden.dgn	119.3	117.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
334 panden.dgn	125.5	115.5	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
335 panden.dgn	135.2	115.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
336 panden.dgn	133.0	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
337 panden.dgn	133.2	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
338 panden.dgn	118.7	115.8	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
339 panden.dgn	118.1	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
340 panden.dgn	118.1	115.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
341 panden.dgn	118.1	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
342 panden.dgn	117.6	115.4	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
343 panden.dgn	121.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
344 panden.dgn	119.4	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
345 panden.dgn	119.3	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
346 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
347 panden.dgn	119.3	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
348 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
349 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
350 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
351 panden.dgn	119.1	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
352 panden.dgn	119.0	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
353 panden.dgn	122.5	116.0	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
354 panden.dgn	118.7	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
355 panden.dgn	118.6	115.6	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
356 panden.dgn	126.7	115.7	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
357 panden.dgn	125.6	115.5	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
358 panden.dgn	100.5	97.9	0=geen noklijn	--	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
13	109.1	106.0	163	panden.dgn	80	
18	124.5	107.6	142	panden.dgn	80	
20	134.6	106.9	187	panden.dgn	80	
25	123.7	108.0	97	panden.dgn	80	
27	115.2	108.9	28	panden.dgn	80	
28	123.5	108.0	133	panden.dgn	80	
29	112.6	105.4	183	panden.dgn	80	
39	109.6	106.0	79	panden.dgn	80	
230	130.6	106.6	65	BP Maankwartier	80	
231	120.0	106.8	129	BP Maankwartier	80	
232	132.0	108.0	105	BP Maankwartier	80	
233	136.0	108.0	142	BP Maankwartier	80	
234	139.2	108.0	62	BP Maankwartier	80	
235	139.3	108.1	142	BP Maankwartier	80	
236	133.0	109.0	68	BP Maankwartier	80	
237	137.0	109.0	143	BP Maankwartier	80	
238	132.4	108.0	46	BP Maankwartier	80	
239	128.8	108.0	42	BP Maankwartier	80	
240	134.4	108.0	101	BP Maankwartier	80	
241	131.2	107.2	129	BP Maankwartier	80	
242	139.1	107.9	113	BP Maankwartier	80	
243	136.2	108.0	1508	panden.dgn	80	
244	115.5	105.4	34	panden.dgn	80	
245	115.3	105.4	32	panden.dgn	80	
246	115.7	105.1	34	panden.dgn	80	
247	116.2	105.9	43	panden.dgn	80	
248	116.1	105.9	28	panden.dgn	80	
249	115.5	106.0	49	panden.dgn	80	
250	113.4	106.0	120	panden.dgn	80	
251	116.0	105.6	35	panden.dgn	80	
252	109.0	105.8	40	panden.dgn	80	
253	109.1	105.8	34	panden.dgn	80	
254	109.0	105.7	35	panden.dgn	80	
256	107.0	102.9	65	panden.dgn	80	
257	134.8	102.0	307	panden.dgn	80	
258	115.6	105.6	36	panden.dgn	80	
259	115.8	105.6	36	panden.dgn	80	
260	115.9	105.1	31	panden.dgn	80	
261	117.6	106.0	189	panden.dgn	80	
263	139.7	105.4	249	panden.dgn	80	
265	140.4	105.0	144	panden.dgn	80	
266	141.4	106.0	144	panden.dgn	80	
267	126.8	106.0	153	panden.dgn	80	
268	127.7	106.7	183	panden.dgn	80	
269	123.7	108.0	97	panden.dgn	80	
270	126.7	108.0	107	panden.dgn	80	
271	133.2	114.0	194	panden.dgn	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
272	156.5	105.7	109	panden.dgn	80	
273	114.5	106.6	39	panden.dgn	80	
274	122.4	108.9	169	panden.dgn	80	
275	129.2	107.2	286	panden.dgn	80	
276	115.9	111.4	15	panden.dgn	80	
277	120.7	109.2	79	panden.dgn	80	
278	117.4	111.9	14	panden.dgn	80	
279	115.2	108.9	28	panden.dgn	80	
280	124.4	110.0	212	panden.dgn	80	
281	124.3	112.8	295	panden.dgn	80	
282	132.2	112.0	143	panden.dgn	80	
283	123.5	108.0	133	panden.dgn	80	
284	128.9	115.7	108	panden.dgn	80	
285	127.9	115.0	56	panden.dgn	80	
286	133.0	113.4	28	panden.dgn	80	
288	125.7	112.6	60	panden.dgn	80	
289	110.0	102.0	202	panden.dgn	80	
290	112.6	105.4	183	panden.dgn	80	
291	129.6	104.2	237	panden.dgn	80	
292	108.0	104.2	137	panden.dgn	80	
293	109.0	105.1	97	panden.dgn	80	
294	108.3	105.0	79	panden.dgn	80	
295	118.9	104.5	102	panden.dgn	80	
296	112.3	104.9	82	panden.dgn	80	
297	115.2	104.0	125	panden.dgn	80	
298	116.3	104.0	61	panden.dgn	80	
299	117.5	104.5	88	panden.dgn	80	
300	109.6	106.0	79	panden.dgn	80	
301	117.8	106.0	58	panden.dgn	80	
302	112.5	106.0	178	panden.dgn	80	
303	112.8	105.6	9	panden.dgn	80	
304	108.2	105.8	8	panden.dgn	80	
305	131.1	108.1	228	panden.dgn	80	
306	114.9	106.9	22	panden.dgn	80	
307	114.4	106.4	27	panden.dgn	80	
308	114.2	106.2	37	panden.dgn	80	
309	109.9	106.2	13	panden.dgn	80	
310	109.7	106.2	14	panden.dgn	80	
311	113.3	104.0	48	panden.dgn	80	
312	113.9	104.1	52	panden.dgn	80	
313	114.4	104.1	28	panden.dgn	80	
314	113.5	104.1	54	panden.dgn	80	
315	114.7	104.3	38	panden.dgn	80	
316	115.0	104.3	27	panden.dgn	80	
317	114.8	104.3	44	panden.dgn	80	
318	110.3	104.2	19	panden.dgn	80	
319	107.2	104.4	11	panden.dgn	80	
320	114.5	104.9	39	panden.dgn	80	
321	112.1	105.0	87	panden.dgn	80	
322	113.9	104.9	45	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
323	114.1	104.7	103	panden.dgn	80	
324	114.5	104.8	45	panden.dgn	80	
325	113.8	104.9	66	panden.dgn	80	
326	113.2	104.9	30	panden.dgn	80	
327	113.7	105.0	66	panden.dgn	80	
328	115.3	105.3	26	panden.dgn	80	
329	115.7	105.2	47	panden.dgn	80	
330	116.5	105.2	39	panden.dgn	80	
331	115.9	105.0	40	panden.dgn	80	
332	116.0	105.2	40	panden.dgn	80	
333	115.5	105.0	34	panden.dgn	80	
334	111.0	105.8	169	panden.dgn	80	
335	109.2	106.0	18	panden.dgn	80	
336	115.1	106.0	57	panden.dgn	80	
337	114.9	106.0	57	panden.dgn	80	
338	111.9	106.0	31	panden.dgn	80	
339	111.9	106.0	33	panden.dgn	80	
340	116.4	105.8	71	panden.dgn	80	
341	115.5	105.8	40	panden.dgn	80	
342	116.3	105.8	23	panden.dgn	80	
343	116.4	105.9	43	panden.dgn	80	
344	117.2	105.8	39	panden.dgn	80	
345	116.1	105.8	49	panden.dgn	80	
346	113.9	105.3	42	panden.dgn	80	
347	114.0	105.3	30	panden.dgn	80	
348	115.1	105.2	37	panden.dgn	80	
349	114.9	105.1	42	panden.dgn	80	
350	115.2	105.1	41	panden.dgn	80	
351	113.8	104.8	42	panden.dgn	80	
352	113.5	104.7	31	panden.dgn	80	
353	112.4	107.6	31	panden.dgn	80	
354	138.4	108.9	150	panden.dgn	80	
355	121.5	108.0	234	panden.dgn	80	
356	128.9	105.0	297	panden.dgn	80	
357	124.0	105.2	185	panden.dgn	80	
358	116.4	105.2	82	panden.dgn	80	
359	114.5	104.0	65	panden.dgn	80	
360	115.5	106.2	59	panden.dgn	80	
361	112.8	106.3	111	panden.dgn	80	
362	130.3	106.8	571	panden.dgn	80	
363	126.9	107.0	317	panden.dgn	80	
364	114.6	106.6	18	panden.dgn	80	
365	109.2	106.7	17	panden.dgn	80	
366	118.5	105.0	594	panden.dgn	80	
367	113.2	103.8	233	panden.dgn	80	
368	121.3	107.0	322	panden.dgn	80	
369	116.8	106.8	70	panden.dgn	80	
370	114.7	104.1	150	panden.dgn	80	
371	119.6	105.9	74	panden.dgn	80	
372	119.9	111.0	42	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
373	113.0	104.6	64	panden.dgn	80	
374	129.0	112.6	348	panden.dgn	80	
375	120.0	107.0	60	panden.dgn	80	
376	119.5	106.9	39	panden.dgn	80	
377	119.3	107.1	74	panden.dgn	80	
378	119.0	107.3	76	panden.dgn	80	
379	118.3	107.3	38	panden.dgn	80	
380	118.3	107.9	32	panden.dgn	80	
381	112.7	107.7	69	panden.dgn	80	
382	121.7	107.9	39	panden.dgn	80	
383	117.5	108.0	37	panden.dgn	80	
384	122.8	107.9	44	panden.dgn	80	
385	117.4	107.9	54	panden.dgn	80	
386	125.5	112.0	105	panden.dgn	80	
387	125.9	112.3	114	panden.dgn	80	
388	116.3	112.8	122	panden.dgn	80	
389	139.0	112.7	146	panden.dgn	80	
390	128.7	114.0	49	panden.dgn	80	
391	126.7	114.0	29	panden.dgn	80	
392	126.8	114.0	41	panden.dgn	80	
393	127.1	114.0	42	panden.dgn	80	
394	124.1	114.0	52	panden.dgn	80	
395	124.2	114.0	29	panden.dgn	80	
396	122.6	114.0	30	panden.dgn	80	
397	126.1	114.0	67	panden.dgn	80	
398	125.7	109.0	163	panden.dgn	80	
399	131.3	109.0	231	panden.dgn	80	
400	124.3	109.0	40	panden.dgn	80	
401	121.4	109.0	44	panden.dgn	80	
402	117.6	109.9	40	panden.dgn	80	
403	122.7	109.0	51	panden.dgn	80	
404	127.0	109.0	460	panden.dgn	80	
405	120.9	110.0	55	panden.dgn	80	
406	119.9	109.0	92	panden.dgn	80	
407	120.5	109.0	61	panden.dgn	80	
408	126.4	110.9	51	panden.dgn	80	
409	125.7	110.9	55	panden.dgn	80	
410	125.4	110.9	68	panden.dgn	80	
411	119.9	110.6	30	panden.dgn	80	
412	122.3	111.0	51	panden.dgn	80	
413	126.1	111.4	58	panden.dgn	80	
414	117.4	111.0	32	panden.dgn	80	
415	127.8	111.8	73	panden.dgn	80	
416	127.2	111.6	54	panden.dgn	80	
417	125.6	111.6	52	panden.dgn	80	
418	115.2	110.6	53	panden.dgn	80	
419	117.0	110.8	39	panden.dgn	80	
420	123.0	111.4	31	panden.dgn	80	
421	117.7	111.0	76	panden.dgn	80	
422	124.1	111.0	92	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
423	124.8	110.8	36	panden.dgn	80	
424	126.0	110.9	41	panden.dgn	80	
425	122.1	111.0	60	panden.dgn	80	
426	124.7	111.0	80	panden.dgn	80	
427	124.7	111.0	69	panden.dgn	80	
428	151.6	115.0	245	panden.dgn	80	
429	123.1	113.1	66	panden.dgn	80	
430	123.8	114.1	66	panden.dgn	80	
431	123.4	113.0	73	panden.dgn	80	
432	123.6	114.0	40	panden.dgn	80	
433	127.2	114.8	89	panden.dgn	80	
434	127.7	113.3	122	panden.dgn	80	
435	127.5	112.9	38	panden.dgn	80	
436	127.4	113.3	53	panden.dgn	80	
437	125.1	113.3	31	panden.dgn	80	
438	127.8	112.9	39	panden.dgn	80	
439	124.4	113.0	30	panden.dgn	80	
440	133.0	106.9	252	panden.dgn	80	
441	127.6	107.0	71	Kantoor	80	
442	128.9	106.9	335	panden.dgn	80	
443	121.5	109.1	110	panden.dgn	80	
444	119.2	109.1	67	panden.dgn	80	
445	121.9	109.0	302	panden.dgn	80	
446	120.7	109.0	41	panden.dgn	80	
447	120.5	109.0	30	panden.dgn	80	
448	120.1	109.0	36	panden.dgn	80	
449	121.6	110.9	78	panden.dgn	80	
450	113.6	110.0	41	panden.dgn	80	
451	122.7	110.4	48	panden.dgn	80	
452	118.5	110.6	67	panden.dgn	80	
453	123.5	110.8	62	panden.dgn	80	
454	122.4	110.0	53	panden.dgn	80	
455	126.2	112.1	40	panden.dgn	80	
456	125.4	111.4	41	panden.dgn	80	
457	124.6	110.7	55	panden.dgn	80	
458	124.5	110.9	65	panden.dgn	80	
459	120.6	111.2	53	panden.dgn	80	
460	126.2	111.0	55	panden.dgn	80	
461	125.3	111.7	57	panden.dgn	80	
462	123.5	110.2	153	panden.dgn	80	
463	123.0	110.7	130	panden.dgn	80	
464	121.5	110.8	57	panden.dgn	80	
465	121.1	110.9	60	panden.dgn	80	
466	126.7	110.3	64	panden.dgn	80	
467	121.2	109.7	50	panden.dgn	80	
468	121.1	110.0	47	panden.dgn	80	
469	121.2	109.7	45	panden.dgn	80	
470	120.3	109.7	54	panden.dgn	80	
471	119.7	109.7	52	panden.dgn	80	
472	120.8	109.8	50	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
473	122.9	110.1	34	panden.dgn	80	
474	117.9	110.0	75	panden.dgn	80	
475	116.6	107.2	34	panden.dgn	80	
476	118.2	107.9	60	panden.dgn	80	
477	117.8	108.1	41	panden.dgn	80	
478	118.1	108.5	35	panden.dgn	80	
479	120.1	109.1	65	panden.dgn	80	
480	117.1	107.9	30	panden.dgn	80	
481	133.0	113.6	247	panden.dgn	80	
482	139.2	114.0	236	panden.dgn	80	
483	130.6	114.0	72	panden.dgn	80	
484	124.0	112.6	51	panden.dgn	80	
485	124.4	112.6	63	panden.dgn	80	
486	124.3	111.4	41	panden.dgn	80	
487	123.0	113.2	48	panden.dgn	80	
488	121.8	111.4	56	panden.dgn	80	
489	124.1	114.0	45	panden.dgn	80	
490	127.7	114.0	50	panden.dgn	80	
491	129.5	112.1	32	panden.dgn	80	
492	123.5	111.7	52	panden.dgn	80	
493	124.0	111.7	45	panden.dgn	80	
494	123.0	111.7	52	panden.dgn	80	
495	126.5	111.8	101	panden.dgn	80	
496	127.2	111.8	94	panden.dgn	80	
497	123.1	111.6	82	panden.dgn	80	
498	123.2	111.4	40	panden.dgn	80	
499	123.8	111.7	72	panden.dgn	80	
500	123.3	111.2	50	panden.dgn	80	
501	129.0	111.9	32	panden.dgn	80	
502	126.1	111.7	49	panden.dgn	80	
503	125.9	111.9	40	panden.dgn	80	
504	125.4	111.7	39	panden.dgn	80	
505	125.6	112.3	71	panden.dgn	80	
506	122.2	111.8	65	panden.dgn	80	
507	124.7	111.9	58	panden.dgn	80	
508	123.2	111.8	52	panden.dgn	80	
509	124.8	111.7	41	panden.dgn	80	
510	121.5	111.2	18	panden.dgn	80	
511	121.6	111.3	20	panden.dgn	80	
512	121.7	111.1	17	panden.dgn	80	
513	122.0	111.1	58	panden.dgn	80	
514	124.7	111.2	31	panden.dgn	80	
515	119.3	108.1	48	panden.dgn	80	
516	120.9	108.7	40	panden.dgn	80	
517	121.5	108.7	40	panden.dgn	80	
518	119.8	109.1	48	panden.dgn	80	
519	121.8	109.0	28	panden.dgn	80	
520	119.8	109.0	56	panden.dgn	80	
521	119.2	109.2	95	panden.dgn	80	
522	121.9	109.0	51	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
523	122.5	109.2	44	panden.dgn	80	
524	119.2	109.1	50	panden.dgn	80	
525	119.8	109.2	96	panden.dgn	80	
526	125.9	109.7	96	panden.dgn	80	
527	126.0	110.0	58	panden.dgn	80	
528	120.3	110.1	85	panden.dgn	80	
529	122.9	110.0	59	panden.dgn	80	
530	116.5	110.2	45	panden.dgn	80	
531	124.0	109.9	35	panden.dgn	80	
532	120.7	110.2	60	panden.dgn	80	
533	119.5	109.9	36	panden.dgn	80	
534	118.3	109.9	44	panden.dgn	80	
535	122.6	109.9	99	panden.dgn	80	
536	119.8	108.6	59	panden.dgn	80	
537	120.9	109.2	44	panden.dgn	80	
538	119.6	109.4	37	panden.dgn	80	
539	118.2	109.4	54	panden.dgn	80	
540	120.3	109.7	53	panden.dgn	80	
541	120.1	109.7	69	panden.dgn	80	
542	120.7	109.9	86	panden.dgn	80	
543	121.6	110.3	36	panden.dgn	80	
544	120.8	110.1	49	panden.dgn	80	
545	121.3	110.7	41	panden.dgn	80	
546	120.1	110.1	74	panden.dgn	80	
547	120.1	108.7	44	panden.dgn	80	
548	122.4	108.6	62	panden.dgn	80	
549	121.0	108.5	43	panden.dgn	80	
550	119.8	108.6	39	panden.dgn	80	
551	120.4	108.6	81	panden.dgn	80	
552	121.4	108.6	45	panden.dgn	80	
553	120.4	108.8	33	panden.dgn	80	
554	120.4	108.7	32	panden.dgn	80	
555	112.3	108.8	25	panden.dgn	80	
556	120.2	108.7	66	panden.dgn	80	
557	118.1	108.6	91	panden.dgn	80	
558	120.3	108.7	50	panden.dgn	80	
559	121.9	108.9	85	panden.dgn	80	
560	119.7	109.1	92	panden.dgn	80	
561	119.5	109.0	62	panden.dgn	80	
562	119.9	109.3	67	panden.dgn	80	
563	119.4	108.7	65	panden.dgn	80	
564	123.9	109.7	95	panden.dgn	80	
565	121.8	109.9	79	panden.dgn	80	
566	121.9	110.0	83	panden.dgn	80	
567	122.6	110.2	74	panden.dgn	80	
568	121.5	110.2	85	panden.dgn	80	
569	122.4	110.4	93	panden.dgn	80	
570	124.1	111.0	103	panden.dgn	80	
571	123.3	110.7	40	panden.dgn	80	
572	122.6	110.5	82	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
573	121.7	110.4	100	panden.dgn	80	
574	122.4	110.2	78	panden.dgn	80	
575	122.0	110.0	54	panden.dgn	80	
576	120.4	109.9	88	panden.dgn	80	
577	119.7	108.4	60	panden.dgn	80	
578	123.6	108.2	39	panden.dgn	80	
579	124.7	108.0	39	panden.dgn	80	
580	120.1	109.2	151	panden.dgn	80	
581	123.2	110.6	136	panden.dgn	80	
582	122.3	108.2	127	panden.dgn	80	
583	119.8	109.0	90	panden.dgn	80	
584	120.9	108.7	55	panden.dgn	80	
585	119.9	109.0	92	panden.dgn	80	
586	112.1	109.0	66	panden.dgn	80	
587	120.2	108.0	40	panden.dgn	80	
588	132.1	113.9	83	panden.dgn	80	
589	129.7	113.9	59	panden.dgn	80	
590	129.6	113.2	54	panden.dgn	80	
591	121.0	113.4	18	panden.dgn	80	
592	126.1	113.0	42	panden.dgn	80	
593	127.1	114.5	121	panden.dgn	80	
594	126.9	113.7	61	panden.dgn	80	
595	125.0	114.0	62	panden.dgn	80	
596	127.1	114.0	46	panden.dgn	80	
597	127.4	114.8	40	panden.dgn	80	
598	124.9	114.1	74	panden.dgn	80	
599	126.2	114.7	66	panden.dgn	80	
600	124.5	114.1	29	panden.dgn	80	
601	123.9	114.1	34	panden.dgn	80	
602	118.6	114.1	49	panden.dgn	80	
603	128.2	115.0	55	panden.dgn	80	
604	123.8	114.1	39	panden.dgn	80	
605	126.5	115.0	35	panden.dgn	80	
606	125.0	115.1	48	panden.dgn	80	
607	133.6	115.0	72	panden.dgn	80	
608	128.6	115.0	152	panden.dgn	80	
609	129.3	114.8	115	panden.dgn	80	
610	128.1	114.8	94	panden.dgn	80	
611	127.3	114.7	69	panden.dgn	80	
612	128.9	115.0	66	panden.dgn	80	
613	127.8	115.0	84	panden.dgn	80	
614	126.8	114.3	35	panden.dgn	80	
615	126.7	114.3	61	panden.dgn	80	
616	131.9	115.0	120	panden.dgn	80	
617	128.8	111.8	122	panden.dgn	80	
618	125.0	111.7	46	panden.dgn	80	
619	115.7	111.6	59	panden.dgn	80	
620	124.5	111.2	36	panden.dgn	80	
621	123.1	112.2	69	panden.dgn	80	
622	124.0	112.0	77	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
623	124.0	112.2	48	panden.dgn	80	
624	123.8	112.1	65	panden.dgn	80	
625	127.7	113.7	45	panden.dgn	80	
626	136.1	112.1	69	panden.dgn	80	
627	127.6	113.0	101	panden.dgn	80	
628	126.7	113.0	74	panden.dgn	80	
629	129.8	113.0	114	panden.dgn	80	
630	129.6	113.0	110	panden.dgn	80	
631	128.1	113.0	50	panden.dgn	80	
632	127.6	113.0	40	panden.dgn	80	
633	123.7	112.8	67	panden.dgn	80	
634	125.6	113.0	44	panden.dgn	80	
635	123.9	113.0	55	panden.dgn	80	
636	123.9	113.0	51	panden.dgn	80	
637	125.4	112.3	123	panden.dgn	80	
638	126.8	110.7	141	panden.dgn	80	
639	120.5	110.8	74	panden.dgn	80	
640	120.9	111.0	38	panden.dgn	80	
641	121.0	111.4	64	panden.dgn	80	
642	120.5	111.4	33	panden.dgn	80	
643	125.6	111.4	25	panden.dgn	80	
644	127.3	111.2	27	panden.dgn	80	
645	120.1	108.9	70	panden.dgn	80	
646	120.3	109.4	39	panden.dgn	80	
647	136.8	110.3	105	panden.dgn	80	
648	134.0	108.8	168	panden.dgn	80	
649	127.2	110.9	34	panden.dgn	80	
650	134.7	111.0	114	panden.dgn	80	
651	134.6	113.6	209	panden.dgn	80	
652	130.2	113.6	100	panden.dgn	80	
653	122.3	113.2	35	panden.dgn	80	
654	122.3	112.9	44	panden.dgn	80	
655	123.2	113.0	32	panden.dgn	80	
656	122.8	112.4	46	panden.dgn	80	
657	122.5	112.4	28	panden.dgn	80	
658	122.2	111.9	49	panden.dgn	80	
659	123.6	111.9	29	panden.dgn	80	
660	123.9	111.6	26	panden.dgn	80	
661	120.0	111.1	53	panden.dgn	80	
662	121.1	110.8	70	panden.dgn	80	
663	123.5	112.6	33	panden.dgn	80	
664	129.9	114.0	123	panden.dgn	80	
665	129.6	113.8	144	panden.dgn	80	
666	125.3	114.0	115	panden.dgn	80	
667	129.8	114.0	161	panden.dgn	80	
668	130.2	113.0	70	panden.dgn	80	
669	126.8	110.8	92	panden.dgn	80	
670	122.2	111.1	73	panden.dgn	80	
671	123.8	111.0	80	panden.dgn	80	
672	122.6	112.4	30	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
673	123.4	110.2	64	panden.dgn	80	
674	124.4	110.6	36	panden.dgn	80	
675	120.6	109.5	52	panden.dgn	80	
676	122.2	110.4	69	panden.dgn	80	
677	121.8	109.7	62	panden.dgn	80	
678	122.9	110.4	78	panden.dgn	80	
679	129.5	109.2	173	panden.dgn	80	
680	122.0	112.3	54	panden.dgn	80	
681	118.5	106.9	128	panden.dgn	80	
682	113.9	106.3	91	panden.dgn	80	
683	117.5	105.3	54	panden.dgn	80	
684	117.5	105.5	65	panden.dgn	80	
685	117.3	105.3	30	panden.dgn	80	
686	117.7	105.3	110	panden.dgn	80	
687	116.3	106.6	30	panden.dgn	80	
688	118.0	105.9	79	panden.dgn	80	
689	118.9	106.3	55	panden.dgn	80	
690	119.8	107.1	53	panden.dgn	80	
691	120.8	107.1	50	panden.dgn	80	
692	120.8	107.5	54	panden.dgn	80	
693	121.9	108.6	95	panden.dgn	80	
694	116.9	109.3	35	panden.dgn	80	
695	119.2	109.2	141	panden.dgn	80	
696	121.0	109.8	79	panden.dgn	80	
697	119.6	107.8	65	panden.dgn	80	
698	120.8	106.7	86	panden.dgn	80	
699	114.2	110.2	51	panden.dgn	80	
700	120.7	110.3	44	panden.dgn	80	
701	119.5	110.0	43	panden.dgn	80	
702	119.2	110.2	22	panden.dgn	80	
703	119.6	110.2	38	panden.dgn	80	
704	119.6	110.1	34	panden.dgn	80	
705	120.4	110.3	23	panden.dgn	80	
706	120.7	110.3	37	panden.dgn	80	
707	121.6	110.6	27	panden.dgn	80	
708	121.8	110.5	32	panden.dgn	80	
709	121.6	110.7	34	panden.dgn	80	
710	122.6	110.8	38	panden.dgn	80	
711	122.6	110.8	40	panden.dgn	80	
712	121.9	110.9	23	panden.dgn	80	
713	121.3	110.9	31	panden.dgn	80	
714	121.2	110.9	31	panden.dgn	80	
715	121.2	111.1	46	panden.dgn	80	
716	120.5	111.0	30	panden.dgn	80	
717	121.8	111.1	30	panden.dgn	80	
718	120.7	111.0	42	panden.dgn	80	
719	122.5	111.5	27	panden.dgn	80	
720	121.9	111.3	39	panden.dgn	80	
721	122.1	111.9	25	panden.dgn	80	
722	122.1	111.2	54	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
723	121.7	111.8	54	panden.dgn	80	
724	123.3	112.3	55	panden.dgn	80	
725	123.2	112.4	30	panden.dgn	80	
726	123.7	112.3	36	panden.dgn	80	
727	122.2	112.3	26	panden.dgn	80	
728	121.7	111.9	45	panden.dgn	80	
729	121.9	112.2	31	panden.dgn	80	
730	122.7	112.2	30	panden.dgn	80	
731	121.8	111.6	22	panden.dgn	80	
732	123.1	111.6	47	panden.dgn	80	
733	123.6	112.1	25	panden.dgn	80	
734	114.5	111.0	23	panden.dgn	80	
735	121.1	110.7	37	panden.dgn	80	
736	121.8	110.7	55	panden.dgn	80	
737	121.1	109.9	37	panden.dgn	80	
738	121.7	110.1	28	panden.dgn	80	
739	120.9	109.8	33	panden.dgn	80	
740	120.7	109.2	36	panden.dgn	80	
741	122.6	111.7	41	panden.dgn	80	
742	123.2	111.4	49	panden.dgn	80	
743	122.7	112.0	29	panden.dgn	80	
744	122.9	112.3	49	panden.dgn	80	
745	122.6	112.1	35	panden.dgn	80	
746	122.8	112.4	29	panden.dgn	80	
747	123.2	112.9	53	panden.dgn	80	
748	123.0	113.0	60	panden.dgn	80	
749	119.8	112.8	38	panden.dgn	80	
750	123.5	113.3	52	panden.dgn	80	
751	123.9	113.4	53	panden.dgn	80	
752	125.7	113.8	26	panden.dgn	80	
753	122.2	113.9	88	panden.dgn	80	
754	124.8	113.7	55	panden.dgn	80	
755	125.0	113.2	32	panden.dgn	80	
756	125.0	113.4	30	panden.dgn	80	
757	124.5	113.4	26	panden.dgn	80	
758	123.0	112.6	32	panden.dgn	80	
759	124.7	112.9	42	panden.dgn	80	
760	124.4	112.9	39	panden.dgn	80	
761	125.0	112.9	33	panden.dgn	80	
762	123.6	113.4	55	panden.dgn	80	
763	124.7	115.1	26	panden.dgn	80	
764	123.8	114.0	58	panden.dgn	80	
765	124.1	114.1	43	panden.dgn	80	
766	125.9	114.1	35	panden.dgn	80	
767	125.9	114.8	45	panden.dgn	80	
768	126.7	114.7	45	panden.dgn	80	
769	123.9	114.7	54	panden.dgn	80	
770	124.7	114.0	42	panden.dgn	80	
771	124.6	114.1	35	panden.dgn	80	
772	124.2	115.0	43	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
773	123.3	115.0	39	panden.dgn	80	
774	125.0	115.1	41	panden.dgn	80	
775	125.6	115.3	28	panden.dgn	80	
776	116.9	115.2	26	panden.dgn	80	
777	125.4	115.1	29	panden.dgn	80	
778	125.9	115.0	27	panden.dgn	80	
779	124.6	114.9	40	panden.dgn	80	
780	124.9	114.9	30	panden.dgn	80	
781	125.7	114.6	53	panden.dgn	80	
782	126.6	114.4	39	panden.dgn	80	
783	117.0	114.2	20	panden.dgn	80	
784	117.6	115.1	9	panden.dgn	80	
785	125.8	115.3	25	panden.dgn	80	
786	125.0	115.2	20	panden.dgn	80	
787	125.5	115.0	38	panden.dgn	80	
788	126.3	115.2	35	panden.dgn	80	
789	128.2	115.1	28	panden.dgn	80	
790	127.5	115.2	39	panden.dgn	80	
791	127.6	115.2	58	panden.dgn	80	
792	129.4	115.6	34	panden.dgn	80	
793	129.7	115.2	134	panden.dgn	80	
794	127.3	116.1	41	panden.dgn	80	
795	127.2	116.1	47	panden.dgn	80	
796	127.1	115.9	45	panden.dgn	80	
797	127.7	115.9	41	panden.dgn	80	
798	131.3	116.0	66	panden.dgn	80	
799	126.6	115.8	35	panden.dgn	80	
800	126.8	115.9	34	panden.dgn	80	
801	126.9	116.1	39	panden.dgn	80	
802	127.0	115.9	26	panden.dgn	80	
803	127.4	115.9	30	panden.dgn	80	
804	118.8	116.1	9	panden.dgn	80	
805	127.3	116.2	30	panden.dgn	80	
806	127.2	116.1	40	panden.dgn	80	
807	126.2	115.9	39	panden.dgn	80	
808	127.1	116.4	37	panden.dgn	80	
809	127.3	116.5	38	panden.dgn	80	
810	127.9	116.7	26	panden.dgn	80	
811	127.0	116.7	24	panden.dgn	80	
812	118.9	116.4	9	panden.dgn	80	
813	124.6	116.7	21	panden.dgn	80	
814	124.9	116.7	34	panden.dgn	80	
815	128.5	117.0	52	panden.dgn	80	
816	128.6	117.0	34	panden.dgn	80	
817	130.4	117.0	71	panden.dgn	80	
818	129.1	117.0	52	panden.dgn	80	
819	125.9	116.6	95	panden.dgn	80	
820	127.5	115.9	73	panden.dgn	80	
821	125.4	115.9	51	panden.dgn	80	
822	128.1	116.0	58	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
823	126.9	116.0	31	panden.dgn	80	
824	127.2	116.2	41	panden.dgn	80	
825	127.2	116.1	45	panden.dgn	80	
826	127.1	116.1	10	panden.dgn	80	
827	125.4	116.0	54	panden.dgn	80	
828	126.3	115.8	45	panden.dgn	80	
829	128.8	115.7	40	panden.dgn	80	
830	127.3	116.3	94	panden.dgn	80	
831	128.7	115.7	41	panden.dgn	80	
832	127.8	115.9	45	panden.dgn	80	
833	130.6	115.8	42	panden.dgn	80	
834	129.4	115.8	32	panden.dgn	80	
835	125.8	116.2	46	panden.dgn	80	
836	126.2	116.2	79	panden.dgn	80	
837	120.3	116.7	28	panden.dgn	80	
838	121.7	116.5	147	panden.dgn	80	
839	124.5	117.0	39	panden.dgn	80	
840	131.3	117.0	180	panden.dgn	80	
841	125.1	117.0	45	panden.dgn	80	
842	125.6	117.0	32	panden.dgn	80	
843	127.4	117.0	47	panden.dgn	80	
844	125.9	117.0	42	panden.dgn	80	
845	126.3	117.0	32	panden.dgn	80	
846	125.5	117.0	49	panden.dgn	80	
847	126.3	117.0	36	panden.dgn	80	
848	126.1	117.0	40	panden.dgn	80	
849	129.8	117.0	36	panden.dgn	80	
850	130.0	117.0	36	panden.dgn	80	
851	130.4	117.0	49	panden.dgn	80	
852	127.6	117.0	34	panden.dgn	80	
853	127.6	117.0	25	panden.dgn	80	
854	127.7	117.0	27	panden.dgn	80	
855	127.7	117.0	33	panden.dgn	80	
856	127.5	117.0	32	panden.dgn	80	
857	127.6	117.0	28	panden.dgn	80	
858	127.6	117.0	28	panden.dgn	80	
859	125.4	116.0	216	panden.dgn	80	
860	126.5	116.0	31	panden.dgn	80	
861	126.2	116.0	30	panden.dgn	80	
862	126.2	116.0	35	panden.dgn	80	
863	119.9	116.9	19	panden.dgn	80	
864	119.4	116.4	18	panden.dgn	80	
865	119.6	116.4	22	panden.dgn	80	
866	119.3	116.4	25	panden.dgn	80	
867	119.2	116.3	24	panden.dgn	80	
868	126.8	116.1	34	panden.dgn	80	
869	126.9	116.1	47	panden.dgn	80	
870	125.9	116.0	36	panden.dgn	80	
871	126.5	116.0	29	panden.dgn	80	
872	125.8	116.0	29	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
873	126.2	116.2	48	panden.dgn	80	
874	125.7	116.3	41	panden.dgn	80	
875	125.7	116.3	54	panden.dgn	80	
876	125.8	116.3	39	panden.dgn	80	
877	125.7	116.3	27	panden.dgn	80	
878	125.5	116.2	48	panden.dgn	80	
879	126.3	116.3	29	panden.dgn	80	
880	127.7	116.8	31	panden.dgn	80	
881	132.2	116.8	76	panden.dgn	80	
882	127.6	116.9	24	panden.dgn	80	
883	127.7	116.9	32	panden.dgn	80	
884	127.6	116.9	46	panden.dgn	80	
885	120.8	116.7	47	panden.dgn	80	
886	119.2	116.7	12	panden.dgn	80	
887	120.2	116.8	38	panden.dgn	80	
888	127.5	116.1	56	panden.dgn	80	
889	126.3	115.4	36	panden.dgn	80	
890	125.6	115.2	39	panden.dgn	80	
891	126.9	115.9	75	panden.dgn	80	
892	120.5	116.3	54	panden.dgn	80	
893	127.3	117.0	23	panden.dgn	80	
894	127.0	117.0	60	panden.dgn	80	
895	126.0	116.5	91	panden.dgn	80	
896	125.6	116.0	69	panden.dgn	80	
897	126.1	117.0	38	panden.dgn	80	
898	128.3	117.0	68	panden.dgn	80	
899	126.1	117.1	28	panden.dgn	80	
900	126.0	117.0	29	panden.dgn	80	
901	127.8	117.0	28	panden.dgn	80	
902	127.5	117.0	43	panden.dgn	80	
903	126.0	117.0	43	panden.dgn	80	
904	127.1	117.0	37	panden.dgn	80	
905	126.6	117.0	27	panden.dgn	80	
906	126.6	117.0	41	panden.dgn	80	
907	128.0	117.0	36	panden.dgn	80	
908	127.5	117.0	42	panden.dgn	80	
909	128.5	117.0	36	panden.dgn	80	
910	128.1	117.0	45	panden.dgn	80	
911	128.1	117.0	29	panden.dgn	80	
912	127.8	117.0	45	panden.dgn	80	
913	126.6	117.0	33	panden.dgn	80	
914	126.2	117.0	40	panden.dgn	80	
915	126.8	117.0	22	panden.dgn	80	
916	127.6	117.0	64	panden.dgn	80	
917	126.3	117.0	65	panden.dgn	80	
918	126.3	117.0	44	panden.dgn	80	
919	126.9	116.0	110	panden.dgn	80	
920	125.3	115.4	34	panden.dgn	80	
921	124.8	115.4	40	panden.dgn	80	
922	126.7	115.4	47	panden.dgn	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
923	126.4	115.7	32	panden.dgn	80	
924	127.1	115.6	42	panden.dgn	80	
925	126.9	115.6	28	panden.dgn	80	
926	126.7	115.5	26	panden.dgn	80	
927	126.6	115.4	26	panden.dgn	80	
928	126.8	115.4	27	panden.dgn	80	
929	125.8	115.4	36	panden.dgn	80	
930	123.9	115.2	17	panden.dgn	80	
931	125.7	115.2	12	panden.dgn	80	
932	127.0	115.2	39	panden.dgn	80	
933	126.6	115.5	23	panden.dgn	80	
934	126.9	115.4	28	panden.dgn	80	
935	126.6	115.4	32	panden.dgn	80	
936	127.1	115.4	32	panden.dgn	80	
937	126.9	115.4	35	panden.dgn	80	
938	127.0	115.7	30	panden.dgn	80	
939	125.9	115.8	27	panden.dgn	80	
940	125.7	115.7	25	panden.dgn	80	
941	125.8	115.8	46	panden.dgn	80	
942	128.1	116.0	25	panden.dgn	80	
943	127.6	115.4	34	panden.dgn	80	
944	130.5	115.9	45	panden.dgn	80	
945	130.1	116.0	169	panden.dgn	80	
946	130.2	116.0	71	panden.dgn	80	
947	127.9	116.0	80	panden.dgn	80	
948	125.4	116.0	64	panden.dgn	80	
949	125.5	116.0	53	panden.dgn	80	
950	126.2	94.7	801	panden.dgn	80	
951	106.9	95.3	281	panden.dgn	80	
952	122.8	106.0	43	BP Maankwartier	80	
953	127.0	106.6	64	BP Maankwartier	80	
954	112.0	106.9	79	BP Maankwartier	80	
955	111.4	106.3	353	BP Maankwartier	80	
956	125.2	108.0	38	BP Maankwartier	80	
957	122.1	108.1	148	Schinkelkwadrant 14m	80	
958	132.5	108.0	114	Schinkelkwadrant 24,5m	80	
960	124.1	109.1	68	Schinkelkwadrant 15m	80	
1689	134.5	110.0	95	Schinkelkwadrant 24,5m	80	
1690	126.0	110.0	95	Schinkelkwadrant 16m	80	
1691	120.4	109.0	55		80	
1692	119.5	109.3	26		80	
1693	115.5	110.0	19	Schinkelkwadrant 5.5m	80	
1695	122.0	108.0	79	Schinkelkwadrant 14m	80	
1696	114.5	109.0	29	Schinkelkwadrant 5.5	80	
1697	122.2	108.2	99	Schinkelkwadrant 14m	80	
1701	121.5	107.5	79	Schinkelkwadrant 14m	80	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
211	87.0	435	hoogtelijn	
212	88.0	756	hoogtelijn	
213	89.0	441	hoogtelijn	
214	98.0	478	hoogtelijn	
215	92.0	4072	hoogtelijn	
216	115.0	426	hoogtelijn	
217	114.0	572	hoogtelijn	
218	113.0	709	hoogtelijn	
219	112.0	822	hoogtelijn	
220	111.0	937	hoogtelijn	
221	110.0	1050	hoogtelijn	
222	96.0	4049	hoogtelijn	
223	97.0	4025	hoogtelijn	
224	98.0	4107	hoogtelijn	
225	116.0	462	hoogtelijn	
226	115.0	525	hoogtelijn	
227	114.0	576	hoogtelijn	
228	113.0	629	hoogtelijn	
229	93.0	4159	hoogtelijn	
230	112.0	684	hoogtelijn	
231	111.0	744	hoogtelijn	
232	110.0	817	hoogtelijn	
233	99.0	4033	hoogtelijn	
234	109.0	2125	hoogtelijn	
235	100.0	3142	hoogtelijn	
236	109.0	383	hoogtelijn	
237	100.0	5036	hoogtelijn	
238	101.0	3944	hoogtelijn	
239	101.0	3916	hoogtelijn	
240	95.0	3984	hoogtelijn	
241	102.0	4486	hoogtelijn	
242	94.0	4042	hoogtelijn	
243	103.0	4584	hoogtelijn	
244	102.0	348	hoogtelijn	
245	106.0	369	hoogtelijn	
246	104.0	5231	hoogtelijn	
247	107.0	3191	hoogtelijn	
248	108.0	3440	hoogtelijn	
249	109.0	1136	hoogtelijn	
250	97.0	4054	hoogtelijn	
251	105.0	5666	hoogtelijn	
252	98.0	4235	hoogtelijn	
253	96.0	4057	hoogtelijn	
254	109.0	4950	hoogtelijn	
255	91.0	4038	hoogtelijn	
256	108.0	358	hoogtelijn	
257	118.0	5760	hoogtelijn	
258	111.0	329	hoogtelijn	
259	106.0	4156	hoogtelijn	
260	106.0	4122	hoogtelijn	
261	111.0	5461	hoogtelijn	
262	110.0	5312	hoogtelijn	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
263	102.0	4093	hoogtelijn	
264	105.0	4082	hoogtelijn	
265	112.0	5792	hoogtelijn	
266	114.0	324	hoogtelijn	
267	113.0	452	hoogtelijn	
268	104.0	4053	hoogtelijn	
269	99.0	4072	hoogtelijn	
270	103.0	4067	hoogtelijn	
271	107.0	4928	hoogtelijn	
272	108.0	4028	hoogtelijn	
273	137.0	4072	hoogtelijn	
274	128.0	4008	hoogtelijn	
275	109.0	312	hoogtelijn	
276	109.0	1511	hoogtelijn	
277	108.0	378	hoogtelijn	
278	129.0	4094	hoogtelijn	
279	107.0	445	hoogtelijn	
280	139.0	311	hoogtelijn	
281	117.0	4132	hoogtelijn	
282	125.0	3954	hoogtelijn	
283	115.0	4063	hoogtelijn	
284	127.0	4111	hoogtelijn	
285	126.0	4053	hoogtelijn	
286	119.0	4120	hoogtelijn	
287	93.0	4088	hoogtelijn	
288	117.0	501	hoogtelijn	
289	123.0	4030	hoogtelijn	
290	116.0	4050	hoogtelijn	
291	113.0	4059	hoogtelijn	
292	141.0	4079	hoogtelijn	
293	114.0	4025	hoogtelijn	
294	143.0	4098	hoogtelijn	
295	94.0	4043	hoogtelijn	
296	95.0	3979	hoogtelijn	
297	117.0	346	hoogtelijn	
298	142.0	4105	hoogtelijn	
299	140.0	4079	hoogtelijn	
300	95.0	945	hoogtelijn	
301	138.0	4115	hoogtelijn	
302	96.0	4071	hoogtelijn	
303	120.0	4074	hoogtelijn	
304	121.0	4016	hoogtelijn	
305	124.0	4065	hoogtelijn	
306	97.0	4079	hoogtelijn	
307	134.0	4114	hoogtelijn	
308	144.0	4122	hoogtelijn	
309	109.0	2526	hoogtelijn	
310	100.0	3332	hoogtelijn	
311	98.0	4043	hoogtelijn	
312	135.0	4080	hoogtelijn	
313	99.0	4025	hoogtelijn	
314	133.0	4015	hoogtelijn	
316	115.0	4072	hoogtelijn	
317	101.0	3787	hoogtelijn	
318	101.0	4306	hoogtelijn	

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
319	131.0	5150	hoogtelijn	
320	139.0	4102	hoogtelijn	
321	132.0	4041	hoogtelijn	
322	116.0	3980	hoogtelijn	
323	136.0	4102	hoogtelijn	
324	102.0	4087	hoogtelijn	
325	103.0	4149	hoogtelijn	
326	114.0	4051	hoogtelijn	
327	137.0	4117	hoogtelijn	
328	104.0	4021	hoogtelijn	
329	110.0	4990	hoogtelijn	
330	111.0	4558	hoogtelijn	
331	105.0	4031	hoogtelijn	
332	117.0	4116	hoogtelijn	
333	138.0	4081	hoogtelijn	
334	112.0	4878	hoogtelijn	
335	130.0	4135	hoogtelijn	
336	122.0	4056	hoogtelijn	
337	106.0	4439	hoogtelijn	
338	107.0	4139	hoogtelijn	
339	113.0	4006	hoogtelijn	
340	141.0	4108	hoogtelijn	
341	108.0	4564	hoogtelijn	
342	129.0	4153	hoogtelijn	
343	123.0	4073	hoogtelijn	
344	128.0	4086	hoogtelijn	
345	119.0	4015	hoogtelijn	
346	127.0	3938	hoogtelijn	
347	125.0	4153	hoogtelijn	
348	118.0	5011	hoogtelijn	
349	134.0	3792	hoogtelijn	
350	120.0	3139	hoogtelijn	
351	121.0	3147	hoogtelijn	
352	139.0	4135	hoogtelijn	
353	135.0	4045	hoogtelijn	
354	124.0	4139	hoogtelijn	
355	126.0	4108	hoogtelijn	
356	131.0	4041	hoogtelijn	
357	133.0	4096	hoogtelijn	
358	132.0	4056	hoogtelijn	
359	136.0	4059	hoogtelijn	
360	137.0	4069	hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
98	0.0	106.9 Geerstraat	282-300 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	64.36	61.07	53.96	64.58	5	60	64.36	5	59	63.24	60.17	52.89		
						VL totaal (0)	1	7.5	64.34	61.05	53.94	64.56	5	60	64.34	5	59	63.22	60.15	52.88		
						VL totaal (0)	1	10.5	64.19	60.90	53.80	64.41	5	59	64.19	5	59	63.08	60.01	52.73		
						VL totaal (0)	1	13.5	64.00	60.71	53.60	64.22	5	59	64.00	5	59	62.88	59.82	52.54		
						VL totaal (0)	1	16.5	63.78	60.50	53.39	64.00	5	59	63.78	5	59	62.67	59.61	52.33		
99	0.0	106.9 Geerstraat	216,218 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	63.34	60.11	52.99	63.59	5	59	63.34	5	58	62.21	59.22	51.91		
						VL totaal (0)	1	7.5	63.40	60.17	53.05	63.65	5	59	63.40	5	58	62.27	59.28	51.97		
						VL totaal (0)	1	10.5	63.31	60.08	52.95	63.55	5	59	63.31	5	58	62.18	59.19	51.88		
						VL totaal (0)	1	13.5	63.17	59.94	52.81	63.41	5	58	63.17	5	58	62.04	59.05	51.74		
						VL totaal (0)	1	16.5	63.00	59.77	52.65	63.25	5	58	63.00	5	58	61.87	58.88	51.57		
100	0.0	106.9 Geerstraat	270,272 gevel			VL totaal (0)	1	19.5	62.82	59.59	52.47	63.07	5	58	62.82	5	58	61.69	58.70	51.39		
						VL totaal (0)	1	4.5	62.93	59.75	52.61	63.20	5	58	62.93	5	58	61.82	58.88	51.54		
						VL totaal (0)	1	7.5	63.05	59.87	52.73	63.32	5	58	63.05	5	58	61.93	58.99	51.66		
						VL totaal (0)	1	10.5	63.01	59.82	52.68	63.27	5	58	63.01	5	58	61.88	58.94	51.61		
						VL totaal (0)	1	13.5	62.90	59.71	52.58	63.16	5	58	62.90	5	58	61.77	58.83	51.50		
101	0.0	106.8 Geerstraat	i,274,27 gevel			VL totaal (0)	1	16.5	62.77	59.57	52.44	63.03	5	58	62.77	5	58	61.64	58.68	51.36		
						VL totaal (0)	1	19.5	62.62	59.42	52.29	62.88	5	58	62.62	5	58	61.48	58.53	51.21		
						VL totaal (0)	1	4.5	62.41	59.25	52.11	62.69	5	58	62.41	5	57	61.31	58.41	51.07		
						VL totaal (0)	1	7.5	62.51	59.35	52.21	62.79	5	58	62.51	5	57	61.41	58.50	51.16		
						VL totaal (0)	1	10.5	62.45	59.29	52.15	62.73	5	58	62.45	5	57	61.35	58.43	51.10		
102	0.0	106.9 Geerstraat	:38,264, gevel			VL totaal (0)	1	13.5	62.35	59.18	52.05	62.62	5	58	62.35	5	57	61.24	58.32	50.99		
						VL totaal (0)	1	16.5	62.22	59.05	51.91	62.49	5	57	62.22	5	57	61.11	58.19	50.86		
						VL totaal (0)	1	19.5	62.07	58.90	51.77	62.34	5	57	62.07	5	57	60.96	58.04	50.71		
						VL totaal (0)	1	22.5	61.91	58.74	51.61	62.18	5	57	61.91	5	57	60.80	57.88	50.55		
						VL totaal (0)	1	25.5	61.75	58.58	51.45	62.02	5	57	61.75	5	57	60.64	57.71	50.38		
103	0.0	106.9 Geerstraat	i,260,26 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	62.00	58.85	51.72	62.28	5	57	62.00	5	57	60.94	58.02	50.70		
						VL totaal (0)	1	7.5	62.12	58.96	51.83	62.40	5	57	62.12	5	57	61.05	58.12	50.81		
						VL totaal (0)	1	10.5	62.07	58.91	51.78	62.35	5	57	62.07	5	57	61.00	58.07	50.75		
						VL totaal (0)	1	13.5	61.97	58.80	51.68	62.25	5	57	61.97	5	57	60.89	57.96	50.65		
						VL totaal (0)	1	16.5	61.85	58.68	51.56	62.13	5	57	61.85	5	57	60.77	57.84	50.52		
104	0.0	106.9 Geerstraat	256,256 gevel			VL totaal (0)	1	19.5	61.71	58.54	51.42	61.99	5	57	61.71	5	57	60.63	57.70	50.38		
						VL totaal (0)	1	22.5	61.56	58.39	51.27	61.84	5	57	61.56	5	57	60.48	57.55	50.24		
						VL totaal (0)	1	25.5	61.41	58.24	51.12	61.69	5	57	61.41	5	56	60.33	57.39	50.08		
						VL totaal (0)	1	4.5	61.69	58.53	51.42	61.98	5	57	61.69	5	57	60.66	57.73	50.43		
						VL totaal (0)	1	7.5	61.83	58.67	51.55	62.11	5	57	61.83	5	57	60.80	57.86	50.56		
105	0.0	106.9 Geerstraat	256,256 gevel			VL totaal (0)	1	10.5	61.79	58.62	51.51	62.07	5	57	61.79	5	57	60.76	57.82	50.52		
						VL totaal (0)	1	13.5	61.70	58.53	51.42	61.98	5	57	61.70	5	57	60.66	57.72	50.42		
						VL totaal (0)	1	16.5	61.58	58.41	51.30	61.86	5	57	61.58	5	57	60.54	57.60	50.31		
						VL totaal (0)	1	19.5	61.45	58.28	51.17	61.73	5	57	61.45	5	56	60.42	57.47	50.18		
						VL totaal (0)	1	22.5	61.31	58.14	51.03	61.59	5	57	61.31	5	56	60.28	57.33	50.04		
106	0.0	106.9 Geerstraat	256,256 gevel			VL totaal (0)	1	25.5	61.17	58.00	50.89	61.45	5	56	61.17	5	56	60.13	57.18	49.89		
						VL totaal (0)	1	4.5	61.51	58.33	51.24	61.79	5	57	61.51	5	57	60.53	57.56	50.29		
						VL totaal (0)	1	7.5	61.68	58.50	51.40	61.96	5	57	61.68	5	57	60.70	57.73	50.46		
						VL totaal (0)	1	10.5	61.66	58.48	51.38	61.94	5	57	61.66	5	57	60.67	57.70	50.43		
						VL totaal (0)	1	13.5	61.58	58.40	51.30	61.86	5	57	61.58	5	57	60.59	57.62	50.35		
107	0.0	106.9 Geerstraat	256,256 gevel			VL totaal (0)	1	16.5	61.47	58.29	51.19	61.75	5	57	61.47	5	56	60.48	57.51	50.24		
						VL totaal (0)	1	19.5	61.35	58.16	51.07	61.62	5	57	61.35	5	56	60.36	57.39	50.12		
						VL totaal (0)	1	22.5	61.22	58.03	50.94	61.49	5	56	61.22	5	56	60.23	57.25	49.99		
						VL totaal (0)	1	25.5	61.08	57.89	50.80	61.35	5	56	61.08	5	56	60.09	57.11	49.84		
						VL totaal (0)	1	25.5	61.08	57.89	50.80	61.35	5	56	61.08	5	56	60.09	57.11	49.84		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
105	0.0	106.9 Geerstraat	205,252 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	61.23	58.05	50.96	61.51	5	57	61.23	5	56	60.30	57.32	50.07	
				VL totaal (0)	1	7.5	61.39	58.21	51.12	61.67	5	57	61.39	5	56	60.47	57.49	50.24			
				VL totaal (0)	1	10.5	61.35	58.17	51.08	61.63	5	57	61.35	5	56	60.43	57.44	50.20			
				VL totaal (0)	1	13.5	61.27	58.09	51.00	61.55	5	57	61.27	5	56	60.35	57.36	50.11			
				VL totaal (0)	1	16.5	61.16	57.97	50.88	61.43	5	56	61.16	5	56	60.23	57.25	50.00			
				VL totaal (0)	1	19.5	61.03	57.85	50.76	61.31	5	56	61.03	5	56	60.11	57.12	49.87			
				VL totaal (0)	1	22.5	60.90	57.72	50.63	61.18	5	56	60.90	5	56	59.98	56.99	49.74			
				VL totaal (0)	1	25.5	60.76	57.58	50.48	61.04	5	56	60.76	5	56	59.84	56.85	49.60			
106	0.0	106.9 Geerstraat	176,184 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	61.09	57.91	50.83	61.37	5	56	61.09	5	56	60.24	57.24	50.01	
				VL totaal (0)	1	7.5	61.27	58.08	51.00	61.55	5	57	61.27	5	56	60.42	57.41	50.18			
				VL totaal (0)	1	10.5	61.24	58.06	50.97	61.52	5	57	61.24	5	56	60.39	57.38	50.15			
				VL totaal (0)	1	13.5	61.17	57.98	50.89	61.44	5	56	61.17	5	56	60.31	57.31	50.07			
				VL totaal (0)	1	16.5	61.06	57.87	50.78	61.33	5	56	61.06	5	56	60.21	57.20	49.96			
				VL totaal (0)	1	19.5	60.93	57.74	50.66	61.21	5	56	60.93	5	56	60.08	57.07	49.84			
				VL totaal (0)	1	4.5	61.18	57.99	50.91	61.46	5	56	61.18	5	56	60.39	57.37	50.15			
				VL totaal (0)	1	7.5	61.35	58.17	51.08	61.63	5	57	61.35	5	56	60.57	57.55	50.33			
107	0.0	106.9 Geerstraat	178,186 gevel			VL totaal (0)	1	10.5	61.34	58.16	51.07	61.62	5	57	61.34	5	56	60.55	57.53	50.31	
				VL totaal (0)	1	13.5	61.26	58.08	50.99	61.54	5	57	61.26	5	56	60.48	57.46	50.23			
				VL totaal (0)	1	16.5	61.16	57.98	50.89	61.44	5	56	61.16	5	56	60.37	57.35	50.13			
				VL totaal (0)	1	19.5	61.05	57.86	50.77	61.32	5	56	61.05	5	56	60.26	57.24	50.01			
				VL totaal (0)	1	5.0	32.93	29.75	22.61	33.20	5	28	32.93	5	28	32.89	29.72	22.56			
				VL totaal (0)	1	8.0	33.34	30.15	23.02	33.60	5	29	33.34	5	28	33.30	30.11	22.97			
				VL totaal (0)	1	11.0	33.97	30.76	23.64	34.23	5	29	33.97	5	29	33.93	30.72	23.60			
				VL totaal (0)	1	14.0	34.60	31.37	24.27	34.85	5	30	34.60	5	30	34.55	31.34	24.22			
109	0.0	109.0 Van der Maesenstraat	6,48,50 gevel			VL totaal (0)	1	5.0	32.75	29.68	22.49	33.06	5	28	32.75	5	28	32.75	29.68	22.49	
				VL totaal (0)	1	8.0	32.67	29.59	22.41	32.98	5	28	32.67	5	28	32.67	29.59	22.41			
				VL totaal (0)	1	11.0	33.01	29.92	22.75	33.31	5	28	33.01	5	28	33.01	29.92	22.75			
				VL totaal (0)	1	14.0	33.50	30.39	23.24	33.80	5	29	33.50	5	29	33.50	30.39	23.24			
				VL totaal (0)	1	4.5	33.09	30.00	22.83	33.39	5	28	33.09	5	28	33.09	30.00	22.83			
				VL totaal (0)	1	7.5	33.26	30.15	23.00	33.56	5	29	33.26	5	28	33.26	30.15	23.00			
				VL totaal (0)	1	4.5	29.72	26.68	19.47	30.04	5	25	29.72	5	25	29.72	26.68	19.47			
				VL totaal (0)	1	7.5	29.57	26.51	19.31	29.88	5	25	29.57	5	25	29.57	26.51	19.31			
112	0.0	107.2 Geerstraat	0A,32B gevel			VL totaal (0)	1	1.5	56.34	53.21	46.09	56.64	5	52	56.34	5	51	55.91	52.88	45.68	
				VL totaal (0)	1	4.5	57.19	54.06	46.94	57.49	5	52	57.19	5	52	56.76	53.73	46.53			
				VL totaal (0)	1	7.5	57.35	54.23	47.10	57.65	5	53	57.35	5	52	56.92	53.89	46.69			
				VL totaal (0)	1	1.5	59.81	56.74	49.56	60.12	5	55	59.81	5	55	59.81	56.74	49.56			
				VL totaal (0)	1	4.5	60.35	57.28	50.10	60.66	5	56	60.35	5	55	60.35	57.28	50.10			
				VL totaal (0)	1	7.5	60.39	57.32	50.14	60.70	5	56	60.39	5	55	60.39	57.32	50.14			
				VL totaal (0)	1	1.5	61.44	58.36	51.18	61.75	5	57	61.44	5	56	61.44	58.36	51.18			
				VL totaal (0)	1	4.5	61.72	58.64	51.46	62.03	5	57	61.72	5	57	61.72	58.64	51.46			
115	0.0	107.2 Burg van Grunsvenplein	gevel			VL totaal (0)	1	7.5	61.68	58.59	51.42	61.98	5	57	61.68	5	57	61.68	58.59	51.42	
				VL totaal (0)	1	4.5	64.56	61.58	54.32	64.90	5	60	64.56	5	60	64.56	61.58	54.32			
				VL totaal (0)	1	7.5	64.47	61.49	54.23	64.81	5	60	64.47	5	59	64.47	61.49	54.23			
				VL totaal (0)	1	10.5	64.24	61.27	54.00	64.58	5	60	64.24	5	59	64.24	61.27	54.00			
				VL totaal (0)	1	13.5	63.96	61.00	53.72	64.30	5	59	63.96	5	59	63.96	61.00	53.72			
				VL totaal (0)	1	16.5	63.78	60.83	53.54	64.12	5	59	63.78	5	59	63.78	60.83	53.54			
				VL totaal (0)	1	1.5	67.36	64.61	57.16	67.77	5	63	67.36	5	62	67.36	64.61	57.16			
				VL totaal (0)	1	4.5	67.47	64.71	57.27	67.87	5	63	67.47	5	62	67.47	64.71	57.27			
116	0.0	107.9 Geerstraat	5,7,9 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	67.19	64.43	56.99	67.59	5	63	67.19	5	62	67.19	64.43	56.99	
				VL totaal (0)	1	8.5	66.72	63.96	56.52	67.12	5	62	66.72	5	62	66.72	63.96	56.52			
				VL totaal (0)	1	11.5	66.29	63.53	56.09	66.69	5	62	66.29	5	61	66.29	63.53	56.09			
				VL totaal (0)	1	14.5	65.87	63.11	55.67	66.27	5	61	65.87	5	61	65.87	63.11	55.67			
				VL totaal (0)	1	1.5	67.36	64.61	57.16	67.77	5	63	67.36	5	62	67.36	64.61	57.16			
				VL totaal (0)	1	4.5	67.47	64.71	57.27	67.87	5	63	67.47	5	62	67.47	64.71	57.27			
				VL totaal (0)	1	7.5	67.19	64.43	56.99	67.59	5	63	67.19	5	62	67.19	64.43	56.99			
				VL totaal (0)	1	8.5	66.72	63.96	56.52	67.12	5	62	66.72	5	62	66.72	63.96	56.52			
117	0.0	108.8 Geerstraat	2t/m146 gevel			VL totaal (0)	1	11.5	66.29	63.53	56.09	66.69	5	62	66.29	5	61	66.29	63.53	56.09	
				VL totaal (0)	1	14.5	65.87	63.11	55.67	66.27	5	61	65.87	5	61	65.87	63.11	55.67			

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13	licht	-8.02	1.300	-3.700	-4.000	0.060	-2.270	-4.430	-3.320	0.170
	middel	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	zwaar	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	motoren	0.00	0.000	0.000	-4.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14	licht	0.00	2.003	-2.997	-2.017	2.693	3.773	0.343	-0.187	0.803
	middel	0.00	-0.130	-5.130	-3.760	0.460	-0.270	-2.050	-2.290	-2.310
	zwaar	0.00	-0.130	-5.130	-3.760	0.460	-0.270	-2.050	-2.290	-2.310
	motoren	0.00	0.000	0.000	-3.760	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20 1L zoab	licht	-8.02	1.300	-3.700	-4.000	0.060	-2.270	-4.430	-3.320	0.170
	middel	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	zwaar	-6.05	-1.600	-6.600	-4.260	-3.090	-4.650	-3.230	-3.390	-2.080
	motoren	0.00	0.000	0.000	-4.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Rijlijnen

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden					
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
380	106.8	85 84 dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2a	< 70	4097.5	☑	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
									dag	3.96	6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50
									avond	3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50
									dag	6.64	71.22	24.64	4.14	.00	50	50	50	50
386	106.9	124 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv1	< 70	5431.0	☑	avond	3.79	79.21	19.49	1.30	.00	50	50	50	50
									nacht	.64	72.59	25.26	2.14	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	89.34	9.05	1.60	.00	50	50	50	50
									avond	3.98	93.65	5.88	.47	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	90.00	9.18	.82	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	90.12	8.45	1.42	.00	50	50	50	50
									avond	3.98	94.36	5.22	.42	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	90.71	8.56	.73	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50
542	106.4	20 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☑	nacht	.65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
543	106.3	10 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☑	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
544	106.4	31 84 dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☑	nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
545	106.6	18 84 dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☑	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
546	106.7	16 84 dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☑	avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
547	106.7	9 84 dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☑	nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
548	106.8	9 84 dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☑	dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
549	106.8	5 84 dunne deklagen B CROW316	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2b	< 70	4097.5	☑	avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
550	106.5	31 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv2a	< 70	4097.5	☑	nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	86.01	12.55	1.44	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.51	9.06	.43	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.56	12.71	.74	.00	50	50	50	50
551	108.2	55 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv3a	< 70	4359.0	☑	dag	6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50
									avond	3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50
									nacht	.65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50
									dag	6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50
552	108.1	54 01 glad asfalt/DAB	Geerstraat (1)	Geerstraat	wv3b	< 70	4359.0		dag	6.58	86.00	12.34	1.66	.00	50	50	50	50

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	Intensiteiten				snelheden						
							etm.intens.	%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
							☒	avond	3.96	90.71	8.79	.49	.00	50	50	50	50
								nacht	.65	86.65	12.51	.85	.00	50	50	50	50

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
3	1e gelijkwaardig	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	22	.0	Verh. weg
2	9	.0	Straat
3	73	.0	Fietspad >
4	3481	.0	Voetganger
5	653	.0	Verh. weg
6	156	.0	Straat
7	92	.0	Parkeerter
8	78	.0	Verh. weg
9	57	.0	Verh. weg
10	21	.0	Fietspad >
11	29	.0	Verh. weg
12	18	.0	Fietspad >
13	27	.0	Fietspad >
14	1652	.0	Hoofdverb.
15	297	.0	Parkeerter
16	170	.0	Fietspad >
17	434	.0	Fietspad >
18	145	.0	Overige we
19	45	.0	Fietspad >
20	17	.0	Overige we
21	305	.0	Overige we
22	28	.0	Overige we
23	254	.0	Parkeerter
24	66	.0	Straat
25	288	.0	Overige we
26	144	.0	Straat
27	67	.0	Hoofdverb.
28	20	.0	Verh. weg
29	57	.0	Overige we
30	260	.0	Verh. weg
31	139	.0	Parkeerter
32	298	.0	Overige we
33	21	.0	Straat
34	283	.0	Fietspad >
35	746	.0	Verh. weg
36	336	.0	Parkeerter
37	469	.0	Fietspad >
38	471	.0	Verh. weg
39	77	.0	Fietspad >
40	1445	.0	Straat
41	67	.0	Voetganger
42	35	.0	Verh. weg
43	33	.0	Verh. weg
44	1456	.0	Hoofdverb.
45	450	.0	Overige we
46	35	.0	Verh. weg
47	30622	.0	Straat
48	1031	.0	Fietspad >
49	1289	.0	Fietspad >
50	832	.0	Overige we
51	554	.0	Parkeerter

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
52	13923	.0	Straat
53	2629	.0	Verh. weg
54	442	.0	Overige we
55	17	.0	Overige we
56	159	.0	Fietspad >
57	27	.0	Overige we
58	32	.0	Overige we
59	36	.0	Hoofdverb.
60	25	.0	Hoofdverb.
61	49	.0	Fietspad >
62	46	.0	Fietspad >
63	119	.0	Overige we
64	79	.0	Overige we
65	114	.0	Overige we
66	4408	.0	Hoofdverb.
67	460	.0	
68	70	.0	
69	140	.0	
70	116	.0	
71	198	.0	
72	79	.0	
73	263	.0	
74	238	.0	
75	310	.0	
76	118	.0	
77	223	.0	
78	205	.0	
79	339	.0	
80	197	.0	Straat
81	269	.0	Fietspad >
82	147	.0	Fietspad >
83	357	.0	Verh. weg
84	573	.0	Straat
85	71	.0	Fietspad >
86	562	.0	Fietspad >
87	840	.0	Fietspad >
88	80	.0	Straat
89	1067	.0	Verh. weg
90	210	.0	Straat
91	2474	.0	Verh. weg
92	109	.0	Overige we
93	126	.0	Overige we
94	1298	.0	Overige we
95	301	.0	Straat
96	81	.0	Fietspad >
97	165	.0	Overige we
98	290	.0	Straat
99	107	.0	Fietspad >
100	205	.0	Overige we
101	97	.0	Fietspad >
102	120	.0	Overige we
103	431	.0	Straat
104	966	.0	Verh. weg
105	2727	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
106	723	.0	Straat
107	58	.0	Fietspad >
108	1282	.0	Straat
109	239	.0	Overige we
110	583	.0	Fietspad >
111	1308	.0	Overige we
112	164	.0	Overige we
113	244	.0	Overige we
114	3580	.0	Straat
115	1174	.0	Straat
116	540	.0	Overige we
117	262	.0	Overige we
118	387	.0	Verh. weg
119	311	.0	Overige we
120	316	.0	Overige we
121	100	.0	Parkeerter
122	269	.0	Hoofdverb.
123	35	.0	Autoweg 2
124	19	.0	Autoweg 2
125	21	.0	Autoweg 2
126	20	.0	Autoweg 2
127	24	.0	Autoweg 2
128	40	.0	Fietspad >
129	122	.0	Fietspad >
130	298	.0	Overige we
131	53	.0	Overige we
132	4893	.0	Straat
133	456	.0	Overige we
134	376	.0	Parkeerter
135	127	.0	Straat
136	1012	.0	Autoweg 2
137	21	.0	Fietspad >
138	706	.0	Autoweg 2
139	30	.0	Fietspad >
140	123	.0	Fietspad >
141	649	.0	Fietspad >
142	21	.0	Fietspad >
143	14	.0	Fietspad >
144	146	.0	Straat
145	484	.0	Hoofdverb.
146	62	.0	Straat
147	21	.0	Autoweg 2
148	21	.0	Autoweg 2
149	27	.0	Straat
150	17	.0	Autoweg 2
151	18	.0	Autoweg 2
152	30	.0	Autoweg 2
153	121	.0	Fietspad >
154	31	.0	Autoweg 2
155	32	.0	Autoweg 2
156	1479	50.0	Autoweg 2
157	1382	50.0	Autoweg 2
158	634	.0	Overige we
159	274	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
160	24	.0	Autoweg 2
161	182	.0	Autoweg 2
162	25	.0	Autoweg 2
163	63	.0	Fietspad >
164	182	.0	Autoweg 2
165	38	.0	Straat
166	226	.0	Overige we
167	89	.0	Overige we
168	509	.0	Fietspad >
169	240	.0	Straat
170	36	.0	Autoweg 2
171	44	.0	Autoweg 2
172	7300	.0	Straat
173	297	.0	Hoofdverb.
174	290	.0	Hoofdverb.
175	57	.0	Straat
176	2989	.0	Overige we
177	739	.0	Overige we
178	239	.0	Overige we
179	905	.0	Fietspad >
180	215	.0	Fietspad >
181	267	.0	Fietspad >
182	40	.0	Overige we
183	102	.0	Straat
184	441	.0	Fietspad >
185	1277	.0	Verh. weg
186	13	.0	Straat
187	41	.0	Straat
188	431	.0	Fietspad >
189	53	.0	Straat
190	476	.0	Overige we
191	465	.0	Fietspad >
192	877	.0	Fietspad >
193	505	.0	Overige we
194	56	.0	Overige we
195	631	.0	Fietspad >
196	1239	.0	Straat
197	419	.0	Fietspad >
198	571	.0	Overige we
199	3022	.0	Straat
200	497	.0	Fietspad >
201	88	.0	Fietspad >
202	87	.0	Hoofdverb.
203	268	.0	Fietspad >
204	161	.0	Overige we
205	407	.0	Hoofdverb.
206	26	.0	Hoofdverb.
207	144	.0	Fietspad >
208	264	.0	Fietspad >
209	23	.0	Fietspad >
210	129	.0	Fietspad >
211	107	.0	Parkeerter
212	170	.0	Parkeerter
213	71	.0	Straat

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software

26-08-2020 10:21

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
214	2544	.0	Overige we
215	1456	.0	Verh. weg
216	770	.0	Straat
217	104	.0	Overige we
218	79	.0	Voetganger
219	205	.0	Voetganger
220	196	.0	Parkeerter
221	1031	.0	Straat
222	775	.0	Fietspad >
223	485	.0	Overige we
224	276	.0	Fietspad >
225	196	.0	Straat
226	279	.0	Fietspad >
227	87	.0	Straat
228	84	.0	Straat
229	457	.0	Verh. weg
230	1406	.0	Straat
231	243	.0	Parkeerter
232	90	.0	Straat
233	229	.0	Fietspad >
234	118	.0	Straat
235	2477	.0	Verh. weg
236	605	.0	Fietspad >
237	753	.0	Overige we
238	3269	.0	Straat
239	341	.0	Fietspad >
240	210	.0	Fietspad >
241	217	.0	Fietspad >
242	38	.0	Voetganger
243	158	.0	Fietspad >
244	292	.0	Straat
245	592	50.0	Autoweg 2
246	26	.0	Fietspad >
247	50	.0	Autoweg 2
248	33	.0	Hoofdverb.
249	27	.0	Autoweg 2
250	33	.0	Autoweg 2
251	34	.0	Hoofdverb.
252	31	.0	Fietspad >
253	40	.0	Autoweg 2
254	436	.0	Fietspad >
255	601	50.0	Autoweg 2
256	374	.0	Overige we
257	584	50.0	Autoweg 2
258	590	50.0	Autoweg 2
259	403	.0	Parkeerter
260	124	.0	Fietspad >
261	171	.0	Verh. weg
262	114	.0	Hoofdverb.
263	55	.0	Fietspad >
264	37	.0	Autoweg 2
265	38	.0	Autoweg 2
266	36	50.0	Autoweg 2
267	95	.0	Verh. weg

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
268	292	.0	Straat
269	471	.0	Straat
270	156	.0	Fietspad >
271	253	.0	Hoofdverb.
272	259	.0	Hoofdverb.
273	275	.0	Overige we
274	60	.0	Fietspad >
275	284	.0	Overige we
276	91	.0	Fietspad >
277	285	.0	Straat
278	154	.0	Parkeerter
279	1738	50.0	Autoweg 2
280	1835	50.0	Autoweg 2
281	90	.0	Parkeerter
282	38	.0	Autoweg 2
283	357	.0	Autoweg 2
284	900	.0	Verh. weg
285	383	.0	Autoweg 2
286	784	.0	Autoweg 2
287	207	.0	Straat
288	37	.0	Autoweg 2
289	35	.0	Autoweg 2
290	33	.0	Autoweg 2
291	35	.0	Autoweg 2
292	36	.0	Autoweg 2
293	385	.0	Overige we
294	283	.0	Parkeerter
295	68	.0	Fietspad >
296	160	.0	Verh. weg
297	32	.0	Autoweg 2
298	41	.0	Autoweg 2
299	28	.0	Autoweg 2
300	41	.0	Autoweg 2
301	46	.0	Fietspad >
302	36	.0	Autoweg 2
303	3919	.0	Verh. weg
304	781	.0	Straat
305	325	.0	Overige we
306	475	.0	Fietspad >
307	12980	.0	Straat
308	4408	.0	Hoofdverb.
309	1185	.0	Fietspad >
310	1130	.0	Fietspad >
311	664	.0	Fietspad >
312	351	.0	Overige we
313	42	.0	Straat
314	383	.0	Straat
315	66	.0	Overige we
316	340	.0	Verh. weg
317	118	.0	Fietspad >
318	70	.0	Fietspad >
319	54	.0	Overige we
320	70	.0	Overige we
321	809	.0	Autoweg 2

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
322	843	.0	Autoweg 2
323	575	.0	Verh. weg
324	469	.0	Overige we
325	267	.0	Parkeerter
326	218	.0	Parkeerter
327	172	.0	Straat
328	289	.0	Verh. weg
329	492	.0	Autoweg 2
330	505	.0	Autoweg 2
331	518	.0	Fietspad >
332	11147	.0	Straat
333	6992	.0	Verh. weg
334	82	.0	Verh. weg
335	27303	.0	Straat
336	339	.0	Autoweg 2
337	562	.0	Autoweg 2
338	373	.0	Overige we
339	830	.0	Overige we
340	375	.0	Autoweg 2
341	543	.0	Autoweg 2
342	4705	.0	Straat
343	139	.0	Straat
344	1062	.0	Verh. weg
345	9333	.0	Straat
346	21400	.0	Straat
347	422	.0	Straat
348	1232	.0	Hoofdverb.
349	1422	.0	Hoofdverb.
350	17739	.0	Straat
351	3	.0	Straat
352	139	.0	Straat
353	49	.0	Straat
354	52	.0	Oeverlijn/
355	43	.0	Oeverlijn/
356	121	.0	Oeverlijn/
357	57	.0	Oeverlijn/
358	75	.0	Oeverlijn/
359	465	.0	Oeverlijn/
360	370	.0	Oeverlijn/
361	650	.0	Oeverlijn/
362	63	.0	Oeverlijn/

Bijlage III

Memo verkeersgeneratie programma Schinkelkwadrant-Zuid

Heerlen

Memo

Domein Ruimte - Team
Beleid Ruimte

Aan

Afschrift aan

Datum
14 juli 2020

Onderwerp
Parkeren en Verkeersgeneratie Schinkelkwadrant Zuid

Algemeen

Voor het bepalen van de parkeerbehoefte wordt uitgegaan van een feitelijk en planologisch veranderde situatie. De ontwikkeling Schinkelkwadrant Zuid vindt plaats binnen een gebied waar reeds lange tijd sprake is van leegstand. Een groot deel van de bestaande gebouwen zal worden gesloopt. Voor het bepalen van de parkeerbehoefte is uitgegaan van de nieuwe situatie.

Parkeren

Auto

Conform de vigerende parkeernormen (Parkeernota Heerlen 2010) dient een woning met een ligging in het 'centrum' gekoppeld te worden aan een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per wooneenheid. Ten behoeve van de woonfunctie (98 wooneenheden) bedraagt de parkeerbehoefte daarmee in totaal 147 parkeerplaatsen.

Verder zal er sprake zijn van de realisatie van 1000 m² BVO horeca en 279 m² BVO aan commerciële functies (Honigmannstraat). Conform de Parkeernota Heerlen (bijlage 6) geldt er in het gebied 'Centrum' een algehele vrijstelling voor alle vormen van horeca en voor winkels kleiner dan 1500 m² BVO. Voor de voornoemde functies hoeft daarmee geen parkeerbehoefte te worden bepaald.

Bijgevolg bedraagt de maximale parkeerbehoefte voor de ontwikkeling 147 parkeerplaatsen, die in beginsel op eigen terrein gerealiseerd dienen te worden. Het plan voorziet in de realisatie van minimaal 98 en maximaal 116 parkeerplaatsen op eigen terrein in het plangebied. Het realiseren van meer parkeerplaatsen in het plangebied wordt omwille van kwaliteitseisen niet wenselijk geacht. Zo kan de aanleg van meer parkeerplaatsen leiden tot een verstoring van de gewenste ruimtelijke en groene kwaliteiten van het binnengebied. Daarnaast wordt het parkeren enkel rechtstreeks onder de gebouwen en in de binnenhoven gefaciliteerd. Parkeren onder en in de openbare ruimte wordt, mede omwille van infiltratie-eisen, in beginsel niet wenselijk geacht.

Conform bijlage 3 van de Parkeernota Heerlen 2010 kan er, indien er op eigen terrein onvoldoende ruimte is of indien het financieel niet haalbaar is om een toereikende parkeervoorziening te realiseren, uitgeweken worden naar de (semi-)openbare ruimte. Dit laatste vraagt te allen tijde een nadere afweging van het gemeentebestuur en behoeft een ontheffing.

De geactualiseerde parkeerbalans geeft aan dat er in het centrum een overschot aan parkeerplaatsen is. Rekening houdend met de volledige ontwikkeling van het Schinkelkwadrant is er nog steeds sprake van een aanzienlijke overcapaciteit. Het verlenen van een eventuele ontheffing is derhalve haalbaar zijn.

Fiets

Met betrekking tot het fietsparkeren ziet het Bouwbesluit er op toe dat er dat er een minimaal benodigde oppervlaktemaat aan stallingsruimte wordt gereserveerd. Per wooneenheid dient, conform het facetbestemmingsplan 'Stedenbouwkundige bepalingen', een stallingsruimte voor twee fietsen voorzien te zijn. Ten behoeve van de stallingsruimte voor fietsen m.b.t. de horecavoorziening geldt een norm van 15 fietsen per 100 m² BVO. Uitwerking hiervan volgt ten tijde van de omgevingsvergunning.

Verkeersgeneratie en -ontsluiting

Verkeersgeneratie

De volledige extra verkeersgeneratie van het plan wordt enkel voor de functie wonen berekend. De bezoekersaantallen voor de overige functies zitten al verwerkt in eerdere berekeningen van het centrum als onderdeel van de ontwikkeling van de parkeergarages in het centrum. De horeca- en retailfunctie in dit plan maken immers gebruik van de bestaande parkeergelegenheden en die zijn in het verleden ten behoeve van de verkeersgeneratie al voor de totale capaciteit meegenomen.

Met behulp van de CROW-rekentool 'Parkeren en Verkeersgeneratie' kan berekend worden dat de vestiging van 98 woningen zal leiden tot een verkeersgeneratie van maximaal 400 motorvoertuigen per etmaal.

Wat resteert is het incidenteel zoekverkeer/bevoorrading van de horeca en de retailfunctie. Het aandeel bezoekers van retail in het centrum maakt 94% uit van de totale verkeersgeneratie in het centrum. Het aandeel bezoekers van horeca maakt 90% uit van de totale verkeersgeneratie.

Voor de bepaling van de 1000 m² BVO horeca zijn er geen kencijfers omtrent de verkeersgeneratie voorhanden. Uitgaande van 80 benodigde parkeerplaatsen (o.b.v. de vigerende parkeernormen) en een gemiddeld aantal parkeerwisselingen (turn-over) van twee kan worden gesteld dat deze functie een verkeersgeneratie heeft van 320 motorvoertuigen per etmaal. Dit resulteert in 32 motorvoertuigen per etmaal zoekverkeer/bevoorrading (zijnde 10% van 320) gerelateerd aan de horecafunctie.

De berekening van de verkeersgeneratie van de retailfunctie kan dan weer gebaseerd worden op een algemene gecombineerde binnenstadsfunctie op

gebied van detailhandel, hetgeen overeenkomt met 10 motorvoertuigen per etmaal. Dit resulteert in 1 motorvoertuigen per etmaal zoekverkeer/bevoorrading (zijnde 6% van 10) gerelateerd aan de retailfunctie.

Bijgevolg kan worden gesteld dat de gehele ontwikkeling zal leiden tot een maximale verkeersgeneratie van circa 433 motorvoertuigen per etmaal.

Verkeersontsluiting

De ontsluiting van het plangebied vindt plaats via de Geerstraat, Honigmannstraat en de Schinkelstraat. Deze wegen kunnen de extra verkeersgeneratie zonder meer afwikkelen. Voor de Schinkelstraat en de Honigmannstraat is de verwachte intensiteit 1633 motorvoertuigen (= 1200 (huidig) + 433 (maximale toename door de ontwikkeling Schinkelkwadrant Zuid), hetgeen nog steeds ruim beneden de maximale intensiteit van 4000 motorvoertuigen voor erftoegangswegen ligt. Voor de Geerstraat geldt dat de intensiteit toeneemt van 9700 (huidig) naar 10.133 motorvoertuigen per etmaal. Dit is nog binnen de intensiteit die voor een gebiedsontsluitingsweg, zoals de Geerstraat, van om en nabij 20.000 motorvoertuigen per etmaal acceptabel wordt geacht. Als vuistregel voor intensiteiten op gebiedsontsluitingswegen worden intensiteiten tussen 15.000 en maximaal 20.000 motorvoertuigen per etmaal als acceptabel beschouwd, afhankelijk van de capaciteit van de kruisingen in het wegvak. Gesteld kan worden dat – gelet op de functie van de weg, deze vuistregel en de ervaringen in de huidige situatie – de optredende verkeersintensiteiten uit het oogpunt van verkeersafwikkeling niet leiden tot knelpunten.