

Opdrachtgever: Kragten

Contactpersoon: de heer E. van Hees

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu I Management I Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer
Tel. 043 407 09 71
Fax. 043 407 09 72

Contactpersoon: ing. R.J.A. Alferink

Datum: 20 maart 2015

Rapportnummer: P2014.051.01-03

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Atrium-Orbis Medisch Centrum te Heerlen

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Uitgangspunten	4
2.1	Situering	4
2.2	Gegevens wegen	5
2.3	Rekenmethode	6
3	Toetsingskader	7
3.1	Geluidzones	7
3.2	Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden	7
3.3	Wettelijke aftrek	8
4	Rekenresultaten en beschouwing	9
4.1	Maatregelen	10
4.1.1	Keulseweg (N281)	10
4.1.2	Henri Dunantstraat	10
4.2	Bebouwingszone	11
5	Conclusie	12

Bijlagen

I	Verkeersintensiteit
II	Invoergegevens rekenmodel
III	Rekenresultaten rekenmodel

1 Inleiding

In opdracht van Kragten is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai ten behoeve van Atrium-Orbis Medisch Centrum te Heerlen. Aanleiding voor het onderzoek is een actualisatie van het bestemmingsplan. Binnen de plangrens is een aantal tijdelijke bouwwerken aanwezig die middels deze procedure worden gelegaliseerd.

In het kader van de bestemmingplanprocedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen aan de Henri Dunantstraat in Heerlen. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de situatie ter plaatse. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Henri Dunantstraat, de John F. Kennedylaan en de Keulseweg (N281). Vanuit een goede ruimtelijke ordening is ook de geluidbelasting ten gevolge van en de Tichelbeekstraat bepaald. De locatie is niet gelegen binnen de zone van een spoorweg of industrieterrein.

Figuur 2.1: Situatie (omgeving)



Door de opdrachtgever is een lijst aangeleverd met de aanwezige bebouwing met een tijdelijke omgevingsvergunning. In onderstaande tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van deze bebouwing. Niet alle gebouwen zijn geluidgevoelig of hebben een gevel waar, overeenkomstig het gestelde in de Wet geluidhinder, de geluidbelasting dient te worden bepaald. In de tabel 2.1 is aangegeven op welke gebouwen de geluidbelasting dient te worden bepaald (geluidgevoelig).


Tabel: 2.1: Lijst bebouwing met tijdelijke omgevingsvergunning

Gebouw	Verdieping	Functie	Opmerking
E	1 ^e	dialyseafdeling	geluidgevoelig
I	souterrain, begane grond	acute opname	geluidgevoelig
U	souterrain	bespreekruimten radiologie	niet geluidgevoelig
W5	begane grond	werkplaats en kantoren	niet geluidgevoelig
Ws	1 ^e	kantoren	niet geluidgevoelig
X	bg, 1 ^e	kantoren	niet geluidgevoelig
M		milieu opslag depot	niet geluidgevoelig
U	souterrain	polikliniek	geen geluidbelaste gevel
I	souterrain	eerste harthulp	geen geluidbelaste gevel
O	begane grond	operatieafdeling	geluidgevoelig, dove gevel
R		rijwielstalling	niet geluidgevoelig
Y		verpleegafdeling	geluidgevoelig

De nieuwe gebouwen/functies die in een souterrain zijn gerealiseerd beschikken niet over een gevel die een geluidbelasting ondervindt. Ook het gebouw waarin de operatieafdeling gevestigd is, is niet voorzien van te openen geveldelen ter plaatse van de geluidgevoelige ruimten (dove gevels). Verder is een aantal gebouwen, zoals bijvoorbeeld kantoren, niet geluidgevoelig. Ter plaatse van de geluidgevoelige functies, gevestigd in gebouw E, I en Y, zijn de geluidbelastingen op de gevel bepaald.

Om bij toekomstige ontwikkelingen rekening te houden met de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer is aanvullend de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt in een aantal bebouwingszones. De bebouwingszones inclusief de bebouwingshoogte is in onderstaande figuur 2.2 weergegeven.

Figuur 2.2: Bebouwingszones



2.2 Gegevens wegen

Door de gemeente Heerlen zijn verkeerintensiteiten en -verdelingen aangereikt van alle gemeentelijke wegen. Bijlage I geeft een overzicht van de verstrekte gegevens. De verstrekte gegevens hebben betrekking op het jaar 2025.

De Keulseweg (N281) is een provinciale weg. De verkeersintensiteit van deze weg blijkt uit de mobiliteitsmonitor van de provincie Limburg. Omdat de verkeersintensiteit uit de verkeersmonitor een fractie lager is dan de door de gemeente Heerlen aangereikte informatie en omdat de door de gemeente aangereikte informatie een hoger detailniveau heeft (onder andere intensiteiten op op- en afritten), is ook voor de N281 gebruik gemaakt van de gemeentelijke gegevens.

Door de opdrachtgever is een verkeerskundige toets uitgevoerd ten behoeve van de uitbreiding van het Atrium-Orbis Medisch Centrum te Heerlen. Aan de uitbreiding van 7.000 m² bvo is vooralsnog geen exacte functie toegekend. Om in de toekomst deze functie vrijer in te kunnen vullen is deze uitbreiding beschouwd op basis van de verkeersgeneratie zoals deze hoort bij de functies conform de publicatie 317 van het CROW: bedrijf arbeidsintensief, bezoekersextensief, zoals orthopedische hulpmiddelen en/of oog- en gehoorhulpmiddelen. Uit de verkeerskundige toets blijkt dat uitgaande van een worstcasescenario hier uitgegaan kan worden van de maximale variant. Deze functie heeft dan een parkeervraag van 168 parkeerplaatsen en een verkeersgeneratie van circa 700 motorvoertuigen per etmaal. Deze toename van het verkeer is over de relevante wegen verdeeld op aangeven van de opdrachtgever. Vanaf het ziekenhuis zal 10% over de Henri Dunantstraat in de noordelijke richting rijden (70 voertuigen). Het overige verkeer ontsluit via de Henri Dunantstraat in zuidelijke richting (richting John F. Kennedylaan). Vanaf de John F. Kennedylaan zal circa 100 voertuigen in westelijke richting rijden en het overige verkeer zal richting de Keulseweg (N281) rijden. Aangaande de verdeling is aangesloten bij de verdeling zoals deze is opgenomen in het aangeleverde model door de gemeente Heerlen. De uitbreiding zal niet leiden tot een significant andere verdeling van het verkeer.

De maximaal toegestane snelheid op de Keulseweg (N281) bedraagt 100 km/uur. Het wegdek ter plaatse is ZOAB. Voor de berekeningen is daarom uitgegaan van een ZOAB-wegdek (W1) met uitzondering van de op- en afritten. Voor de op- en afritten is uitgegaan van een referentiewegdek (W0). Op alle overige wegen bedraagt de maximale snelheid 50 km/uur.

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2.50. In bijlage II is een overzicht opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. De geluidbelastingen zijn bepaald op de gevels van het nieuw te de te legaliseren gezondheidszorggebouwen. De geluidbelasting is invallend bepaald.

3 Toetsingskader

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L day-evening-night (L_{den}) in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen.

3.1 Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/h geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder). De Henri Dunantstraat, de Keulseweg (N281), de John F. Kennedylaan en de Tichelbeekstraat hebben een maximaal toegelaten snelheid die hoger is dan 30 km/uur.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Binnenstedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De zonebreedte van de Keulseweg (N281) (buitenstedelijk met 3 of 4 rijstroken) bedraagt 400 meter. De zonebreedte van alle overige wegen (binnenstedelijk met 1 of 2 rijstroken) bedraagt 200 meter.

3.2 Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van geprojecteerde andere geluidgevoelige gebouwen zijn, overeenkomstig artikel 82 lid 2 Wet geluidhinder, vermeld in het Besluit geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van geprojecteerde ziekenhuizen en verpleeghuizen (andere geluidgevoelige gebouwen) bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting is afhankelijk van de functie van het nieuw te realiseren gebouw en

bedraagt voor ziekenhuizen en verpleeghuizen 63 dB in stedelijk gebied en 58 dB in buitenstedelijk gebied (artikel 3.2, juncto artikel 1,2 Besluit geluidhinder).

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst vast te stellen dan dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels en gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

3.3 Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

4 Rekenresultaten en beschouwing

De berekende en te toetsen geluidbelasting (berekende geluidbelastingen inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) zijn in navolgende tabellen samengevat. In bijlage III is een gedetailleerd overzicht opgenomen van alle rekenresultaten.

Tabel 4.1: Rekenresultaten Keulseweg (N281)

Gebouw	Omschrijving	L _{den} [dB] (berekend)	L _{den} [dB]* (te toetsen)
I, 1 ^e verd.	acute opname	36 - 46	34 - 44
E, 1 ^e verd.	dialyse	33 - 57	31 - 53
Y	verpleegafdeling	31 - 60	29 - 58

* Inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder

De geluidbelasting ten gevolge van de Keulseweg (N281) bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van het gebouw Y.

Tabel 4.2: Rekenresultaten Henri Dunantstraat

Gebouw	Omschrijving	L _{den} [dB] (berekend)	L _{den} [dB]* (te toetsen)
I, 1 ^e verd.	acute opname	17 - 22	12 - 17
E, 1 ^e verd.	dialyse	18 - 27	13 - 22
Y	verpleegafdeling	10 - 55	5 - 50

* Inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder

De geluidbelasting ten gevolge van de Henri Dunantstraat bedraagt ten hoogste 50 dB ter plaatse van het gebouw Y.

Tabel 4.3: Rekenresultaten John F. Kennedylaan

Gebouw	Omschrijving	L _{den} [dB] (berekend)	L _{den} [dB]* (te toetsen)
I, 1 ^e verd.	acute opname	16 - 24	11 - 19
E, 1 ^e verd.	dialyse	20 - 40	15 - 35
Y	verpleegafdeling	28 - 45	23 - 40

* Inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder

De geluidbelasting ten gevolge van de John F. Kennedylaan bedraagt ten hoogste 40 dB ter plaatse van het gebouw Y.

De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van twee gebouwen ten gevolge van de Keulseweg (N281) en ter plaatse van één gebouw ten gevolge van de Henri Dunantstraat niet gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde wordt ter plaatse van alle gebouwen gerespecteerd.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn ook de geluidbelastingen ten gevolge van het verkeer op de Tichelbeekstraat bepaald. De geluidbelasting ten gevolge van de Tichelbeekstraat bedraagt ten hoogste 25 dB.

4.1 Maatregelen

Uit de rekenresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ten gevolge van de Keulseweg (N281) en ten gevolge van de Henri Dunantstraat (oranje gemarkeerd in de tabellen). De maximale ontheffingswaarde wordt overal gerespecteerd.

Onderzocht dient te worden of de geluidbelasting kan worden teruggedrongen door het toepassen van maatregelen. Maatregelen kunnen bestaan uit:

- het toepassen van bronmaatregelen zoals het terugdringen van de verkeersintensiteit, het toepassen van een ander stiller wegdektype of een snelheidsverlaging;
- het toepassen van overdrachtsmaatregelen door het plaatsen van een scherm;
- het toepassen van maatregelen bij de ontvanger zoals dove gevels en het integreren van schermen in de gevel.

De maatregelen zijn voor de Henri Dunantstraat en de Keulseweg (N281) afzonderlijk onderzocht.

4.1.1 Keulseweg (N281)

Voor de Keulseweg (N281) zijn maatregelen onderzocht om de geluidbelasting op de gevels te verlagen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Hiervoor dient een reductie van 10 dB te worden behaald.

De reductie van 10 dB is niet te behalen door het toepassen van een stiller wegdektype, omdat in de huidige situatie reeds uitgegaan is van zeer open asfalt beton (ZOAB) op de hoofdrijbaan van de Keulseweg (N281). Het effect van een stiller wegdektype door bijvoorbeeld dubbellaags ZOAB toe te passen, bedraagt maximaal 3 dB. Het aanpassen van het wegdek over een relevante lengte (minimaal 500 meter) is in relatie tot de te behalen reductie erg kostbaar en stuit daarom op overwegende bezwaren van financiële aard. Het terugdringen van de verkeersintensiteit is geen optie gezien de functie van de Keulseweg (N281). Bronmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële en verkeerskundige aard.

Het oprichten van een scherm op de plangrens is op zich een technisch realiseerbare optie. Echter gezien de noodzakelijke lengte en vooral hoogte van het scherm (minimaal 5 meter hoog ten opzichte van de rijbaan) is een dergelijk scherm erg kostbaar. Bij een kostprijs van circa € 500,-/m² bedragen de totale kosten € 375.000,-. Een scherm van deze afmetingen stuit op overwegende bezwaren van financiële aard.

Omdat de maximale ontheffingswaarde van 58 overal wordt gerespecteerd is het toepassen van maatregelen bij de ontvanger, zodat het toepassen van dove gevels, niet aan de orde.

Omdat maatregelen aan de bron en in de overdracht stuiten op overwegende bezwaren, wordt het bevoegd gezag verzocht een hogere waarde van 58 dB voor de geluidbelasting ten gevolge van de Keulseweg (N281) te verlenen.

4.1.2 Henri Dunantstraat

Voor de Henri Dunantstraat zijn maatregelen onderzocht om de geluidbelasting op de gevel te verlagen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Hiervoor hoeft slechts een reductie van 2 dB te worden behaald.

Het aanpassen van het wegdek over relevante lengte (minimaal circa 250 meter) is in relatie tot de omvang van het plan financieel erg kostbaar. De kosten bij het vervangen

van het wegdek buiten het reguliere onderhoud bedraagt ruim € 50.000,--. Het terugdringen van de verkeersintensiteit is geen optie gezien de functie van de Henri Dunantstraat. Bronmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële en verkeerskundige aard.


Het oprichten van een scherm op de plangrens is niet reëel omdat het gebouw Y op relatief kleine afstand is gesitueerd van de openbare weg. Het toepassen van overdrachtsmaatregelen in deze vorm stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Omdat de maximale ontheffingswaarde van 58 dB wel ruimschoots wordt gerespecteerd, er sprake is van slechts een geringe overschrijding (2 dB) van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en maatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard, wordt het bevoegd gezag verzocht om een hogere grenswaarde te verlenen voor de geluidbelasting van 50 dB ten gevolge van de Henri Dunantstraat.

4.2 Bebouwingszone

Om voor toekomstige ontwikkelingen inzicht te hebben in de mogelijke geluidbelastingen zijn de geluidbelastingen ter plaatse van de bebouwingszones bepaald. In onderstaande figuur 4.1 zijn de rekenresultaten (exclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g) per beoordelingshoogte weergegeven. In bijlage III is een gedetailleerd overzicht van de rekenresultaten weergegeven.

Figuur 4.1: Rekenresultaten bebouwingszones



5 Conclusie

In opdracht van Kragten is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai ten behoeve van Atrium-Orbis Medisch Centrum te Heerlen. Aanleiding voor het onderzoek is een actualisatie van het bestemmingsplan. Binnen de plangrens is een aantal tijdelijke bouwwerken aanwezig die middels deze procedure worden gelegaliseerd.

In het kader van de bestemmingplanprocedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van twee gebouwen ten gevolge van de Keulseweg (N281) en ter plaatse van één gebouw ten gevolge van de Henri Dunantstraat niet gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde wordt ter plaatse van alle gebouwen gerespecteerd.

Omdat maatregelen aan de bron en in de overdracht stuiten op overwegende bezwaren, wordt het bevoegd gezag verzocht een hogere waarde van 58 dB voor de geluidbelasting ten gevolge van de Keulseweg (N281) te verlenen.

Omdat de maximale ontheffingswaarde van 58 dB wel ruimschoots wordt gerespecteerd, er sprake is van slechts een geringe overschrijding (2 dB) van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en maatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard, wordt het bevoegd gezag verzocht om een hogere grenswaarde te verlenen voor de geluidbelasting van 50 dB ten gevolge van de Henri Dunantstraat.

WINDMILL

MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES

ing. R.J.A. Alferink

I. BIJLAGE

Verkeersintensiteiten

NR:281250 / N300 (Beitel) - Imstenraderweg (km. 23.095-24.185)										
januari - december 2012										
weekdag										
Uur	Richting Imstenraderweg				Richting N300 (Beitel)				Totaal	
	van km 23,1 naar 24,2				van km 24,2 naar 23,1					
	tot	pa	li	zw	tot	pa	li	zw		
00 - 01u	110	102	6	2	129	123	4	2	239	
01 - 02u	65	61	3	2	73	67	3	2	138	
02 - 03u	44	39	3	2	49	43	3	3	93	
03 - 04u	39	33	3	2	47	37	4	6	86	
04 - 05u	59	46	6	7	56	41	6	8	116	
05 - 06u	158	136	14	8	130	95	18	17	288	
06 - 07u	489	436	35	17	356	309	32	15	845	
07 - 08u	1063	973	67	23	786	691	75	21	1849	
08 - 09u	1203	1111	67	26	895	794	76	24	2098	
09 - 10u	841	742	69	29	768	658	81	29	1609	
10 - 11u	922	822	70	31	797	688	81	28	1719	
11 - 12u	963	864	71	28	913	807	79	27	1876	
12 - 13u	1038	946	65	27	1003	901	74	28	2041	
13 - 14u	1119	1027	66	26	1077	970	79	28	2197	
14 - 15u	1180	1085	69	26	1130	1025	78	27	2309	
15 - 16u	1141	1050	68	23	1228	1120	81	26	2369	
16 - 17u	1220	1140	61	20	1456	1350	84	22	2676	
17 - 18u	1137	1087	33	16	1417	1350	50	16	2553	
18 - 19u	885	849	23	13	951	905	33	13	1835	
19 - 20u	661	635	17	9	696	663	24	9	1357	
20 - 21u	482	465	11	6	508	486	15	7	990	
21 - 22u	374	361	8	5	379	365	10	4	752	
22 - 23u	340	331	6	3	319	309	7	3	659	
23 - 24u	203	196	5	2	257	250	5	2	460	
Totaal	15734	14539	845	351	15419	14047	1001	370	31153	

Richting Imstenraderweg			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	12734	5,7%	2,2%
19-23u	1858	2,3%	1,2%
23-7u	1167	6,4%	3,6%
7-9u	2264	5,9%	2,1%
16-18u	2357	4%	1,5%

Richting N300 (Beitel)			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	12440	7%	2,3%
19-23u	1905	3%	1,2%
23-7u	1098	6,9%	5,1%
7-9u	1679	8,9%	2,7%
16-18u	2875	4,7%	1,3%

Beide richtingen			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	25174	6,4%	2,3%
19-23u	3763	2,6%	1,2%
23-7u	2265	6,7%	4,3%
7-9u	3943	7,2%	2,4%
16-18u	5232	4,4%	1,4%

Toelichting	
pa	personenauto's
li	licht vrachtverkeer
zw	zwaar vrachtverkeer

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Henri Dunantstraat	1483489	2	12:12, 20 mrt 2015	-757	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196343,08	320235,88	196419,12
Henri Dunantstraat	1483490	2	12:12, 20 mrt 2015	-759	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196343,08	320235,88	196273,39
Henri Dunantstraat	1483491	2	12:12, 20 mrt 2015	-761	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196419,12	320096,53	196432,91
Henri Dunantstraat	1483492	2	12:12, 20 mrt 2015	-763	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196432,91	320062,25	196465,45
Henri Dunantstraat	1483493	2	12:12, 20 mrt 2015	-765	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196465,45	320003,28	196491,28
Henri Dunantstraat	1483494	2	12:12, 20 mrt 2015	-767	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196491,28	319959,69	196508,48
Henri Dunantstraat	1483495	2	12:12, 20 mrt 2015	-769	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196508,48	319932,22	196588,03
Henri Dunantstraat	1483572	2	12:12, 20 mrt 2015	-923	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196273,39	320365,94	196238,28
Henri Dunantstraat	1483573	2	12:12, 20 mrt 2015	-925	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196238,28	320428,06	196196,77
Henri Dunantstraat	1483581	2	12:12, 20 mrt 2015	-649	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196343,08	320235,88	196419,12
Henri Dunantstraat	1483582	2	12:12, 20 mrt 2015	-651	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196343,08	320235,88	196273,39
Henri Dunantstraat	1483583	2	12:12, 20 mrt 2015	-653	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196419,12	320096,53	196432,91
Henri Dunantstraat	1483584	2	12:12, 20 mrt 2015	-655	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196432,91	320062,25	196465,45
Henri Dunantstraat	1483585	2	12:12, 20 mrt 2015	-657	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196465,45	320003,28	196491,28
Henri Dunantstraat	1483586	2	12:12, 20 mrt 2015	-659	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196491,28	319959,69	196508,48
Henri Dunantstraat	1483587	2	12:12, 20 mrt 2015	-661	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196508,48	319932,22	196588,03
Henri Dunantstraat	1483627	2	12:12, 20 mrt 2015	-741	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196273,39	320365,94	196238,28
Henri Dunantstraat	1483628	2	12:12, 20 mrt 2015	-743	2	Henri Duna	Henri Dunantstraat	Polylijn	196238,28	320428,06	196196,77
Keulseweg	1483500	3	12:20, 20 mrt 2015	-779	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196803,72	319887,62	196884,22
Keulseweg	1483501	3	12:20, 20 mrt 2015	-781	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196884,22	319815,66	197008,59
Keulseweg	1483502	3	12:20, 20 mrt 2015	-783	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	197008,59	319731,84	197124,08
Keulseweg	1483503	3	12:20, 20 mrt 2015	-785	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196803,72	319887,62	196703,30
Keulseweg	1483504	3	12:20, 20 mrt 2015	-787	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196703,30	320062,19	196660,08
Keulseweg	1483505	3	12:20, 20 mrt 2015	-789	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196660,08	320142,84	196646,16
Keulseweg	1483509	3	12:12, 20 mrt 2015	-797	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	197124,08	319651,78	197087,14
Keulseweg	1483510	3	12:12, 20 mrt 2015	-799	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	197087,14	319688,50	197013,08
Keulseweg	1483511	3	12:12, 20 mrt 2015	-801	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	197013,08	319751,84	196953,64
Keulseweg	1483512	3	12:12, 20 mrt 2015	-803	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196953,64	319806,81	196829,84
Keulseweg	1483513	3	12:12, 20 mrt 2015	-805	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196829,84	319937,31	196811,20
Keulseweg	1483514	3	12:12, 20 mrt 2015	-807	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196811,20	319960,88	196788,72
Keulseweg	1483515	3	12:12, 20 mrt 2015	-809	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196788,72	319988,94	196765,25
Keulseweg	1483516	3	12:12, 20 mrt 2015	-811	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196765,25	320018,19	196732,45
Keulseweg	1483517	3	12:12, 20 mrt 2015	-813	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196732,45	320061,06	196670,73
Keulseweg	1483518	3	12:12, 20 mrt 2015	-815	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196670,73	320147,94	196646,16
Keulseweg	1483519	3	12:12, 20 mrt 2015	-817	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	197124,08	319651,78	197528,86
Keulseweg	1483520	3	12:12, 20 mrt 2015	-819	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196646,16	320173,75	196595,36
Keulseweg	1483521	3	12:12, 20 mrt 2015	-821	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196595,36	320268,75	196524,36

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Henri Dunantstraat	320096,53	120,89	124,14	120,89	124,14	--	0,00	0,00	120,87	124,14	--	Absoluut	3	158,82
Henri Dunantstraat	320365,94	120,89	113,58	120,89	113,58	--	0,00	0,00	113,58	120,67	--	Absoluut	4	147,60
Henri Dunantstraat	320062,25	124,14	124,21	124,14	124,21	--	0,00	0,00	124,15	124,59	--	Absoluut	5	37,12
Henri Dunantstraat	320003,28	124,21	124,33	124,21	124,33	--	0,00	0,00	124,27	124,33	--	Absoluut	4	67,49
Henri Dunantstraat	319959,69	124,33	124,10	124,33	124,10	--	0,00	0,00	124,10	124,34	--	Absoluut	4	51,01
Henri Dunantstraat	319932,22	124,10	124,38	124,10	124,38	--	0,00	0,00	124,10	124,38	--	Absoluut	4	32,62
Henri Dunantstraat	319804,47	124,38	121,79	124,38	121,79	--	0,00	0,00	121,79	124,31	--	Absoluut	10	158,84
Henri Dunantstraat	320428,06	113,58	109,75	113,58	109,75	--	0,00	0,00	109,75	112,68	--	Absoluut	4	71,40
Henri Dunantstraat	320471,59	109,75	108,37	109,75	108,37	--	0,00	0,00	108,37	109,06	--	Absoluut	5	60,88
Henri Dunantstraat	320096,53	0,00	0,00	120,89	124,14	0,00	-124,14	-120,87	0,00	0,00	--	Absoluut	3	158,82
Henri Dunantstraat	320365,94	0,00	0,00	120,89	113,58	0,00	-120,67	-113,58	0,00	0,00	--	Absoluut	4	147,60
Henri Dunantstraat	320062,25	0,00	0,00	124,14	124,21	0,00	-124,59	-124,15	0,00	0,00	--	Absoluut	5	37,12
Henri Dunantstraat	320003,28	0,00	0,00	124,21	124,33	0,00	-124,33	-124,27	0,00	0,00	--	Absoluut	4	67,49
Henri Dunantstraat	319959,69	0,00	0,00	124,33	124,10	0,00	-124,34	-124,10	0,00	0,00	--	Absoluut	4	51,01
Henri Dunantstraat	319932,22	0,00	0,00	124,10	124,38	0,00	-124,38	-124,10	0,00	0,00	--	Absoluut	4	32,62
Henri Dunantstraat	319804,47	0,00	0,00	124,38	121,79	0,00	-124,31	-121,79	0,00	0,00	--	Absoluut	10	158,84
Henri Dunantstraat	320428,06	0,00	0,00	113,58	109,75	0,00	-112,68	-109,75	0,00	0,00	--	Absoluut	4	71,39
Henri Dunantstraat	320471,59	0,00	0,00	109,75	108,37	0,00	-109,06	-108,37	0,00	0,00	--	Absoluut	5	60,87
Keulseweg	319815,66	123,82	127,36	123,82	127,36	--	0,00	0,00	124,08	127,36	--	Absoluut	4	109,14
Keulseweg	319731,84	127,36	134,72	127,36	134,72	--	0,00	0,00	129,09	134,72	--	Absoluut	3	149,98
Keulseweg	319651,78	134,72	140,28	134,72	140,28	--	0,00	0,00	135,92	140,28	--	Absoluut	4	140,63
Keulseweg	320062,19	123,82	123,56	123,82	123,56	--	0,00	0,00	123,03	123,56	--	Absoluut	6	201,95
Keulseweg	320142,84	123,56	123,49	123,56	123,49	--	0,00	0,00	123,49	123,56	--	Absoluut	3	91,51
Keulseweg	320173,75	123,49	123,24	123,49	123,24	--	0,00	0,00	123,24	123,39	--	Absoluut	3	33,97
Keulseweg	319688,50	140,28	138,16	140,28	138,16	--	0,00	0,00	138,16	138,93	--	Absoluut	3	52,21
Keulseweg	319751,84	138,16	135,08	138,16	135,08	--	0,00	0,00	135,08	136,05	--	Absoluut	3	97,49
Keulseweg	319806,81	135,08	132,75	135,08	132,75	--	0,00	0,00	132,75	133,17	--	Absoluut	3	80,97
Keulseweg	319937,31	132,75	130,41	132,75	126,75	--	0,00	6,33	130,41	131,64	--	Absoluut	10	180,01
Keulseweg	319960,88	130,41	128,42	126,75	128,42	--	0,00	1,37	128,42	130,41	--	Absoluut	5	30,05
Keulseweg	319988,94	128,42	127,81	128,42	127,81	--	0,00	0,00	127,81	127,81	--	Absoluut	2	35,96
Keulseweg	320018,19	127,81	127,16	127,81	127,16	--	0,00	0,00	127,16	127,16	--	Absoluut	2	37,50
Keulseweg	320061,06	127,16	125,77	127,16	125,77	--	0,00	0,00	125,77	126,24	--	Absoluut	3	54,00
Keulseweg	320147,94	125,77	123,99	125,77	123,99	--	0,00	0,00	123,99	124,96	--	Absoluut	3	106,57
Keulseweg	320173,75	123,99	123,24	123,99	123,24	--	0,00	0,00	123,24	123,98	--	Absoluut	4	35,65
Keulseweg	319332,03	140,28	157,35	140,28	157,33	--	-0,09	0,02	146,68	157,35	--	Absoluut	5	515,87
Keulseweg	320268,75	123,24	121,01	123,24	121,01	--	0,00	0,00	121,01	122,87	--	Absoluut	4	107,85
Keulseweg	320412,56	121,01	117,30	121,01	117,30	--	0,00	0,00	117,30	119,90	--	Absoluut	4	160,47

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))
Henri Dunantstraat	158,85	8,07	150,75	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Henri Dunantstraat	147,79	12,76	110,21	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Henri Dunantstraat	37,14	5,93	11,17	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Henri Dunantstraat	67,49	11,63	35,35	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Henri Dunantstraat	51,01	0,24	41,72	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Henri Dunantstraat	32,62	2,15	24,94	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Henri Dunantstraat	158,87	2,68	49,57	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Henri Dunantstraat	71,50	14,18	42,11	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Henri Dunantstraat	60,90	2,25	25,05	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Henri Dunantstraat	158,82	8,07	150,75	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Henri Dunantstraat	147,60	12,76	110,21	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Henri Dunantstraat	37,12	5,93	11,17	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Henri Dunantstraat	67,49	11,64	35,35	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Henri Dunantstraat	51,01	0,25	41,72	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Henri Dunantstraat	32,62	2,16	24,93	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Henri Dunantstraat	158,84	2,67	49,57	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Henri Dunantstraat	71,39	14,17	42,11	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Henri Dunantstraat	60,87	2,25	25,04	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	109,20	20,72	53,50	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	100	100	100
Keulseweg	150,17	36,70	113,28	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	100	100	100
Keulseweg	140,74	28,01	80,42	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	201,97	3,19	79,47	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	100	100	100
Keulseweg	91,51	37,01	54,49	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	100	100	100
Keulseweg	33,97	15,99	17,98	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	52,25	18,47	33,74	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	97,53	34,36	63,12	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	81,00	12,09	68,88	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	180,03	N/A	71,31	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	31,42	0,01	17,35	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	35,96	35,96	35,96	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	37,51	37,50	37,50	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	54,02	22,16	31,84	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	106,58	47,97	58,59	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	35,66	0,35	17,87	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	516,15	87,94	184,77	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	107,87	13,04	66,55	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	160,51	42,68	70,75	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100

Invoergeevens wegen

Groep	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)
Henri Dunantstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2562,00	6,57	3,99	
Henri Dunantstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2562,00	6,57	3,99	
Henri Dunantstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5884,00	6,57	3,98	
Henri Dunantstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5884,00	6,57	3,98	
Henri Dunantstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5884,00	6,57	3,98	
Henri Dunantstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5884,00	6,57	3,98	
Henri Dunantstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5884,00	6,57	3,98	
Henri Dunantstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5884,00	6,57	3,98	
Henri Dunantstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2562,00	6,57	3,99	
Henri Dunantstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2562,00	6,57	3,99	
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140,00	6,57	3,99	
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140,00	6,57	3,99	
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1260,00	6,57	3,98	
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1260,00	6,57	3,98	
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1260,00	6,57	3,98	
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1260,00	6,57	3,98	
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1260,00	6,57	3,98	
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1260,00	6,57	3,98	
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140,00	6,57	3,99	
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140,00	6,57	3,99	
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140,00	6,57	3,99	
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	4068,00	6,43	3,82	
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	4068,00	6,43	3,82	
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	4068,00	6,43	3,82	
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	5574,00	6,41	3,92	
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	5574,00	6,41	3,92	
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	5574,00	6,41	3,92	
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	5574,00	6,41	3,92	
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	20310,00	6,45	3,72	
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	20310,00	6,45	3,72	
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	20310,00	6,45	3,72	
Keulseweg	100</																

20-3-2015 14:30:23

Groep		MR (N)	MRP4	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LVP4	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MVP4	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125
Henri Dunantstraat	--	--		149,88	94,90	14,88	--	17,02	7,06	1,70	--	1,43	0,26	0,07	--	78,40	86,14
Henri Dunantstraat	--	--		149,88	94,90	14,88	--	17,02	7,06	1,70	--	1,43	0,26	0,07	--	78,40	86,14
Henri Dunantstraat	--	--		349,35	221,58	34,70	--	33,59	11,94	3,36	--	3,67	0,66	0,18	--	81,78	89,42
Henri Dunantstraat	--	--		349,35	221,58	34,70	--	33,59	11,94	3,36	--	3,67	0,66	0,18	--	81,78	89,42
Henri Dunantstraat	--	--		349,35	221,58	34,70	--	33,59	11,94	3,36	--	3,67	0,66	0,18	--	81,78	89,42
Henri Dunantstraat	--	--		349,35	221,58	34,70	--	33,59	11,94	3,36	--	3,67	0,66	0,18	--	81,78	89,42
Henri Dunantstraat	--	--		349,35	221,58	34,70	--	33,59	11,94	3,36	--	3,67	0,66	0,18	--	81,78	89,42
Henri Dunantstraat	--	--		349,35	221,58	34,70	--	33,59	11,94	3,36	--	3,67	0,66	0,18	--	81,78	89,42
Henri Dunantstraat	--	--		149,88	94,90	14,88	--	17,02	7,06	1,70	--	1,43	0,26	0,07	--	78,40	86,14
Henri Dunantstraat	--	--		149,88	94,90	14,88	--	17,02	7,06	1,70	--	1,43	0,26	0,07	--	78,40	86,14
Henri Dunantstraat	--	--		8,19	5,19	0,81	--	0,93	0,39	0,09	--	0,08	0,01	--	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--		8,19	5,19	0,81	--	0,93	0,39	0,09	--	0,08	0,01	--	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--		74,81	47,45	7,43	--	7,19	2,56	0,72	--	0,79	0,14	0,04	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--		74,81	47,45	7,43	--	7,19	2,56	0,72	--	0,79	0,14	0,04	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--		74,81	47,45	7,43	--	7,19	2,56	0,72	--	0,79	0,14	0,04	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--		74,81	47,45	7,43	--	7,19	2,56	0,72	--	0,79	0,14	0,04	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--		74,81	47,45	7,43	--	7,19	2,56	0,72	--	0,79	0,14	0,04	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--		74,81	47,45	7,43	--	7,19	2,56	0,72	--	0,79	0,14	0,04	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--		74,81	47,45	7,43	--	7,19	2,56	0,72	--	0,79	0,14	0,04	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--		8,19	5,19	0,81	--	0,93	0,39	0,09	--	0,08	0,01	--	--	--	--
Keulseweg	--	--		236,41	147,71	33,15	--	15,96	4,44	2,83	--	9,21	3,26	2,26	--	78,05	88,51
Keulseweg	--	--		236,41	147,71	33,15	--	15,96	4,44	2,83	--	9,21	3,26	2,26	--	78,05	88,51
Keulseweg	--	--		236,41	147,71	33,15	--	15,96	4,44	2,83	--	9,21	3,26	2,26	--	79,50	91,65
Keulseweg	--	--		342,89	214,57	48,35	--	10,90	2,69	2,06	--	3,50	1,25	0,87	--	77,81	88,74
Keulseweg	--	--		342,89	214,57	48,35	--	10,90	2,69	2,06	--	3,50	1,25	0,87	--	77,81	88,74
Keulseweg	--	--		342,89	214,57	48,35	--	10,90	2,69	2,06	--	3,50	1,25	0,87	--	78,99	92,13
Keulseweg	--	--		1133,28	707,78	159,37	--	136,89	33,70	25,81	--	39,82	14,05	9,79	--	86,84	99,17
Keulseweg	--	--		1133,28	707,78	159,37											

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE P4 63
Henri Dunantstraat	90,11	80,92	103,01	68,21	75,99	83,16	86,47	92,47	89,25	82,54	73,86	95,45	--
Henri Dunantstraat	90,11	80,92	103,01	68,21	75,99	83,16	86,47	92,47	89,25	82,54	73,86	95,45	--
Henri Dunantstraat	93,56	84,04	106,45	71,56	79,24	86,30	89,93	96,02	92,76	86,04	77,17	98,95	--
Henri Dunantstraat	93,56	84,04	106,45	71,56	79,24	86,30	89,93	96,02	92,76	86,04	77,17	98,95	--
Henri Dunantstraat	93,56	84,04	106,45	71,56	79,24	86,30	89,93	96,02	92,76	86,04	77,17	98,95	--
Henri Dunantstraat	93,56	84,04	106,45	71,56	79,24	86,30	89,93	96,02	92,76	86,04	77,17	98,95	--
Henri Dunantstraat	93,56	84,04	106,45	71,56	79,24	86,30	89,93	96,02	92,76	86,04	77,17	98,95	--
Henri Dunantstraat	90,11	80,92	103,01	68,21	75,99	83,16	86,47	92,47	89,25	82,54	73,86	95,45	--
Henri Dunantstraat	90,11	80,92	103,01	68,21	75,99	83,16	86,47	92,47	89,25	82,54	73,86	95,45	--
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Dunantstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	95,13	83,69	108,25	70,66	80,76	86,16	93,23	100,00	96,08	89,18	78,02	102,45	--
Keulseweg	95,13	83,69	108,25	70,66	80,76	86,16	93,23	100,00	96,08	89,18	78,02	102,45	--
Keulseweg	92,92	84,44	107,48	72,22	83,80	88,95	95,52	98,67	92,88	86,99	78,60	101,61	--
Keulseweg	96,56	84,99	109,61	69,90	80,67	86,01	93,05	101,14	97,23	90,31	78,89	103,42	--
Keulseweg	96,56	84,99	109,61	69,90	80,67	86,01	93,05	101,14	97,23	90,31	78,89	103,42	--
Keulseweg	94,33	85,82	108,88	71,18	83,98	88,79	96,01	100,05	94,07	88,10	79,63	102,65	--
Keulseweg	99,80	91,33	114,35	79,58	91,46	96,68	102,67	105,59	99,93	94,09	85,74	108,67	--
Keulseweg	99,80	91,33	114,35	79,58	91,46	96,68	102,67	105,59	99,93	94,09	85,74	108,67	--
Keulseweg	99,80	91,33	114,35	79,58	91,46	96,68	102,67	105,59	99,93	94,09	85,74	108,67	--
Keulseweg	99,80	91,33	114,35	79,58	91,46	96,68	102,67	105,59	99,93	94,09	85,74	108,67	--
Keulseweg	99,80	91,33	114,35	79,58	91,46	96,68	102,67	105,59	99,93	94,09	85,74	108,67	--
Keulseweg	99,80	91,33	114,35	79,58	91,46	96,68	102,67	105,59	99,93	94,09	85,74	108,67	--
Keulseweg	99,80	91,33	114,35	79,58	91,46	96,68	102,67	105,59	99,93	94,09	85,74	108,67	--
Keulseweg	99,80	91,33	114,35	79,58	91,46	96,68	102,67	105,59	99,93	94,09	85,74	108,67	--
Keulseweg	99,80	91,33	114,35	79,58	91,46	96,68	102,67	105,59	99,93	94,09	85,74	108,67	--
Keulseweg	99,80	91,33	114,35	79,58	91,46	96,68	102,67	105,59	99,93	94,09	85,74	108,67	--
Keulseweg	100,61	92,14	115,17	80,33	92,16	97,37	103,45	106,41	100,72	94,88	86,53	109,47	--
Keulseweg	100,89	92,41	115,44	80,16	92,17	97,33	103,51	106,66	100,92	95,06	86,69	109,64	--
Keulseweg	100,89	92,41	115,44	80,16	92,17	97,33	103,51	106,66	100,92	95,06	86,69	109,64	--

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Keulseweg	1483522	3	12:12, 20 mrt 2015	-823	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196524,36	320412,56	196494,45
Keulseweg	1483523	3	12:12, 20 mrt 2015	-825	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196494,45	320481,34	196481,67
Keulseweg	1483524	3	12:12, 20 mrt 2015	-827	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196481,67	320513,41	196433,08
Keulseweg	1483525	3	12:12, 20 mrt 2015	-829	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196433,08	320644,12	196408,55
Keulseweg	1483526	3	12:12, 20 mrt 2015	-831	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196666,47	320183,62	196742,34
Keulseweg	1483527	3	12:12, 20 mrt 2015	-833	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196742,34	320065,25	196775,72
Keulseweg	1483528	3	12:12, 20 mrt 2015	-835	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196775,72	320022,75	196798,66
Keulseweg	1483529	3	12:12, 20 mrt 2015	-837	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196798,66	319995,06	196828,28
Keulseweg	1483530	3	12:12, 20 mrt 2015	-839	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196828,28	319961,16	196868,86
Keulseweg	1483531	3	12:12, 20 mrt 2015	-841	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196868,86	319913,00	197083,27
Keulseweg	1483532	3	12:20, 20 mrt 2015	-843	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196666,47	320183,62	196730,31
Keulseweg	1483533	3	12:20, 20 mrt 2015	-845	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196730,31	320106,78	196816,59
Keulseweg	1483534	3	12:20, 20 mrt 2015	-847	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196816,59	320014,97	196857,34
Keulseweg	1483535	3	12:20, 20 mrt 2015	-849	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196857,34	319975,12	196876,59
Keulseweg	1483536	3	12:12, 20 mrt 2015	-851	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196666,47	320183,62	196610,97
Keulseweg	1483537	3	12:12, 20 mrt 2015	-853	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196610,97	320277,84	196535,55
Keulseweg	1483538	3	12:12, 20 mrt 2015	-855	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196535,55	320426,19	196509,92
Keulseweg	1483539	3	12:12, 20 mrt 2015	-857	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196509,92	320483,75	196499,02
Keulseweg	1483540	3	12:12, 20 mrt 2015	-859	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196499,02	320511,66	196450,03
Keulseweg	1483541	3	12:12, 20 mrt 2015	-861	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196450,03	320650,25	196426,70
Keulseweg	1483542	3	12:20, 20 mrt 2015	-863	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	197083,27	319710,75	197040,31
Keulseweg	1483543	3	12:20, 20 mrt 2015	-865	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	197040,31	319762,03	196976,03
Keulseweg	1483544	3	12:12, 20 mrt 2015	-867	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	197083,27	319710,75	197106,05
Keulseweg	1483545	3	12:12, 20 mrt 2015	-869	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	197106,05	319689,78	197537,22
Keulseweg	1483546	3	12:20, 20 mrt 2015	-871	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196976,03	319840,41	196954,25
Keulseweg	1483547	3	12:20, 20 mrt 2015	-873	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196954,25	319915,19	196935,38
Keulseweg	1483578	3	12:12, 20 mrt 2015	-935	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196408,55	320721,12	196307,67
Keulseweg	1483579	3	12:12, 20 mrt 2015	-937	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196426,70	320727,62	196407,73
Keulseweg	1483580	3	12:12, 20 mrt 2015	-939	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196407,73	320792,03	196318,70
Keulseweg	1483589	3	12:20, 20 mrt 2015	-665	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196803,72	319887,62	196884,22
Keulseweg	1483590	3	12:20, 20 mrt 2015	-667	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196884,22	319815,66	197008,59
Keulseweg	1483591	3	12:20, 20 mrt 2015	-669	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	197008,59	319731,84	197124,08
Keulseweg	1483592	3	12:20, 20 mrt 2015	-671	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196803,72	319887,62	196703,30
Keulseweg	1483593	3	12:20, 20 mrt 2015	-673	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196703,30	320062,19	196660,08
Keulseweg	1483594	3	12:20, 20 mrt 2015	-675	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196660,08	320142,84	196646,16
Keulseweg	1483598	3	12:12, 20 mrt 2015	-683	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	197124,08	319651,78	197528,86
Keulseweg	1483599	3	12:12, 20 mrt 2015	-685	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196646,16	320173,75	196595,36

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Keulseweg	320481,34	117,30	115,72	117,30	115,72	--	0,00	0,00	115,72	115,93	--	Absoluut	3	75,01
Keulseweg	320513,41	115,72	114,57	115,72	111,95	--	-0,53	4,58	114,57	115,10	--	Absoluut	6	34,52
Keulseweg	320644,12	114,57	111,89	111,95	111,89	--	0,00	1,85	111,89	114,57	--	Absoluut	6	139,49
Keulseweg	320721,12	111,89	110,18	111,89	110,18	--	0,00	0,00	110,18	110,50	--	Absoluut	3	80,81
Keulseweg	320065,25	123,38	125,70	123,38	125,70	--	0,00	0,00	123,98	125,70	--	Absoluut	4	140,87
Keulseweg	320022,75	125,70	127,24	125,70	127,24	--	0,00	0,00	126,95	127,24	--	Absoluut	3	54,05
Keulseweg	319995,06	127,24	127,82	127,24	127,82	--	0,00	0,00	127,82	127,82	--	Absoluut	2	35,95
Keulseweg	319961,16	127,82	128,58	127,82	128,58	--	0,00	0,00	128,28	128,58	--	Absoluut	4	45,05
Keulseweg	319913,00	128,58	130,41	128,58	124,61	--	0,00	6,33	128,83	130,41	--	Absoluut	6	62,98
Keulseweg	319710,75	130,41	137,40	124,61	137,40	--	0,00	5,80	130,41	137,40	--	Absoluut	12	295,37
Keulseweg	320106,78	123,38	124,62	123,38	124,62	--	0,00	0,00	124,05	124,62	--	Absoluut	4	99,99
Keulseweg	320014,97	124,62	124,61	124,62	124,61	--	0,00	0,00	124,61	125,14	--	Absoluut	5	126,01
Keulseweg	319975,12	124,61	124,12	124,61	124,12	--	0,00	0,00	124,12	124,12	--	Absoluut	2	56,99
Keulseweg	319952,91	124,12	124,73	124,12	124,73	--	0,00	0,00	124,53	124,73	--	Absoluut	3	29,51
Keulseweg	320277,84	123,38	120,94	123,38	120,94	--	0,00	0,00	120,94	122,28	--	Absoluut	3	109,39
Keulseweg	320426,19	120,94	117,33	120,94	117,33	--	0,00	0,00	117,33	119,90	--	Absoluut	5	166,49
Keulseweg	320483,75	117,33	115,94	117,33	115,94	--	0,00	0,00	115,94	116,43	--	Absoluut	3	63,01
Keulseweg	320511,66	115,94	115,10	115,94	112,77	--	-0,53	4,93	115,10	115,85	--	Absoluut	7	29,97
Keulseweg	320650,25	115,10	111,96	112,77	111,96	--	0,00	0,28	111,96	115,10	--	Absoluut	7	147,02
Keulseweg	320727,62	111,96	110,11	111,96	110,11	--	0,00	0,00	110,11	110,61	--	Absoluut	3	80,86
Keulseweg	319762,03	137,40	134,88	137,40	134,88	--	0,00	0,00	134,88	136,58	--	Absoluut	4	67,07
Keulseweg	319840,41	134,88	131,67	134,88	131,67	--	0,00	0,00	131,67	134,08	--	Absoluut	5	101,60
Keulseweg	319689,78	137,40	138,55	137,40	138,55	--	0,00	0,00	138,45	138,55	--	Absoluut	3	30,97
Keulseweg	319342,59	138,55	157,77	138,55	157,53	--	-0,05	0,28	146,71	157,77	--	Absoluut	5	553,60
Keulseweg	319915,19	131,67	128,82	131,67	128,82	--	0,00	0,00	128,82	131,10	--	Absoluut	5	78,83
Keulseweg	320009,53	128,82	127,17	128,82	127,17	--	0,00	0,00	127,03	127,59	--	Absoluut	6	101,75
Keulseweg	321031,25	110,18	105,42	110,18	105,42	--	0,00	0,00	105,42	109,05	--	Absoluut	7	326,56
Keulseweg	320792,03	110,11	108,66	110,11	108,66	--	0,00	0,00	108,66	108,66	--	Absoluut	2	67,14
Keulseweg	321052,72	108,66	105,78	108,66	105,78	--	0,00	0,00	105,75	107,77	--	Absoluut	7	275,63
Keulseweg	319815,66	0,00	0,00	123,82	127,36	0,00	-127,36	-124,08	0,00	0,00	--	Absoluut	4	109,14
Keulseweg	319731,84	0,00	0,00	127,36	134,72	0,00	-134,72	-129,09	0,00	0,00	--	Absoluut	3	149,98
Keulseweg	319651,78	0,00	0,00	134,72	140,28	0,00	-140,28	-135,92	0,00	0,00	--	Absoluut	4	140,64
Keulseweg	320062,19	0,00	0,00	123,82	123,56	0,00	-123,56	-123,03	0,00	0,00	--	Absoluut	6	201,96
Keulseweg	320142,84	0,00	0,00	123,56	123,49	0,00	-123,56	-123,49	0,00	0,00	--	Absoluut	3	91,50
Keulseweg	320173,75	0,00	0,00	123,49	123,24	0,00	-123,39	-123,24	0,00	0,00	--	Absoluut	3	33,97
Keulseweg	319332,03	0,00	0,00	140,28	157,33	0,00	-157,33	-146,77	0,00	0,00	--	Absoluut	5	515,87
Keulseweg	320268,75	0,00	0,00	123,24	121,01	0,00	-122,87	-121,01	0,00	0,00	--	Absoluut	4	107,85

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))
Keulseweg	75,03	16,15	58,86	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	35,16	N/A	19,24	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	139,52	4,46	79,16	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	80,83	17,56	63,25	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	140,89	6,30	108,86	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	54,07	17,45	36,60	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	35,96	35,95	35,95	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	45,05	0,28	25,77	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	63,05	7,83	18,06	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	295,46	N/A	88,68	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	100,00	19,88	45,16	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	126,02	6,09	56,79	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	100	100	100
Keulseweg	56,99	56,99	56,99	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	100	100	100
Keulseweg	29,52	13,88	15,63	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	100	100	100
Keulseweg	109,42	53,47	55,92	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	166,53	17,19	68,83	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	63,03	25,87	37,14	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	30,01	0,01	17,19	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	100	100	100
Keulseweg	147,34	N/A	74,92	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	80,88	19,50	61,36	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	67,12	14,40	35,65	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	101,65	18,90	34,42	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	100	100	100
Keulseweg	30,99	2,97	28,00	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	553,94	54,96	217,91	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	78,88	13,86	33,51	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	100	100	100
Keulseweg	101,78	13,14	40,79	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	100	100	100
Keulseweg	326,60	9,36	94,25	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	67,16	67,14	67,14	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	275,65	11,57	68,86	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	ZOAB	100	100	100
Keulseweg	109,14	20,71	53,50	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	149,98	36,70	113,28	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	140,64	28,02	80,41	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	201,96	3,19	79,47	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	91,50	37,01	54,49	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	33,97	15,99	17,98	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	515,87	87,94	184,77	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	107,85	13,04	66,55	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	25883,00	6,44	3,77
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	25883,00	6,44	3,77
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	25883,00	6,44	3,77
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	25883,00	6,44	3,77
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	21517,00	6,45	3,74
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	21517,00	6,45	3,74
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	21517,00	6,45	3,74
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	21517,00	6,45	3,74
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	21517,00	6,45	3,74
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	6493,00	6,42	3,91
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	6493,00	6,42	3,91
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	6493,00	6,42	3,91
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	6493,00	6,42	3,91
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	28010,00	6,44	3,78
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	28010,00	6,44	3,78
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	28010,00	6,44	3,78
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	28010,00	6,44	3,78
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	28010,00	6,44	3,78
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	3764,00	6,44	3,78
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	3764,00	6,44	3,78
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	25281,00	6,45	3,75
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	25281,00	6,45	3,75
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	3764,00	6,44	3,78
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	3764,00	6,44	3,78
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	25883,00	6,44	3,77
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	28010,00	6,44	3,78
Keulseweg	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	28010,00	6,44	3,78
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	6,43	3,82
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	6,43	3,82
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	6,43	3,82
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,41	3,92
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,41	3,92
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,41	3,92
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	6,45	3,74
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,44	3,77

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int (N)	%IntP4	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MRP4	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LVP4	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MVP4	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZVP4	MR (D)	MR (A)
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	88,54	94,69	84,35	--	8,87	3,74	11,32	--	2,60	1,57	4,33	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	88,54	94,69	84,35	--	8,87	3,74	11,32	--	2,60	1,57	4,33	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	88,54	94,69	84,35	--	8,87	3,74	11,32	--	2,60	1,57	4,33	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	88,54	94,69	84,35	--	8,87	3,74	11,32	--	2,60	1,57	4,33	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	87,54	94,21	83,09	--	9,73	4,13	12,37	--	2,73	1,66	4,54	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	87,54	94,21	83,09	--	9,73	4,13	12,37	--	2,73	1,66	4,54	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	87,54	94,21	83,09	--	9,73	4,13	12,37	--	2,73	1,66	4,54	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	87,54	94,21	83,09	--	9,73	4,13	12,37	--	2,73	1,66	4,54	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	87,54	94,21	83,09	--	9,73	4,13	12,37	--	2,73	1,66	4,54	--	--	--
Keulseweg	0,92	--	--	--	--	--	95,39	97,92	93,45	--	3,37	1,36	4,42	--	1,24	0,72	2,13	--	--	--
Keulseweg	0,92	--	--	--	--	--	95,39	97,92	93,45	--	3,37	1,36	4,42	--	1,24	0,72	2,13	--	--	--
Keulseweg	0,92	--	--	--	--	--	95,39	97,92	93,45	--	3,37	1,36	4,42	--	1,24	0,72	2,13	--	--	--
Keulseweg	0,92	--	--	--	--	--	95,39	97,92	93,45	--	3,37	1,36	4,42	--	1,24	0,72	2,13	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	89,35	95,10	85,43	--	8,26	3,46	10,58	--	2,39	1,44	3,99	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	89,35	95,10	85,43	--	8,26	3,46	10,58	--	2,39	1,44	3,99	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	89,35	95,10	85,43	--	8,26	3,46	10,58	--	2,39	1,44	3,99	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	89,35	95,10	85,43	--	8,26	3,46	10,58	--	2,39	1,44	3,99	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	89,35	95,10	85,43	--	8,26	3,46	10,58	--	2,39	1,44	3,99	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	88,02	93,66	83,27	--	6,76	3,19	8,09	--	5,22	3,15	8,65	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	88,02	93,66	83,27	--	6,76	3,19	8,09	--	5,22	3,15	8,65	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	87,61	94,13	83,12	--	9,29	3,99	11,73	--	3,10	1,89	5,15	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	87,61	94,13	83,12	--	9,29	3,99	11,73	--	3,10	1,89	5,15	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	88,02	93,66	83,27	--	6,76	3,19	8,09	--	5,22	3,15	8,65	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	88,02	93,66	83,27	--	6,76	3,19	8,09	--	5,22	3,15	8,65	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	88,54	94,69	84,35	--	8,87	3,74	11,32	--	2,60	1,57	4,33	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	89,35	95,10	85,43	--	8,26	3,46	10,58	--	2,39	1,44	3,99	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	89,35	95,10	85,43	--	8,26	3,46	10,58	--	2,39	1,44	3,99	--	--	--
Keulseweg	0,94	--	--	--	--	--	90,38	95,05	86,69	--	6,10	2,86	7,39	--	3,52	2,10	5,92	--	--	--
Keulseweg	0,94	--	--	--	--	--	90,38	95,05	86,69	--	6,10	2,86	7,39	--	3,52	2,10	5,92	--	--	--
Keulseweg	0,92	--	--	--	--	--	95,97	98,20	94,29	--	3,05	1,23	4,01	--	0,98	0,57	1,69	--	--	--
Keulseweg	0,92	--	--	--	--	--	95,97	98,20	94,29	--	3,05	1,23	4,01	--	0,98	0,57	1,69	--	--	--
Keulseweg	0,92	--	--	--	--	--	95,97	98,20	94,29	--	3,05	1,23	4,01	--	0,98	0,57	1,69	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	87,15	93,91	82,55	--	9,73	4,19	12,28	--	3,12	1,90	5,17	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	88,54	94,69	84,35	--	8,87	3,74	11,32	--	2,60	1,57	4,33	--	--	--

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MR (N)	MRP4	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LVP4	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MVP4	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125
Keulseweg	--	--	1475,84	923,97	207,41	--	147,85	36,49	27,83	--	43,34	15,32	10,65	--	87,50	99,95
Keulseweg	--	--	1475,84	923,97	207,41	--	147,85	36,49	27,83	--	43,34	15,32	10,65	--	87,50	99,95
Keulseweg	--	--	1475,84	923,97	207,41	--	147,85	36,49	27,83	--	43,34	15,32	10,65	--	87,50	99,95
Keulseweg	--	--	1475,84	923,97	207,41	--	147,85	36,49	27,83	--	43,34	15,32	10,65	--	87,50	99,95
Keulseweg	--	--	1214,92	758,14	171,63	--	135,04	33,24	25,55	--	37,89	13,36	9,38	--	86,88	99,29
Keulseweg	--	--	1214,92	758,14	171,63	--	135,04	33,24	25,55	--	37,89	13,36	9,38	--	86,88	99,29
Keulseweg	--	--	1214,92	758,14	171,63	--	135,04	33,24	25,55	--	37,89	13,36	9,38	--	86,88	99,29
Keulseweg	--	--	1214,92	758,14	171,63	--	135,04	33,24	25,55	--	37,89	13,36	9,38	--	86,88	99,29
Keulseweg	--	--	1214,92	758,14	171,63	--	135,04	33,24	25,55	--	37,89	13,36	9,38	--	86,88	99,29
Keulseweg	--	--	397,63	248,60	55,82	--	14,05	3,45	2,64	--	5,17	1,83	1,27	--	79,89	92,90
Keulseweg	--	--	397,63	248,60	55,82	--	14,05	3,45	2,64	--	5,17	1,83	1,27	--	78,67	89,54
Keulseweg	--	--	397,63	248,60	55,82	--	14,05	3,45	2,64	--	5,17	1,83	1,27	--	78,67	89,54
Keulseweg	--	--	397,63	248,60	55,82	--	14,05	3,45	2,64	--	5,17	1,83	1,27	--	78,67	89,54
Keulseweg	--	--	1611,73	1006,90	227,32	--	149,00	36,63	28,15	--	43,11	15,25	10,62	--	87,67	100,18
Keulseweg	--	--	1611,73	1006,90	227,32	--	149,00	36,63	28,15	--	43,11	15,25	10,62	--	87,67	100,18
Keulseweg	--	--	1611,73	1006,90	227,32	--	149,00	36,63	28,15	--	43,11	15,25	10,62	--	86,24	97,07
Keulseweg	--	--	1611,73	1006,90	227,32	--	149,00	36,63	28,15	--	43,11	15,25	10,62	--	87,67	100,18
Keulseweg	--	--	1611,73	1006,90	227,32	--	149,00	36,63	28,15	--	43,11	15,25	10,62	--	87,67	100,18
Keulseweg	--	--	213,36	133,26	30,09	--	16,39	4,54	2,92	--	12,65	4,48	3,13	--	79,93	91,65
Keulseweg	--	--	213,36	133,26	30,09	--	16,39	4,54	2,92	--	12,65	4,48	3,13	--	78,40	88,57
Keulseweg	--	--	1428,59	892,39	201,73	--	151,49	37,83	28,47	--	50,55	17,92	12,50	--	87,68	99,98
Keulseweg	--	--	1428,59	892,39	201,73	--	151,49	37,83	28,47	--	50,55	17,92	12,50	--	87,68	99,98
Keulseweg	--	--	213,36	133,26	30,09	--	16,39	4,54	2,92	--	12,65	4,48	3,13	--	78,40	88,57
Keulseweg	--	--	213,36	133,26	30,09	--	16,39	4,54	2,92	--	12,65	4,48	3,13	--	78,40	88,57
Keulseweg	--	--	1475,84	923,97	207,41	--	147,85	36,49	27,83	--	43,34	15,32	10,65	--	87,50	99,95
Keulseweg	--	--	1611,73	1006,90	227,32	--	149,00	36,63	28,15	--	43,11	15,25	10,62	--	87,67	100,18
Keulseweg	--	--	1611,73	1006,90	227,32	--	149,00	36,63	28,15	--	43,11	15,25	10,62	--	87,67	100,18
Keulseweg	--	--	5,81	3,63	0,81	--	0,39	0,11	0,07	--	0,23	0,08	0,06	--	--	--
Keulseweg	--	--	5,81	3,63	0,81	--	0,39	0,11	0,07	--	0,23	0,08	0,06	--	--	--
Keulseweg	--	--	5,81	3,63	0,81	--	0,39	0,11	0,07	--	0,23	0,08	0,06	--	--	--
Keulseweg	--	--	26,45	16,55	3,73	--	0,84	0,21	0,16	--	0,27	0,10	0,07	--	--	--
Keulseweg	--	--	26,45	16,55	3,73	--	0,84	0,21	0,16	--	0,27	0,10	0,07	--	--	--
Keulseweg	--	--	26,45	16,55	3,73	--	0,84	0,21	0,16	--	0,27	0,10	0,07	--	--	--
Keulseweg	--	--	5,62	3,51	0,79	--	0,63	0,16	0,12	--	0,20	0,07	0,05	--	--	--
Keulseweg	--	--	24,52	15,35	3,45	--	2,46	0,61	0,46	--	0,72	0,25	0,18	--	--	--

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
Keulseweg	104,98	111,47	115,04	109,20	103,30	94,88	117,85	83,86	96,71	101,50	108,77	112,86	106,87
Keulseweg	104,98	111,47	115,04	109,20	103,30	94,88	117,85	83,86	96,71	101,50	108,77	112,86	106,87
Keulseweg	104,98	111,47	115,04	109,20	103,30	94,88	117,85	83,86	96,71	101,50	108,77	112,86	106,87
Keulseweg	104,98	111,47	115,04	109,20	103,30	94,88	117,85	83,86	96,71	101,50	108,77	112,86	106,87
Keulseweg	104,34	110,73	114,22	108,41	102,51	94,11	117,06	83,14	95,95	100,76	107,96	112,01	106,03
Keulseweg	104,34	110,73	114,22	108,41	102,51	94,11	117,06	83,14	95,95	100,76	107,96	112,01	106,03
Keulseweg	104,34	110,73	114,22	108,41	102,51	94,11	117,06	83,14	95,95	100,76	107,96	112,01	106,03
Keulseweg	104,34	110,73	114,22	108,41	102,51	94,11	117,06	83,14	95,95	100,76	107,96	112,01	106,03
Keulseweg	104,34	110,73	114,22	108,41	102,51	94,11	117,06	83,14	95,95	100,76	107,96	112,01	106,03
Keulseweg	97,64	105,00	109,17	103,17	97,18	88,70	111,73	76,95	90,30	94,89	102,67	107,07	101,01
Keulseweg	94,86	101,93	110,23	106,32	99,40	87,93	112,49	75,87	86,78	92,11	99,36	108,06	104,15
Keulseweg	94,86	101,93	110,23	106,32	99,40	87,93	112,49	75,87	86,78	92,11	99,36	108,06	104,15
Keulseweg	94,86	101,93	110,23	106,32	99,40	87,93	112,49	75,87	86,78	92,11	99,36	108,06	104,15
Keulseweg	105,18	111,76	115,40	109,54	103,63	95,21	118,18	84,08	97,00	101,76	109,09	113,22	107,22
Keulseweg	105,18	111,76	115,40	109,54	103,63	95,21	118,18	84,08	97,00	101,76	109,09	113,22	107,22
Keulseweg	105,18	111,76	115,40	109,54	103,63	95,21	118,18	84,08	97,00	101,76	109,09	113,22	107,22
Keulseweg	102,39	109,14	116,61	112,73	105,83	94,56	118,99	82,84	93,65	98,98	106,06	114,28	110,38
Keulseweg	105,18	111,76	115,40	109,54	103,63	95,21	118,18	84,08	97,00	101,76	109,09	113,22	107,22
Keulseweg	105,18	111,76	115,40	109,54	103,63	95,21	118,18	84,08	97,00	101,76	109,09	113,22	107,22
Keulseweg	96,75	103,42	106,71	100,89	94,98	86,58	109,59	76,27	88,52	93,40	100,65	104,50	98,54
Keulseweg	93,96	101,04	108,00	104,08	97,17	85,97	110,42	74,90	85,24	90,61	97,86	105,63	101,71
Keulseweg	105,04	111,47	114,93	109,12	103,22	94,82	117,78	83,96	96,68	101,50	108,71	112,72	106,75
Keulseweg	105,04	111,47	114,93	109,12	103,22	94,82	117,78	83,96	96,68	101,50	108,71	112,72	106,75
Keulseweg	93,96	101,04	108,00	104,08	97,17	85,97	110,42	74,90	85,24	90,61	97,86	105,63	101,71
Keulseweg	93,96	101,04	108,00	104,08	97,17	85,97	110,42	74,90	85,24	90,61	97,86	105,63	101,71
Keulseweg	104,98	111,47	115,04	109,20	103,30	94,88	117,85	83,86	96,71	101,50	108,77	112,86	106,87
Keulseweg	105,18	111,76	115,40	109,54	103,63	95,21	118,18	84,08	97,00	101,76	109,09	113,22	107,22
Keulseweg	105,18	111,76	115,40	109,54	103,63	95,21	118,18	84,08	97,00	101,76	109,09	113,22	107,22
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE P4 63
Keulseweg	100,89	92,41	115,44	80,16	92,17	97,33	103,51	106,66	100,92	95,06	86,69	109,64	--
Keulseweg	100,89	92,41	115,44	80,16	92,17	97,33	103,51	106,66	100,92	95,06	86,69	109,64	--
Keulseweg	100,89	92,41	115,44	80,16	92,17	97,33	103,51	106,66	100,92	95,06	86,69	109,64	--
Keulseweg	100,89	92,41	115,44	80,16	92,17	97,33	103,51	106,66	100,92	95,06	86,69	109,64	--
Keulseweg	100,06	91,59	114,61	79,59	91,56	96,74	102,82	105,87	100,17	94,32	85,96	108,89	--
Keulseweg	100,06	91,59	114,61	79,59	91,56	96,74	102,82	105,87	100,17	94,32	85,96	108,89	--
Keulseweg	100,06	91,59	114,61	79,59	91,56	96,74	102,82	105,87	100,17	94,32	85,96	108,89	--
Keulseweg	100,06	91,59	114,61	79,59	91,56	96,74	102,82	105,87	100,17	94,32	85,96	108,89	--
Keulseweg	100,06	91,59	114,61	79,59	91,56	96,74	102,82	105,87	100,17	94,32	85,96	108,89	--
Keulseweg	94,99	86,48	109,54	72,16	84,78	89,64	96,76	100,70	94,75	88,78	80,32	103,34	--
Keulseweg	97,22	85,66	110,27	70,83	81,51	86,85	93,90	101,82	97,91	90,99	79,60	104,12	--
Keulseweg	97,22	85,66	110,27	70,83	81,51	86,85	93,90	101,82	97,91	90,99	79,60	104,12	--
Keulseweg	97,22	85,66	110,27	70,83	81,51	86,85	93,90	101,82	97,91	90,99	79,60	104,12	--
Keulseweg	101,24	92,76	115,79	80,30	92,38	97,51	103,78	107,02	101,26	95,39	87,00	109,96	--
Keulseweg	101,24	92,76	115,79	80,30	92,38	97,51	103,78	107,02	101,26	95,39	87,00	109,96	--
Keulseweg	101,24	92,76	115,79	80,30	92,38	97,51	103,78	107,02	101,26	95,39	87,00	109,96	--
Keulseweg	103,45	92,00	116,55	78,77	89,38	94,72	101,45	108,35	104,47	97,57	86,44	110,81	--
Keulseweg	101,24	92,76	115,79	80,30	92,38	97,51	103,78	107,02	101,26	95,39	87,00	109,96	--
Keulseweg	101,24	92,76	115,79	80,30	92,38	97,51	103,78	107,02	101,26	95,39	87,00	109,96	--
Keulseweg	92,57	84,11	107,16	72,88	83,96	89,24	95,67	98,39	92,69	86,83	78,47	101,50	--
Keulseweg	94,78	83,39	107,94	71,24	81,01	86,45	93,62	99,85	95,91	89,01	77,96	102,38	--
Keulseweg	100,78	92,31	115,33	80,43	92,25	97,45	103,59	106,58	100,88	95,03	86,67	109,62	--
Keulseweg	100,78	92,31	115,33	80,43	92,25	97,45	103,59	106,58	100,88	95,03	86,67	109,62	--
Keulseweg	94,78	83,39	107,94	71,24	81,01	86,45	93,62	99,85	95,91	89,01	77,96	102,38	--
Keulseweg	94,78	83,39	107,94	71,24	81,01	86,45	93,62	99,85	95,91	89,01	77,96	102,38	--
Keulseweg	100,89	92,41	115,44	80,16	92,17	97,33	103,51	106,66	100,92	95,06	86,69	109,64	--
Keulseweg	101,24	92,76	115,79	80,30	92,38	97,51	103,78	107,02	101,26	95,39	87,00	109,96	--
Keulseweg	101,24	92,76	115,79	80,30	92,38	97,51	103,78	107,02	101,26	95,39	87,00	109,96	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Keulseweg	1483600	3	12:12, 20 mrt 2015	-687	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196595,36	320268,75	196524,36
Keulseweg	1483601	3	12:12, 20 mrt 2015	-689	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196524,36	320412,56	196494,45
Keulseweg	1483602	3	12:12, 20 mrt 2015	-691	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196494,45	320481,34	196481,67
Keulseweg	1483603	3	12:12, 20 mrt 2015	-693	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196481,67	320513,41	196433,08
Keulseweg	1483604	3	12:12, 20 mrt 2015	-695	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196433,08	320644,12	196408,55
Keulseweg	1483605	3	12:20, 20 mrt 2015	-697	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196666,47	320183,62	196730,31
Keulseweg	1483606	3	12:20, 20 mrt 2015	-699	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196730,31	320106,78	196816,59
Keulseweg	1483607	3	12:20, 20 mrt 2015	-701	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196816,59	320014,97	196857,34
Keulseweg	1483608	3	12:20, 20 mrt 2015	-703	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196857,34	319975,12	196876,59
Keulseweg	1483609	3	12:12, 20 mrt 2015	-705	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196666,47	320183,62	196610,97
Keulseweg	1483610	3	12:12, 20 mrt 2015	-707	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196610,97	320277,84	196535,55
Keulseweg	1483611	3	12:12, 20 mrt 2015	-709	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196535,55	320426,19	196509,92
Keulseweg	1483612	3	12:12, 20 mrt 2015	-711	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196509,92	320483,75	196499,02
Keulseweg	1483613	3	12:12, 20 mrt 2015	-713	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196499,02	320511,66	196450,03
Keulseweg	1483614	3	12:12, 20 mrt 2015	-715	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196450,03	320650,25	196426,70
Keulseweg	1483615	3	12:20, 20 mrt 2015	-717	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	197083,27	319710,75	197040,31
Keulseweg	1483616	3	12:20, 20 mrt 2015	-719	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	197040,31	319762,03	196976,03
Keulseweg	1483617	3	12:12, 20 mrt 2015	-721	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	197083,27	319710,75	197106,05
Keulseweg	1483618	3	12:12, 20 mrt 2015	-723	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	197106,05	319689,78	197537,22
Keulseweg	1483619	3	12:20, 20 mrt 2015	-725	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196976,03	319840,41	196954,25
Keulseweg	1483620	3	12:20, 20 mrt 2015	-727	2	HEERLEN ZU	HEERLEN ZUID	Polylijn	196954,25	319915,19	196935,38
Keulseweg	1483632	3	12:12, 20 mrt 2015	-751	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196408,55	320721,12	196307,67
Keulseweg	1483633	3	12:12, 20 mrt 2015	-753	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196426,70	320727,62	196407,73
Keulseweg	1483634	3	12:12, 20 mrt 2015	-755	2	Keulseweg	Keulseweg	Polylijn	196407,73	320792,03	196318,70
Tichelbeekstraat	1483555	4	12:13, 20 mrt 2015	-889	2	Tichelbeek	Tichelbeekstraat	Polylijn	196330,88	320554,03	196472,38
Tichelbeekstraat	1483556	4	12:13, 20 mrt 2015	-891	2	Tichelbeek	Tichelbeekstraat	Polylijn	196472,38	320513,22	196516,06
Tichelbeekstraat	1483557	4	12:13, 20 mrt 2015	-893	2	Tichelbeek	Tichelbeekstraat	Polylijn	196516,06	320497,31	196588,08
Tichelbeekstraat	1483558	4	12:13, 20 mrt 2015	-895	2	Tichelbeek	Tichelbeekstraat	Polylijn	196330,88	320554,03	196196,77
Tichelbeekstraat	1483559	4	12:13, 20 mrt 2015	-897	2	Tichelbeek	Tichelbeekstraat	Polylijn	196588,08	320489,59	196647,62
Tichelbeekstraat	1483564	4	12:13, 20 mrt 2015	-907	2	Tichelbeek	Tichelbeekstraat	Polylijn	195791,75	320220,06	195949,61
Tichelbeekstraat	1483565	4	12:13, 20 mrt 2015	-909	2	Tichelbeek	Tichelbeekstraat	Polylijn	195949,61	320260,78	196043,48
Tichelbeekstraat	1483571	4	12:13, 20 mrt 2015	-921	2	Tichelbeek	Tichelbeekstraat	Polylijn	196043,48	320318,72	196196,77
John F. Kennedylaan	1483496	6	12:12, 20 mrt 2015	-771	2	John F Ken	John F Kennedylaan	Polylijn	195730,52	320471,81	195715,77
John F. Kennedylaan	1483497	6	12:12, 20 mrt 2015	-773	2	John F Ken	John F Kennedylaan	Polylijn	195730,52	320471,81	195746,38
John F. Kennedylaan	1483498	6	12:12, 20 mrt 2015	-775	2	John F Ken	John F Kennedylaan	Polylijn	195715,77	320530,78	195706,14
John F. Kennedylaan	1483499	6	12:12, 20 mrt 2015	-777	2	John F Ken	John F Kennedylaan	Polylijn	196803,72	319887,62	196655,33
John F. Kennedylaan	1483506	6	12:12, 20 mrt 2015	-791	2	John F Ken	John F Kennedylaan	Polylijn	196803,72	319887,62	196876,59

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Keulseweg	320412,56	0,00	0,00	121,01	117,30	0,00	-119,90	-117,30	0,00	0,00	--	Absoluut	4	160,46
Keulseweg	320481,34	0,00	0,00	117,30	115,72	0,00	-115,93	-115,72	0,00	0,00	--	Absoluut	3	75,01
Keulseweg	320513,41	0,00	0,00	115,72	111,95	0,00	-115,10	-110,00	0,00	0,00	--	Absoluut	6	34,52
Keulseweg	320644,12	0,00	0,00	111,95	111,89	0,00	-114,57	-111,89	0,00	0,00	--	Absoluut	6	139,48
Keulseweg	320721,12	0,00	0,00	111,89	110,18	0,00	-110,50	-110,18	0,00	0,00	--	Absoluut	3	80,81
Keulseweg	320106,78	0,00	0,00	123,38	124,62	0,00	-124,62	-124,05	0,00	0,00	--	Absoluut	4	99,99
Keulseweg	320014,97	0,00	0,00	124,62	124,61	0,00	-125,14	-124,61	0,00	0,00	--	Absoluut	5	126,01
Keulseweg	319975,12	0,00	0,00	124,61	124,12	0,00	-124,12	-124,12	0,00	0,00	--	Absoluut	2	57,00
Keulseweg	319952,91	0,00	0,00	124,12	124,73	0,00	-124,73	-124,53	0,00	0,00	--	Absoluut	3	29,50
Keulseweg	320277,84	0,00	0,00	123,38	120,94	0,00	-122,28	-120,94	0,00	0,00	--	Absoluut	3	109,39
Keulseweg	320426,19	0,00	0,00	120,94	117,33	0,00	-119,90	-117,33	0,00	0,00	--	Absoluut	5	166,50
Keulseweg	320483,75	0,00	0,00	117,33	115,94	0,00	-116,43	-115,94	0,00	0,00	--	Absoluut	3	63,01
Keulseweg	320511,66	0,00	0,00	115,94	112,78	0,00	-115,85	-110,17	0,00	0,00	--	Absoluut	7	29,97
Keulseweg	320650,25	0,00	0,00	112,78	111,96	0,00	-114,82	-111,96	0,00	0,00	--	Absoluut	7	147,02
Keulseweg	320727,62	0,00	0,00	111,96	110,11	0,00	-110,61	-110,11	0,00	0,00	--	Absoluut	3	80,86
Keulseweg	319762,03	0,00	0,00	137,40	134,88	0,00	-136,58	-134,88	0,00	0,00	--	Absoluut	4	67,07
Keulseweg	319840,41	0,00	0,00	134,88	131,67	0,00	-134,08	-131,67	0,00	0,00	--	Absoluut	5	101,60
Keulseweg	319689,78	0,00	0,00	137,40	138,55	0,00	-138,55	-138,45	0,00	0,00	--	Absoluut	3	30,97
Keulseweg	319342,59	0,00	0,00	138,55	157,53	0,00	-157,53	-146,76	0,00	0,00	--	Absoluut	5	553,60
Keulseweg	319915,19	0,00	0,00	131,67	128,82	0,00	-131,10	-128,82	0,00	0,00	--	Absoluut	5	78,82
Keulseweg	320009,53	0,00	0,00	128,82	127,17	0,00	-127,59	-127,03	0,00	0,00	--	Absoluut	6	101,74
Keulseweg	321031,25	0,00	0,00	110,18	105,42	0,00	-109,05	-105,42	0,00	0,00	--	Absoluut	7	326,56
Keulseweg	320792,03	0,00	0,00	110,11	108,66	0,00	-108,66	-108,66	0,00	0,00	--	Absoluut	2	67,15
Keulseweg	321052,72	0,00	0,00	108,66	105,78	0,00	-107,77	-105,75	0,00	0,00	--	Absoluut	7	275,64
Tichelbeekstraat	320513,22	109,58	109,63	109,58	111,32	--	-1,73	0,00	109,51	109,79	--	Absoluut	6	148,35
Tichelbeekstraat	320497,31	109,63	110,27	111,32	111,44	--	-1,16	-1,16	110,27	110,27	--	Absoluut	2	46,49
Tichelbeekstraat	320489,59	110,27	112,74	111,44	113,28	--	-0,62	-0,21	110,51	112,74	--	Absoluut	6	73,36
Tichelbeekstraat	320471,59	109,58	108,37	109,58	108,37	--	0,00	0,00	108,37	109,08	--	Absoluut	10	165,24
Tichelbeekstraat	320518,69	112,74	115,54	113,28	115,38	--	-0,62	0,16	113,27	115,54	--	Absoluut	8	67,24
Tichelbeekstraat	320260,78	112,48	107,12	112,53	107,12	--	0,00	0,05	107,12	112,64	--	Absoluut	7	163,13
Tichelbeekstraat	320318,72	107,12	105,33	107,12	105,33	--	0,00	0,00	105,17	107,11	--	Absoluut	5	110,62
Tichelbeekstraat	320471,59	105,33	108,37	105,33	108,37	--	0,00	0,00	105,34	108,37	--	Absoluut	9	217,76
John F. Kenndyalaan	320530,78	115,50	114,51	114,80	113,97	--	0,54	0,54	114,51	114,51	--	Absoluut	2	60,79
John F. Kenndyalaan	320409,44	115,50	116,63	114,80	115,92	--	0,71	0,71	116,63	116,63	--	Absoluut	2	64,36
John F. Kenndyalaan	320570,47	114,51	113,65	113,97	113,33	--	0,32	0,32	113,65	113,65	--	Absoluut	2	40,84
John F. Kenndyalaan	319825,50	123,82	122,06	123,82	122,06	--	0,00	0,00	122,06	122,83	--	Absoluut	3	161,05
John F. Kenndyalaan	319952,91	123,82	124,73	123,82	124,73	--	0,00	0,00	123,83	124,73	--	Absoluut	4	97,93

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))
Keulseweg	160,46	42,68	70,75	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	75,01	16,15	58,86	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	34,52	N/A	19,24	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	139,48	4,46	79,16	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	80,81	17,55	63,26	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	99,99	19,88	45,15	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	126,01	6,09	56,78	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	57,00	57,00	57,00	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	29,50	13,87	15,64	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	109,39	53,48	55,91	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	166,50	17,19	68,83	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	63,01	25,87	37,14	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	29,97	0,01	17,19	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	147,02	N/A	74,93	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	80,86	19,49	61,36	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	67,07	14,40	35,64	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	101,60	18,90	34,42	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	30,97	2,97	28,00	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	553,60	54,96	217,90	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	78,82	13,87	33,50	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	101,74	13,14	40,78	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	326,56	9,36	94,25	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	67,15	67,15	67,15	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Keulseweg	275,64	11,57	68,86	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Tichelbeekstraat	148,35	7,30	95,29	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Tichelbeekstraat	46,50	46,49	46,49	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Tichelbeekstraat	73,41	12,38	16,60	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Tichelbeekstraat	165,25	14,15	23,88	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Tichelbeekstraat	67,31	7,08	13,36	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Tichelbeekstraat	163,23	6,44	41,28	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Tichelbeekstraat	110,65	0,33	74,24	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Tichelbeekstraat	217,79	8,05	60,83	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	60,79	60,79	60,79	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	64,37	64,36	64,36	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	40,85	40,84	40,84	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	161,06	80,26	80,79	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	97,94	14,75	66,88	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50

Groep	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,44	3,77
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,44	3,77
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,44	3,77
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,44	3,77
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,44	3,77
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,42	3,91
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,42	3,91
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,42	3,91
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,42	3,91
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,44	3,78
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,44	3,78
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,44	3,78
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,44	3,78
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,44	3,78
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	6,44	3,78
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	6,44	3,78
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	6,45	3,75
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	6,45	3,75
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	6,44	3,78
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,00	6,44	3,78
Tichelbeekstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2339,00	6,55	4,06
Tichelbeekstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2339,00	6,55	4,06
Tichelbeekstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2339,00	6,55	4,06
Tichelbeekstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2339,00	6,55	4,06
Tichelbeekstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2708,00	6,55	4,06
Tichelbeekstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2708,00	6,55	4,06
Tichelbeekstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3132,00	6,55	4,07
John F. Kenndylaan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6445,00	6,57	4,01
John F. Kenndylaan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6650,00	6,57	4,01
John F. Kenndylaan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6207,00	6,57	4,01
John F. Kenndylaan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11133,00	6,58	3,98
John F. Kenndylaan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10966,00	6,55	3,88

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int (N)	%IntP4	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MRP4	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LVP4	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MVP4	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZVP4	MR (D)	MR (A)
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	88,54	94,69	84,35	--	8,87	3,74	11,32	--	2,60	1,57	4,33	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	88,54	94,69	84,35	--	8,87	3,74	11,32	--	2,60	1,57	4,33	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	88,54	94,69	84,35	--	8,87	3,74	11,32	--	2,60	1,57	4,33	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	88,54	94,69	84,35	--	8,87	3,74	11,32	--	2,60	1,57	4,33	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	88,54	94,69	84,35	--	8,87	3,74	11,32	--	2,60	1,57	4,33	--	--	--
Keulseweg	0,92	--	--	--	--	--	95,39	97,92	93,45	--	3,37	1,36	4,42	--	1,24	0,72	2,13	--	--	--
Keulseweg	0,92	--	--	--	--	--	95,39	97,92	93,45	--	3,37	1,36	4,42	--	1,24	0,72	2,13	--	--	--
Keulseweg	0,92	--	--	--	--	--	95,39	97,92	93,45	--	3,37	1,36	4,42	--	1,24	0,72	2,13	--	--	--
Keulseweg	0,92	--	--	--	--	--	95,39	97,92	93,45	--	3,37	1,36	4,42	--	1,24	0,72	2,13	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	89,35	95,10	85,43	--	8,26	3,46	10,58	--	2,39	1,44	3,99	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	89,35	95,10	85,43	--	8,26	3,46	10,58	--	2,39	1,44	3,99	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	89,35	95,10	85,43	--	8,26	3,46	10,58	--	2,39	1,44	3,99	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	89,35	95,10	85,43	--	8,26	3,46	10,58	--	2,39	1,44	3,99	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	89,35	95,10	85,43	--	8,26	3,46	10,58	--	2,39	1,44	3,99	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	88,02	93,66	83,27	--	6,76	3,19	8,09	--	5,22	3,15	8,65	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	88,02	93,66	83,27	--	6,76	3,19	8,09	--	5,22	3,15	8,65	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	87,61	94,13	83,12	--	9,29	3,99	11,73	--	3,10	1,89	5,15	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	87,61	94,13	83,12	--	9,29	3,99	11,73	--	3,10	1,89	5,15	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	88,02	93,66	83,27	--	6,76	3,19	8,09	--	5,22	3,15	8,65	--	--	--
Keulseweg	0,96	--	--	--	--	--	88,02	93,66	83,27	--	6,76	3,19	8,09	--	5,22	3,15	8,65	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	88,54	94,69	84,35	--	8,87	3,74	11,32	--	2,60	1,57	4,33	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	89,35	95,10	85,43	--	8,26	3,46	10,58	--	2,39	1,44	3,99	--	--	--
Keulseweg	0,95	--	--	--	--	--	89,35	95,10	85,43	--	8,26	3,46	10,58	--	2,39	1,44	3,99	--	--	--
Tichelbeekstraat	0,64	--	--	--	--	--	96,02	98,29	96,44	--	3,06	1,45	3,09	--	0,93	0,27	0,47	--	--	--
Tichelbeekstraat	0,64	--	--	--	--	--	96,02	98,29	96,44	--	3,06	1,45	3,09	--	0,93	0,27	0,47	--	--	--
Tichelbeekstraat	0,64	--	--	--	--	--	96,02	98,29	96,44	--	3,06	1,45	3,09	--	0,93	0,27	0,47	--	--	--
Tichelbeekstraat	0,64	--	--	--	--	--	96,02	98,29	96,44	--	3,06	1,45	3,09	--	0,93	0,27	0,47	--	--	--
Tichelbeekstraat	0,65	--	--	--	--	--	92,63	94,65	92,65	--	7,25	5,32	7,29	--	0,13	0,04	0,06	--	--	--
Tichelbeekstraat	0,65	--	--	--	--	--	92,63	94,65	92,65	--	7,25	5,32	7,29	--	0,13	0,04	0,06	--	--	--
Tichelbeekstraat	0,65	--	--	--	--	--	93,35	95,25	93,39	--	6,49	4,70	6,53	--	0,16	0,05	0,08	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,91	96,37	93,91	--	4,87	2,98	4,95	--	2,23	0,65	1,14	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,66	96,30	93,74	--	4,93	2,99	5,02	--	2,41	0,71	1,24	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,83	96,30	93,80	--	5,00	3,07	5,09	--	2,16	0,63	1,11	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	91,16	95,56	92,10	--	6,68	3,80	6,79	--	2,16	0,64	1,11	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,73	--	--	--	--	--	91,95	95,88	93,31	--	4,98	2,99	4,56	--	3,08	1,14	2,13	--	--	--

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MR (N)	MRP4	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LVP4	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MVP4	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125
Keulseweg	--	--	24,52	15,35	3,45	--	2,46	0,61	0,46	--	0,72	0,25	0,18	--	--	--
Keulseweg	--	--	24,52	15,35	3,45	--	2,46	0,61	0,46	--	0,72	0,25	0,18	--	--	--
Keulseweg	--	--	24,52	15,35	3,45	--	2,46	0,61	0,46	--	0,72	0,25	0,18	--	--	--
Keulseweg	--	--	24,52	15,35	3,45	--	2,46	0,61	0,46	--	0,72	0,25	0,18	--	--	--
Keulseweg	--	--	24,52	15,35	3,45	--	2,46	0,61	0,46	--	0,72	0,25	0,18	--	--	--
Keulseweg	--	--	26,33	16,46	3,70	--	0,93	0,23	0,17	--	0,34	0,12	0,08	--	--	--
Keulseweg	--	--	26,33	16,46	3,70	--	0,93	0,23	0,17	--	0,34	0,12	0,08	--	--	--
Keulseweg	--	--	26,33	16,46	3,70	--	0,93	0,23	0,17	--	0,34	0,12	0,08	--	--	--
Keulseweg	--	--	26,33	16,46	3,70	--	0,93	0,23	0,17	--	0,34	0,12	0,08	--	--	--
Keulseweg	--	--	24,74	15,46	3,49	--	2,29	0,56	0,43	--	0,66	0,23	0,16	--	--	--
Keulseweg	--	--	24,74	15,46	3,49	--	2,29	0,56	0,43	--	0,66	0,23	0,16	--	--	--
Keulseweg	--	--	24,74	15,46	3,49	--	2,29	0,56	0,43	--	0,66	0,23	0,16	--	--	--
Keulseweg	--	--	24,74	15,46	3,49	--	2,29	0,56	0,43	--	0,66	0,23	0,16	--	--	--
Keulseweg	--	--	24,74	15,46	3,49	--	2,29	0,56	0,43	--	0,66	0,23	0,16	--	--	--
Keulseweg	--	--	5,67	3,54	0,80	--	0,44	0,12	0,08	--	0,34	0,12	0,08	--	--	--
Keulseweg	--	--	5,67	3,54	0,80	--	0,44	0,12	0,08	--	0,34	0,12	0,08	--	--	--
Keulseweg	--	--	5,65	3,53	0,80	--	0,60	0,15	0,11	--	0,20	0,07	0,05	--	--	--
Keulseweg	--	--	5,65	3,53	0,80	--	0,60	0,15	0,11	--	0,20	0,07	0,05	--	--	--
Keulseweg	--	--	5,67	3,54	0,80	--	0,44	0,12	0,08	--	0,34	0,12	0,08	--	--	--
Keulseweg	--	--	5,67	3,54	0,80	--	0,44	0,12	0,08	--	0,34	0,12	0,08	--	--	--
Keulseweg	--	--	24,52	15,35	3,45	--	2,46	0,61	0,46	--	0,72	0,25	0,18	--	--	--
Keulseweg	--	--	24,74	15,46	3,49	--	2,29	0,56	0,43	--	0,66	0,23	0,16	--	--	--
Keulseweg	--	--	24,74	15,46	3,49	--	2,29	0,56	0,43	--	0,66	0,23	0,16	--	--	--
Tichelbeekstraat	--	--	147,11	93,34	14,44	--	4,69	1,38	0,46	--	1,42	0,26	0,07	--	76,47	83,56
Tichelbeekstraat	--	--	147,11	93,34	14,44	--	4,69	1,38	0,46	--	1,42	0,26	0,07	--	76,47	83,56
Tichelbeekstraat	--	--	147,11	93,34	14,44	--	4,69	1,38	0,46	--	1,42	0,26	0,07	--	76,47	83,56
Tichelbeekstraat	--	--	147,11	93,34	14,44	--	4,69	1,38	0,46	--	1,42	0,26	0,07	--	76,47	83,56
Tichelbeekstraat	--	--	164,30	104,06	16,31	--	12,86	5,85	1,28	--	0,23	0,04	0,01	--	77,74	85,32
Tichelbeekstraat	--	--	164,30	104,06	16,31	--	12,86	5,85	1,28	--	0,23	0,04	0,01	--	77,74	85,32
Tichelbeekstraat	--	--	191,50	121,42	19,01	--	13,31	5,99	1,33	--	0,33	0,06	0,02	--	78,21	85,72
John F. Kenndylaan	--	--	393,41	249,06	38,74	--	20,62	7,70	2,04	--	9,44	1,68	0,47	--	81,91	89,20
John F. Kenndylaan	--	--	404,84	256,80	39,90	--	21,54	7,97	2,14	--	10,53	1,89	0,53	--	82,13	89,43
John F. Kenndylaan	--	--	378,56	239,69	37,26	--	20,39	7,64	2,02	--	8,81	1,57	0,44	--	81,74	89,05
John F. Kenndylaan	--	--	667,79	423,42	65,62	--	48,93	16,84	4,84	--	15,82	2,84	0,79	--	84,63	92,08
John F. Kenndylaan	--	--	660,45	407,95	74,70	--	35,77	12,72	3,65	--	22,12	4,85	1,71	--	84,56	91,85

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tichelbeekstraat	89,91	95,40	101,85	98,42	91,65	81,89	104,56	73,54	80,35	86,03	92,73	99,59	96,10
Tichelbeekstraat	89,91	95,40	101,85	98,42	91,65	81,89	104,56	73,54	80,35	86,03	92,73	99,59	96,10
Tichelbeekstraat	89,91	95,40	101,85	98,42	91,65	81,89	104,56	73,54	80,35	86,03	92,73	99,59	96,10
Tichelbeekstraat	89,91	95,40	101,85	98,42	91,65	81,89	104,56	73,54	80,35	86,03	92,73	99,59	96,10
Tichelbeekstraat	89,91	95,40	101,85	98,42	91,65	81,89	104,56	73,54	80,35	86,03	92,73	99,59	96,10
Tichelbeekstraat	92,21	96,23	102,56	99,26	92,52	83,35	105,41	75,15	82,55	89,18	93,84	100,38	97,02
Tichelbeekstraat	92,21	96,23	102,56	99,26	92,52	83,35	105,41	75,15	82,55	89,18	93,84	100,38	97,02
Tichelbeekstraat	92,53	96,77	103,16	99,83	93,09	83,80	105,97	75,64	82,96	89,48	94,40	101,00	97,61
John F. Kenndylaan	96,01	100,64	106,54	103,17	96,44	87,31	109,41	78,56	85,65	91,92	97,52	104,08	100,64
John F. Kenndylaan	96,25	100,85	106,71	103,34	96,61	87,52	109,59	78,74	85,82	92,11	97,69	104,22	100,78

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE P4 63
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Keulseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tichelbeekstraat	89,30	78,94	102,18	66,12	73,23	79,48	85,07	91,68	88,24	81,47	71,58	94,36	--
Tichelbeekstraat	89,30	78,94	102,18	66,12	73,23	79,48	85,07	91,68	88,24	81,47	71,58	94,36	--
Tichelbeekstraat	89,30	78,94	102,18	66,12	73,23	79,48	85,07	91,68	88,24	81,47	71,58	94,36	--
Tichelbeekstraat	89,30	78,94	102,18	66,12	73,23	79,48	85,07	91,68	88,24	81,47	71,58	94,36	--
Tichelbeekstraat	90,25	80,72	103,14	67,69	75,27	82,16	86,17	92,52	89,22	82,47	73,30	95,36	--
Tichelbeekstraat	90,25	80,72	103,14	67,69	75,27	82,16	86,17	92,52	89,22	82,47	73,30	95,36	--
Tichelbeekstraat	90,84	81,19	103,72	68,15	75,67	82,47	86,71	93,12	89,79	83,04	73,74	95,93	--
John F. Kenndylaan	93,86	84,00	106,77	71,34	78,66	85,37	90,06	96,27	92,90	86,15	76,81	99,08	--
John F. Kenndylaan	94,01	84,17	106,91	71,54	78,87	85,59	90,25	96,43	93,06	86,31	77,00	99,25	--
John F. Kenndylaan	93,70	83,86	106,60	71,19	78,53	85,25	89,90	96,11	92,74	86,00	76,67	98,92	--
John F. Kenndylaan	96,28	86,59	109,18	74,11	81,61	88,53	92,66	98,73	95,41	88,68	79,63	101,61	--
John F. Kenndylaan	96,12	86,39	109,04	74,57	81,83	88,59	93,32	99,28	95,90	89,17	79,96	102,13	--

Invoergeevens wegen

[illegible]

2014.051.01-03

Invoergeevens wegen

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
John F. Kenndyalaan	1483507	6	12:12, 20 mrt 2015	-793	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196588,03	319804,47	196655,33
John F. Kenndyalaan	1483508	6	12:12, 20 mrt 2015	-795	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196588,03	319804,47	196475,39
John F. Kenndyalaan	1483548	6	12:12, 20 mrt 2015	-875	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196876,59	319952,91	196935,38
John F. Kenndyalaan	1483549	6	12:12, 20 mrt 2015	-877	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196935,38	320009,53	197027,12
John F. Kenndyalaan	1483550	6	12:12, 20 mrt 2015	-879	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	197027,12	320089,16	197071,05
John F. Kenndyalaan	1483551	6	12:12, 20 mrt 2015	-881	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	197071,05	320108,03	197143,84
John F. Kenndyalaan	1483552	6	12:12, 20 mrt 2015	-883	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	197143,84	320131,19	197190,72
John F. Kenndyalaan	1483553	6	12:12, 20 mrt 2015	-885	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	197190,72	320141,50	197219,91
John F. Kenndyalaan	1483554	6	12:12, 20 mrt 2015	-887	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	197219,91	320148,47	197374,56
John F. Kenndyalaan	1483560	6	12:12, 20 mrt 2015	-899	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	195668,12	320733,78	195696,03
John F. Kenndyalaan	1483561	6	12:12, 20 mrt 2015	-901	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	195696,03	320611,16	195706,14
John F. Kenndyalaan	1483562	6	12:12, 20 mrt 2015	-903	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	195668,12	320733,78	195650,41
John F. Kenndyalaan	1483563	6	12:12, 20 mrt 2015	-905	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	195791,75	320220,06	195832,27
John F. Kenndyalaan	1483566	6	12:12, 20 mrt 2015	-911	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	195791,75	320220,06	195746,38
John F. Kenndyalaan	1483567	6	12:12, 20 mrt 2015	-913	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	195832,27	320089,50	195894,09
John F. Kenndyalaan	1483568	6	12:12, 20 mrt 2015	-915	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	195894,09	319982,06	195950,94
John F. Kenndyalaan	1483569	6	12:12, 20 mrt 2015	-917	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	195950,94	319901,56	196037,31
John F. Kenndyalaan	1483570	6	12:12, 20 mrt 2015	-919	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196037,31	319780,94	196121,23
John F. Kenndyalaan	1483574	6	12:12, 20 mrt 2015	-927	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196121,23	319700,53	196164,88
John F. Kenndyalaan	1483575	6	12:12, 20 mrt 2015	-929	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196164,88	319681,72	196279,75
John F. Kenndyalaan	1483576	6	12:12, 20 mrt 2015	-931	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196279,75	319671,50	196475,39
John F. Kenndyalaan	1483588	6	12:12, 20 mrt 2015	-663	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196803,72	319887,62	196655,33
John F. Kenndyalaan	1483595	6	12:12, 20 mrt 2015	-677	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196803,72	319887,62	196876,59
John F. Kenndyalaan	1483596	6	12:12, 20 mrt 2015	-679	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196588,03	319804,47	196655,33
John F. Kenndyalaan	1483597	6	12:12, 20 mrt 2015	-681	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196588,03	319804,47	196475,39
John F. Kenndyalaan	1483621	6	12:12, 20 mrt 2015	-729	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196876,59	319952,91	196935,38
John F. Kenndyalaan	1483622	6	12:12, 20 mrt 2015	-731	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	195791,75	320220,06	195832,27
John F. Kenndyalaan	1483623	6	12:12, 20 mrt 2015	-733	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	195832,27	320089,50	195894,09
John F. Kenndyalaan	1483624	6	12:12, 20 mrt 2015	-735	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	195894,09	319982,06	195950,94
John F. Kenndyalaan	1483625	6	12:12, 20 mrt 2015	-737	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	195950,94	319901,56	196037,31
John F. Kenndyalaan	1483626	6	12:12, 20 mrt 2015	-739	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196037,31	319780,94	196121,23
John F. Kenndyalaan	1483629	6	12:12, 20 mrt 2015	-745	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196121,23	319700,53	196164,88
John F. Kenndyalaan	1483630	6	12:12, 20 mrt 2015	-747	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196164,88	319681,72	196279,75
John F. Kenndyalaan	1483631	6	12:12, 20 mrt 2015	-749	2	John F Ken	John F Kennedyalaan	Polylijn	196279,75	319671,50	196475,39

Geomilieu V2.50

20-3-2015 14:30:23

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte
John F. Kenndyalaan	319825,50	121,79	122,06	121,79	122,06	--	0,00	0,00	121,82	122,06	--	Absoluut	3	70,88
John F. Kenndyalaan	319754,53	121,79	120,35	121,79	120,35	--	0,00	0,00	120,35	121,71	--	Absoluut	8	124,30
John F. Kenndyalaan	320009,53	124,73	127,17	124,73	127,17	--	0,00	0,00	127,17	127,17	--	Absoluut	2	81,62
John F. Kenndyalaan	320089,16	127,17	130,80	127,17	130,80	--	0,00	0,00	127,57	130,80	--	Absoluut	8	122,57
John F. Kenndyalaan	320108,03	130,80	132,12	130,80	132,12	--	0,00	0,00	131,37	132,12	--	Absoluut	3	47,82
John F. Kenndyalaan	320131,19	132,12	135,08	132,12	135,08	--	0,00	0,00	132,67	135,08	--	Absoluut	6	76,48
John F. Kenndyalaan	320141,50	135,08	136,46	135,08	136,46	--	0,00	0,00	136,34	136,46	--	Absoluut	3	48,00
John F. Kenndyalaan	320148,47	136,46	136,97	136,46	136,97	--	0,00	0,00	136,97	136,97	--	Absoluut	2	30,01
John F. Kenndyalaan	320205,31	136,97	137,69	136,97	133,90	--	-0,22	3,80	136,63	137,69	--	Absoluut	10	166,33
John F. Kenndyalaan	320611,16	111,15	112,92	107,36	112,85	--	0,07	0,24	111,55	112,92	--	Absoluut	3	125,94
John F. Kenndyalaan	320570,47	112,92	113,65	112,85	113,33	--	0,32	0,32	113,65	113,65	--	Absoluut	2	41,92
John F. Kenndyalaan	320797,03	111,15	110,46	107,36	4,53	--	9,95	105,93	110,46	111,04	--	Absoluut	4	65,76
John F. Kenndyalaan	320089,50	112,48	112,17	112,53	112,19	--	-0,38	0,09	111,85	112,48	--	Absoluut	6	136,98
John F. Kenndyalaan	320409,44	112,48	116,63	112,53	115,92	--	0,71	0,71	116,63	116,63	--	Absoluut	2	194,74
John F. Kenndyalaan	319982,06	112,17	114,49	112,19	114,49	--	-0,16	0,10	113,10	114,51	--	Absoluut	6	124,06
John F. Kenndyalaan	319901,56	114,49	112,70	114,49	112,70	--	0,00	0,00	112,70	114,23	--	Absoluut	4	98,57
John F. Kenndyalaan	319780,94	112,70	112,14	112,70	112,14	--	0,00	0,00	111,57	112,14	--	Absoluut	5	148,43
John F. Kenndyalaan	319700,53	112,14	114,52	112,14	114,52	--	0,00	0,00	112,17	114,52	--	Absoluut	9	116,97
John F. Kenndyalaan	319681,72	114,52	115,77	114,52	115,77	--	0,00	0,00	114,82	115,77	--	Absoluut	4	47,56
John F. Kenndyalaan	319671,50	115,77	118,02	115,77	118,02	--	0,00	0,00	115,82	118,02	--	Absoluut	7	116,54
John F. Kenndyalaan	319754,53	118,02	120,35	118,02	120,35	--	0,00	0,00	117,95	120,35	--	Absoluut	8	213,44
John F. Kenndyalaan	319825,50	0,00	0,00	123,82	122,06	0,00	-122,83	-122,06	0,00	0,00	--	Absoluut	3	161,05
John F. Kenndyalaan	319952,91	0,00	0,00	123,82	124,73	0,00	-124,73	-123,83	0,00	0,00	--	Absoluut	4	97,93
John F. Kenndyalaan	319825,50	0,00	0,00	121,79	122,06	0,00	-122,06	-121,82	0,00	0,00	--	Absoluut	3	70,88
John F. Kenndyalaan	319754,53	0,00	0,00	121,79	120,35	0,00	-121,71	-120,35	0,00	0,00	--	Absoluut	8	124,30
John F. Kenndyalaan	320009,53	0,00	0,00	124,73	127,17	0,00	-127,17	-127,17	0,00	0,00	--	Absoluut	2	81,62
John F. Kenndyalaan	320089,50	0,00	0,00	112,53	112,19	0,00	-112,44	-112,01	0,00	0,00	--	Absoluut	6	136,98
John F. Kenndyalaan	319982,06	0,00	0,00	112,19	114,49	0,00	-114,51	-113,00	0,00	0,00	--	Absoluut	6	124,06
John F. Kenndyalaan	319901,56	0,00	0,00	114,49	112,70	0,00	-114,23	-112,70	0,00	0,00	--	Absoluut	4	98,58
John F. Kenndyalaan	319780,94	0,00	0,00	112,70	112,14	0,00	-112,14	-111,57	0,00	0,00	--	Absoluut	5	148,42
John F. Kenndyalaan	319700,53	0,00	0,00	112,14	114,52	0,00	-114,52	-112,17	0,00	0,00	--	Absoluut	9	116,97
John F. Kenndyalaan	319681,72	0,00	0,00	114,52	115,77	0,00	-115,77	-114,82	0,00	0,00	--	Absoluut	4	47,56
John F. Kenndyalaan	319671,50	0,00	0,00	115,77	118,02	0,00	-118,02	-115,82	0,00	0,00	--	Absoluut	7	116,54
John F. Kenndyalaan	319754,53	0,00	0,00	118,02	120,35	0,00	-120,35	-117,95	0,00	0,00	--	Absoluut	8	213,44

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))
John F. Kenndylaan	70,88	7,08	63,80	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	124,31	10,52	28,66	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	81,66	81,62	81,62	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	122,63	13,58	29,24	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	47,84	23,29	24,53	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	76,54	1,08	30,75	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	48,02	7,26	40,74	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	30,01	30,01	30,01	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	166,35	12,19	60,63	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	125,95	14,83	111,12	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	41,93	41,92	41,92	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	65,76	14,59	28,98	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	136,98	3,41	56,30	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	194,78	194,74	194,74	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	124,09	6,65	47,55	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	98,59	30,15	36,64	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	148,44	28,62	44,91	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	117,00	1,81	22,63	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	47,57	11,18	19,75	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	116,57	9,76	23,37	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	213,46	10,00	71,17	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
John F. Kenndylaan	161,05	80,26	80,79	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
John F. Kenndylaan	97,93	14,75	66,88	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
John F. Kenndylaan	70,88	7,08	63,80	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
John F. Kenndylaan	124,30	10,51	28,66	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
John F. Kenndylaan	81,62	81,62	81,62	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
John F. Kenndylaan	136,98	3,41	56,29	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
John F. Kenndylaan	124,06	6,64	47,55	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
John F. Kenndylaan	98,58	30,15	36,64	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
John F. Kenndylaan	148,42	28,62	44,90	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
John F. Kenndylaan	116,97	1,81	22,63	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
John F. Kenndylaan	47,56	11,19	19,75	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
John F. Kenndylaan	116,54	9,76	23,37	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
John F. Kenndylaan	213,44	10,01	71,16	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int (N)	%IntP4	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MRP4	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LVP4	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MVP4	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZVP4	MR (D)	MR (A)
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	91,16	95,56	92,10	--	6,68	3,80	6,79	--	2,16	0,64	1,11	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,37	96,75	93,89	--	4,29	2,27	4,39	--	3,34	0,99	1,72	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,73	--	--	--	--	--	92,72	96,37	94,08	--	3,95	2,41	3,61	--	3,33	1,23	2,31	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,73	--	--	--	--	--	90,88	95,65	92,66	--	4,37	2,58	4,03	--	4,75	1,77	3,31	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,73	--	--	--	--	--	90,80	95,74	92,63	--	4,21	2,40	3,89	--	4,98	1,86	3,47	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,73	--	--	--	--	--	90,80	95,74	92,63	--	4,21	2,40	3,89	--	4,98	1,86	3,47	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,73	--	--	--	--	--	90,80	95,74	92,63	--	4,21	2,40	3,89	--	4,98	1,86	3,47	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,73	--	--	--	--	--	90,80	95,74	92,63	--	4,21	2,40	3,89	--	4,98	1,86	3,47	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	95,08	97,24	95,69	--	3,57	2,37	3,61	--	1,36	0,39	0,69	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	95,01	97,17	95,60	--	3,70	2,46	3,75	--	1,29	0,37	0,66	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,85	96,96	94,35	--	3,86	2,07	3,95	--	3,29	0,97	1,70	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,78	96,39	93,88	--	4,78	2,90	4,87	--	2,44	0,72	1,25	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,85	96,96	94,35	--	3,86	2,07	3,95	--	3,29	0,97	1,70	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,85	96,96	94,35	--	3,86	2,07	3,95	--	3,29	0,97	1,70	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,85	96,96	94,35	--	3,86	2,07	3,95	--	3,29	0,97	1,70	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,37	96,75	93,89	--	4,29	2,27	4,39	--	3,34	0,99	1,72	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,37	96,75	93,89	--	4,29	2,27	4,39	--	3,34	0,99	1,72	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,37	96,75	93,89	--	4,29	2,27	4,39	--	3,34	0,99	1,72	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,37	96,75	93,89	--	4,29	2,27	4,39	--	3,34	0,99	1,72	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	91,16	95,56	92,10	--	6,68	3,80	6,79	--	2,16	0,64	1,11	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,73	--	--	--	--	--	91,95	95,88	93,31	--	4,98	2,99	4,56	--	3,08	1,14	2,13	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	91,16	95,56	92,10	--	6,68	3,80	6,79	--	2,16	0,64	1,11	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,37	96,75	93,89	--	4,29	2,27	4,39	--	3,34	0,99	1,72	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,73	--	--	--	--	--	92,72	96,37	94,08	--	3,95	2,41	3,61	--	3,33	1,23	2,31	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,85	96,96	94,35	--	3,86	2,07	3,95	--	3,29	0,97	1,70	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,85	96,96	94,35	--	3,86	2,07	3,95	--	3,29	0,97	1,70	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,85	96,96	94,35	--	3,86	2,07	3,95	--	3,29	0,97	1,70	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,85	96,96	94,35	--	3,86	2,07	3,95	--	3,29	0,97	1,70	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,85	96,96	94,35	--	3,86	2,07	3,95	--	3,29	0,97	1,70	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,37	96,75	93,89	--	4,29	2,27	4,39	--	3,34	0,99	1,72	--	--	--
John F. Kenndylaan	0,64	--	--	--	--	--	92,37	96,75	93,89	--	4,29	2,27	4,39	--	3,34	0,99	1,72	--	--	--

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MR (N)	MRP4	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LVP4	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MVP4	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125
John F. Kenndyalaan	--	--	667,79	423,42	65,62	--	48,93	16,84	4,84	--	15,82	2,84	0,79	--	84,63	92,08
John F. Kenndyalaan	--	--	335,68	212,67	33,19	--	15,59	4,99	1,55	--	12,14	2,18	0,61	--	81,57	88,79
John F. Kenndyalaan	--	--	753,19	464,93	85,17	--	32,09	11,63	3,27	--	27,05	5,93	2,09	--	84,99	92,19
John F. Kenndyalaan	--	--	719,76	444,59	81,66	--	34,61	11,99	3,55	--	37,62	8,23	2,92	--	85,48	92,70
John F. Kenndyalaan	--	--	507,31	313,94	57,59	--	23,52	7,87	2,42	--	27,82	6,10	2,16	--	84,01	91,21
John F. Kenndyalaan	--	--	507,31	313,94	57,59	--	23,52	7,87	2,42	--	27,82	6,10	2,16	--	84,01	91,21
John F. Kenndyalaan	--	--	507,31	313,94	57,59	--	23,52	7,87	2,42	--	27,82	6,10	2,16	--	84,01	91,21
John F. Kenndyalaan	--	--	507,31	313,94	57,59	--	23,52	7,87	2,42	--	27,82	6,10	2,16	--	84,01	91,21
John F. Kenndyalaan	--	--	376,72	238,81	37,05	--	14,14	5,82	1,40	--	5,39	0,96	0,27	--	80,94	88,10
John F. Kenndyalaan	--	--	376,72	238,81	37,05	--	14,14	5,82	1,40	--	5,39	0,96	0,27	--	80,94	88,10
John F. Kenndyalaan	--	--	358,76	227,44	35,27	--	13,97	5,76	1,38	--	4,87	0,87	0,24	--	80,73	87,91
John F. Kenndyalaan	--	--	308,71	195,49	30,51	--	12,83	4,17	1,28	--	10,94	1,96	0,55	--	81,08	88,26
John F. Kenndyalaan	--	--	424,01	268,87	41,79	--	21,85	8,09	2,17	--	11,15	2,01	0,56	--	82,31	89,59
John F. Kenndyalaan	--	--	308,71	195,49	30,51	--	12,83	4,17	1,28	--	10,94	1,96	0,55	--	81,08	88,26
John F. Kenndyalaan	--	--	308,71	195,49	30,51	--	12,83	4,17	1,28	--	10,94	1,96	0,55	--	81,08	88,26
John F. Kenndyalaan	--	--	308,71	195,49	30,51	--	12,83	4,17	1,28	--	10,94	1,96	0,55	--	81,08	88,26
John F. Kenndyalaan	--	--	335,68	212,67	33,19	--	15,59	4,99	1,55	--	12,14	2,18	0,61	--	81,57	88,79
John F. Kenndyalaan	--	--	335,68	212,67	33,19	--	15,59	4,99	1,55	--	12,14	2,18	0,61	--	81,57	88,79
John F. Kenndyalaan	--	--	335,68	212,67	33,19	--	15,59	4,99	1,55	--	12,14	2,18	0,61	--	81,57	88,79
John F. Kenndyalaan	--	--	63,58	40,31	6,25	--	4,66	1,60	0,46	--	1,51	0,27	0,08	--	--	--
John F. Kenndyalaan	--	--	31,92	19,72	3,61	--	1,73	0,61	0,18	--	1,07	0,23	0,08	--	--	--
John F. Kenndyalaan	--	--	63,58	40,31	6,25	--	4,66	1,60	0,46	--	1,51	0,27	0,08	--	--	--
John F. Kenndyalaan	--	--	12,16	7,70	1,20	--	0,56	0,18	0,06	--	0,44	0,08	0,02	--	--	--
John F. Kenndyalaan	--	--	6,07	3,75	0,69	--	0,26	0,09	0,03	--	0,22	0,05	0,02	--	--	--
John F. Kenndyalaan	--	--	12,22	7,74	1,21	--	0,51	0,17	0,05	--	0,43	0,08	0,02	--	--	--
John F. Kenndyalaan	--	--	12,22	7,74	1,21	--	0,51	0,17	0,05	--	0,43	0,08	0,02	--	--	--
John F. Kenndyalaan	--	--	12,22	7,74	1,21	--	0,51	0,17	0,05	--	0,43	0,08	0,02	--	--	--
John F. Kenndyalaan	--	--	12,22	7,74	1,21	--	0,51	0,17	0,05	--	0,43	0,08	0,02	--	--	--
John F. Kenndyalaan	--	--	12,22	7,74	1,21	--	0,51	0,17	0,05	--	0,43	0,08	0,02	--	--	--
John F. Kenndyalaan	--	--	12,22	7,74	1,21	--	0,51	0,17	0,05	--	0,43	0,08	0,02	--	--	--
John F. Kenndyalaan	--	--	12,16	7,70	1,20	--	0,56	0,18	0,06	--	0,44	0,08	0,02	--	--	--
John F. Kenndyalaan	--	--	12,16	7,70	1,20	--	0,56	0,18	0,06	--	0,44	0,08	0,02	--	--	--
John F. Kenndyalaan	--	--	12,16	7,70	1,20	--	0,56	0,18	0,06	--	0,44	0,08	0,02	--	--	--
John F. Kenndyalaan	--	--	12,16	7,70	1,20	--	0,56	0,18	0,06	--	0,44	0,08	0,02	--	--	--

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
John F. Kenndylaan	99,06	103,20	108,99	105,68	98,96	90,08	111,93	81,12	88,32	94,77	99,98	106,45	103,04
John F. Kenndylaan	95,63	100,35	106,01	102,63	95,91	86,89	108,92	77,85	84,83	91,00	96,89	103,39	99,93
John F. Kenndylaan	98,98	103,80	109,49	106,10	99,38	90,31	112,39	81,43	88,44	94,69	100,44	106,85	103,40
John F. Kenndylaan	99,64	104,24	109,59	106,22	99,52	90,74	112,58	81,59	88,62	95,02	100,56	106,78	103,33
John F. Kenndylaan	98,16	102,78	108,09	104,73	98,03	89,26	111,09	80,07	87,08	93,46	99,06	105,27	101,82
John F. Kenndylaan	98,16	102,78	108,09	104,73	98,03	89,26	111,09	80,07	87,08	93,46	99,06	105,27	101,82
John F. Kenndylaan	98,16	102,78	108,09	104,73	98,03	89,26	111,09	80,07	87,08	93,46	99,06	105,27	101,82
John F. Kenndylaan	98,16	102,78	108,09	104,73	98,03	89,26	111,09	80,07	87,08	93,46	99,06	105,27	101,82
John F. Kenndylaan	94,62	99,81	106,07	102,65	95,90	86,35	108,83	78,02	85,01	91,05	97,07	103,78	100,32
John F. Kenndylaan	94,62	99,81	106,07	102,65	95,90	86,35	108,83	78,02	85,01	91,05	97,07	103,78	100,32
John F. Kenndylaan	94,44	99,58	105,85	102,44	95,69	86,15	108,62	77,83	84,83	90,89	96,87	103,58	100,12
John F. Kenndylaan	95,04	99,89	105,60	102,21	95,48	86,39	108,49	77,41	84,36	90,47	96,47	103,00	99,54
John F. Kenndylaan	96,40	101,04	106,90	103,53	96,80	87,69	109,78	78,91	85,99	92,25	97,88	104,41	100,97
John F. Kenndylaan	95,04	99,89	105,60	102,21	95,48	86,39	108,49	77,41	84,36	90,47	96,47	103,00	99,54
John F. Kenndylaan	95,04	99,89	105,60	102,21	95,48	86,39	108,49	77,41	84,36	90,47	96,47	103,00	99,54
John F. Kenndylaan	95,04	99,89	105,60	102,21	95,48	86,39	108,49	77,41	84,36	90,47	96,47	103,00	99,54
John F. Kenndylaan	95,63	100,35	106,01	102,63	95,91	86,89	108,92	77,85	84,83	91,00	96,89	103,39	99,93
John F. Kenndylaan	95,63	100,35	106,01	102,63	95,91	86,89	108,92	77,85	84,83	91,00	96,89	103,39	99,93
John F. Kenndylaan	95,63	100,35	106,01	102,63	95,91	86,89	108,92	77,85	84,83	91,00	96,89	103,39	99,93
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
John F. Kenndylaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


[illegible]

[illegible]

II. BIJLAGE

Invoergegevens rekenmodel





Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Dialyse	gebouw E, 1e verdieping	123,47	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Dialyse	gebouw E, 1e verdieping	123,24	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Dialyse	gebouw E, 1e verdieping	123,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Dialyse	gebouw E, 1e verdieping	123,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Dialyse	gebouw E, 1e verdieping	123,62	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Dialyse	gebouw E, 1e verdieping	123,35	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Dialyse	gebouw E, 1e verdieping	123,45	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Dialyse	gebouw E, 1e verdieping	123,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Acute opna	gebouw I, 1e verdieping	122,94	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Acute opna	gebouw I, 1e verdieping	122,73	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Acute opna	gebouw I, 1e verdieping	123,45	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Acute opna	gebouw I, 1e verdieping	123,69	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Acute opna	gebouw I, 1e verdieping	123,47	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Verpleegaf	gebouw Y	123,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Verpleegaf	gebouw Y	123,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Verpleegaf	gebouw Y	123,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Verpleegaf	gebouw Y	123,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Verpleegaf	gebouw Y	123,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Verpleegaf	gebouw Y	123,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Verpleegaf	gebouw Y	123,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Verpleegaf	gebouw Y	123,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Verpleegaf	gebouw Y	123,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Verpleegaf	gebouw Y	123,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0917100000000455	5,17	113,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000000456	38,09	119,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000000457	12,23	114,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000000458	5,11	107,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000000459	17,79	110,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000000460	11,50	114,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000036767	2,50	123,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Gebouw G	8,00	118,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037262	2,50	109,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037265	7,23	109,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037266	7,65	109,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037267	2,50	108,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037268	7,62	110,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037269	4,50	110,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037270	2,87	109,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037275	2,50	108,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037279	2,62	111,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037280	3,33	117,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037281	9,61	114,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037282	8,00	115,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037285	2,50	114,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037286	8,00	113,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037287	3,47	111,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037288	8,00	110,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037292	4,68	111,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Gebouw W	7,48	122,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Gebouw W5	9,96	122,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Gebouw D	4,27	124,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Gebouw L	4,78	121,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Gebouw X	8,00	126,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Gebouw F	25,63	124,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037301	8,00	119,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037302	14,11	116,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037412	5,82	105,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Gebouw V	8,06	124,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000037416	2,50	119,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Gebouw H + B + T + U	8,00	124,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0917100000038701	2,96	89,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038702	4,50	97,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038703	4,50	97,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038704	2,50	97,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038727	4,50	86,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038728	4,50	97,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038729	4,50	86,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038730	4,50	104,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038731	4,50	97,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038732	4,37	97,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038733	4,50	97,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038735	2,50	96,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038738	4,50	98,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038739	2,50	107,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038757	2,50	92,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038823	2,50	115,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038824	5,46	114,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038825	4,08	111,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038826	2,50	111,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038919	2,50	128,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038920	2,50	128,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038921	2,50	131,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038922	2,50	129,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038923	2,50	131,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038924	2,95	133,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038925	4,45	131,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038926	9,13	136,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038927	4,89	133,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038929	3,12	132,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038930	7,51	134,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038931	5,38	138,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038935	2,50	135,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038936	3,06	130,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000038937	2,50	129,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000040081	7,54	133,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000040082	7,06	133,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000040083	8,48	132,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0917100000040084	8,70	132,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000040085	7,66	128,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000050265	16,50	114,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000050266	20,33	119,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000050268	15,21	121,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000050272	19,39	125,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000050273	49,01	124,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000050275	13,39	126,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000050276	12,33	124,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000050278	13,44	126,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000050360	6,02	116,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000050385	2,50	120,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000050391	2,50	123,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000050393	2,50	129,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000050395	2,50	135,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051093	8,30	120,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051094	8,17	120,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051095	8,72	120,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051096	7,77	120,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051097	8,13	121,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051098	8,26	121,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051099	8,12	121,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051110	7,70	121,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051111	8,88	121,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051112	8,65	121,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051174	8,67	122,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051175	6,68	123,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051176	8,39	123,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051177	8,08	123,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051178	6,71	123,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051179	9,21	123,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051180	8,71	123,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051181	7,57	123,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051182	7,26	123,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051183	7,85	123,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051184	8,11	123,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051185	8,10	123,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0917100000051186	7,76	123,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051187	9,39	123,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051188	8,52	123,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051189	7,69	123,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051190	8,18	123,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051191	7,44	122,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051234	7,49	127,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051235	8,44	127,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051236	7,40	127,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051237	7,87	128,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051238	7,47	128,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051239	7,93	129,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051240	7,70	129,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051241	8,17	130,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051242	7,34	130,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051243	7,22	129,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051244	7,57	130,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051245	8,75	130,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051246	7,80	131,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051247	7,27	131,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051248	7,23	131,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051249	8,53	131,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051250	7,87	132,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051251	7,14	132,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051272	8,48	133,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0917100000051273	8,00	132,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,00	129,41	Eigen waarde	0 dB	True	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,00	129,41	Eigen waarde	0 dB	True	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,00	114,10	Eigen waarde	0 dB	True	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,00	113,57	Eigen waarde	0 dB	True	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	Atruim MC	20,00	123,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	Atruim MC	7,00	124,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	Atruim MC	68,00	123,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw Q		21,94	123,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		22,00	123,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw Y	verplaagafdeling	10,00	123,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO	H
		--	
		124,	10
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
		123,	03
		127,	25
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
		114,	04
		--	
		--	
		115,	10
		--	
		--	
		112,	10

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000000181	Altaar Dries	17	C		6419	EV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000002064	Benzenraderweg	224	A		6417	SX	-1	Heerlen	1	woonfunctie	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000002067	Benzenraderweg	226	A		6417	SX	-1	Heerlen	1	woonfunctie	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000002075	Benzenraderweg	244	A		6417	SZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	2 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000002077	Benzenraderweg	246	A		6417	SZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	2 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000002079	Benzenraderweg	248	A		6417	SZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000002102	Benzenraderweg	270	D		6417	SZ	-1	Heerlen	1	onderwijsfunctie	29 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000002104	Benzenraderweg	273	A		6417	SR	-1	Heerlen	0	kantoorfunctie	Geen ontvangers gevonden
	0917010000003886	De Euren	1	B		6418	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000003887	De Euren	2	B		6418	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	3 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000003888	De Euren	3	B		6418	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000003889	De Euren	4	B		6418	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000003890	De Euren	6	A		6418	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000003891	De Euren	6	A		6418	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000003892	De Euren	7	A		6418	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004177	De Tichel	35	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004178	De Tichel	36	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004179	De Tichel	38	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004180	De Tichel	39	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004181	De Tichel	40	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004182	De Tichel	41	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004183	De Tichel	42	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004184	De Tichel	44	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004185	De Tichel	45	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004186	De Tichel	46	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004187	De Tichel	47	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004188	De Tichel	48	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004189	De Tichel	50	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004190	De Tichel	51	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004191	De Tichel	52	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004192	De Tichel	53	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004193	De Tichel	55	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004194	De Tichel	56	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004195	De Tichel	57	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004196	De Tichel	58	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004197	De Tichel	59	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004198	De Tichel	61	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	24u min	24u max
	45,10	49,91
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000004199	De Tichel	62	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004200	De Tichel	63	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004201	De Tichel	64	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004202	De Tichel	65	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004203	De Tichel	67	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004204	De Tichel	68	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004205	De Tichel	69	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004206	De Tichel	70	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004207	De Tichel	71	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004208	De Tichel	73	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004209	De Tichel	74	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004210	De Tichel	75	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004211	De Tichel	76	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004212	De Tichel	78	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004213	De Tichel	79	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004214	De Tichel	80	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004215	De Tichel	81	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004216	De Tichel	82	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004217	De Tichel	83	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004218	De Tichel	84	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004219	De Tichel	85	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004220	De Tichel	86	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004221	De Tichel	87	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004222	De Tichel	88	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004223	De Tichel	89	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004224	De Tichel	90	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004225	De Tichel	91	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004226	De Tichel	92	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004227	De Tichel	93	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004228	De Tichel	94	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004229	De Tichel	95	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004230	De Tichel	96	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004231	De Tichel	97	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004232	De Tichel	98	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004233	De Tichel	99	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004234	De Tichel	100	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004235	De Tichel	101	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000004236	De Tichel	102	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004237	De Tichel	103	A		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004238	De Tichel	104	A		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004239	De Tichel	106	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004240	De Tichel	107	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004241	De Tichel	108	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004242	De Tichel	109	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004243	De Tichel	111	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004244	De Tichel	112	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004245	De Tichel	113	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004246	De Tichel	114	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004247	De Tichel	115	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004248	De Tichel	117	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004249	De Tichel	118	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004250	De Tichel	119	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004251	De Tichel	120	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004252	De Tichel	121	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004253	De Tichel	123	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004254	De Tichel	124	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004255	De Tichel	125	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004256	De Tichel	126	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004257	De Tichel	127	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004258	De Tichel	129	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004259	De Tichel	130	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004260	De Tichel	131	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004261	De Tichel	132	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004262	De Tichel	133	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004263	De Tichel	135	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004264	De Tichel	136	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004265	De Tichel	137	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004266	De Tichel	138	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004267	De Tichel	139	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004268	De Tichel	141	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004269	De Tichel	142	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004270	De Tichel	143	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004271	De Tichel	144	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004272	De Tichel	145	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000004273	De Tichel	147	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004274	De Tichel	148	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004275	De Tichel	149	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004276	De Tichel	150	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004277	De Tichel	152	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004278	De Tichel	153	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004279	De Tichel	154	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004280	De Tichel	155	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004281	De Tichel	156	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004282	De Tichel	158	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004283	De Tichel	159	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004284	De Tichel	160	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004285	De Tichel	161	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004286	De Tichel	162	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004287	De Tichel	164	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004288	De Tichel	165	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004289	De Tichel	166	A		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000004290	De Tichel	167	A		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005612	De Kommert	7	C		6419	GA	-1	Heerlen	1	woonfunctie	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005614	De Kommert	9	C		6419	GA	-1	Heerlen	1	woonfunctie	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005616	De Kommert	11	C		6419	GA	-1	Heerlen	1	woonfunctie	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005618	De Kommert	13	C		6419	GA	-1	Heerlen	1	woonfunctie	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005627	De Kommert	23	C		6419	GA	-1	Heerlen	1	woonfunctie	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005628	De Kommert	25	C		6419	GA	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005630	De Kommert	27	C		6419	GA	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005632	De Kommert	29	C		6419	GA	-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	Geen ontvangers gevonden
	0917010000005633	De Kommert	31	C		6419	GA	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005748	De Thun	12	A		6419	XJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	2 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005896	Drieoortspu	1	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005897	Drieoortspu	2	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005898	Drieoortspu	3	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005899	Drieoortspu	4	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005900	Drieoortspu	5	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005901	Drieoortspu	6	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005902	Drieoortspu	7	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005903	Drieoortspu	8	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005904	Drieoortspu	9	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

Naam	Inwoners	Woningen	H van	H tot	Zoeken	Dag Min	Dag Max	Avond Min	Avond Max	Nacht Min	Nacht Max
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	23,63	-200,00	20,17	-200,00	16,52
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,72	42,45	33,40	39,07	29,49	35,27
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,16	41,01	30,87	37,63	26,88	33,83
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,41	44,11	32,03	40,70	28,22	36,95
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,75	44,57	30,43	41,17	26,47	37,39
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,73	46,59	30,45	43,22	26,46	39,39
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,95	44,14	33,62	40,76	29,71	36,93
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,84	45,24	30,51	41,84	26,61	38,06
	0,00	0,00	0,00	500,00							

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	24u min	24u max
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	-200,00	25,05
	38,11	43,85
	35,53	42,41
	36,80	45,51
	35,13	45,97
	35,11	47,98
	38,33	45,53
	35,22	46,64
	-200,00	-200,00
	38,04	48,17
	39,04	41,89
	-200,00	32,87
	-200,00	32,87
	-200,00	32,87
	-200,00	32,87
	-200,00	32,87
	-200,00	32,87
	-200,00	32,87
	-200,00	32,87
	-200,00	32,87

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000005905	Drieoortspu	10	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005906	Drieoortspu	11	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005907	Drieoortspu	12	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005908	Drieoortspu	13	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005909	Drieoortspu	14	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005910	Drieoortspu	15	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005911	Drieoortspu	16	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005912	Drieoortspu	17	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005913	Drieoortspu	18	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005914	Drieoortspu	20	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005915	Drieoortspu	21	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005916	Drieoortspu	22	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005917	Drieoortspu	23	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005918	Drieoortspu	24	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005919	Drieoortspu	26	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005920	Drieoortspu	27	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005921	Drieoortspu	28	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005922	Drieoortspu	29	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005923	Drieoortspu	30	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005924	Drieoortspu	31	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005925	Drieoortspu	33	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005926	Drieoortspu	34	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005927	Drieoortspu	35	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005928	Drieoortspu	36	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005929	Drieoortspu	37	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005930	Drieoortspu	39	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005931	Drieoortspu	40	A		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005932	Drieoortspu	41	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005933	Drieoortspu	42	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005934	Drieoortspu	43	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005935	Drieoortspu	45	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005936	Drieoortspu	46	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005937	Drieoortspu	47	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005938	Drieoortspu	48	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005939	Drieoortspu	49	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005940	Drieoortspu	51	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005941	Drieoortspu	52	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000005942	Drieoortspu	53	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005943	Drieoortspu	54	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005944	Drieoortspu	55	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005945	Drieoortspu	57	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005946	Drieoortspu	58	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005947	Drieoortspu	59	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005948	Drieoortspu	60	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005949	Drieoortspu	61	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005950	Drieoortspu	63	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005951	Drieoortspu	64	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005952	Drieoortspu	65	A		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005953	Drieoortspu	66	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005954	Drieoortspu	67	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005955	Drieoortspu	69	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005956	Drieoortspu	70	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005957	Drieoortspu	71	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005958	Drieoortspu	72	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005959	Drieoortspu	73	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005960	Drieoortspu	74	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005961	Drieoortspu	76	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005962	Drieoortspu	77	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005963	Drieoortspu	78	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005964	Drieoortspu	79	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005965	Drieoortspu	80	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005966	Drieoortspu	81	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005967	Drieoortspu	82	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005968	Drieoortspu	83	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005969	Drieoortspu	84	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005970	Drieoortspu	85	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005971	Drieoortspu	86	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005972	Drieoortspu	87	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005973	Drieoortspu	88	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005974	Drieoortspu	89	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005975	Drieoortspu	90	A		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005976	Drieoortspu	91	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005977	Drieoortspu	92	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005978	Drieoortspu	93	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofd)groep
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000005979	Drieoortspu	94	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005980	Drieoortspu	95	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005981	Drieoortspu	96	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005982	Drieoortspu	97	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005983	Drieoortspu	98	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005984	Drieoortspu	99	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005985	Drieoortspu	100	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005986	Drieoortspu	101	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005987	Drieoortspu	102	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005988	Drieoortspu	103	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005989	Drieoortspu	104	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005990	Drieoortspu	106	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005991	Drieoortspu	107	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005992	Drieoortspu	108	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005993	Drieoortspu	109	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005994	Drieoortspu	110	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005995	Drieoortspu	112	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005996	Drieoortspu	113	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005997	Drieoortspu	114	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005998	Drieoortspu	115	A		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000005999	Drieoortspu	116	A		6417	PR	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006000	Drieoortspu	118	A		6417	PR	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006001	Drieoortspu	119	A		6417	PR	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006002	Drieoortspu	120	A		6417	PR	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006003	Drieoortspu	121	A		6417	PR	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006004	Drieoortspu	122	A		6417	PR	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006005	Drieoortspu	124	A		6417	PR	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006006	Drieoortspu	125	A		6417	PR	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006007	Drieoortspu	126	A		6417	PR	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006008	Drieoortspu	127	A		6417	PR	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006009	Drieoortspu	128	A		6417	PR	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006026	Dillegaa	1	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006027	Dillegaa	2	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006028	Dillegaa	3	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006029	Dillegaa	5	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006030	Dillegaa	6	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006031	Dillegaa	7	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000006032	Dillegwaard	8	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006033	Dillegwaard	9	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006034	Dillegwaard	11	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006035	Dillegwaard	12	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006036	Dillegwaard	13	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006037	Dillegwaard	14	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006038	Dillegwaard	15	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006039	Dillegwaard	17	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006040	Dillegwaard	18	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006041	Dillegwaard	19	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006042	Dillegwaard	20	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006043	Dillegwaard	22	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006044	Dillegwaard	23	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006045	Dillegwaard	24	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006046	Dillegwaard	25	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006047	Dillegwaard	26	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006048	Dillegwaard	28	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006049	Dillegwaard	29	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006050	Dillegwaard	30	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006051	Dillegwaard	31	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006052	Dillegwaard	32	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006053	Dillegwaard	33	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006054	Dillegwaard	34	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006055	Dillegwaard	35	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006056	Dillegwaard	36	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006057	Dillegwaard	37	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006058	Dillegwaard	38	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006059	Dillegwaard	39	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006060	Dillegwaard	40	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006061	Dillegwaard	41	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006062	Dillegwaard	42	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006063	Dillegwaard	43	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006064	Dillegwaard	44	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006065	Dillegwaard	45	A		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006066	Dillegwaard	46	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006067	Dillegwaard	47	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006068	Dillegwaard	48	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	24u min	24u max
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	28,34
	-200,00	28,34
	-200,00	28,34

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000006069	Dillegwaard	49	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006070	Dillegwaard	50	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006071	Dillegwaard	51	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006072	Dillegwaard	52	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006073	Dillegwaard	54	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006074	Dillegwaard	55	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006075	Dillegwaard	56	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006076	Dillegwaard	57	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006077	Dillegwaard	58	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006078	Dillegwaard	60	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006079	Dillegwaard	61	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006080	Dillegwaard	62	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006081	Dillegwaard	63	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006082	Dillegwaard	64	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006083	Dillegwaard	66	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006084	Dillegwaard	67	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006085	Dillegwaard	68	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006086	Dillegwaard	69	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006087	Dillegwaard	70	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006088	Dillegwaard	72	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006089	Dillegwaard	73	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006090	Dillegwaard	74	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006091	Dillegwaard	75	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006092	Dillegwaard	76	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006093	Dillegwaard	78	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006094	Dillegwaard	79	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006095	Dillegwaard	80	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006096	Dillegwaard	81	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006097	Dillegwaard	83	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006098	Dillegwaard	84	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006099	Dillegwaard	85	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006100	Dillegwaard	86	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006101	Dillegwaard	87	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006102	Dillegwaard	89	A		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006103	Dillegwaard	90	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006104	Dillegwaard	91	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006105	Dillegwaard	92	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofd)groep
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000006106	Dillegwaard	93	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006107	Dillegwaard	95	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006108	Dillegwaard	96	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006109	Dillegwaard	97	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006110	Dillegwaard	98	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006111	Dillegwaard	99	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006112	Dillegwaard	101	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006113	Dillegwaard	102	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006114	Dillegwaard	103	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006115	Dillegwaard	104	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006116	Dillegwaard	105	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006117	Dillegwaard	107	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006118	Dillegwaard	108	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006119	Dillegwaard	109	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006120	Dillegwaard	110	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006121	Dillegwaard	111	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006122	Dillegwaard	113	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006123	Dillegwaard	114	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006124	Dillegwaard	115	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006125	Dillegwaard	116	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006126	Dillegwaard	117	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006127	Dillegwaard	118	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006128	Dillegwaard	119	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006129	Dillegwaard	120	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006130	Dillegwaard	121	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006131	Dillegwaard	122	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006132	Dillegwaard	123	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006133	Dillegwaard	124	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006134	Dillegwaard	125	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006135	Dillegwaard	126	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006136	Dillegwaard	127	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006137	Dillegwaard	128	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006138	Dillegwaard	129	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006139	Dillegwaard	130	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006140	Dillegwaard	131	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006141	Dillegwaard	132	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006142	Dillegwaard	133	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000006143	Dillegwaard	134	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006144	Dillegwaard	135	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006145	Dillegwaard	136	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006146	Dillegwaard	137	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006147	Dillegwaard	138	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006148	Dillegwaard	139	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006149	Dillegwaard	140	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006150	Dillegwaard	142	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006151	Dillegwaard	143	A		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006152	Dillegwaard	144	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006153	Dillegwaard	145	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006154	Dillegwaard	146	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006155	Dillegwaard	148	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006156	Dillegwaard	149	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006157	Dillegwaard	150	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006158	Dillegwaard	151	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006159	Dillegwaard	152	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006160	Dillegwaard	154	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006161	Dillegwaard	155	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006162	Dillegwaard	156	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006163	Dillegwaard	157	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006164	Dillegwaard	158	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006165	Dillegwaard	160	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006166	Dillegwaard	161	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006167	Dillegwaard	162	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006168	Dillegwaard	163	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006169	Dillegwaard	164	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006170	Dillegwaard	166	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006171	Dillegwaard	167	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006172	Dillegwaard	168	A		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006173	Dillegwaard	169	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006174	Dillegwaard	170	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006175	Dillegwaard	172	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006176	Dillegwaard	173	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006177	Dillegwaard	174	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006178	Dillegwaard	175	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006179	Dillegwaard	176	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000006180	Dillegwaard	178	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006181	Dillegwaard	179	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006182	Dillegwaard	180	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006183	Dillegwaard	181	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006184	Dillegwaard	182	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006185	Dillegwaard	184	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006186	Dillegwaard	185	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006187	Dillegwaard	186	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006188	Dillegwaard	187	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006189	Dillegwaard	188	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006190	Dillegwaard	190	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006191	Dillegwaard	191	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006192	Dillegwaard	192	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006193	Dillegwaard	193	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006194	Dillegwaard	194	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006195	Dillegwaard	196	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006196	Dillegwaard	197	A		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006197	Dillegwaard	198	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006198	Dillegwaard	199	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006199	Dillegwaard	200	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006200	Dillegwaard	201	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006201	Dillegwaard	202	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006202	Dillegwaard	203	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006203	Dillegwaard	204	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006204	Dillegwaard	205	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006205	Dillegwaard	206	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006206	Dillegwaard	207	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006207	Dillegwaard	208	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006208	Dillegwaard	209	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006209	Dillegwaard	210	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006210	Dillegwaard	211	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006211	Dillegwaard	212	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006212	Dillegwaard	213	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006213	Dillegwaard	214	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006214	Dillegwaard	215	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006215	Dillegwaard	216	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006216	Dillegwaard	217	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofd)groep
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000006217	Dillegwaard	218	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006218	Dillegwaard	219	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006219	Dillegwaard	220	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006220	Dillegwaard	221	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006221	Dillegwaard	222	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006222	Dillegwaard	223	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006223	Dillegwaard	225	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006224	Dillegwaard	226	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006225	Dillegwaard	227	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006226	Dillegwaard	228	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006227	Dillegwaard	229	A		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006228	Dillegwaard	231	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006229	Dillegwaard	232	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006230	Dillegwaard	233	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006231	Dillegwaard	234	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006232	Dillegwaard	235	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006233	Dillegwaard	237	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006234	Dillegwaard	238	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006235	Dillegwaard	239	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006236	Dillegwaard	240	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006237	Dillegwaard	241	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006238	Dillegwaard	243	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006239	Dillegwaard	244	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006240	Dillegwaard	245	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006241	Dillegwaard	246	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006242	Dillegwaard	247	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006243	Dillegwaard	249	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006244	Dillegwaard	250	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006245	Dillegwaard	251	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006246	Dillegwaard	252	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006247	Dillegwaard	253	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006248	Dillegwaard	255	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006249	Dillegwaard	256	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006250	Dillegwaard	257	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006251	Dillegwaard	258	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006252	Dillegwaard	259	A		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006253	Dillegwaard	261	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000006254	Dillegwaard	262	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006255	Dillegwaard	263	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006256	Dillegwaard	264	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006257	Dillegwaard	265	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006258	Dillegwaard	267	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006259	Dillegwaard	268	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006260	Dillegwaard	269	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006261	Dillegwaard	270	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006262	Dillegwaard	271	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006263	Dillegwaard	273	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006264	Dillegwaard	274	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006265	Dillegwaard	275	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006266	Dillegwaard	276	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006267	Dillegwaard	277	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006268	Dillegwaard	279	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006269	Dillegwaard	280	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006270	Dillegwaard	281	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006271	Dillegwaard	282	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006272	Dillegwaard	283	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006273	Dillegwaard	284	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006274	Dillegwaard	285	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006275	Dillegwaard	286	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006276	Dillegwaard	287	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006277	Dillegwaard	288	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006278	Dillegwaard	289	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006279	Dillegwaard	290	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006280	Dillegwaard	291	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006281	Dillegwaard	292	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006282	Dillegwaard	293	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006283	Dillegwaard	294	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000006284	Dillegwaard	295	A		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000009940	Henri Dunantstraat	3	C		6419	PB	-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunct	83 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000009941	Henri Dunantstraat	5	C		6419	PC	-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunct	32 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000011627	John F. Kennedylaan	20	A		6419	XZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	3 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000011629	John F. Kennedylaan	22	A		6419	XZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000013089	Kloosterkensweg	17	A		6419	PJ	-1	Heerlen	0	bijeenkomstfunctie	Geen ontvangers gevonden
	0917010000015220	Marjoleingard	1	A		6417	HC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Naam	24u min	24u max
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	-200,00	39,15
	-200,00	40,19
	42,30	46,13
	41,16	51,28
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000015221	Marjoleingaard	2	A		6417	HC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000015222	Marjoleingaard	3	A		6417	HC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000015228	Marjoleingaard	11	A		6417	HC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000015229	Marjoleingaard	12	A		6417	HC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000015230	Marjoleingaard	13	A		6417	HC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000015231	Marjoleingaard	14	A		6417	HC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000015232	Marjoleingaard	15	A		6417	HC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000015233	Marjoleingaard	17	A		6417	HC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000015234	Marjoleingaard	18	A		6417	HC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000015235	Marjoleingaard	19	A		6417	HC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000015236	Marjoleingaard	20	A		6417	HC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000015409	Mergelsweg	1	A		6419	EA	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000015411	Mergelsweg	3	A		6419	EA	-1	Heerlen	1	woonfunctie	2 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020302	Peschstraat	2	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020303	Peschstraat	4	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020304	Peschstraat	6	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020305	Peschstraat	8	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020306	Peschstraat	10	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020307	Peschstraat	12	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020308	Peschstraat	14	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020309	Peschstraat	16	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020310	Peschstraat	18	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020311	Peschstraat	20	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020312	Peschstraat	22	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020313	Peschstraat	26	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020314	Peschstraat	28	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020315	Peschstraat	30	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020316	Peschstraat	32	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020317	Peschstraat	34	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020318	Peschstraat	38	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020319	Peschstraat	40	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020320	Peschstraat	42	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020321	Peschstraat	44	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000020322	Peschstraat	48	A		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000023611	Tijmgaard	2	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000023612	Tijmgaard	4	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000023613	Tijmgaard	5	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Naam	24u min	24u max
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	35,28	44,82
	36,91	41,08
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000023614	Tijmgaard	6	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000023615	Tijmgaard	7	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000023616	Tijmgaard	8	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000023617	Tijmgaard	10	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000023618	Tijmgaard	11	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000023619	Tijmgaard	12	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000023620	Tijmgaard	13	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000023621	Tijmgaard	15	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000023622	Tijmgaard	16	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000023623	Tijmgaard	17	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000023624	Tijmgaard	18	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000023625	Tijmgaard	19	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025413	Vrusschemigerweg	69	A		6417	PH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	3 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025415	Vrusschemigerweg	71	A		6417	PH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	2 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025418	Vrusschemigerweg	75	A		6417	PH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	3 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025430	Vrusschemigerweg	89	A		6417	PH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025432	Vrusschemigerweg	91	A		6417	PH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025435	Vrusschemigerweg	95	A		6417	PH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025454	Vrusschemigerweg	117	A		6417	PJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025455	Vrusschemigerweg	119	A		6417	PJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025456	Vrusschemigerweg	121	A		6417	PJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025471	Vrusschemigerweg	151	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025472	Vrusschemigerweg	155	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025473	Vrusschemigerweg	157	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025474	Vrusschemigerweg	159	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025475	Vrusschemigerweg	161	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025476	Vrusschemigerweg	163	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025477	Vrusschemigerweg	165	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025478	Vrusschemigerweg	169	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025479	Vrusschemigerweg	171	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025481	Vrusschemigerweg	175	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025482	Vrusschemigerweg	177	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025483	Vrusschemigerweg	181	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025484	Vrusschemigerweg	183	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025485	Vrusschemigerweg	185	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025486	Vrusschemigerweg	187	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)
	0917010000025487	Vrusschemigerweg	189	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt (en) - 1 Gebouw (en)

Naam	Inwoners	Woningen	H van	H tot	Zoeken	Dag Min	Dag Max	Avond Min	Avond Max	Nacht Min	Nacht Max
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	15,29	26,22	11,70	22,82	8,32	19,07
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	12,97	20,71	9,36	17,33	6,03	13,69
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,48	19,89	-3,00	16,39	-6,59	12,84
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,06	20,40	-3,42	16,94	-7,01	13,31
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	7,90	19,07	4,34	15,66	0,90	11,92
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	17,44	27,39	13,86	23,96	10,47	20,27
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200			

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofd)groep
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000025488	Vrusschemigerweg	191	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025489	Vrusschemigerweg	195	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025490	Vrusschemigerweg	197	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025491	Vrusschemigerweg	199	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025492	Vrusschemigerweg	201	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025493	Vrusschemigerweg	203	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025494	Vrusschemigerweg	205	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025495	Vrusschemigerweg	209	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025496	Vrusschemigerweg	211	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025497	Vrusschemigerweg	213	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025498	Vrusschemigerweg	215	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025499	Vrusschemigerweg	217	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025500	Vrusschemigerweg	219	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025501	Vrusschemigerweg	223	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025502	Vrusschemigerweg	225	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025503	Vrusschemigerweg	227	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025504	Vrusschemigerweg	229	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025505	Vrusschemigerweg	231	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025506	Vrusschemigerweg	235	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025507	Vrusschemigerweg	237	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025508	Vrusschemigerweg	239	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025509	Vrusschemigerweg	241	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025510	Vrusschemigerweg	243	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025511	Vrusschemigerweg	245	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025512	Vrusschemigerweg	249	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025513	Vrusschemigerweg	251	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025514	Vrusschemigerweg	253	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025515	Vrusschemigerweg	255	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025516	Vrusschemigerweg	257	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025517	Vrusschemigerweg	259	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025518	Vrusschemigerweg	261	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025519	Vrusschemigerweg	263	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025520	Vrusschemigerweg	265	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025521	Vrusschemigerweg	267	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025522	Vrusschemigerweg	269	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025523	Vrusschemigerweg	271	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025524	Vrusschemigerweg	273	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000025525	Vrusschemigerweg	275	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025526	Vrusschemigerweg	277	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025527	Vrusschemigerweg	279	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025528	Vrusschemigerweg	281	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025529	Vrusschemigerweg	283	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000025530	Vrusschemigerweg	285	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000035871	Benzenraderweg	242	C		6417	SZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036133	De Euren	5	B		6418	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036174	De Tichel	37	B		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036175	De Tichel	43	B		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036176	De Tichel	49	B		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036177	De Tichel	54	B		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036178	De Tichel	60	B		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036179	De Tichel	66	B		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036180	De Tichel	72	B		6417	RC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036181	De Tichel	77	B		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036182	De Tichel	105	B		6417	RB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036183	De Tichel	110	B		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036184	De Tichel	116	B		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036185	De Tichel	122	B		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036186	De Tichel	128	B		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036187	De Tichel	134	B		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036188	De Tichel	140	B		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036189	De Tichel	146	B		6417	RD	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036190	De Tichel	151	B		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036191	De Tichel	157	B		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036192	De Tichel	163	B		6417	RE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	40 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036411	Drieoortspuut	19	C		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036412	Drieoortspuut	25	C		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036413	Drieoortspuut	32	C		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036414	Drieoortspuut	38	C		6417	PL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036415	Drieoortspuut	44	C		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036416	Drieoortspuut	50	C		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036417	Drieoortspuut	56	C		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036418	Drieoortspuut	62	C		6417	PM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036419	Drieoortspuut	68	C		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036420	Drieoortspuut	75	C		6417	PN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000036421	Drieoortspunt	105	C		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036422	Drieoortspunt	111	C		6417	PP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036423	Drieoortspunt	117	C		6417	PR	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036424	Drieoortspunt	123	C		6417	PR	-1	Heerlen	1	woonfunctie	30 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036429	Dilleggaard	4	C		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036430	Dilleggaard	10	C		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036431	Dilleggaard	16	C		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036432	Dilleggaard	21	C		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036433	Dilleggaard	27	C		6417	HG	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036434	Dilleggaard	53	C		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036435	Dilleggaard	59	C		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036436	Dilleggaard	65	C		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036437	Dilleggaard	71	C		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036438	Dilleggaard	77	C		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036439	Dilleggaard	82	C		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036440	Dilleggaard	88	C		6417	HH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036441	Dilleggaard	94	C		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036442	Dilleggaard	100	C		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036443	Dilleggaard	106	C		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036444	Dilleggaard	112	C		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036445	Dilleggaard	141	C		6417	HJ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036446	Dilleggaard	147	C		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036447	Dilleggaard	153	C		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036448	Dilleggaard	159	C		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036449	Dilleggaard	165	C		6417	HK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036450	Dilleggaard	171	C		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036451	Dilleggaard	177	C		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036452	Dilleggaard	183	C		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036453	Dilleggaard	189	C		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036454	Dilleggaard	195	C		6417	HL	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036455	Dilleggaard	224	C		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036456	Dilleggaard	230	C		6417	HM	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036457	Dilleggaard	236	C		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036458	Dilleggaard	242	C		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036459	Dilleggaard	248	C		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036460	Dilleggaard	254	C		6417	HN	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036461	Dilleggaard	260	C		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Inwoners	Woningen	H van	H tot	Zoeken	Dag Min	Dag Max	Avond Min	Avond Max	Nacht Min	Nacht Max
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	31,46	-200,00	28,04	-200,00	24,32
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	31,46	-200,00	28,04	-200,00	24,32
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	31,46	-200,00	28,04	-200,00	24,32
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	31,46	-200,00	28,04	-200,00	24,32
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	5,05	-200,00	1,45	-200,00	-1,93
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	5,05	-200,00	1,45	-200,00	-1,93
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	5,05	-200,00	1,45	-200,00	-1,93
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	5,05	-200,00	1,45	-200,00	-1,93
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	26,92	-200,00	23,48	-200,00	19,80
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	26,92	-200,00	23,48	-200,00	19,80
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	26,92	-200,00	23,48	-200,00	19,80
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	26,92	-200,00	23,48	-200,00	19,80
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	26,92	-200,00	23,48	-200,00	19,80
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	26,92	-200,00	23,48	-200,00	19,80
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	26,92	-200,00	23,48	-200,00	19,80
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	26,92	-200,00	23,48	-200,00	19,80
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	26,92	-200,00	23,48	-200,00	19,80
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	26,92	-200,00	23,48	-200,00	19,80
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	26,92	-200,00	23,48	-200,00	19,80
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,05	-200,00	21,60	-200,00	17,92
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,05	-200,00	21,60	-200,00	17,92
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,05	-200,00	21,60	-200,00	17,92
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,05	-200,00	21,60	-200,00	17,92
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,05	-200,00	21,60	-200,00	17,92
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,05	-200,00	21,60	-200,00	17,92
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,05	-200,00	21,60	-200,00	17,92
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,05	-200,00	21,60	-200,00	17,92
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,08	-200,00	21,64	-200,00	17,96
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,08	-200,00	21,64	-200,00	17,96
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,08	-200,00	21,64	-200,00	17,96
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,08	-200,00	21,64	-200,00	17,96
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,08	-200,00	21,64	-200,00	17,96
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,08	-200,00	21,64	-200,00	17,96
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,08	-200,00	21,64	-200,00	17,96
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,08	-200,00	21,64	-200,00	17,96
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	25,08	-200,00	21,64	-200,00	17,96
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	27,75	-200,00	24,31	-200,00	20,63
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	3,53	27,75	0,07	24,31	-3,57	20,63

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	24u min	24u max
	-200,00	32,87
	-200,00	32,87
	-200,00	32,87
	-200,00	32,87
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	6,51
	-200,00	28,34
	-200,00	28,34
	-200,00	28,34
	-200,00	28,34
	-200,00	28,34
	-200,00	28,34
	-200,00	28,34
	-200,00	28,34
	-200,00	28,34
	-200,00	28,34
	-200,00	26,46
	-200,00	26,46
	-200,00	26,46
	-200,00	26,46
	-200,00	26,46
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	4,95	29,17

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000036462	Dillegwaard	266	C		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036463	Dillegwaard	272	C		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000036464	Dillegwaard	278	C		6417	HP	-1	Heerlen	1	woonfunctie	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000037245	John F. Kennedylaan	301	E		6419	XZ	-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunct	75 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000037759	Marjoleingwaard	10	A		6417	HC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000037760	Marjoleingwaard	16	A		6417	HC	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000038486	Peschstraat	24	C		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000038487	Peschstraat	36	C		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000038488	Peschstraat	46	C		6417	PZ	-1	Heerlen	1	woonfunctie	20 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000038962	Tijmgaard	3	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000038963	Tijmgaard	9	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000038964	Tijmgaard	14	A		6417	HE	-1	Heerlen	1	woonfunctie	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000039217	Vrusschemigerweg	73	A		6417	PH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	2 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000039219	Vrusschemigerweg	87	A		6417	PH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000039220	Vrusschemigerweg	93	A		6417	PH	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000039223	Vrusschemigerweg	153	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000039224	Vrusschemigerweg	167	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	5 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000039225	Vrusschemigerweg	179	A		6417	PK	-1	Heerlen	1	woonfunctie	4 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000039226	Vrusschemigerweg	193	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000039227	Vrusschemigerweg	207	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000039228	Vrusschemigerweg	221	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000039229	Vrusschemigerweg	233	A		6417	PT	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000039230	Vrusschemigerweg	247	A		6417	PV	-1	Heerlen	1	woonfunctie	26 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000042251	Kloosterkensweg	6	A		6419	PJ	-1	Heerlen	1	onderwijsfunctie	71 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000042603	Kloosterkensweg	8	A		6419	PJ	-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunct	103 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043054	John F. Kennedylaan	305	A		6419	XZ	-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunct	38 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043203	Henri Dunantstraat	1	A		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043204	Henri Dunantstraat	1	A		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043205	Henri Dunantstraat	1	B		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043206	Henri Dunantstraat	1	C		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043207	Henri Dunantstraat	1	D		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043208	Henri Dunantstraat	1	E		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043209	Henri Dunantstraat	1	F		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043210	Henri Dunantstraat	1	H		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043211	Henri Dunantstraat	1	K		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043212	Henri Dunantstraat	1	M		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043213	Henri Dunantstraat	1	N		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

Naam	Inwoners	Woningen	H van	H tot	Zoeken	Dag Min	Dag Max	Avond Min	Avond Max	Nacht Min	Nacht Max
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	3,53	27,75	0,07	24,31	-3,57	20,63
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	3,53	27,75	0,07	24,31	-3,57	20,63
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	3,53	27,75	0,07	24,31	-3,57	20,63
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	24,56	50,51	21,04	47,13	17,51	43,32
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-1,33	19,13	-4,82	15,58	-8,41	12,11
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	4,25	29,13	0,68	25,72	-2,75	21,99
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	24,34	46,67	20,79	43,28	17,32	39,49
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	29,41	46,99	25,97	43,61	22,29	39,80
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	24,53	49,55	21,03	46,17	17,47	42,36
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-11,38	37,75	-14,84	34,32	-18,50	30,60
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-11,38	37,75	-14,84	34,32	-18,50	30,60
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-11,38	37,75	-14,84	34,32	-18,50	30,60
	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-11,38	37,75	-14,84	34,32	-18,50	30,60
	0,00										

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	24u min	24u max
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	4,95	29,17
	26,00	51,90
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	0,10	20,57
	5,70	30,54
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	25,78	48,07
	30,83	48,38
	25,96	50,94
	-9,97	39,15
	-9,97	39,15
	-9,97	39,15
	-9,97	39,15
	-9,97	39,15
	-9,97	39,15
	-9,97	39,15
	-9,97	39,15
	-9,97	39,15
	-9,97	39,15
	-9,97	39,15

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000043214	Henri Dunantstraat	1	P		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043215	Henri Dunantstraat	1	R		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043216	Henri Dunantstraat	1	S		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043217	Henri Dunantstraat	1	T		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043218	Henri Dunantstraat	1	U		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043219	Henri Dunantstraat	1	V		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043220	Henri Dunantstraat	1	W		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043221	Henri Dunantstraat	1	X		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043222	Henri Dunantstraat	1	Y		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043223	Henri Dunantstraat	1	Z		6419	PB	-1	Heerlen	1	woonfunctie	65 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000043781	Keulseweg	1	U		6419	PA	-1	Heerlen	0	industriefunctie	Geen ontvangers gevonden
	0917010000047188	Kloosterkensweg	14	B		6419	PJ	-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunct	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000048086	K.S.G.-straat	36	A		6413	CZ	-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	Geen ontvangers gevonden
	0917010000048087	Kloosterkensweg	10	A		6419	PJ	-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	Geen ontvangers gevonden
	0917010000048097	Tichelbeekstraat	29	A		6417	SJ	-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	Geen ontvangers gevonden
	0917010000048820	Dillegaard	259	A		0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	Geen ontvangers gevonden
	0917010000048827	Henri Dunantstraat	3	A		0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	Geen ontvangers gevonden
	0917010000049156	De Kommert	37	V	GB03	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	Geen ontvangers gevonden
	0917010000049158	De Kommert	37	V	GB02	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	Geen ontvangers gevonden
	0917010000049159	De Kommert	37	V	GB01	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	Geen ontvangers gevonden
	0917010000052693	Dillegaard	46	B	GB01	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052694	Dillegaard	46	B	GB02	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052695	Dillegaard	46	B	GB03	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052696	Dillegaard	46	B	GB04	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052697	Dillegaard	46	B	GB05	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052698	Dillegaard	46	B	GB06	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052699	Dillegaard	46	B	GB07	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052700	Dillegaard	46	B	GB08	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052701	Dillegaard	46	B	GB09	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052702	Dillegaard	46	B	GB10	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052703	Dillegaard	46	B	GB11	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052704	Dillegaard	46	B	GB12	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052705	Dillegaard	46	B	GB13	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052706	Dillegaard	46	B	GB14	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052707	Dillegaard	46	B	GB15	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052708	Dillegaard	46	B	GB16	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052709	Dillegaard	46	B	GB17	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
Groep: (hoofd)groep
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
	0917010000052710	Dilleggaard	46	B	GB18	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052711	Dilleggaard	46	B	GB19	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052712	Dilleggaard	46	B	GB20	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052713	Dilleggaard	46	B	GB21	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052714	Dilleggaard	46	B	GB22	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052715	Dilleggaard	46	B	GB23	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052716	Dilleggaard	46	B	GB24	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052717	Dilleggaard	46	B	GB25	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052718	Dilleggaard	46	B	GB26	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052719	Dilleggaard	46	B	GB27	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052720	Dilleggaard	46	B	GB28	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052721	Dilleggaard	46	B	GB29	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052722	Dilleggaard	46	B	GB30	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052723	Dilleggaard	46	B	GB31	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052724	Dilleggaard	46	B	GB32	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052725	Dilleggaard	46	B	GB33	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	17 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052726	Dilleggaard	46	B	GB34	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052727	Dilleggaard	46	B	GB35	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052728	Dilleggaard	46	B	GB36	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052729	Dilleggaard	46	B	GB37	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052730	Dilleggaard	46	B	GB38	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052731	Dilleggaard	46	B	GB39	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052732	Dilleggaard	46	B	GB40	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052733	Dilleggaard	144	B	GB41	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052734	Dilleggaard	144	B	GB42	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052735	Dilleggaard	144	B	GB43	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052736	Dilleggaard	144	B	GB44	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052737	Dilleggaard	144	B	GB45	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052738	Dilleggaard	144	B	GB46	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052739	Dilleggaard	144	B	GB47	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052740	Dilleggaard	144	B	GB48	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052741	Dilleggaard	144	B	GB49	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052742	Dilleggaard	144	B	GB50	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052743	Dilleggaard	144	B	GB51	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052744	Dilleggaard	144	B	GB52	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052745	Dilleggaard	144	B	GB53	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
	0917010000052746	Dilleggaard	144	B	GB54	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
0917010000052747		Dillegwaard	144	B	GB55	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052748		Dillegwaard	144	B	GB56	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052749		Dillegwaard	198	B	GB57	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052750		Dillegwaard	198	B	GB58	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052751		Dillegwaard	198	B	GB59	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052752		Dillegwaard	198	B	GB60	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052753		Dillegwaard	198	B	GB61	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052754		Dillegwaard	198	B	GB62	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052755		Dillegwaard	198	B	GB63	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052756		Dillegwaard	198	B	GB64	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052757		Dillegwaard	198	B	GB65	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052758		Dillegwaard	198	B	GB66	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052759		Dillegwaard	198	B	GB67	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052760		Dillegwaard	198	B	GB68	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052761		Dillegwaard	198	B	GB69	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052762		Dillegwaard	198	B	GB70	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052763		Dillegwaard	198	B	GB71	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000052764		Dillegwaard	198	B	GB72	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	14 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053094		Henri Dunantstraat	3	B	BG01	0		-1	Heerlen	1	woonfunctie	16 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053095		Henri Dunantstraat	3	B	BG02	0		-1	Heerlen	1	woonfunctie	18 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053096		Henri Dunantstraat	3	B	BG03	0		-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunc	136 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053097		Henri Dunantstraat	5	B	BG01	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	Geen ontvangers gevonden
0917010000053098		Henri Dunantstraat	5	B	BG02	0		-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunc	15 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053099		Henri Dunantstraat	5	B	BG03	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	Geen ontvangers gevonden
0917010000053100		Henri Dunantstraat	5	B	BG04	0		-1	Heerlen	0	overige gebruiksfunc	Geen ontvangers gevonden
0917010000053101		Henri Dunantstraat	5	B	BG05	0		-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunc	4 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053102		Henri Dunantstraat	5	B	BG06	0		-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunc	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053103		Henri Dunantstraat	5	B	BG07	0		-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunc	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053114		Kloosterkensweg	14	B	BG01	0		-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunc	4 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053115		Kloosterkensweg	14	B	BG02	0		-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunc	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053116		Kloosterkensweg	8	B	BG01	0		-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunc	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053117		Kloosterkensweg	8	B	BG02	0		-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunc	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053118		Kloosterkensweg	8	B	BG03	0		-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunc	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053119		Kloosterkensweg	8	B	BG04	0		-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunc	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053120		Kloosterkensweg	8	B	BG05	0		-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunc	24 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053121		Kloosterkensweg	8	B	BG06	0		-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunc	24 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)
0917010000053122		Kloosterkensweg	8	B	BG07	0		-1	Heerlen	1	gezondheidszorgfunc	4 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)

[illegible]

Model: rekenmodel discrete punten
 Atrium (2014.051-03) 20 maart 2014 - Gemeente Heerlen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	24u min	24u max
	-200,00	26,46
	-200,00	26,46
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	26,50
	-200,00	31,33
	-200,00	40,07
	-200,00	41,37
	-200,00	-200,00
	-200,00	33,05
	-200,00	-200,00
	-200,00	-200,00
	22,54	35,17
	22,24	35,80
	21,86	38,95
	39,97	42,94
	33,45	41,60
	33,91	46,42
	33,91	46,42
	31,66	50,53
	31,66	50,53
	32,24	50,84
	32,24	50,84
	38,62	51,60

III.BIJLAGE

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: rekenmodel discrete punten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Henri Dunantstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	16,6	13,9	6,4	17,0
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	19,0	16,3	8,9	19,5
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	22,1	19,3	11,9	22,5
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	18,8	16,1	8,7	19,3
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	18,5	15,8	8,4	19,0
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	23,9	21,1	13,8	24,3
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	26,9	24,0	16,8	27,3
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	23,9	21,0	13,7	24,3
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	19,1	16,3	9,0	19,5
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	17,4	14,6	7,2	17,8
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	18,0	15,3	7,9	18,5
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	19,4	16,6	9,2	19,8
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	22,0	19,3	11,9	22,5
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	31,6	28,9	21,4	32,0
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	35,1	32,4	25,0	35,5
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	42,1	39,5	32,0	42,6
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	47,8	45,2	37,7	48,3
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	48,4	45,8	38,3	48,9
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	45,3	42,7	35,2	45,8
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	41,4	38,8	31,3	41,9
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	38,8	36,2	28,7	39,3
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	9,8	7,1	-0,4	10,2
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	16,3	13,6	6,2	16,8
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	36,8	34,2	26,7	37,3
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	40,9	38,4	30,8	41,4
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	46,5	44,0	36,4	47,0
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	52,8	50,2	42,7	53,3
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	53,2	50,6	43,1	53,7
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	49,9	47,4	39,8	50,4
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	45,6	43,0	35,5	46,0
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	42,3	39,7	32,1	42,7
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	12,3	9,5	2,1	12,7
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	17,3	14,5	7,1	17,7
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	38,8	36,2	28,6	39,2
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	42,7	40,2	32,6	43,2
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	48,4	45,8	38,3	48,9
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	54,1	51,5	43,9	54,5
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	54,1	51,6	44,0	54,6
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	51,1	48,5	41,0	51,6
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	47,0	44,4	36,9	47,5
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	43,7	41,1	33,6	44,2
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	13,0	10,2	2,9	13,4
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	19,1	16,4	8,9	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: rekenmodel discrete punten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: John F. Kennedylaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	23,7	20,5	13,7	24,1
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	23,1	20,0	13,0	23,4
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	22,6	19,6	12,6	23,0
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	15,2	12,2	4,8	15,5
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	21,0	18,1	11,0	21,4
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	39,9	37,1	30,1	40,4
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	38,4	35,6	28,6	38,9
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	35,3	32,4	25,4	35,7
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	33,8	30,9	23,8	34,2
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	29,9	26,9	19,9	30,3
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	22,4	19,4	12,4	22,8
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	21,1	17,9	10,9	21,4
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	19,2	16,3	8,9	19,5
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	28,0	25,2	18,1	28,5
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	27,3	24,4	17,0	27,6
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	35,1	32,4	24,8	35,5
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	39,8	37,0	29,4	40,1
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	38,5	35,7	28,1	38,8
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	38,6	35,7	28,5	39,0
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	38,0	35,1	27,9	38,4
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	38,0	35,1	28,0	38,4
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	37,2	34,3	27,3	37,7
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	37,4	34,6	27,6	37,9
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	36,7	33,8	26,8	37,2
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	30,2	27,2	19,8	30,5
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	37,5	34,7	27,1	37,8
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	43,3	40,5	32,9	43,7
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	43,0	40,2	32,6	43,3
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	43,0	40,2	32,7	43,4
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	41,9	39,0	31,7	42,3
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	41,3	38,5	31,2	41,7
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	40,2	37,3	30,4	40,7
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	40,8	37,9	31,0	41,3
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	38,3	35,5	28,4	38,8
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	32,7	29,8	22,5	33,1
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	38,2	35,4	27,9	38,6
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	43,9	41,1	33,5	44,2
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	43,7	40,9	33,3	44,1
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	44,5	41,6	34,2	44,8
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	43,7	40,8	33,5	44,0
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	43,2	40,4	33,1	43,6
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	41,7	38,8	31,9	42,2
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	42,1	39,2	32,3	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: rekenmodel discrete punten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keulseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	44,5	42,1	36,3	45,6
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	38,7	36,1	30,6	39,9
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	37,4	34,8	29,3	38,5
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	34,9	32,3	26,9	36,1
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	39,3	36,8	31,1	40,4
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	56,0	53,6	47,8	57,2
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	54,2	51,8	46,0	55,4
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	51,7	49,2	43,5	52,9
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	47,9	45,4	39,8	49,1
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	53,2	50,8	44,9	54,3
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	54,0	51,7	45,8	55,2
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	50,9	48,5	42,6	52,0
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	31,5	29,0	23,4	32,7
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	52,3	49,9	44,0	53,4
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	46,5	44,1	38,3	47,6
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	42,2	39,8	34,0	43,4
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	30,1	27,6	22,1	31,3
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	32,0	29,5	23,9	33,2
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	51,7	49,3	43,4	52,8
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	52,5	50,2	44,3	53,7
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	53,5	51,1	45,3	54,6
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	55,8	53,5	47,6	57,0
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	56,4	54,1	48,2	57,6
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	54,0	51,6	45,8	55,2
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	48,5	46,1	40,4	49,7
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	44,7	42,3	36,5	45,9
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	33,7	31,2	25,5	34,8
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	33,1	30,6	24,9	34,2
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	53,3	50,8	45,1	54,5
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	54,2	51,7	46,0	55,3
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	55,2	52,7	47,0	56,3
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	57,5	55,1	49,4	58,7
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	58,0	55,5	49,8	59,1
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	54,8	52,4	46,7	56,0
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	50,0	47,5	41,8	51,2
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	46,5	44,1	38,4	47,7
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	30,8	28,4	22,7	32,0
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	31,2	28,7	23,0	32,3
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	53,8	51,3	45,6	54,9
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	54,7	52,2	46,5	55,8
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	55,7	53,3	47,6	56,9
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	58,2	55,8	50,1	59,4
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	58,7	56,2	50,5	59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: rekenmodel discrete punten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tichelbeekstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	9,2	6,7	-1,0	9,7
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	9,1	6,6	-1,1	9,6
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	--	--	--	--
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	11,3	8,9	1,2	11,8
Acute opna_A	gebouw I, 1e verdieping	1,50	11,0	8,6	0,8	11,5
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	--	--	--	--
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	--	--	--	--
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	10,2	7,6	0,0	10,6
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	13,0	10,5	2,8	13,5
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	12,5	10,0	2,3	12,9
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	17,0	14,4	6,8	17,4
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	10,8	8,4	0,6	11,3
Dialyse_A	gebouw E, 1e verdieping	1,50	9,0	6,6	-1,1	9,5
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	6,8	4,4	-3,4	7,3
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	6,7	4,3	-3,4	7,2
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	7,6	5,2	-2,6	8,1
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	16,5	14,1	6,5	17,1
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	17,0	14,6	6,9	17,5
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	--	--	--	--
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	--	--	--	--
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	--	--	--	--
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	3,7	1,3	-6,5	4,2
Verpleegaf_A	gebouw Y	1,50	3,6	1,2	-6,5	4,1
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	9,1	6,7	-1,0	9,6
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	9,1	6,7	-1,0	9,6
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	9,2	6,8	-1,0	9,7
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	23,6	21,4	13,6	24,2
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	23,6	21,4	13,6	24,2
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	--	--	--	--
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	--	--	--	--
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	--	--	--	--
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	7,1	4,6	-3,1	7,6
Verpleegaf_B	gebouw Y	4,50	7,1	4,7	-3,0	7,6
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	10,3	7,9	0,2	10,8
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	10,7	8,4	0,7	11,3
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	9,7	7,2	-0,5	10,2
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	24,2	21,9	14,1	24,7
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	24,5	22,3	14,5	25,1
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	-13,3	-15,8	-23,3	-12,8
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	-13,1	-15,6	-23,2	-12,6
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	-4,9	-7,5	-15,0	-4,4
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	9,2	6,8	-0,9	9,7
Verpleegaf_C	gebouw Y	7,50	8,4	6,0	-1,7	8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

