

Notitie inspectie Corio Glana Highlight 9 - 23 oktober 2013

Inleiding

Uit de quickscan is gebleken dat er nog een aantal vervolgstappen/maatregelen nodig waren alvorens de werkzaamheden in highlight 9 gestart kunnen worden (in onderstaande tabel uit de quickscan rood aangegeven).

Overzicht soortgroepen en soorten waarvoor extra aandacht nodig is.

Soortgroep	Soorten	Vervolgstep/maatregel
Flora	Rapunzelklokje, Maretak,	Werken volgens een goedgekeurde gedragscode in H8 en 18 voor Rapunzelklokje en Steenanjer (alleen highlight 18). Inspectie in H9b van bomen die gekapt worden en staat van instandhouding Maretak beoordelen. Indien de soort zich niet kan herstellen op deze locatie, is een ontheffing nodig.
Zoogdieren	Vleermuizen	Alle highlights waar oudere bomen gekapt worden: oudere bomen met holten, scheuren of spechtengaten, dienen behouden te blijven of voorafgaand aan de kap dient te worden nagegaan of deze functioneel zijn als vaste rust- en/of verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen. Indien bomen met een vaste rust- en/of verblijfplaats gekapt moeten worden, dient vooraf een ontheffing te worden aangevraagd.
	Waterspitsmuis	De werkzaamheden aan de beek in highlight 14 betreft het eenzijdig (westkant) verflauwen van het talud en het ontwikkelen van een natuuroever. Hierbij wordt over de gehele lengte aan een zijde stortsteen verwijderd. De kwaliteit van het leefgebied na het uitvoeren van de maatregelen wordt beter voor Waterspitsmuis. Onderzocht dient te worden of mitigerende maatregelen kunnen worden genomen om schade aan de soort en/of verblijfplaatsen te voorkomen. Als dit niet of slechts gedeeltelijk het geval is dient een ontheffing te worden aangevraagd.
Broedvogels	Alle	Alle highlights: alle in gebruik zijnde nesten van broedvogels zijn beschermd tijdens de broedperiode en zolang de jongen afhankelijk zijn van het nest. Nesten van Grote gele kwikstaart zijn jaarrond beschermd. Als broedende vogels voorkomen dienen verstorende werkzaamheden uitgesteld te worden tot na de broedperiode (eventueel kan buiten de broedperiode het plangebied waardenvrij gemaakt worden). - Alle highlights: bij werkzaamheden aan (potentieel geschikte) broedplaatsen (bruggen en aangrenzende gebouwen) dient voorafgaand aan de werkzaamheden en buiten het broedseizoen een inspectie plaats te vinden op het voorkomen van nesten van Grote gele kwikstaart. Indien deze aanwezig zijn dient de nestgelegenheid behouden te blijven in de nieuwe situatie. Dit kan gerealiseerd worden door het ophangen van nestkasten. Het verdient zonder meer aanbeveling om nestkasten voor deze soort op geschikte locaties op te hangen, ook als geen oude nestlocaties bekend zijn of gevonden worden.
Amfibieën	Alpenwatersalamander	Highlights 9a en b, 10, 13 en 14: op locaties waar deze soort mogelijk aanwezig is (werkzaamheden beek of poelen), werken volgens een goedgekeurde gedragscode.

Inspectie 23 oktober 2013

Op 23 oktober is een veldbezoek gebracht aan highlight 9 waarbij een inschatting is gemaakt van de geschiktheid van bomen als verblijfplaats voor vleermuizen en holtebewonende broedvogels. Bij de inspectie is uitgegaan van de Opruimtekening d.d. 16-10-2013. Niet alle bomen zijn individueel geïnspecteerd. Van de te kappen bomen in bos en bosranden is alleen een indruk verkregen. Individuele inspectie kan daar pas plaatsvinden als duidelijk is welke bomen precies gekapt worden.


Daarnaast is gekeken naar de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten. Verblijfplaatsen van Alpenwatersalamander die geïnspecteerd konden worden zoals grote stukken schors, losliggende materiaal en omgevallen bomen ontbraken in het plangebied. Het plangebied maakte een 'opgeruimde' indruk.

Resultaten

Bomen en bos

In het te kappen populierenbosje aangegeven in onderstaande tekening (detail opruimtekening) werd een nest gevonden waarvan niet achterhaald kon worden om welke soort het ging. Op basis van de inspectie kan niet uitgesloten worden dat het een jaarrond beschermd nest betreft. Om dit uit te kunnen sluiten is een veldbezoek in het broedseizoen nodig. Geadviseerd wordt (indien mogelijk) de betreffende boom en omliggende bomen zo mogelijk te laten staan totdat duidelijk is om welke soort het gaat.

In hetzelfde bosje werden spechtengaten in een boom gezien en is een Zwarte kraaiennest aanwezig. De spechtengaten waren niet geschikt als vleermuizenverblijf. Voor verblijfplaatsen van spechten en Zwarte kraai dient een ontheffing te worden aangevraagd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. In dit geval is dat niet aan de orde. Alternatieve verblijfplaatsen zijn in de directe omgeving aanwezig.



De te rooien bomen direct langs de Geleenbeek zijn te jong om te dienen als vaste verblijfplaats voor beschermde soorten. De bosranden en populierenbosjes zijn geschikt als broedlocatie voor diverse soorten broedvogels.

In de bosranden staan enkele oudere grote bomen die potentiële verblijfplaatsen herbergen voor vleermuizen. Deze dienen behouden te worden. Als dit niet mogelijk is dienen de gebleste bomen individueel alsnog geïnspecteerd te worden op de aanwezigheid van holten die mogelijk geschikt zijn als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. Indien deze aanwezig zijn dient rekening gehouden te worden met een langere periode van onderzoek om te achterhalen om welke soort het gaat en wat de functie is van de boom/bomen in kwestie. Voor het op te stellen ecologisch werkprotocol wordt daarom ervan uitgegaan dat deze bomen behouden blijven.

Maretak werd niet waargenomen in de te kappen populierenbosjes. Mogelijk is een enkel exemplaar gemist omdat de bomen nog vol in blad zaten tijdens het veldbezoek. In de directe omgeving blijven populieren behouden waardoor de populatie zich kan herstellen bij verlies van een of enkele Maretakken.

Overig

Indien Alpenwatersalamanders overwinteren in dit highlight gebeurt dit in natuurlijke holten en in of onder vegetatie (bos/bos- en struweelranden). Naar verwachting komen in het plangebied slechts incidenteel Alpenwatersalamanders voor (mogelijk zwervende exemplaren). De Geleenbeek zelf is in dit plangebied ongeschikt als voortplantingswater (te diep en te snelstromend). Stilstaand water ontbreekt in het plangebied.