

Memo

nummer 130418 259351 MT rev 04
datum 17 april 2013
aan Jean Pijpers Gemeente Kerkrade
van Marcel Truijen Oranjewoud
kopie Han Vossen Oranjewoud
project geluidonderzoek speelpark/-tuin Heilust
projectnummer 259351
betreft Resultaten geluidonderzoek Speelpark/-tuin Heilust te Kerkrade

Inleiding

In opdracht van de gemeente Kerkrade is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een geplande speeltuin in de wijk Heilust, gelegen in Kerkrade. In onderstaande figuur 1 is de ligging van de speeltuin in het park aangegeven. Naast de speeltuin is in het park ook een Cruijff Court gepland.

De gemeente Kerkrade heeft Oranjewoud gevraagd te bepalen waar de speeltuin en het Cruijff Court gesitueerd kunnen worden, uitgaande van een goed leef- en woonklimaat. Hiertoe is de geluidbelasting bepaald op de omliggende geluidgevoelige bestemmingen.

Gemeente Kerkrade heeft in haar ontwerpbestemmingsplan vastgelegd dat voor het borgen van een goed leef- en woonklimaat aansluiting gezocht wordt bij het Activiteitenbesluit. In dit onderzoek zijn de gecumuleerde geluidbelastingen ten gevolge van de speeltuin en het Cruijff Court dan ook getoetst aan de geluidseisen die het Activiteitenbesluit stelt.

Uitgangspunten

- Door de gemeente Kerkrade is de volgende locatie (rood omkaderd) aangegeven voor de nieuwe speeltuin:

Figuur 1: Locatie nieuw aan te leggen speelpark



- De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai', Ministerie van VROM, 1999.
- De geluidvermoggenniveaus (luid roepende mensen) zijn grotendeels vastgesteld door middel van literatuurwaarde, afkomstig uit bijvoorbeeld Merkblätter Nr.10 "Geräuschimmissionsprognose von Sport- und Freizeitanlagen van Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen en uit Journaal Geluid december 2009 nr. 10 van Sdu Uitgaven.
- Voor spelende kleine kinderen (peuters en kleuters in speeltuin) is een equivalente bronvermogen van 76 dB(A) aangehouden.
- De piekbronniveaus van schreeuwende kinderen liggen rond de 105 dB(A).
- In totaal is uitgegaan dat er maximaal 20 kinderen tegelijkertijd veel geluid produceren in de speeltuin (totaal 20 bronnen verdeeld over het terrein). Er is een bedrijfsduur van 6 uur in de dagperiode en 1 uur in de avondperiode gehanteerd.
- De geluidvermoggenniveaus (bal schieten tegen hekwerk en luid roepende mensen) zijn grotendeels vastgesteld door middel van literatuurwaarde, afkomstig van Merkblätter Nr.10 "Geräuschimmissionsprognose von Sport- und Freizeitanlagen van Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, van hekwerkigant ABC Hekwerken (leverancier van speelveldafastering) en bepaald op basis van meetervaringen van Oranjewoud.
- Het Cruiff Court speelveld heeft een geluiduitstraling, afkomstig van het schoppen van de bal tegen het hekwerk, van circa 100 dB(A) (langtijdgemiddeld) met piekniveaus tot maximaal 110 dB(A). In deze niveaus is rekening gehouden met geluidabsorberend hekwerk, zoals doorgaans standaard worden toegepast bij officiële Cruiff Court speelveldjes. Tevens is in de geluiduitstraling rekening gehouden met lichte slijtage van het hekwerk.
- Er is een effectieve bedrijfsduur van 50% aangehouden voor de dagperiode (6 uur) en 75 % voor de avondperiode (3 uur).
- Voor het luid roepen/juichen is het equivalente bronvermogen van "oudere" kinderen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs) en volwassenen aangehouden (worstcase). Het gehanteerde bronvermogen is 93 dB(A). In het model is dit vermogen opgedeeld in 8 bronnen van 84 dB(A).
- De piekbronniveaus van schreeuwende kinderen/jeugd liggen rond de 110 dB(A).
- In totaal is uitgegaan dat er maximaal 15 kinderen tegelijkertijd veel geluid produceren binnen het Cruiff Court speelveld. Er is een bedrijfsduur van 6 uur in de dagperiode en 3 uur in de avondperiode gehanteerd.
- Als bodemfactor is een zachte bodem aangehouden voor het park.
- De beoordelingshoogte ter plaatse van de woningen is 1,5 meter voor de dagperiode en 4,5 en 7,5 meter voor de avond- en nachtperiode. Voor de appartementen gelegen aan de Spiraeastraat (noord-westkant van het nieuw te realiseren speelpark) is de beoordelingshoogte ter plaatse (afhankelijk van de bebouwingshoogte) 1,5 m, 4,5m, 7,5m, 10,5m, 13,5m en 16,5 m voor zowel de dag-, avond- als nachtperiode.
- De berekeningen zijn uitgevoerd inclusief de bijdrage van reflecties van gebouwen. Op de waarneempunten is de invallende geluidbelasting berekend, dit is de geluidbelasting exclusief de reflectie van de gevel waar het waarneempunt op ligt.
- De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, Geomilieu V1.91, gebaseerd op het overdrachtsmodel methode II.8 van de Handleiding.

Resultaten

Om in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de geluidhinder in kaart te brengen zijn de resultaten vergeleken met (afgezet tegen) de gestelde normstelling voortkomend uit artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

Figuur 2 Overzicht voorschrift 2.17 uit het Activiteitenbesluit

Artikel 2.17			
1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau $L_{A,max}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:			
a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;			
Tabel 2.17a			
	07:00– 19:00 uur	19:00– 23:00 uur	23:00– 07:00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Resultaten speeltuin

In de figuren 1 en 2 van de bijlage zijn de contouren van het **langtijdgemiddelde beoordelingsniveau** zichtbaar gemaakt voor enkel de speeltuin. De bronpunten zijn in deze situatie zo dicht mogelijk tegen de huidige bebouwing geplaatst, wel passende binnen het aan te houden "maatschappelijk vlak" van het plangebied. De bronpunten liggen op 25 meter afstand van de woningen gelegen aan de Anemonenstraat (rand van het maatschappelijke "bouwvlak"). Zodoende wordt voor de woningen een worstcase situatie gecreëerd. Indien de normen uit het Activiteitenbesluit worden gehanteerd als beoordelingskader dan kan worden geconcludeerd dat het **langtijdgemiddelde beoordelingsniveau** van de speeltuin ruimschoots past binnen het normstellingskader van het Activiteitenbesluit.

Uit de rekenresultaten in bijlage 2 van de bijlage zijn de **maximale geluidniveaus** weergegeven van de speeltuin. Hieruit blijkt dat de normstelling uit het Activiteitenbesluit wordt overschreden bij de meest nabijgelegen woningen. Berekend is dat indien de speeltuin op een afstand van 30 meter wordt geplaatst, in plaats van de hierboven genoemde afstand van 25 meter, **het maximale geluidniveau** de normstelling uit het Activiteitenbesluit niet meer zal overschrijden.

Korte conclusie:

- Vanwege de maximale geluidniveaus (piekgeluiden) dient de speeltuin op een afstand van minimaal 30 meter van de woningen worden geplaatst om te voldoen aan de normen gesteld in het Activiteitenbesluit. In de figuren 3.1 en 3.2 van de bijlage zijn de contouren van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau weergegeven op basis van de minimale afstand tot de woningen (30 meter). Situering van de speeltuin aan de zuidzijde is de worstcase-situatie (vanwege reflecties van bestaande gebouwen en hard bodemgebied van het weggedeelte).

Resultaten Cruiff Court

In de figuren 4.1 en 4.2 van de bijlage zijn de contouren van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zichtbaar gemaakt voor enkel het Cruiff Court. Voor de ligging van het Cruiff Court zijn diverse locaties doorgerekend. De ligging van het Cruiff Court aan de zuidoost kant van het plangebied is het meest maatgevend, doordat er wordt gerekend met reflecties van bestaande gebouwen (o.a. kerkgebouw) en een hard bodemgebied voor het weggedeelte. Er is berekend wat de minimale afstand tot de meest nabijgelegen woningen dient te zijn, om aan de

normen gesteld in het Activiteitenbesluit te kunnen doen. In afwijking van de resultaten van de speeltuin zijn in de resultaten van het Cruiff Court de resultaten van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maatgevend. Deze zijn zichtbaar gemaakt in de figuren.


De conclusie luidt als volgt:

- Vanwege het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) dient voor de meest ongunstige ligging het Cruiff Court op een afstand van minimaal 60 meter van de woningen te worden aangebracht om te voldoen aan de normen gesteld in het Activiteitenbesluit. In de figuren 4.1 en 4.2 van de bijlage zijn de contouren van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau weergegeven op basis van de minimale afstand tot de woningen (60 meter).

Cumulatief

Uitgaande van bovengenoemde uitgangspunten en afstanden van de speeltuin (30 meter) en het Cruiff Court (60 meter), zijn in de figuren 5.1 en 5.2 van de bijlage de geluidcontouren van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zichtbaar gemaakt in cumulatieve vorm (bronnen speeltuin en Cruiff Court). In de cumulatieve situatie wordt voldaan aan de normen gesteld in het Activiteitenbesluit voor zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als de maximale geluidniveaus.

Figuur 3 Overzicht ligging speeltuin en Cruiff Court



Op basis van de genoemde uitgangspunten vergelijken onderstaande tabellen 1 en 2 de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en de maximale beoordelingsniveaus (L_{Amax}) met de normstelling gedefinieerd in het Activiteitenbesluit. Een volledig overzicht van de resultaten staat in de bijlagen 3 en 4.

Tabel 1 Toetsing $L_{Ar,LT}$ in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie Cumulatie speeltuin en Cruiff Court

Berekeningspunt	$L_{Ar,LT}$ dag		$L_{Ar,LT}$ avond		$L_{Ar,LT}$ nacht	
	Berekende waarde	Toetsings-waarde	Berekende Waarde	Toetsings-waarde	Berekende waarde	Toetsings-waarde
Lupinestraat 83	41	50	45	45	-	-
Anemonenstraat 23	42	50	44	45	-	-
Anemonenstraat 17	42	50	44	45	-	-
Anemonenstraat 19	42	50	44	45	-	-
Lupinestraat 85	38	50	44	45	-	-
Anemonenstraat 15	40	50	43	45	-	-

Tabel 2 Toetsing L_{Amax} in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie Cumulatie Speeltuin en Cruiff Court

Berekeningspunt	L_{Amax} dag		L_{Amax} avond		L_{Amax} nacht	
	Berekende waarde	Toetsings-waarde	Berekende Waarde	Toetsings-waarde	Berekende waarde	Toetsings-waarde
Lupinestraat 83	64	70	65	65	-	-
Anemonenstraat 23	64	70	65	65	-	-

Anemonenstraat 17	64	70	65	65	-	-
Anemonenstraat 19	64	70	64	65	-	-
Anemonenstraat 21	64	70	64	65	-	-
Anemonenstraat 15	63	70	64	65	-	-


Uit bovenstaande tabellen blijkt dat op alle berekeningspunten wordt voldaan aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit.

Voorkeursalternatief Gemeente Kerkrade

De gemeente Kerkrade heeft naast de bovengenoemde "worstcase" variant een voorkeur voor de ligging van het Cruiff Court. De voorkeur betreft de ligging van het Cruiff Court direct grenzend aan de noordzijde van de speeltuin. Zie navolgende figuur 4 voor de ligging van voorkeursvariant.

Evenals de "worstcase" variant is berekend wat de minimale afstand tot de meest nabijgelegen woningen/appartementen dient te zijn, om aan de normen gesteld in het Activiteitenbesluit te kunnen doen. De afstand van de speeltuin blijft gelijk (minimaal 30 meter), echter de afstand van het Cruiff Court (in voorkeurspositie) tot aan de meest nabijgelegen woningen/appartementen (woning gelegen aan de Lupinestraat 83 en appartementen gelegen aan de Spiraeastraat) is kleiner geworden. Het was 60 meter en wordt in de voorkeursvariant 10 % kleiner, minimaal 53 meter.

Figuur 4 Overzicht ligging speeltuin en Cruiff Court



In de figuren 6.1 en 6.2 van de bijlage zijn de contouren van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau weergegeven op basis van de minimale afstand tot de woningen (30 meter speeltuin en 53 meter Cruiff Court).

Op basis van de genoemde uitgangspunten voor de afstanden vergelijken onderstaande tabellen 3 en 4 de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en de maximale beoordelingsniveaus (L_{Amax}) met de normstelling gedefinieerd in het Activiteitenbesluit. Een volledig overzicht van de resultaten staat in de bijlagen 5 en 6.

Tabel 3 Toetsing $L_{Ar,LT}$ in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie Cumulatie speeltuin en Cruiff Court

Berekeningspunt	hoogte [m]	$L_{Ar,LT}$ dag		$L_{Ar,LT}$ avond		$L_{Ar,LT}$ nacht	
		Berekende waarde	Toetsings-waarde	Berekende Waarde	Toetsings-waarde	Berekende waarde	Toetsings-waarde
App. Spiraeastraat 78-140	7,50	44	50	45	45	-	-
Lupinestraat 83	n.v.t.	40	50	44	45	-	-
Anemonenstraat 17	n.v.t.	42	50	44	45	-	-
App. Spiraeastraat 78-140	4,50	43	50	44	45	-	-
Anemonenstraat 19	n.v.t.	41	50	44	45	-	-
Lupinestraat 85	n.v.t.	39	50	43	45	-	-

Tabel 4 Toetsing L_{Amax} in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie Cumulatie Speeltuin en Cruijff Court

Berekeningspunt	L_{Amax} dag		L_{Amax} avond		L_{Amax} nacht	
	Berekende waarde	Toetsings-waarde	Berekende Waarde	Toetsings-waarde	Berekende waarde	Toetsings-waarde
Lupinestraat 83	64	70	65	65	-	-
Anemonenstraat 23	64	70	65	65	-	-
Anemonenstraat 17	64	70	65	65	-	-
Anemonenstraat 19	64	70	64	65	-	-
Anemonenstraat 21	64	70	64	65	-	-
Anemonenstraat 15	63	70	64	65	-	-

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat op alle berekeningspunten wordt voldaan aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit.

Conclusie

Voor een goede ruimtelijke onderbouwing dient een afweging gemaakt te worden over de geluidbelasting. Om een reëel beeld te krijgen van de geluidssituatie is aansluiting gezocht bij de voorschriften gedefinieerd in het Activiteitenbesluit. In zowel de "worstcase variant" als de "voorkeursvariant" van de gemeente Kerkrade kan worden voldaan aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit, indien de volgende minimale afstanden worden aangehouden:

- 30 meter tussen de woningen en de speeltuin;
- 60 meter tussen de woningen en het Cruijff Court in de "worstcase variant";
- 53 meter tussen de woningen en het Cruijff Court in de "voorkeursvariant" van de gemeente Kerkrade (positie Cruijff Court aan de noordzijde gepositioneerd direct grenzend aan de speeltuin).


Extra


De bovengenoemde afstanden tussen de speeltuin, het Cruijff Court en de meest nabijgelegen woningen zijn de minimale afstanden om te voldoen aan de normstelling gedefinieerd in het Activiteitenbesluit. De afstanden gelden voor alle woningen. Indien wordt besloten dat de ligging van de speeltuin naar de rechterzijde van het huidige kerkgebouw komt te liggen met het Cruijff Court (noordelijk) daaraan grenzend en de hierboven genoemde minimale afstanden worden gerespecteerd, dan zal nog steeds worden voldaan aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit. Om dit te verduidelijken zijn in de figuren 7.1, 7.2 de contouren van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zichtbaar gemaakt. Tevens zijn in bijlage 7 de rekenresultaten van het $L_{Aeq,LT}$ en de L_{Amax} weergegeven waaruit blijkt dat ook deze situatie inpasbaar is.


Bijlagen en Figuren

DAGPERIODE











DAGPERIODE; MINIMALE AFSTAND SPEELTUIN 30 meter



AVONDPERIODE; MINIMALE AFSTAND SPEELTUIJN 30 meter



DAGPERIODE




AVONDPERIODE



DAGPERIODE WORSTCASE VARIANT




AVONDPERIODE WORSTCASE VARIANT




DAGPERIODE VOORKEURSVARIANT GEMEENTE KERKRADE


AVONDPERIODE VOORKEURSvariant GEMEENTE KERKRADE



DAGPERIODE EXTRA VARIANT TER VERDUIDELIJKING



AVONDPERIODE EXTRA VARIANT TER VERDUIDELIJKING



Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping
sp1	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp1	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp10	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp10	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp2	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp2	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp3	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp3	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp4	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp4	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp5	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp5	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp6	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp6	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp7	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp7	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp8	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp8	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp9	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp9	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
01	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
02	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
03	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
04	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
05	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
06	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
07	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
08	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
09	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
10	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
11	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
12	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
13	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
14	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
15	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
16	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
17	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
18	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee

Model: IL CUMULATIE Cruijff Court
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenProces	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500
sp1	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp1	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp10	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp10	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp2	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp2	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp3	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp3	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp4	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp4	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp5	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp5	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp6	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp6	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp7	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp7	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp8	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp8	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp9	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp9	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
10	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
11	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
12	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
13	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
14	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
15	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
16	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
17	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
18	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Model: IL CUMULATIE Cruijff Court
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Pb(%) (D)	Pb(%) (A)	Pb(%) (N)	Pb(u) (D)	Pb(u) (A)	Pb(u) (N)	Lw. Totaal
sp1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp2	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp2	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp3	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp3	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp4	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp4	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp5	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp5	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp6	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp6	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp7	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp7	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp8	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp8	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp9	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp9	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
03	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
04	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
05	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
06	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
07	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
08	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
09	8,00	8,00	8,00	8,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
10	8,00	8,00	8,00	8,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
11	8,00	8,00	8,00	8,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
12	8,00	8,00	8,00	8,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
13	8,00	8,00	8,00	8,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
14	8,00	8,00	8,00	8,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
15	8,00	8,00	8,00	8,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
16	8,00	8,00	8,00	8,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
17	8,00	8,00	8,00	8,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
18	8,00	8,00	8,00	8,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94

Model: LAMAX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping
sp1	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp10	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp2	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp3	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp4	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp5	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp6	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp7	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp8	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
sp9	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	--	Nee	Nee
01	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
02	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
03	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
04	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
05	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
06	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
07	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
08	luid roepen jeugd	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	1,25	--	Nee	Nee
09	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
10	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
11	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
12	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
13	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
14	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
15	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
16	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
17	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee
18	bal tegen hekwerk	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	21,25	--	Nee	Nee

Model: LAMAX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenProces	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	D 31	D 63	D 125	D 250
sp1	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00
sp10	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00
sp2	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00
sp3	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00
sp4	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00
sp5	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00
sp6	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00
sp7	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00
sp8	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00
sp9	Nee	0,00	51,00	58,00	62,00	66,00	72,00	71,00	67,00	0,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00
01	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Nee	0,00	66,00	74,00	81,00	77,00	74,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nee	60,31	75,81	88,11	92,51	102,61	106,11	99,61	98,51	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAMAX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Pb(%) (D)	Pb(%) (A)	Pb(%) (N)	Pb(u) (D)	Pb(u) (A)	Pb(u) (N)	Lw. Totaal
sp1	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp10	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp2	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp3	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp4	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp5	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp6	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp7	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp8	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
sp9	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	50,003	25,003	--	6,000	1,000	--	76,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,003	74,989	--	6,000	3,000	--	83,81
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	0,750	--	0,060	0,030	--	108,94

Model: LAMAX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
tp01	toetspunt BK01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp02	toetspunt BK01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp03	toetspunt BK01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp04	toetspunt BK01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp05	toetspunt BK01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp06	toetspunt BK01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp07	toetspunt BK02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp08	toetspunt BK02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp09	toetspunt BK02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp10	toetspunt BK02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp11	toetspunt BK02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp12	toetspunt BK02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp13	toetspunt BK03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp14	toetspunt BK03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp15	toetspunt BK03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp16	toetspunt BK03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp17	toetspunt BK03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp18	toetspunt BK03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp19	toetspunt BK04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp20	toetspunt BK04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp21	toetspunt BK04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp22	toetspunt BK04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp23	toetspunt BK04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp24	toetspunt BK04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
tp25	toetspunt BK04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
01	Kampstraat 48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	Kampstraat 48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	Kampstraat 48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	Kampstraat 48	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
05	Kampstraat 48	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
06	Kampstraat 38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	Kampstraat 38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	Kampstraat 36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	Kampstraat 34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	Kampstraat 34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Kampstraat 32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	Geraniumstraat 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	Geraniumstraat 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	Geraniumstraat 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	Geraniumstraat 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	Geraniumstraat 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	Geraniumstraat 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	Geraniumstraat 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	Geraniumstraat 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	Geraniumstraat 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	Geraniumstraat 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	Geraniumstraat 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	Geraniumstraat 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	Geraniumstraat 20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: LAMAX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
25	Geraniumstraat 22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	Geraniumstraat 24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	Geraniumstraat 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	Lupinestraat 37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
29	Lupinestraat 37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
30	Lupinestraat 34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
31	Lupinestraat 34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
32	Geraniumstraat 28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
33	Geraniumstraat 30-32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
34	Geraniumstraat 34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
35	Geraniumstraat 36	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
36	Geraniumstraat 38-42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
37	Kampstraat 62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	Kampstraat 72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39	Kampstraat 72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	Anemonenstraat 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	Anemonenstraat 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	Anemonenstraat 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	Anemonenstraat 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	Anemonenstraat 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	Anemonenstraat 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	Anemonenstraat 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	Anemonenstraat 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	Anemonenstraat 23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49	Anemonenstraat 21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50	Anemonenstraat 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51	Anemonenstraat 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	Lupinestraat 83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	Lupinestraat 83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	Lupinestraat 85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	Lupinestraat 85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	Gladiolenstraat 54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
57	Gladiolenstraat 52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
58	Gladiolenstraat 50	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
59	Gladiolenstraat 48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
60	Gladiolenstraat 46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
61	Gladiolenstraat 44	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
62	Gladiolenstraat 42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
63	Gladiolenstraat 40	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
64	Papaverstraat 121	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
65	Papaverstraat 121	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
66	Papaverstraat 1210	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
100	APP Spiraestraat 78-140	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
101	APP Spiraestraat 78-140	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
102	APP Spiraestraat 78-140	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
103	APP Spiraestraat 78-140	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
104	APP Spiraestraat 78-140	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
105	APP Spiraestraat 38-126	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
106	APP Spiraestraat 38-126	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: LAMAX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
107	APP Spiraestraat 38-126	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
108	APP Spiraestraat 38-126	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	66,3	66,3	--
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	66,1	66,1	--
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	66,1	66,1	--
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	66,0	66,0	--
52_B	Lupinestraat 83	4,50	66,0	66,0	--
52_C	Lupinestraat 83	7,50	65,9	65,9	--
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	65,9	65,9	--
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	65,7	65,7	--
49_B	Anemonenstraat 21	4,50	65,7	65,7	--
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	65,6	65,6	--
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	65,6	65,6	--
49_C	Anemonenstraat 21	7,50	65,5	65,5	--
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	65,5	65,5	--
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	65,4	65,4	--
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	65,2	65,2	--
49_A	Anemonenstraat 21	1,50	65,2	65,2	--
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	64,9	64,9	--
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	64,9	64,9	--
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	64,7	64,7	--
52_A	Lupinestraat 83	1,50	64,6	64,6	--
55_C	Lupinestraat 85	7,50	64,5	64,5	--
55_B	Lupinestraat 85	4,50	64,4	64,4	--
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	64,0	64,0	--
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	64,0	64,0	--
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	63,9	63,9	--
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	63,8	63,8	--
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	63,7	63,7	--
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	62,8	62,8	--
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	62,8	62,8	--
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	62,4	62,4	--
55_A	Lupinestraat 85	1,50	61,9	61,9	--
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	61,8	61,8	--
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	61,7	61,7	--
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	61,1	61,1	--
53_C	Lupinestraat 83	7,50	60,6	60,6	--
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	60,5	60,5	--
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	60,5	60,5	--
53_B	Lupinestraat 83	4,50	60,4	60,4	--
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	60,4	60,4	--
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	60,1	60,1	--
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	60,1	60,1	--
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	59,8	59,8	--
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	59,6	59,6	--
53_A	Lupinestraat 83	1,50	59,4	59,4	--
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	59,1	59,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_C	Lupinestraat 85	7,50	59,0	59,0	--
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	58,6	58,6	--
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	58,5	58,5	--
101_D	APP Spiraeastraat 78-140	10,50	58,2	58,2	--
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	58,2	58,2	--
54_B	Lupinestraat 85	4,50	57,8	57,8	--
100_A	APP Spiraeastraat 78-140	1,50	57,7	57,7	--
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	57,7	57,7	--
101_C	APP Spiraeastraat 78-140	7,50	57,7	57,7	--
101_B	APP Spiraeastraat 78-140	4,50	57,5	57,5	--
101_E	APP Spiraeastraat 78-140	13,50	57,5	57,5	--
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	57,4	57,4	--
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	56,6	56,6	--
54_A	Lupinestraat 85	1,50	55,9	55,9	--
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	55,9	55,9	--
102_C	APP Spiraeastraat 78-140	7,50	55,8	55,8	--
102_D	APP Spiraeastraat 78-140	10,50	55,8	55,8	--
102_E	APP Spiraeastraat 78-140	13,50	55,8	55,8	--
102_F	APP Spiraeastraat 78-140	16,50	55,7	55,7	--
38_C	Kampstraat 72	7,50	55,4	55,4	--
102_B	APP Spiraeastraat 78-140	4,50	54,9	54,9	--
101_A	APP Spiraeastraat 78-140	1,50	54,6	54,6	--
104_C	APP Spiraeastraat 78-140	7,50	54,3	54,3	--
104_D	APP Spiraeastraat 78-140	10,50	54,3	54,3	--
104_E	APP Spiraeastraat 78-140	13,50	54,3	54,3	--
104_F	APP Spiraeastraat 78-140	16,50	54,2	54,2	--
38_B	Kampstraat 72	4,50	53,7	53,7	--
106_D	APP Spiraeastraat 38-126	10,50	53,3	53,3	--
104_B	APP Spiraeastraat 78-140	4,50	52,8	52,8	--
102_A	APP Spiraeastraat 78-140	1,50	52,4	52,4	--
108_E	APP Spiraeastraat 38-126	13,50	52,3	52,3	--
106_C	APP Spiraeastraat 38-126	7,50	52,1	52,1	--
106_E	APP Spiraeastraat 38-126	13,50	51,9	51,9	--
108_D	APP Spiraeastraat 38-126	10,50	51,8	51,8	--
105_D	APP Spiraeastraat 38-126	10,50	51,5	51,5	--
107_E	APP Spiraeastraat 38-126	13,50	51,5	51,5	--
105_E	APP Spiraeastraat 38-126	13,50	51,5	51,5	--
107_D	APP Spiraeastraat 38-126	10,50	51,3	51,3	--
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	51,0	51,0	--
106_B	APP Spiraeastraat 38-126	4,50	50,7	50,7	--
104_A	APP Spiraeastraat 78-140	1,50	50,6	50,6	--
108_C	APP Spiraeastraat 38-126	7,50	50,6	50,6	--
105_C	APP Spiraeastraat 38-126	7,50	50,5	50,5	--
23_C	Geraniumstraat 18	7,50	50,3	50,3	--
37_C	Kampstraat 62	7,50	50,1	50,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_C	Kampstraat 38	7,50	50,1	50,1	--
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	49,8	49,8	--
07_C	Kampstraat 38	7,50	49,5	49,5	--
08_C	Kampstraat 36	7,50	49,5	49,5	--
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	49,4	49,4	--
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	49,4	49,4	--
09_B	Kampstraat 34	4,50	49,4	49,4	--
22_C	Geraniumstraat 16	7,50	49,1	49,1	--
106_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	49,1	49,1	--
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	49,1	49,1	--
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	48,9	48,9	--
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	48,8	48,8	--
25_C	Geraniumstraat 22	7,50	48,8	48,8	--
24_C	Geraniumstraat 20	7,50	48,8	48,8	--
09_A	Kampstraat 34	1,50	48,8	48,8	--
27_C	Geraniumstraat 26	7,50	48,8	48,8	--
06_B	Kampstraat 38	4,50	48,7	48,7	--
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	48,7	48,7	--
26_C	Geraniumstraat 24	7,50	48,6	48,6	--
29_B	Lupinestraat 37	4,50	48,5	48,5	--
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	48,3	48,3	--
37_B	Kampstraat 62	4,50	48,3	48,3	--
09_C	Kampstraat 34	7,50	48,3	48,3	--
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	48,2	48,2	--
07_B	Kampstraat 38	4,50	48,2	48,2	--
08_B	Kampstraat 36	4,50	48,2	48,2	--
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	48,2	48,2	--
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	48,1	48,1	--
11_C	Kampstraat 32	7,50	48,1	48,1	--
108_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	48,0	48,0	--
21_C	Geraniumstraat 14	7,50	47,8	47,8	--
29_A	Lupinestraat 37	1,50	47,8	47,8	--
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	47,7	47,7	--
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	47,7	47,7	--
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	47,7	47,7	--
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	47,6	47,6	--
20_C	Geraniumstraat 12	7,50	47,6	47,6	--
06_A	Kampstraat 38	1,50	47,6	47,6	--
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	47,6	47,6	--
28_B	Lupinestraat 37	4,50	47,6	47,6	--
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	47,5	47,5	--
30_B	Lupinestraat 34	4,50	47,4	47,4	--
19_C	Geraniumstraat 10	7,50	47,4	47,4	--
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	47,4	47,4	--
37_A	Kampstraat 62	1,50	47,3	47,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	47,3	47,3	--
08_A	Kampstraat 36	1,50	47,3	47,3	--
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	47,2	47,2	--
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	47,2	47,2	--
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	47,2	47,2	--
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	47,1	47,1	--
07_A	Kampstraat 38	1,50	47,1	47,1	--
18_C	Geraniumstraat 8	7,50	47,0	47,0	--
28_A	Lupinestraat 37	1,50	46,9	46,9	--
38_A	Kampstraat 72	1,50	46,9	46,9	--
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	46,9	46,9	--
17_C	Geraniumstraat 6	7,50	46,8	46,8	--
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	46,7	46,7	--
11_B	Kampstraat 32	4,50	46,7	46,7	--
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	46,6	46,6	--
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	46,6	46,6	--
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	46,5	46,5	--
16_C	Geraniumstraat 4	7,50	46,5	46,5	--
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	46,5	46,5	--
30_A	Lupinestraat 34	1,50	46,5	46,5	--
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	46,4	46,4	--
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	46,3	46,3	--
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	46,3	46,3	--
15_C	Geraniumstraat 2	7,50	46,3	46,3	--
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	46,2	46,2	--
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	46,2	46,2	--
11_A	Kampstraat 32	1,50	46,1	46,1	--
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	46,1	46,1	--
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	45,9	45,9	--
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	45,8	45,8	--
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	45,8	45,8	--
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	45,6	45,6	--
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	45,6	45,6	--
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	45,5	45,5	--
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	45,4	45,4	--
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	45,4	45,4	--
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	45,2	45,2	--
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	45,1	45,1	--
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	45,1	45,1	--
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	45,1	45,1	--
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	45,1	45,1	--
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	45,0	45,0	--
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	44,9	44,9	--
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	44,7	44,7	--
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	44,7	44,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	44,7	44,7	--
64_B	Papaverstraat 121	4,50	44,6	44,6	--
10_B	Kampstraat 34	4,50	44,6	44,6	--
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	44,4	44,4	--
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	44,3	44,3	--
10_A	Kampstraat 34	1,50	44,3	44,3	--
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	44,3	44,3	--
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	44,3	44,3	--
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	44,3	44,3	--
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	44,2	44,2	--
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	44,2	44,2	--
64_A	Papaverstraat 121	1,50	44,0	44,0	--
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	44,0	44,0	--
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	43,9	43,9	--
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	43,8	43,8	--
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	43,7	43,7	--
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	43,5	43,5	--
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	43,2	43,2	--
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	43,1	43,1	--
10_C	Kampstraat 34	7,50	43,1	43,1	--
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	43,0	43,0	--
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	42,9	42,9	--
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	42,6	42,6	--
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	42,5	42,5	--
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	42,3	42,3	--
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	42,1	42,1	--
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	42,1	42,1	--
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	42,1	42,1	--
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	42,0	42,0	--
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	42,0	42,0	--
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	42,0	42,0	--
02_A	Kampstraat 48	1,50	41,8	41,8	--
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	41,8	41,8	--
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	41,6	41,6	--
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	41,5	41,5	--
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	41,2	41,2	--
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	41,2	41,2	--
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	41,2	41,2	--
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	40,9	40,9	--
01_C	Kampstraat 48	7,50	40,1	40,1	--
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	40,0	40,0	--
31_B	Lupinestraat 34	4,50	39,7	39,7	--
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	39,6	39,6	--
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	39,5	39,5	--
03_C	Kampstraat 48	7,50	39,1	39,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_A	Lupinestraat 34	1,50	39,1	39,1	--
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	39,0	39,0	--
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	38,8	38,8	--
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	38,3	38,3	--
02_B	Kampstraat 48	4,50	38,0	38,0	--
01_B	Kampstraat 48	4,50	37,6	37,6	--
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	37,6	37,6	--
39_C	Kampstraat 72	7,50	37,6	37,6	--
39_B	Kampstraat 72	4,50	37,0	37,0	--
01_A	Kampstraat 48	1,50	36,9	36,9	--
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	36,8	36,8	--
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	36,8	36,8	--
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	36,7	36,7	--
04_A	Kampstraat 48	1,50	36,6	36,6	--
39_A	Kampstraat 72	1,50	36,6	36,6	--
03_B	Kampstraat 48	4,50	36,6	36,6	--
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	35,9	35,9	--
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	35,2	35,2	--
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	35,2	35,2	--
05_A	Kampstraat 48	1,50	35,0	35,0	--
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	34,6	34,6	--
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	34,6	34,6	--
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	34,3	34,3	--
02_C	Kampstraat 48	7,50	34,2	34,2	--
03_A	Kampstraat 48	1,50	34,0	34,0	--
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	33,6	33,6	--
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	33,5	33,5	--
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	33,3	33,3	--
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	33,3	33,3	--
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	33,0	33,0	--
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	33,0	33,0	--
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	33,0	33,0	--
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	33,0	33,0	--
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	32,8	32,8	--
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	32,7	32,7	--
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	32,6	32,6	--
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	32,6	32,6	--
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	32,1	32,1	--
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	32,0	32,0	--
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	31,9	31,9	--
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	31,8	31,8	--
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	31,7	31,7	--
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	31,6	31,6	--
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	31,4	31,4	--
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	30,9	30,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	30,3	30,3	--
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	29,8	29,8	--
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	29,8	29,8	--
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	29,7	29,7	--
65_A	Papaverstraat 121	1,50	29,3	29,3	--
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	29,3	29,3	--
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	29,3	29,3	--
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	29,2	29,2	--
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	29,2	29,2	--
65_B	Papaverstraat 121	4,50	28,9	28,9	--
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	28,9	28,9	--
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	28,8	28,8	--
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	28,4	28,4	--
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	27,7	27,7	--
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	27,7	27,7	--
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	27,4	27,4	--
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	26,3	26,3	--
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	25,8	25,8	--
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	24,4	24,4	--
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	24,0	24,0	--
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	23,8	23,8	--
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	23,5	23,5	--
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	23,3	23,3	--
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	22,9	22,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
52_C	Lupinestraat 83	7,50	41,5	38,5	--	43,5	44,6
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	41,5	38,4	--	43,4	44,5
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	41,4	38,4	--	43,4	44,5
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	41,4	38,3	--	43,3	44,5
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	41,4	38,3	--	43,3	44,5
49_C	Anemonenstraat 23	7,50	41,3	38,3	--	43,3	44,4
49_B	Anemonenstraat 23	4,50	41,3	38,3	--	43,3	44,4
52_B	Lupinestraat 83	4,50	41,2	38,2	--	43,2	44,6
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	41,1	38,1	--	43,1	44,1
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	41,0	38,0	--	43,0	44,2
55_C	Lupinestraat 85	7,50	40,3	37,3	--	42,3	43,3
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	39,9	36,9	--	41,9	43,0
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	39,7	36,7	--	41,7	43,0
55_B	Lupinestraat 85	4,50	39,6	36,6	--	41,6	43,1
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	39,6	36,6	--	41,6	44,4
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	39,6	36,6	--	41,6	44,4
49_A	Anemonenstraat 23	1,50	39,5	36,5	--	41,5	44,3
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	39,3	36,3	--	41,3	42,4
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	39,3	36,2	--	41,2	44,1
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	39,1	36,0	--	41,0	42,1
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	38,9	35,9	--	40,9	42,3
52_A	Lupinestraat 83	1,50	38,9	35,9	--	40,9	44,3
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	38,7	35,7	--	40,7	41,7
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	38,3	35,3	--	40,3	41,8
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	38,3	35,2	--	40,2	41,3
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	38,1	35,1	--	40,1	42,1
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	37,8	34,8	--	39,8	41,3
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	37,8	34,8	--	39,8	42,9
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	37,0	34,0	--	39,0	40,0
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	36,9	33,9	--	38,9	42,2
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	36,9	33,8	--	38,8	40,0
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	36,2	33,2	--	38,2	41,8
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	36,2	33,2	--	38,2	39,2
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	36,1	33,1	--	38,1	39,3
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	36,0	33,0	--	38,0	42,2
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	35,9	32,9	--	37,9	39,0
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	35,9	32,9	--	37,9	39,9
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	35,7	32,7	--	37,7	41,4
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	35,2	32,1	--	37,1	38,4
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	35,1	32,1	--	37,1	39,3
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	34,9	31,8	--	36,8	39,0
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	34,9	31,8	--	36,8	37,9
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	34,7	31,6	--	36,6	37,7
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	34,6	31,6	--	36,6	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
55_A	Lupinestraat 85	1,50	34,5	31,5	--	36,5	40,2
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	34,3	31,2	--	36,2	37,6
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	34,1	31,0	--	36,0	40,2
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	34,0	31,0	--	36,0	38,5
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	33,8	30,8	--	35,8	36,9
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	33,8	30,7	--	35,7	36,8
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	33,7	30,7	--	35,7	36,7
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	33,5	30,5	--	35,5	39,8
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	33,3	30,3	--	35,3	38,0
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	32,9	29,9	--	34,9	36,0
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	32,9	29,9	--	34,9	35,9
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	32,9	29,9	--	34,9	37,6
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	32,9	29,9	--	34,9	36,5
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	32,8	29,8	--	34,8	36,0
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	32,7	29,7	--	34,7	38,9
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	32,6	29,6	--	34,6	39,1
54_C	Lupinestraat 85	7,50	32,6	29,5	--	34,5	35,6
53_B	Lupinestraat 83	4,50	32,2	29,2	--	34,2	35,5
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	32,1	29,1	--	34,1	38,7
53_C	Lupinestraat 83	7,50	32,1	29,1	--	34,1	35,1
54_B	Lupinestraat 85	4,50	31,7	28,7	--	33,7	35,3
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	31,4	28,4	--	33,4	35,5
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	31,4	28,4	--	33,4	36,5
38_C	Kampstraat 72	7,50	31,2	28,2	--	33,2	35,0
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	30,9	27,9	--	32,9	37,5
53_A	Lupinestraat 83	1,50	30,4	27,4	--	32,4	35,8
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	30,4	27,3	--	32,3	33,5
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	30,3	27,3	--	32,3	33,4
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	30,2	27,2	--	32,2	35,1
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	30,0	27,0	--	32,0	35,5
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	29,8	26,8	--	31,8	33,0
54_A	Lupinestraat 85	1,50	29,7	26,7	--	31,7	35,5
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	29,7	26,7	--	31,7	33,5
38_B	Kampstraat 72	4,50	29,7	26,7	--	31,7	35,0
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	29,6	26,6	--	31,6	36,3
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	29,6	26,6	--	31,6	33,6
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	29,4	26,4	--	31,4	33,2
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	29,2	26,2	--	31,2	32,6
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	29,2	26,2	--	31,2	33,5
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	29,1	26,1	--	31,1	35,1
29_B	Lupinestraat 37	4,50	28,7	25,7	--	30,7	34,8
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	28,7	25,7	--	30,7	33,7
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	28,5	25,5	--	30,5	34,5
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	28,4	25,4	--	30,4	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	28,4	25,3	--	30,3	33,2	
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	28,3	25,3	--	30,3	34,3	
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	28,2	25,2	--	30,2	35,3	
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	28,2	25,2	--	30,2	33,4	
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	28,1	25,1	--	30,1	34,1	
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	28,1	25,1	--	30,1	34,2	
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	28,1	25,1	--	30,1	34,0	
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	28,0	25,0	--	30,0	34,0	
29_A	Lupinestraat 37	1,50	28,0	24,9	--	29,9	35,1	
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	27,9	24,9	--	29,9	35,0	
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	27,9	24,9	--	29,9	32,8	
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	27,9	24,9	--	29,9	33,8	
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	27,9	24,8	--	29,8	33,8	
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	27,7	24,7	--	29,7	32,7	
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	27,6	24,6	--	29,6	33,8	
06_C	Kampstraat 38	7,50	27,5	24,5	--	29,5	32,2	
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	27,5	24,5	--	29,5	33,5	
08_C	Kampstraat 36	7,50	27,4	24,4	--	29,4	32,2	
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	27,4	24,4	--	29,4	33,6	
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	27,3	24,3	--	29,3	34,4	
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	27,3	24,2	--	29,2	33,3	
09_B	Kampstraat 34	4,50	27,2	24,2	--	29,2	33,3	
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	27,2	24,2	--	29,2	33,3	
09_C	Kampstraat 34	7,50	27,2	24,2	--	29,2	32,1	
30_B	Lupinestraat 34	4,50	27,2	24,1	--	29,1	33,3	
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	27,1	24,1	--	29,1	33,1	
08_B	Kampstraat 36	4,50	27,1	24,1	--	29,1	33,0	
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	27,1	24,0	--	29,0	34,1	
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	27,0	24,0	--	29,0	34,2	
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	27,0	24,0	--	29,0	33,1	
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	27,0	24,0	--	29,0	34,1	
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	27,0	24,0	--	29,0	34,1	
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	27,0	24,0	--	29,0	34,1	
11_C	Kampstraat 32	7,50	27,0	23,9	--	28,9	32,1	
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	26,9	23,9	--	28,9	34,0	
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	26,8	23,8	--	28,8	33,9	
106_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	26,8	23,8	--	28,8	33,9	
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	26,8	23,7	--	28,7	33,0	
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	26,7	23,7	--	28,7	33,9	
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	26,6	23,6	--	28,6	33,8	
09_A	Kampstraat 34	1,50	26,6	23,6	--	28,6	33,7	
07_C	Kampstraat 38	7,50	26,6	23,6	--	28,6	31,4	
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	26,5	23,5	--	28,5	33,7	
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	26,4	23,3	--	28,3	32,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	Kampstraat 38	4,50	26,3	23,3	--	28,3	32,2
08_A	Kampstraat 36	1,50	26,3	23,3	--	28,3	33,4
30_A	Lupinestraat 34	1,50	26,3	23,3	--	28,3	33,4
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	26,2	23,2	--	28,2	32,5
108_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	26,2	23,2	--	28,2	33,4
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	26,1	23,1	--	28,1	32,5
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	25,8	22,8	--	27,8	33,0
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	25,8	22,8	--	27,8	32,9
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	25,8	22,8	--	27,8	32,0
11_B	Kampstraat 32	4,50	25,6	22,6	--	27,6	31,7
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	25,5	22,5	--	27,5	31,9
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	25,5	22,5	--	27,5	32,7
07_B	Kampstraat 38	4,50	25,4	22,4	--	27,4	31,4
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	25,4	22,4	--	27,4	32,6
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	25,3	22,3	--	27,3	31,6
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	25,3	22,2	--	27,2	32,5
06_A	Kampstraat 38	1,50	25,2	22,2	--	27,2	32,3
11_A	Kampstraat 32	1,50	25,1	22,1	--	27,1	32,3
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	25,0	22,0	--	27,0	31,5
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	25,0	21,9	--	26,9	32,2
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	24,8	21,8	--	26,8	31,5
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	24,8	21,8	--	26,8	32,1
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	24,7	21,7	--	26,7	31,3
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	24,6	21,6	--	26,6	31,8
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	24,5	21,5	--	26,5	31,1
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	24,4	21,4	--	26,4	31,8
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	24,4	21,4	--	26,4	30,4
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	24,3	21,3	--	26,3	31,6
07_A	Kampstraat 38	1,50	24,3	21,3	--	26,3	31,4
64_B	Papaverstraat 121	4,50	24,3	21,3	--	26,3	30,9
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	24,2	21,2	--	26,2	30,8
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	24,2	21,2	--	26,2	31,6
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	24,1	21,1	--	26,1	30,7
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	24,0	21,0	--	26,0	31,4
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	23,9	20,9	--	25,9	30,5
64_A	Papaverstraat 121	1,50	23,7	20,7	--	25,7	31,1
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	23,7	20,7	--	25,7	30,4
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	23,6	20,6	--	25,6	31,0
10_B	Kampstraat 34	4,50	23,6	20,5	--	25,5	29,6
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	23,5	20,5	--	25,5	30,9
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	23,4	20,4	--	25,4	30,8
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	23,4	20,4	--	25,4	30,1
37_C	Kampstraat 62	7,50	23,3	20,3	--	25,3	27,0
10_A	Kampstraat 34	1,50	23,1	20,1	--	25,1	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_C	Kampstraat 34	7,50	23,1	20,1	--	25,1	28,1
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	23,0	20,0	--	25,0	29,7
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	22,9	19,8	--	24,8	30,3
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	22,8	19,8	--	24,8	29,5
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	22,7	19,7	--	24,7	30,1
28_B	Lupinestraat 37	4,50	22,6	19,6	--	24,6	28,6
38_A	Kampstraat 72	1,50	22,6	19,5	--	24,5	29,4
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	22,4	19,4	--	24,4	29,9
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	22,2	19,2	--	24,2	29,7
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	22,1	19,1	--	24,1	29,1
28_A	Lupinestraat 37	1,50	22,0	19,0	--	24,0	29,1
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	21,9	18,9	--	23,9	28,9
37_B	Kampstraat 62	4,50	21,9	18,9	--	23,9	27,0
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	21,8	18,8	--	23,8	28,2
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	21,7	18,7	--	23,7	28,8
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	21,7	18,6	--	23,6	28,6
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	21,5	18,5	--	23,5	28,0
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	21,5	18,5	--	23,5	27,9
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	21,3	18,3	--	23,3	27,8
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	21,3	18,3	--	23,3	28,8
01_C	Kampstraat 48	7,50	21,2	18,2	--	23,2	25,5
37_A	Kampstraat 62	1,50	21,2	18,2	--	23,2	27,9
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	21,1	18,1	--	23,1	28,7
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	21,1	18,1	--	23,1	27,6
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	21,0	18,0	--	23,0	28,6
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	20,8	17,8	--	22,8	28,4
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	20,8	17,8	--	22,8	27,8
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	20,4	17,4	--	22,4	25,4
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	19,9	16,9	--	21,9	27,5
04_A	Kampstraat 48	1,50	19,7	16,7	--	21,7	26,6
01_B	Kampstraat 48	4,50	19,6	16,6	--	21,6	25,2
01_A	Kampstraat 48	1,50	19,4	16,4	--	21,4	26,3
03_C	Kampstraat 48	7,50	19,3	16,3	--	21,3	23,3
02_A	Kampstraat 48	1,50	19,1	16,1	--	21,1	26,0
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	18,5	15,5	--	20,5	24,5
02_C	Kampstraat 48	7,50	18,5	15,4	--	20,4	22,7
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	18,0	15,0	--	20,0	24,2
31_B	Lupinestraat 34	4,50	17,6	14,6	--	19,6	23,8
02_B	Kampstraat 48	4,50	17,4	14,4	--	19,4	23,0
31_A	Lupinestraat 34	1,50	17,0	14,0	--	19,0	24,2
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	16,8	13,8	--	18,8	23,1
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	16,7	13,7	--	18,7	23,1
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	16,7	13,7	--	18,7	23,4
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	16,5	13,5	--	18,5	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	16,4	13,4	--	18,4	22,8
39_A	Kampstraat 72	1,50	15,9	12,9	--	17,9	22,8
03_B	Kampstraat 48	4,50	15,8	12,8	--	17,8	21,2
39_B	Kampstraat 72	4,50	15,5	12,5	--	17,5	21,1
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	15,5	12,5	--	17,5	22,1
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	15,4	12,4	--	17,4	21,6
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	15,1	12,1	--	17,1	21,6
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	14,3	11,3	--	16,3	20,8
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	14,2	11,2	--	16,2	20,9
39_C	Kampstraat 72	7,50	14,2	11,2	--	16,2	18,4
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	14,2	11,1	--	16,1	21,0
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	14,1	11,1	--	16,1	20,1
03_A	Kampstraat 48	1,50	14,1	11,1	--	16,1	21,0
05_A	Kampstraat 48	1,50	14,1	11,1	--	16,1	20,8
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	13,2	10,2	--	15,2	19,8
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	12,8	9,8	--	14,8	19,8
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	12,8	9,8	--	14,8	20,2
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	12,5	9,4	--	14,4	19,6
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	12,4	9,3	--	14,3	19,3
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	12,0	9,0	--	14,0	18,9
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	12,0	9,0	--	14,0	19,4
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	11,8	8,8	--	13,8	18,8
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	11,8	8,8	--	13,8	18,9
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	11,0	8,0	--	13,0	17,9
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	10,8	7,8	--	12,8	18,3
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	10,7	7,7	--	12,7	17,8
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	10,7	7,7	--	12,7	18,2
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	10,6	7,6	--	12,6	17,4
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	10,5	7,5	--	12,5	17,6
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	10,4	7,4	--	12,4	17,9
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	10,3	7,2	--	12,2	17,5
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	10,0	7,0	--	12,0	17,5
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	9,8	6,8	--	11,8	17,4
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	9,7	6,7	--	11,7	16,8
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	9,4	6,4	--	11,4	16,9
65_A	Papaverstraat 121	1,50	9,0	6,0	--	11,0	16,4
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	8,5	5,5	--	10,5	15,5
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	8,5	5,5	--	10,5	14,5
65_B	Papaverstraat 121	4,50	8,4	5,4	--	10,4	15,0
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	8,1	5,1	--	10,1	15,7
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	8,0	5,0	--	10,0	15,4
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	7,5	4,5	--	9,5	15,1
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	7,2	4,2	--	9,2	14,9
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	7,2	4,2	--	9,2	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	7,2	4,2	--	9,2	14,7
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	6,8	3,8	--	8,8	14,4
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	6,8	3,7	--	8,7	13,5
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	6,3	3,3	--	8,3	13,7
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	6,1	3,1	--	8,1	12,9
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	5,4	2,4	--	7,4	12,0
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	4,7	1,7	--	6,7	11,9
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	3,4	0,4	--	5,4	10,2
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	2,8	-0,2	--	4,8	9,5
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	2,8	-0,2	--	4,8	10,5
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	2,8	-0,2	--	4,8	10,0
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	2,5	-0,5	--	4,5	9,2
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	2,4	-0,6	--	4,4	9,5
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	2,1	-0,9	--	4,1	9,3
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	1,9	-1,1	--	3,9	9,6
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	1,9	-1,2	--	3,8	9,5
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	1,6	-1,5	--	3,5	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cruijff Court
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	41,6	43,3	--	48,3	61,3
49_C	Anemonenstraat 23	7,50	41,3	43,1	--	48,1	61,2
52_C	Lupinestraat 83	7,50	41,2	43,0	--	48,0	61,2
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	41,1	42,9	--	47,9	60,8
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	41,0	42,8	--	47,8	60,1
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	41,0	42,8	--	47,8	61,0
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	40,9	42,7	--	47,7	60,2
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	40,7	42,4	--	47,4	60,1
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	40,7	42,4	--	47,4	60,4
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	40,4	42,2	--	47,2	61,2
55_C	Lupinestraat 85	7,50	40,2	42,0	--	47,0	60,0
49_B	Anemonenstraat 23	4,50	40,2	41,9	--	46,9	61,2
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	40,0	41,7	--	46,7	60,9
02_C	Kampstraat 48	7,50	39,9	41,7	--	46,7	58,3
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	39,9	41,6	--	46,6	60,5
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	39,8	41,5	--	46,5	60,1
52_B	Lupinestraat 83	4,50	39,8	41,5	--	46,5	61,5
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	39,8	41,5	--	46,5	61,0
06_C	Kampstraat 38	7,50	39,7	41,5	--	46,5	59,4
08_C	Kampstraat 36	7,50	39,6	41,4	--	46,4	59,7
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	39,6	41,3	--	46,3	60,2
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	39,4	41,2	--	46,2	60,1
07_C	Kampstraat 38	7,50	39,3	41,1	--	46,1	58,9
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	39,3	41,1	--	46,1	60,2
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	38,9	40,7	--	45,7	59,4
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	38,8	40,6	--	45,6	59,3
55_B	Lupinestraat 85	4,50	38,3	40,1	--	45,1	59,8
02_B	Kampstraat 48	4,50	38,3	40,0	--	45,0	58,3
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	38,2	40,0	--	45,0	60,5
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	38,1	39,9	--	44,9	60,6
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	38,1	39,9	--	44,9	57,4
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	38,1	39,9	--	44,9	60,0
08_B	Kampstraat 36	4,50	38,0	39,8	--	44,8	59,8
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	38,0	39,8	--	44,8	61,2
09_C	Kampstraat 34	7,50	38,0	39,7	--	44,7	58,7
06_B	Kampstraat 38	4,50	37,9	39,7	--	44,7	59,4
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	37,9	39,6	--	44,6	57,4
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	37,8	39,6	--	44,6	60,4
49_A	Anemonenstraat 23	1,50	37,8	39,5	--	44,5	61,1
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	37,6	39,3	--	44,3	58,0
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	37,6	39,3	--	44,3	56,9
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	37,6	39,3	--	44,3	60,8
07_B	Kampstraat 38	4,50	37,5	39,3	--	44,3	58,9
02_A	Kampstraat 48	1,50	37,5	39,3	--	44,3	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_C	Kampstraat 48	7,50	37,5	39,3	--	44,3	55,8
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	37,5	39,2	--	44,2	59,9
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	37,4	39,2	--	44,2	59,3
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	37,4	39,2	--	44,2	60,9
52_A	Lupinestraat 83	1,50	37,4	39,1	--	44,1	60,9
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	37,3	39,0	--	44,0	60,3
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	37,1	38,8	--	43,8	59,0
11_C	Kampstraat 32	7,50	37,1	38,8	--	43,8	57,6
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	36,9	38,6	--	43,6	55,8
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	36,9	38,6	--	43,6	60,2
09_B	Kampstraat 34	4,50	36,8	38,6	--	43,6	59,1
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	36,6	38,4	--	43,4	55,7
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	36,6	38,4	--	43,4	55,6
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	36,6	38,3	--	43,3	55,8
01_C	Kampstraat 48	7,50	36,4	38,2	--	43,2	50,3
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	36,4	38,1	--	43,1	56,9
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	36,3	38,1	--	43,1	60,3
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	36,3	38,0	--	43,0	55,1
04_A	Kampstraat 48	1,50	36,2	37,9	--	42,9	54,9
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	36,2	37,9	--	42,9	55,2
08_A	Kampstraat 36	1,50	36,1	37,8	--	42,8	59,7
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	36,0	37,8	--	42,8	55,7
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	35,9	37,6	--	42,6	59,3
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	35,8	37,6	--	42,6	56,7
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	35,7	37,5	--	42,5	57,6
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	35,7	37,4	--	42,4	57,6
06_A	Kampstraat 38	1,50	35,5	37,3	--	42,3	58,9
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	35,5	37,3	--	42,3	57,5
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	35,5	37,3	--	42,3	57,3
09_A	Kampstraat 34	1,50	35,5	37,2	--	42,2	59,2
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	35,5	37,2	--	42,2	57,3
10_C	Kampstraat 34	7,50	35,3	37,1	--	42,1	55,4
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	35,3	37,1	--	42,1	55,2
03_B	Kampstraat 48	4,50	35,3	37,0	--	42,0	55,5
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	35,3	37,0	--	42,0	57,2
11_B	Kampstraat 32	4,50	35,2	37,0	--	42,0	57,3
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	35,2	37,0	--	42,0	55,8
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	35,2	37,0	--	42,0	57,4
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	35,2	36,9	--	41,9	57,2
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	35,2	36,9	--	41,9	58,8
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	35,1	36,9	--	41,9	57,2
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	35,1	36,8	--	41,8	54,4
07_A	Kampstraat 38	1,50	34,9	36,7	--	41,7	58,3
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	34,8	36,5	--	41,5	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	34,7	36,5	--	41,5	56,8
10_B	Kampstraat 34	4,50	34,7	36,5	--	41,5	56,1
01_B	Kampstraat 48	4,50	34,5	36,3	--	41,3	49,6
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	34,5	36,3	--	41,3	57,2
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	34,3	36,0	--	41,0	55,1
11_A	Kampstraat 32	1,50	34,2	36,0	--	41,0	57,6
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	34,2	35,9	--	40,9	57,6
29_B	Lupinestraat 37	4,50	34,1	35,9	--	40,9	56,1
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	34,1	35,8	--	40,8	57,4
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	34,0	35,8	--	40,8	56,1
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	34,0	35,8	--	40,8	57,5
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	33,9	35,6	--	40,6	57,2
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	33,8	35,6	--	40,6	57,2
10_A	Kampstraat 34	1,50	33,8	35,6	--	40,6	56,5
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	33,7	35,5	--	40,5	55,8
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	33,7	35,5	--	40,5	57,3
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	33,7	35,4	--	40,4	55,9
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	33,7	35,4	--	40,4	57,4
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	33,6	35,3	--	40,3	57,1
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	33,5	35,2	--	40,2	54,4
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	33,4	35,2	--	40,2	57,1
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	33,3	35,1	--	40,1	54,2
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	33,3	35,0	--	40,0	55,6
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	33,2	34,9	--	39,9	52,8
55_A	Lupinestraat 85	1,50	33,1	34,8	--	39,8	54,7
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	33,1	34,8	--	39,8	56,7
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	33,0	34,8	--	39,8	52,3
01_A	Kampstraat 48	1,50	33,0	34,8	--	39,8	49,7
54_B	Lupinestraat 85	4,50	32,9	34,6	--	39,6	54,0
54_C	Lupinestraat 85	7,50	32,8	34,6	--	39,6	52,1
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	32,8	34,5	--	39,5	55,0
29_A	Lupinestraat 37	1,50	32,7	34,5	--	39,5	56,0
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	32,7	34,4	--	39,4	56,3
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	32,5	34,3	--	39,3	56,0
30_B	Lupinestraat 34	4,50	32,5	34,2	--	39,2	55,2
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	32,3	34,1	--	39,1	55,0
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	32,2	34,0	--	39,0	55,7
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	32,2	33,9	--	38,9	52,3
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	32,0	33,8	--	38,8	52,3
03_A	Kampstraat 48	1,50	32,0	33,8	--	38,8	53,7
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	32,0	33,7	--	38,7	50,6
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	31,9	33,7	--	38,7	55,6
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	31,9	33,6	--	38,6	54,2
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	31,9	33,6	--	38,6	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	31,7	33,4	--	38,4	54,4
05_A	Kampstraat 48	1,50	31,7	33,4	--	38,4	53,2
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	31,6	33,4	--	38,4	55,2
53_B	Lupinestraat 83	4,50	31,5	33,3	--	38,3	51,0
54_A	Lupinestraat 85	1,50	31,5	33,2	--	38,2	54,2
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	31,4	33,1	--	38,1	51,6
30_A	Lupinestraat 34	1,50	31,3	33,1	--	38,1	55,2
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	31,2	33,0	--	38,0	52,3
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	31,1	32,9	--	37,9	54,0
53_C	Lupinestraat 83	7,50	31,1	32,8	--	37,8	50,3
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	31,1	32,8	--	37,8	52,2
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	30,8	32,6	--	37,6	54,4
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	30,7	32,4	--	37,4	53,5
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	30,6	32,3	--	37,3	51,6
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	30,5	32,3	--	37,3	54,4
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	30,4	32,2	--	37,2	53,2
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	30,3	32,0	--	37,0	50,5
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	30,2	32,0	--	37,0	52,2
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	30,0	31,8	--	36,8	54,0
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	30,0	31,7	--	36,7	53,5
53_A	Lupinestraat 83	1,50	29,8	31,6	--	36,6	51,1
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	29,8	31,6	--	36,6	52,2
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	29,7	31,5	--	36,5	52,6
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	29,7	31,5	--	36,5	47,5
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	29,7	31,4	--	36,4	53,0
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	29,6	31,4	--	36,4	53,4
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	29,6	31,4	--	36,4	51,6
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	29,6	31,3	--	36,3	53,2
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	29,4	31,2	--	36,2	52,4
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	29,3	31,0	--	36,0	51,3
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	29,2	31,0	--	36,0	52,8
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	28,9	30,7	--	35,7	52,3
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	28,6	30,3	--	35,3	51,8
64_B	Papaverstraat 121	4,50	28,6	30,3	--	35,3	51,6
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	28,4	30,2	--	35,2	52,4
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	28,2	29,9	--	34,9	51,5
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	28,1	29,9	--	34,9	51,6
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	28,1	29,9	--	34,9	51,3
106_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	28,1	29,9	--	34,9	52,4
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	28,1	29,8	--	34,8	51,4
64_A	Papaverstraat 121	1,50	28,0	29,8	--	34,8	51,8
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	28,0	29,8	--	34,8	47,3
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	28,0	29,7	--	34,7	51,8
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	27,9	29,7	--	34,7	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cruijff Court
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
108_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	27,9	29,6	--	34,6	51,8	
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	27,8	29,6	--	34,6	51,0	
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	27,8	29,5	--	34,5	51,7	
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	27,5	29,2	--	34,2	50,0	
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	27,4	29,2	--	34,2	50,7	
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	27,3	29,1	--	34,1	50,5	
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	27,3	29,0	--	34,0	51,3	
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	27,2	29,0	--	34,0	51,2	
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	27,2	28,9	--	33,9	48,2	
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	27,2	28,9	--	33,9	51,3	
38_C	Kampstraat 72	7,50	27,0	28,7	--	33,7	44,1	
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	27,0	28,7	--	33,7	50,9	
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	26,7	28,4	--	33,4	47,1	
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	26,6	28,3	--	33,3	49,9	
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	26,5	28,3	--	33,3	50,6	
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	26,4	28,2	--	33,2	50,4	
37_C	Kampstraat 62	7,50	26,1	27,9	--	32,9	42,7	
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	25,9	27,7	--	32,7	49,2	
28_B	Lupinestraat 37	4,50	25,8	27,6	--	32,6	44,5	
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	25,7	27,4	--	32,4	48,5	
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	25,5	27,3	--	32,3	48,1	
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	25,5	27,3	--	32,3	48,1	
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	25,5	27,3	--	32,3	48,8	
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	25,4	27,2	--	32,2	48,4	
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	25,0	26,8	--	31,8	49,3	
38_B	Kampstraat 72	4,50	25,0	26,8	--	31,8	43,6	
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	25,0	26,7	--	31,7	47,9	
28_A	Lupinestraat 37	1,50	24,9	26,7	--	31,7	45,1	
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	24,9	26,6	--	31,6	47,3	
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	24,9	26,6	--	31,6	48,8	
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	24,8	26,6	--	31,6	47,8	
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	24,8	26,5	--	31,5	48,5	
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	24,6	26,4	--	31,4	48,3	
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	24,6	26,3	--	31,3	47,3	
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	24,4	26,1	--	31,1	48,5	
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	24,3	26,0	--	31,0	48,3	
38_A	Kampstraat 72	1,50	24,2	26,0	--	31,0	44,6	
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	23,6	25,3	--	30,3	46,5	
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	23,5	25,3	--	30,3	46,5	
37_B	Kampstraat 62	4,50	23,5	25,3	--	30,3	42,1	
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	23,4	25,2	--	30,2	47,9	
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	23,4	25,2	--	30,2	48,1	
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	23,3	25,0	--	30,0	46,2	
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	23,2	25,0	--	30,0	47,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	23,0	24,8	--	29,8	46,1
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	22,9	24,7	--	29,7	45,5
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	22,8	24,6	--	29,6	45,3
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	22,8	24,6	--	29,6	46,0
65_B	Papaverstraat 121	4,50	22,5	24,3	--	29,3	46,6
37_A	Kampstraat 62	1,50	22,4	24,1	--	29,1	43,0
31_B	Lupinestraat 34	4,50	22,3	24,1	--	29,1	41,4
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	21,8	23,6	--	28,6	43,8
39_C	Kampstraat 72	7,50	21,5	23,3	--	28,3	39,3
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	21,5	23,2	--	28,2	42,7
39_A	Kampstraat 72	1,50	21,3	23,0	--	28,0	42,4
31_A	Lupinestraat 34	1,50	21,3	23,0	--	28,0	41,5
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	21,2	23,0	--	28,0	40,8
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	21,1	22,8	--	27,8	42,5
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	21,1	22,8	--	27,8	42,4
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	20,9	22,6	--	27,6	41,8
65_A	Papaverstraat 121	1,50	20,8	22,5	--	27,5	46,6
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	20,7	22,5	--	27,5	42,1
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	20,6	22,4	--	27,4	42,1
39_B	Kampstraat 72	4,50	20,3	22,0	--	27,0	39,6
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	19,7	21,4	--	26,4	40,1
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	19,6	21,4	--	26,4	40,9
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	19,4	21,2	--	26,2	40,7
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	19,2	21,0	--	26,0	40,9
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	18,9	20,7	--	25,7	40,5
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	18,8	20,5	--	25,5	40,4
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	18,7	20,5	--	25,5	41,2
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	18,7	20,4	--	25,4	40,4
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	18,4	20,1	--	25,1	39,6
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	17,9	19,7	--	24,7	38,5
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	17,7	19,5	--	24,5	39,5
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	17,6	19,4	--	24,4	39,0
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	17,1	18,9	--	23,9	38,3
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	17,1	18,9	--	23,9	38,7
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	16,9	18,7	--	23,7	38,5
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	16,6	18,4	--	23,4	37,4
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	16,5	18,3	--	23,3	38,0
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	16,4	18,2	--	23,2	36,9
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	16,4	18,1	--	23,1	36,9
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	16,0	17,8	--	22,8	38,6
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	15,9	17,7	--	22,7	37,5
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	15,6	17,3	--	22,3	35,7
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	15,5	17,3	--	22,3	37,3
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	15,2	17,0	--	22,0	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde h
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	14,9	16,6	--	21,6	35,8
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	14,4	16,2	--	21,2	35,9
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	14,2	15,9	--	20,9	36,3
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	14,0	15,7	--	20,7	34,0
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	13,5	15,3	--	20,3	36,5
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	13,5	15,3	--	20,3	34,0
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	13,3	15,0	--	20,0	32,7
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	13,1	14,9	--	19,9	32,0
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	13,1	14,9	--	19,9	32,0
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	12,9	14,7	--	19,7	32,5
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	12,8	14,6	--	19,6	32,9
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	12,7	14,5	--	19,5	31,8
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	12,6	14,4	--	19,4	31,7
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	12,5	14,3	--	19,3	34,3
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	12,4	14,2	--	19,2	32,3
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	12,3	14,1	--	19,1	31,6
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	12,2	14,0	--	19,0	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	44,3	44,5	--	49,5	61,4
49_C	Anemonenstraat 23	7,50	44,3	44,3	--	49,3	61,3
52_C	Lupinestraat 83	7,50	44,4	44,3	--	49,3	61,3
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	44,3	44,2	--	49,2	60,9
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	44,2	44,1	--	49,1	61,1
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	43,5	43,8	--	48,8	60,2
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	43,7	43,6	--	48,6	61,3
49_B	Anemonenstraat 23	4,50	43,8	43,5	--	48,5	61,3
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	42,8	43,4	--	48,4	60,3
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	43,1	43,4	--	48,4	60,4
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	43,7	43,4	--	48,4	61,0
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	42,8	43,3	--	48,3	60,2
55_C	Lupinestraat 85	7,50	43,3	43,2	--	48,2	60,1
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	43,6	43,2	--	48,2	61,1
52_B	Lupinestraat 83	4,50	43,6	43,2	--	48,2	61,6
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	42,8	42,8	--	47,8	60,2
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	42,1	42,2	--	47,2	60,2
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	41,8	42,2	--	47,2	60,3
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	41,9	42,2	--	47,2	60,2
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	41,9	41,9	--	46,9	59,3
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	40,3	41,8	--	46,8	60,5
55_B	Lupinestraat 85	4,50	42,0	41,7	--	46,7	59,9
02_C	Kampstraat 48	7,50	40,0	41,7	--	46,7	58,3
06_C	Kampstraat 38	7,50	40,0	41,6	--	46,6	59,4
08_C	Kampstraat 36	7,50	39,9	41,5	--	46,5	59,7
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	41,7	41,4	--	46,4	61,3
49_A	Anemonenstraat 23	1,50	41,7	41,3	--	46,3	61,2
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	41,7	41,2	--	46,2	60,9
07_C	Kampstraat 38	7,50	39,6	41,2	--	46,2	58,9
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	41,6	41,1	--	46,1	61,0
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	40,5	40,8	--	45,8	57,5
52_A	Lupinestraat 83	1,50	41,2	40,8	--	45,8	61,0
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	39,2	40,8	--	45,8	59,5
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	40,5	40,7	--	45,7	57,5
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	40,1	40,6	--	45,6	60,7
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	40,8	40,6	--	45,6	59,4
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	40,6	40,6	--	45,6	60,0
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	40,1	40,5	--	45,5	60,5
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	40,0	40,3	--	45,3	57,0
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	40,1	40,2	--	45,2	60,4
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	38,7	40,1	--	45,1	60,5
02_B	Kampstraat 48	4,50	38,3	40,1	--	45,1	58,3
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	38,6	40,0	--	45,0	60,0
08_B	Kampstraat 36	4,50	38,4	39,9	--	44,9	59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_C	Kampstraat 34	7,50	38,3	39,9	--	44,9	58,7
06_B	Kampstraat 38	4,50	38,2	39,8	--	44,8	59,4
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	38,0	39,5	--	44,5	58,0
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	38,9	39,4	--	44,4	55,9
07_B	Kampstraat 38	4,50	37,8	39,4	--	44,4	58,9
02_A	Kampstraat 48	1,50	37,6	39,3	--	44,3	59,4
03_C	Kampstraat 48	7,50	37,6	39,3	--	44,3	55,8
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	39,2	39,3	--	44,3	56,9
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	38,8	39,2	--	44,2	55,9
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	38,4	39,1	--	44,1	55,7
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	38,4	39,1	--	44,1	55,7
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	37,6	39,0	--	44,0	59,1
11_C	Kampstraat 32	7,50	37,5	39,0	--	44,0	57,6
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	38,9	38,9	--	43,9	59,3
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	38,8	38,8	--	43,8	56,8
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	37,4	38,8	--	43,8	60,2
09_B	Kampstraat 34	4,50	37,3	38,8	--	43,8	59,1
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	37,9	38,6	--	43,6	55,2
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	37,9	38,6	--	43,6	55,2
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	38,1	38,6	--	43,6	55,7
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	38,6	38,4	--	43,4	54,5
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	36,9	38,3	--	43,3	60,4
01_C	Kampstraat 48	7,50	36,5	38,2	--	43,2	50,3
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	37,8	38,0	--	43,0	55,9
08_A	Kampstraat 36	1,50	36,5	38,0	--	43,0	59,7
04_A	Kampstraat 48	1,50	36,3	38,0	--	43,0	54,9
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	37,2	37,8	--	42,8	55,2
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	37,8	37,8	--	42,8	56,9
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	36,4	37,7	--	42,7	57,6
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	36,3	37,6	--	42,6	57,6
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	36,2	37,5	--	42,5	57,3
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	36,1	37,5	--	42,5	57,5
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	36,1	37,5	--	42,5	57,4
06_A	Kampstraat 38	1,50	35,9	37,4	--	42,4	58,9
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	37,3	37,4	--	42,4	57,3
09_A	Kampstraat 34	1,50	36,0	37,4	--	42,4	59,3
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	36,0	37,3	--	42,3	57,2
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	35,8	37,2	--	42,2	57,4
10_C	Kampstraat 34	7,50	35,6	37,2	--	42,2	55,4
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	35,8	37,2	--	42,2	58,8
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	35,8	37,2	--	42,2	57,3
11_B	Kampstraat 32	4,50	35,7	37,2	--	42,2	57,3
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	35,9	37,1	--	42,1	57,2
03_B	Kampstraat 48	4,50	35,3	37,1	--	42,1	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	36,6	37,0	--	42,0	55,1
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	37,4	36,9	--	41,9	54,5
07_A	Kampstraat 38	1,50	35,3	36,8	--	41,8	58,4
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	35,5	36,8	--	41,8	56,8
10_B	Kampstraat 34	4,50	35,0	36,6	--	41,6	56,1
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	36,3	36,5	--	41,5	55,9
55_A	Lupinestraat 85	1,50	36,9	36,5	--	41,5	54,9
01_B	Kampstraat 48	4,50	34,7	36,4	--	41,4	49,6
29_B	Lupinestraat 37	4,50	35,2	36,3	--	41,3	56,1
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	34,9	36,2	--	41,2	57,6
11_A	Kampstraat 32	1,50	34,7	36,2	--	41,2	57,7
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	34,8	36,1	--	41,1	57,5
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	34,8	36,1	--	41,1	57,5
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	34,7	36,0	--	41,0	56,1
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	36,9	36,0	--	41,0	50,8
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	35,5	35,9	--	40,9	54,3
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	34,6	35,9	--	40,9	57,2
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	34,6	35,9	--	40,9	57,2
54_C	Lupinestraat 85	7,50	35,7	35,8	--	40,8	52,1
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	34,5	35,8	--	40,8	57,3
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	34,4	35,7	--	40,7	57,4
10_A	Kampstraat 34	1,50	34,2	35,7	--	40,7	56,6
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	35,7	35,7	--	40,7	56,4
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	34,3	35,7	--	40,7	55,9
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	36,0	35,7	--	40,7	55,2
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	35,0	35,6	--	40,6	52,8
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	34,4	35,6	--	40,6	57,1
54_B	Lupinestraat 85	4,50	35,3	35,6	--	40,6	54,0
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	34,9	35,5	--	40,5	52,4
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	35,2	35,5	--	40,5	55,1
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	34,3	35,5	--	40,5	57,1
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	33,9	35,3	--	40,3	55,6
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	34,0	35,1	--	40,1	56,7
29_A	Lupinestraat 37	1,50	33,9	34,9	--	39,9	56,1
01_A	Kampstraat 48	1,50	33,2	34,8	--	39,8	49,7
53_B	Lupinestraat 83	4,50	34,9	34,7	--	39,7	51,1
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	34,1	34,7	--	39,7	52,4
30_B	Lupinestraat 34	4,50	33,6	34,6	--	39,6	55,2
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	34,1	34,6	--	39,6	52,3
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	35,6	34,6	--	39,6	50,8
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	33,3	34,5	--	39,5	56,0
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	35,8	34,5	--	39,5	47,9
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	34,3	34,5	--	39,5	55,3
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	34,0	34,5	--	39,5	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
53_C	Lupinestraat 83	7,50	34,6	34,4	--	39,4	50,4	
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	33,8	34,4	--	39,4	52,8	
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	33,0	34,3	--	39,3	55,8	
54_A	Lupinestraat 85	1,50	33,7	34,1	--	39,1	54,2	
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	32,7	34,0	--	39,0	55,6	
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	33,4	33,9	--	38,9	51,7	
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	32,9	33,9	--	38,9	54,4	
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	33,5	33,9	--	38,9	52,3	
03_A	Kampstraat 48	1,50	32,1	33,8	--	38,8	53,7	
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	33,3	33,6	--	38,6	54,5	
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	32,9	33,5	--	38,5	52,3	
30_A	Lupinestraat 34	1,50	32,5	33,5	--	38,5	55,2	
05_A	Kampstraat 48	1,50	31,7	33,4	--	38,4	53,2	
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	34,3	33,4	--	38,4	51,5	
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	32,4	33,4	--	38,4	54,1	
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	32,9	33,3	--	38,3	51,7	
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	34,4	33,0	--	38,0	47,8	
53_A	Lupinestraat 83	1,50	33,1	33,0	--	38,0	51,3	
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	32,0	32,9	--	37,9	53,5	
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	32,5	32,9	--	37,9	52,3	
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	31,8	32,8	--	37,8	54,4	
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	32,3	32,6	--	37,6	53,6	
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	31,7	32,6	--	37,6	53,2	
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	32,0	32,3	--	37,3	53,1	
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	32,0	32,3	--	37,3	51,7	
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	31,7	32,3	--	37,3	52,3	
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	31,3	32,3	--	37,3	54,0	
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	33,3	32,0	--	37,0	48,7	
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	31,5	32,0	--	37,0	52,5	
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	31,0	32,0	--	37,0	52,6	
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	31,0	31,9	--	36,9	53,4	
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	30,8	31,8	--	36,8	53,2	
38_C	Kampstraat 72	7,50	32,6	31,5	--	36,5	44,6	
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	30,4	31,4	--	36,4	52,9	
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	30,0	31,1	--	36,1	52,3	
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	30,0	30,9	--	35,9	51,8	
64_B	Papaverstraat 121	4,50	30,0	30,9	--	35,9	51,6	
106_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	30,5	30,8	--	35,8	52,5	
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	30,1	30,6	--	35,6	51,7	
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	29,5	30,6	--	35,6	52,5	
108_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	30,1	30,5	--	35,5	51,9	
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	29,6	30,5	--	35,5	51,5	
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	29,7	30,4	--	35,4	51,4	
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	29,6	30,4	--	35,4	51,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
64_A	Papaverstraat 121	1,50	29,4	30,3	--	35,3	51,8
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	29,6	30,3	--	35,3	51,1
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	29,4	30,3	--	35,3	51,9
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	29,4	30,2	--	35,2	51,4
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	29,2	30,0	--	35,0	51,7
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	29,2	29,9	--	34,9	50,0
38_B	Kampstraat 72	4,50	30,9	29,7	--	34,7	44,1
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	28,8	29,7	--	34,7	50,7
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	28,8	29,6	--	34,6	51,4
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	28,9	29,6	--	34,6	51,3
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	28,7	29,5	--	34,5	51,2
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	28,6	29,5	--	34,5	50,6
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	28,9	29,5	--	34,5	51,0
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	28,4	29,0	--	34,0	50,0
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	28,0	28,8	--	33,8	50,6
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	27,6	28,8	--	33,8	47,1
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	27,8	28,7	--	33,7	50,4
37_C	Kampstraat 62	7,50	27,9	28,6	--	33,6	42,9
28_B	Lupinestraat 37	4,50	27,5	28,2	--	33,2	44,7
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	27,4	28,2	--	33,2	49,2
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	27,1	27,9	--	32,9	48,2
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	27,0	27,8	--	32,8	48,8
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	26,9	27,8	--	32,8	48,2
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	26,9	27,7	--	32,7	48,4
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	26,4	27,7	--	32,7	48,5
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	27,0	27,5	--	32,5	49,3
28_A	Lupinestraat 37	1,50	26,7	27,4	--	32,4	45,2
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	26,5	27,3	--	32,3	48,0
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	26,6	27,3	--	32,3	48,8
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	26,5	27,2	--	32,2	47,8
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	26,2	27,1	--	32,1	48,6
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	26,5	27,1	--	32,1	48,3
38_A	Kampstraat 72	1,50	26,5	26,9	--	31,9	44,7
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	25,5	26,9	--	31,9	47,3
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	26,1	26,8	--	31,8	48,6
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	25,9	26,7	--	31,7	48,3
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	25,4	26,6	--	31,6	47,3
37_B	Kampstraat 62	4,50	25,8	26,2	--	31,2	42,2
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	25,3	25,9	--	30,9	48,1
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	25,3	25,8	--	30,8	47,7
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	25,0	25,8	--	30,8	48,0
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	24,4	25,6	--	30,6	46,5
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	24,4	25,6	--	30,6	46,5
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	24,1	25,3	--	30,3	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
37_A	Kampstraat 62	1,50	24,8	25,1	--	30,1	43,2
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	23,7	25,0	--	30,0	46,1
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	23,6	24,9	--	29,9	45,5
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	23,7	24,9	--	29,9	46,0
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	23,6	24,8	--	29,8	45,3
31_B	Lupinestraat 34	4,50	23,6	24,6	--	29,6	41,5
65_B	Papaverstraat 121	4,50	22,7	24,3	--	29,3	46,6
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	22,2	23,7	--	28,7	43,8
31_A	Lupinestraat 34	1,50	22,6	23,5	--	28,5	41,6
39_C	Kampstraat 72	7,50	22,2	23,5	--	28,5	39,3
39_A	Kampstraat 72	1,50	22,4	23,4	--	28,4	42,5
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	21,8	23,3	--	28,3	42,7
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	22,0	23,3	--	28,3	40,8
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	21,9	23,1	--	28,1	42,5
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	21,9	23,1	--	28,1	42,5
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	21,6	22,8	--	27,8	42,1
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	21,2	22,7	--	27,7	41,8
65_A	Papaverstraat 121	1,50	21,1	22,6	--	27,6	46,6
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	21,3	22,6	--	27,6	42,1
39_B	Kampstraat 72	4,50	21,5	22,5	--	27,5	39,6
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	20,4	21,7	--	26,7	40,1
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	20,4	21,6	--	26,6	41,0
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	20,1	21,4	--	26,4	40,8
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	20,0	21,3	--	26,3	40,9
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	19,7	20,9	--	25,9	40,6
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	19,8	20,9	--	25,9	41,2
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	19,5	20,8	--	25,8	40,4
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	19,1	20,6	--	25,6	40,5
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	18,9	20,3	--	25,3	39,6
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	18,4	19,8	--	24,8	38,6
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	18,7	19,8	--	24,8	39,5
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	18,5	19,7	--	24,7	39,1
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	18,0	19,2	--	24,2	38,7
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	17,8	19,1	--	24,1	38,4
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	17,8	19,0	--	24,0	38,6
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	17,4	18,6	--	23,6	38,0
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	17,2	18,6	--	23,6	37,4
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	17,0	18,4	--	23,4	36,9
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	16,9	18,3	--	23,3	36,9
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	17,1	18,2	--	23,2	38,6
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	16,3	17,8	--	22,8	37,5
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	16,7	17,7	--	22,7	37,4
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	16,1	17,5	--	22,5	35,8
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	15,6	17,1	--	22,1	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE Cruijff Court Zuidzijde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	15,5	16,9	--	21,9	35,9
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	15,8	16,7	--	21,7	35,9
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	15,0	16,2	--	21,2	36,3
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	14,8	16,0	--	21,0	34,1
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	14,1	15,5	--	20,5	34,0
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	13,9	15,4	--	20,4	36,5
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	13,7	15,2	--	20,2	32,7
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	13,5	15,0	--	20,0	32,0
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	13,5	15,0	--	20,0	32,0
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	13,7	14,9	--	19,9	32,9
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	13,3	14,8	--	19,8	32,5
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	13,6	14,7	--	19,7	34,4
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	13,1	14,6	--	19,6	31,8
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	13,0	14,5	--	19,5	31,7
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	12,8	14,3	--	19,3	32,4
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	12,6	14,2	--	19,2	31,6
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	12,6	14,1	--	19,1	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52_B	Lupinestraat 83	4,50	65,3	65,3	--
52_C	Lupinestraat 83	7,50	65,2	65,2	--
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	64,7	64,7	--
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	64,6	64,6	--
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	64,6	64,6	--
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	64,5	64,5	--
49_B	Anemonenstraat 21	4,50	64,5	64,5	--
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	64,5	64,5	--
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	64,4	64,4	--
49_C	Anemonenstraat 21	7,50	64,4	64,4	--
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	64,0	64,0	--
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	63,9	63,9	--
55_B	Lupinestraat 85	4,50	63,9	63,9	--
55_C	Lupinestraat 85	7,50	63,9	63,9	--
52_A	Lupinestraat 83	1,50	63,8	63,8	--
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	63,8	63,8	--
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	63,6	63,6	--
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	63,5	63,5	--
49_A	Anemonenstraat 21	1,50	63,5	63,5	--
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	63,2	63,2	--
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	63,2	63,2	--
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	62,8	62,8	--
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	62,3	62,3	--
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	62,2	62,2	--
55_A	Lupinestraat 85	1,50	61,9	61,9	--
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	61,7	61,7	--
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	61,7	61,7	--
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	61,7	61,7	--
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	61,5	61,5	--
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	61,5	61,5	--
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	60,5	60,5	--
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	59,8	59,8	--
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	59,8	59,8	--
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	59,6	59,6	--
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	59,4	59,4	--
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	59,1	59,1	--
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	58,8	58,8	--
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	58,7	58,7	--
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	58,5	58,5	--
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	58,2	58,2	--
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	58,0	58,0	--
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	57,8	57,8	--
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	57,8	57,8	--
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	57,8	57,8	--
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	57,4	57,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	57,0	57,0	--
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	56,7	56,7	--
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	56,6	56,6	--
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	56,0	56,0	--
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	56,0	56,0	--
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	55,9	55,9	--
53_B	Lupinestraat 83	4,50	55,8	55,8	--
53_C	Lupinestraat 83	7,50	55,7	55,7	--
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	55,3	55,3	--
54_C	Lupinestraat 85	7,50	55,1	55,1	--
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	55,0	55,0	--
54_B	Lupinestraat 85	4,50	55,0	55,0	--
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	54,9	54,9	--
38_C	Kampstraat 72	7,50	54,9	54,9	--
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	54,5	54,5	--
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	54,5	54,5	--
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	54,4	54,4	--
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	54,4	54,4	--
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	54,2	54,2	--
53_A	Lupinestraat 83	1,50	54,2	54,2	--
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	54,2	54,2	--
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	54,2	54,2	--
38_B	Kampstraat 72	4,50	53,2	53,2	--
54_A	Lupinestraat 85	1,50	53,0	53,0	--
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	53,0	53,0	--
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	52,9	52,9	--
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	52,6	52,6	--
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	52,1	52,1	--
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	51,3	51,3	--
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	51,2	51,2	--
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	51,1	51,1	--
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	51,0	51,0	--
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	50,9	50,9	--
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	50,8	50,8	--
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	50,8	50,8	--
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	50,7	50,7	--
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	50,7	50,7	--
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	50,6	50,6	--
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	50,5	50,5	--
23_C	Geraniumstraat 18	7,50	50,5	50,5	--
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	50,2	50,2	--
37_C	Kampstraat 62	7,50	50,1	50,1	--
06_C	Kampstraat 38	7,50	50,1	50,1	--
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	49,8	49,8	--
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	49,7	49,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_C	Kampstraat 38	7,50	49,5	49,5	--
08_C	Kampstraat 36	7,50	49,5	49,5	--
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	49,4	49,4	--
09_B	Kampstraat 34	4,50	49,4	49,4	--
105_C	APP Spiraeastraat 38-126	7,50	49,3	49,3	--
104_A	APP Spiraeastraat 78-140	1,50	49,3	49,3	--
22_C	Geraniumstraat 16	7,50	49,1	49,1	--
108_B	APP Spiraeastraat 38-126	4,50	49,1	49,1	--
25_C	Geraniumstraat 22	7,50	48,9	48,9	--
24_C	Geraniumstraat 20	7,50	48,9	48,9	--
26_C	Geraniumstraat 24	7,50	48,9	48,9	--
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	48,9	48,9	--
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	48,8	48,8	--
27_C	Geraniumstraat 26	7,50	48,8	48,8	--
09_A	Kampstraat 34	1,50	48,8	48,8	--
06_B	Kampstraat 38	4,50	48,7	48,7	--
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	48,7	48,7	--
29_B	Lupinestraat 37	4,50	48,5	48,5	--
37_B	Kampstraat 62	4,50	48,3	48,3	--
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	48,3	48,3	--
09_C	Kampstraat 34	7,50	48,3	48,3	--
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	48,2	48,2	--
106_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	48,2	48,2	--
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	48,2	48,2	--
07_B	Kampstraat 38	4,50	48,2	48,2	--
08_B	Kampstraat 36	4,50	48,2	48,2	--
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	48,1	48,1	--
11_C	Kampstraat 32	7,50	48,1	48,1	--
21_C	Geraniumstraat 14	7,50	48,1	48,1	--
105_B	APP Spiraeastraat 38-126	4,50	48,0	48,0	--
20_C	Geraniumstraat 12	7,50	47,8	47,8	--
29_A	Lupinestraat 37	1,50	47,8	47,8	--
108_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	47,7	47,7	--
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	47,7	47,7	--
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	47,7	47,7	--
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	47,7	47,7	--
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	47,6	47,6	--
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	47,6	47,6	--
06_A	Kampstraat 38	1,50	47,6	47,6	--
19_C	Geraniumstraat 10	7,50	47,6	47,6	--
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	47,6	47,6	--
30_B	Lupinestraat 34	4,50	47,4	47,4	--
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	47,3	47,3	--
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	47,3	47,3	--
08_A	Kampstraat 36	1,50	47,3	47,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	47,2	47,2	--
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	47,2	47,2	--
18_C	Geraniumstraat 8	7,50	47,2	47,2	--
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	47,1	47,1	--
07_A	Kampstraat 38	1,50	47,1	47,1	--
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	47,0	47,0	--
38_A	Kampstraat 72	1,50	46,9	46,9	--
17_C	Geraniumstraat 6	7,50	46,9	46,9	--
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	46,7	46,7	--
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	46,7	46,7	--
11_B	Kampstraat 32	4,50	46,7	46,7	--
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	46,6	46,6	--
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	46,6	46,6	--
16_C	Geraniumstraat 4	7,50	46,5	46,5	--
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	46,5	46,5	--
30_A	Lupinestraat 34	1,50	46,5	46,5	--
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	46,5	46,5	--
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	46,5	46,5	--
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	46,5	46,5	--
37_A	Kampstraat 62	1,50	46,4	46,4	--
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	46,4	46,4	--
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	46,3	46,3	--
15_C	Geraniumstraat 2	7,50	46,3	46,3	--
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	46,2	46,2	--
11_A	Kampstraat 32	1,50	46,1	46,1	--
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	46,1	46,1	--
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	46,0	46,0	--
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	45,9	45,9	--
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	45,8	45,8	--
28_B	Lupinestraat 37	4,50	45,8	45,8	--
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	45,8	45,8	--
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	45,6	45,6	--
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	45,5	45,5	--
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	45,4	45,4	--
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	45,4	45,4	--
10_B	Kampstraat 34	4,50	45,3	45,3	--
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	45,2	45,2	--
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	45,1	45,1	--
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	45,1	45,1	--
28_A	Lupinestraat 37	1,50	45,1	45,1	--
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	45,1	45,1	--
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	45,1	45,1	--
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	45,0	45,0	--
10_A	Kampstraat 34	1,50	45,0	45,0	--
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	45,0	45,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	44,9	44,9	--
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	44,7	44,7	--
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	44,7	44,7	--
64_B	Papaverstraat 121	4,50	44,6	44,6	--
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	44,4	44,4	--
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	44,4	44,4	--
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	44,3	44,3	--
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	44,3	44,3	--
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	44,3	44,3	--
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	44,2	44,2	--
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	44,2	44,2	--
64_A	Papaverstraat 121	1,50	44,0	44,0	--
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	43,8	43,8	--
10_C	Kampstraat 34	7,50	43,8	43,8	--
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	43,7	43,7	--
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	43,6	43,6	--
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	43,4	43,4	--
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	43,2	43,2	--
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	43,1	43,1	--
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	43,0	43,0	--
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	42,9	42,9	--
02_A	Kampstraat 48	1,50	42,8	42,8	--
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	42,8	42,8	--
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	42,5	42,5	--
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	42,5	42,5	--
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	42,3	42,3	--
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	42,1	42,1	--
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	42,1	42,1	--
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	42,1	42,1	--
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	42,0	42,0	--
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	42,0	42,0	--
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	42,0	42,0	--
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	41,8	41,8	--
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	41,6	41,6	--
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	41,5	41,5	--
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	41,2	41,2	--
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	41,2	41,2	--
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	41,2	41,2	--
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	40,9	40,9	--
01_C	Kampstraat 48	7,50	40,0	40,0	--
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	40,0	40,0	--
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	39,6	39,6	--
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	39,6	39,6	--
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	39,5	39,5	--
03_C	Kampstraat 48	7,50	39,1	39,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_B	Lupinestraat 34	4,50	39,0	39,0	--
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	39,0	39,0	--
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	38,8	38,8	--
31_A	Lupinestraat 34	1,50	38,5	38,5	--
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	38,3	38,3	--
02_B	Kampstraat 48	4,50	38,0	38,0	--
01_B	Kampstraat 48	4,50	37,7	37,7	--
04_A	Kampstraat 48	1,50	37,7	37,7	--
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	37,6	37,6	--
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	37,6	37,6	--
01_A	Kampstraat 48	1,50	37,4	37,4	--
39_A	Kampstraat 72	1,50	37,2	37,2	--
39_B	Kampstraat 72	4,50	37,2	37,2	--
39_C	Kampstraat 72	7,50	37,1	37,1	--
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	36,7	36,7	--
03_B	Kampstraat 48	4,50	36,6	36,6	--
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	35,7	35,7	--
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	35,7	35,7	--
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	35,2	35,2	--
05_A	Kampstraat 48	1,50	35,0	35,0	--
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	34,6	34,6	--
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	34,6	34,6	--
02_C	Kampstraat 48	7,50	34,3	34,3	--
03_A	Kampstraat 48	1,50	34,0	34,0	--
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	33,3	33,3	--
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	33,2	33,2	--
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	33,0	33,0	--
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	33,0	33,0	--
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	33,0	33,0	--
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	33,0	33,0	--
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	32,8	32,8	--
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	32,8	32,8	--
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	32,5	32,5	--
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	32,4	32,4	--
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	32,4	32,4	--
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	32,2	32,2	--
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	32,1	32,1	--
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	32,1	32,1	--
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	32,0	32,0	--
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	31,9	31,9	--
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	31,8	31,8	--
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	30,3	30,3	--
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	30,2	30,2	--
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	30,0	30,0	--
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	30,0	30,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_A	Papaverstraat 121	1,50	29,3	29,3	--
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	29,3	29,3	--
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	29,3	29,3	--
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	29,1	29,1	--
65_B	Papaverstraat 121	4,50	28,9	28,9	--
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	28,8	28,8	--
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	28,6	28,6	--
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	28,3	28,3	--
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	28,0	28,0	--
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	28,0	28,0	--
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	27,7	27,7	--
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	27,6	27,6	--
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	27,5	27,5	--
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	27,2	27,2	--
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	27,2	27,2	--
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	26,3	26,3	--
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	25,8	25,8	--
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	25,4	25,4	--
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	24,4	24,4	--
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	24,0	24,0	--
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	23,8	23,8	--
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	23,5	23,5	--
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	23,3	23,3	--
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	22,9	22,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAMAX
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	62,7	62,7	--
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	62,6	62,6	--
49_C	Anemonenstraat 21	7,50	62,4	62,4	--
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	62,3	62,3	--
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	62,1	62,1	--
02_C	Kampstraat 48	7,50	62,0	62,0	--
49_B	Anemonenstraat 21	4,50	61,9	61,9	--
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	61,8	61,8	--
52_C	Lupinestraat 83	7,50	61,7	61,7	--
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	61,6	61,6	--
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	61,5	61,5	--
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	61,0	61,0	--
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	60,9	60,9	--
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	60,8	60,8	--
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	60,8	60,8	--
02_B	Kampstraat 48	4,50	60,5	60,5	--
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	60,5	60,5	--
52_B	Lupinestraat 83	4,50	60,4	60,4	--
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	60,4	60,4	--
55_C	Lupinestraat 85	7,50	60,4	60,4	--
03_C	Kampstraat 48	7,50	60,0	60,0	--
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	59,9	59,9	--
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	59,8	59,8	--
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	59,7	59,7	--
08_C	Kampstraat 36	7,50	59,6	59,6	--
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	59,6	59,6	--
06_C	Kampstraat 38	7,50	59,6	59,6	--
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	59,5	59,5	--
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	59,4	59,4	--
49_A	Anemonenstraat 21	1,50	59,3	59,3	--
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	59,3	59,3	--
02_A	Kampstraat 48	1,50	59,2	59,2	--
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	59,1	59,1	--
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	58,9	58,9	--
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	58,6	58,6	--
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	58,6	58,6	--
07_C	Kampstraat 38	7,50	58,5	58,5	--
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	58,5	58,5	--
55_B	Lupinestraat 85	4,50	58,5	58,5	--
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	58,5	58,5	--
23_C	Geraniumstraat 18	7,50	58,4	58,4	--
03_B	Kampstraat 48	4,50	58,3	58,3	--
09_C	Kampstraat 34	7,50	58,2	58,2	--
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	57,9	57,9	--
06_B	Kampstraat 38	4,50	57,9	57,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Kampstraat 36	4,50	57,9	57,9	--
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	57,8	57,8	--
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	57,8	57,8	--
11_C	Kampstraat 32	7,50	57,5	57,5	--
52_A	Lupinestraat 83	1,50	57,5	57,5	--
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	57,5	57,5	--
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	57,5	57,5	--
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	57,5	57,5	--
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	57,3	57,3	--
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	57,3	57,3	--
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	57,2	57,2	--
18_C	Geraniumstraat 8	7,50	57,1	57,1	--
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	57,1	57,1	--
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	57,0	57,0	--
19_C	Geraniumstraat 10	7,50	57,0	57,0	--
24_C	Geraniumstraat 20	7,50	57,0	57,0	--
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	57,0	57,0	--
07_B	Kampstraat 38	4,50	56,8	56,8	--
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	56,8	56,8	--
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	56,8	56,8	--
25_C	Geraniumstraat 22	7,50	56,8	56,8	--
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	56,7	56,7	--
22_C	Geraniumstraat 16	7,50	56,7	56,7	--
09_B	Kampstraat 34	4,50	56,6	56,6	--
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	56,6	56,6	--
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	56,5	56,5	--
26_C	Geraniumstraat 24	7,50	56,5	56,5	--
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	56,5	56,5	--
21_C	Geraniumstraat 14	7,50	56,3	56,3	--
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	56,3	56,3	--
01_C	Kampstraat 48	7,50	56,3	56,3	--
27_C	Geraniumstraat 26	7,50	56,1	56,1	--
20_C	Geraniumstraat 12	7,50	56,1	56,1	--
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	56,0	56,0	--
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	55,9	55,9	--
11_B	Kampstraat 32	4,50	55,9	55,9	--
08_A	Kampstraat 36	1,50	55,9	55,9	--
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	55,8	55,8	--
06_A	Kampstraat 38	1,50	55,8	55,8	--
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	55,7	55,7	--
10_C	Kampstraat 34	7,50	55,6	55,6	--
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	55,5	55,5	--
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	55,5	55,5	--
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	55,5	55,5	--
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	55,5	55,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	55,3	55,3	--
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	55,3	55,3	--
09_A	Kampstraat 34	1,50	55,2	55,2	--
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	55,1	55,1	--
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	55,0	55,0	--
17_C	Geraniumstraat 6	7,50	54,9	54,9	--
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	54,9	54,9	--
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	54,9	54,9	--
07_A	Kampstraat 38	1,50	54,8	54,8	--
11_A	Kampstraat 32	1,50	54,8	54,8	--
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	54,7	54,7	--
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	54,7	54,7	--
04_A	Kampstraat 48	1,50	54,7	54,7	--
03_A	Kampstraat 48	1,50	54,6	54,6	--
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	54,6	54,6	--
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	54,6	54,6	--
10_B	Kampstraat 34	4,50	54,4	54,4	--
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	54,3	54,3	--
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	54,3	54,3	--
01_B	Kampstraat 48	4,50	54,1	54,1	--
16_C	Geraniumstraat 4	7,50	54,1	54,1	--
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	53,9	53,9	--
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	53,9	53,9	--
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	53,8	53,8	--
54_C	Lupinestraat 85	7,50	53,8	53,8	--
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	53,8	53,8	--
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	53,8	53,8	--
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	53,7	53,7	--
29_B	Lupinestraat 37	4,50	53,7	53,7	--
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	53,7	53,7	--
15_C	Geraniumstraat 2	7,50	53,7	53,7	--
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	53,6	53,6	--
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	53,6	53,6	--
05_A	Kampstraat 48	1,50	53,4	53,4	--
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	53,4	53,4	--
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	53,3	53,3	--
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	53,2	53,2	--
53_C	Lupinestraat 83	7,50	53,2	53,2	--
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	53,2	53,2	--
10_A	Kampstraat 34	1,50	53,2	53,2	--
55_A	Lupinestraat 85	1,50	53,0	53,0	--
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	52,9	52,9	--
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	52,9	52,9	--
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	52,9	52,9	--
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	52,8	52,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	52,8	52,8	--
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	52,8	52,8	--
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	52,6	52,6	--
01_A	Kampstraat 48	1,50	52,6	52,6	--
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	52,5	52,5	--
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	52,5	52,5	--
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	52,3	52,3	--
53_B	Lupinestraat 83	4,50	52,0	52,0	--
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	52,0	52,0	--
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	51,8	51,8	--
29_A	Lupinestraat 37	1,50	51,8	51,8	--
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	51,7	51,7	--
54_B	Lupinestraat 85	4,50	51,5	51,5	--
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	51,4	51,4	--
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	51,2	51,2	--
30_B	Lupinestraat 34	4,50	51,2	51,2	--
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	51,1	51,1	--
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	51,0	51,0	--
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	51,0	51,0	--
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	50,9	50,9	--
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	50,6	50,6	--
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	50,4	50,4	--
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	50,4	50,4	--
53_A	Lupinestraat 83	1,50	50,2	50,2	--
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	50,2	50,2	--
30_A	Lupinestraat 34	1,50	50,0	50,0	--
54_A	Lupinestraat 85	1,50	50,0	50,0	--
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	49,6	49,6	--
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	49,6	49,6	--
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	49,5	49,5	--
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	49,5	49,5	--
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	49,4	49,4	--
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	49,3	49,3	--
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	49,1	49,1	--
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	48,8	48,8	--
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	48,8	48,8	--
64_B	Papaverstraat 121	4,50	48,7	48,7	--
106_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	48,7	48,7	--
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	48,5	48,5	--
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	48,5	48,5	--
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	48,4	48,4	--
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	48,4	48,4	--
108_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	48,0	48,0	--
64_A	Papaverstraat 121	1,50	47,9	47,9	--
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	47,9	47,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAMAX
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	47,8	47,8	--
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	47,8	47,8	--
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	47,7	47,7	--
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	47,7	47,7	--
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	47,7	47,7	--
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	47,7	47,7	--
65_B	Papaverstraat 121	4,50	47,6	47,6	--
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	47,2	47,2	--
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	47,2	47,2	--
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	47,2	47,2	--
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	47,1	47,1	--
65_A	Papaverstraat 121	1,50	46,9	46,9	--
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	46,8	46,8	--
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	46,7	46,7	--
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	46,6	46,6	--
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	46,3	46,3	--
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	46,2	46,2	--
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	46,2	46,2	--
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	46,1	46,1	--
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	46,1	46,1	--
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	46,0	46,0	--
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	45,9	45,9	--
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	45,8	45,8	--
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	45,8	45,8	--
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	45,5	45,5	--
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	45,4	45,4	--
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	45,4	45,4	--
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	45,3	45,3	--
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	45,2	45,2	--
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	45,1	45,1	--
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	44,9	44,9	--
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	44,6	44,6	--
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	44,5	44,5	--
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	44,4	44,4	--
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	44,3	44,3	--
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	44,2	44,2	--
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	44,1	44,1	--
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	44,0	44,0	--
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	43,9	43,9	--
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	43,8	43,8	--
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	43,8	43,8	--
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	43,7	43,7	--
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	43,6	43,6	--
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	43,3	43,3	--
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	43,3	43,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAMAX
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	43,2	43,2	--
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	43,1	43,1	--
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	42,8	42,8	--
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	42,7	42,7	--
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	42,7	42,7	--
38_C	Kampstraat 72	7,50	41,8	41,8	--
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	41,8	41,8	--
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	41,6	41,6	--
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	41,4	41,4	--
37_C	Kampstraat 62	7,50	41,3	41,3	--
28_B	Lupinestraat 37	4,50	41,1	41,1	--
28_A	Lupinestraat 37	1,50	40,5	40,5	--
38_B	Kampstraat 72	4,50	40,0	40,0	--
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	39,7	39,7	--
37_B	Kampstraat 62	4,50	39,5	39,5	--
38_A	Kampstraat 72	1,50	39,4	39,4	--
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	39,3	39,3	--
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	38,8	38,8	--
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	38,5	38,5	--
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	38,4	38,4	--
39_A	Kampstraat 72	1,50	38,3	38,3	--
37_A	Kampstraat 62	1,50	38,3	38,3	--
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	38,3	38,3	--
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	38,0	38,0	--
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	37,7	37,7	--
31_B	Lupinestraat 34	4,50	37,6	37,6	--
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	37,6	37,6	--
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	37,5	37,5	--
39_C	Kampstraat 72	7,50	37,3	37,3	--
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	37,2	37,2	--
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	37,0	37,0	--
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	36,5	36,5	--
31_A	Lupinestraat 34	1,50	36,5	36,5	--
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	36,4	36,4	--
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	36,3	36,3	--
39_B	Kampstraat 72	4,50	36,2	36,2	--
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	36,2	36,2	--
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	35,8	35,8	--
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	35,8	35,8	--
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	35,6	35,6	--
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	35,0	35,0	--
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	34,8	34,8	--
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	34,8	34,8	--
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	34,8	34,8	--
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	34,8	34,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	34,5	34,5	--
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	34,4	34,4	--
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	34,1	34,1	--
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	34,0	34,0	--
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	33,8	33,8	--
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	33,6	33,6	--
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	33,2	33,2	--
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	33,2	33,2	--
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	32,5	32,5	--
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	32,2	32,2	--
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	32,2	32,2	--
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	32,1	32,1	--
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	31,3	31,3	--
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	30,7	30,7	--
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	30,2	30,2	--
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	29,8	29,8	--
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	29,7	29,7	--
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	28,8	28,8	--
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	28,0	28,0	--
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	27,7	27,7	--
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	27,2	27,2	--
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	26,9	26,9	--
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	26,6	26,6	--
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	26,2	26,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAMAX
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52_B	Lupinestraat 83	4,50	65,3	65,3	--
52_C	Lupinestraat 83	7,50	65,2	65,2	--
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	64,7	64,7	--
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	64,6	64,6	--
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	64,6	64,6	--
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	64,5	64,5	--
49_B	Anemonenstraat 21	4,50	64,5	64,5	--
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	64,5	64,5	--
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	64,4	64,4	--
49_C	Anemonenstraat 21	7,50	64,4	64,4	--
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	64,0	64,0	--
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	63,9	63,9	--
55_B	Lupinestraat 85	4,50	63,9	63,9	--
55_C	Lupinestraat 85	7,50	63,9	63,9	--
52_A	Lupinestraat 83	1,50	63,8	63,8	--
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	63,8	63,8	--
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	63,6	63,6	--
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	63,5	63,5	--
49_A	Anemonenstraat 21	1,50	63,5	63,5	--
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	63,2	63,2	--
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	63,2	63,2	--
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	62,8	62,8	--
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	62,3	62,3	--
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	62,2	62,2	--
02_C	Kampstraat 48	7,50	62,0	62,0	--
55_A	Lupinestraat 85	1,50	61,9	61,9	--
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	61,7	61,7	--
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	61,7	61,7	--
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	61,7	61,7	--
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	61,5	61,5	--
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	61,5	61,5	--
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	60,9	60,9	--
02_B	Kampstraat 48	4,50	60,5	60,5	--
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	60,5	60,5	--
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	60,5	60,5	--
03_C	Kampstraat 48	7,50	60,0	60,0	--
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	59,8	59,8	--
08_C	Kampstraat 36	7,50	59,6	59,6	--
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	59,6	59,6	--
06_C	Kampstraat 38	7,50	59,6	59,6	--
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	59,5	59,5	--
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	59,4	59,4	--
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	59,3	59,3	--
02_A	Kampstraat 48	1,50	59,2	59,2	--
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	59,1	59,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAMAX
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
103_A	APP Spiraeastraat 78-140	1,50	58,8	58,8	--
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	58,7	58,7	--
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	58,6	58,6	--
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	58,5	58,5	--
07_C	Kampstraat 38	7,50	58,5	58,5	--
100_D	APP Spiraeastraat 78-140	10,50	58,5	58,5	--
23_C	Geraniumstraat 18	7,50	58,4	58,4	--
03_B	Kampstraat 48	4,50	58,3	58,3	--
09_C	Kampstraat 34	7,50	58,2	58,2	--
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	58,0	58,0	--
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	57,9	57,9	--
06_B	Kampstraat 38	4,50	57,9	57,9	--
08_B	Kampstraat 36	4,50	57,9	57,9	--
100_C	APP Spiraeastraat 78-140	7,50	57,8	57,8	--
100_B	APP Spiraeastraat 78-140	4,50	57,8	57,8	--
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	57,8	57,8	--
11_C	Kampstraat 32	7,50	57,5	57,5	--
101_E	APP Spiraeastraat 78-140	13,50	57,5	57,5	--
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	57,5	57,5	--
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	57,4	57,4	--
18_C	Geraniumstraat 8	7,50	57,1	57,1	--
101_D	APP Spiraeastraat 78-140	10,50	57,1	57,1	--
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	57,0	57,0	--
19_C	Geraniumstraat 10	7,50	57,0	57,0	--
24_C	Geraniumstraat 20	7,50	57,0	57,0	--
07_B	Kampstraat 38	4,50	56,8	56,8	--
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	56,8	56,8	--
102_E	APP Spiraeastraat 78-140	13,50	56,8	56,8	--
25_C	Geraniumstraat 22	7,50	56,8	56,8	--
102_F	APP Spiraeastraat 78-140	16,50	56,7	56,7	--
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	56,7	56,7	--
22_C	Geraniumstraat 16	7,50	56,7	56,7	--
09_B	Kampstraat 34	4,50	56,6	56,6	--
104_F	APP Spiraeastraat 78-140	16,50	56,6	56,6	--
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	56,5	56,5	--
26_C	Geraniumstraat 24	7,50	56,5	56,5	--
104_E	APP Spiraeastraat 78-140	13,50	56,5	56,5	--
21_C	Geraniumstraat 14	7,50	56,3	56,3	--
01_C	Kampstraat 48	7,50	56,3	56,3	--
27_C	Geraniumstraat 26	7,50	56,1	56,1	--
20_C	Geraniumstraat 12	7,50	56,1	56,1	--
102_D	APP Spiraeastraat 78-140	10,50	56,0	56,0	--
101_C	APP Spiraeastraat 78-140	7,50	56,0	56,0	--
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	56,0	56,0	--
11_B	Kampstraat 32	4,50	55,9	55,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Kampstraat 36	1,50	55,9	55,9	--
53_B	Lupinestraat 83	4,50	55,8	55,8	--
06_A	Kampstraat 38	1,50	55,8	55,8	--
53_C	Lupinestraat 83	7,50	55,7	55,7	--
10_C	Kampstraat 34	7,50	55,6	55,6	--
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	55,5	55,5	--
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	55,5	55,5	--
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	55,5	55,5	--
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	55,5	55,5	--
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	55,3	55,3	--
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	55,3	55,3	--
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	55,3	55,3	--
09_A	Kampstraat 34	1,50	55,2	55,2	--
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	55,1	55,1	--
54_C	Lupinestraat 85	7,50	55,1	55,1	--
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	55,0	55,0	--
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	55,0	55,0	--
54_B	Lupinestraat 85	4,50	55,0	55,0	--
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	54,9	54,9	--
17_C	Geraniumstraat 6	7,50	54,9	54,9	--
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	54,9	54,9	--
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	54,9	54,9	--
38_C	Kampstraat 72	7,50	54,9	54,9	--
07_A	Kampstraat 38	1,50	54,8	54,8	--
11_A	Kampstraat 32	1,50	54,8	54,8	--
04_A	Kampstraat 48	1,50	54,7	54,7	--
03_A	Kampstraat 48	1,50	54,6	54,6	--
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	54,6	54,6	--
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	54,6	54,6	--
10_B	Kampstraat 34	4,50	54,4	54,4	--
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	54,3	54,3	--
53_A	Lupinestraat 83	1,50	54,2	54,2	--
01_B	Kampstraat 48	4,50	54,1	54,1	--
16_C	Geraniumstraat 4	7,50	54,1	54,1	--
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	53,9	53,9	--
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	53,8	53,8	--
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	53,8	53,8	--
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	53,8	53,8	--
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	53,7	53,7	--
29_B	Lupinestraat 37	4,50	53,7	53,7	--
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	53,7	53,7	--
15_C	Geraniumstraat 2	7,50	53,7	53,7	--
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	53,6	53,6	--
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	53,6	53,6	--
05_A	Kampstraat 48	1,50	53,4	53,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAMAX
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	53,4	53,4	--
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	53,3	53,3	--
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	53,2	53,2	--
38_B	Kampstraat 72	4,50	53,2	53,2	--
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	53,2	53,2	--
10_A	Kampstraat 34	1,50	53,2	53,2	--
54_A	Lupinestraat 85	1,50	53,0	53,0	--
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	52,9	52,9	--
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	52,9	52,9	--
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	52,9	52,9	--
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	52,8	52,8	--
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	52,8	52,8	--
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	52,8	52,8	--
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	52,6	52,6	--
01_A	Kampstraat 48	1,50	52,6	52,6	--
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	52,5	52,5	--
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	52,3	52,3	--
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	52,1	52,1	--
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	52,0	52,0	--
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	51,8	51,8	--
29_A	Lupinestraat 37	1,50	51,8	51,8	--
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	51,7	51,7	--
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	51,3	51,3	--
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	51,2	51,2	--
30_B	Lupinestraat 34	4,50	51,2	51,2	--
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	51,1	51,1	--
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	51,0	51,0	--
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	51,0	51,0	--
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	50,9	50,9	--
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	50,9	50,9	--
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	50,7	50,7	--
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	50,6	50,6	--
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	50,2	50,2	--
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	50,2	50,2	--
37_C	Kampstraat 62	7,50	50,1	50,1	--
30_A	Lupinestraat 34	1,50	50,0	50,0	--
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	49,5	49,5	--
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	49,5	49,5	--
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	49,4	49,4	--
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	49,3	49,3	--
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	48,8	48,8	--
64_B	Papaverstraat 121	4,50	48,7	48,7	--
106_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	48,7	48,7	--
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	48,5	48,5	--
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	48,5	48,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	48,4	48,4	--
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	48,4	48,4	--
37_B	Kampstraat 62	4,50	48,3	48,3	--
108_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	48,0	48,0	--
64_A	Papaverstraat 121	1,50	47,9	47,9	--
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	47,9	47,9	--
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	47,8	47,8	--
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	47,8	47,8	--
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	47,7	47,7	--
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	47,7	47,7	--
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	47,7	47,7	--
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	47,7	47,7	--
65_B	Papaverstraat 121	4,50	47,6	47,6	--
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	47,2	47,2	--
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	47,2	47,2	--
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	47,1	47,1	--
38_A	Kampstraat 72	1,50	46,9	46,9	--
65_A	Papaverstraat 121	1,50	46,9	46,9	--
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	46,8	46,8	--
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	46,7	46,7	--
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	46,6	46,6	--
37_A	Kampstraat 62	1,50	46,4	46,4	--
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	46,3	46,3	--
107_C	APP Spiraeastraat 38-126	7,50	46,2	46,2	--
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	46,1	46,1	--
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	46,1	46,1	--
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	46,0	46,0	--
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	45,9	45,9	--
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	45,8	45,8	--
28_B	Lupinestraat 37	4,50	45,8	45,8	--
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	45,8	45,8	--
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	45,5	45,5	--
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	45,4	45,4	--
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	45,4	45,4	--
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	45,3	45,3	--
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	45,2	45,2	--
28_A	Lupinestraat 37	1,50	45,1	45,1	--
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	45,1	45,1	--
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	44,9	44,9	--
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	44,6	44,6	--
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	44,5	44,5	--
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	44,4	44,4	--
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	44,3	44,3	--
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	44,2	44,2	--
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	44,1	44,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAMAX
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	44,0	44,0	--
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	43,9	43,9	--
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	43,8	43,8	--
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	43,8	43,8	--
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	43,7	43,7	--
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	43,6	43,6	--
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	43,3	43,3	--
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	43,3	43,3	--
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	43,2	43,2	--
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	43,1	43,1	--
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	42,8	42,8	--
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	42,7	42,7	--
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	42,7	42,7	--
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	41,8	41,8	--
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	41,6	41,6	--
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	41,4	41,4	--
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	39,7	39,7	--
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	39,3	39,3	--
31_B	Lupinestraat 34	4,50	39,0	39,0	--
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	38,8	38,8	--
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	38,5	38,5	--
31_A	Lupinestraat 34	1,50	38,5	38,5	--
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	38,4	38,4	--
39_A	Kampstraat 72	1,50	38,3	38,3	--
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	38,3	38,3	--
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	38,0	38,0	--
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	37,7	37,7	--
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	37,6	37,6	--
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	37,5	37,5	--
39_C	Kampstraat 72	7,50	37,3	37,3	--
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	37,2	37,2	--
39_B	Kampstraat 72	4,50	37,2	37,2	--
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	37,0	37,0	--
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	36,5	36,5	--
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	36,4	36,4	--
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	36,3	36,3	--
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	36,2	36,2	--
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	35,8	35,8	--
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	35,8	35,8	--
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	35,6	35,6	--
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	35,0	35,0	--
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	34,8	34,8	--
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	34,8	34,8	--
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	34,8	34,8	--
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	34,8	34,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	34,5	34,5	--
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	34,4	34,4	--
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	34,1	34,1	--
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	34,0	34,0	--
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	33,8	33,8	--
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	33,6	33,6	--
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	33,2	33,2	--
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	33,2	33,2	--
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	32,5	32,5	--
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	32,2	32,2	--
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	32,2	32,2	--
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	32,1	32,1	--
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	31,3	31,3	--
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	30,7	30,7	--
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	30,2	30,2	--
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	29,8	29,8	--
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	29,7	29,7	--
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	28,8	28,8	--
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	28,0	28,0	--
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	27,7	27,7	--
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	27,2	27,2	--
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	26,9	26,9	--
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	26,6	26,6	--
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	26,2	26,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL CUMULATIE VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: speeltuin
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
52_C	Lupinestraat 83	7,50	41,5	38,5	--	43,5	44,5
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	41,4	38,4	--	43,4	44,5
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	41,4	38,4	--	43,4	44,4
49_C	Anemonenstraat 23	7,50	41,4	38,3	--	43,3	44,4
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	41,4	38,3	--	43,3	44,5
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	41,4	38,3	--	43,3	44,5
49_B	Anemonenstraat 23	4,50	41,3	38,3	--	43,3	44,4
52_B	Lupinestraat 83	4,50	41,2	38,2	--	43,2	44,6
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	41,2	38,2	--	43,2	44,2
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	41,1	38,1	--	43,1	44,2
55_C	Lupinestraat 85	7,50	40,3	37,3	--	42,3	43,3
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	40,0	37,0	--	42,0	43,0
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	39,8	36,7	--	41,7	43,0
55_B	Lupinestraat 85	4,50	39,6	36,6	--	41,6	43,0
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	39,6	36,6	--	41,6	44,4
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	39,6	36,6	--	41,6	44,4
49_A	Anemonenstraat 23	1,50	39,5	36,5	--	41,5	44,3
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	39,4	36,4	--	41,4	42,4
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	39,3	36,3	--	41,3	44,2
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	39,0	36,0	--	41,0	42,1
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	39,0	36,0	--	41,0	42,3
52_A	Lupinestraat 83	1,50	38,9	35,9	--	40,9	44,3
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	38,8	35,7	--	40,7	41,8
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	38,4	35,4	--	40,4	41,8
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	38,3	35,3	--	40,3	41,3
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	38,1	35,1	--	40,1	42,1
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	37,8	34,8	--	39,8	41,4
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	37,8	34,8	--	39,8	42,9
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	37,0	34,0	--	39,0	40,0
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	37,0	34,0	--	39,0	40,1
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	36,9	33,9	--	38,9	42,3
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	36,3	33,3	--	38,3	41,8
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	36,2	33,2	--	38,2	39,2
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	36,0	33,0	--	38,0	39,2
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	36,0	33,0	--	38,0	42,2
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	35,9	32,9	--	37,9	39,9
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	35,9	32,9	--	37,9	39,0
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	35,7	32,7	--	37,7	41,4
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	35,1	32,1	--	37,1	38,4
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	35,1	32,0	--	37,0	39,3
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	34,8	31,8	--	36,8	39,0
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	34,8	31,8	--	36,8	37,8
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	34,6	31,6	--	36,6	37,6
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	34,5	31,5	--	36,5	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
55_A	Lupinestraat 85	1,50	34,4	31,4	--	36,4	40,0
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	34,2	31,2	--	36,2	37,6
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	34,1	31,1	--	36,1	40,3
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	34,0	31,0	--	36,0	38,5
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	33,7	30,7	--	35,7	36,8
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	33,7	30,7	--	35,7	36,7
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	33,7	30,6	--	35,6	36,7
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	33,4	30,4	--	35,4	39,8
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	33,2	30,2	--	35,2	37,9
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	33,0	30,0	--	35,0	36,0
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	32,9	29,9	--	34,9	36,0
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	32,9	29,8	--	34,8	37,6
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	32,8	29,8	--	34,8	36,5
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	32,8	29,8	--	34,8	36,0
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	32,6	29,6	--	34,6	38,9
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	32,6	29,6	--	34,6	39,0
54_C	Lupinestraat 85	7,50	32,5	29,5	--	34,5	35,5
53_B	Lupinestraat 83	4,50	32,2	29,2	--	34,2	35,7
53_C	Lupinestraat 83	7,50	32,2	29,2	--	34,2	35,3
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	32,0	29,0	--	34,0	38,5
54_B	Lupinestraat 85	4,50	31,6	28,6	--	33,6	35,2
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	31,5	28,4	--	33,4	35,5
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	31,3	28,3	--	33,3	36,5
38_C	Kampstraat 72	7,50	31,2	28,2	--	33,2	35,0
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	30,9	27,9	--	32,9	37,4
53_A	Lupinestraat 83	1,50	30,5	27,5	--	32,5	35,9
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	30,4	27,4	--	32,4	33,5
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	30,3	27,3	--	32,3	35,2
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	30,3	27,2	--	32,2	33,4
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	30,0	27,0	--	32,0	35,5
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	29,8	26,8	--	31,8	33,0
54_A	Lupinestraat 85	1,50	29,7	26,7	--	31,7	35,5
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	29,7	26,7	--	31,7	33,5
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	29,7	26,7	--	31,7	33,6
38_B	Kampstraat 72	4,50	29,7	26,7	--	31,7	35,0
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	29,6	26,6	--	31,6	36,3
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	29,4	26,3	--	31,3	33,2
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	29,3	26,3	--	31,3	32,8
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	29,3	26,3	--	31,3	33,6
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	29,2	26,2	--	31,2	35,2
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	28,7	25,7	--	30,7	33,7
29_B	Lupinestraat 37	4,50	28,7	25,7	--	30,7	34,8
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	28,6	25,6	--	30,6	34,7
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	28,5	25,4	--	30,4	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	28,4	25,4	--	30,4	33,3	
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	28,4	25,4	--	30,4	34,4	
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	28,3	25,3	--	30,3	35,4	
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	28,3	25,3	--	30,3	33,5	
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	28,1	25,1	--	30,1	34,2	
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	28,0	25,0	--	30,0	34,0	
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	28,0	25,0	--	30,0	34,0	
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	28,0	25,0	--	30,0	35,1	
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	28,0	25,0	--	30,0	32,9	
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	28,0	24,9	--	29,9	33,9	
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	27,9	24,9	--	29,9	33,9	
29_A	Lupinestraat 37	1,50	27,9	24,9	--	29,9	35,0	
06_C	Kampstraat 38	7,50	27,9	24,9	--	29,9	32,5	
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	27,9	24,8	--	29,8	32,8	
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	27,8	24,8	--	29,8	33,8	
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	27,7	24,7	--	29,7	33,9	
08_C	Kampstraat 36	7,50	27,7	24,7	--	29,7	32,4	
09_B	Kampstraat 34	4,50	27,6	24,6	--	29,6	33,6	
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	27,6	24,6	--	29,6	33,6	
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	27,5	24,5	--	29,5	33,8	
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	27,4	24,4	--	29,4	33,5	
09_C	Kampstraat 34	7,50	27,4	24,3	--	29,3	32,3	
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	27,3	24,3	--	29,3	34,4	
08_B	Kampstraat 36	4,50	27,3	24,3	--	29,3	33,2	
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	27,2	24,2	--	29,2	33,3	
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	27,2	24,2	--	29,2	33,3	
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	27,1	24,1	--	29,1	33,1	
11_C	Kampstraat 32	7,50	27,1	24,1	--	29,1	32,2	
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	27,1	24,1	--	29,1	34,2	
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	27,1	24,1	--	29,1	34,2	
30_B	Lupinestraat 34	4,50	27,1	24,1	--	29,1	33,2	
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	27,0	24,0	--	29,0	34,1	
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	27,0	24,0	--	29,0	34,1	
07_C	Kampstraat 38	7,50	26,9	23,9	--	28,9	31,7	
09_A	Kampstraat 34	1,50	26,9	23,9	--	28,9	34,0	
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	26,9	23,9	--	28,9	34,0	
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	26,9	23,9	--	28,9	34,0	
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	26,9	23,9	--	28,9	34,0	
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	26,8	23,8	--	28,8	34,0	
106_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	26,8	23,8	--	28,8	33,9	
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	26,8	23,8	--	28,8	33,9	
06_B	Kampstraat 38	4,50	26,6	23,6	--	28,6	32,4	
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	26,6	23,6	--	28,6	32,9	
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	26,5	23,5	--	28,5	33,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_A	Kampstraat 36	1,50	26,5	23,4	--	28,4	33,5
108_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	26,4	23,4	--	28,4	33,6
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	26,2	23,2	--	28,2	32,5
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	26,2	23,2	--	28,2	32,5
30_A	Lupinestraat 34	1,50	26,2	23,2	--	28,2	33,4
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	26,0	23,0	--	28,0	32,4
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	25,8	22,8	--	27,8	32,9
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	25,8	22,8	--	27,8	32,1
07_B	Kampstraat 38	4,50	25,8	22,8	--	27,8	31,7
11_B	Kampstraat 32	4,50	25,7	22,7	--	27,7	31,9
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	25,7	22,7	--	27,7	32,9
06_A	Kampstraat 38	1,50	25,5	22,5	--	27,5	32,5
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	25,5	22,5	--	27,5	31,9
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	25,4	22,4	--	27,4	31,7
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	25,4	22,4	--	27,4	32,6
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	25,4	22,3	--	27,3	32,6
11_A	Kampstraat 32	1,50	25,2	22,2	--	27,2	32,4
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	25,1	22,1	--	27,1	32,4
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	25,0	22,0	--	27,0	32,2
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	25,0	22,0	--	27,0	31,4
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	24,8	21,8	--	26,8	32,1
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	24,7	21,7	--	26,7	31,4
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	24,7	21,6	--	26,6	31,3
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	24,6	21,6	--	26,6	31,8
07_A	Kampstraat 38	1,50	24,6	21,6	--	26,6	31,7
64_B	Papaverstraat 121	4,50	24,4	21,4	--	26,4	31,0
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	24,4	21,4	--	26,4	31,1
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	24,3	21,3	--	26,3	31,6
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	24,3	21,3	--	26,3	31,7
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	24,2	21,2	--	26,2	30,8
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	24,2	21,2	--	26,2	31,6
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	24,2	21,1	--	26,1	30,2
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	24,1	21,1	--	26,1	30,7
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	24,0	21,0	--	26,0	30,6
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	23,9	20,9	--	25,9	31,3
64_A	Papaverstraat 121	1,50	23,9	20,9	--	25,9	31,2
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	23,7	20,6	--	25,6	31,0
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	23,6	20,6	--	25,6	31,0
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	23,5	20,5	--	25,5	30,9
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	23,4	20,4	--	25,4	30,2
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	23,4	20,4	--	25,4	30,1
37_C	Kampstraat 62	7,50	23,3	20,3	--	25,3	27,0
10_B	Kampstraat 34	4,50	23,2	20,2	--	25,2	29,2
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	23,0	20,0	--	25,0	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	Kampstraat 34	1,50	22,8	19,8	--	24,8	29,9
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	22,8	19,8	--	24,8	30,2
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	22,7	19,7	--	24,7	29,5
38_A	Kampstraat 72	1,50	22,6	19,6	--	24,6	29,4
28_B	Lupinestraat 37	4,50	22,5	19,5	--	24,5	28,6
10_C	Kampstraat 34	7,50	22,5	19,5	--	24,5	27,5
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	22,4	19,4	--	24,4	29,8
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	22,4	19,4	--	24,4	29,8
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	22,2	19,2	--	24,2	29,2
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	22,2	19,2	--	24,2	29,6
28_A	Lupinestraat 37	1,50	21,9	18,9	--	23,9	29,0
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	21,9	18,9	--	23,9	28,3
37_B	Kampstraat 62	4,50	21,9	18,9	--	23,9	27,0
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	21,9	18,9	--	23,9	28,9
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	21,9	18,8	--	23,8	28,9
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	21,7	18,7	--	23,7	28,7
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	21,5	18,5	--	23,5	28,0
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	21,4	18,4	--	23,4	27,9
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	21,4	18,4	--	23,4	28,9
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	21,3	18,3	--	23,3	27,9
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	21,2	18,2	--	23,2	27,8
37_A	Kampstraat 62	1,50	21,2	18,2	--	23,2	27,9
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	21,2	18,1	--	23,1	28,7
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	21,1	18,1	--	23,1	28,7
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	20,9	17,9	--	22,9	28,4
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	20,7	17,7	--	22,7	27,7
01_C	Kampstraat 48	7,50	20,4	17,4	--	22,4	24,6
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	20,4	17,4	--	22,4	25,3
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	19,8	16,8	--	21,8	27,4
02_A	Kampstraat 48	1,50	19,5	16,4	--	21,4	26,3
01_B	Kampstraat 48	4,50	18,7	15,6	--	20,6	24,2
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	18,6	15,6	--	20,6	24,6
04_A	Kampstraat 48	1,50	18,3	15,3	--	20,3	25,1
01_A	Kampstraat 48	1,50	18,3	15,3	--	20,3	25,2
03_C	Kampstraat 48	7,50	18,3	15,3	--	20,3	22,3
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	18,1	15,1	--	20,1	24,3
31_B	Lupinestraat 34	4,50	17,5	14,5	--	19,5	23,7
31_A	Lupinestraat 34	1,50	16,9	13,9	--	18,9	24,1
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	16,9	13,9	--	18,9	23,6
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	16,9	13,9	--	18,9	23,3
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	16,8	13,8	--	18,8	23,2
02_C	Kampstraat 48	7,50	16,7	13,6	--	18,6	20,9
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	16,5	13,5	--	18,5	22,9
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	16,5	13,5	--	18,5	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	Kampstraat 48	4,50	16,1	13,1	--	18,1	21,7
39_A	Kampstraat 72	1,50	15,9	12,8	--	17,8	22,8
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	15,8	12,8	--	17,8	22,4
39_B	Kampstraat 72	4,50	15,5	12,5	--	17,5	21,1
03_B	Kampstraat 48	4,50	15,4	12,4	--	17,4	20,8
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	15,4	12,4	--	17,4	21,9
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	15,1	12,1	--	17,1	21,3
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	14,6	11,6	--	16,6	21,1
39_C	Kampstraat 72	7,50	14,3	11,3	--	16,3	18,5
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	14,2	11,2	--	16,2	20,8
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	14,1	11,1	--	16,1	20,9
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	14,0	11,0	--	16,0	20,0
05_A	Kampstraat 48	1,50	13,7	10,7	--	15,7	20,5
03_A	Kampstraat 48	1,50	13,7	10,7	--	15,7	20,5
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	12,9	9,8	--	14,8	19,8
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	12,8	9,8	--	14,8	19,4
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	12,7	9,7	--	14,7	20,1
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	12,3	9,3	--	14,3	19,4
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	12,2	9,2	--	14,2	19,2
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	12,0	9,0	--	14,0	19,5
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	11,9	8,9	--	13,9	18,8
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	11,9	8,9	--	13,9	18,9
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	11,7	8,7	--	13,7	18,7
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	11,0	8,0	--	13,0	17,8
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	10,8	7,8	--	12,8	18,3
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	10,8	7,8	--	12,8	17,9
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	10,6	7,6	--	12,6	18,1
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	10,6	7,6	--	12,6	17,4
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	10,5	7,5	--	12,5	17,6
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	10,3	7,3	--	12,3	17,9
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	10,2	7,2	--	12,2	17,5
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	10,0	7,0	--	12,0	17,2
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	10,0	7,0	--	12,0	17,5
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	9,9	6,8	--	11,8	17,4
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	9,4	6,4	--	11,4	16,8
65_A	Papaverstraat 121	1,50	9,0	6,0	--	11,0	16,4
65_B	Papaverstraat 121	4,50	8,5	5,5	--	10,5	15,1
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	8,5	5,5	--	10,5	14,6
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	8,3	5,3	--	10,3	15,3
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	8,1	5,1	--	10,1	15,7
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	8,1	5,1	--	10,1	15,5
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	7,3	4,3	--	9,3	13,1
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	7,3	4,3	--	9,3	14,8
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	7,3	4,2	--	9,2	14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	7,2	4,2	--	9,2	14,9
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	6,8	3,8	--	8,8	14,4
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	6,7	3,7	--	8,7	13,5
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	6,2	3,2	--	8,2	13,7
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	6,2	3,2	--	8,2	13,0
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	5,4	2,4	--	7,4	12,1
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	4,9	1,8	--	6,8	12,1
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	3,4	0,4	--	5,4	10,1
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	3,0	0,0	--	5,0	10,7
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	2,8	-0,2	--	4,8	9,4
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	2,8	-0,3	--	4,7	10,0
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	2,4	-0,6	--	4,4	9,2
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	2,3	-0,7	--	4,3	9,5
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	2,0	-1,0	--	4,0	9,2
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	1,9	-1,1	--	3,9	9,6
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	1,8	-1,2	--	3,8	9,4
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	1,5	-1,5	--	3,5	9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	42,8	44,5	--	49,5	62,5
53_C	Lupinestraat 83	7,50	42,3	44,0	--	49,0	61,5
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	41,6	43,3	--	48,3	62,5
54_C	Lupinestraat 85	7,50	41,4	43,2	--	48,2	60,7
53_B	Lupinestraat 83	4,50	41,4	43,1	--	48,1	61,5
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	41,1	42,8	--	47,8	60,5
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	40,9	42,7	--	47,7	60,5
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	40,8	42,6	--	47,6	60,6
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	40,7	42,5	--	47,5	60,1
54_B	Lupinestraat 85	4,50	40,4	42,2	--	47,2	60,9
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	40,1	41,8	--	46,8	59,5
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	40,1	41,8	--	46,8	59,7
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	40,0	41,8	--	46,8	59,4
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	39,9	41,7	--	46,7	60,5
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	39,9	41,6	--	46,6	59,5
49_C	Anemonenstraat 23	7,50	39,6	41,3	--	46,3	59,2
53_A	Lupinestraat 83	1,50	39,5	41,3	--	46,3	61,8
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	39,3	41,0	--	46,0	58,6
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	39,2	41,0	--	46,0	60,2
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	39,2	41,0	--	46,0	58,6
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	39,2	41,0	--	46,0	58,6
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	39,0	40,8	--	45,8	58,7
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	38,8	40,6	--	45,6	58,5
54_A	Lupinestraat 85	1,50	38,7	40,5	--	45,5	61,2
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	38,7	40,5	--	45,5	62,0
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	38,6	40,4	--	45,4	59,7
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	38,4	40,2	--	45,2	59,5
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	38,2	40,0	--	45,0	57,6
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	38,2	40,0	--	45,0	57,5
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	38,2	39,9	--	44,9	57,5
49_B	Anemonenstraat 23	4,50	38,0	39,8	--	44,8	59,2
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	37,6	39,4	--	44,4	57,6
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	37,6	39,3	--	44,3	57,6
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	37,4	39,1	--	44,1	58,7
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	37,1	38,9	--	43,9	58,5
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	36,9	38,7	--	43,7	60,0
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	36,9	38,7	--	43,7	57,1
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	36,9	38,7	--	43,7	60,1
52_B	Lupinestraat 83	4,50	36,4	38,2	--	43,2	55,7
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	36,4	38,1	--	43,1	59,6
52_C	Lupinestraat 83	7,50	36,3	38,1	--	43,1	55,2
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	36,3	38,1	--	43,1	56,7
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	36,2	37,9	--	42,9	55,5
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	36,0	37,8	--	42,8	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	35,9	37,7	--	42,7	55,5	
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	35,9	37,6	--	42,6	57,6	
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	35,8	37,6	--	42,6	56,3	
49_A	Anemonenstraat 23	1,50	35,8	37,6	--	42,6	59,0	
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	35,8	37,6	--	42,6	55,2	
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	35,7	37,5	--	42,5	57,5	
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	35,7	37,5	--	42,5	59,0	
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	35,7	37,4	--	42,4	55,3	
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	35,5	37,3	--	42,3	55,2	
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	35,3	37,0	--	42,0	58,5	
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	35,2	37,0	--	42,0	57,1	
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	35,1	36,9	--	41,9	54,4	
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	34,8	36,5	--	41,5	56,7	
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	34,7	36,5	--	41,5	56,7	
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	34,6	36,4	--	41,4	55,5	
28_B	Lupinestraat 37	4,50	34,6	36,4	--	41,4	56,9	
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	34,6	36,3	--	41,3	58,0	
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	34,5	36,3	--	41,3	56,4	
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	34,5	36,3	--	41,3	56,4	
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	34,5	36,3	--	41,3	54,4	
52_A	Lupinestraat 83	1,50	34,5	36,3	--	41,3	55,9	
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	34,4	36,2	--	41,2	55,3	
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	34,3	36,0	--	41,0	56,3	
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	34,2	36,0	--	41,0	55,2	
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	34,2	36,0	--	41,0	56,2	
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	34,0	35,8	--	40,8	57,4	
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	34,0	35,8	--	40,8	56,2	
30_B	Lupinestraat 34	4,50	33,9	35,7	--	40,7	56,1	
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	33,9	35,7	--	40,7	55,0	
55_C	Lupinestraat 85	7,50	33,9	35,6	--	40,6	52,6	
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	33,8	35,5	--	40,5	55,4	
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	33,8	35,5	--	40,5	56,1	
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	33,6	35,4	--	40,4	54,8	
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	33,6	35,3	--	40,3	57,0	
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	33,6	35,3	--	40,3	55,8	
55_A	Lupinestraat 85	1,50	33,5	35,3	--	40,3	57,0	
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	33,5	35,2	--	40,2	57,0	
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	33,3	35,1	--	40,1	56,4	
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	33,3	35,1	--	40,1	53,7	
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	33,3	35,0	--	40,0	54,6	
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	33,3	35,0	--	40,0	54,4	
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	33,2	35,0	--	40,0	55,5	
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	33,2	35,0	--	40,0	55,4	
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	33,2	34,9	--	39,9	56,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28_A	Lupinestraat 37	1,50	33,2	34,9	--	39,9	57,0
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	33,1	34,9	--	39,9	56,5
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	33,1	34,9	--	39,9	55,4
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	33,0	34,7	--	39,7	56,6
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	32,9	34,7	--	39,7	56,4
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	32,9	34,7	--	39,7	56,3
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	32,8	34,6	--	39,6	55,1
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	32,8	34,5	--	39,5	55,2
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	32,8	34,5	--	39,5	55,1
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	32,7	34,5	--	39,5	56,0
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	32,7	34,5	--	39,5	55,1
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	32,7	34,4	--	39,4	55,4
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	32,7	34,4	--	39,4	55,8
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	32,7	34,4	--	39,4	56,0
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	32,6	34,4	--	39,4	56,2
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	32,6	34,4	--	39,4	55,2
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	32,5	34,2	--	39,2	54,9
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	32,5	34,2	--	39,2	55,0
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	32,4	34,2	--	39,2	55,7
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	32,4	34,2	--	39,2	54,9
30_A	Lupinestraat 34	1,50	32,4	34,1	--	39,1	56,0
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	32,3	34,1	--	39,1	54,8
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	32,3	34,0	--	39,0	55,8
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	32,2	34,0	--	39,0	55,5
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	32,2	33,9	--	38,9	54,6
64_B	Papaverstraat 121	4,50	32,1	33,8	--	38,8	54,6
06_C	Kampstraat 38	7,50	32,1	33,8	--	38,8	53,5
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	32,0	33,8	--	38,8	54,5
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	31,9	33,7	--	38,7	55,6
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	31,9	33,7	--	38,7	53,4
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	31,9	33,7	--	38,7	54,4
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	31,9	33,6	--	38,6	54,4
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	31,9	33,6	--	38,6	54,6
08_C	Kampstraat 36	7,50	31,9	33,6	--	38,6	53,4
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	31,8	33,6	--	38,6	54,3
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	31,7	33,5	--	38,5	55,3
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	31,7	33,4	--	38,4	56,1
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	31,7	33,4	--	38,4	55,1
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	31,6	33,4	--	38,4	55,3
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	31,6	33,3	--	38,3	54,3
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	31,6	33,3	--	38,3	55,1
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	31,6	33,3	--	38,3	54,2
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	31,5	33,3	--	38,3	53,3
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	31,5	33,3	--	38,3	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	31,5	33,2	--	38,2	55,1
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	31,3	33,1	--	38,1	54,7
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	31,3	33,0	--	38,0	55,0
09_C	Kampstraat 34	7,50	31,3	33,0	--	38,0	52,9
02_C	Kampstraat 48	7,50	31,2	32,9	--	37,9	52,4
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	31,1	32,9	--	37,9	54,8
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	31,1	32,9	--	37,9	54,7
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	31,1	32,9	--	37,9	53,0
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	31,1	32,8	--	37,8	54,8
64_A	Papaverstraat 121	1,50	31,1	32,8	--	37,8	54,7
10_C	Kampstraat 34	7,50	31,1	32,8	--	37,8	52,7
10_B	Kampstraat 34	4,50	31,0	32,8	--	37,8	53,9
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	31,0	32,8	--	37,8	54,5
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	31,0	32,7	--	37,7	54,6
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	30,8	32,6	--	37,6	53,8
06_B	Kampstraat 38	4,50	30,8	32,6	--	37,6	53,5
106_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	30,8	32,6	--	37,6	54,6
38_C	Kampstraat 72	7,50	30,8	32,5	--	37,5	52,1
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	30,8	32,5	--	37,5	53,4
08_B	Kampstraat 36	4,50	30,6	32,4	--	37,4	53,4
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	30,6	32,4	--	37,4	54,3
10_A	Kampstraat 34	1,50	30,6	32,3	--	37,3	54,3
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	30,5	32,3	--	37,3	54,3
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	30,3	32,0	--	37,0	53,0
02_A	Kampstraat 48	1,50	30,2	32,0	--	37,0	53,8
09_B	Kampstraat 34	4,50	30,2	31,9	--	36,9	52,9
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	30,1	31,9	--	36,9	54,0
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	30,1	31,9	--	36,9	52,8
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	30,0	31,8	--	36,8	53,0
108_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	30,0	31,8	--	36,8	53,8
02_B	Kampstraat 48	4,50	30,0	31,7	--	36,7	52,5
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	29,9	31,7	--	36,7	53,9
07_C	Kampstraat 38	7,50	29,9	31,7	--	36,7	50,9
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	29,9	31,6	--	36,6	52,6
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	29,8	31,6	--	36,6	52,7
38_B	Kampstraat 72	4,50	29,8	31,6	--	36,6	52,2
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	29,8	31,5	--	36,5	53,4
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	29,7	31,4	--	36,4	52,9
09_A	Kampstraat 34	1,50	29,7	31,4	--	36,4	53,3
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	29,6	31,4	--	36,4	52,4
08_A	Kampstraat 36	1,50	29,6	31,4	--	36,4	53,3
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	29,5	31,3	--	36,3	52,5
06_A	Kampstraat 38	1,50	29,5	31,2	--	36,2	53,3
55_B	Lupinestraat 85	4,50	29,4	31,2	--	36,2	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	29,3	31,1	--	36,1	53,0
01_C	Kampstraat 48	7,50	29,3	31,1	--	36,1	50,0
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	29,1	30,9	--	35,9	52,8
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	29,0	30,8	--	35,8	52,8
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	28,9	30,7	--	35,7	52,6
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	28,9	30,6	--	35,6	52,5
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	28,7	30,4	--	35,4	52,3
31_B	Lupinestraat 34	4,50	28,6	30,4	--	35,4	49,2
04_A	Kampstraat 48	1,50	28,5	30,3	--	35,3	51,4
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	28,5	30,2	--	35,2	52,4
07_B	Kampstraat 38	4,50	28,4	30,1	--	35,1	50,5
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	28,4	30,1	--	35,1	50,7
11_C	Kampstraat 32	7,50	28,2	30,0	--	35,0	49,0
01_B	Kampstraat 48	4,50	27,9	29,7	--	34,7	49,8
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	27,9	29,6	--	34,6	51,0
01_A	Kampstraat 48	1,50	27,9	29,6	--	34,6	50,7
31_A	Lupinestraat 34	1,50	27,7	29,4	--	34,4	49,6
29_B	Lupinestraat 37	4,50	27,3	29,0	--	34,0	50,5
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	27,3	29,0	--	34,0	49,8
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	27,0	28,7	--	33,7	49,5
07_A	Kampstraat 38	1,50	26,9	28,7	--	33,7	50,2
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	26,9	28,6	--	33,6	49,2
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	26,8	28,6	--	33,6	49,9
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	26,8	28,6	--	33,6	50,0
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	26,7	28,5	--	33,5	49,9
03_C	Kampstraat 48	7,50	26,7	28,4	--	33,4	45,6
29_A	Lupinestraat 37	1,50	26,6	28,3	--	33,3	50,9
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	26,6	28,3	--	33,3	50,0
38_A	Kampstraat 72	1,50	26,5	28,2	--	33,2	48,0
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	26,5	28,2	--	33,2	50,5
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	26,4	28,2	--	33,2	48,9
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	25,7	27,5	--	32,5	49,5
11_B	Kampstraat 32	4,50	25,6	27,4	--	32,4	47,3
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	25,6	27,3	--	32,3	49,5
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	25,3	27,1	--	32,1	49,3
11_A	Kampstraat 32	1,50	25,3	27,1	--	32,1	47,9
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	25,2	27,0	--	32,0	49,4
03_B	Kampstraat 48	4,50	23,9	25,7	--	30,7	43,9
37_C	Kampstraat 62	7,50	23,7	25,5	--	30,5	42,4
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	23,1	24,8	--	29,8	45,1
05_A	Kampstraat 48	1,50	23,0	24,8	--	29,8	43,7
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	22,6	24,4	--	29,4	44,2
03_A	Kampstraat 48	1,50	22,5	24,3	--	29,3	42,7
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	21,8	23,5	--	28,5	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	21,7	23,5	--	28,5	44,2
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	21,6	23,4	--	28,4	44,0
37_B	Kampstraat 62	4,50	21,3	23,1	--	28,1	40,9
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	21,2	22,9	--	27,9	42,4
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	21,1	22,8	--	27,8	42,5
37_A	Kampstraat 62	1,50	20,8	22,6	--	27,6	41,2
39_A	Kampstraat 72	1,50	20,5	22,2	--	27,2	41,8
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	20,4	22,2	--	27,2	41,4
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	20,3	22,1	--	27,1	41,2
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	20,2	22,0	--	27,0	41,2
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	20,2	22,0	--	27,0	41,8
39_B	Kampstraat 72	4,50	20,0	21,8	--	26,8	39,9
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	20,0	21,8	--	26,8	42,3
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	20,0	21,8	--	26,8	42,1
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	19,9	21,6	--	26,6	41,9
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	19,9	21,6	--	26,6	42,2
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	19,7	21,4	--	26,4	40,8
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	19,6	21,4	--	26,4	42,1
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	19,5	21,3	--	26,3	41,2
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	19,5	21,3	--	26,3	40,6
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	19,5	21,2	--	26,2	41,9
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	19,4	21,2	--	26,2	41,4
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	19,4	21,2	--	26,2	40,1
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	19,2	21,0	--	26,0	40,8
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	19,0	20,7	--	25,7	40,5
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	18,9	20,7	--	25,7	40,0
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	18,9	20,7	--	25,7	40,0
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	18,9	20,6	--	25,6	40,4
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	18,8	20,6	--	25,6	40,8
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	18,7	20,5	--	25,5	39,3
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	18,7	20,5	--	25,5	39,8
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	18,7	20,5	--	25,5	41,4
65_A	Papaverstraat 121	1,50	18,4	20,2	--	25,2	39,4
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	18,1	19,8	--	24,8	40,0
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	18,1	19,8	--	24,8	40,5
65_B	Papaverstraat 121	4,50	17,6	19,4	--	24,4	36,1
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	17,6	19,3	--	24,3	40,1
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	17,4	19,2	--	24,2	36,8
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	17,4	19,1	--	24,1	38,1
39_C	Kampstraat 72	7,50	17,2	19,0	--	24,0	35,0
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	17,1	18,8	--	23,8	37,5
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	16,5	18,2	--	23,2	37,3
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	16,4	18,1	--	23,1	36,4
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	16,1	17,8	--	22,8	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	15,8	17,5	--	22,5	34,5
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	15,5	17,3	--	22,3	37,5
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	15,5	17,3	--	22,3	35,1
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	15,4	17,2	--	22,2	36,6
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	15,4	17,2	--	22,2	35,1
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	15,2	16,9	--	21,9	35,0
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	15,2	16,9	--	21,9	34,5
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	14,8	16,5	--	21,5	34,3
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	14,6	16,3	--	21,3	34,9
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	14,6	16,3	--	21,3	34,3
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	14,5	16,3	--	21,3	34,6
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	13,9	15,7	--	20,7	34,1
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	13,5	15,3	--	20,3	35,1
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	13,3	15,0	--	20,0	34,2
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	12,9	14,7	--	19,7	32,5
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	12,0	13,7	--	18,7	31,4
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	10,6	12,4	--	17,4	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	44,3	45,1	--	50,1	62,5
53_C	Lupinestraat 83	7,50	42,7	44,2	--	49,2	61,5
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	44,2	44,0	--	49,0	60,7
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	43,2	43,9	--	48,9	62,5
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	43,8	43,5	--	48,5	59,8
54_C	Lupinestraat 85	7,50	41,9	43,3	--	48,3	60,8
53_B	Lupinestraat 83	4,50	41,9	43,3	--	48,3	61,5
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	42,3	43,3	--	48,3	60,5
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	42,1	43,1	--	48,1	60,5
49_C	Anemonenstraat 23	7,50	43,6	43,1	--	48,1	59,3
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	42,2	43,0	--	48,0	60,2
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	43,4	42,9	--	47,9	60,3
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	43,2	42,7	--	47,7	58,8
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	43,2	42,5	--	47,5	59,8
54_B	Lupinestraat 85	4,50	41,0	42,4	--	47,4	60,9
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	41,2	42,2	--	47,2	59,5
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	41,1	42,2	--	47,2	59,4
49_B	Anemonenstraat 23	4,50	43,0	42,1	--	47,1	59,3
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	41,1	42,1	--	47,1	60,5
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	40,9	42,0	--	47,0	59,5
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	42,6	41,6	--	46,6	58,8
53_A	Lupinestraat 83	1,50	40,0	41,5	--	46,5	61,8
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	40,3	41,4	--	46,4	58,6
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	40,3	41,4	--	46,4	58,6
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	40,3	41,3	--	46,3	58,6
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	42,0	41,3	--	46,3	57,7
52_C	Lupinestraat 83	7,50	42,7	41,3	--	46,3	55,6
52_B	Lupinestraat 83	4,50	42,5	41,2	--	46,2	56,0
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	40,6	41,2	--	46,2	62,1
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	39,8	40,9	--	45,9	58,6
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	41,5	40,8	--	45,8	60,2
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	41,4	40,7	--	45,7	57,3
54_A	Lupinestraat 85	1,50	39,2	40,7	--	45,7	61,2
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	39,5	40,6	--	45,6	59,5
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	41,3	40,4	--	45,4	59,7
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	39,3	40,4	--	45,4	57,6
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	39,3	40,4	--	45,4	57,6
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	39,3	40,3	--	45,3	57,5
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	41,2	40,1	--	45,1	57,6
49_A	Anemonenstraat 23	1,50	41,1	40,1	--	45,1	59,2
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	40,7	40,1	--	45,1	56,8
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	38,6	39,7	--	44,7	57,6
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	40,8	39,7	--	44,7	58,7
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	40,3	39,6	--	44,6	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
55_C	Lupinestraat 85	7,50	41,2	39,5	--	44,5	53,1
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	40,5	39,5	--	44,5	57,2
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	38,2	39,3	--	44,3	58,5
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	38,3	39,2	--	44,2	60,1
52_A	Lupinestraat 83	1,50	40,3	39,1	--	44,1	56,2
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	39,9	39,0	--	44,0	56,8
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	39,4	38,5	--	43,5	56,5
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	37,2	38,3	--	43,3	55,5
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	39,3	38,3	--	43,3	57,6
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	38,9	38,2	--	43,2	55,4
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	37,1	38,2	--	43,2	55,4
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	36,9	38,0	--	43,0	55,5
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	36,9	38,0	--	43,0	57,6
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	36,8	37,9	--	42,9	55,2
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	36,9	37,9	--	42,9	59,0
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	36,6	37,7	--	42,7	55,4
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	38,6	37,7	--	42,7	57,2
55_B	Lupinestraat 85	4,50	40,0	37,7	--	42,7	50,8
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	36,5	37,6	--	42,6	55,2
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	38,1	37,6	--	42,6	55,1
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	36,1	37,2	--	42,2	54,5
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	38,0	37,2	--	42,2	56,8
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	37,8	37,1	--	42,1	55,6
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	37,5	37,1	--	42,1	54,9
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	37,6	36,8	--	41,8	56,5
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	35,6	36,8	--	41,8	56,7
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	35,9	36,8	--	41,8	56,4
55_A	Lupinestraat 85	1,50	37,0	36,8	--	41,8	57,1
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	35,8	36,8	--	41,8	58,0
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	35,6	36,7	--	41,7	55,5
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	35,6	36,7	--	41,7	54,5
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	36,9	36,6	--	41,6	54,6
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	35,4	36,6	--	41,6	56,5
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	37,1	36,5	--	41,5	55,2
28_B	Lupinestraat 37	4,50	34,9	36,5	--	41,5	56,9
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	35,3	36,4	--	41,4	55,2
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	35,2	36,3	--	41,3	56,2
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	36,5	36,1	--	41,1	56,1
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	35,0	36,1	--	41,1	56,2
30_B	Lupinestraat 34	4,50	34,7	36,0	--	41,0	56,1
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	36,3	35,9	--	40,9	55,0
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	34,8	35,9	--	40,9	55,4
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	34,8	35,9	--	40,9	56,1
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	36,1	35,9	--	40,9	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	34,7	35,7	--	40,7	57,0
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	34,4	35,6	--	40,6	55,8
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	34,7	35,6	--	40,6	56,5
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	35,5	35,5	--	40,5	55,8
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	35,7	35,5	--	40,5	54,7
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	34,5	35,5	--	40,5	54,5
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	34,0	35,3	--	40,3	55,5
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	34,0	35,2	--	40,2	56,6
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	34,1	35,2	--	40,2	55,4
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	35,1	35,2	--	40,2	55,6
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	33,5	35,1	--	40,1	53,7
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	34,0	35,1	--	40,1	56,6
28_A	Lupinestraat 37	1,50	33,5	35,0	--	40,0	57,0
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	34,0	35,0	--	40,0	55,2
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	33,9	35,0	--	40,0	56,3
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	34,1	35,0	--	40,0	55,4
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	33,8	34,8	--	39,8	55,1
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	33,6	34,8	--	39,8	55,1
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	33,7	34,8	--	39,8	56,1
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	33,7	34,8	--	39,8	55,3
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	33,7	34,8	--	39,8	56,2
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	33,6	34,6	--	39,6	55,0
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	33,6	34,6	--	39,6	55,0
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	33,6	34,5	--	39,5	55,8
30_A	Lupinestraat 34	1,50	33,3	34,5	--	39,5	56,0
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	33,1	34,4	--	39,4	54,8
06_C	Kampstraat 38	7,50	33,5	34,3	--	39,3	53,5
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	33,4	34,2	--	39,2	53,4
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	33,2	34,1	--	39,1	54,5
08_C	Kampstraat 36	7,50	33,3	34,1	--	39,1	53,4
64_B	Papaverstraat 121	4,50	32,8	34,1	--	39,1	54,6
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	32,8	34,1	--	39,1	54,6
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	33,3	34,0	--	39,0	56,1
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	32,9	34,0	--	39,0	55,6
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	33,3	34,0	--	39,0	54,4
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	32,9	33,9	--	38,9	55,4
38_C	Kampstraat 72	7,50	34,0	33,9	--	38,9	52,2
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	32,6	33,9	--	38,9	54,5
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	32,6	33,9	--	38,9	54,7
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	32,6	33,9	--	38,9	54,4
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	32,8	33,8	--	38,8	55,1
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	32,9	33,8	--	38,8	55,1
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	32,8	33,7	--	38,7	55,1
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	32,6	33,7	--	38,7	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_C	Kampstraat 34	7,50	32,7	33,6	--	38,6	52,9
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	32,3	33,6	--	38,6	54,2
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	32,3	33,5	--	38,5	54,3
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	32,2	33,4	--	38,4	55,0
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	32,1	33,3	--	38,3	54,7
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	31,6	33,3	--	38,3	53,3
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	32,2	33,3	--	38,3	54,9
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	32,0	33,2	--	38,2	54,7
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	32,0	33,2	--	38,2	54,9
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	32,5	33,2	--	38,2	53,4
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	31,9	33,2	--	38,2	53,1
64_A	Papaverstraat 121	1,50	31,8	33,1	--	38,1	54,7
106_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	32,3	33,1	--	38,1	54,7
06_B	Kampstraat 38	4,50	32,2	33,1	--	38,1	53,5
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	31,7	33,0	--	38,0	54,5
08_B	Kampstraat 36	4,50	32,3	33,0	--	38,0	53,4
10_C	Kampstraat 34	7,50	31,6	33,0	--	38,0	52,8
10_B	Kampstraat 34	4,50	31,7	33,0	--	38,0	53,9
02_C	Kampstraat 48	7,50	31,3	33,0	--	38,0	52,4
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	31,7	33,0	--	38,0	54,6
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	31,7	32,9	--	37,9	53,8
38_B	Kampstraat 72	4,50	32,7	32,8	--	37,8	52,2
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	31,5	32,7	--	37,7	54,3
09_B	Kampstraat 34	4,50	32,1	32,6	--	37,6	53,0
10_A	Kampstraat 34	1,50	31,2	32,6	--	37,6	54,3
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	31,9	32,6	--	37,6	54,0
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	31,7	32,6	--	37,6	53,0
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	31,3	32,6	--	37,6	54,3
108_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	31,6	32,4	--	37,4	53,9
07_C	Kampstraat 38	7,50	31,7	32,3	--	37,3	50,9
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	31,6	32,2	--	37,2	53,4
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	30,9	32,2	--	37,2	52,9
02_A	Kampstraat 48	1,50	30,6	32,1	--	37,1	53,8
09_A	Kampstraat 34	1,50	31,5	32,1	--	37,1	53,3
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	31,3	32,1	--	37,1	52,8
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	30,9	32,1	--	37,1	53,0
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	30,9	32,0	--	37,0	53,9
08_A	Kampstraat 36	1,50	31,3	32,0	--	37,0	53,4
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	30,7	31,9	--	36,9	52,6
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	30,9	31,8	--	36,8	52,5
02_B	Kampstraat 48	4,50	30,1	31,8	--	36,8	52,5
06_A	Kampstraat 38	1,50	30,9	31,8	--	36,8	53,3
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	30,4	31,7	--	36,7	52,4
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	30,8	31,7	--	36,7	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	29,8	31,5	--	36,5	52,9	
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	30,5	31,3	--	36,3	52,9	
01_C	Kampstraat 48	7,50	29,8	31,2	--	36,2	50,0	
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	30,3	31,2	--	36,2	52,7	
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	30,0	31,2	--	36,2	52,8	
11_C	Kampstraat 32	7,50	30,7	31,0	--	36,0	49,1	
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	29,7	30,9	--	35,9	52,6	
07_B	Kampstraat 38	4,50	30,3	30,9	--	35,9	50,6	
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	29,5	30,7	--	35,7	52,4	
29_B	Lupinestraat 37	4,50	31,1	30,7	--	35,7	50,6	
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	29,4	30,6	--	35,6	52,4	
31_B	Lupinestraat 34	4,50	29,0	30,5	--	35,5	49,2	
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	29,2	30,4	--	35,4	50,7	
04_A	Kampstraat 48	1,50	28,9	30,4	--	35,4	51,4	
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	28,8	30,0	--	35,0	51,1	
29_A	Lupinestraat 37	1,50	30,3	30,0	--	35,0	51,0	
01_B	Kampstraat 48	4,50	28,4	29,8	--	34,8	49,8	
01_A	Kampstraat 48	1,50	28,3	29,8	--	34,8	50,7	
31_A	Lupinestraat 34	1,50	28,0	29,6	--	34,6	49,6	
07_A	Kampstraat 38	1,50	28,9	29,5	--	34,5	50,3	
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	28,2	29,4	--	34,4	49,8	
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	28,0	29,1	--	34,1	49,5	
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	28,0	29,0	--	34,0	49,9	
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	28,0	29,0	--	34,0	50,0	
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	27,9	29,0	--	34,0	49,2	
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	28,1	29,0	--	34,0	50,0	
38_A	Kampstraat 72	1,50	28,0	28,8	--	33,8	48,1	
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	27,6	28,7	--	33,7	50,0	
03_C	Kampstraat 48	7,50	27,3	28,6	--	33,6	45,6	
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	27,7	28,6	--	33,6	49,0	
11_B	Kampstraat 32	4,50	28,7	28,6	--	33,6	47,4	
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	27,5	28,6	--	33,6	50,5	
11_A	Kampstraat 32	1,50	28,3	28,3	--	33,3	48,0	
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	27,0	27,9	--	32,9	49,5	
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	26,9	27,8	--	32,8	49,5	
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	26,8	27,7	--	32,7	49,4	
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	26,3	27,4	--	32,4	49,5	
37_C	Kampstraat 62	7,50	26,5	26,6	--	31,6	42,5	
03_B	Kampstraat 48	4,50	24,5	25,9	--	30,9	43,9	
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	24,3	25,3	--	30,3	45,2	
05_A	Kampstraat 48	1,50	23,5	24,9	--	29,9	43,7	
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	24,1	24,9	--	29,9	44,2	
37_B	Kampstraat 62	4,50	24,6	24,5	--	29,5	41,0	
03_A	Kampstraat 48	1,50	23,1	24,5	--	29,5	42,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	23,0	24,0	--	29,0	44,2
37_A	Kampstraat 62	1,50	24,0	23,9	--	28,9	41,4
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	22,8	23,9	--	28,9	44,2
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	22,9	23,8	--	28,8	44,1
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	22,4	23,4	--	28,4	42,5
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	21,9	23,1	--	28,1	42,6
39_A	Kampstraat 72	1,50	21,8	22,7	--	27,7	41,9
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	21,9	22,6	--	27,6	41,3
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	21,3	22,4	--	27,4	41,3
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	21,4	22,4	--	27,4	41,9
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	21,0	22,4	--	27,4	41,4
39_B	Kampstraat 72	4,50	21,4	22,3	--	27,3	39,9
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	20,8	22,0	--	27,0	42,3
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	20,6	22,0	--	27,0	42,1
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	20,6	21,9	--	26,9	42,2
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	20,9	21,7	--	26,7	41,5
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	20,4	21,7	--	26,7	40,8
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	20,0	21,7	--	26,7	41,9
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	20,3	21,6	--	26,6	42,1
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	20,3	21,6	--	26,6	40,6
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	20,0	21,4	--	26,4	41,2
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	20,0	21,4	--	26,4	40,1
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	19,6	21,3	--	26,3	41,9
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	20,5	21,2	--	26,2	39,3
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	19,3	21,0	--	26,0	40,8
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	19,6	21,0	--	26,0	40,5
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	19,5	20,9	--	25,9	40,4
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	19,4	20,9	--	25,9	40,0
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	19,3	20,8	--	25,8	40,0
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	19,3	20,7	--	25,7	39,8
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	18,9	20,6	--	25,6	40,8
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	18,8	20,5	--	25,5	41,4
65_A	Papaverstraat 121	1,50	18,9	20,4	--	25,4	39,4
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	19,2	20,3	--	25,3	40,1
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	18,2	19,9	--	24,9	40,5
39_C	Kampstraat 72	7,50	19,0	19,6	--	24,6	35,1
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	18,4	19,6	--	24,6	40,1
65_B	Papaverstraat 121	4,50	18,1	19,5	--	24,5	36,1
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	18,3	19,5	--	24,5	38,1
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	18,0	19,4	--	24,4	36,9
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	17,8	19,1	--	24,1	37,5
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	16,9	18,4	--	23,4	37,3
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	17,1	18,4	--	23,4	36,5
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	18,1	18,3	--	23,3	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE VKA
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	17,1	18,2	--	23,2	37,5
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	16,3	17,7	--	22,7	34,6
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	16,7	17,7	--	22,7	37,5
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	16,1	17,4	--	22,4	36,6
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	15,7	17,3	--	22,3	35,1
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	15,8	17,1	--	22,1	34,5
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	15,4	17,0	--	22,0	35,0
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	15,3	16,7	--	21,7	34,4
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	15,1	16,5	--	21,5	34,6
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	15,0	16,5	--	21,5	34,3
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	14,8	16,4	--	21,4	34,9
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	14,5	15,9	--	20,9	34,2
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	14,4	15,6	--	20,6	35,2
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	14,4	15,5	--	20,5	34,3
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	13,3	14,8	--	19,8	32,5
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	13,5	14,3	--	19,3	31,5
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	12,3	13,0	--	18,0	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52_B	Lupinestraat 83	4,50	65,3	65,3	--
52_C	Lupinestraat 83	7,50	65,2	65,2	--
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	64,7	64,7	--
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	64,6	64,6	--
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	64,6	64,6	--
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	64,5	64,5	--
49_B	Anemonenstraat 21	4,50	64,5	64,5	--
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	64,5	64,5	--
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	64,4	64,4	--
49_C	Anemonenstraat 21	7,50	64,4	64,4	--
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	64,0	64,0	--
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	63,9	63,9	--
55_B	Lupinestraat 85	4,50	63,9	63,9	--
55_C	Lupinestraat 85	7,50	63,9	63,9	--
52_A	Lupinestraat 83	1,50	63,8	63,8	--
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	63,8	63,8	--
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	63,6	63,6	--
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	63,5	63,5	--
49_A	Anemonenstraat 21	1,50	63,5	63,5	--
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	63,2	63,2	--
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	63,2	63,2	--
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	62,8	62,8	--
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	62,3	62,3	--
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	62,2	62,2	--
55_A	Lupinestraat 85	1,50	61,9	61,9	--
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	61,7	61,7	--
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	61,7	61,7	--
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	61,7	61,7	--
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	61,5	61,5	--
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	61,5	61,5	--
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	60,5	60,5	--
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	59,8	59,8	--
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	59,8	59,8	--
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	59,6	59,6	--
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	59,4	59,4	--
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	59,1	59,1	--
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	58,8	58,8	--
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	58,7	58,7	--
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	58,5	58,5	--
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	58,2	58,2	--
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	58,0	58,0	--
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	57,8	57,8	--
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	57,8	57,8	--
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	57,8	57,8	--
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	57,4	57,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	57,0	57,0	--
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	56,7	56,7	--
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	56,6	56,6	--
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	56,0	56,0	--
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	56,0	56,0	--
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	55,9	55,9	--
53_B	Lupinestraat 83	4,50	55,8	55,8	--
53_C	Lupinestraat 83	7,50	55,7	55,7	--
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	55,3	55,3	--
54_C	Lupinestraat 85	7,50	55,1	55,1	--
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	55,0	55,0	--
54_B	Lupinestraat 85	4,50	55,0	55,0	--
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	54,9	54,9	--
38_C	Kampstraat 72	7,50	54,9	54,9	--
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	54,5	54,5	--
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	54,5	54,5	--
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	54,4	54,4	--
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	54,4	54,4	--
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	54,2	54,2	--
53_A	Lupinestraat 83	1,50	54,2	54,2	--
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	54,2	54,2	--
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	54,2	54,2	--
38_B	Kampstraat 72	4,50	53,2	53,2	--
54_A	Lupinestraat 85	1,50	53,0	53,0	--
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	53,0	53,0	--
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	52,9	52,9	--
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	52,6	52,6	--
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	52,1	52,1	--
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	51,3	51,3	--
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	51,2	51,2	--
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	51,1	51,1	--
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	51,0	51,0	--
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	50,9	50,9	--
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	50,8	50,8	--
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	50,8	50,8	--
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	50,7	50,7	--
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	50,7	50,7	--
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	50,6	50,6	--
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	50,5	50,5	--
23_C	Geraniumstraat 18	7,50	50,5	50,5	--
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	50,2	50,2	--
37_C	Kampstraat 62	7,50	50,1	50,1	--
06_C	Kampstraat 38	7,50	50,1	50,1	--
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	49,8	49,8	--
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	49,7	49,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LAMAX
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_C	Kampstraat 38	7,50	49,5	49,5	--
08_C	Kampstraat 36	7,50	49,5	49,5	--
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	49,4	49,4	--
09_B	Kampstraat 34	4,50	49,4	49,4	--
105_C	APP Spiraeastraat 38-126	7,50	49,3	49,3	--
104_A	APP Spiraeastraat 78-140	1,50	49,3	49,3	--
22_C	Geraniumstraat 16	7,50	49,1	49,1	--
108_B	APP Spiraeastraat 38-126	4,50	49,1	49,1	--
25_C	Geraniumstraat 22	7,50	48,9	48,9	--
24_C	Geraniumstraat 20	7,50	48,9	48,9	--
26_C	Geraniumstraat 24	7,50	48,9	48,9	--
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	48,9	48,9	--
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	48,8	48,8	--
27_C	Geraniumstraat 26	7,50	48,8	48,8	--
09_A	Kampstraat 34	1,50	48,8	48,8	--
06_B	Kampstraat 38	4,50	48,7	48,7	--
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	48,7	48,7	--
29_B	Lupinestraat 37	4,50	48,5	48,5	--
37_B	Kampstraat 62	4,50	48,3	48,3	--
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	48,3	48,3	--
09_C	Kampstraat 34	7,50	48,3	48,3	--
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	48,2	48,2	--
106_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	48,2	48,2	--
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	48,2	48,2	--
07_B	Kampstraat 38	4,50	48,2	48,2	--
08_B	Kampstraat 36	4,50	48,2	48,2	--
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	48,1	48,1	--
11_C	Kampstraat 32	7,50	48,1	48,1	--
21_C	Geraniumstraat 14	7,50	48,1	48,1	--
105_B	APP Spiraeastraat 38-126	4,50	48,0	48,0	--
20_C	Geraniumstraat 12	7,50	47,8	47,8	--
29_A	Lupinestraat 37	1,50	47,8	47,8	--
108_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	47,7	47,7	--
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	47,7	47,7	--
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	47,7	47,7	--
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	47,7	47,7	--
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	47,6	47,6	--
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	47,6	47,6	--
06_A	Kampstraat 38	1,50	47,6	47,6	--
19_C	Geraniumstraat 10	7,50	47,6	47,6	--
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	47,6	47,6	--
30_B	Lupinestraat 34	4,50	47,4	47,4	--
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	47,3	47,3	--
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	47,3	47,3	--
08_A	Kampstraat 36	1,50	47,3	47,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	47,2	47,2	--
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	47,2	47,2	--
18_C	Geraniumstraat 8	7,50	47,2	47,2	--
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	47,1	47,1	--
07_A	Kampstraat 38	1,50	47,1	47,1	--
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	47,0	47,0	--
38_A	Kampstraat 72	1,50	46,9	46,9	--
17_C	Geraniumstraat 6	7,50	46,9	46,9	--
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	46,7	46,7	--
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	46,7	46,7	--
11_B	Kampstraat 32	4,50	46,7	46,7	--
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	46,6	46,6	--
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	46,6	46,6	--
16_C	Geraniumstraat 4	7,50	46,5	46,5	--
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	46,5	46,5	--
30_A	Lupinestraat 34	1,50	46,5	46,5	--
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	46,5	46,5	--
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	46,5	46,5	--
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	46,5	46,5	--
37_A	Kampstraat 62	1,50	46,4	46,4	--
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	46,4	46,4	--
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	46,3	46,3	--
15_C	Geraniumstraat 2	7,50	46,3	46,3	--
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	46,2	46,2	--
11_A	Kampstraat 32	1,50	46,1	46,1	--
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	46,1	46,1	--
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	46,0	46,0	--
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	45,9	45,9	--
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	45,8	45,8	--
28_B	Lupinestraat 37	4,50	45,8	45,8	--
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	45,8	45,8	--
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	45,6	45,6	--
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	45,5	45,5	--
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	45,4	45,4	--
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	45,4	45,4	--
10_B	Kampstraat 34	4,50	45,3	45,3	--
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	45,2	45,2	--
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	45,1	45,1	--
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	45,1	45,1	--
28_A	Lupinestraat 37	1,50	45,1	45,1	--
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	45,1	45,1	--
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	45,1	45,1	--
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	45,0	45,0	--
10_A	Kampstraat 34	1,50	45,0	45,0	--
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	45,0	45,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	44,9	44,9	--
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	44,7	44,7	--
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	44,7	44,7	--
64_B	Papaverstraat 121	4,50	44,6	44,6	--
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	44,4	44,4	--
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	44,4	44,4	--
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	44,3	44,3	--
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	44,3	44,3	--
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	44,3	44,3	--
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	44,2	44,2	--
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	44,2	44,2	--
64_A	Papaverstraat 121	1,50	44,0	44,0	--
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	43,8	43,8	--
10_C	Kampstraat 34	7,50	43,8	43,8	--
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	43,7	43,7	--
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	43,6	43,6	--
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	43,4	43,4	--
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	43,2	43,2	--
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	43,1	43,1	--
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	43,0	43,0	--
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	42,9	42,9	--
02_A	Kampstraat 48	1,50	42,8	42,8	--
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	42,8	42,8	--
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	42,5	42,5	--
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	42,5	42,5	--
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	42,3	42,3	--
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	42,1	42,1	--
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	42,1	42,1	--
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	42,1	42,1	--
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	42,0	42,0	--
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	42,0	42,0	--
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	42,0	42,0	--
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	41,8	41,8	--
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	41,6	41,6	--
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	41,5	41,5	--
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	41,2	41,2	--
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	41,2	41,2	--
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	41,2	41,2	--
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	40,9	40,9	--
01_C	Kampstraat 48	7,50	40,0	40,0	--
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	40,0	40,0	--
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	39,6	39,6	--
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	39,6	39,6	--
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	39,5	39,5	--
03_C	Kampstraat 48	7,50	39,1	39,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_B	Lupinestraat 34	4,50	39,0	39,0	--
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	39,0	39,0	--
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	38,8	38,8	--
31_A	Lupinestraat 34	1,50	38,5	38,5	--
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	38,3	38,3	--
02_B	Kampstraat 48	4,50	38,0	38,0	--
01_B	Kampstraat 48	4,50	37,7	37,7	--
04_A	Kampstraat 48	1,50	37,7	37,7	--
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	37,6	37,6	--
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	37,6	37,6	--
01_A	Kampstraat 48	1,50	37,4	37,4	--
39_A	Kampstraat 72	1,50	37,2	37,2	--
39_B	Kampstraat 72	4,50	37,2	37,2	--
39_C	Kampstraat 72	7,50	37,1	37,1	--
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	36,7	36,7	--
03_B	Kampstraat 48	4,50	36,6	36,6	--
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	35,7	35,7	--
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	35,7	35,7	--
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	35,2	35,2	--
05_A	Kampstraat 48	1,50	35,0	35,0	--
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	34,6	34,6	--
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	34,6	34,6	--
02_C	Kampstraat 48	7,50	34,3	34,3	--
03_A	Kampstraat 48	1,50	34,0	34,0	--
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	33,3	33,3	--
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	33,2	33,2	--
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	33,0	33,0	--
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	33,0	33,0	--
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	33,0	33,0	--
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	33,0	33,0	--
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	32,8	32,8	--
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	32,8	32,8	--
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	32,5	32,5	--
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	32,4	32,4	--
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	32,4	32,4	--
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	32,2	32,2	--
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	32,1	32,1	--
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	32,1	32,1	--
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	32,0	32,0	--
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	31,9	31,9	--
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	31,8	31,8	--
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	30,3	30,3	--
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	30,2	30,2	--
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	30,0	30,0	--
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	30,0	30,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_A	Papaverstraat 121	1,50	29,3	29,3	--
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	29,3	29,3	--
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	29,3	29,3	--
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	29,1	29,1	--
65_B	Papaverstraat 121	4,50	28,9	28,9	--
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	28,8	28,8	--
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	28,6	28,6	--
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	28,3	28,3	--
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	28,0	28,0	--
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	28,0	28,0	--
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	27,7	27,7	--
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	27,6	27,6	--
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	27,5	27,5	--
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	27,2	27,2	--
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	27,2	27,2	--
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	26,3	26,3	--
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	25,8	25,8	--
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	25,4	25,4	--
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	24,4	24,4	--
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	24,0	24,0	--
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	23,8	23,8	--
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	23,5	23,5	--
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	23,3	23,3	--
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	22,9	22,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	62,8	62,8	--
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	62,4	62,4	--
53_C	Lupinestraat 83	7,50	62,3	62,3	--
53_B	Lupinestraat 83	4,50	62,2	62,2	--
54_C	Lupinestraat 85	7,50	61,6	61,6	--
54_B	Lupinestraat 85	4,50	61,1	61,1	--
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	61,0	61,0	--
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	61,0	61,0	--
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	60,9	60,9	--
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	60,9	60,9	--
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	60,4	60,4	--
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	59,8	59,8	--
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	59,8	59,8	--
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	59,7	59,7	--
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	59,6	59,6	--
53_A	Lupinestraat 83	1,50	59,6	59,6	--
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	59,6	59,6	--
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	59,4	59,4	--
49_C	Anemonenstraat 21	7,50	59,3	59,3	--
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	59,0	59,0	--
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	58,9	58,9	--
54_A	Lupinestraat 85	1,50	58,9	58,9	--
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	58,7	58,7	--
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	58,7	58,7	--
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	58,7	58,7	--
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	58,6	58,6	--
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	58,5	58,5	--
49_B	Anemonenstraat 21	4,50	58,3	58,3	--
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	57,8	57,8	--
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	57,6	57,6	--
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	57,4	57,4	--
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	57,3	57,3	--
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	57,3	57,3	--
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	57,3	57,3	--
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	57,3	57,3	--
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	57,2	57,2	--
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	57,1	57,1	--
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	56,5	56,5	--
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	56,5	56,5	--
52_C	Lupinestraat 83	7,50	56,4	56,4	--
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	56,2	56,2	--
55_A	Lupinestraat 85	1,50	56,0	56,0	--
49_A	Anemonenstraat 21	1,50	55,9	55,9	--
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	55,7	55,7	--
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	55,7	55,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52_B	Lupinestraat 83	4,50	55,5	55,5	--
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	55,4	55,4	--
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	55,3	55,3	--
27_C	Geraniumstraat 26	7,50	55,1	55,1	--
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	55,0	55,0	--
26_C	Geraniumstraat 24	7,50	54,9	54,9	--
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	54,9	54,9	--
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	54,9	54,9	--
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	54,7	54,7	--
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	54,7	54,7	--
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	54,7	54,7	--
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	54,6	54,6	--
25_C	Geraniumstraat 22	7,50	54,6	54,6	--
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	54,5	54,5	--
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	54,5	54,5	--
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	54,4	54,4	--
28_B	Lupinestraat 37	4,50	54,3	54,3	--
24_C	Geraniumstraat 20	7,50	54,2	54,2	--
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	54,1	54,1	--
23_C	Geraniumstraat 18	7,50	53,8	53,8	--
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	53,7	53,7	--
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	53,7	53,7	--
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	53,6	53,6	--
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	53,6	53,6	--
52_A	Lupinestraat 83	1,50	53,5	53,5	--
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	53,5	53,5	--
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	53,4	53,4	--
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	53,4	53,4	--
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	53,3	53,3	--
30_B	Lupinestraat 34	4,50	53,3	53,3	--
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	53,3	53,3	--
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	53,3	53,3	--
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	53,2	53,2	--
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	53,2	53,2	--
29_B	Lupinestraat 37	4,50	53,1	53,1	--
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	53,1	53,1	--
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	53,0	53,0	--
28_A	Lupinestraat 37	1,50	53,0	53,0	--
55_C	Lupinestraat 85	7,50	52,9	52,9	--
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	52,9	52,9	--
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	52,7	52,7	--
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	52,7	52,7	--
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	52,5	52,5	--
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	52,4	52,4	--
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	52,4	52,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	52,4	52,4	--
02_C	Kampstraat 48	7,50	52,4	52,4	--
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	52,2	52,2	--
22_C	Geraniumstraat 16	7,50	52,2	52,2	--
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	52,1	52,1	--
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	52,1	52,1	--
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	52,1	52,1	--
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	52,1	52,1	--
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	52,0	52,0	--
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	52,0	52,0	--
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	51,9	51,9	--
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	51,9	51,9	--
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	51,9	51,9	--
21_C	Geraniumstraat 14	7,50	51,8	51,8	--
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	51,8	51,8	--
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	51,7	51,7	--
30_A	Lupinestraat 34	1,50	51,7	51,7	--
29_A	Lupinestraat 37	1,50	51,7	51,7	--
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	51,7	51,7	--
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	51,7	51,7	--
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	51,7	51,7	--
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	51,6	51,6	--
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	51,6	51,6	--
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	51,6	51,6	--
02_A	Kampstraat 48	1,50	51,5	51,5	--
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	51,4	51,4	--
02_B	Kampstraat 48	4,50	51,4	51,4	--
20_C	Geraniumstraat 12	7,50	51,4	51,4	--
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	51,3	51,3	--
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	51,2	51,2	--
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	51,2	51,2	--
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	51,2	51,2	--
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	51,2	51,2	--
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	51,1	51,1	--
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	51,0	51,0	--
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	51,0	51,0	--
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	51,0	51,0	--
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	51,0	51,0	--
19_C	Geraniumstraat 10	7,50	51,0	51,0	--
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	50,9	50,9	--
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	50,9	50,9	--
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	50,9	50,9	--
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	50,8	50,8	--
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	50,7	50,7	--
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	50,7	50,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	50,7	50,7	--
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	50,7	50,7	--
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	50,6	50,6	--
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	50,5	50,5	--
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	50,5	50,5	--
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	50,4	50,4	--
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	50,4	50,4	--
06_C	Kampstraat 38	7,50	50,4	50,4	--
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	50,3	50,3	--
64_B	Papaverstraat 121	4,50	50,3	50,3	--
105_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	50,3	50,3	--
18_C	Geraniumstraat 8	7,50	50,3	50,3	--
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	50,1	50,1	--
08_C	Kampstraat 36	7,50	50,1	50,1	--
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	50,1	50,1	--
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	50,1	50,1	--
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	50,1	50,1	--
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	50,1	50,1	--
106_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	50,1	50,1	--
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	50,0	50,0	--
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	50,0	50,0	--
38_C	Kampstraat 72	7,50	49,9	49,9	--
10_B	Kampstraat 34	4,50	49,9	49,9	--
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	49,9	49,9	--
17_C	Geraniumstraat 6	7,50	49,8	49,8	--
107_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	49,7	49,7	--
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	49,7	49,7	--
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	49,7	49,7	--
07_C	Kampstraat 38	7,50	49,6	49,6	--
10_A	Kampstraat 34	1,50	49,6	49,6	--
09_C	Kampstraat 34	7,50	49,5	49,5	--
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	49,4	49,4	--
64_A	Papaverstraat 121	1,50	49,4	49,4	--
16_C	Geraniumstraat 4	7,50	49,4	49,4	--
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	49,4	49,4	--
10_C	Kampstraat 34	7,50	49,3	49,3	--
06_B	Kampstraat 38	4,50	49,3	49,3	--
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	49,2	49,2	--
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	49,2	49,2	--
108_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	49,1	49,1	--
08_B	Kampstraat 36	4,50	49,1	49,1	--
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	49,0	49,0	--
15_C	Geraniumstraat 2	7,50	49,0	49,0	--
38_B	Kampstraat 72	4,50	48,9	48,9	--
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	48,8	48,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_C	Kampstraat 32	7,50	48,7	48,7	--
07_B	Kampstraat 38	4,50	48,6	48,6	--
09_B	Kampstraat 34	4,50	48,5	48,5	--
55_B	Lupinestraat 85	4,50	48,5	48,5	--
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	48,4	48,4	--
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	48,3	48,3	--
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	48,1	48,1	--
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	48,0	48,0	--
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	48,0	48,0	--
01_C	Kampstraat 48	7,50	48,0	48,0	--
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	48,0	48,0	--
06_A	Kampstraat 38	1,50	48,0	48,0	--
08_A	Kampstraat 36	1,50	48,0	48,0	--
09_A	Kampstraat 34	1,50	48,0	48,0	--
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	47,8	47,8	--
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	47,8	47,8	--
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	47,6	47,6	--
11_B	Kampstraat 32	4,50	47,4	47,4	--
04_A	Kampstraat 48	1,50	47,3	47,3	--
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	47,2	47,2	--
07_A	Kampstraat 38	1,50	47,2	47,2	--
11_A	Kampstraat 32	1,50	47,0	47,0	--
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	47,0	47,0	--
01_A	Kampstraat 48	1,50	46,9	46,9	--
01_B	Kampstraat 48	4,50	46,9	46,9	--
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	46,8	46,8	--
31_B	Lupinestraat 34	4,50	46,8	46,8	--
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	46,8	46,8	--
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	46,3	46,3	--
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	46,2	46,2	--
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	45,8	45,8	--
31_A	Lupinestraat 34	1,50	45,6	45,6	--
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	45,5	45,5	--
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	45,4	45,4	--
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	45,4	45,4	--
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	45,1	45,1	--
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	45,0	45,0	--
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	44,8	44,8	--
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	44,8	44,8	--
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	44,6	44,6	--
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	44,4	44,4	--
03_C	Kampstraat 48	7,50	44,2	44,2	--
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	44,2	44,2	--
38_A	Kampstraat 72	1,50	43,8	43,8	--
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	43,6	43,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	43,4	43,4	--
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	42,6	42,6	--
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	42,2	42,2	--
03_B	Kampstraat 48	4,50	42,0	42,0	--
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	41,5	41,5	--
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	41,4	41,4	--
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	41,2	41,2	--
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	40,8	40,8	--
37_C	Kampstraat 62	7,50	40,6	40,6	--
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	40,6	40,6	--
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	40,5	40,5	--
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	40,5	40,5	--
05_A	Kampstraat 48	1,50	40,3	40,3	--
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	40,3	40,3	--
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	40,1	40,1	--
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	40,0	40,0	--
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	40,0	40,0	--
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	39,6	39,6	--
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	39,5	39,5	--
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	39,3	39,3	--
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	39,3	39,3	--
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	39,1	39,1	--
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	38,9	38,9	--
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	38,5	38,5	--
37_B	Kampstraat 62	4,50	38,1	38,1	--
39_A	Kampstraat 72	1,50	38,1	38,1	--
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	38,0	38,0	--
03_A	Kampstraat 48	1,50	38,0	38,0	--
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	37,7	37,7	--
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	37,4	37,4	--
37_A	Kampstraat 62	1,50	37,2	37,2	--
39_B	Kampstraat 72	4,50	37,0	37,0	--
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	36,7	36,7	--
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	36,4	36,4	--
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	36,2	36,2	--
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	36,1	36,1	--
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	36,0	36,0	--
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	35,7	35,7	--
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	35,7	35,7	--
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	35,5	35,5	--
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	35,3	35,3	--
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	35,2	35,2	--
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	35,1	35,1	--
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	34,8	34,8	--
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	34,7	34,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	34,7	34,7	--
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	34,5	34,5	--
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	34,4	34,4	--
65_A	Papaverstraat 121	1,50	34,3	34,3	--
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	33,7	33,7	--
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	32,8	32,8	--
39_C	Kampstraat 72	7,50	32,6	32,6	--
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	32,6	32,6	--
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	32,2	32,2	--
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	32,1	32,1	--
65_B	Papaverstraat 121	4,50	31,8	31,8	--
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	31,7	31,7	--
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	31,6	31,6	--
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	31,4	31,4	--
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	31,3	31,3	--
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	31,0	31,0	--
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	30,8	30,8	--
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	30,1	30,1	--
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	29,3	29,3	--
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	29,2	29,2	--
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	28,4	28,4	--
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	27,5	27,5	--
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	27,2	27,2	--
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	25,7	25,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52_B	Lupinestraat 83	4,50	65,3	65,3	--
52_C	Lupinestraat 83	7,50	65,2	65,2	--
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	64,7	64,7	--
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	64,6	64,6	--
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	64,6	64,6	--
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	64,5	64,5	--
49_B	Anemonenstraat 21	4,50	64,5	64,5	--
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	64,5	64,5	--
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	64,4	64,4	--
49_C	Anemonenstraat 21	7,50	64,4	64,4	--
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	64,0	64,0	--
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	63,9	63,9	--
55_B	Lupinestraat 85	4,50	63,9	63,9	--
55_C	Lupinestraat 85	7,50	63,9	63,9	--
52_A	Lupinestraat 83	1,50	63,8	63,8	--
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	63,8	63,8	--
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	63,6	63,6	--
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	63,5	63,5	--
49_A	Anemonenstraat 21	1,50	63,5	63,5	--
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	63,2	63,2	--
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	63,2	63,2	--
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	62,8	62,8	--
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	62,8	62,8	--
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	62,4	62,4	--
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	62,3	62,3	--
53_C	Lupinestraat 83	7,50	62,3	62,3	--
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	62,2	62,2	--
53_B	Lupinestraat 83	4,50	62,2	62,2	--
55_A	Lupinestraat 85	1,50	61,9	61,9	--
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	61,7	61,7	--
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	61,7	61,7	--
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	61,7	61,7	--
54_C	Lupinestraat 85	7,50	61,6	61,6	--
54_B	Lupinestraat 85	4,50	61,1	61,1	--
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	61,0	61,0	--
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	60,9	60,9	--
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	60,9	60,9	--
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	60,5	60,5	--
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	60,4	60,4	--
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	59,8	59,8	--
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	59,8	59,8	--
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	59,7	59,7	--
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	59,6	59,6	--
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	59,6	59,6	--
53_A	Lupinestraat 83	1,50	59,6	59,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LAMAX
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	59,6	59,6	--
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	59,4	59,4	--
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	59,1	59,1	--
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	58,9	58,9	--
54_A	Lupinestraat 85	1,50	58,9	58,9	--
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	58,7	58,7	--
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	58,7	58,7	--
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	58,7	58,7	--
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	58,6	58,6	--
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	58,5	58,5	--
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	58,5	58,5	--
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	58,0	58,0	--
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	57,8	57,8	--
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	57,8	57,8	--
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	57,4	57,4	--
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	57,3	57,3	--
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	57,3	57,3	--
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	57,3	57,3	--
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	57,3	57,3	--
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	57,2	57,2	--
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	57,0	57,0	--
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	56,7	56,7	--
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	56,2	56,2	--
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	56,0	56,0	--
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	55,7	55,7	--
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	55,3	55,3	--
27_C	Geraniumstraat 26	7,50	55,1	55,1	--
26_C	Geraniumstraat 24	7,50	54,9	54,9	--
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	54,9	54,9	--
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	54,9	54,9	--
38_C	Kampstraat 72	7,50	54,9	54,9	--
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	54,7	54,7	--
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	54,7	54,7	--
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	54,6	54,6	--
25_C	Geraniumstraat 22	7,50	54,6	54,6	--
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	54,5	54,5	--
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	54,5	54,5	--
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	54,4	54,4	--
28_B	Lupinestraat 37	4,50	54,3	54,3	--
24_C	Geraniumstraat 20	7,50	54,2	54,2	--
23_C	Geraniumstraat 18	7,50	53,8	53,8	--
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	53,7	53,7	--
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	53,7	53,7	--
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	53,6	53,6	--
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	53,4	53,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LAMAX
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	53,4	53,4	--	
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	53,3	53,3	--	
30_B	Lupinestraat 34	4,50	53,3	53,3	--	
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	53,3	53,3	--	
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	53,3	53,3	--	
38_B	Kampstraat 72	4,50	53,2	53,2	--	
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	53,2	53,2	--	
29_B	Lupinestraat 37	4,50	53,1	53,1	--	
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	53,1	53,1	--	
28_A	Lupinestraat 37	1,50	53,0	53,0	--	
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	52,9	52,9	--	
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	52,7	52,7	--	
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	52,4	52,4	--	
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	52,4	52,4	--	
02_C	Kampstraat 48	7,50	52,4	52,4	--	
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	52,2	52,2	--	
22_C	Geraniumstraat 16	7,50	52,2	52,2	--	
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	52,1	52,1	--	
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	52,1	52,1	--	
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	52,0	52,0	--	
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	51,9	51,9	--	
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	51,9	51,9	--	
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	51,9	51,9	--	
21_C	Geraniumstraat 14	7,50	51,8	51,8	--	
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	51,8	51,8	--	
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	51,7	51,7	--	
30_A	Lupinestraat 34	1,50	51,7	51,7	--	
29_A	Lupinestraat 37	1,50	51,7	51,7	--	
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	51,7	51,7	--	
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	51,7	51,7	--	
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	51,7	51,7	--	
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	51,6	51,6	--	
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	51,6	51,6	--	
02_A	Kampstraat 48	1,50	51,5	51,5	--	
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	51,4	51,4	--	
02_B	Kampstraat 48	4,50	51,4	51,4	--	
20_C	Geraniumstraat 12	7,50	51,4	51,4	--	
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	51,3	51,3	--	
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	51,2	51,2	--	
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	51,2	51,2	--	
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	51,2	51,2	--	
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	51,0	51,0	--	
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	51,0	51,0	--	
19_C	Geraniumstraat 10	7,50	51,0	51,0	--	
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	50,9	50,9	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	50,9	50,9	--
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	50,9	50,9	--
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	50,8	50,8	--
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	50,7	50,7	--
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	50,7	50,7	--
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	50,6	50,6	--
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	50,5	50,5	--
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	50,5	50,5	--
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	50,4	50,4	--
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	50,4	50,4	--
06_C	Kampstraat 38	7,50	50,4	50,4	--
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	50,3	50,3	--
64_B	Papaverstraat 121	4,50	50,3	50,3	--
105_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	50,3	50,3	--
18_C	Geraniumstraat 8	7,50	50,3	50,3	--
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	50,1	50,1	--
08_C	Kampstraat 36	7,50	50,1	50,1	--
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	50,1	50,1	--
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	50,1	50,1	--
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	50,1	50,1	--
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	50,1	50,1	--
106_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	50,1	50,1	--
37_C	Kampstraat 62	7,50	50,1	50,1	--
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	50,0	50,0	--
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	50,0	50,0	--
10_B	Kampstraat 34	4,50	49,9	49,9	--
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	49,9	49,9	--
17_C	Geraniumstraat 6	7,50	49,8	49,8	--
107_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	49,7	49,7	--
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	49,7	49,7	--
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	49,7	49,7	--
07_C	Kampstraat 38	7,50	49,6	49,6	--
10_A	Kampstraat 34	1,50	49,6	49,6	--
09_C	Kampstraat 34	7,50	49,5	49,5	--
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	49,4	49,4	--
64_A	Papaverstraat 121	1,50	49,4	49,4	--
16_C	Geraniumstraat 4	7,50	49,4	49,4	--
09_B	Kampstraat 34	4,50	49,4	49,4	--
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	49,4	49,4	--
10_C	Kampstraat 34	7,50	49,3	49,3	--
06_B	Kampstraat 38	4,50	49,3	49,3	--
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	49,2	49,2	--
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	49,2	49,2	--
108_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	49,1	49,1	--
08_B	Kampstraat 36	4,50	49,1	49,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	49,0	49,0	--
15_C	Geraniumstraat 2	7,50	49,0	49,0	--
09_A	Kampstraat 34	1,50	48,8	48,8	--
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	48,8	48,8	--
11_C	Kampstraat 32	7,50	48,7	48,7	--
07_B	Kampstraat 38	4,50	48,6	48,6	--
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	48,4	48,4	--
37_B	Kampstraat 62	4,50	48,3	48,3	--
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	48,3	48,3	--
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	48,1	48,1	--
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	48,0	48,0	--
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	48,0	48,0	--
01_C	Kampstraat 48	7,50	48,0	48,0	--
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	48,0	48,0	--
06_A	Kampstraat 38	1,50	48,0	48,0	--
08_A	Kampstraat 36	1,50	48,0	48,0	--
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	47,8	47,8	--
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	47,8	47,8	--
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	47,6	47,6	--
11_B	Kampstraat 32	4,50	47,4	47,4	--
04_A	Kampstraat 48	1,50	47,3	47,3	--
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	47,2	47,2	--
07_A	Kampstraat 38	1,50	47,2	47,2	--
11_A	Kampstraat 32	1,50	47,0	47,0	--
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	47,0	47,0	--
01_A	Kampstraat 48	1,50	46,9	46,9	--
01_B	Kampstraat 48	4,50	46,9	46,9	--
38_A	Kampstraat 72	1,50	46,9	46,9	--
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	46,8	46,8	--
31_B	Lupinestraat 34	4,50	46,8	46,8	--
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	46,8	46,8	--
37_A	Kampstraat 62	1,50	46,4	46,4	--
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	46,3	46,3	--
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	46,2	46,2	--
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	45,8	45,8	--
31_A	Lupinestraat 34	1,50	45,6	45,6	--
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	45,5	45,5	--
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	45,4	45,4	--
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	45,4	45,4	--
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	45,1	45,1	--
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	45,0	45,0	--
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	44,8	44,8	--
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	44,8	44,8	--
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	44,6	44,6	--
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	44,4	44,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_C	Kampstraat 48	7,50	44,2	44,2	--
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	44,2	44,2	--
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	43,6	43,6	--
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	43,4	43,4	--
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	42,6	42,6	--
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	42,2	42,2	--
03_B	Kampstraat 48	4,50	42,0	42,0	--
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	41,5	41,5	--
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	41,4	41,4	--
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	41,2	41,2	--
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	40,8	40,8	--
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	40,6	40,6	--
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	40,5	40,5	--
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	40,5	40,5	--
05_A	Kampstraat 48	1,50	40,3	40,3	--
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	40,3	40,3	--
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	40,1	40,1	--
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	40,0	40,0	--
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	40,0	40,0	--
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	39,6	39,6	--
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	39,6	39,6	--
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	39,5	39,5	--
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	39,3	39,3	--
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	39,3	39,3	--
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	39,1	39,1	--
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	38,9	38,9	--
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	38,5	38,5	--
39_A	Kampstraat 72	1,50	38,1	38,1	--
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	38,0	38,0	--
03_A	Kampstraat 48	1,50	38,0	38,0	--
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	37,7	37,7	--
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	37,4	37,4	--
39_B	Kampstraat 72	4,50	37,2	37,2	--
39_C	Kampstraat 72	7,50	37,1	37,1	--
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	36,7	36,7	--
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	36,4	36,4	--
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	36,2	36,2	--
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	36,1	36,1	--
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	36,0	36,0	--
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	35,7	35,7	--
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	35,7	35,7	--
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	35,5	35,5	--
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	35,3	35,3	--
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	35,2	35,2	--
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	35,1	35,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	34,8	34,8	--
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	34,7	34,7	--
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	34,7	34,7	--
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	34,5	34,5	--
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	34,4	34,4	--
65_A	Papaverstraat 121	1,50	34,3	34,3	--
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	33,7	33,7	--
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	32,8	32,8	--
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	32,6	32,6	--
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	32,2	32,2	--
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	32,1	32,1	--
65_B	Papaverstraat 121	4,50	31,8	31,8	--
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	31,7	31,7	--
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	31,6	31,6	--
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	31,3	31,3	--
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	31,0	31,0	--
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	30,8	30,8	--
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	30,1	30,1	--
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	30,0	30,0	--
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	29,3	29,3	--
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	29,2	29,2	--
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	29,1	29,1	--
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	27,7	27,7	--
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	27,2	27,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_C	Kampstraat 48	7,50	39,5	36,5	--	41,5	42,5
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	39,3	36,3	--	41,3	42,4
06_C	Kampstraat 38	7,50	39,1	36,0	--	41,0	42,1
02_B	Kampstraat 48	4,50	38,9	35,9	--	40,9	42,5
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	38,9	35,9	--	40,9	42,0
08_C	Kampstraat 36	7,50	38,7	35,7	--	40,7	41,7
06_B	Kampstraat 38	4,50	38,5	35,5	--	40,5	42,1
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	38,4	35,4	--	40,4	42,4
09_C	Kampstraat 34	7,50	38,1	35,1	--	40,1	41,2
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	38,1	35,1	--	40,1	41,1
08_B	Kampstraat 36	4,50	38,0	35,0	--	40,0	41,7
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	37,8	34,8	--	39,8	42,0
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	37,2	34,2	--	39,2	41,3
03_C	Kampstraat 48	7,50	37,2	34,2	--	39,2	40,2
07_C	Kampstraat 38	7,50	37,0	34,0	--	39,0	40,1
09_B	Kampstraat 34	4,50	37,0	34,0	--	39,0	41,2
02_A	Kampstraat 48	1,50	36,8	33,8	--	38,8	42,8
03_B	Kampstraat 48	4,50	36,5	33,5	--	38,5	40,1
11_C	Kampstraat 32	7,50	36,3	33,3	--	38,3	39,5
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	36,2	33,2	--	38,2	42,4
06_A	Kampstraat 38	1,50	36,2	33,1	--	38,1	42,0
07_B	Kampstraat 38	4,50	36,1	33,1	--	38,1	40,0
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	35,9	32,9	--	37,9	42,2
08_A	Kampstraat 36	1,50	35,8	32,8	--	37,8	41,7
03_A	Kampstraat 48	1,50	35,3	32,3	--	37,3	41,2
09_A	Kampstraat 34	1,50	35,1	32,1	--	37,1	41,4
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	35,0	32,0	--	37,0	41,2
11_B	Kampstraat 32	4,50	34,8	31,8	--	36,8	39,3
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	34,6	31,6	--	36,6	39,4
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	34,5	31,5	--	36,5	39,2
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	34,4	31,4	--	36,4	39,1
10_C	Kampstraat 34	7,50	34,4	31,3	--	36,3	37,5
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	34,4	31,3	--	36,3	39,1
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	34,3	31,2	--	36,2	39,1
05_A	Kampstraat 48	1,50	34,0	31,0	--	36,0	39,7
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	33,9	30,9	--	35,9	38,8
07_A	Kampstraat 38	1,50	33,8	30,7	--	35,7	39,9
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	33,6	30,6	--	35,6	38,5
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	33,3	30,3	--	35,3	38,3
11_A	Kampstraat 32	1,50	33,3	30,2	--	35,2	39,7
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	33,2	30,2	--	35,2	38,2
10_B	Kampstraat 34	4,50	33,1	30,1	--	35,1	37,4
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	32,9	29,9	--	34,9	39,4
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	32,9	29,9	--	34,9	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	32,7	29,7	--	34,7	39,3
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	32,6	29,6	--	34,6	39,2
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	32,6	29,6	--	34,6	37,7
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	32,6	29,6	--	34,6	39,1
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	32,5	29,5	--	34,5	39,1
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	32,5	29,5	--	34,5	37,6
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	32,2	29,2	--	34,2	38,8
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	32,0	29,0	--	34,0	38,6
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	31,9	28,9	--	33,9	37,2
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	31,8	28,8	--	33,8	38,4
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	31,6	28,6	--	33,6	38,3
10_A	Kampstraat 34	1,50	31,4	28,4	--	33,4	37,8
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	31,4	28,4	--	33,4	38,0
37_C	Kampstraat 62	7,50	31,3	28,3	--	33,3	34,7
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	31,3	28,3	--	33,3	35,0
49_C	Anemonenstraat 23	7,50	31,2	28,2	--	33,2	34,9
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	31,1	28,1	--	33,1	37,8
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	31,1	28,1	--	33,1	34,9
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	31,0	28,0	--	33,0	37,8
52_B	Lupinestraat 83	4,50	31,0	28,0	--	33,0	36,6
52_C	Lupinestraat 83	7,50	30,9	27,9	--	32,9	35,1
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	30,9	27,9	--	32,9	34,5
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	30,8	27,8	--	32,8	34,8
29_B	Lupinestraat 37	4,50	30,7	27,7	--	32,7	36,2
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	30,6	27,5	--	32,5	35,5
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	30,5	27,5	--	32,5	37,3
55_C	Lupinestraat 85	7,50	30,3	27,3	--	32,3	34,7
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	30,2	27,2	--	32,2	33,8
37_B	Kampstraat 62	4,50	29,8	26,8	--	31,8	34,6
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	29,7	26,7	--	31,7	35,0
49_B	Anemonenstraat 23	4,50	29,7	26,7	--	31,7	34,9
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	29,7	26,6	--	31,6	34,9
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	29,6	26,5	--	31,5	35,6
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	29,5	26,5	--	31,5	33,3
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	29,4	26,4	--	31,4	34,8
29_A	Lupinestraat 37	1,50	29,3	26,2	--	31,2	36,1
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	29,2	26,2	--	31,2	32,3
55_B	Lupinestraat 85	4,50	29,1	26,1	--	31,1	34,8
52_A	Lupinestraat 83	1,50	29,1	26,1	--	31,1	36,0
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	29,1	26,0	--	31,0	32,2
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	29,0	26,0	--	31,0	34,2
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	29,0	26,0	--	31,0	32,9
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	28,8	25,8	--	30,8	32,2
37_A	Kampstraat 62	1,50	28,8	25,8	--	30,8	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_A	Kampstraat 48	1,50	28,8	25,7	--	30,7	34,7
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	28,7	25,7	--	30,7	32,2
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	28,5	25,5	--	30,5	35,6
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	28,5	25,4	--	30,4	33,6
30_B	Lupinestraat 34	4,50	28,4	25,4	--	30,4	34,3
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	28,4	25,4	--	30,4	32,2
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	28,4	25,3	--	30,3	35,1
49_A	Anemonenstraat 23	1,50	28,3	25,3	--	30,3	35,1
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	28,3	25,2	--	30,2	35,0
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	28,2	25,2	--	30,2	31,9
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	28,1	25,1	--	30,1	34,9
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	28,0	25,0	--	30,0	32,1
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	27,8	24,8	--	29,8	32,8
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	27,8	24,8	--	29,8	34,5
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	27,8	24,8	--	29,8	32,2
30_A	Lupinestraat 34	1,50	27,6	24,6	--	29,6	34,6
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	27,5	24,5	--	29,5	31,3
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	27,5	24,5	--	29,5	32,2
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	27,3	24,3	--	29,3	34,0
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	27,1	24,0	--	29,0	33,2
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	26,9	23,9	--	28,9	32,1
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	26,7	23,7	--	28,7	32,8
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	26,5	23,5	--	28,5	31,8
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	26,4	23,4	--	28,4	32,7
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	26,3	23,3	--	28,3	33,5
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	26,1	23,1	--	28,1	31,5
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	26,0	22,9	--	27,9	31,2
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	25,8	22,8	--	27,8	32,0
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	25,8	22,8	--	27,8	32,1
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	25,7	22,7	--	27,7	32,9
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	25,7	22,7	--	27,7	32,5
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	25,6	22,6	--	27,6	31,1
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	25,5	22,4	--	27,4	29,8
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	25,4	22,4	--	27,4	32,5
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	25,2	22,2	--	27,2	32,0
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	25,2	22,2	--	27,2	31,6
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	25,2	22,2	--	27,2	28,9
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	25,2	22,2	--	27,2	29,6
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	25,2	22,1	--	27,1	32,4
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	25,1	22,1	--	27,1	31,4
01_C	Kampstraat 48	7,50	25,1	22,1	--	27,1	28,2
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	24,8	21,8	--	26,8	29,2
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	24,8	21,7	--	26,7	32,1
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	24,7	21,6	--	26,6	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	24,6	21,6	--	26,6	31,0
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	24,6	21,6	--	26,6	29,7
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	24,6	21,5	--	26,5	31,7
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	24,5	21,5	--	26,5	31,0
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	24,5	21,4	--	26,4	29,6
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	24,3	21,3	--	26,3	29,0
54_B	Lupinestraat 85	4,50	24,2	21,2	--	26,2	30,0
39_C	Kampstraat 72	7,50	24,1	21,1	--	26,1	28,7
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	24,0	21,0	--	26,0	29,2
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	23,9	20,9	--	25,9	31,1
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	23,7	20,7	--	25,7	28,9
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	23,6	20,6	--	25,6	29,0
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	23,6	20,6	--	25,6	29,5
39_A	Kampstraat 72	1,50	23,5	20,5	--	25,5	30,6
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	23,5	20,5	--	25,5	30,3
01_B	Kampstraat 48	4,50	23,5	20,5	--	25,5	27,5
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	23,4	20,4	--	25,4	30,7
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	23,3	20,3	--	25,3	27,0
54_A	Lupinestraat 85	1,50	23,3	20,3	--	25,3	30,3
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	23,3	20,3	--	25,3	29,2
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	23,2	20,2	--	25,2	30,0
39_B	Kampstraat 72	4,50	23,1	20,1	--	25,1	28,9
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	23,1	20,1	--	25,1	29,9
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	22,9	19,9	--	24,9	28,9
65_B	Papaverstraat 121	4,50	22,9	19,9	--	24,9	29,7
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	22,9	19,9	--	24,9	29,6
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	22,8	19,8	--	24,8	29,4
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	22,8	19,8	--	24,8	30,3
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	22,8	19,8	--	24,8	29,4
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	22,7	19,6	--	24,6	30,1
55_A	Lupinestraat 85	1,50	22,6	19,6	--	24,6	29,5
65_A	Papaverstraat 121	1,50	22,4	19,4	--	24,4	29,8
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	22,4	19,4	--	24,4	29,1
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	22,3	19,3	--	24,3	29,1
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	22,2	19,2	--	24,2	29,0
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	22,1	19,1	--	24,1	28,9
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	22,0	19,0	--	24,0	28,8
108_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	21,8	18,8	--	23,8	29,2
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	21,8	18,8	--	23,8	29,2
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	21,7	18,7	--	23,7	27,0
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	21,7	18,7	--	23,7	29,1
106_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	21,7	18,7	--	23,7	29,1
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	21,7	18,7	--	23,7	29,1
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	21,7	18,7	--	23,7	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	21,6	18,6	--	23,6	29,0
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	21,5	18,5	--	23,5	28,3
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	21,5	18,5	--	23,5	29,0
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	21,4	18,4	--	23,4	28,9
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	21,3	18,3	--	23,3	27,7
01_A	Kampstraat 48	1,50	21,2	18,2	--	23,2	27,4
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	21,1	18,1	--	23,1	28,5
53_B	Lupinestraat 83	4,50	20,8	17,8	--	22,8	26,6
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	20,7	17,7	--	22,7	27,7
64_B	Papaverstraat 121	4,50	20,7	17,6	--	22,6	27,4
64_A	Papaverstraat 121	1,50	20,4	17,4	--	22,4	27,8
53_A	Lupinestraat 83	1,50	19,8	16,8	--	21,8	26,8
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	19,8	16,8	--	21,8	26,9
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	19,8	16,8	--	21,8	26,2
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	19,7	16,7	--	21,7	27,3
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	19,7	16,7	--	21,7	23,4
54_C	Lupinestraat 85	7,50	19,7	16,7	--	21,7	24,1
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	19,6	16,6	--	21,6	23,4
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	19,5	16,5	--	21,5	26,3
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	19,5	16,5	--	21,5	26,3
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	19,4	16,4	--	21,4	26,6
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	19,4	16,4	--	21,4	26,6
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	19,4	16,4	--	21,4	26,9
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	19,2	16,2	--	21,2	25,9
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	19,2	16,2	--	21,2	26,4
38_C	Kampstraat 72	7,50	19,1	16,1	--	21,1	23,6
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	19,0	16,0	--	21,0	24,9
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	19,0	16,0	--	21,0	26,6
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	18,8	15,8	--	20,8	25,4
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	18,8	15,8	--	20,8	26,4
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	18,7	15,7	--	20,7	25,5
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	18,6	15,6	--	20,6	25,3
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	18,6	15,6	--	20,6	26,2
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	18,6	15,5	--	20,5	26,2
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	18,5	15,4	--	20,4	25,2
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	18,3	15,3	--	20,3	25,4
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	18,3	15,3	--	20,3	24,8
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	18,2	15,2	--	20,2	25,1
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	18,2	15,2	--	20,2	24,8
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	18,0	15,0	--	20,0	24,7
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	17,9	14,9	--	19,9	24,6
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	17,7	14,7	--	19,7	23,0
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	17,5	14,5	--	19,5	24,2
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	17,4	14,4	--	19,4	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	17,4	14,3	--	19,3	22,7
38_A	Kampstraat 72	1,50	17,2	14,2	--	19,2	24,2
38_B	Kampstraat 72	4,50	17,2	14,1	--	19,1	22,8
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	17,1	14,1	--	19,1	23,9
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	17,0	14,0	--	19,0	23,8
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	16,6	13,6	--	18,6	23,4
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	16,6	13,6	--	18,6	23,9
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	16,6	13,6	--	18,6	23,4
28_B	Lupinestraat 37	4,50	16,2	13,2	--	18,2	21,8
53_C	Lupinestraat 83	7,50	15,4	12,4	--	17,4	19,9
28_A	Lupinestraat 37	1,50	15,4	12,4	--	17,4	22,3
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	14,3	11,3	--	16,3	21,5
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	13,8	10,8	--	15,8	21,0
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	13,8	10,8	--	15,8	20,6
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	13,8	10,7	--	15,7	20,9
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	13,6	10,6	--	15,6	20,9
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	13,4	10,4	--	15,4	20,5
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	13,3	10,3	--	15,3	20,4
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	13,3	10,3	--	15,3	20,3
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	12,9	9,9	--	14,9	19,4
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	12,9	9,9	--	14,9	20,2
31_B	Lupinestraat 34	4,50	12,7	9,7	--	14,7	18,7
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	12,0	9,0	--	14,0	18,7
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	12,0	9,0	--	14,0	18,8
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	11,9	8,9	--	13,9	19,0
31_A	Lupinestraat 34	1,50	11,8	8,8	--	13,8	18,9
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	10,8	7,8	--	12,8	18,2
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	10,1	7,1	--	12,1	17,3
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	10,1	7,1	--	12,1	17,7
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	9,9	6,9	--	11,9	17,5
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	9,6	6,6	--	11,6	17,3
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	9,5	6,4	--	11,4	16,5
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	9,2	6,2	--	11,2	16,2
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	9,2	6,2	--	11,2	16,4
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	9,0	6,0	--	11,0	16,4
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	8,8	5,8	--	10,8	16,5
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	8,6	5,6	--	10,6	16,0
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	8,6	5,6	--	10,6	16,2
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	8,2	5,2	--	10,2	15,9
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	7,8	4,8	--	9,8	15,4
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	7,7	4,7	--	9,7	15,4
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	7,7	4,7	--	9,7	15,3
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	7,1	4,1	--	9,1	14,1
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	7,1	4,1	--	9,1	14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	7,1	4,1	--	9,1	14,8
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	7,0	4,0	--	9,0	14,7
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	7,0	3,9	--	8,9	14,5
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	6,5	3,5	--	8,5	14,2
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	5,6	2,6	--	7,6	13,3
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	5,1	2,1	--	7,1	11,5
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	4,8	1,8	--	6,8	11,8
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	3,7	0,7	--	5,7	11,2
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	3,0	0,0	--	5,0	9,9
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	2,7	-0,3	--	4,7	9,7
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	2,6	-0,4	--	4,6	9,9
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	2,4	-0,6	--	4,4	9,3
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	2,3	-0,7	--	4,3	9,6
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	2,1	-0,9	--	4,1	9,8
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	2,0	-1,0	--	4,0	9,3
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	1,8	-1,2	--	3,8	9,5
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	1,5	-1,5	--	3,5	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	39,5	41,2	--	46,2	59,8
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	39,1	40,8	--	45,8	60,0
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	39,0	40,7	--	45,7	59,9
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	39,0	40,7	--	45,7	59,9
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	38,8	40,6	--	45,6	59,8
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	38,8	40,6	--	45,6	59,8
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	38,7	40,4	--	45,4	59,1
29_B	Lupinestraat 37	4,50	38,3	40,1	--	45,1	59,5
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	38,0	39,7	--	44,7	58,3
52_C	Lupinestraat 83	7,50	37,9	39,7	--	44,7	58,5
49_C	Anemonenstraat 23	7,50	37,8	39,6	--	44,6	58,1
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	37,8	39,5	--	44,5	59,7
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	37,7	39,5	--	44,5	58,0
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	37,6	39,4	--	44,4	59,0
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	37,6	39,4	--	44,4	57,8
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	37,6	39,4	--	44,4	59,0
06_C	Kampstraat 38	7,50	37,5	39,2	--	44,2	57,5
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	37,4	39,2	--	44,2	58,3
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	37,4	39,1	--	44,1	57,5
52_B	Lupinestraat 83	4,50	37,4	39,1	--	44,1	59,4
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	37,3	39,1	--	44,1	58,9
08_C	Kampstraat 36	7,50	37,3	39,1	--	44,1	57,6
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	37,2	38,9	--	43,9	57,7
55_C	Lupinestraat 85	7,50	37,2	38,9	--	43,9	58,1
02_C	Kampstraat 48	7,50	37,1	38,9	--	43,9	57,3
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	37,1	38,9	--	43,9	59,1
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	37,0	38,8	--	43,8	58,7
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	36,8	38,5	--	43,5	59,8
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	36,7	38,5	--	43,5	59,8
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	36,7	38,5	--	43,5	59,8
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	36,6	38,4	--	43,4	59,7
09_C	Kampstraat 34	7,50	36,6	38,4	--	43,4	57,3
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	36,5	38,2	--	43,2	59,6
29_A	Lupinestraat 37	1,50	36,4	38,2	--	43,2	59,5
03_C	Kampstraat 48	7,50	36,4	38,2	--	43,2	56,3
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	36,4	38,2	--	43,2	55,8
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	36,4	38,1	--	43,1	56,0
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	36,3	38,1	--	43,1	56,8
02_B	Kampstraat 48	4,50	36,3	38,1	--	43,1	58,1
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	36,3	38,0	--	43,0	58,3
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	36,3	38,0	--	43,0	58,3
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	36,1	37,9	--	42,9	56,6
49_B	Anemonenstraat 23	4,50	36,1	37,8	--	42,8	58,1
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	36,0	37,8	--	42,8	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
30_B	Lupinestraat 34	4,50	36,0	37,7	--	42,7	57,8
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	35,9	37,7	--	42,7	58,3
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	35,9	37,7	--	42,7	57,8
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	35,9	37,7	--	42,7	56,5
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	35,8	37,6	--	42,6	59,0
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	35,8	37,6	--	42,6	54,8
10_C	Kampstraat 34	7,50	35,8	37,5	--	42,5	56,3
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	35,8	37,5	--	42,5	58,9
06_B	Kampstraat 38	4,50	35,8	37,5	--	42,5	57,5
02_A	Kampstraat 48	1,50	35,7	37,5	--	42,5	58,8
55_B	Lupinestraat 85	4,50	35,7	37,5	--	42,5	58,2
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	35,7	37,4	--	42,4	57,6
52_A	Lupinestraat 83	1,50	35,7	37,4	--	42,4	59,3
08_B	Kampstraat 36	4,50	35,7	37,4	--	42,4	57,6
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	35,7	37,4	--	42,4	58,9
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	35,6	37,3	--	42,3	57,6
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	35,5	37,3	--	42,3	59,4
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	35,4	37,2	--	42,2	54,9
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	35,4	37,1	--	42,1	54,4
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	35,4	37,1	--	42,1	54,4
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	35,3	37,0	--	42,0	58,6
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	35,2	37,0	--	42,0	57,0
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	35,2	37,0	--	42,0	55,8
09_B	Kampstraat 34	4,50	35,0	36,8	--	41,8	57,3
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	34,8	36,6	--	41,6	58,4
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	34,7	36,5	--	41,5	54,5
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	34,7	36,5	--	41,5	56,8
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	34,7	36,4	--	41,4	53,7
03_B	Kampstraat 48	4,50	34,6	36,4	--	41,4	56,2
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	34,6	36,4	--	41,4	56,6
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	34,6	36,4	--	41,4	56,7
10_B	Kampstraat 34	4,50	34,6	36,4	--	41,4	56,7
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	34,5	36,3	--	41,3	53,8
49_A	Anemonenstraat 23	1,50	34,5	36,2	--	41,2	58,1
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	34,4	36,2	--	41,2	56,5
30_A	Lupinestraat 34	1,50	34,3	36,1	--	41,1	57,8
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	34,3	36,1	--	41,1	56,5
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	34,1	35,9	--	40,9	58,0
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	34,1	35,9	--	40,9	57,7
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	34,1	35,9	--	40,9	54,9
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	34,1	35,9	--	40,9	57,9
55_A	Lupinestraat 85	1,50	34,1	35,8	--	40,8	57,9
09_A	Kampstraat 34	1,50	34,1	35,8	--	40,8	57,6
08_A	Kampstraat 36	1,50	34,1	35,8	--	40,8	57,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	34,0	35,8	--	40,8	56,2
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	34,0	35,8	--	40,8	57,6
06_A	Kampstraat 38	1,50	33,9	35,7	--	40,7	57,4
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	33,8	35,5	--	40,5	57,4
10_A	Kampstraat 34	1,50	33,7	35,5	--	40,5	57,0
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	33,7	35,5	--	40,5	53,8
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	33,7	35,4	--	40,4	57,0
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	33,7	35,4	--	40,4	55,8
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	33,6	35,4	--	40,4	57,0
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	33,6	35,3	--	40,3	55,8
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	33,6	35,3	--	40,3	56,9
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	33,5	35,3	--	40,3	55,9
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	33,5	35,3	--	40,3	53,8
07_C	Kampstraat 38	7,50	33,5	35,2	--	40,2	53,6
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	33,3	35,1	--	40,1	54,2
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	33,2	34,9	--	39,9	56,7
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	33,1	34,9	--	39,9	56,6
03_A	Kampstraat 48	1,50	32,9	34,6	--	39,6	55,8
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	32,9	34,6	--	39,6	56,5
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	32,8	34,5	--	39,5	55,2
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	32,7	34,4	--	39,4	56,2
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	32,6	34,4	--	39,4	54,8
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	32,5	34,3	--	39,3	53,7
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	32,4	34,1	--	39,1	52,2
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	32,4	34,1	--	39,1	55,9
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	32,3	34,1	--	39,1	52,1
11_C	Kampstraat 32	7,50	32,3	34,1	--	39,1	52,6
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	32,2	34,0	--	39,0	53,8
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	32,2	34,0	--	39,0	55,9
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	32,1	33,9	--	38,9	54,7
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	32,0	33,8	--	38,8	52,1
04_A	Kampstraat 48	1,50	32,0	33,8	--	38,8	54,2
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	32,0	33,8	--	38,8	54,6
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	31,9	33,7	--	38,7	54,2
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	31,6	33,3	--	38,3	55,2
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	31,6	33,3	--	38,3	55,3
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	31,5	33,2	--	38,2	52,2
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	31,4	33,2	--	38,2	51,8
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	31,4	33,2	--	38,2	54,1
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	31,3	33,0	--	38,0	52,1
05_A	Kampstraat 48	1,50	31,2	33,0	--	38,0	54,1
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	31,2	33,0	--	38,0	53,7
01_C	Kampstraat 48	7,50	31,2	33,0	--	38,0	49,0
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	31,2	32,9	--	37,9	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	31,1	32,8	--	37,8	54,8
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	31,0	32,8	--	37,8	54,8
07_B	Kampstraat 38	4,50	31,0	32,8	--	37,8	53,1
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	30,8	32,6	--	37,6	51,5
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	30,7	32,4	--	37,4	54,2
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	30,6	32,3	--	37,3	51,8
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	30,4	32,2	--	37,2	52,2
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	30,2	31,9	--	36,9	52,1
28_B	Lupinestraat 37	4,50	30,2	31,9	--	36,9	48,7
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	30,0	31,8	--	36,8	53,6
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	29,9	31,7	--	36,7	52,9
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	29,7	31,5	--	36,5	51,5
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	29,6	31,4	--	36,4	51,8
65_B	Papaverstraat 121	4,50	29,6	31,3	--	36,3	52,0
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	29,5	31,2	--	36,2	52,4
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	29,4	31,2	--	36,2	53,1
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	29,4	31,1	--	36,1	53,0
53_B	Lupinestraat 83	4,50	29,3	31,0	--	36,0	48,2
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	29,3	31,0	--	36,0	52,1
01_B	Kampstraat 48	4,50	29,2	31,0	--	36,0	48,3
11_B	Kampstraat 32	4,50	29,2	31,0	--	36,0	51,0
07_A	Kampstraat 38	1,50	29,2	31,0	--	36,0	52,9
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	29,1	30,9	--	35,9	52,2
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	29,1	30,8	--	35,8	52,2
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	29,0	30,8	--	35,8	52,1
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	28,8	30,6	--	35,6	51,7
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	28,7	30,5	--	35,5	51,7
65_A	Papaverstraat 121	1,50	28,7	30,5	--	35,5	52,1
28_A	Lupinestraat 37	1,50	28,7	30,4	--	35,4	49,1
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	28,6	30,4	--	35,4	51,6
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	28,6	30,4	--	35,4	50,1
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	28,6	30,3	--	35,3	51,5
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	28,6	30,3	--	35,3	51,8
11_A	Kampstraat 32	1,50	28,4	30,2	--	35,2	51,6
53_C	Lupinestraat 83	7,50	28,4	30,2	--	35,2	46,4
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	28,4	30,1	--	35,1	48,7
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	28,3	30,1	--	35,1	52,3
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	28,3	30,1	--	35,1	52,2
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	28,3	30,0	--	35,0	51,3
53_A	Lupinestraat 83	1,50	28,2	30,0	--	35,0	48,7
54_C	Lupinestraat 85	7,50	28,1	29,8	--	34,8	45,9
01_A	Kampstraat 48	1,50	27,9	29,7	--	34,7	48,3
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	27,8	29,6	--	34,6	51,6
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	27,8	29,6	--	34,6	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	27,7	29,5	--	34,5	51,6
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	27,7	29,5	--	34,5	50,1
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	27,7	29,4	--	34,4	51,5
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	27,6	29,4	--	34,4	51,5
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	27,6	29,4	--	34,4	51,4
106_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	27,5	29,2	--	34,2	51,5
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	27,4	29,1	--	34,1	49,9
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	27,3	29,1	--	34,1	51,2
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	27,2	29,0	--	34,0	47,6
108_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	27,0	28,8	--	33,8	51,2
64_A	Papaverstraat 121	1,50	26,8	28,6	--	33,6	49,7
64_B	Papaverstraat 121	4,50	26,7	28,5	--	33,5	49,2
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	26,6	28,4	--	33,4	48,8
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	26,6	28,4	--	33,4	49,2
54_B	Lupinestraat 85	4,50	26,5	28,3	--	33,3	45,4
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	26,5	28,3	--	33,3	47,8
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	26,5	28,2	--	33,2	49,9
37_C	Kampstraat 62	7,50	26,2	28,0	--	33,0	47,5
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	26,2	28,0	--	33,0	48,7
54_A	Lupinestraat 85	1,50	25,9	27,6	--	32,6	46,2
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	25,8	27,6	--	32,6	49,2
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	25,8	27,5	--	32,5	48,0
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	25,7	27,4	--	32,4	48,3
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	25,7	27,4	--	32,4	49,1
31_B	Lupinestraat 34	4,50	25,4	27,2	--	32,2	44,0
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	25,4	27,2	--	32,2	48,2
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	25,4	27,1	--	32,1	48,9
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	25,2	27,0	--	32,0	48,4
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	25,1	26,8	--	31,8	48,4
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	25,0	26,8	--	31,8	49,3
38_C	Kampstraat 72	7,50	24,9	26,6	--	31,6	43,6
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	24,9	26,6	--	31,6	47,7
37_A	Kampstraat 62	1,50	24,8	26,6	--	31,6	48,7
37_B	Kampstraat 62	4,50	24,7	26,4	--	31,4	47,4
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	24,7	26,4	--	31,4	47,6
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	24,6	26,4	--	31,4	48,7
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	24,4	26,2	--	31,2	48,7
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	24,4	26,2	--	31,2	47,1
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	24,2	26,0	--	31,0	47,7
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	24,0	25,8	--	30,8	48,0
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	23,8	25,6	--	30,6	47,8
31_A	Lupinestraat 34	1,50	23,8	25,6	--	30,6	44,0
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	23,6	25,3	--	30,3	46,7
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	23,4	25,2	--	30,2	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	23,2	24,9	--	29,9	45,9
38_A	Kampstraat 72	1,50	23,0	24,8	--	29,8	43,7
38_B	Kampstraat 72	4,50	23,0	24,8	--	29,8	42,6
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	23,0	24,8	--	29,8	47,2
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	22,9	24,7	--	29,7	45,4
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	22,6	24,4	--	29,4	45,3
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	22,5	24,2	--	29,2	45,1
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	22,2	24,0	--	29,0	44,9
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	21,7	23,5	--	28,5	44,9
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	21,4	23,1	--	28,1	44,6
39_A	Kampstraat 72	1,50	20,7	22,5	--	27,5	42,5
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	20,1	21,9	--	26,9	42,4
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	20,1	21,8	--	26,8	42,5
39_C	Kampstraat 72	7,50	20,0	21,8	--	26,8	39,8
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	19,9	21,7	--	26,7	41,3
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	19,4	21,1	--	26,1	41,0
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	19,2	20,9	--	25,9	40,1
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	18,9	20,7	--	25,7	41,0
39_B	Kampstraat 72	4,50	18,7	20,5	--	25,5	39,3
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	18,6	20,3	--	25,3	41,0
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	18,5	20,3	--	25,3	39,4
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	18,4	20,2	--	25,2	40,2
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	18,2	19,9	--	24,9	39,4
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	18,1	19,9	--	24,9	39,6
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	18,1	19,9	--	24,9	39,7
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	18,0	19,8	--	24,8	39,0
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	18,0	19,7	--	24,7	39,1
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	17,9	19,7	--	24,7	40,5
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	17,9	19,7	--	24,7	39,0
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	17,9	19,7	--	24,7	38,9
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	17,8	19,6	--	24,6	38,9
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	17,7	19,5	--	24,5	39,7
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	17,5	19,3	--	24,3	39,0
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	17,5	19,2	--	24,2	38,6
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	17,2	19,0	--	24,0	38,5
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	17,1	18,9	--	23,9	39,5
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	16,9	18,7	--	23,7	37,5
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	16,6	18,4	--	23,4	37,6
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	16,6	18,4	--	23,4	37,6
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	15,1	16,9	--	21,9	36,4
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	15,1	16,8	--	21,8	34,9
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	14,8	16,5	--	21,5	35,0
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	14,3	16,1	--	21,1	35,9
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	14,3	16,1	--	21,1	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	14,1	15,9	--	20,9	33,8
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	13,9	15,7	--	20,7	33,9
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	13,4	15,2	--	20,2	33,7
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	13,2	14,9	--	19,9	35,0
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	12,8	14,6	--	19,6	34,5
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	12,5	14,2	--	19,2	34,6
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	12,4	14,2	--	19,2	34,4
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	11,8	13,6	--	18,6	30,2
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	11,5	13,3	--	18,3	30,0
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	11,2	12,9	--	17,9	30,4
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	11,1	12,9	--	17,9	31,8
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	11,1	12,8	--	17,8	32,1
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	11,0	12,7	--	17,7	29,7
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	10,8	12,6	--	17,6	30,2
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	10,8	12,6	--	17,6	32,2
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	10,8	12,5	--	17,5	32,6
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	10,3	12,0	--	17,0	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	42,4	42,5	--	47,5	59,8
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	41,8	41,7	--	46,7	59,1
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	40,0	41,2	--	46,2	60,0
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	40,0	41,1	--	46,1	59,9
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	39,9	41,0	--	46,0	59,9
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	40,0	41,0	--	46,0	59,9
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	41,1	40,9	--	45,9	59,8
06_C	Kampstraat 38	7,50	41,3	40,9	--	45,9	57,6
02_C	Kampstraat 48	7,50	41,5	40,9	--	45,9	57,4
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	39,6	40,9	--	45,9	59,8
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	40,9	40,8	--	45,8	58,1
08_C	Kampstraat 36	7,50	41,1	40,7	--	45,7	57,7
29_B	Lupinestraat 37	4,50	39,0	40,3	--	45,3	59,5
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	40,5	40,3	--	45,3	59,1
02_B	Kampstraat 48	4,50	40,8	40,1	--	45,1	58,2
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	39,3	40,0	--	45,0	59,0
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	38,8	40,0	--	45,0	58,3
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	39,4	40,0	--	45,0	59,1
09_C	Kampstraat 34	7,50	40,4	40,0	--	45,0	57,4
52_C	Lupinestraat 83	7,50	38,7	40,0	--	45,0	58,6
49_C	Anemonenstraat 23	7,50	38,7	39,9	--	44,9	58,1
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	39,1	39,8	--	44,8	58,9
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	38,5	39,7	--	44,7	57,8
03_C	Kampstraat 48	7,50	39,8	39,6	--	44,6	56,4
06_B	Kampstraat 38	4,50	40,4	39,6	--	44,6	57,6
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	39,8	39,5	--	44,5	58,4
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	38,2	39,5	--	44,5	58,3
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	38,9	39,5	--	44,5	58,7
52_B	Lupinestraat 83	4,50	38,3	39,5	--	44,5	59,4
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	38,2	39,4	--	44,4	57,6
08_B	Kampstraat 36	4,50	40,0	39,4	--	44,4	57,7
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	38,1	39,3	--	44,3	57,7
55_C	Lupinestraat 85	7,50	38,0	39,2	--	44,2	58,1
02_A	Kampstraat 48	1,50	39,3	39,0	--	44,0	58,9
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	39,0	39,0	--	44,0	59,4
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	38,0	39,0	--	44,0	59,9
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	37,9	38,9	--	43,9	59,8
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	37,8	38,9	--	43,9	59,8
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	37,7	38,7	--	43,7	59,7
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	38,9	38,7	--	43,7	59,5
09_B	Kampstraat 34	4,50	39,1	38,6	--	43,6	57,4
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	37,5	38,6	--	43,6	59,6
10_C	Kampstraat 34	7,50	38,1	38,5	--	43,5	56,4
29_A	Lupinestraat 37	1,50	37,2	38,5	--	43,5	59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	37,3	38,4	--	43,4	56,8
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	37,1	38,4	--	43,4	55,8
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	37,2	38,4	--	43,4	56,0
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	37,1	38,3	--	43,3	58,3
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	37,6	38,3	--	43,3	59,0
03_B	Kampstraat 48	4,50	38,7	38,2	--	43,2	56,3
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	37,5	38,2	--	43,2	59,0
49_B	Anemonenstraat 23	4,50	37,0	38,1	--	43,1	58,1
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	36,8	38,1	--	43,1	56,6
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	37,4	38,1	--	43,1	58,9
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	36,8	38,0	--	43,0	58,3
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	37,8	38,0	--	43,0	57,1
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	36,8	38,0	--	43,0	57,8
30_B	Lupinestraat 34	4,50	36,7	38,0	--	43,0	57,8
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	36,5	37,9	--	42,9	56,5
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	36,6	37,8	--	42,8	54,9
55_B	Lupinestraat 85	4,50	36,6	37,8	--	42,8	58,2
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	37,2	37,8	--	42,8	58,7
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	36,6	37,8	--	42,8	57,6
52_A	Lupinestraat 83	1,50	36,5	37,7	--	42,7	59,3
07_C	Kampstraat 38	7,50	38,6	37,7	--	42,7	53,8
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	36,4	37,6	--	42,6	57,7
06_A	Kampstraat 38	1,50	38,2	37,6	--	42,6	57,5
08_A	Kampstraat 36	1,50	38,0	37,6	--	42,6	57,7
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	36,3	37,5	--	42,5	54,4
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	37,3	37,5	--	42,5	56,7
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	36,1	37,4	--	42,4	54,9
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	36,2	37,4	--	42,4	54,4
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	37,6	37,4	--	42,4	58,1
09_A	Kampstraat 34	1,50	37,6	37,4	--	42,4	57,7
10_B	Kampstraat 34	4,50	36,9	37,3	--	42,3	56,7
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	35,9	37,2	--	42,2	55,8
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	35,7	36,9	--	41,9	58,4
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	36,7	36,9	--	41,9	56,2
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	35,6	36,8	--	41,8	56,8
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	35,7	36,8	--	41,8	53,8
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	35,5	36,8	--	41,8	54,5
11_C	Kampstraat 32	7,50	37,8	36,7	--	41,7	52,8
03_A	Kampstraat 48	1,50	37,3	36,6	--	41,6	56,0
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	35,5	36,6	--	41,6	53,8
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	35,3	36,6	--	41,6	56,7
49_A	Anemonenstraat 23	1,50	35,4	36,6	--	41,6	58,1
30_A	Lupinestraat 34	1,50	35,2	36,4	--	41,4	57,8
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	36,1	36,4	--	41,4	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	36,1	36,4	--	41,4	55,9
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	35,0	36,4	--	41,4	56,5
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	35,0	36,3	--	41,3	56,5
10_A	Kampstraat 34	1,50	35,7	36,3	--	41,3	57,1
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	35,2	36,3	--	41,3	57,9
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	35,0	36,2	--	41,2	57,7
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	35,1	36,2	--	41,2	57,7
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	34,9	36,1	--	41,1	54,9
07_B	Kampstraat 38	4,50	37,3	36,0	--	41,0	53,3
55_A	Lupinestraat 85	1,50	34,4	35,9	--	40,9	57,9
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	35,7	35,9	--	40,9	56,7
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	34,8	35,9	--	40,9	57,4
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	34,6	35,8	--	40,8	53,8
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	34,5	35,7	--	40,7	55,8
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	34,3	35,6	--	40,6	57,0
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	34,3	35,6	--	40,6	55,9
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	34,2	35,5	--	40,5	56,9
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	35,2	35,4	--	40,4	56,2
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	34,1	35,3	--	40,3	54,2
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	33,7	35,3	--	40,3	53,8
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	34,2	35,3	--	40,3	56,7
05_A	Kampstraat 48	1,50	35,8	35,1	--	40,1	54,3
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	34,8	35,1	--	40,1	55,9
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	33,7	34,9	--	39,9	56,6
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	33,5	34,8	--	39,8	55,2
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	33,5	34,7	--	39,7	54,8
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	33,3	34,6	--	39,6	53,8
11_B	Kampstraat 32	4,50	35,9	34,4	--	39,4	51,2
04_A	Kampstraat 48	1,50	33,7	34,4	--	39,4	54,2
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	33,1	34,4	--	39,4	52,2
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	33,1	34,4	--	39,4	52,1
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	33,1	34,3	--	39,3	55,9
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	32,9	34,1	--	39,1	54,7
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	32,8	34,1	--	39,1	52,2
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	32,4	34,0	--	39,0	53,8
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	32,7	34,0	--	39,0	54,2
07_A	Kampstraat 38	1,50	35,1	33,9	--	38,9	53,1
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	32,1	33,8	--	38,8	54,6
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	32,5	33,7	--	38,7	55,2
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	32,4	33,6	--	38,6	55,3
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	32,3	33,5	--	38,5	52,2
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	32,2	33,4	--	38,4	54,1
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	32,2	33,4	--	38,4	51,8
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	32,1	33,3	--	38,3	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_C	Kampstraat 48	7,50	32,1	33,3	--	38,3	49,0
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	32,1	33,3	--	38,3	53,7
11_A	Kampstraat 32	1,50	34,5	33,2	--	38,2	51,8
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	31,9	33,2	--	38,2	52,2
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	32,0	33,1	--	38,1	54,8
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	32,0	33,1	--	38,1	54,8
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	31,6	32,8	--	37,8	54,3
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	31,1	32,7	--	37,7	51,5
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	31,4	32,6	--	37,6	51,8
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	31,3	32,5	--	37,5	52,2
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	31,0	32,2	--	37,2	52,2
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	31,0	32,1	--	37,1	53,6
28_B	Lupinestraat 37	4,50	30,4	32,0	--	37,0	48,7
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	30,7	32,0	--	37,0	52,9
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	30,5	31,7	--	36,7	51,8
65_B	Papaverstraat 121	4,50	30,4	31,6	--	36,6	52,0
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	30,0	31,5	--	36,5	51,5
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	30,4	31,5	--	36,5	53,1
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	30,2	31,4	--	36,4	53,1
01_B	Kampstraat 48	4,50	30,3	31,4	--	36,4	48,3
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	30,1	31,3	--	36,3	52,2
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	29,7	31,3	--	36,3	52,4
53_B	Lupinestraat 83	4,50	29,8	31,2	--	36,2	48,3
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	30,1	31,2	--	36,2	52,2
37_C	Kampstraat 62	7,50	32,5	31,2	--	36,2	47,7
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	29,9	31,1	--	36,1	52,2
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	30,0	31,1	--	36,1	52,1
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	29,7	30,9	--	35,9	51,8
65_A	Papaverstraat 121	1,50	29,6	30,8	--	35,8	52,1
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	29,6	30,8	--	35,8	51,7
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	29,5	30,7	--	35,7	51,6
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	29,6	30,7	--	35,7	51,8
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	29,5	30,7	--	35,7	51,6
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	29,5	30,6	--	35,6	48,7
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	29,1	30,5	--	35,5	50,1
28_A	Lupinestraat 37	1,50	28,9	30,5	--	35,5	49,2
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	29,4	30,5	--	35,5	52,3
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	29,1	30,4	--	35,4	52,3
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	29,1	30,4	--	35,4	51,4
53_C	Lupinestraat 83	7,50	28,6	30,3	--	35,3	46,4
53_A	Lupinestraat 83	1,50	28,8	30,2	--	35,2	48,7
54_C	Lupinestraat 85	7,50	28,7	30,0	--	35,0	46,0
01_A	Kampstraat 48	1,50	28,8	30,0	--	35,0	48,3
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	28,8	29,9	--	34,9	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	28,8	29,9	--	34,9	49,1
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	28,7	29,8	--	34,8	51,6
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	29,4	29,8	--	34,8	47,6
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	28,7	29,8	--	34,8	50,1
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	28,6	29,8	--	34,8	51,6
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	28,6	29,8	--	34,8	51,5
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	28,6	29,7	--	34,7	51,5
37_B	Kampstraat 62	4,50	31,0	29,6	--	34,6	47,6
106_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	28,5	29,6	--	34,6	51,5
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	28,3	29,5	--	34,5	50,0
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	28,3	29,4	--	34,4	51,2
37_A	Kampstraat 62	1,50	30,3	29,2	--	34,2	48,9
108_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	28,2	29,2	--	34,2	51,2
54_B	Lupinestraat 85	4,50	28,5	29,1	--	34,1	45,5
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	28,4	29,0	--	34,0	48,9
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	28,4	29,0	--	34,0	47,8
64_A	Papaverstraat 121	1,50	27,7	28,9	--	33,9	49,7
64_B	Papaverstraat 121	4,50	27,7	28,8	--	33,8	49,2
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	27,5	28,6	--	33,6	50,0
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	26,8	28,4	--	33,4	49,2
54_A	Lupinestraat 85	1,50	27,8	28,4	--	33,4	46,3
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	27,1	28,3	--	33,3	48,7
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	26,8	27,9	--	32,9	49,3
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	26,7	27,9	--	32,9	48,1
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	26,6	27,8	--	32,8	48,4
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	26,6	27,8	--	32,8	49,1
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	26,3	27,5	--	32,5	48,3
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	26,2	27,3	--	32,3	48,4
31_B	Lupinestraat 34	4,50	25,7	27,3	--	32,3	44,0
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	26,2	27,2	--	32,2	49,3
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	26,1	27,2	--	32,2	48,4
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	25,5	27,2	--	32,2	48,9
38_C	Kampstraat 72	7,50	25,9	27,0	--	32,0	43,6
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	25,8	27,0	--	32,0	47,7
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	25,6	26,8	--	31,8	47,6
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	25,6	26,7	--	31,7	48,8
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	25,5	26,6	--	31,6	48,7
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	25,4	26,5	--	31,5	47,1
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	25,2	26,3	--	31,3	47,7
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	25,1	26,2	--	31,2	48,0
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	25,0	26,0	--	31,0	47,8
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	25,0	25,8	--	30,8	46,1
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	24,7	25,7	--	30,7	46,7
31_A	Lupinestraat 34	1,50	24,1	25,7	--	30,7	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	24,5	25,4	--	30,4	45,9
38_A	Kampstraat 72	1,50	24,1	25,2	--	30,2	43,7
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	24,1	25,1	--	30,1	47,2
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	24,2	25,1	--	30,1	45,5
38_B	Kampstraat 72	4,50	24,0	25,1	--	30,1	42,6
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	23,9	24,8	--	29,8	45,3
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	23,8	24,7	--	29,7	45,2
39_A	Kampstraat 72	1,50	25,4	24,6	--	29,6	42,8
39_C	Kampstraat 72	7,50	25,5	24,4	--	29,4	40,1
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	23,5	24,4	--	29,4	44,9
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	22,9	23,9	--	28,9	44,9
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	22,7	23,6	--	28,6	44,7
39_B	Kampstraat 72	4,50	24,5	23,3	--	28,3	39,7
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	21,7	22,4	--	27,4	42,6
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	21,0	22,2	--	27,2	42,4
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	20,8	22,0	--	27,0	41,4
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	20,4	21,5	--	26,5	41,0
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	20,2	21,3	--	26,3	40,1
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	21,2	21,2	--	26,2	39,5
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	19,0	20,7	--	25,7	41,0
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	19,6	20,7	--	25,7	39,4
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	18,7	20,4	--	25,4	41,0
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	19,0	20,4	--	25,4	40,2
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	19,5	20,3	--	25,3	39,1
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	19,4	20,3	--	25,3	39,2
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	19,3	20,2	--	25,2	39,0
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	19,1	20,2	--	25,2	39,6
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	18,6	19,9	--	24,9	38,9
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	18,2	19,9	--	24,9	39,7
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	18,1	19,7	--	24,7	40,5
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	18,2	19,7	--	24,7	39,0
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	17,8	19,5	--	24,5	39,7
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	18,1	19,5	--	24,5	39,0
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	17,9	19,4	--	24,4	38,6
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	17,7	19,1	--	24,1	38,6
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	17,6	18,9	--	23,9	37,6
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	17,2	18,9	--	23,9	39,5
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	17,3	18,6	--	23,6	37,6
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	17,2	18,6	--	23,6	37,7
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	17,3	17,7	--	22,7	35,0
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	15,6	17,0	--	22,0	36,4
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	15,7	16,9	--	21,9	35,1
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	15,2	16,4	--	21,4	36,0
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	15,0	16,3	--	21,3	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	14,4	16,0	--	21,0	33,8
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	14,2	15,8	--	20,8	33,9
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	15,4	15,6	--	20,6	34,6
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	15,7	15,6	--	20,6	34,7
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	13,7	15,3	--	20,3	33,7
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	14,1	15,3	--	20,3	35,0
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	14,4	14,9	--	19,9	34,5
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	13,8	14,3	--	19,3	30,3
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	13,4	14,0	--	19,0	30,2
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	13,3	13,8	--	18,8	30,6
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	12,6	13,4	--	18,4	31,9
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	12,9	13,4	--	18,4	30,4
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	12,5	13,3	--	18,3	29,9
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	12,1	13,2	--	18,2	32,1
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	11,8	12,9	--	17,9	32,7
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	11,6	12,9	--	17,9	32,2
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	12,0	12,7	--	17,7	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Kampstraat 48	4,50	63,4	63,4	--
02_C	Kampstraat 48	7,50	63,4	63,4	--
08_B	Kampstraat 36	4,50	62,7	62,7	--
08_C	Kampstraat 36	7,50	62,7	62,7	--
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	62,7	62,7	--
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	62,6	62,6	--
06_B	Kampstraat 38	4,50	61,9	61,9	--
06_C	Kampstraat 38	7,50	61,9	61,9	--
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	61,5	61,5	--
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	61,5	61,5	--
09_B	Kampstraat 34	4,50	61,4	61,4	--
09_C	Kampstraat 34	7,50	61,4	61,4	--
02_A	Kampstraat 48	1,50	61,2	61,2	--
08_A	Kampstraat 36	1,50	60,7	60,7	--
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	60,6	60,6	--
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	60,6	60,6	--
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	60,3	60,3	--
06_A	Kampstraat 38	1,50	60,0	60,0	--
05_A	Kampstraat 48	1,50	59,8	59,8	--
03_B	Kampstraat 48	4,50	59,5	59,5	--
03_C	Kampstraat 48	7,50	59,5	59,5	--
03_A	Kampstraat 48	1,50	59,5	59,5	--
10_C	Kampstraat 34	7,50	59,4	59,4	--
10_B	Kampstraat 34	4,50	59,3	59,3	--
07_B	Kampstraat 38	4,50	59,1	59,1	--
07_C	Kampstraat 38	7,50	59,1	59,1	--
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	59,1	59,1	--
09_A	Kampstraat 34	1,50	58,9	58,9	--
11_C	Kampstraat 32	7,50	58,7	58,7	--
11_B	Kampstraat 32	4,50	58,3	58,3	--
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	58,0	58,0	--
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	57,9	57,9	--
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	56,8	56,8	--
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	56,7	56,7	--
10_A	Kampstraat 34	1,50	56,7	56,7	--
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	56,5	56,5	--
07_A	Kampstraat 38	1,50	56,4	56,4	--
04_A	Kampstraat 48	1,50	56,2	56,2	--
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	56,1	56,1	--
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	56,0	56,0	--
37_C	Kampstraat 62	7,50	55,9	55,9	--
11_A	Kampstraat 32	1,50	55,9	55,9	--
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	55,6	55,6	--
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	55,6	55,6	--
52_C	Lupinestraat 83	7,50	55,4	55,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	55,3	55,3	--
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	55,2	55,2	--
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	55,0	55,0	--
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	55,0	55,0	--
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	54,9	54,9	--
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	54,8	54,8	--
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	54,7	54,7	--
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	54,5	54,5	--
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	54,4	54,4	--
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	54,3	54,3	--
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	54,3	54,3	--
37_B	Kampstraat 62	4,50	54,3	54,3	--
49_C	Anemonenstraat 23	7,50	54,1	54,1	--
52_B	Lupinestraat 83	4,50	54,0	54,0	--
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	54,0	54,0	--
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	53,8	53,8	--
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	53,7	53,7	--
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	53,7	53,7	--
55_C	Lupinestraat 85	7,50	53,7	53,7	--
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	53,5	53,5	--
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	53,5	53,5	--
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	53,4	53,4	--
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	53,4	53,4	--
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	53,1	53,1	--
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	53,1	53,1	--
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	53,0	53,0	--
37_A	Kampstraat 62	1,50	53,0	53,0	--
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	52,9	52,9	--
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	52,8	52,8	--
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	52,7	52,7	--
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	52,7	52,7	--
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	52,4	52,4	--
52_A	Lupinestraat 83	1,50	52,3	52,3	--
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	52,3	52,3	--
55_B	Lupinestraat 85	4,50	52,3	52,3	--
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	52,1	52,1	--
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	52,0	52,0	--
49_B	Anemonenstraat 23	4,50	52,0	52,0	--
29_B	Lupinestraat 37	4,50	52,0	52,0	--
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	51,6	51,6	--
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	51,5	51,5	--
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	51,5	51,5	--
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	51,5	51,5	--
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	51,4	51,4	--
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	51,1	51,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	50,9	50,9	--
103_D	APP Spiraeastraat 78-140	10,50	50,8	50,8	--
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	50,7	50,7	--
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	50,6	50,6	--
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	50,4	50,4	--
103_B	APP Spiraeastraat 78-140	4,50	50,4	50,4	--
49_A	Anemonenstraat 23	1,50	50,4	50,4	--
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	50,3	50,3	--
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	50,0	50,0	--
29_A	Lupinestraat 37	1,50	50,0	50,0	--
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	49,8	49,8	--
100_D	APP Spiraeastraat 78-140	10,50	49,8	49,8	--
102_E	APP Spiraeastraat 78-140	13,50	49,8	49,8	--
102_F	APP Spiraeastraat 78-140	16,50	49,8	49,8	--
30_B	Lupinestraat 34	4,50	49,7	49,7	--
104_F	APP Spiraeastraat 78-140	16,50	49,6	49,6	--
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	49,5	49,5	--
101_E	APP Spiraeastraat 78-140	13,50	49,3	49,3	--
103_A	APP Spiraeastraat 78-140	1,50	49,3	49,3	--
104_E	APP Spiraeastraat 78-140	13,50	49,1	49,1	--
102_D	APP Spiraeastraat 78-140	10,50	48,8	48,8	--
30_A	Lupinestraat 34	1,50	48,6	48,6	--
101_D	APP Spiraeastraat 78-140	10,50	48,6	48,6	--
100_C	APP Spiraeastraat 78-140	7,50	48,6	48,6	--
39_C	Kampstraat 72	7,50	48,6	48,6	--
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	48,4	48,4	--
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	48,4	48,4	--
104_D	APP Spiraeastraat 78-140	10,50	48,1	48,1	--
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	47,9	47,9	--
39_A	Kampstraat 72	1,50	47,5	47,5	--
101_C	APP Spiraeastraat 78-140	7,50	47,5	47,5	--
100_B	APP Spiraeastraat 78-140	4,50	47,3	47,3	--
39_B	Kampstraat 72	4,50	47,3	47,3	--
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	47,2	47,2	--
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	47,1	47,1	--
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	46,8	46,8	--
102_C	APP Spiraeastraat 78-140	7,50	46,6	46,6	--
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	46,5	46,5	--
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	46,4	46,4	--
101_B	APP Spiraeastraat 78-140	4,50	46,4	46,4	--
107_E	APP Spiraeastraat 38-126	13,50	46,3	46,3	--
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	46,2	46,2	--
53_B	Lupinestraat 83	4,50	45,9	45,9	--
100_A	APP Spiraeastraat 78-140	1,50	45,9	45,9	--
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	45,8	45,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
104_C	APP Spiraeastraat 78-140	7,50	45,8	45,8	--	
54_B	Lupinestraat 85	4,50	45,7	45,7	--	
102_B	APP Spiraeastraat 78-140	4,50	45,5	45,5	--	
107_D	APP Spiraeastraat 38-126	10,50	45,5	45,5	--	
01_C	Kampstraat 48	7,50	45,5	45,5	--	
105_E	APP Spiraeastraat 38-126	13,50	45,4	45,4	--	
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	45,0	45,0	--	
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	45,0	45,0	--	
106_E	APP Spiraeastraat 38-126	13,50	45,0	45,0	--	
101_A	APP Spiraeastraat 78-140	1,50	45,0	45,0	--	
108_E	APP Spiraeastraat 38-126	13,50	45,0	45,0	--	
55_A	Lupinestraat 85	1,50	44,9	44,9	--	
53_A	Lupinestraat 83	1,50	44,8	44,8	--	
54_A	Lupinestraat 85	1,50	44,8	44,8	--	
104_B	APP Spiraeastraat 78-140	4,50	44,7	44,7	--	
105_D	APP Spiraeastraat 38-126	10,50	44,6	44,6	--	
01_B	Kampstraat 48	4,50	44,5	44,5	--	
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	44,5	44,5	--	
108_B	APP Spiraeastraat 38-126	4,50	44,3	44,3	--	
108_D	APP Spiraeastraat 38-126	10,50	44,3	44,3	--	
102_A	APP Spiraeastraat 78-140	1,50	44,2	44,2	--	
106_D	APP Spiraeastraat 38-126	10,50	44,2	44,2	--	
65_B	Papaverstraat 121	4,50	44,1	44,1	--	
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	43,9	43,9	--	
105_C	APP Spiraeastraat 38-126	7,50	43,8	43,8	--	
108_C	APP Spiraeastraat 38-126	7,50	43,6	43,6	--	
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	43,6	43,6	--	
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	43,6	43,6	--	
65_A	Papaverstraat 121	1,50	43,6	43,6	--	
104_A	APP Spiraeastraat 78-140	1,50	43,5	43,5	--	
106_C	APP Spiraeastraat 38-126	7,50	43,4	43,4	--	
64_B	Papaverstraat 121	4,50	43,4	43,4	--	
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	43,2	43,2	--	
108_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	43,2	43,2	--	
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	43,1	43,1	--	
105_B	APP Spiraeastraat 38-126	4,50	42,9	42,9	--	
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	42,9	42,9	--	
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	42,8	42,8	--	
64_A	Papaverstraat 121	1,50	42,7	42,7	--	
106_B	APP Spiraeastraat 38-126	4,50	42,5	42,5	--	
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	42,5	42,5	--	
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	42,5	42,5	--	
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	42,4	42,4	--	
01_A	Kampstraat 48	1,50	42,3	42,3	--	
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	42,3	42,3	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	42,3	42,3	--
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	42,1	42,1	--
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	42,1	42,1	--
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	42,0	42,0	--
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	41,9	41,9	--
105_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	41,8	41,8	--
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	41,8	41,8	--
38_C	Kampstraat 72	7,50	41,6	41,6	--
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	41,6	41,6	--
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	41,5	41,5	--
106_A	APP Spiraeastraat 38-126	1,50	41,5	41,5	--
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	41,4	41,4	--
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	41,4	41,4	--
54_C	Lupinestraat 85	7,50	41,0	41,0	--
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	41,0	41,0	--
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	40,9	40,9	--
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	40,9	40,9	--
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	40,8	40,8	--
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	40,5	40,5	--
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	40,5	40,5	--
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	40,4	40,4	--
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	40,4	40,4	--
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	40,3	40,3	--
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	40,3	40,3	--
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	40,1	40,1	--
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	40,1	40,1	--
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	39,8	39,8	--
38_B	Kampstraat 72	4,50	39,7	39,7	--
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	39,7	39,7	--
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	39,6	39,6	--
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	39,4	39,4	--
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	39,2	39,2	--
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	39,2	39,2	--
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	39,1	39,1	--
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	39,1	39,1	--
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	39,1	39,1	--
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	39,1	39,1	--
107_C	APP Spiraeastraat 38-126	7,50	39,0	39,0	--
38_A	Kampstraat 72	1,50	38,9	38,9	--
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	38,7	38,7	--
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	38,7	38,7	--
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	38,6	38,6	--
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	38,4	38,4	--
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	38,3	38,3	--
53_C	Lupinestraat 83	7,50	38,2	38,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	38,2	38,2	--
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	37,7	37,7	--
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	37,6	37,6	--
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	37,5	37,5	--
28_B	Lupinestraat 37	4,50	37,5	37,5	--
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	37,4	37,4	--
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	37,3	37,3	--
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	36,8	36,8	--
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	36,5	36,5	--
28_A	Lupinestraat 37	1,50	36,4	36,4	--
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	36,1	36,1	--
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	35,2	35,2	--
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	35,2	35,2	--
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	34,9	34,9	--
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	34,8	34,8	--
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	34,8	34,8	--
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	34,5	34,5	--
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	34,5	34,5	--
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	34,3	34,3	--
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	34,2	34,2	--
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	33,9	33,9	--
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	33,7	33,7	--
31_B	Lupinestraat 34	4,50	33,3	33,3	--
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	32,9	32,9	--
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	32,8	32,8	--
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	32,3	32,3	--
31_A	Lupinestraat 34	1,50	32,2	32,2	--
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	31,8	31,8	--
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	31,3	31,3	--
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	31,3	31,3	--
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	30,8	30,8	--
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	30,5	30,5	--
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	30,3	30,3	--
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	30,3	30,3	--
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	30,2	30,2	--
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	30,0	30,0	--
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	29,7	29,7	--
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	29,5	29,5	--
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	29,2	29,2	--
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	29,1	29,1	--
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	28,9	28,9	--
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	28,8	28,8	--
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	28,6	28,6	--
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	28,1	28,1	--
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	27,7	27,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL CUMULATIE LAMAX
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: speeltuin

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	26,8	26,8	--
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	26,5	26,5	--
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	26,5	26,5	--
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	26,0	26,0	--
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	25,9	25,9	--
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	25,1	25,1	--
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	24,7	24,7	--
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	24,4	24,4	--
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	23,5	23,5	--
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	23,2	23,2	--
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	22,8	22,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	59,3	59,3	--
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	59,3	59,3	--
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	59,2	59,2	--
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	59,1	59,1	--
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	59,1	59,1	--
52_C	Lupinestraat 83	7,50	58,9	58,9	--
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	58,8	58,8	--
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	58,7	58,7	--
49_C	Anemonenstraat 23	7,50	58,6	58,6	--
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	58,3	58,3	--
29_B	Lupinestraat 37	4,50	58,2	58,2	--
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	58,1	58,1	--
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	58,1	58,1	--
55_C	Lupinestraat 85	7,50	58,0	58,0	--
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	57,9	57,9	--
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	57,7	57,7	--
09_C	Kampstraat 34	7,50	57,4	57,4	--
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	57,3	57,3	--
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	57,1	57,1	--
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	57,1	57,1	--
06_C	Kampstraat 38	7,50	57,0	57,0	--
52_B	Lupinestraat 83	4,50	57,0	57,0	--
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	56,9	56,9	--
49_B	Anemonenstraat 23	4,50	56,9	56,9	--
08_C	Kampstraat 36	7,50	56,8	56,8	--
103_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	56,8	56,8	--
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	56,7	56,7	--
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	56,7	56,7	--
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	56,7	56,7	--
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	56,6	56,6	--
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	56,6	56,6	--
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	56,6	56,6	--
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	56,5	56,5	--
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	56,5	56,5	--
02_C	Kampstraat 48	7,50	56,3	56,3	--
03_C	Kampstraat 48	7,50	56,3	56,3	--
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	56,3	56,3	--
55_B	Lupinestraat 85	4,50	56,3	56,3	--
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	56,2	56,2	--
09_B	Kampstraat 34	4,50	56,0	56,0	--
29_A	Lupinestraat 37	1,50	55,9	55,9	--
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	55,9	55,9	--
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	55,9	55,9	--
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	55,7	55,7	--
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	55,6	55,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_B	Lupinestraat 34	4,50	55,6	55,6	--
103_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	55,5	55,5	--
06_B	Kampstraat 38	4,50	55,4	55,4	--
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	55,4	55,4	--
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	55,4	55,4	--
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	55,4	55,4	--
103_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	55,3	55,3	--
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	55,3	55,3	--
52_A	Lupinestraat 83	1,50	55,2	55,2	--
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	55,2	55,2	--
08_B	Kampstraat 36	4,50	55,2	55,2	--
49_A	Anemonenstraat 23	1,50	55,1	55,1	--
100_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	55,1	55,1	--
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	54,9	54,9	--
02_B	Kampstraat 48	4,50	54,9	54,9	--
03_B	Kampstraat 48	4,50	54,8	54,8	--
09_A	Kampstraat 34	1,50	54,8	54,8	--
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	54,8	54,8	--
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	54,7	54,7	--
55_A	Lupinestraat 85	1,50	54,7	54,7	--
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	54,6	54,6	--
10_C	Kampstraat 34	7,50	54,5	54,5	--
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	54,4	54,4	--
02_A	Kampstraat 48	1,50	54,4	54,4	--
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	54,3	54,3	--
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	54,3	54,3	--
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	54,3	54,3	--
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	54,2	54,2	--
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	54,2	54,2	--
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	54,2	54,2	--
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	54,1	54,1	--
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	54,1	54,1	--
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	54,0	54,0	--
30_A	Lupinestraat 34	1,50	53,9	53,9	--
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	53,8	53,8	--
07_C	Kampstraat 38	7,50	53,8	53,8	--
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	53,8	53,8	--
06_A	Kampstraat 38	1,50	53,7	53,7	--
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	53,7	53,7	--
08_A	Kampstraat 36	1,50	53,6	53,6	--
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	53,5	53,5	--
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	53,5	53,5	--
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	53,5	53,5	--
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	53,4	53,4	--
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	53,4	53,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	53,4	53,4	--
10_B	Kampstraat 34	4,50	53,2	53,2	--
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	53,1	53,1	--
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	53,1	53,1	--
03_A	Kampstraat 48	1,50	53,1	53,1	--
101_C	APP Spiraeastraat 78-140	7,50	52,9	52,9	--
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	52,9	52,9	--
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	52,7	52,7	--
100_B	APP Spiraeastraat 78-140	4,50	52,7	52,7	--
104_D	APP Spiraeastraat 78-140	10,50	52,7	52,7	--
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	52,6	52,6	--
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	52,6	52,6	--
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	52,5	52,5	--
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	52,5	52,5	--
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	52,5	52,5	--
07_B	Kampstraat 38	4,50	52,4	52,4	--
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	52,3	52,3	--
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	52,2	52,2	--
11_C	Kampstraat 32	7,50	52,1	52,1	--
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	52,1	52,1	--
04_A	Kampstraat 48	1,50	52,0	52,0	--
10_A	Kampstraat 34	1,50	52,0	52,0	--
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	51,9	51,9	--
102_C	APP Spiraeastraat 78-140	7,50	51,9	51,9	--
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	51,8	51,8	--
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	51,7	51,7	--
101_B	APP Spiraeastraat 78-140	4,50	51,6	51,6	--
104_C	APP Spiraeastraat 78-140	7,50	51,6	51,6	--
105_E	APP Spiraeastraat 38-126	13,50	51,5	51,5	--
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	51,4	51,4	--
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	51,3	51,3	--
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	51,2	51,2	--
05_A	Kampstraat 48	1,50	51,2	51,2	--
106_E	APP Spiraeastraat 38-126	13,50	51,2	51,2	--
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	51,0	51,0	--
100_A	APP Spiraeastraat 78-140	1,50	50,7	50,7	--
108_E	APP Spiraeastraat 38-126	13,50	50,6	50,6	--
07_A	Kampstraat 38	1,50	50,6	50,6	--
102_B	APP Spiraeastraat 78-140	4,50	50,6	50,6	--
11_B	Kampstraat 32	4,50	50,6	50,6	--
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	50,6	50,6	--
105_D	APP Spiraeastraat 38-126	10,50	50,6	50,6	--
104_B	APP Spiraeastraat 78-140	4,50	50,5	50,5	--
107_E	APP Spiraeastraat 38-126	13,50	50,4	50,4	--
106_D	APP Spiraeastraat 38-126	10,50	50,3	50,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	50,2	50,2	--	
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	50,2	50,2	--	
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	50,0	50,0	--	
11_A	Kampstraat 32	1,50	49,9	49,9	--	
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	49,8	49,8	--	
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	49,7	49,7	--	
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	49,6	49,6	--	
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	49,4	49,4	--	
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	49,3	49,3	--	
65_B	Papaverstraat 121	4,50	49,1	49,1	--	
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	48,9	48,9	--	
01_C	Kampstraat 48	7,50	48,8	48,8	--	
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	48,8	48,8	--	
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	48,8	48,8	--	
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	48,8	48,8	--	
37_C	Kampstraat 62	7,50	48,8	48,8	--	
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	48,7	48,7	--	
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	48,6	48,6	--	
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	48,4	48,4	--	
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	48,4	48,4	--	
65_A	Papaverstraat 121	1,50	48,3	48,3	--	
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	48,3	48,3	--	
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	48,2	48,2	--	
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	48,1	48,1	--	
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	47,9	47,9	--	
37_A	Kampstraat 62	1,50	47,8	47,8	--	
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	47,8	47,8	--	
37_B	Kampstraat 62	4,50	47,7	47,7	--	
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	47,5	47,5	--	
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	47,2	47,2	--	
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	47,1	47,1	--	
106_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	46,9	46,9	--	
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	46,9	46,9	--	
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	46,9	46,9	--	
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	46,8	46,8	--	
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	46,8	46,8	--	
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	46,7	46,7	--	
28_B	Lupinestraat 37	4,50	46,7	46,7	--	
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	46,7	46,7	--	
64_B	Papaverstraat 121	4,50	46,7	46,7	--	
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	46,7	46,7	--	
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	46,7	46,7	--	
01_B	Kampstraat 48	4,50	46,6	46,6	--	
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	46,6	46,6	--	
108_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	46,5	46,5	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	46,3	46,3	--
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	46,2	46,2	--
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	46,1	46,1	--
64_A	Papaverstraat 121	1,50	46,0	46,0	--
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	45,9	45,9	--
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	45,9	45,9	--
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	45,9	45,9	--
01_A	Kampstraat 48	1,50	45,8	45,8	--
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	45,8	45,8	--
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	45,8	45,8	--
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	45,7	45,7	--
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	45,7	45,7	--
53_B	Lupinestraat 83	4,50	45,6	45,6	--
28_A	Lupinestraat 37	1,50	45,4	45,4	--
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	45,3	45,3	--
53_C	Lupinestraat 83	7,50	45,1	45,1	--
53_A	Lupinestraat 83	1,50	44,6	44,6	--
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	44,5	44,5	--
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	44,3	44,3	--
54_C	Lupinestraat 85	7,50	44,0	44,0	--
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	43,9	43,9	--
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	43,7	43,7	--
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	43,6	43,6	--
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	43,4	43,4	--
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	43,2	43,2	--
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	43,1	43,1	--
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	43,1	43,1	--
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	43,0	43,0	--
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	42,9	42,9	--
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	42,8	42,8	--
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	42,8	42,8	--
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	42,7	42,7	--
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	42,7	42,7	--
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	42,6	42,6	--
54_B	Lupinestraat 85	4,50	42,5	42,5	--
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	42,0	42,0	--
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	42,0	42,0	--
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	41,9	41,9	--
54_A	Lupinestraat 85	1,50	41,9	41,9	--
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	41,7	41,7	--
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	41,7	41,7	--
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	41,3	41,3	--
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	41,2	41,2	--
31_B	Lupinestraat 34	4,50	41,1	41,1	--
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	41,1	41,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_C	Kampstraat 72	7,50	40,9	40,9	--
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	40,8	40,8	--
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	40,2	40,2	--
31_A	Lupinestraat 34	1,50	39,5	39,5	--
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	39,5	39,5	--
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	39,2	39,2	--
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	39,1	39,1	--
38_B	Kampstraat 72	4,50	39,0	39,0	--
38_A	Kampstraat 72	1,50	38,9	38,9	--
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	38,8	38,8	--
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	38,7	38,7	--
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	38,7	38,7	--
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	38,6	38,6	--
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	38,4	38,4	--
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	37,6	37,6	--
39_A	Kampstraat 72	1,50	37,5	37,5	--
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	37,4	37,4	--
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	37,3	37,3	--
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	36,7	36,7	--
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	36,5	36,5	--
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	36,5	36,5	--
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	36,4	36,4	--
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	36,2	36,2	--
39_C	Kampstraat 72	7,50	35,8	35,8	--
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	35,6	35,6	--
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	34,9	34,9	--
39_B	Kampstraat 72	4,50	34,4	34,4	--
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	34,0	34,0	--
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	33,9	33,9	--
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	33,8	33,8	--
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	33,8	33,8	--
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	33,7	33,7	--
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	33,6	33,6	--
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	33,2	33,2	--
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	32,8	32,8	--
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	32,8	32,8	--
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	32,5	32,5	--
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	32,0	32,0	--
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	31,9	31,9	--
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	31,9	31,9	--
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	31,3	31,3	--
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	31,2	31,2	--
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	30,9	30,9	--
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	30,6	30,6	--
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	30,5	30,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cruijff Court

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	30,4	30,4	--
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	29,8	29,8	--
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	29,5	29,5	--
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	28,0	28,0	--
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	27,2	27,2	--
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	27,2	27,2	--
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	26,6	26,6	--
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	26,0	26,0	--
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	25,4	25,4	--
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	24,9	24,9	--
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	24,3	24,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Kampstraat 48	4,50	63,4	63,4	--
02_C	Kampstraat 48	7,50	63,4	63,4	--
08_B	Kampstraat 36	4,50	62,7	62,7	--
08_C	Kampstraat 36	7,50	62,7	62,7	--
13_B	Geraniumstraat 3	4,50	62,7	62,7	--
13_C	Geraniumstraat 3	7,50	62,6	62,6	--
06_B	Kampstraat 38	4,50	61,9	61,9	--
06_C	Kampstraat 38	7,50	61,9	61,9	--
12_B	Geraniumstraat 1	4,50	61,5	61,5	--
12_C	Geraniumstraat 1	7,50	61,5	61,5	--
09_B	Kampstraat 34	4,50	61,4	61,4	--
09_C	Kampstraat 34	7,50	61,4	61,4	--
02_A	Kampstraat 48	1,50	61,2	61,2	--
08_A	Kampstraat 36	1,50	60,7	60,7	--
14_B	Geraniumstraat 3	4,50	60,6	60,6	--
14_C	Geraniumstraat 3	7,50	60,6	60,6	--
13_A	Geraniumstraat 3	1,50	60,3	60,3	--
06_A	Kampstraat 38	1,50	60,0	60,0	--
05_A	Kampstraat 48	1,50	59,8	59,8	--
03_B	Kampstraat 48	4,50	59,5	59,5	--
03_C	Kampstraat 48	7,50	59,5	59,5	--
03_A	Kampstraat 48	1,50	59,5	59,5	--
10_C	Kampstraat 34	7,50	59,4	59,4	--
10_B	Kampstraat 34	4,50	59,3	59,3	--
26_B	Geraniumstraat 24	4,50	59,3	59,3	--
25_B	Geraniumstraat 22	4,50	59,3	59,3	--
24_B	Geraniumstraat 20	4,50	59,2	59,2	--
07_B	Kampstraat 38	4,50	59,1	59,1	--
27_B	Geraniumstraat 26	4,50	59,1	59,1	--
23_B	Geraniumstraat 18	4,50	59,1	59,1	--
07_C	Kampstraat 38	7,50	59,1	59,1	--
12_A	Geraniumstraat 1	1,50	59,1	59,1	--
52_C	Lupinestraat 83	7,50	58,9	58,9	--
09_A	Kampstraat 34	1,50	58,9	58,9	--
11_C	Kampstraat 32	7,50	58,7	58,7	--
48_C	Anemonenstraat 23	7,50	58,7	58,7	--
49_C	Anemonenstraat 23	7,50	58,6	58,6	--
11_B	Kampstraat 32	4,50	58,3	58,3	--
50_C	Anemonenstraat 19	7,50	58,3	58,3	--
29_B	Lupinestraat 37	4,50	58,2	58,2	--
22_B	Geraniumstraat 16	4,50	58,1	58,1	--
55_C	Lupinestraat 85	7,50	58,0	58,0	--
14_A	Geraniumstraat 3	1,50	58,0	58,0	--
17_B	Geraniumstraat 6	4,50	57,9	57,9	--
21_B	Geraniumstraat 14	4,50	57,7	57,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_B	Geraniumstraat 12	4,50	57,3	57,3	--
51_C	Anemonenstraat 17	7,50	57,1	57,1	--
52_B	Lupinestraat 83	4,50	57,0	57,0	--
48_B	Anemonenstraat 23	4,50	56,9	56,9	--
49_B	Anemonenstraat 23	4,50	56,9	56,9	--
103_C	APP Spiraeastraat 78-140	7,50	56,8	56,8	--
47_C	Anemonenstraat 15	7,50	56,8	56,8	--
46_C	Anemonenstraat 13	7,50	56,7	56,7	--
10_A	Kampstraat 34	1,50	56,7	56,7	--
26_A	Geraniumstraat 24	1,50	56,7	56,7	--
25_A	Geraniumstraat 22	1,50	56,7	56,7	--
24_A	Geraniumstraat 20	1,50	56,7	56,7	--
23_A	Geraniumstraat 18	1,50	56,6	56,6	--
27_A	Geraniumstraat 26	1,50	56,6	56,6	--
50_B	Anemonenstraat 19	4,50	56,6	56,6	--
19_B	Geraniumstraat 10	4,50	56,5	56,5	--
18_B	Geraniumstraat 8	4,50	56,5	56,5	--
07_A	Kampstraat 38	1,50	56,4	56,4	--
55_B	Lupinestraat 85	4,50	56,3	56,3	--
04_A	Kampstraat 48	1,50	56,2	56,2	--
29_A	Lupinestraat 37	1,50	55,9	55,9	--
37_C	Kampstraat 62	7,50	55,9	55,9	--
22_A	Geraniumstraat 16	1,50	55,9	55,9	--
11_A	Kampstraat 32	1,50	55,9	55,9	--
21_A	Geraniumstraat 14	1,50	55,7	55,7	--
45_C	Anemonenstraat 11	7,50	55,6	55,6	--
17_A	Geraniumstraat 6	1,50	55,6	55,6	--
16_B	Geraniumstraat 4	4,50	55,6	55,6	--
30_B	Lupinestraat 34	4,50	55,6	55,6	--
103_D	APP Spiraeastraat 78-140	10,50	55,5	55,5	--
20_A	Geraniumstraat 12	1,50	55,4	55,4	--
44_C	Anemonenstraat 9	7,50	55,4	55,4	--
51_B	Anemonenstraat 17	4,50	55,4	55,4	--
103_B	APP Spiraeastraat 78-140	4,50	55,3	55,3	--
52_A	Lupinestraat 83	1,50	55,2	55,2	--
48_A	Anemonenstraat 23	1,50	55,2	55,2	--
49_A	Anemonenstraat 23	1,50	55,1	55,1	--
100_D	APP Spiraeastraat 78-140	10,50	55,1	55,1	--
47_B	Anemonenstraat 15	4,50	55,0	55,0	--
46_B	Anemonenstraat 13	4,50	55,0	55,0	--
15_B	Geraniumstraat 2	4,50	54,9	54,9	--
50_A	Anemonenstraat 19	1,50	54,8	54,8	--
19_A	Geraniumstraat 10	1,50	54,7	54,7	--
55_A	Lupinestraat 85	1,50	54,7	54,7	--
18_A	Geraniumstraat 8	1,50	54,5	54,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_B	Kampstraat 62	4,50	54,3	54,3	--
43_C	Anemonenstraat 7	7,50	54,3	54,3	--
100_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	54,2	54,2	--
101_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	54,2	54,2	--
101_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	54,2	54,2	--
102_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	54,1	54,1	--
45_B	Anemonenstraat 11	4,50	54,1	54,1	--
102_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	54,0	54,0	--
30_A	Lupinestraat 34	1,50	53,9	53,9	--
44_B	Anemonenstraat 9	4,50	53,8	53,8	--
47_A	Anemonenstraat 15	1,50	53,7	53,7	--
46_A	Anemonenstraat 13	1,50	53,7	53,7	--
102_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	53,7	53,7	--
103_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	53,5	53,5	--
32_B	Geraniumstraat 28	4,50	53,5	53,5	--
104_E	APP Spiraestraat 78-140	13,50	53,4	53,4	--
16_A	Geraniumstraat 4	1,50	53,4	53,4	--
104_F	APP Spiraestraat 78-140	16,50	53,4	53,4	--
51_A	Anemonenstraat 17	1,50	53,4	53,4	--
42_C	Anemonenstraat 5	7,50	53,1	53,1	--
37_A	Kampstraat 62	1,50	53,0	53,0	--
101_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	52,9	52,9	--
43_B	Anemonenstraat 7	4,50	52,9	52,9	--
100_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	52,7	52,7	--
104_D	APP Spiraestraat 78-140	10,50	52,7	52,7	--
15_A	Geraniumstraat 2	1,50	52,7	52,7	--
33_B	Geraniumstraat 30-32	4,50	52,6	52,6	--
44_A	Anemonenstraat 9	1,50	52,5	52,5	--
45_A	Anemonenstraat 11	1,50	52,5	52,5	--
43_A	Anemonenstraat 7	1,50	52,3	52,3	--
32_A	Geraniumstraat 28	1,50	52,1	52,1	--
42_B	Anemonenstraat 5	4,50	51,9	51,9	--
102_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	51,9	51,9	--
34_B	Geraniumstraat 34	4,50	51,8	51,8	--
101_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	51,6	51,6	--
104_C	APP Spiraestraat 78-140	7,50	51,6	51,6	--
40_C	Anemonenstraat 1	7,50	51,6	51,6	--
105_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	51,5	51,5	--
42_A	Anemonenstraat 5	1,50	51,4	51,4	--
33_A	Geraniumstraat 30-32	1,50	51,3	51,3	--
106_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	51,2	51,2	--
35_B	Geraniumstraat 36	4,50	51,0	51,0	--
100_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	50,7	50,7	--
108_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	50,6	50,6	--
102_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	50,6	50,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
34_A	Geraniumstraat 34	1,50	50,6	50,6	--	
105_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	50,6	50,6	--	
104_B	APP Spiraestraat 78-140	4,50	50,5	50,5	--	
107_E	APP Spiraestraat 38-126	13,50	50,4	50,4	--	
106_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	50,3	50,3	--	
36_A	Geraniumstraat 38-42	1,50	50,2	50,2	--	
36_B	Geraniumstraat 38-42	4,50	50,2	50,2	--	
41_C	Anemonenstraat 3	7,50	50,0	50,0	--	
35_A	Geraniumstraat 36	1,50	50,0	50,0	--	
40_B	Anemonenstraat 1	4,50	49,8	49,8	--	
108_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	49,8	49,8	--	
101_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	49,7	49,7	--	
105_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	49,6	49,6	--	
40_A	Anemonenstraat 1	1,50	49,5	49,5	--	
107_D	APP Spiraestraat 38-126	10,50	49,4	49,4	--	
106_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	49,3	49,3	--	
65_B	Papaverstraat 121	4,50	49,1	49,1	--	
108_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	48,9	48,9	--	
01_C	Kampstraat 48	7,50	48,8	48,8	--	
102_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	48,8	48,8	--	
61_B	Gladiolenstraat 44	4,50	48,8	48,8	--	
104_A	APP Spiraestraat 78-140	1,50	48,8	48,8	--	
105_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	48,7	48,7	--	
62_B	Gladiolenstraat 42	4,50	48,6	48,6	--	
39_C	Kampstraat 72	7,50	48,6	48,6	--	
41_B	Anemonenstraat 3	4,50	48,4	48,4	--	
106_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	48,4	48,4	--	
41_A	Anemonenstraat 3	1,50	48,4	48,4	--	
60_B	Gladiolenstraat 46	4,50	48,4	48,4	--	
65_A	Papaverstraat 121	1,50	48,3	48,3	--	
61_A	Gladiolenstraat 44	1,50	48,2	48,2	--	
62_A	Gladiolenstraat 42	1,50	48,1	48,1	--	
108_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	47,9	47,9	--	
60_A	Gladiolenstraat 46	1,50	47,8	47,8	--	
39_A	Kampstraat 72	1,50	47,5	47,5	--	
107_C	APP Spiraestraat 38-126	7,50	47,5	47,5	--	
39_B	Kampstraat 72	4,50	47,3	47,3	--	
105_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	47,1	47,1	--	
106_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	46,9	46,9	--	
56_B	Gladiolenstraat 54	4,50	46,9	46,9	--	
57_B	Gladiolenstraat 52	4,50	46,8	46,8	--	
58_B	Gladiolenstraat 50	4,50	46,7	46,7	--	
28_B	Lupinestraat 37	4,50	46,7	46,7	--	
63_B	Gladiolenstraat 40	4,50	46,7	46,7	--	
64_B	Papaverstraat 121	4,50	46,7	46,7	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
59_B	Gladiolenstraat 48	4,50	46,7	46,7	--	
107_B	APP Spiraestraat 38-126	4,50	46,7	46,7	--	
01_B	Kampstraat 48	4,50	46,6	46,6	--	
tp11_C	toetspunt BK02	7,50	46,6	46,6	--	
108_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	46,5	46,5	--	
66_B	Papaverstraat 1210	4,50	46,2	46,2	--	
64_A	Papaverstraat 121	1,50	46,0	46,0	--	
53_B	Lupinestraat 83	4,50	45,9	45,9	--	
56_A	Gladiolenstraat 54	1,50	45,9	45,9	--	
tp11_B	toetspunt BK02	4,50	45,9	45,9	--	
66_A	Papaverstraat 1210	1,50	45,9	45,9	--	
01_A	Kampstraat 48	1,50	45,8	45,8	--	
57_A	Gladiolenstraat 52	1,50	45,8	45,8	--	
58_A	Gladiolenstraat 50	1,50	45,8	45,8	--	
63_A	Gladiolenstraat 40	1,50	45,7	45,7	--	
54_B	Lupinestraat 85	4,50	45,7	45,7	--	
59_A	Gladiolenstraat 48	1,50	45,7	45,7	--	
28_A	Lupinestraat 37	1,50	45,4	45,4	--	
107_A	APP Spiraestraat 38-126	1,50	45,3	45,3	--	
53_C	Lupinestraat 83	7,50	45,1	45,1	--	
53_A	Lupinestraat 83	1,50	44,8	44,8	--	
54_A	Lupinestraat 85	1,50	44,8	44,8	--	
tp11_A	toetspunt BK02	1,50	44,5	44,5	--	
tp10_C	toetspunt BK02	7,50	44,3	44,3	--	
54_C	Lupinestraat 85	7,50	44,0	44,0	--	
tp10_B	toetspunt BK02	4,50	43,9	43,9	--	
tp23_C	toetspunt BK04	7,50	43,7	43,7	--	
tp09_C	toetspunt BK02	7,50	43,6	43,6	--	
tp09_B	toetspunt BK02	4,50	43,4	43,4	--	
tp08_C	toetspunt BK02	7,50	43,2	43,2	--	
tp07_C	toetspunt BK02	7,50	43,1	43,1	--	
tp24_C	toetspunt BK04	7,50	43,1	43,1	--	
tp18_C	toetspunt BK03	7,50	43,0	43,0	--	
tp12_B	toetspunt BK02	4,50	42,9	42,9	--	
tp19_C	toetspunt BK04	7,50	42,8	42,8	--	
tp08_B	toetspunt BK02	4,50	42,8	42,8	--	
tp10_A	toetspunt BK02	1,50	42,7	42,7	--	
tp07_B	toetspunt BK02	4,50	42,7	42,7	--	
tp09_A	toetspunt BK02	1,50	42,6	42,6	--	
tp12_C	toetspunt BK02	7,50	42,0	42,0	--	
tp13_C	toetspunt BK03	7,50	42,0	42,0	--	
tp08_A	toetspunt BK02	1,50	41,9	41,9	--	
tp07_A	toetspunt BK02	1,50	41,7	41,7	--	
tp12_A	toetspunt BK02	1,50	41,7	41,7	--	
38_C	Kampstraat 72	7,50	41,6	41,6	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp25_C	toetspunt BK04	7,50	41,3	41,3	--
tp16_C	toetspunt BK03	7,50	41,2	41,2	--
31_B	Lupinestraat 34	4,50	41,1	41,1	--
tp20_C	toetspunt BK04	7,50	41,1	41,1	--
tp15_C	toetspunt BK03	7,50	40,8	40,8	--
tp14_C	toetspunt BK03	7,50	40,2	40,2	--
38_B	Kampstraat 72	4,50	39,7	39,7	--
31_A	Lupinestraat 34	1,50	39,5	39,5	--
tp24_B	toetspunt BK04	4,50	39,5	39,5	--
tp17_C	toetspunt BK03	7,50	39,2	39,2	--
tp04_C	toetspunt BK01	7,50	39,1	39,1	--
38_A	Kampstraat 72	1,50	38,9	38,9	--
tp03_C	toetspunt BK01	7,50	38,8	38,8	--
tp04_B	toetspunt BK01	4,50	38,7	38,7	--
tp14_B	toetspunt BK03	4,50	38,7	38,7	--
tp24_A	toetspunt BK04	1,50	38,6	38,6	--
tp03_B	toetspunt BK01	4,50	38,4	38,4	--
tp21_C	toetspunt BK04	7,50	38,2	38,2	--
tp04_A	toetspunt BK01	1,50	37,6	37,6	--
tp13_B	toetspunt BK03	4,50	37,4	37,4	--
tp03_A	toetspunt BK01	1,50	37,3	37,3	--
tp15_B	toetspunt BK03	4,50	37,3	37,3	--
tp16_B	toetspunt BK03	4,50	36,8	36,8	--
tp18_B	toetspunt BK03	4,50	36,7	36,7	--
tp05_C	toetspunt BK01	7,50	36,5	36,5	--
tp19_B	toetspunt BK04	4,50	36,4	36,4	--
tp05_B	toetspunt BK01	4,50	36,2	36,2	--
tp25_B	toetspunt BK04	4,50	36,1	36,1	--
tp23_B	toetspunt BK04	4,50	35,6	35,6	--
tp20_B	toetspunt BK04	4,50	35,2	35,2	--
tp18_A	toetspunt BK03	1,50	34,9	34,9	--
tp06_C	toetspunt BK01	7,50	34,8	34,8	--
tp01_C	toetspunt BK01	7,50	34,5	34,5	--
tp01_B	toetspunt BK01	4,50	34,2	34,2	--
tp17_B	toetspunt BK03	4,50	33,9	33,9	--
tp13_A	toetspunt BK03	1,50	33,7	33,7	--
tp19_A	toetspunt BK04	1,50	33,6	33,6	--
tp23_A	toetspunt BK04	1,50	33,2	33,2	--
tp01_A	toetspunt BK01	1,50	32,8	32,8	--
tp15_A	toetspunt BK03	1,50	32,8	32,8	--
tp14_A	toetspunt BK03	1,50	32,5	32,5	--
tp22_A	toetspunt BK04	1,50	32,0	32,0	--
tp25_A	toetspunt BK04	1,50	31,9	31,9	--
tp16_A	toetspunt BK03	1,50	31,9	31,9	--
tp06_B	toetspunt BK01	4,50	31,8	31,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL CUMULATIE LAMAX
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp02_C	toetspunt BK01	7,50	31,3	31,3	--
tp21_B	toetspunt BK04	4,50	31,3	31,3	--
tp05_A	toetspunt BK01	1,50	31,2	31,2	--
tp02_B	toetspunt BK01	4,50	30,9	30,9	--
tp20_A	toetspunt BK04	1,50	30,6	30,6	--
tp02_A	toetspunt BK01	1,50	30,5	30,5	--
tp17_A	toetspunt BK03	1,50	30,4	30,4	--
tp22_B	toetspunt BK04	4,50	29,8	29,8	--
tp06_A	toetspunt BK01	1,50	29,5	29,5	--
tp22_C	toetspunt BK04	7,50	29,5	29,5	--
tp21_A	toetspunt BK04	1,50	28,0	28,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen