



Algemene gegevens betonconstructie

Onderdeel	Dekking (mm)	Mislaatsla	Stietklaats	Opmerkingen
Itputvloer	boven	10	XCL1	werkvloer
	onder	20	XCL3	
Itputvloeren	boven	10	XCL1	LH-cement werkvloer
	boven	20	XCL3	
funderingsbakken & pannen	boven	30	XCL3/XFL1	werkvloer
	onder	35	XCL3/XFL1	
prefab onderdelen				sign. leverancier

$\text{ØK} \leq \text{Ø16: } OD = 4 \cdot \text{ØK}$
 $\text{ØK} > \text{Ø16: } OD = 5 \cdot \text{ØK}$

1e laag
 2e laag
 2e laag
 2e laag

Betonconstructies uitvoeren conform:

- NEN-EN1992-1-1+C2:2011/NB:2016+a1:2020
- NEN-EN1992-1-3+C2:2013+C11:2017/NB:2013
- NEN-EN12607:2009
- NEN-EN196-1+A1:2016+NEN-B006:2005+A1:2017

Staal- en betonconstructies uitvoeren conform:

- NEN-EN1994-1-1+C2:2011/NB:2012
- NEN-EN1994-1-2+C2:2011/NB:2012

Betondkking op buisante wapening en dëkking ≥ (staafdiameter + 5mm)

Wapening: B500A conform NEN-EN12607:2009

Wapening tussen conform NEN-EN-ISO15601-1:2006 en NEN-EN-ISO15601-2:2006

Opgaveen kwaliteitszijn te mininale kwaliteitszijn

Ref. :	Datum :	Omschrijving wijziging				Get. :	Acc. :
Ontwerfase		Bestekfase				Uitvoeringsfase	
Voorloop	☐	Voorloop	☒			Voorloop	☐
Definitief	☐	Definitief	☐			Definitief	☐
Opdrachtgever: Kwartier Planontwikkeling BV Sint Piterstraat 18 6211 JH Maastricht							
Week:						Revt. Versie:	
Hoek Heugermerveld Maastricht						File:	
Onderdeel:						Projectnr.:	
4e verdiepingvloer						500229	
						Blad:	
						B006	
Datum : 11-09-2020		Getekend : G. Nijsten				Wijziging:	
Schaal : As indicated		Gecontroleerd : D. Loo					
Formaat : A0		Vrijgegeven :					
		Koningswinkelstraat 3 6301 WH Valkenburg T +31(0)43 - 601 36 37 F +31(0)43 - 601 54 85 © info@paltetbv.nl I www.paltetbv.nl				Tek. registratie Code : Soort :	
As built bij overdracht		Wijz. letter:					