Opdrachtgever: Kragten

Contactpersoon: [redacted]

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu I Management I Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer
Tel. 043 407 09 71
Fax. 043 407 09 72

Contactpersoon: [redacted]

Datum: 7 april 2016

Rapportnummer: P2015.433.02-01

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai: Functiewijziging van het schoolgebouw van Leeuwenborgh naar woonfunctie in de gemeente Maastricht

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3

2 Uitgangspunten 4
2.1 Situering 4
2.2 Gegevens wegen 5
2.3 Rekenmethode 5

3 Toetsingskader 7
3.1 Geluidzones 7
3.2 Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden 8
3.3 Wettelijke aftrek 8
3.4 Cumulatie 9
3.4.1 Wet geluidhinder 9
3.4.2 Goede ruimtelijke ordening 9
3.5 Gemeentelijk hogere waardenbeleid 10

4 Rekenresultaten en beschouwing 11
4.1 Rekenresultaten 11
4.2 Toetsing 11
4.3 Maatregelen 11
4.3.1 Bronmaatregelen 12
4.3.2 Overdrachtsmaatregelen (schermen) 12
4.3.3 Maatregelen ontvanger 13
4.4 Cumulatie 13
4.4.1 Wet geluidhinder 13
4.4.2 Goede ruimtelijke ordening 13
4.5 Hogere waarde 13

5 Conclusie 15

Bijlagen

I Verkeersintensiteit
II Invoergegevens rekenmodel
III Rekenresultaten rekenmodel

1 Inleiding

In opdracht van Kragten is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai in het kader van de functiewijziging van het schoolgebouw van Leeuwenborgh in de gemeente Maastricht. Het betreft de functiewijziging van het schoolgebouw van Leeuwenborgh naar studentenhuisvesting (51 wooneenheden). Het gebouw wordt inpandig verbouwd. De buitenruimte verandert niet.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de navolgende wegen:

- Sibemaweg;
- Adelbert van Scharnlaan;
- Dr. Nevenstraat;
- Europaplein;
- Parklaan.


De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten

2.1 Situering


Het plangebied is gelegen aan de Adelbert van Scharnlaan 200 te Maastricht. Het betreft de functiewijziging van het schoolgebouw van Leeuwenborgh naar studentenhuisvesting (51 wooneenheden). Het gebouw wordt inpandig verbouwd en de buitenruimte verandert niet. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de situatie ter plaatse en in figuur 2.2 een overzicht van de indeling van het plangebied.

Figuur 2.1: Plangebied actuele situatie (rode kader, bron: google earth)



In figuur 2.2 is een gedetailleerdere situering van het plangebied weergegeven.

Figuur 2.2: Plangebied (rood gearceerd gebouw)



De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de navolgende wegen:
- Sibemaweg;
- Adelbert van Scharnlaan;
- Dr. Nevenstraat;
- Europaplein;
- Parklaan.

De overige omliggende wegen zijn allen wegen met een maximum toegestane snelheid van 30 km/uur. Momenteel is in de directe nabijheid van het plan de N2/A2 gelegen. Deze weg wordt gesitueerd in de A2-tunnel.

2.2 Gegevens wegen

De verkeersintensiteiten van de omliggende wegen zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de gemeente Maastricht. De gegevens zijn gebaseerd op het door de gemeente gehanteerde verkeersmodel (versie Promil 3.05.01 – Maastricht_versie_2_2 → 2025). De gegevens zijn opgenomen in bijlage I. De gegevens bestaan uit verkeersintensiteiten voor het jaar 2025. In het akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting bepaald voor het maatgevend jaar, te weten 10 jaar na realisatie van het plan (2026). De gegevens zijn daarom aangepast met een jaarlijkse ophoogfactor van 1,5 % om rekening te houden met de autonome groei. De aangereikte gegevens geven inzicht in de verdeling van de verkeersintensiteiten over de dag-, avond- en nachtperiode en inzicht in de verdeling over de voertuigcategorieën (licht-, middel- en zwaar verkeer). De maximaal toegestane snelheid bedraagt op alle voor het plangebied relevante gezoneerde wegen 50 km/uur. De ter plaatse toegepaste wegdektypen zijn ontleend aan de gegevens afkomstig uit het verkeersmodel.

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid

2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 3.11. In bijlage II is een overzicht opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. De geluidbelastingen zijn bepaald op de gevels van de nieuw te realiseren woning. De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping).

3 Toetsingskader

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L day-evening-night (L_{den}) in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen.

3.1 Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/h geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder). De maximaal toegestane snelheid op de Sibemaweg, Adelbert van Scharnlaan, Dr. Nevenstraat, Europaplein en Parklaan bedraagt ter hoogte van het plangebied 50 km/uur.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Binnenstedelijk	1 of 2 rijstroken 3 of meer rijstroken	200 350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken 3 of 4 rijstroken 5 of meer rijstroken	250 400 600

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom, gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede het bovengenoemde uitgezonderd gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

De zonebreedte van alle beschouwde wegen bedraagt 200 meter. Het plan is binnenstedelijk gelegen.

3.2 Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen (woningen) zijn vermeld in artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting overeenkomstig artikel 83 is in navolgende tabel 3.2 samengevat.

Tabel 3.2: Maximale ontheffingswaarden woningen

Artikel 83	Situatie	Maximale ontheffingswaarde
Lid 1	binnenstedelijke woningen	58 dB
	buitenstedelijke woningen	53 dB
Lid 2	nieuwe binnenstedelijke woningen	63 dB
Lid 3, onder a.	bestaande binnenstedelijke woningen, nieuwe weg	63 dB
Lid 3, onder b.	bestaande buitenstedelijke woningen, nieuwe weg	58 dB
Lid 4	buitenstedelijke agrarische bedrijfswoning	58 dB
Lid 5**	binnenstedelijke vervangende nieuwbouw	68 dB
Lid 6**	vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom en binnen zone van autoweg of autosnelweg*	63 dB
Lid 7**	buitenstedelijke vervangende nieuwbouw	58 dB

* Nieuwe woningen (niet vervangende nieuwebouw) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg zijn overeenkomstig artikel 1 van de Wet geluidhinder altijd buitenstedelijk gelegen.

** Met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur en een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied. De maximale ontheffingswaarde bedraagt derhalve 63 dB.

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen aan de bron en in de overdracht gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

3.3 Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;

- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De wettelijke aftrek voor beschouwde wegen bedraagt 5 dB.

3.4 Cumulatie

3.4.1 Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval berekent de methode de gecumuleerde geluidsbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

3.4.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn zowel de zoneplichtige als de niet zoneplichtige wegen beschouwd. Op basis van vaste jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. Het akoestisch woon- en leefklimaat als gevolg van de relevante omliggende wegen van het plan is onderzocht.

Voor de beoordeling van de geluidsbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de “methode Miedema“. Hierin wordt de geluidsbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. Omdat de Wet geluidhinder niet van toepassing is, wordt bij de berekening van de geluidsbelasting geen correctie ex artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast.

Tabel 3.3: L_{den} classificering volgens de methode Miedema

Geluidklasse	Beoordeling
L_{den} < 50 dB	Goed
L_{den} 50 - 55 dB	Redelijk
L_{den} 55 - 60 dB	Matig
L_{den} 60 - 65 dB	Tamelijk slecht
L_{den} 65 - 70 dB	Slecht
L_{den} > 70 dB	Zeer slecht

Overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van de Wet geluidhinder en aansluitend aan de bovengenoemde classificering, is de geluidbelasting van de wegen in de Europese dosismaat L day-evening-night (L_{den}) in dB bepaald.

Indien de milieukwaliteit als goed of redelijk wordt beoordeeld is sowieso sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling matig, tamelijk slecht en slecht dient bezien te worden of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Verder is van belang dat zodanige gevelmaatregelen worden genomen dat de maximaal aanvaarde binnenwaarde op grond van het Bouwbesluit wordt gerespecteerd.

3.5 Gemeentelijk hogere waardenbeleid

Aan het verlenen van een hogere waarde kan de gemeente nadere eisen stellen. Het geluidbeleid op het gebied van hogere waarden van de gemeente Maastricht is vastgelegd in de beleidsnotitie “Hogere grenswaardenbeleid gemeente Maastricht”, aangepast augustus 2011.

In bijlage 4 van de beleidsnotitie zijn de ontheffingscriteria weergegeven. Het verlenen van een hogere grenswaarde moet wel goed worden gemotiveerd. Het opnemen van ontheffingscriteria in gemeentelijk beleid kan de procedure voor het vaststellen van een hogere grenswaarde eenvoudiger maken.

Voor het goed onderbouwen van de hogere grenswaarde moet duidelijk zijn welke afwegingen zijn gemaakt. Daarbij zijn name de volgende twee zaken van belang:

- Uit het bestemmingsplan moet blijken dat alleen op de gekozen plaats nog kan worden gebouwd en dat er binnen de gemeente in de komende periode een bepaald aantal woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen moet worden gerealiseerd;
- Vervolgens moet uit het akoestisch onderzoek blijken dat er overwegende bezwaren zijn om de geluidsbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde. Deze bezwaren moeten goed worden onderbouwd (zie ook paragraaf 4.2 van het geluidbeleid). Verder moet worden bekeken of het vaststellen van hogere grenswaarden past binnen eerder genomen besluiten of nog te nemen besluiten, zoals het (vastgestelde) bestemmingsplan.

4 Rekenresultaten en beschouwing

4.1 Rekenresultaten

Met behulp van het opgestelde rekenmodel is de geluidbelasting ten gevolge van de Sibemaweg, Adelbert van Scharnlaan, Dr. Nevenstraat, Europaplein en Parklaan ter plaatse van het plan berekend. De hoogste berekende geluidbelasting en de te toetsen geluidbelasting (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) is samengevat in tabel 4.1.

Tabel 4.1: Rekenresultaten

Weg	Berekende geluidbelasting L_{den} [dB]	Aftrek cf. Artikel 110g Wgh [dB]	Te toetsen geluidbelasting L_{den} [dB]*
Sibemaweg	56,9	5	51,9
Adelbert van Scharnlaan	51,6	5	46,6
Dr. Nevenstraat	34,4	5	29,4
Europaplein	46,0	5	41,0
Parklaan	46,8	5	41,8

* Inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g Wgh

In bijlage III is een gedetailleerd overzicht van alle rekenpunten en de bijbehorende geluidbelastingen opgenomen.

4.2 Toetsing

De te toetsen geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Sibemaweg bedraagt ten hoogste 52 dB na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt niet gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied wordt wel ruimschoots gerespecteerd. De geluidbelasting ten gevolge van alle overige beschouwde wegen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.3 Maatregelen

Gezien het feit dat de geluidbelasting ten gevolge van de Sibemaweg ter plaatse van het plan niet voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, wordt beschouwd of door het treffen van maatregelen kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Maatregelen kunnen bestaan uit:

- het toepassen van bronmaatregelen zoals het terugdringen van de verkeersintensiteit, het toepassen van een stiller wegdektype en het verlagen van de maximum snelheid ter plaatse;
- het toepassen van overdrachtsmaatregelen door het plaatsen van een scherm of een wal;
- het toepassen van maatregelen bij de ontvanger zoals dove gevels en het integreren van schermen in de gevel. Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen. Deze gevels hoeven niet getoetst te worden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder.

4.3.1 Bronmaatregelen

De Sibemaweg is conform het verkeersmodel een wijk/buurtontsluitingsweg. Het terugdringen van de verkeersintensiteit op deze weg stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Het verlagen van de maximum snelheid op de wegen tot bijvoorbeeld 30 km/uur is eveneens niet realistisch of behoeft medewerking van het bevoegd gezag.

Ten behoeve van het verlagen van de geluidbelasting ter plaatse van het plan kan over een bepaalde lengte een stiller wegdek worden toegepast. Ter hoogte van het plangebied bestaat het wegdek uit het type referentiewegdek (dicht asfalt beton). De geluidbelasting kan worden verlaagd door toepassing van een stiller wegdektype. Indien tussen de rotonde (Sibemaweg – Adelbert van Scharnlaan) en de kruising (Sibemaweg – Prins Mauritslaan) het wegdektype dunne deklagen B wordt toegepast (lengte circa 225 meter) bedraagt de geluidbelasting ter plaatse van de beoogde plan ten hoogste 50 dB inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh. De kosten die met deze maatregelen gemoeid zijn, bedragen circa € 135.000. De voorkeursgrenswaarde wordt in dit geval nog steeds overschreden. Het toepassen van een stiller wegdek stuit derhalve op overwegende bezwaren van financiële aard.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen (schermen)

Ook is het mogelijk om de geluidbelasting ter plaatse van het plan te verlagen door het plaatsen van schermen. Teneinde ter plaatse van alle appartementen te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het verkeer op de Sibemaweg dient een scherm gerealiseerd te worden aan de oostzijde van het gebouw met een hoogte van 7,5 meter en een lengte van 25 meter. Teneinde rekening te houden met de vormgeving van de weg (rotonde), is in voornoemd scherm een hoek toegepast. Daarnaast dient aan de noordoostzijde van het gebouw een scherm met een hoogte van twee meter en een lengte van 5 meter te worden geplaatst teneinde te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de noordelijk georiënteerde appartementen. Navolgende figuur geeft een 3d-weergave van de te realiseren schermen waarmee voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde.

Figuur 4.1: 3d-weergave situering geluidschermen



Voornoemd schermen zullen stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard en komen niet ten goede van de verkeersveiligheid.

4.3.3 *Maatregelen ontvanger*

Omdat de maximale ontheffingswaarde ter plaatse van de woning wordt gerespecteerd zijn maatregelen aan de gevel, zoals het toepassen van dove gevels, niet aan de orde. Bij het realiseren van de woning dienen de gevels wel een voldoende karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies ($G_{A;k}$) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

4.4 Cumulatie

4.4.1 *Wet geluidhinder*

Gezien het feit dat de Sibemaweg de enige relevante zoneringsplichtige bron is ter plaatse van het bouwplan, is de in tabel 4.1 bepaalde geluidbelasting tevens de gecumuleerde geluidbelasting. Formeel is er geen aanleiding om de gecumuleerde geluidbelasting te bepalen.

Voor de gecumuleerde geluidbelasting is zoals reeds gesteld geen formeel toetsingskader voorhanden. Omdat bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting geen rekening wordt gehouden met de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder is een toets aan de grenswaarde uit deze Wet minder geschikt bij de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting.

In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare cumulatieve binnenniveaus in verblijfsgebieden en -ruimten van geluidgevoelige functies, ten gevolge van een geluidbelasting op de gevel. Bij het bepalen van de noodzakelijke gevelwering dient in het kader van afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012 een binnenwaarde van 33 dB te worden gerespecteerd. De waarde van de karakteristieke gevelwering bedraagt, overeenkomstig het Bouwbesluit 2012, in alle gevallen minimaal 20 dB. Bij het bepalen van de karakteristieke gevelwering wordt geen aftrek overeenkomstig artikel 110g van de wet geluidhinder in rekening gebracht.

Uit het voorgaande blijkt dat een minimale toe te passen gevelwering van 24 dB conform het gestelde in het Bouwbesluit 2012 voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

4.4.2 *Goede ruimtelijke ordening*

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) berekend vanwege alle relevante omliggende wegen (zoneplichtig en niet zoneplichtig). De cumulatieve geluidbelasting bedraagt ten hoogste 59,4 dB. Overeenkomstig “methode Miedema” is dit te classificeren als ‘matig’. Mogelijke maatregelen zijn reeds onderzocht en beschouwd in paragraaf 4.3. Een gedetailleerd overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten is opgenomen in bijlage III.

Er zijn geen wettelijke normen voorhanden waaraan de gecumuleerde geluidbelasting getoetst kan worden.

4.5 Hogere waarde

Onder voorwaarden (zie hoofdstuk 3.3 van het gemeentelijk hogere waardenbeleid) kan de gemeente een hogere waarde verlenen. Uit paragraaf 4.3 van onderhavig rapport blijkt dat maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn en stuiten op overwegende bezwaren. Aan de ontheffingscriteria uit het gemeentelijk geluibeleid is voldaan.

De gemeente stelt een aantal voorwaarden bij het verlenen van hogere waarden. Zo kan een hogere waarden worden verleend indien wordt voldaan aan een van de in bijlage 4 van het gemeentelijk beleid genoemde ontheffingscriteria.

In onderhavig geval is het volgend ontheffingscriterium van toepassing op onderhavige situatie:
"nog niet geprojecteerde woningen binnen of buiten de bebouwde kom die ter plaatse gesitueerd zijn als vervanging van bestaande bebouwing."

De aanvullende eisen zijn conform het hogere waarden beleid:
"Hiervoor moet bestaande bebouwing verbouwd worden (eventueel in combinatie met een wijziging van de bestemming) of moet een gebouw op nagenoeg dezelfde locatie worden teruggebouwd."

Zoals reeds aangegeven bestaat het plan uit het verbouwen van een bestaand deel van de Scholengemeenschap Leeuwenborgh waarbij de bestemming van het gebouw wordt gewijzigd van een maatschappelijke bestemmingen naar een bestemming wonen. Het bestaande gebouw blijft hierbij derhalve gehandhaafd.

Verder dient conform het voor noemde beleid rekening gehouden te worden met een akoestisch gunstige indeling. Navolgende stuk is een passage uit het beleid.
"Door bouwen van (geluidgevoelige) bestemmingen dicht bij de bron, maar op zodanige wijze dat de bebouwing zelf zorgt voor een akoestische afscherming van het achterliggende gebied wordt er effectiever omgegaan met de beperkte beschikbare ruimte omdat ook het buitengebied een aangename leefkwaliteit krijgt. Door vooraf in het ontwerp goed na te denken over het situeren van galerijen en trappenhuizen en het hanteren van een akoestisch gunstige indeling en indien nodig dove gevels wordt het leefklimaat in de woning beschermd."
Echter het gebouw betreft een bestaand gebouw waarin reed galerijen aan de noordzijde van het gebouw aanwezig zijn. De zuidzijde van het gebouw bestaat uit de leslokalen die worden verbouwd tot woonfuncties. Gezien het feit dat de galerij reeds aan de noordzijde van het gebouw aanwezig is, is het vrijwel onmogelijk om rekening te houden met een akoestisch gunstige indeling van het gebouw. Daarbij dient tevens opgemerkt te worden dat ruimschoots wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde voor een binnenstedelijke situatie.

Hiermee wordt derhalve voldaan aan de gestelde (aanvullende) ontheffingscriteria van het gemeentelijk geluidbeleid.

De gemeente wordt verzocht om een hogere grenswaarde te verlenen overeenkomstig de rekenresultaten zoals gepresenteerd in bijlage III.

5 Conclusie

In opdracht van Kragten is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai in het kader van de functiewijziging van het schoolgebouw van Leeuwenborgh in de gemeente Maastricht. Het betreft de functiewijziging van het schoolgebouw van Leeuwenborgh naar studentenhuisvesting (51 wooneenheden). Het gebouw wordt inpandig verbouwd en de buitenruimte verandert niet.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de navolgende wegen:
- Sibemaweg;
- Adelbert van Scharnlaan;
- Dr. Nevenstraat;
- Europaplein;
- Parklaan.

De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De te toetsen geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Sibemaweg bedraagt ten hoogste 52 dB na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt niet gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied wordt wel ruimschoots gerespecteerd. De geluidbelasting ten gevolge van alle overige beschouwde wegen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Maatregelen zijn onvoldoende doeltreffend en stuiten op overwegende bezwaren. Aan de ontheffingscriteria en aanvullende voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid is voldaan. De gemeente Maastricht wordt verzocht om een hogere grenswaarde te verlenen overeenkomstig de rekenresultaten.

Na het verlenen van een hogere waarde voor de van toepassing zijnde woning vormt het aspect geluid vanwege omliggende wegen geen belemmering voor de realisatie van het plan.

WINDMILL

MILIE[redacted]ADVIES

I. BIJLAGE

Verkeersintensiteiten


Gemeente Maastricht


Verkeersgegevens


Verstrekt door: [redacted]


Datum: 08-03-2016









Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008957 -- 10009173
Deel 1 van 1
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
Algemene wegvakgegevens
Naam wegvak
MOCKSTRAAT
Opmerkingen algemeen
Opmerkingen linkerzijde
10
Opmerkingen rechterzijde
0a,0b,0c,0d,0f,1,1..49c,49d,49e,49f
Lengte wegvaksegment
103,6
Startpercentage
0,0
Eindpercentage
100,0
Wegdekverharding
referentiewegdek
Hoogte wegdek
0,0
Breedte middenberm
0,0
Breedte harde middenberm
0,0
Verkeersdrempel
Viaductsegment



Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008957 -- 10009173
Deel 1 van 1
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
WegSerie
Links
Rechts
linktype
Wijkontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg
gemeente
Maastricht
Maastricht
categorisering
Buurtontsluitingsweg
Buurtontsluitingsweg
SNELHEID
Dag
Avond
Nacht
Licht verkeer
50
50
50
Vrachtverkeer
50
50
50
ETM.Intensiteit :
Links
Rechts
Spiegelen
4864
2922
5108
3068
Ophoogfactor
1,00
Factor naburige rijlijn(en)
1,00
Absolute uurintensiteiten
Links
Rechts
Dag
Avd
Nacht
Dag
Avd
Nacht
Gem. perc. p/uur
6,60
3,60
0,80
6,60
3,60
0,80
Motoren
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Personenauto's
95,64
95,64
95,64
97,15
97,15
97,15
Midzwaar vrachtv.
3,71
3,71
3,71
2,42
2,42
2,42
Zwaar vrachtv.
0,65
0,65
0,65
0,43
0,43
0,43
Bromfietsen/uur
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008957 -- 10009336
Deel 1 van 2
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
Algemene wegvakgegevens
Naam wegvak
SIBEMAWEG
Opmerkingen algemeen
Opmerkingen linkerzijde
10
Opmerkingen rechterzijde
Lengte wegvaksegment
130,0
Startpercentage
0,0
Eindpercentage
80,8
Wegdekverharding
referentiewegdek
Hoogte wegdek
-1,6
Breedte middenberm
0,0
Breedte harde middenberm
0,0
Verkeersdrempel
Viaductsegment



Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008957 -- 10009336
Deel 1 van 2
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
WegSerie
Links
Rechts
linktype
Wijkontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg
gemeente
Maastricht
Maastricht
categorisering
Buurtontsluitingsweg
Buurtontsluitingsweg
SNELHEID
Dag
Avond
Nacht
Licht verkeer
50
50
50
Vrachtverkeer
50
50
50
ETM.Intensiteit :
Links
Rechts
Spiegelen
2750
2421
2887
2542
Ophoogfactor
1,00
Factor naburige rijlijn(en)
1,00
Absolute uurintensiteiten
Links
Rechts
Dag
Avd
Nacht
Dag
Avd
Nacht
Gem. perc. p/uur
6,60
3,60
0,80
6,60
3,60
0,80
Motoren
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Personenauto's
96,15
96,15
96,15
96,39
96,39
96,39
Midzwaar vrachtv.
3,27
3,27
3,27
3,07
3,07
3,07
Zwaar vrachtv.
0,58
0,58
0,58
0,54
0,54
0,54
Bromfietsen/uur
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008957 -- 10009336
Deel 2 van 2
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
Algemene wegvakgegevens
Naam wegvak
SIBEMAWEG
Opmerkingen algemeen
Opmerkingen linkerzijde
1,1
Opmerkingen rechterzijde
Lengte wegvaksegment
31,0
Startpercentage
80,8
Eindpercentage
100,0
Wegdekverharding
referentiewegdek
Hoogte wegdek
0,0
Breedte middenberm
0,0
Breedte harde middenberm
0,0
Verkeersdrempel
Viaductsegment



Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008957 -- 10009336
Deel 2 van 2
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
WegSerie
Links
Rechts
linktype
Wijkontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg
gemeente
Maastricht
Maastricht
categorisering
Buurtontsluitingsweg
Buurtontsluitingsweg
SNELHEID
Dag
Avond
Nacht
Licht verkeer
50
50
50
Vrachtverkeer
50
50
50
ETM.Intensiteit :
Links
Rechts
Spiegelen
2750
2421
2887
2542
Ophoogfactor
1,00
Factor naburige rijlijn(en)
1,00
Absolute uurintensiteiten
Links
Rechts
Dag
Avd
Nacht
Dag
Avd
Nacht
Gem. perc. p/uur
6,60
3,60
0,80
6,60
3,60
0,80
Motoren
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Personenauto's
96,15
96,15
96,15
96,39
96,39
96,39
Midzwaar vrachtv.
3,27
3,27
3,27
3,07
3,07
3,07
Zwaar vrachtv.
0,58
0,58
0,58
0,54
0,54
0,54
Bromfietsen/uur
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008628 -- 10034684
Deel 1 van 1
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
Algemene wegvakgegevens
Naam wegvak
EUROPAPLEIN
Opmerkingen algemeen
Opmerkingen linkerzijde
Opmerkingen rechterzijde
Lengte wegvaksegment
39,2
Startpercentage
0,0
Eindpercentage
100,0
Wegdekverharding
referentiewegdek
Hoogte wegdek
5,6
Breedte middenberm
0,0
Breedte harde middenberm
0,0
Verkeersdrempel
Viaductsegment



Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008628 -- 10034684
Deel 1 van 1
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
WegSerie
Links
Rechts
linktype
Stadsontsluitingsweg
gemeente
Maastricht
Maastricht
categorisering
Stadsontsluitingsweg
Stadsontsluitingsweg
SNELHEID
Dag
Avond
Nacht
Licht verkeer
50
50
50
Vrachtverkeer
50
50
50
ETM.Intensiteit :
Links
Rechts
Spiegelen
0
12880
0
13523
Ophoogfactor
1,00
Factor naburige rijlijn(en)
1,00
Absolute uurintensiteiten
Links
Rechts
Dag
Avd
Nacht
Dag
Avd
Nacht
Gem. perc. p/uur
0,00
25,00
0,00
6,50
3,90
0,80
Motoren
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Personenauto's
100,00
100,00
100,00
91,72
91,72
91,72
Midzwaar vrachtv.
0,00
0,00
0,00
6,21
6,21
6,21
Zwaar vrachtv.
0,00
0,00
0,00
2,07
2,07
2,07
Bromfietsen/uur
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008043 -- 10035612
Deel 2 van 2
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
Algemene wegvakgegevens
Naam wegvak
EUROPAPLEIN
Opmerkingen algemeen
Opmerkingen linkerzijde
1,1
Opmerkingen rechterzijde
10
Lengte wegvaksegment
75,1
Startpercentage
36,7
Eindpercentage
100,0
Wegdekverharding
referentiewegdek
Hoogte wegdek
4,4
Breedte middenberm
0,0
Breedte harde middenberm
0,0
Verkeersdrempel
Viaductsegment



Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008043 -- 10035612
Deel 2 van 2
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
WegSerie
Links
Rechts
linktype
Stadsontsluitingsweg
gemeente
Maastricht
Maastricht
categorisering
Stadsontsluitingsweg
Stadsontsluitingsweg
SNELHEID
Dag
Avond
Nacht
Licht verkeer
50
50
50
Vrachtverkeer
50
50
50
ETM.Intensiteit :
Links
Rechts
Spiegelen
10119
0
21249
0
Ophoogfactor
1,00
Factor naburige rijlijn(en)
2,00
Absolute uurintensiteiten
Links
Rechts
Dag
Avd
Nacht
Dag
Avd
Nacht
Gem. perc. p/uur
6,50
3,90
0,80
0,00
25,00
0,00
Motoren
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Personenauto's
94,64
94,64
94,64
100,00
100,00
100,00
Midzwaar vrachtv.
4,02
4,02
4,02
0,00
0,00
0,00
Zwaar vrachtv.
1,34
1,34
1,34
0,00
0,00
0,00
Bromfietsen/uur
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008721 -- 10008758
Deel 1 van 2
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
Algemene wegvakgegevens
Naam wegvak
ADELBERT VAN SCHARNLAAN
Opmerkingen algemeen
Opmerkingen linkerzijde
Opmerkingen rechterzijde
200
Lengte wegvaksegment
80,0
Startpercentage
0,0
Eindpercentage
64,5
Wegdekverharding
referentiewegdek
Hoogte wegdek
0,0
Breedte middenberm
0,0
Breedte harde middenberm
0,0
Verkeersdrempel
Viaductsegment






Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008758 -- 10008759
Deel 1 van 4
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
Algemene wegvakgegevens
Naam wegvak
JUL.VANSTOLBERGLAAN
Opmerkingen algemeen
Opmerkingen linkerzijde
2,210
Opmerkingen rechterzijde
20,20,200
Lengte wegvaksegment
74,5
Startpercentage
0,0
Eindpercentage
37,5
Wegdekverharding
referentiewegdek
Hoogte wegdek
0,0
Breedte middenberm
0,0
Breedte harde middenberm
0,0
Verkeersdrempel
Viaductsegment



Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008758 -- 10008759
Deel 1 van 4
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
WegSerie
Links
Rechts
linktype
Buurtontsluitingsweg
Buurtontsluitingsweg
gemeente
Maastricht
Maastricht
categorisering
Wijkontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg
SNELHEID
Dag
Avond
Nacht
Licht verkeer
30
30
30
Vrachtverkeer
30
30
30
ETM.Intensiteit :
Links
Rechts
Spiegelen
579
896
608
941
Ophoogfactor
1,00
Factor naburige rijlijn(en)
1,00
Absolute uurintensiteiten
Links
Rechts
Dag
Avd
Nacht
Dag
Avd
Nacht
Gem. perc. p/uur
6,60
3,60
0,80
6,60
3,60
0,80
Motoren
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Personenauto's
93,51
93,51
93,51
93,74
93,74
93,74
Midzwaar vrachtv.
6,17
6,17
6,17
5,95
5,95
5,95
Zwaar vrachtv.
0,32
0,32
0,32
0,31
0,31
0,31
Bromfietsen/uur
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008720 -- 10008759
Deel 2 van 3
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
Algemene wegvakgegevens
Naam wegvak
MOCKSTRAAT
Opmerkingen algemeen
Opmerkingen linkerzijde
Opmerkingen rechterzijde
16,18,20,22,24,26..34,34,36,36,38,40
Lengte wegvaksegment
103,5
Startpercentage
26,5
Eindpercentage
83,4
Wegdekverharding
referentiewegdek
Hoogte wegdek
0,0
Breedte middenberm
0,0
Breedte harde middenberm
0,0
Verkeersdrempel
Viaductsegment


Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008720 -- 10008759
Deel 2 van 3
Algemeen
Geluidsinventarisatie
Luchtinventarisatie
Verkeersgegevens
Openbaar vervoer
Leq
Lden
Resultaat lucht
WegSerie
Links
Rechts
linktype
Buurtontsluitingsweg
Buurtontsluitingsweg
gemeente
Maastricht
Maastricht
categorisering
Wijkontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg
SNELHEID
Dag
Avond
Nacht
Licht verkeer
30
30
30
Vrachtverkeer
30
30
30
ETM.Intensiteit :
Links
Rechts
Spiegelen
1247
460
1309
483
Ophoogfactor
1,00
Factor naburige rijlijn(en)
1,00
Absolute uurintensiteiten
Links
Rechts
Dag
Avd
Nacht
Dag
Avd
Nacht
Gem. perc. p/uur
6,60
3,60
0,80
6,60
3,60
0,80
Motoren
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Personenauto's
96,60
96,60
96,60
93,09
93,09
93,09
Midzwaar vrachtv.
3,23
3,23
3,23
6,56
6,56
6,56
Zwaar vrachtv.
0,17
0,17
0,17
0,35
0,35
0,35
Bromfietsen/uur
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008720 -- 10009175 Deel 3 van 4
Algemeen | Geluidsinventarisatie | Luchtinventarisatie | Verkeersgegevens | Openbaar vervoer | Leq | Lden | Resultaat lucht
Algemene wegvakgegevens
Naam wegvak VERIMAWEG
Opmerkingen algemeen
Opmerkingen linkerzijde 180
Opmerkingen rechterzijde 20,20,200
Lengte wegvaksegment 112,5 Startpercentage 34,4 Eindpercentage 86,4
Wegdekverharding referentiewegdek
Hoogte wegdek 0,0
Breedte middenberm 0,0
Breedte harde middenberm 0,0
Verkeersdrempel
Viaductsegment



Invoeren inventarisatiegegevens
Wegvak 10008720 -- 10009175 Deel 3 van 4
Algemeen | Geluidsinventarisatie | Luchtinventarisatie | Verkeersgegevens | Openbaar vervoer | Leq | Lden | Resultaat lucht
WegSerie Links Rechts
linktype Wijkontsluitingsweg Wijkontsluitingsweg
gemeente Maastricht Maastricht
categorisering Buurtontsluitingsweg Buurtontsluitingsweg
SNELHEID
Dag Avond Nacht
Licht verkeer 50 50 50
Vrachtverkeer 50 50 50
ETM.Intensiteit : Links Rechts
Spiegelen 2800 4071
2940 4274
Ophoogfactor 1,00
Factor naburige rijlijn(en) 1,00
Absolute uurintensiteiten
Links Rechts
Dag Avd Nacht Dag Avd Nacht
Gem. perc. p/uur 6,60 3,60 0,80 6,60 3,60 0,80
Motoren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personenauto's 97,53 97,53 97,53 96,02 96,02 96,02
Midzwaar vrachtv. 2,10 2,10 2,10 3,38 3,38 3,38
Zwaar vrachtv. 0,37 0,37 0,37 0,60 0,60 0,60
Bromfietsen/uur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II. BIJLAGE


Invoergegevens rekenmodel



Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel




Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [P2015.433-01 - AO Wet geluidhinder] , Geomilieu V3.11

Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel




Figuur 4: Grafische weergave rekenmodel stillerwegdek - Sibemaweg



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [P2015.433-01 - AO Wet geluidhinder - overdrachtsmaatregelen] , Geomilieu V3.11

Figuur 5: Grafische weergave rekenmodel overdrachtmaatregelen



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [P2015.433-01 - Cumulatieve geluidbelasting] , Geomilieu V3.11

Figuur 6: Grafische weergave rekenmodel
Cumulatieve geluidbelasting

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	(c) 2008 Eurosense	0.00
	(c) 2008 Eurosense	0.00
	(c) 2008 Eurosense	0.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	GeoGroen.dwg (Gemeente Maastricht)	1.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00
	buffer 5 m wegen Goudappel-Coffeng	0.00

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	8.15	61.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.72	61.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.92	60.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.09	60.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.13	60.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.65	60.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.44	60.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.14	38.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.17	60.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.76	60.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.65	60.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.66	60.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.70	60.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.77	60.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.00	60.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.93	59.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.70	47.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.07	47.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.95	47.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.38	47.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.66	47.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.76	59.17	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.07	57.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.59	50.27	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.11	47.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.47	47.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.79	51.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.78	49.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.33	50.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.97	56.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.64	56.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.34	48.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.44	47.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.82	57.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.71	47.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.46	58.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.73	46.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.87	46.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.15	55.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.56	57.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	9.34	56.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.86	56.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.00	56.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.18	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.99	56.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.39	47.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.89	56.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.79	48.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.91	48.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.93	48.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.04	55.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.22	47.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.30	47.17	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.68	47.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.39	47.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.66	47.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.03	47.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.94	45.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.83	47.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.76	46.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.76	47.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.98	47.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.81	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.18	47.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.57	47.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.29	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.96	48.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.72	48.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.53	49.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.92	59.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.31	48.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.77	59.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.59	48.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.63	48.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.36	47.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.67	50.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.95	48.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.10	47.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.79	57.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.56	50.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	6.63	49.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.81	47.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.20	49.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	13.22	47.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.18	51.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.98	51.30	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.25	49.30	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.29	49.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.32	48.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.23	51.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.83	50.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.28	49.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.17	48.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.65	47.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.91	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.63	50.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.27	47.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.50	47.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	16.53	47.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.54	50.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.66	50.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.80	50.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.86	48.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.77	48.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.69	47.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.96	48.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.25	50.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.84	50.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.84	47.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.46	47.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.01	48.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.50	47.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.20	51.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.54	47.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.00	47.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.37	48.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.70	49.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.82	47.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.29	47.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.97	49.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	12.58	47.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.68	47.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.14	48.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.46	47.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.98	48.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.96	48.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.99	47.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.92	48.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.63	47.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.03	47.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.51	47.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.01	47.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.42	47.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.79	46.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.08	47.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.11	47.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.03	47.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.02	47.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.32	49.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.78	47.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	15.65	49.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	33.40	49.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.51	37.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.16	48.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.33	30.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.30	43.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.88	48.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.75	48.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.49	23.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.72	56.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.04	48.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.05	59.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.18	56.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.84	47.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.25	58.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.81	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.38	47.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.44	58.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.70	43.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.81	55.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	5.73	58.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.42	56.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.12	57.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.61	47.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.97	48.17	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.35	55.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.57	48.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.09	56.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.82	48.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.79	48.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.85	48.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.40	62.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.86	46.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.08	54.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.13	56.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.49	55.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.31	47.94	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	24.15	48.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.69	54.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.92	47.30	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.76	59.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.54	56.78	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.99	58.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.21	47.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.78	58.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.77	60.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.49	47.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.00	57.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.78	47.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.23	57.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.11	60.09	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.22	48.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.18	48.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.25	47.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.59	47.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.95	48.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.58	58.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.27	46.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.70	59.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.26	59.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	6.20	57.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.97	55.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.35	47.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.54	48.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.75	47.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.15	49.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.74	48.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.64	51.17	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	22.96	48.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.12	48.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.94	57.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.59	47.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.40	47.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.70	58.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.48	55.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.18	48.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.44	57.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.12	52.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.49	59.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.22	55.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.59	50.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.74	46.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.07	51.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.65	47.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.68	47.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.77	58.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.66	50.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.60	48.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.90	56.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.78	57.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.43	58.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.86	48.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.27	47.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.96	58.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.98	56.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.67	58.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.13	59.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.40	59.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.43	53.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.64	47.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	4.94	48.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.32	51.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.11	58.24	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.81	47.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.37	58.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.01	47.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.06	56.27	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.16	58.09	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.39	57.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.32	57.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.78	57.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.36	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.02	57.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	18.68	47.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.95	47.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.37	48.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.54	47.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.78	57.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.18	50.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.19	48.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	21.45	47.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.13	54.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.93	47.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.99	57.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.88	57.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.19	47.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.04	47.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.95	56.36	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.94	46.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.49	48.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.70	59.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.12	47.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.40	56.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.43	55.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.79	56.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	14.46	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.97	55.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.50	47.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.90	59.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.07	47.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	18.39	56.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.57	55.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.24	47.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.69	47.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.22	47.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.73	56.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.23	47.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.18	48.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.31	47.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.12	47.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.56	47.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.01	47.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.47	48.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.86	47.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.16	47.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.22	55.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.21	48.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.84	47.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.68	48.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.58	47.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.42	48.27	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.43	47.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.42	47.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.05	47.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.07	47.57	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.02	47.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.72	56.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.36	47.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.49	48.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.10	47.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.72	55.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.52	49.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.54	47.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.29	47.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.20	47.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.83	53.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.49	47.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.45	47.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.35	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.23	57.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	5.07	46.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.02	46.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.25	47.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.01	46.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.10	47.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.10	56.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.03	47.78	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.00	47.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.79	52.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.38	47.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.54	52.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.90	48.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.58	47.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.68	47.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.30	48.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.72	49.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.94	47.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.00	47.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.73	48.05	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.76	48.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.11	58.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.47	47.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.77	49.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.81	60.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.45	51.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.22	49.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.42	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.90	47.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.16	49.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.67	48.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.95	59.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.54	47.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.88	47.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.64	50.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.42	59.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.55	47.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.57	51.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.49	57.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.99	58.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.24	60.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	3.21	58.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.65	47.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.92	47.30	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.12	59.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.52	58.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.87	51.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.89	58.57	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.35	50.17	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.50	47.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.27	59.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.17	49.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.14	49.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.15	47.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.67	49.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.75	49.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.24	59.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.35	59.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.97	49.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.42	58.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.01	49.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.74	49.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.95	49.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.33	49.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.44	49.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.24	49.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.61	58.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.20	49.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.66	48.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.23	58.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	15.82	47.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.10	48.30	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.07	49.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.76	48.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.62	49.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.15	47.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.88	59.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.65	59.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.41	59.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.24	59.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.47	48.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	5.61	54.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.79	47.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.07	59.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.84	49.09	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.02	59.05	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.95	59.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.40	50.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.73	59.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.59	59.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.92	59.24	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.73	59.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.77	48.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.27	48.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.62	48.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.80	50.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.46	54.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.31	52.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.82	50.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.66	59.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.67	54.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.60	40.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.02	59.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.77	50.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.22	50.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.83	48.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.69	48.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.74	56.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.99	49.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.22	48.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.39	48.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.53	41.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.51	50.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.85	49.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.60	57.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.14	49.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.91	47.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.75	47.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.89	49.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.12	48.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.46	49.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	5.03	50.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.97	50.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.43	49.05	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.82	51.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.25	56.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	54.08	47.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.13	59.05	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.21	49.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.26	47.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.90	51.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.97	51.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.12	49.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.78	49.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.97	58.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.14	44.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.40	49.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.98	48.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.37	51.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.96	49.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.81	48.05	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.49	48.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.05	50.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.76	50.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.32	47.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.38	51.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.90	49.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.40	51.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.92	56.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	14.47	50.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.54	57.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.07	50.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.45	51.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.94	49.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.80	48.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.31	54.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.82	50.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.66	50.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.37	51.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.38	50.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.68	50.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	6.24	50.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.92	57.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.88	50.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.79	51.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.35	49.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.87	50.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	15.54	47.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.32	50.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.19	47.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.27	50.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.21	48.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.31	48.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.80	50.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.20	50.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.13	50.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.04	50.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.67	50.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.87	49.27	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.04	48.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.51	50.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.04	47.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.91	50.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.75	50.57	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.59	50.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.50	50.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.34	55.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.38	47.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.90	50.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.08	50.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.09	47.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.43	50.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.13	50.78	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.69	48.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.26	50.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.00	47.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.54	48.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.24	47.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.86	46.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.54	47.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.36	48.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	7.70	50.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.32	50.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.44	32.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.13	50.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.59	48.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.87	47.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.72	50.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.62	52.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.02	47.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.99	48.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.47	51.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.76	50.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.62	49.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.53	52.27	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.06	48.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.66	47.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.22	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.95	52.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.37	49.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.61	49.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.42	50.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.68	49.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.53	47.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.88	50.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.85	47.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.74	50.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.34	55.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.22	47.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.28	49.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.02	47.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	23.75	46.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.43	47.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.66	47.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.62	50.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.13	47.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.03	47.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	21.80	47.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.35	48.17	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.60	47.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.72	47.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	2.40	49.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.89	47.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.03	53.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.24	50.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.89	48.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.13	47.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.76	47.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.01	47.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.16	47.78	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.54	47.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.40	47.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.28	47.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.29	54.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.59	47.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.44	52.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.12	47.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.15	47.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.50	48.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.70	49.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.16	52.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.83	47.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.50	47.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.93	47.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.14	47.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.96	47.57	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.86	48.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.29	49.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.23	47.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.60	46.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.24	47.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.84	47.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.41	47.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.02	47.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.87	47.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.22	47.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.85	38.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.39	47.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.30	47.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.67	47.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.88	47.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	4.44	47.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.60	47.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.24	47.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.82	47.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.50	50.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.52	46.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.69	47.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.15	50.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.10	36.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.32	56.09	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.51	57.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.12	41.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.47	40.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.73	22.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.43	51.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.73	45.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.74	49.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.02	52.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.75	53.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.25	49.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.94	55.17	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.29	44.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.51	49.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.37	27.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.99	61.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.43	50.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	17.38	61.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.32	55.17	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.63	48.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.67	62.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.87	49.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.45	62.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.26	29.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.44	26.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.20	55.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	17.42	27.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.34	55.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.68	57.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.21	47.24	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.23	36.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	5.84	61.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.90	47.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.74	41.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.49	36.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.08	48.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.50	47.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.07	55.36	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.86	35.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.88	41.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.52	54.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.71	58.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.90	41.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.56	48.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.62	42.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	15.60	36.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.38	39.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.36	49.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.51	47.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.97	56.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.62	42.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.01	43.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.29	47.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.34	47.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.63	47.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.30	47.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.81	62.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.19	47.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.52	47.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.94	48.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.81	48.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.09	61.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.24	61.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.63	61.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.03	47.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.03	47.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.03	47.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.02	47.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.05	47.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.21	48.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.86	47.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	1.85	47.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.82	48.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.83	47.57	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.93	61.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.72	48.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.78	48.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.60	47.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.39	59.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.38	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.49	47.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.69	48.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.29	47.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.05	60.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.31	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.98	47.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.34	47.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.33	48.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.29	48.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.33	48.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.14	48.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.27	48.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.10	48.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.24	61.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.27	46.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.64	58.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.96	61.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.05	48.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.26	60.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.63	47.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.64	48.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.79	47.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.05	47.09	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.78	47.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.08	60.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.69	48.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.60	60.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.44	60.78	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.79	47.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.55	60.24	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.56	60.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	3.54	60.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.89	60.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.69	48.36	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.70	47.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.00	47.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.10	52.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.85	60.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.08	47.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.51	60.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.94	47.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.97	60.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.54	59.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.57	59.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.77	60.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.93	47.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.60	59.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.11	47.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.54	60.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.32	61.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.56	59.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.52	60.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.59	60.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.41	47.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.57	61.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.70	48.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.63	48.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.36	57.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.61	48.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.16	59.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.20	48.30	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.92	59.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.75	60.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.73	61.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.06	61.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.41	48.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.73	60.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.54	60.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.22	60.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.52	48.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.32	61.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	8.45	59.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.66	47.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.42	60.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.31	58.94	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.31	57.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.57	60.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.22	60.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.30	48.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	14.31	48.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.29	60.57	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	25.79	50.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.24	48.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.16	48.09	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	13.57	48.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	13.76	48.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.63	48.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.49	60.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.83	57.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.33	59.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.90	46.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.76	60.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	16.96	48.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.83	46.78	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.41	47.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.09	59.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.86	60.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.83	58.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.76	59.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.53	59.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.53	52.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	19.03	48.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.23	59.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	16.65	48.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.11	59.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.44	57.30	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.60	55.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.22	59.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.31	61.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.02	59.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.46	59.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	1.95	60.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.12	55.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.46	47.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.65	47.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.86	55.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.71	47.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.68	47.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.93	53.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.31	46.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.85	60.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.34	49.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.84	48.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.67	59.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.83	60.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.90	60.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.95	59.94	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.12	60.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.05	59.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.03	53.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.58	47.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.76	60.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.44	59.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.20	57.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.79	59.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.44	47.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.79	51.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.66	59.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.32	47.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.10	46.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.07	59.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.92	59.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	18.12	50.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	16.59	48.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.13	56.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.48	51.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.58	56.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.67	59.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.13	47.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	17.70	48.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.93	49.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	3.46	50.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.54	57.36	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.41	47.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.65	49.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.16	56.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.25	59.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.86	59.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	17.55	47.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	18.41	49.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	20.96	48.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.00	58.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	14.17	48.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.52	58.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.07	60.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.62	48.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.33	60.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	30.81	48.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	19.55	47.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	17.42	48.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	21.75	47.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.27	57.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.36	48.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	18.92	49.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.79	48.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.67	47.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	24.50	48.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	15.65	50.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.30	58.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	17.41	47.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	23.79	50.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.24	57.17	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.52	48.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.52	51.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	16.83	47.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	17.09	47.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	15.77	47.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	15.50	47.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.17	48.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.11	47.94	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.25	47.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	9.08	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.80	58.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.03	56.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	17.26	47.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.78	47.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	17.25	48.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.19	58.09	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	23.95	47.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	36.01	47.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.79	49.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.01	57.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.62	47.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.25	58.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.12	59.94	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.53	49.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.47	59.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.43	59.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	18.34	47.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.02	60.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.72	60.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.40	47.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.60	58.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	20.91	47.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.91	47.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.35	51.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	31.26	47.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.06	47.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.44	50.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.60	59.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	22.54	47.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	14.14	48.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	16.85	47.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	19.15	48.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.11	47.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	18.14	47.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.05	58.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	25.37	48.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.82	58.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.70	53.57	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.34	52.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	3.11	57.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	14.66	47.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.40	58.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.08	47.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.53	48.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.38	47.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.03	58.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	25.11	49.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.92	58.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.28	58.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.50	47.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.00	47.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	19.10	47.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.40	47.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	19.92	47.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.36	48.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	18.97	49.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.24	54.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.62	48.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	16.65	47.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	14.92	47.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.51	47.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.29	57.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.57	46.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.50	47.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.94	47.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.14	48.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.53	60.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.62	49.57	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.73	57.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.78	48.36	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.61	54.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.18	59.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.83	60.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.00	58.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.01	60.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.34	47.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.39	57.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.77	58.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.37	61.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	4.42	58.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.46	59.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.46	46.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.41	47.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.05	57.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.83	47.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.22	58.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.72	60.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.39	47.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.66	48.27	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.96	59.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.92	59.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.36	60.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.79	46.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.42	58.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.92	57.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.96	59.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.63	59.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.30	56.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.41	59.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.53	47.27	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.31	47.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.47	58.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	17.58	47.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.41	60.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.62	47.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.66	58.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.90	57.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.50	56.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	18.78	48.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.01	47.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	21.84	47.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.94	59.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.75	59.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.77	59.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.53	58.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.13	47.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.54	47.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	17.66	48.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.41	56.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	5.14	61.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.97	55.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	19.88	47.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.21	58.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.16	54.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.09	58.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.58	58.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.46	61.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.48	54.94	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.23	58.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.52	59.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.35	61.05	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.73	47.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.88	57.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.17	47.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.87	58.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.58	50.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.60	61.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.15	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.64	47.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.07	56.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.32	60.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.04	58.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	36.99	47.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.17	57.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.38	59.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.96	47.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.79	47.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	42.63	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.85	60.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.55	47.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.76	47.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.40	46.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.12	58.94	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.14	47.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.04	57.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.66	59.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.99	47.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.38	59.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.94	47.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	3.91	58.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.37	46.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.00	47.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.17	59.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.47	47.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.00	49.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.23	47.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.93	59.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.29	58.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.88	48.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.79	46.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.64	48.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	13.84	59.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.97	49.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.68	48.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.97	57.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.15	57.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.48	48.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.42	49.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.87	47.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.41	48.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.22	52.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.33	47.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.42	47.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.35	47.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.31	48.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.45	48.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.55	48.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.31	48.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.90	46.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.60	48.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.65	48.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.58	48.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.73	47.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.23	59.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.53	48.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.38	48.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.39	47.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	24.34	59.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.33	46.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	2.51	48.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.11	49.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.58	49.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.24	47.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.80	55.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.90	48.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	15.35	56.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.74	47.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.80	48.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.98	48.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	15.01	57.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.89	50.05	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.40	47.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	14.12	59.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.39	47.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.01	48.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.21	48.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.05	48.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	13.87	59.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.09	48.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.32	48.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.07	48.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.76	48.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.41	48.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.21	48.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.43	48.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.85	47.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.36	47.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.10	48.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.97	55.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.38	54.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.29	48.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.13	48.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.21	48.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.45	47.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.25	47.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.68	47.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.05	47.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.81	58.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.75	48.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	2.64	47.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.50	47.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.83	48.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.72	47.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.18	48.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.35	48.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.40	47.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.93	58.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.46	47.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.73	48.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.48	47.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.15	47.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.99	47.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.75	59.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.37	48.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.01	46.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.24	47.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.98	47.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.35	48.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.93	59.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.86	48.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.45	59.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.51	47.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.17	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.34	59.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.55	47.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.49	59.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.98	47.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.73	47.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.59	59.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.78	47.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.22	59.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.56	48.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.72	48.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.93	59.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.01	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.60	57.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.98	55.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.05	56.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.05	47.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	4.20	47.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.56	47.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.41	47.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.62	47.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.42	53.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.67	47.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.74	48.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.57	47.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.13	57.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.95	56.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.43	47.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.59	58.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.30	59.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.43	47.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.91	47.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.16	49.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.24	48.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.37	47.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.76	48.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.99	47.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.19	47.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.28	56.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.73	47.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.31	47.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.79	47.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.32	47.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.59	47.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.22	47.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.21	47.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.08	47.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.67	51.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.15	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.48	47.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.01	54.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.03	47.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.27	47.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.88	47.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.54	47.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.14	48.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.46	47.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	4.37	47.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.42	47.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.39	56.24	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.72	55.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	19.51	54.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.79	46.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.77	47.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.82	55.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.52	47.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.18	47.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.78	47.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.13	56.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.62	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.18	47.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.48	59.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.46	46.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.48	46.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.56	47.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.68	47.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.89	47.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.08	47.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.33	47.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.40	47.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.13	48.05	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.50	47.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.97	56.05	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.19	47.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.59	47.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.69	48.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.30	47.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.13	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	17.68	48.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.87	47.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.23	47.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.28	47.78	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.61	47.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.08	47.27	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.84	47.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.43	47.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.65	48.24	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	3.16	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.11	47.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.77	47.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.40	47.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.42	49.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.77	48.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.30	47.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.36	47.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.32	48.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.38	47.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.94	47.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.80	47.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.11	47.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.39	47.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.27	46.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.46	47.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.50	47.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.61	47.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.60	47.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.12	47.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.09	47.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.37	47.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.02	55.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.32	47.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.42	47.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.08	47.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.47	48.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.59	47.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.44	46.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.89	47.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.03	46.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.29	48.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.34	47.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.29	48.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.03	50.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.71	58.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.09	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.49	48.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.26	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.23	48.27	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	6.69	57.09	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.48	47.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.29	47.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.89	48.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.72	47.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.11	49.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.88	47.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.75	47.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.17	51.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.95	47.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.86	47.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.77	58.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.20	49.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.19	47.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.04	48.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.49	48.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.06	47.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.44	59.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.72	48.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.43	48.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.50	49.17	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.30	47.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.38	47.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.68	47.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.84	47.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.59	47.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.85	58.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.59	47.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.28	46.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.80	48.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.91	47.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.81	47.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.75	49.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.31	50.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.18	58.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.06	46.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.41	47.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.31	47.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.14	47.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.93	49.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	5.85	59.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.01	47.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.62	51.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.38	58.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.11	58.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.66	47.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.50	47.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.91	49.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.56	48.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	13.68	49.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.91	48.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.05	58.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.23	58.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.72	59.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	15.99	49.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.58	58.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.66	52.78	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.97	47.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.56	48.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.91	52.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.61	58.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.90	47.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.52	48.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.55	58.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.31	47.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.45	51.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.56	52.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.56	58.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.37	49.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.95	58.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.53	59.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.02	58.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.13	47.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.10	46.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.76	48.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.70	49.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.06	48.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.56	49.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.39	59.05	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.50	58.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	3.12	49.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.00	47.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.28	48.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.92	58.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.67	48.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.80	58.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.76	49.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.10	49.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.43	59.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.54	52.57	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.30	58.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	22.03	28.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.47	50.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.59	49.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.25	49.24	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.14	48.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.79	59.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.35	59.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.49	48.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	19.11	49.09	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.02	49.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.53	49.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.61	59.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.16	52.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.60	50.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.34	49.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.63	49.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.60	49.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.27	59.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.68	52.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.87	47.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.65	48.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.34	52.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.81	50.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.72	49.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.41	46.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.59	49.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.45	59.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.11	47.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.67	48.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	2.67	49.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.62	49.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.72	49.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.07	49.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	16.71	48.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.64	49.09	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.90	49.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.80	49.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.14	48.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.10	49.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.68	58.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.17	49.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.72	48.24	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.91	48.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.75	47.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.56	49.30	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.08	49.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.02	48.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.74	49.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.38	50.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.83	51.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.12	49.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.24	59.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.70	47.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.79	48.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.54	47.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.32	59.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.60	49.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.40	50.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.48	47.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	13.45	49.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.09	49.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.67	48.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.82	59.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.10	59.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	13.02	48.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	13.49	48.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.66	48.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.14	49.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.92	49.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	4.75	60.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	19.90	47.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.20	48.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.30	50.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.05	59.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.68	49.30	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.81	50.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.87	48.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.65	51.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.84	48.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.94	59.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.99	48.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.36	48.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.05	49.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.88	48.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	13.57	49.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.19	48.05	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.09	59.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.36	59.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.01	52.03	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.90	48.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.09	49.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	18.78	48.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.87	48.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.53	59.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.83	59.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	16.26	48.30	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.34	48.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.01	52.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.69	47.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.51	47.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.28	49.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.41	49.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.54	48.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.80	49.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.65	48.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.14	48.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.86	47.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.54	48.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.43	49.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	4.71	59.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.55	49.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.05	49.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.60	49.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.85	59.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.20	49.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.32	50.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.48	48.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.32	47.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.77	59.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.57	59.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.49	49.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.78	59.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.92	49.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.07	48.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.58	52.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.34	50.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.86	53.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.96	48.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.63	48.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.77	47.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.55	48.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.97	50.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.26	48.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	26.17	38.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.97	49.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.71	54.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.02	49.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.62	53.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	18.02	48.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.24	48.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.80	47.78	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.60	50.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.49	50.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.27	49.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.08	49.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.66	49.30	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.38	48.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.44	51.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.97	49.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	4.60	49.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.84	49.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.81	54.24	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.86	48.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.10	56.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.81	48.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.76	50.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.98	50.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.99	48.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.24	49.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.32	48.36	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.20	52.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.12	48.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.74	52.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.86	49.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.53	57.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.81	59.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.82	48.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.03	59.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.96	48.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	13.22	47.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.86	59.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	14.83	48.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.57	54.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.27	59.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.90	49.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.83	59.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.48	49.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.39	59.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.49	47.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.55	50.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.00	58.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.63	48.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.75	49.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.26	48.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.53	49.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.16	47.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.89	49.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.22	48.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.61	48.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	6.08	49.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	19.24	47.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.55	49.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	17.44	44.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.43	47.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.70	55.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.61	48.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.87	53.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.57	51.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.71	48.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.56	48.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.56	48.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.73	49.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.62	48.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.12	51.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.63	52.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.92	48.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	45.08	48.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.72	52.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.67	50.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.54	48.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.09	48.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	16.84	47.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.10	48.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.04	50.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.75	49.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.56	49.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.56	48.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.44	48.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.01	50.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	31.43	47.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.79	48.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	18.83	47.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.57	49.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	14.31	48.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	17.46	47.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.36	48.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.58	53.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.11	50.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.68	48.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	6.22	48.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.13	48.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.01	48.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.00	49.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.28	52.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.34	58.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.53	50.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.07	49.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.68	59.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.99	49.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.06	49.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.96	48.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.69	52.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.58	58.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.11	48.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.47	55.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.70	58.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.38	57.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.43	58.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.20	48.78	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.68	47.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.13	51.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.46	48.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.89	48.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.75	48.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.89	49.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.68	48.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.07	47.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.89	49.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.72	50.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.89	49.19	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.89	49.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.87	49.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.78	49.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.29	50.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.84	48.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.86	58.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.87	55.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.30	51.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	16.05	52.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	4.76	49.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.47	50.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.57	47.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.90	56.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.55	49.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.32	50.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.48	56.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.38	47.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.67	56.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.08	48.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.86	48.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.42	56.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.56	49.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.67	56.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.32	56.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.46	57.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.36	57.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.01	49.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.77	49.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.29	57.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.43	57.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.18	57.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.37	57.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.41	57.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.28	50.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.79	49.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.88	52.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.71	49.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.57	49.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.19	47.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.86	49.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.82	49.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.22	57.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.74	47.94	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.56	47.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.57	47.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.45	47.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.78	49.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.27	50.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.40	57.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	5.34	51.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.77	56.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.59	49.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.55	47.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.46	56.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.17	56.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.66	57.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.95	57.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.51	57.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.26	49.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.55	57.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.47	49.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.57	57.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.02	47.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.66	50.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.74	57.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.46	51.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.15	49.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.49	47.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.53	47.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.53	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.97	57.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.49	47.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.74	56.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.28	56.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.35	56.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.11	56.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.22	50.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.46	47.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.37	56.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.84	57.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.98	57.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.82	57.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.72	57.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.00	57.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.98	57.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.01	47.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.19	50.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.67	50.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.40	54.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	7.41	47.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.17	52.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.71	47.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.06	50.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.21	50.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.20	50.30	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.28	50.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.90	48.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.42	49.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.78	50.36	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.01	47.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.86	48.05	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.68	47.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.64	50.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.35	50.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.80	49.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.20	50.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.50	47.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.03	48.24	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.79	49.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	28.00	47.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.83	50.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.03	50.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	22.89	53.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.61	53.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.85	48.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.18	50.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.15	49.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.28	50.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.50	50.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.85	51.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.04	50.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.97	47.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.36	48.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.87	50.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.00	48.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.13	53.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.19	47.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.87	49.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.09	49.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	6.61	50.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.53	48.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.27	48.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.57	48.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.09	50.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.13	50.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.22	48.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.08	48.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.47	49.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.66	50.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.33	49.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.48	50.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.55	50.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.09	48.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.90	48.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.58	50.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.08	50.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.51	50.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.96	49.57	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.58	49.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.06	50.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.39	48.02	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.20	48.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.56	50.25	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.57	50.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.36	49.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.40	47.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.37	52.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.92	48.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.38	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.67	47.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.21	48.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.96	47.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.58	50.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.09	48.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.73	50.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.37	49.95	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.00	48.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.29	47.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.39	48.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	3.96	51.08	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.09	47.17	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.25	48.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.18	48.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.17	48.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.81	47.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.02	48.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.74	48.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.94	50.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.05	47.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.62	49.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.32	48.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.16	49.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.75	47.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.69	49.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.26	48.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.52	48.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.56	47.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.58	50.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.42	51.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.66	47.73	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.94	47.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.92	48.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.52	51.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.55	50.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.26	49.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.44	50.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.08	52.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.47	48.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.05	48.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.81	48.15	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.26	49.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.62	48.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.95	47.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.16	49.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.35	48.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.35	51.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.45	49.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.55	47.05	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.46	47.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	5.20	47.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.26	51.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.91	49.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.94	50.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.79	47.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.90	54.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.44	50.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.29	47.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.90	54.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.03	47.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.73	50.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.94	47.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.87	47.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.60	47.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.69	50.09	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.80	47.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.70	50.57	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.31	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.73	50.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.51	51.34	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.68	49.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.72	47.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.73	47.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.10	48.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.27	48.24	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.66	54.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.00	56.01	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.81	53.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.82	50.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.60	49.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.81	53.78	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.09	50.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.54	48.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.56	55.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.50	54.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.03	55.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.56	47.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.84	52.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.42	47.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.60	54.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	6.57	52.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.57	49.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.43	48.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.13	56.09	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.20	50.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.70	51.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.25	48.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.35	47.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.84	50.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.96	48.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.00	50.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.21	47.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.24	50.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.82	50.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.36	50.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.53	50.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.54	47.94	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.65	48.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.22	47.81	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.41	47.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	37.75	48.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.41	50.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.77	47.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.04	49.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.51	50.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.29	53.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.65	50.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.12	47.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.42	47.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.63	50.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.61	47.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.45	47.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.33	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.37	49.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.29	47.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.93	47.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.95	47.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.37	47.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.80	50.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.44	48.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	6.68	48.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.48	50.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.27	47.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.82	48.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	13.07	48.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.08	47.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.42	49.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.38	50.04	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.68	47.57	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.31	47.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.32	47.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.35	49.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.09	47.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.16	47.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.75	49.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.64	47.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.08	47.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.61	50.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.25	47.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.59	47.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.78	48.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.26	49.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.05	47.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.25	47.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.46	47.30	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.48	48.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.91	49.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.74	52.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.65	49.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.07	48.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.06	47.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.92	47.32	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.27	47.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.94	47.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.26	49.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.20	47.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.82	47.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.53	47.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.35	47.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.70	47.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	4.53	47.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.85	47.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.91	50.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.39	47.94	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.79	47.78	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.85	52.05	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.32	49.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.82	47.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.51	47.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.71	49.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.96	47.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.46	47.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.80	47.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.75	47.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.02	47.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.50	47.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.61	48.06	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.40	49.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.87	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.77	48.17	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.49	47.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.45	47.55	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.45	47.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.59	48.31	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.01	47.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.98	48.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.05	47.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.10	47.78	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.03	47.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.54	47.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.05	47.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.70	47.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.92	47.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.72	47.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.26	47.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.61	47.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.80	52.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.36	47.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.31	47.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.85	50.10	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	5.93	47.68	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.25	48.23	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.59	47.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.61	47.89	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.11	48.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.02	48.13	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.84	54.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.91	47.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.91	47.69	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.84	47.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.43	47.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.02	47.93	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.94	47.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.70	47.37	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	12.48	48.26	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.34	47.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.84	48.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.07	53.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.42	47.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.06	48.30	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.74	47.28	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.06	47.96	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.31	47.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.17	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.76	47.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.36	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.36	47.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.96	52.16	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.26	47.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.04	47.88	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.53	49.99	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.75	47.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.35	48.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.80	54.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.59	47.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.56	48.09	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.60	51.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.04	47.44	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.22	48.18	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.25	48.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	8.70	47.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.09	47.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.25	47.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.53	52.33	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.44	47.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.05	48.41	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.02	48.39	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.69	47.52	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.37	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.21	47.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.78	47.78	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.15	48.82	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.54	46.83	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.43	47.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.87	48.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.89	47.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.05	49.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.71	54.24	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.87	47.49	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.88	47.57	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.95	52.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	16.11	46.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.54	46.51	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.04	47.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.72	47.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.74	47.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.57	47.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.85	47.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.32	47.61	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.13	47.84	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.23	47.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.06	47.66	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.91	47.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.25	47.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.56	47.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.99	47.48	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.74	47.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.90	47.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.02	54.09	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.36	54.29	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	7.22	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.89	47.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.67	40.38	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.95	47.74	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.80	53.94	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.81	53.70	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.09	47.98	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.57	47.64	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	1.15	47.71	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.42	47.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.47	44.65	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.30	47.59	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.47	47.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.80	47.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.04	47.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.50	47.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.22	53.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.89	47.21	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.23	47.90	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.30	47.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	16.86	50.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.88	52.22	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.84	35.56	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.54	53.11	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.22	46.43	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.40	47.58	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.72	47.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.31	47.50	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.36	35.46	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.60	47.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.10	46.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.70	52.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.54	46.76	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	11.71	47.75	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.22	47.80	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.55	47.40	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	10.66	47.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.49	46.07	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.67	47.45	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	28.82	18.27	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	(c) 2008 Eurosense	14.09	47.77	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	20.60	17.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.84	47.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.29	47.20	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.40	47.87	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.09	46.35	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.21	24.63	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.20	47.54	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	9.64	47.62	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.14	47.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.85	47.72	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.47	47.53	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.46	47.60	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.71	47.85	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.73	58.97	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	8.50	50.17	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	4.53	47.47	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.46	46.79	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	2.26	46.67	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.23	47.14	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	5.43	46.92	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	7.70	59.86	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	6.65	48.12	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.57	59.91	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	3.81	59.42	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	49.05	49.05	Absoluut	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	50.28	50.28	Absoluut	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	46.64	46.64	Absoluut	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	46.02	46.02	Absoluut	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	54.61	54.61	Absoluut	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	56.69	56.69	Absoluut	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	53.82	53.82	Absoluut	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	51.09	51.21	Absoluut	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	58.53	58.53	Absoluut	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	58.53	58.53	Absoluut	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	58.43	58.43	Absoluut	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	(c) 2008 Eurosense	58.39	58.06	Absoluut	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	47.40
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	48.26
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	45.62
	(c) 2008 Eurosense	45.95
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--
	(c) 2008 Eurosense	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	(c) 2008 Eurosense	12.36	49.30	Relatief

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
	273350	0	17:02, 15 mrt 2016	-64046	3	01	Toespunt	Punt	178321.13	317381.62	48.11	Relatief	1.50	4.50
	273351	0	17:02, 15 mrt 2016	-64052	3	02	Toespunt	Punt	178309.44	317378.81	48.02	Relatief	1.50	4.50
	273352	0	17:02, 15 mrt 2016	-64058	3	03	Toespunt	Punt	178297.69	317375.98	47.99	Relatief	1.50	4.50
	273353	0	17:02, 15 mrt 2016	-64064	3	04	Toespunt	Punt	178288.88	317373.86	48.08	Relatief	1.50	4.50
	273354	0	17:02, 15 mrt 2016	-64070	3	05	Toespunt	Punt	178281.30	317372.04	48.21	Relatief	1.50	4.50
	273355	0	17:02, 15 mrt 2016	-64076	3	06	Toespunt	Punt	178272.94	317370.03	48.24	Relatief	1.50	4.50
	273356	0	17:02, 15 mrt 2016	-64082	3	07	Toespunt	Punt	178265.19	317368.16	48.26	Relatief	1.50	4.50
	273357	0	17:02, 15 mrt 2016	-64088	3	08	Toespunt	Punt	178256.43	317366.05	48.29	Relatief	1.50	4.50
	273358	0	17:02, 15 mrt 2016	-64094	3	09	Toespunt	Punt	178248.48	317364.14	48.32	Relatief	1.50	4.50
	273359	0	17:03, 15 mrt 2016	-64100	2	10	Toespunt	Punt	178242.69	317375.04	48.33	Relatief	--	4.50
	273360	0	17:03, 15 mrt 2016	-64106	2	11	Toespunt	Punt	178318.41	317394.14	48.12	Relatief	--	4.50
	273361	0	17:04, 15 mrt 2016	-64112	1	12	Toespunt	Punt	178322.47	317398.17	48.15	Relatief	1.50	--
	273362	0	17:04, 15 mrt 2016	-64118	1	13	Toespunt	Punt	178328.96	317399.73	48.19	Relatief	1.50	--
	273363	0	17:04, 15 mrt 2016	-64124	1	14	Toespunt	Punt	178334.87	317401.15	48.22	Relatief	1.50	--
	273364	0	17:04, 15 mrt 2016	-64130	1	15	Toespunt	Punt	178338.72	317384.01	48.19	Relatief	1.50	--
	273365	0	17:04, 15 mrt 2016	-64136	1	16	Toespunt	Punt	178330.95	317383.23	48.16	Relatief	1.50	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	7.50	--	--	--	Ja
	7.50	--	--	--	Ja
	7.50	--	--	--	Ja
	7.50	--	--	--	Ja
	7.50	--	--	--	Ja
	7.50	--	--	--	Ja
	7.50	--	--	--	Ja
	7.50	--	--	--	Ja
	7.50	--	--	--	Ja
	7.50	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
DR. NEVENS	DR. NEVENSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
DR. NEVENS	DR. NEVENSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W1	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W1	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
VERIMAWEG	VERIMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
VERIMAWEG	VERIMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
VERIMAWEG	VERIMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
VERIMAWEG	VERIMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
VERIMAWEG	VERIMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
VERIMAWEG	VERIMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
SIBEMAWEG	SIBEMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
SIBEMAWEG	SIBEMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
0	Adelbert van Scharnlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	21567.74	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	21567.74	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	21567.74	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13725.85	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13725.85	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13725.85	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13725.85	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	26376.81	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	29584.21	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	29584.21	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	21567.74	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	22366.54	6.50	3.90	0.80	--	--
DR. NEVENS	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5663.70	6.60	3.60	0.80	--	--
DR. NEVENS	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5663.70	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8367.66	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8367.66	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8367.66	6.60	3.60	0.80	--	--
VERIMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--
VERIMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--
VERIMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--
VERIMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--
VERIMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--
VERIMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--
MOCKSTRAAT	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--
MOCKSTRAAT	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--
MOCKSTRAAT	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--
SIBEMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5510.44	6.60	3.60	0.80	--	--
SIBEMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5248.57	6.60	3.60	0.80	--	--
MOCKSTRAAT	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--
MOCKSTRAAT	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--
0	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5231.31	6.60	3.60	0.80	--	--

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
EUROPAPLEI	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	1326.76
EUROPAPLEI	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	1326.76
EUROPAPLEI	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	1326.76
EUROPAPLEI	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	818.31
EUROPAPLEI	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	818.31
EUROPAPLEI	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	818.31
EUROPAPLEI	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	818.31
EUROPAPLEI	--	--	--	93.50	93.50	93.50	--	4.87	4.87	4.87	--	1.62	1.62	1.62	--	--	--	--	--	1603.05
EUROPAPLEI	--	--	--	93.62	93.62	93.62	--	4.79	4.79	4.79	--	1.59	1.59	1.59	--	--	--	--	--	1800.29
EUROPAPLEI	--	--	--	93.62	93.62	93.62	--	4.79	4.79	4.79	--	1.59	1.59	1.59	--	--	--	--	--	1800.29
EUROPAPLEI	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	1326.76
EUROPAPLEI	--	--	--	92.70	92.70	92.70	--	5.47	5.47	5.47	--	1.83	1.83	1.83	--	--	--	--	--	1347.70
DR. NEVENS	--	--	--	94.81	94.81	94.81	--	4.42	4.42	4.42	--	0.78	0.78	0.78	--	--	--	--	--	354.40
DR. NEVENS	--	--	--	94.81	94.81	94.81	--	4.42	4.42	4.42	--	0.78	0.78	0.78	--	--	--	--	--	354.40
Parklaan	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43
Parklaan	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70
Parklaan	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70
Parklaan	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70
Parklaan	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70
Parklaan	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43
Parklaan	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43
Parklaan	--	--	--	94.69	94.69	94.69	--	4.51	4.51	4.51	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	522.94
Parklaan	--	--	--	94.69	94.69	94.69	--	4.51	4.51	4.51	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	522.94
Parklaan	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43
Parklaan	--	--	--	94.69	94.69	94.69	--	4.51	4.51	4.51	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	522.94
VERIMAWEG	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66
VERIMAWEG	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66
VERIMAWEG	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66
VERIMAWEG	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66
VERIMAWEG	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66
VERIMAWEG	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66
MOCKSTRAAT	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94
MOCKSTRAAT	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94
MOCKSTRAAT	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94
SIBEMAWEG	--	--	--	96.27	96.27	96.27	--	3.17	3.17	3.17	--	0.56	0.56	0.56	--	--	--	--	--	350.12
SIBEMAWEG	--	--	--	96.26	96.26	96.26	--	3.18	3.18	3.18	--	0.56	0.56	0.56	--	--	--	--	--	333.45
MOCKSTRAAT	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94
MOCKSTRAAT	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94
0	--	--	--	96.71	96.71	96.71	--	3.12	3.12	3.12	--	0.16	0.16	0.16	--	--	--	--	--	333.91

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
EUROPAPLEI	796.06	163.29	--	56.36	33.81	6.94	--	18.79	11.27	2.31	--	86.53	93.74	100.33	105.34
EUROPAPLEI	796.06	163.29	--	56.36	33.81	6.94	--	18.79	11.27	2.31	--	86.53	93.74	100.33	105.34
EUROPAPLEI	796.06	163.29	--	56.36	33.81	6.94	--	18.79	11.27	2.31	--	86.53	93.74	100.33	105.34
EUROPAPLEI	490.98	100.71	--	55.40	33.24	6.82	--	18.47	11.08	2.27	--	85.36	92.77	99.71	103.96
EUROPAPLEI	490.98	100.71	--	55.40	33.24	6.82	--	18.47	11.08	2.27	--	85.36	92.77	99.71	103.96
EUROPAPLEI	490.98	100.71	--	55.40	33.24	6.82	--	18.47	11.08	2.27	--	85.36	92.77	99.71	103.96
EUROPAPLEI	490.98	100.71	--	55.40	33.24	6.82	--	18.47	11.08	2.27	--	85.36	92.77	99.71	103.96
EUROPAPLEI	961.83	197.30	--	83.50	50.10	10.28	--	27.77	16.66	3.42	--	87.72	95.03	101.77	106.45
EUROPAPLEI	1080.17	221.57	--	92.11	55.27	11.34	--	30.58	18.35	3.76	--	88.19	95.49	102.22	106.93
EUROPAPLEI	1080.17	221.57	--	92.11	55.27	11.34	--	30.58	18.35	3.76	--	88.19	95.49	102.22	106.93
EUROPAPLEI	796.06	163.29	--	56.36	33.81	6.94	--	18.79	11.27	2.31	--	86.53	93.74	100.33	105.34
EUROPAPLEI	808.62	165.87	--	79.52	47.71	9.79	--	26.60	15.96	3.27	--	87.23	94.59	101.42	105.90
DR. NEVENS	193.31	42.96	--	16.52	9.01	2.00	--	2.92	1.59	0.35	--	80.61	87.89	94.46	99.39
DR. NEVENS	193.31	42.96	--	16.52	9.01	2.00	--	2.92	1.59	0.35	--	80.61	87.89	94.46	99.39
Parklaan	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54	--	3.71	2.02	0.45	--	82.15	89.34	95.77	101.01
Parklaan	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06
Parklaan	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06
Parklaan	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06
Parklaan	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06
Parklaan	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54	--	3.71	2.02	0.45	--	83.68	92.81	98.37	104.78
Parklaan	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54	--	3.71	2.02	0.45	--	83.68	92.81	98.37	104.78
Parklaan	285.24	63.39	--	24.91	13.59	3.02	--	4.42	2.41	0.54	--	82.34	89.62	96.22	101.11
Parklaan	285.24	63.39	--	24.91	13.59	3.02	--	4.42	2.41	0.54	--	82.34	89.62	96.22	101.11
Parklaan	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54	--	3.71	2.02	0.45	--	82.15	89.34	95.77	101.01
Parklaan	285.24	63.39	--	24.91	13.59	3.02	--	4.42	2.41	0.54	--	82.34	89.62	96.22	101.11
VERIMAWEG	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61	--	2.37	1.29	0.29	--	81.13	88.18	94.35	100.12
VERIMAWEG	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61	--	2.37	1.29	0.29	--	81.13	88.18	94.35	100.12
VERIMAWEG	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61	--	2.37	1.29	0.29	--	81.13	88.18	94.35	100.12
VERIMAWEG	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61	--	2.37	1.29	0.29	--	81.13	88.18	94.35	100.12
VERIMAWEG	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61	--	2.37	1.29	0.29	--	81.13	88.18	94.35	100.12
MOCKSTRAAT	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74
MOCKSTRAAT	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74
MOCKSTRAAT	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74
SIBEMAWEG	190.98	42.44	--	11.53	6.29	1.40	--	2.04	1.11	0.25	--	80.05	87.17	93.46	98.99
SIBEMAWEG	181.88	40.42	--	11.02	6.01	1.34	--	1.94	1.06	0.24	--	79.84	86.96	93.26	98.78
MOCKSTRAAT	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74
MOCKSTRAAT	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74
0	182.13	40.47	--	10.77	5.88	1.31	--	0.55	0.30	0.07	--	79.59	86.69	92.89	98.54

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
EUROPAPLEI	111.57	108.17	101.42	91.95	84.31	91.53	98.11	103.13	109.35	105.95	99.20	89.73	77.43	84.65
EUROPAPLEI	111.57	108.17	101.42	91.95	84.31	91.53	98.11	103.13	109.35	105.95	99.20	89.73	77.43	84.65
EUROPAPLEI	111.57	108.17	101.42	91.95	84.31	91.53	98.11	103.13	109.35	105.95	99.20	89.73	77.43	84.65
EUROPAPLEI	109.81	106.49	99.76	90.80	83.14	90.56	97.49	101.75	107.60	104.27	97.55	88.58	76.26	83.68
EUROPAPLEI	109.81	106.49	99.76	90.80	83.14	90.56	97.49	101.75	107.60	104.27	97.55	88.58	76.26	83.68
EUROPAPLEI	109.81	106.49	99.76	90.80	83.14	90.56	97.49	101.75	107.60	104.27	97.55	88.58	76.26	83.68
EUROPAPLEI	109.81	106.49	99.76	90.80	83.14	90.56	97.49	101.75	107.60	104.27	97.55	88.58	76.26	83.68
EUROPAPLEI	112.53	109.16	102.42	93.16	85.50	92.81	99.56	104.23	110.31	106.94	100.20	90.94	78.62	85.93
EUROPAPLEI	113.02	109.64	102.90	93.63	85.97	93.27	100.00	104.71	110.80	107.43	100.68	91.41	79.09	86.39
EUROPAPLEI	113.02	109.64	102.90	93.63	85.97	93.27	100.00	104.71	110.80	107.43	100.68	91.41	79.09	86.39
EUROPAPLEI	111.57	108.17	101.42	91.95	84.31	91.53	98.11	103.13	109.35	105.95	99.20	89.73	77.43	84.65
EUROPAPLEI	111.87	108.52	101.79	92.67	85.01	92.37	99.21	103.68	109.65	106.30	99.57	90.45	78.13	85.49
DR. NEVENS	105.77	102.38	95.62	86.09	77.98	85.25	91.83	96.76	103.13	99.74	92.99	83.46	71.45	78.72
DR. NEVENS	105.77	102.38	95.62	86.09	77.98	85.25	91.83	96.76	103.13	99.74	92.99	83.46	71.45	78.72
Parklaan	107.49	104.07	97.31	87.61	79.51	86.70	93.14	98.38	104.85	101.44	94.68	84.98	72.98	80.17
Parklaan	107.57	104.19	97.43	87.85	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	73.15	80.48
Parklaan	107.57	104.19	97.43	87.85	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	73.15	80.48
Parklaan	107.57	104.19	97.43	87.85	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	73.15	80.48
Parklaan	107.57	104.19	97.43	87.85	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	73.15	80.48
Parklaan	107.18	101.64	95.82	88.54	81.04	90.18	95.74	102.15	104.55	99.01	93.19	85.91	74.51	83.65
Parklaan	107.18	101.64	95.82	88.54	81.04	90.18	95.74	102.15	104.55	99.01	93.19	85.91	74.51	83.65
Parklaan	107.47	104.08	97.33	87.82	79.71	86.99	93.59	98.48	104.84	101.45	94.69	85.19	73.17	80.46
Parklaan	107.47	104.08	97.33	87.82	79.71	86.99	93.59	98.48	104.84	101.45	94.69	85.19	73.17	80.46
Parklaan	107.49	104.07	97.31	87.61	79.51	86.70	93.14	98.38	104.85	101.44	94.68	84.98	72.98	80.17
Parklaan	107.47	104.08	97.33	87.82	79.71	86.99	93.59	98.48	104.84	101.45	94.69	85.19	73.17	80.46
VERIMAWEG	106.76	103.31	96.53	86.57	78.49	85.54	91.72	97.49	104.13	100.68	93.90	83.94	71.96	79.01
VERIMAWEG	106.76	103.31	96.53	86.57	78.49	85.54	91.72	97.49	104.13	100.68	93.90	83.94	71.96	79.01
VERIMAWEG	106.76	103.31	96.53	86.57	78.49	85.54	91.72	97.49	104.13	100.68	93.90	83.94	71.96	79.01
VERIMAWEG	106.76	103.31	96.53	86.57	78.49	85.54	91.72	97.49	104.13	100.68	93.90	83.94	71.96	79.01
VERIMAWEG	106.76	103.31	96.53	86.57	78.49	85.54	91.72	97.49	104.13	100.68	93.90	83.94	71.96	79.01
VERIMAWEG	106.76	103.31	96.53	86.57	78.49	85.54	91.72	97.49	104.13	100.68	93.90	83.94	71.96	79.01
MOCKSTRAAT	107.32	103.89	97.11	87.24	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	72.63	79.73
MOCKSTRAAT	107.32	103.89	97.11	87.24	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	72.63	79.73
MOCKSTRAAT	107.32	103.89	97.11	87.24	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	72.63	79.73
SIBEMAWEG	105.55	102.12	95.35	85.50	77.42	84.53	90.83	96.35	102.92	99.49	92.72	82.87	70.89	78.00
SIBEMAWEG	105.34	101.91	95.14	85.30	77.21	84.33	90.62	96.14	102.71	99.28	92.50	82.66	70.68	77.79
MOCKSTRAAT	107.32	103.89	97.11	87.24	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	72.63	79.73
MOCKSTRAAT	107.32	103.89	97.11	87.24	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	72.63	79.73
0	105.26	101.82	95.04	85.07	76.95	84.06	90.26	95.91	102.63	99.19	92.41	82.44	70.42	77.53

Model: AO Wet geluidhinder
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
EUROPAPLEI	91.23	96.25	102.47	99.07	92.32	82.85	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	91.23	96.25	102.47	99.07	92.32	82.85	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	91.23	96.25	102.47	99.07	92.32	82.85	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	90.61	94.87	100.72	97.39	90.67	81.70	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	90.61	94.87	100.72	97.39	90.67	81.70	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	90.61	94.87	100.72	97.39	90.67	81.70	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	90.61	94.87	100.72	97.39	90.67	81.70	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	90.61	94.87	100.72	97.39	90.67	81.70	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	92.68	97.35	103.43	100.06	93.32	84.06	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	93.12	97.83	103.92	100.55	93.80	84.53	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	93.12	97.83	103.92	100.55	93.80	84.53	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	91.23	96.25	102.47	99.07	92.32	82.85	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	92.33	96.80	102.77	99.42	92.69	83.57	--	--	--	--	--	--	--	--
DR. NEVENS	85.30	90.23	96.60	93.21	86.45	76.93	--	--	--	--	--	--	--	--
DR. NEVENS	85.30	90.23	96.60	93.21	86.45	76.93	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	86.61	91.84	98.32	94.91	88.14	78.45	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.06	91.89	98.41	95.03	88.27	78.69	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.06	91.89	98.41	95.03	88.27	78.69	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.06	91.89	98.41	95.03	88.27	78.69	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.06	91.89	98.41	95.03	88.27	78.69	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	89.21	95.62	98.02	92.48	86.66	79.38	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	89.21	95.62	98.02	92.48	86.66	79.38	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.05	91.95	98.30	94.92	88.16	78.66	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.05	91.95	98.30	94.92	88.16	78.66	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	86.61	91.84	98.32	94.91	88.14	78.45	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.05	91.95	98.30	94.92	88.16	78.66	--	--	--	--	--	--	--	--
VERIMAWEG	85.18	90.96	97.59	94.14	87.37	77.40	--	--	--	--	--	--	--	--
VERIMAWEG	85.18	90.96	97.59	94.14	87.37	77.40	--	--	--	--	--	--	--	--
VERIMAWEG	85.18	90.96	97.59	94.14	87.37	77.40	--	--	--	--	--	--	--	--
VERIMAWEG	85.18	90.96	97.59	94.14	87.37	77.40	--	--	--	--	--	--	--	--
VERIMAWEG	85.18	90.96	97.59	94.14	87.37	77.40	--	--	--	--	--	--	--	--
VERIMAWEG	85.18	90.96	97.59	94.14	87.37	77.40	--	--	--	--	--	--	--	--
MOCKSTRAAT	85.99	91.58	98.16	94.72	87.95	78.08	--	--	--	--	--	--	--	--
MOCKSTRAAT	85.99	91.58	98.16	94.72	87.95	78.08	--	--	--	--	--	--	--	--
MOCKSTRAAT	85.99	91.58	98.16	94.72	87.95	78.08	--	--	--	--	--	--	--	--
SIBEMAWEG	84.30	89.82	96.39	92.96	86.18	76.34	--	--	--	--	--	--	--	--
SIBEMAWEG	84.09	89.61	96.18	92.75	85.97	76.13	--	--	--	--	--	--	--	--
MOCKSTRAAT	85.99	91.58	98.16	94.72	87.95	78.08	--	--	--	--	--	--	--	--
MOCKSTRAAT	85.99	91.58	98.16	94.72	87.95	78.08	--	--	--	--	--	--	--	--
0	83.72	89.38	96.10	92.66	85.88	75.91	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: AO Wet geluidhinder - stiller wegdek
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Europaplein	270410	5	09:47, 25 mrt 2016	-58322	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178428.30	317184.56
Europaplein	270411	5	09:47, 25 mrt 2016	-58324	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178428.30	317184.56
Europaplein	270412	5	09:47, 25 mrt 2016	-58326	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178386.31	317173.25
Europaplein	271944	5	09:47, 25 mrt 2016	-61390	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178350.33	317172.56
Europaplein	271945	5	09:47, 25 mrt 2016	-61392	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178382.39	317183.41
Europaplein	271946	5	09:47, 25 mrt 2016	-61394	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178350.33	317172.56
Europaplein	272381	5	09:47, 25 mrt 2016	-62264	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178428.00	317196.12
Europaplein	273003	5	09:47, 25 mrt 2016	-63508	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178316.03	317153.66
Europaplein	273081	5	12:18, 25 mrt 2016	-63664	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178186.80	316978.00
Europaplein	273082	5	12:18, 25 mrt 2016	-63666	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178245.89	317009.00
Europaplein	273083	5	12:18, 25 mrt 2016	-63668	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178264.02	317034.69
Europaplein	273087	5	09:47, 25 mrt 2016	-63676	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178296.50	317110.84
Europaplein	273088	5	12:18, 25 mrt 2016	-63678	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178296.50	317110.84
Dr. Nevenstraat	272443	7	09:47, 25 mrt 2016	-62388	2	DR. NEVENS	DR. NEVENSTRAAT	Polylijn	178482.09	317203.22
Dr. Nevenstraat	272444	7	09:47, 25 mrt 2016	-62390	2	DR. NEVENS	DR. NEVENSTRAAT	Polylijn	178431.95	317218.97
Parklaan	273059	8	10:31, 25 mrt 2016	-63620	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178153.52	317072.88
Parklaan	273119	8	10:31, 25 mrt 2016	-63740	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178104.56	317297.44
Parklaan	273120	8	10:31, 25 mrt 2016	-63742	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178085.30	317322.03
Parklaan	273121	8	10:31, 25 mrt 2016	-63744	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178064.55	317345.75
Parklaan	273122	8	10:31, 25 mrt 2016	-63746	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178008.55	317404.25
Parklaan	273123	8	10:31, 25 mrt 2016	-63748	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178104.56	317297.44
Parklaan	273124	8	10:31, 25 mrt 2016	-63750	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178133.27	317247.62
Parklaan	273125	8	10:31, 25 mrt 2016	-63752	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	177986.30	317426.16
Parklaan	273126	8	10:31, 25 mrt 2016	-63754	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	177966.34	317447.81
Parklaan	273149	8	10:31, 25 mrt 2016	-63800	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178157.47	317205.59
Parklaan	273150	8	10:31, 25 mrt 2016	-63802	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	177921.64	317501.56
Sibemaweg	272159	10	09:47, 25 mrt 2016	-61820	2	VERIMAWEG	VERIMAWEG	Polylijn	178349.09	317709.56
Sibemaweg	272160	10	09:47, 25 mrt 2016	-61822	2	VERIMAWEG	VERIMAWEG	Polylijn	178349.34	317633.25
Sibemaweg	272223	10	12:55, 25 mrt 2016	-61948	2	VERIMAWEG	VERIMAWEG	Polylijn	178349.55	317574.91
Sibemaweg	272224	10	12:55, 25 mrt 2016	-61950	2	VERIMAWEG	VERIMAWEG	Polylijn	178350.48	317531.84
Sibemaweg	272225	10	12:55, 25 mrt 2016	-61952	2	VERIMAWEG	VERIMAWEG	Polylijn	178351.19	317500.34
Sibemaweg	272226	10	12:55, 25 mrt 2016	-61954	2	VERIMAWEG	VERIMAWEG	Polylijn	178363.73	317388.94
Sibemaweg	272229	10	09:47, 25 mrt 2016	-61960	2	MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	Polylijn	178351.98	317348.78
Sibemaweg	272230	10	09:47, 25 mrt 2016	-61962	2	MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	Polylijn	178352.38	317348.43
Sibemaweg	272451	10	09:47, 25 mrt 2016	-62404	2	MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	Polylijn	178353.81	317234.78
Sibemaweg	272452	10	09:47, 25 mrt 2016	-62406	2	SIBEMAWEG	SIBEMAWEG	Polylijn	178353.81	317234.78
Sibemaweg	272453	10	09:47, 25 mrt 2016	-62408	2	SIBEMAWEG	SIBEMAWEG	Polylijn	178373.67	317106.88
Adelbert van Scharnlaan	272625	11	09:47, 25 mrt 2016	-62752	2	MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	Polylijn	178361.25	317338.09
Adelbert van Scharnlaan	272626	11	09:47, 25 mrt 2016	-62754	2	MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	Polylijn	178363.16	317359.38
Adelbert van Scharnlaan	272793	11	09:47, 25 mrt 2016	-63088	2	0	Adelbert van Scharnlaan	Polylijn	178374.73	317348.91

Model: AO Wet geluidhinder - stiller wegdek
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.
Europaplein	178482.02	317192.91	0.00	0.00	50.02	49.38	0.00	0.00	0.00	49.38	49.40	--	Relatief
Europaplein	178386.31	317173.25	0.00	0.00	50.02	50.94	0.00	0.00	0.00	50.38	50.98	--	Relatief
Europaplein	178319.95	317138.69	0.00	0.00	50.94	52.57	0.00	0.00	0.00	47.54	52.57	--	Relatief
Europaplein	178382.39	317183.41	0.00	0.00	47.96	51.17	0.00	0.00	0.00	51.10	51.17	--	Relatief
Europaplein	178428.00	317196.12	0.00	0.00	51.17	49.88	0.00	0.00	0.00	49.88	50.81	--	Relatief
Europaplein	178316.03	317153.66	0.00	0.00	47.96	52.45	0.00	0.00	0.00	52.45	52.45	--	Relatief
Europaplein	178482.09	317203.22	0.00	0.00	49.88	49.38	0.00	0.00	0.00	49.38	49.59	--	Relatief
Europaplein	178296.50	317110.84	0.00	0.00	52.45	52.91	0.00	0.00	0.00	52.88	52.91	--	Relatief
Europaplein	178245.89	317009.00	0.00	0.00	53.92	47.86	0.00	0.00	0.00	47.86	52.77	--	Relatief
Europaplein	178264.02	317034.69	0.00	0.00	47.86	47.56	0.00	0.00	0.00	47.56	47.56	--	Relatief
Europaplein	178288.66	317087.31	0.00	0.00	47.56	51.82	0.00	0.00	0.00	47.55	51.82	--	Relatief
Europaplein	178319.95	317138.69	0.00	0.00	52.91	52.57	0.00	0.00	0.00	52.57	52.57	--	Relatief
Europaplein	178288.66	317087.31	0.00	0.00	52.91	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	52.21	--	Relatief
Dr. Nevenstraat	178431.95	317218.97	0.00	0.00	49.38	49.70	0.00	0.00	0.00	49.42	49.70	--	Relatief
Dr. Nevenstraat	178353.81	317234.78	0.00	0.00	49.70	47.68	0.00	0.00	0.00	47.68	49.42	--	Relatief
Parklaan	178165.08	317121.56	0.00	0.00	52.09	47.75	0.00	0.00	0.00	47.75	47.75	--	Relatief
Parklaan	178085.30	317322.03	0.00	0.00	48.14	47.64	0.00	0.00	0.00	47.64	47.64	--	Relatief
Parklaan	178064.55	317345.75	0.00	0.00	47.64	47.85	0.00	0.00	0.00	47.65	47.85	--	Relatief
Parklaan	178008.55	317404.25	0.00	0.00	47.85	48.08	0.00	0.00	0.00	47.85	48.09	--	Relatief
Parklaan	177986.30	317426.16	0.00	0.00	48.08	48.46	0.00	0.00	0.00	48.15	48.46	--	Relatief
Parklaan	178133.27	317247.62	0.00	0.00	48.14	47.77	0.00	0.00	0.00	47.77	47.77	--	Relatief
Parklaan	178157.47	317205.59	0.00	0.00	47.77	49.60	0.00	0.00	0.00	49.60	49.60	--	Relatief
Parklaan	177966.34	317447.81	0.00	0.00	48.46	48.42	0.00	0.00	0.00	48.42	48.42	--	Relatief
Parklaan	177921.64	317501.56	0.00	0.00	48.42	48.24	0.00	0.00	0.00	48.24	48.38	--	Relatief
Parklaan	178165.08	317121.56	0.00	0.00	49.60	47.75	0.00	0.00	0.00	47.75	48.84	--	Relatief
Parklaan	177865.17	317605.31	0.00	0.00	48.24	47.90	0.00	0.00	0.00	47.90	47.90	--	Relatief
Sibemaweg	178349.34	317633.25	0.00	0.00	49.71	49.39	0.00	0.00	0.00	49.39	49.39	--	Relatief
Sibemaweg	178349.55	317574.91	0.00	0.00	49.39	48.99	0.00	0.00	0.00	48.99	48.99	--	Relatief
Sibemaweg	178350.48	317531.84	0.00	0.00	48.99	48.49	0.00	0.00	0.00	48.49	48.49	--	Relatief
Sibemaweg	178351.19	317500.34	0.00	0.00	48.49	48.96	0.00	0.00	0.00	48.96	48.96	--	Relatief
Sibemaweg	178363.73	317388.94	0.00	0.00	48.96	48.30	0.00	0.00	0.00	48.08	48.41	--	Relatief
Sibemaweg	178363.16	317359.38	0.00	0.00	48.30	48.22	0.00	0.00	0.00	48.22	48.22	--	Relatief
Sibemaweg	178361.25	317338.09	0.00	0.00	48.15	48.16	0.00	0.00	0.00	48.14	48.16	--	Relatief
Sibemaweg	178363.16	317359.38	0.00	0.00	48.15	48.22	0.00	0.00	0.00	48.17	48.22	--	Relatief
Sibemaweg	178361.25	317338.09	0.00	0.00	47.68	48.16	0.00	0.00	0.00	48.16	48.16	--	Relatief
Sibemaweg	178373.67	317106.88	0.00	0.00	47.68	47.70	0.00	0.00	0.00	46.73	47.74	--	Relatief
Sibemaweg	178379.62	317076.59	0.00	0.00	47.70	47.58	0.00	0.00	0.00	47.45	47.58	--	Relatief
Adelbert van Scharnlaan	178374.73	317348.91	0.00	0.00	48.16	48.26	0.00	0.00	0.00	48.18	48.27	--	Relatief
Adelbert van Scharnlaan	178374.73	317348.91	0.00	0.00	48.22	48.26	0.00	0.00	0.00	48.23	48.26	--	Relatief
Adelbert van Scharnlaan	178665.95	317341.66	0.00	0.00	48.26	49.19	0.00	0.00	0.00	48.35	49.19	--	Relatief

Model: AO Wet geluidhinder - stiller wegdek
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
Europaplein	3	54.44	54.45	18.10	36.34	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	4	43.56	43.57	4.56	23.22	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	5	75.08	75.79	15.50	23.41	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	3	33.85	34.04	7.56	26.29	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	3	47.35	47.37	16.68	30.67	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	2	39.16	39.42	39.16	39.16	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	3	54.57	54.57	26.68	27.89	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	3	48.13	48.13	21.89	26.24	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	3	67.88	68.28	31.57	36.31	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	2	31.44	31.44	31.44	31.44	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	3	58.44	58.66	15.80	42.65	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	2	36.40	36.41	36.40	36.40	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	3	25.09	25.11	9.61	15.48	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Dr. Nevenstraat	5	53.19	53.19	7.79	20.54	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Dr. Nevenstraat	5	80.19	80.22	17.05	26.02	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	2	50.04	50.23	50.04	50.04	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	2	31.24	31.25	31.24	31.24	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	3	31.52	31.52	1.90	29.61	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	5	80.98	80.98	0.09	37.94	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	4	31.24	31.24	8.06	13.90	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	2	57.49	57.49	57.49	57.49	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W1	ZOAB
Parklaan	2	48.50	48.54	48.50	48.50	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W1	ZOAB
Parklaan	2	29.45	29.45	29.45	29.45	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	3	69.94	69.94	19.20	50.75	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	3	84.88	84.90	34.38	50.50	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	2	118.12	118.12	118.12	118.12	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	2	76.31	76.31	76.31	76.31	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	2	58.34	58.35	58.34	58.34	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	2	43.07	43.08	43.07	43.07	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W12	Dunne deklagen B
Sibemaweg	3	31.51	31.51	0.10	31.41	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W12	Dunne deklagen B
Sibemaweg	4	112.49	112.50	22.75	45.77	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W12	Dunne deklagen B
Sibemaweg	2	29.57	29.57	29.57	29.57	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W12	Dunne deklagen B
Sibemaweg	6	16.10	16.11	2.88	3.57	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	5	17.70	17.70	3.77	4.81	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	2	103.58	103.58	103.58	103.58	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	5	130.00	130.01	12.82	59.80	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	3	30.98	30.98	5.25	25.73	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Adelbert van Scharnlaan	7	19.07	19.07	1.24	4.18	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Adelbert van Scharnlaan	6	17.00	17.00	2.13	4.82	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Adelbert van Scharnlaan	4	291.93	291.93	64.93	114.39	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek

Model: AO Wet geluidhinder - stiller wegdek
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Dr. Nevenstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Dr. Nevenstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Adelbert van Scharnlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Adelbert van Scharnlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Adelbert van Scharnlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: AO Wet geluidhinder - stiller wegdek
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
Europaplein	--	False	21567.74	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02
Europaplein	--	False	21567.74	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02
Europaplein	--	False	21567.74	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02
Europaplein	--	False	13725.85	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21
Europaplein	--	False	13725.85	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21
Europaplein	--	False	13725.85	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21
Europaplein	--	False	13725.85	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21
Europaplein	--	False	13725.85	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21
Europaplein	--	False	26376.81	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	93.50	93.50	93.50	--	4.87	4.87
Europaplein	--	False	29584.21	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	93.62	93.62	93.62	--	4.79	4.79
Europaplein	--	False	29584.21	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	93.62	93.62	93.62	--	4.79	4.79
Europaplein	--	False	21567.74	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02
Europaplein	--	False	22366.54	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	92.70	92.70	92.70	--	5.47	5.47
Dr. Nevenstraat	--	False	5663.70	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.81	94.81	94.81	--	4.42	4.42
Dr. Nevenstraat	--	False	5663.70	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.81	94.81	94.81	--	4.42	4.42
Parklaan	--	False	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73
Parklaan	--	False	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82
Parklaan	--	False	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82
Parklaan	--	False	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82
Parklaan	--	False	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82
Parklaan	--	False	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73
Parklaan	--	False	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73
Parklaan	--	False	8367.66	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.69	94.69	94.69	--	4.51	4.51
Parklaan	--	False	8367.66	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.69	94.69	94.69	--	4.51	4.51
Parklaan	--	False	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73
Parklaan	--	False	8367.66	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.69	94.69	94.69	--	4.51	4.51
Sibemaweg	--	False	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74
Sibemaweg	--	False	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74
Sibemaweg	--	False	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74
Sibemaweg	--	False	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74
Sibemaweg	--	False	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74
Sibemaweg	--	False	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74
Sibemaweg	--	False	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07
Sibemaweg	--	False	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07
Sibemaweg	--	False	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07
Sibemaweg	--	False	5510.44	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.27	96.27	96.27	--	3.17	3.17
Sibemaweg	--	False	5248.57	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.26	96.26	96.26	--	3.18	3.18
Adelbert van Scharnlaan	--	False	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07
Adelbert van Scharnlaan	--	False	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07
Adelbert van Scharnlaan	--	False	5231.31	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.71	96.71	96.71	--	3.12	3.12

Model: AO Wet geluidhinder - stiller wegdek
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
Europaplein	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	1326.76	796.06	163.29	--	56.36	33.81	6.94
Europaplein	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	1326.76	796.06	163.29	--	56.36	33.81	6.94
Europaplein	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	1326.76	796.06	163.29	--	56.36	33.81	6.94
Europaplein	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	818.31	490.98	100.71	--	55.40	33.24	6.82
Europaplein	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	818.31	490.98	100.71	--	55.40	33.24	6.82
Europaplein	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	818.31	490.98	100.71	--	55.40	33.24	6.82
Europaplein	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	818.31	490.98	100.71	--	55.40	33.24	6.82
Europaplein	4.87	--	1.62	1.62	1.62	--	--	--	--	--	1603.05	961.83	197.30	--	83.50	50.10	10.28
Europaplein	4.79	--	1.59	1.59	1.59	--	--	--	--	--	1800.29	1080.17	221.57	--	92.11	55.27	11.34
Europaplein	4.79	--	1.59	1.59	1.59	--	--	--	--	--	1800.29	1080.17	221.57	--	92.11	55.27	11.34
Europaplein	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	1326.76	796.06	163.29	--	56.36	33.81	6.94
Europaplein	5.47	--	1.83	1.83	1.83	--	--	--	--	--	1347.70	808.62	165.87	--	79.52	47.71	9.79
Dr. Nevenstraat	4.42	--	0.78	0.78	0.78	--	--	--	--	--	354.40	193.31	42.96	--	16.52	9.01	2.00
Dr. Nevenstraat	4.42	--	0.78	0.78	0.78	--	--	--	--	--	354.40	193.31	42.96	--	16.52	9.01	2.00
Parklaan	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54
Parklaan	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36
Parklaan	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36
Parklaan	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36
Parklaan	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36
Parklaan	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54
Parklaan	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54
Parklaan	4.51	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	522.94	285.24	63.39	--	24.91	13.59	3.02
Parklaan	4.51	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	522.94	285.24	63.39	--	24.91	13.59	3.02
Parklaan	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54
Parklaan	4.51	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	522.94	285.24	63.39	--	24.91	13.59	3.02
Sibemaweg	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61
Sibemaweg	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61
Sibemaweg	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61
Sibemaweg	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61
Sibemaweg	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61
Sibemaweg	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61
Sibemaweg	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04
Sibemaweg	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04
Sibemaweg	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04
Sibemaweg	3.17	--	0.56	0.56	0.56	--	--	--	--	--	350.12	190.98	42.44	--	11.53	6.29	1.40
Sibemaweg	3.18	--	0.56	0.56	0.56	--	--	--	--	--	333.45	181.88	40.42	--	11.02	6.01	1.34
Adelbert van Scharnlaan	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04
Adelbert van Scharnlaan	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04
Adelbert van Scharnlaan	3.12	--	0.16	0.16	0.16	--	--	--	--	--	333.91	182.13	40.47	--	10.77	5.88	1.31

Model: AO Wet geluidhinder - stiller wegdek
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
Europaplein	--	18.79	11.27	2.31	--	86.53	93.74	100.33	105.34	111.57	108.17	101.42	91.95	114.35
Europaplein	--	18.79	11.27	2.31	--	86.53	93.74	100.33	105.34	111.57	108.17	101.42	91.95	114.35
Europaplein	--	18.79	11.27	2.31	--	86.53	93.74	100.33	105.34	111.57	108.17	101.42	91.95	114.35
Europaplein	--	18.47	11.08	2.27	--	85.36	92.77	99.71	103.96	109.81	106.49	99.76	90.80	112.73
Europaplein	--	18.47	11.08	2.27	--	85.36	92.77	99.71	103.96	109.81	106.49	99.76	90.80	112.73
Europaplein	--	18.47	11.08	2.27	--	85.36	92.77	99.71	103.96	109.81	106.49	99.76	90.80	112.73
Europaplein	--	18.47	11.08	2.27	--	85.36	92.77	99.71	103.96	109.81	106.49	99.76	90.80	112.73
Europaplein	--	18.47	11.08	2.27	--	85.36	92.77	99.71	103.96	109.81	106.49	99.76	90.80	112.73
Europaplein	--	27.77	16.66	3.42	--	87.72	95.03	101.77	106.45	112.53	109.16	102.42	93.16	115.37
Europaplein	--	30.58	18.35	3.76	--	88.19	95.49	102.22	106.93	113.02	109.64	102.90	93.63	115.85
Europaplein	--	30.58	18.35	3.76	--	88.19	95.49	102.22	106.93	113.02	109.64	102.90	93.63	115.85
Europaplein	--	18.79	11.27	2.31	--	86.53	93.74	100.33	105.34	111.57	108.17	101.42	91.95	114.35
Europaplein	--	26.60	15.96	3.27	--	87.23	94.59	101.42	105.90	111.87	108.52	101.79	92.67	114.74
Dr. Nevenstraat	--	2.92	1.59	0.35	--	80.61	87.89	94.46	99.39	105.77	102.38	95.62	86.09	108.53
Dr. Nevenstraat	--	2.92	1.59	0.35	--	80.61	87.89	94.46	99.39	105.77	102.38	95.62	86.09	108.53
Parklaan	--	3.71	2.02	0.45	--	82.15	89.34	95.77	101.01	107.49	104.07	97.31	87.61	110.21
Parklaan	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06	107.57	104.19	97.43	87.85	110.32
Parklaan	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06	107.57	104.19	97.43	87.85	110.32
Parklaan	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06	107.57	104.19	97.43	87.85	110.32
Parklaan	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06	107.57	104.19	97.43	87.85	110.32
Parklaan	--	3.71	2.02	0.45	--	83.68	92.81	98.37	104.78	107.18	101.64	95.82	88.54	110.43
Parklaan	--	3.71	2.02	0.45	--	83.68	92.81	98.37	104.78	107.18	101.64	95.82	88.54	110.43
Parklaan	--	4.42	2.41	0.54	--	82.34	89.62	96.22	101.11	107.47	104.08	97.33	87.82	110.24
Parklaan	--	4.42	2.41	0.54	--	82.34	89.62	96.22	101.11	107.47	104.08	97.33	87.82	110.24
Parklaan	--	3.71	2.02	0.45	--	82.15	89.34	95.77	101.01	107.49	104.07	97.31	87.61	110.21
Parklaan	--	4.42	2.41	0.54	--	82.34	89.62	96.22	101.11	107.47	104.08	97.33	87.82	110.24
Sibemaweg	--	2.37	1.29	0.29	--	81.13	88.18	94.35	100.12	106.76	103.31	96.53	86.57	109.42
Sibemaweg	--	2.37	1.29	0.29	--	81.13	88.18	94.35	100.12	106.76	103.31	96.53	86.57	109.42
Sibemaweg	--	2.37	1.29	0.29	--	82.07	88.13	94.45	99.96	102.37	97.27	92.56	84.53	105.82
Sibemaweg	--	2.37	1.29	0.29	--	82.07	88.13	94.45	99.96	102.37	97.27	92.56	84.53	105.82
Sibemaweg	--	2.37	1.29	0.29	--	82.07	88.13	94.45	99.96	102.37	97.27	92.56	84.53	105.82
Sibemaweg	--	2.37	1.29	0.29	--	82.07	88.13	94.45	99.96	102.37	97.27	92.56	84.53	105.82
Sibemaweg	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74	107.32	103.89	97.11	87.24	110.01
Sibemaweg	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74	107.32	103.89	97.11	87.24	110.01
Sibemaweg	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74	107.32	103.89	97.11	87.24	110.01
Sibemaweg	--	2.04	1.11	0.25	--	80.05	87.17	93.46	98.99	105.55	102.12	95.35	85.50	108.24
Sibemaweg	--	1.94	1.06	0.24	--	79.84	86.96	93.26	98.78	105.34	101.91	95.14	85.30	108.03
Adelbert van Scharnlaan	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74	107.32	103.89	97.11	87.24	110.01
Adelbert van Scharnlaan	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74	107.32	103.89	97.11	87.24	110.01
Adelbert van Scharnlaan	--	0.55	0.30	0.07	--	79.59	86.69	92.89	98.54	105.26	101.82	95.04	85.07	107.92

Model: AO Wet geluidhinder - stiller wegdek
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
Europaplein	84.31	91.53	98.11	103.13	109.35	105.95	99.20	89.73	112.13	77.43	84.65	91.23	96.25
Europaplein	84.31	91.53	98.11	103.13	109.35	105.95	99.20	89.73	112.13	77.43	84.65	91.23	96.25
Europaplein	84.31	91.53	98.11	103.13	109.35	105.95	99.20	89.73	112.13	77.43	84.65	91.23	96.25
Europaplein	83.14	90.56	97.49	101.75	107.60	104.27	97.55	88.58	110.52	76.26	83.68	90.61	94.87
Europaplein	83.14	90.56	97.49	101.75	107.60	104.27	97.55	88.58	110.52	76.26	83.68	90.61	94.87
Europaplein	83.14	90.56	97.49	101.75	107.60	104.27	97.55	88.58	110.52	76.26	83.68	90.61	94.87
Europaplein	83.14	90.56	97.49	101.75	107.60	104.27	97.55	88.58	110.52	76.26	83.68	90.61	94.87
Europaplein	83.14	90.56	97.49	101.75	107.60	104.27	97.55	88.58	110.52	76.26	83.68	90.61	94.87
Europaplein	85.50	92.81	99.56	104.23	110.31	106.94	100.20	90.94	113.15	78.62	85.93	92.68	97.35
Europaplein	85.97	93.27	100.00	104.71	110.80	107.43	100.68	91.41	113.63	79.09	86.39	93.12	97.83
Europaplein	85.97	93.27	100.00	104.71	110.80	107.43	100.68	91.41	113.63	79.09	86.39	93.12	97.83
Europaplein	84.31	91.53	98.11	103.13	109.35	105.95	99.20	89.73	112.13	77.43	84.65	91.23	96.25
Europaplein	85.01	92.37	99.21	103.68	109.65	106.30	99.57	90.45	112.52	78.13	85.49	92.33	96.80
Dr. Nevenstraat	77.98	85.25	91.83	96.76	103.13	99.74	92.99	83.46	105.89	71.45	78.72	85.30	90.23
Dr. Nevenstraat	77.98	85.25	91.83	96.76	103.13	99.74	92.99	83.46	105.89	71.45	78.72	85.30	90.23
Parklaan	79.51	86.70	93.14	98.38	104.85	101.44	94.68	84.98	107.58	72.98	80.17	86.61	91.84
Parklaan	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	107.69	73.15	80.48	87.06	91.89
Parklaan	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	107.69	73.15	80.48	87.06	91.89
Parklaan	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	107.69	73.15	80.48	87.06	91.89
Parklaan	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	107.69	73.15	80.48	87.06	91.89
Parklaan	81.04	90.18	95.74	102.15	104.55	99.01	93.19	85.91	107.80	74.51	83.65	89.21	95.62
Parklaan	81.04	90.18	95.74	102.15	104.55	99.01	93.19	85.91	107.80	74.51	83.65	89.21	95.62
Parklaan	79.71	86.99	93.59	98.48	104.84	101.45	94.69	85.19	107.61	73.17	80.46	87.05	91.95
Parklaan	79.71	86.99	93.59	98.48	104.84	101.45	94.69	85.19	107.61	73.17	80.46	87.05	91.95
Parklaan	79.51	86.70	93.14	98.38	104.85	101.44	94.68	84.98	107.58	72.98	80.17	86.61	91.84
Parklaan	79.71	86.99	93.59	98.48	104.84	101.45	94.69	85.19	107.61	73.17	80.46	87.05	91.95
Sibemaweg	78.49	85.54	91.72	97.49	104.13	100.68	93.90	83.94	106.79	71.96	79.01	85.18	90.96
Sibemaweg	78.49	85.54	91.72	97.49	104.13	100.68	93.90	83.94	106.79	71.96	79.01	85.18	90.96
Sibemaweg	79.44	85.50	91.82	97.33	99.73	94.64	89.92	81.90	103.18	72.90	78.96	85.29	90.80
Sibemaweg	79.44	85.50	91.82	97.33	99.73	94.64	89.92	81.90	103.18	72.90	78.96	85.29	90.80
Sibemaweg	79.44	85.50	91.82	97.33	99.73	94.64	89.92	81.90	103.18	72.90	78.96	85.29	90.80
Sibemaweg	79.44	85.50	91.82	97.33	99.73	94.64	89.92	81.90	103.18	72.90	78.96	85.29	90.80
Sibemaweg	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	107.38	72.63	79.73	85.99	91.58
Sibemaweg	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	107.38	72.63	79.73	85.99	91.58
Sibemaweg	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	107.38	72.63	79.73	85.99	91.58
Sibemaweg	77.42	84.53	90.83	96.35	102.92	99.49	92.72	82.87	105.61	70.89	78.00	84.30	89.82
Sibemaweg	77.21	84.33	90.62	96.14	102.71	99.28	92.50	82.66	105.40	70.68	77.79	84.09	89.61
Adelbert van Scharnlaan	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	107.38	72.63	79.73	85.99	91.58
Adelbert van Scharnlaan	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	107.38	72.63	79.73	85.99	91.58
Adelbert van Scharnlaan	76.95	84.06	90.26	95.91	102.63	99.19	92.41	82.44	105.29	70.42	77.53	83.72	89.38

Model: AO Wet geluidhinder - stiller wegdek
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
Europaplein	102.47	99.07	92.32	82.85	105.25	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	102.47	99.07	92.32	82.85	105.25	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	102.47	99.07	92.32	82.85	105.25	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	100.72	97.39	90.67	81.70	103.64	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	100.72	97.39	90.67	81.70	103.64	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	100.72	97.39	90.67	81.70	103.64	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	100.72	97.39	90.67	81.70	103.64	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	100.72	97.39	90.67	81.70	103.64	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	103.43	100.06	93.32	84.06	106.27	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	103.92	100.55	93.80	84.53	106.75	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	103.92	100.55	93.80	84.53	106.75	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	102.47	99.07	92.32	82.85	105.25	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	102.77	99.42	92.69	83.57	105.64	--	--	--	--	--	--	--
Dr. Nevenstraat	96.60	93.21	86.45	76.93	99.36	--	--	--	--	--	--	--
Dr. Nevenstraat	96.60	93.21	86.45	76.93	99.36	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.32	94.91	88.14	78.45	101.05	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.41	95.03	88.27	78.69	101.16	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.41	95.03	88.27	78.69	101.16	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.41	95.03	88.27	78.69	101.16	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.41	95.03	88.27	78.69	101.16	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.02	92.48	86.66	79.38	101.27	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.02	92.48	86.66	79.38	101.27	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.30	94.92	88.16	78.66	101.07	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.30	94.92	88.16	78.66	101.07	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.32	94.91	88.14	78.45	101.05	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.30	94.92	88.16	78.66	101.07	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	97.59	94.14	87.37	77.40	100.26	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	97.59	94.14	87.37	77.40	100.26	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	93.20	88.11	83.39	75.37	96.65	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	93.20	88.11	83.39	75.37	96.65	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	93.20	88.11	83.39	75.37	96.65	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	93.20	88.11	83.39	75.37	96.65	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	98.16	94.72	87.95	78.08	100.84	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	98.16	94.72	87.95	78.08	100.84	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	98.16	94.72	87.95	78.08	100.84	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	96.39	92.96	86.18	76.34	99.08	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	96.18	92.75	85.97	76.13	98.87	--	--	--	--	--	--	--
Adelbert van Scharnlaan	98.16	94.72	87.95	78.08	100.84	--	--	--	--	--	--	--
Adelbert van Scharnlaan	98.16	94.72	87.95	78.08	100.84	--	--	--	--	--	--	--
Adelbert van Scharnlaan	96.10	92.66	85.88	75.91	98.76	--	--	--	--	--	--	--

Model: AO Wet geluidhinder - stiller wegdek
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Dr. Nevenstraat	--	--
Dr. Nevenstraat	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Adelbert van Scharnlaan	--	--
Adelbert van Scharnlaan	--	--
Adelbert van Scharnlaan	--	--

Model: AO Wet geluidhinder - overdrachtsmaatregelen
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Europaplein	270410	5	09:47, 25 mrt 2016	-58322	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178428.30	317184.56
Europaplein	270411	5	09:47, 25 mrt 2016	-58324	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178428.30	317184.56
Europaplein	270412	5	09:47, 25 mrt 2016	-58326	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178386.31	317173.25
Europaplein	271944	5	09:47, 25 mrt 2016	-61390	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178350.33	317172.56
Europaplein	271945	5	09:47, 25 mrt 2016	-61392	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178382.39	317183.41
Europaplein	271946	5	09:47, 25 mrt 2016	-61394	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178350.33	317172.56
Europaplein	272381	5	09:47, 25 mrt 2016	-62264	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178428.00	317196.12
Europaplein	273003	5	09:47, 25 mrt 2016	-63508	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178316.03	317153.66
Europaplein	273081	5	12:18, 25 mrt 2016	-63664	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178186.80	316978.00
Europaplein	273082	5	12:18, 25 mrt 2016	-63666	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178245.89	317009.00
Europaplein	273083	5	12:18, 25 mrt 2016	-63668	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178264.02	317034.69
Europaplein	273087	5	09:47, 25 mrt 2016	-63676	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178296.50	317110.84
Europaplein	273088	5	12:18, 25 mrt 2016	-63678	2	EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	Polylijn	178296.50	317110.84
Dr. Nevenstraat	272443	7	09:47, 25 mrt 2016	-62388	2	DR. NEVENS	DR. NEVENSTRAAT	Polylijn	178482.09	317203.22
Dr. Nevenstraat	272444	7	09:47, 25 mrt 2016	-62390	2	DR. NEVENS	DR. NEVENSTRAAT	Polylijn	178431.95	317218.97
Parklaan	273059	8	10:31, 25 mrt 2016	-63620	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178153.52	317072.88
Parklaan	273119	8	10:31, 25 mrt 2016	-63740	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178104.56	317297.44
Parklaan	273120	8	10:31, 25 mrt 2016	-63742	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178085.30	317322.03
Parklaan	273121	8	10:31, 25 mrt 2016	-63744	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178064.55	317345.75
Parklaan	273122	8	10:31, 25 mrt 2016	-63746	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178008.55	317404.25
Parklaan	273123	8	10:31, 25 mrt 2016	-63748	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178104.56	317297.44
Parklaan	273124	8	10:31, 25 mrt 2016	-63750	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178133.27	317247.62
Parklaan	273125	8	10:31, 25 mrt 2016	-63752	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	177986.30	317426.16
Parklaan	273126	8	10:31, 25 mrt 2016	-63754	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	177966.34	317447.81
Parklaan	273149	8	10:31, 25 mrt 2016	-63800	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	178157.47	317205.59
Parklaan	273150	8	10:31, 25 mrt 2016	-63802	2	Parklaan	Parklaan	Polylijn	177921.64	317501.56
Sibemaweg	272159	10	09:47, 25 mrt 2016	-61820	2	VERIMAWEG	VERIMAWEG	Polylijn	178349.09	317709.56
Sibemaweg	272160	10	09:47, 25 mrt 2016	-61822	2	VERIMAWEG	VERIMAWEG	Polylijn	178349.34	317633.25
Sibemaweg	272223	10	09:47, 25 mrt 2016	-61948	2	VERIMAWEG	VERIMAWEG	Polylijn	178349.55	317574.91
Sibemaweg	272224	10	09:47, 25 mrt 2016	-61950	2	VERIMAWEG	VERIMAWEG	Polylijn	178350.48	317531.84
Sibemaweg	272225	10	09:47, 25 mrt 2016	-61952	2	VERIMAWEG	VERIMAWEG	Polylijn	178351.19	317500.34
Sibemaweg	272226	10	09:47, 25 mrt 2016	-61954	2	VERIMAWEG	VERIMAWEG	Polylijn	178363.73	317388.94
Sibemaweg	272229	10	09:47, 25 mrt 2016	-61960	2	MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	Polylijn	178351.98	317348.78
Sibemaweg	272230	10	09:47, 25 mrt 2016	-61962	2	MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	Polylijn	178352.38	317348.43
Sibemaweg	272451	10	09:47, 25 mrt 2016	-62404	2	MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	Polylijn	178353.81	317234.78
Sibemaweg	272452	10	09:47, 25 mrt 2016	-62406	2	SIBEMAWEG	SIBEMAWEG	Polylijn	178353.81	317234.78
Sibemaweg	272453	10	09:47, 25 mrt 2016	-62408	2	SIBEMAWEG	SIBEMAWEG	Polylijn	178373.67	317106.88
Adelbert van Scharnlaan	272625	11	09:47, 25 mrt 2016	-62752	2	MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	Polylijn	178361.25	317338.09
Adelbert van Scharnlaan	272626	11	09:47, 25 mrt 2016	-62754	2	MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	Polylijn	178363.16	317359.38
Adelbert van Scharnlaan	272793	11	09:47, 25 mrt 2016	-63088	2	0	Adelbert van Scharnlaan	Polylijn	178374.73	317348.91

Model: AO Wet geluidhinder - overdrachtsmaatregelen
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.
Europaplein	178482.02	317192.91	0.00	0.00	50.02	49.38	0.00	0.00	0.00	49.38	49.40	--	Relatief
Europaplein	178386.31	317173.25	0.00	0.00	50.02	50.94	0.00	0.00	0.00	50.38	50.98	--	Relatief
Europaplein	178319.95	317138.69	0.00	0.00	50.94	52.57	0.00	0.00	0.00	47.54	52.57	--	Relatief
Europaplein	178382.39	317183.41	0.00	0.00	47.96	51.17	0.00	0.00	0.00	51.10	51.17	--	Relatief
Europaplein	178428.00	317196.12	0.00	0.00	51.17	49.88	0.00	0.00	0.00	49.88	50.81	--	Relatief
Europaplein	178316.03	317153.66	0.00	0.00	47.96	52.45	0.00	0.00	0.00	52.45	52.45	--	Relatief
Europaplein	178482.09	317203.22	0.00	0.00	49.88	49.38	0.00	0.00	0.00	49.38	49.59	--	Relatief
Europaplein	178296.50	317110.84	0.00	0.00	52.45	52.91	0.00	0.00	0.00	52.88	52.91	--	Relatief
Europaplein	178245.89	317009.00	0.00	0.00	53.92	47.86	0.00	0.00	0.00	47.86	52.77	--	Relatief
Europaplein	178264.02	317034.69	0.00	0.00	47.86	47.56	0.00	0.00	0.00	47.56	47.56	--	Relatief
Europaplein	178288.66	317087.31	0.00	0.00	47.56	51.82	0.00	0.00	0.00	47.55	51.82	--	Relatief
Europaplein	178319.95	317138.69	0.00	0.00	52.91	52.57	0.00	0.00	0.00	52.57	52.57	--	Relatief
Europaplein	178288.66	317087.31	0.00	0.00	52.91	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	52.21	--	Relatief
Dr. Nevenstraat	178431.95	317218.97	0.00	0.00	49.38	49.70	0.00	0.00	0.00	49.42	49.70	--	Relatief
Dr. Nevenstraat	178353.81	317234.78	0.00	0.00	49.70	47.68	0.00	0.00	0.00	47.68	49.42	--	Relatief
Parklaan	178165.08	317121.56	0.00	0.00	52.09	47.75	0.00	0.00	0.00	47.75	47.75	--	Relatief
Parklaan	178085.30	317322.03	0.00	0.00	48.14	47.64	0.00	0.00	0.00	47.64	47.64	--	Relatief
Parklaan	178064.55	317345.75	0.00	0.00	47.64	47.85	0.00	0.00	0.00	47.65	47.85	--	Relatief
Parklaan	178008.55	317404.25	0.00	0.00	47.85	48.08	0.00	0.00	0.00	47.85	48.09	--	Relatief
Parklaan	177986.30	317426.16	0.00	0.00	48.08	48.46	0.00	0.00	0.00	48.15	48.46	--	Relatief
Parklaan	178133.27	317247.62	0.00	0.00	48.14	47.77	0.00	0.00	0.00	47.77	47.77	--	Relatief
Parklaan	178157.47	317205.59	0.00	0.00	47.77	49.60	0.00	0.00	0.00	49.60	49.60	--	Relatief
Parklaan	177966.34	317447.81	0.00	0.00	48.46	48.42	0.00	0.00	0.00	48.42	48.42	--	Relatief
Parklaan	177921.64	317501.56	0.00	0.00	48.42	48.24	0.00	0.00	0.00	48.24	48.38	--	Relatief
Parklaan	178165.08	317121.56	0.00	0.00	49.60	47.75	0.00	0.00	0.00	47.75	48.84	--	Relatief
Parklaan	177865.17	317605.31	0.00	0.00	48.24	47.90	0.00	0.00	0.00	47.90	47.90	--	Relatief
Sibemaweg	178349.34	317633.25	0.00	0.00	49.71	49.39	0.00	0.00	0.00	49.39	49.39	--	Relatief
Sibemaweg	178349.55	317574.91	0.00	0.00	49.39	48.99	0.00	0.00	0.00	48.99	48.99	--	Relatief
Sibemaweg	178350.48	317531.84	0.00	0.00	48.99	48.49	0.00	0.00	0.00	48.49	48.49	--	Relatief
Sibemaweg	178351.19	317500.34	0.00	0.00	48.49	48.96	0.00	0.00	0.00	48.96	48.96	--	Relatief
Sibemaweg	178363.73	317388.94	0.00	0.00	48.96	48.30	0.00	0.00	0.00	48.08	48.41	--	Relatief
Sibemaweg	178363.16	317359.38	0.00	0.00	48.30	48.22	0.00	0.00	0.00	48.22	48.22	--	Relatief
Sibemaweg	178361.25	317338.09	0.00	0.00	48.15	48.16	0.00	0.00	0.00	48.14	48.16	--	Relatief
Sibemaweg	178363.16	317359.38	0.00	0.00	48.15	48.22	0.00	0.00	0.00	48.17	48.22	--	Relatief
Sibemaweg	178361.25	317338.09	0.00	0.00	47.68	48.16	0.00	0.00	0.00	48.16	48.16	--	Relatief
Sibemaweg	178373.67	317106.88	0.00	0.00	47.68	47.70	0.00	0.00	0.00	46.73	47.74	--	Relatief
Sibemaweg	178379.62	317076.59	0.00	0.00	47.70	47.58	0.00	0.00	0.00	47.45	47.58	--	Relatief
Adelbert van Scharnlaan	178374.73	317348.91	0.00	0.00	48.16	48.26	0.00	0.00	0.00	48.18	48.27	--	Relatief
Adelbert van Scharnlaan	178374.73	317348.91	0.00	0.00	48.22	48.26	0.00	0.00	0.00	48.23	48.26	--	Relatief
Adelbert van Scharnlaan	178665.95	317341.66	0.00	0.00	48.26	49.19	0.00	0.00	0.00	48.35	49.19	--	Relatief

Model: AO Wet geluidhinder - overdrachtsmaatregelen
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
Europaplein	3	54.44	54.45	18.10	36.34	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	4	43.56	43.57	4.56	23.22	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	5	75.08	75.79	15.50	23.41	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	3	33.85	34.04	7.56	26.29	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	3	47.35	47.37	16.68	30.67	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	2	39.16	39.42	39.16	39.16	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	3	54.57	54.57	26.68	27.89	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	3	48.13	48.13	21.89	26.24	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	3	67.88	68.28	31.57	36.31	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	2	31.44	31.44	31.44	31.44	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	3	58.44	58.66	15.80	42.65	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	2	36.40	36.41	36.40	36.40	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Europaplein	3	25.09	25.11	9.61	15.48	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Dr. Nevenstraat	5	53.19	53.19	7.79	20.54	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Dr. Nevenstraat	5	80.19	80.22	17.05	26.02	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	2	50.04	50.23	50.04	50.04	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	2	31.24	31.25	31.24	31.24	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	3	31.52	31.52	1.90	29.61	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	5	80.98	80.98	0.09	37.94	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	4	31.24	31.24	8.06	13.90	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	2	57.49	57.49	57.49	57.49	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W1	ZOAB
Parklaan	2	48.50	48.54	48.50	48.50	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W1	ZOAB
Parklaan	2	29.45	29.45	29.45	29.45	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	3	69.94	69.94	19.20	50.75	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	3	84.88	84.90	34.38	50.50	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Parklaan	2	118.12	118.12	118.12	118.12	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	2	76.31	76.31	76.31	76.31	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	2	58.34	58.35	58.34	58.34	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	2	43.07	43.08	43.07	43.07	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	3	31.51	31.51	0.10	31.41	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	4	112.49	112.50	22.75	45.77	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	2	29.57	29.57	29.57	29.57	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	6	16.10	16.11	2.88	3.57	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	5	17.70	17.70	3.77	4.81	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	2	103.58	103.58	103.58	103.58	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	5	130.00	130.01	12.82	59.80	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Sibemaweg	3	30.98	30.98	5.25	25.73	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Adelbert van Scharnlaan	7	19.07	19.07	1.24	4.18	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Adelbert van Scharnlaan	6	17.00	17.00	2.13	4.82	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek
Adelbert van Scharnlaan	4	291.93	291.93	64.93	114.39	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	Referentiewegdek

Model: AO Wet geluidhinder - overdrachtsmaatregelen
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Europaplein	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Dr. Nevenstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Dr. Nevenstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Parklaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Sibemaweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Adelbert van Scharnlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Adelbert van Scharnlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Adelbert van Scharnlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: AO Wet geluidhinder - overdrachtsmaatregelen
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
Europaplein	--	False	21567.74	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02
Europaplein	--	False	21567.74	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02
Europaplein	--	False	21567.74	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02
Europaplein	--	False	13725.85	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21
Europaplein	--	False	13725.85	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21
Europaplein	--	False	13725.85	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21
Europaplein	--	False	13725.85	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21
Europaplein	--	False	13725.85	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21
Europaplein	--	False	26376.81	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	93.50	93.50	93.50	--	4.87	4.87
Europaplein	--	False	29584.21	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	93.62	93.62	93.62	--	4.79	4.79
Europaplein	--	False	29584.21	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	93.62	93.62	93.62	--	4.79	4.79
Europaplein	--	False	21567.74	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02
Europaplein	--	False	22366.54	6.50	3.90	0.80	--	--	--	--	--	92.70	92.70	92.70	--	5.47	5.47
Dr. Nevenstraat	--	False	5663.70	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.81	94.81	94.81	--	4.42	4.42
Dr. Nevenstraat	--	False	5663.70	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.81	94.81	94.81	--	4.42	4.42
Parklaan	--	False	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73
Parklaan	--	False	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82
Parklaan	--	False	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82
Parklaan	--	False	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82
Parklaan	--	False	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82
Parklaan	--	False	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73
Parklaan	--	False	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73
Parklaan	--	False	8367.66	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.69	94.69	94.69	--	4.51	4.51
Parklaan	--	False	8367.66	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.69	94.69	94.69	--	4.51	4.51
Parklaan	--	False	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73
Parklaan	--	False	8367.66	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	94.69	94.69	94.69	--	4.51	4.51
Sibemaweg	--	False	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74
Sibemaweg	--	False	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74
Sibemaweg	--	False	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74
Sibemaweg	--	False	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74
Sibemaweg	--	False	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74
Sibemaweg	--	False	7322.21	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.77	96.77	96.77	--	2.74	2.74
Sibemaweg	--	False	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07
Sibemaweg	--	False	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07
Sibemaweg	--	False	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07
Sibemaweg	--	False	5510.44	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.27	96.27	96.27	--	3.17	3.17
Sibemaweg	--	False	5248.57	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.26	96.26	96.26	--	3.18	3.18
Adelbert van Scharnlaan	--	False	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07
Adelbert van Scharnlaan	--	False	8298.64	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.39	96.39	96.39	--	3.07	3.07
Adelbert van Scharnlaan	--	False	5231.31	6.60	3.60	0.80	--	--	--	--	--	96.71	96.71	96.71	--	3.12	3.12

Model: AO Wet geluidhinder - overdrachtsmaatregelen
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
Europaplein	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	1326.76	796.06	163.29	--	56.36	33.81	6.94
Europaplein	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	1326.76	796.06	163.29	--	56.36	33.81	6.94
Europaplein	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	1326.76	796.06	163.29	--	56.36	33.81	6.94
Europaplein	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	818.31	490.98	100.71	--	55.40	33.24	6.82
Europaplein	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	818.31	490.98	100.71	--	55.40	33.24	6.82
Europaplein	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	818.31	490.98	100.71	--	55.40	33.24	6.82
Europaplein	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	818.31	490.98	100.71	--	55.40	33.24	6.82
Europaplein	4.87	--	1.62	1.62	1.62	--	--	--	--	--	1603.05	961.83	197.30	--	83.50	50.10	10.28
Europaplein	4.79	--	1.59	1.59	1.59	--	--	--	--	--	1800.29	1080.17	221.57	--	92.11	55.27	11.34
Europaplein	4.79	--	1.59	1.59	1.59	--	--	--	--	--	1800.29	1080.17	221.57	--	92.11	55.27	11.34
Europaplein	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	1326.76	796.06	163.29	--	56.36	33.81	6.94
Europaplein	5.47	--	1.83	1.83	1.83	--	--	--	--	--	1347.70	808.62	165.87	--	79.52	47.71	9.79
Dr. Nevenstraat	4.42	--	0.78	0.78	0.78	--	--	--	--	--	354.40	193.31	42.96	--	16.52	9.01	2.00
Dr. Nevenstraat	4.42	--	0.78	0.78	0.78	--	--	--	--	--	354.40	193.31	42.96	--	16.52	9.01	2.00
Parklaan	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54
Parklaan	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36
Parklaan	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36
Parklaan	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36
Parklaan	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36
Parklaan	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54
Parklaan	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54
Parklaan	4.51	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	522.94	285.24	63.39	--	24.91	13.59	3.02
Parklaan	4.51	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	522.94	285.24	63.39	--	24.91	13.59	3.02
Parklaan	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54
Parklaan	4.51	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	522.94	285.24	63.39	--	24.91	13.59	3.02
Sibemaweg	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61
Sibemaweg	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61
Sibemaweg	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61
Sibemaweg	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61
Sibemaweg	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61
Sibemaweg	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	467.66	255.09	56.69	--	13.24	7.22	1.61
Sibemaweg	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04
Sibemaweg	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04
Sibemaweg	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04
Sibemaweg	3.17	--	0.56	0.56	0.56	--	--	--	--	--	350.12	190.98	42.44	--	11.53	6.29	1.40
Sibemaweg	3.18	--	0.56	0.56	0.56	--	--	--	--	--	333.45	181.88	40.42	--	11.02	6.01	1.34
Adelbert van Scharnlaan	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04
Adelbert van Scharnlaan	3.07	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	527.94	287.97	63.99	--	16.81	9.17	2.04
Adelbert van Scharnlaan	3.12	--	0.16	0.16	0.16	--	--	--	--	--	333.91	182.13	40.47	--	10.77	5.88	1.31

Model: AO Wet geluidhinder - overdrachtsmaatregelen
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
Europaplein	--	18.79	11.27	2.31	--	86.53	93.74	100.33	105.34	111.57	108.17	101.42	91.95	114.35
Europaplein	--	18.79	11.27	2.31	--	86.53	93.74	100.33	105.34	111.57	108.17	101.42	91.95	114.35
Europaplein	--	18.79	11.27	2.31	--	86.53	93.74	100.33	105.34	111.57	108.17	101.42	91.95	114.35
Europaplein	--	18.47	11.08	2.27	--	85.36	92.77	99.71	103.96	109.81	106.49	99.76	90.80	112.73
Europaplein	--	18.47	11.08	2.27	--	85.36	92.77	99.71	103.96	109.81	106.49	99.76	90.80	112.73
Europaplein	--	18.47	11.08	2.27	--	85.36	92.77	99.71	103.96	109.81	106.49	99.76	90.80	112.73
Europaplein	--	18.47	11.08	2.27	--	85.36	92.77	99.71	103.96	109.81	106.49	99.76	90.80	112.73
Europaplein	--	18.47	11.08	2.27	--	85.36	92.77	99.71	103.96	109.81	106.49	99.76	90.80	112.73
Europaplein	--	27.77	16.66	3.42	--	87.72	95.03	101.77	106.45	112.53	109.16	102.42	93.16	115.37
Europaplein	--	30.58	18.35	3.76	--	88.19	95.49	102.22	106.93	113.02	109.64	102.90	93.63	115.85
Europaplein	--	30.58	18.35	3.76	--	88.19	95.49	102.22	106.93	113.02	109.64	102.90	93.63	115.85
Europaplein	--	18.79	11.27	2.31	--	86.53	93.74	100.33	105.34	111.57	108.17	101.42	91.95	114.35
Europaplein	--	26.60	15.96	3.27	--	87.23	94.59	101.42	105.90	111.87	108.52	101.79	92.67	114.74
Dr. Nevenstraat	--	2.92	1.59	0.35	--	80.61	87.89	94.46	99.39	105.77	102.38	95.62	86.09	108.53
Dr. Nevenstraat	--	2.92	1.59	0.35	--	80.61	87.89	94.46	99.39	105.77	102.38	95.62	86.09	108.53
Parklaan	--	3.71	2.02	0.45	--	82.15	89.34	95.77	101.01	107.49	104.07	97.31	87.61	110.21
Parklaan	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06	107.57	104.19	97.43	87.85	110.32
Parklaan	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06	107.57	104.19	97.43	87.85	110.32
Parklaan	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06	107.57	104.19	97.43	87.85	110.32
Parklaan	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06	107.57	104.19	97.43	87.85	110.32
Parklaan	--	3.71	2.02	0.45	--	83.68	92.81	98.37	104.78	107.18	101.64	95.82	88.54	110.43
Parklaan	--	3.71	2.02	0.45	--	83.68	92.81	98.37	104.78	107.18	101.64	95.82	88.54	110.43
Parklaan	--	4.42	2.41	0.54	--	82.34	89.62	96.22	101.11	107.47	104.08	97.33	87.82	110.24
Parklaan	--	4.42	2.41	0.54	--	82.34	89.62	96.22	101.11	107.47	104.08	97.33	87.82	110.24
Parklaan	--	3.71	2.02	0.45	--	82.15	89.34	95.77	101.01	107.49	104.07	97.31	87.61	110.21
Parklaan	--	4.42	2.41	0.54	--	82.34	89.62	96.22	101.11	107.47	104.08	97.33	87.82	110.24
Sibemaweg	--	2.37	1.29	0.29	--	81.13	88.18	94.35	100.12	106.76	103.31	96.53	86.57	109.42
Sibemaweg	--	2.37	1.29	0.29	--	81.13	88.18	94.35	100.12	106.76	103.31	96.53	86.57	109.42
Sibemaweg	--	2.37	1.29	0.29	--	81.13	88.18	94.35	100.12	106.76	103.31	96.53	86.57	109.42
Sibemaweg	--	2.37	1.29	0.29	--	81.13	88.18	94.35	100.12	106.76	103.31	96.53	86.57	109.42
Sibemaweg	--	2.37	1.29	0.29	--	81.13	88.18	94.35	100.12	106.76	103.31	96.53	86.57	109.42
Sibemaweg	--	2.37	1.29	0.29	--	81.13	88.18	94.35	100.12	106.76	103.31	96.53	86.57	109.42
Sibemaweg	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74	107.32	103.89	97.11	87.24	110.01
Sibemaweg	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74	107.32	103.89	97.11	87.24	110.01
Sibemaweg	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74	107.32	103.89	97.11	87.24	110.01
Sibemaweg	--	2.04	1.11	0.25	--	80.05	87.17	93.46	98.99	105.55	102.12	95.35	85.50	108.24
Sibemaweg	--	1.94	1.06	0.24	--	79.84	86.96	93.26	98.78	105.34	101.91	95.14	85.30	108.03
Adelbert van Scharnlaan	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74	107.32	103.89	97.11	87.24	110.01
Adelbert van Scharnlaan	--	2.96	1.61	0.36	--	81.79	88.89	95.16	100.74	107.32	103.89	97.11	87.24	110.01
Adelbert van Scharnlaan	--	0.55	0.30	0.07	--	79.59	86.69	92.89	98.54	105.26	101.82	95.04	85.07	107.92

Model: AO Wet geluidhinder - overdrachtsmaatregelen
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
Europaplein	84.31	91.53	98.11	103.13	109.35	105.95	99.20	89.73	112.13	77.43	84.65	91.23	96.25
Europaplein	84.31	91.53	98.11	103.13	109.35	105.95	99.20	89.73	112.13	77.43	84.65	91.23	96.25
Europaplein	84.31	91.53	98.11	103.13	109.35	105.95	99.20	89.73	112.13	77.43	84.65	91.23	96.25
Europaplein	83.14	90.56	97.49	101.75	107.60	104.27	97.55	88.58	110.52	76.26	83.68	90.61	94.87
Europaplein	83.14	90.56	97.49	101.75	107.60	104.27	97.55	88.58	110.52	76.26	83.68	90.61	94.87
Europaplein	83.14	90.56	97.49	101.75	107.60	104.27	97.55	88.58	110.52	76.26	83.68	90.61	94.87
Europaplein	83.14	90.56	97.49	101.75	107.60	104.27	97.55	88.58	110.52	76.26	83.68	90.61	94.87
Europaplein	83.14	90.56	97.49	101.75	107.60	104.27	97.55	88.58	110.52	76.26	83.68	90.61	94.87
Europaplein	85.50	92.81	99.56	104.23	110.31	106.94	100.20	90.94	113.15	78.62	85.93	92.68	97.35
Europaplein	85.97	93.27	100.00	104.71	110.80	107.43	100.68	91.41	113.63	79.09	86.39	93.12	97.83
Europaplein	85.97	93.27	100.00	104.71	110.80	107.43	100.68	91.41	113.63	79.09	86.39	93.12	97.83
Europaplein	84.31	91.53	98.11	103.13	109.35	105.95	99.20	89.73	112.13	77.43	84.65	91.23	96.25
Europaplein	85.01	92.37	99.21	103.68	109.65	106.30	99.57	90.45	112.52	78.13	85.49	92.33	96.80
Dr. Nevenstraat	77.98	85.25	91.83	96.76	103.13	99.74	92.99	83.46	105.89	71.45	78.72	85.30	90.23
Dr. Nevenstraat	77.98	85.25	91.83	96.76	103.13	99.74	92.99	83.46	105.89	71.45	78.72	85.30	90.23
Parklaan	79.51	86.70	93.14	98.38	104.85	101.44	94.68	84.98	107.58	72.98	80.17	86.61	91.84
Parklaan	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	107.69	73.15	80.48	87.06	91.89
Parklaan	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	107.69	73.15	80.48	87.06	91.89
Parklaan	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	107.69	73.15	80.48	87.06	91.89
Parklaan	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	107.69	73.15	80.48	87.06	91.89
Parklaan	81.04	90.18	95.74	102.15	104.55	99.01	93.19	85.91	107.80	74.51	83.65	89.21	95.62
Parklaan	81.04	90.18	95.74	102.15	104.55	99.01	93.19	85.91	107.80	74.51	83.65	89.21	95.62
Parklaan	79.71	86.99	93.59	98.48	104.84	101.45	94.69	85.19	107.61	73.17	80.46	87.05	91.95
Parklaan	79.71	86.99	93.59	98.48	104.84	101.45	94.69	85.19	107.61	73.17	80.46	87.05	91.95
Parklaan	79.51	86.70	93.14	98.38	104.85	101.44	94.68	84.98	107.58	72.98	80.17	86.61	91.84
Parklaan	79.71	86.99	93.59	98.48	104.84	101.45	94.69	85.19	107.61	73.17	80.46	87.05	91.95
Sibemaweg	78.49	85.54	91.72	97.49	104.13	100.68	93.90	83.94	106.79	71.96	79.01	85.18	90.96
Sibemaweg	78.49	85.54	91.72	97.49	104.13	100.68	93.90	83.94	106.79	71.96	79.01	85.18	90.96
Sibemaweg	78.49	85.54	91.72	97.49	104.13	100.68	93.90	83.94	106.79	71.96	79.01	85.18	90.96
Sibemaweg	78.49	85.54	91.72	97.49	104.13	100.68	93.90	83.94	106.79	71.96	79.01	85.18	90.96
Sibemaweg	78.49	85.54	91.72	97.49	104.13	100.68	93.90	83.94	106.79	71.96	79.01	85.18	90.96
Sibemaweg	78.49	85.54	91.72	97.49	104.13	100.68	93.90	83.94	106.79	71.96	79.01	85.18	90.96
Sibemaweg	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	107.38	72.63	79.73	85.99	91.58
Sibemaweg	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	107.38	72.63	79.73	85.99	91.58
Sibemaweg	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	107.38	72.63	79.73	85.99	91.58
Sibemaweg	77.42	84.53	90.83	96.35	102.92	99.49	92.72	82.87	105.61	70.89	78.00	84.30	89.82
Sibemaweg	77.21	84.33	90.62	96.14	102.71	99.28	92.50	82.66	105.40	70.68	77.79	84.09	89.61
Adelbert van Scharnlaan	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	107.38	72.63	79.73	85.99	91.58
Adelbert van Scharnlaan	79.16	86.26	92.53	98.11	104.69	101.25	94.48	84.61	107.38	72.63	79.73	85.99	91.58
Adelbert van Scharnlaan	76.95	84.06	90.26	95.91	102.63	99.19	92.41	82.44	105.29	70.42	77.53	83.72	89.38

Model: AO Wet geluidhinder - overdrachtsmaatregelen
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
Europaplein	102.47	99.07	92.32	82.85	105.25	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	102.47	99.07	92.32	82.85	105.25	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	102.47	99.07	92.32	82.85	105.25	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	100.72	97.39	90.67	81.70	103.64	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	100.72	97.39	90.67	81.70	103.64	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	100.72	97.39	90.67	81.70	103.64	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	100.72	97.39	90.67	81.70	103.64	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	100.72	97.39	90.67	81.70	103.64	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	103.43	100.06	93.32	84.06	106.27	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	103.92	100.55	93.80	84.53	106.75	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	103.92	100.55	93.80	84.53	106.75	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	102.47	99.07	92.32	82.85	105.25	--	--	--	--	--	--	--
Europaplein	102.77	99.42	92.69	83.57	105.64	--	--	--	--	--	--	--
Dr. Nevenstraat	96.60	93.21	86.45	76.93	99.36	--	--	--	--	--	--	--
Dr. Nevenstraat	96.60	93.21	86.45	76.93	99.36	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.32	94.91	88.14	78.45	101.05	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.41	95.03	88.27	78.69	101.16	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.41	95.03	88.27	78.69	101.16	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.41	95.03	88.27	78.69	101.16	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.41	95.03	88.27	78.69	101.16	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.02	92.48	86.66	79.38	101.27	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.02	92.48	86.66	79.38	101.27	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.30	94.92	88.16	78.66	101.07	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.30	94.92	88.16	78.66	101.07	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.32	94.91	88.14	78.45	101.05	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	98.30	94.92	88.16	78.66	101.07	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	97.59	94.14	87.37	77.40	100.26	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	97.59	94.14	87.37	77.40	100.26	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	97.59	94.14	87.37	77.40	100.26	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	97.59	94.14	87.37	77.40	100.26	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	97.59	94.14	87.37	77.40	100.26	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	97.59	94.14	87.37	77.40	100.26	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	98.16	94.72	87.95	78.08	100.84	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	98.16	94.72	87.95	78.08	100.84	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	98.16	94.72	87.95	78.08	100.84	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	96.39	92.96	86.18	76.34	99.08	--	--	--	--	--	--	--
Sibemaweg	96.18	92.75	85.97	76.13	98.87	--	--	--	--	--	--	--
Adelbert van Scharnlaan	98.16	94.72	87.95	78.08	100.84	--	--	--	--	--	--	--
Adelbert van Scharnlaan	98.16	94.72	87.95	78.08	100.84	--	--	--	--	--	--	--
Adelbert van Scharnlaan	96.10	92.66	85.88	75.91	98.76	--	--	--	--	--	--	--

Model: AO Wet geluidhinder - overdrachtsmaatregelen
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Europaplein	--	--
Dr. Nevenstraat	--	--
Dr. Nevenstraat	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Parklaan	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Sibemaweg	--	--
Adelbert van Scharnlaan	--	--
Adelbert van Scharnlaan	--	--
Adelbert van Scharnlaan	--	--

Model: AO Wet geluidhinder - overdrachtsmaatregelen
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125
	scherm	2.00	--	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1	scherm	7.00	--	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: AO Wet geluidhinder - overdrachtsmaatregelen
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
J.F. KENNE	J.F. KENNEDYSINGEL	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
M.HEUGENST	M.HEUGENSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
M.HEUGENST	M.HEUGENSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
1 JULIWEG	1 JULIWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
1 JULIWEG	1 JULIWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AKERSTEENW	AKERSTEENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AKERSTEENW	AKERSTEENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
DEMERTSTRA	DEMERTSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
NIJVERHEID	NIJVERHEIDSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
DEMERTSTRA	DEMERTSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
PHILIPSWEG	PHILIPSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
PRINSESSEL	PRINSESSELAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
PRINCESSEL	PRINCESSELAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
NIJVERHEID	NIJVERHEIDSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
NIJVERHEID	NIJVERHEIDSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
NIJVERHEID	NIJVERHEIDSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
NIJVERHEID	NIJVERHEIDSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
GERECHTIGH	GERECHTIGHEIDSLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
GERECHTIGH	GERECHTIGHEIDSLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
HEERDERDWA	HEERDERDWARSSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
HEERDERDWA	HEERDERDWARSSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
HEERDERDWA	HEERDERDWARSSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
HEERDERDWA	HEERDERDWARSSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
HEERERWEG	HEERERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	--	30	30
ORANJENASS	ORANJENASSAULAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
ST. GERARD	ST. GERARDUSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
ST. GERARD	ST. GERARDUSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
ST. GERARD	ST. GERARDUSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
ST. GERARD	ST. GERARDUSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
ST. GERARD	ST. GERARDUSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
ST. GERARD	ST. GERARDUSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
ST. GERARD	ST. GERARDUSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1464.65	6.60	3.60	0.80	--	--
	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1464.65	6.60	3.60	0.80	--	--
J.F. KENNE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12987.94	6.50	3.90	0.80	--	--
M.HEUGENST	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	698.32	6.60	3.60	0.80	--	--
M.HEUGENST	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	698.32	6.60	3.60	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10270.79	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10270.79	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10270.79	6.50	3.90	0.80	--	--
1 JULIWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2076.69	6.60	3.60	0.80	--	--
1 JULIWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2076.69	6.60	3.60	0.80	--	--
AKERSTEENW	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9973.39	6.50	3.90	0.80	--	--
AKERSTEENW	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9973.39	6.50	3.90	0.80	--	--
DEMERTSTRA	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1165.22	6.60	3.60	0.80	--	--
NIJVERHEID	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2014.78	6.60	3.60	0.80	--	--
DEMERTSTRA	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	993.69	6.60	3.60	0.80	--	--
PHILIPSWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2529.38	6.60	3.60	0.80	--	--
PRINSESSEL	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	251.72	6.60	3.60	0.80	--	--
PRINCESSEL	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	251.72	6.60	3.60	0.80	--	--
NIJVERHEID	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2014.78	6.60	3.60	0.80	--	--
NIJVERHEID	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2014.78	6.60	3.60	0.80	--	--
NIJVERHEID	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3022.67	6.60	3.60	0.80	--	--
NIJVERHEID	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3022.67	6.60	3.60	0.80	--	--
MOCKSTRAAT	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	980.49	6.60	3.60	0.80	--	--
GERECHTIGH	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	980.49	6.60	3.60	0.80	--	--
GERECHTIGH	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	980.49	6.60	3.60	0.80	--	--
HEERDERDWA	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3385.03	6.60	3.60	0.80	--	--
HEERDERDWA	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3385.03	6.60	3.60	0.80	--	--
HEERDERDWA	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3385.03	6.60	3.60	0.80	--	--
HEERDERDWA	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3385.03	6.60	3.60	0.80	--	--
HEERERWEG	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1383.45	6.60	3.60	0.80	--	--
ORANJENASS	30	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4589.83	6.60	3.60	0.80	--	--
ST. GERARD	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	588.70	6.60	3.60	0.80	--	--
ST. GERARD	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	588.70	6.60	3.60	0.80	--	--
ST. GERARD	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	588.70	6.60	3.60	0.80	--	--
ST. GERARD	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	588.70	6.60	3.60	0.80	--	--
ST. GERARD	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	588.70	6.60	3.60	0.80	--	--
ST. GERARD	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2596.37	6.60	3.60	0.80	--	--
ST. GERARD	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2596.37	6.60	3.60	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13073.20	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13073.20	6.50	3.90	0.80	--	--

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
	--	--	--	99.45	99.45	99.45	--	0.52	0.52	0.52	--	0.03	0.03	0.03	--	--	--	--	--	96.14
	--	--	--	99.45	99.45	99.45	--	0.52	0.52	0.52	--	0.03	0.03	0.03	--	--	--	--	--	96.14
J.F. KENNE	--	--	--	93.25	93.25	93.25	--	5.06	5.06	5.06	--	1.69	1.69	1.69	--	--	--	--	--	787.23
M.HEUGENST	--	--	--	98.96	98.96	98.96	--	0.99	0.99	0.99	--	0.06	0.06	0.06	--	--	--	--	--	45.61
M.HEUGENST	--	--	--	98.96	98.96	98.96	--	0.99	0.99	0.99	--	0.06	0.06	0.06	--	--	--	--	--	45.61
EUROPAPLEI	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	631.82
EUROPAPLEI	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	631.82
EUROPAPLEI	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	631.82
1 JULIWEG	--	--	--	93.96	93.96	93.96	--	5.13	5.13	5.13	--	0.91	0.91	0.91	--	--	--	--	--	128.78
1 JULIWEG	--	--	--	93.96	93.96	93.96	--	5.13	5.13	5.13	--	0.91	0.91	0.91	--	--	--	--	--	128.78
AKERSTEENW	--	--	--	94.25	94.25	94.25	--	4.31	4.31	4.31	--	1.44	1.44	1.44	--	--	--	--	--	610.99
AKERSTEENW	--	--	--	94.25	94.25	94.25	--	4.31	4.31	4.31	--	1.44	1.44	1.44	--	--	--	--	--	610.99
DEMERTSTRA	--	--	--	95.24	95.24	95.24	--	4.53	4.53	4.53	--	0.23	0.23	0.23	--	--	--	--	--	73.24
NIJVERHEID	--	--	--	96.78	96.78	96.78	--	2.74	2.74	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	128.69
DEMERTSTRA	--	--	--	98.76	98.76	98.76	--	1.06	1.06	1.06	--	0.19	0.19	0.19	--	--	--	--	--	64.77
PHILIPSWEG	--	--	--	98.87	98.87	98.87	--	1.08	1.08	1.08	--	0.06	0.06	0.06	--	--	--	--	--	165.05
PRINSESSEL	--	--	--	99.99	99.99	99.99	--	0.01	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16.61
PRINCESSEL	--	--	--	99.99	99.99	99.99	--	0.01	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16.61
NIJVERHEID	--	--	--	96.78	96.78	96.78	--	2.74	2.74	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	128.69
NIJVERHEID	--	--	--	96.78	96.78	96.78	--	2.74	2.74	2.74	--	0.49	0.49	0.49	--	--	--	--	--	128.69
NIJVERHEID	--	--	--	94.25	94.25	94.25	--	4.88	4.88	4.88	--	0.86	0.86	0.86	--	--	--	--	--	188.03
NIJVERHEID	--	--	--	94.25	94.25	94.25	--	4.88	4.88	4.88	--	0.86	0.86	0.86	--	--	--	--	--	188.03
MOCKSTRAAT	--	--	--	98.86	98.86	98.86	--	1.08	1.08	1.08	--	0.06	0.06	0.06	--	--	--	--	--	63.97
GERECHTIGH	--	--	--	98.86	98.86	98.86	--	1.08	1.08	1.08	--	0.06	0.06	0.06	--	--	--	--	--	63.97
GERECHTIGH	--	--	--	98.86	98.86	98.86	--	1.08	1.08	1.08	--	0.06	0.06	0.06	--	--	--	--	--	63.97
HEERDERDWA	--	--	--	96.09	96.09	96.09	--	3.71	3.71	3.71	--	0.20	0.20	0.20	--	--	--	--	--	214.68
HEERDERDWA	--	--	--	96.09	96.09	96.09	--	3.71	3.71	3.71	--	0.20	0.20	0.20	--	--	--	--	--	214.68
HEERDERDWA	--	--	--	96.09	96.09	96.09	--	3.71	3.71	3.71	--	0.20	0.20	0.20	--	--	--	--	--	214.68
HEERDERDWA	--	--	--	96.09	96.09	96.09	--	3.71	3.71	3.71	--	0.20	0.20	0.20	--	--	--	--	--	214.68
HEERERWEG	--	--	--	98.89	98.89	98.89	--	1.05	1.05	1.05	--	0.06	0.06	0.06	--	--	--	--	--	90.29
ORANJENASS	--	--	--	96.79	96.79	96.79	--	3.05	3.05	3.05	--	0.16	0.16	0.16	--	--	--	--	--	293.20
ST. GERARD	--	--	--	95.99	95.99	95.99	--	3.81	3.81	3.81	--	0.20	0.20	0.20	--	--	--	--	--	37.30
ST. GERARD	--	--	--	95.99	95.99	95.99	--	3.81	3.81	3.81	--	0.20	0.20	0.20	--	--	--	--	--	37.30
ST. GERARD	--	--	--	95.99	95.99	95.99	--	3.81	3.81	3.81	--	0.20	0.20	0.20	--	--	--	--	--	37.30
ST. GERARD	--	--	--	95.99	95.99	95.99	--	3.81	3.81	3.81	--	0.20	0.20	0.20	--	--	--	--	--	37.30
ST. GERARD	--	--	--	95.99	95.99	95.99	--	3.81	3.81	3.81	--	0.20	0.20	0.20	--	--	--	--	--	37.30
ST. GERARD	--	--	--	94.41	94.41	94.41	--	5.31	5.31	5.31	--	0.28	0.28	0.28	--	--	--	--	--	161.78
ST. GERARD	--	--	--	94.41	94.41	94.41	--	5.31	5.31	5.31	--	0.28	0.28	0.28	--	--	--	--	--	161.78
EUROPAPLEI	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	779.40
EUROPAPLEI	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	779.40

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
	52.44	11.65	--	0.50	0.27	0.06	--	0.03	0.02	--	--	73.14	79.72	84.78	92.51
	52.44	11.65	--	0.50	0.27	0.06	--	0.03	0.02	--	--	73.14	79.72	84.78	92.51
J.F. KENNE	472.34	96.89	--	42.72	25.63	5.26	--	14.27	8.56	1.76	--	85.00	92.13	98.87	103.50
M.HEUGENST	24.88	5.53	--	0.46	0.25	0.06	--	0.03	0.02	--	--	70.36	73.75	80.63	86.20
M.HEUGENST	24.88	5.53	--	0.46	0.25	0.06	--	0.03	0.02	--	--	70.36	73.75	80.63	86.20
EUROPAPLEI	379.09	77.76	--	26.84	16.10	3.30	--	8.95	5.37	1.10	--	83.30	90.52	97.11	102.12
EUROPAPLEI	379.09	77.76	--	26.84	16.10	3.30	--	8.95	5.37	1.10	--	83.30	90.52	97.11	102.12
EUROPAPLEI	379.09	77.76	--	26.84	16.10	3.30	--	8.95	5.37	1.10	--	83.30	90.52	97.11	102.12
1 JULIWEG	70.25	15.61	--	7.03	3.84	0.85	--	1.25	0.68	0.15	--	76.49	83.84	90.54	95.19
1 JULIWEG	70.25	15.61	--	7.03	3.84	0.85	--	1.25	0.68	0.15	--	76.49	83.84	90.54	95.19
AKERSTEENW	366.60	75.20	--	27.94	16.76	3.44	--	9.34	5.60	1.15	--	83.29	90.54	97.19	102.08
AKERSTEENW	366.60	75.20	--	27.94	16.76	3.44	--	9.34	5.60	1.15	--	83.29	90.54	97.19	102.08
DEMERTSTRA	39.95	8.88	--	3.48	1.90	0.42	--	0.18	0.10	0.02	--	74.32	78.41	87.69	89.01
NIJVERHEID	70.20	15.60	--	3.64	1.99	0.44	--	0.65	0.36	0.08	--	75.52	82.57	88.74	94.52
DEMERTSTRA	35.33	7.85	--	0.70	0.38	0.08	--	0.12	0.07	0.02	--	71.75	78.47	83.94	91.02
PHILIPSWEG	90.03	20.01	--	1.80	0.98	0.22	--	0.10	0.05	0.01	--	75.73	82.45	87.86	95.00
PRINSESSEL	9.06	2.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.28	68.28	72.49	81.58
PRINCESSEL	9.06	2.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.28	68.28	72.49	81.58
NIJVERHEID	70.20	15.60	--	3.64	1.99	0.44	--	0.65	0.36	0.08	--	75.52	82.57	88.74	94.52
NIJVERHEID	70.20	15.60	--	3.64	1.99	0.44	--	0.65	0.36	0.08	--	75.52	82.57	88.74	94.52
NIJVERHEID	102.56	22.79	--	9.74	5.31	1.18	--	1.72	0.94	0.21	--	78.04	85.36	92.02	96.77
NIJVERHEID	102.56	22.79	--	9.74	5.31	1.18	--	1.72	0.94	0.21	--	78.04	85.36	92.02	96.77
MOCKSTRAAT	34.90	7.75	--	0.70	0.38	0.08	--	0.04	0.02	--	--	71.88	75.30	82.31	87.69
GERECHTIGH	34.90	7.75	--	0.70	0.38	0.08	--	0.04	0.02	--	--	71.88	75.30	82.31	87.69
GERECHTIGH	34.90	7.75	--	0.70	0.38	0.08	--	0.04	0.02	--	--	71.88	75.30	82.31	87.69
HEERDERDWA	117.10	26.02	--	8.29	4.52	1.00	--	0.45	0.24	0.05	--	78.61	82.60	91.59	93.52
HEERDERDWA	117.10	26.02	--	8.29	4.52	1.00	--	0.45	0.24	0.05	--	78.61	82.60	91.59	93.52
HEERDERDWA	117.10	26.02	--	8.29	4.52	1.00	--	0.45	0.24	0.05	--	78.61	82.60	91.59	93.52
HEERDERDWA	117.10	26.02	--	8.29	4.52	1.00	--	0.45	0.24	0.05	--	78.61	82.60	91.59	93.52
HEERERWEG	49.25	10.94	--	0.96	0.52	0.12	--	0.05	0.03	0.01	--	80.62	84.44	90.56	93.12
ORANJENASS	159.93	35.54	--	9.24	5.04	1.12	--	0.48	0.26	0.06	--	79.00	84.21	90.91	95.47
ST. GERARD	20.34	4.52	--	1.48	0.81	0.18	--	0.08	0.04	0.01	--	70.32	77.53	83.89	89.18
ST. GERARD	20.34	4.52	--	1.48	0.81	0.18	--	0.08	0.04	0.01	--	70.32	77.53	83.89	89.18
ST. GERARD	20.34	4.52	--	1.48	0.81	0.18	--	0.08	0.04	0.01	--	70.32	77.53	83.89	89.18
ST. GERARD	20.34	4.52	--	1.48	0.81	0.18	--	0.08	0.04	0.01	--	70.32	77.53	83.89	89.18
ST. GERARD	20.34	4.52	--	1.48	0.81	0.18	--	0.08	0.04	0.01	--	70.32	77.53	83.89	89.18
ST. GERARD	88.24	19.61	--	9.10	4.96	1.10	--	0.48	0.26	0.06	--	78.11	82.29	91.77	92.62
ST. GERARD	88.24	19.61	--	9.10	4.96	1.10	--	0.48	0.26	0.06	--	78.11	82.29	91.77	92.62
EUROPAPLEI	467.64	95.93	--	52.77	31.66	6.49	--	17.59	10.55	2.16	--	85.14	92.56	99.50	103.75
EUROPAPLEI	467.64	95.93	--	52.77	31.66	6.49	--	17.59	10.55	2.16	--	85.14	92.56	99.50	103.75

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
	99.59	96.05	89.24	78.51	70.50	77.09	82.15	89.88	96.95	93.42	86.61	75.88	63.97	70.55
	99.59	96.05	89.24	78.51	70.50	77.09	82.15	89.88	96.95	93.42	86.61	75.88	63.97	70.55
J.F. KENNE	109.06	105.26	98.91	89.85	82.78	89.91	96.66	101.28	106.84	103.04	96.69	87.63	75.90	83.04
M.HEUGENST	91.82	88.65	81.94	73.11	67.73	71.12	78.00	83.57	89.19	86.01	79.31	70.48	61.19	64.59
M.HEUGENST	91.82	88.65	81.94	73.11	67.73	71.12	78.00	83.57	89.19	86.01	79.31	70.48	61.19	64.59
EUROPAPLEI	108.35	104.95	98.20	88.73	81.08	88.30	94.89	99.90	106.13	102.73	95.98	86.51	74.21	81.42
EUROPAPLEI	108.35	104.95	98.20	88.73	81.08	88.30	94.89	99.90	106.13	102.73	95.98	86.51	74.21	81.42
EUROPAPLEI	108.35	104.95	98.20	88.73	81.08	88.30	94.89	99.90	106.13	102.73	95.98	86.51	74.21	81.42
1 JULIWEG	101.46	98.09	91.35	81.98	73.86	81.21	87.91	92.56	98.83	95.46	88.71	79.35	67.32	74.67
1 JULIWEG	101.46	98.09	91.35	81.98	73.86	81.21	87.91	92.56	98.83	95.46	88.71	79.35	67.32	74.67
AKERSTEENW	108.25	104.86	98.11	88.72	81.07	88.32	94.97	99.86	106.03	102.64	95.90	86.50	74.19	81.44
AKERSTEENW	108.25	104.86	98.11	88.72	81.07	88.32	94.97	99.86	106.03	102.64	95.90	86.50	74.19	81.44
DEMERTSTRA	94.43	91.59	84.97	78.74	71.69	75.78	85.05	86.38	91.80	88.96	82.34	76.11	65.16	69.25
NIJVERHEID	101.15	97.70	90.93	80.97	72.89	79.94	86.11	91.88	98.52	95.07	88.29	78.33	66.36	73.41
DEMERTSTRA	97.96	94.44	87.64	77.14	69.12	75.84	81.31	88.38	95.32	91.81	85.01	74.51	62.58	69.31
PHILIPSWEG	101.99	98.48	91.67	81.13	73.09	79.82	85.23	92.37	99.36	95.85	89.04	78.50	66.56	73.28
PRINSESSEL	87.27	83.98	77.25	66.90	62.65	65.65	69.86	78.95	84.64	81.35	74.62	64.26	56.12	59.12
PRINCESSEL	87.27	83.98	77.25	66.90	62.65	65.65	69.86	78.95	84.64	81.35	74.62	64.26	56.12	59.12
NIJVERHEID	101.15	97.70	90.93	80.97	72.89	79.94	86.11	91.88	98.52	95.07	88.29	78.33	66.36	73.41
NIJVERHEID	101.15	97.70	90.93	80.97	72.89	79.94	86.11	91.88	98.52	95.07	88.29	78.33	66.36	73.41
NIJVERHEID	103.07	99.70	92.95	83.52	75.40	82.73	89.39	94.13	100.44	97.06	90.31	80.89	68.87	76.20
NIJVERHEID	103.07	99.70	92.95	83.52	75.40	82.73	89.39	94.13	100.44	97.06	90.31	80.89	68.87	76.20
MOCKSTRAAT	93.30	90.14	83.44	74.70	69.25	72.67	79.68	85.06	90.67	87.51	80.81	72.07	62.72	66.14
GERECHTIGH	93.30	90.14	83.44	74.70	69.25	72.67	79.68	85.06	90.67	87.51	80.81	72.07	62.72	66.14
GERECHTIGH	93.30	90.14	83.44	74.70	69.25	72.67	79.68	85.06	90.67	87.51	80.81	72.07	62.72	66.14
HEERDERDWA	98.98	96.07	89.43	82.80	75.98	79.96	88.96	90.89	96.34	93.44	86.80	80.17	69.45	73.43
HEERDERDWA	98.98	96.07	89.43	82.80	75.98	79.96	88.96	90.89	96.34	93.44	86.80	80.17	69.45	73.43
HEERDERDWA	98.98	96.07	89.43	82.80	75.98	79.96	88.96	90.89	96.34	93.44	86.80	80.17	69.45	73.43
HEERDERDWA	98.98	96.07	89.43	82.80	75.98	79.96	88.96	90.89	96.34	93.44	86.80	80.17	69.45	73.43
HEERERWEG	96.74	89.87	84.67	76.95	77.99	81.81	87.93	90.49	94.10	87.24	82.04	74.31	71.46	75.28
ORANJENASS	100.61	97.54	90.88	82.12	76.37	81.58	88.28	92.84	97.97	94.91	88.24	79.49	69.83	75.05
ST. GERARD	95.82	92.40	85.63	75.83	67.69	74.89	81.26	86.55	93.18	89.77	83.00	73.19	61.15	68.36
ST. GERARD	95.82	92.40	85.63	75.83	67.69	74.89	81.26	86.55	93.18	89.77	83.00	73.19	61.15	68.36
ST. GERARD	95.82	92.40	85.63	75.83	67.69	74.89	81.26	86.55	93.18	89.77	83.00	73.19	61.15	68.36
ST. GERARD	95.82	92.40	85.63	75.83	67.69	74.89	81.26	86.55	93.18	89.77	83.00	73.19	61.15	68.36
ST. GERARD	95.82	92.40	85.63	75.83	67.69	74.89	81.26	86.55	93.18	89.77	83.00	73.19	61.15	68.36
ST. GERARD	97.99	95.22	88.61	82.72	75.48	79.66	89.14	89.98	95.36	92.59	85.98	80.09	68.95	73.13
ST. GERARD	97.99	95.22	88.61	82.72	75.48	79.66	89.14	89.98	95.36	92.59	85.98	80.09	68.95	73.13
EUROPAPLEI	109.60	106.28	99.55	90.59	82.93	90.34	97.28	101.53	107.38	104.06	97.33	88.37	76.05	83.46
EUROPAPLEI	109.60	106.28	99.55	90.59	82.93	90.34	97.28	101.53	107.38	104.06	97.33	88.37	76.05	83.46

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
	75.62	83.35	90.42	86.89	80.08	69.35	--	--	--	--	--	--	--	--
	75.62	83.35	90.42	86.89	80.08	69.35	--	--	--	--	--	--	--	--
J.F. KENNE	89.78	94.40	99.96	96.16	89.81	80.75	--	--	--	--	--	--	--	--
M.HEUGENST	71.46	77.04	82.66	79.48	72.78	63.94	--	--	--	--	--	--	--	--
M.HEUGENST	71.46	77.04	82.66	79.48	72.78	63.94	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	88.01	93.02	99.25	95.85	89.10	79.63	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	88.01	93.02	99.25	95.85	89.10	79.63	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	88.01	93.02	99.25	95.85	89.10	79.63	--	--	--	--	--	--	--	--
1 JULIWEG	81.38	86.03	92.30	88.93	82.18	72.82	--	--	--	--	--	--	--	--
1 JULIWEG	81.38	86.03	92.30	88.93	82.18	72.82	--	--	--	--	--	--	--	--
AKERSTEENW	88.09	92.98	99.15	95.76	89.02	79.62	--	--	--	--	--	--	--	--
AKERSTEENW	88.09	92.98	99.15	95.76	89.02	79.62	--	--	--	--	--	--	--	--
DEMERTSTRA	78.52	79.85	85.26	82.43	75.80	69.58	--	--	--	--	--	--	--	--
NIJVERHEID	79.58	85.35	91.99	88.54	81.76	71.80	--	--	--	--	--	--	--	--
DEMERTSTRA	74.77	81.85	88.79	85.28	78.48	67.98	--	--	--	--	--	--	--	--
PHILIPSWEG	78.69	85.84	92.83	89.31	82.51	71.97	--	--	--	--	--	--	--	--
PRINSESSEL	63.33	72.42	78.11	74.82	68.09	57.73	--	--	--	--	--	--	--	--
PRINCESSEL	63.33	72.42	78.11	74.82	68.09	57.73	--	--	--	--	--	--	--	--
NIJVERHEID	79.58	85.35	91.99	88.54	81.76	71.80	--	--	--	--	--	--	--	--
NIJVERHEID	79.58	85.35	91.99	88.54	81.76	71.80	--	--	--	--	--	--	--	--
NIJVERHEID	82.86	87.60	93.91	90.53	83.78	74.36	--	--	--	--	--	--	--	--
NIJVERHEID	82.86	87.60	93.91	90.53	83.78	74.36	--	--	--	--	--	--	--	--
MOCKSTRAAT	73.15	78.52	84.14	80.97	74.27	65.54	--	--	--	--	--	--	--	--
GERECHTIGH	73.15	78.52	84.14	80.97	74.27	65.54	--	--	--	--	--	--	--	--
GERECHTIGH	73.15	78.52	84.14	80.97	74.27	65.54	--	--	--	--	--	--	--	--
HEERDERDWA	82.43	84.35	89.81	86.91	80.27	73.63	--	--	--	--	--	--	--	--
HEERDERDWA	82.43	84.35	89.81	86.91	80.27	73.63	--	--	--	--	--	--	--	--
HEERDERDWA	82.43	84.35	89.81	86.91	80.27	73.63	--	--	--	--	--	--	--	--
HEERDERDWA	82.43	84.35	89.81	86.91	80.27	73.63	--	--	--	--	--	--	--	--
HEERERWEG	81.39	83.96	87.57	80.71	75.51	67.78	--	--	--	--	--	--	--	--
ORANJENASS	81.74	86.30	91.44	88.38	81.71	72.95	--	--	--	--	--	--	--	--
ST. GERARD	74.73	80.02	86.65	83.24	76.46	66.66	--	--	--	--	--	--	--	--
ST. GERARD	74.73	80.02	86.65	83.24	76.46	66.66	--	--	--	--	--	--	--	--
ST. GERARD	74.73	80.02	86.65	83.24	76.46	66.66	--	--	--	--	--	--	--	--
ST. GERARD	74.73	80.02	86.65	83.24	76.46	66.66	--	--	--	--	--	--	--	--
ST. GERARD	74.73	80.02	86.65	83.24	76.46	66.66	--	--	--	--	--	--	--	--
ST. GERARD	82.61	83.45	88.83	86.06	79.45	73.56	--	--	--	--	--	--	--	--
ST. GERARD	82.61	83.45	88.83	86.06	79.45	73.56	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	90.40	94.65	100.50	97.18	90.46	81.49	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	90.40	94.65	100.50	97.18	90.46	81.49	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
BERNHARDLA	BERNHARDLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
BERNHARDLA	BERNHARDLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
HEERDERWEG	HEERDERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	--	30	30
HEERDERWEG	HEERDERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	--	30	30
		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
PR.MAURITS	PR.MAURITSLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
AKERSTEENW	AKERSTEENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
KONINGSPLE	KONINGSPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
HUNNENWEG	HUNNENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
HUNNENWEG	HUNNENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
HUNNENWEG	HUNNENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
HUNNENWEG	HUNNENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
HEERDERGRO	HEERDERGROENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
HEERDERGRO	HEERDERGROENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
VERIMAWEG	VERIMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
VERIMAWEG	VERIMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
BERGERSTRA	BERGERSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
BERGERSTRA	BERGERSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
WETH. CALD	WETH. CALDENBORGHLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
WETH. CALD	WETH. CALDENBORGHLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
WETH. CALD	WETH. CALDENBORGHLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
WETH. CALD	WETH. CALDENBORGHLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
BERGERSTRA	BERGERSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
BERGERSTRA	BERGERSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EBURONNENW	EBURONNENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13073.20	6.50	3.90	0.80	--	--
BERNHARDLA	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1205.82	6.60	3.60	0.80	--	--
BERNHARDLA	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	814.03	6.60	3.60	0.80	--	--
HEERDERWEG	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	969.33	6.60	3.60	0.80	--	--
HEERDERWEG	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	969.33	6.60	3.60	0.80	--	--
	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	344.09	6.59	3.60	0.80	--	--
	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	344.09	6.59	3.60	0.80	--	--
	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	344.09	6.59	3.60	0.80	--	--
PR.MAURITS	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	980.49	6.60	3.60	0.80	--	--
AKERSTEENW	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8537.17	6.50	3.90	0.80	--	--
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4563.44	6.60	3.60	0.80	--	--
KONINGSPLE	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1095.19	6.60	3.60	0.80	--	--
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4934.93	6.60	3.60	0.80	--	--
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4584.76	6.60	3.60	0.80	--	--
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4584.76	6.60	3.60	0.80	--	--
HUNNENWEG	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	57.86	6.59	3.59	0.80	--	--
HUNNENWEG	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	57.86	6.59	3.59	0.80	--	--
HUNNENWEG	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	57.86	6.59	3.59	0.80	--	--
HUNNENWEG	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	57.86	6.59	3.59	0.80	--	--
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4787.76	6.60	3.60	0.80	--	--
HEERDERGRO	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	243.60	6.61	3.60	0.80	--	--
HEERDERGRO	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	243.60	6.61	3.60	0.80	--	--
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6380.29	6.60	3.60	0.80	--	--
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6380.29	6.60	3.60	0.80	--	--
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6380.29	6.60	3.60	0.80	--	--
VERIMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8466.12	6.60	3.60	0.80	--	--
VERIMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8466.12	6.60	3.60	0.80	--	--
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7706.90	6.60	3.60	0.80	--	--
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8238.76	6.60	3.60	0.80	--	--
BERGERSTRA	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6095.08	6.60	3.60	0.80	--	--
BERGERSTRA	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6095.08	6.60	3.60	0.80	--	--
WETH. CALD	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3379.95	6.60	3.60	0.80	--	--
WETH. CALD	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3379.95	6.60	3.60	0.80	--	--
WETH. CALD	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3379.95	6.60	3.60	0.80	--	--
WETH. CALD	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3379.95	6.60	3.60	0.80	--	--
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9474.01	6.60	3.60	0.80	--	--
BERGERSTRA	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6768.02	6.60	3.60	0.80	--	--
BERGERSTRA	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6768.02	6.60	3.60	0.80	--	--
EBURONNENW	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	203.00	6.60	3.60	0.80	--	--
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10924.45	6.60	3.60	0.80	--	--

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
EUROPAPLEI	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	779.40
BERNHARDLA	--	--	--	98.74	98.74	98.74	--	1.20	1.20	1.20	--	0.06	0.06	0.06	--	--	--	--	--	78.58
BERNHARDLA	--	--	--	99.26	99.26	99.26	--	0.70	0.70	0.70	--	0.04	0.04	0.04	--	--	--	--	--	53.33
HEERDERWEG	--	--	--	98.76	98.76	98.76	--	1.17	1.17	1.17	--	0.06	0.06	0.06	--	--	--	--	--	63.18
HEERDERWEG	--	--	--	98.76	98.76	98.76	--	1.17	1.17	1.17	--	0.06	0.06	0.06	--	--	--	--	--	63.18
	--	--	--	98.96	98.96	98.96	--	0.99	0.99	0.99	--	0.05	0.05	0.05	--	--	--	--	--	22.44
	--	--	--	98.96	98.96	98.96	--	0.99	0.99	0.99	--	0.05	0.05	0.05	--	--	--	--	--	22.44
	--	--	--	98.96	98.96	98.96	--	0.99	0.99	0.99	--	0.05	0.05	0.05	--	--	--	--	--	22.44
PR.MAURITS	--	--	--	98.86	98.86	98.86	--	1.08	1.08	1.08	--	0.06	0.06	0.06	--	--	--	--	--	63.97
AKERSTEENW	--	--	--	94.12	94.12	94.12	--	4.41	4.41	4.41	--	1.47	1.47	1.47	--	--	--	--	--	522.29
SCHARNERWE	--	--	--	97.50	97.50	97.50	--	2.12	2.12	2.12	--	0.37	0.37	0.37	--	--	--	--	--	293.66
KONINGSPLE	--	--	--	99.23	99.23	99.23	--	0.73	0.73	0.73	--	0.04	0.04	0.04	--	--	--	--	--	71.73
SCHARNERWE	--	--	--	97.52	97.52	97.52	--	2.11	2.11	2.11	--	0.38	0.38	0.38	--	--	--	--	--	317.63
SCHARNERWE	--	--	--	97.51	97.51	97.51	--	2.11	2.11	2.11	--	0.37	0.37	0.37	--	--	--	--	--	295.06
SCHARNERWE	--	--	--	97.51	97.51	97.51	--	2.11	2.11	2.11	--	0.37	0.37	0.37	--	--	--	--	--	295.06
HUNNENWEG	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.81
HUNNENWEG	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.81
HUNNENWEG	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.81
HUNNENWEG	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.81
SCHARNERWE	--	--	--	97.59	97.59	97.59	--	2.05	2.05	2.05	--	0.36	0.36	0.36	--	--	--	--	--	308.38
HEERDERGRO	--	--	--	99.37	99.37	99.37	--	0.60	0.60	0.60	--	0.03	0.03	0.03	--	--	--	--	--	16.00
HEERDERGRO	--	--	--	99.37	99.37	99.37	--	0.60	0.60	0.60	--	0.03	0.03	0.03	--	--	--	--	--	16.00
SCHARNERWE	--	--	--	97.50	97.50	97.50	--	2.12	2.12	2.12	--	0.38	0.38	0.38	--	--	--	--	--	410.57
SCHARNERWE	--	--	--	97.50	97.50	97.50	--	2.12	2.12	2.12	--	0.38	0.38	0.38	--	--	--	--	--	410.57
SCHARNERWE	--	--	--	97.50	97.50	97.50	--	2.12	2.12	2.12	--	0.38	0.38	0.38	--	--	--	--	--	410.57
VERIMAWEG	--	--	--	96.34	96.34	96.34	--	3.11	3.11	3.11	--	0.55	0.55	0.55	--	--	--	--	--	538.31
VERIMAWEG	--	--	--	96.34	96.34	96.34	--	3.11	3.11	3.11	--	0.55	0.55	0.55	--	--	--	--	--	538.31
SCHARNERWE	--	--	--	97.52	97.52	97.52	--	2.11	2.11	2.11	--	0.37	0.37	0.37	--	--	--	--	--	496.04
SCHARNERWE	--	--	--	96.65	96.65	96.65	--	2.85	2.85	2.85	--	0.50	0.50	0.50	--	--	--	--	--	525.54
BERGERSTRA	--	--	--	97.28	97.28	97.28	--	2.31	2.31	2.31	--	0.41	0.41	0.41	--	--	--	--	--	391.33
BERGERSTRA	--	--	--	97.28	97.28	97.28	--	2.31	2.31	2.31	--	0.41	0.41	0.41	--	--	--	--	--	391.33
WETH. CALD	--	--	--	98.75	98.75	98.75	--	1.06	1.06	1.06	--	0.19	0.19	0.19	--	--	--	--	--	220.29
WETH. CALD	--	--	--	98.75	98.75	98.75	--	1.06	1.06	1.06	--	0.19	0.19	0.19	--	--	--	--	--	220.29
WETH. CALD	--	--	--	98.75	98.75	98.75	--	1.06	1.06	1.06	--	0.19	0.19	0.19	--	--	--	--	--	220.29
WETH. CALD	--	--	--	98.75	98.75	98.75	--	1.06	1.06	1.06	--	0.19	0.19	0.19	--	--	--	--	--	220.29
SCHARNERWE	--	--	--	97.81	97.81	97.81	--	1.86	1.86	1.86	--	0.33	0.33	0.33	--	--	--	--	--	611.59
BERGERSTRA	--	--	--	97.32	97.32	97.32	--	2.28	2.28	2.28	--	0.41	0.41	0.41	--	--	--	--	--	434.72
BERGERSTRA	--	--	--	97.32	97.32	97.32	--	2.28	2.28	2.28	--	0.41	0.41	0.41	--	--	--	--	--	434.72
EBURONNENW	--	--	--	99.47	99.47	99.47	--	0.50	0.50	0.50	--	0.03	0.03	0.03	--	--	--	--	--	13.33
SCHARNERWE	--	--	--	95.13	95.13	95.13	--	4.14	4.14	4.14	--	0.73	0.73	0.73	--	--	--	--	--	685.90

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
EUROPAPLEI	467.64	95.93	--	52.77	31.66	6.49	--	17.59	10.55	2.16	--	85.14	92.56	99.50	103.75
BERNHARDLA	42.86	9.53	--	0.96	0.52	0.12	--	0.05	0.03	0.01	--	72.85	76.30	83.47	88.60
BERNHARDLA	29.09	6.46	--	0.38	0.21	0.05	--	0.02	0.01	--	--	70.84	74.13	80.48	86.81
HEERDERWEG	34.46	7.66	--	0.75	0.41	0.09	--	0.04	0.02	--	--	79.14	83.00	89.29	91.60
HEERDERWEG	34.46	7.66	--	0.75	0.41	0.09	--	0.04	0.02	--	--	79.14	83.00	89.29	91.60
	12.26	2.72	--	0.22	0.12	0.03	--	0.01	0.01	--	--	67.27	70.66	77.52	83.11
	12.26	2.72	--	0.22	0.12	0.03	--	0.01	0.01	--	--	67.27	70.66	77.52	83.11
	12.26	2.72	--	0.22	0.12	0.03	--	0.01	0.01	--	--	67.02	73.72	79.08	86.31
PR.MAURITS	34.90	7.75	--	0.70	0.38	0.08	--	0.04	0.02	--	--	71.88	75.30	82.31	87.69
AKERSTEENW	313.37	64.28	--	24.47	14.68	3.01	--	8.16	4.89	1.00	--	82.65	89.91	96.58	101.43
SCHARNERWE	160.18	35.59	--	6.39	3.48	0.77	--	1.11	0.61	0.14	--	79.22	85.91	91.83	98.00
KONINGSPLE	39.12	8.69	--	0.53	0.29	0.06	--	0.03	0.02	--	--	72.15	75.45	81.85	88.10
SCHARNERWE	173.25	38.50	--	6.87	3.75	0.83	--	1.24	0.68	0.15	--	79.16	86.11	92.06	98.25
SCHARNERWE	160.94	35.76	--	6.38	3.48	0.77	--	1.12	0.61	0.14	--	79.24	85.92	91.84	98.02
SCHARNERWE	160.94	35.76	--	6.38	3.48	0.77	--	1.12	0.61	0.14	--	79.24	85.92	91.84	98.02
HUNNENWEG	2.08	0.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58.88	61.88	66.04	75.19
HUNNENWEG	2.08	0.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58.88	61.88	66.04	75.19
HUNNENWEG	2.08	0.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58.88	61.88	66.04	75.19
HUNNENWEG	2.08	0.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58.88	61.88	66.04	75.19
SCHARNERWE	168.21	37.38	--	6.48	3.53	0.79	--	1.14	0.62	0.14	--	79.40	86.08	91.97	98.19
HEERDERGRO	8.71	1.94	--	0.10	0.05	0.01	--	--	--	--	--	65.54	68.79	74.91	81.56
HEERDERGRO	8.71	1.94	--	0.10	0.05	0.01	--	--	--	--	--	65.54	68.79	74.91	81.56
SCHARNERWE	223.95	49.77	--	8.93	4.87	1.08	--	1.60	0.87	0.19	--	80.68	87.37	93.29	99.46
SCHARNERWE	223.95	49.77	--	8.93	4.87	1.08	--	1.60	0.87	0.19	--	80.68	87.37	93.29	99.46
SCHARNERWE	223.95	49.77	--	8.93	4.87	1.08	--	1.60	0.87	0.19	--	80.68	87.37	93.29	99.46
VERIMAWEG	293.63	65.25	--	17.38	9.48	2.11	--	3.07	1.68	0.37	--	81.89	89.00	95.28	100.84
VERIMAWEG	293.63	65.25	--	17.38	9.48	2.11	--	3.07	1.68	0.37	--	81.89	89.00	95.28	100.84
SCHARNERWE	270.57	60.13	--	10.73	5.85	1.30	--	1.88	1.03	0.23	--	81.49	88.18	94.10	100.27
SCHARNERWE	286.66	63.70	--	15.50	8.45	1.88	--	2.72	1.48	0.33	--	82.05	88.87	95.04	100.74
BERGERSTRA	213.45	47.43	--	9.29	5.07	1.13	--	1.65	0.90	0.20	--	80.55	87.28	93.27	99.30
BERGERSTRA	213.45	47.43	--	9.29	5.07	1.13	--	1.65	0.90	0.20	--	80.16	87.14	93.17	99.22
WETH. CALD	120.16	26.70	--	2.36	1.29	0.29	--	0.42	0.23	0.05	--	77.07	83.79	89.25	96.33
WETH. CALD	120.16	26.70	--	2.36	1.29	0.29	--	0.42	0.23	0.05	--	77.07	83.79	89.25	96.33
WETH. CALD	120.16	26.70	--	2.36	1.29	0.29	--	0.42	0.23	0.05	--	77.07	83.79	89.25	96.33
WETH. CALD	120.16	26.70	--	2.36	1.29	0.29	--	0.42	0.23	0.05	--	77.07	83.79	89.25	96.33
SCHARNERWE	333.60	74.13	--	11.63	6.34	1.41	--	2.06	1.13	0.25	--	82.30	88.93	94.75	101.11
BERGERSTRA	237.12	52.69	--	10.18	5.56	1.23	--	1.83	1.00	0.22	--	80.60	87.58	93.60	99.67
BERGERSTRA	237.12	52.69	--	10.18	5.56	1.23	--	1.83	1.00	0.22	--	80.60	87.58	93.60	99.67
EBURONNENW	7.27	1.62	--	0.07	0.04	0.01	--	--	--	--	--	64.68	67.90	73.79	80.74
SCHARNERWE	374.13	83.14	--	29.85	16.28	3.62	--	5.26	2.87	0.64	--	83.37	90.61	97.13	102.18

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
EUROPAPLEI	109.60	106.28	99.55	90.59	82.93	90.34	97.28	101.53	107.38	104.06	97.33	88.37	76.05	83.46
BERNHARDLA	94.21	91.06	84.36	75.76	70.22	73.67	80.84	85.97	91.58	88.43	81.73	73.12	63.68	67.13
BERNHARDLA	92.45	89.24	82.53	73.31	68.21	71.50	77.85	84.18	89.82	86.61	79.90	70.68	61.68	64.97
HEERDERWEG	95.20	88.35	83.15	75.56	76.51	80.37	86.65	88.96	92.57	85.72	80.52	72.93	69.98	73.83
HEERDERWEG	95.20	88.35	83.15	75.56	76.51	80.37	86.65	88.96	92.57	85.72	80.52	72.93	69.98	73.83
	88.74	85.56	78.86	70.01	64.65	68.03	74.89	80.49	86.11	82.94	76.23	67.38	58.11	61.50
	88.74	85.56	78.86	70.01	64.65	68.03	74.89	80.49	86.11	82.94	76.23	67.38	58.11	61.50
	93.32	89.80	82.99	72.42	64.39	71.09	76.45	83.68	90.69	87.17	80.37	69.79	57.86	64.56
PR.MAURITS	93.30	90.14	83.44	74.70	69.25	72.67	79.68	85.06	90.67	87.51	80.81	72.07	62.72	66.14
AKERSTEENNW	107.58	104.20	97.45	88.08	80.43	87.69	94.36	99.21	105.37	101.98	95.23	85.86	73.55	80.81
SCHARNERWE	104.19	100.18	93.85	83.80	76.59	83.28	89.20	95.36	101.56	97.55	91.22	81.16	70.05	76.74
KONINGSPLE	93.74	90.54	83.83	74.65	69.52	72.81	79.22	85.47	91.11	87.91	81.20	72.01	62.98	66.28
SCHARNERWE	105.00	101.52	94.74	84.59	76.53	83.47	89.43	95.62	102.36	98.89	92.11	81.96	70.00	76.94
SCHARNERWE	104.21	100.20	93.87	83.81	76.60	83.29	89.21	95.38	101.58	97.57	91.24	81.18	70.07	76.76
SCHARNERWE	104.21	100.20	93.87	83.81	76.60	83.29	89.21	95.38	101.58	97.57	91.24	81.18	70.07	76.76
HUNNENWEG	80.88	77.59	70.86	60.48	56.24	59.24	63.40	72.55	78.24	74.95	68.22	57.84	49.72	52.72
HUNNENWEG	80.88	77.59	70.86	60.48	56.24	59.24	63.40	72.55	78.24	74.95	68.22	57.84	49.72	52.72
HUNNENWEG	80.88	77.59	70.86	60.48	56.24	59.24	63.40	72.55	78.24	74.95	68.22	57.84	49.72	52.72
HUNNENWEG	80.88	77.59	70.86	60.48	56.24	59.24	63.40	72.55	78.24	74.95	68.22	57.84	49.72	52.72
SCHARNERWE	104.39	100.38	94.05	83.97	76.77	83.45	89.34	95.56	101.76	97.75	91.42	81.34	70.24	76.91
HEERDERGRO	87.21	83.99	77.27	67.90	62.90	66.15	72.27	78.92	84.57	81.35	74.63	65.26	56.37	59.62
HEERDERGRO	87.21	83.99	77.27	67.90	62.90	66.15	72.27	78.92	84.57	81.35	74.63	65.26	56.37	59.62
SCHARNERWE	105.65	101.64	95.31	85.26	78.05	84.74	90.66	96.83	103.02	99.01	92.68	82.63	71.52	78.20
SCHARNERWE	105.65	101.64	95.31	85.26	78.05	84.74	90.66	96.83	103.02	99.01	92.68	82.63	71.52	78.20
SCHARNERWE	105.65	101.64	95.31	85.26	78.05	84.74	90.66	96.83	103.02	99.01	92.68	82.63	71.52	78.20
VERIMAWEG	107.42	103.98	97.21	87.35	79.26	86.37	92.65	98.21	104.78	101.35	94.57	84.71	72.73	79.84
VERIMAWEG	107.42	103.98	97.21	87.35	79.26	86.37	92.65	98.21	104.78	101.35	94.57	84.71	72.73	79.84
SCHARNERWE	106.47	102.46	96.13	86.07	78.86	85.55	91.47	97.64	103.83	99.83	93.50	83.44	72.33	79.01
SCHARNERWE	106.82	102.86	96.53	86.71	79.41	86.24	92.40	98.11	104.19	100.23	93.90	84.08	72.88	79.71
BERGERSTRA	105.47	101.47	95.14	85.15	77.92	84.64	90.64	96.67	102.83	98.84	92.51	82.52	71.38	78.11
BERGERSTRA	105.93	102.46	95.68	85.59	77.53	84.50	90.53	96.58	103.30	99.83	93.05	82.96	70.99	77.97
WETH. CALD	103.27	99.76	92.96	82.46	74.43	81.16	86.62	93.70	100.64	97.13	90.32	79.83	67.90	74.63
WETH. CALD	103.27	99.76	92.96	82.46	74.43	81.16	86.62	93.70	100.64	97.13	90.32	79.83	67.90	74.63
WETH. CALD	103.27	99.76	92.96	82.46	74.43	81.16	86.62	93.70	100.64	97.13	90.32	79.83	67.90	74.63
WETH. CALD	103.27	99.76	92.96	82.46	74.43	81.16	86.62	93.70	100.64	97.13	90.32	79.83	67.90	74.63
SCHARNERWE	107.34	103.32	96.99	86.84	79.67	86.30	92.12	98.48	104.71	100.68	94.36	84.21	73.13	79.77
BERGERSTRA	106.38	102.92	96.13	86.03	77.97	84.95	90.97	97.03	103.75	100.28	93.50	83.40	71.44	78.41
BERGERSTRA	106.38	102.92	96.13	86.03	77.97	84.95	90.97	97.03	103.75	100.28	93.50	83.40	71.44	78.41
EBURONNENW	86.40	83.17	76.45	66.94	62.05	65.27	71.16	78.11	83.76	80.53	73.82	64.31	55.52	58.73
SCHARNERWE	108.60	105.20	98.44	88.84	80.74	87.98	94.50	99.55	105.97	102.57	95.81	86.21	74.20	81.45

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
EUROPAPLEI	90.40	94.65	100.50	97.18	90.46	81.49	--	--	--	--	--	--	--	--
BERNHARDLA	74.31	79.44	85.05	81.90	75.20	66.59	--	--	--	--	--	--	--	--
BERNHARDLA	71.31	77.65	83.29	80.08	73.37	64.15	--	--	--	--	--	--	--	--
HEERDERWEG	80.12	82.43	86.04	79.19	73.99	66.40	--	--	--	--	--	--	--	--
HEERDERWEG	80.12	82.43	86.04	79.19	73.99	66.40	--	--	--	--	--	--	--	--
	68.36	73.96	79.58	76.40	69.70	60.85	--	--	--	--	--	--	--	--
	68.36	73.96	79.58	76.40	69.70	60.85	--	--	--	--	--	--	--	--
	69.92	77.15	84.16	80.64	73.84	63.26	--	--	--	--	--	--	--	--
PR.MAURITS	73.15	78.52	84.14	80.97	74.27	65.54	--	--	--	--	--	--	--	--
AKERSTEENW	87.48	92.33	98.49	95.10	88.35	78.98	--	--	--	--	--	--	--	--
SCHARNERWE	82.66	88.83	95.03	91.02	84.69	74.63	--	--	--	--	--	--	--	--
KONINGSPLE	72.69	78.94	84.58	81.37	74.66	65.48	--	--	--	--	--	--	--	--
SCHARNERWE	82.90	89.09	95.83	92.36	85.57	75.42	--	--	--	--	--	--	--	--
SCHARNERWE	82.68	88.85	95.05	91.04	84.71	74.65	--	--	--	--	--	--	--	--
SCHARNERWE	82.68	88.85	95.05	91.04	84.71	74.65	--	--	--	--	--	--	--	--
HUNNENWEG	56.88	66.03	71.72	68.43	61.70	51.32	--	--	--	--	--	--	--	--
HUNNENWEG	56.88	66.03	71.72	68.43	61.70	51.32	--	--	--	--	--	--	--	--
HUNNENWEG	56.88	66.03	71.72	68.43	61.70	51.32	--	--	--	--	--	--	--	--
HUNNENWEG	56.88	66.03	71.72	68.43	61.70	51.32	--	--	--	--	--	--	--	--
SCHARNERWE	82.81	89.02	95.23	91.22	84.89	74.81	--	--	--	--	--	--	--	--
HEERDERGRO	65.74	72.39	78.03	74.81	68.10	58.73	--	--	--	--	--	--	--	--
HEERDERGRO	65.74	72.39	78.03	74.81	68.10	58.73	--	--	--	--	--	--	--	--
SCHARNERWE	84.13	90.29	96.48	92.48	86.15	76.09	--	--	--	--	--	--	--	--
SCHARNERWE	84.13	90.29	96.48	92.48	86.15	76.09	--	--	--	--	--	--	--	--
SCHARNERWE	84.13	90.29	96.48	92.48	86.15	76.09	--	--	--	--	--	--	--	--
VERIMAWEG	86.11	91.67	98.25	94.81	88.04	78.18	--	--	--	--	--	--	--	--
VERIMAWEG	86.11	91.67	98.25	94.81	88.04	78.18	--	--	--	--	--	--	--	--
SCHARNERWE	84.93	91.11	97.30	93.29	86.96	76.91	--	--	--	--	--	--	--	--
SCHARNERWE	85.87	91.58	97.66	93.70	87.37	77.54	--	--	--	--	--	--	--	--
BERGERSTRA	84.10	90.14	96.30	92.31	85.98	75.99	--	--	--	--	--	--	--	--
BERGERSTRA	84.00	90.05	96.76	93.30	86.51	76.43	--	--	--	--	--	--	--	--
WETH. CALD	80.09	87.17	94.11	90.59	83.79	73.29	--	--	--	--	--	--	--	--
WETH. CALD	80.09	87.17	94.11	90.59	83.79	73.29	--	--	--	--	--	--	--	--
WETH. CALD	80.09	87.17	94.11	90.59	83.79	73.29	--	--	--	--	--	--	--	--
WETH. CALD	80.09	87.17	94.11	90.59	83.79	73.29	--	--	--	--	--	--	--	--
SCHARNERWE	85.59	91.94	98.18	94.15	87.82	77.68	--	--	--	--	--	--	--	--
BERGERSTRA	84.43	90.50	97.22	93.75	86.97	76.87	--	--	--	--	--	--	--	--
BERGERSTRA	84.43	90.50	97.22	93.75	86.97	76.87	--	--	--	--	--	--	--	--
EBURONNENW	64.63	71.58	77.23	74.00	67.29	57.78	--	--	--	--	--	--	--	--
SCHARNERWE	87.97	93.02	99.43	96.03	89.27	79.68	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
VERIMAWEG	VERIMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
VERIMAWEG	VERIMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
VERIMAWEG	VERIMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
VERIMAWEG	VERIMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
ADELBERT V	ADELBERT VAN SCHARNLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
ADELBERT V	ADELBERT VAN SCHARNLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
WETH. CALD	WETH. CALDENBORGHLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
GERECHTIGH	GERECHTIGHEIDSLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
JUL.VANSTO	JUL.VANSTOLBERGLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
JUL.VANSTO	JUL.VANSTOLBERGLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
JUL.VANSTO	JUL.VANSTOLBERGLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
JUL.VANSTO	JUL.VANSTOLBERGLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
ORANJENASS	ORANJENASSAULAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
ORANJENASS	ORANJENASSAULAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
ATILLAWEG	ATILLAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
REGENTESSE	REGENTESSELAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
REGENTESSE	REGENTESSELAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
KARD.V.ROS	KARD.V.ROSSUMSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
BLOEMENWEG	BLOEMENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
BLOEMENWEG	BLOEMENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
BLOEMENWEG	BLOEMENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
DEMERTSTRA	DEMERTSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
PHILIPSWEG	PHILIPSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
ST. JOSEPH	ST. JOSEPHSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
DR. NEVENS	DR. NEVENSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
DR. NEVENS	DR. NEVENSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AKERSTEENW	AKERSTEENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AKERSTEENW	AKERSTEENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AKERSTEENW	AKERSTEENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AKERSTEENW	AKERSTEENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10924.45	6.60	3.60	0.80	--	--
MOCKSTRAAT	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1731.59	6.60	3.60	0.80	--	--
MOCKSTRAAT	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1731.59	6.60	3.60	0.80	--	--
MOCKSTRAAT	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1731.59	6.60	3.60	0.80	--	--
VERIMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6974.07	6.60	3.60	0.80	--	--
VERIMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6974.07	6.60	3.60	0.80	--	--
VERIMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6974.07	6.60	3.60	0.80	--	--
VERIMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6974.07	6.60	3.60	0.80	--	--
ADELBERT V	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	10129.70	6.60	3.60	0.80	--	--
ADELBERT V	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	10129.70	6.60	3.60	0.80	--	--
MOCKSTRAAT	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10029.22	6.60	3.60	0.80	--	--
MOCKSTRAAT	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7285.67	6.60	3.60	0.80	--	--
WETH. CALD	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3944.29	6.60	3.60	0.80	--	--
GERECHTIGH	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	730.80	6.60	3.60	0.80	--	--
JUL.VANSTO	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1498.14	6.60	3.60	0.80	--	--
JUL.VANSTO	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1498.14	6.60	3.60	0.80	--	--
JUL.VANSTO	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1498.14	6.60	3.60	0.80	--	--
JUL.VANSTO	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1498.14	6.60	3.60	0.80	--	--
ORANJENASS	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	10532.66	6.60	3.60	0.80	--	--
ORANJENASS	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	10532.66	6.60	3.60	0.80	--	--
ATILLAWEG	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	317.70	6.60	3.60	0.80	--	--
REGENTESSE	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	346.12	6.61	3.60	0.80	--	--
REGENTESSE	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	346.12	6.61	3.60	0.80	--	--
KARD.V.ROS	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2541.56	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5017.15	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1780.31	6.60	3.60	0.80	--	--
BLOEMENWEG	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2077.71	6.60	3.60	0.80	--	--
BLOEMENWEG	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2077.71	6.60	3.60	0.80	--	--
BLOEMENWEG	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2077.71	6.60	3.60	0.80	--	--
DEMERTSTRA	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1191.61	6.60	3.60	0.80	--	--
PHILIPSWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3278.45	6.60	3.60	0.80	--	--
ST. JOSEPH	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	929.74	6.60	3.60	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13073.20	6.50	3.90	0.80	--	--
DR. NEVENS	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5663.70	6.60	3.60	0.80	--	--
DR. NEVENS	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5663.70	6.60	3.60	0.80	--	--
AKERSTEENW	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10582.39	6.50	3.90	0.80	--	--
AKERSTEENW	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10582.39	6.50	3.90	0.80	--	--
AKERSTEENW	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10582.39	6.50	3.90	0.80	--	--
AKERSTEENW	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10582.39	6.50	3.90	0.80	--	--
MOCKSTRAAT	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7903.81	6.60	3.60	0.80	--	--

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
SCHARNERWE	--	--	--	95.13	95.13	95.13	--	4.14	4.14	4.14	--	0.73	0.73	0.73	--	--	--	--	--	685.90
MOCKSTRAAT	--	--	--	95.65	95.65	95.65	--	4.13	4.13	4.13	--	0.22	0.22	0.22	--	--	--	--	--	109.31
MOCKSTRAAT	--	--	--	95.65	95.65	95.65	--	4.13	4.13	4.13	--	0.22	0.22	0.22	--	--	--	--	--	109.31
MOCKSTRAAT	--	--	--	95.65	95.65	95.65	--	4.13	4.13	4.13	--	0.22	0.22	0.22	--	--	--	--	--	109.31
VERIMAWEG	--	--	--	96.64	96.64	96.64	--	2.86	2.86	2.86	--	0.51	0.51	0.51	--	--	--	--	--	444.82
VERIMAWEG	--	--	--	96.64	96.64	96.64	--	2.86	2.86	2.86	--	0.51	0.51	0.51	--	--	--	--	--	444.82
VERIMAWEG	--	--	--	96.64	96.64	96.64	--	2.86	2.86	2.86	--	0.51	0.51	0.51	--	--	--	--	--	444.82
VERIMAWEG	--	--	--	96.64	96.64	96.64	--	2.86	2.86	2.86	--	0.51	0.51	0.51	--	--	--	--	--	444.82
ADELBERT V	--	--	--	96.72	96.72	96.72	--	3.12	3.12	3.12	--	0.16	0.16	0.16	--	--	--	--	--	646.63
ADELBERT V	--	--	--	96.72	96.72	96.72	--	3.12	3.12	3.12	--	0.16	0.16	0.16	--	--	--	--	--	646.63
MOCKSTRAAT	--	--	--	95.79	95.79	95.79	--	3.58	3.58	3.58	--	0.63	0.63	0.63	--	--	--	--	--	634.06
MOCKSTRAAT	--	--	--	96.82	96.82	96.82	--	2.70	2.70	2.70	--	0.48	0.48	0.48	--	--	--	--	--	465.56
WETH. CALD	--	--	--	98.68	98.68	98.68	--	1.12	1.12	1.12	--	0.20	0.20	0.20	--	--	--	--	--	256.89
GERECHTIGH	--	--	--	99.41	99.41	99.41	--	0.56	0.56	0.56	--	0.03	0.03	0.03	--	--	--	--	--	47.95
JUL.VANSTO	--	--	--	93.65	93.65	93.65	--	6.04	6.04	6.04	--	0.31	0.31	0.31	--	--	--	--	--	92.60
JUL.VANSTO	--	--	--	93.65	93.65	93.65	--	6.04	6.04	6.04	--	0.31	0.31	0.31	--	--	--	--	--	92.60
JUL.VANSTO	--	--	--	93.65	93.65	93.65	--	6.04	6.04	6.04	--	0.31	0.31	0.31	--	--	--	--	--	92.60
JUL.VANSTO	--	--	--	93.65	93.65	93.65	--	6.04	6.04	6.04	--	0.31	0.31	0.31	--	--	--	--	--	92.60
ORANJENASS	--	--	--	96.67	96.67	96.67	--	3.16	3.16	3.16	--	0.17	0.17	0.17	--	--	--	--	--	672.01
ORANJENASS	--	--	--	96.67	96.67	96.67	--	3.16	3.16	3.16	--	0.17	0.17	0.17	--	--	--	--	--	672.01
ATILLAWEG	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.97
REGENTESSE	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.88
REGENTESSE	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.88
KARD.V.ROS	--	--	--	99.52	99.52	99.52	--	0.46	0.46	0.46	--	0.02	0.02	0.02	--	--	--	--	--	166.94
Parklaan	--	--	--	96.15	96.15	96.15	--	3.27	3.27	3.27	--	0.58	0.58	0.58	--	--	--	--	--	318.38
Parklaan	--	--	--	97.76	97.76	97.76	--	1.90	1.90	1.90	--	0.34	0.34	0.34	--	--	--	--	--	114.87
BLOEMENWEG	--	--	--	99.57	99.57	99.57	--	0.41	0.41	0.41	--	0.02	0.02	0.02	--	--	--	--	--	136.54
BLOEMENWEG	--	--	--	99.57	99.57	99.57	--	0.41	0.41	0.41	--	0.02	0.02	0.02	--	--	--	--	--	136.54
BLOEMENWEG	--	--	--	99.57	99.57	99.57	--	0.41	0.41	0.41	--	0.02	0.02	0.02	--	--	--	--	--	136.54
DEMERTSTRA	--	--	--	96.32	96.32	96.32	--	3.49	3.49	3.49	--	0.18	0.18	0.18	--	--	--	--	--	75.75
PHILIPSWEG	--	--	--	97.45	97.45	97.45	--	2.42	2.42	2.42	--	0.13	0.13	0.13	--	--	--	--	--	210.86
ST. JOSEPH	--	--	--	93.82	93.82	93.82	--	5.87	5.87	5.87	--	0.31	0.31	0.31	--	--	--	--	--	57.57
EUROPAPLEI	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	779.40
DR. NEVENS	--	--	--	94.81	94.81	94.81	--	4.42	4.42	4.42	--	0.78	0.78	0.78	--	--	--	--	--	354.40
DR. NEVENS	--	--	--	94.81	94.81	94.81	--	4.42	4.42	4.42	--	0.78	0.78	0.78	--	--	--	--	--	354.40
AKERSTEENW	--	--	--	91.31	91.31	91.31	--	6.52	6.52	6.52	--	2.17	2.17	2.17	--	--	--	--	--	628.08
AKERSTEENW	--	--	--	91.31	91.31	91.31	--	6.52	6.52	6.52	--	2.17	2.17	2.17	--	--	--	--	--	628.08
AKERSTEENW	--	--	--	91.31	91.31	91.31	--	6.52	6.52	6.52	--	2.17	2.17	2.17	--	--	--	--	--	628.08
AKERSTEENW	--	--	--	91.31	91.31	91.31	--	6.52	6.52	6.52	--	2.17	2.17	2.17	--	--	--	--	--	628.08
MOCKSTRAAT	--	--	--	96.21	96.21	96.21	--	3.23	3.23	3.23	--	0.57	0.57	0.57	--	--	--	--	--	501.88

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
SCHARNERWE	374.13	83.14	--	29.85	16.28	3.62	--	5.26	2.87	0.64	--	83.37	90.61	97.13	102.18
MOCKSTRAAT	59.63	13.25	--	4.72	2.57	0.57	--	0.25	0.14	0.03	--	75.88	79.92	89.07	90.67
MOCKSTRAAT	59.63	13.25	--	4.72	2.57	0.57	--	0.25	0.14	0.03	--	75.88	79.92	89.07	90.67
MOCKSTRAAT	59.63	13.25	--	4.72	2.57	0.57	--	0.25	0.14	0.03	--	75.88	79.92	89.07	90.67
VERIMAWEG	242.63	53.92	--	13.16	7.18	1.60	--	2.35	1.28	0.28	--	80.96	88.03	94.24	99.94
VERIMAWEG	242.63	53.92	--	13.16	7.18	1.60	--	2.35	1.28	0.28	--	80.96	88.03	94.24	99.94
VERIMAWEG	242.63	53.92	--	13.16	7.18	1.60	--	2.35	1.28	0.28	--	80.96	88.03	94.24	99.94
VERIMAWEG	242.63	53.92	--	13.16	7.18	1.60	--	2.35	1.28	0.28	--	80.96	88.03	94.24	99.94
ADELBERT V	352.71	78.38	--	20.86	11.38	2.53	--	1.07	0.58	0.13	--	83.10	86.99	95.72	98.18
ADELBERT V	352.71	78.38	--	20.86	11.38	2.53	--	1.07	0.58	0.13	--	83.10	86.99	95.72	98.18
MOCKSTRAAT	345.85	76.86	--	23.70	12.93	2.87	--	4.17	2.27	0.51	--	82.80	89.97	96.37	101.68
MOCKSTRAAT	253.94	56.43	--	12.98	7.08	1.57	--	2.31	1.26	0.28	--	81.09	88.13	94.29	100.09
WETH. CALD	140.12	31.14	--	2.92	1.59	0.35	--	0.52	0.28	0.06	--	77.76	84.50	90.00	97.02
GERECHTIGH	26.15	5.81	--	0.27	0.15	0.03	--	0.01	0.01	--	--	70.28	73.52	79.55	86.32
JUL.VANSTO	50.51	11.22	--	5.97	3.26	0.72	--	0.31	0.17	0.04	--	75.99	80.24	89.88	90.33
JUL.VANSTO	50.51	11.22	--	5.97	3.26	0.72	--	0.31	0.17	0.04	--	75.99	80.24	89.88	90.33
JUL.VANSTO	50.51	11.22	--	5.97	3.26	0.72	--	0.31	0.17	0.04	--	75.99	80.24	89.88	90.33
JUL.VANSTO	50.51	11.22	--	5.97	3.26	0.72	--	0.31	0.17	0.04	--	75.99	80.24	89.88	90.33
ORANJENASS	366.55	81.46	--	21.97	11.98	2.66	--	1.18	0.64	0.14	--	83.29	87.19	95.95	98.36
ORANJENASS	366.55	81.46	--	21.97	11.98	2.66	--	1.18	0.64	0.14	--	83.29	87.19	95.95	98.36
ATILLAWEG	11.44	2.54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66.28	69.28	73.45	82.59
REGENTESSE	12.46	2.77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66.66	69.66	73.82	82.97
REGENTESSE	12.46	2.77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66.66	69.66	73.82	82.97
KARD.V.ROS	91.06	20.23	--	0.77	0.42	0.09	--	0.03	0.02	--	--	75.63	78.82	84.59	91.71
Parklaan	173.66	38.59	--	10.83	5.91	1.31	--	1.92	1.05	0.23	--	79.68	86.81	93.13	98.60
Parklaan	62.66	13.92	--	2.23	1.22	0.27	--	0.40	0.22	0.05	--	74.65	81.55	87.43	93.77
BLOEMENWEG	74.48	16.55	--	0.56	0.31	0.07	--	0.03	0.01	--	--	74.72	77.90	83.54	90.82
BLOEMENWEG	74.48	16.55	--	0.56	0.31	0.07	--	0.03	0.01	--	--	74.72	77.90	83.54	90.82
BLOEMENWEG	74.48	16.55	--	0.56	0.31	0.07	--	0.03	0.01	--	--	74.72	77.90	83.54	90.82
DEMERTSTRA	41.32	9.18	--	2.74	1.50	0.33	--	0.14	0.08	0.02	--	73.98	77.92	86.83	88.94
PHILIPSWEG	115.01	25.56	--	5.24	2.86	0.63	--	0.28	0.15	0.03	--	77.33	84.32	90.31	96.39
ST. JOSEPH	31.40	6.98	--	3.60	1.96	0.44	--	0.19	0.10	0.02	--	73.86	78.10	87.70	88.24
EUROPAPLEI	467.64	95.93	--	52.77	31.66	6.49	--	17.59	10.55	2.16	--	85.14	92.56	99.50	103.75
DR. NEVENS	193.31	42.96	--	16.52	9.01	2.00	--	2.92	1.59	0.35	--	80.61	87.89	94.46	99.39
DR. NEVENS	193.31	42.96	--	16.52	9.01	2.00	--	2.92	1.59	0.35	--	80.61	87.89	94.46	99.39
AKERSTEENW	376.85	77.30	--	44.85	26.91	5.52	--	14.93	8.96	1.84	--	84.33	91.77	98.74	102.91
AKERSTEENW	376.85	77.30	--	44.85	26.91	5.52	--	14.93	8.96	1.84	--	84.33	91.77	98.74	102.91
AKERSTEENW	376.85	77.30	--	44.85	26.91	5.52	--	14.93	8.96	1.84	--	84.33	91.77	98.74	102.91
AKERSTEENW	376.85	77.30	--	44.85	26.91	5.52	--	14.93	8.96	1.84	--	84.33	91.77	98.74	102.91
MOCKSTRAAT	273.75	60.83	--	16.85	9.19	2.04	--	2.97	1.62	0.36	--	81.64	88.76	95.07	100.57

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
SCHARNERWE	108.60	105.20	98.44	88.84	80.74	87.98	94.50	99.55	105.97	102.57	95.81	86.21	74.20	81.45
MOCKSTRAAT	96.11	93.24	86.61	80.20	73.25	77.29	86.44	88.04	93.48	90.61	83.98	77.56	66.72	70.76
MOCKSTRAAT	96.11	93.24	86.61	80.20	73.25	77.29	86.44	88.04	93.48	90.61	83.98	77.56	66.72	70.76
MOCKSTRAAT	96.11	93.24	86.61	80.20	73.25	77.29	86.44	88.04	93.48	90.61	83.98	77.56	66.72	70.76
VERIMAWEG	106.56	103.11	96.33	86.41	78.33	85.40	91.60	97.31	103.92	100.48	93.70	83.77	71.80	78.86
VERIMAWEG	106.56	103.11	96.33	86.41	78.33	85.40	91.60	97.31	103.92	100.48	93.70	83.77	71.80	78.86
VERIMAWEG	106.56	103.11	96.33	86.41	78.33	85.40	91.60	97.31	103.92	100.48	93.70	83.77	71.80	78.86
VERIMAWEG	106.56	103.11	96.33	86.41	78.33	85.40	91.60	97.31	103.92	100.48	93.70	83.77	71.80	78.86
ADELBERT V	103.67	100.71	94.06	87.07	80.47	84.35	93.09	95.55	101.04	98.08	91.43	84.44	73.94	77.82
ADELBERT V	103.67	100.71	94.06	87.07	80.47	84.35	93.09	95.55	101.04	98.08	91.43	84.44	73.94	77.82
MOCKSTRAAT	108.19	104.77	98.00	88.26	80.17	87.34	93.74	99.05	105.55	102.13	95.37	85.63	73.64	80.81
MOCKSTRAAT	106.73	103.28	96.50	86.53	78.46	85.50	91.66	97.46	104.10	100.65	93.87	83.90	71.92	78.97
WETH. CALD	103.95	100.44	93.63	83.16	75.13	81.87	87.37	94.39	101.31	97.80	91.00	80.52	68.60	75.34
GERECHTIGH	91.97	88.74	82.03	72.60	67.65	70.89	76.92	83.68	89.33	86.11	79.40	69.97	61.12	64.35
JUL.VANSTO	95.68	92.96	86.36	80.74	73.36	77.61	87.24	87.70	93.04	90.33	83.73	78.11	66.82	71.07
JUL.VANSTO	95.68	92.96	86.36	80.74	73.36	77.61	87.24	87.70	93.04	90.33	83.73	78.11	66.82	71.07
JUL.VANSTO	95.68	92.96	86.36	80.74	73.36	77.61	87.24	87.70	93.04	90.33	83.73	78.11	66.82	71.07
JUL.VANSTO	95.68	92.96	86.36	80.74	73.36	77.61	87.24	87.70	93.04	90.33	83.73	78.11	66.82	71.07
ORANJENASS	103.85	100.89	94.24	87.28	80.66	84.56	93.31	95.73	101.21	98.26	91.61	84.65	74.13	78.02
ORANJENASS	103.85	100.89	94.24	87.28	80.66	84.56	93.31	95.73	101.21	98.26	91.61	84.65	74.13	78.02
ATILLAWEG	88.28	84.99	78.26	67.89	63.65	66.65	70.81	79.96	85.65	82.36	75.63	65.25	57.12	60.12
REGENTESSE	88.66	85.37	78.64	68.26	64.02	67.02	71.18	80.33	86.02	82.73	76.00	65.63	57.49	60.49
REGENTESSE	88.66	85.37	78.64	68.26	64.02	67.02	71.18	80.33	86.02	82.73	76.00	65.63	57.49	60.49
KARD.V.ROS	97.37	94.13	87.41	77.83	72.99	76.19	81.96	89.07	94.73	91.50	84.78	75.19	66.46	69.65
Parklaan	105.16	101.72	94.95	85.14	77.05	84.18	90.50	95.97	102.52	99.09	92.32	82.51	70.52	77.65
Parklaan	100.55	97.07	90.28	80.07	72.01	78.92	84.79	91.14	97.92	94.44	87.65	77.43	65.48	72.39
BLOEMENWEG	96.49	93.24	86.53	76.87	72.09	75.26	80.91	88.19	93.85	90.61	83.89	74.23	65.56	68.73
BLOEMENWEG	96.49	93.24	86.53	76.87	72.09	75.26	80.91	88.19	93.85	90.61	83.89	74.23	65.56	68.73
BLOEMENWEG	96.49	93.24	86.53	76.87	72.09	75.26	80.91	88.19	93.85	90.61	83.89	74.23	65.56	68.73
DEMERTSTRA	94.42	91.49	84.84	78.08	71.34	75.29	84.20	86.31	91.78	88.86	82.21	75.45	64.81	68.76
PHILIPSWEG	103.20	99.73	92.94	82.79	74.70	81.69	87.67	93.75	100.56	97.10	90.31	80.16	68.17	75.16
ST. JOSEPH	93.59	90.86	84.26	78.59	71.23	75.46	85.07	85.61	90.96	88.23	81.63	75.95	64.69	68.93
EUROPAPLEI	109.60	106.28	99.55	90.59	82.93	90.34	97.28	101.53	107.38	104.06	97.33	88.37	76.05	83.46
DR. NEVENS	105.77	102.38	95.62	86.09	77.98	85.25	91.83	96.76	103.13	99.74	92.99	83.46	71.45	78.72
DR. NEVENS	105.77	102.38	95.62	86.09	77.98	85.25	91.83	96.76	103.13	99.74	92.99	83.46	71.45	78.72
AKERSTEENW	108.71	105.39	98.68	89.78	82.11	89.55	96.52	100.69	106.49	103.18	96.46	87.56	75.23	82.67
AKERSTEENW	108.71	105.39	98.68	89.78	82.11	89.55	96.52	100.69	106.49	103.18	96.46	87.56	75.23	82.67
AKERSTEENW	108.71	105.39	98.68	89.78	82.11	89.55	96.52	100.69	106.49	103.18	96.46	87.56	75.23	82.67
AKERSTEENW	108.71	105.39	98.68	89.78	82.11	89.55	96.52	100.69	106.49	103.18	96.46	87.56	75.23	82.67
MOCKSTRAAT	107.13	103.69	96.92	87.10	79.01	86.13	92.44	97.94	104.49	101.06	94.29	84.46	72.48	79.60

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
SCHARNERWE	87.97	93.02	99.43	96.03	89.27	79.68	--	--	--	--	--	--	--	--
MOCKSTRAAT	79.91	81.51	86.94	84.08	77.44	71.03	--	--	--	--	--	--	--	--
MOCKSTRAAT	79.91	81.51	86.94	84.08	77.44	71.03	--	--	--	--	--	--	--	--
MOCKSTRAAT	79.91	81.51	86.94	84.08	77.44	71.03	--	--	--	--	--	--	--	--
VERIMAWEG	85.07	90.77	97.39	93.95	87.17	77.24	--	--	--	--	--	--	--	--
VERIMAWEG	85.07	90.77	97.39	93.95	87.17	77.24	--	--	--	--	--	--	--	--
VERIMAWEG	85.07	90.77	97.39	93.95	87.17	77.24	--	--	--	--	--	--	--	--
VERIMAWEG	85.07	90.77	97.39	93.95	87.17	77.24	--	--	--	--	--	--	--	--
ADELBERT V	86.56	89.01	94.51	91.55	84.89	77.91	--	--	--	--	--	--	--	--
ADELBERT V	86.56	89.01	94.51	91.55	84.89	77.91	--	--	--	--	--	--	--	--
MOCKSTRAAT	87.21	92.52	99.02	95.60	88.83	79.10	--	--	--	--	--	--	--	--
MOCKSTRAAT	85.13	90.92	97.57	94.12	87.34	77.36	--	--	--	--	--	--	--	--
WETH. CALD	80.84	87.85	94.78	91.27	84.47	73.99	--	--	--	--	--	--	--	--
GERECHTIGH	70.39	77.15	82.80	79.58	72.86	63.44	--	--	--	--	--	--	--	--
JUL.VANSTO	80.71	81.17	86.51	83.80	77.20	71.58	--	--	--	--	--	--	--	--
JUL.VANSTO	80.71	81.17	86.51	83.80	77.20	71.58	--	--	--	--	--	--	--	--
JUL.VANSTO	80.71	81.17	86.51	83.80	77.20	71.58	--	--	--	--	--	--	--	--
JUL.VANSTO	80.71	81.17	86.51	83.80	77.20	71.58	--	--	--	--	--	--	--	--
ORANJENASS	86.78	89.19	94.68	91.73	85.07	78.12	--	--	--	--	--	--	--	--
ORANJENASS	86.78	89.19	94.68	91.73	85.07	78.12	--	--	--	--	--	--	--	--
ATILLAWEG	64.28	73.43	79.12	75.83	69.10	58.72	--	--	--	--	--	--	--	--
REGENTESSE	64.65	73.80	79.49	76.20	69.47	59.09	--	--	--	--	--	--	--	--
REGENTESSE	64.65	73.80	79.49	76.20	69.47	59.09	--	--	--	--	--	--	--	--
KARD.V.ROS	75.43	82.54	88.20	84.97	78.25	68.66	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	83.97	89.44	95.99	92.56	85.79	75.97	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	78.26	84.60	91.39	87.91	81.12	70.90	--	--	--	--	--	--	--	--
BLOEMENWEG	74.38	81.66	87.32	84.08	77.36	67.70	--	--	--	--	--	--	--	--
BLOEMENWEG	74.38	81.66	87.32	84.08	77.36	67.70	--	--	--	--	--	--	--	--
BLOEMENWEG	74.38	81.66	87.32	84.08	77.36	67.70	--	--	--	--	--	--	--	--
DEMERTSTRA	77.66	79.78	85.25	82.33	75.68	68.92	--	--	--	--	--	--	--	--
PHILIPSWEG	81.14	87.22	94.03	90.57	83.78	73.63	--	--	--	--	--	--	--	--
ST. JOSEPH	78.54	79.08	84.42	81.70	75.10	69.42	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	90.40	94.65	100.50	97.18	90.46	81.49	--	--	--	--	--	--	--	--
DR. NEVENS	85.30	90.23	96.60	93.21	86.45	76.93	--	--	--	--	--	--	--	--
DR. NEVENS	85.30	90.23	96.60	93.21	86.45	76.93	--	--	--	--	--	--	--	--
AKERSTEENW	89.64	93.81	99.61	96.30	89.58	80.68	--	--	--	--	--	--	--	--
AKERSTEENW	89.64	93.81	99.61	96.30	89.58	80.68	--	--	--	--	--	--	--	--
AKERSTEENW	89.64	93.81	99.61	96.30	89.58	80.68	--	--	--	--	--	--	--	--
AKERSTEENW	89.64	93.81	99.61	96.30	89.58	80.68	--	--	--	--	--	--	--	--
MOCKSTRAAT	85.91	91.40	97.96	94.53	87.76	77.93	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
SIBEMAWEG	SIBEMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
SIBEMAWEG	SIBEMAWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
PHILIPSWEG	PHILIPSWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
ST. JOSEPH	ST. JOSEPHSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
ST. JOSEPH	ST. JOSEPHSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
ST. JOSEPH	ST. JOSEPHSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
SCHARNERWE	SCHARNERWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
MOCKSTRAAT	MOCKSTRAAT	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
VRIJHEIDSL	VRIJHEIDSLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	--	30	30
WETH. CALD	WETH. CALDENBORGHLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
GERECHTIGH	GERECHTIGHEIDSLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
GERECHTIGH	GERECHTIGHEIDSLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
VRIJHEIDSL	VRIJHEIDSLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
GERECHTIGH	GERECHTIGHEIDSLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
GERECHTIGH	GERECHTIGHEIDSLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
VRIJHEIDSL	VRIJHEIDSLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
VRIJHEIDSL	VRIJHEIDSLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
VRIJHEIDSL	VRIJHEIDSLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
VRIJHEIDSL	VRIJHEIDSLAAN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
0	0	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
BLOEMENWEG	BLOEMENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
BLOEMENWEG	BLOEMENWEG	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	--	30	30
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
OPRIT EURO	OPRIT EUROPAPLEIN A2	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W2	65	65	65	--	65	65
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
SIBEMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5248.57	6.60	3.60	0.80	--	--
SIBEMAWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5248.57	6.60	3.60	0.80	--	--
PHILIPSWEG	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3278.45	6.60	3.60	0.80	--	--
ST. JOSEPH	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	117.74	6.57	3.58	0.80	--	--
ST. JOSEPH	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	117.74	6.57	3.58	0.80	--	--
ST. JOSEPH	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	117.74	6.57	3.58	0.80	--	--
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7376.01	6.60	3.60	0.80	--	--
SCHARNERWE	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8852.83	6.60	3.60	0.80	--	--
MOCKSTRAAT	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8058.09	6.60	3.60	0.80	--	--
MOCKSTRAAT	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5995.61	6.60	3.60	0.80	--	--
VRIJHEIDSL	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	580.58	6.60	3.60	0.80	--	--
WETH. CALD	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3511.90	6.60	3.60	0.80	--	--
GERECHTIGH	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0.00	--	--	--	--	--
GERECHTIGH	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0.00	--	--	--	--	--
VRIJHEIDSL	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	376.57	6.60	3.60	0.80	--	--
GERECHTIGH	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	551.15	6.60	3.60	0.80	--	--
GERECHTIGH	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	551.15	6.60	3.60	0.80	--	--
VRIJHEIDSL	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	845.50	6.60	3.60	0.80	--	--
VRIJHEIDSL	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0.00	--	--	--	--	--
VRIJHEIDSL	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	845.50	6.60	3.60	0.80	--	--
VRIJHEIDSL	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0.00	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12987.94	6.50	3.90	0.80	--	--
0	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5231.31	6.60	3.60	0.80	--	--
	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3085.60	6.60	3.60	0.80	--	--
	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2184.28	6.60	3.60	0.80	--	--
	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2751.67	6.60	3.60	0.80	--	--
BLOEMENWEG	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1172.33	6.60	3.60	0.80	--	--
BLOEMENWEG	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1172.33	6.60	3.60	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13073.20	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10972.15	6.50	3.90	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6797.46	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6797.46	6.60	3.60	0.80	--	--
AFRIT A2 E	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5448.52	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5448.52	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	50	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5448.52	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	50	--	90	90	90	--	90	90	90	--	5448.52	6.50	3.90	0.80	--	--
OPRIT EURO	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5448.52	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	65	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10150.00	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	26376.81	6.50	3.90	0.80	--	--

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
SIBEMAWEG	--	--	--	96.26	96.26	96.26	--	3.18	3.18	3.18	--	0.56	0.56	0.56	--	--	--	--	--	333.45
SIBEMAWEG	--	--	--	96.26	96.26	96.26	--	3.18	3.18	3.18	--	0.56	0.56	0.56	--	--	--	--	--	333.45
PHILIPSWEG	--	--	--	97.45	97.45	97.45	--	2.42	2.42	2.42	--	0.13	0.13	0.13	--	--	--	--	--	210.86
ST. JOSEPH	--	--	--	98.28	98.28	98.28	--	1.64	1.64	1.64	--	0.08	0.08	0.08	--	--	--	--	--	7.60
ST. JOSEPH	--	--	--	98.28	98.28	98.28	--	1.64	1.64	1.64	--	0.08	0.08	0.08	--	--	--	--	--	7.60
ST. JOSEPH	--	--	--	98.28	98.28	98.28	--	1.64	1.64	1.64	--	0.08	0.08	0.08	--	--	--	--	--	7.60
SCHARNERWE	--	--	--	96.82	96.82	96.82	--	2.70	2.70	2.70	--	0.48	0.48	0.48	--	--	--	--	--	471.34
SCHARNERWE	--	--	--	96.95	96.95	96.95	--	2.59	2.59	2.59	--	0.46	0.46	0.46	--	--	--	--	--	566.47
MOCKSTRAAT	--	--	--	96.38	96.38	96.38	--	3.08	3.08	3.08	--	0.54	0.54	0.54	--	--	--	--	--	512.58
MOCKSTRAAT	--	--	--	97.72	97.72	97.72	--	1.94	1.94	1.94	--	0.34	0.34	0.34	--	--	--	--	--	386.69
VRIJHEIDSL	--	--	--	98.98	98.98	98.98	--	0.97	0.97	0.97	--	0.05	0.05	0.05	--	--	--	--	--	37.93
WETH. CALD	--	--	--	98.69	98.69	98.69	--	1.12	1.12	1.12	--	0.19	0.19	0.19	--	--	--	--	--	228.75
GERECHTIGH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GERECHTIGH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VRIJHEIDSL	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24.85
GERECHTIGH	--	--	--	99.22	99.22	99.22	--	0.74	0.74	0.74	--	0.04	0.04	0.04	--	--	--	--	--	36.09
GERECHTIGH	--	--	--	99.22	99.22	99.22	--	0.74	0.74	0.74	--	0.04	0.04	0.04	--	--	--	--	--	36.09
VRIJHEIDSL	--	--	--	99.30	99.30	99.30	--	0.66	0.66	0.66	--	0.03	0.03	0.03	--	--	--	--	--	55.41
VRIJHEIDSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VRIJHEIDSL	--	--	--	99.30	99.30	99.30	--	0.66	0.66	0.66	--	0.03	0.03	0.03	--	--	--	--	--	55.41
VRIJHEIDSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	--	--	--	93.25	93.25	93.25	--	5.06	5.06	5.06	--	1.69	1.69	1.69	--	--	--	--	--	787.23
0	--	--	--	96.71	96.71	96.71	--	3.12	3.12	3.12	--	0.16	0.16	0.16	--	--	--	--	--	333.91
	--	--	--	95.99	95.99	95.99	--	3.41	3.41	3.41	--	0.60	0.60	0.60	--	--	--	--	--	195.48
	--	--	--	95.39	95.39	95.39	--	3.92	3.92	3.92	--	0.69	0.69	0.69	--	--	--	--	--	137.52
	--	--	--	96.18	96.18	96.18	--	3.25	3.25	3.25	--	0.57	0.57	0.57	--	--	--	--	--	174.67
BLOEMENWEG	--	--	--	99.15	99.15	99.15	--	0.81	0.81	0.81	--	0.04	0.04	0.04	--	--	--	--	--	76.72
BLOEMENWEG	--	--	--	99.15	99.15	99.15	--	0.81	0.81	0.81	--	0.04	0.04	0.04	--	--	--	--	--	76.72
EUROPAPLEI	--	--	--	91.72	91.72	91.72	--	6.21	6.21	6.21	--	2.07	2.07	2.07	--	--	--	--	--	779.40
EUROPAPLEI	--	--	--	95.21	95.21	95.21	--	3.59	3.59	3.59	--	1.20	1.20	1.20	--	--	--	--	--	679.03
Parklaan	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43
Parklaan	--	--	--	96.57	96.57	96.57	--	2.91	2.91	2.91	--	0.52	0.52	0.52	--	--	--	--	--	433.24
Parklaan	--	--	--	96.57	96.57	96.57	--	2.91	2.91	2.91	--	0.52	0.52	0.52	--	--	--	--	--	433.24
AFRIT A2 E	--	--	--	92.45	92.45	92.45	--	5.66	5.66	5.66	--	1.89	1.89	1.89	--	--	--	--	--	327.42
AFRIT A2 E	--	--	--	92.45	92.45	92.45	--	5.66	5.66	5.66	--	1.89	1.89	1.89	--	--	--	--	--	327.42
AFRIT A2 E	--	--	--	92.45	92.45	92.45	--	5.66	5.66	5.66	--	1.89	1.89	1.89	--	--	--	--	--	327.42
AFRIT A2 E	--	--	--	92.45	92.45	92.45	--	5.66	5.66	5.66	--	1.89	1.89	1.89	--	--	--	--	--	327.42
OPRIT EURO	--	--	--	92.45	92.45	92.45	--	5.66	5.66	5.66	--	1.89	1.89	1.89	--	--	--	--	--	327.42
AFRIT A2 E	--	--	--	93.89	93.89	93.89	--	4.58	4.58	4.58	--	1.53	1.53	1.53	--	--	--	--	--	619.44
EUROPAPLEI	--	--	--	93.50	93.50	93.50	--	4.87	4.87	4.87	--	1.62	1.62	1.62	--	--	--	--	--	1603.05

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
SIBEMAWEG	181.88	40.42	--	11.02	6.01	1.34	--	1.94	1.06	0.24	--	79.84	86.96	93.26	98.78
SIBEMAWEG	181.88	40.42	--	11.02	6.01	1.34	--	1.94	1.06	0.24	--	79.84	86.96	93.26	98.78
PHILIPSWEG	115.01	25.56	--	5.24	2.86	0.63	--	0.28	0.15	0.03	--	77.33	84.32	90.31	96.39
ST. JOSEPH	4.14	0.93	--	0.13	0.07	0.02	--	0.01	--	--	--	62.98	66.55	74.24	78.56
ST. JOSEPH	4.14	0.93	--	0.13	0.07	0.02	--	0.01	--	--	--	62.98	66.55	74.24	78.56
ST. JOSEPH	4.14	0.93	--	0.13	0.07	0.02	--	0.01	--	--	--	62.98	66.55	74.24	78.56
SCHARNERWE	257.09	57.13	--	13.14	7.17	1.59	--	2.34	1.27	0.28	--	81.52	88.32	94.44	100.23
SCHARNERWE	308.98	68.66	--	15.13	8.25	1.83	--	2.69	1.47	0.33	--	82.27	89.05	95.14	100.99
MOCKSTRAAT	279.59	62.13	--	16.38	8.93	1.99	--	2.87	1.57	0.35	--	81.67	88.77	95.04	100.61
MOCKSTRAAT	210.92	46.87	--	7.68	4.19	0.93	--	1.35	0.73	0.16	--	79.93	86.84	92.73	99.05
VRIJHEIDSL	20.69	4.60	--	0.37	0.20	0.05	--	0.02	0.01	--	--	76.79	80.58	86.57	89.33
WETH. CALD	124.77	27.73	--	2.60	1.42	0.31	--	0.44	0.24	0.05	--	77.25	83.99	89.48	96.51
GERECHTIGH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GERECHTIGH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VRIJHEIDSL	13.56	3.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67.02	70.02	74.18	83.33
GERECHTIGH	19.69	4.37	--	0.27	0.15	0.03	--	0.01	0.01	--	--	69.17	72.47	78.90	85.12
GERECHTIGH	19.69	4.37	--	0.27	0.15	0.03	--	0.01	0.01	--	--	69.17	72.47	78.90	85.12
VRIJHEIDSL	30.22	6.72	--	0.37	0.20	0.04	--	0.02	0.01	--	--	70.97	74.24	80.49	86.96
VRIJHEIDSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VRIJHEIDSL	30.22	6.72	--	0.37	0.20	0.04	--	0.02	0.01	--	--	70.97	74.24	80.49	86.96
VRIJHEIDSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	472.34	96.89	--	42.72	25.63	5.26	--	14.27	8.56	1.76	--	85.00	92.13	98.87	103.50
0	182.13	40.47	--	10.77	5.88	1.31	--	0.55	0.30	0.07	--	79.59	86.69	92.89	98.54
	106.63	23.69	--	6.94	3.79	0.84	--	1.22	0.67	0.15	--	77.62	84.77	91.13	96.52
	75.01	16.67	--	5.65	3.08	0.68	--	0.99	0.54	0.12	--	76.30	83.52	89.99	95.14
	95.28	21.17	--	5.90	3.22	0.72	--	1.04	0.56	0.13	--	77.06	84.19	90.50	95.99
BLOEMENWEG	41.85	9.30	--	0.63	0.34	0.08	--	0.03	0.02	--	--	72.49	75.81	82.37	88.41
BLOEMENWEG	41.85	9.30	--	0.63	0.34	0.08	--	0.03	0.02	--	--	72.49	75.81	82.37	88.41
EUROPAPLEI	467.64	95.93	--	52.77	31.66	6.49	--	17.59	10.55	2.16	--	85.14	92.56	99.50	103.75
EUROPAPLEI	407.42	83.57	--	25.60	15.36	3.15	--	8.56	5.13	1.05	--	83.42	90.59	97.08	102.29
Parklaan	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54	--	3.71	2.02	0.45	--	82.15	89.34	95.77	101.01
Parklaan	236.32	52.51	--	13.06	7.12	1.58	--	2.33	1.27	0.28	--	80.87	87.94	94.17	99.84
Parklaan	236.32	52.51	--	13.06	7.12	1.58	--	2.33	1.27	0.28	--	80.87	87.94	94.17	99.84
AFRIT A2 E	196.45	40.30	--	20.05	12.03	2.47	--	6.69	4.02	0.82	--	81.16	88.53	95.40	99.81
AFRIT A2 E	196.45	40.30	--	20.05	12.03	2.47	--	6.69	4.02	0.82	--	81.16	88.53	95.40	99.81
AFRIT A2 E	196.45	40.30	--	20.05	12.03	2.47	--	6.69	4.02	0.82	--	80.75	88.99	94.60	100.79
AFRIT A2 E	196.45	40.30	--	20.05	12.03	2.47	--	6.69	4.02	0.82	--	80.51	89.37	94.04	101.70
OPRIT EURO	196.45	40.30	--	20.05	12.03	2.47	--	6.69	4.02	0.82	--	81.16	88.53	95.40	99.81
AFRIT A2 E	371.66	76.24	--	30.22	18.13	3.72	--	10.09	6.06	1.24	--	83.75	93.23	97.58	99.92
EUROPAPLEI	961.83	197.30	--	83.50	50.10	10.28	--	27.77	16.66	3.42	--	87.72	95.03	101.77	106.45

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
SIBEMAWEG	105.34	101.91	95.14	85.30	77.21	84.33	90.62	96.14	102.71	99.28	92.50	82.66	70.68	77.79
SIBEMAWEG	105.34	101.91	95.14	85.30	77.21	84.33	90.62	96.14	102.71	99.28	92.50	82.66	70.68	77.79
PHILIPSWEG	103.20	99.73	92.94	82.79	74.70	81.69	87.67	93.75	100.56	97.10	90.31	80.16	68.17	75.16
ST. JOSEPH	84.14	81.03	74.35	66.20	60.34	63.91	71.60	75.92	81.50	78.40	71.71	63.56	53.83	57.40
ST. JOSEPH	84.14	81.03	74.35	66.20	60.34	63.91	71.60	75.92	81.50	78.40	71.71	63.56	53.83	57.40
ST. JOSEPH	84.14	81.03	74.35	66.20	60.34	63.91	71.60	75.92	81.50	78.40	71.71	63.56	53.83	57.40
SCHARNERWE	106.33	102.36	96.03	86.16	78.88	85.68	91.80	97.59	103.70	99.73	93.40	83.53	72.35	79.15
SCHARNERWE	107.11	103.14	96.80	86.90	79.64	86.42	92.50	98.36	104.48	100.50	94.17	84.27	73.11	79.88
MOCKSTRAAT	107.20	103.76	96.99	87.12	79.03	86.13	92.40	97.98	104.57	101.13	94.35	84.49	72.50	79.60
MOCKSTRAAT	105.83	102.35	95.56	85.35	77.30	84.21	90.10	96.42	103.20	99.72	92.93	82.72	70.77	77.68
VRIJHEIDSL	92.95	86.08	80.88	73.04	74.16	77.95	83.94	86.70	90.32	83.45	78.24	70.41	67.63	71.42
WETH. CALD	103.44	99.93	93.13	82.65	74.62	81.36	86.85	93.88	100.81	97.30	90.50	80.01	68.09	74.83
GERECHTIGH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GERECHTIGH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VRIJHEIDSL	89.02	85.73	79.00	68.62	64.39	67.39	71.55	80.70	86.39	83.10	76.37	65.99	57.86	60.86
GERECHTIGH	90.76	87.56	80.85	71.68	66.54	69.84	76.26	82.49	88.13	84.93	78.22	69.05	60.01	63.31
GERECHTIGH	90.76	87.56	80.85	71.68	66.54	69.84	76.26	82.49	88.13	84.93	78.22	69.05	60.01	63.31
VRIJHEIDSL	92.61	89.40	82.68	73.39	68.34	71.61	77.86	84.33	89.98	86.76	80.05	70.76	61.81	65.08
VRIJHEIDSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VRIJHEIDSL	92.61	89.40	82.68	73.39	68.34	71.61	77.86	84.33	89.98	86.76	80.05	70.76	61.81	65.08
VRIJHEIDSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	109.06	105.26	98.91	89.85	82.78	89.91	96.66	101.28	106.84	103.04	96.69	87.63	75.90	83.04
0	105.26	101.82	95.04	85.07	76.95	84.06	90.26	95.91	102.63	99.19	92.41	82.44	70.42	77.53
	103.05	99.63	92.86	83.08	74.99	82.14	88.49	93.89	100.42	97.00	90.23	80.45	68.46	75.60
	101.59	98.18	91.42	81.77	73.67	80.88	87.36	92.51	98.96	95.55	88.79	79.14	67.14	74.35
	102.54	99.11	92.34	82.52	74.43	81.56	87.87	93.36	99.91	96.48	89.71	79.89	67.90	75.02
BLOEMENWEG	94.05	90.85	84.14	75.06	69.86	73.18	79.73	85.78	91.41	88.22	81.51	72.43	63.33	66.65
BLOEMENWEG	94.05	90.85	84.14	75.06	69.86	73.18	79.73	85.78	91.41	88.22	81.51	72.43	63.33	66.65
EUROPAPLEI	109.60	106.28	99.55	90.59	82.93	90.34	97.28	101.53	107.38	104.06	97.33	88.37	76.05	83.46
EUROPAPLEI	108.60	105.18	98.42	88.84	81.20	88.37	94.86	100.07	106.38	102.96	96.21	86.62	74.32	81.49
Parklaan	107.49	104.07	97.31	87.61	79.51	86.70	93.14	98.38	104.85	101.44	94.68	84.98	72.98	80.17
Parklaan	106.45	103.00	96.23	86.32	78.24	85.31	91.54	97.21	103.82	100.37	93.60	83.68	71.70	78.78
Parklaan	106.45	103.00	96.23	86.32	78.24	85.31	91.54	97.21	103.82	100.37	93.60	83.68	71.70	78.78
AFRIT A2 E	105.75	102.41	95.68	86.60	78.94	86.32	93.18	97.60	103.53	100.19	93.46	84.38	72.06	79.44
AFRIT A2 E	105.75	102.41	95.68	86.60	78.94	86.32	93.18	97.60	103.53	100.19	93.46	84.38	72.06	79.44
AFRIT A2 E	106.12	102.62	95.86	85.79	78.53	86.77	92.38	98.57	103.91	100.40	93.64	83.57	71.65	79.89
AFRIT A2 E	106.49	102.81	96.02	85.30	78.29	87.15	91.82	99.48	104.27	100.59	93.80	83.08	71.41	80.27
OPRIT EURO	105.75	102.41	95.68	86.60	78.94	86.32	93.18	97.60	103.53	100.19	93.46	84.38	72.06	79.44
AFRIT A2 E	106.30	100.74	95.43	87.61	81.53	91.01	95.36	97.70	104.08	98.52	93.21	85.39	74.65	84.13
EUROPAPLEI	112.53	109.16	102.42	93.16	85.50	92.81	99.56	104.23	110.31	106.94	100.20	90.94	78.62	85.93

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
SIBEMAWEG	84.09	89.61	96.18	92.75	85.97	76.13	--	--	--	--	--	--	--	--
SIBEMAWEG	84.09	89.61	96.18	92.75	85.97	76.13	--	--	--	--	--	--	--	--
PHILIPSWEG	81.14	87.22	94.03	90.57	83.78	73.63	--	--	--	--	--	--	--	--
ST. JOSEPH	65.09	69.41	74.99	71.89	65.20	57.05	--	--	--	--	--	--	--	--
ST. JOSEPH	65.09	69.41	74.99	71.89	65.20	57.05	--	--	--	--	--	--	--	--
ST. JOSEPH	65.09	69.41	74.99	71.89	65.20	57.05	--	--	--	--	--	--	--	--
SCHARNERWE	85.27	91.06	97.17	93.20	86.86	77.00	--	--	--	--	--	--	--	--
SCHARNERWE	85.97	91.83	97.95	93.97	87.64	77.74	--	--	--	--	--	--	--	--
MOCKSTRAAT	85.87	91.45	98.03	94.60	87.82	77.95	--	--	--	--	--	--	--	--
MOCKSTRAAT	83.57	89.88	96.66	93.18	86.39	76.19	--	--	--	--	--	--	--	--
VRIJHEIDSL	77.41	80.17	83.79	76.91	71.71	63.88	--	--	--	--	--	--	--	--
WETH. CALD	80.32	87.34	94.28	90.77	83.96	73.48	--	--	--	--	--	--	--	--
GERECHTIGH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GERECHTIGH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VRIJHEIDSL	65.02	74.17	79.86	76.57	69.84	59.46	--	--	--	--	--	--	--	--
GERECHTIGH	69.73	75.96	81.60	78.39	71.68	62.52	--	--	--	--	--	--	--	--
GERECHTIGH	69.73	75.96	81.60	78.39	71.68	62.52	--	--	--	--	--	--	--	--
VRIJHEIDSL	71.33	77.80	83.44	80.23	73.52	64.23	--	--	--	--	--	--	--	--
VRIJHEIDSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VRIJHEIDSL	71.33	77.80	83.44	80.23	73.52	64.23	--	--	--	--	--	--	--	--
VRIJHEIDSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	89.78	94.40	99.96	96.16	89.81	80.75	--	--	--	--	--	--	--	--
0	83.72	89.38	96.10	92.66	85.88	75.91	--	--	--	--	--	--	--	--
	81.96	87.36	93.89	90.46	83.69	73.91	--	--	--	--	--	--	--	--
	80.83	85.98	92.43	89.02	82.26	72.61	--	--	--	--	--	--	--	--
	81.34	86.82	93.38	89.95	83.18	73.35	--	--	--	--	--	--	--	--
BLOEMENWEG	73.20	79.25	84.88	81.69	74.98	65.90	--	--	--	--	--	--	--	--
BLOEMENWEG	73.20	79.25	84.88	81.69	74.98	65.90	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	90.40	94.65	100.50	97.18	90.46	81.49	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	87.98	93.19	99.50	96.08	89.33	79.74	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	86.61	91.84	98.32	94.91	88.14	78.45	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	85.00	90.67	97.28	93.84	87.06	77.15	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	85.00	90.67	97.28	93.84	87.06	77.15	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	86.30	90.72	96.65	93.31	86.58	77.50	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	86.30	90.72	96.65	93.31	86.58	77.50	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	85.50	91.69	97.03	93.52	86.76	76.69	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	84.94	92.60	97.39	93.71	86.92	76.21	--	--	--	--	--	--	--	--
OPRIT EURO	86.30	90.72	96.65	93.31	86.58	77.50	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	88.48	90.82	97.20	91.64	86.33	78.51	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	92.68	97.35	103.43	100.06	93.32	84.06	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W4b	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
EUROPAPLEI	EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W1	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W1	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	65	65	65	--	65	65
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	80	80	80	--	80	80
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	70	70	70	--	70	70
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	65	65	65	--	65	65
AFRIT A2 E	AFRIT A2 EUROPAPLEIN	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W2	80	80	80	--	80	80
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50
Parklaan	Parklaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	--	50	50

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12987.94	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13389.88	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	26376.81	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	29584.21	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	29584.21	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13389.88	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10270.79	6.50	3.90	0.80	--	--
EUROPAPLEI	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	22366.54	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	50	--	90	90	90	--	90	90	90	--	13190.94	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	50	--	90	90	90	--	90	90	90	--	13190.94	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	50	--	90	90	90	--	90	90	90	--	13190.94	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	50	--	90	90	90	--	90	90	90	--	13190.94	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14675.89	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	50	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14675.89	6.50	3.90	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8709.72	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8367.66	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8367.66	6.60	3.60	0.80	--	--
AFRIT A2 E	65	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5586.56	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	80	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5586.56	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	50	--	90	90	90	--	90	90	90	--	9227.37	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	50	--	70	70	70	--	70	70	70	--	9227.37	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	9227.37	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	65	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9227.37	6.50	3.90	0.80	--	--
AFRIT A2 E	80	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13849.68	6.50	3.90	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8515.85	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8367.66	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8367.66	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7014.67	6.60	3.60	0.80	--	--
Parklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5017.15	6.60	3.60	0.80	--	--

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
EUROPAPLEI	--	--	--	93.25	93.25	93.25	--	5.06	5.06	5.06	--	1.69	1.69	1.69	--	--	--	--	--	787.23
EUROPAPLEI	--	--	--	93.75	93.75	93.75	--	4.69	4.69	4.69	--	1.56	1.56	1.56	--	--	--	--	--	815.95
EUROPAPLEI	--	--	--	93.50	93.50	93.50	--	4.87	4.87	4.87	--	1.62	1.62	1.62	--	--	--	--	--	1603.05
EUROPAPLEI	--	--	--	93.62	93.62	93.62	--	4.79	4.79	4.79	--	1.59	1.59	1.59	--	--	--	--	--	1800.29
EUROPAPLEI	--	--	--	93.62	93.62	93.62	--	4.79	4.79	4.79	--	1.59	1.59	1.59	--	--	--	--	--	1800.29
EUROPAPLEI	--	--	--	93.75	93.75	93.75	--	4.69	4.69	4.69	--	1.56	1.56	1.56	--	--	--	--	--	815.95
EUROPAPLEI	--	--	--	94.64	94.64	94.64	--	4.02	4.02	4.02	--	1.34	1.34	1.34	--	--	--	--	--	631.82
EUROPAPLEI	--	--	--	92.70	92.70	92.70	--	5.47	5.47	5.47	--	1.83	1.83	1.83	--	--	--	--	--	1347.70
AFRIT A2 E	--	--	--	94.40	94.40	94.40	--	4.20	4.20	4.20	--	1.40	1.40	1.40	--	--	--	--	--	809.40
AFRIT A2 E	--	--	--	94.40	94.40	94.40	--	4.20	4.20	4.20	--	1.40	1.40	1.40	--	--	--	--	--	809.40
AFRIT A2 E	--	--	--	94.40	94.40	94.40	--	4.20	4.20	4.20	--	1.40	1.40	1.40	--	--	--	--	--	809.40
AFRIT A2 E	--	--	--	94.40	94.40	94.40	--	4.20	4.20	4.20	--	1.40	1.40	1.40	--	--	--	--	--	809.40
AFRIT A2 E	--	--	--	92.56	92.56	92.56	--	5.58	5.58	5.58	--	1.86	1.86	1.86	--	--	--	--	--	882.96
AFRIT A2 E	--	--	--	92.56	92.56	92.56	--	5.58	5.58	5.58	--	1.86	1.86	1.86	--	--	--	--	--	882.96
Parklaan	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70
Parklaan	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70
Parklaan	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70
Parklaan	--	--	--	94.93	94.93	94.93	--	4.82	4.82	4.82	--	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	545.70
Parklaan	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43
Parklaan	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43
Parklaan	--	--	--	94.69	94.69	94.69	--	4.51	4.51	4.51	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	522.94
Parklaan	--	--	--	94.69	94.69	94.69	--	4.51	4.51	4.51	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	522.94
AFRIT A2 E	--	--	--	97.44	97.44	97.44	--	1.92	1.92	1.92	--	0.64	0.64	0.64	--	--	--	--	--	353.83
AFRIT A2 E	--	--	--	97.44	97.44	97.44	--	1.92	1.92	1.92	--	0.64	0.64	0.64	--	--	--	--	--	353.83
AFRIT A2 E	--	--	--	92.63	92.63	92.63	--	5.53	5.53	5.53	--	1.84	1.84	1.84	--	--	--	--	--	555.58
AFRIT A2 E	--	--	--	92.63	92.63	92.63	--	5.53	5.53	5.53	--	1.84	1.84	1.84	--	--	--	--	--	555.58
AFRIT A2 E	--	--	--	92.63	92.63	92.63	--	5.53	5.53	5.53	--	1.84	1.84	1.84	--	--	--	--	--	555.58
AFRIT A2 E	--	--	--	92.63	92.63	92.63	--	5.53	5.53	5.53	--	1.84	1.84	1.84	--	--	--	--	--	555.58
AFRIT A2 E	--	--	--	94.12	94.12	94.12	--	4.41	4.41	4.41	--	1.47	1.47	1.47	--	--	--	--	--	847.30
Parklaan	--	--	--	95.62	95.62	95.62	--	3.73	3.73	3.73	--	0.66	0.66	0.66	--	--	--	--	--	537.43
Parklaan	--	--	--	94.69	94.69	94.69	--	4.51	4.51	4.51	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	522.94
Parklaan	--	--	--	94.69	94.69	94.69	--	4.51	4.51	4.51	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	522.94
Parklaan	--	--	--	94.06	94.06	94.06	--	5.05	5.05	5.05	--	0.89	0.89	0.89	--	--	--	--	--	435.47
Parklaan	--	--	--	96.15	96.15	96.15	--	3.27	3.27	3.27	--	0.58	0.58	0.58	--	--	--	--	--	318.38

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
EUROPAPLEI	472.34	96.89	--	42.72	25.63	5.26	--	14.27	8.56	1.76	--	84.72	92.04	98.82	103.43
EUROPAPLEI	489.57	100.42	--	40.82	24.49	5.02	--	13.58	8.15	1.67	--	84.71	92.00	98.72	103.46
EUROPAPLEI	961.83	197.30	--	83.50	50.10	10.28	--	27.77	16.66	3.42	--	87.72	95.03	101.77	106.45
EUROPAPLEI	1080.17	221.57	--	92.11	55.27	11.34	--	30.58	18.35	3.76	--	88.19	95.49	102.22	106.93
EUROPAPLEI	1080.17	221.57	--	92.11	55.27	11.34	--	30.58	18.35	3.76	--	88.19	95.49	102.22	106.93
EUROPAPLEI	489.57	100.42	--	40.82	24.49	5.02	--	13.58	8.15	1.67	--	85.00	92.10	98.77	103.53
EUROPAPLEI	379.09	77.76	--	26.84	16.10	3.30	--	8.95	5.37	1.10	--	83.30	90.52	97.11	102.12
EUROPAPLEI	808.62	165.87	--	79.52	47.71	9.79	--	26.60	15.96	3.27	--	87.23	94.59	101.42	105.90
AFRIT A2 E	485.64	99.62	--	36.01	21.61	4.43	--	12.00	7.20	1.48	--	83.92	92.43	97.10	104.85
AFRIT A2 E	485.64	99.62	--	36.01	21.61	4.43	--	12.00	7.20	1.48	--	83.92	92.43	97.10	104.85
AFRIT A2 E	485.64	99.62	--	36.01	21.61	4.43	--	12.00	7.20	1.48	--	83.92	92.43	97.10	104.85
AFRIT A2 E	485.64	99.62	--	36.01	21.61	4.43	--	12.00	7.20	1.48	--	83.92	92.43	97.10	104.85
AFRIT A2 E	529.78	108.67	--	53.23	31.94	6.55	--	17.74	10.65	2.18	--	85.43	92.80	99.65	104.09
AFRIT A2 E	529.78	108.67	--	53.23	31.94	6.55	--	17.74	10.65	2.18	--	84.79	93.63	98.30	105.97
Parklaan	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06
Parklaan	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06
Parklaan	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06
Parklaan	297.65	66.15	--	27.71	15.11	3.36	--	1.44	0.78	0.17	--	82.32	89.65	96.22	101.06
Parklaan	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54	--	3.71	2.02	0.45	--	83.68	92.81	98.37	104.78
Parklaan	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54	--	3.71	2.02	0.45	--	83.68	92.81	98.37	104.78
Parklaan	285.24	63.39	--	24.91	13.59	3.02	--	4.42	2.41	0.54	--	82.34	89.62	96.22	101.11
Parklaan	285.24	63.39	--	24.91	13.59	3.02	--	4.42	2.41	0.54	--	82.34	89.62	96.22	101.11
AFRIT A2 E	212.30	43.55	--	6.97	4.18	0.86	--	2.32	1.39	0.29	--	79.73	87.93	93.75	100.23
AFRIT A2 E	212.30	43.55	--	6.97	4.18	0.86	--	2.32	1.39	0.29	--	77.73	87.03	92.81	99.38
AFRIT A2 E	333.35	68.38	--	33.17	19.90	4.08	--	11.04	6.62	1.36	--	82.76	91.59	96.26	103.93
AFRIT A2 E	333.35	68.38	--	33.17	19.90	4.08	--	11.04	6.62	1.36	--	83.00	91.22	96.82	103.03
AFRIT A2 E	333.35	68.38	--	33.17	19.90	4.08	--	11.04	6.62	1.36	--	81.00	90.21	95.77	102.19
AFRIT A2 E	333.35	68.38	--	33.17	19.90	4.08	--	11.04	6.62	1.36	--	83.40	91.59	98.21	103.15
AFRIT A2 E	508.38	104.28	--	39.70	23.82	4.89	--	13.23	7.94	1.63	--	83.88	94.40	98.57	101.15
Parklaan	293.14	65.14	--	20.96	11.44	2.54	--	3.71	2.02	0.45	--	82.15	89.34	95.77	101.01
Parklaan	285.24	63.39	--	24.91	13.59	3.02	--	4.42	2.41	0.54	--	82.34	89.62	96.22	101.11
Parklaan	285.24	63.39	--	24.91	13.59	3.02	--	4.42	2.41	0.54	--	82.34	89.62	96.22	101.11
Parklaan	237.53	52.78	--	23.38	12.75	2.83	--	4.12	2.25	0.50	--	81.75	89.09	95.78	100.46
Parklaan	173.66	38.59	--	10.83	5.91	1.31	--	1.92	1.05	0.23	--	79.68	86.81	93.13	98.60

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
EUROPAPLEI	109.47	106.10	99.37	90.16	82.50	89.82	96.60	101.21	107.25	103.89	97.15	87.94	75.62	82.94
EUROPAPLEI	109.56	106.19	99.45	90.15	82.49	89.78	96.50	101.24	107.35	103.97	97.23	87.93	75.61	82.90
EUROPAPLEI	112.53	109.16	102.42	93.16	85.50	92.81	99.56	104.23	110.31	106.94	100.20	90.94	78.62	85.93
EUROPAPLEI	113.02	109.64	102.90	93.63	85.97	93.27	100.00	104.71	110.80	107.43	100.68	91.41	79.09	86.39
EUROPAPLEI	113.02	109.64	102.90	93.63	85.97	93.27	100.00	104.71	110.80	107.43	100.68	91.41	79.09	86.39
EUROPAPLEI	109.15	105.33	98.98	89.83	82.78	89.88	96.56	101.31	106.93	103.11	96.76	87.61	75.90	83.00
EUROPAPLEI	108.35	104.95	98.20	88.73	81.08	88.30	94.89	99.90	106.13	102.73	95.98	86.51	74.21	81.42
EUROPAPLEI	111.87	108.52	101.79	92.67	85.01	92.37	99.21	103.68	109.65	106.30	99.57	90.45	78.13	85.49
AFRIT A2 E	110.03	106.37	99.58	88.82	81.71	90.21	94.88	102.63	107.81	104.15	97.36	86.61	74.83	83.33
AFRIT A2 E	110.03	106.37	99.58	88.82	81.71	90.21	94.88	102.63	107.81	104.15	97.36	86.61	74.83	83.33
AFRIT A2 E	110.03	106.37	99.58	88.82	81.71	90.21	94.88	102.63	107.81	104.15	97.36	86.61	74.83	83.33
AFRIT A2 E	110.03	106.37	99.58	88.82	81.71	90.21	94.88	102.63	107.81	104.15	97.36	86.61	74.83	83.33
AFRIT A2 E	110.05	106.70	99.97	90.87	83.21	90.58	97.43	101.88	107.83	104.48	97.75	88.66	76.33	83.70
AFRIT A2 E	110.77	107.09	100.30	89.59	82.57	91.41	96.09	103.75	108.55	104.87	98.09	87.37	75.69	84.53
Parklaan	107.57	104.19	97.43	87.85	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	73.15	80.48
Parklaan	107.57	104.19	97.43	87.85	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	73.15	80.48
Parklaan	107.57	104.19	97.43	87.85	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	73.15	80.48
Parklaan	107.57	104.19	97.43	87.85	79.68	87.02	93.59	98.42	104.94	101.56	94.80	85.22	73.15	80.48
Parklaan	107.18	101.64	95.82	88.54	81.04	90.18	95.74	102.15	104.55	99.01	93.19	85.91	74.51	83.65
Parklaan	107.18	101.64	95.82	88.54	81.04	90.18	95.74	102.15	104.55	99.01	93.19	85.91	74.51	83.65
Parklaan	107.47	104.08	97.33	87.82	79.71	86.99	93.59	98.48	104.84	101.45	94.69	85.19	73.17	80.46
Parklaan	107.47	104.08	97.33	87.82	79.71	86.99	93.59	98.48	104.84	101.45	94.69	85.19	73.17	80.46
AFRIT A2 E	107.75	104.12	97.28	86.66	77.51	85.71	91.54	98.01	105.54	101.90	95.06	84.44	70.63	78.83
AFRIT A2 E	107.58	103.81	96.93	85.95	75.51	84.82	90.59	97.16	105.36	101.60	94.71	83.73	68.63	77.94
AFRIT A2 E	108.75	105.07	98.28	87.56	80.54	89.37	94.04	101.71	106.53	102.85	96.06	85.34	73.66	82.49
AFRIT A2 E	108.39	104.89	98.13	88.04	80.78	89.00	94.60	100.81	106.17	102.67	95.91	85.82	73.90	82.12
AFRIT A2 E	108.86	105.19	98.35	87.70	78.78	87.99	93.55	99.97	106.64	102.97	96.14	85.48	71.90	81.11
AFRIT A2 E	110.06	106.52	99.72	89.92	81.18	89.37	95.99	100.93	107.84	104.30	97.50	87.70	74.30	82.49
AFRIT A2 E	108.20	102.46	97.11	88.95	81.66	92.18	96.36	98.93	105.98	100.25	94.89	86.73	74.78	85.30
Parklaan	107.49	104.07	97.31	87.61	79.51	86.70	93.14	98.38	104.85	101.44	94.68	84.98	72.98	80.17
Parklaan	107.47	104.08	97.33	87.82	79.71	86.99	93.59	98.48	104.84	101.45	94.69	85.19	73.17	80.46
Parklaan	107.47	104.08	97.33	87.82	79.71	86.99	93.59	98.48	104.84	101.45	94.69	85.19	73.17	80.46
Parklaan	106.74	103.37	96.62	87.24	79.11	86.46	93.15	97.83	104.11	100.74	93.99	84.61	72.58	79.92
Parklaan	105.16	101.72	94.95	85.14	77.05	84.18	90.50	95.97	102.52	99.09	92.32	82.51	70.52	77.65

Model: Cumulatieve geluidbelasting
P2015.433-01 - Akoestisch onderzoek Leeuwenborgh Maastricht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
EUROPAPLEI	89.72	94.33	100.37	97.01	90.27	81.06	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	89.62	94.36	100.47	97.09	90.35	81.05	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	92.68	97.35	103.43	100.06	93.32	84.06	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	93.12	97.83	103.92	100.55	93.80	84.53	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	93.12	97.83	103.92	100.55	93.80	84.53	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	89.68	94.43	100.05	96.23	89.88	80.73	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	88.01	93.02	99.25	95.85	89.10	79.63	--	--	--	--	--	--	--	--
EUROPAPLEI	92.33	96.80	102.77	99.42	92.69	83.57	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	88.00	95.75	100.93	97.27	90.48	79.73	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	88.00	95.75	100.93	97.27	90.48	79.73	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	88.00	95.75	100.93	97.27	90.48	79.73	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	88.00	95.75	100.93	97.27	90.48	79.73	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	90.56	95.00	100.95	97.60	90.87	81.78	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	89.21	96.87	101.67	97.99	91.21	80.49	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.06	91.89	98.41	95.03	88.27	78.69	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.06	91.89	98.41	95.03	88.27	78.69	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.06	91.89	98.41	95.03	88.27	78.69	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.06	91.89	98.41	95.03	88.27	78.69	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	89.21	95.62	98.02	92.48	86.66	79.38	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	89.21	95.62	98.02	92.48	86.66	79.38	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.05	91.95	98.30	94.92	88.16	78.66	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.05	91.95	98.30	94.92	88.16	78.66	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	84.66	91.13	98.66	95.02	88.18	77.56	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	83.71	90.28	98.48	94.72	87.83	76.85	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	87.17	94.83	99.65	95.97	89.18	78.46	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	87.72	93.93	99.29	95.79	89.03	78.94	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	86.67	93.09	99.77	96.09	89.26	78.60	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	89.11	94.05	100.96	97.42	90.62	80.82	--	--	--	--	--	--	--	--
AFRIT A2 E	89.48	92.05	99.10	93.37	88.01	79.85	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	86.61	91.84	98.32	94.91	88.14	78.45	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.05	91.95	98.30	94.92	88.16	78.66	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	87.05	91.95	98.30	94.92	88.16	78.66	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	86.61	91.30	97.58	94.21	87.46	78.07	--	--	--	--	--	--	--	--
Parklaan	83.97	89.44	95.99	92.56	85.79	75.97	--	--	--	--	--	--	--	--

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: AO Wet geluidhinder

Model eigenschap	
Omschrijving	AO Wet geluidhinder
Verantwoordelijke	d08334
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	d08334 op 7-3-2012
Laatst ingezien door	[illegible] op 25-3-2016
Model aangemaakt met	Geomilieu V1.91
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	1250
Standaard bodemfactor	0.80
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3.50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Aandachtsgebied	1250
Max. refl.afstand van bron	1250.00
Max. refl.afstand van rekenpunt	1250.00
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00

Commentaar

III.BIJLAGE

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: AO Wet geluidhinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sibemaweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toespunt	1.50	52.7	50.1	43.6	53.5
01_B	Toespunt	4.50	54.9	52.3	45.8	55.7
01_C	Toespunt	7.50	55.3	52.7	46.2	56.1
02_A	Toespunt	1.50	51.1	48.5	42.0	51.9
02_B	Toespunt	4.50	53.4	50.8	44.2	54.1
02_C	Toespunt	7.50	54.1	51.4	44.9	54.8
03_A	Toespunt	1.50	49.5	46.8	40.3	50.2
03_B	Toespunt	4.50	51.5	48.9	42.4	52.3
03_C	Toespunt	7.50	52.7	50.0	43.5	53.4
04_A	Toespunt	1.50	48.4	45.7	39.2	49.1
04_B	Toespunt	4.50	50.2	47.6	41.1	51.0
04_C	Toespunt	7.50	51.7	49.0	42.5	52.4
05_A	Toespunt	1.50	47.5	44.8	38.3	48.2
05_B	Toespunt	4.50	49.2	46.6	40.1	50.0
05_C	Toespunt	7.50	50.7	48.1	41.5	51.5
06_A	Toespunt	1.50	46.6	44.0	37.4	47.4
06_B	Toespunt	4.50	48.1	45.5	39.0	48.9
06_C	Toespunt	7.50	49.6	47.0	40.5	50.4
07_A	Toespunt	1.50	45.7	43.0	36.5	46.4
07_B	Toespunt	4.50	47.0	44.4	37.8	47.8
07_C	Toespunt	7.50	48.5	45.9	39.3	49.3
08_A	Toespunt	1.50	44.9	42.2	35.7	45.6
08_B	Toespunt	4.50	46.1	43.5	37.0	46.9
08_C	Toespunt	7.50	47.5	44.9	38.4	48.3
09_A	Toespunt	1.50	44.2	41.6	35.1	45.0
09_B	Toespunt	4.50	45.4	42.8	36.3	46.2
09_C	Toespunt	7.50	46.8	44.2	37.6	47.6
10_B	Toespunt	4.50	36.7	34.1	27.6	37.5
10_C	Toespunt	7.50	37.6	35.0	28.4	38.4
11_B	Toespunt	4.50	47.4	44.8	38.2	48.2
11_C	Toespunt	7.50	48.3	45.7	39.2	49.1
12_A	Toespunt	1.50	50.8	48.1	41.6	51.5
13_A	Toespunt	1.50	51.8	49.2	42.6	52.5
14_A	Toespunt	1.50	53.0	50.3	43.8	53.7
15_A	Toespunt	1.50	56.1	53.5	47.0	56.9
16_A	Toespunt	1.50	54.3	51.7	45.1	55.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: AO Wet geluidhinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toespunt	1.50	41.4	38.8	32.2	42.2
01_B	Toespunt	4.50	42.2	39.6	33.0	43.0
01_C	Toespunt	7.50	42.6	39.9	33.4	43.3
02_A	Toespunt	1.50	41.7	39.1	32.6	42.5
02_B	Toespunt	4.50	42.8	40.2	33.6	43.5
02_C	Toespunt	7.50	43.1	40.5	34.0	43.9
03_A	Toespunt	1.50	41.8	39.2	32.7	42.6
03_B	Toespunt	4.50	43.1	40.5	33.9	43.8
03_C	Toespunt	7.50	43.5	40.8	34.3	44.2
04_A	Toespunt	1.50	42.1	39.5	32.9	42.9
04_B	Toespunt	4.50	43.5	40.9	34.3	44.2
04_C	Toespunt	7.50	43.9	41.3	34.7	44.6
05_A	Toespunt	1.50	42.5	39.9	33.3	43.3
05_B	Toespunt	4.50	43.8	41.1	34.6	44.5
05_C	Toespunt	7.50	44.1	41.5	35.0	44.9
06_A	Toespunt	1.50	43.2	40.5	34.0	43.9
06_B	Toespunt	4.50	44.4	41.7	35.2	45.1
06_C	Toespunt	7.50	44.8	42.1	35.6	45.5
07_A	Toespunt	1.50	43.4	40.7	34.2	44.1
07_B	Toespunt	4.50	44.5	41.8	35.3	45.2
07_C	Toespunt	7.50	44.9	42.3	35.7	45.7
08_A	Toespunt	1.50	43.9	41.3	34.8	44.7
08_B	Toespunt	4.50	45.1	42.4	35.9	45.8
08_C	Toespunt	7.50	45.5	42.9	36.4	46.3
09_A	Toespunt	1.50	44.4	41.8	35.2	45.2
09_B	Toespunt	4.50	45.6	42.9	36.4	46.3
09_C	Toespunt	7.50	46.1	43.4	36.9	46.8
10_B	Toespunt	4.50	36.2	33.5	27.0	36.9
10_C	Toespunt	7.50	37.4	34.8	28.2	38.2
11_B	Toespunt	4.50	26.7	24.1	17.5	27.5
11_C	Toespunt	7.50	28.2	25.6	19.0	29.0
12_A	Toespunt	1.50	24.3	21.6	15.1	25.0
13_A	Toespunt	1.50	24.8	22.2	15.6	25.5
14_A	Toespunt	1.50	25.0	22.4	15.8	25.8
15_A	Toespunt	1.50	40.2	37.6	31.1	41.0
16_A	Toespunt	1.50	40.9	38.3	31.8	41.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: AO Wet geluidhinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europaplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toespunt	1.50	41.4	39.2	32.3	42.3
01_B	Toespunt	4.50	42.4	40.1	33.3	43.3
01_C	Toespunt	7.50	42.8	40.6	33.7	43.7
02_A	Toespunt	1.50	41.3	39.1	32.2	42.2
02_B	Toespunt	4.50	42.1	39.9	33.0	43.0
02_C	Toespunt	7.50	42.8	40.5	33.7	43.6
03_A	Toespunt	1.50	38.0	35.7	28.9	38.9
03_B	Toespunt	4.50	39.0	36.8	29.9	39.9
03_C	Toespunt	7.50	39.6	37.4	30.5	40.5
04_A	Toespunt	1.50	39.5	37.3	30.4	40.4
04_B	Toespunt	4.50	40.5	38.2	31.4	41.4
04_C	Toespunt	7.50	40.9	38.7	31.8	41.8
05_A	Toespunt	1.50	42.2	40.0	33.2	43.1
05_B	Toespunt	4.50	42.8	40.6	33.7	43.7
05_C	Toespunt	7.50	43.0	40.8	33.9	43.9
06_A	Toespunt	1.50	42.6	40.4	33.5	43.5
06_B	Toespunt	4.50	43.6	41.4	34.5	44.5
06_C	Toespunt	7.50	43.8	41.6	34.7	44.7
07_A	Toespunt	1.50	43.5	41.3	34.5	44.4
07_B	Toespunt	4.50	44.3	42.1	35.2	45.2
07_C	Toespunt	7.50	44.6	42.3	35.5	45.4
08_A	Toespunt	1.50	44.1	41.9	35.0	45.0
08_B	Toespunt	4.50	44.5	42.3	35.4	45.4
08_C	Toespunt	7.50	44.7	42.5	35.6	45.6
09_A	Toespunt	1.50	44.4	42.2	35.3	45.3
09_B	Toespunt	4.50	44.8	42.6	35.7	45.7
09_C	Toespunt	7.50	45.0	42.8	35.9	45.9
10_B	Toespunt	4.50	27.7	25.5	18.6	28.6
10_C	Toespunt	7.50	28.9	26.7	19.8	29.8
11_B	Toespunt	4.50	29.7	27.5	20.6	30.6
11_C	Toespunt	7.50	31.0	28.8	21.9	31.9
12_A	Toespunt	1.50	28.6	26.4	19.5	29.5
13_A	Toespunt	1.50	28.8	26.6	19.7	29.7
14_A	Toespunt	1.50	29.9	27.7	20.8	30.8
15_A	Toespunt	1.50	45.1	42.9	36.0	46.0
16_A	Toespunt	1.50	44.6	42.4	35.5	45.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: AO Wet geluidhinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dr. Nevenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toespunt	1.50	32.2	29.5	23.0	32.9
01_B	Toespunt	4.50	33.0	30.4	23.8	33.8
01_C	Toespunt	7.50	33.7	31.1	24.5	34.4
02_A	Toespunt	1.50	31.9	29.2	22.7	32.6
02_B	Toespunt	4.50	32.7	30.1	23.6	33.5
02_C	Toespunt	7.50	33.5	30.8	24.3	34.2
03_A	Toespunt	1.50	20.9	18.3	11.7	21.7
03_B	Toespunt	4.50	23.0	20.4	13.9	23.8
03_C	Toespunt	7.50	24.0	21.4	14.9	24.8
04_A	Toespunt	1.50	20.8	18.2	11.6	21.6
04_B	Toespunt	4.50	22.9	20.2	13.7	23.6
04_C	Toespunt	7.50	23.9	21.3	14.8	24.7
05_A	Toespunt	1.50	21.1	18.4	11.9	21.8
05_B	Toespunt	4.50	22.9	20.2	13.7	23.6
05_C	Toespunt	7.50	23.9	21.2	14.7	24.6
06_A	Toespunt	1.50	20.8	18.1	11.6	21.5
06_B	Toespunt	4.50	22.9	20.2	13.7	23.6
06_C	Toespunt	7.50	23.9	21.3	14.7	24.7
07_A	Toespunt	1.50	22.5	19.9	13.4	23.3
07_B	Toespunt	4.50	24.2	21.6	15.1	25.0
07_C	Toespunt	7.50	24.9	22.3	15.7	25.7
08_A	Toespunt	1.50	21.2	18.6	12.1	22.0
08_B	Toespunt	4.50	23.3	20.7	14.1	24.1
08_C	Toespunt	7.50	23.9	21.2	14.7	24.6
09_A	Toespunt	1.50	21.9	19.3	12.7	22.7
09_B	Toespunt	4.50	24.1	21.5	14.9	24.9
09_C	Toespunt	7.50	24.5	21.9	15.4	25.3
10_B	Toespunt	4.50	14.2	11.6	5.0	15.0
10_C	Toespunt	7.50	14.7	12.1	5.5	15.4
11_B	Toespunt	4.50	15.3	12.6	6.1	16.0
11_C	Toespunt	7.50	16.8	14.2	7.7	17.6
12_A	Toespunt	1.50	18.1	15.4	8.9	18.8
13_A	Toespunt	1.50	13.6	11.0	4.4	14.3
14_A	Toespunt	1.50	12.6	9.9	3.4	13.3
15_A	Toespunt	1.50	32.0	29.4	22.8	32.7
16_A	Toespunt	1.50	32.6	30.0	23.4	33.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: AO Wet geluidhinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Adelbert van Scharnlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toespunt	1.50	47.8	45.2	38.7	48.6
01_B	Toespunt	4.50	50.2	47.6	41.1	51.0
01_C	Toespunt	7.50	50.8	48.2	41.6	51.6
02_A	Toespunt	1.50	46.5	43.9	37.4	47.3
02_B	Toespunt	4.50	48.7	46.1	39.5	49.5
02_C	Toespunt	7.50	49.5	46.9	40.4	50.3
03_A	Toespunt	1.50	45.3	42.6	36.1	46.0
03_B	Toespunt	4.50	47.3	44.7	38.1	48.1
03_C	Toespunt	7.50	48.4	45.7	39.2	49.1
04_A	Toespunt	1.50	44.9	42.2	35.7	45.6
04_B	Toespunt	4.50	46.4	43.7	37.2	47.1
04_C	Toespunt	7.50	47.4	44.8	38.2	48.2
05_A	Toespunt	1.50	44.7	42.1	35.6	45.5
05_B	Toespunt	4.50	46.2	43.5	37.0	46.9
05_C	Toespunt	7.50	47.0	44.4	37.8	47.8
06_A	Toespunt	1.50	44.5	41.9	35.4	45.3
06_B	Toespunt	4.50	45.8	43.2	36.7	46.6
06_C	Toespunt	7.50	46.5	43.9	37.4	47.3
07_A	Toespunt	1.50	44.0	41.3	34.8	44.7
07_B	Toespunt	4.50	45.3	42.7	36.1	46.1
07_C	Toespunt	7.50	45.9	43.3	36.8	46.7
08_A	Toespunt	1.50	43.4	40.8	34.3	44.2
08_B	Toespunt	4.50	44.6	42.0	35.4	45.3
08_C	Toespunt	7.50	45.2	42.5	36.0	45.9
09_A	Toespunt	1.50	43.2	40.6	34.0	44.0
09_B	Toespunt	4.50	44.4	41.7	35.2	45.1
09_C	Toespunt	7.50	44.9	42.3	35.7	45.6
10_B	Toespunt	4.50	16.7	14.0	7.5	17.4
10_C	Toespunt	7.50	18.4	15.8	9.2	19.2
11_B	Toespunt	4.50	30.3	27.7	21.1	31.1
11_C	Toespunt	7.50	30.6	28.0	21.4	31.3
12_A	Toespunt	1.50	28.3	25.6	19.1	29.0
13_A	Toespunt	1.50	30.0	27.4	20.9	30.8
14_A	Toespunt	1.50	29.6	26.9	20.4	30.3
15_A	Toespunt	1.50	50.4	47.7	41.2	51.1
16_A	Toespunt	1.50	49.2	46.5	40.0	49.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: AO Wet geluidhinder - stiller wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sibemaweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toespunt	1.50	51.6	48.9	42.4	52.3
01_B	Toespunt	4.50	53.9	51.2	44.7	54.6
01_C	Toespunt	7.50	54.3	51.7	45.2	55.1
02_A	Toespunt	1.50	50.1	47.5	40.9	50.9
02_B	Toespunt	4.50	52.4	49.8	43.3	53.2
02_C	Toespunt	7.50	53.2	50.6	44.0	54.0
03_A	Toespunt	1.50	48.5	45.9	39.3	49.2
03_B	Toespunt	4.50	50.6	48.0	41.5	51.4
03_C	Toespunt	7.50	51.8	49.2	42.7	52.6
04_A	Toespunt	1.50	47.4	44.7	38.2	48.1
04_B	Toespunt	4.50	49.3	46.7	40.2	50.1
04_C	Toespunt	7.50	50.8	48.2	41.7	51.6
05_A	Toespunt	1.50	46.4	43.7	37.2	47.1
05_B	Toespunt	4.50	48.2	45.6	39.0	49.0
05_C	Toespunt	7.50	49.8	47.2	40.6	50.6
06_A	Toespunt	1.50	45.4	42.8	36.3	46.2
06_B	Toespunt	4.50	47.1	44.4	37.9	47.8
06_C	Toespunt	7.50	48.7	46.0	39.5	49.4
07_A	Toespunt	1.50	44.5	41.9	35.4	45.3
07_B	Toespunt	4.50	45.9	43.3	36.8	46.7
07_C	Toespunt	7.50	47.6	45.0	38.4	48.3
08_A	Toespunt	1.50	43.9	41.3	34.7	44.7
08_B	Toespunt	4.50	45.2	42.6	36.0	46.0
08_C	Toespunt	7.50	46.7	44.1	37.6	47.5
09_A	Toespunt	1.50	43.3	40.7	34.2	44.1
09_B	Toespunt	4.50	44.6	41.9	35.4	45.3
09_C	Toespunt	7.50	46.0	43.4	36.9	46.8
10_B	Toespunt	4.50	32.9	30.2	23.7	33.6
10_C	Toespunt	7.50	33.8	31.2	24.7	34.6
11_B	Toespunt	4.50	44.1	41.4	34.9	44.8
11_C	Toespunt	7.50	45.1	42.4	35.9	45.8
12_A	Toespunt	1.50	46.9	44.3	37.7	47.6
13_A	Toespunt	1.50	47.9	45.2	38.7	48.6
14_A	Toespunt	1.50	49.0	46.4	39.8	49.8
15_A	Toespunt	1.50	54.4	51.8	45.3	55.2
16_A	Toespunt	1.50	53.0	50.3	43.8	53.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: AO Wet geluidhinder - overdrachtsmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sibemaweg
Groepsreductie: Nee


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toespunt	1.50	47.6	45.0	38.4	48.4
01_B	Toespunt	4.50	50.1	47.4	40.9	50.8
01_C	Toespunt	7.50	51.1	48.4	41.9	51.8
02_A	Toespunt	1.50	48.1	45.5	38.9	48.9
02_B	Toespunt	4.50	50.5	47.9	41.3	51.3
02_C	Toespunt	7.50	51.6	49.0	42.4	52.3
03_A	Toespunt	1.50	47.0	44.4	37.8	47.7
03_B	Toespunt	4.50	49.2	46.6	40.1	50.0
03_C	Toespunt	7.50	50.6	48.0	41.5	51.4
04_A	Toespunt	1.50	46.2	43.6	37.0	47.0
04_B	Toespunt	4.50	48.3	45.6	39.1	49.0
04_C	Toespunt	7.50	49.9	47.3	40.7	50.7
05_A	Toespunt	1.50	45.3	42.7	36.1	46.1
05_B	Toespunt	4.50	47.2	44.6	38.1	48.0
05_C	Toespunt	7.50	48.9	46.3	39.8	49.7
06_A	Toespunt	1.50	44.9	42.3	35.8	45.7
06_B	Toespunt	4.50	46.6	43.9	37.4	47.3
06_C	Toespunt	7.50	48.2	45.6	39.1	49.0
07_A	Toespunt	1.50	43.9	41.3	34.7	44.7
07_B	Toespunt	4.50	45.3	42.7	36.1	46.1
07_C	Toespunt	7.50	47.1	44.4	37.9	47.8
08_A	Toespunt	1.50	43.2	40.6	34.0	44.0
08_B	Toespunt	4.50	44.5	41.9	35.4	45.3
08_C	Toespunt	7.50	46.2	43.5	37.0	46.9
09_A	Toespunt	1.50	42.7	40.0	33.5	43.4
09_B	Toespunt	4.50	44.0	41.3	34.8	44.7
09_C	Toespunt	7.50	45.5	42.9	36.4	46.3
10_B	Toespunt	4.50	36.4	33.8	27.3	37.2
10_C	Toespunt	7.50	37.3	34.7	28.2	38.1
11_B	Toespunt	4.50	47.4	44.8	38.2	48.2
11_C	Toespunt	7.50	48.3	45.7	39.2	49.1
12_A	Toespunt	1.50	50.0	47.4	40.8	50.8
13_A	Toespunt	1.50	50.3	47.7	41.2	51.1
14_A	Toespunt	1.50	49.3	46.7	40.1	50.1
15_A	Toespunt	1.50	33.6	30.9	24.4	34.3
16_A	Toespunt	1.50	43.2	40.5	34.0	43.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatieve geluidbelasting
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toespunt	1.50	56.4	53.8	47.3	57.2
01_B	Toespunt	4.50	58.3	55.7	49.1	59.1
01_C	Toespunt	7.50	58.6	56.0	49.5	59.4
02_A	Toespunt	1.50	56.1	53.5	47.0	56.9
02_B	Toespunt	4.50	57.8	55.2	48.7	58.6
02_C	Toespunt	7.50	58.3	55.7	49.1	59.0
03_A	Toespunt	1.50	56.0	53.4	46.8	56.7
03_B	Toespunt	4.50	57.5	54.9	48.4	58.3
03_C	Toespunt	7.50	58.0	55.4	48.8	58.7
04_A	Toespunt	1.50	56.1	53.5	46.9	56.8
04_B	Toespunt	4.50	57.4	54.8	48.2	58.2
04_C	Toespunt	7.50	57.8	55.2	48.7	58.6
05_A	Toespunt	1.50	56.4	53.8	47.3	57.2
05_B	Toespunt	4.50	57.5	54.9	48.4	58.3
05_C	Toespunt	7.50	57.9	55.3	48.7	58.7
06_A	Toespunt	1.50	56.7	54.1	47.5	57.5
06_B	Toespunt	4.50	57.7	55.1	48.6	58.5
06_C	Toespunt	7.50	58.0	55.4	48.8	58.8
07_A	Toespunt	1.50	57.1	54.5	47.9	57.9
07_B	Toespunt	4.50	58.0	55.4	48.9	58.8
07_C	Toespunt	7.50	58.2	55.6	49.0	59.0
08_A	Toespunt	1.50	57.5	54.9	48.3	58.2
08_B	Toespunt	4.50	58.2	55.7	49.1	59.0
08_C	Toespunt	7.50	58.3	55.7	49.2	59.1
10_B	Toespunt	4.50	47.8	45.2	38.6	48.5
10_C	Toespunt	7.50	48.0	45.4	38.9	48.8
11_B	Toespunt	4.50	47.9	45.3	38.7	48.7
11_C	Toespunt	7.50	48.8	46.2	39.7	49.6
12_A	Toespunt	1.50	50.8	48.2	41.7	51.6
13_A	Toespunt	1.50	51.8	49.2	42.7	52.6
14_A	Toespunt	1.50	52.9	50.3	43.8	53.7
15_A	Toespunt	1.50	58.3	55.7	49.1	59.1
16_A	Toespunt	1.50	57.3	54.7	48.1	58.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Gemeente Maastricht

Aanvraagformulier voor hogere waarde(n) ingevolge de Wet geluidhinder

(Bij vragen kunt u contact opnemen met e[redacted] of [redacted])

1. Algemene gegevens

Naam aanvrager	:
Adres	:
Postcode en Plaats	:
Telefoonnummer	:
Telefaxnummer	:
E-mailadres	:
Uw kenmerk	:
Datum	:
Ondertekening	:

Naam: Handtekening:

2. Procedurele aspecten

2.1 In welk kader vindt het verzoek om hogere waarde(n) plaats?
(Bestemmingsplan- postzegelplannen of anders. Vermeld de naam van het bestemmingsplan).

Het verzoek vindt plaats in het kader van een bestemmingsplanprocedure. Het verzoek heeft betrekking tot het realiseren van een aantal appartementen in een voormalig schoolgebouw aan de Adelbert van Scharnlaan 200 te Maastricht.

2.2 Op grond van welk artikel van de Wet geluidhinder -en voor welk type geluidbron- wordt een hogere waarde (worden hogere waarden) aangevraagd?
(Wegverkeer VL, railverkeer RL of industrie IL. S.v.p. het corresponderende artikelnummer van de Wet geluidhinder vermelden).

Wegverkeerslawaai (artikel 83 Wet geluidhinder) voor de Sibemaweg.

2.3 In welke categorie kan (kunnen) de geluidgevoelige bestemming(en), waarop het verzoek om hogere waarde(n) betrekking heeft, worden ingedeeld? (Bestaand, in aanbouw, geprojecteerd of niet geprojecteerd/nieuw).

Nieuw

2.4 Tot welke categorie behoort de geluidbron binnen wiens geluidzone de betreffende geluidgevoelige bestemming(en) wordt (worden) gerealiseerd?
(Aanwezig, te reconstrueren, in aanleg, geprojecteerd of niet geprojecteerd/nieuw).

De Sibemaweg is reeds aanwezig

2.5 Is er sprake van een binnen- of buitenstedelijke situatie ? (zie ook artikel 1 Wet geluidhinder).

Binnenstedelijke situatie.

2.6 Wat is de wettelijke maximale ontheffingswaarde, en op grond van welk artikel van de Wet geluidhinder/uitvoeringsbesluit?
(Verwijs naar het juiste artikel- en lidnummer, en geef aan welke regeling van toepassing is).

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van woningen zijn vermeld in artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder. De maximaal toelaatbare geluidbelasting bedraagt voor nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd 63 dB in stedelijk gebied.

2.7 Is er voor een of meerdere van de betrokken geluidgevoelige bestemmingen al eerder een MTG (Maximaal Toelaatbare Geluidbelasting) en/of hogere waarde vastgesteld? Zo ja, geef dan hierna een overzicht van de betreffende geluidgevoelige bestemmingen met de vastgestelde MTG en/of hogere waarde.

Er zijn geen eerder verleende hgw.

2.8 Wat is/zijn de kadastrale nummer(s) van het perceel/percelen waarvoor dit verzoek wordt gedaan?

Gemeente Maastricht, kadastrale gemeente Maastricht, sectie F nr. 3589.

3. Technisch-inhoudelijke aspecten

3.1 Wat is (zijn) de verzochte hogere waarde(n)?
(Hogere waarden aangeven per woning – inclusief adressering met plaatsnaam- , en per weg. Bij een globaal bouwplan per hogere waarde, verwijzende naar het desbetreffende rekenpunt van het akoestisch onderzoek, het maximaal aantal geluidgevoelige bestemmingen aangeven).

De in navolgende tabel corresponderen met de rekenpunten zoals die zijn opgenomen in het akoestisch onderzoek met kenmerk P2015.433.02-01 d.d. 7 april 2016

rekenpunt	Appartement	Maximale ontheffingswaarde in dB of dB(A)	Hogere waarde in dB of dB(A)	Naam geluidbron
15_A	Appartement	63	52	Sibemaweg
01_C	Appartement	63	51	Sibemaweg
01_B	Appartement	63	51	Sibemaweg
16_A	Appartement	63	50	Sibemaweg
02_C	Appartement	63	50	Sibemaweg
02_B	Appartement	63	49	Sibemaweg
14_A	Appartement	63	49	Sibemaweg

3.2 Wat is de wettelijk maximaal toegestane snelheid op de betrokken verkeers(wegen), en hoeveel dB is in mindering gebracht op de geprognosticeerde geluidbelasting ingevolge artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006?

De maximaal toegestane snelheid op de Sibemaweg bedraagt 50 km/uur, hierdoor bedraagt de aftrek 5 dB.


3.3 Geef een beschrijving van de mogelijkheden om de geluidbelasting van de geluidgevoelige bestemmingen te verminderen door maatregelen aan de bron en/of overdracht, en geef een schatting van de hieraan verbonden kosten. Geef hierbij concreet aan hoeveel geluidreductie per maatregel valt te behalen en voor hoeveel geluidgevoelige bestemmingen.

De Sibemaweg is conform het verkeersmodel een wijk/buurtontsluitingsweg. Het terugdringen van de verkeersintensiteit op deze weg stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Het verlagen van de maximum snelheid op de wegen tot bijvoorbeeld 30 km/uur is eveneens niet realistisch of behoeft medewerking van het bevoegd gezag.

Ten behoeve van het verlagen van de geluidbelasting ter plaatse van het plan kan over een bepaalde lengte een stiller wegdek worden toegepast. Ter hoogte van het plangebied bestaat het wegdek uit het type referentiewegdek (dicht asfalt beton). De geluidbelasting kan worden verlaagd door toepassing van een stiller wegdektype. Indien tussen de rotonde (Sibemaweg – Adelbert van Scharnlaan) en de kruising (Sibemaweg – Prins Mauritslaan) het wegdektype dunne deklagen B wordt toegepast (lengte circa 225 meter) bedraagt de geluidbelasting ter plaatse van de beoogde plan ten hoogste 50 dB inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh. De kosten die met deze maatregelen gemoeid zijn, bedragen circa € 135.000. De voorkeursgrenswaarde wordt in dit geval nog steeds overschreden. Het toepassen van een stiller wegdek stuit derhalve op overwegende bezwaren van financiële aard.

Ook is het mogelijk om de geluidbelasting ter plaatse van het plan te verlagen door het plaatsen van schermen. Teneinde ter plaatse van alle appartementen te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het verkeer op de Sibemaweg dient een scherm gerealiseerd te worden aan de oostzijde van het gebouw met een hoogte van 7,5 meter en een lengte van 25 meter. In voornoemd scherm is een hoek van toepassing waardoor rekening wordt gehouden met de vormgeving en effecten van wege de rotonde. Daarnaast dient aan de noordoostzijde van het gebouw een scherm met een hoogte van twee meter en een lengte van 5 meter te worden geplaatst teneinde te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de noordelijk georiënteerde appartementen. Navolgende figuur geeft een 3d-weergave van de te realiseren schermen waarmee voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde.

Figuur : 3d-weergave situering geluidschermen



Voornoemd schermen zullen stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard en komen niet ten goede van de verkeersveiligheid.

Omdat de maximale ontheffingswaarde ter plaatse van de woning wordt gerespecteerd zijn maatregelen aan de gevel, zoals het toepassen van dove gevels, niet aan de orde. Bij het realiseren van de woning dienen de gevels wel een voldoende karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies ($G_{A;k}$) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

3.4 Voeg een verklaring toe dat maatregelen als bedoeld in artikel 111, tweede of derde lid, van de Wet geluidhinder, zullen worden getroffen.

In het kader van de verlening van de bouwvergunning voor het betreffende pand dient een akoestisch onderzoek naar de geluidswering van de gevels opgesteld te worden.
Hierin worden de benodigde gevelmaatregelen beschreven teneinde aan de gestelde eis te kunnen voldoen van een binnenniveau van 33 dB in de woning.

3.5 Welke redenen liggen aan het verzoek om hogere grenswaarden ten grondslag? Met andere woorden welk ontheffingscriterium is op onderhavige situatie van toepassing?

Ontheffingscriterium: Nog niet geprojecteerde gevoelige bestemmingen buiten of binnen de bebouwde kom die ter plaatse gesitueerd zijn als vervanging van bestaande bebouwing. Het bestaande gebouw waarin de Scholengemeenschap Leeuwenborgh is gevestigd wordt verbouwd tot appartementen (studentenwoningen). Het betreft derhalve een vervangende nieuwbouw.

3.6 Beschrijf – indiende geluidbelasting meer bedraagt dan 53 dB (wegverkeerslawaai) dan wel 55 dB(A) (industrielawaai) dan wel meer dan 58 dB (railverkeerslawaai) – op welke wijze invulling gegeven wordt aan een akoestisch gunstige indeling van de verblijfsruimten, dan wel, indien hieraan niet voldaan kan worden de redenen hiervan.

Door bouwen van (geluidgevoelige) bestemmingen dicht bij de bron, maar op zodanige wijze dat de bebouwing zelf zorgt voor een akoestische afscherming van het achterliggende gebied wordt er effectiever omgegaan met de beperkte beschikbare ruimte omdat ook het buitengebied een aangename leefkwaliteit krijgt. Door vooraf in het ontwerp goed na te denken over het situeren van galerijen en trappenhuizen en het hanteren van een akoestisch gunstige indeling en indien nodig dove gevels wordt het leefklimaat in de woning beschermd.
Echter het gebouw betreft een bestaand gebouw waarin reed galerijen aan de noordzijde van het gebouw aanwezig zijn. De zuidzijde van het gebouw bestaat uit de leslokalen die worden verbouwd tot

woonfuncties. Gezien het feit dat de galerij reeds aan de noordzijde van het gebouw aanwezig is, is het vrijwel onmogelijk om rekening te houden met een akoestisch gunstige indeling van het gebouw.

3.7 Er dient een beschrijving, schetstekening en uitvoeringsplan te worden toegevoegd van de geluidafschermende voorziening tussen weg en geluidgevoelige bestemmingen, indien deze voorziening vereist is om de in het verzoek begrepen hogere waarde(n) te waarborgen.

Bijlage: lijst van benodigde bijlagen bij het verzoek om hogere waarde(n) (allen in 4-voud):

1. rapportage van akoestisch onderzoek;
2. een verklaring dat maatregelen als bedoeld in artikel 111, tweede of derde lid, van de Wet geluidhinder, zullen worden getroffen;
3. kopie van kennisgeving in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad en gemeente-infobord;
4. kopie van niet op naam gestelde kennisgeving aan de gebruikers van de woningen of de woonwagenstandplaatsen, het bevoegd gezag van scholen en de directies van eventuele andere geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere grenswaarde wordt verzocht;
5. een kopie van alle ingediende schriftelijke opmerkingen n.a.v. het ontwerp van het verzoek om hogere waarde(n);
6. een schetstekening van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan een akoestisch gunstige indeling van de verblijfsruimten;
7. een beschrijving, schetstekening en uitvoeringsplan van de geluidafschermende voorziening tussen geluidbron en geluidgevoelige bestemmingen, indien deze voorziening vereist is om de in het verzoek begrepen waarden te waarborgen;
8. een situatietekening van de onderzoekslocatie met inbegrip van de omgeving in een straal van tenminste 600 m rondom de onderzoekslocatie, waarop alle geluidbronnen (wegen, spoorwegen, industrieterreinen en luchtvaartterreinen, stiltegebieden) zijn weergegeven waarvoor geldt dat de wettelijke geluidzones de onderzoekslocatie overlappen. Geef in de situatietekening per geluidbron de officiële naam en wettelijke geluidzone weer;
9. een kaart van het bestemmingsplan met bijbehorende verklaring (niet bij artikel 19 WRO-procedure);
10. afschrift van brief waarmee het verslag van de openbare zitting wordt toegestuurd aan eenieder die tijdens de openbare zitting opmerkingen heeft gemaakt ten aanzien van het ontwerp van het verzoek om hogere waarde(n);
11. afschrift van de gemeentelijke inspraakverordening (indien van toepassing);
12. afschrift van de kennisgeving naar de betrokken regionale directie van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (enkel voor railverkeerslawaai; artikel 17 van het “Besluit geluidhinder spoorwegen”).