

Bezoekadres:

De Waal 18

5684 PH Best

Postadres:

Hoofdweg 76

3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505

E [info@cauberg Huygen.nl](mailto:info@cauberg Huygen.nl)

W <http://www.cauberg Huygen.nl>

K.V.K. 58792562

IBAN NL71RABO0112075584

## **De Beyart te Maastricht; wegverkeerslawaaï**

**Datum**            **14 oktober 2021**  
**Referentie**      **07856-54886-02**

Referentie 07856-54886-02  
Rapporttitel De Beyart te Maastricht;  
wegverkeerslawaaï

Datum 14 oktober 2021

Opdrachtgever De Beyart BV  
Steenovenseweg 1b  
5681 BA BEST

Contactpersoon De heer [REDACTED]

Behandeld door De heer in [REDACTED]  
De heer in [REDACTED]  
Cauberg Huygen B.V.  
Bezoekadres:  
De Waal 18  
5684 PH Best  
Postadres:  
Hoofdweg 76  
3067 GH Rotterdam  
Telefoon 088-5152505

## Inhoudsopgave

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>                                            | <b>5</b>  |
| 1.1      | Algemeen                                                    | 5         |
| 1.2      | Aanleiding onderzoek                                        | 5         |
| 1.3      | Leeswijzer                                                  | 5         |
| <b>2</b> | <b>Wettelijk kader</b>                                      | <b>6</b>  |
| 2.1      | Wet geluidhinder                                            | 6         |
| 2.1.1    | Algemeen                                                    | 6         |
| 2.1.2    | Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden | 6         |
| 2.1.3    | Dove gevels                                                 | 6         |
| 2.1.4    | Wegverkeerslawaaï                                           | 7         |
| 2.1.5    | Spoorweglawaaï                                              | 7         |
| 2.1.6    | Industrielawaaï                                             | 7         |
| 2.1.7    | Cumulatie geluidbronnen                                     | 8         |
| 2.2      | Gemeentelijk geluidbeleid                                   | 8         |
| 2.2.1    | Algemeen                                                    | 8         |
| 2.2.2    | Gebiedsgerichte geluidniveaus                               | 8         |
| 2.2.3    | Geluidluwe zijde                                            | 9         |
| 2.2.4    | Akoestisch gunstig indelen                                  | 9         |
| 2.2.5    | Dove gevels en geluidwerende schermen                       | 9         |
| 2.2.6    | 30 km/u wegen                                               | 9         |
| 2.2.7    | Cumulatie geluidbronnen                                     | 9         |
| <b>3</b> | <b>Uitgangspunten onderzoek</b>                             | <b>10</b> |
| 3.1      | Tekeningen en planinformatie                                | 10        |
| 3.2      | Wegverkeersgegevens                                         | 10        |
| <b>4</b> | <b>Rekenmethoden geluidbelastingen</b>                      | <b>11</b> |
| 4.1      | Wegverkeerslawaaï                                           | 11        |
| 4.2      | Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel     | 11        |
| 4.3      | Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{(VL,cum)}$               | 11        |
| <b>5</b> | <b>Resultaten</b>                                           | <b>12</b> |
| 5.1      | Inleiding                                                   | 12        |
| 5.2      | Rekenresultaten Cabergerweg                                 | 12        |
| 5.3      | Rekenresultaten Statensingel                                | 13        |
| 5.4      | Rekenresultaten 30 km/u wegen                               | 14        |
| 5.5      | Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï (cumulatie)        | 15        |
| 5.6      | Toetsing gemeentelijk geluidbeleid                          | 15        |
| <b>6</b> | <b>Samenvatting en conclusies</b>                           | <b>16</b> |

## Figuren

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>Figuur 1</b> | <b>Ontwerp/Masterplan</b>   |
| <b>Figuur 2</b> | <b>Overzicht rekenmodel</b> |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Figuur 2-1 | Totaal overzicht         |
| Figuur 2-2 | 3D-model noord           |
| Figuur 2-3 | 3D-model zuid            |
| Figuur 2-4 | Overzicht waarneempunten |

## Bijlagen


|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Bijlage I</b>   | <b>Verkeersgegevens</b>           |
| <b>Bijlage II</b>  | <b>Invoergegevens</b>             |
| <b>Bijlage III</b> | <b>Rekenresultaten wegverkeer</b> |

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Bijlage III-1 | Rekenresultaten Cabergerweg                  |
| Bijlage III-2 | Rekenresultaten Statensingel                 |
| Bijlage III-3 | Rekenresultaten 30 km/uur wegen              |
| Bijlage III-4 | Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting |

## 1 Inleiding

### 1.1 Algemeen

De Rosewood Group is in samenwerking met Studio Akkerhuis Architects en Lola Landscape voornemens om het kloostercomplex 'De Beyart' te Maastricht te revitaliseren. Hiervoor dient het akoestisch woon- en leefklimaat ter plaatse van de ontwikkeling onderzocht te worden. Een belangrijk aspect daarbij is het wegverkeerslawaai dat ontstaat ten gevolge van het gebruik van de omliggende wegen. In onderstaande afbeelding is de planlocatie weergegeven.



Figuur 1.1: Planlocatie (blauwe kader links) en beoogde invulling (rechts)

### 1.2 Aanleiding onderzoek

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de zone van een tweetal wegen; de Statensingel en de Cabergerweg. Om die redenen is voor de planlocatie een onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder noodzakelijk.

De overige wegen rondom de planlocatie zijn uitgevoerd als 30 km/uur wegen, die volgens de Wet geluidhinder geen geluidzone hebben. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen wel inzichtelijk gemaakt. Het gaat om de volgende wegen: Brusselsestraat, Herbenusstraat, Capucijnenstraat, Hoogfrankrijk en de Grote Gracht. Onderzocht is of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, vervolgens of bij uitwerking hogere grenswaarden krachtens de Wet geluidhinder kunnen worden aangevraagd en waar zo nodig maatregelen moeten worden toegepast. Tevens is de akoestische situatie getoetst aan het gemeentelijk geluidbeleid.

### 1.3 Leeswijzer

In deze rapportage zullen eerst de aspecten uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid, die op dit plan van toepassing zijn, aan bod komen. Vervolgens zullen de berekeningen en de toetsing van de geluidbelastingen worden beschreven.

## **2 Wettelijk kader**

### **2.1 Wet geluidhinder**

#### **2.1.1 Algemeen**

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder (Stb. 2017 157), zoals deze geldt per 1 mei 2017 (Stb. 2017, 131).

Er worden nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (woningen) mogelijk gemaakt.

#### **2.1.2 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden**

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden respectievelijk voor wegverkeerslawaaai, spoorweglawaaai en industrielawaaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen grenswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg en per industrie-terrein) wordt aan de grenswaarden getoetst.

Bij een overschrijding van de voorkeurswaarde, maar niet van de maximale grenswaarde, kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders (B & W).

Het vaststellen van een hogere waarde door B & W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan de bron (in dit geval verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren ondervinden van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard.

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden, is in principe geen geluidgevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van maatregelen (dove gevels).

#### **2.1.3 Dove gevels**

De Wet geluidhinder benoemt grenswaarden voor de geluidbelastingen op de gevels van geluidgevoelige gebouwen. Dove gevels zijn echter gevels waarvan de geluidbelastingen op deze gevels niet hoeven te worden getoetst aan deze grenswaarden. Dove gevels zijn:

- gevels zonder aanwezige te openen delen en die voldoen aan een karakteristieke geluidwering van tenminste het verschil van de geluidbelasting en een waarde van 33 dB, onderscheidenlijk 35 dB(A);
- gevels met bij uitzondering te openen delen, mits deze delen niet grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (slaap-, woon- of eetkamer). Voorbeelden zijn:
  - een raam in een gevel van een besloten keuken met een vloeroppervlakte van minder dan 11 m<sup>2</sup>;
  - een raam in een hal van een woning;
  - een nooduitgang.

#### 2.1.4 Wegverkeerslawaaï

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone aan weerszijden van de weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.1.

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg

| Aantal rijstroken |                 | Zonebreedte [m] |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Binnenstedelijk   | Buitenstedelijk |                 |
| 1 of 2            | -               | 200             |
| 3 of meer         | -               | 350             |
| -                 | 1 of 2          | 250             |
| -                 | 3 of 4          | 400             |
| -                 | 5 of meer       | 600             |

De planlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom (binnenstedelijk). In het kader van de Wet geluidhinder is de planlocatie gelegen binnen de geluidzone langs de:

- Cabergerweg
- Statensingel

De overige wegen rondom de planlocatie zijn 30 km/uur wegen. 30 km/uur wegen hebben geen geluidzone volgens de Wet geluidhinder. Dit betekent dat formeel voor deze wegen geen wettelijk toetsingskader geldt. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (en ten behoeve van de bouwvergunning) is in voorliggend onderzoek de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen wel inzichtelijk gemaakt. Hierbij gaat het met name om de weg Hoogfrankrijk.

#### Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer

De voorkeurswaarde vanwege wegverkeerslawaaï bedraagt 48 dB en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 63 dB (binnenstedelijke situatie).

#### 2.1.5 Spoorweglawaaï

De planlocatie is niet binnen de geluidzone langs een hoofdspoorlijn gelegen. Spoorweglawaaï hoeft dan ook niet te worden onderzocht.

#### 2.1.6 Industrielawaaï

De planlocatie ligt niet binnen de geluidzone van een industrieterrein dat wettelijk voorzien is van een geluidzone.

### 2.1.7 Cumulatie geluidbronnen

Indien een plan geluid ondervindt van meer dan één geluidbron, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh).

## 2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

### 2.2.1 Algemeen


Onder bepaalde voorwaarden kunnen door de gemeente Maastricht hogere grenswaarden worden verleend. Dit staat beschreven in het door de gemeente Maastricht vastgestelde 'Hogere grenswaardenbeleid gemeente Maastricht' (augustus 2011).

### 2.2.2 Gebiedsgerichte geluidniveaus

De Gemeente Maastricht voert een gebiedsgericht geluidbeleid. In het Natuur en Milieuplan Maastricht 2030 (NMPM 2030) zijn per gebiedstypen de milieukwaliteitsprofielen uitgewerkt. Geluid is daarbij een belangrijke parameter voor het leefbaarheidsprofiel.

In het kader van het verlenen van een hogere grenswaarde is het van belang de randvoorwaarden voor geluid aan te geven waaraan de plannen moeten gaan voldoen. Dit betekent niet alleen de toetsing aan de wettelijke grenswaarden, maar ook gebiedsgerichte beoordeling conform NMPM 2030.

De projectlocatie behoort tot het gebiedstype 'intensief wonen/werken', zie figuur 2.1. De grenswaarde voor dit gebiedstype bedraagt 53-58 dB  $L_{den}$  en 55-60 dB(A)  $L_{Aeq}$ .



Figuur 2.1: Gebiedstypes Maastricht, zwarte stip = projectlocatie (bron: hogere grenswaardenbeleid)

### 2.2.3 Geluidluwe zijde

Geluidgevoelige bestemmingen die gelegen zijn in de nabijheid van een geluidbron en waar de voorkeursgrenswaarden wordt overschreden, moeten over minimaal één geluidluwe zijde beschikken en indien aanwezig één geluidluwe buitenruimte hebben. Geluidluw betekent hier voldoen aan de grenswaarde zoals deze is vastgesteld voor het betreffende gebied (53 dB  $L_{den}$  wegverkeerslawaaai).

### 2.2.4 Akoestisch gunstig indelen

Wanneer de geluidbelasting vanwege een geluidbron hoger is dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder, dan dient het plan akoestisch gunstig ingedeeld te worden. Dat wil zeggen, dat verblijfsruimten (woon- en slaapkamers en keukens groter dan 11 m<sup>2</sup>) alsmede de tot de woning behorende buitenruimten, voor zover bestemd als verblijfsruimten, niet aan de uitwendige scheidingsconstructie waar de hoogste geluidbelasting optreedt, zijn gelegen. Bij kleinere woningen is dit gezien het beperkte oppervlak vaak moeilijk te realiseren. Wanneer het niet mogelijk is om door middel van bijvoorbeeld galerijen, liften en trappenhuisen het gebouw akoestisch gunstig in te delen, kan gemotiveerd worden afgeweken.

### 2.2.5 Dove gevels en geluidwerende schermen

Indien niet voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde maar wel aan de maximale grenswaarde kan een hogere waarde worden aangevraagd. Hogere waarden kunnen niet worden verleend voor geluidgevoelige bestemmingen waar de geluidbelasting de maximale grenswaarde overschrijdt. Dat zou betekenen dat geluidgevoelige bestemmingen niet gebouwd kunnen worden op locaties waar de maximale grenswaarde wordt overschreden. Voor deze locaties zijn in het geluidbeleid drie manieren opgenomen om toch te kunnen bouwen:

- toepassen van een dove gevel;
- toepassen van een vliesgevel of een geluidwerend scherm;
- het aanbrengen van een wintertuin/loggia, die ervoor zorgt dat de buitenste schil het geluidniveau op de binnenste schil verlaagt waardoor ter plaatse van de binnenste schil aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.

### 2.2.6 30 km/u wegen

Bij 30 km/u wegen waar uit berekening blijkt dat de geluidbelasting ter plaatse van de eerstelijnsbebouwing de voorkeursgrenswaarde overschrijdt, gelden ten aanzien van de toetsing dezelfde voorwaarden als bij de wegen gelegen langs de akoestische hoofdwegenstructuur.

### 2.2.7 Cumulatie geluidbronnen

Door de gemeente Maastricht wordt de beleidslijn gehanteerd dat wanneer wegverkeerslawaaai maatgevend is, de gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek ex. artikel 110g wordt getoetst aan de maximale ontheffingswaarde. Indien de overschrijding van de maximale ontheffingswaarde groter is dan 2 dB, wordt de geluidbelasting als ontoelaatbaar beschouwd. In het kader van toetsing aan het gemeentelijk hogere waardenbeleid en ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing wordt de cumulatie van alle relevante (zoneplichtige en niet-zoneplichtige wegen) inzichtelijk gemaakt. Hiertoe worden ook geluidbelastingen ten gevolge van de 30 km/u wegen bepaald.

### 3 Uitgangspunten onderzoek

#### 3.1 Tekeningen en planinformatie

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de aangereikte tekeningen/masterplan (zie bijgevoegde figuur I) van het transformatieplan. De tekeningen zijn gedateerd op maart 2021. In figuur 3.1 is een impressie van het plan weergegeven.



Figuur 3.1: Situatie plangebied

#### 3.2 Wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens van de omliggende wegen zijn opgevraagd bij Goudappel, adviesbureau op het gebied van mobiliteit en ruimte, ontvangen op 6 oktober 2021. In dit onderzoek zijn de verkeersintensiteiten voor het peiljaar 2032 gehanteerd. De gegevens betreffen de etmaalintensiteiten, uurintensiteiten en voertuigverdelingen. Tevens zijn hierin de wegdekverhardingen en rijsnelheden opgenomen. In bijlage I zijn de verkeersgegevens (inclusief plot met ligging van de betreffende wegvakken) toegevoegd.

## 4 Rekenmethoden geluidbelastingen

### 4.1 Wegverkeerslawaaai

De berekeningen van de geluidbelastingen  $L_{den}$  zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaard-rekenmethode 2 uit bijlage III van het RMG2012.

Bij de berekeningen worden de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. Op basis van deze dag-, avond- en nachtwaarden wordt de geluidbelasting  $L_{den}$  vastgesteld met behulp van de volgende formule:

$$L_{den} = 10 * \log \left( \frac{12 * 10^{\left(\frac{L_{dag}}{10}\right)} + 4 * 10^{\left(\frac{L_{avond} + 5}{10}\right)} + 8 * 10^{\left(\frac{L_{nacht} + 10}{10}\right)}}{24} \right) \text{ in dB}$$

Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMG2012 is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur (30 km/u wegen: geen aftrek in principe).

De berekeningen van het wegverkeerslawaaai zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v2020.2.

### 4.2 Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten:

- Bodemfactor algemeen: 0,0 (akoestisch harde bodem, bv. wegen en verharde oppervlakken).
- Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 1,0 (akoestisch zachte bodem zoals grasvelden en spoortaluds).
- Sectoren met een zichthoek van 2 graden.
- Meteorologische correcties: SRMII RMG2012.
- Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012.
- De geluidbelastingen zijn berekend met alle geluidrelevante gebouwen. De gebouwen schermen geluid af dan wel reflecteren dit. Het maximaal aantal reflecties bedraagt 1.

### 4.3 Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{VL,cum}$

Gecumuleerde geluidbelastingen  $L_{VL,cum}$  zoals bedoeld in artikel 110a en 110f van de Wgh worden berekend conform hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Alleen relevante geluidbronnen worden meegenomen in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Relevante geluidbronnen zijn die bronnen waarvan de voorkeurswaarde wordt overschreden. In voorliggend onderzoek worden alle geluidbronnen meegenomen in de cumulatie, inclusief 30 km/u wegen.

## 5 Resultaten

### 5.1 Inleiding

De berekeningsresultaten zijn per geluidbron (per weg) beschouwd, omdat toetsing aan de Wet geluidhinder per geluidbron dient plaats te vinden. Alle gepresenteerde geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij anders vermeld. Bijlage III toont een overzicht van alle geluidbelastingen. Een overzicht van de waarneempunten is weergegeven in bijgevoegde figuur II-4.

### 5.2 Rekenresultaten Cabergerweg


De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Cabergerweg bedraagt ten hoogste 28 dB  $L_{den}$  inclusief aftrek art. 110g Wgh. Er wordt overal voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. In bijlage III-1 zijn de geluidbelastingen opgenomen. In onderstaande figuur 5.1 zijn de geluidbelastingen grafisch weergegeven.



Figuur 5.1: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Cabergerweg (inclusief aftrek)

### 5.3 Rekenresultaten Statensingel

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Statensingel bedraagt ten hoogste 37 dB  $L_{den}$  inclusief aftrek art. 110g Wgh. Er wordt overal voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. In bijlage III-3 zijn de geluidbelastingen opgenomen. In onderstaande figuur 5.2 zijn de geluidbelastingen grafisch weergegeven.



Figuur 5.2: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Statensingel (inclusief aftrek)

#### 5.4 Rekenresultaten 30 km/u wegen

In het kader van de Wet geluidhinder hebben 30 km/uur wegen geen geluidzone. Dit betekent dat voor 30 km/u wegen formeel geen wettelijk toetsingskader geldt. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bouwvergunning is de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij gaat het voornamelijk om de weg Hoogfrankrijk.

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Hoogfrankrijk bedraagt ten hoogste 54 dB  $L_{den}$  inclusief aftrek. Indien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van toepassing zou zijn, wordt niet overal voldaan aan deze grenswaarde. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt nergens overschreden.

In figuur 5.3 zijn de geluidbelastingen vanwege de omliggende 30 km/u wegen grafisch weergegeven.



Figuur 5.3: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de omliggende 30 km/u wegen incl. aftrek conform artikel 110g Wgh

### **5.5 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï (cumulatie)**

Er vinden op de gevels van het pand geen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaaï plaats, voor wegen met een geluidzone. Omdat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden is er geen sprake van samenloop van geluidbronnen en is om die reden cumulatie niet aan de orde.

### **5.6 Toetsing gemeentelijk geluidbeleid**

De gemeente Maastricht hanteert het vastgestelde 'Hogere grenswaardenbeleid gemeente Maastricht' (augustus 2011). In voorliggende situatie is er geen sprake van een grenswaardeoverschrijding en dus geen noodzaak om hogere waarden aan te vragen. Gesteld wordt dat het gemeentelijke geluidbeleid niet aan de orde is.

## 6 Samenvatting en conclusies

Rosewood group in samenwerking met Studio Akkerhuis Architects en Lola Landscape is voornemens om het kloostercomplex 'De Beyart' te Maastricht te revitaliseren. Hiervoor is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï verricht naar het akoestisch woon- en leefklimaat ter plaatse van de planontwikkeling.

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de zone langs twee wegen, te weten de Cabergerweg en de Statensingel. Om die redenen is voor de planlocatie een onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder noodzakelijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt (o.a. de weg Hoogfrankrijk).


Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per 1 mei 2017. De geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn berekend conform de Standaardrekenmethode 2 uit bijlage III van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. De berekende geluidbelastingen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder:

- Binnenstedelijke wegen: voorkeursgrenswaarde 48 dB, maximale grenswaarde 63 dB.

Uit de berekeningen blijkt dat:


- De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeer op de Cabergerweg en de Statensingel niet wordt overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt respectievelijk 28 en 37 dB  $L_{den}$ .
- In het kader van de Wet geluidhinder hebben 30 km/uur wegen geen geluidzone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is deze geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt. Ten gevolge van wegverkeer op de omliggende 30 km/u wegen bedraagt de hoogst berekende geluidbelasting 59 dB exclusief aftrek. Deze geluidbelasting dient meegenomen te worden bij de beoordeling van de gevelgeluidwering.

Cauberg Huygen B.V.



Senior adviseur

**Figuur 1      Ontwerp/Masterplan**



**A1 & A2 & A3** - Beyart Hoofdgebouw

**B** - Voorhuis

**C** - Woonflat

**D** - Lidwina Paviljoen

**E** - Poortgebouw

**F** - Nieuwbouw Hoogfrankrijk

**G** - Nieuwbouw

**H** - Parkeren + Bijgebouw

FOTO MAQUETTE





[H]

Door het realiseren van een ondergrondse parkeergarage worden de auto's aan het zicht onttrokken, wordt een belangrijk deel van een extra park gecreëerd en wordt de groene oase in het centrum van Maastricht versterkt en verbeterd.

[G]

Een nieuwe vleugel verbindt beide zijden van het terrein. De vleugel spiegelt het bestaande hoofdgebouw en creëert een extra binnenplaats en weerspiegelt de typische organisatie van een oud klooster.

[C]

De huidige Woonflat wordt verbouwd. Het nieuwe gebouw integreert zich in de oude envelop van de gesloopte kapel.

[F1]


Het nieuwe poortgebouw aan de rand van Hoogfrankrijk markeert de toegang tot De Beyart. Het staat in nauwe relatie met de muur en het aangrenzende schoolgebouw.

[F0]

Het F0-gebouw staat op gelijke hoogte met het schoolgebouw en het volume van het F1-gebouw. Deze tegenover elkaar liggende gevels openen zich naar het park en creëren een nieuwe stedelijke plaats in het park.


[F2+F3]

De paviljoenen zijn zorgvuldig geplaatst om alle belangrijke bomen in de kloostertuinen te behouden, ze creëren een privétuin langs de muur en onderstrepen de belangrijke zichtlijn naar de kapel van het Lidwina paviljoen.




**Figuur 2      Overzicht rekenmodel**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Figuur 2-1 | Totaal overzicht         |
| Figuur 2-2 | 3D-model noord           |
| Figuur 2-3 | 3D-model zuid            |
| Figuur 2-4 | Overzicht waarneempunten |









**Bijlage I      Verkeersgegevens**

|                                                                                                                 |                 |                 |                    |                   |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2030, SRM2, exclusief aftrek artikel 110 Wgh                                                                    |                 |                 |                    |                   |                     |                     |
| Planvariant 2 = al het parkeren bewoners op eigen terrein, 15% van bezoekers/werknemers parkeren op dit terrein |                 |                 |                    |                   |                     |                     |
| wegvak                                                                                                          | tussen          | en              | totale intensiteit | uurpercentage dag | uurpercentage avond | uurpercentage nacht |
| Laagfrankrijk                                                                                                   | Statensingel    | Herbenusstraat  | 1267               | 6.60%             | 3.60%               | 0.80%               |
| snelheid: 30 km/h                                                                                               |                 |                 | personenauto's     | 99.34%            | 99.34%              | 99.34%              |
| referentiewegdek                                                                                                |                 |                 | lichte vracht      | 0.63%             | 0.63%               | 0.63%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 0.03%             | 0.03%               | 0.03%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | personenauto's     | 83                | 45                  | 10                  |
|                                                                                                                 |                 |                 | lichte vracht      | 1                 | 0                   | 0                   |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 0                 | 0                   | 0                   |
| wegvak                                                                                                          | tussen          | en              | totale intensiteit | uurpercentage dag | uurpercentage avond | uurpercentage nacht |
| Statensingel                                                                                                    | Laagfrankrijk   | Sint Annalaan   | 16104              | 6.52%             | 3.85%               | 0.80%               |
| snelheid: 50 km/h                                                                                               |                 |                 | personenauto's     | 90.43%            | 91.81%              | 91.10%              |
| SMA-NL8                                                                                                         |                 |                 | lichte vracht      | 8.16%             | 6.76%               | 7.48%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 1.41%             | 1.43%               | 1.42%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | personenauto's     | 949               | 569                 | 117                 |
|                                                                                                                 |                 |                 | lichte vracht      | 86                | 42                  | 10                  |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 15                | 9                   | 2                   |
| wegvak                                                                                                          | tussen          | en              | totale intensiteit | uurpercentage dag | uurpercentage avond | uurpercentage nacht |
| Statensingel                                                                                                    | Laagfrankrijk   | Cabergerweg     | 16056              | 6.52%             | 3.86%               | 0.80%               |
| snelheid: 50 km/h                                                                                               |                 |                 | personenauto's     | 90.99%            | 92.29%              | 91.62%              |
| SMA-NL8                                                                                                         |                 |                 | lichte vracht      | 7.68%             | 6.37%               | 7.04%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 1.33%             | 1.35%               | 1.34%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | personenauto's     | 953               | 572                 | 118                 |
|                                                                                                                 |                 |                 | lichte vracht      | 80                | 39                  | 9                   |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 14                | 8                   | 2                   |
| wegvak                                                                                                          | tussen          | en              | totale intensiteit | uurpercentage dag | uurpercentage avond | uurpercentage nacht |
| Capucijnestraat                                                                                                 | Hoogfrankrijk   | Lindenkruis     | 2170               | 6.60%             | 3.60%               | 0.80%               |
| snelheid: 30 km/h                                                                                               |                 |                 | personenauto's     | 87.21%            | 87.21%              | 87.21%              |
| referentiewegdek                                                                                                |                 |                 | lichte vracht      | 12.15%            | 12.15%              | 12.15%              |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 0.64%             | 0.64%               | 0.64%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | personenauto's     | 125               | 68                  | 15                  |
|                                                                                                                 |                 |                 | lichte vracht      | 17                | 9                   | 2                   |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 1                 | 0                   | 0                   |
| wegvak                                                                                                          | tussen          | en              | totale intensiteit | uurpercentage dag | uurpercentage avond | uurpercentage nacht |
| Hoogfrankrijk                                                                                                   | Herbenusstraat  | ingang project  | 474                | 6.59%             | 3.60%               | 0.80%               |
| snelheid: 30 km/h                                                                                               |                 |                 | personenauto's     | 99.07%            | 99.07%              | 99.07%              |
| elementenverharding, niet in keperverband                                                                       |                 |                 | lichte vracht      | 0.88%             | 0.88%               | 0.88%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 0.05%             | 0.05%               | 0.05%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | personenauto's     | 31                | 17                  | 4                   |
|                                                                                                                 |                 |                 | lichte vracht      | 0                 | 0                   | 0                   |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 0                 | 0                   | 0                   |
| wegvak                                                                                                          | tussen          | en              | totale intensiteit | uurpercentage dag | uurpercentage avond | uurpercentage nacht |
| Hoogfrankrijk                                                                                                   | ingang project  | Capucijnestraat | 337                | 6.61%             | 3.60%               | 0.80%               |
| snelheid: 30 km/h                                                                                               |                 |                 | personenauto's     | 99.14%            | 99.14%              | 99.14%              |
| elementenverharding, niet in keperverband                                                                       |                 |                 | lichte vracht      | 0.82%             | 0.82%               | 0.82%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 0.04%             | 0.04%               | 0.04%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | personenauto's     | 22                | 12                  | 3                   |
|                                                                                                                 |                 |                 | lichte vracht      | 0                 | 0                   | 0                   |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 0                 | 0                   | 0                   |
| wegvak                                                                                                          | tussen          | en              | totale intensiteit | uurpercentage dag | uurpercentage avond | uurpercentage nacht |
| Herbenusstraat                                                                                                  | Brusselsestraat | Zakstraat       | 1075               | 6.60%             | 3.60%               | 0.80%               |
| snelheid: 30 km/h                                                                                               |                 |                 | personenauto's     | 96.56%            | 96.56%              | 96.56%              |
| referentiewegdek                                                                                                |                 |                 | lichte vracht      | 3.27%             | 3.27%               | 3.27%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 0.17%             | 0.17%               | 0.17%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | personenauto's     | 68                | 37                  | 8                   |
|                                                                                                                 |                 |                 | lichte vracht      | 2                 | 1                   | 0                   |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 0                 | 0                   | 0                   |
| wegvak                                                                                                          | tussen          | en              | totale intensiteit | uurpercentage dag | uurpercentage avond | uurpercentage nacht |
| Cabergerweg                                                                                                     | Statensingel    | Lage Frontweg   | 9882               | 6.50%             | 3.89%               | 0.80%               |
| snelheid: 50 km/h                                                                                               |                 |                 | personenauto's     | 96.84%            | 97.21%              | 97.02%              |
| SMA-NL8                                                                                                         |                 |                 | lichte vracht      | 2.40%             | 2.03%               | 2.22%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 0.76%             | 0.76%               | 0.76%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | personenauto's     | 622               | 374                 | 77                  |
|                                                                                                                 |                 |                 | lichte vracht      | 15                | 8                   | 2                   |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 5                 | 3                   | 1                   |
| wegvak                                                                                                          | tussen          | en              | totale intensiteit | uurpercentage dag | uurpercentage avond | uurpercentage nacht |
| Brusselsestraat                                                                                                 | rotonde         | Herbenusstraat  | 4995               | 6.60%             | 3.60%               | 0.80%               |
| snelheid: 30 km/h                                                                                               |                 |                 | personenauto's     | 95.70%            | 95.70%              | 95.70%              |
| elementverharding in keperverband                                                                               |                 |                 | lichte vracht      | 3.65%             | 3.65%               | 3.65%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 0.65%             | 0.65%               | 0.65%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | personenauto's     | 315               | 172                 | 38                  |
|                                                                                                                 |                 |                 | lichte vracht      | 12                | 7                   | 1                   |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 2                 | 1                   | 0                   |
| wegvak                                                                                                          | tussen          | en              | totale intensiteit | uurpercentage dag | uurpercentage avond | uurpercentage nacht |
| Grote Gracht                                                                                                    | Brusselsestraat | Statenstraat    | 623                | 6.60%             | 3.60%               | 0.80%               |
| snelheid: 30 km/h                                                                                               |                 |                 | personenauto's     | 96.64%            | 96.64%              | 96.64%              |
| elementverharding niet in keperverband                                                                          |                 |                 | lichte vracht      | 3.19%             | 3.19%               | 3.19%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 0.17%             | 0.17%               | 0.17%               |
|                                                                                                                 |                 |                 | personenauto's     | 40                | 22                  | 5                   |
|                                                                                                                 |                 |                 | lichte vracht      | 1                 | 1                   | 0                   |
|                                                                                                                 |                 |                 | zware vracht       | 0                 | 0                   | 0                   |

**Bijlage II      Invoergegevens**

## Modelgegevens wegverkeer

Rapport: Lijst van model eigenschappen  
Model: Bereken VL-model 2032 vl\_20211008

### Model eigenschap

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Omschrijving                             | Bereken VL-model 2032 vl_20211008                 |
| Verantwoordelijke                        | kenneth.wong                                      |
| Rekenmethode                             | #2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012                     |
| Aangemaakt door                          | kenneth.wong op 11-10-2021                        |
| Laatst ingezien door                     | kenneth.wong op 11-10-2021                        |
| Model aangemaakt met                     | Geomilieu V2020.2                                 |
| Dagperiode                               | 07:00 - 19:00                                     |
| Avondperiode                             | 19:00 - 23:00                                     |
| Nachtperiode                             | 23:00 - 07:00                                     |
| Samengestelde periode                    | Lden                                              |
| Waarde                                   | Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)                   |
| Standaard maaiveldhoogte                 | 0                                                 |
| Rekenhoogte contouren                    | 4                                                 |
| Detailniveau toetspunt resultaten        | Groepsresultaten                                  |
| Detailniveau resultaten grids            | Groepsresultaten                                  |
| Rekenoptimalisatie aan                   | Ja                                                |
| Zoekafstand [m]                          | 1000                                              |
| Zoekafstand [m]                          | 1000                                              |
| Max. reflectie afstand tot bron [m]      | --                                                |
| Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] | --                                                |
| Standaard bodemfactor                    | 0.00                                              |
| Zichthoek [grd]                          | 2                                                 |
| Maximale reflectiediepte                 | 1                                                 |
| Reflectie in woonwijken schermen         | Ja                                                |
| Geometrische uitbreiding                 | Conform standaard                                 |
| Luchtdemping                             | Conform standaard                                 |
| Luchtdemping [dB/km]                     | 0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00 |
| Meteorologische correctie                | Conform standaard                                 |
| Waarde voor C0                           | 3.50                                              |



## Invoergegevens wegverkeer

---

Model: Bereken VL-model 2032 vl\_20211008  
Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep            | Naam | Omschr.                                       |
|------------------|------|-----------------------------------------------|
| Laagfrankrijk    | 2032 | Laagfrankrijk                                 |
| Statensingel     | 2032 | Statensingel (Sint Annelaan-Laagfrankrijk)    |
| Statensingel     | 2032 | Statensingel (Sint Annelaan-Laagfrankrijk)    |
| Statensingel     | 2032 | Statensingel (Laagfrankrijk-Cabergerweg)      |
| Statensingel     | 2032 | Statensingel (Laagfrankrijk-Cabergerweg)      |
| Cabergerweg      | 2032 | Cabergerweg                                   |
| Cabergerweg      | 2032 | Cabergerweg                                   |
| Brusselsestraat  | 2032 | Brusselsestraat                               |
| Herbenusstraat   | 2032 | Herbenusstraat                                |
| Capucijnenstraat | 2032 | Capucijnenstraat                              |
| Hoogfrankrijk    | 2032 | Hoogfrankrijk (Herbenusst.-ingang project)    |
| Hoogfrankrijk    | 2032 | Hoogfrankrijk (ingang project-Capucijnerstr.) |
| Grote Gracht     | 2032 | Grote Gracht                                  |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Omschr.                                       | Naam | V(LV(D)) | V(MV(D)) | V(ZV(D)) | Hbron | Cpl   | Cpl_W | ISO M. |
|-----------------------------------------------|------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|
| Laagfrankrijk                                 | 2032 | 30       | 30       | 30       | 0.75  | False | 0.0   | --     |
| Statensingel(Sint Annelaan-Laagfrankrijk)     | 2032 | 50       | 50       | 50       | 0.75  | False | 0.0   | --     |
| Statensingel(Sint Annelaan-Laagfrankrijk)     | 2032 | 50       | 50       | 50       | 0.75  | False | 0.0   | --     |
| Statensingel (Laagfrankrijk-Cabergerweg)      | 2032 | 50       | 50       | 50       | 0.75  | False | 0.0   | --     |
| Statensingel (Laagfrankrijk-Cabergerweg)      | 2032 | 50       | 50       | 50       | 0.75  | False | 0.0   | --     |
| Cabergerweg                                   | 2032 | 50       | 50       | 50       | 0.75  | False | 0.0   | --     |
| Cabergerweg                                   | 2032 | 50       | 50       | 50       | 0.75  | False | 0.0   | --     |
| Brusselsestraat                               | 2032 | 30       | 30       | 30       | 0.75  | False | 0.0   | --     |
| Herbenusstraat                                | 2032 | 30       | 30       | 30       | 0.75  | False | 0.0   | --     |
| Capucijnenstraat                              | 2032 | 30       | 30       | 30       | 0.75  | False | 0.0   | --     |
| Hoogfrankrijk (Herbenusst.-ingang project)    | 2032 | 30       | 30       | 30       | 0.75  | False | 0.0   | --     |
| Hoogfrankrijk (ingang project-Capucijnerstr.) | 2032 | 30       | 30       | 30       | 0.75  | False | 0.0   | --     |
| Grote Gracht                                  | 2032 | 30       | 30       | 30       | 0.75  | False | 0.0   | --     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Omschr.                                       | ISO_H | Wegdek                                    | Totaal aantal |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------------|
| Laagfrankrijk                                 | 0.00  | Referentiewegdek                          | 1292.00       |
| Statensingel (Sint Annelaan-Laagfrankrijk)    | 0.00  | SMA-NL8                                   | 8214.00       |
| Statensingel (Sint Annelaan-Laagfrankrijk)    | 0.00  | SMA-NL8                                   | 8214.00       |
| Statensingel (Laagfrankrijk-Cabergerweg)      | 0.00  | SMA-NL8                                   | 8189.00       |
| Statensingel (Laagfrankrijk-Cabergerweg)      | 0.00  | SMA-NL8                                   | 8189.00       |
| Cabergerweg                                   | 0.00  | SMA-NL8                                   | 5040.00       |
| Cabergerweg                                   | 0.00  | SMA-NL8                                   | 5040.00       |
| Brusselsestraat                               | 0.00  | Elementenverharding in keperverband       | 5095.00       |
| Herbenusstraat                                | 0.00  | Referentiewegdek                          | 1096.00       |
| Capucijnenstraat                              | 0.00  | Referentiewegdek                          | 2213.00       |
| Hoogfrankrijk (Herbenusst.-ingang project)    | 0.00  | Elementenverharding, niet in keperverband | 483.00        |
| Hoogfrankrijk (ingang project-Capucijnerstr.) | 0.00  | Elementenverharding, niet in keperverband | 343.00        |
| Grote Gracht                                  | 0.00  | Elementenverharding, niet in keperverband | 636.00        |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Omschr.                                       | %Int (D) | %Int (A) | %Int (N) | %LV (D) | %MV (D) | %ZV (D) | %LV (A) | %MV (A) |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Laagfrankrijk                                 | 6.60     | 3.60     | 0.80     | 99.34   | 0.63    | 0.03    | 99.34   | 0.63    |
| Statensingel (Sint Annelaan-Laagfrankrijk)    | 6.52     | 3.85     | 0.80     | 90.43   | 8.16    | 1.41    | 91.81   | 6.76    |
| Statensingel (Sint Annelaan-Laagfrankrijk)    | 6.52     | 3.85     | 0.80     | 90.43   | 8.16    | 1.41    | 91.81   | 6.76    |
| Statensingel (Laagfrankrijk-Cabergerweg)      | 6.52     | 3.85     | 0.80     | 90.99   | 7.68    | 1.33    | 92.29   | 6.37    |
| Statensingel (Laagfrankrijk-Cabergerweg)      | 6.52     | 3.85     | 0.80     | 90.99   | 7.68    | 1.33    | 92.29   | 6.37    |
| Cabergerweg                                   | 6.50     | 3.90     | 0.80     | 96.85   | 2.40    | 0.76    | 97.21   | 2.03    |
| Cabergerweg                                   | 6.50     | 3.90     | 0.80     | 96.85   | 2.40    | 0.76    | 97.21   | 2.03    |
| Brusselsestraat                               | 6.60     | 3.60     | 0.80     | 95.70   | 3.65    | 0.65    | 95.70   | 3.65    |
| Herbenusstraat                                | 6.60     | 3.60     | 0.80     | 96.56   | 3.27    | 0.17    | 96.56   | 3.27    |
| Capucijnenstraat                              | 6.60     | 3.60     | 0.80     | 87.21   | 12.15   | 0.64    | 87.21   | 12.15   |
| Hoogfrankrijk (Herbenusst.-ingang project)    | 6.60     | 3.60     | 0.80     | 99.07   | 0.88    | 0.05    | 99.07   | 0.88    |
| Hoogfrankrijk (ingang project-Capucijnerstr.) | 6.60     | 3.60     | 0.80     | 99.14   | 0.82    | 0.04    | 99.14   | 0.82    |
| Grote Gracht                                  | 6.60     | 3.60     | 0.80     | 96.64   | 3.19    | 0.17    | 96.64   | 3.19    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Omschr.                                       | %ZV (A) | %LV (N) | %MV (N) | %ZV (N) | LE (D) | Totaal | LE (A) | Totaal |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Laagfrankrijk                                 | 0.03    | 99.34   | 0.63    | 0.03    |        | 97.34  |        | 94.70  |
| Statensingel (Sint Annelaan-Laagfrankrijk)    | 1.43    | 91.10   | 7.48    | 1.42    |        | 110.16 |        | 107.74 |
| Statensingel (Sint Annelaan-Laagfrankrijk)    | 1.43    | 91.10   | 7.48    | 1.42    |        | 110.16 |        | 107.74 |
| Statensingel (Laagfrankrijk-Cabergerweg)      | 1.35    | 91.62   | 7.04    | 1.34    |        | 110.08 |        | 107.68 |
| Statensingel (Laagfrankrijk-Cabergerweg)      | 1.35    | 91.62   | 7.04    | 1.34    |        | 110.08 |        | 107.68 |
| Cabergerweg                                   | 0.76    | 97.02   | 2.22    | 0.76    |        | 107.28 |        | 105.02 |
| Cabergerweg                                   | 0.76    | 97.02   | 2.22    | 0.76    |        | 107.28 |        | 105.02 |
| Brusselsestraat                               | 0.65    | 95.70   | 3.65    | 0.65    |        | 106.81 |        | 104.17 |
| Herbenusstraat                                | 0.17    | 96.56   | 3.27    | 0.17    |        | 97.29  |        | 94.66  |
| Capucijnenstraat                              | 0.64    | 87.21   | 12.15   | 0.64    |        | 102.05 |        | 99.42  |
| Hoogfrankrijk (Herbenusst.-ingang project)    | 0.05    | 99.07   | 0.88    | 0.05    |        | 98.43  |        | 95.80  |
| Hoogfrankrijk (ingang project-Capucijnerstr.) | 0.04    | 99.14   | 0.82    | 0.04    |        | 96.92  |        | 94.29  |
| Grote Gracht                                  | 0.17    | 96.64   | 3.19    | 0.17    |        | 100.44 |        | 97.81  |

## Invoergegevens wegverkeer

---

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Omschr.                                       | LE (N) Totaal | X-1       | Y-1       |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Laagfrankrijk                                 | 88.17         | 175764.50 | 318044.57 |
| Statensingel (Sint Annelaan-Laagfrankrijk)    | 100.99        | 175710.00 | 318093.00 |
| Statensingel (Sint Annelaan-Laagfrankrijk)    | 100.99        | 175473.74 | 317794.82 |
| Statensingel (Laagfrankrijk-Cabergerweg)      | 100.91        | 175711.60 | 318089.79 |
| Statensingel (Laagfrankrijk-Cabergerweg)      | 100.91        | 175897.52 | 318315.37 |
| Cabergerweg                                   | 98.16         | 175907.84 | 318317.03 |
| Cabergerweg                                   | 98.16         | 175635.61 | 318565.00 |
| Brusselsestraat                               | 97.64         | 175998.04 | 317803.28 |
| Herbenusstraat                                | 88.12         | 175565.22 | 317784.01 |
| Capucijnenstraat                              | 92.89         | 175935.50 | 318232.79 |
| Hoogfrankrijk (Herbenusst.-ingang project)    | 89.27         | 175764.50 | 318044.57 |
| Hoogfrankrijk (ingang project-Capucijnerstr.) | 87.75         | 175897.58 | 318048.14 |
| Grote Gracht                                  | 91.28         | 176211.00 | 317937.19 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam      | Omschr.                                 | Maaiveld | Hoogtes                    | Gevel | X         |
|-----------|-----------------------------------------|----------|----------------------------|-------|-----------|
| Lidwina   | Lidwina Paviljoen [3/8]                 | 58.00    | --/--/7.50                 | Ja    | 175834.08 |
| Lidwina   | Lidwina Paviljoen [6/8]                 | 58.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175806.09 |
| Lidwina   | Lidwina Paviljoen [4/8]                 | 58.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175810.34 |
| Lidwina   | Lidwina Paviljoen [8/8]                 | 58.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175815.66 |
| Lidwina   | Lidwina Paviljoen [7/8]                 | 58.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175817.39 |
| Lidwina   | Lidwina Paviljoen [2/8]                 | 58.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175836.83 |
| Lidwina   | Lidwina Paviljoen [1/8]                 | 58.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175852.13 |
| Hoofd_geb | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [8/12]  | 57.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175918.44 |
| Hoofd_geb | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [11/12] | 57.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175935.04 |
| Hoofd_geb | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [6/12]  | 57.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175939.18 |
| Hoofd_geb | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [10/12] | 57.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175902.17 |
| Hoofd_geb | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [2/12]  | 57.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175880.81 |
| Hoofd_geb | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [7/12]  | 57.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175893.81 |
| Hoofd_geb | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [12/12] | 57.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175907.11 |
| Hoofd_geb | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [5/12]  | 57.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175896.27 |
| Hoofd_geb | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [9/12]  | 57.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175877.93 |
| Hoofd_geb | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [1/12]  | 57.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175860.90 |
| Hoofd_geb | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [3/12]  | 57.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175866.24 |
| Hoofd_geb | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [4/12]  | 57.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175893.29 |
| N.gebouw  | F1 [1/4]                                | 55.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175871.36 |
| N.gebouw  | F1 [2/4]                                | 55.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175881.36 |
| N.gebouw  | F1 [3/4]                                | 55.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175895.44 |
| N.gebouw  | F1 [4/4]                                | 55.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175885.44 |
| N.gebouw  | F2-oost [1/4]                           | 58.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175834.72 |
| N.gebouw  | F2-oost [2/4]                           | 58.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175828.14 |
| N.gebouw  | F2-oost [3/4]                           | 58.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175832.89 |
| N.gebouw  | F2-oost [4/4]                           | 58.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175839.47 |
| N.gebouw  | F2-west [1/4]                           | 58.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175815.48 |
| N.gebouw  | F2-west [2/4]                           | 58.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175819.40 |
| N.gebouw  | F2-west [3/4]                           | 58.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175826.42 |
| N.gebouw  | F2-west [4/4]                           | 58.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175822.50 |
| N.gebouw  | F3-oost [1/4]                           | 58.60    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175795.16 |
| N.gebouw  | F3-oost [2/4]                           | 58.60    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175799.88 |
| N.gebouw  | F3-oost [3/4]                           | 58.60    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175807.05 |
| N.gebouw  | F3-oost [4/4]                           | 58.60    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175802.33 |
| N.gebouw  | F3-west [1/4]                           | 58.60    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175793.89 |
| N.gebouw  | F3-west [2/4]                           | 58.60    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175792.97 |
| N.gebouw  | F3-west [3/4]                           | 58.60    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175783.86 |
| N.gebouw  | F3-west [4/4]                           | 58.60    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175784.79 |
| N.gebouw  | C [1/3]                                 | 58.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175899.89 |
| N.gebouw  | C [2/3]                                 | 58.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175889.77 |
| N.gebouw  | C [3/3]                                 | 58.00    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175887.91 |
| N.gebouw  | F0 [1/4]                                | 54.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175946.07 |
| N.gebouw  | F0 [2/4]                                | 54.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175927.41 |
| N.gebouw  | F0 [3/4]                                | 54.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175940.17 |
| N.gebouw  | F0 [4/4]                                | 54.00    | 1.50/4.50/7.50             | Ja    | 175958.82 |
| N.gebouw  | G [1/5]                                 | 58.20    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175877.95 |
| N.gebouw  | G [2/5]                                 | 58.20    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175871.21 |
| N.gebouw  | G [3/5]                                 | 58.20    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175864.54 |
| N.gebouw  | G [4/5]                                 | 58.20    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175871.29 |
| N.gebouw  | G [5/5]                                 | 58.20    | 1.50/4.50/7.50/10.50/13.50 | Ja    | 175878.02 |
| Lidwina   | Lidwina Paviljoen [5/8]                 | 58.00    | --/--/7.50                 | Ja    | 175821.85 |

## Invoergegevens wegverkeer

---

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam      | Y         |
|-----------|-----------|
| Lidwina   | 317944.46 |
| Lidwina   | 317924.89 |
| Lidwina   | 317936.29 |
| Lidwina   | 317950.08 |
| Lidwina   | 317954.64 |
| Lidwina   | 317959.27 |
| Lidwina   | 317956.01 |
| Hoofd_geb | 317964.34 |
| Hoofd_geb | 317931.34 |
| Hoofd_geb | 317895.10 |
| Hoofd_geb | 317873.69 |
| Hoofd_geb | 317874.85 |
| Hoofd_geb | 317884.09 |
| Hoofd_geb | 317890.88 |
| Hoofd_geb | 317936.49 |
| Hoofd_geb | 317944.45 |
| Hoofd_geb | 317945.89 |
| Hoofd_geb | 317953.77 |
| Hoofd_geb | 317960.28 |
| N.gebouw  | 318026.10 |
| N.gebouw  | 318036.34 |
| N.gebouw  | 318033.75 |
| N.gebouw  | 318023.52 |
| N.gebouw  | 318014.31 |
| N.gebouw  | 318019.03 |
| N.gebouw  | 318025.60 |
| N.gebouw  | 318020.87 |
| N.gebouw  | 318014.46 |
| N.gebouw  | 318021.55 |
| N.gebouw  | 318017.51 |
| N.gebouw  | 318010.42 |
| N.gebouw  | 318004.33 |
| N.gebouw  | 318011.80 |
| N.gebouw  | 318006.64 |
| N.gebouw  | 317999.18 |
| N.gebouw  | 318001.30 |
| N.gebouw  | 317992.15 |
| N.gebouw  | 317993.45 |
| N.gebouw  | 318002.60 |
| N.gebouw  | 317917.08 |
| N.gebouw  | 317906.26 |
| N.gebouw  | 317922.71 |
| N.gebouw  | 318001.52 |
| N.gebouw  | 317999.83 |
| N.gebouw  | 318013.57 |
| N.gebouw  | 318015.25 |
| N.gebouw  | 317888.99 |
| N.gebouw  | 317874.33 |
| N.gebouw  | 317906.69 |
| N.gebouw  | 317940.62 |
| N.gebouw  | 317931.19 |
| Lidwina   | 317937.12 |

## Invoergegevens wegverkeer

---

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
Groep: Nieuwe Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Groep           | Naam       | Omschr.                         | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend |
|-----------------|------------|---------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|
| Nieuwe Gebouwen | Lidwina Pa | Lidwina Paviljoen               | 57.99    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   |
| Nieuwe Gebouwen | Hoofd_geb  | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK | 57.00    | 16.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   |
| Nieuwe Gebouwen | F1         | F1                              | 55.00    | 10.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   |
| Nieuwe Gebouwen | F2         | F2-oost                         | 58.00    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   |
| Nieuwe Gebouwen | F2         | F2-west                         | 57.75    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   |
| Nieuwe Gebouwen | F3         | F3-oost                         | 58.24    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   |
| Nieuwe Gebouwen | F3         | F3-west                         | 58.60    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   |
| Nieuwe Gebouwen | C          | C                               | 58.00    | 16.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   |
| Nieuwe Gebouwen | F0         | F0                              | 54.00    | 10.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   |
| Nieuwe Gebouwen | G          | G                               | 57.57    | 16.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   |

## Invoergegevens wegverkeer

---

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
Groep: Nieuwe Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep           | Refl. 63 | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|
| Nieuwe Gebouwen | 0.80     | 9.00  | 175849.46 | 317947.08 |
| Nieuwe Gebouwen | 0.80     | 16.00 | 175904.26 | 317962.82 |
| Nieuwe Gebouwen | 0.80     | 10.00 | 175873.46 | 318019.82 |
| Nieuwe Gebouwen | 0.80     | 9.50  | 175840.27 | 318015.31 |
| Nieuwe Gebouwen | 0.80     | 9.50  | 175817.10 | 318009.01 |
| Nieuwe Gebouwen | 0.80     | 9.50  | 175796.46 | 317998.14 |
| Nieuwe Gebouwen | 0.80     | 9.50  | 175789.78 | 318006.38 |
| Nieuwe Gebouwen | 0.80     | 16.00 | 175897.96 | 317924.97 |
| Nieuwe Gebouwen | 0.80     | 10.00 | 175961.58 | 318009.40 |
| Nieuwe Gebouwen | 0.80     | 16.00 | 175877.90 | 317920.26 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                             | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                                     | 49.90    | 13.26  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 50.61    | 16.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 47.38    | 14.64  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.02  | Frederikbastion 65 6217LM           | 67.76    | 3.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.81  | Frederikbastion 63 6217LM           | 67.62    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.12  | Frederikbastion 55 6217LM           | 67.29    | 3.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.1   | Frederikbastion 49 6217LM           | 67.00    | 3.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.83  | Frederikbastion 49 6217LM           | 67.00    | 7.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.03  | Frederikbastion 47 6217LM           | 66.85    | 8.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.27  | Frederikbastion 47 6217LM           | 66.85    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.78 | Menno van Coehoornstraat 17A 6217LR | 68.23    | 12.78  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.48  | Frederikbastion 39 6217LL           | 66.20    | 7.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.12  | Frederikbastion 39 6217LL           | 66.20    | 3.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.23  | Vaubanstraat 15 6217LK              | 66.53    | 3.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.56  | Frederikbastion 37 6217LL           | 66.19    | 7.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.31  | Frederikbastion 35 6217LL           | 66.24    | 7.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 21.2  | Sint Annalaan 57A 6214DA            | 70.01    | 21.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.34 | Sint Annalaan 57A 6214DA            | 70.01    | 15.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.14 | Orleansstraat 51B02 6217LD          | 68.57    | 13.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.51  | Frederikbastion 27 6217LL           | 65.82    | 7.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.07  | Vaubanstraat 14 6217LK              | 66.51    | 8.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.05 | Menno van Coehoornstraat 15A 6217LR | 68.18    | 13.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.74 | Joseph Hollmanstraat 7 6217KW       | 68.75    | 11.74  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12    | Joseph Hollmanstraat 9 6217KW       | 68.47    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.24 | Bastionstraat 2 6217LP              | 65.68    | 15.24  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.88  | Bastionstraat 2 6217LP              | 65.68    | 8.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3     | Bastionstraat 2 6217LP              | 65.68    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.38  | Joseph Hollmanstraat 11A 6217KW     | 68.49    | 7.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.44 | Joseph Hollmanstraat 11A 6217KW     | 68.49    | 10.44  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.32 | Orleansplein 22B 6217LB             | 68.33    | 12.32  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.1   | Joseph Hollmanstraat 13A 6217KW     | 68.61    | 7.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.76 | Joseph Hollmanstraat 13A 6217KW     | 68.61    | 12.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.86  | Menno van Coehoornstraat 30B 6217LS | 67.77    | 3.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.2   | Joseph Hollmanstraat 17A 6217KW     | 68.65    | 7.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.73 | Joseph Hollmanstraat 17A 6217KW     | 68.65    | 12.73  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.77 | Joseph Hollmanstraat 19A 6217KW     | 68.62    | 12.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.17  | Joseph Hollmanstraat 19A 6217KW     | 68.62    | 7.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.23  | Orleansplein 7 6217LA               | 68.05    | 7.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.41 | Orleansplein 7 6217LA               | 68.05    | 12.41  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.73 | Joseph Hollmanstraat 23A01 6217KW   | 68.58    | 12.73  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.56  | Joseph Hollmanstraat 23A01 6217KW   | 68.58    | 7.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.55  | Joseph Hollmanstraat 29A 6217KX     | 68.80    | 3.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.76 | Joseph Hollmanstraat 29A 6217KX     | 68.80    | 10.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.61  | Joseph Hollmanstraat 31A 6217KX     | 68.83    | 7.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.56  | Joseph Hollmanstraat 31A 6217KX     | 68.83    | 4.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.44 | Menno van Coehoornstraat 28 6217LS  | 67.72    | 11.44  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.99  | Menno van Coehoornstraat 28 6217LS  | 67.72    | 3.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.08  | Joseph Hollmanstraat 45A 6217KX     | 69.36    | 7.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.61  | Joseph Hollmanstraat 51A 6217KX     | 69.46    | 6.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.01  | Joseph Hollmanstraat 51A 6217KX     | 69.46    | 3.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.54 | Joseph Hollmanstraat 51A 6217KX     | 69.46    | 11.54  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.28 | Joseph Hollmanstraat 55A 6217KX     | 69.35    | 12.28  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.74  | Joseph Hollmanstraat 55A 6217KX     | 69.35    | 2.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.14 | Orleansplein 20A 6217LB             | 68.15    | 10.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.13 | Sint Annalaan 53A 6214DA            | 69.65    | 15.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.32  | Sint Annalaan 53A 6214DA            | 69.65    | 9.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.03  | Vaubanstraat 6 6217LK               | 66.35    | 3.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.05  | Vaubanstraat 6 6217LK               | 66.35    | 8.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.4  | Joseph Hollmanstraat 57 6217KX      | 69.35    | 10.40  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.89  | Joseph Hollmanstraat 57 6217KX      | 69.35    | 3.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.58  | Ravelijnstraat 106 6217LZ           | 65.42    | 8.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.21  | Ravelijnstraat 106 6217LZ           | 65.42    | 3.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.96  | Ravelijnstraat 104 6217LZ           | 65.28    | 3.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.73  | Ravelijnstraat 104 6217LZ           | 65.28    | 8.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.96  | Ravelijnstraat 100 6217LZ           | 65.13    | 8.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.92  | Ravelijnstraat 112 6217LZ           | 65.97    | 7.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.19  | Ravelijnstraat 112 6217LZ           | 65.97    | 3.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.17  | Ravelijnstraat 114 6217LZ           | 66.07    | 8.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.45  | Sint Annalaan 49A 6214DA            | 69.25    | 9.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.69 | Sint Annalaan 49A 6214DA            | 69.25    | 15.69  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 13.26 | 176266.12 | 317837.09 |
| Gebouwen | 16.05 | 176278.48 | 317823.67 |
| Gebouwen | 14.64 | 176083.47 | 317709.39 |
| Gebouwen | 3.02  | 175151.82 | 318052.02 |
| Gebouwen | 2.81  | 175148.51 | 318052.55 |
| Gebouwen | 3.12  | 175150.00 | 318076.13 |
| Gebouwen | 3.10  | 175157.29 | 318100.11 |
| Gebouwen | 7.83  | 175142.00 | 318094.59 |
| Gebouwen | 8.03  | 175151.07 | 318106.30 |
| Gebouwen | 3.27  | 175151.07 | 318106.30 |
| Gebouwen | 12.78 | 175149.67 | 318003.04 |
| Gebouwen | 7.48  | 175159.07 | 318176.58 |
| Gebouwen | 3.12  | 175158.17 | 318167.85 |
| Gebouwen | 3.23  | 175156.29 | 318123.68 |
| Gebouwen | 7.56  | 175159.37 | 318180.11 |
| Gebouwen | 7.31  | 175150.58 | 318184.15 |
| Gebouwen | 21.20 | 175166.14 | 317711.17 |
| Gebouwen | 15.34 | 175152.92 | 317706.22 |
| Gebouwen | 13.14 | 175157.89 | 317954.49 |
| Gebouwen | 7.51  | 175152.65 | 318208.21 |
| Gebouwen | 8.07  | 175160.65 | 318147.68 |
| Gebouwen | 13.05 | 175156.32 | 318005.46 |
| Gebouwen | 11.74 | 175158.75 | 317887.19 |
| Gebouwen | 12.00 | 175160.66 | 317873.93 |
| Gebouwen | 15.24 | 175144.96 | 318265.22 |
| Gebouwen | 8.88  | 175106.92 | 318253.66 |
| Gebouwen | 3.00  | 175157.14 | 318266.17 |
| Gebouwen | 7.38  | 175171.71 | 317873.01 |
| Gebouwen | 10.44 | 175162.60 | 317867.52 |
| Gebouwen | 12.32 | 175170.70 | 317963.79 |
| Gebouwen | 7.10  | 175174.56 | 317865.05 |
| Gebouwen | 12.76 | 175163.64 | 317860.30 |
| Gebouwen | 3.86  | 175161.47 | 318039.85 |
| Gebouwen | 7.20  | 175174.33 | 317850.81 |
| Gebouwen | 12.73 | 175164.44 | 317847.78 |
| Gebouwen | 12.77 | 175166.59 | 317839.89 |
| Gebouwen | 7.17  | 175175.18 | 317844.96 |
| Gebouwen | 7.23  | 175173.57 | 317900.42 |
| Gebouwen | 12.41 | 175173.09 | 317903.86 |
| Gebouwen | 12.73 | 175179.07 | 317836.44 |
| Gebouwen | 7.56  | 175179.07 | 317836.44 |
| Gebouwen | 3.55  | 175184.05 | 317808.91 |
| Gebouwen | 10.76 | 175171.29 | 317807.36 |
| Gebouwen | 7.61  | 175185.97 | 317806.25 |
| Gebouwen | 4.56  | 175189.51 | 317806.74 |
| Gebouwen | 11.44 | 175169.74 | 318040.03 |
| Gebouwen | 3.99  | 175163.75 | 318056.91 |
| Gebouwen | 7.08  | 175182.60 | 317794.94 |
| Gebouwen | 6.61  | 175191.55 | 317771.81 |
| Gebouwen | 3.01  | 175188.06 | 317768.61 |
| Gebouwen | 11.54 | 175176.15 | 317766.71 |
| Gebouwen | 12.28 | 175177.94 | 317754.35 |
| Gebouwen | 2.74  | 175187.66 | 317755.91 |
| Gebouwen | 10.14 | 175176.99 | 317968.91 |
| Gebouwen | 15.13 | 175175.01 | 317712.39 |
| Gebouwen | 9.32  | 175188.22 | 317711.41 |
| Gebouwen | 3.03  | 175179.07 | 318156.61 |
| Gebouwen | 8.05  | 175185.37 | 318148.06 |
| Gebouwen | 10.40 | 175184.83 | 317755.46 |
| Gebouwen | 3.89  | 175184.83 | 317755.46 |
| Gebouwen | 8.58  | 175179.95 | 318205.14 |
| Gebouwen | 3.21  | 175173.28 | 318199.66 |
| Gebouwen | 3.96  | 175177.53 | 318212.07 |
| Gebouwen | 8.73  | 175180.40 | 318211.97 |
| Gebouwen | 8.96  | 175179.78 | 318224.29 |
| Gebouwen | 7.92  | 175190.16 | 318188.23 |
| Gebouwen | 3.19  | 175180.93 | 318187.14 |
| Gebouwen | 8.17  | 175183.50 | 318180.98 |
| Gebouwen | 9.45  | 175210.60 | 317706.43 |
| Gebouwen | 15.69 | 175190.25 | 317701.22 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                            | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. | 63 |
|----------|-------|------------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 3.22  | Brouwersweg 35 6214PG              | 69.67    | 3.22   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.7   | Menno van Coehoornstraat 3A 6217LR | 67.43    | 3.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.5  | Menno van Coehoornstraat 3A 6217LR | 67.43    | 11.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.56  | Ravelijnstraat 128 6217LZ          | 66.95    | 3.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.12  | Ravelijnstraat 128 6217LZ          | 66.95    | 7.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.9   | Ravelijnstraat 130C 6217LZ         | 67.14    | 6.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.36 | Orleansplein 17 6217LB             | 67.69    | 13.36  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.46  | Orleansplein 17 6217LB             | 67.69    | 7.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.13  | Orleansplein 17 6217LB             | 67.69    | 4.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.24  | Brouwersweg 31 6214PG              | 69.62    | 3.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.98  | Brouwersweg 31 6214PG              | 69.62    | 6.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.08 | Ravelijnstraat 138 6217LZ          | 67.21    | 12.08  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.8  | Orleansplein 13 6217LA             | 66.86    | 12.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.31  | Brouwersweg 29 6214PG              | 69.54    | 3.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.7   | Brouwersweg 29 6214PG              | 69.54    | 6.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.8  | Sint Annalaan 44A 6217KB           | 68.77    | 12.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.54  | Pastoor Habetsstraat 16 6217KM     | 67.33    | 3.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.59 | Pastoor Habetsstraat 16 6217KM     | 67.33    | 11.59  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.23 | Sint Annalaan 42 6217KB            | 68.69    | 10.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.82  | Brouwersweg 25 6214PG              | 69.17    | 6.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.85  | Cond  straat 12A 6217LC            | 67.61    | 6.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.78 | Cond  straat 12A 6217LC            | 67.61    | 12.78  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.04  | Pastoor Habetsstraat 18A 6217KM    | 67.35    | 4.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.03 | Pastoor Habetsstraat 18A 6217KM    | 67.35    | 10.03  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.09  | Andr   Severinweg 36 6214PN        | 68.64    | 3.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.91 | Franquinetstraat 2 6217KV          | 66.85    | 11.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.98  | Sint Annalaan 40A 6217KB           | 68.46    | 6.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.73  | Sint Annalaan 40A 6217KB           | 68.46    | 3.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.52 | Sint Annalaan 40A 6217KB           | 68.46    | 12.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.48  | Ravelijnstraat 131 6217LX          | 65.86    | 4.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.62  | Ravelijnstraat 131 6217LX          | 65.86    | 8.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.58  | Ravelijnstraat 133 6217LX          | 66.47    | 2.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.11  | Ravelijnstraat 133 6217LX          | 66.47    | 8.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.56  | Ravelijnstraat 135 6217LX          | 66.60    | 3.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.96  | Ravelijnstraat 135 6217LX          | 66.60    | 7.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.21  | Andr   Severinweg 34 6214PN        | 68.60    | 3.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.16  | Franquinetstraat 8 6217KV          | 67.69    | 4.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.27 | Franquinetstraat 8 6217KV          | 67.69    | 10.27  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.7   | Ravelijnstraat 139 6217LX          | 66.71    | 3.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.9   | Ravelijnstraat 139 6217LX          | 66.71    | 7.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.77  | Franquinetstraat 12 6217KV         | 67.69    | 3.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.39  | Franquinetstraat 12 6217KV         | 67.69    | 9.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.74  | Brouwersweg 21 6214PG              | 69.19    | 6.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.12  | Brouwersweg 21 6214PG              | 69.19    | 3.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.24 | Brouwersweg 34A 6214PD             | 63.95    | 10.24  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.5   | Ravelijnstraat 51 6217LX           | 65.11    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.54  | Ravelijnstraat 45 6217LX           | 65.05    | 6.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.55  | Ravelijnstraat 43 6217LX           | 65.03    | 6.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.55 | Cond  straat 13A 6217LC            | 67.53    | 10.55  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.88  | Brouwersweg 19 6214PG              | 69.17    | 6.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.16  | Brouwersweg 19 6214PG              | 69.17    | 3.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.57  | Ravelijnstraat 39 6217LX           | 65.00    | 6.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.75  | Ravelijnstraat 13 6217LW           | 63.24    | 6.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.53  | Ravelijnstraat 35 6217LW           | 64.76    | 6.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.6   | Ravelijnstraat 15 6217LW           | 63.40    | 6.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.21  | Franquinetstraat 28A 6217KV        | 67.81    | 5.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.8  | Cond  straat 6A 6217LC             | 67.21    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.47  | Ravelijnstraat 17 6217LW           | 63.54    | 6.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.63  | Ravelijnstraat 25 6217LW           | 64.14    | 6.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.91  | Pastoor Habetsstraat 24 6217KM     | 67.14    | 6.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.96 | Pastoor Habetsstraat 24 6217KM     | 67.14    | 11.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.19  | Acht Zaligheden 10 6217LT          | 67.07    | 3.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.69  | Halvemaanstraat 94 6217NE          | 64.89    | 6.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.92  | Halvemaanstraat 94 6217NE          | 64.89    | 2.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.78  | Cond  straat 9 6217LC              | 67.37    | 2.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.28 | Cond  straat 9 6217LC              | 67.37    | 11.28  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.64  | Andr   Severinweg 26 6214PN        | 68.39    | 6.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.77 | Victor de Stuersstraat 3A 6217KP   | 67.64    | 11.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.76  | Victor de Stuersstraat 3A 6217KP   | 67.64    | 6.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.3   | Victor de Stuersstraat 3A 6217KP   | 67.64    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 3.22  | 175201.93 | 317591.37 |
| Gebouwen | 3.70  | 175205.87 | 318011.37 |
| Gebouwen | 11.50 | 175198.40 | 318011.83 |
| Gebouwen | 3.56  | 175193.86 | 318105.89 |
| Gebouwen | 7.12  | 175201.55 | 318114.03 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.90  | 175182.88 | 318083.24 |
| Gebouwen | 13.36 | 175197.54 | 317969.78 |
| Gebouwen | 7.46  | 175201.41 | 317970.53 |
| Gebouwen | 4.13  | 175202.21 | 317967.70 |
| Gebouwen | 3.24  | 175210.81 | 317598.61 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.98  | 175201.78 | 317605.08 |
| Gebouwen | 12.08 | 175206.03 | 318061.93 |
| Gebouwen | 12.80 | 175206.24 | 317916.69 |
| Gebouwen | 3.31  | 175209.66 | 317600.67 |
| Gebouwen | 6.70  | 175205.94 | 317607.39 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.80 | 175214.74 | 317747.99 |
| Gebouwen | 3.54  | 175212.59 | 318010.63 |
| Gebouwen | 11.59 | 175216.35 | 318019.43 |
| Gebouwen | 10.23 | 175216.84 | 317758.61 |
| Gebouwen | 6.82  | 175214.83 | 317614.51 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.85  | 175208.60 | 317975.25 |
| Gebouwen | 12.78 | 175224.08 | 317966.89 |
| Gebouwen | 4.04  | 175212.94 | 318000.77 |
| Gebouwen | 10.03 | 175215.22 | 318003.85 |
| Gebouwen | 3.09  | 175216.45 | 317558.88 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.91 | 175224.37 | 317909.14 |
| Gebouwen | 6.98  | 175219.19 | 317762.19 |
| Gebouwen | 3.73  | 175218.95 | 317763.81 |
| Gebouwen | 12.52 | 175229.73 | 317750.05 |
| Gebouwen | 4.48  | 175229.80 | 318095.78 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.62  | 175229.38 | 318101.64 |
| Gebouwen | 2.58  | 175232.01 | 318093.71 |
| Gebouwen | 8.11  | 175221.94 | 318089.27 |
| Gebouwen | 3.56  | 175231.69 | 318083.93 |
| Gebouwen | 7.96  | 175222.42 | 318083.21 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.21  | 175220.67 | 317561.10 |
| Gebouwen | 4.16  | 175195.62 | 317883.83 |
| Gebouwen | 10.27 | 175227.29 | 317887.95 |
| Gebouwen | 3.70  | 175230.63 | 318077.51 |
| Gebouwen | 7.90  | 175230.63 | 318077.51 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.77  | 175217.17 | 317865.33 |
| Gebouwen | 9.39  | 175220.38 | 317871.67 |
| Gebouwen | 6.74  | 175227.63 | 317614.79 |
| Gebouwen | 3.12  | 175232.87 | 317615.39 |
| Gebouwen | 10.24 | 175249.99 | 317687.83 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.50  | 175225.08 | 318329.78 |
| Gebouwen | 6.54  | 175226.43 | 318351.58 |
| Gebouwen | 6.55  | 175234.90 | 318363.66 |
| Gebouwen | 10.55 | 175240.27 | 317942.14 |
| Gebouwen | 6.88  | 175235.97 | 317620.03 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.16  | 175232.87 | 317615.39 |
| Gebouwen | 6.57  | 175227.58 | 318370.41 |
| Gebouwen | 6.75  | 175230.23 | 318467.46 |
| Gebouwen | 6.53  | 175228.95 | 318392.48 |
| Gebouwen | 6.60  | 175231.17 | 318461.21 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 5.21  | 175219.60 | 317819.14 |
| Gebouwen | 11.80 | 175226.03 | 317982.40 |
| Gebouwen | 6.47  | 175232.11 | 318454.96 |
| Gebouwen | 6.63  | 175231.02 | 318426.82 |
| Gebouwen | 6.91  | 175230.87 | 317992.93 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.96 | 175230.15 | 317996.03 |
| Gebouwen | 3.19  | 175232.49 | 318060.12 |
| Gebouwen | 6.69  | 175241.17 | 318305.65 |
| Gebouwen | 2.92  | 175243.79 | 318311.51 |
| Gebouwen | 2.78  | 175248.01 | 317956.24 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.28 | 175235.89 | 317962.09 |
| Gebouwen | 6.64  | 175245.63 | 317565.96 |
| Gebouwen | 11.77 | 175243.08 | 317926.09 |
| Gebouwen | 6.76  | 175247.27 | 317936.84 |
| Gebouwen | 3.30  | 175246.61 | 317935.26 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                            | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. | 63 |
|----------|-------|------------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 8.88  | Franquinetstraat 7 6217KT          | 67.77    | 8.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.4  | CondÃ©straat 7 6217LC              | 67.21    | 11.40  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.84  | Franquinetstraat 17 6217KT         | 67.72    | 3.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.51 | Franquinetstraat 17 6217KT         | 67.72    | 11.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.66  | Sint Annalaan 31B 6214AA           | 68.52    | 3.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.16  | Sint Annalaan 31B 6214AA           | 68.52    | 4.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.34  | Sint Annalaan 31B 6214AA           | 68.52    | 3.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.6   | Franquinetstraat 23 6217KT         | 67.80    | 3.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.17  | Proosdijweg 4 6214RM               | 68.87    | 3.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.9   | Proosdijweg 4 6214RM               | 68.87    | 6.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.94  | Franquinetstraat 25 6217KT         | 67.82    | 5.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.66 | Franquinetstraat 25 6217KT         | 67.82    | 11.66  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.54  | Franquinetstraat 27 6217KT         | 67.83    | 3.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.31 | Franquinetstraat 27 6217KT         | 67.83    | 11.31  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.87  | Victor de Stuersstraat 2B02 6217KR | 67.19    | 6.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.97  | Pastoor Habetsstraat 5 6217KK      | 67.28    | 3.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.57  | Pastoor Habetsstraat 5 6217KK      | 67.28    | 9.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.21  | AndrÃ© Severinweg 22 6214PN        | 68.15    | 3.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.37  | Proosdijweg 8 6214RM               | 68.68    | 3.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.12  | Victor de Stuersstraat 9A 6217KP   | 67.30    | 3.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.62  | Victor de Stuersstraat 9A 6217KP   | 67.30    | 6.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.06 | Victor de Stuersstraat 9A 6217KP   | 67.30    | 12.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.1   | Halvemaanstraat 90 6217NE          | 64.46    | 7.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.93 | Victor de Stuersstraat 2C01 6217KR | 67.03    | 10.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.74  | Victor de Stuersstraat 2C01 6217KR | 67.03    | 6.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.5   | Proosdijweg 10 6214RM              | 68.54    | 3.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.68 | Sint Annalaan 34B 6217KA           | 67.71    | 13.68  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.1   | Proosdijweg 14 6214RM              | 68.32    | 3.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.13 | Victor de Stuersstraat 11A 6217KP  | 67.22    | 12.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.75  | Proosdijweg 18 6214RM              | 68.28    | 6.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.99  | Proosdijweg 18 6214RM              | 68.28    | 2.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.14  | Erfrinsbastion 24 6217LV           | 66.20    | 8.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.2   | Erfrinsbastion 24 6217LV           | 66.20    | 3.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.61  | Pastoor Habetsstraat 26 6217KM     | 66.91    | 9.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.06  | Pastoor Habetsstraat 26 6217KM     | 66.91    | 6.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.68  | Halvemaanstraat 12 6217ND          | 62.05    | 6.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.49  | Mariabastion 46 6217NC             | 64.26    | 6.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.07  | Proosdijweg 20 6214RM              | 68.20    | 3.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.84  | Proosdijweg 20 6214RM              | 68.20    | 6.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.51  | Mariabastion 42 6217NC             | 64.25    | 6.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.24 | Victor de Stuersstraat 2D03 6217KR | 66.95    | 12.24  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.32  | Victor de Stuersstraat 2D03 6217KR | 66.95    | 7.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.43  | Mariabastion 38 6217NC             | 64.29    | 6.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.44  | Mariabastion 36 6217NC             | 64.28    | 6.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.06 | Pastoor Habetsstraat 28A 6217KM    | 66.86    | 12.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.54  | Pastoor Habetsstraat 28A 6217KM    | 66.86    | 5.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.38  | Mariabastion 28 6217NC             | 64.28    | 6.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.4   | Mariabastion 26 6217NC             | 64.27    | 6.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.76  | Halvemaanstraat 14 6217ND          | 61.97    | 6.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.44  | Mariabastion 20 6217NC             | 64.00    | 6.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.32  | Proosdijweg 24 6214RM              | 68.01    | 7.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.1   | Proosdijweg 24 6214RM              | 68.01    | 3.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.01  | Pastoor Habetsstraat 11 6217KK     | 67.22    | 9.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.4   | Pastoor Habetsstraat 11 6217KK     | 67.22    | 3.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                    | 66.55    | 7.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.76 | Victor de Stuersstraat 6 6217KR    | 66.74    | 10.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.05 | Proosdijweg 11A01 6214RJ           | 68.23    | 10.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.6   | Sint Annalaan 28 6217KA            | 67.30    | 3.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.5   | Pastoor Habetsstraat 19 6217KK     | 67.03    | 3.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.57 | Pastoor Habetsstraat 38A 6217KM    | 66.43    | 10.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.72  | AndrÃ© Severinweg 18 6214PM        | 67.51    | 8.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.52  | AndrÃ© Severinweg 18 6214PM        | 67.51    | 3.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.43 | Sint Annalaan 26 6217KA            | 67.22    | 11.43  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.19  | Sint Annalaan 26 6217KA            | 67.22    | 4.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.53  | Mariabastion 13 6217NB             | 63.20    | 6.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.63  | Pastoor Habetsstraat 21 6217KK     | 66.89    | 3.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.78  | Pastoor Habetsstraat 21 6217KK     | 66.89    | 6.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.02  | AndrÃ© Severinweg 16 6214PM        | 67.38    | 6.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.4   | Brouwersweg 1 6214PE               | 67.51    | 3.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.96  | Brouwersweg 1 6214PE               | 67.51    | 8.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 8.88  | 175249.76 | 317862.58 |
| Gebouwen | 11.40 | 175240.04 | 317966.71 |
| Gebouwen | 3.84  | 175258.47 | 317834.25 |
| Gebouwen | 11.51 | 175245.33 | 317829.98 |
| Gebouwen | 3.66  | 175209.42 | 317716.89 |
| Gebouwen | 4.16  | 175238.22 | 317687.37 |
| Gebouwen | 3.34  | 175259.05 | 317700.73 |
| Gebouwen | 3.60  | 175256.29 | 317818.87 |
| Gebouwen | 3.17  | 175245.79 | 317622.01 |
| Gebouwen | 6.90  | 175247.79 | 317623.12 |
| Gebouwen | 5.94  | 175257.58 | 317810.26 |
| Gebouwen | 11.66 | 175256.94 | 317812.80 |
| Gebouwen | 3.54  | 175259.92 | 317801.22 |
| Gebouwen | 11.31 | 175257.85 | 317806.97 |
| Gebouwen | 6.87  | 175251.38 | 317884.98 |
| Gebouwen | 3.97  | 175262.05 | 318033.83 |
| Gebouwen | 9.57  | 175257.53 | 318028.77 |
| Gebouwen | 3.21  | 175248.88 | 317574.37 |
| Gebouwen | 3.37  | 175252.69 | 317614.52 |
| Gebouwen | 3.12  | 175263.58 | 317924.35 |
| Gebouwen | 6.62  | 175258.72 | 317924.19 |
| Gebouwen | 12.06 | 175258.72 | 317924.19 |
| Gebouwen | 7.10  | 175253.24 | 318314.71 |
| Gebouwen | 10.93 | 175257.47 | 317891.73 |
| Gebouwen | 6.74  | 175253.01 | 317882.23 |
| Gebouwen | 3.50  | 175252.98 | 317609.00 |
| Gebouwen | 13.68 | 175263.26 | 317765.54 |
| Gebouwen | 3.10  | 175262.07 | 317605.75 |
| Gebouwen | 12.13 | 175262.17 | 317908.96 |
| Gebouwen | 6.75  | 175258.41 | 317586.79 |
| Gebouwen | 2.99  | 175256.12 | 317585.55 |
| Gebouwen | 8.14  | 175254.92 | 318104.31 |
| Gebouwen | 3.20  | 175256.50 | 318099.72 |
| Gebouwen | 9.61  | 175258.33 | 317975.32 |
| Gebouwen | 6.06  | 175259.21 | 317972.83 |
| Gebouwen | 6.68  | 175264.67 | 318483.71 |
| Gebouwen | 6.49  | 175264.66 | 318328.61 |
| Gebouwen | 3.07  | 175258.60 | 317581.37 |
| Gebouwen | 6.84  | 175258.42 | 317586.79 |
| Gebouwen | 6.51  | 175258.20 | 318335.16 |
| Gebouwen | 12.24 | 175264.08 | 317885.80 |
| Gebouwen | 7.32  | 175261.63 | 317872.21 |
| Gebouwen | 6.43  | 175266.34 | 318356.17 |
| Gebouwen | 6.44  | 175259.40 | 318356.59 |
| Gebouwen | 12.06 | 175267.93 | 317973.20 |
| Gebouwen | 5.54  | 175268.91 | 317958.96 |
| Gebouwen | 6.38  | 175261.46 | 318390.62 |
| Gebouwen | 6.40  | 175261.82 | 318396.76 |
| Gebouwen | 6.76  | 175270.71 | 318482.67 |
| Gebouwen | 6.44  | 175270.36 | 318423.93 |
| Gebouwen | 7.32  | 175269.58 | 317581.78 |
| Gebouwen | 3.10  | 175261.18 | 317577.14 |
| Gebouwen | 9.01  | 175271.83 | 318015.41 |
| Gebouwen | 3.40  | 175276.56 | 318010.94 |
| Gebouwen | 7.68  | 175253.70 | 318059.44 |
| Gebouwen | 10.76 | 175274.19 | 317876.72 |
| Gebouwen | 10.05 | 175283.87 | 317624.49 |
| Gebouwen | 3.60  | 175281.96 | 317770.61 |
| Gebouwen | 3.50  | 175293.58 | 317996.33 |
| Gebouwen | 10.57 | 175292.06 | 317951.56 |
| Gebouwen | 8.72  | 175286.63 | 317593.38 |
| Gebouwen | 3.52  | 175289.42 | 317598.11 |
| Gebouwen | 11.43 | 175288.51 | 317767.00 |
| Gebouwen | 4.19  | 175294.01 | 317767.82 |
| Gebouwen | 6.53  | 175292.03 | 318454.26 |
| Gebouwen | 3.63  | 175302.00 | 317988.16 |
| Gebouwen | 6.78  | 175295.72 | 317980.62 |
| Gebouwen | 6.02  | 175293.71 | 317600.50 |
| Gebouwen | 3.40  | 175306.38 | 317645.56 |
| Gebouwen | 8.96  | 175301.09 | 317659.87 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                           | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 6.58  | Halvemaanstraat 24 6217ND         | 61.46    | 6.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.58  | Mariabastion 17 6217NB            | 63.17    | 6.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.01  | Andr   Severinweg 12 6214PM       | 67.14    | 9.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.71  | Andr   Severinweg 12 6214PM       | 67.14    | 3.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.21 | Victor de Stuersstraat 20 6217KR  | 66.29    | 11.21  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.31  | Victor de Stuersstraat 20 6217KR  | 66.29    | 3.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.59  | Sint Annalaan 20 6217KA           | 66.93    | 3.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.88  | Sint Annalaan 20 6217KA           | 66.93    | 6.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.19  | Sint Annalaan 20 6217KA           | 66.93    | 3.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.28  | Pastoor Habetsstraat 27 6217KK    | 66.62    | 9.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.87  | Pastoor Habetsstraat 27 6217KK    | 66.62    | 2.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.51 | Volksplein 81B 6214PC             | 64.04    | 14.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.43  | Andr   Severinweg 8 6214PM        | 66.99    | 3.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.58 | Brouwersweg 2A01 6214PD           | 65.89    | 12.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.75  | Halvemaanstraat 28 6217ND         | 61.31    | 6.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.55  | Mariabastion 49 6217NB            | 63.04    | 6.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.51  | Mariabastion 45 6217NB            | 63.13    | 6.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.85 | Victor de Stuersstraat 24A 6217KS | 66.18    | 10.85  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.43  | Victor de Stuersstraat 24A 6217KS | 66.18    | 6.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.49  | Mariabastion 25 6217NB            | 63.13    | 6.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.91 | Brouwersweg 1D 6214PE             | 66.64    | 10.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.41  | Mariabastion 41 6217NB            | 63.16    | 6.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 20.52 | Volksplein 70A01 6214AN           | 66.40    | 20.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 17.13 | Volksplein 70A01 6214AN           | 66.40    | 17.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.41  | Mariabastion 33 6217NB            | 63.17    | 6.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.97 | Volksplein 97B 6214PC             | 64.06    | 10.97  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.74  | Pastoor Habetsstraat 31 6217KK    | 66.34    | 3.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.29 | Pastoor Habetsstraat 31 6217KK    | 66.34    | 11.29  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 17.09 | Volksplein 84A 6214PC             | 64.08    | 17.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.72 | Volksplein 84A 6214PC             | 64.08    | 11.72  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.1   | Sint Annalaan 14B 6217KA          | 66.58    | 4.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.22 | Sint Annalaan 14B 6217KA          | 66.58    | 13.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.4   | Sint Annalaan 14B 6217KA          | 66.58    | 7.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.23  | Victor de Stuersstraat 28 6217KS  | 65.91    | 3.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.81 | Victor de Stuersstraat 28 6217KS  | 65.91    | 10.81  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.95 | Volksplein 95B 6214PC             | 63.98    | 10.95  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.7   | Pastoor Habetsstraat 35 6217KL    | 66.25    | 2.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.84 | Pastoor Habetsstraat 35 6217KL    | 66.25    | 10.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.66  | Pastoor Habetsstraat 35 6217KL    | 66.25    | 6.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 65.65    | 12.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 66.04    | 3.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 66.04    | 8.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.54  | Halvemaanstraat 38 6217ND         | 61.26    | 6.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.77 | Volksplein 85B 6214PC             | 64.05    | 11.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.98  | Victor de Stuersstraat 32A 6217KS | 65.88    | 6.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.58 | Victor de Stuersstraat 32A 6217KS | 65.88    | 12.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.9   | Victor de Stuersstraat 32A 6217KS | 65.88    | 3.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.67 | Volksplein 86A 6214PC             | 64.04    | 11.67  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.67 | Sint Annalaan 17B 6214AA          | 66.35    | 13.67  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.51  | Sint Annalaan 17B 6214AA          | 66.35    | 3.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.65 | Volksplein 87A 6214PC             | 64.05    | 11.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.95  | Volksplein 44 6214AN              | 66.42    | 8.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.59  | Volksplein 44 6214AN              | 66.42    | 3.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.21  | Sint Annalaan 8 6217KA            | 66.12    | 7.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.01  | Sint Annalaan 8 6217KA            | 66.12    | 4.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.3  | Sint Annalaan 8 6217KA            | 66.12    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.04 | Volksplein 92A 6214PC             | 64.04    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.41  | Halvemaanstraat 50 6217NE         | 61.63    | 6.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.74  | Volksplein 42B 6214AN             | 66.11    | 3.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.07  | Volksplein 42B 6214AN             | 66.11    | 9.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.43  | Halvemaanstraat 72 6217NE         | 62.03    | 6.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.73  | Pastoor Habetsstraat 46 6217KM    | 65.80    | 5.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.46  | Halvemaanstraat 68 6217NE         | 62.00    | 6.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.53  | Halvemaanstraat 54 6217NE         | 61.72    | 6.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.77  | Pastoor Habetsstraat 43 6217KL    | 66.04    | 3.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.35  | Pastoor Habetsstraat 43 6217KL    | 66.04    | 3.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.06  | Pastoor Habetsstraat 43 6217KL    | 66.04    | 7.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.41  | Halvemaanstraat 58 6217NE         | 61.84    | 6.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.49  | Halvemaanstraat 64 6217NE         | 61.99    | 6.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.5  | Volksplein 41A 6214AN             | 66.26    | 10.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 6.58  | 175305.55 | 318475.61 |
| Gebouwen | 6.58  | 175306.03 | 318440.36 |
| Gebouwen | 9.01  | 175299.34 | 317600.21 |
| Gebouwen | 3.71  | 175299.34 | 317600.21 |
| Gebouwen | 11.21 | 175307.36 | 317846.97 |
| Gebouwen | 3.31  | 175306.21 | 317837.13 |
| Gebouwen | 3.59  | 175306.35 | 317770.01 |
| Gebouwen | 6.88  | 175308.66 | 317775.42 |
| Gebouwen | 3.19  | 175308.66 | 317775.42 |
| Gebouwen | 9.28  | 175316.78 | 317974.88 |
| Gebouwen | 2.87  | 175320.04 | 317978.45 |
| Gebouwen | 14.51 | 175313.22 | 317659.32 |
| Gebouwen | 3.43  | 175306.28 | 317608.38 |
| Gebouwen | 12.58 | 175331.76 | 317682.96 |
| Gebouwen | 6.75  | 175317.54 | 318473.12 |
| Gebouwen | 6.55  | 175322.85 | 318340.42 |
| Gebouwen | 6.51  | 175323.56 | 318352.71 |
| Gebouwen | 10.85 | 175320.62 | 317835.09 |
| Gebouwen | 6.43  | 175311.30 | 317819.49 |
| Gebouwen | 6.49  | 175319.99 | 318417.38 |
| Gebouwen | 10.91 | 175317.07 | 317665.87 |
| Gebouwen | 6.41  | 175324.48 | 318367.94 |
| Gebouwen | 20.52 | 175319.80 | 317695.30 |
| Gebouwen | 17.13 | 175320.24 | 317705.53 |
| Gebouwen | 6.41  | 175326.13 | 318395.61 |
| Gebouwen | 10.97 | 175327.96 | 317612.28 |
| Gebouwen | 3.74  | 175326.55 | 317965.66 |
| Gebouwen | 11.29 | 175320.31 | 317958.68 |
| Gebouwen | 17.09 | 175324.79 | 317668.73 |
| Gebouwen | 11.72 | 175325.61 | 317666.79 |
| Gebouwen | 4.10  | 175326.43 | 317782.88 |
| Gebouwen | 13.22 | 175332.35 | 317764.30 |
| Gebouwen | 7.40  | 175326.43 | 317782.88 |
| Gebouwen | 3.23  | 175322.06 | 317815.67 |
| Gebouwen | 10.81 | 175325.88 | 317815.74 |
| Gebouwen | 10.95 | 175327.77 | 317623.71 |
| Gebouwen | 2.70  | 175346.16 | 317956.18 |
| Gebouwen | 10.84 | 175329.47 | 317950.51 |
| Gebouwen | 6.66  | 175339.60 | 317957.32 |
| Gebouwen | 12.88 | 175344.92 | 317872.20 |
| Gebouwen | 3.10  | 175338.52 | 317896.92 |
| Gebouwen | 8.67  | 175337.27 | 317898.16 |
| Gebouwen | 6.54  | 175339.19 | 318464.36 |
| Gebouwen | 11.77 | 175337.90 | 317673.58 |
| Gebouwen | 6.98  | 175335.72 | 317805.74 |
| Gebouwen | 12.58 | 175339.79 | 317804.67 |
| Gebouwen | 3.90  | 175333.28 | 317803.06 |
| Gebouwen | 11.67 | 175332.60 | 317648.69 |
| Gebouwen | 13.67 | 175351.22 | 317731.11 |
| Gebouwen | 3.51  | 175341.36 | 317726.53 |
| Gebouwen | 11.65 | 175332.62 | 317648.70 |
| Gebouwen | 8.95  | 175351.16 | 317716.29 |
| Gebouwen | 3.59  | 175356.33 | 317713.42 |
| Gebouwen | 7.21  | 175346.71 | 317776.82 |
| Gebouwen | 4.01  | 175346.61 | 317775.04 |
| Gebouwen | 12.30 | 175352.16 | 317766.86 |
| Gebouwen | 11.04 | 175364.19 | 317624.37 |
| Gebouwen | 6.41  | 175353.37 | 318426.02 |
| Gebouwen | 3.74  | 175364.59 | 317713.15 |
| Gebouwen | 9.07  | 175353.26 | 317696.39 |
| Gebouwen | 6.43  | 175346.57 | 318340.04 |
| Gebouwen | 5.73  | 175353.05 | 317885.24 |
| Gebouwen | 6.46  | 175347.05 | 318352.67 |
| Gebouwen | 6.53  | 175356.93 | 318408.92 |
| Gebouwen | 3.77  | 175362.59 | 317939.00 |
| Gebouwen | 3.35  | 175359.64 | 317935.66 |
| Gebouwen | 7.06  | 175356.02 | 317926.60 |
| Gebouwen | 6.41  | 175348.99 | 318389.63 |
| Gebouwen | 6.49  | 175356.95 | 318374.05 |
| Gebouwen | 10.50 | 175366.54 | 317697.98 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                          | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|----------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 6.85  | Volksp plein 41A 6214AN          | 66.26    | 6.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.79  | Sint Odastraat 1 6217KN          | 65.49    | 2.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.27  | Sint Odastraat 1 6217KN          | 65.49    | 9.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.17 | Sint Annalaan 4B 6217KA          | 65.90    | 12.17  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.51 | Volksp plein 39A 6214AN          | 66.10    | 11.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.33  | Volksp plein 39A 6214AN          | 66.10    | 4.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.79 | Victor de Stuersstraat 42 6217KS | 65.51    | 12.79  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.84  | Victor de Stuersstraat 42 6217KS | 65.51    | 6.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.77  | Pastoor Habetsstraat 47 6217KL   | 65.88    | 6.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.56  | Pastoor Habetsstraat 47 6217KL   | 65.88    | 3.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.18 | Sint Annalaan 9 6214AA           | 65.75    | 15.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.71 | Sint Annalaan 9 6214AA           | 65.75    | 10.71  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.94  | Sint Annalaan 9 6214AA           | 65.75    | 3.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 65.05    | 4.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 65.05    | 9.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.49 | Sint Annalaan 2 6217KA           | 65.47    | 14.49  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.06  | Pastoor Habetsstraat 51 6217KL   | 65.12    | 4.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.51  | Pastoor Habetsstraat 51 6217KL   | 65.12    | 9.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.08 | Sint Annalaan 5 6214AA           | 65.54    | 11.08  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.6  | Sint Annalaan 5 6214AA           | 65.54    | 14.60  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.5   | Sint Annalaan 5 6214AA           | 65.54    | 3.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.92 | Volksp plein 34A 6214AM          | 65.00    | 11.92  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.1  | Sint Annalaan 3 6214AA           | 65.18    | 13.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.81  | Sint Annalaan 3 6214AA           | 65.18    | 6.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.7   | Sint Annalaan 3 6214AA           | 65.18    | 3.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.91  | Volksp plein 31 6214AM           | 65.47    | 9.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.45  | Volksp plein 31 6214AM           | 65.47    | 3.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.61 | Pastoor Habetsstraat 59 6217KL   | 65.07    | 11.61  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.05  | Volksp plein 25 6214AM           | 65.11    | 3.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.09  | Volksp plein 25 6214AM           | 65.11    | 7.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.82 | Koningin Emmaplein 11A 6214AB    | 64.75    | 14.82  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.68  | Koningin Emmaplein 11A 6214AB    | 64.75    | 9.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.61  | Koningin Emmaplein 11A 6214AB    | 64.75    | 6.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.1   | Volksp plein 23 6214AM           | 64.93    | 7.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.82  | Volksp plein 22 6214AM           | 64.87    | 3.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.02  | Volksp plein 22 6214AM           | 64.87    | 7.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.5   | Pastoor Habetsstraat 73 6217KL   | 64.74    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.18 | Statensingel 192A 6217KJ         | 64.51    | 12.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.77  | Statensingel 192A 6217KJ         | 64.51    | 6.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.17 | Statensingel 188A 6217KJ         | 64.48    | 12.17  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.05  | Hertogsingel 8 6214AD            | 64.14    | 7.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.41  | Hertogsingel 8 6214AD            | 64.14    | 3.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.96 | Statensingel 186 6217KJ          | 64.40    | 11.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.65  | Statensingel 186 6217KJ          | 64.40    | 3.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.96  | Statensingel 186 6217KJ          | 64.40    | 6.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.15  | Hertogsingel 10 6214AD           | 64.08    | 7.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.88  | Hertogsingel 10 6214AD           | 64.08    | 3.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.87 | Hertogsingel 10 6214AD           | 64.08    | 10.87  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.36  | Statensingel 184 6217KJ          | 64.39    | 3.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.14  | Statensingel 184 6217KJ          | 64.39    | 7.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.48 | Brandenburgerweg 31A 6214AJ      | 63.56    | 14.48  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.13  | Brandenburgerweg 31A 6214AJ      | 63.56    | 7.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.83  | Brandenburgerweg 31A 6214AJ      | 63.56    | 3.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 63.88    | 12.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.06 | Hertogsingel 24 6214AD           | 63.63    | 11.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.81  | Statensingel 174 6217KJ          | 63.75    | 6.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.23 | Koningin Emmaplein 3 6211NG      | 63.41    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.9   | Koningin Emmaplein 3 6211NG      | 63.41    | 3.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 63.58    | 6.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 63.58    | 13.24  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.93  | Hertogsingel 30 6214AD           | 63.49    | 6.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.41 | Hertogsingel 30 6214AD           | 63.49    | 13.41  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.2  | Hertogsingel 32 6214AD           | 63.45    | 12.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.95  | Hertogsingel 32 6214AD           | 63.45    | 6.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.21  | Statensingel 170 6217KJ          | 63.47    | 4.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.36  | Statensingel 170 6217KJ          | 63.47    | 7.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.23 | Statensingel 170 6217KJ          | 63.47    | 11.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.96  | Hertogsingel 34A 6214AD          | 63.40    | 6.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.19 | Hertogsingel 34A 6214AD          | 63.40    | 12.19  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.89  | Hertogsingel 9A 6211NC           | 64.00    | 3.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 6.85  | 175367.06 | 317698.43 |
| Gebouwen | 2.79  | 175361.38 | 317847.63 |
| Gebouwen | 9.27  | 175356.07 | 317851.24 |
| Gebouwen | 12.17 | 175365.11 | 317773.78 |
| Gebouwen | 11.51 | 175372.46 | 317694.54 |
| Gebouwen | 4.33  | 175375.86 | 317693.62 |
| Gebouwen | 12.79 | 175363.15 | 317784.42 |
| Gebouwen | 6.84  | 175365.79 | 317781.95 |
| Gebouwen | 6.77  | 175374.76 | 317924.81 |
| Gebouwen | 3.56  | 175372.49 | 317927.82 |
| Gebouwen | 15.18 | 175372.75 | 317734.31 |
| Gebouwen | 10.71 | 175373.57 | 317728.89 |
| Gebouwen | 3.94  | 175377.11 | 317728.60 |
| Gebouwen | 4.60  | 175389.98 | 317677.37 |
| Gebouwen | 9.39  | 175385.54 | 317681.15 |
| Gebouwen | 14.49 | 175373.60 | 317778.06 |
| Gebouwen | 4.06  | 175387.32 | 317911.92 |
| Gebouwen | 9.51  | 175383.07 | 317902.53 |
| Gebouwen | 11.08 | 175389.40 | 317737.61 |
| Gebouwen | 14.60 | 175385.88 | 317737.08 |
| Gebouwen | 3.50  | 175390.68 | 317725.83 |
| Gebouwen | 11.92 | 175386.99 | 317663.13 |
| Gebouwen | 13.10 | 175402.15 | 317737.94 |
| Gebouwen | 6.81  | 175392.12 | 317736.34 |
| Gebouwen | 3.70  | 175402.73 | 317734.23 |
| Gebouwen | 9.91  | 175410.91 | 317658.36 |
| Gebouwen | 3.45  | 175415.85 | 317656.42 |
| Gebouwen | 11.61 | 175418.90 | 317872.96 |
| Gebouwen | 3.05  | 175443.03 | 317637.54 |
| Gebouwen | 7.09  | 175432.26 | 317624.73 |
| Gebouwen | 14.82 | 175435.19 | 317724.97 |
| Gebouwen | 9.68  | 175433.74 | 317722.61 |
| Gebouwen | 6.61  | 175421.09 | 317710.44 |
| Gebouwen | 7.10  | 175442.90 | 317616.94 |
| Gebouwen | 3.82  | 175454.71 | 317624.41 |
| Gebouwen | 7.02  | 175443.11 | 317617.19 |
| Gebouwen | 9.50  | 175453.00 | 317852.20 |
| Gebouwen | 12.18 | 175455.07 | 317839.76 |
| Gebouwen | 6.77  | 175455.44 | 317837.38 |
| Gebouwen | 12.17 | 175458.99 | 317855.20 |
| Gebouwen | 7.05  | 175461.64 | 317683.88 |
| Gebouwen | 3.41  | 175454.12 | 317684.09 |
| Gebouwen | 11.96 | 175462.92 | 317859.45 |
| Gebouwen | 3.65  | 175463.34 | 317864.82 |
| Gebouwen | 6.96  | 175465.66 | 317862.15 |
| Gebouwen | 7.15  | 175461.45 | 317675.97 |
| Gebouwen | 3.88  | 175463.35 | 317680.26 |
| Gebouwen | 10.87 | 175473.38 | 317689.19 |
| Gebouwen | 3.36  | 175462.33 | 317869.12 |
| Gebouwen | 7.14  | 175467.69 | 317864.27 |
| Gebouwen | 14.48 | 175480.25 | 317596.95 |
| Gebouwen | 7.13  | 175484.85 | 317599.43 |
| Gebouwen | 3.83  | 175480.25 | 317596.95 |
| Gebouwen | 12.10 | 175482.38 | 317671.14 |
| Gebouwen | 11.06 | 175493.95 | 317648.72 |
| Gebouwen | 6.81  | 175491.56 | 317895.57 |
| Gebouwen | 11.46 | 175498.05 | 317811.75 |
| Gebouwen | 3.90  | 175498.05 | 317811.75 |
| Gebouwen | 6.74  | 175490.38 | 317627.35 |
| Gebouwen | 13.24 | 175493.26 | 317626.01 |
| Gebouwen | 6.93  | 175496.68 | 317620.56 |
| Gebouwen | 13.41 | 175496.68 | 317620.56 |
| Gebouwen | 12.20 | 175505.97 | 317625.39 |
| Gebouwen | 6.95  | 175490.10 | 317613.74 |
| Gebouwen | 4.21  | 175500.22 | 317900.44 |
| Gebouwen | 7.36  | 175498.13 | 317898.04 |
| Gebouwen | 11.23 | 175498.13 | 317898.04 |
| Gebouwen | 6.96  | 175500.35 | 317612.98 |
| Gebouwen | 12.19 | 175511.52 | 317614.61 |
| Gebouwen | 3.89  | 175522.07 | 317705.06 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                        | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. | 63 |
|----------|-------|--------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 7.18  | Hertogsingel 9A 6211NC         | 64.00    | 7.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.96 | Hertogsingel 9A 6211NC         | 64.00    | 13.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.28 | Hertogsingel 38C 6214AD        | 63.25    | 13.28  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.9   | Hertogsingel 38C 6214AD        | 63.25    | 6.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.86  | Hertogsingel 38C 6214AD        | 63.25    | 3.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.11 | Hertogsingel 11A 6211NC        | 63.95    | 14.11  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.09  | Hertogsingel 11A 6211NC        | 63.95    | 7.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.7  | Hertogsingel 15 6211NC         | 64.05    | 12.70  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.29  | Hertogsingel 15 6211NC         | 64.05    | 6.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.6  | Statensingel 195 6211PR        | 63.29    | 12.60  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.32  | Statensingel 195 6211PR        | 63.29    | 6.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.27  | Statensingel 195 6211PR        | 63.29    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.32 | Brusselsestraat 150 6211PJ     | 62.64    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.1   | Brusselsestraat 150 6211PJ     | 62.64    | 4.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.66  | Brusselsestraat 150 6211PJ     | 62.64    | 7.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.76  | Hertogsingel 46 6214AE         | 62.95    | 6.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.44 | Hertogsingel 46 6214AE         | 62.95    | 12.44  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.52  | Statensingel 160A 6217KJ       | 62.96    | 6.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.63  | Statensingel 160A 6217KJ       | 62.96    | 9.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.73 | Hertogsingel 19A 6211NC        | 63.60    | 13.73  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.98  | Hertogsingel 19A 6211NC        | 63.60    | 9.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.23  | Statensingel 158C 6217KJ       | 62.37    | 4.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.39  | Statensingel 158C 6217KJ       | 62.37    | 4.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.73 | Statensingel 158C 6217KJ       | 62.37    | 13.73  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.56 | Hertogsingel 52 6214AE         | 62.78    | 12.56  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.91  | Hertogsingel 52 6214AE         | 62.78    | 6.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.24  | Hertogsingel 23A 6211NC        | 63.18    | 4.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.25 | Hertogsingel 23A 6211NC        | 63.18    | 10.25  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.46  | Hertogsingel 54 6214AE         | 62.73    | 3.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.85 | Hertogsingel 54 6214AE         | 62.73    | 12.85  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.5   | Hertogsingel 54 6214AE         | 62.73    | 4.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.68 | Hertogsingel 25A 6211NC        | 63.22    | 13.68  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.29  | Hertogsingel 25A 6211NC        | 63.22    | 4.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.12 | Hertogsingel 56 6214AE         | 62.68    | 13.12  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.18  | Hertogsingel 56 6214AE         | 62.68    | 3.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.19  | Hertogsingel 27A 6211NC        | 63.31    | 7.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.64 | Hertogsingel 27A 6211NC        | 63.31    | 13.64  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.18  | Hertogsingel 29A 6211NC        | 63.27    | 7.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.12 | Statensingel 152A 6217KH       | 61.82    | 12.12  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.11 | Statensingel 181 6211PR        | 61.73    | 16.11  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.51 | Hertogsingel 37A 6211ND        | 62.96    | 15.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.67  | Hertogsingel 37A 6211ND        | 62.96    | 6.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.55 | Hertogsingel 37A 6211ND        | 62.96    | 10.55  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.01 | Hertogsingel 41A 6211ND        | 62.95    | 13.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.75  | Hertogsingel 41A 6211ND        | 62.95    | 3.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.36 | Hertogsingel 43 6211ND         | 62.36    | 16.36  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.69  | Statensingel 144A 6217KH       | 61.40    | 6.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.23 | Statensingel 144A 6217KH       | 61.40    | 11.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.52  | Statensingel 144A 6217KH       | 61.40    | 3.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.58  | Statensingel 144A 6217KH       | 61.40    | 3.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.28 | Sint Nicolaasstraat 2A 6211NN  | 61.54    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.59  | Sint Nicolaasstraat 2A 6211NN  | 61.54    | 3.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.4  | Herbenusstraat 180 6211RJ      | 61.53    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.91  | Herbenusstraat 180 6211RJ      | 61.53    | 3.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.4   | Sint Nicolaasstraat 10B 6211NN | 61.49    | 9.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                | 61.53    | 4.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.61 | Herbenusstraat 176 6211RJ      | 61.49    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.5   | Herbenusstraat 176 6211RJ      | 61.49    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.18  | Herbenusstraat 176 6211RJ      | 61.49    | 3.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.27 | Brusselsestraat 138 6211PJ     | 61.15    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.27  | Brusselsestraat 138 6211PJ     | 61.15    | 4.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.73 | Brusselsestraat 125A 6211PD    | 61.11    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.54  | Brusselsestraat 125A 6211PD    | 61.11    | 6.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.9   | Brusselsestraat 125A 6211PD    | 61.11    | 2.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.44  | Sint Nicolaasstraat 3 6211NL   | 61.48    | 3.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.73  | Sint Nicolaasstraat 3 6211NL   | 61.48    | 9.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.76  | Sint Nicolaasstraat 5A 6211NL  | 61.48    | 9.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.42  | Sint Nicolaasstraat 5A 6211NL  | 61.48    | 3.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                | 61.49    | 6.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.44  | Sint Nicolaasstraat 26B 6211NN | 61.43    | 3.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 7.18  | 175515.94 | 317701.87 |
| Gebouwen | 13.96 | 175511.39 | 317691.13 |
| Gebouwen | 13.28 | 175507.56 | 317599.26 |
| Gebouwen | 6.90  | 175507.56 | 317599.26 |
| Gebouwen | 3.86  | 175505.98 | 317601.72 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 14.11 | 175519.40 | 317695.19 |
| Gebouwen | 7.09  | 175528.66 | 317691.17 |
| Gebouwen | 12.70 | 175526.57 | 317682.96 |
| Gebouwen | 6.29  | 175531.01 | 317678.41 |
| Gebouwen | 12.60 | 175527.77 | 317858.88 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.32  | 175532.89 | 317854.09 |
| Gebouwen | 3.27  | 175526.55 | 317850.79 |
| Gebouwen | 11.46 | 175521.79 | 317802.40 |
| Gebouwen | 4.10  | 175519.83 | 317802.15 |
| Gebouwen | 7.66  | 175523.01 | 317805.55 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.76  | 175519.08 | 317576.73 |
| Gebouwen | 12.44 | 175525.89 | 317586.76 |
| Gebouwen | 6.52  | 175519.80 | 317926.28 |
| Gebouwen | 9.63  | 175519.80 | 317926.28 |
| Gebouwen | 13.73 | 175524.37 | 317666.12 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.98  | 175538.62 | 317674.03 |
| Gebouwen | 4.23  | 175526.03 | 317930.94 |
| Gebouwen | 4.39  | 175518.69 | 317932.78 |
| Gebouwen | 13.73 | 175535.15 | 317925.80 |
| Gebouwen | 12.56 | 175527.54 | 317560.83 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.91  | 175527.54 | 317560.83 |
| Gebouwen | 4.24  | 175541.72 | 317653.77 |
| Gebouwen | 10.25 | 175546.91 | 317661.39 |
| Gebouwen | 3.46  | 175519.21 | 317550.07 |
| Gebouwen | 12.85 | 175536.83 | 317565.58 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.50  | 175529.84 | 317555.50 |
| Gebouwen | 13.68 | 175534.19 | 317647.05 |
| Gebouwen | 4.29  | 175548.34 | 317646.08 |
| Gebouwen | 13.12 | 175539.49 | 317560.44 |
| Gebouwen | 3.18  | 175527.16 | 317549.59 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.19  | 175551.12 | 317638.83 |
| Gebouwen | 13.64 | 175550.18 | 317638.32 |
| Gebouwen | 7.18  | 175562.04 | 317636.71 |
| Gebouwen | 12.12 | 175544.72 | 317951.33 |
| Gebouwen | 16.11 | 175559.02 | 317892.93 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 15.51 | 175556.73 | 317603.22 |
| Gebouwen | 6.67  | 175564.17 | 317612.09 |
| Gebouwen | 10.55 | 175564.17 | 317612.09 |
| Gebouwen | 13.01 | 175571.63 | 317594.91 |
| Gebouwen | 3.75  | 175574.15 | 317596.19 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 16.36 | 175563.19 | 317590.63 |
| Gebouwen | 6.69  | 175564.66 | 317971.79 |
| Gebouwen | 11.23 | 175573.99 | 317968.75 |
| Gebouwen | 3.52  | 175561.03 | 317974.97 |
| Gebouwen | 3.58  | 175562.95 | 317969.84 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.00 | 175571.46 | 317753.66 |
| Gebouwen | 3.59  | 175563.20 | 317744.04 |
| Gebouwen | 10.20 | 175566.98 | 317858.26 |
| Gebouwen | 3.91  | 175565.98 | 317858.89 |
| Gebouwen | 9.40  | 175577.73 | 317731.11 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.30  | 175581.28 | 317911.38 |
| Gebouwen | 10.20 | 175575.57 | 317868.05 |
| Gebouwen | 6.50  | 175570.56 | 317868.97 |
| Gebouwen | 3.18  | 175568.12 | 317866.01 |
| Gebouwen | 9.50  | 175577.88 | 317801.46 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.27  | 175575.88 | 317812.05 |
| Gebouwen | 9.00  | 175580.07 | 317779.30 |
| Gebouwen | 6.54  | 175588.32 | 317754.08 |
| Gebouwen | 2.90  | 175593.49 | 317752.32 |
| Gebouwen | 3.44  | 175589.43 | 317751.58 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.73  | 175586.46 | 317755.68 |
| Gebouwen | 9.76  | 175587.83 | 317750.98 |
| Gebouwen | 3.42  | 175591.64 | 317746.30 |
| Gebouwen | 6.39  | 175594.68 | 317739.94 |
| Gebouwen | 3.44  | 175580.39 | 317677.20 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                        | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|--------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 7.94  | Sint Nicolaasstraat 26B 6211NN | 61.43    | 7.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.7  | Zakstraat 11A 6211PS           | 61.45    | 12.70  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.93  | Zakstraat 11A 6211PS           | 61.45    | 2.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.35  | Zakstraat 11A 6211PS           | 61.45    | 7.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.54 | Sint Nicolaasstraat 28 6211NN  | 61.41    | 10.54  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.43  | Zakstraat 18 6211PS            | 61.46    | 6.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.24 | Zakstraat 18 6211PS            | 61.46    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.08 | Jekerstraat 12 6211NT          | 61.27    | 10.08  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.36 | Statensingel 165A01 6211PP     | 60.67    | 13.36  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.52  | Statensingel 165A01 6211PP     | 60.67    | 3.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.57  | Statensingel 165A01 6211PP     | 60.67    | 6.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.68 | Zakstraat 3B01 6211PS          | 60.68    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                | 60.69    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.83  | Sint Nicolaasstraat 15 6211NL  | 61.60    | 9.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.58  | Sint Nicolaasstraat 15 6211NL  | 61.60    | 2.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.5  | Herbenusstraat 164 6211RH      | 61.44    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.84  | Herbenusstraat 164 6211RH      | 61.44    | 5.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.86 | Brusselsestraat 117 6211PD     | 60.67    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.47  | Brusselsestraat 117 6211PD     | 60.67    | 6.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.62 | Zakstraat 1 6211PS             | 60.65    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.81  | Sint Nicolaasstraat 19 6211NL  | 61.60    | 9.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.61  | Sint Nicolaasstraat 19 6211NL  | 61.60    | 2.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.83  | Sint Nicolaasstraat 48 6211NP  | 61.31    | 8.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.48  | Sint Nicolaasstraat 48 6211NP  | 61.31    | 3.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.75  | Jekerstraat 8D 6211NT          | 61.23    | 6.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.23  | Herbenusstraat 113 6211RC      | 61.27    | 6.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.24 | Herbenusstraat 113 6211RC      | 61.27    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.82  | Sint Nicolaasstraat 23 6211NL  | 61.57    | 9.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.61  | Sint Nicolaasstraat 23 6211NL  | 61.57    | 2.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.85  | Herbenusstraat 162 6211RH      | 61.41    | 5.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.53 | Herbenusstraat 162 6211RH      | 61.41    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.61  | Sint Nicolaasstraat 25 6211NL  | 61.57    | 2.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.71  | Sint Nicolaasstraat 25 6211NL  | 61.57    | 7.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.6  | Jekerstraat 4 6211NT           | 60.69    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.74 | Zakstraat 8A 6211PS            | 60.41    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.14  | Zakstraat 8A 6211PS            | 60.41    | 4.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.07  | Sint Nicolaasstraat 50A 6211NP | 61.30    | 7.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.16  | Sint Nicolaasstraat 50A 6211NP | 61.30    | 3.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.93  | Jekerstraat 6A01 6211NT        | 60.82    | 8.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.81  | Jekerstraat 6A01 6211NT        | 60.82    | 3.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.36  | Zakstraat 2A 6211PS            | 60.51    | 9.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.59  | Sint Nicolaasstraat 52 6211NP  | 61.29    | 6.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.76 | Sint Nicolaasstraat 52 6211NP  | 61.29    | 10.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.3   | Herbenusstraat 158 6211RH      | 61.39    | 4.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.66 | Jekerstraat 8A 6211NT          | 60.91    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.04  | Sint Nicolaasstraat 31 6211NM  | 61.35    | 9.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.58  | Sint Nicolaasstraat 54 6211NP  | 61.30    | 6.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.59  | Sint Nicolaasstraat 54 6211NP  | 61.30    | 3.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.04  | Sint Nicolaasstraat 33 6211NM  | 61.35    | 6.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.14 | Sint Nicolaasstraat 33 6211NM  | 61.35    | 11.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.67  | Herbenusstraat 154 6211RH      | 61.35    | 7.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.71  | Herbenusstraat 154 6211RH      | 61.35    | 3.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.05 | Herbenusstraat 154 6211RH      | 61.35    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.4   | Brusselsestraat 113 6211PD     | 60.49    | 3.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.91  | Brusselsestraat 113 6211PD     | 60.49    | 7.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.86 | Brusselsestraat 113 6211PD     | 60.49    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.22 | Sint Nicolaasstraat 60 6211NP  | 61.25    | 11.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.8   | Jekerstraat 38 6211NT          | 61.13    | 7.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.13 | Herbenusstraat 152 6211RH      | 61.32    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.65  | Herbenusstraat 152 6211RH      | 61.32    | 6.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.66 | Sint Nicolaasstraat 39 6211NM  | 61.31    | 10.66  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.24  | Jekerstraat 5 6211NR           | 60.84    | 3.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.48  | Jekerstraat 5 6211NR           | 60.84    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.49 | Brusselsestraat 109A01 6211PD  | 60.28    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.78  | Statensingel 132 6217KG        | 58.99    | 7.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.43  | Statensingel 132 6217KG        | 58.99    | 3.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.5   | Jekerstraat 32 6211NT          | 61.42    | 7.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.33  | Statensingel 147B01 6211PP     | 59.50    | 4.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.16 | Statensingel 147B01 6211PP     | 59.50    | 14.16  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.61  | Jekerstraat 34 6211NT          | 61.40    | 2.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 vl\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 7.94  | 175579.46 | 317682.45 |
| Gebouwen | 12.70 | 175591.45 | 317875.28 |
| Gebouwen | 2.93  | 175572.14 | 317886.07 |
| Gebouwen | 7.35  | 175580.14 | 317875.14 |
| Gebouwen | 10.54 | 175584.89 | 317672.68 |
| Gebouwen | 6.43  | 175594.71 | 317895.89 |
| Gebouwen | 10.20 | 175599.81 | 317883.74 |
| Gebouwen | 10.08 | 175594.68 | 317739.94 |
| Gebouwen | 13.36 | 175603.08 | 317956.36 |
| Gebouwen | 3.52  | 175618.00 | 317936.43 |
| Gebouwen | 6.57  | 175607.15 | 317944.06 |
| Gebouwen | 9.50  | 175597.55 | 317806.75 |
| Gebouwen | 9.50  | 175611.85 | 317795.46 |
| Gebouwen | 9.83  | 175602.68 | 317696.18 |
| Gebouwen | 2.58  | 175611.41 | 317697.09 |
| Gebouwen | 10.20 | 175614.75 | 317897.13 |
| Gebouwen | 5.84  | 175605.36 | 317900.48 |
| Gebouwen | 9.00  | 175613.70 | 317778.42 |
| Gebouwen | 6.47  | 175612.36 | 317772.07 |
| Gebouwen | 9.50  | 175601.62 | 317800.71 |
| Gebouwen | 9.81  | 175608.56 | 317682.18 |
| Gebouwen | 2.61  | 175615.26 | 317687.89 |
| Gebouwen | 8.83  | 175610.62 | 317609.69 |
| Gebouwen | 3.48  | 175610.62 | 317609.69 |
| Gebouwen | 6.75  | 175610.72 | 317735.39 |
| Gebouwen | 6.23  | 175618.19 | 317863.98 |
| Gebouwen | 9.50  | 175610.02 | 317871.57 |
| Gebouwen | 9.82  | 175612.51 | 317672.79 |
| Gebouwen | 2.61  | 175620.34 | 317676.08 |
| Gebouwen | 5.85  | 175603.05 | 317908.11 |
| Gebouwen | 10.20 | 175611.48 | 317907.03 |
| Gebouwen | 2.61  | 175622.34 | 317671.76 |
| Gebouwen | 7.71  | 175614.36 | 317668.41 |
| Gebouwen | 11.00 | 175617.92 | 317768.06 |
| Gebouwen | 9.50  | 175622.35 | 317845.49 |
| Gebouwen | 4.14  | 175644.76 | 317848.27 |
| Gebouwen | 7.07  | 175619.53 | 317613.90 |
| Gebouwen | 3.16  | 175612.17 | 317603.23 |
| Gebouwen | 8.93  | 175611.53 | 317755.57 |
| Gebouwen | 3.81  | 175600.60 | 317741.78 |
| Gebouwen | 9.36  | 175625.51 | 317818.28 |
| Gebouwen | 6.59  | 175616.22 | 317598.22 |
| Gebouwen | 10.76 | 175622.30 | 317608.38 |
| Gebouwen | 4.30  | 175607.97 | 317916.93 |
| Gebouwen | 8.90  | 175618.00 | 317737.48 |
| Gebouwen | 9.04  | 175619.28 | 317636.50 |
| Gebouwen | 6.58  | 175614.79 | 317597.50 |
| Gebouwen | 3.59  | 175619.15 | 317593.04 |
| Gebouwen | 6.04  | 175631.34 | 317632.51 |
| Gebouwen | 11.14 | 175624.51 | 317626.14 |
| Gebouwen | 7.67  | 175619.94 | 317923.57 |
| Gebouwen | 3.71  | 175617.99 | 317921.46 |
| Gebouwen | 11.80 | 175631.61 | 317915.13 |
| Gebouwen | 3.40  | 175630.40 | 317768.89 |
| Gebouwen | 7.91  | 175634.81 | 317765.90 |
| Gebouwen | 8.90  | 175626.40 | 317783.35 |
| Gebouwen | 11.22 | 175627.32 | 317576.70 |
| Gebouwen | 7.80  | 175637.97 | 317659.39 |
| Gebouwen | 11.80 | 175635.87 | 317919.68 |
| Gebouwen | 6.65  | 175626.61 | 317924.54 |
| Gebouwen | 10.66 | 175632.67 | 317609.99 |
| Gebouwen | 3.24  | 175637.10 | 317755.37 |
| Gebouwen | 8.90  | 175636.89 | 317754.46 |
| Gebouwen | 8.90  | 175647.25 | 317776.34 |
| Gebouwen | 7.78  | 175639.37 | 318041.16 |
| Gebouwen | 3.43  | 175634.01 | 318046.01 |
| Gebouwen | 7.50  | 175637.13 | 317683.07 |
| Gebouwen | 4.33  | 175649.61 | 317992.90 |
| Gebouwen | 14.16 | 175652.23 | 317995.92 |
| Gebouwen | 2.61  | 175631.66 | 317680.74 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                       | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|-------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | 7.54  | Jekerstraat 34 6211NT         | 61.40    | 7.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.82  | Statensingel 126 6217KG       | 58.61    | 5.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.01 | Sint Nicolaasstraat 49 6211NM | 61.27    | 10.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.3   | Sint Nicolaasstraat 49 6211NM | 61.27    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.6   | Brusselsestraat 107B01 6211PD | 60.14    | 8.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.65  | Brusselsestraat 107B01 6211PD | 60.14    | 3.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.47 | Brusselsestraat 107B01 6211PD | 60.14    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.68  | Sint Nicolaasstraat 51 6211NM | 61.26    | 3.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.34 | Sint Nicolaasstraat 51 6211NM | 61.26    | 10.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                               | 61.22    | 6.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                               | 61.22    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.58  | Jekerstraat 44 6211NV         | 61.28    | 7.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.72  | Jekerstraat 44 6211NV         | 61.28    | 2.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.55  | Statensingel 122 6217KG       | 58.34    | 3.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.74  | Statensingel 122 6217KG       | 58.34    | 7.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.95 | Brusselsestraat 105 6211PD    | 60.02    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.49  | Brusselsestraat 105 6211PD    | 60.02    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                               | 59.90    | 3.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.87  | Brusselsestraat 124B 6211PH   | 59.90    | 7.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.73  | Jekerstraat 48 6211NV         | 61.20    | 2.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.66  | Jekerstraat 48 6211NV         | 61.20    | 7.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.77  | Jekerstraat 19 6211NR         | 61.18    | 6.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.02 | Jekerstraat 19 6211NR         | 61.18    | 10.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.27  | Statensingel 120 6217KG       | 58.10    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.33  | Statensingel 120 6217KG       | 58.10    | 8.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.64  | Jekerstraat 54 6211NV         | 61.12    | 9.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.75  | Jekerstraat 54 6211NV         | 61.12    | 2.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.22 | Brusselsestraat 120 6211PH    | 60.03    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.83  | Brusselsestraat 120 6211PH    | 60.03    | 7.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.53  | Jekerstraat 25 6211NR         | 61.06    | 8.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.52  | Statensingel 116 6217KG       | 57.82    | 3.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.87  | Statensingel 116 6217KG       | 57.82    | 7.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.4   | Jekerstraat 58 6211NV         | 61.03    | 7.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.4   | Calvariestraat 48A 6211NK     | 60.94    | 7.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.85  | Calvariestraat 48A 6211NK     | 60.94    | 3.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.13 | Calvariestraat 48A 6211NK     | 60.94    | 11.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.21  | Jekerstraat 27 6211NR         | 61.00    | 8.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.37 | Herbenusstraat 134 6211RH     | 61.13    | 11.37  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.51  | Herbenusstraat 134 6211RH     | 61.13    | 3.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.43  | Herbenusstraat 134 6211RH     | 61.13    | 6.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.58  | Statensingel 114 6217KG       | 57.62    | 8.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.4   | Jekerstraat 60 6211NV         | 61.01    | 7.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                               | 59.74    | 4.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.4  | Brusselsestraat 118 6211PH    | 59.74    | 13.40  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.65  | Brusselsestraat 118 6211PH    | 59.74    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.47  | Jekerstraat 29B 6211NR        | 60.90    | 6.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.88 | Jekerstraat 29B 6211NR        | 60.90    | 11.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.96  | Brusselsestraat 99B 6211PD    | 59.78    | 3.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.68 | Brusselsestraat 99B 6211PD    | 59.78    | 11.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.58  | Jekerstraat 64 6211NV         | 60.92    | 2.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.52  | Jekerstraat 64 6211NV         | 60.92    | 7.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.11  | Statensingel 137 6211PN       | 58.36    | 3.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.8   | Statensingel 137 6211PN       | 58.36    | 7.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.51  | Statensingel 108 6217KG       | 57.29    | 3.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.64  | Statensingel 108 6217KG       | 57.29    | 7.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.35  | Jekerstraat 33 6211NS         | 60.64    | 8.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.53  | Jekerstraat 68 6211NV         | 60.89    | 7.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.66  | Jekerstraat 68 6211NV         | 60.89    | 2.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.14 | Jekerstraat 35 6211NS         | 60.67    | 12.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.58  | Jekerstraat 37A 6211NS        | 60.85    | 8.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.14  | Jekerstraat 37A 6211NS        | 60.85    | 4.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.73  | Jekerstraat 82 6211NV         | 60.68    | 3.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.73  | Jekerstraat 82 6211NV         | 60.68    | 6.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.59  | Jekerstraat 37B 6211NS        | 60.83    | 8.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.16  | Statensingel 104 6217KG       | 57.22    | 8.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.03  | Statensingel 104 6217KG       | 57.22    | 3.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.21  | Statensingel 131 6211PN       | 57.96    | 8.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.51  | Statensingel 131 6211PN       | 57.96    | 3.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.45  | Jekerstraat 86 6211NV         | 60.61    | 6.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.19  | Calvariestraat 42 6211NK      | 60.73    | 9.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 7.54  | 175645.29 | 317686.55 |
| Gebouwen | 5.82  | 175647.36 | 318053.72 |
| Gebouwen | 10.01 | 175646.23 | 317583.17 |
| Gebouwen | 3.30  | 175654.44 | 317587.15 |
| Gebouwen | 8.60  | 175648.72 | 317761.64 |
| Gebouwen | 3.65  | 175648.72 | 317761.64 |
| Gebouwen | 8.90  | 175655.19 | 317774.02 |
| Gebouwen | 3.68  | 175657.60 | 317580.20 |
| Gebouwen | 10.34 | 175653.14 | 317586.52 |
| Gebouwen | 6.35  | 175647.98 | 317947.97 |
| Gebouwen | 11.80 | 175647.98 | 317947.97 |
| Gebouwen | 7.58  | 175654.92 | 317663.41 |
| Gebouwen | 2.72  | 175648.00 | 317657.72 |
| Gebouwen | 3.55  | 175648.04 | 318065.51 |
| Gebouwen | 7.74  | 175648.04 | 318065.51 |
| Gebouwen | 8.90  | 175651.47 | 317787.41 |
| Gebouwen | 3.49  | 175658.43 | 317768.32 |
| Gebouwen | 3.43  | 175657.75 | 317822.81 |
| Gebouwen | 7.87  | 175651.22 | 317822.40 |
| Gebouwen | 2.73  | 175645.00 | 317648.84 |
| Gebouwen | 7.66  | 175652.59 | 317646.34 |
| Gebouwen | 6.77  | 175664.45 | 317698.66 |
| Gebouwen | 10.02 | 175653.86 | 317700.62 |
| Gebouwen | 3.27  | 175649.65 | 318074.16 |
| Gebouwen | 8.33  | 175653.04 | 318067.95 |
| Gebouwen | 9.64  | 175658.41 | 317632.35 |
| Gebouwen | 2.75  | 175651.84 | 317632.18 |
| Gebouwen | 9.00  | 175663.30 | 317815.82 |
| Gebouwen | 7.83  | 175662.16 | 317829.45 |
| Gebouwen | 8.53  | 175666.20 | 317686.12 |
| Gebouwen | 3.52  | 175663.03 | 318078.05 |
| Gebouwen | 7.87  | 175665.24 | 318069.67 |
| Gebouwen | 7.40  | 175662.20 | 317623.24 |
| Gebouwen | 7.40  | 175672.40 | 317574.02 |
| Gebouwen | 3.85  | 175672.40 | 317574.02 |
| Gebouwen | 11.13 | 175666.07 | 317571.45 |
| Gebouwen | 8.21  | 175667.22 | 317668.07 |
| Gebouwen | 11.37 | 175660.95 | 317961.26 |
| Gebouwen | 3.51  | 175663.37 | 317963.79 |
| Gebouwen | 6.43  | 175665.24 | 317965.75 |
| Gebouwen | 8.58  | 175672.04 | 318077.10 |
| Gebouwen | 7.40  | 175664.24 | 317618.50 |
| Gebouwen | 4.44  | 175678.56 | 317818.90 |
| Gebouwen | 13.40 | 175668.36 | 317807.96 |
| Gebouwen | 9.00  | 175678.56 | 317818.90 |
| Gebouwen | 6.47  | 175681.89 | 317673.26 |
| Gebouwen | 11.88 | 175669.17 | 317664.07 |
| Gebouwen | 3.96  | 175672.73 | 317774.36 |
| Gebouwen | 11.50 | 175669.51 | 317788.48 |
| Gebouwen | 2.58  | 175660.52 | 317611.51 |
| Gebouwen | 7.52  | 175668.14 | 317609.16 |
| Gebouwen | 3.11  | 175681.96 | 318025.06 |
| Gebouwen | 7.80  | 175679.56 | 318027.24 |
| Gebouwen | 3.51  | 175670.91 | 318090.54 |
| Gebouwen | 7.64  | 175679.68 | 318089.28 |
| Gebouwen | 8.35  | 175682.85 | 317661.17 |
| Gebouwen | 7.53  | 175675.70 | 317601.65 |
| Gebouwen | 2.66  | 175665.05 | 317600.58 |
| Gebouwen | 12.14 | 175678.77 | 317642.44 |
| Gebouwen | 8.58  | 175681.17 | 317636.43 |
| Gebouwen | 4.14  | 175686.12 | 317641.63 |
| Gebouwen | 3.73  | 175666.95 | 317591.06 |
| Gebouwen | 6.73  | 175675.99 | 317599.24 |
| Gebouwen | 8.59  | 175682.56 | 317632.97 |
| Gebouwen | 8.16  | 175684.74 | 318091.15 |
| Gebouwen | 3.03  | 175680.38 | 318097.17 |
| Gebouwen | 8.21  | 175680.59 | 318040.57 |
| Gebouwen | 3.51  | 175686.49 | 318035.22 |
| Gebouwen | 6.45  | 175681.06 | 317587.66 |
| Gebouwen | 9.19  | 175686.46 | 317570.39 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                      | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | 3.43  | Calvariestraat 42 6211NK     | 60.73    | 3.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 60.74    | 12.32  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 60.74    | 6.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.99  | Statensingel 127 6211PN      | 57.67    | 7.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.34  | Statensingel 127 6211PN      | 57.67    | 3.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 60.56    | 10.27  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.1   | Brusselsestraat 95B1 6211PC  | 59.42    | 6.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.79 | Brusselsestraat 95B1 6211PC  | 59.42    | 9.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.64  | Jekerstraat 37D 6211NS       | 59.67    | 5.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.34  | Jekerstraat 37D 6211NS       | 59.67    | 9.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.44  | Statensingel 125 6211PN      | 57.56    | 3.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.11  | Statensingel 125 6211PN      | 57.56    | 8.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 59.75    | 3.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.5   | Brusselsestraat 96A 6211PH   | 59.45    | 7.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.86 | Brusselsestraat 96A 6211PH   | 59.45    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.92  | Herbenusstraat 124 6211RG    | 60.83    | 7.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.21  | Herbenusstraat 124 6211RG    | 60.83    | 3.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.25  | Jekerstraat 37H 6211NS       | 59.71    | 8.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.13  | Herbenusstraat 122 6211RG    | 60.91    | 3.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.83  | Herbenusstraat 122 6211RG    | 60.91    | 7.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.1   | Jekerstraat 37K 6211NS       | 59.67    | 4.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.39  | Jekerstraat 37K 6211NS       | 59.67    | 9.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 59.30    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.92  | Statensingel 119 6211PN      | 57.23    | 7.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.25  | Statensingel 119 6211PN      | 57.23    | 3.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 60.51    | 3.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 60.51    | 14.21  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.46  | Herbenusstraat 118 6211RG    | 60.10    | 8.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.65  | Statensingel 94 6217KE       | 56.28    | 7.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.21  | Statensingel 94 6217KE       | 56.28    | 3.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 59.08    | 6.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 59.08    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.68  | Herbenusstraat 114 6211RG    | 59.94    | 8.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.97  | Herbenusstraat 114 6211RG    | 59.94    | 3.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.43  | Brusselsestraat 89A01 6211PC | 58.93    | 7.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.19  | Brusselsestraat 89A01 6211PC | 58.93    | 4.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.62 | Brusselsestraat 89A01 6211PC | 58.93    | 9.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.87  | Statensingel 90 6217KE       | 56.07    | 7.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.41  | Statensingel 90 6217KE       | 56.07    | 3.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.02  | Statensingel 88 6217KE       | 55.97    | 8.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.53  | Statensingel 88 6217KE       | 55.97    | 3.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.7   | Herbenusstraat 110 6211RG    | 59.72    | 3.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.32  | Herbenusstraat 110 6211RG    | 59.72    | 8.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.56  | Herbenusstraat 104 6211RG    | 59.17    | 3.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.25  | Herbenusstraat 104 6211RG    | 59.17    | 8.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.3   | Herbenusstraat 85N 6211RB    | 59.34    | 9.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.45  | Brusselsestraat 87A01 6211PC | 58.53    | 3.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.87  | Brusselsestraat 87A01 6211PC | 58.53    | 4.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.05 | Brusselsestraat 87A01 6211PC | 58.53    | 9.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.06  | Statensingel 99 6211PM       | 55.33    | 8.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.26  | Statensingel 99 6211PM       | 55.33    | 3.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.18 | Statensingel 74 6217KE       | 51.62    | 10.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.41 | Brusselsestraat 82A 6211PH   | 58.48    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.11  | Brusselsestraat 82A 6211PH   | 58.48    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.57  | Statensingel 97 6211PM       | 55.21    | 7.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.03  | Statensingel 97 6211PM       | 55.21    | 3.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.35  | Herbenusstraat 85D 6211RB    | 59.29    | 9.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.78  | Calvariestraat 24 6211NJ     | 59.90    | 8.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.19 | Statensingel 68 6217KE       | 51.58    | 10.19  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.16 | Statensingel 66 6217KE       | 51.58    | 14.16  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.28 | Brusselsestraat 87 6211PC    | 58.27    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.8  | Calvariestraat 27A 6211NH    | 59.87    | 13.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.6   | Statensingel 89 6211PM       | 54.83    | 2.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.55  | Statensingel 89 6211PM       | 54.83    | 7.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.54 | Statensingel 60 6217KE       | 51.58    | 11.54  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.37  | Herbenusstraat 92 6211RE     | 57.88    | 3.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8     | Herbenusstraat 92 6211RE     | 57.88    | 8.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.47  | Herdenkingsplein 13A 6211PX  | 59.30    | 8.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.85 | Herbenusstraat 83A 6211RB    | 58.49    | 11.85  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.88  | Herbenusstraat 90 6211RE     | 57.70    | 7.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 3.43  | 175686.36 | 317580.83 |
| Gebouwen | 12.32 | 175690.72 | 317612.57 |
| Gebouwen | 6.96  | 175691.13 | 317624.24 |
| Gebouwen | 7.99  | 175697.22 | 318046.86 |
| Gebouwen | 3.34  | 175699.69 | 318044.62 |
| Gebouwen | 10.27 | 175688.20 | 317584.79 |
| Gebouwen | 6.10  | 175699.14 | 317749.75 |
| Gebouwen | 9.89  | 175699.10 | 317778.44 |
| Gebouwen | 5.64  | 175693.49 | 317666.15 |
| Gebouwen | 9.34  | 175697.05 | 317661.97 |
| Gebouwen | 3.44  | 175703.27 | 318048.56 |
| Gebouwen | 8.11  | 175697.19 | 318046.89 |
| Gebouwen | 3.02  | 175703.53 | 317818.11 |
| Gebouwen | 7.50  | 175693.47 | 317815.71 |
| Gebouwen | 9.00  | 175694.01 | 317813.48 |
| Gebouwen | 7.92  | 175702.40 | 317992.36 |
| Gebouwen | 3.21  | 175692.97 | 317994.01 |
| Gebouwen | 8.25  | 175707.97 | 317647.94 |
| Gebouwen | 3.13  | 175696.62 | 317997.77 |
| Gebouwen | 7.83  | 175706.07 | 317996.19 |
| Gebouwen | 4.10  | 175700.89 | 317642.35 |
| Gebouwen | 9.39  | 175705.26 | 317641.40 |
| Gebouwen | 9.00  | 175701.84 | 317801.48 |
| Gebouwen | 7.92  | 175711.44 | 318062.52 |
| Gebouwen | 3.25  | 175713.96 | 318060.36 |
| Gebouwen | 3.90  | 175698.06 | 317597.73 |
| Gebouwen | 14.21 | 175710.67 | 317603.94 |
| Gebouwen | 8.46  | 175703.86 | 318005.52 |
| Gebouwen | 7.65  | 175707.67 | 318127.46 |
| Gebouwen | 3.21  | 175707.67 | 318127.46 |
| Gebouwen | 6.00  | 175713.30 | 317808.73 |
| Gebouwen | 9.00  | 175711.26 | 317808.40 |
| Gebouwen | 8.68  | 175720.52 | 318011.66 |
| Gebouwen | 3.97  | 175710.99 | 318013.32 |
| Gebouwen | 7.43  | 175720.99 | 317773.55 |
| Gebouwen | 4.19  | 175720.63 | 317776.99 |
| Gebouwen | 9.89  | 175715.99 | 317776.93 |
| Gebouwen | 7.87  | 175714.38 | 318134.79 |
| Gebouwen | 3.41  | 175714.38 | 318134.79 |
| Gebouwen | 8.02  | 175726.39 | 318137.23 |
| Gebouwen | 3.53  | 175717.62 | 318138.38 |
| Gebouwen | 3.70  | 175721.90 | 318024.85 |
| Gebouwen | 8.32  | 175718.33 | 318020.97 |
| Gebouwen | 3.56  | 175732.79 | 318036.48 |
| Gebouwen | 8.25  | 175738.62 | 318031.03 |
| Gebouwen | 9.30  | 175741.41 | 317998.11 |
| Gebouwen | 3.45  | 175729.58 | 317776.44 |
| Gebouwen | 4.87  | 175736.66 | 317778.23 |
| Gebouwen | 9.89  | 175746.41 | 317790.15 |
| Gebouwen | 8.06  | 175744.65 | 318112.79 |
| Gebouwen | 3.26  | 175753.89 | 318110.47 |
| Gebouwen | 10.18 | 175742.15 | 318167.11 |
| Gebouwen | 11.00 | 175745.68 | 317812.31 |
| Gebouwen | 3.00  | 175755.24 | 317814.47 |
| Gebouwen | 7.57  | 175753.84 | 318110.52 |
| Gebouwen | 3.03  | 175761.06 | 318109.81 |
| Gebouwen | 9.35  | 175752.21 | 318006.87 |
| Gebouwen | 8.78  | 175750.97 | 317602.32 |
| Gebouwen | 10.19 | 175749.22 | 318174.92 |
| Gebouwen | 14.16 | 175756.81 | 318182.27 |
| Gebouwen | 10.20 | 175759.10 | 317790.38 |
| Gebouwen | 13.80 | 175770.68 | 317571.50 |
| Gebouwen | 2.60  | 175773.59 | 318123.42 |
| Gebouwen | 7.55  | 175769.27 | 318127.48 |
| Gebouwen | 11.54 | 175763.36 | 318190.56 |
| Gebouwen | 3.37  | 175760.76 | 318065.66 |
| Gebouwen | 8.00  | 175760.76 | 318065.66 |
| Gebouwen | 8.47  | 175773.45 | 317667.08 |
| Gebouwen | 11.85 | 175772.59 | 318027.52 |
| Gebouwen | 7.88  | 175773.29 | 318066.58 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                      | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. | 63 |
|----------|-------|------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 2.72  | Herbenusstraat 90 6211RE     | 57.70    | 2.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.07  | Calvariestraat 23A 6211NH    | 59.77    | 7.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.12 | Calvariestraat 23A 6211NH    | 59.77    | 13.12  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.19 | Statensingel 50 6217KD       | 51.13    | 10.19  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.21 | Brusselsestraat 81 6211PC    | 57.97    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.52  | Calvariestraat 18 6211NJ     | 59.63    | 3.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.25  | Herbenusstraat 84 6211RE     | 57.22    | 3.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.4  | Statensingel 44 6217KD       | 51.08    | 14.40  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.71  | Brusselsestraat 79 6211PC    | 57.84    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.43  | Hoogfrankrijk 93 6211RK      | 58.33    | 7.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.45  | Statensingel 77 6211PM       | 54.21    | 6.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.06 | Statensingel 77 6211PM       | 54.21    | 10.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.16    | 9.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.16    | 3.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.64  | Brusselsestraat 70 6211PG    | 57.83    | 4.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.43  | Brusselsestraat 70 6211PG    | 57.83    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.1   | Herbenusstraat 78 6211RE     | 56.69    | 3.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.69  | Statensingel 38 6217KD       | 51.06    | 9.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.99  | Herbenusstraat 77 6211RB     | 57.08    | 5.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.42 | Herbenusstraat 77 6211RB     | 57.08    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.24  | Herbenusstraat 72 6211RE     | 56.19    | 3.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.99  | Herbenusstraat 72 6211RE     | 56.19    | 7.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.04  | Brusselsestraat 66A 6211PG   | 57.66    | 4.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.09 | Brusselsestraat 66A 6211PG   | 57.66    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.82 | Statensingel 30 6217KD       | 50.75    | 11.82  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.48  | Brusselsestraat 77 6211PC    | 57.33    | 3.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.85  | Brusselsestraat 77 6211PC    | 57.33    | 6.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.38 | Brusselsestraat 77 6211PC    | 57.33    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.12 | Herbenusstraat 73 6211RB     | 56.56    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.51  | Herbenusstraat 66 6211RE     | 55.65    | 7.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.32  | Herbenusstraat 66 6211RE     | 55.65    | 3.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.76 | Herbenusstraat 69 6211RB     | 55.81    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.73  | Herbenusstraat 69 6211RB     | 55.81    | 3.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.03  | Herbenusstraat 64 6211RE     | 55.42    | 8.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.52  | Herbenusstraat 64 6211RE     | 55.42    | 3.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.43  | Hoogfrankrijk 68 6211RM      | 56.60    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.25  | Hoogfrankrijk 68 6211RM      | 56.60    | 3.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.53  | Calvariestraat 12A 6211NJ    | 59.51    | 3.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.61 | Calvariestraat 12A 6211NJ    | 59.51    | 11.61  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.02  | Herbenusstraat 62 6211RE     | 55.28    | 3.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.37  | Herbenusstraat 62 6211RE     | 55.28    | 8.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.02  | Statensingel 61 6211PM       | 53.28    | 3.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.94  | Statensingel 61 6211PM       | 53.28    | 7.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.72  | Herbenusstraat 63 6211RB     | 53.35    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.45  | Herbenusstraat 63 6211RB     | 53.35    | 5.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.53  | Herbenusstraat 58 6211RE     | 54.88    | 3.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8     | Herbenusstraat 58 6211RE     | 54.88    | 8.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.68  | Statensingel 57 6211PM       | 53.01    | 7.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.67  | Statensingel 57 6211PM       | 53.01    | 2.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.39 | Brusselsestraat 56B01 6211PG | 57.27    | 11.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.49  | Brusselsestraat 56B01 6211PG | 57.27    | 4.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.76  | Statensingel 55 6211PM       | 52.89    | 7.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.75  | Statensingel 55 6211PM       | 52.89    | 2.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.66 | Brusselsestraat 73A01 6211PC | 57.12    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.64  | Herbenusstraat 54 6211RE     | 54.51    | 8.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.57  | Herbenusstraat 54 6211RE     | 54.51    | 3.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.02  | Herbenusstraat 52 6211RE     | 54.30    | 8.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.62  | Herbenusstraat 52 6211RE     | 54.30    | 3.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.17  | Hoogfrankrijk 60 6211RM      | 55.09    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.96  | Hoogfrankrijk 60 6211RM      | 55.09    | 3.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.01  | Statensingel 49 6211PL       | 52.56    | 3.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.61  | Statensingel 49 6211PL       | 52.56    | 7.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.85 | Brusselsestraat 52 6211PG    | 57.03    | 11.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 56.26    | 5.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 56.26    | 15.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.48  | Brusselsestraat 69B02 6211PC | 56.96    | 4.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.98 | Brusselsestraat 67A 6211PC   | 56.90    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.56  | Brusselsestraat 67A 6211PC   | 56.90    | 4.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.23 | Brusselsestraat 67A 6211PC   | 56.90    | 4.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.81 | Herbenusstraat 44 6211RD     | 53.59    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 2.72  | 175767.14 | 318072.36 |
| Gebouwen | 7.07  | 175785.20 | 317575.05 |
| Gebouwen | 13.12 | 175781.34 | 317586.42 |
| Gebouwen | 10.19 | 175774.15 | 318202.12 |
| Gebouwen | 10.20 | 175776.73 | 317790.94 |
| Gebouwen | 3.52  | 175781.86 | 317605.16 |
| Gebouwen | 3.25  | 175773.53 | 318079.04 |
| Gebouwen | 14.40 | 175783.65 | 318200.63 |
| Gebouwen | 10.20 | 175783.17 | 317781.40 |
| Gebouwen | 7.43  | 175786.29 | 318026.28 |
| Gebouwen | 6.45  | 175788.70 | 318142.69 |
| Gebouwen | 10.06 | 175787.24 | 318144.07 |
| Gebouwen | 9.35  | 175790.04 | 318433.51 |
| Gebouwen | 3.19  | 175791.95 | 318431.48 |
| Gebouwen | 4.64  | 175780.02 | 317840.30 |
| Gebouwen | 9.20  | 175787.37 | 317801.53 |
| Gebouwen | 3.10  | 175786.14 | 318092.41 |
| Gebouwen | 9.69  | 175784.58 | 318214.01 |
| Gebouwen | 5.99  | 175799.02 | 318057.51 |
| Gebouwen | 8.90  | 175800.65 | 318059.36 |
| Gebouwen | 3.24  | 175792.38 | 318099.21 |
| Gebouwen | 7.99  | 175801.56 | 318096.69 |
| Gebouwen | 4.04  | 175796.10 | 317814.73 |
| Gebouwen | 9.20  | 175800.92 | 317815.66 |
| Gebouwen | 11.82 | 175795.26 | 318225.66 |
| Gebouwen | 3.48  | 175823.00 | 317750.30 |
| Gebouwen | 6.85  | 175826.01 | 317761.10 |
| Gebouwen | 10.20 | 175810.98 | 317779.95 |
| Gebouwen | 8.90  | 175801.67 | 318076.34 |
| Gebouwen | 7.51  | 175801.63 | 318109.14 |
| Gebouwen | 3.32  | 175802.20 | 318109.40 |
| Gebouwen | 8.90  | 175816.78 | 318076.32 |
| Gebouwen | 3.73  | 175813.26 | 318072.49 |
| Gebouwen | 8.03  | 175811.25 | 318106.98 |
| Gebouwen | 3.52  | 175804.80 | 318112.61 |
| Gebouwen | 6.50  | 175812.19 | 318053.72 |
| Gebouwen | 3.25  | 175812.19 | 318053.72 |
| Gebouwen | 3.53  | 175808.18 | 317614.24 |
| Gebouwen | 11.61 | 175808.18 | 317614.24 |
| Gebouwen | 3.02  | 175808.17 | 318115.78 |
| Gebouwen | 8.37  | 175808.17 | 318115.78 |
| Gebouwen | 3.02  | 175823.12 | 318178.76 |
| Gebouwen | 7.94  | 175820.68 | 318184.27 |
| Gebouwen | 8.90  | 175821.83 | 318085.39 |
| Gebouwen | 5.45  | 175826.86 | 318080.05 |
| Gebouwen | 3.53  | 175818.47 | 318126.65 |
| Gebouwen | 8.00  | 175824.54 | 318121.08 |
| Gebouwen | 7.68  | 175817.32 | 318193.20 |
| Gebouwen | 2.67  | 175829.20 | 318185.46 |
| Gebouwen | 11.20 | 175816.54 | 317802.51 |
| Gebouwen | 4.49  | 175826.38 | 317828.32 |
| Gebouwen | 7.76  | 175829.49 | 318194.29 |
| Gebouwen | 2.75  | 175833.78 | 318190.42 |
| Gebouwen | 10.20 | 175823.61 | 317792.84 |
| Gebouwen | 8.64  | 175821.73 | 318130.31 |
| Gebouwen | 3.57  | 175825.26 | 318133.56 |
| Gebouwen | 8.02  | 175825.13 | 318133.71 |
| Gebouwen | 3.62  | 175828.50 | 318137.45 |
| Gebouwen | 6.50  | 175835.48 | 318041.82 |
| Gebouwen | 3.96  | 175836.75 | 318055.46 |
| Gebouwen | 3.01  | 175835.60 | 318201.10 |
| Gebouwen | 7.61  | 175829.44 | 318206.64 |
| Gebouwen | 11.20 | 175836.63 | 317802.04 |
| Gebouwen | 5.78  | 175827.47 | 317750.50 |
| Gebouwen | 15.93 | 175828.83 | 317729.55 |
| Gebouwen | 4.48  | 175841.99 | 317776.94 |
| Gebouwen | 10.98 | 175840.35 | 317762.50 |
| Gebouwen | 4.56  | 175845.47 | 317774.13 |
| Gebouwen | 4.00  | 175846.37 | 317776.85 |
| Gebouwen | 9.20  | 175844.71 | 318142.48 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                      | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | 3.52  | Herbenusstraat 44 6211RD     | 53.59    | 3.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.2   | Herbenusstraat 47 6211RA     | 54.32    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.18  | Herbenusstraat 47 6211RA     | 54.32    | 3.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 54.65    | 17.70  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 54.65    | 14.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.6   | Statensingel 41 6211PL       | 52.06    | 7.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.09  | Hoogfrankrijk 54 6211RM      | 53.25    | 5.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.15  | Hoogfrankrijk 54 6211RM      | 53.25    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.7   | Statensingel 39 6211PL       | 51.92    | 7.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.1   | Statensingel 39 6211PL       | 51.92    | 3.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.41  | Brusselsestraat 65B 6211PC   | 56.83    | 7.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.81 | Calvariestraat 11 6211NH     | 59.31    | 12.81  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.19  | Calvariestraat 11 6211NH     | 59.31    | 9.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.43 | Calvariestraat 11 6211NH     | 59.31    | 15.43  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.41  | Herbenusstraat 40A 6211RD    | 53.21    | 6.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.24 | Herbenusstraat 40A 6211RD    | 53.21    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.41 | Herbenusstraat 43 6211RA     | 51.48    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.33  | Hoogfrankrijk 52 6211RM      | 53.21    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.82  | Herbenusstraat 38 6211RD     | 53.02    | 5.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.11 | Herbenusstraat 38 6211RD     | 53.02    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.98  | Statensingel 35 6211PL       | 51.70    | 7.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.93  | Statensingel 35 6211PL       | 51.70    | 2.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.72  | Calvariestraat 2C03 6211NJ   | 59.14    | 8.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.1  | Brusselsestraat 59A02 6211PC | 56.52    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.67  | Statensingel 31 6211PL       | 51.47    | 2.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.68  | Statensingel 31 6211PL       | 51.47    | 7.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.22  | Hoogfrankrijk 48 6211RM      | 53.22    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.17  | Statensingel 29 6211PL       | 51.40    | 3.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.75  | Statensingel 29 6211PL       | 51.40    | 7.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.47  | Brusselsestraat 57 6211PC    | 56.47    | 4.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 57.58    | 4.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 57.58    | 11.29  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.45 | Brusselsestraat 40 6211PG    | 56.34    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.93 | Brusselsestraat 40 6211PG    | 56.34    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.48  | Brusselsestraat 40 6211PG    | 56.34    | 4.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.68  | Statensingel 25 6211PL       | 51.06    | 7.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.1   | Statensingel 25 6211PL       | 51.06    | 3.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.06  | Kruisherengang 16 6211NW     | 59.02    | 4.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.32  | Kruisherengang 16 6211NW     | 59.02    | 8.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.39  | Kruisherengang 18A 6211NW    | 59.06    | 4.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.93 | Kruisherengang 18A 6211NW    | 59.06    | 10.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.8   | Statensingel 23 6211PL       | 50.99    | 7.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.16  | Statensingel 23 6211PL       | 50.99    | 3.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.97 | Charles Vos-cour 18A 6211XR  | 51.28    | 10.97  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.99  | Hoogfrankrijk 42 6211RM      | 53.40    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.87  | Herbenusstraat 24 6211RD     | 51.65    | 5.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.03 | Herbenusstraat 24 6211RD     | 51.65    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.77  | Charles Vos-cour 23 6211XN   | 51.27    | 8.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.71 | Herbenusstraat 29 6211RA     | 49.94    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 58.85    | 16.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 58.85    | 9.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 58.85    | 16.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.41  | Statensingel 19 6211PL       | 50.25    | 3.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.52  | Statensingel 19 6211PL       | 50.25    | 6.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.64  | Charles Vos-cour 24 6211XR   | 51.27    | 8.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.23 | Charles Vos-cour 16A 6211XR  | 51.27    | 11.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.18  | Brusselsestraat 38 6211PG    | 55.93    | 5.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.85 | Kommel 22A 6211NZ            | 58.21    | 11.85  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.86  | Charles Vos-cour 25A 6211XP  | 51.31    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.89 | Charles Vos-cour 25A 6211XP  | 51.31    | 10.89  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.54  | Hoogfrankrijk 38 6211RL      | 52.85    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.76 | Herbenusstraat 18A 6211RD    | 51.08    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.04  | Herbenusstraat 18A 6211RD    | 51.08    | 6.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.22 | Charles Vos-cour 15A 6211XN  | 51.28    | 11.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.69 | Abtstraat 1B01 6211LS        | 59.26    | 12.69  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.51 | Charles Vos-cour 14A 6211XR  | 51.28    | 11.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.33  | Herbenusstraat 12 6211RD     | 50.53    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.64 | Charles Vos-cour 13A 6211XN  | 51.31    | 11.64  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.32 | Charles Vos-cour 27A 6211XP  | 51.28    | 11.32  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.89  | Brusselsestraat 49D 6211PB   | 55.73    | 4.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 3.52  | 175838.53 | 318148.20 |
| Gebouwen | 8.90  | 175849.42 | 318110.84 |
| Gebouwen | 3.18  | 175853.86 | 318111.04 |
| Gebouwen | 17.70 | 175842.00 | 317707.56 |
| Gebouwen | 14.20 | 175842.21 | 317712.53 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.60  | 175847.96 | 318214.84 |
| Gebouwen | 5.09  | 175845.99 | 318050.09 |
| Gebouwen | 6.50  | 175845.99 | 318050.09 |
| Gebouwen | 7.70  | 175854.01 | 318221.13 |
| Gebouwen | 3.10  | 175855.14 | 318214.08 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.41  | 175850.84 | 317765.28 |
| Gebouwen | 12.81 | 175839.25 | 317593.63 |
| Gebouwen | 9.19  | 175842.43 | 317594.54 |
| Gebouwen | 15.43 | 175855.67 | 317603.46 |
| Gebouwen | 6.41  | 175843.93 | 318156.78 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.20  | 175854.77 | 318153.19 |
| Gebouwen | 8.90  | 175846.64 | 318124.22 |
| Gebouwen | 6.50  | 175850.88 | 318049.59 |
| Gebouwen | 5.82  | 175849.84 | 318162.84 |
| Gebouwen | 9.20  | 175858.02 | 318156.87 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.98  | 175850.63 | 318230.15 |
| Gebouwen | 2.93  | 175862.91 | 318222.67 |
| Gebouwen | 8.72  | 175853.70 | 317618.27 |
| Gebouwen | 11.80 | 175857.63 | 317791.30 |
| Gebouwen | 2.67  | 175870.29 | 318230.85 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.68  | 175865.87 | 318234.76 |
| Gebouwen | 6.50  | 175866.31 | 318042.41 |
| Gebouwen | 3.17  | 175865.97 | 318234.67 |
| Gebouwen | 7.75  | 175868.96 | 318238.21 |
| Gebouwen | 4.47  | 175863.61 | 317772.62 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.82  | 175848.56 | 317730.97 |
| Gebouwen | 11.29 | 175852.06 | 317743.76 |
| Gebouwen | 9.00  | 175871.14 | 317800.76 |
| Gebouwen | 11.00 | 175854.05 | 317801.39 |
| Gebouwen | 4.00  | 175862.82 | 317813.80 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.68  | 175874.99 | 318244.72 |
| Gebouwen | 3.10  | 175876.23 | 318237.43 |
| Gebouwen | 4.06  | 175848.84 | 317637.44 |
| Gebouwen | 8.32  | 175848.58 | 317638.47 |
| Gebouwen | 4.39  | 175875.06 | 317644.25 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 10.93 | 175878.32 | 317626.02 |
| Gebouwen | 7.80  | 175868.81 | 318250.31 |
| Gebouwen | 3.16  | 175879.11 | 318244.76 |
| Gebouwen | 10.97 | 175879.19 | 318105.09 |
| Gebouwen | 6.50  | 175876.27 | 318054.79 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 5.87  | 175872.30 | 318183.65 |
| Gebouwen | 9.20  | 175872.30 | 318183.65 |
| Gebouwen | 8.77  | 175875.17 | 318080.05 |
| Gebouwen | 12.30 | 175885.55 | 318150.27 |
| Gebouwen | 16.34 | 175871.50 | 317685.50 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.14  | 175896.95 | 317691.98 |
| Gebouwen | 16.23 | 175896.32 | 317693.56 |
| Gebouwen | 3.41  | 175888.44 | 318250.16 |
| Gebouwen | 6.52  | 175875.81 | 318258.07 |
| Gebouwen | 8.64  | 175882.66 | 318086.91 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.23 | 175882.28 | 318107.93 |
| Gebouwen | 5.50  | 175886.33 | 317800.21 |
| Gebouwen | 11.85 | 175882.14 | 317744.16 |
| Gebouwen | 8.80  | 175881.57 | 318073.06 |
| Gebouwen | 10.89 | 175893.23 | 318075.35 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.50  | 175879.93 | 318057.37 |
| Gebouwen | 9.20  | 175887.88 | 318194.32 |
| Gebouwen | 6.04  | 175882.10 | 318197.35 |
| Gebouwen | 11.22 | 175891.73 | 318116.61 |
| Gebouwen | 12.69 | 175906.24 | 317588.44 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.51 | 175889.56 | 318128.49 |
| Gebouwen | 9.20  | 175900.09 | 318201.43 |
| Gebouwen | 11.64 | 175889.56 | 318128.49 |
| Gebouwen | 11.32 | 175889.93 | 318086.17 |
| Gebouwen | 4.89  | 175895.20 | 317773.92 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                       | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|-------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 10.71 | Brusselsestraat 49D 6211PB    | 55.73    | 10.71  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.94  | Herbenusstraat 10 6211RD      | 50.32    | 2.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.69 | Herbenusstraat 10 6211RD      | 50.32    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.34  | Capucijnenstraat 4 6211RR     | 49.32    | 3.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.76 | Herbenusstraat 17A 6211RA     | 48.98    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.61 | Herbenusstraat 17A 6211RA     | 48.98    | 10.61  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.1   | Herbenusstraat 17A 6211RA     | 48.98    | 6.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.53 | Herbenusstraat 15 6211RA      | 48.97    | 10.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.01  | Herbenusstraat 15 6211RA      | 48.97    | 6.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.84 | Herbenusstraat 15 6211RA      | 48.97    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.59  | Capucijnenstraat 8 6211RR     | 49.19    | 4.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                               | 57.85    | 8.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.53  | Herbenusstraat 6 6211RD       | 49.94    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.93  | Herbenusstraat 6 6211RD       | 49.94    | 2.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.29  | Brusselsestraat 45B 6211PB    | 55.48    | 4.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.89 | Brusselsestraat 45B 6211PB    | 55.48    | 11.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.31  | Brusselsestraat 45B 6211PB    | 55.48    | 8.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.63 | Herbenusstraat 13A01 6211RA   | 50.30    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.31  | Herbenusstraat 13A01 6211RA   | 50.30    | 4.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.34 | Charles Vos-cour 31A 6211XP   | 51.26    | 11.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.66 | Brusselsestraat 32 6211PE     | 55.44    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.98  | Capucijnenstraat 14 6211RR    | 48.97    | 3.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                               | 57.73    | 10.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                               | 57.73    | 4.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.32  | Herbenusstraat 11A 6211RA     | 48.09    | 5.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.31 | Herbenusstraat 11A 6211RA     | 48.09    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.05 | Kommel 28 6211NZ              | 58.87    | 10.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.57 | Statensingel 15A01 6211PL     | 48.90    | 11.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.96  | Statensingel 15A01 6211PL     | 48.90    | 7.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.94 | Statensingel 15A01 6211PL     | 48.90    | 16.94  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                               | 58.93    | 5.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.59  | Charles Vos-cour 8 6211XR     | 50.03    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.13  | Capucijnenstraat 18 6211RR    | 48.87    | 3.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.46  | Capucijnenstraat 18 6211RR    | 48.87    | 6.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.51  | Charles Vos-cour 37 6211XP    | 50.72    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.23  | Capucijnenstraat 22 6211RR    | 48.80    | 6.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.77 | Brusselsestraat 26B 6211PE    | 55.19    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.53  | Brusselsestraat 26B 6211PE    | 55.19    | 4.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.56 | Brusselsestraat 35B 6211PB    | 55.09    | 11.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.69  | Brusselsestraat 35B 6211PB    | 55.09    | 5.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.78  | Charles Vos-cour 41 6211XP    | 49.84    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.27 | Hoogfrankrijk 20A 6211RL      | 49.70    | 8.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.3   | Hoogfrankrijk 20A 6211RL      | 49.70    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.4   | Statensingel 11 6211PL        | 46.16    | 6.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.4  | Statensingel 11 6211PL        | 46.16    | 16.40  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.82 | Brusselsestraat 22C 6211PE    | 54.97    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.53  | Brusselsestraat 22C 6211PE    | 54.97    | 7.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.12  | Charles Vos-cour 43 6211XP    | 49.21    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.31 | Statensingel 9B01 6211PL      | 46.16    | 16.31  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.41  | Statensingel 9B01 6211PL      | 46.16    | 6.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.26 | Statensingel 7A 6211PL        | 48.75    | 11.26  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.23 | Statensingel 7A 6211PL        | 48.75    | 15.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.29 | Hoogfrankrijk 16B01 6211RL    | 49.45    | 8.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.89 | Capucijnenstraat 28 6211RR    | 48.21    | 14.89  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.23  | Capucijnenstraat 28 6211RR    | 48.21    | 3.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.36 | Kommel 4A 6211NZ              | 55.48    | 11.36  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.32  | Capucijnenstraat 30A01 6211RR | 48.10    | 8.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.33  | Brusselsestraat 27B 6211PB    | 54.81    | 8.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.3   | Brusselsestraat 27B 6211PB    | 54.81    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12    | Brusselsestraat 16B01 6211PE  | 54.77    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.18  | Brusselsestraat 16B01 6211PE  | 54.77    | 4.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.66  | Brusselsestraat 16B01 6211PE  | 54.77    | 4.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.6  | Brusselsestraat 16B01 6211PE  | 54.77    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.79  | Capucijnenstraat 34A 6211RR   | 48.04    | 9.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.91  | Capucijnenstraat 34A 6211RR   | 48.04    | 2.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.96 | Brusselsestraat 12B01 6211PE  | 54.63    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.36  | Brusselsestraat 12B01 6211PE  | 54.63    | 4.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.29 | Brusselsestraat 12B01 6211PE  | 54.63    | 10.29  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.88  | Capucijnenstraat 38B 6211RR   | 47.95    | 9.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                               | 54.80    | 3.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 10.71 | 175894.93 | 317770.79 |
| Gebouwen | 2.94  | 175893.22 | 318209.56 |
| Gebouwen | 9.20  | 175903.15 | 318204.74 |
| Gebouwen | 3.34  | 175892.57 | 318270.07 |
| Gebouwen | 12.30 | 175905.91 | 318171.87 |
| Gebouwen | 10.61 | 175903.09 | 318166.62 |
| Gebouwen | 6.10  | 175904.43 | 318165.32 |
| Gebouwen | 10.53 | 175907.02 | 318170.77 |
| Gebouwen | 6.01  | 175911.88 | 318173.34 |
| Gebouwen | 12.30 | 175907.05 | 318173.19 |
| Gebouwen | 4.59  | 175897.52 | 318260.80 |
| Gebouwen | 8.35  | 175909.44 | 317755.63 |
| Gebouwen | 9.20  | 175898.64 | 318215.01 |
| Gebouwen | 2.93  | 175898.64 | 318215.01 |
| Gebouwen | 4.29  | 175912.25 | 317775.77 |
| Gebouwen | 11.35 | 175912.25 | 317775.77 |
| Gebouwen | 8.31  | 175910.23 | 317755.58 |
| Gebouwen | 12.30 | 175910.50 | 318191.57 |
| Gebouwen | 4.31  | 175907.66 | 318179.06 |
| Gebouwen | 11.34 | 175910.56 | 318091.21 |
| Gebouwen | 11.04 | 175909.82 | 317811.86 |
| Gebouwen | 3.98  | 175907.72 | 318246.88 |
| Gebouwen | 10.65 | 175909.80 | 317740.17 |
| Gebouwen | 4.90  | 175916.12 | 317742.19 |
| Gebouwen | 5.32  | 175921.62 | 318181.55 |
| Gebouwen | 12.30 | 175922.07 | 318188.41 |
| Gebouwen | 10.05 | 175911.49 | 317646.14 |
| Gebouwen | 11.57 | 175919.05 | 318298.04 |
| Gebouwen | 7.96  | 175916.73 | 318296.76 |
| Gebouwen | 16.94 | 175919.89 | 318291.54 |
| Gebouwen | 5.94  | 175924.43 | 317611.77 |
| Gebouwen | 8.80  | 175909.52 | 318146.76 |
| Gebouwen | 3.13  | 175913.17 | 318237.57 |
| Gebouwen | 6.46  | 175913.12 | 318242.71 |
| Gebouwen | 8.80  | 175915.40 | 318122.52 |
| Gebouwen | 6.23  | 175924.66 | 318239.05 |
| Gebouwen | 11.04 | 175927.42 | 317799.28 |
| Gebouwen | 4.53  | 175926.02 | 317815.17 |
| Gebouwen | 11.35 | 175928.32 | 317790.12 |
| Gebouwen | 5.69  | 175933.47 | 317760.66 |
| Gebouwen | 8.80  | 175926.05 | 318132.27 |
| Gebouwen | 8.70  | 175943.02 | 318081.17 |
| Gebouwen | 3.30  | 175932.72 | 318089.06 |
| Gebouwen | 6.40  | 175934.95 | 318305.52 |
| Gebouwen | 16.40 | 175928.71 | 318315.89 |
| Gebouwen | 11.04 | 175940.67 | 317799.11 |
| Gebouwen | 7.53  | 175940.07 | 317813.31 |
| Gebouwen | 8.80  | 175943.59 | 318134.50 |
| Gebouwen | 16.31 | 175932.96 | 318321.31 |
| Gebouwen | 6.41  | 175945.97 | 318309.57 |
| Gebouwen | 11.26 | 175949.91 | 318323.16 |
| Gebouwen | 15.23 | 175949.86 | 318324.68 |
| Gebouwen | 8.70  | 175943.02 | 318081.17 |
| Gebouwen | 14.89 | 175945.01 | 318208.16 |
| Gebouwen | 3.23  | 175939.95 | 318198.71 |
| Gebouwen | 11.36 | 175945.92 | 317762.52 |
| Gebouwen | 8.32  | 175939.37 | 318197.82 |
| Gebouwen | 8.33  | 175946.71 | 317788.39 |
| Gebouwen | 3.30  | 175944.97 | 317767.31 |
| Gebouwen | 12.00 | 175946.14 | 317819.05 |
| Gebouwen | 4.18  | 175946.14 | 317819.05 |
| Gebouwen | 4.66  | 175942.07 | 317828.85 |
| Gebouwen | 11.04 | 175952.99 | 317799.94 |
| Gebouwen | 9.79  | 175945.56 | 318182.08 |
| Gebouwen | 2.91  | 175944.23 | 318184.43 |
| Gebouwen | 11.04 | 175962.67 | 317800.73 |
| Gebouwen | 4.36  | 175956.15 | 317816.78 |
| Gebouwen | 10.29 | 175961.04 | 317816.13 |
| Gebouwen | 9.88  | 175960.11 | 318183.58 |
| Gebouwen | 3.47  | 175976.03 | 317768.26 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                          | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|----------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                                  | 54.80    | 8.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.97  | Hoogfrankrijk 10A 6211RL         | 48.63    | 8.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.03  | Hoogfrankrijk 10A 6211RL         | 48.63    | 3.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.81  | Hoogfrankrijk 9A 6211RK          | 48.75    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.47 | Capucijnenstraat 60A 6211RS      | 47.85    | 11.47  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.99  | Hoogfrankrijk 7A 6211RK          | 48.58    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 54.35    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.33 | Capucijnenstraat 66 6211RS       | 47.91    | 8.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.66  | Capucijnenstraat 66 6211RS       | 47.91    | 6.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.24 | Brusselsestraat 13 6211PA        | 54.22    | 8.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.88  | Brusselsestraat 13 6211PA        | 54.22    | 6.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.74 | Brusselsestraat 6A02 6211PE      | 54.26    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 48.07    | 8.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.29  | Capucijnenstraat 70 6211RS       | 47.95    | 8.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.4   | Capucijnenstraat 70 6211RS       | 47.95    | 3.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.22 | Brusselsestraat 4A02 6211PE      | 54.14    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.58  | Capucijnenstraat 74A 6211RS      | 47.97    | 3.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.35 | Capucijnenstraat 74A 6211RS      | 47.97    | 12.90  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.85 | Brusselsestraat 7B 6211PA        | 53.89    | 12.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 53.98    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 53.98    | 7.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.46  | Capucijnenstraat 80 6211RS       | 47.95    | 3.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.09  | Capucijnenstraat 80 6211RS       | 47.95    | 9.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 47.95    | 9.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 47.95    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.97  | Capucijnenstraat 35 6211RP       | 47.96    | 3.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.32  | Capucijnenstraat 35 6211RP       | 47.96    | 9.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.81  | Capucijnenstraat 90A01 6211RT    | 47.94    | 9.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.18 | Capucijnenstraat 90A01 6211RT    | 47.94    | 14.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.25 | Oude Tweebergenpoort 7B01 6211TD | 53.57    | 11.25  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.03  | Oude Tweebergenpoort 7B01 6211TD | 53.57    | 7.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.78  | Capucijnenstraat 37A 6211RP      | 47.94    | 6.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.55 | Capucijnenstraat 37A 6211RP      | 47.94    | 11.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.93  | Capucijnenstraat 39A01 6211RP    | 47.95    | 2.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.37 | Capucijnenstraat 39A01 6211RP    | 47.95    | 11.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.7  | Capucijnenstraat 43B 6211RP      | 47.94    | 11.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.23 | Oude Tweebergenpoort 3B 6211TD   | 53.37    | 10.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.63 | Grote Gracht 97B 6211SV          | 53.15    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.86 | Grote Gracht 95 6211SV           | 52.97    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 48.07    | 15.41  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 48.07    | 8.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.92 | Grote Gracht 89 6211SV           | 52.54    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.47  | Grote Gracht 89 6211SV           | 52.54    | 6.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.59  | Grote Gracht 87A 6211SV          | 52.30    | 6.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.49 | Grote Gracht 87A 6211SV          | 52.30    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.49 | Capucijnenstraat 51 6211RP       | 47.99    | 11.40  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.35 | Capucijnenstraat 110 6211RT      | 48.12    | 14.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.8  | Capucijnenstraat 53 6211RP       | 47.99    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.46  | Keizer Karelplein 9 6211TC       | 52.98    | 6.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.86 | Keizer Karelplein 9 6211TC       | 52.98    | 11.86  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.82  | Keizer Karelplein 9 6211TC       | 52.98    | 4.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.43 | Capucijnenstraat 59 6211RP       | 48.12    | 11.40  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.33  | Capucijnenstraat 59 6211RP       | 48.12    | 3.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.81  | Sint Servaasklooster 8 6211TE    | 55.12    | 5.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.7  | Sint Servaasklooster 8 6211TE    | 55.12    | 16.70  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.57 | Sint Servaasklooster 8 6211TE    | 55.12    | 11.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.55  | Grote Gracht 85A01 6211SV        | 51.33    | 4.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 17.17 | Grote Gracht 85A01 6211SV        | 51.33    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 20.52 | Grote Gracht 85A01 6211SV        | 51.33    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 17.05 | Grote Gracht 85A01 6211SV        | 51.33    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.07  | Keizer Karelplein 11 6211TC      | 52.79    | 4.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.17  | Capucijnenstraat 65 6211RP       | 48.18    | 8.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.15  | Capucijnenstraat 65 6211RP       | 48.18    | 4.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.3   | Capucijnenstraat 69B 6211RP      | 48.17    | 6.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.78 | Grote Gracht 81A01 6211SV        | 50.74    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.22  | Grote Gracht 81A01 6211SV        | 50.74    | 6.22   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.83  | Capucijnenstraat 73 6211RP       | 48.37    | 8.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.82  | Capucijnenstraat 73 6211RP       | 48.37    | 8.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.23 | Capucijnenstraat 73 6211RP       | 48.37    | 9.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 52.50    | 10.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 vl\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 8.89  | 175963.82 | 317777.57 |
| Gebouwen | 8.70  | 175955.50 | 318100.95 |
| Gebouwen | 3.03  | 175955.58 | 318110.50 |
| Gebouwen | 8.80  | 175964.94 | 318087.01 |
| Gebouwen | 11.47 | 175970.68 | 318151.90 |
| Gebouwen | 8.80  | 175970.98 | 318090.65 |
| Gebouwen | 11.04 | 175979.04 | 317803.87 |
| Gebouwen | 8.70  | 175981.71 | 318146.12 |
| Gebouwen | 6.66  | 175976.31 | 318123.39 |
| Gebouwen | 8.89  | 175982.65 | 317779.99 |
| Gebouwen | 6.88  | 175985.33 | 317778.65 |
| Gebouwen | 11.04 | 175982.33 | 317804.96 |
| Gebouwen | 8.70  | 175982.05 | 318111.91 |
| Gebouwen | 8.70  | 175986.25 | 318114.26 |
| Gebouwen | 3.40  | 175978.65 | 318118.16 |
| Gebouwen | 11.04 | 175990.35 | 317820.87 |
| Gebouwen | 3.58  | 175994.77 | 318092.11 |
| Gebouwen | 12.90 | 176007.55 | 318099.31 |
| Gebouwen | 12.10 | 175999.47 | 317796.50 |
| Gebouwen | 8.90  | 176011.04 | 317872.16 |
| Gebouwen | 7.97  | 175987.58 | 317845.93 |
| Gebouwen | 3.46  | 176001.79 | 318084.42 |
| Gebouwen | 9.09  | 176000.65 | 318086.87 |
| Gebouwen | 9.01  | 176015.24 | 318086.16 |
| Gebouwen | 3.49  | 176008.08 | 318078.05 |
| Gebouwen | 3.97  | 176025.46 | 318104.10 |
| Gebouwen | 9.32  | 176017.70 | 318100.74 |
| Gebouwen | 9.81  | 176006.15 | 318061.21 |
| Gebouwen | 14.18 | 176013.48 | 318069.49 |
| Gebouwen | 11.25 | 176020.41 | 317785.52 |
| Gebouwen | 7.03  | 176023.10 | 317786.15 |
| Gebouwen | 6.78  | 176030.42 | 318101.89 |
| Gebouwen | 11.50 | 176019.79 | 318096.97 |
| Gebouwen | 2.93  | 176031.34 | 318102.16 |
| Gebouwen | 11.50 | 176019.79 | 318096.97 |
| Gebouwen | 11.50 | 176027.82 | 318082.51 |
| Gebouwen | 10.23 | 176031.96 | 317780.43 |
| Gebouwen | 10.98 | 176028.72 | 317824.25 |
| Gebouwen | 10.98 | 176033.54 | 317828.34 |
| Gebouwen | 15.41 | 176042.41 | 318015.10 |
| Gebouwen | 8.95  | 176034.81 | 318022.73 |
| Gebouwen | 10.98 | 176054.76 | 317832.89 |
| Gebouwen | 6.47  | 176056.71 | 317830.91 |
| Gebouwen | 6.59  | 176056.96 | 317835.20 |
| Gebouwen | 10.98 | 176054.22 | 317833.44 |
| Gebouwen | 11.40 | 176058.27 | 318049.90 |
| Gebouwen | 14.35 | 176045.79 | 318008.65 |
| Gebouwen | 11.80 | 176055.32 | 318033.74 |
| Gebouwen | 6.46  | 176058.46 | 317769.66 |
| Gebouwen | 11.86 | 176042.99 | 317793.38 |
| Gebouwen | 4.82  | 176042.14 | 317785.65 |
| Gebouwen | 11.40 | 176065.45 | 318016.69 |
| Gebouwen | 3.33  | 176074.24 | 318024.72 |
| Gebouwen | 5.81  | 176032.47 | 317726.56 |
| Gebouwen | 16.70 | 176032.76 | 317743.64 |
| Gebouwen | 11.57 | 176043.61 | 317709.71 |
| Gebouwen | 4.55  | 176066.93 | 317840.35 |
| Gebouwen | 10.98 | 176072.86 | 317862.47 |
| Gebouwen | 10.98 | 176066.93 | 317840.35 |
| Gebouwen | 10.98 | 176053.84 | 317845.71 |
| Gebouwen | 4.07  | 176072.26 | 317809.50 |
| Gebouwen | 8.17  | 176072.13 | 318005.28 |
| Gebouwen | 4.15  | 176078.49 | 318012.42 |
| Gebouwen | 6.30  | 176100.74 | 318013.28 |
| Gebouwen | 10.98 | 176082.08 | 317870.64 |
| Gebouwen | 6.22  | 176089.65 | 317855.26 |
| Gebouwen | 8.83  | 176092.65 | 317970.84 |
| Gebouwen | 8.82  | 176102.40 | 317979.39 |
| Gebouwen | 9.80  | 176103.18 | 317979.63 |
| Gebouwen | 10.88 | 176081.96 | 317826.24 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                           | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                                   | 52.50    | 15.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 52.45    | 13.28  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.4   | Misericordestraat 33 6211XH       | 47.30    | 8.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.02  | Misericordestraat 33 6211XH       | 47.30    | 3.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.87 | Capucijnenstraat 75B 6211RP       | 48.49    | 9.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                   |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 8.32  | Uitbelderstraat 64B 6211SL        | 47.39    | 8.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.18 | Uitbelderstraat 64B 6211SL        | 47.39    | 12.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.65  | Capucijnengang 59A 6211RV         | 48.18    | 3.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.35 | Capucijnengang 59A 6211RV         | 48.18    | 9.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.24 | Grote Gracht 71A 6211SV           | 49.23    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                   |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 52.38    | 36.71  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 52.38    | 13.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.56 | Sint Servaasklooster 32A01 6211TE | 56.47    | 14.56  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.09 | Capucijnenstraat 91A 6211RP       | 48.59    | 9.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 56.85    | 5.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                   |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 56.85    | 13.27  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.54  | Misericordeplein 10A 6211XK       | 47.39    | 8.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 48.64    | 9.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.87 | Henric van Veldekeplein 29 6211TG | 56.96    | 15.87  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.23 | Misericordeplein 3 6211XK         | 47.38    | 12.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                   |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 11.81 | Henric van Veldekeplein 27 6211TG | 55.45    | 11.81  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.16 | Statenstraat 2A 6211TB            | 49.19    | 8.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.92  | Statenstraat 2A 6211TB            | 49.19    | 4.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.64 | Grote Gracht 60D01 6211SX         | 48.71    | 12.64  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.73  | Grote Gracht 60D01 6211SX         | 48.71    | 3.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                   |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 11.53 | Capucijnengang 29A 6211RV         | 48.77    | 11.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.08 | Uitbelderstraat 58B 6211SL        | 47.30    | 11.08  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 54.65    | 14.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.06  | Capucijnengang 27A 6211RV         | 48.24    | 5.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.59 | Capucijnengang 27A 6211RV         | 48.24    | 10.59  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                   |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 12.52 | Grote Gracht 60B 6211SX           | 48.70    | 12.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.93  | Capucijnengang 25A 6211RV         | 48.48    | 9.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 55.36    | 2.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 55.36    | 12.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 55.36    | 8.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                   |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 55.36    | 3.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.83 | Grote Gracht 58A01 6211SX         | 48.62    | 12.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.44  | Grote Gracht 58A01 6211SX         | 48.62    | 4.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.29 | Grote Gracht 58A01 6211SX         | 48.62    | 11.29  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.02 | Vrijthof 35 6211LE                | 51.56    | 14.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                   |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 18.44 | Vrijthof 35 6211LE                | 51.56    | 18.44  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.35 | Vrijthof 35 6211LE                | 51.56    | 14.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.69 | Grote Gracht 63B01 6211ST         | 48.49    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.67  | Kanunnikencour 8 6211KV           | 55.46    | 8.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 51.48    | 17.41  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                   |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 9.73  | Capucijnengang 23A 6211RV         | 48.46    | 9.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 50.42    | 14.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.14 | Grote Gracht 61A 6211ST           | 48.44    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 51.44    | 17.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.61 | Vrijthof 29B 6211LE               | 51.45    | 13.61  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                   |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 13.93 | Vrijthof 29B 6211LE               | 51.45    | 13.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.7   | Vrijthof 29B 6211LE               | 51.45    | 4.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.94  | Statenstraat 1 6211TB             | 49.22    | 3.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.83 | Statenstraat 1 6211TB             | 49.22    | 10.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 18.14 | Statenstraat 1 6211TB             | 49.22    | 18.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                   |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 13.93 | Statenstraat 1 6211TB             | 49.22    | 13.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 49.76    | 26.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 49.76    | 18.59  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 49.76    | 23.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.28  | Uitbelderstraat 50 6211SL         | 47.41    | 8.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                   |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 9.23  | Grote Gracht 59B 6211ST           | 48.41    | 9.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.59 | Grote Gracht 59B 6211ST           | 48.41    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.17 | Vrijthof 26 6211LE                | 51.53    | 13.17  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.31  | Vrijthof 26 6211LE                | 51.53    | 6.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13    | Grote Gracht 55B 6211ST           | 48.35    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                   |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 51.69    | 17.55  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 51.69    | 13.17  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 51.69    | 11.56  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.14 | Capucijnengang 3 6211RV           | 47.79    | 12.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.3   | Uitbelderstraat 33 6211SL         | 47.40    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 15.02 | 176085.65 | 317826.61 |
| Gebouwen | 13.28 | 176071.48 | 317833.12 |
| Gebouwen | 8.40  | 176103.74 | 318134.64 |
| Gebouwen | 3.02  | 176103.74 | 318134.64 |
| Gebouwen | 9.80  | 176106.39 | 317948.40 |
| Gebouwen | 8.32  | 176102.54 | 318124.77 |
| Gebouwen | 12.18 | 176112.47 | 318121.36 |
| Gebouwen | 3.65  | 176110.69 | 317989.80 |
| Gebouwen | 9.80  | 176102.34 | 317991.31 |
| Gebouwen | 11.00 | 176103.44 | 317886.48 |
| Gebouwen | 36.71 | 176167.70 | 317701.88 |
| Gebouwen | 13.63 | 176131.39 | 317760.39 |
| Gebouwen | 14.56 | 176099.63 | 317549.48 |
| Gebouwen | 9.80  | 176121.03 | 317936.16 |
| Gebouwen | 5.27  | 176108.09 | 317606.69 |
| Gebouwen | 13.27 | 176116.87 | 317601.35 |
| Gebouwen | 8.54  | 176127.41 | 318072.59 |
| Gebouwen | 9.80  | 176118.62 | 317928.04 |
| Gebouwen | 15.87 | 176135.05 | 317610.92 |
| Gebouwen | 12.23 | 176123.49 | 318125.87 |
| Gebouwen | 11.81 | 176126.87 | 317621.17 |
| Gebouwen | 8.00  | 176132.87 | 317893.47 |
| Gebouwen | 4.92  | 176125.94 | 317881.33 |
| Gebouwen | 12.64 | 176129.62 | 317917.94 |
| Gebouwen | 3.73  | 176130.38 | 317933.04 |
| Gebouwen | 11.53 | 176131.17 | 317943.85 |
| Gebouwen | 11.08 | 176138.50 | 318115.02 |
| Gebouwen | 14.52 | 176131.87 | 317622.20 |
| Gebouwen | 5.06  | 176135.60 | 317942.84 |
| Gebouwen | 10.59 | 176136.61 | 317953.60 |
| Gebouwen | 12.52 | 176130.21 | 317933.25 |
| Gebouwen | 9.93  | 176135.05 | 317957.89 |
| Gebouwen | 2.85  | 176145.29 | 317567.24 |
| Gebouwen | 12.93 | 176136.79 | 317565.62 |
| Gebouwen | 8.45  | 176140.95 | 317565.31 |
| Gebouwen | 3.03  | 176156.89 | 317567.48 |
| Gebouwen | 12.20 | 176149.10 | 317927.72 |
| Gebouwen | 4.44  | 176139.54 | 317938.77 |
| Gebouwen | 11.29 | 176141.97 | 317939.42 |
| Gebouwen | 14.02 | 176131.78 | 317805.36 |
| Gebouwen | 18.44 | 176137.17 | 317802.62 |
| Gebouwen | 14.35 | 176141.07 | 317804.97 |
| Gebouwen | 11.00 | 176144.11 | 317901.41 |
| Gebouwen | 8.67  | 176147.71 | 317578.01 |
| Gebouwen | 17.41 | 176150.02 | 317791.76 |
| Gebouwen | 9.73  | 176146.97 | 317956.56 |
| Gebouwen | 14.77 | 176148.59 | 317851.84 |
| Gebouwen | 11.00 | 176147.87 | 317910.80 |
| Gebouwen | 17.06 | 176140.19 | 317771.04 |
| Gebouwen | 13.61 | 176140.83 | 317765.66 |
| Gebouwen | 13.93 | 176110.09 | 317755.76 |
| Gebouwen | 4.70  | 176141.21 | 317765.81 |
| Gebouwen | 3.94  | 176153.01 | 317897.82 |
| Gebouwen | 10.83 | 176162.64 | 317904.96 |
| Gebouwen | 18.14 | 176145.92 | 317890.20 |
| Gebouwen | 13.93 | 176145.25 | 317890.97 |
| Gebouwen | 26.22 | 176197.75 | 317884.65 |
| Gebouwen | 18.59 | 176200.70 | 317877.26 |
| Gebouwen | 23.01 | 176200.22 | 317884.91 |
| Gebouwen | 8.28  | 176158.14 | 318115.39 |
| Gebouwen | 9.23  | 176157.05 | 317904.62 |
| Gebouwen | 11.00 | 176151.40 | 317912.49 |
| Gebouwen | 13.17 | 176161.34 | 317748.91 |
| Gebouwen | 6.31  | 176139.07 | 317747.88 |
| Gebouwen | 11.00 | 176166.85 | 317911.02 |
| Gebouwen | 17.55 | 176162.43 | 317844.89 |
| Gebouwen | 13.17 | 176170.68 | 317831.29 |
| Gebouwen | 11.56 | 176170.21 | 317846.72 |
| Gebouwen | 12.14 | 176158.89 | 318002.88 |
| Gebouwen | 3.30  | 176166.99 | 318084.72 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                      | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 8.68  | Uitbelderstraat 33 6211SL    | 47.40    | 8.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.13  | Bogaardenstraat 12 6211SP    | 46.65    | 3.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.43  | Bogaardenstraat 12 6211SP    | 46.65    | 8.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.01  | Grote Gracht 54B01 6211SX    | 48.41    | 4.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.35 | Grote Gracht 54B01 6211SX    | 48.41    | 12.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.99  | Grote Gracht 54B01 6211SX    | 48.41    | 8.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.2  | Grote Gracht 53A 6211ST      | 48.30    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.08  | Grote Gracht 53A 6211ST      | 48.30    | 7.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.42  | Bogaardenstraat 32 6211SP    | 46.86    | 8.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.99  | Grote Gracht 49 6211ST       | 48.24    | 7.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.41 | Grote Gracht 49 6211ST       | 48.24    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 46.82    | 8.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 47.04    | 8.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 48.37    | 10.48  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 48.37    | 3.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 48.37    | 9.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 48.37    | 14.38  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.57  | Capucijnengang 11 6211RV     | 48.02    | 6.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.39  | Capucijnengang 11 6211RV     | 48.02    | 3.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.79  | Bogaardenstraat 40 6211SP    | 47.29    | 8.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.4   | Bogaardenstraat 40 6211SP    | 47.29    | 3.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 51.71    | 12.79  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.7   | Maagdendries 10 6211RW       | 46.76    | 8.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.37  | Bogaardenstraat 1E 6211SM    | 46.71    | 8.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 51.38    | 9.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.96  | Bogaardenstraat 1H01 6211SM  | 46.75    | 3.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.68 | Bogaardenstraat 1H01 6211SM  | 46.75    | 11.68  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.12  | Grote Gracht 43B 6211ST      | 48.20    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.78  | Grote Gracht 43B 6211ST      | 48.20    | 3.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.33 | Grote Gracht 43B 6211ST      | 48.20    | 15.33  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.52  | Grote Gracht 43B 6211ST      | 48.20    | 4.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.63 | Grote Gracht 41B 6211ST      | 48.16    | 16.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.89 | Bogaardenstraat 5 6211SM     | 46.96    | 12.89  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.38 | Bogaardenstraat 7 6211SM     | 46.99    | 12.38  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3     | Bogaardenstraat 13 6211SM    | 47.06    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.82  | Bogaardenstraat 13 6211SM    | 47.06    | 9.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.07 | Bogaardenstraat 11 6211SM    | 47.05    | 10.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.8   | Bogaardenstraat 11 6211SM    | 47.05    | 5.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.43  | Bogaardenstraat 15 6211SM    | 47.07    | 8.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.77 | Bogaardenstraat 46 6211SP    | 47.67    | 12.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.01 | Grote Gracht 40 6211SX       | 48.23    | 11.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.47  | Vrijthof 21B03 6211LD        | 50.81    | 6.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.27  | Bogaardenstraat 50C 6211SP   | 47.72    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.64 | Bogaardenstraat 50C 6211SP   | 47.72    | 12.64  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.1  | Bogaardenstraat 31 6211SN    | 47.37    | 11.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.75  | Bogaardenstraat 54 6211SP    | 47.77    | 3.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.25 | Bogaardenstraat 54 6211SP    | 47.77    | 11.25  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.17 | Bogaardenstraat 56 6211SP    | 47.78    | 10.17  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.58  | Bogaardenstraat 35 6211SN    | 47.43    | 8.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 47.48    | 8.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 47.48    | 11.89  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.43 | Achter de Barakken 33 6211RZ | 46.42    | 11.43  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 48.11    | 12.29  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 48.11    | 7.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.81 | Bogaardenstraat 41 6211SN    | 47.54    | 10.81  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.77 | Uitbelderstraat 12 6211SL    | 47.03    | 10.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.26  | Uitbelderstraat 12 6211SL    | 47.03    | 5.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.84  | Bogaardenstraat 41B 6211SN   | 47.56    | 6.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.43  | Bogaardenstraat 41B 6211SN   | 47.56    | 3.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.53 | Bogaardenstraat 43C 6211SN   | 47.61    | 16.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.76 | Bogaardenstraat 43C 6211SN   | 47.61    | 12.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.2  | Uitbelderstraat 21A 6211SL   | 47.08    | 12.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.84 | Bogaardenstraat 45 6211SN    | 47.70    | 15.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.47  | Bogaardenstraat 45 6211SN    | 47.70    | 9.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.52  | Bogaardenstraat 47A 6211SN   | 47.75    | 6.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.28 | Bogaardenstraat 49 6211SN    | 47.75    | 13.28  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.03  | Bogaardenstraat 49 6211SN    | 47.75    | 8.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.17 | Breulingstraat 28A 6211SC    | 46.60    | 12.17  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.96  | Breulingstraat 28A 6211SC    | 46.60    | 6.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.63    | 18.12  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 8.68  | 176167.66 | 318095.74 |
| Gebouwen | 3.13  | 176157.53 | 318195.70 |
| Gebouwen | 8.43  | 176156.93 | 318200.21 |
| Gebouwen | 4.01  | 176156.61 | 317942.70 |
| Gebouwen | 12.20 | 176161.80 | 317944.58 |
| Gebouwen | 8.99  | 176152.90 | 317952.15 |
| Gebouwen | 11.00 | 176163.61 | 317918.36 |
| Gebouwen | 7.08  | 176171.06 | 317908.88 |
| Gebouwen | 8.42  | 176163.84 | 318145.99 |
| Gebouwen | 7.99  | 176177.06 | 317910.61 |
| Gebouwen | 11.00 | 176174.00 | 317922.37 |
| Gebouwen | 8.42  | 176183.39 | 318298.69 |
| Gebouwen | 8.66  | 176176.15 | 318116.35 |
| Gebouwen | 10.48 | 176172.67 | 317955.53 |
| Gebouwen | 3.64  | 176172.67 | 317955.53 |
| Gebouwen | 9.90  | 176174.05 | 317949.40 |
| Gebouwen | 14.38 | 176174.09 | 317934.69 |
| Gebouwen | 6.57  | 176169.92 | 317983.73 |
| Gebouwen | 3.39  | 176181.52 | 317986.06 |
| Gebouwen | 8.79  | 176172.39 | 318082.85 |
| Gebouwen | 3.40  | 176169.93 | 318077.46 |
| Gebouwen | 12.79 | 176161.82 | 317745.96 |
| Gebouwen | 8.70  | 176184.06 | 318305.48 |
| Gebouwen | 8.37  | 176178.95 | 318194.72 |
| Gebouwen | 9.02  | 176188.62 | 317590.36 |
| Gebouwen | 3.96  | 176181.06 | 318165.69 |
| Gebouwen | 11.68 | 176179.99 | 318183.43 |
| Gebouwen | 11.00 | 176177.06 | 317910.61 |
| Gebouwen | 3.78  | 176183.23 | 317914.57 |
| Gebouwen | 15.33 | 176186.74 | 317913.17 |
| Gebouwen | 4.52  | 176178.99 | 317914.66 |
| Gebouwen | 16.63 | 176183.90 | 317924.84 |
| Gebouwen | 12.89 | 176184.41 | 318129.86 |
| Gebouwen | 12.38 | 176184.92 | 318125.27 |
| Gebouwen | 3.00  | 176202.81 | 318120.00 |
| Gebouwen | 9.82  | 176185.97 | 318117.96 |
| Gebouwen | 10.07 | 176185.97 | 318117.96 |
| Gebouwen | 5.80  | 176194.57 | 318122.14 |
| Gebouwen | 8.43  | 176187.05 | 318110.43 |
| Gebouwen | 12.77 | 176194.58 | 318002.65 |
| Gebouwen | 11.01 | 176191.47 | 317954.84 |
| Gebouwen | 6.47  | 176197.87 | 317617.39 |
| Gebouwen | 3.27  | 176183.66 | 317982.89 |
| Gebouwen | 12.64 | 176186.81 | 317986.91 |
| Gebouwen | 11.10 | 176193.96 | 318055.38 |
| Gebouwen | 3.75  | 176188.85 | 317975.48 |
| Gebouwen | 11.25 | 176187.00 | 317974.26 |
| Gebouwen | 10.17 | 176188.36 | 317974.56 |
| Gebouwen | 8.58  | 176195.82 | 318042.26 |
| Gebouwen | 8.04  | 176209.24 | 318032.37 |
| Gebouwen | 11.89 | 176206.88 | 318043.92 |
| Gebouwen | 11.43 | 176201.84 | 318296.96 |
| Gebouwen | 12.29 | 176198.17 | 317928.64 |
| Gebouwen | 7.70  | 176205.35 | 317918.60 |
| Gebouwen | 10.81 | 176198.56 | 318022.85 |
| Gebouwen | 10.77 | 176207.07 | 318108.97 |
| Gebouwen | 5.26  | 176206.51 | 318113.32 |
| Gebouwen | 6.84  | 176211.70 | 318020.57 |
| Gebouwen | 3.43  | 176214.47 | 318014.92 |
| Gebouwen | 16.53 | 176202.34 | 317995.93 |
| Gebouwen | 12.76 | 176208.90 | 318014.14 |
| Gebouwen | 12.20 | 176208.56 | 318098.96 |
| Gebouwen | 15.84 | 176203.49 | 317996.08 |
| Gebouwen | 9.47  | 176202.69 | 317993.21 |
| Gebouwen | 6.52  | 176217.11 | 317992.43 |
| Gebouwen | 13.28 | 176212.09 | 317989.28 |
| Gebouwen | 8.03  | 176217.79 | 317990.18 |
| Gebouwen | 12.17 | 176204.51 | 318258.12 |
| Gebouwen | 6.96  | 176207.41 | 318261.21 |
| Gebouwen | 18.12 | 176206.86 | 317660.79 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                        | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|--------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | 7.24  | Papenstraat 4C 6211LG          | 50.42    | 7.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.9  | Grote Gracht 33B01 6211ST      | 48.09    | 13.90  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.04 | Grote Gracht 33B01 6211ST      | 48.09    | 10.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.93    | 2.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.54 | Papenstraat 4B 6211LG          | 50.30    | 15.54  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.25  | Papenstraat 4B 6211LG          | 50.30    | 7.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.96 | Breulingstraat 13 6211SB       | 46.58    | 12.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.79 | Uitbelderstraat 8B 6211SL      | 46.94    | 10.79  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.36  | Bogaardenstraat 1M04 6211SM    | 46.99    | 5.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.29  | Bogaardenstraat 1M04 6211SM    | 46.99    | 9.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 48.08    | 16.42  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.45    | 7.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.45    | 17.43  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.45    | 11.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.47  | Breulingstraat 22A 6211SC      | 46.56    | 3.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.35 | Breulingstraat 22A 6211SC      | 46.56    | 11.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.88 | Grote Gracht 28B 6211SW        | 48.15    | 13.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.26  | Grote Gracht 28B 6211SW        | 48.15    | 4.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.78  | Grote Gracht 28B 6211SW        | 48.15    | 9.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.18  | Papenstraat 5 6211LG           | 50.12    | 6.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.39    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.56    | 8.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.56    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.56    | 4.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.44 | Batterijstraat 4 6211SH        | 46.66    | 10.44  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.95    | 16.61  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.81  | Batterijstraat 6 6211SH        | 46.67    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.32  | Batterijstraat 6 6211SH        | 46.67    | 9.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.97  | Batterijstraat 10 6211SH       | 46.69    | 9.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.09 | Grote Gracht 22B 6211SW        | 48.13    | 11.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.83 | Batterijstraat 16 6211SH       | 46.74    | 10.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.41  | Batterijstraat 16 6211SH       | 46.74    | 3.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.02  | Achter de Barakken 14 6211RZ   | 46.51    | 3.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.2   | Achter de Barakken 14 6211RZ   | 46.51    | 6.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.46 | Grote Gracht 20B 6211SW        | 48.07    | 13.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.69  | Batterijstraat 22 6211SH       | 46.69    | 3.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.93  | Batterijstraat 34 6211SH       | 46.76    | 8.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.71    | 11.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.71    | 12.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.71    | 6.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.3  | Uitbelderstraat 1A01 6211SL    | 46.87    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.67 | Helmstraat 16B01 6211TA        | 50.08    | 16.67  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.49 | Batterijstraat 5 6211SE        | 46.61    | 11.49  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.89  | Batterijstraat 5 6211SE        | 46.61    | 4.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.09  | Batterijstraat 36A01 6211SJ    | 46.91    | 8.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.53 | Batterijstraat 36A01 6211SJ    | 46.91    | 11.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.93    | 11.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.85  | Breulingstraat 16 6211SC       | 46.69    | 8.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.93  | Batterijstraat 38 6211SJ       | 46.96    | 3.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.86  | Batterijstraat 38 6211SJ       | 46.96    | 7.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.46 | Batterijstraat 38 6211SJ       | 46.96    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.72    | 11.29  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.72    | 2.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.72    | 12.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.72    | 4.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.92  | Batterijstraat 42 6211SJ       | 46.81    | 6.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.38 | Batterijstraat 42 6211SJ       | 46.81    | 11.38  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.35 | Grote Gracht 25B 6211SR        | 47.93    | 10.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.53 | Batterijstraat 21B 6211SE      | 46.69    | 12.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.02 | Batterijstraat 21B 6211SE      | 46.69    | 15.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.85  | Batterijstraat 21B 6211SE      | 46.69    | 5.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.38  | Achter de Barakken 10 6211RZ   | 46.41    | 3.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.35  | Achter de Barakken 9B01 6211RZ | 46.41    | 4.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.29 | Achter de Barakken 9B01 6211RZ | 46.41    | 10.29  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.58 | Achter de Barakken 9B01 6211RZ | 46.41    | 13.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.06  | Achter de Barakken 9B01 6211RZ | 46.41    | 7.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.86  | Helmstraat 5B01 6211TA         | 47.97    | 6.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.84 | Helmstraat 5B01 6211TA         | 47.97    | 12.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.65  | Batterijstraat 25 6211SG       | 46.69    | 3.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.75 | Batterijstraat 25 6211SG       | 46.69    | 11.75  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 7.24  | 176211.74 | 317622.29 |
| Gebouwen | 13.90 | 176215.92 | 317921.42 |
| Gebouwen | 10.04 | 176214.55 | 317925.06 |
| Gebouwen | 2.55  | 176209.25 | 318011.13 |
| Gebouwen | 15.54 | 176211.74 | 317622.29 |
| Gebouwen | 7.25  | 176213.20 | 317625.37 |
| Gebouwen | 12.96 | 176215.54 | 318241.68 |
| Gebouwen | 10.79 | 176218.51 | 318117.98 |
| Gebouwen | 5.36  | 176215.01 | 318167.29 |
| Gebouwen | 9.29  | 176218.03 | 318167.68 |
| Gebouwen | 16.42 | 176225.74 | 317922.69 |
| Gebouwen | 7.89  | 176214.35 | 317645.66 |
| Gebouwen | 17.43 | 176228.78 | 317655.52 |
| Gebouwen | 11.01 | 176228.04 | 317653.80 |
| Gebouwen | 3.47  | 176220.46 | 318258.59 |
| Gebouwen | 11.35 | 176225.18 | 318250.40 |
| Gebouwen | 13.88 | 176220.48 | 317945.49 |
| Gebouwen | 4.26  | 176218.02 | 317959.83 |
| Gebouwen | 9.78  | 176217.14 | 317964.81 |
| Gebouwen | 6.18  | 176231.87 | 317595.38 |
| Gebouwen | 10.20 | 176238.38 | 318284.45 |
| Gebouwen | 8.01  | 176242.66 | 318260.36 |
| Gebouwen | 8.80  | 176230.35 | 318250.13 |
| Gebouwen | 4.66  | 176235.55 | 318260.58 |
| Gebouwen | 10.44 | 176238.70 | 318221.98 |
| Gebouwen | 16.61 | 176232.11 | 317830.66 |
| Gebouwen | 2.81  | 176225.83 | 318215.12 |
| Gebouwen | 9.32  | 176239.53 | 318216.27 |
| Gebouwen | 9.97  | 176230.42 | 318198.42 |
| Gebouwen | 11.09 | 176234.48 | 317965.54 |
| Gebouwen | 10.83 | 176244.83 | 318180.61 |
| Gebouwen | 3.41  | 176231.56 | 318179.24 |
| Gebouwen | 3.02  | 176240.59 | 318310.49 |
| Gebouwen | 6.20  | 176247.71 | 318304.33 |
| Gebouwen | 13.46 | 176247.81 | 317951.97 |
| Gebouwen | 3.69  | 176239.29 | 318162.49 |
| Gebouwen | 8.93  | 176245.45 | 318115.58 |
| Gebouwen | 11.30 | 176226.47 | 318147.77 |
| Gebouwen | 12.76 | 176240.14 | 318140.06 |
| Gebouwen | 6.25  | 176231.45 | 318133.18 |
| Gebouwen | 12.30 | 176237.47 | 318095.61 |
| Gebouwen | 16.67 | 176253.87 | 317834.71 |
| Gebouwen | 11.49 | 176250.12 | 318217.26 |
| Gebouwen | 4.89  | 176266.26 | 318225.04 |
| Gebouwen | 8.09  | 176245.99 | 318096.60 |
| Gebouwen | 11.53 | 176256.12 | 318099.11 |
| Gebouwen | 11.52 | 176256.81 | 318093.29 |
| Gebouwen | 8.85  | 176256.19 | 318249.75 |
| Gebouwen | 3.93  | 176231.88 | 318093.86 |
| Gebouwen | 7.86  | 176219.71 | 318076.45 |
| Gebouwen | 11.46 | 176257.39 | 318088.35 |
| Gebouwen | 11.29 | 176265.41 | 318191.34 |
| Gebouwen | 2.98  | 176273.10 | 318182.18 |
| Gebouwen | 12.09 | 176265.83 | 318172.66 |
| Gebouwen | 4.09  | 176256.11 | 318171.24 |
| Gebouwen | 6.92  | 176230.36 | 318066.34 |
| Gebouwen | 11.38 | 176247.25 | 318058.96 |
| Gebouwen | 10.35 | 176260.16 | 317932.21 |
| Gebouwen | 12.53 | 176291.62 | 318168.49 |
| Gebouwen | 15.02 | 176257.41 | 318161.18 |
| Gebouwen | 5.85  | 176271.01 | 318167.55 |
| Gebouwen | 3.38  | 176263.04 | 318315.91 |
| Gebouwen | 4.35  | 176255.22 | 318287.57 |
| Gebouwen | 10.29 | 176268.25 | 318282.71 |
| Gebouwen | 13.58 | 176243.14 | 318272.57 |
| Gebouwen | 7.06  | 176243.54 | 318284.86 |
| Gebouwen | 6.86  | 176266.96 | 317932.94 |
| Gebouwen | 12.84 | 176323.10 | 317914.48 |
| Gebouwen | 3.65  | 176268.71 | 318145.22 |
| Gebouwen | 11.75 | 176268.71 | 318145.22 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                        | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|--------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.82    | 7.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.91  | Batterijstraat 27 6211SG       | 46.69    | 6.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.56 | Batterijstraat 27 6211SG       | 46.69    | 11.56  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.07  | Batterijstraat 56A02 6211SJ    | 47.52    | 4.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.43 | Batterijstraat 56A02 6211SJ    | 47.52    | 10.43  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 4.13  | Batterijstraat 31A 6211SG      | 46.71    | 4.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.11 | Batterijstraat 31A 6211SG      | 46.71    | 12.11  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.2   | Batterijstraat 31A 6211SG      | 46.71    | 7.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.62  | Breulingstraat 12 6211SC       | 46.65    | 2.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.86  | Breulingstraat 12 6211SC       | 46.65    | 7.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 10.01 | Batterijstraat 62B 6211SJ      | 47.78    | 10.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.00    | 3.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.00    | 10.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.38 | Batterijstraat 41A01 6211SG    | 47.03    | 15.38  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.89    | 16.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 9.7   | Breulingstraat 11 6211SB       | 46.74    | 9.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 49.21    | 14.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 49.21    | 8.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.48 | Batterijstraat 66A 6211SJ      | 47.88    | 15.48  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.14  | Vrijthof 16C 6211LD            | 49.82    | 7.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 3.91  | Vrijthof 16C 6211LD            | 49.82    | 3.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.34 | Vrijthof 16C 6211LD            | 49.82    | 15.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.42  | Sint Jacobstraat 10 6211LB     | 49.10    | 6.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.32 | Sint Jacobstraat 10 6211LB     | 49.10    | 15.32  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.69    | 16.47  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 14.72 | Batterijstraat 61A01 6211SG    | 47.52    | 14.72  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.95 | Batterijstraat 61A01 6211SG    | 47.52    | 10.95  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.56 | Batterijstraat 61A01 6211SG    | 47.52    | 15.56  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.34    | 4.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.34    | 19.79  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.34    | 8.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.57 | Sint Jacobstraat 11 6211LA     | 49.40    | 12.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.05    | 4.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.96 | Platielstraat 23 6211GV        | 50.13    | 14.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.63    | 9.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.63    | 4.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.63    | 15.99  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.91 | Achter de Barakken 4A 6211RZ   | 46.42    | 11.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.51  | Achter de Barakken 5 6211RZ    | 46.39    | 3.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.01 | Achter de Barakken 5 6211RZ    | 46.39    | 11.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 6.89  | Achter de Barakken 5 6211RZ    | 46.39    | 6.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.41 | Sint Jacobstraat 17A 6211LA    | 49.15    | 12.41  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.88  | Sint Jacobstraat 17A 6211LA    | 49.15    | 3.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.59  | Platielstraat 18B 6211GV       | 50.11    | 3.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.1   | Achter de Barakken 3B 6211RZ   | 46.38    | 9.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | NNG   |                                | 49.62    | 13.44  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 49.62    | 3.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 49.62    | 7.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.53 | Grote Gracht 6 6211SW          | 47.68    | 13.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.18 | Grote Gracht 6 6211SW          | 47.68    | 10.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 14.34 | Achter de Barakken 1B01 6211RZ | 46.31    | 14.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.66    | 11.72  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.66    | 4.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.54    | 11.66  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.97  | Leliestraat 8B01 6211EA        | 50.63    | 6.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 10.42 | Leliestraat 8B01 6211EA        | 50.63    | 10.42  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.99 | Leliestraat 8B01 6211EA        | 50.63    | 14.99  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.14 | Grote Gracht 4 6211SW          | 47.65    | 12.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.56    | 5.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.56    | 12.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.56    | 9.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.51    | 13.36  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.46    | 10.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.31 | Sint Jacobstraat 23A 6211LA    | 49.02    | 14.31  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.68 | Sint Jacobstraat 23A 6211LA    | 49.02    | 12.68  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                                |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.40    | 11.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.40    | 3.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.40    | 9.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.06    | 12.49  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.17    | 5.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 vl\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 7.70  | 176265.41 | 317933.54 |
| Gebouwen | 6.91  | 176270.40 | 318131.35 |
| Gebouwen | 11.56 | 176260.88 | 318134.25 |
| Gebouwen | 4.07  | 176253.48 | 318011.46 |
| Gebouwen | 10.43 | 176255.80 | 318008.81 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.13  | 176271.55 | 318122.16 |
| Gebouwen | 12.11 | 176262.54 | 318121.37 |
| Gebouwen | 7.20  | 176275.49 | 318131.89 |
| Gebouwen | 2.62  | 176260.59 | 318259.97 |
| Gebouwen | 7.86  | 176268.00 | 318249.96 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 10.01 | 176253.82 | 317999.67 |
| Gebouwen | 3.39  | 176273.40 | 318098.54 |
| Gebouwen | 10.93 | 176265.66 | 318097.51 |
| Gebouwen | 15.38 | 176265.66 | 318097.51 |
| Gebouwen | 16.98 | 176267.71 | 317964.04 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.70  | 176268.73 | 318244.35 |
| Gebouwen | 14.45 | 176266.78 | 317585.13 |
| Gebouwen | 8.50  | 176251.76 | 317579.40 |
| Gebouwen | 15.48 | 176275.11 | 317974.50 |
| Gebouwen | 7.14  | 176287.65 | 317686.70 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.91  | 176287.50 | 317682.55 |
| Gebouwen | 15.34 | 176287.65 | 317686.80 |
| Gebouwen | 6.42  | 176274.43 | 317577.17 |
| Gebouwen | 15.32 | 176274.21 | 317587.97 |
| Gebouwen | 16.47 | 176284.09 | 317787.28 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 14.72 | 176298.02 | 318013.14 |
| Gebouwen | 10.95 | 176274.64 | 318027.28 |
| Gebouwen | 15.56 | 176294.80 | 318007.82 |
| Gebouwen | 4.83  | 176297.61 | 317744.80 |
| Gebouwen | 19.79 | 176277.34 | 317739.82 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.88  | 176303.69 | 317739.91 |
| Gebouwen | 12.57 | 176277.60 | 317616.69 |
| Gebouwen | 4.96  | 176278.61 | 318125.89 |
| Gebouwen | 14.96 | 176281.12 | 317697.48 |
| Gebouwen | 9.63  | 176285.13 | 317794.97 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.95  | 176285.52 | 317792.26 |
| Gebouwen | 15.99 | 176288.72 | 317796.41 |
| Gebouwen | 11.91 | 176280.30 | 318320.07 |
| Gebouwen | 3.51  | 176285.76 | 318282.10 |
| Gebouwen | 11.01 | 176285.25 | 318285.11 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.89  | 176290.75 | 318286.73 |
| Gebouwen | 12.41 | 176284.74 | 317597.94 |
| Gebouwen | 3.88  | 176300.89 | 317595.93 |
| Gebouwen | 3.59  | 176294.34 | 317712.17 |
| Gebouwen | 9.10  | 176295.57 | 318299.22 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 13.44 | 176299.21 | 317646.58 |
| Gebouwen | 3.91  | 176294.23 | 317627.06 |
| Gebouwen | 7.43  | 176300.06 | 317627.04 |
| Gebouwen | 13.53 | 176300.22 | 317963.76 |
| Gebouwen | 10.18 | 176294.65 | 317970.62 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 14.34 | 176301.97 | 318292.67 |
| Gebouwen | 11.72 | 176301.62 | 318240.92 |
| Gebouwen | 4.37  | 176293.21 | 318239.64 |
| Gebouwen | 11.66 | 176304.30 | 318338.00 |
| Gebouwen | 6.97  | 176300.61 | 317777.43 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 10.42 | 176297.72 | 317784.49 |
| Gebouwen | 14.99 | 176289.77 | 317783.72 |
| Gebouwen | 12.14 | 176303.83 | 317964.65 |
| Gebouwen | 5.28  | 176299.11 | 317764.14 |
| Gebouwen | 12.10 | 176295.47 | 317764.07 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.90  | 176305.14 | 317773.13 |
| Gebouwen | 13.36 | 176294.27 | 318347.66 |
| Gebouwen | 10.50 | 176296.93 | 317757.62 |
| Gebouwen | 14.31 | 176302.92 | 317578.68 |
| Gebouwen | 12.68 | 176308.01 | 317581.34 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.18 | 176296.39 | 317744.89 |
| Gebouwen | 3.93  | 176295.22 | 317750.05 |
| Gebouwen | 9.17  | 176300.86 | 317744.58 |
| Gebouwen | 12.49 | 176308.15 | 317687.50 |
| Gebouwen | 5.99  | 176304.28 | 318078.75 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                   | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|---------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.17    | 15.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.17    | 19.92  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 50.23    | 9.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 50.23    | 5.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.58 | Grote Gracht 5B 6211SR    | 47.62    | 11.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.95  | Grote Gracht 5B 6211SR    | 47.62    | 4.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 49.46    | 10.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 49.46    | 5.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 49.46    | 6.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 46.47    | 6.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 46.47    | 13.68  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 17.74 | Boschstraat 60C 6211AX    | 46.48    | 17.74  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.82  | Lantaarnstraat 10 6211KX  | 49.07    | 3.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.95  | Lantaarnstraat 10 6211KX  | 49.07    | 9.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.13 | Lantaarnstraat 10 6211KX  | 49.07    | 14.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.29  | Boschstraat 66B01 6211AX  | 46.65    | 6.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.25  | Boschstraat 66B01 6211AX  | 46.65    | 3.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.41 | Boschstraat 66B01 6211AX  | 46.65    | 12.41  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 46.76    | 10.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 46.76    | 4.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 46.89    | 12.11  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.74 | Boschstraat 80A 6211AZ    | 46.87    | 15.74  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.64 | Boschstraat 92C 6211AZ    | 46.95    | 10.64  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.33  | Boschstraat 92C 6211AZ    | 46.95    | 7.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.58 | Boschstraat 84B 6211AZ    | 46.89    | 13.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 46.97    | 4.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 46.97    | 12.26  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 46.95    | 13.28  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 46.95    | 3.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.06    | 13.95  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.92  | Bredestraat 24B01 6211HC  | 49.37    | 4.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.86  | Bredestraat 24B01 6211HC  | 49.37    | 9.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.79 | Bredestraat 24B01 6211HC  | 49.37    | 13.79  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.27    | 15.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.99 | Boschstraat 108C03 6211AZ | 47.10    | 11.99  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.89 | Boschstraat 108C03 6211AZ | 47.10    | 16.89  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.47    | 14.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.47    | 9.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.63    | 14.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.63    | 14.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.63    | 20.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.47 | Markt 15B 6211CJ          | 47.68    | 16.47  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.10    | 3.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.10    | 15.24  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.10    | 11.60  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.11  | Bredestraat 35A01 6211HB  | 49.30    | 5.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.17 | Bredestraat 35A01 6211HB  | 49.30    | 10.17  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.49 | Platielstraat 8B 6211GV   | 49.99    | 13.49  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.87  | Platielstraat 8B 6211GV   | 49.99    | 5.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 50.43    | 3.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 50.43    | 9.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 50.43    | 11.82  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 50.43    | 5.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 49.97    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 49.97    | 13.31  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 49.24    | 10.12  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 49.24    | 10.75  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 49.24    | 14.94  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 49.24    | 3.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.03 | Platielstraat 5B 6211GV   | 49.95    | 13.03  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.67    | 13.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.84 | Platielstraat 3B 6211GV   | 49.94    | 11.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.43  | Platielstraat 2B01 6211GV | 49.94    | 9.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.22  | Platielstraat 2B01 6211GV | 49.94    | 3.22   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.79    | 13.61  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.79    | 8.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                           | 47.79    | 4.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.29  | Sporenstraat 12A 6211EB   | 50.23    | 8.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.74  | Sporenstraat 12A 6211EB   | 50.23    | 3.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.18 | Sporenstraat 12A 6211EB   | 50.23    | 11.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 15.02 | 176306.14 | 318082.26 |
| Gebouwen | 19.92 | 176305.82 | 318077.48 |
| Gebouwen | 9.10  | 176309.25 | 317740.40 |
| Gebouwen | 5.03  | 176295.07 | 317730.32 |
| Gebouwen | 11.58 | 176304.36 | 317949.52 |
| Gebouwen | 4.95  | 176312.82 | 317947.19 |
| Gebouwen | 10.07 | 176304.41 | 317620.16 |
| Gebouwen | 5.97  | 176303.72 | 317615.54 |
| Gebouwen | 6.41  | 176303.66 | 317626.53 |
| Gebouwen | 6.17  | 176283.59 | 318275.75 |
| Gebouwen | 13.68 | 176299.52 | 318271.62 |
| Gebouwen | 17.74 | 176298.56 | 318262.13 |
| Gebouwen | 3.82  | 176305.53 | 317584.32 |
| Gebouwen | 9.95  | 176306.34 | 317586.09 |
| Gebouwen | 14.13 | 176300.57 | 317589.58 |
| Gebouwen | 6.29  | 176301.09 | 318240.84 |
| Gebouwen | 3.25  | 176300.81 | 318239.85 |
| Gebouwen | 12.41 | 176315.66 | 318243.07 |
| Gebouwen | 10.93 | 176317.43 | 318213.17 |
| Gebouwen | 4.63  | 176299.14 | 318205.34 |
| Gebouwen | 12.11 | 176319.85 | 318168.76 |
| Gebouwen | 15.74 | 176319.24 | 318180.25 |
| Gebouwen | 10.64 | 176305.09 | 318144.22 |
| Gebouwen | 7.33  | 176305.09 | 318144.22 |
| Gebouwen | 13.58 | 176319.60 | 318171.96 |
| Gebouwen | 4.43  | 176300.56 | 318131.02 |
| Gebouwen | 12.26 | 176305.91 | 318134.58 |
| Gebouwen | 13.28 | 176305.50 | 318138.98 |
| Gebouwen | 3.26  | 176305.09 | 318144.19 |
| Gebouwen | 13.95 | 176321.81 | 318122.17 |
| Gebouwen | 4.92  | 176317.05 | 317662.68 |
| Gebouwen | 9.86  | 176330.02 | 317670.35 |
| Gebouwen | 13.79 | 176320.29 | 317648.11 |
| Gebouwen | 15.77 | 176303.47 | 318062.14 |
| Gebouwen | 11.99 | 176321.94 | 318093.06 |
| Gebouwen | 16.89 | 176305.78 | 318094.67 |
| Gebouwen | 14.46 | 176303.48 | 318049.78 |
| Gebouwen | 9.65  | 176303.40 | 318050.55 |
| Gebouwen | 14.57 | 176298.03 | 318012.90 |
| Gebouwen | 14.10 | 176315.39 | 318020.14 |
| Gebouwen | 20.07 | 176322.06 | 318010.61 |
| Gebouwen | 16.47 | 176302.88 | 317994.53 |
| Gebouwen | 3.04  | 176294.08 | 318106.50 |
| Gebouwen | 15.24 | 176321.82 | 318109.70 |
| Gebouwen | 11.60 | 176284.48 | 318102.49 |
| Gebouwen | 5.11  | 176314.86 | 317625.43 |
| Gebouwen | 10.17 | 176317.09 | 317626.58 |
| Gebouwen | 13.49 | 176328.13 | 317707.13 |
| Gebouwen | 5.87  | 176320.91 | 317732.34 |
| Gebouwen | 3.64  | 176326.82 | 317837.34 |
| Gebouwen | 9.31  | 176325.04 | 317838.82 |
| Gebouwen | 11.82 | 176328.48 | 317811.91 |
| Gebouwen | 5.29  | 176331.35 | 317782.23 |
| Gebouwen | 10.20 | 176321.12 | 317732.33 |
| Gebouwen | 13.31 | 176332.90 | 317726.77 |
| Gebouwen | 10.12 | 176342.78 | 317648.53 |
| Gebouwen | 10.75 | 176333.57 | 317640.82 |
| Gebouwen | 14.94 | 176338.19 | 317650.85 |
| Gebouwen | 3.40  | 176344.07 | 317651.44 |
| Gebouwen | 13.03 | 176335.41 | 317702.67 |
| Gebouwen | 13.30 | 176346.48 | 317958.67 |
| Gebouwen | 11.84 | 176338.32 | 317704.94 |
| Gebouwen | 9.43  | 176346.59 | 317714.38 |
| Gebouwen | 3.22  | 176339.77 | 317726.01 |
| Gebouwen | 13.61 | 176336.13 | 317952.43 |
| Gebouwen | 8.48  | 176328.69 | 317951.07 |
| Gebouwen | 4.34  | 176332.60 | 317955.38 |
| Gebouwen | 8.29  | 176325.05 | 317756.58 |
| Gebouwen | 3.74  | 176329.53 | 317756.83 |
| Gebouwen | 11.18 | 176347.67 | 317762.05 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                     | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|-----------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                             | 47.84    | 16.29  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 47.84    | 4.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.16    | 3.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.16    | 12.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.16    | 9.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.13    | 11.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.10    | 3.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.10    | 13.99  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.24  | Platielstraat 1B 6211GV     | 49.94    | 6.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.67 | Platielstraat 1B 6211GV     | 49.94    | 13.67  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 48.19    | 9.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 48.19    | 4.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 47.92    | 12.36  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.98 | Sint Amorsplein 10B 6211GT  | 50.00    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.47  | Sint Amorsplein 10B 6211GT  | 50.00    | 6.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 48.38    | 11.99  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 48.38    | 5.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 48.50    | 7.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 48.50    | 11.86  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 48.50    | 3.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 48.61    | 14.49  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 48.61    | 3.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 48.61    | 9.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.56  | Sint Amorsplein 7B01 6211GT | 49.93    | 3.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.73 | Sint Amorsplein 7B01 6211GT | 49.93    | 15.73  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.62  | Sint Amorsplein 7B01 6211GT | 49.93    | 8.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.33    | 8.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.33    | 12.31  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.09    | 10.82  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.09    | 4.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.18    | 4.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.18    | 10.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.18    | 3.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.38  | Heggenstraat 14 6211GW      | 49.51    | 3.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.92 | Heggenstraat 14 6211GW      | 49.51    | 13.92  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.2  | Heggenstraat 14 6211GW      | 49.51    | 11.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.25    | 8.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.25    | 14.78  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.53  | Heggenstraat 6A 6211GW      | 49.57    | 5.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.74    | 10.32  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.74 | Heggenstraat 2 6211GW       | 49.63    | 10.74  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.33  | Heggenstraat 2 6211GW       | 49.63    | 3.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.77  | Batterijstraat 50A 6211SJ   | 47.31    | 4.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.76 | Batterijstraat 50A 6211SJ   | 47.31    | 12.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 62.83    | 3.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 63.28    | 3.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 62.87    | 2.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 63.28    | 2.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 63.81    | 3.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 63.77    | 2.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 64.01    | 2.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 61.87    | 4.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 61.48    | 4.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 61.44    | 2.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 61.72    | 2.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 61.91    | 2.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 61.97    | 2.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 61.80    | 2.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 64.49    | 2.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 64.41    | 2.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 64.54    | 3.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 64.85    | 3.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 64.74    | 3.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 64.43    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 64.38    | 2.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 64.76    | 3.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 64.86    | 3.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 64.45    | 2.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 64.87    | 3.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 65.18    | 2.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 16.29 | 176336.83 | 317932.06 |
| Gebouwen | 4.43  | 176333.01 | 317931.75 |
| Gebouwen | 3.34  | 176332.11 | 317750.01 |
| Gebouwen | 12.46 | 176332.11 | 317750.01 |
| Gebouwen | 9.28  | 176340.02 | 317748.49 |
| Gebouwen | 11.05 | 176339.97 | 317749.32 |
| Gebouwen | 3.84  | 176333.19 | 317742.61 |
| Gebouwen | 13.99 | 176348.41 | 317743.33 |
| Gebouwen | 6.24  | 176345.26 | 317694.21 |
| Gebouwen | 13.67 | 176348.40 | 317709.19 |
| Gebouwen | 9.77  | 176342.78 | 317887.75 |
| Gebouwen | 4.21  | 176339.31 | 317882.07 |
| Gebouwen | 12.36 | 176348.36 | 317920.92 |
| Gebouwen | 10.98 | 176344.35 | 317725.65 |
| Gebouwen | 6.47  | 176342.86 | 317730.90 |
| Gebouwen | 11.99 | 176340.05 | 317879.01 |
| Gebouwen | 5.95  | 176334.81 | 317875.53 |
| Gebouwen | 7.07  | 176336.31 | 317867.81 |
| Gebouwen | 11.86 | 176341.59 | 317867.99 |
| Gebouwen | 3.82  | 176341.76 | 317868.39 |
| Gebouwen | 14.49 | 176339.85 | 317867.11 |
| Gebouwen | 3.90  | 176340.03 | 317863.91 |
| Gebouwen | 9.18  | 176342.12 | 317862.74 |
| Gebouwen | 3.56  | 176353.11 | 317695.60 |
| Gebouwen | 15.73 | 176348.40 | 317709.19 |
| Gebouwen | 8.62  | 176358.90 | 317684.44 |
| Gebouwen | 8.21  | 176366.90 | 317782.05 |
| Gebouwen | 12.31 | 176354.67 | 317799.89 |
| Gebouwen | 10.82 | 176360.08 | 317739.79 |
| Gebouwen | 4.85  | 176368.08 | 317746.21 |
| Gebouwen | 4.78  | 176365.16 | 317752.10 |
| Gebouwen | 10.34 | 176353.35 | 317751.38 |
| Gebouwen | 3.51  | 176372.36 | 317759.88 |
| Gebouwen | 3.38  | 176356.46 | 317670.70 |
| Gebouwen | 13.92 | 176359.77 | 317675.64 |
| Gebouwen | 11.20 | 176365.99 | 317672.84 |
| Gebouwen | 8.44  | 176379.71 | 317776.53 |
| Gebouwen | 14.78 | 176375.40 | 317818.18 |
| Gebouwen | 5.53  | 176363.54 | 317688.99 |
| Gebouwen | 10.32 | 176371.93 | 317717.42 |
| Gebouwen | 10.74 | 176376.97 | 317695.80 |
| Gebouwen | 3.33  | 176380.82 | 317703.62 |
| Gebouwen | 4.77  | 176251.60 | 318037.06 |
| Gebouwen | 12.76 | 176251.92 | 318034.22 |
| Gebouwen | 3.33  | 175243.35 | 318473.27 |
| Gebouwen | 3.17  | 175240.70 | 318462.79 |
| Gebouwen | 2.84  | 175262.92 | 318463.76 |
| Gebouwen | 2.97  | 175258.74 | 318449.21 |
| Gebouwen | 3.02  | 175245.77 | 318442.47 |
| Gebouwen | 2.91  | 175245.90 | 318445.27 |
| Gebouwen | 2.93  | 175261.93 | 318434.18 |
| Gebouwen | 4.41  | 175296.81 | 318458.78 |
| Gebouwen | 4.76  | 175324.29 | 318437.70 |
| Gebouwen | 2.94  | 175333.21 | 318439.52 |
| Gebouwen | 2.77  | 175344.63 | 318420.26 |
| Gebouwen | 2.86  | 175346.91 | 318408.28 |
| Gebouwen | 2.65  | 175337.58 | 318393.12 |
| Gebouwen | 2.89  | 175292.40 | 318472.20 |
| Gebouwen | 2.90  | 175243.89 | 318410.52 |
| Gebouwen | 2.85  | 175259.53 | 318394.50 |
| Gebouwen | 3.15  | 175242.93 | 318395.59 |
| Gebouwen | 3.17  | 175241.17 | 318367.19 |
| Gebouwen | 3.24  | 175241.30 | 318369.53 |
| Gebouwen | 2.81  | 175258.27 | 318368.95 |
| Gebouwen | 2.86  | 175253.47 | 318357.12 |
| Gebouwen | 3.26  | 175240.44 | 318354.66 |
| Gebouwen | 3.20  | 175239.46 | 318339.00 |
| Gebouwen | 2.76  | 175256.24 | 318338.81 |
| Gebouwen | 3.18  | 175238.88 | 318328.99 |
| Gebouwen | 2.73  | 175168.73 | 318209.90 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                      | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                              | 62.32    | 3.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 62.08    | 2.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 62.19    | 2.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 62.39    | 3.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 62.42    | 3.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 62.44    | 3.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 62.19    | 2.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.69    | 3.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 67.62    | 3.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 67.64    | 2.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 67.59    | 2.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 68.13    | 3.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.05    | 2.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 46.74    | 2.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 46.83    | 2.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 53.34    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 53.71    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 57.42    | 2.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 58.09    | 3.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 59.90    | 2.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 47.38    | 2.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 53.26    | 4.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 58.56    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 59.47    | 2.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 59.42    | 2.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 57.20    | 4.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.74    | 2.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.71    | 2.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.69    | 2.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.72    | 2.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.72    | 2.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.73    | 2.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.72    | 2.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.67    | 2.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.68    | 2.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.72    | 2.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.68    | 2.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.69    | 2.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.67    | 2.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.67    | 2.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.69    | 2.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.72    | 2.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.71    | 2.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 66.65    | 2.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 18.04 | Maagdendries 101A 6211RW     | 46.43    | 18.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.04  | Jekerstraat 36 6211NT        | 61.14    | 8.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.28  | Jekerstraat 36 6211NT        | 61.14    | 4.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.43 | Brusselsestraat 131D 6211PD  | 61.71    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.13  | Brusselsestraat 92 6211PH    | 58.88    | 4.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.08  | Brusselsestraat 92 6211PH    | 58.88    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.24  | Jekerstraat 23A02 6211NR     | 60.98    | 6.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.95  | Jekerstraat 23A04 6211NR     | 61.00    | 8.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.78  | Jekerstraat 21A03 6211NR     | 61.19    | 8.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.88 | Batterijstraat 24 6211SH     | 46.70    | 10.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.50    | 2.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 48.66    | 3.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 62.35    | 3.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.06 | Uitbelderstraat 52B 6211SL   | 47.34    | 11.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.96  | Uitbelderstraat 52B 6211SL   | 47.34    | 2.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.15 | Bogaardenstraat 33A 6211SN   | 47.40    | 13.15  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 62.29    | 3.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.58  | Uitbelderstraat 42A 6211SL   | 47.10    | 8.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.72  | Brusselsestraat 71A01 6211PC | 57.03    | 5.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 57.03    | 5.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 61.58    | 2.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 60.99    | 2.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 60.96    | 2.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.2   | Jekerstraat 7A03 6211NR      | 60.58    | 3.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.31  | Jekerstraat 7A03 6211NR      | 60.58    | 9.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.08  | Jekerstraat 7A04 6211NR      | 60.55    | 9.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 3.81  | 175330.50 | 318377.45 |
| Gebouwen | 2.98  | 175347.22 | 318380.75 |
| Gebouwen | 2.89  | 175346.01 | 318359.02 |
| Gebouwen | 3.76  | 175329.79 | 318365.29 |
| Gebouwen | 3.69  | 175329.01 | 318352.20 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.66  | 175328.22 | 318340.20 |
| Gebouwen | 2.91  | 175345.08 | 318344.12 |
| Gebouwen | 3.24  | 175287.26 | 317932.54 |
| Gebouwen | 3.07  | 175298.80 | 317612.55 |
| Gebouwen | 2.76  | 175294.94 | 317609.78 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.94  | 175304.95 | 317635.02 |
| Gebouwen | 3.43  | 175299.93 | 317633.30 |
| Gebouwen | 2.79  | 175891.05 | 318244.85 |
| Gebouwen | 2.71  | 176263.83 | 318324.93 |
| Gebouwen | 2.61  | 176230.90 | 318321.63 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.81  | 175847.03 | 318166.95 |
| Gebouwen | 2.81  | 175840.40 | 318159.74 |
| Gebouwen | 2.63  | 175723.54 | 318061.03 |
| Gebouwen | 3.03  | 175722.96 | 318045.20 |
| Gebouwen | 2.69  | 175687.03 | 318006.55 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.88  | 176216.95 | 318045.64 |
| Gebouwen | 4.06  | 175839.91 | 318058.39 |
| Gebouwen | 3.49  | 175698.37 | 318024.72 |
| Gebouwen | 2.60  | 175699.49 | 318023.67 |
| Gebouwen | 2.64  | 175698.37 | 318024.72 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.00  | 175857.81 | 317773.15 |
| Gebouwen | 2.53  | 175296.38 | 318021.15 |
| Gebouwen | 2.54  | 175314.72 | 318059.40 |
| Gebouwen | 2.59  | 175311.02 | 318052.59 |
| Gebouwen | 2.53  | 175314.94 | 318041.71 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.54  | 175311.29 | 318037.66 |
| Gebouwen | 2.53  | 175303.45 | 318037.43 |
| Gebouwen | 2.56  | 175303.97 | 318029.56 |
| Gebouwen | 2.56  | 175286.16 | 318038.28 |
| Gebouwen | 2.54  | 175284.31 | 318039.95 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.54  | 175274.47 | 318040.84 |
| Gebouwen | 2.57  | 175282.34 | 318041.71 |
| Gebouwen | 2.57  | 175288.26 | 318052.43 |
| Gebouwen | 2.58  | 175287.05 | 318046.33 |
| Gebouwen | 2.55  | 175289.42 | 318044.19 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.54  | 175295.62 | 318038.58 |
| Gebouwen | 2.50  | 175299.25 | 318042.59 |
| Gebouwen | 2.55  | 175302.88 | 318046.60 |
| Gebouwen | 2.56  | 175295.61 | 318055.36 |
| Gebouwen | 18.04 | 175982.49 | 318313.15 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.04  | 175640.25 | 317677.38 |
| Gebouwen | 4.28  | 175641.54 | 317674.23 |
| Gebouwen | 12.00 | 175553.92 | 317766.84 |
| Gebouwen | 4.13  | 175710.31 | 317815.07 |
| Gebouwen | 9.00  | 175706.54 | 317815.79 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.24  | 175681.10 | 317686.25 |
| Gebouwen | 8.95  | 175679.86 | 317675.57 |
| Gebouwen | 8.78  | 175671.05 | 317702.40 |
| Gebouwen | 10.88 | 176240.38 | 318154.64 |
| Gebouwen | 2.86  | 175815.36 | 318271.96 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.34  | 175947.25 | 318256.39 |
| Gebouwen | 3.66  | 175517.55 | 317941.34 |
| Gebouwen | 11.06 | 176143.42 | 318117.85 |
| Gebouwen | 2.96  | 176147.02 | 318116.30 |
| Gebouwen | 13.15 | 176194.75 | 318049.82 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.77  | 175512.91 | 317945.91 |
| Gebouwen | 8.58  | 176177.46 | 318103.08 |
| Gebouwen | 5.72  | 175827.51 | 317750.50 |
| Gebouwen | 5.00  | 175838.96 | 317777.03 |
| Gebouwen | 2.61  | 175528.01 | 317962.71 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.71  | 175554.79 | 317992.28 |
| Gebouwen | 2.76  | 175554.79 | 317992.28 |
| Gebouwen | 3.20  | 175686.42 | 317723.35 |
| Gebouwen | 9.31  | 175693.10 | 317726.69 |
| Gebouwen | 9.08  | 175692.79 | 317727.93 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                             | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | 13.44 | Maagdendries 27 6211RW              | 47.19    | 13.44  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.39 | Maagdendries 43 6211RW              | 47.47    | 13.39  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.07 | Keizer Kareplein 7 6211TC           | 53.71    | 10.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.98 | Henric van Veldekeplein 31 6211TG   | 56.32    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 51.64    | 11.64  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 51.64    | 11.38  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.75  | Batterijstraat 65A01 6211SG         | 47.83    | 8.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 59.11    | 5.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.83 | Capucijnenstraat 3A01 6211RN        | 48.55    | 12.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.96 | Capucijnenstraat 3A03 6211RN        | 48.40    | 12.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.15 | Capucijnenstraat 3A04 6211RN        | 48.36    | 14.15  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.55 | Capucijnenstraat 3A05 6211RN        | 48.44    | 13.55  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 46.26    | 5.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 46.31    | 14.97  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 46.31    | 5.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 48.47    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 48.47    | 6.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 57.13    | 3.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.5  | Sint Annalaan 19A 6214AA            | 66.45    | 13.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 61.01    | 2.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.63  | Sint Annalaan 1C 6214AA             | 65.48    | 3.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.19  | Herbenusstraat 158 6211RH           | 61.39    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.96 | Franquinetstraat 28A 6217KV         | 67.81    | 10.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 65.82    | 2.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 48.07    | 3.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 61.37    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 61.77    | 4.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.01  | Statensingel 181 6211PR             | 61.73    | 4.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.64  | Halvemaanstraat 26 6217ND           | 61.41    | 6.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.27  | Acht Zaligheden 10 6217LT           | 67.07    | 7.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 44.23    | 13.47  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.45  | Halvemaanstraat 66 6217NE           | 61.99    | 6.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.81  | Jekerstraat 21A01 6211NR            | 60.14    | 9.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.89  | Grote Gracht 16 6211SW              | 47.96    | 3.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 50.02    | 12.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.63  | Sint Annalaan 50B 6217KB            | 69.23    | 3.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.62  | Zakstraat 6 6211PS                  | 60.77    | 9.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.64  | Statensingel 100 6217KG             | 56.97    | 7.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 65.67    | 15.26  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 65.67    | 7.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.09 | Orleansstraat 45A 6217LD            | 68.29    | 13.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.76 | Menno van Coehoornstraat 36C 6217LS | 67.95    | 11.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.22 | Orleansstraat 47B 6217LD            | 68.72    | 13.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.76  | Orleansstraat 47B 6217LD            | 68.72    | 6.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.07 | Sint Annalaan 61A 6214DA            | 70.31    | 15.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.29  | Frederikbastion 51 6217LM           | 67.15    | 7.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.22  | Frederikbastion 51 6217LM           | 67.15    | 3.22   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.1  | Menno van Coehoornstraat 19A 6217LR | 68.23    | 12.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.31  | Menno van Coehoornstraat 19A 6217LR | 68.23    | 5.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.29  | Frederikbastion 45 6217LM           | 66.78    | 3.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.95  | Frederikbastion 45 6217LM           | 66.78    | 7.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.26 | Orleansstraat 49A 6217LD            | 68.68    | 13.26  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.21  | Frederikbastion 41 6217LL           | 66.47    | 3.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.02  | Frederikbastion 41 6217LL           | 66.47    | 8.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.54  | Vaubanstraat 15 6217LK              | 66.53    | 7.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.89  | Frederikbastion 33 6217LL           | 66.17    | 6.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.81  | Frederikbastion 31 6217LL           | 65.52    | 3.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.01  | Frederikbastion 31 6217LL           | 65.52    | 8.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.51  | Frederikbastion 29 6217LL           | 65.52    | 8.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.51 | Frederikbastion 17A 6217LL          | 65.11    | 11.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.22  | Frederikbastion 25 6217LL           | 65.22    | 8.22   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.94  | Frederikbastion 25 6217LL           | 65.22    | 4.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12    | Joseph Hollmanstraat 1 6217KW       | 68.64    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.22  | Vaubanstraat 13 6217LK              | 66.52    | 3.22   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.53  | Vaubanstraat 13 6217LK              | 66.52    | 7.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.04 | Joseph Hollmanstraat 3A 6217KW      | 68.69    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.82  | Joseph Hollmanstraat 3A 6217KW      | 68.69    | 6.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.02 | Joseph Hollmanstraat 5 6217KW       | 68.71    | 11.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.71  | Joseph Hollmanstraat 5 6217KW       | 68.71    | 6.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.82  | Orleansplein 6 6217LA               | 68.54    | 6.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 13.44 | 176146.44 | 318252.21 |
| Gebouwen | 13.39 | 176092.58 | 318262.92 |
| Gebouwen | 10.07 | 176079.15 | 317746.16 |
| Gebouwen | 10.98 | 176117.74 | 317619.14 |
| Gebouwen | 11.64 | 176130.84 | 317768.84 |
| Gebouwen | 11.38 | 176122.59 | 317768.05 |
| Gebouwen | 8.75  | 176280.11 | 317984.97 |
| Gebouwen | 5.92  | 175806.51 | 317633.07 |
| Gebouwen | 12.83 | 175920.89 | 318268.50 |
| Gebouwen | 12.96 | 175926.93 | 318258.59 |
| Gebouwen | 14.15 | 175929.95 | 318253.64 |
| Gebouwen | 13.55 | 175933.32 | 318249.54 |
| Gebouwen | 5.91  | 175955.38 | 318319.64 |
| Gebouwen | 14.97 | 175964.81 | 318329.99 |
| Gebouwen | 5.79  | 175963.33 | 318328.70 |
| Gebouwen | 9.50  | 176137.90 | 317953.97 |
| Gebouwen | 6.78  | 176149.05 | 317953.56 |
| Gebouwen | 3.37  | 175863.84 | 317761.13 |
| Gebouwen | 13.50 | 175336.43 | 317729.59 |
| Gebouwen | 2.71  | 175549.74 | 317986.70 |
| Gebouwen | 3.63  | 175407.34 | 317729.96 |
| Gebouwen | 10.20 | 175621.45 | 317904.28 |
| Gebouwen | 10.96 | 175235.97 | 317824.93 |
| Gebouwen | 2.77  | 175171.69 | 318188.61 |
| Gebouwen | 3.68  | 175979.01 | 318115.78 |
| Gebouwen | 3.00  | 175319.47 | 318470.79 |
| Gebouwen | 4.48  | 175307.81 | 318453.82 |
| Gebouwen | 4.01  | 175565.72 | 317877.79 |
| Gebouwen | 6.64  | 175311.54 | 318474.36 |
| Gebouwen | 7.27  | 175241.03 | 318054.81 |
| Gebouwen | 13.47 | 176336.90 | 317838.98 |
| Gebouwen | 6.45  | 175356.39 | 318364.82 |
| Gebouwen | 9.81  | 175681.98 | 317705.35 |
| Gebouwen | 3.89  | 176257.83 | 317973.74 |
| Gebouwen | 12.88 | 176314.29 | 317710.67 |
| Gebouwen | 3.63  | 175194.20 | 317756.08 |
| Gebouwen | 9.62  | 175621.86 | 317832.78 |
| Gebouwen | 7.64  | 175695.05 | 318102.55 |
| Gebouwen | 15.26 | 175155.65 | 318286.42 |
| Gebouwen | 7.34  | 175187.57 | 318288.50 |
| Gebouwen | 13.09 | 175141.81 | 317965.74 |
| Gebouwen | 11.76 | 175146.09 | 318022.65 |
| Gebouwen | 13.22 | 175147.61 | 317961.68 |
| Gebouwen | 6.76  | 175150.76 | 317972.10 |
| Gebouwen | 15.07 | 175135.12 | 317701.56 |
| Gebouwen | 7.29  | 175151.09 | 318094.15 |
| Gebouwen | 3.22  | 175150.94 | 318088.11 |
| Gebouwen | 12.10 | 175152.66 | 317994.59 |
| Gebouwen | 5.31  | 175146.65 | 317992.49 |
| Gebouwen | 3.29  | 175153.75 | 318112.06 |
| Gebouwen | 7.95  | 175142.47 | 318106.65 |
| Gebouwen | 13.26 | 175152.89 | 317957.99 |
| Gebouwen | 3.21  | 175151.74 | 318157.48 |
| Gebouwen | 8.02  | 175154.42 | 318147.58 |
| Gebouwen | 7.54  | 175150.40 | 318132.20 |
| Gebouwen | 6.89  | 175159.62 | 318195.15 |
| Gebouwen | 3.81  | 175162.16 | 318201.12 |
| Gebouwen | 8.01  | 175151.60 | 318195.90 |
| Gebouwen | 8.51  | 175160.68 | 318207.46 |
| Gebouwen | 11.51 | 175154.93 | 318226.77 |
| Gebouwen | 8.22  | 175161.67 | 318219.55 |
| Gebouwen | 4.94  | 175164.33 | 318223.10 |
| Gebouwen | 12.00 | 175161.28 | 317900.32 |
| Gebouwen | 3.22  | 175163.39 | 318122.25 |
| Gebouwen | 7.53  | 175156.98 | 318132.32 |
| Gebouwen | 11.04 | 175157.84 | 317893.45 |
| Gebouwen | 6.82  | 175164.99 | 317897.40 |
| Gebouwen | 11.02 | 175158.75 | 317887.19 |
| Gebouwen | 6.71  | 175167.23 | 317888.31 |
| Gebouwen | 6.82  | 175163.34 | 317900.61 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                             | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. | 63 |
|----------|-------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 12.18 | Orleansplein 6 6217LA               | 68.54    | 12.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.95  | Vaubanstraat 12 6217LK              | 66.47    | 7.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.05  | Vaubanstraat 12 6217LK              | 66.47    | 3.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.17 | Menno van Coehoornstraat 13A 6217LR | 67.06    | 11.17  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.69  | Orleansplein 22B 6217LB             | 68.33    | 7.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.06  | Joseph Hollmanstraat 15A 6217KW     | 68.69    | 7.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.77 | Joseph Hollmanstraat 15A 6217KW     | 68.69    | 12.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.77  | Vaubanstraat 11 6217LK              | 66.46    | 7.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.37 | Menno van Coehoornstraat 30B 6217LS | 67.77    | 11.37  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.12  | Menno van Coehoornstraat 30B 6217LS | 67.77    | 7.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 68.58    | 12.90  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 68.58    | 7.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                     | 68.58    | 3.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.73 | Joseph Hollmanstraat 25 6217KW      | 69.12    | 12.73  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.6  | Joseph Hollmanstraat 27B 6217KX     | 68.68    | 14.60  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.07 | Orleansplein 21A 6217LB             | 68.21    | 10.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.99  | Orleansplein 21A 6217LB             | 68.21    | 6.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.86 | Joseph Hollmanstraat 31A 6217KX     | 68.83    | 10.86  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.07 | Joseph Hollmanstraat 33A 6217KX     | 68.88    | 14.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.54  | Joseph Hollmanstraat 33A 6217KX     | 68.88    | 7.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.92  | Joseph Hollmanstraat 33A 6217KX     | 68.88    | 6.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.94 | Orleansplein 8A 6217LA              | 67.84    | 12.94  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.47  | Orleansplein 8A 6217LA              | 67.84    | 7.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.23 | Joseph Hollmanstraat 45A 6217KX     | 69.36    | 13.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.18  | Vaubanstraat 8 6217LK               | 66.46    | 3.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.03  | Vaubanstraat 8 6217LK               | 66.46    | 8.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.22 | Joseph Hollmanstraat 47A 6217KX     | 69.42    | 10.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.27  | Joseph Hollmanstraat 49A 6217KX     | 69.41    | 7.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.45  | Joseph Hollmanstraat 49A 6217KX     | 69.41    | 3.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.36  | Joseph Hollmanstraat 53 6217KX      | 69.50    | 3.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.14  | Joseph Hollmanstraat 53 6217KX      | 69.50    | 9.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.53 | Menno van Coehoornstraat 9A 6217LR  | 67.10    | 13.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.04  | Orleansplein 20A 6217LB             | 68.15    | 7.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.41  | Menno van Coehoornstraat 24B 6217LS | 67.69    | 6.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.39 | Menno van Coehoornstraat 24B 6217LS | 67.69    | 11.39  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.36 | Orleansplein 9 6217LA               | 67.58    | 13.36  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.76  | Orleansplein 19A 6217LB             | 68.07    | 6.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.66  | Orleansplein 19A 6217LB             | 68.07    | 3.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.08 | Orleansplein 19A 6217LB             | 68.07    | 10.08  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.79  | Ravelijnstraat 102 6217LZ           | 65.22    | 8.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.16  | Ravelijnstraat 100 6217LZ           | 65.13    | 4.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.95  | Ravelijnstraat 98 6217LZ            | 65.13    | 8.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.13  | Ravelijnstraat 96 6217LZ            | 65.14    | 4.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.47  | Ravelijnstraat 96 6217LZ            | 65.14    | 9.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.93  | Ravelijnstraat 108 6217LZ           | 65.92    | 7.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.82  | Vaubanstraat 4 6217LK               | 66.38    | 2.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.23  | Vaubanstraat 4 6217LK               | 66.38    | 8.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.05  | Ravelijnstraat 110 6217LZ           | 65.96    | 8.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.2   | Ravelijnstraat 110 6217LZ           | 65.96    | 3.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.11 | Orleansplein 10C 6217LA             | 67.42    | 13.11  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.73  | Orleansplein 10C 6217LA             | 67.42    | 8.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.29  | Ravelijnstraat 114 6217LZ           | 66.07    | 3.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.69 | Sint Annalaan 50B 6217KB            | 69.23    | 11.69  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7     | Sint Annalaan 50B 6217KB            | 69.23    | 7.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.1   | Ravelijnstraat 116 6217LZ           | 66.15    | 8.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.32  | Ravelijnstraat 116 6217LZ           | 66.15    | 3.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.01  | Brouwersweg 37 6214PG               | 69.88    | 3.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.48  | Brouwersweg 37 6214PG               | 69.88    | 6.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.51  | Menno van Coehoornstraat 5A 6217LR  | 67.12    | 3.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.24 | Menno van Coehoornstraat 5A 6217LR  | 67.12    | 10.24  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.93  | Vaubanstraat 2 6217LK               | 66.28    | 7.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.63  | Vaubanstraat 2 6217LK               | 66.28    | 2.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.12 | Orleansplein 11 6217LA              | 67.42    | 13.12  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.82  | Orleansplein 11 6217LA              | 67.42    | 8.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.87  | Ravelijnstraat 124 6217LZ           | 66.43    | 9.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.92  | Ravelijnstraat 124 6217LZ           | 66.43    | 3.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.63  | Sint Annalaan 48 6217KB             | 69.08    | 2.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.7   | Sint Annalaan 48 6217KB             | 69.08    | 6.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.16 | Sint Annalaan 48 6217KB             | 69.08    | 11.16  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.78  | Ravelijnstraat 126 6217LZ           | 66.80    | 6.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 12.18 | 175159.91 | 317910.44 |
| Gebouwen | 7.95  | 175166.87 | 318147.77 |
| Gebouwen | 3.05  | 175167.07 | 318156.55 |
| Gebouwen | 11.17 | 175162.73 | 318007.79 |
| Gebouwen | 7.69  | 175163.56 | 317962.84 |
| Gebouwen | 7.06  | 175173.17 | 317858.57 |
| Gebouwen | 12.77 | 175164.65 | 317853.28 |
| Gebouwen | 7.77  | 175163.11 | 318132.44 |
| Gebouwen | 11.37 | 175162.44 | 318037.16 |
| Gebouwen | 7.12  | 175162.44 | 318037.16 |
| Gebouwen | 12.90 | 175167.33 | 317834.77 |
| Gebouwen | 7.07  | 175177.74 | 317841.15 |
| Gebouwen | 3.98  | 175184.97 | 317837.31 |
| Gebouwen | 12.73 | 175169.20 | 317821.85 |
| Gebouwen | 14.60 | 175168.63 | 317818.78 |
| Gebouwen | 10.07 | 175172.83 | 317966.08 |
| Gebouwen | 6.99  | 175172.64 | 317967.93 |
| Gebouwen | 10.86 | 175172.28 | 317800.50 |
| Gebouwen | 14.07 | 175186.01 | 317795.41 |
| Gebouwen | 7.54  | 175187.14 | 317798.52 |
| Gebouwen | 6.92  | 175187.14 | 317795.56 |
| Gebouwen | 12.94 | 175180.43 | 317901.29 |
| Gebouwen | 7.47  | 175173.57 | 317900.42 |
| Gebouwen | 13.23 | 175173.04 | 317788.24 |
| Gebouwen | 3.18  | 175179.08 | 318155.75 |
| Gebouwen | 8.03  | 175173.42 | 318155.50 |
| Gebouwen | 10.22 | 175187.41 | 317789.06 |
| Gebouwen | 7.27  | 175188.20 | 317775.23 |
| Gebouwen | 3.45  | 175188.20 | 317775.23 |
| Gebouwen | 3.36  | 175186.95 | 317763.87 |
| Gebouwen | 9.14  | 175177.02 | 317760.67 |
| Gebouwen | 13.53 | 175175.79 | 318012.54 |
| Gebouwen | 7.04  | 175176.99 | 317968.91 |
| Gebouwen | 6.41  | 175184.67 | 318045.45 |
| Gebouwen | 11.39 | 175177.27 | 318042.47 |
| Gebouwen | 13.36 | 175187.81 | 317902.22 |
| Gebouwen | 6.76  | 175183.44 | 317969.42 |
| Gebouwen | 3.66  | 175183.09 | 317972.14 |
| Gebouwen | 10.08 | 175183.44 | 317969.42 |
| Gebouwen | 8.79  | 175188.81 | 318224.15 |
| Gebouwen | 4.16  | 175179.82 | 318227.44 |
| Gebouwen | 8.95  | 175188.95 | 318238.24 |
| Gebouwen | 4.13  | 175179.73 | 318241.19 |
| Gebouwen | 9.47  | 175189.01 | 318243.86 |
| Gebouwen | 7.93  | 175180.25 | 318193.52 |
| Gebouwen | 2.82  | 175185.55 | 318159.37 |
| Gebouwen | 8.23  | 175185.51 | 318156.41 |
| Gebouwen | 8.05  | 175181.92 | 318187.26 |
| Gebouwen | 3.20  | 175179.53 | 318186.98 |
| Gebouwen | 13.11 | 175194.11 | 317904.95 |
| Gebouwen | 8.73  | 175191.55 | 317904.57 |
| Gebouwen | 3.29  | 175180.65 | 318174.45 |
| Gebouwen | 11.69 | 175195.65 | 317745.37 |
| Gebouwen | 7.00  | 175187.39 | 317753.48 |
| Gebouwen | 8.10  | 175184.99 | 318168.14 |
| Gebouwen | 3.32  | 175182.66 | 318171.93 |
| Gebouwen | 3.01  | 175193.11 | 317586.52 |
| Gebouwen | 6.48  | 175196.46 | 317590.88 |
| Gebouwen | 3.51  | 175197.06 | 318003.78 |
| Gebouwen | 10.24 | 175200.54 | 318005.88 |
| Gebouwen | 7.93  | 175197.99 | 318148.38 |
| Gebouwen | 2.63  | 175191.51 | 318157.11 |
| Gebouwen | 13.12 | 175201.10 | 317904.41 |
| Gebouwen | 8.82  | 175194.09 | 317905.03 |
| Gebouwen | 9.87  | 175192.85 | 318120.29 |
| Gebouwen | 3.92  | 175190.92 | 318130.83 |
| Gebouwen | 2.63  | 175197.22 | 317756.44 |
| Gebouwen | 6.70  | 175197.46 | 317754.80 |
| Gebouwen | 11.16 | 175194.42 | 317754.33 |
| Gebouwen | 6.78  | 175191.01 | 318112.73 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                           | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. | 63 |
|----------|-------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 3.39  | Ravelijnstraat 126 6217LZ         | 66.80    | 3.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.68  | Ravelijnstraat 128 6217LZ         | 66.95    | 2.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.95  | Ravelijnstraat 130A 6217LZ        | 67.08    | 6.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.61  | Brouwersweg 33 6214PG             | 69.68    | 6.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.16  | Brouwersweg 33 6214PG             | 69.68    | 3.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.45 | Orleansplein 12A 6217LA           | 66.86    | 11.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.1   | Ravelijnstraat 132 6217LZ         | 67.16    | 9.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.78  | Ravelijnstraat 132 6217LZ         | 67.16    | 5.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.7   | Sint Annalaan 46A 6217KB          | 68.96    | 3.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.7   | Sint Annalaan 46A 6217KB          | 68.96    | 9.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.65  | Ravelijnstraat 138 6217LZ         | 67.21    | 5.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.37 | Menno van Coehoornstraat 1 6217LR | 67.37    | 11.37  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.78  | Orleansplein 16A 6217LB           | 67.74    | 3.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.82 | Orleansplein 16A 6217LB           | 67.74    | 12.82  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.05  | Sint Annalaan 44A 6217KB          | 68.77    | 7.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.85 | Pastoor Habetsstraat 14A 6217KM   | 67.39    | 11.85  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.41  | Pastoor Habetsstraat 14A 6217KM   | 67.39    | 3.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.57  | Brouwersweg 27 6214PG             | 69.37    | 6.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.68  | Sint Annalaan 42 6217KB           | 68.69    | 3.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.11  | Sint Annalaan 42 6217KB           | 68.69    | 7.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.11  | Franquinetstraat 6 6217KV         | 67.63    | 3.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10    | Franquinetstraat 6 6217KV         | 67.63    | 10.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.09  | Brouwersweg 23 6214PG             | 69.22    | 3.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.53  | Brouwersweg 23 6214PG             | 69.22    | 6.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.55 | Franquinetstraat 4A 6217KV        | 66.86    | 10.55  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.16 | Ravelijnstraat 129 6217LX         | 65.85    | 10.16  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.12  | Ravelijnstraat 129 6217LX         | 65.85    | 5.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.77 | CondÃ©straat 10A 6217LC           | 67.47    | 12.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.82  | CondÃ©straat 10A 6217LC           | 67.47    | 3.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.1   | CondÃ©straat 10A 6217LC           | 67.47    | 7.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.05  | AndrÃ© Severinweg 34 6214PN       | 68.60    | 7.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.63  | Ravelijnstraat 137 6217LX         | 66.70    | 3.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.88  | Ravelijnstraat 137 6217LX         | 66.70    | 7.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.22  | AndrÃ© Severinweg 32 6214PN       | 68.59    | 3.22   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.6   | Pastoor Habetsstraat 20 6217KM    | 67.25    | 6.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.49  | Pastoor Habetsstraat 20 6217KM    | 67.25    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.57  | Pastoor Habetsstraat 20 6217KM    | 67.25    | 3.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.04  | Franquinetstraat 10 6217KV        | 67.68    | 3.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11    | Franquinetstraat 10 6217KV        | 67.68    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.83 | Franquinetstraat 14A 6217KV       | 67.72    | 11.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.04  | AndrÃ© Severinweg 32 6214PN       | 68.59    | 7.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.78  | Franquinetstraat 14A 6217KV       | 67.72    | 2.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.78  | Franquinetstraat 14A 6217KV       | 67.72    | 2.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.71  | Franquinetstraat 14A 6217KV       | 67.72    | 6.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.21 | Brouwersweg 34A 6214PD            | 63.95    | 10.21  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.22 | Brouwersweg 34A 6214PD            | 63.95    | 10.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.22 | Brouwersweg 34A 6214PD            | 63.95    | 10.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.26 | Brouwersweg 34A 6214PD            | 63.95    | 10.26  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.6  | Brouwersweg 34A 6214PD            | 63.95    | 16.60  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.33 | Brouwersweg 34A 6214PD            | 63.95    | 13.33  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.79  | Brouwersweg 34A 6214PD            | 63.95    | 5.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.23 | Brouwersweg 34A 6214PD            | 63.95    | 10.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.22 | Brouwersweg 34A 6214PD            | 63.95    | 10.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.62 | Brouwersweg 34A 6214PD            | 63.95    | 13.62  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.25 | Brouwersweg 34A 6214PD            | 63.95    | 10.25  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.28 | Brouwersweg 34A 6214PD            | 63.95    | 13.28  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.56  | Ravelijnstraat 55 6217LX          | 65.08    | 6.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.71  | Franquinetstraat 16A 6217KV       | 67.74    | 6.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.73  | Franquinetstraat 16A 6217KV       | 67.74    | 2.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.86  | Franquinetstraat 16A 6217KV       | 67.74    | 9.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.83  | CondÃ©straat 8A 6217LC            | 67.38    | 6.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.56  | CondÃ©straat 8A 6217LC            | 67.38    | 2.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.52  | Ravelijnstraat 53 6217LX          | 65.10    | 6.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.5   | Ravelijnstraat 49 6217LX          | 65.10    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.55  | Ravelijnstraat 47 6217LX          | 65.08    | 6.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.17  | Ravelijnstraat 141 6217LX         | 67.14    | 7.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.84 | Pastoor Habetsstraat 22 6217KM    | 67.21    | 11.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.92  | Pastoor Habetsstraat 22 6217KM    | 67.21    | 3.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.55  | Ravelijnstraat 41 6217LX          | 65.01    | 6.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.5   | Halvemaanstraat 96 6217NE         | 65.06    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 3.39  | 175183.64 | 318111.91 |
| Gebouwen | 2.68  | 175200.34 | 318103.73 |
| Gebouwen | 6.95  | 175182.35 | 318089.92 |
| Gebouwen | 6.61  | 175205.36 | 317598.62 |
| Gebouwen | 3.16  | 175202.08 | 317593.77 |
| Gebouwen | 11.45 | 175201.04 | 317904.85 |
| Gebouwen | 9.10  | 175196.47 | 318076.99 |
| Gebouwen | 5.78  | 175200.72 | 318080.43 |
| Gebouwen | 3.70  | 175202.79 | 317760.33 |
| Gebouwen | 9.70  | 175200.81 | 317755.93 |
| Gebouwen | 5.65  | 175199.00 | 318061.24 |
| Gebouwen | 11.37 | 175202.10 | 318022.10 |
| Gebouwen | 3.78  | 175205.15 | 317967.24 |
| Gebouwen | 12.82 | 175205.15 | 317967.24 |
| Gebouwen | 7.05  | 175210.00 | 317757.44 |
| Gebouwen | 11.85 | 175209.24 | 318024.70 |
| Gebouwen | 3.41  | 175211.02 | 318013.47 |
| Gebouwen | 6.57  | 175210.48 | 317611.94 |
| Gebouwen | 3.68  | 175218.95 | 317763.81 |
| Gebouwen | 7.11  | 175216.59 | 317759.13 |
| Gebouwen | 3.11  | 175215.73 | 317886.35 |
| Gebouwen | 10.00 | 175215.73 | 317886.35 |
| Gebouwen | 3.09  | 175223.14 | 317612.36 |
| Gebouwen | 6.53  | 175219.44 | 317619.18 |
| Gebouwen | 10.55 | 175214.88 | 317893.01 |
| Gebouwen | 10.16 | 175220.52 | 318107.47 |
| Gebouwen | 5.12  | 175225.90 | 318108.00 |
| Gebouwen | 12.77 | 175220.47 | 317978.60 |
| Gebouwen | 3.82  | 175218.42 | 317979.44 |
| Gebouwen | 7.10  | 175218.88 | 317980.31 |
| Gebouwen | 7.05  | 175228.35 | 317556.91 |
| Gebouwen | 3.63  | 175231.14 | 318083.89 |
| Gebouwen | 7.88  | 175231.14 | 318083.89 |
| Gebouwen | 3.22  | 175225.03 | 317563.31 |
| Gebouwen | 6.60  | 175220.03 | 318003.92 |
| Gebouwen | 3.49  | 175218.39 | 318002.14 |
| Gebouwen | 3.57  | 175221.07 | 317995.17 |
| Gebouwen | 3.04  | 175212.38 | 317870.57 |
| Gebouwen | 11.00 | 175219.26 | 317877.90 |
| Gebouwen | 11.83 | 175220.12 | 317859.13 |
| Gebouwen | 7.04  | 175232.74 | 317559.19 |
| Gebouwen | 2.78  | 175212.40 | 317858.06 |
| Gebouwen | 2.78  | 175217.46 | 317863.26 |
| Gebouwen | 6.71  | 175220.12 | 317859.13 |
| Gebouwen | 10.21 | 175219.36 | 317671.16 |
| Gebouwen | 10.22 | 175226.27 | 317672.28 |
| Gebouwen | 10.22 | 175218.03 | 317649.50 |
| Gebouwen | 10.26 | 175268.46 | 317680.43 |
| Gebouwen | 16.60 | 175243.80 | 317684.55 |
| Gebouwen | 13.33 | 175266.28 | 317679.13 |
| Gebouwen | 5.79  | 175243.05 | 317683.84 |
| Gebouwen | 10.23 | 175238.31 | 317681.21 |
| Gebouwen | 10.22 | 175257.30 | 317691.97 |
| Gebouwen | 13.62 | 175179.67 | 317627.61 |
| Gebouwen | 10.25 | 175176.20 | 317627.11 |
| Gebouwen | 13.28 | 175176.20 | 317627.11 |
| Gebouwen | 6.56  | 175224.31 | 318317.23 |
| Gebouwen | 6.71  | 175220.10 | 317855.02 |
| Gebouwen | 2.73  | 175212.69 | 317855.89 |
| Gebouwen | 9.86  | 175231.05 | 317860.65 |
| Gebouwen | 6.83  | 175215.32 | 317983.54 |
| Gebouwen | 2.56  | 175215.32 | 317983.54 |
| Gebouwen | 6.52  | 175232.79 | 318329.32 |
| Gebouwen | 6.50  | 175225.47 | 318336.06 |
| Gebouwen | 6.55  | 175225.85 | 318342.34 |
| Gebouwen | 7.17  | 175226.45 | 318057.31 |
| Gebouwen | 11.84 | 175227.42 | 317992.89 |
| Gebouwen | 3.92  | 175221.24 | 317995.39 |
| Gebouwen | 6.55  | 175235.29 | 318369.94 |
| Gebouwen | 6.50  | 175235.04 | 318304.53 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                          | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|----------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 7.64  | Ravelijnstraat 11 6217LW         | 62.36    | 7.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.74  | Ravelijnstraat 37 6217LX         | 64.85    | 6.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.72  | Sint Annalaan 38 6217KB          | 68.32    | 6.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.93 | Sint Annalaan 38 6217KB          | 68.32    | 10.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.53 | Franquinetstraat 24 6217KV       | 67.79    | 10.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.88  | Franquinetstraat 24 6217KV       | 67.79    | 2.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.46  | Halvemaanstraat 2 6217ND         | 62.28    | 6.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.77  | Franquinetstraat 26 6217KV       | 67.80    | 3.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.88  | Franquinetstraat 26 6217KV       | 67.80    | 6.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.07  | Andr   Severinweg 30 6214PN      | 68.56    | 7.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.24  | Andr   Severinweg 30 6214PN      | 68.56    | 3.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.59  | Ravelijnstraat 33 6217LW         | 64.67    | 6.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.27  | Ravelijnstraat 31 6217LW         | 64.50    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.71  | Ravelijnstraat 31 6217LW         | 64.50    | 6.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.85  | Ravelijnstraat 29 6217LW         | 64.39    | 6.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.95  | Franquinetstraat 30A 6217KV      | 67.81    | 2.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.02 | Franquinetstraat 30A 6217KV      | 67.81    | 10.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.01  | Franquinetstraat 30A 6217KV      | 67.81    | 7.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.46  | Ravelijnstraat 27 6217LW         | 64.27    | 6.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.78  | Franquinetstraat 40 6217KV       | 67.93    | 6.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.97  | Franquinetstraat 32 6217KV       | 67.82    | 9.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.92  | Franquinetstraat 32 6217KV       | 67.82    | 2.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.97  | Ravelijnstraat 21 6217LW         | 63.81    | 6.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.48  | Brouwersweg 17 6214PG            | 69.02    | 6.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.36  | Franquinetstraat 34A 6217KV      | 67.89    | 6.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.43 | Franquinetstraat 34A 6217KV      | 67.89    | 11.43  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.94  | Ravelijnstraat 19 6217LW         | 63.78    | 6.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.78 | Cond  straat 11 6217LC           | 66.85    | 12.78  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.85 | Cond  straat 4A 6217LC           | 67.16    | 11.85  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.28  | Franquinetstraat 36A 6217KV      | 67.90    | 6.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.58 | Franquinetstraat 36A 6217KV      | 67.90    | 10.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.1   | Andr   Severinweg 28 6214PN      | 68.45    | 7.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.37  | Andr   Severinweg 28 6214PN      | 68.45    | 3.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.47  | Halvemaanstraat 4 6217ND         | 62.23    | 6.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.57 | Victor de Stuersstraat 1A 6217KP | 66.86    | 12.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.15  | Victor de Stuersstraat 1A 6217KP | 66.86    | 4.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.47 | Sint Annalaan 36B01 6217KB       | 67.97    | 11.47  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.72  | Sint Annalaan 36B01 6217KB       | 67.97    | 4.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7     | Franquinetstraat 1A 6217KT       | 67.30    | 7.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.03 | Franquinetstraat 1A 6217KT       | 67.30    | 10.03  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.75 | Cond  straat 2A 6217LC           | 67.07    | 12.75  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.16 | Franquinetstraat 3A 6217KT       | 67.72    | 12.16  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.72  | Pastoor Habetsstraat 1 6217KK    | 66.99    | 9.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.1  | Pastoor Habetsstraat 1 6217KK    | 66.99    | 13.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.21  | Pastoor Habetsstraat 1 6217KK    | 66.99    | 4.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.84  | Franquinetstraat 5A 6217KT       | 67.30    | 3.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.23  | Franquinetstraat 5A 6217KT       | 67.30    | 7.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.81 | Franquinetstraat 5A 6217KT       | 67.30    | 11.81  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.45  | Acht Zaligheden 8 6217LT         | 67.01    | 7.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.52  | Halvemaanstraat 6 6217ND         | 62.19    | 6.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.82  | Franquinetstraat 9 6217KT        | 67.77    | 8.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.75  | Franquinetstraat 11 6217KT       | 67.73    | 3.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.69 | Franquinetstraat 11 6217KT       | 67.73    | 11.69  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.81  | Victor de Stuersstraat 2A 6217KR | 67.29    | 9.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.27  | Franquinetstraat 13 6217KT       | 67.63    | 6.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.07 | Franquinetstraat 13 6217KT       | 67.63    | 11.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.01  | Cond  straat 7 6217LC            | 67.21    | 3.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.49  | Franquinetstraat 15 6217KT       | 67.63    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.86  | Franquinetstraat 15 6217KT       | 67.63    | 6.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.58 | Franquinetstraat 15 6217KT       | 67.63    | 11.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.3   | Victor de Stuersstraat 5 6217KP  | 67.54    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.83  | Victor de Stuersstraat 5 6217KP  | 67.54    | 6.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.01 | Victor de Stuersstraat 5 6217KP  | 67.54    | 12.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.9   | Pastoor Habetsstraat 3 6217KK    | 67.24    | 3.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.07  | Pastoor Habetsstraat 3 6217KK    | 67.24    | 7.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.27  | Pastoor Habetsstraat 3 6217KK    | 67.24    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.39 | Sint Annalaan 31B 6214AA         | 68.52    | 12.39  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.98 | Franquinetstraat 19 6217KT       | 67.76    | 11.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.97 | Franquinetstraat 21 6217KT       | 67.79    | 11.97  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.45  | Franquinetstraat 21 6217KT       | 67.79    | 6.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 7.64  | 175229.28 | 318473.71 |
| Gebouwen | 6.74  | 175227.96 | 318376.69 |
| Gebouwen | 6.72  | 175231.18 | 317759.39 |
| Gebouwen | 10.93 | 175236.11 | 317750.93 |
| Gebouwen | 10.53 | 175234.33 | 317836.81 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.88  | 175222.27 | 317828.88 |
| Gebouwen | 6.46  | 175234.48 | 318488.96 |
| Gebouwen | 3.77  | 175225.07 | 317823.42 |
| Gebouwen | 6.88  | 175224.75 | 317826.11 |
| Gebouwen | 7.07  | 175237.10 | 317561.44 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.24  | 175229.42 | 317565.61 |
| Gebouwen | 6.59  | 175237.43 | 318404.63 |
| Gebouwen | 3.27  | 175241.51 | 318410.66 |
| Gebouwen | 6.71  | 175238.18 | 318410.88 |
| Gebouwen | 6.85  | 175230.11 | 318411.42 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.95  | 175216.01 | 317811.05 |
| Gebouwen | 10.02 | 175227.46 | 317817.42 |
| Gebouwen | 7.01  | 175228.34 | 317810.55 |
| Gebouwen | 6.46  | 175239.31 | 318426.40 |
| Gebouwen | 6.78  | 175240.51 | 317792.27 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.97  | 175237.78 | 317811.86 |
| Gebouwen | 2.92  | 175217.41 | 317806.96 |
| Gebouwen | 6.97  | 175231.79 | 318439.50 |
| Gebouwen | 6.48  | 175240.33 | 317622.56 |
| Gebouwen | 6.36  | 175219.58 | 317796.29 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.43 | 175229.77 | 317802.77 |
| Gebouwen | 6.94  | 175240.67 | 318451.59 |
| Gebouwen | 12.78 | 175231.69 | 317957.41 |
| Gebouwen | 11.85 | 175226.80 | 317989.23 |
| Gebouwen | 6.28  | 175221.57 | 317793.24 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 10.58 | 175239.62 | 317798.61 |
| Gebouwen | 7.10  | 175233.76 | 317567.90 |
| Gebouwen | 3.37  | 175233.76 | 317567.90 |
| Gebouwen | 6.47  | 175235.66 | 318495.75 |
| Gebouwen | 12.57 | 175238.27 | 317930.40 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.15  | 175244.25 | 317936.96 |
| Gebouwen | 11.47 | 175245.66 | 317754.10 |
| Gebouwen | 4.72  | 175239.94 | 317761.90 |
| Gebouwen | 7.00  | 175247.52 | 317879.55 |
| Gebouwen | 10.03 | 175245.95 | 317890.01 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.75 | 175240.06 | 317998.17 |
| Gebouwen | 12.16 | 175247.64 | 317879.57 |
| Gebouwen | 9.72  | 175237.34 | 318032.99 |
| Gebouwen | 13.10 | 175246.02 | 318031.19 |
| Gebouwen | 4.21  | 175245.18 | 318040.45 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.84  | 175250.49 | 317870.50 |
| Gebouwen | 7.23  | 175248.25 | 317873.61 |
| Gebouwen | 11.81 | 175248.25 | 317873.61 |
| Gebouwen | 7.45  | 175248.03 | 318057.37 |
| Gebouwen | 6.52  | 175241.70 | 318494.70 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.82  | 175250.70 | 317861.81 |
| Gebouwen | 3.75  | 175251.29 | 317855.21 |
| Gebouwen | 11.69 | 175242.93 | 317847.46 |
| Gebouwen | 9.81  | 175240.33 | 317900.69 |
| Gebouwen | 6.27  | 175259.53 | 317847.11 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.07 | 175243.75 | 317841.48 |
| Gebouwen | 3.01  | 175248.70 | 317960.26 |
| Gebouwen | 3.49  | 175256.20 | 317837.32 |
| Gebouwen | 6.86  | 175258.21 | 317840.02 |
| Gebouwen | 11.58 | 175244.57 | 317835.55 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.30  | 175250.85 | 317930.62 |
| Gebouwen | 6.83  | 175255.00 | 317930.23 |
| Gebouwen | 12.01 | 175247.83 | 317921.82 |
| Gebouwen | 3.90  | 175249.40 | 318034.97 |
| Gebouwen | 7.07  | 175253.00 | 318034.45 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.27  | 175256.59 | 318038.61 |
| Gebouwen | 12.39 | 175254.27 | 317706.88 |
| Gebouwen | 11.98 | 175254.68 | 317831.40 |
| Gebouwen | 11.97 | 175247.03 | 317817.64 |
| Gebouwen | 6.45  | 175255.55 | 317824.94 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                         | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. | 63 |
|----------|-------|---------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 7.51  | Condã@straat 5A 6217LC          | 67.10    | 7.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.58 | Condã@straat 5A 6217LC          | 67.10    | 11.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.45  | Condã@straat 5A 6217LC          | 67.10    | 3.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.08  | Brouwersweg 15 6214PG           | 68.93    | 3.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.99 | Franquinetstraat 23 6217KT      | 67.80    | 11.99  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.63  | Halvemaanstraat 8 6217ND        | 62.11    | 6.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.47  | Andrã@ Severinweg 24 6214PN     | 68.21    | 6.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.14  | Andrã@ Severinweg 24 6214PN     | 68.21    | 3.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.88  | Halvemaanstraat 92 6217NE       | 64.65    | 6.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.19  | Halvemaanstraat 92 6217NE       | 64.65    | 3.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.44  | Acht Zaligheden 6 6217LT        | 66.87    | 7.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.15  | Acht Zaligheden 6 6217LT        | 66.87    | 3.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.38  | Victor de Stuersstraat 7 6217KP | 67.50    | 6.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.01  | Victor de Stuersstraat 7 6217KP | 67.50    | 3.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.91 | Victor de Stuersstraat 7 6217KP | 67.50    | 11.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.58  | Franquinetstraat 29 6217KT      | 67.81    | 3.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.38  | Franquinetstraat 29 6217KT      | 67.81    | 9.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.03  | Franquinetstraat 29 6217KT      | 67.81    | 4.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.84  | Franquinetstraat 31 6217KT      | 67.87    | 2.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.73 | Franquinetstraat 31 6217KT      | 67.87    | 11.73  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.37  | Franquinetstraat 31 6217KT      | 67.87    | 6.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.27  | Proosdijweg 6 6214RM            | 68.78    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.99  | Proosdijweg 6 6214RM            | 68.78    | 6.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.58  | Franquinetstraat 33 6217KT      | 67.90    | 6.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.7  | Franquinetstraat 33 6217KT      | 67.90    | 11.70  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.8   | Franquinetstraat 33 6217KT      | 67.90    | 2.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.7   | Condã@straat 3 6217LC           | 67.03    | 5.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.72  | Condã@straat 3 6217LC           | 67.03    | 2.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.27  | Condã@straat 3 6217LC           | 67.03    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.57 | Condã@straat 3 6217LC           | 67.03    | 12.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.08  | Proosdijweg 8 6214RM            | 68.68    | 7.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.64  | Halvemaanstraat 10 6217ND       | 62.07    | 6.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.59  | Franquinetstraat 37A 6217KT     | 67.96    | 9.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.45  | Franquinetstraat 37A 6217KT     | 67.96    | 4.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.47  | Pastoor Habetsstraat 7 6217KK   | 67.20    | 7.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.87  | Pastoor Habetsstraat 7 6217KK   | 67.20    | 3.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.98  | Erfprinsbastion 20 6217LV       | 66.23    | 2.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.05  | Erfprinsbastion 20 6217LV       | 66.23    | 8.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.62  | Proosdijweg 12 6214RM           | 68.39    | 6.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.01  | Proosdijweg 12 6214RM           | 68.39    | 3.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.41  | Proosdijweg 16 6214RM           | 68.29    | 6.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.98  | Proosdijweg 16 6214RM           | 68.29    | 2.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.13  | Erfprinsbastion 22 6217LV       | 66.20    | 8.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.17  | Erfprinsbastion 22 6217LV       | 66.20    | 3.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.5   | Mariabastion 44 6217NC          | 64.25    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.81  | Erfprinsbastion 26 6217LV       | 66.28    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8     | Erfprinsbastion 26 6217LV       | 66.28    | 8.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.49  | Mariabastion 40 6217NC          | 64.26    | 6.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.79  | Pastoor Habetsstraat 9 6217KK   | 67.21    | 8.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.89  | Pastoor Habetsstraat 9 6217KK   | 67.21    | 2.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.45  | Mariabastion 34 6217NC          | 64.28    | 6.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.03  | Erfprinsbastion 28 6217LV       | 66.34    | 8.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.98  | Erfprinsbastion 28 6217LV       | 66.34    | 2.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.91  | Proosdijweg 22 6214RM           | 68.14    | 6.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.13  | Proosdijweg 22 6214RM           | 68.14    | 3.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.45  | Mariabastion 32 6217NC          | 64.29    | 6.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.41  | Mariabastion 30 6217NC          | 64.33    | 6.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.47  | Mariabastion 24 6217NC          | 64.20    | 6.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.52  | Mariabastion 22 6217NC          | 64.15    | 6.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.06  | Mariabastion 18 6217NC          | 63.90    | 3.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.51  | Mariabastion 18 6217NC          | 63.90    | 6.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.79  | Victor de Stuersstraat 4 6217KR | 66.81    | 3.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.03  | Victor de Stuersstraat 4 6217KR | 66.81    | 7.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.31 | Victor de Stuersstraat 4 6217KR | 66.81    | 11.31  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.56  | Brouwersweg 13 6214PE           | 68.60    | 9.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.29  | Brouwersweg 13 6214PE           | 68.60    | 3.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.72  | Mariabastion 16 6217NC          | 63.69    | 6.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.95  | Mariabastion 14 6217NC          | 63.46    | 6.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.53  | Mariabastion 6 6217NC           | 62.59    | 6.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.34  | Mariabastion 8 6217NC           | 62.78    | 6.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 7.51  | 175252.90 | 317968.22 |
| Gebouwen | 11.58 | 175244.62 | 317971.80 |
| Gebouwen | 3.45  | 175257.41 | 317965.05 |
| Gebouwen | 3.08  | 175242.65 | 317630.80 |
| Gebouwen | 11.99 | 175247.88 | 317811.40 |
| Gebouwen | 6.63  | 175252.59 | 318485.81 |
| Gebouwen | 6.47  | 175253.59 | 317565.47 |
| Gebouwen | 3.14  | 175250.13 | 317572.01 |
| Gebouwen | 6.88  | 175247.35 | 318312.16 |
| Gebouwen | 3.19  | 175243.24 | 318314.58 |
| Gebouwen | 7.44  | 175245.35 | 318064.78 |
| Gebouwen | 3.15  | 175245.35 | 318064.78 |
| Gebouwen | 6.38  | 175259.62 | 317925.17 |
| Gebouwen | 3.01  | 175260.42 | 317926.03 |
| Gebouwen | 11.91 | 175254.12 | 317928.69 |
| Gebouwen | 3.58  | 175262.29 | 317795.08 |
| Gebouwen | 9.38  | 175260.39 | 317798.76 |
| Gebouwen | 4.03  | 175258.23 | 317800.77 |
| Gebouwen | 2.84  | 175264.71 | 317789.38 |
| Gebouwen | 11.73 | 175251.15 | 317787.47 |
| Gebouwen | 6.37  | 175262.60 | 317792.30 |
| Gebouwen | 3.27  | 175248.19 | 317617.67 |
| Gebouwen | 6.99  | 175247.81 | 317623.13 |
| Gebouwen | 6.58  | 175263.89 | 317783.11 |
| Gebouwen | 11.70 | 175260.83 | 317788.83 |
| Gebouwen | 2.80  | 175263.40 | 317786.39 |
| Gebouwen | 5.70  | 175256.86 | 317973.88 |
| Gebouwen | 2.72  | 175258.09 | 317967.90 |
| Gebouwen | 3.27  | 175252.19 | 317974.49 |
| Gebouwen | 12.57 | 175254.12 | 317972.21 |
| Gebouwen | 7.08  | 175252.69 | 317614.52 |
| Gebouwen | 6.64  | 175253.78 | 318492.61 |
| Gebouwen | 9.59  | 175263.90 | 317765.63 |
| Gebouwen | 4.45  | 175263.09 | 317776.03 |
| Gebouwen | 7.47  | 175262.03 | 318025.50 |
| Gebouwen | 3.87  | 175259.02 | 318026.73 |
| Gebouwen | 2.98  | 175249.20 | 318110.19 |
| Gebouwen | 8.05  | 175252.17 | 318111.05 |
| Gebouwen | 6.62  | 175255.60 | 317602.21 |
| Gebouwen | 3.01  | 175253.24 | 317600.92 |
| Gebouwen | 6.41  | 175256.08 | 317591.08 |
| Gebouwen | 2.98  | 175256.08 | 317591.08 |
| Gebouwen | 8.13  | 175252.01 | 318110.40 |
| Gebouwen | 3.17  | 175253.68 | 318105.35 |
| Gebouwen | 6.50  | 175265.01 | 318334.77 |
| Gebouwen | 2.81  | 175256.24 | 318092.96 |
| Gebouwen | 8.00  | 175265.09 | 318102.55 |
| Gebouwen | 6.49  | 175258.55 | 318341.32 |
| Gebouwen | 8.79  | 175267.64 | 318019.36 |
| Gebouwen | 2.89  | 175267.72 | 318019.30 |
| Gebouwen | 6.45  | 175259.78 | 318362.72 |
| Gebouwen | 8.03  | 175256.52 | 318093.05 |
| Gebouwen | 2.98  | 175258.31 | 318087.66 |
| Gebouwen | 6.91  | 175263.13 | 317578.21 |
| Gebouwen | 3.13  | 175259.40 | 317576.16 |
| Gebouwen | 6.45  | 175260.16 | 318368.85 |
| Gebouwen | 6.41  | 175260.54 | 318374.98 |
| Gebouwen | 6.47  | 175269.49 | 318408.64 |
| Gebouwen | 6.52  | 175269.84 | 318414.65 |
| Gebouwen | 3.06  | 175261.70 | 318427.08 |
| Gebouwen | 6.51  | 175262.83 | 318424.39 |
| Gebouwen | 3.79  | 175264.34 | 317870.52 |
| Gebouwen | 7.03  | 175264.40 | 317870.60 |
| Gebouwen | 11.31 | 175268.15 | 317869.96 |
| Gebouwen | 9.56  | 175273.94 | 317640.01 |
| Gebouwen | 3.29  | 175273.19 | 317632.21 |
| Gebouwen | 6.72  | 175263.34 | 318430.52 |
| Gebouwen | 6.95  | 175271.49 | 318442.35 |
| Gebouwen | 6.53  | 175264.38 | 318463.76 |
| Gebouwen | 6.34  | 175264.36 | 318457.63 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                          | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. 63 |
|----------|-------|----------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | 7.06  | Proosdijweg 1A 6214RJ            | 68.47    | 7.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.34  | Sint Annalaan 32 6217KA          | 67.54    | 9.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.46  | Sint Annalaan 32 6217KA          | 67.54    | 3.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.56 | Brouwersweg 11 6214PE            | 68.41    | 11.56  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.89  | Brouwersweg 11 6214PE            | 68.41    | 2.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.46 | Brouwersweg 9A 6214PE            | 68.25    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.68  | Brouwersweg 9A 6214PE            | 68.25    | 3.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.89 | Sint Annalaan 30 6217KA          | 67.42    | 11.89  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 67.82    | 4.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 67.82    | 9.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.62  | Pastoor Habetsstraat 15 6217KK   | 67.07    | 6.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.42  | Pastoor Habetsstraat 15 6217KK   | 67.07    | 3.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 60.83    | 8.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 60.83    | 3.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 60.83    | 9.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 60.83    | 4.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.29  | Pastoor Habetsstraat 34A 6217KM  | 66.51    | 8.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.05  | Brouwersweg 7 6214PE             | 68.02    | 8.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.57  | Brouwersweg 7 6214PE             | 68.02    | 3.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.91  | Pastoor Habetsstraat 17 6217KK   | 67.03    | 9.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.53  | Pastoor Habetsstraat 17 6217KK   | 67.03    | 3.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.49  | Pastoor Habetsstraat 17 6217KK   | 67.03    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.55  | Andr   Severinweg 20 6214PM      | 67.68    | 8.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.09  | Andr   Severinweg 20 6214PM      | 67.68    | 3.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.31  | Pastoor Habetsstraat 36A 6217KM  | 66.50    | 9.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.79  | Pastoor Habetsstraat 36A 6217KM  | 66.50    | 2.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.68  | Mariabastion 11 6217NB           | 63.07    | 6.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.17  | Brouwersweg 14B 6214PD           | 66.03    | 8.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.78 | Brouwersweg 14B 6214PD           | 66.03    | 13.78  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.82  | Pastoor Habetsstraat 19 6217KK   | 67.03    | 8.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.46  | Halvemaanstraat 20 6217ND        | 61.62    | 6.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.86  | Brouwersweg 5 6214PE             | 67.93    | 6.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.3   | Brouwersweg 5 6214PE             | 67.93    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.07  | Brouwersweg 3 6214PE             | 67.73    | 3.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.24  | Brouwersweg 3 6214PE             | 67.73    | 8.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.17  | Sint Annalaan 24 6217KA          | 67.04    | 3.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.58  | Sint Annalaan 24 6217KA          | 67.04    | 6.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.15 | Sint Annalaan 24 6217KA          | 67.04    | 10.15  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.56  | Mariabastion 15 6217NB           | 63.18    | 6.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.52  | Andr   Severinweg 14 6214PM      | 67.27    | 3.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.87  | Pastoor Habetsstraat 23 6217KK   | 66.74    | 8.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.48  | Pastoor Habetsstraat 23 6217KK   | 66.74    | 3.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.06 | Victor de Stuersstraat 18 6217KR | 66.41    | 11.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.13  | Victor de Stuersstraat 18 6217KR | 66.41    | 3.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.49  | Volksplein 80B 6214PC            | 67.29    | 8.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.02  | Sint Annalaan 22 6217KA          | 66.98    | 7.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.3  | Sint Annalaan 22 6217KA          | 66.98    | 11.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.14  | Sint Annalaan 22 6217KA          | 66.98    | 3.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 63.18    | 9.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 63.18    | 6.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.91 | Brouwersweg 10A 6214PD           | 65.71    | 14.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 66.32    | 12.37  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.67  | Pastoor Habetsstraat 25 6217KK   | 66.71    | 6.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.5   | Pastoor Habetsstraat 25 6217KK   | 66.71    | 3.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.19  | Andr   Severinweg 10 6214PM      | 67.04    | 9.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.51  | Andr   Severinweg 10 6214PM      | 67.04    | 3.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.72  | Brouwersweg 1B 6214PE            | 67.07    | 8.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.63 | Victor de Stuersstraat 22 6217KS | 66.26    | 11.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.64  | Victor de Stuersstraat 22 6217KS | 66.26    | 2.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.9   | Victor de Stuersstraat 22 6217KS | 66.26    | 6.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 66.27    | 4.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 66.27    | 5.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 66.27    | 11.89  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.55  | Mariabastion 19 6217NB           | 63.08    | 6.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.48  | Mariabastion 21 6217NB           | 63.13    | 6.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 66.22    | 8.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.85  | Brouwersweg 1C 6214PE            | 66.86    | 8.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.52 | Volksplein 82B 6214PC            | 64.01    | 14.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.82  | Andr   Severinweg 6 6214PM       | 66.85    | 8.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.66  | Andr   Severinweg 6 6214PM       | 66.85    | 3.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 7.06  | 175278.62 | 317626.88 |
| Gebouwen | 9.34  | 175275.84 | 317764.70 |
| Gebouwen | 3.46  | 175269.12 | 317766.55 |
| Gebouwen | 11.56 | 175270.74 | 317648.72 |
| Gebouwen | 2.89  | 175273.82 | 317640.34 |
| Gebouwen | 11.46 | 175275.56 | 317650.50 |
| Gebouwen | 3.68  | 175284.13 | 317641.08 |
| Gebouwen | 11.89 | 175283.90 | 317757.46 |
| Gebouwen | 4.84  | 175279.52 | 317701.92 |
| Gebouwen | 9.97  | 175272.64 | 317714.48 |
| Gebouwen | 6.62  | 175283.77 | 318004.88 |
| Gebouwen | 3.42  | 175288.73 | 318000.00 |
| Gebouwen | 8.10  | 175308.32 | 318637.81 |
| Gebouwen | 3.56  | 175257.64 | 318599.11 |
| Gebouwen | 9.42  | 175281.82 | 318624.94 |
| Gebouwen | 4.16  | 175271.74 | 318602.47 |
| Gebouwen | 8.29  | 175277.39 | 317949.35 |
| Gebouwen | 8.05  | 175285.90 | 317644.69 |
| Gebouwen | 3.57  | 175286.56 | 317641.89 |
| Gebouwen | 9.91  | 175288.24 | 317999.48 |
| Gebouwen | 3.53  | 175291.05 | 317997.75 |
| Gebouwen | 3.49  | 175293.13 | 317995.80 |
| Gebouwen | 8.55  | 175290.73 | 317585.25 |
| Gebouwen | 3.09  | 175284.60 | 317595.87 |
| Gebouwen | 9.31  | 175281.63 | 317948.98 |
| Gebouwen | 2.79  | 175282.94 | 317941.35 |
| Gebouwen | 6.68  | 175289.21 | 318447.99 |
| Gebouwen | 8.17  | 175276.03 | 317670.94 |
| Gebouwen | 13.78 | 175279.09 | 317663.70 |
| Gebouwen | 8.82  | 175293.58 | 317996.33 |
| Gebouwen | 6.46  | 175293.60 | 318478.08 |
| Gebouwen | 6.86  | 175289.98 | 317646.06 |
| Gebouwen | 3.30  | 175295.83 | 317644.71 |
| Gebouwen | 3.07  | 175300.77 | 317645.09 |
| Gebouwen | 8.24  | 175299.16 | 317649.55 |
| Gebouwen | 3.17  | 175292.65 | 317777.57 |
| Gebouwen | 6.58  | 175296.31 | 317778.10 |
| Gebouwen | 10.15 | 175293.95 | 317768.29 |
| Gebouwen | 6.56  | 175300.43 | 318442.90 |
| Gebouwen | 3.52  | 175293.71 | 317600.50 |
| Gebouwen | 8.87  | 175303.26 | 317973.88 |
| Gebouwen | 3.48  | 175308.96 | 317980.25 |
| Gebouwen | 11.06 | 175301.83 | 317840.78 |
| Gebouwen | 3.13  | 175301.83 | 317840.78 |
| Gebouwen | 8.49  | 175301.07 | 317659.94 |
| Gebouwen | 7.02  | 175302.84 | 317775.39 |
| Gebouwen | 11.30 | 175299.96 | 317769.07 |
| Gebouwen | 3.14  | 175299.07 | 317775.34 |
| Gebouwen | 9.17  | 175275.89 | 318356.25 |
| Gebouwen | 6.17  | 175296.63 | 318325.50 |
| Gebouwen | 14.91 | 175296.36 | 317670.02 |
| Gebouwen | 12.37 | 175306.50 | 317876.47 |
| Gebouwen | 6.67  | 175309.85 | 317981.25 |
| Gebouwen | 3.50  | 175313.33 | 317976.12 |
| Gebouwen | 9.19  | 175304.25 | 317601.74 |
| Gebouwen | 3.51  | 175308.63 | 317603.99 |
| Gebouwen | 8.72  | 175306.50 | 317661.95 |
| Gebouwen | 11.63 | 175309.77 | 317831.63 |
| Gebouwen | 2.64  | 175303.86 | 317833.98 |
| Gebouwen | 6.90  | 175306.06 | 317831.99 |
| Gebouwen | 4.52  | 175321.48 | 317918.33 |
| Gebouwen | 5.99  | 175296.14 | 317927.63 |
| Gebouwen | 11.89 | 175296.14 | 317927.63 |
| Gebouwen | 6.55  | 175311.58 | 318433.83 |
| Gebouwen | 6.48  | 175318.13 | 318437.21 |
| Gebouwen | 8.29  | 175320.07 | 317875.34 |
| Gebouwen | 8.85  | 175318.81 | 317661.41 |
| Gebouwen | 14.52 | 175313.22 | 317659.32 |
| Gebouwen | 8.82  | 175321.38 | 317601.58 |
| Gebouwen | 3.66  | 175312.81 | 317607.38 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                           | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. | 63 |
|----------|-------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 3.53  | Pastoor Habetsstraat 29 6217KK    | 66.48    | 3.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.84  | Pastoor Habetsstraat 29 6217KK    | 66.48    | 6.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.58 | Pastoor Habetsstraat 29 6217KK    | 66.48    | 10.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.45  | Mariabastion 47 6217NB            | 63.12    | 6.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.49  | Mariabastion 43 6217NB            | 63.15    | 6.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.83  | Halvemaanstraat 30 6217ND         | 61.23    | 6.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.5   | Halvemaanstraat 84 6217NE         | 62.93    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.42  | Mariabastion 39 6217NB            | 63.15    | 6.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.45  | Mariabastion 37 6217NB            | 63.15    | 6.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.5   | Andr   Severinweg 4B 6214PM       | 64.16    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.5   | Andr   Severinweg 4B 6214PM       | 64.16    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.28  | Sint Annalaan 16C 6217KA          | 66.65    | 9.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.5   | Mariabastion 29 6217NB            | 63.12    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.52 | Volksplein 83B 6214PC             | 64.01    | 14.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7     | Victor de Stuersstraat 26A 6217KS | 66.06    | 7.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.83  | Victor de Stuersstraat 26A 6217KS | 66.06    | 3.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.85 | Volksplein 84A 6214PC             | 64.08    | 11.85  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.95  | Halvemaanstraat 32 6217ND         | 61.11    | 6.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.03  | Halvemaanstraat 82 6217NE         | 62.71    | 3.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.72  | Halvemaanstraat 82 6217NE         | 62.71    | 6.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.58  | Andr   Severinweg 2A 6214PM       | 66.47    | 8.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.9  | Volksplein 96B 6214PC             | 64.02    | 10.90  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.27  | Pastoor Habetsstraat 33 6217KL    | 66.32    | 9.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.66  | Pastoor Habetsstraat 33 6217KL    | 66.32    | 3.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.44 | Andr   Severinweg 2B 6214PM       | 66.31    | 11.44  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.41 | Sint Annalaan 19A01 6214AA        | 66.60    | 13.41  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.53  | Sint Annalaan 19A01 6214AA        | 66.60    | 4.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.36  | Sint Annalaan 19A01 6214AA        | 66.60    | 7.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.97  | Victor de Stuersstraat 30A 6217KS | 65.89    | 6.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.2   | Victor de Stuersstraat 30A 6217KS | 65.89    | 3.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.84 | Victor de Stuersstraat 30A 6217KS | 65.89    | 11.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.56 | Andr   Severinweg 2C 6214PM       | 66.20    | 11.56  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.77 | Volksplein 94B 6214PC             | 63.98    | 13.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.2  | Volksplein 46A 6214AN             | 66.48    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.92  | Halvemaanstraat 80 6217NE         | 62.47    | 6.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.31  | Halvemaanstraat 80 6217NE         | 62.47    | 3.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.66 | Andr   Severinweg 2D 6214PM       | 66.10    | 11.66  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.75  | Pastoor Habetsstraat 37 6217KL    | 66.22    | 6.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.01 | Pastoor Habetsstraat 37 6217KL    | 66.22    | 11.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.97 | Volksplein 93B 6214PC             | 63.99    | 10.97  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.46  | Halvemaanstraat 42 6217ND         | 61.33    | 6.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.78  | Sint Annalaan 10A 6217KA          | 66.26    | 7.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.96 | Sint Annalaan 10A 6217KA          | 66.26    | 12.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.41  | Sint Annalaan 10A 6217KA          | 66.26    | 4.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.21 | Volksplein 45 6214AN              | 66.43    | 10.21  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.06  | Volksplein 45 6214AN              | 66.43    | 4.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.4   | Halvemaanstraat 44 6217ND         | 61.39    | 6.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.82 | Andr   Severinweg 2E 6214PM       | 65.93    | 11.82  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.53  | Pastoor Habetsstraat 39 6217KL    | 66.20    | 6.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.19  | Halvemaanstraat 78 6217NE         | 62.22    | 7.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 65.79    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 65.79    | 7.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 65.79    | 13.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.53 | Volksplein 88A 6214PC             | 64.06    | 14.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.52  | Halvemaanstraat 46 6217ND         | 61.50    | 6.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.27  | Pastoor Habetsstraat 44 6217KM    | 65.89    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.07  | Volksplein 43 6214AN              | 66.32    | 9.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.48  | Halvemaanstraat 48 6217ND         | 61.54    | 6.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.76 | Sint Odastraat 3 6217KN           | 65.84    | 10.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.9  | Volksplein 89A 6214PC             | 64.03    | 10.90  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.81 | Pastoor Habetsstraat 41 6217KL    | 66.20    | 10.81  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.57  | Pastoor Habetsstraat 41 6217KL    | 66.20    | 3.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.14  | Pastoor Habetsstraat 41 6217KL    | 66.20    | 3.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.89  | Pastoor Habetsstraat 41 6217KL    | 66.20    | 6.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.41 | Victor de Stuersstraat 36 6217KS  | 65.75    | 13.41  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.49  | Victor de Stuersstraat 36 6217KS  | 65.75    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.92 | Volksplein 90A 6214PC             | 64.03    | 10.92  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.08 | Sint Annalaan 15 6214AA           | 66.23    | 11.08  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.2   | Sint Annalaan 15 6214AA           | 66.23    | 4.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.93  | Pastoor Habetsstraat 46 6217KM    | 65.80    | 9.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 3.53  | 175324.49 | 317967.95 |
| Gebouwen | 6.84  | 175327.10 | 317970.81 |
| Gebouwen | 10.58 | 175315.74 | 317962.77 |
| Gebouwen | 6.45  | 175323.20 | 318346.56 |
| Gebouwen | 6.49  | 175316.19 | 318353.13 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.83  | 175318.94 | 318479.87 |
| Gebouwen | 6.50  | 175324.82 | 318321.30 |
| Gebouwen | 6.42  | 175324.84 | 318374.08 |
| Gebouwen | 6.45  | 175317.80 | 318380.75 |
| Gebouwen | 9.50  | 175317.02 | 317609.82 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.50  | 175318.55 | 317619.23 |
| Gebouwen | 9.28  | 175326.56 | 317763.36 |
| Gebouwen | 6.50  | 175319.10 | 318402.18 |
| Gebouwen | 14.52 | 175329.55 | 317653.07 |
| Gebouwen | 7.00  | 175325.42 | 317830.78 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.83  | 175322.06 | 317815.67 |
| Gebouwen | 11.85 | 175333.82 | 317672.07 |
| Gebouwen | 6.95  | 175329.54 | 318470.63 |
| Gebouwen | 3.03  | 175329.30 | 318329.03 |
| Gebouwen | 6.72  | 175330.48 | 318327.83 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.58  | 175326.66 | 317604.38 |
| Gebouwen | 10.90 | 175323.18 | 317621.31 |
| Gebouwen | 9.27  | 175324.89 | 317954.60 |
| Gebouwen | 3.66  | 175337.37 | 317959.40 |
| Gebouwen | 11.44 | 175335.51 | 317609.10 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 13.41 | 175335.17 | 317739.37 |
| Gebouwen | 4.53  | 175341.36 | 317726.53 |
| Gebouwen | 7.36  | 175337.86 | 317724.82 |
| Gebouwen | 6.97  | 175328.87 | 317808.92 |
| Gebouwen | 3.20  | 175330.86 | 317806.09 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.84 | 175334.45 | 317810.02 |
| Gebouwen | 11.56 | 175332.54 | 317614.71 |
| Gebouwen | 13.77 | 175341.69 | 317619.56 |
| Gebouwen | 10.20 | 175338.57 | 317716.87 |
| Gebouwen | 6.92  | 175337.25 | 318328.48 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.31  | 175336.44 | 318328.93 |
| Gebouwen | 11.66 | 175340.08 | 317611.53 |
| Gebouwen | 6.75  | 175347.91 | 317945.06 |
| Gebouwen | 11.01 | 175337.82 | 317943.00 |
| Gebouwen | 10.97 | 175336.93 | 317628.54 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.46  | 175337.54 | 318443.55 |
| Gebouwen | 7.78  | 175341.87 | 317774.41 |
| Gebouwen | 12.96 | 175339.42 | 317765.13 |
| Gebouwen | 4.41  | 175340.62 | 317782.63 |
| Gebouwen | 10.21 | 175340.96 | 317712.93 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.06  | 175347.27 | 317722.30 |
| Gebouwen | 6.40  | 175339.74 | 318437.63 |
| Gebouwen | 11.82 | 175341.69 | 317619.56 |
| Gebouwen | 6.53  | 175350.43 | 317947.87 |
| Gebouwen | 7.19  | 175342.98 | 318331.61 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.30  | 175335.19 | 317791.58 |
| Gebouwen | 7.05  | 175336.49 | 317796.26 |
| Gebouwen | 13.30 | 175345.27 | 317800.05 |
| Gebouwen | 14.53 | 175335.00 | 317644.03 |
| Gebouwen | 6.52  | 175342.98 | 318428.90 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.27  | 175344.21 | 317899.40 |
| Gebouwen | 9.07  | 175349.51 | 317701.04 |
| Gebouwen | 6.48  | 175345.19 | 318422.96 |
| Gebouwen | 10.76 | 175349.61 | 317844.04 |
| Gebouwen | 10.90 | 175352.03 | 317647.12 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 10.81 | 175346.92 | 317934.80 |
| Gebouwen | 3.57  | 175360.41 | 317945.02 |
| Gebouwen | 3.14  | 175355.77 | 317939.78 |
| Gebouwen | 6.89  | 175359.31 | 317939.42 |
| Gebouwen | 13.41 | 175350.24 | 317795.78 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.49  | 175339.74 | 317789.31 |
| Gebouwen | 10.92 | 175342.03 | 317629.98 |
| Gebouwen | 11.08 | 175357.19 | 317733.34 |
| Gebouwen | 4.20  | 175353.93 | 317732.04 |
| Gebouwen | 9.93  | 175354.47 | 317895.75 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                          | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|----------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 6.47  | Halvemaanstraat 70 6217NE        | 62.02    | 6.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.6   | Halvemaanstraat 52 6217NE        | 61.67    | 6.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.46  | Halvemaanstraat 56 6217NE        | 61.79    | 6.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.53  | Sint Annalaan 6A 6217KA          | 65.85    | 9.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.11  | Sint Annalaan 6A 6217KA          | 65.85    | 3.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.99  | Sint Annalaan 6A 6217KA          | 65.85    | 3.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.44 | Sint Annalaan 6A 6217KA          | 65.85    | 15.44  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.51  | Halvemaanstraat 62 6217NE        | 61.97    | 6.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.51  | Halvemaanstraat 60 6217NE        | 61.95    | 6.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.05 | Volksplein 91B 6214PC            | 64.02    | 11.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.51 | Victor de Stuersstraat 38 6217KS | 65.63    | 13.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.49  | Victor de Stuersstraat 38 6217KS | 65.63    | 4.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.5  | Victor de Stuersstraat 40 6217KS | 65.56    | 12.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.06  | Volksplein 40A 6214AN            | 66.16    | 7.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.69 | Volksplein 40A 6214AN            | 66.16    | 13.69  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.6  | Volksplein 40A 6214AN            | 66.16    | 10.60  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.81  | Victor de Stuersstraat 40 6217KS | 65.56    | 6.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.04  | Pastoor Habetsstraat 45 6217KL   | 65.97    | 9.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.61  | Pastoor Habetsstraat 45 6217KL   | 65.97    | 3.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.67  | Sint Odastraat 2 6217KN          | 65.44    | 2.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.76  | Sint Odastraat 2 6217KN          | 65.44    | 7.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.98  | Sint Odastraat 2 6217KN          | 65.44    | 2.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.07 | Sint Annalaan 11 6214AA          | 65.93    | 13.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.73  | Sint Annalaan 11 6214AA          | 65.93    | 3.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.62  | Volksplein 38 6214AN             | 66.08    | 4.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.22 | Volksplein 38 6214AN             | 66.08    | 11.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.01  | Victor de Stuersstraat 44 6217KS | 65.46    | 7.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.91 | Victor de Stuersstraat 44 6217KS | 65.46    | 12.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 65.25    | 8.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 65.25    | 4.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.95  | Pastoor Habetsstraat 49 6217KL   | 65.85    | 8.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.62  | Pastoor Habetsstraat 49 6217KL   | 65.85    | 3.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.55  | Sint Annalaan 7 6214AA           | 65.73    | 6.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.95 | Sint Annalaan 7 6214AA           | 65.73    | 13.95  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.98  | Pastoor Habetsstraat 48 6217KM   | 65.30    | 7.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.05  | Pastoor Habetsstraat 48 6217KM   | 65.30    | 4.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.86  | Pastoor Habetsstraat 48 6217KM   | 65.30    | 2.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.92 | Pastoor Habetsstraat 48 6217KM   | 65.30    | 12.92  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.91 | Volksplein 35 6214AN             | 65.00    | 11.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.55  | Volksplein 35 6214AN             | 65.00    | 4.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.91  | Volksplein 34A 6214AM            | 65.00    | 6.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.24 | Volksplein 33B 6214AM            | 65.70    | 14.24  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.07  | Volksplein 33B 6214AM            | 65.70    | 7.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.83 | Pastoor Habetsstraat 53 6217KL   | 65.11    | 12.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.57  | Pastoor Habetsstraat 53 6217KL   | 65.11    | 3.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.82  | Pastoor Habetsstraat 53 6217KL   | 65.11    | 6.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.07  | Volksplein 32B 6214AM            | 65.53    | 7.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.27 | Volksplein 32B 6214AM            | 65.53    | 10.27  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.76  | Volksplein 32B 6214AM            | 65.53    | 3.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.49  | Volksplein 32B 6214AM            | 65.53    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.85  | Pastoor Habetsstraat 55A 6217KL  | 65.13    | 3.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.25 | Pastoor Habetsstraat 55A 6217KL  | 65.13    | 12.25  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.63  | Pastoor Habetsstraat 51B 6217KL  | 65.12    | 9.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.84  | Pastoor Habetsstraat 55B 6217KL  | 65.13    | 3.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.41  | Pastoor Habetsstraat 55B 6217KL  | 65.13    | 9.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.2   | Volksplein 30 6214AM             | 65.42    | 5.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.02 | Volksplein 30 6214AM             | 65.42    | 10.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 65.25    | 3.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 65.25    | 12.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.52 | Pastoor Habetsstraat 57 6217KL   | 65.14    | 11.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.95  | Pastoor Habetsstraat 57 6217KL   | 65.14    | 3.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.01 | Volksplein 29 6214AM             | 65.33    | 10.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.55  | Volksplein 29 6214AM             | 65.33    | 3.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.28  | Pastoor Habetsstraat 59 6217KL   | 65.07    | 4.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.08 | Volksplein 28 6214AM             | 65.29    | 10.08  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.48  | Volksplein 28 6214AM             | 65.29    | 3.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.14  | Koningin Emmaplein 8C 6214AC     | 65.09    | 7.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.7  | Koningin Emmaplein 8C 6214AC     | 65.09    | 12.70  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.05 | Volksplein 27 6214AM             | 65.26    | 10.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.5   | Volksplein 27 6214AM             | 65.26    | 3.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 6.47  | 175355.63 | 318352.22 |
| Gebouwen | 6.60  | 175348.17 | 318408.54 |
| Gebouwen | 6.46  | 175357.20 | 318402.62 |
| Gebouwen | 9.53  | 175350.92 | 317775.68 |
| Gebouwen | 3.11  | 175353.37 | 317782.47 |
| Gebouwen | 3.99  | 175357.19 | 317776.56 |
| Gebouwen | 15.44 | 175352.16 | 317766.86 |
| Gebouwen | 6.51  | 175357.34 | 318380.33 |
| Gebouwen | 6.51  | 175357.73 | 318386.67 |
| Gebouwen | 11.05 | 175364.19 | 317624.37 |
| Gebouwen | 13.51 | 175356.60 | 317802.82 |
| Gebouwen | 4.49  | 175347.43 | 317787.67 |
| Gebouwen | 12.50 | 175360.84 | 317786.36 |
| Gebouwen | 7.06  | 175375.68 | 317697.68 |
| Gebouwen | 13.69 | 175363.11 | 317685.09 |
| Gebouwen | 10.60 | 175362.33 | 317685.97 |
| Gebouwen | 6.81  | 175357.58 | 317782.52 |
| Gebouwen | 9.04  | 175359.48 | 317923.54 |
| Gebouwen | 3.61  | 175372.49 | 317927.82 |
| Gebouwen | 2.67  | 175360.69 | 317886.89 |
| Gebouwen | 7.76  | 175364.18 | 317877.97 |
| Gebouwen | 2.98  | 175361.80 | 317875.38 |
| Gebouwen | 13.07 | 175362.99 | 317743.20 |
| Gebouwen | 3.73  | 175367.01 | 317718.35 |
| Gebouwen | 4.62  | 175376.00 | 317684.72 |
| Gebouwen | 11.22 | 175371.44 | 317676.54 |
| Gebouwen | 7.01  | 175367.14 | 317780.23 |
| Gebouwen | 12.91 | 175371.02 | 317777.77 |
| Gebouwen | 8.41  | 175377.85 | 317682.95 |
| Gebouwen | 4.36  | 175380.61 | 317681.38 |
| Gebouwen | 8.95  | 175372.93 | 317911.60 |
| Gebouwen | 3.62  | 175384.18 | 317914.04 |
| Gebouwen | 6.55  | 175386.61 | 317729.27 |
| Gebouwen | 13.95 | 175385.57 | 317736.00 |
| Gebouwen | 7.98  | 175371.13 | 317867.68 |
| Gebouwen | 4.05  | 175387.89 | 317859.17 |
| Gebouwen | 2.86  | 175373.09 | 317865.46 |
| Gebouwen | 12.92 | 175384.42 | 317866.35 |
| Gebouwen | 11.91 | 175388.24 | 317675.35 |
| Gebouwen | 4.55  | 175408.30 | 317698.60 |
| Gebouwen | 6.91  | 175398.99 | 317666.05 |
| Gebouwen | 14.24 | 175397.73 | 317653.93 |
| Gebouwen | 7.07  | 175404.22 | 317661.76 |
| Gebouwen | 12.83 | 175399.62 | 317890.19 |
| Gebouwen | 3.57  | 175404.82 | 317900.78 |
| Gebouwen | 6.82  | 175406.11 | 317902.10 |
| Gebouwen | 7.07  | 175423.78 | 317685.39 |
| Gebouwen | 10.27 | 175403.23 | 317649.21 |
| Gebouwen | 3.76  | 175407.62 | 317661.19 |
| Gebouwen | 3.49  | 175429.52 | 317680.13 |
| Gebouwen | 3.85  | 175414.80 | 317897.68 |
| Gebouwen | 12.25 | 175406.17 | 317897.22 |
| Gebouwen | 9.63  | 175405.33 | 317924.04 |
| Gebouwen | 3.84  | 175415.18 | 317889.50 |
| Gebouwen | 9.41  | 175413.22 | 317890.34 |
| Gebouwen | 5.20  | 175412.63 | 317652.66 |
| Gebouwen | 10.02 | 175412.63 | 317652.66 |
| Gebouwen | 3.80  | 175408.41 | 317738.62 |
| Gebouwen | 12.80 | 175412.65 | 317738.73 |
| Gebouwen | 11.52 | 175414.34 | 317877.04 |
| Gebouwen | 3.95  | 175423.57 | 317897.25 |
| Gebouwen | 10.01 | 175415.07 | 317639.13 |
| Gebouwen | 3.55  | 175416.60 | 317649.03 |
| Gebouwen | 4.28  | 175426.76 | 317890.66 |
| Gebouwen | 10.08 | 175419.12 | 317635.64 |
| Gebouwen | 3.48  | 175425.12 | 317646.57 |
| Gebouwen | 7.14  | 175413.22 | 317727.25 |
| Gebouwen | 12.70 | 175415.95 | 317731.76 |
| Gebouwen | 10.05 | 175419.12 | 317635.64 |
| Gebouwen | 3.50  | 175428.96 | 317643.81 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                         | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. | 63 |
|----------|-------|---------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | NNG   |                                 | 64.96    | 6.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 64.96    | 12.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.69  | Pastoor Habetsstraat 63A 6217KL | 64.84    | 3.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.3   | Pastoor Habetsstraat 63A 6217KL | 64.84    | 7.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.26  | Pastoor Habetsstraat 63A 6217KL | 64.84    | 3.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.92 | Pastoor Habetsstraat 63A 6217KL | 64.84    | 11.92  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.83  | Pastoor Habetsstraat 65 6217KL  | 64.84    | 6.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.58  | Pastoor Habetsstraat 65 6217KL  | 64.84    | 3.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.56 | Pastoor Habetsstraat 65 6217KL  | 64.84    | 11.56  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.7   | Koningin Emmaplein 11A 6214AB   | 64.75    | 3.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.94  | Volksplein 24 6214AM            | 65.09    | 6.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.17  | Volksplein 24 6214AM            | 65.09    | 3.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.74  | Pastoor Habetsstraat 67 6217KL  | 64.84    | 6.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.06 | Pastoor Habetsstraat 67 6217KL  | 64.84    | 11.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.93 | Pastoor Habetsstraat 69 6217KL  | 64.81    | 10.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.95  | Pastoor Habetsstraat 69 6217KL  | 64.81    | 6.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.99  | Pastoor Habetsstraat 69 6217KL  | 64.81    | 2.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.8  | Pastoor Habetsstraat 71 6217KL  | 64.77    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.99  | Pastoor Habetsstraat 71 6217KL  | 64.77    | 6.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.71  | Pastoor Habetsstraat 71 6217KL  | 64.77    | 3.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.22    | 2.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.92  | Volksplein 21 6214AM            | 64.75    | 6.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.03  | Volksplein 20 6214AM            | 64.66    | 7.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.7  | Koningin Emmaplein 15 6214AB    | 64.30    | 12.70  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.57 | Hertogsingel 2 6214AD           | 64.26    | 11.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.42  | Hertogsingel 2 6214AD           | 64.26    | 7.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.02  | Volksplein 19 6214AM            | 64.52    | 7.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.02 | Statensingel 190 6217KJ         | 64.50    | 12.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.37 | Hertogsingel 4 6214AD           | 64.23    | 10.37  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.96  | Hertogsingel 4 6214AD           | 64.23    | 3.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.41  | Hertogsingel 4 6214AD           | 64.23    | 7.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.21  | Hertogsingel 6A 6214AD          | 64.17    | 6.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.66 | Hertogsingel 6A 6214AD          | 64.17    | 12.66  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.98  | Brandenburgerweg 1 6214AJ       | 64.27    | 3.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.11  | Brandenburgerweg 1 6214AJ       | 64.27    | 7.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.47 | Brandenburgerweg 1 6214AJ       | 64.27    | 12.47  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.01 | Brandenburgerweg 3B 6214AJ      | 64.15    | 13.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.86  | Brandenburgerweg 3B 6214AJ      | 64.15    | 3.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.01 | Statensingel 184 6217KJ         | 64.39    | 12.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.11  | Hertogsingel 12 6214AD          | 64.04    | 4.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.93 | Hertogsingel 12 6214AD          | 64.04    | 11.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.68  | Hertogsingel 14 6214AD          | 63.99    | 3.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.85  | Hertogsingel 14 6214AD          | 63.99    | 6.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.94 | Hertogsingel 14 6214AD          | 63.99    | 11.94  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.73 | Statensingel 182 6217KJ         | 64.23    | 11.73  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.65  | Statensingel 182 6217KJ         | 64.23    | 3.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 63.88    | 3.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 63.88    | 6.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.2   | Statensingel 180 6217KJ         | 64.13    | 3.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.65 | Statensingel 180 6217KJ         | 64.13    | 10.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.11  | Hertogsingel 18 6214AD          | 63.84    | 4.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.78 | Hertogsingel 18 6214AD          | 63.84    | 11.78  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.24 | Hertogsingel 20B 6214AD         | 63.77    | 12.24  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.63  | Hertogsingel 20B 6214AD         | 63.77    | 6.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.06  | Statensingel 178 6217KJ         | 64.01    | 7.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.33  | Statensingel 178 6217KJ         | 64.01    | 3.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.31  | Statensingel 178 6217KJ         | 64.01    | 3.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.05 | Statensingel 178 6217KJ         | 64.01    | 11.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.82  | Hertogsingel 22 6214AD          | 63.73    | 6.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12    | Hertogsingel 22 6214AD          | 63.73    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.51 | Statensingel 203A 6211PR        | 63.88    | 16.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.26 | Statensingel 203A 6211PR        | 63.88    | 11.26  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.14 | Statensingel 203A 6211PR        | 63.88    | 12.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.18 | Statensingel 176A 6217KJ        | 63.96    | 11.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.79  | Statensingel 176A 6217KJ        | 63.96    | 6.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.69  | Statensingel 176A 6217KJ        | 63.96    | 3.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.3   | Hertogsingel 24 6214AD          | 63.63    | 4.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.24  | Koningin Emmaplein 4 6211NG     | 63.56    | 6.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14    | Koningin Emmaplein 4 6211NG     | 63.56    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.14 | Statensingel 174 6217KJ         | 63.75    | 11.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 vl\_20211008  
Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 6.97  | 175428.27 | 317877.63 |
| Gebouwen | 12.63 | 175424.07 | 317868.34 |
| Gebouwen | 3.69  | 175432.40 | 317877.74 |
| Gebouwen | 7.30  | 175432.94 | 317872.79 |
| Gebouwen | 3.26  | 175432.78 | 317872.60 |
| Gebouwen | 11.92 | 175428.64 | 317864.25 |
| Gebouwen | 6.83  | 175438.93 | 317867.09 |
| Gebouwen | 3.58  | 175440.85 | 317868.20 |
| Gebouwen | 11.56 | 175434.72 | 317870.88 |
| Gebouwen | 3.70  | 175429.85 | 317724.82 |
| Gebouwen | 6.94  | 175442.16 | 317630.98 |
| Gebouwen | 3.17  | 175442.74 | 317631.63 |
| Gebouwen | 6.74  | 175439.70 | 317866.90 |
| Gebouwen | 11.06 | 175439.70 | 317866.90 |
| Gebouwen | 10.93 | 175444.59 | 317862.00 |
| Gebouwen | 6.95  | 175450.61 | 317859.02 |
| Gebouwen | 2.99  | 175454.25 | 317863.20 |
| Gebouwen | 11.80 | 175449.61 | 317857.97 |
| Gebouwen | 6.99  | 175455.31 | 317854.93 |
| Gebouwen | 3.71  | 175451.90 | 317856.07 |
| Gebouwen | 2.83  | 175445.36 | 318641.01 |
| Gebouwen | 6.92  | 175451.06 | 317610.01 |
| Gebouwen | 7.03  | 175462.07 | 317613.83 |
| Gebouwen | 12.70 | 175460.46 | 317720.63 |
| Gebouwen | 11.57 | 175462.46 | 317715.05 |
| Gebouwen | 7.42  | 175449.85 | 317703.94 |
| Gebouwen | 7.02  | 175462.29 | 317599.07 |
| Gebouwen | 12.02 | 175465.90 | 317849.02 |
| Gebouwen | 10.37 | 175457.36 | 317699.49 |
| Gebouwen | 3.96  | 175446.93 | 317702.85 |
| Gebouwen | 7.41  | 175455.75 | 317702.42 |
| Gebouwen | 6.21  | 175454.87 | 317698.47 |
| Gebouwen | 12.66 | 175457.27 | 317699.46 |
| Gebouwen | 3.98  | 175477.09 | 317604.88 |
| Gebouwen | 7.11  | 175477.09 | 317604.88 |
| Gebouwen | 12.47 | 175468.08 | 317593.72 |
| Gebouwen | 13.01 | 175473.31 | 317589.27 |
| Gebouwen | 3.86  | 175480.19 | 317596.88 |
| Gebouwen | 12.01 | 175478.65 | 317863.21 |
| Gebouwen | 4.11  | 175470.77 | 317672.96 |
| Gebouwen | 11.93 | 175467.02 | 317678.80 |
| Gebouwen | 3.68  | 175463.98 | 317661.63 |
| Gebouwen | 6.85  | 175465.37 | 317664.07 |
| Gebouwen | 11.94 | 175473.94 | 317666.78 |
| Gebouwen | 11.73 | 175483.18 | 317868.24 |
| Gebouwen | 3.65  | 175471.36 | 317873.71 |
| Gebouwen | 3.92  | 175467.19 | 317660.06 |
| Gebouwen | 6.99  | 175465.81 | 317662.58 |
| Gebouwen | 3.20  | 175475.82 | 317874.97 |
| Gebouwen | 10.65 | 175475.82 | 317874.97 |
| Gebouwen | 4.11  | 175474.11 | 317659.80 |
| Gebouwen | 11.78 | 175477.99 | 317658.14 |
| Gebouwen | 12.24 | 175482.58 | 317650.07 |
| Gebouwen | 6.63  | 175475.06 | 317649.89 |
| Gebouwen | 7.06  | 175481.91 | 317881.79 |
| Gebouwen | 3.33  | 175476.35 | 317887.52 |
| Gebouwen | 3.31  | 175480.17 | 317879.95 |
| Gebouwen | 11.05 | 175480.17 | 317879.95 |
| Gebouwen | 6.82  | 175485.37 | 317644.30 |
| Gebouwen | 12.00 | 175491.06 | 317654.32 |
| Gebouwen | 16.51 | 175494.35 | 317824.23 |
| Gebouwen | 11.26 | 175492.07 | 317821.65 |
| Gebouwen | 12.14 | 175487.41 | 317828.15 |
| Gebouwen | 11.18 | 175485.43 | 317883.86 |
| Gebouwen | 6.79  | 175487.70 | 317886.42 |
| Gebouwen | 3.69  | 175483.71 | 317889.99 |
| Gebouwen | 4.30  | 175481.92 | 317636.59 |
| Gebouwen | 6.24  | 175496.72 | 317816.11 |
| Gebouwen | 11.46 | 175488.40 | 317805.97 |
| Gebouwen | 11.14 | 175489.26 | 317888.73 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                         | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|---------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | 2.86  | Statensingel 174 6217KJ         | 63.75    | 2.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.54  | Statensingel 174 6217KJ         | 63.75    | 3.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.6   | Koningin Emmaplein 17B 6211NG   | 63.58    | 6.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.75 | Koningin Emmaplein 17B 6211NG   | 63.58    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.53 | Statensingel 172 6217KJ         | 63.57    | 11.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.78  | Statensingel 172 6217KJ         | 63.57    | 3.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.5   | Koningin Emmaplein 2A 6211NG    | 63.25    | 3.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.4  | Koningin Emmaplein 2A 6211NG    | 63.25    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.55  | Koningin Emmaplein 2A 6211NG    | 63.25    | 6.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.05 | Statensingel 203B 6211PR        | 63.81    | 10.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.66 | Statensingel 203B 6211PR        | 63.81    | 15.66  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.22  | Statensingel 203B 6211PR        | 63.81    | 4.22   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 63.12    | 2.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 63.12    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.4  | Hertogsingel 5 6211NC           | 64.51    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3     | Hertogsingel 5 6211NC           | 64.51    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.52 | Statensingel 201 6211PR         | 63.84    | 15.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.94  | Statensingel 201 6211PR         | 63.84    | 6.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.05 | Statensingel 201 6211PR         | 63.84    | 10.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.69  | Statensingel 201 6211PR         | 63.84    | 3.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.35  | Hertogsingel 7 6211NC           | 64.29    | 7.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.8   | Hertogsingel 7 6211NC           | 64.29    | 3.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.97 | Hertogsingel 7 6211NC           | 64.29    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.72  | Statensingel 168A 6217KJ        | 63.10    | 9.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.74  | Statensingel 168A 6217KJ        | 63.10    | 3.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 63.18    | 7.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 63.18    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 63.18    | 3.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.24  | Hertogsingel 36 6214AD          | 63.27    | 3.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.14 | Hertogsingel 36 6214AD          | 63.27    | 13.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.53 | Statensingel 199 6211PR         | 63.64    | 12.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.71  | Statensingel 199 6211PR         | 63.64    | 3.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.46 | Koningin Emmaplein 20A01 6211NG | 63.11    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.84  | Koningin Emmaplein 20A01 6211NG | 63.11    | 3.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.84 | Statensingel 166A 6217KJ        | 63.40    | 11.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.56  | Statensingel 166A 6217KJ        | 63.40    | 3.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.99  | Statensingel 166A 6217KJ        | 63.40    | 6.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.68  | Hertogsingel 40 6214AE          | 63.21    | 2.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.18 | Hertogsingel 40 6214AE          | 63.21    | 13.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.66  | Brusselsestraat 152 6211PJ      | 62.90    | 3.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.46 | Brusselsestraat 152 6211PJ      | 62.90    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.46  | Statensingel 197 6211PR         | 63.57    | 6.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.59 | Statensingel 197 6211PR         | 63.57    | 12.59  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.62  | Statensingel 164A 6217KJ        | 63.28    | 7.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.75  | Statensingel 164A 6217KJ        | 63.28    | 3.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.69 | Statensingel 164A 6217KJ        | 63.28    | 11.69  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.27  | Hertogsingel 42 6214AE          | 63.13    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.83  | Hertogsingel 42 6214AE          | 63.13    | 6.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.17 | Hertogsingel 42 6214AE          | 63.13    | 13.17  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.6   | Hertogsingel 13 6211NC          | 63.87    | 3.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.69 | Hertogsingel 13 6211NC          | 63.87    | 11.69  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.66  | Hertogsingel 44 6214AE          | 63.07    | 6.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.31 | Hertogsingel 44 6214AE          | 63.07    | 12.31  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.43  | Statensingel 162A 6217KJ        | 63.13    | 3.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.63  | Statensingel 162A 6217KJ        | 63.13    | 6.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.44  | Brandenburgerweg 37 6214AJ      | 62.73    | 9.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.15  | Hertogsingel 17A 6211NC         | 63.69    | 7.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.44 | Hertogsingel 17A 6211NC         | 63.69    | 12.44  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.23 | Brusselsestraat 139 6211PD      | 62.75    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.57  | Brusselsestraat 139 6211PD      | 62.75    | 3.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.8  | Statensingel 193A 6211PR        | 63.22    | 12.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.55  | Statensingel 193A 6211PR        | 63.22    | 6.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.47 | Hertogsingel 48 6214AE          | 62.92    | 12.47  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.8   | Hertogsingel 48 6214AE          | 62.92    | 6.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.75  | Hertogsingel 19A 6211NC         | 63.60    | 6.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.46 | Brusselsestraat 137A 6211PD     | 62.49    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.09  | Brusselsestraat 137A 6211PD     | 62.49    | 7.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.49 | Hertogsingel 50 6214AE          | 62.87    | 12.49  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.92  | Hertogsingel 50 6214AE          | 62.87    | 6.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.31 | Statensingel 191A 6211PR        | 63.10    | 13.31  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 2.86  | 175484.68 | 317897.61 |
| Gebouwen | 3.54  | 175489.25 | 317893.27 |
| Gebouwen | 6.60  | 175507.45 | 317732.37 |
| Gebouwen | 12.00 | 175506.30 | 317736.87 |
| Gebouwen | 11.53 | 175504.70 | 317892.12 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.78  | 175492.59 | 317899.52 |
| Gebouwen | 3.50  | 175510.27 | 317816.39 |
| Gebouwen | 11.46 | 175498.24 | 317800.02 |
| Gebouwen | 6.55  | 175503.43 | 317808.59 |
| Gebouwen | 10.05 | 175506.90 | 317833.39 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 15.66 | 175504.88 | 317834.49 |
| Gebouwen | 4.22  | 175506.90 | 317833.39 |
| Gebouwen | 2.88  | 175527.48 | 317722.22 |
| Gebouwen | 12.00 | 175503.97 | 317747.84 |
| Gebouwen | 12.00 | 175505.05 | 317703.96 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.00  | 175514.35 | 317708.50 |
| Gebouwen | 15.52 | 175503.17 | 317845.62 |
| Gebouwen | 6.94  | 175518.13 | 317837.03 |
| Gebouwen | 10.05 | 175512.53 | 317841.84 |
| Gebouwen | 3.69  | 175514.38 | 317843.89 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.35  | 175517.11 | 317702.54 |
| Gebouwen | 3.80  | 175518.48 | 317706.76 |
| Gebouwen | 12.00 | 175507.90 | 317697.68 |
| Gebouwen | 9.72  | 175507.14 | 317907.76 |
| Gebouwen | 3.74  | 175502.30 | 317908.12 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.43  | 175512.58 | 317739.71 |
| Gebouwen | 12.00 | 175503.97 | 317747.84 |
| Gebouwen | 3.75  | 175520.73 | 317732.01 |
| Gebouwen | 3.24  | 175502.60 | 317603.61 |
| Gebouwen | 13.14 | 175501.83 | 317609.75 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.53 | 175514.40 | 317843.88 |
| Gebouwen | 3.71  | 175516.72 | 317841.67 |
| Gebouwen | 12.00 | 175508.56 | 317752.69 |
| Gebouwen | 3.84  | 175517.56 | 317744.13 |
| Gebouwen | 11.84 | 175517.84 | 317906.62 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.56  | 175507.12 | 317907.78 |
| Gebouwen | 6.99  | 175508.91 | 317909.69 |
| Gebouwen | 2.68  | 175503.83 | 317592.30 |
| Gebouwen | 13.18 | 175508.02 | 317599.51 |
| Gebouwen | 3.66  | 175513.49 | 317812.66 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.46 | 175517.07 | 317802.34 |
| Gebouwen | 6.46  | 175523.89 | 317844.27 |
| Gebouwen | 12.59 | 175519.26 | 317848.56 |
| Gebouwen | 7.62  | 175511.12 | 317914.26 |
| Gebouwen | 3.75  | 175506.92 | 317916.47 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.69 | 175511.31 | 317912.51 |
| Gebouwen | 3.27  | 175502.42 | 317589.41 |
| Gebouwen | 6.83  | 175511.81 | 317586.66 |
| Gebouwen | 13.17 | 175519.87 | 317598.41 |
| Gebouwen | 3.60  | 175528.23 | 317687.52 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.69 | 175518.00 | 317678.53 |
| Gebouwen | 6.66  | 175515.36 | 317584.40 |
| Gebouwen | 12.31 | 175516.71 | 317582.02 |
| Gebouwen | 3.43  | 175508.35 | 317923.90 |
| Gebouwen | 6.63  | 175508.35 | 317923.90 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.44  | 175526.29 | 317543.79 |
| Gebouwen | 7.15  | 175536.13 | 317672.71 |
| Gebouwen | 12.44 | 175524.37 | 317666.12 |
| Gebouwen | 12.00 | 175516.05 | 317761.14 |
| Gebouwen | 3.57  | 175526.59 | 317750.72 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.80 | 175520.96 | 317865.24 |
| Gebouwen | 6.55  | 175534.87 | 317856.29 |
| Gebouwen | 12.47 | 175522.10 | 317571.46 |
| Gebouwen | 6.80  | 175520.95 | 317573.53 |
| Gebouwen | 6.75  | 175536.73 | 317664.14 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.00 | 175534.37 | 317764.23 |
| Gebouwen | 7.09  | 175533.45 | 317747.07 |
| Gebouwen | 12.49 | 175534.13 | 317570.82 |
| Gebouwen | 6.92  | 175524.91 | 317566.12 |
| Gebouwen | 13.31 | 175525.35 | 317870.05 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                       | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. | 63 |
|----------|-------|-------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 3.4   | Statensingel 191A 6211PR      | 63.10    | 3.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.89  | Statensingel 191A 6211PR      | 63.10    | 6.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.07 | Hertogsingel 21A 6211NC       | 63.17    | 13.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.44  | Hertogsingel 21A 6211NC       | 63.17    | 7.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.63 | Statensingel 189 6211PR       | 62.90    | 13.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.2   | Statensingel 189 6211PR       | 62.90    | 4.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.78 | Brusselsestraat 146C 6211PJ   | 62.15    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.37  | Brusselsestraat 146C 6211PJ   | 62.15    | 4.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.55  | Brusselsestraat 146C 6211PJ   | 62.15    | 7.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.66  | Statensingel 187A 6211PR      | 62.64    | 9.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.33 | Statensingel 187A 6211PR      | 62.64    | 15.33  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.99 | Brusselsestraat 144 6211PJ    | 62.09    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.64  | Brusselsestraat 144 6211PJ    | 62.09    | 6.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.71  | Statensingel 156B 6217KH      | 62.24    | 9.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.95 | Hertogsingel 29A 6211NC       | 63.27    | 12.95  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.42  | Statensingel 154A 6217KH      | 62.05    | 9.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.18  | Statensingel 154A 6217KH      | 62.05    | 6.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.94  | Statensingel 154A 6217KH      | 62.05    | 2.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.96 | Hertogsingel 31A 6211ND       | 63.26    | 12.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.15  | Hertogsingel 31A 6211ND       | 63.26    | 7.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.29  | Statensingel 183 6211PR       | 61.71    | 7.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.53 | Statensingel 183 6211PR       | 61.71    | 15.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.89 | Hertogsingel 33A 6211ND       | 63.30    | 12.89  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.08  | Hertogsingel 33A 6211ND       | 63.30    | 7.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 18.23 | Brusselsestraat 142 6211PJ    | 61.66    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.49  | Brusselsestraat 142 6211PJ    | 61.66    | 9.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.11 | Brusselsestraat 142 6211PJ    | 61.66    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.51  | Brusselsestraat 142 6211PJ    | 61.66    | 8.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.54  | Statensingel 152A 6217KH      | 61.82    | 3.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.74  | Statensingel 152A 6217KH      | 61.82    | 6.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.1  | Hertogsingel 35 6211ND        | 63.26    | 10.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.93  | Hertogsingel 35 6211ND        | 63.26    | 3.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.13 | Statensingel 179 6211PR       | 62.03    | 12.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.61  | Statensingel 179 6211PR       | 62.03    | 3.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.91  | Herbenusstraat 190A01 6211RJ  | 61.63    | 7.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.8  | Herbenusstraat 190A01 6211RJ  | 61.63    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.67 | Herbenusstraat 188 6211RJ     | 61.60    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.01  | Herbenusstraat 188 6211RJ     | 61.60    | 7.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.14  | Hertogsingel 39A 6211ND       | 62.95    | 3.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.89  | Hertogsingel 39A 6211ND       | 62.95    | 3.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.29  | Hertogsingel 39A 6211ND       | 62.95    | 7.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.22 | Hertogsingel 39A 6211ND       | 62.95    | 13.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.29 | Zakstraat 15A 6211PS          | 61.76    | 12.29  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.66  | Statensingel 148 6217KH       | 61.56    | 6.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.44  | Statensingel 148 6217KH       | 61.56    | 3.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.06 | Statensingel 148 6217KH       | 61.56    | 10.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.46  | Herbenusstraat 186 6211RJ     | 61.58    | 9.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.51  | Herbenusstraat 186 6211RJ     | 61.58    | 3.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.88 | Brusselsestraat 129A01 6211PD | 61.57    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.24 | Herbenusstraat 184A 6211RJ    | 61.56    | 10.24  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.87  | Herbenusstraat 184A 6211RJ    | 61.56    | 6.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.36  | Statensingel 146 6217KH       | 61.47    | 3.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.24  | Statensingel 146 6217KH       | 61.47    | 9.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.03  | Herbenusstraat 182A 6211RJ    | 61.54    | 7.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.45 | Herbenusstraat 182A 6211RJ    | 61.54    | 10.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.79 | Hertogsingel 45 6211ND        | 62.40    | 12.79  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.58  | Hertogsingel 45 6211ND        | 62.40    | 7.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.24  | Hertogsingel 45 6211ND        | 62.40    | 4.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.65 | Sint Nicolaasstraat 4A 6211NN | 61.53    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.65  | Zakstraat 22A 6211PS          | 61.67    | 7.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.89  | Zakstraat 22A 6211PS          | 61.67    | 2.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.34 | Zakstraat 22A 6211PS          | 61.67    | 13.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.33  | Hertogsingel 47A 6211ND       | 62.73    | 7.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.17 | Hertogsingel 47A 6211ND       | 62.73    | 12.17  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.03  | Hertogsingel 47A 6211ND       | 62.73    | 4.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.55  | Sint Nicolaasstraat 6B 6211NN | 61.56    | 3.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.07 | Sint Nicolaasstraat 6B 6211NN | 61.56    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.87  | Statensingel 142 6217KH       | 61.03    | 3.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.14  | Statensingel 142 6217KH       | 61.03    | 9.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.62 | Brusselsestraat 140B 6211PJ   | 61.25    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 3.40  | 175539.49 | 317856.79 |
| Gebouwen | 6.89  | 175539.90 | 317861.35 |
| Gebouwen | 13.07 | 175536.14 | 317663.90 |
| Gebouwen | 7.44  | 175545.58 | 317665.93 |
| Gebouwen | 13.63 | 175539.09 | 317869.87 |
| Gebouwen | 4.20  | 175538.98 | 317866.49 |
| Gebouwen | 11.46 | 175534.49 | 317805.23 |
| Gebouwen | 4.37  | 175530.00 | 317822.77 |
| Gebouwen | 7.55  | 175534.25 | 317811.98 |
| Gebouwen | 9.66  | 175543.76 | 317875.46 |
| Gebouwen | 15.33 | 175534.07 | 317879.81 |
| Gebouwen | 11.46 | 175546.42 | 317796.10 |
| Gebouwen | 6.64  | 175540.51 | 317812.96 |
| Gebouwen | 9.71  | 175534.33 | 317947.08 |
| Gebouwen | 12.95 | 175549.83 | 317638.13 |
| Gebouwen | 9.42  | 175544.77 | 317951.29 |
| Gebouwen | 6.18  | 175541.83 | 317950.44 |
| Gebouwen | 2.94  | 175538.12 | 317948.39 |
| Gebouwen | 12.96 | 175547.02 | 317622.17 |
| Gebouwen | 7.15  | 175555.98 | 317629.66 |
| Gebouwen | 7.29  | 175553.22 | 317880.41 |
| Gebouwen | 15.53 | 175554.38 | 317888.16 |
| Gebouwen | 12.89 | 175556.44 | 317626.92 |
| Gebouwen | 7.08  | 175559.38 | 317620.36 |
| Gebouwen | 11.46 | 175545.32 | 317812.24 |
| Gebouwen | 9.49  | 175546.41 | 317810.34 |
| Gebouwen | 11.46 | 175553.40 | 317809.68 |
| Gebouwen | 8.51  | 175544.81 | 317818.88 |
| Gebouwen | 3.54  | 175545.08 | 317954.12 |
| Gebouwen | 6.74  | 175549.22 | 317955.98 |
| Gebouwen | 10.10 | 175562.29 | 317614.49 |
| Gebouwen | 3.93  | 175562.99 | 317618.73 |
| Gebouwen | 12.13 | 175563.49 | 317892.03 |
| Gebouwen | 3.61  | 175566.52 | 317892.47 |
| Gebouwen | 7.91  | 175547.84 | 317820.29 |
| Gebouwen | 11.46 | 175547.29 | 317823.15 |
| Gebouwen | 11.46 | 175562.45 | 317829.49 |
| Gebouwen | 7.01  | 175545.97 | 317832.21 |
| Gebouwen | 3.14  | 175569.80 | 317609.95 |
| Gebouwen | 3.89  | 175569.06 | 317605.07 |
| Gebouwen | 7.29  | 175570.53 | 317602.41 |
| Gebouwen | 13.22 | 175569.80 | 317609.95 |
| Gebouwen | 12.29 | 175566.84 | 317892.00 |
| Gebouwen | 6.66  | 175543.34 | 317969.80 |
| Gebouwen | 3.44  | 175553.30 | 317960.79 |
| Gebouwen | 10.06 | 175553.30 | 317960.79 |
| Gebouwen | 9.46  | 175547.38 | 317835.73 |
| Gebouwen | 3.51  | 175547.38 | 317835.73 |
| Gebouwen | 12.00 | 175564.98 | 317768.32 |
| Gebouwen | 10.24 | 175557.57 | 317842.71 |
| Gebouwen | 6.87  | 175552.31 | 317846.09 |
| Gebouwen | 3.36  | 175555.96 | 317969.65 |
| Gebouwen | 9.24  | 175558.74 | 317965.05 |
| Gebouwen | 7.03  | 175561.81 | 317850.82 |
| Gebouwen | 10.45 | 175553.75 | 317848.82 |
| Gebouwen | 12.79 | 175569.69 | 317578.18 |
| Gebouwen | 7.58  | 175578.21 | 317582.52 |
| Gebouwen | 4.24  | 175581.21 | 317586.96 |
| Gebouwen | 12.00 | 175563.77 | 317744.15 |
| Gebouwen | 7.65  | 175579.03 | 317910.68 |
| Gebouwen | 2.89  | 175580.16 | 317910.02 |
| Gebouwen | 13.34 | 175571.26 | 317921.12 |
| Gebouwen | 7.33  | 175580.65 | 317580.16 |
| Gebouwen | 12.17 | 175578.32 | 317582.58 |
| Gebouwen | 4.03  | 175583.27 | 317581.53 |
| Gebouwen | 3.55  | 175543.69 | 317727.86 |
| Gebouwen | 12.00 | 175575.09 | 317740.62 |
| Gebouwen | 3.87  | 175565.12 | 317976.77 |
| Gebouwen | 9.14  | 175569.10 | 317977.02 |
| Gebouwen | 9.50  | 175571.74 | 317789.73 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                          | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|----------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 5.14  | Brusselsestraat 140B 6211PJ      | 61.25    | 5.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.59  | Sint Nicolaasstraat 10B 6211NN   | 61.49    | 3.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.13 | Hertogsingel 49A 6211ND          | 62.56    | 10.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.11  | Hertogsingel 49A 6211ND          | 62.56    | 4.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 61.53    | 16.17  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
|          |       |                                  |          |        |              |      |         |       |    |
| Gebouwen | 13.29 | Brusselsestraat 127 6211PD       | 61.24    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.39  | Brusselsestraat 127 6211PD       | 61.24    | 3.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.35 | Hertogsingel 51A 6211ND          | 62.30    | 12.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.65  | Hertogsingel 51A 6211ND          | 62.30    | 7.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.34  | Hertogsingel 51A 6211ND          | 62.30    | 4.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
|          |       |                                  |          |        |              |      |         |       |    |
| Gebouwen | 11.05 | Sint Nicolaasstraat 18 6211NN    | 61.49    | 11.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.59  | Sint Nicolaasstraat 18 6211NN    | 61.49    | 2.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.02  | Sint Nicolaasstraat 18 6211NN    | 61.49    | 6.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.91 | Statensingel 175 6211PP          | 61.37    | 14.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.94  | Statensingel 175 6211PP          | 61.37    | 3.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
|          |       |                                  |          |        |              |      |         |       |    |
| Gebouwen | 7.53  | Statensingel 175 6211PP          | 61.37    | 7.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.59  | Statensingel 140 6217KH          | 60.78    | 3.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.97  | Statensingel 140 6217KH          | 60.78    | 9.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.69  | Statensingel 140 6217KH          | 60.78    | 6.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.21  | Sint Nicolaasstraat 20A 6211NN   | 61.49    | 3.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
|          |       |                                  |          |        |              |      |         |       |    |
| Gebouwen | 6.59  | Sint Nicolaasstraat 20A 6211NN   | 61.49    | 6.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.83  | Brusselsestraat 138 6211PJ       | 61.15    | 3.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.45  | Zakstraat 20 6211PS              | 61.65    | 6.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.31  | Brusselsestraat 125A 6211PD      | 61.11    | 3.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.61  | Hertogsingel 53 6211ND           | 61.72    | 4.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
|          |       |                                  |          |        |              |      |         |       |    |
| Gebouwen | 12.87 | Hertogsingel 53 6211ND           | 61.72    | 12.87  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.97  | Hertogsingel 53 6211ND           | 61.72    | 7.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.26  | Sint Nicolaasstraat 22B 6211NN   | 61.47    | 3.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.09 | Sint Nicolaasstraat 22B 6211NN   | 61.47    | 11.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.75  | Sint Nicolaasstraat 1 6211NL     | 61.48    | 9.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
|          |       |                                  |          |        |              |      |         |       |    |
| Gebouwen | 11.37 | Herbenusstraat 174 6211RJ        | 61.48    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.15  | Herbenusstraat 174 6211RJ        | 61.48    | 3.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.51  | Herbenusstraat 174 6211RJ        | 61.48    | 6.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.61  | Herbenusstraat 121A 6211RC       | 61.45    | 4.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.88  | Herbenusstraat 121A 6211RC       | 61.45    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
|          |       |                                  |          |        |              |      |         |       |    |
| Gebouwen | 3.93  | Statensingel 173 6211PP          | 61.26    | 3.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.82 | Statensingel 173 6211PP          | 61.26    | 14.82  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.84  | Statensingel 173 6211PP          | 61.26    | 9.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.3   | Sint Nicolaasstraat 24A 6211NN   | 61.41    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.58  | Sint Nicolaasstraat 24A 6211NN   | 61.41    | 6.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
|          |       |                                  |          |        |              |      |         |       |    |
| Gebouwen | 11.04 | Sint Nicolaasstraat 24A 6211NN   | 61.41    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.21 | Hertogsingel 55A 6211ND          | 62.08    | 12.21  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.62 | Sint Nicolaasstraat 26B 6211NN   | 61.43    | 11.62  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.07  | Sint Nicolaasstraat 26B 6211NN   | 61.43    | 4.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.52  | Brusselsestraat 123A 6211PD      | 60.99    | 3.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
|          |       |                                  |          |        |              |      |         |       |    |
| Gebouwen | 7.53  | Brusselsestraat 123A 6211PD      | 60.99    | 7.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.17 | Brusselsestraat 123A 6211PD      | 60.99    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.28  | Sint Nicolaasstraat 28 6211NN    | 61.41    | 3.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.02 | Statensingel 171A01 6211PP       | 61.12    | 12.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.49  | Statensingel 171A01 6211PP       | 61.12    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
|          |       |                                  |          |        |              |      |         |       |    |
| Gebouwen | 7.43  | Statensingel 171A01 6211PP       | 61.12    | 7.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.53 | Sint Nicolaasstraat 30 6211NP    | 61.38    | 10.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.91  | Brusselsestraat 136 6211PJ       | 60.92    | 3.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.65 | Brusselsestraat 136 6211PJ       | 60.92    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.65 | Statensingel 169 6211PP          | 60.96    | 10.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
|          |       |                                  |          |        |              |      |         |       |    |
| Gebouwen | 6.83  | Statensingel 169 6211PP          | 60.96    | 6.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.39  | Statensingel 169 6211PP          | 60.96    | 3.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.71  | Jekerstraat 14 6211NT            | 61.32    | 9.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.64 | Brusselsestraat 121 6211PD       | 60.85    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 61.43    | 3.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
|          |       |                                  |          |        |              |      |         |       |    |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 61.43    | 9.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.52  | Zakstraat 5 6211PS               | 61.10    | 3.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.66  | Zakstraat 5 6211PS               | 61.10    | 7.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.23 | Statensingel 167 6211PP          | 60.71    | 11.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.21  | Statensingel 167 6211PP          | 60.71    | 4.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
|          |       |                                  |          |        |              |      |         |       |    |
| Gebouwen | 6.06  | Zakstraat 9D 6211PS              | 60.99    | 6.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.39 | Zakstraat 9D 6211PS              | 60.99    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.44  | Sint Nicolaasstraat 38A01 6211NP | 61.43    | 3.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.75  | Sint Nicolaasstraat 38A01 6211NP | 61.43    | 6.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                  | 60.85    | 3.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 5.14  | 175569.28 | 317805.33 |
| Gebouwen | 3.59  | 175568.98 | 317721.95 |
| Gebouwen | 10.13 | 175585.32 | 317570.22 |
| Gebouwen | 4.11  | 175587.56 | 317571.36 |
| Gebouwen | 16.17 | 175571.26 | 317921.12 |
| Gebouwen | 9.00  | 175584.08 | 317766.29 |
| Gebouwen | 3.39  | 175582.88 | 317760.35 |
| Gebouwen | 12.35 | 175579.49 | 317559.41 |
| Gebouwen | 7.65  | 175587.56 | 317567.06 |
| Gebouwen | 4.34  | 175587.56 | 317567.06 |
| Gebouwen | 11.05 | 175582.36 | 317714.56 |
| Gebouwen | 2.59  | 175561.50 | 317708.76 |
| Gebouwen | 6.02  | 175572.53 | 317705.76 |
| Gebouwen | 14.91 | 175576.73 | 317927.17 |
| Gebouwen | 3.94  | 175593.42 | 317920.56 |
| Gebouwen | 7.53  | 175591.71 | 317918.41 |
| Gebouwen | 3.59  | 175574.72 | 317989.10 |
| Gebouwen | 9.97  | 175581.50 | 317977.06 |
| Gebouwen | 6.69  | 175584.38 | 317981.04 |
| Gebouwen | 3.21  | 175571.96 | 317701.57 |
| Gebouwen | 6.59  | 175571.96 | 317701.57 |
| Gebouwen | 3.83  | 175582.37 | 317802.32 |
| Gebouwen | 6.45  | 175583.54 | 317898.53 |
| Gebouwen | 3.31  | 175585.64 | 317761.26 |
| Gebouwen | 4.61  | 175590.07 | 317560.77 |
| Gebouwen | 12.87 | 175582.60 | 317553.22 |
| Gebouwen | 7.97  | 175589.71 | 317559.78 |
| Gebouwen | 3.26  | 175578.11 | 317692.94 |
| Gebouwen | 11.09 | 175578.11 | 317692.94 |
| Gebouwen | 9.75  | 175581.65 | 317754.20 |
| Gebouwen | 10.20 | 175576.17 | 317868.79 |
| Gebouwen | 3.15  | 175576.49 | 317876.05 |
| Gebouwen | 6.51  | 175577.81 | 317871.67 |
| Gebouwen | 4.61  | 175594.31 | 317827.30 |
| Gebouwen | 11.46 | 175593.22 | 317834.59 |
| Gebouwen | 3.93  | 175593.64 | 317925.47 |
| Gebouwen | 14.82 | 175594.19 | 317930.03 |
| Gebouwen | 9.84  | 175597.67 | 317921.92 |
| Gebouwen | 3.30  | 175575.99 | 317689.25 |
| Gebouwen | 6.58  | 175577.06 | 317685.46 |
| Gebouwen | 11.04 | 175581.38 | 317686.56 |
| Gebouwen | 12.21 | 175588.05 | 317555.88 |
| Gebouwen | 11.62 | 175580.14 | 317683.39 |
| Gebouwen | 4.07  | 175557.08 | 317670.58 |
| Gebouwen | 3.52  | 175598.02 | 317766.06 |
| Gebouwen | 7.53  | 175592.69 | 317757.88 |
| Gebouwen | 9.00  | 175596.20 | 317770.97 |
| Gebouwen | 3.28  | 175584.89 | 317672.68 |
| Gebouwen | 12.02 | 175598.31 | 317934.38 |
| Gebouwen | 3.49  | 175599.82 | 317924.48 |
| Gebouwen | 7.43  | 175603.83 | 317920.67 |
| Gebouwen | 10.53 | 175586.55 | 317667.09 |
| Gebouwen | 3.91  | 175595.45 | 317808.40 |
| Gebouwen | 9.50  | 175602.64 | 317794.37 |
| Gebouwen | 10.65 | 175596.54 | 317936.02 |
| Gebouwen | 6.83  | 175600.96 | 317931.95 |
| Gebouwen | 3.39  | 175600.96 | 317931.95 |
| Gebouwen | 9.71  | 175586.44 | 317737.32 |
| Gebouwen | 9.00  | 175592.23 | 317781.69 |
| Gebouwen | 3.23  | 175585.17 | 317647.01 |
| Gebouwen | 9.92  | 175592.58 | 317645.33 |
| Gebouwen | 3.52  | 175595.44 | 317833.98 |
| Gebouwen | 7.66  | 175595.43 | 317819.78 |
| Gebouwen | 11.23 | 175601.23 | 317940.54 |
| Gebouwen | 4.21  | 175604.03 | 317938.03 |
| Gebouwen | 6.06  | 175593.32 | 317834.07 |
| Gebouwen | 11.46 | 175586.98 | 317845.23 |
| Gebouwen | 3.44  | 175570.36 | 317637.76 |
| Gebouwen | 6.75  | 175590.32 | 317639.76 |
| Gebouwen | 3.82  | 175600.10 | 317836.15 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                        | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|--------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 11.26 | Brusselsestraat 119A 6211PD    | 60.78    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.8   | Sint Nicolaasstraat 11 6211NL  | 61.54    | 2.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.89  | Sint Nicolaasstraat 11 6211NL  | 61.54    | 7.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.69  | Sint Nicolaasstraat 40 6211NP  | 61.38    | 9.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.74  | Sint Nicolaasstraat 13 6211NL  | 61.58    | 7.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.78  | Sint Nicolaasstraat 13 6211NL  | 61.58    | 2.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.79 | Herbenusstraat 168 6211RH      | 61.44    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.1   | Herbenusstraat 168 6211RH      | 61.44    | 6.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.68  | Sint Nicolaasstraat 42 6211NP  | 61.39    | 2.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                | 60.72    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.81  | Statensingel 163A 6211PP       | 60.60    | 9.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.36  | Statensingel 163A 6211PP       | 60.60    | 3.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.76  | Statensingel 163A 6211PP       | 60.60    | 6.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.55  | Statensingel 163A 6211PP       | 60.60    | 3.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.47  | Jekerstraat 10 6211NT          | 61.24    | 6.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.25 | Jekerstraat 10 6211NT          | 61.24    | 10.25  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.81 | Herbenusstraat 166 6211RH      | 61.44    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.33  | Herbenusstraat 166 6211RH      | 61.44    | 3.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.61  | Sint Nicolaasstraat 17 6211NL  | 61.60    | 2.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.82  | Sint Nicolaasstraat 17 6211NL  | 61.60    | 9.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.2   | Statensingel 138 6217KH        | 59.61    | 7.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.45  | Sint Nicolaasstraat 44A 6211NP | 61.37    | 9.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.79  | Sint Nicolaasstraat 44A 6211NP | 61.37    | 3.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.79 | Statensingel 161 6211PP        | 60.37    | 13.79  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.32 | Statensingel 161 6211PP        | 60.37    | 10.32  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.09  | Statensingel 161 6211PP        | 60.37    | 7.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.05  | Statensingel 161 6211PP        | 60.37    | 3.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.9   | Statensingel 161 6211PP        | 60.37    | 3.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.74  | Sint Nicolaasstraat 21 6211NL  | 61.59    | 2.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.82  | Sint Nicolaasstraat 21 6211NL  | 61.59    | 9.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.25  | Zakstraat 14A 6211PS           | 61.18    | 9.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.61  | Calvariestraat 58A 6211NK      | 61.63    | 3.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.09  | Calvariestraat 58A 6211NK      | 61.63    | 7.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.88  | Sint Nicolaasstraat 27A 6211NL | 61.16    | 9.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.19  | Sint Nicolaasstraat 27A 6211NL | 61.16    | 5.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.59  | Zakstraat 12A 6211PS           | 61.11    | 3.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.12  | Zakstraat 12A 6211PS           | 61.11    | 3.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.63 | Zakstraat 12A 6211PS           | 61.11    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.94  | Jekerstraat 2 6211NT           | 60.67    | 6.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.86  | Jekerstraat 2 6211NT           | 60.67    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.12 | Statensingel 159A 6211PP       | 60.26    | 15.12  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.89  | Statensingel 159A 6211PP       | 60.26    | 6.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.23  | Jekerstraat 4 6211NT           | 60.69    | 8.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.97  | Sint Nicolaasstraat 29 6211NL  | 61.40    | 7.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.19  | Sint Nicolaasstraat 27 6211NL  | 61.13    | 8.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.04  | Sint Nicolaasstraat 27 6211NL  | 61.13    | 3.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.63  | Herbenusstraat 160 6211RH      | 61.40    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.03  | Herbenusstraat 160 6211RH      | 61.40    | 4.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                | 60.73    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.29  | Herbenusstraat 111 6211RC      | 61.27    | 6.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.3  | Herbenusstraat 111 6211RC      | 61.27    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.65  | Herbenusstraat 111 6211RC      | 61.27    | 3.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.27  | Statensingel 157A01 6211PP     | 60.10    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.56 | Statensingel 157A01 6211PP     | 60.10    | 12.56  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.52  | Statensingel 157A01 6211PP     | 60.10    | 6.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.12  | Sint Nicolaasstraat 29A 6211NL | 61.37    | 8.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                | 60.75    | 6.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                | 60.75    | 9.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.08  | Calvariestraat 56 6211NK       | 61.57    | 9.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.14  | Calvariestraat 56 6211NK       | 61.57    | 3.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.83 | Herbenusstraat 109 6211RC      | 61.19    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.6  | Brusselsestraat 132 6211PJ     | 60.65    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.1   | Brusselsestraat 132 6211PJ     | 60.65    | 6.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                | 60.56    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.03  | Statensingel 151A 6211PP       | 59.67    | 4.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.75 | Herbenusstraat 156 6211RH      | 61.38    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.72  | Herbenusstraat 156 6211RH      | 61.38    | 3.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.61  | Herbenusstraat 156 6211RH      | 61.38    | 7.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.85  | Statensingel 155A 6211PP       | 59.93    | 6.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.13 | Statensingel 155A 6211PP       | 59.93    | 13.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 9.00  | 175599.91 | 317782.74 |
| Gebouwen | 2.80  | 175608.32 | 317704.96 |
| Gebouwen | 7.89  | 175598.61 | 317705.87 |
| Gebouwen | 9.69  | 175604.83 | 317643.17 |
| Gebouwen | 7.74  | 175602.68 | 317696.18 |
| Gebouwen | 2.78  | 175613.20 | 317702.99 |
| Gebouwen | 10.20 | 175601.19 | 317896.32 |
| Gebouwen | 6.10  | 175598.42 | 317895.84 |
| Gebouwen | 2.68  | 175594.71 | 317629.53 |
| Gebouwen | 9.50  | 175596.16 | 317814.76 |
| Gebouwen | 9.81  | 175617.56 | 317953.34 |
| Gebouwen | 3.36  | 175623.08 | 317948.30 |
| Gebouwen | 6.76  | 175623.08 | 317948.30 |
| Gebouwen | 3.55  | 175612.66 | 317947.94 |
| Gebouwen | 6.47  | 175601.44 | 317742.00 |
| Gebouwen | 10.25 | 175602.48 | 317738.32 |
| Gebouwen | 10.20 | 175601.14 | 317896.42 |
| Gebouwen | 3.33  | 175602.90 | 317901.66 |
| Gebouwen | 2.61  | 175612.34 | 317694.79 |
| Gebouwen | 9.82  | 175606.69 | 317686.63 |
| Gebouwen | 7.20  | 175597.86 | 318035.32 |
| Gebouwen | 9.45  | 175610.50 | 317631.90 |
| Gebouwen | 3.79  | 175584.32 | 317610.84 |
| Gebouwen | 13.79 | 175618.91 | 317959.60 |
| Gebouwen | 10.32 | 175618.41 | 317956.16 |
| Gebouwen | 7.09  | 175618.67 | 317954.83 |
| Gebouwen | 3.05  | 175620.15 | 317951.07 |
| Gebouwen | 3.90  | 175617.37 | 317956.93 |
| Gebouwen | 2.74  | 175616.33 | 317685.43 |
| Gebouwen | 9.82  | 175610.58 | 317677.37 |
| Gebouwen | 9.25  | 175616.75 | 317858.21 |
| Gebouwen | 3.61  | 175611.69 | 317557.43 |
| Gebouwen | 7.09  | 175610.85 | 317559.89 |
| Gebouwen | 9.88  | 175613.29 | 317648.40 |
| Gebouwen | 5.19  | 175627.41 | 317654.88 |
| Gebouwen | 3.59  | 175622.91 | 317853.41 |
| Gebouwen | 3.12  | 175619.71 | 317858.81 |
| Gebouwen | 9.50  | 175611.70 | 317851.16 |
| Gebouwen | 6.94  | 175603.31 | 317761.96 |
| Gebouwen | 11.00 | 175604.92 | 317769.33 |
| Gebouwen | 15.12 | 175622.90 | 317964.63 |
| Gebouwen | 6.89  | 175621.08 | 317957.71 |
| Gebouwen | 8.23  | 175606.02 | 317763.94 |
| Gebouwen | 7.97  | 175621.54 | 317651.47 |
| Gebouwen | 8.19  | 175616.37 | 317663.62 |
| Gebouwen | 3.04  | 175622.11 | 317671.67 |
| Gebouwen | 10.20 | 175611.47 | 317907.04 |
| Gebouwen | 4.03  | 175611.47 | 317907.04 |
| Gebouwen | 11.00 | 175619.77 | 317762.96 |
| Gebouwen | 6.29  | 175625.30 | 317874.66 |
| Gebouwen | 9.50  | 175625.30 | 317874.66 |
| Gebouwen | 3.65  | 175622.26 | 317868.29 |
| Gebouwen | 3.27  | 175634.39 | 317954.33 |
| Gebouwen | 12.56 | 175616.12 | 317970.59 |
| Gebouwen | 6.52  | 175630.40 | 317958.04 |
| Gebouwen | 8.12  | 175619.28 | 317636.50 |
| Gebouwen | 6.12  | 175620.47 | 317832.57 |
| Gebouwen | 9.51  | 175622.34 | 317829.68 |
| Gebouwen | 9.08  | 175618.54 | 317549.02 |
| Gebouwen | 3.14  | 175615.77 | 317557.76 |
| Gebouwen | 9.50  | 175625.93 | 317874.10 |
| Gebouwen | 9.50  | 175622.19 | 317803.11 |
| Gebouwen | 6.10  | 175620.25 | 317811.59 |
| Gebouwen | 8.90  | 175622.38 | 317777.11 |
| Gebouwen | 4.03  | 175648.57 | 317969.32 |
| Gebouwen | 11.80 | 175618.17 | 317914.62 |
| Gebouwen | 3.72  | 175616.06 | 317919.42 |
| Gebouwen | 7.61  | 175618.03 | 317921.43 |
| Gebouwen | 6.85  | 175633.35 | 317964.63 |
| Gebouwen | 13.13 | 175628.46 | 317969.04 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                        | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|--------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 6.23  | Calvariestraat 54B 6211NK      | 61.47    | 6.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.53 | Calvariestraat 54B 6211NK      | 61.47    | 11.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.1   | Calvariestraat 54B 6211NK      | 61.47    | 3.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.64  | Jekerstraat 1B01 6211NR        | 60.57    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.48  | Jekerstraat 1B01 6211NR        | 60.57    | 3.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.23 | Herbenusstraat 107 6211RC      | 61.15    | 11.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4     | Herbenusstraat 107 6211RC      | 61.15    | 4.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.25 | Sint Nicolaasstraat 35A 6211NM | 61.35    | 11.25  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.4   | Sint Nicolaasstraat 35A 6211NM | 61.35    | 3.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.55  | Sint Nicolaasstraat 58 6211NP  | 61.25    | 3.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.28  | Sint Nicolaasstraat 58 6211NP  | 61.25    | 9.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                | 59.79    | 12.69  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                | 59.79    | 3.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.7   | Jekerstraat 20 6211NT          | 61.41    | 7.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.85 | Statensingel 151A 6211PP       | 59.67    | 12.85  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.17 | Sint Nicolaasstraat 37 6211NM  | 61.33    | 11.17  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.49  | Sint Nicolaasstraat 37 6211NM  | 61.33    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.64 | Brusselsestraat 130 6211PJ     | 60.47    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.55  | Jekerstraat 3 6211NR           | 60.77    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.88  | Herbenusstraat 105 6211RC      | 60.89    | 2.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.77 | Herbenusstraat 105 6211RC      | 60.89    | 11.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.24  | Herbenusstraat 105 6211RC      | 60.89    | 4.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.09  | Herbenusstraat 105 6211RC      | 60.89    | 9.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.26  | Jekerstraat 22 6211NT          | 61.42    | 7.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.38  | Brusselsestraat 111 6211PD     | 60.46    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.65  | Statensingel 136 6217KG        | 59.18    | 7.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.25  | Statensingel 136 6217KG        | 59.18    | 3.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.52  | Jekerstraat 24 6211NT          | 61.43    | 7.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.59  | Sint Nicolaasstraat 62A 6211NP | 61.26    | 2.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.28  | Sint Nicolaasstraat 62A 6211NP | 61.26    | 9.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.29  | Statensingel 134 6217KG        | 59.12    | 3.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.66  | Statensingel 134 6217KG        | 59.12    | 7.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.74 | Herbenusstraat 150 6211RH      | 61.26    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.56  | Sint Nicolaasstraat 41A 6211NM | 61.28    | 6.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.11 | Sint Nicolaasstraat 41A 6211NM | 61.28    | 11.11  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.09  | Sint Nicolaasstraat 41A 6211NM | 61.28    | 3.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.63 | Herbenusstraat 103 6211RC      | 60.89    | 9.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.91  | Herbenusstraat 103 6211RC      | 60.89    | 6.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.19  | Herbenusstraat 103 6211RC      | 60.89    | 3.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.18  | Statensingel 149 6211PP        | 59.56    | 7.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.73  | Statensingel 149 6211PP        | 59.56    | 2.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.28 | Statensingel 149 6211PP        | 59.56    | 14.28  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.39 | Sint Nicolaasstraat 64 6211NP  | 61.24    | 10.39  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.68  | Herbenusstraat 101 6211RC      | 61.17    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.41 | Herbenusstraat 101 6211RC      | 61.17    | 9.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.04  | Sint Nicolaasstraat 45 6211NM  | 61.26    | 9.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.4   | Sint Nicolaasstraat 45 6211NM  | 61.26    | 3.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.07 | Herbenusstraat 148A 6211RH     | 61.26    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.3  | Herbenusstraat 148A 6211RH     | 61.26    | 10.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.71  | Statensingel 130 6217KG        | 58.71    | 3.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.73  | Statensingel 130 6217KG        | 58.71    | 7.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.81 | Calvariestraat 52B 6211NK      | 61.24    | 10.81  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.34  | Sint Nicolaasstraat 47 6211NM  | 61.25    | 3.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.98  | Sint Nicolaasstraat 47 6211NM  | 61.25    | 9.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.79  | Herbenusstraat 146 6211RH      | 61.26    | 6.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.02 | Herbenusstraat 146 6211RH      | 61.26    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.63  | Jekerstraat 9 6211NR           | 60.68    | 8.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.52  | Jekerstraat 9 6211NR           | 60.68    | 6.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.35  | Herbenusstraat 99A 6211RC      | 61.15    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.8  | Herbenusstraat 99A 6211RC      | 61.15    | 9.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.38  | Brusselsestraat 126 6211PH     | 60.26    | 3.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.78  | Brusselsestraat 126 6211PH     | 60.26    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.41 | Herbenusstraat 144A 6211RH     | 61.13    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.21  | Herbenusstraat 144A 6211RH     | 61.13    | 7.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.33  | Herbenusstraat 144A 6211RH     | 61.13    | 3.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.75  | Jekerstraat 5B01 6211NR        | 60.48    | 8.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.85  | Jekerstraat 5B01 6211NR        | 60.48    | 3.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.57  | Jekerstraat 40 6211NV          | 61.19    | 2.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.66  | Jekerstraat 40 6211NV          | 61.19    | 7.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.91  | Jekerstraat 13A01 6211NR       | 60.66    | 6.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 6.23  | 175629.12 | 317566.28 |
| Gebouwen | 11.53 | 175621.73 | 317559.81 |
| Gebouwen | 3.10  | 175624.26 | 317568.71 |
| Gebouwen | 8.90  | 175627.72 | 317778.56 |
| Gebouwen | 3.48  | 175636.15 | 317762.88 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.63 | 175622.71 | 317885.13 |
| Gebouwen | 4.00  | 175635.72 | 317882.45 |
| Gebouwen | 11.25 | 175627.26 | 317620.71 |
| Gebouwen | 3.40  | 175634.05 | 317627.67 |
| Gebouwen | 3.55  | 175619.62 | 317582.66 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.28  | 175619.62 | 317582.66 |
| Gebouwen | 12.69 | 175626.39 | 317982.17 |
| Gebouwen | 3.92  | 175648.57 | 317969.32 |
| Gebouwen | 7.70  | 175633.62 | 317714.31 |
| Gebouwen | 12.85 | 175634.03 | 317990.63 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.17 | 175636.44 | 317625.41 |
| Gebouwen | 3.49  | 175638.03 | 317621.85 |
| Gebouwen | 9.50  | 175625.79 | 317812.22 |
| Gebouwen | 8.90  | 175635.71 | 317757.29 |
| Gebouwen | 2.88  | 175648.38 | 317879.91 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.63 | 175635.57 | 317882.59 |
| Gebouwen | 4.24  | 175639.40 | 317883.70 |
| Gebouwen | 9.09  | 175639.79 | 317883.07 |
| Gebouwen | 7.26  | 175633.62 | 317714.31 |
| Gebouwen | 8.90  | 175630.67 | 317784.16 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.65  | 175632.75 | 318033.85 |
| Gebouwen | 3.25  | 175625.43 | 318039.32 |
| Gebouwen | 7.52  | 175627.67 | 317706.35 |
| Gebouwen | 2.59  | 175628.67 | 317567.64 |
| Gebouwen | 9.28  | 175636.11 | 317580.91 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.29  | 175628.54 | 318050.96 |
| Gebouwen | 7.66  | 175639.37 | 318041.16 |
| Gebouwen | 11.80 | 175640.06 | 317924.15 |
| Gebouwen | 6.56  | 175643.69 | 317611.99 |
| Gebouwen | 11.11 | 175635.39 | 317604.61 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.09  | 175643.77 | 317612.02 |
| Gebouwen | 9.58  | 175643.33 | 317894.05 |
| Gebouwen | 6.91  | 175642.11 | 317890.49 |
| Gebouwen | 3.19  | 175643.34 | 317886.82 |
| Gebouwen | 7.18  | 175648.12 | 317982.54 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.73  | 175648.05 | 317982.39 |
| Gebouwen | 14.28 | 175638.28 | 317995.34 |
| Gebouwen | 10.39 | 175638.55 | 317562.20 |
| Gebouwen | 3.00  | 175650.66 | 317896.63 |
| Gebouwen | 9.58  | 175636.86 | 317900.25 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.04  | 175640.80 | 317593.90 |
| Gebouwen | 3.40  | 175646.40 | 317603.42 |
| Gebouwen | 11.80 | 175633.87 | 317933.48 |
| Gebouwen | 10.30 | 175636.13 | 317935.93 |
| Gebouwen | 3.71  | 175636.24 | 318053.56 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.73  | 175644.13 | 318050.14 |
| Gebouwen | 10.81 | 175638.55 | 317562.20 |
| Gebouwen | 3.34  | 175648.87 | 317597.88 |
| Gebouwen | 9.98  | 175643.51 | 317588.55 |
| Gebouwen | 6.79  | 175637.59 | 317935.09 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.80 | 175637.18 | 317935.03 |
| Gebouwen | 8.63  | 175642.58 | 317728.05 |
| Gebouwen | 6.52  | 175657.14 | 317729.04 |
| Gebouwen | 3.00  | 175650.10 | 317897.16 |
| Gebouwen | 9.58  | 175652.98 | 317903.74 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.38  | 175648.19 | 317815.41 |
| Gebouwen | 9.00  | 175651.44 | 317814.75 |
| Gebouwen | 11.80 | 175651.62 | 317936.48 |
| Gebouwen | 7.21  | 175642.31 | 317942.16 |
| Gebouwen | 3.33  | 175638.10 | 317945.77 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.75  | 175643.78 | 317746.76 |
| Gebouwen | 3.85  | 175648.72 | 317761.65 |
| Gebouwen | 2.57  | 175638.71 | 317665.36 |
| Gebouwen | 7.66  | 175645.01 | 317664.82 |
| Gebouwen | 6.91  | 175668.20 | 317722.67 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                       | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|-------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 10.29 | Jekerstraat 13A01 6211NR      | 60.66    | 10.29  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.32  | Statensingel 124 6217KG       | 58.53    | 7.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.35  | Statensingel 124 6217KG       | 58.53    | 3.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.75  | Herbenusstraat 97A 6211RC     | 61.18    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.98 | Herbenusstraat 97A 6211RC     | 61.18    | 9.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.58  | Jekerstraat 42 6211NV         | 61.28    | 7.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.09  | Jekerstraat 15A 6211NR        | 60.65    | 4.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.01 | Jekerstraat 15A 6211NR        | 60.65    | 12.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.61  | Sint Nicolaasstraat 53 6211NM | 61.26    | 3.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.14  | Sint Nicolaasstraat 53 6211NM | 61.26    | 7.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.94  | Brusselsestraat 105 6211PD    | 60.02    | 6.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.76  | Herbenusstraat 93A 6211RB     | 61.13    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.72  | Herbenusstraat 93A 6211RB     | 61.13    | 3.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.06 | Herbenusstraat 93A 6211RB     | 61.13    | 9.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.34  | Herbenusstraat 93A 6211RB     | 61.13    | 3.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.5   | Jekerstraat 17A 6211NR        | 61.19    | 7.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.64  | Jekerstraat 46 6211NV         | 61.24    | 7.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.89 | Herbenusstraat 140 6211RH     | 61.20    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.67  | Herbenusstraat 140 6211RH     | 61.20    | 8.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.61  | Jekerstraat 50 6211NV         | 61.18    | 9.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.58  | Jekerstraat 50 6211NV         | 61.18    | 2.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3     | Statensingel 145 6211PN       | 59.06    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.18  | Statensingel 145 6211PN       | 59.06    | 7.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.86 | Herbenusstraat 138 6211RH     | 61.16    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.88  | Herbenusstraat 138 6211RH     | 61.16    | 3.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.62  | Jekerstraat 52 6211NV         | 61.17    | 9.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.59  | Jekerstraat 52 6211NV         | 61.17    | 2.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.15 | Brusselsestraat 122B 6211PH   | 60.08    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.48 | Calvariestraat 50 6211NK      | 61.12    | 10.48  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.5   | Calvariestraat 50 6211NK      | 61.12    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.28  | Statensingel 118 6217KG       | 58.08    | 3.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.61  | Statensingel 118 6217KG       | 58.08    | 7.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.59  | Brusselsestraat 103 6211PD    | 59.95    | 3.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.72  | Brusselsestraat 103 6211PD    | 59.95    | 6.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.12 | Brusselsestraat 103 6211PD    | 59.95    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.31  | Statensingel 143 6211PN       | 58.83    | 8.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.23  | Statensingel 143 6211PN       | 58.83    | 3.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.04  | Jekerstraat 23A01 6211NR      | 60.16    | 7.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.86 | Herbenusstraat 136 6211RH     | 61.15    | 11.86  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.79  | Herbenusstraat 136 6211RH     | 61.15    | 2.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.72  | Jekerstraat 56 6211NV         | 61.06    | 9.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.67  | Jekerstraat 56 6211NV         | 61.06    | 2.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.17 | Herbenusstraat 91 6211RB      | 60.81    | 9.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.55  | Herbenusstraat 91 6211RB      | 60.81    | 3.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.28  | Brusselsestraat 101B03 6211PD | 59.88    | 9.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.69  | Brusselsestraat 101B03 6211PD | 59.88    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.53  | Jekerstraat 58 6211NV         | 61.03    | 2.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.3   | Statensingel 141 6211PN       | 58.67    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.11  | Statensingel 141 6211PN       | 58.67    | 8.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.66 | Herbenusstraat 89A 6211RB     | 60.54    | 9.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.72  | Statensingel 112 6217KG       | 57.49    | 7.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.03  | Herbenusstraat 89A 6211RB     | 60.54    | 4.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.73  | Statensingel 114 6217KG       | 57.62    | 3.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.35  | Statensingel 112 6217KG       | 57.49    | 3.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.42  | Jekerstraat 62 6211NV         | 60.97    | 7.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.31  | Kazemattenstraat 1 6211PT     | 59.76    | 3.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.06  | Kazemattenstraat 1 6211PT     | 59.76    | 8.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.35  | Statensingel 139 6211PN       | 58.46    | 8.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.51  | Statensingel 139 6211PN       | 58.46    | 3.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.42  | Jekerstraat 31 6211NS         | 60.64    | 8.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.13  | Jekerstraat 31 6211NS         | 60.64    | 3.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.88 | Herbenusstraat 132 6211RH     | 61.11    | 11.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.45  | Herbenusstraat 132 6211RH     | 61.11    | 6.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.4   | Statensingel 110 6217KG       | 57.35    | 7.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.46  | Statensingel 110 6217KG       | 57.35    | 3.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.5   | Jekerstraat 66 6211NV         | 60.90    | 7.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.59  | Jekerstraat 66 6211NV         | 60.90    | 2.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.02  | Kazemattenstraat 2 6211PT     | 60.06    | 3.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.77  | Kazemattenstraat 2 6211PT     | 60.06    | 7.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.23  | Calvariestraat 46 6211NK      | 60.85    | 9.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 10.29 | 175656.65 | 317723.98 |
| Gebouwen | 7.32  | 175653.53 | 318060.54 |
| Gebouwen | 3.35  | 175641.09 | 318068.67 |
| Gebouwen | 3.00  | 175661.53 | 317900.49 |
| Gebouwen | 9.58  | 175646.16 | 317910.20 |
| Gebouwen | 7.58  | 175645.84 | 317662.77 |
| Gebouwen | 4.09  | 175660.33 | 317715.68 |
| Gebouwen | 12.01 | 175665.50 | 317718.01 |
| Gebouwen | 3.61  | 175662.59 | 317575.46 |
| Gebouwen | 7.14  | 175653.21 | 317569.35 |
| Gebouwen | 6.94  | 175655.49 | 317772.94 |
| Gebouwen | 3.00  | 175667.21 | 317912.12 |
| Gebouwen | 3.72  | 175664.36 | 317907.36 |
| Gebouwen | 9.58  | 175667.20 | 317918.96 |
| Gebouwen | 3.34  | 175670.19 | 317913.61 |
| Gebouwen | 7.50  | 175653.86 | 317700.62 |
| Gebouwen | 7.64  | 175650.62 | 317651.00 |
| Gebouwen | 11.80 | 175655.59 | 317940.73 |
| Gebouwen | 8.67  | 175650.63 | 317950.49 |
| Gebouwen | 9.61  | 175654.61 | 317641.78 |
| Gebouwen | 2.58  | 175648.77 | 317639.61 |
| Gebouwen | 3.00  | 175662.09 | 318003.15 |
| Gebouwen | 7.18  | 175654.18 | 318010.24 |
| Gebouwen | 11.80 | 175652.31 | 317952.34 |
| Gebouwen | 3.88  | 175653.17 | 317959.89 |
| Gebouwen | 9.62  | 175662.71 | 317644.81 |
| Gebouwen | 2.59  | 175656.56 | 317637.44 |
| Gebouwen | 9.00  | 175663.57 | 317812.62 |
| Gebouwen | 10.48 | 175662.41 | 317573.98 |
| Gebouwen | 6.50  | 175662.31 | 317574.19 |
| Gebouwen | 3.28  | 175655.78 | 318075.17 |
| Gebouwen | 7.61  | 175665.24 | 318069.67 |
| Gebouwen | 3.59  | 175659.23 | 317761.12 |
| Gebouwen | 6.72  | 175665.38 | 317762.93 |
| Gebouwen | 8.90  | 175664.83 | 317777.14 |
| Gebouwen | 8.31  | 175668.99 | 318015.56 |
| Gebouwen | 3.23  | 175666.79 | 318008.34 |
| Gebouwen | 7.04  | 175685.82 | 317688.10 |
| Gebouwen | 11.86 | 175663.81 | 317949.50 |
| Gebouwen | 2.79  | 175656.96 | 317957.11 |
| Gebouwen | 9.72  | 175660.46 | 317627.87 |
| Gebouwen | 2.67  | 175660.47 | 317628.02 |
| Gebouwen | 9.58  | 175666.81 | 317919.27 |
| Gebouwen | 3.55  | 175666.81 | 317919.27 |
| Gebouwen | 9.28  | 175667.74 | 317768.15 |
| Gebouwen | 8.90  | 175662.42 | 317788.06 |
| Gebouwen | 2.53  | 175655.98 | 317622.90 |
| Gebouwen | 3.30  | 175674.90 | 318017.28 |
| Gebouwen | 8.11  | 175672.39 | 318019.56 |
| Gebouwen | 9.58  | 175668.95 | 317934.29 |
| Gebouwen | 7.72  | 175664.72 | 318083.79 |
| Gebouwen | 4.03  | 175686.76 | 317924.70 |
| Gebouwen | 3.73  | 175663.09 | 318077.99 |
| Gebouwen | 3.35  | 175664.72 | 318083.79 |
| Gebouwen | 7.42  | 175666.17 | 317613.97 |
| Gebouwen | 3.31  | 175679.37 | 318003.14 |
| Gebouwen | 8.06  | 175671.53 | 317994.58 |
| Gebouwen | 8.35  | 175675.92 | 318023.43 |
| Gebouwen | 3.51  | 175674.90 | 318017.28 |
| Gebouwen | 8.42  | 175677.85 | 317667.46 |
| Gebouwen | 3.13  | 175677.85 | 317667.46 |
| Gebouwen | 11.88 | 175677.09 | 317963.68 |
| Gebouwen | 6.45  | 175665.15 | 317965.84 |
| Gebouwen | 7.40  | 175667.60 | 318087.15 |
| Gebouwen | 3.46  | 175671.03 | 318090.43 |
| Gebouwen | 7.50  | 175668.27 | 317608.85 |
| Gebouwen | 2.59  | 175662.25 | 317601.66 |
| Gebouwen | 3.02  | 175680.97 | 317996.82 |
| Gebouwen | 7.77  | 175675.57 | 317990.89 |
| Gebouwen | 9.23  | 175674.61 | 317566.74 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                    | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|----------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 9.45  | Herbenusstraat 130B 6211RH | 60.18    | 9.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.71  | Herbenusstraat 130B 6211RH | 60.18    | 4.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.88  | Brusselsestraat 97B 6211PD | 59.69    | 11.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 59.60    | 3.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.79 | Brusselsestraat 114 6211PH | 59.60    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.92  | Statensingel 135 6211PN    | 58.25    | 7.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.23  | Statensingel 135 6211PN    | 58.25    | 3.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.54  | Statensingel 106 6217KG    | 57.27    | 3.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.76  | Statensingel 106 6217KG    | 57.27    | 7.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.35  | Statensingel 133 6211PN    | 58.12    | 3.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.04  | Statensingel 133 6211PN    | 58.12    | 8.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.9  | Calvariestraat 44 6211NK   | 60.85    | 10.90  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.83  | Calvariestraat 44 6211NK   | 60.85    | 2.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.82  | Brusselsestraat 95B 6211PC | 59.56    | 4.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.3  | Brusselsestraat 95B 6211PC | 59.56    | 9.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.53  | Jekerstraat 84 6211NV      | 60.65    | 3.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.12 | Jekerstraat 84 6211NV      | 60.65    | 13.12  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.32  | Jekerstraat 39 6211NS      | 60.81    | 8.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.53  | Jekerstraat 39 6211NS      | 60.81    | 3.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.43  | Statensingel 102 6217KG    | 57.18    | 7.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.07  | Statensingel 102 6217KG    | 57.18    | 3.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.21  | Statensingel 129 6211PN    | 57.80    | 3.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.86  | Statensingel 129 6211PN    | 57.80    | 7.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.4  | Brusselsestraat 95A 6211PC | 59.44    | 9.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.29  | Statensingel 100 6217KG    | 56.97    | 3.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.99  | Herbenusstraat 128 6211RG  | 60.53    | 7.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.49  | Herbenusstraat 128 6211RG  | 60.53    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.51  | Brusselsestraat 98 6211PH  | 59.50    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.59  | Statensingel 98 6217KG     | 56.68    | 3.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.06  | Statensingel 98 6217KG     | 56.68    | 9.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.79  | Herbenusstraat 126 6211RG  | 61.00    | 7.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.01  | Herbenusstraat 126 6211RG  | 61.00    | 3.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.33  | Jekerstraat 37C 6211NS     | 59.69    | 8.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.89  | Jekerstraat 37E 6211NS     | 59.67    | 8.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.65  | Jekerstraat 37E 6211NS     | 59.67    | 5.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.62  | Jekerstraat 37F 6211NS     | 59.68    | 5.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.4   | Jekerstraat 37F 6211NS     | 59.68    | 9.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.61  | Brusselsestraat 96A 6211PH | 59.45    | 3.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.26  | Statensingel 123 6211PN    | 57.42    | 8.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.58  | Statensingel 123 6211PN    | 57.42    | 3.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 60.66    | 3.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 60.66    | 7.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 60.66    | 3.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11    | Brusselsestraat 93 6211PC  | 59.26    | 9.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.63  | Brusselsestraat 93 6211PC  | 59.26    | 5.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.19  | Statensingel 121 6211PN    | 57.30    | 3.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.88  | Statensingel 121 6211PN    | 57.30    | 7.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.38  | Jekerstraat 37N 6211NS     | 59.67    | 9.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.11  | Jekerstraat 37N 6211NS     | 59.67    | 4.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.38  | Jekerstraat 37M 6211NS     | 59.66    | 9.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.13  | Jekerstraat 37M 6211NS     | 59.66    | 4.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 59.15    | 2.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 59.15    | 9.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.28  | Herbenusstraat 120 6211RG  | 60.37    | 8.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.56  | Herbenusstraat 120 6211RG  | 60.37    | 3.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 60.35    | 4.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 60.35    | 10.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 49.39    | 3.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 49.39    | 8.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 49.39    | 22.79  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 49.39    | 11.86  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 49.39    | 17.56  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.37  | Statensingel 117 6211PN    | 57.09    | 3.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.09  | Statensingel 117 6211PN    | 57.09    | 8.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.82  | Herbenusstraat 118 6211RG  | 60.10    | 3.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.15  | Statensingel 96 6217KE     | 56.32    | 7.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 59.70    | 12.72  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                            | 59.70    | 15.15  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.68 | Brusselsestraat 91 6211PC  | 59.06    | 9.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.92  | Herbenusstraat 116 6211RG  | 59.99    | 3.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 9.45  | 175669.64 | 317974.47 |
| Gebouwen | 4.71  | 175669.10 | 317972.54 |
| Gebouwen | 11.50 | 175675.10 | 317788.81 |
| Gebouwen | 3.34  | 175676.59 | 317830.24 |
| Gebouwen | 9.00  | 175691.03 | 317802.26 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.92  | 175673.47 | 318032.76 |
| Gebouwen | 3.23  | 175685.50 | 318028.97 |
| Gebouwen | 3.54  | 175674.21 | 318094.23 |
| Gebouwen | 7.76  | 175674.21 | 318094.23 |
| Gebouwen | 3.35  | 175689.06 | 318032.89 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.04  | 175683.01 | 318031.23 |
| Gebouwen | 10.90 | 175678.07 | 317577.14 |
| Gebouwen | 2.83  | 175680.33 | 317579.93 |
| Gebouwen | 4.82  | 175696.88 | 317748.65 |
| Gebouwen | 9.89  | 175683.38 | 317772.14 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.53  | 175670.41 | 317586.37 |
| Gebouwen | 13.12 | 175689.43 | 317594.43 |
| Gebouwen | 8.32  | 175686.44 | 317623.27 |
| Gebouwen | 3.53  | 175695.17 | 317626.77 |
| Gebouwen | 7.43  | 175691.23 | 318098.34 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.07  | 175680.34 | 318108.19 |
| Gebouwen | 3.21  | 175696.17 | 318040.73 |
| Gebouwen | 7.86  | 175690.05 | 318039.14 |
| Gebouwen | 9.89  | 175689.38 | 317782.05 |
| Gebouwen | 3.29  | 175681.85 | 318109.80 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.99  | 175683.41 | 317983.75 |
| Gebouwen | 3.49  | 175688.34 | 317988.93 |
| Gebouwen | 9.00  | 175687.88 | 317815.62 |
| Gebouwen | 3.59  | 175689.80 | 318107.30 |
| Gebouwen | 9.06  | 175695.05 | 318102.55 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.79  | 175699.66 | 317988.09 |
| Gebouwen | 3.01  | 175693.02 | 317993.95 |
| Gebouwen | 8.33  | 175695.36 | 317666.86 |
| Gebouwen | 8.89  | 175696.93 | 317656.39 |
| Gebouwen | 5.65  | 175696.93 | 317656.39 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 5.62  | 175698.74 | 317651.62 |
| Gebouwen | 9.40  | 175698.74 | 317651.62 |
| Gebouwen | 3.61  | 175698.41 | 317816.97 |
| Gebouwen | 8.26  | 175694.82 | 318056.22 |
| Gebouwen | 3.58  | 175703.27 | 318048.56 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.74  | 175697.72 | 317598.55 |
| Gebouwen | 7.65  | 175699.20 | 317602.18 |
| Gebouwen | 3.42  | 175712.05 | 317604.48 |
| Gebouwen | 9.89  | 175699.43 | 317778.81 |
| Gebouwen | 5.63  | 175702.64 | 317778.58 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.19  | 175710.36 | 318056.39 |
| Gebouwen | 7.88  | 175698.37 | 318060.11 |
| Gebouwen | 9.38  | 175703.40 | 317635.42 |
| Gebouwen | 4.11  | 175701.54 | 317629.25 |
| Gebouwen | 9.38  | 175705.25 | 317636.10 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.13  | 175701.61 | 317634.77 |
| Gebouwen | 2.74  | 175711.59 | 317777.25 |
| Gebouwen | 9.89  | 175711.59 | 317777.25 |
| Gebouwen | 8.28  | 175709.69 | 318000.07 |
| Gebouwen | 3.56  | 175700.20 | 318001.66 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.09  | 175706.93 | 317576.54 |
| Gebouwen | 10.18 | 175705.04 | 317588.00 |
| Gebouwen | 3.32  | 175744.40 | 318582.88 |
| Gebouwen | 8.59  | 175700.02 | 318620.52 |
| Gebouwen | 22.79 | 175707.06 | 318598.81 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.86 | 175735.45 | 318577.47 |
| Gebouwen | 17.56 | 175707.48 | 318610.06 |
| Gebouwen | 3.37  | 175713.96 | 318060.36 |
| Gebouwen | 8.09  | 175704.58 | 318068.43 |
| Gebouwen | 3.82  | 175707.44 | 318009.38 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.15  | 175700.68 | 318126.04 |
| Gebouwen | 12.72 | 175704.63 | 317622.28 |
| Gebouwen | 15.15 | 175710.28 | 317620.43 |
| Gebouwen | 9.89  | 175709.51 | 317789.49 |
| Gebouwen | 3.92  | 175707.45 | 318009.38 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                      | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 8.63  | Herbenusstraat 116 6211RG    | 59.99    | 8.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.42  | Statensingel 115 6211PN      | 57.04    | 3.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.56  | Statensingel 115 6211PN      | 57.04    | 7.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.34  | Statensingel 92 6217KE       | 56.16    | 3.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.85  | Statensingel 92 6217KE       | 56.16    | 7.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.07    | 8.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.28  | Herbenusstraat 112 6211RG    | 59.82    | 8.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.58  | Herbenusstraat 112 6211RG    | 59.82    | 3.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.13  | Jekerstraat 45B01 6211NS     | 59.56    | 5.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.1   | Jekerstraat 45B01 6211NS     | 59.56    | 5.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.57 | Jekerstraat 45B01 6211NS     | 59.56    | 11.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.96  | Jekerstraat 45B01 6211NS     | 59.56    | 7.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.52 | Jekerstraat 45B01 6211NS     | 59.56    | 11.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.61 | Jekerstraat 45B01 6211NS     | 59.56    | 11.61  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.12  | Jekerstraat 45B01 6211NS     | 59.56    | 5.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.7  | Brusselsestraat 86 6211PH    | 58.84    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.67 | Jekerstraat 47B01 6211NS     | 60.00    | 16.67  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.35 | Jekerstraat 47B01 6211NS     | 60.00    | 12.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.16  | Jekerstraat 47B01 6211NS     | 60.00    | 3.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.7   | Jekerstraat 47B01 6211NS     | 60.00    | 9.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.07  | Jekerstraat 47B01 6211NS     | 60.00    | 4.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.74  | Jekerstraat 47B01 6211NS     | 60.00    | 9.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.71  | Jekerstraat 47B01 6211NS     | 60.00    | 9.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.71  | Statensingel 86 6217KE       | 55.78    | 3.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.24  | Statensingel 113 6211PN      | 56.41    | 3.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.27  | Statensingel 113 6211PN      | 56.41    | 7.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.59  | Herbenusstraat 108 6211RG    | 59.50    | 8.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.91  | Herbenusstraat 108 6211RG    | 59.50    | 3.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.5  | Herdenkingsplein 29A 6211PZ  | 59.32    | 12.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.64  | Laagfrankrijk 1 6211PV       | 57.44    | 3.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.27  | Laagfrankrijk 1 6211PV       | 57.44    | 8.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.9   | Statensingel 111 6211PN      | 56.28    | 7.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.22  | Statensingel 111 6211PN      | 56.28    | 3.22   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.68  | Herbenusstraat 106 6211RG    | 59.38    | 8.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.03  | Herbenusstraat 106 6211RG    | 59.38    | 4.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.3   | Statensingel 109 6211PN      | 56.07    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.56  | Statensingel 109 6211PN      | 56.07    | 7.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.69  | Herbenusstraat 87 6211RB     | 59.46    | 8.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.42  | Laagfrankrijk 2 6211PV       | 57.67    | 3.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.08  | Laagfrankrijk 2 6211PV       | 57.67    | 8.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.78 | Calvariestraat 35A 6211NH    | 60.14    | 12.78  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.27  | Statensingel 107 6211PN      | 55.95    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.69  | Statensingel 107 6211PN      | 55.95    | 7.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.4  | Statensingel 84 6217KE       | 52.18    | 11.40  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.28  | Herbenusstraat 102 6211RG    | 59.45    | 3.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.9   | Herbenusstraat 102 6211RG    | 59.45    | 7.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.59  | Statensingel 105 6211PN      | 55.81    | 7.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.1   | Statensingel 105 6211PN      | 55.81    | 3.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.89  | Statensingel 101 6211PN      | 55.51    | 7.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.81 | Statensingel 80 6217KE       | 52.14    | 11.81  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.94  | Statensingel 103 6211PN      | 55.68    | 7.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.76  | Statensingel 103 6211PN      | 55.68    | 2.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.38  | Brusselsestraat 87A01 6211PC | 58.53    | 3.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.63  | Herbenusstraat 100 6211RG    | 59.22    | 8.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.51  | Herbenusstraat 100 6211RG    | 59.22    | 3.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.33  | Herdenkingsplein 38A 6211PZ  | 59.28    | 9.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.5  | Statensingel 78 6217KE       | 52.09    | 12.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.08  | Statensingel 101 6211PN      | 55.51    | 3.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.64  | Herbenusstraat 98 6211RG     | 58.21    | 8.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.5   | Herbenusstraat 98 6211RG     | 58.21    | 4.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.66  | Herdenkingsplein 40 6211PZ   | 59.13    | 8.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.08 | Calvariestraat 31A 6211NH    | 59.99    | 14.08  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.72  | Calvariestraat 31A 6211NH    | 59.99    | 9.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.17 | Statensingel 72 6217KE       | 51.59    | 10.17  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.7  | Brusselsestraat 80 6211PH    | 58.38    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.66  | Statensingel 95 6211PM       | 55.12    | 7.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.12  | Statensingel 95 6211PM       | 55.12    | 3.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.59  | Statensingel 93 6211PM       | 54.99    | 7.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.61  | Statensingel 93 6211PM       | 54.99    | 2.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.42  | Herbenusstraat 85C 6211RB    | 59.24    | 9.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 8.63  | 175713.29 | 318003.92 |
| Gebouwen | 3.42  | 175723.28 | 318070.63 |
| Gebouwen | 7.56  | 175715.40 | 318077.73 |
| Gebouwen | 3.34  | 175714.41 | 318134.77 |
| Gebouwen | 7.85  | 175719.77 | 318129.91 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.44  | 175747.36 | 318480.04 |
| Gebouwen | 8.28  | 175720.52 | 318011.66 |
| Gebouwen | 3.58  | 175718.35 | 318020.96 |
| Gebouwen | 5.13  | 175723.45 | 317634.24 |
| Gebouwen | 5.10  | 175720.58 | 317621.65 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.57 | 175719.64 | 317626.53 |
| Gebouwen | 7.96  | 175724.27 | 317602.65 |
| Gebouwen | 11.52 | 175720.58 | 317621.65 |
| Gebouwen | 11.61 | 175731.82 | 317605.35 |
| Gebouwen | 5.12  | 175729.60 | 317616.66 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.00  | 175720.49 | 317800.23 |
| Gebouwen | 16.67 | 175720.89 | 317590.72 |
| Gebouwen | 12.35 | 175748.56 | 317590.42 |
| Gebouwen | 3.16  | 175751.59 | 317599.05 |
| Gebouwen | 9.70  | 175747.35 | 317586.78 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.07  | 175746.67 | 317601.60 |
| Gebouwen | 9.74  | 175726.18 | 317593.13 |
| Gebouwen | 9.71  | 175727.13 | 317580.18 |
| Gebouwen | 3.71  | 175718.50 | 318144.37 |
| Gebouwen | 3.24  | 175731.99 | 318085.89 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.27  | 175723.39 | 318086.63 |
| Gebouwen | 8.59  | 175731.39 | 318023.30 |
| Gebouwen | 3.91  | 175725.58 | 318028.73 |
| Gebouwen | 12.50 | 175719.26 | 317655.70 |
| Gebouwen | 3.64  | 175725.56 | 318053.10 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.27  | 175729.16 | 318065.29 |
| Gebouwen | 7.90  | 175725.51 | 318091.68 |
| Gebouwen | 3.22  | 175736.05 | 318082.26 |
| Gebouwen | 8.68  | 175735.01 | 318027.17 |
| Gebouwen | 4.03  | 175725.62 | 318028.69 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.30  | 175740.28 | 318086.85 |
| Gebouwen | 7.56  | 175735.11 | 318089.66 |
| Gebouwen | 8.00  | 175747.45 | 317969.19 |
| Gebouwen | 3.42  | 175729.51 | 318049.58 |
| Gebouwen | 8.08  | 175731.86 | 318052.13 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.78 | 175738.29 | 317573.39 |
| Gebouwen | 3.27  | 175738.43 | 318093.43 |
| Gebouwen | 7.69  | 175741.55 | 318096.86 |
| Gebouwen | 11.40 | 175730.74 | 318154.77 |
| Gebouwen | 3.28  | 175732.76 | 318036.50 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.90  | 175732.76 | 318036.50 |
| Gebouwen | 7.59  | 175744.55 | 318100.31 |
| Gebouwen | 3.10  | 175743.18 | 318098.77 |
| Gebouwen | 7.89  | 175741.48 | 318109.36 |
| Gebouwen | 11.81 | 175736.59 | 318160.96 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.94  | 175738.38 | 318105.92 |
| Gebouwen | 2.76  | 175750.37 | 318097.86 |
| Gebouwen | 3.38  | 175748.03 | 317779.01 |
| Gebouwen | 8.63  | 175736.30 | 318040.37 |
| Gebouwen | 3.51  | 175740.98 | 318045.34 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.33  | 175749.37 | 317718.21 |
| Gebouwen | 12.50 | 175748.29 | 318161.55 |
| Gebouwen | 3.08  | 175750.00 | 318101.44 |
| Gebouwen | 8.64  | 175745.91 | 318050.24 |
| Gebouwen | 4.50  | 175745.69 | 318050.35 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.66  | 175749.46 | 317762.18 |
| Gebouwen | 14.08 | 175749.13 | 317575.35 |
| Gebouwen | 9.72  | 175747.47 | 317574.75 |
| Gebouwen | 10.17 | 175745.69 | 318171.02 |
| Gebouwen | 9.20  | 175756.63 | 317799.34 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.66  | 175756.88 | 318113.80 |
| Gebouwen | 3.12  | 175756.88 | 318113.80 |
| Gebouwen | 7.59  | 175759.96 | 318117.27 |
| Gebouwen | 2.61  | 175767.25 | 318116.77 |
| Gebouwen | 9.10  | 175758.66 | 318026.51 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                      | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 12.16 | Brusselsestraat 78A01 6211PG | 58.38    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.22  | Brusselsestraat 78A01 6211PG | 58.38    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.19  | Statensingel 91 6211PM       | 54.91    | 3.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.93  | Statensingel 91 6211PM       | 54.91    | 7.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.36  | Herbenusstraat 96 6211RE     | 58.17    | 7.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.07  | Herbenusstraat 96 6211RE     | 58.17    | 3.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.25 | Herbenusstraat 85B 6211RB    | 59.07    | 11.25  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.71  | Statensingel 62 6217KE       | 51.58    | 9.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.64  | Herbenusstraat 94 6211RE     | 58.06    | 2.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.87  | Herbenusstraat 94 6211RE     | 58.06    | 7.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.37 | Herbenusstraat 85A 6211RB    | 58.94    | 11.37  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.88  | Statensingel 87 6211PM       | 54.73    | 7.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.17  | Statensingel 87 6211PM       | 54.73    | 3.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.1  | Brusselsestraat 76 6211PG    | 58.23    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.25 | Brusselsestraat 85 6211PC    | 58.14    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.51 | Brusselsestraat 85 6211PC    | 58.14    | 11.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.54 | Statensingel 56 6217KD       | 51.58    | 11.54  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.3   | Statensingel 85 6211PM       | 54.61    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.57  | Statensingel 85 6211PM       | 54.61    | 7.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.88  | Statensingel 83 6211PM       | 54.54    | 7.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.34  | Statensingel 83 6211PM       | 54.54    | 3.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.54 | Statensingel 54 6217KD       | 51.56    | 11.54  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.78  | Herbenusstraat 88 6211RE     | 57.56    | 2.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.01  | Herbenusstraat 88 6211RE     | 57.56    | 8.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 58.07    | 7.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 58.07    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.11  | Herbenusstraat 86 6211RE     | 57.38    | 3.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.91  | Herbenusstraat 86 6211RE     | 57.38    | 7.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.82  | Statensingel 81 6211PM       | 54.34    | 7.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.55  | Statensingel 81 6211PM       | 54.34    | 3.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.65 | Herdenkingsplein 10A 6211PW  | 59.21    | 11.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.07  | Hoogfrankrijk 95 6211RK      | 58.41    | 8.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.68  | Herbenusstraat 84 6211RE     | 57.22    | 7.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.99 | Statensingel 48 6217KD       | 51.08    | 12.99  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.53  | Herbenusstraat 82 6211RE     | 57.05    | 7.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.11  | Herbenusstraat 82 6211RE     | 57.05    | 3.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.18  | Cabergerweg 7A 6219PE        | 49.16    | 3.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.57  | Cabergerweg 7A 6219PE        | 49.16    | 9.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 57.86    | 10.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 57.86    | 3.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 57.51    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 57.51    | 2.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.01  | Herbenusstraat 80 6211RE     | 56.87    | 8.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.28  | Herbenusstraat 80 6211RE     | 56.87    | 3.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.61  | Statensingel 42 6217KD       | 51.07    | 9.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.88 | Herbenusstraat 81 6211RB     | 57.40    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.78  | Herbenusstraat 81 6211RB     | 57.40    | 5.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.53  | Herbenusstraat 78 6211RE     | 56.69    | 7.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.52  | Hoogfrankrijk 91 6211RK      | 58.19    | 7.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.88  | Statensingel 75 6211PM       | 54.10    | 9.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.93  | Statensingel 75 6211PM       | 54.10    | 3.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.61  | Herbenusstraat 79 6211RB     | 57.20    | 2.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.55  | Herbenusstraat 79 6211RB     | 57.20    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.02  | Herbenusstraat 76 6211RE     | 56.53    | 8.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.26  | Herbenusstraat 76 6211RE     | 56.53    | 3.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 57.54    | 25.71  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.53 | Calvariestraat 14 6211NJ     | 59.16    | 12.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 57.54    | 22.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.52  | Cellebroedersstraat 5 6211PK | 58.09    | 7.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.2   | Cellebroedersstraat 5 6211PK | 58.09    | 4.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.69  | Brusselsestraat 68 6211PG    | 57.76    | 4.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.45  | Brusselsestraat 68 6211PG    | 57.76    | 7.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.78 | Brusselsestraat 68 6211PG    | 57.76    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.49  | Statensingel 73 6211PM       | 53.92    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.07 | Statensingel 73 6211PM       | 53.92    | 10.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.69  | Statensingel 36 6217KD       | 51.06    | 9.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.11  | Herbenusstraat 74 6211RE     | 56.36    | 3.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.49  | Herbenusstraat 74 6211RE     | 56.36    | 7.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.06    | 4.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.06    | 8.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 9.20  | 175755.49 | 317810.87 |
| Gebouwen | 3.00  | 175759.22 | 317811.15 |
| Gebouwen | 3.19  | 175763.14 | 318120.62 |
| Gebouwen | 7.93  | 175766.21 | 318124.03 |
| Gebouwen | 7.36  | 175763.89 | 318056.55 |
| Gebouwen | 3.07  | 175757.72 | 318062.39 |
| Gebouwen | 11.25 | 175768.60 | 318024.37 |
| Gebouwen | 9.71  | 175756.29 | 318182.74 |
| Gebouwen | 2.64  | 175754.31 | 318068.84 |
| Gebouwen | 7.87  | 175766.97 | 318059.84 |
| Gebouwen | 11.37 | 175768.60 | 318024.37 |
| Gebouwen | 7.88  | 175763.34 | 318133.39 |
| Gebouwen | 3.17  | 175772.59 | 318127.20 |
| Gebouwen | 9.20  | 175769.44 | 317799.86 |
| Gebouwen | 10.20 | 175773.33 | 317780.31 |
| Gebouwen | 11.51 | 175774.37 | 317773.12 |
| Gebouwen | 11.54 | 175767.08 | 318194.30 |
| Gebouwen | 3.30  | 175775.41 | 318134.23 |
| Gebouwen | 7.57  | 175772.24 | 318130.99 |
| Gebouwen | 7.88  | 175778.35 | 318137.70 |
| Gebouwen | 3.34  | 175779.33 | 318130.59 |
| Gebouwen | 11.54 | 175767.07 | 318194.31 |
| Gebouwen | 2.78  | 175762.15 | 318077.04 |
| Gebouwen | 8.01  | 175776.40 | 318069.90 |
| Gebouwen | 7.05  | 175774.37 | 317773.12 |
| Gebouwen | 10.20 | 175773.11 | 317790.67 |
| Gebouwen | 3.11  | 175773.58 | 318079.00 |
| Gebouwen | 7.91  | 175779.57 | 318073.27 |
| Gebouwen | 7.82  | 175778.35 | 318137.70 |
| Gebouwen | 3.55  | 175785.55 | 318137.02 |
| Gebouwen | 11.65 | 175775.42 | 317735.78 |
| Gebouwen | 8.07  | 175777.64 | 318035.78 |
| Gebouwen | 7.68  | 175773.53 | 318079.04 |
| Gebouwen | 12.99 | 175783.65 | 318200.63 |
| Gebouwen | 7.53  | 175779.75 | 318085.68 |
| Gebouwen | 3.11  | 175775.71 | 318086.43 |
| Gebouwen | 3.18  | 175790.09 | 318433.56 |
| Gebouwen | 9.57  | 175783.59 | 318427.39 |
| Gebouwen | 10.76 | 175781.61 | 317811.94 |
| Gebouwen | 3.97  | 175785.82 | 317811.95 |
| Gebouwen | 8.90  | 175778.74 | 318047.43 |
| Gebouwen | 2.71  | 175801.12 | 318045.22 |
| Gebouwen | 8.01  | 175785.86 | 318079.98 |
| Gebouwen | 3.28  | 175779.71 | 318085.72 |
| Gebouwen | 9.61  | 175783.75 | 318212.96 |
| Gebouwen | 8.90  | 175795.26 | 318053.50 |
| Gebouwen | 5.78  | 175791.49 | 318049.78 |
| Gebouwen | 7.53  | 175782.82 | 318089.26 |
| Gebouwen | 7.52  | 175787.17 | 318035.24 |
| Gebouwen | 9.88  | 175795.52 | 318153.10 |
| Gebouwen | 3.63  | 175793.45 | 318147.53 |
| Gebouwen | 2.91  | 175802.11 | 318054.70 |
| Gebouwen | 8.90  | 175795.43 | 318054.09 |
| Gebouwen | 8.02  | 175795.34 | 318090.08 |
| Gebouwen | 3.26  | 175785.14 | 318096.21 |
| Gebouwen | 25.71 | 175816.98 | 317740.65 |
| Gebouwen | 12.53 | 175809.88 | 317604.94 |
| Gebouwen | 22.10 | 175828.25 | 317732.42 |
| Gebouwen | 7.52  | 175796.52 | 317827.60 |
| Gebouwen | 4.20  | 175792.16 | 317836.44 |
| Gebouwen | 4.69  | 175790.07 | 317823.27 |
| Gebouwen | 7.45  | 175796.37 | 317812.11 |
| Gebouwen | 9.20  | 175792.14 | 317801.88 |
| Gebouwen | 3.49  | 175801.71 | 318147.46 |
| Gebouwen | 10.07 | 175795.68 | 318153.40 |
| Gebouwen | 9.69  | 175788.11 | 318217.91 |
| Gebouwen | 3.11  | 175788.56 | 318099.85 |
| Gebouwen | 7.49  | 175789.12 | 318095.90 |
| Gebouwen | 4.58  | 175768.22 | 318536.59 |
| Gebouwen | 8.00  | 175797.89 | 318536.92 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                      | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.06    | 14.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.06    | 5.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.02 | Statensingel 32 6217KD       | 50.78    | 10.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.02  | Statensingel 71 6211PM       | 53.84    | 3.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.68  | Statensingel 71 6211PM       | 53.84    | 9.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                              |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 9.75  | Herbenusstraat 75 6211RB     | 56.87    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.81  | Herbenusstraat 75 6211RB     | 56.87    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.27 | Herbenusstraat 71 6211RB     | 56.35    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.39  | Cabargerweg 3 6219PE         | 48.64    | 4.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.33  | Cabargerweg 3 6219PE         | 48.64    | 7.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                              |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 3.38  | Herbenusstraat 70 6211RE     | 56.02    | 3.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.8   | Herbenusstraat 70 6211RE     | 56.02    | 7.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9     | Statensingel 69 6211PM       | 53.74    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.13  | Statensingel 69 6211PM       | 53.74    | 3.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.26  | Calvariestraat 14 6211NJ     | 59.16    | 4.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                              |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 3.49  | Herbenusstraat 68 6211RE     | 55.82    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.99  | Herbenusstraat 68 6211RE     | 55.82    | 7.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.73 | Statensingel 26 6217KD       | 50.75    | 11.73  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.14  | Herbenusstraat 71 6211RB     | 56.35    | 3.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.1   | Statensingel 67 6211PM       | 53.63    | 3.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                              |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 9.93  | Statensingel 67 6211PM       | 53.63    | 9.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.91  | Hoogfrankrijk 70 6211RM      | 56.96    | 7.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.05 | Statensingel 65 6211PM       | 53.56    | 10.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.16  | Statensingel 65 6211PM       | 53.56    | 3.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 57.44    | 4.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                              |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | NNG   |                              | 57.44    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.84  | Statensingel 63 6211PM       | 53.33    | 7.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.49  | Statensingel 63 6211PM       | 53.33    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.43  | Herbenusstraat 67 6211RB     | 55.65    | 3.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.03 | Herbenusstraat 67 6211RB     | 55.65    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                              |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 11.71 | Statensingel 24 6217KD       | 50.80    | 11.71  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.34  | Statensingel 22A 6217KD      | 50.08    | 5.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.77 | Statensingel 22A 6217KD      | 50.08    | 13.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.49  | Statensingel 22A 6217KD      | 50.08    | 8.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.6   | Herbenusstraat 65 6211RB     | 53.48    | 5.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                              |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 13.21 | Herbenusstraat 65 6211RB     | 53.48    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.21  | Herbenusstraat 60 6211RE     | 55.06    | 7.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.4   | Herbenusstraat 60 6211RE     | 55.06    | 3.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.04  | Statensingel 59 6211PM       | 53.14    | 8.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.43  | Statensingel 59 6211PM       | 53.14    | 3.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                              |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 4.07  | Hoogfrankrijk 66 6211RM      | 55.79    | 4.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.95  | Hoogfrankrijk 66 6211RM      | 55.79    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 48.94    | 3.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.45  | Hoogfrankrijk 64 6211RM      | 55.33    | 4.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.43  | Hoogfrankrijk 64 6211RM      | 55.33    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                              |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 11.84 | Statensingel 20 6217KD       | 50.04    | 11.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.36  | Herbenusstraat 59 6211RB     | 53.32    | 5.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.85  | Herbenusstraat 61 6211RB     | 53.31    | 4.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.41  | Herbenusstraat 61 6211RB     | 53.31    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.2   | Herbenusstraat 56 6211RE     | 54.70    | 8.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                              |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 3.63  | Herbenusstraat 56 6211RE     | 54.70    | 3.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.42  | Herbenusstraat 59 6211RB     | 53.32    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.8   | Statensingel 53 6211PM       | 52.83    | 7.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.75  | Statensingel 53 6211PM       | 52.83    | 2.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.28  | Calvariestraat 10 6211NJ     | 59.03    | 3.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                              |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 3.41  | Hoogfrankrijk 62 6211RM      | 55.28    | 3.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.94  | Hoogfrankrijk 62 6211RM      | 55.28    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.47 | Brusselsestraat 54B01 6211PG | 57.12    | 11.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.35  | Brusselsestraat 54B01 6211PG | 57.12    | 4.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.62 | Brusselsestraat 48 6211PG    | 56.87    | 11.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                              |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 7.95  | Herbenusstraat 57 6211RB     | 53.54    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.65  | Herbenusstraat 57 6211RB     | 53.54    | 4.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.99  | Statensingel 51 6211PM       | 52.64    | 2.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.99  | Statensingel 51 6211PM       | 52.64    | 7.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.72  | Statensingel 16 6217KD       | 50.75    | 4.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
|          |       |                              |          |        |              |      |         |          |
| Gebouwen | 10.42 | Statensingel 16 6217KD       | 50.75    | 10.42  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.6   | Herbenusstraat 55 6211RB     | 54.97    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.12  | Herbenusstraat 55 6211RB     | 54.97    | 3.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.51  | Herbenusstraat 50 6211RD     | 54.15    | 7.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.19  | Herbenusstraat 50 6211RD     | 54.15    | 3.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 14.22 | 175777.96 | 318540.87 |
| Gebouwen | 5.50  | 175782.90 | 318599.52 |
| Gebouwen | 10.02 | 175791.65 | 318221.82 |
| Gebouwen | 3.02  | 175801.26 | 318159.59 |
| Gebouwen | 9.68  | 175799.52 | 318157.61 |
| Gebouwen | 8.90  | 175798.07 | 318072.50 |
| Gebouwen | 2.81  | 175807.32 | 318059.66 |
| Gebouwen | 8.90  | 175801.67 | 318076.34 |
| Gebouwen | 4.39  | 175835.78 | 318460.45 |
| Gebouwen | 7.33  | 175804.23 | 318404.83 |
| Gebouwen | 3.38  | 175795.78 | 318102.80 |
| Gebouwen | 7.80  | 175801.56 | 318096.69 |
| Gebouwen | 9.00  | 175803.60 | 318162.22 |
| Gebouwen | 3.13  | 175806.67 | 318159.36 |
| Gebouwen | 4.26  | 175804.95 | 317619.02 |
| Gebouwen | 3.49  | 175798.67 | 318105.87 |
| Gebouwen | 7.99  | 175804.77 | 318100.11 |
| Gebouwen | 11.73 | 175801.91 | 318232.94 |
| Gebouwen | 3.14  | 175817.04 | 318064.81 |
| Gebouwen | 3.10  | 175814.97 | 318168.06 |
| Gebouwen | 9.93  | 175801.65 | 318172.43 |
| Gebouwen | 7.91  | 175810.13 | 318053.82 |
| Gebouwen | 10.05 | 175811.76 | 318171.15 |
| Gebouwen | 3.16  | 175818.71 | 318168.75 |
| Gebouwen | 4.29  | 175804.06 | 317818.77 |
| Gebouwen | 9.20  | 175807.89 | 317802.68 |
| Gebouwen | 7.84  | 175814.32 | 318177.50 |
| Gebouwen | 3.49  | 175816.33 | 318175.73 |
| Gebouwen | 3.43  | 175819.35 | 318078.15 |
| Gebouwen | 8.90  | 175812.48 | 318087.84 |
| Gebouwen | 11.71 | 175804.51 | 318241.51 |
| Gebouwen | 5.34  | 175811.55 | 318247.90 |
| Gebouwen | 13.77 | 175811.05 | 318243.46 |
| Gebouwen | 8.49  | 175811.55 | 318247.90 |
| Gebouwen | 5.60  | 175823.39 | 318077.49 |
| Gebouwen | 8.90  | 175816.28 | 318091.89 |
| Gebouwen | 7.21  | 175821.18 | 318117.52 |
| Gebouwen | 3.40  | 175811.78 | 318119.49 |
| Gebouwen | 8.04  | 175823.55 | 318187.58 |
| Gebouwen | 3.43  | 175824.42 | 318184.14 |
| Gebouwen | 4.07  | 175821.70 | 318052.81 |
| Gebouwen | 6.50  | 175816.92 | 318053.14 |
| Gebouwen | 3.21  | 175813.11 | 318397.57 |
| Gebouwen | 4.45  | 175826.66 | 318052.21 |
| Gebouwen | 6.50  | 175821.70 | 318052.85 |
| Gebouwen | 11.84 | 175819.84 | 318255.34 |
| Gebouwen | 5.36  | 175837.13 | 318087.97 |
| Gebouwen | 4.85  | 175833.40 | 318085.06 |
| Gebouwen | 8.90  | 175828.89 | 318092.81 |
| Gebouwen | 8.20  | 175827.90 | 318124.65 |
| Gebouwen | 3.63  | 175818.51 | 318126.62 |
| Gebouwen | 8.90  | 175831.99 | 318096.06 |
| Gebouwen | 7.80  | 175832.69 | 318197.66 |
| Gebouwen | 2.75  | 175829.51 | 318194.27 |
| Gebouwen | 3.28  | 175824.28 | 317615.65 |
| Gebouwen | 3.41  | 175831.33 | 318051.78 |
| Gebouwen | 6.50  | 175826.66 | 318052.21 |
| Gebouwen | 11.20 | 175832.16 | 317802.21 |
| Gebouwen | 4.35  | 175825.93 | 317815.70 |
| Gebouwen | 11.20 | 175841.02 | 317801.88 |
| Gebouwen | 8.90  | 175832.41 | 318096.46 |
| Gebouwen | 4.65  | 175839.92 | 318094.56 |
| Gebouwen | 2.99  | 175839.86 | 318197.27 |
| Gebouwen | 7.99  | 175835.61 | 318201.09 |
| Gebouwen | 4.72  | 175825.88 | 318254.22 |
| Gebouwen | 10.42 | 175831.34 | 318249.78 |
| Gebouwen | 8.90  | 175828.83 | 318105.26 |
| Gebouwen | 3.12  | 175838.70 | 318096.04 |
| Gebouwen | 7.51  | 175837.88 | 318135.23 |
| Gebouwen | 3.19  | 175831.89 | 318140.94 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                      | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. 63 |
|----------|-------|------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | 7.46  | Herbenusstraat 53 6211RB     | 54.82    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.12  | Herbenusstraat 53 6211RB     | 54.82    | 3.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.79  | Statensingel 47 6211PL       | 52.38    | 7.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.72  | Statensingel 47 6211PL       | 52.38    | 2.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.08 | Calvariestraat 6B 6211NJ     | 59.06    | 14.08  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.9   | Hoogfrankrijk 58 6211RM      | 55.09    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.13  | Herbenusstraat 48 6211RD     | 53.99    | 3.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.84  | Herbenusstraat 48 6211RD     | 53.99    | 7.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.7  | Brusselsestraat 50 6211PG    | 56.94    | 11.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.98 | Brusselsestraat 69B02 6211PC | 56.96    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.53  | Brusselsestraat 69B02 6211PC | 56.96    | 8.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.18  | Statensingel 45 6211PL       | 52.34    | 3.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.83  | Statensingel 45 6211PL       | 52.34    | 7.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.39  | Herbenusstraat 46 6211RD     | 53.82    | 3.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.41  | Herbenusstraat 46 6211RD     | 53.82    | 7.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.34  | Herbenusstraat 49 6211RA     | 54.42    | 3.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.92  | Herbenusstraat 49 6211RA     | 54.42    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.3   | Hoogfrankrijk 56 6211RM      | 53.23    | 5.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.66  | Hoogfrankrijk 56 6211RM      | 53.23    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.03  | Statensingel 43 6211PL       | 52.14    | 8.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 59.05    | 8.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 59.05    | 3.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 59.05    | 14.16  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.02  | Statensingel 41 6211PL       | 52.06    | 3.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.41  | Herbenusstraat 45 6211RA     | 54.16    | 3.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.54  | Herbenusstraat 45 6211RA     | 54.16    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11    | Herbenusstraat 42 6211RD     | 53.42    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.79  | Herbenusstraat 42 6211RD     | 53.42    | 5.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.08 | Brusselsestraat 65B 6211PC   | 56.83    | 4.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.99 | Calvariestraat 4 6211NJ      | 59.24    | 13.99  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.17  | Herbenusstraat 43 6211RA     | 51.48    | 5.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.83  | Statensingel 37 6211PL       | 51.82    | 7.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.22  | Statensingel 37 6211PL       | 51.82    | 3.22   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.79 | Brusselsestraat 63 6211PC    | 56.72    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.73  | Brusselsestraat 63 6211PC    | 56.72    | 4.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.39  | Brusselsestraat 63 6211PC    | 56.72    | 4.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.02 | Herbenusstraat 41 6211RA     | 51.43    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.16  | Herbenusstraat 41 6211RA     | 51.43    | 5.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.04 | Brusselsestraat 61B01 6211PC | 56.67    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.21  | Brusselsestraat 61B01 6211PC | 56.67    | 4.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.22 | Herbenusstraat 36A 6211RD    | 52.83    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.01  | Herbenusstraat 36A 6211RD    | 52.83    | 6.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.57  | Statensingel 33 6211PL       | 51.58    | 7.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.65  | Statensingel 33 6211PL       | 51.58    | 2.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.07  | Hoogfrankrijk 50 6211RM      | 54.19    | 3.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.44  | Hoogfrankrijk 50 6211RM      | 54.19    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.95  | Herbenusstraat 39 6211RA     | 53.44    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.8   | Herbenusstraat 34 6211RD     | 52.63    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.75  | Herbenusstraat 34 6211RD     | 52.63    | 2.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.73  | Herbenusstraat 37A 6211RA    | 51.49    | 4.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.46 | Herbenusstraat 37A 6211RA    | 51.49    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 58.86    | 7.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 58.86    | 12.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.92  | Herbenusstraat 32 6211RD     | 52.45    | 2.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.55  | Herbenusstraat 32 6211RD     | 52.45    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.58 | Brusselsestraat 57 6211PC    | 56.47    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.58  | Kruisherengang 6A01 6211NW   | 58.24    | 9.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.3   | Statensingel 27 6211PL       | 51.23    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.95  | Statensingel 27 6211PL       | 51.23    | 7.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.21 | Herbenusstraat 35 6211RA     | 50.72    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.39  | Herbenusstraat 35 6211RA     | 50.72    | 5.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.33  | Hoogfrankrijk 46 6211RM      | 53.89    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 56.34    | 4.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.07  | Herbenusstraat 30 6211RD     | 52.24    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.11  | Herbenusstraat 30 6211RD     | 52.24    | 3.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.93  | Charles Vos-cour 20A 6211XR  | 51.32    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.9  | Charles Vos-cour 20A 6211XR  | 51.32    | 10.90  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 59.00    | 8.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.32 | Herbenusstraat 33A 6211RA    | 50.44    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.42 | Kruisherengang 16 6211NW     | 59.02    | 13.42  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 8.90  | 175831.98 | 318108.61 |
| Gebouwen | 3.12  | 175844.37 | 318099.55 |
| Gebouwen | 7.79  | 175832.49 | 318210.02 |
| Gebouwen | 2.72  | 175844.55 | 318202.47 |
| Gebouwen | 14.08 | 175840.81 | 317623.63 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.50  | 175836.75 | 318055.46 |
| Gebouwen | 3.13  | 175831.92 | 318140.91 |
| Gebouwen | 7.84  | 175841.35 | 318138.91 |
| Gebouwen | 11.20 | 175836.63 | 317802.04 |
| Gebouwen | 10.20 | 175838.96 | 317777.03 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.53  | 175842.46 | 317770.37 |
| Gebouwen | 3.18  | 175848.41 | 318207.93 |
| Gebouwen | 7.83  | 175838.52 | 318216.71 |
| Gebouwen | 3.39  | 175834.84 | 318144.44 |
| Gebouwen | 7.41  | 175834.84 | 318144.44 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.34  | 175851.72 | 318108.71 |
| Gebouwen | 8.90  | 175849.55 | 318110.72 |
| Gebouwen | 5.30  | 175846.28 | 318053.15 |
| Gebouwen | 6.50  | 175845.10 | 318040.87 |
| Gebouwen | 8.03  | 175838.52 | 318216.71 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.32  | 175845.58 | 317643.01 |
| Gebouwen | 3.52  | 175832.35 | 317633.87 |
| Gebouwen | 14.16 | 175849.01 | 317616.84 |
| Gebouwen | 3.02  | 175848.20 | 318214.63 |
| Gebouwen | 3.41  | 175854.80 | 318116.27 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.90  | 175843.46 | 318120.84 |
| Gebouwen | 9.20  | 175842.40 | 318151.73 |
| Gebouwen | 5.79  | 175842.40 | 318151.73 |
| Gebouwen | 4.00  | 175846.64 | 317774.50 |
| Gebouwen | 13.99 | 175853.70 | 317618.27 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 5.17  | 175855.89 | 318117.00 |
| Gebouwen | 7.83  | 175856.80 | 318224.64 |
| Gebouwen | 3.22  | 175853.83 | 318221.28 |
| Gebouwen | 11.80 | 175855.22 | 317774.53 |
| Gebouwen | 4.00  | 175850.83 | 317770.22 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.00  | 175855.41 | 317765.46 |
| Gebouwen | 8.90  | 175851.00 | 318128.83 |
| Gebouwen | 5.16  | 175860.70 | 318122.61 |
| Gebouwen | 11.80 | 175854.86 | 317791.44 |
| Gebouwen | 4.21  | 175855.20 | 317775.35 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.20  | 175861.10 | 318159.87 |
| Gebouwen | 6.01  | 175850.84 | 318164.00 |
| Gebouwen | 7.57  | 175859.75 | 318228.01 |
| Gebouwen | 2.65  | 175865.78 | 318225.78 |
| Gebouwen | 3.07  | 175856.02 | 318052.17 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.50  | 175855.23 | 318048.05 |
| Gebouwen | 8.90  | 175856.12 | 318133.56 |
| Gebouwen | 9.20  | 175864.82 | 318163.92 |
| Gebouwen | 2.75  | 175854.57 | 318168.41 |
| Gebouwen | 4.73  | 175871.37 | 318127.98 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.90  | 175869.54 | 318133.58 |
| Gebouwen | 7.90  | 175831.94 | 317660.70 |
| Gebouwen | 12.83 | 175861.96 | 317657.71 |
| Gebouwen | 2.92  | 175856.81 | 318170.54 |
| Gebouwen | 9.20  | 175856.81 | 318170.54 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.80 | 175868.00 | 317777.69 |
| Gebouwen | 9.58  | 175860.43 | 317710.37 |
| Gebouwen | 3.30  | 175873.81 | 318233.86 |
| Gebouwen | 7.95  | 175862.75 | 318243.59 |
| Gebouwen | 12.30 | 175873.71 | 318137.90 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 5.39  | 175876.39 | 318132.87 |
| Gebouwen | 6.50  | 175863.23 | 318051.84 |
| Gebouwen | 4.00  | 175855.10 | 317815.73 |
| Gebouwen | 9.20  | 175868.23 | 318167.44 |
| Gebouwen | 3.11  | 175862.45 | 318176.44 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.80  | 175865.34 | 318097.93 |
| Gebouwen | 10.90 | 175872.00 | 318098.55 |
| Gebouwen | 8.32  | 175847.17 | 317644.01 |
| Gebouwen | 12.30 | 175870.51 | 318149.11 |
| Gebouwen | 13.42 | 175872.70 | 317651.62 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                     | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. | 63 |
|----------|-------|-----------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 2.75  | Herbenusstraat 28 6211RD    | 52.02    | 2.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.51  | Herbenusstraat 28 6211RD    | 52.02    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.62  | Charles Vos-cour 21 6211XN  | 51.27    | 8.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.59  | Hoogfrankrijk 44 6211RM     | 53.65    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.36 | Charles Vos-cour 19A 6211XN | 51.28    | 11.36  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.78 | Herbenusstraat 31A 6211RA   | 49.94    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.86  | Charles Vos-cour 22 6211XR  | 51.27    | 8.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.89 | Herbenusstraat 26 6211RD    | 51.83    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.9   | Brusselsestraat 55 6211PB   | 56.12    | 4.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.46 | Brusselsestraat 55 6211PB   | 56.12    | 11.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.62  | Statensingel 21 6211PL      | 50.52    | 3.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.26  | Statensingel 21 6211PL      | 50.52    | 8.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.25 | Brusselsestraat 38B 6211PG  | 56.08    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.38  | Brusselsestraat 38B 6211PG  | 56.08    | 3.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.65 | Charles Vos-cour 17A 6211XN | 51.28    | 11.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.77  | Kommel 24 6211NZ            | 57.88    | 7.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.19  | Hoogfrankrijk 40 6211RM     | 53.16    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                             | 58.48    | 10.56  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                             | 58.48    | 23.86  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                             | 58.48    | 11.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                             | 58.48    | 16.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                             | 58.48    | 20.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.05  | Herbenusstraat 22A 6211RD   | 51.44    | 6.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.58 | Herbenusstraat 22A 6211RD   | 51.44    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.33 | Herbenusstraat 27 6211RA    | 49.72    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.28  | Herbenusstraat 27 6211RA    | 49.72    | 7.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.74  | Brusselsestraat 53A 6211PB  | 55.96    | 9.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.41  | Brusselsestraat 53A 6211PB  | 55.96    | 4.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.38 | Brusselsestraat 53A 6211PB  | 55.96    | 11.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.02 | Herbenusstraat 20 6211RD    | 51.26    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.29  | Herbenusstraat 20 6211RD    | 51.26    | 6.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.97 | Herbenusstraat 25 6211RA    | 49.71    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.38  | Hoogfrankrijk 36A 6211RL    | 52.44    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.77 | Herbenusstraat 23A 6211RA   | 49.71    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.89    | 5.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.89    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                             | 58.96    | 12.90  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                             | 55.82    | 4.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                             | 55.82    | 11.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.31  | Herbenusstraat 21 6211RA    | 49.58    | 9.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.18 | Herbenusstraat 21 6211RA    | 49.58    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.28  | Herbenusstraat 21 6211RA    | 49.58    | 5.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.98 | Charles Vos-cour 26A 6211XS | 51.28    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.83  | Hoogfrankrijk 36 6211RL     | 51.95    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.43  | Herbenusstraat 14A 6211RD   | 50.70    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                             | 58.15    | 10.16  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                             | 58.15    | 13.55  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                             | 58.15    | 5.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.39 | Herbenusstraat 19A 6211RA   | 48.99    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.67 | Herbenusstraat 19A 6211RA   | 48.99    | 10.67  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.26  | Herbenusstraat 19A 6211RA   | 48.99    | 6.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.12  | Capucijnenstraat 2 6211RR   | 49.41    | 6.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.04 | Brusselsestraat 36 6211PG   | 55.69    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.53 | Brusselsestraat 49D 6211PB  | 55.73    | 11.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 20.91 | Charles Vos-cour 35A 6211XP | 51.26    | 20.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.77  | Hoogfrankrijk 32A 6211RL    | 51.37    | 8.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.22  | Charles Vos-cour 12A 6211XR | 51.24    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.59 | Charles Vos-cour 12A 6211XR | 51.24    | 11.59  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.54 | Charles Vos-cour 29A 6211XP | 51.27    | 11.54  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.85  | Capucijnenstraat 6 6211RR   | 49.26    | 3.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.99  | Capucijnenstraat 6 6211RR   | 49.26    | 6.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                             | 51.26    | 20.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.72  | Herbenusstraat 8 6211RD     | 50.17    | 2.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.3   | Herbenusstraat 8 6211RD     | 50.17    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.95 | Brusselsestraat 47A 6211PB  | 55.58    | 11.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.65 | Charles Vos-cour 30A 6211XS | 51.28    | 11.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.95  | Charles Vos-cour 11A 6211XN | 50.72    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.35 | Brusselsestraat 34 6211PE   | 55.53    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.24  | Capucijnenstraat 10 6211RR  | 49.10    | 3.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.89  | Capucijnenstraat 10 6211RR  | 49.10    | 6.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 vl\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 2.75  | 175866.50 | 318180.86 |
| Gebouwen | 9.20  | 175867.52 | 318182.05 |
| Gebouwen | 8.62  | 175872.00 | 318098.55 |
| Gebouwen | 6.50  | 175867.46 | 318053.21 |
| Gebouwen | 11.36 | 175865.35 | 318105.86 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.30 | 175881.53 | 318146.29 |
| Gebouwen | 8.86  | 175867.90 | 318087.99 |
| Gebouwen | 9.20  | 175876.82 | 318176.55 |
| Gebouwen | 4.90  | 175882.80 | 317777.68 |
| Gebouwen | 11.35 | 175882.80 | 317777.68 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.62  | 175878.24 | 318248.25 |
| Gebouwen | 8.26  | 175871.86 | 318253.69 |
| Gebouwen | 9.00  | 175881.02 | 317800.46 |
| Gebouwen | 3.38  | 175875.42 | 317810.39 |
| Gebouwen | 11.65 | 175877.10 | 318107.37 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.77  | 175881.82 | 317731.40 |
| Gebouwen | 6.50  | 175883.07 | 318047.89 |
| Gebouwen | 10.56 | 175882.69 | 317687.33 |
| Gebouwen | 23.86 | 175867.85 | 317696.32 |
| Gebouwen | 11.63 | 175876.44 | 317700.16 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 16.06 | 175876.93 | 317685.45 |
| Gebouwen | 20.00 | 175908.90 | 317709.07 |
| Gebouwen | 6.05  | 175875.24 | 318187.60 |
| Gebouwen | 9.20  | 175884.52 | 318185.20 |
| Gebouwen | 12.30 | 175888.43 | 318155.43 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.28  | 175886.62 | 318149.22 |
| Gebouwen | 9.74  | 175882.41 | 317766.40 |
| Gebouwen | 4.41  | 175886.98 | 317777.36 |
| Gebouwen | 11.35 | 175882.77 | 317777.47 |
| Gebouwen | 9.20  | 175887.80 | 318188.30 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.29  | 175879.59 | 318194.30 |
| Gebouwen | 12.30 | 175882.03 | 318161.34 |
| Gebouwen | 9.00  | 175887.90 | 318049.47 |
| Gebouwen | 12.30 | 175891.20 | 318158.35 |
| Gebouwen | 5.81  | 175884.78 | 318197.15 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.20  | 175887.91 | 318200.39 |
| Gebouwen | 12.90 | 175901.08 | 317639.18 |
| Gebouwen | 4.90  | 175895.20 | 317773.92 |
| Gebouwen | 11.35 | 175895.41 | 317777.28 |
| Gebouwen | 9.31  | 175895.55 | 318161.83 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.30 | 175890.94 | 318170.81 |
| Gebouwen | 5.28  | 175897.69 | 318158.31 |
| Gebouwen | 10.98 | 175895.49 | 318077.67 |
| Gebouwen | 9.00  | 175888.21 | 318059.25 |
| Gebouwen | 9.20  | 175892.58 | 318200.47 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 10.16 | 175886.99 | 317731.73 |
| Gebouwen | 13.55 | 175901.28 | 317736.35 |
| Gebouwen | 5.86  | 175896.75 | 317745.17 |
| Gebouwen | 12.30 | 175894.66 | 318174.76 |
| Gebouwen | 10.67 | 175899.23 | 318162.71 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.26  | 175900.69 | 318161.29 |
| Gebouwen | 6.12  | 175892.57 | 318270.07 |
| Gebouwen | 11.04 | 175890.40 | 317819.31 |
| Gebouwen | 11.35 | 175896.22 | 317790.57 |
| Gebouwen | 20.91 | 175906.55 | 318124.65 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.70  | 175912.91 | 318063.80 |
| Gebouwen | 8.80  | 175905.93 | 318129.61 |
| Gebouwen | 11.59 | 175898.12 | 318134.18 |
| Gebouwen | 11.54 | 175896.61 | 318092.29 |
| Gebouwen | 3.85  | 175894.33 | 318263.64 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.99  | 175904.63 | 318272.32 |
| Gebouwen | 20.93 | 175905.79 | 318106.25 |
| Gebouwen | 2.72  | 175896.19 | 318213.19 |
| Gebouwen | 9.20  | 175906.24 | 318208.02 |
| Gebouwen | 11.35 | 175900.74 | 317790.39 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.65 | 175900.13 | 318095.51 |
| Gebouwen | 8.80  | 175899.03 | 318137.15 |
| Gebouwen | 11.04 | 175904.41 | 317814.71 |
| Gebouwen | 3.24  | 175901.16 | 318256.01 |
| Gebouwen | 6.89  | 175904.56 | 318256.28 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                     | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|-----------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | 5.78  | Abtstraat 11A 6211LS        | 58.97    | 5.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.4   | Herbenusstraat 4 6211RD     | 49.76    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.72  | Herbenusstraat 4 6211RD     | 49.76    | 2.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.7  | Kommel 30 6211NZ            | 58.15    | 10.70  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.78  | Charles Vos-cour 10 6211XR  | 50.51    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.92  | Capucijnenstraat 12 6211RR  | 49.03    | 2.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.33  | Capucijnenstraat 12 6211RR  | 49.03    | 6.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.34 | Charles Vos-cour 32A 6211XS | 51.24    | 11.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.38  | Charles Vos-cour 9 6211XN   | 50.23    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.05  | Herbenusstraat 2 6211RD     | 49.44    | 3.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.78  | Herbenusstraat 2 6211RD     | 49.44    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.02 | Capucijnenstraat 1 6211RN   | 48.76    | 13.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.29  | Capucijnenstraat 1 6211RN   | 48.76    | 4.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.6  | Brusselsestraat 43B 6211PB  | 55.38    | 11.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.22 | Brusselsestraat 30 6211PE   | 55.36    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 58.93    | 3.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 58.93    | 3.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 58.93    | 12.16  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 58.93    | 8.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 58.93    | 7.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.51  | Capucijnenstraat 16 6211RR  | 48.91    | 6.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.1   | Capucijnenstraat 16 6211RR  | 48.91    | 3.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.44  | Charles Vos-cour 38 6211XS  | 51.10    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.49 | Hoogfrankrijk 30A 6211RL    | 50.71    | 8.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.68 | Charles Vos-cour 33A 6211XP | 51.24    | 11.68  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.92 | Hoogfrankrijk 27C07 6211RK  | 50.77    | 11.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.59  | Brusselsestraat 41 6211PB   | 55.32    | 6.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.68 | Brusselsestraat 41 6211PB   | 55.32    | 11.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.13  | Capucijnenstraat 1A 6211RN  | 48.60    | 4.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.21 | Capucijnenstraat 1A 6211RN  | 48.60    | 13.21  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.26 | Charles Vos-cour 34A 6211XS | 51.15    | 11.26  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.72  | Herbenusstraat 9 6211RA     | 48.06    | 5.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.3  | Herbenusstraat 9 6211RA     | 48.06    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.17  | Charles Vos-cour 7 6211XN   | 49.79    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.99  | Capucijnenstraat 20 6211RR  | 48.84    | 3.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 55.32    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 55.32    | 7.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.21  | Kommel 26 6211NZ            | 58.76    | 9.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 55.27    | 11.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 55.27    | 3.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.17  | Statensingel 13 6211PL      | 47.38    | 5.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.31  | Statensingel 13 6211PL      | 47.38    | 9.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.08 | Statensingel 13 6211PL      | 47.38    | 14.08  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.31 | Hoogfrankrijk 28 6211RL     | 50.44    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.91  | Hoogfrankrijk 28 6211RL     | 50.44    | 3.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.78  | Charles Vos-cour 6 6211XR   | 49.46    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.78  | Charles Vos-cour 39 6211XP  | 50.48    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.27  | Herbenusstraat 7 6211RA     | 48.21    | 4.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.36 | Herbenusstraat 7 6211RA     | 48.21    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.29  | Kommel 10 6211NZ            | 56.80    | 7.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.56  | Brusselsestraat 37 6211PB   | 55.17    | 3.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.73  | Charles Vos-cour 5 6211XN   | 49.31    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.53  | Capucijnenstraat 24 6211RR  | 48.76    | 4.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.48  | Hoogfrankrijk 24 6211RL     | 50.29    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.13  | Hoogfrankrijk 24 6211RL     | 50.29    | 3.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.52  | Charles Vos-cour 40 6211XS  | 50.08    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.8  | Herbenusstraat 5 6211RA     | 48.21    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.31  | Herbenusstraat 5 6211RA     | 48.21    | 4.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.7   | Charles Vos-cour 4 6211XR   | 48.97    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 55.12    | 4.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 55.12    | 11.64  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.46  | Charles Vos-cour 3 6211XN   | 48.76    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.01  | Charles Vos-cour 42 6211XS  | 49.47    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.14  | Charles Vos-cour 2 6211XR   | 48.56    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.81  | Brusselsestraat 33D 6211PB  | 54.95    | 4.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.46 | Capucijnenstraat 24A 6211RR | 48.38    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.1   | Capucijnenstraat 24A 6211RR | 48.38    | 8.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.17 | Capucijnenstraat 24A 6211RR | 48.38    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.64  | Kommel 8B 6211NZ            | 56.50    | 8.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.59  | Charles Vos-cour 1 6211XN   | 48.44    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 vl\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 5.78  | 175924.79 | 317566.31 |
| Gebouwen | 9.20  | 175911.80 | 318215.19 |
| Gebouwen | 2.72  | 175900.15 | 318220.06 |
| Gebouwen | 10.70 | 175913.66 | 317638.94 |
| Gebouwen | 8.80  | 175913.54 | 318136.59 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.92  | 175905.72 | 318248.88 |
| Gebouwen | 6.33  | 175912.84 | 318258.69 |
| Gebouwen | 11.34 | 175907.24 | 318102.03 |
| Gebouwen | 8.80  | 175916.42 | 318139.23 |
| Gebouwen | 3.05  | 175905.02 | 318221.85 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.20  | 175905.02 | 318221.85 |
| Gebouwen | 13.02 | 175914.62 | 318278.97 |
| Gebouwen | 4.29  | 175928.89 | 318290.67 |
| Gebouwen | 11.35 | 175916.50 | 317776.05 |
| Gebouwen | 11.04 | 175918.16 | 317799.46 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.48  | 175956.91 | 317624.25 |
| Gebouwen | 3.78  | 175967.73 | 317581.93 |
| Gebouwen | 12.16 | 175938.39 | 317638.77 |
| Gebouwen | 8.17  | 175958.98 | 317618.10 |
| Gebouwen | 7.67  | 175920.83 | 317627.51 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.51  | 175912.93 | 318242.60 |
| Gebouwen | 3.10  | 175912.93 | 318242.60 |
| Gebouwen | 8.80  | 175911.86 | 318119.26 |
| Gebouwen | 8.70  | 175910.64 | 318072.73 |
| Gebouwen | 11.68 | 175910.70 | 318105.20 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.20 | 175907.09 | 318035.75 |
| Gebouwen | 6.59  | 175923.44 | 317775.57 |
| Gebouwen | 11.35 | 175917.88 | 317779.32 |
| Gebouwen | 4.13  | 175925.25 | 318282.28 |
| Gebouwen | 13.21 | 175923.86 | 318284.64 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.26 | 175914.35 | 318108.55 |
| Gebouwen | 5.72  | 175924.72 | 318187.08 |
| Gebouwen | 12.30 | 175922.98 | 318188.01 |
| Gebouwen | 8.80  | 175922.18 | 318144.52 |
| Gebouwen | 3.99  | 175914.03 | 318232.87 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.04 | 175922.82 | 317799.37 |
| Gebouwen | 7.80  | 175917.75 | 317814.61 |
| Gebouwen | 9.21  | 175915.63 | 317647.25 |
| Gebouwen | 11.35 | 175919.72 | 317778.60 |
| Gebouwen | 3.66  | 175922.40 | 317778.47 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 5.17  | 175932.62 | 318302.52 |
| Gebouwen | 9.31  | 175932.07 | 318302.51 |
| Gebouwen | 14.08 | 175924.80 | 318311.55 |
| Gebouwen | 6.50  | 175916.61 | 318076.28 |
| Gebouwen | 3.91  | 175917.82 | 318082.02 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.80  | 175915.29 | 318152.04 |
| Gebouwen | 8.80  | 175929.41 | 318121.48 |
| Gebouwen | 4.27  | 175931.16 | 318192.75 |
| Gebouwen | 12.30 | 175919.04 | 318200.64 |
| Gebouwen | 7.29  | 175917.15 | 317733.19 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.56  | 175922.37 | 317765.88 |
| Gebouwen | 8.80  | 175927.94 | 318149.81 |
| Gebouwen | 4.53  | 175920.50 | 318225.69 |
| Gebouwen | 6.50  | 175920.00 | 318079.12 |
| Gebouwen | 3.13  | 175922.68 | 318083.16 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.80  | 175932.96 | 318124.74 |
| Gebouwen | 12.30 | 175933.96 | 318203.14 |
| Gebouwen | 4.31  | 175932.84 | 318193.85 |
| Gebouwen | 8.80  | 175921.06 | 318157.32 |
| Gebouwen | 4.60  | 175929.55 | 317817.02 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.64 | 175932.35 | 317799.37 |
| Gebouwen | 8.80  | 175923.94 | 318159.96 |
| Gebouwen | 8.80  | 175940.05 | 318131.25 |
| Gebouwen | 8.80  | 175926.83 | 318162.60 |
| Gebouwen | 4.81  | 175935.22 | 317768.41 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.30 | 175927.96 | 318210.12 |
| Gebouwen | 8.10  | 175932.41 | 318207.80 |
| Gebouwen | 12.30 | 175942.00 | 318212.77 |
| Gebouwen | 8.64  | 175938.76 | 317747.23 |
| Gebouwen | 8.80  | 175929.71 | 318165.24 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.               | Maaiveld | Hoogte | Hdef. | Cp           | Zwevend | Refl. | 63   |
|----------|-------|-----------------------|----------|--------|-------|--------------|---------|-------|------|
| Gebouwen | 4.63  | Brusselsestraat 31    | 6211PB   | 54.86  | 4.63  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 15.55 | Brusselsestraat 31    | 6211PB   | 54.86  | 11.50 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.84  | Charles Vos-cour 44   | 6211XS   | 48.80  | 8.80  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 14.31 | Capucijnenstraat 26   | 6211RR   | 48.28  | 14.31 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.71  | Capucijnenstraat 26   | 6211RR   | 48.28  | 3.71  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 13.01 | Brusselsestraat 20    | 6211PE   | 54.86  | 11.04 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 4.64  | Brusselsestraat 20    | 6211PE   | 54.86  | 4.64  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.47  | Charles Vos-cour 46   | 6211XS   | 48.59  | 8.80  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.91  | Brusselsestraat 29B   | 6211PB   | 54.81  | 8.91  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.48  | Brusselsestraat 29B   | 6211PB   | 54.81  | 3.48  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 15.02 | Statensingel 5A       | 6211PL   | 48.67  | 15.02 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 6.91  | Brusselsestraat 18B   | 6211PE   | 54.78  | 6.91  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 15.06 | Brusselsestraat 18B   | 6211PE   | 54.78  | 11.04 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.78  | Capucijnenstraat 32B  | 6211RR   | 48.09  | 9.78  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 11.08 | Statensingel 3A       | 6211PL   | 48.58  | 11.08 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 16.57 | Statensingel 3A       | 6211PL   | 48.58  | 16.57 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.08 | Hoogfrankrijk 19A     | 6211RK   | 49.76  | 8.80  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                       |          | 54.81  | 10.27 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 7.02  | Brusselsestraat 14A   | 6211PE   | 54.72  | 7.02  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 13.99 | Brusselsestraat 14A   | 6211PE   | 54.72  | 11.04 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.32  | Brusselsestraat 14A   | 6211PE   | 54.72  | 3.32  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 15.57 | Statensingel 1A       | 6211PL   | 48.51  | 15.57 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                       |          | 47.99  | 9.04  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                       |          | 47.99  | 3.77  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 6.04  | Hoogfrankrijk 12A     | 6211RL   | 49.01  | 6.04  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.1  | Hoogfrankrijk 12A     | 6211RL   | 49.01  | 8.70  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.44 | Hoogfrankrijk 13A     | 6211RK   | 49.13  | 8.80  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 18.97 | Kommel 25             | 6211NX   | 56.47  | 18.97 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 5.21  | Kommel 25             | 6211NX   | 56.47  | 5.21  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 13.43 | Kommel 25             | 6211NX   | 56.47  | 13.43 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 12.65 | Kommel 13             | 6211NX   | 55.61  | 12.65 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.63  | Kommel 13             | 6211NX   | 55.61  | 3.63  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 7.21  | Kommel 11             | 6211NX   | 55.50  | 7.21  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 12.41 | Kommel 11             | 6211NX   | 55.50  | 12.41 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.75  | Kommel 11             | 6211NX   | 55.50  | 3.75  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.34 | Hoogfrankrijk 11A     | 6211RK   | 48.89  | 8.80  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                       |          | 47.89  | 9.90  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 12.96 | Brusselsestraat 10C   | 6211PE   | 54.51  | 11.04 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 12.79 | Kommel 15B            | 6211NX   | 56.09  | 12.79 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 4.88  | Kommel 15B            | 6211NX   | 56.09  | 4.88  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.63  | Kommel 15B            | 6211NX   | 56.09  | 8.63  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.73  | Kommel 15B            | 6211NX   | 56.09  | 9.73  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.79  | Kommel 5              | 6211NX   | 54.85  | 3.79  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 11.57 | Kommel 5              | 6211NX   | 54.85  | 8.89  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.07 | Kommel 7B             | 6211NX   | 55.27  | 8.89  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 4.77  | Kommel 7B             | 6211NX   | 55.27  | 4.77  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.6   | Brusselsestraat 10B01 | 6211PE   | 54.47  | 9.60  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 12.58 | Brusselsestraat 10B01 | 6211PE   | 54.47  | 11.04 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 16.94 | Brusselsestraat 10B01 | 6211PE   | 54.47  | 11.04 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.55 | Kommel 1B03           | 6211NX   | 54.67  | 8.89  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.17  | Kommel 1B03           | 6211NX   | 54.67  | 3.17  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 12.26 | Capucijnenstraat 58   | 6211RS   | 47.85  | 12.26 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.4   | Brusselsestraat 19    | 6211PA   | 54.51  | 8.89  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.76  | Brusselsestraat 17    | 6211PA   | 54.35  | 8.89  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 12.91 | Capucijnenstraat 62   | 6211RS   | 47.85  | 12.91 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 11.57 | Hoogfrankrijk 6A      | 6211RL   | 48.11  | 8.70  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 7.08  | Hoogfrankrijk 6A      | 6211RL   | 48.11  | 8.70  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.92  | Hoogfrankrijk 6A      | 6211RL   | 48.11  | 3.92  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 12.34 | Brusselsestraat 15    | 6211PA   | 54.27  | 8.89  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 13.47 | Brusselsestraat 8B01  | 6211PE   | 54.32  | 11.04 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.74  | Hoogfrankrijk 5A      | 6211RK   | 48.42  | 8.80  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                       |          | 47.04  | 9.39  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                       |          | 47.04  | 25.45 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                       |          | 47.04  | 4.07  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.63  | Hoogfrankrijk 3A      | 6211RK   | 48.27  | 8.80  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.18  | Capucijnenstraat 68   | 6211RS   | 47.94  | 8.70  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 12.43 | Brusselsestraat 4B01  | 6211PE   | 54.17  | 11.04 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.51  | Hoogfrankrijk 1       | 6211RK   | 47.97  | 8.51  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.14  | Capucijnenstraat 70A  | 6211RS   | 47.96  | 8.70  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                       |          | 54.01  | 12.10 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 4.63  | 175942.74 | 317767.77 |
| Gebouwen | 11.50 | 175941.52 | 317775.36 |
| Gebouwen | 8.80  | 175936.70 | 318142.03 |
| Gebouwen | 14.31 | 175937.31 | 318203.12 |
| Gebouwen | 3.71  | 175933.02 | 318202.17 |
| Gebouwen | 11.04 | 175940.08 | 317813.14 |
| Gebouwen | 4.64  | 175940.08 | 317813.14 |
| Gebouwen | 8.80  | 175950.68 | 318141.02 |
| Gebouwen | 8.91  | 175944.61 | 317777.47 |
| Gebouwen | 3.48  | 175941.88 | 317777.52 |
| Gebouwen | 15.02 | 175949.86 | 318324.68 |
| Gebouwen | 6.91  | 175945.86 | 317821.63 |
| Gebouwen | 11.04 | 175947.88 | 317799.54 |
| Gebouwen | 9.78  | 175942.20 | 318187.79 |
| Gebouwen | 11.08 | 175956.33 | 318332.98 |
| Gebouwen | 16.57 | 175958.20 | 318335.81 |
| Gebouwen | 8.80  | 175957.37 | 318052.73 |
| Gebouwen | 10.27 | 175948.05 | 317767.20 |
| Gebouwen | 7.02  | 175949.84 | 317829.46 |
| Gebouwen | 11.04 | 175956.23 | 317816.06 |
| Gebouwen | 3.32  | 175951.77 | 317815.67 |
| Gebouwen | 15.57 | 175951.43 | 318341.70 |
| Gebouwen | 9.04  | 175947.01 | 318175.57 |
| Gebouwen | 3.77  | 175943.02 | 318180.63 |
| Gebouwen | 6.04  | 175950.76 | 318098.16 |
| Gebouwen | 8.70  | 175960.95 | 318091.51 |
| Gebouwen | 8.80  | 175962.60 | 318070.11 |
| Gebouwen | 18.97 | 175960.52 | 317744.34 |
| Gebouwen | 5.21  | 175984.05 | 317734.31 |
| Gebouwen | 13.43 | 175960.52 | 317744.34 |
| Gebouwen | 12.65 | 175967.59 | 317757.74 |
| Gebouwen | 3.63  | 175974.43 | 317755.55 |
| Gebouwen | 7.21  | 175974.43 | 317755.55 |
| Gebouwen | 12.41 | 175958.37 | 317760.71 |
| Gebouwen | 3.75  | 175969.73 | 317757.06 |
| Gebouwen | 8.80  | 175965.18 | 318072.96 |
| Gebouwen | 9.90  | 175968.32 | 318169.41 |
| Gebouwen | 11.04 | 175960.92 | 317817.30 |
| Gebouwen | 12.79 | 175955.79 | 317744.78 |
| Gebouwen | 4.88  | 175973.55 | 317743.13 |
| Gebouwen | 8.63  | 175968.08 | 317751.88 |
| Gebouwen | 9.73  | 175975.41 | 317751.03 |
| Gebouwen | 3.79  | 175972.44 | 317769.88 |
| Gebouwen | 8.89  | 175969.68 | 317771.13 |
| Gebouwen | 8.89  | 175970.11 | 317767.10 |
| Gebouwen | 4.77  | 175974.35 | 317759.58 |
| Gebouwen | 9.60  | 175965.06 | 317816.73 |
| Gebouwen | 11.04 | 175976.00 | 317803.19 |
| Gebouwen | 11.04 | 175975.63 | 317804.80 |
| Gebouwen | 8.89  | 175969.25 | 317784.68 |
| Gebouwen | 3.17  | 175977.92 | 317775.25 |
| Gebouwen | 12.26 | 175970.68 | 318151.90 |
| Gebouwen | 8.89  | 175969.25 | 317784.68 |
| Gebouwen | 8.89  | 175977.92 | 317775.25 |
| Gebouwen | 12.91 | 175978.43 | 318151.94 |
| Gebouwen | 8.70  | 175970.29 | 318105.97 |
| Gebouwen | 8.70  | 175976.37 | 318114.23 |
| Gebouwen | 3.92  | 175976.70 | 318111.85 |
| Gebouwen | 8.89  | 175979.25 | 317780.75 |
| Gebouwen | 11.04 | 175982.33 | 317804.96 |
| Gebouwen | 8.80  | 175977.02 | 318094.29 |
| Gebouwen | 9.39  | 175971.75 | 318195.51 |
| Gebouwen | 25.45 | 176012.04 | 318167.10 |
| Gebouwen | 4.07  | 176006.97 | 318165.90 |
| Gebouwen | 8.80  | 175986.15 | 318092.80 |
| Gebouwen | 8.70  | 175984.90 | 318120.17 |
| Gebouwen | 11.04 | 175993.94 | 317809.54 |
| Gebouwen | 8.51  | 175992.19 | 318096.45 |
| Gebouwen | 8.70  | 175996.55 | 318119.13 |
| Gebouwen | 12.10 | 175998.55 | 317776.26 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                           | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 10.18 | Brusselsestraat 2 6211PE          | 53.95    | 11.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.64  | Capucijnenstraat 76 6211RS        | 47.96    | 5.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.38 | Capucijnenstraat 76 6211RS        | 47.96    | 10.38  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.42  | Capucijnenstraat 78 6211RS        | 47.95    | 9.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.06  | Capucijnenstraat 82 6211RT        | 47.95    | 3.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.59  | Capucijnenstraat 82 6211RT        | 47.95    | 9.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.84  | Grote Gracht 90 6211SZ            | 53.22    | 7.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.71 | Grote Gracht 90 6211SZ            | 53.22    | 11.71  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.41 | Grote Gracht 90 6211SZ            | 53.22    | 15.41  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.8   | Capucijnenstraat 86 6211RT        | 47.96    | 7.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.16 | Brusselsestraat 1B 6211PA         | 53.62    | 12.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.37  | Brusselsestraat 1B 6211PA         | 53.62    | 4.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.63 | Capucijnenstraat 33A 6211RP       | 47.96    | 14.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.29  | Capucijnenstraat 33A 6211RP       | 47.96    | 8.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.54 | Capucijnenstraat 88 6211RT        | 47.94    | 10.54  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.74  | Capucijnenstraat 88 6211RT        | 47.94    | 2.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.1   | Oude Tweekbergenpoort 7B01 6211TD | 53.57    | 8.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.4   | Oude Tweekbergenpoort 7B01 6211TD | 53.57    | 3.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.95  | Capucijnenstraat 92 6211RT        | 47.94    | 9.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.06  | Capucijnenstraat 92 6211RT        | 47.94    | 6.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.25  | Capucijnenstraat 94A 6211RT       | 47.92    | 6.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.57 | Capucijnenstraat 94A 6211RT       | 47.92    | 12.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.85 | Oude Tweekbergenpoort 8B 6211TD   | 53.42    | 13.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.58  | Oude Tweekbergenpoort 8B 6211TD   | 53.42    | 5.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.27 | Capucijnenstraat 41A 6211RP       | 47.95    | 11.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.13 | Oude Tweekbergenpoort 5B 6211TD   | 53.45    | 10.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.75  | Oude Tweekbergenpoort 5B 6211TD   | 53.45    | 4.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.2   | Capucijnenstraat 96 6211RT        | 47.92    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 53.33    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 53.33    | 4.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 47.95    | 5.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 47.95    | 10.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 47.95    | 14.28  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.21  | Grote Gracht 97B 6211SV           | 53.15    | 4.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 52.60    | 8.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 52.60    | 6.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 52.60    | 5.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 52.60    | 8.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.68  | Oude Tweekbergenpoort 1A 6211TD   | 53.27    | 7.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.71  | Grote Gracht 93A 6211SV           | 52.84    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.12  | Grote Gracht 91 6211SV            | 52.72    | 6.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.7  | Grote Gracht 91 6211SV            | 52.72    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.89 | Capucijnenstraat 47 6211RP        | 47.94    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.96 | Capucijnenstraat 49 6211RP        | 47.97    | 11.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.58 | Grote Gracht 82 6211SZ            | 51.60    | 10.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 19.86 | Grote Gracht 82 6211SZ            | 51.60    | 13.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 20.09 | Grote Gracht 82 6211SZ            | 51.60    | 13.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.97 | Capucijnenstraat 108 6211RT       | 48.11    | 13.97  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.95  | Oude Tweekbergenpoort 2A 6211TD   | 53.01    | 10.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.47 | Capucijnenstraat 55 6211RP        | 47.98    | 11.47  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.08  | Capucijnenstraat 57 6211RP        | 48.09    | 4.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.82 | Capucijnenstraat 57 6211RP        | 48.09    | 11.40  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 53.72    | 4.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 52.90    | 10.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 48.21    | 7.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 48.21    | 14.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 48.21    | 7.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 51.57    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 51.57    | 4.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 51.57    | 14.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 51.57    | 7.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 51.57    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 24.09 | Sint Servaasklooster 8 6211TE     | 55.12    | 24.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.2   | Capucijnenstraat 61 6211RP        | 48.16    | 6.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.41 | Capucijnenstraat 61 6211RP        | 48.16    | 11.40  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                                   | 48.16    | 8.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.3  | Keizer Karelplein 11 6211TC       | 52.79    | 10.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.16 | Keizer Karelplein 11 6211TC       | 52.79    | 10.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.13 | Sint Servaasklooster 14 6211TE    | 56.30    | 16.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.89 | Capucijnenstraat 67 6211RP        | 48.18    | 12.89  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 11.04 | 175993.83 | 317822.64 |
| Gebouwen | 5.64  | 175996.72 | 318088.80 |
| Gebouwen | 10.38 | 176002.21 | 318091.73 |
| Gebouwen | 9.00  | 175998.09 | 318086.48 |
| Gebouwen | 3.06  | 176007.54 | 318081.52 |
| Gebouwen | 9.59  | 176013.30 | 318089.39 |
| Gebouwen | 7.84  | 176021.69 | 317836.92 |
| Gebouwen | 11.71 | 176017.33 | 317844.08 |
| Gebouwen | 15.41 | 176021.69 | 317836.92 |
| Gebouwen | 7.80  | 176009.45 | 318074.92 |
| Gebouwen | 12.10 | 176014.26 | 317788.61 |
| Gebouwen | 4.37  | 176013.41 | 317785.82 |
| Gebouwen | 14.63 | 176015.82 | 318104.14 |
| Gebouwen | 8.29  | 176010.76 | 318112.62 |
| Gebouwen | 10.54 | 176013.79 | 318071.08 |
| Gebouwen | 2.74  | 176008.87 | 318068.21 |
| Gebouwen | 8.10  | 176017.04 | 317784.00 |
| Gebouwen | 3.40  | 176021.68 | 317778.21 |
| Gebouwen | 9.95  | 176016.03 | 318064.98 |
| Gebouwen | 6.06  | 176006.81 | 318059.18 |
| Gebouwen | 6.25  | 176013.93 | 318054.43 |
| Gebouwen | 12.57 | 176027.81 | 318064.47 |
| Gebouwen | 13.00 | 176032.56 | 317809.15 |
| Gebouwen | 5.58  | 176033.50 | 317809.96 |
| Gebouwen | 11.50 | 176034.44 | 318098.23 |
| Gebouwen | 10.13 | 176029.88 | 317780.85 |
| Gebouwen | 4.75  | 176024.51 | 317782.53 |
| Gebouwen | 9.20  | 176020.70 | 318049.40 |
| Gebouwen | 10.98 | 176023.70 | 317819.98 |
| Gebouwen | 4.09  | 176033.31 | 317814.23 |
| Gebouwen | 5.33  | 176029.47 | 318045.57 |
| Gebouwen | 10.76 | 176039.48 | 318029.29 |
| Gebouwen | 14.28 | 176034.00 | 318054.02 |
| Gebouwen | 4.21  | 176040.44 | 317820.33 |
| Gebouwen | 8.88  | 176024.43 | 317857.33 |
| Gebouwen | 6.74  | 176019.38 | 317868.09 |
| Gebouwen | 5.86  | 176026.49 | 317868.76 |
| Gebouwen | 8.00  | 176029.32 | 317864.53 |
| Gebouwen | 7.68  | 176042.99 | 317793.38 |
| Gebouwen | 10.98 | 176050.84 | 317825.23 |
| Gebouwen | 6.12  | 176047.50 | 317828.68 |
| Gebouwen | 10.98 | 176041.37 | 317835.00 |
| Gebouwen | 11.00 | 176043.64 | 318055.06 |
| Gebouwen | 11.96 | 176051.60 | 318046.56 |
| Gebouwen | 10.00 | 176035.76 | 317864.94 |
| Gebouwen | 13.00 | 176039.11 | 317857.33 |
| Gebouwen | 13.00 | 176050.53 | 317866.24 |
| Gebouwen | 13.97 | 176044.43 | 318011.24 |
| Gebouwen | 10.88 | 176061.29 | 317799.10 |
| Gebouwen | 11.47 | 176057.56 | 318029.86 |
| Gebouwen | 4.08  | 176079.64 | 318035.00 |
| Gebouwen | 11.40 | 176061.87 | 318022.40 |
| Gebouwen | 4.44  | 176043.48 | 317760.46 |
| Gebouwen | 10.88 | 176059.07 | 317812.04 |
| Gebouwen | 7.00  | 176050.82 | 317979.60 |
| Gebouwen | 14.58 | 176045.79 | 318008.65 |
| Gebouwen | 7.00  | 176037.24 | 317996.49 |
| Gebouwen | 11.00 | 176029.85 | 317921.06 |
| Gebouwen | 4.52  | 176036.52 | 317914.23 |
| Gebouwen | 14.83 | 176025.43 | 317888.99 |
| Gebouwen | 7.00  | 176013.89 | 317915.11 |
| Gebouwen | 12.00 | 176070.46 | 317882.96 |
| Gebouwen | 24.09 | 176032.60 | 317726.95 |
| Gebouwen | 6.20  | 176084.39 | 318019.12 |
| Gebouwen | 11.40 | 176068.50 | 318011.48 |
| Gebouwen | 8.13  | 176070.61 | 318007.87 |
| Gebouwen | 10.88 | 176074.63 | 317797.89 |
| Gebouwen | 10.88 | 176069.65 | 317802.20 |
| Gebouwen | 16.13 | 176070.91 | 317697.40 |
| Gebouwen | 12.89 | 176080.20 | 318008.88 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                         | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|---------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | 6.14  | Capucijnenstraat 67 6211RP      | 48.18    | 4.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 48.32    | 16.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 48.32    | 12.38  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 48.32    | 12.90  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.07  | Grote Gracht 83 6211SV          | 51.06    | 9.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.76 | Grote Gracht 83 6211SV          | 51.06    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.97 | Sint Servaasklooster 20 6211TE  | 57.33    | 11.97  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.11  | Sint Servaasklooster 20 6211TE  | 57.33    | 5.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.77 | Keizer Karelplein 12A 6211TC    | 52.68    | 10.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.92 | Capucijnenstraat 69 6211RP      | 48.25    | 16.92  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.58    | 10.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.59 | Sint Servaasklooster 22 6211TE  | 57.53    | 10.59  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.11  | Sint Servaasklooster 22 6211TE  | 57.53    | 7.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.28  | Sint Servaasklooster 22 6211TE  | 57.53    | 7.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.48 | Sint Servaasklooster 22 6211TE  | 57.53    | 13.48  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 17.46 | Capucijnengang 16A 6211RV       | 48.22    | 17.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.2   | Capucijnenstraat 126A 6211RT    | 48.45    | 7.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 25.13 | Capucijnenstraat 126A 6211RT    | 48.45    | 35.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.5   | Capucijnenstraat 126A 6211RT    | 48.45    | 7.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 21.13 | Capucijnenstraat 126A 6211RT    | 48.45    | 21.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.06 | Capucijnenstraat 126A 6211RT    | 48.45    | 14.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.2  | Capucijnenstraat 126A 6211RT    | 48.45    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.44 | Capucijnenstraat 126A 6211RT    | 48.45    | 13.44  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 18.54 | Capucijnenstraat 126A 6211RT    | 48.45    | 18.54  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.08  | Misericordestraat 25 6211XH     | 47.27    | 3.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.41  | Misericordestraat 25 6211XH     | 47.27    | 8.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.82    | 13.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.56  | Keizer Karelplein 14B01 6211TC  | 52.58    | 4.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.96 | Keizer Karelplein 14B01 6211TC  | 52.58    | 10.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.07 | Grote Gracht 77 6211SV          | 49.97    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.61  | Grote Gracht 77 6211SV          | 49.97    | 6.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.34  | Misericordestraat 27B 6211XH    | 47.37    | 8.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.45    | 7.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.45    | 10.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.45    | 4.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.45    | 6.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.45    | 8.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.65  | Keizer Karelplein 14D02 6211TC  | 52.52    | 4.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.23 | Keizer Karelplein 14D02 6211TC  | 52.52    | 10.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 47.38    | 11.03  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.79    | 5.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.6  | Keizer Karelplein 2 6211TC      | 52.75    | 15.60  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.28  | Keizer Karelplein 2 6211TC      | 52.75    | 3.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.38 | Keizer Karelplein 19A01 6211TC  | 50.80    | 11.38  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.86  | Keizer Karelplein 19A01 6211TC  | 50.80    | 4.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.62  | Grote Gracht 72 6211SZ          | 49.28    | 10.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.07 | Grote Gracht 70B 6211SZ         | 49.18    | 10.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.57 | Grote Gracht 66 6211SZ          | 49.11    | 10.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.86  | Sint Servaasklooster 30 6211TE  | 57.70    | 4.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.38 | Sint Servaasklooster 30 6211TE  | 57.70    | 11.38  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 41.25  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 10.89  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 11.31  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 3.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 41.28  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 27.03  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 36.48  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 14.24  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 23.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 17.37  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 13.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 14.71  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 30.71  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 21.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 23.70  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 13.75  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 10.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.99 | Sint Servaasklooster 30A 6211TE | 57.35    | 12.99  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 11.33  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 10.70  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 4.00  | 176080.37 | 318008.46 |
| Gebouwen | 16.14 | 176057.93 | 317979.24 |
| Gebouwen | 12.38 | 176056.67 | 317978.64 |
| Gebouwen | 12.90 | 176085.36 | 317966.17 |
| Gebouwen | 9.07  | 176088.05 | 317851.64 |
| Gebouwen | 10.98 | 176072.86 | 317862.47 |
| Gebouwen | 11.97 | 176084.13 | 317642.67 |
| Gebouwen | 5.11  | 176057.34 | 317630.70 |
| Gebouwen | 10.88 | 176075.25 | 317811.87 |
| Gebouwen | 16.92 | 176082.50 | 317987.97 |
| Gebouwen | 10.88 | 176079.19 | 317810.73 |
| Gebouwen | 10.59 | 176089.56 | 317627.81 |
| Gebouwen | 7.11  | 176069.11 | 317604.03 |
| Gebouwen | 7.28  | 176077.03 | 317622.91 |
| Gebouwen | 13.48 | 176068.45 | 317604.95 |
| Gebouwen | 17.46 | 176093.26 | 318004.26 |
| Gebouwen | 7.20  | 176099.68 | 317928.06 |
| Gebouwen | 35.00 | 176090.72 | 317939.25 |
| Gebouwen | 7.50  | 176076.76 | 317949.92 |
| Gebouwen | 21.13 | 176075.06 | 317956.42 |
| Gebouwen | 14.06 | 176104.92 | 317933.89 |
| Gebouwen | 10.20 | 176083.87 | 317930.75 |
| Gebouwen | 13.44 | 176084.70 | 317925.30 |
| Gebouwen | 18.54 | 176090.01 | 317925.39 |
| Gebouwen | 3.08  | 176101.28 | 318147.45 |
| Gebouwen | 8.41  | 176099.25 | 318146.69 |
| Gebouwen | 13.09 | 176085.49 | 317567.16 |
| Gebouwen | 4.56  | 176086.93 | 317808.58 |
| Gebouwen | 10.88 | 176098.50 | 317814.28 |
| Gebouwen | 10.98 | 176092.56 | 317866.24 |
| Gebouwen | 6.61  | 176098.03 | 317864.65 |
| Gebouwen | 8.34  | 176090.94 | 318137.29 |
| Gebouwen | 7.57  | 176082.83 | 317820.54 |
| Gebouwen | 10.88 | 176095.40 | 317827.58 |
| Gebouwen | 4.17  | 176076.85 | 317836.98 |
| Gebouwen | 6.35  | 176063.47 | 317824.76 |
| Gebouwen | 8.15  | 176067.21 | 317820.64 |
| Gebouwen | 4.65  | 176089.06 | 317811.89 |
| Gebouwen | 10.88 | 176096.91 | 317821.12 |
| Gebouwen | 11.03 | 176095.43 | 318125.41 |
| Gebouwen | 5.94  | 176094.33 | 317772.54 |
| Gebouwen | 15.60 | 176094.58 | 317784.74 |
| Gebouwen | 3.28  | 176106.28 | 317782.19 |
| Gebouwen | 11.38 | 176088.80 | 317836.19 |
| Gebouwen | 4.86  | 176089.65 | 317855.26 |
| Gebouwen | 10.00 | 176102.00 | 317899.28 |
| Gebouwen | 10.00 | 176097.03 | 317908.10 |
| Gebouwen | 10.00 | 176104.34 | 317901.08 |
| Gebouwen | 4.86  | 176106.17 | 317577.96 |
| Gebouwen | 11.38 | 176091.04 | 317567.71 |
| Gebouwen | 41.25 | 176089.57 | 317683.90 |
| Gebouwen | 10.89 | 176135.72 | 317721.83 |
| Gebouwen | 11.31 | 176083.97 | 317707.07 |
| Gebouwen | 3.96  | 176103.69 | 317666.25 |
| Gebouwen | 41.28 | 176084.92 | 317702.36 |
| Gebouwen | 27.03 | 176084.54 | 317685.65 |
| Gebouwen | 36.48 | 176160.14 | 317712.67 |
| Gebouwen | 14.24 | 176118.66 | 317716.13 |
| Gebouwen | 23.84 | 176081.66 | 317699.05 |
| Gebouwen | 17.37 | 176151.95 | 317717.32 |
| Gebouwen | 13.51 | 176156.73 | 317698.57 |
| Gebouwen | 14.71 | 176096.86 | 317706.12 |
| Gebouwen | 30.71 | 176088.98 | 317686.55 |
| Gebouwen | 21.23 | 176157.16 | 317715.80 |
| Gebouwen | 23.70 | 176101.61 | 317679.08 |
| Gebouwen | 13.75 | 176155.32 | 317728.16 |
| Gebouwen | 10.63 | 176087.55 | 317753.15 |
| Gebouwen | 12.99 | 176100.86 | 317556.14 |
| Gebouwen | 11.33 | 176136.32 | 317742.59 |
| Gebouwen | 10.70 | 176100.52 | 317711.08 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                         | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|---------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 48.33  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 51.56  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.38    | 14.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 48.92    | 10.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.2   | Sint Servaasklooster 30A 6211TE | 57.35    | 5.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.43  | Sint Servaasklooster 30A 6211TE | 57.35    | 8.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.84 | Capucijnenstraat 130 6211RT     | 48.68    | 10.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.70    | 3.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.70    | 13.38  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.18 | Keizer Karelplein 27B 6211TC    | 52.31    | 13.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.03 | Uitbelderstraat 62B 6211SL      | 47.34    | 11.03  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.56  | Capucijnengang 12 6211RV        | 48.15    | 2.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 48.75    | 10.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.04 | Sint Servaasklooster 37 6211TE  | 57.26    | 12.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.53  | Misericordeplein 10A 6211XK     | 47.39    | 8.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.28 | Misericordeplein 10A 6211XK     | 47.39    | 13.28  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.26  | Keizer Karelplein 26 6211TC     | 52.25    | 5.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.14 | Keizer Karelplein 26 6211TC     | 52.25    | 10.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.51 | Keizer Karelplein 26 6211TC     | 52.25    | 14.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.25 | Grote Gracht 69B 6211SV         | 48.98    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.03 | Misericordeplein 4 6211XK       | 47.38    | 11.03  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.20    | 5.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.25 | Grote Gracht 67B 6211SV         | 48.84    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 47.58    | 5.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 47.58    | 5.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 47.58    | 9.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.02 | Uitbelderstraat 60B 6211SL      | 47.35    | 11.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.25  | Grote Gracht 62 6211SX          | 48.68    | 9.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.32    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.32    | 17.97  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.32    | 4.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.32    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.32    | 7.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.47  | Kanunnikencour 6 6211KV         | 55.46    | 4.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.22 | Misericordeplein 2 6211XK       | 47.40    | 12.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.94 | Misericordeplein 12A 6211XK     | 47.39    | 13.94  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.15 | Misericordeplein 1 6211XK       | 47.33    | 12.15  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.13  | Grote Gracht 65 6211ST          | 48.59    | 6.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.8  | Grote Gracht 65 6211ST          | 48.59    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.87    | 13.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.94  | Vrijthof 35 6211LE              | 51.56    | 8.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 47.88    | 13.61  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.46  | Vrijthof 35 6211LE              | 51.56    | 3.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.92 | Kanunnikencour 6 6211KV         | 55.46    | 11.92  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.44  | Capucijnengang 7 6211RV         | 48.03    | 3.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.96 | Capucijnengang 7 6211RV         | 48.03    | 10.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.46 | Vrijthof 34 6211LE              | 51.54    | 14.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.94  | Vrijthof 34 6211LE              | 51.54    | 5.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.34  | Uitbelderstraat 39 6211SL       | 47.40    | 3.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.69  | Uitbelderstraat 39 6211SL       | 47.40    | 8.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.72 | Uitbelderstraat 39 6211SL       | 47.40    | 12.72  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.51    | 12.15  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.51    | 16.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.45    | 12.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.90    | 6.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.90    | 11.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.97 | Statenstraat 13 6211TB          | 50.87    | 13.97  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 18.8  | Statenstraat 13 6211TB          | 50.87    | 18.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.08 | Capucijnengang 5 6211RV         | 47.86    | 12.08  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 48.47    | 11.92  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.66  | Uitbelderstraat 37 6211SL       | 47.41    | 8.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.33  | Uitbelderstraat 37 6211SL       | 47.41    | 3.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.77 | Vrijthof 28B 6211LE             | 51.45    | 16.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.18  | Vrijthof 28B 6211LE             | 51.45    | 4.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.05 | Vrijthof 27 6211LE              | 51.46    | 14.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.31 | Capucijnengang 15A 6211RV       | 48.51    | 10.31  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.68  | Uitbelderstraat 35 6211SL       | 47.40    | 8.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.31  | Uitbelderstraat 35 6211SL       | 47.40    | 3.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.8  | Grote Gracht 57 6211ST          | 48.38    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.85  | Grote Gracht 57 6211ST          | 48.38    | 7.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 vl\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 48.33 | 176097.65 | 317682.31 |
| Gebouwen | 51.56 | 176090.70 | 317702.06 |
| Gebouwen | 14.45 | 176114.46 | 317669.70 |
| Gebouwen | 10.00 | 176104.31 | 317915.68 |
| Gebouwen | 5.20  | 176089.73 | 317560.05 |
| Gebouwen | 8.43  | 176092.87 | 317562.09 |
| Gebouwen | 10.00 | 176113.61 | 317923.21 |
| Gebouwen | 3.54  | 176116.90 | 317589.73 |
| Gebouwen | 13.38 | 176114.52 | 317575.78 |
| Gebouwen | 13.18 | 176115.12 | 317806.66 |
| Gebouwen | 11.03 | 176123.49 | 318125.87 |
| Gebouwen | 2.56  | 176106.58 | 318021.34 |
| Gebouwen | 10.00 | 176111.31 | 317906.43 |
| Gebouwen | 12.04 | 176119.32 | 317569.10 |
| Gebouwen | 8.53  | 176118.14 | 318069.94 |
| Gebouwen | 13.28 | 176112.22 | 318080.99 |
| Gebouwen | 5.26  | 176122.09 | 317807.13 |
| Gebouwen | 10.14 | 176120.42 | 317799.88 |
| Gebouwen | 14.51 | 176122.44 | 317802.46 |
| Gebouwen | 11.00 | 176122.60 | 317886.91 |
| Gebouwen | 11.03 | 176111.35 | 318126.24 |
| Gebouwen | 5.17  | 176122.48 | 317804.34 |
| Gebouwen | 11.00 | 176128.34 | 317901.49 |
| Gebouwen | 5.73  | 176120.72 | 318016.14 |
| Gebouwen | 5.60  | 176118.93 | 318061.12 |
| Gebouwen | 9.58  | 176117.27 | 318053.70 |
| Gebouwen | 11.02 | 176131.74 | 318121.81 |
| Gebouwen | 9.25  | 176125.72 | 317915.81 |
| Gebouwen | 11.00 | 176108.96 | 317833.45 |
| Gebouwen | 17.97 | 176132.29 | 317835.17 |
| Gebouwen | 4.89  | 176119.12 | 317862.35 |
| Gebouwen | 11.00 | 176123.08 | 317856.31 |
| Gebouwen | 7.00  | 176121.90 | 317862.34 |
| Gebouwen | 4.47  | 176140.03 | 317594.97 |
| Gebouwen | 12.22 | 176133.57 | 318112.19 |
| Gebouwen | 13.94 | 176141.56 | 318097.32 |
| Gebouwen | 12.15 | 176135.81 | 318105.70 |
| Gebouwen | 6.13  | 176145.79 | 317897.71 |
| Gebouwen | 11.00 | 176137.49 | 317905.81 |
| Gebouwen | 13.46 | 176146.46 | 317805.80 |
| Gebouwen | 8.94  | 176138.41 | 317796.79 |
| Gebouwen | 13.61 | 176132.32 | 318013.50 |
| Gebouwen | 3.46  | 176132.38 | 317800.11 |
| Gebouwen | 11.92 | 176137.61 | 317602.43 |
| Gebouwen | 3.44  | 176119.18 | 317974.75 |
| Gebouwen | 10.96 | 176139.11 | 317989.07 |
| Gebouwen | 14.46 | 176148.19 | 317798.82 |
| Gebouwen | 5.94  | 176134.26 | 317792.61 |
| Gebouwen | 3.34  | 176146.92 | 318086.16 |
| Gebouwen | 8.69  | 176148.31 | 318089.08 |
| Gebouwen | 12.72 | 176147.16 | 318096.98 |
| Gebouwen | 12.15 | 176134.78 | 317791.01 |
| Gebouwen | 16.35 | 176135.61 | 317788.41 |
| Gebouwen | 12.93 | 176136.87 | 317785.04 |
| Gebouwen | 6.65  | 176147.63 | 317863.06 |
| Gebouwen | 11.96 | 176161.15 | 317870.95 |
| Gebouwen | 13.97 | 176157.21 | 317831.08 |
| Gebouwen | 18.80 | 176147.90 | 317842.66 |
| Gebouwen | 12.08 | 176158.89 | 318002.88 |
| Gebouwen | 11.92 | 176155.60 | 317929.70 |
| Gebouwen | 8.66  | 176154.91 | 318088.19 |
| Gebouwen | 3.33  | 176148.61 | 318085.86 |
| Gebouwen | 16.77 | 176141.41 | 317761.77 |
| Gebouwen | 4.18  | 176142.13 | 317759.03 |
| Gebouwen | 14.05 | 176142.72 | 317754.87 |
| Gebouwen | 10.31 | 176168.51 | 317961.15 |
| Gebouwen | 8.68  | 176161.57 | 318096.11 |
| Gebouwen | 3.31  | 176160.90 | 318085.10 |
| Gebouwen | 11.00 | 176161.83 | 317908.61 |
| Gebouwen | 7.85  | 176163.29 | 317905.27 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                    | Maaiveld | Hoogte | Hdef. | Cp           | Zwevend | Ref1. | 63   |
|----------|-------|----------------------------|----------|--------|-------|--------------|---------|-------|------|
| Gebouwen | 7.53  | Henric van Veldekeplein 19 | 6211TG   | 51.56  | 7.53  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 13.2  | Henric van Veldekeplein 19 | 6211TG   | 51.56  | 13.20 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.17  | Kanunnikencour 3           | 6211KW   | 54.36  | 9.17  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 4.07  | Kanunnikencour 3           | 6211KW   | 54.36  | 4.07  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 11.41 | Capucijnengang 6           | 6211RV   | 47.63  | 11.41 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.23  | Capucijnengang 6           | 6211RV   | 47.63  | 3.23  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 7.04  | Capucijnengang 6           | 6211RV   | 47.63  | 7.04  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 15.67 | Capucijnengang 6           | 6211RV   | 47.63  | 15.67 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 4.48  | Capucijnengang 6           | 6211RV   | 47.63  | 4.48  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.07  | Uitbelderstraat 48         | 6211SL   | 47.35  | 3.07  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.34  | Uitbelderstraat 48         | 6211SL   | 47.35  | 8.34  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.07  | Bogaardenstraat 10A01      | 6211SP   | 46.60  | 3.07  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.01  | Bogaardenstraat 10A01      | 6211SP   | 46.60  | 3.01  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.39 | Bogaardenstraat 10A01      | 6211SP   | 46.60  | 10.39 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.39  | Bogaardenstraat 16A        | 6211SP   | 46.69  | 8.39  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                            |          | 48.39  | 4.28  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                            |          | 48.39  | 10.38 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                            |          | 48.39  | 12.91 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 17.73 | Papenstraat 8              | 6211LG   | 52.52  | 17.73 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.55  | Bogaardenstraat 20A        | 6211SP   | 46.74  | 8.55  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.23  | Bogaardenstraat 24         | 6211SP   | 46.77  | 3.23  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.52  | Bogaardenstraat 24         | 6211SP   | 46.77  | 8.52  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.58  | Capucijnengang 1           | 6211RV   | 47.70  | 9.58  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.26  | Capucijnengang 1           | 6211RV   | 47.70  | 3.26  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                            |          | 50.91  | 6.39  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                            |          | 50.91  | 13.24 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                            |          | 50.91  | 44.24 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                            |          | 50.91  | 19.53 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                            |          | 50.91  | 49.15 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                            |          | 50.91  | 12.02 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                            |          | 50.91  | 57.23 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                            |          | 50.91  | 6.02  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 13.42 | Grote Gracht 52B03         | 6211SX   | 48.39  | 13.42 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.43 | Grote Gracht 52B03         | 6211SX   | 48.39  | 10.43 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 5.69  | Grote Gracht 51            | 6211ST   | 48.26  | 5.69  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 12.67 | Grote Gracht 51            | 6211ST   | 48.26  | 11.00 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.03  | Bogaardenstraat 34B11      | 6211SP   | 46.89  | 3.03  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.4   | Bogaardenstraat 34B11      | 6211SP   | 46.89  | 8.40  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.42  | Uitbelderstraat 31         | 6211SL   | 47.30  | 3.42  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.8   | Uitbelderstraat 31         | 6211SL   | 47.30  | 8.80  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.47  | Bogaardenstraat 26C        | 6211SP   | 46.80  | 8.47  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 7.09  | Capucijnengang 9           | 6211RV   | 47.92  | 7.09  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 6.66  | Capucijnengang 9           | 6211RV   | 47.92  | 6.66  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.25  | Bogaardenstraat 36A01      | 6211SP   | 46.92  | 9.25  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.8   | Bogaardenstraat 38         | 6211SP   | 47.28  | 8.80  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.42  | Bogaardenstraat 38         | 6211SP   | 47.28  | 3.42  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.36  | Bogaardenstraat 40A        | 6211SP   | 47.33  | 3.36  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.76  | Bogaardenstraat 40A        | 6211SP   | 47.33  | 8.76  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.28  | Capucijnengang 13          | 6211RV   | 48.23  | 8.28  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 11.62 | Maagdendries 8             | 6211RW   | 46.78  | 11.62 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 4.05  | Bogaardenstraat 1B01       | 6211SM   | 46.60  | 4.05  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.24 | Bogaardenstraat 1B01       | 6211SM   | 46.60  | 10.24 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 4.02  | Bogaardenstraat 1B01       | 6211SM   | 46.60  | 4.02  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.58 | Grote Gracht 45            | 6211ST   | 48.19  | 11.00 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.46  | Bogaardenstraat 1C         | 6211SM   | 46.61  | 8.46  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.39  | Bogaardenstraat 1D         | 6211SM   | 46.69  | 8.39  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.9  | Capucijnengang 2           | 6211RV   | 47.49  | 10.90 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 4.86  | Capucijnengang 2           | 6211RV   | 47.49  | 4.86  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 2.86  | Capucijnengang 2           | 6211RV   | 47.49  | 2.86  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.37  | Bogaardenstraat 1F         | 6211SM   | 46.73  | 8.37  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.9   | Bogaardenstraat 1F         | 6211SM   | 46.73  | 3.90  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.58  | Grote Gracht 44B01         | 6211SX   | 48.30  | 3.58  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 12.78 | Grote Gracht 44B01         | 6211SX   | 48.30  | 12.78 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 12.57 | Breulingstraat 38          | 6211SC   | 46.53  | 12.57 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.9   | Breulingstraat 23A         | 6211SB   | 46.53  | 9.90  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 2.91  | Breulingstraat 23A         | 6211SB   | 46.53  | 2.91  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 15.48 | Andriespoort 11            | 6211WD   | 46.39  | 15.48 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.63  | Bogaardenstraat 1M08       | 6211SM   | 46.95  | 9.63  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 13.06 | Bogaardenstraat 1M08       | 6211SM   | 46.95  | 13.06 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.57  | Bogaardenstraat 1M08       | 6211SM   | 46.95  | 3.57  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 7.53  | 176158.18 | 317634.16 |
| Gebouwen | 13.20 | 176167.96 | 317631.13 |
| Gebouwen | 9.17  | 176163.22 | 317610.64 |
| Gebouwen | 4.07  | 176163.42 | 317597.00 |
| Gebouwen | 11.41 | 176156.87 | 318016.06 |
| Gebouwen | 3.23  | 176148.69 | 318046.28 |
| Gebouwen | 7.04  | 176162.67 | 318020.29 |
| Gebouwen | 15.67 | 176159.79 | 318014.86 |
| Gebouwen | 4.48  | 176159.07 | 318010.78 |
| Gebouwen | 3.07  | 176165.52 | 318117.05 |
| Gebouwen | 8.34  | 176167.69 | 318116.91 |
| Gebouwen | 3.07  | 176152.26 | 318216.48 |
| Gebouwen | 3.01  | 176156.24 | 318206.13 |
| Gebouwen | 10.39 | 176155.22 | 318216.78 |
| Gebouwen | 8.39  | 176158.89 | 318186.44 |
| Gebouwen | 4.28  | 176163.14 | 317945.01 |
| Gebouwen | 10.38 | 176160.63 | 317953.01 |
| Gebouwen | 12.91 | 176165.70 | 317945.91 |
| Gebouwen | 17.73 | 176158.03 | 317560.11 |
| Gebouwen | 8.55  | 176160.76 | 318171.40 |
| Gebouwen | 3.23  | 176159.48 | 318164.20 |
| Gebouwen | 8.52  | 176172.59 | 318165.75 |
| Gebouwen | 9.58  | 176166.13 | 318005.07 |
| Gebouwen | 3.26  | 176176.17 | 318006.22 |
| Gebouwen | 6.39  | 176179.69 | 317659.05 |
| Gebouwen | 13.24 | 176128.89 | 317656.92 |
| Gebouwen | 44.24 | 176130.50 | 317652.55 |
| Gebouwen | 19.53 | 176145.18 | 317651.48 |
| Gebouwen | 49.15 | 176135.38 | 317657.95 |
| Gebouwen | 12.02 | 176174.59 | 317654.71 |
| Gebouwen | 57.23 | 176131.30 | 317654.57 |
| Gebouwen | 6.02  | 176179.29 | 317669.20 |
| Gebouwen | 13.42 | 176169.49 | 317933.58 |
| Gebouwen | 10.43 | 176167.23 | 317954.41 |
| Gebouwen | 5.69  | 176173.96 | 317909.79 |
| Gebouwen | 11.00 | 176167.15 | 317919.80 |
| Gebouwen | 3.03  | 176162.58 | 318142.17 |
| Gebouwen | 8.40  | 176175.87 | 318138.85 |
| Gebouwen | 3.42  | 176170.45 | 318087.66 |
| Gebouwen | 8.80  | 176178.57 | 318095.08 |
| Gebouwen | 8.47  | 176163.33 | 318150.16 |
| Gebouwen | 7.09  | 176178.30 | 317990.68 |
| Gebouwen | 6.66  | 176168.22 | 317992.37 |
| Gebouwen | 9.25  | 176167.28 | 318131.45 |
| Gebouwen | 8.80  | 176170.48 | 318085.15 |
| Gebouwen | 3.42  | 176169.30 | 318082.45 |
| Gebouwen | 3.36  | 176170.62 | 318072.11 |
| Gebouwen | 8.76  | 176181.51 | 318073.53 |
| Gebouwen | 8.28  | 176173.68 | 317972.23 |
| Gebouwen | 11.62 | 176183.39 | 318298.69 |
| Gebouwen | 4.05  | 176176.77 | 318215.95 |
| Gebouwen | 10.24 | 176187.18 | 318212.18 |
| Gebouwen | 4.02  | 176178.13 | 318206.09 |
| Gebouwen | 11.00 | 176179.16 | 317915.75 |
| Gebouwen | 8.46  | 176187.32 | 318206.80 |
| Gebouwen | 8.39  | 176187.79 | 318201.22 |
| Gebouwen | 10.90 | 176189.32 | 318041.34 |
| Gebouwen | 4.86  | 176168.86 | 318028.30 |
| Gebouwen | 2.86  | 176180.73 | 318040.19 |
| Gebouwen | 8.37  | 176179.43 | 318188.92 |
| Gebouwen | 3.90  | 176179.91 | 318183.42 |
| Gebouwen | 3.58  | 176183.03 | 317951.06 |
| Gebouwen | 12.78 | 176186.00 | 317937.39 |
| Gebouwen | 12.57 | 176190.45 | 318252.73 |
| Gebouwen | 9.90  | 176177.08 | 318244.14 |
| Gebouwen | 2.91  | 176189.23 | 318234.63 |
| Gebouwen | 15.48 | 176195.57 | 318308.43 |
| Gebouwen | 9.63  | 176204.17 | 318143.68 |
| Gebouwen | 13.06 | 176183.85 | 318134.90 |
| Gebouwen | 3.57  | 176190.91 | 318145.18 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                       | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. | 63 |
|----------|-------|-------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 3.09  | Bogaardenstraat 1M08 6211SM   | 46.95    | 3.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.62  | Grote Gracht 42B01 6211SX     | 48.22    | 9.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.8  | Bogaardenstraat 9 6211SM      | 47.02    | 10.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.52 | Papenstraat 15A 6211LG        | 51.21    | 12.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.16  | Papenstraat 15A 6211LG        | 51.21    | 4.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.92  | Papenstraat 15A 6211LG        | 51.21    | 7.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                               | 51.35    | 21.49  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                               | 51.35    | 18.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                               | 51.35    | 14.62  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                               | 51.35    | 21.55  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.72  | Bogaardenstraat 1M09 6211SM   | 46.82    | 3.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.34  | Bogaardenstraat 1M09 6211SM   | 46.82    | 9.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.52 | Achter de Barakken 23B 6211RZ | 46.54    | 11.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.15 | Achter de Barakken 23B 6211RZ | 46.54    | 14.15  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.87 | Bogaardenstraat 42 6211SP     | 47.60    | 13.87  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.08  | Bogaardenstraat 25A 6211SN    | 47.31    | 9.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.94  | Bogaardenstraat 44 6211SP     | 47.64    | 9.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.15  | Papenstraat 15 6211LG         | 51.22    | 9.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.21 | Papenstraat 15 6211LG         | 51.22    | 12.21  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.46 | Vrijthof 21B03 6211LD         | 50.81    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.98 | Uitbelderstraat 14A 6211SL    | 47.07    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.27  | Bogaardenstraat 48 6211SP     | 47.69    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.62 | Bogaardenstraat 48 6211SP     | 47.69    | 12.62  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.69 | Bogaardenstraat 25A 6211SN    | 47.31    | 13.69  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.07  | Bogaardenstraat 25A 6211SN    | 47.31    | 9.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.95  | Bogaardenstraat 52 6211SP     | 47.75    | 5.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.99  | Bogaardenstraat 52 6211SP     | 47.75    | 8.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.62  | Breulingstraat 21A 6211SB     | 46.59    | 6.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.4   | Breulingstraat 21A 6211SB     | 46.59    | 3.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.27  | Grote Gracht 39B 6211ST       | 48.15    | 4.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.35 | Grote Gracht 39B 6211ST       | 48.15    | 12.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.93  | Papenstraat 6A 6211LG         | 50.69    | 9.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.74  | Bogaardenstraat 29C 6211SN    | 47.33    | 6.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.56 | Bogaardenstraat 29C 6211SN    | 47.33    | 11.56  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.45 | Bogaardenstraat 60C 6211SP    | 48.21    | 13.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.15  | Bogaardenstraat 60C 6211SP    | 48.21    | 6.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.56  | Bogaardenstraat 58 6211SP     | 47.83    | 9.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.53  | Achter de Barakken 35 6211RZ  | 46.47    | 9.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.66  | Bogaardenstraat 1M02 6211SM   | 46.85    | 3.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.55  | Bogaardenstraat 1M02 6211SM   | 46.85    | 9.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.14 | Grote Gracht 36A 6211SX       | 48.19    | 13.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.68  | Bogaardenstraat 60 6211SP     | 47.89    | 5.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.02 | Bogaardenstraat 60 6211SP     | 47.89    | 11.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.62 | Bogaardenstraat 37A 6211SN    | 47.52    | 12.62  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.87  | Bogaardenstraat 37A 6211SN    | 47.52    | 5.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                               | 46.47    | 3.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15    | Breulingstraat 32 6211SC      | 46.57    | 15.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.75 | Breulingstraat 32 6211SC      | 46.57    | 11.75  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.55 | Papenstraat 13 6211LG         | 50.82    | 11.55  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.05  | Papenstraat 13 6211LG         | 50.82    | 8.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.66  | Papenstraat 13 6211LG         | 50.82    | 4.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.12 | Bogaardenstraat 39 6211SN     | 47.53    | 11.12  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.12 | Bogaardenstraat 41B 6211SN    | 47.56    | 10.12  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                               | 50.74    | 14.26  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                               | 50.74    | 15.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                               | 50.74    | 4.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                               | 50.74    | 10.44  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.57 | Grote Gracht 34 6211SX        | 47.99    | 11.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.37  | Breulingstraat 17A 6211SB     | 46.61    | 9.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.93  | Breulingstraat 17A 6211SB     | 46.61    | 3.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.65 | Bogaardenstraat 47A 6211SN    | 47.75    | 12.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.5  | Grote Gracht 35 6211ST        | 48.10    | 13.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.54  | Grote Gracht 35 6211ST        | 48.10    | 6.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.27  | Bogaardenstraat 55 6211SN     | 47.78    | 7.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.71  | Bogaardenstraat 55 6211SN     | 47.78    | 3.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.19 | Bogaardenstraat 55 6211SN     | 47.78    | 10.19  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.43  | Bogaardenstraat 1M03 6211SM   | 46.97    | 9.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.54  | Bogaardenstraat 1M03 6211SM   | 46.97    | 3.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.37  | Achter de Barakken 21A 6211RZ | 46.42    | 8.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.09 | Bogaardenstraat 57 6211SN     | 47.81    | 10.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 3.09  | 176199.04 | 318137.55 |
| Gebouwen | 9.62  | 176181.56 | 317957.83 |
| Gebouwen | 10.80 | 176185.48 | 318121.37 |
| Gebouwen | 12.52 | 176198.20 | 317567.10 |
| Gebouwen | 4.16  | 176200.20 | 317557.27 |
| Gebouwen | 7.92  | 176207.20 | 317560.36 |
| Gebouwen | 21.49 | 176202.28 | 317836.21 |
| Gebouwen | 18.13 | 176208.56 | 317830.44 |
| Gebouwen | 14.62 | 176191.38 | 317829.91 |
| Gebouwen | 21.55 | 176183.45 | 317837.48 |
| Gebouwen | 3.72  | 176189.35 | 318157.10 |
| Gebouwen | 9.34  | 176190.91 | 318145.16 |
| Gebouwen | 11.52 | 176173.78 | 318261.39 |
| Gebouwen | 14.15 | 176179.32 | 318257.68 |
| Gebouwen | 13.87 | 176193.36 | 318012.23 |
| Gebouwen | 9.08  | 176192.66 | 318072.69 |
| Gebouwen | 9.94  | 176183.15 | 318001.18 |
| Gebouwen | 9.15  | 176192.47 | 317576.30 |
| Gebouwen | 12.21 | 176194.73 | 317586.02 |
| Gebouwen | 11.46 | 176187.36 | 317643.40 |
| Gebouwen | 10.98 | 176197.23 | 318111.89 |
| Gebouwen | 3.27  | 176185.39 | 317994.14 |
| Gebouwen | 12.62 | 176195.35 | 317997.85 |
| Gebouwen | 13.69 | 176192.07 | 318071.10 |
| Gebouwen | 9.07  | 176192.75 | 318065.43 |
| Gebouwen | 5.95  | 176183.66 | 317982.89 |
| Gebouwen | 8.99  | 176197.26 | 317984.31 |
| Gebouwen | 6.62  | 176195.94 | 318233.20 |
| Gebouwen | 3.40  | 176195.94 | 318233.20 |
| Gebouwen | 4.27  | 176194.66 | 317915.15 |
| Gebouwen | 12.35 | 176201.37 | 317916.96 |
| Gebouwen | 9.93  | 176188.62 | 317590.36 |
| Gebouwen | 6.74  | 176207.22 | 318065.15 |
| Gebouwen | 11.56 | 176193.25 | 318061.27 |
| Gebouwen | 13.45 | 176191.49 | 317954.74 |
| Gebouwen | 6.15  | 176191.49 | 317954.74 |
| Gebouwen | 9.56  | 176200.70 | 317963.18 |
| Gebouwen | 9.53  | 176201.84 | 318296.96 |
| Gebouwen | 3.66  | 176200.69 | 318156.03 |
| Gebouwen | 9.55  | 176189.36 | 318157.00 |
| Gebouwen | 13.14 | 176196.02 | 317950.88 |
| Gebouwen | 5.68  | 176196.93 | 317958.99 |
| Gebouwen | 11.02 | 176196.02 | 317950.88 |
| Gebouwen | 12.62 | 176214.90 | 318033.07 |
| Gebouwen | 5.87  | 176230.99 | 318035.06 |
| Gebouwen | 3.83  | 176203.26 | 318265.84 |
| Gebouwen | 15.00 | 176193.76 | 318257.68 |
| Gebouwen | 11.75 | 176190.87 | 318259.02 |
| Gebouwen | 11.55 | 176210.69 | 317582.86 |
| Gebouwen | 8.05  | 176200.08 | 317578.99 |
| Gebouwen | 4.66  | 176210.21 | 317578.19 |
| Gebouwen | 11.12 | 176208.36 | 318027.82 |
| Gebouwen | 10.12 | 176199.97 | 318012.89 |
| Gebouwen | 14.26 | 176203.36 | 317646.12 |
| Gebouwen | 15.05 | 176206.63 | 317650.35 |
| Gebouwen | 4.54  | 176203.98 | 317648.35 |
| Gebouwen | 10.44 | 176206.51 | 317645.22 |
| Gebouwen | 11.57 | 176206.69 | 317941.89 |
| Gebouwen | 9.37  | 176200.40 | 318234.69 |
| Gebouwen | 3.93  | 176202.01 | 318234.43 |
| Gebouwen | 12.65 | 176202.69 | 317993.21 |
| Gebouwen | 13.50 | 176202.96 | 317930.07 |
| Gebouwen | 6.54  | 176205.35 | 317918.60 |
| Gebouwen | 7.27  | 176217.27 | 317978.87 |
| Gebouwen | 3.71  | 176217.65 | 317977.87 |
| Gebouwen | 10.19 | 176205.75 | 317972.53 |
| Gebouwen | 9.43  | 176211.32 | 318160.58 |
| Gebouwen | 3.54  | 176211.77 | 318157.81 |
| Gebouwen | 8.37  | 176202.46 | 318269.54 |
| Gebouwen | 10.09 | 176205.75 | 317972.53 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                | Maaiveld | Hoogte | Hdef. | Cp           | Zwevend | Ref1. | 63   |
|----------|-------|------------------------|----------|--------|-------|--------------|---------|-------|------|
| Gebouwen | 5.81  | Bogaardenstraat 59     | 6211SN   | 47.86  | 5.81  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 11.03 | Bogaardenstraat 59     | 6211SN   | 47.86  | 11.03 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 50.48  | 10.59 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 46.45  | 14.41 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 16.74 | Papenstraat 4C         | 6211LG   | 50.42  | 16.74 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 12.86 | Papenstraat 4C         | 6211LG   | 50.42  | 12.86 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 51.29  | 16.02 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 51.29  | 11.55 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 47.93  | 3.23  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 47.93  | 7.42  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 5.87  | Breulingstraat 15      | 6211SB   | 46.60  | 5.87  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 12.67 | Breulingstraat 15      | 6211SB   | 46.60  | 12.67 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.42  | Grote Gracht 33B01     | 6211ST   | 48.09  | 3.42  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 7.41  | Grote Gracht 33B01     | 6211ST   | 48.09  | 7.41  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.48 | Breulingstraat 26      | 6211SC   | 46.59  | 10.48 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.49  | Uitbelderstraat 10C    | 6211SL   | 47.00  | 8.49  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 11.86 | Grote Gracht 32        | 6211SW   | 47.96  | 11.86 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.45  | Bogaardenstraat 1M07   | 6211SM   | 47.11  | 9.45  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.38  | Bogaardenstraat 1M07   | 6211SM   | 47.11  | 3.38  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.63 | Uitbelderstraat 3      | 6211SL   | 47.01  | 10.63 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 5.56  | Uitbelderstraat 3      | 6211SL   | 47.01  | 5.56  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 48.08  | 3.61  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 48.08  | 6.70  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 48.08  | 13.61 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.52  | Achter de Barakken 17  | 6211RZ   | 46.41  | 8.52  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.65  | Breulingstraat 24      | 6211SC   | 46.58  | 9.65  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 5.12  | Breulingstraat 24      | 6211SC   | 46.58  | 5.12  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 11.94 | Grote Gracht 30        | 6211SW   | 48.16  | 11.94 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 6.56  | Grote Gracht 30        | 6211SW   | 48.16  | 6.56  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 51.27  | 9.19  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 51.27  | 17.87 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.87  | Bogaardenstraat 1K02   | 6211SM   | 47.21  | 8.87  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 6.9   | Breulingstraat 13      | 6211SB   | 46.58  | 6.90  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.51  | Bogaardenstraat 1M04   | 6211SM   | 46.99  | 3.51  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.11  | Papenstraat 9          | 6211LG   | 49.68  | 9.11  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 15.52 | Papenstraat 9          | 6211LG   | 49.68  | 15.52 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 4.86  | Papenstraat 9          | 6211LG   | 49.68  | 4.86  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 8.97  | Bogaardenstraat 1K01   | 6211SM   | 47.12  | 8.97  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 11.55 | Achter de Barakken 15A | 6211RZ   | 46.40  | 11.55 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.51  | Bogaardenstraat 1M06   | 6211SM   | 47.02  | 3.51  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.54  | Bogaardenstraat 1M06   | 6211SM   | 47.02  | 9.54  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 14.98 | Papenstraat 7          | 6211LG   | 50.25  | 14.98 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.39  | Achter de Barakken 18  | 6211RZ   | 46.43  | 9.39  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.34  | Achter de Barakken 18  | 6211RZ   | 46.43  | 3.34  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 5.32  | Grote Gracht 26B       | 6211SW   | 48.15  | 5.32  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 14.05 | Grote Gracht 26B       | 6211SW   | 48.15  | 14.05 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 11.57 | Achter de Barakken 15  | 6211RZ   | 46.39  | 11.57 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 18.73 | Vrijthof 50            | 6211LE   | 51.12  | 18.73 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 13.47 | Vrijthof 50            | 6211LE   | 51.12  | 13.47 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 50.02  | 4.56  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.56 | Uitbelderstraat 1A12   | 6211SL   | 46.94  | 10.56 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 4.71  | Uitbelderstraat 6      | 6211SL   | 46.90  | 4.71  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.81 | Uitbelderstraat 6      | 6211SL   | 46.90  | 10.81 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 13.38 | Papenstraat 5          | 6211LG   | 50.12  | 13.38 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 48.15  | 16.70 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 48.15  | 3.59  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.44 | Batterijstraat 2A      | 6211SH   | 46.58  | 10.44 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 7.15  | Bogaardenstraat 1M05   | 6211SM   | 46.98  | 7.15  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 3.29  | Achter de Barakken 16  | 6211RZ   | 46.50  | 3.29  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 9.07  | Achter de Barakken 16  | 6211RZ   | 46.50  | 9.07  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 17.24 | Helmstraat 2B01        | 6211TA   | 48.31  | 17.24 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 6.79  | Papenstraat 3          | 6211LG   | 50.02  | 6.79  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 15.24 | Papenstraat 3          | 6211LG   | 50.02  | 15.24 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 50.15  | 11.18 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.41 | Batterijstraat 8       | 6211SH   | 46.69  | 10.41 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 2.79  | Batterijstraat 8       | 6211SH   | 46.69  | 2.79  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 4.66  | Grote Gracht 22B       | 6211SW   | 48.13  | 4.66  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 15.52 | Grote Gracht 22B       | 6211SW   | 48.13  | 15.52 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG   |                        |          | 49.87  | 11.41 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 10.47 | Batterijstraat 12      | 6211SH   | 46.70  | 10.47 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 5.81  | 176211.73 | 317967.81 |
| Gebouwen | 11.03 | 176214.63 | 317965.24 |
| Gebouwen | 10.59 | 176214.58 | 317600.69 |
| Gebouwen | 14.41 | 176201.41 | 318308.01 |
| Gebouwen | 16.74 | 176206.13 | 317619.42 |
| Gebouwen | 12.86 | 176210.93 | 317607.83 |
| Gebouwen | 16.02 | 176207.77 | 317844.35 |
| Gebouwen | 11.55 | 176214.25 | 317851.34 |
| Gebouwen | 3.23  | 176224.48 | 318011.42 |
| Gebouwen | 7.42  | 176224.34 | 318012.53 |
| Gebouwen | 5.87  | 176212.66 | 318221.74 |
| Gebouwen | 12.67 | 176213.60 | 318228.26 |
| Gebouwen | 3.42  | 176209.73 | 317921.39 |
| Gebouwen | 7.41  | 176215.99 | 317921.11 |
| Gebouwen | 10.48 | 176210.34 | 318251.40 |
| Gebouwen | 8.49  | 176205.58 | 318120.42 |
| Gebouwen | 11.86 | 176208.58 | 317958.13 |
| Gebouwen | 9.45  | 176204.17 | 318143.68 |
| Gebouwen | 3.38  | 176203.45 | 318147.63 |
| Gebouwen | 10.63 | 176216.15 | 318100.20 |
| Gebouwen | 5.56  | 176213.44 | 318092.31 |
| Gebouwen | 3.61  | 176216.00 | 317921.04 |
| Gebouwen | 6.70  | 176221.44 | 317922.32 |
| Gebouwen | 13.61 | 176213.31 | 317932.87 |
| Gebouwen | 8.52  | 176214.07 | 318273.82 |
| Gebouwen | 9.65  | 176219.96 | 318250.75 |
| Gebouwen | 5.12  | 176220.66 | 318261.76 |
| Gebouwen | 11.94 | 176218.11 | 317956.29 |
| Gebouwen | 6.56  | 176218.11 | 317956.29 |
| Gebouwen | 9.19  | 176222.55 | 317854.72 |
| Gebouwen | 17.87 | 176222.19 | 317838.21 |
| Gebouwen | 8.87  | 176222.68 | 318180.13 |
| Gebouwen | 6.90  | 176214.12 | 318231.87 |
| Gebouwen | 3.51  | 176211.77 | 318157.81 |
| Gebouwen | 9.11  | 176236.13 | 317560.37 |
| Gebouwen | 15.52 | 176214.58 | 317600.69 |
| Gebouwen | 4.86  | 176234.90 | 317572.07 |
| Gebouwen | 8.97  | 176212.96 | 318178.49 |
| Gebouwen | 11.55 | 176224.93 | 318268.24 |
| Gebouwen | 3.51  | 176214.78 | 318149.41 |
| Gebouwen | 9.54  | 176215.48 | 318145.76 |
| Gebouwen | 14.98 | 176229.30 | 317591.46 |
| Gebouwen | 9.39  | 176232.20 | 318299.21 |
| Gebouwen | 3.34  | 176229.51 | 318305.35 |
| Gebouwen | 5.32  | 176224.50 | 317971.69 |
| Gebouwen | 14.05 | 176226.13 | 317961.02 |
| Gebouwen | 11.57 | 176222.16 | 318277.49 |
| Gebouwen | 18.73 | 176232.11 | 317830.66 |
| Gebouwen | 13.47 | 176232.42 | 317845.17 |
| Gebouwen | 4.56  | 176217.33 | 317624.31 |
| Gebouwen | 10.56 | 176236.01 | 318103.80 |
| Gebouwen | 4.71  | 176222.23 | 318131.14 |
| Gebouwen | 10.81 | 176231.76 | 318113.41 |
| Gebouwen | 13.38 | 176224.90 | 317607.37 |
| Gebouwen | 16.70 | 176237.13 | 317949.45 |
| Gebouwen | 3.59  | 176230.03 | 317963.75 |
| Gebouwen | 10.44 | 176224.42 | 318241.10 |
| Gebouwen | 7.15  | 176226.42 | 318147.76 |
| Gebouwen | 3.29  | 176229.57 | 318305.20 |
| Gebouwen | 9.07  | 176229.57 | 318305.20 |
| Gebouwen | 17.24 | 176238.96 | 317926.35 |
| Gebouwen | 6.79  | 176241.73 | 317595.68 |
| Gebouwen | 15.24 | 176243.91 | 317605.81 |
| Gebouwen | 11.18 | 176228.16 | 317660.17 |
| Gebouwen | 10.41 | 176233.56 | 318202.32 |
| Gebouwen | 2.79  | 176225.84 | 318205.22 |
| Gebouwen | 4.66  | 176237.95 | 317962.25 |
| Gebouwen | 15.52 | 176237.95 | 317962.25 |
| Gebouwen | 11.41 | 176232.64 | 317628.21 |
| Gebouwen | 10.47 | 176242.40 | 318196.74 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                      | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | 3.24  | Batterijstraat 12 6211SH     | 46.70    | 3.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.81 | Batterijstraat 14 6211SH     | 46.71    | 10.81  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.02  | Batterijstraat 14 6211SH     | 46.71    | 3.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.5  | Papenstraat 1 6211LG         | 49.90    | 12.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.66  | Batterijstraat 26A 6211SH    | 46.70    | 7.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.53  | Batterijstraat 18 6211SH     | 46.74    | 3.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.82 | Batterijstraat 18 6211SH     | 46.74    | 10.82  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.22    | 16.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.22    | 6.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 17.14 | Grote Gracht 20B 6211SW      | 48.07    | 17.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 21.12 | Grote Gracht 20B 6211SW      | 48.07    | 21.12  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.95  | Grote Gracht 20B 6211SW      | 48.07    | 3.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.49  | Batterijstraat 20 6211SH     | 46.70    | 9.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.67  | Batterijstraat 20 6211SH     | 46.70    | 3.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.72  | Batterijstraat 22 6211SH     | 46.69    | 9.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.1   | Batterijstraat 40B01 6211SJ  | 46.97    | 4.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.85 | Batterijstraat 40B01 6211SJ  | 46.97    | 10.85  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.42    | 8.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.42    | 18.03  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.42    | 4.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.42    | 3.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 46.71    | 9.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 46.59    | 9.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.34  | Uitbelderstraat 1A01 6211SL  | 46.87    | 9.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.74    | 17.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.69  | Batterijstraat 30 6211SH     | 46.71    | 8.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.46  | Batterijstraat 32 6211SH     | 46.71    | 9.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.09 | Batterijstraat 3A01 6211SE   | 46.60    | 11.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.34  | Achter de Barakken 12 6211RZ | 46.45    | 3.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.42 | Batterijstraat 7 6211SE      | 46.61    | 11.42  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.86  | Batterijstraat 7 6211SE      | 46.61    | 4.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 48.01    | 4.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 48.01    | 11.33  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.77    | 5.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.77    | 12.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 49.77    | 14.26  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.57  | Batterijstraat 11 6211SE     | 46.68    | 7.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.7   | Batterijstraat 38 6211SJ     | 46.96    | 2.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.69 | Batterijstraat 38 6211SJ     | 46.96    | 11.69  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.96 | Batterijstraat 9B 6211SE     | 46.69    | 14.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.45 | Batterijstraat 9B 6211SE     | 46.69    | 11.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.25  | Batterijstraat 9B 6211SE     | 46.69    | 5.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 46.72    | 11.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 46.72    | 11.21  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.78  | Breulingstraat 14 6211SC     | 46.65    | 7.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.62  | Breulingstraat 14 6211SC     | 46.65    | 2.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 47.11    | 4.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 47.11    | 8.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 47.11    | 15.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.65  | Batterijstraat 54C 6211SJ    | 47.40    | 9.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.06 | Batterijstraat 21 6211SE     | 46.67    | 15.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.76  | Batterijstraat 21 6211SE     | 46.67    | 4.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.24 | Batterijstraat 23B 6211SE    | 46.70    | 12.24  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.54  | Batterijstraat 23B 6211SE    | 46.70    | 6.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 19.06 | Helmstraat 5B01 6211TA       | 47.97    | 19.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.87  | Batterijstraat 52 6211SJ     | 47.37    | 4.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.79  | Helmstraat 5B01 6211TA       | 47.97    | 6.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.22 | Helmstraat 5B01 6211TA       | 47.97    | 11.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 20.37 | Helmstraat 5B01 6211TA       | 47.97    | 20.37  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.42 | Helmstraat 5B01 6211TA       | 47.97    | 14.42  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.42 | Helmstraat 5B01 6211TA       | 47.97    | 11.42  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 22.77 | Helmstraat 5B01 6211TA       | 47.97    | 22.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.2  | Helmstraat 5B01 6211TA       | 47.97    | 16.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.82 | Batterijstraat 52 6211SJ     | 47.37    | 13.82  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 47.82    | 2.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 47.82    | 7.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 47.82    | 14.38  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 46.69    | 11.55  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                              | 46.69    | 4.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.25 | Grote Gracht 16 6211SW       | 47.96    | 12.25  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 3.24  | 176234.96 | 318191.45 |
| Gebouwen | 10.81 | 176243.36 | 318190.39 |
| Gebouwen | 3.02  | 176235.73 | 318186.41 |
| Gebouwen | 12.50 | 176251.92 | 317609.05 |
| Gebouwen | 7.66  | 176240.41 | 318154.64 |
| Gebouwen | 3.53  | 176232.13 | 318172.95 |
| Gebouwen | 10.82 | 176238.05 | 318171.42 |
| Gebouwen | 16.35 | 176234.65 | 317883.33 |
| Gebouwen | 6.58  | 176236.13 | 317874.25 |
| Gebouwen | 17.14 | 176247.81 | 317951.97 |
| Gebouwen | 21.12 | 176245.89 | 317961.43 |
| Gebouwen | 3.95  | 176240.56 | 317960.89 |
| Gebouwen | 9.49  | 176239.05 | 318165.12 |
| Gebouwen | 3.67  | 176239.05 | 318165.12 |
| Gebouwen | 9.72  | 176239.79 | 318158.95 |
| Gebouwen | 4.10  | 176246.88 | 318081.09 |
| Gebouwen | 10.85 | 176249.60 | 318070.73 |
| Gebouwen | 8.16  | 176238.17 | 317868.81 |
| Gebouwen | 18.03 | 176249.24 | 317861.99 |
| Gebouwen | 4.10  | 176234.95 | 317874.15 |
| Gebouwen | 3.82  | 176220.28 | 317862.98 |
| Gebouwen | 9.41  | 176222.44 | 318131.20 |
| Gebouwen | 9.75  | 176252.01 | 318272.44 |
| Gebouwen | 9.34  | 176255.85 | 318100.99 |
| Gebouwen | 17.22 | 176249.24 | 317861.99 |
| Gebouwen | 8.69  | 176243.14 | 318131.76 |
| Gebouwen | 9.46  | 176251.64 | 318132.74 |
| Gebouwen | 11.09 | 176248.38 | 318232.55 |
| Gebouwen | 3.34  | 176245.90 | 318311.77 |
| Gebouwen | 11.42 | 176267.71 | 318213.08 |
| Gebouwen | 4.86  | 176266.93 | 318219.05 |
| Gebouwen | 4.20  | 176254.58 | 317930.14 |
| Gebouwen | 11.33 | 176257.06 | 317931.25 |
| Gebouwen | 5.26  | 176245.67 | 317651.51 |
| Gebouwen | 12.23 | 176249.82 | 317651.79 |
| Gebouwen | 14.26 | 176257.86 | 317642.04 |
| Gebouwen | 7.57  | 176250.87 | 318205.16 |
| Gebouwen | 2.70  | 176219.71 | 318076.45 |
| Gebouwen | 11.69 | 176231.81 | 318094.32 |
| Gebouwen | 14.96 | 176261.58 | 318206.25 |
| Gebouwen | 11.45 | 176263.94 | 318212.65 |
| Gebouwen | 5.25  | 176262.44 | 318206.41 |
| Gebouwen | 11.22 | 176263.29 | 318200.03 |
| Gebouwen | 11.21 | 176264.76 | 318195.21 |
| Gebouwen | 7.78  | 176256.75 | 318253.90 |
| Gebouwen | 2.62  | 176258.86 | 318259.75 |
| Gebouwen | 4.06  | 176238.66 | 318026.84 |
| Gebouwen | 8.53  | 176232.59 | 318025.95 |
| Gebouwen | 15.52 | 176248.18 | 318049.90 |
| Gebouwen | 9.65  | 176264.70 | 318030.05 |
| Gebouwen | 15.06 | 176257.11 | 318165.81 |
| Gebouwen | 4.76  | 176269.76 | 318172.65 |
| Gebouwen | 12.24 | 176259.56 | 318144.47 |
| Gebouwen | 6.54  | 176268.86 | 318145.26 |
| Gebouwen | 19.06 | 176313.16 | 317914.67 |
| Gebouwen | 4.87  | 176254.51 | 318029.09 |
| Gebouwen | 6.79  | 176324.57 | 317932.66 |
| Gebouwen | 11.22 | 176313.01 | 317922.16 |
| Gebouwen | 20.37 | 176255.54 | 317901.55 |
| Gebouwen | 14.42 | 176253.82 | 317911.95 |
| Gebouwen | 11.42 | 176339.03 | 317909.85 |
| Gebouwen | 22.77 | 176312.67 | 317914.63 |
| Gebouwen | 16.20 | 176255.83 | 317899.78 |
| Gebouwen | 13.82 | 176264.13 | 318035.81 |
| Gebouwen | 2.73  | 176274.60 | 317936.44 |
| Gebouwen | 7.01  | 176274.60 | 317936.44 |
| Gebouwen | 14.38 | 176259.37 | 317943.73 |
| Gebouwen | 11.55 | 176260.88 | 318134.25 |
| Gebouwen | 4.08  | 176270.08 | 318135.22 |
| Gebouwen | 12.25 | 176258.65 | 317969.52 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                      | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. | 63 |
|----------|-------|------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|-------|----|
| Gebouwen | 9.74  | Grote Gracht 16 6211SW       | 47.96    | 9.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 19.18 | Grote Gracht 16 6211SW       | 47.96    | 19.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 5.07  | Batterijstraat 31A 6211SG    | 46.71    | 5.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 13.42 | Sint Jacobstraat 4B01 6211LB | 49.33    | 13.42  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.2  | Sint Jacobstraat 4B01 6211LB | 49.33    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 16.5  | Sint Jacobstraat 4B01 6211LB | 49.33    | 16.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.98 | Sint Jacobstraat 4B01 6211LB | 49.33    | 12.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.4   | Sint Jacobstraat 4B01 6211LB | 49.33    | 6.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.67 | Batterijstraat 58 6211SJ     | 47.71    | 10.67  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.51  | Batterijstraat 58 6211SJ     | 47.71    | 3.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.15  | Batterijstraat 33 6211SG     | 46.81    | 9.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.35  | Batterijstraat 33 6211SG     | 46.81    | 3.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 10.6  | Batterijstraat 60 6211SJ     | 47.72    | 10.60  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.13  | Grote Gracht 14B 6211SW      | 47.93    | 7.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 18.3  | Grote Gracht 14B 6211SW      | 47.93    | 18.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.26  | Batterijstraat 35 6211SG     | 46.99    | 9.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.38  | Achter de Barakken 8 6211RZ  | 46.41    | 3.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 47.07    | 14.66  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.75  | Breulingstraat 10 6211SC     | 46.61    | 7.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.67  | Breulingstraat 10 6211SC     | 46.61    | 2.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 47.07    | 15.27  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.05  | Grote Gracht 19B 6211SR      | 47.80    | 7.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14    | Grote Gracht 19B 6211SR      | 47.80    | 14.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.83 | Batterijstraat 51B 6211SG    | 47.19    | 12.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 2.78  | Batterijstraat 51B 6211SG    | 47.19    | 2.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.09 | Batterijstraat 51B 6211SG    | 47.19    | 14.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.39  | Bredestraat 47 6211HB        | 49.74    | 3.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.27 | Bredestraat 47 6211HB        | 49.74    | 15.27  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.24    | 13.28  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.24    | 7.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.20    | 15.19  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 17.03 | Grote Gracht 12A01 6211SW    | 47.85    | 17.03  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 46.41    | 11.70  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.51 | Sint Jacobstraat 5B 6211LA   | 49.56    | 14.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.95  | Sint Jacobstraat 5B 6211LA   | 49.56    | 9.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.78  | Sint Jacobstraat 5B 6211LA   | 49.56    | 6.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 46.64    | 8.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.67    | 17.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.58 | Vrijthof 14C 6211LD          | 50.36    | 15.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.83  | Vrijthof 14C 6211LD          | 50.36    | 6.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.87 | Vrijthof 2A 6211LC           | 50.76    | 14.87  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.72    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.72    | 14.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.94  | Grote Gracht 17B 6211SR      | 47.77    | 7.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.65 | Grote Gracht 17B 6211SR      | 47.77    | 12.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.08  | Grote Gracht 17B 6211SR      | 47.77    | 4.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.17  | Sint Jacobstraat 7B 6211LA   | 49.48    | 3.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 7.14  | Sint Jacobstraat 7B 6211LA   | 49.48    | 7.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.71 | Sint Jacobstraat 7B 6211LA   | 49.48    | 12.71  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 15.77 | Sint Jacobstraat 7B 6211LA   | 49.48    | 15.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.68    | 16.90  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 9.2   | Breulingstraat 7 6211SB      | 46.73    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 14.75 | Leliestraat 24B02 6211EA     | 50.43    | 14.75  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.77  | Leliestraat 24B02 6211EA     | 50.43    | 4.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.64    | 13.72  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 3.36  | Achter de Barakken 6 6211RZ  | 46.40    | 3.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.62    | 15.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.62    | 6.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 12.95 | Sint Jacobstraat 9B 6211LA   | 49.47    | 12.95  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.33  | Sint Jacobstraat 9B 6211LA   | 49.47    | 8.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 8.45  | Sint Jacobstraat 9B 6211LA   | 49.47    | 8.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.07  | Sint Jacobstraat 9B 6211LA   | 49.47    | 4.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 18.55 | Vrijthof 11B 6211LC          | 50.48    | 18.55  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 4.09  | Vrijthof 11B 6211LC          | 50.48    | 4.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.59    | 16.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.17    | 13.82  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | NNG   |                              | 50.17    | 9.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.32 | Sint Jacobstraat 11 6211LA   | 49.40    | 11.32  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 6.87  | Sint Jacobstraat 11 6211LA   | 49.40    | 6.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |
| Gebouwen | 11.01 | Breulingstraat 6A 6211SC     | 46.66    | 11.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80  |    |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 9.74  | 176256.35 | 317981.43 |
| Gebouwen | 19.18 | 176263.99 | 317962.70 |
| Gebouwen | 5.07  | 176278.27 | 318132.18 |
| Gebouwen | 13.42 | 176247.74 | 317617.62 |
| Gebouwen | 10.20 | 176264.89 | 317613.62 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 16.50 | 176257.25 | 317619.13 |
| Gebouwen | 12.98 | 176273.25 | 317600.11 |
| Gebouwen | 6.40  | 176265.84 | 317597.52 |
| Gebouwen | 10.67 | 176267.08 | 318009.79 |
| Gebouwen | 3.51  | 176238.74 | 318026.30 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.15  | 176262.13 | 318116.35 |
| Gebouwen | 3.35  | 176274.98 | 318117.66 |
| Gebouwen | 10.60 | 176268.62 | 318001.44 |
| Gebouwen | 7.13  | 176263.31 | 317968.17 |
| Gebouwen | 18.30 | 176265.51 | 317971.82 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.26  | 176282.21 | 318105.19 |
| Gebouwen | 3.38  | 176263.10 | 318315.69 |
| Gebouwen | 14.66 | 176296.58 | 318091.86 |
| Gebouwen | 7.75  | 176267.78 | 318260.17 |
| Gebouwen | 2.67  | 176270.05 | 318260.08 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 15.27 | 176283.83 | 318074.63 |
| Gebouwen | 7.05  | 176277.27 | 317935.81 |
| Gebouwen | 14.00 | 176276.28 | 317939.49 |
| Gebouwen | 12.83 | 176291.57 | 318056.32 |
| Gebouwen | 2.78  | 176290.50 | 318056.28 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 14.09 | 176270.76 | 318058.60 |
| Gebouwen | 3.39  | 176283.47 | 317631.27 |
| Gebouwen | 15.27 | 176281.71 | 317642.05 |
| Gebouwen | 13.28 | 176278.87 | 317705.06 |
| Gebouwen | 7.47  | 176281.16 | 317714.99 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 15.19 | 176271.58 | 317688.62 |
| Gebouwen | 17.03 | 176272.49 | 317965.05 |
| Gebouwen | 11.70 | 176268.01 | 318292.55 |
| Gebouwen | 14.51 | 176272.77 | 317630.90 |
| Gebouwen | 9.95  | 176283.48 | 317629.21 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.78  | 176284.89 | 317627.54 |
| Gebouwen | 8.39  | 176276.86 | 318250.21 |
| Gebouwen | 17.05 | 176283.10 | 317800.20 |
| Gebouwen | 15.58 | 176295.39 | 317719.13 |
| Gebouwen | 6.83  | 176288.59 | 317713.94 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 14.87 | 176283.10 | 317800.20 |
| Gebouwen | 3.27  | 176274.23 | 317784.27 |
| Gebouwen | 14.76 | 176274.92 | 317784.71 |
| Gebouwen | 7.94  | 176280.12 | 317938.68 |
| Gebouwen | 12.65 | 176280.92 | 317940.96 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.08  | 176277.25 | 317940.00 |
| Gebouwen | 3.17  | 176287.54 | 317628.07 |
| Gebouwen | 7.14  | 176287.54 | 317628.07 |
| Gebouwen | 12.71 | 176274.54 | 317625.48 |
| Gebouwen | 15.77 | 176279.96 | 317621.12 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 16.90 | 176291.92 | 317777.39 |
| Gebouwen | 9.20  | 176273.55 | 318244.85 |
| Gebouwen | 14.75 | 176292.25 | 317725.69 |
| Gebouwen | 4.77  | 176294.60 | 317725.38 |
| Gebouwen | 13.72 | 176276.40 | 317763.68 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.36  | 176280.30 | 318320.07 |
| Gebouwen | 15.52 | 176276.65 | 317760.04 |
| Gebouwen | 6.95  | 176289.39 | 317757.20 |
| Gebouwen | 12.95 | 176285.71 | 317621.66 |
| Gebouwen | 8.33  | 176299.26 | 317620.17 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.45  | 176298.56 | 317619.78 |
| Gebouwen | 4.07  | 176303.70 | 317627.03 |
| Gebouwen | 18.55 | 176293.65 | 317737.35 |
| Gebouwen | 4.09  | 176295.07 | 317730.32 |
| Gebouwen | 16.51 | 176295.25 | 317744.97 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 13.82 | 176280.18 | 317712.18 |
| Gebouwen | 9.21  | 176284.40 | 317712.64 |
| Gebouwen | 11.32 | 176296.80 | 317614.75 |
| Gebouwen | 6.87  | 176291.59 | 317614.51 |
| Gebouwen | 11.01 | 176279.89 | 318263.49 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                         | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|---------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | 11.56 | Achter de Barakken 7 6211RZ     | 46.39    | 11.56  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.22  | Achter de Barakken 7 6211RZ     | 46.39    | 3.22   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 47.74    | 12.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.67    | 13.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.67    | 7.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.67    | 4.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.87 | Sint Jacobstraat 15C 6211LA     | 49.24    | 13.87  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.74    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.14    | 12.42  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.96  | Grote Gracht 13B 6211SR         | 47.72    | 3.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.33 | Grote Gracht 13B 6211SR         | 47.72    | 11.33  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.1  | Grote Gracht 10A 6211SW         | 47.76    | 15.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.06    | 18.64  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.84    | 12.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.07 | Platielstraat 18B 6211GV        | 50.11    | 12.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.60    | 11.43  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.60    | 19.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.60    | 4.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.43 | Sint Jacobstraat 19B 6211LA     | 49.10    | 14.43  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.5   | Sint Jacobstraat 19B 6211LA     | 49.10    | 5.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.47  | Breulingstraat 4 6211SC         | 46.73    | 9.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.61  | Grote Gracht 11B 6211SR         | 47.70    | 7.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.74 | Grote Gracht 11B 6211SR         | 47.70    | 13.74  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.07 | Achter de Barakken 2B 6211RZ    | 46.44    | 11.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.52 | Grote Gracht 8 6211SW           | 47.71    | 13.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.59  | Leliestraat 6 6211EA            | 50.59    | 5.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 18.92 | Leliestraat 6 6211EA            | 50.59    | 18.92  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.76 | Grote Gracht 9 6211SR           | 47.69    | 12.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.77  | Grote Gracht 9 6211SR           | 47.69    | 7.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.62    | 7.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.62    | 18.03  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.65 | Platielstraat 16B 6211GV        | 50.10    | 12.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.59 | Sint Jacobstraat 21 6211LA      | 49.05    | 13.59  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.7   | Sint Jacobstraat 21 6211LA      | 49.05    | 3.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.84 | Breulingstraat 2A 6211SC        | 46.66    | 16.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 19.15 | Breulingstraat 2A 6211SC        | 46.66    | 19.15  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.06  | Achter de Barakken 1B01 6211RZ  | 46.31    | 4.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.61  | Dominicanerkerkstraat 3B 6211CZ | 50.12    | 9.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.82 | Grote Gracht 7B 6211SR          | 47.67    | 12.82  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.26  | Grote Gracht 7B 6211SR          | 47.67    | 7.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 18.94 | Leliestraat 4C 6211EA           | 50.57    | 18.94  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.25  | Leliestraat 4C 6211EA           | 50.57    | 6.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.5  | Leliestraat 10 6211EA           | 50.62    | 13.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.59  | Leliestraat 10 6211EA           | 50.62    | 9.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.53    | 12.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.50    | 13.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.46    | 11.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.46    | 13.75  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.46    | 3.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.50    | 6.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.50    | 13.15  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.39    | 14.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.39    | 3.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.39    | 11.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.50    | 10.49  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.56    | 13.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 17.65 | Bredestraat 26 6211HC           | 49.59    | 17.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.32  | Bredestraat 26 6211HC           | 49.59    | 5.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.74 | Bredestraat 26 6211HC           | 49.59    | 11.74  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.14 | Grote Gracht 2B 6211SW          | 47.60    | 15.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.92    | 4.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.53    | 12.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.53    | 8.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.53    | 8.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.53    | 4.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.48    | 18.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.48    | 17.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.48    | 2.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.48    | 11.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.48    | 14.54  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 11.56 | 176285.18 | 318285.50 |
| Gebouwen | 3.22  | 176280.49 | 318282.11 |
| Gebouwen | 12.96 | 176278.84 | 317948.32 |
| Gebouwen | 13.96 | 176285.34 | 317817.74 |
| Gebouwen | 7.90  | 176280.56 | 317833.21 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.13  | 176275.70 | 317831.51 |
| Gebouwen | 13.87 | 176284.36 | 317597.86 |
| Gebouwen | 9.20  | 176286.42 | 318240.03 |
| Gebouwen | 12.42 | 176294.48 | 317713.14 |
| Gebouwen | 3.96  | 176285.95 | 317940.83 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.33 | 176291.86 | 317940.96 |
| Gebouwen | 15.10 | 176286.36 | 317973.15 |
| Gebouwen | 18.64 | 176283.55 | 317878.01 |
| Gebouwen | 12.51 | 176284.81 | 317863.39 |
| Gebouwen | 12.07 | 176293.32 | 317711.70 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.43 | 176295.86 | 317795.51 |
| Gebouwen | 19.04 | 176295.86 | 317795.51 |
| Gebouwen | 4.20  | 176289.53 | 317791.49 |
| Gebouwen | 14.43 | 176288.57 | 317590.50 |
| Gebouwen | 5.50  | 176308.27 | 317591.14 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.47  | 176286.78 | 318255.81 |
| Gebouwen | 7.61  | 176291.86 | 317940.96 |
| Gebouwen | 13.74 | 176288.88 | 317951.10 |
| Gebouwen | 11.07 | 176303.73 | 318329.23 |
| Gebouwen | 13.52 | 176292.98 | 317961.83 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 5.59  | 176300.18 | 317794.37 |
| Gebouwen | 18.92 | 176295.08 | 317808.67 |
| Gebouwen | 12.76 | 176300.25 | 317945.95 |
| Gebouwen | 7.77  | 176301.18 | 317942.58 |
| Gebouwen | 7.56  | 176294.37 | 317633.72 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 18.03 | 176294.32 | 317633.99 |
| Gebouwen | 12.65 | 176298.93 | 317704.02 |
| Gebouwen | 13.59 | 176302.87 | 317580.09 |
| Gebouwen | 3.70  | 176301.08 | 317579.69 |
| Gebouwen | 16.84 | 176296.64 | 318262.43 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 19.15 | 176305.27 | 318252.49 |
| Gebouwen | 4.06  | 176297.23 | 318292.34 |
| Gebouwen | 9.61  | 176297.41 | 317840.52 |
| Gebouwen | 12.82 | 176302.61 | 317955.27 |
| Gebouwen | 7.26  | 176301.69 | 317943.77 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 18.94 | 176302.22 | 317794.00 |
| Gebouwen | 6.25  | 176302.22 | 317794.00 |
| Gebouwen | 13.50 | 176291.92 | 317777.39 |
| Gebouwen | 9.59  | 176295.21 | 317771.82 |
| Gebouwen | 12.57 | 176304.30 | 318338.00 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 13.20 | 176294.38 | 318350.06 |
| Gebouwen | 11.05 | 176293.41 | 317763.20 |
| Gebouwen | 13.75 | 176299.53 | 317757.96 |
| Gebouwen | 3.91  | 176296.75 | 317754.36 |
| Gebouwen | 6.36  | 176291.56 | 318356.24 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 13.15 | 176294.03 | 318353.57 |
| Gebouwen | 14.84 | 176308.27 | 317819.98 |
| Gebouwen | 3.97  | 176307.22 | 317831.78 |
| Gebouwen | 11.84 | 176307.14 | 317830.03 |
| Gebouwen | 10.49 | 176293.52 | 318362.27 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 13.91 | 176303.76 | 317646.10 |
| Gebouwen | 17.65 | 176304.84 | 317668.23 |
| Gebouwen | 5.32  | 176312.27 | 317665.68 |
| Gebouwen | 11.74 | 176316.91 | 317662.17 |
| Gebouwen | 15.14 | 176309.09 | 317973.65 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.84  | 176299.40 | 318152.72 |
| Gebouwen | 12.23 | 176272.04 | 318377.62 |
| Gebouwen | 8.20  | 176278.98 | 318381.16 |
| Gebouwen | 8.60  | 176289.91 | 318378.81 |
| Gebouwen | 4.11  | 176301.55 | 318378.46 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 18.63 | 176294.77 | 318391.74 |
| Gebouwen | 17.91 | 176297.08 | 318398.45 |
| Gebouwen | 2.84  | 176275.25 | 318415.87 |
| Gebouwen | 11.20 | 176294.56 | 318388.06 |
| Gebouwen | 14.54 | 176294.82 | 318392.67 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                        | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|--------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.48    | 7.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.04  | Leliestraat 24B01 6211EA       | 50.18    | 5.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.11  | Leliestraat 24B01 6211EA       | 50.18    | 9.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.98    | 13.17  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.98    | 4.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.53    | 7.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.53    | 15.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.96 | Sint Catharinastraat 2A 6211SK | 47.08    | 14.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 49.46    | 13.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.40    | 13.16  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.39    | 12.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.35    | 14.32  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.38    | 12.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.42    | 14.55  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.45 | Boschstraat 68B01 6211AX       | 46.68    | 15.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.08  | Boschstraat 68B01 6211AX       | 46.68    | 9.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.55    | 16.81  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.33 | Breulingstraat 1B 6211SB       | 46.65    | 13.33  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.42  | Platielstraat 13 6211GV        | 50.03    | 3.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.89  | Platielstraat 13 6211GV        | 50.03    | 7.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.76    | 14.31  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.76    | 7.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.76    | 11.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.76    | 19.54  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.08  | Leliestraat 5A 6211EA          | 50.16    | 8.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.13 | Leliestraat 5A 6211EA          | 50.16    | 13.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.84 | Grote Gracht 3B 6211SR         | 47.57    | 15.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.95  | Grote Gracht 3B 6211SR         | 47.57    | 9.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.7   | Grote Gracht 3B 6211SR         | 47.57    | 3.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.06  | Boschstraat 72A01 6211AX       | 46.73    | 3.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.07 | Boschstraat 72A01 6211AX       | 46.73    | 14.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.52    | 11.49  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.52    | 5.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.52    | 16.15  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.99  | Leliestraat 7A02 6211EA        | 50.16    | 3.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.71  | Leliestraat 7A02 6211EA        | 50.16    | 8.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.61 | Lantaarnstraat 8 6211KX        | 49.07    | 10.61  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.97  | Leliestraat 11A 6211EA         | 50.17    | 3.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.38  | Leliestraat 11A 6211EA         | 50.17    | 9.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 49.39    | 14.79  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.85    | 16.37  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.85    | 12.21  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.88  | Leliestraat 17B 6211EA         | 50.21    | 9.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.53  | Leliestraat 17B 6211EA         | 50.21    | 2.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.88    | 12.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.88    | 3.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.15    | 9.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.15    | 2.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.02    | 7.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.49    | 9.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.93    | 16.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.93    | 4.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.00    | 4.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.00    | 11.21  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.95    | 3.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.95    | 13.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.59    | 16.33  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.30    | 13.32  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.30    | 18.25  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.32    | 15.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.14 | Boschstraat 108C03 6211AZ      | 47.10    | 12.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.27  | Boschstraat 108C03 6211AZ      | 47.10    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.34 | Markt 20B 6211CJ               | 47.54    | 14.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.52    | 15.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.52    | 4.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.49    | 6.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.49    | 12.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.49    | 3.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.44    | 17.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 47.56    | 17.97  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 7.83  | 176279.46 | 318386.73 |
| Gebouwen | 5.04  | 176294.41 | 317730.41 |
| Gebouwen | 9.11  | 176305.88 | 317723.57 |
| Gebouwen | 13.17 | 176296.51 | 318225.45 |
| Gebouwen | 4.98  | 176296.06 | 318222.40 |
| Gebouwen | 7.06  | 176309.57 | 317793.18 |
| Gebouwen | 15.57 | 176313.77 | 317793.09 |
| Gebouwen | 14.96 | 176304.45 | 318125.14 |
| Gebouwen | 13.18 | 176315.30 | 317640.99 |
| Gebouwen | 13.16 | 176299.46 | 318279.30 |
| Gebouwen | 12.04 | 176300.50 | 318286.39 |
| Gebouwen | 14.32 | 176313.15 | 318294.50 |
| Gebouwen | 12.09 | 176300.50 | 318286.39 |
| Gebouwen | 14.55 | 176299.21 | 318276.85 |
| Gebouwen | 15.45 | 176315.89 | 318239.19 |
| Gebouwen | 9.08  | 176295.34 | 318236.09 |
| Gebouwen | 16.81 | 176315.15 | 318254.33 |
| Gebouwen | 13.33 | 176304.52 | 318248.06 |
| Gebouwen | 3.42  | 176308.15 | 317687.50 |
| Gebouwen | 7.89  | 176316.16 | 317682.05 |
| Gebouwen | 14.31 | 176337.57 | 317891.12 |
| Gebouwen | 7.89  | 176328.30 | 317874.50 |
| Gebouwen | 11.34 | 176305.85 | 317873.97 |
| Gebouwen | 19.54 | 176305.95 | 317894.21 |
| Gebouwen | 8.08  | 176312.35 | 317747.19 |
| Gebouwen | 13.13 | 176312.15 | 317751.14 |
| Gebouwen | 15.84 | 176317.18 | 317960.00 |
| Gebouwen | 9.95  | 176313.18 | 317950.25 |
| Gebouwen | 3.70  | 176312.82 | 317947.19 |
| Gebouwen | 3.06  | 176292.67 | 318212.23 |
| Gebouwen | 14.07 | 176301.08 | 318210.89 |
| Gebouwen | 11.49 | 176313.75 | 317793.26 |
| Gebouwen | 5.35  | 176314.11 | 317788.30 |
| Gebouwen | 16.15 | 176318.71 | 317794.61 |
| Gebouwen | 3.99  | 176326.85 | 317742.08 |
| Gebouwen | 8.71  | 176312.72 | 317739.81 |
| Gebouwen | 10.61 | 176313.13 | 317595.92 |
| Gebouwen | 3.97  | 176326.85 | 317742.08 |
| Gebouwen | 9.38  | 176313.04 | 317733.42 |
| Gebouwen | 14.79 | 176316.71 | 317631.23 |
| Gebouwen | 16.37 | 176317.76 | 318185.28 |
| Gebouwen | 12.21 | 176317.76 | 318185.28 |
| Gebouwen | 9.88  | 176317.68 | 317727.96 |
| Gebouwen | 2.53  | 176321.63 | 317726.76 |
| Gebouwen | 12.46 | 176319.65 | 318172.48 |
| Gebouwen | 3.37  | 176303.58 | 318171.31 |
| Gebouwen | 9.92  | 176318.05 | 317718.53 |
| Gebouwen | 2.73  | 176318.05 | 317724.62 |
| Gebouwen | 7.84  | 176314.82 | 317704.42 |
| Gebouwen | 9.52  | 176314.47 | 317841.71 |
| Gebouwen | 16.45 | 176320.59 | 318154.87 |
| Gebouwen | 4.83  | 176299.77 | 318149.27 |
| Gebouwen | 4.43  | 176304.09 | 318125.57 |
| Gebouwen | 11.21 | 176321.81 | 318127.07 |
| Gebouwen | 3.89  | 176307.27 | 318135.13 |
| Gebouwen | 13.93 | 176307.29 | 318134.73 |
| Gebouwen | 16.33 | 176309.29 | 317972.92 |
| Gebouwen | 13.32 | 176305.91 | 318059.58 |
| Gebouwen | 18.25 | 176305.96 | 318057.18 |
| Gebouwen | 15.35 | 176308.80 | 318065.26 |
| Gebouwen | 12.14 | 176305.78 | 318098.72 |
| Gebouwen | 3.27  | 176297.10 | 318091.28 |
| Gebouwen | 14.34 | 176322.00 | 318042.22 |
| Gebouwen | 15.88 | 176307.18 | 318043.53 |
| Gebouwen | 4.48  | 176300.00 | 318043.17 |
| Gebouwen | 6.64  | 176303.88 | 318046.22 |
| Gebouwen | 12.05 | 176321.98 | 318051.34 |
| Gebouwen | 3.38  | 176296.56 | 318045.64 |
| Gebouwen | 17.09 | 176321.96 | 318058.17 |
| Gebouwen | 17.97 | 176300.61 | 318028.47 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                  | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|--------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.70    | 13.28  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.67    | 14.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.67    | 20.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.92  | Lantaarnstraat 6 6211KX  | 49.09    | 8.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.07  | Lantaarnstraat 6 6211KX  | 49.09    | 3.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.59    | 14.21  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.05    | 3.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.05    | 11.61  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.05    | 11.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.51    | 17.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.51    | 15.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.51    | 13.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.51    | 11.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.76    | 16.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.76    | 7.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.71    | 15.03  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.13    | 16.71  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.75 | Grote Gracht 1B 6211SR   | 47.55    | 15.75  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.00    | 4.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.00    | 10.60  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.00    | 12.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.48    | 12.64  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.48    | 3.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.48    | 9.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.18 | Lantaarnstraat 4 6211KX  | 49.09    | 10.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.47    | 19.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.47    | 7.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.47    | 12.21  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 17.49 | Markt 10D 6211CH         | 47.55    | 17.49  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.95  | Markt 10D 6211CH         | 47.55    | 4.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.37  | Bredestraat 22B 6211HC   | 49.31    | 7.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.62 | Bredestraat 22B 6211HC   | 49.31    | 11.62  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.77  | Bredestraat 22B 6211HC   | 49.31    | 3.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 49.17    | 7.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.64 | Platielstraat 9 6211GV   | 49.98    | 14.64  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.6   | Platielstraat 9 6211GV   | 49.98    | 7.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.48  | Platielstraat 6B 6211GV  | 49.98    | 3.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.78  | Platielstraat 6B 6211GV  | 49.98    | 6.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.88 | Platielstraat 6B 6211GV  | 49.98    | 13.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.55    | 15.40  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.55    | 4.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.4   | Bredestraat 20 6211HC    | 49.28    | 9.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.02  | Bredestraat 20 6211HC    | 49.28    | 5.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.58    | 4.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.58    | 7.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 47.58    | 13.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 49.96    | 12.75  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 49.96    | 7.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 49.96    | 14.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 49.97    | 6.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 49.97    | 3.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.26  | Sporenstraat 4B01 6211EB | 50.34    | 7.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.86 | Sporenstraat 4B01 6211EB | 50.34    | 10.86  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.1   | Sporenstraat 4B01 6211EB | 50.34    | 4.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.67 | Sporenstraat 4B01 6211EB | 50.34    | 14.67  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.49  | Platielstraat 5B 6211GV  | 49.95    | 9.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.23  | Platielstraat 5B 6211GV  | 49.95    | 6.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 49.94    | 3.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 49.94    | 13.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.40    | 10.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.40    | 4.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.40    | 13.27  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.40    | 12.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.40    | 6.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.40    | 13.70  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 49.22    | 10.90  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 49.22    | 15.40  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 49.22    | 4.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.45  | Platielstraat 3B 6211GV  | 49.94    | 3.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                          | 50.31    | 11.01  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 13.28 | 176304.36 | 317972.70 |
| Gebouwen | 14.51 | 176300.80 | 318003.38 |
| Gebouwen | 20.06 | 176300.40 | 317998.22 |
| Gebouwen | 8.92  | 176316.72 | 317604.82 |
| Gebouwen | 3.07  | 176316.72 | 317604.82 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 14.21 | 176297.74 | 318020.02 |
| Gebouwen | 3.11  | 176302.36 | 318113.99 |
| Gebouwen | 11.61 | 176293.03 | 318112.85 |
| Gebouwen | 11.76 | 176302.67 | 318107.49 |
| Gebouwen | 17.76 | 176318.07 | 317809.10 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 15.58 | 176324.87 | 317762.57 |
| Gebouwen | 13.01 | 176323.44 | 317811.31 |
| Gebouwen | 11.53 | 176318.84 | 317791.76 |
| Gebouwen | 16.84 | 176305.99 | 317978.31 |
| Gebouwen | 7.03  | 176305.97 | 317979.66 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 15.03 | 176322.22 | 317995.07 |
| Gebouwen | 16.71 | 176321.94 | 318093.06 |
| Gebouwen | 15.75 | 176317.98 | 317960.26 |
| Gebouwen | 4.13  | 176321.89 | 317724.81 |
| Gebouwen | 10.60 | 176318.05 | 317718.53 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.83 | 176330.35 | 317679.74 |
| Gebouwen | 12.64 | 176319.51 | 317829.75 |
| Gebouwen | 3.95  | 176325.06 | 317837.94 |
| Gebouwen | 9.26  | 176325.04 | 317838.82 |
| Gebouwen | 10.18 | 176322.44 | 317611.37 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 19.84 | 176323.44 | 317811.31 |
| Gebouwen | 7.10  | 176324.91 | 317760.63 |
| Gebouwen | 12.21 | 176329.87 | 317784.71 |
| Gebouwen | 17.49 | 176331.09 | 317955.32 |
| Gebouwen | 4.95  | 176322.82 | 317956.57 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.37  | 176337.74 | 317659.81 |
| Gebouwen | 11.62 | 176330.27 | 317658.38 |
| Gebouwen | 3.77  | 176333.13 | 317656.97 |
| Gebouwen | 7.15  | 176319.26 | 317618.24 |
| Gebouwen | 14.64 | 176331.89 | 317690.23 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.60  | 176331.91 | 317689.80 |
| Gebouwen | 3.48  | 176327.60 | 317723.30 |
| Gebouwen | 6.78  | 176324.22 | 317731.01 |
| Gebouwen | 13.88 | 176325.51 | 317723.15 |
| Gebouwen | 15.40 | 176334.05 | 317957.90 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.25  | 176331.97 | 317955.73 |
| Gebouwen | 9.40  | 176329.99 | 317642.86 |
| Gebouwen | 5.02  | 176339.47 | 317653.61 |
| Gebouwen | 4.35  | 176339.14 | 317961.34 |
| Gebouwen | 7.49  | 176336.70 | 317960.37 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 13.77 | 176338.55 | 317962.83 |
| Gebouwen | 12.75 | 176331.63 | 317686.87 |
| Gebouwen | 7.32  | 176336.57 | 317690.95 |
| Gebouwen | 14.51 | 176331.39 | 317702.25 |
| Gebouwen | 6.96  | 176321.12 | 317732.33 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.48  | 176336.12 | 317732.42 |
| Gebouwen | 7.26  | 176342.91 | 317783.76 |
| Gebouwen | 10.86 | 176335.44 | 317777.69 |
| Gebouwen | 4.10  | 176336.53 | 317783.31 |
| Gebouwen | 14.67 | 176334.18 | 317797.32 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 9.49  | 176339.70 | 317684.65 |
| Gebouwen | 6.23  | 176340.55 | 317691.31 |
| Gebouwen | 3.20  | 176334.30 | 317724.81 |
| Gebouwen | 13.83 | 176341.46 | 317712.27 |
| Gebouwen | 10.14 | 176336.83 | 317838.98 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.14  | 176337.45 | 317831.80 |
| Gebouwen | 13.27 | 176344.71 | 317822.50 |
| Gebouwen | 12.46 | 176340.15 | 317791.33 |
| Gebouwen | 6.86  | 176339.30 | 317799.66 |
| Gebouwen | 13.70 | 176342.53 | 317813.59 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 10.90 | 176347.04 | 317648.31 |
| Gebouwen | 15.40 | 176338.16 | 317638.14 |
| Gebouwen | 4.49  | 176350.27 | 317651.89 |
| Gebouwen | 3.45  | 176344.28 | 317691.43 |
| Gebouwen | 11.01 | 176346.40 | 317778.52 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                     | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|-----------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.28    | 3.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.28    | 11.36  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 47.80    | 13.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 47.80    | 7.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.64  | Sporenstraat 10 6211EB      | 50.26    | 3.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.84  | Sporenstraat 10 6211EB      | 50.26    | 6.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.91 | Sporenstraat 10 6211EB      | 50.26    | 13.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 47.81    | 3.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 47.81    | 14.85  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.83 | Bredestraat 14 6211HC       | 49.23    | 13.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.92  | Bredestraat 14 6211HC       | 49.23    | 6.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.82  | Markt 3B 6211CH             | 47.82    | 4.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.61 | Markt 3B 6211CH             | 47.82    | 14.61  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.19    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.19    | 9.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.19    | 10.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.63 | Markt 1B 6211CH             | 47.87    | 14.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.43  | Markt 1B 6211CH             | 47.87    | 4.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.13    | 14.87  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.13    | 3.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.29  | Sporenstraat 22B 6211EB     | 50.09    | 3.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.07 | Sporenstraat 22B 6211EB     | 50.09    | 11.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 47.92    | 4.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 47.92    | 7.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.83 | Spilstraat 2B 6211CP        | 47.91    | 12.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.46 | Spilstraat 2B 6211CP        | 47.91    | 16.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.43  | Spilstraat 2B 6211CP        | 47.91    | 7.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.38    | 10.27  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.38    | 3.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.38    | 6.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.38    | 7.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.38    | 10.47  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.38    | 13.66  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.09 | Sint Amorsplein 8 6211GT    | 49.95    | 12.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.03 | Spilstraat 16B 6211CP       | 48.77    | 14.03  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.1   | Spilstraat 16B 6211CP       | 48.77    | 8.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.09    | 8.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.09    | 15.26  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.01  | Sporenstraat 5B 6211EB      | 50.26    | 4.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.93 | Sporenstraat 5B 6211EB      | 50.26    | 11.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.40    | 4.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.40    | 7.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.40    | 10.81  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.40    | 10.78  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.43 | Sporenstraat 7B 6211EB      | 50.21    | 11.43  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.74  | Sporenstraat 7B 6211EB      | 50.21    | 6.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.43  | Sporenstraat 7B 6211EB      | 50.21    | 3.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.42    | 10.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.05    | 12.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.05    | 16.68  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.28    | 19.97  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.28    | 12.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.90    | 10.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.90    | 14.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.90    | 2.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.77  | Heggenstraat 10B 6211GW     | 49.54    | 3.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.89 | Heggenstraat 10B 6211GW     | 49.54    | 12.89  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.56    | 3.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.56    | 12.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.56    | 8.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.56    | 3.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.72 | Sint Amorsplein 5B02 6211GT | 49.88    | 12.72  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.14 | Heggenstraat 6A 6211GW      | 49.57    | 11.14  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.44  | Heggenstraat 4B 6211GW      | 49.58    | 9.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.36  | Heggenstraat 4B 6211GW      | 49.58    | 3.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.74    | 11.03  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 49.74    | 6.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 50.10    | 10.97  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 65.09    | 2.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                             | 66.22    | 3.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 vl\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 3.21  | 176336.40 | 317769.20 |
| Gebouwen | 11.36 | 176347.33 | 317767.34 |
| Gebouwen | 13.46 | 176336.60 | 317952.52 |
| Gebouwen | 7.29  | 176331.83 | 317947.57 |
| Gebouwen | 3.64  | 176337.08 | 317761.40 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.84  | 176336.57 | 317767.24 |
| Gebouwen | 13.91 | 176342.77 | 317767.92 |
| Gebouwen | 3.86  | 176332.07 | 317944.39 |
| Gebouwen | 14.85 | 176335.92 | 317947.63 |
| Gebouwen | 13.83 | 176348.73 | 317649.06 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.92  | 176355.80 | 317652.43 |
| Gebouwen | 4.82  | 176336.70 | 317938.18 |
| Gebouwen | 14.61 | 176347.70 | 317938.90 |
| Gebouwen | 3.30  | 176332.19 | 317752.59 |
| Gebouwen | 9.03  | 176326.81 | 317752.75 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 10.88 | 176337.88 | 317757.26 |
| Gebouwen | 14.63 | 176336.85 | 317932.06 |
| Gebouwen | 4.43  | 176334.00 | 317928.87 |
| Gebouwen | 14.87 | 176343.32 | 317743.53 |
| Gebouwen | 3.42  | 176338.00 | 317743.27 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.29  | 176335.51 | 317738.61 |
| Gebouwen | 11.07 | 176339.06 | 317733.02 |
| Gebouwen | 4.28  | 176339.17 | 317912.88 |
| Gebouwen | 7.35  | 176335.01 | 317910.57 |
| Gebouwen | 12.83 | 176339.53 | 317920.34 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 16.46 | 176348.16 | 317926.58 |
| Gebouwen | 7.43  | 176334.19 | 317923.57 |
| Gebouwen | 10.27 | 176345.94 | 317832.51 |
| Gebouwen | 3.56  | 176343.92 | 317832.10 |
| Gebouwen | 6.76  | 176342.88 | 317835.72 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.01  | 176352.82 | 317797.24 |
| Gebouwen | 10.47 | 176347.91 | 317790.58 |
| Gebouwen | 13.66 | 176352.48 | 317799.89 |
| Gebouwen | 12.09 | 176344.35 | 317725.65 |
| Gebouwen | 14.03 | 176346.14 | 317851.87 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.10  | 176343.21 | 317858.05 |
| Gebouwen | 8.57  | 176340.84 | 317847.67 |
| Gebouwen | 15.26 | 176345.69 | 317851.08 |
| Gebouwen | 4.01  | 176358.17 | 317771.16 |
| Gebouwen | 11.93 | 176352.52 | 317761.04 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.46  | 176348.75 | 317666.80 |
| Gebouwen | 7.34  | 176328.84 | 317670.89 |
| Gebouwen | 10.81 | 176352.01 | 317666.03 |
| Gebouwen | 10.78 | 176349.75 | 317661.44 |
| Gebouwen | 11.43 | 176353.28 | 317756.01 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.74  | 176368.39 | 317759.60 |
| Gebouwen | 3.43  | 176364.12 | 317757.03 |
| Gebouwen | 10.77 | 176363.59 | 317667.93 |
| Gebouwen | 12.88 | 176363.98 | 317732.76 |
| Gebouwen | 16.68 | 176364.01 | 317739.32 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 19.97 | 176364.29 | 317802.18 |
| Gebouwen | 12.34 | 176359.68 | 317815.88 |
| Gebouwen | 10.63 | 176366.56 | 317699.96 |
| Gebouwen | 14.65 | 176369.67 | 317700.89 |
| Gebouwen | 2.86  | 176366.56 | 317699.96 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.77  | 176358.56 | 317673.43 |
| Gebouwen | 12.89 | 176367.55 | 317676.12 |
| Gebouwen | 3.21  | 176357.20 | 317680.06 |
| Gebouwen | 12.02 | 176367.55 | 317676.12 |
| Gebouwen | 8.96  | 176372.28 | 317686.00 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.26  | 176362.70 | 317686.82 |
| Gebouwen | 12.72 | 176366.29 | 317715.64 |
| Gebouwen | 11.14 | 176374.43 | 317690.48 |
| Gebouwen | 9.44  | 176367.05 | 317695.97 |
| Gebouwen | 3.36  | 176365.84 | 317692.35 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.03 | 176377.53 | 317706.11 |
| Gebouwen | 6.71  | 176380.82 | 317703.62 |
| Gebouwen | 10.97 | 176360.01 | 317743.23 |
| Gebouwen | 2.92  | 175227.47 | 318312.07 |
| Gebouwen | 3.02  | 175160.69 | 318160.63 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam | Omschr. | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|------|---------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG  |         | 66.09    | 2.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 65.96    | 2.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 66.25    | 2.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 66.43    | 2.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 66.31    | 3.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 66.38    | 3.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 66.83    | 2.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 66.78    | 3.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 66.83    | 3.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 66.83    | 2.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 66.83    | 7.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 66.84    | 2.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.82    | 3.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 61.39    | 2.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 62.20    | 3.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 63.07    | 2.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.25    | 2.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.76    | 3.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.43    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 62.76    | 3.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 63.24    | 3.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 63.19    | 3.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.20    | 3.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.22    | 2.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 63.93    | 2.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 61.53    | 2.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 61.88    | 4.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 61.67    | 4.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 61.65    | 4.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 61.41    | 2.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 61.71    | 2.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 61.90    | 2.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 61.96    | 2.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 61.39    | 2.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 61.81    | 2.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.42    | 2.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.32    | 2.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.42    | 2.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.50    | 3.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.38    | 2.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.86    | 3.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.79    | 3.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.44    | 2.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.45    | 2.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.87    | 3.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 65.17    | 2.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 65.38    | 2.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 65.46    | 2.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 65.71    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 62.19    | 2.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 62.32    | 3.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 62.19    | 2.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 62.39    | 3.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 62.43    | 3.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 62.41    | 3.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 62.19    | 2.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 66.16    | 3.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 66.81    | 3.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.39    | 3.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 66.24    | 2.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 67.96    | 2.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 66.75    | 2.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 67.75    | 2.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 68.19    | 3.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 68.36    | 3.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 68.19    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 64.39    | 4.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 58.08    | 5.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 59.83    | 2.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG  |         | 56.31    | 7.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 2.93  | 175162.90 | 318164.04 |
| Gebouwen | 2.55  | 175168.22 | 318176.39 |
| Gebouwen | 2.61  | 175188.45 | 318164.62 |
| Gebouwen | 2.94  | 175245.36 | 318089.15 |
| Gebouwen | 3.66  | 175154.25 | 318163.19 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.35  | 175245.97 | 318115.16 |
| Gebouwen | 2.85  | 175154.87 | 318109.80 |
| Gebouwen | 3.52  | 175226.54 | 318066.08 |
| Gebouwen | 3.95  | 175172.04 | 318094.50 |
| Gebouwen | 2.88  | 175164.05 | 318089.97 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.37  | 175162.46 | 318112.33 |
| Gebouwen | 2.56  | 175286.93 | 317816.76 |
| Gebouwen | 3.25  | 175234.76 | 318317.32 |
| Gebouwen | 2.86  | 175329.14 | 318468.65 |
| Gebouwen | 3.78  | 175349.45 | 318338.37 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.92  | 175320.37 | 318328.90 |
| Gebouwen | 2.90  | 175244.48 | 318419.82 |
| Gebouwen | 3.28  | 175241.82 | 318379.60 |
| Gebouwen | 2.81  | 175258.89 | 318378.73 |
| Gebouwen | 3.36  | 175238.45 | 318477.49 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.15  | 175244.83 | 318463.39 |
| Gebouwen | 3.04  | 175258.79 | 318451.66 |
| Gebouwen | 3.34  | 175241.03 | 318432.72 |
| Gebouwen | 2.97  | 175245.18 | 318432.45 |
| Gebouwen | 2.96  | 175262.23 | 318439.06 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.98  | 175336.45 | 318430.53 |
| Gebouwen | 4.41  | 175294.54 | 318459.77 |
| Gebouwen | 4.56  | 175303.31 | 318455.78 |
| Gebouwen | 4.35  | 175319.27 | 318437.87 |
| Gebouwen | 2.90  | 175336.22 | 318443.18 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.76  | 175339.13 | 318423.31 |
| Gebouwen | 2.85  | 175342.63 | 318408.12 |
| Gebouwen | 2.74  | 175347.03 | 318398.20 |
| Gebouwen | 2.94  | 175317.10 | 318471.28 |
| Gebouwen | 2.88  | 175293.13 | 318475.72 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.50  | 175248.95 | 318407.68 |
| Gebouwen | 2.86  | 175260.59 | 318411.55 |
| Gebouwen | 2.76  | 175259.68 | 318397.04 |
| Gebouwen | 3.17  | 175243.07 | 318398.02 |
| Gebouwen | 2.76  | 175257.49 | 318356.90 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.12  | 175240.67 | 318359.53 |
| Gebouwen | 3.23  | 175239.62 | 318341.41 |
| Gebouwen | 2.75  | 175256.41 | 318341.31 |
| Gebouwen | 2.79  | 175255.90 | 318331.60 |
| Gebouwen | 3.29  | 175234.70 | 318329.21 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.64  | 175168.85 | 318212.60 |
| Gebouwen | 2.92  | 175171.84 | 318200.61 |
| Gebouwen | 2.91  | 175171.79 | 318197.74 |
| Gebouwen | 2.81  | 175171.69 | 318188.61 |
| Gebouwen | 2.85  | 175346.69 | 318370.84 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.75  | 175330.67 | 318379.89 |
| Gebouwen | 2.83  | 175346.14 | 318361.44 |
| Gebouwen | 3.71  | 175329.96 | 318367.75 |
| Gebouwen | 3.67  | 175324.83 | 318352.45 |
| Gebouwen | 3.61  | 175328.37 | 318342.64 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.80  | 175345.19 | 318346.70 |
| Gebouwen | 3.07  | 175191.05 | 318167.40 |
| Gebouwen | 3.26  | 175260.53 | 318047.17 |
| Gebouwen | 3.70  | 175259.32 | 318317.65 |
| Gebouwen | 2.55  | 175374.89 | 317938.46 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.72  | 175202.14 | 317863.09 |
| Gebouwen | 2.84  | 175279.55 | 317924.03 |
| Gebouwen | 2.92  | 175290.96 | 317606.95 |
| Gebouwen | 3.18  | 175288.22 | 317629.62 |
| Gebouwen | 3.04  | 175288.22 | 317629.62 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.00  | 175291.96 | 317615.51 |
| Gebouwen | 4.08  | 175437.36 | 317663.45 |
| Gebouwen | 5.18  | 175779.89 | 317849.18 |
| Gebouwen | 2.94  | 175662.15 | 317873.43 |
| Gebouwen | 7.00  | 175974.85 | 317882.15 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                         | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|---------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.00    | 3.22   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.75    | 2.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 53.37    | 2.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 53.65    | 2.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.63    | 3.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 56.53    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 56.47    | 3.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.24    | 3.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.63    | 10.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.99    | 4.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 27.8  | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK | 55.13    | 16.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 28.15 | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK | 55.13    | 16.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.44    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 47.34    | 2.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 47.34    | 2.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.73    | 3.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 47.22    | 2.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.03    | 8.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.03    | 3.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 61.61    | 2.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.90    | 3.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 61.88    | 3.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 61.31    | 3.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 61.28    | 2.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 48.04    | 2.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 47.28    | 7.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 47.23    | 2.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.54    | 2.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.38    | 2.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 53.01    | 3.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 48.99    | 3.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.91    | 2.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 48.93    | 2.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.06    | 7.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.53    | 2.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.90    | 2.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.95    | 3.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.09    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.76    | 2.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.83    | 2.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.22    | 2.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.18    | 2.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.54    | 2.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.33    | 3.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.58    | 2.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.93    | 2.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.69    | 3.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.94    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.87    | 3.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 53.51    | 3.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.79    | 3.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.49    | 2.92   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.05    | 3.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.03    | 3.10   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.07    | 3.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.06    | 3.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.82    | 2.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.78    | 2.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.17    | 2.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.07    | 2.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.13    | 3.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.10    | 3.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.67    | 3.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.60    | 3.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.58    | 2.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.57    | 2.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.76    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 47.41    | 3.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.08    | 3.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 60.07    | 2.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 3.22  | 175679.40 | 318013.40 |
| Gebouwen | 2.53  | 175641.32 | 318083.22 |
| Gebouwen | 2.59  | 175844.99 | 318175.79 |
| Gebouwen | 2.51  | 175845.43 | 318185.88 |
| Gebouwen | 3.86  | 175701.05 | 317840.18 |
| Gebouwen | 8.90  | 175958.33 | 317855.81 |
| Gebouwen | 3.99  | 175968.82 | 317869.99 |
| Gebouwen | 3.29  | 176006.66 | 317748.69 |
| Gebouwen | 10.45 | 176242.21 | 317645.03 |
| Gebouwen | 4.97  | 175816.46 | 317921.19 |
| Gebouwen | 16.00 | 175919.07 | 317894.22 |
| Gebouwen | 16.00 | 175903.99 | 317951.74 |
| Gebouwen | 3.00  | 175992.86 | 317966.46 |
| Gebouwen | 2.51  | 176152.81 | 318079.62 |
| Gebouwen | 2.52  | 176160.60 | 318074.72 |
| Gebouwen | 3.85  | 176053.32 | 317648.53 |
| Gebouwen | 2.60  | 176120.46 | 318135.18 |
| Gebouwen | 8.70  | 176019.96 | 317626.06 |
| Gebouwen | 3.44  | 176080.54 | 317553.09 |
| Gebouwen | 2.71  | 175613.28 | 317565.48 |
| Gebouwen | 3.67  | 175793.49 | 317772.00 |
| Gebouwen | 3.04  | 175576.64 | 317664.54 |
| Gebouwen | 3.29  | 175634.85 | 317650.76 |
| Gebouwen | 2.75  | 175643.43 | 317635.44 |
| Gebouwen | 2.52  | 176045.48 | 318093.59 |
| Gebouwen | 7.74  | 176095.02 | 318110.33 |
| Gebouwen | 2.56  | 176130.66 | 318132.31 |
| Gebouwen | 2.59  | 175779.00 | 318016.42 |
| Gebouwen | 2.95  | 175759.70 | 318086.32 |
| Gebouwen | 3.16  | 175868.19 | 318058.64 |
| Gebouwen | 3.05  | 175968.88 | 318065.50 |
| Gebouwen | 2.71  | 175953.32 | 318040.57 |
| Gebouwen | 2.96  | 175954.33 | 318106.81 |
| Gebouwen | 7.58  | 176212.67 | 318342.28 |
| Gebouwen | 2.84  | 175817.50 | 318274.36 |
| Gebouwen | 2.73  | 175896.88 | 318243.42 |
| Gebouwen | 3.55  | 175893.68 | 318234.20 |
| Gebouwen | 2.81  | 175911.42 | 318227.58 |
| Gebouwen | 2.70  | 176260.95 | 318324.22 |
| Gebouwen | 2.63  | 176227.44 | 318318.84 |
| Gebouwen | 2.82  | 175882.81 | 318205.07 |
| Gebouwen | 2.87  | 175882.81 | 318205.07 |
| Gebouwen | 2.84  | 175873.74 | 318195.21 |
| Gebouwen | 3.06  | 175878.32 | 318200.20 |
| Gebouwen | 2.80  | 175873.74 | 318195.21 |
| Gebouwen | 2.84  | 175867.24 | 318188.31 |
| Gebouwen | 3.09  | 175871.85 | 318193.32 |
| Gebouwen | 2.81  | 175866.35 | 318187.34 |
| Gebouwen | 3.29  | 175849.32 | 318169.44 |
| Gebouwen | 3.01  | 175842.90 | 318162.47 |
| Gebouwen | 3.65  | 175687.41 | 318012.91 |
| Gebouwen | 2.92  | 175715.48 | 318051.94 |
| Gebouwen | 3.25  | 175716.48 | 318044.05 |
| Gebouwen | 3.10  | 175722.47 | 318049.81 |
| Gebouwen | 3.39  | 175712.86 | 318040.15 |
| Gebouwen | 3.41  | 175712.86 | 318040.15 |
| Gebouwen | 2.67  | 175714.06 | 318034.94 |
| Gebouwen | 2.71  | 175713.91 | 318039.16 |
| Gebouwen | 2.65  | 175708.85 | 318029.34 |
| Gebouwen | 2.75  | 175711.11 | 318031.78 |
| Gebouwen | 3.71  | 175705.61 | 318032.37 |
| Gebouwen | 3.74  | 175703.39 | 318034.45 |
| Gebouwen | 3.64  | 175688.98 | 318014.62 |
| Gebouwen | 3.71  | 175691.17 | 318016.95 |
| Gebouwen | 2.74  | 175694.48 | 318013.85 |
| Gebouwen | 2.76  | 175694.48 | 318013.85 |
| Gebouwen | 2.81  | 175682.53 | 318006.58 |
| Gebouwen | 3.03  | 176213.61 | 318045.06 |
| Gebouwen | 3.29  | 175673.02 | 318006.91 |
| Gebouwen | 2.72  | 175692.03 | 318001.89 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                        | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|--------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                                | 59.84    | 2.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 60.33    | 2.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 60.17    | 2.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 58.59    | 2.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 58.22    | 2.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 54.30    | 2.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 58.56    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 59.50    | 2.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 59.42    | 2.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.69    | 2.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 48.85    | 2.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 48.86    | 2.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 49.66    | 2.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 49.58    | 2.91   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 49.04    | 3.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 43.90    | 9.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 49.28    | 5.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 59.10    | 3.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 57.29    | 2.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 58.11    | 9.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 58.11    | 5.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.72    | 2.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.73    | 2.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.69    | 2.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.69    | 2.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.69    | 2.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 67.80    | 2.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.72    | 2.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.73    | 2.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.72    | 2.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.72    | 2.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.72    | 2.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.71    | 2.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.69    | 2.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.69    | 2.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.68    | 2.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.73    | 2.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.73    | 2.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.69    | 2.60   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.67    | 2.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.72    | 2.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.66    | 2.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.65    | 2.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.65    | 2.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.65    | 2.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 66.68    | 2.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 28.45 | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 28.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.36 | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 12.36  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 22.61 | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 22.61  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.31 | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 13.31  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 32.83 | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 32.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.03  | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 8.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.68 | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 12.68  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.99  | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 3.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 32.82 | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 32.82  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.52  | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 8.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 38.51 | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 38.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.5  | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 12.50  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.98 | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 15.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.99  | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 8.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.31  | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 8.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.82  | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 4.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.54  | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 7.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.83  | Pastoor Habetsstraat 50 6217KM | 65.11    | 4.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 57.55    | 6.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 57.55    | 21.59  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 57.55    | 17.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 57.55    | 10.42  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 57.55    | 20.87  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 57.55    | 8.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 2.87  | 175689.76 | 318003.97 |
| Gebouwen | 2.60  | 175681.57 | 317990.68 |
| Gebouwen | 2.76  | 175683.74 | 317993.03 |
| Gebouwen | 2.59  | 175725.94 | 318038.33 |
| Gebouwen | 2.96  | 175730.23 | 318043.09 |
| Gebouwen | 2.96  | 175837.08 | 318059.24 |
| Gebouwen | 3.49  | 175698.37 | 318024.72 |
| Gebouwen | 2.60  | 175698.98 | 318019.82 |
| Gebouwen | 2.64  | 175701.14 | 318022.13 |
| Gebouwen | 2.71  | 176281.26 | 318327.56 |
| Gebouwen | 2.74  | 175980.54 | 318072.53 |
| Gebouwen | 2.72  | 175984.61 | 318074.98 |
| Gebouwen | 2.83  | 175962.82 | 318046.30 |
| Gebouwen | 2.91  | 175962.82 | 318046.30 |
| Gebouwen | 3.04  | 175774.42 | 318493.81 |
| Gebouwen | 9.04  | 175860.55 | 318549.11 |
| Gebouwen | 5.65  | 175833.03 | 318535.77 |
| Gebouwen | 3.26  | 175666.32 | 317999.28 |
| Gebouwen | 2.76  | 175728.01 | 318066.27 |
| Gebouwen | 9.44  | 175908.68 | 317639.64 |
| Gebouwen | 5.93  | 175905.57 | 317642.10 |
| Gebouwen | 2.52  | 175313.07 | 318064.49 |
| Gebouwen | 2.52  | 175313.90 | 318061.95 |
| Gebouwen | 2.57  | 175310.20 | 318055.14 |
| Gebouwen | 2.59  | 175317.18 | 318051.76 |
| Gebouwen | 2.60  | 175318.00 | 318049.22 |
| Gebouwen | 2.50  | 175285.97 | 317606.30 |
| Gebouwen | 2.57  | 175313.12 | 318039.69 |
| Gebouwen | 2.53  | 175309.46 | 318035.64 |
| Gebouwen | 2.57  | 175301.61 | 318035.41 |
| Gebouwen | 2.57  | 175303.97 | 318029.56 |
| Gebouwen | 2.57  | 175300.32 | 318025.51 |
| Gebouwen | 2.56  | 175294.05 | 318031.05 |
| Gebouwen | 2.59  | 175291.92 | 318032.63 |
| Gebouwen | 2.60  | 175286.27 | 318030.28 |
| Gebouwen | 2.57  | 175284.31 | 318032.05 |
| Gebouwen | 2.50  | 175274.34 | 318048.60 |
| Gebouwen | 2.51  | 175272.53 | 318042.63 |
| Gebouwen | 2.60  | 175280.38 | 318043.48 |
| Gebouwen | 2.55  | 175291.78 | 318042.05 |
| Gebouwen | 2.51  | 175301.07 | 318044.60 |
| Gebouwen | 2.52  | 175282.13 | 318050.78 |
| Gebouwen | 2.54  | 175284.88 | 318051.53 |
| Gebouwen | 2.55  | 175290.24 | 318053.45 |
| Gebouwen | 2.56  | 175292.93 | 318054.40 |
| Gebouwen | 2.52  | 175295.61 | 318055.36 |
| Gebouwen | 28.45 | 175394.05 | 317819.03 |
| Gebouwen | 12.36 | 175384.63 | 317825.23 |
| Gebouwen | 22.61 | 175411.59 | 317802.23 |
| Gebouwen | 13.31 | 175401.33 | 317811.28 |
| Gebouwen | 32.83 | 175414.93 | 317802.47 |
| Gebouwen | 8.03  | 175406.18 | 317797.20 |
| Gebouwen | 12.68 | 175422.88 | 317814.59 |
| Gebouwen | 3.99  | 175405.32 | 317843.00 |
| Gebouwen | 32.82 | 175421.90 | 317813.08 |
| Gebouwen | 8.52  | 175380.31 | 317822.41 |
| Gebouwen | 38.51 | 175406.65 | 317824.36 |
| Gebouwen | 12.50 | 175397.18 | 317836.49 |
| Gebouwen | 15.98 | 175381.19 | 317833.15 |
| Gebouwen | 8.99  | 175405.68 | 317845.77 |
| Gebouwen | 8.31  | 175388.06 | 317809.17 |
| Gebouwen | 4.82  | 175409.68 | 317795.11 |
| Gebouwen | 7.54  | 175411.81 | 317834.39 |
| Gebouwen | 4.83  | 175425.48 | 317813.95 |
| Gebouwen | 6.44  | 175955.43 | 317734.72 |
| Gebouwen | 21.59 | 176046.84 | 317703.92 |
| Gebouwen | 17.46 | 175959.44 | 317736.60 |
| Gebouwen | 10.42 | 175997.42 | 317686.44 |
| Gebouwen | 20.87 | 176035.20 | 317702.09 |
| Gebouwen | 8.89  | 176061.37 | 317706.37 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                         | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|---------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.55    | 12.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.55    | 4.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.55    | 9.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.55    | 9.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.55    | 5.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.55    | 16.64  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.55    | 3.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.55    | 16.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.55    | 3.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.55    | 9.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.55    | 10.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.55    | 4.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 57.55    | 22.08  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.18    | 6.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.18    | 9.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.13  | Koning Willem I straat 4 6217LW | 64.95    | 6.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.95 | Sporenstraat 1C41 6211EB        | 50.34    | 10.95  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.25  | Sporenstraat 3C37 6211EB        | 50.33    | 8.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.76 | Sporenstraat 3C37 6211EB        | 50.33    | 13.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.74  | Uitbelderstraat 2 6211SL        | 46.89    | 8.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.31  | Uitbelderstraat 2 6211SL        | 46.89    | 3.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.14  | Jekerstraat 90B 6211NV          | 60.61    | 3.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.68  | Jekerstraat 90B 6211NV          | 60.61    | 9.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.39  | Koning Willem I straat 6 6217LW | 65.11    | 7.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.22  | Koning Willem I straat 2 6217LW | 64.94    | 6.22   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 66.63    | 3.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.33  | Brusselsestraat 131D 6211PD     | 61.71    | 6.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.24  | Jekerstraat 23A03 6211NR        | 61.00    | 6.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.98  | Jekerstraat 21A02 6211NR        | 61.20    | 5.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.79  | Jekerstraat 21A04 6211NR        | 61.18    | 8.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.49    | 2.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.50    | 2.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.50    | 2.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.34    | 12.73  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.34    | 3.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.25 | Koningin Emmaplein 1B 6211NG    | 63.03    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.59  | Koningin Emmaplein 1B 6211NG    | 63.03    | 3.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.44  | Herdenkingsplein 50B 6211PZ     | 58.75    | 9.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 60.98    | 3.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 47.87    | 13.27  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 61.53    | 2.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 61.45    | 2.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 61.00    | 2.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.85    | 2.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.03  | Jekerstraat 7A01 6211NR         | 60.61    | 9.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.17  | Jekerstraat 7A01 6211NR         | 60.61    | 3.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.22  | Jekerstraat 7A02 6211NR         | 60.60    | 3.22   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.33  | Jekerstraat 7A02 6211NR         | 60.60    | 9.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.44 | Jekerstraat 7A05 6211NR         | 59.58    | 10.44  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.15  | Jekerstraat 7A05 6211NR         | 59.58    | 7.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.02 | Maagdendries 45 6211RW          | 47.53    | 14.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.07 | Maagdendries 41 6211RW          | 47.41    | 14.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.02 | Maagdendries 35 6211RW          | 47.27    | 14.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.11 | Maagdendries 31 6211RW          | 47.22    | 14.11  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.13 | Maagdendries 29 6211RW          | 47.22    | 14.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.99 | Maagdendries 33 6211RW          | 47.23    | 12.99  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.48    | 5.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.37 | Maagdendries 37 6211RW          | 47.27    | 13.37  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.19 | Maagdendries 39 6211RW          | 47.32    | 13.19  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 52.46    | 8.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.91    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.63    | 5.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 51.63    | 12.92  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 60.41    | 6.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 60.36    | 6.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 66.75    | 3.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 66.71    | 3.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 47.90    | 12.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.88 | Capucijnenstraat 3A02 6211RN    | 48.49    | 12.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.74    | 15.94  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 12.35 | 175976.31 | 317706.28 |
| Gebouwen | 4.09  | 175962.99 | 317694.93 |
| Gebouwen | 9.88  | 176011.08 | 317678.42 |
| Gebouwen | 9.52  | 176010.50 | 317692.40 |
| Gebouwen | 5.42  | 176015.69 | 317703.19 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 16.64 | 176034.75 | 317704.56 |
| Gebouwen | 3.44  | 176030.03 | 317706.09 |
| Gebouwen | 16.30 | 175992.10 | 317682.10 |
| Gebouwen | 3.82  | 176054.09 | 317694.60 |
| Gebouwen | 9.44  | 176002.34 | 317672.92 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 10.58 | 176024.48 | 317708.75 |
| Gebouwen | 4.56  | 175967.29 | 317608.90 |
| Gebouwen | 22.08 | 176056.68 | 317700.50 |
| Gebouwen | 6.81  | 175663.30 | 318517.32 |
| Gebouwen | 9.87  | 175677.11 | 318459.08 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.13  | 175169.98 | 318402.49 |
| Gebouwen | 10.95 | 176352.60 | 317780.56 |
| Gebouwen | 8.25  | 176363.38 | 317779.31 |
| Gebouwen | 13.76 | 176353.12 | 317775.20 |
| Gebouwen | 8.74  | 176228.59 | 318132.31 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.31  | 176239.64 | 318131.08 |
| Gebouwen | 3.14  | 175687.86 | 317584.72 |
| Gebouwen | 9.68  | 175691.66 | 317589.04 |
| Gebouwen | 7.39  | 175146.39 | 318428.42 |
| Gebouwen | 6.22  | 175181.72 | 318424.06 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.81  | 175304.26 | 317709.04 |
| Gebouwen | 6.33  | 175555.85 | 317753.51 |
| Gebouwen | 6.24  | 175684.57 | 317677.42 |
| Gebouwen | 5.98  | 175678.99 | 317694.71 |
| Gebouwen | 8.79  | 175665.14 | 317700.81 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.87  | 175813.26 | 318269.58 |
| Gebouwen | 2.87  | 175813.28 | 318269.57 |
| Gebouwen | 2.88  | 175811.16 | 318267.17 |
| Gebouwen | 12.73 | 175901.75 | 317563.85 |
| Gebouwen | 3.79  | 175919.46 | 317571.60 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.46 | 175509.06 | 317805.34 |
| Gebouwen | 3.59  | 175513.80 | 317802.45 |
| Gebouwen | 9.44  | 175748.80 | 317779.90 |
| Gebouwen | 3.63  | 175638.55 | 317736.43 |
| Gebouwen | 13.27 | 176291.77 | 317977.50 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.64  | 175532.38 | 317967.27 |
| Gebouwen | 2.68  | 175535.45 | 317970.72 |
| Gebouwen | 2.71  | 175549.74 | 317986.70 |
| Gebouwen | 2.99  | 175892.75 | 318246.23 |
| Gebouwen | 9.03  | 175672.37 | 317717.48 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.17  | 175672.66 | 317716.26 |
| Gebouwen | 3.22  | 175679.78 | 317719.85 |
| Gebouwen | 9.33  | 175686.49 | 317723.04 |
| Gebouwen | 10.44 | 175697.53 | 317739.63 |
| Gebouwen | 7.15  | 175703.13 | 317732.30 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 14.02 | 176083.89 | 318262.37 |
| Gebouwen | 14.07 | 176096.00 | 318271.43 |
| Gebouwen | 14.02 | 176117.46 | 318252.41 |
| Gebouwen | 14.11 | 176128.66 | 318258.63 |
| Gebouwen | 14.13 | 176135.55 | 318245.88 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.99 | 176121.05 | 318261.37 |
| Gebouwen | 5.11  | 175821.29 | 318562.56 |
| Gebouwen | 13.37 | 176112.61 | 318254.83 |
| Gebouwen | 13.19 | 176101.01 | 318269.42 |
| Gebouwen | 8.31  | 176124.13 | 317785.92 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.90  | 176130.03 | 317776.74 |
| Gebouwen | 5.36  | 176138.40 | 317774.76 |
| Gebouwen | 12.92 | 176130.84 | 317768.84 |
| Gebouwen | 6.98  | 175636.68 | 317809.42 |
| Gebouwen | 6.38  | 175635.79 | 317817.55 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.04  | 175246.21 | 318075.00 |
| Gebouwen | 3.26  | 175233.13 | 318066.52 |
| Gebouwen | 12.91 | 176287.32 | 317985.52 |
| Gebouwen | 12.88 | 175932.53 | 318268.83 |
| Gebouwen | 15.94 | 176146.44 | 318252.21 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                        | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|--------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                                | 49.52    | 12.36  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.28  | Capucijnenstraat 32A 6211RR    | 48.04    | 6.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.15    | 6.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.42    | 14.86  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.42    | 18.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.42    | 5.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 57.27    | 3.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 57.38    | 3.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 61.91    | 3.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 59.01    | 2.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.11 | Sint Annalaan 1C 6214AA        | 65.48    | 14.11  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 49.54    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 49.05    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 48.08    | 7.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 48.08    | 15.36  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.08    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 53.87    | 15.25  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.98    | 12.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.54    | 16.28  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.54    | 3.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 55.45    | 23.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 46.73    | 8.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.83    | 12.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.83    | 3.04   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 54.63    | 14.75  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 54.63    | 22.39  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 52.46    | 7.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.04    | 11.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 67.82    | 2.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 67.82    | 8.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 50.46    | 15.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 44.23    | 18.22  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 52.69    | 15.47  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 52.69    | 4.33   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 63.35    | 5.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.83  | Charles Vos-cour 45 6211XP     | 47.94    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.91 | Calvariestraat 16 6211NJ       | 59.47    | 13.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.86 | Calvariestraat 16 6211NJ       | 59.47    | 10.86  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.15  | Calvariestraat 16 6211NJ       | 59.47    | 6.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.48  | Capucijnenstraat 124B 6211RT   | 49.52    | 5.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.16 | Capucijnenstraat 124B 6211RT   | 49.52    | 16.16  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.9  | Capucijnenstraat 124B 6211RT   | 49.52    | 6.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.12  | Capucijnenstraat 124B 6211RT   | 49.52    | 4.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 22.23 | Capucijnenstraat 124B 6211RT   | 49.52    | 22.23  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.24 | Capucijnenstraat 124B 6211RT   | 49.52    | 8.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 23.41 | Capucijnenstraat 124B 6211RT   | 49.52    | 11.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.15 | Sint Servaasklooster 24 6211TE | 58.05    | 16.15  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.36  | Sint Servaasklooster 24 6211TE | 58.05    | 7.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 62.17    | 3.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.7  | Bogaardenstraat 1A01 6211SM    | 46.54    | 12.70  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.41 | Sint Annalaan 18A 6217KA       | 66.83    | 13.41  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.67  | Sint Annalaan 18A 6217KA       | 66.83    | 3.67   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.68  | Sint Annalaan 18A 6217KA       | 66.83    | 6.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.53 | Jekerstraat 30 6211NT          | 61.43    | 10.53  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.77  | Jekerstraat 30 6211NT          | 61.43    | 2.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 5.89  | Calvariestraat 60A 6211NK      | 61.72    | 5.89   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 13.84 | Calvariestraat 60A 6211NK      | 61.72    | 13.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 61.33    | 3.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 48.82    | 17.68  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 48.82    | 11.40  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 62.14    | 3.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.3   | Sint Nicolaasstraat 56 6211NP  | 61.29    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.82 | Sint Nicolaasstraat 56 6211NP  | 61.29    | 11.82  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.74  | Sint Nicolaasstraat 56 6211NP  | 61.29    | 6.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 57.63    | 9.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 57.63    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 62.49    | 2.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.27  | Statensingel 79 6211PM         | 54.30    | 6.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 10.67 | Statensingel 79 6211PM         | 54.30    | 10.67  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                | 59.82    | 11.21  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 12.36 | 175840.36 | 318589.76 |
| Gebouwen | 6.28  | 175921.82 | 318172.11 |
| Gebouwen | 6.01  | 175950.78 | 318314.76 |
| Gebouwen | 14.86 | 175963.72 | 318331.00 |
| Gebouwen | 18.53 | 175968.94 | 318334.85 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 5.04  | 175968.04 | 318335.66 |
| Gebouwen | 3.07  | 175863.84 | 317761.13 |
| Gebouwen | 3.69  | 175868.10 | 317757.35 |
| Gebouwen | 3.59  | 175526.25 | 317950.33 |
| Gebouwen | 2.82  | 175455.79 | 318638.63 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 14.11 | 175400.51 | 317748.37 |
| Gebouwen | 11.00 | 176107.00 | 317880.57 |
| Gebouwen | 11.00 | 176121.27 | 317889.15 |
| Gebouwen | 7.58  | 176231.25 | 317924.23 |
| Gebouwen | 15.36 | 176226.39 | 317930.77 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.46 | 176300.13 | 317704.09 |
| Gebouwen | 15.25 | 176079.15 | 317746.16 |
| Gebouwen | 12.09 | 176176.92 | 317639.23 |
| Gebouwen | 16.28 | 176309.04 | 317820.04 |
| Gebouwen | 3.53  | 176307.60 | 317830.19 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 23.51 | 176161.47 | 317594.77 |
| Gebouwen | 8.17  | 176264.76 | 318243.94 |
| Gebouwen | 12.18 | 176174.50 | 317648.37 |
| Gebouwen | 3.04  | 176176.92 | 317639.23 |
| Gebouwen | 14.75 | 176169.90 | 317585.53 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 22.39 | 176161.47 | 317594.77 |
| Gebouwen | 7.73  | 176043.07 | 317814.46 |
| Gebouwen | 11.63 | 176311.17 | 317703.70 |
| Gebouwen | 2.97  | 175193.12 | 317972.18 |
| Gebouwen | 8.58  | 175189.03 | 317979.45 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 15.52 | 176283.24 | 317824.55 |
| Gebouwen | 18.22 | 176337.76 | 317827.91 |
| Gebouwen | 15.47 | 176094.58 | 317784.74 |
| Gebouwen | 4.33  | 176108.79 | 317786.56 |
| Gebouwen | 5.48  | 175509.83 | 317565.31 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.80  | 175943.80 | 318148.53 |
| Gebouwen | 13.91 | 175797.20 | 317605.35 |
| Gebouwen | 10.86 | 175787.11 | 317604.69 |
| Gebouwen | 6.15  | 175786.49 | 317606.61 |
| Gebouwen | 5.48  | 176068.29 | 317910.30 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 16.16 | 176069.54 | 317907.67 |
| Gebouwen | 6.00  | 176070.00 | 317899.62 |
| Gebouwen | 4.12  | 176084.10 | 317885.51 |
| Gebouwen | 22.23 | 176076.24 | 317886.31 |
| Gebouwen | 8.00  | 176074.08 | 317885.31 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.34 | 176057.25 | 317926.25 |
| Gebouwen | 16.15 | 176069.85 | 317604.45 |
| Gebouwen | 7.36  | 176071.18 | 317602.85 |
| Gebouwen | 3.05  | 175251.59 | 318479.78 |
| Gebouwen | 12.70 | 176175.49 | 318231.69 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 13.41 | 175312.55 | 317771.50 |
| Gebouwen | 3.67  | 175314.43 | 317778.95 |
| Gebouwen | 6.68  | 175315.11 | 317774.12 |
| Gebouwen | 10.53 | 175641.49 | 317695.58 |
| Gebouwen | 2.77  | 175633.21 | 317692.50 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 5.89  | 175601.36 | 317553.68 |
| Gebouwen | 13.84 | 175611.44 | 317546.77 |
| Gebouwen | 3.56  | 175635.38 | 317642.18 |
| Gebouwen | 17.68 | 176242.51 | 317904.46 |
| Gebouwen | 11.40 | 176230.34 | 317902.37 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.07  | 175264.20 | 318481.82 |
| Gebouwen | 3.30  | 175616.61 | 317586.86 |
| Gebouwen | 11.82 | 175627.80 | 317597.44 |
| Gebouwen | 6.74  | 175621.07 | 317589.61 |
| Gebouwen | 9.26  | 175780.77 | 317871.93 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.00 | 175796.29 | 317865.74 |
| Gebouwen | 2.93  | 175240.18 | 318486.00 |
| Gebouwen | 6.27  | 175783.06 | 318139.55 |
| Gebouwen | 10.67 | 175781.23 | 318149.79 |
| Gebouwen | 11.21 | 175755.35 | 317603.23 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep    | Naam  | Omschr.                         | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|-------|---------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.39    | 21.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.39    | 12.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.39    | 7.82   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.39    | 4.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.39    | 7.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.39    | 20.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.39    | 4.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.39    | 5.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 59.39    | 13.47  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.84  | Statensingel 17 6211PL          | 50.25    | 7.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.81  | Statensingel 17 6211PL          | 50.25    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 9.8   | Herdenkingsplein 46 6211PZ      | 59.24    | 9.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.65 | Bogaardenstraat 1 6211SM        | 46.52    | 12.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 4.52  | Bogaardenstraat 1 6211SM        | 46.52    | 4.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.9   | Herbenusstraat 51 6211RB        | 54.62    | 2.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 8.17  | Herbenusstraat 51 6211RB        | 54.62    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.53    | 18.67  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.53    | 4.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.53    | 13.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.53    | 26.69  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.53    | 4.66   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 54.89    | 17.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 54.89    | 9.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.79  | Hoogfrankrijk 15A 6211RK        | 49.26    | 2.79   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.28 | Hoogfrankrijk 15A 6211RK        | 49.26    | 8.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 17.06 | Brusselsestraat 11A01 6211PA    | 54.15    | 12.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.91    | 12.30  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.91    | 12.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.91    | 14.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.91    | 26.86  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.91    | 16.04  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.91    | 16.16  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.32  | Mariabastion 27 6217NB          | 62.55    | 7.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.98  | Mariabastion 27 6217NB          | 62.55    | 3.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.08  | Mariabastion 31 6217NB          | 63.09    | 3.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.78  | Mariabastion 31 6217NB          | 63.09    | 6.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 46.83    | 2.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 68.22    | 2.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 63.44    | 3.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 63.98    | 2.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.95    | 3.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.74 | Koningin Emmaplein 16A 6211NG   | 63.88    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 7.13  | Brusselsestraat 3A 6211PA       | 53.71    | 7.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 15.04 | Brusselsestraat 3A 6211PA       | 53.71    | 12.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.77  | Halvemaanstraat 40 6217ND       | 61.32    | 6.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 3.75  | Halvemaanstraat 40 6217ND       | 61.32    | 3.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.55  | Zakstraat 10A 6211PS            | 60.82    | 6.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.21 | Zakstraat 10A 6211PS            | 60.82    | 9.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.54    | 2.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.35    | 10.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.35    | 7.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.35    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 58.35    | 10.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.71  | Mariabastion 23 6217NB          | 63.14    | 6.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 60.39    | 2.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.21  | Joseph Hollmanstraat 55A 6217KX | 69.35    | 2.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.3   | Jekerstraat 32 6211NT           | 61.42    | 4.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 49.16    | 5.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 0.79  | Herbenusstraat 13A01 6211RA     | 50.30    | 9.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 50.63    | 15.34  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.45  | Batterijstraat 4 6211SH         | 46.66    | 6.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 68.06    | 3.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 68.61    | 5.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 68.30    | 6.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 68.30    | 2.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 68.88    | 2.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 68.63    | 7.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 69.03    | 2.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 68.69    | 2.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG   |                                 | 66.71    | 2.65   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 21.05 | 175890.22 | 317553.33 |
| Gebouwen | 12.83 | 175862.06 | 317586.95 |
| Gebouwen | 7.82  | 175792.71 | 317568.62 |
| Gebouwen | 4.85  | 175843.15 | 317572.16 |
| Gebouwen | 7.52  | 175855.14 | 317580.37 |
| Gebouwen | 20.34 | 175871.31 | 317581.58 |
| Gebouwen | 4.64  | 175856.00 | 317553.64 |
| Gebouwen | 5.85  | 175877.75 | 317566.04 |
| Gebouwen | 13.47 | 175802.84 | 317578.95 |
| Gebouwen | 7.84  | 175889.86 | 318258.34 |
| Gebouwen | 2.81  | 175891.47 | 318257.32 |
| Gebouwen | 9.80  | 175722.99 | 317751.19 |
| Gebouwen | 12.65 | 176175.49 | 318231.69 |
| Gebouwen | 4.52  | 176186.50 | 318230.83 |
| Gebouwen | 2.90  | 175846.32 | 318107.40 |
| Gebouwen | 8.90  | 175844.14 | 318109.46 |
| Gebouwen | 18.67 | 176166.65 | 317877.60 |
| Gebouwen | 4.29  | 176187.97 | 317896.69 |
| Gebouwen | 13.45 | 176161.81 | 317897.55 |
| Gebouwen | 26.69 | 176180.45 | 317882.88 |
| Gebouwen | 4.66  | 176199.05 | 317896.17 |
| Gebouwen | 17.09 | 176044.82 | 317757.51 |
| Gebouwen | 9.28  | 176058.15 | 317742.22 |
| Gebouwen | 2.79  | 175974.14 | 318056.97 |
| Gebouwen | 8.80  | 175962.44 | 318069.98 |
| Gebouwen | 12.10 | 175993.55 | 317780.15 |
| Gebouwen | 12.30 | 176339.87 | 317847.99 |
| Gebouwen | 12.88 | 176329.70 | 317864.23 |
| Gebouwen | 14.98 | 176329.70 | 317864.23 |
| Gebouwen | 26.86 | 176341.10 | 317849.07 |
| Gebouwen | 16.04 | 176329.66 | 317841.98 |
| Gebouwen | 16.16 | 176310.22 | 317863.51 |
| Gebouwen | 7.32  | 175327.02 | 318409.42 |
| Gebouwen | 3.98  | 175328.21 | 318407.81 |
| Gebouwen | 3.08  | 175328.53 | 318401.65 |
| Gebouwen | 6.78  | 175326.19 | 318395.72 |
| Gebouwen | 2.55  | 176244.00 | 318320.15 |
| Gebouwen | 2.85  | 175193.36 | 317838.08 |
| Gebouwen | 3.15  | 175494.62 | 317570.93 |
| Gebouwen | 2.83  | 175492.71 | 317920.22 |
| Gebouwen | 3.23  | 175715.18 | 318185.53 |
| Gebouwen | 12.00 | 175501.99 | 317731.76 |
| Gebouwen | 7.13  | 176012.40 | 317785.78 |
| Gebouwen | 12.10 | 176008.45 | 317797.22 |
| Gebouwen | 6.77  | 175335.34 | 318449.47 |
| Gebouwen | 3.75  | 175332.94 | 318451.32 |
| Gebouwen | 6.55  | 175641.07 | 317860.72 |
| Gebouwen | 9.50  | 175613.11 | 317844.35 |
| Gebouwen | 2.59  | 175778.13 | 318014.88 |
| Gebouwen | 10.00 | 175705.66 | 317917.65 |
| Gebouwen | 7.00  | 175739.85 | 317907.80 |
| Gebouwen | 3.00  | 175764.79 | 317889.30 |
| Gebouwen | 10.00 | 175716.30 | 317929.19 |
| Gebouwen | 6.71  | 175317.18 | 318422.87 |
| Gebouwen | 2.71  | 175639.22 | 317959.51 |
| Gebouwen | 2.34  | 175194.08 | 317756.95 |
| Gebouwen | 4.64  | 175631.76 | 317680.78 |
| Gebouwen | 5.05  | 175792.73 | 318425.49 |
| Gebouwen | 9.90  | 175911.68 | 318180.41 |
| Gebouwen | 15.34 | 176206.70 | 317640.66 |
| Gebouwen | 6.72  | 176222.21 | 318219.24 |
| Gebouwen | 3.17  | 175304.95 | 317635.02 |
| Gebouwen | 5.84  | 175230.26 | 317585.45 |
| Gebouwen | 6.53  | 175246.22 | 317585.76 |
| Gebouwen | 2.12  | 175249.57 | 317584.04 |
| Gebouwen | 2.85  | 175213.10 | 317580.36 |
| Gebouwen | 7.70  | 175228.74 | 317588.54 |
| Gebouwen | 2.14  | 175204.04 | 317571.69 |
| Gebouwen | 2.41  | 175220.12 | 317581.71 |
| Gebouwen | 2.65  | 175295.28 | 318045.99 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep    | Naam   | Omschr.                    | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. 63 |
|----------|--------|----------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG    |                            | 68.88    | 2.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 66.72    | 2.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.29   | Orleansstraat 47B 6217LD   | 68.72    | 7.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 0.32   | Franquinetstraat 40 6217KV | 67.93    | 7.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.49   | Herbenusstraat 109 6211RC  | 61.19    | 11.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.33   | Jekerstraat 20 6211NT      | 61.41    | 5.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.35   | Jekerstraat 22 6211NT      | 61.42    | 5.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.39   | Jekerstraat 24 6211NT      | 61.43    | 3.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.44   | Jekerstraat 42 6211NV      | 61.28    | 3.41   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.46   | Jekerstraat 46 6211NV      | 61.24    | 4.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.28   | Jekerstraat 60 6211NV      | 61.01    | 3.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.23   | Jekerstraat 62 6211NV      | 60.97    | 3.08   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 56.88    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 59.00    | 8.14   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 58.93    | 2.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.31   | Herbenusstraat 9 6211RA    | 48.06    | 7.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 2.48   | Capucijnenstraat 61 6211RP | 48.16    | 3.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 52.45    | 8.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 0.63   | Capucijnengang 9 6211RV    | 47.92    | 6.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 46.59    | 6.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 67.55    | 2.28   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 66.71    | 2.29   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 67.74    | 2.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 66.46    | 2.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 66.30    | 2.45   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 67.91    | 3.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 67.77    | 2.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 66.50    | 2.42   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 66.41    | 5.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 68.51    | 2.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 68.43    | 2.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 68.59    | 6.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 68.57    | 3.68   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 68.54    | 2.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 68.42    | 6.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 68.97    | 2.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 68.69    | 4.16   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 68.86    | 5.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 68.85    | 2.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 58.03    | 2.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 56.41    | 2.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 46.94    | 2.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 47.18    | 2.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 47.34    | 2.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 48.02    | 6.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 57.68    | 3.27   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 55.47    | 2.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 52.46    | 2.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 56.69    | 3.56   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 50.51    | 11.48  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 66.74    | 4.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 66.67    | 2.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 66.73    | 2.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 66.73    | 2.48   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -31.03 | Statensingel 10A 6217KD    | 49.48    | 22.02  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -36.98 | ApostelenpavÃ© 2 6211XJ    | 47.91    | 11.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 48.63    | 7.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 61.28    | 9.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 62.69    | 3.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 61.61    | 3.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 63.61    | 2.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 48.21    | 12.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 55.75    | 12.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 57.57    | 8.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -36.23 | Papenstraat 6C 6211LG      | 51.47    | 19.95  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                            | 47.90    | 2.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.03 | De Vloeienwacht 1 6211XL   | 47.96    | 10.44  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.43 | Op de Lijnakker 9 6211XG   | 48.03    | 11.68  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.08 | Op de Lijnakker 4 6211XG   | 47.87    | 12.11  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -36.98 | ApostelenpavÃ© 8 6211XJ    | 47.95    | 11.51  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 2.28  | 175215.70 | 317577.83 |
| Gebouwen | 2.53  | 175297.44 | 318040.59 |
| Gebouwen | 7.59  | 175154.67 | 317979.58 |
| Gebouwen | 7.17  | 175227.53 | 317782.36 |
| Gebouwen | 11.46 | 175635.93 | 317872.72 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 5.23  | 175619.80 | 317709.03 |
| Gebouwen | 5.01  | 175620.69 | 317706.71 |
| Gebouwen | 3.68  | 175625.31 | 317702.36 |
| Gebouwen | 3.41  | 175641.03 | 317658.12 |
| Gebouwen | 4.90  | 175644.34 | 317650.56 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.17  | 175657.41 | 317619.08 |
| Gebouwen | 3.08  | 175660.52 | 317611.51 |
| Gebouwen | 3.00  | 175849.07 | 317803.57 |
| Gebouwen | 8.14  | 175845.74 | 317643.62 |
| Gebouwen | 2.50  | 175908.24 | 317598.53 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 7.20  | 175925.85 | 318184.15 |
| Gebouwen | 3.13  | 176086.40 | 318020.50 |
| Gebouwen | 8.23  | 176066.94 | 317821.02 |
| Gebouwen | 6.53  | 176168.57 | 317990.58 |
| Gebouwen | 6.34  | 176255.17 | 318262.08 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.28  | 175159.39 | 318078.31 |
| Gebouwen | 2.29  | 175242.58 | 318078.70 |
| Gebouwen | 2.43  | 175158.38 | 318059.96 |
| Gebouwen | 2.88  | 175244.20 | 318084.69 |
| Gebouwen | 2.45  | 175241.47 | 318099.13 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.12  | 175157.86 | 318048.38 |
| Gebouwen | 2.27  | 175252.04 | 317859.91 |
| Gebouwen | 2.42  | 175327.34 | 317975.15 |
| Gebouwen | 5.12  | 175372.10 | 317948.98 |
| Gebouwen | 2.18  | 175242.03 | 317602.00 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.32  | 175243.76 | 317605.52 |
| Gebouwen | 6.50  | 175233.89 | 317591.22 |
| Gebouwen | 3.68  | 175236.26 | 317598.89 |
| Gebouwen | 2.12  | 175239.42 | 317593.36 |
| Gebouwen | 6.70  | 175243.14 | 317585.45 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.40  | 175210.26 | 317578.88 |
| Gebouwen | 4.16  | 175222.04 | 317584.97 |
| Gebouwen | 5.51  | 175216.35 | 317582.00 |
| Gebouwen | 2.25  | 175216.35 | 317582.00 |
| Gebouwen | 2.62  | 175637.56 | 318077.43 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.11  | 175691.61 | 318135.15 |
| Gebouwen | 2.35  | 176226.98 | 318185.45 |
| Gebouwen | 2.27  | 176226.46 | 318172.61 |
| Gebouwen | 2.50  | 176162.88 | 318079.01 |
| Gebouwen | 6.75  | 176031.04 | 318117.68 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.27  | 175748.41 | 318077.54 |
| Gebouwen | 2.50  | 175809.82 | 318134.51 |
| Gebouwen | 2.47  | 175864.53 | 318203.96 |
| Gebouwen | 3.56  | 175679.13 | 318123.89 |
| Gebouwen | 11.48 | 175788.46 | 318250.86 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.90  | 175270.56 | 318052.29 |
| Gebouwen | 2.51  | 175277.66 | 318054.82 |
| Gebouwen | 2.49  | 175303.46 | 318058.16 |
| Gebouwen | 2.48  | 175299.10 | 318062.49 |
| Gebouwen | 22.02 | 175802.77 | 318333.04 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.77 | 176127.23 | 318229.37 |
| Gebouwen | 7.50  | 176107.17 | 317979.57 |
| Gebouwen | 9.09  | 175551.52 | 317988.66 |
| Gebouwen | 3.61  | 175324.91 | 318426.99 |
| Gebouwen | 3.37  | 175304.51 | 318469.45 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.38  | 175151.73 | 318466.90 |
| Gebouwen | 12.20 | 176169.42 | 317971.42 |
| Gebouwen | 12.05 | 175984.80 | 317771.56 |
| Gebouwen | 8.57  | 175873.10 | 317760.50 |
| Gebouwen | 19.95 | 176196.16 | 317626.03 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.77  | 176111.14 | 318244.06 |
| Gebouwen | 10.44 | 176007.37 | 318248.64 |
| Gebouwen | 11.68 | 176090.60 | 318227.13 |
| Gebouwen | 12.11 | 176062.23 | 318236.19 |
| Gebouwen | 11.51 | 176105.60 | 318217.33 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep    | Naam   | Omschr.                          | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|--------|----------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | -48.96 | Calvariestraat 62D 6211NK        | 62.09    | 13.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -47.34 | De Vloeienvacht 4 6211XL         | 47.16    | 6.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 59.33    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 46.43    | 9.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 59.81    | 6.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 49.23    | 14.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 50.17    | 18.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.97 | Remisepavã?Â© 5 6211XC           | 48.19    | 11.90  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 68.37    | 4.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 48.03    | 9.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -39.89 | Keizer Karelplein 18 6211TC      | 52.24    | 14.11  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -47.62 | Lindenkruis 23 6211RX            | 47.75    | 3.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -47.84 | Lindenkruis 21 6211RX            | 47.72    | 3.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -56.59 | Statensingel 185 6211PR          | 62.93    | 6.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 47.61    | 6.54   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -42.21 | Andriespoort 16A02 6211WD        | 45.17    | 6.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 47.88    | 2.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -56.31 | Franquinetstraat 18 6217KV       | 67.90    | 12.83  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -50    | Sint Nicolaasstraat 46 6211NP    | 61.58    | 12.87  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 52.68    | 23.40  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -46.55 | Herdenkingsplein 8A01 6211PW     | 59.29    | 13.64  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 50.41    | 19.42  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 67.41    | 5.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -47.83 | Lindenkruis 19 6211RX            | 47.71    | 6.07   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 65.07    | 15.29  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 68.85    | 4.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 47.90    | 2.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -55.05 | Halvemaanstraat 22 6217ND        | 61.57    | 7.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 55.30    | 2.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.16 | Achter de oude Kazerne 1 6211XE  | 48.06    | 10.86  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 57.49    | 10.25  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -50.68 | Herbenusstraat 178A01 6211RJ     | 62.01    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -48.21 | Sint Nicolaasstraat 16A 6211NN   | 61.68    | 14.33  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -35.16 | Bredestraat 28B 6211HC           | 50.02    | 18.81  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.45 | Lindenkruishof 21 6211XD         | 48.15    | 11.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 68.61    | 13.75  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 50.17    | 2.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -46.37 | Achter de oude Kazerne 2 6211XE  | 46.93    | 6.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 59.61    | 6.06   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 55.13    | 4.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 59.73    | 2.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.4  | Remisepavã?Â© 8 6211XC           | 47.71    | 7.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 47.97    | 2.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -53.11 | Sint Annalaan 13B01 6214AA       | 66.18    | 14.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -53.03 | Sint Annalaan 12A01 6217KA       | 66.67    | 14.66  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -38.1  | Remisepavã?Â© 7 6211XC           | 48.21    | 11.75  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.66 | Op de Lijnakker 2 6211XG         | 48.06    | 11.97  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 63.92    | 15.47  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 54.80    | 3.19   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.65 | Apostelenpavã?Â© 20 6211XJ       | 48.06    | 10.92  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -36.77 | Apostelenpavã?Â© 4 6211XJ        | 47.91    | 10.95  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -50.86 | Sint Nicolaasstraat 34A01 6211NP | 61.92    | 11.99  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -51.4  | Hertogsingel 26A 6214AD          | 64.11    | 13.41  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -50.65 | Jekerstraat 11A 6211NR           | 61.23    | 12.13  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.29 | Breulingstraat 3 6211SB          | 46.82    | 10.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.81 | Lindenkruishof 7 6211XD          | 48.10    | 11.87  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 48.21    | 3.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 59.62    | 2.25   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 48.13    | 3.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 61.63    | 3.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -40.65 | Bogaardenstraat 1A05 6211SM      | 46.78    | 14.16  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 47.15    | 3.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 48.08    | 6.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 48.09    | 2.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 47.90    | 2.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -57.79 | Franquinetstraat 20 6217KV       | 67.88    | 11.87  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -54.76 | Victor de Stuersstraat 8 6217KR  | 66.81    | 12.95  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 59.28    | 9.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -44.74 | Achter de oude Kazerne 8 6211XE  | 46.94    | 6.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -47.66 | Brusselsestraat 135A 6211PD      | 62.58    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 vl\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 13.80 | 175593.01 | 317553.06 |
| Gebouwen | 6.77  | 175993.83 | 318240.34 |
| Gebouwen | 3.00  | 175735.32 | 317876.38 |
| Gebouwen | 9.09  | 176036.04 | 318322.66 |
| Gebouwen | 6.73  | 175723.24 | 317751.02 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 14.35 | 176322.99 | 317615.94 |
| Gebouwen | 18.18 | 176264.80 | 317826.75 |
| Gebouwen | 11.90 | 176042.93 | 318246.87 |
| Gebouwen | 4.02  | 175197.11 | 317874.44 |
| Gebouwen | 9.73  | 176184.85 | 317966.08 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 14.11 | 176079.08 | 317831.94 |
| Gebouwen | 3.23  | 175966.57 | 318255.32 |
| Gebouwen | 3.19  | 175970.23 | 318259.29 |
| Gebouwen | 6.53  | 175551.55 | 317872.76 |
| Gebouwen | 6.54  | 176048.60 | 318278.40 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.64  | 176123.62 | 318287.25 |
| Gebouwen | 2.75  | 176106.17 | 318236.03 |
| Gebouwen | 12.83 | 175215.67 | 317852.34 |
| Gebouwen | 12.87 | 175602.59 | 317618.27 |
| Gebouwen | 23.40 | 176108.08 | 317765.17 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 13.64 | 175762.47 | 317743.83 |
| Gebouwen | 19.42 | 176274.24 | 317722.77 |
| Gebouwen | 5.72  | 175161.59 | 318085.86 |
| Gebouwen | 6.07  | 175973.88 | 318263.26 |
| Gebouwen | 15.29 | 175407.10 | 317717.44 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 4.36  | 175222.60 | 317587.73 |
| Gebouwen | 2.74  | 176111.51 | 318226.62 |
| Gebouwen | 7.58  | 175293.11 | 318475.73 |
| Gebouwen | 2.77  | 175811.37 | 318140.31 |
| Gebouwen | 10.86 | 176021.22 | 318219.02 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 10.25 | 175903.81 | 317826.63 |
| Gebouwen | 10.20 | 175563.11 | 317865.28 |
| Gebouwen | 14.33 | 175549.16 | 317716.49 |
| Gebouwen | 18.81 | 176291.90 | 317659.92 |
| Gebouwen | 11.93 | 176029.68 | 318217.00 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 13.75 | 175201.05 | 317844.41 |
| Gebouwen | 2.69  | 175894.12 | 318250.10 |
| Gebouwen | 6.80  | 176007.86 | 318204.82 |
| Gebouwen | 6.06  | 175615.55 | 318045.39 |
| Gebouwen | 4.01  | 175805.44 | 318144.06 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.38  | 175725.06 | 317737.39 |
| Gebouwen | 7.70  | 176021.13 | 318259.59 |
| Gebouwen | 2.73  | 176131.62 | 318234.46 |
| Gebouwen | 14.77 | 175356.03 | 317742.24 |
| Gebouwen | 14.66 | 175330.70 | 317776.15 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.75 | 176038.24 | 318244.20 |
| Gebouwen | 11.97 | 176050.77 | 318254.52 |
| Gebouwen | 15.47 | 175487.39 | 317577.16 |
| Gebouwen | 3.19  | 175817.13 | 318150.10 |
| Gebouwen | 10.92 | 176071.28 | 318196.70 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 10.95 | 176123.15 | 318226.27 |
| Gebouwen | 11.99 | 175563.62 | 317654.20 |
| Gebouwen | 13.41 | 175479.57 | 317635.37 |
| Gebouwen | 12.13 | 175644.50 | 317723.72 |
| Gebouwen | 10.57 | 176285.87 | 318246.12 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.87 | 176054.39 | 318194.37 |
| Gebouwen | 3.84  | 176067.98 | 318064.52 |
| Gebouwen | 2.25  | 175749.82 | 317652.52 |
| Gebouwen | 3.30  | 175991.90 | 318283.21 |
| Gebouwen | 3.24  | 175328.00 | 318453.48 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 14.16 | 176195.27 | 318221.81 |
| Gebouwen | 3.40  | 176094.01 | 318293.09 |
| Gebouwen | 6.32  | 176086.60 | 318252.05 |
| Gebouwen | 2.57  | 176129.77 | 318235.13 |
| Gebouwen | 2.73  | 176110.03 | 318229.23 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.87 | 175217.81 | 317846.45 |
| Gebouwen | 12.95 | 175270.32 | 317863.26 |
| Gebouwen | 9.51  | 175752.94 | 317845.70 |
| Gebouwen | 6.80  | 176015.88 | 318190.75 |
| Gebouwen | 12.00 | 175534.37 | 317764.23 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep    | Naam   | Omschr.                             | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|--------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | -46.41 | Achter de oude Kazerne 12 6211XE    | 46.85    | 6.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 59.79    | 2.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 49.35    | 2.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -45.36 | De Cassij 1B01 6211WE               | 44.70    | 15.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 46.89    | 18.66  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 55.34    | 8.53   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -36.95 | Op de Lijnakker 13 6211XG           | 47.98    | 12.06  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -40.49 | Kanunnikencour 2A 6211KV            | 54.13    | 14.67  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -31.99 | Helmstraat 10 6211TA                | 49.18    | 18.79  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 48.65    | 9.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 47.89    | 2.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 61.92    | 3.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 55.79    | 8.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 63.31    | 3.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.57 | Op de Lijnakker 6 6211XG            | 48.12    | 11.12  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 66.76    | 6.21   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 54.62    | 4.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.01 | RemisepavÃ© 12 6211XC               | 47.98    | 10.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -54.59 | Pastoor Habetsstraat 32 6217KM      | 67.15    | 13.48  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -56.58 | Mariabastion 35 6217NB              | 63.13    | 7.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -46.46 | ApostelenpavÃ© 24 6211XJ            | 46.84    | 6.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -53.64 | Victor de Stuersstraat 16 6217KR    | 66.56    | 13.95  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.29 | RemisepavÃ© 10 6211XC               | 47.73    | 10.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 59.20    | 11.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 62.95    | 5.76   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -38.1  | Lantaarnstraat 2 6211KX             | 49.13    | 12.46  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -58.1  | Pastoor Habetsstraat 13 6217KK      | 67.39    | 10.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 49.56    | 15.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -49.96 | Calvariestraat 20 6211NJ            | 59.99    | 11.26  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.54 | Op de Lijnakker 14 6211XG           | 48.00    | 11.99  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -47.71 | Lindenkruis 17 6211RX               | 47.64    | 6.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -46.3  | RemisepavÃ© 15 6211XC               | 46.89    | 6.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -46.93 | Achter de oude Kazerne 10 6211XE    | 46.89    | 6.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 46.28    | 10.57  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -41.27 | Brusselsestraat 5B 6211PA           | 54.00    | 12.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -51.54 | Hertogsingel 3A01 6211NC            | 64.40    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 48.65    | 5.02   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -46.72 | Herdenkingsplein 6A 6211PW          | 59.26    | 13.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -36.52 | Op de Lijnakker 1 6211XG            | 47.87    | 11.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -34    | Dominicanerkerkstraat 4D 6211CZ     | 49.94    | 17.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 63.27    | 2.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -46.35 | RemisepavÃ© 13 6211XC               | 46.94    | 6.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -38.2  | Op de Lijnakker 10 6211XG           | 48.25    | 11.74  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -36.55 | RemisepavÃ© 4 6211XC                | 47.80    | 7.61   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 59.75    | 10.65  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -56.15 | Menno van Coehoornstraat 22A 6217LS | 67.71    | 12.43  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -56.79 | Mariabastion 12 6217NC              | 63.34    | 7.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -51.12 | Statensingel 128 6217KG             | 58.92    | 9.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 49.57    | 15.26  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -36.52 | Bredestraat 33B 6211HB              | 49.26    | 14.78  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.38 | Achter de oude Kazerne 11 6211XE    | 48.03    | 10.73  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 46.70    | 3.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 59.56    | 7.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 59.39    | 2.44   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 61.61    | 3.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 59.83    | 2.18   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 59.83    | 9.38   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 59.30    | 6.32   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 48.06    | 2.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 47.91    | 2.72   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -55.65 | Volkspaleis 26 6214AM               | 65.50    | 11.11  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -52.04 | Koningin Emmaplein 13A 6214AB       | 65.01    | 14.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 47.70    | 15.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 49.78    | 18.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 63.73    | 2.87   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -46.58 | Capucijnenstraat 15 6211RN          | 47.35    | 14.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -33.83 | Boschstraat 30B 6211AX              | 46.55    | 16.52  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.71 | RemisepavÃ© 11 6211XC               | 48.03    | 12.05  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 48.01    | 3.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                     | 48.22    | 8.40   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 6.80  | 176021.23 | 318181.37 |
| Gebouwen | 2.23  | 175724.08 | 317745.62 |
| Gebouwen | 2.86  | 175967.33 | 318052.87 |
| Gebouwen | 15.00 | 176170.76 | 318349.35 |
| Gebouwen | 18.66 | 176252.60 | 318198.26 |
| Gebouwen | 8.53  | 176149.81 | 317566.49 |
| Gebouwen | 12.06 | 176094.05 | 318216.66 |
| Gebouwen | 14.67 | 176149.32 | 317626.26 |
| Gebouwen | 18.79 | 176205.64 | 317886.25 |
| Gebouwen | 9.09  | 175862.89 | 318363.42 |
| Gebouwen | 2.72  | 176117.27 | 318236.42 |
| Gebouwen | 3.40  | 175571.11 | 317887.99 |
| Gebouwen | 8.46  | 175983.21 | 317764.36 |
| Gebouwen | 3.01  | 175327.51 | 318395.64 |
| Gebouwen | 11.12 | 176062.60 | 318230.10 |
| Gebouwen | 6.21  | 175357.62 | 317720.40 |
| Gebouwen | 4.11  | 175824.56 | 318154.72 |
| Gebouwen | 10.00 | 176012.05 | 318253.03 |
| Gebouwen | 13.48 | 175262.06 | 317947.12 |
| Gebouwen | 7.32  | 175317.80 | 318380.75 |
| Gebouwen | 6.80  | 176019.21 | 318174.00 |
| Gebouwen | 13.95 | 175288.51 | 317844.56 |
| Gebouwen | 10.76 | 176016.14 | 318256.74 |
| Gebouwen | 11.52 | 175781.43 | 317643.50 |
| Gebouwen | 5.76  | 175258.87 | 318463.80 |
| Gebouwen | 12.46 | 176325.93 | 317614.19 |
| Gebouwen | 10.93 | 175270.05 | 318003.75 |
| Gebouwen | 15.58 | 176347.83 | 317840.14 |
| Gebouwen | 11.26 | 175768.09 | 317603.09 |
| Gebouwen | 11.99 | 176075.65 | 318212.67 |
| Gebouwen | 6.09  | 175977.54 | 318267.24 |
| Gebouwen | 6.80  | 175997.82 | 318211.53 |
| Gebouwen | 6.80  | 176018.55 | 318186.06 |
| Gebouwen | 10.57 | 176310.09 | 318327.66 |
| Gebouwen | 12.10 | 176003.99 | 317776.84 |
| Gebouwen | 12.00 | 175497.71 | 317720.19 |
| Gebouwen | 5.02  | 176110.14 | 317976.59 |
| Gebouwen | 13.65 | 175761.40 | 317763.15 |
| Gebouwen | 11.77 | 176075.20 | 318249.73 |
| Gebouwen | 17.45 | 176265.49 | 317843.45 |
| Gebouwen | 2.99  | 175328.07 | 318405.29 |
| Gebouwen | 6.80  | 176002.51 | 318214.20 |
| Gebouwen | 11.74 | 176068.07 | 318220.51 |
| Gebouwen | 7.61  | 176031.01 | 318265.20 |
| Gebouwen | 10.65 | 175727.15 | 317629.10 |
| Gebouwen | 12.43 | 175182.32 | 318052.69 |
| Gebouwen | 7.01  | 175260.76 | 318445.38 |
| Gebouwen | 9.15  | 175633.52 | 318059.03 |
| Gebouwen | 15.26 | 176330.72 | 317838.90 |
| Gebouwen | 14.78 | 176319.26 | 317618.24 |
| Gebouwen | 10.73 | 176034.63 | 318195.49 |
| Gebouwen | 3.35  | 176243.28 | 318323.11 |
| Gebouwen | 7.12  | 175770.41 | 317628.58 |
| Gebouwen | 2.44  | 175779.94 | 317658.23 |
| Gebouwen | 3.11  | 175633.59 | 317646.53 |
| Gebouwen | 2.18  | 175724.73 | 317740.11 |
| Gebouwen | 9.38  | 175713.82 | 317763.78 |
| Gebouwen | 6.32  | 175783.96 | 317628.41 |
| Gebouwen | 2.70  | 176085.12 | 318254.65 |
| Gebouwen | 2.72  | 176096.64 | 318245.79 |
| Gebouwen | 11.11 | 175422.95 | 317632.33 |
| Gebouwen | 14.07 | 175437.21 | 317715.35 |
| Gebouwen | 15.45 | 176259.37 | 317943.73 |
| Gebouwen | 18.20 | 176307.22 | 317831.78 |
| Gebouwen | 2.87  | 175499.54 | 317566.73 |
| Gebouwen | 14.07 | 175956.62 | 318212.91 |
| Gebouwen | 16.52 | 176250.64 | 318344.61 |
| Gebouwen | 12.05 | 176019.79 | 318236.80 |
| Gebouwen | 3.74  | 176070.09 | 318059.46 |
| Gebouwen | 8.40  | 175957.07 | 318137.92 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep    | Naam   | Omschr.                         | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Ref1. 63 |
|----------|--------|---------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG    |                                 | 47.94    | 2.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -34.58 | Grote Gracht 79B 6211SV         | 50.62    | 10.98  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 59.88    | 9.24   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 55.34    | 5.83   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.92 | Leliestraat 30B01 6211EA        | 50.33    | 14.39  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -47.22 | Capucijnenstraat 13A01 6211RN   | 47.67    | 14.67  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 47.14    | 3.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 46.86    | 9.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 61.59    | 3.37   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 67.05    | 5.36   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -29.53 | Maagdendries 67A01 6211RW       | 48.03    | 6.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 63.74    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 59.65    | 3.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 62.48    | 16.19  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 59.42    | 3.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 59.18    | 5.71   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 48.20    | 19.69  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 47.88    | 2.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 64.50    | 2.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -29.18 | Maagdendries 51E 6211RW         | 47.67    | 19.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -36.48 | Keizer Karelplein 1D 6211TC     | 52.58    | 17.95  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -30.92 | Batterijstraat 59B01 6211SG     | 47.49    | 17.31  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -34.55 | Helmstraat 8B 6211TA            | 49.02    | 16.18  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 52.54    | 6.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -35.45 | Bogaardenstraat 51B 6211SN      | 47.79    | 16.67  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -46.64 | RemisepavÃ© 16 6211XC           | 47.11    | 6.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 67.34    | 6.11   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 48.13    | 8.23   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 46.85    | 3.12   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 59.59    | 2.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 47.61    | 6.58   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 63.24    | 3.05   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 48.83    | 3.64   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 58.16    | 7.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 67.26    | 3.51   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 54.81    | 3.95   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -50.86 | Sint Nicolaasstraat 43A 6211NM  | 61.52    | 11.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.38 | RemisepavÃ© 6 6211XC            | 47.80    | 8.03   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -58.49 | Vaubanstraat 10 6217LK          | 66.71    | 11.36  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -46.49 | ApostelenpavÃ© 22 6211XJ        | 46.84    | 6.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -36.81 | ApostelenpavÃ© 10 6211XJ        | 47.87    | 10.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 55.47    | 2.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 54.17    | 11.61  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -27.13 | Kanunnikencour 5A 6211KW        | 52.89    | 28.67  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.54 | Lindenkruishof 15 6211XD        | 48.09    | 11.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 47.49    | 13.78  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -31.46 | Batterijstraat 63B01 6211SG     | 47.61    | 18.07  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 64.05    | 5.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 59.60    | 2.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 59.45    | 2.70   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 59.81    | 2.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 47.64    | 16.03  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 47.23    | 8.90   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 62.36    | 15.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 59.47    | 11.91  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 47.20    | 12.95  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 46.86    | 3.09   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 54.88    | 2.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 47.38    | 14.39  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 57.45    | 9.93   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 47.99    | 3.46   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -49.48 | Koningin Emmaplein 12B01 6214AC | 64.92    | 16.37  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 62.39    | 7.17   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 46.91    | 2.98   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 62.33    | 2.96   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -46.02 | Kanunnikencour 10 6211KV        | 55.43    | 9.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -44.19 | Achter de oude Kazerne 4 6211XE | 46.95    | 6.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 55.79    | 2.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 54.29    | 2.94   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                 | 63.25    | 2.15   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 vl\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 2.71  | 176097.43 | 318249.57 |
| Gebouwen | 10.98 | 176082.08 | 317870.64 |
| Gebouwen | 9.24  | 175703.36 | 317758.45 |
| Gebouwen | 5.83  | 175787.11 | 318135.49 |
| Gebouwen | 14.39 | 176298.93 | 317704.02 |
| Gebouwen | 14.67 | 175945.52 | 318232.39 |
| Gebouwen | 3.15  | 176000.65 | 318196.80 |
| Gebouwen | 9.05  | 176257.84 | 318227.58 |
| Gebouwen | 3.37  | 175327.15 | 318455.79 |
| Gebouwen | 5.36  | 175317.59 | 317783.38 |
| Gebouwen | 6.13  | 175999.27 | 318291.23 |
| Gebouwen | 2.81  | 175494.62 | 317570.93 |
| Gebouwen | 3.00  | 175681.16 | 317853.52 |
| Gebouwen | 16.19 | 175538.63 | 317884.87 |
| Gebouwen | 3.05  | 175784.96 | 317659.19 |
| Gebouwen | 5.71  | 175812.69 | 317658.63 |
| Gebouwen | 19.69 | 176222.61 | 317935.12 |
| Gebouwen | 2.80  | 176114.66 | 318234.93 |
| Gebouwen | 2.85  | 175256.36 | 318406.87 |
| Gebouwen | 19.10 | 176063.18 | 318270.72 |
| Gebouwen | 17.95 | 176094.58 | 317784.74 |
| Gebouwen | 17.31 | 176272.83 | 318042.34 |
| Gebouwen | 16.18 | 176204.67 | 317894.57 |
| Gebouwen | 6.23  | 175850.43 | 318103.97 |
| Gebouwen | 16.67 | 176203.91 | 317984.61 |
| Gebouwen | 6.80  | 175980.88 | 318219.43 |
| Gebouwen | 6.11  | 175161.69 | 318093.30 |
| Gebouwen | 8.23  | 176073.34 | 318045.82 |
| Gebouwen | 3.12  | 176018.09 | 318165.07 |
| Gebouwen | 2.30  | 175754.84 | 317653.47 |
| Gebouwen | 6.58  | 176043.25 | 318280.29 |
| Gebouwen | 3.05  | 175327.40 | 318393.17 |
| Gebouwen | 3.64  | 175994.75 | 318074.74 |
| Gebouwen | 7.00  | 175793.32 | 317888.46 |
| Gebouwen | 3.51  | 175265.84 | 318026.86 |
| Gebouwen | 3.95  | 175812.76 | 318145.52 |
| Gebouwen | 11.58 | 175635.39 | 317604.61 |
| Gebouwen | 8.03  | 176026.06 | 318262.41 |
| Gebouwen | 11.36 | 175166.87 | 318147.77 |
| Gebouwen | 6.80  | 176023.90 | 318176.68 |
| Gebouwen | 10.96 | 176100.32 | 318205.61 |
| Gebouwen | 2.50  | 175809.53 | 318138.24 |
| Gebouwen | 11.61 | 176057.93 | 317754.23 |
| Gebouwen | 28.67 | 176151.39 | 317591.38 |
| Gebouwen | 11.96 | 176037.60 | 318203.10 |
| Gebouwen | 13.78 | 176066.83 | 318166.84 |
| Gebouwen | 18.07 | 176277.76 | 318003.18 |
| Gebouwen | 5.26  | 175495.60 | 317926.59 |
| Gebouwen | 2.81  | 175769.90 | 317656.33 |
| Gebouwen | 2.70  | 175805.04 | 317663.00 |
| Gebouwen | 2.46  | 175723.75 | 317748.38 |
| Gebouwen | 16.03 | 176055.88 | 318275.08 |
| Gebouwen | 8.90  | 176199.62 | 318132.68 |
| Gebouwen | 15.00 | 175104.95 | 318495.99 |
| Gebouwen | 11.91 | 175768.61 | 317638.76 |
| Gebouwen | 12.95 | 176291.23 | 318061.73 |
| Gebouwen | 3.09  | 176032.16 | 318173.09 |
| Gebouwen | 2.35  | 175817.92 | 318147.52 |
| Gebouwen | 14.39 | 176271.30 | 318054.35 |
| Gebouwen | 9.93  | 175908.65 | 317825.44 |
| Gebouwen | 3.46  | 175984.44 | 318275.13 |
| Gebouwen | 16.37 | 175429.84 | 317716.26 |
| Gebouwen | 7.17  | 175557.31 | 317876.45 |
| Gebouwen | 2.98  | 176007.20 | 318216.88 |
| Gebouwen | 2.96  | 175343.10 | 318381.08 |
| Gebouwen | 9.77  | 176147.88 | 317578.10 |
| Gebouwen | 6.80  | 176010.53 | 318200.13 |
| Gebouwen | 2.86  | 175801.01 | 318129.09 |
| Gebouwen | 2.94  | 175827.71 | 318158.14 |
| Gebouwen | 2.15  | 175239.44 | 318481.87 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep    | Naam   | Omschr.                          | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|--------|----------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG    |                                  | 62.83    | 3.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 59.79    | 2.26   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 63.41    | 2.99   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -56.54 | Mariabastion 10 6217NC           | 63.12    | 7.31   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -57.16 | Ravelijnstraat 134 6217LZ        | 67.44    | 11.15  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -46.78 | RemisepavÃ© 14 6211XC            | 47.12    | 6.81   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.92 | Lindenkruishof 19 6211XD         | 48.12    | 11.86  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 54.75    | 4.47   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 47.22    | 16.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -36.86 | RemisepavÃ© 2 6211XC             | 47.87    | 7.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -33.71 | Batterijstraat 1A01 6211SE       | 46.56    | 13.93  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 60.55    | 3.85   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -43.61 | Busschuttenpoort 13B04 6211WB    | 46.74    | 7.59   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -47.2  | De Vloeienvacht 10 6211XL        | 47.19    | 6.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 47.88    | 2.73   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -50    | Hertogsingel 1 6211NC            | 64.29    | 12.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 49.74    | 17.58  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -35.36 | Bredestraat 32C 6211HC           | 50.24    | 16.37  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 56.45    | 15.09  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.53 | Op de Lijnakker 7 6211XG         | 48.01    | 10.94  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.9  | Op de Lijnakker 12 6211XG        | 48.23    | 11.76  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 47.13    | 17.78  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 48.15    | 5.63   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 67.46    | 2.97   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 49.21    | 2.84   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 59.28    | 2.52   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 59.26    | 2.55   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 62.58    | 4.01   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 48.07    | 3.39   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 47.90    | 2.75   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 47.90    | 2.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -38.15 | Lindenkruishof 5 6211XD          | 48.13    | 11.85  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -50.35 | Statensingel 150A 6217KH         | 61.78    | 13.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -51.81 | Koningin Emmaplein 14A 6214AC    | 64.88    | 13.19  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -51.93 | Jekerstraat 26 6211NT            | 61.60    | 10.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -32.54 | Batterijstraat 23A 6211SE        | 46.77    | 15.71  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 64.55    | 2.74   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 62.88    | 2.69   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -56.76 | Franquinetstraat 22 6217KV       | 67.90    | 12.19  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.15 | Oude Tweebergenpoort 6B01 6211TD | 52.89    | 10.88  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 56.15    | 2.13   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -47.12 | De Vloeienvacht 8 6211XL         | 47.16    | 6.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.42 | Lindenkruishof 9 6211XD          | 48.08    | 11.95  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -36.97 | Op de Lijnakker 11 6211XG        | 47.95    | 12.10  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -46.29 | Herdenkingsplein 4 6211PW        | 59.05    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 58.66    | 8.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.76 | Lindenkruishof 17 6211XD         | 48.13    | 11.92  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -38.08 | Op de Lijnakker 8 6211XG         | 48.20    | 11.77  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 50.44    | 3.62   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -36.58 | Keizer Kareplein 16 6211TC       | 52.32    | 18.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 50.23    | 2.34   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 62.93    | 8.35   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 54.97    | 11.38  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -48.34 | Lindenkruis 27 6211RX            | 48.02    | 6.86   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 50.05    | 15.63  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -33.81 | Maagdendries 63 6211RW           | 47.70    | 6.49   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 62.67    | 6.77   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -32.76 | Capucijnenstraat 43A02 6211RP    | 48.00    | 11.00  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 55.06    | 11.96  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -32.19 | Misericordeplein 8A01 6211XK     | 47.84    | 18.45  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 47.87    | 2.78   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -43.9  | Achter de oude Kazerne 6 6211XE  | 46.95    | 6.80   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 59.27    | 2.57   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.6  | RemisepavÃ© 9 6211XC             | 48.14    | 11.90  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 54.67    | 3.43   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -35.04 | Bredestraat 30B 6211HC           | 50.07    | 16.24  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 47.14    | 12.42  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                  | 47.24    | 12.21  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -30.94 | Grote Gracht 18 6211SW           | 47.89    | 20.82  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.71 | RemisepavÃ© 3 6211XC             | 48.18    | 11.84  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 3.49  | 175323.76 | 318429.21 |
| Gebouwen | 2.26  | 175724.40 | 317742.88 |
| Gebouwen | 2.99  | 175328.20 | 318407.59 |
| Gebouwen | 7.31  | 175260.86 | 318454.08 |
| Gebouwen | 11.15 | 175188.01 | 318065.13 |
| Gebouwen | 6.81  | 175985.57 | 318222.10 |
| Gebouwen | 11.86 | 176032.25 | 318212.50 |
| Gebouwen | 4.47  | 175821.17 | 318151.05 |
| Gebouwen | 16.10 | 175979.00 | 318213.24 |
| Gebouwen | 7.77  | 176036.42 | 318266.93 |
| Gebouwen | 13.93 | 176248.01 | 318238.98 |
| Gebouwen | 3.85  | 175667.24 | 317751.73 |
| Gebouwen | 7.59  | 176045.15 | 318330.69 |
| Gebouwen | 6.80  | 176001.85 | 318226.26 |
| Gebouwen | 2.73  | 176099.44 | 318244.63 |
| Gebouwen | 12.00 | 175495.00 | 317726.17 |
| Gebouwen | 17.58 | 176150.33 | 317875.73 |
| Gebouwen | 16.37 | 176271.37 | 317668.07 |
| Gebouwen | 15.09 | 176119.32 | 317569.10 |
| Gebouwen | 10.94 | 176087.93 | 318231.82 |
| Gebouwen | 11.76 | 176070.69 | 318215.91 |
| Gebouwen | 17.78 | 175977.66 | 318215.58 |
| Gebouwen | 5.63  | 176102.25 | 318057.32 |
| Gebouwen | 2.97  | 175269.05 | 318023.96 |
| Gebouwen | 2.84  | 175917.10 | 318220.41 |
| Gebouwen | 2.52  | 175789.98 | 317660.14 |
| Gebouwen | 2.55  | 175795.00 | 317661.09 |
| Gebouwen | 4.01  | 175263.50 | 318477.74 |
| Gebouwen | 3.39  | 175995.55 | 318287.19 |
| Gebouwen | 2.75  | 176101.15 | 318248.07 |
| Gebouwen | 2.78  | 176113.90 | 318242.96 |
| Gebouwen | 11.85 | 176058.97 | 318196.99 |
| Gebouwen | 13.35 | 175544.99 | 317963.49 |
| Gebouwen | 13.19 | 175443.33 | 317713.72 |
| Gebouwen | 10.35 | 175626.28 | 317700.09 |
| Gebouwen | 15.71 | 176257.41 | 318161.18 |
| Gebouwen | 2.74  | 175251.59 | 318326.91 |
| Gebouwen | 2.69  | 175595.91 | 317588.35 |
| Gebouwen | 12.19 | 175213.28 | 317840.31 |
| Gebouwen | 10.88 | 176035.73 | 317811.88 |
| Gebouwen | 2.13  | 175797.79 | 318125.70 |
| Gebouwen | 6.80  | 175999.17 | 318230.95 |
| Gebouwen | 11.95 | 176049.37 | 318191.51 |
| Gebouwen | 12.10 | 176091.24 | 318221.54 |
| Gebouwen | 10.20 | 175760.52 | 317774.06 |
| Gebouwen | 8.00  | 175759.99 | 317873.00 |
| Gebouwen | 11.92 | 176034.91 | 318207.82 |
| Gebouwen | 11.77 | 176065.46 | 318225.08 |
| Gebouwen | 3.62  | 175885.80 | 318262.49 |
| Gebouwen | 18.45 | 176079.03 | 317823.32 |
| Gebouwen | 2.34  | 175891.09 | 318256.13 |
| Gebouwen | 8.35  | 175596.91 | 317568.49 |
| Gebouwen | 11.38 | 175983.69 | 317840.81 |
| Gebouwen | 6.86  | 175959.26 | 318247.32 |
| Gebouwen | 15.63 | 176299.08 | 317828.97 |
| Gebouwen | 6.49  | 176036.22 | 318284.03 |
| Gebouwen | 6.77  | 175227.38 | 318484.10 |
| Gebouwen | 11.00 | 176027.82 | 318082.51 |
| Gebouwen | 11.96 | 175979.61 | 317839.93 |
| Gebouwen | 18.45 | 176056.67 | 318108.75 |
| Gebouwen | 2.78  | 176104.69 | 318238.66 |
| Gebouwen | 6.80  | 176013.20 | 318195.44 |
| Gebouwen | 2.57  | 175800.02 | 317662.04 |
| Gebouwen | 11.90 | 176033.75 | 318241.64 |
| Gebouwen | 3.43  | 175821.10 | 318154.25 |
| Gebouwen | 16.24 | 176285.14 | 317662.65 |
| Gebouwen | 12.42 | 176284.95 | 318208.46 |
| Gebouwen | 12.21 | 176281.98 | 318214.81 |
| Gebouwen | 20.82 | 176231.82 | 317983.06 |
| Gebouwen | 11.84 | 176047.63 | 318249.55 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep    | Naam   | Omschr.                      | Maaiveld | Hoogte | Hdef. | Cp           | Zwevend | Ref1. | 63   |
|----------|--------|------------------------------|----------|--------|-------|--------------|---------|-------|------|
| Gebouwen | -37.27 | Achter de oude Kazerne 13    | 6211XE   | 47.97  | 12.05 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -36.57 | Op de Lijnakker 3            | 6211XG   | 47.91  | 11.02 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 53.02  | 10.36 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 50.72  | 5.08  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 59.84  | 5.72  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -46.66 | Brusselsestraat 133A         | 6211PD   | 62.49  | 12.00 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 64.64  | 2.76  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -32.06 | Petrus Regoutplein 22B01     | 6211XX   | 47.28  | 17.33 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -55.58 | Victor de Stuersstraat 12    | 6217KR   | 66.87  | 11.86 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -54.53 | Victor de Stuersstraat 14    | 6217KR   | 66.60  | 13.25 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -55.6  | Victor de Stuersstraat 10    | 6217KR   | 66.84  | 12.81 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -37.64 | Lindenkruishof 3             | 6211XD   | 48.18  | 11.87 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -50.46 | Sint Nicolaasstraat 32       | 6211NP   | 61.67  | 11.95 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -51.85 | Jekerstraat 28               | 6211NT   | 61.60  | 10.89 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 60.60  | 3.88  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -38.71 | Grote Gracht 88A01           | 6211SZ   | 53.33  | 6.00  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -55.36 | Orleansplein 14C01           | 6217LA   | 67.72  | 13.37 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -46.87 | De Vloeienvacht 6            | 6211XL   | 47.15  | 6.80  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 45.60  | 22.64 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -47.21 | Capucijnenstraat 17          | 6211RN   | 47.33  | 14.91 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -46.91 | De Vloeienvacht 2            | 6211XL   | 47.17  | 6.80  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 50.57  | 3.80  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 54.52  | 2.83  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 65.15  | 16.80 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 61.62  | 3.33  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 63.55  | 2.22  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 52.69  | 6.08  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 48.05  | 2.61  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -56.66 | Franquinetstraat 35          | 6217KT   | 68.06  | 12.43 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -57.58 | Ravelijnstraat 23            | 6217LW   | 64.24  | 7.24  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -40.57 | Henric van Veldekeplein 21   | 6211TG   | 52.73  | 13.07 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -55.24 | Menno van Coehoornstraat 11A | 6217LR   | 68.06  | 14.26 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 48.13  | 8.44  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 47.19  | 8.93  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -54.92 | Orleansplein 18A01           | 6217LB   | 68.13  | 14.57 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 61.69  | 3.47  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -37.32 | Op de Lijnakker 5            | 6211XG   | 47.98  | 10.95 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 55.40  | 9.33  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 44.02  | 14.85 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -39.12 | Vrijthof 22                  | 6211LD   | 51.24  | 13.44 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 59.43  | 2.38  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 62.20  | 2.93  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 48.21  | 3.24  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 48.01  | 9.53  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 59.43  | 3.00  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -54.9  | Victor de Stuersstraat 22A   | 6217KS   | 66.49  | 12.33 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -53.52 | Menno van Coehoornstraat 7A  | 6217LR   | 67.80  | 14.85 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 50.26  | 3.94  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 50.40  | 2.55  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -44.31 | Brusselsestraat 84A01        | 6211PH   | 59.14  | 11.00 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -47.35 | Capucijnenstraat 19          | 6211RN   | 47.43  | 17.58 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -48    | Lindenkruis 25               | 6211RX   | 47.89  | 6.80  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -37.28 | Apostelenpaviljoen 6         | 6211XJ   | 47.95  | 11.72 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 62.71  | 11.46 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | -33.08 | Maagdendries 65              | 6211RW   | 47.90  | 6.34  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 55.71  | 11.45 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 68.93  | 2.25  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 49.02  | 2.63  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 66.22  | 3.25  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 54.99  | 3.35  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 47.06  | 2.87  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 50.41  | 22.73 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 61.92  | 6.31  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 62.55  | 10.86 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 52.78  | 6.53  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 6.69   | Herbenusstraat 87            | 6211RB   | 59.46  | 8.00  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 6.3    | Capucijnenstraat 69B         | 6211RP   | 48.17  | 4.00  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 6.3    | Capucijnenstraat 69B         | 6211RP   | 48.17  | 6.30  | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | 14.24  | Capucijnenstraat 124B        | 6211RT   | 49.52  | 10.00 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |
| Gebouwen | NNG    |                              |          | 58.16  | 10.50 | Eigen waarde | 0 dB    | False | 0.80 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 12.05 | 176046.98 | 318184.68 |
| Gebouwen | 11.02 | 176082.70 | 318241.00 |
| Gebouwen | 10.36 | 176111.83 | 317787.05 |
| Gebouwen | 5.08  | 175816.40 | 318263.50 |
| Gebouwen | 5.72  | 175772.10 | 317619.05 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.00 | 175547.52 | 317765.99 |
| Gebouwen | 2.76  | 175254.16 | 318369.20 |
| Gebouwen | 17.33 | 176144.51 | 318555.44 |
| Gebouwen | 11.86 | 175278.64 | 317853.05 |
| Gebouwen | 13.25 | 175280.34 | 317845.47 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.81 | 175275.29 | 317858.83 |
| Gebouwen | 11.87 | 176063.64 | 318199.63 |
| Gebouwen | 11.95 | 175582.79 | 317663.08 |
| Gebouwen | 10.89 | 175624.56 | 317691.95 |
| Gebouwen | 3.88  | 175662.75 | 317750.89 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.00  | 176010.58 | 317881.33 |
| Gebouwen | 13.37 | 175211.94 | 317917.46 |
| Gebouwen | 6.80  | 175996.50 | 318235.64 |
| Gebouwen | 22.64 | 176098.73 | 318452.90 |
| Gebouwen | 14.91 | 175959.30 | 318208.22 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 6.80  | 175991.15 | 318245.03 |
| Gebouwen | 3.80  | 175799.51 | 318262.84 |
| Gebouwen | 2.83  | 175825.29 | 318158.65 |
| Gebouwen | 16.80 | 175416.45 | 317691.70 |
| Gebouwen | 3.33  | 175301.96 | 318470.01 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.22  | 175155.78 | 318467.94 |
| Gebouwen | 6.08  | 175846.05 | 318101.33 |
| Gebouwen | 2.61  | 176124.18 | 318239.12 |
| Gebouwen | 12.43 | 175251.96 | 317781.54 |
| Gebouwen | 7.24  | 175231.41 | 318433.21 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 13.07 | 176158.26 | 317630.97 |
| Gebouwen | 14.26 | 175169.14 | 318010.12 |
| Gebouwen | 8.44  | 176074.61 | 318041.71 |
| Gebouwen | 8.93  | 176201.76 | 318127.75 |
| Gebouwen | 14.57 | 175187.92 | 317988.96 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 3.47  | 175572.14 | 317886.07 |
| Gebouwen | 10.95 | 176085.26 | 318236.50 |
| Gebouwen | 9.33  | 175998.53 | 317775.72 |
| Gebouwen | 14.85 | 175982.62 | 318370.21 |
| Gebouwen | 13.44 | 176162.86 | 317645.08 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.38  | 175774.92 | 317657.28 |
| Gebouwen | 2.93  | 175251.59 | 318479.78 |
| Gebouwen | 3.24  | 175988.24 | 318279.24 |
| Gebouwen | 9.53  | 176076.38 | 318258.26 |
| Gebouwen | 3.00  | 175810.06 | 317663.95 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 12.33 | 175304.42 | 317825.63 |
| Gebouwen | 14.85 | 175182.86 | 318015.11 |
| Gebouwen | 3.94  | 175882.49 | 318265.47 |
| Gebouwen | 2.55  | 175890.08 | 318258.64 |
| Gebouwen | 11.00 | 175728.52 | 317812.48 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 17.58 | 175961.97 | 318203.53 |
| Gebouwen | 6.80  | 175962.92 | 318251.34 |
| Gebouwen | 11.72 | 176118.18 | 318223.45 |
| Gebouwen | 11.46 | 175523.59 | 317824.21 |
| Gebouwen | 6.34  | 176029.06 | 318287.30 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 11.45 | 175975.28 | 317837.61 |
| Gebouwen | 2.25  | 175210.17 | 317574.79 |
| Gebouwen | 2.63  | 175767.19 | 318451.13 |
| Gebouwen | 3.25  | 175172.90 | 318175.11 |
| Gebouwen | 3.35  | 175829.11 | 318070.52 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 2.87  | 176222.33 | 318201.63 |
| Gebouwen | 22.73 | 176181.74 | 317687.82 |
| Gebouwen | 6.31  | 175586.96 | 317902.43 |
| Gebouwen | 10.86 | 175380.84 | 318633.19 |
| Gebouwen | 6.53  | 175857.76 | 318200.31 |
|          |       |           |           |
| Gebouwen | 8.00  | 175737.58 | 317954.53 |
| Gebouwen | 4.00  | 176096.40 | 318005.67 |
| Gebouwen | 6.30  | 176084.24 | 318000.43 |
| Gebouwen | 10.00 | 176087.97 | 317900.63 |
| Gebouwen | 10.50 | 175825.08 | 317889.23 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep    | Naam   | Omschr.                           | Maaiveld | Hoogte | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl. 63 |
|----------|--------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Gebouwen | NNG    |                                   | 58.16    | 5.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                   | 58.66    | 14.64  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -46.81 | Brusselsestraat 74 6211PG         | 58.66    | 9.20   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -44.31 | Brusselsestraat 84A01 6211PH      | 59.14    | 8.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                   | 58.35    | 5.50   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | NNG    |                                   | 58.35    | 4.30   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -44.31 | Brusselsestraat 84A01 6211PH      | 59.14    | 6.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 6.88   | Brusselsestraat 97B 6211PD        | 59.69    | 6.88   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 14.37  | Brusselsestraat 67A 6211PC        | 56.90    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 12.57  | Brusselsestraat 65B 6211PC        | 56.83    | 11.80  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.72  | Brusselsestraat 71A01 6211PC      | 57.03    | 10.20  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 16.37  | Brusselsestraat 33D 6211PB        | 54.95    | 11.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | 11.9   | Brusselsestraat 37 6211PB         | 55.17    | 11.35  | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |
| Gebouwen | -37.15 | Oude Tweekbergenpoort 6B01 6211TD | 52.89    | 5.00   | Eigen waarde | 0 dB | False   | 0.80     |

## Invoergegevens wegverkeer

---

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Groep    | Rel.H | X-1       | Y-1       |
|----------|-------|-----------|-----------|
| Gebouwen | 5.50  | 175812.51 | 317887.65 |
| Gebouwen | 14.64 | 175779.17 | 317840.09 |
| Gebouwen | 9.20  | 175780.59 | 317818.04 |
| Gebouwen | 8.50  | 175739.13 | 317818.01 |
| Gebouwen | 5.50  | 175747.01 | 317916.18 |
| Gebouwen | 4.30  | 175738.62 | 317876.48 |
| Gebouwen | 6.00  | 175739.48 | 317843.89 |
| Gebouwen | 6.88  | 175682.72 | 317775.82 |
| Gebouwen | 11.80 | 175845.64 | 317791.73 |
| Gebouwen | 11.80 | 175850.83 | 317791.57 |
| Gebouwen | 10.20 | 175834.95 | 317775.75 |
| Gebouwen | 11.35 | 175938.61 | 317789.14 |
| Gebouwen | 11.35 | 175928.32 | 317790.12 |
| Gebouwen | 5.00  | 176038.60 | 317814.35 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Groep                 | Naam | Omschr.             | Bf   | X-1       | Y-1       |
|-----------------------|------|---------------------|------|-----------|-----------|
| --                    | 1    | Binnenhog met groen | 1.00 | 175754.00 | 317956.15 |
| --                    | 2    | Binnenhog met groen | 1.00 | 175954.04 | 318038.54 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175080.74 | 317406.19 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175267.39 | 317424.43 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175272.94 | 317427.69 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175403.26 | 317421.99 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175427.58 | 317427.85 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175479.32 | 317421.50 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175411.56 | 317419.55 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175388.93 | 317414.59 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175374.55 | 317407.32 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175392.64 | 317410.38 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175483.03 | 317415.49 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175483.72 | 317427.55 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175487.57 | 317420.43 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175495.34 | 317406.39 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175560.19 | 317416.30 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 176368.59 | 317425.87 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 176360.82 | 317410.30 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175568.36 | 317428.14 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175566.15 | 317412.21 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175420.50 | 317430.89 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175443.85 | 317436.24 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175436.95 | 317491.13 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175436.72 | 317439.27 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175437.08 | 317501.35 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175422.71 | 317513.40 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175378.27 | 317542.06 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175420.74 | 317532.27 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175437.53 | 317523.95 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175427.85 | 317518.98 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175447.37 | 317505.93 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175451.51 | 317474.38 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175457.38 | 317486.97 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175459.32 | 317472.80 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175478.62 | 317459.85 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175453.35 | 317460.02 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175486.90 | 317453.98 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175457.53 | 317450.43 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175473.84 | 317444.83 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175455.81 | 317442.97 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175474.30 | 317430.87 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175479.42 | 317435.61 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175504.85 | 317466.58 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175490.67 | 317466.02 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175529.33 | 317479.16 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175575.21 | 317455.24 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175561.04 | 317424.25 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175569.27 | 317445.19 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175778.95 | 317442.91 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175967.17 | 317467.71 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175959.30 | 317451.77 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175585.05 | 317460.12 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175719.60 | 317503.18 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 176430.75 | 317502.90 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175995.39 | 317506.30 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175703.86 | 317519.01 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175596.68 | 317522.80 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175695.48 | 317514.92 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175548.01 | 317495.37 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175506.94 | 317474.46 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175520.07 | 317487.00 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175549.03 | 317528.98 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175420.23 | 317603.69 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175419.25 | 317612.25 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175435.01 | 317613.28 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175438.25 | 317588.03 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175431.91 | 317534.53 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 175930.51 | 317543.29 |
| Bodemgebieden (zacht) |      |                     | 1.00 | 176158.93 | 317550.93 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Groep                 | Naam Omschr. | Bf   | X-1       | Y-1       |
|-----------------------|--------------|------|-----------|-----------|
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175461.88 | 317590.07 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175448.63 | 317607.78 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175441.56 | 317595.04 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175926.12 | 317692.30 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176105.78 | 317658.54 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175847.41 | 317719.13 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175839.63 | 317721.51 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175833.14 | 317724.91 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175792.26 | 317710.85 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175486.03 | 317710.82 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175474.48 | 317706.86 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175479.43 | 317712.68 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175473.62 | 317738.95 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175462.91 | 317732.43 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175421.29 | 317625.12 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175407.96 | 317636.46 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175398.99 | 317629.57 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175400.08 | 317589.70 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175420.04 | 317614.79 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175417.71 | 317576.94 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175423.64 | 317550.09 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175413.20 | 317536.04 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175401.77 | 317546.07 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175403.62 | 317560.91 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175413.07 | 317574.08 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175385.76 | 317620.83 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175388.25 | 317611.87 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175394.83 | 317580.43 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175366.28 | 317546.79 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175386.66 | 317595.76 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175378.50 | 317610.93 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175362.85 | 317640.31 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175371.24 | 317641.96 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175388.92 | 317638.20 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175377.84 | 317661.82 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175375.80 | 317652.64 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175367.15 | 317678.06 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175342.73 | 317699.02 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175355.01 | 317691.28 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175333.67 | 317698.98 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175332.64 | 317713.74 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175327.55 | 317732.27 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175257.18 | 317736.53 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175247.15 | 317744.11 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175244.27 | 317734.01 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175188.77 | 317684.68 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175317.11 | 317726.33 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175323.95 | 317713.84 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175256.86 | 317631.81 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175235.97 | 317642.93 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175194.21 | 317605.55 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175261.60 | 317621.57 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175266.52 | 317602.45 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175287.59 | 317565.14 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175262.99 | 317598.20 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175274.82 | 317576.86 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175339.37 | 317689.96 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175348.29 | 317676.31 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175355.47 | 317654.15 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175349.19 | 317536.26 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175284.37 | 317556.95 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175302.70 | 317519.53 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175308.69 | 317525.44 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175358.01 | 317512.75 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175322.00 | 317488.37 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175352.40 | 317448.83 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175315.26 | 317462.59 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175257.61 | 317480.07 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175243.35 | 317484.57 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175275.26 | 317501.09 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Groep                 | Naam Omschr. | Bf   | X-1       | Y-1       |
|-----------------------|--------------|------|-----------|-----------|
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175237.73 | 317475.66 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175225.91 | 317470.46 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175221.96 | 317473.95 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175182.13 | 317458.31 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175215.42 | 317465.04 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175202.25 | 317464.49 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175196.12 | 317532.05 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175225.18 | 317475.00 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175196.78 | 317527.92 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175246.38 | 317557.86 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175223.72 | 317534.47 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175217.09 | 317548.72 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175102.16 | 317657.17 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175105.96 | 317565.32 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175159.65 | 317505.25 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175185.19 | 317515.83 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175193.45 | 317530.83 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175150.81 | 317495.93 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175126.18 | 317433.46 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175124.08 | 317487.61 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175117.24 | 317447.23 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175095.45 | 317464.70 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175117.27 | 317485.59 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175092.86 | 317453.37 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175114.33 | 317581.26 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175100.68 | 317567.00 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175092.95 | 317695.17 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175091.66 | 317674.62 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175084.10 | 317670.34 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175121.05 | 317653.86 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175143.31 | 317683.60 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175133.79 | 317668.21 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175158.71 | 317690.04 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175136.20 | 317692.50 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175132.84 | 317670.95 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175107.61 | 317716.63 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175113.70 | 317702.75 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175135.68 | 317712.81 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175169.37 | 317734.21 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175105.20 | 317709.56 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175099.20 | 317727.02 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175082.04 | 317724.54 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175100.34 | 317721.64 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175077.39 | 317718.64 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175230.80 | 317904.39 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175302.08 | 317949.39 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175315.94 | 317858.54 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175300.98 | 317858.42 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175323.59 | 317835.13 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175164.99 | 317765.50 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175164.57 | 317771.28 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175147.34 | 317780.30 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175099.77 | 317741.66 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175256.25 | 317745.85 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175306.65 | 317752.38 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175391.03 | 317753.90 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175390.50 | 317764.00 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175519.02 | 317783.64 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175480.66 | 317756.81 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175425.20 | 317765.25 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175520.39 | 317772.88 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175527.24 | 317769.63 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175544.17 | 317777.11 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175543.53 | 317792.66 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175539.03 | 317785.47 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175524.48 | 317788.72 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175475.80 | 317801.41 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175477.87 | 317805.49 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175551.22 | 317908.42 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175486.32 | 317838.53 |

# Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Groep                 | Naam Omschr. | Bf   | X-1       | Y-1       |
|-----------------------|--------------|------|-----------|-----------|
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175465.86 | 317831.38 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175464.87 | 317811.51 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175459.93 | 317813.43 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175451.17 | 317812.44 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175364.71 | 317814.34 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175347.68 | 317813.49 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175357.15 | 317821.11 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175113.43 | 317982.13 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175136.46 | 318115.76 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175158.85 | 318142.39 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175189.33 | 318132.83 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175144.68 | 318134.63 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175191.32 | 318037.00 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175224.92 | 318046.63 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175246.38 | 318054.43 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175253.28 | 318056.90 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175257.05 | 318127.82 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175192.01 | 318131.22 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175178.19 | 318145.83 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175179.83 | 318142.77 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175356.92 | 318174.95 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175219.83 | 318157.65 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175192.56 | 318146.05 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175148.71 | 318189.89 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175166.53 | 318145.63 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175143.52 | 318149.01 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175119.90 | 318146.09 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175138.20 | 318175.31 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175137.21 | 318176.83 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175119.33 | 318174.41 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175105.99 | 318184.27 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175084.47 | 318133.65 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175098.71 | 318136.13 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175110.92 | 318170.42 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175092.24 | 317995.56 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175107.76 | 317993.13 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175105.86 | 317992.02 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175077.88 | 318123.79 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175073.46 | 318131.66 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175091.18 | 318236.27 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175077.14 | 318245.70 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175113.50 | 318235.52 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175092.90 | 318223.27 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175101.57 | 318196.48 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175108.16 | 318208.66 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175129.14 | 318188.69 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175149.79 | 318201.31 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175149.87 | 318229.25 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175150.80 | 318213.01 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175142.27 | 318222.75 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175121.41 | 318254.66 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175164.55 | 318257.64 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175175.34 | 318256.49 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175027.37 | 318610.08 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175142.86 | 318543.04 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175147.69 | 318543.40 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175182.42 | 318540.64 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175170.12 | 318535.48 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175091.50 | 318531.28 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175171.08 | 318531.61 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175159.12 | 318525.81 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175200.16 | 318500.76 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175200.41 | 318511.58 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175293.56 | 318508.55 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175213.00 | 318515.84 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175224.96 | 318519.18 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175178.99 | 318528.04 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175189.42 | 318591.64 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175200.16 | 318533.50 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175501.04 | 318586.68 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Groep                 | Naam Omschr. | Bf   | X-1       | Y-1       |
|-----------------------|--------------|------|-----------|-----------|
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175593.91 | 318583.94 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175514.33 | 318513.41 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175333.08 | 318488.34 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175300.43 | 318507.35 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175396.76 | 318485.31 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175356.27 | 318494.65 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175393.68 | 318485.45 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175299.44 | 318427.67 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175299.93 | 318433.01 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175390.98 | 318477.36 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175209.71 | 318502.26 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175203.38 | 318448.97 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175202.46 | 318404.68 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175288.43 | 318398.30 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175288.76 | 318403.60 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175286.38 | 318411.10 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175218.64 | 318360.81 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175202.26 | 318361.56 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175200.58 | 318333.36 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175195.20 | 318286.09 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175196.98 | 318314.67 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175199.53 | 318316.36 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175357.07 | 318221.65 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175296.63 | 318325.50 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175297.26 | 318365.65 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175289.84 | 318385.75 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175299.10 | 318369.79 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175360.69 | 318217.02 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175754.77 | 318450.12 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175728.75 | 318458.93 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175773.23 | 318428.27 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175764.56 | 318432.76 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175753.53 | 318416.72 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175963.66 | 318399.51 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175981.66 | 318383.12 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175970.97 | 318392.89 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176039.95 | 318458.34 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176012.05 | 318461.81 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318474.88 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318474.88 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176029.64 | 318467.57 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176045.18 | 318458.91 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176064.52 | 318489.96 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176059.46 | 318505.24 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176054.72 | 318509.02 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176009.84 | 318480.32 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175811.50 | 318496.62 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175718.92 | 318469.31 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175717.23 | 318457.14 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175705.56 | 318471.87 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175698.24 | 318439.98 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175644.22 | 318563.90 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175656.24 | 318583.56 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175619.49 | 318608.74 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175600.66 | 318604.31 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175579.99 | 318620.32 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175555.41 | 318658.40 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318516.69 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318509.31 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318506.15 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175957.36 | 318537.05 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176071.81 | 318514.63 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176115.96 | 318546.67 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176207.94 | 318665.47 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176356.08 | 318538.56 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176381.78 | 318524.36 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176230.35 | 318543.29 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176298.10 | 318574.65 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176216.14 | 318642.03 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176131.76 | 318571.06 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Groep                 | Naam Omschr. | Bf   | X-1       | Y-1       |
|-----------------------|--------------|------|-----------|-----------|
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176197.94 | 318658.44 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176087.03 | 318535.86 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176126.09 | 318564.78 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176140.06 | 318563.75 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176319.82 | 318527.90 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176124.78 | 318543.51 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176322.96 | 318509.82 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176213.02 | 318339.05 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176243.12 | 318449.93 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176246.05 | 318496.13 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176324.31 | 318518.87 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176486.79 | 318295.73 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176429.39 | 318290.80 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176424.88 | 318342.41 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176408.97 | 318306.67 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176413.58 | 318340.28 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176369.67 | 318349.13 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176386.53 | 318351.84 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176257.64 | 318400.05 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176422.90 | 318376.88 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176270.65 | 318389.91 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176257.60 | 318392.76 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176255.40 | 318407.87 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176247.64 | 318405.98 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176245.90 | 318394.05 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176249.87 | 318397.86 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175903.46 | 318332.96 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175965.98 | 318387.37 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176234.05 | 318388.14 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318400.72 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318400.72 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175791.86 | 318406.62 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175796.14 | 318398.00 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318379.71 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318379.71 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318373.23 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318373.23 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175862.45 | 318363.09 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318364.31 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318364.31 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318342.82 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318342.82 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318309.22 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318309.22 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175826.26 | 318276.71 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175850.72 | 318260.50 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175851.36 | 318272.24 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175856.36 | 318246.88 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175851.16 | 318352.57 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175864.94 | 318271.95 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175933.86 | 318351.38 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175889.50 | 318329.98 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175875.59 | 318301.97 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176091.92 | 318164.88 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176102.10 | 318070.37 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176048.83 | 318129.86 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176089.51 | 318163.51 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 176075.18 | 318144.73 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318200.46 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318200.46 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318280.78 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175578.54 | 318018.36 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175582.70 | 318018.36 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175578.54 | 318018.36 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318216.17 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175815.11 | 318216.17 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175707.80 | 318097.48 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175718.09 | 318095.69 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175873.01 | 318065.19 |
| Bodemgebieden (zacht) |              | 1.00 | 175552.87 | 317927.19 |

## Invoergegevens wegverkeer

Model: Bereken VL-model 2032 vl\_20211008  
Akoestisch onderzoek De Beyart Maastricht - 07856\_54886  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Groep | Naam                  | Omschr. | Bf   | X-1       | Y-1       |
|-------|-----------------------|---------|------|-----------|-----------|
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 175592.70 | 317956.80 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 175547.53 | 317772.38 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 175560.84 | 317788.42 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 175562.48 | 317780.09 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 175595.81 | 317960.23 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 175641.78 | 318025.14 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 175649.86 | 318020.03 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 175935.89 | 318052.08 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 175982.01 | 317951.45 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 175701.95 | 317888.02 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176125.86 | 318151.20 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176175.45 | 317756.93 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176207.94 | 318177.07 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176142.94 | 318189.56 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176119.19 | 318150.92 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176126.08 | 318185.42 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176133.10 | 318188.31 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176135.51 | 318189.66 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176197.40 | 318197.06 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176188.69 | 318190.36 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176195.31 | 318176.40 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176213.20 | 318176.18 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176200.69 | 318221.83 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176207.57 | 318189.12 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176444.54 | 318235.83 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176206.75 | 318198.41 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176219.60 | 318191.39 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176469.68 | 318063.97 |
|       | Bodemgebieden (zacht) |         | 1.00 | 176205.49 | 317793.25 |

**Bijlage III    Rekenresultaten wegverkeer**

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Bijlage III-1 | Rekenresultaten Cabergerweg                  |
| Bijlage III-2 | Rekenresultaten Statensingel                 |
| Bijlage III-3 | Rekenresultaten 30 km/uur wegen              |
| Bijlage III-4 | Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting |

Rapport: Resultatentabel  
Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cabergerweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam       | Toetspunt           | Omschrijving |                | X         | Y         | Hoogte | Day   | Avond | Nacht | Lden  |
|------------|---------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| N.gebouw_C | F2-oost             | [3/4]        |                | 175832.89 | 318025.60 | 7.50   | 26.77 | 24.51 | 17.65 | 27.64 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 13.50  | 26.54 | 24.28 | 17.42 | 27.41 |
| N.gebouw_C | F2-west             | [2/4]        |                | 175819.40 | 318021.55 | 7.50   | 26.33 | 24.06 | 17.21 | 27.20 |
| N.gebouw_C | F1                  | [2/4]        |                | 175881.36 | 318036.34 | 7.50   | 25.56 | 23.30 | 16.44 | 26.43 |
| N.gebouw_C | F3-west             | [4/4]        |                | 175784.79 | 318002.60 | 7.50   | 24.95 | 22.67 | 15.82 | 25.81 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 13.50  | 24.91 | 22.65 | 15.79 | 25.78 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 10.50  | 24.87 | 22.61 | 15.75 | 25.74 |
| N.gebouw_C | F2-west             | [3/4]        |                | 175826.42 | 318017.51 | 7.50   | 24.81 | 22.54 | 15.69 | 25.68 |
| N.gebouw_C | F2-oost             | [2/4]        |                | 175828.14 | 318019.03 | 7.50   | 24.50 | 22.24 | 15.38 | 25.37 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 13.50  | 24.34 | 22.07 | 15.22 | 25.21 |
| N.gebouw_C | F3-oost             | [2/4]        |                | 175799.88 | 318011.80 | 7.50   | 24.16 | 21.89 | 15.03 | 25.02 |
| N.gebouw_C | F3-oost             | [3/4]        |                | 175807.05 | 318006.64 | 7.50   | 24.06 | 21.80 | 14.94 | 24.93 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 13.50  | 24.05 | 21.79 | 14.93 | 24.92 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 10.50  | 23.97 | 21.71 | 14.85 | 24.84 |
| N.gebouw_E | G                   | [3/5]        |                | 175864.54 | 317906.69 | 13.50  | 23.62 | 21.35 | 14.50 | 24.49 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 10.50  | 23.24 | 20.97 | 14.12 | 24.11 |
| N.gebouw_D | G                   | [3/5]        |                | 175864.54 | 317906.69 | 10.50  | 22.96 | 20.70 | 13.84 | 23.83 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 13.50  | 22.95 | 20.69 | 13.83 | 23.82 |
| N.gebouw_C | F3-west             | [1/4]        |                | 175793.89 | 318001.30 | 7.50   | 22.89 | 20.62 | 13.77 | 23.76 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 10.50  | 22.58 | 20.32 | 13.46 | 23.45 |
| N.gebouw_B | F1                  | [2/4]        |                | 175881.36 | 318036.34 | 4.50   | 22.49 | 20.21 | 13.36 | 23.35 |
| N.gebouw_C | F3-oost             | [1/4]        |                | 175795.16 | 318004.33 | 7.50   | 22.46 | 20.18 | 13.33 | 23.32 |
| N.gebouw_C | F1                  | [1/4]        |                | 175871.36 | 318026.10 | 7.50   | 22.21 | 19.94 | 13.09 | 23.08 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 7.50   | 22.19 | 19.93 | 13.07 | 23.06 |
| N.gebouw_B | F2-oost             | [3/4]        |                | 175832.89 | 318025.60 | 4.50   | 22.07 | 19.80 | 12.95 | 22.94 |
| N.gebouw_B | F2-west             | [2/4]        |                | 175819.40 | 318021.55 | 4.50   | 21.80 | 19.52 | 12.67 | 22.66 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 10.50  | 21.72 | 19.46 | 12.60 | 22.59 |
| N.gebouw_C | F3-west             | [3/4]        |                | 175783.86 | 317993.45 | 7.50   | 21.63 | 19.35 | 12.50 | 22.49 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 7.50   | 21.57 | 19.30 | 12.45 | 22.44 |
| N.gebouw_B | F3-oost             | [3/4]        |                | 175807.05 | 318006.64 | 4.50   | 21.11 | 18.83 | 11.98 | 21.97 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen   | [4/8]        |                | 175810.34 | 317936.29 | 7.50   | 20.99 | 18.71 | 11.86 | 21.85 |
| N.gebouw_B | F3-oost             | [2/4]        |                | 175799.88 | 318011.80 | 4.50   | 20.95 | 18.67 | 11.82 | 21.81 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 7.50   | 20.79 | 18.52 | 11.67 | 21.66 |
| N.gebouw_A | F2-oost             | [3/4]        |                | 175832.89 | 318025.60 | 1.50   | 20.75 | 18.47 | 11.63 | 21.61 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 7.50   | 20.62 | 18.35 | 11.49 | 21.48 |
| N.gebouw_B | F3-west             | [4/4]        |                | 175784.79 | 318002.60 | 4.50   | 20.61 | 18.33 | 11.48 | 21.47 |
| N.gebouw_C | F0                  | [3/4]        |                | 175940.17 | 318013.57 | 7.50   | 20.59 | 18.32 | 11.47 | 21.46 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen   | [7/8]        |                | 175917.39 | 317954.64 | 7.50   | 20.48 | 18.20 | 11.35 | 21.34 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [2/12]  | 175880.81 | 317874.85 | 10.50  | 20.39 | 18.13 | 11.27 | 21.26 |
| N.gebouw_D | G                   | [2/5]        |                | 175871.21 | 317874.33 | 10.50  | 20.30 | 18.03 | 11.18 | 21.17 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 7.50   | 20.23 | 17.96 | 11.10 | 21.09 |
| N.gebouw_A | F2-west             | [2/4]        |                | 175819.40 | 318021.55 | 1.50   | 20.21 | 17.93 | 11.08 | 21.07 |
| N.gebouw_B | F2-west             | [3/4]        |                | 175826.42 | 318017.51 | 4.50   | 20.21 | 17.93 | 11.08 | 21.07 |
| N.gebouw_C | F3-oost             | [4/4]        |                | 175802.33 | 317999.18 | 7.50   | 20.15 | 17.86 | 11.02 | 21.01 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen   | [2/8]        |                | 175836.83 | 317959.27 | 7.50   | 20.12 | 17.84 | 10.99 | 20.98 |
| N.gebouw_C | F2-oost             | [1/4]        |                | 175834.72 | 318014.31 | 7.50   | 20.02 | 17.74 | 10.89 | 20.88 |
| N.gebouw_C | F2-west             | [1/4]        |                | 175815.48 | 318014.46 | 7.50   | 19.77 | 17.48 | 10.64 | 20.63 |
| N.gebouw_C | F2-oost             | [4/4]        |                | 175839.47 | 318020.87 | 7.50   | 19.72 | 17.44 | 10.59 | 20.58 |
| N.gebouw_A | F3-oost             | [3/4]        |                | 175807.05 | 318006.64 | 1.50   | 19.34 | 17.07 | 10.22 | 20.21 |
| N.gebouw_C | G                   | [3/5]        |                | 175864.54 | 317906.69 | 7.50   | 19.32 | 17.04 | 10.19 | 20.18 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [2/12]  | 175880.81 | 317874.85 | 13.50  | 19.30 | 17.03 | 10.18 | 20.17 |
| N.gebouw_A | F1                  | [2/4]        |                | 175881.36 | 318036.34 | 1.50   | 19.30 | 17.01 | 10.17 | 20.16 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [10/12] | 175902.17 | 317873.69 | 10.50  | 19.11 | 16.83 | 9.98  | 19.97 |
| N.gebouw_C | F0                  | [4/4]        |                | 175958.82 | 318015.25 | 7.50   | 18.92 | 16.65 | 9.80  | 19.79 |
| N.gebouw_B | F3-west             | [1/4]        |                | 175793.89 | 318001.30 | 4.50   | 18.90 | 16.62 | 9.77  | 19.76 |
| N.gebouw_C | F2-west             | [4/4]        |                | 175822.50 | 318010.42 | 7.50   | 18.83 | 16.55 | 9.70  | 19.69 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen   | [6/8]        |                | 175806.09 | 317924.89 | 7.50   | 18.82 | 16.54 | 9.69  | 19.68 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen   | [3/8]        |                | 175834.08 | 317944.46 | 7.50   | 18.80 | 16.52 | 9.67  | 19.66 |
| N.gebouw_B | F2-oost             | [2/4]        |                | 175828.14 | 318019.03 | 4.50   | 18.77 | 16.50 | 9.65  | 19.64 |
| N.gebouw_B | F2-oost             | [4/4]        |                | 175839.47 | 318020.87 | 4.50   | 18.75 | 16.47 | 9.63  | 19.61 |
| N.gebouw_B | F1                  | [1/4]        |                | 175871.36 | 318026.10 | 4.50   | 18.72 | 16.44 | 9.59  | 19.58 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen   | [8/8]        |                | 175815.66 | 317950.08 | 7.50   | 18.70 | 16.42 | 9.57  | 19.56 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 4.50   | 18.53 | 16.26 | 9.41  | 19.40 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 4.50   | 18.53 | 16.25 | 9.40  | 19.39 |
| N.gebouw_E | G                   | [5/5]        |                | 175878.02 | 317931.19 | 13.50  | 18.50 | 16.22 | 9.37  | 19.36 |
| Hoofd geb  | Cellebroedersstraat | 8A01         | 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 4.50   | 18.18 | 15.90 | 9.05  | 19.04 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Cabergerweg  
 Groepsreductie: Ja


| Naam       |                                         |           |       |  | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|------------|-----------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt  | Omschrijving                            |           |       |  |           |           |        |       |       |       |       |
| N.gebouw_B | F3-oost [1/4]                           |           |       |  | 175795.16 | 318004.33 | 4.50   | 18.18 | 15.90 | 9.05  | 19.04 |
| N.gebouw_A | F2-west [3/4]                           |           |       |  | 175826.42 | 318017.51 | 1.50   | 18.09 | 15.81 | 8.96  | 18.95 |
| N.gebouw_C | F1 [3/4]                                |           |       |  | 175895.44 | 318033.75 | 7.50   | 17.99 | 15.71 | 8.87  | 18.85 |
| Lidwina_B  | Lidwina                                 | Paviljoen | [4/8] |  | 175810.34 | 317936.29 | 4.50   | 17.94 | 15.66 | 8.81  | 18.80 |
| N.gebouw_B | F0 [3/4]                                |           |       |  | 175940.17 | 318013.57 | 4.50   | 17.86 | 15.58 | 8.73  | 18.72 |
|            |                                         |           |       |  |           |           |        |       |       |       |       |
| N.gebouw_A | F3-oost [2/4]                           |           |       |  | 175799.88 | 318011.80 | 1.50   | 17.85 | 15.56 | 8.72  | 18.71 |
| N.gebouw_E | C [3/3]                                 |           |       |  | 175887.91 | 317922.71 | 13.50  | 17.79 | 15.51 | 8.66  | 18.65 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [8/12]  |           |       |  | 175918.44 | 317964.34 | 4.50   | 17.76 | 15.48 | 8.63  | 18.62 |
| N.gebouw_A | F2-oost [4/4]                           |           |       |  | 175839.47 | 318020.87 | 1.50   | 17.70 | 15.42 | 8.57  | 18.56 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [11/12] |           |       |  | 175935.04 | 317931.34 | 1.50   | 17.63 | 15.35 | 8.50  | 18.49 |
|            |                                         |           |       |  |           |           |        |       |       |       |       |
| N.gebouw_B | F3-west [3/4]                           |           |       |  | 175783.86 | 317993.45 | 4.50   | 17.58 | 15.30 | 8.45  | 18.44 |
| Lidwina_B  | Lidwina                                 | Paviljoen | [6/8] |  | 175806.09 | 317924.89 | 4.50   | 17.56 | 15.28 | 8.43  | 18.42 |
| Lidwina_B  | Lidwina                                 | Paviljoen | [2/8] |  | 175836.83 | 317959.27 | 4.50   | 17.47 | 15.19 | 8.34  | 18.33 |
| Lidwina_C  | Lidwina                                 | Paviljoen | [1/8] |  | 175852.13 | 317956.01 | 7.50   | 17.47 | 15.19 | 8.34  | 18.33 |
| N.gebouw_B | F1 [3/4]                                |           |       |  | 175895.44 | 318033.75 | 4.50   | 17.41 | 15.13 | 8.28  | 18.27 |
|            |                                         |           |       |  |           |           |        |       |       |       |       |
| N.gebouw_B | F0 [4/4]                                |           |       |  | 175958.82 | 318015.25 | 4.50   | 17.32 | 15.03 | 8.19  | 18.18 |
| N.gebouw_B | F2-oost [1/4]                           |           |       |  | 175834.72 | 318014.31 | 4.50   | 17.19 | 14.90 | 8.06  | 18.05 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [6/12]  |           |       |  | 175939.18 | 317895.10 | 7.50   | 17.13 | 14.85 | 8.00  | 17.99 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [10/12] |           |       |  | 175902.17 | 317873.69 | 7.50   | 17.07 | 14.78 | 7.94  | 17.93 |
| N.gebouw_B | G [3/5]                                 |           |       |  | 175864.54 | 317906.69 | 4.50   | 17.04 | 14.76 | 7.91  | 17.90 |
|            |                                         |           |       |  |           |           |        |       |       |       |       |
| N.gebouw_C | F1 [4/4]                                |           |       |  | 175885.44 | 318023.52 | 7.50   | 17.02 | 14.74 | 7.90  | 17.88 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [1/12]  |           |       |  | 175860.90 | 317945.89 | 4.50   | 16.95 | 14.67 | 7.82  | 17.81 |
| N.gebouw_E | C [1/3]                                 |           |       |  | 175899.89 | 317917.08 | 13.50  | 16.95 | 14.66 | 7.82  | 17.81 |
| Lidwina_B  | Lidwina                                 | Paviljoen | [7/8] |  | 175817.39 | 317954.64 | 4.50   | 16.91 | 14.64 | 7.79  | 17.78 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [9/12]  |           |       |  | 175877.93 | 317944.45 | 13.50  | 16.81 | 14.53 | 7.68  | 17.67 |
|            |                                         |           |       |  |           |           |        |       |       |       |       |
| N.gebouw_C | G [2/5]                                 |           |       |  | 175871.21 | 317874.33 | 7.50   | 16.76 | 14.48 | 7.63  | 17.62 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [2/12]  |           |       |  | 175880.81 | 317874.85 | 7.50   | 16.72 | 14.44 | 7.59  | 17.58 |
| N.gebouw_A | F0 [4/4]                                |           |       |  | 175958.82 | 318015.25 | 1.50   | 16.59 | 14.30 | 7.45  | 17.44 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [5/12]  |           |       |  | 175896.27 | 317936.49 | 13.50  | 16.54 | 14.26 | 7.41  | 17.40 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [10/12] |           |       |  | 175902.17 | 317873.69 | 4.50   | 16.42 | 14.13 | 7.29  | 17.28 |
|            |                                         |           |       |  |           |           |        |       |       |       |       |
| Lidwina_C  | Lidwina                                 | Paviljoen | [5/8] |  | 175821.85 | 317937.12 | 7.50   | 16.42 | 14.14 | 7.29  | 17.28 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [3/12]  |           |       |  | 175866.24 | 317953.77 | 1.50   | 16.39 | 14.11 | 7.26  | 17.25 |
| N.gebouw_A | F3-west [4/4]                           |           |       |  | 175784.79 | 318002.60 | 1.50   | 16.36 | 14.07 | 7.23  | 17.22 |
| N.gebouw_B | F3-oost [4/4]                           |           |       |  | 175802.33 | 317999.18 | 4.50   | 16.30 | 14.02 | 7.17  | 17.16 |
| N.gebouw_B | F2-west [4/4]                           |           |       |  | 175822.50 | 318010.42 | 4.50   | 16.26 | 13.98 | 7.13  | 17.12 |
|            |                                         |           |       |  |           |           |        |       |       |       |       |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [8/12]  |           |       |  | 175918.44 | 317964.34 | 1.50   | 16.20 | 13.92 | 7.07  | 17.06 |
| N.gebouw_A | F0 [3/4]                                |           |       |  | 175940.17 | 318013.57 | 1.50   | 16.16 | 13.87 | 7.03  | 17.02 |
| N.gebouw_C | F3-west [2/4]                           |           |       |  | 175792.97 | 317992.15 | 7.50   | 16.03 | 13.75 | 6.90  | 16.89 |
| N.gebouw_E | G [4/5]                                 |           |       |  | 175871.29 | 317940.62 | 13.50  | 15.90 | 13.61 | 6.77  | 16.76 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [4/12]  |           |       |  | 175893.29 | 317960.28 | 1.50   | 15.84 | 13.56 | 6.71  | 16.70 |
|            |                                         |           |       |  |           |           |        |       |       |       |       |
| N.gebouw_D | G [4/5]                                 |           |       |  | 175871.29 | 317940.62 | 10.50  | 15.74 | 13.47 | 6.62  | 16.61 |
| N.gebouw_A | F3-west [1/4]                           |           |       |  | 175793.89 | 318001.30 | 1.50   | 15.69 | 13.41 | 6.56  | 16.55 |
| N.gebouw_E | C [2/3]                                 |           |       |  | 175889.77 | 317906.26 | 13.50  | 15.66 | 13.38 | 6.53  | 16.52 |
| N.gebouw_A | F2-oost [2/4]                           |           |       |  | 175828.14 | 318019.03 | 1.50   | 15.56 | 13.28 | 6.43  | 16.42 |
| Lidwina_B  | Lidwina                                 | Paviljoen | [1/8] |  | 175852.13 | 317956.01 | 4.50   | 15.50 | 13.21 | 6.37  | 16.36 |
|            |                                         |           |       |  |           |           |        |       |       |       |       |
| N.gebouw_B | G [2/5]                                 |           |       |  | 175871.21 | 317874.33 | 4.50   | 15.40 | 13.11 | 6.27  | 16.26 |
| N.gebouw_E | G [2/5]                                 |           |       |  | 175871.21 | 317874.33 | 13.50  | 15.39 | 13.13 | 6.27  | 16.26 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [9/12]  |           |       |  | 175877.93 | 317944.45 | 10.50  | 15.39 | 13.10 | 6.26  | 16.25 |
| N.gebouw_E | G [1/5]                                 |           |       |  | 175877.95 | 317888.99 | 13.50  | 15.29 | 13.01 | 6.16  | 16.15 |
| N.gebouw_B | F2-west [1/4]                           |           |       |  | 175815.48 | 318014.46 | 4.50   | 15.23 | 12.95 | 6.10  | 16.09 |
|            |                                         |           |       |  |           |           |        |       |       |       |       |
| Lidwina_A  | Lidwina                                 | Paviljoen | [2/8] |  | 175836.83 | 317959.27 | 1.50   | 15.18 | 12.91 | 6.06  | 16.05 |
| N.gebouw_B | F1 [4/4]                                |           |       |  | 175885.44 | 318023.52 | 4.50   | 15.16 | 12.87 | 6.03  | 16.02 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [2/12]  |           |       |  | 175880.81 | 317874.85 | 4.50   | 15.11 | 12.82 | 5.98  | 15.97 |
| N.gebouw_A | F1 [3/4]                                |           |       |  | 175895.44 | 318033.75 | 1.50   | 15.11 | 12.82 | 5.98  | 15.97 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [6/12]  |           |       |  | 175939.18 | 317895.10 | 4.50   | 14.95 | 12.66 | 5.81  | 15.80 |
|            |                                         |           |       |  |           |           |        |       |       |       |       |
| N.gebouw_A | F3-oost [1/4]                           |           |       |  | 175795.16 | 318004.33 | 1.50   | 14.75 | 12.46 | 5.62  | 15.61 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [6/12]  |           |       |  | 175939.18 | 317895.10 | 10.50  | 14.67 | 12.39 | 5.55  | 15.53 |
| N.gebouw_B | F3-west [2/4]                           |           |       |  | 175792.97 | 317992.15 | 4.50   | 14.64 | 12.36 | 5.52  | 15.50 |
| Lidwina_A  | Lidwina                                 | Paviljoen | [7/8] |  | 175817.39 | 317954.64 | 1.50   | 14.48 | 12.21 | 5.36  | 15.35 |
| Lidwina_A  | Lidwina                                 | Paviljoen | [1/8] |  | 175852.13 | 317956.01 | 1.50   | 14.48 | 12.20 | 5.35  | 15.34 |
|            |                                         |           |       |  |           |           |        |       |       |       |       |
| N.gebouw_A | F1 [1/4]                                |           |       |  | 175871.36 | 318026.10 | 1.50   | 14.32 | 12.04 | 5.19  | 15.18 |
| N.gebouw_A | G [3/5]                                 |           |       |  | 175864.54 | 317906.69 | 1.50   | 14.27 | 11.99 | 5.14  | 15.13 |
| N.gebouw_A | G [2/5]                                 |           |       |  | 175871.21 | 317874.33 | 1.50   | 14.22 | 11.94 | 5.09  | 15.08 |
| Lidwina_A  | Lidwina                                 | Paviljoen | [6/8] |  | 175806.09 | 317924.89 | 1.50   | 14.15 | 11.87 | 5.02  | 15.01 |
| N.gebouw_D | C [2/3]                                 |           |       |  | 175889.77 | 317906.26 | 10.50  | 14.11 | 11.82 | 4.97  | 14.96 |
|            |                                         |           |       |  |           |           |        |       |       |       |       |
| Hoofd geb  | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [7/12]  |           |       |  | 175893.81 | 317884.09 | 13.50  | 14.07 | 11.78 | 4.94  | 14.93 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Bereken VL-model 2032 vl\_20211008  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Cabergerweg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam       |                          |        |         |           |           |        |       |       |       |       |
|------------|--------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt  | Omschrijving             |        |         | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| N.gebouw_D | G [5/5]                  |        |         | 175878.02 | 317931.19 | 10.50  | 14.07 | 11.77 | 4.93  | 14.92 |
| Lidwina_B  | Lidwina Paviljoen [8/8]  |        |         | 175815.66 | 317950.08 | 4.50   | 14.05 | 11.76 | 4.92  | 14.91 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 13.50  | 14.01 | 11.72 | 4.88  | 14.87 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [10/12] | 175902.17 | 317873.69 | 13.50  | 13.98 | 11.69 | 4.84  | 14.83 |
| N.gebouw_C | F0 [1/4]                 |        |         | 175946.07 | 318001.52 | 7.50   | 13.64 | 11.35 | 4.51  | 14.50 |
| N.gebouw_B | F0 [1/4]                 |        |         | 175946.07 | 318001.52 | 4.50   | 13.64 | 11.34 | 4.50  | 14.49 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 10.50  | 13.61 | 11.31 | 4.47  | 14.46 |
| N.gebouw_D | C [3/3]                  |        |         | 175887.91 | 317922.71 | 10.50  | 13.61 | 11.31 | 4.47  | 14.46 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 13.50  | 13.54 | 11.28 | 4.42  | 14.41 |
| N.gebouw_A | F2-oost [1/4]            |        |         | 175834.72 | 318014.31 | 1.50   | 13.46 | 11.18 | 4.33  | 14.32 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [10/12] | 175902.17 | 317873.69 | 1.50   | 13.43 | 11.14 | 4.30  | 14.29 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 7.50   | 13.39 | 11.10 | 4.26  | 14.25 |
| N.gebouw_C | G [4/5]                  |        |         | 175871.29 | 317940.62 | 7.50   | 13.37 | 11.10 | 4.25  | 14.24 |
| Lidwina_A  | Lidwina Paviljoen [4/8]  |        |         | 175810.34 | 317936.29 | 1.50   | 13.27 | 10.99 | 4.14  | 14.13 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [2/12]  | 175880.81 | 317874.85 | 1.50   | 13.02 | 10.73 | 3.89  | 13.88 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 1.50   | 12.88 | 10.60 | 3.75  | 13.74 |
| N.gebouw_A | F3-oost [4/4]            |        |         | 175802.33 | 317999.18 | 1.50   | 12.70 | 10.42 | 3.57  | 13.56 |
| N.gebouw_D | C [1/3]                  |        |         | 175899.89 | 317917.08 | 10.50  | 12.62 | 10.33 | 3.49  | 13.48 |
| N.gebouw_A | F2-west [4/4]            |        |         | 175822.50 | 318010.42 | 1.50   | 12.60 | 10.32 | 3.47  | 13.46 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 4.50   | 12.39 | 10.11 | 3.26  | 13.25 |
| N.gebouw_C | C [2/3]                  |        |         | 175889.77 | 317906.26 | 7.50   | 12.38 | 10.08 | 3.24  | 13.23 |
| N.gebouw_C | G [5/5]                  |        |         | 175878.02 | 317931.19 | 7.50   | 12.31 | 10.02 | 3.18  | 13.17 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 10.50  | 12.14 | 9.84  | 3.00  | 12.99 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 1.50   | 11.98 | 9.68  | 2.84  | 12.83 |
| N.gebouw_D | G [1/5]                  |        |         | 175877.95 | 317888.99 | 10.50  | 11.80 | 9.51  | 2.67  | 12.66 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 7.50   | 11.48 | 9.19  | 2.35  | 12.34 |
| N.gebouw_C | C [3/3]                  |        |         | 175887.91 | 317922.71 | 7.50   | 11.45 | 9.15  | 2.32  | 12.31 |
| N.gebouw_B | C [2/3]                  |        |         | 175889.77 | 317906.26 | 4.50   | 11.33 | 9.03  | 2.19  | 12.18 |
| N.gebouw_A | F0 [1/4]                 |        |         | 175946.07 | 318001.52 | 1.50   | 11.30 | 9.00  | 2.16  | 12.15 |
| N.gebouw_B | G [4/5]                  |        |         | 175871.29 | 317940.62 | 4.50   | 11.21 | 8.94  | 2.09  | 12.08 |
| N.gebouw_A | F3-west [2/4]            |        |         | 175792.97 | 317992.15 | 1.50   | 11.13 | 8.85  | 2.00  | 11.99 |
| N.gebouw_B | G [5/5]                  |        |         | 175878.02 | 317931.19 | 4.50   | 11.08 | 8.80  | 1.95  | 11.94 |
| N.gebouw_C | C [1/3]                  |        |         | 175899.89 | 317917.08 | 7.50   | 11.03 | 8.75  | 1.90  | 11.89 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [7/12]  | 175893.81 | 317884.09 | 10.50  | 11.02 | 8.72  | 1.89  | 11.88 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 7.50   | 11.01 | 8.72  | 1.88  | 11.87 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 4.50   | 10.53 | 8.25  | 1.41  | 11.39 |
| N.gebouw_A | F3-west [3/4]            |        |         | 175783.86 | 317993.45 | 1.50   | 10.52 | 8.24  | 1.39  | 11.38 |
| N.gebouw_A | G [5/5]                  |        |         | 175878.02 | 317931.19 | 1.50   | 10.51 | 8.23  | 1.38  | 11.37 |
| N.gebouw_B | C [1/3]                  |        |         | 175899.89 | 317917.08 | 4.50   | 10.40 | 8.12  | 1.27  | 11.26 |
| N.gebouw_A | C [2/3]                  |        |         | 175889.77 | 317906.26 | 1.50   | 10.33 | 8.04  | 1.20  | 11.19 |
| N.gebouw_A | C [1/3]                  |        |         | 175899.89 | 317917.08 | 1.50   | 10.23 | 7.96  | 1.11  | 11.10 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 1.50   | 10.10 | 7.82  | 0.97  | 10.96 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 4.50   | 10.08 | 7.80  | 0.96  | 10.94 |
| N.gebouw_A | F2-west [1/4]            |        |         | 175815.48 | 318014.46 | 1.50   | 10.00 | 7.72  | 0.87  | 10.86 |
| N.gebouw_C | F0 [2/4]                 |        |         | 175927.41 | 317999.83 | 7.50   | 9.99  | 7.70  | 0.86  | 10.85 |
| N.gebouw_B | C [3/3]                  |        |         | 175887.91 | 317922.71 | 4.50   | 9.98  | 7.69  | 0.85  | 10.84 |
| N.gebouw_C | G [1/5]                  |        |         | 175877.95 | 317888.99 | 7.50   | 9.97  | 7.68  | 0.84  | 10.83 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [7/12]  | 175893.81 | 317884.09 | 7.50   | 9.22  | 6.92  | 0.09  | 10.08 |
| N.gebouw_B | G [1/5]                  |        |         | 175877.95 | 317888.99 | 4.50   | 9.13  | 6.85  | 0.00  | 9.99  |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 1.50   | 8.99  | 6.72  | -0.13 | 9.86  |
| N.gebouw_B | F0 [2/4]                 |        |         | 175927.41 | 317999.83 | 4.50   | 8.87  | 6.58  | -0.26 | 9.73  |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [7/12]  | 175893.81 | 317884.09 | 4.50   | 8.75  | 6.46  | -0.38 | 9.61  |
| N.gebouw_A | C [3/3]                  |        |         | 175887.91 | 317922.71 | 1.50   | 8.64  | 6.36  | -0.49 | 9.50  |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 1.50   | 8.51  | 6.23  | -0.62 | 9.37  |
| N.gebouw_A | G [4/5]                  |        |         | 175871.29 | 317940.62 | 1.50   | 8.25  | 5.99  | -0.87 | 9.12  |
| N.gebouw_A | G [1/5]                  |        |         | 175877.95 | 317888.99 | 1.50   | 8.19  | 5.90  | -0.94 | 9.05  |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [7/12]  | 175893.81 | 317884.09 | 1.50   | 8.09  | 5.82  | -1.03 | 8.96  |
| N.gebouw_A | F0 [2/4]                 |        |         | 175927.41 | 317999.83 | 1.50   | 7.12  | 4.84  | -2.01 | 7.98  |
| Lidwina_A  | Lidwina Paviljoen [8/8]  |        |         | 175815.66 | 317950.08 | 1.50   | 6.22  | 3.93  | -2.91 | 7.08  |
| N.gebouw_A | F1 [4/4]                 |        |         | 175885.44 | 318023.52 | 1.50   | 4.55  | 2.27  | -4.58 | 5.41  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Statensingel  
 Groepsreductie: Ja

| Naam       |                                        |  |           |           |        |       |       |       |       |
|------------|----------------------------------------|--|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt  | Omschrijving                           |  | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| N.gebouw_C | F3-west [4/4]                          |  | 175784.79 | 318002.60 | 7.50   | 36.27 | 33.79 | 27.06 | 37.05 |
| N.gebouw_B | F3-west [4/4]                          |  | 175784.79 | 318002.60 | 4.50   | 34.90 | 32.42 | 25.70 | 35.69 |
| N.gebouw_A | F3-oost [2/4]                          |  | 175799.88 | 318011.80 | 1.50   | 34.56 | 32.08 | 25.36 | 35.35 |
| N.gebouw_A | F3-west [4/4]                          |  | 175784.79 | 318002.60 | 1.50   | 34.50 | 32.02 | 25.30 | 35.29 |
| N.gebouw_B | F3-oost [2/4]                          |  | 175799.88 | 318011.80 | 4.50   | 34.20 | 31.72 | 25.00 | 34.99 |
| N.gebouw_A | F2-west [2/4]                          |  | 175819.40 | 318021.55 | 1.50   | 34.04 | 31.56 | 24.84 | 34.83 |
| N.gebouw_C | F3-oost [2/4]                          |  | 175799.88 | 318011.80 | 7.50   | 33.95 | 31.47 | 24.75 | 34.74 |
| N.gebouw_C | F2-west [2/4]                          |  | 175819.40 | 318021.55 | 7.50   | 33.75 | 31.27 | 24.54 | 34.53 |
| N.gebouw_B | F2-west [2/4]                          |  | 175819.40 | 318021.55 | 4.50   | 33.67 | 31.18 | 24.46 | 34.45 |
| N.gebouw_C | F3-oost [1/4]                          |  | 175795.16 | 318004.33 | 7.50   | 33.20 | 30.70 | 23.99 | 33.98 |
| N.gebouw_C | F3-west [3/4]                          |  | 175783.86 | 317993.45 | 7.50   | 33.00 | 30.51 | 23.79 | 33.78 |
| N.gebouw_A | F2-oost [3/4]                          |  | 175832.89 | 318025.60 | 1.50   | 32.96 | 30.48 | 23.76 | 33.75 |
| N.gebouw_C | F3-west [1/4]                          |  | 175793.89 | 318001.30 | 7.50   | 32.96 | 30.47 | 23.75 | 33.74 |
| N.gebouw_C | F2-west [1/4]                          |  | 175815.48 | 318014.46 | 7.50   | 32.42 | 29.94 | 23.22 | 33.21 |
| N.gebouw_B | F2-oost [3/4]                          |  | 175832.89 | 318025.60 | 4.50   | 32.27 | 29.78 | 23.06 | 33.05 |
| N.gebouw_C | F2-oost [3/4]                          |  | 175832.89 | 318025.60 | 7.50   | 32.04 | 29.56 | 22.84 | 32.83 |
| N.gebouw_A | F3-oost [3/4]                          |  | 175807.05 | 318006.64 | 1.50   | 31.85 | 29.37 | 22.65 | 32.64 |
| N.gebouw_B | F3-oost [3/4]                          |  | 175807.05 | 318006.64 | 4.50   | 31.38 | 28.90 | 22.18 | 32.17 |
| N.gebouw_B | F3-west [1/4]                          |  | 175793.89 | 318001.30 | 4.50   | 31.22 | 28.73 | 22.01 | 32.00 |
| N.gebouw_C | F2-oost [2/4]                          |  | 175828.14 | 318019.03 | 7.50   | 31.09 | 28.60 | 21.88 | 31.87 |
| N.gebouw_B | F1 [2/4]                               |  | 175881.36 | 318036.34 | 4.50   | 31.02 | 28.53 | 21.81 | 31.80 |
| N.gebouw_A | F1 [2/4]                               |  | 175881.36 | 318036.34 | 1.50   | 30.99 | 28.50 | 21.78 | 31.77 |
| N.gebouw_C | F2-west [3/4]                          |  | 175826.42 | 318017.51 | 7.50   | 30.95 | 28.46 | 21.74 | 31.73 |
| N.gebouw_C | F3-oost [3/4]                          |  | 175807.05 | 318006.64 | 7.50   | 30.89 | 28.40 | 21.68 | 31.67 |
| N.gebouw_A | F3-west [1/4]                          |  | 175793.89 | 318001.30 | 1.50   | 30.67 | 28.20 | 21.47 | 31.46 |
| N.gebouw_A | F2-oost [4/4]                          |  | 175839.47 | 318020.87 | 1.50   | 30.62 | 28.13 | 21.41 | 31.40 |
| N.gebouw_C | F1 [2/4]                               |  | 175881.36 | 318036.34 | 7.50   | 30.59 | 28.11 | 21.38 | 31.37 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen [7/8]                |  | 175817.39 | 317954.64 | 7.50   | 30.33 | 27.85 | 21.13 | 31.12 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen [4/8]                |  | 175810.34 | 317936.29 | 7.50   | 30.28 | 27.80 | 21.08 | 31.07 |
| N.gebouw_A | F2-west [3/4]                          |  | 175826.42 | 318017.51 | 1.50   | 30.26 | 27.79 | 21.06 | 31.05 |
| N.gebouw_B | F3-oost [1/4]                          |  | 175795.16 | 318004.33 | 4.50   | 30.23 | 27.74 | 21.02 | 31.01 |
| N.gebouw_C | F3-oost [4/4]                          |  | 175802.33 | 317999.18 | 7.50   | 30.12 | 27.63 | 20.91 | 30.90 |
| N.gebouw_B | F3-west [3/4]                          |  | 175783.86 | 317993.45 | 4.50   | 30.05 | 27.57 | 20.85 | 30.84 |
| N.gebouw_B | F2-west [1/4]                          |  | 175815.48 | 318014.46 | 4.50   | 29.95 | 27.48 | 20.75 | 30.74 |
| N.gebouw_B | F2-west [3/4]                          |  | 175826.42 | 318017.51 | 4.50   | 29.82 | 27.34 | 20.62 | 30.61 |
| Lidwina_B  | Lidwina Paviljoen [7/8]                |  | 175817.39 | 317954.64 | 4.50   | 29.65 | 27.17 | 20.44 | 30.43 |
| Lidwina_B  | Lidwina Paviljoen [4/8]                |  | 175810.34 | 317936.29 | 4.50   | 29.60 | 27.13 | 20.40 | 30.39 |
| N.gebouw_B | F2-oost [4/4]                          |  | 175839.47 | 318020.87 | 4.50   | 29.42 | 26.93 | 20.21 | 30.20 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen [8/8]                |  | 175815.66 | 317950.08 | 7.50   | 29.25 | 26.77 | 20.05 | 30.04 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen [6/8]                |  | 175806.09 | 317924.89 | 7.50   | 28.98 | 26.51 | 19.78 | 29.77 |
| N.gebouw_A | F3-oost [1/4]                          |  | 175795.16 | 318004.33 | 1.50   | 28.78 | 26.31 | 19.58 | 29.57 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen [2/8]                |  | 175836.83 | 317959.27 | 7.50   | 28.64 | 26.15 | 19.43 | 29.42 |
| Lidwina_A  | Lidwina Paviljoen [7/8]                |  | 175817.39 | 317954.64 | 1.50   | 28.51 | 26.05 | 19.31 | 29.30 |
| N.gebouw_C | F2-oost [4/4]                          |  | 175839.47 | 318020.87 | 7.50   | 28.35 | 25.86 | 19.14 | 29.13 |
| Lidwina_B  | Lidwina Paviljoen [2/8]                |  | 175836.83 | 317959.27 | 4.50   | 28.31 | 25.83 | 19.10 | 29.09 |
| N.gebouw_B | F2-oost [2/4]                          |  | 175828.14 | 318019.03 | 4.50   | 28.28 | 25.80 | 19.08 | 29.07 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen [5/8]                |  | 175821.85 | 317937.12 | 7.50   | 28.25 | 25.80 | 19.06 | 29.05 |
| N.gebouw_A | F3-west [3/4]                          |  | 175783.86 | 317993.45 | 1.50   | 28.25 | 25.77 | 19.04 | 29.03 |
| N.gebouw_C | F2-west [4/4]                          |  | 175822.50 | 318010.42 | 7.50   | 28.19 | 25.70 | 18.98 | 28.97 |
| Lidwina_B  | Lidwina Paviljoen [6/8]                |  | 175806.09 | 317924.89 | 4.50   | 28.15 | 25.68 | 18.95 | 28.94 |
| N.gebouw_A | F2-west [1/4]                          |  | 175815.48 | 318014.46 | 1.50   | 28.05 | 25.57 | 18.85 | 28.84 |
| N.gebouw_A | F2-oost [2/4]                          |  | 175828.14 | 318019.03 | 1.50   | 28.02 | 25.56 | 18.83 | 28.81 |
| N.gebouw_A | F1 [3/4]                               |  | 175895.44 | 318033.75 | 1.50   | 27.94 | 25.45 | 18.73 | 28.72 |
| Lidwina_B  | Lidwina Paviljoen [8/8]                |  | 175815.66 | 317950.08 | 4.50   | 27.89 | 25.42 | 18.69 | 28.68 |
| N.gebouw_B | F1 [3/4]                               |  | 175895.44 | 318033.75 | 4.50   | 27.83 | 25.34 | 18.62 | 28.61 |
| Lidwina_A  | Lidwina Paviljoen [4/8]                |  | 175810.34 | 317936.29 | 1.50   | 27.69 | 25.22 | 18.49 | 28.48 |
| N.gebouw_C | F1 [1/4]                               |  | 175871.36 | 318026.10 | 7.50   | 27.70 | 25.22 | 18.49 | 28.48 |
| Lidwina_A  | Lidwina Paviljoen [2/8]                |  | 175836.83 | 317959.27 | 1.50   | 27.61 | 25.15 | 18.41 | 28.40 |
| N.gebouw_C | F2-oost [1/4]                          |  | 175834.72 | 318014.31 | 7.50   | 27.61 | 25.12 | 18.40 | 28.39 |
| N.gebouw_B | F1 [1/4]                               |  | 175871.36 | 318026.10 | 4.50   | 27.24 | 24.77 | 18.04 | 28.03 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [3/12] |  | 175866.24 | 317953.77 | 13.50  | 26.94 | 24.44 | 17.73 | 27.72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Statensingel  
 Groepsreductie: Ja

| Naam       |                     |       |                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|------------|---------------------|-------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt  | Omschrijving        |       |                |           |           |        |       |       |       |       |
| N.gebouw_A | F0 [3/4]            |       |                | 175940.17 | 318013.57 | 1.50   | 26.88 | 24.40 | 17.68 | 27.67 |
| N.gebouw_C | F1 [3/4]            |       |                | 175895.44 | 318033.75 | 7.50   | 26.80 | 24.31 | 17.59 | 27.58 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 13.50  | 26.76 | 24.28 | 17.56 | 27.55 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 13.50  | 26.72 | 24.23 | 17.51 | 27.50 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 10.50  | 26.65 | 24.16 | 17.45 | 27.43 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 10.50  | 26.61 | 24.11 | 17.40 | 27.39 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 13.50  | 26.56 | 24.07 | 17.35 | 27.34 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 7.50   | 26.55 | 24.06 | 17.34 | 27.33 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 7.50   | 26.39 | 23.90 | 17.18 | 27.17 |
| N.gebouw_B | F0 [3/4]            |       |                | 175940.17 | 318013.57 | 4.50   | 26.20 | 23.71 | 17.00 | 26.98 |
| N.gebouw_E | G [4/5]             |       |                | 175871.29 | 317940.62 | 13.50  | 26.17 | 23.68 | 16.96 | 26.95 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 7.50   | 26.15 | 23.65 | 16.94 | 26.93 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 4.50   | 26.14 | 23.66 | 16.93 | 26.92 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 10.50  | 26.14 | 23.65 | 16.93 | 26.92 |
| Lidwina_A  | Lidwina Paviljoen   | [6/8] |                | 175806.09 | 317924.89 | 1.50   | 26.12 | 23.66 | 16.93 | 26.91 |
| N.gebouw_C | F0 [3/4]            |       |                | 175940.17 | 318013.57 | 7.50   | 25.99 | 23.50 | 16.78 | 26.77 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 4.50   | 25.91 | 23.43 | 16.71 | 26.70 |
| N.gebouw_E | C [3/3]             |       |                | 175887.91 | 317922.71 | 13.50  | 25.82 | 23.33 | 16.62 | 26.60 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 4.50   | 25.77 | 23.30 | 16.57 | 26.56 |
| N.gebouw_D | G [3/5]             |       |                | 175864.54 | 317906.69 | 10.50  | 25.74 | 23.25 | 16.53 | 26.52 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 10.50  | 25.73 | 23.23 | 16.51 | 26.50 |
| N.gebouw_C | G [3/5]             |       |                | 175864.54 | 317906.69 | 7.50   | 25.70 | 23.21 | 16.49 | 26.48 |
| N.gebouw_B | F3-oost [4/4]       |       |                | 175802.33 | 317999.18 | 4.50   | 25.62 | 23.14 | 16.41 | 26.40 |
| N.gebouw_E | G [3/5]             |       |                | 175864.54 | 317906.69 | 13.50  | 25.53 | 23.04 | 16.32 | 26.31 |
| N.gebouw_B | G [3/5]             |       |                | 175864.54 | 317906.69 | 4.50   | 25.48 | 23.01 | 16.28 | 26.27 |
| Lidwina_A  | Lidwina Paviljoen   | [8/8] |                | 175815.66 | 317950.08 | 1.50   | 25.41 | 22.94 | 16.21 | 26.20 |
| N.gebouw_B | F2-oost [1/4]       |       |                | 175834.72 | 318014.31 | 4.50   | 25.40 | 22.93 | 16.20 | 26.19 |
| N.gebouw_A | F1 [1/4]            |       |                | 175871.36 | 318026.10 | 1.50   | 25.39 | 22.91 | 16.18 | 26.17 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 13.50  | 25.29 | 22.80 | 16.08 | 26.07 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 1.50   | 25.23 | 22.77 | 16.04 | 26.02 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 1.50   | 25.16 | 22.70 | 15.97 | 25.95 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [2/12]  | 175880.81 | 317874.85 | 13.50  | 25.15 | 22.68 | 15.95 | 25.94 |
| N.gebouw_C | F0 [2/4]            |       |                | 175927.41 | 317999.83 | 7.50   | 25.04 | 22.56 | 15.83 | 25.82 |
| Lidwina_B  | Lidwina Paviljoen   | [1/8] |                | 175852.13 | 317956.01 | 4.50   | 24.98 | 22.49 | 15.77 | 25.76 |
| N.gebouw_D | C [3/3]             |       |                | 175887.91 | 317922.71 | 10.50  | 24.96 | 22.47 | 15.75 | 25.74 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 13.50  | 24.89 | 22.40 | 15.68 | 25.67 |
| Lidwina_A  | Lidwina Paviljoen   | [1/8] |                | 175852.13 | 317956.01 | 1.50   | 24.81 | 22.35 | 15.61 | 25.60 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [7/12]  | 175893.81 | 317884.09 | 13.50  | 24.76 | 22.26 | 15.55 | 25.54 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen   | [3/8] |                | 175834.08 | 317944.46 | 7.50   | 24.73 | 22.24 | 15.52 | 25.51 |
| N.gebouw_B | F2-west [4/4]       |       |                | 175822.50 | 318010.42 | 4.50   | 24.60 | 22.12 | 15.39 | 25.38 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 10.50  | 24.49 | 22.00 | 15.28 | 25.27 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [2/12]  | 175880.81 | 317874.85 | 10.50  | 24.46 | 21.98 | 15.26 | 25.25 |
| N.gebouw_B | F0 [2/4]            |       |                | 175927.41 | 317999.83 | 4.50   | 24.37 | 21.89 | 15.17 | 25.16 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 7.50   | 24.30 | 21.81 | 15.09 | 25.08 |
| N.gebouw_A | F0 [4/4]            |       |                | 175958.82 | 318015.25 | 1.50   | 24.25 | 21.75 | 15.04 | 25.03 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 10.50  | 24.24 | 21.75 | 15.03 | 25.02 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [7/12]  | 175893.81 | 317884.09 | 10.50  | 24.06 | 21.56 | 14.85 | 24.84 |
| N.gebouw_C | C [3/3]             |       |                | 175887.91 | 317922.71 | 7.50   | 24.06 | 21.57 | 14.85 | 24.84 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [2/12]  | 175880.81 | 317874.85 | 7.50   | 23.98 | 21.50 | 14.77 | 24.76 |
| N.gebouw_E | C [1/3]             |       |                | 175899.89 | 317917.08 | 13.50  | 23.98 | 21.49 | 14.77 | 24.76 |
| N.gebouw_A | G [3/5]             |       |                | 175864.54 | 317906.69 | 1.50   | 23.94 | 21.48 | 14.74 | 24.73 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen   | [1/8] |                | 175852.13 | 317956.01 | 7.50   | 23.91 | 21.41 | 14.70 | 24.69 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [2/12]  | 175880.81 | 317874.85 | 4.50   | 23.76 | 21.29 | 14.56 | 24.55 |
| N.gebouw_D | G [2/5]             |       |                | 175871.21 | 317874.33 | 10.50  | 23.69 | 21.21 | 14.48 | 24.47 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 7.50   | 23.68 | 21.20 | 14.47 | 24.46 |
| N.gebouw_A | F3-oost [4/4]       |       |                | 175802.33 | 317999.18 | 1.50   | 23.60 | 21.15 | 14.41 | 24.40 |
| N.gebouw_D | G [4/5]             |       |                | 175871.29 | 317940.62 | 10.50  | 23.60 | 21.11 | 14.39 | 24.38 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 4.50   | 23.38 | 20.91 | 14.39 | 24.17 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 7.50   | 23.35 | 20.87 | 14.14 | 24.13 |
| N.gebouw_B | F3-west [2/4]       |       |                | 175792.97 | 317992.15 | 4.50   | 23.32 | 20.84 | 14.12 | 24.11 |
| N.gebouw_B | F0 [4/4]            |       |                | 175958.82 | 318015.25 | 4.50   | 23.32 | 20.83 | 14.11 | 24.10 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Statensingel  
 Groepsreductie: Ja


| Naam       |                     |       |        |         | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|------------|---------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt  | Omschrijving        |       |        |         |           |           |        |       |       |       |       |
| N.gebouw_B | G                   | [2/5] |        |         | 175871.21 | 317874.33 | 4.50   | 23.28 | 20.79 | 14.07 | 24.06 |
| N.gebouw_C | F1                  | [4/4] |        |         | 175885.44 | 318023.52 | 7.50   | 23.28 | 20.78 | 14.06 | 24.05 |
| N.gebouw_C | G                   | [2/5] |        |         | 175871.21 | 317874.33 | 7.50   | 23.22 | 20.73 | 14.01 | 24.00 |
| N.gebouw_E | G                   | [5/5] |        |         | 175878.02 | 317931.19 | 13.50  | 23.20 | 20.71 | 13.99 | 23.98 |
| N.gebouw_C | F3-west             | [2/4] |        |         | 175792.97 | 317992.15 | 7.50   | 23.17 | 20.67 | 13.96 | 23.95 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [10/12] | 175902.17 | 317873.69 | 7.50   | 23.13 | 20.64 | 13.92 | 23.91 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 1.50   | 23.09 | 20.62 | 13.89 | 23.88 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 1.50   | 23.03 | 20.56 | 13.83 | 23.82 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [10/12] | 175902.17 | 317873.69 | 4.50   | 23.01 | 20.53 | 13.81 | 23.80 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [7/12]  | 175893.81 | 317884.09 | 7.50   | 22.97 | 20.48 | 13.76 | 23.75 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 4.50   | 22.91 | 20.45 | 13.72 | 23.70 |
| N.gebouw_B | C                   | [3/3] |        |         | 175887.91 | 317922.71 | 4.50   | 22.90 | 20.42 | 13.69 | 23.68 |
| N.gebouw_A | F2-oost             | [1/4] |        |         | 175834.72 | 318014.31 | 1.50   | 22.81 | 20.35 | 13.62 | 23.60 |
| N.gebouw_A | G                   | [2/5] |        |         | 175871.21 | 317874.33 | 1.50   | 22.81 | 20.33 | 13.61 | 23.60 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 4.50   | 22.77 | 20.31 | 13.57 | 23.56 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 4.50   | 22.73 | 20.24 | 13.52 | 23.51 |
| N.gebouw_B | F1                  | [4/4] |        |         | 175885.44 | 318023.52 | 4.50   | 22.72 | 20.24 | 13.52 | 23.51 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [10/12] | 175902.17 | 317873.69 | 10.50  | 22.69 | 20.19 | 13.48 | 23.47 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [2/12]  | 175880.81 | 317874.85 | 1.50   | 22.58 | 20.12 | 13.38 | 23.37 |
| N.gebouw_C | G                   | [4/5] |        |         | 175871.29 | 317940.62 | 7.50   | 22.54 | 20.07 | 13.34 | 23.33 |
| N.gebouw_D | G                   | [5/5] |        |         | 175878.02 | 317931.19 | 10.50  | 22.44 | 19.94 | 13.22 | 23.21 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 7.50   | 22.41 | 19.91 | 13.20 | 23.19 |
| N.gebouw_A | F3-west             | [2/4] |        |         | 175792.97 | 317992.15 | 1.50   | 22.33 | 19.87 | 13.14 | 23.12 |
| N.gebouw_D | C                   | [2/3] |        |         | 175889.77 | 317906.26 | 10.50  | 22.35 | 19.85 | 13.13 | 23.12 |
| N.gebouw_B | G                   | [4/5] |        |         | 175871.29 | 317940.62 | 4.50   | 22.30 | 19.85 | 13.11 | 23.10 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 1.50   | 22.25 | 19.79 | 13.06 | 23.04 |
| N.gebouw_D | C                   | [1/3] |        |         | 175899.89 | 317917.08 | 10.50  | 22.21 | 19.72 | 13.00 | 22.99 |
| N.gebouw_E | G                   | [1/5] |        |         | 175877.95 | 317888.99 | 13.50  | 22.19 | 19.69 | 12.98 | 22.97 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [7/12]  | 175893.81 | 317884.09 | 4.50   | 22.09 | 19.62 | 12.89 | 22.88 |
| N.gebouw_C | F0                  | [4/4] |        |         | 175958.82 | 318015.25 | 7.50   | 22.06 | 19.57 | 12.85 | 22.84 |
| N.gebouw_A | C                   | [3/3] |        |         | 175887.91 | 317922.71 | 1.50   | 22.04 | 19.58 | 12.84 | 22.83 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 1.50   | 21.99 | 19.54 | 12.80 | 22.79 |
| N.gebouw_C | C                   | [2/3] |        |         | 175889.77 | 317906.26 | 7.50   | 22.00 | 19.50 | 12.78 | 22.77 |
| N.gebouw_A | F2-west             | [4/4] |        |         | 175822.50 | 318010.42 | 1.50   | 21.92 | 19.46 | 12.72 | 22.71 |
| N.gebouw_A | G                   | [4/5] |        |         | 175871.29 | 317940.62 | 1.50   | 21.83 | 19.40 | 12.65 | 22.64 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 1.50   | 21.77 | 19.30 | 12.57 | 22.56 |
| N.gebouw_E | C                   | [2/3] |        |         | 175889.77 | 317906.26 | 13.50  | 21.77 | 19.27 | 12.56 | 22.55 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 1.50   | 21.55 | 19.11 | 12.36 | 22.35 |
| N.gebouw_A | F0                  | [2/4] |        |         | 175927.41 | 317999.83 | 1.50   | 21.54 | 19.08 | 12.35 | 22.33 |
| N.gebouw_D | G                   | [1/5] |        |         | 175877.95 | 317888.99 | 10.50  | 21.53 | 19.03 | 12.32 | 22.31 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 4.50   | 21.43 | 18.95 | 12.23 | 22.22 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 7.50   | 21.37 | 18.87 | 12.16 | 22.15 |
| N.gebouw_C | G                   | [5/5] |        |         | 175878.02 | 317931.19 | 7.50   | 21.37 | 18.87 | 12.16 | 22.15 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 4.50   | 21.28 | 18.79 | 12.07 | 22.06 |
| N.gebouw_B | C                   | [2/3] |        |         | 175889.77 | 317906.26 | 4.50   | 21.24 | 18.76 | 12.04 | 22.03 |
| N.gebouw_C | C                   | [1/3] |        |         | 175899.89 | 317917.08 | 7.50   | 21.21 | 18.73 | 12.01 | 22.00 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 10.50  | 21.17 | 18.68 | 11.96 | 21.95 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [7/12]  | 175893.81 | 317884.09 | 1.50   | 21.13 | 18.67 | 11.93 | 21.92 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 13.50  | 21.12 | 18.63 | 11.90 | 21.90 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [10/12] | 175902.17 | 317873.69 | 1.50   | 21.06 | 18.58 | 11.85 | 21.84 |
| N.gebouw_C | G                   | [1/5] |        |         | 175877.95 | 317888.99 | 7.50   | 20.99 | 18.49 | 11.78 | 21.77 |
| N.gebouw_B | C                   | [1/3] |        |         | 175899.89 | 317917.08 | 4.50   | 20.71 | 18.26 | 11.52 | 21.51 |
| N.gebouw_B | G                   | [5/5] |        |         | 175878.02 | 317931.19 | 4.50   | 20.65 | 18.17 | 11.45 | 21.44 |
| N.gebouw_B | F0                  | [1/4] |        |         | 175946.07 | 318001.52 | 4.50   | 20.63 | 18.15 | 11.43 | 21.42 |
| N.gebouw_C | F0                  | [1/4] |        |         | 175946.07 | 318001.52 | 7.50   | 20.64 | 18.14 | 11.43 | 21.42 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 10.50  | 20.57 | 18.06 | 11.35 | 21.34 |
| N.gebouw_A | C                   | [1/3] |        |         | 175899.89 | 317917.08 | 1.50   | 20.44 | 18.00 | 11.26 | 21.24 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [10/12] | 175902.17 | 317873.69 | 13.50  | 20.32 | 17.82 | 11.10 | 21.09 |
| N.gebouw_A | C                   | [2/3] |        |         | 175889.77 | 317906.26 | 1.50   | 20.29 | 17.82 | 11.09 | 21.08 |
| N.gebouw_B | G                   | [1/5] |        |         | 175877.95 | 317888.99 | 4.50   | 20.24 | 17.75 | 11.03 | 21.02 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK | [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 7.50   | 20.15 | 17.66 | 10.94 | 20.93 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Statensingel  
 Groepsreductie: Ja

| Naam       |                          |        |         |  |           |           |        |       |       |       |       |
|------------|--------------------------|--------|---------|--|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt  | Omschrijving             |        |         |  | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| N.gebouw_A | G [5/5]                  |        |         |  | 175878.02 | 317931.19 | 1.50   | 19.97 | 17.51 | 10.78 | 20.76 |
| N.gebouw_E | G [2/5]                  |        |         |  | 175871.21 | 317874.33 | 13.50  | 19.77 | 17.27 | 10.56 | 20.55 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [11/12) |  | 175935.04 | 317931.34 | 13.50  | 19.69 | 17.20 | 10.48 | 20.47 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [6/12)  |  | 175939.18 | 317895.10 | 1.50   | 19.63 | 17.13 | 10.41 | 20.40 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [11/12) |  | 175935.04 | 317931.34 | 10.50  | 19.47 | 16.98 | 10.26 | 20.25 |
| N.gebouw_A | G [1/5]                  |        |         |  | 175877.95 | 317888.99 | 1.50   | 19.29 | 16.83 | 10.09 | 20.08 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 | 6211PK | [6/12)  |  | 175939.18 | 317895.10 | 13.50  | 17.77 | 15.28 | 8.56  | 18.55 |
| N.gebouw_A | F0 [1/4]                 |        |         |  | 175946.07 | 318001.52 | 1.50   | 17.26 | 14.76 | 8.05  | 18.04 |
| N.gebouw_A | F1 [4/4]                 |        |         |  | 175885.44 | 318023.52 | 1.50   | 16.51 | 14.04 | 7.31  | 17.30 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegbron (30km/u)  
 Groepsreductie: Ja

| Naam       |                                         |  |           |           |        |       |       |       |       |
|------------|-----------------------------------------|--|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt  | Omschrijving                            |  | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| N.gebouw_A | F1 [2/4]                                |  | 175881.36 | 318036.34 | 1.50   | 53.11 | 50.47 | 43.94 | 53.87 |
| N.gebouw_B | F1 [2/4]                                |  | 175881.36 | 318036.34 | 4.50   | 52.45 | 49.81 | 43.28 | 53.21 |
| N.gebouw_C | F1 [2/4]                                |  | 175881.36 | 318036.34 | 7.50   | 51.75 | 49.12 | 42.59 | 52.51 |
| N.gebouw_B | F2-oost [3/4]                           |  | 175832.89 | 318025.60 | 4.50   | 47.37 | 44.73 | 38.20 | 48.13 |
| N.gebouw_A | F2-oost [3/4]                           |  | 175832.89 | 318025.60 | 1.50   | 47.23 | 44.59 | 38.06 | 47.99 |
| N.gebouw_C | F2-oost [3/4]                           |  | 175832.89 | 318025.60 | 7.50   | 47.07 | 44.44 | 37.90 | 47.83 |
| N.gebouw_B | F2-west [2/4]                           |  | 175819.40 | 318021.55 | 4.50   | 45.31 | 42.66 | 36.13 | 46.06 |
| N.gebouw_C | F2-west [2/4]                           |  | 175819.40 | 318021.55 | 7.50   | 45.29 | 42.65 | 36.12 | 46.05 |
| N.gebouw_A | F2-west [2/4]                           |  | 175819.40 | 318021.55 | 1.50   | 44.78 | 42.17 | 35.64 | 45.55 |
| N.gebouw_A | F1 [3/4]                                |  | 175895.44 | 318033.75 | 1.50   | 44.47 | 41.84 | 35.31 | 45.23 |
| N.gebouw_B | F1 [3/4]                                |  | 175895.44 | 318033.75 | 4.50   | 44.39 | 41.75 | 35.22 | 45.15 |
| N.gebouw_C | F1 [3/4]                                |  | 175895.44 | 318033.75 | 7.50   | 44.17 | 41.54 | 35.01 | 44.93 |
| N.gebouw_B | F1 [1/4]                                |  | 175871.36 | 318026.10 | 4.50   | 44.16 | 41.52 | 34.99 | 44.92 |
| N.gebouw_C | F1 [1/4]                                |  | 175871.36 | 318026.10 | 7.50   | 44.12 | 41.48 | 34.95 | 44.88 |
| N.gebouw_A | F1 [1/4]                                |  | 175871.36 | 318026.10 | 1.50   | 43.61 | 40.97 | 34.44 | 44.37 |
| N.gebouw_B | F2-oost [4/4]                           |  | 175839.47 | 318020.87 | 4.50   | 42.94 | 40.30 | 33.77 | 43.70 |
| N.gebouw_A | F2-oost [4/4]                           |  | 175839.47 | 318020.87 | 1.50   | 42.90 | 40.26 | 33.73 | 43.66 |
| N.gebouw_C | F2-oost [4/4]                           |  | 175839.47 | 318020.87 | 7.50   | 42.84 | 40.20 | 33.67 | 43.60 |
| N.gebouw_C | F3-oost [2/4]                           |  | 175799.88 | 318011.80 | 7.50   | 41.15 | 38.51 | 31.98 | 41.91 |
| N.gebouw_B | F3-oost [2/4]                           |  | 175799.88 | 318011.80 | 4.50   | 41.01 | 38.37 | 31.84 | 41.77 |
| N.gebouw_A | F3-oost [2/4]                           |  | 175799.88 | 318011.80 | 1.50   | 39.73 | 37.10 | 30.57 | 40.49 |
| N.gebouw_C | F2-oost [2/4]                           |  | 175828.14 | 318019.03 | 7.50   | 39.41 | 36.77 | 30.24 | 40.17 |
| N.gebouw_B | F2-oost [2/4]                           |  | 175828.14 | 318019.03 | 4.50   | 39.35 | 36.71 | 30.18 | 40.11 |
| N.gebouw_C | F2-west [1/4]                           |  | 175815.48 | 318014.46 | 7.50   | 39.11 | 36.47 | 29.94 | 39.87 |
| N.gebouw_A | F2-oost [2/4]                           |  | 175828.14 | 318019.03 | 1.50   | 38.96 | 36.32 | 29.79 | 39.72 |
| N.gebouw_B | F2-west [1/4]                           |  | 175815.48 | 318014.46 | 4.50   | 38.90 | 36.26 | 29.73 | 39.66 |
| N.gebouw_C | F2-west [3/4]                           |  | 175826.42 | 318017.51 | 7.50   | 38.41 | 35.77 | 29.24 | 39.17 |
| N.gebouw_B | F2-west [3/4]                           |  | 175826.42 | 318017.51 | 4.50   | 38.37 | 35.73 | 29.20 | 39.13 |
| N.gebouw_A | F2-west [3/4]                           |  | 175826.42 | 318017.51 | 1.50   | 37.95 | 35.31 | 28.78 | 38.71 |
| N.gebouw_A | F2-west [1/4]                           |  | 175815.48 | 318014.46 | 1.50   | 37.25 | 34.61 | 28.08 | 38.01 |
| N.gebouw_C | F3-west [4/4]                           |  | 175784.79 | 318002.60 | 7.50   | 37.21 | 34.59 | 28.05 | 37.98 |
| N.gebouw_B | F3-west [4/4]                           |  | 175784.79 | 318002.60 | 4.50   | 36.79 | 34.14 | 27.62 | 37.54 |
| N.gebouw_C | F3-oost [3/4]                           |  | 175807.05 | 318006.64 | 7.50   | 36.46 | 33.82 | 27.29 | 37.22 |
| N.gebouw_B | F3-oost [3/4]                           |  | 175807.05 | 318006.64 | 4.50   | 36.37 | 33.73 | 27.20 | 37.13 |
| N.gebouw_E | G [2/5]                                 |  | 175871.21 | 317874.33 | 13.50  | 36.02 | 33.39 | 26.85 | 36.78 |
| N.gebouw_D | G [2/5]                                 |  | 175871.21 | 317874.33 | 10.50  | 35.54 | 32.91 | 26.38 | 36.30 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [2/12]  |  | 175880.81 | 317874.85 | 13.50  | 35.45 | 32.82 | 26.29 | 36.21 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [2/12]  |  | 175880.81 | 317874.85 | 10.50  | 35.36 | 32.73 | 26.19 | 36.12 |
| N.gebouw_A | F3-oost [3/4]                           |  | 175807.05 | 318006.64 | 1.50   | 35.03 | 32.39 | 25.86 | 35.79 |
| N.gebouw_A | F3-west [4/4]                           |  | 175784.79 | 318002.60 | 1.50   | 35.00 | 32.37 | 25.83 | 35.76 |
| N.gebouw_C | G [2/5]                                 |  | 175871.21 | 317874.33 | 7.50   | 34.77 | 32.14 | 25.61 | 35.53 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [2/12]  |  | 175880.81 | 317874.85 | 7.50   | 34.39 | 31.76 | 25.23 | 35.15 |
| N.gebouw_C | F3-west [3/4]                           |  | 175783.86 | 317993.45 | 7.50   | 33.70 | 31.07 | 24.54 | 34.46 |
| N.gebouw_B | G [2/5]                                 |  | 175871.21 | 317874.33 | 4.50   | 32.95 | 30.32 | 23.78 | 33.71 |
| N.gebouw_B | F3-west [3/4]                           |  | 175783.86 | 317993.45 | 4.50   | 32.79 | 30.16 | 23.63 | 33.55 |
| N.gebouw_C | F0 [3/4]                                |  | 175940.17 | 318013.57 | 7.50   | 32.67 | 30.04 | 23.53 | 33.44 |
| N.gebouw_C | F0 [2/4]                                |  | 175927.41 | 317999.83 | 7.50   | 32.64 | 30.00 | 23.47 | 33.40 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [2/12]  |  | 175880.81 | 317874.85 | 4.50   | 32.53 | 29.90 | 23.35 | 33.29 |
| N.gebouw_B | F0 [3/4]                                |  | 175940.17 | 318013.57 | 4.50   | 32.52 | 29.87 | 23.34 | 33.27 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [10/12] |  | 175902.17 | 317873.69 | 13.50  | 32.50 | 29.86 | 23.33 | 33.26 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [10/12] |  | 175902.17 | 317873.69 | 10.50  | 32.45 | 29.82 | 23.28 | 33.21 |
| N.gebouw_E | G [3/5]                                 |  | 175864.54 | 317906.69 | 13.50  | 32.30 | 29.67 | 23.14 | 33.06 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen [2/8]                 |  | 175836.83 | 317959.27 | 7.50   | 32.07 | 29.43 | 22.90 | 32.83 |
| N.gebouw_E | G [1/5]                                 |  | 175877.95 | 317888.99 | 13.50  | 31.96 | 29.33 | 22.80 | 32.72 |
| N.gebouw_D | G [3/5]                                 |  | 175864.54 | 317906.69 | 10.50  | 31.71 | 29.08 | 22.55 | 32.47 |
| N.gebouw_D | G [1/5]                                 |  | 175877.95 | 317888.99 | 10.50  | 31.68 | 29.05 | 22.52 | 32.44 |
| N.gebouw_B | F0 [2/4]                                |  | 175927.41 | 317999.83 | 4.50   | 31.60 | 28.96 | 22.43 | 32.36 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [10/12] |  | 175902.17 | 317873.69 | 7.50   | 31.54 | 28.91 | 22.38 | 32.30 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [3/12]  |  | 175866.24 | 317953.77 | 13.50  | 31.38 | 28.76 | 22.24 | 32.15 |
| N.gebouw_A | F3-west [3/4]                           |  | 175783.86 | 317993.45 | 1.50   | 31.29 | 28.66 | 22.12 | 32.05 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [4/12]  |  | 175893.29 | 317960.28 | 13.50  | 31.21 | 28.57 | 22.04 | 31.97 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegbron (30km/u)  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                            | X         | Y         | Hoogte | Day   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| N.gebouw_C        | F3-west [1/4]                           | 175793.89 | 318001.30 | 7.50   | 31.15 | 28.51 | 21.98 | 31.91 |
| N.gebouw_A        | F0 [3/4]                                | 175940.17 | 318013.57 | 1.50   | 31.10 | 28.47 | 21.94 | 31.86 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 10.50  | 31.09 | 28.45 | 21.92 | 31.85 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 10.50  | 31.08 | 28.44 | 21.91 | 31.84 |
| N.gebouw_A        | G [2/5]                                 | 175871.21 | 317874.33 | 1.50   | 31.08 | 28.45 | 21.91 | 31.84 |
| Lidwina_B         | Lidwina Paviljoen [2/8]                 | 175836.83 | 317959.27 | 4.50   | 31.03 | 28.39 | 21.86 | 31.79 |
| N.gebouw_C        | F3-oost [1/4]                           | 175795.16 | 318004.33 | 7.50   | 30.93 | 28.29 | 21.76 | 31.69 |
| N.gebouw_C        | G [1/5]                                 | 175877.95 | 317888.99 | 7.50   | 30.93 | 28.30 | 21.76 | 31.69 |
| N.gebouw_C        | G [3/5]                                 | 175864.54 | 317906.69 | 7.50   | 30.79 | 28.15 | 21.62 | 31.55 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 7.50   | 30.77 | 28.13 | 21.60 | 31.53 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 7.50   | 30.55 | 27.91 | 21.38 | 31.31 |
| N.gebouw_B        | F3-oost [1/4]                           | 175795.16 | 318004.33 | 4.50   | 30.40 | 27.75 | 21.22 | 31.15 |
| N.gebouw_B        | F3-west [1/4]                           | 175793.89 | 318001.30 | 4.50   | 30.37 | 27.75 | 21.20 | 31.13 |
| N.gebouw_E        | C [2/3]                                 | 175889.77 | 317906.26 | 13.50  | 30.32 | 27.69 | 21.17 | 31.09 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 13.50  | 30.33 | 27.68 | 21.16 | 31.08 |
| Lidwina_C         | Lidwina Paviljoen [7/8]                 | 175817.39 | 317954.64 | 7.50   | 30.15 | 27.53 | 20.98 | 30.91 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [10/12] | 175902.17 | 317873.69 | 4.50   | 30.08 | 27.45 | 20.92 | 30.84 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [2/12]  | 175880.81 | 317874.85 | 1.50   | 30.00 | 27.37 | 20.83 | 30.76 |
| Lidwina_C         | Lidwina Paviljoen [1/8]                 | 175852.13 | 317956.01 | 7.50   | 29.94 | 27.28 | 20.75 | 30.69 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 4.50   | 29.84 | 27.20 | 20.67 | 30.60 |
| N.gebouw_B        | G [1/5]                                 | 175877.95 | 317888.99 | 4.50   | 29.82 | 27.18 | 20.65 | 30.58 |
| Lidwina_A         | Lidwina Paviljoen [2/8]                 | 175836.83 | 317959.27 | 1.50   | 29.66 | 27.02 | 20.49 | 30.42 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 4.50   | 29.55 | 26.91 | 20.38 | 30.31 |
| N.gebouw_A        | F0 [2/4]                                | 175927.41 | 317999.83 | 1.50   | 29.50 | 26.86 | 20.33 | 30.26 |
| N.gebouw_B        | G [3/5]                                 | 175864.54 | 317906.69 | 4.50   | 29.49 | 26.86 | 20.33 | 30.25 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 13.50  | 29.33 | 26.70 | 20.16 | 30.09 |
| N.gebouw_D        | C [2/3]                                 | 175889.77 | 317906.26 | 10.50  | 29.30 | 26.67 | 20.14 | 30.06 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 10.50  | 29.25 | 26.60 | 20.07 | 30.00 |
| N.gebouw_C        | F0 [4/4]                                | 175958.82 | 318015.25 | 7.50   | 29.20 | 26.57 | 20.04 | 29.96 |
| N.gebouw_B        | F0 [4/4]                                | 175958.82 | 318015.25 | 4.50   | 29.19 | 26.56 | 20.03 | 29.95 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 13.50  | 29.10 | 26.47 | 19.94 | 29.86 |
| Lidwina_C         | Lidwina Paviljoen [8/8]                 | 175815.66 | 317950.08 | 7.50   | 29.10 | 26.46 | 19.93 | 29.86 |
| Lidwina_B         | Lidwina Paviljoen [1/8]                 | 175852.13 | 317956.01 | 4.50   | 29.03 | 26.41 | 19.89 | 29.80 |
| Lidwina_B         | Lidwina Paviljoen [7/8]                 | 175817.39 | 317954.64 | 4.50   | 29.03 | 26.40 | 19.86 | 29.79 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 1.50   | 28.67 | 26.03 | 19.50 | 29.43 |
| N.gebouw_A        | F3-oost [1/4]                           | 175795.16 | 318004.33 | 1.50   | 28.66 | 26.03 | 19.49 | 29.42 |
| N.gebouw_A        | F3-west [1/4]                           | 175793.89 | 318001.30 | 1.50   | 28.66 | 26.01 | 19.49 | 29.41 |
| Lidwina_C         | Lidwina Paviljoen [4/8]                 | 175810.34 | 317936.29 | 7.50   | 28.58 | 25.96 | 19.41 | 29.34 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 10.50  | 28.56 | 25.91 | 19.39 | 29.31 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 7.50   | 28.46 | 25.81 | 19.28 | 29.21 |
| N.gebouw_A        | F0 [4/4]                                | 175958.82 | 318015.25 | 1.50   | 28.45 | 25.80 | 19.27 | 29.20 |
| N.gebouw_A        | G [1/5]                                 | 175877.95 | 317888.99 | 1.50   | 28.35 | 25.72 | 19.18 | 29.11 |
| Lidwina_C         | Lidwina Paviljoen [6/8]                 | 175806.09 | 317924.89 | 7.50   | 28.30 | 25.67 | 19.14 | 29.06 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 7.50   | 28.24 | 25.61 | 19.07 | 29.00 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 10.50  | 28.15 | 25.52 | 18.98 | 28.91 |
| Lidwina_B         | Lidwina Paviljoen [8/8]                 | 175815.66 | 317950.08 | 4.50   | 28.10 | 25.48 | 18.93 | 28.86 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 1.50   | 28.02 | 25.39 | 18.85 | 28.78 |
| N.gebouw_C        | C [2/3]                                 | 175889.77 | 317906.26 | 7.50   | 27.93 | 25.30 | 18.77 | 28.69 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [10/12] | 175902.17 | 317873.69 | 1.50   | 27.89 | 25.26 | 18.72 | 28.65 |
| Lidwina_A         | Lidwina Paviljoen [1/8]                 | 175852.13 | 317956.01 | 1.50   | 27.83 | 25.21 | 18.68 | 28.60 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 4.50   | 27.82 | 25.20 | 18.66 | 28.59 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 7.50   | 27.74 | 25.11 | 18.58 | 28.50 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 13.50  | 27.48 | 24.85 | 18.32 | 28.24 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 13.50  | 27.44 | 24.80 | 18.27 | 28.20 |
| Lidwina_B         | Lidwina Paviljoen [4/8]                 | 175810.34 | 317936.29 | 4.50   | 27.42 | 24.79 | 18.25 | 28.18 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 4.50   | 27.35 | 24.73 | 18.18 | 28.11 |
| Lidwina_C         | Lidwina Paviljoen [3/8]                 | 175834.08 | 317944.46 | 7.50   | 27.28 | 24.65 | 18.12 | 28.04 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 4.50   | 27.26 | 24.61 | 18.09 | 28.01 |
| N.gebouw_A        | G [3/5]                                 | 175864.54 | 317906.69 | 1.50   | 27.24 | 24.61 | 18.09 | 28.01 |
| Lidwina_B         | Lidwina Paviljoen [6/8]                 | 175806.09 | 317924.89 | 4.50   | 27.03 | 24.40 | 17.87 | 27.79 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 13.50  | 26.94 | 24.32 | 17.79 | 27.71 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegbron (30km/u)  
 Groepsreductie: Ja


| Naam Toetspunt | Omschrijving            |      |                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|-------------------------|------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 10.50  | 26.82 | 24.19 | 17.65 | 27.58 |
| Lidwina_A      | Lidwina Paviljoen [7/8] |      |                | 175817.39 | 317954.64 | 1.50   | 26.82 | 24.18 | 17.66 | 27.58 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 1.50   | 26.80 | 24.17 | 17.64 | 27.56 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 7.50   | 26.44 | 23.81 | 17.27 | 27.20 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 1.50   | 26.45 | 23.81 | 17.27 | 27.20 |
| Lidwina_C      | Lidwina Paviljoen [5/8] |      |                | 175821.85 | 317937.12 | 7.50   | 26.42 | 23.79 | 17.25 | 27.18 |
| N.gebouw_B     | C [2/3]                 |      |                | 175889.77 | 317906.26 | 4.50   | 26.41 | 23.78 | 17.27 | 27.18 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 10.50  | 26.39 | 23.76 | 17.22 | 27.15 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 10.50  | 26.06 | 23.43 | 16.89 | 26.82 |
| N.gebouw_E     | C [1/3]                 |      |                | 175899.89 | 317917.08 | 13.50  | 25.74 | 23.09 | 16.56 | 26.49 |
| N.gebouw_C     | F1 [4/4]                |      |                | 175885.44 | 318023.52 | 7.50   | 25.62 | 22.98 | 16.45 | 26.38 |
| Lidwina_A      | Lidwina Paviljoen [8/8] |      |                | 175815.66 | 317950.08 | 1.50   | 25.60 | 22.97 | 16.42 | 26.36 |
| N.gebouw_C     | F3-oost [4/4]           |      |                | 175802.33 | 317999.18 | 7.50   | 25.45 | 22.83 | 16.28 | 26.21 |
| N.gebouw_E     | G [5/5]                 |      |                | 175878.02 | 317931.19 | 13.50  | 25.36 | 22.73 | 16.20 | 26.12 |
| N.gebouw_C     | F2-west [4/4]           |      |                | 175822.50 | 318010.42 | 7.50   | 25.16 | 22.53 | 15.98 | 25.92 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 7.50   | 25.04 | 22.42 | 15.88 | 25.81 |
| N.gebouw_C     | F0 [1/4]                |      |                | 175946.07 | 318001.52 | 7.50   | 24.99 | 22.34 | 15.81 | 25.74 |
| N.gebouw_C     | F3-west [2/4]           |      |                | 175792.97 | 317992.15 | 7.50   | 24.96 | 22.33 | 15.81 | 25.73 |
| N.gebouw_A     | C [2/3]                 |      |                | 175889.77 | 317906.26 | 1.50   | 24.94 | 22.31 | 15.78 | 25.70 |
| Lidwina_A      | Lidwina Paviljoen [4/8] |      |                | 175810.34 | 317936.29 | 1.50   | 24.90 | 22.26 | 15.73 | 25.66 |
| N.gebouw_C     | F2-oost [1/4]           |      |                | 175834.72 | 318014.31 | 7.50   | 24.85 | 22.23 | 15.68 | 25.61 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 7.50   | 24.69 | 22.06 | 15.52 | 25.45 |
| Lidwina_A      | Lidwina Paviljoen [6/8] |      |                | 175806.09 | 317924.89 | 1.50   | 24.66 | 22.03 | 15.51 | 25.43 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 13.50  | 24.64 | 21.99 | 15.46 | 25.39 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 4.50   | 24.63 | 22.00 | 15.45 | 25.39 |
| N.gebouw_D     | G [5/5]                 |      |                | 175878.02 | 317931.19 | 10.50  | 24.61 | 21.98 | 15.44 | 25.37 |
| N.gebouw_B     | F1 [4/4]                |      |                | 175885.44 | 318023.52 | 4.50   | 24.56 | 21.91 | 15.39 | 25.31 |
| N.gebouw_B     | F3-oost [4/4]           |      |                | 175802.33 | 317999.18 | 4.50   | 24.48 | 21.83 | 15.30 | 25.23 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 10.50  | 24.43 | 21.80 | 15.27 | 25.19 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 1.50   | 24.41 | 21.77 | 15.25 | 25.17 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 1.50   | 24.32 | 21.69 | 15.15 | 25.08 |
| N.gebouw_B     | F0 [1/4]                |      |                | 175946.07 | 318001.52 | 4.50   | 24.28 | 21.66 | 15.11 | 25.04 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 4.50   | 24.24 | 21.59 | 15.07 | 24.99 |
| N.gebouw_D     | C [1/3]                 |      |                | 175899.89 | 317917.08 | 10.50  | 24.21 | 21.57 | 15.05 | 24.97 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 7.50   | 24.18 | 21.54 | 15.01 | 24.94 |
| N.gebouw_B     | F3-west [2/4]           |      |                | 175792.97 | 317992.15 | 4.50   | 24.17 | 21.52 | 14.99 | 24.92 |
| N.gebouw_B     | F2-west [4/4]           |      |                | 175822.50 | 318010.42 | 4.50   | 24.06 | 21.41 | 14.88 | 24.81 |
| N.gebouw_E     | G [4/5]                 |      |                | 175871.29 | 317940.62 | 13.50  | 24.00 | 21.37 | 14.84 | 24.76 |
| N.gebouw_B     | F2-oost [1/4]           |      |                | 175834.72 | 318014.31 | 4.50   | 23.87 | 21.24 | 14.69 | 24.63 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 4.50   | 23.71 | 21.08 | 14.53 | 24.47 |
| N.gebouw_C     | G [5/5]                 |      |                | 175878.02 | 317931.19 | 7.50   | 23.68 | 21.06 | 14.53 | 24.45 |
| N.gebouw_A     | F0 [1/4]                |      |                | 175946.07 | 318001.52 | 1.50   | 23.54 | 20.89 | 14.36 | 24.29 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 4.50   | 23.45 | 20.82 | 14.29 | 24.21 |
| N.gebouw_C     | C [1/3]                 |      |                | 175899.89 | 317917.08 | 7.50   | 22.95 | 20.33 | 13.80 | 23.72 |
| N.gebouw_B     | G [5/5]                 |      |                | 175878.02 | 317931.19 | 4.50   | 22.89 | 20.26 | 13.74 | 23.66 |
| N.gebouw_A     | F3-oost [4/4]           |      |                | 175802.33 | 317999.18 | 1.50   | 22.84 | 20.20 | 13.67 | 23.60 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 1.50   | 22.69 | 20.06 | 13.52 | 23.45 |
| N.gebouw_A     | F3-west [2/4]           |      |                | 175792.97 | 317992.15 | 1.50   | 22.65 | 20.03 | 13.48 | 23.41 |
| N.gebouw_E     | C [3/3]                 |      |                | 175887.91 | 317922.71 | 13.50  | 22.58 | 19.93 | 13.40 | 23.33 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [7/12]  | 175893.81 | 317884.09 | 13.50  | 22.47 | 19.84 | 13.31 | 23.23 |
| N.gebouw_D     | G [4/5]                 |      |                | 175871.29 | 317940.62 | 10.50  | 22.43 | 19.79 | 13.26 | 23.19 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 1.50   | 22.28 | 19.67 | 13.11 | 23.04 |
| N.gebouw_A     | F2-oost [1/4]           |      |                | 175834.72 | 318014.31 | 1.50   | 22.15 | 19.52 | 12.99 | 22.91 |
| N.gebouw_B     | C [1/3]                 |      |                | 175899.89 | 317917.08 | 4.50   | 22.07 | 19.44 | 12.90 | 22.83 |
| N.gebouw_A     | F2-west [4/4]           |      |                | 175822.50 | 318010.42 | 1.50   | 22.06 | 19.43 | 12.90 | 22.82 |
| N.gebouw_A     | G [5/5]                 |      |                | 175878.02 | 317931.19 | 1.50   | 21.95 | 19.33 | 12.80 | 22.72 |
| N.gebouw_A     | F1 [4/4]                |      |                | 175885.44 | 318023.52 | 1.50   | 21.87 | 19.22 | 12.69 | 22.62 |
| N.gebouw_D     | C [3/3]                 |      |                | 175887.91 | 317922.71 | 10.50  | 21.76 | 19.13 | 12.61 | 22.53 |
| N.gebouw_A     | C [1/3]                 |      |                | 175899.89 | 317917.08 | 1.50   | 21.74 | 19.11 | 12.57 | 22.50 |
| N.gebouw_C     | G [4/5]                 |      |                | 175871.29 | 317940.62 | 7.50   | 21.57 | 18.94 | 12.42 | 22.34 |
| Hoofd_geb_     | Cellebroedersstraat     | 8A01 | 6211PK [7/12]  | 175893.81 | 317884.09 | 10.50  | 21.53 | 18.90 | 12.36 | 22.29 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegbron (30km/u)  
 Groepsreductie: Ja

| Naam       |                     |      |        |        |           |           |        |       |       |       |       |  |
|------------|---------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| Toetspunt  | Omschrijving        |      |        |        | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |  |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01 | 6211PK | [5/12] | 175896.27 | 317936.49 | 1.50   | 21.32 | 18.70 | 12.15 | 22.08 |  |
| N.gebouw_B | G [4/5]             |      |        |        | 175871.29 | 317940.62 | 4.50   | 21.16 | 18.53 | 12.01 | 21.93 |  |
| N.gebouw_C | C [3/3]             |      |        |        | 175887.91 | 317922.71 | 7.50   | 20.83 | 18.20 | 11.67 | 21.59 |  |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01 | 6211PK | [7/12] | 175893.81 | 317884.09 | 7.50   | 20.70 | 18.07 | 11.55 | 21.47 |  |
| N.gebouw_A | G [4/5]             |      |        |        | 175871.29 | 317940.62 | 1.50   | 20.28 | 17.66 | 11.12 | 21.05 |  |
| N.gebouw_B | C [3/3]             |      |        |        | 175887.91 | 317922.71 | 4.50   | 20.29 | 17.66 | 11.12 | 21.05 |  |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01 | 6211PK | [7/12] | 175893.81 | 317884.09 | 4.50   | 19.75 | 17.12 | 10.59 | 20.51 |  |
| N.gebouw_A | C [3/3]             |      |        |        | 175887.91 | 317922.71 | 1.50   | 19.37 | 16.74 | 10.21 | 20.13 |  |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat | 8A01 | 6211PK | [7/12] | 175893.81 | 317884.09 | 1.50   | 18.46 | 15.83 | 9.31  | 19.23 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                         |  |           |           |        |       |       |       |       |
|------------|-----------------------------------------|--|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt  | Omschrijving                            |  | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| N.gebouw_A | F1 [2/4]                                |  | 175881.36 | 318036.34 | 1.50   | 58.14 | 55.50 | 48.97 | 58.90 |
| N.gebouw_B | F1 [2/4]                                |  | 175881.36 | 318036.34 | 4.50   | 57.49 | 54.85 | 48.32 | 58.25 |
| N.gebouw_C | F1 [2/4]                                |  | 175881.36 | 318036.34 | 7.50   | 56.80 | 54.16 | 47.63 | 57.56 |
| N.gebouw_B | F2-oost [3/4]                           |  | 175832.89 | 318025.60 | 4.50   | 52.50 | 49.87 | 43.33 | 53.26 |
| N.gebouw_A | F2-oost [3/4]                           |  | 175832.89 | 318025.60 | 1.50   | 52.40 | 49.77 | 43.23 | 53.16 |
| N.gebouw_C | F2-oost [3/4]                           |  | 175832.89 | 318025.60 | 7.50   | 52.23 | 49.61 | 43.06 | 52.99 |
| N.gebouw_C | F2-west [2/4]                           |  | 175819.40 | 318021.55 | 7.50   | 50.64 | 48.01 | 41.47 | 51.40 |
| N.gebouw_B | F2-west [2/4]                           |  | 175819.40 | 318021.55 | 4.50   | 50.61 | 47.98 | 41.43 | 51.37 |
| N.gebouw_A | F2-west [2/4]                           |  | 175819.40 | 318021.55 | 1.50   | 50.15 | 47.52 | 40.98 | 50.91 |
| N.gebouw_A | F1 [3/4]                                |  | 175895.44 | 318033.75 | 1.50   | 49.57 | 46.93 | 40.40 | 50.33 |
| N.gebouw_B | F1 [3/4]                                |  | 175895.44 | 318033.75 | 4.50   | 49.49 | 46.86 | 40.33 | 50.25 |
| N.gebouw_B | F1 [1/4]                                |  | 175871.36 | 318026.10 | 4.50   | 49.26 | 46.62 | 40.09 | 50.02 |
| N.gebouw_C | F1 [3/4]                                |  | 175895.44 | 318033.75 | 7.50   | 49.26 | 46.63 | 40.09 | 50.02 |
| N.gebouw_C | F1 [1/4]                                |  | 175871.36 | 318026.10 | 7.50   | 49.23 | 46.60 | 40.06 | 49.99 |
| N.gebouw_A | F1 [1/4]                                |  | 175871.36 | 318026.10 | 1.50   | 48.67 | 46.04 | 39.50 | 49.43 |
| N.gebouw_A | F2-oost [4/4]                           |  | 175839.47 | 318020.87 | 1.50   | 48.16 | 45.53 | 38.99 | 48.92 |
| N.gebouw_B | F2-oost [4/4]                           |  | 175839.47 | 318020.87 | 4.50   | 48.15 | 45.51 | 38.98 | 48.91 |
| N.gebouw_C | F2-oost [4/4]                           |  | 175839.47 | 318020.87 | 7.50   | 48.00 | 45.37 | 38.83 | 48.76 |
| N.gebouw_C | F3-oost [2/4]                           |  | 175799.88 | 318011.80 | 7.50   | 46.98 | 44.37 | 37.81 | 47.74 |
| N.gebouw_B | F3-oost [2/4]                           |  | 175799.88 | 318011.80 | 4.50   | 46.87 | 44.26 | 37.69 | 47.63 |
| N.gebouw_A | F3-oost [2/4]                           |  | 175799.88 | 318011.80 | 1.50   | 45.91 | 43.31 | 36.73 | 46.67 |
| N.gebouw_C | F2-oost [2/4]                           |  | 175828.14 | 318019.03 | 7.50   | 45.12 | 42.51 | 35.94 | 45.88 |
| N.gebouw_C | F2-west [1/4]                           |  | 175815.48 | 318014.46 | 7.50   | 44.99 | 42.38 | 35.81 | 45.75 |
| N.gebouw_C | F3-west [4/4]                           |  | 175784.79 | 318002.60 | 7.50   | 44.92 | 42.36 | 35.73 | 45.69 |
| N.gebouw_B | F2-oost [2/4]                           |  | 175828.14 | 318019.03 | 4.50   | 44.71 | 42.09 | 35.54 | 45.47 |
| N.gebouw_B | F2-west [1/4]                           |  | 175815.48 | 318014.46 | 4.50   | 44.43 | 41.81 | 35.26 | 45.19 |
| N.gebouw_A | F2-oost [2/4]                           |  | 175828.14 | 318019.03 | 1.50   | 44.31 | 41.68 | 35.13 | 45.07 |
| N.gebouw_C | F2-west [3/4]                           |  | 175826.42 | 318017.51 | 7.50   | 44.27 | 41.67 | 35.10 | 45.04 |
| N.gebouw_B | F3-west [4/4]                           |  | 175784.79 | 318002.60 | 4.50   | 44.01 | 41.44 | 34.83 | 44.78 |
| N.gebouw_B | F2-west [3/4]                           |  | 175826.42 | 318017.51 | 4.50   | 43.99 | 41.38 | 34.82 | 44.75 |
| N.gebouw_A | F2-west [3/4]                           |  | 175826.42 | 318017.51 | 1.50   | 43.65 | 41.04 | 34.48 | 44.41 |
| N.gebouw_A | F3-west [4/4]                           |  | 175784.79 | 318002.60 | 1.50   | 42.80 | 40.24 | 33.61 | 43.57 |
| N.gebouw_A | F2-west [1/4]                           |  | 175815.48 | 318014.46 | 1.50   | 42.75 | 40.13 | 33.58 | 43.51 |
| N.gebouw_C | F3-oost [3/4]                           |  | 175807.05 | 318006.64 | 7.50   | 42.71 | 40.12 | 33.54 | 43.48 |
| N.gebouw_B | F3-oost [3/4]                           |  | 175807.05 | 318006.64 | 4.50   | 42.65 | 40.06 | 33.48 | 43.42 |
| N.gebouw_A | F3-oost [3/4]                           |  | 175807.05 | 318006.64 | 1.50   | 41.80 | 39.22 | 32.63 | 42.57 |
| N.gebouw_C | F3-west [3/4]                           |  | 175783.86 | 317993.45 | 7.50   | 41.52 | 38.96 | 32.33 | 42.29 |
| N.gebouw_E | G [2/5]                                 |  | 175871.21 | 317874.33 | 13.50  | 41.15 | 38.52 | 31.98 | 41.91 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [2/12]  |  | 175880.81 | 317874.85 | 13.50  | 40.94 | 38.33 | 31.77 | 41.70 |
| N.gebouw_D | G [2/5]                                 |  | 175871.21 | 317874.33 | 10.50  | 40.93 | 38.32 | 31.77 | 41.70 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [2/12]  |  | 175880.81 | 317874.85 | 10.50  | 40.82 | 38.21 | 31.65 | 41.58 |
| N.gebouw_C | F3-oost [1/4]                           |  | 175795.16 | 318004.33 | 7.50   | 40.44 | 37.91 | 31.25 | 41.22 |
| N.gebouw_C | F3-west [1/4]                           |  | 175793.89 | 318001.30 | 7.50   | 40.40 | 37.87 | 31.22 | 41.18 |
| N.gebouw_C | G [2/5]                                 |  | 175871.21 | 317874.33 | 7.50   | 40.12 | 37.51 | 30.96 | 40.89 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [2/12]  |  | 175880.81 | 317874.85 | 7.50   | 39.84 | 37.23 | 30.67 | 40.60 |
| N.gebouw_B | F3-west [3/4]                           |  | 175783.86 | 317993.45 | 4.50   | 39.73 | 37.16 | 30.55 | 40.50 |
| N.gebouw_B | F3-west [1/4]                           |  | 175793.89 | 318001.30 | 4.50   | 38.96 | 36.42 | 29.78 | 39.74 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen [2/8]                 |  | 175836.83 | 317959.27 | 7.50   | 38.88 | 36.30 | 29.70 | 39.65 |
| N.gebouw_C | F0 [3/4]                                |  | 175940.17 | 318013.57 | 7.50   | 38.73 | 36.14 | 29.56 | 39.50 |
| N.gebouw_E | G [3/5]                                 |  | 175864.54 | 317906.69 | 13.50  | 38.59 | 36.02 | 29.42 | 39.36 |
| N.gebouw_B | F0 [3/4]                                |  | 175940.17 | 318013.57 | 4.50   | 38.54 | 35.94 | 29.37 | 39.31 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [4/12]  |  | 175893.29 | 317960.28 | 13.50  | 38.52 | 35.99 | 29.35 | 39.30 |
| Lidwina_C  | Lidwina Paviljoen [7/8]                 |  | 175817.39 | 317954.64 | 7.50   | 38.48 | 35.93 | 29.29 | 39.25 |
| N.gebouw_B | F3-oost [1/4]                           |  | 175795.16 | 318004.33 | 4.50   | 38.45 | 35.90 | 29.26 | 39.22 |
| N.gebouw_B | G [2/5]                                 |  | 175871.21 | 317874.33 | 4.50   | 38.46 | 35.85 | 29.29 | 39.22 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [3/12]  |  | 175866.24 | 317953.77 | 13.50  | 38.38 | 35.83 | 29.21 | 39.16 |
| N.gebouw_C | F0 [2/4]                                |  | 175927.41 | 317999.83 | 7.50   | 38.36 | 35.74 | 29.18 | 39.12 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [2/12]  |  | 175880.81 | 317874.85 | 4.50   | 38.13 | 35.53 | 28.96 | 38.90 |
| N.gebouw_D | G [3/5]                                 |  | 175864.54 | 317906.69 | 10.50  | 38.13 | 35.56 | 28.96 | 38.90 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [10/12] |  | 175902.17 | 317873.69 | 10.50  | 38.06 | 35.46 | 28.89 | 38.83 |
| N.gebouw_A | F3-west [3/4]                           |  | 175783.86 | 317993.45 | 1.50   | 38.06 | 35.48 | 28.88 | 38.83 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving        |       |                | X         | Y         | Hoogte | Day   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------|-------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 10.50  | 38.01 | 35.46 | 28.84 | 38.79 |
| Lidwina_B         | Lidwina Paviljoen   | [2/8] |                | 175836.83 | 317959.27 | 4.50   | 38.01 | 35.44 | 28.83 | 38.78 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 10.50  | 38.00 | 35.44 | 28.82 | 38.77 |
| N.gebouw_A        | F3-west [1/4]       |       |                | 175793.89 | 318001.30 | 1.50   | 37.87 | 35.34 | 28.68 | 38.65 |
| Lidwina_C         | Lidwina Paviljoen   | [4/8] |                | 175810.34 | 317936.29 | 7.50   | 37.82 | 35.29 | 28.63 | 38.60 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [10/12] | 175902.17 | 317873.69 | 13.50  | 37.81 | 35.19 | 28.64 | 38.57 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 13.50  | 37.59 | 35.05 | 28.42 | 38.37 |
| N.gebouw_A        | F0 [3/4]            |       |                | 175940.17 | 318013.57 | 1.50   | 37.60 | 35.01 | 28.42 | 38.37 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 7.50   | 37.48 | 34.92 | 28.31 | 38.26 |
| Lidwina_B         | Lidwina Paviljoen   | [7/8] |                | 175817.39 | 317954.64 | 4.50   | 37.48 | 34.94 | 28.30 | 38.26 |
| N.gebouw_E        | G [1/5]             |       |                | 175877.95 | 317888.99 | 13.50  | 37.48 | 34.87 | 28.32 | 38.25 |
| Lidwina_C         | Lidwina Paviljoen   | [8/8] |                | 175815.66 | 317950.08 | 7.50   | 37.38 | 34.83 | 28.19 | 38.15 |
| N.gebouw_B        | F0 [2/4]            |       |                | 175927.41 | 317999.83 | 4.50   | 37.37 | 34.76 | 28.19 | 38.13 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 7.50   | 37.34 | 34.77 | 28.17 | 38.11 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [10/12] | 175902.17 | 317873.69 | 7.50   | 37.25 | 34.65 | 28.08 | 38.02 |
| N.gebouw_C        | G [3/5]             |       |                | 175864.54 | 317906.69 | 7.50   | 37.19 | 34.61 | 28.01 | 37.96 |
| N.gebouw_D        | G [1/5]             |       |                | 175877.95 | 317888.99 | 10.50  | 37.12 | 34.51 | 27.96 | 37.89 |
| Lidwina_C         | Lidwina Paviljoen   | [6/8] |                | 175806.09 | 317924.89 | 7.50   | 36.88 | 34.35 | 27.70 | 37.66 |
| Lidwina_A         | Lidwina Paviljoen   | [2/8] |                | 175836.83 | 317959.27 | 1.50   | 36.86 | 34.30 | 27.68 | 37.63 |
| Lidwina_B         | Lidwina Paviljoen   | [4/8] |                | 175810.34 | 317936.29 | 4.50   | 36.84 | 34.31 | 27.65 | 37.62 |
| N.gebouw_A        | F3-oost [1/4]       |       |                | 175795.16 | 318004.33 | 1.50   | 36.82 | 34.28 | 27.63 | 37.59 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 10.50  | 36.78 | 34.25 | 27.61 | 37.56 |
| N.gebouw_A        | G [2/5]             |       |                | 175871.21 | 317874.33 | 1.50   | 36.75 | 34.15 | 27.58 | 37.52 |
| N.gebouw_C        | F3-oost [4/4]       |       |                | 175802.33 | 317999.18 | 7.50   | 36.71 | 34.20 | 27.51 | 37.49 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 4.50   | 36.54 | 33.96 | 27.36 | 37.31 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 4.50   | 36.39 | 33.82 | 27.22 | 37.16 |
| N.gebouw_C        | G [1/5]             |       |                | 175877.95 | 317888.99 | 7.50   | 36.38 | 33.76 | 27.21 | 37.14 |
| N.gebouw_B        | G [3/5]             |       |                | 175864.54 | 317906.69 | 4.50   | 36.12 | 33.55 | 26.94 | 36.89 |
| Lidwina_B         | Lidwina Paviljoen   | [8/8] |                | 175815.66 | 317950.08 | 4.50   | 36.09 | 33.54 | 26.91 | 36.87 |
| Lidwina_C         | Lidwina Paviljoen   | [1/8] |                | 175852.13 | 317956.01 | 7.50   | 36.08 | 33.49 | 26.91 | 36.85 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 7.50   | 36.02 | 33.48 | 26.85 | 36.80 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [10/12] | 175902.17 | 317873.69 | 4.50   | 36.01 | 33.42 | 26.84 | 36.78 |
| N.gebouw_E        | C [2/3]             |       |                | 175889.77 | 317906.26 | 13.50  | 36.02 | 33.41 | 26.85 | 36.78 |
| Lidwina_A         | Lidwina Paviljoen   | [7/8] |                | 175817.39 | 317954.64 | 1.50   | 35.85 | 33.33 | 26.67 | 36.63 |
| Lidwina_B         | Lidwina Paviljoen   | [6/8] |                | 175806.09 | 317924.89 | 4.50   | 35.84 | 33.31 | 26.66 | 36.62 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [2/12]  | 175880.81 | 317874.85 | 1.50   | 35.79 | 33.19 | 26.62 | 36.56 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 13.50  | 35.76 | 33.17 | 26.58 | 36.53 |
| Lidwina_C         | Lidwina Paviljoen   | [5/8] |                | 175821.85 | 317937.12 | 7.50   | 35.61 | 33.10 | 26.43 | 36.40 |
| Lidwina_B         | Lidwina Paviljoen   | [1/8] |                | 175852.13 | 317956.01 | 4.50   | 35.61 | 33.02 | 26.43 | 36.38 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [4/12]  | 175893.29 | 317960.28 | 1.50   | 35.42 | 32.85 | 26.24 | 36.19 |
| N.gebouw_B        | F0 [4/4]            |       |                | 175958.82 | 318015.25 | 4.50   | 35.40 | 32.82 | 26.23 | 36.17 |
| N.gebouw_C        | F0 [4/4]            |       |                | 175958.82 | 318015.25 | 7.50   | 35.29 | 32.71 | 26.13 | 36.07 |
| N.gebouw_B        | G [1/5]             |       |                | 175877.95 | 317888.99 | 4.50   | 35.30 | 32.69 | 26.13 | 36.06 |
| N.gebouw_C        | F2-west [4/4]       |       |                | 175822.50 | 318010.42 | 7.50   | 35.27 | 32.74 | 26.07 | 36.04 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 13.50  | 35.22 | 32.66 | 26.04 | 35.99 |
| N.gebouw_D        | C [2/3]             |       |                | 175889.77 | 317906.26 | 10.50  | 35.21 | 32.61 | 26.04 | 35.98 |
| N.gebouw_A        | F0 [2/4]            |       |                | 175927.41 | 317999.83 | 1.50   | 35.16 | 32.55 | 25.99 | 35.92 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [3/12]  | 175866.24 | 317953.77 | 1.50   | 35.05 | 32.49 | 25.87 | 35.82 |
| N.gebouw_A        | F0 [4/4]            |       |                | 175958.82 | 318015.25 | 1.50   | 35.04 | 32.46 | 25.87 | 35.81 |
| N.gebouw_C        | F2-oost [1/4]       |       |                | 175834.72 | 318014.31 | 7.50   | 34.93 | 32.41 | 25.74 | 35.71 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 4.50   | 34.87 | 32.32 | 25.69 | 35.65 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 10.50  | 34.77 | 32.18 | 25.58 | 35.53 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 13.50  | 34.76 | 32.19 | 25.57 | 35.53 |
| Lidwina_A         | Lidwina Paviljoen   | [1/8] |                | 175852.13 | 317956.01 | 1.50   | 34.72 | 32.15 | 25.55 | 35.49 |
| Lidwina_A         | Lidwina Paviljoen   | [4/8] |                | 175810.34 | 317936.29 | 1.50   | 34.63 | 32.11 | 25.44 | 35.41 |
| Lidwina_C         | Lidwina Paviljoen   | [3/8] |                | 175834.08 | 317944.46 | 7.50   | 34.58 | 32.03 | 25.41 | 35.36 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 13.50  | 34.52 | 31.91 | 25.35 | 35.28 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 7.50   | 34.49 | 31.93 | 25.32 | 35.27 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 13.50  | 34.43 | 31.93 | 25.28 | 35.23 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 10.50  | 34.34 | 31.73 | 25.17 | 35.10 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 7.50   | 34.32 | 31.73 | 25.15 | 35.09 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving        |       |                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------|-------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 10.50  | 34.20 | 31.64 | 25.02 | 34.97 |
| N.gebouw_A        | G [3/5]             |       |                | 175864.54 | 317906.69 | 1.50   | 34.05 | 31.49 | 24.88 | 34.83 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 10.50  | 33.99 | 31.47 | 24.83 | 34.78 |
| N.gebouw_C        | C [2/3]             |       |                | 175889.77 | 317906.26 | 7.50   | 34.01 | 31.42 | 24.84 | 34.78 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 4.50   | 33.91 | 31.34 | 24.73 | 34.68 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 4.50   | 33.90 | 31.31 | 24.73 | 34.67 |
| N.gebouw_A        | G [1/5]             |       |                | 175877.95 | 317888.99 | 1.50   | 33.89 | 31.28 | 24.72 | 34.65 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [10/12] | 175902.17 | 317873.69 | 1.50   | 33.83 | 31.24 | 24.66 | 34.60 |
| Lidwina_A         | Lidwina Paviljoen   | [6/8] |                | 175806.09 | 317924.89 | 1.50   | 33.62 | 31.10 | 24.44 | 34.40 |
| Lidwina_A         | Lidwina Paviljoen   | [8/8] |                | 175815.66 | 317950.08 | 1.50   | 33.53 | 30.99 | 24.35 | 34.31 |
| N.gebouw_E        | G [4/5]             |       |                | 175871.29 | 317940.62 | 13.50  | 33.48 | 30.95 | 24.29 | 34.26 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 10.50  | 33.47 | 30.91 | 24.29 | 34.24 |
| N.gebouw_B        | F3-oost [4/4]       |       |                | 175802.33 | 317999.18 | 4.50   | 33.37 | 30.84 | 24.18 | 34.15 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 7.50   | 33.36 | 30.79 | 24.18 | 34.13 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [8/12]  | 175918.44 | 317964.34 | 1.50   | 33.35 | 30.78 | 24.17 | 34.12 |
| N.gebouw_E        | C [1/3]             |       |                | 175899.89 | 317917.08 | 13.50  | 33.28 | 30.73 | 24.10 | 34.06 |
| N.gebouw_B        | F2-oost [1/4]       |       |                | 175834.72 | 318014.31 | 4.50   | 33.08 | 30.56 | 23.90 | 33.86 |
| N.gebouw_C        | F1 [4/4]            |       |                | 175885.44 | 318023.52 | 7.50   | 32.98 | 30.42 | 23.80 | 33.75 |
| N.gebouw_E        | C [3/3]             |       |                | 175887.91 | 317922.71 | 13.50  | 32.95 | 30.44 | 23.76 | 33.73 |
| N.gebouw_E        | G [5/5]             |       |                | 175878.02 | 317931.19 | 13.50  | 32.95 | 30.40 | 23.77 | 33.73 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 7.50   | 32.80 | 30.24 | 23.61 | 33.57 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [6/12]  | 175939.18 | 317895.10 | 1.50   | 32.68 | 30.08 | 23.51 | 33.45 |
| N.gebouw_B        | F2-west [4/4]       |       |                | 175822.50 | 318010.42 | 4.50   | 32.67 | 30.14 | 23.49 | 33.45 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 13.50  | 32.64 | 30.16 | 23.48 | 33.44 |
| N.gebouw_B        | C [2/3]             |       |                | 175889.77 | 317906.26 | 4.50   | 32.67 | 30.08 | 23.49 | 33.44 |
| N.gebouw_C        | F3-west [2/4]       |       |                | 175792.97 | 317992.15 | 7.50   | 32.49 | 29.93 | 23.31 | 33.26 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 7.50   | 32.26 | 29.70 | 23.08 | 33.03 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 10.50  | 32.12 | 29.62 | 22.96 | 32.91 |
| N.gebouw_B        | F1 [4/4]            |       |                | 175885.44 | 318023.52 | 4.50   | 32.03 | 29.48 | 22.85 | 32.81 |
| N.gebouw_B        | F3-west [2/4]       |       |                | 175792.97 | 317992.15 | 4.50   | 32.03 | 29.48 | 22.85 | 32.81 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [7/12]  | 175893.81 | 317884.09 | 13.50  | 32.00 | 29.47 | 22.81 | 32.78 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [1/12]  | 175860.90 | 317945.89 | 1.50   | 31.98 | 29.43 | 22.80 | 32.76 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 4.50   | 31.95 | 29.39 | 22.77 | 32.72 |
| N.gebouw_D        | G [5/5]             |       |                | 175878.02 | 317931.19 | 10.50  | 31.90 | 29.33 | 22.72 | 32.67 |
| N.gebouw_D        | C [3/3]             |       |                | 175887.91 | 317922.71 | 10.50  | 31.87 | 29.35 | 22.68 | 32.65 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 1.50   | 31.80 | 29.26 | 22.63 | 32.58 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 7.50   | 31.73 | 29.21 | 22.56 | 32.52 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [11/12] | 175935.04 | 317931.34 | 4.50   | 31.72 | 29.18 | 22.55 | 32.50 |
| N.gebouw_C        | F0 [1/4]            |       |                | 175946.07 | 318001.52 | 7.50   | 31.57 | 28.99 | 22.39 | 32.34 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 4.50   | 31.54 | 28.99 | 22.36 | 32.32 |
| N.gebouw_D        | C [1/3]             |       |                | 175899.89 | 317917.08 | 10.50  | 31.51 | 28.95 | 22.33 | 32.28 |
| N.gebouw_D        | G [4/5]             |       |                | 175871.29 | 317940.62 | 10.50  | 31.45 | 28.92 | 22.27 | 32.23 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 4.50   | 31.44 | 28.90 | 22.26 | 32.22 |
| N.gebouw_A        | F3-oost [4/4]       |       |                | 175802.33 | 317999.18 | 1.50   | 31.44 | 28.91 | 22.26 | 32.22 |
| N.gebouw_A        | C [2/3]             |       |                | 175889.77 | 317906.26 | 1.50   | 31.33 | 28.75 | 22.16 | 32.10 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [7/12]  | 175893.81 | 317884.09 | 10.50  | 31.12 | 28.58 | 21.93 | 31.89 |
| N.gebouw_B        | F0 [1/4]            |       |                | 175946.07 | 318001.52 | 4.50   | 31.09 | 28.52 | 21.92 | 31.86 |
| N.gebouw_C        | C [3/3]             |       |                | 175887.91 | 317922.71 | 7.50   | 30.91 | 28.38 | 21.72 | 31.69 |
| N.gebouw_C        | G [5/5]             |       |                | 175878.02 | 317931.19 | 7.50   | 30.88 | 28.31 | 21.70 | 31.65 |
| N.gebouw_A        | F2-oost [1/4]       |       |                | 175834.72 | 318014.31 | 1.50   | 30.77 | 28.24 | 21.59 | 31.55 |
| N.gebouw_A        | F3-west [2/4]       |       |                | 175792.97 | 317992.15 | 1.50   | 30.66 | 28.12 | 21.48 | 31.44 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [12/12] | 175907.11 | 317890.88 | 1.50   | 30.47 | 27.93 | 21.29 | 31.25 |
| N.gebouw_C        | G [4/5]             |       |                | 175871.29 | 317940.62 | 7.50   | 30.37 | 27.85 | 21.19 | 31.15 |
| N.gebouw_C        | C [1/3]             |       |                | 175899.89 | 317917.08 | 7.50   | 30.34 | 27.78 | 21.16 | 31.11 |
| N.gebouw_A        | F2-west [4/4]       |       |                | 175822.50 | 318010.42 | 1.50   | 30.24 | 27.71 | 21.07 | 31.02 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [7/12]  | 175893.81 | 317884.09 | 7.50   | 30.11 | 27.57 | 20.92 | 30.88 |
| N.gebouw_B        | G [5/5]             |       |                | 175878.02 | 317931.19 | 4.50   | 30.10 | 27.54 | 20.92 | 30.87 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [9/12]  | 175877.93 | 317944.45 | 1.50   | 30.08 | 27.54 | 20.90 | 30.86 |
| N.gebouw_B        | G [4/5]             |       |                | 175871.29 | 317940.62 | 4.50   | 29.97 | 27.45 | 20.79 | 30.75 |
| N.gebouw_B        | C [3/3]             |       |                | 175887.91 | 317922.71 | 4.50   | 29.94 | 27.41 | 20.75 | 30.72 |
| Hoofd_geb_        | Cellebroedersstraat | 8A01  | 6211PK [5/12]  | 175896.27 | 317936.49 | 1.50   | 29.92 | 27.39 | 20.74 | 30.70 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Bereken VL-model 2032 v1\_20211008  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                        |  |           |           |        |       |       |       |       |
|------------|----------------------------------------|--|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt  | Omschrijving                           |  | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| N.gebouw_A | F0 [1/4]                               |  | 175946.07 | 318001.52 | 1.50   | 29.65 | 27.06 | 20.48 | 30.42 |
| N.gebouw_B | C [1/3]                                |  | 175899.89 | 317917.08 | 4.50   | 29.62 | 27.08 | 20.45 | 30.40 |
| N.gebouw_A | C [1/3]                                |  | 175899.89 | 317917.08 | 1.50   | 29.32 | 26.79 | 20.15 | 30.10 |
| N.gebouw_A | G [5/5]                                |  | 175878.02 | 317931.19 | 1.50   | 29.27 | 26.72 | 20.09 | 30.05 |
| N.gebouw_A | G [4/5]                                |  | 175871.29 | 317940.62 | 1.50   | 29.24 | 26.74 | 20.07 | 30.03 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [7/12) |  | 175893.81 | 317884.09 | 4.50   | 29.21 | 26.69 | 20.03 | 29.99 |
| N.gebouw_A | C [3/3]                                |  | 175887.91 | 317922.71 | 1.50   | 29.04 | 26.53 | 19.86 | 29.83 |
| Hoofd_geb_ | Cellebroedersstraat 8A01 6211PK [7/12) |  | 175893.81 | 317884.09 | 1.50   | 28.14 | 25.63 | 18.96 | 28.93 |
| N.gebouw_A | F1 [4/4]                               |  | 175885.44 | 318023.52 | 1.50   | 28.03 | 25.44 | 18.86 | 28.80 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

