



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

BLAUWE LOPER MAASTRICHT



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Blauwe Loper te Maastricht

Opdrachtgever	 Adviseurs Steeg 12 5975 CE Sevenum
Rapportnummer	9879.003
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	25 november 2019
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	  @econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	3
2 TOETSINGSKADER.....	4
2.1 Wet geluidhinder.....	4
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid	4
2.3 Samenvatting toetsingskader	5
3 UITGANGSPUNTEN	6
3.1 Brongegevens.....	6
3.2 Plangegegevens	7
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	9
4.1 Toets Wet geluidhinder.....	9
4.2 Toets ruimtelijke ordening	10
4.3 Toets gemeentelijk beleid	10
5 MAATREGELENAFWEGING	12
5.1 Bronmaatregelen	12
5.2 Overdrachtsmaatregelen	12
5.3 Cumulatieve geluidsbelasting	13
5.4 Aanvraag hogere waarden	13
5.5 Conclusie	14

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Geluidsbelastingen per blok
3. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
4. - Berekeningsresultaten
5. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

Econsultancy heeft in opdracht van [redacted] Adviseurs een akoestisch onderzoek weg-verkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van nieuwbouwwoningen rondom de Ruttensingel en de Proosdijweg te Maastricht. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Ruttensingel. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Er is reeds een stedenbouwkundig plan opgesteld voor de projectie van de woningen. Blok A zal bestaan uit maximaal vier bouwlagen, blokken B en C zullen bestaan uit twee bouwlagen. Blok D bestaat maximaal uit 5 bouwlagen. Afhankelijk van het blok zijn toetspunten ten behoeve van minimaal één tot en met maximaal vijf bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.50.

De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB uit de Wet geluidhinder wordt niet overschreden. De geluidsbelasting als gevolg van de Ruttensingel bedraagt hoogstens 62 dB. De hoogste waarde voor akoestische hoofdwegenstructuur uit het gemeentelijk beleid wordt niet overschreden. Vanwege de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als gevolg van de Ruttensingel dient een hogere waardeprocedure te worden doorlopen. Voor de Ruttensingel is volgens de Wet geluidhinder een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

Alleen als gevolg van de Anjelierenstraat en de Proosdijweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. De geluidsbelasting als gevolg van de Anjelierenstraat bedraagt 50 dB en als gevolg van de Proosdijweg 52 dB. Voor de Anjelierenstraat en de Proosdijweg kunnen vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarden worden vastgesteld. De hoogste waarde voor intensief wonen/werken uit gemeentelijk beleid wordt niet overschreden. Voor de Anjelierenstraat en de Proosdijweg is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging van geluidsreducerende maatregelen gewenst.

Het hogere grenswaardenbeleid dat door de gemeente Maastricht gehanteerd wordt, bevat beleidsregels ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder. Om in aanmerking te komen voor een hogere grenswaarde schrijft deze beleidsnota voor dat woningen een geluidluwe gevel dienen te hebben en dat de tot de woning behorende buitenruimten niet worden gesitueerd aan de gevel waar de hoogste geluidsbelasting optreedt. Bij appartementen is dit gezien de beperkte oppervlak moeilijk te realiseren. In verband met de bezonning zijn in het gebouwo ontwerp de buitenruimten aan de zijde van de weg (geluidsbelaste zijde) gesitueerd. Er dient daarom gemotiveerd afgeweken te worden van het gemeentelijk beleid.


Bij vervangende nieuwbouw kan sprake zijn van een toename van het aantal geluidgehinderden. Bij een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting mag het aantal geluidgehinderden met maximaal 10% toenemen met een minimum van 1 persoon. Daarnaast geldt de eis dat minimaal de slaapkamer aan de geluidluwe gevel gesitueerd moet zijn. Bij het ontwerp van de planindeling zijn de galerijen en trappenhuizen zodanig gesitueerd dat ieder appartement over een achtergevel beschikt. Uit de resultaten blijkt dat alle woningen binnen het bouwplan aan de achterzijde over een geluidluwe gevel beschikken. De toename van het aantal geluidgehinderden is dan 0. In figuur 4.2 is een impressie van het voorgenomen plan weergegeven.

De realisatie van het bouwplan is zowel bestuurlijk als maatschappelijk relevant. Gezien de huidige situatie op de woningmarkt is een particulier initiatief zoals dit bouwplan van groot belang voor de gemeente Maastricht. De beschikbare bouwgrond in het stedelijk gebied is beperkt en met de nog beschikbare vrije, groene ruimte wordt gezien de stikstofproblematiek het liefst zo zuinig mogelijk mee omgegaan. Uit de verkeersmilieukaart van de gemeente Maastricht blijkt dat het bouwplan op een hoogbelaste locatie is gelegen vanwege de Ruttensingel. Ook voor woningen met een te hoge geluidsbelasting op de gevel kan een goed leefklimaat gecreëerd worden met voldoende geluidsisolatie.

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig. Voor de toekomstige woningen aan de zijde waar een hogere waarde wordt vastgesteld, dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) van maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van **[REDACTED]** Adviseurs een akoestisch onderzoek weg-verkeerslawaai uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van nieuwbouwwoningen rondom de Ruttensingel en de Proosdijweg te Maastricht. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Ruttensingel. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht, heeft geluidbeleid¹ opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor wegverkeerslawaaï.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien het onderzoeksgebied gelegen is in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

In de nota is voor Maastricht een aantal verschillende gebiedstypes opgenomen. Volgens de geluidskwaliteitskaart behoort het plangebied tot het gebiedstype 'intensief wonen/werken'. De onder- en bovengrens voor het gebiedstype 'intensief wonen/werken' bedraagt respectievelijk 53 en 58 dB. Blok B behoort tot deze gebiedstype. De blokken A1, A3, A4, C1, C2, D2 en D3 zijn gelegen aan de hoofdweg. De grenswaarden die hierbij horen zijn 48 en 63 dB. Geluidluw betekent de laagste waarde zoals genoemd in tabel 2.1 voor het betreffende gebiedstype. De hoogste waarde is de maximaal te verlenen hogere grenswaarden.

¹ Hogere grenswaardenbeleid gemeente Maastricht, aangepast augustus 2011.

Tabel 2.1 Samenvatting grenswaarden gebiedsgerichte geluidsniveaus

Nr.	Omschrijving gebied	Gebiedsgerichte geluidsniveaus	
		LAeq in dB(A)	Lden in dB
1	Extensief werken	55-60	53-58
2	Industrie	<= 75	<= 73
3	Groen verbindingsgebied	50-55	48-53
4	Buitengebied	45-50	43-48
5	Extensief wonen	50-55	48-53
6	Intensief wonen/werken	55-60	53-58
7	Centrum	45-55*	43-53*
8	Akoestische hoofdwegenstructuur binnen bebouwde kom		48-63
9	Akoestische hoofdwegenstructuur buiten bebouwde kom		48-53

*45dB(A)/43dB geldt voor hofjes e.d., evenementen zijn uitgesloten hiervoor geldt een grenswaarde van 60-65 dB(A)/58-63 dB

Voor het verlenen van hogere waarden zijn de volgende criteria van belang:

- Wanneer de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden dienen woningen minimaal één geluidsluwe zijde en indien aanwezig een geluidsluwe buitenruimte te hebben.
- Daarnaast dient een verblijfsruimte (bijvoorbeeld de slaapkamer) niet aan de zijde te zijn gelegen waar de hoogste geluidsbelasting optreedt.
- De cumulatieve geluidsbelasting (inclusief aftrek art. 110g) mag niet hoger zijn dan de maximaal te ontheffen waarde +2 dB.

Bij de bepaling van de gevelisolatie van de gevel wordt de cumulatieve geluidsbelasting zonder aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast.

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.2 samengevat. Daarnaast geldt tevens het toetsingskader zoals genoemd in het gemeentelijk beleid. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Maastricht.

Tabel 2.2 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Ruttensingel	200	48	63
Asterstraat	-	48	-
Begoniastraat	-	48	-
Blauwe Loper	-	48	-
Anjelierenstraat	-	48	-
Chrysantenstraat	-	48	-
Gerard van Wermweg	-	48	-
Gildenweg	-	48	-
Heimoweg	-	48	-
Meester Ulrich	-	48	-
Pastoor Wijnenweg	-	48	-
Proosdijweg	-	48	-
Willem Vliegenstraat	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de Anjelierenstraat, Ruttensingel en de Meester Ulrichweg zijn afkomstig van de verkeersmilieukaart² van de gemeente Maastricht. De gegevens van de wegen zijn van toepassing op het toekomstig peiljaar 2030. Deze gegevens zijn opgenomen in bijlage 1.

Van de overige wegen zijn geen intensiteiten op de verkeersmilieukaart weergegeven. Deze wegen zijn gelegen in een groen gebied. Volgens de gemeente is de geluidsbelasting niet noemenswaardig. In figuur 3.1 is de geluidcontourenkaart van de gemeente Maastricht en de situering van het plangebied globaal weergegeven.



Figuur 3.1 bron: <http://icinity.nl/icinity/#kaart>:

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en voor de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting is het wenselijk om de wegen in het groene gebied wel mee te nemen in het akoestisch onderzoek. Niet alle wegen in het groene gebied zijn opgenomen in de verkeersmilieukaart. Voor alle wegen gelegen in een groen gebied, met uitzondering van de Anjelierenstraat en de Meester Ulrichweg, zijn als worstcase 500 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd. Ook voor de nieuw aan te leggen weg (Blauwe Loper) zijn maximaal 500 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen van deze wegen zijn gebaseerd op standaardverdelingen³ van een wijkontsluitingsweg. De wegen die wel opgenomen zijn in de verkeersmilieukaart zijn in tabel 3.1 weergegeven.

² Bron: Icity

³ bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

Tabel 3.1 Verkeersgegevens toekomstig peiljaar (2030)

weg	wegdektype	categorie	periode			etmaalintensiteit
			dag (7.00-19.00 uur)	avond (19.00-23.00 uur)	nacht (23.00-7.00 uur)	
Ruttensingel (01)	W0 - referentiewegdek	% uur	6,61	3,58	0,80	6.559
		% lv	95,36	95,96	95,69	
		% mv	4,23	3,64	3,91	
		% zv	0,40	0,40	0,40	
Ruttensingel (02)	W0 - referentiewegdek	% uur	6,61	3,58	0,80	6.578
		% lv	95,37	95,97	95,70	
		% mv	4,22	3,63	3,90	
		% zv	0,40	0,40	0,40	
Ruttensingel (03)	W0 - referentiewegdek	% uur	6,61	3,57	0,80	4.337
		% lv	92,96	93,94	93,50	
		% mv	6,48	5,49	5,94	
		% zv	0,56	0,57	0,56	
Anjelierenstraat	W0 - referentiewegdek	% uur	6,60	3,59	0,80	1.664
		% lv	98,52	98,82	98,68	
		% mv	1,45	1,15	1,29	
		% zv	0,03	0,03	0,03	
Meester Ulrichstraat	W0 - referentiewegdek	% uur	6,58	3,59	0,80	169
		% lv	99,86	99,86	99,86	
		% mv	0,14	0,14	0,14	
		% zv	0,01	0,01	0,01	

De Blauwe Loper wordt een nieuwe doorgaande route door de wijk voor langzaam verkeer. Ter plaatse van het buurtpark verbindt de Blauwe Loper de Willem Vliegenstraat met de Asterstraat. De Willem Vliegenstraat en de Asterstraat beschikken beide over een referentiewegdek. Voor de aansluiting met de bestaande wegdektypes van de Willem Vliegenstraat en de Asterstraat is voor de Blauwe Loper het wegdektype referentiewegdek gehanteerd. Voor drempels wordt het wegdektype elementenverharding in keperverband gemodelleerd. In bijlage 3 zijn de volledige invoergegevens van alle wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

Er is reeds een stedenbouwkundig plan opgesteld voor de projectie van de woningen. Blok A zal bestaan uit maximaal vier bouwlagen, blokken B en C zullen bestaan uit twee bouwlagen. Blok D bestaat maximaal uit 5 bouwlagen. Afhankelijk van het blok zijn toetspunten ten behoeve van minimaal één tot en met maximaal vijf bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.2 is de planindeling met de toetspunten weergegeven.




Figuur 3.2 Planindeling met de toetspunten

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.50. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten en andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. De volledige invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen.

4.1 Toets Wet geluidhinder

Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven⁴. In figuur 4.1 is met rode lijnen aangegeven waar de overschrijdingen plaatsvinden. Voor de geluidsbelastingen per blok als gevolg van de Ruttensingel, Anjelierenstraat en de Proosdijweg wordt verwezen naar bijlage 2. De geluidsbelastingen gepresenteerd in bijlage 2 zijn inclusief aftrek. Voor de volledige berekeningsresultaten per toetspunt wordt verwezen naar bijlage 4.



Figuur 4.1 Gevels met overschrijdingen

⁴ Raad van state uitspraak 201304862/3/R2, d.d. 29 juli 2015 met betrekking tot de toe te passen aftrek op niet-gezoneerde wegen.

De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB uit de Wet geluidhinder wordt niet overschreden. De geluidsbelasting als gevolg van de Ruttensingel bedraagt hoogstens 62 dB. De hoogste waarde voor akoestische hoofdwegenstructuur uit het gemeentelijk beleid wordt niet overschreden. Vanwege de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als gevolg van de Ruttensingel dient een hogere waardeprocedure te worden doorlopen. Voor de Ruttensingel is volgens de Wet geluidhinder een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

4.2 Toets ruimtelijke ordening

Alleen als gevolg van de Anjelierenstraat en de Proosdijweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. De geluidsbelasting als gevolg van de Anjelierenstraat bedraagt 50 dB en als gevolg van de Proosdijweg 52 dB. Voor de Anjelierenstraat en de Proosdijweg kunnen vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarden worden vastgesteld. De hoogste waarde voor intensief wonen/werken uit gemeentelijk beleid wordt niet overschreden. Voor de Anjelierenstraat en de Proosdijweg is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging van geluidsreducerende maatregelen gewenst.

4.3 Toets gemeentelijk beleid

Het hogere grenswaardenbeleid dat door de gemeente Maastricht gehanteerd wordt, bevat beleidsregels ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder. Om in aanmerking te komen voor een hogere grenswaarde schrijft deze beleidsnota voor dat woningen een geluidluwe gevel dienen te hebben en dat de tot de woning behorende buitenruimten niet worden gesitueerd aan de gevel waar de hoogste geluidsbelasting optreedt. Bij appartementen is dit gezien de beperkte oppervlak moeilijk te realiseren. In verband met de bezonning zijn in het gebouwwontwerp de buitenruimten aan de zijde van de weg (geluidsbelaste zijde) gesitueerd. Er dient daarom gemotiveerd afgeweken te worden van het gemeentelijk beleid.

Bij vervangende nieuwbouw kan sprake zijn van een toename van het aantal geluidgehinderden. Bij een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting mag het aantal geluidgehinderden met maximaal 10% toenemen met een minimum van 1 persoon. Daarnaast geldt de eis dat minimaal de hoofdslaapkamer aan de geluidluwe gevel gesitueerd moet zijn. Bij het ontwerp van de planindeling zijn de galerijen en trappenhuizen zodanig gesitueerd dat ieder appartement over een achtergevel beschikt. Uit de resultaten blijkt dat alle woningen binnen het bouwplan aan de achterzijde over een geluidluwe gevel beschikken. De toename van het aantal geluidgehinderden is dan 0. In figuur 4.2 is een impressie van het voorgenomen plan weergegeven.



Figuur 4.2 Impressie bouwplan

De realisatie van het bouwplan is zowel bestuurlijk als maatschappelijk relevant. Gezien de huidige situatie op de woningmarkt is een particulier initiatief zoals dit bouwplan van groot belang voor de gemeente Maastricht. De beschikbare bouwgrond in het stedelijk gebied is beperkt en met de nog beschikbare vrije, groene ruimte wordt gezien de stikstofproblematiek het liefst zo zuinig mogelijk mee omgegaan. Uit de verkeersmilieukaart van de gemeente Maastricht blijkt dat het bouwplan op een hoogbelaste locatie is gelegen vanwege de Ruttensingel. Ook voor woningen met een te hoge geluidsbelasting op de gevel kan een goed leefklimaat gecreëerd worden met voldoende geluidsisolatie.

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de Anjelierenstraat, Proosdijweg en de Ruttensingel wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder en in het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen. Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Anjelierenstraat, Proosdijweg en de Ruttensingel zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

5.1 Bronmaatregelen

De Anjelierenstraat en de Ruttensingel beschikken beiden over een referentiewegdek. De Proosdijweg beschikt over een elementenverharding in keperverband. Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL5) kan een reductie van 1 dB behaald worden voor de Anjelierenstraat en de Ruttensingel. Voor de Proosdijweg kan met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL5) een reductie van 3 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over minstens 67 meter lengte van de Anjelierenstraat, minstens 148 meter lengte van de Ruttensingel en minstens 55 lengte van de Proosdijweg het wegdektype te worden vervangen. Vanwege het optrekkend en afremmend verkeer nabij de kruisingen stuit de vervanging van het wegdek over een beperkte lengte in verband met beheer en onderhoud op overwegende bezwaren. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 61.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie niet doelmatig.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Afschermdende maatregelen zijn vanwege de ontsluiting van de woningen maar zeer beperkt mogelijk en zullen binnen stedelijk gebied niet wenselijk zijn. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de cumulatieve geluidsbelasting wenselijk. Bij het vaststellen van een hogere waarde dient beoordeeld te worden of de cumulatieve geluidsbelasting niet leidt tot onaanvaardbare geluidsbelasting. In tabel 5.1 is de cumulatieve geluidsbelasting berekend op de toetspunten waar een overschrijding optreedt als gevolg van de Ruttensingel. In bijlage 5 is de cumulatieve geluidsbelasting van alle toetspunten weergegeven.

Tabel 5.1 Cumulatieve geluidsbelasting t.g.v. de wegen

toetspunt	omschrijving	L_{cum} (zonder aftrek)	L_{cum} (met aftrek)	toelaatbaar?	hogere waarde?
05	Blok A1-noord	60,93	56	Ja	Ja
06	Blok A1-noord	60,93	56	Ja	Ja
10	Blok A1-west	66,55	62	Ja	Ja
11	Blok A1-west	66,55	62	Ja	Ja
18	Blok A3-west	66,35	61	Ja	Ja
19	Blok A3-zuid	61,88	57	Ja	Ja
20	Blok A3-zuid	61,88	57	Ja	Ja
22	Blok A4-west	66,46	61	Ja	Ja
37	Blok B3-oost	54,98	50	Ja	Ja
41	Blok B4-oost (begane grond)	57,00	52	Ja	Ja
44	Blok C1-noord	61,26	56	Ja	Ja
45	Blok C1-west (1e verdieping)	63,73	59	Ja	Ja
46	Blok C1-west (1e verdieping)	63,56	59	Ja	Ja
47	Blok C1-west (begane grond)	66,47	61	Ja	Ja
48	Blok C1-west (begane grond)	66,47	61	Ja	Ja
49	Blok C1-zuid	59,53	55	Ja	Ja
52	Blok C2-noord (1e verdieping)	55,28	50	Ja	Ja
53	Blok C2-noord (begane grond)	56,16	51	Ja	Ja
67	Blok D2-noord	60,24	55	Ja	Ja
68	Blok D2-oost	64,86	60	Ja	Ja
69	Blok D2-oost	64,86	60	Ja	Ja
70	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	63,60	59	Ja	Ja
71	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	63,60	59	Ja	Ja
74	Blok D3-zuid	61,38	56	Ja	Ja
78	Blok D4-zuid (1e verdieping)	57,11	52	Ja	Ja
79	Blok D4-zuid (begane grond)	57,57	53	Ja	Ja
80	D3-oost (1e en 2e verdieping)	65,03	60	Ja	Ja
81	D3-oost (1e en 2e verdieping)	65,03	60	Ja	Ja
82	D3-oost (begane grond)	66,22	61	Ja	Ja
83	D3-oost (begane grond)	66,22	61	Ja	Ja

De cumulatieve geluidsbelastingen na aftrek zijn niet hoger dan de maximaal te ontheffen waarde + 2 dB. Volgens het gemeentelijk geluidbeleid is de geluidsbelasting aanvaardbaar.

5.4 Aanvraag hogere waarden

Voor de Anjelierenstraat en de Proosdijweg kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarde worden vastgesteld. Voor de zijden aangegeven in tabel 5.1 dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Ruttensingel een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:


- de geluidsbelasting op de blokken bedraagt ten hoogste 62 dB;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB;
- de hoogste waarden (volgens het gemeentelijk beleid) voor 'akoestische hoofdwegenstructuur' en 'intensief wonen/werken' worden niet overschreden;

- de cumulatieve geluidsbelastingen (inclusief aftrek) is niet hoger dan de maximaal te onthef-
fen waarde + 2 dB;
- in de definitieve indeling van het plan wordt uitgegaan van de aanwezigheid van tenminste
één geluidluwe gevel per woning;
- tenminste één verblijfsruimte wordt gesitueerd aan de geluidluwe zijde;
- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing.

5.5 Conclusie

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig. Voor de toekomstige woningen aan de zijde waar een hogere waarde wordt vastgesteld, dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) van maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder



Wegsegment				
Omschrijving	RUITTENSINGEL			
Wegoppervlak	Referentiewegdek			
Totale intensiteit	4.337			
Verkeersverdeling				
Uurpercentage	6,61	3,57	0,8	
Motoren	0	0	0	
Personenautos	92,96	93,94	93,5	
Lichte vracht	6,48	5,49	5,94	
Zware vracht	0,56	0,57	0,56	
Sneheid				
Motoren	50	50	50	
Personenautos	50	50	50	
Lichte vracht	50	50	50	
Zware vracht	50	50	50	



Wegsegment				
Omschrijving		RUTTENSINGEL		
Wegoppervlak		Referentiewegdek		
Totale intensiteit		6.578		
Verkeersverdeling				
Uurpercentage	6,61	3,58	0,8	
Motoren	0	0	0	
Personenautos	95,37	95,97	95,7	
Lichte vracht	4,22	3,63	3,9	
Zware vracht	0,4	0,4	0,4	
Sneheid				
Motoren	50	50	50	
Personenautos	50	50	50	
Lichte vracht	50	50	50	
Zware vracht	50	50	50	



Wegsegment

Omschrijving	RUTTENSINGEL		
Wegoppervlak	Referentiewegdek		
Totale intensiteit	6.559		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,61	3,58	0,8
Motoren	0	0	0
Personenautos	95,36	95,96	95,69
Lichte vracht	4,23	3,64	3,91
Zware vracht	0,4	0,4	0,4
Sneheid			
Motoren	50	50	50
Personenautos	50	50	50
Lichte vracht	50	50	50



Wegsegment

Omschrijving	RUTTENSINGEL		
Wegoppervlak	Referentiewegdek		
Totale intensiteit	6.559		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,61	3,58	0,8
Motoren	0	0	0
Personenautos	95,36	95,96	95,69
Lichte vracht	4,23	3,64	3,91
Zware vracht	0,4	0,4	0,4
Sneheid			
Motoren	50	50	50
Personenautos	50	50	50
Lichte vracht	50	50	50
Zware vracht	50	50	50



Wegsegment

Omschrijving	ANJELIERENSTRAAT		
Wegoppervlak	Referentiewegdek		
Totale intensiteit	1.564		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,6	3,59	0,8
Motoren	0	0	0
Personenautos	98,52	98,82	98,68
Lichte vracht	1,45	1,15	1,29
Zware vracht	0,03	0,03	0,03
Sneheid			
Motoren	30	30	30
Personenautos	30	30	30
Lichte vracht	30	30	30




Bijlage 2. Geluidsbelastingen per blok


Geluidsbelastingen t.g.v. de Ruttensingel (inclusief aftrek)












Geluidsbelasting t.g.v. de Anjelierestraat (inclusief aftrek)



Geluidsbelastingen t.g.v. de Proosdijweg (inclusief aftrek)



Bijlage 3. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Plangebied D2

Model eigenschap

Omschrijving	Plangebied D2
Verantwoordelijke	
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	op 6-6-2019
Laatst ingezien door	op 25-11-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50











Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	V(LV(D))
01	Ruttensingel	Ruttensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50
02	Ruttensingel	Ruttensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50
03	Ruttensingel	Ruttensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50
04	Anjelierenstraat	Anjelierenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
05	Anjelierenstraat (drempel)	Anjelierenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
06	Anjelierenstraat	Anjelierenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
07	Chrysantenstraat (drempel)	Chrysantenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9b	30
08	Chrysantenstraat	Chrysantenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
09	Chrysantenstraat (drempel)	Chrysantenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
10	Chrysantenstraat	Chrysantenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
11	Chrysantenstraat (drempel)	Chrysantenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
12	Asterstraat	Asterstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
13	Asterstraat (drempel)	Asterstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
14	Asterstraat	Asterstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
15	Asterstraat (drempel)	Asterstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
16	Asterstraat	Asterstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
17	Begoniastraat	Begoniastraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
18	Meester Ulrichweg	Meester Ulrichweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
19	Meester Ulrichweg (drempel)	Meester Ulrichweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
20	Meester Ulrichweg	Meester Ulrichweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
21	Meester Ulrichweg (drempel)	Meester Ulrichweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
22	Meester Ulrichweg	Meester Ulrichweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
23	Meester Ulrichweg (drempel)	Meester Ulrichweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
24	Meester Ulrichweg	Meester Ulrichweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
25	Blauwe Loper	Blauwe Loper	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
26	Blauwe Loper (drempel)	Blauwe Loper	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
27	Willem Vliegenstraat (drempel)	Willem Vliegenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
28	Willem Vliegenstraat	Willem Vliegenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
29	Gerard van Wermweg	Gerard van Wermweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
30	Gerard van Wermweg	Gerard van Wermweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
31	Gerard van Wermweg	Gerard van Wermweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
32	Proosdijweg	Proosdijweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
33	Gildenweg	Gildenweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
34	Gildenweg (drempel)	Gildenweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
35	Gildenweg	Gildenweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
36	Gildenweg (drempel)	Gildenweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
37	Gildenweg	Gildenweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
38	Gildenweg (drempel)	Gildenweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
39	Gildenweg	Gildenweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
40	Gildenweg (drempel)	Gildenweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30
41	Gildenweg	Gildenweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
42	Heimoweg	Heimoweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30
43	Pastoor Wijnenweg	Pastoor Wijnenweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
01	50	50	50	50	50	50	50	50	6559,00	6,61	3,58
02	50	50	50	50	50	50	50	50	6578,00	6,61	3,58
03	50	50	50	50	50	50	50	50	4337,00	6,61	3,57
04	30	30	30	30	30	30	30	30	1664,00	6,60	3,59
05	30	30	30	30	30	30	30	30	1664,00	6,60	3,59
06	30	30	30	30	30	30	30	30	1664,00	6,60	3,59
07	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
08	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
09	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
10	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
11	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
12	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
13	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
14	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
15	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
16	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
17	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
18	30	30	30	30	30	30	30	30	169,00	6,58	3,59
19	30	30	30	30	30	30	30	30	169,00	6,58	3,59
20	30	30	30	30	30	30	30	30	169,00	6,58	3,59
21	30	30	30	30	30	30	30	30	169,00	6,58	3,59
22	30	30	30	30	30	30	30	30	169,00	6,58	3,59
23	30	30	30	30	30	30	30	30	169,00	6,58	3,59
24	30	30	30	30	30	30	30	30	169,00	6,58	3,59
25	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
26	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
27	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
28	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
29	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
30	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
31	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
32	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
33	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
34	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
35	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
36	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
37	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
38	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
39	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
40	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
41	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
42	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60
43	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)
01	0,80	95,36	95,96	95,69	4,23	3,64	3,91	0,40	0,40	0,40	413,43	225,33
02	0,80	95,37	95,97	95,70	4,22	3,63	3,90	0,40	0,40	0,40	414,67	226,00
03	0,80	92,96	93,94	93,50	6,48	5,49	5,94	0,56	0,57	0,56	266,49	145,45
04	0,80	98,52	98,82	98,68	1,45	1,15	1,29	0,03	0,03	0,03	108,20	59,03
05	0,80	98,52	98,82	98,68	1,45	1,15	1,29	0,03	0,03	0,03	108,20	59,03
06	0,80	98,52	98,82	98,68	1,45	1,15	1,29	0,03	0,03	0,03	108,20	59,03
07	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
08	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
09	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
10	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
11	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
12	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
13	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
14	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
15	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
16	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
17	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
18	0,80	99,86	99,86	99,86	0,14	0,14	0,14	0,01	0,01	0,01	11,10	6,06
19	0,80	99,86	99,86	99,86	0,14	0,14	0,14	0,01	0,01	0,01	11,10	6,06
20	0,80	99,86	99,86	99,86	0,14	0,14	0,14	0,01	0,01	0,01	11,10	6,06
21	0,80	99,86	99,86	99,86	0,14	0,14	0,14	0,01	0,01	0,01	11,10	6,06
22	0,80	99,86	99,86	99,86	0,14	0,14	0,14	0,01	0,01	0,01	11,10	6,06
23	0,80	99,86	99,86	99,86	0,14	0,14	0,14	0,01	0,01	0,01	11,10	6,06
24	0,80	99,86	99,86	99,86	0,14	0,14	0,14	0,01	0,01	0,01	11,10	6,06
25	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
26	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
27	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
28	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
29	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
30	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
31	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
32	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
33	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
34	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
35	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
36	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
37	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
38	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
39	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
40	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
41	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
42	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
43	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	50,21	18,34	8,55	2,05	1,73	0,94	0,21
02	50,36	18,35	8,55	2,05	1,74	0,94	0,21
03	32,44	18,58	8,50	2,06	1,61	0,88	0,19
04	13,14	1,59	0,69	0,17	0,03	0,02	--
05	13,14	1,59	0,69	0,17	0,03	0,02	--
06	13,14	1,59	0,69	0,17	0,03	0,02	--
07	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
08	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
09	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
10	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
11	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
12	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
13	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
14	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
15	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
16	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
17	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
18	1,35	0,02	0,01	--	--	--	--
19	1,35	0,02	0,01	--	--	--	--
20	1,35	0,02	0,01	--	--	--	--
21	1,35	0,02	0,01	--	--	--	--
22	1,35	0,02	0,01	--	--	--	--
23	1,35	0,02	0,01	--	--	--	--
24	1,35	0,02	0,01	--	--	--	--
25	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
26	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
27	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
28	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
29	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
30	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
31	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
32	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
33	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
34	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
35	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
36	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
37	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
38	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
39	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
40	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
41	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
42	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
43	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Blok A1 achtergevel	175263,29	317379,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	Blok A1 achtergevel	175245,49	317384,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	Blok A1-achtergevel	175234,61	317375,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	Blok A1-noord	175254,70	317401,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	Blok A1-noord	175240,51	317393,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	Blok A1-noord	175225,07	317384,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	Blok A1-oost	175272,77	317384,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	Blok A1-oost	175264,94	317399,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	Blok A1-oost	175259,22	317402,27	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	Blok A1-west	175223,55	317380,62	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Blok A1-west	175222,57	317375,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	Blok A1-zuid	175272,97	317377,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	Blok A2-achtergevel	175275,09	317372,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	Blok A2-oost	175280,93	317369,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	Blok A2-zuid	175276,75	317363,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	175279,38	317366,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	Blok A3-achtergevel	175252,86	317366,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18	Blok A3-west	175235,11	317352,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19	Blok A3-zuid	175242,32	317351,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20	Blok A3-zuid	175256,60	317356,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
21	Blok A4-achtergevel	175237,78	317369,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
22	Blok A4-west	175229,10	317363,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	Blok B1-achtergevel	175346,72	317300,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
24	Blok B1-noord	175336,01	317304,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
25	Blok B1-west (1e verdieping)	175337,87	317296,83	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
26	Blok B1-west (begane grond)	175336,14	317296,01	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
27	Blok B1-zuid	175342,18	317290,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
28	Blok B2-achtergevel	175334,60	317308,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
29	Blok B2-noord (1e verdieping)	175348,82	317326,82	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
30	Blok B2-noord (1e verdieping)	175332,09	317318,27	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
31	Blok B2-noord (begane grond)	175331,32	317319,71	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
32	Blok B2-noord (begane grond)	175348,18	317328,22	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
33	Blok B2-west	175329,72	317311,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
34	Blok B3-achtergevel	175369,83	317326,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
35	Blok B3-noord (1e verdieping)	175365,47	317335,33	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
36	Blok B3-noord (begane grond)	175364,89	317336,65	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
37	Blok B3-oost	175371,61	317333,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
38	Blok B4-achtergevel	175369,48	317314,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
39	Blok B4-noord	175375,15	317323,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
40	Blok B4-oost (1e verdieping)	175378,37	317317,61	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
41	Blok B4-oost (begane grond)	175380,06	317317,89	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
42	Blok B4-zuid	175379,57	317309,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
43	Blok C1-achtergevel	175288,82	317274,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
44	Blok C1-noord	175274,45	317290,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
45	Blok C1-west (1e verdieping)	175274,54	317280,37	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
46	Blok C1-west (1e verdieping)	175281,83	317266,51	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
47	Blok C1-west (begane grond)	175280,48	317265,96	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
48	Blok C1-west (begane grond)	175273,16	317279,72	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
49	Blok C1-zuid	175285,04	317262,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
50	Blok C2-achtergevel	175298,93	317290,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
51	Blok C2-noord (1e verdieping)	175310,57	317307,17	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
52	Blok C2-noord (1e verdieping)	175292,31	317297,61	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
53	Blok C2-noord (begane grond)	175291,44	317299,15	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
54	Blok C2-noord (begane grond)	175309,80	317308,49	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
55	Blok C2-oost	175316,93	317308,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
56	Blok C3-achtergevel	175316,14	317286,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
57	Blok C3-oost (1e verdieping)	175324,24	317291,42	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
58	Blok C3-oost (begane grond)	175325,72	317292,13	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
59	Blok C3-zuid	175326,06	317283,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
60	Blok D1-achtergevel	175212,79	317299,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
61	Blok D1-noord (1e verdieping)	175207,96	317306,02	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
62	Blok D1-noord (begane grond)	175207,03	317307,38	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
63	Blok D1-oost	175217,99	317308,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
64	Blok D1-west	175201,69	317300,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
65	Blok D2-achtergevel	175221,41	317310,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
66	Blok D2-achtergevel	175229,36	317295,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
67	Blok D2-noord	175225,90	317317,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
68	Blok D2-oost	175233,66	317314,42	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
69	Blok D2-oost	175240,82	317300,42	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
70	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	175231,74	317313,55	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
71	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	175239,11	317299,39	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
72	Blok D3-achtergevel	175240,50	317279,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	Blok D3-achtergevel	175250,39	317260,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	Blok D3-zuid	175259,03	317257,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	Blok D4-achtergevel	175228,27	317255,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
76	Blok D4-oost	175247,44	317258,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
77	Blok D4-west	175228,31	317249,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
78	Blok D4-zuid (1e verdieping)	175240,07	317250,27	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
79	Blok D4-zuid (begane grond)	175240,99	317248,59	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
80	D3-oost (1e en 2e verdieping)	175248,62	317286,35	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
81	D3-oost (1e en 2e verdieping)	175259,26	317266,02	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
82	D3-oost (begane grond)	175260,70	317266,74	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
83	D3-oost (begane grond)	175250,16	317287,13	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4a052266-	voetpad	0,00
b4a1e019e-	parkeervlak	0,00
b5073dcf8-	parkeervlak	0,00
b508604f5-	rijbaan lokale weg	0,00
b5095bbf7-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a7178dd-	rijbaan lokale weg	0,00
b50cc35a9-	parkeervlak	0,00
bdb543777-	voetpad	0,00
b3683af5d-	parkeervlak	0,00
b0f437e77-	voetpad	0,00
bdb65c3bf-	woonerf	0,00
ba50620e2-	voetpad	0,00
ba504e831-	fietspad	0,00
b4a2f17f4-	parkeervlak	0,00
bdb5f347f-	voetpad	0,00
b0c3e60b7-	fietspad	0,00
b0c3efd07-	woonerf	0,00
b6a951f68-	rijbaan lokale weg	0,00
b6393253d-	inrit	0,00
bdb5c2788-	voetpad	0,00
bdb621a48-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a776be4-	rijbaan lokale weg	0,00
b50cf914c-	voetpad	0,00
b50c4bbeb-	voetpad	0,00
b5085dde3-	voetpad	0,00
b6391c580-	parkeervlak	0,00
b5065fa17-	parkeervlak	0,00
b50b838c5-	parkeervlak	0,00
b4a7f0cc0-	parkeervlak	0,00
b0f437e78-	voetpad	0,00
b6a9594a7-	voetpad	0,00
b4a4ab619-	parkeervlak	0,00
b4a576090-	parkeervlak	0,00
b5085b6cf-	parkeervlak	0,00
b4a22bbec-	voetpad	0,00
b4aa61cb7-	voetpad	0,00
bdb56f735-	rijbaan lokale weg	0,00
b3683fd87-	rijbaan lokale weg	0,00
b0c3efd06-	rijbaan lokale weg	0,00
b126776f7-	voetpad	0,00
b126728cd-	voetpad	0,00
b126701bb-	voetpad	0,00
b4a5f76b4-	woonerf	0,00
b50965841-	rijbaan lokale weg	0,00
b126701ba-	voetpad	0,00
b4a068114-	voetpad	0,00
b4a3e5acc-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a5983a6-	parkeervlak	0,00
b4a366aba-	voetpad	0,00
b4a9701e2-	parkeervlak	0,00
bdb58cb67-	parkeervlak	0,00
b4a6d0b99-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4a6e9260-	parkeervlak	0,00
ba7489a32-	woonerf	0,00
b50d9a34f-	parkeervlak	0,00
b5064e891-	rijbaan lokale weg	0,00
b506a1824-	parkeervlak	0,00
b4a27c557-	parkeervlak	0,00
b4a68502f-	parkeervlak	0,00
b4a92467e-	rijbaan lokale weg	0,00
b50af5e71-	parkeervlak	0,00
b4a4007a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a9ad1d6-	parkeervlak	0,00
b4a6ae880-	voetpad	0,00
b50cdabc64-	parkeervlak	0,00
b4a60fd7c-	voetpad op trap	0,00
b4a86fbc6-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a7744d0-	parkeervlak	0,00
b4a5f0177-	parkeervlak	0,00
b4a51bbb3-	rijbaan lokale weg	0,00
ba505365b-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a51e2c8-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a9c0a75-	voetpad	0,00
b4a5e3e10-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a188307-	rijbaan lokale weg	0,00
b50d36135-	parkeervlak	0,00
b4a8c7a89-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a14d945-	rijbaan lokale weg	0,00
b5065abf0-	parkeervlak	0,00
b4a3caceb-	rijbaan lokale weg	0,00
b50a01d11-	voetpad	0,00
b50bd684e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a361c91-	parkeervlak	0,00
b4a880d51-	voetpad	0,00
b4a8d16da-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a5d7bac-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a656ab6-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a32e8e8-	rijbaan lokale weg	0,00
b50d7321d-	rijbaan lokale weg	0,00
b1266b391-	rijbaan lokale weg	0,00
ba748c14a-	voetpad	0,00
b4a6e1d28-	parkeervlak	0,00
b50cf1c12-	parkeervlak	0,00
b4a98fde5-	parkeervlak	0,00
b50697bd7-	parkeervlak	0,00
b50ba34bb-	parkeervlak	0,00
b509ac56c-	parkeervlak	0,00
bdb612fbb-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a5b3186-	parkeervlak	0,00
b4a782f45-	parkeervlak	0,00
b509f329b-	parkeervlak	0,00
b4a39513e-	voetpad op trap	0,00
b12674fe6-	voetpad	0,00
bdb59b5f7-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4a4d0048-	parkeervlak	0,00
b507e1604-	parkeervlak	0,00
b50d7a756-	parkeervlak	0,00
b4a407cde-	parkeervlak	0,00
b4a4278e5-	parkeervlak	0,00
b50d55d32-	parkeervlak	0,00
bdb5a0429-	woonerf	0,00
bdb60462e-	voetpad	0,00
b4a891edb-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a48bb15-	parkeervlak	0,00
b0c3e87c9-	voetpad	0,00
b4a25f071-	voetpad	0,00
b4a3f6c59-	parkeervlak	0,00
b4a67b4de-	voetpad	0,00
b50bddd88-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a2bbd47-	parkeervlak	0,00
b4a5cb84d-	parkeervlak	0,00
b509c9a4e-	voetpad	0,00
b50a0924b-	parkeervlak	0,00
b12679e0d-	voetpad	0,00
b4a85eb3b-	voetpad	0,00
b4a422abd-	rijbaan lokale weg	0,00
b509f80c2-	parkeervlak	0,00
b4a3866c2-	parkeervlak	0,00
b50a10684-	parkeervlak	0,00
b4a0fd0cc-	voetpad	0,00
b5085b6ce-	parkeervlak	0,00
b509a020f-	parkeervlak	0,00
b4a584b07-	parkeervlak	0,00
b4a2e2d83-	parkeervlak	0,00
b507a4526-	parkeervlak	0,00
b4a23a65a-	parkeervlak	0,00
b4a47f7b2-	rijbaan lokale weg	0,00
bdb5fa9ce-	voetpad	0,00
b508170ad-	parkeervlak	0,00
b4a6395d0-	parkeervlak	0,00
b4a7c9b83-	parkeervlak	0,00
b4a879814-	rijbaan lokale weg	0,00
b506cd781-	rijbaan lokale weg	0,00
b50742b20-	voetpad	0,00
b5076c264-	rijbaan lokale weg	0,00
b50aa7d11-	parkeervlak	0,00
b507c6832-	parkeervlak	0,00
b50a4b054-	parkeervlak	0,00
b4a493055-	voetpad	0,00
b5098a260-	parkeervlak	0,00
b5076c265-	rijbaan lokale weg	0,00
b509e4825-	voetpad	0,00
b50c6b7ea-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a40f21c-	parkeervlak	0,00
b4a41dc93-	parkeervlak	0,00
b4a682917-	inrit	0,00

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4a640b0a-	parkeervlak	0,00
b50b1a88d-	parkeervlak	0,00
b4a999a34-	parkeervlak	0,00
b4a478277-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a0c9c2e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a13eed3-	voetpad	0,00
b4a4d7586-	voetpad	0,00
b4a57d5ce-	parkeervlak	0,00
b4a6d32ac-	voetpad	0,00
b4a194664-	voetpad	0,00
b50a91d60-	parkeervlak	0,00
b50cecdca-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a640b09-	voetpad	0,00
b4a4a19c9-	parkeervlak	0,00
b4a7b8af8-	parkeervlak	0,00
b4a0dfbe2-	parkeervlak	0,00
b4a470d3b-	voetpad	0,00
b4a76816c-	parkeervlak	0,00
b4a7b8af7-	parkeervlak	0,00
b50b3f2af-	parkeervlak	0,00
b50c57f4f-	voetpad	0,00
b4a47344e-	voetpad	0,00
b4a7178dc-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a84b29f-	voetpad	0,00
b50b6d919-	voetpad	0,00
b4a547a13-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a3ea8f7-	parkeervlak	0,00
b4a6766b5-	parkeervlak	0,00
b4a75e519-	parkeervlak	0,00
b50bf1628-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a941b70-	parkeervlak	0,00
b4a545300-	voetpad op trap	0,00
b4a95c944-	parkeervlak	0,00
b5070cf76-	rijbaan lokale weg	0,00
b4aa88df6-	rijbaan lokale weg	0,00
b50a2db70-	parkeervlak	0,00
b4a0a2af0-	parkeervlak	0,00
b50a0b95e-	voetpad	0,00
b126776f9-	voetpad	0,00
b4a712ab6-	parkeervlak	0,00
b50ab6782-	voetpad	0,00
b5069f110-	parkeervlak	0,00
b50b3cb9d-	voetpad	0,00
b50c9eb80-	parkeervlak	0,00
b50d16633-	parkeervlak	0,00
b5084300c-	voetpad	0,00
b4a091965-	voetpad	0,00
b4a0d3880-	voetpad	0,00
b4a3ab0ef-	parkeervlak	0,00
b36870b24-	parkeervlak	0,00
b4a4ab61a-	parkeervlak	0,00
b4a90e6c7-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b506a8d5d-	voetpad	0,00
b4a52cd3f-	parkeervlak	0,00
b4a5983a7-	parkeervlak	0,00
b4a7b15bb-	parkeervlak	0,00
b4a263e98-	parkeervlak	0,00
b4a381897-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a8500c8-	parkeervlak	0,00
b50a30283-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a79dd22-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a194666-	parkeervlak	0,00
b509e4826-	parkeervlak	0,00
bdb59b5f6-	parkeervlak	0,00
b0c3efd08-	parkeervlak	0,00
bdb635320-	parkeervlak	0,00
bb8c611af-	voetpad	0,00
b50cb7243-	parkeervlak	0,00
b6a95467d-	voetpad	0,00
b4a302982-	rijbaan lokale weg	0,00
b6394fa31-	woonerf	0,00
bdb5a0424-	woonerf	0,00
b50ae4dee-	voetpad	0,00
b508a2408-	parkeervlak	0,00
b508bd0de-	parkeervlak	0,00
b50c494d8-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a8500c9-	voetpad op trap	0,00
b638f2e13-	voetpad	0,00
b4a2d912f-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a4e5ffd-	voetpad op trap	0,00
b4a54c83e-	voetpad	0,00
b4a43ffa8-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a6ac16c-	parkeervlak	0,00
b4a8c2c61-	voetpad	0,00
b50c3aa69-	voetpad	0,00
b50670b9e-	parkeervlak	0,00
b4a2b480a-	rijbaan lokale weg	0,00
b506f21a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a99c14c-	voetpad	0,00
b50bd1a25-	parkeervlak	0,00
b509742b5-	parkeervlak	0,00
b4a353319-	parkeervlak	0,00
b4a55648e-	parkeervlak	0,00
b4a98fde6-	rijbaan lokale weg	0,00
b6a9434ed-	voetpad	0,00
b4a7dfb39-	parkeervlak	0,00
b4a1a7ef7-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a1fd582-	voetpad	0,00
b4a0c26f5-	parkeervlak	0,00
b36870b25-	parkeervlak	0,00
b4a66f17c-	voetpad	0,00
b507d79b9-	voetpad	0,00
b5080d461-	parkeervlak	0,00
b4a96176a-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bdb66602a-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a302980-	voetpad	0,00
b50b811b0-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a46e627-	parkeervlak	0,00
b4a632093-	parkeervlak	0,00
b4a0ac741-	parkeervlak	0,00
b4a2c7fa8-	parkeervlak	0,00
b50a796a0-	parkeervlak	0,00
b4a0c4e07-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a4e38e9-	parkeervlak	0,00
b4a5f4fa0-	parkeervlak	0,00
b50a74879-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a065afe-	parkeervlak	0,00
b639261d2-	parkeervlak	0,00
b5075b0e3-	inrit	0,00
b4a9a0f74-	rijbaan lokale weg	0,00
b507b56ab-	parkeervlak	0,00
b50831e84-	parkeervlak	0,00
b50a0df72-	parkeervlak	0,00
b50bd4138-	rijbaan lokale weg	0,00
b50cbc06f-	parkeervlak	0,00
b4a5cb84b-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a7bff36-	parkeervlak	0,00
b4a3ad804-	rijbaan lokale weg	0,00
b506d25aa-	parkeervlak	0,00
b0c3f241a-	woonerf	0,00
b4a1a7ef6-	parkeervlak	0,00
b4a411931-	rijbaan lokale weg	0,00
b50cc5cba-	parkeervlak	0,00
b50d7321a-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a38dc00-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a3b7453-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a4b797b-	parkeervlak	0,00
b4a7d85f9-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a7c746f-	parkeervlak	0,00
b4a6a9a58-	parkeervlak	0,00
b50d3130e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a21aa65-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a5eda62-	rijbaan lokale weg	0,00
b63939a76-	voetpad	0,00
b63901898-	rijbaan lokale weg	0,00
b50b4b613-	voetpad	0,00
b6a974288-	voetpad	0,00
b4aa92a44-	parkeervlak	0,00
b4a10bb3f-	parkeervlak	0,00
b4a130464-	parkeervlak	0,00
b4a28d6d7-	voetpad	0,00
b4a53b6b5-	voetpad	0,00
b4a94ded6-	parkeervlak	0,00
b509790da-	parkeervlak	0,00
bdb56f736-	rijbaan lokale weg	0,00
b507eb253-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4a2e2d82-	parkeervlak	0,00
b50649a68-	rijbaan lokale weg	0,00
b50c271d2-	parkeervlak	0,00
b50d647a8-	parkeervlak	0,00
b4a49f2b7-	parkeervlak	0,00
b4a23a65b-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a4add2e-	voetpad	0,00
b50aaa428-	voetpad	0,00
b4a30297f-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a1ec4fd-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a4e38ec-	voetpad	0,00
b4a687740-	parkeervlak	0,00
b4a6e1d25-	parkeervlak	0,00
b4a7aa081-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a8f39f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a9294aa-	parkeervlak	0,00
b4a9be362-	parkeervlak	0,00
b4a148b20-	rijbaan lokale weg	0,00
b5070a865-	parkeervlak	0,00
b50a3c5e2-	voetpad	0,00
b50a8cf38-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a263e9b-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a57aeb6-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a6f2eb2-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a72fea5-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a35f67d-	inrit	0,00
b506eac67-	rijbaan lokale weg	0,00
b50c77a48-	parkeervlak	0,00
b50a32996-	parkeervlak	0,00
b5063aff0-	parkeervlak	0,00
b4a6a4c33-	parkeervlak	0,00
b50bf1627-	voetpad	0,00
b4a6f2eb6-	parkeervlak	0,00
b4a861250-	parkeervlak	0,00
b50cf4325-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a73e91a-	parkeervlak	0,00
b50bfd985-	voetpad	0,00
b4a96dacf-	voetpad	0,00
bdb65eada-	voetpad	0,00
b4a55648f-	parkeervlak	0,00
b5098543a-	parkeervlak	0,00
b50b97156-	rijbaan lokale weg	0,00
b50d22995-	parkeervlak	0,00
b50d472be-	parkeervlak	0,00
b50836cac-	parkeervlak	0,00
b50a9b9af-	parkeervlak	0,00
b4a1f1222-	parkeervlak	0,00
b63945ddf-	voetpad	0,00
b4a8eebca-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a963e80-	voetpad	0,00
b50c1875b-	parkeervlak	0,00
b4a896d04-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4a93580d-	parkeervlak	0,00
b4a96dace-	parkeervlak	0,00
b4a495769-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a4a40dd-	parkeervlak	0,00
b4a763342-	parkeervlak	0,00
b4a7744d1-	parkeervlak	0,00
b50d472c0-	parkeervlak	0,00
b4a558ba4-	parkeervlak	0,00
b4a88d0b0-	parkeervlak	0,00
b4a168710-	parkeervlak	0,00
b4a4c8b0a-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a6b84d3-	parkeervlak	0,00
b4a691395-	parkeervlak	0,00
b4a926d93-	parkeervlak	0,00
b50775eb1-	voetpad op trap	0,00
b509ee474-	parkeervlak	0,00
b4a6b5dc0-	parkeervlak	0,00
b4a77e11e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a6eb974-	voetpad	0,00
b50851a80-	parkeervlak	0,00
b4a54ef50-	parkeervlak	0,00
bdb58a44c-	rijbaan lokale weg	0,00
b0c3f9956-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a8d3dee-	parkeervlak	0,00
b639484f6-	parkeervlak	0,00
b4aa95159-	rijbaan lokale weg	0,00
b509fceeaa-	rijbaan lokale weg	0,00
b50c5cd73-	parkeervlak	0,00
b50d250a9-	parkeervlak	0,00
b4aa5f5a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b5098f085-	parkeervlak	0,00
b50a01d13-	parkeervlak	0,00
b50bc08a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a179895-	parkeervlak	0,00
b4a3fe190-	parkeervlak	0,00
b4a11568f-	parkeervlak	0,00
b4a42c70a-	parkeervlak	0,00
bdb541066-	voetpad	0,00
b507589cd-	parkeervlak	0,00
b5084a546-	parkeervlak	0,00
b4a72b07a-	rijbaan lokale weg	0,00
b50ae26d9-	parkeervlak	0,00
b4a4ed53a-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a4474e2-	voetpad	0,00
b4a45ad85-	voetpad	0,00
b4a531b68-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a263e9a-	parkeervlak	0,00
b4a2f17f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a44ea1f-	voetpad	0,00
b4a6d0b98-	parkeervlak	0,00
b4a8ec4b4-	voetpad	0,00
b4a9505ea-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b50823410-	rijbaan lokale weg	0,00
b507b0885-	parkeervlak	0,00
b5089aecc-	parkeervlak	0,00
b4a082ef0-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a37a358-	voetpad	0,00
b4a5eb34b-	voetpad	0,00
b4a45fbae-	parkeervlak	0,00
b4a8500c7-	parkeervlak	0,00
b506de906-	parkeervlak	0,00
b50c50a13-	voetpad op trap	0,00
b50a377bc-	voetpad	0,00
b50bb6c53-	parkeervlak	0,00
b50d78045-	fietspad	0,00
b4a94b7c2-	voetpad	0,00
b50b63ccf-	rijbaan lokale weg	0,00
b50bdb674-	voetpad	0,00
b50d33a21-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a2ea2b9-	voetpad	0,00
b50baf816-	parkeervlak	0,00
b4a11a4b5-	voetpad	0,00
b4a390313-	parkeervlak	0,00
b4a98fde9-	parkeervlak	0,00
b5064c17d-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a812fd4-	voetpad	0,00
b506f21a0-	parkeervlak	0,00
b4a54ef52-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a5e8c38-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a35813f-	rijbaan lokale weg	0,00
b50b440d6-	voetpad	0,00
bdb668748-	voetpad	0,00
b50998cd1-	parkeervlak	0,00
b50c0eb0f-	parkeervlak	0,00
b4a5bcdd2-	voetpad	0,00
b50beef14-	parkeervlak	0,00
b50a04426-	voetpad	0,00
b4a324c97-	parkeervlak	0,00
b4a8d6503-	parkeervlak	0,00
b4a62f97f-	parkeervlak	0,00
b50b3cb9c-	rijbaan lokale weg	0,00
b50731999-	parkeervlak	0,00
b50d42497-	rijbaan lokale weg	0,00
b63919e68-	rijbaan lokale weg	0,00
b63937364-	voetpad	0,00
b4a7b63e5-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a9a5d9d-	parkeervlak	0,00
b4aa5f5a0-	parkeervlak	0,00
b4aa7ca90-	parkeervlak	0,00
b50649a65-	parkeervlak	0,00
b50684438-	parkeervlak	0,00
b4a5194a0-	parkeervlak	0,00
b4a3dbe7d-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a547a16-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4a5b0a71-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a16fc4b-	rijbaan lokale weg	0,00
b5089aecd-	parkeervlak	0,00
b50725637-	parkeervlak	0,00
b507feab-	parkeervlak	0,00
b50a30281-	parkeervlak	0,00
b50a859ff-	parkeervlak	0,00
b509df9fd-	rijbaan lokale weg	0,00
b50d53621-	voetpad op trap	0,00
b50a8f64c-	parkeervlak	0,00
b50738ed4-	parkeervlak	0,00
b3683af5c-	parkeervlak	0,00
b4a5a9534-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a868689-	parkeervlak	0,00
b63903fae-	rijbaan lokale weg	0,00
b6391c57d-	woonerf	0,00
b4a497e7e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a35cf69-	voetpad	0,00
b4a0bb1b6-	parkeervlak	0,00
b4a5600dc-	parkeervlak	0,00
b4a59aabd-	voetpad	0,00
b507f4ea2-	rijbaan lokale weg	0,00
b509b61b6-	parkeervlak	0,00
b50b55260-	parkeervlak	0,00
b4a67b4dd-	voetpad	0,00
b36870b22-	parkeervlak	0,00
b4a3fe192-	parkeervlak	0,00
b4a4b526a-	parkeervlak	0,00
bdb5c2789-	voetpad	0,00
b639261d3-	rijbaan lokale weg	0,00
b63934c51-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a21d179-	parkeervlak	0,00
bdb576c83-	fietspad	0,00
b50d6e3f4-	rijbaan lokale weg	0,00
b5072080e-	parkeervlak	0,00
b4a760c2d-	parkeervlak	0,00
b638ff181-	rijbaan lokale weg	0,00
bdb58a44d-	rijbaan lokale weg	0,00
b50b92331-	voetpad	0,00
b638f2e14-	rijbaan lokale weg	0,00
b50c9c46d-	voetpad	0,00
b638e1c7c-	rijbaan lokale weg	0,00
b6393c18b-	voetpad	0,00
b0c3eaede-	voetpad	0,00
be1b03125-	voetpad	0,00
b1266b392-	rijbaan lokale weg	0,00
b126776fa-	voetpad	0,00
b4aa5ce8e-	rijbaan lokale weg	0,00
b126728ce-	voetpad	0,00
b50ba34b9-	parkeervlak	0,00
b4a07929d-	parkeervlak	0,00
b4a516d8a-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4a6df611-	parkeervlak	0,00
b5071b9e8-	parkeervlak	0,00
b50b52b4a-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a57397a-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a61e7f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b50a2180e-	parkeervlak	0,00
b4a96dacc-	voetpad	0,00
b4a9a3689-	parkeervlak	0,00
b507ed966-	rijbaan lokale weg	0,00
b50a43b19-	parkeervlak	0,00
b50b8d50e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a7aa081-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a5eb34b-	voetpad	0,00
b4a54ef52-	rijbaan lokale weg	0,00
b50d58447-	rijbaan lokale weg	0,00
		0,00
		0,00
bdb5aeebc-	voetpad	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
b4aa92a46-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	173	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175030,86	317330,13	8,85	8	36,79	59,75	0,63	10,75
0935100000	--	180	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175036,70	317337,50	7,98	5	31,15	51,54	3,02	10,81
0935100000	--	187	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175039,72	317341,41	8,01	4	31,49	53,39	4,94	10,81
0935100000	--	194	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175042,56	317345,08	7,76	4	30,85	50,03	4,64	10,79
0935100000	--	203	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175045,54	317348,94	7,80	4	31,30	52,59	4,89	10,77
0935100000	--	205	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175039,96	317320,04	7,68	4	31,60	54,10	5,02	10,79
0935100000	--	210	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175048,50	317352,77	7,92	4	31,16	51,96	4,84	10,75
0935100000	--	211	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175043,80	317317,27	7,75	4	31,03	51,04	4,73	10,79
0935100000	--	212	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175051,59	317356,76	7,98	4	31,54	54,13	5,05	10,73
0935100000	--	216	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175047,84	317314,36	7,48	4	31,54	53,74	4,98	10,79
0935100000	--	218	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175054,57	317360,62	8,10	4	31,15	52,15	4,87	10,71
0935100000	--	221	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175057,44	317364,34	7,84	4	30,77	50,20	4,70	10,70
0935100000	--	223	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175051,72	317311,56	7,72	4	31,15	51,66	4,79	10,79
0935100000	--	227	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175057,44	317364,34	7,88	5	31,58	54,61	3,02	10,68
0935100000	--	230	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175055,62	317308,75	7,99	4	31,19	51,85	4,81	10,79
0935100000	--	233	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175063,59	317371,92	9,16	8	37,00	59,15	0,64	10,75
0935100000	--	237	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175059,67	317305,83	8,01	4	31,56	53,87	4,99	10,79
0935100000	--	241	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175063,47	317303,09	8,01	4	30,93	50,47	4,68	10,79
0935100000	--	249	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175067,41	317300,25	7,94	4	31,29	52,39	4,86	10,79
0935100000	--	257	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175071,32	317297,43	7,68	4	31,22	52,00	4,82	10,79
0935100000	--	259	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175076,52	317360,24	8,65	9	37,30	59,35	0,77	7,75
0935100000	--	266	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175071,32	317297,43	8,27	4	31,64	54,26	5,03	10,79
0935100000	--	268	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175069,80	317350,45	8,21	5	31,62	54,33	3,04	10,78
0935100000	--	272	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175072,24	317346,39	8,39	4	31,02	51,03	4,74	10,78
0935100000	--	277	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175074,75	317342,19	8,05	4	31,29	52,58	4,89	10,76
0935100000	--	279	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175080,85	317412,51	9,95	5	31,57	53,15	3,25	10,31
0935100000	--	281	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175077,21	317338,08	8,15	4	31,07	51,52	4,80	10,75
0935100000	--	286	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175084,38	317409,03	9,57	4	30,55	51,13	4,96	10,33
0935100000	--	288	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175079,64	317334,02	8,27	4	30,92	50,77	4,73	10,73
0935100000	--	293	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175082,17	317329,80	8,40	4	31,24	52,59	4,91	10,72

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	296	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175087,98	317405,50	8,20	4	30,76	52,12	5,04	10,35
0935100000	--	301	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175084,72	317325,54	8,17	4	31,34	53,18	4,97	10,70
0935100000	--	304	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175096,65	317407,23	8,43	5	30,68	51,60	3,06	10,35
0935100000	--	305	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175089,72	317322,87	8,25	5	31,07	51,81	2,92	10,69
0935100000	--	310	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175084,27	317287,86	8,55	4	32,44	58,72	5,37	10,77
0935100000	--	313	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175100,02	317320,73	8,90	9	36,96	59,47	0,64	7,76
0935100000	--	314	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175103,78	317400,46	7,63	4	30,70	52,06	5,06	10,30
0935100000	--	315	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175096,36	317288,40	7,87	4	31,29	52,52	4,79	10,77
0935100000	--	317	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175094,26	317430,36	9,77	4	30,63	51,62	5,00	10,32
0935100000	--	319	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175105,94	317395,94	7,99	4	30,61	51,58	5,01	10,30
0935100000	--	320	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175098,36	317292,76	7,81	4	30,88	50,31	4,67	10,77
0935100000	--	324	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175102,31	317301,35	7,83	4	31,12	51,60	4,79	10,77
0935100000	--	325	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175108,17	317391,27	7,92	4	30,95	53,34	5,18	10,30
0935100000	--	328	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175098,55	317427,37	9,26	5	32,24	60,11	1,26	10,32
0935100000	--	329	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175110,30	317386,81	7,91	4	30,48	50,87	4,94	10,30
0935100000	--	330	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175102,31	317301,35	8,77	6	32,47	57,84	0,27	10,77
0935100000	--	335	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175112,47	317382,25	7,88	4	30,70	52,01	5,05	10,30
0935100000	--	337	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175101,84	317424,55	8,14	4	29,23	44,57	4,33	10,29
0935100000	--	340	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175105,38	317373,18	8,61	4	30,79	52,47	5,05	10,30
0935100000	--	341	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175105,63	317421,30	8,22	4	30,50	51,17	4,99	10,27
0935100000	--	344	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175117,67	317371,70	7,90	4	31,06	54,03	5,26	10,27
0935100000	--	345	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175117,24	317458,50	7,93	5	31,55	53,84	3,30	10,33
0935100000	--	347	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175119,83	317367,20	7,92	4	30,50	51,17	4,98	10,27
0935100000	--	349	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175105,63	317421,30	8,50	6	30,82	53,37	0,10	10,25
0935100000	--	350	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175120,10	317462,82	7,80	4	31,01	53,50	5,18	10,33
0935100000	--	351	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175122,00	317362,69	9,52	4	30,56	51,45	5,01	10,27
0935100000	--	357	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175124,36	317357,76	10,48	5	31,10	52,62	3,19	10,27
0935100000	--	359	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175122,82	317466,92	7,98	5	30,44	50,59	1,71	10,32
0935100000	--	363	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175115,24	317415,02	11,16	6	28,11	44,38	1,12	8,33
0935100000	--	365	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175121,39	317467,86	8,26	6	27,01	39,22	1,10	8,60

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	369	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175116,14	317409,97	8,13	5	30,52	52,01	1,71	10,08
0935100000	--	370	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175121,82	317445,38	8,39	4	29,35	45,81	4,48	10,20
0935100000	--	372	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175123,20	317472,56	8,10	7	27,59	41,77	1,10	7,49
0935100000	--	374	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175127,50	317409,71	8,27	5	31,27	56,02	0,98	10,13
0935100000	--	378	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175125,40	317441,46	8,07	4	31,08	54,26	5,30	10,27
0935100000	--	379	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175129,64	317405,24	8,48	4	30,18	50,25	4,96	10,13
0935100000	--	380	0	12:27, 14 jun 2019	Polygoon	175128,76	317479,39	8,41	6	26,50	43,10	1,74	7,48
0935100000	--	383	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175125,80	317331,68	7,69	4	31,36	53,21	4,93	10,71
0935100000	--	385	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175131,81	317400,68	8,65	4	30,34	51,07	5,05	10,12
0935100000	--	387	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175128,72	317437,83	8,17	4	30,45	50,72	4,92	10,33
0935100000	--	388	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175128,08	317327,33	7,89	4	31,18	52,25	4,85	10,71
0935100000	--	390	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175133,94	317396,24	8,54	4	30,08	49,82	4,92	10,12
0935100000	--	394	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175130,33	317323,04	7,90	4	31,10	51,84	4,84	10,71
0935100000	--	396	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175132,37	317433,84	7,90	5	33,04	63,91	0,52	10,37
0935100000	--	398	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175136,14	317391,63	8,73	4	30,45	51,72	5,11	10,11
0935100000	--	400	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175132,56	317318,80	7,88	4	31,01	51,34	4,79	10,71
0935100000	--	403	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175143,86	317433,67	7,87	4	32,33	59,73	4,94	10,38
0935100000	--	405	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175134,83	317314,47	8,08	4	31,19	52,31	4,88	10,71
0935100000	--	406	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175138,98	317385,59	8,10	4	31,22	54,24	5,21	10,40
0935100000	--	410	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175145,36	317429,23	8,06	5	30,44	49,97	0,58	10,38
0935100000	--	411	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175141,10	317381,08	8,02	4	30,67	51,61	4,99	10,37
0935100000	--	412	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175137,10	317310,14	8,18	4	31,19	52,31	4,88	10,71
0935100000	--	416	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175145,33	317423,24	8,49	7	31,59	54,50	0,49	9,90
0935100000	--	417	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175143,22	317376,55	7,99	4	30,64	51,63	5,00	10,33
0935100000	--	418	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175146,31	317488,97	8,61	6	40,06	92,23	2,71	12,82
0935100000	--	419	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175139,36	317305,82	8,37	4	31,07	51,69	4,77	10,71
0935100000	--	422	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175136,14	317367,47	9,23	4	30,68	51,97	4,97	10,30
0935100000	--	423	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175150,39	317418,81	7,09	7	31,40	53,98	0,29	9,36
0935100000	--	424	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175139,36	317305,82	8,49	4	31,30	52,92	4,88	10,71
0935100000	--	428	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175138,20	317363,18	10,01	5	30,56	51,55	0,14	10,27

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	429	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175148,00	317484,14	7,89	5	30,27	50,32	0,56	10,21
0935100000	--	430	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175153,35	317414,53	7,33	5	30,38	50,94	0,82	10,23
0935100000	--	433	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175150,78	317337,42	7,30	5	31,23	52,72	3,65	10,68
0935100000	--	435	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175150,07	317479,81	7,32	5	30,37	50,65	0,61	10,26
0935100000	--	438	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175146,02	317406,04	7,33	4	29,70	47,13	4,60	10,27
0935100000	--	441	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175152,26	317475,22	7,29	4	30,70	52,21	5,09	10,26
0935100000	--	444	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175156,45	317404,99	7,47	5	30,87	53,17	1,32	10,27
0935100000	--	447	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175155,13	317339,50	7,73	4	30,98	51,41	4,82	10,68
0935100000	--	449	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175154,39	317470,77	7,28	4	30,38	50,58	4,93	10,26
0935100000	--	450	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175158,68	317400,34	7,52	5	30,42	53,23	0,78	9,78
0935100000	--	456	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175147,23	317461,96	7,32	4	30,22	49,78	4,85	10,26
0935100000	--	457	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175153,01	317391,32	7,53	5	30,71	54,58	0,78	9,78
0935100000	--	461	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175159,45	317341,57	7,97	4	30,93	51,13	4,79	10,68
0935100000	--	462	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175150,12	317457,35	7,34	5	31,03	54,04	0,62	10,26
0935100000	--	463	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175163,69	317276,95	9,40	7	36,11	61,31	2,32	10,83
0935100000	--	469	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175164,55	317391,10	7,23	5	31,24	54,84	1,31	10,31
0935100000	--	470	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175165,40	317272,25	9,47	4	31,62	54,06	4,99	10,83
0935100000	--	471	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175160,01	317451,14	7,79	7	36,10	54,15	1,02	13,03
0935100000	--	474	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175157,85	317455,55	7,22	12	49,60	63,64	0,29	13,03
0935100000	--	475	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175157,20	317382,57	7,27	4	29,68	46,66	4,52	10,31
0935100000	--	476	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175152,88	317442,31	8,03	4	30,17	49,40	4,79	10,29
0935100000	--	477	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175163,65	317344,47	7,53	6	31,55	54,54	0,80	10,68
0935100000	--	478	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175167,02	317267,80	7,77	4	31,03	51,07	4,74	10,79
0935100000	--	481	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175159,20	317378,39	7,28	4	29,91	47,85	4,64	10,32
0935100000	--	482	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175156,93	317264,04	7,97	4	31,52	53,89	4,99	10,76
0935100000	--	483	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175164,42	317442,15	8,02	4	30,98	53,49	5,19	10,30
0935100000	--	484	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175169,66	317378,70	7,54	7	31,07	45,75	0,51	10,35
0935100000	--	485	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175165,18	317310,16	7,14	6	31,75	54,58	0,33	10,63
0935100000	--	488	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175157,31	317433,22	8,01	4	30,42	50,52	4,89	10,31
0935100000	--	492	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175172,28	317373,22	7,72	7	32,05	61,55	0,15	10,35

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	493	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175169,16	317496,89	6,85	5	29,65	49,25	2,31	9,80
0935100000	--	495	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175170,23	317341,98	7,31	6	33,90	47,42	2,19	12,22
0935100000	--	497	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175168,57	317432,77	8,76	7	31,21	54,14	0,46	10,31
0935100000	--	498	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175165,07	317247,32	7,70	4	31,13	52,62	4,93	10,61
0935100000	--	501	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175169,43	317312,41	7,27	5	31,16	52,66	0,36	10,63
0935100000	--	505	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175167,38	317242,98	7,68	4	31,07	52,18	4,91	10,63
0935100000	--	506	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175169,16	317496,89	6,55	5	29,75	49,72	1,98	9,80
0935100000	--	507	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175170,23	317341,98	7,29	7	34,77	50,71	0,28	12,22
0935100000	--	513	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175173,91	317314,78	7,36	5	30,47	51,10	0,48	10,27
0935100000	--	514	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175169,62	317238,78	7,70	4	30,80	50,64	4,76	10,65
0935100000	--	518	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175179,48	317492,38	6,57	5	29,67	49,18	2,38	9,84
0935100000	--	520	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175177,40	317351,25	7,15	5	29,96	51,91	2,75	9,71
0935100000	--	522	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175171,96	317234,38	7,74	4	31,29	53,16	4,99	10,67
0935100000	--	523	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175176,73	317430,82	7,42	9	27,05	39,79	0,35	7,39
0935100000	--	526	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175179,49	317486,75	6,92	8	33,55	52,57	0,10	9,84
0935100000	--	528	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175167,43	317421,15	7,32	6	34,83	50,61	2,28	12,47
0935100000	--	530	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175177,52	317231,72	7,77	5	30,92	51,73	3,65	10,67
0935100000	--	531	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175177,00	317319,55	7,51	5	28,73	45,98	2,77	9,68
0935100000	--	535	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175181,76	317500,73	6,69	5	29,84	49,86	2,40	9,81
0935100000	--	537	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175184,56	317481,76	6,84	8	33,97	53,39	0,03	9,86
0935100000	--	539	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175180,84	317421,76	7,30	6	34,87	49,13	2,46	12,47
0935100000	--	540	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175177,40	317351,25	7,75	6	30,68	52,35	0,50	9,71
0935100000	--	542	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175180,99	317377,24	7,26	11	45,40	52,70	0,11	13,16
0935100000	--	545	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175184,47	317476,24	6,91	7	29,58	48,53	0,01	9,86
0935100000	--	546	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175182,66	317417,74	7,64	4	23,29	32,20	4,41	7,17
0935100000	--	547	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175181,73	317322,05	7,24	7	30,36	45,92	0,20	9,67
0935100000	--	552	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175179,72	317227,53	7,73	5	30,77	52,15	3,47	10,50
0935100000	--	553	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175185,99	317502,74	7,00	4	29,00	45,95	4,68	9,84
0935100000	--	556	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175185,38	317413,25	7,52	6	30,01	51,26	0,43	9,78
0935100000	--	557	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175186,53	317355,63	7,45	6	29,40	42,20	2,37	9,71

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	558	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175181,68	317223,15	9,46	6	31,26	52,03	0,30	10,80
0935100000	--	560	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175185,65	317324,13	7,25	5	28,76	46,20	2,66	9,67
0935100000	--	562	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175185,90	317462,15	6,61	4	29,59	49,12	5,00	9,80
0935100000	--	564	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175184,00	317382,97	7,24	12	46,66	55,71	0,16	13,16
0935100000	--	565	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175175,97	317285,44	9,25	4	30,88	51,45	4,73	10,57
0935100000	--	566	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175187,72	317407,58	7,55	6	31,51	58,07	0,43	9,78
0935100000	--	567	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175178,24	317281,12	9,49	4	30,91	51,68	4,88	10,57
0935100000	--	568	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175183,99	317218,77	9,42	4	31,43	53,09	4,87	10,80
0935100000	--	570	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175190,59	317504,92	7,05	4	29,91	50,21	5,09	9,88
0935100000	--	571	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175180,47	317276,87	7,72	4	30,72	50,70	4,80	10,56
0935100000	--	572	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175189,59	317403,66	7,54	4	23,44	32,36	4,35	7,26
0935100000	--	574	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175186,53	317355,63	7,48	10	36,72	57,70	1,22	9,71
0935100000	--	577	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175189,53	317466,17	6,84	7	29,63	48,46	0,11	9,73
0935100000	--	579	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175182,75	317272,53	7,89	4	30,91	51,73	4,90	10,56
0935100000	--	580	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175182,89	317394,96	7,56	9	37,94	49,60	1,07	9,80
0935100000	--	582	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175191,95	317324,33	7,35	7	30,34	52,80	0,19	9,58
0935100000	--	584	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175193,92	317394,60	7,61	7	30,02	44,10	0,88	9,80
0935100000	--	585	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175185,04	317268,18	7,62	4	30,92	51,85	4,92	10,55
0935100000	--	586	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175195,18	317507,09	7,17	4	29,96	50,29	5,08	9,92
0935100000	--	592	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175187,18	317264,10	7,86	4	30,29	48,54	4,61	10,54
0935100000	--	593	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175187,85	317386,46	7,57	8	28,98	39,26	0,88	9,89
0935100000	--	594	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175196,23	317326,59	7,40	5	30,20	50,21	0,57	10,16
0935100000	--	595	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175197,41	317469,81	6,68	7	30,31	51,49	0,08	9,89
0935100000	--	596	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175199,36	317509,08	7,18	4	29,13	46,02	4,63	9,95
0935100000	--	597	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175197,51	317440,35	6,68	13	51,79	107,85	1,17	15,85
0935100000	--	598	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175189,46	317259,76	7,95	4	30,87	51,62	4,90	10,54
0935100000	--	600	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175192,54	317382,80	7,41	9	30,19	46,28	0,08	9,89
0935100000	--	601	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175197,51	317440,35	6,80	10	30,92	48,14	0,25	9,72
0935100000	--	604	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175191,66	317255,56	8,01	4	30,54	49,91	4,74	10,53
0935100000	--	605	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175200,87	317329,05	7,32	10	42,72	66,77	1,17	10,16

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	609	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175201,62	317471,85	6,97	4	28,95	45,38	4,50	9,89
0935100000	--	610	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175202,84	317513,75	7,00	5	30,29	51,50	2,73	9,95
0935100000	--	611	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175194,02	317251,08	7,90	4	31,17	53,29	5,07	10,52
0935100000	--	614	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175208,27	317432,23	6,63	4	29,73	49,79	5,09	9,77
0935100000	--	617	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175205,45	317251,91	7,91	4	30,46	49,57	4,72	10,52
0935100000	--	619	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175197,87	317365,99	7,10	9	30,04	51,91	0,09	9,51
0935100000	--	620	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175204,45	317333,30	7,54	10	36,50	56,57	1,36	9,58
0935100000	--	621	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175208,45	317426,68	6,80	5	29,71	49,69	2,21	9,77
0935100000	--	625	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175208,37	317517,35	6,64	6	30,93	52,58	2,79	10,41
0935100000	--	626	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175206,12	317474,03	6,83	8	35,30	62,67	0,22	10,11
0935100000	--	628	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175211,57	317420,87	8,72	6	30,26	49,20	0,26	10,21
0935100000	--	629	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175198,53	317242,49	7,78	4	30,99	52,40	4,99	10,51
0935100000	--	631	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175208,71	317365,89	7,58	6	30,16	51,39	0,34	9,58
0935100000	--	632	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175210,60	317444,19	6,61	6	30,25	50,91	0,18	9,82
0935100000	--	635	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175204,54	317411,99	9,30	4	30,45	50,79	4,91	10,36
0935100000	--	636	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175200,76	317238,24	7,86	4	30,60	50,41	4,80	10,50
0935100000	--	638	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175210,36	317476,08	7,11	4	29,79	48,37	4,71	10,11
0935100000	--	639	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175202,34	317357,34	7,30	4	28,60	45,07	4,68	9,64
0935100000	--	642	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175211,77	317521,89	6,77	7	30,92	52,26	0,11	10,41
0935100000	--	645	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175215,67	317411,82	9,04	5	30,87	52,25	0,58	10,36
0935100000	--	647	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175202,95	317234,07	13,69	4	30,41	49,46	4,70	10,50
0935100000	--	648	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175207,03	317354,23	7,41	6	30,39	50,44	0,62	9,64
0935100000	--	652	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175208,81	317403,23	9,21	4	29,46	47,30	4,71	10,07
0935100000	--	653	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175214,80	317446,20	6,99	4	29,03	46,11	4,66	9,82
0935100000	--	655	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175202,95	317234,07	9,95	4	30,83	51,68	4,92	10,49
0935100000	--	657	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175215,40	317353,37	7,56	4	23,33	32,63	4,61	7,04
0935100000	--	659	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175214,99	317478,32	6,85	4	30,50	51,96	5,14	10,11
0935100000	--	662	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175212,40	317398,38	9,86	6	31,38	55,77	1,10	10,07
0935100000	--	663	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175217,55	317349,33	7,54	4	23,56	33,27	4,58	7,11
0935100000	--	665	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175219,44	317448,09	7,07	5	30,22	50,39	0,33	10,12

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	668	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175220,78	317519,06	6,66	5	30,38	51,62	2,80	10,05
0935100000	--	669	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175212,40	317398,38	8,87	6	37,03	54,51	2,37	13,61
0935100000	--	671	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175219,35	317480,82	6,94	6	30,18	50,43	0,35	10,11
0935100000	--	673	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175217,90	317343,51	7,43	8	30,02	45,42	0,32	7,11
0935100000	--	674	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175213,92	317335,74	7,47	4	24,30	35,83	5,00	7,11
0935100000	--	679	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175224,02	317450,32	7,16	4	30,40	51,44	5,09	10,12
0935100000	--	681	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175226,37	317199,76	8,68	6	39,38	64,91	2,26	14,74
0935100000	--	684	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175225,20	317521,36	7,04	4	30,05	50,01	4,98	10,05
0935100000	--	689	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175228,23	317452,36	7,21	4	29,53	47,23	4,68	10,10
0935100000	--	694	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175226,89	317480,10	6,73	7	30,41	51,29	0,11	10,15
0935100000	--	695	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175229,48	317204,74	8,86	6	39,48	67,13	2,38	14,74
0935100000	--	698	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175229,51	317523,60	7,05	4	29,80	48,84	4,87	10,04
0935100000	--	707	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175231,70	317456,92	7,15	6	30,31	51,06	0,08	10,07
0935100000	--	710	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175231,39	317403,94	7,22	9	34,42	62,92	0,89	10,79
0935100000	--	711	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175235,34	317204,40	8,75	6	39,59	66,12	2,27	14,75
0935100000	--	713	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175233,91	317525,89	7,09	4	29,97	49,71	4,96	10,03
0935100000	--	715	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175230,78	317483,66	6,80	8	30,67	50,04	0,39	10,15
0935100000	--	730	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175237,01	317460,50	6,68	6	29,82	48,85	2,56	10,05
0935100000	--	733	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175235,76	317489,08	6,62	6	38,01	56,29	1,06	13,71
0935100000	--	735	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175231,39	317403,94	7,72	7	31,69	54,30	0,22	10,79
0935100000	--	738	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175238,45	317209,37	8,85	6	39,73	66,84	2,58	14,75
0935100000	--	740	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175238,08	317528,06	7,07	4	29,43	47,08	4,70	10,02
0935100000	--	752	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175238,86	317414,59	8,22	4	30,16	51,34	5,13	9,90
0935100000	--	754	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175239,84	317491,19	7,03	4	29,02	44,90	4,36	10,05
0935100000	--	757	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175240,63	317465,10	6,69	8	34,82	62,74	0,23	10,05
0935100000	--	759	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175244,31	317209,03	8,99	6	39,60	66,50	2,39	14,75
0935100000	--	763	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175242,70	317530,46	7,11	4	30,41	52,05	5,20	10,01
0935100000	--	769	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175243,15	317417,10	8,27	4	29,65	48,95	4,96	9,87
0935100000	--	774	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175244,30	317493,50	6,88	4	30,40	51,72	5,03	10,06
0935100000	--	776	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175247,41	317214,01	8,75	6	39,60	66,83	2,50	14,75

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	779	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175246,93	317532,65	7,92	4	29,50	47,56	4,76	10,00
0935100000	--	788	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175249,53	317462,25	6,60	6	35,21	63,66	2,48	10,04
0935100000	--	789	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175247,54	317419,67	8,36	4	29,85	50,06	5,09	9,85
0935100000	--	793	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175248,66	317495,75	7,11	4	29,96	49,45	4,91	10,08
0935100000	--	797	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175253,27	317213,67	8,69	6	39,58	66,70	2,47	14,74
0935100000	--	798	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175251,24	317534,89	8,24	4	29,67	48,46	4,86	9,98
0935100000	--	809	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175252,05	317422,31	8,38	4	30,08	51,29	5,23	9,82
0935100000	--	810	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175254,03	317464,59	6,99	4	30,21	50,89	5,07	10,04
0935100000	--	814	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175252,88	317497,93	7,13	4	29,67	47,90	4,75	10,09
0935100000	--	819	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175253,73	317170,75	8,68	6	40,51	72,53	2,57	14,86
0935100000	--	820	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175255,66	317537,19	6,92	4	29,91	49,72	4,99	9,97
0935100000	--	822	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175256,47	317218,47	9,02	6	39,79	66,77	2,40	14,74
0935100000	--	832	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175256,49	317424,90	8,47	5	30,08	51,52	1,24	9,80
0935100000	--	833	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175258,33	317466,83	7,03	4	29,74	48,61	4,85	10,03
0935100000	--	838	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175257,53	317500,33	7,16	4	30,65	52,79	5,23	10,11
0935100000	--	843	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175257,71	317173,36	8,72	7	43,82	69,09	2,18	14,86
0935100000	--	844	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175258,72	317541,82	6,99	6	29,59	47,96	0,08	9,96
0935100000	--	851	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175262,72	317469,11	7,00	4	29,89	49,46	4,95	10,01
0935100000	--	856	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175261,60	317426,47	8,73	5	29,75	50,03	1,20	9,77
0935100000	--	858	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175261,70	317502,49	7,05	4	29,63	47,55	4,70	10,12
0935100000	--	860	0	12:28, 14 jun 2019	Polygoon	175264,04	317545,99	6,28	5	30,27	50,94	4,00	10,07
0935100000	--	862	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175261,80	317176,04	8,72	6	39,49	65,63	2,36	14,86
0935100000	--	875	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175266,90	317471,28	7,00	4	29,37	46,96	4,70	9,99
0935100000	--	877	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175266,18	317504,81	7,14	4	30,34	51,08	5,04	10,14
0935100000	--	878	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175265,94	317428,99	8,61	4	29,59	49,04	5,01	9,80
0935100000	--	879	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175264,04	317545,99	6,91	6	34,88	69,52	2,07	10,07
0935100000	--	881	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175265,88	317178,72	8,76	6	39,48	65,27	2,43	14,86
0935100000	--	889	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175271,32	317473,59	7,00	4	29,91	49,74	4,99	9,97
0935100000	--	891	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175270,41	317506,99	7,32	4	29,80	48,24	4,75	10,15
0935100000	--	892	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175270,20	317181,56	8,76	6	40,06	69,10	2,57	14,86

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	894	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175269,97	317432,69	8,90	5	30,28	51,59	1,20	9,80
0935100000	--	901	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175275,76	317475,89	7,03	4	29,88	49,68	4,99	9,96
0935100000	--	905	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175274,40	317435,28	8,25	5	29,77	51,04	1,16	9,76
0935100000	--	907	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175268,29	317228,36	8,74	7	60,17	190,05	0,35	20,40
0935100000	--	908	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175274,85	317509,29	7,00	4	30,32	50,79	5,00	10,17
0935100000	--	909	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175272,32	317187,67	8,78	7	40,12	68,58	2,37	14,86
0935100000	--	918	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175280,06	317478,13	6,94	4	29,57	48,20	4,85	9,94
0935100000	--	919	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175267,97	317221,15	11,28	11	48,44	84,65	0,19	12,14
0935100000	--	921	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175278,70	317437,80	8,27	4	29,44	48,48	4,98	9,76
0935100000	--	925	0	12:28, 14 jun 2019	Polygoon	175271,30	317555,63	6,44	4	30,25	50,75	5,00	10,10
0935100000	--	929	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175276,10	317149,10	9,27	7	40,18	92,19	0,45	10,89
0935100000	--	931	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175272,74	317215,45	11,30	15	81,59	221,66	0,28	20,93
0935100000	--	933	0	12:28, 14 jun 2019	Polygoon	175280,02	317554,56	6,16	5	30,35	51,26	2,95	10,10
0935100000	--	934	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175284,38	317480,38	7,06	4	29,56	48,27	4,87	9,92
0935100000	--	936	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175282,79	317549,51	6,63	4	29,13	47,16	4,86	9,71
0935100000	--	937	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175282,48	317508,81	9,59	5	30,15	50,63	3,97	10,03
0935100000	--	940	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175283,22	317440,44	8,35	4	29,92	50,95	5,24	9,73
0935100000	--	948	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175276,69	317540,40	7,10	4	29,61	49,42	5,06	9,73
0935100000	--	949	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175290,73	317415,89	10,43	9	48,91	155,59	2,94	9,51
0935100000	--	951	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175268,22	317200,20	9,09	4	53,99	129,41	5,94	20,93
0935100000	--	954	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175287,72	317485,04	7,26	6	29,83	49,69	0,07	9,90
0935100000	--	955	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175286,28	317512,44	6,75	8	34,34	63,76	1,44	10,03
0935100000	--	956	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175278,78	317535,89	7,09	5	29,98	49,61	0,32	10,07
0935100000	--	958	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175287,67	317443,05	8,43	4	29,70	50,00	5,16	9,70
0935100000	--	961	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175271,45	317193,99	9,99	4	54,30	137,86	6,54	20,58
0935100000	--	964	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175286,51	317397,43	10,23	9	49,79	97,30	0,18	14,99
0935100000	--	965	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175282,37	317143,79	3,17	8	38,09	71,94	2,30	7,97
0935100000	--	966	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175281,46	317531,63	7,23	5	30,29	51,08	0,32	10,07
0935100000	--	970	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175285,40	317256,65	8,50	7	38,29	58,34	0,64	14,44
0935100000	--	971	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175292,81	317489,29	9,49	6	29,99	50,05	2,66	10,02

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	976	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175283,77	317527,39	7,26	4	29,11	46,71	4,73	9,78
0935100000	--	977	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175291,89	317445,52	8,42	5	29,46	49,69	4,15	9,68
0935100000	--	979	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175296,29	317256,43	8,37	7	39,31	73,50	0,33	14,44
0935100000	--	980	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175274,05	317188,99	9,58	7	55,71	156,71	1,31	19,80
0935100000	--	984	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175299,46	317395,28	11,73	9	44,46	84,42	0,62	14,99
0935100000	--	985	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175294,76	317527,69	7,07	4	29,64	49,22	5,03	9,80
0935100000	--	986	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175291,74	317134,55	8,32	7	44,40	82,78	2,74	12,16
0935100000	--	988	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175290,73	317247,45	8,84	8	38,87	63,00	0,60	13,42
0935100000	--	991	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175296,11	317494,06	6,96	6	30,38	51,41	0,14	10,02
0935100000	--	996	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175302,18	317389,95	12,33	10	46,37	85,65	2,75	10,44
0935100000	--	997	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175294,20	317409,77	10,56	8	40,39	81,03	1,01	9,17
0935100000	--	999	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175302,22	317247,87	7,07	6	37,46	60,67	2,19	13,42
0935100000	--	1001	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175295,14	317131,02	7,60	7	39,98	69,80	1,47	12,16
0935100000	--	1002	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175298,54	317522,99	6,68	5	30,35	51,27	1,07	10,10
0935100000	--	1007	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175295,27	317238,76	7,46	6	36,30	58,96	1,91	13,29
0935100000	--	1010	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175299,05	317443,30	8,27	5	29,17	48,39	4,15	9,64
0935100000	--	1013	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175304,62	317384,41	9,23	6	33,60	62,78	0,76	10,44
0935100000	--	1014	0	12:28, 14 jun 2019	Polygoon	175292,09	317513,72	6,40	4	30,25	50,75	5,00	10,10
0935100000	--	1017	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175298,85	317127,15	8,27	7	40,09	71,40	2,36	11,89
0935100000	--	1021	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175299,25	317234,97	7,33	10	36,98	56,67	0,11	13,29
0935100000	--	1022	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175297,74	317375,87	9,55	4	29,20	45,73	4,45	10,05
0935100000	--	1024	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175308,13	317417,61	10,50	9	43,22	110,52	0,32	12,81
0935100000	--	1025	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175303,62	317445,95	8,27	4	29,86	50,98	5,29	9,64
0935100000	--	1033	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175293,24	317156,37	8,75	6	40,15	68,88	2,41	14,89
0935100000	--	1034	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175308,89	317125,58	7,97	8	39,53	72,61	2,58	11,67
0935100000	--	1038	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175314,92	317423,51	11,20	5	42,92	98,96	1,76	12,81
0935100000	--	1039	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175307,90	317448,43	8,37	4	29,18	47,69	4,95	9,64
0935100000	--	1043	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175298,00	317152,74	8,82	6	40,08	69,14	2,43	14,89
0935100000	--	1045	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175308,55	317221,72	7,31	7	35,21	61,16	0,94	11,11
0935100000	--	1048	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175301,66	317497,10	7,63	9	39,41	87,79	0,38	12,01

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1053	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175304,00	317492,93	7,08	4	29,33	47,24	4,78	9,92
0935100000	--	1054	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175312,66	317451,18	8,40	4	30,27	52,96	5,49	9,64
0935100000	--	1062	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175313,70	317221,97	7,11	10	40,30	63,67	0,35	11,11
0935100000	--	1063	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175306,31	317488,79	7,18	4	29,17	46,81	4,74	9,85
0935100000	--	1067	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175311,92	317461,89	8,39	5	29,44	49,25	0,40	9,64
0935100000	--	1069	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175308,43	317484,28	7,16	5	30,03	49,79	0,28	10,07
0935100000	--	1073	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175319,06	317205,54	8,78	7	30,77	52,51	0,28	10,23
0935100000	--	1076	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175318,47	317223,68	7,06	6	37,25	61,25	2,32	13,53
0935100000	--	1077	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175312,56	317480,80	7,07	5	30,03	49,95	1,98	10,07
0935100000	--	1081	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175324,28	317201,92	9,45	9	32,97	51,48	0,41	10,58
0935100000	--	1082	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175326,22	317423,90	11,73	7	52,27	134,36	1,72	16,41
0935100000	--	1084	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175317,23	317153,91	8,21	9	31,19	55,01	0,11	8,30
0935100000	--	1088	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175316,49	317193,38	9,23	4	30,41	48,91	4,61	10,58
0935100000	--	1090	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175322,87	317142,40	8,19	7	35,20	72,02	1,35	8,30
0935100000	--	1093	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175328,10	317193,31	9,21	4	30,81	51,09	4,79	10,58
0935100000	--	1094	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175323,66	317481,22	6,79	5	29,83	49,46	1,97	10,08
0935100000	--	1096	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175323,48	317225,48	7,08	6	37,70	64,11	2,48	13,53
0935100000	--	1099	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175325,46	317136,49	8,78	4	29,33	52,85	6,31	8,29
0935100000	--	1102	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175328,32	317504,54	9,10	12	56,66	95,58	0,29	13,20
0935100000	--	1104	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175330,13	317188,74	9,24	4	31,05	52,39	4,92	10,57
0935100000	--	1105	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175326,03	317476,63	6,74	4	30,38	51,49	5,05	10,09
0935100000	--	1109	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175334,39	317426,47	11,51	4	51,73	146,05	8,49	18,26
0935100000	--	1110	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175327,84	317131,07	7,93	10	47,56	75,50	1,29	8,27
0935100000	--	1114	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175331,92	317183,54	9,32	6	32,14	58,06	0,14	10,57
0935100000	--	1118	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175328,11	317227,14	7,01	6	36,71	58,60	2,24	13,50
0935100000	--	1120	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175331,20	317178,18	9,73	7	29,10	38,08	1,82	10,09
0935100000	--	1121	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175332,17	317506,80	9,94	4	34,95	57,27	4,29	13,20
0935100000	--	1123	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175329,66	317124,13	8,12	8	37,50	61,30	2,59	8,25
0935100000	--	1127	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175332,57	317104,90	4,44	12	52,20	148,12	0,38	10,45
0935100000	--	1129	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175332,98	317203,44	7,25	6	33,97	60,87	2,00	11,99

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1131	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175331,64	317278,60	7,24	6	36,40	49,74	2,46	13,13
0935100000	--	1135	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175335,23	317174,02	9,08	5	25,94	40,24	2,51	7,77
0935100000	--	1137	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175332,70	317228,79	7,14	6	36,88	50,67	2,47	13,50
0935100000	--	1138	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175321,61	317268,85	7,33	6	36,06	48,90	2,30	13,15
0935100000	--	1139	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175332,17	317506,80	9,35	7	38,04	67,96	1,01	12,99
0935100000	--	1143	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175335,67	317269,67	7,29	6	36,13	49,67	2,49	13,15
0935100000	--	1145	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175337,11	317206,62	7,56	7	36,81	59,29	1,41	11,99
0935100000	--	1149	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175343,57	317491,24	11,44	9	39,83	79,72	0,09	12,30
0935100000	--	1152	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175329,27	317261,04	7,25	7	36,33	50,88	2,62	9,39
0935100000	--	1153	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175340,30	317512,29	8,83	6	33,37	51,53	2,09	11,91
0935100000	--	1154	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175337,65	317230,56	7,14	6	37,47	53,59	2,54	13,48
0935100000	--	1156	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175343,33	317160,95	8,86	9	30,69	51,61	0,26	10,20
0935100000	--	1159	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175344,29	317156,33	9,58	7	30,87	46,61	1,15	10,16
0935100000	--	1160	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175341,56	317482,79	11,05	9	38,86	54,39	0,66	12,30
0935100000	--	1162	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175340,49	317260,69	7,39	7	30,22	42,24	0,78	9,39
0935100000	--	1163	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175344,53	317429,87	12,50	5	58,77	200,96	2,58	18,55
0935100000	--	1164	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175337,11	317206,62	7,59	8	39,63	64,22	2,44	10,39
0935100000	--	1171	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175344,12	317150,70	9,44	6	30,72	44,82	2,48	10,16
0935100000	--	1172	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175345,72	317513,04	9,05	6	37,69	66,12	1,87	13,76
0935100000	--	1174	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175342,50	317256,03	7,29	6	30,13	43,51	2,59	9,93
0935100000	--	1175	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175342,25	317232,21	7,17	6	36,71	48,91	2,20	13,48
0935100000	--	1178	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175338,94	317143,31	9,44	6	29,66	42,18	2,24	10,21
0935100000	--	1179	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175344,48	317251,44	7,22	6	29,90	41,70	2,27	9,93
0935100000	--	1184	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175347,72	317142,33	9,50	6	29,37	40,64	1,96	10,21
0935100000	--	1186	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175345,59	317213,16	7,76	4	24,20	35,58	4,97	7,08
0935100000	--	1188	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175345,70	317177,82	7,17	7	37,72	70,91	0,14	13,59
0935100000	--	1192	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175360,95	317507,18	10,18	11	74,11	217,47	0,18	13,76
0935100000	--	1193	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175342,01	317283,26	7,21	7	35,39	51,78	0,79	13,19
0935100000	--	1194	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175346,65	317235,38	7,35	7	36,81	51,24	1,50	11,81
0935100000	--	1196	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175348,34	317418,07	11,74	10	73,24	199,75	0,13	24,23

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1197	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175350,88	317135,73	10,23	12	35,75	68,71	0,36	7,64
0935100000	--	1199	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175347,86	317470,95	11,25	8	41,88	92,52	0,06	13,03
0935100000	--	1203	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175353,49	317282,92	7,20	6	36,66	61,59	2,26	13,19
0935100000	--	1207	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175332,23	317405,51	9,14	10	84,67	243,08	0,34	24,23
0935100000	--	1209	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175346,65	317235,38	7,13	6	33,46	50,33	2,20	11,81
0935100000	--	1210	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175350,19	317214,78	7,92	5	23,95	34,72	0,77	7,08
0935100000	--	1212	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175350,85	317179,68	7,47	8	38,34	64,80	0,60	13,59
0935100000	--	1214	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175346,47	317273,72	7,31	6	39,32	64,18	2,36	14,24
0935100000	--	1215	0	16:10, 6 jun 2019	Polygoon	175350,62	317411,41	12,01	10	58,01	106,64	0,38	19,31
0935100000	--	1218	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175352,80	317473,58	11,39	7	38,07	66,77	0,66	12,76
0935100000	--	1220	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175354,51	317159,20	7,14	8	37,06	61,42	2,55	10,61
0935100000	--	1222	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175357,75	317273,69	7,09	6	38,04	58,41	2,29	14,24
0935100000	--	1227	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175356,18	317213,28	7,70	5	29,50	48,72	3,42	9,75
0935100000	--	1228	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175350,75	317264,56	7,10	6	37,02	61,45	2,49	13,17
0935100000	--	1229	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175355,21	317181,24	7,74	4	24,24	34,37	4,42	7,60
0935100000	--	1233	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175356,75	317118,85	10,32	7	34,46	64,40	0,19	10,79
0935100000	--	1239	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175359,33	317262,95	7,23	8	36,63	58,88	0,26	13,17
0935100000	--	1240	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175370,75	317441,53	12,24	13	55,34	125,75	0,77	18,22
0935100000	--	1241	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175360,51	317158,41	7,46	7	39,35	65,31	1,04	13,36
0935100000	--	1242	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175358,16	317476,43	11,27	6	36,74	74,12	0,11	12,26
0935100000	--	1246	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175359,67	317183,67	8,00	7	26,55	37,99	0,51	7,59
0935100000	--	1247	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175359,97	317216,75	9,36	6	29,56	47,47	0,21	9,75
0935100000	--	1248	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175366,39	317434,69	13,72	5	47,94	98,19	5,24	18,22
0935100000	--	1254	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175358,50	317448,18	11,94	15	90,83	345,53	1,41	25,62
0935100000	--	1256	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175356,18	317427,28	7,06	4	31,72	45,85	3,63	12,13
0935100000	--	1258	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175361,73	317120,60	10,00	6	32,02	53,59	1,39	10,79
0935100000	--	1259	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175363,87	317162,52	7,74	7	36,41	57,51	0,77	13,36
0935100000	--	1260	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175371,39	317427,04	11,32	11	50,63	97,71	0,31	12,13
0935100000	--	1264	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175367,59	317207,15	12,90	8	47,10	72,97	0,21	19,73
0935100000	--	1265	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175363,62	317479,34	11,77	7	37,06	76,29	0,49	12,26

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1269	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175364,40	317185,37	7,54	5	37,33	69,63	5,03	13,59
0935100000	--	1275	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175366,44	317242,37	7,10	6	34,06	53,28	2,26	11,72
0935100000	--	1276	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175367,25	317122,54	10,45	7	33,40	60,02	1,48	9,35
0935100000	--	1277	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175370,47	317208,18	12,88	4	45,58	60,37	3,06	19,73
0935100000	--	1281	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175369,75	317160,91	7,59	7	36,46	58,32	0,71	13,33
0935100000	--	1284	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175372,07	317412,88	12,15	6	46,52	135,56	0,22	13,63
0935100000	--	1285	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175369,01	317482,20	11,30	4	30,75	56,41	6,00	9,34
0935100000	--	1287	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175371,27	317217,52	13,00	6	47,58	79,78	0,38	19,73
0935100000	--	1288	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175368,93	317187,00	7,55	4	36,72	64,75	4,71	13,61
0935100000	--	1294	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175372,08	317242,80	7,06	8	39,48	65,53	1,07	11,72
0935100000	--	1295	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175373,68	317165,25	7,56	7	39,06	62,79	1,11	13,33
0935100000	--	1296	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175372,82	317124,50	10,03	6	33,50	60,10	1,48	10,85
0935100000	--	1302	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175373,72	317188,72	7,56	4	37,56	70,36	5,09	13,62
0935100000	--	1305	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175374,34	317485,03	11,58	4	30,67	56,13	6,04	9,31
0935100000	--	1306	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175375,89	317220,19	9,48	6	31,93	51,07	0,42	10,82
0935100000	--	1310	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175378,01	317415,96	12,56	6	39,90	88,04	0,31	13,63
0935100000	--	1313	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175376,41	317244,34	7,05	6	35,62	54,04	2,28	13,19
0935100000	--	1314	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175378,22	317167,61	7,67	7	36,73	59,13	2,10	10,56
0935100000	--	1315	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175378,23	317126,76	9,87	7	33,13	58,45	0,33	10,85
0935100000	--	1318	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175378,79	317382,96	12,68	5	38,23	91,99	2,52	11,66
0935100000	--	1319	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175381,17	317377,14	9,49	10	40,65	70,10	1,35	8,88
0935100000	--	1321	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175378,21	317190,33	7,77	6	37,05	58,29	2,11	13,62
0935100000	--	1325	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175379,81	317224,66	7,60	7	31,77	52,39	0,71	9,87
0935100000	--	1327	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175386,52	317373,88	9,19	7	35,40	58,04	1,33	13,04
0935100000	--	1328	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175379,85	317487,97	11,26	4	31,01	57,82	6,24	9,28
0935100000	--	1332	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175383,88	317368,05	9,17	6	35,68	53,73	2,08	13,04
0935100000	--	1333	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175381,29	317246,08	7,09	6	36,70	60,58	2,48	13,19
0935100000	--	1335	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175382,87	317169,26	7,76	4	29,60	48,78	4,93	9,85
0935100000	--	1337	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175383,27	317459,83	8,32	5	29,13	47,87	1,50	9,61
0935100000	--	1338	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175376,75	317361,29	9,21	6	39,27	54,12	2,29	15,09

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1340	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175383,05	317192,07	7,60	6	37,01	59,59	2,33	13,51
0935100000	--	1341	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175384,22	317128,87	7,20	8	35,54	69,62	1,00	9,96
0935100000	--	1343	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175384,25	317226,25	7,68	4	24,94	36,62	4,72	7,74
0935100000	--	1344	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175392,19	317360,43	11,15	8	47,10	78,38	0,64	15,09
0935100000	--	1345	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175382,48	317419,62	12,83	7	36,16	57,91	1,20	12,55
0935100000	--	1347	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175384,76	317302,56	8,10	6	36,65	58,55	2,26	13,31
0935100000	--	1350	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175391,33	317355,53	9,17	6	38,44	64,45	1,85	14,47
0935100000	--	1352	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175385,36	317490,90	11,39	4	30,95	57,62	6,24	9,25
0935100000	--	1353	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175382,82	317384,21	9,56	9	45,60	104,51	0,40	11,66
0935100000	--	1356	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175386,14	317247,82	7,06	6	36,63	60,20	2,46	13,16
0935100000	--	1357	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175387,56	317170,93	7,77	4	29,59	48,71	4,91	9,85
0935100000	--	1359	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175387,90	317462,28	8,13	4	29,70	50,33	5,23	9,63
0935100000	--	1360	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175386,25	317297,80	8,12	6	36,61	59,11	2,43	13,32
0935100000	--	1361	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175393,08	317350,79	8,23	7	39,84	68,49	2,35	12,36
0935100000	--	1362	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175388,01	317422,46	12,18	5	37,91	82,48	4,55	12,64
0935100000	--	1363	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175387,56	317193,69	7,50	6	36,62	57,77	2,39	13,51
0935100000	--	1365	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175387,75	317293,01	8,16	6	36,68	58,86	2,30	13,32
0935100000	--	1366	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175394,47	317346,56	8,01	6	35,99	61,14	1,03	12,39
0935100000	--	1367	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175388,67	317227,82	7,59	4	24,86	36,31	4,69	7,74
0935100000	--	1368	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175390,47	317132,15	6,90	8	35,92	71,78	0,16	9,99
0935100000	--	1370	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175389,26	317288,18	8,21	6	36,76	59,90	2,47	13,33
0935100000	--	1371	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175395,97	317342,03	8,09	4	34,26	58,52	4,65	12,44
0935100000	--	1375	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175390,72	317493,75	11,26	4	30,55	55,91	6,08	9,22
0935100000	--	1376	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175393,44	317336,01	7,66	7	41,01	60,31	2,35	12,44
0935100000	--	1377	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175392,40	317464,65	8,35	4	29,47	49,10	5,09	9,66
0935100000	--	1378	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175390,74	317283,45	8,15	6	36,60	58,23	2,27	13,33
0935100000	--	1379	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175390,73	317249,45	7,12	6	36,07	56,48	2,23	13,16
0935100000	--	1380	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175392,35	317172,08	7,71	7	36,43	58,00	2,36	10,37
0935100000	--	1382	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175393,57	317425,30	11,96	4	37,58	77,79	6,08	12,64
0935100000	--	1383	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175392,24	317278,67	8,15	6	36,68	59,24	2,39	13,34

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1384	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175394,85	317331,27	7,70	11	42,86	66,57	0,36	8,20
0935100000	--	1385	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175392,92	317194,78	7,90	10	39,25	63,32	0,47	10,58
0935100000	--	1386	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175393,68	317228,34	7,35	12	42,68	70,45	0,21	8,66
0935100000	--	1389	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175393,73	317273,89	8,16	6	36,73	59,03	2,32	13,34
0935100000	--	1390	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175401,06	317327,51	7,72	8	36,94	57,98	0,55	8,12
0935100000	--	1391	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175397,05	317467,11	8,37	4	29,84	50,79	5,25	9,68
0935100000	--	1392	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175395,23	317269,10	7,90	7	36,75	59,75	2,43	10,44
0935100000	--	1393	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175396,48	317134,27	6,88	7	35,30	68,36	1,20	9,99
0935100000	--	1395	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175398,08	317320,58	7,63	7	37,68	59,32	2,72	8,02
0935100000	--	1396	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175398,44	317171,13	7,77	6	36,89	60,21	2,62	13,31
0935100000	--	1397	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175395,23	317252,67	7,33	9	37,34	59,52	0,62	10,27
0935100000	--	1398	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175396,39	317496,77	11,50	4	31,18	58,88	6,42	9,19
0935100000	--	1401	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175399,26	317428,22	12,03	5	38,85	84,19	0,40	12,99
0935100000	--	1402	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175397,54	317196,45	7,73	4	25,25	38,06	4,91	7,64
0935100000	--	1403	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175393,89	317312,06	8,81	9	35,87	70,00	0,14	10,58
0935100000	--	1406	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175399,88	317254,25	7,20	8	34,28	52,83	0,62	9,10
0935100000	--	1407	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175400,80	317401,02	6,89	7	31,10	51,41	2,04	10,03
0935100000	--	1408	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175401,30	317469,35	7,99	4	29,00	46,62	4,81	9,70
0935100000	--	1410	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175401,85	317499,67	11,42	4	30,66	56,56	6,19	9,16
0935100000	--	1411	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175401,27	317176,12	7,59	7	37,38	56,57	0,77	13,31
0935100000	--	1414	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175402,77	317136,48	6,87	7	35,70	70,33	1,20	10,00
0935100000	--	1415	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175398,47	317233,38	8,10	9	31,54	47,49	0,23	10,67
0935100000	--	1416	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175401,79	317197,97	7,77	4	24,32	34,51	4,51	7,64
0935100000	--	1417	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175404,26	317296,70	10,72	6	23,99	36,66	1,81	6,92
0935100000	--	1418	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175404,87	317431,09	12,77	4	38,57	81,76	6,30	12,99
0935100000	--	1419	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175403,13	317396,63	7,23	6	29,99	44,85	2,22	10,03
0935100000	--	1421	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175406,14	317471,91	8,07	4	30,38	53,19	5,47	9,73
0935100000	--	1422	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175401,64	317282,47	9,68	10	40,14	55,74	0,13	12,78
0935100000	--	1424	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175407,67	317175,08	7,53	7	39,77	65,45	1,07	13,45
0935100000	--	1425	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175395,69	317387,17	6,91	5	32,03	55,05	3,19	11,02

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1429	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175406,68	317199,73	7,63	5	31,37	54,34	2,88	10,52
0935100000	--	1430	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175401,85	317499,67	11,35	7	33,21	58,44	0,61	9,93
0935100000	--	1431	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175409,01	317138,68	6,79	7	35,55	69,76	1,12	10,02
0935100000	--	1432	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175398,04	317382,70	6,96	4	31,83	53,90	4,73	11,03
0935100000	--	1433	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175410,40	317433,92	14,67	4	38,39	80,68	6,22	12,98
0935100000	--	1434	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175406,14	317471,91	8,09	5	29,52	49,50	4,77	9,73
0935100000	--	1435	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175409,54	317233,76	8,39	5	29,93	51,21	2,13	9,90
0935100000	--	1437	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175401,31	317378,93	6,89	6	31,81	53,62	0,08	11,03
0935100000	--	1438	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175410,58	317179,46	7,50	6	35,94	54,38	2,06	13,45
0935100000	--	1439	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175391,93	317549,75	11,20	11	94,80	413,54	0,55	24,12
0935100000	--	1440	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175409,92	317320,61	7,69	7	30,80	50,10	0,18	10,81
0935100000	--	1443	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175412,73	317480,80	8,12	6	29,54	49,60	2,32	9,78
0935100000	--	1444	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175403,35	317224,48	8,30	4	30,28	51,97	5,23	9,90
0935100000	--	1445	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175411,43	317298,51	10,71	8	38,66	74,76	2,65	8,06
0935100000	--	1447	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175410,31	317205,38	7,40	5	31,75	56,35	4,09	10,52
0935100000	--	1448	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175405,13	317376,09	7,08	6	28,44	39,32	1,67	9,91
0935100000	--	1450	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175403,35	317224,48	8,15	4	30,43	52,91	5,39	9,86
0935100000	--	1451	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175415,07	317140,81	6,88	7	35,43	69,31	1,20	10,02
0935100000	--	1452	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175416,12	317436,89	11,88	5	38,89	85,04	4,39	12,98
0935100000	--	1455	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175414,48	317323,05	7,74	6	38,07	62,32	2,13	13,88
0935100000	--	1456	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175418,44	317295,07	7,96	6	37,90	54,39	1,84	14,48
0935100000	--	1457	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175405,68	317370,47	6,99	6	30,46	46,53	2,15	10,02
0935100000	--	1458	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175417,13	317178,52	7,54	7	39,85	67,23	0,99	13,38
0935100000	--	1459	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175415,13	317260,08	7,82	5	26,58	44,74	2,03	8,16
0935100000	--	1460	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175413,10	317491,84	8,29	8	30,43	53,11	0,20	9,78
0935100000	--	1461	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175406,11	317219,86	8,19	4	29,76	49,65	4,82	9,85
0935100000	--	1462	0	12:32, 14 jun 2019	Polygoon	175415,93	317398,44	7,77	7	39,40	58,13	2,14	11,87
0935100000	--	1463	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175407,38	317365,81	8,25	5	31,37	53,30	0,65	10,74
0935100000	--	1465	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175412,04	317210,79	8,12	4	30,80	54,48	5,54	9,88
0935100000	--	1468	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175419,72	317302,89	7,97	6	38,68	56,71	2,10	14,48

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1470	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175418,96	317325,44	7,70	6	37,94	62,39	2,42	13,88
0935100000	--	1471	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175420,34	317182,96	7,56	6	36,33	55,67	1,79	13,38
0935100000	--	1472	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175409,56	317361,64	8,43	4	30,86	50,17	4,61	10,80
0935100000	--	1473	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175419,50	317262,41	8,27	5	32,44	55,95	3,09	11,25
0935100000	--	1474	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175421,62	317143,07	7,42	9	36,00	72,26	0,19	10,08
0935100000	--	1475	0	12:33, 14 jun 2019	Polygoon	175425,02	317403,01	7,99	6	40,08	58,58	2,53	14,88
0935100000	--	1476	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175412,04	317210,79	8,28	5	30,53	50,08	1,93	10,64
0935100000	--	1477	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175411,78	317357,37	7,68	4	31,27	52,00	4,79	10,87
0935100000	--	1478	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175421,28	317438,23	12,22	5	29,61	49,48	1,20	9,74
0935100000	--	1481	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175423,61	317241,55	7,65	6	34,35	69,45	2,06	10,03
0935100000	--	1483	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175424,00	317211,00	8,23	7	31,21	52,35	0,60	10,64
0935100000	--	1484	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175427,03	317299,60	7,98	6	39,02	57,19	2,26	14,61
0935100000	--	1487	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175414,03	317353,08	7,70	4	31,49	52,79	4,84	10,93
0935100000	--	1488	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175425,07	317332,01	7,74	11	44,66	72,47	0,25	10,81
0935100000	--	1489	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175423,77	317264,68	8,47	4	32,15	54,32	4,83	11,25
0935100000	--	1490	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175424,43	317187,31	7,60	8	37,14	60,08	0,21	10,25
0935100000	--	1491	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175425,02	317403,01	7,43	6	39,61	55,22	2,39	14,88
0935100000	--	1492	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175425,72	317440,54	8,14	4	29,48	48,74	5,01	9,74
0935100000	--	1493	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175416,31	317348,71	7,72	4	31,78	54,02	4,93	11,00
0935100000	--	1496	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175427,69	317243,70	8,58	4	25,86	38,33	4,59	8,33
0935100000	--	1497	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175427,46	317145,15	6,81	7	35,41	67,92	1,31	10,08
0935100000	--	1498	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175427,03	317299,60	7,95	7	39,48	68,48	2,28	14,61
0935100000	--	1499	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175418,61	317344,30	7,65	4	32,02	54,91	4,98	11,07
0935100000	--	1500	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175419,31	317562,57	12,36	8	39,56	101,05	1,70	9,56
0935100000	--	1501	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175427,20	317268,71	8,66	5	32,04	53,75	1,95	11,24
0935100000	--	1503	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175424,28	317553,22	12,19	4	28,15	42,59	4,31	9,77
0935100000	--	1504	0	12:33, 14 jun 2019	Polygoon	175434,04	317407,67	7,47	6	40,26	60,43	2,42	14,91
0935100000	--	1506	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175429,59	317383,16	8,85	7	31,87	53,95	0,15	11,05
0935100000	--	1507	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175423,37	317341,41	7,63	10	39,59	60,11	0,20	11,07
0935100000	--	1509	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175430,42	317442,99	8,15	4	30,05	51,53	5,30	9,73

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1511	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175431,08	317495,75	8,13	5	29,50	49,18	0,33	9,66
0935100000	--	1512	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175426,22	317549,58	12,08	5	29,38	43,89	0,75	10,52
0935100000	--	1514	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175433,52	317243,34	8,47	5	32,68	56,55	3,04	11,37
0935100000	--	1515	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175426,86	317224,16	8,71	6	25,96	39,25	0,19	8,26
0935100000	--	1516	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175435,55	317304,09	7,99	6	38,07	52,78	2,11	14,61
0935100000	--	1517	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175432,42	317342,01	7,57	7	36,56	48,73	0,82	8,28
0935100000	--	1518	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175431,75	317271,13	8,21	5	32,78	59,23	1,77	11,06
0935100000	--	1519	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175433,64	317147,35	6,83	6	35,28	67,71	1,22	11,21
0935100000	--	1520	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175426,00	317486,69	8,36	5	30,35	53,43	0,94	9,66
0935100000	--	1521	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175438,64	317560,05	12,20	7	44,49	79,94	3,13	15,86
0935100000	--	1522	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175429,42	317220,44	8,77	4	25,90	38,63	4,51	8,32
0935100000	--	1523	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175442,86	317550,82	12,43	7	45,07	102,99	0,72	15,28
0935100000	--	1524	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175434,14	317385,57	7,51	8	45,13	61,75	0,59	17,42
0935100000	--	1525	0	12:33, 14 jun 2019	Polygoon	175434,04	317407,67	7,21	6	39,49	54,71	2,40	14,91
0935100000	--	1527	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175426,36	317329,38	8,85	8	39,64	76,65	0,29	11,28
0935100000	--	1528	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175434,16	317447,32	8,33	6	30,04	50,16	0,19	9,72
0935100000	--	1530	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175437,35	317246,73	8,54	6	32,86	57,53	1,21	11,37
0935100000	--	1532	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175429,85	317189,12	8,11	9	33,40	51,72	0,62	9,86
0935100000	--	1533	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175435,71	317273,24	8,35	4	31,10	49,66	4,49	11,06
0935100000	--	1534	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175432,32	317216,24	8,74	4	26,18	39,43	4,33	8,42
0935100000	--	1535	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175438,22	317310,09	7,99	6	39,73	67,49	2,25	14,61
0935100000	--	1536	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175445,02	317544,54	11,06	8	48,34	115,95	0,15	15,28
0935100000	--	1537	0	12:34, 14 jun 2019	Polygoon	175437,03	317487,00	7,77	5	30,00	50,69	1,19	9,89
0935100000	--	1540	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175440,44	317362,56	8,77	7	38,34	63,87	0,02	14,19
0935100000	--	1541	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175441,17	317414,86	7,31	6	33,28	47,12	2,38	11,82
0935100000	--	1542	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175435,03	317394,85	7,58	8	45,12	62,56	0,59	17,42
0935100000	--	1544	0	12:34, 14 jun 2019	Polygoon	175439,50	317482,31	7,93	4	30,36	52,40	5,31	9,89
0935100000	--	1545	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175438,64	317560,05	11,15	9	46,40	85,24	0,86	15,86
0935100000	--	1546	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175435,52	317212,59	8,61	5	32,14	53,32	2,91	11,35
0935100000	--	1547	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175444,85	317537,39	11,94	8	40,88	70,07	0,26	14,24

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1548	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175440,14	317149,67	6,86	8	38,65	73,31	0,37	11,21
0935100000	--	1550	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175432,72	317184,86	8,11	5	31,06	52,57	0,70	10,57
0935100000	--	1552	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175440,12	317275,58	8,56	4	32,12	55,26	4,99	11,06
0935100000	--	1553	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175441,53	317248,94	8,44	4	25,70	38,08	4,56	8,21
0935100000	--	1555	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175444,54	317308,91	7,96	6	39,11	63,87	2,14	14,61
0935100000	--	1557	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175433,07	317473,40	8,31	4	29,49	48,16	4,89	9,87
0935100000	--	1558	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175446,95	317531,52	12,06	10	48,23	91,51	1,38	10,74
0935100000	--	1559	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175438,66	317209,00	8,76	4	32,28	54,27	4,78	11,37
0935100000	--	1560	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175446,59	317362,68	7,62	6	38,99	67,19	2,36	14,16
0935100000	--	1561	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175441,17	317414,86	7,49	6	33,63	48,86	2,48	11,82
0935100000	--	1563	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175442,94	317390,24	7,49	6	39,36	55,86	2,25	14,84
0935100000	--	1566	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175437,16	317180,63	8,39	6	33,01	62,02	0,51	10,57
0935100000	--	1568	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175444,30	317473,21	8,34	4	30,48	53,12	5,40	9,85
0935100000	--	1569	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175444,01	317277,65	8,75	4	30,93	48,68	4,40	11,06
0935100000	--	1570	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175448,55	317568,92	12,34	7	45,82	80,95	2,83	12,69
0935100000	--	1571	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175445,83	317251,21	8,43	4	25,92	39,01	4,64	8,21
0935100000	--	1572	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175441,32	317521,16	12,63	10	65,45	116,84	0,63	19,81
0935100000	--	1573	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175447,90	317313,69	7,95	6	39,61	68,71	2,50	14,61
0935100000	--	1574	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175446,67	317150,84	6,78	9	41,53	81,73	0,96	13,24
0935100000	--	1578	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175441,90	317205,38	8,74	4	32,49	55,50	4,86	11,37
0935100000	--	1579	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175437,87	317464,36	8,36	4	29,32	47,53	4,84	9,83
0935100000	--	1580	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175449,52	317367,40	7,61	6	38,02	61,11	2,15	14,16
0935100000	--	1581	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175442,48	317178,23	8,34	6	30,93	44,57	1,37	10,08
0935100000	--	1582	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175447,44	317392,63	7,52	7	39,77	64,78	2,46	14,84
0935100000	--	1583	0	12:33, 14 jun 2019	Polygoon	175451,37	317416,71	7,05	6	39,59	55,80	2,42	14,89
0935100000	--	1587	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175448,14	317279,84	8,58	4	31,49	51,78	4,68	11,06
0935100000	--	1588	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175458,21	317522,97	12,69	6	52,43	114,76	2,87	19,81
0935100000	--	1589	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175447,96	317463,70	8,43	5	29,91	50,64	1,19	9,81
0935100000	--	1590	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175445,21	317201,66	8,43	5	32,71	56,32	2,93	11,35
0935100000	--	1591	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175448,55	317568,92	10,86	4	33,25	44,45	1,48	13,66

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1592	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175452,95	317318,68	9,55	7	46,23	86,57	2,86	12,02
0935100000	--	1593	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175451,29	317250,72	8,53	6	31,90	51,88	0,38	11,18
0935100000	--	1594	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175450,44	317459,00	8,09	5	29,91	51,95	0,89	9,50
0935100000	--	1596	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175451,05	317177,81	8,14	5	24,93	38,34	1,79	7,74
0935100000	--	1599	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175447,38	317509,78	10,84	5	65,56	168,59	6,30	26,45
0935100000	--	1600	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175451,30	317342,51	8,83	4	31,91	55,32	5,01	10,87
0935100000	--	1601	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175455,74	317366,38	7,50	6	40,29	65,44	2,34	15,17
0935100000	--	1602	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175451,77	317394,93	7,65	6	33,77	48,70	2,46	11,93
0935100000	--	1603	0	12:33, 14 jun 2019	Polygoon	175451,37	317416,71	7,25	6	40,06	60,67	2,22	14,89
0935100000	--	1604	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175453,00	317153,13	6,71	5	39,83	88,52	3,20	13,24
0935100000	--	1605	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175448,46	317198,02	8,63	4	26,46	40,58	4,79	8,41
0935100000	--	1606	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175444,38	317450,12	8,13	4	29,03	47,64	5,00	9,50
0935100000	--	1608	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175452,47	317282,15	8,57	5	32,32	56,67	2,04	11,06
0935100000	--	1610	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175455,85	317253,13	8,57	4	32,67	57,64	5,16	11,18
0935100000	--	1612	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175462,24	317509,70	11,45	13	108,63	177,65	0,75	26,45
0935100000	--	1613	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175451,62	317194,47	8,54	5	31,23	51,60	2,52	10,88
0935100000	--	1614	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175459,26	317321,55	9,65	10	46,00	86,56	0,23	10,37
0935100000	--	1616	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175455,72	317344,87	7,58	6	37,70	60,02	2,13	13,93
0935100000	--	1619	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175455,74	317366,38	7,60	6	40,46	61,51	2,19	15,17
0935100000	--	1620	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175460,08	317421,26	7,39	6	39,13	52,52	2,27	14,87
0935100000	--	1622	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175456,48	317397,42	7,72	6	34,51	51,64	2,53	11,93
0935100000	--	1623	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175450,27	317565,58	11,10	5	42,77	95,61	1,48	13,66
0935100000	--	1624	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175453,39	317498,57	11,50	4	37,99	77,47	5,66	13,07
0935100000	--	1625	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175460,25	317255,45	8,47	4	32,16	54,84	4,85	11,18
0935100000	--	1626	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175454,93	317190,84	8,51	6	31,66	53,49	0,22	10,88
0935100000	--	1627	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175457,86	317282,81	8,85	7	36,54	59,70	1,95	13,45
0935100000	--	1628	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175459,16	317154,95	6,90	8	35,89	68,45	0,38	11,50
0935100000	--	1629	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175456,41	317492,93	11,45	4	38,88	83,43	6,40	13,05
0935100000	--	1630	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175460,14	317347,22	7,68	7	38,15	63,59	2,37	13,93
0935100000	--	1632	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175460,08	317421,26	7,46	6	40,29	61,74	2,53	14,87

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1633	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175463,12	317373,52	7,61	6	34,26	49,49	2,30	12,32
0935100000	--	1635	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175460,64	317399,63	7,54	10	37,45	57,99	0,37	10,34
0935100000	--	1638	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175458,11	317187,34	8,77	4	25,91	38,75	4,64	8,30
0935100000	--	1639	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175466,17	317320,40	7,86	6	40,44	70,19	2,73	14,62
0935100000	--	1640	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175463,94	317257,39	8,45	4	30,67	46,46	4,14	11,18
0935100000	--	1642	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175462,36	317285,20	8,83	6	37,08	61,95	2,40	13,45
0935100000	--	1643	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175458,10	317564,83	10,32	7	39,91	70,64	0,57	12,91
0935100000	--	1644	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175470,82	317493,63	11,39	4	38,40	80,36	6,17	13,04
0935100000	--	1645	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175464,56	317349,58	7,62	6	39,46	57,99	2,20	14,64
0935100000	--	1648	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175461,35	317183,78	8,62	4	26,04	39,50	4,82	8,24
0935100000	--	1649	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175465,54	317379,24	7,67	6	34,26	50,28	2,29	12,32
0935100000	--	1650	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175469,16	317259,71	9,01	10	41,76	77,48	0,49	13,52
0935100000	--	1651	0	12:33, 14 jun 2019	Polygoon	175469,33	317426,10	7,04	6	40,09	60,85	2,11	14,85
0935100000	--	1652	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175468,08	317158,10	9,31	4	35,84	54,36	0,15	14,89
0935100000	--	1653	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175465,02	317401,95	7,75	6	30,58	44,70	2,44	10,34
0935100000	--	1655	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175467,35	317328,03	7,93	6	38,45	55,44	1,92	14,62
0935100000	--	1656	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175473,95	317487,76	11,52	4	39,34	86,56	6,65	13,03
0935100000	--	1657	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175463,02	317560,69	9,68	9	45,27	81,35	2,85	8,39
0935100000	--	1661	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175466,58	317287,45	8,80	6	36,46	58,82	2,29	13,45
0935100000	--	1662	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175468,93	317160,43	9,10	7	58,10	115,66	0,53	17,56
0935100000	--	1665	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175464,57	317180,23	8,76	4	25,85	38,97	4,79	8,17
0935100000	--	1667	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175472,33	317479,03	12,32	7	39,91	89,46	0,81	13,02
0935100000	--	1668	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175469,22	317352,07	7,56	7	39,40	63,46	2,06	14,64
0935100000	--	1669	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175472,83	317376,50	7,53	7	38,79	64,85	2,20	14,23
0935100000	--	1671	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175469,17	317404,16	7,56	6	39,19	52,78	2,31	14,90
0935100000	--	1672	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175471,96	317263,91	9,07	6	35,98	55,44	2,05	13,52
0935100000	--	1674	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175474,88	317324,93	8,02	6	39,83	61,53	2,40	14,67
0935100000	--	1675	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175470,01	317291,48	8,94	7	36,53	58,27	1,95	13,45
0935100000	--	1676	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175467,98	317176,48	8,74	4	26,03	39,87	4,81	8,10
0935100000	--	1679	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175465,07	317553,95	9,77	6	36,20	61,00	2,88	12,13

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1682	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175473,31	317354,25	7,62	6	33,22	45,21	2,29	11,97
0935100000	--	1683	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175473,59	317228,39	8,91	4	25,21	36,17	4,41	8,19
0935100000	--	1685	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175473,53	317406,47	7,51	6	39,68	58,49	2,06	14,90
0935100000	--	1686	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175471,66	317232,38	8,50	9	39,98	61,65	0,28	13,09
0935100000	--	1687	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175476,06	317381,52	7,55	6	38,85	65,54	2,32	14,23
0935100000	--	1688	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175477,64	317264,07	9,11	6	37,46	63,05	2,50	13,62
0935100000	--	1689	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175471,07	317173,00	8,54	5	32,09	54,29	3,24	11,27
0935100000	--	1690	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175474,37	317293,77	8,81	5	33,33	59,00	2,48	11,50
0935100000	--	1691	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175475,78	317223,87	8,66	5	32,61	57,01	3,05	11,25
0935100000	--	1692	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175470,20	317245,83	8,50	10	43,00	69,18	1,39	13,09
0935100000	--	1695	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175476,03	317332,61	8,05	6	38,50	54,34	2,10	14,67
0935100000	--	1697	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175477,74	317468,33	12,75	4	36,55	75,51	6,25	11,99
0935100000	--	1698	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175465,07	317553,95	10,16	11	52,25	77,14	0,72	12,13
0935100000	--	1699	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175467,66	317214,82	8,61	4	31,72	51,82	4,60	11,26
0935100000	--	1700	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175474,55	317169,21	8,74	6	32,90	58,01	0,10	11,27
0935100000	--	1701	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175477,81	317356,65	7,71	6	34,01	49,18	2,47	11,97
0935100000	--	1703	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175480,48	317268,36	9,19	7	36,20	55,00	1,95	13,62
0935100000	--	1704	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175478,29	317240,60	8,69	5	32,57	56,59	3,05	11,29
0935100000	--	1705	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175481,60	317381,26	7,56	6	37,81	60,35	2,24	14,12
0935100000	--	1707	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175478,50	317295,94	8,81	4	32,33	53,62	4,66	11,50
0935100000	--	1708	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175473,53	317406,47	8,63	8	38,86	73,42	0,95	11,04
0935100000	--	1710	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175469,65	317210,68	8,64	4	31,69	51,67	4,59	11,26
0935100000	--	1712	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175483,60	317329,53	7,86	6	39,92	62,10	2,41	14,67
0935100000	--	1714	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175471,84	317206,16	8,77	4	32,58	56,62	5,03	11,27
0935100000	--	1715	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175482,47	317471,38	12,92	6	35,17	66,46	0,53	11,99
0935100000	--	1717	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175474,56	317545,20	10,84	6	38,15	78,24	0,96	12,61
0935100000	--	1718	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175482,22	317359,01	7,53	7	37,89	62,00	2,26	13,86
0935100000	--	1719	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175484,68	317386,11	7,67	6	38,07	61,65	2,18	14,12
0935100000	--	1721	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175482,58	317242,62	8,81	4	32,22	54,33	4,74	11,33
0935100000	--	1722	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175482,73	317298,16	8,83	4	32,57	55,00	4,78	11,50

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1723	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175485,80	317268,62	9,19	5	32,71	55,30	2,30	11,45
0935100000	--	1725	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175483,51	317336,56	7,83	6	35,69	43,32	0,58	14,67
0935100000	--	1726	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175473,89	317201,90	8,87	4	31,98	53,21	4,72	11,27
0935100000	--	1728	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175478,74	317198,88	8,59	5	31,96	53,41	3,05	11,27
0935100000	--	1729	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175486,50	317338,13	7,97	4	23,58	28,40	3,37	8,42
0935100000	--	1730	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175481,87	317544,21	10,96	7	38,12	79,53	0,18	12,61
0935100000	--	1731	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175486,64	317361,36	7,58	6	37,68	60,10	2,02	13,86
0935100000	--	1732	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175486,90	317244,71	8,50	4	32,07	53,51	4,67	11,33
0935100000	--	1733	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175490,31	317386,20	9,08	6	37,88	63,32	2,24	13,83
0935100000	--	1734	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175488,92	317473,00	11,62	6	38,93	83,12	0,56	13,01
0935100000	--	1735	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175486,93	317300,37	8,89	4	32,49	54,56	4,74	11,50
0935100000	--	1736	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175487,88	317162,08	8,48	6	29,76	57,10	0,23	8,29
0935100000	--	1740	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175490,19	317270,97	9,12	4	32,82	56,89	4,98	11,45
0935100000	--	1741	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175488,05	317198,54	8,80	4	25,38	36,69	4,29	8,23
0935100000	--	1742	0	12:33, 14 jun 2019	Polygoon	175482,92	317443,86	10,46	11	30,86	51,36	0,97	7,19
0935100000	--	1743	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175492,30	317334,19	7,93	6	35,80	45,69	0,38	14,61
0935100000	--	1746	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175494,97	317444,61	10,16	11	35,96	48,37	0,43	10,99
0935100000	--	1748	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175491,26	317302,64	8,80	4	32,78	56,24	4,89	11,50
0935100000	--	1749	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175491,06	317363,72	7,43	8	43,54	72,15	1,02	16,74
0935100000	--	1750	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175487,84	317188,46	8,80	7	32,43	56,12	1,46	9,53
0935100000	--	1751	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175486,79	317539,88	11,02	10	45,05	76,57	0,70	8,71
0935100000	--	1752	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175491,45	317246,90	8,69	4	32,60	56,83	5,05	11,27
0935100000	--	1754	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175494,47	317273,27	9,08	4	32,51	55,38	4,86	11,41
0935100000	--	1755	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175487,43	317435,37	8,71	4	31,32	51,32	4,63	10,99
0935100000	--	1757	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175496,58	317336,45	7,89	4	38,92	70,83	4,85	14,62
0935100000	--	1758	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175492,76	317163,81	8,97	4	26,91	42,89	5,18	8,29
0935100000	--	1759	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175494,44	317475,86	14,49	4	38,42	80,75	6,21	13,01
0935100000	--	1761	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175499,56	317436,39	8,52	10	37,56	59,28	0,14	11,20
0935100000	--	1762	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175496,70	317188,35	8,52	8	33,13	63,32	0,82	9,53
0935100000	--	1765	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175491,69	317372,66	7,55	6	43,25	59,93	2,27	16,74

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1767	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175495,45	317304,85	9,06	5	32,77	56,52	2,33	11,50
0935100000	--	1769	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175488,85	317533,04	10,81	6	37,11	63,51	2,94	12,56
0935100000	--	1770	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175495,65	317248,93	8,75	4	31,70	52,15	4,66	11,22
0935100000	--	1771	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175498,76	317275,58	9,61	4	32,32	54,52	4,73	11,38
0935100000	--	1773	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175502,19	317431,48	8,56	14	40,49	72,38	0,20	11,20
0935100000	--	1774	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175497,38	317165,45	9,08	4	26,25	40,29	4,90	8,25
0935100000	--	1775	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175498,18	317343,20	8,34	7	38,20	58,10	1,53	14,62
0935100000	--	1778	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175500,00	317481,51	11,51	6	41,04	97,91	1,26	12,98
0935100000	--	1779	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175500,00	317425,00	8,50	9	38,19	60,31	0,77	8,27
0935100000	--	1781	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175496,08	317532,08	10,97	11	44,93	73,18	0,69	12,56
0935100000	--	1782	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175495,48	317366,08	8,74	6	32,43	57,26	2,42	11,08
0935100000	--	1783	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175501,30	317189,97	8,99	6	26,19	39,74	1,37	8,34
0935100000	--	1784	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175502,93	317277,77	9,00	6	32,40	54,60	1,40	11,35
0935100000	--	1785	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175500,00	317251,32	8,82	6	32,28	55,71	0,12	11,17
0935100000	--	1786	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175500,00	317306,99	8,62	9	36,98	60,71	0,93	11,89
0935100000	--	1788	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175500,00	317348,22	11,22	6	26,86	37,93	1,90	9,39
0935100000	--	1790	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175506,67	317423,10	8,71	11	54,78	88,39	0,45	8,16
0935100000	--	1792	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175502,00	317167,09	9,21	6	26,15	39,99	2,13	8,21
0935100000	--	1793	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175506,64	317441,87	8,88	13	46,74	79,61	0,32	14,04
0935100000	--	1797	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175506,33	317347,50	11,05	10	43,24	72,68	0,58	9,40
0935100000	--	1798	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175506,38	317282,23	9,44	7	32,85	57,00	1,73	9,29
0935100000	--	1800	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175504,66	317253,22	8,68	5	32,40	56,38	0,27	11,16
0935100000	--	1801	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175505,50	317481,60	9,24	8	41,61	79,83	2,45	10,50
0935100000	--	1802	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175505,66	317191,50	9,04	6	25,84	38,45	1,47	8,25
0935100000	--	1805	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175500,92	317413,36	8,65	15	44,89	74,53	0,16	11,63
0935100000	--	1807	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175500,00	317526,79	14,06	8	38,24	70,74	2,46	10,08
0935100000	--	1808	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175505,09	317307,71	8,75	7	37,11	60,96	1,76	11,89
0935100000	--	1810	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175506,73	317168,76	8,99	7	32,78	57,31	1,94	11,35
0935100000	--	1812	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175503,28	317409,41	8,52	5	32,40	53,30	0,20	11,63
0935100000	--	1814	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175510,42	317446,32	8,71	8	39,60	64,16	0,27	14,04

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1816	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175511,66	317282,22	9,00	7	37,41	62,16	1,95	13,70
0935100000	--	1817	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175509,91	317349,38	11,76	5	28,97	47,81	0,95	9,40
0935100000	--	1821	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175508,82	317255,18	8,69	4	31,40	50,51	4,44	11,20
0935100000	--	1822	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175510,75	317193,52	9,16	11	37,30	66,20	0,12	8,25
0935100000	--	1825	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175509,29	317309,94	9,07	6	36,64	57,89	2,22	13,65
0935100000	--	1826	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175505,60	317405,10	8,46	6	38,60	63,18	2,35	14,35
0935100000	--	1827	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175502,18	317519,46	12,29	11	70,97	162,02	1,08	16,52
0935100000	--	1829	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175511,43	317484,67	10,62	4	30,16	55,82	6,38	8,59
0935100000	--	1830	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175511,48	317170,45	8,49	4	32,78	57,15	5,03	11,37
0935100000	--	1833	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175518,03	317405,92	8,52	9	44,42	70,48	0,23	14,35
0935100000	--	1835	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175514,75	317286,64	8,98	6	36,97	59,83	2,34	13,70
0935100000	--	1836	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175517,54	317449,63	10,08	11	59,95	119,60	0,93	11,61
0935100000	--	1838	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175513,14	317257,22	8,72	4	32,01	53,63	4,78	11,25
0935100000	--	1840	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175510,40	317396,18	8,59	8	39,18	65,68	0,20	14,29
0935100000	--	1841	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175513,28	317313,26	8,96	7	37,40	62,66	1,06	13,65
0935100000	--	1844	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175517,06	317487,59	11,55	7	44,29	101,73	3,05	8,59
0935100000	--	1845	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175515,92	317172,02	8,42	4	32,17	53,58	4,71	11,39
0935100000	--	1848	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175518,15	317291,43	8,98	7	37,88	65,56	2,48	11,22
0935100000	--	1849	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175521,03	317395,94	8,75	7	38,48	62,98	1,95	14,29
0935100000	--	1850	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175513,25	317386,51	8,67	7	38,40	63,52	2,03	14,24
0935100000	--	1851	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175517,66	317259,35	8,87	4	32,64	56,89	4,99	11,30
0935100000	--	1853	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175524,63	317453,26	10,61	8	46,20	122,66	1,40	11,87
0935100000	--	1855	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175507,63	317325,02	8,96	9	36,28	55,66	0,14	13,54
0935100000	--	1856	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175515,01	317527,20	11,65	9	43,57	107,31	1,58	10,15
0935100000	--	1857	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175525,51	317387,44	8,78	6	38,32	62,00	2,19	14,24
0935100000	--	1858	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175522,26	317293,60	9,35	6	26,16	38,06	0,18	8,58
0935100000	--	1861	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175521,24	317515,10	12,73	4	33,39	66,36	6,52	10,18
0935100000	--	1862	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175520,71	317173,72	8,48	4	32,96	57,94	5,08	11,41
0935100000	--	1864	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175514,54	317322,80	9,06	6	37,51	58,49	2,34	13,54
0935100000	--	1865	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175522,35	317490,33	11,59	6	36,31	71,76	2,82	9,12

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1867	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175518,00	317377,49	17,31	10	39,80	69,03	0,20	11,33
0935100000	--	1869	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175522,05	317261,39	8,43	4	32,19	54,14	4,73	11,32
0935100000	--	1871	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175509,45	317501,72	11,89	8	58,43	146,70	0,33	12,32
0935100000	--	1872	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175513,38	317319,18	9,10	7	37,07	63,50	2,24	11,15
0935100000	--	1873	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175520,00	317373,69	16,37	6	36,87	52,83	1,86	14,25
0935100000	--	1877	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175525,59	317175,45	8,69	11	45,31	71,61	0,79	11,41
0935100000	--	1878	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175529,89	317453,71	9,29	8	39,42	59,94	0,23	13,82
0935100000	--	1880	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175518,39	317498,55	12,76	7	44,89	97,82	2,82	10,15
0935100000	--	1882	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175530,13	317372,51	8,91	8	39,80	71,09	0,16	14,25
0935100000	--	1887	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175528,99	317366,26	15,51	8	37,18	66,32	2,20	8,42
0935100000	--	1888	0	12:31, 14 jun 2019	Polygoon	175526,56	317189,69	9,22	7	32,93	59,39	0,92	11,29
0935100000	--	1889	0	12:31, 14 jun 2019	Polygoon	175527,10	317194,77	9,39	4	31,20	48,70	4,32	11,29
0935100000	--	1890	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175535,00	317267,84	8,30	7	48,31	85,87	0,44	14,23
0935100000	--	1891	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175522,35	317490,33	13,18	5	37,95	92,53	1,91	10,10
0935100000	--	1892	0	12:32, 14 jun 2019	Polygoon	175527,56	317199,06	9,39	7	34,79	71,80	0,52	11,28
0935100000	--	1895	0	12:31, 14 jun 2019	Polygoon	175525,59	317175,45	8,66	4	32,77	57,27	4,71	11,33
0935100000	--	1897	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175533,35	317458,68	9,32	8	38,01	64,49	1,33	13,82
0935100000	--	1903	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175535,77	317300,62	8,85	10	33,60	48,62	1,50	8,11
0935100000	--	1905	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175538,10	317350,37	13,86	11	35,75	66,59	0,50	9,09
0935100000	--	1906	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175535,00	317267,84	9,12	7	29,22	43,96	0,28	9,61
0935100000	--	1908	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175535,55	317272,89	8,96	5	33,52	61,51	1,71	11,34
0935100000	--	1909	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175537,74	317292,90	9,13	6	28,09	47,83	1,39	8,45
0935100000	--	1910	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175536,14	317278,28	8,98	4	32,39	54,99	4,84	11,36
0935100000	--	1912	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175536,67	317283,10	8,98	4	32,65	56,38	4,96	11,37
0935100000	--	1913	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175537,20	317288,03	8,97	5	32,50	55,39	2,94	11,37
0935100000	--	1918	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175538,10	317350,37	8,70	18	51,91	113,56	0,28	7,61
0935100000	--	1921	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175532,62	317470,66	9,30	12	29,99	49,04	0,18	7,15
0935100000	--	1925	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175544,26	317469,41	9,47	13	34,56	56,05	0,02	9,81
0935100000	--	1928	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175543,73	317390,93	8,66	9	38,69	65,79	0,52	13,82
0935100000	--	1929	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175544,25	317395,95	8,62	6	37,08	57,86	2,07	13,82

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1930	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175546,48	317465,09	8,80	6	32,31	54,18	0,31	10,92
0935100000	--	1931	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175544,73	317400,65	8,66	6	37,57	60,91	2,13	13,76
0935100000	--	1933	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175545,26	317405,71	8,64	6	37,60	62,04	2,49	13,76
0935100000	--	1935	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175545,78	317410,73	8,56	6	37,65	60,74	2,12	13,80
0935100000	--	1938	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175546,14	317370,23	8,75	5	31,48	52,60	0,13	10,93
0935100000	--	1939	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175546,30	317415,72	8,58	9	38,01	62,33	0,39	13,80
0935100000	--	1940	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175539,29	317455,18	8,77	8	40,24	65,14	0,20	14,50
0935100000	--	1941	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175546,70	317375,19	8,69	9	35,93	62,16	0,26	11,05
0935100000	--	1942	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175547,26	317380,13	8,65	6	38,06	62,17	2,20	13,99
0935100000	--	1944	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175547,83	317385,12	8,68	10	38,67	64,65	0,23	13,99
0935100000	--	1947	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175539,17	317449,23	8,53	9	45,36	72,57	0,20	13,74
0935100000	--	1949	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175554,26	317449,92	8,74	6	39,60	72,81	2,63	13,74
0935100000	--	1952	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175551,27	317419,95	8,90	10	37,76	60,77	0,19	13,80
0935100000	--	1953	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175552,00	317425,16	8,67	8	41,55	66,78	0,24	13,80
0935100000	--	1956	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175552,51	317430,10	8,65	6	37,27	59,26	2,00	13,77
0935100000	--	1957	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175553,01	317434,94	8,67	8	38,40	66,63	0,30	13,77
0935100000	--	1959	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175553,27	317440,30	8,04	6	33,06	53,28	1,16	10,80
0935100000	--	1962	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175552,50	317218,64	9,86	5	25,08	29,04	0,53	10,18
0935100000	--	1965	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175557,36	317214,03	9,94	7	27,51	38,16	0,25	10,18
0935100000	--	1967	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175560,59	317223,30	9,88	10	49,73	105,50	0,12	9,16
0935100000	--	1968	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175562,96	317231,30	11,47	6	41,40	68,57	2,72	14,94
0935100000	--	1970	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175569,32	317236,28	11,47	6	42,07	73,27	3,01	14,94
0935100000	--	1973	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175564,24	317242,97	11,43	6	35,95	61,13	2,82	12,24
0935100000	--	1975	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175567,92	317248,38	11,17	10	54,93	90,49	2,16	12,24
0935100000	--	1977	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175565,46	317254,52	11,21	12	50,09	77,63	0,14	18,99
0935100000	--	1978	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175575,93	317259,52	11,19	9	50,42	79,96	0,34	18,99
0935100000	--	1979	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175562,43	317210,16	9,63	9	41,92	77,76	1,67	11,75
0935100000	--	1981	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175566,79	317266,36	11,30	8	39,91	65,47	1,16	14,02
0935100000	--	1983	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175572,25	317271,69	11,28	7	41,10	68,36	0,75	14,02
0935100000	--	1985	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175568,01	317277,99	11,37	9	42,47	69,74	1,04	12,24

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	1986	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175569,09	317287,74	11,46	7	42,62	72,05	2,78	15,26
0935100000	--	1987	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175575,77	317292,97	11,48	9	44,13	74,98	0,47	15,26
0935100000	--	1989	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175570,37	317299,80	11,44	6	36,59	64,27	2,99	12,29
0935100000	--	1990	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175574,12	317305,43	11,25	4	35,89	69,62	5,67	12,29
0935100000	--	1992	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175574,69	317311,08	11,30	4	36,62	74,38	6,05	12,26
0935100000	--	1995	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175575,27	317317,17	11,24	7	42,32	71,56	2,87	12,19
0935100000	--	1996	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175568,76	317205,34	9,82	7	49,00	114,42	2,96	13,63
0935100000	--	1997	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175572,89	317323,32	11,34	6	39,33	69,22	3,04	13,52
0935100000	--	1999	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175577,88	317329,00	11,38	11	52,49	80,42	0,06	13,52
0935100000	--	2005	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175576,88	317334,72	11,27	7	43,31	84,52	2,95	15,59
0935100000	--	2007	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175584,19	317340,12	11,32	6	43,22	74,20	2,98	15,59
0935100000	--	2010	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175579,27	317382,89	11,40	7	35,95	62,21	2,78	12,10
0935100000	--	2011	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175578,45	317346,82	11,27	6	43,06	74,69	3,03	15,44
0935100000	--	2013	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175571,60	317395,46	11,29	8	40,62	70,15	2,17	12,10
0935100000	--	2014	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175585,37	317352,15	11,41	7	42,79	71,25	0,11	15,44
0935100000	--	2015	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175579,72	317358,66	11,27	8	40,16	66,78	0,18	14,27
0935100000	--	2016	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175580,52	317394,50	11,39	6	35,68	59,20	2,67	12,10
0935100000	--	2018	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175584,81	317203,11	9,77	9	49,02	140,19	1,44	13,63
0935100000	--	2019	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175585,49	317363,84	11,36	6	40,51	69,75	3,03	14,27
0935100000	--	2021	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175584,23	317399,83	11,36	6	36,10	63,13	2,87	12,10
0935100000	--	2022	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175581,76	317406,09	11,38	6	36,35	63,29	2,81	12,10
0935100000	--	2023	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175580,98	317370,42	11,24	11	40,69	74,38	0,35	14,49
0935100000	--	2024	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175587,00	317375,57	11,03	11	41,35	71,86	0,25	14,49
0935100000	--	2025	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175585,52	317411,79	11,26	6	36,34	63,81	2,99	12,10
0935100000	--	2028	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175583,06	317418,16	11,13	6	36,10	62,66	2,95	12,10
0935100000	--	2029	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175586,80	317423,75	11,26	6	36,26	63,01	2,84	12,10
0935100000	--	2032	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175586,55	317434,05	10,88	8	48,58	121,66	1,65	14,54
0935100000	--	2034	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175586,27	317442,68	12,18	7	39,16	65,56	1,86	13,47
0935100000	--	2045	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175591,04	317449,15	12,20	6	41,04	78,64	2,38	13,47
0935100000	--	2049	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175592,10	317206,05	9,93	5	37,36	85,10	0,03	10,85

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	2055	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175596,26	317439,01	11,64	8	44,35	100,90	1,71	11,40
0935100000	--	2058	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175595,41	317217,72	10,25	14	78,54	164,64	0,14	13,98
0935100000	--	2061	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175598,80	317434,07	11,92	5	29,26	49,37	4,20	9,19
0935100000	--	2063	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175585,46	317282,43	10,79	32	172,96	911,74	0,06	18,72
0935100000	--	2066	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175603,40	317425,12	13,06	5	38,30	92,13	4,20	10,05
0935100000	--	2069	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175604,63	317211,10	11,66	7	43,45	77,79	3,09	11,77
0935100000	--	2074	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175607,40	317417,35	11,19	14	47,22	109,79	0,40	11,27
0935100000	--	2082	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175610,67	317411,01	14,47	8	42,13	87,07	0,43	13,14
0935100000	--	2085	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175610,95	317213,65	12,16	11	50,83	94,35	0,13	11,77
0935100000	--	2091	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175596,02	317395,63	12,60	6	53,24	113,78	3,38	20,06
0935100000	--	2098	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175607,57	317393,87	12,60	8	54,57	116,66	0,88	20,06
0935100000	--	2099	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175616,82	317216,01	13,66	6	44,66	79,06	3,00	16,02
0935100000	--	2106	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175606,77	317386,10	10,93	9	60,24	107,13	1,01	14,86
0935100000	--	2108	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175623,63	317218,76	10,03	23	138,17	272,32	0,17	20,81
0935100000	--	2113	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175611,85	317381,80	10,88	6	41,77	83,15	2,33	14,86
0935100000	--	2118	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175609,85	317373,62	12,29	7	48,94	98,78	0,96	17,83
0935100000	--	2125	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175618,55	317370,93	12,31	7	48,71	100,63	1,87	17,83
0935100000	--	2126	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175629,74	317221,22	9,89	9	71,12	107,89	1,70	20,81
0935100000	--	2133	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175631,95	317369,62	11,10	6	37,25	77,86	1,22	11,32
0935100000	--	2139	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175628,96	317240,76	10,21	15	120,05	539,09	0,13	20,76
0935100000	--	2140	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175614,88	317353,14	12,76	11	59,34	143,02	0,13	22,71
0935100000	--	2152	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175628,10	317351,96	11,65	9	59,48	118,04	1,14	22,71
0935100000	--	2157	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175625,90	317343,66	10,95	6	47,64	91,19	3,06	17,26
0935100000	--	2159	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175641,43	317225,93	9,86	9	49,00	92,99	0,09	18,23
0935100000	--	2164	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175633,08	317339,93	11,93	11	51,25	116,85	0,17	17,26
0935100000	--	2168	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175647,51	317339,44	12,36	5	38,91	86,65	0,87	12,56
0935100000	--	2169	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175647,60	317228,35	10,23	9	58,08	98,91	1,28	18,23
0935100000	--	2176	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175640,65	317327,66	14,05	8	46,79	104,14	0,18	12,56
0935100000	--	2185	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175645,24	317322,47	11,20	8	36,47	71,26	0,11	11,50
0935100000	--	2186	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175653,69	317230,74	10,06	10	56,97	110,79	0,11	20,72

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	2192	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175657,22	317320,65	9,88	7	38,55	85,08	0,11	10,35
0935100000	--	2196	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175651,39	317309,46	11,43	4	35,28	75,47	7,22	10,35
0935100000	--	2199	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175656,25	317241,88	10,10	11	60,48	98,38	1,14	20,72
0935100000	--	2205	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175647,11	317294,43	13,75	6	57,34	133,06	3,48	20,90
0935100000	--	2208	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175659,70	317233,10	10,35	9	41,09	96,01	0,10	9,43
0935100000	--	2213	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175656,59	317292,36	12,26	7	55,19	114,08	0,17	20,90
0935100000	--	2220	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175654,33	317283,67	14,39	7	52,20	121,72	1,31	19,42
0935100000	--	2225	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175671,19	317248,98	10,23	7	44,29	92,98	3,02	15,85
0935100000	--	2227	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175660,55	317278,24	11,94	8	60,26	166,09	1,50	19,42
0935100000	--	2229	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175671,19	317248,98	11,84	11	58,79	121,93	0,15	15,85
0935100000	--	2234	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175676,10	317262,48	11,81	9	57,30	113,51	1,65	19,12
0935100000	--	2238	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175678,00	317280,15	11,36	6	45,20	78,92	2,93	16,38
0935100000	--	2241	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175676,10	317262,48	11,14	9	50,99	95,96	1,08	19,12
0935100000	--	2244	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175678,30	317268,55	11,51	8	38,85	85,11	1,16	9,26
0935100000	--	2358	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175504,06	317332,11	2,90	4	35,15	59,56	4,56	12,99
0935100000	--	2359	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175511,74	317184,16	3,10	4	7,83	3,76	1,68	2,24
0935100000	--	2365	0	15:39, 11 jun 2019	Polygoon	175595,62	317234,32	2,42	4	9,06	4,98	1,88	2,65
0935100000	--	2368	0	15:39, 11 jun 2019	Polygoon	175602,58	317376,81	2,81	4	8,66	4,47	1,74	2,79
0935100000	--	2372	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175291,53	317467,07	2,66	4	10,85	7,09	2,19	3,24
0935100000	--	2373	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175293,45	317468,12	2,71	4	10,88	7,13	2,19	3,24
0935100000	--	2374	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175282,55	317462,13	2,77	4	10,84	7,06	2,17	3,24
0935100000	--	2375	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175284,46	317463,18	2,84	4	10,85	7,08	2,18	3,24
0935100000	--	2376	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175273,48	317457,16	2,78	4	10,75	6,97	2,18	3,19
0935100000	--	2377	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175275,38	317458,22	2,84	4	10,73	6,95	2,18	3,19
0935100000	--	2378	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175264,60	317452,20	2,79	4	10,79	6,99	2,15	3,24
0935100000	--	2379	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175266,49	317453,23	2,83	4	10,79	6,97	2,15	3,24
0935100000	--	2380	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175255,50	317447,19	2,67	4	10,79	6,99	2,16	3,23
0935100000	--	2381	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175257,38	317448,25	2,83	4	10,77	6,97	2,16	3,23
0935100000	--	2382	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175246,53	317442,20	2,74	4	10,82	7,00	2,14	3,27
0935100000	--	2383	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175248,40	317443,24	2,81	4	10,82	7,00	2,14	3,27

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	2384	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175238,57	317435,19	2,81	4	10,95	7,17	2,16	3,31
0935100000	--	2385	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175240,48	317436,20	2,72	4	10,94	7,15	2,16	3,31
0935100000	--	2386	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175231,43	317431,48	2,90	4	10,91	7,15	2,19	3,27
0935100000	--	2387	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175229,49	317430,46	2,79	6	17,38	16,53	0,37	5,42
0935100000	--	2388	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175279,84	317468,09	1,96	4	10,38	6,42	2,04	3,15
0935100000	--	2389	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175279,84	317468,09	1,93	4	10,37	6,41	2,03	3,15
0935100000	--	2390	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175288,39	317472,82	2,10	4	10,37	6,41	2,03	3,16
0935100000	--	2391	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175288,39	317472,82	2,00	4	10,38	6,42	2,03	3,16
0935100000	--	2392	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175298,18	317479,35	2,09	4	10,28	6,28	1,97	3,16
0935100000	--	2393	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175298,18	317479,35	1,97	4	10,47	6,54	2,03	3,19
0935100000	--	2394	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175304,73	317482,07	2,12	4	10,64	6,78	2,12	3,19
0935100000	--	2409	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175243,90	317448,13	2,10	4	15,39	11,72	2,09	5,60
0935100000	--	2410	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175248,81	317450,84	2,06	4	16,40	12,69	2,06	6,13
0935100000	--	2411	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175271,22	317463,32	2,06	4	10,37	6,40	2,03	3,16
0935100000	--	2412	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175271,22	317463,32	2,05	4	10,35	6,39	2,03	3,15
0935100000	--	2413	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175263,47	317456,91	2,21	6	13,93	12,12	0,58	3,36
0935100000	--	2414	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175262,56	317458,57	2,03	4	10,43	6,47	2,03	3,19
0935100000	--	2415	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175254,15	317453,85	2,06	4	10,55	6,61	2,04	3,23
0935100000	--	2416	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175238,99	317445,43	2,04	4	15,40	11,76	2,10	5,60
0935100000	--	2417	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175236,68	317441,89	2,08	6	13,59	9,19	0,32	4,74
0935100000	--	2418	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175234,10	317440,23	2,03	4	10,31	6,30	1,96	3,18
0935100000	--	2419	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175225,48	317435,65	1,96	4	10,43	6,51	2,07	3,15
0935100000	--	2420	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175228,25	317437,13	2,18	4	10,44	6,52	2,07	3,15
0935100000	--	2421	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175222,69	317421,06	2,59	4	11,54	8,22	2,57	3,20
0935100000	--	2422	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175224,33	317418,31	2,59	4	11,54	8,23	2,57	3,20
0935100000	--	2423	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175263,01	317529,47	2,16	4	10,76	6,92	2,13	3,25
0935100000	--	2424	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175260,11	317528,01	2,11	4	12,47	8,75	2,13	4,10
0935100000	--	2425	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175261,03	317524,60	2,14	4	10,79	6,95	2,12	3,27
0935100000	--	2426	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175263,94	317526,09	2,19	4	10,81	6,98	2,13	3,28
0935100000	--	2427	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175251,33	317523,52	2,17	4	11,03	7,19	2,11	3,40

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	2428	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175251,33	317523,52	2,11	4	10,35	6,47	2,11	3,06
0935100000	--	2429	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175249,83	317518,83	2,33	13	23,19	18,24	0,38	4,74
0935100000	--	2430	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175255,12	317521,52	2,22	4	10,56	6,73	2,14	3,14
0935100000	--	2431	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175242,60	317519,01	2,09	4	14,18	10,74	2,19	4,90
0935100000	--	2432	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175242,60	317519,01	2,03	4	10,71	6,93	2,19	3,17
0935100000	--	2433	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175243,67	317515,67	2,10	4	10,75	6,90	2,12	3,26
0935100000	--	2434	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175246,56	317517,17	2,06	4	10,76	6,91	2,12	3,26
0935100000	--	2435	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175234,48	317510,90	2,24	4	11,63	7,87	2,14	3,68
0935100000	--	2436	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175234,48	317510,90	2,05	4	11,62	7,86	2,14	3,67
0935100000	--	2437	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175236,86	317516,10	1,99	4	10,72	6,86	2,11	3,25
0935100000	--	2438	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175233,98	317514,59	2,00	4	10,71	6,85	2,11	3,25
0935100000	--	2439	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175225,34	317510,07	2,01	4	10,69	6,83	2,11	3,24
0935100000	--	2440	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175225,34	317510,07	2,00	4	10,70	6,83	2,11	3,24
0935100000	--	2441	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175225,57	317506,41	2,04	4	11,95	7,97	2,01	3,97
0935100000	--	2442	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175225,57	317506,41	2,01	4	11,96	7,98	2,01	3,97
0935100000	--	2443	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175198,46	317496,19	2,10	4	10,72	6,89	2,14	3,22
0935100000	--	2444	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175195,58	317494,74	2,10	4	10,73	6,89	2,14	3,23
0935100000	--	2445	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175203,92	317498,98	5,54	4	11,65	7,84	2,11	3,71
0935100000	--	2446	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175203,92	317498,98	2,04	4	11,64	7,83	2,11	3,71
0935100000	--	2453	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175205,83	317496,06	2,17	4	11,57	7,74	2,10	3,69
0935100000	--	2454	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175205,83	317496,06	2,18	4	11,57	7,74	2,10	3,69
0935100000	--	2455	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175200,31	317493,20	2,32	4	10,80	7,02	2,18	3,22
0935100000	--	2456	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175197,45	317491,73	2,15	4	10,80	7,03	2,19	3,21
0935100000	--	2465	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175269,34	317536,10	2,19	4	10,45	6,52	2,06	3,17
0935100000	--	2466	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175269,34	317536,10	2,16	4	10,46	6,53	2,06	3,17
0935100000	--	2467	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175274,92	317530,00	2,07	4	10,45	6,50	2,04	3,18
0935100000	--	2468	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175273,40	317532,80	2,04	4	10,46	6,52	2,05	3,18
0935100000	--	2469	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175273,73	317525,14	2,11	4	10,37	6,39	2,02	3,17
0935100000	--	2470	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175273,73	317525,14	2,04	4	10,35	6,37	2,02	3,16
0935100000	--	2471	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175305,68	317471,93	2,12	4	10,29	6,30	2,00	3,14

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	2472	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175307,08	317469,12	2,17	4	10,30	6,31	2,01	3,14
0935100000	--	2513	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175176,97	317277,02	2,78	4	12,42	9,62	2,93	3,23
0935100000	--	2514	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175180,05	317261,64	2,51	4	12,65	9,99	3,05	3,28
0935100000	--	2515	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175194,02	317234,94	2,56	4	12,57	9,86	2,99	3,30
0935100000	--	2516	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175198,06	317236,90	2,58	4	12,58	9,86	2,97	3,31
0935100000	--	2517	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175170,76	317279,39	2,60	4	12,50	9,76	3,07	3,18
0935100000	--	2518	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175172,24	317276,57	2,65	4	12,50	9,77	3,07	3,18
0935100000	--	2519	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175174,78	317281,21	2,84	4	12,35	9,52	2,98	3,19
0935100000	--	2520	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175173,28	317284,03	2,79	4	12,37	9,55	2,98	3,20
0935100000	--	2521	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175181,49	317268,45	2,75	4	12,30	9,45	2,98	3,17
0935100000	--	2522	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175180,02	317271,26	2,76	4	12,30	9,45	2,98	3,17
0935100000	--	2523	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175175,22	317270,77	2,53	4	12,35	9,53	3,00	3,18
0935100000	--	2524	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175176,71	317267,96	2,56	4	12,36	9,55	3,00	3,18
0935100000	--	2525	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175186,02	317259,85	2,57	4	12,40	9,59	2,98	3,21
0935100000	--	2526	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175184,48	317262,67	2,53	4	12,40	9,59	2,99	3,21
0935100000	--	2527	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175194,92	317242,74	2,57	4	12,25	9,37	2,94	3,19
0935100000	--	2528	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175193,44	317245,56	2,49	4	12,25	9,36	2,94	3,19
0935100000	--	2529	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175189,50	317243,60	2,55	4	12,42	9,64	3,01	3,20
0935100000	--	2530	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175190,96	317240,77	2,58	4	12,40	9,61	3,01	3,19
0935100000	--	2531	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175502,57	317271,38	1,93	4	7,60	3,56	1,67	2,13
0935100000	--	2532	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175505,70	317272,84	2,37	4	7,62	3,57	1,66	2,15
0935100000	--	2533	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175509,95	317275,50	2,17	4	7,52	3,48	1,65	2,11
0935100000	--	2534	0	15:36, 11 jun 2019	Polygoon	175514,30	317277,43	3,17	4	7,69	3,62	1,65	2,20
0935100000	--	2535	0	15:37, 11 jun 2019	Polygoon	175521,73	317278,36	3,24	4	8,08	4,04	1,83	2,21
0935100000	--	2536	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175520,98	317285,05	2,33	4	7,76	3,67	1,64	2,24
0935100000	--	2538	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175196,26	317230,75	2,49	4	12,46	9,69	3,04	3,19
0935100000	--	2539	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175197,76	317227,94	2,51	4	12,45	9,69	3,04	3,19
0935100000	--	2540	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175201,74	317229,93	2,50	4	12,38	9,57	3,00	3,20
0935100000	--	2541	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175200,26	317232,77	2,56	4	12,40	9,60	3,00	3,20
0935100000	--	2542	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175187,15	317249,63	2,50	4	12,16	9,23	2,91	3,17

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	2543	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175189,72	317250,99	2,57	4	12,16	9,23	2,91	3,17
0935100000	--	2544	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175188,24	317253,80	2,58	4	12,16	9,22	2,91	3,17
0935100000	--	2545	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175185,67	317252,44	2,58	4	12,16	9,23	2,91	3,17
0935100000	--	2546	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175142,49	317340,09	4,20	4	12,36	9,55	3,01	3,17
0935100000	--	2547	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175143,82	317337,22	2,81	4	12,35	9,52	3,00	3,17
0935100000	--	2548	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175148,75	317326,78	2,44	5	17,92	17,76	0,79	6,00
0935100000	--	2549	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175151,43	317322,62	2,59	4	12,32	9,48	3,00	3,16
0935100000	--	2550	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175152,89	317319,82	2,61	4	12,32	9,47	3,00	3,16
0935100000	--	2551	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175155,66	317314,32	2,56	4	12,27	9,40	2,97	3,17
0935100000	--	2552	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175157,12	317311,51	2,60	4	12,28	9,42	2,97	3,17
0935100000	--	2553	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175159,77	317327,39	2,61	4	12,29	9,43	2,94	3,20
0935100000	--	2554	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175156,88	317326,00	2,48	4	12,20	9,28	2,94	3,20
0935100000	--	2555	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175158,79	317331,91	2,51	4	15,45	14,09	2,94	4,80
0935100000	--	2556	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175154,51	317329,83	2,54	4	12,24	9,35	2,94	3,18
0935100000	--	2557	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175163,19	317334,08	2,53	4	15,68	14,46	2,96	4,91
0935100000	--	2558	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175166,07	317335,53	2,56	4	12,39	9,57	2,97	3,23
0935100000	--	2559	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175165,48	317330,73	2,84	4	11,04	7,46	2,37	3,15
0935100000	--	2560	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175168,29	317332,15	2,74	4	11,06	7,48	2,37	3,16
0935100000	--	2561	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175174,67	317335,37	2,70	4	11,02	7,45	2,38	3,13
0935100000	--	2562	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175177,46	317336,79	3,08	4	11,03	7,46	2,38	3,14
0935100000	--	2563	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175182,66	317341,96	2,77	4	10,73	7,00	2,24	3,13
0935100000	--	2564	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175182,66	317341,96	2,88	4	10,73	6,99	2,23	3,14
0935100000	--	2565	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175197,41	317351,29	2,89	4	10,70	6,97	2,25	3,10
0935100000	--	2566	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175195,95	317354,03	2,85	4	10,70	6,97	2,25	3,10
0935100000	--	2567	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175201,95	317343,01	2,83	4	10,95	7,38	2,36	3,11
0935100000	--	2568	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175200,47	317345,74	2,87	4	11,21	7,74	2,43	3,16
0935100000	--	2569	0	15:33, 11 jun 2019	Polygoon	175108,87	317412,90	3,20	4	13,18	10,53	2,72	3,97
0935100000	--	2570	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175110,39	317410,42	3,58	5	10,92	7,38	0,33	2,94
0935100000	--	2571	0	15:33, 11 jun 2019	Polygoon	175091,82	317424,87	3,04	4	8,92	4,88	1,93	2,53
0935100000	--	2572	0	15:33, 11 jun 2019	Polygoon	175093,23	317423,54	3,10	4	8,92	4,89	1,93	2,53

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	2573	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175091,50	317421,70	3,41	4	8,92	4,89	1,94	2,53
0935100000	--	2574	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175127,09	317375,41	4,28	4	8,98	4,94	1,93	2,57
0935100000	--	2575	0	15:31, 11 jun 2019	Polygoon	175498,14	317496,22	3,30	4	8,82	4,84	2,05	2,36
0935100000	--	2576	0	15:32, 11 jun 2019	Polygoon	175470,72	317530,95	3,10	4	15,20	13,91	2,71	4,59
0935100000	--	2577	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175475,38	317510,14	2,74	4	23,33	21,55	2,30	9,37
0935100000	--	2581	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175503,37	317183,61	2,17	5	8,35	4,32	0,54	2,27
0935100000	--	2585	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175124,78	317374,31	3,49	4	8,98	4,94	1,93	2,57
0935100000	--	2586	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175125,61	317372,57	3,49	4	8,99	4,95	1,93	2,57
0935100000	--	2587	0	15:33, 11 jun 2019	Polygoon	175100,57	317416,92	3,17	4	8,91	4,85	1,90	2,55
0935100000	--	2588	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175098,84	317415,04	3,51	4	8,91	4,86	1,90	2,55
0935100000	--	2589	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175097,44	317416,34	3,49	4	8,89	4,83	1,89	2,55
0935100000	--	2590	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175110,96	317402,93	3,34	4	8,92	4,86	1,90	2,55
0935100000	--	2591	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175113,27	317404,01	4,13	4	8,92	4,87	1,91	2,55
0935100000	--	2592	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175114,08	317402,28	4,06	4	8,92	4,87	1,91	2,55
0935100000	--	2593	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175115,34	317393,92	3,46	4	8,97	4,94	1,95	2,54
0935100000	--	2594	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175117,63	317395,00	4,07	4	8,98	4,95	1,95	2,54
0935100000	--	2595	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175118,46	317393,23	4,08	4	8,98	4,95	1,95	2,54
0935100000	--	2596	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175121,86	317386,27	4,05	4	9,00	4,97	1,94	2,56
0935100000	--	2597	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175119,55	317385,17	3,50	4	9,01	4,98	1,94	2,56
0935100000	--	2598	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175120,38	317383,42	3,48	4	8,99	4,95	1,93	2,56
0935100000	--	2599	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175128,27	317367,00	3,52	4	8,99	4,95	1,92	2,57
0935100000	--	2600	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175129,11	317365,25	4,24	4	9,03	5,00	1,94	2,56
0935100000	--	2601	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175090,09	317423,03	3,43	4	8,89	4,85	1,92	2,52
0935100000	--	2602	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175099,17	317418,21	3,98	4	8,91	4,85	1,90	2,56
0935100000	--	2603	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175111,78	317401,19	3,34	4	8,94	4,90	1,92	2,56
0935100000	--	2604	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175116,17	317392,15	3,47	4	8,98	4,95	1,95	2,54
0935100000	--	2605	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175122,69	317384,52	4,82	4	8,99	4,95	1,93	2,56
0935100000	--	2606	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175127,92	317373,67	4,21	4	8,99	4,95	1,93	2,56
0935100000	--	2607	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175219,59	317503,09	2,15	5	12,30	8,59	0,76	4,00
0935100000	--	2608	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175217,94	317504,65	2,14	4	10,62	6,69	2,06	3,25

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	2609	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175215,05	317503,16	2,13	4	10,62	6,69	2,06	3,25
0935100000	--	2610	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175216,04	317501,25	2,18	4	10,96	7,16	2,15	3,40
0935100000	--	2653	0	15:32, 11 jun 2019	Polygoon	175136,67	317468,16	3,12	4	12,58	9,36	2,53	4,01
0935100000	--	2654	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175140,80	317466,21	2,12	4	10,76	7,01	2,22	3,16
0935100000	--	2655	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175139,50	317469,10	2,13	4	10,76	7,01	2,22	3,16
0935100000	--	2656	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175145,13	317457,12	2,11	4	10,92	7,21	2,24	3,22
0935100000	--	2657	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175143,77	317460,04	2,11	4	10,91	7,21	2,24	3,22
0935100000	--	2658	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175134,64	317454,19	3,39	4	9,80	5,79	1,99	2,91
0935100000	--	2659	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175133,24	317455,62	3,37	4	9,90	5,94	1,99	2,90
0935100000	--	2660	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175131,39	317463,01	3,43	4	9,64	5,65	2,01	2,81
0935100000	--	2661	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175129,93	317461,62	3,31	4	9,63	5,63	2,00	2,81
0935100000	--	2662	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175124,05	317456,02	3,39	4	9,44	5,41	1,96	2,75
0935100000	--	2663	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175122,63	317454,67	3,41	4	9,55	5,57	1,97	2,76
0935100000	--	2664	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175149,50	317437,49	2,16	4	11,78	8,07	2,17	3,72
0935100000	--	2665	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175151,10	317434,13	2,09	4	11,78	8,07	2,17	3,72
0935100000	--	2666	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175141,51	317446,99	3,46	4	9,40	5,38	1,96	2,73
0935100000	--	2667	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175140,14	317448,40	3,50	4	9,43	5,41	1,98	2,73
0935100000	--	2668	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175157,71	317427,94	2,12	4	10,82	6,98	2,12	3,28
0935100000	--	2669	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175084,59	317300,21	2,59	4	12,33	9,48	2,95	3,21
0935100000	--	2670	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175087,64	317304,39	2,59	4	12,14	9,19	2,91	3,16
0935100000	--	2671	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175134,52	317479,72	2,04	4	10,95	7,16	2,16	3,32
0935100000	--	2672	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175221,67	317429,91	2,63	4	10,92	7,29	2,33	3,13
0935100000	--	2674	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175297,97	317470,60	2,64	4	11,10	7,42	2,24	3,31
0935100000	--	2675	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175388,07	317444,00	2,85	4	10,81	6,92	2,08	3,33
0935100000	--	2676	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175095,67	317310,99	2,47	4	18,15	18,20	2,99	6,08
0935100000	--	2677	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175034,76	317324,10	2,52	4	18,42	18,98	2,95	6,10
0935100000	--	2680	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175372,20	317283,14	4,92	4	15,15	12,85	2,56	5,02
0935100000	--	2691	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175082,11	317294,94	2,71	5	16,16	16,23	1,50	4,20
0935100000	--	2692	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175155,80	317427,02	2,15	5	18,81	22,11	1,35	4,81
0935100000	--	2693	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175160,56	317420,12	2,71	4	10,85	7,21	2,33	3,10

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	2694	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175161,08	317423,78	3,16	5	14,83	13,37	2,01	4,33
0935100000	--	2695	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175166,66	317412,14	3,04	5	14,89	13,55	1,99	4,36
0935100000	--	2696	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175163,51	317414,10	2,87	4	10,88	7,27	2,37	3,07
0935100000	--	2697	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175165,99	317403,66	2,35	7	25,59	21,32	1,51	5,45
0935100000	--	2698	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175171,21	317402,70	3,28	4	14,81	13,34	3,10	4,31
0935100000	--	2699	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175174,40	317396,02	3,18	4	14,91	13,52	3,11	4,34
0935100000	--	2700	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175175,75	317393,21	3,18	4	14,92	13,54	3,12	4,34
0935100000	--	2727	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175390,13	317515,01	2,82	4	9,94	5,90	1,96	3,01
0935100000	--	2776	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175085,16	317316,65	2,66	4	12,48	9,72	3,01	3,23
0935100000	--	2777	0	15:34, 11 jun 2019	Polygoon	175058,35	317339,35	2,52	4	12,23	9,34	2,95	3,17
0935100000	--	2778	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175056,22	317341,70	2,48	4	12,23	9,33	2,94	3,17
0935100000	--	2779	0	15:34, 11 jun 2019	Polygoon	175059,54	317344,73	2,08	4	12,31	9,47	3,00	3,16
0935100000	--	2780	0	15:34, 11 jun 2019	Polygoon	175061,67	317342,41	2,42	4	12,30	9,46	3,00	3,15
0935100000	--	2781	0	15:34, 11 jun 2019	Polygoon	175068,14	317335,30	2,84	4	12,32	9,47	3,00	3,16
0935100000	--	2782	0	15:34, 11 jun 2019	Polygoon	175066,01	317337,63	2,06	4	12,34	9,51	3,00	3,17
0935100000	--	2783	0	15:34, 11 jun 2019	Polygoon	175062,83	317334,42	2,47	4	12,18	9,26	2,91	3,18
0935100000	--	2784	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175064,94	317332,04	2,61	4	12,18	9,25	2,91	3,18
0935100000	--	2785	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175071,53	317324,86	2,61	4	12,22	9,32	2,94	3,17
0935100000	--	2786	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175069,41	317327,21	2,47	4	12,22	9,32	2,94	3,16
0935100000	--	2787	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175074,87	317327,99	2,78	4	12,45	9,68	3,04	3,18
0935100000	--	2788	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175072,73	317330,34	2,60	4	12,45	9,69	3,04	3,18
0935100000	--	2789	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175081,57	317320,60	2,79	4	12,26	9,39	2,99	3,14
0935100000	--	2790	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175079,47	317322,93	2,62	4	12,25	9,38	2,99	3,13
0935100000	--	2791	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175074,25	317317,54	2,54	4	9,90	5,89	1,99	2,95
0935100000	--	2792	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175079,28	317316,40	2,69	4	14,36	12,47	2,95	4,23
0935100000	--	2793	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175085,02	317310,14	2,69	4	12,20	9,29	2,93	3,17
0935100000	--	2794	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175082,90	317312,49	2,62	4	12,21	9,31	2,93	3,17
0935100000	--	2795	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175050,64	317345,27	2,49	4	12,54	9,82	3,01	3,26
0935100000	--	2796	0	12:21, 14 jun 2019	Polygoon	175062,07	317360,94	2,59	4	12,39	9,59	3,02	3,17
0935100000	--	2797	0	12:21, 14 jun 2019	Polygoon	175060,20	317358,37	2,74	4	12,39	9,59	3,02	3,18

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	2798	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175056,45	317353,22	1,86	4	12,25	9,37	2,97	3,16
0935100000	--	2799	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175054,59	317350,66	2,54	4	12,26	9,39	2,97	3,16
0935100000	--	2800	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175047,77	317341,50	2,54	4	12,31	9,47	2,97	3,19
0935100000	--	2801	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175045,83	317338,97	2,39	4	12,32	9,48	2,97	3,19
0935100000	--	2802	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175042,00	317333,82	2,58	4	12,35	9,52	2,98	3,20
0935100000	--	2803	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175040,07	317331,26	2,46	4	12,37	9,56	2,98	3,21
0935100000	--	2812	0	12:20, 14 jun 2019	Polygoon	175059,21	317349,79	2,38	4	12,32	9,47	3,00	3,23
0935100000	--	2813	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175064,11	317365,64	2,51	4	16,70	16,83	3,39	4,96
0935100000	--	2860	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175428,40	317470,82	2,82	4	11,10	7,53	2,36	3,19
0935100000	--	2861	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175425,08	317477,14	2,79	4	11,05	7,47	2,36	3,16
0935100000	--	2862	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175423,58	317479,93	2,74	4	11,05	7,47	2,36	3,16
0935100000	--	2863	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175430,81	317463,95	2,80	4	10,88	7,05	2,12	3,32
0935100000	--	2864	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175429,85	317465,84	2,79	4	10,86	7,01	2,11	3,32
0935100000	--	2865	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175435,35	317455,01	3,07	4	10,76	6,92	2,13	3,25
0935100000	--	2866	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175434,39	317456,91	2,86	4	10,77	6,93	2,13	3,25
0935100000	--	2867	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175422,83	317461,96	2,85	4	10,76	6,91	2,12	3,26
0935100000	--	2868	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175424,71	317462,92	2,91	4	10,76	6,91	2,12	3,27
0935100000	--	2869	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175423,16	317456,76	2,81	4	10,84	7,03	2,15	3,26
0935100000	--	2870	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175425,08	317457,73	2,84	4	10,83	7,03	2,15	3,26
0935100000	--	2871	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175415,93	317453,04	2,79	4	10,72	6,86	2,11	3,26
0935100000	--	2872	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175414,05	317452,08	2,77	4	10,70	6,83	2,10	3,25
0935100000	--	2873	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175413,64	317457,22	2,83	4	10,76	6,93	2,13	3,25
0935100000	--	2874	0	15:38, 11 jun 2019	Polygoon	175415,54	317458,18	2,91	4	10,77	6,93	2,13	3,25
0935100000	--	2875	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175406,52	317453,60	2,89	4	10,73	6,88	2,12	3,25
0935100000	--	2876	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175404,64	317452,62	2,89	4	10,75	6,90	2,12	3,26
0935100000	--	2877	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175397,38	317448,87	2,85	4	10,63	6,75	2,10	3,22
0935100000	--	2878	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175395,51	317447,93	2,85	4	10,62	6,74	2,10	3,22
0935100000	--	2879	0	15:32, 11 jun 2019	Polygoon	175380,58	317513,46	3,16	4	9,96	5,95	1,99	2,99
0935100000	--	2880	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175383,23	317514,83	2,74	4	9,94	5,93	1,99	2,99
0935100000	--	2881	0	15:32, 11 jun 2019	Polygoon	175369,69	317507,64	2,93	4	10,02	6,02	1,99	3,02

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	2882	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175372,36	317509,04	3,90	4	10,03	6,03	2,00	3,02
0935100000	--	2883	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175358,76	317501,86	2,61	4	10,15	6,20	2,05	3,02
0935100000	--	2884	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175361,44	317503,25	2,60	4	10,14	6,19	2,05	3,02
0935100000	--	2899	0	15:31, 11 jun 2019	Polygoon	175424,28	317392,97	3,00	4	9,98	6,17	2,27	2,72
0935100000	--	2906	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175473,03	317506,49	2,79	4	10,79	6,94	2,12	3,27
0935100000	--	2907	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175472,06	317508,38	2,79	4	10,79	6,94	2,12	3,27
0935100000	--	2908	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175478,93	317495,33	2,67	4	10,82	7,00	2,14	3,27
0935100000	--	2909	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175477,95	317497,23	2,65	4	10,81	6,99	2,14	3,27
0935100000	--	2910	0	15:31, 11 jun 2019	Polygoon	175488,81	317492,91	3,17	4	10,43	6,58	2,14	3,07
0935100000	--	2911	0	15:31, 11 jun 2019	Polygoon	175486,89	317491,96	2,60	4	10,41	6,56	2,14	3,07
0935100000	--	2914	0	12:26, 14 jun 2019	Polygoon	175423,72	317289,60	2,56	4	8,60	3,96	1,34	2,96
0935100000	--	2915	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175457,49	317303,02	2,17	4	15,12	14,22	3,52	4,04
0935100000	--	2916	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175495,68	317327,62	2,70	4	10,59	6,83	2,19	3,10
0935100000	--	2917	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175497,14	317328,38	2,69	4	9,72	5,86	2,17	2,67
0935100000	--	2918	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175482,91	317318,27	2,85	4	7,87	3,75	1,62	2,32
0935100000	--	2919	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175484,33	317319,04	2,78	4	7,88	3,76	1,62	2,32
0935100000	--	2920	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175474,73	317316,49	2,57	5	15,97	14,30	1,04	5,27
0935100000	--	2921	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175473,81	317316,01	2,35	7	15,80	15,20	0,51	4,69
0935100000	--	2922	0	12:26, 14 jun 2019	Polygoon	175469,65	317313,71	2,91	4	10,61	6,98	2,42	2,91
0935100000	--	2923	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175461,18	317309,38	3,25	4	10,21	6,41	2,23	2,87
0935100000	--	2924	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175458,64	317308,03	3,15	4	10,21	6,41	2,23	2,88
0935100000	--	2925	0	12:25, 14 jun 2019	Polygoon	175440,03	317295,61	3,07	4	7,87	3,78	1,67	2,27
0935100000	--	2926	0	12:25, 14 jun 2019	Polygoon	175441,50	317296,41	3,03	4	7,88	3,79	1,67	2,27
0935100000	--	2927	0	12:25, 14 jun 2019	Polygoon	175431,61	317291,14	3,04	4	7,81	3,71	1,63	2,28
0935100000	--	2928	0	12:25, 14 jun 2019	Polygoon	175433,05	317291,89	3,27	4	7,80	3,69	1,62	2,27
0935100000	--	2929	0	12:25, 14 jun 2019	Polygoon	175423,07	317286,63	2,73	4	8,02	3,88	1,63	2,38
0935100000	--	2930	0	12:25, 14 jun 2019	Polygoon	175424,51	317287,38	3,17	4	8,01	3,87	1,62	2,38
0935100000	--	2931	0	12:26, 14 jun 2019	Polygoon	175414,37	317282,06	2,97	4	8,12	3,91	1,48	2,49
0935100000	--	2932	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175415,83	317282,83	3,92	4	8,29	4,13	1,66	2,49
0935100000	--	2933	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175475,83	317314,40	2,89	5	11,32	7,74	1,04	3,43

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	2934	0	12:26, 14 jun 2019	Polygoon	175486,78	317322,96	3,01	5	15,74	14,03	0,39	5,14
0935100000	--	2935	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175486,78	317322,96	3,21	4	10,39	6,66	2,30	2,90
0935100000	--	2936	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175492,70	317266,43	2,06	4	7,37	3,36	1,65	2,04
0935100000	--	2937	0	12:36, 14 jun 2019	Polygoon	175453,20	317239,76	3,81	4	9,70	5,85	2,24	2,61
0935100000	--	2938	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175388,68	317394,83	8,95	4	10,57	6,92	2,40	2,89
0935100000	--	2946	0	15:36, 11 jun 2019	Polygoon	175485,59	317262,76	2,72	4	6,94	2,96	1,51	1,96
0935100000	--	2947	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175498,36	317269,23	1,91	5	7,40	3,35	0,63	2,11
0935100000	--	2948	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175496,96	317268,50	2,01	4	7,39	3,35	1,58	2,11
0935100000	--	2949	0	15:36, 11 jun 2019	Polygoon	175482,54	317258,07	3,40	4	7,94	3,87	1,71	2,26
0935100000	--	2950	0	15:36, 11 jun 2019	Polygoon	175481,04	317257,25	3,68	4	7,94	3,87	1,71	2,26
0935100000	--	2951	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175473,92	317253,52	2,39	4	7,75	3,68	1,66	2,22
0935100000	--	2952	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175472,45	317252,74	2,40	4	7,75	3,67	1,66	2,22
0935100000	--	2953	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175464,30	317251,55	2,17	4	8,00	3,98	1,84	2,16
0935100000	--	2954	0	15:36, 11 jun 2019	Polygoon	175462,67	317250,68	3,32	4	8,02	3,99	1,84	2,17
0935100000	--	2955	0	15:36, 11 jun 2019	Polygoon	175455,57	317246,86	3,41	4	8,48	4,49	2,05	2,18
0935100000	--	2956	0	15:36, 11 jun 2019	Polygoon	175453,75	317245,90	3,66	6	13,19	9,69	0,10	4,32
0935100000	--	2957	0	15:36, 11 jun 2019	Polygoon	175447,01	317242,32	3,08	4	7,85	3,81	1,75	2,17
0935100000	--	2958	0	15:36, 11 jun 2019	Polygoon	175445,46	317241,50	3,26	4	7,66	3,60	1,66	2,17
0935100000	--	2959	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175436,96	317236,91	2,23	4	14,38	11,00	2,20	4,99
0935100000	--	2960	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175436,96	317236,91	2,16	8	12,05	7,72	0,20	2,37
0935100000	--	2961	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175460,35	317216,49	3,22	4	15,90	12,81	2,25	5,71
0935100000	--	2962	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175449,40	317228,16	2,24	4	7,78	3,73	1,70	2,19
0935100000	--	2963	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175448,46	317229,58	2,32	4	7,78	3,73	1,70	2,19
0935100000	--	2964	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175453,77	317221,69	2,29	4	7,97	3,91	1,71	2,26
0935100000	--	2965	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175454,66	317220,29	3,23	4	7,76	3,70	1,66	2,21
0935100000	--	2966	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175460,05	317212,14	2,26	4	7,89	3,83	1,73	2,21
0935100000	--	2967	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175459,10	317213,59	2,21	4	7,89	3,83	1,73	2,21
0935100000	--	2968	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175463,76	317211,10	2,22	4	7,36	3,30	1,55	2,13
0935100000	--	2969	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175462,99	317212,44	2,17	4	7,35	3,29	1,54	2,13
0935100000	--	2970	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175464,40	317205,56	2,19	4	7,72	3,67	1,71	2,15

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	2971	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175465,36	317204,15	2,20	4	7,71	3,66	1,70	2,15
0935100000	--	2972	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175466,43	317203,60	2,59	4	6,89	2,73	1,24	2,20
0935100000	--	2973	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175469,35	317203,11	2,50	4	8,37	4,37	1,98	2,20
0935100000	--	2974	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175469,92	317197,44	2,11	4	7,83	3,78	1,72	2,20
0935100000	--	2975	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175470,88	317196,01	2,01	4	7,84	3,78	1,72	2,20
0935100000	--	2976	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175474,62	317195,38	2,27	4	7,95	3,88	1,68	2,32
0935100000	--	2977	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175473,62	317196,72	2,23	4	7,54	3,48	1,58	2,20
0935100000	--	2980	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175439,08	317447,53	3,94	4	10,55	6,65	2,08	3,20
0935100000	--	2986	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175474,15	317188,67	2,30	4	7,80	3,75	1,73	2,17
0935100000	--	2987	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175475,27	317187,35	2,43	4	7,79	3,74	1,72	2,17
0935100000	--	2988	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175480,62	317181,33	3,63	4	7,88	3,82	1,72	2,21
0935100000	--	2989	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175481,80	317180,07	3,60	4	7,88	3,82	1,73	2,21
0935100000	--	2990	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175485,40	317182,89	2,38	4	7,78	3,73	1,70	2,19
0935100000	--	2991	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175486,98	317182,27	2,34	4	7,79	3,73	1,70	2,19
0935100000	--	2992	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175485,25	317174,30	2,24	4	7,78	3,73	1,70	2,19
0935100000	--	2993	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175483,69	317173,61	2,26	4	7,78	3,72	1,70	2,19
0935100000	--	2994	0	15:35, 11 jun 2019	Polygoon	175494,65	317178,08	3,09	4	7,82	3,76	1,70	2,20
0935100000	--	2995	0	15:35, 11 jun 2019	Polygoon	175493,07	317177,44	2,78	4	7,81	3,75	1,70	2,20
0935100000	--	2996	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175420,06	317164,49	2,42	5	16,66	16,02	1,72	5,32
0935100000	--	2997	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175407,81	317159,92	2,66	5	11,27	7,77	0,29	3,24
0935100000	--	2998	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175289,09	317154,53	2,40	4	18,77	19,27	2,64	6,35
0935100000	--	2999	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175295,31	317148,64	2,30	4	18,21	20,02	3,69	5,58
0935100000	--	3009	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175220,31	317425,03	2,60	4	11,70	8,43	2,57	3,28
0935100000	--	3010	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175373,15	317147,85	3,62	6	21,60	23,38	1,23	6,52
0935100000	--	3011	0	15:35, 11 jun 2019	Polygoon	175379,03	317150,16	2,06	4	9,92	5,98	2,06	2,89
0935100000	--	3098	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175163,93	317258,43	5,10	4	17,34	18,71	4,01	4,62
0935100000	--	3102	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175409,37	317522,75	5,42	6	57,36	173,34	2,28	16,93
0935100000	--	3129	0	12:24, 14 jun 2019	Polygoon	175403,21	317278,83	2,69	6	15,41	11,40	1,26	3,87
0935100000	--	3130	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175442,04	317235,22	2,31	4	7,62	3,50	1,54	2,27
0935100000	--	3131	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175444,95	317234,91	2,27	4	8,23	4,19	1,85	2,27

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	3144	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175271,45	317193,99	9,98	4	51,86	118,66	5,64	20,18
0935100000	--	3188	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175129,11	317365,25	3,57	5	9,00	4,97	0,40	2,57
0935100000	--	3189	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175131,93	317364,45	4,21	5	9,03	5,00	0,37	2,56
0935100000	--	3190	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175185,46	317343,37	2,72	4	10,73	7,00	2,23	3,13
0935100000	--	3191	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175181,65	317343,94	3,09	4	10,68	6,93	2,22	3,12
0935100000	--	3195	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175506,72	317270,95	2,29	4	7,63	3,58	1,66	2,15
0935100000	--	3196	0	15:37, 11 jun 2019	Polygoon	175515,32	317275,49	2,93	4	7,70	3,64	1,65	2,20
0935100000	--	3197	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175523,15	317284,50	3,12	4	7,75	3,66	1,63	2,24
0935100000	--	3198	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175511,01	317186,28	2,98	4	7,86	3,79	1,69	2,24
0935100000	--	3200	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175331,86	317183,67	2,78	6	11,29	7,36	0,14	3,60
0935100000	--	3201	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175335,14	317185,13	2,61	4	11,06	7,51	2,41	3,12
0935100000	--	3202	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175331,84	317192,21	2,55	4	10,96	7,46	2,50	2,97
0935100000	--	3203	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175328,10	317193,31	2,57	4	9,99	6,02	2,03	2,97
0935100000	--	3204	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175326,91	317203,10	2,57	4	10,13	6,28	2,09	2,89
0935100000	--	3205	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175324,28	317201,92	2,78	6	11,91	8,57	0,41	3,29
0935100000	--	3206	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175351,10	317148,29	2,66	4	10,82	7,26	2,39	2,95
0935100000	--	3207	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175348,28	317147,44	2,63	4	10,56	6,86	2,25	2,97
0935100000	--	3208	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175345,23	317154,03	2,49	4	10,75	7,16	2,39	2,95
0935100000	--	3209	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175346,16	317159,60	2,55	4	10,62	6,96	2,31	2,97
0935100000	--	3210	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175304,73	317482,07	2,09	4	10,64	6,79	2,12	3,20
0935100000	--	3211	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175079,95	317296,24	2,79	5	14,06	10,80	2,06	4,88
0935100000	--	3214	0	15:38, 11 jun 2019	Polygoon	175522,86	317292,47	3,37	5	9,64	5,41	1,28	2,91
0935100000	--	3215	0	15:38, 11 jun 2019	Polygoon	175519,44	317298,26	3,21	4	11,52	7,51	1,90	3,81
0935100000	--	3216	0	15:36, 11 jun 2019	Polygoon	175428,89	317231,50	3,31	4	8,30	4,25	1,83	2,32
0935100000	--	3217	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175586,80	317423,75	3,00	4	9,60	5,64	2,03	2,76
0935100000	--	3218	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175586,80	317423,75	3,12	4	11,55	8,32	2,76	3,01
0935100000	--	3219	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175585,22	317409,00	3,08	4	11,17	7,80	2,78	2,81
0935100000	--	3220	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175588,28	317411,50	2,90	4	11,53	8,30	2,78	2,99
0935100000	--	3222	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175397,85	317513,44	2,97	4	10,24	6,34	2,10	3,02
0935100000	--	3223	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175466,75	317535,76	3,12	5	17,20	13,93	1,55	6,65

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0935100000	--	3242	0	15:38, 11 jun 2019	Polygoon	175417,10	317490,63	2,73	5	15,33	14,02	1,77	4,69
0935100000	--	3243	0	15:38, 11 jun 2019	Polygoon	175417,89	317489,05	2,78	4	8,95	4,45	1,46	2,99
0935100000	--	3244	0	15:38, 11 jun 2019	Polygoon	175416,62	317484,96	2,79	4	9,06	4,62	1,52	2,98
0935100000	--	3245	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175221,28	317426,03	2,64	4	10,91	7,28	2,33	3,13
0935100000	--	3246	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175222,89	317423,34	2,63	4	10,91	7,27	2,32	3,13
0935100000	--	3247	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175224,49	317420,66	2,64	4	10,90	7,27	2,32	3,13
0935100000	--	3248	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175296,03	317469,48	2,45	4	12,31	9,43	2,84	3,31
0935100000	--	3249	0	09:17, 7 jun 2019	Polygoon	175327,41	317402,21	8,95	4	18,46	19,81	3,31	6,00
0935100000	--	3250	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175319,48	317408,67	3,29	6	16,26	15,60	0,38	4,49
0935100000	--	3251	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175311,92	317461,89	3,70	5	11,28	7,57	0,40	3,51
0935100000	--	3257	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175642,25	317277,28	7,16	4	25,69	41,15	6,03	6,66
0935100000	--	3258	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175385,51	317520,20	2,81	12	40,50	50,79	0,42	7,46
0935100000	--	3259	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175528,22	317468,33	5,64	4	15,33	10,12	2,00	6,31
0935100000	--	3262	0	12:35, 14 jun 2019	Polygoon	175349,26	317530,29	2,82	4	15,29	14,61	3,79	3,85
0935100000	--	3263	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175502,61	317185,76	2,19	4	8,19	4,15	1,82	2,27
0935100000	--	3264	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175502,32	317180,88	2,65	5	8,27	4,25	0,54	2,23
0935100000	--	3265	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175501,58	317182,98	2,24	6	8,53	4,53	0,36	2,23
0935100000	--	3266	0	15:35, 11 jun 2019	Polygoon	175428,89	317231,50	3,10	4	8,48	4,45	1,89	2,35
0935100000	--	3267	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175304,58	317121,42	4,91	4	19,69	22,96	3,74	6,09
0935100000	--	3268	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175311,58	317122,81	4,95	4	19,93	23,49	3,83	6,18
0935100000	--	3269	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175314,25	317120,07	3,81	5	19,54	20,12	0,59	6,85
0935100000	--	3270	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175498,50	317331,57	3,07	6	9,33	5,41	0,60	2,17
0935100000	--	3271	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175501,58	317518,74	8,63	6	22,51	29,17	1,68	5,79
0935100000	--	3291	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175194,03	317344,74	4,27	9	22,09	17,26	1,48	4,17
0935100000	--	3292	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175193,92	317347,69	3,67	6	11,41	8,10	0,53	2,66
0935100000	--	3293	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175191,24	317346,27	2,87	6	10,65	6,97	0,53	2,50
0935100000	--	3294	0	12:33, 6 jun 2019	Polygoon	175188,50	317344,82	3,52	4	10,99	7,40	2,34	3,14
09	--	10879	0	09:38, 19 nov 2019	Polygoon	175232,59	317289,51	15,00	5	75,91	283,13	1,32	27,80
06	--	10880	0	12:28, 19 nov 2019	Polygoon	175282,80	317261,81	3,75	5	61,79	39,18	1,43	29,46
05	--	10881	0	16:04, 18 nov 2019	Polygoon	175326,87	317317,36	3,75	4	97,62	72,97	1,41	47,28

Model: Plangebied D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
02	--	10882	0	11:25, 19 nov 2019	Polygoon	175318,56	317396,83	3,00	4	29,82	49,73	5,08	10,22
	--	10883	0	11:25, 19 nov 2019	Polygoon	175327,82	317389,97	3,00	6	50,10	119,85	2,18	17,78
	--	10884	0	10:27, 19 nov 2019	Polygoon	175266,58	317373,96	9,80	18	175,59	705,42	2,19	41,41
	--	11084	0	09:39, 19 nov 2019	Polygoon	175253,34	317255,09	9,00	4	88,69	348,86	10,22	34,13
09	--	11161	0	16:16, 18 nov 2019	Polygoon	175333,23	317302,88	3,40	4	34,03	28,90	1,87	15,12
	--	11162	0	14:36, 18 nov 2019	Polygoon	175377,86	317324,60	3,40	4	32,93	25,08	1,69	14,79
	--	11163	0	16:16, 18 nov 2019	Polygoon	175376,23	317324,08	6,75	4	48,11	136,98	9,23	14,86
	--	11164	0	16:16, 18 nov 2019	Polygoon	175327,54	317315,83	9,75	4	85,49	315,28	9,46	33,42
05	--	11165	0	16:16, 18 nov 2019	Polygoon	175334,94	317303,62	6,75	4	48,70	140,16	9,26	15,09
	--	11166	0	16:16, 18 nov 2019	Polygoon	175361,35	317322,49	6,75	4	47,34	134,38	9,44	14,28
06	--	11178	0	16:52, 18 nov 2019	Polygoon	175289,68	317285,78	7,40	6	88,02	322,23	2,12	34,48
06	--	11179	0	16:51, 18 nov 2019	Polygoon	175284,09	317262,44	7,70	5	78,55	291,00	9,64	29,46
06	--	11180	0	16:51, 18 nov 2019	Polygoon	175284,44	317283,12	4,70	4	25,90	20,03	1,53	11,16
06	--	11181	0	16:52, 18 nov 2019	Polygoon	175285,80	317283,82	8,90	4	31,05	49,20	4,34	11,15
	--	11183	0	09:12, 21 nov 2019	Polygoon	175320,56	317301,18	3,75	7	42,59	34,48	0,82	18,51
06	--	11184	0	10:49, 19 nov 2019	Polygoon	175316,26	317310,04	3,75	4	72,26	56,97	1,45	34,48
06	--	11193	0	16:52, 18 nov 2019	Polygoon	175314,87	317298,72	7,40	4	15,44	14,78	3,51	4,26
06	--	11194	0	16:53, 18 nov 2019	Polygoon	175316,34	317295,44	7,40	6	48,27	138,39	1,17	14,86
	--	11195	0	09:37, 19 nov 2019	Polygoon	175225,95	317254,39	6,00	4	62,30	212,27	9,95	21,13
	--	11196	0	09:37, 19 nov 2019	Polygoon	175230,57	317245,30	3,00	4	46,09	40,38	1,79	21,14
09	--	11197	0	09:38, 19 nov 2019	Polygoon	175241,63	317294,33	3,00	4	59,73	57,16	1,95	27,82
	--	11198	0	09:37, 19 nov 2019	Polygoon	175216,01	317312,09	3,00	4	39,45	29,86	1,57	18,08
	--	11199	0	09:37, 19 nov 2019	Polygoon	175216,82	317310,56	6,00	4	52,25	145,11	7,95	18,14
	--	11201	0	09:31, 19 nov 2019	Polygoon	175248,10	317290,91	6,00	4	22,93	32,74	5,31	6,09
09	--	11202	0	09:39, 19 nov 2019	Polygoon	175262,36	317259,87	3,00	4	71,54	56,82	1,57	34,11
	--	11203	0	09:41, 19 nov 2019	Polygoon	175240,46	317293,70	18,00	4	25,25	39,74	6,00	6,68
	--	11216	0	10:21, 19 nov 2019	Polygoon	175277,33	317364,21	3,40	4	13,54	7,69	1,27	5,40
	--	11218	0	10:32, 19 nov 2019	Polygoon	175236,90	317364,87	13,80	6	28,23	44,32	1,73	7,40
	--	11219	0	10:30, 19 nov 2019	Polygoon	175235,73	317373,49	12,80	5	37,17	84,86	2,92	10,51
	--	11220	0	10:06, 19 nov 2019	Polygoon	175222,35	317383,06	3,40	4	17,16	16,95	3,03	5,53

Model: Plangebied D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
02	--	11221	0	10:06, 19 nov 2019	Polygoon	175258,20	317403,79	3,40	4	18,08	19,56	3,52	5,49
02	--	11223	0	10:28, 19 nov 2019	Polygoon	175237,36	317357,51	12,80	7	84,76	311,69	2,52	31,88
02	--	11224	0	10:22, 19 nov 2019	Polygoon	175263,24	317370,35	9,40	7	50,32	146,72	1,27	11,20

Bijlage 4. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjelierenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A1 achtergevel	1,50	13,32	10,56	4,09	14,03
01_B	Blok A1 achtergevel	4,50	14,48	11,70	5,24	15,18
01_C	Blok A1 achtergevel	7,50	16,73	13,94	7,48	17,42
02_A	Blok A1 achtergevel	1,50	12,10	9,33	2,87	12,81
02_B	Blok A1 achtergevel	4,50	13,57	10,78	4,33	14,27
02_C	Blok A1 achtergevel	7,50	15,94	13,15	6,70	16,64
03_A	Blok A1-achtergevel	1,50	6,10	3,30	-3,15	6,79
03_B	Blok A1-achtergevel	4,50	8,82	6,02	-0,43	9,51
03_C	Blok A1-achtergevel	7,50	10,11	7,30	0,86	10,80
04_A	Blok A1-noord	1,50	11,18	8,40	1,94	11,88
04_B	Blok A1-noord	4,50	11,55	8,76	2,31	12,25
04_C	Blok A1-noord	7,50	13,36	10,58	4,12	14,06
05_A	Blok A1-noord	1,50	12,07	9,30	2,84	12,78
05_B	Blok A1-noord	4,50	13,75	10,97	4,51	14,45
05_C	Blok A1-noord	7,50	15,68	12,91	6,44	16,38
06_A	Blok A1-noord	1,50	10,48	7,70	1,24	11,18
06_B	Blok A1-noord	4,50	12,30	9,52	3,06	13,00
06_C	Blok A1-noord	7,50	14,97	12,20	5,74	15,68
07_A	Blok A1-oost	1,50	10,96	8,18	1,72	11,66
07_B	Blok A1-oost	4,50	12,76	9,97	3,51	13,45
07_C	Blok A1-oost	7,50	14,86	12,06	5,61	15,55
08_A	Blok A1-oost	1,50	10,62	7,84	1,38	11,32
08_B	Blok A1-oost	4,50	11,54	8,75	2,29	12,23
08_C	Blok A1-oost	7,50	13,30	10,49	4,05	13,99
09_B	Blok A1-oost	4,50	9,74	6,95	0,50	10,44
09_C	Blok A1-oost	7,50	11,90	9,10	2,65	12,59
10_B	Blok A1-west	4,50	13,62	10,85	4,39	14,33
10_C	Blok A1-west	7,50	15,88	13,10	6,64	16,58
11_A	Blok A1-west	1,50	25,58	22,86	16,37	26,30
11_B	Blok A1-west	4,50	26,39	23,67	17,18	27,11
11_C	Blok A1-west	7,50	27,22	24,50	18,01	27,94
12_A	Blok A1-zuid	1,50	13,51	10,73	4,27	14,21
12_B	Blok A1-zuid	4,50	15,70	12,91	6,45	16,39
12_C	Blok A1-zuid	7,50	18,28	15,48	9,03	18,97
13_A	Blok A2-achtergevel	1,50	12,77	10,00	3,54	13,48
13_B	Blok A2-achtergevel	4,50	14,86	12,07	5,62	15,56
13_C	Blok A2-achtergevel	7,50	17,52	14,73	8,28	18,22
14_A	Blok A2-oost	1,50	12,39	9,60	3,14	13,08
14_B	Blok A2-oost	4,50	13,58	10,79	4,34	14,28
14_C	Blok A2-oost	7,50	14,44	11,65	5,19	15,13
15_A	Blok A2-zuid	1,50	22,56	19,85	13,36	23,29
15_B	Blok A2-zuid	4,50	24,05	21,33	14,84	24,77
15_C	Blok A2-zuid	7,50	25,05	22,32	15,84	25,77
16_A	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	4,50	23,79	21,07	14,59	24,52
16_C	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	7,50	24,79	22,06	15,58	25,51
17_A	Blok A3-achtergevel	1,50	10,37	7,58	1,12	11,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjelierenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Blok A3-achtergevel	4,50	11,89	9,10	2,65	12,59
17_C	Blok A3-achtergevel	7,50	13,97	11,18	4,73	14,67
17_D	Blok A3-achtergevel	10,50	15,36	12,59	6,13	16,07
18_A	Blok A3-west	1,50	27,72	25,00	18,51	28,44
18_B	Blok A3-west	4,50	28,76	26,04	19,55	29,48
18_C	Blok A3-west	7,50	29,46	26,74	20,25	30,18
18_D	Blok A3-west	10,50	30,70	27,98	21,49	31,42
19_A	Blok A3-zuid	1,50	27,98	25,27	18,77	28,71
19_B	Blok A3-zuid	4,50	29,28	26,56	20,08	30,01
19_C	Blok A3-zuid	7,50	30,34	27,63	21,14	31,07
19_D	Blok A3-zuid	10,50	31,35	28,63	22,14	32,07
20_A	Blok A3-zuid	1,50	26,58	23,88	17,38	27,31
20_B	Blok A3-zuid	4,50	28,12	25,40	18,91	28,84
20_C	Blok A3-zuid	7,50	29,38	26,66	20,17	30,10
20_D	Blok A3-zuid	10,50	30,30	27,58	21,09	31,02
21_A	Blok A4-achtergevel	1,50	7,00	4,20	-2,25	7,69
21_B	Blok A4-achtergevel	4,50	10,11	7,31	0,86	10,80
21_C	Blok A4-achtergevel	7,50	11,67	8,87	2,42	12,36
21_D	Blok A4-achtergevel	10,50	12,07	9,27	2,82	12,76
22_A	Blok A4-west	1,50	26,70	23,98	17,49	27,42
22_B	Blok A4-west	4,50	27,64	24,92	18,44	28,37
22_C	Blok A4-west	7,50	28,77	26,05	19,57	29,50
22_D	Blok A4-west	10,50	29,43	26,71	20,22	30,15
23_A	Blok B1-achtergevel	1,50	13,65	10,87	4,41	14,35
23_B	Blok B1-achtergevel	4,50	16,69	13,92	7,46	17,40
24_A	Blok B1-noord	1,50	13,05	10,27	3,81	13,75
24_B	Blok B1-noord	4,50	15,68	12,90	6,44	16,38
25_B	Blok B1-west (1e verdieping)	4,50	22,51	19,75	13,28	23,22
26_A	Blok B1-west (begane grond)	1,50	20,11	17,36	10,89	20,82
27_A	Blok B1-zuid	1,50	16,18	13,40	6,94	16,88
27_B	Blok B1-zuid	4,50	19,58	16,80	10,34	20,28
28_A	Blok B2-achtergevel	1,50	19,51	16,73	10,27	20,21
28_B	Blok B2-achtergevel	4,50	22,25	19,48	13,01	22,95
29_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	10,31	7,53	1,07	11,01
30_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	10,65	7,86	1,40	11,34
31_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	9,31	6,54	0,08	10,02
32_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	9,03	6,26	-0,20	9,74
33_A	Blok B2-west	1,50	21,09	18,36	11,88	21,81
33_B	Blok B2-west	4,50	22,74	19,99	13,52	23,45
34_A	Blok B3-achtergevel	1,50	17,16	14,38	7,92	17,86
34_B	Blok B3-achtergevel	4,50	19,74	16,97	10,50	20,44
35_B	Blok B3-noord (1e verdieping)	4,50	7,67	4,88	-1,58	8,36
36_A	Blok B3-noord (begane grond)	1,50	6,58	3,80	-2,66	7,28
37_A	Blok B3-oost	1,50	15,13	12,34	5,89	15,83
37_B	Blok B3-oost	4,50	17,75	14,97	8,51	18,45
38_A	Blok B4-achtergevel	1,50	16,44	13,66	7,20	17,14
38_B	Blok B4-achtergevel	4,50	18,67	15,90	9,43	19,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjelierenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Blok B4-noord	1,50	11,09	8,31	1,85	11,79
39_B	Blok B4-noord	4,50	13,89	11,10	4,65	14,59
40_B	Blok B4-oost (1e verdieping)	4,50	18,36	15,58	9,12	19,06
41_A	Blok B4-oost (begane grond)	1,50	14,22	11,43	4,98	14,92
42_A	Blok B4-zuid	1,50	15,23	12,45	5,99	15,93
42_B	Blok B4-zuid	4,50	17,52	14,74	8,28	18,22
43_A	Blok C1-achtergevel	1,50	18,94	16,16	9,70	19,64
43_B	Blok C1-achtergevel	4,50	21,05	18,28	11,81	21,75
44_A	Blok C1-noord	1,50	20,21	17,49	11,00	20,93
44_B	Blok C1-noord	4,50	21,22	18,50	12,01	21,94
45_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	43,37	40,66	34,17	44,10
46_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	48,11	45,40	38,91	48,84
47_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	48,56	45,85	39,36	49,29
48_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	43,13	40,42	33,93	43,86
49_A	Blok C1-zuid	1,50	47,89	45,17	38,68	48,61
49_B	Blok C1-zuid	4,50	48,30	45,58	39,09	49,02
50_A	Blok C2-achtergevel	1,50	20,94	18,16	11,70	21,64
50_B	Blok C2-achtergevel	4,50	24,52	21,73	15,28	25,22
51_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	17,74	15,02	8,53	18,46
52_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	19,56	16,85	10,36	20,29
53_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	18,74	16,04	9,54	19,47
54_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	16,91	14,20	7,71	17,64
55_A	Blok C2-oost	1,50	15,07	12,29	5,83	15,77
55_B	Blok C2-oost	4,50	17,77	14,98	8,52	18,46
56_A	Blok C3-achtergevel	1,50	20,31	17,53	11,07	21,01
56_B	Blok C3-achtergevel	4,50	23,78	21,01	14,55	24,49
57_B	Blok C3-oost (1e verdieping)	4,50	20,10	17,32	10,86	20,80
58_A	Blok C3-oost (begane grond)	1,50	18,29	15,50	9,05	18,99
59_A	Blok C3-zuid	1,50	18,32	15,55	9,09	19,03
59_B	Blok C3-zuid	4,50	21,95	19,18	12,72	22,66
60_A	Blok D1-achtergevel	1,50	36,51	33,80	27,31	37,24
60_B	Blok D1-achtergevel	4,50	37,93	35,21	28,72	38,65
61_B	Blok D1-noord (1e verdieping)	4,50	24,34	21,62	15,13	25,06
62_A	Blok D1-noord (begane grond)	1,50	21,68	18,95	12,46	22,40
63_A	Blok D1-oost	1,50	31,16	28,45	21,96	31,89
63_B	Blok D1-oost	4,50	32,46	29,75	23,26	33,19
64_A	Blok D1-west	1,50	35,67	32,95	26,46	36,39
64_B	Blok D1-west	4,50	36,98	34,26	27,77	37,70
65_A	Blok D2-achtergevel	1,50	32,43	29,71	23,22	33,15
65_B	Blok D2-achtergevel	4,50	33,74	31,02	24,53	34,46
65_C	Blok D2-achtergevel	7,50	35,97	33,25	26,77	36,70
65_D	Blok D2-achtergevel	10,50	36,51	33,78	27,30	37,23
65_E	Blok D2-achtergevel	13,50	37,18	34,46	27,97	37,90
66_A	Blok D2-achtergevel	1,50	35,31	32,59	26,11	36,04
66_B	Blok D2-achtergevel	4,50	36,76	34,04	27,55	37,48
66_C	Blok D2-achtergevel	7,50	37,01	34,28	27,80	37,73
66_D	Blok D2-achtergevel	10,50	37,71	34,99	28,50	38,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjelierenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_E	Blok D2-achtergevel	13,50	38,78	36,06	29,57	39,50
67_A	Blok D2-noord	1,50	19,09	16,35	9,87	19,81
67_B	Blok D2-noord	4,50	20,27	17,54	11,06	20,99
67_C	Blok D2-noord	7,50	22,06	19,32	12,84	22,78
67_D	Blok D2-noord	10,50	17,95	15,23	8,75	18,68
67_E	Blok D2-noord	13,50	14,38	11,68	5,19	15,12
68_A	Blok D2-oost	1,50	28,50	25,78	19,29	29,22
69_A	Blok D2-oost	1,50	31,64	28,92	22,43	32,36
70_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	27,58	24,86	18,38	28,31
70_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	30,13	27,41	20,92	30,85
70_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	30,99	28,28	21,79	31,72
70_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	31,24	28,53	22,04	31,97
71_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	27,97	25,25	18,76	28,69
71_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	33,18	30,47	23,97	33,91
71_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	33,12	30,41	23,92	33,85
71_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	34,70	31,99	25,50	35,43
72_A	Blok D3-achtergevel	1,50	37,39	34,68	28,19	38,12
72_B	Blok D3-achtergevel	4,50	39,13	36,40	29,92	39,85
72_C	Blok D3-achtergevel	7,50	40,15	37,43	30,94	40,87
73_A	Blok D3-achtergevel	1,50	46,59	43,87	37,39	47,32
73_B	Blok D3-achtergevel	4,50	46,79	44,07	37,59	47,52
73_C	Blok D3-achtergevel	7,50	47,88	45,17	38,68	48,61
74_A	Blok D3-zuid	1,50	53,03	50,32	43,83	53,76
74_B	Blok D3-zuid	4,50	53,21	50,50	44,01	53,94
74_C	Blok D3-zuid	7,50	52,72	50,00	43,52	53,45
75_A	Blok D4-achtergevel	1,50	24,70	21,98	15,49	25,42
75_B	Blok D4-achtergevel	4,50	25,18	22,45	15,97	25,90
76_A	Blok D4-oost	1,50	46,48	43,77	37,28	47,21
76_B	Blok D4-oost	4,50	47,04	44,32	37,83	47,76
77_A	Blok D4-west	1,50	48,25	45,53	39,04	48,97
77_B	Blok D4-west	4,50	48,76	46,04	39,55	49,48
78_B	Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,50	52,96	50,25	43,76	53,69
79_A	Blok D4-zuid (begane grond)	1,50	54,02	51,29	44,81	54,74
80_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	38,97	36,26	29,77	39,70
80_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	38,36	35,64	29,15	39,08
81_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	44,56	41,85	35,36	45,29
81_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	44,69	41,98	35,49	45,42
82_A	D3-oost (begane grond)	1,50	44,76	42,04	35,55	45,48
83_A	D3-oost (begane grond)	1,50	37,58	34,87	28,38	38,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Asterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A1 achtergevel	1,50	13,89	8,43	3,21	13,60
01_B	Blok A1 achtergevel	4,50	16,10	10,51	5,36	15,77
01_C	Blok A1 achtergevel	7,50	18,54	12,88	7,76	18,19
02_A	Blok A1 achtergevel	1,50	14,39	8,93	3,72	14,10
02_B	Blok A1 achtergevel	4,50	16,60	11,03	5,87	16,28
02_C	Blok A1 achtergevel	7,50	18,82	13,17	8,04	18,47
03_A	Blok A1-achtergevel	1,50	8,55	3,05	-2,14	8,25
03_B	Blok A1-achtergevel	4,50	10,10	4,49	-0,66	9,76
03_C	Blok A1-achtergevel	7,50	11,81	6,14	1,02	11,45
04_A	Blok A1-noord	1,50	11,02	5,43	0,28	10,69
04_B	Blok A1-noord	4,50	11,46	5,84	0,70	11,12
04_C	Blok A1-noord	7,50	12,64	7,01	1,87	12,29
05_A	Blok A1-noord	1,50	12,11	6,57	1,39	11,79
05_B	Blok A1-noord	4,50	14,14	8,52	3,38	13,80
05_C	Blok A1-noord	7,50	16,10	10,45	5,32	15,75
06_A	Blok A1-noord	1,50	20,21	15,12	9,75	20,05
06_B	Blok A1-noord	4,50	21,72	16,62	11,25	21,55
06_C	Blok A1-noord	7,50	22,83	17,71	12,35	22,66
07_A	Blok A1-oost	1,50	7,87	2,26	-2,89	7,53
07_B	Blok A1-oost	4,50	9,75	4,06	-1,05	9,39
07_C	Blok A1-oost	7,50	11,80	6,07	0,98	11,42
08_A	Blok A1-oost	1,50	10,73	5,11	-0,03	10,39
08_B	Blok A1-oost	4,50	12,72	7,04	1,92	12,36
08_C	Blok A1-oost	7,50	14,06	8,32	3,24	13,68
09_B	Blok A1-oost	4,50	13,27	7,62	2,49	12,92
09_C	Blok A1-oost	7,50	14,46	8,74	3,64	14,08
10_B	Blok A1-west	4,50	22,78	17,53	12,23	22,56
10_C	Blok A1-west	7,50	24,92	19,54	14,30	24,66
11_A	Blok A1-west	1,50	35,12	29,97	24,63	34,94
11_B	Blok A1-west	4,50	36,64	31,49	26,15	36,46
11_C	Blok A1-west	7,50	36,82	31,66	26,32	36,63
12_A	Blok A1-zuid	1,50	13,73	8,19	3,01	13,41
12_B	Blok A1-zuid	4,50	15,12	9,48	4,35	14,77
12_C	Blok A1-zuid	7,50	18,03	12,31	7,21	17,65
13_A	Blok A2-achtergevel	1,50	12,98	7,35	2,21	12,63
13_B	Blok A2-achtergevel	4,50	14,44	8,76	3,65	14,08
13_C	Blok A2-achtergevel	7,50	16,27	10,53	5,44	15,89
14_A	Blok A2-oost	1,50	12,15	6,46	1,35	11,79
14_B	Blok A2-oost	4,50	13,82	8,11	3,01	13,45
14_C	Blok A2-oost	7,50	16,80	11,14	6,02	16,45
15_A	Blok A2-zuid	1,50	34,74	29,56	24,22	34,54
15_B	Blok A2-zuid	4,50	36,10	30,92	25,58	35,90
15_C	Blok A2-zuid	7,50	36,87	31,69	26,36	36,68
16_A	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	4,50	20,55	15,34	10,02	20,34
16_C	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	7,50	22,79	17,40	12,15	22,52
17_A	Blok A3-achtergevel	1,50	13,35	7,78	2,62	13,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Asterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Blok A3-achtergevel	4,50	14,73	9,09	3,95	14,38
17_C	Blok A3-achtergevel	7,50	16,69	11,04	5,91	16,34
17_D	Blok A3-achtergevel	10,50	19,18	13,70	8,50	18,88
18_A	Blok A3-west	1,50	43,97	38,82	33,47	43,78
18_B	Blok A3-west	4,50	44,12	38,96	33,62	43,93
18_C	Blok A3-west	7,50	43,69	38,53	33,19	43,50
18_D	Blok A3-west	10,50	43,35	38,19	32,85	43,16
19_A	Blok A3-zuid	1,50	43,13	37,98	32,63	42,94
19_B	Blok A3-zuid	4,50	43,78	38,63	33,28	43,59
19_C	Blok A3-zuid	7,50	43,65	38,48	33,15	43,46
19_D	Blok A3-zuid	10,50	43,44	38,28	32,94	43,25
20_A	Blok A3-zuid	1,50	38,57	33,40	28,07	38,38
20_B	Blok A3-zuid	4,50	39,99	34,82	29,48	39,80
20_C	Blok A3-zuid	7,50	40,29	35,12	29,79	40,10
20_D	Blok A3-zuid	10,50	40,33	35,16	29,82	40,14
21_A	Blok A4-achtergevel	1,50	10,24	4,67	-0,49	9,92
21_B	Blok A4-achtergevel	4,50	11,91	6,25	1,13	11,56
21_C	Blok A4-achtergevel	7,50	13,50	7,78	2,68	13,12
21_D	Blok A4-achtergevel	10,50	14,93	9,20	4,11	14,55
22_A	Blok A4-west	1,50	39,84	34,68	29,34	39,65
22_B	Blok A4-west	4,50	40,57	35,40	30,06	40,38
22_C	Blok A4-west	7,50	40,63	35,45	30,12	40,44
22_D	Blok A4-west	10,50	40,26	35,08	29,75	40,07
23_A	Blok B1-achtergevel	1,50	8,58	3,01	-2,16	8,25
23_B	Blok B1-achtergevel	4,50	10,96	5,44	0,25	10,65
24_A	Blok B1-noord	1,50	11,95	6,44	1,25	11,64
24_B	Blok B1-noord	4,50	17,41	12,20	6,88	17,20
25_B	Blok B1-west (1e verdieping)	4,50	15,07	9,51	4,34	14,75
26_A	Blok B1-west (begane grond)	1,50	12,32	6,75	1,58	11,99
27_A	Blok B1-zuid	1,50	8,31	2,80	-2,39	8,00
27_B	Blok B1-zuid	4,50	11,56	6,01	0,84	11,24
28_A	Blok B2-achtergevel	1,50	11,12	5,49	0,35	10,77
28_B	Blok B2-achtergevel	4,50	13,33	7,74	2,59	13,00
29_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	25,67	20,70	15,28	25,55
30_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	26,22	21,24	15,82	26,09
31_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	25,64	20,65	15,23	25,51
32_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	24,49	19,49	14,08	24,36
33_A	Blok B2-west	1,50	24,55	19,53	14,13	24,41
33_B	Blok B2-west	4,50	25,86	20,80	15,42	25,71
34_A	Blok B3-achtergevel	1,50	6,27	0,65	-4,50	5,93
34_B	Blok B3-achtergevel	4,50	9,57	3,90	-1,22	9,21
35_B	Blok B3-noord (1e verdieping)	4,50	25,66	20,64	15,24	25,52
36_A	Blok B3-noord (begane grond)	1,50	25,47	20,43	15,04	25,32
37_A	Blok B3-oost	1,50	20,03	14,95	9,57	19,87
37_B	Blok B3-oost	4,50	21,51	16,40	11,03	21,34
38_A	Blok B4-achtergevel	1,50	10,52	4,98	-0,20	10,20
38_B	Blok B4-achtergevel	4,50	12,70	7,14	1,97	12,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Asterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Blok B4-noord	1,50	8,88	3,29	-1,86	8,55
39_B	Blok B4-noord	4,50	11,56	5,98	0,82	11,23
40_B	Blok B4-oost (1e verdieping)	4,50	9,70	4,09	-1,06	9,36
41_A	Blok B4-oost (begane grond)	1,50	7,36	1,77	-3,39	7,03
42_A	Blok B4-zuid	1,50	6,83	1,27	-3,90	6,51
42_B	Blok B4-zuid	4,50	8,85	3,25	-1,90	8,51
43_A	Blok C1-achtergevel	1,50	5,99	0,43	-4,74	5,67
43_B	Blok C1-achtergevel	4,50	8,56	3,06	-2,14	8,26
44_A	Blok C1-noord	1,50	29,96	24,83	19,47	29,78
44_B	Blok C1-noord	4,50	31,61	26,46	21,11	31,42
45_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	29,78	24,67	19,31	29,61
46_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	28,35	23,23	17,87	28,18
47_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	28,11	22,89	17,57	27,90
48_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	30,16	24,95	19,63	29,95
49_A	Blok C1-zuid	1,50	9,04	3,53	-1,66	8,73
49_B	Blok C1-zuid	4,50	11,76	6,14	0,99	11,42
50_A	Blok C2-achtergevel	1,50	9,67	4,08	-1,07	9,34
50_B	Blok C2-achtergevel	4,50	11,87	6,23	1,10	11,52
51_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	27,57	22,58	17,17	27,44
52_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	29,87	24,87	19,46	29,74
53_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	28,59	23,56	18,17	28,45
54_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	26,66	21,66	16,25	26,53
55_A	Blok C2-oost	1,50	8,46	2,77	-2,35	8,09
55_B	Blok C2-oost	4,50	10,50	4,83	-0,29	10,14
56_A	Blok C3-achtergevel	1,50	12,14	6,59	1,42	11,82
56_B	Blok C3-achtergevel	4,50	14,91	9,33	4,17	14,58
57_B	Blok C3-oost (1e verdieping)	4,50	17,91	12,88	7,48	17,77
58_A	Blok C3-oost (begane grond)	1,50	8,80	3,21	-1,94	8,47
59_A	Blok C3-zuid	1,50	8,46	2,96	-2,24	8,16
59_B	Blok C3-zuid	4,50	11,19	5,55	0,42	10,84
60_A	Blok D1-achtergevel	1,50	23,94	18,55	13,31	23,67
60_B	Blok D1-achtergevel	4,50	25,02	19,61	14,38	24,75
61_B	Blok D1-noord (1e verdieping)	4,50	47,18	42,04	36,69	47,00
62_A	Blok D1-noord (begane grond)	1,50	47,34	42,22	36,86	47,17
63_A	Blok D1-oost	1,50	42,29	37,15	31,80	42,11
63_B	Blok D1-oost	4,50	43,30	38,13	32,79	43,11
64_A	Blok D1-west	1,50	44,25	38,99	33,69	44,03
64_B	Blok D1-west	4,50	44,92	39,66	34,37	44,70
65_A	Blok D2-achtergevel	1,50	42,58	37,51	32,14	42,43
65_B	Blok D2-achtergevel	4,50	44,15	39,06	33,69	43,99
65_C	Blok D2-achtergevel	7,50	44,37	39,24	33,89	44,19
65_D	Blok D2-achtergevel	10,50	44,11	38,98	33,63	43,93
65_E	Blok D2-achtergevel	13,50	43,84	38,71	33,36	43,66
66_A	Blok D2-achtergevel	1,50	34,87	29,78	24,41	34,71
66_B	Blok D2-achtergevel	4,50	36,61	31,49	26,13	36,44
66_C	Blok D2-achtergevel	7,50	37,35	32,21	26,86	37,17
66_D	Blok D2-achtergevel	10,50	39,24	34,17	28,79	39,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Asterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_E	Blok D2-achtergevel	13,50	40,65	35,58	30,20	40,49
67_A	Blok D2-noord	1,50	46,41	41,30	35,94	46,24
67_B	Blok D2-noord	4,50	46,90	41,76	36,41	46,72
67_C	Blok D2-noord	7,50	46,70	41,55	36,20	46,51
67_D	Blok D2-noord	10,50	46,36	41,20	35,86	46,17
67_E	Blok D2-noord	13,50	45,93	40,78	35,44	45,75
68_A	Blok D2-oost	1,50	37,86	32,80	27,41	37,70
69_A	Blok D2-oost	1,50	33,91	28,84	23,46	33,75
70_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	37,79	32,77	27,37	37,65
70_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	38,61	33,49	28,14	38,44
70_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	38,10	32,97	27,62	37,92
70_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	37,62	32,48	27,13	37,44
71_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	32,78	27,76	22,36	32,64
71_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	33,73	28,68	23,29	33,58
71_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	34,38	29,30	23,93	34,22
71_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	33,34	28,24	22,88	33,17
72_A	Blok D3-achtergevel	1,50	31,13	26,04	20,67	30,97
72_B	Blok D3-achtergevel	4,50	32,65	27,52	22,17	32,47
72_C	Blok D3-achtergevel	7,50	33,07	27,93	22,58	32,89
73_A	Blok D3-achtergevel	1,50	26,87	21,74	16,39	26,69
73_B	Blok D3-achtergevel	4,50	28,48	23,31	17,98	28,29
73_C	Blok D3-achtergevel	7,50	32,24	27,13	21,77	32,07
74_A	Blok D3-zuid	1,50	13,37	7,71	2,59	13,02
74_B	Blok D3-zuid	4,50	16,21	10,57	5,44	15,86
74_C	Blok D3-zuid	7,50	20,16	14,66	9,47	19,86
75_A	Blok D4-achtergevel	1,50	33,76	28,53	23,22	33,55
75_B	Blok D4-achtergevel	4,50	35,25	29,99	24,69	35,03
76_A	Blok D4-oost	1,50	23,90	18,82	13,45	23,74
76_B	Blok D4-oost	4,50	25,27	20,15	14,79	25,10
77_A	Blok D4-west	1,50	33,05	27,78	22,48	32,82
77_B	Blok D4-west	4,50	34,32	29,04	23,75	34,09
78_B	Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,50	17,58	12,28	7,00	17,34
79_A	Blok D4-zuid (begane grond)	1,50	12,42	6,85	1,68	12,09
80_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	15,19	9,74	4,52	14,90
80_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	27,64	22,63	17,23	27,51
81_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	21,75	16,77	11,35	21,62
81_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	24,50	19,47	14,07	24,36
82_A	D3-oost (begane grond)	1,50	23,38	18,33	12,95	23,23
83_A	D3-oost (begane grond)	1,50	26,96	21,90	16,52	26,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begoniastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A1 achtergevel	1,50	12,25	6,87	1,62	11,99
01_B	Blok A1 achtergevel	4,50	15,04	9,58	4,37	14,75
01_C	Blok A1 achtergevel	7,50	17,79	12,30	7,10	17,49
02_A	Blok A1 achtergevel	1,50	6,97	1,62	-3,65	6,71
02_B	Blok A1 achtergevel	4,50	9,27	3,82	-1,40	8,98
02_C	Blok A1 achtergevel	7,50	11,57	6,07	0,88	11,27
03_A	Blok A1-achtergevel	1,50	10,79	5,37	0,14	10,51
03_B	Blok A1-achtergevel	4,50	13,53	8,02	2,83	13,22
03_C	Blok A1-achtergevel	7,50	16,31	10,81	5,62	16,01
04_A	Blok A1-noord	1,50	33,14	28,07	22,69	32,98
04_B	Blok A1-noord	4,50	34,52	29,45	24,07	34,36
04_C	Blok A1-noord	7,50	35,54	30,47	25,09	35,38
05_A	Blok A1-noord	1,50	36,38	31,31	25,93	36,22
05_B	Blok A1-noord	4,50	37,96	32,89	27,51	37,80
05_C	Blok A1-noord	7,50	38,10	33,03	27,65	37,94
06_A	Blok A1-noord	1,50	42,13	37,06	31,68	41,97
06_B	Blok A1-noord	4,50	42,79	37,72	32,35	42,64
06_C	Blok A1-noord	7,50	42,64	37,56	32,19	42,48
07_A	Blok A1-oost	1,50	9,15	3,70	-1,52	8,86
07_B	Blok A1-oost	4,50	11,41	5,90	0,71	11,10
07_C	Blok A1-oost	7,50	14,20	8,68	3,49	13,89
08_A	Blok A1-oost	1,50	11,28	5,76	0,58	10,97
08_B	Blok A1-oost	4,50	13,68	8,13	2,96	13,36
08_C	Blok A1-oost	7,50	17,51	12,01	6,82	17,21
09_B	Blok A1-oost	4,50	5,90	0,34	-4,82	5,58
09_C	Blok A1-oost	7,50	8,69	3,15	-2,03	8,37
10_B	Blok A1-west	4,50	43,11	38,11	32,70	42,98
10_C	Blok A1-west	7,50	43,81	38,75	33,37	43,66
11_A	Blok A1-west	1,50	42,35	37,28	31,91	42,20
11_B	Blok A1-west	4,50	42,76	37,69	32,31	42,60
11_C	Blok A1-west	7,50	42,55	37,48	32,10	42,39
12_A	Blok A1-zuid	1,50	7,18	1,81	-3,44	6,92
12_B	Blok A1-zuid	4,50	9,69	4,23	-0,98	9,40
12_C	Blok A1-zuid	7,50	11,88	6,37	1,18	11,57
13_A	Blok A2-achtergevel	1,50	9,41	4,03	-1,22	9,15
13_B	Blok A2-achtergevel	4,50	11,83	6,36	1,16	11,54
13_C	Blok A2-achtergevel	7,50	14,28	8,76	3,58	13,97
14_A	Blok A2-oost	1,50	3,88	-1,55	-6,78	3,60
14_B	Blok A2-oost	4,50	6,00	0,52	-4,68	5,70
14_C	Blok A2-oost	7,50	7,98	2,45	-2,73	7,67
15_A	Blok A2-zuid	1,50	15,27	10,29	4,88	15,15
15_B	Blok A2-zuid	4,50	17,21	12,19	6,79	17,07
15_C	Blok A2-zuid	7,50	16,11	11,08	5,68	15,97
16_A	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	4,50	15,50	10,52	5,10	15,37
16_C	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	7,50	12,94	7,93	2,53	12,81
17_A	Blok A3-achtergevel	1,50	13,69	8,37	3,09	13,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begoniastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Blok A3-achtergevel	4,50	16,10	10,68	5,45	15,82
17_C	Blok A3-achtergevel	7,50	18,62	13,13	7,93	18,32
17_D	Blok A3-achtergevel	10,50	21,16	15,68	10,48	20,86
18_A	Blok A3-west	1,50	33,45	28,38	23,00	33,29
18_B	Blok A3-west	4,50	35,25	30,17	24,80	35,09
18_C	Blok A3-west	7,50	35,28	30,20	24,83	35,12
18_D	Blok A3-west	10,50	35,25	30,17	24,79	35,09
19_A	Blok A3-zuid	1,50	0,03	-5,42	-10,63	-0,25
19_B	Blok A3-zuid	4,50	2,21	-3,18	-8,43	1,94
19_C	Blok A3-zuid	7,50	4,27	-1,05	-6,32	4,03
19_D	Blok A3-zuid	10,50	11,04	6,00	0,61	10,89
20_A	Blok A3-zuid	1,50	13,71	8,73	3,32	13,59
20_B	Blok A3-zuid	4,50	14,66	9,58	4,21	14,50
20_C	Blok A3-zuid	7,50	15,31	10,20	4,84	15,14
20_D	Blok A3-zuid	10,50	16,61	11,50	6,14	16,44
21_A	Blok A4-achtergevel	1,50	10,84	5,38	0,17	10,55
21_B	Blok A4-achtergevel	4,50	13,74	8,23	3,04	13,43
21_C	Blok A4-achtergevel	7,50	15,77	10,25	5,07	15,46
21_D	Blok A4-achtergevel	10,50	17,67	12,20	7,00	17,38
22_A	Blok A4-west	1,50	37,06	31,99	26,61	36,90
22_B	Blok A4-west	4,50	38,30	33,23	27,85	38,14
22_C	Blok A4-west	7,50	38,23	33,16	27,78	38,07
22_D	Blok A4-west	10,50	38,16	33,08	27,71	38,00
23_A	Blok B1-achtergevel	1,50	2,51	-2,98	-8,18	2,21
23_B	Blok B1-achtergevel	4,50	3,39	-2,18	-7,34	3,07
24_A	Blok B1-noord	1,50	6,01	0,58	-4,64	5,73
24_B	Blok B1-noord	4,50	7,98	2,47	-2,73	7,67
25_B	Blok B1-west (1e verdieping)	4,50	8,41	2,95	-2,26	8,12
26_A	Blok B1-west (begane grond)	1,50	6,76	1,34	-3,89	6,48
27_A	Blok B1-zuid	1,50	2,39	-3,00	-8,24	2,12
27_B	Blok B1-zuid	4,50	4,51	-1,00	-6,19	4,20
28_A	Blok B2-achtergevel	1,50	5,15	-0,28	-5,50	4,87
28_B	Blok B2-achtergevel	4,50	7,16	1,76	-3,48	6,89
29_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	8,57	3,05	-2,14	8,26
30_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	8,80	3,28	-1,90	8,49
31_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	7,91	2,45	-2,76	7,62
32_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	7,65	2,21	-3,01	7,37
33_A	Blok B2-west	1,50	7,58	2,18	-3,06	7,31
33_B	Blok B2-west	4,50	9,15	3,68	-1,52	8,86
34_A	Blok B3-achtergevel	1,50	-1,20	-6,64	-11,87	-1,49
34_B	Blok B3-achtergevel	4,50	1,30	-4,21	-9,40	0,99
35_B	Blok B3-noord (1e verdieping)	4,50	8,00	2,49	-2,70	7,69
36_A	Blok B3-noord (begane grond)	1,50	6,52	1,09	-4,14	6,24
37_A	Blok B3-oost	1,50	3,04	-2,43	-7,64	2,75
37_B	Blok B3-oost	4,50	4,76	-0,77	-5,96	4,44
38_A	Blok B4-achtergevel	1,50	3,84	-1,56	-6,80	3,57
38_B	Blok B4-achtergevel	4,50	6,02	0,58	-4,64	5,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begoniastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Blok B4-noord	1,50	6,05	0,61	-4,61	5,77
39_B	Blok B4-noord	4,50	7,81	2,30	-2,89	7,50
40_B	Blok B4-oost (1e verdieping)	4,50	4,79	-0,75	-5,93	4,47
41_A	Blok B4-oost (begane grond)	1,50	3,32	-2,14	-7,36	3,03
42_A	Blok B4-zuid	1,50	2,17	-3,26	-8,50	1,89
42_B	Blok B4-zuid	4,50	3,89	-1,63	-6,82	3,58
43_A	Blok C1-achtergevel	1,50	2,51	-2,89	-8,13	2,24
43_B	Blok C1-achtergevel	4,50	3,94	-1,61	-6,78	3,62
44_A	Blok C1-noord	1,50	22,09	17,06	11,67	21,95
44_B	Blok C1-noord	4,50	23,34	18,27	12,90	23,19
45_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	20,77	15,76	10,36	20,64
46_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	18,12	13,08	7,69	17,97
47_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	20,79	15,70	10,33	20,63
48_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	22,96	17,87	12,50	22,80
49_A	Blok C1-zuid	1,50	2,70	-2,58	-7,87	2,47
49_B	Blok C1-zuid	4,50	4,35	-1,13	-6,33	4,05
50_A	Blok C2-achtergevel	1,50	1,44	-3,93	-9,18	1,18
50_B	Blok C2-achtergevel	4,50	3,58	-1,82	-7,06	3,31
51_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	8,63	3,14	-2,06	8,33
52_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	18,84	13,83	8,43	18,71
53_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	17,61	12,63	7,21	17,48
54_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	7,09	1,70	-3,55	6,82
55_A	Blok C2-oost	1,50	5,18	-0,39	-5,55	4,86
55_B	Blok C2-oost	4,50	5,96	0,35	-4,79	5,62
56_A	Blok C3-achtergevel	1,50	6,65	1,29	-3,96	6,40
56_B	Blok C3-achtergevel	4,50	7,97	2,55	-2,68	7,69
57_B	Blok C3-oost (1e verdieping)	4,50	5,80	0,26	-4,92	5,48
58_A	Blok C3-oost (begane grond)	1,50	4,10	-1,36	-6,58	3,81
59_A	Blok C3-zuid	1,50	3,40	-1,94	-7,20	3,15
59_B	Blok C3-zuid	4,50	6,21	0,74	-4,47	5,92
60_A	Blok D1-achtergevel	1,50	3,71	-1,79	-6,98	3,41
60_B	Blok D1-achtergevel	4,50	3,82	-1,70	-6,89	3,51
61_B	Blok D1-noord (1e verdieping)	4,50	17,11	11,65	6,44	16,82
62_A	Blok D1-noord (begane grond)	1,50	15,03	9,64	4,39	14,76
63_A	Blok D1-oost	1,50	24,40	19,40	13,99	24,27
63_B	Blok D1-oost	4,50	25,97	20,95	15,55	25,83
64_A	Blok D1-west	1,50	7,25	1,88	-3,37	6,99
64_B	Blok D1-west	4,50	8,89	3,44	-1,78	8,60
65_A	Blok D2-achtergevel	1,50	19,62	14,62	9,21	19,49
65_B	Blok D2-achtergevel	4,50	21,35	16,30	10,92	21,20
65_C	Blok D2-achtergevel	7,50	22,50	17,43	12,05	22,34
65_D	Blok D2-achtergevel	10,50	22,62	17,52	12,15	22,45
65_E	Blok D2-achtergevel	13,50	22,67	17,58	12,21	22,51
66_A	Blok D2-achtergevel	1,50	18,52	13,51	8,11	18,39
66_B	Blok D2-achtergevel	4,50	19,93	14,89	9,50	19,78
66_C	Blok D2-achtergevel	7,50	21,02	15,96	10,58	20,87
66_D	Blok D2-achtergevel	10,50	21,64	16,59	11,20	21,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begoniastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_E	Blok D2-achtergevel	13,50	21,88	16,83	11,44	21,73
67_A	Blok D2-noord	1,50	26,17	21,13	15,74	26,02
67_B	Blok D2-noord	4,50	27,76	22,70	17,31	27,60
67_C	Blok D2-noord	7,50	28,95	23,88	18,50	28,79
67_D	Blok D2-noord	10,50	29,30	24,22	18,84	29,14
67_E	Blok D2-noord	13,50	29,95	24,89	19,50	29,79
68_A	Blok D2-oost	1,50	26,62	21,56	16,18	26,47
69_A	Blok D2-oost	1,50	25,92	20,86	15,48	25,77
70_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	26,94	21,92	16,52	26,80
70_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	27,81	22,74	17,36	27,65
70_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	28,02	22,95	17,57	27,86
70_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	27,69	22,61	17,24	27,53
71_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	26,06	21,04	15,64	25,92
71_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	27,36	22,29	16,91	27,20
71_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	27,35	22,28	16,90	27,19
71_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	27,35	22,27	16,89	27,19
72_A	Blok D3-achtergevel	1,50	13,45	8,37	2,99	13,29
72_B	Blok D3-achtergevel	4,50	13,17	8,05	2,69	13,00
72_C	Blok D3-achtergevel	7,50	13,58	8,40	3,07	13,39
73_A	Blok D3-achtergevel	1,50	7,48	2,03	-3,19	7,19
73_B	Blok D3-achtergevel	4,50	8,34	2,84	-2,36	8,04
73_C	Blok D3-achtergevel	7,50	9,80	4,32	-0,88	9,50
74_A	Blok D3-zuid	1,50	5,06	-0,38	-5,60	4,78
74_B	Blok D3-zuid	4,50	6,32	0,83	-4,37	6,02
74_C	Blok D3-zuid	7,50	8,30	2,85	-2,36	8,02
75_A	Blok D4-achtergevel	1,50	9,41	3,97	-1,25	9,13
75_B	Blok D4-achtergevel	4,50	10,29	4,80	-0,40	9,99
76_A	Blok D4-oost	1,50	4,59	-0,78	-6,04	4,33
76_B	Blok D4-oost	4,50	5,51	0,05	-5,16	5,22
77_A	Blok D4-west	1,50	4,87	-0,59	-5,80	4,58
77_B	Blok D4-west	4,50	4,36	-1,16	-6,35	4,05
78_B	Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,50	0,14	-5,38	-10,56	-0,17
79_A	Blok D4-zuid (begane grond)	1,50	0,16	-5,29	-10,51	-0,13
80_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	7,07	1,61	-3,60	6,78
80_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	19,79	14,81	9,39	19,66
81_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	15,17	10,16	4,76	15,04
81_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	19,10	14,07	8,67	18,96
82_A	D3-oost (begane grond)	1,50	17,85	12,80	7,42	17,70
83_A	D3-oost (begane grond)	1,50	19,85	14,81	9,42	19,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Blauwe Loper
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A1 achtergevel	1,50	17,72	12,54	7,21	17,53
01_B	Blok A1 achtergevel	4,50	19,18	13,90	8,61	18,95
01_C	Blok A1 achtergevel	7,50	20,46	15,10	9,85	20,21
02_A	Blok A1 achtergevel	1,50	20,86	15,70	10,36	20,67
02_B	Blok A1 achtergevel	4,50	22,96	17,71	12,41	22,74
02_C	Blok A1 achtergevel	7,50	24,57	19,25	13,98	24,33
03_A	Blok A1-achtergevel	1,50	21,60	16,51	11,14	21,44
03_B	Blok A1-achtergevel	4,50	23,49	18,34	12,99	23,30
03_C	Blok A1-achtergevel	7,50	24,82	19,61	14,29	24,61
04_A	Blok A1-noord	1,50	20,31	15,19	9,83	20,14
04_B	Blok A1-noord	4,50	22,68	17,59	12,22	22,52
04_C	Blok A1-noord	7,50	24,57	19,50	14,12	24,41
05_A	Blok A1-noord	1,50	12,45	7,08	1,83	12,19
05_B	Blok A1-noord	4,50	13,00	7,58	2,35	12,72
05_C	Blok A1-noord	7,50	14,53	9,07	3,86	14,24
06_A	Blok A1-noord	1,50	19,01	13,88	8,53	18,83
06_B	Blok A1-noord	4,50	20,47	15,33	9,98	20,29
06_C	Blok A1-noord	7,50	21,65	16,47	11,14	21,46
07_A	Blok A1-oost	1,50	39,82	34,76	29,38	39,67
07_B	Blok A1-oost	4,50	40,85	35,79	30,41	40,70
07_C	Blok A1-oost	7,50	40,82	35,75	30,37	40,66
08_A	Blok A1-oost	1,50	35,79	30,74	25,35	35,64
08_B	Blok A1-oost	4,50	37,58	32,52	27,14	37,43
08_C	Blok A1-oost	7,50	37,72	32,65	27,27	37,56
09_B	Blok A1-oost	4,50	25,37	20,24	14,89	25,19
09_C	Blok A1-oost	7,50	26,83	21,65	16,32	26,64
10_B	Blok A1-west	4,50	21,76	16,62	11,27	21,58
10_C	Blok A1-west	7,50	23,13	17,95	12,62	22,94
11_A	Blok A1-west	1,50	34,91	29,84	24,46	34,75
11_B	Blok A1-west	4,50	36,45	31,38	26,00	36,29
11_C	Blok A1-west	7,50	36,44	31,37	25,99	36,28
12_A	Blok A1-zuid	1,50	39,80	34,74	29,36	39,65
12_B	Blok A1-zuid	4,50	40,78	35,72	30,34	40,63
12_C	Blok A1-zuid	7,50	40,70	35,63	30,25	40,54
13_A	Blok A2-achtergevel	1,50	37,69	32,63	27,25	37,54
13_B	Blok A2-achtergevel	4,50	39,06	33,99	28,61	38,90
13_C	Blok A2-achtergevel	7,50	39,01	33,93	28,56	38,85
14_A	Blok A2-oost	1,50	47,10	42,03	36,66	46,95
14_B	Blok A2-oost	4,50	47,00	41,93	36,55	46,84
14_C	Blok A2-oost	7,50	46,40	41,33	35,96	46,25
15_A	Blok A2-zuid	1,50	52,95	47,88	42,50	52,79
15_B	Blok A2-zuid	4,50	52,19	47,12	41,74	52,03
15_C	Blok A2-zuid	7,50	50,88	45,81	40,43	50,72
16_A	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	4,50	49,93	44,93	39,52	49,80
16_C	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	7,50	49,86	44,79	39,41	49,70
17_A	Blok A3-achtergevel	1,50	14,26	8,94	3,67	14,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Blauwe Loper
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Blok A3-achtergevel	4,50	16,16	10,77	5,53	15,89
17_C	Blok A3-achtergevel	7,50	17,42	11,98	6,76	17,14
17_D	Blok A3-achtergevel	10,50	18,80	13,37	8,15	18,52
18_A	Blok A3-west	1,50	45,16	40,10	34,72	45,01
18_B	Blok A3-west	4,50	44,93	39,86	34,49	44,78
18_C	Blok A3-west	7,50	44,20	39,13	33,75	44,04
18_D	Blok A3-west	10,50	42,87	37,80	32,42	42,71
19_A	Blok A3-zuid	1,50	52,50	47,43	42,05	52,34
19_B	Blok A3-zuid	4,50	51,65	46,58	41,20	51,49
19_C	Blok A3-zuid	7,50	50,25	45,18	39,80	50,09
19_D	Blok A3-zuid	10,50	48,90	43,83	38,45	48,74
20_A	Blok A3-zuid	1,50	52,98	47,91	42,53	52,82
20_B	Blok A3-zuid	4,50	52,14	47,07	41,69	51,98
20_C	Blok A3-zuid	7,50	50,77	45,70	40,32	50,61
20_D	Blok A3-zuid	10,50	49,48	44,41	39,03	49,32
21_A	Blok A4-achtergevel	1,50	23,80	18,74	13,35	23,64
21_B	Blok A4-achtergevel	4,50	25,47	20,35	14,99	25,30
21_C	Blok A4-achtergevel	7,50	26,75	21,58	16,24	26,56
21_D	Blok A4-achtergevel	10,50	27,25	22,05	16,73	27,05
22_A	Blok A4-west	1,50	39,24	34,17	28,79	39,08
22_B	Blok A4-west	4,50	39,68	34,61	29,23	39,52
22_C	Blok A4-west	7,50	39,54	34,46	29,09	39,38
22_D	Blok A4-west	10,50	39,33	34,26	28,88	39,17
23_A	Blok B1-achtergevel	1,50	18,59	13,43	8,09	18,40
23_B	Blok B1-achtergevel	4,50	19,90	14,64	9,34	19,68
24_A	Blok B1-noord	1,50	27,60	22,63	17,21	27,48
24_B	Blok B1-noord	4,50	28,95	23,94	18,54	28,82
25_B	Blok B1-west (1e verdieping)	4,50	31,84	26,87	21,45	31,72
26_A	Blok B1-west (begane grond)	1,50	30,54	25,58	20,16	30,42
27_A	Blok B1-zuid	1,50	12,47	7,09	1,84	12,21
27_B	Blok B1-zuid	4,50	22,45	17,43	12,03	22,31
28_A	Blok B2-achtergevel	1,50	24,83	19,86	14,44	24,71
28_B	Blok B2-achtergevel	4,50	19,58	14,40	9,07	19,39
29_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	38,27	33,31	27,89	38,15
30_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	38,03	33,09	27,66	37,92
31_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	36,75	31,80	26,37	36,64
32_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	36,85	31,88	26,46	36,73
33_A	Blok B2-west	1,50	32,60	27,65	22,22	32,49
33_B	Blok B2-west	4,50	34,43	29,45	24,03	34,30
34_A	Blok B3-achtergevel	1,50	11,82	6,30	1,11	11,51
34_B	Blok B3-achtergevel	4,50	17,25	11,77	6,57	16,95
35_B	Blok B3-noord (1e verdieping)	4,50	38,52	33,53	28,12	38,39
36_A	Blok B3-noord (begane grond)	1,50	37,10	32,10	26,69	36,97
37_A	Blok B3-oost	1,50	33,97	28,87	23,51	33,80
37_B	Blok B3-oost	4,50	35,69	30,55	25,20	35,51
38_A	Blok B4-achtergevel	1,50	14,97	9,59	4,34	14,71
38_B	Blok B4-achtergevel	4,50	18,93	13,57	8,31	18,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Blauwe Loper
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Blok B4-noord	1,50	29,91	24,86	19,47	29,76
39_B	Blok B4-noord	4,50	31,56	26,48	21,10	31,40
40_B	Blok B4-oost (1e verdieping)	4,50	30,65	25,59	20,21	30,50
41_A	Blok B4-oost (begane grond)	1,50	29,69	24,54	19,19	29,50
42_A	Blok B4-zuid	1,50	11,62	6,16	0,95	11,33
42_B	Blok B4-zuid	4,50	15,45	9,95	4,75	15,15
43_A	Blok C1-achtergevel	1,50	14,84	9,41	4,18	14,56
43_B	Blok C1-achtergevel	4,50	19,75	14,48	9,18	19,52
44_A	Blok C1-noord	1,50	36,07	31,10	25,68	35,95
44_B	Blok C1-noord	4,50	37,65	32,66	27,25	37,52
45_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	31,43	26,46	21,04	31,31
46_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	28,60	23,62	18,20	28,47
47_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	29,62	24,59	19,19	29,48
48_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	30,99	25,97	20,57	30,85
49_A	Blok C1-zuid	1,50	9,72	4,47	-0,84	9,50
49_B	Blok C1-zuid	4,50	12,06	6,66	1,42	11,79
50_A	Blok C2-achtergevel	1,50	13,01	7,63	2,38	12,75
50_B	Blok C2-achtergevel	4,50	15,22	9,83	4,59	14,95
51_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	37,89	32,94	27,51	37,78
52_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	37,55	32,61	27,18	37,44
53_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	36,26	31,30	25,88	36,14
54_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	36,54	31,58	26,16	36,42
55_A	Blok C2-oost	1,50	33,15	28,19	22,76	33,03
55_B	Blok C2-oost	4,50	34,89	29,90	24,49	34,76
56_A	Blok C3-achtergevel	1,50	15,20	9,79	4,56	14,93
56_B	Blok C3-achtergevel	4,50	18,95	13,58	8,33	18,69
57_B	Blok C3-oost (1e verdieping)	4,50	30,67	25,72	20,29	30,56
58_A	Blok C3-oost (begane grond)	1,50	29,85	24,88	19,46	29,73
59_A	Blok C3-zuid	1,50	10,67	5,30	0,05	10,41
59_B	Blok C3-zuid	4,50	14,07	8,61	3,40	13,78
60_A	Blok D1-achtergevel	1,50	9,68	4,30	-0,94	9,42
60_B	Blok D1-achtergevel	4,50	11,73	6,37	1,12	11,48
61_B	Blok D1-noord (1e verdieping)	4,50	37,02	32,01	26,61	36,89
62_A	Blok D1-noord (begane grond)	1,50	35,96	30,94	25,54	35,82
63_A	Blok D1-oost	1,50	14,87	9,70	4,36	14,68
63_B	Blok D1-oost	4,50	16,48	11,26	5,94	16,27
64_A	Blok D1-west	1,50	24,29	19,29	13,89	24,16
64_B	Blok D1-west	4,50	25,41	20,42	15,01	25,28
65_A	Blok D2-achtergevel	1,50	31,95	26,90	21,51	31,80
65_B	Blok D2-achtergevel	4,50	11,10	5,81	0,52	10,87
65_C	Blok D2-achtergevel	7,50	19,79	14,82	9,40	19,67
65_D	Blok D2-achtergevel	10,50	21,33	16,29	10,90	21,18
65_E	Blok D2-achtergevel	13,50	0,90	-4,61	-9,80	0,59
66_A	Blok D2-achtergevel	1,50	18,83	13,75	8,37	18,67
66_B	Blok D2-achtergevel	4,50	21,26	16,23	10,83	21,12
66_C	Blok D2-achtergevel	7,50	22,70	17,67	12,28	22,56
66_D	Blok D2-achtergevel	10,50	25,04	20,04	14,63	24,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Blauwe Loper
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_E	Blok D2-achtergevel	13,50	25,69	20,68	15,28	25,56
67_A	Blok D2-noord	1,50	40,36	35,32	29,93	40,21
67_B	Blok D2-noord	4,50	41,63	36,59	31,20	41,48
67_C	Blok D2-noord	7,50	41,70	36,65	31,26	41,55
67_D	Blok D2-noord	10,50	41,58	36,53	31,14	41,43
67_E	Blok D2-noord	13,50	41,41	36,36	30,97	41,26
68_A	Blok D2-oost	1,50	40,59	35,56	30,17	40,45
69_A	Blok D2-oost	1,50	37,77	32,76	27,36	37,64
70_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	41,38	36,35	30,96	41,24
70_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	41,49	36,46	31,06	41,35
70_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	41,44	36,40	31,01	41,29
70_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	41,17	36,13	30,74	41,02
71_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	39,56	34,55	29,15	39,43
71_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	39,24	34,21	28,82	39,10
71_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	39,28	34,26	28,86	39,14
71_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	39,06	34,03	28,64	38,92
72_A	Blok D3-achtergevel	1,50	11,85	6,41	1,19	11,57
72_B	Blok D3-achtergevel	4,50	11,85	6,40	1,19	11,57
72_C	Blok D3-achtergevel	7,50	13,72	8,34	3,09	13,46
73_A	Blok D3-achtergevel	1,50	9,70	4,28	-0,95	9,42
73_B	Blok D3-achtergevel	4,50	11,99	6,55	1,33	11,71
73_C	Blok D3-achtergevel	7,50	11,86	6,44	1,21	11,58
74_A	Blok D3-zuid	1,50	8,93	3,33	-1,82	8,59
74_B	Blok D3-zuid	4,50	10,86	5,28	0,12	10,53
74_C	Blok D3-zuid	7,50	13,66	8,22	3,00	13,38
75_A	Blok D4-achtergevel	1,50	13,52	8,09	2,86	13,24
75_B	Blok D4-achtergevel	4,50	15,33	9,87	4,65	15,04
76_A	Blok D4-oost	1,50	20,40	15,35	9,96	20,25
76_B	Blok D4-oost	4,50	20,68	15,58	10,22	20,51
77_A	Blok D4-west	1,50	9,18	3,77	-1,47	8,91
77_B	Blok D4-west	4,50	9,11	3,68	-1,55	8,83
78_B	Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,50	17,96	12,88	7,51	17,80
79_A	Blok D4-zuid (begane grond)	1,50	15,95	10,84	5,48	15,78
80_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	35,39	30,39	24,98	35,26
80_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	37,27	32,26	26,85	37,13
81_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	33,14	28,16	22,75	33,02
81_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	34,50	29,48	24,08	34,36
82_A	D3-oost (begane grond)	1,50	31,88	26,89	21,48	31,75
83_A	D3-oost (begane grond)	1,50	35,20	30,20	24,79	35,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Chrysantenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A1 achtergevel	1,50	13,53	8,01	2,82	13,22
01_B	Blok A1 achtergevel	4,50	15,40	9,79	4,64	15,06
01_C	Blok A1 achtergevel	7,50	18,86	13,23	8,09	18,51
02_A	Blok A1 achtergevel	1,50	12,96	7,43	2,25	12,65
02_B	Blok A1 achtergevel	4,50	14,73	9,08	3,95	14,38
02_C	Blok A1 achtergevel	7,50	16,96	11,25	6,14	16,59
03_A	Blok A1-achtergevel	1,50	7,88	2,30	-2,86	7,55
03_B	Blok A1-achtergevel	4,50	9,27	3,60	-1,52	8,91
03_C	Blok A1-achtergevel	7,50	10,87	5,16	0,06	10,50
04_A	Blok A1-noord	1,50	10,98	5,35	0,22	10,64
04_B	Blok A1-noord	4,50	13,21	7,56	2,43	12,86
04_C	Blok A1-noord	7,50	15,14	9,53	4,38	14,80
05_A	Blok A1-noord	1,50	13,50	7,86	2,73	13,15
05_B	Blok A1-noord	4,50	16,21	10,58	5,44	15,86
05_C	Blok A1-noord	7,50	18,91	13,34	8,18	18,59
06_A	Blok A1-noord	1,50	10,10	4,42	-0,69	9,74
06_B	Blok A1-noord	4,50	12,41	6,80	1,66	12,07
06_C	Blok A1-noord	7,50	13,80	8,20	3,05	13,46
07_A	Blok A1-oost	1,50	9,11	3,49	-1,65	8,77
07_B	Blok A1-oost	4,50	10,19	4,48	-0,62	9,82
07_C	Blok A1-oost	7,50	11,77	5,99	0,92	11,38
08_A	Blok A1-oost	1,50	9,14	3,48	-1,64	8,79
08_B	Blok A1-oost	4,50	10,09	4,36	-0,73	9,71
08_C	Blok A1-oost	7,50	11,33	5,54	0,47	10,93
09_B	Blok A1-oost	4,50	11,09	5,35	0,26	10,71
09_C	Blok A1-oost	7,50	12,34	6,53	1,48	11,94
10_B	Blok A1-west	4,50	16,13	10,50	5,36	15,78
10_C	Blok A1-west	7,50	19,39	13,75	8,62	19,04
11_A	Blok A1-west	1,50	17,31	11,64	6,52	16,95
11_B	Blok A1-west	4,50	19,93	14,26	9,14	19,57
11_C	Blok A1-west	7,50	22,72	17,14	11,98	22,39
12_A	Blok A1-zuid	1,50	12,72	7,17	2,00	12,40
12_B	Blok A1-zuid	4,50	14,08	8,41	3,29	13,72
12_C	Blok A1-zuid	7,50	17,00	11,27	6,18	16,62
13_A	Blok A2-achtergevel	1,50	12,01	6,42	1,27	11,68
13_B	Blok A2-achtergevel	4,50	13,48	7,79	2,68	13,12
13_C	Blok A2-achtergevel	7,50	16,45	10,76	5,65	16,09
14_A	Blok A2-oost	1,50	13,26	7,94	2,67	13,02
14_B	Blok A2-oost	4,50	16,12	10,94	5,61	15,93
14_C	Blok A2-oost	7,50	17,63	12,45	7,12	17,44
15_A	Blok A2-zuid	1,50	26,07	20,88	15,55	25,87
15_B	Blok A2-zuid	4,50	27,23	22,01	16,69	27,02
15_C	Blok A2-zuid	7,50	28,24	23,01	17,70	28,03
16_A	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	4,50	17,39	11,98	6,75	17,12
16_C	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	7,50	18,86	13,35	8,16	18,55
17_A	Blok A3-achtergevel	1,50	10,19	4,48	-0,62	9,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Chrysantenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Blok A3-achtergevel	4,50	12,36	6,61	1,53	11,98
17_C	Blok A3-achtergevel	7,50	15,85	10,19	5,07	15,50
17_D	Blok A3-achtergevel	10,50	17,45	11,88	6,72	17,13
18_A	Blok A3-west	1,50	30,58	25,45	20,10	30,40
18_B	Blok A3-west	4,50	32,40	27,24	21,90	32,21
18_C	Blok A3-west	7,50	33,13	27,97	22,63	32,94
18_D	Blok A3-west	10,50	33,41	28,26	22,92	33,23
19_A	Blok A3-zuid	1,50	31,57	26,35	21,04	31,36
19_B	Blok A3-zuid	4,50	33,23	27,99	22,68	33,01
19_C	Blok A3-zuid	7,50	33,95	28,73	23,42	33,74
19_D	Blok A3-zuid	10,50	33,88	28,66	23,34	33,67
20_A	Blok A3-zuid	1,50	29,50	24,27	18,96	29,29
20_B	Blok A3-zuid	4,50	30,86	25,61	20,31	30,64
20_C	Blok A3-zuid	7,50	32,17	26,92	21,62	31,95
20_D	Blok A3-zuid	10,50	32,22	26,96	21,67	32,00
21_A	Blok A4-achtergevel	1,50	8,03	2,37	-2,75	7,68
21_B	Blok A4-achtergevel	4,50	9,49	3,75	-1,34	9,11
21_C	Blok A4-achtergevel	7,50	11,10	5,34	0,26	10,71
21_D	Blok A4-achtergevel	10,50	12,57	6,82	1,74	12,19
22_A	Blok A4-west	1,50	18,74	13,07	7,95	18,38
22_B	Blok A4-west	4,50	21,61	15,94	10,82	21,25
22_C	Blok A4-west	7,50	25,33	19,82	14,63	25,02
22_D	Blok A4-west	10,50	29,31	24,10	18,78	29,10
23_A	Blok B1-achtergevel	1,50	10,10	4,43	-0,69	9,74
23_B	Blok B1-achtergevel	4,50	11,56	5,86	0,75	11,19
24_A	Blok B1-noord	1,50	12,31	6,72	1,56	11,98
24_B	Blok B1-noord	4,50	14,07	8,40	3,28	13,71
25_B	Blok B1-west (1e verdieping)	4,50	16,14	10,51	5,37	15,79
26_A	Blok B1-west (begane grond)	1,50	13,29	7,71	2,55	12,96
27_A	Blok B1-zuid	1,50	25,08	19,73	14,47	24,83
27_B	Blok B1-zuid	4,50	25,90	20,55	15,29	25,65
28_A	Blok B2-achtergevel	1,50	13,75	8,07	2,96	13,39
28_B	Blok B2-achtergevel	4,50	15,63	9,91	4,81	15,25
29_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	12,26	6,69	1,53	11,94
30_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	12,38	6,74	1,61	12,03
31_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	15,23	10,08	4,73	15,04
32_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	10,57	5,04	-0,14	10,26
33_A	Blok B2-west	1,50	13,67	8,07	2,92	13,33
33_B	Blok B2-west	4,50	16,14	10,48	5,36	15,79
34_A	Blok B3-achtergevel	1,50	12,84	7,15	2,03	12,47
34_B	Blok B3-achtergevel	4,50	14,95	9,22	4,13	14,57
35_B	Blok B3-noord (1e verdieping)	4,50	14,62	9,41	4,09	14,41
36_A	Blok B3-noord (begane grond)	1,50	13,57	8,41	3,07	13,38
37_A	Blok B3-oost	1,50	10,19	4,52	-0,60	9,83
37_B	Blok B3-oost	4,50	12,31	6,59	1,49	11,93
38_A	Blok B4-achtergevel	1,50	13,31	7,68	2,54	12,96
38_B	Blok B4-achtergevel	4,50	14,83	9,16	4,04	14,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Chrysantenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Blok B4-noord	1,50	9,82	4,22	-0,93	9,48
39_B	Blok B4-noord	4,50	12,32	6,65	1,53	11,96
40_B	Blok B4-oost (1e verdieping)	4,50	13,24	7,50	2,41	12,86
41_A	Blok B4-oost (begane grond)	1,50	10,59	4,91	-0,21	10,23
42_A	Blok B4-zuid	1,50	11,41	5,74	0,62	11,05
42_B	Blok B4-zuid	4,50	13,10	7,41	2,31	12,74
43_A	Blok C1-achtergevel	1,50	13,10	7,46	2,33	12,75
43_B	Blok C1-achtergevel	4,50	14,97	9,28	4,17	14,61
44_A	Blok C1-noord	1,50	17,56	12,00	6,83	17,24
44_B	Blok C1-noord	4,50	19,56	13,97	8,82	19,23
45_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	28,96	23,74	18,42	28,75
46_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	36,16	30,95	25,63	35,95
47_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	35,13	29,86	24,57	34,91
48_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	29,03	23,76	18,47	28,81
49_A	Blok C1-zuid	1,50	31,91	26,61	21,33	31,67
49_B	Blok C1-zuid	4,50	33,53	28,23	22,95	33,29
50_A	Blok C2-achtergevel	1,50	16,59	10,95	5,82	16,24
50_B	Blok C2-achtergevel	4,50	19,21	13,52	8,41	18,85
51_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	13,64	8,01	2,87	13,29
52_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	19,81	14,54	9,25	19,59
53_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	18,64	13,42	8,11	18,43
54_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	12,37	6,79	1,63	12,04
55_A	Blok C2-oost	1,50	10,53	4,89	-0,24	10,18
55_B	Blok C2-oost	4,50	12,54	6,83	1,73	12,17
56_A	Blok C3-achtergevel	1,50	15,72	10,14	4,98	15,39
56_B	Blok C3-achtergevel	4,50	18,53	12,90	7,77	18,19
57_B	Blok C3-oost (1e verdieping)	4,50	13,91	8,22	3,11	13,55
58_A	Blok C3-oost (begane grond)	1,50	13,50	7,86	2,73	13,15
59_A	Blok C3-zuid	1,50	13,13	7,43	2,32	12,76
59_B	Blok C3-zuid	4,50	16,10	10,36	5,27	15,72
60_A	Blok D1-achtergevel	1,50	45,58	40,44	35,09	45,40
60_B	Blok D1-achtergevel	4,50	46,35	41,21	35,86	46,17
61_B	Blok D1-noord (1e verdieping)	4,50	42,70	37,54	32,20	42,51
62_A	Blok D1-noord (begane grond)	1,50	43,92	38,75	33,41	43,73
63_A	Blok D1-oost	1,50	35,71	30,51	25,19	35,51
63_B	Blok D1-oost	4,50	38,08	32,89	27,57	37,88
64_A	Blok D1-west	1,50	51,44	46,32	40,96	51,27
64_B	Blok D1-west	4,50	51,27	46,15	40,79	51,10
65_A	Blok D2-achtergevel	1,50	37,36	32,14	26,83	37,15
65_B	Blok D2-achtergevel	4,50	40,24	35,03	29,71	40,03
65_C	Blok D2-achtergevel	7,50	42,47	37,29	31,96	42,28
65_D	Blok D2-achtergevel	10,50	43,84	38,67	33,34	43,65
65_E	Blok D2-achtergevel	13,50	43,84	38,67	33,34	43,65
66_A	Blok D2-achtergevel	1,50	44,07	38,93	33,58	43,89
66_B	Blok D2-achtergevel	4,50	45,48	40,34	34,99	45,30
66_C	Blok D2-achtergevel	7,50	45,39	40,25	34,90	45,21
66_D	Blok D2-achtergevel	10,50	44,87	39,74	34,39	44,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Chrysantenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_E	Blok D2-achtergevel	13,50	44,55	39,42	34,07	44,37
67_A	Blok D2-noord	1,50	37,00	31,84	26,50	36,81
67_B	Blok D2-noord	4,50	38,74	33,55	28,23	38,54
67_C	Blok D2-noord	7,50	38,79	33,58	28,26	38,58
67_D	Blok D2-noord	10,50	38,67	33,47	28,15	38,47
67_E	Blok D2-noord	13,50	38,05	32,84	27,52	37,84
68_A	Blok D2-oost	1,50	5,01	-0,70	-5,81	4,64
69_A	Blok D2-oost	1,50	7,70	1,92	-3,15	7,31
70_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	5,86	0,14	-4,96	5,48
70_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	6,59	0,82	-4,25	6,20
70_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	7,25	1,51	-3,58	6,87
70_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	4,66	-1,06	-6,16	4,28
71_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	8,81	3,01	-2,05	8,41
71_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	9,53	3,73	-1,33	9,13
71_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	10,61	4,88	-0,21	10,23
71_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	7,63	1,89	-3,20	7,25
72_A	Blok D3-achtergevel	1,50	42,82	37,73	32,36	42,66
72_B	Blok D3-achtergevel	4,50	44,43	39,31	33,95	44,26
72_C	Blok D3-achtergevel	7,50	44,62	39,50	34,14	44,45
73_A	Blok D3-achtergevel	1,50	33,43	28,26	22,92	33,24
73_B	Blok D3-achtergevel	4,50	37,84	32,67	27,33	37,65
73_C	Blok D3-achtergevel	7,50	41,11	35,94	30,60	40,92
74_A	Blok D3-zuid	1,50	39,06	33,78	28,49	38,83
74_B	Blok D3-zuid	4,50	40,77	35,49	30,20	40,54
74_C	Blok D3-zuid	7,50	40,68	35,42	30,12	40,46
75_A	Blok D4-achtergevel	1,50	47,27	42,18	36,81	47,11
75_B	Blok D4-achtergevel	4,50	47,57	42,48	37,11	47,41
76_A	Blok D4-oost	1,50	32,99	27,81	22,48	32,80
76_B	Blok D4-oost	4,50	35,13	29,91	24,59	34,92
77_A	Blok D4-west	1,50	52,13	46,99	41,64	51,95
77_B	Blok D4-west	4,50	51,98	46,83	41,49	51,80
78_B	Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,50	43,86	38,70	33,36	43,67
79_A	Blok D4-zuid (begane grond)	1,50	45,46	40,18	34,89	45,23
80_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	13,60	7,84	2,76	13,21
80_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	15,61	9,82	4,75	15,21
81_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	26,99	21,68	16,40	26,75
81_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	27,75	22,54	17,21	27,54
82_A	D3-oost (begane grond)	1,50	23,77	18,37	13,13	23,50
83_A	D3-oost (begane grond)	1,50	12,04	6,33	1,23	11,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gerard van Wermweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A1 achtergevel	1,50	-5,89	-11,39	-16,59	-6,19
01_B	Blok A1 achtergevel	4,50	-4,29	-9,88	-15,04	-4,62
01_C	Blok A1 achtergevel	7,50	-1,74	-7,47	-12,56	-2,12
02_A	Blok A1 achtergevel	1,50	8,39	2,86	-2,33	8,07
02_B	Blok A1 achtergevel	4,50	9,80	4,18	-0,96	9,46
02_C	Blok A1 achtergevel	7,50	10,82	5,11	0,01	10,45
03_A	Blok A1-achtergevel	1,50	7,70	2,25	-2,97	7,41
03_B	Blok A1-achtergevel	4,50	8,96	3,39	-1,77	8,64
03_C	Blok A1-achtergevel	7,50	10,06	4,40	-0,72	9,71
04_A	Blok A1-noord	1,50	7,45	1,90	-3,28	7,13
04_B	Blok A1-noord	4,50	6,90	1,25	-3,88	6,55
04_C	Blok A1-noord	7,50	7,29	1,56	-3,53	6,91
05_A	Blok A1-noord	1,50	6,43	0,85	-4,31	6,10
05_B	Blok A1-noord	4,50	6,23	0,55	-4,57	5,87
05_C	Blok A1-noord	7,50	6,56	0,83	-4,26	6,18
06_A	Blok A1-noord	1,50	6,19	0,69	-4,51	5,89
06_B	Blok A1-noord	4,50	5,88	0,24	-4,89	5,53
06_C	Blok A1-noord	7,50	6,32	0,62	-4,49	5,95
07_A	Blok A1-oost	1,50	10,72	5,16	-0,01	10,40
07_B	Blok A1-oost	4,50	11,66	6,01	0,88	11,31
07_C	Blok A1-oost	7,50	12,45	6,75	1,64	12,08
08_A	Blok A1-oost	1,50	10,62	5,06	-0,11	10,30
08_B	Blok A1-oost	4,50	10,93	5,27	0,14	10,57
08_C	Blok A1-oost	7,50	11,90	6,17	1,08	11,52
09_B	Blok A1-oost	4,50	10,37	4,71	-0,41	10,02
09_C	Blok A1-oost	7,50	11,46	5,73	0,64	11,08
10_B	Blok A1-west	4,50	5,15	-0,48	-5,62	4,80
10_C	Blok A1-west	7,50	5,48	-0,20	-5,32	5,12
11_A	Blok A1-west	1,50	4,76	-0,76	-5,95	4,45
11_B	Blok A1-west	4,50	5,43	-0,17	-5,32	5,09
11_C	Blok A1-west	7,50	5,90	0,25	-4,88	5,55
12_A	Blok A1-zuid	1,50	10,48	4,96	-0,23	10,17
12_B	Blok A1-zuid	4,50	11,62	5,99	0,85	11,27
12_C	Blok A1-zuid	7,50	12,95	7,26	2,15	12,59
13_A	Blok A2-achtergevel	1,50	6,37	0,88	-4,32	6,07
13_B	Blok A2-achtergevel	4,50	7,72	2,13	-3,03	7,39
13_C	Blok A2-achtergevel	7,50	8,78	3,11	-2,01	8,42
14_A	Blok A2-oost	1,50	11,04	5,53	0,34	10,73
14_B	Blok A2-oost	4,50	11,93	6,34	1,18	11,60
14_C	Blok A2-oost	7,50	12,81	7,17	2,04	12,46
15_A	Blok A2-zuid	1,50	11,42	5,95	0,74	11,13
15_B	Blok A2-zuid	4,50	11,91	6,32	1,17	11,58
15_C	Blok A2-zuid	7,50	12,78	7,13	2,00	12,43
16_A	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	4,50	11,87	6,27	1,12	11,53
16_C	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	7,50	12,98	7,31	2,19	12,62
17_A	Blok A3-achtergevel	1,50	4,55	-0,91	-6,13	4,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gerard van Wermweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Blok A3-achtergevel	4,50	5,38	-0,20	-5,36	5,05
17_C	Blok A3-achtergevel	7,50	5,87	0,23	-4,90	5,52
17_D	Blok A3-achtergevel	10,50	3,94	-1,63	-6,79	3,62
18_A	Blok A3-west	1,50	-2,25	-7,79	-12,96	-2,56
18_B	Blok A3-west	4,50	-1,28	-6,85	-12,01	-1,60
18_C	Blok A3-west	7,50	-0,36	-5,94	-11,10	-0,69
18_D	Blok A3-west	10,50	1,09	-4,49	-9,65	0,76
19_A	Blok A3-zuid	1,50	8,45	2,96	-2,24	8,15
19_B	Blok A3-zuid	4,50	9,44	3,84	-1,31	9,10
19_C	Blok A3-zuid	7,50	10,04	4,38	-0,74	9,69
19_D	Blok A3-zuid	10,50	10,68	5,01	-0,11	10,32
20_A	Blok A3-zuid	1,50	10,09	4,59	-0,61	9,79
20_B	Blok A3-zuid	4,50	10,94	5,33	0,18	10,60
20_C	Blok A3-zuid	7,50	11,41	5,76	0,63	11,06
20_D	Blok A3-zuid	10,50	11,66	6,01	0,88	11,31
21_A	Blok A4-achtergevel	1,50	9,05	3,54	-1,65	8,74
21_B	Blok A4-achtergevel	4,50	10,45	4,83	-0,31	10,11
21_C	Blok A4-achtergevel	7,50	11,66	5,96	0,86	11,29
21_D	Blok A4-achtergevel	10,50	10,53	4,76	-0,32	10,14
22_A	Blok A4-west	1,50	4,10	-1,44	-6,62	3,78
22_B	Blok A4-west	4,50	4,81	-0,80	-5,95	4,47
22_C	Blok A4-west	7,50	5,20	-0,45	-5,58	4,85
22_D	Blok A4-west	10,50	-12,40	-17,97	-23,13	-12,72
23_A	Blok B1-achtergevel	1,50	26,38	21,26	15,91	26,21
23_B	Blok B1-achtergevel	4,50	28,23	23,08	17,74	28,05
24_A	Blok B1-noord	1,50	12,53	7,05	1,84	12,23
24_B	Blok B1-noord	4,50	14,90	9,33	4,17	14,58
25_B	Blok B1-west (1e verdieping)	4,50	14,30	8,64	3,52	13,95
26_A	Blok B1-west (begane grond)	1,50	15,09	9,48	4,33	14,75
27_A	Blok B1-zuid	1,50	15,88	10,32	5,15	15,56
27_B	Blok B1-zuid	4,50	18,88	13,26	8,12	18,54
28_A	Blok B2-achtergevel	1,50	18,14	12,59	7,41	17,82
28_B	Blok B2-achtergevel	4,50	19,41	13,83	8,67	19,08
29_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	13,91	8,65	3,35	13,69
30_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	13,63	8,51	3,15	13,46
31_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	10,44	5,15	-0,14	10,21
32_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	11,30	5,89	0,65	11,03
33_A	Blok B2-west	1,50	13,42	7,81	2,67	13,08
33_B	Blok B2-west	4,50	15,85	10,26	5,10	15,52
34_A	Blok B3-achtergevel	1,50	23,30	18,05	12,75	23,08
34_B	Blok B3-achtergevel	4,50	25,79	20,43	15,17	25,53
35_B	Blok B3-noord (1e verdieping)	4,50	16,75	11,48	6,19	16,53
36_A	Blok B3-noord (begane grond)	1,50	17,56	12,49	7,11	17,40
37_A	Blok B3-oost	1,50	32,80	27,71	22,34	32,64
37_B	Blok B3-oost	4,50	34,76	29,67	24,30	34,60
38_A	Blok B4-achtergevel	1,50	23,00	17,91	12,54	22,84
38_B	Blok B4-achtergevel	4,50	24,42	19,29	13,94	24,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gerard van Wermweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Blok B4-noord	1,50	17,75	12,30	7,08	17,46
39_B	Blok B4-noord	4,50	26,13	21,00	15,65	25,95
40_B	Blok B4-oost (1e verdieping)	4,50	40,30	35,28	29,88	40,16
41_A	Blok B4-oost (begane grond)	1,50	41,21	36,14	30,77	41,06
42_A	Blok B4-zuid	1,50	44,61	39,54	34,16	44,45
42_B	Blok B4-zuid	4,50	44,77	39,70	34,33	44,62
43_A	Blok C1-achtergevel	1,50	12,51	6,97	1,79	12,19
43_B	Blok C1-achtergevel	4,50	14,13	8,52	3,38	13,79
44_A	Blok C1-noord	1,50	3,89	-1,63	-6,82	3,58
44_B	Blok C1-noord	4,50	4,86	-0,80	-5,92	4,51
45_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	12,64	6,96	1,85	12,28
46_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	--	--	--	--
47_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	--	--	--	--
48_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	12,04	6,45	1,29	11,71
49_A	Blok C1-zuid	1,50	11,15	5,57	0,41	10,82
49_B	Blok C1-zuid	4,50	13,03	7,41	2,27	12,69
50_A	Blok C2-achtergevel	1,50	15,04	9,46	4,30	14,71
50_B	Blok C2-achtergevel	4,50	17,17	11,54	6,40	16,82
51_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	13,60	8,51	3,14	13,44
52_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	6,39	0,73	-4,39	6,04
53_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	6,07	0,57	-4,63	5,77
54_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	7,03	1,52	-3,67	6,72
55_A	Blok C2-oost	1,50	14,41	9,08	3,81	14,16
55_B	Blok C2-oost	4,50	16,82	11,46	6,20	16,56
56_A	Blok C3-achtergevel	1,50	10,22	4,62	-0,53	9,88
56_B	Blok C3-achtergevel	4,50	11,08	5,43	0,30	10,73
57_B	Blok C3-oost (1e verdieping)	4,50	19,73	14,24	9,04	19,43
58_A	Blok C3-oost (begane grond)	1,50	16,94	11,50	6,28	16,66
59_A	Blok C3-zuid	1,50	15,16	9,59	4,42	14,83
59_B	Blok C3-zuid	4,50	17,72	12,09	6,96	17,38
60_A	Blok D1-achtergevel	1,50	9,41	3,93	-1,28	9,11
60_B	Blok D1-achtergevel	4,50	9,34	3,83	-1,36	9,03
61_B	Blok D1-noord (1e verdieping)	4,50	5,09	-0,57	-5,69	4,74
62_A	Blok D1-noord (begane grond)	1,50	5,18	-0,43	-5,58	4,84
63_A	Blok D1-oost	1,50	6,18	0,84	-4,42	5,93
63_B	Blok D1-oost	4,50	6,58	1,14	-4,08	6,30
64_A	Blok D1-west	1,50	5,85	0,27	-4,89	5,52
64_B	Blok D1-west	4,50	5,56	-0,09	-5,22	5,21
65_A	Blok D2-achtergevel	1,50	6,36	0,84	-4,35	6,05
65_B	Blok D2-achtergevel	4,50	6,05	0,49	-4,68	5,73
65_C	Blok D2-achtergevel	7,50	5,51	-0,22	-5,31	5,13
65_D	Blok D2-achtergevel	10,50	1,85	-3,90	-8,98	1,47
65_E	Blok D2-achtergevel	13,50	-13,00	-18,60	-23,75	-13,34
66_A	Blok D2-achtergevel	1,50	7,76	2,13	-3,01	7,41
66_B	Blok D2-achtergevel	4,50	9,16	3,52	-1,61	8,81
66_C	Blok D2-achtergevel	7,50	9,88	4,25	-0,88	9,54
66_D	Blok D2-achtergevel	10,50	-9,68	-15,35	-20,47	-10,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gerard van Wermweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_E	Blok D2-achtergevel	13,50	-9,47	-15,14	-20,26	-9,83
67_A	Blok D2-noord	1,50	6,28	0,73	-4,44	5,96
67_B	Blok D2-noord	4,50	6,88	1,25	-3,89	6,53
67_C	Blok D2-noord	7,50	7,43	1,75	-3,36	7,07
67_D	Blok D2-noord	10,50	7,88	2,20	-2,91	7,52
67_E	Blok D2-noord	13,50	5,45	-0,22	-5,33	5,09
68_A	Blok D2-oost	1,50	10,70	5,17	-0,01	10,39
69_A	Blok D2-oost	1,50	10,90	5,31	0,16	10,57
70_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	11,30	5,66	0,53	10,95
70_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	11,90	6,19	1,09	11,53
70_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	12,58	6,88	1,77	12,21
70_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	12,40	6,72	1,60	12,04
71_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	11,71	6,05	0,93	11,36
71_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	12,25	6,56	1,45	11,89
71_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	13,06	7,38	2,27	12,70
71_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	13,81	8,17	3,04	13,46
72_A	Blok D3-achtergevel	1,50	9,42	3,82	-1,33	9,08
72_B	Blok D3-achtergevel	4,50	7,56	1,83	-3,26	7,18
72_C	Blok D3-achtergevel	7,50	8,09	2,32	-2,75	7,70
73_A	Blok D3-achtergevel	1,50	7,39	1,76	-3,38	7,04
73_B	Blok D3-achtergevel	4,50	11,20	5,52	0,40	10,84
73_C	Blok D3-achtergevel	7,50	10,58	4,87	-0,23	10,21
74_A	Blok D3-zuid	1,50	10,96	5,36	0,21	10,62
74_B	Blok D3-zuid	4,50	12,63	7,01	1,87	12,29
74_C	Blok D3-zuid	7,50	13,78	8,13	3,00	13,43
75_A	Blok D4-achtergevel	1,50	0,46	-5,06	-10,25	0,15
75_B	Blok D4-achtergevel	4,50	1,47	-4,14	-9,29	1,13
76_A	Blok D4-oost	1,50	5,66	0,21	-5,01	5,37
76_B	Blok D4-oost	4,50	8,02	2,39	-2,75	7,67
77_A	Blok D4-west	1,50	9,12	3,50	-1,64	8,78
77_B	Blok D4-west	4,50	8,95	3,28	-1,84	8,59
78_B	Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,50	8,99	3,29	-1,81	8,62
79_A	Blok D4-zuid (begane grond)	1,50	11,36	5,70	0,58	11,01
80_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	11,94	6,31	1,17	11,59
80_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	12,64	6,94	1,84	12,27
81_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	12,77	7,16	2,02	12,43
81_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	13,75	8,09	2,97	13,40
82_A	D3-oost (begane grond)	1,50	10,69	5,10	-0,05	10,36
83_A	D3-oost (begane grond)	1,50	10,99	5,46	0,28	10,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gildenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A1 achtergevel	1,50	8,09	2,66	-2,57	7,81
01_B	Blok A1 achtergevel	4,50	8,81	3,27	-1,91	8,49
01_C	Blok A1 achtergevel	7,50	10,83	5,16	0,04	10,47
02_A	Blok A1 achtergevel	1,50	10,18	4,66	-0,53	9,87
02_B	Blok A1 achtergevel	4,50	11,68	6,05	0,91	11,33
02_C	Blok A1 achtergevel	7,50	12,49	6,75	1,66	12,11
03_A	Blok A1-achtergevel	1,50	9,72	4,25	-0,97	9,42
03_B	Blok A1-achtergevel	4,50	11,39	5,80	0,64	11,06
03_C	Blok A1-achtergevel	7,50	12,94	7,21	2,12	12,56
04_A	Blok A1-noord	1,50	9,51	3,88	-1,26	9,16
04_B	Blok A1-noord	4,50	9,21	3,51	-1,60	8,84
04_C	Blok A1-noord	7,50	10,13	4,42	-0,68	9,76
05_A	Blok A1-noord	1,50	9,11	3,53	-1,63	8,78
05_B	Blok A1-noord	4,50	8,97	3,28	-1,83	8,61
05_C	Blok A1-noord	7,50	9,99	4,26	-0,83	9,61
06_A	Blok A1-noord	1,50	9,31	3,78	-1,40	9,00
06_B	Blok A1-noord	4,50	10,34	4,69	-0,44	9,99
06_C	Blok A1-noord	7,50	11,34	5,63	0,53	10,97
07_A	Blok A1-oost	1,50	15,58	10,20	4,95	15,32
07_B	Blok A1-oost	4,50	16,11	10,59	5,41	15,80
07_C	Blok A1-oost	7,50	16,78	11,22	6,06	16,46
08_A	Blok A1-oost	1,50	17,72	12,49	7,18	17,51
08_B	Blok A1-oost	4,50	18,07	12,75	7,47	17,83
08_C	Blok A1-oost	7,50	18,49	13,14	7,88	18,24
09_B	Blok A1-oost	4,50	11,32	5,67	0,54	10,97
09_C	Blok A1-oost	7,50	13,41	7,76	2,64	13,06
10_B	Blok A1-west	4,50	7,01	1,41	-3,74	6,67
10_C	Blok A1-west	7,50	8,44	2,72	-2,37	8,07
11_A	Blok A1-west	1,50	19,48	14,36	9,00	19,31
11_B	Blok A1-west	4,50	19,39	14,28	8,92	19,22
11_C	Blok A1-west	7,50	18,37	13,27	7,90	18,20
12_A	Blok A1-zuid	1,50	11,11	5,65	0,44	10,82
12_B	Blok A1-zuid	4,50	12,57	6,98	1,83	12,24
12_C	Blok A1-zuid	7,50	14,20	8,50	3,40	13,83
13_A	Blok A2-achtergevel	1,50	8,80	3,27	-1,91	8,49
13_B	Blok A2-achtergevel	4,50	10,36	4,70	-0,43	10,00
13_C	Blok A2-achtergevel	7,50	12,10	6,37	1,28	11,72
14_A	Blok A2-oost	1,50	16,19	10,85	5,58	15,94
14_B	Blok A2-oost	4,50	16,74	11,25	6,05	16,44
14_C	Blok A2-oost	7,50	17,63	12,08	6,91	17,31
15_A	Blok A2-zuid	1,50	13,70	8,19	3,00	13,39
15_B	Blok A2-zuid	4,50	14,65	9,01	3,88	14,30
15_C	Blok A2-zuid	7,50	15,46	9,75	4,65	15,09
16_A	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	4,50	14,52	8,91	3,77	14,18
16_C	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	7,50	15,48	9,81	4,69	15,12
17_A	Blok A3-achtergevel	1,50	8,66	3,14	-2,05	8,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gildenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Blok A3-achtergevel	4,50	9,48	3,83	-1,30	9,13
17_C	Blok A3-achtergevel	7,50	10,46	4,73	-0,36	10,08
17_D	Blok A3-achtergevel	10,50	8,09	2,42	-2,70	7,73
18_A	Blok A3-west	1,50	21,11	15,99	10,64	20,94
18_B	Blok A3-west	4,50	21,53	16,45	11,07	21,37
18_C	Blok A3-west	7,50	20,67	15,61	10,22	20,51
18_D	Blok A3-west	10,50	21,64	16,58	11,19	21,48
19_A	Blok A3-zuid	1,50	18,33	13,10	7,79	18,12
19_B	Blok A3-zuid	4,50	19,34	14,12	8,80	19,13
19_C	Blok A3-zuid	7,50	18,57	13,26	7,98	18,33
19_D	Blok A3-zuid	10,50	20,02	14,77	9,46	19,80
20_A	Blok A3-zuid	1,50	13,70	8,18	2,99	13,39
20_B	Blok A3-zuid	4,50	14,21	8,58	3,44	13,86
20_C	Blok A3-zuid	7,50	14,84	9,13	4,03	14,47
20_D	Blok A3-zuid	10,50	15,37	9,66	4,56	15,00
21_A	Blok A4-achtergevel	1,50	9,98	4,51	-0,70	9,69
21_B	Blok A4-achtergevel	4,50	11,28	5,69	0,53	10,95
21_C	Blok A4-achtergevel	7,50	13,06	7,34	2,24	12,68
21_D	Blok A4-achtergevel	10,50	11,92	6,19	1,10	11,54
22_A	Blok A4-west	1,50	21,12	16,03	10,66	20,96
22_B	Blok A4-west	4,50	21,24	16,16	10,79	21,08
22_C	Blok A4-west	7,50	19,21	14,13	8,76	19,05
22_D	Blok A4-west	10,50	20,03	14,97	9,58	19,87
23_A	Blok B1-achtergevel	1,50	20,17	14,86	9,58	19,93
23_B	Blok B1-achtergevel	4,50	22,07	16,69	11,44	21,81
24_A	Blok B1-noord	1,50	12,94	7,49	2,27	12,65
24_B	Blok B1-noord	4,50	20,20	15,07	9,72	20,02
25_B	Blok B1-west (1e verdieping)	4,50	25,56	20,31	15,01	25,34
26_A	Blok B1-west (begane grond)	1,50	29,89	24,75	19,40	29,71
27_A	Blok B1-zuid	1,50	18,90	13,46	8,24	18,62
27_B	Blok B1-zuid	4,50	22,53	16,95	11,79	22,20
28_A	Blok B2-achtergevel	1,50	18,96	13,44	8,25	18,65
28_B	Blok B2-achtergevel	4,50	21,19	15,60	10,44	20,86
29_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	9,75	4,04	-1,07	9,38
30_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	15,01	9,87	4,52	14,83
31_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	14,66	9,59	4,21	14,50
32_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	9,58	3,99	-1,17	9,25
33_A	Blok B2-west	1,50	26,71	21,55	16,21	26,52
33_B	Blok B2-west	4,50	27,95	22,76	17,43	27,75
34_A	Blok B3-achtergevel	1,50	18,65	13,14	7,95	18,34
34_B	Blok B3-achtergevel	4,50	21,02	15,41	10,26	20,68
35_B	Blok B3-noord (1e verdieping)	4,50	16,23	10,78	5,57	15,95
36_A	Blok B3-noord (begane grond)	1,50	15,50	10,16	4,89	15,25
37_A	Blok B3-oost	1,50	18,37	12,91	7,70	18,08
37_B	Blok B3-oost	4,50	21,66	16,22	11,00	21,38
38_A	Blok B4-achtergevel	1,50	17,72	12,23	7,03	17,42
38_B	Blok B4-achtergevel	4,50	19,82	14,22	9,07	19,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gildenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Blok B4-noord	1,50	13,98	8,42	3,25	13,66
39_B	Blok B4-noord	4,50	16,45	10,74	5,64	16,08
40_B	Blok B4-oost (1e verdieping)	4,50	27,29	22,03	16,73	27,07
41_A	Blok B4-oost (begane grond)	1,50	30,01	24,58	19,35	29,73
42_A	Blok B4-zuid	1,50	18,55	13,09	7,88	18,26
42_B	Blok B4-zuid	4,50	21,93	16,33	11,18	21,59
43_A	Blok C1-achtergevel	1,50	17,99	12,50	7,30	17,69
43_B	Blok C1-achtergevel	4,50	20,04	14,45	9,30	19,71
44_A	Blok C1-noord	1,50	7,81	2,28	-2,90	7,50
44_B	Blok C1-noord	4,50	8,91	3,26	-1,87	8,56
45_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	24,28	19,26	13,86	24,14
46_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	26,61	21,57	16,18	26,46
47_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	28,93	23,82	18,46	28,76
48_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	26,10	21,03	15,65	25,94
49_A	Blok C1-zuid	1,50	17,24	11,81	6,58	16,96
49_B	Blok C1-zuid	4,50	19,61	14,06	8,89	19,29
50_A	Blok C2-achtergevel	1,50	18,63	13,13	7,94	18,33
50_B	Blok C2-achtergevel	4,50	20,84	15,23	10,08	20,50
51_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	8,34	2,68	-2,44	7,99
52_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	8,85	3,22	-1,92	8,50
53_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	7,73	2,22	-2,97	7,42
54_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	7,85	2,31	-2,87	7,53
55_A	Blok C2-oost	1,50	25,07	19,67	14,44	24,80
55_B	Blok C2-oost	4,50	27,42	22,11	16,83	27,18
56_A	Blok C3-achtergevel	1,50	16,44	10,93	5,74	16,13
56_B	Blok C3-achtergevel	4,50	18,77	13,17	8,02	18,43
57_B	Blok C3-oost (1e verdieping)	4,50	28,11	22,91	17,59	27,91
58_A	Blok C3-oost (begane grond)	1,50	30,89	25,68	20,37	30,69
59_A	Blok C3-zuid	1,50	18,46	13,02	7,79	18,17
59_B	Blok C3-zuid	4,50	22,13	16,55	11,39	21,80
60_A	Blok D1-achtergevel	1,50	13,84	8,31	3,13	13,53
60_B	Blok D1-achtergevel	4,50	14,16	8,54	3,40	13,82
61_B	Blok D1-noord (1e verdieping)	4,50	10,47	4,86	-0,29	10,13
62_A	Blok D1-noord (begane grond)	1,50	8,83	3,26	-1,90	8,51
63_A	Blok D1-oost	1,50	11,40	5,97	0,75	11,12
63_B	Blok D1-oost	4,50	12,58	7,11	1,90	12,29
64_A	Blok D1-west	1,50	11,71	6,16	0,98	11,39
64_B	Blok D1-west	4,50	11,23	5,57	0,45	10,88
65_A	Blok D2-achtergevel	1,50	10,02	4,48	-0,69	9,71
65_B	Blok D2-achtergevel	4,50	11,02	5,38	0,25	10,67
65_C	Blok D2-achtergevel	7,50	10,99	5,27	0,17	10,61
65_D	Blok D2-achtergevel	10,50	7,75	2,04	-3,06	7,38
65_E	Blok D2-achtergevel	13,50	-4,24	-10,08	-15,12	-4,65
66_A	Blok D2-achtergevel	1,50	12,08	6,48	1,33	11,74
66_B	Blok D2-achtergevel	4,50	10,72	5,06	-0,06	10,37
66_C	Blok D2-achtergevel	7,50	11,26	5,57	0,46	10,90
66_D	Blok D2-achtergevel	10,50	8,01	2,32	-2,79	7,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gildenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_E	Blok D2-achtergevel	13,50	7,12	1,39	-3,71	6,74
67_A	Blok D2-noord	1,50	17,08	11,96	6,60	16,91
67_B	Blok D2-noord	4,50	16,98	11,79	6,46	16,78
67_C	Blok D2-noord	7,50	17,92	12,72	7,40	17,72
67_D	Blok D2-noord	10,50	7,73	1,95	-3,12	7,34
67_E	Blok D2-noord	13,50	5,68	-0,08	-5,16	5,29
68_A	Blok D2-oost	1,50	21,62	16,46	11,12	21,43
69_A	Blok D2-oost	1,50	15,03	9,43	4,27	14,69
70_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	18,44	13,11	7,84	18,19
70_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	21,61	16,41	11,09	21,41
70_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	22,27	17,08	11,75	22,07
70_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	22,76	17,53	12,22	22,55
71_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	16,40	10,71	5,60	16,04
71_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	17,99	12,35	7,22	17,64
71_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	22,62	17,37	12,07	22,40
71_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	24,56	19,34	14,02	24,35
72_A	Blok D3-achtergevel	1,50	9,15	3,54	-1,61	8,81
72_B	Blok D3-achtergevel	4,50	8,67	2,98	-2,13	8,31
72_C	Blok D3-achtergevel	7,50	9,32	3,58	-1,51	8,94
73_A	Blok D3-achtergevel	1,50	9,54	3,93	-1,22	9,20
73_B	Blok D3-achtergevel	4,50	9,84	4,25	-0,91	9,51
73_C	Blok D3-achtergevel	7,50	-3,02	-8,84	-13,89	-3,43
74_A	Blok D3-zuid	1,50	29,74	24,56	19,23	29,55
74_B	Blok D3-zuid	4,50	31,30	26,12	20,78	31,10
74_C	Blok D3-zuid	7,50	32,13	26,93	21,61	31,93
75_A	Blok D4-achtergevel	1,50	9,04	3,47	-1,70	8,71
75_B	Blok D4-achtergevel	4,50	10,45	4,89	-0,27	10,13
76_A	Blok D4-oost	1,50	25,15	20,04	14,68	24,98
76_B	Blok D4-oost	4,50	26,61	21,49	16,13	26,44
77_A	Blok D4-west	1,50	3,39	-2,28	-7,39	3,03
77_B	Blok D4-west	4,50	3,94	-1,77	-6,87	3,57
78_B	Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,50	18,06	12,40	7,28	17,71
79_A	Blok D4-zuid (begane grond)	1,50	16,55	10,96	5,81	16,22
80_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	25,71	20,65	15,27	25,56
80_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	25,19	20,00	14,67	24,99
81_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	29,65	24,53	19,18	29,48
81_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	30,83	25,64	20,31	30,63
82_A	D3-oost (begane grond)	1,50	27,86	22,72	17,37	27,68
83_A	D3-oost (begane grond)	1,50	24,26	19,14	13,79	24,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heimoweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A1 achtergevel	1,50	11,63	6,32	1,04	11,39
01_B	Blok A1 achtergevel	4,50	14,00	8,61	3,36	13,73
01_C	Blok A1 achtergevel	7,50	18,29	12,90	7,65	18,02
02_A	Blok A1 achtergevel	1,50	13,01	7,67	2,40	12,76
02_B	Blok A1 achtergevel	4,50	15,44	10,03	4,80	15,17
02_C	Blok A1 achtergevel	7,50	19,12	13,74	8,49	18,86
03_A	Blok A1-achtergevel	1,50	12,02	6,72	1,44	11,78
03_B	Blok A1-achtergevel	4,50	13,73	8,33	3,09	13,46
03_C	Blok A1-achtergevel	7,50	17,00	11,55	6,33	16,71
04_A	Blok A1-noord	1,50	20,33	15,22	9,86	20,16
04_B	Blok A1-noord	4,50	20,72	15,61	10,25	20,55
04_C	Blok A1-noord	7,50	22,07	16,95	11,60	21,90
05_A	Blok A1-noord	1,50	10,66	5,25	0,01	10,39
05_B	Blok A1-noord	4,50	11,49	6,04	0,82	11,20
05_C	Blok A1-noord	7,50	13,72	8,29	3,06	13,44
06_A	Blok A1-noord	1,50	10,66	5,24	0,00	10,38
06_B	Blok A1-noord	4,50	12,35	6,90	1,68	12,06
06_C	Blok A1-noord	7,50	15,07	9,63	4,41	14,79
07_A	Blok A1-oost	1,50	31,57	26,61	21,18	31,45
07_B	Blok A1-oost	4,50	33,02	28,03	22,62	32,89
07_C	Blok A1-oost	7,50	34,15	29,16	23,75	34,02
08_A	Blok A1-oost	1,50	30,21	25,24	19,82	30,09
08_B	Blok A1-oost	4,50	31,36	26,37	20,96	31,23
08_C	Blok A1-oost	7,50	32,44	27,44	22,04	32,31
09_B	Blok A1-oost	4,50	21,94	16,84	11,48	21,77
09_C	Blok A1-oost	7,50	23,30	18,15	12,80	23,11
10_B	Blok A1-west	4,50	19,92	14,85	9,47	19,76
10_C	Blok A1-west	7,50	21,78	16,68	11,32	21,61
11_A	Blok A1-west	1,50	26,54	21,53	16,12	26,40
11_B	Blok A1-west	4,50	27,54	22,53	17,13	27,41
11_C	Blok A1-west	7,50	28,76	23,74	18,34	28,62
12_A	Blok A1-zuid	1,50	29,96	25,00	19,58	29,84
12_B	Blok A1-zuid	4,50	31,34	26,35	20,94	31,21
12_C	Blok A1-zuid	7,50	32,60	27,58	22,18	32,46
13_A	Blok A2-achtergevel	1,50	25,13	20,16	14,74	25,01
13_B	Blok A2-achtergevel	4,50	26,72	21,72	16,31	26,59
13_C	Blok A2-achtergevel	7,50	28,13	23,09	17,70	27,98
14_A	Blok A2-oost	1,50	33,89	28,94	23,51	33,78
14_B	Blok A2-oost	4,50	35,61	30,63	25,22	35,49
14_C	Blok A2-oost	7,50	36,40	31,40	25,99	36,27
15_A	Blok A2-zuid	1,50	36,91	31,96	26,53	36,80
15_B	Blok A2-zuid	4,50	38,81	33,84	28,42	38,69
15_C	Blok A2-zuid	7,50	39,40	34,40	28,99	39,27
16_A	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	4,50	38,58	33,62	28,20	38,46
16_C	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	7,50	39,22	34,23	28,81	39,09
17_A	Blok A3-achtergevel	1,50	10,39	4,98	-0,26	10,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heimoweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Blok A3-achtergevel	4,50	12,46	7,02	1,80	12,18
17_C	Blok A3-achtergevel	7,50	15,35	9,93	4,70	15,07
17_D	Blok A3-achtergevel	10,50	18,33	13,06	7,76	18,10
18_A	Blok A3-west	1,50	29,28	24,22	18,84	29,13
18_B	Blok A3-west	4,50	31,40	26,34	20,96	31,25
18_C	Blok A3-west	7,50	30,92	25,89	20,49	30,78
18_D	Blok A3-west	10,50	31,35	26,32	20,93	31,21
19_A	Blok A3-zuid	1,50	35,41	30,44	25,02	35,29
19_B	Blok A3-zuid	4,50	37,30	32,31	26,89	37,17
19_C	Blok A3-zuid	7,50	37,63	32,64	27,23	37,50
19_D	Blok A3-zuid	10,50	37,91	32,91	27,51	37,78
20_A	Blok A3-zuid	1,50	36,17	31,22	25,79	36,06
20_B	Blok A3-zuid	4,50	38,10	33,11	27,70	37,97
20_C	Blok A3-zuid	7,50	38,61	33,62	28,21	38,48
20_D	Blok A3-zuid	10,50	38,75	33,75	28,34	38,62
21_A	Blok A4-achtergevel	1,50	12,87	7,58	2,29	12,64
21_B	Blok A4-achtergevel	4,50	14,75	9,38	4,13	14,49
21_C	Blok A4-achtergevel	7,50	17,72	12,28	7,06	17,44
21_D	Blok A4-achtergevel	10,50	20,93	15,55	10,29	20,66
22_A	Blok A4-west	1,50	27,91	22,89	17,49	27,77
22_B	Blok A4-west	4,50	29,37	24,34	18,95	29,23
22_C	Blok A4-west	7,50	30,16	25,14	19,74	30,02
22_D	Blok A4-west	10,50	28,77	23,73	18,34	28,62
23_A	Blok B1-achtergevel	1,50	22,10	16,91	11,59	21,90
23_B	Blok B1-achtergevel	4,50	23,98	18,74	13,44	23,77
24_A	Blok B1-noord	1,50	36,75	31,68	26,30	36,59
24_B	Blok B1-noord	4,50	38,22	33,15	27,77	38,06
25_B	Blok B1-west (1e verdieping)	4,50	37,45	32,45	27,04	37,32
26_A	Blok B1-west (begane grond)	1,50	37,37	32,31	26,93	37,22
27_A	Blok B1-zuid	1,50	16,97	11,60	6,35	16,71
27_B	Blok B1-zuid	4,50	27,47	22,41	17,02	27,31
28_A	Blok B2-achtergevel	1,50	33,20	28,13	22,76	33,05
28_B	Blok B2-achtergevel	4,50	26,10	20,94	15,60	25,91
29_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	46,94	41,95	36,54	46,81
30_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	46,69	41,70	36,29	46,56
31_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	49,12	44,07	38,69	48,97
32_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	49,20	44,14	38,76	49,05
33_A	Blok B2-west	1,50	43,59	38,53	33,14	43,43
33_B	Blok B2-west	4,50	43,97	38,90	33,52	43,81
34_A	Blok B3-achtergevel	1,50	17,34	11,91	6,67	17,06
34_B	Blok B3-achtergevel	4,50	20,84	15,36	10,15	20,54
35_B	Blok B3-noord (1e verdieping)	4,50	46,84	41,85	36,44	46,71
36_A	Blok B3-noord (begane grond)	1,50	48,75	43,69	38,31	48,60
37_A	Blok B3-oost	1,50	42,33	37,28	31,90	42,18
37_B	Blok B3-oost	4,50	42,70	37,64	32,26	42,55
38_A	Blok B4-achtergevel	1,50	19,30	13,90	8,66	19,03
38_B	Blok B4-achtergevel	4,50	22,20	16,75	11,53	21,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heimoweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Blok B4-noord	1,50	37,15	32,08	26,70	36,99
39_B	Blok B4-noord	4,50	38,45	33,38	28,00	38,29
40_B	Blok B4-oost (1e verdieping)	4,50	35,86	30,84	25,45	35,72
41_A	Blok B4-oost (begane grond)	1,50	34,88	29,81	24,43	34,72
42_A	Blok B4-zuid	1,50	15,00	9,62	4,37	14,74
42_B	Blok B4-zuid	4,50	18,55	13,08	7,88	18,26
43_A	Blok C1-achtergevel	1,50	18,69	13,30	8,06	18,42
43_B	Blok C1-achtergevel	4,50	22,18	16,75	11,52	21,90
44_A	Blok C1-noord	1,50	48,66	43,60	38,22	48,51
44_B	Blok C1-noord	4,50	48,67	43,61	38,22	48,51
45_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	37,87	32,84	27,44	37,73
46_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	35,16	30,14	24,74	35,02
47_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	35,45	30,38	25,00	35,29
48_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	40,28	35,21	29,84	40,13
49_A	Blok C1-zuid	1,50	14,17	8,93	3,63	13,96
49_B	Blok C1-zuid	4,50	17,58	12,17	6,94	17,31
50_A	Blok C2-achtergevel	1,50	13,02	7,64	2,39	12,76
50_B	Blok C2-achtergevel	4,50	15,25	9,80	4,59	14,97
51_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	47,07	42,08	36,67	46,94
52_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	46,15	41,15	35,74	46,02
53_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	49,11	44,05	38,67	48,96
54_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	49,11	44,05	38,67	48,96
55_A	Blok C2-oost	1,50	44,96	39,90	34,52	44,81
55_B	Blok C2-oost	4,50	45,23	40,17	34,79	45,08
56_A	Blok C3-achtergevel	1,50	19,39	13,99	8,75	19,12
56_B	Blok C3-achtergevel	4,50	22,60	17,15	11,93	22,31
57_B	Blok C3-oost (1e verdieping)	4,50	36,67	31,67	26,26	36,54
58_A	Blok C3-oost (begane grond)	1,50	37,43	32,37	26,99	37,28
59_A	Blok C3-zuid	1,50	15,41	10,09	4,81	15,17
59_B	Blok C3-zuid	4,50	19,65	14,19	8,97	19,36
60_A	Blok D1-achtergevel	1,50	14,15	8,87	3,58	13,92
60_B	Blok D1-achtergevel	4,50	15,07	9,73	4,47	14,82
61_B	Blok D1-noord (1e verdieping)	4,50	25,97	20,98	15,56	25,84
62_A	Blok D1-noord (begane grond)	1,50	25,04	20,06	14,64	24,91
63_A	Blok D1-oost	1,50	25,55	20,52	15,13	25,41
63_B	Blok D1-oost	4,50	26,95	21,89	16,51	26,80
64_A	Blok D1-west	1,50	9,62	4,26	-1,00	9,36
64_B	Blok D1-west	4,50	8,15	2,73	-2,50	7,87
65_A	Blok D2-achtergevel	1,50	10,87	5,65	0,33	10,66
65_B	Blok D2-achtergevel	4,50	12,42	7,14	1,85	12,19
65_C	Blok D2-achtergevel	7,50	9,65	4,21	-1,01	9,37
65_D	Blok D2-achtergevel	10,50	10,32	4,89	-0,34	10,04
65_E	Blok D2-achtergevel	13,50	8,81	3,61	-1,71	8,61
66_A	Blok D2-achtergevel	1,50	10,43	5,06	-0,19	10,17
66_B	Blok D2-achtergevel	4,50	9,48	4,01	-1,20	9,19
66_C	Blok D2-achtergevel	7,50	9,34	3,87	-1,34	9,05
66_D	Blok D2-achtergevel	10,50	9,30	3,85	-1,37	9,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heimoweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_E	Blok D2-achtergevel	13,50	4,25	-1,05	-6,33	4,01
67_A	Blok D2-noord	1,50	26,63	21,64	16,23	26,50
67_B	Blok D2-noord	4,50	27,61	22,60	17,19	27,47
67_C	Blok D2-noord	7,50	28,67	23,64	18,25	28,53
67_D	Blok D2-noord	10,50	28,98	23,98	18,57	28,85
67_E	Blok D2-noord	13,50	28,34	23,34	17,93	28,21
68_A	Blok D2-oost	1,50	39,07	34,05	28,65	38,93
69_A	Blok D2-oost	1,50	42,57	37,53	32,14	42,42
70_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	40,02	35,00	29,60	39,88
70_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	40,40	35,37	29,97	40,26
70_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	40,50	35,46	30,07	40,35
70_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	40,56	35,52	30,13	40,41
71_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	42,54	37,50	32,11	42,39
71_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	42,68	37,63	32,24	42,53
71_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	42,21	37,16	31,78	42,06
71_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	42,01	36,97	31,58	41,86
72_A	Blok D3-achtergevel	1,50	14,73	9,26	4,06	14,44
72_B	Blok D3-achtergevel	4,50	14,75	9,24	4,06	14,45
72_C	Blok D3-achtergevel	7,50	16,66	11,20	5,99	16,37
73_A	Blok D3-achtergevel	1,50	13,07	7,67	2,43	12,80
73_B	Blok D3-achtergevel	4,50	16,87	11,41	6,20	16,58
73_C	Blok D3-achtergevel	7,50	14,46	9,02	3,80	14,18
74_A	Blok D3-zuid	1,50	10,74	5,27	0,07	10,45
74_B	Blok D3-zuid	4,50	12,81	7,32	2,11	12,51
74_C	Blok D3-zuid	7,50	14,53	9,03	3,84	14,23
75_A	Blok D4-achtergevel	1,50	16,68	11,23	6,01	16,39
75_B	Blok D4-achtergevel	4,50	18,92	13,45	8,25	18,63
76_A	Blok D4-oost	1,50	23,12	18,03	12,66	22,96
76_B	Blok D4-oost	4,50	24,69	19,57	14,21	24,52
77_A	Blok D4-west	1,50	12,25	6,81	1,59	11,97
77_B	Blok D4-west	4,50	13,01	7,52	2,32	12,71
78_B	Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,50	23,02	17,93	12,56	22,86
79_A	Blok D4-zuid (begane grond)	1,50	18,96	13,83	8,48	18,78
80_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	44,93	39,87	34,49	44,78
80_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	44,69	39,63	34,25	44,54
81_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	38,62	33,57	28,19	38,47
81_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	38,63	33,57	28,18	38,47
82_A	D3-oost (begane grond)	1,50	37,77	32,71	27,33	37,62
83_A	D3-oost (begane grond)	1,50	45,77	40,70	35,32	45,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Ulrichweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A1 achtergevel	1,50	11,96	9,33	2,81	12,73
01_B	Blok A1 achtergevel	4,50	14,18	11,55	5,03	14,95
01_C	Blok A1 achtergevel	7,50	15,74	13,11	6,59	16,51
02_A	Blok A1 achtergevel	1,50	5,69	3,06	-3,46	6,46
02_B	Blok A1 achtergevel	4,50	7,81	5,18	-1,34	8,58
02_C	Blok A1 achtergevel	7,50	8,56	5,93	-0,59	9,33
03_A	Blok A1-achtergevel	1,50	13,73	11,10	4,58	14,50
03_B	Blok A1-achtergevel	4,50	15,42	12,79	6,27	16,19
03_C	Blok A1-achtergevel	7,50	17,58	14,95	8,43	18,35
04_A	Blok A1-noord	1,50	45,44	42,81	36,29	46,21
04_B	Blok A1-noord	4,50	45,30	42,67	36,15	46,07
04_C	Blok A1-noord	7,50	44,60	41,97	35,45	45,37
05_A	Blok A1-noord	1,50	45,55	42,92	36,40	46,32
05_B	Blok A1-noord	4,50	45,33	42,70	36,18	46,10
05_C	Blok A1-noord	7,50	44,62	41,99	35,47	45,39
06_A	Blok A1-noord	1,50	45,27	42,64	36,12	46,04
06_B	Blok A1-noord	4,50	44,96	42,33	35,81	45,73
06_C	Blok A1-noord	7,50	44,20	41,57	35,05	44,97
07_A	Blok A1-oost	1,50	33,39	30,76	24,24	34,16
07_B	Blok A1-oost	4,50	34,86	32,23	25,71	35,63
07_C	Blok A1-oost	7,50	34,88	32,25	25,73	35,65
08_A	Blok A1-oost	1,50	39,14	36,51	29,99	39,91
08_B	Blok A1-oost	4,50	39,56	36,93	30,41	40,33
08_C	Blok A1-oost	7,50	39,33	36,70	30,18	40,10
09_B	Blok A1-oost	4,50	40,96	38,33	31,81	41,73
09_C	Blok A1-oost	7,50	41,50	38,87	32,35	42,27
10_B	Blok A1-west	4,50	35,83	33,20	26,68	36,60
10_C	Blok A1-west	7,50	38,38	35,75	29,23	39,15
11_A	Blok A1-west	1,50	35,55	32,92	26,40	36,32
11_B	Blok A1-west	4,50	35,79	33,16	26,64	36,56
11_C	Blok A1-west	7,50	35,69	33,06	26,54	36,46
12_A	Blok A1-zuid	1,50	6,91	4,28	-2,24	7,68
12_B	Blok A1-zuid	4,50	9,10	6,47	-0,05	9,87
12_C	Blok A1-zuid	7,50	10,70	8,07	1,55	11,47
13_A	Blok A2-achtergevel	1,50	24,14	21,51	14,99	24,91
13_B	Blok A2-achtergevel	4,50	26,03	23,40	16,88	26,80
13_C	Blok A2-achtergevel	7,50	26,45	23,82	17,30	27,22
14_A	Blok A2-oost	1,50	29,59	26,96	20,44	30,36
14_B	Blok A2-oost	4,50	31,40	28,77	22,25	32,17
14_C	Blok A2-oost	7,50	31,72	29,09	22,57	32,49
15_A	Blok A2-zuid	1,50	11,13	8,50	1,98	11,90
15_B	Blok A2-zuid	4,50	13,22	10,59	4,07	13,99
15_C	Blok A2-zuid	7,50	12,40	9,77	3,25	13,17
16_A	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	4,50	12,11	9,48	2,96	12,88
16_C	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	7,50	10,73	8,10	1,58	11,50
17_A	Blok A3-achtergevel	1,50	13,81	11,18	4,66	14,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Ulrichweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Blok A3-achtergevel	4,50	16,03	13,40	6,88	16,80
17_C	Blok A3-achtergevel	7,50	17,56	14,93	8,41	18,33
17_D	Blok A3-achtergevel	10,50	19,42	16,79	10,27	20,19
18_A	Blok A3-west	1,50	27,37	24,74	18,22	28,14
18_B	Blok A3-west	4,50	29,13	26,50	19,98	29,90
18_C	Blok A3-west	7,50	29,15	26,52	20,00	29,92
18_D	Blok A3-west	10,50	29,06	26,43	19,91	29,83
19_A	Blok A3-zuid	1,50	8,76	6,13	-0,39	9,53
19_B	Blok A3-zuid	4,50	10,90	8,27	1,75	11,67
19_C	Blok A3-zuid	7,50	11,53	8,90	2,38	12,30
19_D	Blok A3-zuid	10,50	12,66	10,03	3,51	13,43
20_A	Blok A3-zuid	1,50	9,26	6,63	0,11	10,03
20_B	Blok A3-zuid	4,50	11,26	8,63	2,11	12,03
20_C	Blok A3-zuid	7,50	10,77	8,14	1,62	11,54
20_D	Blok A3-zuid	10,50	11,79	9,16	2,64	12,56
21_A	Blok A4-achtergevel	1,50	12,87	10,24	3,72	13,64
21_B	Blok A4-achtergevel	4,50	15,03	12,40	5,88	15,80
21_C	Blok A4-achtergevel	7,50	16,59	13,96	7,44	17,36
21_D	Blok A4-achtergevel	10,50	18,58	15,95	9,43	19,35
22_A	Blok A4-west	1,50	30,45	27,82	21,30	31,22
22_B	Blok A4-west	4,50	31,70	29,07	22,55	32,47
22_C	Blok A4-west	7,50	31,68	29,05	22,53	32,45
22_D	Blok A4-west	10,50	31,61	28,98	22,46	32,38
23_A	Blok B1-achtergevel	1,50	4,47	1,84	-4,68	5,24
23_B	Blok B1-achtergevel	4,50	5,49	2,86	-3,66	6,26
24_A	Blok B1-noord	1,50	4,99	2,36	-4,16	5,76
24_B	Blok B1-noord	4,50	6,02	3,39	-3,13	6,79
25_B	Blok B1-west (1e verdieping)	4,50	13,67	11,04	4,52	14,44
26_A	Blok B1-west (begane grond)	1,50	14,84	12,21	5,69	15,61
27_A	Blok B1-zuid	1,50	3,14	0,51	-6,01	3,91
27_B	Blok B1-zuid	4,50	5,07	2,44	-4,08	5,84
28_A	Blok B2-achtergevel	1,50	3,14	0,51	-6,01	3,91
28_B	Blok B2-achtergevel	4,50	4,86	2,23	-4,29	5,63
29_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	14,68	12,05	5,53	15,45
30_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	19,60	16,97	10,45	20,37
31_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	18,68	16,05	9,53	19,45
32_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	15,87	13,24	6,72	16,64
33_A	Blok B2-west	1,50	18,76	16,13	9,61	19,53
33_B	Blok B2-west	4,50	19,58	16,95	10,43	20,35
34_A	Blok B3-achtergevel	1,50	3,09	0,46	-6,06	3,86
34_B	Blok B3-achtergevel	4,50	4,66	2,03	-4,49	5,43
35_B	Blok B3-noord (1e verdieping)	4,50	15,79	13,16	6,64	16,56
36_A	Blok B3-noord (begane grond)	1,50	16,79	14,16	7,64	17,56
37_A	Blok B3-oost	1,50	13,27	10,64	4,12	14,04
37_B	Blok B3-oost	4,50	14,33	11,70	5,18	15,10
38_A	Blok B4-achtergevel	1,50	3,07	0,44	-6,08	3,84
38_B	Blok B4-achtergevel	4,50	4,58	1,95	-4,57	5,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Ulrichweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Blok B4-noord	1,50	14,67	12,04	5,52	15,44
39_B	Blok B4-noord	4,50	14,22	11,59	5,07	14,99
40_B	Blok B4-oost (1e verdieping)	4,50	14,85	12,22	5,70	15,62
41_A	Blok B4-oost (begane grond)	1,50	15,03	12,40	5,88	15,80
42_A	Blok B4-zuid	1,50	2,60	-0,03	-6,55	3,37
42_B	Blok B4-zuid	4,50	3,97	1,34	-5,18	4,74
43_A	Blok C1-achtergevel	1,50	3,75	1,12	-5,40	4,52
43_B	Blok C1-achtergevel	4,50	4,83	2,20	-4,32	5,60
44_A	Blok C1-noord	1,50	13,34	10,71	4,19	14,11
44_B	Blok C1-noord	4,50	14,57	11,94	5,42	15,34
45_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	13,16	10,53	4,01	13,93
46_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	14,60	11,97	5,45	15,37
47_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	13,20	10,57	4,05	13,97
48_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	11,68	9,05	2,53	12,45
49_A	Blok C1-zuid	1,50	1,82	-0,81	-7,33	2,59
49_B	Blok C1-zuid	4,50	3,41	0,78	-5,74	4,18
50_A	Blok C2-achtergevel	1,50	1,20	-1,43	-7,95	1,97
50_B	Blok C2-achtergevel	4,50	2,76	0,13	-6,39	3,53
51_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	18,92	16,29	9,77	19,69
52_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	11,91	9,28	2,76	12,68
53_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	11,78	9,15	2,63	12,55
54_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	17,72	15,09	8,57	18,49
55_A	Blok C2-oost	1,50	16,18	13,55	7,03	16,95
55_B	Blok C2-oost	4,50	16,36	13,73	7,21	17,13
56_A	Blok C3-achtergevel	1,50	3,57	0,94	-5,58	4,34
56_B	Blok C3-achtergevel	4,50	4,71	2,08	-4,44	5,48
57_B	Blok C3-oost (1e verdieping)	4,50	5,98	3,35	-3,17	6,75
58_A	Blok C3-oost (begane grond)	1,50	13,45	10,82	4,30	14,22
59_A	Blok C3-zuid	1,50	2,31	-0,32	-6,84	3,08
59_B	Blok C3-zuid	4,50	4,03	1,40	-5,12	4,80
60_A	Blok D1-achtergevel	1,50	-0,20	-2,83	-9,35	0,57
60_B	Blok D1-achtergevel	4,50	0,57	-2,06	-8,58	1,34
61_B	Blok D1-noord (1e verdieping)	4,50	8,95	6,32	-0,20	9,72
62_A	Blok D1-noord (begane grond)	1,50	7,54	4,91	-1,61	8,31
63_A	Blok D1-oost	1,50	7,24	4,61	-1,91	8,01
63_B	Blok D1-oost	4,50	9,40	6,77	0,25	10,17
64_A	Blok D1-west	1,50	-11,03	-13,66	-20,18	-10,26
64_B	Blok D1-west	4,50	-9,84	-12,47	-18,99	-9,07
65_A	Blok D2-achtergevel	1,50	-1,03	-3,66	-10,18	-0,26
65_B	Blok D2-achtergevel	4,50	-5,73	-8,36	-14,88	-4,96
65_C	Blok D2-achtergevel	7,50	-7,47	-10,10	-16,62	-6,70
65_D	Blok D2-achtergevel	10,50	-6,69	-9,32	-15,84	-5,92
65_E	Blok D2-achtergevel	13,50	-5,80	-8,43	-14,95	-5,03
66_A	Blok D2-achtergevel	1,50	-2,75	-5,38	-11,90	-1,98
66_B	Blok D2-achtergevel	4,50	-3,36	-5,99	-12,51	-2,59
66_C	Blok D2-achtergevel	7,50	-2,96	-5,59	-12,11	-2,19
66_D	Blok D2-achtergevel	10,50	-2,18	-4,81	-11,33	-1,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Ulrichweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_E	Blok D2-achtergevel	13,50	-6,50	-9,13	-15,65	-5,73
67_A	Blok D2-noord	1,50	21,35	18,72	12,20	22,12
67_B	Blok D2-noord	4,50	22,85	20,22	13,70	23,62
67_C	Blok D2-noord	7,50	23,95	21,32	14,80	24,72
67_D	Blok D2-noord	10,50	24,26	21,63	15,11	25,03
67_E	Blok D2-noord	13,50	24,81	22,18	15,66	25,58
68_A	Blok D2-oost	1,50	20,66	18,03	11,51	21,43
69_A	Blok D2-oost	1,50	19,17	16,54	10,02	19,94
70_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	20,70	18,07	11,55	21,47
70_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	21,09	18,46	11,94	21,86
70_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	21,42	18,79	12,27	22,19
70_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	21,67	19,04	12,52	22,44
71_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	21,13	18,50	11,98	21,90
71_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	21,83	19,20	12,68	22,60
71_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	21,76	19,13	12,61	22,53
71_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	21,84	19,21	12,69	22,61
72_A	Blok D3-achtergevel	1,50	1,43	-1,20	-7,72	2,20
72_B	Blok D3-achtergevel	4,50	-0,76	-3,39	-9,91	0,01
72_C	Blok D3-achtergevel	7,50	-0,08	-2,71	-9,23	0,69
73_A	Blok D3-achtergevel	1,50	1,92	-0,71	-7,23	2,69
73_B	Blok D3-achtergevel	4,50	2,57	-0,06	-6,58	3,34
73_C	Blok D3-achtergevel	7,50	1,43	-1,20	-7,72	2,20
74_A	Blok D3-zuid	1,50	-1,18	-3,81	-10,33	-0,41
74_B	Blok D3-zuid	4,50	-0,08	-2,71	-9,23	0,69
74_C	Blok D3-zuid	7,50	2,46	-0,17	-6,69	3,23
75_A	Blok D4-achtergevel	1,50	5,91	3,28	-3,24	6,68
75_B	Blok D4-achtergevel	4,50	5,66	3,03	-3,49	6,43
76_A	Blok D4-oost	1,50	3,34	0,71	-5,81	4,11
76_B	Blok D4-oost	4,50	4,56	1,93	-4,59	5,33
77_A	Blok D4-west	1,50	2,64	0,01	-6,51	3,41
77_B	Blok D4-west	4,50	2,20	-0,43	-6,95	2,97
78_B	Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,50	1,22	-1,41	-7,93	1,99
79_A	Blok D4-zuid (begane grond)	1,50	0,76	-1,87	-8,39	1,53
80_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	7,70	5,07	-1,45	8,47
80_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	16,49	13,86	7,34	17,26
81_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	13,65	11,02	4,50	14,42
81_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	14,73	12,10	5,58	15,50
82_A	D3-oost (begane grond)	1,50	13,37	10,74	4,22	14,14
83_A	D3-oost (begane grond)	1,50	18,62	15,99	9,47	19,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Wijnenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A1 achtergevel	1,50	5,33	0,03	-5,25	5,09
01_B	Blok A1 achtergevel	4,50	6,94	1,51	-3,72	6,66
01_C	Blok A1 achtergevel	7,50	10,39	4,86	-0,32	10,08
02_A	Blok A1 achtergevel	1,50	7,97	2,62	-2,64	7,72
02_B	Blok A1 achtergevel	4,50	9,53	4,08	-1,13	9,25
02_C	Blok A1 achtergevel	7,50	12,02	6,54	1,34	11,72
03_A	Blok A1-achtergevel	1,50	9,38	4,07	-1,21	9,14
03_B	Blok A1-achtergevel	4,50	11,08	5,65	0,42	10,80
03_C	Blok A1-achtergevel	7,50	14,71	9,22	4,02	14,41
04_A	Blok A1-noord	1,50	9,04	3,54	-1,66	8,74
04_B	Blok A1-noord	4,50	10,53	5,06	-0,15	10,24
04_C	Blok A1-noord	7,50	15,33	10,03	4,75	15,09
05_A	Blok A1-noord	1,50	9,30	3,84	-1,37	9,01
05_B	Blok A1-noord	4,50	10,40	4,94	-0,27	10,11
05_C	Blok A1-noord	7,50	12,34	6,89	1,67	12,05
06_A	Blok A1-noord	1,50	6,76	1,31	-3,91	6,47
06_B	Blok A1-noord	4,50	9,42	3,94	-1,27	9,12
06_C	Blok A1-noord	7,50	11,89	6,37	1,19	11,58
07_A	Blok A1-oost	1,50	27,72	22,76	17,34	27,60
07_B	Blok A1-oost	4,50	29,25	24,26	18,84	29,12
07_C	Blok A1-oost	7,50	30,38	25,37	19,97	30,25
08_A	Blok A1-oost	1,50	28,18	23,19	17,78	28,05
08_B	Blok A1-oost	4,50	29,09	24,07	18,67	28,95
08_C	Blok A1-oost	7,50	29,96	24,92	19,53	29,81
09_B	Blok A1-oost	4,50	14,22	8,73	3,53	13,92
09_C	Blok A1-oost	7,50	18,64	13,29	8,03	18,39
10_B	Blok A1-west	4,50	5,02	-0,31	-5,58	4,77
10_C	Blok A1-west	7,50	10,46	5,25	-0,07	10,25
11_A	Blok A1-west	1,50	17,41	12,42	7,01	17,28
11_B	Blok A1-west	4,50	18,35	13,36	7,95	18,22
11_C	Blok A1-west	7,50	19,37	14,37	8,96	19,24
12_A	Blok A1-zuid	1,50	17,49	12,45	7,06	17,34
12_B	Blok A1-zuid	4,50	18,30	13,17	7,82	18,12
12_C	Blok A1-zuid	7,50	20,29	15,06	9,75	20,08
13_A	Blok A2-achtergevel	1,50	9,45	4,04	-1,20	9,18
13_B	Blok A2-achtergevel	4,50	11,82	6,32	1,12	11,52
13_C	Blok A2-achtergevel	7,50	16,98	11,55	6,32	16,70
14_A	Blok A2-oost	1,50	30,41	25,46	20,03	30,30
14_B	Blok A2-oost	4,50	32,10	27,11	21,70	31,97
14_C	Blok A2-oost	7,50	33,05	28,03	22,63	32,91
15_A	Blok A2-zuid	1,50	30,21	25,25	19,82	30,09
15_B	Blok A2-zuid	4,50	31,97	26,98	21,56	31,84
15_C	Blok A2-zuid	7,50	32,77	27,75	22,35	32,63
16_A	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	4,50	32,90	27,92	22,51	32,78
16_C	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	7,50	33,81	28,80	23,40	33,68
17_A	Blok A3-achtergevel	1,50	7,90	2,46	-2,76	7,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Wijnenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Blok A3-achtergevel	4,50	9,54	4,08	-1,13	9,25
17_C	Blok A3-achtergevel	7,50	13,10	7,63	2,42	12,81
17_D	Blok A3-achtergevel	10,50	14,00	8,62	3,37	13,74
18_A	Blok A3-west	1,50	5,55	0,08	-5,13	5,26
18_B	Blok A3-west	4,50	5,20	-0,32	-5,51	4,89
18_C	Blok A3-west	7,50	5,58	0,03	-5,14	5,26
18_D	Blok A3-west	10,50	5,23	-0,33	-5,50	4,91
19_A	Blok A3-zuid	1,50	24,89	19,93	14,51	24,77
19_B	Blok A3-zuid	4,50	26,42	21,43	16,01	26,29
19_C	Blok A3-zuid	7,50	27,60	22,59	17,18	27,46
19_D	Blok A3-zuid	10,50	27,97	22,95	17,55	27,83
20_A	Blok A3-zuid	1,50	27,33	22,37	16,94	27,21
20_B	Blok A3-zuid	4,50	28,81	23,82	18,41	28,68
20_C	Blok A3-zuid	7,50	29,96	24,95	19,55	29,83
20_D	Blok A3-zuid	10,50	30,25	25,22	19,82	30,11
21_A	Blok A4-achtergevel	1,50	9,72	4,39	-0,88	9,47
21_B	Blok A4-achtergevel	4,50	11,40	5,99	0,75	11,13
21_C	Blok A4-achtergevel	7,50	14,84	9,36	4,16	14,54
21_D	Blok A4-achtergevel	10,50	16,29	10,81	5,61	15,99
22_A	Blok A4-west	1,50	18,32	13,36	7,94	18,20
22_B	Blok A4-west	4,50	19,27	14,29	8,87	19,14
22_C	Blok A4-west	7,50	20,10	15,12	9,71	19,98
22_D	Blok A4-west	10,50	-0,53	-6,10	-11,26	-0,85
23_A	Blok B1-achtergevel	1,50	21,77	16,77	11,36	21,64
23_B	Blok B1-achtergevel	4,50	23,63	18,59	13,20	23,48
24_A	Blok B1-noord	1,50	47,53	42,46	37,09	47,38
24_B	Blok B1-noord	4,50	47,43	42,36	36,98	47,27
25_B	Blok B1-west (1e verdieping)	4,50	49,22	44,20	38,80	49,08
26_A	Blok B1-west (begane grond)	1,50	53,38	48,31	42,93	53,22
27_A	Blok B1-zuid	1,50	45,56	40,49	35,11	45,40
27_B	Blok B1-zuid	4,50	45,54	40,47	35,09	45,38
28_A	Blok B2-achtergevel	1,50	47,39	42,32	36,94	47,23
28_B	Blok B2-achtergevel	4,50	47,06	41,99	36,61	46,90
29_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	30,90	25,87	20,48	30,76
30_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	37,93	32,87	27,49	37,78
31_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	44,10	39,03	33,65	43,94
32_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	35,12	30,07	24,68	34,97
33_A	Blok B2-west	1,50	52,66	47,59	42,22	52,51
33_B	Blok B2-west	4,50	52,12	47,05	41,67	51,96
34_A	Blok B3-achtergevel	1,50	28,77	23,75	18,35	28,63
34_B	Blok B3-achtergevel	4,50	30,97	25,91	20,53	30,82
35_B	Blok B3-noord (1e verdieping)	4,50	27,67	22,66	17,26	27,54
36_A	Blok B3-noord (begane grond)	1,50	30,07	25,01	19,63	29,92
37_A	Blok B3-oost	1,50	17,75	12,66	7,29	17,59
37_B	Blok B3-oost	4,50	19,62	14,47	9,12	19,43
38_A	Blok B4-achtergevel	1,50	29,93	24,86	19,49	29,78
38_B	Blok B4-achtergevel	4,50	31,96	26,86	21,49	31,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Wijnenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Blok B4-noord	1,50	19,68	14,62	9,24	19,53
39_B	Blok B4-noord	4,50	22,05	16,94	11,58	21,88
40_B	Blok B4-oost (1e verdieping)	4,50	14,95	9,49	4,27	14,66
41_A	Blok B4-oost (begane grond)	1,50	12,91	7,52	2,28	12,64
42_A	Blok B4-zuid	1,50	24,29	19,19	13,82	24,12
42_B	Blok B4-zuid	4,50	26,44	21,31	15,95	26,26
43_A	Blok C1-achtergevel	1,50	22,82	17,66	12,32	22,63
43_B	Blok C1-achtergevel	4,50	25,22	19,99	14,68	25,01
44_A	Blok C1-noord	1,50	30,66	25,62	20,23	30,51
44_B	Blok C1-noord	4,50	32,08	27,03	21,64	31,93
45_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	10,86	5,38	0,18	10,56
46_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	7,62	2,14	-3,06	7,32
47_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	7,30	1,88	-3,35	7,02
48_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	11,55	6,15	0,91	11,28
49_A	Blok C1-zuid	1,50	24,00	18,90	13,53	23,83
49_B	Blok C1-zuid	4,50	25,90	20,79	15,43	25,73
50_A	Blok C2-achtergevel	1,50	20,17	14,81	9,55	19,91
50_B	Blok C2-achtergevel	4,50	23,16	17,71	12,49	22,87
51_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	37,26	32,21	26,82	37,11
52_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	30,51	25,47	20,08	30,36
53_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	34,02	28,97	23,58	33,87
54_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	42,89	37,83	32,45	42,74
55_A	Blok C2-oost	1,50	52,33	47,26	41,89	52,18
55_B	Blok C2-oost	4,50	51,76	46,69	41,32	51,61
56_A	Blok C3-achtergevel	1,50	19,01	13,91	8,54	18,84
56_B	Blok C3-achtergevel	4,50	20,75	15,61	10,26	20,57
57_B	Blok C3-oost (1e verdieping)	4,50	47,90	42,87	37,48	47,76
58_A	Blok C3-oost (begane grond)	1,50	53,53	48,46	43,09	53,38
59_A	Blok C3-zuid	1,50	45,82	40,75	35,37	45,66
59_B	Blok C3-zuid	4,50	45,44	40,36	34,99	45,28
60_A	Blok D1-achtergevel	1,50	10,50	5,18	-0,09	10,26
60_B	Blok D1-achtergevel	4,50	10,82	5,44	0,19	10,56
61_B	Blok D1-noord (1e verdieping)	4,50	15,18	10,12	4,74	15,03
62_A	Blok D1-noord (begane grond)	1,50	13,99	8,93	3,55	13,84
63_A	Blok D1-oost	1,50	10,15	4,88	-0,41	9,93
63_B	Blok D1-oost	4,50	11,05	5,72	0,44	10,80
64_A	Blok D1-west	1,50	7,77	2,38	-2,87	7,50
64_B	Blok D1-west	4,50	6,81	1,32	-3,88	6,51
65_A	Blok D2-achtergevel	1,50	8,15	2,83	-2,44	7,91
65_B	Blok D2-achtergevel	4,50	8,33	2,93	-2,31	8,06
65_C	Blok D2-achtergevel	7,50	6,93	1,37	-3,79	6,61
65_D	Blok D2-achtergevel	10,50	4,73	-0,84	-6,00	4,41
65_E	Blok D2-achtergevel	13,50	-8,55	-14,19	-19,32	-8,90
66_A	Blok D2-achtergevel	1,50	7,94	2,52	-2,72	7,66
66_B	Blok D2-achtergevel	4,50	6,85	1,33	-3,85	6,54
66_C	Blok D2-achtergevel	7,50	7,32	1,77	-3,40	7,00
66_D	Blok D2-achtergevel	10,50	4,95	-0,63	-5,79	4,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Wijnenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_E	Blok D2-achtergevel	13,50	-1,11	-6,75	-11,89	-1,46
67_A	Blok D2-noord	1,50	19,15	14,16	8,75	19,02
67_B	Blok D2-noord	4,50	20,15	15,15	9,74	20,02
67_C	Blok D2-noord	7,50	21,00	15,99	10,58	20,86
67_D	Blok D2-noord	10,50	21,76	16,76	11,35	21,63
67_E	Blok D2-noord	13,50	22,01	17,02	11,61	21,88
68_A	Blok D2-oost	1,50	26,24	21,27	15,85	26,12
69_A	Blok D2-oost	1,50	27,30	22,28	16,88	27,16
70_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	27,18	22,18	16,77	27,05
70_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	28,38	23,35	17,95	28,24
70_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	28,89	23,86	18,46	28,75
70_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	29,16	24,13	18,73	29,02
71_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	28,61	23,57	18,18	28,46
71_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	29,87	24,82	19,44	29,72
71_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	30,25	25,19	19,81	30,10
71_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	30,21	25,16	19,78	30,06
72_A	Blok D3-achtergevel	1,50	7,71	2,29	-2,94	7,43
72_B	Blok D3-achtergevel	4,50	7,17	1,68	-3,52	6,87
72_C	Blok D3-achtergevel	7,50	8,20	2,69	-2,50	7,89
73_A	Blok D3-achtergevel	1,50	8,45	3,07	-2,18	8,19
73_B	Blok D3-achtergevel	4,50	10,62	5,15	-0,05	10,33
73_C	Blok D3-achtergevel	7,50	6,96	1,45	-3,74	6,65
74_A	Blok D3-zuid	1,50	14,06	8,64	3,41	13,78
74_B	Blok D3-zuid	4,50	16,01	10,54	5,34	15,72
74_C	Blok D3-zuid	7,50	18,09	12,62	7,41	17,80
75_A	Blok D4-achtergevel	1,50	8,44	3,00	-2,23	8,15
75_B	Blok D4-achtergevel	4,50	10,21	4,73	-0,48	9,91
76_A	Blok D4-oost	1,50	11,56	6,26	0,97	11,32
76_B	Blok D4-oost	4,50	14,10	8,66	3,43	13,81
77_A	Blok D4-west	1,50	6,76	1,36	-3,88	6,49
77_B	Blok D4-west	4,50	6,14	0,65	-4,55	5,84
78_B	Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,50	13,25	7,78	2,57	12,96
79_A	Blok D4-zuid (begane grond)	1,50	11,74	6,30	1,08	11,46
80_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	29,23	24,18	18,79	29,08
80_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	29,96	24,89	19,51	29,80
81_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	22,64	17,49	12,15	22,46
81_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	23,67	18,47	13,15	23,47
82_A	D3-oost (begane grond)	1,50	20,46	15,37	10,00	20,30
83_A	D3-oost (begane grond)	1,50	28,44	23,40	18,01	28,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Proosdijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A1 achtergevel	1,50	11,02	5,32	0,21	10,65
01_B	Blok A1 achtergevel	4,50	11,71	5,88	0,83	11,30
01_C	Blok A1 achtergevel	7,50	13,37	7,45	2,44	12,93
02_A	Blok A1 achtergevel	1,50	20,67	15,18	9,98	20,37
02_B	Blok A1 achtergevel	4,50	21,93	16,26	11,14	21,57
02_C	Blok A1 achtergevel	7,50	24,33	18,58	13,50	23,95
03_A	Blok A1-achtergevel	1,50	19,86	14,34	9,15	19,55
03_B	Blok A1-achtergevel	4,50	21,37	15,73	10,60	21,02
03_C	Blok A1-achtergevel	7,50	23,51	17,77	12,68	23,13
04_A	Blok A1-noord	1,50	24,66	19,14	13,95	24,35
04_B	Blok A1-noord	4,50	25,58	20,05	14,86	25,26
04_C	Blok A1-noord	7,50	26,73	21,18	16,01	26,41
05_A	Blok A1-noord	1,50	22,92	17,40	12,21	22,61
05_B	Blok A1-noord	4,50	23,70	18,17	12,99	23,39
05_C	Blok A1-noord	7,50	24,68	19,13	13,95	24,36
06_A	Blok A1-noord	1,50	21,54	16,01	10,83	21,23
06_B	Blok A1-noord	4,50	22,20	16,64	11,47	21,88
06_C	Blok A1-noord	7,50	23,37	17,80	12,63	23,04
07_A	Blok A1-oost	1,50	28,24	22,92	17,64	28,00
07_B	Blok A1-oost	4,50	29,57	24,17	18,93	29,30
07_C	Blok A1-oost	7,50	30,80	25,35	20,14	30,52
08_A	Blok A1-oost	1,50	23,39	17,84	12,67	23,07
08_B	Blok A1-oost	4,50	24,72	19,11	13,96	24,38
08_C	Blok A1-oost	7,50	26,36	20,73	15,59	26,01
09_B	Blok A1-oost	4,50	25,53	20,02	14,83	25,22
09_C	Blok A1-oost	7,50	27,48	21,85	16,71	27,13
10_B	Blok A1-west	4,50	19,84	14,25	9,09	19,51
10_C	Blok A1-west	7,50	22,62	17,12	11,93	22,32
11_A	Blok A1-west	1,50	15,54	9,77	4,70	15,15
11_B	Blok A1-west	4,50	16,22	10,40	5,35	15,81
11_C	Blok A1-west	7,50	20,52	14,99	9,80	20,20
12_A	Blok A1-zuid	1,50	30,58	25,36	20,04	30,37
12_B	Blok A1-zuid	4,50	31,99	26,69	21,41	31,75
12_C	Blok A1-zuid	7,50	33,23	27,87	22,61	32,97
13_A	Blok A2-achtergevel	1,50	26,89	21,60	16,32	26,66
13_B	Blok A2-achtergevel	4,50	28,40	23,04	17,78	28,14
13_C	Blok A2-achtergevel	7,50	29,83	24,41	19,17	29,55
14_A	Blok A2-oost	1,50	34,27	29,03	23,72	34,05
14_B	Blok A2-oost	4,50	35,78	30,47	25,19	35,54
14_C	Blok A2-oost	7,50	36,94	31,59	26,33	36,69
15_A	Blok A2-zuid	1,50	32,89	27,68	22,36	32,68
15_B	Blok A2-zuid	4,50	34,34	29,06	23,77	34,11
15_C	Blok A2-zuid	7,50	35,48	30,16	24,89	35,24
16_A	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	4,50	35,83	30,59	25,28	35,61
16_C	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	7,50	37,34	32,00	26,74	37,09
17_A	Blok A3-achtergevel	1,50	15,86	10,16	5,05	15,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Proosdijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Blok A3-achtergevel	4,50	17,07	11,26	6,20	16,67
17_C	Blok A3-achtergevel	7,50	18,92	13,04	8,02	18,50
17_D	Blok A3-achtergevel	10,50	19,62	13,78	8,74	19,21
18_A	Blok A3-west	1,50	22,69	17,32	12,06	22,43
18_B	Blok A3-west	4,50	22,31	16,92	11,68	22,04
18_C	Blok A3-west	7,50	23,03	17,63	12,40	22,76
18_D	Blok A3-west	10,50	5,72	-0,26	-5,23	5,27
19_A	Blok A3-zuid	1,50	29,75	24,51	19,21	29,54
19_B	Blok A3-zuid	4,50	30,87	25,57	20,29	30,63
19_C	Blok A3-zuid	7,50	31,67	26,34	21,07	31,42
19_D	Blok A3-zuid	10,50	32,28	26,95	21,68	32,03
20_A	Blok A3-zuid	1,50	31,16	25,92	20,61	30,94
20_B	Blok A3-zuid	4,50	32,36	27,07	21,78	32,13
20_C	Blok A3-zuid	7,50	33,30	27,97	22,70	33,05
20_D	Blok A3-zuid	10,50	33,90	28,57	23,30	33,65
21_A	Blok A4-achtergevel	1,50	18,64	12,94	7,83	18,27
21_B	Blok A4-achtergevel	4,50	20,36	14,53	9,48	19,95
21_C	Blok A4-achtergevel	7,50	22,80	16,92	11,90	22,38
21_D	Blok A4-achtergevel	10,50	24,99	19,18	14,13	24,59
22_A	Blok A4-west	1,50	19,16	13,76	8,52	18,89
22_B	Blok A4-west	4,50	19,94	14,49	9,27	19,65
22_C	Blok A4-west	7,50	22,10	16,69	11,46	21,83
22_D	Blok A4-west	10,50	14,09	8,74	3,48	13,84
23_A	Blok B1-achtergevel	1,50	34,35	28,91	23,69	34,07
23_B	Blok B1-achtergevel	4,50	36,47	30,98	25,78	36,17
24_A	Blok B1-noord	1,50	32,22	26,87	21,61	31,97
24_B	Blok B1-noord	4,50	33,88	28,47	23,24	33,61
25_B	Blok B1-west (1e verdieping)	4,50	24,47	18,94	13,75	24,15
26_A	Blok B1-west (begane grond)	1,50	20,58	14,81	9,73	20,19
27_A	Blok B1-zuid	1,50	22,12	16,39	11,30	21,74
27_B	Blok B1-zuid	4,50	25,75	19,89	14,86	25,33
28_A	Blok B2-achtergevel	1,50	30,61	25,23	19,99	30,35
28_B	Blok B2-achtergevel	4,50	33,10	27,65	22,43	32,81
29_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	41,70	36,46	31,15	41,48
30_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	38,28	33,07	27,75	38,07
31_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	38,78	33,45	28,18	38,53
32_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	42,36	37,00	31,74	42,10
33_A	Blok B2-west	1,50	27,38	21,99	16,75	27,11
33_B	Blok B2-west	4,50	27,43	21,97	16,76	27,14
34_A	Blok B3-achtergevel	1,50	49,48	44,03	38,82	49,20
34_B	Blok B3-achtergevel	4,50	49,41	43,95	38,73	49,12
35_B	Blok B3-noord (1e verdieping)	4,50	46,10	40,82	35,53	45,87
36_A	Blok B3-noord (begane grond)	1,50	48,26	42,86	37,62	47,99
37_A	Blok B3-oost	1,50	54,83	49,39	44,17	54,55
37_B	Blok B3-oost	4,50	54,66	49,22	44,00	54,38
38_A	Blok B4-achtergevel	1,50	25,03	19,56	14,36	24,74
38_B	Blok B4-achtergevel	4,50	27,18	21,62	16,45	26,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Proosdijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Blok B4-noord	1,50	52,23	46,78	41,57	51,95
39_B	Blok B4-noord	4,50	52,09	46,65	41,43	51,81
40_B	Blok B4-oost (1e verdieping)	4,50	52,32	47,00	41,73	52,08
41_A	Blok B4-oost (begane grond)	1,50	57,12	51,68	46,46	56,84
42_A	Blok B4-zuid	1,50	50,24	44,79	39,57	49,95
42_B	Blok B4-zuid	4,50	49,88	44,42	39,21	49,59
43_A	Blok C1-achtergevel	1,50	21,51	15,77	10,69	21,13
43_B	Blok C1-achtergevel	4,50	23,77	17,92	12,88	23,35
44_A	Blok C1-noord	1,50	32,23	26,91	21,63	31,99
44_B	Blok C1-noord	4,50	32,62	27,29	22,02	32,37
45_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	20,84	15,52	10,25	20,60
46_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	15,42	9,58	4,54	15,01
47_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	15,54	9,73	4,68	15,14
48_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	22,50	17,09	11,86	22,23
49_A	Blok C1-zuid	1,50	15,97	10,26	5,16	15,60
49_B	Blok C1-zuid	4,50	18,33	12,50	7,45	17,92
50_A	Blok C2-achtergevel	1,50	20,69	14,95	9,87	20,31
50_B	Blok C2-achtergevel	4,50	22,71	16,84	11,81	22,29
51_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	35,04	29,85	24,52	34,84
52_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	32,84	27,63	22,32	32,64
53_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	33,72	28,40	23,13	33,48
54_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	35,47	30,15	24,87	35,23
55_A	Blok C2-oost	1,50	34,00	28,69	23,41	33,76
55_B	Blok C2-oost	4,50	36,35	30,99	25,73	36,09
56_A	Blok C3-achtergevel	1,50	17,19	11,43	6,35	16,80
56_B	Blok C3-achtergevel	4,50	18,57	12,77	7,71	18,17
57_B	Blok C3-oost (1e verdieping)	4,50	29,39	23,75	18,62	29,04
58_A	Blok C3-oost (begane grond)	1,50	26,46	20,77	15,66	26,10
59_A	Blok C3-zuid	1,50	23,51	17,98	12,80	23,20
59_B	Blok C3-zuid	4,50	26,06	20,42	15,28	25,71
60_A	Blok D1-achtergevel	1,50	14,49	8,76	3,67	14,11
60_B	Blok D1-achtergevel	4,50	14,95	9,13	4,07	14,54
61_B	Blok D1-noord (1e verdieping)	4,50	21,88	16,51	11,25	21,62
62_A	Blok D1-noord (begane grond)	1,50	23,21	17,86	12,59	22,95
63_A	Blok D1-oost	1,50	13,79	8,21	3,04	13,46
63_B	Blok D1-oost	4,50	14,39	8,72	3,60	14,03
64_A	Blok D1-west	1,50	12,30	6,53	1,46	11,91
64_B	Blok D1-west	4,50	11,09	5,23	0,19	10,67
65_A	Blok D2-achtergevel	1,50	12,08	6,38	1,27	11,71
65_B	Blok D2-achtergevel	4,50	12,61	6,81	1,75	12,21
65_C	Blok D2-achtergevel	7,50	15,50	9,99	4,80	15,19
65_D	Blok D2-achtergevel	10,50	16,77	11,19	6,04	16,44
65_E	Blok D2-achtergevel	13,50	-2,89	-8,91	-13,87	-3,36
66_A	Blok D2-achtergevel	1,50	12,91	7,11	2,04	12,51
66_B	Blok D2-achtergevel	4,50	12,17	6,27	1,26	11,74
66_C	Blok D2-achtergevel	7,50	12,47	6,53	1,54	12,03
66_D	Blok D2-achtergevel	10,50	6,75	0,83	-4,17	6,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Proosdijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_E	Blok D2-achtergevel	13,50	-5,29	-11,31	-16,26	-5,76
67_A	Blok D2-noord	1,50	24,20	18,89	13,62	23,96
67_B	Blok D2-noord	4,50	25,05	19,63	14,40	24,77
67_C	Blok D2-noord	7,50	25,87	20,39	15,19	25,57
67_D	Blok D2-noord	10,50	26,60	21,11	15,92	26,30
67_E	Blok D2-noord	13,50	27,25	21,77	16,57	26,95
68_A	Blok D2-oost	1,50	29,82	24,57	19,26	29,60
69_A	Blok D2-oost	1,50	30,00	24,72	19,42	29,77
70_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	30,83	25,49	20,22	30,58
70_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	30,88	25,50	20,25	30,62
70_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	31,63	26,24	21,00	31,36
70_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	31,85	26,47	21,22	31,59
71_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	31,10	25,78	20,51	30,86
71_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	31,45	26,08	20,83	31,19
71_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	31,88	26,50	21,25	31,62
71_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	32,08	26,68	21,44	31,81
72_A	Blok D3-achtergevel	1,50	13,94	8,12	3,07	13,53
72_B	Blok D3-achtergevel	4,50	13,57	7,69	2,66	13,14
72_C	Blok D3-achtergevel	7,50	14,38	8,53	3,49	13,96
73_A	Blok D3-achtergevel	1,50	13,34	7,60	2,51	12,96
73_B	Blok D3-achtergevel	4,50	15,12	9,29	4,24	14,71
73_C	Blok D3-achtergevel	7,50	14,39	8,60	3,54	13,99
74_A	Blok D3-zuid	1,50	17,58	11,77	6,71	17,18
74_B	Blok D3-zuid	4,50	18,89	12,99	7,98	18,46
74_C	Blok D3-zuid	7,50	20,54	14,69	9,66	20,13
75_A	Blok D4-achtergevel	1,50	15,81	10,02	4,96	15,41
75_B	Blok D4-achtergevel	4,50	17,22	11,37	6,34	16,81
76_A	Blok D4-oost	1,50	15,60	9,86	4,77	15,22
76_B	Blok D4-oost	4,50	17,55	11,71	6,66	17,14
77_A	Blok D4-west	1,50	13,04	7,26	2,19	12,65
77_B	Blok D4-west	4,50	13,37	7,54	2,50	12,96
78_B	Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,50	15,19	9,28	4,27	14,76
79_A	Blok D4-zuid (begane grond)	1,50	14,12	8,29	3,24	13,71
80_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	30,90	25,54	20,28	30,64
80_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	31,19	25,81	20,56	30,93
81_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	22,01	16,30	11,20	21,64
81_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	24,05	18,35	13,25	23,68
82_A	D3-oost (begane grond)	1,50	20,86	15,25	10,10	20,52
83_A	D3-oost (begane grond)	1,50	30,50	25,18	19,91	30,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ruttensingel
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A1 achtergevel	1,50	33,23	30,49	24,02	33,95
01_B	Blok A1 achtergevel	4,50	35,61	32,86	26,39	36,32
01_C	Blok A1 achtergevel	7,50	38,01	35,25	28,79	38,72
02_A	Blok A1 achtergevel	1,50	31,99	29,25	22,78	32,71
02_B	Blok A1 achtergevel	4,50	34,02	31,27	24,80	34,73
02_C	Blok A1 achtergevel	7,50	35,74	32,99	26,52	36,45
03_A	Blok A1-achtergevel	1,50	27,51	24,77	18,29	28,23
03_B	Blok A1-achtergevel	4,50	29,42	26,67	20,20	30,13
03_C	Blok A1-achtergevel	7,50	31,93	29,17	22,70	32,64
04_A	Blok A1-noord	1,50	48,70	45,98	39,50	49,43
04_B	Blok A1-noord	4,50	50,58	47,85	41,37	51,30
04_C	Blok A1-noord	7,50	50,70	47,98	41,50	51,43
05_A	Blok A1-noord	1,50	52,81	50,09	43,60	53,53
05_B	Blok A1-noord	4,50	54,17	51,45	44,97	54,90
05_C	Blok A1-noord	7,50	54,14	51,42	44,94	54,87
06_A	Blok A1-noord	1,50	59,70	56,98	50,50	60,43
06_B	Blok A1-noord	4,50	59,98	57,26	50,78	60,71
06_C	Blok A1-noord	7,50	59,74	57,02	50,54	60,47
07_A	Blok A1-oost	1,50	37,01	34,29	27,81	37,74
07_B	Blok A1-oost	4,50	38,50	35,78	29,29	39,22
07_C	Blok A1-oost	7,50	39,68	36,96	30,48	40,41
08_A	Blok A1-oost	1,50	35,26	32,54	26,05	35,98
08_B	Blok A1-oost	4,50	36,83	34,10	27,62	37,55
08_C	Blok A1-oost	7,50	38,05	35,33	28,85	38,78
09_B	Blok A1-oost	4,50	27,70	24,94	18,48	28,41
09_C	Blok A1-oost	7,50	29,59	26,83	20,36	30,30
10_B	Blok A1-west	4,50	61,59	58,88	52,39	62,32
10_C	Blok A1-west	7,50	63,14	60,42	53,94	63,87
11_A	Blok A1-west	1,50	65,79	63,07	56,58	66,51
11_B	Blok A1-west	4,50	65,71	62,99	56,51	66,44
11_C	Blok A1-west	7,50	65,11	62,39	55,91	65,84
12_A	Blok A1-zuid	1,50	37,01	34,29	27,81	37,74
12_B	Blok A1-zuid	4,50	38,45	35,73	29,25	39,18
12_C	Blok A1-zuid	7,50	40,12	37,39	30,91	40,84
13_A	Blok A2-achtergevel	1,50	37,14	34,42	27,93	37,86
13_B	Blok A2-achtergevel	4,50	38,68	35,96	29,48	39,41
13_C	Blok A2-achtergevel	7,50	40,44	37,71	31,24	41,17
14_A	Blok A2-oost	1,50	33,80	31,08	24,60	34,53
14_B	Blok A2-oost	4,50	35,57	32,85	26,36	36,29
14_C	Blok A2-oost	7,50	36,91	34,18	27,70	37,63
15_A	Blok A2-zuid	1,50	50,85	48,13	41,65	51,58
15_B	Blok A2-zuid	4,50	52,68	49,96	43,47	53,40
15_C	Blok A2-zuid	7,50	53,14	50,43	43,94	53,87
16_A	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	4,50	49,69	46,98	40,49	50,42
16_C	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	7,50	50,45	47,73	41,25	51,18
17_A	Blok A3-achtergevel	1,50	32,92	30,18	23,71	33,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ruttensingel
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Blok A3-achtergevel	4,50	35,36	32,61	26,14	36,07
17_C	Blok A3-achtergevel	7,50	37,55	34,79	28,33	38,26
17_D	Blok A3-achtergevel	10,50	39,64	36,89	30,42	40,35
18_A	Blok A3-west	1,50	65,56	62,83	56,35	66,28
18_B	Blok A3-west	4,50	65,51	62,79	56,31	66,24
18_C	Blok A3-west	7,50	64,85	62,13	55,65	65,58
18_D	Blok A3-west	10,50	64,18	61,45	54,97	64,90
19_A	Blok A3-zuid	1,50	60,15	57,43	50,94	60,87
19_B	Blok A3-zuid	4,50	60,45	57,73	51,25	61,18
19_C	Blok A3-zuid	7,50	60,31	57,59	51,11	61,04
19_D	Blok A3-zuid	10,50	59,58	56,86	50,38	60,31
20_A	Blok A3-zuid	1,50	55,15	52,43	45,95	55,88
20_B	Blok A3-zuid	4,50	56,45	53,73	47,25	57,18
20_C	Blok A3-zuid	7,50	56,63	53,91	47,42	57,35
20_D	Blok A3-zuid	10,50	56,69	53,97	47,48	57,41
21_A	Blok A4-achtergevel	1,50	31,59	28,87	22,39	32,32
21_B	Blok A4-achtergevel	4,50	32,36	29,64	23,16	33,09
21_C	Blok A4-achtergevel	7,50	33,63	30,90	24,43	34,36
21_D	Blok A4-achtergevel	10,50	35,24	32,51	26,03	35,96
22_A	Blok A4-west	1,50	65,71	62,98	56,50	66,43
22_B	Blok A4-west	4,50	65,64	62,92	56,43	66,36
22_C	Blok A4-west	7,50	65,03	62,30	55,82	65,75
22_D	Blok A4-west	10,50	64,34	61,62	55,14	65,07
23_A	Blok B1-achtergevel	1,50	26,35	23,58	17,12	27,06
23_B	Blok B1-achtergevel	4,50	28,43	25,67	19,21	29,14
24_A	Blok B1-noord	1,50	38,49	35,77	29,29	39,22
24_B	Blok B1-noord	4,50	40,25	37,53	31,05	40,98
25_B	Blok B1-west (1e verdieping)	4,50	39,96	37,22	30,75	40,68
26_A	Blok B1-west (begane grond)	1,50	37,64	34,91	28,43	38,36
27_A	Blok B1-zuid	1,50	34,99	32,25	25,78	35,71
27_B	Blok B1-zuid	4,50	36,81	34,07	27,60	37,53
28_A	Blok B2-achtergevel	1,50	31,03	28,26	21,80	31,74
28_B	Blok B2-achtergevel	4,50	33,45	30,68	24,23	34,16
29_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	45,44	42,72	36,24	46,17
30_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	47,81	45,09	38,61	48,54
31_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	47,46	44,74	38,26	48,19
32_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	45,51	42,79	36,30	46,23
33_A	Blok B2-west	1,50	44,08	41,36	34,88	44,81
33_B	Blok B2-west	4,50	45,96	43,24	36,76	46,69
34_A	Blok B3-achtergevel	1,50	27,34	24,56	18,11	28,04
34_B	Blok B3-achtergevel	4,50	29,92	27,15	20,69	30,63
35_B	Blok B3-noord (1e verdieping)	4,50	43,94	41,22	34,74	44,67
36_A	Blok B3-noord (begane grond)	1,50	43,95	41,24	34,75	44,68
37_A	Blok B3-oost	1,50	33,80	31,08	24,60	34,53
37_B	Blok B3-oost	4,50	35,32	32,60	26,12	36,05
38_A	Blok B4-achtergevel	1,50	29,71	26,94	20,49	30,42
38_B	Blok B4-achtergevel	4,50	31,94	29,17	22,71	32,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ruttensingel
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Blok B4-noord	1,50	27,62	24,85	18,39	28,33
39_B	Blok B4-noord	4,50	30,27	27,50	21,04	30,98
40_B	Blok B4-oost (1e verdieping)	4,50	28,13	25,37	18,91	28,84
41_A	Blok B4-oost (begane grond)	1,50	26,36	23,59	17,13	27,07
42_A	Blok B4-zuid	1,50	26,43	23,67	17,21	27,14
42_B	Blok B4-zuid	4,50	28,77	26,00	19,54	29,48
43_A	Blok C1-achtergevel	1,50	27,70	24,92	18,47	28,40
43_B	Blok C1-achtergevel	4,50	31,08	28,31	21,85	31,79
44_A	Blok C1-noord	1,50	59,76	57,04	50,55	60,48
44_B	Blok C1-noord	4,50	60,25	57,53	51,05	60,98
45_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	62,93	60,21	53,73	63,66
46_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	62,66	59,94	53,46	63,39
47_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	65,25	62,52	56,04	65,97
48_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	65,64	62,92	56,44	66,37
49_A	Blok C1-zuid	1,50	58,20	55,48	49,00	58,93
49_B	Blok C1-zuid	4,50	58,39	55,66	49,18	59,11
50_A	Blok C2-achtergevel	1,50	33,15	30,38	23,93	33,86
50_B	Blok C2-achtergevel	4,50	36,19	33,42	26,96	36,90
51_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	50,79	48,08	41,59	51,52
52_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	53,62	50,91	44,42	54,35
53_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	54,13	51,41	44,93	54,86
54_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	50,39	47,68	41,19	51,12
55_A	Blok C2-oost	1,50	38,29	35,56	29,08	39,01
55_B	Blok C2-oost	4,50	35,32	32,60	26,12	36,05
56_A	Blok C3-achtergevel	1,50	34,49	31,73	25,27	35,20
56_B	Blok C3-achtergevel	4,50	37,60	34,83	28,37	38,31
57_B	Blok C3-oost (1e verdieping)	4,50	36,35	33,63	27,15	37,08
58_A	Blok C3-oost (begane grond)	1,50	33,17	30,44	23,96	33,89
59_A	Blok C3-zuid	1,50	29,63	26,86	20,40	30,34
59_B	Blok C3-zuid	4,50	32,79	30,00	23,55	33,49
60_A	Blok D1-achtergevel	1,50	32,88	30,12	23,66	33,59
60_B	Blok D1-achtergevel	4,50	34,53	31,77	25,30	35,24
61_B	Blok D1-noord (1e verdieping)	4,50	52,30	49,59	43,10	53,03
62_A	Blok D1-noord (begane grond)	1,50	51,38	48,66	42,18	52,11
63_A	Blok D1-oost	1,50	50,04	47,32	40,83	50,76
63_B	Blok D1-oost	4,50	51,79	49,07	42,59	52,52
64_A	Blok D1-west	1,50	36,58	33,86	27,37	37,30
64_B	Blok D1-west	4,50	37,84	35,11	28,63	38,56
65_A	Blok D2-achtergevel	1,50	47,11	44,39	37,91	47,84
65_B	Blok D2-achtergevel	4,50	31,38	28,64	22,17	32,10
65_C	Blok D2-achtergevel	7,50	31,99	29,25	22,78	32,71
65_D	Blok D2-achtergevel	10,50	34,45	31,71	25,24	35,17
65_E	Blok D2-achtergevel	13,50	33,25	30,52	24,04	33,97
66_A	Blok D2-achtergevel	1,50	35,24	32,52	26,04	35,97
66_B	Blok D2-achtergevel	4,50	36,70	33,97	27,49	37,42
66_C	Blok D2-achtergevel	7,50	37,65	34,93	28,45	38,38
66_D	Blok D2-achtergevel	10,50	38,95	36,23	29,75	39,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ruttensingel
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_E	Blok D2-achtergevel	13,50	38,92	36,20	29,72	39,65
67_A	Blok D2-noord	1,50	58,81	56,08	49,60	59,53
67_B	Blok D2-noord	4,50	59,20	56,48	50,00	59,93
67_C	Blok D2-noord	7,50	59,08	56,36	49,88	59,81
67_D	Blok D2-noord	10,50	58,70	55,98	49,49	59,42
67_E	Blok D2-noord	13,50	58,28	55,56	49,08	59,01
68_A	Blok D2-oost	1,50	64,07	61,35	54,87	64,80
69_A	Blok D2-oost	1,50	64,00	61,28	54,80	64,73
70_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	62,79	60,07	53,58	63,51
70_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	62,58	59,86	53,37	63,30
70_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	62,11	59,39	52,90	62,83
70_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	61,53	58,81	52,33	62,26
71_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	62,65	59,93	53,45	63,38
71_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	62,22	59,50	53,02	62,95
71_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	62,08	59,36	52,88	62,81
71_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	61,47	58,75	52,27	62,20
72_A	Blok D3-achtergevel	1,50	33,11	30,36	23,89	33,82
72_B	Blok D3-achtergevel	4,50	35,42	32,67	26,21	36,14
72_C	Blok D3-achtergevel	7,50	36,68	33,93	27,46	37,39
73_A	Blok D3-achtergevel	1,50	46,25	43,49	37,03	46,96
73_B	Blok D3-achtergevel	4,50	44,61	41,85	35,39	45,32
73_C	Blok D3-achtergevel	7,50	33,75	31,01	24,54	34,47
74_A	Blok D3-zuid	1,50	59,41	56,67	50,19	60,13
74_B	Blok D3-zuid	4,50	59,75	57,01	50,54	60,47
74_C	Blok D3-zuid	7,50	59,52	56,77	50,30	60,23
75_A	Blok D4-achtergevel	1,50	33,96	31,20	24,73	34,67
75_B	Blok D4-achtergevel	4,50	35,84	33,08	26,61	36,55
76_A	Blok D4-oost	1,50	45,43	42,68	36,21	46,14
76_B	Blok D4-oost	4,50	47,24	44,49	38,02	47,95
77_A	Blok D4-west	1,50	37,85	35,11	28,64	38,57
77_B	Blok D4-west	4,50	39,55	36,80	30,33	40,26
78_B	Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,50	53,38	50,64	44,17	54,10
79_A	Blok D4-zuid (begane grond)	1,50	53,08	50,34	43,87	53,80
80_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	63,70	60,98	54,50	64,43
80_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	63,28	60,56	54,08	64,01
81_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	64,21	61,48	55,00	64,93
81_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	63,81	61,08	54,60	64,53
82_A	D3-oost (begane grond)	1,50	65,42	62,69	56,21	66,14
83_A	D3-oost (begane grond)	1,50	65,16	62,44	55,96	65,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem Vliegenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A1 achtergevel	1,50	8,85	3,27	-1,89	8,52
01_B	Blok A1 achtergevel	4,50	10,75	5,16	0,00	10,42
01_C	Blok A1 achtergevel	7,50	13,26	7,69	2,53	12,94
02_A	Blok A1 achtergevel	1,50	12,56	6,99	1,82	12,23
02_B	Blok A1 achtergevel	4,50	14,58	8,96	3,82	14,24
02_C	Blok A1 achtergevel	7,50	17,35	11,76	6,60	17,02
03_A	Blok A1-achtergevel	1,50	10,91	5,39	0,21	10,60
03_B	Blok A1-achtergevel	4,50	12,57	6,96	1,81	12,23
03_C	Blok A1-achtergevel	7,50	14,21	8,52	3,41	13,85
04_A	Blok A1-noord	1,50	6,85	1,45	-3,79	6,58
04_B	Blok A1-noord	4,50	7,28	1,77	-3,42	6,97
04_C	Blok A1-noord	7,50	7,96	2,39	-2,77	7,64
05_A	Blok A1-noord	1,50	6,39	0,89	-4,31	6,09
05_B	Blok A1-noord	4,50	6,21	0,65	-4,52	5,89
05_C	Blok A1-noord	7,50	6,89	1,28	-3,87	6,55
06_A	Blok A1-noord	1,50	6,33	0,76	-4,40	6,01
06_B	Blok A1-noord	4,50	6,45	0,80	-4,33	6,10
06_C	Blok A1-noord	7,50	7,50	1,78	-3,32	7,12
07_A	Blok A1-oost	1,50	17,38	12,08	6,80	17,14
07_B	Blok A1-oost	4,50	18,70	13,35	8,09	18,45
07_C	Blok A1-oost	7,50	20,71	15,37	10,10	20,46
08_A	Blok A1-oost	1,50	12,29	6,76	1,58	11,98
08_B	Blok A1-oost	4,50	13,91	8,30	3,15	13,57
08_C	Blok A1-oost	7,50	15,85	10,19	5,07	15,50
09_B	Blok A1-oost	4,50	13,24	7,66	2,50	12,91
09_C	Blok A1-oost	7,50	15,21	9,56	4,43	14,86
10_B	Blok A1-west	4,50	9,03	3,43	-1,72	8,69
10_C	Blok A1-west	7,50	10,34	4,68	-0,45	9,98
11_A	Blok A1-west	1,50	9,55	3,94	-1,21	9,21
11_B	Blok A1-west	4,50	7,63	2,03	-3,13	7,29
11_C	Blok A1-west	7,50	9,10	3,44	-1,68	8,75
12_A	Blok A1-zuid	1,50	17,41	12,14	6,85	17,19
12_B	Blok A1-zuid	4,50	19,14	13,79	8,53	18,89
12_C	Blok A1-zuid	7,50	21,77	16,41	11,16	21,52
13_A	Blok A2-achtergevel	1,50	12,81	7,30	2,11	12,50
13_B	Blok A2-achtergevel	4,50	15,07	9,48	4,33	14,74
13_C	Blok A2-achtergevel	7,50	18,66	13,10	7,94	18,34
14_A	Blok A2-oost	1,50	28,89	23,70	18,37	28,69
14_B	Blok A2-oost	4,50	30,16	24,94	19,63	29,95
14_C	Blok A2-oost	7,50	31,09	25,85	20,55	30,88
15_A	Blok A2-zuid	1,50	18,03	12,91	7,55	17,86
15_B	Blok A2-zuid	4,50	19,07	13,90	8,56	18,88
15_C	Blok A2-zuid	7,50	17,25	12,12	6,76	17,07
16_A	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	4,50	29,86	24,65	19,33	29,65
16_C	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	7,50	30,89	25,63	20,34	30,67
17_A	Blok A3-achtergevel	1,50	8,01	2,56	-2,65	7,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem Vliegenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Blok A3-achtergevel	4,50	10,34	4,86	-0,34	10,04
17_C	Blok A3-achtergevel	7,50	13,58	8,21	2,96	13,32
17_D	Blok A3-achtergevel	10,50	18,55	13,39	8,05	18,36
18_A	Blok A3-west	1,50	8,71	3,04	-2,07	8,35
18_B	Blok A3-west	4,50	10,81	5,17	0,04	10,46
18_C	Blok A3-west	7,50	15,80	10,50	5,22	15,56
18_D	Blok A3-west	10,50	--	--	--	--
19_A	Blok A3-zuid	1,50	16,56	11,44	6,08	16,39
19_B	Blok A3-zuid	4,50	18,11	12,95	7,61	17,92
19_C	Blok A3-zuid	7,50	18,28	13,04	7,73	18,06
19_D	Blok A3-zuid	10,50	17,04	11,87	6,53	16,85
20_A	Blok A3-zuid	1,50	17,92	12,82	7,45	17,75
20_B	Blok A3-zuid	4,50	18,74	13,56	8,23	18,55
20_C	Blok A3-zuid	7,50	15,21	9,88	4,62	14,97
20_D	Blok A3-zuid	10,50	16,78	11,48	6,20	16,54
21_A	Blok A4-achtergevel	1,50	9,87	4,37	-0,83	9,57
21_B	Blok A4-achtergevel	4,50	11,60	6,01	0,85	11,27
21_C	Blok A4-achtergevel	7,50	14,33	8,70	3,57	13,99
21_D	Blok A4-achtergevel	10,50	16,71	11,16	5,99	16,39
22_A	Blok A4-west	1,50	10,55	4,93	-0,21	10,21
22_B	Blok A4-west	4,50	12,10	6,48	1,33	11,76
22_C	Blok A4-west	7,50	15,83	10,36	5,15	15,54
22_D	Blok A4-west	10,50	11,21	5,82	0,58	10,94
23_A	Blok B1-achtergevel	1,50	13,67	8,20	2,99	13,38
23_B	Blok B1-achtergevel	4,50	15,70	10,12	4,96	15,37
24_A	Blok B1-noord	1,50	20,57	15,43	10,08	20,39
24_B	Blok B1-noord	4,50	21,78	16,60	11,26	21,58
25_B	Blok B1-west (1e verdieping)	4,50	11,52	6,01	0,82	11,21
26_A	Blok B1-west (begane grond)	1,50	11,15	5,63	0,44	10,84
27_A	Blok B1-zuid	1,50	8,43	2,93	-2,26	8,13
27_B	Blok B1-zuid	4,50	11,95	6,31	1,18	11,60
28_A	Blok B2-achtergevel	1,50	7,39	1,89	-3,31	7,09
28_B	Blok B2-achtergevel	4,50	10,25	4,63	-0,51	9,91
29_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	28,27	23,17	17,80	28,10
30_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	27,18	22,14	16,75	27,03
31_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	25,40	20,32	14,94	25,24
32_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	27,85	22,78	17,40	27,69
33_A	Blok B2-west	1,50	7,09	1,59	-3,61	6,79
33_B	Blok B2-west	4,50	5,29	-0,30	-5,45	4,96
34_A	Blok B3-achtergevel	1,50	12,15	6,60	1,43	11,83
34_B	Blok B3-achtergevel	4,50	15,45	9,74	4,64	15,08
35_B	Blok B3-noord (1e verdieping)	4,50	30,12	24,90	19,59	29,91
36_A	Blok B3-noord (begane grond)	1,50	28,43	23,17	17,87	28,21
37_A	Blok B3-oost	1,50	28,25	22,89	17,64	28,00
37_B	Blok B3-oost	4,50	30,03	24,63	19,39	29,76
38_A	Blok B4-achtergevel	1,50	6,79	1,32	-3,89	6,50
38_B	Blok B4-achtergevel	4,50	8,77	3,36	-1,87	8,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem Vliegenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Blok B4-noord	1,50	25,88	20,44	15,22	25,60
39_B	Blok B4-noord	4,50	27,39	21,93	16,72	27,10
40_B	Blok B4-oost (1e verdieping)	4,50	26,10	20,83	15,53	25,87
41_A	Blok B4-oost (begane grond)	1,50	26,06	20,62	15,40	25,78
42_A	Blok B4-zuid	1,50	10,13	4,60	-0,58	9,82
42_B	Blok B4-zuid	4,50	13,52	7,81	2,71	13,15
43_A	Blok C1-achtergevel	1,50	12,34	6,83	1,64	12,03
43_B	Blok C1-achtergevel	4,50	14,31	8,73	3,57	13,98
44_A	Blok C1-noord	1,50	23,68	18,59	13,22	23,52
44_B	Blok C1-noord	4,50	24,15	19,05	13,68	23,98
45_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	18,35	13,32	7,92	18,21
46_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	9,42	3,86	-1,31	9,10
47_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	9,36	3,83	-1,35	9,05
48_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	18,87	13,75	8,39	18,70
49_A	Blok C1-zuid	1,50	4,78	-0,61	-5,85	4,51
49_B	Blok C1-zuid	4,50	7,22	1,70	-3,48	6,91
50_A	Blok C2-achtergevel	1,50	7,99	2,48	-2,71	7,68
50_B	Blok C2-achtergevel	4,50	9,53	3,92	-1,22	9,19
51_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	25,34	20,31	14,91	25,20
52_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	23,34	18,29	12,90	23,19
53_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	24,90	19,82	14,44	24,74
54_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	24,36	19,26	13,90	24,19
55_A	Blok C2-oost	1,50	23,86	18,75	13,39	23,69
55_B	Blok C2-oost	4,50	25,20	20,05	14,70	25,01
56_A	Blok C3-achtergevel	1,50	9,11	3,60	-1,59	8,80
56_B	Blok C3-achtergevel	4,50	10,39	4,89	-0,30	10,09
57_B	Blok C3-oost (1e verdieping)	4,50	16,37	10,75	5,61	16,03
58_A	Blok C3-oost (begane grond)	1,50	14,42	8,85	3,68	14,09
59_A	Blok C3-zuid	1,50	9,07	3,63	-1,59	8,79
59_B	Blok C3-zuid	4,50	11,61	6,04	0,88	11,29
60_A	Blok D1-achtergevel	1,50	2,17	-3,16	-8,43	1,92
60_B	Blok D1-achtergevel	4,50	2,83	-2,61	-7,84	2,54
61_B	Blok D1-noord (1e verdieping)	4,50	21,02	16,00	10,60	20,88
62_A	Blok D1-noord (begane grond)	1,50	23,73	18,69	13,30	23,58
63_A	Blok D1-oost	1,50	4,63	-0,56	-5,89	4,43
63_B	Blok D1-oost	4,50	5,11	-0,18	-5,46	4,88
64_A	Blok D1-west	1,50	4,01	-1,60	-6,75	3,67
64_B	Blok D1-west	4,50	2,80	-2,84	-7,97	2,45
65_A	Blok D2-achtergevel	1,50	4,51	-1,00	-6,19	4,20
65_B	Blok D2-achtergevel	4,50	5,69	0,10	-5,05	5,36
65_C	Blok D2-achtergevel	7,50	11,75	6,47	1,18	11,52
65_D	Blok D2-achtergevel	10,50	13,63	8,22	2,99	13,36
65_E	Blok D2-achtergevel	13,50	--	--	--	--
66_A	Blok D2-achtergevel	1,50	4,30	-1,28	-6,44	3,97
66_B	Blok D2-achtergevel	4,50	2,60	-3,03	-8,17	2,25
66_C	Blok D2-achtergevel	7,50	4,31	-1,31	-6,45	3,97
66_D	Blok D2-achtergevel	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem Vliegenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_E	Blok D2-achtergevel	13,50	--	--	--	--
67_A	Blok D2-noord	1,50	24,03	19,04	13,63	23,90
67_B	Blok D2-noord	4,50	25,28	20,21	14,83	25,12
67_C	Blok D2-noord	7,50	25,88	20,76	15,40	25,71
67_D	Blok D2-noord	10,50	26,42	21,30	15,94	26,25
67_E	Blok D2-noord	13,50	26,94	21,82	16,46	26,77
68_A	Blok D2-oost	1,50	24,94	19,90	14,51	24,79
69_A	Blok D2-oost	1,50	25,98	20,95	15,56	25,84
70_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	26,61	21,51	16,15	26,44
70_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	25,62	20,52	15,16	25,45
70_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	26,22	21,11	15,75	26,05
70_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	26,43	21,33	15,96	26,26
71_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	27,10	22,03	16,65	26,94
71_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	27,11	22,00	16,64	26,94
71_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	27,76	22,64	17,28	27,59
71_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	26,40	21,25	15,90	26,21
72_A	Blok D3-achtergevel	1,50	5,45	-0,13	-5,29	5,12
72_B	Blok D3-achtergevel	4,50	6,76	1,13	-4,00	6,42
72_C	Blok D3-achtergevel	7,50	7,96	2,33	-2,80	7,62
73_A	Blok D3-achtergevel	1,50	5,21	-0,31	-5,50	4,90
73_B	Blok D3-achtergevel	4,50	7,48	1,96	-3,23	7,17
73_C	Blok D3-achtergevel	7,50	8,90	3,52	-1,73	8,64
74_A	Blok D3-zuid	1,50	8,95	3,26	-1,85	8,59
74_B	Blok D3-zuid	4,50	10,11	4,39	-0,71	9,73
74_C	Blok D3-zuid	7,50	11,68	6,05	0,91	11,33
75_A	Blok D4-achtergevel	1,50	9,50	3,93	-1,24	9,17
75_B	Blok D4-achtergevel	4,50	10,91	5,28	0,14	10,56
76_A	Blok D4-oost	1,50	7,12	1,59	-3,59	6,81
76_B	Blok D4-oost	4,50	8,90	3,25	-1,88	8,55
77_A	Blok D4-west	1,50	4,18	-1,38	-6,55	3,86
77_B	Blok D4-west	4,50	5,65	0,12	-5,06	5,34
78_B	Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,50	4,38	-1,18	-6,34	4,06
79_A	Blok D4-zuid (begane grond)	1,50	3,33	-2,15	-7,35	3,03
80_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	23,51	18,39	13,03	23,34
80_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	24,29	19,12	13,78	24,10
81_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	13,88	8,19	3,08	13,52
81_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	16,65	11,08	5,91	16,32
82_A	D3-oost (begane grond)	1,50	11,18	5,53	0,40	10,83
83_A	D3-oost (begane grond)	1,50	23,18	18,11	12,73	23,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																										
		Anjelierenstraat			Asterstraat			Begoniastraat			Blauwe Loper			Chrysantenstraat			Gerard van Wermweg			Gildenweg			Heimoweg			Meester Ulrichweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01-02 Blok A1 achtergevel	1,5	14,03	--	14,03	13,60	--	13,60	11,99	--	11,99	17,53	--	17,53	13,22	--	13,22	-6,19	--	-6,19	7,81	--	7,81	11,39	--	11,39	12,73	--	12,73
01-02 Blok A1 achtergevel	4,5	15,18	--	15,18	15,77	--	15,77	14,75	--	14,75	18,95	--	18,95	15,06	--	15,06	-4,62	--	-4,62	8,49	--	8,49	13,73	--	13,73	14,95	--	14,95
01-02 Blok A1 achtergevel	7,5	17,42	--	17,42	18,19	--	18,19	17,49	--	17,49	20,21	--	20,21	18,51	--	18,51	-2,12	--	-2,12	10,47	--	10,47	18,02	--	18,02	16,51	--	16,51
01-02 Blok A1 achtergevel	1,5	12,81	--	12,81	14,10	--	14,10	6,71	--	6,71	20,67	--	20,67	12,65	--	12,65	8,07	--	8,07	9,87	--	9,87	12,76	--	12,76	6,46	--	6,46
01-02 Blok A1 achtergevel	4,5	14,27	--	14,27	16,28	--	16,28	8,98	--	8,98	22,74	--	22,74	14,38	--	14,38	9,46	--	9,46	11,33	--	11,33	15,17	--	15,17	8,58	--	8,58
01-02 Blok A1 achtergevel	7,5	16,64	--	16,64	18,47	--	18,47	11,27	--	11,27	24,33	--	24,33	16,59	--	16,59	10,45	--	10,45	12,11	--	12,11	18,86	--	18,86	9,33	--	9,33
03 Blok A1-achtergevel	1,5	6,79	--	6,79	8,25	--	8,25	10,51	--	10,51	21,44	--	21,44	7,55	--	7,55	7,41	--	7,41	9,42	--	9,42	11,78	--	11,78	14,50	--	14,50
03 Blok A1-achtergevel	4,5	9,51	--	9,51	9,76	--	9,76	13,22	--	13,22	23,30	--	23,30	8,91	--	8,91	8,64	--	8,64	11,06	--	11,06	13,46	--	13,46	16,19	--	16,19
03 Blok A1-achtergevel	7,5	10,80	--	10,80	11,45	--	11,45	16,01	--	16,01	24,61	--	24,61	10,50	--	10,50	9,71	--	9,71	12,56	--	12,56	16,71	--	16,71	18,35	--	18,35
04-06 Blok A1-noord	1,5	11,88	--	11,88	10,69	--	10,69	32,98	--	32,98	20,14	--	20,14	10,64	--	10,64	7,13	--	7,13	9,16	--	9,16	20,16	--	20,16	46,21	--	46,21
04-06 Blok A1-noord	4,5	12,25	--	12,25	11,12	--	11,12	34,36	--	34,36	22,52	--	22,52	12,86	--	12,86	6,55	--	6,55	8,84	--	8,84	20,55	--	20,55	46,07	--	46,07
04-06 Blok A1-noord	7,5	14,06	--	14,06	12,29	--	12,29	35,38	--	35,38	24,41	--	24,41	14,80	--	14,80	6,91	--	6,91	9,76	--	9,76	21,90	--	21,90	45,37	--	45,37
04-06 Blok A1-noord	1,5	12,78	--	12,78	11,79	--	11,79	36,22	--	36,22	12,19	--	12,19	13,15	--	13,15	6,10	--	6,10	8,78	--	8,78	10,39	--	10,39	46,32	--	46,32
04-06 Blok A1-noord	4,5	14,45	--	14,45	13,80	--	13,80	37,80	--	37,80	12,72	--	12,72	15,86	--	15,86	5,87	--	5,87	8,61	--	8,61	11,20	--	11,20	46,10	--	46,10
04-06 Blok A1-noord	7,5	16,38	--	16,38	15,75	--	15,75	37,94	--	37,94	14,24	--	14,24	18,59	--	18,59	6,18	--	6,18	9,61	--	9,61	13,44	--	13,44	45,39	--	45,39
04-06 Blok A1-noord	1,5	11,18	--	11,18	20,05	--	20,05	41,97	--	41,97	18,83	--	18,83	9,74	--	9,74	5,89	--	5,89	9,00	--	9,00	10,38	--	10,38	46,04	--	46,04
04-06 Blok A1-noord	4,5	13,00	--	13,00	21,55	--	21,55	42,64	--	42,64	20,29	--	20,29	12,07	--	12,07	5,53	--	5,53	9,99	--	9,99	12,06	--	12,06	45,73	--	45,73
04-06 Blok A1-noord	7,5	15,68	--	15,68	22,66	--	22,66	42,48	--	42,48	21,46	--	21,46	13,46	--	13,46	5,95	--	5,95	10,97	--	10,97	14,79	--	14,79	44,97	--	44,97
07-09 Blok A1-oost	1,5	11,66	--	11,66	7,53	--	7,53	8,86	--	8,86	39,67	--	39,67	8,77	--	8,77	10,40	--	10,40	15,32	--	15,32	31,45	--	31,45	34,16	--	34,16
07-09 Blok A1-oost	4,5	13,45	--	13,45	9,39	--	9,39	11,10	--	11,10	40,70	--	40,70	9,82	--	9,82	11,31	--	11,31	15,80	--	15,80	32,89	--	32,89	35,63	--	35,63
07-09 Blok A1-oost	7,5	15,55	--	15,55	11,42	--	11,42	13,89	--	13,89	40,66	--	40,66	11,38	--	11,38	12,08	--	12,08	16,46	--	16,46	34,02	--	34,02	35,65	--	35,65
07-09 Blok A1-oost	1,5	11,32	--	11,32	10,39	--	10,39	10,97	--	10,97	35,64	--	35,64	8,79	--	8,79	10,30	--	10,30	17,51	--	17,51	30,09	--	30,09	39,91	--	39,91
07-09 Blok A1-oost	4,5	12,23	--	12,23	12,36	--	12,36	13,36	--	13,36	37,43	--	37,43	9,71	--	9,71	10,57	--	10,57	17,83	--	17,83	31,23	--	31,23	40,33	--	40,33
07-09 Blok A1-oost	7,5	13,99	--	13,99	13,68	--	13,68	17,21	--	17,21	37,56	--	37,56	10,93	--	10,93	11,52	--	11,52	18,24	--	18,24	32,31	--	32,31	40,10	--	40,10
07-09 Blok A1-oost	4,5	10,44	--	10,44	12,92	--	12,92	5,58	--	5,58	25,19	--	25,19	10,71	--	10,71	10,02	--	10,02	10,97	--	10,97	21,77	--	21,77	41,73	--	41,73
07-09 Blok A1-oost	7,5	12,59	--	12,59	14,08	--	14,08	8,37	--	8,37	26,64	--	26,64	11,94	--	11,94	11,08	--	11,08	13,06	--	13,06	23,11	--	23,11	42,27	--	42,27
10-11 Blok A1-west	4,5	14,33	--	14,33	22,56	--	22,56	42,98	--	42,98	21,58	--	21,58	15,78	--	15,78	4,80	--	4,80	6,67	--	6,67	19,76	--	19,76	36,60	--	36,60
10-11 Blok A1-west	7,5	16,58	--	16,58	24,66	--	24,66	43,66	--	43,66	22,94	--	22,94	19,04	--	19,04	5,12	--	5,12	8,07	--	8,07	21,61	--	21,61	39,15	--	39,15
10-11 Blok A1-west	1,5	26,30	--	26,30	34,94	--	34,94	42,20	--	42,20	34,75	--	34,75	16,95	--	16,95	4,45	--	4,45	19,31	--	19,31	26,40	--	26,40	36,32	--	36,32
10-11 Blok A1-west	4,5	27,11	--	27,11	36,46	--	36,46	42,60	--	42,60	36,29	--	36,29	19,57	--	19,57	5,09	--	5,09	19,22	--	19,22	27,41	--	27,41	36,56	--	36,56
10-11 Blok A1-west	7,5	27,94	--	27,94	36,63	--	36,63	42,39	--	42,39	36,28	--	36,28	22,39	--	22,39	5,55	--	5,55	18,20	--	18,20	28,62	--	28,62	36,46	--	36,46
12 Blok A1-zuid	1,5	14,21	--	14,21	13,41	--	13,41	6,92	--	6,92	39,65	--	39,65	12,40	--	12,40	10,17	--	10,17	10,82	--	10,82	29,84	--	29,84	7,68	--	7,68
12 Blok A1-zuid	4,5	16,39	--	16,39	14,77	--	14,77	9,40	--	9,40	40,63	--	40,63	13,72	--	13,72	11,27	--	11,27	12,24	--	12,24	31,21	--	31,21	9,87	--	9,87
12 Blok A1-zuid	7,5	18,97	--	18,97	17,65	--	17,65	11,57	--	11,57	40,54	--	40,54	16,62	--	16,62	12,59	--	12,59	13,83	--	13,83	32,46	--	32,46	11,47	--	11,47
13 Blok A2-achtergevel	1,5	13,48	--	13,48	12,63	--	12,63	9,15	--	9,15	37,54	--	37,54	11,68	--	11,68	6,07	--	6,07	8,49	--	8,49	25,01	--	25,01	24,91	--	24,91
13 Blok A2-achtergevel	4,5	15,56	--	15,56	14,08	--	14,08	11,54	--	11,54	38,90	--	38,90	13,12	--	13,12	7,39	--	7,39	10,00	--	10,00	26,59	--	26,59	26,80	--	26,80
13 Blok A2-achtergevel	7,5	18,22	--	18,22	15,89	--	15,89	13,97	--	13,97	38,85	--	38,85	16,09	--	16,09	8,42	--	8,42	11,72	--	11,72	27,98	--	27,98	27,22	--	27,22
14 Blok A2-oost	1,5	13,08	--	13,08	11,79	--	11,79	3,60	--	3,60	46,95	--	46,95	13,02	--	13,02	10,73	--	10,73	15,94	--	15,94	33,78	--	33,78	30,36	--	30,36
14 Blok A2-oost	4,5	14,28	--	14,28	13,45	--	13,45	5,70	--	5,70	46,84	--	46,84	15,93	--	15,93	11,60	--	11,60	16,44	--	16,44	35,49	--	35,49	32,17	--	32,17

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																										
		Anjelierenstraat			Asterstraat			Begoniastraat			Blauwe Loper			Chrysantenstraat			Gerard van Wermweg			Gildenweg			Heimoweg			Meester Ulrichweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
14 Blok A2-oost	7,5	15,13	--	15,13	16,45	--	16,45	7,67	--	7,67	46,25	--	46,25	17,44	--	17,44	12,46	--	12,46	17,31	--	17,31	36,27	--	36,27	32,49	--	32,49
15 Blok A2-zuid	1,5	23,29	--	23,29	34,54	--	34,54	15,15	--	15,15	52,79	--	52,79	25,87	--	25,87	11,13	--	11,13	13,39	--	13,39	36,80	--	36,80	11,90	--	11,90
15 Blok A2-zuid	4,5	24,77	--	24,77	35,90	--	35,90	17,07	--	17,07	52,03	--	52,03	27,02	--	27,02	11,58	--	11,58	14,30	--	14,30	38,69	--	38,69	13,99	--	13,99
15 Blok A2-zuid	7,5	25,77	--	25,77	36,68	--	36,68	15,97	--	15,97	50,72	--	50,72	28,03	--	28,03	12,43	--	12,43	15,09	--	15,09	39,27	--	39,27	13,17	--	13,17
16 Blok A2-zuid (1e 2e verdiepi	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 Blok A2-zuid (1e 2e verdiepi	4,5	24,52	--	24,52	20,34	--	20,34	15,37	--	15,37	49,80	--	49,80	17,12	--	17,12	11,53	--	11,53	14,18	--	14,18	38,46	--	38,46	12,88	--	12,88
16 Blok A2-zuid (1e 2e verdiepi	7,5	25,51	--	25,51	22,52	--	22,52	12,81	--	12,81	49,70	--	49,70	18,55	--	18,55	12,62	--	12,62	15,12	--	15,12	39,09	--	39,09	11,50	--	11,50
17 Blok A3-achtergevel	1,5	11,06	--	11,06	13,03	--	13,03	13,45	--	13,45	14,02	--	14,02	9,82	--	9,82	4,26	--	4,26	8,35	--	8,35	10,12	--	10,12	14,58	--	14,58
17 Blok A3-achtergevel	4,5	12,59	--	12,59	14,38	--	14,38	15,82	--	15,82	15,89	--	15,89	11,98	--	11,98	5,05	--	5,05	9,13	--	9,13	12,18	--	12,18	16,80	--	16,80
17 Blok A3-achtergevel	7,5	14,67	--	14,67	16,34	--	16,34	18,32	--	18,32	17,14	--	17,14	15,50	--	15,50	5,52	--	5,52	10,08	--	10,08	15,07	--	15,07	18,33	--	18,33
17 Blok A3-achtergevel	10,5	16,07	--	16,07	18,88	--	18,88	20,86	--	20,86	18,52	--	18,52	17,13	--	17,13	3,62	--	3,62	7,73	--	7,73	18,10	--	18,10	20,19	--	20,19
18 Blok A3-west	1,5	28,44	--	28,44	43,78	--	43,78	33,29	--	33,29	45,01	--	45,01	30,40	--	30,40	-2,56	--	-2,56	20,94	--	20,94	29,13	--	29,13	28,14	--	28,14
18 Blok A3-west	4,5	29,48	--	29,48	43,93	--	43,93	35,09	--	35,09	44,78	--	44,78	32,21	--	32,21	-1,60	--	-1,60	21,37	--	21,37	31,25	--	31,25	29,90	--	29,90
18 Blok A3-west	7,5	30,18	--	30,18	43,50	--	43,50	35,12	--	35,12	44,04	--	44,04	32,94	--	32,94	-0,69	--	-0,69	20,51	--	20,51	30,78	--	30,78	29,92	--	29,92
18 Blok A3-west	10,5	31,42	--	31,42	43,16	--	43,16	35,09	--	35,09	42,71	--	42,71	33,23	--	33,23	0,76	--	0,76	21,48	--	21,48	31,21	--	31,21	29,83	--	29,83
19-20 Blok A3-zuid	1,5	28,71	--	28,71	42,94	--	42,94	-0,25	--	-0,25	52,34	--	52,34	31,36	--	31,36	8,15	--	8,15	18,12	--	18,12	35,29	--	35,29	9,53	--	9,53
19-20 Blok A3-zuid	4,5	30,01	--	30,01	43,59	--	43,59	1,94	--	1,94	51,49	--	51,49	33,01	--	33,01	9,10	--	9,10	19,13	--	19,13	37,17	--	37,17	11,67	--	11,67
19-20 Blok A3-zuid	7,5	31,07	--	31,07	43,46	--	43,46	4,03	--	4,03	50,09	--	50,09	33,74	--	33,74	9,69	--	9,69	18,33	--	18,33	37,50	--	37,50	12,30	--	12,30
19-20 Blok A3-zuid	10,5	32,07	--	32,07	43,25	--	43,25	10,89	--	10,89	48,74	--	48,74	33,67	--	33,67	10,32	--	10,32	19,80	--	19,80	37,78	--	37,78	13,43	--	13,43
19-20 Blok A3-zuid	1,5	27,31	--	27,31	38,38	--	38,38	13,59	--	13,59	52,82	--	52,82	29,29	--	29,29	9,79	--	9,79	13,39	--	13,39	36,06	--	36,06	10,03	--	10,03
19-20 Blok A3-zuid	4,5	28,84	--	28,84	39,80	--	39,80	14,50	--	14,50	51,98	--	51,98	30,64	--	30,64	10,60	--	10,60	13,86	--	13,86	37,97	--	37,97	12,03	--	12,03
19-20 Blok A3-zuid	7,5	30,10	--	30,10	40,10	--	40,10	15,14	--	15,14	50,61	--	50,61	31,95	--	31,95	11,06	--	11,06	14,47	--	14,47	38,48	--	38,48	11,54	--	11,54
19-20 Blok A3-zuid	10,5	31,02	--	31,02	40,14	--	40,14	16,44	--	16,44	49,32	--	49,32	32,00	--	32,00	11,31	--	11,31	15,00	--	15,00	38,62	--	38,62	12,56	--	12,56
21 Blok A4-achtergevel	1,5	7,69	--	7,69	9,92	--	9,92	10,55	--	10,55	23,64	--	23,64	7,68	--	7,68	8,74	--	8,74	9,69	--	9,69	12,64	--	12,64	13,64	--	13,64
21 Blok A4-achtergevel	4,5	10,80	--	10,80	11,56	--	11,56	13,43	--	13,43	25,30	--	25,30	9,11	--	9,11	10,11	--	10,11	10,95	--	10,95	14,49	--	14,49	15,80	--	15,80
21 Blok A4-achtergevel	7,5	12,36	--	12,36	13,12	--	13,12	15,46	--	15,46	26,56	--	26,56	10,71	--	10,71	11,29	--	11,29	12,68	--	12,68	17,44	--	17,44	17,36	--	17,36
21 Blok A4-achtergevel	10,5	12,76	--	12,76	14,55	--	14,55	17,38	--	17,38	27,05	--	27,05	12,19	--	12,19	10,14	--	10,14	11,54	--	11,54	20,66	--	20,66	19,35	--	19,35
22 Blok A4-west	1,5	27,42	--	27,42	39,65	--	39,65	36,90	--	36,90	39,08	--	39,08	18,38	--	18,38	3,78	--	3,78	20,96	--	20,96	27,77	--	27,77	31,22	--	31,22
22 Blok A4-west	4,5	28,37	--	28,37	40,38	--	40,38	38,14	--	38,14	39,52	--	39,52	21,25	--	21,25	4,47	--	4,47	21,08	--	21,08	29,23	--	29,23	32,47	--	32,47
22 Blok A4-west	7,5	29,50	--	29,50	40,44	--	40,44	38,07	--	38,07	39,38	--	39,38	25,02	--	25,02	4,85	--	4,85	19,05	--	19,05	30,02	--	30,02	32,45	--	32,45
22 Blok A4-west	10,5	30,15	--	30,15	40,07	--	40,07	38,00	--	38,00	39,17	--	39,17	29,10	--	29,10	-12,72	--	-12,72	19,87	--	19,87	28,62	--	28,62	32,38	--	32,38
23 Blok B1-achtergevel	1,5	14,35	--	14,35	8,25	--	8,25	2,21	--	2,21	18,40	--	18,40	9,74	--	9,74	26,21	--	26,21	19,93	--	19,93	21,90	--	21,90	5,24	--	5,24
23 Blok B1-achtergevel	4,5	17,40	--	17,40	10,65	--	10,65	3,07	--	3,07	19,68	--	19,68	11,19	--	11,19	28,05	--	28,05	21,81	--	21,81	23,77	--	23,77	6,26	--	6,26
24 Blok B1-noord	1,5	13,75	--	13,75	11,64	--	11,64	5,73	--	5,73	27,48	--	27,48	11,98	--	11,98	12,23	--	12,23	12,65	--	12,65	36,59	--	36,59	5,76	--	5,76
24 Blok B1-noord	4,5	16,38	--	16,38	17,20	--	17,20	7,67	--	7,67	28,82	--	28,82	13,71	--	13,71	14,58	--	14,58	20,02	--	20,02	38,06	--	38,06	6,79	--	6,79
25 Blok B1-west (1e verdieping	4,5	23,22	--	23,22	14,75	--	14,75	8,12	--	8,12	31,72	--	31,72	15,79	--	15,79	13,95	--	13,95	25,34	--	25,34	37,32	--	37,32	14,44	--	14,44
26 Blok B1-west (begane grond	1,5	20,82	--	20,82	11,99	--	11,99	6,48	--	6,48	30,42	--	30,42	12,96	--	12,96	14,75	--	14,75	29,71	--	29,71	37,22	--	37,22	15,61	--	15,61
27 Blok B1-zuid	1,5	16,88	--	16,88	8,00	--	8,00	2,12	--	2,12	12,21	--	12,21	24,83	--	24,83	15,56	--	15,56	18,62	--	18,62	16,71	--	16,71	3,91	--	3,91
27 Blok B1-zuid	4,5	20,28	--	20,28	11,24	--	11,24	4,20	--	4,20	22,31	--	22,31	25,65	--	25,65	18,54	--	18,54	22,20	--	22,20	27,31	--	27,31	5,84	--	5,84

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																										
		Anjelierenstraat			Asterstraat			Begoniastraat			Blauwe Loper			Chrysantenstraat			Gerard van Wermweg			Gildenweg			Heimoweg			Meester Ulrichweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
28 Blok B2-achtergevel	1,5	20,21	--	20,21	10,77	--	10,77	4,87	--	4,87	24,71	--	24,71	13,39	--	13,39	17,82	--	17,82	18,65	--	18,65	33,05	--	33,05	3,91	--	3,91
28 Blok B2-achtergevel	4,5	22,95	--	22,95	13,00	--	13,00	6,89	--	6,89	19,39	--	19,39	15,25	--	15,25	19,08	--	19,08	20,86	--	20,86	25,91	--	25,91	5,63	--	5,63
29-30 Blok B2-noord (1e verdieping)	4,5	11,01	--	11,01	25,55	--	25,55	8,26	--	8,26	38,15	--	38,15	11,94	--	11,94	13,69	--	13,69	9,38	--	9,38	46,81	--	46,81	15,45	--	15,45
29-30 Blok B2-noord (1e verdieping)	4,5	11,34	--	11,34	26,09	--	26,09	8,49	--	8,49	37,92	--	37,92	12,03	--	12,03	13,46	--	13,46	14,83	--	14,83	46,56	--	46,56	20,37	--	20,37
31-32 Blok B2-noord (begane grond)	1,5	10,02	--	10,02	25,51	--	25,51	7,62	--	7,62	36,64	--	36,64	15,04	--	15,04	10,21	--	10,21	14,50	--	14,50	48,97	--	48,97	19,45	--	19,45
31-32 Blok B2-noord (begane grond)	1,5	9,74	--	9,74	24,36	--	24,36	7,37	--	7,37	36,73	--	36,73	10,26	--	10,26	11,03	--	11,03	9,25	--	9,25	49,05	--	49,05	16,64	--	16,64
33 Blok B2-west	1,5	21,81	--	21,81	24,41	--	24,41	7,31	--	7,31	32,49	--	32,49	13,33	--	13,33	13,08	--	13,08	26,52	--	26,52	43,43	--	43,43	19,53	--	19,53
33 Blok B2-west	4,5	23,45	--	23,45	25,71	--	25,71	8,86	--	8,86	34,30	--	34,30	15,79	--	15,79	15,52	--	15,52	27,75	--	27,75	43,81	--	43,81	20,35	--	20,35
34 Blok B3-achtergevel	1,5	17,86	--	17,86	5,93	--	5,93	-1,49	--	-1,49	11,51	--	11,51	12,47	--	12,47	23,08	--	23,08	18,34	--	18,34	17,06	--	17,06	3,86	--	3,86
34 Blok B3-achtergevel	4,5	20,44	--	20,44	9,21	--	9,21	0,99	--	0,99	16,95	--	16,95	14,57	--	14,57	25,53	--	25,53	20,68	--	20,68	20,54	--	20,54	5,43	--	5,43
35 Blok B3-noord (1e verdieping)	4,5	8,36	--	8,36	25,52	--	25,52	7,69	--	7,69	38,39	--	38,39	14,41	--	14,41	16,53	--	16,53	15,95	--	15,95	46,71	--	46,71	16,56	--	16,56
36 Blok B3-noord (begane grond)	1,5	7,28	--	7,28	25,32	--	25,32	6,24	--	6,24	36,97	--	36,97	13,38	--	13,38	17,40	--	17,40	15,25	--	15,25	48,60	--	48,60	17,56	--	17,56
37 Blok B3-oost	1,5	15,83	--	15,83	19,87	--	19,87	2,75	--	2,75	33,80	--	33,80	9,83	--	9,83	32,64	--	32,64	18,08	--	18,08	42,18	--	42,18	14,04	--	14,04
37 Blok B3-oost	4,5	18,45	--	18,45	21,34	--	21,34	4,44	--	4,44	35,51	--	35,51	11,93	--	11,93	34,60	--	34,60	21,38	--	21,38	42,55	--	42,55	15,10	--	15,10
38 Blok B4-achtergevel	1,5	17,14	--	17,14	10,20	--	10,20	3,57	--	3,57	14,71	--	14,71	12,96	--	12,96	22,84	--	22,84	17,42	--	17,42	19,03	--	19,03	3,84	--	3,84
38 Blok B4-achtergevel	4,5	19,37	--	19,37	12,38	--	12,38	5,74	--	5,74	18,67	--	18,67	14,47	--	14,47	24,24	--	24,24	19,48	--	19,48	21,91	--	21,91	5,35	--	5,35
39 Blok B4-noord	1,5	11,79	--	11,79	8,55	--	8,55	5,77	--	5,77	29,76	--	29,76	9,48	--	9,48	17,46	--	17,46	13,66	--	13,66	36,99	--	36,99	15,44	--	15,44
39 Blok B4-noord	4,5	14,59	--	14,59	11,23	--	11,23	7,50	--	7,50	31,40	--	31,40	11,96	--	11,96	25,95	--	25,95	16,08	--	16,08	38,29	--	38,29	14,99	--	14,99
40 Blok B4-oost (1e verdieping)	4,5	19,06	--	19,06	9,36	--	9,36	4,47	--	4,47	30,50	--	30,50	12,86	--	12,86	40,16	--	40,16	27,07	--	27,07	35,72	--	35,72	15,62	--	15,62
41 Blok B4-oost (begane grond)	1,5	14,92	--	14,92	7,03	--	7,03	3,03	--	3,03	29,50	--	29,50	10,23	--	10,23	41,06	--	41,06	29,73	--	29,73	34,72	--	34,72	15,80	--	15,80
42 Blok B4-zuid	1,5	15,93	--	15,93	6,51	--	6,51	1,89	--	1,89	11,33	--	11,33	11,05	--	11,05	44,45	--	44,45	18,26	--	18,26	14,74	--	14,74	3,37	--	3,37
42 Blok B4-zuid	4,5	18,22	--	18,22	8,51	--	8,51	3,58	--	3,58	15,15	--	15,15	12,74	--	12,74	44,62	--	44,62	21,59	--	21,59	18,26	--	18,26	4,74	--	4,74
43 Blok C1-achtergevel	1,5	19,64	--	19,64	5,67	--	5,67	2,24	--	2,24	14,56	--	14,56	12,75	--	12,75	12,19	--	12,19	17,69	--	17,69	18,42	--	18,42	4,52	--	4,52
43 Blok C1-achtergevel	4,5	21,75	--	21,75	8,26	--	8,26	3,62	--	3,62	19,52	--	19,52	14,61	--	14,61	13,79	--	13,79	19,71	--	19,71	21,90	--	21,90	5,60	--	5,60
44 Blok C1-noord	1,5	20,93	--	20,93	29,78	--	29,78	21,95	--	21,95	35,95	--	35,95	17,24	--	17,24	3,58	--	3,58	7,50	--	7,50	48,51	--	48,51	14,11	--	14,11
44 Blok C1-noord	4,5	21,94	--	21,94	31,42	--	31,42	23,19	--	23,19	37,52	--	37,52	19,23	--	19,23	4,51	--	4,51	8,56	--	8,56	48,51	--	48,51	15,34	--	15,34
45 Blok C1-west (1e verdieping)	4,5	44,10	--	44,10	29,61	--	29,61	20,64	--	20,64	31,31	--	31,31	28,75	--	28,75	12,28	--	12,28	24,14	--	24,14	37,73	--	37,73	13,93	--	13,93
46 Blok C1-west (1e verdieping)	4,5	48,84	--	48,84	28,18	--	28,18	17,97	--	17,97	28,47	--	28,47	35,95	--	35,95	--	--	--	26,46	--	26,46	35,02	--	35,02	15,37	--	15,37
47-48 Blok C1-west (begane grond)	1,5	49,29	--	49,29	27,90	--	27,90	20,63	--	20,63	29,48	--	29,48	34,91	--	34,91	--	--	--	28,76	--	28,76	35,29	--	35,29	13,97	--	13,97
47-48 Blok C1-west (begane grond)	1,5	43,86	--	43,86	29,95	--	29,95	22,80	--	22,80	30,85	--	30,85	28,81	--	28,81	11,71	--	11,71	25,94	--	25,94	40,13	--	40,13	12,45	--	12,45
49 Blok C1-zuid	1,5	48,61	--	48,61	8,73	--	8,73	2,47	--	2,47	9,50	--	9,50	31,67	--	31,67	10,82	--	10,82	16,96	--	16,96	13,96	--	13,96	2,59	--	2,59
49 Blok C1-zuid	4,5	49,02	--	49,02	11,42	--	11,42	4,05	--	4,05	11,79	--	11,79	33,29	--	33,29	12,69	--	12,69	19,29	--	19,29	17,31	--	17,31	4,18	--	4,18
50 Blok C2-achtergevel	1,5	21,64	--	21,64	9,34	--	9,34	1,18	--	1,18	12,75	--	12,75	16,24	--	16,24	14,71	--	14,71	18,33	--	18,33	12,76	--	12,76	1,97	--	1,97
50 Blok C2-achtergevel	4,5	25,22	--	25,22	11,52	--	11,52	3,31	--	3,31	14,95	--	14,95	18,85	--	18,85	16,82	--	16,82	20,50	--	20,50	14,97	--	14,97	3,53	--	3,53
51-52 Blok C2-noord (1e verdieping)	4,5	18,46	--	18,46	27,44	--	27,44	8,33	--	8,33	37,78	--	37,78	13,29	--	13,29	13,44	--	13,44	7,99	--	7,99	46,94	--	46,94	19,69	--	19,69
51-52 Blok C2-noord (1e verdieping)	4,5	20,29	--	20,29	29,74	--	29,74	18,71	--	18,71	37,44	--	37,44	19,59	--	19,59	6,04	--	6,04	8,50	--	8,50	46,02	--	46,02	12,68	--	12,68
53-54 Blok C2-noord (begane grond)	1,5	19,47	--	19,47	28,45	--	28,45	17,48	--	17,48	36,14	--	36,14	18,43	--	18,43	5,77	--	5,77	7,42	--	7,42	48,96	--	48,96	12,55	--	12,55
53-54 Blok C2-noord (begane grond)	1,5	17,64	--	17,64	26,53	--	26,53	6,82	--	6,82	36,42	--	36,42	12,04	--	12,04	6,72	--	6,72	7,53	--	7,53	48,96	--	48,96	18,49	--	18,49
55 Blok C2-oost	1,5	15,77	--	15,77	8,09	--	8,09	4,86	--	4,86	33,03	--	33,03	10,18	--	10,18	14,16	--	14,16	24,80	--	24,80	44,81	--	44,81	16,95	--	16,95

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																										
		Anjelierenstraat			Asterstraat			Begoniastraat			Blauwe Loper			Chrysantenstraat			Gerard van Wermweg			Gildenweg			Heimoweg			Meester Ulrichweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
55 Blok C2-oost	4,5	18,46	--	18,46	10,14	--	10,14	5,62	--	5,62	34,76	--	34,76	12,17	--	12,17	16,56	--	16,56	27,18	--	27,18	45,08	--	45,08	17,13	--	17,13
56 Blok C3-achtergevel	1,5	21,01	--	21,01	11,82	--	11,82	6,40	--	6,40	14,93	--	14,93	15,39	--	15,39	9,88	--	9,88	16,13	--	16,13	19,12	--	19,12	4,34	--	4,34
56 Blok C3-achtergevel	4,5	24,49	--	24,49	14,58	--	14,58	7,69	--	7,69	18,69	--	18,69	18,19	--	18,19	10,73	--	10,73	18,43	--	18,43	22,31	--	22,31	5,48	--	5,48
57 Blok C3-oost (1e verdieping)	4,5	20,80	--	20,80	17,77	--	17,77	5,48	--	5,48	30,56	--	30,56	13,55	--	13,55	19,43	--	19,43	27,91	--	27,91	36,54	--	36,54	6,75	--	6,75
58 Blok C3-oost (begane grond)	1,5	18,99	--	18,99	8,47	--	8,47	3,81	--	3,81	29,73	--	29,73	13,15	--	13,15	16,66	--	16,66	30,69	--	30,69	37,28	--	37,28	14,22	--	14,22
59 Blok C3-zuid	1,5	19,03	--	19,03	8,16	--	8,16	3,15	--	3,15	10,41	--	10,41	12,76	--	12,76	14,83	--	14,83	18,17	--	18,17	15,17	--	15,17	3,08	--	3,08
59 Blok C3-zuid	4,5	22,66	--	22,66	10,84	--	10,84	5,92	--	5,92	13,78	--	13,78	15,72	--	15,72	17,38	--	17,38	21,80	--	21,80	19,36	--	19,36	4,80	--	4,80
60 Blok D1-achtergevel	1,5	37,24	--	37,24	23,67	--	23,67	3,41	--	3,41	9,42	--	9,42	45,40	--	45,40	9,11	--	9,11	13,53	--	13,53	13,92	--	13,92	0,57	--	0,57
60 Blok D1-achtergevel	4,5	38,65	--	38,65	24,75	--	24,75	3,51	--	3,51	11,48	--	11,48	46,17	--	46,17	9,03	--	9,03	13,82	--	13,82	14,82	--	14,82	1,34	--	1,34
61 Blok D1-noord (1e verdieping)	4,5	25,06	--	25,06	47,00	--	47,00	16,82	--	16,82	36,89	--	36,89	42,51	--	42,51	4,74	--	4,74	10,13	--	10,13	25,84	--	25,84	9,72	--	9,72
62 Blok D1-noord (begane grond)	1,5	22,40	--	22,40	47,17	--	47,17	14,76	--	14,76	35,82	--	35,82	43,73	--	43,73	4,84	--	4,84	8,51	--	8,51	24,91	--	24,91	8,31	--	8,31
63 Blok D1-oost	1,5	31,89	--	31,89	42,11	--	42,11	24,27	--	24,27	14,68	--	14,68	35,51	--	35,51	5,93	--	5,93	11,12	--	11,12	25,41	--	25,41	8,01	--	8,01
63 Blok D1-oost	4,5	33,19	--	33,19	43,11	--	43,11	25,83	--	25,83	16,27	--	16,27	37,88	--	37,88	6,30	--	6,30	12,29	--	12,29	26,80	--	26,80	10,17	--	10,17
64 Blok D1-west	1,5	36,39	--	36,39	44,03	--	44,03	6,99	--	6,99	24,16	--	24,16	51,27	--	51,27	5,52	--	5,52	11,39	--	11,39	9,36	--	9,36	-10,26	--	-10,26
64 Blok D1-west	4,5	37,70	--	37,70	44,70	--	44,70	8,60	--	8,60	25,28	--	25,28	51,10	--	51,10	5,21	--	5,21	10,88	--	10,88	7,87	--	7,87	-9,07	--	-9,07
65-66 Blok D2-achtergevel	1,5	33,15	--	33,15	42,43	--	42,43	19,49	--	19,49	31,80	--	31,80	37,15	--	37,15	6,05	--	6,05	9,71	--	9,71	10,66	--	10,66	-0,26	--	-0,26
65-66 Blok D2-achtergevel	4,5	34,46	--	34,46	43,99	--	43,99	21,20	--	21,20	10,87	--	10,87	40,03	--	40,03	5,73	--	5,73	10,67	--	10,67	12,19	--	12,19	-4,96	--	-4,96
65-66 Blok D2-achtergevel	7,5	36,70	--	36,70	44,19	--	44,19	22,34	--	22,34	19,67	--	19,67	42,28	--	42,28	5,13	--	5,13	10,61	--	10,61	9,37	--	9,37	-6,70	--	-6,70
65-66 Blok D2-achtergevel	10,5	37,23	--	37,23	43,93	--	43,93	22,45	--	22,45	21,18	--	21,18	43,65	--	43,65	1,47	--	1,47	7,38	--	7,38	10,04	--	10,04	-5,92	--	-5,92
65-66 Blok D2-achtergevel	13,5	37,90	--	37,90	43,66	--	43,66	22,51	--	22,51	0,59	--	0,59	43,65	--	43,65	-13,34	--	-13,34	-4,65	--	-4,65	8,61	--	8,61	-5,03	--	-5,03
65-66 Blok D2-achtergevel	1,5	36,04	--	36,04	34,71	--	34,71	18,39	--	18,39	18,67	--	18,67	43,89	--	43,89	7,41	--	7,41	11,74	--	11,74	10,17	--	10,17	-1,98	--	-1,98
65-66 Blok D2-achtergevel	4,5	37,48	--	37,48	36,44	--	36,44	19,78	--	19,78	21,12	--	21,12	45,30	--	45,30	8,81	--	8,81	10,37	--	10,37	9,19	--	9,19	-2,59	--	-2,59
65-66 Blok D2-achtergevel	7,5	37,73	--	37,73	37,17	--	37,17	20,87	--	20,87	22,56	--	22,56	45,21	--	45,21	9,54	--	9,54	10,90	--	10,90	9,05	--	9,05	-2,19	--	-2,19
65-66 Blok D2-achtergevel	10,5	38,43	--	38,43	39,08	--	39,08	21,49	--	21,49	24,91	--	24,91	44,69	--	44,69	-10,04	--	-10,04	7,65	--	7,65	9,01	--	9,01	-1,41	--	-1,41
65-66 Blok D2-achtergevel	13,5	39,50	--	39,50	40,49	--	40,49	21,73	--	21,73	25,56	--	25,56	44,37	--	44,37	-9,83	--	-9,83	6,74	--	6,74	4,01	--	4,01	-5,73	--	-5,73
67 Blok D2-noord	1,5	19,81	--	19,81	46,24	--	46,24	26,02	--	26,02	40,21	--	40,21	36,81	--	36,81	5,96	--	5,96	16,91	--	16,91	26,50	--	26,50	22,12	--	22,12
67 Blok D2-noord	4,5	20,99	--	20,99	46,72	--	46,72	27,60	--	27,60	41,48	--	41,48	38,54	--	38,54	6,53	--	6,53	16,78	--	16,78	27,47	--	27,47	23,62	--	23,62
67 Blok D2-noord	7,5	22,78	--	22,78	46,51	--	46,51	28,79	--	28,79	41,55	--	41,55	38,58	--	38,58	7,07	--	7,07	17,72	--	17,72	28,53	--	28,53	24,72	--	24,72
67 Blok D2-noord	10,5	18,68	--	18,68	46,17	--	46,17	29,14	--	29,14	41,43	--	41,43	38,47	--	38,47	7,52	--	7,52	7,34	--	7,34	28,85	--	28,85	25,03	--	25,03
67 Blok D2-noord	13,5	15,12	--	15,12	45,75	--	45,75	29,79	--	29,79	41,26	--	41,26	37,84	--	37,84	5,09	--	5,09	5,29	--	5,29	28,21	--	28,21	25,58	--	25,58
68-69 Blok D2-oost	1,5	29,22	--	29,22	37,70	--	37,70	26,47	--	26,47	40,45	--	40,45	4,64	--	4,64	10,39	--	10,39	21,43	--	21,43	38,93	--	38,93	21,43	--	21,43
68-69 Blok D2-oost	1,5	32,36	--	32,36	33,75	--	33,75	25,77	--	25,77	37,64	--	37,64	7,31	--	7,31	10,57	--	10,57	14,69	--	14,69	42,42	--	42,42	19,94	--	19,94
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	4,5	28,31	--	28,31	37,65	--	37,65	26,80	--	26,80	41,24	--	41,24	5,48	--	5,48	10,95	--	10,95	18,19	--	18,19	39,88	--	39,88	21,47	--	21,47
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	7,5	30,85	--	30,85	38,44	--	38,44	27,65	--	27,65	41,35	--	41,35	6,20	--	6,20	11,53	--	11,53	21,41	--	21,41	40,26	--	40,26	21,86	--	21,86
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	10,5	31,72	--	31,72	37,92	--	37,92	27,86	--	27,86	41,29	--	41,29	6,87	--	6,87	12,21	--	12,21	22,07	--	22,07	40,35	--	40,35	22,19	--	22,19
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	13,5	31,97	--	31,97	37,44	--	37,44	27,53	--	27,53	41,02	--	41,02	4,28	--	4,28	12,04	--	12,04	22,55	--	22,55	40,41	--	40,41	22,44	--	22,44
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	4,5	28,69	--	28,69	32,64	--	32,64	25,92	--	25,92	39,43	--	39,43	8,41	--	8,41	11,36	--	11,36	16,04	--	16,04	42,39	--	42,39	21,90	--	21,90
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	7,5	33,91	--	33,91	33,58	--	33,58	27,20	--	27,20	39,10	--	39,10	9,13	--	9,13	11,89	--	11,89	17,64	--	17,64	42,53	--	42,53	22,60	--	22,60
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	10,5	33,85	--	33,85	34,22	--	34,22	27,19	--	27,19	39,14	--	39,14	10,23	--	10,23	12,70	--	12,70	22,40	--	22,40	42,06	--	42,06	22,53	--	22,53

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																										
		Anjelierenstraat			Asterstraat			Begoniastraat			Blauwe Loper			Chrysantenstraat			Gerard van Wermweg			Gildenweg			Heimoweg			Meester Ulrichweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
70-71 Blok D2-oost (bovenligge	13,5	35,43	--	35,43	33,17	--	33,17	27,19	--	27,19	38,92	--	38,92	7,25	--	7,25	13,46	--	13,46	24,35	--	24,35	41,86	--	41,86	22,61	--	22,61
72-73 Blok D3-achtergevel	1,5	38,12	--	38,12	30,97	--	30,97	13,29	--	13,29	11,57	--	11,57	42,66	--	42,66	9,08	--	9,08	8,81	--	8,81	14,44	--	14,44	2,20	--	2,20
72-73 Blok D3-achtergevel	4,5	39,85	--	39,85	32,47	--	32,47	13,00	--	13,00	11,57	--	11,57	44,26	--	44,26	7,18	--	7,18	8,31	--	8,31	14,45	--	14,45	0,01	--	0,01
72-73 Blok D3-achtergevel	7,5	40,87	--	40,87	32,89	--	32,89	13,39	--	13,39	13,46	--	13,46	44,45	--	44,45	7,70	--	7,70	8,94	--	8,94	16,37	--	16,37	0,69	--	0,69
72-73 Blok D3-achtergevel	1,5	47,32	--	47,32	26,69	--	26,69	7,19	--	7,19	9,42	--	9,42	33,24	--	33,24	7,04	--	7,04	9,20	--	9,20	12,80	--	12,80	2,69	--	2,69
72-73 Blok D3-achtergevel	4,5	47,52	--	47,52	28,29	--	28,29	8,04	--	8,04	11,71	--	11,71	37,65	--	37,65	10,84	--	10,84	9,51	--	9,51	16,58	--	16,58	3,34	--	3,34
72-73 Blok D3-achtergevel	7,5	48,61	--	48,61	32,07	--	32,07	9,50	--	9,50	11,58	--	11,58	40,92	--	40,92	10,21	--	10,21	-3,43	--	-3,43	14,18	--	14,18	2,20	--	2,20
74 Blok D3-zuid	1,5	53,76	--	53,76	13,02	--	13,02	4,78	--	4,78	8,59	--	8,59	38,83	--	38,83	10,62	--	10,62	29,55	--	29,55	10,45	--	10,45	-0,41	--	-0,41
74 Blok D3-zuid	4,5	53,94	--	53,94	15,86	--	15,86	6,02	--	6,02	10,53	--	10,53	40,54	--	40,54	12,29	--	12,29	31,10	--	31,10	12,51	--	12,51	0,69	--	0,69
74 Blok D3-zuid	7,5	53,45	--	53,45	19,86	--	19,86	8,02	--	8,02	13,38	--	13,38	40,46	--	40,46	13,43	--	13,43	31,93	--	31,93	14,23	--	14,23	3,23	--	3,23
75 Blok D4-achtergevel	1,5	25,42	--	25,42	33,55	--	33,55	9,13	--	9,13	13,24	--	13,24	47,11	--	47,11	0,15	--	0,15	8,71	--	8,71	16,39	--	16,39	6,68	--	6,68
75 Blok D4-achtergevel	4,5	25,90	--	25,90	35,03	--	35,03	9,99	--	9,99	15,04	--	15,04	47,41	--	47,41	1,13	--	1,13	10,13	--	10,13	18,63	--	18,63	6,43	--	6,43
76 Blok D4-oost	1,5	47,21	--	47,21	23,74	--	23,74	4,33	--	4,33	20,25	--	20,25	32,80	--	32,80	5,37	--	5,37	24,98	--	24,98	22,96	--	22,96	4,11	--	4,11
76 Blok D4-oost	4,5	47,76	--	47,76	25,10	--	25,10	5,22	--	5,22	20,51	--	20,51	34,92	--	34,92	7,67	--	7,67	26,44	--	26,44	24,52	--	24,52	5,33	--	5,33
77 Blok D4-west	1,5	48,97	--	48,97	32,82	--	32,82	4,58	--	4,58	8,91	--	8,91	51,95	--	51,95	8,78	--	8,78	3,03	--	3,03	11,97	--	11,97	3,41	--	3,41
77 Blok D4-west	4,5	49,48	--	49,48	34,09	--	34,09	4,05	--	4,05	8,83	--	8,83	51,80	--	51,80	8,59	--	8,59	3,57	--	3,57	12,71	--	12,71	2,97	--	2,97
78 Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,5	53,69	--	53,69	17,34	--	17,34	-0,17	--	-0,17	17,80	--	17,80	43,67	--	43,67	8,62	--	8,62	17,71	--	17,71	22,86	--	22,86	1,99	--	1,99
79 Blok D4-zuid (begane grond)	1,5	54,74	--	54,74	12,09	--	12,09	-0,13	--	-0,13	15,78	--	15,78	45,23	--	45,23	11,01	--	11,01	16,22	--	16,22	18,78	--	18,78	1,53	--	1,53
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	4,5	39,70	--	39,70	14,90	--	14,90	6,78	--	6,78	35,26	--	35,26	13,21	--	13,21	11,59	--	11,59	25,56	--	25,56	44,78	--	44,78	8,47	--	8,47
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	7,5	39,08	--	39,08	27,51	--	27,51	19,66	--	19,66	37,13	--	37,13	15,21	--	15,21	12,27	--	12,27	24,99	--	24,99	44,54	--	44,54	17,26	--	17,26
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	4,5	45,29	--	45,29	21,62	--	21,62	15,04	--	15,04	33,02	--	33,02	26,75	--	26,75	12,43	--	12,43	29,48	--	29,48	38,47	--	38,47	14,42	--	14,42
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	7,5	45,42	--	45,42	24,36	--	24,36	18,96	--	18,96	34,36	--	34,36	27,54	--	27,54	13,40	--	13,40	30,63	--	30,63	38,47	--	38,47	15,50	--	15,50
82-83 D3-oost (begane grond)	1,5	45,48	--	45,48	23,23	--	23,23	17,70	--	17,70	31,75	--	31,75	23,50	--	23,50	10,36	--	10,36	27,68	--	27,68	37,62	--	37,62	14,14	--	14,14
82-83 D3-oost (begane grond)	1,5	38,31	--	38,31	26,81	--	26,81	19,70	--	19,70	35,07	--	35,07	11,67	--	11,67	10,68	--	10,68	24,09	--	24,09	45,61	--	45,61	19,39	--	19,39

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		Pastoor Wijnenweg			Proosdijweg			Ruttensingel			Willem Vliegenstraat		
		< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som
01-02 Blok A1 achtergevel	1,5	5,09	--	5,09	10,65	--	10,65	33,95	--	33,95	8,52	--	8,52
01-02 Blok A1 achtergevel	4,5	6,66	--	6,66	11,30	--	11,30	36,32	--	36,32	10,42	--	10,42
01-02 Blok A1 achtergevel	7,5	10,08	--	10,08	12,93	--	12,93	38,72	--	38,72	12,94	--	12,94
01-02 Blok A1 achtergevel	1,5	7,72	--	7,72	20,37	--	20,37	32,71	--	32,71	12,23	--	12,23
01-02 Blok A1 achtergevel	4,5	9,25	--	9,25	21,57	--	21,57	34,73	--	34,73	14,24	--	14,24
01-02 Blok A1 achtergevel	7,5	11,72	--	11,72	23,95	--	23,95	36,45	--	36,45	17,02	--	17,02
03 Blok A1-achtergevel	1,5	9,14	--	9,14	19,55	--	19,55	28,23	--	28,23	10,60	--	10,60
03 Blok A1-achtergevel	4,5	10,80	--	10,80	21,02	--	21,02	30,13	--	30,13	12,23	--	12,23
03 Blok A1-achtergevel	7,5	14,41	--	14,41	23,13	--	23,13	32,64	--	32,64	13,85	--	13,85
04-06 Blok A1-noord	1,5	8,74	--	8,74	24,35	--	24,35	49,43	--	49,43	6,58	--	6,58
04-06 Blok A1-noord	4,5	10,24	--	10,24	25,26	--	25,26	51,30	--	51,30	6,97	--	6,97
04-06 Blok A1-noord	7,5	15,09	--	15,09	26,41	--	26,41	51,43	--	51,43	7,64	--	7,64
04-06 Blok A1-noord	1,5	9,01	--	9,01	22,61	--	22,61	53,53	--	53,53	6,09	--	6,09
04-06 Blok A1-noord	4,5	10,11	--	10,11	23,39	--	23,39	54,90	--	54,90	5,89	--	5,89
04-06 Blok A1-noord	7,5	12,05	--	12,05	24,36	--	24,36	54,87	--	54,87	6,55	--	6,55
04-06 Blok A1-noord	1,5	6,47	--	6,47	21,23	--	21,23	60,43	--	60,43	6,01	--	6,01
04-06 Blok A1-noord	4,5	9,12	--	9,12	21,88	--	21,88	60,71	--	60,71	6,10	--	6,10
04-06 Blok A1-noord	7,5	11,58	--	11,58	23,04	--	23,04	60,47	--	60,47	7,12	--	7,12
07-09 Blok A1-oost	1,5	27,60	--	27,60	28,00	--	28,00	37,74	--	37,74	17,14	--	17,14
07-09 Blok A1-oost	4,5	29,12	--	29,12	29,30	--	29,30	39,22	--	39,22	18,45	--	18,45
07-09 Blok A1-oost	7,5	30,25	--	30,25	30,52	--	30,52	40,41	--	40,41	20,46	--	20,46
07-09 Blok A1-oost	1,5	28,05	--	28,05	23,07	--	23,07	35,98	--	35,98	11,98	--	11,98
07-09 Blok A1-oost	4,5	28,95	--	28,95	24,38	--	24,38	37,55	--	37,55	13,57	--	13,57
07-09 Blok A1-oost	7,5	29,81	--	29,81	26,01	--	26,01	38,78	--	38,78	15,50	--	15,50
07-09 Blok A1-oost	4,5	13,92	--	13,92	25,22	--	25,22	28,41	--	28,41	12,91	--	12,91
07-09 Blok A1-oost	7,5	18,39	--	18,39	27,13	--	27,13	30,30	--	30,30	14,86	--	14,86
10-11 Blok A1-west	4,5	4,77	--	4,77	19,51	--	19,51	62,32	--	62,32	8,69	--	8,69
10-11 Blok A1-west	7,5	10,25	--	10,25	22,32	--	22,32	63,87	--	63,87	9,98	--	9,98
10-11 Blok A1-west	1,5	17,28	--	17,28	15,15	--	15,15	66,51	--	66,51	9,21	--	9,21
10-11 Blok A1-west	4,5	18,22	--	18,22	15,81	--	15,81	66,44	--	66,44	7,29	--	7,29
10-11 Blok A1-west	7,5	19,24	--	19,24	20,20	--	20,20	65,84	--	65,84	8,75	--	8,75
12 Blok A1-zuid	1,5	17,34	--	17,34	30,37	--	30,37	37,74	--	37,74	17,19	--	17,19
12 Blok A1-zuid	4,5	18,12	--	18,12	31,75	--	31,75	39,18	--	39,18	18,89	--	18,89
12 Blok A1-zuid	7,5	20,08	--	20,08	32,97	--	32,97	40,84	--	40,84	21,52	--	21,52
13 Blok A2-achtergevel	1,5	9,18	--	9,18	26,66	--	26,66	37,86	--	37,86	12,50	--	12,50
13 Blok A2-achtergevel	4,5	11,52	--	11,52	28,14	--	28,14	39,41	--	39,41	14,74	--	14,74
13 Blok A2-achtergevel	7,5	16,70	--	16,70	29,55	--	29,55	41,17	--	41,17	18,34	--	18,34
14 Blok A2-oost	1,5	30,30	--	30,30	34,05	--	34,05	34,53	--	34,53	28,69	--	28,69
14 Blok A2-oost	4,5	31,97	--	31,97	35,54	--	35,54	36,29	--	36,29	29,95	--	29,95

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		Pastoor Wijnenweg			Proosdijweg			Ruttensingel			Willem Vliegenstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
14 Blok A2-oost	7,5	32,91	--	32,91	36,69	--	36,69	37,63	--	37,63	30,88	--	30,88
15 Blok A2-zuid	1,5	30,09	--	30,09	32,68	--	32,68	51,58	--	51,58	17,86	--	17,86
15 Blok A2-zuid	4,5	31,84	--	31,84	34,11	--	34,11	53,40	--	53,40	18,88	--	18,88
15 Blok A2-zuid	7,5	32,63	--	32,63	35,24	--	35,24	53,87	--	53,87	17,07	--	17,07
16 Blok A2-zuid (1e 2e verdiepi	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 Blok A2-zuid (1e 2e verdiepi	4,5	32,78	--	32,78	35,61	--	35,61	50,42	--	50,42	29,65	--	29,65
16 Blok A2-zuid (1e 2e verdiepi	7,5	33,68	--	33,68	37,09	--	37,09	51,18	--	51,18	30,67	--	30,67
17 Blok A3-achtergevel	1,5	7,62	--	7,62	15,49	--	15,49	33,64	--	33,64	7,73	--	7,73
17 Blok A3-achtergevel	4,5	9,25	--	9,25	16,67	--	16,67	36,07	--	36,07	10,04	--	10,04
17 Blok A3-achtergevel	7,5	12,81	--	12,81	18,50	--	18,50	38,26	--	38,26	13,32	--	13,32
17 Blok A3-achtergevel	10,5	13,74	--	13,74	19,21	--	19,21	40,35	--	40,35	18,36	--	18,36
18 Blok A3-west	1,5	5,26	--	5,26	22,43	--	22,43	66,28	--	66,28	8,35	--	8,35
18 Blok A3-west	4,5	4,89	--	4,89	22,04	--	22,04	66,24	--	66,24	10,46	--	10,46
18 Blok A3-west	7,5	5,26	--	5,26	22,76	--	22,76	65,58	--	65,58	15,56	--	15,56
18 Blok A3-west	10,5	4,91	--	4,91	5,27	--	5,27	64,90	--	64,90	--	--	--
19-20 Blok A3-zuid	1,5	24,77	--	24,77	29,54	--	29,54	60,87	--	60,87	16,39	--	16,39
19-20 Blok A3-zuid	4,5	26,29	--	26,29	30,63	--	30,63	61,18	--	61,18	17,92	--	17,92
19-20 Blok A3-zuid	7,5	27,46	--	27,46	31,42	--	31,42	61,04	--	61,04	18,06	--	18,06
19-20 Blok A3-zuid	10,5	27,83	--	27,83	32,03	--	32,03	60,31	--	60,31	16,85	--	16,85
19-20 Blok A3-zuid	1,5	27,21	--	27,21	30,94	--	30,94	55,88	--	55,88	17,75	--	17,75
19-20 Blok A3-zuid	4,5	28,68	--	28,68	32,13	--	32,13	57,18	--	57,18	18,55	--	18,55
19-20 Blok A3-zuid	7,5	29,83	--	29,83	33,05	--	33,05	57,35	--	57,35	14,97	--	14,97
19-20 Blok A3-zuid	10,5	30,11	--	30,11	33,65	--	33,65	57,41	--	57,41	16,54	--	16,54
21 Blok A4-achtergevel	1,5	9,47	--	9,47	18,27	--	18,27	32,32	--	32,32	9,57	--	9,57
21 Blok A4-achtergevel	4,5	11,13	--	11,13	19,95	--	19,95	33,09	--	33,09	11,27	--	11,27
21 Blok A4-achtergevel	7,5	14,54	--	14,54	22,38	--	22,38	34,36	--	34,36	13,99	--	13,99
21 Blok A4-achtergevel	10,5	15,99	--	15,99	24,59	--	24,59	35,96	--	35,96	16,39	--	16,39
22 Blok A4-west	1,5	18,20	--	18,20	18,89	--	18,89	66,43	--	66,43	10,21	--	10,21
22 Blok A4-west	4,5	19,14	--	19,14	19,65	--	19,65	66,36	--	66,36	11,76	--	11,76
22 Blok A4-west	7,5	19,98	--	19,98	21,83	--	21,83	65,75	--	65,75	15,54	--	15,54
22 Blok A4-west	10,5	-0,85	--	-0,85	13,84	--	13,84	65,07	--	65,07	10,94	--	10,94
23 Blok B1-achtergevel	1,5	21,64	--	21,64	34,07	--	34,07	27,06	--	27,06	13,38	--	13,38
23 Blok B1-achtergevel	4,5	23,48	--	23,48	36,17	--	36,17	29,14	--	29,14	15,37	--	15,37
24 Blok B1-noord	1,5	47,38	--	47,38	31,97	--	31,97	39,22	--	39,22	20,39	--	20,39
24 Blok B1-noord	4,5	47,27	--	47,27	33,61	--	33,61	40,98	--	40,98	21,58	--	21,58
25 Blok B1-west (1e verdieping	4,5	49,08	--	49,08	24,15	--	24,15	40,68	--	40,68	11,21	--	11,21
26 Blok B1-west (begane grond	1,5	53,22	--	53,22	20,19	--	20,19	38,36	--	38,36	10,84	--	10,84
27 Blok B1-zuid	1,5	45,40	--	45,40	21,74	--	21,74	35,71	--	35,71	8,13	--	8,13
27 Blok B1-zuid	4,5	45,38	--	45,38	25,33	--	25,33	37,53	--	37,53	11,60	--	11,60

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		Pastoor Wijnenweg			Proosdijweg			Ruttensingel			Willem Vliegenstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
28 Blok B2-achtergevel	1,5	47,23	--	47,23	30,35	--	30,35	31,74	--	31,74	7,09	--	7,09
28 Blok B2-achtergevel	4,5	46,90	--	46,90	32,81	--	32,81	34,16	--	34,16	9,91	--	9,91
29-30 Blok B2-noord (1e verdieping)	4,5	30,76	--	30,76	41,48	--	41,48	46,17	--	46,17	28,10	--	28,10
29-30 Blok B2-noord (1e verdieping)	4,5	37,78	--	37,78	38,07	--	38,07	48,54	--	48,54	27,03	--	27,03
31-32 Blok B2-noord (begane grond)	1,5	43,94	--	43,94	38,53	--	38,53	48,19	--	48,19	25,24	--	25,24
31-32 Blok B2-noord (begane grond)	1,5	34,97	--	34,97	42,10	--	42,10	46,23	--	46,23	27,69	--	27,69
33 Blok B2-west	1,5	52,51	--	52,51	27,11	--	27,11	44,81	--	44,81	6,79	--	6,79
33 Blok B2-west	4,5	51,96	--	51,96	27,14	--	27,14	46,69	--	46,69	4,96	--	4,96
34 Blok B3-achtergevel	1,5	28,63	--	28,63	49,20	--	49,20	28,04	--	28,04	11,83	--	11,83
34 Blok B3-achtergevel	4,5	30,82	--	30,82	49,12	--	49,12	30,63	--	30,63	15,08	--	15,08
35 Blok B3-noord (1e verdieping)	4,5	27,54	--	27,54	45,87	--	45,87	44,67	--	44,67	29,91	--	29,91
36 Blok B3-noord (begane grond)	1,5	29,92	--	29,92	47,99	--	47,99	44,68	--	44,68	28,21	--	28,21
37 Blok B3-oost	1,5	17,59	--	17,59	54,55	--	54,55	34,53	--	34,53	28,00	--	28,00
37 Blok B3-oost	4,5	19,43	--	19,43	54,38	--	54,38	36,05	--	36,05	29,76	--	29,76
38 Blok B4-achtergevel	1,5	29,78	--	29,78	24,74	--	24,74	30,42	--	30,42	6,50	--	6,50
38 Blok B4-achtergevel	4,5	31,79	--	31,79	26,86	--	26,86	32,65	--	32,65	8,50	--	8,50
39 Blok B4-noord	1,5	19,53	--	19,53	51,95	--	51,95	28,33	--	28,33	25,60	--	25,60
39 Blok B4-noord	4,5	21,88	--	21,88	51,81	--	51,81	30,98	--	30,98	27,10	--	27,10
40 Blok B4-oost (1e verdieping)	4,5	14,66	--	14,66	52,08	--	52,08	28,84	--	28,84	25,87	--	25,87
41 Blok B4-oost (begane grond)	1,5	12,64	--	12,64	56,84	--	56,84	27,07	--	27,07	25,78	--	25,78
42 Blok B4-zuid	1,5	24,12	--	24,12	49,95	--	49,95	27,14	--	27,14	9,82	--	9,82
42 Blok B4-zuid	4,5	26,26	--	26,26	49,59	--	49,59	29,48	--	29,48	13,15	--	13,15
43 Blok C1-achtergevel	1,5	22,63	--	22,63	21,13	--	21,13	28,40	--	28,40	12,03	--	12,03
43 Blok C1-achtergevel	4,5	25,01	--	25,01	23,35	--	23,35	31,79	--	31,79	13,98	--	13,98
44 Blok C1-noord	1,5	30,51	--	30,51	31,99	--	31,99	60,48	--	60,48	23,52	--	23,52
44 Blok C1-noord	4,5	31,93	--	31,93	32,37	--	32,37	60,98	--	60,98	23,98	--	23,98
45 Blok C1-west (1e verdieping)	4,5	10,56	--	10,56	20,60	--	20,60	63,66	--	63,66	18,21	--	18,21
46 Blok C1-west (1e verdieping)	4,5	7,32	--	7,32	15,01	--	15,01	63,39	--	63,39	9,10	--	9,10
47-48 Blok C1-west (begane grond)	1,5	7,02	--	7,02	15,14	--	15,14	65,97	--	65,97	9,05	--	9,05
47-48 Blok C1-west (begane grond)	1,5	11,28	--	11,28	22,23	--	22,23	66,37	--	66,37	18,70	--	18,70
49 Blok C1-zuid	1,5	23,83	--	23,83	15,60	--	15,60	58,93	--	58,93	4,51	--	4,51
49 Blok C1-zuid	4,5	25,73	--	25,73	17,92	--	17,92	59,11	--	59,11	6,91	--	6,91
50 Blok C2-achtergevel	1,5	19,91	--	19,91	20,31	--	20,31	33,86	--	33,86	7,68	--	7,68
50 Blok C2-achtergevel	4,5	22,87	--	22,87	22,29	--	22,29	36,90	--	36,90	9,19	--	9,19
51-52 Blok C2-noord (1e verdieping)	4,5	37,11	--	37,11	34,84	--	34,84	51,52	--	51,52	25,20	--	25,20
51-52 Blok C2-noord (1e verdieping)	4,5	30,36	--	30,36	32,64	--	32,64	54,35	--	54,35	23,19	--	23,19
53-54 Blok C2-noord (begane grond)	1,5	33,87	--	33,87	33,48	--	33,48	54,86	--	54,86	24,74	--	24,74
53-54 Blok C2-noord (begane grond)	1,5	42,74	--	42,74	35,23	--	35,23	51,12	--	51,12	24,19	--	24,19
55 Blok C2-oost	1,5	52,18	--	52,18	33,76	--	33,76	39,01	--	39,01	23,69	--	23,69

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		Pastoor Wijnenweg			Proosdijweg			Ruttensingel			Willem Vliegenstraat		
		< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som
55 Blok C2-oost	4,5	51,61	--	51,61	36,09	--	36,09	36,05	--	36,05	25,01	--	25,01
56 Blok C3-achtergevel	1,5	18,84	--	18,84	16,80	--	16,80	35,20	--	35,20	8,80	--	8,80
56 Blok C3-achtergevel	4,5	20,57	--	20,57	18,17	--	18,17	38,31	--	38,31	10,09	--	10,09
57 Blok C3-oost (1e verdieping)	4,5	47,76	--	47,76	29,04	--	29,04	37,08	--	37,08	16,03	--	16,03
58 Blok C3-oost (begane grond)	1,5	53,38	--	53,38	26,10	--	26,10	33,89	--	33,89	14,09	--	14,09
59 Blok C3-zuid	1,5	45,66	--	45,66	23,20	--	23,20	30,34	--	30,34	8,79	--	8,79
59 Blok C3-zuid	4,5	45,28	--	45,28	25,71	--	25,71	33,49	--	33,49	11,29	--	11,29
60 Blok D1-achtergevel	1,5	10,26	--	10,26	14,11	--	14,11	33,59	--	33,59	1,92	--	1,92
60 Blok D1-achtergevel	4,5	10,56	--	10,56	14,54	--	14,54	35,24	--	35,24	2,54	--	2,54
61 Blok D1-noord (1e verdieping)	4,5	15,03	--	15,03	21,62	--	21,62	53,03	--	53,03	20,88	--	20,88
62 Blok D1-noord (begane grond)	1,5	13,84	--	13,84	22,95	--	22,95	52,11	--	52,11	23,58	--	23,58
63 Blok D1-oost	1,5	9,93	--	9,93	13,46	--	13,46	50,76	--	50,76	4,43	--	4,43
63 Blok D1-oost	4,5	10,80	--	10,80	14,03	--	14,03	52,52	--	52,52	4,88	--	4,88
64 Blok D1-west	1,5	7,50	--	7,50	11,91	--	11,91	37,30	--	37,30	3,67	--	3,67
64 Blok D1-west	4,5	6,51	--	6,51	10,67	--	10,67	38,56	--	38,56	2,45	--	2,45
65-66 Blok D2-achtergevel	1,5	7,91	--	7,91	11,71	--	11,71	47,84	--	47,84	4,20	--	4,20
65-66 Blok D2-achtergevel	4,5	8,06	--	8,06	12,21	--	12,21	32,10	--	32,10	5,36	--	5,36
65-66 Blok D2-achtergevel	7,5	6,61	--	6,61	15,19	--	15,19	32,71	--	32,71	11,52	--	11,52
65-66 Blok D2-achtergevel	10,5	4,41	--	4,41	16,44	--	16,44	35,17	--	35,17	13,36	--	13,36
65-66 Blok D2-achtergevel	13,5	-8,90	--	-8,90	-3,36	--	-3,36	33,97	--	33,97	--	--	--
65-66 Blok D2-achtergevel	1,5	7,66	--	7,66	12,51	--	12,51	35,97	--	35,97	3,97	--	3,97
65-66 Blok D2-achtergevel	4,5	6,54	--	6,54	11,74	--	11,74	37,42	--	37,42	2,25	--	2,25
65-66 Blok D2-achtergevel	7,5	7,00	--	7,00	12,03	--	12,03	38,38	--	38,38	3,97	--	3,97
65-66 Blok D2-achtergevel	10,5	4,62	--	4,62	6,31	--	6,31	39,68	--	39,68	--	--	--
65-66 Blok D2-achtergevel	13,5	-1,46	--	-1,46	-5,76	--	-5,76	39,65	--	39,65	--	--	--
67 Blok D2-noord	1,5	19,02	--	19,02	23,96	--	23,96	59,53	--	59,53	23,90	--	23,90
67 Blok D2-noord	4,5	20,02	--	20,02	24,77	--	24,77	59,93	--	59,93	25,12	--	25,12
67 Blok D2-noord	7,5	20,86	--	20,86	25,57	--	25,57	59,81	--	59,81	25,71	--	25,71
67 Blok D2-noord	10,5	21,63	--	21,63	26,30	--	26,30	59,42	--	59,42	26,25	--	26,25
67 Blok D2-noord	13,5	21,88	--	21,88	26,95	--	26,95	59,01	--	59,01	26,77	--	26,77
68-69 Blok D2-oost	1,5	26,12	--	26,12	29,60	--	29,60	64,80	--	64,80	24,79	--	24,79
68-69 Blok D2-oost	1,5	27,16	--	27,16	29,77	--	29,77	64,73	--	64,73	25,84	--	25,84
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	4,5	27,05	--	27,05	30,58	--	30,58	63,51	--	63,51	26,44	--	26,44
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	7,5	28,24	--	28,24	30,62	--	30,62	63,30	--	63,30	25,45	--	25,45
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	10,5	28,75	--	28,75	31,36	--	31,36	62,83	--	62,83	26,05	--	26,05
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	13,5	29,02	--	29,02	31,59	--	31,59	62,26	--	62,26	26,26	--	26,26
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	4,5	28,46	--	28,46	30,86	--	30,86	63,38	--	63,38	26,94	--	26,94
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	7,5	29,72	--	29,72	31,19	--	31,19	62,95	--	62,95	26,94	--	26,94
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	10,5	30,10	--	30,10	31,62	--	31,62	62,81	--	62,81	27,59	--	27,59

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		Pastoor Wijnenweg			Proosdijweg			Ruttensingel			Willem Vliegenstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
70-71 Blok D2-oost (bovenligge	13,5	30,06	--	30,06	31,81	--	31,81	62,20	--	62,20	26,21	--	26,21
72-73 Blok D3-achtergevel	1,5	7,43	--	7,43	13,53	--	13,53	33,82	--	33,82	5,12	--	5,12
72-73 Blok D3-achtergevel	4,5	6,87	--	6,87	13,14	--	13,14	36,14	--	36,14	6,42	--	6,42
72-73 Blok D3-achtergevel	7,5	7,89	--	7,89	13,96	--	13,96	37,39	--	37,39	7,62	--	7,62
72-73 Blok D3-achtergevel	1,5	8,19	--	8,19	12,96	--	12,96	46,96	--	46,96	4,90	--	4,90
72-73 Blok D3-achtergevel	4,5	10,33	--	10,33	14,71	--	14,71	45,32	--	45,32	7,17	--	7,17
72-73 Blok D3-achtergevel	7,5	6,65	--	6,65	13,99	--	13,99	34,47	--	34,47	8,64	--	8,64
74 Blok D3-zuid	1,5	13,78	--	13,78	17,18	--	17,18	60,13	--	60,13	8,59	--	8,59
74 Blok D3-zuid	4,5	15,72	--	15,72	18,46	--	18,46	60,47	--	60,47	9,73	--	9,73
74 Blok D3-zuid	7,5	17,80	--	17,80	20,13	--	20,13	60,23	--	60,23	11,33	--	11,33
75 Blok D4-achtergevel	1,5	8,15	--	8,15	15,41	--	15,41	34,67	--	34,67	9,17	--	9,17
75 Blok D4-achtergevel	4,5	9,91	--	9,91	16,81	--	16,81	36,55	--	36,55	10,56	--	10,56
76 Blok D4-oost	1,5	11,32	--	11,32	15,22	--	15,22	46,14	--	46,14	6,81	--	6,81
76 Blok D4-oost	4,5	13,81	--	13,81	17,14	--	17,14	47,95	--	47,95	8,55	--	8,55
77 Blok D4-west	1,5	6,49	--	6,49	12,65	--	12,65	38,57	--	38,57	3,86	--	3,86
77 Blok D4-west	4,5	5,84	--	5,84	12,96	--	12,96	40,26	--	40,26	5,34	--	5,34
78 Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,5	12,96	--	12,96	14,76	--	14,76	54,10	--	54,10	4,06	--	4,06
79 Blok D4-zuid (begane grond)	1,5	11,46	--	11,46	13,71	--	13,71	53,80	--	53,80	3,03	--	3,03
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	4,5	29,08	--	29,08	30,64	--	30,64	64,43	--	64,43	23,34	--	23,34
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	7,5	29,80	--	29,80	30,93	--	30,93	64,01	--	64,01	24,10	--	24,10
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	4,5	22,46	--	22,46	21,64	--	21,64	64,93	--	64,93	13,52	--	13,52
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	7,5	23,47	--	23,47	23,68	--	23,68	64,53	--	64,53	16,32	--	16,32
82-83 D3-oost (begane grond)	1,5	20,30	--	20,30	20,52	--	20,52	66,14	--	66,14	10,83	--	10,83
82-83 D3-oost (begane grond)	1,5	28,29	--	28,29	30,26	--	30,26	65,89	--	65,89	23,02	--	23,02

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Anjelierenstraat			Asterstraat			Begoniastraat			Blauwe Loper			Chrysantenstraat			Gerard van Wermweg			Gildenweg			Heimoweg			Meester Ulrichweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01-02 Blok A1 achtergevel	1,5	9,03	--	9,03	8,60	--	8,60	6,99	--	6,99	12,53	--	12,53	8,22	--	8,22	-11,19	--	-11,19	2,81	--	2,81	6,39	--	6,39	7,73	--	7,73
01-02 Blok A1 achtergevel	4,5	10,18	--	10,18	10,77	--	10,77	9,75	--	9,75	13,95	--	13,95	10,06	--	10,06	-9,62	--	-9,62	3,49	--	3,49	8,73	--	8,73	9,95	--	9,95
01-02 Blok A1 achtergevel	7,5	12,42	--	12,42	13,19	--	13,19	12,49	--	12,49	15,21	--	15,21	13,51	--	13,51	-7,12	--	-7,12	5,47	--	5,47	13,02	--	13,02	11,51	--	11,51
01-02 Blok A1 achtergevel	1,5	7,81	--	7,81	9,10	--	9,10	1,71	--	1,71	15,67	--	15,67	7,65	--	7,65	3,07	--	3,07	4,87	--	4,87	7,76	--	7,76	1,46	--	1,46
01-02 Blok A1 achtergevel	4,5	9,27	--	9,27	11,28	--	11,28	3,98	--	3,98	17,74	--	17,74	9,38	--	9,38	4,46	--	4,46	6,33	--	6,33	10,17	--	10,17	3,58	--	3,58
01-02 Blok A1 achtergevel	7,5	11,64	--	11,64	13,47	--	13,47	6,27	--	6,27	19,33	--	19,33	11,59	--	11,59	5,45	--	5,45	7,11	--	7,11	13,86	--	13,86	4,33	--	4,33
03 Blok A1-achtergevel	1,5	1,79	--	1,79	3,25	--	3,25	5,51	--	5,51	16,44	--	16,44	2,55	--	2,55	2,41	--	2,41	4,42	--	4,42	6,78	--	6,78	9,50	--	9,50
03 Blok A1-achtergevel	4,5	4,51	--	4,51	4,76	--	4,76	8,22	--	8,22	18,30	--	18,30	3,91	--	3,91	3,64	--	3,64	6,06	--	6,06	8,46	--	8,46	11,19	--	11,19
03 Blok A1-achtergevel	7,5	5,80	--	5,80	6,45	--	6,45	11,01	--	11,01	19,61	--	19,61	5,50	--	5,50	4,71	--	4,71	7,56	--	7,56	11,71	--	11,71	13,35	--	13,35
04-06 Blok A1-noord	1,5	6,88	--	6,88	5,69	--	5,69	27,98	--	27,98	15,14	--	15,14	5,64	--	5,64	2,13	--	2,13	4,16	--	4,16	15,16	--	15,16	41,21	--	41,21
04-06 Blok A1-noord	4,5	7,25	--	7,25	6,12	--	6,12	29,36	--	29,36	17,52	--	17,52	7,86	--	7,86	1,55	--	1,55	3,84	--	3,84	15,55	--	15,55	41,07	--	41,07
04-06 Blok A1-noord	7,5	9,06	--	9,06	7,29	--	7,29	30,38	--	30,38	19,41	--	19,41	9,80	--	9,80	1,91	--	1,91	4,76	--	4,76	16,90	--	16,90	40,37	--	40,37
04-06 Blok A1-noord	1,5	7,78	--	7,78	6,79	--	6,79	31,22	--	31,22	7,19	--	7,19	8,15	--	8,15	1,10	--	1,10	3,78	--	3,78	5,39	--	5,39	41,32	--	41,32
04-06 Blok A1-noord	4,5	9,45	--	9,45	8,80	--	8,80	32,80	--	32,80	7,72	--	7,72	10,86	--	10,86	0,87	--	0,87	3,61	--	3,61	6,20	--	6,20	41,10	--	41,10
04-06 Blok A1-noord	7,5	11,38	--	11,38	10,75	--	10,75	32,94	--	32,94	9,24	--	9,24	13,59	--	13,59	1,18	--	1,18	4,61	--	4,61	8,44	--	8,44	40,39	--	40,39
04-06 Blok A1-noord	1,5	6,18	--	6,18	15,05	--	15,05	36,97	--	36,97	13,83	--	13,83	4,74	--	4,74	0,89	--	0,89	4,00	--	4,00	5,38	--	5,38	41,04	--	41,04
04-06 Blok A1-noord	4,5	8,00	--	8,00	16,55	--	16,55	37,64	--	37,64	15,29	--	15,29	7,07	--	7,07	0,53	--	0,53	4,99	--	4,99	7,06	--	7,06	40,73	--	40,73
04-06 Blok A1-noord	7,5	10,68	--	10,68	17,66	--	17,66	37,48	--	37,48	16,46	--	16,46	8,46	--	8,46	0,95	--	0,95	5,97	--	5,97	9,79	--	9,79	39,97	--	39,97
07-09 Blok A1-oost	1,5	6,66	--	6,66	2,53	--	2,53	3,86	--	3,86	34,67	--	34,67	3,77	--	3,77	5,40	--	5,40	10,32	--	10,32	26,45	--	26,45	29,16	--	29,16
07-09 Blok A1-oost	4,5	8,45	--	8,45	4,39	--	4,39	6,10	--	6,10	35,70	--	35,70	4,82	--	4,82	6,31	--	6,31	10,80	--	10,80	27,89	--	27,89	30,63	--	30,63
07-09 Blok A1-oost	7,5	10,55	--	10,55	6,42	--	6,42	8,89	--	8,89	35,66	--	35,66	6,38	--	6,38	7,08	--	7,08	11,46	--	11,46	29,02	--	29,02	30,65	--	30,65
07-09 Blok A1-oost	1,5	6,32	--	6,32	5,39	--	5,39	5,97	--	5,97	30,64	--	30,64	3,79	--	3,79	5,30	--	5,30	12,51	--	12,51	25,09	--	25,09	34,91	--	34,91
07-09 Blok A1-oost	4,5	7,23	--	7,23	7,36	--	7,36	8,36	--	8,36	32,43	--	32,43	4,71	--	4,71	5,57	--	5,57	12,83	--	12,83	26,23	--	26,23	35,33	--	35,33
07-09 Blok A1-oost	7,5	8,99	--	8,99	8,68	--	8,68	12,21	--	12,21	32,56	--	32,56	5,93	--	5,93	6,52	--	6,52	13,24	--	13,24	27,31	--	27,31	35,10	--	35,10
07-09 Blok A1-oost	4,5	5,44	--	5,44	7,92	--	7,92	0,58	--	0,58	20,19	--	20,19	5,71	--	5,71	5,02	--	5,02	5,97	--	5,97	16,77	--	16,77	36,73	--	36,73
07-09 Blok A1-oost	7,5	7,59	--	7,59	9,08	--	9,08	3,37	--	3,37	21,64	--	21,64	6,94	--	6,94	6,08	--	6,08	8,06	--	8,06	18,11	--	18,11	37,27	--	37,27
10-11 Blok A1-west	4,5	9,33	--	9,33	17,56	--	17,56	37,98	--	37,98	16,58	--	16,58	10,78	--	10,78	-0,20	--	-0,20	1,67	--	1,67	14,76	--	14,76	31,60	--	31,60
10-11 Blok A1-west	7,5	11,58	--	11,58	19,66	--	19,66	38,66	--	38,66	17,94	--	17,94	14,04	--	14,04	0,12	--	0,12	3,07	--	3,07	16,61	--	16,61	34,15	--	34,15
10-11 Blok A1-west	1,5	21,30	--	21,30	29,94	--	29,94	37,20	--	37,20	29,75	--	29,75	11,95	--	11,95	-0,55	--	-0,55	14,31	--	14,31	21,40	--	21,40	31,32	--	31,32
10-11 Blok A1-west	4,5	22,11	--	22,11	31,46	--	31,46	37,60	--	37,60	31,29	--	31,29	14,57	--	14,57	0,09	--	0,09	14,22	--	14,22	22,41	--	22,41	31,56	--	31,56
10-11 Blok A1-west	7,5	22,94	--	22,94	31,63	--	31,63	37,39	--	37,39	31,28	--	31,28	17,39	--	17,39	0,55	--	0,55	13,20	--	13,20	23,62	--	23,62	31,46	--	31,46
12 Blok A1-zuid	1,5	9,21	--	9,21	8,41	--	8,41	1,92	--	1,92	34,65	--	34,65	7,40	--	7,40	5,17	--	5,17	5,82	--	5,82	24,84	--	24,84	2,68	--	2,68
12 Blok A1-zuid	4,5	11,39	--	11,39	9,77	--	9,77	4,40	--	4,40	35,63	--	35,63	8,72	--	8,72	6,27	--	6,27	7,24	--	7,24	26,21	--	26,21	4,87	--	4,87
12 Blok A1-zuid	7,5	13,97	--	13,97	12,65	--	12,65	6,57	--	6,57	35,54	--	35,54	11,62	--	11,62	7,59	--	7,59	8,83	--	8,83	27,46	--	27,46	6,47	--	6,47
13 Blok A2-achtergevel	1,5	8,48	--	8,48	7,63	--	7,63	4,15	--	4,15	32,54	--	32,54	6,68	--	6,68	1,07	--	1,07	3,49	--	3,49	20,01	--	20,01	19,91	--	19,91
13 Blok A2-achtergevel	4,5	10,56	--	10,56	9,08	--	9,08	6,54	--	6,54	33,90	--	33,90	8,12	--	8,12	2,39	--	2,39	5,00	--	5,00	21,59	--	21,59	21,80	--	21,80
13 Blok A2-achtergevel	7,5	13,22	--	13,22	10,89	--	10,89	8,97	--	8,97	33,85	--	33,85	11,09	--	11,09	3,42	--	3,42	6,72	--	6,72	22,98	--	22,98	22,22	--	22,22
14 Blok A2-oost	1,5	8,08	--	8,08	6,79	--	6,79	-1,40	--	-1,40	41,95	--	41,95	8,02	--	8,02	5,73	--	5,73	10,94	--	10,94	28,78	--	28,78	25,36	--	25,36
14 Blok A2-oost	4,5	9,28	--	9,28	8,45	--	8,45	0,70	--	0,70	41,84	--	41,84	10,93	--	10,93	6,60	--	6,60	11,44	--	11,44	30,49	--	30,49	27,17	--	27,17

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Anjelierenstraat			Asterstraat			Begoniastraat			Blauwe Loper			Chrysantenstraat			Gerard van Wermweg			Gildenweg			Heimoweg			Meester Ulrichweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
14 Blok A2-oost	7,5	10,13	--	10,13	11,45	--	11,45	2,67	--	2,67	41,25	--	41,25	12,44	--	12,44	7,46	--	7,46	12,31	--	12,31	31,27	--	31,27	27,49	--	27,49
15 Blok A2-zuid	1,5	18,29	--	18,29	29,54	--	29,54	10,15	--	10,15	47,79	--	47,79	20,87	--	20,87	6,13	--	6,13	8,39	--	8,39	31,80	--	31,80	6,90	--	6,90
15 Blok A2-zuid	4,5	19,77	--	19,77	30,90	--	30,90	12,07	--	12,07	47,03	--	47,03	22,02	--	22,02	6,58	--	6,58	9,30	--	9,30	33,69	--	33,69	8,99	--	8,99
15 Blok A2-zuid	7,5	20,77	--	20,77	31,68	--	31,68	10,97	--	10,97	45,72	--	45,72	23,03	--	23,03	7,43	--	7,43	10,09	--	10,09	34,27	--	34,27	8,17	--	8,17
16 Blok A2-zuid (1e 2e verdiepi	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 Blok A2-zuid (1e 2e verdiepi	4,5	19,52	--	19,52	15,34	--	15,34	10,37	--	10,37	44,80	--	44,80	12,12	--	12,12	6,53	--	6,53	9,18	--	9,18	33,46	--	33,46	7,88	--	7,88
16 Blok A2-zuid (1e 2e verdiepi	7,5	20,51	--	20,51	17,52	--	17,52	7,81	--	7,81	44,70	--	44,70	13,55	--	13,55	7,62	--	7,62	10,12	--	10,12	34,09	--	34,09	6,50	--	6,50
17 Blok A3-achtergevel	1,5	6,06	--	6,06	8,03	--	8,03	8,45	--	8,45	9,02	--	9,02	4,82	--	4,82	-0,74	--	-0,74	3,35	--	3,35	5,12	--	5,12	9,58	--	9,58
17 Blok A3-achtergevel	4,5	7,59	--	7,59	9,38	--	9,38	10,82	--	10,82	10,89	--	10,89	6,98	--	6,98	0,05	--	0,05	4,13	--	4,13	7,18	--	7,18	11,80	--	11,80
17 Blok A3-achtergevel	7,5	9,67	--	9,67	11,34	--	11,34	13,32	--	13,32	12,14	--	12,14	10,50	--	10,50	0,52	--	0,52	5,08	--	5,08	10,07	--	10,07	13,33	--	13,33
17 Blok A3-achtergevel	10,5	11,07	--	11,07	13,88	--	13,88	15,86	--	15,86	13,52	--	13,52	12,13	--	12,13	-1,38	--	-1,38	2,73	--	2,73	13,10	--	13,10	15,19	--	15,19
18 Blok A3-west	1,5	23,44	--	23,44	38,78	--	38,78	28,29	--	28,29	40,01	--	40,01	25,40	--	25,40	-7,56	--	-7,56	15,94	--	15,94	24,13	--	24,13	23,14	--	23,14
18 Blok A3-west	4,5	24,48	--	24,48	38,93	--	38,93	30,09	--	30,09	39,78	--	39,78	27,21	--	27,21	-6,60	--	-6,60	16,37	--	16,37	26,25	--	26,25	24,90	--	24,90
18 Blok A3-west	7,5	25,18	--	25,18	38,50	--	38,50	30,12	--	30,12	39,04	--	39,04	27,94	--	27,94	-5,69	--	-5,69	15,51	--	15,51	25,78	--	25,78	24,92	--	24,92
18 Blok A3-west	10,5	26,42	--	26,42	38,16	--	38,16	30,09	--	30,09	37,71	--	37,71	28,23	--	28,23	-4,24	--	-4,24	16,48	--	16,48	26,21	--	26,21	24,83	--	24,83
19-20 Blok A3-zuid	1,5	23,71	--	23,71	37,94	--	37,94	-5,25	--	-5,25	47,34	--	47,34	26,36	--	26,36	3,15	--	3,15	13,12	--	13,12	30,29	--	30,29	4,53	--	4,53
19-20 Blok A3-zuid	4,5	25,01	--	25,01	38,59	--	38,59	-3,06	--	-3,06	46,49	--	46,49	28,01	--	28,01	4,10	--	4,10	14,13	--	14,13	32,17	--	32,17	6,67	--	6,67
19-20 Blok A3-zuid	7,5	26,07	--	26,07	38,46	--	38,46	-0,97	--	-0,97	45,09	--	45,09	28,74	--	28,74	4,69	--	4,69	13,33	--	13,33	32,50	--	32,50	7,30	--	7,30
19-20 Blok A3-zuid	10,5	27,07	--	27,07	38,25	--	38,25	5,89	--	5,89	43,74	--	43,74	28,67	--	28,67	5,32	--	5,32	14,80	--	14,80	32,78	--	32,78	8,43	--	8,43
19-20 Blok A3-zuid	1,5	22,31	--	22,31	33,38	--	33,38	8,59	--	8,59	47,82	--	47,82	24,29	--	24,29	4,79	--	4,79	8,39	--	8,39	31,06	--	31,06	5,03	--	5,03
19-20 Blok A3-zuid	4,5	23,84	--	23,84	34,80	--	34,80	9,50	--	9,50	46,98	--	46,98	25,64	--	25,64	5,60	--	5,60	8,86	--	8,86	32,97	--	32,97	7,03	--	7,03
19-20 Blok A3-zuid	7,5	25,10	--	25,10	35,10	--	35,10	10,14	--	10,14	45,61	--	45,61	26,95	--	26,95	6,06	--	6,06	9,47	--	9,47	33,48	--	33,48	6,54	--	6,54
19-20 Blok A3-zuid	10,5	26,02	--	26,02	35,14	--	35,14	11,44	--	11,44	44,32	--	44,32	27,00	--	27,00	6,31	--	6,31	10,00	--	10,00	33,62	--	33,62	7,56	--	7,56
21 Blok A4-achtergevel	1,5	2,69	--	2,69	4,92	--	4,92	5,55	--	5,55	18,64	--	18,64	2,68	--	2,68	3,74	--	3,74	4,69	--	4,69	7,64	--	7,64	8,64	--	8,64
21 Blok A4-achtergevel	4,5	5,80	--	5,80	6,56	--	6,56	8,43	--	8,43	20,30	--	20,30	4,11	--	4,11	5,11	--	5,11	5,95	--	5,95	9,49	--	9,49	10,80	--	10,80
21 Blok A4-achtergevel	7,5	7,36	--	7,36	8,12	--	8,12	10,46	--	10,46	21,56	--	21,56	5,71	--	5,71	6,29	--	6,29	7,68	--	7,68	12,44	--	12,44	12,36	--	12,36
21 Blok A4-achtergevel	10,5	7,76	--	7,76	9,55	--	9,55	12,38	--	12,38	22,05	--	22,05	7,19	--	7,19	5,14	--	5,14	6,54	--	6,54	15,66	--	15,66	14,35	--	14,35
22 Blok A4-west	1,5	22,42	--	22,42	34,65	--	34,65	31,90	--	31,90	34,08	--	34,08	13,38	--	13,38	-1,22	--	-1,22	15,96	--	15,96	22,77	--	22,77	26,22	--	26,22
22 Blok A4-west	4,5	23,37	--	23,37	35,38	--	35,38	33,14	--	33,14	34,52	--	34,52	16,25	--	16,25	-0,53	--	-0,53	16,08	--	16,08	24,23	--	24,23	27,47	--	27,47
22 Blok A4-west	7,5	24,50	--	24,50	35,44	--	35,44	33,07	--	33,07	34,38	--	34,38	20,02	--	20,02	-0,15	--	-0,15	14,05	--	14,05	25,02	--	25,02	27,45	--	27,45
22 Blok A4-west	10,5	25,15	--	25,15	35,07	--	35,07	33,00	--	33,00	34,17	--	34,17	24,10	--	24,10	-17,72	--	-17,72	14,87	--	14,87	23,62	--	23,62	27,38	--	27,38
23 Blok B1-achtergevel	1,5	9,35	--	9,35	3,25	--	3,25	-2,79	--	-2,79	13,40	--	13,40	4,74	--	4,74	21,21	--	21,21	14,93	--	14,93	16,90	--	16,90	0,24	--	0,24
23 Blok B1-achtergevel	4,5	12,40	--	12,40	5,65	--	5,65	-1,93	--	-1,93	14,68	--	14,68	6,19	--	6,19	23,05	--	23,05	16,81	--	16,81	18,77	--	18,77	1,26	--	1,26
24 Blok B1-noord	1,5	8,75	--	8,75	6,64	--	6,64	0,73	--	0,73	22,48	--	22,48	6,98	--	6,98	7,23	--	7,23	7,65	--	7,65	31,59	--	31,59	0,76	--	0,76
24 Blok B1-noord	4,5	11,38	--	11,38	12,20	--	12,20	2,67	--	2,67	23,82	--	23,82	8,71	--	8,71	9,58	--	9,58	15,02	--	15,02	33,06	--	33,06	1,79	--	1,79
25 Blok B1-west (1e verdieping	4,5	18,22	--	18,22	9,75	--	9,75	3,12	--	3,12	26,72	--	26,72	10,79	--	10,79	8,95	--	8,95	20,34	--	20,34	32,32	--	32,32	9,44	--	9,44
26 Blok B1-west (begane grond	1,5	15,82	--	15,82	6,99	--	6,99	1,48	--	1,48	25,42	--	25,42	7,96	--	7,96	9,75	--	9,75	24,71	--	24,71	32,22	--	32,22	10,61	--	10,61
27 Blok B1-zuid	1,5	11,88	--	11,88	3,00	--	3,00	-2,88	--	-2,88	7,21	--	7,21	19,83	--	19,83	10,56	--	10,56	13,62	--	13,62	11,71	--	11,71	-1,09	--	-1,09
27 Blok B1-zuid	4,5	15,28	--	15,28	6,24	--	6,24	-0,80	--	-0,80	17,31	--	17,31	20,65	--	20,65	13,54	--	13,54	17,20	--	17,20	22,31	--	22,31	0,84	--	0,84

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Anjelierenstraat			Asterstraat			Begoniastraat			Blauwe Loper			Chrysantenstraat			Gerard van Wermweg			Gildenweg			Heimoweg			Meester Ulrichweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
28 Blok B2-achtergevel	1,5	15,21	--	15,21	5,77	--	5,77	-0,13	--	-0,13	19,71	--	19,71	8,39	--	8,39	12,82	--	12,82	13,65	--	13,65	28,05	--	28,05	-1,09	--	-1,09
28 Blok B2-achtergevel	4,5	17,95	--	17,95	8,00	--	8,00	1,89	--	1,89	14,39	--	14,39	10,25	--	10,25	14,08	--	14,08	15,86	--	15,86	20,91	--	20,91	0,63	--	0,63
29-30 Blok B2-noord (1e verdieping)	4,5	6,01	--	6,01	20,55	--	20,55	3,26	--	3,26	33,15	--	33,15	6,94	--	6,94	8,69	--	8,69	4,38	--	4,38	41,81	--	41,81	10,45	--	10,45
29-30 Blok B2-noord (1e verdieping)	4,5	6,34	--	6,34	21,09	--	21,09	3,49	--	3,49	32,92	--	32,92	7,03	--	7,03	8,46	--	8,46	9,83	--	9,83	41,56	--	41,56	15,37	--	15,37
31-32 Blok B2-noord (begane grond)	1,5	5,02	--	5,02	20,51	--	20,51	2,62	--	2,62	31,64	--	31,64	10,04	--	10,04	5,21	--	5,21	9,50	--	9,50	43,97	--	43,97	14,45	--	14,45
31-32 Blok B2-noord (begane grond)	1,5	4,74	--	4,74	19,36	--	19,36	2,37	--	2,37	31,73	--	31,73	5,26	--	5,26	6,03	--	6,03	4,25	--	4,25	44,05	--	44,05	11,64	--	11,64
33 Blok B2-west	1,5	16,81	--	16,81	19,41	--	19,41	2,31	--	2,31	27,49	--	27,49	8,33	--	8,33	8,08	--	8,08	21,52	--	21,52	38,43	--	38,43	14,53	--	14,53
33 Blok B2-west	4,5	18,45	--	18,45	20,71	--	20,71	3,86	--	3,86	29,30	--	29,30	10,79	--	10,79	10,52	--	10,52	22,75	--	22,75	38,81	--	38,81	15,35	--	15,35
34 Blok B3-achtergevel	1,5	12,86	--	12,86	0,93	--	0,93	-6,49	--	-6,49	6,51	--	6,51	7,47	--	7,47	18,08	--	18,08	13,34	--	13,34	12,06	--	12,06	-1,14	--	-1,14
34 Blok B3-achtergevel	4,5	15,44	--	15,44	4,21	--	4,21	-4,01	--	-4,01	11,95	--	11,95	9,57	--	9,57	20,53	--	20,53	15,68	--	15,68	15,54	--	15,54	0,43	--	0,43
35 Blok B3-noord (1e verdieping)	4,5	3,36	--	3,36	20,52	--	20,52	2,69	--	2,69	33,39	--	33,39	9,41	--	9,41	11,53	--	11,53	10,95	--	10,95	41,71	--	41,71	11,56	--	11,56
36 Blok B3-noord (begane grond)	1,5	2,28	--	2,28	20,32	--	20,32	1,24	--	1,24	31,97	--	31,97	8,38	--	8,38	12,40	--	12,40	10,25	--	10,25	43,60	--	43,60	12,56	--	12,56
37 Blok B3-oost	1,5	10,83	--	10,83	14,87	--	14,87	-2,25	--	-2,25	28,80	--	28,80	4,83	--	4,83	27,64	--	27,64	13,08	--	13,08	37,18	--	37,18	9,04	--	9,04
37 Blok B3-oost	4,5	13,45	--	13,45	16,34	--	16,34	-0,56	--	-0,56	30,51	--	30,51	6,93	--	6,93	29,60	--	29,60	16,38	--	16,38	37,55	--	37,55	10,10	--	10,10
38 Blok B4-achtergevel	1,5	12,14	--	12,14	5,20	--	5,20	-1,43	--	-1,43	9,71	--	9,71	7,96	--	7,96	17,84	--	17,84	12,42	--	12,42	14,03	--	14,03	-1,16	--	-1,16
38 Blok B4-achtergevel	4,5	14,37	--	14,37	7,38	--	7,38	0,74	--	0,74	13,67	--	13,67	9,47	--	9,47	19,24	--	19,24	14,48	--	14,48	16,91	--	16,91	0,35	--	0,35
39 Blok B4-noord	1,5	6,79	--	6,79	3,55	--	3,55	0,77	--	0,77	24,76	--	24,76	4,48	--	4,48	12,46	--	12,46	8,66	--	8,66	31,99	--	31,99	10,44	--	10,44
39 Blok B4-noord	4,5	9,59	--	9,59	6,23	--	6,23	2,50	--	2,50	26,40	--	26,40	6,96	--	6,96	20,95	--	20,95	11,08	--	11,08	33,29	--	33,29	9,99	--	9,99
40 Blok B4-oost (1e verdieping)	4,5	14,06	--	14,06	4,36	--	4,36	-0,53	--	-0,53	25,50	--	25,50	7,86	--	7,86	35,16	--	35,16	22,07	--	22,07	30,72	--	30,72	10,62	--	10,62
41 Blok B4-oost (begane grond)	1,5	9,92	--	9,92	2,03	--	2,03	-1,97	--	-1,97	24,50	--	24,50	5,23	--	5,23	36,06	--	36,06	24,73	--	24,73	29,72	--	29,72	10,80	--	10,80
42 Blok B4-zuid	1,5	10,93	--	10,93	1,51	--	1,51	-3,11	--	-3,11	6,33	--	6,33	6,05	--	6,05	39,45	--	39,45	13,26	--	13,26	9,74	--	9,74	-1,63	--	-1,63
42 Blok B4-zuid	4,5	13,22	--	13,22	3,51	--	3,51	-1,42	--	-1,42	10,15	--	10,15	7,74	--	7,74	39,62	--	39,62	16,59	--	16,59	13,26	--	13,26	-0,26	--	-0,26
43 Blok C1-achtergevel	1,5	14,64	--	14,64	0,67	--	0,67	-2,76	--	-2,76	9,56	--	9,56	7,75	--	7,75	7,19	--	7,19	12,69	--	12,69	13,42	--	13,42	-0,48	--	-0,48
43 Blok C1-achtergevel	4,5	16,75	--	16,75	3,26	--	3,26	-1,38	--	-1,38	14,52	--	14,52	9,61	--	9,61	8,79	--	8,79	14,71	--	14,71	16,90	--	16,90	0,60	--	0,60
44 Blok C1-noord	1,5	15,93	--	15,93	24,78	--	24,78	16,95	--	16,95	30,95	--	30,95	12,24	--	12,24	-1,42	--	-1,42	2,50	--	2,50	43,51	--	43,51	9,11	--	9,11
44 Blok C1-noord	4,5	16,94	--	16,94	26,42	--	26,42	18,19	--	18,19	32,52	--	32,52	14,23	--	14,23	-0,49	--	-0,49	3,56	--	3,56	43,51	--	43,51	10,34	--	10,34
45 Blok C1-west (1e verdieping)	4,5	39,10	--	39,10	24,61	--	24,61	15,64	--	15,64	26,31	--	26,31	23,75	--	23,75	7,28	--	7,28	19,14	--	19,14	32,73	--	32,73	8,93	--	8,93
46 Blok C1-west (1e verdieping)	4,5	43,84	--	43,84	23,18	--	23,18	12,97	--	12,97	23,47	--	23,47	30,95	--	30,95	--	--	--	21,46	--	21,46	30,02	--	30,02	10,37	--	10,37
47-48 Blok C1-west (begane grond)	1,5	44,29	--	44,29	22,90	--	22,90	15,63	--	15,63	24,48	--	24,48	29,91	--	29,91	--	--	--	23,76	--	23,76	30,29	--	30,29	8,97	--	8,97
47-48 Blok C1-west (begane grond)	1,5	38,86	--	38,86	24,95	--	24,95	17,80	--	17,80	25,85	--	25,85	23,81	--	23,81	6,71	--	6,71	20,94	--	20,94	35,13	--	35,13	7,45	--	7,45
49 Blok C1-zuid	1,5	43,61	--	43,61	3,73	--	3,73	-2,53	--	-2,53	4,50	--	4,50	26,67	--	26,67	5,82	--	5,82	11,96	--	11,96	8,96	--	8,96	-2,41	--	-2,41
49 Blok C1-zuid	4,5	44,02	--	44,02	6,42	--	6,42	-0,95	--	-0,95	6,79	--	6,79	28,29	--	28,29	7,69	--	7,69	14,29	--	14,29	12,31	--	12,31	-0,82	--	-0,82
50 Blok C2-achtergevel	1,5	16,64	--	16,64	4,34	--	4,34	-3,82	--	-3,82	7,75	--	7,75	11,24	--	11,24	9,71	--	9,71	13,33	--	13,33	7,76	--	7,76	-3,03	--	-3,03
50 Blok C2-achtergevel	4,5	20,22	--	20,22	6,52	--	6,52	-1,69	--	-1,69	9,95	--	9,95	13,85	--	13,85	11,82	--	11,82	15,50	--	15,50	9,97	--	9,97	-1,47	--	-1,47
51-52 Blok C2-noord (1e verdieping)	4,5	13,46	--	13,46	22,44	--	22,44	3,33	--	3,33	32,78	--	32,78	8,29	--	8,29	8,44	--	8,44	2,99	--	2,99	41,94	--	41,94	14,69	--	14,69
51-52 Blok C2-noord (1e verdieping)	4,5	15,29	--	15,29	24,74	--	24,74	13,71	--	13,71	32,44	--	32,44	14,59	--	14,59	1,04	--	1,04	3,50	--	3,50	41,02	--	41,02	7,68	--	7,68
53-54 Blok C2-noord (begane grond)	1,5	14,47	--	14,47	23,45	--	23,45	12,48	--	12,48	31,14	--	31,14	13,43	--	13,43	0,77	--	0,77	2,42	--	2,42	43,96	--	43,96	7,55	--	7,55
53-54 Blok C2-noord (begane grond)	1,5	12,64	--	12,64	21,53	--	21,53	1,82	--	1,82	31,42	--	31,42	7,04	--	7,04	1,72	--	1,72	2,53	--	2,53	43,96	--	43,96	13,49	--	13,49
55 Blok C2-oost	1,5	10,77	--	10,77	3,09	--	3,09	-0,14	--	-0,14	28,03	--	28,03	5,18	--	5,18	9,16	--	9,16	19,80	--	19,80	39,81	--	39,81	11,95	--	11,95

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Anjelierenstraat			Asterstraat			Begoniastraat			Blauwe Loper			Chrysantenstraat			Gerard van Wermweg			Gildenweg			Heimoweg			Meester Ulrichweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
55 Blok C2-oost	4,5	13,46	--	13,46	5,14	--	5,14	0,62	--	0,62	29,76	--	29,76	7,17	--	7,17	11,56	--	11,56	22,18	--	22,18	40,08	--	40,08	12,13	--	12,13
56 Blok C3-achtergevel	1,5	16,01	--	16,01	6,82	--	6,82	1,40	--	1,40	9,93	--	9,93	10,39	--	10,39	4,88	--	4,88	11,13	--	11,13	14,12	--	14,12	-0,66	--	-0,66
56 Blok C3-achtergevel	4,5	19,49	--	19,49	9,58	--	9,58	2,69	--	2,69	13,69	--	13,69	13,19	--	13,19	5,73	--	5,73	13,43	--	13,43	17,31	--	17,31	0,48	--	0,48
57 Blok C3-oost (1e verdieping)	4,5	15,80	--	15,80	12,77	--	12,77	0,48	--	0,48	25,56	--	25,56	8,55	--	8,55	14,43	--	14,43	22,91	--	22,91	31,54	--	31,54	1,75	--	1,75
58 Blok C3-oost (begane grond)	1,5	13,99	--	13,99	3,47	--	3,47	-1,19	--	-1,19	24,73	--	24,73	8,15	--	8,15	11,66	--	11,66	25,69	--	25,69	32,28	--	32,28	9,22	--	9,22
59 Blok C3-zuid	1,5	14,03	--	14,03	3,16	--	3,16	-1,85	--	-1,85	5,41	--	5,41	7,76	--	7,76	9,83	--	9,83	13,17	--	13,17	10,17	--	10,17	-1,92	--	-1,92
59 Blok C3-zuid	4,5	17,66	--	17,66	5,84	--	5,84	0,92	--	0,92	8,78	--	8,78	10,72	--	10,72	12,38	--	12,38	16,80	--	16,80	14,36	--	14,36	-0,20	--	-0,20
60 Blok D1-achtergevel	1,5	32,24	--	32,24	18,67	--	18,67	-1,59	--	-1,59	4,42	--	4,42	40,40	--	40,40	4,11	--	4,11	8,53	--	8,53	8,92	--	8,92	-4,43	--	-4,43
60 Blok D1-achtergevel	4,5	33,65	--	33,65	19,75	--	19,75	-1,49	--	-1,49	6,48	--	6,48	41,17	--	41,17	4,03	--	4,03	8,82	--	8,82	9,82	--	9,82	-3,66	--	-3,66
61 Blok D1-noord (1e verdieping)	4,5	20,06	--	20,06	42,00	--	42,00	11,82	--	11,82	31,89	--	31,89	37,51	--	37,51	-0,26	--	-0,26	5,13	--	5,13	20,84	--	20,84	4,72	--	4,72
62 Blok D1-noord (begane grond)	1,5	17,40	--	17,40	42,17	--	42,17	9,76	--	9,76	30,82	--	30,82	38,73	--	38,73	-0,16	--	-0,16	3,51	--	3,51	19,91	--	19,91	3,31	--	3,31
63 Blok D1-oost	1,5	26,89	--	26,89	37,11	--	37,11	19,27	--	19,27	9,68	--	9,68	30,51	--	30,51	0,93	--	0,93	6,12	--	6,12	20,41	--	20,41	3,01	--	3,01
63 Blok D1-oost	4,5	28,19	--	28,19	38,11	--	38,11	20,83	--	20,83	11,27	--	11,27	32,88	--	32,88	1,30	--	1,30	7,29	--	7,29	21,80	--	21,80	5,17	--	5,17
64 Blok D1-west	1,5	31,39	--	31,39	39,03	--	39,03	1,99	--	1,99	19,16	--	19,16	46,27	--	46,27	0,52	--	0,52	6,39	--	6,39	4,36	--	4,36	-15,26	--	-15,26
64 Blok D1-west	4,5	32,70	--	32,70	39,70	--	39,70	3,60	--	3,60	20,28	--	20,28	46,10	--	46,10	0,21	--	0,21	5,88	--	5,88	2,87	--	2,87	-14,07	--	-14,07
65-66 Blok D2-achtergevel	1,5	28,15	--	28,15	37,43	--	37,43	14,49	--	14,49	26,80	--	26,80	32,15	--	32,15	1,05	--	1,05	4,71	--	4,71	5,66	--	5,66	-5,26	--	-5,26
65-66 Blok D2-achtergevel	4,5	29,46	--	29,46	38,99	--	38,99	16,20	--	16,20	5,87	--	5,87	35,03	--	35,03	0,73	--	0,73	5,67	--	5,67	7,19	--	7,19	-9,96	--	-9,96
65-66 Blok D2-achtergevel	7,5	31,70	--	31,70	39,19	--	39,19	17,34	--	17,34	14,67	--	14,67	37,28	--	37,28	0,13	--	0,13	5,61	--	5,61	4,37	--	4,37	-11,70	--	-11,70
65-66 Blok D2-achtergevel	10,5	32,23	--	32,23	38,93	--	38,93	17,45	--	17,45	16,18	--	16,18	38,65	--	38,65	-3,53	--	-3,53	2,38	--	2,38	5,04	--	5,04	-10,92	--	-10,92
65-66 Blok D2-achtergevel	13,5	32,90	--	32,90	38,66	--	38,66	17,51	--	17,51	-4,41	--	-4,41	38,65	--	38,65	-18,34	--	-18,34	-9,65	--	-9,65	3,61	--	3,61	-10,03	--	-10,03
65-66 Blok D2-achtergevel	1,5	31,04	--	31,04	29,71	--	29,71	13,39	--	13,39	13,67	--	13,67	38,89	--	38,89	2,41	--	2,41	6,74	--	6,74	5,17	--	5,17	-6,98	--	-6,98
65-66 Blok D2-achtergevel	4,5	32,48	--	32,48	31,44	--	31,44	14,78	--	14,78	16,12	--	16,12	40,30	--	40,30	3,81	--	3,81	5,37	--	5,37	4,19	--	4,19	-7,59	--	-7,59
65-66 Blok D2-achtergevel	7,5	32,73	--	32,73	32,17	--	32,17	15,87	--	15,87	17,56	--	17,56	40,21	--	40,21	4,54	--	4,54	5,90	--	5,90	4,05	--	4,05	-7,19	--	-7,19
65-66 Blok D2-achtergevel	10,5	33,43	--	33,43	34,08	--	34,08	16,49	--	16,49	19,91	--	19,91	39,69	--	39,69	-15,04	--	-15,04	2,65	--	2,65	4,01	--	4,01	-6,41	--	-6,41
65-66 Blok D2-achtergevel	13,5	34,50	--	34,50	35,49	--	35,49	16,73	--	16,73	20,56	--	20,56	39,37	--	39,37	-14,83	--	-14,83	1,74	--	1,74	-0,99	--	-0,99	-10,73	--	-10,73
67 Blok D2-noord	1,5	14,81	--	14,81	41,24	--	41,24	21,02	--	21,02	35,21	--	35,21	31,81	--	31,81	0,96	--	0,96	11,91	--	11,91	21,50	--	21,50	17,12	--	17,12
67 Blok D2-noord	4,5	15,99	--	15,99	41,72	--	41,72	22,60	--	22,60	36,48	--	36,48	33,54	--	33,54	1,53	--	1,53	11,78	--	11,78	22,47	--	22,47	18,62	--	18,62
67 Blok D2-noord	7,5	17,78	--	17,78	41,51	--	41,51	23,79	--	23,79	36,55	--	36,55	33,58	--	33,58	2,07	--	2,07	12,72	--	12,72	23,53	--	23,53	19,72	--	19,72
67 Blok D2-noord	10,5	13,68	--	13,68	41,17	--	41,17	24,14	--	24,14	36,43	--	36,43	33,47	--	33,47	2,52	--	2,52	2,34	--	2,34	23,85	--	23,85	20,03	--	20,03
67 Blok D2-noord	13,5	10,12	--	10,12	40,75	--	40,75	24,79	--	24,79	36,26	--	36,26	32,84	--	32,84	0,09	--	0,09	0,29	--	0,29	23,21	--	23,21	20,58	--	20,58
68-69 Blok D2-oost	1,5	24,22	--	24,22	32,70	--	32,70	21,47	--	21,47	35,45	--	35,45	-0,36	--	-0,36	5,39	--	5,39	16,43	--	16,43	33,93	--	33,93	16,43	--	16,43
68-69 Blok D2-oost	1,5	27,36	--	27,36	28,75	--	28,75	20,77	--	20,77	32,64	--	32,64	2,31	--	2,31	5,57	--	5,57	9,69	--	9,69	37,42	--	37,42	14,94	--	14,94
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	4,5	23,31	--	23,31	32,65	--	32,65	21,80	--	21,80	36,24	--	36,24	0,48	--	0,48	5,95	--	5,95	13,19	--	13,19	34,88	--	34,88	16,47	--	16,47
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	7,5	25,85	--	25,85	33,44	--	33,44	22,65	--	22,65	36,35	--	36,35	1,20	--	1,20	6,53	--	6,53	16,41	--	16,41	35,26	--	35,26	16,86	--	16,86
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	10,5	26,72	--	26,72	32,92	--	32,92	22,86	--	22,86	36,29	--	36,29	1,87	--	1,87	7,21	--	7,21	17,07	--	17,07	35,35	--	35,35	17,19	--	17,19
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	13,5	26,97	--	26,97	32,44	--	32,44	22,53	--	22,53	36,02	--	36,02	-0,72	--	-0,72	7,04	--	7,04	17,55	--	17,55	35,41	--	35,41	17,44	--	17,44
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	4,5	23,69	--	23,69	27,64	--	27,64	20,92	--	20,92	34,43	--	34,43	3,41	--	3,41	6,36	--	6,36	11,04	--	11,04	37,39	--	37,39	16,90	--	16,90
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	7,5	28,91	--	28,91	28,58	--	28,58	22,20	--	22,20	34,10	--	34,10	4,13	--	4,13	6,89	--	6,89	12,64	--	12,64	37,53	--	37,53	17,60	--	17,60
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	10,5	28,85	--	28,85	29,22	--	29,22	22,19	--	22,19	34,14	--	34,14	5,23	--	5,23	7,70	--	7,70	17,40	--	17,40	37,06	--	37,06	17,53	--	17,53

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Anjelierenstraat			Asterstraat			Begoniastraat			Blauwe Loper			Chrysantenstraat			Gerard van Wermweg			Gildenweg			Heimoweg			Meester Ulrichweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
70-71 Blok D2-oost (bovenligge	13,5	30,43	--	30,43	28,17	--	28,17	22,19	--	22,19	33,92	--	33,92	2,25	--	2,25	8,46	--	8,46	19,35	--	19,35	36,86	--	36,86	17,61	--	17,61
72-73 Blok D3-achtergevel	1,5	33,12	--	33,12	25,97	--	25,97	8,29	--	8,29	6,57	--	6,57	37,66	--	37,66	4,08	--	4,08	3,81	--	3,81	9,44	--	9,44	-2,80	--	-2,80
72-73 Blok D3-achtergevel	4,5	34,85	--	34,85	27,47	--	27,47	8,00	--	8,00	6,57	--	6,57	39,26	--	39,26	2,18	--	2,18	3,31	--	3,31	9,45	--	9,45	-4,99	--	-4,99
72-73 Blok D3-achtergevel	7,5	35,87	--	35,87	27,89	--	27,89	8,39	--	8,39	8,46	--	8,46	39,45	--	39,45	2,70	--	2,70	3,94	--	3,94	11,37	--	11,37	-4,31	--	-4,31
72-73 Blok D3-achtergevel	1,5	42,32	--	42,32	21,69	--	21,69	2,19	--	2,19	4,42	--	4,42	28,24	--	28,24	2,04	--	2,04	4,20	--	4,20	7,80	--	7,80	-2,31	--	-2,31
72-73 Blok D3-achtergevel	4,5	42,52	--	42,52	23,29	--	23,29	3,04	--	3,04	6,71	--	6,71	32,65	--	32,65	5,84	--	5,84	4,51	--	4,51	11,58	--	11,58	-1,66	--	-1,66
72-73 Blok D3-achtergevel	7,5	43,61	--	43,61	27,07	--	27,07	4,50	--	4,50	6,58	--	6,58	35,92	--	35,92	5,21	--	5,21	-8,43	--	-8,43	9,18	--	9,18	-2,80	--	-2,80
74 Blok D3-zuid	1,5	48,76	--	48,76	8,02	--	8,02	-0,22	--	-0,22	3,59	--	3,59	33,83	--	33,83	5,62	--	5,62	24,55	--	24,55	5,45	--	5,45	-5,41	--	-5,41
74 Blok D3-zuid	4,5	48,94	--	48,94	10,86	--	10,86	1,02	--	1,02	5,53	--	5,53	35,54	--	35,54	7,29	--	7,29	26,10	--	26,10	7,51	--	7,51	-4,31	--	-4,31
74 Blok D3-zuid	7,5	48,45	--	48,45	14,86	--	14,86	3,02	--	3,02	8,38	--	8,38	35,46	--	35,46	8,43	--	8,43	26,93	--	26,93	9,23	--	9,23	-1,77	--	-1,77
75 Blok D4-achtergevel	1,5	20,42	--	20,42	28,55	--	28,55	4,13	--	4,13	8,24	--	8,24	42,11	--	42,11	-4,85	--	-4,85	3,71	--	3,71	11,39	--	11,39	1,68	--	1,68
75 Blok D4-achtergevel	4,5	20,90	--	20,90	30,03	--	30,03	4,99	--	4,99	10,04	--	10,04	42,41	--	42,41	-3,87	--	-3,87	5,13	--	5,13	13,63	--	13,63	1,43	--	1,43
76 Blok D4-oost	1,5	42,21	--	42,21	18,74	--	18,74	-0,67	--	-0,67	15,25	--	15,25	27,80	--	27,80	0,37	--	0,37	19,98	--	19,98	17,96	--	17,96	-0,89	--	-0,89
76 Blok D4-oost	4,5	42,76	--	42,76	20,10	--	20,10	0,22	--	0,22	15,51	--	15,51	29,92	--	29,92	2,67	--	2,67	21,44	--	21,44	19,52	--	19,52	0,33	--	0,33
77 Blok D4-west	1,5	43,97	--	43,97	27,82	--	27,82	-0,42	--	-0,42	3,91	--	3,91	46,95	--	46,95	3,78	--	3,78	-1,97	--	-1,97	6,97	--	6,97	-1,59	--	-1,59
77 Blok D4-west	4,5	44,48	--	44,48	29,09	--	29,09	-0,95	--	-0,95	3,83	--	3,83	46,80	--	46,80	3,59	--	3,59	-1,43	--	-1,43	7,71	--	7,71	-2,03	--	-2,03
78 Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,5	48,69	--	48,69	12,34	--	12,34	-5,17	--	-5,17	12,80	--	12,80	38,67	--	38,67	3,62	--	3,62	12,71	--	12,71	17,86	--	17,86	-3,01	--	-3,01
79 Blok D4-zuid (begane grond)	1,5	49,74	--	49,74	7,09	--	7,09	-5,13	--	-5,13	10,78	--	10,78	40,23	--	40,23	6,01	--	6,01	11,22	--	11,22	13,78	--	13,78	-3,47	--	-3,47
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	4,5	34,70	--	34,70	9,90	--	9,90	1,78	--	1,78	30,26	--	30,26	8,21	--	8,21	6,59	--	6,59	20,56	--	20,56	39,78	--	39,78	3,47	--	3,47
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	7,5	34,08	--	34,08	22,51	--	22,51	14,66	--	14,66	32,13	--	32,13	10,21	--	10,21	7,27	--	7,27	19,99	--	19,99	39,54	--	39,54	12,26	--	12,26
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	4,5	40,29	--	40,29	16,62	--	16,62	10,04	--	10,04	28,02	--	28,02	21,75	--	21,75	7,43	--	7,43	24,48	--	24,48	33,47	--	33,47	9,42	--	9,42
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	7,5	40,42	--	40,42	19,36	--	19,36	13,96	--	13,96	29,36	--	29,36	22,54	--	22,54	8,40	--	8,40	25,63	--	25,63	33,47	--	33,47	10,50	--	10,50
82-83 D3-oost (begane grond)	1,5	40,48	--	40,48	18,23	--	18,23	12,70	--	12,70	26,75	--	26,75	18,50	--	18,50	5,36	--	5,36	22,68	--	22,68	32,62	--	32,62	9,14	--	9,14
82-83 D3-oost (begane grond)	1,5	33,31	--	33,31	21,81	--	21,81	14,70	--	14,70	30,07	--	30,07	6,67	--	6,67	5,68	--	5,68	19,09	--	19,09	40,61	--	40,61	14,39	--	14,39

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		Pastoor Wijnenweg			Proosdijweg			Ruttensingel			Willem Vliegenstraat		
		< 0	> 70	som	< 0	> 70	som	< 0	> 70	som	< 0	> 70	som
01-02 Blok A1 achtergevel	1,5	0,09	--	0,09	5,65	--	5,65	28,95	--	28,95	3,52	--	3,52
01-02 Blok A1 achtergevel	4,5	1,66	--	1,66	6,30	--	6,30	31,32	--	31,32	5,42	--	5,42
01-02 Blok A1 achtergevel	7,5	5,08	--	5,08	7,93	--	7,93	33,72	--	33,72	7,94	--	7,94
01-02 Blok A1 achtergevel	1,5	2,72	--	2,72	15,37	--	15,37	27,71	--	27,71	7,23	--	7,23
01-02 Blok A1 achtergevel	4,5	4,25	--	4,25	16,57	--	16,57	29,73	--	29,73	9,24	--	9,24
01-02 Blok A1 achtergevel	7,5	6,72	--	6,72	18,95	--	18,95	31,45	--	31,45	12,02	--	12,02
03 Blok A1-achtergevel	1,5	4,14	--	4,14	14,55	--	14,55	23,23	--	23,23	5,60	--	5,60
03 Blok A1-achtergevel	4,5	5,80	--	5,80	16,02	--	16,02	25,13	--	25,13	7,23	--	7,23
03 Blok A1-achtergevel	7,5	9,41	--	9,41	18,13	--	18,13	27,64	--	27,64	8,85	--	8,85
04-06 Blok A1-noord	1,5	3,74	--	3,74	19,35	--	19,35	44,43	--	44,43	1,58	--	1,58
04-06 Blok A1-noord	4,5	5,24	--	5,24	20,26	--	20,26	46,30	--	46,30	1,97	--	1,97
04-06 Blok A1-noord	7,5	10,09	--	10,09	21,41	--	21,41	46,43	--	46,43	2,64	--	2,64
04-06 Blok A1-noord	1,5	4,01	--	4,01	17,61	--	17,61	48,53	--	48,53	1,09	--	1,09
04-06 Blok A1-noord	4,5	5,11	--	5,11	18,39	--	18,39	49,90	--	49,90	0,89	--	0,89
04-06 Blok A1-noord	7,5	7,05	--	7,05	19,36	--	19,36	49,87	--	49,87	1,55	--	1,55
04-06 Blok A1-noord	1,5	1,47	--	1,47	16,23	--	16,23	55,43	--	55,43	1,01	--	1,01
04-06 Blok A1-noord	4,5	4,12	--	4,12	16,88	--	16,88	55,71	--	55,71	1,10	--	1,10
04-06 Blok A1-noord	7,5	6,58	--	6,58	18,04	--	18,04	55,47	--	55,47	2,12	--	2,12
07-09 Blok A1-oost	1,5	22,60	--	22,60	23,00	--	23,00	32,74	--	32,74	12,14	--	12,14
07-09 Blok A1-oost	4,5	24,12	--	24,12	24,30	--	24,30	34,22	--	34,22	13,45	--	13,45
07-09 Blok A1-oost	7,5	25,25	--	25,25	25,52	--	25,52	35,41	--	35,41	15,46	--	15,46
07-09 Blok A1-oost	1,5	23,05	--	23,05	18,07	--	18,07	30,98	--	30,98	6,98	--	6,98
07-09 Blok A1-oost	4,5	23,95	--	23,95	19,38	--	19,38	32,55	--	32,55	8,57	--	8,57
07-09 Blok A1-oost	7,5	24,81	--	24,81	21,01	--	21,01	33,78	--	33,78	10,50	--	10,50
07-09 Blok A1-oost	4,5	8,92	--	8,92	20,22	--	20,22	23,41	--	23,41	7,91	--	7,91
07-09 Blok A1-oost	7,5	13,39	--	13,39	22,13	--	22,13	25,30	--	25,30	9,86	--	9,86
10-11 Blok A1-west	4,5	-0,23	--	-0,23	14,51	--	14,51	57,32	--	57,32	3,69	--	3,69
10-11 Blok A1-west	7,5	5,25	--	5,25	17,32	--	17,32	58,87	--	58,87	4,98	--	4,98
10-11 Blok A1-west	1,5	12,28	--	12,28	10,15	--	10,15	61,51	--	61,51	4,21	--	4,21
10-11 Blok A1-west	4,5	13,22	--	13,22	10,81	--	10,81	61,44	--	61,44	2,29	--	2,29
10-11 Blok A1-west	7,5	14,24	--	14,24	15,20	--	15,20	60,84	--	60,84	3,75	--	3,75
12 Blok A1-zuid	1,5	12,34	--	12,34	25,37	--	25,37	32,74	--	32,74	12,19	--	12,19
12 Blok A1-zuid	4,5	13,12	--	13,12	26,75	--	26,75	34,18	--	34,18	13,89	--	13,89
12 Blok A1-zuid	7,5	15,08	--	15,08	27,97	--	27,97	35,84	--	35,84	16,52	--	16,52
13 Blok A2-achtergevel	1,5	4,18	--	4,18	21,66	--	21,66	32,86	--	32,86	7,50	--	7,50
13 Blok A2-achtergevel	4,5	6,52	--	6,52	23,14	--	23,14	34,41	--	34,41	9,74	--	9,74
13 Blok A2-achtergevel	7,5	11,70	--	11,70	24,55	--	24,55	36,17	--	36,17	13,34	--	13,34
14 Blok A2-oost	1,5	25,30	--	25,30	29,05	--	29,05	29,53	--	29,53	23,69	--	23,69
14 Blok A2-oost	4,5	26,97	--	26,97	30,54	--	30,54	31,29	--	31,29	24,95	--	24,95

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		Pastoor Wijnenweg			Proosdijweg			Ruttensingel			Willem Vliegenstraat		
		< 0	> 70	som	< 0	> 70	som	< 0	> 70	som	< 0	> 70	som
14 Blok A2-oost	7,5	27,91	--	27,91	31,69	--	31,69	32,63	--	32,63	25,88	--	25,88
15 Blok A2-zuid	1,5	25,09	--	25,09	27,68	--	27,68	46,58	--	46,58	12,86	--	12,86
15 Blok A2-zuid	4,5	26,84	--	26,84	29,11	--	29,11	48,40	--	48,40	13,88	--	13,88
15 Blok A2-zuid	7,5	27,63	--	27,63	30,24	--	30,24	48,87	--	48,87	12,07	--	12,07
16 Blok A2-zuid (1e 2e verdiepi	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 Blok A2-zuid (1e 2e verdiepi	4,5	27,78	--	27,78	30,61	--	30,61	45,42	--	45,42	24,65	--	24,65
16 Blok A2-zuid (1e 2e verdiepi	7,5	28,68	--	28,68	32,09	--	32,09	46,18	--	46,18	25,67	--	25,67
17 Blok A3-achtergevel	1,5	2,62	--	2,62	10,49	--	10,49	28,64	--	28,64	2,73	--	2,73
17 Blok A3-achtergevel	4,5	4,25	--	4,25	11,67	--	11,67	31,07	--	31,07	5,04	--	5,04
17 Blok A3-achtergevel	7,5	7,81	--	7,81	13,50	--	13,50	33,26	--	33,26	8,32	--	8,32
17 Blok A3-achtergevel	10,5	8,74	--	8,74	14,21	--	14,21	35,35	--	35,35	13,36	--	13,36
18 Blok A3-west	1,5	0,26	--	0,26	17,43	--	17,43	61,28	--	61,28	3,35	--	3,35
18 Blok A3-west	4,5	-0,11	--	-0,11	17,04	--	17,04	61,24	--	61,24	5,46	--	5,46
18 Blok A3-west	7,5	0,26	--	0,26	17,76	--	17,76	60,58	--	60,58	10,56	--	10,56
18 Blok A3-west	10,5	-0,09	--	-0,09	0,27	--	0,27	59,90	--	59,90	--	--	--
19-20 Blok A3-zuid	1,5	19,77	--	19,77	24,54	--	24,54	55,87	--	55,87	11,39	--	11,39
19-20 Blok A3-zuid	4,5	21,29	--	21,29	25,63	--	25,63	56,18	--	56,18	12,92	--	12,92
19-20 Blok A3-zuid	7,5	22,46	--	22,46	26,42	--	26,42	56,04	--	56,04	13,06	--	13,06
19-20 Blok A3-zuid	10,5	22,83	--	22,83	27,03	--	27,03	55,31	--	55,31	11,85	--	11,85
19-20 Blok A3-zuid	1,5	22,21	--	22,21	25,94	--	25,94	50,88	--	50,88	12,75	--	12,75
19-20 Blok A3-zuid	4,5	23,68	--	23,68	27,13	--	27,13	52,18	--	52,18	13,55	--	13,55
19-20 Blok A3-zuid	7,5	24,83	--	24,83	28,05	--	28,05	52,35	--	52,35	9,97	--	9,97
19-20 Blok A3-zuid	10,5	25,11	--	25,11	28,65	--	28,65	52,41	--	52,41	11,54	--	11,54
21 Blok A4-achtergevel	1,5	4,47	--	4,47	13,27	--	13,27	27,32	--	27,32	4,57	--	4,57
21 Blok A4-achtergevel	4,5	6,13	--	6,13	14,95	--	14,95	28,09	--	28,09	6,27	--	6,27
21 Blok A4-achtergevel	7,5	9,54	--	9,54	17,38	--	17,38	29,36	--	29,36	8,99	--	8,99
21 Blok A4-achtergevel	10,5	10,99	--	10,99	19,59	--	19,59	30,96	--	30,96	11,39	--	11,39
22 Blok A4-west	1,5	13,20	--	13,20	13,89	--	13,89	61,43	--	61,43	5,21	--	5,21
22 Blok A4-west	4,5	14,14	--	14,14	14,65	--	14,65	61,36	--	61,36	6,76	--	6,76
22 Blok A4-west	7,5	14,98	--	14,98	16,83	--	16,83	60,75	--	60,75	10,54	--	10,54
22 Blok A4-west	10,5	-5,85	--	-5,85	8,84	--	8,84	60,07	--	60,07	5,94	--	5,94
23 Blok B1-achtergevel	1,5	16,64	--	16,64	29,07	--	29,07	22,06	--	22,06	8,38	--	8,38
23 Blok B1-achtergevel	4,5	18,48	--	18,48	31,17	--	31,17	24,14	--	24,14	10,37	--	10,37
24 Blok B1-noord	1,5	42,38	--	42,38	26,97	--	26,97	34,22	--	34,22	15,39	--	15,39
24 Blok B1-noord	4,5	42,27	--	42,27	28,61	--	28,61	35,98	--	35,98	16,58	--	16,58
25 Blok B1-west (1e verdieping	4,5	44,08	--	44,08	19,15	--	19,15	35,68	--	35,68	6,21	--	6,21
26 Blok B1-west (begane grond	1,5	48,22	--	48,22	15,19	--	15,19	33,36	--	33,36	5,84	--	5,84
27 Blok B1-zuid	1,5	40,40	--	40,40	16,74	--	16,74	30,71	--	30,71	3,13	--	3,13
27 Blok B1-zuid	4,5	40,38	--	40,38	20,33	--	20,33	32,53	--	32,53	6,60	--	6,60

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		Pastoor Wijnenweg			Proosdijweg			Ruttensingel			Willem Vliegenstraat		
		< 0	> 70	som	< 0	> 70	som	< 0	> 70	som	< 0	> 70	som
28 Blok B2-achtergevel	1,5	42,23	--	42,23	25,35	--	25,35	26,74	--	26,74	2,09	--	2,09
28 Blok B2-achtergevel	4,5	41,90	--	41,90	27,81	--	27,81	29,16	--	29,16	4,91	--	4,91
29-30 Blok B2-noord (1e verdieping)	4,5	25,76	--	25,76	36,48	--	36,48	41,17	--	41,17	23,10	--	23,10
29-30 Blok B2-noord (1e verdieping)	4,5	32,78	--	32,78	33,07	--	33,07	43,54	--	43,54	22,03	--	22,03
31-32 Blok B2-noord (begane grond)	1,5	38,94	--	38,94	33,53	--	33,53	43,19	--	43,19	20,24	--	20,24
31-32 Blok B2-noord (begane grond)	1,5	29,97	--	29,97	37,10	--	37,10	41,23	--	41,23	22,69	--	22,69
33 Blok B2-west	1,5	47,51	--	47,51	22,11	--	22,11	39,81	--	39,81	1,79	--	1,79
33 Blok B2-west	4,5	46,96	--	46,96	22,14	--	22,14	41,69	--	41,69	-0,04	--	-0,04
34 Blok B3-achtergevel	1,5	23,63	--	23,63	44,20	--	44,20	23,04	--	23,04	6,83	--	6,83
34 Blok B3-achtergevel	4,5	25,82	--	25,82	44,12	--	44,12	25,63	--	25,63	10,08	--	10,08
35 Blok B3-noord (1e verdieping)	4,5	22,54	--	22,54	40,87	--	40,87	39,67	--	39,67	24,91	--	24,91
36 Blok B3-noord (begane grond)	1,5	24,92	--	24,92	42,99	--	42,99	39,68	--	39,68	23,21	--	23,21
37 Blok B3-oost	1,5	12,59	--	12,59	49,55	--	49,55	29,53	--	29,53	23,00	--	23,00
37 Blok B3-oost	4,5	14,43	--	14,43	49,38	--	49,38	31,05	--	31,05	24,76	--	24,76
38 Blok B4-achtergevel	1,5	24,78	--	24,78	19,74	--	19,74	25,42	--	25,42	1,50	--	1,50
38 Blok B4-achtergevel	4,5	26,79	--	26,79	21,86	--	21,86	27,65	--	27,65	3,50	--	3,50
39 Blok B4-noord	1,5	14,53	--	14,53	46,95	--	46,95	23,33	--	23,33	20,60	--	20,60
39 Blok B4-noord	4,5	16,88	--	16,88	46,81	--	46,81	25,98	--	25,98	22,10	--	22,10
40 Blok B4-oost (1e verdieping)	4,5	9,66	--	9,66	47,08	--	47,08	23,84	--	23,84	20,87	--	20,87
41 Blok B4-oost (begane grond)	1,5	7,64	--	7,64	51,84	--	51,84	22,07	--	22,07	20,78	--	20,78
42 Blok B4-zuid	1,5	19,12	--	19,12	44,95	--	44,95	22,14	--	22,14	4,82	--	4,82
42 Blok B4-zuid	4,5	21,26	--	21,26	44,59	--	44,59	24,48	--	24,48	8,15	--	8,15
43 Blok C1-achtergevel	1,5	17,63	--	17,63	16,13	--	16,13	23,40	--	23,40	7,03	--	7,03
43 Blok C1-achtergevel	4,5	20,01	--	20,01	18,35	--	18,35	26,79	--	26,79	8,98	--	8,98
44 Blok C1-noord	1,5	25,51	--	25,51	26,99	--	26,99	55,48	--	55,48	18,52	--	18,52
44 Blok C1-noord	4,5	26,93	--	26,93	27,37	--	27,37	55,98	--	55,98	18,98	--	18,98
45 Blok C1-west (1e verdieping)	4,5	5,56	--	5,56	15,60	--	15,60	58,66	--	58,66	13,21	--	13,21
46 Blok C1-west (1e verdieping)	4,5	2,32	--	2,32	10,01	--	10,01	58,39	--	58,39	4,10	--	4,10
47-48 Blok C1-west (begane grond)	1,5	2,02	--	2,02	10,14	--	10,14	60,97	--	60,97	4,05	--	4,05
47-48 Blok C1-west (begane grond)	1,5	6,28	--	6,28	17,23	--	17,23	61,37	--	61,37	13,70	--	13,70
49 Blok C1-zuid	1,5	18,83	--	18,83	10,60	--	10,60	53,93	--	53,93	-0,49	--	-0,49
49 Blok C1-zuid	4,5	20,73	--	20,73	12,92	--	12,92	54,11	--	54,11	1,91	--	1,91
50 Blok C2-achtergevel	1,5	14,91	--	14,91	15,31	--	15,31	28,86	--	28,86	2,68	--	2,68
50 Blok C2-achtergevel	4,5	17,87	--	17,87	17,29	--	17,29	31,90	--	31,90	4,19	--	4,19
51-52 Blok C2-noord (1e verdieping)	4,5	32,11	--	32,11	29,84	--	29,84	46,52	--	46,52	20,20	--	20,20
51-52 Blok C2-noord (1e verdieping)	4,5	25,36	--	25,36	27,64	--	27,64	49,35	--	49,35	18,19	--	18,19
53-54 Blok C2-noord (begane grond)	1,5	28,87	--	28,87	28,48	--	28,48	49,86	--	49,86	19,74	--	19,74
53-54 Blok C2-noord (begane grond)	1,5	37,74	--	37,74	30,23	--	30,23	46,12	--	46,12	19,19	--	19,19
55 Blok C2-oost	1,5	47,18	--	47,18	28,76	--	28,76	34,01	--	34,01	18,69	--	18,69

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		Pastoor Wijnenweg			Proosdijweg			Ruttensingel			Willem Vliegenstraat		
		< 0	> 70	som	< 0	> 70	som	< 0	> 70	som	< 0	> 70	som
55 Blok C2-oost	4,5	46,61	--	46,61	31,09	--	31,09	31,05	--	31,05	20,01	--	20,01
56 Blok C3-achtergevel	1,5	13,84	--	13,84	11,80	--	11,80	30,20	--	30,20	3,80	--	3,80
56 Blok C3-achtergevel	4,5	15,57	--	15,57	13,17	--	13,17	33,31	--	33,31	5,09	--	5,09
57 Blok C3-oost (1e verdieping)	4,5	42,76	--	42,76	24,04	--	24,04	32,08	--	32,08	11,03	--	11,03
58 Blok C3-oost (begane grond)	1,5	48,38	--	48,38	21,10	--	21,10	28,89	--	28,89	9,09	--	9,09
59 Blok C3-zuid	1,5	40,66	--	40,66	18,20	--	18,20	25,34	--	25,34	3,79	--	3,79
59 Blok C3-zuid	4,5	40,28	--	40,28	20,71	--	20,71	28,49	--	28,49	6,29	--	6,29
60 Blok D1-achtergevel	1,5	5,26	--	5,26	9,11	--	9,11	28,59	--	28,59	-3,08	--	-3,08
60 Blok D1-achtergevel	4,5	5,56	--	5,56	9,54	--	9,54	30,24	--	30,24	-2,46	--	-2,46
61 Blok D1-noord (1e verdieping)	4,5	10,03	--	10,03	16,62	--	16,62	48,03	--	48,03	15,88	--	15,88
62 Blok D1-noord (begane grond)	1,5	8,84	--	8,84	17,95	--	17,95	47,11	--	47,11	18,58	--	18,58
63 Blok D1-oost	1,5	4,93	--	4,93	8,46	--	8,46	45,76	--	45,76	-0,57	--	-0,57
63 Blok D1-oost	4,5	5,80	--	5,80	9,03	--	9,03	47,52	--	47,52	-0,12	--	-0,12
64 Blok D1-west	1,5	2,50	--	2,50	6,91	--	6,91	32,30	--	32,30	-1,33	--	-1,33
64 Blok D1-west	4,5	1,51	--	1,51	5,67	--	5,67	33,56	--	33,56	-2,55	--	-2,55
65-66 Blok D2-achtergevel	1,5	2,91	--	2,91	6,71	--	6,71	42,84	--	42,84	-0,80	--	-0,80
65-66 Blok D2-achtergevel	4,5	3,06	--	3,06	7,21	--	7,21	27,10	--	27,10	0,36	--	0,36
65-66 Blok D2-achtergevel	7,5	1,61	--	1,61	10,19	--	10,19	27,71	--	27,71	6,52	--	6,52
65-66 Blok D2-achtergevel	10,5	-0,59	--	-0,59	11,44	--	11,44	30,17	--	30,17	8,36	--	8,36
65-66 Blok D2-achtergevel	13,5	-13,90	--	-13,90	-8,36	--	-8,36	28,97	--	28,97	--	--	--
65-66 Blok D2-achtergevel	1,5	2,66	--	2,66	7,51	--	7,51	30,97	--	30,97	-1,03	--	-1,03
65-66 Blok D2-achtergevel	4,5	1,54	--	1,54	6,74	--	6,74	32,42	--	32,42	-2,75	--	-2,75
65-66 Blok D2-achtergevel	7,5	2,00	--	2,00	7,03	--	7,03	33,38	--	33,38	-1,03	--	-1,03
65-66 Blok D2-achtergevel	10,5	-0,38	--	-0,38	1,31	--	1,31	34,68	--	34,68	--	--	--
65-66 Blok D2-achtergevel	13,5	-6,46	--	-6,46	-10,76	--	-10,76	34,65	--	34,65	--	--	--
67 Blok D2-noord	1,5	14,02	--	14,02	18,96	--	18,96	54,53	--	54,53	18,90	--	18,90
67 Blok D2-noord	4,5	15,02	--	15,02	19,77	--	19,77	54,93	--	54,93	20,12	--	20,12
67 Blok D2-noord	7,5	15,86	--	15,86	20,57	--	20,57	54,81	--	54,81	20,71	--	20,71
67 Blok D2-noord	10,5	16,63	--	16,63	21,30	--	21,30	54,42	--	54,42	21,25	--	21,25
67 Blok D2-noord	13,5	16,88	--	16,88	21,95	--	21,95	54,01	--	54,01	21,77	--	21,77
68-69 Blok D2-oost	1,5	21,12	--	21,12	24,60	--	24,60	59,80	--	59,80	19,79	--	19,79
68-69 Blok D2-oost	1,5	22,16	--	22,16	24,77	--	24,77	59,73	--	59,73	20,84	--	20,84
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	4,5	22,05	--	22,05	25,58	--	25,58	58,51	--	58,51	21,44	--	21,44
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	7,5	23,24	--	23,24	25,62	--	25,62	58,30	--	58,30	20,45	--	20,45
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	10,5	23,75	--	23,75	26,36	--	26,36	57,83	--	57,83	21,05	--	21,05
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	13,5	24,02	--	24,02	26,59	--	26,59	57,26	--	57,26	21,26	--	21,26
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	4,5	23,46	--	23,46	25,86	--	25,86	58,38	--	58,38	21,94	--	21,94
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	7,5	24,72	--	24,72	26,19	--	26,19	57,95	--	57,95	21,94	--	21,94
70-71 Blok D2-oost (bovenligge)	10,5	25,10	--	25,10	26,62	--	26,62	57,81	--	57,81	22,59	--	22,59

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		Pastoor Wijnenweg			Proosdijweg			Ruttensingel			Willem Vliegenstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
70-71 Blok D2-oost (bovenligge	13,5	25,06	--	25,06	26,81	--	26,81	57,20	--	57,20	21,21	--	21,21
72-73 Blok D3-achtergevel	1,5	2,43	--	2,43	8,53	--	8,53	28,82	--	28,82	0,12	--	0,12
72-73 Blok D3-achtergevel	4,5	1,87	--	1,87	8,14	--	8,14	31,14	--	31,14	1,42	--	1,42
72-73 Blok D3-achtergevel	7,5	2,89	--	2,89	8,96	--	8,96	32,39	--	32,39	2,62	--	2,62
72-73 Blok D3-achtergevel	1,5	3,19	--	3,19	7,96	--	7,96	41,96	--	41,96	-0,10	--	-0,10
72-73 Blok D3-achtergevel	4,5	5,33	--	5,33	9,71	--	9,71	40,32	--	40,32	2,17	--	2,17
72-73 Blok D3-achtergevel	7,5	1,65	--	1,65	8,99	--	8,99	29,47	--	29,47	3,64	--	3,64
74 Blok D3-zuid	1,5	8,78	--	8,78	12,18	--	12,18	55,13	--	55,13	3,59	--	3,59
74 Blok D3-zuid	4,5	10,72	--	10,72	13,46	--	13,46	55,47	--	55,47	4,73	--	4,73
74 Blok D3-zuid	7,5	12,80	--	12,80	15,13	--	15,13	55,23	--	55,23	6,33	--	6,33
75 Blok D4-achtergevel	1,5	3,15	--	3,15	10,41	--	10,41	29,67	--	29,67	4,17	--	4,17
75 Blok D4-achtergevel	4,5	4,91	--	4,91	11,81	--	11,81	31,55	--	31,55	5,56	--	5,56
76 Blok D4-oost	1,5	6,32	--	6,32	10,22	--	10,22	41,14	--	41,14	1,81	--	1,81
76 Blok D4-oost	4,5	8,81	--	8,81	12,14	--	12,14	42,95	--	42,95	3,55	--	3,55
77 Blok D4-west	1,5	1,49	--	1,49	7,65	--	7,65	33,57	--	33,57	-1,14	--	-1,14
77 Blok D4-west	4,5	0,84	--	0,84	7,96	--	7,96	35,26	--	35,26	0,34	--	0,34
78 Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,5	7,96	--	7,96	9,76	--	9,76	49,10	--	49,10	-0,94	--	-0,94
79 Blok D4-zuid (begane grond)	1,5	6,46	--	6,46	8,71	--	8,71	48,80	--	48,80	-1,97	--	-1,97
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	4,5	24,08	--	24,08	25,64	--	25,64	59,43	--	59,43	18,34	--	18,34
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	7,5	24,80	--	24,80	25,93	--	25,93	59,01	--	59,01	19,10	--	19,10
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	4,5	17,46	--	17,46	16,64	--	16,64	59,93	--	59,93	8,52	--	8,52
80-81 D3-oost (1e en 2e verdie	7,5	18,47	--	18,47	18,68	--	18,68	59,53	--	59,53	11,32	--	11,32
82-83 D3-oost (begane grond)	1,5	15,30	--	15,30	15,52	--	15,52	61,14	--	61,14	5,83	--	5,83
82-83 D3-oost (begane grond)	1,5	23,29	--	23,29	25,26	--	25,26	60,89	--	60,89	18,02	--	18,02

Bijlage 5. Cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A1 achtergevel	1,50	33,64	30,75	24,34	34,29
01_B	Blok A1 achtergevel	4,50	35,97	33,08	26,66	36,62
01_C	Blok A1 achtergevel	7,50	38,36	35,47	29,06	39,01
02_A	Blok A1 achtergevel	1,50	32,91	29,80	23,47	33,47
02_B	Blok A1 achtergevel	4,50	34,89	31,78	25,45	35,45
02_C	Blok A1 achtergevel	7,50	36,70	33,54	27,23	37,24
03_A	Blok A1-achtergevel	1,50	29,59	26,12	19,95	30,00
03_B	Blok A1-achtergevel	4,50	31,45	27,97	21,80	31,86
03_C	Blok A1-achtergevel	7,50	33,73	30,30	24,10	34,15
04_A	Blok A1-noord	1,50	50,48	47,75	41,27	51,20
04_B	Blok A1-noord	4,50	51,81	49,06	42,59	52,52
04_C	Blok A1-noord	7,50	51,79	49,03	42,56	52,50
05_A	Blok A1-noord	1,50	53,64	50,90	44,43	54,36
05_B	Blok A1-noord	4,50	54,80	52,05	45,58	55,51
05_C	Blok A1-noord	7,50	54,70	51,95	45,48	55,41
06_A	Blok A1-noord	1,50	59,93	57,18	50,71	60,64
06_B	Blok A1-noord	4,50	60,19	57,45	50,98	60,91
06_C	Blok A1-noord	7,50	59,95	57,20	50,73	60,66
07_A	Blok A1-oost	1,50	42,93	38,90	32,99	43,13
07_B	Blok A1-oost	4,50	44,19	40,20	34,27	44,40
07_C	Blok A1-oost	7,50	44,71	40,79	34,83	44,95
08_A	Blok A1-oost	1,50	42,41	39,09	32,86	42,88
08_B	Blok A1-oost	4,50	43,47	40,05	33,86	43,90
08_C	Blok A1-oost	7,50	43,85	40,41	34,23	44,27
09_B	Blok A1-oost	4,50	41,48	38,70	32,24	42,18
09_C	Blok A1-oost	7,50	42,18	39,36	32,91	42,86
10_B	Blok A1-west	4,50	61,67	58,93	52,45	62,39
10_C	Blok A1-west	7,50	63,21	60,47	54,00	63,93
11_A	Blok A1-west	1,50	65,82	63,09	56,61	66,54
11_B	Blok A1-west	4,50	65,75	63,02	56,54	66,47
11_C	Blok A1-west	7,50	65,16	62,42	55,94	65,88
12_A	Blok A1-zuid	1,50	42,29	38,06	32,25	42,42
12_B	Blok A1-zuid	4,50	43,47	39,28	33,45	43,61
12_C	Blok A1-zuid	7,50	44,23	40,21	34,30	44,43
13_A	Blok A2-achtergevel	1,50	40,87	37,01	31,02	41,13
13_B	Blok A2-achtergevel	4,50	42,34	38,49	32,50	42,61
13_C	Blok A2-achtergevel	7,50	43,30	39,64	33,56	43,64
14_A	Blok A2-oost	1,50	47,90	43,00	37,53	47,80
14_B	Blok A2-oost	4,50	48,15	43,31	37,81	48,07
14_C	Blok A2-oost	7,50	47,99	43,21	37,67	47,92
15_A	Blok A2-zuid	1,50	55,19	51,14	45,24	55,38
15_B	Blok A2-zuid	4,50	55,65	51,93	45,88	55,97
15_C	Blok A2-zuid	7,50	55,43	51,89	45,76	55,82
16_A	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	4,50	53,14	49,32	43,32	53,42
16_C	Blok A2-zuid (1e 2e verdieping)	7,50	53,54	49,78	43,75	53,84
17_A	Blok A3-achtergevel	1,50	33,32	30,43	24,02	33,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Blok A3-achtergevel	4,50	35,71	32,83	26,41	36,37
17_C	Blok A3-achtergevel	7,50	37,89	35,00	28,59	38,54
17_D	Blok A3-achtergevel	10,50	39,98	37,10	30,68	40,64
18_A	Blok A3-west	1,50	65,63	62,88	56,41	66,34
18_B	Blok A3-west	4,50	65,59	62,84	56,37	66,30
18_C	Blok A3-west	7,50	64,94	62,18	55,71	65,65
18_D	Blok A3-west	10,50	64,26	61,50	55,03	64,97
19_A	Blok A3-zuid	1,50	60,93	57,90	51,55	61,52
19_B	Blok A3-zuid	4,50	61,10	58,12	51,75	61,72
19_C	Blok A3-zuid	7,50	60,85	57,91	51,51	61,48
19_D	Blok A3-zuid	10,50	60,09	57,16	50,77	60,73
20_A	Blok A3-zuid	1,50	57,33	53,83	47,68	57,73
20_B	Blok A3-zuid	4,50	57,97	54,68	48,43	58,45
20_C	Blok A3-zuid	7,50	57,80	54,63	48,34	58,34
20_D	Blok A3-zuid	10,50	57,63	54,54	48,21	58,20
21_A	Blok A4-achtergevel	1,50	32,71	29,56	23,25	33,25
21_B	Blok A4-achtergevel	4,50	33,72	30,48	24,21	34,22
21_C	Blok A4-achtergevel	7,50	35,13	31,82	25,57	35,60
21_D	Blok A4-achtergevel	10,50	36,65	33,37	27,11	37,14
22_A	Blok A4-west	1,50	65,74	63,00	56,52	66,46
22_B	Blok A4-west	4,50	65,67	62,94	56,46	66,39
22_C	Blok A4-west	7,50	65,07	62,33	55,85	65,79
22_D	Blok A4-west	10,50	64,39	61,65	55,18	65,11
23_A	Blok B1-achtergevel	1,50	36,18	31,19	25,74	36,04
23_B	Blok B1-achtergevel	4,50	38,23	33,20	27,77	38,08
24_A	Blok B1-noord	1,50	48,51	43,73	38,20	48,45
24_B	Blok B1-noord	4,50	48,82	44,16	38,56	48,79
25_B	Blok B1-west (1e verdieping)	4,50	50,06	45,33	39,78	50,02
26_A	Blok B1-west (begane grond)	1,50	53,65	48,66	43,24	53,52
27_A	Blok B1-zuid	1,50	46,01	41,17	35,67	45,93
27_B	Blok B1-zuid	4,50	46,28	41,54	35,99	46,23
28_A	Blok B2-achtergevel	1,50	47,78	42,77	37,36	47,64
28_B	Blok B2-achtergevel	4,50	47,48	42,52	37,08	47,36
29_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	50,35	46,20	40,35	50,50
30_B	Blok B2-noord (1e verdieping)	4,50	51,05	47,28	41,26	51,35
31_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	52,46	48,28	42,45	52,60
32_A	Blok B2-noord (begane grond)	1,50	51,62	47,23	41,50	51,69
33_A	Blok B2-west	1,50	53,74	49,00	43,45	53,69
33_B	Blok B2-west	4,50	53,65	49,09	43,45	53,66
34_A	Blok B3-achtergevel	1,50	49,56	44,14	38,92	49,29
34_B	Blok B3-achtergevel	4,50	49,56	44,15	38,91	49,29
35_B	Blok B3-noord (1e verdieping)	4,50	50,90	46,39	40,72	50,93
36_A	Blok B3-noord (begane grond)	1,50	52,41	47,66	42,10	52,35
37_A	Blok B3-oost	1,50	55,17	49,78	44,54	54,90
37_B	Blok B3-oost	4,50	55,09	49,72	44,46	54,83
38_A	Blok B4-achtergevel	1,50	34,32	30,17	24,31	34,47
38_B	Blok B4-achtergevel	4,50	36,44	32,29	26,43	36,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	Blok B4-noord	1,50	52,42	47,00	41,77	52,14
39_B	Blok B4-noord	4,50	52,37	46,97	41,73	52,10
40_B	Blok B4-oost (1e verdieping)	4,50	52,75	47,46	42,17	52,52
41_A	Blok B4-oost (begane grond)	1,50	57,28	51,85	46,63	57,00
42_A	Blok B4-zuid	1,50	51,32	45,97	40,70	51,06
42_B	Blok B4-zuid	4,50	51,10	45,76	40,50	50,85
43_A	Blok C1-achtergevel	1,50	30,90	27,11	21,08	31,18
43_B	Blok C1-achtergevel	4,50	33,87	30,16	24,09	34,18
44_A	Blok C1-noord	1,50	60,12	57,25	50,83	60,78
44_B	Blok C1-noord	4,50	60,59	57,73	51,30	61,25
45_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	63,00	60,27	53,79	63,72
46_B	Blok C1-west (1e verdieping)	4,50	62,83	60,10	53,62	63,55
47_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	65,35	62,62	56,14	66,07
48_A	Blok C1-west (begane grond)	1,50	65,69	62,95	56,48	66,41
49_A	Blok C1-zuid	1,50	58,60	55,87	49,39	59,32
49_B	Blok C1-zuid	4,50	58,81	56,08	49,60	59,53
50_A	Blok C2-achtergevel	1,50	34,19	31,07	24,75	34,74
50_B	Blok C2-achtergevel	4,50	37,15	34,07	27,73	37,72
51_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	52,71	49,31	43,12	53,15
52_B	Blok C2-noord (1e verdieping)	4,50	54,50	51,45	45,10	55,08
53_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	55,45	52,23	45,96	55,97
54_A	Blok C2-noord (begane grond)	1,50	53,41	49,68	43,63	53,72
55_A	Blok C2-oost	1,50	53,32	48,34	42,91	53,19
55_B	Blok C2-oost	4,50	52,91	47,89	42,48	52,77
56_A	Blok C3-achtergevel	1,50	35,18	32,18	25,81	35,79
56_B	Blok C3-achtergevel	4,50	38,23	35,26	28,88	38,85
57_B	Blok C3-oost (1e verdieping)	4,50	48,67	43,82	38,33	48,59
58_A	Blok C3-oost (begane grond)	1,50	53,73	48,69	43,30	53,58
59_A	Blok C3-zuid	1,50	45,97	40,97	35,56	45,84
59_B	Blok C3-zuid	4,50	45,78	40,86	35,40	45,67
60_A	Blok D1-achtergevel	1,50	46,33	41,64	36,06	46,30
60_B	Blok D1-achtergevel	4,50	47,21	42,59	36,97	47,20
61_B	Blok D1-noord (1e verdieping)	4,50	53,93	50,59	44,36	54,39
62_A	Blok D1-noord (begane grond)	1,50	53,45	49,97	43,80	53,86
63_A	Blok D1-oost	1,50	50,92	47,87	41,52	51,50
63_B	Blok D1-oost	4,50	52,59	49,57	43,21	53,19
64_A	Blok D1-west	1,50	52,42	47,43	42,00	52,29
64_B	Blok D1-west	4,50	52,47	47,52	42,07	52,35
65_A	Blok D2-achtergevel	1,50	48,95	45,59	39,37	49,40
65_B	Blok D2-achtergevel	4,50	46,08	41,24	35,73	45,99
65_C	Blok D2-achtergevel	7,50	47,07	42,26	36,73	46,99
65_D	Blok D2-achtergevel	10,50	47,61	42,85	37,30	47,55
65_E	Blok D2-achtergevel	13,50	47,48	42,74	37,18	47,43
66_A	Blok D2-achtergevel	1,50	45,51	40,95	35,30	45,52
66_B	Blok D2-achtergevel	4,50	46,96	42,39	36,74	46,96
66_C	Blok D2-achtergevel	7,50	47,10	42,59	36,91	47,12
66_D	Blok D2-achtergevel	10,50	47,27	42,91	37,16	47,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_E	Blok D2-achtergevel	13,50	47,48	43,17	37,40	47,58
67_A	Blok D2-noord	1,50	59,14	56,28	49,86	59,81
67_B	Blok D2-noord	4,50	59,57	56,69	50,27	60,23
67_C	Blok D2-noord	7,50	59,45	56,58	50,16	60,11
67_D	Blok D2-noord	10,50	59,08	56,20	49,78	59,74
67_E	Blok D2-noord	13,50	58,67	55,79	49,37	59,33
68_A	Blok D2-oost	1,50	64,12	61,38	54,90	64,84
69_A	Blok D2-oost	1,50	64,06	61,31	54,84	64,77
70_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	62,86	60,11	53,64	63,57
70_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	62,66	59,91	53,44	63,37
70_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	62,21	59,44	52,98	62,92
70_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	61,64	58,87	52,41	62,35
71_B	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	4,50	62,73	59,98	53,51	63,44
71_C	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	7,50	62,31	59,56	53,09	63,02
71_D	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	10,50	62,17	59,41	52,95	62,88
71_E	Blok D2-oost (bovenliggende verdiepingen)	13,50	61,57	58,81	52,34	62,28
72_A	Blok D3-achtergevel	1,50	44,49	40,16	34,40	44,58
72_B	Blok D3-achtergevel	4,50	46,16	41,86	36,08	46,26
72_C	Blok D3-achtergevel	7,50	46,65	42,45	36,62	46,78
73_A	Blok D3-achtergevel	1,50	49,57	46,77	40,32	50,26
73_B	Blok D3-achtergevel	4,50	49,22	46,33	39,92	49,87
73_C	Blok D3-achtergevel	7,50	48,95	45,86	39,53	49,52
74_A	Blok D3-zuid	1,50	60,34	57,59	51,12	61,05
74_B	Blok D3-zuid	4,50	60,67	57,91	51,45	61,38
74_C	Blok D3-zuid	7,50	60,40	57,63	51,17	61,11
75_A	Blok D4-achtergevel	1,50	47,68	42,73	37,29	47,56
75_B	Blok D4-achtergevel	4,50	48,13	43,21	37,75	48,02
76_A	Blok D4-oost	1,50	49,16	46,36	39,91	49,85
76_B	Blok D4-oost	4,50	50,34	47,53	41,08	51,03
77_A	Blok D4-west	1,50	53,77	49,52	43,72	53,89
77_B	Blok D4-west	4,50	53,88	49,73	43,88	54,03
78_B	Blok D4-zuid (1e verdieping)	4,50	56,44	53,60	47,17	57,12
79_A	Blok D4-zuid (begane grond)	1,50	56,91	54,04	47,62	57,57
80_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	63,79	61,04	54,57	64,50
80_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	63,37	60,62	54,15	64,08
81_B	D3-oost (1e en 2e verdieping)	4,50	64,27	61,54	55,06	64,99
81_C	D3-oost (1e en 2e verdieping)	7,50	63,88	61,15	54,67	64,60
82_A	D3-oost (begane grond)	1,50	65,47	62,74	56,26	66,19
83_A	D3-oost (begane grond)	1,50	65,23	62,48	56,01	65,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

