

Selectiebesluit CE – Archeologie

Administratieve gegevens project

<i>Locatie:</i>	<i>Limmel-Balijeweg-Populierenweg</i>
<i>Gemeente:</i>	<i>Maastricht</i>
<i>Archeologische beleidszone:</i>	<i>C</i>
<i>x,y-coördinaten (centrum, in RD):</i>	<i>177.665, 319.460</i>
<i>Oppervlakte plangebied:</i>	<i>ca. 2500 m²</i>
<i>Rijksmonumentale status archeologie:</i>	<i>geen</i>
<i>Gemeentelijke monumentale status archeologie:</i>	<i>geen</i>
<i>AMK2014-status:</i>	<i>geen</i>
<i>AMK2014-monumentnummer:</i>	<i>n.v.t.</i>
<i>Aanleiding onderzoek:</i>	<i>Bestemmingsplanwijziging / Nieuwbouw</i>
<i>Registratienummer:</i>	<i>Nog geen quit-registratienummer aanwezig</i>
<i>Registratienummer archeologie:</i>	<i>GMA783</i>
<i>ARCHIS3-registratienummer:</i>	<i>4874584100</i>
<i>Eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek:</i>	<i>[REDACTED] (2020) Plangebied Balijeweg te Limmel, gemeente Maastricht; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek). RAAP-rapport 4612, Weesp.</i>
<i>Bekende archeologische vindplaatsen binnen plangebied:</i>	<i>geen</i>

Administratieve gegevens selectiebesluit

<i>Datum besluit:</i>	<i>17-8-2022</i>
<i>Behandeld door:</i>	<i>[REDACTED]</i>
<i>Selectiebesluit:</i>	<i>Preventief archeologisch onderzoek cf. BRL 4000, KNA 4.1, protocol 4003, proefsleuvenonderzoek.</i>



Beoordelingskader selectieadvies

Nationaal kader:	<i>Erfgoedwet</i>
KNA/BRL-versie:	<i>KNA 4.1 (BRL4000)</i>
KNA/BRL-protocollen:	<i>4003</i>
Gemeentelijk kader:	<i>Erfgoedverordening en beleidsnota Springlevend verleden 2007-2012.</i>

Het uitgangspunt is dat archeologisch erfgoed moet worden beschermd op de plaats waar het wordt aangetroffen. Gezien dit uitgangspunt mogen bekende archeologische waarden niet aangetast worden en moet in geval van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden die volgens de in beleidsnota "Springlevend Verleden. Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2007-2012" in aanmerking komen, een nader onderzoek plaatsvinden naar archeologische waarden. Als het niet mogelijk is de archeologische waarden te behouden en het bodemarchief verstoord raakt, moet de veroorzaker de kosten voor zijn rekening nemen die nodig zijn om de archeologische informatie die in de bodem ligt opgeslagen, veilig te stellen, de resultaten uit te werken en in een eindrapportage te presenteren.

Selectiebesluit

Namens bevoegd gezag, in deze Burgemeester en wethouders van de Gemeente Maastricht, volgen wij het in de rapportage omschreven selectieadvies, dat wij hier omzetten in een selectiebesluit. Indien binnen het plangebied graafwerkzaamheden worden voorzien met een diepgang van ten minste 0,4 m – huidig maaiveld, dient vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (cf. BRL4000/KNA 4.1, protocol 4003) plaats te vinden. Op basis van de bevindingen van een proefsleuvenonderzoek neemt de Gemeente Maastricht een nieuw selectiebesluit. Vanuit archeologisch oogpunt kunt u overwegen het terrein op te hogen om zodoende verstoring van het verwachte archeologisch niveau te voorkomen.

