

Notitie

Project : Project Campagne Maastricht
Projectnummer : 15-389 MJ BO
Datum : 17-3-2016
Betreft : Brandoverslagberekening
Behandeld door : Marco Jaspers/Job Hennissen

1 Inleiding

Voor project Campagne te Maastricht is, aan de hand van brandoverslagberekeningen, beoordeeld of sprake is van een risico op verticale brandoverslag.


Het doel van het onderzoek is om te onderzoeken of en indien het geval waar brandwerende gevelopeningen toegepast moet worden opdat voldaan wordt aan de vereiste WBDBO van 60 minuten tussen de brandcompartimenten onderling.

2 Uitgangspunten

De berekeningen zijn uitgevoerd conform NEN 6068 (normblad 2008, correctieblad 2011) met het programma Pintegraal versie V44.a7 van Peutz.

Om te bepalen waar mogelijk brandoverslag zal optreden zijn zes brandcompartimenten ingevoerd, waarvan drie brandcompartimenten zijn gelegen op de begane grond en drie op de eerste verdieping.

In figuur 1 is de situatie tekening met inplanting van het onderzochte gedeelte van het bouwwerk weergegeven. Het blauw gearceerde gedeelte van figuur 1 is ingevoerd in het rekenprogramma Pintegraal.



figuur 1: aanduiding situatie + aanduiding ingevoerde bouwdeel

3 Berekeningen brandoverslag


Het model, zoals uitgewerkt in Pintegraal is te zien in figuren 2 en 3. De zwarte en rode kegels stellen de meetpunten voor waar de straling wordt gemeten.

Een zwarte kegel geeft aan dat de situatie voldoet en geen brandoverslag optreedt. De grenswaarde (stralingsintensiteit) is in dat geval kleiner dan of gelijk aan 15 kW/m^2 .


Een rode kegel geeft aan dat de grenswaarde van 15 kW/m^2 wordt overschreden.

In dat geval treedt brandoverslag op en dienen maatregelen getroffen te worden.

Onderstaand de afbeeldingen van de ingevoerde modellen.



Figuur 2: voorgevel + achtergevel




Figuur 3: voorgevel + achtergevel in brandsituatie

Desondanks blijkt dat bovenstaande oplossing niet alle verticale brandoverslagtrajecten helpt voorkomen. In onderstaand figuur 5 zijn de locaties aangegeven waar brandwerende constructies toegepast moeten worden op de eerste verdieping om overslag vanuit de begane grond en overslag naar de tweede verdieping te voorkomen.

Legenda:

-  Tweezijdig 30 minuten brandwerend (EW) uitvoeren gevel op eerste verdieping
-  Tweezijdig 30 minuten brandwerend (EW) uitvoeren gevel op eerste verdieping



Figuur 5: locaties brandwerende beglazing vereist (rood + groen aangestreepte gevelopeningen)

NB: In bovenstaande afbeelding is onderscheid gemaakt tussen rode en groene lijnen, daar ter plaatse van de rode lijnen met een vergroting van de borstwering van ca. 250 mm verticale brandoverslag kan worden voorkomen. De exacte maat kan per gevelopening verschillen, doch deze kunnen bij GBB opgevraagd worden indien gewenst.

LET OP! Horizontale brandoverslagberekeningen zijn nog niet verwerkt in onderhavige memo.

Bijlage A: Berekeningsresultaten

Project nummer : 15-389



Project : Campagne

Variant : 1.0

File : \\GBB-NAS1\Algemeen\4 Adviezen\Adviezen 2015\15 389 Advies campagne\Pintegraal\15-389 MJ Brandoverslag Campagne.NPR

File datum : 17-3-2016 14:57:22

Print datum / tijd

17-3-2016 14:57:03



Brandscenario's

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
0	Brand-01	to_96	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	13,4	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
1	Brand-01	to_96	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	19,6	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
2	Brand-01	to_96	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,0	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
3	Brand-01	to_94	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
4	Brand-01	to_94	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,9	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
5	Brand-01	to_94	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,9	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
6	Brand-01	to_93	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,3	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
7	Brand-01	to_93	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
8	Brand-01	to_93	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,9	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
9	Brand-01	to_90	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,9	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
10	Brand-01	to_90	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,7	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
11	Brand-01	to_90	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,0	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
12	Brand-01	to_89	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
13	Brand-01	to_89	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,7	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
14	Brand-01	to_89	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
15	Brand-01	to_86	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,9	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
16	Brand-01	to_86	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,7	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
17	Brand-01	to_86	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
18	Brand-01	to_85	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
19	Brand-01	to_85	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,7	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

1.0 : 1

Brandscenario"s

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
20	Brand-01	to_85	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
21	Brand-01	to_83	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
22	Brand-01	to_83	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,7	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
23	Brand-01	to_83	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
24	Brand-01	to_80	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
25	Brand-01	to_80	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,7	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
26	Brand-01	to_80	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
27	Brand-01	to_79	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
28	Brand-01	to_79	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,7	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
29	Brand-01	to_79	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
30	Brand-01	to_77	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
31	Brand-01	to_77	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,7	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
32	Brand-01	to_77	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
33	Brand-01	to_75	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
34	Brand-01	to_75	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,7	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
35	Brand-01	to_75	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
36	Brand-01	to_72	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,9	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
37	Brand-01	to_72	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,7	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
38	Brand-01	to_72	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,9	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
39	Brand-01	to_71	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,9	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
40	Brand-01	to_71	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
41	Brand-01	to_71	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,3	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
42	Brand-01	to_70	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,9	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
43	Brand-01	to_70	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	22,9	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
44	Brand-01	to_70	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,8	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Brandscenario"s

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
45	Brand-01	to_69	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,0	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
46	Brand-01	to_69	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	19,6	Intensiteit te hoog!	982	2,1	19,3	1,0	641
47	Brand-01	to_69	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	13,4	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
48	Brand-01	to_65	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,5	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
49	Brand-01	to_65	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
50	Brand-01	to_65	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,0	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
51	Brand-01	to_57	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,1	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
52	Brand-01	to_57	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,4	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
53	Brand-01	to_57	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,6	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
54	Brand-01	to_58	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,4	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
55	Brand-01	to_58	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,3	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
56	Brand-01	to_58	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,9	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
57	Brand-01	to_59	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,7	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
58	Brand-01	to_59	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,4	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
59	Brand-01	to_59	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,3	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
60	Brand-01	to_199	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,3	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
61	Brand-01	to_199	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
62	Brand-01	to_199	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,0	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
63	Brand-01	to_196	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,5	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
64	Brand-01	to_196	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,1	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
65	Brand-01	to_196	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,9	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
66	Brand-01	to_195	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,8	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
67	Brand-01	to_195	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,7	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
68	Brand-01	to_195	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,5	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
69	Brand-01	to_152	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	1,7	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641

Brandscenario"s

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
70	Brand-01	to_152	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,7	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
71	Brand-01	to_152	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,4	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
72	Brand-01	to_153	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,4	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
73	Brand-01	to_153	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,6	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
74	Brand-01	to_153	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	1,7	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
75	Brand-01	to_181	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,5	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
76	Brand-01	to_181	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,7	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
77	Brand-01	to_181	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,9	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
78	Brand-01	to_182	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,0	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
79	Brand-01	to_182	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,1	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
80	Brand-01	to_182	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,6	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
81	Brand-01	to_189	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,3	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
82	Brand-01	to_189	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,4	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
83	Brand-01	to_189	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,2	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
84	Brand-01	to_185	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,6	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
85	Brand-01	to_185	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,1	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
86	Brand-01	to_185	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,0	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
87	Brand-01	to_187	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,9	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
88	Brand-01	to_187	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,7	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
89	Brand-01	to_187	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,5	Ok	982	2,1	19,3	1,0	641
90	Brand-02	to_194	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	3,5	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
91	Brand-02	to_194	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	4,6	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
92	Brand-02	to_194	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	2,7	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
93	Brand-02	to_193	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	2,7	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
94	Brand-02	to_193	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	4,6	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620

Brandscenario"s

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kw/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
95	Brand-02	to_193	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	3,5	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
96	Brand-02	to_158	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,0	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
97	Brand-02	to_158	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,4	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
98	Brand-02	to_158	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	1,4	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
99	Brand-02	to_157	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	1,5	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
100	Brand-02	to_157	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,5	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
101	Brand-02	to_157	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,0	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
102	Brand-02	to_205	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	3,7	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
103	Brand-02	to_205	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	4,7	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
104	Brand-02	to_205	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	2,8	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
105	Brand-02	to_204	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	3,6	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
106	Brand-02	to_204	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,0	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
107	Brand-02	to_204	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	3,8	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
108	Brand-02	to_203	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,7	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
109	Brand-02	to_203	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,0	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
110	Brand-02	to_203	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,7	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
111	Brand-02	to_202	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	3,8	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
112	Brand-02	to_202	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,0	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
113	Brand-02	to_202	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	3,6	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
114	Brand-02	to_201	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	2,8	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
115	Brand-02	to_201	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	4,7	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
116	Brand-02	to_201	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	3,7	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
117	Brand-02	to_31	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	19,4	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
118	Brand-02	to_31	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	18,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
119	Brand-02	to_31	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	12,3	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620

Brandscenario"s

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
120	Brand-02	to_30	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,2	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
121	Brand-02	to_30	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
122	Brand-02	to_30	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
123	Brand-02	to_29	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,3	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
124	Brand-02	to_29	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
125	Brand-02	to_29	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,3	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
126	Brand-02	to_28	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,2	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
127	Brand-02	to_28	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,9	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
128	Brand-02	to_28	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,1	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
129	Brand-02	to_27	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,1	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
130	Brand-02	to_27	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,8	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
131	Brand-02	to_27	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
132	Brand-02	to_26	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,1	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
133	Brand-02	to_26	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,8	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
134	Brand-02	to_26	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
135	Brand-02	to_25	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,1	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
136	Brand-02	to_25	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,8	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
137	Brand-02	to_25	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
138	Brand-02	to_24	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,1	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
139	Brand-02	to_24	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,8	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
140	Brand-02	to_24	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
141	Brand-02	to_23	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,1	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
142	Brand-02	to_23	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,8	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
143	Brand-02	to_23	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
144	Brand-02	to_16	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	12,5	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Brandscenario"s

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
145	Brand-02	to_16	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	18,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
146	Brand-02	to_16	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	19,3	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
147	Brand-02	to_17	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,1	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
148	Brand-02	to_17	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
149	Brand-02	to_17	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,1	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
150	Brand-02	to_18	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,5	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
151	Brand-02	to_18	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	21,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
152	Brand-02	to_18	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,1	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
153	Brand-02	to_19	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,1	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
154	Brand-02	to_19	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,9	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
155	Brand-02	to_19	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,1	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
156	Brand-02	to_20	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
157	Brand-02	to_20	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,8	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
158	Brand-02	to_20	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
159	Brand-02	to_21	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,1	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
160	Brand-02	to_21	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,8	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
161	Brand-02	to_21	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
162	Brand-02	to_22	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,1	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
163	Brand-02	to_22	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,8	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
164	Brand-02	to_22	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	20,0	Intensiteit te hoog!	961	2,8	12,4	0,9	620
165	Brand-02	to_49	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,4	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
166	Brand-02	to_49	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,9	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
167	Brand-02	to_49	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,0	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
168	Brand-02	to_50	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,5	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
169	Brand-02	to_50	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,4	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620

Brandscenario"s

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
170	Brand-02	to_50	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,5	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
171	Brand-02	to_51	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,0	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
172	Brand-02	to_51	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,6	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
173	Brand-02	to_51	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,6	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
174	Brand-02	to_52	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,6	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
175	Brand-02	to_52	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,3	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
176	Brand-02	to_52	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,0	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
177	Brand-02	to_53	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,7	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
178	Brand-02	to_53	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
179	Brand-02	to_53	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,7	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
180	Brand-02	to_54	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,7	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
181	Brand-02	to_54	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
182	Brand-02	to_54	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,7	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
183	Brand-02	to_55	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,4	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
184	Brand-02	to_55	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,4	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
185	Brand-02	to_55	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,6	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
186	Brand-02	to_56	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,1	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
187	Brand-02	to_56	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,9	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
188	Brand-02	to_56	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,1	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
189	Brand-02	to_64	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,6	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
190	Brand-02	to_64	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,0	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
191	Brand-02	to_64	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,3	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
192	Brand-02	to_63	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,6	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
193	Brand-02	to_63	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,7	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
194	Brand-02	to_63	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,9	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620

Brandscenario"s

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
195	Brand-02	to_62	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,8	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
196	Brand-02	to_62	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
197	Brand-02	to_62	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,8	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
198	Brand-02	to_61	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,7	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
199	Brand-02	to_61	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,4	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
200	Brand-02	to_61	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,6	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
201	Brand-02	to_60	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	5,2	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
202	Brand-02	to_60	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,9	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
203	Brand-02	to_60	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,4	Ok	961	2,8	12,4	0,9	620
204	Brand-03	to_126	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
205	Brand-03	to_126	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
206	Brand-03	to_126	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
207	Brand-03	to_127	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,6	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
208	Brand-03	to_127	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,2	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
209	Brand-03	to_127	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,6	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
210	Brand-03	to_128	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,8	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
211	Brand-03	to_128	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
212	Brand-03	to_128	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
213	Brand-03	to_129	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
214	Brand-03	to_129	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
215	Brand-03	to_129	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,8	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
216	Brand-03	to_130	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
217	Brand-03	to_130	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
218	Brand-03	to_130	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
219	Brand-03	to_131	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714

Brandscenario"s

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
220	Brand-03	to_131	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
221	Brand-03	to_131	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,8	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
222	Brand-03	to_132	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
223	Brand-03	to_132	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
224	Brand-03	to_132	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
225	Brand-03	to_133	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
226	Brand-03	to_133	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
227	Brand-03	to_133	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,8	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
228	Brand-03	to_134	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
229	Brand-03	to_134	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
230	Brand-03	to_134	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
231	Brand-03	to_135	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
232	Brand-03	to_135	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
233	Brand-03	to_135	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,8	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
234	Brand-03	to_136	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
235	Brand-03	to_136	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
236	Brand-03	to_136	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
237	Brand-03	to_137	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
238	Brand-03	to_137	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
239	Brand-03	to_137	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
240	Brand-03	to_138	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
241	Brand-03	to_138	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,2	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
242	Brand-03	to_138	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,6	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
243	Brand-03	to_139	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
244	Brand-03	to_139	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Brandscenario"s

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
245	Brand-03	to_139	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,6	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
246	Brand-03	to_155	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
247	Brand-03	to_155	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,1	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
248	Brand-03	to_155	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
249	Brand-03	to_148	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
250	Brand-03	to_148	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
251	Brand-03	to_148	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
252	Brand-03	to_147	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,6	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
253	Brand-03	to_147	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,2	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
254	Brand-03	to_147	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,6	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
255	Brand-03	to_146	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,8	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
256	Brand-03	to_146	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,3	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
257	Brand-03	to_146	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
258	Brand-03	to_145	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
259	Brand-03	to_145	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
260	Brand-03	to_145	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
261	Brand-03	to_144	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
262	Brand-03	to_144	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,2	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
263	Brand-03	to_144	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,6	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
264	Brand-03	to_143	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
265	Brand-03	to_143	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
266	Brand-03	to_143	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,6	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
267	Brand-03	to_149	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
268	Brand-03	to_149	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,1	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
269	Brand-03	to_149	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714

Brandscenario"s

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
270	Brand-03	to_118	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
271	Brand-03	to_118	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
272	Brand-03	to_118	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
273	Brand-03	to_117	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,6	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
274	Brand-03	to_117	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,2	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
275	Brand-03	to_117	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,6	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
276	Brand-03	to_116	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,8	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
277	Brand-03	to_116	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
278	Brand-03	to_116	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
279	Brand-03	to_115	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
280	Brand-03	to_115	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
281	Brand-03	to_115	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,8	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
282	Brand-03	to_114	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
283	Brand-03	to_114	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
284	Brand-03	to_114	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
285	Brand-03	to_113	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
286	Brand-03	to_113	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
287	Brand-03	to_113	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,8	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
288	Brand-03	to_112	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
289	Brand-03	to_112	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
290	Brand-03	to_112	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
291	Brand-03	to_111	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
292	Brand-03	to_111	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
293	Brand-03	to_111	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,8	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
294	Brand-03	to_110	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Brandscenario"s

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
295	Brand-03	to_110	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
296	Brand-03	to_110	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
297	Brand-03	to_109	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
298	Brand-03	to_109	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
299	Brand-03	to_109	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,8	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
300	Brand-03	to_108	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
301	Brand-03	to_108	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
302	Brand-03	to_108	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
303	Brand-03	to_107	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,9	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
304	Brand-03	to_107	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
305	Brand-03	to_107	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
306	Brand-03	to_106	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
307	Brand-03	to_106	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,2	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
308	Brand-03	to_106	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,6	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
309	Brand-03	to_105	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
310	Brand-03	to_105	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
311	Brand-03	to_105	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	6,6	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
312	Brand-03	to_109	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
313	Brand-03	to_109	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
314	Brand-03	to_109	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	7,8	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
315	Brand-03	to_166	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	15,1	Intensiteit te hoog!	983	3,3	10,4	1,0	714
316	Brand-03	to_166	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	19,0	Intensiteit te hoog!	983	3,3	10,4	1,0	714
317	Brand-03	to_166	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	13,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
318	Brand-03	to_165	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	12,2	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
319	Brand-03	to_165	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	16,1	Intensiteit te hoog!	983	3,3	10,4	1,0	714

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Brandscenario"s

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
320	Brand-03	to_165	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,1	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
321	Brand-03	to_164	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
322	Brand-03	to_164	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	14,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
323	Brand-03	to_164	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,8	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
324	Brand-03	to_163	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
325	Brand-03	to_163	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	13,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
326	Brand-03	to_163	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
327	Brand-03	to_169	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	12,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
328	Brand-03	to_169	Middenonder	0,00	0,20	0,00	0,0	6068_2008	15,0	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
329	Brand-03	to_169	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	14,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
330	Brand-03	to_168	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,6	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
331	Brand-03	to_168	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	16,0	Intensiteit te hoog!	983	3,3	10,4	1,0	714
332	Brand-03	to_168	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,6	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
333	Brand-03	to_167	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	14,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
334	Brand-03	to_167	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	18,0	Intensiteit te hoog!	983	3,3	10,4	1,0	714
335	Brand-03	to_167	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	12,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
336	Brand-03	to_176	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	13,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
337	Brand-03	to_176	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	19,0	Intensiteit te hoog!	983	3,3	10,4	1,0	714
338	Brand-03	to_176	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	15,1	Intensiteit te hoog!	983	3,3	10,4	1,0	714
339	Brand-03	to_175	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	11,1	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
340	Brand-03	to_175	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	16,1	Intensiteit te hoog!	983	3,3	10,4	1,0	714
341	Brand-03	to_175	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	12,2	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
342	Brand-03	to_174	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,8	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
343	Brand-03	to_174	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	14,7	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
344	Brand-03	to_174	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	10,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Brandscenario"s

Naam	Brandruimte	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar	Tf	R	Deff	Hn	Opp
345	Brand-03	to_173	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	8,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
346	Brand-03	to_173	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	13,5	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714
347	Brand-03	to_173	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2008	9,4	Ok	983	3,3	10,4	1,0	714

```
Print datum / tijd
```

17-3-2016 14:57:04

PEUTZ
data

PEUTZ
data

Naam	Breed	Diep	Hoog	Gereduc	Nivo	WBDBO	Plafond	Samen naam	Blok
Brand-01	4,00	2,62	2,94	ja	,00	60	,31		G1_19 G1_20 G1_21 G1_22 G1_23 G1_24 G1_25 G1_26 G1_27 G1_28 G1_29 G1_30 G1_31 G1_32 G1_33 G1_34 G1_35
Brand-01									G1_36 G1_37 G1_38 G1_39 G1_40 G1_41 G1_42 G1_43 G1_44 G1_45 G1_46 G1_47 G1_48 G1_49 G1_50 G1_51 G1_52 G1_53 G1_54 G1_55 G1_56 G1_57 G1_58 G1_59 G1_60 G1_61 G1_62 G1_63 G1_64 G1_65 G1_66 G1_67 G1_68 G1_69 G1_70 G1_71 G1_72 G1_73 G1_74 G1_75 G1_76 G1_77 G1_78 G1_79 G1_80 G1_81 G1_82 G1_83 G1_84 G1_85 G1_86 G1_87 G1_88 G1_89 G1_90 G1_91 G1_92 G1_93 G1_94 G1_95 G1_96 G1_97 G1_98 G1_99 G1_100 G1_101 G1_102 G1_103 G1_104 G1_105 G1_106 G1_107 G1_108 G1_109 G1_110 G1_111 G1_112 G1_113 G1_114 G1_115 G1_116 G1_117 G1_118 G1_119 G1_120 G1_121 G1_122 G1_123 G1_124 G1_125 G1_126 G1_127 G1_128 G1_129 G1_130 G1_131 G1_132 G1_133 G1_134 G1_135 G1_136 G1_137 G1_138 G1_139 G1_140 G1_141 G1_142 G1_143 G1_144 G1_145 G1_146 G1_147 G1_148 G1_149 G1_150 G1_151 G1_152 G1_153 G1_154 G1_155 G1_156 G1_157 G1_158 G1_159 G1_160 G1_161 G1_162 G1_163 G1_164 G1_165 G1_166 G1_167 G1_168 G1_169 G1_170 G1_171 G1_172 G1_173 G1_174 G1_175 G1_176 G1_177 G1_178 G1_179 G1_180 G1_181 G1_182 G1_183 G1_184 G1_185 G1_186 G1_187 G1_188 G1_189 G1_190 G1_191 G1_192 G1_193 G1_194 G1_195 G1_196 G1_197 G1_198 G1_199 G1_200
Brand-02	2,36	1,57	2,94	ja	,00	60	,31		G1_122 G1_121 G1_120 G1_119 G1_118 G1_117 G1_116 G1_115 G1_114 G1_113 G1_112 G1_111 G1_110 G1_109 G1_108 G1_107 G1_106 G1_105 G1_104 G1_103 G1_102 G1_101 G1_100 G1_99 G1_98 G1_97 G1_96 G1_95 G1_94 G1_93 G1_92 G1_91 G1_90 G1_89 G1_88 G1_87 G1_86 G1_85 G1_84 G1_83 G1_82 G1_81 G1_80 G1_79 G1_78 G1_77 G1_76 G1_75 G1_74 G1_73 G1_72 G1_71 G1_70 G1_69 G1_68 G1_67 G1_66 G1_65 G1_64 G1_63 G1_62 G1_61 G1_60 G1_59 G1_58 G1_57 G1_56 G1_55 G1_54 G1_53 G1_52 G1_51 G1_50 G1_49 G1_48 G1_47 G1_46 G1_45 G1_44 G1_43 G1_42 G1_41 G1_40 G1_39 G1_38 G1_37 G1_36 G1_35 G1_34 G1_33 G1_32 G1_31 G1_30 G1_29 G1_28 G1_27 G1_26 G1_25 G1_24 G1_23 G1_22 G1_21 G1_20 G1_19 G1_18 G1_17 G1_16 G1_15 G1_14 G1_13 G1_12 G1_11 G1_10 G1_9 G1_8 G1_7 G1_6 G1_5 G1_4 G1_3 G1_2 G1_1
Brand-03	2,61	1,31	2,94	ja	,00	60	,31		G1_171 G1_170 G1_169 G1_168 G1_167 G1_166 G1_165 G1_164 G1_163 G1_162 G1_161 G1_160 G1_159 G1_158 G1_157 G1_156 G1_155 G1_154 G1_153 G1_152 G1_151 G1_150 G1_149 G1_148 G1_147 G1_146 G1_145 G1_144 G1_143 G1_142 G1_141 G1_140 G1_139 G1_138 G1_137 G1_136 G1_135 G1_134 G1_133 G1_132 G1_131 G1_130 G1_129 G1_128 G1_127 G1_126 G1_125 G1_124 G1_123 G1_122 G1_121 G1_120 G1_119 G1_118 G1_117 G1_116 G1_115 G1_114 G1_113 G1_112 G1_111 G1_110 G1_109 G1_108 G1_107 G1_106 G1_105 G1_104 G1_103 G1_102 G1_101 G1_100 G1_99 G1_98 G1_97 G1_96 G1_95 G1_94 G1_93 G1_92 G1_91 G1_90 G1_89 G1_88 G1_87 G1_86 G1_85 G1_84 G1_83 G1_82 G1_81 G1_80 G1_79 G1_78 G1_77 G1_76 G1_75 G1_74 G1_73 G1_72 G1_71 G1_70 G1_69 G1_68 G1_67 G1_66 G1_65 G1_64 G1_63 G1_62 G1_61 G1_60 G1_59 G1_58 G1_57 G1_56 G1_55 G1_54 G1_53 G1_52 G1_51 G1_50 G1_49 G1_48 G1_47 G1_46 G1_45 G1_44 G1_43 G1_42 G1_41 G1_40 G1_39 G1_38 G1_37 G1_36 G1_35 G1_34 G1_33 G1_32 G1_31 G1_30 G1_29 G1_28 G1_27 G1_26 G1_25 G1_24 G1_23 G1_22 G1_21 G1_20 G1_19 G1_18 G1_17 G1_16 G1_15 G1_14 G1_13 G1_12 G1_11 G1_10 G1_9 G1_8 G1_7 G1_6 G1_5 G1_4 G1_3 G1_2 G1_1
Brand-03									G1_171 G1_170 G1_169 G1_168 G1_167 G1_166 G1_165 G1_164 G1_163 G1_162 G1_161 G1_160 G1_159 G1_158 G1_157 G1_156 G1_155 G1_154 G1_153 G1_152 G1_151 G1_150 G1_149 G1_148 G1_147 G1_146 G1_145 G1_144 G1_143 G1_142 G1_141 G1_140 G1_139 G1_138 G1_137 G1_136 G1_135 G1_134 G1_133 G1_132 G1_131 G1_130 G1_129 G1_128 G1_127 G1_126 G1_125 G1_124 G1_123 G1_122 G1_121 G1_120 G1_119 G1_118 G1_117 G1_116 G1_115 G1_114 G1_113 G1_112 G1_111 G1_110 G1_109 G1_108 G1_107 G1_106 G1_105 G1_104 G1_103 G1_102 G1_101 G1_100 G1_99 G1_98 G1_97 G1_96 G1_95 G1_94 G1_93 G1_92 G1_91 G1_90 G1_89 G1_88 G1_87 G1_86 G1_85 G1_84 G1_83 G1_82 G1_81 G1_80 G1_79 G1_78 G1_77 G1_76 G1_75 G1_74 G1_73 G1_72 G1_71 G1_70 G1_69 G1_68 G1_67 G1_66 G1_65 G1_64 G1_63 G1_62 G1_61 G1_60 G1_59 G1_58 G1_57 G1_56 G1_55 G1_54 G1_53 G1_52 G1_51 G1_50 G1_49 G1_48 G1_47 G1_46 G1_45 G1_44 G1_43 G1_42 G1_41 G1_40 G1_39 G1_38 G1_37 G1_36 G1_35 G1_34 G1_33 G1_32 G1_31 G1_30 G1_29 G1_28 G1_27 G1_26 G1_25 G1_24 G1_23 G1_22 G1_21 G1_20 G1_19 G1_18 G1_17 G1_16 G1_15 G1_14 G1_13 G1_12 G1_11 G1_10 G1_9 G1_8 G1_7 G1_6 G1_5 G1_4 G1_3 G1_2 G1_1
Brand-03									G1_171 G1_170 G1_169 G1_168 G1_167 G1_166 G1_165 G1_164 G1_163 G1_162 G1_161 G1_160 G1_159 G1_158 G1_157 G1_156 G1_155 G1_154 G1_153 G1_152 G1_151 G1_150 G1_149 G1_148 G1_147 G1_14

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

1.0 : 16

Brandruimten

Naam	Breed	Diep	Hoog	Gereduc	Nivo	WBDBO	Plafond	Samen naam	Blok
Brand-03									21 G1_220 G1_219 G1_218 G1_217 G1_216 G1_215 G1_21
Brand-03									4 G1_213 G1_212 G1_211 G1_210 G1_209 G1_208 G1_207
Brand-03									G1_206 G1_205 G1_204 G1_203 G1_202 G1_201 G1_200 G
Brand-03									1_199 G1_198 G1_197 G1_196 G1_195 G1_194 G1_193 G1
Brand-03									_192 G1_191 G1_190 G1_189 G1_188 G1_187 G1_186 G1_
Brand-03									185 G1_184 G1_183 G1_182 G1_181 G1_180 G1_179 G1_1
Brand-03									78 G1_177 G1_176 G1_175 G1_174 G1_173 G1_172
Brand-04	22,48	2,36	2,94	ja	2,94	60	,31		G1_339 G1_340 G1_341 G1_342 G1_343 G1_344 G1_345 G
Brand-04									1_346 G1_347 G1_348 G1_349 G1_350 G1_351 G1_352 G1
Brand-04									_353 G1_354 G1_355 G1_356 G1_357 G1_358 G1_359 G1_
Brand-04									360 G1_361 G1_362 G1_363 G1_364 G1_365 G1_367 G1_3
Brand-04									68 G1_369 G1_370 G1_371 G1_372 G1_373 G1_374 G1_37
Brand-04									5 G1_376 G1_377 G1_378 G1_379 G1_380 G1_381 G1_382
Brand-04									G1_383 G1_384 G1_385 G1_386 G1_387 G1_388 G1_389 G
Brand-04									1_390 G1_391 G1_392 G1_393 G1_394 G1_319 G1_320 G1
Brand-04									_321 G1_322 G1_323 G1_324 G1_325 G1_326 G1_327 G1_
Brand-04									328 G1_329 G1_330 G1_331 G1_332 G1_333 G1_334 G1_3
Brand-04									35 G1_336 G1_337 G1_338
Brand-05	1,57	2,36	2,94	ja	2,94	60	,31		G1_286 G1_285 G1_284 G1_283 G1_282 G1_281 G1_280 G
Brand-05									1_279 G1_278 G1_277 G1_276 G1_275 G1_274 G1_273 G1
Brand-05									_272 G1_271 G1_270 G1_269 G1_268 G1_267 G1_266 G1_
Brand-05									265 G1_264 G1_263 G1_262 G1_261 G1_260 G1_259 G1_2
Brand-05									58 G1_257 G1_256 G1_255 G1_254 G1_253 G1_252 G1_25
Brand-05									1 G1_250 G1_249 G1_248 G1_247 G1_246 G1_245 G1_244
Brand-05									G1_243 G1_242 G1_241 G1_240 G1_239 G1_238 G1_237 G
Brand-05									1_236 G1_318 G1_317 G1_316 G1_315 G1_314 G1_313 G1
Brand-05									_312 G1_311 G1_310 G1_309 G1_308 G1_307 G1_306 G1_
Brand-05									305 G1_304 G1_303 G1_302 G1_301 G1_300 G1_299 G1_2
Brand-05									98 G1_297 G1_296 G1_295 G1_294 G1_293 G1_292 G1_29
Brand-05									1 G1_290 G1_289 G1_288 G1_287
Brand-06	1,10	,81	2,94	ja	2,94	60	,31		G1_474 G1_475 G1_476 G1_477 G1_478 G1_479 G1_480 G

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Brandruimten

Naam	Breed	Diep	Hoog	Gereduc	Nivo	WBDBO	Plafond	Samen naam	Blok
Brand-06									1_481 G1_482 G1_483 G1_484 G1_485 G1_486 G1_487 G1_
Brand-06									_488 G1_489 G1_490 G1_491 G1_492 G1_493 G1_494 G1_
Brand-06									495 G1_496 G1_497 G1_498 G1_499 G1_500 G1_501 G1_5
Brand-06									02 G1_503 G1_504 G1_505 G1_506 G1_395 G1_396 G1_39
Brand-06									7 G1_398 G1_399 G1_400 G1_401 G1_402 G1_403 G1_404
Brand-06									G1_405 G1_406 G1_407 G1_408 G1_409 G1_410 G1_411 G
Brand-06									1_412 G1_413 G1_414 G1_415 G1_416 G1_417 G1_418 G1
Brand-06									_419 G1_420 G1_421 G1_422 G1_423 G1_424 G1_425 G1_
Brand-06									426 G1_427 G1_428 G1_429 G1_430 G1_431 G1_432 G1_4
Brand-06									33 G1_434 G1_435 G1_436 G1_437 G1_438 G1_439 G1_44
Brand-06									0 G1_441 G1_442 G1_443 G1_444 G1_445 G1_446 G1_447
Brand-06									G1_448 G1_449 G1_450 G1_451 G1_452 G1_453 G1_454 G
Brand-06									1_455 G1_456 G1_457 G1_458 G1_459 G1_460 G1_461 G1
Brand-06									_462 G1_463 G1_464 G1_465 G1_466 G1_467 G1_468 G1_
Brand-06									469 G1_470 G1_471 G1_472 G1_473

**Gevels en blokken**

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_1	4,49	10,49	4,49	9,32	2,94	,00	,00	B1_1
G1_2	4,49	9,32	3,85	9,32	2,94	,00	,00	B1_1
G1_3	3,85	9,32	3,30	9,26	2,94	,00	,00	B1_1
G1_4	3,30	9,26	2,81	9,08	2,94	,00	,00	B1_1
G1_5	2,81	9,08	2,38	8,80	2,94	,00	,00	B1_1
G1_6	2,38	8,80	2,02	8,44	2,94	,00	,00	B1_1
G1_7	2,02	8,44	1,75	8,00	2,94	,00	,00	B1_1
G1_8	1,75	8,00	1,58	7,52	2,94	,00	,00	B1_1
G1_9	1,58	7,52	1,53	7,01	2,94	,00	,00	B1_1
G1_10	1,53	7,01	1,58	6,50	2,94	,00	,00	B1_1
G1_11	1,58	6,50	1,75	6,01	2,94	,00	,00	B1_1
G1_12	1,75	6,01	2,02	5,58	2,94	,00	,00	B1_1
G1_13	2,02	5,58	2,38	5,21	2,94	,00	,00	B1_1
G1_14	2,38	5,21	2,81	4,93	2,94	,00	,00	B1_1
G1_15	2,81	4,93	3,30	4,76	2,94	,00	,00	B1_1
G1_16	3,30	4,76	3,85	4,70	2,94	,00	,00	B1_1
G1_17	3,85	4,70	4,49	4,70	2,94	,00	,00	B1_1
G1_18	4,49	4,70	4,49	3,77	2,94	,00	,00	B1_1
G1_19	4,49	3,77	8,49	3,77	2,94	,00	,00	B1_1
G1_20	8,49	3,77	8,49	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_21	8,49	1,15	31,00	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_22	31,00	1,15	33,30	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_23	33,30	1,15	35,73	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_24	35,73	1,15	36,82	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_25	36,82	1,15	38,03	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_26	38,03	1,15	40,11	1,15	2,94	,00	,00	B1_1

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_27	40,11	1,15	40,11	5,46	2,94	,00	,00	B1_1
G1_28	40,11	5,46	43,27	5,46	2,94	,00	,00	B1_1
G1_29	43,27	5,46	43,27	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_30	43,27	1,15	43,84	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_31	43,84	1,15	45,57	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_32	45,57	1,15	46,95	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_33	46,95	1,15	46,95	4,38	2,94	,00	,00	B1_1
G1_34	46,95	4,38	52,34	4,38	2,94	,00	,00	B1_1
G1_35	52,34	4,38	52,34	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_36	52,34	1,15	55,53	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_37	55,53	1,15	57,82	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_38	57,82	1,15	59,42	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_39	59,42	1,15	61,71	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_40	61,71	1,15	63,84	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_41	63,84	1,15	66,14	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_42	66,14	1,15	68,01	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_43	68,01	1,15	70,87	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_44	70,87	1,15	71,07	1,15	2,94	,00	,00	B1_1
G1_45	71,07	1,15	71,07	4,05	2,94	,00	,00	B1_1
G1_46	71,07	4,05	71,81	4,05	2,94	,00	,00	B1_1
G1_47	71,81	4,05	71,81	9,49	2,94	,00	,00	B1_1
G1_48	71,81	9,49	70,78	9,49	2,94	,00	,00	B1_1
G1_49	70,78	9,49	70,78	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_50	70,78	12,31	68,16	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_51	68,16	12,31	66,32	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_52	66,32	12,31	64,33	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_53	64,33	12,31	63,39	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_54	63,39	12,31	61,40	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_55	61,40	12,31	60,70	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_56	60,70	12,31	60,70	9,73	2,94	,00	,00	B1_1
G1_57	60,70	9,73	50,84	10,77	2,94	,00	,00	B1_1
G1_58	50,84	10,77	47,24	10,77	2,94	,00	,00	B1_1
G1_59	47,24	10,77	42,74	10,77	2,94	,00	,00	B1_1
G1_60	42,74	10,77	39,14	10,77	2,94	,00	,00	B1_1

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_61	39,14	10,77	29,49	9,75	2,94	,00	,00	B1_1
G1_62	29,49	9,75	29,28	9,73	2,94	,00	,00	B1_1
G1_63	29,28	9,73	29,28	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_64	29,28	12,31	28,57	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_65	28,57	12,31	26,58	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_66	26,58	12,31	25,64	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_67	25,64	12,31	23,65	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_68	23,65	12,31	21,82	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_69	21,82	12,31	19,21	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_70	19,21	12,31	17,37	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_71	17,37	12,31	15,38	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_72	15,38	12,31	14,44	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_73	14,44	12,31	12,45	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_74	12,45	12,31	11,75	12,31	2,94	,00	,00	B1_1
G1_75	11,75	12,31	11,75	9,73	2,94	,00	,00	B1_1
G1_76	11,75	9,73	4,49	10,49	2,94	,00	,00	B1_1
G1_77	134,44	9,32	134,44	10,49	2,94	,00	,00	B1_2
G1_78	135,08	9,32	134,44	9,32	2,94	,00	,00	B1_2
G1_79	135,63	9,26	135,08	9,32	2,94	,00	,00	B1_2
G1_80	136,12	9,08	135,63	9,26	2,94	,00	,00	B1_2
G1_81	136,55	8,81	136,12	9,08	2,94	,00	,00	B1_2
G1_82	136,91	8,44	136,55	8,81	2,94	,00	,00	B1_2
G1_83	137,18	8,00	136,91	8,44	2,94	,00	,00	B1_2
G1_84	137,35	7,52	137,18	8,00	2,94	,00	,00	B1_2
G1_85	137,40	7,01	137,35	7,52	2,94	,00	,00	B1_2
G1_86	137,35	6,50	137,40	7,01	2,94	,00	,00	B1_2
G1_87	137,18	6,01	137,35	6,50	2,94	,00	,00	B1_2
G1_88	136,91	5,58	137,18	6,01	2,94	,00	,00	B1_2
G1_89	136,55	5,21	136,91	5,58	2,94	,00	,00	B1_2
G1_90	136,12	4,93	136,55	5,21	2,94	,00	,00	B1_2
G1_91	135,63	4,76	136,12	4,93	2,94	,00	,00	B1_2
G1_92	135,08	4,70	135,63	4,76	2,94	,00	,00	B1_2
G1_93	134,44	4,70	135,08	4,70	2,94	,00	,00	B1_2
G1_94	134,44	3,77	134,44	4,70	2,94	,00	,00	B1_2

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_95	130,44	3,77	134,44	3,77	2,94	,00	,00	B1_2
G1_96	130,44	1,15	130,44	3,77	2,94	,00	,00	B1_2
G1_97	127,94	1,15	130,44	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_98	125,58	1,15	127,94	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_99	124,04	1,15	125,58	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_100	121,69	1,15	124,04	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_101	120,11	1,15	121,69	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_102	117,25	1,15	120,11	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_103	115,14	1,15	117,25	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_104	112,79	1,15	115,14	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_105	111,25	1,15	112,79	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_106	108,89	1,15	111,25	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_107	107,39	1,15	108,89	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_108	105,03	1,15	107,39	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_109	103,52	1,15	105,03	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_110	100,66	1,15	103,52	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_111	100,42	1,15	100,66	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_112	100,42	3,66	100,42	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_113	97,20	3,66	100,42	3,66	2,94	,00	,00	B1_2
G1_114	97,20	1,15	97,20	3,66	2,94	,00	,00	B1_2
G1_115	96,99	1,15	97,20	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_116	95,19	1,15	96,99	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_117	91,18	1,15	95,19	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_118	88,83	1,15	91,18	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_119	87,30	1,15	88,83	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_120	84,45	1,15	87,30	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_121	82,88	1,15	84,45	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_122	80,52	1,15	82,88	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_123	78,96	1,15	80,52	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_124	76,60	1,15	78,96	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_125	75,07	1,15	76,60	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_126	72,71	1,15	75,07	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_127	71,17	1,15	72,71	1,15	2,94	,00	,00	B1_2
G1_128	71,17	3,95	71,17	1,15	2,94	,00	,00	B1_2

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_129	72,03	3,95	71,17	3,95	2,94	,00	,00	B1_2
G1_130	72,03	9,59	72,03	3,95	2,94	,00	,00	B1_2
G1_131	70,89	9,59	72,03	9,59	2,94	,00	,00	B1_2
G1_132	70,89	12,31	70,89	9,59	2,94	,00	,00	B1_2
G1_133	72,60	12,31	70,89	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_134	74,59	12,31	72,60	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_135	75,53	12,31	74,59	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_136	77,52	12,31	75,53	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_137	78,23	12,31	77,52	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_138	78,23	9,73	78,23	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_139	88,09	10,77	78,23	9,73	2,94	,00	,00	B1_2
G1_140	91,69	10,77	88,09	10,77	2,94	,00	,00	B1_2
G1_141	96,19	10,77	91,69	10,77	2,94	,00	,00	B1_2
G1_142	99,79	10,77	96,19	10,77	2,94	,00	,00	B1_2
G1_143	109,65	9,73	99,79	10,77	2,94	,00	,00	B1_2
G1_144	109,65	12,31	109,65	9,73	2,94	,00	,00	B1_2
G1_145	110,35	12,31	109,65	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_146	112,34	12,31	110,35	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_147	113,28	12,31	112,34	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_148	115,27	12,31	113,28	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_149	117,11	12,31	115,27	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_150	119,72	12,31	117,11	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_151	121,55	12,31	119,72	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_152	123,54	12,31	121,55	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_153	124,48	12,31	123,54	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_154	126,47	12,31	124,48	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_155	127,18	12,31	126,47	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_156	127,18	9,73	127,18	12,31	2,94	,00	,00	B1_2
G1_157	134,44	10,49	127,18	9,73	2,94	,00	,00	B1_2
G1_158	29,49	9,90	38,98	10,90	2,94	,00	,00	B1_3
G1_159	29,49	12,31	29,49	9,90	2,94	,00	,00	B1_3
G1_160	29,67	12,31	29,49	12,31	2,94	,00	,00	B1_3
G1_161	29,36	15,21	29,67	12,31	2,94	,00	,00	B1_3
G1_162	29,09	17,81	29,36	15,21	2,94	,00	,00	B1_3

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_163	28,90	19,64	29,09	17,81	2,94	,00	,00	B1_3
G1_164	28,63	22,23	28,90	19,64	2,94	,00	,00	B1_3
G1_165	28,43	24,07	28,63	22,23	2,94	,00	,00	B1_3
G1_166	28,16	26,66	28,43	24,07	2,94	,00	,00	B1_3
G1_167	27,97	28,49	28,16	26,66	2,94	,00	,00	B1_3
G1_168	27,70	31,08	27,97	28,49	2,94	,00	,00	B1_3
G1_169	27,58	32,20	27,70	31,08	2,94	,00	,00	B1_3
G1_170	26,27	32,20	27,58	32,20	2,94	,00	,00	B1_3
G1_171	23,66	32,20	26,27	32,20	2,94	,00	,00	B1_3
G1_172	21,82	32,20	23,66	32,20	2,94	,00	,00	B1_3
G1_173	19,21	32,20	21,82	32,20	2,94	,00	,00	B1_3
G1_174	17,37	32,20	19,21	32,20	2,94	,00	,00	B1_3
G1_175	14,76	32,20	17,37	32,20	2,94	,00	,00	B1_3
G1_176	13,45	32,20	14,76	32,20	2,94	,00	,00	B1_3
G1_177	13,33	31,08	13,45	32,20	2,94	,00	,00	B1_3
G1_178	13,06	28,49	13,33	31,08	2,94	,00	,00	B1_3
G1_179	12,87	26,66	13,06	28,49	2,94	,00	,00	B1_3
G1_180	12,60	24,07	12,87	26,66	2,94	,00	,00	B1_3
G1_181	12,40	22,23	12,60	24,07	2,94	,00	,00	B1_3
G1_182	12,13	19,64	12,40	22,23	2,94	,00	,00	B1_3
G1_183	11,94	17,81	12,13	19,64	2,94	,00	,00	B1_3
G1_184	11,66	15,21	11,94	17,81	2,94	,00	,00	B1_3
G1_185	11,36	12,31	11,66	15,21	2,94	,00	,00	B1_3
G1_186	11,54	12,31	11,36	12,31	2,94	,00	,00	B1_3
G1_187	11,54	9,90	11,54	12,31	2,94	,00	,00	B1_3
G1_188	2,05	10,90	11,54	9,90	2,94	,00	,00	B1_3
G1_189	2,16	11,93	2,05	10,90	2,94	,00	,00	B1_3
G1_190	2,39	14,14	2,16	11,93	2,94	,00	,00	B1_3
G1_191	2,63	16,36	2,39	14,14	2,94	,00	,00	B1_3
G1_192	2,86	18,57	2,63	16,36	2,94	,00	,00	B1_3
G1_193	3,09	20,78	2,86	18,57	2,94	,00	,00	B1_3
G1_194	3,32	23,00	3,09	20,78	2,94	,00	,00	B1_3
G1_195	3,56	25,21	3,32	23,00	2,94	,00	,00	B1_3
G1_196	3,79	27,42	3,56	25,21	2,94	,00	,00	B1_3

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_197	4,02	29,63	3,79	27,42	2,94	,00	,00	B1_3
G1_198	4,25	31,85	4,02	29,63	2,94	,00	,00	B1_3
G1_199	4,49	34,06	4,25	31,85	2,94	,00	,00	B1_3
G1_200	4,72	36,27	4,49	34,06	2,94	,00	,00	B1_3
G1_201	4,95	38,48	4,72	36,27	2,94	,00	,00	B1_3
G1_202	5,18	40,70	4,95	38,48	2,94	,00	,00	B1_3
G1_203	5,29	41,73	5,18	40,70	2,94	,00	,00	B1_3
G1_204	12,25	41,00	5,29	41,73	2,94	,00	,00	B1_3
G1_205	12,79	41,00	12,25	41,00	2,94	,00	,00	B1_3
G1_206	13,47	41,00	12,79	41,00	2,94	,00	,00	B1_3
G1_207	13,91	41,00	13,47	41,00	2,94	,00	,00	B1_3
G1_208	13,91	43,35	13,91	41,00	2,94	,00	,00	B1_3
G1_209	14,95	43,35	13,91	43,35	2,94	,00	,00	B1_3
G1_210	17,18	43,35	14,95	43,35	2,94	,00	,00	B1_3
G1_211	19,40	43,35	17,18	43,35	2,94	,00	,00	B1_3
G1_212	21,63	43,35	19,40	43,35	2,94	,00	,00	B1_3
G1_213	23,85	43,35	21,63	43,35	2,94	,00	,00	B1_3
G1_214	26,08	43,35	23,85	43,35	2,94	,00	,00	B1_3
G1_215	27,11	43,35	26,08	43,35	2,94	,00	,00	B1_3
G1_216	27,11	41,00	27,11	43,35	2,94	,00	,00	B1_3
G1_217	27,56	41,00	27,11	41,00	2,94	,00	,00	B1_3
G1_218	28,24	41,00	27,56	41,00	2,94	,00	,00	B1_3
G1_219	28,78	41,00	28,24	41,00	2,94	,00	,00	B1_3
G1_220	35,74	41,73	28,78	41,00	2,94	,00	,00	B1_3
G1_221	35,85	40,70	35,74	41,73	2,94	,00	,00	B1_3
G1_222	36,08	38,48	35,85	40,70	2,94	,00	,00	B1_3
G1_223	36,31	36,27	36,08	38,48	2,94	,00	,00	B1_3
G1_224	36,54	34,06	36,31	36,27	2,94	,00	,00	B1_3
G1_225	36,78	31,85	36,54	34,06	2,94	,00	,00	B1_3
G1_226	37,01	29,63	36,78	31,85	2,94	,00	,00	B1_3
G1_227	37,24	27,42	37,01	29,63	2,94	,00	,00	B1_3
G1_228	37,47	25,21	37,24	27,42	2,94	,00	,00	B1_3
G1_229	37,71	23,00	37,47	25,21	2,94	,00	,00	B1_3
G1_230	37,94	20,78	37,71	23,00	2,94	,00	,00	B1_3

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_231	38,17	18,57	37,94	20,78	2,94	,00	,00	B1_3
G1_232	38,41	16,36	38,17	18,57	2,94	,00	,00	B1_3
G1_233	38,64	14,14	38,41	16,36	2,94	,00	,00	B1_3
G1_234	38,87	11,93	38,64	14,14	2,94	,00	,00	B1_3
G1_235	38,98	10,90	38,87	11,93	2,94	,00	,00	B1_3
G1_236	134,44	9,32	134,44	10,49	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_237	135,08	9,32	134,44	9,32	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_238	135,63	9,26	135,08	9,32	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_239	136,11	9,08	135,63	9,26	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_240	136,55	8,81	136,11	9,08	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_241	136,91	8,44	136,55	8,81	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_242	137,18	8,00	136,91	8,44	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_243	137,35	7,52	137,18	8,00	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_244	137,40	7,01	137,35	7,52	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_245	137,35	6,50	137,40	7,01	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_246	137,18	6,01	137,35	6,50	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_247	136,91	5,58	137,18	6,01	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_248	136,55	5,21	136,91	5,58	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_249	136,11	4,93	136,55	5,21	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_250	135,63	4,76	136,11	4,93	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_251	135,08	4,70	135,63	4,76	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_252	134,44	4,70	135,08	4,70	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_253	134,44	3,77	134,44	4,70	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_254	130,44	3,77	134,44	3,77	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_255	130,44	1,15	130,44	3,77	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_256	127,94	1,15	130,44	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_257	125,58	1,15	127,94	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_258	124,04	1,15	125,58	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_259	121,69	1,15	124,04	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_260	120,11	1,15	121,69	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_261	117,25	1,15	120,11	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_262	115,14	1,15	117,25	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_263	112,79	1,15	115,14	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_264	111,25	1,15	112,79	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_265	108,89	1,15	111,25	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_266	107,39	1,15	108,89	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_267	105,03	1,15	107,39	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_268	103,54	1,15	105,03	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_269	100,64	1,15	103,54	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_270	100,42	1,15	100,64	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_271	100,42	3,66	100,42	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_272	97,20	3,66	100,42	3,66	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_273	97,20	1,15	97,20	3,66	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_274	97,00	1,15	97,20	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_275	95,20	1,15	97,00	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_276	91,21	1,15	95,20	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_277	88,85	1,15	91,21	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_278	87,26	1,15	88,85	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_279	84,44	1,15	87,26	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_280	82,91	1,15	84,44	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_281	80,56	1,15	82,91	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_282	78,98	1,15	80,56	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_283	76,63	1,15	78,98	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_284	75,09	1,15	76,63	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_285	72,74	1,15	75,09	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_286	71,17	1,15	72,74	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_287	71,17	3,89	71,17	1,15	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_288	72,03	3,89	71,17	3,89	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_289	72,03	9,59	72,03	3,89	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_290	70,89	9,59	72,03	9,59	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_291	70,89	12,31	70,89	9,59	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_292	72,60	12,31	70,89	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_293	74,59	12,31	72,60	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_294	75,53	12,31	74,59	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_295	77,52	12,31	75,53	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_296	78,23	12,31	77,52	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_297	78,23	9,73	78,23	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_298	88,21	10,77	78,23	9,73	2,94	,00	2,94	B1_4

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_299	90,01	10,77	88,21	10,77	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_300	92,86	10,77	90,01	10,77	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_301	95,02	10,77	92,86	10,77	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_302	97,87	10,77	95,02	10,77	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_303	99,79	10,77	97,87	10,77	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_304	109,65	9,73	99,79	10,77	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_305	109,65	12,31	109,65	9,73	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_306	110,35	12,31	109,65	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_307	112,34	12,31	110,35	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_308	113,28	12,31	112,34	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_309	115,27	12,31	113,28	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_310	117,11	12,31	115,27	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_311	119,72	12,31	117,11	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_312	121,55	12,31	119,72	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_313	123,54	12,31	121,55	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_314	124,48	12,31	123,54	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_315	126,47	12,31	124,48	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_316	127,18	12,31	126,47	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_317	127,18	9,73	127,18	12,31	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_318	134,44	10,49	127,18	9,73	2,94	,00	2,94	B1_4
G1_319	4,49	10,49	4,49	9,32	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_320	4,49	9,32	3,85	9,32	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_321	3,85	9,32	3,30	9,26	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_322	3,30	9,26	2,81	9,08	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_323	2,81	9,08	2,38	8,81	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_324	2,38	8,81	2,02	8,44	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_325	2,02	8,44	1,75	8,00	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_326	1,75	8,00	1,58	7,52	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_327	1,58	7,52	1,53	7,01	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_328	1,53	7,01	1,58	6,50	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_329	1,58	6,50	1,75	6,01	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_330	1,75	6,01	2,02	5,58	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_331	2,02	5,58	2,38	5,21	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_332	2,38	5,21	2,81	4,93	2,94	,00	2,94	B1_5

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_333	2,81	4,93	3,30	4,76	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_334	3,30	4,76	3,85	4,70	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_335	3,85	4,70	4,49	4,70	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_336	4,49	4,70	4,49	3,77	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_337	4,49	3,77	8,49	3,77	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_338	8,49	3,77	8,49	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_339	8,49	1,15	30,97	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_340	30,97	1,15	33,33	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_341	33,33	1,15	35,45	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_342	35,45	1,15	38,31	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_343	38,31	1,15	40,11	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_344	40,11	1,15	40,11	5,46	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_345	40,11	5,46	43,27	5,46	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_346	43,27	5,46	43,27	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_347	43,27	1,15	43,81	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_348	43,81	1,15	45,60	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_349	45,60	1,15	46,95	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_350	46,95	1,15	46,95	4,38	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_351	46,95	4,38	52,34	4,38	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_352	52,34	4,38	52,34	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_353	52,34	1,15	55,49	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_354	55,49	1,15	57,85	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_355	57,85	1,15	59,39	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_356	59,39	1,15	61,74	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_357	61,74	1,15	63,84	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_358	63,84	1,15	66,19	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_359	66,19	1,15	68,04	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_360	68,04	1,15	70,89	1,15	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_361	70,89	1,15	70,89	3,95	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_362	70,89	3,95	71,81	3,95	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_363	71,81	3,95	71,81	9,49	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_364	71,81	9,49	70,78	9,49	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_365	70,78	9,49	70,78	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_367	70,78	12,31	68,16	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_368	68,16	12,31	66,32	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_369	66,32	12,31	64,33	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_370	64,33	12,31	63,39	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_371	63,39	12,31	61,40	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_372	61,40	12,31	60,70	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_373	60,70	12,31	60,70	9,73	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_374	60,70	9,73	50,84	10,77	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_375	50,84	10,77	48,92	10,77	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_376	48,92	10,77	46,06	10,77	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_377	46,06	10,77	43,91	10,77	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_378	43,91	10,77	41,06	10,77	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_379	41,06	10,77	39,14	10,77	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_380	39,14	10,77	29,28	9,73	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_381	29,28	9,73	29,28	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_382	29,28	12,31	28,57	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_383	28,57	12,31	26,58	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_384	26,58	12,31	25,64	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_385	25,64	12,31	23,65	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_386	23,65	12,31	21,82	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_387	21,82	12,31	19,21	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_388	19,21	12,31	17,37	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_389	17,37	12,31	15,38	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_390	15,38	12,31	14,44	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_391	14,44	12,31	12,45	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_392	12,45	12,31	11,75	12,31	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_393	11,75	12,31	11,75	9,73	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_394	11,75	9,73	4,49	10,49	2,94	,00	2,94	B1_5
G1_395	38,98	10,90	38,89	11,71	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_396	38,89	11,71	38,78	12,80	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_397	38,78	12,80	38,73	13,28	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_398	38,73	13,28	38,61	14,37	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_399	38,61	14,37	38,43	16,13	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_400	38,43	16,13	38,31	17,23	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_401	38,31	17,23	38,26	17,70	2,94	,00	2,94	B1_6

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_402	38,26	17,70	38,15	18,80	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_403	38,15	18,80	37,96	20,56	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_404	37,96	20,56	37,85	21,65	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_405	37,85	21,65	37,80	22,13	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_406	37,80	22,13	37,68	23,22	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_407	37,68	23,22	37,50	24,98	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_408	37,50	24,98	37,38	26,08	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_409	37,38	26,08	37,33	26,55	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_410	37,33	26,55	37,22	27,65	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_411	37,22	27,65	37,03	29,41	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_412	37,03	29,41	36,92	30,50	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_413	36,92	30,50	36,87	30,98	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_414	36,87	30,98	36,75	32,07	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_415	36,75	32,07	36,57	33,83	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_416	36,57	33,83	36,45	34,93	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_417	36,45	34,93	36,40	35,41	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_418	36,40	35,41	36,29	36,50	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_419	36,29	36,50	36,10	38,26	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_420	36,10	38,26	35,99	39,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_421	35,99	39,35	35,94	39,83	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_422	35,94	39,83	35,82	40,92	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_423	35,82	40,92	35,74	41,73	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_424	35,74	41,73	28,78	41,00	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_425	28,78	41,00	28,24	41,00	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_426	28,24	41,00	27,56	41,00	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_427	27,56	41,00	27,11	41,00	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_428	27,11	41,00	27,11	43,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_429	27,11	43,35	26,30	43,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_430	26,30	43,35	25,20	43,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_431	25,20	43,35	24,73	43,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_432	24,73	43,35	23,63	43,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_433	23,63	43,35	21,86	43,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_434	21,86	43,35	20,75	43,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_435	20,75	43,35	20,27	43,35	2,94	,00	2,94	B1_6

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_436	20,27	43,35	19,18	43,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_437	19,18	43,35	17,41	43,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_438	17,41	43,35	16,30	43,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_439	16,30	43,35	15,82	43,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_440	15,82	43,35	14,72	43,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_441	14,72	43,35	13,91	43,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_442	13,91	43,35	13,91	41,00	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_443	13,91	41,00	13,47	41,00	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_444	13,47	41,00	12,79	41,00	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_445	12,79	41,00	12,25	41,00	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_446	12,25	41,00	5,29	41,73	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_447	5,29	41,73	5,21	40,92	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_448	5,21	40,92	5,09	39,83	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_449	5,09	39,83	5,04	39,35	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_450	5,04	39,35	4,93	38,26	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_451	4,93	38,26	4,74	36,50	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_452	4,74	36,50	4,63	35,41	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_453	4,63	35,41	4,58	34,93	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_454	4,58	34,93	4,46	33,83	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_455	4,46	33,83	4,28	32,07	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_456	4,28	32,07	4,16	30,98	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_457	4,16	30,98	4,11	30,50	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_458	4,11	30,50	4,00	29,41	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_459	4,00	29,41	3,81	27,65	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_460	3,81	27,65	3,70	26,55	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_461	3,70	26,55	3,65	26,08	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_462	3,65	26,08	3,53	24,98	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_463	3,53	24,98	3,35	23,22	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_464	3,35	23,22	3,23	22,13	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_465	3,23	22,13	3,18	21,65	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_466	3,18	21,65	3,07	20,56	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_467	3,07	20,56	2,88	18,80	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_468	2,88	18,80	2,77	17,70	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_469	2,77	17,70	2,72	17,23	2,94	,00	2,94	B1_6

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_470	2,72	17,23	2,60	16,13	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_471	2,60	16,13	2,42	14,37	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_472	2,42	14,37	2,30	13,28	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_473	2,30	13,28	2,25	12,80	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_474	2,25	12,80	2,14	11,71	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_475	2,14	11,71	2,05	10,90	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_476	2,05	10,90	11,54	9,90	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_477	11,54	9,90	11,54	12,31	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_478	11,54	12,31	11,36	12,31	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_479	11,36	12,31	11,66	15,22	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_480	11,66	15,22	11,94	17,81	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_481	11,94	17,81	12,13	19,64	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_482	12,13	19,64	12,40	22,23	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_483	12,40	22,23	12,60	24,07	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_484	12,60	24,07	12,87	26,66	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_485	12,87	26,66	13,06	28,49	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_486	13,06	28,49	13,33	31,08	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_487	13,33	31,08	13,45	32,20	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_488	13,45	32,20	14,76	32,20	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_489	14,76	32,20	17,37	32,20	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_490	17,37	32,20	19,21	32,20	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_491	19,21	32,20	21,82	32,20	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_492	21,82	32,20	23,66	32,20	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_493	23,66	32,20	26,27	32,20	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_494	26,27	32,20	27,58	32,20	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_495	27,58	32,20	27,70	31,08	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_496	27,70	31,08	27,97	28,49	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_497	27,97	28,49	28,16	26,66	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_498	28,16	26,66	28,43	24,07	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_499	28,43	24,07	28,63	22,23	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_500	28,63	22,23	28,90	19,64	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_501	28,90	19,64	29,09	17,81	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_502	29,09	17,81	29,36	15,22	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_503	29,36	15,22	29,67	12,31	2,94	,00	2,94	B1_6

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevels en blokken

Naam	L0_x	L0_y	R0_x	R0_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Blok
G1_504	29,67	12,31	29,49	12,31	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_505	29,49	12,31	29,49	9,90	2,94	,00	2,94	B1_6
G1_506	29,49	9,90	38,98	10,90	2,94	,00	2,94	B1_6

Project nummer : 15-389

Print datum / tijd



Project : Campagne

17-3-2016 14:57:04

Variant : 1.0

File : \\GBB-NAS1\Algemeen\4 Adviezen\Adviezen 2015\15 389 Advies campagne\Pintegraal\15-389 MJ Brandoverslag Campagne.NPR



Gevelopeningen

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Opgaande	Gevel	Brandruimte	Brandwerend	Balkon
to_0	,00	,00	,55	1,20	ja	G1_92	Brand-02	,00	,00
to_1	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_91	Brand-02	,00	,00
to_2	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_90	Brand-02	,00	,00
to_3	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_89	Brand-02	,00	,00
to_4	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_88	Brand-02	,00	,00
to_5	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_87	Brand-02	,00	,00
to_6	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_86	Brand-02	,00	,00
to_7	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_85	Brand-02	,00	,00
to_8	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_84	Brand-02	,00	,00
to_9	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_83	Brand-02	,00	,00
to_10	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_82	Brand-02	,00	,00
to_11	,00	,00	,64	1,20	ja	G1_93	Brand-02	,00	,00
to_12	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_81	Brand-02	,00	,00
to_13	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_80	Brand-02	,00	,00
to_14	,00	,00	,55	1,20	ja	G1_79	Brand-02	,00	,00
to_15	,00	,00	,64	1,20	ja	G1_78	Brand-02	,00	,00
to_16	,00	2,94	,64	1,20	ja	G1_252	Brand-05	,00	,00
to_17	,00	2,94	,55	1,20	ja	G1_251	Brand-05	,00	,00
to_18	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_250	Brand-05	,00	,00
to_19	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_249	Brand-05	,00	,00

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevelopeningen

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Opgaande	Gevel	Brandruimte	Brandwerend	Balkon
to_20	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_248	Brand-05	,00	,00
to_21	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_247	Brand-05	,00	,00
to_22	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_246	Brand-05	,00	,00
to_23	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_245	Brand-05	,00	,00
to_24	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_244	Brand-05	,00	,00
to_25	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_243	Brand-05	,00	,00
to_26	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_242	Brand-05	,00	,00
to_27	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_241	Brand-05	,00	,00
to_28	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_240	Brand-05	,00	,00
to_29	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_239	Brand-05	,00	,00
to_30	,00	2,94	,55	1,20	ja	G1_238	Brand-05	,00	,00
to_31	,00	2,94	,64	1,20	ja	G1_237	Brand-05	,00	,00
to_32	,00	,00	2,35	2,58	ja	G1_98	Brand-02	,00	,20
to_33	,00	,00	2,35	2,58	ja	G1_100	Brand-02	,00	,20
to_34	,00	,00	2,85	2,58	ja	G1_102	Brand-02	,00	,20
to_35	,00	,00	2,35	2,58	ja	G1_104	Brand-02	,00	,20
to_36	,00	,00	2,35	2,58	ja	G1_106	Brand-02	,00	,20
to_37	,00	,00	2,35	2,58	ja	G1_108	Brand-02	,00	,20
to_38	,00	,00	2,85	2,58	ja	G1_110	Brand-02	,00	,20
to_39	,00	,00	1,79	2,58	ja	G1_116	Brand-02	,00	,20
to_40	,00	,00	2,35	2,58	ja	G1_118	Brand-02	,00	,20
to_41	,00	,00	2,85	2,58	ja	G1_120	Brand-02	,00	,20
to_42	,00	,00	2,35	2,58	ja	G1_122	Brand-02	,00	,20
to_43	,00	,00	2,35	2,58	ja	G1_124	Brand-02	,00	,20
to_44	,00	,00	2,35	2,58	ja	G1_126	Brand-02	,00	,20
to_45	,00	,00	2,85	2,58	ja	G1_43	Brand-01	,00	,20

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevelopeningen

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Opgaande	Gevel	Brandruimte	Brandwerend	Balkon
to_46	,00	,00	2,30	2,58	ja	G1_41	Brand-01	,00	,20
to_47	,00	,00	2,29	2,58	ja	G1_39	Brand-01	,00	,20
to_48	,00	,00	2,29	2,58	ja	G1_37	Brand-01	,00	,20
to_49	,00	2,94	2,35	2,60	ja	G1_257	Brand-05	,00	,00
to_50	,00	2,94	2,35	2,60	ja	G1_259	Brand-05	,00	,00
to_51	,00	2,94	2,85	2,60	ja	G1_261	Brand-05	,00	,00
to_52	,00	2,94	2,35	2,60	ja	G1_263	Brand-05	,00	,00
to_53	,00	2,94	2,35	2,60	ja	G1_265	Brand-05	,00	,00
to_54	,00	2,94	2,35	2,60	ja	G1_267	Brand-05	,00	,00
to_55	,00	2,94	2,90	2,60	ja	G1_269	Brand-05	,00	,00
to_56	,00	2,94	1,80	2,60	ja	G1_275	Brand-05	,00	,00
to_57	,00	2,94	2,35	2,60	ja	G1_356	Brand-04	,00	,00
to_58	,00	2,94	2,35	2,60	ja	G1_358	Brand-04	,00	,00
to_59	,00	2,94	2,85	2,60	ja	G1_360	Brand-04	,00	,00
to_60	,00	2,94	2,35	2,60	ja	G1_285	Brand-05	,00	,00
to_61	,00	2,94	2,35	2,60	ja	G1_283	Brand-05	,00	,00
to_62	,00	2,94	2,35	2,60	ja	G1_281	Brand-05	,00	,00
to_63	,00	2,94	2,83	2,60	ja	G1_279	Brand-05	,00	,00
to_64	,00	2,94	2,35	2,60	ja	G1_277	Brand-05	,00	,00
to_65	,00	2,94	2,35	2,60	ja	G1_354	Brand-04	,00	,00
to_66	,00	,00	,64	1,20	ja	G1_17	Brand-01	,00	,00
to_67	,00	,00	,55	1,20	ja	G1_16	Brand-01	,00	,00
to_68	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_15	Brand-01	,00	,00
to_69	,00	2,94	,64	1,20	ja	G1_335	Brand-04	,00	,00
to_70	,00	2,94	,55	1,20	ja	G1_334	Brand-04	,00	,00
to_71	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_333	Brand-04	,00	,00

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevelopeningen

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Opgaande	Gevel	Brandruimte	Brandwerend	Balkon
to_72	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_332	Brand-04	,00	,00
to_73	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_14	Brand-01	,00	,00
to_74	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_13	Brand-01	,00	,00
to_75	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_331	Brand-04	,00	,00
to_76	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_12	Brand-01	,00	,00
to_77	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_330	Brand-04	,00	,00
to_78	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_11	Brand-01	,00	,00
to_79	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_329	Brand-04	,00	,00
to_80	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_328	Brand-04	,00	,00
to_81	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_10	Brand-01	,00	,00
to_82	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_9	Brand-01	,00	,00
to_83	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_327	Brand-04	,00	,00
to_84	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_8	Brand-01	,00	,00
to_85	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_326	Brand-04	,00	,00
to_86	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_325	Brand-04	,00	,00
to_87	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_7	Brand-01	,00	,00
to_88	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_6	Brand-01	,00	,00
to_89	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_324	Brand-04	,00	,00
to_90	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_323	Brand-04	,00	,00
to_91	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_5	Brand-01	,00	,00
to_92	,00	,00	,51	1,20	ja	G1_4	Brand-01	,00	,00
to_93	,00	2,94	,51	1,20	ja	G1_322	Brand-04	,00	,00
to_94	,00	2,94	,55	1,20	ja	G1_321	Brand-04	,00	,00
to_95	,00	1,20	,55	1,40	ja	G1_3	Brand-01	,00	,00
to_96	,00	2,94	,64	1,20	ja	G1_320	Brand-04	,00	,00
to_97	,00	,00	,64	1,20	ja	G1_2	Brand-01	,00	,00

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevelopeningen

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Opgaande	Gevel	Brandruimte	Brandwerend	Balkon
to_98	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_190	Brand-03	,00	,20
to_99	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_192	Brand-03	,00	,20
to_100	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_194	Brand-03	,00	,20
to_101	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_196	Brand-03	,00	,20
to_102	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_198	Brand-03	,00	,20
to_103	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_200	Brand-03	,00	,20
to_104	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_202	Brand-03	,00	,20
to_105	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_474	Brand-06	,00	,00
to_106	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_472	Brand-06	,00	,00
to_107	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_470	Brand-06	,00	,00
to_108	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_468	Brand-06	,00	,00
to_109	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_466	Brand-06	,00	,00
to_110	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_464	Brand-06	,00	,00
to_111	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_462	Brand-06	,00	,00
to_112	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_460	Brand-06	,00	,00
to_113	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_458	Brand-06	,00	,00
to_114	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_456	Brand-06	,00	,00
to_115	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_454	Brand-06	,00	,00
to_116	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_452	Brand-06	,00	,00
to_117	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_450	Brand-06	,00	,00
to_118	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_448	Brand-06	,00	,00
to_119	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_234	Brand-03	,00	,20
to_120	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_232	Brand-03	,00	,20
to_121	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_230	Brand-03	,00	,20
to_122	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_228	Brand-03	,00	,20
to_123	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_226	Brand-03	,00	,20

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevelopeningen

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Opgaande	Gevel	Brandruimte	Brandwerend	Balkon
to_124	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_224	Brand-03	,00	,20
to_125	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_222	Brand-03	,00	,20
to_126	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_396	Brand-06	,00	,00
to_127	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_398	Brand-06	,00	,00
to_128	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_400	Brand-06	,00	,00
to_129	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_402	Brand-06	,00	,00
to_130	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_404	Brand-06	,00	,00
to_131	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_406	Brand-06	,00	,00
to_132	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_408	Brand-06	,00	,00
to_133	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_410	Brand-06	,00	,00
to_134	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_412	Brand-06	,00	,00
to_135	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_414	Brand-06	,00	,00
to_136	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_416	Brand-06	,00	,00
to_137	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_418	Brand-06	,00	,00
to_138	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_420	Brand-06	,00	,00
to_139	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_422	Brand-06	,00	,00
to_140	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_214	Brand-03	,00	,20
to_141	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_212	Brand-03	,00	,20
to_142	,00	,00	2,22	2,58	ja	G1_210	Brand-03	,00	,20
to_143	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_440	Brand-06	,00	,00
to_144	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_438	Brand-06	,00	,00
to_145	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_436	Brand-06	,00	,00
to_146	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_434	Brand-06	,00	,00
to_147	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_432	Brand-06	,00	,00
to_148	,00	2,94	1,10	2,60	ja	G1_430	Brand-06	,00	,00
to_149	,00	2,94	,68	2,60	ja	G1_444	Brand-06	,00	,00

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevelopeningen

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Opgaande	Gevel	Brandruimte	Brandwerend	Balkon
to_151	,00	,00	,68	2,60	ja	G1_206	Brand-03	,00	,00
to_154	,00	,00	,68	2,60	ja	G1_218	Brand-03	,00	,00
to_155	,00	2,94	,68	2,60	ja	G1_426	Brand-06	,00	,00
to_150	,00	,00	4,50	2,58	ja	G1_59	Brand-01	,00	,20
to_152	,00	2,94	2,85	2,60	ja	G1_376	Brand-04	,00	,00
to_153	,00	2,94	2,85	2,60	ja	G1_378	Brand-04	,00	,00
to_156	,00	,00	4,50	2,58	ja	G1_141	Brand-02	,00	,20
to_157	,00	2,94	2,85	2,60	ja	G1_302	Brand-05	,00	,00
to_158	,00	2,94	2,85	2,60	ja	G1_300	Brand-05	,00	,00
to_159	,00	,71	2,60	1,58	ja	G1_168	Brand-03	,00	,00
to_160	,00	,71	2,60	1,58	ja	G1_166	Brand-03	,00	,00
to_161	,00	,71	2,60	1,58	ja	G1_164	Brand-03	,00	,00
to_162	,00	,71	2,60	1,58	ja	G1_162	Brand-03	,00	,00
to_163	,00	3,65	2,60	1,58	ja	G1_502	Brand-06	,00	,00
to_164	,00	3,65	2,60	1,58	ja	G1_500	Brand-06	,00	,00
to_165	,00	3,65	2,60	1,58	ja	G1_498	Brand-06	,00	,00
to_166	,00	3,65	2,60	1,58	ja	G1_496	Brand-06	,00	,00
to_167	,00	3,65	2,60	1,58	ja	G1_489	Brand-06	,00	,00
to_168	,00	3,65	2,60	1,58	ja	G1_491	Brand-06	,00	,00
to_169	,00	3,65	2,60	1,58	ja	G1_493	Brand-06	,00	,00
to_170	,00	,71	2,60	1,58	ja	G1_171	Brand-03	,00	,00
to_171	,00	,71	2,60	1,58	ja	G1_173	Brand-03	,00	,00
to_172	,00	,71	2,60	1,58	ja	G1_175	Brand-03	,00	,00
to_173	,00	3,65	2,60	1,58	ja	G1_480	Brand-06	,00	,00
to_174	,00	3,65	2,60	1,58	ja	G1_482	Brand-06	,00	,00
to_175	,00	3,65	2,60	1,58	ja	G1_484	Brand-06	,00	,00

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevelopeningen

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Opgaande	Gevel	Brandruimte	Brandwerend	Balkon
to_176	,00	3,65	2,60	1,58	ja	G1_486	Brand-06	,00	,00
to_177	,00	,71	2,61	1,58	ja	G1_184	Brand-03	,00	,00
to_178	,00	,71	2,60	1,58	ja	G1_182	Brand-03	,00	,00
to_179	,00	,71	2,60	1,58	ja	G1_180	Brand-03	,00	,00
to_180	,00	,71	2,60	1,58	ja	G1_178	Brand-03	,00	,00
to_181	,00	3,71	1,99	1,50	ja	G1_383	Brand-04	,00	,00
to_182	,00	3,71	1,99	1,50	ja	G1_385	Brand-04	,00	,00
to_183	,00	,77	1,99	1,50	ja	G1_65	Brand-01	,00	,00
to_184	,00	,77	1,99	1,50	ja	G1_67	Brand-01	,00	,00
to_185	,00	3,71	1,99	1,50	ja	G1_389	Brand-04	,00	,00
to_186	,00	,77	1,99	1,50	ja	G1_71	Brand-01	,00	,00
to_187	,00	3,71	1,99	1,50	ja	G1_391	Brand-04	,00	,00
to_188	,00	,77	1,99	1,50	ja	G1_73	Brand-01	,00	,00
to_189	,00	2,94	2,60	2,30	ja	G1_387	Brand-04	,00	,00
to_190	,00	,00	2,60	2,60	ja	G1_69	Brand-01	,00	,20
to_191	,00	,77	1,99	1,50	ja	G1_136	Brand-02	,00	,00
to_192	,00	,77	1,99	1,50	ja	G1_134	Brand-02	,00	,00
to_193	,00	3,71	1,99	1,50	ja	G1_295	Brand-05	,00	,00
to_194	,00	3,71	1,99	1,50	ja	G1_293	Brand-05	,00	,00
to_195	,00	3,71	1,99	1,50	ja	G1_371	Brand-04	,00	,00
to_196	,00	3,71	1,99	1,50	ja	G1_369	Brand-04	,00	,00
to_197	,00	,77	1,99	1,50	ja	G1_52	Brand-01	,00	,00
to_198	,00	,77	1,99	1,50	ja	G1_54	Brand-01	,00	,00
to_199	,00	2,94	2,62	2,30	ja	G1_367	Brand-04	,00	,00
to_200	,00	,00	2,62	2,58	ja	G1_50	Brand-01	,00	,20
to_201	,00	3,71	1,99	1,50	ja	G1_315	Brand-05	,00	,00

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevelopeningen

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Opgaande	Gevel	Brandruimte	Brandwerend	Balkon
to_202	,00	3,71	1,99	1,50	ja	G1_313	Brand-05	,00	,00
to_203	,00	2,94	2,60	2,30	ja	G1_311	Brand-05	,00	,00
to_204	,00	3,71	1,99	1,50	ja	G1_309	Brand-05	,00	,00
to_205	,00	3,71	1,99	1,50	ja	G1_307	Brand-05	,00	,00
to_206	,00	,77	1,99	1,50	ja	G1_146	Brand-02	,00	,00
to_207	,00	,77	1,99	1,50	ja	G1_148	Brand-02	,00	,00
to_208	,00	,00	2,60	2,58	ja	G1_150	Brand-02	,00	,20
to_209	,00	,77	1,99	1,50	ja	G1_152	Brand-02	,00	,00
to_210	,00	,77	1,99	1,50	ja	G1_154	Brand-02	,00	,00
to_211	,00	1,20	,64	1,40	ja	G1_17	Brand-01	,00	,00
to_212	,00	1,20	,64	1,40	ja	G1_2	Brand-01	,00	,00
to_213	,00	,00	,55	1,20	ja	G1_3	Brand-01	,00	,00
to_214	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_4	Brand-01	,00	,00
to_215	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_5	Brand-01	,00	,00
to_216	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_6	Brand-01	,00	,00
to_217	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_7	Brand-01	,00	,00
to_218	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_8	Brand-01	,00	,00
to_219	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_9	Brand-01	,00	,00
to_220	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_10	Brand-01	,00	,00
to_221	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_11	Brand-01	,00	,00
to_222	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_12	Brand-01	,00	,00
to_223	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_13	Brand-01	,00	,00
to_224	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_14	Brand-01	,00	,00
to_225	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_15	Brand-01	,00	,00
to_226	,00	1,20	,55	1,40	ja	G1_16	Brand-01	,00	,00
01	,00	1,20	,64	1,40	ja	G1_78	Brand-02	,00	,00

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevelopeningen

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Opgaande	Gevel	Brandruimte	Brandwerend	Balkon
02	,00	1,20	,55	1,40	ja	G1_79	Brand-02	,00	,00
03	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_80	Brand-02	,00	,00
04	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_81	Brand-02	,00	,00
05	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_82	Brand-02	,00	,00
06	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_83	Brand-02	,00	,00
07	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_84	Brand-02	,00	,00
08	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_85	Brand-02	,00	,00
09	,00	1,20	,64	1,40	ja	G1_93	Brand-02	,00	,00
010	,00	1,20	,55	1,40	ja	G1_92	Brand-02	,00	,00
011	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_91	Brand-02	,00	,00
012	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_90	Brand-02	,00	,00
013	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_89	Brand-02	,00	,00
014	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_88	Brand-02	,00	,00
015	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_87	Brand-02	,00	,00
016	,00	1,20	,51	1,40	ja	G1_86	Brand-02	,00	,00
017	,00	4,14	,64	1,40	ja	G1_320	Brand-04	,00	,00
018	,00	4,14	,55	1,40	ja	G1_321	Brand-04	,00	,00
019	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_322	Brand-04	,00	,00
020	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_323	Brand-04	,00	,00
021	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_324	Brand-04	,00	,00
022	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_325	Brand-04	,00	,00
023	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_326	Brand-04	,00	,00
024	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_327	Brand-04	,00	,00
025	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_328	Brand-04	,00	,00
026	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_329	Brand-04	,00	,00
027	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_330	Brand-04	,00	,00

Licentie : GBB Maastricht

Pintegraal versie : V44.a7 C PeutzData 2001, 2011

Gevelopeningen

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Opgaande	Gevel	Brandruimte	Brandwerend	Balkon
028	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_331	Brand-04	,00	,00
029	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_332	Brand-04	,00	,00
030	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_333	Brand-04	,00	,00
031	,00	4,14	,55	1,40	ja	G1_334	Brand-04	,00	,00
032	,00	4,14	,64	1,40	ja	G1_335	Brand-04	,00	,00
033	,00	4,14	,64	1,40	ja	G1_252	Brand-05	,00	,00
034	,00	4,14	,55	1,40	ja	G1_251	Brand-05	,00	,00
035	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_250	Brand-05	,00	,00
036	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_249	Brand-05	,00	,00
037	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_248	Brand-05	,00	,00
038	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_247	Brand-05	,00	,00
039	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_246	Brand-05	,00	,00
040	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_245	Brand-05	,00	,00
041	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_244	Brand-05	,00	,00
042	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_243	Brand-05	,00	,00
043	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_242	Brand-05	,00	,00
044	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_241	Brand-05	,00	,00
045	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_240	Brand-05	,00	,00
046	,00	4,14	,51	1,40	ja	G1_239	Brand-05	,00	,00
047	,00	4,14	,55	1,40	ja	G1_238	Brand-05	,00	,00
048	,00	4,14	,64	1,40	ja	G1_237	Brand-05	,00	,00