



klicmelding-nummer : 15G398096
adres : Medoclaan 66
6213 EC
plaats : Maastricht

Graafschade voorkomen ...



Graafmelding.nl



Klicmelding.nl

Inhoudsopgave

<i>omschrijving</i>	<i>pagina</i>
Voorblad	1
Inhoudsopgave	2
Ontvangstbevestiging	3 - 5
Leveringsinformatie	6 - 9
Safety first	10
Overzichtskaart	11
Enexis	eis voorzorgsmaatregel !!! 12 - 17
Eurofiber	18 - 22
Maastricht	23 - 25
KPN	26 - 33
Nv WML	34 - 36
Ziggo BV	37 - 39
Instructiekaart	40 - 41
Reggefiber	geen belang 42

geen belang = Deze netbeheerders hebben geen kabels of leidingen liggen in het opgegeven graafgebied (geen belang).

Let op: voor aanvang van uw werkzaamheden dient u ten alle tijde te controleren of u alle papieren en tekeningen heeft ontvangen. Is uw set compleet dan pas kunt u aanvangen met uw werkzaamheden.



Graafmelding.nl



Klicmelding.nl

KLIC



Datum
21-10-2015 17:06

Onderwerp
**Ontvangstbevestiging Graafmelding
15G398096**

Blad
1 van 3

Geachte heer, mevrouw,

Het Kadaster heeft een Graafmelding ontvangen.

Het meldnummer van de Klic-melding is: **15G398096**
Het ordernummer van de Klic-melding is: **9806551457/10**
De referentie van de Klic-melding is: **4315.075**

Hieronder treft u de gegevens aan van de melding en het overzicht, per thema, van beheerders met een belang in het opgegeven gebied. Het is mogelijk dat netbeheerders meerdere thema's in beheer hebben.

Uit de brief die u ontvangt bij de levering, kunt u opmaken voor welke thema's deze netbeheerders informatie hebben geleverd.

Gegevens aanvrager

Naam	Doormalen
E-mailadres	support2@klicmelding.nl
Relatienummer	656710
Bedrijf	Graafmelding.nl
Adres	De Hoekakker 16
Postcode / Plaats	5561CE, RIETHOVEN
Land	NL
Telefoon	084-0031434
Fax	084-0031434
Datum aanvraag	21-10-2015 17:06

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf	van Wijnen Sittard b.v.
Naam	Edwin van Hilten
Adres	Milieuparkweg 1
Postcode / Plaats	6136KP, Sittard
Land	NL
Telefoon	0464204500
E-mailadres	e.van.hilten@vanwijnen.nl

Aanvangsdatum graafwerkzaamheden	02-11-2015
Aard graafwerkzaamheden	Heien Sloopwerkzaamheden Bomen rooien/planten Bouwwerkzaamheden



Datum
21-10-2015 17:06

Onderwerp
**Ontvangstbevestiging Graafmelding
15G398096**

Blad
2 van 3


Graafgebied
RD-coördinaten [(174547,316429), (174646,316471), (174783,316647), (174734,316723), (174490,316564), (174547,316429)]
Dichtstbijzijnd adres Médoclaan 66, 6213EC Maastricht
Huisaansluitschets voor de adressen Médoclaan 66, 6213EC Maastricht

Funderingswerk
Grondwerk/bouwrijp maken

Overzicht van beheerders met een belang in het opgegeven gebied:

Beheerder	Contactpersoon	E-mail	Tel	Fax	Thema
Enexis B.V.	KLICINFO	klicinfo@enexis.nl	0888577271	0388527646	gas hoge druk gas lage druk laagspanning middenspanning
Tennet Tso	Klic	klic-info@tennet.eu	0263731874	0182612567	landelijk hoogspanningsnet hoogspanning (petro) chemie datatransport laagspanning middenspanning overig
Gemeente Maastricht	Bastings	klic@maastricht.nl	0433504653	0433505159	riool vrijverval wees
Eurofiber Nederland B.V.	Tetelepta	vooroverleg@eurofiber.com	0302428700		datatransport
Eurofiber Nederland B.V.	Tetelepta	joop.tetelepta@eurofiber.com	0302428700	0307089392	datatransport
KPN B.V.	Klic-loket	orderintakeplan@kpn.com	(030) 255 33 34		datatransport
NV. WML	Bohlen	wion.klic@wml.nl	0438808671	0438808008	datatransport laagspanning water
Reggefiber Operator B.V.	Regio Zuid	klic-zuid@reggefiber.nl	0548800893		datatransport
Ziggo BV	Network Infrastructure South	topografie.zuid@office.ziggo.nl	0887174402	0887173711	datatransport

Grafische weergave van het gebied:



GEO
KLIC-ONLINE



Datum
21-10-2015

Onderwerp
Klic-melding 15G398096 - 1

Klantreferentie
4315.075

Blad
1 van 4

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied.

Let op: Deze levering bevat een Eisvoorzorgsmaatregel bij in totaal 1 thema.

Het meldnummer van de Klic-melding is: **15G398096**
Het ordernummer van de Klic-melding is: **9806551457/10**
De referentie van de Klic-melding is: **4315.075**
De levering heeft de status: **Levering compleet - 21-10-2015 17:20**

Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels en leidingen van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.

- Het is mogelijk dat u van een bepaalde netbeheerder uit de ontvangstbevestiging geen informatie (melding geen belang) of slechts een algemene bijlage hebt ontvangen. In deze gevallen is dan gebleken dat de netbeheerder geen kabels en leidingen beheert in het door u opgegeven gebied.
- Ook kan het voorkomen dat een netbeheerder een leeg PNG-bestand heeft geleverd. Dit kan betekenen dat er geen kabels en leidingen in het door u opgegeven gebied zijn, maar dat wel een huisaansluitschets en/of een Eisvoorzorgsmaatregel voor dat betreffende thema is geleverd.
- In geval netbeheerders hebben aangegeven meerdere thema's in het door u opgegeven gebied te beheren, kan het voorkomen dat u niet van al deze thema's informatie hebt ontvangen. Ook hierbij geldt dat enkel de informatie is verstrekt van de kabels en leidingen die daadwerkelijk in het door u opgegeven gebied gelegen zijn.
- Achter het ordernummer geven we een extra ID mee. Als u een tracémelding hebt gedaan dan bevat het ordernummer meerdere ID's.

Dichtstbijzijnd adres

Médoclaan 66, 6213EC Maastricht



Datum
21-10-2015

Onderwerp
Klic-melding 15G398096 - 1

Klantreferentie
4315.075

Blad
2 van 4

Eisvoorzorgsmaatregel(en)

Deze levering bevat een Eisvoorzorgsmaatregel bij onderstaande netbeheerder(s) en thema's.

Netbeheerder	Thema	Bijlage met Eisvoorzorgmaatregel
Enexis B.V.	gas lage druk	EV_gas+lage+druk_Enexis_0000729946_15G398096.pdf

Zie de gelijknamige bijlage in onderstaande lijst met alle bestanden.

Let op: Voor instructies lees de bijlagen Eisvoorzorgsmaatregel.

Netbeheerders met belangen

In het onderstaande overzicht vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Netbeheerder	Thema	Opgenomen in deze levering?
Enexis B.V.	gas lage druk	Ja
Enexis B.V.	laagspanning	Ja
Enexis B.V.	middenspanning	Ja
Tennet Tso		Geen belang
Eurofiber Nederland B.V.	datatransport	Ja
Gemeente Maastricht	riool vrijerval	Ja
KPN B.V.	datatransport	Ja
NV. WML	water	Ja
Reggefiber Operator B.V.		Alleen bijlage(n)
Ziggo BV	datatransport	Ja

Lijst met bestanden in deze levering

Hieronder vindt u een lijst met alle bestanden die u in deze levering aan dient te treffen.

LI_15G398096_1.pdf
LI_15G398096_1.xml
LG_middenspanning_Enexis_0000729946_15G398096.png



Datum
21-10-2015

Onderwerp
Klic-melding 15G398096 - 1

Klantreferentie
4315.075

Blad
3 van 4

MV_middenspanning_Enexis_0000729946_15G398096.png
AN_middenspanning_Enexis_0000729946_15G398096.png
LG_gas+lage+druk_Enexis_0000729946_15G398096.png
MV_gas+lage+druk_Enexis_0000729946_15G398096.png
AN_gas+lage+druk_Enexis_0000729946_15G398096.png
EV_gas+lage+druk_Enexis_0000729946_15G398096.pdf
LG_laagspanning_Enexis_0000729946_15G398096.png
MV_laagspanning_Enexis_0000729946_15G398096.png
AN_laagspanning_Enexis_0000729946_15G398096.png
BL_Enexis_0000729946_15G398096_BriefAlgemeen_2014_GC.pdf
LG_datatransport_Eurofiber_0000560460_15G398096.png
MV_datatransport_Eurofiber_0000560460_15G398096.png
AN_datatransport_Eurofiber_0000560460_15G398096.png
DK_datatransport_Eurofiber_0000560460_15G398096_Details.pdf
TB_datatransport_Eurofiber_0000560460_15G398096_F12F01+Standaardvoorwaarden_Eurofiber.pdf
BL_Eurofiber_0000560460_15G398096_Brief-Belang.pdf
LG_riool+vrijverval_maastricht_0000586316_15G398096.png
AN_riool+vrijverval_maastricht_0000586316_15G398096.png
BL_maastricht_0000586316_15G398096_brief.pdf
LG_datatransport_KPN_0000546663_15G398096.png
MV_datatransport_KPN_0000546663_15G398096.png
AN_datatransport_KPN_0000546663_15G398096.png
HA_datatransport_KPN_0000546663_15G398096_6213EC_66.PDF
BL_KPN_0000546663_15G398096_Brief-belang.PDF
ET_KPN_0000546663_15G398096.png
PT_KPN_0000546663_15G398096.png
LG_water_Nv+WML_0000578862_15G398096.png
AN_water_Nv+WML_0000578862_15G398096.png
BL_Nv+WML_0000578862_15G398096_BriefAlgemeenMetOverzichtskaart.pdf
BL_Reggefiber_0000579733_15G398096_Brief-GeenBelang+Regio+Zuid.pdf
LG_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_15G398096.png
MV_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_15G398096.png
AN_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_15G398096.png
TB_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_15G398096_Regiobrief.pdf
PT_Ziggo+BV_0000546674_15G398096.png
GB_15G398096.png



Datum
21-10-2015

Onderwerp
Klic-melding 15G398096 - 1

Klantreferentie
4315.075

Blad
4 van 4

GP_15G398096.png
LP_15G398096_1.pdf

Toelichting:

LI: leveringsinformatie (dit bestand)	LI: leveringsinformatie (xml-document)
LG: kaartlaag met de ligging van het net	MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net
AN: kaartlaag met de annotatie bij het net	TB: themabijlage
EV: bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel	DK: detailkaart
HA: huisaansluitschets	BL: algemene bijlage
ET: eigen topografie	PT: plantopografie
GB: GBKN ondergrondkaart	LP: Liggings PDF (gebundelde pdf met alle kaarten)
GP: grootschalige plantopografie	

Attentie zeer belangrijke informatie !

Leidingen met Gevaarlijke inhoud of hoge waarde.

Zodra u gaat graven in de nabijheid van netten met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde, is een aantal bepalingen van kracht. Beschadiging van deze netten kan tot ernstige gevolgen leiden. Dat willen we graag voorkomen. In de eerste plaats is het noodzakelijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de beheerder van het net.

Eerst afspraken maken, dan graven

U mag pas starten met graafwerkzaamheden zodra u met de beheerder van het net met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde afspraken heeft gemaakt over te nemen voorzorgsmaatregelen. Dat geldt ook wanneer de aangegeven veiligheidsstrook in uw graafpolygoon valt. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en aanwezig zijn op de graaflocatie. Zowel de beheerder als u leggen daarmee vast welke voorzorgsmaatregelen getroffen gaan worden.

Spreek snel af

Wanneer duidelijk is dat binnen uw graafpolygoon een net met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde aanwezig is, plan dan meteen een afspraak met de beheerder van dit net. De beheerder heeft maximaal drie werkdagen de tijd om aan te geven welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en om ter plaatse de ligging van het net aan te wijzen. Het is dus niet altijd mogelijk om direct na ontvangst van het kaartmateriaal te kunnen starten met graven in een graafpolygoon waar een net met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde aanwezig is.


Binnen mijn graafpolygoon?

Als binnen de graafpolygoon netten met gevaarlijke inhoud aanwezig zijn, ziet u dat op de papieren van uw klic-melding. De beheerder van een net met gevaarlijke inhoud geeft vaak een veiligheidsstrook rond zijn leiding aan.

Netten met hoge waarde zijn netwerken die voor de beheerder of de gebruikers van dat netwerk een hoog belang hebben. De beheerder kan aan deze netwerken het label 'net met hoge waarde' geven.

Safety first !

Klicmelding.nl en Graafmelding.nl zijn handelsnamen van Graafmelding.nl BV (KvK 53112016)



Thema: Kijk op de kaart
Let op: Op dit thema is een Eisvoorzorgsmaatregel van toepassing! (zie de bijlagen)

Contact:
KLICINFO
klinfo@knox.nl
09003553500

Beschadigingsnummer:
Storingnummer:





**LET OP: op uw graaflocatie is sprake van een
Eis Voorzorgsmaatregel (EV)**



**Nationaal storingsnummer bij
storing, schade of direct gevaar:
0800 9009**

Graafmelding.nl

T.a.v. : Doormalen

De Hoekakker 16

5561 CE RIETHOVEN

Datum

21.10.2015

Klicnummer

15G398096

Ordernummer

0004731269

Betreft : Eis VoorzorgsMaatregel (EV)

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een graafmelding gedaan voor de graaflocatie:

- Woonplaats : **Maastricht**
- Straatnaam : **Médoclaan**
- Nabij Huisnr : **66**

De start van deze werkzaamheden heeft u gepland op: **02.11.2015**

Kabel/leiding met grote waarde

In het door u opgegeven graafpolygoon ligt minimaal één kabel of leiding, die voor Enexis van grote waarde is, zoals bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION).

Voorzorgsmaatregelen

Volgens de WION heeft de beheerder van een net met grote waarde drie werkdagen de tijd om voorzorgsmaatregelen te treffen. Wij laten u hierbij weten dat wij van die mogelijkheid gebruik maken. De eerste voorzorgsmaatregel die wij treffen bestaat uit het opvragen van nadere informatie omtrent de uitvoeringswijze en de exacte locatie van de voorgenomen werkzaamheden.

U bent daarom, op grond van artikel 13 van de WION, verplicht uiterlijk drie werkdagen voordat u begint met uw graafwerkzaamheden contact met de Binnendienst Preventie Graafschade op te nemen. Eerder mag u het werk niet starten. Aan de hand van uw inlichtingen zullen wij bepalen welke verdere maatregelen wij treffen.

De gemaakte afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Bij gewijzigde omstandigheden dient u uiterlijk drie werkdagen voordat u begint met uw graafwerkzaamheden opnieuw contact met ons op te nemen, om de nieuwe situatie te beoordelen en met u door te spreken.

Contactgegevens

U kunt de Binnendienst Preventie Graafschade bereiken op telefoonnummer: **088 - 857 11 98**

Met vriendelijke groet,

René Gerrits
Teammanager Preventie Graafschade

Contact:
KLICINFO
klinfo@eroviss.nl
09003553500

Beschadigingsnummer:
Storingnummer:





Nationaal storingsnummer bij
storing, schade of direct gevaar:
0800 9009

Graafmelding.nl
T.a.v. : Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

Datum	Klicnummer	Ordernummer
21.10.2015	15G398096	0004731269

Betreft : Leidinginformatie na Graaf of Calamiteiten Melding

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een graafmelding gedaan voor de graaflocatie:

- Woonplaats : **Maastricht**
- Straatnaam : **Médoclaan**
- Nabij Huisnr : **66**

De start van deze werkzaamheden heeft u gepland op: **02.11.2015**

Graag reageren we op deze melding

Aanwezigheid kabels en leidingen

In onderstaand overzicht kunt u zien welke thema's aanwezig zijn van Enexis in het gebied dat u hebt aangegeven als graaflocatie.

Geleverde Thema's :

- ☒ Midden Spanning
- ☒ Laag Spanning
- ☐ Gas Hoge Druk
- ☒ Gas Lage Druk

Eis Voorzorgsmaatregel (EV) :

- ☐ Midden Spanning
- ☐ Laag Spanning
- ☐ Gas Hoge Druk
- ☒ Gas Lage Druk

Huisaansluiting gevraagd : **Ja**

Op de bijgevoegde tekening(en) is aangegeven waar de kabels en leidingen zich bevinden. De tekeningen zijn uitsluitend gebaseerd op de leggingsgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel in horizontale (x,y) als verticale (z) richting, kan door tal van oorzaken, waar op wij geen invloed hebben, afwijken. Het is belangrijk dat u altijd de exacte ligging lokaliseert, bijvoorbeeld door het maken van proefsleuven.

Huisaansluitingen zijn door Enexis vrijwel allemaal op de thema kaart (beheer kaart) ingetekend. Deze ontvangt u dus te allen tijden op de thema kaart. Slechts enkele schetsen zijn (nog) beschikbaar als individuele aansluitschets. Deze ontvangt u, indien u huisaansluitschetsen aangevraagd heeft, als pdf bijlage. Let op! Deze bijlage kan uit meerdere pagina's bestaan.

Graafmelding.nl
T.a.v. : Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN



Nationaal storingsnummer bij
storing, schade of direct gevaar:
0800 9009

<i>Datum</i>	<i>Klicnummer</i>	<i>Ordernummer</i>
21.10.2015	15G398096	0004731269

Betreft : Leidinginformatie na Graaf of Calamiteiten Melding

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op onderstaande telefoonnummers:

Algemene vragen	Binnendienst Preventie Graafschade : 088 - 857 11 98
Ligging kabels en leidingen	Buitendienst Preventie Graafschade : 088 - 857 76 32

Eis Voorzorgsmaatregel

Indien is aangegeven dat er een 'Eis Voorzorgsmaatregel' van toepassing is, dan bent u verplicht minimaal drie werkdagen voordat u begint contact met ons op te nemen. In de brief 'EV', apart bijgevoegd, is opgenomen wat deze Eis Voorzorgsmaatregel inhoudt. Wij verzoeken u deze brief goed door te lezen.

Veilig werken

Om een veilige uitvoering van uw werkzaamheden te bevorderen, verwijzen wij u naar de "Richtlijn zorgvuldig graafproces" CROW publicatie 250. U kunt deze bestellen op <http://www.crow.nl>. De CROW publicatie 250 is van toepassing op het gehele graafproces.

Als u de kabel of leiding niet kunt vinden, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze Buitendienst Preventie Graafschade helpt u de kabel of leiding te lokaliseren.

Wij verzoeken u beschadiging van onze netten en/of componenten daarvan direct te melden bij: Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: tel 0800 9009 (gratis).


Onder bepaalde voorwaarden wordt de schade kosteloos gerepareerd. Deze voorwaarden kunt u vinden in de brochure "voorkom schade, graaf zorgvuldig". Hierin vindt u ook meer informatie over het verrichten van graafwerkzaamheden nabij onze kabels en leidingen.
<https://www.enexis.nl/Documents/brochures/brochure-graaf-zorgvuldig-klic-noord-en-zuid.pdf>

Verdere informatie vindt u op de site van Netbeheer Nederland onder publicaties:
<http://www.netbeheernederland.nl/themas/dossier/documenten/?dossierid=11010052&title=Graafschade&tab=3>

Met vriendelijke groet,

René Gerrits, Teammanager Preventie Graafschade





Voorwaarden en technische eisen voor het uitvoeren van werken aan of nabij het glasvezelnetwerk van Eurofiber

Versie
Januari 2015

1. Graafwerkzaamheden ter plaatse van het Eurofiber glasvezelnetwerk (bestaande uit o.a. HDPE-buizen, glasvezelkabels, handholes en boringen) dienen handmatig te geschieden.
2. Een dekking van 0.60 meter van het Eurofiber glasvezelnetwerk dient te allen tijde te worden gewaarborgd. Afwijkingen dienen te worden afgestemd met de afdeling Netwerk Kwaliteit van Eurofiber (030-2428700).
3. Het kenmerk van het Eurofiber glasvezelnetwerk is over het algemeen een 50 mm HDPE-buis kleuren rood en grijs met in de lengterichting een gekleurde streep. Tevens staat de tekst Eurofiber op de buis. De kenmerken kunnen afwijken, daar glasvezelnetwerk van een andere partij is overgenomen.
4. Een handhole (ondergrondse lasput) is aangegeven door middel van een 31.xxx, een HH nummer of een X. Het is voor zowel de grondeigenaar als Eurofiber onwenselijk dat een handhole (lasput) onder permanente gesloten verharding komen te liggen en wij willen u dan ook verzoeken dit aan de hand van de door ons verstrekte tekeningen te controleren. Mocht u voorzien dat een handhole (ondergrondse lasput) onder permanente gesloten verharding komt te liggen als gevolg van de geplande werkzaamheden verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden aan onze afdeling Netwerk Kwaliteit van Eurofiber (030-2428700).
5. De grondroerder dient zich te houden aan de Wet informatie-uitwisseling ondergronds netten (WION). De door ons verstrekte tekeningen dienen als aanwijzing. De grondroerder moet, voordat met het graven wordt begonnen, de precieze ligging van het Eurofiber glasvezelnetwerk onderzoeken. Bij de diepteligging van het Eurofiber glasvezelnetwerk (incl. boringen) kan er sprake zijn van een aanzienlijke foutmarge. De exacte ligging van het Eurofiber glasvezelnetwerk dient te worden vastgesteld door middel van het graven van proefsleuven op kosten van de grondroerder.
6. Het Eurofiber glasvezelnetwerk dient, indien noodzakelijk en mogelijk, in overleg met de afdeling Netwerk Kwaliteit van Eurofiber (030-2428700) op deskundige wijze opgevangen en beschermd te worden en na de werkzaamheden weer teruggelegd te worden.
7. Bouwmaterialen, keten, kranen enz. mogen in verband met de bereikbaarheid van het Eurofiber glasvezelnetwerk niet direct boven een handhole (ondergrondse lasput) geplaatst worden. In overleg met de afdeling Netwerk Kwaliteit van Eurofiber (030-2428700) kunnen eventueel nadere afspraken gemaakt worden.
8. In het geval dat er in de nabijheid van gestuurde boringen van Eurofiber werkzaamheden plaats gaan vinden, dient er overleg te worden gevoerd met de afdeling Netwerk Kwaliteit van Eurofiber (030-2428700).
9. Indien de grondroerder een gestuurde boring in de nabijheid van het Eurofiber glasvezelnetwerk gaat realiseren, dan geldt een minimale afstand van 1,5 meter tussen de zijkant van de boring en het glasvezelnetwerk van Eurofiber.
10. Bij het slaan van heipalen of het aanbrengen van damwanden geldt een minimale afstand van 1,5 meter tussen de aan te brengen heipaal of damwand en het Eurofiber glasvezelnetwerk. Tevens dienen er op de plek van de heipaal of damwand proefsleuven gegraven te worden tot ca. 80 cm diepte ten opzichte van het maaiveld om te bepalen of er geen belemmerende obstakels over het Eurofiber glasvezelnetwerk liggen, welke tijdens het slaan van de heipaal of het aanbrengen van de damwand schade kunnen veroorzaken aan het Eurofiber glasvezelnetwerk.
11. Beschadiging aan het Eurofiber glasvezelnetwerk of gevaar voor het Eurofiber glasvezelnetwerk dient direct gemeld te worden bij de afdeling COS van Eurofiber (0800-387634237).
12. De kosten voortvloeiend uit de schade, welke door of ten gevolge van werkzaamheden aan of nabij het Eurofiber glasvezelnetwerk is ontstaan, zijn voor rekening van de veroorzaker.

Mocht u naar aanleiding van uw KLIC melding of bovenstaande voorwaarden en eisen contact met Eurofiber willen opnemen, dan zijn wij bereikbaar op 030-2428700 (afdeling Netwerk Kwaliteit).

Postbus 7072, 3502 KB Utrecht
Safariweg 25-31, 3605 MA Maarssen
Nederland



Graafmelding.nl
T.a.v. Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

Onderwerp
Graafmelding
Uw referentie
15G398096

Datum
21-10-2015

Eurofiber
T +31 (0)30 242 87 00
F +31 (0)30 242 87 65
E klic.melding@eurofiber.com
I www.eurofiber.com

Beste Doormalen,

Hierbij delen wij u mede dat Eurofiber WEL belang heeft op de lokatie(s) waar de werkzaamheden plaats vinden.


Wij wijzen erop, dat de verstrekte gegevens dienen als aanwijzing.
De exacte ligging dient middels graven van proefsleuven te worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,


Eurofiber Nederland BV

Bijlagen Overzichtstekening

Overzichtstekening



Contact:	Beschadigingsnummer:	Toezichthouder(s):
P.J.P. Bastings	043-3504653	toez naam
klic@maastricht.nl	Storingnummer:	opzichter@maastricht.nl
0433504653	043-3504653	toez telefoon





Gemeente Maastricht

> RETOURADRES POSTBUS 1992, 6201 BZ MAASTRICHT

Graafmelding.nl
T.a.v. Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN
Nederland

BEZOEKADRES

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES

Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP

Graafmelding **15G398096**

DATUM

21 oktober 2015

BIJLAGEN

Pdf bestand

BEHANDELD DOOR

P. Bastings

DOORKIESNUMMER

043 3504653

ONZE REFERENTIE

15G398096

E-MAILADRES

patrick.bastings@maastricht.nl

FAXNUMMER

043 3505159

UW REFERENTIE

15G398096

Geachte heer / mevrouw,

Naar aanleiding van uw graafmelding delen we u mee, dat op de door u aangegeven locatie hoofdriolering en of andere kabels / leidingen van de Gemeente Maastricht aanwezig zijn, zoals aangegeven op bijgevoegde tekeningen. De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens van de graafmelding. U dient zelf te controleren of de tekeningen overeenkomen met uw graaflocatie.

Gegevens over huisaansluitingen van de riolering zijn niet aangegeven, omdat deze niet bij ons bekend zijn.

De geulen waarin de kabels en leidingen liggen zijn bij benadering ingetekend, inhoudende dat de werkelijke ligging van de kabels en leidingen af kan wijken van de op de tekening vermelde gegevens.

Verwezen wordt voorts naar de op de tekening vermelde "aanwijzingen voor de aannemer".

Gegevens omtrent diepteligging worden niet verstrekt, in verband met mogelijke profielwijzigingen. De ligging kan ondieper of dieper zijn dan verwacht.

Ter voorkoming van schade aan kabels en leidingen dient u de werkelijke ligging hiervan vast te stellen vóór aanvang van uw werkzaamheden (zie de CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen') onder andere middels het handmatig graven van proefsleuven, gebruik van kabelzoekapparatuur, voorsteken etc. Het gebruik van graafmachines, pikhouwelen e.d. ter plaatse van of in de nabijheid van het kabeltracé wordt daarom met klem ontraden.

Bij twijfel of problemen, bijvoorbeeld ter vaststelling van de exacte ligging of bij interpretatie van de bijgevoegde tekeningen, dient u voortijdig contact op te nemen met de betreffende netwerkbeheerder van de gemeente Maastricht. Op bijgevoegde lijst treft u de contactgegevens aan van de gemeentelijke netwerkbeheerders.

Bij afwijking van de verstrekte gegevens met de feitelijke situatie, aanvaardt de gemeente Maastricht geen verantwoordelijkheid van welke aard dan ook. In geval van beschadiging van onze kabels en leidingen behoudt de gemeente Maastricht zich alle rechten voor op schadevergoeding. Wij wijzen u erop dat bij elke schade contact dient te worden opgenomen met onze calamiteitenbeheerder dhr. J. Lamerigts (T: 043-3505280). Aansprakelijkheid voor zowel schade als vervolgschade ten gevolge van onjuiste of ontbrekende gegevens is uitgesloten.

Tevens attenderen wij u erop dat tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden onze netwerken gewijzigd kunnen zijn tussen de datum van verstrekking van de tekening(en) en de uitvoering van u werkzaamheden. Indien deze periode langer is dan twintig werkdagen dient u een nieuwe graafmelding te doen. Voor nadere informatie of beantwoording van vragen kunt u contact met ons opnemen.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Beheerder Vastgoedinformatie Sector Ontwikkelingsbedrijf Maastricht,

Patrick Bastings

Lijst met de gemeentelijke netwerkbeheerders:

1. Riolering – Dhr. P. Lendemeijer (T: 043-3505227)
2. Verkeersregelininstallaties – Dhr. N. Beckers (T: 043-3505203)
3. Cameratoezicht – Dhr. M. Detisch (T: 043-3504353)
4. Glasvezel – Dhr. P. Bungestock (T: 043-3504181)

Contact:	Beschadigingsnummer:	Toezichtouder(s):
KPN Klcc-ikket	0800 023 01 93	KPN Klcc-ikket
ordentlikeplan@kpn.com	Bronnummer:	ordentlikeplan@kpn.com
(030) 255 33 34	0800 023 01 93	030-25 53334




Lasgegevens


STRAAT : Médoclaan
 HUISNUMMER : 66-AUT
 POSTCODE : 6213EC
 WOONPLAATS : MAASTRICHT
 CGB-CODE : Mt-Ptbg
 IK-VOLGNUMMER: 1

PLAATS INVOERING:
 IK-PLAATS : OUD=1-24

AK-HUISNUMMER: 66-AUT
 AK-POSTCODE : 6213EC
 AK-PLAATS : -
 LAS-PLAATS : -
 LAS-TYPE : -
 LAS-DATUM : -



Voorbeeld



Legenda:

LV = Links naar Voor	RV = Rechts naar Voor	HV = Hart weg naar Voor	VG = Voor gevel
LA = Links naar Achter	RA = Rechts naar Achter	HA = Hart weg naar Achter	AG = Achter gevel
LL = Links naar Links	RL = Rechts naar Link	HL = Hart weg naar Links	LG = Linker gevel
LR = Links naar Rechts	RR = Rechts naar Rechts	HR = Hart weg naar Rechts	RG = Rechter gevel

Toelichting op ligginggegevens per invoerkabel:

IK-plaats = Plaats waar de invoerkabel het perceel binnentreedt.

AK-plaats = Ligging van de Aftakkabel in centimeters vanuit de aangegeven hoek.

Las-Plaats = Aantal centimeters vanuit de aangegeven hoek tot aan het punt waar de invoerkabel verbonden (las) is met de aftakkabel.


Alle maten zijn in centimeters

Lasgegevens


STRAAT : Médoclaan
 HUISNUMMER : 66-AUT
 POSTCODE : 6213EC
 WOONPLAATS : MAASTRICHT
 CGB-CODE : Mt-Ptbg
 IK-VOLGNUMMER: 1

PLAATS INVOERING:
 IK-PLAATS : OUD=1-24

AK-HUISNUMMER: 66-AUT
 AK-POSTCODE : 6213EC
 AK-PLAATS : -
 LAS-PLAATS : -
 LAS-TYPE : -
 LAS-DATUM : -



Voorbeeld



Legenda:

LV = Links naar Voor	RV = Rechts naar Voor	HV = Hart weg naar Voor	VG = Voor gevel
LA = Links naar Achter	RA = Rechts naar Achter	HA = Hart weg naar Achter	AG = Achter gevel
LL = Links naar Links	RL = Rechts naar Link	HL = Hart weg naar Links	LG = Linker gevel
LR = Links naar Rechts	RR = Rechts naar Rechts	HR = Hart weg naar Rechts	RG = Rechter gevel

Toelichting op ligginggegevens per invoerkabel:

IK-plaats = Plaats waar de invoerkabel het perceel binnentreedt.

AK-plaats = Ligging van de Aftakkabel in centimeters vanuit de aangegeven hoek.

Las-Plaats = Aantal centimeters vanuit de aangegeven hoek tot aan het punt waar de invoerkabel verbonden (las) is met de aftakkabel.

Alle maten zijn in centimeters

Cgb-nummer 004302	Gemeente (plaats) MAASTRICHT	Postcode 6213EC	Straatnaam MEDOCCLAAN	Huisnr 66	Lasnr
Lasmof	Lengte IK	Plaats IS/RA COMP.RUIMT	Lasser MEYSEN	Datum 4-9-2000	Bestrating
			P.VAESSEN		Opmerkingen

ISRA 60 M



30X4X0.5 GPVC

66

MEDOCCLAAN


27 - 97 5350

Lasgegevens


STRAAT : Médoclaan
 HUISNUMMER : 66-KVD1
 POSTCODE : 6213EC
 WOONPLAATS : MAASTRICHT
 CGB-CODE : Mt-Ptbg
 IK-VOLGNUMMER: 9

PLAATS INVOERING:
 IK-PLAATS : FT-KVD-EK

AK-HUISNUMMER: 66-KVD1
 AK-POSTCODE : 6213EC
 AK-PLAATS : -
 LAS-PLAATS : -
 LAS-TYPE : -
 LAS-DATUM : -



Voorbeeld



Legenda:

LV = Links naar Voor	RV = Rechts naar Voor	HV = Hart weg naar Voor	VG = Voor gevel
LA = Links naar Achter	RA = Rechts naar Achter	HA = Hart weg naar Achter	AG = Achter gevel
LL = Links naar Links	RL = Rechts naar Link	HL = Hart weg naar Links	LG = Linker gevel
LR = Links naar Rechts	RR = Rechts naar Rechts	HR = Hart weg naar Rechts	RG = Rechter gevel

Toelichting op ligginggegevens per invoerkabel:

IK-plaats = Plaats waar de invoerkabel het perceel binnentreedt.

AK-plaats = Ligging van de Aftakkabel in centimeters vanuit de aangegeven hoek.

Las-Plaats = Aantal centimeters vanuit de aangegeven hoek tot aan het punt waar de invoerkabel verbonden (las) is met de aftakkabel.

Alle maten zijn in centimeters

Datum
21-10-2015

Onderwerp
Graafmelding:
2015/G/*/398096/0

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
2015/G/*/398096/0

Graafmelding.nl

T.a.v. Dhr/Mevr. Doormalen
De Hoekakker 16
5561CE RIETHOVEN

Bijlage(n)

Geachte Dhr/Mevr. Doormalen,

Naar aanleiding van uw graafmelding deel ik u mede, dat op de door u aangegeven locatie kabels en of leidingen van KPN aanwezig zijn, zoals weergegeven op bijgevoegde gebiedsinformatie. Ons gehele kabel- en leidingnetwerk is in drie netten opgebouwd, zijnde een core-net (Core), een accessnet (ASN) en een Trilinknet (Tri). De ligging van deze netten is in één kaartlaag weergegeven. In deze kaartlaag is van ieder net apart de bijbehorende aantallen kabels- en leidingen in de geul, met bijbehorende maatvoering en annotatie weergegeven. Detailkaarten zijn, indien van toepassing, apart bijgevoegd.

Gegevens over huisaansluitschetsen, waarvan vrijwel ieder pand is voorzien, treft u hierbij slechts aan indien u bij uw graafmelding heeft aangegeven dat u deze wenst te ontvangen.

De weergave van ons kabel- en leidingnetwerk is volgens het IMKL (Informatiemodel Kabels en Leidingen). De uitwisseling van de gebiedsinformatie is conform het BMKL (Berichtenmodel Kabels en Leidingen).

Er worden geen gegevens betreffende diepteligging verstrekt in verband met mogelijke profielwijzigingen. De ligging kan dieper of ondieper zijn dan verwacht. Ten aanzien van de horizontale ligging moet rekening worden gehouden met speling in de plaatsaanduiding. Lassen in kabels worden in principe niet op tekening weergegeven. Er moet wel rekening worden gehouden dat deze er kunnen liggen en dat ze hoger of naast het aangegeven kabel- en leidingtracé kunnen liggen.

Graafwerkzaamheden dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd. De CROW publicatie 250, zijnde de "Richtlijn zorgvuldig graafproces", is geheel van toepassing op het graafproces. Ter voorkoming van schade aan onze kabels en of leidingen dient u de werkelijke ligging hiervan vast te stellen. Voor aanvang van uw werkzaamheden, moet u deze vaststelling doen door onder andere het handmatig graven van voldoende proefsleuven en gebruik van kabelzoekapparatuur. Het gebruik van graafmachines, pikhouwelen e.d. ter plaatse of in de nabijheid van het kabeltracé wordt met klem ontraden.

Wholesale& Operations N&S C
Access Order Intake Planmatig
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort

Telefoon (030) 255 33 34

Correspondentieadres
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort

KPN B.V.
Handelsregister
K.v.K. Haaglanden
nr. 27124701
NL 009292056B01



Ik attendeer u erop dat tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden ons kabel- en leidingnetwerk kan zijn gewijzigd tussen de datum van uw graafmelding en de uitvoering van uw werkzaamheden. Indien deze periode langer is dan twintig werkdagen dient u een nieuwe graafmelding te doen.

Ik wijs u op de verplichting dat, ingevolge de WION (Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten), bij elke beschadiging contact dient te worden opgenomen met KPN via het gratis schadetelefoonnummer (0800) 023 01 93. In geval van beschadiging van onze kabels en of leidingen behoudt KPN zich alle rechten voor op schadevergoeding.

Volgens de WION moet u afwijkende situatie melden aan het Kadaster. Zie hiervoor www.kadaster.nl/klic.

De afhandeling van deze graafmelding is een automatisch proces op basis van de gegevens van uw graafmelding. Voor nadere informatie of het beantwoorden van vragen m.b.t. de geleverde gebiedsinformatie kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer van onze helpdesk: 030-255 33 34.

Hoogachtend,

M. Driezen
Manager KPN Access Order Intake Planmatig

Disclaimer:

- 1) Het kan voorkomen dat het totale bericht van de door KPN te leveren gebiedsinformatie groter of gelijk was aan 15 MByte als gevolg van het aantal gevraagde huisaansluitingen en of bijlagen. Als dit geval is, dan zijn deze huisaansluitingen en of bijlagen niet naar u meegestuurd via Klic-online. Deze worden apart via email nagezonden.
- 2) Het kan voorkomen dat er een lege PNG is bijgesloten. Echter, KPN heeft wel een belang omdat er huisaansluitschetsen bij betrokken zijn die u hebt aangevraagd.
- 3) Voor vragen over het gebruik van de viewer, Klic-online, het downloaden vanuit Klic-online, etc., dient u zich te wenden tot het Kadaster. Zie hiervoor www.kadaster.nl/klic.



Graafmelding.nl
t.a.v. Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

Uw kenmerk
15G398096
Contactpersoon
Medewerker-KLIC
Telefoonnummer
043 - 880 86 71

Betreft
Graafmelding 0004731269

Blad
1 van 2
Ons kenmerk
Graafmelding 25926
Datum
21-10-2015

Geachte heer, mevrouw,

U heeft op 21-10-2015 een Graafmelding gedaan. In het door u gevraagde gebied zijn kabels en/of leidingen van WML aanwezig. In de bijlagen is de ligging ervan weergegeven.

Indien u om huisaansluitingen heeft gevraagd, vindt u deze eveneens terug in de bijlagen. Vindt u de gevraagde huisaansluitingen niet terug, dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers-KLIC, via bovenstaand telefoon-nummer op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur.

Onze kabel- en/of leidinginformatie betreft slechts een aanwijzing. Er kunnen geen rechten en plichten aan ontleend worden. Het is mogelijk dat in de periode tussen uw verzoek en de datum van uitvoering wijzigingen optreden in de ligging van onze kabels en/of leidingen.

Indien extra voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn, is een 'Eis Voorzorgsmaatregel' toegevoegd.

Algemene informatie over het verrichten van graafwerkzaamheden in de buurt van kabels en/of leidingen vindt u in de richtlijn 'Zorgvuldig Graafproces' (CROW publicatie 250). Deze richtlijn is te raadplegen via de website van CROW, www.crow.nl.


Schades aan onze kabels en/of leidingen dient u zo spoedig mogelijk te melden via het hieronder vermeld gratis telefoon-nummer van de Storingsdienst WML.

Als u nog vragen heeft over de verstrekte informatie, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers-KLIC, via bovenstaand telefoon-nummer op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Medewerker-KLIC
Team Geo Data Beheer

Storingsdienst WML
0800 - 023 30 40



Contact:
Network Infrastructure South
topografie.sus@office.zagen.nl
068174402

Beschadigingsnummer:
Storingnummer:
088 - 717 3315





Ziggo BV
Afd Network Infrastructure South

Postbus 4220
5604EE Eindhoven

Melding: 15G398096

Eindhoven, 21/10/2015

Geachte mevrouw / heer,

Naar aanleiding van uw graaf/calamiteitsmelding via KLIC-online delen wij u mede dat er in het door u opgegeven gebied kabels/leidingen van ons bedrijf aanwezig zijn.

Hierbij sturen wij u de gegevens die betrekking hebben op uw KLIC-aanvraag. Wij verzoeken u deze informatie over de ligging van glasvezel-, coaxkabels, leidingen en / of buizen door te geven aan uw uitvoerend personeel en / of onderaannemers. Genoemde gegevens moeten, overeenkomstig de wetgeving, tijdens de uitvoering van de grondroerders activiteiten op het werk aanwezig zijn.

Ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan het kabelnet gewijzigd zijn tussen de datum van verstrekking van de gegevens en de uitvoering van uw werkzaamheden. De maximale geldigheid van een KLIC-melding is 20 werkdagen, indien de graafwerkzaamheden daarna plaatsvinden dient u een nieuwe KLIC-melding te doen.

Wij hebben er alles aan gedaan om de locatie van onze glasvezel-, coaxkabels, leidingen en / of buizen nauwkeurig aan te geven in de verstrekte gegevens. Er kunnen echter afwijkingen zijn ontstaan van de werkelijke ligging door bijvoorbeeld inklinking van grond, grondverschuiving en / of door grondwerken van derden. Het is derhalve van belang de exacte plaats van de glasvezel-, coaxkabels, leidingen en / of buizen daadwerkelijk op te zoeken door het maken van proefsleuven. Tevens dient u de tijdens het werk blootliggende glasvezel-, coaxkabels, leidingen en / of buizen te beschermen tegen beschadiging.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de aanvraag. Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met onderstaand emailadres of telefoonnummer.

topografie.zuid@office.ziggo.nl

088 7174 402

Indien er afwijkende ligging wordt geconstateerd overeenkomstig de bepalingen in artikel 17 van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), dient u dit per omgaande aan het Kadaster te melden.

Wij attenderen u erop dat beschadiging van de glasvezel-, coaxkabels, leidingen en / of buizen ernstige storingen in de dienstverlening aan duizenden klanten van Ziggo kan veroorzaken. Daarom verwachten wij dat u, conform de CROW-publicatie-250 "Richtlijn zorgvuldig graafproces", de werkzaamheden zult uitvoeren. Mocht er desondanks toch schade aan onze glasvezel-, coaxkabels, leidingen en / of buizen ontstaan, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze storingsdienst onder bovenstaande telefoonnummer onder optie 1.

Dit is tevens van belang voor uw eigen veiligheid. De kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur worden verhaald op de veroorzaker.



Ziggo BV
Afd Network Infrastructure South

Postbus 4220
5604EE Eindhoven

Melding: 15G398096

Eindhoven, 21/10/2015

Bij een melding kan het voorkomen dat U van een gebied 2 keer een terugkoppeling ontvangt van Ziggo. Houd er rekening mee dat de 2 terugkoppelingen verschillende netwerkinformatie bevatten. Ze zijn dus niet identiek, bevatten verschillende netwerkinformatie en zijn beide van toepassing op dezelfde melding".


Met vriendelijke groeten

Ziggo


Afd Network Infrastructure South

ZIEN EN OPZOEKEN


BOVENAANZICHT ZOEKGEBIED



PERSPECTIEF ZOEKGEBIED



AFMETINGEN PROEFSLEUF



- graafprofiel
- klusgebied of graaflocatie
- zoekgebied
- maaiveld

TIPS

Ligging en lokaliseren kabels en leidingen

- Let op veranderingen in de grond (zoals kleur of verdichting).
- Let op je omgeving (zoals schakelkasten, verhardingsverschillen, straatpoten).
- Voór het aanvullen van de proefsleuven de situatie inmeten en/of een foto te maken.
- Voór het aanvullen van de proefsleuven de ligging markeren op maaiveld.
- Wees alert op huisaansluitingen; deze zitten niet altijd in KLIC-gegevens.
- Zet de liggingsgegevens uit (benut eventueel detectieapparaat).

Mogelijke afwijkingen tijdens het graven

- Hou je aan je werk- en klusgebied.
- Wees bedacht op plotselinge veranderde ligging.
- Wees bedacht op veranderingen in de lengterichting. Kabels/leidingen liggen niet altijd recht tussen twee proefsleuven.
- Gronddekking langs sloten is vaak minder dan verwacht.

Zorg tijdens het graven

- Houd de graafbak gestrekt in ongeroerde grond.
- De bak pas indraaien bij het scheppen van losse grond.
- Gebruik een vlakke graafbak zonder tanden.
- Let op (verschuiven bij) breek- en sloopwerk.
- Voorkom instorten van omringende verharding en grond.
- Voorkom te hoge puntlasten (aslast of stempels).
- Vul aan zonder scherpe delen (puin/stenen/grind).

Initiatief, overleg en communicatie

- Bij calamiteiten handelen op aanwijzing van netbeheerder.
- Stel je als graafteam verantwoordelijk op en neem initiatief.
- Overleg als je de situatie niet vertrouwt.
- Je bent nooit verplicht om door te gaan in een onzekere situatie.
- Veiligheid voor alles, zomaar graven is gevaarlijk voor je collega, jezelf en omstanders.
- Bij schade sleuven en putten niet dichtgooien.
- Meld ook alle kleine beschadigingen bij de netbeheerder.

Overig

- Werk netjes en veilig voor je omgeving.
- Zorg voor voldoende afdekking en afzettingen.
- Zorg dat je werk steeds goed zichtbaar is.
- Een vreemde geur of kleur kan duiden op verontreiniging. Niet verder graven als er aanwijzingen voor verontreiniging en/of asbest zijn.
- Archeologische sporen melden.

KLO



CROW

beoordelingen van
aanbevelingen van
aanbevelingen van
aanbevelingen van

Instructiekaart zorgvuldig graven

bij CROW-publicatie 250 'Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen'



SPECIAAL
VOOR HET
GRAAFTEAM
MENSEN DIE MECHANISCH
GRONDROEREN

1



KLIC

- ✓ Graafmelding
- ✓ Gebiedsinformatie

OP GRAAFLOCATIE

Is de gemeente akkoord en zijn de voorwaarden bekend? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Is de ontvangstbevestiging van het kadaster met de contactgegevens van de netbeheiders aanwezig? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Zijn op de tekeningen kabels en leidingen aanwezig? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Is er een eis voorzorgsmaatregelen vanwege gevaar of grote waarde?

☐ JA Minimaal 3 werkdagen vóór klus contact met netbeheerder gehad? ☐ JA ☐ NEE → STOP

☐ NEE Geen extra voorzorg verplicht →

Is de informatie actueel (dat is niet ouder dan 20 werkdagen)? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Is vooraf werkinstructie ontvangen? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Is duidelijk welk effect de klus op kabels en leidingen heeft? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Zijn de eisen voor extra voorzorgsmaatregelen ingepland? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Is bepaald of er proefsleuven moeten komen en zo ja, hoeveel? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Is de informatie volledig en duidelijk? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Zijn de gegevens van de tekeningen in het werkgebied uitgezet? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Zijn de exacte plaatsen van de proefsleuven duidelijk? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Zijn proefsleuven overal mogelijk (geen beperking door bijvoorbeeld verharding, fundering, of water)? ☐ JA ☐ NEE → STOP

*Stel samen met de netbeheerder een andere manier van opzoeken vast

Zijn de proefsleuven gegraven? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Is de werkelijke situatie vergeleken met de KLIC-gegevens? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Zijn er alleen bekende leidingen aangetroffen? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Blijven de maatafwijkingen binnen de marge van 1 meter? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Zijn al de gemelde kabels en leidingen gevonden? ☐ JA ☐ NEE → STOP

☐ STOP Overleg met leidinggevend/raadpleeg CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen – Richtlijn zorgvuldig graafproces'

Instructies: ☐ JA

- Nabij kabels en leidingen graven met handmatig voorstellen
- Instructie veiligheidsrisico netbeheerder kennen en opvolgen
- Voorzichtig met kabels en leidingen van anderen
- Niet zelf verleggen, aanboren of repareren
- Schade melden bij netbeheerder

2



KLUS

- ✓ Graafinstructie


3



ZIEN




- ✓ Opzoeken kabels en leidingen

4



DOEN

- ✓ Zorgvuldig graven





Reggefiber ttH bv
Regio Zuid
Prof. Dr. Dorgelolaan 40
5613 AM Eindhoven
Postbus 1046
5602 BA Eindhoven
klic-zuid@reggefiber.nl
www.reggefiber.nl
KvK 8140371

Graafmelding.nl
T.a.v. Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

Onderwerp
Graafmelding
Uw referentie
15G398096

Datum
21-10-2015

Reggefiber ttH bv
T +31 (0)548 80 08 00
I www.reggefiber.nl

Beste Doormalen,

Naar aanleiding van uw Klikmelding 15G398096 geven wij te kennen dat Reggefiber ttH b.v. GEEN belang heeft op de locatie(s) waar de werkzaamheden plaats vinden.

Met vriendelijke groet,

Reggefiber ttH b.v.
Regio Zuid, afdeling Beheer.
Voor melden van **graafschade**
Voor vragen over klikmeldingen

T: +31 (0)88 006 3700
T: +31 (0)548 800 893