

Toets flora en fauna

Locatie Campagne, Medoclaan te Maastricht



Datum : 23 september 2015
Projectnummer : 15-0161
Opdrachtgever : Van Wijnen Rosmalen B.V.
Postbus 46
5240 AA Rosmalen
Veldwerk : Ing. N. Cordewener
Auteur : Ir. E.J.F. Claassen
Kwaliteitscontrole : Ir. N. Arts

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Initiatiefnemer, Mosea Zorggroep, heeft het voornemen de locatie Campagne aan de Medoclaan te Maastricht te renoveren. In verband met de voorgenomen plannen is het noodzakelijk een toetsing aan de Flora- en faunawet uit te voeren. Om te voorkomen dat in strijd met de Flora- en faunawet wordt gehandeld, is het nodig te onderzoeken of er beschermde planten en/of dieren op de locatie aanwezig zijn en op welke wijze de voorgenomen plannen hierop effect hebben.

1.2 Doel

Doel van het onderliggende onderzoek is te bepalen of de wijzigingen binnen het plangebied mogelijk leiden tot overtreding van de Flora- en faunawet.

Het in deze rapportage beschreven onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten die zijn opgenomen in de tabellen van beschermde flora en fauna in het kader van de Flora- en faunawet. Op basis van dit onderzoek kan worden vastgesteld welke maatregelen getroffen en welke vervolgstappen genomen dienen te worden om te voorkomen dat in strijd met de Flora- en faunawet wordt gehandeld.


2 Plangebied en werkzaamheden

Het plangebied bestaat uit het terrein van de locatie Campagne van Mosea Zorggroep aan de Medoclaan 66 te Maastricht. Het terrein is gelegen aan de westkant van Maastricht in de wijk Campagne en heeft een omvang van circa drie hectare. Het plangebied wordt aan de oostkant begrensd door de jeu de boulesbaan aan de Aramislaan. Aan de zuidkant wordt de begrenzing gevormd door de Medoclaan en aan de westkant door de Maconlaan. De noordelijke grens wordt gevormd door de toegangsweg naar het terrein.

Een groot deel van het plangebied bestaat uit een park met gazon en bomen. De bebouwing binnen het plangebied is op te delen in drie bouwdelen die met elkaar verbonden zijn. Aan de westzijde van het plangebied staat een gebouw van 5 – 7 bouwlagen dat momenteel dienst doet als verzorgingshuis. Het centrale bouwdeel, met daarin de aanleunwoningen gesitueerd, heeft een hoogte van 4 – 6 bouwlagen. In dit deel zijn kantoren gelegen en op de verdieping aanleunwoningen. Het meest oostelijke deel van de bebouwing bestaat uit 20 patiowoningen verdeeld over twee bouwlagen. Aan de noordzijde van het complex is een parkeerplaats gelegen rondom een groene ruimte.

In figuur 1 is de ligging van het plangebied weergegeven. Figuur 2 geeft de begrenzing van het onderzoeksgebied weer. Op pagina 3 en 4 staan enkele foto's van het plangebied.

In de nieuwe situatie worden twee van de drie bestaande bouwdelen gesloopt, te weten het meest westelijke bouwdeel en het meest oostelijke bouwdeel met de patiowoningen. Het centrale bouwdeel, met daarin de aanleunwoningen gesitueerd, blijft gehandhaafd en wordt gerenoveerd. In het oostelijke deel van het plangebied wordt een nieuw bouwdeel gerealiseerd. Dit bouwdeel is overal drie bouwlagen hoog. Met de voorgenomen plannen wordt in het oostelijk deel van het plangebied een gedeelte van het park omgezet in bebouwing. In het westelijk deel wordt bebouwing gesloopt, waarvoor groen in de plaats komt. Bij de nieuwe ontwikkeling wordt gekeken hoe de gebruikskwaliteit van het park weer kan worden opgewaardeerd. Figuur 3 geeft het schetsontwerp weer van de nieuwe situatie.



Figuur 1. Ligging plangebied (rode cirkel) (bron: Google Earth)



Figuur 2. Begrenzing onderzoeksgebied (rode lijn) (bron: Initiatiefplan inzake herontwikkeling locatie Campagne)



Foto 1. Patiowoningen



Foto 2. Parkeerplaats



Foto 3. Centrale bouwdeel



Foto 4. Westelijke bouwdeel



Foto 5. Park langs Maconlaan



Foto 6. Centrale bouwdeel met entree




Foto 7. Vijver in het park



Foto 8. Park; gazon met bomen



Figuur 3. Schetsontwerp voorgenomen nieuwe situatie (bron: Initiatiefplan inzake herontwikkeling locatie Campagne)

3 Wettelijk kader

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden in twee wetten geregeld. Soortbescherming is geregeld in de Flora- en faunawet. Gebiedsbescherming is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 en in het beleid voor het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur). Deze toets flora en fauna is gericht op soortbescherming. Vanwege de ligging van het plangebied en de lokale aard van de voorgenomen plannen is gebiedsbescherming niet van toepassing. De Natuurbeschermingswet en het beleid voor het Natuurnetwerk Nederland worden daarom buiten beschouwing gelaten.

3.1 Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet beschermt soorten, niet individuele planten of dieren, om te voorkomen dat het voortbestaan van de soort in gevaar komt. Doelstelling van de Flora- en faunawet is de bescherming en het behoud van in het wild levende plant- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is het 'Nee, tenzij' principe. Dit betekent dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan.

In de Flora- en faunawet geldt een verbod op activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten. De bescherming van soorten is geregeld middels een aantal verbodsbepalingen. In dit geval zijn vooral artikel 8 tot en met 12 van belang.

Artikel 8: Het is verboden beschermde planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Artikel 9: Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

Artikel 10: Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten.

Artikel 11: Het is verboden nesten, hollen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

Artikel 12: Het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

De Flora- en faunawet beschermt alle inheemse zoogdieren (op de huismuis, de bruine rat en de zwarte rat na), vogels, reptielen en amfibieën. Bij de vissen, ongewervelde dieren en planten zijn alleen die soorten beschermd die als zodanig in de wet zijn aangewezen. Alle beschermde soorten, met uitzondering van de vogels, staan in de tabellen 1, 2 en 3 van de Flora- en faunawet.

Tabel 1: Algemene soorten

Dit betreft soorten waarvoor in het geval van bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen een algehele vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen artikel 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet.

Tabel 2: Overige soorten

Dit betreft zeldzame en veelal bedreigde soorten. Voor deze soorten wordt in het geval van bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling verleend voor de verbodsbepalingen artikel 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet, mits de activiteiten uitgevoerd worden op basis van een door de minister van Economische Zaken (EZ) goedgekeurde gedragscode. Wanneer geen gedragscode wordt gevolgd, is bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing nodig.

Tabel 3: Strikt beschermde soorten

Onder deze tabel vallen onder andere de soorten die beschermd zijn volgens de Europese Habitatrichtlijn. Voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze soorten geen vrijstelling, hiervoor moet dus een ontheffing aangevraagd worden.

Vogels en hun nesten mogen tijdens het broeden niet worden verstoord. Daarnaast bestaat er een lijst van het ministerie van EZ waarop de vogels zijn opgenomen waarvan het nest jaarrond beschermd is.

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet beschermde soorten, kent de Flora- en faunawet een zorgplicht. Deze zorgplicht (artikel 2 Flora- en faunawet) houdt in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren, niet mogen worden uitgevoerd. De zorgplicht is altijd van toepassing, ongeacht vrijstelling of ontheffing.

4 Natuurwaarden

In het kader van deze toets flora en fauna heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden. Aan de hand van bekende verspreidingsgegevens uit onder andere verspreidingsatlassen is bepaald welke beschermde soorten in de omgeving van het plangebied voorkomen. Daarnaast heeft een veldbezoek plaatsgevonden. Tijdens het veldbezoek zijn alle op de locatie aanwezige biotopen opgenomen. De aanwezigheid van deze biotopen vormt de basis voor de mogelijkheid tot het voorkomen van beschermde soorten. Naast de biotopen zijn directe en indirecte aanwijzingen opgenomen die duiden op het voorkomen van beschermde soorten. De aanwezige biotopen zijn vergeleken met de habitateisen van beschermde plant- en diersoorten. Op basis van expert judgement is beoordeeld welke van deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen.

Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 19 juni 2015 in de middag. De weersomstandigheden waren als volgt: bewolkt, weinig wind en circa 15 °C.

4.1 Flora

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Binnen het plangebied zijn alleen algemene plantensoorten waargenomen. Gezien het gebruik en beheer van het park en de overige delen van het plangebied en de ligging binnen de bebouwde kom kan het voorkomen van beschermde plantensoorten redelijkerwijs worden uitgesloten.

4.2 Amfibieën

Gezien de kenmerken, het intensieve gebruik en beheer van het plangebied en de ligging binnen de bebouwde kom is het voorkomen van beschermde amfibieën uit FFtabel 2 en 3 redelijkerwijs uit te sluiten. Mogelijk komen er in de vijver en het park exemplaren voor van de algemene soorten amfibieën gewone pad en bruine kikker van FFtabel 1.

Met de voorgenomen plannen wordt in het oostelijk deel van het plangebied een gedeelte van het park omgezet in bebouwing. In het westelijk deel wordt bebouwing gesloopt, waarvoor groen in de plaats komt. De voorgenomen plannen hebben mogelijk tijdens de uitvoeringsfase tijdelijk verkleining van het leefgebied tot gevolg van beschermde soorten amfibieën van FFtabel 1. Voor de soorten van FFtabel 1 geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Het is niet noodzakelijk mitigerende maatregelen te nemen.

4.3 Vogels

Algemeen voorkomende vogelsoorten kunnen broed- en foerageergebied vinden in het plangebied. De bomen en struiken binnen het plangebied vormen voor deze soorten geschikt foerageergebied. Tijdens de uitvoeringsfase en in de nieuwe situatie blijft voldoende foerageergelegenheid behouden in het plangebied. Negatieve effecten op deze functie zijn derhalve uit te sluiten. Gedurende het broedseizoen zijn vogels strikt beschermd. Indien het nodig is bomen en/of struiken te verwijderen/snoeien als vogels aan het broeden zijn, zal dit tot verstoring leiden. Door bomen en/of struiken buiten het broedseizoen te rooien/snoeien kunnen negatieve effecten op broedende vogels worden voorkomen. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met half juli.

Het is niet uit te sluiten dat nestplekken van huismussen aanwezig zijn aan de gebouwen binnen het plangebied. De bouwconstructie biedt hiervoor mogelijkheden en daarnaast zijn andere facetten van het leefgebied van huismussen in het plangebied aanwezig, zoals schuilmogelijkheden, slaapplekken, foerageergebied en plekken voor stofbaden. Nesten van huismussen zijn jaarrond beschermd. Uitvoering van werkzaamheden aan de gebouwen kan vernietiging van nesten tot gevolg hebben. Hiervoor dient een ontheffing van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd. Alvorens de ontheffing kan worden aangevraagd is meer onderzoek noodzakelijk naar de daadwerkelijke aanwezigheid van huismussen. Op basis van de resultaten van het nader onderzoek kan worden vastgesteld op welke plekken nesten aanwezig zijn en kan aanwezigheid op de andere plekken worden uitgesloten. Deze informatie is nodig voor een succesvolle aanvraag van een ontheffing. Het onderzoek naar de aanwezigheid van huismussen is reeds uitgevoerd en dit wordt separaat gerapporteerd.

Bevindingen van het veldbezoek tonen aan dat de gebouwen mogelijkheden bieden voor nestplekken van gierzwaluwen. Gierzwaluwen kunnen bijvoorbeeld nestelen in openingen achter dakgoten of op plekken van uitgebroken stenen. Gierzwaluwen kiezen hun nestplekken op een hoogte van minimaal drie meter boven de grond. Met de voorgenomen sloop van enkele gebouwen kunnen eventuele nestplekken van gierzwaluw worden vernietigd. Nesten van gierzwaluw zijn jaarrond beschermd. Voor vernietiging is een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen of daadwerkelijk nesten van gierzwaluw in de gebouwen aanwezig zijn. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode juni tot half juli. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing nodig is en welke mitigerende maatregelen genomen moeten worden. Het onderzoek naar de aanwezigheid van gierzwaluwen is reeds uitgevoerd en dit wordt separaat gerapporteerd.

4.4 Zoogdieren

Het park kan functioneren als (onderdeel van het) leefgebied van algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren van FFtabel 1, zoals mol, egel en algemene muizensoorten. De voorgenomen plannen hebben mogelijk tijdens de uitvoeringsfase tijdelijk verkleining van het leefgebied tot gevolg van algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren van FFtabel 1. Voor de soorten van FFtabel 1 geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Het is niet noodzakelijk mitigerende maatregelen te nemen.

Tijdens het veldbezoek zijn geen (sporen van) vaste rust- en verblijfplaatsen van zwaarder beschermde soorten grondgebonden zoogdieren van FFtabel 2 en 3 aangetroffen. Gezien de kenmerken en het gebruik en de ligging binnen de bebouwde kom kan het voorkomen van verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdieren uit FFtabel 2 en 3 redelijkerwijs worden uitgesloten. Mogelijk behoort het plangebied tot het grotere leefgebied van eekhoorn (FFtabel 2). Ondanks de voorgenomen plannen blijft het plangebied geschikt voor deze soort. Zodoende zijn negatieve effecten op de mogelijk voorkomende eekhoorn uit te sluiten.

Uit de Atlas van de Nederlandse vleermuizen (Limpens et al.1997) en Korsten en Regelink (2010) blijkt dat de soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, bosvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, watervleermuis, meervleermuis, franjestaart, ingekorven vleermuis, baardvleermuis, Brandts vleermuis, Bechsteins vleermuis en vale vleermuis (alle FFtabel 3) voorkomen in de wijdere omgeving van het plangebied.

Uit het veldbezoek blijkt dat het zeer waarschijnlijk is dat er vliegactiviteit van vleermuizen zal zijn in het plangebied. Vleermuizen kunnen foerageren rond de bomen in het park. Tijdens de uitvoeringsfase en in de nieuwe situatie blijft voldoende foerageergelegenheid behouden in het plangebied. Negatieve effecten op deze functie zijn derhalve uit te sluiten.

De gebouwen bieden mogelijkheden voor verblijfplaatsen van vleermuizen. De vleermuizen hebben toegang tot de spouwmuur via onder andere open stootvoegen, kieren bij kozijnen en openingen bij loodslabben. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn strikt beschermd. Indien verblijfplaatsen aanwezig zijn, kan de voorgenomen sloop leiden tot vernietiging hiervan. Nader onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn in een of meerdere van de gebouwen. Dit nader onderzoek dient middels meerdere onderzoeksronden te worden uitgevoerd gedurende de periode half mei tot en met eind september. Het vleermuisonderzoek is reeds uitgevoerd in 2015 en wordt separaat gerapporteerd.

4.5 Overige soortgroepen

Bevindingen van het veldbezoek tonen aan dat in het plangebied geschikte biotopen ontbreken voor beschermde soorten reptielen, dagvlinders, libellen, vissen, mieren en kevers. Het voorkomen van beschermde soorten uit deze soortgroepen kan daarom worden uitgesloten.

5 Conclusie

In het plangebied komen mogelijk beschermde soorten voor die vermeld staan in de tabellen van de Flora- en faunawet. Tabel 1 op de volgende pagina geeft een samenvatting van de conclusies.

Het park wordt mogelijk gebruikt als (onderdeel van het) leefgebied door algemeen voorkomende soorten amfibieën en grondgebonden zoogdieren die zijn opgenomen in FFtabel 1. De voorgenomen plannen hebben mogelijk tijdens de uitvoeringsfase tijdelijke verkleining van het leefgebied van deze soorten tot gevolg. Voor de soorten van FFtabel 1 geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Het is niet noodzakelijk mitigerende maatregelen te nemen.

Het park vormt voor algemene vogelsoorten geschikt foerageergebied. Deze soorten kunnen broedgelegenheid vinden in de bomen en struiken binnen het plangebied. De voorgenomen werkzaamheden hebben geen negatieve effecten tot gevolg ten aanzien van broed- en foerageergebied. Negatieve effecten ten aanzien van broedende vogels kunnen worden voorkomen door eventuele kap/snoei van bomen en/of struiken buiten het broedseizoen uit te voeren. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met half juli.

De gebouwen bieden mogelijkheden voor nestplekken van huismussen. Derhalve kan de aanwezigheid van nesten van huismussen niet worden uitgesloten. Nesten van huismussen zijn jaarrond beschermd. De voorgenomen werkzaamheden kunnen vernietiging van deze nesten tot gevolg hebben. Hiervoor is een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig. Ter ondersteuning van de aanvraag van deze ontheffing is nader onderzoek nodig om het aantal en de locaties van eventuele nesten vast te stellen. Het onderzoek naar huismussen is aansluitend aan deze toets flora en fauna uitgevoerd.

De gebouwen bieden mogelijkheden voor nestplekken van gierzwaluwen. Nesten van gierzwaluwen zijn jaarrond beschermd. Nader onderzoek dient uit te wijzen of er daadwerkelijk nesten van gierzwaluw aanwezig zijn in de gebouwen. Op basis van de resultaten van het nader onderzoek kan worden bepaald of er negatieve effecten optreden en welke vervolgstappen nodig zijn. Het onderzoek naar gierzwaluwen is aansluitend aan deze toets flora en fauna uitgevoerd.

Mogelijk behoort het plangebied tot het grotere leefgebied van de eekhoorn (FFtabel 2). Verblijfplaatsen van deze soort zijn niet aangetroffen. De voorgenomen plannen hebben geen negatieve effecten tot gevolg ten aanzien van de mogelijk voorkomende eekhoorn. In de nieuwe situatie blijft het plangebied geschikt als leefgebied voor deze soort.

De mogelijk in het plangebied voorkomende vleermuizen zijn strikt beschermd. Vleermuizen kunnen foerageren rond de bomen in het park. De voorgenomen werkzaamheden zullen geen negatieve effecten tot gevolg hebben ten aanzien van foeragerende vleermuizen.

De gebouwen bieden mogelijkheden voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Verblijfplaatsen van deze dieren zijn strikt beschermd. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen of verblijfplaatsen van vleermuizen daadwerkelijk aanwezig zijn in de gebouwen. Op basis van de resultaten van het nader onderzoek kan worden bepaald of negatieve effecten optreden en welke vervolgstappen nodig zijn. Het onderzoek naar vleermuizen is aansluitend aan deze toets flora en fauna uitgevoerd.

Tabel 1. Samenvatting conclusie

Soort(groep)	Bescherming	Functie plangebied	Mogelijk effect	Ontheffing	Maatregelen
Amfibieën	FFtabel 1	Landhabitat	Nee	Nee	-
Grondgebonden zoogdieren	FFtabel 1	Leefgebied	Nee	Nee	-
Eekhoorn	FFtabel 2	Leefgebied	Nee	Nee	-
Vogels	Vogels (nest niet jaarrond beschermd)	Broed- en foerageergebied	Ja	Nee, mits maatregelen worden gevolgd	Eventueel kappen van bomen en struiken uitvoeren buiten broedseizoen.
Huismus	Vogels (nest jaarrond beschermd)	Broed- en foerageergebied	Ja	Mogelijk	Nader onderzoek (reeds uitgevoerd)
Gierzwaluw	Vogels (nest jaarrond beschermd)	Nestplek	Ja	Mogelijk	Nader onderzoek (reeds uitgevoerd)
Vleermuizen	FFtabel 3	Foerageergebied	Nee	Nee	-
Vleermuizen	FFtabel 3	Verblijfplaats	Ja	Mogelijk	Nader onderzoek (reeds uitgevoerd)

Literatuur

- + Bos F., M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff, De Vlinderstichting, 2006. De dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea). Nederlandse Fauna 7. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.
- + Creemers R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (RAVON) (redactie). 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland, Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey Nederland, Leiden.

- + Korsten, E. en Regelink J.R. Herkennen van potentiële vleermuiswaarden: in het kader van quickscans en andere ecologisch vooronderzoek. Zoogdiervereniging- rapport 2010.44. Zoogdiervereniging, Nijmegen.
- + Limpens, H., K. Mostert, W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen, onderzoek naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- + Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Brochure: Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten, 22 februari 2005.
- + Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. De Nederlandse libellen (Odonata). Nederlandse Fauna 4. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.

www.vlindernet.nl

www.waarneming.nl

www.telmee.nl

www.zoogdiervereniging.nl

www.libellennet.nl

www.eis-nederland.nl

www.ravon.nl