




Model:eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Groep:hoofdgroep
 Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal - RMW-2006

Id	Omschrijving	Maaiveld	Hoogte definitie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
01		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
02		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
03		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
04		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
05		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
06		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
07		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
08		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: eerste model - versie van gebied - gebied
 Bijdrage van Groep Vanwege President Kennedystraat op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Iden
01_A		1,5	51,6	48,9	43,5	52,8
01_B		4,5	51,3	48,6	43,1	52,4
01_C		7,5	50,7	48,0	42,6	51,8
02_A		1,5	50,3	47,6	42,1	51,4
02_B		4,5	52,3	49,6	44,2	53,4
02_C		7,5	51,6	48,9	43,5	52,7
03_A		1,5	31,2	28,5	23,1	32,3
03_B		4,5	37,4	34,7	29,2	38,5
03_C		7,5	39,7	37,1	31,6	40,9
04_A		1,5	25,8	23,1	17,7	26,9
04_B		4,5	28,0	25,4	19,9	29,2
04_C		7,5	30,7	28,0	22,6	31,9
05_A		1,5	22,8	20,1	14,7	24,0
05_B		4,5	24,5	21,8	16,3	25,6
05_C		7,5	25,3	22,6	17,1	26,4
06_A		1,5	16,4	13,7	8,3	17,5
06_B		4,5	--	--	--	--
06_C		7,5	--	--	--	--
07_A		1,5	8,3	5,6	0,2	9,5
07_B		4,5	--	--	--	--
07_C		7,5	--	--	--	--
08_A		1,5	33,9	31,2	25,7	35,0
08_B		4,5	35,1	32,5	27,0	36,3
08_C		7,5	35,9	33,2	27,8	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van Groep Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Iden
01_A		1,5	7,4	4,7	-0,7	8,6
01_B		4,5	11,9	9,3	3,8	13,1
01_C		7,5	--	--	--	--
02_A		1,5	12,9	10,2	4,8	14,0
02_B		4,5	15,0	12,3	6,9	16,2
02_C		7,5	--	--	--	--
03_A		1,5	21,1	18,4	13,0	22,3
03_B		4,5	25,5	22,8	17,4	26,6
03_C		7,5	25,8	23,1	17,7	26,9
04_A		1,5	23,7	21,0	15,6	24,9
04_B		4,5	27,8	25,1	19,6	28,9
04_C		7,5	29,6	27,0	21,5	30,8
05_A		1,5	30,3	27,6	22,1	31,4
05_B		4,5	36,0	33,3	27,9	37,2
05_C		7,5	38,6	36,0	30,5	39,8
06_A		1,5	51,2	48,5	43,1	52,4
06_B		4,5	50,7	48,0	42,6	51,8
06_C		7,5	50,1	47,4	42,0	51,2
07_A		1,5	45,0	42,3	36,8	46,1
07_B		4,5	45,0	42,3	36,9	46,1
07_C		7,5	44,9	42,3	36,8	46,1
08_A		1,5	--	--	--	--
08_B		4,5	--	--	--	--
08_C		7,5	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model:eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Groep:hoofdgroep
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp Zvevend Refl.															
					500 Refl.	250 Refl.	125 Refl.	63 Refl.	31,5 Refl.	16 Refl.	8 Refl.	4 Refl.	2 Refl.	1 Refl.	0,5 Refl.	0,25 Refl.	0,125 Refl.	0,063 Refl.	0,031 Refl.	
01		8,00	-3,46	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02		8,00	-2,99	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03		8,00	-2,73	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04		8,00	-2,46	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05		8,00	-2,20	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06		8,00	-1,40	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07		8,00	-1,29	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08		8,00	-1,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09		8,00	-3,45	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		8,00	-0,61	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		10,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		8,00	-6,56	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		8,00	-5,80	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		8,00	-5,05	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		8,00	-4,05	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		8,00	-3,38	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		8,00	-2,92	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18		8,00	-2,54	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		8,00	-2,04	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		8,00	-1,59	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21		8,00	-0,97	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22		8,00	-0,13	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model:eerste model - versie van Gebied - Gebied
Groep:hoofdgroep
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Bf
01		0,00
02		0,00
03		0,00

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Groep	item ID	ID groep	Id	Omschrijving	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	47	2	01		Polylijn	185314,76	315184,17	185314,79
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	48	2	02		Polylijn	184891,31	315604,12	184894,52
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	49	2	03		Polylijn	185312,06	315185,47	185312,35
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	51	2	04		Polylijn	185258,59	315119,31	185299,67
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	53	2	05		Polylijn	185256,66	315121,32	185304,83
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	54	2	06		Polylijn	185454,03	315210,08	185598,33
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	55	2	07		Polylijn	185561,76	315026,53	185607,79
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	56	2	08		Polylijn	185365,18	315035,71	185364,84
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	57	2	09		Polylijn	185362,14	315052,82	185362,03

Model: eerste model
 Groep: hoofdgroep
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Groep	Y-n	H-1	H-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	HDef.	Nodes	lengte
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	315184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	5	764,11
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	315604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	7	4701,87
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	315185,72	-4,00	-4,00	--	0,00	0,00	Absoluut	7	778,14
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	314934,21	-3,50	0,50	--	0,00	0,00	Absoluut	4	344,46
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	314932,43	-4,00	0,00	--	0,00	0,00	Absoluut	4	351,96
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	315283,69	-4,00	-10,00	--	0,00	0,00	Absoluut	2	161,99
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	315271,40	0,00	-10,00	--	0,00	0,00	Absoluut	3	354,54
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	315055,52	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	Absoluut	5	440,26
Vanwege Beatrixlaan/Irenestraat	315052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	5	454,60

Model:eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Groep:hoofdgroep
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO	H	ISO	maaiveldhoogte	HDef.	Invoertype	Hbron	Ch	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Intensiteit
01	President Kennedystraat		0,00		--	Relatief	Verdeling	0,75	0,00	Fijn	50	50	50	50	832,20
02	Beatrixlaan/Irenestraat		0,00		--	Relatief	Verdeling	0,75	0,00	Fijn	--	50	50	50	500,00

Model:eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Groep:hoofdgroep
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%Int. (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)
01	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--
02	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--

Model:eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Groep:hoofdgroep
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	IE	(D)	63
01	--	--	--	52,47	28,25	8,07	--	1,08	0,58	0,17	--	0,54	0,29	0,08	--	--	75,37	
02	--	--	--	31,52	16,98	4,85	--	0,65	0,35	0,10	--	0,32	0,18	0,05	--	--	73,15	

Model:eerste model - versie van Gebied - Gebied

Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Id	LE (D)	125	LE (D)	250	LE (D)	500	LE (D)	1k	LE (D)	2k	LE (D)	4k	LE (D)	8k	LE (A)	63	LE (A)	125	LE (A)	250	LE (A)	500	LE (A)	1k	LE (A)	2k	LE (A)	4k	LE (A)	8k	LE (N)	63
01	80,76		86,44		90,09		96,33		94,98		87,09		79,57		72,68		78,07		83,75		87,41		93,64		92,29		84,40		76,88		67,24	
02	78,55		84,23		87,88		94,12		92,76		84,88		77,36		70,47		75,86		81,54		85,19		91,43		90,07		82,19		74,67		65,02	

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
Groep: hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

[illegible]