



Akoestisch onderzoek

Wegverkeer-, spoorweg-, en
industrielawaai Molenhoek,
gemeente Mook en Middelaar

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0474506.100
definitief revisie 01
25 april 2023

Akoestisch onderzoek

Wegverkeer-, spoorweg-, en industrielawaai Molenhoek, gemeente Mook en Middelaar

projectnummer 0474506.100

definitief revisie 01

25 april 2023

Auteurs

Bernice Kuijpers

Opdrachtgever

Van de Klok Wonen BV

T.a.v. de heer M. Geerts

Postbus 40018

6504 AA Nijmegen

Gecontroleerd

Raphuel Pellegrom

datum

25 april 2023

beschrijving

concept

vrijgave

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Wettelijk kader	6
2.1	Wegverkeerlawaaai en spoorweglawaaai	6
2.1.1	Geluidzone	6
2.1.2	Geluidnormen	6
2.1.3	Aftrek op basis van artikel 110g, Wet geluidhinder	7
2.1.4	30 km/uur wegen	8
2.2	Industrielawaai	8
2.3	Cumulatie	8
2.4	Geluidbeleid Gemeente Mook en Middelaar	8
3	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	9
3.1	Onderzoeksgebied	9
3.2	Rekenmethode	11
3.3	Uitgangspunten	11
4	Resultaten, toetsing en maatregelen	13
4.1	Wegverkeerlawaaai en spoorweglawaaai – nieuwe woningen	13
4.1.1	Mogelijke geluidreducerende maatregelen	14
4.2	Wegverkeerlawaaai – reconstructie	17
4.2.1	Uitstraling	18
4.3	Industrielawaai – Haven Cuijk	18
4.4	Cumulatie	19
4.5	Vast te stellen hogere waarden	19
5	Conclusie en advies	21
5.1	Wegverkeerlawaaai en spoorweglawaaai – nieuwe woningen	21
5.1.1	Geluidreducerende maatregelen	21
5.2	Wegverkeerlawaaai - reconstructie	22
5.3	Industrielawaai – Haven Cuijk	22
5.4	Cumulatie	22
5.5	Vast te stellen hogere waarden	22
	Bijlage 1 Invoergegevens	25
	Bijlage 2 Rekenresultaten	27
	Bijlage 3 Rekenresultaten met maatregelen	29
	Bijlage 4 Vast te stellen hogere waarden met cumulatieve geluidbelasting	31

1 Inleiding

KlokGroep Bouw en Ontwikkeling BV, Janssen Bouwontwikkeling en Bouw- en aannemersbedrijf Adri Spanjaards BV zijn gezamenlijk gestart met de ontwikkeling van circa 250 woningen in Molenhoek. De ligging van de ontwikkeling is weergegeven in Figuur 1.1. De locatie maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan “Het Lierdal” en heeft daarin de bestemmingen ‘Agrarisch’, ‘Bedrijf’, ‘Groen’, ‘Recreatie – Volkstuin’ en ‘Verkeer’. De ontwikkeling is niet mogelijk binnen de kaders van de geldende bestemmingsplannen. Om de voorgenoemde ontwikkeling mogelijk te maken dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. Een van de benodigde onderzoeken ter opstelling van het nieuwe bestemmingsplan is het akoestisch onderzoek.



Figuur 1.1 Locatie van de ontwikkeling van circa 250 woningen in Molenhoek.

Het akoestisch onderzoek valt uiteen in een drietal onderzoeken:

- Een reconstructieonderzoek omwille van de aanpassing van de provinciale weg (gericht op bestaande geluidgevoelige objecten);
- Een onderzoek wegverkeerlawaaï en spoorweglawaaï voor de nieuw te projecteren woningen in het plangebied in de nabijheid van de gezoneerde wegen en spoorweg;
- En een onderzoek industriellawaai voor de nieuw te projecteren woningen in de geluidszone industriellawaai aan de zuidwestkant van het plangebied.

Het doel van het akoestisch onderzoek is het toetsen van de geluidbelastingen aan de normering in de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wanneer de wettelijk gestelde grenswaarden worden overschreden, is beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en of er een hogere waarde moet worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze, resultaten en daaruit volgende conclusies van het akoestisch onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 2 is het juridische kader en de procedure beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeergegevens, zijn

weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen, toetsing en eventuele maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en advies in hoofdstuk 5.

In revisie 01 van dit rapport is onderzoek naar de geluidbelasting als gevolg van de nabijgelegen spoorwegverbinding Cuijk – Nijmegen toegevoegd. Daarnaast is een beschouwing van de geluidbelasting als gevolg van de (nieuwe) niet-gezoneerde wegen op de bestaande geluidgevoelige gebouwen toegevoegd.

2 Wettelijk kader

2.1 Wegverkeerlawaai en spoorweglawaai

2.1.1 Geluidzone

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs de weg is geregeld in artikel 74 Wet geluidhinder en is gerelateerd aan het aantal rijstroken en het type van de weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg.

De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedtes wegverkeer.

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200	250
3 of 4	-	400
3 of meer	350	-
5 of meer	-	600

De relevante gezoneerde wegen in dit onderzoek betreffen de Rijksweg (N271), en de Oosterkanaaldijk/Halderweg. De Rijksweg heeft twee rijstroken en is gelegen in stedelijk gebied. Deze heeft daarmee een zonebreedte van 200 m. De Oosterkanaaldijk/Halderweg is gelegen in buitenstedelijk gebied en heeft één rijstrook, waaruit een zonebreedte van 250 m volgt. Op de Middelweg en Lindenlaan geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Deze wegen zijn daarmee niet gezoneerd.

De breedte van de geluidzone langs spoorwegen (in dit geval aangegeven op de geluidplafondkaart) is geregeld in artikel 1.4 Besluit geluidhinder. Deze is afhankelijk van het geluidproductieplafond. In dit geval liggen een aantal te realiseren geluidgevoelige bestemmingen aan de zuidzijde van het plangebied binnen de zone van de nabijgelegen spoorweg.

Binnen de zone van een (spoor)weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen.

2.1.2 Geluidnormen

De berekende geluidbelasting als gevolg van wegverkeerlawaai dient getoetst te worden aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder. Indien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (ook wel voorkeurswaarde genoemd) wordt overschreden, dan dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, dan kan onder bepaalde voorwaarden een hogere waarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Voor alle woningen en andere geluidgevoelige gebouwen waarvoor het bevoegd gezag een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen en andere geluidgevoelige gebouwen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in hoofdstuk VIIIb van de Wet geluidhinder.

Geluidnormen bij nieuwe woningen

In artikel 82 Wet geluidhinder en volgende zijn de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties. In artikel 4.9 Besluit geluidhinder zijn de grenswaarden vermeld met betrekking tot spoorwegen. In Tabel 2.2 is aangegeven welke geluidgrenswaarden op de plansituatie van toepassing zijn.

Tabel 2.2: Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen langs een bestaande weg.

Status van de woning	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	
		Binnenstedelijk	Buitenstedelijk
Nieuw te bouwen woningen, a.g.v. wegen	48	63	53
Woningen, a.g.v. spoorwegen	55	68	68

Geluidnormen bij reconstructie van wegen

Bij reconstructie is de normering afhankelijk van de situatie voorafgaand aan het wijzigen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in de artikelen 100, 100a en 100b van de Wet geluidhinder. In tabel 2.3 zijn deze waarden weergegeven.

Tabel 2.3: Grenswaarden voor geluidgevoelige gebouwen bij reconstructie en sanering

Situatie	Ten hoogste toegestane geluidbelasting
Heersende waarde <48 dB	48 dB
Eerdere hogere waarde vastgesteld	Laagste van: • Heersende waarde (met drempelwaarde 48) • Hogere (vastgestelde) waarde
Woning aanwezig, in aanbouw of geprojecteerd vanaf 1-1-2007 en geen eerdere hogere waarde vastgesteld	48 dB
Overige gevallen	Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)
Maximale vast te stellen hogere waarde	Ten hoogste toegestane geluidbelasting +5 dB (met plafondwaarde 68 dB)
Nog te saneren saneringssituatie (woningen)	48 dB

Er is sprake van een reconstructie¹ in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB (onafgerond 1,50 dB) of meer bedraagt.

Uitstraling

Op basis van artikel 99, lid 2, Wet geluidhinder dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Op deze wegvakken is geen geluidnorm van toepassing.

2.1.3 Aftrek op basis van artikel 110g, Wet geluidhinder

Artikel 110g Wet geluidhinder beschrijft een aftrek die toegepast mag worden op de geluidbelasting vanwege wegverkeer. Met behulp van deze aftrek wordt geanticipeerd op stiller wordende voertuigen. De hoogte van de aftrek is verwoord in artikel 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012". De te hanteren aftrek varieert van 2 t/m 5 dB, en is afhankelijk van de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen en de hoogte van de geluidbelasting. Bij een verschilberekening is de aftrek ook afhankelijk van een eerder vastgestelde hogere waarde (en de daarbij gehanteerde aftrek).

De gezoneerde wegen in het onderliggende onderzoek betreffen wegen waarop een maximumsnelheid van 50 of 60 km/uur geldt. Voor deze wegen geldt een aftrek van 5 dB.

¹ De reconstructie van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg: bijvoorbeeld het verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten. Indien de wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluid reducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

2.1.4 30 km/uur wegen

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij het opstellen van een bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te worden gemaakt. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Daartoe is in dit onderzoek ook getoetst aan de woningen binnen de (niet-wettelijke) zone van de Middelweg en de Lindenlaan. Ook de nieuw aan te leggen wegen binnen het plangebied zijn in beschouwing genomen. Hierbij wordt getoetst in analogie met de Wet geluidhinder.

2.2 Industrielawaai

Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen de geluidzone van industrieterrein Haven Cuijk. Ingevolge de Wet geluidhinder is in het bestemmingsplan om het industrieterrein een geluidzone vastgesteld, waarbuiten de geluidbelasting van de gezamenlijke bedrijven op het industrieterrein niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde.

Voor geluidgevoelige bestemmingen buiten het industrieterrein, maar in de geluidzone zijn – onder bepaalde voorwaarden – hogere geluidbelastingen toegestaan (zogenaamde “hogere waarden”). Indien het treffen van maatregelen aan de bron en/of overdracht onvoldoende soelaas biedt dan wel stuit op overwegende bezwaren, dan kan een zogenaamde hogere waarde worden vastgesteld (tot een wettelijk maximum van 55 dB(A)).

2.3 Cumulatie

Indien een geluidgevoelig gebouw, waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting zal worden. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag dient dan te motiveren dat er geen onacceptabele cumulatieve effecten optreden. Voor cumulatie geldt geen wettelijke grenswaarde.

2.4 Geluidbeleid Gemeente Mook en Middelaar

De gemeente Mook en Middelaar heeft geen gemeentelijk hogere waardenbeleid. Het besluit om een hogere waarde vast te stellen wordt door het college van burgemeester en wethouders genomen. Een vaststelling van hogere waarden is alleen mogelijk indien maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, of als ze stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij dient het besluit te worden gemotiveerd.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied


De ontwikkeling omvat de bouw van circa 250 woningen in Molenhoek. Er zijn zowel appartementen als grondgebonden woningen (rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen en patio-woningen) geprojecteerd. De appartementen aan de Rijksweg bestaan uit 4 bouwlagen. De appartementen aan de Maas bestaan uit 4 tot 6 bouwlagen. Deze zijn met 6 bouwlagen in het rekenmodel opgenomen. De geprojecteerde gebouwen hebben een hoogte van 8,5 tot 18 m. Het bouwplan is weergegeven in Figuur 3.1.



Figuur 3.1 Ligging van het plangebied met (voorlopig) bouwplan, en nabijgelegen spoorweg, gezoneerde en niet-gezoneerde wegen.

Het voorliggende bouwplan betreft een voorlopig ontwerp. Akoestisch gezien sluiten de bouwvlakken in het bestemmingsplan idealiter aan op het bouwplan. Daarop kunnen vervolgens hogere waarden worden vastgesteld. In dit geval biedt het bestemmingsplan nog enige flexibiliteit in het stedenbouwkundig ontwerp. Daarom zijn in dit geval de bouwvlakken met gebouwen 0,5 m richting de maatgevende bron verschoven. Hierop is een worst-case berekening gemaakt. De toets voor nieuwe woningen met betrekking tot wegverkeerlawaai en spoorweglawaai is verder uitgevoerd in paragraaf 4.1.

Het plangebied is gelegen nabij de gezoneerde Rijksweg N271 en de Oosterkanaaldijk/Halderweg. Een deel van de Rijksweg wordt gewijzigd; er wordt een rotonde aangelegd. Hiertoe wordt een reconstructietoets uitgevoerd, verder uitgewerkt in paragraaf 4.2. Het ontwerp van de rotonde is weergegeven in Figuur 3.2.



Figuur 3.2 Ontwerp van de rotonde als wijziging aan de Rijksweg N271.

Verder zijn in de nabijheid van het plangebied een aantal bedrijven gelegen, en ligt een deel van het plangebied binnen de zone van industrieterrein Haven Cuijk. De zones met betrekking tot nabijgelegen bedrijven en het industrieterrein zijn weergegeven in Figuur 3.3. De toets met betrekking tot het industrieterrein Haven Cuijk is verder uitgewerkt in paragraaf 4.3. De beoordeling van de (werkruimte van) nabijgelegen bedrijven is uitgewerkt in paragraaf 4.4.



Figuur 3.3 Geluidzone van industrieterrein Haven Cuijk.

3.2 Rekenmethode

Berekeningen met betrekking tot wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd conform Standaard RekenMethode II (SRM2) uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De berekeningen voor industrielawaai zijn uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI). In beide gevallen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu v2022.1.

3.3 Uitgangspunten

Verkeersgegevens

Om het effect van de fysieke wijziging van de Rijksweg op de geluidbelasting bij de geluidgevoelige objecten in kaart te brengen, is de geluidbelasting berekend in de volgende jaren:

- 2021 – heersende situatie;
- 2033 – toekomstige projectsituatie (10 jaren na openstelling).

Voor de toets aan het bouwplan (nieuw te bouwen woningen) is de toekomstige projectsituatie beschouwd.

De verkeersgegevens van de wegen zijn aangeleverd door Goudappel. Het betreft modelgegevens voor 2020 (uitgaande van de verkeerssituatie zonder het effect van de coronapandemie) en 2032. Voor de omrekening van de etmaalwaarden naar 2021 en 2033 respectievelijk gaat de wegbeheerder uit van een autonome groei van 0,5% per jaar. De Oosterkanaaldijk/Halderweg betreft een voor auto's doodlopende weg die niet in het aangeleverde verkeersmodel is opgenomen. Hierop bevindt zich enkel bestemmingsverkeer richting een volkstuin. Voor het verkeer op deze weg is een schatting gedaan door de gemeente Mook en Middelaar op basis van de bezoekers aan de volkstuin. Voor de verkeersgeneratie als gevolg van het plan is uitgegaan van 7,8 bewegingen per woning per etmaal. Hierbij is het uitgangspunt dat 50% van deze bewegingen zich via de Rijksweg in zuidelijke richting afhandelt, en 50% zich via de Rijksweg in noordelijke richting afhandelt. In tabel 3.1 is een globaal overzicht van de verkeerscijfers opgenomen. In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven.

Tabel 3.1 Globale verkeersgegevens rondom plangebied.

Wegvak	Intensiteit 2021 [mvt/etmaal]	Intensiteit 2032 [mvt/etmaal]	Max. snelheid [km/uur]	Wegdekverharding
Rijksweg N271	11.495 – 12.060	12.906 – 14.770	50	Referentiewegdek Dunne deklagen B
Middelweg	1.575	1.605	50	Referentiewegdek
Lindenlaan	115	115	30	Referentiewegdek
Stationstraat	1.515	1.573	30	Referentiewegdek
Ontsluitingsweg	0	1.950	30	Referentiewegdek
Oosterkanaaldijk/Halderweg	20	20	60	Referentiewegdek

Eerder vastgestelde hogere waarden

Voor een aantal adressen zijn hogere waarden vastgesteld vanwege wegverkeerlawaai als gevolg van verkeer op de Rijksweg N271. Het betreft Bouwplan MOM-terrein te Molenhoek², en woningbouwontwikkeling Rijksweg 8 Molenhoek³. Hierin zijn hogere waarden vastgesteld voor Sterrenschans 50 en Rijksweg 8 (vier woningen), respectievelijk. De woningen liggen buiten de zone die volgt uit de wijziging aan de Rijksweg N271, en zijn daarom niet van verder belang voor in het voorliggende onderzoek.

Spoorweg

Op circa 200 m van het plangebied is de spoorwegverbinding Cuijk – Nijmegen gelegen. De gegevens omtrent de spoorweg zijn afkomstig uit het geluidregister spoor⁴, downloaddatum 27-03-2023.

Industrieterrein Haven Cuijk

Ten westen van het plangebied is Industrieterrein Haven Cuijk gevestigd. De zone van het industrieterrein loopt door het plangebied. Het geluidvermogen afkomstig van het industrieterrein is zo gemodelleerd dat de geluidbelasting aan de rand van de geluidzone nog voldoet aan de grenswaarden voor industrielawaai, als uitgezet in paragraaf 2.2.

² Bouwplan MOM-terrein te Molenhoek Onderzoek wegverkeerlawaai, referentie: TKe/TKe/KS/VB 877-1-NO, Peutz, 24 november 2015

³ Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen woningbouwontwikkeling Rijksweg 8 Molenhoek, Rapportnr. M19 270.401.1, K+ Adviesgroep bv, 24 juni 2019

⁴ <http://www.geluidregisterspoor.nl/>

4 Resultaten, toetsing en maatregelen


Met behulp van het rekenmodel zijn berekeningen gedaan met betrekking tot wegeverkeerslawaai en industriellawaai. In paragraaf 4.1 is de geluidbelasting op de geprojecteerde woningen als gevolg van verkeer op de bestaande wegen uitgezet, en getoetst aan de wettelijke normen als beschreven in paragraaf 2.1.2. In paragraaf 4.2 is de reconstructietoets weergegeven met betrekking tot de wijzigingen aan de Rijksweg N271. In paragraaf 4.3 is de geluidbelasting als gevolg van industrieterrein Haven Cuijk inzichtelijk gemaakt. Tenslotte is in paragraaf 4.4 de beoordeling van de (werkruimte van) nabijgelegen bedrijven uitgewerkt. Waar nodig zijn geluidreducerende maatregelen besproken.

4.1 Wegverkeerslawaai en spoorweglawaai – nieuwe woningen

De geprojecteerde woningen binnen het plangebied dienen te worden getoetst aan de geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de nabijgelegen gezoneerde wegen en spoorweg. Ook de geluidbelasting als gevolg van de niet-gezoneerde wegen is inzichtelijk gemaakt, en beoordeeld naar analogie met de Wet geluidhinder. Het voorliggende bouwplan betreft een voorlopig ontwerp.

Rijksweg N271

De geluidbelasting op de geprojecteerde gevels als gevolg van het verkeer op de Rijksweg N271 is berekend. De hoogste geluidbelasting als gevolg van het verkeer op deze weg bedraagt 68 dB (exclusief ex artikel 110g Wet geluidhinder). Inclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder bedraagt de geluidbelasting 63 dB. Hiermee wordt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting overschreden. Dit is het geval bij 91 woningen (uitgaande van woningen van elk één bouwlaag in het geval van de appartementsgebouwen). Er is geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde als gevolg van het verkeer op de Rijksweg N271. In Figuur 4.1 zijn de toetspunten weergegeven waar een overschrijding als gevolg van het verkeer op de Rijksweg N271 plaatsvindt. De hoogste geluidbelasting is berekend bij de appartementen voor sociale huur. Bij de overige woningen is de geluidbelasting maximaal 53 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder).



Figuur 4.1 Toetspunten met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Rijksweg N271.

Gezien de berekende geluidbelasting als gevolg van verkeer op deze weg worden mogelijke geluidreducerende maatregelen voor deze weg onderzocht. Een uitgebreide resultatentabel is weergegeven in Bijlage 2.

Oosterskanaaldijk/Halderweg

De geluidbelasting op de geprojecteerde gevels als gevolg van het verkeer op de Oosterskanaaldijk/Halderweg is berekend. De hoogste geluidbelasting als gevolg van het verkeer op deze weg bedraagt 39 dB (exclusief ex artikel 110g Wet geluidhinder). Inclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder bedraagt de geluidbelasting 34 dB, waarmee wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Verdere toetsing met betrekking tot deze weg is niet benodigd.

Niet-gezoneerde wegen

De geluidbelasting op de geprojecteerde gevels als gevolg van het verkeer op de niet-gezoneerde wegen is berekend. De ontsluitingsweg, die door het plangebied loopt, is hierin maatgevend. In de berekening is voor deze weg uitgegaan van referentiewegdek. Als gevolg van het verkeer op de ontsluitingsweg is er daarmee sprake van een geluidbelasting van maximaal 52 dB (inclusief 5 dB aftrek ex art 110g Wet geluidhinder). In dit geval wordt niet voldaan aan de 48 dB-norm naar analogie met de Wet geluidhinder.

Gezien de berekende geluidbelasting als gevolg van verkeer op deze weg adviseren wij geluidreducerende maatregelen voor deze weg in overweging te nemen. Gezien de berekende geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de ontsluitingsweg wordt, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, ook de geluidbelasting op de gevels van de bestaande bebouwing onderzocht. Hierbij wordt, net als in het geval van de nieuwe woningen, getoetst naar de systematiek van de Wet geluidhinder. Dit houdt in dat er zonder meer sprake is van een goede ruimtelijke ordening als de geluidbelasting aan de gevel van de woningen maximaal 48 dB bedraagt (inclusief aftrek artikel 110g naar analogie met de Wet geluidhinder).

Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst berekende geluidbelasting als gevolg van de nieuwe ontsluitingsweg 49 dB bedraagt op de gevel van de bestaande woningen (hetgeen voorkomt aan de Spijkerweg 5). Inclusief aftrek naar analogie met de Wet geluidhinder bedraagt de geluidbelasting maximaal 44 dB. Hiermee wordt voldaan aan de normen naar analogie met de Wet geluidhinder, en is te stellen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening nabij de bestaande woningen.

Spoorwegverbinding Cuijk – Nijmegen

Het plangebied is gedeeltelijk gelegen binnen de zone van spoorwegverbinding Cuijk – Nijmegen. De geluidbelasting op de geprojecteerde gevels als gevolg van de spoorweg is berekend. De hoogst berekende geluidbelasting als gevolg van de spoorweg bedraagt 54 dB, waarmee wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 55 dB uit het Besluit geluidhinder. Verdere toetsing of maatregelonderzoek met betrekking tot de nabijgelegen spoorweg is hiermee niet benodigd.

4.1.1 Mogelijke geluidreducerende maatregelen

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere waarden kunnen worden vastgesteld. Er kan uitsluitend een hogere waarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege verkeer op een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van een geluidscherm of grondwal;
- Maatregelen ter plaatse van de ontvanger, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van gevelgeluidwering.

Als gevolg van het verkeer op de Rijksweg N271 wordt bij de geprojecteerde woningen binnen het plangebied de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB overschreden. Ook de geluidbelasting als gevolg van verkeer

op het Ontsluitingsweg is hoger dan 48 dB (inclusief aftrek naar analogie met artikel 110g, Wet geluidhinder). Daartoe worden mogelijke geluidreducerende maatregelen voor deze wegen onderzocht.

4.1.1.1 Bronmaatregelen

Rijksweg N271


Op de Rijksweg N271 is momenteel ter hoogte van het plangebied Dicht Asfalt Beton (DAB) gelegen. Ten noorden van km 124,4 is Dunne Deklagen B gelegen. DAB kan vervangen worden door een geluidreducerende wegdekverharding. De lengte van de bronmaatregel is gebaseerd op de afstand d tussen de bron en de ontvanger die profijt moet hebben van de maatregel. De lengte waarover de maatregel voor de ontvanger akoestisch gezien zinvol is, is $4 \times d$. In dit geval is ervoor gekozen de voorgestelde maatregel aan te laten sluiten op de bestaande maatregel. Er worden twee varianten bronmaatregelen onderzocht:

- Dunne Deklagen B over een lengte van 350 m;
- SMA NL8 G+ over een lengte van 555 m.


Het verschil in maatregellengte heeft zijn oorsprong in het feit dat Dunne Deklagen B sneller aan slijtage onderhevig is, en daarom niet wordt ingezet bij wringend verkeer. De maatregel wordt daarom ingezet tot circa 20 m voor de nieuw aan te leggen rotonde die de aansluiting vormt met de ontsluitingsweg. Wegdektype SMA NL8 G+ heeft een lager geluidreducerend effect, maar kan beter tegen wringend verkeer. Dit wegdektype kan daardoor wel over de gehele akoestisch optimale maatregellengte worden geplaatst, en is in dit geval een effectievere maatregel. De geluidbelasting als gevolg van de Rijksweg N271 na toepassing van de maatregelvarianten zijn samengevat weergegeven in Tabel 4.1. Een uitgebreide resultatentabel is weergegeven in Bijlage 3.

Tabel 4.1 Effecten van maatregelen als voorgesteld voor de Rijksweg N271.

	Zonder maatregelen	Variant Dunne deklagen B	Variant SMA NL8 G+	Verschuiving van de gevel 10 m west*
# woningen met overschrijding	91	81	72	91
Maximale geluidbelasting (incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder) [dB]	63	62	60	60
Kostenindicatie maatregel(en) [euro]	n.v.t.	97.825	155.123	-



Figuur 4.2 Toetspunten met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Rijksweg N271, met bronmaatregel SMA NL8 G+.



Figuur 4.3 Toetspunten met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Rijksweg N271, met bronmaatregel Dunne deklagen B.

De wegbreedte ter hoogte van de maatregel bedraagt 6,5 m. De investeringskosten voor een geluidreducerend wegdektype worden gechat op circa 43 euro/m²⁵. De geschatte investeringskosten per maatregelvariant zijn opgenomen in Tabel 4.1. Bij herbestrating zijn de meerkosten van stillere wegdektypes zeer gering. Onderhoudskosten liggen doorgaans circa 15% hoger in vergelijking met DAB.

Ontsluitingsweg

De ontsluitingsweg betreft een nieuw aan te leggen weg. De geldende maximumsnelheid op deze weg bedraagt 30 km/uur. Een geluidreducerend wegdektype voor wegen met een dergelijke maximumsnelheid is in veel gevallen niet effectief. Enkel indien de nieuwe weg wordt aangelegd in elementenverharding (al dan niet in keperverband), wordt geadviseerd stille elementenverharding te overwegen.

4.1.1.2 Overdrachtsmaatregelen

Aansluitend op de bovengenoemde bronmaatregel wordt doelmatigheid van een overdrachtsmaatregel onderzocht. Een overdrachtsmaatregel zou met name effectief zijn ter hoogte van de appartementen voor sociale huur, hier is de geluidbelasting namelijk het hoogst. Echter, ter hoogte van deze woningen is een overdrachtsmaatregel hoogstwaarschijnlijk landschappelijk niet inpasbaar; er is in het voorliggend stedenbouwkundig plan niet genoeg ruimte om een geluidscherm of -wal in te passen. Een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op overwegende bezwaren.

4.1.1.3 Maatregelen bij de ontvanger

De geluidbelasting aan de appartementen voor sociale huur bedraagt maximaal 63 dB. Indien bronmaatregelen worden toegepast kan dit worden verlaagd tot maximaal 60 dB. Gezien de hoogte van de geluidbelasting worden verdere maatregelen bij de ontvanger besproken. Hierbij kan worden gedacht aan de aanpassing van het bouwplan, zo dat de geluidkwaliteit nabij de woningen beter wordt.

Een optie is het verplaatsen van de ligging van de appartementen voor sociale huur, zodat deze verder van de Rijksweg komen te liggen. Bij een verschuiving van 10 m in westelijke richting wordt de geluidbelasting bij de woningen tot 3 dB verlaagd. Een verschuiving van 5 m leidt tot een vermindering in de geluidbelasting van 2 dB.

Daarnaast liggen de balkons van de appartementen momenteel aan de oostzijde van het gebouw. Dit is de zijde die het zwaarst geluidbelast is. Door de balkons en de geluidgevoelige ruimtes zo veel mogelijk aan de westzijde van het gebouw te plaatsen wordt meer gebruik gemaakt van de geluidluwe zijde van het gebouw. Dit zal de woon- en leefkwaliteit bij de woningen ten goede komen, en wordt daarom geadviseerd in overweging te nemen. Aanvullend hierop dient gevelgeluidweringsonderzoek te worden verricht, als verder beschreven in paragraaf 4.6.

4.2 Wegverkeerlawaai – reconstructie

Uit de rekenresultaten blijkt dat er geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder als gevolg van de wijzigingen aan de Rijksweg N271. Er is daarmee ook geen sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. De rekenresultaten voor de rekenpunten waar de grootste toename plaatsvindt zijn weergegeven in Tabel 4.2. Het totale overzicht is weergegeven in bijlage 2.

⁵ Kostentool SilentRoads, update december 2019 (<https://silentroads.nl/silentroadsng/kostentool>).

Tabel 4.2 Rekenresultaten Rijksweg N271, incl. aftrek op basis van artikel 110g Wet geluidhinder.

Toetspunt	Adres	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Hoogte boven maaiveld [m]	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting [dB]	Toename geluidbelasting [dB]
10_B	Rijksweg 31 Molenhoek	-	4,5	55,61	56,43	1
10_A	Rijksweg 31 Molenhoek	-	1,5	54,34	55,16	1
97_B	Rijksweg 35g Molenhoek	-	4,5	50,14	50,89	1
9_B	Rijksweg 31 Molenhoek	-	4,5	58,60	59,28	1
98_B	Rijksweg 35g Molenhoek	-	4,5	50,15	50,81	1

Gezien er geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder is verdere toetsing of maatregelafwegingen in het kader van het reconstructieonderzoek niet noodzakelijk.

4.2.1 Uitstraling

Op basis van artikel 99 lid 2 van de Wet geluidhinder dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'.

Om na te gaan of er bij de fysieke wijziging van de Rijksweg N271 een uitstraling van de reconstructie optreedt, is in dit geval gekeken naar de toekomstige situatie inclusief de fysieke wijziging en de heersende situatie. De verkeerscijfers voor beide situaties zijn opgenomen in Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Verkeeraantrekkende werking als gevolg van de fysieke wijziging en het plan.

Wegvak	Intensiteit 2021 heersende situatie [mvt/etmaal]	Intensiteit 2033 plansituatie [mvt/etmaal]	Toename [%]
Middelaan	1575	1605	1,9
Lindenlaan	115	115	0
Stationstraat	1515	1573	3,8
Oosterkanaaldijk/Halderweg	20	20	0
Rijksweg N271	12060	14764	22,4

*zonder toepassing van geluidreducerende wegdektypes.

Indien alle andere factoren die relevant zijn voor de berekening van het geluidniveau gelijk blijven, is een toename in verkeer van ongeveer 40% reden om een toename van 2 dB of meer in de geluidbelasting te verwachten. In de bovenstaande tabel is te zien dat de procentuele toenames in verkeersintensiteiten ruim onder de 40% blijft. Gezien de verkeersaantrekkende werking van de fysieke wijziging aan de Rijksweg N271 minimaal is (de toename is te wijten aan de woningbouw binnen het plan), is te stellen dat er op basis van bovenstaande verkeersgegevens geen sprake is van uitstraling van de reconstructie.

4.3 Industrielawaai – Haven Cuijk

De geluidbelasting als gevolg van industrieterrein Haven Cuijk is berekend aan de gevel van de geprojecteerde woningen. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 52 dB(A) bij een volledig benutte geluidzone. Binnen de geluidzone wordt daarmee niet overal voldaan aan de wettelijk vastgestelde normen. Dit is het geval bij 2 woningen, weergegeven in Figuur 4.4.



Figuur 4.4 Toetspunten met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van industrieterrein Haven Cuijk, bij een volledig benutte geluidzone.

Strikt gezien dienen maatregelen ter reductie van het geluid te worden onderzocht. Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn hier echter niet expliciet beschouwd. Een geluidzone is een planologisch instrument waarbij je op voorhand een duidelijke scheiding maakt tussen de verschillende functies (industrie en geluidgevoelig). De geluidzone mag te allen tijde volledig worden benut. Het treffen van bron- of overdrachtsmaatregelen treft daarom geen doel.

4.4 Cumulatie

Cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder vindt plaats indien er sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toegestane geluidbelasting als gevolg van meerdere (gezoneerde) bronnen. Dit is bij Molenhoek niet het geval, waardoor er geen sprake is van cumulatie als beschreven in het Reken en meetvoorschrift 2012.

Binnen het plan zijn er echter woningen die een geluidbelasting van hoger dan 48 dB ervaren als gevolg van verkeer op zowel de Rijksweg als de ontsluitingsweg die door het plangebied loopt. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting als gevolg van deze twee wegen berekend, en inzichtelijk gemaakt in Bijlage 4. Bevoegd gezag dient een oordeel te vellen over de hoogte van de cumulatieve geluidbelasting.

4.5 Vast te stellen hogere waarden

Uit de rekenresultaten blijkt dat er hogere waarden vastgesteld dienen te worden als gevolg van het verkeer op de Rijksweg N271, en als gevolg van het industrieterrein Haven Cuijk. De hoogte van de vast te stellen hogere waarden is (in het geval van de Rijksweg N271) afhankelijk van de geluidreducerende maatregelen die toegepast worden. Daarover moet nog een besluit genomen worden. In Tabel 4.4 zijn het aantal woningen en de maximale geluidbelasting per maatregelpakket op basis van het voorliggende bouwplan weergegeven. Deze zijn per adres weergegeven in Bijlage 4.

Tabel 4.4: Maximale geluidbelasting per weg, per maatregelvariant (incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder).

Bron		# woningen hogere waarden	Maximale geluidbelasting aan de gevel [dB]
Rijksweg N271	Zonder maatregelen	91	63
	350 m DDB	81	62
	555 m SMA NL8 G+	70	60
	Verschuiving appartementen 10 m	91	60
	Verschuiving appartementen 10 m + 350 m DDB	79	59
	Verschuiving appartementen 10 m + 555 m SMA NL8 G+	67	58
Haven Cuijk	Zonder maatregelen	2	52

Gevelgeluidwering

Voor de nieuwe woningen waarvoor burgemeester en wethouders van de gemeente een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden aangetoond dat deze woningen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de karakteristieke gevel geluidwering voldoen. Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit 2012 voor nieuw te bouwen woningen. De karakteristieke gevelgeluidwering dient gelijk te zijn aan de geluidbelasting minus 33 dB. Geadviseerd wordt de gevelgeluidwering af te stemmen op de totale gecumuleerde geluidbelasting (inclusief niet-gezoneerde wegen).

5 Conclusie en advies

KlokGroep Bouw en Ontwikkeling BV, Janssen Bouwontwikkeling en Bouw- en aannemersbedrijf Adri Spanjaards BV zijn gezamenlijk gestart met de ontwikkeling van circa 250 woningen in Molenhoek. Onderdeel van het plan is zowel de bouw van de nieuwe woningen, als de aanleg van een nieuwe rotonde aan de Rijksweg N271 die de aansluiting vormt met het plangebied.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek benodigd. Het onderzoek omvat:

- Een reconstructieonderzoek omwille van de aanpassing van de provinciale weg (gericht op bestaande geluidgevoelige objecten);
- Een onderzoek wegverkeerlawaai en spoorweglawaai voor de nieuw te projecteren woningen in de nabijheid van de grotere wegen in het plangebied;
- Een onderzoek industrielawaai voor de nieuw te projecteren woningen in de geluidszone industrielawaai aan de zuidwestkant van het plangebied.

Het doel van het akoestisch onderzoek is het toetsen van de geluidbelastingen aan de normering in de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wanneer de wettelijk gestelde grenswaarden worden overschreden, is beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en of er een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

De resultaten en conclusies zijn per onderzoek beschreven.

5.1 Wegverkeerlawaai en spoorweglawaai – nieuwe woningen

Uit de toets wegverkeerlawaai voor nieuwe woningen volgens de Wet geluidhinder blijkt dat er bij verschillende geluidgevoelige objecten sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de Rijksweg N271. Inclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder bedraagt de geluidbelasting maximaal 63 dB. De maximaal vast te stellen hogere waarde wordt overschreden bij 91 woningen (uitgaande van woningen van elk één bouwlaag in het geval van de appartementsgebouwen). Er is geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde.

Voor de overige gezoneerde wegen wordt bij de nieuwe woningen voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Ook als gevolg van de nabijgelegen spoorwegverbinding is geen sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (van 55 dB uit het Besluit geluidhinder). Enkel bij de niet-gezoneerde ontsluitingsweg is er sprake van een geluidbelasting hoger dan 48 dB (inclusief aftrek naar analogie met artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelasting als gevolg van het verkeer op deze weg bedraagt (uitgegaan van referentiewegdek) maximaal 52 dB aan de gevel van de geprojecteerde woningen (inclusief aftrek naar analogie artikel 110g de Wet geluidhinder). Nabij de bestaande woningen bedraagt de geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de ontsluitingsweg minder dan 48 dB (inclusief aftrek naar analogie met artikel 110g Wet geluidhinder), waarmee te stellen in dat er bij deze woningen sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

5.1.1 Geluidreducerende maatregelen

Gezien de berekende geluidbelasting als gevolg van verkeer op de nabijgelegen wegen zijn geluidreducerende maatregelen onderzocht. Op de Rijksweg N271 zijn twee verschillende geluidreducerende wegdektypen onderzocht:

- Dunne Deklagen B over een lengte van 350 m;
- SMA NL8 G+ over een lengte van 555 m.

Dunne Deklagen B wordt ingezet tot 20 m voor de rotonde, SMA NL8 G+ kan worden ingezet over de gehele akoestisch optimale maatregellengte. Gezien de bronmaatregel in de vorm van SMA NL8 G+ over de gehele optimale maatregellengte kan worden toegepast is deze het meest effectief, en heeft deze akoestisch gezien de voorkeur.

Naast de geluidreducerende wegdektypes wordt geadviseerd een aanpassing van het bouwplan in overweging te nemen, waarin de gevels van de appartementen voor sociale huur enige afstand van de rijksweg worden verplaatst. Een verschuiving van 10 m in westelijke richting resulteert al in een geluidreductie tot 3 dB aan de gevel. De geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Rijksweg N271 na toepassing van de maatregelvarianten zijn samengevat weergegeven in Tabel 5.1. Een uitgebreide resultatentabel is weergegeven in Bijlage 3.

Tabel 5.1 Effecten van maatregelen als voorgesteld voor de Rijksweg N271.

Bron		# woningen hogere waarde	Maximale geluidbelasting aan de gevel [dB]	Kostenindicatie maatregel(en) [euro]
Rijksweg N271	Zonder maatregelen	91	63	n.v.t.
	350 m DDB	81	62	97.825
	555 m SMA NL8 G+	72	60	155.123
	Verschuiving appartementen 10 m	91	60	n.v.t.
	Verschuiving appartementen 10 m + 350 m DDB	79	59	97.825
	Verschuiving appartementen 10 m + 555 m SMA NL8 G+	67	58	155.123
Haven Cuijk	Zonder maatregelen	2	52	n.v.t.

Naast de bovengenoemde maatregelvarianten, wordt geadviseerd de balkons en de geluidgevoelige ruimten van de appartementen voor sociale huur aan de westzijde van het gebouw te plaatsen. Zo bevinden deze zich aan de geluidluwe zijde van de woningen, wat het woon- en leefklimaat van deze woningen ten goede komt.

5.2 Wegverkeerlawaai - reconstructie

Uit de toets volgens de Wet geluidhinder blijkt dat er nergens sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder als gevolg van de wijzigingen aan de Rijksweg N271. Daarmee wordt voldaan aan de ten hoogste toegestane geluidbelasting.

5.3 Industrielawaai – Haven Cuijk

De geluidbelasting als gevolg van Industrierrein Haven Cuijk is berekend aan de gevel van de geprojecteerde woningen. De hoogst berekende geluidbelasting aan de gevel bedraagt 52 dB(A) binnen de geluidzone, en 50 dB(A) buiten de geluidzone, bij een volledig benutte geluidzone. Binnen de geluidzone wordt daarmee niet overal voldaan aan de wettelijk vastgestelde normen. Dit is het geval bij 2 woningen binnen de geluidzone. Geluidreducerende maatregelen treffen hier geen doel, en zijn daarmee niet verder onderzocht.

5.4 Cumulatie

Bij Molenhoek zijn er geen overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van twee gezonde bronnen op één enkele woning, waardoor er geen sprake is van cumulatie als beschreven in het Reken en meetvoorschrift geluid 2012.

Binnen het plan zijn echter woningen die een geluidbelasting van hoger dan 48 dB ervaren als gevolg van verkeer op zowel de Rijksweg als de ontsluitingsweg die door het plangebied loopt. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting als gevolg van deze twee wegen berekend, en inzichtelijk gemaakt in Bijlage 4. Bevoegd gezag dient een oordeel te vellen over de hoogte van de cumulatieve geluidbelasting.

5.5 Vast te stellen hogere waarden

Uit de rekenresultaten blijkt dat er hogere waarden vastgesteld dienen te worden als gevolg van het verkeer op de Rijksweg N271, en als gevolg van het industrieterrein Haven Cuijk. De hoogte van de vast te stellen hogere waarden is (in het geval van de Rijksweg N271) afhankelijk van de geluidreducerende maatregelen die toegepast


worden. Daarover moet nog een besluit genomen worden. In Tabel 5.1 zijn het aantal woningen en de maximale geluidbelasting per maatregelpakket op basis van het voorliggende bouwplan weergegeven. Deze zijn per adres weergegeven in Bijlage 4.

Gevelgeluidwering

Voor de nieuwe woningen waarvoor burgemeester en wethouders van de gemeente een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden aangetoond dat deze woningen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de karakteristieke gevel geluidwering voldoen. Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit 2012 voor nieuw te bouwen woningen. De karakteristieke gevelgeluidwering dient gelijk te zijn aan de geluidbelasting minus 33 dB. Geadviseerd wordt de gevelgeluidwering af te stemmen op de totale gecumuleerde geluidbelasting (inclusief niet-gezoneerde wegen).

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 1 Invoergegevens



Model: 220505_molenhoek VL_2033 - verschuiving sociale huur 10 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
5b	Rijksweg	Rijksweg N271	188860,69	418533,19	190,66	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2b	Rijksweg	Rijksweg N271	188411,32	419088,13	305,71	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5a	Rijksweg	Rijksweg N271	188864,11	418537,98	189,51	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2a	Rijksweg	Rijksweg N271	188414,14	419088,92	306,25	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3a	Rijksweg	Rijksweg N271	188492,87	418878,50	233,34	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3b	Rijksweg	Rijksweg N271	188486,62	418874,48	237,08	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1a	Rijksweg	Rijksweg N271	188315,75	419377,94	365,70	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1b	Rijksweg	Rijksweg N271	188312,26	419376,19	365,39	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4a	Rijksweg	Rijksweg N271	188731,32	418672,95	315,25	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4b	Rijksweg	Rijksweg N271	188726,88	418668,26	316,90	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
0a	Rijksweg	Rijksweg N271	188198,83	419723,15	271,79	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
0b	Rijksweg	Rijksweg N271	188193,26	419720,83	273,13	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
41	Stationstraat	Stationstraat	187671,07	419541,57	568,05	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
42	Stationstraat	Stationstraat	187446,46	419621,00	293,74	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
43	Stationstraat	Stationstraat	188195,94	419722,31	260,41	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
44	Stationstraat	Stationstraat	188431,34	419833,28	233,38	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
22	Lindenlaan	Middelweg	188493,37	418877,95	238,23	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
21	Middelweg	Middelweg	188648,31	419045,03	825,01	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
23	Lindenlaan	Lindenlaan	188648,32	419044,95	493,93	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
51	Spijkerweg	Spijkerweg	188416,63	419006,65	807,09	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
11	Oosterkanaaldijk	Oosterkanaaldijk	188069,06	419030,26	739,64	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
12	Halderweg	Oosterkanaaldijk	188470,65	418799,91	465,20	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Antea Group
Invoergegevens


Bijlage 1
Wegen


Model: 220505_molenhoek VL_2033 - verschuiving sociale huur 10 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
5b	6453,14	6,60	3,40	0,91	94,87	94,79	94,28	3,57	3,12	2,73	1,56	2,09	3,00		109,19		106,38		100,81
2b	7382,87	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		110,00		107,23		101,70
5a	6453,14	6,60	3,40	0,91	94,87	94,79	94,28	3,57	3,12	2,73	1,56	2,09	3,00		109,19		106,38		100,81
2a	7382,87	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		110,00		107,23		101,70
3a	7100,63	6,60	3,40	0,91	94,99	94,89	94,40	3,47	3,04	2,63	1,54	2,07	2,97		109,59		106,78		101,21
3b	7100,63	6,60	3,40	0,91	94,99	94,89	94,40	3,47	3,04	2,63	1,54	2,07	2,97		109,59		106,78		101,21
1a	7382,87	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		106,90		104,19		98,78
1b	7382,87	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		106,90		104,19		98,78
4a	7014,27	6,60	3,40	0,90	95,30	95,22	94,75	3,27	2,86	2,50	1,43	1,92	2,75		109,50		106,68		101,05
4b	7014,27	6,60	3,40	0,90	95,30	95,22	94,75	3,27	2,86	2,50	1,43	1,92	2,75		109,50		106,68		101,05
0a	7796,00	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		107,14		104,43		99,02
0b	7796,00	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		107,14		104,43		99,02
41	385,00	6,41	3,70	1,04	83,00	77,43	78,98	10,20	11,29	7,36	6,80	11,29	13,66		95,64		94,22		88,79
42	391,07	6,50	3,50	1,00	99,63	99,48	99,52	0,22	0,26	0,17	0,15	0,26	0,31		97,85		95,18		89,75
43	368,05	6,90	3,10	0,60	99,55	99,45	99,54	0,29	0,27	0,18	0,16	0,27	0,28		92,05		88,63		81,48
44	1577,73	6,90	3,11	0,60	98,52	98,18	98,47	0,96	0,91	0,61	0,52	0,91	0,92		98,71		95,42		88,21
22	1503,44	6,89	3,12	0,60	96,88	96,20	96,79	2,03	1,90	1,28	1,09	1,90	1,92		98,99		95,85		88,58
21	1605,12	6,89	3,12	0,60	97,05	96,40	96,97	1,92	1,80	1,21	1,03	1,80	1,82		99,22		96,08		88,80
23	113,60	6,90	3,10	0,60	99,38	99,24	99,36	0,40	0,38	0,25	0,22	0,38	0,38		87,01		83,60		76,44
51	960,00	7,20	2,54	0,43	97,95	97,95	97,09	1,03	1,02	1,46	1,03	1,02	1,46		96,99		92,47		85,02
11	20,00	7,07	3,79	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--		85,25		82,54		--
12	20,00	7,07	3,79	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--		85,25		82,54		--











Antea Group
Invoergegevens

Bijlage 1
Oppervlaktebronnen

Model: 220628_molenhoek IL_Haven Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	TypeLw	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
01	Haven Cuijk	5,00	Relatief	False	41,56	46,56	51,56	55,56	59,56	60,56	58,56	57,56	55,26	66,26

Model: 220505_molenhoek VL_2033 - verschuiving sociale huur 10 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
1	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	12,47	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
2	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	12,67	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
3	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	12,27	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
4	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	12,11	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
5	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	13,14	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
6	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	13,11	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
7	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	13,02	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
8	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	12,00	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
9	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	12,04	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
10	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	11,97	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
11	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	12,81	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
12	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	12,86	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
13	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	12,79	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
14	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	13,15	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
15	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	13,05	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
16	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	12,96	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
17	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	11,60	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
18	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	10,73	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
19	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	10,57	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
20	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	10,54	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
21	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	11,41	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
22	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	10,85	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
23	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	11,45	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
24	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	11,52	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
25	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	11,99	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
26	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	11,73	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
27	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	11,95	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
28	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	11,84	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
29	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	11,52	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
30	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	11,44	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
31	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	10,39	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
32	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	10,38	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
33	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	10,42	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
34	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	10,27	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
35	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	10,30	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
36	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	10,29	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
37	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	10,17	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
38	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	10,19	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
39	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	10,20	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
40	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	10,21	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
41	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	10,25	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
42	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	10,26	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
43	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	10,19	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
44	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	10,41	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
45	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	10,43	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
46	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	10,44	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
47	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	10,45	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
48	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	10,42	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
49	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	10,24	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
50	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	10,32	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
51	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	10,36	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
52	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	10,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
53	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	10,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
54	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	10,36	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
55	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	10,38	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
56	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	10,39	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
57	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	10,54	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
58	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	10,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
59	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	10,52	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
60	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	10,67	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
61	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	10,68	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
62	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	10,64	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
63	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	10,55	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
64	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	10,55	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
65	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	10,59	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
66	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	10,44	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
67	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	10,47	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
68	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	10,47	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
69	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	10,63	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
70	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	10,57	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
71	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	10,45	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
72	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	10,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
73	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	10,50	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
74	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	10,44	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
75	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	10,81	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
76	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	10,86	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
77	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	10,78	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
78	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	10,81	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
79	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	10,83	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
80	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	10,86	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
81	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	10,83	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
82	patiowoning 9	188310,06	419190,76	10,79	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja

Model: 220505_molenhoek VL_2033 - verschuiving sociale huur 10 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
83	patiwoning 9	188309,41	419194,87	10,82	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
84	patiwoning 9	188309,88	419197,69	10,84	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
85	patiwoning 9	188319,49	419207,47	10,97	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
86	patiwoning 9	188318,90	419203,47	10,93	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
87	patiwoning 9	188318,65	419199,43	10,89	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
88	patiwoning 10	188322,30	419163,60	10,81	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
89	patiwoning 10	188323,21	419159,25	10,81	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
90	patiwoning 10	188322,62	419156,54	10,81	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
91	patiwoning 10	188319,19	419150,40	10,80	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
92	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	12,61	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
93	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	12,80	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
94	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	12,74	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
95	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	12,93	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
96	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	12,87	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
97	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	13,03	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
98	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	13,06	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
99	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	12,54	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
100	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	12,37	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
101	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	12,34	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
102	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	12,40	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
103	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	12,34	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
104	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	12,25	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
105	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	11,90	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
106	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	11,93	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
107	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	12,08	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
108	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	12,33	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
109	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	12,18	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
110	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	12,20	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
111	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	12,04	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
112	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	12,14	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
113	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	11,97	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
114	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	12,87	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
115	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	12,74	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
116	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	13,07	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
117	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	12,95	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
118	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	12,94	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
119	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	12,81	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
120	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	12,47	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
121	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	12,49	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
122	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	12,60	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
123	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	12,67	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
124	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	12,54	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
125	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	13,00	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
126	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	12,88	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
127	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	12,73	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
128	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	12,61	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
129	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	12,80	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
130	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	12,67	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
131	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	11,90	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
132	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	11,86	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
133	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	11,64	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
134	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	11,61	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
135	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	11,72	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
136	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	11,81	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
137	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	11,75	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
138	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	12,72	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
139	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	12,67	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
140	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	12,45	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
141	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	12,45	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
142	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	12,54	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
143	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	12,63	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
144	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	12,55	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
145	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	13,15	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
146	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	12,96	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
147	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	13,15	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
148	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	12,96	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
149	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	12,96	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
150	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	13,06	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
151	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	13,15	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
152	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	10,88	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
153	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	10,45	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
154	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	10,47	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
155	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	11,95	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
156	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	11,09	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
157	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	11,24	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
158	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	10,46	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
159	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	11,45	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
160	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	12,06	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
161	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	12,31	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
162	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	10,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
163	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	10,54	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
164	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	10,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja

Model: 220505_molenhoek VL_2033 - verschuiving sociale huur 10 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
165	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	10,53	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
166	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	10,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
167	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	10,53	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
168	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	10,57	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
169	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	10,54	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
170	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	10,54	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
171	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	10,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
172	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	10,57	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
173	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	10,52	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
174	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	10,53	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
175	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	10,53	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
176	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	10,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
177	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	10,53	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
178	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	10,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
179	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	10,53	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
180	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	10,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
181	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	10,53	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
182	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	12,30	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
183	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	12,32	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
184	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	12,14	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
185	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	12,17	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
186	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	12,35	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
187	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	12,46	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
188	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	12,57	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
189	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	12,35	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
190	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	12,48	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
191	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	12,35	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
192	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	12,55	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
193	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	12,07	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
194	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	11,83	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
195	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	12,35	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
196	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	12,40	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
197	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	12,22	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
198	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	12,24	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
199	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	11,72	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
200	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	11,94	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
201	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	11,96	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
202	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	11,85	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
203	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	11,73	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
204	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	11,77	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
205	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	11,87	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
206	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	11,93	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
207	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	11,72	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
208	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	11,95	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
209	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	11,73	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
210	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	11,94	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
211	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	10,44	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
212	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	10,42	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
213	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	10,41	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
214	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	10,27	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
215	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	10,27	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
216	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	10,25	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
217	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	10,43	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
218	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	10,39	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
219	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	10,36	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
220	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	11,62	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
221	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	11,92	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
222	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	12,03	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
223	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	10,24	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
224	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	10,27	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
225	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	10,23	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
226	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	10,31	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
227	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	10,24	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
228	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	10,20	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
229	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	10,42	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
230	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	10,44	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
231	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	10,45	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
232	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	10,45	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
233	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	10,42	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
234	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	10,45	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
235	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	10,42	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
236	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	10,44	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
237	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	10,43	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
238	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	10,42	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
239	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	10,45	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
240	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	10,42	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
241	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	10,47	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
242	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	10,45	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
243	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	10,44	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
244	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	10,64	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
245	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	10,64	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
246	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	10,60	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja

Model: 220505_molenhoek VL_2033 - verschuiving sociale huur 10 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
247	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	10,38	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
248	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	10,37	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
249	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	10,36	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
250	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	10,47	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
251	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	10,45	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
252	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	10,49	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
253	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	10,61	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
254	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	10,59	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
255	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	10,62	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
256	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	10,83	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
257	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	10,89	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
258	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	10,78	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
259	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	10,83	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
260	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	10,80	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
261	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	10,79	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
262	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	10,87	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
263	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	10,80	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
264	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	10,83	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
265	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	10,86	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
266	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	10,81	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
267	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	10,78	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
268	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	10,72	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
269	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	10,81	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
270	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	10,76	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
271	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	10,84	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
272	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	10,77	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
273	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	10,72	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
274	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	10,68	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
275	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	10,74	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
276	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	10,83	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
277	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	10,70	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
278	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	10,79	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
279	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	10,41	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
280	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	10,46	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
281	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	10,54	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
282	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	10,44	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
283	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	10,49	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
284	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	10,55	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
285	patiowoning 6	188305,13	419198,78	10,84	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
286	patiowoning 6	188300,72	419199,29	10,83	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
287	patiowoning 6	188302,17	419206,22	10,90	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
288	patiowoning 6	188308,57	419208,63	10,94	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
289	patiowoning 6	188312,84	419209,00	10,96	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
290	patiowoning 6	188316,53	419210,17	10,98	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
291	patiowoning 5	188323,25	419185,48	10,82	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
292	patiowoning 5	188319,90	419185,29	10,81	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
293	patiowoning 5	188315,23	419186,04	10,80	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
294	patiowoning 5	188325,26	419193,40	10,86	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
295	patiowoning 7	188334,75	419184,73	10,85	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
296	patiowoning 7	188335,55	419175,74	10,85	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
297	patiowoning 7	188328,78	419173,66	10,83	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
298	patiowoning 7	188327,88	419178,01	10,83	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
299	patiowoning 7	188327,31	419181,78	10,83	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
300	patiowoning 4	188272,09	419162,59	10,67	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
301	patiowoning 4	188267,87	419162,92	10,66	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
302	patiowoning 4	188269,13	419170,03	10,67	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
303	patiowoning 4	188275,54	419172,44	10,68	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
304	patiowoning 4	188279,80	419172,82	10,70	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
305	patiowoning 8	188277,16	419154,44	10,68	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
306	patiowoning 8	188277,04	419159,41	10,68	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
307	patiowoning 8	188276,90	419161,45	10,68	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
308	patiowoning 11	188289,52	419149,93	10,71	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
309	patiowoning 11	188286,86	419149,11	10,71	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
310	patiowoning 11	188282,33	419149,72	10,70	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
311	patiowoning 14	188309,92	419140,25	10,77	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
312	patiowoning 14	188301,63	419135,62	10,74	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
313	patiowoning 14	188297,12	419136,22	10,73	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
314	patiowoning 13	188291,95	419140,94	10,72	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
315	patiowoning 12	188284,18	419177,62	10,71	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
316	patiowoning 12	188284,17	419181,90	10,71	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
317	patiowoning 12	188285,99	419188,49	10,72	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
318	patiowoning 12	188292,76	419190,57	10,74	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
319	patiowoning 12	188293,67	419186,22	10,74	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
320	patiowoning 3	188310,07	419168,00	10,78	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
321	patiowoning 3	188312,72	419168,83	10,78	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
322	patiowoning 3	188317,13	419168,32	10,80	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
323	patiowoning 2	188295,30	419181,48	10,74	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
324	patiowoning 2	188297,95	419182,31	10,75	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
325	patiowoning 2	188302,36	419181,81	10,76	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
326	patiowoning 1	188307,53	419177,09	10,77	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
327	patiowoning 1	188308,44	419172,74	10,77	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
328	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	10,58	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja


Model: 220505_molenhoek VL_2033 - verschuiving sociale huur 10 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
329	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	10,58	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
330	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	10,57	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
331	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	10,50	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
332	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	10,49	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
333	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	10,50	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
334	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	10,51	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
335	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	10,52	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
336	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	10,53	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
337	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	10,53	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
338	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	10,54	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
339	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	10,54	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
340	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	10,55	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
341	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	10,55	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
342	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	10,62	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
343	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	10,64	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
344	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	10,65	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
345	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	11,86	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
346	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	11,85	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
347	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	11,30	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
348	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	11,02	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
349	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	10,54	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
350	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	10,62	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
351	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	10,65	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
352	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	10,63	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
353	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	10,62	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
354	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	10,59	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
355	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	10,62	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
356	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	10,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
357	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	10,60	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
358	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	10,65	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
359	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	10,62	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
360	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	10,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
361	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	10,53	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
362	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	10,55	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
363	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	10,57	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
364	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	10,64	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
365	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	10,54	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
366	appartementen sociale huur 2	188374,86	419065,46	11,12	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
367	appartementen sociale huur 2	188371,01	419070,00	11,20	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
368	appartementen sociale huur 2	188374,07	419075,10	11,15	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
369	appartementen sociale huur 3	188387,28	419078,55	10,86	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
370	appartementen sociale huur 3	188391,14	419073,80	10,79	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
371	appartementen sociale huur 5	188380,68	419076,83	11,00	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
373	appartementen sociale huur 6	188397,81	419029,96	10,83	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
374	appartementen sociale huur 6	188397,07	419026,62	10,85	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
375	appartementen sociale huur 7	188396,77	419042,85	10,85	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
376	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	10,86	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
377	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	10,84	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
378	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	10,87	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
379	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	10,88	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
380	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	10,89	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
381	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	11,02	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
382	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	10,82	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
383	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	10,82	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
384	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	10,88	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
385	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	13,42	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
386	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	13,40	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
387	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	11,75	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
388	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	12,45	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
389	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	13,11	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
390	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	13,19	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
391	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	12,99	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
392	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	12,22	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
393	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	13,29	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
394	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	13,05	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
395	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	13,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
396	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	13,46	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
397	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	13,08	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
398	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	13,52	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
399	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	13,57	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
400	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	13,14	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
401	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	13,19	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
402	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	13,32	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
403	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	13,23	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
404	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	13,16	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
405	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	13,21	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
406	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	13,05	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
407	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	13,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
408	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	13,46	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
409	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	13,46	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
410	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	13,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
411	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	13,07	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja

Model: 220505_molenhoek VL_2033 - verschuiving sociale huur 10 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
412	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	13,06	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
413	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	13,09	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
414	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	13,22	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
415	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	13,17	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
416	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	13,14	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
417	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	13,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
418	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	13,46	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
419	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	13,46	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
420	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	13,56	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
421	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	13,03	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
422	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	13,09	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
423	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	13,05	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
424	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	13,21	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
513	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	13,42	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
514	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	13,40	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
512	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	11,75	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
510	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	12,45	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
511	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	13,11	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
518	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	13,19	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
519	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	12,99	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
517	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	12,22	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
515	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	13,29	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
516	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	13,05	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
503	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	13,56	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
504	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	13,46	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
502	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	13,08	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
500	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	13,52	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
501	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	13,57	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
508	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	13,14	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
509	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	13,19	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
507	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	13,32	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
505	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	13,23	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
506	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	13,16	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
533	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	13,21	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
534	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	13,05	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
532	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	13,56	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
530	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	13,46	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
531	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	13,46	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
538	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	13,56	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
539	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	13,07	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
537	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	13,06	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
535	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	13,09	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
536	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	13,22	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
523	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	13,17	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
524	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	13,14	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
522	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	13,56	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
520	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	13,46	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
521	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	13,46	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
528	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	13,56	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
529	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	13,03	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
527	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	13,09	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
525	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	13,05	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
526	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	13,21	Relatief	16,50	--	--	--	Ja
380-a	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	11,16	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
381-a	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	11,06	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja
384-2	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	10,85	Relatief	1,50	4,50	5,00	7,50	Ja






Model: 220428_molenhoek VL_2033_ maatregel DDB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
5b	Rijksweg	Rijksweg N271	188860,69	418533,19	190,66	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	Rijksweg	Rijksweg N271	188411,32	419088,13	305,71	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5a	Rijksweg	Rijksweg N271	188864,11	418537,98	189,51	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	Rijksweg	Rijksweg N271	188414,14	419088,92	306,25	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3	Rijksweg	Rijksweg N271	188492,87	418878,50	186,43	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3	Rijksweg	Rijksweg N271	188486,62	418874,48	191,47	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1	Rijksweg	Rijksweg N271	188315,75	419377,94	365,70	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1	Rijksweg	Rijksweg N271	188312,26	419376,19	365,39	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Rijksweg	Rijksweg N271	188731,32	418672,95	315,25	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Rijksweg	Rijksweg N271	188726,88	418668,26	316,90	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3	Rijksweg	Rijksweg N271	188418,81	419043,19	45,60	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3	Rijksweg	Rijksweg N271	188425,44	419043,40	46,91	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
0a	Rijksweg	Rijksweg N271	188198,83	419723,15	271,79	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
0b	Rijksweg	Rijksweg N271	188193,26	419720,83	273,13	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
41	Stationstraat	Stationstraat	187671,07	419541,57	568,05	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
42	Stationstraat	Stationstraat	187446,46	419621,00	293,74	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
43	Stationstraat	Stationstraat	188195,94	419722,31	260,41	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
44	Stationstraat	Stationstraat	188431,34	419833,28	233,38	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
22	Lindenlaan	Middelweg	188493,37	418877,95	238,23	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
21	Middelweg	Middelweg	188648,31	419045,03	825,01	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
23	Lindenlaan	Lindenlaan	188648,32	419044,95	493,93	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
51	Spijkerweg	Spijkerweg	188416,63	419006,65	807,09	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
11	Oosterkanaaldijk	Oosterkanaaldijk	188069,06	419030,26	739,64	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
12	Halderweg	Oosterkanaaldijk	188470,65	418799,91	465,20	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Model: 220428_molenhoek VL_2033_ maatregel DDB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
5b	6453,14	6,60	3,40	0,91	94,87	94,79	94,28	3,57	3,12	2,73	1,56	2,09	3,00		109,19		106,38		100,81
2	7382,87	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		106,90		104,19		98,78
5a	6453,14	6,60	3,40	0,91	94,87	94,79	94,28	3,57	3,12	2,73	1,56	2,09	3,00		109,19		106,38		100,81
2	7382,87	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		106,90		104,19		98,78
3	7100,63	6,60	3,40	0,91	94,99	94,89	94,40	3,47	3,04	2,63	1,54	2,07	2,97		109,59		106,78		101,21
3	7100,63	6,60	3,40	0,91	94,99	94,89	94,40	3,47	3,04	2,63	1,54	2,07	2,97		109,59		106,78		101,21
1	7382,87	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		106,90		104,19		98,78
1	7382,87	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		106,90		104,19		98,78
4	7014,27	6,60	3,40	0,90	95,30	95,22	94,75	3,27	2,86	2,50	1,43	1,92	2,75		109,50		106,68		101,05
4	7014,27	6,60	3,40	0,90	95,30	95,22	94,75	3,27	2,86	2,50	1,43	1,92	2,75		109,50		106,68		101,05
3	7100,63	6,60	3,40	0,91	94,99	94,89	94,40	3,47	3,04	2,63	1,54	2,07	2,97		106,27		103,51		98,05
3	7100,63	6,60	3,40	0,91	94,99	94,89	94,40	3,47	3,04	2,63	1,54	2,07	2,97		106,27		103,51		98,05
0a	7796,00	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		107,14		104,43		99,02
0b	7796,00	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		107,14		104,43		99,02
41	385,00	6,41	3,70	1,04	83,00	77,43	78,98	10,20	11,29	7,36	6,80	11,29	13,66		95,64		94,22		88,79
42	391,07	6,50	3,50	1,00	99,63	99,48	99,52	0,22	0,26	0,17	0,15	0,26	0,31		97,85		95,18		89,75
43	368,05	6,90	3,10	0,60	99,55	99,45	99,54	0,29	0,27	0,18	0,16	0,27	0,28		92,05		88,63		81,48
44	1577,73	6,90	3,11	0,60	98,52	98,18	98,47	0,96	0,91	0,61	0,52	0,91	0,92		98,71		95,42		88,21
22	1503,44	6,89	3,12	0,60	96,88	96,20	96,79	2,03	1,90	1,28	1,09	1,90	1,92		98,99		95,85		88,58
21	1605,12	6,89	3,12	0,60	97,05	96,40	96,97	1,92	1,80	1,21	1,03	1,80	1,82		99,22		96,08		88,80
23	113,60	6,90	3,10	0,60	99,38	99,24	99,36	0,40	0,38	0,25	0,22	0,38	0,38		87,01		83,60		76,44
51	960,00	7,20	2,54	0,43	97,95	97,95	97,09	1,03	1,02	1,46	1,03	1,02	1,46		96,99		92,47		85,02
11	20,00	7,07	3,79	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--		85,25		82,54		--
12	20,00	7,07	3,79	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--		85,25		82,54		--




Model: 220428_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
5b	Rijksweg	Rijksweg N271	188860,69	418533,19	190,66	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	Rijksweg	Rijksweg N271	188411,32	419088,13	305,71	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5a	Rijksweg	Rijksweg N271	188864,11	418537,98	189,51	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	Rijksweg	Rijksweg N271	188414,14	419088,92	306,25	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3	Rijksweg	Rijksweg N271	188492,87	418878,50	233,34	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3	Rijksweg	Rijksweg N271	188486,62	418874,48	237,08	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1	Rijksweg	Rijksweg N271	188315,75	419377,94	365,70	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1	Rijksweg	Rijksweg N271	188312,26	419376,19	365,39	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Rijksweg	Rijksweg N271	188731,32	418672,95	206,35	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Rijksweg	Rijksweg N271	188726,88	418668,26	206,15	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Rijksweg	Rijksweg N271	188569,38	418800,98	110,74	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Rijksweg	Rijksweg N271	188571,07	418802,92	108,90	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50
0a	Rijksweg	Rijksweg N271	188198,83	419723,15	271,79	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
0b	Rijksweg	Rijksweg N271	188193,26	419720,83	273,13	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50
41	Stationstraat	Stationstraat	187671,07	419541,57	568,05	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
42	Stationstraat	Stationstraat	187446,46	419621,00	293,74	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
43	Stationstraat	Stationstraat	188195,94	419722,31	260,41	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
44	Stationstraat	Stationstraat	188431,34	419833,28	233,38	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
22	Lindenlaan	Middelweg	188493,37	418877,95	238,23	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
21	Middelweg	Middelweg	188648,31	419045,03	825,01	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
23	Lindenlaan	Lindenlaan	188648,32	419044,95	493,93	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
51	Spijkerweg	Spijkerweg	188416,63	419006,65	807,09	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
11	Oosterkanaaldijk	Oosterkanaaldijk	188069,06	419030,26	739,64	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
12	Halderweg	Oosterkanaaldijk	188470,65	418799,91	465,20	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Model: 220428_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
5b	6453,14	6,60	3,40	0,91	94,87	94,79	94,28	3,57	3,12	2,73	1,56	2,09	3,00		109,19		106,38		100,81
2	7382,87	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		107,63		104,85		99,29
5a	6453,14	6,60	3,40	0,91	94,87	94,79	94,28	3,57	3,12	2,73	1,56	2,09	3,00		109,19		106,38		100,81
2	7382,87	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		107,63		104,85		99,29
3	7100,63	6,60	3,40	0,91	94,99	94,89	94,40	3,47	3,04	2,63	1,54	2,07	2,97		107,26		104,45		98,85
3	7100,63	6,60	3,40	0,91	94,99	94,89	94,40	3,47	3,04	2,63	1,54	2,07	2,97		107,26		104,45		98,85
1	7382,87	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		106,90		104,19		98,78
1	7382,87	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		106,90		104,19		98,78
4	7014,27	6,60	3,40	0,90	95,30	95,22	94,75	3,27	2,86	2,50	1,43	1,92	2,75		109,50		106,68		101,05
4	7014,27	6,60	3,40	0,90	95,30	95,22	94,75	3,27	2,86	2,50	1,43	1,92	2,75		109,50		106,68		101,05
4	7014,27	6,60	3,40	0,90	95,30	95,22	94,75	3,27	2,86	2,50	1,43	1,92	2,75		107,18		104,35		98,70
4	7014,27	6,60	3,40	0,90	95,30	95,22	94,75	3,27	2,86	2,50	1,43	1,92	2,75		107,18		104,35		98,70
0a	7796,00	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		107,14		104,43		99,02
0b	7796,00	6,59	3,40	0,91	93,07	92,89	92,27	4,71	4,13	3,47	2,22	2,98	4,27		107,14		104,43		99,02
41	385,00	6,41	3,70	1,04	83,00	77,43	78,98	10,20	11,29	7,36	6,80	11,29	13,66		95,64		94,22		88,79
42	391,07	6,50	3,50	1,00	99,63	99,48	99,52	0,22	0,26	0,17	0,15	0,26	0,31		97,85		95,18		89,75
43	368,05	6,90	3,10	0,60	99,55	99,45	99,54	0,29	0,27	0,18	0,16	0,27	0,28		92,05		88,63		81,48
44	1577,73	6,90	3,11	0,60	98,52	98,18	98,47	0,96	0,91	0,61	0,52	0,91	0,92		98,71		95,42		88,21
22	1503,44	6,89	3,12	0,60	96,88	96,20	96,79	2,03	1,90	1,28	1,09	1,90	1,92		98,99		95,85		88,58
21	1605,12	6,89	3,12	0,60	97,05	96,40	96,97	1,92	1,80	1,21	1,03	1,80	1,82		99,22		96,08		88,80
23	113,60	6,90	3,10	0,60	99,38	99,24	99,36	0,40	0,38	0,25	0,22	0,38	0,38		87,01		83,60		76,44
51	960,00	7,20	2,54	0,43	97,95	97,95	97,09	1,03	1,02	1,46	1,03	1,02	1,46		96,99		92,47		85,02
11	20,00	7,07	3,79	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--		85,25		82,54		--
12	20,00	7,07	3,79	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--		85,25		82,54		--



Bijlage 2 Rekenresultaten

Bijlage 2 Rekenresultaten

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Rijksweg N271.

HEERSENDE SITUATIE													TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)												
Rekening ID	Adres/omschrijving rekeningpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sannering	110 lid g Wet geluidhinder		L _{wa} - 110 lid g		Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrak conform hogere waarden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder		L _{wa} - 110 lid g		Δ ₁ zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening [dB]	Δ ₂ onder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgebond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]					
							L _{wa} ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L _{wa} ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L _{wa} ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L _{wa} ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]			L _{wa} ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L _{wa} ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]											
1_A	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	1,5	188616,97	419159,59	Nee	33,03	5	28,03	28	-	-	5	33,88	5	28,88	0,00	0	Nee	5	-				
1_B	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	4,5	188616,97	419159,59	Nee	35,39	5	30,39	30	-	-	5	36,28	5	31,28	0,00	0	Nee	5	-				
2_A	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	1,5	188618,17	419151,83	Nee	33,43	5	28,43	28	-	-	5	34,27	5	29,27	0,00	0	Nee	5	-				
2_B	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	4,5	188618,17	419151,83	Nee	35,08	5	30,08	31	-	-	5	36,95	5	31,95	0,00	0	Nee	5	-				
3_A	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	1,5	188616,05	419145,30	Nee	35,85	5	30,85	31	-	-	5	36,70	5	31,70	0,00	0	Nee	5	-				
3_B	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	4,5	188616,05	419145,30	Nee	38,46	5	33,46	34	-	-	5	39,31	5	34,31	0,00	0	Nee	5	-				
4_A	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	1,5	188610,94	419145,61	Nee	35,94	5	30,94	34	-	-	5	36,79	5	31,79	0,00	0	Nee	5	-				
4_B	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	4,5	188610,94	419145,61	Nee	40,98	5	35,98	36	-	-	5	41,55	5	36,55	0,00	0	Nee	5	-				
5_A	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	1,5	188607,08	419149,27	Nee	35,99	5	30,99	34	-	-	5	36,83	5	31,83	0,00	0	Nee	5	-				
5_B	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	4,5	188607,08	419149,27	Nee	41,55	5	36,55	37	-	-	5	42,15	5	37,15	0,00	0	Nee	5	-				
6_A	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	1,5	188608,40	419153,51	Nee	40,16	5	35,16	35	-	-	5	40,04	5	36,04	0,00	0	Nee	5	-				
6_B	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	4,5	188608,40	419153,51	Nee	42,25	5	37,25	36	-	-	5	42,05	5	37,05	0,00	0	Nee	5	-				
7_A	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	1,5	188609,08	419156,66	Nee	35,77	5	30,77	35	-	-	5	40,87	5	35,87	0,00	0	Nee	5	-				
7_B	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	4,5	188609,08	419156,66	Nee	41,34	5	36,34	36	-	-	5	42,22	5	37,22	0,00	0	Nee	5	-				
8_A	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	1,5	188611,00	419160,95	Nee	42,00	5	37,00	36	-	-	5	41,63	5	37,63	0,00	0	Nee	5	-				
8_B	Middelweg 4 Molenhoeck	Woning	4,5	188611,00	419160,95	Nee	42,75	5	37,75	37	-	-	5	42,37	5	37,37	0,00	0	Nee	5	-				
9_A	Rijksweg 31 Molenhoeck	Woning	1,5	188437,07	419101,48	Nee	62,56	5	56,56	58	-	-	5	63,19	5	58,19	0,63	1	Nee	5	-				
9_B	Rijksweg 31 Molenhoeck	Woning	4,5	188437,07	419101,48	Nee	63,60	5	58,60	59	-	-	5	64,28	5	59,28	0,68	1	Nee	5	-				
10_A	Rijksweg 31 Molenhoeck	Woning	1,5	188440,94	419108,13	Nee	55,34	5	54,34	54	-	-	5	60,16	5	55,16	0,82	1	Nee	5	-				
10_B	Rijksweg 31 Molenhoeck	Woning	4,5	188440,94	419108,13	Nee	60,61	5	56,61	56	-	-	5	61,43	5	56,43	0,82	1	Nee	5	-				
11_A	Rijksweg 31 Molenhoeck	Woning	1,5	188448,62	419106,94	Nee	40,65	5	35,65	36	-	-	5	41,55	5	36,55	0,00	0	Nee	5	-				
11_B	Rijksweg 31 Molenhoeck	Woning	4,5	188448,62	419106,94	Nee	42,29	5	38,29	38	-	-	5	44,14	5	39,14	0,00	0	Nee	5	-				
12_A	Rijksweg 31 Molenhoeck	Woning	1,5	188444,75	419100,30	Nee	57,88	5	52,88	53	-	-	5	58,32	5	53,32	0,44	0	Nee	5	-				
12_B	Rijksweg 31 Molenhoeck	Woning	4,5	188444,75	419100,30	Nee	59,16	5	54,16	54	-	-	5	59,68	5	54,68	0,48	1	Nee	5	-				
13_A	Rijksweg 35b Molenhoeck	Woning	1,5	188535,56	419051,10	Nee	44,78	5	39,78	40	-	-	5	45,62	5	40,62	0,00	0	Nee	5	-				
14_A	Rijksweg 35b Molenhoeck	Woning	1,5	188532,81	419052,49	Nee	43,73	5	38,73	39	-	-	5	44,93	5	39,93	0,00	0	Nee	5	-				
15_A	Rijksweg 35b Molenhoeck	Woning	1,5	188534,24	419059,42	Nee	38,86	5	33,86	34	-	-	5	39,67	5	34,67	0,00	0	Nee	5	-				
16_A	Rijksweg 35b Molenhoeck	Woning	1,5	188540,88	419060,02	Nee	39,11	5	34,11	34	-	-	5	40,04	5	35,04	0,00	0	Nee	5	-				
17_A	Lindenlaan 17 Molenhoeck	Woning	1,5	188602,60	418989,71	Nee	35,14	5	34,14	34	-	-	5	40,06	5	35,06	0,00	0	Nee	5	-				
17_B	Lindenlaan 17 Molenhoeck	Woning	4,5	188602,60	418989,71	Nee	39,16	5	38,16	34	-	-	5	43,09	5	38,09	0,00	0	Nee	5	-				
18_A	Lindenlaan 17 Molenhoeck	Woning	1,5	188588,68	418996,59	Nee	42,74	5	41,74	39	-	-	5	44,58	5	43,58	0,00	0	Nee	5	-				
18_B	Lindenlaan 17 Molenhoeck	Woning	4,5	188588,68	418996,59	Nee	45,43	5	44,43	40	-	-	5	46,45	5	45,45	0,00	0	Nee	5	-				
19_A	Lindenlaan 17 Molenhoeck	Woning	1,5	188591,79	418997,43	Nee	38,90	5	37,90	34	-	-	5	39,82	5	38,82	0,00	0	Nee	5	-				
19_B	Lindenlaan 17 Molenhoeck	Woning	4,5	188591,79	418997,43	Nee	42,09	5	41,09	37	-	-	5	42,94	5	41,94	0,00	0	Nee	5	-				
20_A	Lindenlaan 17 Molenhoeck	Woning	1,5	188594,39	418997,75	Nee	38,94	5	37,94	36	-	-	5	41,76	5	40,76	0,00	0	Nee	5	-				
20_B	Lindenlaan 17 Molenhoeck	Woning	4,5	188594,39	418997,75	Nee	42,84	5	41,84	39	-	-	5	44,68	5	43,68	0,00	0	Nee	5	-				
21_A	Lindenlaan 17 Molenhoeck	Woning	1,5	188597,38	418998,04	Nee	40,90	5	39,90	36	-	-	5	41,85	5	40,85	0,00	0	Nee	5	-				
21_B	Lindenlaan 17 Molenhoeck	Woning	4,5	188597,38	418998,04	Nee	42,81	5	41,81	38	-	-	5	43,76	5	42,76	0,00	0	Nee	5	-				
22_A	Lindenlaan 17 Molenhoeck	Woning	1,5	188602,05	418995,07	Nee	38,89	5	37,89	34	-	-	5	39,91	5	38,91	0,00	0	Nee	5	-				
22_B	Lindenlaan 17 Molenhoeck	Woning	4,5	188602,05	418995,07	Nee	42,76	5	41,76	37	-	-	5	42,77	5	41,77	0,00	0	Nee	5	-				
23_A	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	1,5	188523,99	418999,25	Nee	42,36	5	41,36	37	-	-	5	42,27	5	41,27	0,00	0	Nee	5	-				
23_B	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	4,5	188523,99	418999,25	Nee	45,36	5	44,36	40	-	-	5	46,23	5	45,23	0,00	0	Nee	5	-				
24_A	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	1,5	188524,04	418999,60	Nee	42,68	5	41,68	43	-	-	5	43,58	5	42,58	0,00	0	Nee	5	-				
24_B	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	4,5	188524,04	418999,60	Nee	45,53	5	44,53	44	-	-	5	46,43	5	45,43	0,00	0	Nee	5	-				
25_A	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	1,5	188518,01	418993,38	Nee	48,65	5	47,65	44	-	-	5	49,54	5	48,54	0,00	0	Nee	5	-				
25_B	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	4,5	188518,01	418993,38	Nee	48,65	5	47,65	45	-	-	5	50,54	5	49,54	0,00	0	Nee	5	-				
26_A	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	1,5	188512,67	418993,41	Nee	48,68	5	47,68	44	-	-	5	49,56	5	48,56	0,00	0	Nee	5	-				
26_B	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	4,5	188512,67	418993,41	Nee	50,11	5	49,11	45	-	-	5	50,96	5	49,96	0,00	0	Nee	5	-				
27_A	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	1,5	188507,06	418991,14	Nee	48,78	5	47,78	44	-	-	5	49,78	5	48,78	0,00	0	Nee	5	-				
27_B	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	4,5	188507,06	418991,14	Nee	49,93	5	48,93	45	-	-	5	50,92	5	49,92	0,00	0	Nee	5	-				
28_A	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	1,5	188501,01	418992,31	Nee	48,30	5	47,30	43	-	-	5	49,01	5	48,01	0,00	0	Nee	5	-				
28_B	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	4,5	188501,01	418992,31	Nee	50,26	5	49,26	44	-	-	5	51,24	5	50,24	0,00	0	Nee	5	-				
29_A	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	1,5	188501,53	418999,09	Nee	50,42	5	49,42	45	-	-	5	51,29	5	50,29	0,00	0	Nee	5	-				
29_B	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	4,5	188501,53	418999,09	Nee	53,64	5	52,64	49	-	-	5	54,18	5	53,18	0,54	1	Nee	5	-				
30_A	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	1,5	188506,86	419000,82	Nee	49,62	5	48,62	45	-	-	5	49,58	5	48,58	0,00	0	Nee	5	-				
30_B	Rijksweg 35e Molenhoeck	Woning	4,5	188506,86																					

HEERSENDE SITUATIE													TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte	X	Y	Senering [a/naam]	L _{aan} [m]	110 lid g Wet geulshinder ex 3.4 lid 1	L _{aan} - 110 lid g ex 3.4 lid 1	Eerder vastgestelde hogere waarde [m]	Toegepaste af trek conform hogere waardescheik [m]	110 lid g Wet geulshinder ex 3.4 lid 2	L _{aan} - 110 lid g verschil berekening	Δ: zonder maatregelen t.b.v. verschil berekening	Δ: zonder maatregelen t.b.v. verschil berekening afgeleid [m]	Reconstructie in de zin van de Wet geulshinder?	110 lid g Wet geulshinder ex 3.4 lid 1	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [m]				
								Rmg2012 [m]	Rmg2012 [m]			Rmg2012 [m]	L _{aan} [m]	Rmg2012 [m]	L _{aan} [m]		Rmg2012 [m]		L _{aan} [m]			
59_A	Lindenlaan 23 Molenhok	Woning	1,5	188621,85	419019,94	Nee	37,76	5	32,76	33	-	5	38,68	5	38,68	0,00	0	Nee	5			
59_B	Lindenlaan 23 Molenhok	Woning	4,5	188621,85	419019,94	Nee	37,89	5	32,89	33	-	5	38,81	5	38,81	0,00	0	Nee	5			
60_A	Lindenlaan 23 Molenhok	Woning	1,5	188605,84	419027,72	Nee	39,96	5	34,96	35	-	5	40,72	5	40,72	0,00	0	Nee	5			
60_B	Lindenlaan 23 Molenhok	Woning	4,5	188605,84	419027,72	Nee	41,41	5	36,41	36	-	5	42,02	5	42,02	0,00	0	Nee	5			
61_A	Lindenlaan 23 Molenhok	Woning	1,5	188611,50	419027,09	Nee	36,66	5	31,66	32	-	5	37,45	5	37,45	0,00	0	Nee	5			
61_B	Lindenlaan 23 Molenhok	Woning	4,5	188611,50	419027,09	Nee	40,46	5	35,46	35	-	5	41,28	5	41,28	0,00	0	Nee	5			
62_A	Lindenlaan 25 Molenhok	Woning	1,5	188627,66	419039,36	Nee	35,08	5	30,08	30	-	5	36,05	5	36,05	0,00	0	Nee	5			
62_B	Lindenlaan 25 Molenhok	Woning	4,5	188627,66	419039,36	Nee	38,20	5	33,20	33	-	5	39,13	5	39,13	0,00	0	Nee	5			
63_A	Lindenlaan 25 Molenhok	Woning	1,5	188628,46	419032,64	Nee	31,21	5	26,21	26	-	5	32,12	5	32,12	0,00	0	Nee	5			
63_B	Lindenlaan 25 Molenhok	Woning	4,5	188628,46	419032,64	Nee	33,94	5	28,94	29	-	5	34,85	5	34,85	0,00	0	Nee	5			
64_A	Lindenlaan 25 Molenhok	Woning	1,5	188624,08	419032,73	Nee	36,47	5	31,47	31	-	5	37,04	5	37,04	0,00	0	Nee	5			
64_B	Lindenlaan 25 Molenhok	Woning	4,5	188624,08	419032,73	Nee	40,22	5	35,22	35	-	5	41,32	5	41,32	0,00	0	Nee	5			
65_A	Lindenlaan 25 Molenhok	Woning	1,5	188617,48	419037,18	Nee	38,63	5	33,63	34	-	5	39,39	5	39,39	0,00	0	Nee	5			
65_B	Lindenlaan 25 Molenhok	Woning	4,5	188617,48	419037,18	Nee	41,28	5	36,28	36	-	5	41,83	5	41,83	0,00	0	Nee	5			
66_A	Lindenlaan 25 Molenhok	Woning	1,5	188620,91	419041,15	Nee	38,53	5	33,53	34	-	5	39,19	5	39,19	0,00	0	Nee	5			
66_B	Lindenlaan 25 Molenhok	Woning	4,5	188620,91	419041,15	Nee	41,88	5	36,88	36	-	5	41,86	5	41,86	0,00	0	Nee	5			
67_A	Lindenlaan 25 Molenhok	Woning	1,5	188623,79	419042,24	Nee	35,94	5	30,94	31	-	5	36,82	5	36,82	0,00	0	Nee	5			
67_B	Lindenlaan 25 Molenhok	Woning	4,5	188623,79	419042,24	Nee	38,35	5	33,35	33	-	5	39,26	5	39,26	0,00	0	Nee	5			
68_A	Middelweg 1 Molenhok	Woning	1,5	188610,78	419056,90	Nee	38,77	5	33,77	34	-	5	39,64	5	39,64	0,00	0	Nee	5			
68_B	Middelweg 1 Molenhok	Woning	4,5	188610,78	419056,90	Nee	40,04	5	35,04	35	-	5	40,93	5	40,93	0,00	0	Nee	5			
69_A	Middelweg 1 Molenhok	Woning	1,5	188602,69	419055,44	Nee	42,77	5	37,77	38	-	5	43,52	5	43,52	0,00	0	Nee	5			
69_B	Middelweg 1 Molenhok	Woning	4,5	188602,69	419055,44	Nee	44,04	5	39,04	39	-	5	44,85	5	44,85	0,00	0	Nee	5			
70_A	Middelweg 1 Molenhok	Woning	1,5	188603,76	419055,46	Nee	40,63	5	35,63	36	-	5	41,34	5	41,34	0,00	0	Nee	5			
70_B	Middelweg 1 Molenhok	Woning	4,5	188603,76	419055,46	Nee	43,21	5	38,21	38	-	5	44,08	5	44,08	0,00	0	Nee	5			
71_A	Middelweg 1 Molenhok	Woning	1,5	188603,78	419056,49	Nee	43,36	5	38,36	38	-	5	44,23	5	44,23	0,00	0	Nee	5			
71_B	Middelweg 1 Molenhok	Woning	4,5	188603,78	419056,49	Nee	44,76	5	39,76	40	-	5	45,69	5	45,69	0,00	0	Nee	5			
72_A	Middelweg 1 Molenhok	Woning	1,5	188605,69	419071,38	Nee	40,45	5	35,45	35	-	5	41,30	5	41,30	0,00	0	Nee	5			
72_B	Middelweg 1 Molenhok	Woning	4,5	188605,69	419071,38	Nee	43,23	5	38,23	38	-	5	44,06	5	44,06	0,00	0	Nee	5			
73_A	Middelweg 1 Molenhok	Woning	1,5	188613,73	419067,26	Nee	31,40	5	27,40	27	-	5	33,32	5	33,32	0,00	0	Nee	5			
73_B	Middelweg 1 Molenhok	Woning	4,5	188613,73	419067,26	Nee	36,25	5	31,25	31	-	5	37,13	5	37,13	0,00	0	Nee	5			
74_A	Middelweg 7 Molenhok	Woning	1,5	188582,95	419133,68	Nee	36,68	5	31,68	32	-	5	37,47	5	37,47	0,00	0	Nee	5			
74_B	Middelweg 7 Molenhok	Woning	4,5	188582,95	419133,68	Nee	39,23	5	34,23	34	-	5	40,03	5	40,03	0,00	0	Nee	5			
75_A	Middelweg 7 Molenhok	Woning	1,5	188581,26	419130,95	Nee	32,89	5	27,89	28	-	5	33,75	5	33,75	0,00	0	Nee	5			
75_B	Middelweg 7 Molenhok	Woning	4,5	188581,26	419130,95	Nee	36,00	5	31,00	31	-	5	36,87	5	36,87	0,00	0	Nee	5			
76_A	Middelweg 7 Molenhok	Woning	1,5	188574,92	419125,63	Nee	31,68	5	26,68	26	-	5	32,48	5	32,48	0,00	0	Nee	5			
76_B	Middelweg 7 Molenhok	Woning	4,5	188574,92	419125,63	Nee	38,05	5	33,05	33	-	5	38,70	5	38,70	0,00	0	Nee	5			
77_A	Middelweg 7 Molenhok	Woning	1,5	188565,14	419120,30	Nee	32,86	5	27,86	28	-	5	33,79	5	33,79	0,00	0	Nee	5			
77_B	Middelweg 7 Molenhok	Woning	4,5	188565,14	419120,30	Nee	37,13	5	32,13	32	-	5	38,11	5	38,11	0,00	0	Nee	5			
78_A	Middelweg 7 Molenhok	Woning	1,5	188560,04	419135,97	Nee	42,80	5	37,80	38	-	5	43,63	5	43,63	0,00	0	Nee	5			
78_B	Middelweg 7 Molenhok	Woning	4,5	188560,04	419135,97	Nee	44,83	5	39,83	39	-	5	44,63	5	44,63	0,00	0	Nee	5			
79_A	Middelweg 7 Molenhok	Woning	1,5	188565,56	419135,75	Nee	36,88	5	31,88	31	-	5	37,72	5	37,72	0,00	0	Nee	5			
79_B	Middelweg 7 Molenhok	Woning	4,5	188565,56	419135,75	Nee	40,65	5	35,65	34	-	5	41,54	5	41,54	0,00	0	Nee	5			
80_A	Middelweg 7 Molenhok	Woning	1,5	188571,83	419136,06	Nee	40,32	5	35,32	35	-	5	41,03	5	41,03	0,00	0	Nee	5			
80_B	Middelweg 7 Molenhok	Woning	4,5	188571,83	419136,06	Nee	42,62	5	37,62	38	-	5	43,20	5	43,20	0,00	0	Nee	5			
81_A	Middelweg 7 Molenhok	Woning	1,5	188577,35	419141,46	Nee	40,83	5	35,83	36	-	5	41,61	5	41,61	0,00	0	Nee	5			
81_B	Middelweg 7 Molenhok	Woning	4,5	188577,35	419141,46	Nee	42,74	5	37,74	38	-	5	43,46	5	43,46	0,00	0	Nee	5			
82_A	Middelweg 7 Molenhok	Woning	1,5	188579,03	419146,52	Nee	41,88	5	36,88	37	-	5	42,40	5	42,40	0,00	0	Nee	5			
82_B	Middelweg 7 Molenhok	Woning	4,5	188579,03	419146,52	Nee	43,44	5	38,44	38	-	5	44,36	5	44,36	0,00	0	Nee	5			
83_A	Middelweg 7 Molenhok	Woning	1,5	188584,50	419144,15	Nee	33,25	5	28,25	28	-	5	34,22	5	34,22	0,00	0	Nee	5			
83_B	Middelweg 7 Molenhok	Woning	4,5	188584,50	419144,15	Nee	37,61	5	32,61	33	-	5	38,50	5	38,50	0,00	0	Nee	5			
84_A	Middelweg 7 Molenhok	Woning	1,5	188585,43	419137,33	Nee	37,77	5	32,77	28	-	5	37,72	5	37,72	0,00	0	Nee	5			
84_B	Middelweg 7 Molenhok	Woning	4,5	188585,43	419137,33	Nee	40,23	5	35,23	31	-	5	41,19	5	41,19	0,00	0	Nee	5			
85_A	Rijksweg 35c Molenhok	Woning	1,5	188555,44	419022,79	Nee	42,04	5	37,04	37	-	5	43,19	5	43,19	0,00	0	Nee	5			
85_B	Rijksweg 35c Molenhok	Woning	4,5	188555,44	419022,79	Nee	45,02	5	40,02	40	-	5	46,11	5	46,11	0,00	0	Nee	5			
86_A	Rijksweg 35c Molenhok	Woning	1,5	188555,68	419025,63	Nee	42,49	5	37,49	37	-	5	43,25	5	43,25	0,00	0	Nee	5			
86_B	Rijksweg 35c Molenhok	Woning	4,5	188555,68	419025,63	Nee	46,13	5	41,13	41	-	5	46,95	5	46,95	0,00	0	Nee	5			
87_A	Rijksweg 35c Molenhok	Woning	1,5	188555,77	419028,30	Nee	42,74	5	37,74	38	-	5	44,49	5	44,49	0,00	0	Nee	5			
87_B	Rijksweg 35c Molenhok	Woning	4,5	188555,77	419028,30	Nee	46,55	5	41,55	42	-	5	47,38	5	47,38	0,00	0	Nee	5			
88_A	Rijksweg 35c Molenhok	Woning	1,5	188557,86	419032,56	Nee	44,80	5	39,80	40	-	5	45,67	5	45,67	0,00	0	Nee	5			
88_B	Rijksweg 35c Molenhok	Woning	4,5	188557,86	419032,56	Nee	46,71	5	41,71	42	-	5	47,69	5	47,69	0,00	0	Nee	5			
89_A	Rijksweg 35c Molenhok																					

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_D	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	7,50	44,89	42,12	36,61	45,94
9_C	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	5,00	43,73	40,96	35,45	44,78
9_B	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	4,50	43,55	40,78	35,26	44,60
9_A	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	1,50	43,58	40,80	35,27	44,62
99_D	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	7,50	42,13	39,35	33,82	43,17
99_C	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	5,00	40,59	37,79	32,23	41,60
99_B	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	4,50	40,54	37,74	32,18	41,55
99_A	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	1,50	39,83	37,03	31,45	40,84
98_D	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	7,50	44,06	41,27	35,72	45,08
98_C	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	5,00	42,69	39,89	34,33	43,70
98_B	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	4,50	42,51	39,71	34,15	43,52
98_A	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	1,50	41,65	38,85	33,28	42,66
97_D	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	7,50	52,47	49,66	44,07	53,47
97_C	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	5,00	51,24	48,43	42,84	52,24
97_B	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	4,50	50,99	48,17	42,59	51,98
97_A	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	1,50	49,10	46,29	40,71	50,10
96_D	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	7,50	56,23	53,42	47,84	57,23
96_C	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	5,00	55,48	52,67	47,09	56,48
96_B	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	4,50	55,28	52,47	46,89	56,28
96_A	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	1,50	53,80	50,99	45,42	54,80
95_D	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	7,50	43,45	40,66	35,11	44,47
95_C	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	5,00	42,05	39,25	33,69	43,06
95_B	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	4,50	41,90	39,10	33,54	42,91
95_A	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	1,50	41,31	38,50	32,93	42,31
94_D	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	7,50	56,34	53,53	47,94	57,34
94_C	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	5,00	55,62	52,81	47,23	56,62
94_B	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	4,50	55,40	52,59	47,01	56,40
94_A	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	1,50	53,94	51,13	45,56	54,94
93_D	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	7,50	42,73	39,94	34,39	43,75
93_C	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	5,00	41,27	38,47	32,91	42,28
93_B	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	4,50	41,18	38,38	32,82	42,19
93_A	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	1,50	40,77	37,96	32,39	41,77
92_D	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	7,50	56,39	53,58	47,99	57,39
92_C	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	5,00	55,70	52,89	47,31	56,70
92_B	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	4,50	55,48	52,67	47,09	56,48
92_A	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	1,50	54,05	51,24	45,67	55,05
91_D	patio woning 10	188319,19	419150,40	7,50	55,27	52,49	46,96	56,31
91_C	patio woning 10	188319,19	419150,40	5,00	53,69	50,91	45,38	54,73
91_B	patio woning 10	188319,19	419150,40	4,50	53,32	50,55	45,02	54,36
91_A	patio woning 10	188319,19	419150,40	1,50	50,50	47,73	42,21	51,55
90_D	patio woning 10	188322,62	419156,54	7,50	56,89	54,12	48,59	57,93
90_C	patio woning 10	188322,62	419156,54	5,00	55,21	52,43	46,90	56,25
90_B	patio woning 10	188322,62	419156,54	4,50	54,79	52,02	46,48	55,83
90_A	patio woning 10	188322,62	419156,54	1,50	51,52	48,75	43,23	52,57
8_D	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	7,50	51,68	48,87	43,29	52,68
8_C	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	5,00	51,16	48,35	42,77	52,16
8_B	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	4,50	51,07	48,26	42,67	52,07
8_A	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	1,50	50,74	47,92	42,34	51,73
89_D	patio woning 10	188323,21	419159,25	7,50	56,73	53,96	48,43	57,77
89_C	patio woning 10	188323,21	419159,25	5,00	55,12	52,35	46,81	56,16
89_B	patio woning 10	188323,21	419159,25	4,50	54,68	51,91	46,38	55,72
89_A	patio woning 10	188323,21	419159,25	1,50	51,42	48,65	43,12	52,46
88_D	patio woning 10	188322,30	419163,60	7,50	55,68	52,91	47,39	56,73
88_C	patio woning 10	188322,30	419163,60	5,00	54,30	51,52	45,99	55,34
88_B	patio woning 10	188322,30	419163,60	4,50	53,92	51,15	45,62	54,96
88_A	patio woning 10	188322,30	419163,60	1,50	51,35	48,58	43,05	52,39
87_D	patio woning 9	188318,65	419199,43	7,50	56,68	53,91	48,39	57,73
87_C	patio woning 9	188318,65	419199,43	5,00	56,02	53,25	47,73	57,07
87_B	patio woning 9	188318,65	419199,43	4,50	55,78	53,01	47,49	56,83
87_A	patio woning 9	188318,65	419199,43	1,50	54,33	51,56	46,03	55,37
86_D	patio woning 9	188318,90	419203,47	7,50	56,21	53,44	47,92	57,26
86_C	patio woning 9	188318,90	419203,47	5,00	55,57	52,80	47,28	56,62
86_B	patio woning 9	188318,90	419203,47	4,50	55,32	52,55	47,03	56,37
86_A	patio woning 9	188318,90	419203,47	1,50	53,80	51,02	45,50	54,84
85_D	patio woning 9	188319,49	419207,47	7,50	55,91	53,15	47,63	56,96
85_C	patio woning 9	188319,49	419207,47	5,00	55,30	52,53	47,01	56,35
85_B	patio woning 9	188319,49	419207,47	4,50	55,16	52,39	46,87	56,21
85_A	patio woning 9	188319,49	419207,47	1,50	53,34	50,57	45,04	54,38
84_D	patio woning 9	188309,88	419197,69	7,50	43,73	40,96	35,45	44,78
84_C	patio woning 9	188309,88	419197,69	5,00	39,06	36,30	30,80	40,12
84_B	patio woning 9	188309,88	419197,69	4,50	38,16	35,40	29,90	39,22
84_A	patio woning 9	188309,88	419197,69	1,50	35,92	33,16	27,67	36,98
83_D	patio woning 9	188309,41	419194,87	7,50	44,54	41,78	36,28	45,60
83_C	patio woning 9	188309,41	419194,87	5,00	40,11	37,36	31,88	41,18
83_B	patio woning 9	188309,41	419194,87	4,50	39,63	36,88	31,40	40,70
83_A	patio woning 9	188309,41	419194,87	1,50	36,53	33,77	28,28	37,59
82_D	patio woning 9	188310,06	419190,76	7,50	47,60	44,83	39,32	48,65
82_C	patio woning 9	188310,06	419190,76	5,00	45,67	42,91	37,41	46,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_B	patiowoning 9	188310,06	419190,76	4,50	45,22	42,46	36,97	46,28
82_A	patiowoning 9	188310,06	419190,76	1,50	41,75	38,99	33,49	42,81
81_E	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	10,50	65,34	62,54	56,96	66,35
81_D	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	7,50	65,72	62,91	57,34	66,72
81_C	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	5,00	65,91	63,10	57,53	66,91
81_B	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	4,50	65,93	63,12	57,55	66,93
81_A	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	1,50	65,65	62,85	57,27	66,66
80_E	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	10,50	64,61	61,80	56,23	65,61
80_D	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	7,50	64,99	62,18	56,61	65,99
80_C	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	5,00	65,20	62,40	56,82	66,21
80_B	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	4,50	65,23	62,42	56,85	66,23
80_A	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	1,50	64,97	62,16	56,59	65,97
7_D	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	7,50	46,47	43,68	38,14	47,50
7_C	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	5,00	45,71	42,91	37,37	46,73
7_B	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	4,50	45,54	42,75	37,20	46,56
7_A	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	1,50	45,16	42,35	36,79	46,17
79_D	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	7,50	51,43	48,66	43,14	52,48
79_C	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	5,00	50,03	47,27	41,74	51,08
79_B	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	4,50	49,69	46,93	41,41	50,74
79_A	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	1,50	47,37	44,61	39,10	48,43
78_D	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	7,50	46,79	44,02	38,49	47,83
78_C	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	5,00	45,22	42,45	36,92	46,26
78_B	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	4,50	44,90	42,12	36,59	45,94
78_A	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	1,50	43,62	40,85	35,33	44,67
77_D	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	7,50	38,58	35,81	30,29	39,63
77_C	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	5,00	34,75	31,99	26,50	35,81
77_B	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	4,50	34,10	31,34	25,85	35,16
77_A	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	1,50	31,92	29,16	23,68	32,99
76_D	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	7,50	50,56	47,80	42,27	51,61
76_C	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	5,00	50,11	47,34	41,81	51,15
76_B	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	4,50	49,97	47,20	41,67	51,01
76_A	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	1,50	47,71	44,94	39,41	48,75
75_D	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	7,50	40,18	37,42	31,90	41,23
75_C	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	5,00	36,19	33,44	27,96	37,26
75_B	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	4,50	35,69	32,94	27,46	36,76
75_A	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	1,50	33,87	31,12	25,66	34,95
74_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	7,50	41,78	39,05	33,61	42,88
74_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	5,00	38,03	35,30	29,85	39,13
74_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	4,50	37,48	34,74	29,28	38,57
74_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	1,50	36,31	33,55	28,05	37,37
73_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	7,50	42,52	39,76	34,27	43,58
73_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	5,00	38,45	35,71	30,24	39,53
73_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	4,50	37,25	34,51	29,03	38,33
73_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	1,50	34,43	31,69	26,22	35,51
72_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	7,50	48,37	45,60	40,07	49,41
72_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	5,00	45,73	42,97	37,47	46,79
72_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	4,50	45,50	42,75	37,26	46,57
72_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	1,50	40,76	38,02	32,56	41,85
71_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	7,50	40,91	38,18	32,73	42,01
71_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	5,00	38,94	36,20	30,75	40,03
71_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	4,50	38,68	35,94	30,48	39,77
71_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	1,50	37,28	34,54	29,06	38,36
70_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	7,50	38,59	35,82	30,30	39,64
70_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	5,00	35,22	32,46	26,97	36,28
70_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	4,50	34,84	32,09	26,60	35,91
70_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	1,50	33,26	30,50	25,02	34,33
6_D	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	7,50	38,66	35,93	30,47	39,76
6_C	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	5,00	36,79	34,06	28,61	37,89
6_B	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	4,50	36,34	33,61	28,17	37,44
6_A	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	1,50	33,84	31,11	25,67	34,94
69_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	7,50	47,02	44,24	38,71	48,06
69_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	5,00	45,43	42,66	37,15	46,48
69_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	4,50	45,07	42,30	36,79	46,12
69_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	1,50	42,70	39,94	34,43	43,76
68_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	7,50	42,67	39,91	34,42	43,73
68_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	5,00	40,43	37,68	32,20	41,50
68_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	4,50	40,18	37,43	31,95	41,25
68_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	1,50	38,32	35,57	30,11	39,40
67_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	7,50	41,51	38,76	33,28	42,58
67_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	5,00	38,76	36,03	30,58	39,86
67_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	4,50	38,56	35,82	30,37	39,65
67_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	1,50	37,44	34,71	29,26	38,54
66_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	7,50	38,43	35,66	30,14	39,48
66_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	5,00	35,21	32,46	26,98	36,28
66_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	4,50	34,89	32,14	26,66	35,96
66_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	1,50	33,14	30,40	24,93	34,22
65_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	7,50	40,83	38,07	32,56	41,89
65_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	5,00	38,23	35,48	30,00	39,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	4,50	38,20	35,45	29,97	39,27
65_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	1,50	37,52	34,78	29,29	38,60
64_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	7,50	41,26	38,48	32,94	42,29
64_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	5,00	38,00	35,23	29,72	39,05
64_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	4,50	37,51	34,74	29,24	38,56
64_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	1,50	35,50	32,75	27,27	36,57
63_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	7,50	42,17	39,41	33,91	43,23
63_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	5,00	39,95	37,19	31,69	41,01
63_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	4,50	39,59	36,83	31,34	40,65
63_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	1,50	36,88	34,13	28,66	37,96
62_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	7,50	44,77	42,01	36,50	45,83
62_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	5,00	42,79	40,02	34,52	43,84
62_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	4,50	42,66	39,90	34,40	43,72
62_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	1,50	42,43	39,67	34,15	43,48
61_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	7,50	45,07	42,32	36,83	46,14
61_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	5,00	43,56	40,81	35,33	44,63
61_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	4,50	43,43	40,68	35,19	44,50
61_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	1,50	42,94	40,18	34,69	44,00
60_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	7,50	39,39	36,67	31,25	40,51
60_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	5,00	38,33	35,62	30,20	39,45
60_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	4,50	38,32	35,61	30,19	39,44
60_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	1,50	37,49	34,78	29,35	38,61
5_D	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	7,50	45,45	42,64	37,06	46,45
5_C	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	5,00	44,73	41,92	36,34	45,73
5_B	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	4,50	44,62	41,81	36,22	45,62
5_A	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	1,50	44,26	41,46	35,88	45,27
59_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	7,50	42,75	39,99	34,49	43,81
59_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	5,00	40,06	37,31	31,82	41,13
59_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	4,50	39,78	37,02	31,53	40,84
59_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	1,50	38,76	36,00	30,50	39,82
58_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	7,50	40,20	37,46	31,99	41,28
58_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	5,00	37,98	35,25	29,80	39,08
58_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	4,50	37,82	35,09	29,64	38,92
58_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	1,50	36,38	33,65	28,20	37,48
57_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	7,50	38,00	35,29	29,86	39,12
57_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	5,00	37,69	34,98	29,56	38,81
57_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	4,50	37,68	34,97	29,55	38,80
57_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	1,50	37,03	34,32	28,89	38,15
56_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	7,50	41,65	38,88	33,37	42,70
56_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	5,00	38,90	36,14	30,65	39,96
56_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	4,50	38,55	35,79	30,30	39,61
56_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	1,50	37,11	34,36	28,87	38,18
55_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	7,50	38,78	36,03	30,55	39,85
55_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	5,00	36,84	34,09	28,62	37,92
55_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	4,50	36,79	34,04	28,56	37,86
55_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	1,50	35,72	32,96	27,47	36,78
54_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	7,50	32,64	29,92	24,48	33,75
54_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	5,00	33,19	30,47	25,04	34,30
54_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	4,50	33,80	31,07	25,63	34,90
54_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	1,50	32,84	30,11	24,66	33,94
53_D	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	7,50	44,15	41,37	35,84	45,19
53_C	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	5,00	42,79	40,01	34,48	43,83
53_B	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	4,50	42,74	39,96	34,42	43,77
53_A	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	1,50	42,00	39,22	33,68	43,03
539_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	16,50	32,37	29,55	23,97	33,36
538_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	16,50	51,71	48,91	43,34	52,72
537_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	16,50	32,39	29,57	23,99	33,38
536_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	16,50	43,81	41,03	35,49	44,84
535_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	16,50	32,20	29,38	23,80	33,19
534_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	16,50	32,45	29,63	24,05	33,44
533_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	16,50	48,26	45,44	39,86	49,25
532_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	16,50	52,81	50,01	44,43	53,82
531_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	16,50	43,78	41,00	35,47	44,82
530_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	16,50	51,46	48,65	43,07	52,46
52_D	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	7,50	42,87	40,12	34,62	43,94
52_C	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	5,00	40,84	38,08	32,59	41,90
52_B	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	4,50	40,64	37,88	32,39	41,70
52_A	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	1,50	40,20	37,44	31,94	41,26
529_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	16,50	34,01	31,19	25,59	35,00
528_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	16,50	54,82	52,02	46,44	55,83
527_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	16,50	33,95	31,13	25,53	34,94
526_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	16,50	47,12	44,33	38,78	48,14
525_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	16,50	34,00	31,18	25,58	34,99
524_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	16,50	33,73	30,92	25,32	34,72
523_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	16,50	54,21	51,40	45,80	55,20
522_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	16,50	55,79	52,99	47,40	56,79
521_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	16,50	46,01	43,23	37,69	47,04
520_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	16,50	55,42	52,61	47,02	56,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	7,50	39,45	36,69	31,18	40,51
51_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	5,00	36,86	34,10	28,61	37,92
51_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	4,50	36,39	33,64	28,15	37,46
51_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	1,50	34,35	31,60	26,12	35,42
519_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	16,50	30,42	27,61	22,02	31,42
518_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	16,50	30,84	28,02	22,44	31,83
517_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	16,50	38,78	36,02	30,53	39,84
516_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	16,50	31,90	29,08	23,50	32,89
515_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	16,50	44,85	42,05	36,50	45,87
514_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	16,50	45,89	43,09	37,53	46,90
513_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	16,50	47,45	44,66	39,11	48,47
512_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	16,50	39,03	36,27	30,78	40,09
511_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	16,50	30,66	27,84	22,26	31,65
510_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	16,50	45,95	43,16	37,62	46,98
50_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	7,50	38,10	35,35	29,87	39,17
50_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	5,00	36,94	34,19	28,71	38,01
50_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	4,50	36,70	33,95	28,47	37,77
50_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	1,50	34,21	31,47	26,00	35,29
509_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	16,50	31,56	28,74	23,16	32,55
508_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	16,50	31,73	28,91	23,32	32,72
507_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	16,50	41,91	39,13	33,60	42,95
506_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	16,50	31,01	28,19	22,61	32,00
505_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	16,50	41,43	38,66	33,13	42,47
504_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	16,50	48,46	45,66	40,09	49,47
503_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	16,50	49,84	47,04	41,47	50,85
502_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	16,50	31,81	28,99	23,40	32,80
501_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	16,50	49,05	46,25	40,69	50,06
500_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	16,50	40,37	37,60	32,09	41,42
4_D	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	7,50	51,32	48,52	42,95	52,33
4_C	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	5,00	50,69	47,88	42,31	51,69
4_B	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	4,50	50,48	47,67	42,10	51,48
4_A	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	1,50	49,30	46,49	40,92	50,30
49_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	7,50	32,44	29,71	24,27	33,54
49_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	5,00	32,26	29,53	24,08	33,36
49_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	4,50	32,01	29,28	23,84	33,11
49_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	1,50	30,30	27,58	22,14	31,41
48_D	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	7,50	36,74	33,97	28,43	37,78
48_C	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	5,00	33,57	30,81	25,30	34,63
48_B	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	4,50	33,24	30,48	24,97	34,30
48_A	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	1,50	31,47	28,72	23,23	32,54
47_D	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	7,50	42,78	40,01	34,48	43,82
47_C	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	5,00	40,17	37,40	31,89	41,22
47_B	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	4,50	39,83	37,06	31,56	40,88
47_A	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	1,50	38,41	35,64	30,13	39,46
46_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	7,50	42,92	40,15	34,63	43,97
46_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	5,00	41,29	38,52	33,01	42,34
46_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	4,50	41,15	38,39	32,88	42,21
46_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	1,50	40,61	37,85	32,34	41,67
45_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	7,50	39,81	37,04	31,53	40,86
45_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	5,00	37,07	34,32	28,83	38,14
45_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	4,50	36,79	34,04	28,55	37,86
45_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	1,50	35,32	32,57	27,10	36,40
44_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	7,50	36,13	33,38	27,90	37,20
44_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	5,00	35,47	32,72	27,23	36,54
44_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	4,50	35,36	32,61	27,13	36,43
44_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	1,50	35,00	32,25	26,76	36,07
43_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	7,50	35,86	33,13	27,69	36,96
43_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	5,00	35,29	32,57	27,14	36,40
43_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	4,50	35,12	32,39	26,96	36,23
43_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	1,50	34,31	31,59	26,16	35,42
42_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	7,50	26,57	23,82	18,32	27,64
42_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	5,00	24,82	22,07	16,59	25,89
42_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	4,50	24,64	21,89	16,41	25,71
42_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	1,50	21,76	19,02	13,54	22,84
424_F	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	13,50	46,05	43,26	37,71	47,07
424_E	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	10,50	44,78	41,99	36,45	45,81
424_D	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	7,50	42,74	39,95	34,42	43,77
424_C	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	5,00	41,36	38,57	33,02	42,38
424_B	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	4,50	41,31	38,52	32,97	42,33
424_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	1,50	41,57	38,78	33,23	42,59
423_F	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	13,50	33,94	31,13	25,53	34,93
423_E	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	10,50	31,74	28,92	23,32	32,73
423_D	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	7,50	30,86	28,05	22,45	31,85
423_C	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	5,00	29,85	27,04	21,44	30,84
423_B	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	4,50	29,61	26,79	21,20	30,60
423_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	1,50	26,71	23,90	18,31	27,71
422_F	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	13,50	33,52	30,70	25,10	34,51
422_E	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	10,50	30,99	28,17	22,57	31,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
422_D	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	7,50	29,80	26,98	21,38	30,79
422_C	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	5,00	28,55	25,74	20,15	29,55
422_B	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	4,50	28,32	25,50	19,91	29,31
422_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	1,50	25,12	22,31	16,72	26,12
421_F	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	13,50	33,80	30,98	25,38	34,79
421_E	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	10,50	31,38	28,56	22,96	32,37
421_D	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	7,50	30,35	27,54	21,94	31,34
421_C	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	5,00	29,28	26,46	20,87	30,27
421_B	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	4,50	29,06	26,24	20,65	30,05
421_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	1,50	26,03	23,22	17,63	27,03
420_F	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	13,50	54,62	51,81	46,24	55,62
420_E	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	10,50	53,66	50,85	45,28	54,66
420_D	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	7,50	52,06	49,25	43,68	53,06
420_C	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	5,00	51,70	48,90	43,32	52,71
420_B	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	4,50	51,53	48,73	43,15	52,54
420_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	1,50	49,56	46,76	41,19	50,57
41_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	7,50	36,97	34,21	28,69	38,02
41_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	5,00	35,90	33,14	27,63	36,96
41_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	4,50	35,77	33,01	27,50	36,83
41_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	1,50	35,01	32,24	26,74	36,06
419_F	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	13,50	45,31	42,53	36,99	46,34
419_E	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	10,50	44,25	41,47	35,94	45,29
419_D	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	7,50	40,33	37,57	32,08	41,39
419_C	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	5,00	38,01	35,25	29,76	39,07
419_B	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	4,50	37,67	34,92	29,42	38,74
419_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	1,50	36,53	33,77	28,27	37,59
418_F	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	13,50	55,06	52,26	46,66	56,06
418_E	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	10,50	54,14	51,33	45,75	55,14
418_D	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	7,50	53,40	50,58	45,01	54,40
418_C	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	5,00	53,26	50,45	44,88	54,26
418_B	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	4,50	53,10	50,29	44,72	54,10
418_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	1,50	51,55	48,74	43,16	52,55
417_F	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	13,50	55,72	52,91	47,33	56,72
417_E	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	10,50	55,12	52,31	46,73	56,12
417_D	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	7,50	54,20	51,40	45,82	55,21
417_C	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	5,00	53,88	51,07	45,50	54,88
417_B	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	4,50	53,76	50,96	45,37	54,76
417_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	1,50	52,54	49,73	44,16	53,54
416_F	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	13,50	31,91	29,10	23,51	32,91
416_E	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	10,50	27,01	24,20	18,64	28,02
416_D	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	7,50	24,23	21,43	15,88	25,25
416_C	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	5,00	22,60	19,80	14,25	23,62
416_B	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	4,50	22,31	19,51	13,97	23,33
416_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	1,50	19,91	17,11	11,56	20,93
415_F	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	13,50	53,37	50,56	44,97	54,37
415_E	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	10,50	52,88	50,07	44,49	53,88
415_D	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	7,50	52,04	49,23	43,66	53,04
415_C	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	5,00	51,59	48,78	43,21	52,59
415_B	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	4,50	51,44	48,63	43,05	52,44
415_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	1,50	50,14	47,33	41,76	51,14
414_F	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	13,50	42,34	39,57	34,04	43,38
414_E	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	10,50	41,36	38,58	33,06	42,40
414_D	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	7,50	39,26	36,49	30,97	40,31
414_C	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	5,00	37,85	35,07	29,53	38,88
414_B	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	4,50	37,79	35,01	29,47	38,82
414_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	1,50	37,70	34,89	29,34	38,71
413_F	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	13,50	31,03	28,22	22,63	32,03
413_E	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	10,50	27,87	25,06	19,48	28,87
413_D	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	7,50	26,84	24,02	18,45	27,84
413_C	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	5,00	25,76	22,95	17,38	26,76
413_B	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	4,50	25,40	22,59	17,02	26,40
413_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	1,50	22,91	20,11	14,55	23,92
412_F	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	13,50	31,33	28,51	22,93	32,32
412_E	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	10,50	27,51	24,70	19,13	28,51
412_D	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	7,50	26,33	23,52	17,94	27,33
412_C	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	5,00	25,35	22,54	16,97	26,35
412_B	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	4,50	25,09	22,28	16,71	26,09
412_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	1,50	22,26	19,46	13,91	23,28
411_F	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	13,50	31,18	28,36	22,77	32,17
411_E	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	10,50	27,71	24,90	19,33	28,71
411_D	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	7,50	26,58	23,76	18,19	27,58
411_C	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	5,00	25,55	22,73	17,16	26,55
411_B	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	4,50	25,22	22,41	16,84	26,22
411_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	1,50	22,71	19,90	14,35	23,72
410_F	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	13,50	50,69	47,89	42,32	51,70
410_E	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	10,50	48,15	45,36	39,80	49,17
410_D	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	7,50	47,43	44,63	39,06	48,44
410_C	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	5,00	46,84	44,04	38,46	47,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
410_B	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	4,50	46,88	44,07	38,50	47,88
410_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	1,50	46,53	43,72	38,15	47,53
40_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	7,50	38,41	35,66	30,19	39,49
40_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	5,00	36,77	34,03	28,57	37,86
40_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	4,50	36,53	33,79	28,34	37,62
40_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	1,50	35,19	32,46	27,01	36,29
409_F	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	13,50	42,60	39,83	34,31	43,65
409_E	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	10,50	41,22	38,45	32,94	42,27
409_D	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	7,50	38,02	35,26	29,77	39,08
409_C	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	5,00	35,50	32,73	27,23	36,55
409_B	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	4,50	35,12	32,35	26,85	36,17
409_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	1,50	32,93	30,16	24,66	33,98
408_F	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	13,50	50,72	47,91	42,33	51,72
408_E	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	10,50	48,25	45,44	39,87	49,25
408_D	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	7,50	46,38	43,57	37,99	47,38
408_C	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	5,00	46,31	43,51	37,94	47,32
408_B	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	4,50	46,19	43,38	37,81	47,19
408_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	1,50	44,59	41,78	36,22	45,60
407_F	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	13,50	51,95	49,14	43,57	52,95
407_E	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	10,50	49,94	47,14	41,58	50,95
407_D	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	7,50	47,36	44,57	39,01	48,38
407_C	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	5,00	45,88	43,09	37,53	46,90
407_B	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	4,50	45,78	42,99	37,44	46,80
407_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	1,50	45,00	42,21	36,65	46,02
406_F	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	13,50	31,37	28,55	22,97	32,36
406_E	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	10,50	27,41	24,60	19,03	28,41
406_D	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	7,50	26,14	23,33	17,76	27,14
406_C	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	5,00	25,16	22,35	16,78	26,16
406_B	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	4,50	24,90	22,09	16,52	25,90
406_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	1,50	22,06	19,26	13,70	23,07
405_F	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	13,50	47,01	44,19	38,61	48,00
405_E	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	10,50	44,26	41,45	35,88	45,26
405_D	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	7,50	41,74	38,94	33,37	42,75
405_C	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	5,00	40,72	37,91	32,34	41,72
405_B	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	4,50	40,60	37,80	32,23	41,61
405_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	1,50	39,57	36,76	31,20	40,58
404_F	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	13,50	29,57	26,75	21,17	30,56
404_E	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	10,50	27,37	24,56	18,99	28,37
404_D	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	7,50	26,31	23,50	17,93	27,31
404_C	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	5,00	25,20	22,39	16,82	26,20
404_B	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	4,50	25,12	22,31	16,74	26,12
404_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	1,50	23,21	20,40	14,85	24,22
403_F	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	13,50	39,22	36,45	30,92	40,26
403_E	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	10,50	36,75	33,98	28,46	37,80
403_D	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	7,50	34,15	31,39	25,88	35,21
403_C	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	5,00	32,58	29,82	24,33	33,64
403_B	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	4,50	32,36	29,60	24,11	33,42
403_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	1,50	31,06	28,30	22,80	32,12
402_F	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	13,50	40,44	37,67	32,15	41,49
402_E	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	10,50	39,25	36,49	30,99	40,31
402_D	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	7,50	38,23	35,48	29,99	39,30
402_C	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	5,00	36,25	33,50	28,01	37,32
402_B	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	4,50	35,96	33,21	27,73	37,03
402_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	1,50	34,21	31,45	25,94	35,27
401_F	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	13,50	30,21	27,39	21,81	31,20
401_E	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	10,50	27,83	25,02	19,44	28,83
401_D	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	7,50	26,76	23,94	18,37	27,76
401_C	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	5,00	25,64	22,83	17,26	26,64
401_B	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	4,50	25,45	22,64	17,07	26,45
401_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	1,50	23,41	20,60	15,04	24,42
400_F	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	13,50	30,35	27,53	21,95	31,34
400_E	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	10,50	27,94	25,13	19,55	28,94
400_D	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	7,50	26,85	24,04	18,46	27,85
400_C	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	5,00	25,72	22,91	17,34	26,72
400_B	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	4,50	25,50	22,69	17,12	26,50
400_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	1,50	23,41	20,60	15,04	24,42
3_D	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	7,50	51,05	48,24	42,66	52,05
3_C	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	5,00	50,23	47,42	41,84	51,23
3_B	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	4,50	50,12	47,31	41,73	51,12
3_A	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	1,50	48,53	45,72	40,14	49,53
39_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	7,50	36,69	33,92	28,41	37,74
39_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	5,00	34,36	31,59	26,09	35,41
39_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	4,50	34,01	31,25	25,75	35,07
39_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	1,50	32,28	29,53	24,04	33,35
399_F	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	13,50	47,03	44,24	38,69	48,05
399_E	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	10,50	44,89	42,11	36,57	45,92
399_D	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	7,50	42,91	40,14	34,61	43,95
399_C	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	5,00	41,71	38,94	33,43	42,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
399_B	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	4,50	41,79	39,01	33,50	42,84
399_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	1,50	41,15	38,38	32,85	42,19
398_F	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	13,50	39,02	36,26	30,77	40,08
398_E	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	10,50	38,87	36,12	30,63	39,94
398_D	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	7,50	38,43	35,68	30,21	39,51
398_C	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	5,00	36,92	34,19	28,73	38,02
398_B	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	4,50	36,52	33,78	28,33	37,61
398_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	1,50	33,51	30,77	25,31	34,60
397_F	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	13,50	30,49	27,67	22,09	31,48
397_E	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	10,50	28,04	25,23	19,65	29,04
397_D	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	7,50	26,93	24,12	18,54	27,93
397_C	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	5,00	25,74	22,93	17,36	26,74
397_B	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	4,50	25,46	22,65	17,08	26,46
397_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	1,50	23,40	20,60	15,04	24,41
396_F	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	13,50	45,36	42,56	37,00	46,37
396_E	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	10,50	44,32	41,51	35,94	45,32
396_D	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	7,50	44,49	41,68	36,09	45,49
396_C	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	5,00	40,83	38,03	32,47	41,84
396_B	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	4,50	40,56	37,76	32,20	41,57
396_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	1,50	39,94	37,14	31,57	40,95
395_F	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	13,50	47,68	44,89	39,33	48,70
395_E	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	10,50	46,48	43,69	38,13	47,50
395_D	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	7,50	45,81	43,01	37,45	46,82
395_C	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	5,00	42,93	40,13	34,59	43,95
395_B	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	4,50	42,92	40,13	34,59	43,95
395_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	1,50	42,58	39,79	34,24	43,60
394_F	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	13,50	30,59	27,78	22,19	31,59
394_E	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	10,50	27,70	24,89	19,31	28,70
394_D	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	7,50	26,66	23,85	18,27	27,66
394_C	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	5,00	25,53	22,72	17,15	26,53
394_B	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	4,50	25,20	22,40	16,82	26,21
394_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	1,50	22,99	20,18	14,62	24,00
393_F	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	13,50	41,91	39,12	33,56	42,93
393_E	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	10,50	41,98	39,18	33,62	42,99
393_D	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	7,50	39,49	36,69	31,12	40,50
393_C	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	5,00	37,52	34,72	29,17	38,54
393_B	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	4,50	37,45	34,66	29,11	38,47
393_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	1,50	37,33	34,53	28,96	38,34
392_F	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	13,50	38,47	35,72	30,23	39,54
392_E	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	10,50	37,67	34,92	29,45	38,75
392_D	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	7,50	37,58	34,82	29,33	38,64
392_C	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	5,00	36,52	33,76	28,27	37,58
392_B	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	4,50	36,12	33,36	27,87	37,18
392_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	1,50	32,83	30,08	24,61	33,91
391_F	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	13,50	28,92	26,11	20,53	29,92
391_E	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	10,50	27,00	24,19	18,61	28,00
391_D	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	7,50	25,91	23,10	17,53	26,91
391_C	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	5,00	24,89	22,07	16,51	25,89
391_B	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	4,50	24,87	22,06	16,49	25,87
391_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	1,50	23,24	20,44	14,88	24,25
390_F	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	13,50	29,41	26,60	21,01	30,41
390_E	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	10,50	27,37	24,55	18,98	28,37
390_D	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	7,50	26,24	23,43	17,86	27,24
390_C	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	5,00	25,15	22,34	16,77	26,15
390_B	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	4,50	25,06	22,25	16,69	26,07
390_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	1,50	23,26	20,45	14,90	24,27
38_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	7,50	38,84	36,09	30,59	39,91
38_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	5,00	37,44	34,69	29,20	38,51
38_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	4,50	37,25	34,50	29,02	38,32
38_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	1,50	36,43	33,67	28,19	37,50
389_F	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	13,50	29,17	26,35	20,77	30,16
389_E	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	10,50	27,19	24,37	18,80	28,19
389_D	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	7,50	26,09	23,28	17,71	27,09
389_C	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	5,00	25,06	22,25	16,68	26,06
389_B	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	4,50	25,00	22,19	16,62	26,00
389_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	1,50	23,31	20,50	14,94	24,32
388_F	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	13,50	44,33	41,55	36,01	45,36
388_E	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	10,50	43,18	40,40	34,88	44,22
388_D	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	7,50	42,28	39,50	33,97	43,32
388_C	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	5,00	41,61	38,84	33,32	42,66
388_B	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	4,50	41,48	38,70	33,18	42,52
388_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	1,50	40,78	37,99	32,45	41,81
387_F	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	13,50	38,73	35,98	30,49	39,80
387_E	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	10,50	37,94	35,20	29,72	39,02
387_D	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	7,50	36,55	33,82	28,36	37,65
387_C	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	5,00	35,09	32,36	26,91	36,19
387_B	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	4,50	34,54	31,80	26,36	35,64
387_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	1,50	31,78	29,05	23,60	32,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
386_F	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	13,50	44,15	41,35	35,80	45,17
386_E	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	10,50	41,43	38,64	33,08	42,45
386_D	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	7,50	40,13	37,33	31,77	41,14
386_C	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	5,00	38,42	35,62	30,07	39,44
386_B	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	4,50	38,33	35,53	29,98	39,35
386_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	1,50	38,11	35,31	29,74	39,12
385_F	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	13,50	46,11	43,32	37,77	47,13
385_E	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	10,50	44,10	41,31	35,78	45,13
385_D	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	7,50	43,32	40,53	34,99	44,35
385_C	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	5,00	41,47	38,69	33,16	42,51
385_B	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	4,50	41,57	38,79	33,26	42,61
385_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	1,50	41,27	38,49	32,96	42,31
384_E	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	10,50	64,97	62,17	56,60	65,98
384_D	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	7,50	65,39	62,59	57,02	66,40
384_C	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	5,00	65,64	62,83	57,26	66,64
384_B	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	4,50	65,67	62,87	57,29	66,68
384_A	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	1,50	65,45	62,64	57,07	66,45
384-2_E	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	10,50	65,41	62,60	57,03	66,41
384-2_D	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	7,50	65,82	63,01	57,44	66,82
384-2_C	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	5,00	66,03	63,23	57,66	67,04
384-2_B	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	4,50	66,06	63,26	57,68	67,07
384-2_A	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	1,50	65,82	63,01	57,43	66,82
383_E	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	10,50	65,67	62,87	57,30	66,68
383_D	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	7,50	66,15	63,35	57,78	67,16
383_C	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	5,00	66,42	63,61	58,05	67,43
383_B	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	4,50	66,45	63,65	58,08	67,46
383_A	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	1,50	66,28	63,47	57,90	67,28
382_E	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	10,50	65,69	62,89	57,33	66,70
382_D	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	7,50	66,14	63,34	57,77	67,15
382_C	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	5,00	66,40	63,60	58,03	67,41
382_B	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	4,50	66,42	63,63	58,06	67,44
382_A	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	1,50	66,23	63,42	57,86	67,24
381_E	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	10,50	61,48	58,67	53,10	62,48
381_D	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	7,50	61,78	58,97	53,40	62,78
381_C	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	5,00	61,97	59,16	53,58	62,97
381_B	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	4,50	62,03	59,22	53,65	63,03
381_A	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	1,50	61,63	58,82	53,24	62,63
381-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	10,50	45,92	43,13	37,57	46,94
381-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	7,50	42,71	39,93	34,40	43,75
381-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	5,00	41,07	38,30	32,76	42,11
381-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	4,50	40,47	37,69	32,17	41,51
381-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	1,50	35,74	32,97	27,45	36,79
380_E	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	10,50	65,68	62,87	57,30	66,68
380_D	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	7,50	66,20	63,39	57,82	67,20
380_C	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	5,00	66,55	63,74	58,17	67,55
380_B	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	4,50	66,62	63,81	58,24	67,62
380_A	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	1,50	66,52	63,71	58,14	67,52
380-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	10,50	49,81	47,02	41,47	50,83
380-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	7,50	48,56	45,77	40,22	49,58
380-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	5,00	47,80	45,00	39,46	48,82
380-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	4,50	47,64	44,85	39,30	48,66
380-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	1,50	46,08	43,29	37,74	47,10
37_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	7,50	35,47	32,74	27,31	36,58
37_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	5,00	34,21	31,50	26,07	35,33
37_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	4,50	34,00	31,29	25,86	35,12
37_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	1,50	32,83	30,11	24,69	33,95
379_E	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	10,50	64,69	61,88	56,30	65,69
379_D	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	7,50	65,11	62,31	56,73	66,12
379_C	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	5,00	65,40	62,59	57,01	66,40
379_B	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	4,50	65,45	62,64	57,07	66,45
379_A	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	1,50	65,22	62,41	56,84	66,22
378_E	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	10,50	65,06	62,26	56,68	66,07
378_D	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	7,50	65,44	62,63	57,06	66,44
378_C	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	5,00	65,64	62,82	57,25	66,64
378_B	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	4,50	65,65	62,84	57,27	66,65
378_A	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	1,50	65,42	62,61	57,03	66,42
377_E	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	10,50	65,62	62,82	57,25	66,63
377_D	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	7,50	66,07	63,27	57,70	67,08
377_C	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	5,00	66,33	63,52	57,95	67,33
377_B	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	4,50	66,36	63,55	57,98	67,36
377_A	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	1,50	66,16	63,35	57,78	67,16
376_E	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	10,50	65,03	62,22	56,65	66,03
376_D	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	7,50	65,36	62,56	56,98	66,37
376_C	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	5,00	65,51	62,70	57,13	66,51
376_B	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	4,50	65,53	62,72	57,14	66,53
376_A	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	1,50	65,24	62,43	56,85	66,24
375_E	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	10,50	65,36	62,56	56,99	66,37
375_D	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	7,50	65,77	62,96	57,40	66,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
375_C	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	5,00	65,97	63,16	57,59	66,97
375_B	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	4,50	66,00	63,19	57,62	67,00
375_A	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	1,50	65,74	62,93	57,36	66,74
374_E	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	10,50	65,42	62,62	57,04	66,43
374_D	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	7,50	65,78	62,97	57,40	66,78
374_C	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	5,00	65,95	63,15	57,57	66,96
374_B	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	4,50	65,98	63,16	57,60	66,98
374_A	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	1,50	65,74	62,93	57,36	66,74
373_E	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	10,50	65,40	62,59	57,02	66,40
373_D	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	7,50	65,79	62,97	57,41	66,79
373_C	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	5,00	65,98	63,17	57,60	66,98
373_B	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	4,50	66,00	63,19	57,62	67,00
373_A	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	1,50	65,74	62,93	57,35	66,74
371_E	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	10,50	60,84	58,06	52,53	61,88
371_D	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	7,50	60,89	58,11	52,58	61,93
371_C	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	5,00	60,78	58,01	52,48	61,82
371_B	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	4,50	60,75	57,98	52,44	61,79
371_A	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	1,50	60,05	57,28	51,74	61,09
370_E	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	10,50	65,64	62,84	57,28	66,65
370_D	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	7,50	66,05	63,25	57,70	67,07
370_C	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	5,00	66,27	63,47	57,91	67,28
370_B	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	4,50	66,29	63,49	57,93	67,30
370_A	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	1,50	66,04	63,25	57,68	67,06
36_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	7,50	36,22	33,43	27,90	37,25
36_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	5,00	34,60	31,82	26,31	35,65
36_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	4,50	34,65	31,87	26,36	35,70
36_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	1,50	32,72	29,96	24,47	33,78
369_E	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	10,50	62,83	60,04	54,50	63,86
369_D	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	7,50	63,09	60,31	54,77	64,12
369_C	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	5,00	63,20	60,42	54,87	64,23
369_B	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	4,50	63,20	60,42	54,88	64,23
369_A	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	1,50	62,91	60,13	54,59	63,94
368_E	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	10,50	59,81	57,04	51,51	60,85
368_D	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	7,50	59,82	57,04	51,51	60,86
368_C	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	5,00	59,60	56,83	51,30	60,64
368_B	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	4,50	59,55	56,77	51,24	60,59
368_A	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	1,50	58,47	55,69	50,16	59,51
367_E	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	10,50	49,00	46,23	40,70	50,04
367_D	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	7,50	48,59	45,81	40,28	49,63
367_C	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	5,00	47,50	44,71	39,17	48,53
367_B	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	4,50	47,18	44,39	38,85	48,21
367_A	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	1,50	47,22	44,42	38,87	48,24
366_E	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	10,50	46,53	43,74	38,19	47,55
366_D	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	7,50	43,28	40,49	34,96	44,31
366_C	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	5,00	41,64	38,84	33,30	42,66
366_B	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	4,50	40,93	38,13	32,59	41,95
366_A	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	1,50	39,66	36,86	31,30	40,67
365_D	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	7,50	38,20	35,46	30,00	39,29
365_C	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	5,00	35,34	32,60	27,14	36,43
365_B	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	4,50	35,13	32,39	26,92	36,21
365_A	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	1,50	32,91	30,16	24,70	33,99
364_D	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	7,50	46,32	43,54	38,02	47,36
364_C	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	5,00	45,35	42,58	37,05	46,39
364_B	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	4,50	45,26	42,49	36,96	46,30
364_A	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	1,50	45,50	42,72	37,19	46,54
363_D	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	7,50	39,22	36,48	31,00	40,30
363_C	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	5,00	36,21	33,46	27,99	37,29
363_B	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	4,50	35,86	33,11	27,64	36,94
363_A	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	1,50	33,52	30,77	25,29	34,59
362_D	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	7,50	47,57	44,81	39,28	48,62
362_C	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	5,00	46,73	43,96	38,44	47,78
362_B	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	4,50	46,62	43,86	38,34	47,67
362_A	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	1,50	46,64	43,88	38,35	47,69
361_D	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	7,50	38,36	35,62	30,15	39,44
361_C	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	5,00	35,50	32,76	27,29	36,58
361_B	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	4,50	35,22	32,48	27,01	36,30
361_A	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	1,50	33,02	30,28	24,81	34,10
360_D	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	7,50	47,68	44,90	39,36	48,71
360_C	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	5,00	46,95	44,17	38,63	47,98
360_B	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	4,50	46,87	44,09	38,55	47,90
360_A	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	1,50	47,02	44,24	38,69	48,05
35_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	7,50	41,38	38,62	33,11	42,44
35_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	5,00	39,70	36,93	31,42	40,75
35_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	4,50	39,51	36,74	31,23	40,56
35_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	1,50	38,64	35,87	30,37	39,69
359_D	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	7,50	39,44	36,68	31,20	40,51
359_C	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	5,00	36,37	33,62	28,14	37,44
359_B	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	4,50	35,97	33,22	27,74	37,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_A	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	1,50	33,57	30,83	25,35	34,65
358_D	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	7,50	48,73	45,96	40,43	49,77
358_C	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	5,00	47,94	45,17	39,64	48,98
358_B	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	4,50	47,81	45,04	39,51	48,85
358_A	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	1,50	47,34	44,56	39,03	48,38
357_D	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	7,50	39,09	36,34	30,86	40,16
357_C	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	5,00	36,13	33,38	27,90	37,20
357_B	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	4,50	35,70	32,95	27,48	36,78
357_A	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	1,50	33,31	30,56	25,09	34,39
356_D	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	7,50	48,29	45,53	40,00	49,34
356_C	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	5,00	47,59	44,82	39,29	48,63
356_B	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	4,50	47,49	44,72	39,20	48,54
356_A	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	1,50	47,59	44,82	39,29	48,63
355_D	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	7,50	40,56	37,80	32,31	41,62
355_C	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	5,00	37,94	35,19	29,70	39,01
355_B	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	4,50	37,60	34,85	29,36	38,67
355_A	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	1,50	36,28	33,52	28,02	37,34
354_D	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	7,50	48,41	45,64	40,11	49,45
354_C	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	5,00	47,62	44,84	39,31	48,66
354_B	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	4,50	47,50	44,72	39,20	48,54
354_A	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	1,50	47,21	44,44	38,91	48,25
353_D	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	7,50	40,67	37,92	32,42	41,74
353_C	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	5,00	38,24	35,49	29,99	39,31
353_B	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	4,50	37,95	35,20	29,70	39,02
353_A	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	1,50	36,82	34,06	28,56	37,88
352_D	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	7,50	48,77	45,99	40,47	49,81
352_C	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	5,00	48,01	45,24	39,71	49,05
352_B	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	4,50	47,88	45,10	39,58	48,92
352_A	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	1,50	47,65	44,87	39,34	48,69
351_D	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	7,50	49,34	46,56	41,03	50,38
351_C	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	5,00	48,60	45,83	40,30	49,64
351_B	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	4,50	48,48	45,71	40,18	49,52
351_A	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	1,50	47,89	45,11	39,57	48,92
350_D	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	7,50	39,57	36,82	31,33	40,64
350_C	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	5,00	36,38	33,63	28,14	37,45
350_B	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	4,50	35,99	33,24	27,76	37,06
350_A	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	1,50	33,57	30,81	25,34	34,64
34_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	7,50	37,23	34,49	29,03	38,32
34_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	5,00	34,43	31,70	26,26	35,53
34_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	4,50	34,00	31,27	25,83	35,10
34_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	1,50	32,14	29,42	23,99	33,25
349_D	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	7,50	37,96	35,22	29,77	39,05
349_C	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	5,00	35,24	32,50	27,05	36,33
349_B	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	4,50	35,31	32,57	27,10	36,39
349_A	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	1,50	33,46	30,71	25,23	34,53
348_D	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	7,50	45,47	42,69	37,17	46,51
348_C	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	5,00	44,09	41,32	35,80	45,14
348_B	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	4,50	43,95	41,18	35,66	45,00
348_A	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	1,50	44,03	41,25	35,73	45,07
347_D	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	7,50	38,85	36,11	30,65	39,94
347_C	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	5,00	36,21	33,48	28,02	37,31
347_B	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	4,50	35,79	33,06	27,61	36,89
347_A	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	1,50	33,48	30,74	25,28	34,57
346_D	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	7,50	41,51	38,73	33,20	42,55
346_C	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	5,00	39,31	36,54	31,01	40,35
346_B	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	4,50	39,02	36,24	30,72	40,06
346_A	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	1,50	38,28	35,49	29,94	39,30
345_D	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	7,50	45,28	42,50	36,97	46,32
345_C	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	5,00	43,61	40,83	35,30	44,65
345_B	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	4,50	43,44	40,67	35,14	44,48
345_A	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	1,50	43,18	40,40	34,86	44,21
344_D	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	7,50	49,36	46,58	41,05	50,40
344_C	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	5,00	48,50	45,73	40,20	49,54
344_B	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	4,50	48,33	45,56	40,03	49,37
344_A	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	1,50	47,58	44,80	39,27	48,62
343_D	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	7,50	47,21	44,44	38,93	48,26
343_C	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	5,00	45,98	43,22	37,70	47,03
343_B	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	4,50	45,77	43,00	37,49	46,82
343_A	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	1,50	45,27	42,51	36,99	46,32
342_D	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	7,50	40,22	37,47	31,97	41,29
342_C	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	5,00	38,12	35,36	29,86	39,18
342_B	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	4,50	37,92	35,16	29,66	38,98
342_A	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	1,50	36,80	34,04	28,54	37,86
341_D	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	7,50	43,03	40,28	34,78	44,10
341_C	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	5,00	41,08	38,32	32,83	42,14
341_B	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	4,50	40,87	38,11	32,62	41,93
341_A	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	1,50	40,19	37,43	31,94	41,25
340_D	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	7,50	44,14	41,36	35,82	45,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
340_C	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	5,00	42,90	40,12	34,59	43,94
340_B	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	4,50	42,86	40,08	34,55	43,90
340_A	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	1,50	41,79	39,00	33,46	42,82
33_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	7,50	37,98	35,21	29,68	39,02
33_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	5,00	36,42	33,66	28,14	37,47
33_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	4,50	36,48	33,71	28,19	37,53
33_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	1,50	36,14	33,37	27,85	37,19
339_D	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	7,50	43,69	40,93	35,43	44,75
339_C	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	5,00	42,13	39,37	33,86	43,19
339_B	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	4,50	41,97	39,21	33,70	43,03
339_A	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	1,50	41,51	38,75	33,25	42,57
338_D	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	7,50	43,75	40,97	35,44	44,79
338_C	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	5,00	42,57	39,79	34,26	43,61
338_B	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	4,50	42,53	39,75	34,22	43,57
338_A	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	1,50	41,60	38,82	33,28	42,63
337_D	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	7,50	43,36	40,60	35,10	44,42
337_C	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	5,00	41,85	39,09	33,59	42,91
337_B	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	4,50	41,71	38,95	33,45	42,77
337_A	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	1,50	41,19	38,43	32,93	42,25
336_D	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	7,50	43,57	40,79	35,26	44,61
336_C	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	5,00	42,24	39,46	33,93	43,28
336_B	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	4,50	42,18	39,39	33,86	43,21
336_A	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	1,50	41,35	38,56	33,03	42,38
335_D	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	7,50	42,85	40,09	34,59	43,91
335_C	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	5,00	41,06	38,31	32,80	42,12
335_B	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	4,50	40,77	38,01	32,51	41,83
335_A	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	1,50	39,31	36,55	31,06	40,37
334_D	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	7,50	43,12	40,34	34,81	44,16
334_C	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	5,00	42,07	39,29	33,75	43,10
334_B	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	4,50	42,01	39,23	33,70	43,05
334_A	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	1,50	41,37	38,58	33,04	42,40
333_D	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	7,50	43,22	40,47	34,96	44,28
333_C	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	5,00	41,94	39,18	33,67	43,00
333_B	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	4,50	41,84	39,08	33,57	42,90
333_A	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	1,50	41,39	38,62	33,12	42,44
332_D	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	7,50	40,36	37,58	32,05	41,40
332_C	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	5,00	38,06	35,29	29,77	39,11
332_B	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	4,50	38,11	35,34	29,82	39,16
332_A	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	1,50	37,45	34,67	29,15	38,49
331_D	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	7,50	43,87	41,08	35,55	44,90
331_C	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	5,00	42,89	40,11	34,58	43,93
331_B	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	4,50	42,83	40,05	34,52	43,87
331_A	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	1,50	42,23	39,44	33,91	43,26
330_D	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	7,50	44,19	41,42	35,90	45,24
330_C	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	5,00	42,72	39,94	34,42	43,76
330_B	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	4,50	42,65	39,88	34,35	43,69
330_A	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	1,50	41,51	38,73	33,20	42,55
32_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	7,50	39,08	36,31	30,80	40,13
32_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	5,00	36,87	34,09	28,58	37,92
32_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	4,50	36,61	33,84	28,33	37,66
32_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	1,50	33,22	30,46	24,97	34,28
329_D	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	7,50	45,07	42,30	36,79	46,12
329_C	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	5,00	42,86	40,10	34,60	43,92
329_B	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	4,50	42,65	39,89	34,39	43,71
329_A	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	1,50	40,09	37,34	31,84	41,16
328_D	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	7,50	42,76	40,00	34,51	43,82
328_C	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	5,00	40,75	38,00	32,51	41,82
328_B	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	4,50	40,60	37,85	32,36	41,67
328_A	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	1,50	39,63	36,88	31,39	40,70
327_D	patiowoning 1	188308,44	419172,74	7,50	50,57	47,80	42,29	51,62
327_C	patiowoning 1	188308,44	419172,74	5,00	48,62	45,85	40,33	49,67
327_B	patiowoning 1	188308,44	419172,74	4,50	48,35	45,58	40,06	49,40
327_A	patiowoning 1	188308,44	419172,74	1,50	46,72	43,94	38,42	47,76
326_D	patiowoning 1	188307,53	419177,09	7,50	50,59	47,82	42,30	51,64
326_C	patiowoning 1	188307,53	419177,09	5,00	48,55	45,78	40,26	49,60
326_B	patiowoning 1	188307,53	419177,09	4,50	48,27	45,50	39,97	49,31
326_A	patiowoning 1	188307,53	419177,09	1,50	45,44	42,68	37,16	46,49
325_D	patiowoning 2	188302,36	419181,81	7,50	49,24	46,48	40,97	50,30
325_C	patiowoning 2	188302,36	419181,81	5,00	47,37	44,60	39,08	48,42
325_B	patiowoning 2	188302,36	419181,81	4,50	47,12	44,35	38,83	48,17
325_A	patiowoning 2	188302,36	419181,81	1,50	44,41	41,64	36,12	45,46
324_D	patiowoning 2	188297,95	419182,31	7,50	46,35	43,59	38,10	47,41
324_C	patiowoning 2	188297,95	419182,31	5,00	44,53	41,79	36,30	45,61
324_B	patiowoning 2	188297,95	419182,31	4,50	44,21	41,46	35,98	45,28
324_A	patiowoning 2	188297,95	419182,31	1,50	40,24	37,49	32,01	41,31
323_D	patiowoning 2	188295,30	419181,48	7,50	46,50	43,75	38,27	47,57
323_C	patiowoning 2	188295,30	419181,48	5,00	43,00	40,26	34,80	44,09
323_B	patiowoning 2	188295,30	419181,48	4,50	42,54	39,80	34,34	43,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
323_A	patiowoning 2	188295,30	419181,48	1,50	38,10	35,36	29,90	39,19
322_D	patiowoning 3	188317,13	419168,32	7,50	53,30	50,53	45,01	54,35
322_C	patiowoning 3	188317,13	419168,32	5,00	51,54	48,77	43,24	52,58
322_B	patiowoning 3	188317,13	419168,32	4,50	51,21	48,44	42,92	52,26
322_A	patiowoning 3	188317,13	419168,32	1,50	48,56	45,79	40,26	49,60
321_D	patiowoning 3	188312,72	419168,83	7,50	45,65	42,89	37,39	46,71
321_C	patiowoning 3	188312,72	419168,83	5,00	41,61	38,86	33,37	42,68
321_B	patiowoning 3	188312,72	419168,83	4,50	41,03	38,28	32,79	42,10
321_A	patiowoning 3	188312,72	419168,83	1,50	37,18	34,43	28,95	38,25
320_D	patiowoning 3	188310,07	419168,00	7,50	49,13	46,37	40,86	50,19
320_C	patiowoning 3	188310,07	419168,00	5,00	46,28	43,51	38,00	47,33
320_B	patiowoning 3	188310,07	419168,00	4,50	45,91	43,15	37,64	46,97
320_A	patiowoning 3	188310,07	419168,00	1,50	44,01	41,24	35,73	45,06
31_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	7,50	37,45	34,68	29,15	38,49
31_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	5,00	34,37	31,61	26,11	35,43
31_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	4,50	33,92	31,16	25,67	34,98
31_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	1,50	31,61	28,86	23,37	32,68
319_D	patiowoning 12	188293,67	419186,22	7,50	44,51	41,76	36,27	45,58
319_C	patiowoning 12	188293,67	419186,22	5,00	39,82	37,07	31,59	40,89
319_B	patiowoning 12	188293,67	419186,22	4,50	39,08	36,33	30,85	40,15
319_A	patiowoning 12	188293,67	419186,22	1,50	35,69	32,94	27,45	36,76
318_D	patiowoning 12	188292,76	419190,57	7,50	50,23	47,46	41,95	51,28
318_C	patiowoning 12	188292,76	419190,57	5,00	48,55	45,79	40,28	49,61
318_B	patiowoning 12	188292,76	419190,57	4,50	48,09	45,33	39,82	49,15
318_A	patiowoning 12	188292,76	419190,57	1,50	44,09	41,33	35,84	45,15
317_D	patiowoning 12	188285,99	419188,49	7,50	49,01	46,24	40,72	50,06
317_C	patiowoning 12	188285,99	419188,49	5,00	47,54	44,77	39,26	48,59
317_B	patiowoning 12	188285,99	419188,49	4,50	47,17	44,41	38,90	48,23
317_A	patiowoning 12	188285,99	419188,49	1,50	43,14	40,39	34,89	44,21
316_D	patiowoning 12	188284,17	419181,90	7,50	40,22	37,46	31,95	41,28
316_C	patiowoning 12	188284,17	419181,90	5,00	35,42	32,66	27,17	36,48
316_B	patiowoning 12	188284,17	419181,90	4,50	34,72	31,96	26,47	35,78
316_A	patiowoning 12	188284,17	419181,90	1,50	32,65	29,89	24,39	33,71
315_D	patiowoning 12	188284,18	419177,62	7,50	43,42	40,66	35,14	44,47
315_C	patiowoning 12	188284,18	419177,62	5,00	40,01	37,24	31,73	41,06
315_B	patiowoning 12	188284,18	419177,62	4,50	39,56	36,79	31,28	40,61
315_A	patiowoning 12	188284,18	419177,62	1,50	38,02	35,26	29,75	39,08
314_D	patiowoning 13	188291,95	419140,94	7,50	45,19	42,40	36,83	46,21
314_C	patiowoning 13	188291,95	419140,94	5,00	44,29	41,50	35,94	45,31
314_B	patiowoning 13	188291,95	419140,94	4,50	44,28	41,48	35,92	45,29
314_A	patiowoning 13	188291,95	419140,94	1,50	44,37	41,58	36,01	45,39
313_D	patiowoning 14	188297,12	419136,22	7,50	44,85	42,06	36,49	45,87
313_C	patiowoning 14	188297,12	419136,22	5,00	43,91	41,12	35,55	44,93
313_B	patiowoning 14	188297,12	419136,22	4,50	43,86	41,07	35,50	44,88
313_A	patiowoning 14	188297,12	419136,22	1,50	43,84	41,04	35,47	44,85
312_D	patiowoning 14	188301,63	419135,62	7,50	48,13	45,35	39,81	49,16
312_C	patiowoning 14	188301,63	419135,62	5,00	42,48	39,71	34,20	43,53
312_B	patiowoning 14	188301,63	419135,62	4,50	42,06	39,30	33,79	43,12
312_A	patiowoning 14	188301,63	419135,62	1,50	39,21	36,44	30,93	40,26
311_D	patiowoning 14	188309,92	419140,25	7,50	53,01	50,23	44,70	54,05
311_C	patiowoning 14	188309,92	419140,25	5,00	50,79	48,02	42,48	51,83
311_B	patiowoning 14	188309,92	419140,25	4,50	50,48	47,70	42,17	51,52
311_A	patiowoning 14	188309,92	419140,25	1,50	48,12	45,34	39,81	49,16
310_D	patiowoning 11	188282,33	419149,72	7,50	44,05	41,27	35,71	45,08
310_C	patiowoning 11	188282,33	419149,72	5,00	42,96	40,17	34,62	43,98
310_B	patiowoning 11	188282,33	419149,72	4,50	42,93	40,14	34,60	43,96
310_A	patiowoning 11	188282,33	419149,72	1,50	42,81	40,03	34,48	43,84
30_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	7,50	35,47	32,73	27,27	36,56
30_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	5,00	32,83	30,09	24,63	33,92
30_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	4,50	32,66	29,92	24,46	33,75
30_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	1,50	31,32	28,58	23,12	32,41
309_D	patiowoning 11	188286,86	419149,11	7,50	42,05	39,29	33,79	43,11
309_C	patiowoning 11	188286,86	419149,11	5,00	35,65	32,90	27,42	36,72
309_B	patiowoning 11	188286,86	419149,11	4,50	34,98	32,23	26,75	36,05
309_A	patiowoning 11	188286,86	419149,11	1,50	31,80	29,04	23,54	32,86
308_D	patiowoning 11	188289,52	419149,93	7,50	38,53	35,75	30,24	39,58
308_C	patiowoning 11	188289,52	419149,93	5,00	33,19	30,43	24,93	34,25
308_B	patiowoning 11	188289,52	419149,93	4,50	32,64	29,87	24,38	33,70
308_A	patiowoning 11	188289,52	419149,93	1,50	28,68	25,90	20,37	29,72
307_D	patiowoning 8	188276,90	419161,45	7,50	37,62	34,85	29,34	38,67
307_C	patiowoning 8	188276,90	419161,45	5,00	33,01	30,24	24,74	34,06
307_B	patiowoning 8	188276,90	419161,45	4,50	32,51	29,74	24,24	33,56
307_A	patiowoning 8	188276,90	419161,45	1,50	30,45	27,68	22,18	31,50
306_D	patiowoning 8	188277,04	419159,41	7,50	40,95	38,18	32,65	41,99
306_C	patiowoning 8	188277,04	419159,41	5,00	36,40	33,62	28,10	37,44
306_B	patiowoning 8	188277,04	419159,41	4,50	36,02	33,24	27,72	37,06
306_A	patiowoning 8	188277,04	419159,41	1,50	35,16	32,38	26,85	36,20
305_D	patiowoning 8	188277,16	419154,44	7,50	43,98	41,20	35,67	45,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_C	patiowoning 8	188277,16	419154,44	5,00	42,44	39,66	34,12	43,47
305_B	patiowoning 8	188277,16	419154,44	4,50	42,31	39,52	33,98	43,34
305_A	patiowoning 8	188277,16	419154,44	1,50	41,91	39,12	33,57	42,93
304_D	patiowoning 4	188279,80	419172,82	7,50	45,42	42,67	37,17	46,49
304_C	patiowoning 4	188279,80	419172,82	5,00	44,15	41,39	35,90	45,21
304_B	patiowoning 4	188279,80	419172,82	4,50	43,80	41,04	35,55	44,86
304_A	patiowoning 4	188279,80	419172,82	1,50	38,95	36,20	30,73	40,03
303_D	patiowoning 4	188275,54	419172,44	7,50	47,61	44,85	39,35	48,67
303_C	patiowoning 4	188275,54	419172,44	5,00	45,60	42,84	37,33	46,66
303_B	patiowoning 4	188275,54	419172,44	4,50	45,19	42,44	36,93	46,25
303_A	patiowoning 4	188275,54	419172,44	1,50	40,77	38,02	32,53	41,84
302_D	patiowoning 4	188269,13	419170,03	7,50	46,50	43,72	38,18	47,53
302_C	patiowoning 4	188269,13	419170,03	5,00	44,38	41,60	36,08	45,42
302_B	patiowoning 4	188269,13	419170,03	4,50	44,02	41,25	35,72	45,06
302_A	patiowoning 4	188269,13	419170,03	1,50	41,35	38,58	33,07	42,40
301_D	patiowoning 4	188267,87	419162,92	7,50	42,97	40,19	34,67	44,01
301_C	patiowoning 4	188267,87	419162,92	5,00	41,16	38,38	32,85	42,20
301_B	patiowoning 4	188267,87	419162,92	4,50	41,04	38,26	32,73	42,08
301_A	patiowoning 4	188267,87	419162,92	1,50	40,55	37,77	32,23	41,58
300_D	patiowoning 4	188272,09	419162,59	7,50	42,95	40,21	34,73	44,03
300_C	patiowoning 4	188272,09	419162,59	5,00	36,98	34,24	28,79	38,07
300_B	patiowoning 4	188272,09	419162,59	4,50	36,13	33,40	27,95	37,23
300_A	patiowoning 4	188272,09	419162,59	1,50	32,80	30,05	24,59	33,88
2_D	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	7,50	42,33	39,54	34,00	43,36
2_C	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	5,00	40,81	38,01	32,45	41,82
2_B	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	4,50	40,71	37,91	32,35	41,72
2_A	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	1,50	40,22	37,41	31,84	41,22
29_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	7,50	--	--	--	--
29_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	5,00	--	--	--	--
29_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	4,50	--	--	--	--
29_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	1,50	19,76	16,95	11,39	20,77
299_D	patiowoning 7	188327,31	419181,78	7,50	45,89	43,14	37,63	46,95
299_C	patiowoning 7	188327,31	419181,78	5,00	43,09	40,33	34,83	44,15
299_B	patiowoning 7	188327,31	419181,78	4,50	42,73	39,98	34,48	43,80
299_A	patiowoning 7	188327,31	419181,78	1,50	40,81	38,05	32,54	41,87
298_D	patiowoning 7	188327,88	419178,01	7,50	44,51	41,76	36,28	45,58
298_C	patiowoning 7	188327,88	419178,01	5,00	39,76	37,01	31,54	40,84
298_B	patiowoning 7	188327,88	419178,01	4,50	39,06	36,31	30,84	40,14
298_A	patiowoning 7	188327,88	419178,01	1,50	36,15	33,40	27,92	37,22
297_D	patiowoning 7	188328,78	419173,66	7,50	48,50	45,74	40,22	49,55
297_C	patiowoning 7	188328,78	419173,66	5,00	46,30	43,54	38,02	47,35
297_B	patiowoning 7	188328,78	419173,66	4,50	45,89	43,12	37,61	46,94
297_A	patiowoning 7	188328,78	419173,66	1,50	44,12	41,35	35,84	45,17
296_D	patiowoning 7	188335,55	419175,74	7,50	56,73	53,96	48,43	57,77
296_C	patiowoning 7	188335,55	419175,74	5,00	56,14	53,37	47,84	57,18
296_B	patiowoning 7	188335,55	419175,74	4,50	55,96	53,19	47,67	57,01
296_A	patiowoning 7	188335,55	419175,74	1,50	54,35	51,57	46,05	55,39
295_D	patiowoning 7	188334,75	419184,73	7,50	57,40	54,63	49,10	58,44
295_C	patiowoning 7	188334,75	419184,73	5,00	56,88	54,11	48,58	57,92
295_B	patiowoning 7	188334,75	419184,73	4,50	56,73	53,96	48,44	57,78
295_A	patiowoning 7	188334,75	419184,73	1,50	55,05	52,28	46,75	56,09
294_D	patiowoning 5	188325,26	419193,40	7,50	56,79	54,03	48,50	57,84
294_C	patiowoning 5	188325,26	419193,40	5,00	56,10	53,32	47,80	57,14
294_B	patiowoning 5	188325,26	419193,40	4,50	55,90	53,13	47,60	56,94
294_A	patiowoning 5	188325,26	419193,40	1,50	54,31	51,55	46,02	55,36
293_D	patiowoning 5	188315,23	419186,04	7,50	48,70	45,93	40,41	49,75
293_C	patiowoning 5	188315,23	419186,04	5,00	46,71	43,94	38,43	47,76
293_B	patiowoning 5	188315,23	419186,04	4,50	46,26	43,50	37,97	47,31
293_A	patiowoning 5	188315,23	419186,04	1,50	43,97	41,20	35,68	45,02
292_D	patiowoning 5	188319,90	419185,29	7,50	48,80	46,04	40,53	49,86
292_C	patiowoning 5	188319,90	419185,29	5,00	46,26	43,50	37,99	47,32
292_B	patiowoning 5	188319,90	419185,29	4,50	45,82	43,06	37,54	46,87
292_A	patiowoning 5	188319,90	419185,29	1,50	43,89	41,12	35,60	44,94
291_D	patiowoning 5	188323,25	419185,48	7,50	46,41	43,64	38,12	47,46
291_C	patiowoning 5	188323,25	419185,48	5,00	44,09	41,33	35,82	45,15
291_B	patiowoning 5	188323,25	419185,48	4,50	43,76	41,00	35,48	44,81
291_A	patiowoning 5	188323,25	419185,48	1,50	42,26	39,50	33,98	43,31
290_D	patiowoning 6	188316,53	419210,17	7,50	56,32	53,56	48,04	57,37
290_C	patiowoning 6	188316,53	419210,17	5,00	55,62	52,85	47,33	56,67
290_B	patiowoning 6	188316,53	419210,17	4,50	55,40	52,63	47,11	56,45
290_A	patiowoning 6	188316,53	419210,17	1,50	53,56	50,79	45,27	54,61
28_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	7,50	34,97	32,21	26,71	36,03
28_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	5,00	35,36	32,61	27,13	36,43
28_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	4,50	35,19	32,44	26,96	36,26
28_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	1,50	31,95	29,18	23,67	33,00
289_D	patiowoning 6	188312,84	419209,00	7,50	53,32	50,55	45,03	54,37
289_C	patiowoning 6	188312,84	419209,00	5,00	51,83	49,07	43,56	52,89
289_B	patiowoning 6	188312,84	419209,00	4,50	51,54	48,78	43,27	52,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	patiowoning 6	188312,84	419209,00	1,50	48,92	46,16	40,65	49,98
288_D	patiowoning 6	188308,57	419208,63	7,50	54,37	51,60	46,08	55,42
288_C	patiowoning 6	188308,57	419208,63	5,00	53,03	50,26	44,75	54,08
288_B	patiowoning 6	188308,57	419208,63	4,50	52,67	49,90	44,39	53,72
288_A	patiowoning 6	188308,57	419208,63	1,50	50,47	47,70	42,18	51,52
287_D	patiowoning 6	188302,17	419206,22	7,50	50,58	47,81	42,29	51,63
287_C	patiowoning 6	188302,17	419206,22	5,00	49,01	46,25	40,74	50,07
287_B	patiowoning 6	188302,17	419206,22	4,50	48,40	45,64	40,14	49,46
287_A	patiowoning 6	188302,17	419206,22	1,50	44,48	41,72	36,22	45,54
286_D	patiowoning 6	188300,72	419199,29	7,50	45,74	42,97	37,46	46,79
286_C	patiowoning 6	188300,72	419199,29	5,00	43,40	40,63	35,12	44,45
286_B	patiowoning 6	188300,72	419199,29	4,50	42,88	40,12	34,62	43,94
286_A	patiowoning 6	188300,72	419199,29	1,50	40,97	38,20	32,70	42,02
285_D	patiowoning 6	188305,13	419198,78	7,50	45,45	42,69	37,20	46,51
285_C	patiowoning 6	188305,13	419198,78	5,00	41,16	38,40	32,90	42,22
285_B	patiowoning 6	188305,13	419198,78	4,50	40,44	37,69	32,19	41,51
285_A	patiowoning 6	188305,13	419198,78	1,50	36,25	33,49	28,00	37,31
284_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	7,50	48,65	45,87	40,34	49,69
284_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	5,00	44,37	41,61	36,12	45,43
284_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	4,50	44,23	41,49	36,01	45,31
284_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	1,50	39,02	36,28	30,82	40,11
283_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	7,50	48,95	46,18	40,66	50,00
283_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	5,00	43,17	40,43	34,94	44,25
283_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	4,50	42,45	39,70	34,23	43,53
283_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	1,50	37,99	35,24	29,76	39,06
282_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	7,50	41,67	38,94	33,50	42,77
282_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	5,00	37,24	34,50	29,06	38,34
282_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	4,50	36,38	33,64	28,19	37,47
282_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	1,50	35,56	32,80	27,28	36,61
281_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	7,50	47,59	44,81	39,29	48,63
281_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	5,00	45,86	43,10	37,60	46,92
281_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	4,50	45,70	42,94	37,45	46,76
281_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	1,50	42,49	39,74	34,24	43,56
280_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	7,50	45,35	42,59	37,09	46,41
280_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	5,00	44,55	41,80	36,32	45,62
280_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	4,50	44,46	41,71	36,23	45,53
280_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	1,50	40,74	38,00	32,53	41,82
27_D	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	7,50	49,96	47,19	41,66	51,00
27_C	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	5,00	48,77	46,00	40,47	49,81
27_B	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	4,50	48,59	45,82	40,29	49,63
27_A	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	1,50	47,96	45,19	39,66	49,00
279_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	7,50	41,50	38,77	33,32	42,60
279_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	5,00	39,23	36,49	31,03	40,32
279_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	4,50	39,22	36,48	31,02	40,31
279_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	1,50	37,87	35,12	29,64	38,94
278_D	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	7,50	52,23	49,47	43,95	53,28
278_C	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	5,00	51,44	48,67	43,15	52,49
278_B	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	4,50	51,20	48,43	42,91	52,25
278_A	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	1,50	47,95	45,18	39,67	49,00
277_D	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	7,50	40,68	37,89	32,34	41,70
277_C	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	5,00	36,55	33,77	28,24	37,59
277_B	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	4,50	35,88	33,11	27,59	36,93
277_A	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	1,50	33,34	30,56	25,06	34,39
276_D	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	7,50	51,46	48,70	43,18	52,51
276_C	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	5,00	50,72	47,96	42,44	51,77
276_B	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	4,50	50,48	47,71	42,19	51,53
276_A	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	1,50	47,72	44,96	39,45	48,78
275_D	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	7,50	40,01	37,22	31,66	41,03
275_C	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	5,00	36,62	33,83	28,30	37,65
275_B	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	4,50	35,93	33,15	27,62	36,97
275_A	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	1,50	33,13	30,37	24,85	34,18
274_D	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	7,50	37,47	34,70	29,19	38,52
274_C	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	5,00	34,71	31,94	26,44	35,76
274_B	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	4,50	33,95	31,18	25,69	35,01
274_A	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	1,50	31,49	28,73	23,24	32,55
273_D	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	7,50	48,10	45,33	39,81	49,15
273_C	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	5,00	46,20	43,43	37,92	47,25
273_B	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	4,50	45,86	43,09	37,58	46,91
273_A	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	1,50	44,74	41,98	36,46	45,79
272_D	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	7,50	51,80	49,03	43,51	52,85
272_C	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	5,00	50,60	47,83	42,32	51,65
272_B	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	4,50	50,29	47,53	42,01	51,34
272_A	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	1,50	46,57	43,81	38,30	47,63
271_D	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	7,50	51,82	49,05	43,53	52,87
271_C	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	5,00	50,61	47,84	42,32	51,66
271_B	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	4,50	50,34	47,57	42,05	51,39
271_A	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	1,50	48,31	45,54	40,03	49,36
270_D	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	7,50	37,50	34,73	29,22	38,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
270_C	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	5,00	34,20	31,45	25,97	35,27
270_B	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	4,50	33,49	30,73	25,25	34,56
270_A	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	1,50	31,21	28,45	22,97	32,28
26_D	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	7,50	55,82	53,04	47,50	56,85
26_C	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	5,00	55,10	52,32	46,78	56,13
26_B	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	4,50	54,94	52,16	46,63	55,98
26_A	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	1,50	54,27	51,49	45,95	55,30
269_D	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	7,50	52,02	49,25	43,73	53,07
269_C	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	5,00	51,31	48,54	43,02	52,36
269_B	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	4,50	51,04	48,27	42,76	52,09
269_A	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	1,50	47,76	45,00	39,49	48,82
268_D	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	7,50	40,91	38,11	32,55	41,92
268_C	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	5,00	37,85	35,06	29,52	38,88
268_B	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	4,50	36,88	34,10	28,56	37,91
268_A	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	1,50	33,68	30,90	25,39	34,73
267_D	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	7,50	40,91	38,14	32,63	41,96
267_C	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	5,00	36,14	33,38	27,89	37,20
267_B	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	4,50	35,51	32,76	27,28	36,58
267_A	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	1,50	33,01	30,26	24,78	34,08
266_D	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	7,50	47,34	44,57	39,06	48,39
266_C	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	5,00	45,01	42,25	36,74	46,07
266_B	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	4,50	44,51	41,74	36,23	45,56
266_A	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	1,50	40,50	37,74	32,24	41,56
265_D	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	7,50	51,17	48,41	42,88	52,22
265_C	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	5,00	50,06	47,29	41,77	51,11
265_B	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	4,50	49,91	47,15	41,62	50,96
265_A	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	1,50	48,32	45,55	40,03	49,37
264_D	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	7,50	51,09	48,32	42,79	52,13
264_C	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	5,00	50,42	47,65	42,13	51,47
264_B	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	4,50	50,32	47,55	42,02	51,36
264_A	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	1,50	48,47	45,70	40,18	49,52
263_D	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	7,50	40,53	37,76	32,24	41,58
263_C	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	5,00	36,24	33,48	28,00	37,31
263_B	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	4,50	35,67	32,91	27,43	36,74
263_A	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	1,50	33,51	30,76	25,29	34,59
262_D	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	7,50	51,44	48,67	43,15	52,49
262_C	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	5,00	50,49	47,73	42,20	51,54
262_B	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	4,50	50,41	47,63	42,11	51,45
262_A	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	1,50	48,69	45,92	40,40	49,74
261_D	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	7,50	40,70	37,93	32,41	41,75
261_C	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	5,00	36,38	33,63	28,15	37,45
261_B	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	4,50	35,73	32,98	27,50	36,80
261_A	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	1,50	33,23	30,48	25,01	34,31
260_D	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	7,50	50,36	47,59	42,07	51,41
260_C	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	5,00	49,61	46,83	41,31	50,65
260_B	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	4,50	49,39	46,62	41,10	50,44
260_A	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	1,50	47,17	44,39	38,87	48,21
25_D	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	7,50	54,15	51,38	45,84	55,19
25_C	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	5,00	53,27	50,49	44,96	54,31
25_B	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	4,50	53,08	50,31	44,78	54,12
25_A	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	1,50	52,24	49,47	43,94	53,28
259_D	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	7,50	44,78	42,03	36,52	45,84
259_C	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	5,00	41,70	38,95	33,47	42,77
259_B	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	4,50	40,84	38,09	32,61	41,91
259_A	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	1,50	37,52	34,77	29,29	38,59
258_D	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	7,50	41,52	38,75	33,23	42,57
258_C	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	5,00	37,93	35,18	29,70	39,00
258_B	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	4,50	37,54	34,79	29,31	38,61
258_A	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	1,50	35,84	33,10	27,64	36,93
257_D	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	7,50	50,39	47,62	42,09	51,43
257_C	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	5,00	49,96	47,19	41,66	51,00
257_B	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	4,50	49,86	47,09	41,56	50,90
257_A	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	1,50	47,97	45,19	39,66	49,01
256_D	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	7,50	41,13	38,36	32,84	42,18
256_C	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	5,00	37,42	34,67	29,19	38,49
256_B	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	4,50	37,23	34,48	29,01	38,31
256_A	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	1,50	35,33	32,59	27,13	36,42
255_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	7,50	39,12	36,40	30,98	40,24
255_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	5,00	38,27	35,55	30,13	39,39
255_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	4,50	38,24	35,52	30,10	39,36
255_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	1,50	37,35	34,64	29,21	38,47
254_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	7,50	41,05	38,28	32,78	42,10
254_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	5,00	38,93	36,17	30,67	39,99
254_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	4,50	38,65	35,90	30,40	39,72
254_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	1,50	37,84	35,09	29,59	38,91
253_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	7,50	43,63	40,87	35,37	44,69
253_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	5,00	41,29	38,54	33,04	42,36
253_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	4,50	41,08	38,32	32,82	42,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
253_A	twee-onder-een-kap woningen 11		188181,31	419224,02	1,50	40,44	37,68	32,17	41,50
252_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	7,50	37,90	35,19	29,77	39,02
252_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	5,00	37,74	35,03	29,61	38,86
252_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	4,50	37,75	35,03	29,61	38,87
252_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	1,50	37,10	34,38	28,96	38,22
251_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	7,50	36,96	34,20	28,69	38,02
251_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	5,00	33,85	31,10	25,61	34,92
251_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	4,50	33,37	30,61	25,13	34,44
251_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	1,50	31,08	28,33	22,86	32,16
250_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	7,50	42,53	39,76	34,26	43,58
250_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	5,00	40,05	37,29	31,80	41,11
250_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	4,50	39,77	37,01	31,51	40,83
250_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	1,50	38,86	36,11	30,60	39,92
24_D	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	7,50	53,38	50,61	45,08	54,42
24_C	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	5,00	52,35	49,58	44,05	53,39
24_B	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	4,50	52,19	49,41	43,89	53,23
24_A	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	1,50	51,53	48,76	43,23	52,57
249_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	7,50	32,47	29,75	24,32	33,58
249_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	5,00	33,24	30,52	25,09	34,35
249_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	4,50	33,98	31,25	25,80	35,08
249_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	1,50	32,62	29,89	24,44	33,72
248_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	7,50	39,29	36,50	30,95	40,31
248_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	5,00	36,25	33,47	27,96	37,30
248_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	4,50	35,54	32,77	27,26	36,59
248_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	1,50	33,46	30,70	25,21	34,52
247_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	7,50	42,67	39,90	34,39	43,72
247_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	5,00	40,60	37,84	32,33	41,66
247_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	4,50	40,39	37,62	32,12	41,44
247_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	1,50	39,74	36,97	31,46	40,79
246_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	7,50	42,36	39,60	34,10	43,42
246_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	5,00	40,03	37,28	31,79	41,10
246_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	4,50	39,66	36,90	31,41	40,72
246_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	1,50	37,78	35,03	29,54	38,85
245_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	7,50	43,64	40,89	35,40	44,71
245_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	5,00	40,47	37,72	32,24	41,54
245_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	4,50	40,23	37,48	32,00	41,30
245_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	1,50	37,71	34,97	29,50	38,79
244_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	7,50	39,78	37,02	31,52	40,84
244_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	5,00	36,30	33,56	28,09	37,38
244_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	4,50	36,28	33,54	28,08	37,37
244_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	1,50	34,62	31,88	26,43	35,71
243_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	7,50	36,11	33,38	27,93	37,21
243_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	5,00	34,26	31,53	26,08	35,36
243_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	4,50	34,06	31,33	25,88	35,16
243_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	1,50	32,96	30,23	24,78	34,06
242_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	7,50	39,67	36,90	31,39	40,72
242_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	5,00	37,29	34,53	29,03	38,35
242_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	4,50	37,07	34,31	28,81	38,13
242_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	1,50	36,11	33,35	27,86	37,17
241_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	7,50	43,43	40,67	35,17	44,49
241_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	5,00	41,50	38,75	33,26	42,57
241_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	4,50	41,24	38,49	33,00	42,31
241_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	1,50	40,07	37,32	31,83	41,14
240_D	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	7,50	34,82	32,08	26,60	35,90
240_C	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	5,00	33,42	30,67	25,18	34,49
240_B	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	4,50	33,52	30,77	25,28	34,59
240_A	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	1,50	31,78	29,03	23,54	32,85
23_D	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	7,50	44,87	42,11	36,62	45,93
23_C	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	5,00	43,49	40,73	35,22	44,55
23_B	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	4,50	43,46	40,70	35,19	44,52
23_A	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	1,50	43,65	40,88	35,36	44,70
239_D	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	7,50	43,38	40,60	35,08	44,42
239_C	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	5,00	42,16	39,38	33,86	43,20
239_B	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	4,50	42,08	39,30	33,77	43,12
239_A	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	1,50	41,76	38,98	33,45	42,80
238_D	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	7,50	35,32	32,58	27,11	36,40
238_C	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	5,00	33,38	30,63	25,16	34,46
238_B	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	4,50	33,14	30,39	24,92	34,22
238_A	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	1,50	31,00	28,25	22,79	32,08
237_D	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	7,50	42,25	39,47	33,94	43,29
237_C	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	5,00	41,19	38,41	32,88	42,23
237_B	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	4,50	41,16	38,38	32,85	42,20
237_A	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	1,50	41,16	38,37	32,84	42,19
236_D	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	7,50	42,49	39,72	34,20	43,54
236_C	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	5,00	41,12	38,36	32,84	42,17
236_B	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	4,50	41,01	38,24	32,72	42,06
236_A	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	1,50	40,52	37,75	32,23	41,57
235_D	rijwoningen 5		188181,74	419139,93	7,50	36,74	33,96	28,44	37,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_C	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	5,00	34,05	31,28	25,77	35,10
235_B	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	4,50	34,01	31,24	25,74	35,06
235_A	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	1,50	31,89	29,13	23,63	32,95
234_D	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	7,50	42,91	40,13	34,61	43,95
234_C	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	5,00	41,20	38,43	32,92	42,25
234_B	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	4,50	41,04	38,27	32,75	42,09
234_A	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	1,50	40,41	37,63	32,11	41,45
233_D	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	7,50	36,51	33,73	28,20	37,55
233_C	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	5,00	33,54	30,77	25,26	34,59
233_B	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	4,50	33,39	30,62	25,11	34,44
233_A	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	1,50	31,50	28,74	23,24	32,56
232_D	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	7,50	43,50	40,73	35,20	44,54
232_C	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	5,00	41,76	38,99	33,47	42,81
232_B	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	4,50	41,62	38,84	33,33	42,67
232_A	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	1,50	40,94	38,16	32,64	41,98
231_D	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	7,50	42,61	39,85	34,33	43,66
231_C	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	5,00	39,85	37,09	31,60	40,91
231_B	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	4,50	39,40	36,65	31,16	40,47
231_A	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	1,50	37,47	34,72	29,23	38,54
230_D	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	7,50	39,75	36,99	31,51	40,82
230_C	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	5,00	37,39	34,64	29,17	38,47
230_B	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	4,50	37,16	34,41	28,94	38,24
230_A	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	1,50	35,70	32,96	27,49	36,78
22_D	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	7,50	38,11	35,38	29,92	39,21
22_C	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	5,00	35,64	32,90	27,45	36,73
22_B	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	4,50	35,28	32,54	27,08	36,37
22_A	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	1,50	33,66	30,91	25,43	34,73
229_D	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	7,50	34,05	31,30	25,82	35,12
229_C	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	5,00	32,61	29,86	24,36	33,68
229_B	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	4,50	32,49	29,73	24,24	33,55
229_A	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	1,50	31,91	29,15	23,65	32,97
228_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	7,50	32,85	30,12	24,68	33,95
228_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	5,00	32,68	29,96	24,52	33,79
228_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	4,50	32,47	29,74	24,30	33,57
228_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	1,50	31,25	28,53	23,09	32,36
227_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	7,50	36,45	33,68	28,16	37,50
227_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	5,00	34,66	31,89	26,39	35,71
227_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	4,50	33,85	31,08	25,58	34,90
227_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	1,50	31,47	28,71	23,23	32,54
226_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	7,50	39,68	36,92	31,41	40,74
226_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	5,00	37,98	35,23	29,74	39,05
226_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	4,50	37,71	34,95	29,46	38,77
226_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	1,50	36,68	33,93	28,44	37,75
225_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	7,50	35,64	32,92	27,48	36,75
225_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	5,00	34,51	31,79	26,36	35,62
225_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	4,50	34,33	31,61	26,19	35,45
225_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	1,50	33,51	30,79	25,37	34,63
224_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	7,50	33,26	30,50	25,01	34,32
224_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	5,00	31,93	29,17	23,67	32,99
224_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	4,50	31,60	28,84	23,34	32,66
224_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	1,50	27,45	24,71	19,25	28,54
223_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	7,50	37,87	35,11	29,61	38,93
223_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	5,00	35,70	32,93	27,43	36,75
223_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	4,50	35,36	32,59	27,09	36,41
223_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	1,50	31,90	29,15	23,69	32,98
222_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	7,50	34,98	32,21	26,70	36,03
222_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	5,00	35,13	32,37	26,88	36,19
222_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	4,50	34,98	32,22	26,73	36,04
222_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	1,50	33,33	30,57	25,06	34,39
221_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	7,50	39,74	36,97	31,45	40,79
221_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	5,00	37,87	35,11	29,62	38,93
221_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	4,50	37,50	34,74	29,25	38,56
221_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	1,50	35,60	32,84	27,34	36,66
220_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	7,50	36,30	33,55	28,08	37,38
220_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	5,00	33,32	30,58	25,10	34,40
220_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	4,50	32,97	30,23	24,75	34,05
220_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	1,50	31,26	28,51	23,04	32,34
21_D	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	7,50	44,28	41,51	35,98	45,32
21_C	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	5,00	42,51	39,74	34,21	43,55
21_B	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	4,50	42,35	39,57	34,05	43,39
21_A	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	1,50	41,98	39,20	33,68	43,02
219_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	7,50	37,65	34,88	29,35	38,69
219_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	5,00	34,70	31,94	26,44	35,76
219_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	4,50	34,22	31,46	25,96	35,28
219_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	1,50	32,08	29,32	23,83	33,14
218_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	7,50	34,13	31,39	25,92	35,21
218_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	5,00	32,09	29,35	23,89	33,18
218_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	4,50	31,80	29,07	23,61	32,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
218_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	1,50	23,82	21,08	15,62	24,91
217_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	7,50	37,76	34,99	29,48	38,81
217_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	5,00	36,37	33,61	28,10	37,43
217_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	4,50	36,36	33,60	28,09	37,42
217_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	1,50	35,83	33,06	27,55	36,88
216_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	7,50	36,64	33,90	28,44	37,73
216_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	5,00	34,04	31,31	25,86	35,14
216_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	4,50	33,59	30,86	25,41	34,69
216_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	1,50	31,17	28,44	23,01	32,28
215_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	7,50	34,07	31,33	25,88	35,16
215_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	5,00	32,57	29,84	24,39	33,67
215_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	4,50	32,27	29,54	24,08	33,37
215_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	1,50	31,30	28,57	23,12	32,40
214_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	7,50	35,63	32,86	27,33	36,67
214_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	5,00	33,79	31,02	25,51	34,84
214_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	4,50	33,65	30,88	25,37	34,70
214_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	1,50	32,41	29,65	24,16	33,47
213_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	7,50	35,89	33,14	27,65	36,96
213_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	5,00	35,06	32,31	26,82	36,13
213_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	4,50	34,99	32,24	26,75	36,06
213_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	1,50	34,83	32,08	26,59	35,90
212_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	7,50	36,32	33,54	28,02	37,36
212_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	5,00	34,82	32,06	26,55	35,88
212_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	4,50	34,75	31,99	26,49	35,81
212_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	1,50	32,83	30,08	24,59	33,90
211_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	7,50	42,94	40,17	34,65	43,99
211_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	5,00	41,37	38,60	33,09	42,42
211_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	4,50	41,25	38,48	32,97	42,30
211_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	1,50	40,85	38,08	32,57	41,90
210_D	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	7,50	48,09	45,33	39,81	49,14
210_C	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	5,00	46,81	44,04	38,53	47,86
210_B	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	4,50	46,59	43,82	38,31	47,64
210_A	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	1,50	45,98	43,21	37,69	47,03
20_D	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	7,50	37,04	34,31	28,86	38,14
20_C	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	5,00	34,72	31,99	26,54	35,82
20_B	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	4,50	34,29	31,56	26,11	35,39
20_A	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	1,50	31,66	28,93	23,48	32,76
209_D	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	7,50	55,11	52,32	46,78	56,14
209_C	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	5,00	54,36	51,57	46,03	55,39
209_B	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	4,50	54,22	51,44	45,89	55,25
209_A	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	1,50	53,71	50,93	45,38	54,74
208_D	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	7,50	49,98	47,21	41,69	51,03
208_C	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	5,00	48,90	46,13	40,60	49,94
208_B	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	4,50	48,73	45,96	40,43	49,77
208_A	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	1,50	48,36	45,58	40,05	49,40
207_D	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	7,50	55,44	52,66	47,12	56,47
207_C	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	5,00	54,71	51,92	46,38	55,74
207_B	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	4,50	54,56	51,77	46,23	55,59
207_A	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	1,50	53,97	51,19	45,64	55,00
206_D	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	7,50	47,44	44,67	39,16	48,49
206_C	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	5,00	46,08	43,31	37,80	47,13
206_B	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	4,50	45,84	43,08	37,57	46,90
206_A	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	1,50	45,30	42,53	37,01	46,35
205_D	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	7,50	51,78	48,98	43,42	52,79
205_C	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	5,00	50,97	48,16	42,60	51,98
205_B	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	4,50	50,83	48,03	42,46	51,84
205_A	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	1,50	50,25	47,45	41,89	51,26
204_D	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	7,50	54,76	51,97	46,42	55,78
204_C	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	5,00	53,99	51,20	45,65	55,01
204_B	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	4,50	53,85	51,06	45,51	54,87
204_A	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	1,50	53,30	50,51	44,95	54,32
203_D	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	7,50	56,24	53,45	47,91	57,27
203_C	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	5,00	55,56	52,78	47,24	56,59
203_B	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	4,50	55,39	52,61	47,07	56,42
203_A	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	1,50	54,61	51,83	46,29	55,64
202_D	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	7,50	55,99	53,21	47,68	57,03
202_C	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	5,00	55,14	52,36	46,83	56,18
202_B	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	4,50	54,94	52,16	46,63	55,98
202_A	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	1,50	53,94	51,16	45,63	54,98
201_D	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	7,50	50,33	47,55	42,02	51,37
201_C	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	5,00	49,02	46,24	40,71	50,06
201_B	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	4,50	48,83	46,06	40,53	49,87
201_A	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	1,50	48,18	45,40	39,87	49,22
200_D	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	7,50	48,92	46,15	40,63	49,97
200_C	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	5,00	47,66	44,89	39,37	48,71
200_B	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	4,50	47,47	44,70	39,18	48,52
200_A	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	1,50	46,88	44,11	38,59	47,93
1_D	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	7,50	56,41	53,61	48,02	57,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	5,00	55,81	53,00	47,42	56,81
1_B	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	4,50	55,58	52,77	47,19	56,58
1_A	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	1,50	54,18	51,37	45,79	55,18
19_D	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	7,50	41,73	38,97	33,46	42,79
19_C	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	5,00	38,64	35,88	30,40	39,71
19_B	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	4,50	38,13	35,38	29,90	39,20
19_A	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	1,50	35,75	33,00	27,53	36,83
199_D	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	7,50	55,16	52,37	46,83	56,19
199_C	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	5,00	54,40	51,62	46,07	55,43
199_B	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	4,50	54,25	51,47	45,93	55,28
199_A	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	1,50	53,68	50,90	45,36	54,71
198_D	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	7,50	44,97	42,21	36,71	46,03
198_C	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	5,00	43,46	40,69	35,19	44,51
198_B	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	4,50	43,39	40,63	35,12	44,45
198_A	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	1,50	43,38	40,61	35,10	44,43
197_D	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	7,50	53,06	50,28	44,75	54,10
197_C	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	5,00	52,22	49,44	43,91	53,26
197_B	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	4,50	52,05	49,27	43,74	53,09
197_A	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	1,50	51,29	48,52	42,98	52,33
196_D	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	7,50	44,42	41,67	36,17	45,49
196_C	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	5,00	42,58	39,83	34,34	43,65
196_B	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	4,50	42,33	39,58	34,09	43,40
196_A	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	1,50	41,78	39,01	33,51	42,83
195_D	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	7,50	51,80	49,02	43,50	52,84
195_C	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	5,00	50,86	48,09	42,56	51,90
195_B	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	4,50	50,69	47,92	42,39	51,73
195_A	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	1,50	50,03	47,26	41,73	51,07
194_D	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	7,50	45,11	42,35	36,86	46,17
194_C	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	5,00	43,57	40,81	35,31	44,63
194_B	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	4,50	43,54	40,79	35,28	44,60
194_A	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	1,50	43,52	40,75	35,24	44,57
193_D	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	7,50	53,94	51,17	45,64	54,98
193_C	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	5,00	53,06	50,29	44,75	54,10
193_B	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	4,50	52,88	50,11	44,58	53,92
193_A	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	1,50	51,98	49,20	43,67	53,02
192_D	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	7,50	44,37	41,62	36,14	45,44
192_C	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	5,00	42,97	40,22	34,74	44,04
192_B	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	4,50	42,71	39,96	34,47	43,78
192_A	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	1,50	42,22	39,46	33,96	43,28
191_D	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	7,50	50,58	47,80	42,26	51,61
191_C	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	5,00	49,53	46,75	41,22	50,57
191_B	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	4,50	49,36	46,58	41,04	50,39
191_A	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	1,50	48,87	46,09	40,55	49,90
190_D	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	7,50	44,67	41,91	36,42	45,73
190_C	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	5,00	43,13	40,38	34,89	44,20
190_B	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	4,50	42,90	40,15	34,66	43,97
190_A	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	1,50	42,53	39,77	34,27	43,59
18_D	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	7,50	39,83	37,08	31,60	40,90
18_C	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	5,00	37,47	34,71	29,22	38,53
18_B	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	4,50	37,14	34,38	28,89	38,20
18_A	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	1,50	36,18	33,42	27,91	37,24
189_D	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	7,50	50,92	48,15	42,61	51,96
189_C	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	5,00	49,95	47,18	41,64	50,99
189_B	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	4,50	49,79	47,01	41,48	50,83
189_A	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	1,50	49,33	46,55	41,02	50,37
188_D	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	7,50	43,54	40,80	35,32	44,62
188_C	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	5,00	41,80	39,06	33,59	42,88
188_B	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	4,50	41,41	38,66	33,19	42,49
188_A	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	1,50	40,42	37,66	32,17	41,48
187_D	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	7,50	47,00	44,20	38,64	48,01
187_C	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	5,00	45,27	42,47	36,92	46,29
187_B	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	4,50	45,04	42,24	36,69	46,06
187_A	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	1,50	43,53	40,73	35,17	44,54
186_D	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	7,50	50,20	47,41	41,87	51,23
186_C	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	5,00	49,05	46,26	40,72	50,08
186_B	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	4,50	48,88	46,10	40,55	49,91
186_A	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	1,50	48,22	45,44	39,89	49,25
185_D	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	7,50	45,22	42,46	36,96	46,28
185_C	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	5,00	43,78	41,02	35,52	44,84
185_B	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	4,50	43,75	40,99	35,48	44,81
185_A	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	1,50	43,70	40,94	35,42	44,75
184_D	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	7,50	53,42	50,64	45,11	54,46
184_C	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	5,00	52,55	49,78	44,25	53,59
184_B	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	4,50	52,38	49,60	44,07	53,42
184_A	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	1,50	51,55	48,77	43,24	52,59
183_D	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	7,50	45,51	42,75	37,24	46,57
183_C	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	5,00	43,78	41,02	35,52	44,84
183_B	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	4,50	43,67	40,91	35,40	44,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	1,50	43,45	40,68	35,17	44,50
182_D	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	7,50	52,82	50,04	44,51	53,86
182_C	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	5,00	51,99	49,21	43,68	53,03
182_B	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	4,50	51,82	49,05	43,52	52,86
182_A	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	1,50	51,14	48,37	42,84	52,18
181_D	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	7,50	36,74	34,01	28,57	37,84
181_C	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	5,00	33,52	30,79	25,35	34,62
181_B	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	4,50	32,99	30,27	24,83	34,10
181_A	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	1,50	29,88	27,16	21,73	30,99
180_D	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	7,50	41,11	38,35	32,85	42,17
180_C	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	5,00	38,16	35,40	29,92	39,23
180_B	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	4,50	37,72	34,97	29,49	38,79
180_A	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	1,50	35,19	32,44	26,97	36,27
17_D	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	7,50	41,60	38,79	33,22	42,60
17_C	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	5,00	40,87	38,07	32,50	41,88
17_B	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	4,50	40,74	37,94	32,37	41,75
17_A	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	1,50	40,03	37,22	31,65	41,03
179_D	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	7,50	36,66	33,94	28,50	37,77
179_C	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	5,00	33,28	30,56	25,13	34,39
179_B	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	4,50	32,75	30,03	24,60	33,86
179_A	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	1,50	30,31	27,58	22,14	31,41
178_D	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	7,50	40,64	37,88	32,38	41,70
178_C	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	5,00	37,80	35,04	29,55	38,86
178_B	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	4,50	37,41	34,65	29,17	38,48
178_A	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	1,50	34,85	32,10	26,62	35,92
177_D	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	7,50	37,21	34,48	29,03	38,31
177_C	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	5,00	34,74	32,00	26,54	35,83
177_B	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	4,50	34,28	31,54	26,08	35,37
177_A	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	1,50	31,05	28,31	22,86	32,14
176_D	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	7,50	41,41	38,65	33,15	42,47
176_C	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	5,00	38,48	35,72	30,23	39,54
176_B	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	4,50	38,02	35,27	29,78	39,09
176_A	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	1,50	35,44	32,69	27,21	36,51
175_D	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	7,50	36,86	34,13	28,69	37,96
175_C	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	5,00	33,63	30,90	25,46	34,73
175_B	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	4,50	33,16	30,43	24,98	34,26
175_A	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	1,50	30,90	28,16	22,70	31,99
174_D	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	7,50	37,99	35,22	29,71	39,04
174_C	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	5,00	35,97	33,20	27,68	37,02
174_B	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	4,50	35,83	33,05	27,53	36,87
174_A	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	1,50	34,49	31,69	26,14	35,51
173_D	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	7,50	40,31	37,55	32,06	41,37
173_C	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	5,00	37,54	34,78	29,30	38,61
173_B	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	4,50	37,16	34,40	28,92	38,23
173_A	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	1,50	34,62	31,87	26,39	35,69
172_D	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	7,50	43,68	40,91	35,40	44,73
172_C	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	5,00	41,37	38,61	33,10	42,43
172_B	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	4,50	40,97	38,21	32,71	42,03
172_A	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	1,50	40,03	37,27	31,76	41,09
171_D	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	7,50	43,62	40,86	35,36	44,68
171_C	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	5,00	42,37	39,61	34,10	43,43
171_B	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	4,50	42,21	39,45	33,94	43,27
171_A	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	1,50	41,80	39,03	33,53	42,85
170_D	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	7,50	37,61	34,87	29,41	38,70
170_C	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	5,00	35,61	32,88	27,42	36,71
170_B	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	4,50	35,18	32,44	26,98	36,27
170_A	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	1,50	32,87	30,14	24,69	33,97
16_D	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	7,50	43,01	40,25	34,75	44,07
16_C	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	5,00	40,20	37,44	31,96	41,27
16_B	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	4,50	39,88	37,13	31,64	40,95
16_A	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	1,50	38,52	35,77	30,28	39,59
169_D	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	7,50	37,58	34,85	29,39	38,68
169_C	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	5,00	35,59	32,85	27,39	36,68
169_B	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	4,50	35,13	32,39	26,93	36,22
169_A	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	1,50	32,51	29,77	24,32	33,60
168_D	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	7,50	42,68	39,92	34,41	43,74
168_C	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	5,00	39,60	36,84	31,34	40,66
168_B	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	4,50	39,03	36,27	30,78	40,09
168_A	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	1,50	36,50	33,74	28,27	37,57
167_D	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	7,50	36,57	33,85	28,42	37,68
167_C	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	5,00	33,18	30,46	25,03	34,29
167_B	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	4,50	32,62	29,89	24,46	33,73
167_A	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	1,50	29,16	26,44	21,02	30,28
166_D	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	7,50	41,04	38,28	32,78	42,10
166_C	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	5,00	38,08	35,33	29,84	39,15
166_B	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	4,50	37,66	34,90	29,42	38,73
166_A	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	1,50	34,93	32,18	26,70	36,00
165_D	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	7,50	36,66	33,93	28,49	37,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	5,00	33,75	31,03	25,59	34,86
165_B	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	4,50	33,23	30,50	25,06	34,33
165_A	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	1,50	30,29	27,57	22,14	31,40
164_D	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	7,50	41,45	38,69	33,19	42,51
164_C	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	5,00	38,39	35,64	30,15	39,46
164_B	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	4,50	37,94	35,18	29,70	39,01
164_A	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	1,50	35,24	32,48	27,01	36,31
163_D	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	7,50	37,37	34,63	29,17	38,46
163_C	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	5,00	34,98	32,24	26,78	36,07
163_B	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	4,50	34,56	31,82	26,35	35,64
163_A	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	1,50	31,33	28,59	23,15	32,43
162_D	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	7,50	41,76	39,00	33,50	42,82
162_C	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	5,00	38,73	35,98	30,49	39,80
162_B	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	4,50	38,26	35,50	30,02	39,33
162_A	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	1,50	35,68	32,93	27,45	36,75
161_D	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	7,50	42,15	39,35	33,80	43,17
161_C	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	5,00	41,45	38,66	33,10	42,47
161_B	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	4,50	41,39	38,60	33,04	42,41
161_A	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	1,50	40,50	37,70	32,13	41,51
160_D	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	7,50	41,43	38,65	33,11	42,46
160_C	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	5,00	38,89	36,11	30,59	39,93
160_B	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	4,50	38,56	35,78	30,26	39,60
160_A	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	1,50	35,49	32,73	27,23	36,55
15_D	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	7,50	39,74	37,00	31,52	40,82
15_C	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	5,00	38,26	35,52	30,06	39,35
15_B	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	4,50	37,84	35,11	29,64	38,93
15_A	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	1,50	35,54	32,79	27,30	36,61
159_D	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	7,50	39,79	37,04	31,57	40,87
159_C	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	5,00	36,93	34,19	28,72	38,01
159_B	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	4,50	36,51	33,76	28,29	37,59
159_A	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	1,50	34,47	31,72	26,25	35,55
158_D	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	7,50	39,66	36,92	31,44	40,74
158_C	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	5,00	37,28	34,52	29,04	38,35
158_B	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	4,50	36,97	34,21	28,72	38,03
158_A	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	1,50	35,84	33,07	27,56	36,89
157_D	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	7,50	41,69	38,88	33,31	42,69
157_C	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	5,00	41,22	38,42	32,85	42,23
157_B	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	4,50	41,17	38,37	32,81	42,18
157_A	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	1,50	39,94	37,13	31,56	40,94
156_D	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	7,50	39,20	36,45	30,99	40,28
156_C	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	5,00	36,30	33,56	28,10	37,39
156_B	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	4,50	35,70	32,95	27,49	36,78
156_A	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	1,50	33,47	30,73	25,26	34,55
155_D	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	7,50	42,73	39,93	34,36	43,74
155_C	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	5,00	42,13	39,32	33,76	43,14
155_B	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	4,50	42,00	39,20	33,64	43,01
155_A	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	1,50	40,36	37,56	31,99	41,37
154_D	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	7,50	39,08	36,34	30,86	40,16
154_C	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	5,00	36,47	33,73	28,26	37,55
154_B	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	4,50	36,05	33,30	27,83	37,13
154_A	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	1,50	33,83	31,08	25,61	34,91
153_D	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	7,50	35,73	32,98	27,50	36,80
153_C	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	5,00	33,19	30,43	24,95	34,26
153_B	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	4,50	33,30	30,54	25,06	34,37
153_A	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	1,50	34,63	31,84	26,30	35,66
152_D	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	7,50	40,69	37,89	32,32	41,70
152_C	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	5,00	40,25	37,45	31,89	41,26
152_B	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	4,50	40,27	37,47	31,90	41,28
152_A	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	1,50	39,82	37,01	31,44	40,82
151_D	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	7,50	44,58	41,78	36,20	45,59
151_C	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	5,00	43,11	40,30	34,74	44,12
151_B	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	4,50	42,95	40,14	34,58	43,96
151_A	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	1,50	43,28	40,48	34,91	44,29
150_D	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	7,50	44,16	41,37	35,83	45,19
150_C	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	5,00	41,12	38,35	32,82	42,16
150_B	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	4,50	40,76	37,98	32,46	41,80
150_A	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	1,50	39,10	36,32	30,80	40,14
14_D	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	7,50	43,35	40,55	34,99	44,36
14_C	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	5,00	42,15	39,35	33,79	43,16
14_B	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	4,50	42,07	39,26	33,70	43,08
14_A	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	1,50	42,36	39,56	33,99	43,37
149_D	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	7,50	44,44	41,67	36,16	45,49
149_C	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	5,00	42,96	40,18	34,67	44,01
149_B	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	4,50	42,63	39,86	34,34	43,68
149_A	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	1,50	42,02	39,23	33,70	43,05
148_D	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	7,50	44,00	41,23	35,73	45,05
148_C	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	5,00	41,58	38,82	33,32	42,64
148_B	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	4,50	41,15	38,39	32,89	42,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148_A	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	1,50	39,91	37,14	31,63	40,96
147_D	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	7,50	44,35	41,54	35,97	45,35
147_C	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	5,00	43,17	40,37	34,80	44,18
147_B	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	4,50	43,08	40,27	34,70	44,08
147_A	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	1,50	43,53	40,72	35,15	44,53
146_D	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	7,50	42,85	40,09	34,59	43,91
146_C	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	5,00	39,21	36,46	30,98	40,28
146_B	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	4,50	38,83	36,08	30,60	39,90
146_A	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	1,50	36,89	34,15	28,67	37,97
145_D	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	7,50	43,74	40,93	35,36	44,74
145_C	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	5,00	42,63	39,83	34,26	43,64
145_B	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	4,50	42,55	39,74	34,18	43,56
145_A	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	1,50	42,96	40,15	34,58	43,96
144_D	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	7,50	45,10	42,34	36,84	46,16
144_C	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	5,00	43,47	40,71	35,20	44,53
144_B	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	4,50	43,17	40,41	34,91	44,23
144_A	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	1,50	42,69	39,93	34,41	43,74
143_D	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	7,50	47,76	44,95	39,39	48,77
143_C	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	5,00	46,56	43,76	38,20	47,57
143_B	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	4,50	46,39	43,59	38,03	47,40
143_A	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	1,50	45,78	42,97	37,41	46,79
142_D	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	7,50	48,61	45,81	40,24	49,62
142_C	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	5,00	47,49	44,68	39,12	48,50
142_B	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	4,50	47,34	44,53	38,96	48,34
142_A	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	1,50	46,78	43,97	38,40	47,78
141_D	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	7,50	49,03	46,22	40,66	50,04
141_C	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	5,00	47,86	45,05	39,49	48,87
141_B	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	4,50	47,74	44,94	39,37	48,75
141_A	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	1,50	47,57	44,77	39,20	48,58
140_D	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	7,50	46,65	43,87	38,34	47,69
140_C	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	5,00	45,42	42,63	37,10	46,45
140_B	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	4,50	45,29	42,51	36,97	46,32
140_A	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	1,50	45,24	42,46	36,91	46,27
13_D	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	7,50	45,34	42,56	37,04	46,38
13_C	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	5,00	41,94	39,19	33,70	43,01
13_B	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	4,50	41,51	38,75	33,26	42,57
13_A	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	1,50	39,56	36,80	31,30	40,62
139_D	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	7,50	43,52	40,77	35,28	44,59
139_C	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	5,00	41,06	38,32	32,84	42,14
139_B	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	4,50	40,60	37,85	32,37	41,67
139_A	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	1,50	38,87	36,11	30,63	39,94
138_D	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	7,50	47,25	44,45	38,89	48,26
138_C	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	5,00	45,92	43,12	37,57	46,94
138_B	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	4,50	45,74	42,95	37,39	46,76
138_A	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	1,50	45,20	42,41	36,84	46,22
137_D	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	7,50	49,68	46,91	41,38	50,72
137_C	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	5,00	48,95	46,18	40,65	49,99
137_B	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	4,50	48,84	46,07	40,54	49,88
137_A	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	1,50	48,84	46,06	40,54	49,88
136_D	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	7,50	52,93	50,12	44,54	53,93
136_C	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	5,00	52,27	49,46	43,88	53,27
136_B	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	4,50	52,14	49,33	43,75	53,14
136_A	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	1,50	51,56	48,74	43,16	52,55
135_D	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	7,50	53,51	50,70	45,12	54,51
135_C	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	5,00	52,87	50,06	44,49	53,87
135_B	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	4,50	52,74	49,93	44,34	53,74
135_A	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	1,50	52,02	49,21	43,63	53,02
134_D	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	7,50	55,45	52,64	47,08	56,46
134_C	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	5,00	55,03	52,23	46,65	56,04
134_B	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	4,50	54,88	52,08	46,50	55,89
134_A	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	1,50	54,03	51,23	45,65	55,04
133_D	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	7,50	50,17	47,40	41,87	51,21
133_C	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	5,00	49,39	46,61	41,09	50,43
133_B	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	4,50	49,26	46,49	40,96	50,30
133_A	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	1,50	49,22	46,44	40,92	50,26
132_D	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	7,50	50,22	47,45	41,92	51,26
132_C	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	5,00	49,43	46,66	41,14	50,48
132_B	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	4,50	49,32	46,55	41,02	50,36
132_A	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	1,50	49,28	46,51	40,98	50,32
131_D	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	7,50	52,34	49,53	43,95	53,34
131_C	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	5,00	51,72	48,92	43,33	52,72
131_B	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	4,50	51,61	48,80	43,22	52,61
131_A	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	1,50	51,11	48,30	42,71	52,11
130_D	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	7,50	49,83	47,02	41,45	50,83
130_C	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	5,00	49,50	46,70	41,12	50,51
130_B	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	4,50	49,43	46,62	41,05	50,43
130_A	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	1,50	49,30	46,49	40,91	50,30
12_D	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	7,50	42,32	39,56	34,07	43,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_C	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	5,00	40,54	37,79	32,31	41,61
12_B	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	4,50	40,24	37,49	32,00	41,31
12_A	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	1,50	38,95	36,19	30,68	40,01
129_D	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	7,50	45,82	43,01	37,43	46,82
129_C	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	5,00	44,77	41,97	36,39	45,78
129_B	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	4,50	44,69	41,88	36,30	45,69
129_A	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	1,50	43,64	40,83	35,25	44,64
128_D	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	7,50	50,32	47,52	41,95	51,33
128_C	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	5,00	49,94	47,14	41,57	50,95
128_B	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	4,50	49,87	47,07	41,50	50,88
128_A	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	1,50	49,77	46,96	41,38	50,77
127_D	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	7,50	46,74	43,93	38,36	47,74
127_C	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	5,00	45,71	42,90	37,33	46,71
127_B	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	4,50	45,62	42,81	37,23	46,62
127_A	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	1,50	44,65	41,83	36,26	45,65
126_D	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	7,50	47,36	44,56	39,00	48,37
126_C	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	5,00	46,52	43,72	38,15	47,53
126_B	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	4,50	46,41	43,60	38,04	47,42
126_A	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	1,50	46,11	43,30	37,72	47,11
125_D	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	7,50	45,06	42,26	36,68	46,07
125_C	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	5,00	44,18	41,37	35,79	45,18
125_B	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	4,50	44,09	41,28	35,70	45,09
125_A	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	1,50	43,84	41,03	35,45	44,84
124_D	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	7,50	50,68	47,87	42,31	51,69
124_C	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	5,00	50,31	47,51	41,93	51,32
124_B	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	4,50	50,23	47,43	41,85	51,24
124_A	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	1,50	50,06	47,25	41,68	51,06
123_D	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	7,50	47,23	44,41	38,84	48,23
123_C	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	5,00	46,33	43,52	37,94	47,33
123_B	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	4,50	46,25	43,44	37,86	47,25
123_A	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	1,50	45,05	42,24	36,67	46,05
122_D	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	7,50	47,66	44,85	39,27	48,66
122_C	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	5,00	46,75	43,94	38,36	47,75
122_B	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	4,50	46,66	43,85	38,27	47,66
122_A	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	1,50	44,68	41,87	36,30	45,68
121_D	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	7,50	48,01	45,21	39,64	49,02
121_C	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	5,00	46,81	44,01	38,43	47,82
121_B	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	4,50	46,78	43,97	38,40	47,78
121_A	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	1,50	45,16	42,35	36,76	46,16
120_D	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	7,50	50,59	47,79	42,22	51,60
120_C	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	5,00	50,17	47,36	41,79	51,17
120_B	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	4,50	50,08	47,28	41,70	51,09
120_A	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	1,50	49,79	46,99	41,41	50,80
11_D	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	7,50	46,16	43,36	37,80	47,17
11_C	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	5,00	44,76	41,96	36,40	45,77
11_B	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	4,50	44,54	41,74	36,19	45,56
11_A	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	1,50	44,15	41,34	35,78	45,16
119_D	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	7,50	48,54	45,73	40,17	49,55
119_C	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	5,00	47,89	45,08	39,52	48,90
119_B	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	4,50	47,80	45,00	39,42	48,81
119_A	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	1,50	47,50	44,69	39,12	48,50
118_D	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	7,50	45,15	42,34	36,77	46,15
118_C	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	5,00	43,87	41,06	35,49	44,87
118_B	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	4,50	43,74	40,94	35,36	44,75
118_A	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	1,50	43,81	41,00	35,43	44,81
117_D	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	7,50	46,50	43,70	38,16	47,52
117_C	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	5,00	45,78	42,98	37,43	46,80
117_B	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	4,50	45,62	42,82	37,27	46,64
117_A	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	1,50	45,25	42,45	36,89	46,26
116_D	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	7,50	45,14	42,33	36,75	46,14
116_C	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	5,00	44,39	41,58	36,00	45,39
116_B	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	4,50	44,30	41,49	35,90	45,30
116_A	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	1,50	43,91	41,10	35,52	44,91
115_D	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	7,50	49,01	46,20	40,64	50,02
115_C	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	5,00	48,45	45,64	40,07	49,45
115_B	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	4,50	48,35	45,55	39,97	49,36
115_A	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	1,50	48,07	45,26	39,68	49,07
114_D	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	7,50	45,68	42,88	37,30	46,69
114_C	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	5,00	44,52	41,71	36,13	45,52
114_B	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	4,50	44,41	41,61	36,03	45,42
114_A	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	1,50	44,13	41,32	35,74	45,13
113_D	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	7,50	52,22	49,42	43,85	53,23
113_C	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	5,00	51,73	48,92	43,35	52,73
113_B	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	4,50	51,49	48,68	43,11	52,49
113_A	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	1,50	50,15	47,34	41,77	51,15
112_D	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	7,50	51,98	49,17	43,59	52,98
112_C	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	5,00	51,39	48,59	42,99	52,39
112_B	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	4,50	51,32	48,51	42,92	52,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	1,50	50,52	47,71	42,12	51,52
111_D	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	7,50	51,80	49,00	43,43	52,81
111_C	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	5,00	51,23	48,42	42,85	52,23
111_B	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	4,50	51,00	48,19	42,62	52,00
111_A	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	1,50	49,75	46,95	41,37	50,76
110_D	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	7,50	51,35	48,54	42,96	52,35
110_C	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	5,00	50,63	47,81	42,24	51,63
110_B	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	4,50	50,54	47,73	42,15	51,54
110_A	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	1,50	49,24	46,43	40,85	50,24
10_D	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	7,50	49,72	46,95	41,43	50,77
10_C	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	5,00	48,83	46,06	40,54	49,88
10_B	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	4,50	48,69	45,92	40,40	49,74
10_A	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	1,50	48,38	45,61	40,09	49,43
109_D	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	7,50	50,85	48,05	42,49	51,86
109_C	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	5,00	50,29	47,48	41,92	51,30
109_B	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	4,50	50,08	47,28	41,71	51,09
109_A	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	1,50	49,02	46,21	40,64	50,02
108_D	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	7,50	50,60	47,79	42,22	51,60
108_C	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	5,00	49,75	46,94	41,36	50,75
108_B	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	4,50	49,64	46,83	41,26	50,64
108_A	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	1,50	47,94	45,13	39,56	48,94
107_D	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	7,50	52,39	49,58	44,00	53,39
107_C	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	5,00	51,76	48,95	43,37	52,76
107_B	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	4,50	51,68	48,87	43,29	52,68
107_A	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	1,50	51,24	48,43	42,84	52,24
106_D	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	7,50	56,02	53,21	47,63	57,02
106_C	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	5,00	55,60	52,79	47,21	56,60
106_B	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	4,50	55,44	52,63	47,05	56,44
106_A	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	1,50	54,60	51,79	46,21	55,60
105_D	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	7,50	53,27	50,47	44,90	54,28
105_C	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	5,00	52,92	50,11	44,54	53,92
105_B	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	4,50	52,70	49,90	44,33	53,71
105_A	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	1,50	51,66	48,85	43,29	52,67
104_D	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	7,50	50,45	47,65	42,09	51,46
104_C	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	5,00	49,70	46,90	41,33	50,71
104_B	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	4,50	49,52	46,71	41,15	50,53
104_A	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	1,50	48,54	45,73	40,17	49,55
103_D	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	7,50	45,48	42,70	37,16	46,51
103_C	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	5,00	44,19	41,40	35,85	45,21
103_B	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	4,50	44,02	41,22	35,68	45,04
103_A	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	1,50	43,52	40,73	35,18	44,54
102_D	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	7,50	49,82	47,01	41,44	50,82
102_C	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	5,00	48,96	46,15	40,57	49,96
102_B	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	4,50	48,86	46,05	40,48	49,86
102_A	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	1,50	46,96	44,15	38,57	47,96
101_D	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	7,50	56,46	53,65	48,06	57,46
101_C	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	5,00	55,91	53,10	47,52	56,91
101_B	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	4,50	55,69	52,88	47,30	56,69
101_A	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	1,50	54,34	51,53	45,95	55,34
100_D	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	7,50	53,84	51,03	45,46	54,84
100_C	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	5,00	53,32	50,51	44,94	54,32
100_B	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	4,50	53,14	50,33	44,76	54,14
100_A	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	1,50	52,19	49,38	43,81	53,19

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_D	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	7,50	51,64	47,13	39,68	51,18
9_C	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	5,00	51,90	47,38	39,94	51,43
9_B	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	4,50	51,92	47,40	39,96	51,45
9_A	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	1,50	51,67	47,15	39,70	51,20
99_D	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	7,50	34,29	29,87	22,53	33,89
99_C	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	5,00	33,18	28,74	21,36	32,76
99_B	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	4,50	32,93	28,48	21,11	32,51
99_A	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	1,50	30,99	26,53	19,14	30,56
98_D	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	7,50	37,89	33,45	26,07	37,47
98_C	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	5,00	37,10	32,62	25,20	36,66
98_B	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	4,50	36,92	32,44	25,02	36,48
98_A	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	1,50	36,18	31,70	24,27	35,73
97_D	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	7,50	34,88	30,81	23,45	34,64
97_C	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	5,00	35,42	31,19	23,80	35,10
97_B	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	4,50	35,03	30,80	23,43	34,71
97_A	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	1,50	32,34	28,23	20,88	32,08
96_D	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	7,50	43,07	38,63	31,20	42,64
96_C	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	5,00	43,11	38,66	31,22	42,68
96_B	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	4,50	42,99	38,54	31,11	42,56
96_A	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	1,50	41,00	36,58	29,15	40,58
95_D	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	7,50	37,58	33,13	25,74	37,16
95_C	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	5,00	36,85	32,37	24,96	36,41
95_B	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	4,50	36,68	32,20	24,78	36,24
95_A	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	1,50	35,89	31,40	23,98	35,44
94_D	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	7,50	43,60	39,15	31,72	43,17
94_C	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	5,00	43,62	39,15	31,72	43,18
94_B	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	4,50	43,54	39,08	31,65	43,10
94_A	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	1,50	41,62	37,18	29,75	41,19
93_D	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	7,50	37,07	32,63	25,25	36,65
93_C	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	5,00	36,36	31,88	24,48	35,92
93_B	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	4,50	36,19	31,70	24,29	35,75
93_A	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	1,50	35,13	30,65	23,23	34,69
92_D	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	7,50	44,27	39,81	32,38	43,83
92_C	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	5,00	44,23	39,76	32,33	43,79
92_B	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	4,50	44,17	39,70	32,27	43,73
92_A	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	1,50	42,38	37,94	30,50	41,95
91_D	patiowoning 10	188319,19	419150,40	7,50	37,11	32,83	25,45	36,77
91_C	patiowoning 10	188319,19	419150,40	5,00	35,91	31,61	24,22	35,56
91_B	patiowoning 10	188319,19	419150,40	4,50	35,78	31,48	24,08	35,42
91_A	patiowoning 10	188319,19	419150,40	1,50	35,14	30,84	23,43	34,78
90_D	patiowoning 10	188322,62	419156,54	7,50	29,31	25,95	18,69	29,45
90_C	patiowoning 10	188322,62	419156,54	5,00	27,51	24,07	16,76	27,59
90_B	patiowoning 10	188322,62	419156,54	4,50	27,23	23,83	16,52	27,33
90_A	patiowoning 10	188322,62	419156,54	1,50	25,74	22,37	15,03	25,85
8_D	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	7,50	56,16	51,64	44,20	55,69
8_C	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	5,00	56,86	52,34	44,89	56,39
8_B	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	4,50	56,98	52,46	45,01	56,51
8_A	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	1,50	57,26	52,74	45,29	56,79
89_D	patiowoning 10	188323,21	419159,25	7,50	33,80	29,75	22,39	33,57
89_C	patiowoning 10	188323,21	419159,25	5,00	32,87	28,70	21,30	32,57
89_B	patiowoning 10	188323,21	419159,25	4,50	32,73	28,56	21,16	32,43
89_A	patiowoning 10	188323,21	419159,25	1,50	32,53	28,27	20,86	32,19
88_D	patiowoning 10	188322,30	419163,60	7,50	29,44	25,98	18,84	29,56
88_C	patiowoning 10	188322,30	419163,60	5,00	28,43	24,86	17,65	28,47
88_B	patiowoning 10	188322,30	419163,60	4,50	28,04	24,50	17,30	28,10
88_A	patiowoning 10	188322,30	419163,60	1,50	25,87	22,52	15,29	26,02
87_D	patiowoning 9	188318,65	419199,43	7,50	29,07	25,70	18,48	29,21
87_C	patiowoning 9	188318,65	419199,43	5,00	27,82	24,39	17,10	27,91
87_B	patiowoning 9	188318,65	419199,43	4,50	27,61	24,16	16,86	27,69
87_A	patiowoning 9	188318,65	419199,43	1,50	26,23	22,80	15,47	26,31
86_D	patiowoning 9	188318,90	419203,47	7,50	30,86	27,23	19,97	30,86
86_C	patiowoning 9	188318,90	419203,47	5,00	28,75	25,22	17,92	28,79
86_B	patiowoning 9	188318,90	419203,47	4,50	28,67	25,17	17,87	28,72
86_A	patiowoning 9	188318,90	419203,47	1,50	27,37	23,90	16,58	27,43
85_D	patiowoning 9	188319,49	419207,47	7,50	29,03	25,86	18,89	29,35
85_C	patiowoning 9	188319,49	419207,47	5,00	28,32	25,30	18,38	28,74
85_B	patiowoning 9	188319,49	419207,47	4,50	28,12	25,10	18,17	28,53
85_A	patiowoning 9	188319,49	419207,47	1,50	26,98	23,86	16,70	27,27
84_D	patiowoning 9	188309,88	419197,69	7,50	35,81	31,38	24,00	35,40
84_C	patiowoning 9	188309,88	419197,69	5,00	34,77	30,31	22,90	34,34
84_B	patiowoning 9	188309,88	419197,69	4,50	34,64	30,17	22,76	34,20
84_A	patiowoning 9	188309,88	419197,69	1,50	32,75	28,27	20,85	32,31
83_D	patiowoning 9	188309,41	419194,87	7,50	34,39	29,98	22,62	33,99
83_C	patiowoning 9	188309,41	419194,87	5,00	33,45	29,01	21,64	33,04
83_B	patiowoning 9	188309,41	419194,87	4,50	33,32	28,88	21,50	32,90
83_A	patiowoning 9	188309,41	419194,87	1,50	31,41	26,96	19,56	30,99
82_D	patiowoning 9	188310,06	419190,76	7,50	31,73	27,62	20,43	31,51
82_C	patiowoning 9	188310,06	419190,76	5,00	29,03	24,99	17,80	28,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_B	patiowoning 9	188310,06	419190,76	4,50	28,53	24,52	17,34	28,37
82_A	patiowoning 9	188310,06	419190,76	1,50	25,65	21,69	14,49	25,50
81_E	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	10,50	41,07	36,73	29,31	40,69
81_D	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	7,50	41,55	37,16	29,73	41,15
81_C	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	5,00	41,52	37,09	29,67	41,10
81_B	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	4,50	41,52	37,09	29,66	41,10
81_A	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	1,50	41,21	36,77	29,34	40,78
80_E	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	10,50	36,64	32,56	25,18	36,39
80_D	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	7,50	36,45	32,27	24,88	36,15
80_C	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	5,00	36,00	31,76	24,35	35,67
80_B	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	4,50	35,95	31,70	24,29	35,61
80_A	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	1,50	34,75	30,53	23,12	34,43
7_D	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	7,50	55,12	50,60	43,15	54,65
7_C	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	5,00	55,50	50,98	43,53	55,03
7_B	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	4,50	55,56	51,03	43,59	55,09
7_A	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	1,50	55,46	50,94	43,50	54,99
79_D	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	7,50	29,48	25,96	19,05	29,63
79_C	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	5,00	29,09	25,59	18,65	29,25
79_B	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	4,50	29,75	26,08	19,07	29,80
79_A	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	1,50	28,96	25,13	17,97	28,89
78_D	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	7,50	48,41	43,89	36,45	47,94
78_C	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	5,00	48,54	44,02	36,58	48,07
78_B	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	4,50	48,54	44,02	36,58	48,07
78_A	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	1,50	48,29	43,77	36,32	47,82
77_D	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	7,50	52,52	48,00	40,56	52,05
77_C	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	5,00	52,96	48,44	40,99	52,49
77_B	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	4,50	53,02	48,50	41,06	52,55
77_A	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	1,50	53,07	48,55	41,10	52,60
76_D	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	7,50	28,28	25,20	18,33	28,68
76_C	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	5,00	28,88	25,36	18,36	29,01
76_B	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	4,50	28,62	25,09	18,08	28,74
76_A	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	1,50	27,03	23,32	16,22	27,03
75_D	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	7,50	49,14	44,62	37,18	48,67
75_C	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	5,00	49,16	44,64	37,20	48,69
75_B	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	4,50	49,14	44,62	37,18	48,67
75_A	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	1,50	48,65	44,14	36,70	48,19
74_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	7,50	24,87	22,53	16,58	26,02
74_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	5,00	23,77	21,59	15,78	25,07
74_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	4,50	22,91	20,87	15,22	24,36
74_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	1,50	21,47	19,48	13,89	22,98
73_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	7,50	37,26	32,85	25,50	36,87
73_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	5,00	36,74	32,30	24,93	36,33
73_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	4,50	36,50	32,06	24,70	36,09
73_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	1,50	35,19	30,74	23,37	34,77
72_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	7,50	37,79	33,42	26,05	37,41
72_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	5,00	37,12	32,72	25,32	36,72
72_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	4,50	36,88	32,47	25,09	36,48
72_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	1,50	35,86	31,43	24,02	35,44
71_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	7,50	24,68	22,38	16,45	25,86
71_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	5,00	24,07	21,83	15,95	25,30
71_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	4,50	23,76	21,56	15,72	25,03
71_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	1,50	21,74	19,70	14,02	23,18
70_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	7,50	42,82	38,33	30,91	42,37
70_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	5,00	42,46	37,96	30,54	42,01
70_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	4,50	42,33	37,82	30,40	41,87
70_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	1,50	40,89	36,39	28,97	40,44
6_D	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	7,50	51,10	46,58	39,14	50,63
6_C	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	5,00	51,18	46,66	39,21	50,71
6_B	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	4,50	51,18	46,66	39,21	50,71
6_A	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	1,50	50,68	46,15	38,71	50,21
69_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	7,50	43,40	38,92	31,49	42,95
69_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	5,00	43,14	38,64	31,21	42,69
69_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	4,50	43,03	38,54	31,10	42,58
69_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	1,50	41,58	37,08	29,65	41,13
68_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	7,50	51,83	47,31	39,87	51,36
68_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	5,00	52,08	47,56	40,12	51,61
68_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	4,50	52,11	47,59	40,15	51,64
68_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	1,50	51,94	47,42	39,97	51,47
67_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	7,50	46,34	41,83	34,40	45,88
67_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	5,00	46,28	41,77	34,34	45,82
67_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	4,50	46,25	41,74	34,31	45,79
67_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	1,50	45,75	41,24	33,80	45,29
66_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	7,50	37,48	33,02	25,62	37,05
66_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	5,00	36,90	32,41	25,00	36,46
66_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	4,50	36,65	32,17	24,76	36,21
66_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	1,50	35,28	30,80	23,37	34,83
65_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	7,50	38,49	34,06	26,69	38,08
65_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	5,00	37,84	33,40	26,04	37,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	4,50	37,62	33,19	25,83	37,21
65_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	1,50	36,31	31,89	24,56	35,92
64_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	7,50	46,96	42,45	35,02	46,50
64_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	5,00	46,97	42,45	35,02	46,51
64_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	4,50	46,95	42,43	35,00	46,49
64_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	1,50	46,57	42,05	34,61	46,10
63_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	7,50	52,22	47,70	40,26	51,75
63_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	5,00	52,52	48,00	40,56	52,05
63_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	4,50	52,56	48,04	40,60	52,09
63_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	1,50	52,31	47,79	40,34	51,84
62_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	7,50	44,03	39,54	32,12	43,58
62_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	5,00	43,63	39,12	31,69	43,17
62_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	4,50	43,50	38,99	31,56	43,04
62_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	1,50	42,13	37,62	30,19	41,67
61_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	7,50	42,57	38,11	30,71	42,14
61_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	5,00	42,20	37,73	30,32	41,76
61_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	4,50	42,06	37,59	30,18	41,62
61_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	1,50	40,62	36,15	28,74	40,18
60_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	7,50	24,30	21,97	16,00	25,44
60_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	5,00	24,05	21,70	15,74	25,19
60_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	4,50	23,92	21,57	15,61	25,06
60_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	1,50	21,64	19,47	13,73	22,97
5_D	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	7,50	41,73	37,23	29,80	41,28
5_C	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	5,00	40,92	36,42	28,99	40,47
5_B	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	4,50	40,70	36,20	28,77	40,25
5_A	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	1,50	39,24	34,73	27,30	38,78
59_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	7,50	43,30	38,81	31,39	42,85
59_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	5,00	42,87	38,37	30,93	42,41
59_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	4,50	42,77	38,26	30,83	42,31
59_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	1,50	41,40	36,89	29,46	40,94
58_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	7,50	39,71	35,29	27,93	39,31
58_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	5,00	39,15	34,72	27,36	38,74
58_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	4,50	39,07	34,63	27,27	38,66
58_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	1,50	38,11	33,66	26,30	37,70
57_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	7,50	23,95	21,62	15,67	25,10
57_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	5,00	23,83	21,47	15,51	24,96
57_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	4,50	23,71	21,36	15,39	24,84
57_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	1,50	21,61	19,44	13,69	22,94
56_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	7,50	42,48	37,99	30,58	42,04
56_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	5,00	42,05	37,55	30,13	41,60
56_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	4,50	41,92	37,43	30,00	41,47
56_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	1,50	40,45	35,95	28,52	40,00
55_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	7,50	34,89	30,59	23,38	34,58
55_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	5,00	34,02	29,72	22,52	33,71
55_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	4,50	33,83	29,53	22,34	33,53
55_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	1,50	32,79	28,48	21,28	32,48
54_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	7,50	22,23	20,10	14,48	23,64
54_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	5,00	22,03	19,92	14,30	23,45
54_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	4,50	21,94	19,82	14,20	23,35
54_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	1,50	20,86	18,67	13,04	22,22
53_D	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	7,50	49,48	44,96	37,52	49,01
53_C	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	5,00	49,59	45,07	37,63	49,12
53_B	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	4,50	49,58	45,07	37,62	49,12
53_A	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	1,50	49,04	44,52	37,08	48,57
539_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	16,50	-4,49	-9,02	-16,24	-4,91
538_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	16,50	44,11	39,65	32,23	43,68
537_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	16,50	-4,27	-8,80	-16,02	-4,69
536_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	16,50	40,71	36,21	28,79	40,26
535_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	16,50	-4,69	-9,21	-16,44	-5,10
534_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	16,50	-3,68	-8,20	-15,43	-4,09
533_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	16,50	33,90	29,62	22,25	33,56
532_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	16,50	43,01	38,58	31,17	42,59
531_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	16,50	43,36	38,86	31,44	42,91
530_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	16,50	37,30	32,99	25,59	36,94
52_D	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	7,50	49,40	44,88	37,45	48,94
52_C	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	5,00	49,48	44,97	37,53	49,02
52_B	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	4,50	49,47	44,96	37,51	49,01
52_A	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	1,50	48,75	44,23	36,79	48,28
529_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	16,50	11,16	7,65	0,64	11,29
528_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	16,50	41,70	37,34	29,94	41,32
527_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	16,50	11,13	7,63	0,62	11,27
526_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	16,50	34,27	29,85	22,47	33,86
525_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	16,50	11,90	8,24	1,17	11,94
524_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	16,50	10,52	7,17	0,20	10,75
523_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	16,50	33,47	29,97	22,66	33,52
522_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	16,50	41,63	37,32	29,92	41,27
521_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	16,50	38,50	34,07	26,67	38,08
520_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	16,50	34,40	30,88	23,58	34,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	7,50	42,88	38,38	30,95	42,43
51_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	5,00	42,35	37,84	30,40	41,89
51_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	4,50	42,21	37,70	30,26	41,75
51_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	1,50	41,03	36,52	29,08	40,57
519_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	16,50	--	--	--	--
518_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	16,50	--	--	--	--
517_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	16,50	43,35	38,85	31,42	42,90
516_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	16,50	-5,35	-9,88	-17,11	-5,77
515_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	16,50	38,10	33,66	26,25	37,68
514_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	16,50	46,43	41,92	34,48	45,97
513_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	16,50	50,19	45,68	38,24	49,73
512_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	16,50	45,37	40,86	33,43	44,91
511_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	16,50	--	--	--	--
510_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	16,50	50,31	45,80	38,36	49,85
50_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	7,50	41,89	37,41	30,00	41,45
50_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	5,00	41,45	36,96	29,55	41,01
50_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	4,50	41,32	36,83	29,43	40,88
50_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	1,50	40,18	35,70	28,29	39,74
509_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	16,50	-5,52	-10,05	-17,27	-5,94
508_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	16,50	-5,37	-9,89	-17,11	-5,78
507_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	16,50	44,87	40,36	32,92	44,41
506_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	16,50	--	--	--	--
505_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	16,50	44,98	40,47	33,04	44,52
504_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	16,50	36,38	32,01	24,62	35,99
503_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	16,50	48,07	43,57	36,13	47,61
502_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	16,50	-5,54	-10,06	-17,28	-5,95
501_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	16,50	49,46	44,95	37,52	49,00
500_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	16,50	46,93	42,42	34,98	46,47
4_D	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	7,50	55,01	50,49	43,04	54,54
4_C	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	5,00	55,39	50,87	43,43	54,92
4_B	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	4,50	55,45	50,93	43,48	54,98
4_A	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	1,50	55,41	50,88	43,44	54,94
49_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	7,50	27,12	23,54	16,95	27,34
49_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	5,00	25,98	22,53	16,10	26,32
49_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	4,50	25,82	22,39	15,97	26,17
49_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	1,50	24,72	21,32	14,96	25,11
48_D	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	7,50	33,01	28,72	21,54	32,71
48_C	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	5,00	32,04	27,70	20,50	31,71
48_B	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	4,50	31,87	27,55	20,34	31,55
48_A	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	1,50	30,99	26,69	19,51	30,69
47_D	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	7,50	52,33	47,81	40,37	51,86
47_C	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	5,00	52,62	48,10	40,65	52,15
47_B	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	4,50	52,65	48,13	40,68	52,18
47_A	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	1,50	52,58	48,06	40,61	52,11
46_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	7,50	52,16	47,64	40,20	51,69
46_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	5,00	52,46	47,94	40,50	51,99
46_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	4,50	52,49	47,97	40,53	52,02
46_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	1,50	52,34	47,82	40,37	51,87
45_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	7,50	47,19	42,67	35,24	46,73
45_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	5,00	47,28	42,76	35,32	46,81
45_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	4,50	47,28	42,76	35,32	46,81
45_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	1,50	46,89	42,38	34,93	46,43
44_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	7,50	36,57	32,15	24,80	36,17
44_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	5,00	36,32	31,86	24,47	35,89
44_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	4,50	36,08	31,62	24,23	35,65
44_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	1,50	34,46	30,01	22,63	34,04
43_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	7,50	26,82	23,35	16,82	27,12
43_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	5,00	25,13	21,94	15,65	25,66
43_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	4,50	24,93	21,77	15,51	25,48
43_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	1,50	24,30	21,05	14,73	24,78
42_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	7,50	24,49	20,82	14,34	24,70
42_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	5,00	24,42	20,75	14,28	24,63
42_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	4,50	24,51	20,82	14,32	24,70
42_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	1,50	24,13	20,22	13,49	24,14
424_F	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	13,50	33,90	29,46	22,07	33,48
424_E	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	10,50	33,61	29,19	21,80	33,20
424_D	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	7,50	33,10	28,68	21,29	32,69
424_C	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	5,00	32,01	27,57	20,16	31,59
424_B	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	4,50	31,80	27,36	19,95	31,38
424_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	1,50	30,58	26,15	18,73	30,16
423_F	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	13,50	11,55	8,19	1,46	11,84
423_E	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	10,50	10,86	7,46	0,54	11,07
423_D	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	7,50	11,52	8,03	1,13	11,69
423_C	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	5,00	11,09	7,60	0,70	11,26
423_B	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	4,50	10,86	7,35	0,44	11,02
423_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	1,50	5,94	2,23	-4,79	5,97
422_F	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	13,50	11,25	7,86	1,03	11,50
422_E	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	10,50	12,59	9,10	2,28	12,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
422_D	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	7,50	12,03	8,39	1,37	12,09
422_C	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	5,00	11,80	8,12	1,09	11,84
422_B	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	4,50	11,58	7,90	0,86	11,62
422_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	1,50	6,84	3,18	-3,68	6,94
421_F	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	13,50	11,25	7,94	1,20	11,57
421_E	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	10,50	10,71	7,35	0,45	10,95
421_D	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	7,50	11,52	8,10	1,25	11,74
421_C	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	5,00	11,05	7,63	0,80	11,28
421_B	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	4,50	10,82	7,38	0,53	11,03
421_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	1,50	5,78	2,27	-4,55	5,97
420_F	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	13,50	40,83	36,48	29,08	40,45
420_E	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	10,50	39,43	35,12	27,74	39,07
420_D	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	7,50	38,82	34,48	27,12	38,45
420_C	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	5,00	38,19	33,82	26,42	37,80
420_B	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	4,50	37,98	33,59	26,20	37,58
420_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	1,50	36,78	32,34	24,93	36,36
41_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	7,50	36,26	31,83	24,44	35,85
41_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	5,00	35,19	30,72	23,32	34,76
41_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	4,50	35,03	30,56	23,16	34,60
41_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	1,50	33,92	29,45	22,04	33,48
419_F	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	13,50	38,15	33,72	26,33	37,74
419_E	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	10,50	37,85	33,41	26,02	37,43
419_D	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	7,50	37,42	32,99	25,60	37,01
419_C	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	5,00	36,53	32,07	24,66	36,10
419_B	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	4,50	36,30	31,83	24,42	35,86
419_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	1,50	35,20	30,73	23,30	34,76
418_F	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	13,50	35,58	31,69	24,34	35,43
418_E	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	10,50	36,52	32,33	24,95	36,22
418_D	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	7,50	35,72	31,51	24,12	35,41
418_C	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	5,00	35,59	31,32	23,91	35,24
418_B	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	4,50	35,56	31,28	23,87	35,21
418_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	1,50	35,07	30,70	23,28	34,68
417_F	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	13,50	41,73	37,39	29,98	41,35
417_E	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	10,50	41,30	36,95	29,55	40,92
417_D	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	7,50	40,88	36,52	29,12	40,50
417_C	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	5,00	40,47	36,07	28,66	40,07
417_B	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	4,50	40,32	35,92	28,50	39,91
417_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	1,50	39,33	34,90	27,47	38,91
416_F	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	13,50	11,05	7,79	1,28	11,46
416_E	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	10,50	10,83	7,20	0,66	11,04
416_D	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	7,50	9,24	5,17	-1,76	9,11
416_C	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	5,00	9,17	4,95	-2,09	8,94
416_B	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	4,50	9,15	4,91	-2,16	8,90
416_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	1,50	5,97	1,82	-5,18	5,79
415_F	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	13,50	35,18	31,14	23,76	34,95
415_E	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	10,50	33,74	29,47	22,08	33,40
415_D	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	7,50	32,95	28,65	21,24	32,59
415_C	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	5,00	32,83	28,49	21,07	32,45
415_B	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	4,50	32,92	28,57	21,14	32,53
415_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	1,50	33,68	29,33	21,90	33,29
414_F	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	13,50	40,57	36,06	28,63	40,11
414_E	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	10,50	40,51	36,00	28,58	40,05
414_D	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	7,50	40,34	35,83	28,40	39,88
414_C	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	5,00	39,46	34,95	27,52	39,00
414_B	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	4,50	39,23	34,72	27,28	38,77
414_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	1,50	37,86	33,35	25,92	37,40
413_F	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	13,50	-0,65	-3,94	-9,83	-0,04
413_E	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	10,50	-3,80	-7,85	-14,47	-3,83
413_D	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	7,50	-4,24	-8,46	-15,28	-4,41
413_C	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	5,00	-4,46	-8,76	-15,68	-4,69
413_B	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	4,50	-4,49	-8,80	-15,74	-4,73
413_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	1,50	-13,77	-18,29	-25,52	-14,18
412_F	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	13,50	-0,80	-4,18	-10,15	-0,27
412_E	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	10,50	-3,55	-7,67	-14,36	-3,63
412_D	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	7,50	-3,94	-8,20	-15,07	-4,14
412_C	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	5,00	-4,14	-8,47	-15,44	-4,40
412_B	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	4,50	-4,17	-8,51	-15,50	-4,44
412_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	1,50	-13,50	-18,03	-25,26	-13,92
411_F	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	13,50	-0,71	-4,04	-9,97	-0,14
411_E	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	10,50	-3,69	-7,77	-14,43	-3,75
411_D	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	7,50	-4,11	-8,34	-15,18	-4,29
411_C	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	5,00	-4,31	-8,63	-15,57	-4,56
411_B	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	4,50	-4,34	-8,67	-15,63	-4,60
411_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	1,50	-13,64	-18,16	-25,40	-14,06
410_F	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	13,50	43,63	39,17	31,76	43,20
410_E	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	10,50	43,51	39,04	31,63	43,07
410_D	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	7,50	43,34	38,87	31,45	42,90
410_C	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	5,00	42,61	38,12	30,70	42,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
410_B	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	4,50	42,38	37,89	30,46	41,93
410_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	1,50	40,83	36,33	28,91	40,38
40_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	7,50	35,29	30,95	23,65	34,94
40_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	5,00	33,94	29,59	22,30	33,59
40_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	4,50	33,72	29,37	22,07	33,37
40_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	1,50	32,59	28,23	20,95	32,24
409_F	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	13,50	43,17	38,67	31,25	42,72
409_E	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	10,50	43,12	38,62	31,19	42,67
409_D	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	7,50	42,99	38,49	31,06	42,54
409_C	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	5,00	42,31	37,80	30,37	41,85
409_B	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	4,50	42,07	37,56	30,13	41,61
409_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	1,50	40,62	36,11	28,68	40,16
408_F	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	13,50	36,49	32,19	24,79	36,13
408_E	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	10,50	35,47	31,19	23,81	35,13
408_D	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	7,50	35,31	30,97	23,60	34,94
408_C	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	5,00	34,31	29,95	22,56	33,93
408_B	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	4,50	34,16	29,79	22,39	33,77
408_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	1,50	32,90	28,49	21,08	32,49
407_F	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	13,50	42,73	38,30	30,88	42,31
407_E	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	10,50	42,56	38,12	30,71	42,14
407_D	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	7,50	42,35	37,89	30,48	41,92
407_C	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	5,00	41,63	37,15	29,73	41,19
407_B	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	4,50	41,42	36,94	29,52	40,98
407_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	1,50	40,01	35,52	28,09	39,56
406_F	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	13,50	5,91	3,08	-2,46	6,91
406_E	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	10,50	-0,05	-3,39	-9,32	0,51
406_D	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	7,50	-1,41	-5,01	-11,18	-1,07
406_C	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	5,00	-2,10	-5,88	-12,22	-1,91
406_B	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	4,50	-2,20	-6,01	-12,38	-2,03
406_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	1,50	-13,44	-17,96	-25,19	-13,85
405_F	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	13,50	31,65	27,46	20,14	31,36
405_E	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	10,50	31,86	27,72	20,41	31,60
405_D	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	7,50	30,67	26,52	19,27	30,42
405_C	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	5,00	29,82	25,61	18,27	29,52
405_B	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	4,50	29,75	25,54	18,19	29,45
405_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	1,50	29,53	25,32	17,95	29,22
404_F	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	13,50	--	--	--	--
404_E	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	10,50	--	--	--	--
404_D	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	7,50	--	--	--	--
404_C	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	5,00	--	--	--	--
404_B	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	4,50	-2,16	-5,19	-12,55	-1,88
404_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	1,50	-2,70	-5,72	-13,10	-2,42
403_F	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	13,50	45,03	40,53	33,09	44,57
403_E	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	10,50	45,09	40,58	33,14	44,63
403_D	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	7,50	45,00	40,49	33,06	44,54
403_C	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	5,00	44,51	40,00	32,56	44,05
403_B	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	4,50	44,34	39,82	32,38	43,87
403_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	1,50	42,49	37,97	30,53	42,02
402_F	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	13,50	44,82	40,30	32,86	44,35
402_E	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	10,50	44,72	40,20	32,77	44,26
402_D	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	7,50	44,58	40,06	32,62	44,11
402_C	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	5,00	44,30	39,78	32,34	43,83
402_B	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	4,50	44,17	39,65	32,20	43,70
402_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	1,50	42,63	38,11	30,67	42,16
401_F	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	13,50	-0,17	-3,30	-9,06	0,57
401_E	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	10,50	-4,00	-7,86	-14,26	-3,87
401_D	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	7,50	-4,70	-8,79	-15,46	-4,76
401_C	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	5,00	-4,99	-9,19	-15,99	-5,14
401_B	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	4,50	-1,91	-5,46	-12,60	-1,84
401_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	1,50	-4,75	-7,88	-15,27	-4,53
400_F	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	13,50	-0,25	-3,40	-9,18	0,47
400_E	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	10,50	-3,98	-7,88	-14,33	-3,88
400_D	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	7,50	-4,62	-8,74	-15,43	-4,70
400_C	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	5,00	-4,89	-9,11	-15,93	-5,06
400_B	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	4,50	-1,90	-5,47	-12,63	-1,84
400_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	1,50	-4,81	-7,94	-15,33	-4,59
3_D	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	7,50	39,96	35,53	28,10	39,54
3_C	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	5,00	39,39	34,96	27,54	38,97
3_B	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	4,50	39,19	34,76	27,34	38,77
3_A	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	1,50	37,56	33,16	25,74	37,15
39_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	7,50	39,85	35,37	27,97	39,41
39_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	5,00	39,27	34,78	27,36	38,82
39_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	4,50	39,02	34,53	27,11	38,57
39_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	1,50	37,27	32,78	25,38	36,83
399_F	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	13,50	49,68	45,17	37,73	49,22
399_E	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	10,50	49,75	45,24	37,80	49,29
399_D	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	7,50	49,78	45,27	37,83	49,32
399_C	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	5,00	49,69	45,17	37,73	49,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
399_B	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	4,50	49,62	45,10	37,66	49,15
399_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	1,50	48,04	43,52	36,08	47,57
398_F	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	13,50	47,04	42,53	35,09	46,58
398_E	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	10,50	47,08	42,56	35,12	46,61
398_D	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	7,50	47,08	42,56	35,12	46,61
398_C	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	5,00	47,00	42,48	35,04	46,53
398_B	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	4,50	46,91	42,39	34,95	46,44
398_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	1,50	45,26	40,74	33,30	44,79
397_F	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	13,50	-0,46	-3,62	-9,40	0,26
397_E	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	10,50	-4,20	-8,11	-14,58	-4,12
397_D	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	7,50	-4,81	-8,93	-15,63	-4,90
397_C	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	5,00	-5,08	-9,30	-16,13	-5,25
397_B	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	4,50	-2,04	-5,60	-12,76	-1,98
397_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	1,50	-4,87	-8,01	-15,39	-4,65
396_F	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	13,50	34,58	30,26	22,90	34,22
396_E	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	10,50	33,35	29,06	21,72	33,01
396_D	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	7,50	31,41	27,11	19,84	31,09
396_C	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	5,00	30,08	25,73	18,41	29,72
396_B	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	4,50	29,83	25,48	18,17	29,47
396_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	1,50	27,94	23,60	16,31	27,59
395_F	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	13,50	47,97	43,47	36,04	47,52
395_E	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	10,50	47,94	43,43	36,00	47,48
395_D	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	7,50	47,93	43,42	35,99	47,47
395_C	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	5,00	47,80	43,28	35,85	47,34
395_B	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	4,50	47,71	43,19	35,76	47,25
395_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	1,50	45,93	41,42	33,98	45,47
394_F	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	13,50	-0,55	-3,73	-9,53	0,15
394_E	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	10,50	-4,15	-8,10	-14,60	-4,09
394_D	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	7,50	-4,71	-8,85	-15,59	-4,82
394_C	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	5,00	-4,96	-9,21	-16,06	-5,15
394_B	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	4,50	-5,00	-9,26	-16,13	-5,20
394_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	1,50	-14,20	-18,73	-25,95	-14,62
393_F	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	13,50	37,70	33,24	25,84	37,27
393_E	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	10,50	37,42	32,96	25,56	36,99
393_D	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	7,50	36,65	32,19	24,79	36,22
393_C	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	5,00	35,67	31,19	23,78	35,23
393_B	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	4,50	35,48	31,00	23,59	35,04
393_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	1,50	34,40	29,91	22,49	33,95
392_F	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	13,50	43,53	39,03	31,60	43,08
392_E	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	10,50	43,96	39,45	32,02	43,50
392_D	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	7,50	43,89	39,38	31,95	43,43
392_C	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	5,00	43,90	39,39	31,96	43,44
392_B	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	4,50	43,86	39,35	31,92	43,40
392_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	1,50	43,11	38,59	31,15	42,64
391_F	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	13,50	--	--	--	--
391_E	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	10,50	--	--	--	--
391_D	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	7,50	--	--	--	--
391_C	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	5,00	--	--	--	--
391_B	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	4,50	-1,86	-4,89	-12,25	-1,58
391_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	1,50	-2,36	-5,40	-12,76	-2,08
390_F	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	13,50	--	--	--	--
390_E	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	10,50	--	--	--	--
390_D	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	7,50	--	--	--	--
390_C	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	5,00	--	--	--	--
390_B	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	4,50	-9,63	-12,63	-20,03	-9,34
390_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	1,50	-2,78	-5,80	-13,17	-2,50
38_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	7,50	38,92	34,49	27,12	38,51
38_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	5,00	38,22	33,77	26,40	37,80
38_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	4,50	37,99	33,54	26,18	37,58
38_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	1,50	36,79	32,35	24,98	36,38
389_F	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	13,50	--	--	--	--
389_E	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	10,50	--	--	--	--
389_D	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	7,50	--	--	--	--
389_C	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	5,00	--	--	--	--
389_B	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	4,50	-8,30	-11,31	-18,70	-8,02
389_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	1,50	-3,05	-6,08	-13,44	-2,77
388_F	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	13,50	50,62	46,11	38,67	50,16
388_E	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	10,50	50,95	46,43	38,99	50,48
388_D	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	7,50	51,21	46,69	39,25	50,74
388_C	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	5,00	51,27	46,75	39,31	50,80
388_B	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	4,50	51,27	46,75	39,31	50,80
388_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	1,50	50,80	46,28	38,83	50,33
387_F	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	13,50	45,76	41,25	33,81	45,30
387_E	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	10,50	46,14	41,62	34,19	45,68
387_D	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	7,50	46,58	42,06	34,63	46,12
387_C	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	5,00	46,69	42,18	34,74	46,23
387_B	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	4,50	46,70	42,18	34,74	46,23
387_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	1,50	46,44	41,92	34,48	45,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
386_F	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	13,50	46,62	42,11	34,67	46,16
386_E	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	10,50	46,66	42,14	34,70	46,19
386_D	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	7,50	46,66	42,14	34,71	46,20
386_C	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	5,00	46,43	41,91	34,47	45,96
386_B	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	4,50	46,33	41,81	34,37	45,86
386_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	1,50	44,65	40,13	32,69	44,18
385_F	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	13,50	50,43	45,91	38,47	49,96
385_E	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	10,50	50,58	46,07	38,63	50,12
385_D	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	7,50	50,64	46,12	38,68	50,17
385_C	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	5,00	50,62	46,10	38,66	50,15
385_B	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	4,50	50,59	46,07	38,63	50,12
385_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	1,50	49,50	44,98	37,54	49,03
384_E	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	10,50	35,01	31,11	23,76	34,85
384_D	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	7,50	35,62	31,56	24,19	35,38
384_C	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	5,00	35,01	30,87	23,48	34,73
384_B	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	4,50	34,91	30,77	23,37	34,63
384_A	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	1,50	33,48	29,35	21,95	33,20
384-2_E	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	10,50	38,35	34,20	26,81	38,07
384-2_D	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	7,50	38,98	34,73	27,32	38,64
384-2_C	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	5,00	38,72	34,43	27,02	38,37
384-2_B	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	4,50	38,69	34,40	26,99	38,34
384-2_A	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	1,50	37,52	33,26	25,85	37,18
383_E	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	10,50	36,48	32,48	25,10	36,27
383_D	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	7,50	36,76	32,63	25,25	36,49
383_C	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	5,00	36,40	32,22	24,82	36,10
383_B	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	4,50	36,32	32,13	24,74	36,02
383_A	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	1,50	34,81	30,66	23,25	34,52
382_E	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	10,50	33,36	29,99	22,71	33,49
382_D	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	7,50	33,68	30,05	22,73	33,66
382_C	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	5,00	32,34	28,66	21,33	32,30
382_B	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	4,50	32,21	28,53	21,19	32,16
382_A	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	1,50	31,12	27,44	20,09	31,07
381_E	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	10,50	52,38	47,87	40,42	51,92
381_D	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	7,50	53,11	48,59	41,15	52,64
381_C	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	5,00	53,61	49,09	41,65	53,14
381_B	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	4,50	53,69	49,17	41,73	53,22
381_A	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	1,50	53,82	49,30	41,86	53,35
381-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	10,50	44,47	39,96	32,53	44,01
381-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	7,50	44,38	39,86	32,43	43,92
381-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	5,00	43,94	39,43	31,99	43,48
381-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	4,50	43,70	39,19	31,75	43,24
381-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	1,50	42,21	37,70	30,26	41,75
380_E	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	10,50	45,33	40,89	33,46	44,90
380_D	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	7,50	46,33	41,85	34,41	45,88
380_C	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	5,00	47,07	42,58	35,14	46,62
380_B	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	4,50	47,19	42,70	35,26	46,74
380_A	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	1,50	47,65	43,15	35,71	47,19
380-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	10,50	50,09	45,57	38,14	49,63
380-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	7,50	50,42	45,90	38,46	49,95
380-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	5,00	50,57	46,05	38,60	50,10
380-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	4,50	50,57	46,05	38,61	50,10
380-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	1,50	50,25	45,73	38,29	49,78
37_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	7,50	26,38	23,05	16,63	26,79
37_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	5,00	23,65	20,97	15,00	24,58
37_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	4,50	23,27	20,69	14,78	24,28
37_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	1,50	21,94	19,60	13,83	23,15
379_E	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	10,50	38,19	33,99	26,59	37,88
379_D	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	7,50	38,40	34,10	26,70	38,04
379_C	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	5,00	38,42	34,05	26,63	38,03
379_B	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	4,50	38,43	34,05	26,63	38,03
379_A	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	1,50	38,27	33,87	26,45	37,86
378_E	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	10,50	34,72	30,93	23,59	34,62
378_D	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	7,50	35,24	31,25	23,89	35,04
378_C	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	5,00	34,67	30,63	23,26	34,44
378_B	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	4,50	34,61	30,57	23,19	34,38
378_A	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	1,50	33,39	29,39	22,01	33,18
377_E	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	10,50	36,82	32,79	25,42	36,60
377_D	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	7,50	37,25	33,10	25,71	36,97
377_C	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	5,00	36,96	32,76	25,36	36,65
377_B	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	4,50	36,93	32,73	25,33	36,62
377_A	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	1,50	35,48	31,33	23,93	35,19
376_E	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	10,50	38,49	34,27	26,87	38,17
376_D	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	7,50	38,76	34,47	27,06	38,41
376_C	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	5,00	38,59	34,27	26,85	38,22
376_B	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	4,50	38,56	34,23	26,81	38,18
376_A	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	1,50	37,53	33,20	25,79	37,16
375_E	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	10,50	38,81	34,57	27,16	38,48
375_D	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	7,50	39,30	34,99	27,58	38,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
375_C	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	5,00	39,18	34,85	27,43	38,80
375_B	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	4,50	39,16	34,82	27,40	38,78
375_A	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	1,50	38,06	33,73	26,31	37,68
374_E	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	10,50	43,51	39,10	31,67	43,10
374_D	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	7,50	43,97	39,52	32,09	43,54
374_C	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	5,00	44,16	39,69	32,26	43,72
374_B	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	4,50	44,19	39,72	32,29	43,75
374_A	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	1,50	44,23	39,75	32,31	43,78
373_E	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	10,50	42,01	37,64	30,22	41,62
373_D	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	7,50	42,46	38,04	30,61	42,04
373_C	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	5,00	42,54	38,09	30,66	42,11
373_B	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	4,50	42,56	38,11	30,68	42,13
373_A	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	1,50	42,43	37,97	30,54	41,99
371_E	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	10,50	33,93	30,06	22,81	33,81
371_D	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	7,50	34,46	30,41	23,12	34,25
371_C	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	5,00	33,71	29,47	22,12	33,39
371_B	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	4,50	33,69	29,42	22,05	33,35
371_A	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	1,50	34,14	29,78	22,37	33,75
370_E	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	10,50	31,90	28,67	21,40	32,10
370_D	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	7,50	32,89	29,24	21,91	32,86
370_C	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	5,00	32,05	28,38	21,04	32,01
370_B	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	4,50	31,92	28,26	20,92	31,88
370_A	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	1,50	31,18	27,54	20,19	31,15
36_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	7,50	45,84	41,33	33,89	45,38
36_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	5,00	45,68	41,16	33,72	45,21
36_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	4,50	45,62	41,10	33,66	45,15
36_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	1,50	44,12	39,60	32,16	43,65
369_E	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	10,50	33,91	30,14	22,89	33,84
369_D	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	7,50	34,43	30,45	23,17	34,25
369_C	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	5,00	33,95	29,82	22,47	33,68
369_B	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	4,50	33,92	29,76	22,40	33,64
369_A	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	1,50	34,36	30,11	22,72	34,03
368_E	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	10,50	34,11	30,26	23,01	34,00
368_D	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	7,50	34,40	30,42	23,15	34,23
368_C	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	5,00	33,47	29,36	22,03	33,22
368_B	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	4,50	33,38	29,24	21,90	33,11
368_A	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	1,50	33,65	29,36	21,96	33,30
367_E	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	10,50	41,87	37,39	29,98	41,43
367_D	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	7,50	41,72	37,24	29,83	41,28
367_C	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	5,00	41,07	36,59	29,17	40,63
367_B	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	4,50	40,87	36,39	28,96	40,42
367_A	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	1,50	39,85	35,35	27,91	39,39
366_E	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	10,50	44,22	39,71	32,28	43,76
366_D	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	7,50	44,12	39,61	32,17	43,66
366_C	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	5,00	43,59	39,08	31,64	43,13
366_B	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	4,50	43,34	38,83	31,39	42,88
366_A	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	1,50	41,85	37,34	29,90	41,39
365_D	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	7,50	51,68	47,16	39,72	51,21
365_C	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	5,00	51,85	47,33	39,88	51,38
365_B	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	4,50	51,87	47,35	39,90	51,40
365_A	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	1,50	51,46	46,94	39,50	50,99
364_D	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	7,50	40,90	36,44	29,01	40,46
364_C	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	5,00	40,29	35,82	28,39	39,85
364_B	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	4,50	40,08	35,59	28,16	39,63
364_A	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	1,50	38,65	34,17	26,73	38,20
363_D	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	7,50	51,69	47,17	39,73	51,22
363_C	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	5,00	51,87	47,35	39,90	51,40
363_B	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	4,50	51,88	47,36	39,91	51,41
363_A	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	1,50	51,51	46,99	39,54	51,04
362_D	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	7,50	39,63	35,19	27,76	39,20
362_C	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	5,00	38,86	34,41	26,98	38,43
362_B	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	4,50	38,64	34,19	26,76	38,21
362_A	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	1,50	37,34	32,86	25,43	36,89
361_D	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	7,50	51,70	47,17	39,73	51,23
361_C	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	5,00	51,87	47,35	39,90	51,40
361_B	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	4,50	51,88	47,36	39,91	51,41
361_A	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	1,50	51,50	46,98	39,53	51,03
360_D	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	7,50	40,38	35,92	28,50	39,95
360_C	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	5,00	39,69	35,22	27,79	39,25
360_B	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	4,50	39,46	34,99	27,56	39,02
360_A	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	1,50	38,14	33,66	26,22	37,69
35_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	7,50	46,07	41,56	34,13	45,61
35_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	5,00	45,84	41,33	33,89	45,38
35_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	4,50	45,78	41,27	33,83	45,32
35_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	1,50	44,40	39,88	32,44	43,93
359_D	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	7,50	51,67	47,16	39,71	51,21
359_C	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	5,00	51,82	47,30	39,85	51,35
359_B	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	4,50	51,83	47,31	39,86	51,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_A	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	1,50	51,47	46,95	39,50	51,00
358_D	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	7,50	38,60	34,19	26,78	38,19
358_C	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	5,00	37,59	33,17	25,75	37,17
358_B	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	4,50	37,41	32,98	25,56	36,99
358_A	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	1,50	36,40	31,94	24,51	35,96
357_D	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	7,50	51,67	47,15	39,71	51,20
357_C	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	5,00	51,85	47,32	39,88	51,38
357_B	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	4,50	51,86	47,34	39,89	51,39
357_A	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	1,50	51,50	46,98	39,54	51,03
356_D	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	7,50	39,67	35,23	27,81	39,25
356_C	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	5,00	38,82	34,36	26,93	38,38
356_B	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	4,50	38,63	34,16	26,73	38,19
356_A	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	1,50	37,47	32,98	25,55	37,02
355_D	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	7,50	51,68	47,16	39,72	51,21
355_C	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	5,00	51,85	47,32	39,88	51,38
355_B	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	4,50	51,86	47,34	39,89	51,39
355_A	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	1,50	51,51	46,99	39,54	51,04
354_D	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	7,50	39,82	35,39	27,97	39,40
354_C	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	5,00	38,94	34,50	27,07	38,51
354_B	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	4,50	38,74	34,30	26,88	38,32
354_A	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	1,50	37,68	33,23	25,80	37,25
353_D	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	7,50	51,68	47,16	39,72	51,21
353_C	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	5,00	51,83	47,31	39,87	51,36
353_B	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	4,50	51,85	47,33	39,88	51,38
353_A	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	1,50	51,50	46,98	39,53	51,03
352_D	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	7,50	39,25	34,82	27,41	38,83
352_C	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	5,00	38,33	33,90	26,48	37,91
352_B	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	4,50	38,13	33,70	26,27	37,71
352_A	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	1,50	37,09	32,62	25,19	36,65
351_D	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	7,50	39,00	34,59	27,18	38,59
351_C	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	5,00	38,09	33,67	26,25	37,67
351_B	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	4,50	37,92	33,49	26,07	37,50
351_A	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	1,50	36,95	32,51	25,08	36,52
350_D	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	7,50	51,67	47,16	39,71	51,21
350_C	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	5,00	51,81	47,29	39,84	51,34
350_B	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	4,50	51,81	47,29	39,85	51,34
350_A	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	1,50	51,44	46,92	39,47	50,97
34_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	7,50	33,61	29,30	22,07	33,29
34_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	5,00	32,70	28,33	21,05	32,34
34_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	4,50	32,44	28,07	20,79	32,08
34_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	1,50	31,04	26,68	19,43	30,69
349_D	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	7,50	51,72	47,20	39,76	51,25
349_C	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	5,00	51,88	47,36	39,91	51,41
349_B	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	4,50	51,89	47,37	39,92	51,42
349_A	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	1,50	51,44	46,92	39,48	50,97
348_D	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	7,50	41,13	36,66	29,24	40,69
348_C	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	5,00	40,64	36,16	28,73	40,19
348_B	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	4,50	40,44	35,96	28,53	39,99
348_A	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	1,50	38,96	34,47	27,04	38,51
347_D	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	7,50	51,77	47,26	39,81	51,31
347_C	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	5,00	51,95	47,43	39,98	51,48
347_B	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	4,50	51,96	47,44	39,99	51,49
347_A	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	1,50	51,48	46,95	39,51	51,01
346_D	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	7,50	48,04	43,53	36,09	47,58
346_C	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	5,00	48,05	43,53	36,09	47,58
346_B	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	4,50	48,01	43,49	36,05	47,54
346_A	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	1,50	47,18	42,66	35,22	46,71
345_D	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	7,50	41,42	36,94	29,52	40,98
345_C	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	5,00	41,05	36,56	29,13	40,60
345_B	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	4,50	40,93	36,44	29,01	40,48
345_A	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	1,50	39,54	35,05	27,61	39,09
344_D	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	7,50	38,65	34,23	26,81	38,23
344_C	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	5,00	37,70	33,26	25,84	37,28
344_B	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	4,50	37,53	33,10	25,67	37,11
344_A	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	1,50	36,61	32,16	24,73	36,18
343_D	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	7,50	47,97	43,46	36,03	47,51
343_C	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	5,00	47,81	43,29	35,85	47,34
343_B	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	4,50	47,74	43,23	35,79	47,28
343_A	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	1,50	47,05	42,54	35,10	46,59
342_D	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	7,50	51,66	47,14	39,70	51,19
342_C	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	5,00	51,79	47,27	39,82	51,32
342_B	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	4,50	51,79	47,27	39,82	51,32
342_A	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	1,50	51,38	46,86	39,41	50,91
341_D	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	7,50	49,01	44,50	37,06	48,55
341_C	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	5,00	49,03	44,52	37,07	48,57
341_B	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	4,50	49,00	44,49	37,04	48,54
341_A	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	1,50	48,13	43,61	36,17	47,66
340_D	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	7,50	49,13	44,62	37,17	48,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
340_C	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	5,00	49,15	44,64	37,19	48,69
340_B	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	4,50	49,13	44,61	37,17	48,66
340_A	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	1,50	48,41	43,89	36,45	47,94
33_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	7,50	42,03	37,53	30,10	41,58
33_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	5,00	41,54	37,03	29,59	41,08
33_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	4,50	41,27	36,76	29,32	40,81
33_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	1,50	39,59	35,08	27,63	39,13
339_D	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	7,50	48,96	44,44	37,01	48,50
339_C	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	5,00	48,96	44,44	37,00	48,49
339_B	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	4,50	48,93	44,41	36,97	48,46
339_A	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	1,50	48,06	43,54	36,10	47,59
338_D	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	7,50	49,10	44,58	37,14	48,63
338_C	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	5,00	49,09	44,57	37,13	48,62
338_B	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	4,50	49,06	44,55	37,10	48,60
338_A	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	1,50	48,31	43,79	36,35	47,84
337_D	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	7,50	49,18	44,67	37,23	48,72
337_C	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	5,00	49,20	44,68	37,24	48,73
337_B	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	4,50	49,17	44,65	37,21	48,70
337_A	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	1,50	48,39	43,87	36,43	47,92
336_D	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	7,50	49,33	44,81	37,37	48,86
336_C	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	5,00	49,34	44,82	37,38	48,87
336_B	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	4,50	49,32	44,81	37,36	48,86
336_A	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	1,50	48,60	44,08	36,64	48,13
335_D	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	7,50	49,63	45,12	37,68	49,17
335_C	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	5,00	49,74	45,22	37,78	49,27
335_B	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	4,50	49,71	45,19	37,75	49,24
335_A	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	1,50	49,15	44,63	37,19	48,68
334_D	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	7,50	49,80	45,28	37,84	49,33
334_C	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	5,00	49,89	45,37	37,93	49,42
334_B	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	4,50	49,89	45,37	37,93	49,42
334_A	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	1,50	49,34	44,82	37,38	48,87
333_D	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	7,50	50,50	45,98	38,54	50,03
333_C	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	5,00	50,86	46,34	38,90	50,39
333_B	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	4,50	50,90	46,38	38,94	50,43
333_A	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	1,50	50,76	46,24	38,80	50,29
332_D	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	7,50	53,69	49,17	41,73	53,22
332_C	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	5,00	54,54	50,01	42,57	54,07
332_B	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	4,50	54,69	50,17	42,73	54,22
332_A	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	1,50	55,22	50,69	43,25	54,75
331_D	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	7,50	50,74	46,23	38,78	50,28
331_C	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	5,00	51,10	46,58	39,14	50,63
331_B	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	4,50	51,15	46,63	39,19	50,68
331_A	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	1,50	50,98	46,46	39,01	50,51
330_D	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	7,50	50,37	45,85	38,41	49,90
330_C	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	5,00	50,73	46,21	38,77	50,26
330_B	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	4,50	50,77	46,25	38,81	50,30
330_A	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	1,50	50,61	46,09	38,64	50,14
32_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	7,50	41,18	36,68	29,26	40,73
32_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	5,00	40,53	36,03	28,60	40,08
32_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	4,50	40,28	35,77	28,34	39,82
32_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	1,50	38,66	34,16	26,73	38,21
329_D	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	7,50	53,23	48,71	41,27	52,76
329_C	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	5,00	54,10	49,58	42,13	53,63
329_B	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	4,50	54,26	49,74	42,29	53,79
329_A	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	1,50	54,78	50,26	42,81	54,31
328_D	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	7,50	50,31	45,80	38,36	49,85
328_C	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	5,00	50,62	46,10	38,66	50,15
328_B	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	4,50	50,66	46,14	38,70	50,19
328_A	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	1,50	50,34	45,82	38,38	49,87
327_D	patiowoning 1	188308,44	419172,74	7,50	31,18	27,22	19,95	31,02
327_C	patiowoning 1	188308,44	419172,74	5,00	27,49	23,67	16,43	27,40
327_B	patiowoning 1	188308,44	419172,74	4,50	26,99	23,17	15,93	26,90
327_A	patiowoning 1	188308,44	419172,74	1,50	25,46	21,49	14,18	25,28
326_D	patiowoning 1	188307,53	419177,09	7,50	30,79	26,88	19,67	30,67
326_C	patiowoning 1	188307,53	419177,09	5,00	29,39	25,55	18,38	29,31
326_B	patiowoning 1	188307,53	419177,09	4,50	29,06	25,26	18,09	29,00
326_A	patiowoning 1	188307,53	419177,09	1,50	26,77	23,06	15,85	26,74
325_D	patiowoning 2	188302,36	419181,81	7,50	30,17	26,31	19,18	30,09
325_C	patiowoning 2	188302,36	419181,81	5,00	28,92	25,23	18,15	28,94
325_B	patiowoning 2	188302,36	419181,81	4,50	28,64	25,00	17,92	28,68
325_A	patiowoning 2	188302,36	419181,81	1,50	25,72	22,26	15,12	25,84
324_D	patiowoning 2	188297,95	419182,31	7,50	35,25	30,85	23,50	34,86
324_C	patiowoning 2	188297,95	419182,31	5,00	34,01	29,61	22,24	33,62
324_B	patiowoning 2	188297,95	419182,31	4,50	33,75	29,37	22,00	33,36
324_A	patiowoning 2	188297,95	419182,31	1,50	32,04	27,64	20,23	31,64
323_D	patiowoning 2	188295,30	419181,48	7,50	33,95	29,63	22,26	33,59
323_C	patiowoning 2	188295,30	419181,48	5,00	33,36	28,96	21,55	32,96
323_B	patiowoning 2	188295,30	419181,48	4,50	33,10	28,71	21,30	32,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
323_A	patiowoning 2	188295,30	419181,48	1,50	31,50	27,09	19,67	31,09
322_D	patiowoning 3	188317,13	419168,32	7,50	30,06	26,37	19,20	30,05
322_C	patiowoning 3	188317,13	419168,32	5,00	28,45	24,84	17,64	28,48
322_B	patiowoning 3	188317,13	419168,32	4,50	28,14	24,57	17,38	28,19
322_A	patiowoning 3	188317,13	419168,32	1,50	25,72	22,30	15,08	25,84
321_D	patiowoning 3	188312,72	419168,83	7,50	30,62	26,44	19,19	30,36
321_C	patiowoning 3	188312,72	419168,83	5,00	26,66	22,63	15,39	26,47
321_B	patiowoning 3	188312,72	419168,83	4,50	26,23	22,24	14,99	26,06
321_A	patiowoning 3	188312,72	419168,83	1,50	23,94	20,03	12,72	23,79
320_D	patiowoning 3	188310,07	419168,00	7,50	27,76	24,12	16,88	27,76
320_C	patiowoning 3	188310,07	419168,00	5,00	24,97	21,28	14,00	24,93
320_B	patiowoning 3	188310,07	419168,00	4,50	24,63	20,96	13,67	24,60
320_A	patiowoning 3	188310,07	419168,00	1,50	22,72	19,03	11,73	22,68
31_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	7,50	32,93	28,65	21,45	32,63
31_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	5,00	31,90	27,61	20,40	31,60
31_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	4,50	31,68	27,40	20,19	31,38
31_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	1,50	30,52	26,27	19,10	30,24
319_D	patiowoning 12	188293,67	419186,22	7,50	31,57	27,53	20,30	31,38
319_C	patiowoning 12	188293,67	419186,22	5,00	27,41	23,58	16,41	27,34
319_B	patiowoning 12	188293,67	419186,22	4,50	26,84	23,04	15,87	26,78
319_A	patiowoning 12	188293,67	419186,22	1,50	24,17	20,31	13,04	24,05
318_D	patiowoning 12	188292,76	419190,57	7,50	36,37	32,00	24,65	35,99
318_C	patiowoning 12	188292,76	419190,57	5,00	35,95	31,60	24,24	35,58
318_B	patiowoning 12	188292,76	419190,57	4,50	35,75	31,40	24,04	35,38
318_A	patiowoning 12	188292,76	419190,57	1,50	34,11	29,78	22,39	33,74
317_D	patiowoning 12	188285,99	419188,49	7,50	46,95	42,43	35,00	46,49
317_C	patiowoning 12	188285,99	419188,49	5,00	46,94	42,43	34,99	46,48
317_B	patiowoning 12	188285,99	419188,49	4,50	46,93	42,42	34,98	46,47
317_A	patiowoning 12	188285,99	419188,49	1,50	46,34	41,83	34,39	45,88
316_D	patiowoning 12	188284,17	419181,90	7,50	49,78	45,26	37,82	49,31
316_C	patiowoning 12	188284,17	419181,90	5,00	49,78	45,26	37,82	49,31
316_B	patiowoning 12	188284,17	419181,90	4,50	49,77	45,24	37,80	49,30
316_A	patiowoning 12	188284,17	419181,90	1,50	49,22	44,70	37,26	48,75
315_D	patiowoning 12	188284,18	419177,62	7,50	48,94	44,42	36,98	48,47
315_C	patiowoning 12	188284,18	419177,62	5,00	48,96	44,44	37,00	48,49
315_B	patiowoning 12	188284,18	419177,62	4,50	48,96	44,44	37,00	48,49
315_A	patiowoning 12	188284,18	419177,62	1,50	48,55	44,03	36,59	48,08
314_D	patiowoning 13	188291,95	419140,94	7,50	45,56	41,06	33,63	45,11
314_C	patiowoning 13	188291,95	419140,94	5,00	45,25	40,74	33,30	44,79
314_B	patiowoning 13	188291,95	419140,94	4,50	45,16	40,64	33,20	44,69
314_A	patiowoning 13	188291,95	419140,94	1,50	43,69	39,18	31,74	43,23
313_D	patiowoning 14	188297,12	419136,22	7,50	44,69	40,19	32,76	44,24
313_C	patiowoning 14	188297,12	419136,22	5,00	44,36	39,85	32,42	43,90
313_B	patiowoning 14	188297,12	419136,22	4,50	44,26	39,75	32,31	43,80
313_A	patiowoning 14	188297,12	419136,22	1,50	42,76	38,25	30,81	42,30
312_D	patiowoning 14	188301,63	419135,62	7,50	35,62	31,28	23,91	35,25
312_C	patiowoning 14	188301,63	419135,62	5,00	33,82	29,46	22,08	33,44
312_B	patiowoning 14	188301,63	419135,62	4,50	33,59	29,22	21,84	33,21
312_A	patiowoning 14	188301,63	419135,62	1,50	32,53	28,12	20,72	32,12
311_D	patiowoning 14	188309,92	419140,25	7,50	36,73	32,46	25,09	36,39
311_C	patiowoning 14	188309,92	419140,25	5,00	34,96	30,72	23,35	34,64
311_B	patiowoning 14	188309,92	419140,25	4,50	34,71	30,47	23,09	34,39
311_A	patiowoning 14	188309,92	419140,25	1,50	33,37	29,07	21,67	33,01
310_D	patiowoning 11	188282,33	419149,72	7,50	46,90	42,39	34,95	46,44
310_C	patiowoning 11	188282,33	419149,72	5,00	46,65	42,14	34,70	46,19
310_B	patiowoning 11	188282,33	419149,72	4,50	46,59	42,08	34,64	46,13
310_A	patiowoning 11	188282,33	419149,72	1,50	45,38	40,87	33,43	44,92
30_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	7,50	31,91	27,76	20,68	31,70
30_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	5,00	31,17	27,00	19,94	30,96
30_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	4,50	31,08	26,91	19,85	30,87
30_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	1,50	31,27	27,05	19,94	31,02
309_D	patiowoning 11	188286,86	419149,11	7,50	40,49	36,01	28,61	40,05
309_C	patiowoning 11	188286,86	419149,11	5,00	39,75	35,25	27,82	39,30
309_B	patiowoning 11	188286,86	419149,11	4,50	39,55	35,05	27,62	39,10
309_A	patiowoning 11	188286,86	419149,11	1,50	38,19	33,68	26,25	37,73
308_D	patiowoning 11	188289,52	419149,93	7,50	42,12	37,62	30,20	41,67
308_C	patiowoning 11	188289,52	419149,93	5,00	41,49	36,98	29,54	41,03
308_B	patiowoning 11	188289,52	419149,93	4,50	41,35	36,83	29,40	40,89
308_A	patiowoning 11	188289,52	419149,93	1,50	39,81	35,29	27,85	39,34
307_D	patiowoning 8	188276,90	419161,45	7,50	46,22	41,71	34,27	45,76
307_C	patiowoning 8	188276,90	419161,45	5,00	46,06	41,55	34,10	45,60
307_B	patiowoning 8	188276,90	419161,45	4,50	46,02	41,50	34,06	45,55
307_A	patiowoning 8	188276,90	419161,45	1,50	44,85	40,33	32,89	44,38
306_D	patiowoning 8	188277,04	419159,41	7,50	46,46	41,95	34,51	46,00
306_C	patiowoning 8	188277,04	419159,41	5,00	46,31	41,79	34,35	45,84
306_B	patiowoning 8	188277,04	419159,41	4,50	46,29	41,77	34,32	45,82
306_A	patiowoning 8	188277,04	419159,41	1,50	45,19	40,67	33,23	44,72
305_D	patiowoning 8	188277,16	419154,44	7,50	47,71	43,20	35,76	47,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_C	patiowoning 8	188277,16	419154,44	5,00	47,55	43,03	35,59	47,08
305_B	patiowoning 8	188277,16	419154,44	4,50	47,50	42,98	35,54	47,03
305_A	patiowoning 8	188277,16	419154,44	1,50	46,59	42,07	34,63	46,12
304_D	patiowoning 4	188279,80	419172,82	7,50	47,78	43,26	35,83	47,32
304_C	patiowoning 4	188279,80	419172,82	5,00	47,88	43,36	35,92	47,41
304_B	patiowoning 4	188279,80	419172,82	4,50	47,88	43,36	35,92	47,41
304_A	patiowoning 4	188279,80	419172,82	1,50	47,32	42,81	35,36	46,86
303_D	patiowoning 4	188275,54	419172,44	7,50	48,37	43,85	36,42	47,91
303_C	patiowoning 4	188275,54	419172,44	5,00	48,54	44,03	36,59	48,08
303_B	patiowoning 4	188275,54	419172,44	4,50	48,56	44,05	36,60	48,10
303_A	patiowoning 4	188275,54	419172,44	1,50	48,06	43,54	36,10	47,59
302_D	patiowoning 4	188269,13	419170,03	7,50	52,58	48,06	40,62	52,11
302_C	patiowoning 4	188269,13	419170,03	5,00	53,19	48,67	41,22	52,72
302_B	patiowoning 4	188269,13	419170,03	4,50	53,29	48,77	41,32	52,82
302_A	patiowoning 4	188269,13	419170,03	1,50	53,49	48,97	41,53	53,02
301_D	patiowoning 4	188267,87	419162,92	7,50	49,71	45,19	37,75	49,24
301_C	patiowoning 4	188267,87	419162,92	5,00	49,88	45,36	37,92	49,41
301_B	patiowoning 4	188267,87	419162,92	4,50	49,89	45,37	37,93	49,42
301_A	patiowoning 4	188267,87	419162,92	1,50	49,66	45,14	37,69	49,19
300_D	patiowoning 4	188272,09	419162,59	7,50	44,45	39,95	32,52	44,00
300_C	patiowoning 4	188272,09	419162,59	5,00	44,06	39,55	32,11	43,60
300_B	patiowoning 4	188272,09	419162,59	4,50	43,96	39,44	32,01	43,50
300_A	patiowoning 4	188272,09	419162,59	1,50	42,67	38,15	30,71	42,20
2_D	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	7,50	35,58	31,16	23,81	35,18
2_C	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	5,00	34,74	30,27	22,88	34,31
2_B	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	4,50	34,53	30,06	22,67	34,10
2_A	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	1,50	32,56	28,10	20,70	32,13
29_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	7,50	17,38	15,19	9,74	18,82
29_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	5,00	17,26	15,05	9,61	18,69
29_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	4,50	17,22	15,02	9,57	18,65
29_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	1,50	16,96	14,74	9,29	18,38
299_D	patiowoning 7	188327,31	419181,78	7,50	31,73	27,48	20,18	31,42
299_C	patiowoning 7	188327,31	419181,78	5,00	29,37	25,07	17,74	29,03
299_B	patiowoning 7	188327,31	419181,78	4,50	29,06	24,76	17,42	28,72
299_A	patiowoning 7	188327,31	419181,78	1,50	27,92	23,58	16,22	27,55
298_D	patiowoning 7	188327,88	419178,01	7,50	30,09	25,97	18,82	29,88
298_C	patiowoning 7	188327,88	419178,01	5,00	27,05	22,96	15,81	26,85
298_B	patiowoning 7	188327,88	419178,01	4,50	26,57	22,50	15,37	26,39
298_A	patiowoning 7	188327,88	419178,01	1,50	24,00	19,93	12,73	23,80
297_D	patiowoning 7	188328,78	419173,66	7,50	34,44	30,12	22,79	34,09
297_C	patiowoning 7	188328,78	419173,66	5,00	32,56	28,27	20,93	32,22
297_B	patiowoning 7	188328,78	419173,66	4,50	32,07	27,78	20,44	31,73
297_A	patiowoning 7	188328,78	419173,66	1,50	30,68	26,35	19,00	30,32
296_D	patiowoning 7	188335,55	419175,74	7,50	34,44	30,26	22,88	34,14
296_C	patiowoning 7	188335,55	419175,74	5,00	33,15	29,07	21,70	32,90
296_B	patiowoning 7	188335,55	419175,74	4,50	32,77	28,71	21,33	32,53
296_A	patiowoning 7	188335,55	419175,74	1,50	31,44	27,39	20,01	31,20
295_D	patiowoning 7	188334,75	419184,73	7,50	29,23	25,85	18,73	29,40
295_C	patiowoning 7	188334,75	419184,73	5,00	28,14	24,80	17,68	28,33
295_B	patiowoning 7	188334,75	419184,73	4,50	27,84	24,51	17,38	28,03
295_A	patiowoning 7	188334,75	419184,73	1,50	26,13	22,91	15,69	26,35
294_D	patiowoning 5	188325,26	419193,40	7,50	28,88	25,39	18,20	28,97
294_C	patiowoning 5	188325,26	419193,40	5,00	27,13	23,88	16,70	27,35
294_B	patiowoning 5	188325,26	419193,40	4,50	26,99	23,74	16,56	27,21
294_A	patiowoning 5	188325,26	419193,40	1,50	25,57	22,34	15,08	25,77
293_D	patiowoning 5	188315,23	419186,04	7,50	32,24	28,08	20,86	31,99
293_C	patiowoning 5	188315,23	419186,04	5,00	29,90	25,76	18,52	29,66
293_B	patiowoning 5	188315,23	419186,04	4,50	29,52	25,38	18,15	29,28
293_A	patiowoning 5	188315,23	419186,04	1,50	27,65	23,48	16,21	27,39
292_D	patiowoning 5	188319,90	419185,29	7,50	32,33	28,21	20,87	32,07
292_C	patiowoning 5	188319,90	419185,29	5,00	30,29	26,09	18,72	29,99
292_B	patiowoning 5	188319,90	419185,29	4,50	30,01	25,80	18,43	29,70
292_A	patiowoning 5	188319,90	419185,29	1,50	29,20	24,89	17,51	28,84
291_D	patiowoning 5	188323,25	419185,48	7,50	33,22	28,95	21,63	32,90
291_C	patiowoning 5	188323,25	419185,48	5,00	30,99	26,70	19,34	30,65
291_B	patiowoning 5	188323,25	419185,48	4,50	30,74	26,44	19,08	30,39
291_A	patiowoning 5	188323,25	419185,48	1,50	29,92	25,54	18,15	29,53
290_D	patiowoning 6	188316,53	419210,17	7,50	28,26	25,12	18,22	28,62
290_C	patiowoning 6	188316,53	419210,17	5,00	27,53	24,54	17,66	27,98
290_B	patiowoning 6	188316,53	419210,17	4,50	27,31	24,32	17,43	27,75
290_A	patiowoning 6	188316,53	419210,17	1,50	26,06	22,97	15,78	26,36
28_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	7,50	39,35	34,85	27,41	38,89
28_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	5,00	38,34	33,85	26,41	37,89
28_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	4,50	38,13	33,63	26,19	37,67
28_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	1,50	36,46	31,95	24,52	36,00
289_D	patiowoning 6	188312,84	419209,00	7,50	29,49	25,70	18,87	29,53
289_C	patiowoning 6	188312,84	419209,00	5,00	26,92	23,51	16,80	27,19
289_B	patiowoning 6	188312,84	419209,00	4,50	26,58	23,19	16,48	26,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	patiowoning 6	188312,84	419209,00	1,50	25,72	22,11	14,93	25,75
288_D	patiowoning 6	188308,57	419208,63	7,50	26,41	23,71	17,18	27,13
288_C	patiowoning 6	188308,57	419208,63	5,00	25,42	22,76	16,24	26,17
288_B	patiowoning 6	188308,57	419208,63	4,50	25,22	22,56	16,03	25,97
288_A	patiowoning 6	188308,57	419208,63	1,50	23,79	20,81	13,69	24,17
287_D	patiowoning 6	188302,17	419206,22	7,50	41,55	37,08	29,69	41,12
287_C	patiowoning 6	188302,17	419206,22	5,00	41,35	36,87	29,47	40,91
287_B	patiowoning 6	188302,17	419206,22	4,50	41,22	36,74	29,34	40,78
287_A	patiowoning 6	188302,17	419206,22	1,50	39,61	35,13	27,71	39,17
286_D	patiowoning 6	188300,72	419199,29	7,50	39,65	35,20	27,81	39,23
286_C	patiowoning 6	188300,72	419199,29	5,00	39,22	34,75	27,35	38,79
286_B	patiowoning 6	188300,72	419199,29	4,50	39,17	34,69	27,29	38,73
286_A	patiowoning 6	188300,72	419199,29	1,50	37,66	33,18	25,76	37,22
285_D	patiowoning 6	188305,13	419198,78	7,50	30,46	26,52	19,28	30,31
285_C	patiowoning 6	188305,13	419198,78	5,00	27,07	23,11	15,83	26,90
285_B	patiowoning 6	188305,13	419198,78	4,50	26,56	22,60	15,32	26,39
285_A	patiowoning 6	188305,13	419198,78	1,50	24,04	20,11	12,83	23,89
284_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	7,50	37,44	33,08	25,72	37,07
284_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	5,00	36,46	32,06	24,67	36,06
284_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	4,50	36,27	31,88	24,52	35,88
284_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	1,50	35,01	30,60	23,20	34,60
283_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	7,50	28,51	25,51	18,80	29,00
283_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	5,00	27,01	23,90	17,28	27,47
283_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	4,50	26,59	23,58	17,08	27,15
283_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	1,50	24,12	21,12	14,60	24,68
282_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	7,50	24,60	22,29	16,36	25,77
282_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	5,00	23,59	21,27	15,46	24,80
282_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	4,50	23,06	20,78	15,03	24,32
282_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	1,50	21,64	19,35	13,63	22,91
281_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	7,50	41,52	37,05	29,63	41,08
281_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	5,00	41,27	36,78	29,36	40,82
281_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	4,50	41,19	36,71	29,28	40,74
281_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	1,50	39,68	35,19	27,75	39,23
280_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	7,50	36,01	31,77	24,50	35,71
280_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	5,00	35,30	31,03	23,76	34,99
280_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	4,50	35,16	30,89	23,62	34,85
280_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	1,50	34,51	30,18	22,89	34,17
27_D	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	7,50	42,49	38,02	30,61	42,05
27_C	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	5,00	42,18	37,71	30,28	41,74
27_B	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	4,50	42,04	37,56	30,13	41,59
27_A	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	1,50	40,42	35,94	28,51	39,97
279_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	7,50	24,78	22,46	16,52	25,94
279_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	5,00	23,98	21,75	15,88	25,22
279_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	4,50	23,54	21,37	15,56	24,84
279_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	1,50	21,54	19,53	13,88	23,01
278_D	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	7,50	26,97	24,00	17,28	27,48
278_C	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	5,00	26,77	23,83	17,04	27,27
278_B	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	4,50	26,64	23,70	16,90	27,14
278_A	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	1,50	24,91	21,89	14,86	25,29
277_D	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	7,50	52,69	48,17	40,73	52,22
277_C	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	5,00	53,11	48,59	41,14	52,64
277_B	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	4,50	53,17	48,65	41,20	52,70
277_A	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	1,50	53,17	48,65	41,20	52,70
276_D	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	7,50	27,92	24,73	17,95	28,29
276_C	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	5,00	27,60	24,36	17,56	27,94
276_B	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	4,50	27,48	24,24	17,42	27,81
276_A	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	1,50	27,05	23,62	16,51	27,19
275_D	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	7,50	52,62	48,10	40,66	52,15
275_C	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	5,00	53,06	48,54	41,09	52,59
275_B	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	4,50	53,12	48,60	41,15	52,65
275_A	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	1,50	53,14	48,62	41,17	52,67
274_D	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	7,50	52,63	48,11	40,67	52,16
274_C	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	5,00	53,03	48,51	41,06	52,56
274_B	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	4,50	53,09	48,57	41,12	52,62
274_A	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	1,50	53,07	48,54	41,10	52,60
273_D	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	7,50	47,96	43,46	36,02	47,50
273_C	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	5,00	48,03	43,52	36,08	47,57
273_B	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	4,50	48,02	43,51	36,07	47,56
273_A	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	1,50	47,45	42,94	35,49	46,99
272_D	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	7,50	28,04	24,89	18,05	28,41
272_C	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	5,00	27,99	24,87	17,94	28,35
272_B	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	4,50	27,80	24,67	17,73	28,15
272_A	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	1,50	26,58	23,31	16,18	26,80
271_D	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	7,50	27,67	24,53	17,78	28,07
271_C	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	5,00	27,81	24,65	17,83	28,18
271_B	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	4,50	27,78	24,59	17,75	28,13
271_A	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	1,50	26,86	23,59	16,55	27,11
270_D	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	7,50	52,64	48,12	40,68	52,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
270_C	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	5,00	53,07	48,55	41,11	52,60
270_B	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	4,50	53,13	48,61	41,16	52,66
270_A	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	1,50	53,15	48,63	41,19	52,68
26_D	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	7,50	41,61	37,19	29,77	41,19
26_C	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	5,00	41,00	36,58	29,16	40,58
26_B	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	4,50	40,77	36,36	28,94	40,36
26_A	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	1,50	39,37	34,95	27,52	38,95
269_D	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	7,50	27,18	24,26	17,54	27,72
269_C	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	5,00	27,48	24,53	17,76	27,98
269_B	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	4,50	27,32	24,38	17,59	27,82
269_A	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	1,50	25,39	22,36	15,33	25,77
268_D	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	7,50	52,67	48,15	40,71	52,20
268_C	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	5,00	53,10	48,58	41,13	52,63
268_B	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	4,50	53,16	48,64	41,19	52,69
268_A	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	1,50	53,17	48,64	41,20	52,70
267_D	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	7,50	51,99	47,47	40,04	51,53
267_C	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	5,00	52,41	47,89	40,45	51,94
267_B	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	4,50	52,47	47,95	40,51	52,00
267_A	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	1,50	52,49	47,97	40,52	52,02
266_D	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	7,50	46,13	41,62	34,19	45,67
266_C	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	5,00	46,32	41,80	34,36	45,85
266_B	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	4,50	46,35	41,83	34,39	45,88
266_A	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	1,50	46,39	41,87	34,43	45,92
265_D	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	7,50	29,38	25,90	18,99	29,56
265_C	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	5,00	30,48	26,63	19,56	30,42
265_B	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	4,50	30,38	26,51	19,42	30,31
265_A	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	1,50	28,67	24,80	17,65	28,58
264_D	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	7,50	29,59	25,95	18,99	29,67
264_C	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	5,00	29,96	26,19	19,16	29,95
264_B	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	4,50	29,83	26,04	18,98	29,81
264_A	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	1,50	27,51	23,81	16,71	27,52
263_D	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	7,50	50,23	45,71	38,27	49,76
263_C	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	5,00	50,37	45,85	38,42	49,91
263_B	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	4,50	50,38	45,86	38,42	49,91
263_A	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	1,50	50,09	45,57	38,13	49,62
262_D	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	7,50	29,71	26,15	19,19	29,83
262_C	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	5,00	28,73	25,22	18,31	28,89
262_B	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	4,50	28,71	25,16	18,22	28,84
262_A	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	1,50	26,03	22,70	15,72	26,26
261_D	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	7,50	51,24	46,73	39,29	50,78
261_C	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	5,00	51,55	47,03	39,59	51,08
261_B	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	4,50	51,58	47,06	39,62	51,11
261_A	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	1,50	51,44	46,92	39,48	50,97
260_D	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	7,50	28,75	25,37	18,38	28,95
260_C	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	5,00	28,22	24,75	17,66	28,35
260_B	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	4,50	27,96	24,48	17,38	28,08
260_A	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	1,50	24,90	21,67	14,59	25,16
25_D	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	7,50	39,88	35,49	28,08	39,48
25_C	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	5,00	39,03	34,64	27,23	38,63
25_B	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	4,50	38,81	34,42	27,00	38,41
25_A	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	1,50	37,53	33,12	25,69	37,12
259_D	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	7,50	37,95	33,52	26,15	37,54
259_C	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	5,00	37,42	32,98	25,59	37,00
259_B	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	4,50	37,18	32,74	25,35	36,76
259_A	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	1,50	35,71	31,26	23,88	35,29
258_D	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	7,50	47,26	42,74	35,30	46,79
258_C	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	5,00	47,07	42,56	35,12	46,61
258_B	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	4,50	47,01	42,49	35,06	46,55
258_A	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	1,50	45,97	41,45	34,02	45,51
257_D	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	7,50	28,47	25,23	18,30	28,77
257_C	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	5,00	28,23	24,78	17,75	28,39
257_B	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	4,50	27,97	24,47	17,43	28,10
257_A	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	1,50	25,06	21,74	14,68	25,28
256_D	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	7,50	48,09	43,58	36,15	47,63
256_C	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	5,00	48,02	43,50	36,07	47,56
256_B	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	4,50	47,98	43,46	36,02	47,51
256_A	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	1,50	47,24	42,72	35,28	46,77
255_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	7,50	24,34	21,98	15,99	25,46
255_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	5,00	24,11	21,75	15,77	25,23
255_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	4,50	23,95	21,60	15,62	25,08
255_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	1,50	21,57	19,39	13,63	22,89
254_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	7,50	37,97	33,51	26,13	37,55
254_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	5,00	37,65	33,18	25,79	37,22
254_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	4,50	37,54	33,07	25,68	37,11
254_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	1,50	36,08	31,61	24,23	35,65
253_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	7,50	43,18	38,69	31,26	42,73
253_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	5,00	42,75	38,25	30,82	42,30
253_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	4,50	42,63	38,13	30,70	42,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
253_A	twee-onder-een-kap woningen 11		188181,31	419224,02	1,50	41,31	36,80	29,37	40,85
252_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	7,50	23,87	21,54	15,59	25,02
252_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	5,00	23,70	21,35	15,39	24,84
252_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	4,50	23,59	21,24	15,29	24,73
252_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	1,50	21,49	19,29	13,53	22,80
251_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	7,50	38,63	34,16	26,78	38,20
251_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	5,00	37,91	33,44	26,06	37,48
251_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	4,50	37,68	33,21	25,82	37,25
251_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	1,50	36,35	31,87	24,49	35,92
250_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	7,50	43,54	39,04	31,62	43,09
250_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	5,00	42,97	38,46	31,03	42,51
250_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	4,50	42,82	38,32	30,88	42,36
250_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	1,50	41,51	37,00	29,56	41,05
24_D	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	7,50	38,86	34,56	27,19	38,51
24_C	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	5,00	37,87	33,54	26,16	37,50
24_B	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	4,50	37,66	33,33	25,95	37,29
24_A	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	1,50	36,78	32,41	25,00	36,39
249_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	7,50	22,19	20,06	14,44	23,60
249_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	5,00	21,96	19,85	14,24	23,38
249_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	4,50	21,88	19,76	14,15	23,30
249_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	1,50	20,84	18,64	13,01	22,20
248_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	7,50	41,21	36,71	29,28	40,76
248_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	5,00	40,90	36,39	28,95	40,44
248_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	4,50	40,77	36,27	28,83	40,31
248_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	1,50	39,33	34,83	27,39	38,87
247_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	7,50	43,51	39,02	31,60	43,06
247_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	5,00	43,17	38,67	31,23	42,71
247_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	4,50	43,07	38,57	31,13	42,61
247_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	1,50	41,58	37,07	29,64	41,12
246_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	7,50	52,32	47,81	40,37	51,86
246_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	5,00	52,63	48,11	40,67	52,16
246_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	4,50	52,65	48,13	40,69	52,18
246_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	1,50	52,52	48,00	40,55	52,05
245_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	7,50	48,11	43,60	36,17	47,65
245_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	5,00	48,14	43,63	36,19	47,68
245_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	4,50	48,12	43,61	36,17	47,66
245_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	1,50	47,54	43,02	35,58	47,07
244_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	7,50	34,88	30,56	23,30	34,55
244_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	5,00	34,38	30,05	22,78	34,04
244_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	4,50	34,15	29,83	22,57	33,82
244_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	1,50	32,83	28,51	21,25	32,50
243_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	7,50	37,62	33,17	25,80	37,20
243_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	5,00	37,15	32,68	25,30	36,72
243_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	4,50	36,90	32,44	25,05	36,47
243_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	1,50	35,47	31,01	23,63	35,05
242_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	7,50	46,76	42,25	34,81	46,30
242_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	5,00	46,74	42,22	34,78	46,27
242_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	4,50	46,71	42,19	34,75	46,24
242_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	1,50	46,08	41,57	34,12	45,62
241_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	7,50	51,81	47,29	39,85	51,34
241_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	5,00	52,06	47,54	40,10	51,59
241_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	4,50	52,08	47,56	40,12	51,61
241_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	1,50	51,92	47,40	39,95	51,45
240_D	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	7,50	33,45	29,15	21,92	33,14
240_C	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	5,00	32,59	28,23	20,95	32,24
240_B	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	4,50	32,35	28,00	20,72	32,00
240_A	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	1,50	30,98	26,66	19,41	30,65
23_D	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	7,50	41,77	37,31	29,90	41,34
23_C	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	5,00	40,79	36,30	28,89	40,35
23_B	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	4,50	40,59	36,11	28,68	40,14
23_A	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	1,50	39,44	34,95	27,52	38,99
239_D	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	7,50	52,23	47,72	40,27	51,77
239_C	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	5,00	52,55	48,03	40,59	52,08
239_B	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	4,50	52,58	48,06	40,61	52,11
239_A	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	1,50	52,46	47,94	40,49	51,99
238_D	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	7,50	34,03	29,69	22,40	33,68
238_C	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	5,00	33,24	28,83	21,49	32,85
238_B	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	4,50	33,00	28,60	21,26	32,61
238_A	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	1,50	31,60	27,22	19,89	31,22
237_D	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	7,50	47,39	42,88	35,44	46,93
237_C	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	5,00	47,46	42,94	35,50	46,99
237_B	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	4,50	47,45	42,93	35,49	46,98
237_A	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	1,50	47,11	42,59	35,15	46,64
236_D	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	7,50	52,21	47,69	40,25	51,74
236_C	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	5,00	52,52	48,00	40,55	52,05
236_B	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	4,50	52,55	48,03	40,58	52,08
236_A	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	1,50	52,42	47,90	40,45	51,95
235_D	rijwoningen 5		188181,74	419139,93	7,50	33,26	28,96	21,74	32,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_C	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	5,00	32,32	27,96	20,70	31,97
235_B	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	4,50	32,11	27,76	20,51	31,77
235_A	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	1,50	30,96	26,64	19,42	30,64
234_D	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	7,50	52,25	47,73	40,29	51,78
234_C	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	5,00	52,56	48,04	40,60	52,09
234_B	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	4,50	52,60	48,08	40,63	52,13
234_A	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	1,50	52,51	47,99	40,54	52,04
233_D	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	7,50	33,14	28,82	21,60	32,82
233_C	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	5,00	32,14	27,79	20,53	31,80
233_B	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	4,50	31,97	27,61	20,36	31,62
233_A	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	1,50	31,03	26,70	19,47	30,70
232_D	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	7,50	52,31	47,79	40,35	51,84
232_C	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	5,00	52,61	48,09	40,65	52,14
232_B	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	4,50	52,64	48,12	40,68	52,17
232_A	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	1,50	52,57	48,05	40,60	52,10
231_D	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	7,50	52,35	47,83	40,39	51,88
231_C	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	5,00	52,64	48,12	40,67	52,17
231_B	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	4,50	52,67	48,15	40,70	52,20
231_A	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	1,50	52,59	48,07	40,62	52,12
230_D	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	7,50	47,85	43,33	35,90	47,39
230_C	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	5,00	47,88	43,36	35,92	47,41
230_B	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	4,50	47,87	43,35	35,91	47,40
230_A	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	1,50	47,47	42,96	35,51	47,01
22_D	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	7,50	51,71	47,19	39,75	51,24
22_C	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	5,00	51,88	47,36	39,91	51,41
22_B	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	4,50	51,90	47,37	39,93	51,43
22_A	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	1,50	51,44	46,92	39,47	50,97
229_D	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	7,50	33,36	29,05	21,83	33,04
229_C	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	5,00	32,45	28,10	20,84	32,11
229_B	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	4,50	32,30	27,94	20,68	31,95
229_A	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	1,50	31,49	27,15	19,91	31,15
228_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	7,50	27,63	23,97	17,31	27,79
228_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	5,00	26,40	22,85	16,34	26,66
228_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	4,50	26,22	22,69	16,20	26,50
228_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	1,50	25,02	21,57	15,13	25,35
227_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	7,50	39,96	35,47	28,05	39,51
227_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	5,00	39,35	34,85	27,42	38,90
227_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	4,50	39,20	34,70	27,26	38,74
227_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	1,50	37,86	33,36	25,92	37,40
226_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	7,50	42,71	38,21	30,79	42,26
226_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	5,00	42,17	37,66	30,24	41,71
226_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	4,50	42,03	37,52	30,09	41,57
226_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	1,50	40,80	36,30	28,87	40,35
225_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	7,50	26,36	23,07	16,65	26,79
225_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	5,00	23,90	21,17	15,16	24,79
225_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	4,50	23,56	20,91	14,95	24,51
225_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	1,50	22,10	19,67	13,84	23,24
224_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	7,50	30,00	25,81	18,72	29,77
224_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	5,00	29,45	25,24	18,15	29,21
224_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	4,50	29,32	25,11	18,03	29,09
224_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	1,50	25,06	21,23	14,58	25,13
223_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	7,50	38,55	34,09	26,70	38,12
223_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	5,00	37,93	33,44	26,04	37,49
223_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	4,50	37,72	33,23	25,83	37,28
223_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	1,50	35,59	31,13	23,74	35,16
222_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	7,50	39,99	35,50	28,06	39,54
222_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	5,00	38,87	34,39	26,95	38,42
222_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	4,50	38,66	34,17	26,74	38,21
222_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	1,50	37,26	32,77	25,33	36,81
221_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	7,50	38,86	34,41	27,01	38,44
221_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	5,00	37,49	33,04	25,64	37,07
221_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	4,50	37,26	32,80	25,41	36,83
221_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	1,50	36,14	31,67	24,27	35,71
220_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	7,50	32,00	27,82	20,73	31,78
220_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	5,00	31,31	27,15	20,11	31,11
220_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	4,50	31,20	27,04	20,00	31,00
220_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	1,50	31,27	27,06	19,99	31,04
21_D	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	7,50	41,00	36,52	29,09	40,55
21_C	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	5,00	40,58	36,09	28,66	40,13
21_B	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	4,50	40,42	35,93	28,50	39,97
21_A	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	1,50	39,01	34,52	27,09	38,56
219_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	7,50	33,53	29,21	21,98	33,21
219_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	5,00	32,62	28,29	21,06	32,29
219_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	4,50	32,44	28,12	20,88	32,11
219_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	1,50	31,48	27,17	19,96	31,17
218_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	7,50	30,94	26,64	19,40	30,62
218_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	5,00	29,90	25,58	18,36	29,58
218_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	4,50	29,71	25,40	18,19	29,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
218_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	1,50	23,89	19,96	13,14	23,86
217_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	7,50	41,31	36,82	29,39	40,86
217_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	5,00	40,61	36,10	28,67	40,15
217_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	4,50	40,35	35,85	28,41	39,89
217_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	1,50	38,81	34,30	26,86	38,35
216_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	7,50	32,09	27,84	20,64	31,81
216_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	5,00	31,12	26,79	19,55	30,79
216_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	4,50	30,82	26,50	19,26	30,49
216_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	1,50	29,17	24,88	17,69	28,87
215_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	7,50	31,87	27,52	20,26	31,53
215_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	5,00	31,59	27,20	19,90	31,22
215_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	4,50	31,53	27,14	19,83	31,15
215_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	1,50	29,87	25,50	18,24	29,52
214_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	7,50	44,90	40,39	32,95	44,44
214_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	5,00	44,63	40,12	32,67	44,17
214_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	4,50	44,55	40,04	32,59	44,09
214_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	1,50	42,90	38,39	30,94	42,44
213_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	7,50	37,27	32,84	25,48	36,86
213_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	5,00	36,99	32,53	25,14	36,56
213_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	4,50	36,96	32,49	25,11	36,53
213_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	1,50	35,27	30,82	23,45	34,85
212_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	7,50	47,74	43,22	35,78	47,27
212_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	5,00	47,83	43,31	35,87	47,36
212_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	4,50	47,81	43,29	35,85	47,34
212_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	1,50	47,33	42,81	35,37	46,86
211_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	7,50	52,10	47,58	40,14	51,63
211_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	5,00	52,40	47,88	40,43	51,93
211_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	4,50	52,43	47,91	40,46	51,96
211_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	1,50	52,31	47,79	40,34	51,84
210_D	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	7,50	44,89	40,39	32,96	44,44
210_C	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	5,00	44,74	40,24	32,80	44,28
210_B	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	4,50	44,68	40,17	32,74	44,22
210_A	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	1,50	43,04	38,53	31,09	42,58
20_D	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	7,50	47,60	43,09	35,65	47,14
20_C	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	5,00	47,54	43,03	35,58	47,08
20_B	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	4,50	47,50	42,98	35,54	47,03
20_A	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	1,50	46,36	41,84	34,40	45,89
209_D	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	7,50	42,54	38,09	30,67	42,11
209_C	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	5,00	42,19	37,74	30,31	41,76
209_B	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	4,50	42,01	37,57	30,14	41,58
209_A	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	1,50	40,42	35,98	28,54	39,99
208_D	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	7,50	43,17	38,69	31,27	42,73
208_C	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	5,00	42,90	38,41	30,98	42,45
208_B	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	4,50	42,83	38,33	30,90	42,38
208_A	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	1,50	41,13	36,64	29,20	40,68
207_D	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	7,50	42,01	37,58	30,15	41,59
207_C	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	5,00	41,50	37,07	29,64	41,08
207_B	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	4,50	41,27	36,84	29,42	40,85
207_A	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	1,50	39,82	35,38	27,96	39,40
206_D	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	7,50	45,82	41,32	33,89	45,37
206_C	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	5,00	45,75	41,24	33,80	45,29
206_B	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	4,50	45,70	41,19	33,75	45,24
206_A	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	1,50	44,24	39,72	32,29	43,78
205_D	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	7,50	46,82	42,32	34,88	46,36
205_C	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	5,00	46,64	42,13	34,69	46,18
205_B	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	4,50	46,54	42,03	34,59	46,08
205_A	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	1,50	45,01	40,50	33,06	44,55
204_D	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	7,50	42,60	38,15	30,72	42,17
204_C	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	5,00	42,28	37,83	30,40	41,85
204_B	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	4,50	42,12	37,66	30,24	41,69
204_A	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	1,50	40,57	36,12	28,70	40,14
203_D	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	7,50	41,21	36,80	29,38	40,80
203_C	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	5,00	40,47	36,05	28,63	40,05
203_B	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	4,50	40,25	35,84	28,42	39,84
203_A	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	1,50	38,95	34,54	27,11	38,54
202_D	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	7,50	34,51	30,58	23,30	34,36
202_C	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	5,00	33,57	29,58	22,28	33,38
202_B	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	4,50	33,41	29,41	22,10	33,22
202_A	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	1,50	32,66	28,56	21,20	32,41
201_D	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	7,50	42,00	37,53	30,12	41,56
201_C	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	5,00	41,57	37,09	29,67	41,13
201_B	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	4,50	41,32	36,84	29,42	40,88
201_A	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	1,50	39,85	35,37	27,94	39,40
200_D	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	7,50	44,03	39,54	32,11	43,58
200_C	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	5,00	43,82	39,32	31,89	43,37
200_B	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	4,50	43,75	39,25	31,82	43,30
200_A	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	1,50	42,05	37,55	30,11	41,59
1_D	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	7,50	44,92	40,46	33,02	44,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	5,00	44,91	40,44	33,01	44,47
1_B	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	4,50	44,87	40,40	32,97	44,43
1_A	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	1,50	43,25	38,79	31,35	42,81
19_D	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	7,50	53,86	49,34	41,90	53,39
19_C	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	5,00	54,74	50,21	42,77	54,27
19_B	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	4,50	54,90	50,38	42,93	54,43
19_A	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	1,50	55,45	50,93	43,49	54,98
199_D	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	7,50	42,15	37,70	30,27	41,72
199_C	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	5,00	41,71	37,25	29,83	41,28
199_B	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	4,50	41,49	37,04	29,61	41,06
199_A	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	1,50	40,04	35,59	28,15	39,61
198_D	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	7,50	42,45	37,98	30,57	42,01
198_C	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	5,00	41,64	37,16	29,74	41,20
198_B	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	4,50	41,43	36,95	29,53	40,99
198_A	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	1,50	40,14	35,65	28,22	39,69
197_D	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	7,50	41,10	36,66	29,23	40,67
197_C	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	5,00	40,60	36,15	28,73	40,17
197_B	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	4,50	40,32	35,88	28,45	39,89
197_A	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	1,50	38,70	34,23	26,80	38,26
196_D	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	7,50	42,98	38,49	31,07	42,53
196_C	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	5,00	42,53	38,04	30,62	42,08
196_B	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	4,50	42,37	37,88	30,45	41,92
196_A	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	1,50	40,70	36,20	28,77	40,25
195_D	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	7,50	42,12	37,66	30,23	41,68
195_C	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	5,00	41,84	37,37	29,94	41,40
195_B	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	4,50	41,70	37,23	29,80	41,26
195_A	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	1,50	39,92	35,45	28,01	39,48
194_D	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	7,50	41,94	37,47	30,06	41,50
194_C	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	5,00	41,14	36,66	29,24	40,70
194_B	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	4,50	40,83	36,35	28,92	40,38
194_A	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	1,50	39,53	35,04	27,61	39,08
193_D	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	7,50	40,21	35,81	28,40	39,81
193_C	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	5,00	39,43	35,03	27,62	39,03
193_B	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	4,50	39,18	34,78	27,36	38,77
193_A	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	1,50	37,75	33,35	25,92	37,34
192_D	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	7,50	43,61	39,12	31,70	43,16
192_C	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	5,00	43,24	38,75	31,33	42,79
192_B	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	4,50	43,12	38,63	31,21	42,67
192_A	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	1,50	41,39	36,89	29,46	40,94
191_D	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	7,50	44,02	39,54	32,10	43,57
191_C	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	5,00	43,83	39,33	31,90	43,38
191_B	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	4,50	43,76	39,26	31,83	43,31
191_A	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	1,50	42,13	37,64	30,20	41,68
190_D	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	7,50	43,22	38,73	31,31	42,77
190_C	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	5,00	42,81	38,32	30,90	42,36
190_B	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	4,50	42,68	38,19	30,77	42,23
190_A	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	1,50	41,02	36,52	29,09	40,57
18_D	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	7,50	48,95	44,44	37,00	48,49
18_C	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	5,00	49,00	44,48	37,04	48,53
18_B	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	4,50	48,97	44,45	37,01	48,50
18_A	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	1,50	48,23	43,71	36,27	47,76
189_D	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	7,50	43,16	38,68	31,25	42,71
189_C	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	5,00	42,92	38,44	31,00	42,47
189_B	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	4,50	42,84	38,35	30,92	42,39
189_A	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	1,50	41,08	36,59	29,15	40,63
188_D	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	7,50	43,83	39,34	31,93	43,39
188_C	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	5,00	43,51	39,01	31,59	43,06
188_B	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	4,50	43,39	38,89	31,47	42,94
188_A	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	1,50	41,70	37,19	29,76	41,24
187_D	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	7,50	46,39	41,88	34,45	45,93
187_C	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	5,00	46,15	41,64	34,20	45,69
187_B	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	4,50	46,05	41,53	34,10	45,59
187_A	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	1,50	44,39	39,87	32,43	43,92
186_D	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	7,50	45,02	40,53	33,10	44,57
186_C	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	5,00	44,87	40,37	32,93	44,41
186_B	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	4,50	44,81	40,30	32,87	44,35
186_A	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	1,50	43,32	38,82	31,38	42,86
185_D	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	7,50	41,84	37,38	29,98	41,41
185_C	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	5,00	40,96	36,49	29,07	40,52
185_B	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	4,50	40,70	36,21	28,80	40,26
185_A	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	1,50	39,34	34,85	27,43	38,89
184_D	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	7,50	40,43	36,00	28,58	40,01
184_C	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	5,00	39,76	35,33	27,91	39,34
184_B	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	4,50	39,50	35,07	27,65	39,08
184_A	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	1,50	37,96	33,52	26,09	37,53
183_D	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	7,50	42,68	38,19	30,78	42,24
183_C	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	5,00	42,17	37,68	30,26	41,72
183_B	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	4,50	41,97	37,48	30,06	41,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	1,50	40,34	35,84	28,41	39,89
182_D	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	7,50	41,62	37,18	29,75	41,19
182_C	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	5,00	41,27	36,83	29,40	40,84
182_B	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	4,50	41,04	36,60	29,17	40,61
182_A	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	1,50	39,33	34,88	27,45	38,90
181_D	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	7,50	47,47	42,96	35,52	47,01
181_C	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	5,00	47,40	42,88	35,44	46,93
181_B	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	4,50	47,36	42,84	35,40	46,89
181_A	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	1,50	46,26	41,74	34,30	45,79
180_D	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	7,50	53,87	49,35	41,91	53,40
180_C	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	5,00	54,77	50,25	42,80	54,30
180_B	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	4,50	54,94	50,41	42,97	54,47
180_A	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	1,50	55,46	50,94	43,50	54,99
17_D	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	7,50	53,12	48,59	41,15	52,65
17_C	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	5,00	53,56	49,04	41,60	53,09
17_B	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	4,50	53,63	49,10	41,66	53,16
17_A	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	1,50	53,55	49,03	41,59	53,08
179_D	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	7,50	47,45	42,94	35,50	46,99
179_C	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	5,00	47,39	42,87	35,43	46,92
179_B	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	4,50	47,35	42,83	35,39	46,88
179_A	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	1,50	46,25	41,73	34,29	45,78
178_D	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	7,50	53,88	49,36	41,92	53,41
178_C	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	5,00	54,77	50,25	42,80	54,30
178_B	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	4,50	54,94	50,41	42,97	54,47
178_A	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	1,50	55,47	50,94	43,50	55,00
177_D	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	7,50	47,57	43,06	35,62	47,11
177_C	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	5,00	47,51	42,99	35,55	47,04
177_B	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	4,50	47,46	42,94	35,50	46,99
177_A	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	1,50	46,35	41,83	34,39	45,88
176_D	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	7,50	53,87	49,35	41,91	53,40
176_C	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	5,00	54,76	50,24	42,79	54,29
176_B	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	4,50	54,93	50,40	42,96	54,46
176_A	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	1,50	55,47	50,94	43,50	55,00
175_D	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	7,50	47,45	42,94	35,50	46,99
175_C	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	5,00	47,39	42,87	35,43	46,92
175_B	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	4,50	47,35	42,83	35,39	46,88
175_A	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	1,50	46,26	41,74	34,30	45,79
174_D	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	7,50	50,37	45,85	38,41	49,90
174_C	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	5,00	50,64	46,12	38,67	50,17
174_B	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	4,50	50,66	46,14	38,70	50,19
174_A	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	1,50	50,13	45,60	38,16	49,66
173_D	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	7,50	53,89	49,37	41,92	53,42
173_C	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	5,00	54,78	50,26	42,81	54,31
173_B	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	4,50	54,94	50,42	42,98	54,47
173_A	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	1,50	55,47	50,94	43,50	55,00
172_D	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	7,50	53,80	49,28	41,84	53,33
172_C	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	5,00	54,68	50,16	42,71	54,21
172_B	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	4,50	54,85	50,33	42,88	54,38
172_A	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	1,50	55,42	50,90	43,46	54,95
171_D	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	7,50	50,25	45,73	38,30	49,79
171_C	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	5,00	50,45	45,93	38,49	49,98
171_B	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	4,50	50,46	45,94	38,50	49,99
171_A	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	1,50	50,17	45,65	38,21	49,70
170_D	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	7,50	47,77	43,26	35,82	47,31
170_C	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	5,00	47,69	43,17	35,73	47,22
170_B	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	4,50	47,65	43,13	35,69	47,18
170_A	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	1,50	46,49	41,97	34,53	46,02
16_D	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	7,50	47,33	42,82	35,39	46,87
16_C	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	5,00	47,41	42,90	35,46	46,95
16_B	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	4,50	47,40	42,89	35,45	46,94
16_A	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	1,50	46,99	42,47	35,03	46,52
169_D	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	7,50	47,67	43,15	35,72	47,21
169_C	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	5,00	47,60	43,08	35,64	47,13
169_B	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	4,50	47,55	43,03	35,59	47,08
169_A	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	1,50	46,41	41,88	34,44	45,94
168_D	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	7,50	53,84	49,32	41,88	53,37
168_C	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	5,00	54,72	50,20	42,75	54,25
168_B	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	4,50	54,89	50,36	42,92	54,42
168_A	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	1,50	55,44	50,92	43,48	54,97
167_D	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	7,50	47,46	42,95	35,51	47,00
167_C	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	5,00	47,40	42,88	35,44	46,93
167_B	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	4,50	47,36	42,84	35,40	46,89
167_A	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	1,50	46,26	41,74	34,30	45,79
166_D	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	7,50	53,87	49,35	41,91	53,40
166_C	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	5,00	54,76	50,24	42,80	54,29
166_B	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	4,50	54,93	50,41	42,96	54,46
166_A	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	1,50	55,46	50,94	43,50	54,99
165_D	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	7,50	47,50	42,99	35,55	47,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	5,00	47,45	42,93	35,49	46,98
165_B	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	4,50	47,42	42,90	35,46	46,95
165_A	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	1,50	46,31	41,79	34,34	45,84
164_D	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	7,50	53,87	49,35	41,91	53,40
164_C	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	5,00	54,76	50,24	42,80	54,29
164_B	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	4,50	54,93	50,41	42,96	54,46
164_A	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	1,50	55,46	50,94	43,50	54,99
163_D	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	7,50	47,52	43,00	35,57	47,06
163_C	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	5,00	47,47	42,95	35,51	47,00
163_B	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	4,50	47,43	42,91	35,47	46,96
163_A	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	1,50	46,29	41,77	34,33	45,82
162_D	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	7,50	53,88	49,36	41,92	53,41
162_C	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	5,00	54,76	50,24	42,79	54,29
162_B	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	4,50	54,93	50,40	42,96	54,46
162_A	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	1,50	55,47	50,94	43,50	55,00
161_D	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	7,50	53,66	49,14	41,69	53,19
161_C	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	5,00	54,08	49,55	42,11	53,61
161_B	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	4,50	54,13	49,60	42,16	53,66
161_A	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	1,50	54,05	49,53	42,09	53,58
160_D	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	7,50	53,44	48,92	41,48	52,97
160_C	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	5,00	53,88	49,36	41,91	53,41
160_B	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	4,50	53,94	49,42	41,97	53,47
160_A	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	1,50	53,91	49,39	41,95	53,44
15_D	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	7,50	52,94	48,42	40,98	52,47
15_C	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	5,00	53,20	48,68	41,23	52,73
15_B	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	4,50	53,23	48,71	41,26	52,76
15_A	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	1,50	53,12	48,59	41,15	52,65
159_D	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	7,50	49,97	45,45	38,01	49,50
159_C	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	5,00	50,23	45,71	38,27	49,76
159_B	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	4,50	50,26	45,74	38,30	49,79
159_A	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	1,50	49,94	45,42	37,97	49,47
158_D	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	7,50	49,02	44,51	37,07	48,56
158_C	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	5,00	49,11	44,59	37,15	48,64
158_B	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	4,50	49,10	44,58	37,14	48,63
158_A	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	1,50	48,45	43,93	36,49	47,98
157_D	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	7,50	53,02	48,50	41,06	52,55
157_C	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	5,00	53,50	48,97	41,53	53,03
157_B	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	4,50	53,57	49,04	41,60	53,10
157_A	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	1,50	53,46	48,94	41,50	52,99
156_D	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	7,50	49,27	44,75	37,32	48,81
156_C	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	5,00	49,34	44,82	37,38	48,87
156_B	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	4,50	49,32	44,80	37,36	48,85
156_A	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	1,50	48,71	44,19	36,75	48,24
155_D	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	7,50	53,28	48,76	41,31	52,81
155_C	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	5,00	53,71	49,19	41,75	53,24
155_B	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	4,50	53,77	49,25	41,81	53,30
155_A	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	1,50	53,71	49,19	41,75	53,24
154_D	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	7,50	49,69	45,17	37,73	49,22
154_C	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	5,00	49,96	45,44	38,00	49,49
154_B	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	4,50	50,00	45,48	38,04	49,53
154_A	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	1,50	49,68	45,16	37,71	49,21
153_D	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	7,50	52,52	48,00	40,55	52,05
153_C	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	5,00	53,35	48,83	41,39	52,88
153_B	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	4,50	53,49	48,96	41,52	53,02
153_A	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	1,50	53,94	49,41	41,97	53,47
152_D	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	7,50	53,00	48,48	41,03	52,53
152_C	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	5,00	53,57	49,05	41,61	53,10
152_B	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	4,50	53,66	49,14	41,70	53,19
152_A	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	1,50	53,63	49,11	41,67	53,16
151_D	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	7,50	55,80	51,27	43,83	55,33
151_C	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	5,00	56,51	51,98	44,54	56,04
151_B	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	4,50	56,63	52,11	44,67	56,16
151_A	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	1,50	56,98	52,46	45,02	56,51
150_D	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	7,50	51,34	46,83	39,39	50,88
150_C	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	5,00	51,64	47,12	39,68	51,17
150_B	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	4,50	51,67	47,16	39,71	51,21
150_A	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	1,50	51,47	46,95	39,51	51,00
14_D	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	7,50	55,54	51,02	43,57	55,07
14_C	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	5,00	56,29	51,76	44,32	55,82
14_B	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	4,50	56,41	51,89	44,45	55,94
14_A	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	1,50	56,80	52,28	44,84	56,33
149_D	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	7,50	44,16	39,68	32,26	43,72
149_C	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	5,00	43,99	39,49	32,06	43,54
149_B	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	4,50	43,91	39,41	31,98	43,46
149_A	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	1,50	42,77	38,27	30,83	42,31
148_D	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	7,50	45,02	40,53	33,11	44,57
148_C	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	5,00	44,94	40,43	33,00	44,48
148_B	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	4,50	44,88	40,37	32,94	44,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148_A	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	1,50	43,86	39,35	31,91	43,40
147_D	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	7,50	55,73	51,21	43,77	55,26
147_C	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	5,00	56,45	51,93	44,49	55,98
147_B	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	4,50	56,58	52,05	44,61	56,11
147_A	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	1,50	56,93	52,41	44,97	56,46
146_D	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	7,50	46,00	41,50	34,07	45,55
146_C	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	5,00	46,00	41,48	34,05	45,54
146_B	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	4,50	45,98	41,47	34,03	45,52
146_A	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	1,50	45,27	40,76	33,32	44,81
145_D	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	7,50	55,62	51,10	43,66	55,15
145_C	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	5,00	56,36	51,83	44,39	55,89
145_B	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	4,50	56,48	51,96	44,52	56,01
145_A	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	1,50	56,86	52,34	44,90	56,39
144_D	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	7,50	41,51	37,06	29,65	41,08
144_C	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	5,00	41,16	36,68	29,27	40,72
144_B	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	4,50	40,96	36,48	29,06	40,52
144_A	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	1,50	39,75	35,26	27,83	39,30
143_D	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	7,50	56,25	51,72	44,28	55,78
143_C	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	5,00	56,92	52,39	44,95	56,45
143_B	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	4,50	57,04	52,51	45,07	56,57
143_A	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	1,50	57,28	52,76	45,32	56,81
142_D	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	7,50	56,25	51,73	44,29	55,78
142_C	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	5,00	56,92	52,40	44,96	56,45
142_B	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	4,50	57,04	52,52	45,08	56,57
142_A	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	1,50	57,30	52,77	45,33	56,83
141_D	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	7,50	51,58	47,07	39,63	51,12
141_C	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	5,00	51,85	47,33	39,89	51,38
141_B	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	4,50	51,89	47,37	39,93	51,42
141_A	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	1,50	51,65	47,13	39,68	51,18
140_D	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	7,50	40,40	35,96	28,57	39,98
140_C	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	5,00	39,94	35,48	28,07	39,51
140_B	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	4,50	39,82	35,36	27,94	39,39
140_A	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	1,50	38,69	34,21	26,78	38,24
13_D	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	7,50	41,30	36,85	29,46	40,88
13_C	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	5,00	40,96	36,50	29,08	40,53
13_B	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	4,50	40,84	36,37	28,95	40,40
13_A	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	1,50	39,69	35,20	27,77	39,24
139_D	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	7,50	41,62	37,17	29,76	41,19
139_C	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	5,00	41,31	36,84	29,42	40,87
139_B	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	4,50	41,09	36,61	29,19	40,65
139_A	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	1,50	39,84	35,35	27,92	39,39
138_D	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	7,50	56,19	51,66	44,22	55,72
138_C	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	5,00	56,87	52,35	44,91	56,40
138_B	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	4,50	56,99	52,47	45,03	56,52
138_A	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	1,50	57,25	52,73	45,29	56,78
137_D	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	7,50	39,60	35,17	27,76	39,18
137_C	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	5,00	39,20	34,76	27,34	38,78
137_B	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	4,50	38,98	34,53	27,11	38,55
137_A	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	1,50	37,77	33,30	25,88	37,33
136_D	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	7,50	56,07	51,55	44,10	55,60
136_C	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	5,00	56,79	52,27	44,82	56,32
136_B	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	4,50	56,91	52,39	44,94	56,44
136_A	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	1,50	57,23	52,71	45,26	56,76
135_D	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	7,50	56,01	51,49	44,05	55,54
135_C	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	5,00	56,73	52,21	44,77	56,26
135_B	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	4,50	56,86	52,34	44,89	56,39
135_A	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	1,50	57,19	52,67	45,22	56,72
134_D	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	7,50	50,85	46,34	38,89	50,39
134_C	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	5,00	51,22	46,71	39,27	50,76
134_B	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	4,50	51,28	46,77	39,32	50,82
134_A	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	1,50	51,21	46,69	39,25	50,74
133_D	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	7,50	39,37	34,93	27,52	38,95
133_C	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	5,00	38,85	34,40	26,98	38,42
133_B	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	4,50	38,65	34,20	26,78	38,22
133_A	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	1,50	37,60	33,14	25,71	37,16
132_D	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	7,50	39,24	34,81	27,39	38,82
132_C	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	5,00	38,91	34,46	27,05	38,48
132_B	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	4,50	38,77	34,32	26,90	38,34
132_A	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	1,50	37,54	33,08	25,65	37,10
131_D	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	7,50	56,12	51,60	44,16	55,65
131_C	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	5,00	56,83	52,31	44,86	56,36
131_B	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	4,50	56,96	52,44	44,99	56,49
131_A	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	1,50	57,25	52,73	45,28	56,78
130_D	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	7,50	55,13	50,61	43,17	54,66
130_C	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	5,00	55,51	50,99	43,54	55,04
130_B	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	4,50	55,56	51,04	43,59	55,09
130_A	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	1,50	55,47	50,95	43,50	55,00
12_D	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	7,50	51,11	46,60	39,16	50,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_C	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	5,00	51,40	46,88	39,44	50,93
12_B	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	4,50	51,44	46,92	39,48	50,97
12_A	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	1,50	51,32	46,80	39,35	50,85
129_D	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	7,50	38,05	33,59	26,18	37,62
129_C	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	5,00	37,16	32,69	25,27	36,72
129_B	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	4,50	36,91	32,44	25,02	36,47
129_A	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	1,50	35,73	31,24	23,82	35,28
128_D	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	7,50	55,08	50,56	43,12	54,61
128_C	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	5,00	55,45	50,93	43,49	54,98
128_B	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	4,50	55,50	50,98	43,54	55,03
128_A	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	1,50	55,42	50,90	43,45	54,95
127_D	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	7,50	37,67	33,21	25,80	37,24
127_C	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	5,00	36,84	32,37	24,96	36,40
127_B	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	4,50	36,63	32,17	24,75	36,20
127_A	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	1,50	35,34	30,87	23,45	34,90
126_D	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	7,50	55,14	50,62	43,17	54,67
126_C	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	5,00	55,52	51,00	43,55	55,05
126_B	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	4,50	55,57	51,05	43,61	55,10
126_A	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	1,50	55,50	50,97	43,53	55,03
125_D	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	7,50	39,97	35,49	28,06	39,52
125_C	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	5,00	38,97	34,48	27,06	38,52
125_B	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	4,50	38,75	34,27	26,85	38,31
125_A	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	1,50	37,27	32,77	25,34	36,82
124_D	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	7,50	55,02	50,50	43,06	54,55
124_C	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	5,00	55,39	50,87	43,43	54,92
124_B	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	4,50	55,45	50,93	43,48	54,98
124_A	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	1,50	55,35	50,83	43,38	54,88
123_D	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	7,50	37,04	32,59	25,18	36,61
123_C	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	5,00	36,08	31,62	24,21	35,65
123_B	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	4,50	35,92	31,46	24,04	35,49
123_A	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	1,50	34,27	29,80	22,38	33,83
122_D	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	7,50	36,03	31,59	24,19	35,61
122_C	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	5,00	35,07	30,62	23,21	34,64
122_B	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	4,50	34,86	30,42	23,01	34,44
122_A	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	1,50	33,23	28,78	21,35	32,80
121_D	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	7,50	50,20	45,68	38,24	49,73
121_C	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	5,00	50,40	45,89	38,44	49,94
121_B	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	4,50	50,43	45,91	38,47	49,96
121_A	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	1,50	50,08	45,56	38,12	49,61
120_D	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	7,50	54,97	50,45	43,01	54,50
120_C	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	5,00	55,35	50,83	43,39	54,88
120_B	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	4,50	55,41	50,89	43,44	54,94
120_A	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	1,50	55,31	50,79	43,34	54,84
11_D	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	7,50	56,13	51,61	44,16	55,66
11_C	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	5,00	56,81	52,29	44,85	56,34
11_B	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	4,50	56,93	52,41	44,97	56,46
11_A	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	1,50	57,21	52,69	45,25	56,74
119_D	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	7,50	55,18	50,66	43,22	54,71
119_C	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	5,00	55,56	51,04	43,59	55,09
119_B	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	4,50	55,61	51,09	43,64	55,14
119_A	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	1,50	55,53	51,01	43,56	55,06
118_D	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	7,50	39,31	34,84	27,42	38,87
118_C	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	5,00	38,33	33,85	26,43	37,89
118_B	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	4,50	38,15	33,67	26,25	37,71
118_A	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	1,50	37,03	32,54	25,11	36,58
117_D	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	7,50	55,14	50,62	43,17	54,67
117_C	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	5,00	55,52	51,00	43,55	55,05
117_B	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	4,50	55,58	51,05	43,61	55,11
117_A	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	1,50	55,49	50,96	43,52	55,02
116_D	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	7,50	40,88	36,40	28,97	40,43
116_C	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	5,00	39,95	35,46	28,03	39,50
116_B	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	4,50	39,74	35,25	27,83	39,29
116_A	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	1,50	38,27	33,77	26,34	37,82
115_D	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	7,50	55,18	50,66	43,22	54,71
115_C	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	5,00	55,54	51,02	43,57	55,07
115_B	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	4,50	55,59	51,07	43,62	55,12
115_A	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	1,50	55,52	51,00	43,55	55,05
114_D	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	7,50	38,76	34,28	26,87	38,32
114_C	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	5,00	37,81	33,34	25,92	37,37
114_B	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	4,50	37,64	33,17	25,75	37,20
114_A	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	1,50	36,48	32,00	24,57	36,03
113_D	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	7,50	54,90	50,38	42,93	54,43
113_C	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	5,00	55,30	50,77	43,33	54,83
113_B	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	4,50	55,35	50,83	43,39	54,88
113_A	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	1,50	55,33	50,80	43,36	54,86
112_D	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	7,50	41,10	36,66	29,24	40,68
112_C	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	5,00	40,94	36,49	29,07	40,51
112_B	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	4,50	40,90	36,45	29,02	40,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	1,50	38,94	34,52	27,09	38,52
111_D	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	7,50	54,96	50,44	42,99	54,49
111_C	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	5,00	55,35	50,83	43,39	54,88
111_B	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	4,50	55,41	50,88	43,44	54,94
111_A	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	1,50	55,38	50,86	43,42	54,91
110_D	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	7,50	40,92	36,48	29,06	40,50
110_C	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	5,00	40,68	36,23	28,80	40,25
110_B	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	4,50	40,56	36,11	28,68	40,13
110_A	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	1,50	38,82	34,40	26,97	38,40
10_D	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	7,50	37,57	33,17	25,78	37,17
10_C	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	5,00	37,18	32,76	25,35	36,77
10_B	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	4,50	37,10	32,68	25,27	36,69
10_A	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	1,50	35,95	31,51	24,09	35,53
109_D	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	7,50	54,99	50,47	43,02	54,52
109_C	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	5,00	55,37	50,85	43,40	54,90
109_B	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	4,50	55,43	50,90	43,46	54,96
109_A	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	1,50	55,38	50,85	43,41	54,91
108_D	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	7,50	38,39	33,97	26,56	37,98
108_C	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	5,00	37,47	33,05	25,63	37,05
108_B	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	4,50	37,27	32,85	25,43	36,85
108_A	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	1,50	35,77	31,38	23,95	35,37
107_D	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	7,50	41,15	36,72	29,29	40,73
107_C	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	5,00	41,01	36,57	29,15	40,59
107_B	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	4,50	41,01	36,57	29,14	40,58
107_A	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	1,50	39,19	34,79	27,36	38,78
106_D	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	7,50	49,65	45,14	37,70	49,19
106_C	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	5,00	49,89	45,38	37,94	49,43
106_B	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	4,50	49,93	45,42	37,98	49,47
106_A	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	1,50	49,67	45,16	37,71	49,21
105_D	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	7,50	54,81	50,28	42,83	54,34
105_C	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	5,00	55,21	50,68	43,24	54,74
105_B	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	4,50	55,27	50,74	43,30	54,80
105_A	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	1,50	55,24	50,72	43,27	54,77
104_D	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	7,50	55,00	50,48	43,03	54,53
104_C	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	5,00	55,39	50,86	43,42	54,92
104_B	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	4,50	55,44	50,91	43,47	54,97
104_A	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	1,50	55,37	50,85	43,41	54,90
103_D	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	7,50	50,02	45,50	38,06	49,55
103_C	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	5,00	50,20	45,68	38,24	49,73
103_B	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	4,50	50,22	45,70	38,26	49,75
103_A	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	1,50	49,88	45,36	37,91	49,41
102_D	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	7,50	37,24	32,85	25,44	36,84
102_C	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	5,00	36,20	31,81	24,40	35,80
102_B	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	4,50	35,95	31,57	24,16	35,55
102_A	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	1,50	34,48	30,13	22,72	34,10
101_D	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	7,50	45,65	41,16	33,73	45,20
101_C	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	5,00	45,65	41,17	33,73	45,20
101_B	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	4,50	45,62	41,14	33,71	45,17
101_A	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	1,50	44,18	39,70	32,26	43,73
100_D	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	7,50	46,09	41,58	34,15	45,63
100_C	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	5,00	46,08	41,57	34,13	45,62
100_B	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	4,50	46,05	41,54	34,10	45,59
100_A	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	1,50	44,76	40,25	32,80	44,30

Rapport: Resultatentabel
Model: 230302_molenhoek VL_2033_tbv goede ruimtelijke ordening
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ontsluitingsweg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	Spijkerweg 7a Molenhoek	188127,76	419046,64	4,50	36,87	32,35	24,90	36,40
38_A	Spijkerweg 7a Molenhoek	188127,76	419046,64	1,50	35,87	31,34	23,88	35,40
37_B	Spijkerweg 7a Molenhoek	188123,94	419044,10	4,50	10,02	5,50	-1,83	9,58
37_A	Spijkerweg 7a Molenhoek	188123,94	419044,10	1,50	7,56	3,03	-4,26	7,13
36_B	Spijkerweg 7a Molenhoek	188129,64	419037,81	4,50	29,71	25,19	17,77	29,25
36_A	Spijkerweg 7a Molenhoek	188129,64	419037,81	1,50	16,87	12,35	5,07	16,44
35_B	Spijkerweg 7a Molenhoek	188133,04	419046,58	4,50	37,58	33,06	25,61	37,11
35_A	Spijkerweg 7a Molenhoek	188133,04	419046,58	1,50	36,51	31,99	24,52	36,04
47_B	Spijkerweg 7 Molenhoek	188145,74	419046,79	4,50	38,73	34,21	26,75	38,26
47_A	Spijkerweg 7 Molenhoek	188145,74	419046,79	1,50	36,98	32,46	24,99	36,51
46_B	Spijkerweg 7 Molenhoek	188138,38	419045,82	4,50	37,24	32,72	25,28	36,77
46_A	Spijkerweg 7 Molenhoek	188138,38	419045,82	1,50	36,05	31,52	24,06	35,58
45_B	Spijkerweg 7 Molenhoek	188136,35	419032,75	4,50	6,57	2,05	-5,19	6,15
45_A	Spijkerweg 7 Molenhoek	188136,35	419032,75	1,50	-4,24	-8,77	-15,99	-4,66
44_B	Spijkerweg 7 Molenhoek	188140,03	419033,78	4,50	40,28	35,75	28,31	39,81
44_A	Spijkerweg 7 Molenhoek	188140,03	419033,78	1,50	38,99	34,47	27,01	38,52
42_B	Spijkerweg 7 Molenhoek	188144,00	419035,94	4,50	40,20	35,68	28,23	39,73
42_A	Spijkerweg 7 Molenhoek	188144,00	419035,94	1,50	39,32	34,80	27,33	38,85
41_B	Spijkerweg 7 Molenhoek	188146,05	419036,99	4,50	38,98	34,46	27,01	38,51
41_A	Spijkerweg 7 Molenhoek	188146,05	419036,99	1,50	38,08	33,55	26,09	37,61
40_B	Spijkerweg 7 Molenhoek	188148,59	419040,37	4,50	41,78	37,26	29,80	41,31
40_A	Spijkerweg 7 Molenhoek	188148,59	419040,37	1,50	40,27	35,74	28,27	39,79
39_B	Spijkerweg 7 Molenhoek	188149,18	419044,53	4,50	41,13	36,61	29,14	40,66
39_A	Spijkerweg 7 Molenhoek	188149,18	419044,53	1,50	37,46	32,94	25,47	36,99
25_A	Spijkerweg 5 Molenhoek	188182,33	419054,58	1,50	46,55	42,02	34,57	46,08
24_A	Spijkerweg 5 Molenhoek	188178,52	419053,44	1,50	27,85	23,33	15,85	27,38
23_A	Spijkerweg 5 Molenhoek	188176,34	419052,09	1,50	38,52	34,00	26,54	38,05
22_A	Spijkerweg 5 Molenhoek	188173,40	419047,47	1,50	28,69	24,16	16,69	28,21
21_A	Spijkerweg 5 Molenhoek	188174,80	419042,22	1,50	25,49	20,97	13,67	25,06
20_A	Spijkerweg 5 Molenhoek	188180,22	419039,27	1,50	45,69	41,17	33,72	45,22
19_A	Spijkerweg 5 Molenhoek	188184,90	419046,39	1,50	49,62	45,10	37,65	49,15
34_B	Spijkerweg 2 Molenhoek	188324,25	419119,88	4,50	35,99	31,47	24,04	35,53
34_A	Spijkerweg 2 Molenhoek	188324,25	419119,88	1,50	35,43	30,91	23,47	34,96
33_B	Spijkerweg 2 Molenhoek	188324,24	419127,07	4,50	25,67	21,15	13,79	25,22
33_A	Spijkerweg 2 Molenhoek	188324,24	419127,07	1,50	24,62	20,10	12,75	24,18
32_B	Spijkerweg 2 Molenhoek	188321,29	419133,39	4,50	28,16	23,64	16,23	27,70
32_A	Spijkerweg 2 Molenhoek	188321,29	419133,39	1,50	27,95	23,43	16,03	27,49
31_B	Spijkerweg 2 Molenhoek	188315,77	419130,23	4,50	38,70	34,17	26,74	38,23
31_A	Spijkerweg 2 Molenhoek	188315,77	419130,23	1,50	37,42	32,90	25,46	36,95
30_B	Spijkerweg 2 Molenhoek	188312,58	419124,67	4,50	42,61	38,08	30,64	42,14
30_A	Spijkerweg 2 Molenhoek	188312,58	419124,67	1,50	41,36	36,84	29,40	40,89
29_B	Spijkerweg 2 Molenhoek	188312,37	419122,27	4,50	42,29	37,77	30,33	41,82
29_A	Spijkerweg 2 Molenhoek	188312,37	419122,27	1,50	41,14	36,62	29,18	40,67
28_B	Spijkerweg 2 Molenhoek	188312,68	419119,07	4,50	41,42	36,89	29,45	40,95
28_A	Spijkerweg 2 Molenhoek	188312,68	419119,07	1,50	40,30	35,78	28,34	39,83
27_B	Spijkerweg 2 Molenhoek	188315,87	419118,69	4,50	36,82	32,29	24,86	36,35
27_A	Spijkerweg 2 Molenhoek	188315,87	419118,69	1,50	36,11	31,59	24,15	35,64
26_B	Spijkerweg 2 Molenhoek	188318,85	419118,25	4,50	37,30	32,78	25,35	36,84
26_A	Spijkerweg 2 Molenhoek	188318,85	419118,25	1,50	36,57	32,05	24,61	36,10
63_C	Rijksweg 8-4	188360,16	419173,24	7,50	32,70	28,17	20,74	32,23
63_B	Rijksweg 8-4	188360,16	419173,24	4,50	28,98	24,45	17,06	28,52
63_A	Rijksweg 8-4	188360,16	419173,24	1,50	25,63	21,11	13,77	25,19
62_C	Rijksweg 8-4	188366,57	419173,99	7,50	30,62	26,09	18,64	30,15
62_B	Rijksweg 8-4	188366,57	419173,99	4,50	25,58	21,05	13,67	25,12
62_A	Rijksweg 8-4	188366,57	419173,99	1,50	21,40	16,88	9,59	20,97
61_C	Rijksweg 8-4	188367,13	419180,43	7,50	17,17	12,64	5,33	16,73
61_B	Rijksweg 8-4	188367,13	419180,43	4,50	17,39	12,87	5,58	16,96
61_A	Rijksweg 8-4	188367,13	419180,43	1,50	15,46	10,93	3,65	15,03
60_C	Rijksweg 8-4	188360,71	419179,67	7,50	28,04	23,51	16,12	27,58
60_B	Rijksweg 8-4	188360,71	419179,67	4,50	27,24	22,72	15,32	26,78
60_A	Rijksweg 8-4	188360,71	419179,67	1,50	27,52	23,00	15,59	27,06
59_C	Rijksweg 8-3	188353,82	419189,97	7,50	29,88	25,35	17,94	29,42
59_B	Rijksweg 8-3	188353,82	419189,97	4,50	25,90	21,37	14,01	25,45
59_A	Rijksweg 8-3	188353,82	419189,97	1,50	23,04	18,52	11,23	22,61
58_C	Rijksweg 8-3	188360,24	419190,72	7,50	27,32	22,79	15,38	26,86
58_B	Rijksweg 8-3	188360,24	419190,72	4,50	25,75	21,23	13,83	25,29
58_A	Rijksweg 8-3	188360,24	419190,72	1,50	23,92	19,40	12,02	23,47
57_C	Rijksweg 8-3	188360,79	419197,15	7,50	16,56	12,03	4,70	16,12
57_B	Rijksweg 8-3	188360,79	419197,15	4,50	16,41	11,88	4,59	15,98
57_A	Rijksweg 8-3	188360,79	419197,15	1,50	14,65	10,12	2,83	14,22
56_C	Rijksweg 8-3	188354,38	419196,40	7,50	24,53	20,01	12,68	24,09
56_B	Rijksweg 8-3	188354,38	419196,40	4,50	22,07	17,54	10,26	21,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230302_molenhoek VL_2033_tbv goede ruimtelijke ordening
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ontsluitingsweg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
56_A	Rijksweg 8-3	188354,38	419196,40	1,50	20,08	15,56	8,28	19,65
55_C	Rijksweg 8-2	188347,32	419207,21	7,50	29,81	25,28	17,87	29,35
55_B	Rijksweg 8-2	188347,32	419207,21	4,50	26,46	21,94	14,58	26,01
55_A	Rijksweg 8-2	188347,32	419207,21	1,50	23,42	18,90	11,61	22,99
54_C	Rijksweg 8-2	188353,74	419207,97	7,50	25,01	20,48	13,12	24,56
54_B	Rijksweg 8-2	188353,74	419207,97	4,50	22,11	17,58	10,28	21,67
54_A	Rijksweg 8-2	188353,74	419207,97	1,50	20,54	16,02	8,74	20,11
53_C	Rijksweg 8-2	188354,29	419214,40	7,50	15,99	11,47	4,13	15,55
53_B	Rijksweg 8-2	188354,29	419214,40	4,50	18,06	13,54	6,23	17,63
53_A	Rijksweg 8-2	188354,29	419214,40	1,50	16,22	11,70	4,38	15,78
52_C	Rijksweg 8-2	188347,87	419213,65	7,50	25,11	20,58	13,21	24,66
52_B	Rijksweg 8-2	188347,87	419213,65	4,50	24,87	20,35	12,98	24,42
52_A	Rijksweg 8-2	188347,87	419213,65	1,50	22,39	17,87	10,55	21,95
51_C	Rijksweg 8-1	188340,99	419224,12	7,50	29,27	24,75	17,35	28,81
51_B	Rijksweg 8-1	188340,99	419224,12	4,50	26,11	21,58	14,23	25,66
51_A	Rijksweg 8-1	188340,99	419224,12	1,50	24,06	19,53	12,24	23,63
50_C	Rijksweg 8-1	188347,40	419224,87	7,50	25,08	20,56	13,20	24,63
50_B	Rijksweg 8-1	188347,40	419224,87	4,50	21,90	17,37	10,09	21,47
50_A	Rijksweg 8-1	188347,40	419224,87	1,50	20,61	16,09	8,82	20,19
49_C	Rijksweg 8-1	188347,96	419231,30	7,50	18,80	14,28	6,89	18,35
49_B	Rijksweg 8-1	188347,96	419231,30	4,50	20,56	16,04	8,67	20,11
49_A	Rijksweg 8-1	188347,96	419231,30	1,50	20,11	15,59	8,20	19,66
48_C	Rijksweg 8-1	188341,54	419230,55	7,50	30,00	25,48	18,06	29,54
48_B	Rijksweg 8-1	188341,54	419230,55	4,50	29,05	24,53	17,12	28,59
48_A	Rijksweg 8-1	188341,54	419230,55	1,50	28,51	23,99	16,59	28,05
7_B	Rijksweg 6a Molenhoek	188334,55	419247,12	4,50	15,82	11,29	3,99	15,38
7_A	Rijksweg 6a Molenhoek	188334,55	419247,12	1,50	13,54	9,02	1,74	13,11
6_B	Rijksweg 6a Molenhoek	188330,57	419251,24	4,50	17,95	13,42	6,08	17,50
6_A	Rijksweg 6a Molenhoek	188330,57	419251,24	1,50	13,81	9,28	2,00	13,38
5_B	Rijksweg 6a Molenhoek	188325,36	419250,65	4,50	23,47	18,95	11,56	23,02
5_A	Rijksweg 6a Molenhoek	188325,36	419250,65	1,50	31,24	26,72	19,30	30,78
4_B	Rijksweg 6a Molenhoek	188321,70	419246,36	4,50	34,90	30,38	22,95	34,44
4_A	Rijksweg 6a Molenhoek	188321,70	419246,36	1,50	34,05	29,53	22,10	33,59
3_B	Rijksweg 6a Molenhoek	188324,10	419238,90	4,50	35,38	30,86	23,43	34,92
3_A	Rijksweg 6a Molenhoek	188324,10	419238,90	1,50	34,33	29,81	22,38	33,87
2_B	Rijksweg 6a Molenhoek	188329,67	419235,67	4,50	34,06	29,53	22,11	33,60
2_A	Rijksweg 6a Molenhoek	188329,67	419235,67	1,50	32,96	28,44	21,01	32,50
1_B	Rijksweg 6a Molenhoek	188333,75	419242,42	4,50	25,38	20,86	13,51	24,94
1_A	Rijksweg 6a Molenhoek	188333,75	419242,42	1,50	21,22	16,68	9,38	20,78
9_A	Rijksweg 6 Molenhoek	188315,52	419286,12	1,50	15,61	11,08	3,82	15,18
8_A	Rijksweg 6 Molenhoek	188312,40	419287,13	1,50	10,91	6,39	-0,87	10,49
18_A	Rijksweg 6 Molenhoek	188308,36	419287,99	1,50	20,84	16,31	9,00	20,40
17_A	Rijksweg 6 Molenhoek	188305,74	419285,13	1,50	22,97	18,45	11,16	22,54
16_A	Rijksweg 6 Molenhoek	188304,97	419283,21	1,50	20,20	15,68	8,37	19,77
15_A	Rijksweg 6 Molenhoek	188304,52	419279,86	1,50	23,30	18,78	11,50	22,87
14_A	Rijksweg 6 Molenhoek	188303,91	419276,67	1,50	18,11	13,58	6,28	17,67
13_A	Rijksweg 6 Molenhoek	188303,41	419271,72	1,50	27,36	22,84	15,48	26,91
12_A	Rijksweg 6 Molenhoek	188309,08	419271,03	1,50	29,18	24,66	17,26	28,72
11_A	Rijksweg 6 Molenhoek	188318,10	419274,03	1,50	26,17	21,65	14,29	25,72
10_A	Rijksweg 6 Molenhoek	188320,25	419281,38	1,50	13,26	8,74	1,46	12,83
68_C	Rijksweg 16 Molenhoek	188387,00	418912,80	7,50	39,94	35,42	27,97	39,47
68_B	Rijksweg 16 Molenhoek	188387,00	418912,80	4,50	39,06	34,54	27,09	38,59
68_A	Rijksweg 16 Molenhoek	188387,00	418912,80	1,50	38,40	33,88	26,43	37,93
67_C	Rijksweg 16 Molenhoek	188394,93	418913,86	7,50	40,04	35,51	28,07	39,57
67_B	Rijksweg 16 Molenhoek	188394,93	418913,86	4,50	39,35	34,83	27,36	38,88
66_C	Rijksweg 16 Molenhoek	188392,24	418906,29	7,50	30,76	26,22	18,79	30,29
66_B	Rijksweg 16 Molenhoek	188392,24	418906,29	4,50	27,56	23,04	15,60	27,09
66_A	Rijksweg 16 Molenhoek	188392,24	418906,29	1,50	20,04	15,52	8,19	19,60
65_A	Rijksweg 16 Molenhoek	188400,13	418923,48	1,50	39,80	35,28	27,83	39,33
64_A	Rijksweg 16 Molenhoek	188406,99	418918,28	1,50	25,79	21,26	13,96	25,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_D	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	7,50	16,05	13,34	--	14,98
9_C	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	5,00	14,65	11,95	--	13,59
9_B	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	4,50	14,49	11,78	--	13,42
9_A	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	1,50	14,23	11,52	--	13,16
99_D	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	7,50	25,24	22,53	--	24,17
99_C	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	5,00	24,32	21,61	--	23,25
99_B	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	4,50	24,09	21,38	--	23,02
99_A	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	1,50	22,72	20,01	--	21,65
98_D	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	7,50	24,58	21,87	--	23,51
98_C	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	5,00	24,03	21,32	--	22,96
98_B	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	4,50	23,79	21,08	--	22,72
98_A	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	1,50	22,31	19,60	--	21,24
97_D	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	7,50	23,75	21,04	--	22,68
97_C	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	5,00	22,87	20,16	--	21,80
97_B	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	4,50	22,71	20,00	--	21,64
97_A	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	1,50	21,19	18,48	--	20,12
96_D	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	7,50	22,49	19,78	--	21,42
96_C	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	5,00	21,65	18,94	--	20,58
96_B	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	4,50	21,48	18,77	--	20,41
96_A	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	1,50	18,87	16,16	--	17,80
95_D	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	7,50	25,47	22,76	--	24,40
95_C	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	5,00	24,87	22,16	--	23,80
95_B	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	4,50	24,62	21,91	--	23,55
95_A	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	1,50	23,11	20,40	--	22,04
94_D	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	7,50	21,96	19,25	--	20,89
94_C	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	5,00	21,07	18,36	--	20,00
94_B	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	4,50	20,97	18,26	--	19,90
94_A	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	1,50	17,84	15,13	--	16,77
93_D	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	7,50	25,63	22,92	--	24,56
93_C	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	5,00	24,92	22,21	--	23,85
93_B	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	4,50	24,68	21,97	--	23,61
93_A	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	1,50	23,22	20,51	--	22,15
92_D	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	7,50	21,34	18,63	--	20,27
92_C	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	5,00	20,53	17,82	--	19,46
92_B	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	4,50	20,57	17,86	--	19,50
92_A	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	1,50	17,88	15,17	--	16,81
91_D	patio woning 10	188319,19	419150,40	7,50	12,89	10,18	--	11,82
91_C	patio woning 10	188319,19	419150,40	5,00	11,85	9,14	--	10,78
91_B	patio woning 10	188319,19	419150,40	4,50	11,09	8,38	--	10,02
91_A	patio woning 10	188319,19	419150,40	1,50	6,84	4,13	--	5,77
90_D	patio woning 10	188322,62	419156,54	7,50	11,43	8,72	--	10,36
90_C	patio woning 10	188322,62	419156,54	5,00	8,72	6,01	--	7,65
90_B	patio woning 10	188322,62	419156,54	4,50	7,38	4,67	--	6,31
90_A	patio woning 10	188322,62	419156,54	1,50	3,62	0,91	--	2,55
8_D	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	7,50	15,51	12,80	--	14,44
8_C	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	5,00	15,09	12,38	--	14,02
8_B	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	4,50	15,02	12,31	--	13,95
8_A	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	1,50	14,95	12,24	--	13,88
89_D	patio woning 10	188323,21	419159,25	7,50	12,15	9,44	--	11,08
89_C	patio woning 10	188323,21	419159,25	5,00	11,69	8,98	--	10,62
89_B	patio woning 10	188323,21	419159,25	4,50	11,28	8,57	--	10,21
89_A	patio woning 10	188323,21	419159,25	1,50	9,19	6,48	--	8,12
88_D	patio woning 10	188322,30	419163,60	7,50	12,66	9,95	--	11,59
88_C	patio woning 10	188322,30	419163,60	5,00	8,86	6,15	--	7,79
88_B	patio woning 10	188322,30	419163,60	4,50	7,44	4,73	--	6,37
88_A	patio woning 10	188322,30	419163,60	1,50	2,82	0,11	--	1,75
87_D	patio woning 9	188318,65	419199,43	7,50	9,26	6,55	--	8,19
87_C	patio woning 9	188318,65	419199,43	5,00	7,34	4,63	--	6,27
87_B	patio woning 9	188318,65	419199,43	4,50	7,00	4,29	--	5,93
87_A	patio woning 9	188318,65	419199,43	1,50	3,47	0,76	--	2,40
86_D	patio woning 9	188318,90	419203,47	7,50	10,73	8,02	--	9,66
86_C	patio woning 9	188318,90	419203,47	5,00	8,09	5,38	--	7,02
86_B	patio woning 9	188318,90	419203,47	4,50	7,85	5,14	--	6,78
86_A	patio woning 9	188318,90	419203,47	1,50	4,85	2,14	--	3,78
85_D	patio woning 9	188319,49	419207,47	7,50	9,46	6,75	--	8,39
85_C	patio woning 9	188319,49	419207,47	5,00	7,57	4,86	--	6,50
85_B	patio woning 9	188319,49	419207,47	4,50	7,30	4,59	--	6,23
85_A	patio woning 9	188319,49	419207,47	1,50	4,68	1,97	--	3,61
84_D	patio woning 9	188309,88	419197,69	7,50	12,90	10,19	--	11,83
84_C	patio woning 9	188309,88	419197,69	5,00	9,30	6,59	--	8,23
84_B	patio woning 9	188309,88	419197,69	4,50	9,00	6,29	--	7,93
84_A	patio woning 9	188309,88	419197,69	1,50	8,15	5,44	--	7,08
83_D	patio woning 9	188309,41	419194,87	7,50	11,66	8,95	--	10,59
83_C	patio woning 9	188309,41	419194,87	5,00	8,13	5,42	--	7,06
83_B	patio woning 9	188309,41	419194,87	4,50	7,79	5,08	--	6,72
83_A	patio woning 9	188309,41	419194,87	1,50	6,83	4,12	--	5,76
82_D	patio woning 9	188310,06	419190,76	7,50	11,37	8,66	--	10,30
82_C	patio woning 9	188310,06	419190,76	5,00	5,96	3,25	--	4,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_B	patiowoning 9	188310,06	419190,76	4,50	5,23	2,52	--	4,16
82_A	patiowoning 9	188310,06	419190,76	1,50	1,74	-0,97	--	0,67
81_E	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	10,50	13,05	10,34	--	11,98
81_D	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	7,50	13,99	11,28	--	12,92
81_C	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	5,00	13,93	11,22	--	12,86
81_B	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	4,50	13,49	10,78	--	12,42
81_A	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	1,50	12,53	9,82	--	11,46
80_E	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	10,50	10,45	7,74	--	9,38
80_D	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	7,50	13,05	10,34	--	11,98
80_C	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	5,00	12,99	10,28	--	11,92
80_B	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	4,50	12,36	9,65	--	11,29
80_A	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	1,50	11,79	9,08	--	10,72
7_D	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	7,50	19,23	16,52	--	18,16
7_C	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	5,00	18,18	15,47	--	17,11
7_B	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	4,50	18,00	15,29	--	16,93
7_A	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	1,50	17,11	14,40	--	16,04
79_D	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	7,50	6,57	3,86	--	5,50
79_C	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	5,00	6,93	4,22	--	5,86
79_B	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	4,50	6,25	3,54	--	5,18
79_A	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	1,50	2,46	-0,25	--	1,39
78_D	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	7,50	13,24	10,53	--	12,17
78_C	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	5,00	10,12	7,41	--	9,05
78_B	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	4,50	9,97	7,27	--	8,91
78_A	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	1,50	9,63	6,92	--	8,56
77_D	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	7,50	15,75	13,04	--	14,68
77_C	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	5,00	11,30	8,59	--	10,23
77_B	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	4,50	11,02	8,31	--	9,95
77_A	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	1,50	10,07	7,36	--	9,00
76_D	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	7,50	6,65	3,94	--	5,58
76_C	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	5,00	9,14	6,43	--	8,07
76_B	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	4,50	8,95	6,24	--	7,88
76_A	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	1,50	4,81	2,10	--	3,74
75_D	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	7,50	15,14	12,43	--	14,07
75_C	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	5,00	11,16	8,45	--	10,09
75_B	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	4,50	10,90	8,19	--	9,83
75_A	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	1,50	10,07	7,36	--	9,00
74_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	7,50	14,77	12,06	--	13,70
74_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	5,00	16,36	13,65	--	15,29
74_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	4,50	16,27	13,56	--	15,20
74_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	1,50	15,76	13,05	--	14,69
73_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	7,50	10,84	8,13	--	9,77
73_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	5,00	8,69	5,98	--	7,62
73_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	4,50	8,55	5,84	--	7,48
73_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	1,50	7,97	5,26	--	6,90
72_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	7,50	13,22	10,51	--	12,15
72_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	5,00	12,51	9,80	--	11,44
72_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	4,50	12,04	9,33	--	10,97
72_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	1,50	11,16	8,45	--	10,09
71_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	7,50	15,25	12,54	--	14,18
71_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	5,00	16,47	13,76	--	15,40
71_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	4,50	16,39	13,68	--	15,32
71_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	1,50	15,76	13,05	--	14,69
70_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	7,50	15,95	13,24	--	14,88
70_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	5,00	14,75	12,04	--	13,68
70_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	4,50	14,63	11,92	--	13,56
70_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	1,50	13,97	11,26	--	12,90
6_D	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	7,50	24,85	22,14	--	23,78
6_C	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	5,00	24,30	21,59	--	23,23
6_B	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	4,50	24,06	21,35	--	22,99
6_A	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	1,50	22,62	19,91	--	21,55
69_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	7,50	12,43	9,72	--	11,36
69_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	5,00	10,50	7,79	--	9,43
69_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	4,50	9,91	7,20	--	8,84
69_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	1,50	7,27	4,56	--	6,20
68_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	7,50	14,50	11,79	--	13,43
68_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	5,00	11,84	9,13	--	10,77
68_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	4,50	11,67	8,96	--	10,60
68_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	1,50	11,29	8,58	--	10,22
67_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	7,50	12,13	9,42	--	11,06
67_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	5,00	8,26	5,55	--	7,19
67_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	4,50	7,96	5,25	--	6,89
67_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	1,50	6,51	3,80	--	5,44
66_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	7,50	16,84	14,13	--	15,77
66_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	5,00	16,03	13,32	--	14,96
66_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	4,50	15,93	13,22	--	14,86
66_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	1,50	15,74	13,03	--	14,67
65_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	7,50	15,28	12,57	--	14,21
65_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	5,00	14,01	11,30	--	12,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	4,50	13,86	11,15	--	12,79
65_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	1,50	13,54	10,83	--	12,47
64_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	7,50	14,15	11,44	--	13,08
64_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	5,00	11,27	8,56	--	10,20
64_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	4,50	11,07	8,36	--	10,00
64_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	1,50	10,64	7,93	--	9,57
63_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	7,50	14,33	11,62	--	13,26
63_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	5,00	11,74	9,03	--	10,67
63_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	4,50	11,44	8,73	--	10,37
63_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	1,50	11,19	8,48	--	10,12
62_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	7,50	12,95	10,24	--	11,88
62_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	5,00	11,74	9,03	--	10,67
62_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	4,50	11,57	8,86	--	10,50
62_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	1,50	11,09	8,38	--	10,02
61_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	7,50	10,10	7,39	--	9,03
61_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	5,00	10,28	7,57	--	9,21
61_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	4,50	9,98	7,27	--	8,91
61_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	1,50	8,61	5,90	--	7,54
60_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	7,50	16,15	13,44	--	15,08
60_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	5,00	16,75	14,04	--	15,68
60_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	4,50	16,70	13,99	--	15,63
60_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	1,50	16,09	13,38	--	15,02
5_D	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	7,50	26,48	23,77	--	25,41
5_C	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	5,00	26,20	23,49	--	25,13
5_B	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	4,50	25,93	23,22	--	24,86
5_A	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	1,50	24,29	21,58	--	23,22
59_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	7,50	15,61	12,90	--	14,54
59_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	5,00	13,63	10,92	--	12,56
59_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	4,50	13,51	10,80	--	12,44
59_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	1,50	13,04	10,33	--	11,97
58_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	7,50	14,22	11,51	--	13,15
58_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	5,00	12,45	9,74	--	11,38
58_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	4,50	12,36	9,65	--	11,29
58_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	1,50	11,47	8,76	--	10,40
57_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	7,50	18,02	15,31	--	16,95
57_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	5,00	17,84	15,13	--	16,77
57_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	4,50	17,80	15,09	--	16,73
57_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	1,50	17,17	14,46	--	16,10
56_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	7,50	13,94	11,23	--	12,87
56_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	5,00	11,69	8,98	--	10,62
56_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	4,50	11,40	8,69	--	10,33
56_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	1,50	10,62	7,91	--	9,55
55_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	7,50	15,22	12,51	--	14,15
55_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	5,00	13,92	11,21	--	12,85
55_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	4,50	13,82	11,11	--	12,75
55_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	1,50	13,07	10,36	--	12,00
54_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	7,50	20,24	17,53	--	19,17
54_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	5,00	19,74	17,03	--	18,67
54_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	4,50	19,66	16,96	--	18,60
54_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	1,50	19,17	16,46	--	18,10
53_D	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	7,50	19,04	16,33	--	17,97
53_C	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	5,00	17,94	15,23	--	16,87
53_B	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	4,50	17,82	15,11	--	16,75
53_A	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	1,50	17,64	14,93	--	16,57
539_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	16,50	37,42	34,71	--	36,35
538_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	16,50	1,75	-0,96	--	0,68
537_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	16,50	37,43	34,72	--	36,36
536_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	16,50	32,95	30,24	--	31,88
535_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	16,50	37,42	34,71	--	36,35
534_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	16,50	37,41	34,70	--	36,34
533_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	16,50	33,03	30,32	--	31,96
532_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	16,50	1,48	-1,23	--	0,41
531_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	16,50	30,25	27,54	--	29,18
530_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	16,50	30,33	27,62	--	29,26
52_D	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	7,50	15,38	12,67	--	14,31
52_C	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	5,00	13,33	10,62	--	12,26
52_B	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	4,50	13,19	10,48	--	12,12
52_A	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	1,50	12,70	9,99	--	11,63
529_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	16,50	37,22	34,51	--	36,15
528_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	16,50	7,57	4,86	--	6,50
527_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	16,50	37,12	34,41	--	36,05
526_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	16,50	32,90	30,19	--	31,83
525_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	16,50	37,28	34,57	--	36,21
524_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	16,50	37,01	34,30	--	35,94
523_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	16,50	32,15	29,44	--	31,08
522_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	16,50	0,79	-1,92	--	-0,28
521_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	16,50	30,23	27,52	--	29,16
520_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	16,50	30,22	27,51	--	29,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	7,50	18,99	16,28	--	17,92
51_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	5,00	17,19	14,48	--	16,12
51_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	4,50	17,04	14,33	--	15,97
51_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	1,50	16,57	13,86	--	15,50
519_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	16,50	37,36	34,65	--	36,29
518_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	16,50	37,42	34,71	--	36,35
517_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	16,50	33,12	30,41	--	32,05
516_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	16,50	37,45	34,74	--	36,38
515_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	16,50	33,07	30,36	--	32,00
514_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	16,50	30,45	27,74	--	29,38
513_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	16,50	10,18	7,47	--	9,11
512_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	16,50	31,31	28,60	--	30,24
511_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	16,50	37,38	34,67	--	36,31
510_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	16,50	12,10	9,39	--	11,03
50_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	7,50	15,55	12,84	--	14,48
50_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	5,00	12,96	10,25	--	11,89
50_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	4,50	12,82	10,11	--	11,75
50_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	1,50	11,85	9,14	--	10,78
509_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	16,50	37,43	34,72	--	36,36
508_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	16,50	37,43	34,72	--	36,36
507_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	16,50	33,01	30,30	--	31,94
506_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	16,50	37,45	34,74	--	36,38
505_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	16,50	33,11	30,40	--	32,04
504_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	16,50	30,36	27,65	--	29,29
503_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	16,50	2,33	-0,38	--	1,26
502_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	16,50	37,44	34,73	--	36,37
501_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	16,50	6,81	4,10	--	5,74
500_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	16,50	30,25	27,54	--	29,18
4_D	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	7,50	15,01	12,30	--	13,94
4_C	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	5,00	14,75	12,04	--	13,68
4_B	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	4,50	14,50	11,79	--	13,43
4_A	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	1,50	13,88	11,17	--	12,81
49_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	7,50	20,90	18,19	--	19,83
49_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	5,00	20,21	17,50	--	19,14
49_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	4,50	20,10	17,39	--	19,03
49_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	1,50	19,33	16,62	--	18,26
48_D	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	7,50	19,43	16,72	--	18,36
48_C	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	5,00	17,94	15,23	--	16,87
48_B	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	4,50	17,78	15,07	--	16,71
48_A	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	1,50	17,45	14,74	--	16,38
47_D	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	7,50	17,54	14,83	--	16,47
47_C	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	5,00	15,17	12,46	--	14,10
47_B	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	4,50	14,99	12,28	--	13,92
47_A	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	1,50	14,63	11,92	--	13,56
46_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	7,50	19,76	17,05	--	18,69
46_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	5,00	18,63	15,92	--	17,56
46_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	4,50	18,48	15,78	--	17,42
46_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	1,50	18,19	15,48	--	17,12
45_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	7,50	15,42	12,71	--	14,35
45_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	5,00	13,06	10,35	--	11,99
45_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	4,50	12,90	10,19	--	11,83
45_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	1,50	12,32	9,61	--	11,25
44_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	7,50	22,55	19,84	--	21,48
44_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	5,00	21,50	18,79	--	20,43
44_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	4,50	21,35	18,64	--	20,28
44_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	1,50	20,65	17,94	--	19,58
43_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	7,50	20,58	17,87	--	19,51
43_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	5,00	19,85	17,14	--	18,78
43_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	4,50	19,70	16,99	--	18,63
43_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	1,50	18,88	16,17	--	17,81
42_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	7,50	26,38	23,67	--	25,31
42_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	5,00	25,71	23,00	--	24,64
42_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	4,50	25,53	22,82	--	24,46
42_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	1,50	24,34	21,63	--	23,27
424_F	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	13,50	33,30	30,59	--	32,23
424_E	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	10,50	33,63	30,92	--	32,56
424_D	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	7,50	33,87	31,16	--	32,80
424_C	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	5,00	33,96	31,25	--	32,89
424_B	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	4,50	33,96	31,25	--	32,89
424_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	1,50	33,65	30,94	--	32,58
423_F	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	13,50	37,87	35,16	--	36,80
423_E	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	10,50	38,45	35,74	--	37,38
423_D	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	7,50	38,95	36,24	--	37,88
423_C	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	5,00	39,25	36,54	--	38,18
423_B	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	4,50	39,28	36,57	--	38,21
423_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	1,50	39,14	36,43	--	38,07
422_F	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	13,50	37,70	34,99	--	36,63
422_E	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	10,50	38,24	35,53	--	37,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
422_D	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	7,50	38,72	36,01	--	37,65
422_C	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	5,00	39,01	36,30	--	37,94
422_B	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	4,50	39,04	36,33	--	37,97
422_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	1,50	38,87	36,16	--	37,80
421_F	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	13,50	37,80	35,09	--	36,73
421_E	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	10,50	38,37	35,66	--	37,30
421_D	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	7,50	38,86	36,15	--	37,79
421_C	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	5,00	39,15	36,44	--	38,08
421_B	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	4,50	39,19	36,48	--	38,12
421_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	1,50	39,03	36,32	--	37,96
420_F	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	13,50	7,26	4,55	--	6,19
420_E	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	10,50	18,04	15,33	--	16,97
420_D	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	7,50	17,05	14,34	--	15,98
420_C	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	5,00	16,32	13,61	--	15,25
420_B	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	4,50	16,21	13,50	--	15,14
420_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	1,50	15,45	12,74	--	14,38
41_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	7,50	24,87	22,16	--	23,80
41_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	5,00	23,94	21,23	--	22,87
41_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	4,50	23,76	21,05	--	22,69
41_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	1,50	22,42	19,71	--	21,35
419_F	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	13,50	30,49	27,78	--	29,42
419_E	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	10,50	30,75	28,04	--	29,68
419_D	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	7,50	30,84	28,13	--	29,77
419_C	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	5,00	30,88	28,17	--	29,81
419_B	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	4,50	30,86	28,15	--	29,79
419_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	1,50	30,03	27,32	--	28,96
418_F	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	13,50	30,39	27,68	--	29,32
418_E	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	10,50	30,45	27,74	--	29,38
418_D	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	7,50	30,43	27,72	--	29,36
418_C	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	5,00	30,34	27,63	--	29,27
418_B	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	4,50	30,30	27,59	--	29,23
418_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	1,50	28,77	26,06	--	27,70
417_F	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	13,50	11,73	9,02	--	10,66
417_E	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	10,50	15,59	12,88	--	14,52
417_D	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	7,50	16,79	14,08	--	15,72
417_C	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	5,00	16,19	13,48	--	15,12
417_B	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	4,50	15,88	13,17	--	14,81
417_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	1,50	14,46	11,75	--	13,39
416_F	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	13,50	37,57	34,86	--	36,50
416_E	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	10,50	38,10	35,39	--	37,03
416_D	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	7,50	38,57	35,86	--	37,50
416_C	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	5,00	38,84	36,13	--	37,77
416_B	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	4,50	38,87	36,16	--	37,80
416_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	1,50	38,70	35,99	--	37,63
415_F	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	13,50	32,46	29,75	--	31,39
415_E	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	10,50	32,75	30,04	--	31,68
415_D	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	7,50	32,95	30,24	--	31,88
415_C	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	5,00	33,02	30,31	--	31,95
415_B	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	4,50	33,01	30,30	--	31,94
415_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	1,50	32,33	29,62	--	31,26
414_F	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	13,50	33,36	30,65	--	32,29
414_E	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	10,50	33,78	31,07	--	32,71
414_D	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	7,50	34,05	31,34	--	32,98
414_C	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	5,00	34,17	31,46	--	33,10
414_B	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	4,50	34,18	31,47	--	33,11
414_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	1,50	33,89	31,18	--	32,82
413_F	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	13,50	38,05	35,34	--	36,98
413_E	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	10,50	38,69	35,98	--	37,62
413_D	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	7,50	39,28	36,57	--	38,21
413_C	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	5,00	39,66	36,95	--	38,59
413_B	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	4,50	39,71	37,00	--	38,64
413_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	1,50	39,62	36,91	--	38,55
412_F	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	13,50	38,05	35,34	--	36,98
412_E	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	10,50	38,68	35,97	--	37,61
412_D	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	7,50	39,27	36,56	--	38,20
412_C	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	5,00	39,62	36,91	--	38,55
412_B	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	4,50	39,66	36,95	--	38,59
412_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	1,50	39,57	36,86	--	38,50
411_F	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	13,50	38,05	35,34	--	36,98
411_E	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	10,50	38,69	35,98	--	37,62
411_D	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	7,50	39,29	36,58	--	38,22
411_C	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	5,00	39,65	36,94	--	38,58
411_B	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	4,50	39,70	36,99	--	38,63
411_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	1,50	39,61	36,90	--	38,54
410_F	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	13,50	14,15	11,44	--	13,08
410_E	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	10,50	20,19	17,48	--	19,12
410_D	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	7,50	19,94	17,23	--	18,87
410_C	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	5,00	19,06	16,35	--	17,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
410_B	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	4,50	18,98	16,27	--	17,91
410_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	1,50	18,28	15,57	--	17,21
40_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	7,50	19,62	16,91	--	18,55
40_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	5,00	17,75	15,04	--	16,68
40_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	4,50	17,54	14,83	--	16,47
40_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	1,50	16,57	13,86	--	15,50
409_F	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	13,50	30,56	27,85	--	29,49
409_E	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	10,50	31,02	28,31	--	29,95
409_D	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	7,50	31,11	28,40	--	30,04
409_C	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	5,00	31,13	28,42	--	30,06
409_B	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	4,50	31,11	28,40	--	30,04
409_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	1,50	30,27	27,56	--	29,20
408_F	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	13,50	30,54	27,83	--	29,47
408_E	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	10,50	30,73	28,02	--	29,66
408_D	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	7,50	30,89	28,18	--	29,82
408_C	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	5,00	30,96	28,25	--	29,89
408_B	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	4,50	30,96	28,25	--	29,89
408_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	1,50	30,14	27,43	--	29,07
407_F	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	13,50	10,44	7,73	--	9,37
407_E	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	10,50	19,96	17,25	--	18,89
407_D	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	7,50	19,34	16,63	--	18,27
407_C	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	5,00	18,35	15,64	--	17,28
407_B	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	4,50	18,17	15,46	--	17,10
407_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	1,50	17,36	14,65	--	16,29
406_F	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	13,50	38,03	35,32	--	36,96
406_E	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	10,50	38,65	35,94	--	37,58
406_D	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	7,50	39,22	36,51	--	38,15
406_C	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	5,00	39,56	36,85	--	38,49
406_B	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	4,50	39,60	36,89	--	38,53
406_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	1,50	39,51	36,80	--	38,44
405_F	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	13,50	33,40	30,69	--	32,33
405_E	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	10,50	33,74	31,03	--	32,67
405_D	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	7,50	34,03	31,32	--	32,96
405_C	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	5,00	34,16	31,45	--	33,09
405_B	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	4,50	34,16	31,45	--	33,09
405_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	1,50	33,79	31,08	--	32,72
404_F	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	13,50	38,07	35,36	--	37,00
404_E	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	10,50	38,71	36,00	--	37,64
404_D	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	7,50	39,29	36,58	--	38,22
404_C	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	5,00	39,66	36,95	--	38,59
404_B	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	4,50	39,70	36,99	--	38,63
404_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	1,50	39,63	36,92	--	38,56
403_F	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	13,50	33,50	30,79	--	32,43
403_E	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	10,50	33,87	31,16	--	32,80
403_D	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	7,50	34,15	31,44	--	33,08
403_C	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	5,00	34,27	31,56	--	33,20
403_B	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	4,50	34,27	31,56	--	33,20
403_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	1,50	33,98	31,27	--	32,91
402_F	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	13,50	33,40	30,69	--	32,33
402_E	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	10,50	33,77	31,06	--	32,70
402_D	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	7,50	34,07	31,36	--	33,00
402_C	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	5,00	34,21	31,50	--	33,14
402_B	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	4,50	34,22	31,51	--	33,15
402_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	1,50	33,88	31,17	--	32,81
401_F	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	13,50	38,08	35,37	--	37,01
401_E	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	10,50	38,74	36,03	--	37,67
401_D	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	7,50	39,36	36,65	--	38,29
401_C	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	5,00	39,76	37,05	--	38,69
401_B	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	4,50	39,81	37,10	--	38,74
401_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	1,50	39,79	37,08	--	38,72
400_F	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	13,50	38,08	35,37	--	37,01
400_E	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	10,50	38,75	36,04	--	37,68
400_D	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	7,50	39,37	36,66	--	38,30
400_C	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	5,00	39,78	37,07	--	38,71
400_B	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	4,50	39,83	37,12	--	38,76
400_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	1,50	39,80	37,09	--	38,73
3_D	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	7,50	24,32	21,61	--	23,25
3_C	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	5,00	23,39	20,68	--	22,32
3_B	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	4,50	23,19	20,48	--	22,12
3_A	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	1,50	22,01	19,30	--	20,94
39_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	7,50	23,14	20,43	--	22,07
39_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	5,00	22,10	19,39	--	21,03
39_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	4,50	22,14	19,43	--	21,07
39_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	1,50	21,30	18,59	--	20,23
399_F	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	13,50	6,82	4,11	--	5,75
399_E	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	10,50	13,81	11,10	--	12,74
399_D	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	7,50	18,87	16,16	--	17,80
399_C	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	5,00	17,11	14,40	--	16,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
399_B	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	4,50	16,74	14,03	--	15,67
399_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	1,50	15,49	12,78	--	14,42
398_F	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	13,50	30,47	27,76	--	29,40
398_E	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	10,50	30,68	27,97	--	29,61
398_D	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	7,50	31,00	28,29	--	29,93
398_C	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	5,00	31,04	28,33	--	29,97
398_B	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	4,50	31,03	28,32	--	29,96
398_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	1,50	30,13	27,42	--	29,06
397_F	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	13,50	38,09	35,38	--	37,02
397_E	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	10,50	38,76	36,05	--	37,69
397_D	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	7,50	39,38	36,67	--	38,31
397_C	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	5,00	39,78	37,07	--	38,71
397_B	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	4,50	39,83	37,12	--	38,76
397_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	1,50	39,78	37,07	--	38,71
396_F	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	13,50	30,58	27,87	--	29,51
396_E	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	10,50	30,79	28,08	--	29,72
396_D	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	7,50	30,94	28,23	--	29,87
396_C	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	5,00	31,01	28,30	--	29,94
396_B	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	4,50	31,02	28,31	--	29,95
396_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	1,50	30,18	27,47	--	29,11
395_F	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	13,50	3,15	0,44	--	2,08
395_E	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	10,50	16,83	14,12	--	15,76
395_D	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	7,50	18,25	15,54	--	17,18
395_C	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	5,00	17,23	14,52	--	16,16
395_B	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	4,50	16,98	14,27	--	15,91
395_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	1,50	16,06	13,35	--	14,99
394_F	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	13,50	38,10	35,39	--	37,03
394_E	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	10,50	38,77	36,06	--	37,70
394_D	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	7,50	39,37	36,66	--	38,30
394_C	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	5,00	39,77	37,06	--	38,70
394_B	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	4,50	39,83	37,12	--	38,76
394_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	1,50	39,74	37,03	--	38,67
393_F	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	13,50	33,46	30,75	--	32,39
393_E	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	10,50	33,84	31,13	--	32,77
393_D	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	7,50	34,13	31,42	--	33,06
393_C	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	5,00	34,28	31,57	--	33,21
393_B	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	4,50	34,29	31,58	--	33,22
393_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	1,50	33,96	31,25	--	32,89
392_F	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	13,50	33,44	30,73	--	32,37
392_E	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	10,50	33,74	31,03	--	32,67
392_D	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	7,50	33,89	31,18	--	32,82
392_C	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	5,00	33,90	31,19	--	32,83
392_B	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	4,50	33,89	31,18	--	32,82
392_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	1,50	33,35	30,64	--	32,28
391_F	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	13,50	37,93	35,22	--	36,86
391_E	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	10,50	38,51	35,80	--	37,44
391_D	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	7,50	39,02	36,31	--	37,95
391_C	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	5,00	39,31	36,60	--	38,24
391_B	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	4,50	39,35	36,64	--	38,28
391_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	1,50	39,21	36,50	--	38,14
390_F	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	13,50	38,03	35,32	--	36,96
390_E	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	10,50	38,65	35,94	--	37,58
390_D	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	7,50	39,21	36,50	--	38,14
390_C	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	5,00	39,58	36,87	--	38,51
390_B	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	4,50	39,62	36,91	--	38,55
390_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	1,50	39,55	36,84	--	38,48
38_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	7,50	16,99	14,28	--	15,92
38_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	5,00	15,31	12,60	--	14,24
38_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	4,50	15,16	12,45	--	14,09
38_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	1,50	14,92	12,21	--	13,85
389_F	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	13,50	37,98	35,27	--	36,91
389_E	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	10,50	38,58	35,87	--	37,51
389_D	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	7,50	39,12	36,41	--	38,05
389_C	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	5,00	39,45	36,74	--	38,38
389_B	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	4,50	39,49	36,78	--	38,42
389_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	1,50	39,40	36,69	--	38,33
388_F	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	13,50	13,28	10,57	--	12,21
388_E	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	10,50	17,16	14,45	--	16,09
388_D	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	7,50	17,77	15,06	--	16,70
388_C	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	5,00	16,07	13,36	--	15,00
388_B	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	4,50	15,79	13,08	--	14,72
388_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	1,50	16,70	13,99	--	15,63
387_F	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	13,50	31,44	28,73	--	30,37
387_E	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	10,50	31,61	28,90	--	30,54
387_D	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	7,50	31,58	28,87	--	30,51
387_C	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	5,00	31,44	28,73	--	30,37
387_B	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	4,50	31,39	28,68	--	30,32
387_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	1,50	30,27	27,56	--	29,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
386_F	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	13,50	30,67	27,96	--	29,60
386_E	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	10,50	30,86	28,15	--	29,79
386_D	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	7,50	31,09	28,38	--	30,02
386_C	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	5,00	31,10	28,39	--	30,03
386_B	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	4,50	31,09	28,38	--	30,02
386_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	1,50	30,18	27,47	--	29,11
385_F	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	13,50	10,77	8,06	--	9,70
385_E	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	10,50	13,21	10,50	--	12,14
385_D	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	7,50	21,01	18,30	--	19,94
385_C	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	5,00	19,87	17,16	--	18,80
385_B	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	4,50	19,62	16,91	--	18,55
385_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	1,50	18,77	16,06	--	17,70
384_E	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	10,50	10,30	7,59	--	9,23
384_D	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	7,50	13,00	10,29	--	11,93
384_C	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	5,00	14,24	11,53	--	13,17
384_B	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	4,50	13,89	11,18	--	12,82
384_A	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	1,50	13,39	10,68	--	12,32
384-2_E	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	10,50	13,72	11,01	--	12,65
384-2_D	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	7,50	14,65	11,94	--	13,58
384-2_C	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	5,00	15,58	12,87	--	14,51
384-2_B	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	4,50	15,36	12,65	--	14,29
384-2_A	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	1,50	14,43	11,72	--	13,36
383_E	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	10,50	12,33	9,62	--	11,26
383_D	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	7,50	13,41	10,70	--	12,34
383_C	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	5,00	13,94	11,23	--	12,87
383_B	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	4,50	13,74	11,03	--	12,67
383_A	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	1,50	12,19	9,48	--	11,12
382_E	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	10,50	7,27	4,56	--	6,20
382_D	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	7,50	11,69	8,98	--	10,62
382_C	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	5,00	11,50	8,79	--	10,43
382_B	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	4,50	11,05	8,34	--	9,98
382_A	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	1,50	8,48	5,77	--	7,41
381_E	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	10,50	18,46	15,75	--	17,39
381_D	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	7,50	17,65	14,94	--	16,58
381_C	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	5,00	17,01	14,30	--	15,94
381_B	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	4,50	16,89	14,18	--	15,82
381_A	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	1,50	16,20	13,49	--	15,13
381-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	10,50	17,62	14,91	--	16,55
381-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	7,50	15,41	12,70	--	14,34
381-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	5,00	14,56	11,85	--	13,49
381-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	4,50	14,52	11,81	--	13,45
381-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	1,50	14,54	11,83	--	13,47
380_E	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	10,50	14,81	12,10	--	13,74
380_D	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	7,50	15,29	12,58	--	14,22
380_C	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	5,00	15,09	12,38	--	14,02
380_B	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	4,50	14,85	12,14	--	13,78
380_A	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	1,50	12,62	9,91	--	11,55
380-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	10,50	19,03	16,32	--	17,96
380-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	7,50	17,37	14,66	--	16,30
380-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	5,00	16,17	13,46	--	15,10
380-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	4,50	16,09	13,38	--	15,02
380-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	1,50	16,24	13,53	--	15,17
37_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	7,50	20,44	17,73	--	19,37
37_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	5,00	19,68	16,97	--	18,61
37_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	4,50	19,56	16,85	--	18,49
37_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	1,50	18,69	15,98	--	17,62
379_E	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	10,50	11,21	8,50	--	10,14
379_D	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	7,50	12,91	10,20	--	11,84
379_C	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	5,00	12,88	10,17	--	11,81
379_B	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	4,50	12,40	9,69	--	11,33
379_A	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	1,50	10,90	8,19	--	9,83
378_E	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	10,50	11,85	9,14	--	10,78
378_D	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	7,50	13,74	11,03	--	12,67
378_C	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	5,00	14,86	12,15	--	13,79
378_B	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	4,50	14,62	11,91	--	13,55
378_A	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	1,50	12,53	9,82	--	11,46
377_E	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	10,50	12,74	10,03	--	11,67
377_D	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	7,50	13,95	11,24	--	12,88
377_C	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	5,00	15,16	12,45	--	14,09
377_B	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	4,50	14,99	12,28	--	13,92
377_A	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	1,50	13,85	11,14	--	12,78
376_E	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	10,50	11,85	9,14	--	10,78
376_D	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	7,50	13,79	11,08	--	12,72
376_C	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	5,00	13,96	11,25	--	12,89
376_B	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	4,50	13,47	10,76	--	12,40
376_A	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	1,50	13,03	10,32	--	11,96
375_E	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	10,50	13,62	10,91	--	12,55
375_D	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	7,50	14,64	11,93	--	13,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
375_C	appartementen sociale huur	7	188406,90	419043,57	5,00	14,78	12,07	--	13,71
375_B	appartementen sociale huur	7	188406,90	419043,57	4,50	14,48	11,77	--	13,41
375_A	appartementen sociale huur	7	188406,90	419043,57	1,50	13,52	10,81	--	12,45
374_E	appartementen sociale huur	6	188407,20	419027,34	10,50	12,96	10,25	--	11,89
374_D	appartementen sociale huur	6	188407,20	419027,34	7,50	14,74	12,03	--	13,67
374_C	appartementen sociale huur	6	188407,20	419027,34	5,00	14,53	11,82	--	13,46
374_B	appartementen sociale huur	6	188407,20	419027,34	4,50	14,14	11,43	--	13,07
374_A	appartementen sociale huur	6	188407,20	419027,34	1,50	11,44	8,73	--	10,37
373_E	appartementen sociale huur	6	188407,94	419030,68	10,50	13,87	11,16	--	12,80
373_D	appartementen sociale huur	6	188407,94	419030,68	7,50	14,64	11,93	--	13,57
373_C	appartementen sociale huur	6	188407,94	419030,68	5,00	14,25	11,54	--	13,18
373_B	appartementen sociale huur	6	188407,94	419030,68	4,50	13,70	10,99	--	12,63
373_A	appartementen sociale huur	6	188407,94	419030,68	1,50	11,02	8,31	--	9,95
371_E	appartementen sociale huur	5	188390,81	419077,55	10,50	14,03	11,32	--	12,96
371_D	appartementen sociale huur	5	188390,81	419077,55	7,50	13,72	11,01	--	12,65
371_C	appartementen sociale huur	5	188390,81	419077,55	5,00	12,78	10,07	--	11,71
371_B	appartementen sociale huur	5	188390,81	419077,55	4,50	12,14	9,43	--	11,07
371_A	appartementen sociale huur	5	188390,81	419077,55	1,50	9,43	6,72	--	8,36
370_E	appartementen sociale huur	3	188401,27	419074,52	10,50	7,04	4,33	--	5,97
370_D	appartementen sociale huur	3	188401,27	419074,52	7,50	11,99	9,28	--	10,92
370_C	appartementen sociale huur	3	188401,27	419074,52	5,00	12,09	9,38	--	11,02
370_B	appartementen sociale huur	3	188401,27	419074,52	4,50	11,80	9,09	--	10,73
370_A	appartementen sociale huur	3	188401,27	419074,52	1,50	8,78	6,07	--	7,71
36_D	twee-onder-een-kap woningen	2	188167,60	419092,09	7,50	25,88	23,17	--	24,81
36_C	twee-onder-een-kap woningen	2	188167,60	419092,09	5,00	24,67	21,96	--	23,60
36_B	twee-onder-een-kap woningen	2	188167,60	419092,09	4,50	24,78	22,07	--	23,71
36_A	twee-onder-een-kap woningen	2	188167,60	419092,09	1,50	22,81	20,10	--	21,74
369_E	appartementen sociale huur	3	188397,41	419079,27	10,50	11,87	9,16	--	10,80
369_D	appartementen sociale huur	3	188397,41	419079,27	7,50	12,92	10,21	--	11,85
369_C	appartementen sociale huur	3	188397,41	419079,27	5,00	12,38	9,67	--	11,31
369_B	appartementen sociale huur	3	188397,41	419079,27	4,50	11,94	9,23	--	10,87
369_A	appartementen sociale huur	3	188397,41	419079,27	1,50	9,16	6,45	--	8,09
368_E	appartementen sociale huur	2	188384,21	419075,82	10,50	14,04	11,33	--	12,97
368_D	appartementen sociale huur	2	188384,21	419075,82	7,50	12,81	10,10	--	11,74
368_C	appartementen sociale huur	2	188384,21	419075,82	5,00	11,40	8,69	--	10,33
368_B	appartementen sociale huur	2	188384,21	419075,82	4,50	10,55	7,84	--	9,48
368_A	appartementen sociale huur	2	188384,21	419075,82	1,50	6,42	3,71	--	5,35
367_E	appartementen sociale huur	2	188381,15	419070,72	10,50	16,30	13,59	--	15,23
367_D	appartementen sociale huur	2	188381,15	419070,72	7,50	13,76	11,05	--	12,69
367_C	appartementen sociale huur	2	188381,15	419070,72	5,00	12,84	10,13	--	11,77
367_B	appartementen sociale huur	2	188381,15	419070,72	4,50	12,71	10,00	--	11,64
367_A	appartementen sociale huur	2	188381,15	419070,72	1,50	12,02	9,31	--	10,95
366_E	appartementen sociale huur	2	188384,99	419066,18	10,50	16,20	13,49	--	15,13
366_D	appartementen sociale huur	2	188384,99	419066,18	7,50	14,56	11,85	--	13,49
366_C	appartementen sociale huur	2	188384,99	419066,18	5,00	13,85	11,14	--	12,78
366_B	appartementen sociale huur	2	188384,99	419066,18	4,50	13,83	11,12	--	12,76
366_A	appartementen sociale huur	2	188384,99	419066,18	1,50	14,00	11,29	--	12,93
365_D	rijwoningen 18		188260,10	419069,11	7,50	19,31	16,60	--	18,24
365_C	rijwoningen 18		188260,10	419069,11	5,00	18,10	15,39	--	17,03
365_B	rijwoningen 18		188260,10	419069,11	4,50	17,95	15,24	--	16,88
365_A	rijwoningen 18		188260,10	419069,11	1,50	17,35	14,64	--	16,28
364_D	rijwoningen 18		188270,29	419068,94	7,50	16,23	13,52	--	15,16
364_C	rijwoningen 18		188270,29	419068,94	5,00	13,56	10,85	--	12,49
364_B	rijwoningen 18		188270,29	419068,94	4,50	13,22	10,51	--	12,15
364_A	rijwoningen 18		188270,29	419068,94	1,50	11,81	9,10	--	10,74
363_D	rijwoningen 19		188260,23	419077,51	7,50	18,49	15,78	--	17,42
363_C	rijwoningen 19		188260,23	419077,51	5,00	17,01	14,31	--	15,95
363_B	rijwoningen 19		188260,23	419077,51	4,50	16,86	14,15	--	15,79
363_A	rijwoningen 19		188260,23	419077,51	1,50	16,32	13,61	--	15,25
362_D	rijwoningen 19		188270,43	419077,34	7,50	16,03	13,32	--	14,96
362_C	rijwoningen 19		188270,43	419077,34	5,00	13,67	10,96	--	12,60
362_B	rijwoningen 19		188270,43	419077,34	4,50	13,32	10,61	--	12,25
362_A	rijwoningen 19		188270,43	419077,34	1,50	12,41	9,70	--	11,34
361_D	rijwoningen 20		188260,16	419073,31	7,50	18,86	16,15	--	17,79
361_C	rijwoningen 20		188260,16	419073,31	5,00	17,46	14,75	--	16,39
361_B	rijwoningen 20		188260,16	419073,31	4,50	17,30	14,59	--	16,23
361_A	rijwoningen 20		188260,16	419073,31	1,50	16,61	13,90	--	15,54
360_D	rijwoningen 20		188270,36	419073,14	7,50	15,93	13,22	--	14,86
360_C	rijwoningen 20		188270,36	419073,14	5,00	13,72	11,01	--	12,65
360_B	rijwoningen 20		188270,36	419073,14	4,50	13,39	10,68	--	12,32
360_A	rijwoningen 20		188270,36	419073,14	1,50	12,33	9,62	--	11,26
35_D	twee-onder-een-kap woningen	2	188168,09	419098,46	7,50	18,78	16,07	--	17,71
35_C	twee-onder-een-kap woningen	2	188168,09	419098,46	5,00	17,21	14,50	--	16,14
35_B	twee-onder-een-kap woningen	2	188168,09	419098,46	4,50	17,05	14,34	--	15,98
35_A	twee-onder-een-kap woningen	2	188168,09	419098,46	1,50	16,68	13,97	--	15,61
359_D	rijwoningen 21		188260,51	419094,31	7,50	18,19	15,48	--	17,12
359_C	rijwoningen 21		188260,51	419094,31	5,00	16,67	13,96	--	15,60
359_B	rijwoningen 21		188260,51	419094,31	4,50	16,55	13,84	--	15,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_A	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	1,50	16,71	14,00	--	15,64
358_D	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	7,50	14,73	12,02	--	13,66
358_C	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	5,00	12,58	9,87	--	11,51
358_B	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	4,50	12,19	9,48	--	11,12
358_A	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	1,50	11,03	8,32	--	9,96
357_D	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	7,50	18,49	15,78	--	17,42
357_C	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	5,00	16,94	14,23	--	15,87
357_B	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	4,50	16,79	14,08	--	15,72
357_A	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	1,50	16,25	13,54	--	15,18
356_D	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	7,50	15,76	13,05	--	14,69
356_C	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	5,00	13,58	10,87	--	12,51
356_B	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	4,50	13,17	10,46	--	12,10
356_A	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	1,50	11,48	8,77	--	10,41
355_D	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	7,50	18,13	15,42	--	17,06
355_C	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	5,00	16,51	13,80	--	15,44
355_B	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	4,50	16,34	13,63	--	15,27
355_A	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	1,50	15,82	13,11	--	14,75
354_D	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	7,50	15,67	12,96	--	14,60
354_C	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	5,00	13,45	10,74	--	12,38
354_B	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	4,50	13,04	10,33	--	11,97
354_A	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	1,50	11,69	8,98	--	10,62
353_D	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	7,50	18,19	15,48	--	17,12
353_C	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	5,00	16,67	13,96	--	15,60
353_B	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	4,50	16,50	13,79	--	15,43
353_A	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	1,50	15,94	13,23	--	14,87
352_D	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	7,50	14,97	12,26	--	13,90
352_C	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	5,00	12,47	9,76	--	11,40
352_B	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	4,50	11,88	9,17	--	10,81
352_A	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	1,50	10,38	7,67	--	9,31
351_D	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	7,50	14,98	12,27	--	13,91
351_C	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	5,00	12,56	9,85	--	11,49
351_B	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	4,50	12,18	9,47	--	11,11
351_A	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	1,50	10,75	8,04	--	9,68
350_D	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	7,50	17,73	15,02	--	16,66
350_C	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	5,00	15,89	13,18	--	14,82
350_B	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	4,50	15,79	13,08	--	14,72
350_A	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	1,50	16,18	13,47	--	15,11
34_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	7,50	21,51	18,80	--	20,44
34_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	5,00	20,45	17,74	--	19,38
34_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	4,50	20,29	17,58	--	19,22
34_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	1,50	19,78	17,07	--	18,71
349_D	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	7,50	20,05	17,34	--	18,98
349_C	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	5,00	18,90	16,19	--	17,83
349_B	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	4,50	18,73	16,02	--	17,66
349_A	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	1,50	17,93	15,22	--	16,86
348_D	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	7,50	16,26	13,55	--	15,19
348_C	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	5,00	13,53	10,82	--	12,46
348_B	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	4,50	13,11	10,40	--	12,04
348_A	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	1,50	11,98	9,27	--	10,91
347_D	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	7,50	21,65	18,94	--	20,58
347_C	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	5,00	20,32	17,61	--	19,25
347_B	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	4,50	20,15	17,44	--	19,08
347_A	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	1,50	19,38	16,67	--	18,31
346_D	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	7,50	20,26	17,55	--	19,19
346_C	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	5,00	19,01	16,30	--	17,94
346_B	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	4,50	18,82	16,11	--	17,75
346_A	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	1,50	18,06	15,35	--	16,99
345_D	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	7,50	16,73	14,02	--	15,66
345_C	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	5,00	14,02	11,31	--	12,95
345_B	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	4,50	13,52	10,81	--	12,45
345_A	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	1,50	11,49	8,78	--	10,42
344_D	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	7,50	14,37	11,66	--	13,30
344_C	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	5,00	11,86	9,15	--	10,79
344_B	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	4,50	11,34	8,63	--	10,27
344_A	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	1,50	9,53	6,82	--	8,46
343_D	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	7,50	16,89	14,18	--	15,82
343_C	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	5,00	14,15	11,44	--	13,08
343_B	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	4,50	13,85	11,14	--	12,78
343_A	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	1,50	13,19	10,48	--	12,12
342_D	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	7,50	18,21	15,50	--	17,14
342_C	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	5,00	15,98	13,27	--	14,91
342_B	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	4,50	15,89	13,18	--	14,82
342_A	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	1,50	16,20	13,49	--	15,13
341_D	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	7,50	15,59	12,88	--	14,52
341_C	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	5,00	13,46	10,75	--	12,39
341_B	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	4,50	13,27	10,56	--	12,20
341_A	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	1,50	12,51	9,80	--	11,44
340_D	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	7,50	18,76	16,05	--	17,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
340_C	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	5,00	17,68	14,97	--	16,61
340_B	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	4,50	17,55	14,84	--	16,48
340_A	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	1,50	17,29	14,58	--	16,22
33_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	7,50	26,79	24,08	--	25,72
33_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	5,00	25,68	22,97	--	24,61
33_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	4,50	25,52	22,81	--	24,45
33_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	1,50	24,02	21,31	--	22,95
339_D	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	7,50	15,60	12,89	--	14,53
339_C	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	5,00	13,56	10,85	--	12,49
339_B	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	4,50	13,43	10,72	--	12,36
339_A	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	1,50	12,88	10,17	--	11,81
338_D	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	7,50	18,73	16,02	--	17,66
338_C	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	5,00	17,57	14,86	--	16,50
338_B	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	4,50	17,70	14,99	--	16,63
338_A	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	1,50	17,41	14,70	--	16,34
337_D	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	7,50	15,36	12,65	--	14,29
337_C	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	5,00	13,11	10,40	--	12,04
337_B	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	4,50	12,95	10,24	--	11,88
337_A	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	1,50	12,27	9,56	--	11,20
336_D	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	7,50	19,01	16,30	--	17,94
336_C	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	5,00	17,89	15,18	--	16,82
336_B	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	4,50	17,73	15,02	--	16,66
336_A	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	1,50	17,40	14,69	--	16,33
335_D	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	7,50	15,43	12,72	--	14,36
335_C	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	5,00	12,98	10,27	--	11,91
335_B	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	4,50	12,83	10,12	--	11,76
335_A	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	1,50	12,22	9,51	--	11,15
334_D	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	7,50	19,08	16,37	--	18,01
334_C	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	5,00	17,86	15,15	--	16,79
334_B	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	4,50	17,70	14,99	--	16,63
334_A	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	1,50	17,22	14,51	--	16,15
333_D	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	7,50	15,55	12,84	--	14,48
333_C	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	5,00	13,48	10,77	--	12,41
333_B	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	4,50	13,34	10,63	--	12,27
333_A	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	1,50	12,83	10,12	--	11,76
332_D	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	7,50	18,33	15,62	--	17,26
332_C	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	5,00	16,90	14,19	--	15,83
332_B	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	4,50	16,74	14,03	--	15,67
332_A	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	1,50	16,34	13,63	--	15,27
331_D	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	7,50	19,22	16,51	--	18,15
331_C	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	5,00	18,02	15,31	--	16,95
331_B	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	4,50	17,86	15,15	--	16,79
331_A	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	1,50	17,35	14,64	--	16,28
330_D	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	7,50	18,98	16,27	--	17,91
330_C	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	5,00	17,82	15,11	--	16,75
330_B	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	4,50	17,71	15,00	--	16,64
330_A	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	1,50	17,55	14,84	--	16,48
32_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	7,50	21,68	18,97	--	20,61
32_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	5,00	20,30	17,59	--	19,23
32_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	4,50	20,82	18,11	--	19,75
32_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	1,50	19,47	16,76	--	18,40
329_D	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	7,50	13,98	11,27	--	12,91
329_C	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	5,00	11,44	8,73	--	10,37
329_B	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	4,50	11,11	8,40	--	10,04
329_A	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	1,50	10,18	7,47	--	9,11
328_D	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	7,50	15,23	12,52	--	14,16
328_C	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	5,00	13,42	10,71	--	12,35
328_B	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	4,50	13,30	10,59	--	12,23
328_A	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	1,50	12,84	10,13	--	11,77
327_D	patiowoning 1	188308,44	419172,74	7,50	8,82	6,11	--	7,75
327_C	patiowoning 1	188308,44	419172,74	5,00	4,45	1,74	--	3,38
327_B	patiowoning 1	188308,44	419172,74	4,50	3,81	1,10	--	2,74
327_A	patiowoning 1	188308,44	419172,74	1,50	1,48	-1,23	--	0,41
326_D	patiowoning 1	188307,53	419177,09	7,50	10,48	7,77	--	9,41
326_C	patiowoning 1	188307,53	419177,09	5,00	6,81	4,10	--	5,74
326_B	patiowoning 1	188307,53	419177,09	4,50	5,96	3,25	--	4,89
326_A	patiowoning 1	188307,53	419177,09	1,50	1,83	-0,88	--	0,76
325_D	patiowoning 2	188302,36	419181,81	7,50	11,13	8,42	--	10,06
325_C	patiowoning 2	188302,36	419181,81	5,00	7,23	4,52	--	6,16
325_B	patiowoning 2	188302,36	419181,81	4,50	6,55	3,84	--	5,48
325_A	patiowoning 2	188302,36	419181,81	1,50	2,39	-0,32	--	1,32
324_D	patiowoning 2	188297,95	419182,31	7,50	10,22	7,51	--	9,15
324_C	patiowoning 2	188297,95	419182,31	5,00	7,14	4,43	--	6,07
324_B	patiowoning 2	188297,95	419182,31	4,50	6,93	4,22	--	5,86
324_A	patiowoning 2	188297,95	419182,31	1,50	6,41	3,70	--	5,34
323_D	patiowoning 2	188295,30	419181,48	7,50	10,05	7,34	--	8,98
323_C	patiowoning 2	188295,30	419181,48	5,00	6,01	3,30	--	4,94
323_B	patiowoning 2	188295,30	419181,48	4,50	5,60	2,89	--	4,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
323_A	patiowoning 2	188295,30	419181,48	1,50	4,36	1,65	--	3,29
322_D	patiowoning 3	188317,13	419168,32	7,50	11,09	8,38	--	10,02
322_C	patiowoning 3	188317,13	419168,32	5,00	7,43	4,72	--	6,36
322_B	patiowoning 3	188317,13	419168,32	4,50	5,80	3,09	--	4,73
322_A	patiowoning 3	188317,13	419168,32	1,50	2,13	-0,58	--	1,06
321_D	patiowoning 3	188312,72	419168,83	7,50	10,70	7,99	--	9,63
321_C	patiowoning 3	188312,72	419168,83	5,00	3,99	1,28	--	2,92
321_B	patiowoning 3	188312,72	419168,83	4,50	3,20	0,49	--	2,13
321_A	patiowoning 3	188312,72	419168,83	1,50	0,26	-2,45	--	-0,81
320_D	patiowoning 3	188310,07	419168,00	7,50	9,67	6,97	--	8,61
320_C	patiowoning 3	188310,07	419168,00	5,00	4,25	1,54	--	3,18
320_B	patiowoning 3	188310,07	419168,00	4,50	3,49	0,78	--	2,42
320_A	patiowoning 3	188310,07	419168,00	1,50	0,33	-2,38	--	-0,74
31_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	7,50	22,35	19,64	--	21,28
31_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	5,00	21,67	18,96	--	20,60
31_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	4,50	21,54	18,83	--	20,47
31_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	1,50	20,97	18,26	--	19,90
319_D	patiowoning 12	188293,67	419186,22	7,50	9,31	6,60	--	8,24
319_C	patiowoning 12	188293,67	419186,22	5,00	4,55	1,84	--	3,48
319_B	patiowoning 12	188293,67	419186,22	4,50	3,91	1,20	--	2,84
319_A	patiowoning 12	188293,67	419186,22	1,50	1,40	-1,31	--	0,33
318_D	patiowoning 12	188292,76	419190,57	7,50	8,88	6,17	--	7,81
318_C	patiowoning 12	188292,76	419190,57	5,00	5,12	2,41	--	4,05
318_B	patiowoning 12	188292,76	419190,57	4,50	4,67	1,97	--	3,61
318_A	patiowoning 12	188292,76	419190,57	1,50	1,91	-0,80	--	0,84
317_D	patiowoning 12	188285,99	419188,49	7,50	14,00	11,29	--	12,93
317_C	patiowoning 12	188285,99	419188,49	5,00	11,35	8,64	--	10,28
317_B	patiowoning 12	188285,99	419188,49	4,50	11,21	8,50	--	10,14
317_A	patiowoning 12	188285,99	419188,49	1,50	10,57	7,86	--	9,50
316_D	patiowoning 12	188284,17	419181,90	7,50	16,47	13,76	--	15,40
316_C	patiowoning 12	188284,17	419181,90	5,00	13,88	11,17	--	12,81
316_B	patiowoning 12	188284,17	419181,90	4,50	13,74	11,03	--	12,67
316_A	patiowoning 12	188284,17	419181,90	1,50	13,33	10,62	--	12,26
315_D	patiowoning 12	188284,18	419177,62	7,50	16,07	13,36	--	15,00
315_C	patiowoning 12	188284,18	419177,62	5,00	13,56	10,85	--	12,49
315_B	patiowoning 12	188284,18	419177,62	4,50	13,43	10,72	--	12,36
315_A	patiowoning 12	188284,18	419177,62	1,50	13,04	10,33	--	11,97
314_D	patiowoning 13	188291,95	419140,94	7,50	16,30	13,59	--	15,23
314_C	patiowoning 13	188291,95	419140,94	5,00	13,71	11,00	--	12,64
314_B	patiowoning 13	188291,95	419140,94	4,50	13,50	10,79	--	12,43
314_A	patiowoning 13	188291,95	419140,94	1,50	13,17	10,46	--	12,10
313_D	patiowoning 14	188297,12	419136,22	7,50	16,47	13,76	--	15,40
313_C	patiowoning 14	188297,12	419136,22	5,00	14,05	11,34	--	12,98
313_B	patiowoning 14	188297,12	419136,22	4,50	13,86	11,15	--	12,79
313_A	patiowoning 14	188297,12	419136,22	1,50	13,70	10,99	--	12,63
312_D	patiowoning 14	188301,63	419135,62	7,50	12,63	9,92	--	11,56
312_C	patiowoning 14	188301,63	419135,62	5,00	12,30	9,59	--	11,23
312_B	patiowoning 14	188301,63	419135,62	4,50	12,33	9,62	--	11,26
312_A	patiowoning 14	188301,63	419135,62	1,50	12,54	9,83	--	11,47
311_D	patiowoning 14	188309,92	419140,25	7,50	11,93	9,22	--	10,86
311_C	patiowoning 14	188309,92	419140,25	5,00	11,55	8,84	--	10,48
311_B	patiowoning 14	188309,92	419140,25	4,50	10,99	8,28	--	9,92
311_A	patiowoning 14	188309,92	419140,25	1,50	9,24	6,53	--	8,17
310_D	patiowoning 11	188282,33	419149,72	7,50	16,78	14,07	--	15,71
310_C	patiowoning 11	188282,33	419149,72	5,00	14,94	12,23	--	13,87
310_B	patiowoning 11	188282,33	419149,72	4,50	14,87	12,16	--	13,80
310_A	patiowoning 11	188282,33	419149,72	1,50	14,92	12,21	--	13,85
30_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	7,50	24,82	22,11	--	23,75
30_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	5,00	24,20	21,49	--	23,13
30_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	4,50	24,03	21,32	--	22,96
30_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	1,50	22,93	20,22	--	21,86
309_D	patiowoning 11	188286,86	419149,11	7,50	11,57	8,86	--	10,50
309_C	patiowoning 11	188286,86	419149,11	5,00	9,29	6,58	--	8,22
309_B	patiowoning 11	188286,86	419149,11	4,50	8,98	6,27	--	7,91
309_A	patiowoning 11	188286,86	419149,11	1,50	8,11	5,40	--	7,04
308_D	patiowoning 11	188289,52	419149,93	7,50	12,60	9,89	--	11,53
308_C	patiowoning 11	188289,52	419149,93	5,00	8,53	5,82	--	7,46
308_B	patiowoning 11	188289,52	419149,93	4,50	8,16	5,45	--	7,09
308_A	patiowoning 11	188289,52	419149,93	1,50	6,93	4,22	--	5,86
307_D	patiowoning 8	188276,90	419161,45	7,50	16,19	13,48	--	15,12
307_C	patiowoning 8	188276,90	419161,45	5,00	14,02	11,31	--	12,95
307_B	patiowoning 8	188276,90	419161,45	4,50	13,89	11,18	--	12,82
307_A	patiowoning 8	188276,90	419161,45	1,50	13,83	11,12	--	12,76
306_D	patiowoning 8	188277,04	419159,41	7,50	16,71	14,00	--	15,64
306_C	patiowoning 8	188277,04	419159,41	5,00	15,19	12,48	--	14,12
306_B	patiowoning 8	188277,04	419159,41	4,50	15,14	12,43	--	14,07
306_A	patiowoning 8	188277,04	419159,41	1,50	15,36	12,65	--	14,29
305_D	patiowoning 8	188277,16	419154,44	7,50	16,60	13,90	--	15,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_C	patiowoning 8	188277,16	419154,44	5,00	14,85	12,14	--	13,78
305_B	patiowoning 8	188277,16	419154,44	4,50	14,75	12,04	--	13,68
305_A	patiowoning 8	188277,16	419154,44	1,50	14,75	12,04	--	13,68
304_D	patiowoning 4	188279,80	419172,82	7,50	10,89	8,18	--	9,82
304_C	patiowoning 4	188279,80	419172,82	5,00	4,21	1,50	--	3,14
304_B	patiowoning 4	188279,80	419172,82	4,50	3,68	0,97	--	2,61
304_A	patiowoning 4	188279,80	419172,82	1,50	0,75	-1,96	--	-0,32
303_D	patiowoning 4	188275,54	419172,44	7,50	9,38	6,67	--	8,31
303_C	patiowoning 4	188275,54	419172,44	5,00	4,25	1,54	--	3,18
303_B	patiowoning 4	188275,54	419172,44	4,50	3,63	0,92	--	2,56
303_A	patiowoning 4	188275,54	419172,44	1,50	0,96	-1,75	--	-0,11
302_D	patiowoning 4	188269,13	419170,03	7,50	15,11	12,40	--	14,04
302_C	patiowoning 4	188269,13	419170,03	5,00	12,38	9,67	--	11,31
302_B	patiowoning 4	188269,13	419170,03	4,50	12,12	9,41	--	11,05
302_A	patiowoning 4	188269,13	419170,03	1,50	11,49	8,78	--	10,42
301_D	patiowoning 4	188267,87	419162,92	7,50	17,59	14,88	--	16,52
301_C	patiowoning 4	188267,87	419162,92	5,00	16,36	13,65	--	15,29
301_B	patiowoning 4	188267,87	419162,92	4,50	16,29	13,58	--	15,22
301_A	patiowoning 4	188267,87	419162,92	1,50	16,41	13,70	--	15,34
300_D	patiowoning 4	188272,09	419162,59	7,50	15,64	12,93	--	14,57
300_C	patiowoning 4	188272,09	419162,59	5,00	14,62	11,91	--	13,55
300_B	patiowoning 4	188272,09	419162,59	4,50	14,57	11,86	--	13,50
300_A	patiowoning 4	188272,09	419162,59	1,50	14,82	12,11	--	13,75
2_D	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	7,50	25,37	22,66	--	24,30
2_C	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	5,00	24,55	21,84	--	23,48
2_B	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	4,50	24,31	21,60	--	23,24
2_A	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	1,50	22,90	20,19	--	21,83
29_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	7,50	30,84	28,13	--	29,77
29_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	5,00	30,70	27,99	--	29,63
29_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	4,50	30,62	27,91	--	29,55
29_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	1,50	28,84	26,13	--	27,77
299_D	patiowoning 7	188327,31	419181,78	7,50	11,70	8,99	--	10,63
299_C	patiowoning 7	188327,31	419181,78	5,00	6,64	3,93	--	5,57
299_B	patiowoning 7	188327,31	419181,78	4,50	5,87	3,16	--	4,80
299_A	patiowoning 7	188327,31	419181,78	1,50	2,91	0,20	--	1,84
298_D	patiowoning 7	188327,88	419178,01	7,50	11,74	9,03	--	10,67
298_C	patiowoning 7	188327,88	419178,01	5,00	5,60	2,89	--	4,53
298_B	patiowoning 7	188327,88	419178,01	4,50	4,73	2,02	--	3,66
298_A	patiowoning 7	188327,88	419178,01	1,50	1,40	-1,31	--	0,33
297_D	patiowoning 7	188328,78	419173,66	7,50	12,19	9,48	--	11,12
297_C	patiowoning 7	188328,78	419173,66	5,00	9,13	6,42	--	8,06
297_B	patiowoning 7	188328,78	419173,66	4,50	8,67	5,96	--	7,60
297_A	patiowoning 7	188328,78	419173,66	1,50	3,66	0,95	--	2,59
296_D	patiowoning 7	188335,55	419175,74	7,50	12,59	9,88	--	11,52
296_C	patiowoning 7	188335,55	419175,74	5,00	11,37	8,66	--	10,30
296_B	patiowoning 7	188335,55	419175,74	4,50	10,65	7,95	--	9,59
296_A	patiowoning 7	188335,55	419175,74	1,50	8,00	5,29	--	6,93
295_D	patiowoning 7	188334,75	419184,73	7,50	10,63	7,92	--	9,56
295_C	patiowoning 7	188334,75	419184,73	5,00	6,39	3,68	--	5,32
295_B	patiowoning 7	188334,75	419184,73	4,50	5,84	3,13	--	4,77
295_A	patiowoning 7	188334,75	419184,73	1,50	1,59	-1,12	--	0,52
294_D	patiowoning 5	188325,26	419193,40	7,50	9,81	7,10	--	8,74
294_C	patiowoning 5	188325,26	419193,40	5,00	6,17	3,46	--	5,10
294_B	patiowoning 5	188325,26	419193,40	4,50	5,61	2,90	--	4,54
294_A	patiowoning 5	188325,26	419193,40	1,50	0,78	-1,93	--	-0,29
293_D	patiowoning 5	188315,23	419186,04	7,50	12,02	9,31	--	10,95
293_C	patiowoning 5	188315,23	419186,04	5,00	7,70	4,99	--	6,63
293_B	patiowoning 5	188315,23	419186,04	4,50	7,20	4,49	--	6,13
293_A	patiowoning 5	188315,23	419186,04	1,50	3,14	0,43	--	2,07
292_D	patiowoning 5	188319,90	419185,29	7,50	10,12	7,41	--	9,05
292_C	patiowoning 5	188319,90	419185,29	5,00	7,32	4,61	--	6,25
292_B	patiowoning 5	188319,90	419185,29	4,50	6,88	4,17	--	5,81
292_A	patiowoning 5	188319,90	419185,29	1,50	2,97	0,26	--	1,90
291_D	patiowoning 5	188323,25	419185,48	7,50	10,99	8,28	--	9,92
291_C	patiowoning 5	188323,25	419185,48	5,00	6,84	4,13	--	5,77
291_B	patiowoning 5	188323,25	419185,48	4,50	6,26	3,55	--	5,19
291_A	patiowoning 5	188323,25	419185,48	1,50	3,00	0,29	--	1,93
290_D	patiowoning 6	188316,53	419210,17	7,50	7,48	4,77	--	6,41
290_C	patiowoning 6	188316,53	419210,17	5,00	6,65	3,94	--	5,58
290_B	patiowoning 6	188316,53	419210,17	4,50	5,99	3,28	--	4,92
290_A	patiowoning 6	188316,53	419210,17	1,50	1,93	-0,78	--	0,86
28_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	7,50	29,45	26,74	--	28,38
28_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	5,00	29,11	26,40	--	28,04
28_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	4,50	29,03	26,32	--	27,96
28_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	1,50	26,90	24,19	--	25,83
289_D	patiowoning 6	188312,84	419209,00	7,50	5,19	2,48	--	4,12
289_C	patiowoning 6	188312,84	419209,00	5,00	2,13	-0,58	--	1,06
289_B	patiowoning 6	188312,84	419209,00	4,50	0,60	-2,11	--	-0,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	patiowoning 6	188312,84	419209,00	1,50	-2,19	-4,90	--	-3,26
288_D	patiowoning 6	188308,57	419208,63	7,50	3,68	0,97	--	2,61
288_C	patiowoning 6	188308,57	419208,63	5,00	5,39	2,68	--	4,32
288_B	patiowoning 6	188308,57	419208,63	4,50	4,67	1,96	--	3,60
288_A	patiowoning 6	188308,57	419208,63	1,50	0,15	-2,56	--	-0,92
287_D	patiowoning 6	188302,17	419206,22	7,50	11,38	8,67	--	10,31
287_C	patiowoning 6	188302,17	419206,22	5,00	6,20	3,49	--	5,13
287_B	patiowoning 6	188302,17	419206,22	4,50	5,28	2,57	--	4,21
287_A	patiowoning 6	188302,17	419206,22	1,50	2,48	-0,23	--	1,41
286_D	patiowoning 6	188300,72	419199,29	7,50	13,87	11,16	--	12,80
286_C	patiowoning 6	188300,72	419199,29	5,00	9,86	7,15	--	8,79
286_B	patiowoning 6	188300,72	419199,29	4,50	9,50	6,79	--	8,43
286_A	patiowoning 6	188300,72	419199,29	1,50	8,22	5,51	--	7,15
285_D	patiowoning 6	188305,13	419198,78	7,50	11,08	8,37	--	10,01
285_C	patiowoning 6	188305,13	419198,78	5,00	5,73	3,02	--	4,66
285_B	patiowoning 6	188305,13	419198,78	4,50	5,04	2,33	--	3,97
285_A	patiowoning 6	188305,13	419198,78	1,50	1,91	-0,80	--	0,84
284_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	7,50	13,24	10,53	--	12,17
284_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	5,00	11,98	9,27	--	10,91
284_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	4,50	11,44	8,73	--	10,37
284_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	1,50	10,33	7,62	--	9,26
283_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	7,50	7,57	4,86	--	6,50
283_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	5,00	12,43	9,72	--	11,36
283_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	4,50	12,06	9,35	--	10,99
283_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	1,50	11,00	8,29	--	9,93
282_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	7,50	14,88	12,17	--	13,81
282_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	5,00	16,57	13,86	--	15,50
282_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	4,50	16,50	13,79	--	15,43
282_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	1,50	16,01	13,30	--	14,94
281_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	7,50	12,51	9,80	--	11,44
281_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	5,00	11,31	8,60	--	10,24
281_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	4,50	10,80	8,09	--	9,73
281_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	1,50	9,31	6,60	--	8,24
280_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	7,50	11,85	9,14	--	10,78
280_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	5,00	11,14	8,43	--	10,07
280_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	4,50	11,01	8,30	--	9,94
280_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	1,50	9,97	7,26	--	8,90
27_D	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	7,50	13,11	10,40	--	12,04
27_C	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	5,00	11,37	8,66	--	10,30
27_B	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	4,50	11,20	8,49	--	10,13
27_A	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	1,50	11,54	8,83	--	10,47
279_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	7,50	15,18	12,47	--	14,11
279_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	5,00	16,47	13,76	--	15,40
279_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	4,50	16,38	13,67	--	15,31
279_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	1,50	15,80	13,09	--	14,73
278_D	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	7,50	6,94	4,23	--	5,87
278_C	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	5,00	7,11	4,40	--	6,04
278_B	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	4,50	5,92	3,21	--	4,85
278_A	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	1,50	2,94	0,23	--	1,87
277_D	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	7,50	16,93	14,22	--	15,86
277_C	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	5,00	14,81	12,10	--	13,74
277_B	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	4,50	14,72	12,01	--	13,65
277_A	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	1,50	14,54	11,83	--	13,47
276_D	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	7,50	7,22	4,51	--	6,15
276_C	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	5,00	8,48	5,77	--	7,41
276_B	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	4,50	7,69	4,98	--	6,62
276_A	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	1,50	5,19	2,48	--	4,12
275_D	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	7,50	15,85	13,14	--	14,78
275_C	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	5,00	12,38	9,67	--	11,31
275_B	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	4,50	12,13	9,42	--	11,06
275_A	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	1,50	11,46	8,75	--	10,39
274_D	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	7,50	17,35	14,64	--	16,28
274_C	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	5,00	15,73	13,02	--	14,66
274_B	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	4,50	15,66	12,95	--	14,59
274_A	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	1,50	15,59	12,88	--	14,52
273_D	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	7,50	14,37	11,66	--	13,30
273_C	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	5,00	12,82	10,11	--	11,75
273_B	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	4,50	12,40	9,69	--	11,33
273_A	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	1,50	11,78	9,07	--	10,71
272_D	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	7,50	7,48	4,77	--	6,41
272_C	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	5,00	6,64	3,93	--	5,57
272_B	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	4,50	5,05	2,34	--	3,98
272_A	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	1,50	1,51	-1,20	--	0,44
271_D	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	7,50	6,15	3,44	--	5,08
271_C	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	5,00	7,29	4,58	--	6,22
271_B	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	4,50	6,70	3,99	--	5,63
271_A	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	1,50	3,18	0,47	--	2,11
270_D	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	7,50	15,78	13,07	--	14,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
270_C	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	5,00	12,11	9,40	--	11,04
270_B	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	4,50	11,87	9,16	--	10,80
270_A	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	1,50	11,22	8,51	--	10,15
26_D	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	7,50	14,76	12,05	--	13,69
26_C	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	5,00	14,04	11,33	--	12,97
26_B	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	4,50	13,81	11,10	--	12,74
26_A	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	1,50	11,89	9,18	--	10,82
269_D	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	7,50	7,55	4,84	--	6,48
269_C	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	5,00	7,58	4,87	--	6,51
269_B	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	4,50	6,61	3,90	--	5,54
269_A	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	1,50	2,35	-0,36	--	1,28
268_D	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	7,50	15,75	13,04	--	14,68
268_C	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	5,00	12,38	9,67	--	11,31
268_B	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	4,50	12,14	9,43	--	11,07
268_A	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	1,50	11,34	8,63	--	10,27
267_D	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	7,50	15,39	12,68	--	14,32
267_C	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	5,00	10,41	7,70	--	9,34
267_B	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	4,50	10,03	7,32	--	8,96
267_A	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	1,50	8,33	5,62	--	7,26
266_D	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	7,50	11,80	9,09	--	10,73
266_C	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	5,00	9,09	6,38	--	8,02
266_B	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	4,50	8,41	5,70	--	7,34
266_A	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	1,50	4,83	2,12	--	3,76
265_D	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	7,50	6,22	3,51	--	5,15
265_C	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	5,00	7,57	4,86	--	6,50
265_B	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	4,50	6,98	4,27	--	5,91
265_A	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	1,50	2,64	-0,07	--	1,57
264_D	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	7,50	6,41	3,70	--	5,34
264_C	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	5,00	8,96	6,25	--	7,89
264_B	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	4,50	8,50	5,79	--	7,43
264_A	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	1,50	4,41	1,70	--	3,34
263_D	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	7,50	14,74	12,03	--	13,67
263_C	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	5,00	9,93	7,22	--	8,86
263_B	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	4,50	9,60	6,89	--	8,53
263_A	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	1,50	8,47	5,76	--	7,40
262_D	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	7,50	7,93	5,22	--	6,86
262_C	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	5,00	9,73	7,02	--	8,66
262_B	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	4,50	9,07	6,36	--	8,00
262_A	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	1,50	5,11	2,40	--	4,04
261_D	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	7,50	15,02	12,31	--	13,95
261_C	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	5,00	9,75	7,04	--	8,68
261_B	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	4,50	9,24	6,53	--	8,17
261_A	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	1,50	7,07	4,36	--	6,00
260_D	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	7,50	5,56	2,85	--	4,49
260_C	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	5,00	9,31	6,60	--	8,24
260_B	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	4,50	9,73	7,02	--	8,66
260_A	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	1,50	6,21	3,50	--	5,14
25_D	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	7,50	14,70	11,99	--	13,63
25_C	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	5,00	14,17	11,46	--	13,10
25_B	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	4,50	13,68	10,97	--	12,61
25_A	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	1,50	11,85	9,14	--	10,78
259_D	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	7,50	14,09	11,38	--	13,02
259_C	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	5,00	11,93	9,22	--	10,86
259_B	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	4,50	11,70	8,99	--	10,63
259_A	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	1,50	10,89	8,18	--	9,82
258_D	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	7,50	15,51	12,80	--	14,44
258_C	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	5,00	12,72	10,01	--	11,65
258_B	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	4,50	12,60	9,89	--	11,53
258_A	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	1,50	12,27	9,56	--	11,20
257_D	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	7,50	6,73	4,02	--	5,66
257_C	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	5,00	9,80	7,09	--	8,73
257_B	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	4,50	9,93	7,22	--	8,86
257_A	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	1,50	6,20	3,49	--	5,13
256_D	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	7,50	15,85	13,14	--	14,78
256_C	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	5,00	12,56	9,85	--	11,49
256_B	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	4,50	12,41	9,70	--	11,34
256_A	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	1,50	11,98	9,27	--	10,91
255_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	7,50	16,34	13,63	--	15,27
255_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	5,00	16,89	14,18	--	15,82
255_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	4,50	16,83	14,12	--	15,76
255_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	1,50	16,21	13,50	--	15,14
254_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	7,50	17,02	14,31	--	15,95
254_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	5,00	15,98	13,27	--	14,91
254_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	4,50	15,91	13,20	--	14,84
254_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	1,50	15,55	12,84	--	14,48
253_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	7,50	15,32	12,61	--	14,25
253_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	5,00	13,99	11,28	--	12,92
253_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	4,50	13,84	11,13	--	12,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
253_A	twee-onder-een-kap woningen 11		188181,31	419224,02	1,50	13,70	10,99	--	12,63
252_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	7,50	18,22	15,51	--	17,15
252_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	5,00	18,02	15,31	--	16,95
252_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	4,50	17,96	15,25	--	16,89
252_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	1,50	17,30	14,59	--	16,23
251_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	7,50	17,87	15,16	--	16,80
251_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	5,00	16,76	14,05	--	15,69
251_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	4,50	16,66	13,95	--	15,59
251_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	1,50	15,88	13,17	--	14,81
250_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	7,50	15,90	13,19	--	14,83
250_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	5,00	13,82	11,11	--	12,75
250_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	4,50	13,68	10,97	--	12,61
250_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	1,50	13,26	10,55	--	12,19
24_D	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	7,50	14,66	11,95	--	13,59
24_C	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	5,00	11,92	9,21	--	10,85
24_B	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	4,50	11,07	8,36	--	10,00
24_A	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	1,50	7,45	4,74	--	6,38
249_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	7,50	20,47	17,76	--	19,40
249_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	5,00	19,96	17,25	--	18,89
249_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	4,50	19,88	17,17	--	18,81
249_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	1,50	19,33	16,62	--	18,26
248_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	7,50	20,79	18,08	--	19,72
248_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	5,00	20,00	17,29	--	18,93
248_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	4,50	19,91	17,20	--	18,84
248_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	1,50	19,41	16,70	--	18,34
247_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	7,50	14,04	11,33	--	12,97
247_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	5,00	12,02	9,31	--	10,95
247_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	4,50	11,70	8,99	--	10,63
247_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	1,50	10,88	8,17	--	9,81
246_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	7,50	14,15	11,44	--	13,08
246_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	5,00	11,50	8,79	--	10,43
246_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	4,50	11,34	8,63	--	10,27
246_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	1,50	10,95	8,24	--	9,88
245_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	7,50	12,72	10,01	--	11,65
245_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	5,00	10,12	7,41	--	9,05
245_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	4,50	9,88	7,17	--	8,81
245_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	1,50	9,02	6,32	--	7,96
244_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	7,50	15,37	12,66	--	14,30
244_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	5,00	13,95	11,24	--	12,88
244_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	4,50	13,80	11,09	--	12,73
244_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	1,50	13,48	10,77	--	12,41
243_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	7,50	17,52	14,81	--	16,45
243_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	5,00	16,87	14,16	--	15,80
243_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	4,50	16,79	14,08	--	15,72
243_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	1,50	16,52	13,81	--	15,45
242_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	7,50	18,36	15,65	--	17,29
242_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	5,00	17,36	14,65	--	16,29
242_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	4,50	17,24	14,53	--	16,17
242_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	1,50	16,95	14,24	--	15,88
241_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	7,50	14,05	11,34	--	12,98
241_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	5,00	11,33	8,62	--	10,26
241_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	4,50	11,19	8,48	--	10,12
241_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	1,50	10,98	8,27	--	9,91
240_D	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	7,50	20,51	17,80	--	19,44
240_C	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	5,00	19,26	16,55	--	18,19
240_B	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	4,50	19,10	16,39	--	18,03
240_A	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	1,50	18,80	16,09	--	17,73
23_D	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	7,50	15,60	12,89	--	14,53
23_C	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	5,00	9,53	6,82	--	8,46
23_B	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	4,50	8,87	6,16	--	7,80
23_A	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	1,50	5,89	3,18	--	4,82
239_D	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	7,50	18,09	15,38	--	17,02
239_C	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	5,00	16,62	13,91	--	15,55
239_B	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	4,50	16,47	13,76	--	15,40
239_A	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	1,50	16,27	13,56	--	15,20
238_D	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	7,50	20,95	18,24	--	19,88
238_C	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	5,00	19,85	17,14	--	18,78
238_B	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	4,50	19,73	17,02	--	18,66
238_A	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	1,50	19,39	16,68	--	18,32
237_D	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	7,50	20,09	17,38	--	19,02
237_C	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	5,00	18,63	15,92	--	17,56
237_B	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	4,50	18,48	15,77	--	17,41
237_A	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	1,50	18,29	15,58	--	17,22
236_D	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	7,50	18,48	15,77	--	17,41
236_C	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	5,00	16,88	14,17	--	15,81
236_B	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	4,50	16,69	13,98	--	15,62
236_A	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	1,50	16,38	13,67	--	15,31
235_D	rijwoningen 5		188181,74	419139,93	7,50	20,11	17,40	--	19,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_C	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	5,00	18,77	16,06	--	17,70
235_B	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	4,50	18,61	15,90	--	17,54
235_A	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	1,50	18,29	15,58	--	17,22
234_D	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	7,50	17,70	14,99	--	16,63
234_C	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	5,00	16,06	13,35	--	14,99
234_B	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	4,50	15,91	13,20	--	14,84
234_A	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	1,50	15,70	12,99	--	14,63
233_D	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	7,50	20,07	17,36	--	19,00
233_C	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	5,00	18,81	16,10	--	17,74
233_B	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	4,50	18,67	15,96	--	17,60
233_A	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	1,50	18,39	15,68	--	17,32
232_D	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	7,50	17,60	14,89	--	16,53
232_C	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	5,00	15,65	12,94	--	14,58
232_B	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	4,50	15,48	12,77	--	14,41
232_A	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	1,50	15,26	12,55	--	14,19
231_D	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	7,50	16,61	13,90	--	15,54
231_C	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	5,00	13,66	10,95	--	12,59
231_B	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	4,50	13,43	10,72	--	12,36
231_A	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	1,50	12,83	10,12	--	11,76
230_D	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	7,50	16,67	13,96	--	15,60
230_C	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	5,00	15,08	12,37	--	14,01
230_B	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	4,50	14,98	12,27	--	13,91
230_A	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	1,50	14,59	11,88	--	13,52
22_D	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	7,50	20,68	17,97	--	19,61
22_C	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	5,00	19,54	16,83	--	18,47
22_B	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	4,50	19,39	16,68	--	18,32
22_A	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	1,50	18,67	15,96	--	17,60
229_D	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	7,50	19,35	16,64	--	18,28
229_C	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	5,00	18,08	15,37	--	17,01
229_B	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	4,50	17,94	15,23	--	16,87
229_A	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	1,50	17,60	14,89	--	16,53
228_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	7,50	21,00	18,29	--	19,93
228_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	5,00	20,30	17,59	--	19,23
228_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	4,50	20,20	17,49	--	19,13
228_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	1,50	19,38	16,67	--	18,31
227_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	7,50	21,19	18,48	--	20,12
227_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	5,00	20,15	17,44	--	19,08
227_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	4,50	20,02	17,31	--	18,95
227_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	1,50	19,37	16,66	--	18,30
226_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	7,50	18,12	15,41	--	17,05
226_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	5,00	15,76	13,05	--	14,69
226_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	4,50	15,54	12,83	--	14,47
226_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	1,50	14,58	11,87	--	13,51
225_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	7,50	20,37	17,66	--	19,30
225_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	5,00	19,58	16,87	--	18,51
225_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	4,50	19,44	16,73	--	18,37
225_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	1,50	18,43	15,72	--	17,36
224_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	7,50	22,55	19,84	--	21,48
224_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	5,00	21,37	18,66	--	20,30
224_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	4,50	21,64	18,93	--	20,57
224_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	1,50	20,73	18,02	--	19,66
223_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	7,50	23,75	21,04	--	22,68
223_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	5,00	22,55	19,84	--	21,48
223_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	4,50	22,62	19,91	--	21,55
223_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	1,50	21,61	18,90	--	20,54
222_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	7,50	28,60	25,89	--	27,53
222_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	5,00	28,07	25,36	--	27,00
222_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	4,50	27,96	25,25	--	26,89
222_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	1,50	25,94	23,23	--	24,87
221_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	7,50	23,51	20,80	--	22,44
221_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	5,00	22,13	19,42	--	21,06
221_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	4,50	21,93	19,22	--	20,86
221_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	1,50	21,76	19,05	--	20,69
220_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	7,50	24,45	21,74	--	23,38
220_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	5,00	23,72	21,01	--	22,65
220_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	4,50	23,55	20,84	--	22,48
220_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	1,50	22,54	19,83	--	21,47
21_D	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	7,50	17,03	14,32	--	15,96
21_C	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	5,00	14,69	11,98	--	13,62
21_B	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	4,50	14,26	11,55	--	13,19
21_A	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	1,50	13,46	10,75	--	12,39
219_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	7,50	22,89	20,18	--	21,82
219_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	5,00	22,19	19,48	--	21,12
219_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	4,50	22,07	19,36	--	21,00
219_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	1,50	21,42	18,71	--	20,35
218_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	7,50	24,58	21,87	--	23,51
218_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	5,00	23,52	20,81	--	22,45
218_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	4,50	23,30	20,59	--	22,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
218_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	1,50	21,58	18,87	--	20,51
217_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	7,50	26,94	24,23	--	25,87
217_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	5,00	25,94	23,23	--	24,87
217_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	4,50	25,70	22,99	--	24,63
217_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	1,50	23,98	21,27	--	22,91
216_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	7,50	21,41	18,70	--	20,34
216_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	5,00	20,40	17,69	--	19,33
216_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	4,50	20,26	17,55	--	19,19
216_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	1,50	19,83	17,12	--	18,76
215_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	7,50	24,50	21,79	--	23,43
215_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	5,00	23,27	20,56	--	22,20
215_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	4,50	23,34	20,63	--	22,27
215_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	1,50	21,37	18,66	--	20,30
214_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	7,50	26,18	23,47	--	25,11
214_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	5,00	25,03	22,32	--	23,96
214_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	4,50	25,18	22,47	--	24,11
214_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	1,50	23,18	20,47	--	22,11
213_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	7,50	22,87	20,16	--	21,80
213_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	5,00	21,73	19,02	--	20,66
213_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	4,50	21,57	18,86	--	20,50
213_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	1,50	20,82	18,11	--	19,75
212_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	7,50	24,06	21,35	--	22,99
212_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	5,00	22,90	20,19	--	21,83
212_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	4,50	22,72	20,01	--	21,65
212_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	1,50	21,55	18,84	--	20,48
211_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	7,50	20,08	17,37	--	19,01
211_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	5,00	18,86	16,15	--	17,79
211_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	4,50	18,68	15,97	--	17,61
211_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	1,50	18,20	15,49	--	17,13
210_D	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	7,50	14,59	11,88	--	13,52
210_C	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	5,00	13,27	10,56	--	12,20
210_B	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	4,50	13,07	10,36	--	12,00
210_A	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	1,50	13,05	10,34	--	11,98
20_D	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	7,50	23,17	20,46	--	22,10
20_C	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	5,00	21,87	19,16	--	20,80
20_B	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	4,50	21,73	19,02	--	20,66
20_A	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	1,50	20,61	17,90	--	19,54
209_D	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	7,50	13,86	11,15	--	12,79
209_C	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	5,00	13,42	10,71	--	12,35
209_B	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	4,50	13,26	10,55	--	12,19
209_A	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	1,50	10,86	8,15	--	9,79
208_D	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	7,50	14,28	11,57	--	13,21
208_C	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	5,00	12,89	10,18	--	11,82
208_B	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	4,50	12,68	9,97	--	11,61
208_A	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	1,50	13,22	10,51	--	12,15
207_D	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	7,50	14,81	12,10	--	13,74
207_C	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	5,00	13,98	11,27	--	12,91
207_B	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	4,50	13,72	11,01	--	12,65
207_A	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	1,50	11,53	8,82	--	10,46
206_D	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	7,50	15,08	12,37	--	14,01
206_C	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	5,00	14,09	11,38	--	13,02
206_B	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	4,50	13,95	11,24	--	12,88
206_A	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	1,50	13,26	10,55	--	12,19
205_D	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	7,50	12,93	10,22	--	11,86
205_C	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	5,00	11,53	8,82	--	10,46
205_B	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	4,50	11,29	8,58	--	10,22
205_A	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	1,50	10,16	7,45	--	9,09
204_D	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	7,50	12,94	10,23	--	11,87
204_C	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	5,00	12,55	9,84	--	11,48
204_B	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	4,50	12,42	9,71	--	11,35
204_A	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	1,50	11,27	8,56	--	10,20
203_D	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	7,50	13,95	11,24	--	12,88
203_C	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	5,00	13,49	10,78	--	12,42
203_B	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	4,50	13,25	10,54	--	12,18
203_A	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	1,50	11,49	8,78	--	10,42
202_D	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	7,50	11,18	8,47	--	10,11
202_C	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	5,00	9,98	7,27	--	8,91
202_B	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	4,50	9,54	6,83	--	8,47
202_A	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	1,50	5,34	2,63	--	4,27
201_D	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	7,50	13,13	10,42	--	12,06
201_C	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	5,00	11,33	8,62	--	10,26
201_B	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	4,50	11,15	8,44	--	10,08
201_A	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	1,50	11,40	8,69	--	10,33
200_D	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	7,50	14,51	11,80	--	13,44
200_C	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	5,00	13,14	10,43	--	12,07
200_B	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	4,50	12,91	10,20	--	11,84
200_A	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	1,50	13,38	10,67	--	12,31
1_D	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	7,50	21,21	18,50	--	20,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	5,00	20,48	17,77	--	19,41
1_B	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	4,50	20,51	17,80	--	19,44
1_A	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	1,50	18,24	15,53	--	17,17
19_D	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	7,50	17,92	15,21	--	16,85
19_C	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	5,00	15,90	13,19	--	14,83
19_B	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	4,50	15,75	13,04	--	14,68
19_A	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	1,50	15,81	13,10	--	14,74
199_D	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	7,50	14,58	11,87	--	13,51
199_C	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	5,00	13,85	11,14	--	12,78
199_B	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	4,50	13,60	10,89	--	12,53
199_A	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	1,50	10,76	8,05	--	9,69
198_D	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	7,50	15,94	13,23	--	14,87
198_C	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	5,00	10,63	7,92	--	9,56
198_B	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	4,50	9,83	7,12	--	8,76
198_A	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	1,50	6,01	3,30	--	4,94
197_D	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	7,50	15,21	12,50	--	14,14
197_C	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	5,00	13,83	11,12	--	12,76
197_B	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	4,50	13,52	10,81	--	12,45
197_A	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	1,50	11,91	9,20	--	10,84
196_D	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	7,50	16,41	13,70	--	15,34
196_C	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	5,00	12,71	10,00	--	11,64
196_B	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	4,50	12,07	9,36	--	11,00
196_A	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	1,50	10,10	7,39	--	9,03
195_D	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	7,50	15,54	12,83	--	14,47
195_C	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	5,00	13,79	11,08	--	12,72
195_B	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	4,50	13,50	10,79	--	12,43
195_A	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	1,50	12,10	9,39	--	11,03
194_D	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	7,50	16,79	14,08	--	15,72
194_C	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	5,00	12,26	9,55	--	11,19
194_B	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	4,50	11,73	9,02	--	10,66
194_A	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	1,50	10,65	7,94	--	9,58
193_D	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	7,50	14,48	11,77	--	13,41
193_C	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	5,00	13,76	11,05	--	12,69
193_B	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	4,50	13,41	10,70	--	12,34
193_A	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	1,50	12,08	9,37	--	11,01
192_D	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	7,50	16,61	13,90	--	15,54
192_C	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	5,00	13,81	11,10	--	12,74
192_B	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	4,50	13,52	10,81	--	12,45
192_A	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	1,50	12,49	9,78	--	11,42
191_D	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	7,50	15,22	12,51	--	14,15
191_C	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	5,00	13,53	10,82	--	12,46
191_B	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	4,50	13,24	10,53	--	12,17
191_A	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	1,50	11,90	9,19	--	10,83
190_D	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	7,50	16,38	13,67	--	15,31
190_C	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	5,00	12,68	9,97	--	11,61
190_B	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	4,50	12,18	9,47	--	11,11
190_A	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	1,50	10,47	7,76	--	9,40
18_D	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	7,50	18,36	15,65	--	17,29
18_C	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	5,00	16,36	13,65	--	15,29
18_B	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	4,50	16,05	13,34	--	14,98
18_A	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	1,50	14,28	11,57	--	13,21
189_D	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	7,50	15,33	12,62	--	14,26
189_C	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	5,00	13,77	11,06	--	12,70
189_B	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	4,50	13,49	10,78	--	12,42
189_A	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	1,50	12,06	9,35	--	10,99
188_D	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	7,50	16,78	14,07	--	15,71
188_C	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	5,00	14,77	12,06	--	13,70
188_B	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	4,50	14,58	11,87	--	13,51
188_A	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	1,50	13,63	10,92	--	12,56
187_D	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	7,50	13,46	10,75	--	12,39
187_C	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	5,00	11,40	8,69	--	10,33
187_B	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	4,50	11,10	8,39	--	10,03
187_A	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	1,50	9,54	6,83	--	8,47
186_D	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	7,50	14,84	12,13	--	13,77
186_C	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	5,00	13,29	10,58	--	12,22
186_B	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	4,50	13,00	10,29	--	11,93
186_A	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	1,50	11,80	9,09	--	10,73
185_D	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	7,50	16,25	13,54	--	15,18
185_C	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	5,00	10,81	8,10	--	9,74
185_B	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	4,50	10,06	7,35	--	8,99
185_A	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	1,50	6,40	3,69	--	5,33
184_D	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	7,50	14,22	11,51	--	13,15
184_C	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	5,00	13,33	10,62	--	12,26
184_B	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	4,50	13,02	10,31	--	11,95
184_A	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	1,50	11,71	9,00	--	10,64
183_D	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	7,50	15,39	12,68	--	14,32
183_C	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	5,00	10,60	7,89	--	9,53
183_B	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	4,50	9,73	7,02	--	8,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	1,50	5,84	3,13	--	4,77
182_D	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	7,50	14,15	11,44	--	13,08
182_C	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	5,00	12,86	10,15	--	11,79
182_B	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	4,50	12,54	9,83	--	11,47
182_A	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	1,50	10,42	7,71	--	9,35
181_D	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	7,50	23,58	20,87	--	22,51
181_C	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	5,00	22,26	19,55	--	21,19
181_B	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	4,50	22,12	19,41	--	21,05
181_A	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	1,50	20,93	18,22	--	19,86
180_D	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	7,50	18,39	15,68	--	17,32
180_C	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	5,00	16,72	14,01	--	15,65
180_B	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	4,50	16,56	13,85	--	15,49
180_A	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	1,50	15,75	13,04	--	14,68
17_D	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	7,50	27,01	24,30	--	25,94
17_C	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	5,00	26,53	23,82	--	25,46
17_B	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	4,50	26,33	23,62	--	25,26
17_A	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	1,50	25,03	22,32	--	23,96
179_D	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	7,50	23,80	21,09	--	22,73
179_C	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	5,00	22,56	19,85	--	21,49
179_B	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	4,50	22,41	19,70	--	21,34
179_A	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	1,50	21,47	18,76	--	20,40
178_D	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	7,50	18,63	15,92	--	17,56
178_C	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	5,00	17,13	14,42	--	16,06
178_B	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	4,50	17,02	14,31	--	15,95
178_A	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	1,50	16,77	14,06	--	15,70
177_D	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	7,50	23,39	20,68	--	22,32
177_C	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	5,00	22,14	19,43	--	21,07
177_B	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	4,50	22,00	19,29	--	20,93
177_A	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	1,50	20,80	18,09	--	19,73
176_D	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	7,50	17,80	15,09	--	16,73
176_C	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	5,00	15,65	12,94	--	14,58
176_B	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	4,50	15,38	12,67	--	14,31
176_A	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	1,50	14,29	11,58	--	13,22
175_D	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	7,50	23,31	20,60	--	22,24
175_C	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	5,00	22,02	19,31	--	20,95
175_B	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	4,50	21,87	19,16	--	20,80
175_A	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	1,50	20,94	18,23	--	19,87
174_D	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	7,50	22,24	19,53	--	21,17
174_C	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	5,00	21,26	18,55	--	20,19
174_B	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	4,50	21,15	18,44	--	20,08
174_A	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	1,50	20,00	17,29	--	18,93
173_D	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	7,50	18,00	15,29	--	16,93
173_C	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	5,00	16,55	13,84	--	15,48
173_B	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	4,50	16,43	13,72	--	15,36
173_A	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	1,50	15,44	12,73	--	14,37
172_D	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	7,50	18,26	15,55	--	17,19
172_C	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	5,00	16,61	13,90	--	15,54
172_B	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	4,50	16,51	13,80	--	15,44
172_A	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	1,50	16,69	13,98	--	15,62
171_D	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	7,50	18,27	15,56	--	17,20
171_C	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	5,00	16,34	13,63	--	15,27
171_B	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	4,50	16,10	13,39	--	15,03
171_A	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	1,50	16,06	13,35	--	14,99
170_D	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	7,50	22,94	20,23	--	21,87
170_C	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	5,00	21,78	19,07	--	20,71
170_B	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	4,50	21,66	18,95	--	20,59
170_A	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	1,50	20,81	18,10	--	19,74
16_D	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	7,50	18,94	16,23	--	17,87
16_C	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	5,00	16,77	14,06	--	15,70
16_B	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	4,50	16,32	13,61	--	15,25
16_A	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	1,50	14,23	11,52	--	13,16
169_D	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	7,50	23,13	20,42	--	22,06
169_C	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	5,00	21,94	19,23	--	20,87
169_B	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	4,50	21,81	19,10	--	20,74
169_A	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	1,50	20,91	18,20	--	19,84
168_D	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	7,50	18,13	15,42	--	17,06
168_C	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	5,00	16,22	13,51	--	15,15
168_B	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	4,50	16,11	13,40	--	15,04
168_A	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	1,50	16,28	13,57	--	15,21
167_D	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	7,50	23,76	21,05	--	22,69
167_C	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	5,00	22,53	19,82	--	21,46
167_B	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	4,50	22,38	19,67	--	21,31
167_A	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	1,50	21,39	18,68	--	20,32
166_D	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	7,50	18,62	15,91	--	17,55
166_C	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	5,00	16,94	14,23	--	15,87
166_B	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	4,50	16,77	14,06	--	15,70
166_A	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	1,50	15,80	13,09	--	14,73
165_D	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	7,50	23,61	20,90	--	22,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	5,00	22,34	19,63	--	21,27
165_B	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	4,50	22,19	19,48	--	21,12
165_A	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	1,50	21,00	18,29	--	19,93
164_D	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	7,50	18,04	15,33	--	16,97
164_C	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	5,00	15,96	13,25	--	14,89
164_B	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	4,50	15,74	13,03	--	14,67
164_A	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	1,50	15,04	12,33	--	13,97
163_D	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	7,50	23,31	20,60	--	22,24
163_C	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	5,00	22,03	19,32	--	20,96
163_B	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	4,50	21,90	19,19	--	20,83
163_A	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	1,50	20,78	18,07	--	19,71
162_D	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	7,50	17,86	15,15	--	16,79
162_C	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	5,00	15,87	13,16	--	14,80
162_B	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	4,50	15,66	12,95	--	14,59
162_A	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	1,50	15,06	12,35	--	13,99
161_D	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	7,50	26,56	23,85	--	25,49
161_C	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	5,00	25,73	23,02	--	24,66
161_B	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	4,50	25,53	22,82	--	24,46
161_A	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	1,50	24,37	21,66	--	23,30
160_D	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	7,50	22,63	19,92	--	21,56
160_C	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	5,00	21,16	18,45	--	20,09
160_B	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	4,50	20,90	18,19	--	19,83
160_A	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	1,50	19,71	17,00	--	18,64
15_D	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	7,50	25,20	22,49	--	24,13
15_C	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	5,00	23,97	21,26	--	22,90
15_B	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	4,50	23,76	21,05	--	22,69
15_A	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	1,50	22,60	19,89	--	21,53
159_D	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	7,50	18,68	15,97	--	17,61
159_C	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	5,00	16,69	13,98	--	15,62
159_B	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	4,50	16,25	13,54	--	15,18
159_A	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	1,50	15,07	12,36	--	14,00
158_D	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	7,50	18,49	15,78	--	17,42
158_C	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	5,00	16,54	13,83	--	15,47
158_B	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	4,50	16,25	13,54	--	15,18
158_A	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	1,50	14,59	11,88	--	13,52
157_D	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	7,50	27,50	24,79	--	26,43
157_C	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	5,00	27,19	24,48	--	26,12
157_B	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	4,50	27,02	24,31	--	25,95
157_A	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	1,50	25,61	22,90	--	24,54
156_D	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	7,50	18,54	15,83	--	17,47
156_C	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	5,00	16,64	13,93	--	15,57
156_B	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	4,50	16,29	13,58	--	15,22
156_A	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	1,50	14,61	11,90	--	13,54
155_D	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	7,50	26,74	24,03	--	25,67
155_C	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	5,00	26,05	23,34	--	24,98
155_B	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	4,50	25,85	23,14	--	24,78
155_A	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	1,50	24,68	21,97	--	23,61
154_D	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	7,50	19,16	16,45	--	18,09
154_C	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	5,00	17,30	14,59	--	16,23
154_B	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	4,50	16,95	14,24	--	15,88
154_A	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	1,50	15,27	12,56	--	14,20
153_D	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	7,50	28,61	25,90	--	27,54
153_C	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	5,00	28,21	25,50	--	27,14
153_B	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	4,50	28,01	25,30	--	26,94
153_A	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	1,50	26,29	23,58	--	25,22
152_D	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	7,50	28,20	25,49	--	27,13
152_C	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	5,00	27,94	25,23	--	26,87
152_B	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	4,50	27,84	25,13	--	26,77
152_A	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	1,50	26,30	23,59	--	25,23
151_D	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	7,50	24,73	22,02	--	23,66
151_C	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	5,00	23,79	21,08	--	22,72
151_B	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	4,50	23,61	20,90	--	22,54
151_A	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	1,50	22,79	20,08	--	21,72
150_D	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	7,50	20,59	17,88	--	19,52
150_C	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	5,00	19,39	16,68	--	18,32
150_B	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	4,50	19,16	16,45	--	18,09
150_A	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	1,50	17,92	15,21	--	16,85
14_D	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	7,50	25,08	22,37	--	24,01
14_C	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	5,00	24,25	21,54	--	23,18
14_B	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	4,50	24,06	21,35	--	22,99
14_A	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	1,50	23,02	20,31	--	21,95
149_D	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	7,50	18,73	16,02	--	17,66
149_C	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	5,00	16,96	14,25	--	15,89
149_B	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	4,50	16,64	13,93	--	15,57
149_A	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	1,50	14,53	11,82	--	13,46
148_D	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	7,50	19,64	16,93	--	18,57
148_C	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	5,00	18,40	15,69	--	17,33
148_B	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	4,50	18,11	15,40	--	17,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148_A	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	1,50	16,47	13,76	--	15,40
147_D	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	7,50	24,88	22,17	--	23,81
147_C	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	5,00	23,95	21,24	--	22,88
147_B	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	4,50	23,77	21,06	--	22,70
147_A	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	1,50	22,86	20,15	--	21,79
146_D	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	7,50	20,03	17,32	--	18,96
146_C	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	5,00	18,50	15,79	--	17,43
146_B	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	4,50	18,16	15,45	--	17,09
146_A	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	1,50	16,32	13,61	--	15,25
145_D	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	7,50	25,28	22,57	--	24,21
145_C	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	5,00	24,38	21,67	--	23,31
145_B	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	4,50	24,20	21,49	--	23,13
145_A	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	1,50	23,22	20,51	--	22,15
144_D	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	7,50	15,78	13,07	--	14,71
144_C	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	5,00	13,62	10,91	--	12,55
144_B	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	4,50	13,18	10,47	--	12,11
144_A	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	1,50	11,14	8,43	--	10,07
143_D	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	7,50	19,89	17,18	--	18,82
143_C	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	5,00	18,98	16,27	--	17,91
143_B	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	4,50	18,90	16,19	--	17,83
143_A	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	1,50	18,65	15,94	--	17,58
142_D	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	7,50	19,18	16,47	--	18,11
142_C	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	5,00	18,43	15,72	--	17,36
142_B	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	4,50	18,36	15,65	--	17,29
142_A	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	1,50	18,12	15,41	--	17,05
141_D	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	7,50	15,16	12,45	--	14,09
141_C	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	5,00	13,24	10,53	--	12,17
141_B	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	4,50	12,76	10,05	--	11,69
141_A	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	1,50	11,04	8,33	--	9,97
140_D	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	7,50	14,60	11,89	--	13,53
140_C	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	5,00	12,33	9,62	--	11,26
140_B	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	4,50	11,62	8,91	--	10,55
140_A	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	1,50	8,68	5,97	--	7,61
13_D	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	7,50	16,50	13,79	--	15,43
13_C	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	5,00	14,45	11,74	--	13,38
13_B	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	4,50	14,02	11,31	--	12,95
13_A	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	1,50	11,02	8,31	--	9,95
139_D	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	7,50	15,70	12,99	--	14,63
139_C	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	5,00	13,78	11,07	--	12,71
139_B	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	4,50	13,30	10,59	--	12,23
139_A	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	1,50	10,12	7,41	--	9,05
138_D	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	7,50	20,16	17,45	--	19,09
138_C	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	5,00	19,25	16,54	--	18,18
138_B	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	4,50	19,14	16,43	--	18,07
138_A	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	1,50	18,86	16,15	--	17,79
137_D	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	7,50	13,31	10,60	--	12,24
137_C	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	5,00	10,89	8,18	--	9,82
137_B	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	4,50	10,55	7,84	--	9,48
137_A	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	1,50	7,49	4,78	--	6,42
136_D	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	7,50	16,86	14,15	--	15,79
136_C	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	5,00	16,71	14,00	--	15,64
136_B	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	4,50	16,59	13,88	--	15,52
136_A	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	1,50	15,28	12,57	--	14,21
135_D	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	7,50	17,48	14,77	--	16,41
135_C	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	5,00	17,20	14,49	--	16,13
135_B	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	4,50	17,11	14,40	--	16,04
135_A	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	1,50	16,37	13,66	--	15,30
134_D	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	7,50	17,02	14,31	--	15,95
134_C	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	5,00	16,37	13,66	--	15,30
134_B	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	4,50	16,16	13,45	--	15,09
134_A	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	1,50	13,84	11,13	--	12,77
133_D	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	7,50	13,01	10,30	--	11,94
133_C	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	5,00	10,41	7,70	--	9,34
133_B	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	4,50	10,09	7,38	--	9,02
133_A	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	1,50	7,25	4,54	--	6,18
132_D	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	7,50	13,95	11,24	--	12,88
132_C	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	5,00	11,40	8,69	--	10,33
132_B	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	4,50	10,85	8,14	--	9,78
132_A	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	1,50	7,98	5,27	--	6,91
131_D	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	7,50	15,79	13,08	--	14,72
131_C	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	5,00	15,34	12,63	--	14,27
131_B	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	4,50	15,28	12,57	--	14,21
131_A	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	1,50	14,65	11,94	--	13,58
130_D	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	7,50	16,40	13,69	--	15,33
130_C	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	5,00	15,37	12,66	--	14,30
130_B	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	4,50	15,19	12,48	--	14,12
130_A	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	1,50	14,49	11,78	--	13,42
12_D	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	7,50	20,09	17,38	--	19,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek_VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_C	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	5,00	18,96	16,25	--	17,89
12_B	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	4,50	18,77	16,06	--	17,70
12_A	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	1,50	17,67	14,96	--	16,60
129_D	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	7,50	25,46	22,75	--	24,39
129_C	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	5,00	24,73	22,02	--	23,66
129_B	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	4,50	24,50	21,79	--	23,43
129_A	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	1,50	23,08	20,37	--	22,01
128_D	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	7,50	16,67	13,96	--	15,60
128_C	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	5,00	15,60	12,89	--	14,53
128_B	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	4,50	15,43	12,72	--	14,36
128_A	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	1,50	14,74	12,03	--	13,67
127_D	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	7,50	25,20	22,49	--	24,13
127_C	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	5,00	24,37	21,66	--	23,30
127_B	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	4,50	24,16	21,45	--	23,09
127_A	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	1,50	22,86	20,15	--	21,79
126_D	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	7,50	16,56	13,85	--	15,49
126_C	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	5,00	15,05	12,34	--	13,98
126_B	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	4,50	14,83	12,12	--	13,76
126_A	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	1,50	14,08	11,37	--	13,01
125_D	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	7,50	26,14	23,43	--	25,07
125_C	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	5,00	25,77	23,06	--	24,70
125_B	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	4,50	25,50	22,79	--	24,43
125_A	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	1,50	23,81	21,10	--	22,74
124_D	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	7,50	16,88	14,17	--	15,81
124_C	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	5,00	16,23	13,52	--	15,16
124_B	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	4,50	16,10	13,39	--	15,03
124_A	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	1,50	15,65	12,94	--	14,58
123_D	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	7,50	25,13	22,42	--	24,06
123_C	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	5,00	24,24	21,53	--	23,17
123_B	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	4,50	24,04	21,33	--	22,97
123_A	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	1,50	22,86	20,15	--	21,79
122_D	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	7,50	25,19	22,48	--	24,12
122_C	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	5,00	24,26	21,55	--	23,19
122_B	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	4,50	24,07	21,36	--	23,00
122_A	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	1,50	22,93	20,22	--	21,86
121_D	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	7,50	22,74	20,03	--	21,67
121_C	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	5,00	21,67	18,96	--	20,60
121_B	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	4,50	21,48	18,77	--	20,41
121_A	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	1,50	20,45	17,74	--	19,38
120_D	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	7,50	16,12	13,41	--	15,05
120_C	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	5,00	15,41	12,70	--	14,34
120_B	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	4,50	15,29	12,58	--	14,22
120_A	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	1,50	15,03	12,32	--	13,96
11_D	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	7,50	20,75	18,04	--	19,68
11_C	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	5,00	19,73	17,02	--	18,66
11_B	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	4,50	19,57	16,86	--	18,50
11_A	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	1,50	19,12	16,41	--	18,05
119_D	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	7,50	16,42	13,71	--	15,35
119_C	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	5,00	14,82	12,11	--	13,75
119_B	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	4,50	14,64	11,93	--	13,57
119_A	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	1,50	13,86	11,15	--	12,79
118_D	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	7,50	26,03	23,32	--	24,96
118_C	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	5,00	25,57	22,86	--	24,50
118_B	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	4,50	25,31	22,60	--	24,24
118_A	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	1,50	23,71	21,00	--	22,64
117_D	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	7,50	18,60	15,89	--	17,53
117_C	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	5,00	17,53	14,82	--	16,46
117_B	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	4,50	17,35	14,64	--	16,28
117_A	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	1,50	16,52	13,81	--	15,45
116_D	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	7,50	26,30	23,59	--	25,23
116_C	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	5,00	26,03	23,32	--	24,96
116_B	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	4,50	25,76	23,05	--	24,69
116_A	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	1,50	24,07	21,36	--	23,00
115_D	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	7,50	16,07	13,36	--	15,00
115_C	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	5,00	14,65	11,94	--	13,58
115_B	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	4,50	14,47	11,76	--	13,40
115_A	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	1,50	13,68	10,97	--	12,61
114_D	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	7,50	25,59	22,88	--	24,52
114_C	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	5,00	24,99	22,28	--	23,92
114_B	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	4,50	24,75	22,04	--	23,68
114_A	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	1,50	23,24	20,53	--	22,17
113_D	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	7,50	13,70	10,99	--	12,63
113_C	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	5,00	14,05	11,34	--	12,98
113_B	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	4,50	13,86	11,15	--	12,79
113_A	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	1,50	13,20	10,49	--	12,13
112_D	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	7,50	22,53	19,82	--	21,46
112_C	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	5,00	21,66	18,95	--	20,59
112_B	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	4,50	21,45	18,74	--	20,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220426_molenhoek VL_2033
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Oosterkanaaldijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	1,50	20,29	17,58	--	19,22
111_D	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	7,50	15,00	12,29	--	13,93
111_C	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	5,00	14,96	12,25	--	13,89
111_B	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	4,50	14,78	12,07	--	13,71
111_A	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	1,50	14,52	11,81	--	13,45
110_D	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	7,50	23,44	20,73	--	22,37
110_C	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	5,00	22,56	19,85	--	21,49
110_B	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	4,50	22,36	19,65	--	21,29
110_A	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	1,50	21,20	18,49	--	20,13
10_D	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	7,50	15,38	12,67	--	14,31
10_C	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	5,00	13,54	10,83	--	12,47
10_B	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	4,50	13,28	10,57	--	12,21
10_A	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	1,50	12,71	10,00	--	11,64
109_D	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	7,50	15,90	13,19	--	14,83
109_C	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	5,00	15,78	13,07	--	14,71
109_B	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	4,50	15,57	12,86	--	14,50
109_A	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	1,50	14,92	12,21	--	13,85
108_D	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	7,50	25,00	22,29	--	23,93
108_C	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	5,00	24,05	21,34	--	22,98
108_B	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	4,50	23,85	21,14	--	22,78
108_A	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	1,50	22,66	19,95	--	21,59
107_D	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	7,50	22,99	20,28	--	21,92
107_C	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	5,00	22,19	19,48	--	21,12
107_B	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	4,50	21,98	19,27	--	20,91
107_A	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	1,50	20,50	17,79	--	19,43
106_D	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	7,50	15,39	12,68	--	14,32
106_C	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	5,00	16,50	13,79	--	15,43
106_B	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	4,50	16,25	13,54	--	15,18
106_A	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	1,50	13,71	11,00	--	12,64
105_D	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	7,50	13,04	10,33	--	11,97
105_C	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	5,00	13,08	10,37	--	12,01
105_B	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	4,50	12,90	10,19	--	11,83
105_A	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	1,50	11,60	8,89	--	10,53
104_D	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	7,50	15,20	12,49	--	14,13
104_C	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	5,00	14,91	12,20	--	13,84
104_B	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	4,50	14,68	11,97	--	13,61
104_A	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	1,50	13,78	11,07	--	12,71
103_D	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	7,50	22,68	19,97	--	21,61
103_C	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	5,00	21,66	18,95	--	20,59
103_B	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	4,50	21,47	18,76	--	20,40
103_A	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	1,50	20,40	17,69	--	19,33
102_D	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	7,50	25,08	22,37	--	24,01
102_C	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	5,00	24,14	21,43	--	23,07
102_B	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	4,50	23,94	21,23	--	22,87
102_A	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	1,50	22,83	20,12	--	21,76
101_D	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	7,50	21,30	18,59	--	20,23
101_C	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	5,00	20,72	18,01	--	19,65
101_B	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	4,50	20,65	17,94	--	19,58
101_A	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	1,50	18,32	15,62	--	17,26
100_D	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	7,50	18,37	15,66	--	17,30
100_C	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	5,00	17,75	15,04	--	16,68
100_B	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	4,50	17,59	14,88	--	16,52
100_A	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	1,50	16,68	13,97	--	15,61

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
523_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	16,50	51,96	50,96	46,09	54,47
520_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	16,50	51,76	50,77	45,90	54,27
415_F	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	13,50	50,99	50,01	45,13	53,51
418_F	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	13,50	50,94	49,96	45,08	53,46
524_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	16,50	50,53	49,54	44,66	53,04
415_E	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	10,50	50,33	49,35	44,47	52,85
527_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	16,50	50,26	49,27	44,39	52,77
418_E	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	10,50	49,85	48,88	44,00	52,37
529_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	16,50	49,83	48,84	43,97	52,34
416_F	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	13,50	49,77	48,78	43,91	52,28
422_F	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	13,50	49,59	48,61	43,73	52,11
525_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	16,50	49,40	48,42	43,54	51,92
421_F	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	13,50	49,22	48,23	43,36	51,73
416_E	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	10,50	48,97	47,99	43,11	51,49
422_E	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	10,50	48,80	47,82	42,95	51,32
423_F	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	13,50	48,79	47,80	42,92	51,30
96_D	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	7,50	48,52	47,54	42,66	51,04
534_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	16,50	48,46	47,47	42,59	50,97
421_E	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	10,50	48,43	47,45	42,57	50,95
533_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	16,50	48,31	47,32	42,45	50,82
415_D	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	7,50	48,28	47,31	42,42	50,80
94_D	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	7,50	48,16	47,18	42,30	50,68
381_E	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	10,50	48,16	47,18	42,30	50,68
97_D	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	7,50	48,15	47,17	42,30	50,67
418_D	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	7,50	48,11	47,14	42,25	50,63
92_D	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	7,50	48,05	47,08	42,20	50,57
537_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	16,50	48,02	47,04	42,16	50,54
423_E	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	10,50	48,01	47,03	42,15	50,53
416_D	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	7,50	47,98	47,01	42,13	50,50
406_F	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	13,50	47,85	46,87	41,99	50,37
422_D	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	7,50	47,84	46,87	41,98	50,36
539_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	16,50	47,83	46,84	41,97	50,34
101_D	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	7,50	47,75	46,77	41,89	50,27
96_C	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	5,00	47,69	46,73	41,85	50,22
376_E	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	10,50	47,63	46,67	41,79	50,16
1_D	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	7,50	47,63	46,65	41,77	50,15
380_E	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	10,50	47,59	46,63	41,74	50,12
405_F	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	13,50	47,61	46,62	41,75	50,12
421_D	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	7,50	47,59	46,62	41,73	50,11
96_B	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	4,50	47,52	46,55	41,67	50,04
373_E	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	10,50	47,42	46,46	41,57	49,95
412_F	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	13,50	47,42	46,44	41,56	49,94
97_C	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	5,00	47,41	46,44	41,56	49,93
415_C	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	5,00	47,37	46,40	41,52	49,89
535_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	16,50	47,38	46,39	41,52	49,89
378_C	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	5,00	47,36	46,39	41,51	49,88
94_C	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	5,00	47,35	46,38	41,50	49,87
378_B	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	4,50	47,33	46,35	41,47	49,85
81_E	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	10,50	47,29	46,33	41,45	49,82
378_E	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	10,50	47,28	46,32	41,44	49,81
374_E	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	10,50	47,25	46,29	41,41	49,78
92_C	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	5,00	47,23	46,27	41,38	49,76
422_C	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	5,00	47,23	46,27	41,38	49,76
94_B	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	4,50	47,22	46,26	41,37	49,75
97_B	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	4,50	47,22	46,26	41,37	49,75
411_F	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	13,50	47,24	46,25	41,38	49,75
375_C	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	5,00	47,21	46,25	41,37	49,74
376_C	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	5,00	47,21	46,25	41,37	49,74
418_C	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	5,00	47,21	46,25	41,36	49,74
415_B	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	4,50	47,20	46,24	41,35	49,73
416_C	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	5,00	47,21	46,24	41,36	49,73
423_D	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	7,50	47,21	46,24	41,35	49,73
384-2_C	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	5,00	47,19	46,22	41,34	49,71
377_C	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	5,00	47,15	46,18	41,30	49,67
376_B	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	4,50	47,13	46,16	41,29	49,66
92_B	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	4,50	47,09	46,13	41,25	49,62
406_E	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	10,50	47,10	46,12	41,24	49,62
422_B	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	4,50	47,10	46,13	41,24	49,62
373_C	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	5,00	47,07	46,11	41,22	49,60
101_C	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	5,00	47,06	46,10	41,22	49,59
416_B	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	4,50	47,06	46,10	41,21	49,59
375_B	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	4,50	47,05	46,09	41,21	49,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_B	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	4,50	47,04	46,09	41,19	49,57
373_B	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	4,50	46,99	46,04	41,15	49,52
384-2_B	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	4,50	46,99	46,03	41,15	49,52
81_C	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	5,00	46,97	46,01	41,12	49,50
375_E	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	10,50	46,97	46,01	41,13	49,50
101_B	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	4,50	46,97	46,00	41,12	49,49
376_D	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	7,50	46,96	46,00	41,11	49,49
377_B	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	4,50	46,95	45,98	41,10	49,47
380_D	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	7,50	46,94	45,98	41,09	49,47
421_C	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	5,00	46,93	45,97	41,08	49,46
384-2_E	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	10,50	46,92	45,96	41,07	49,45
405_E	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	10,50	46,92	45,93	41,06	49,43
1_C	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	5,00	46,88	45,92	41,03	49,41
381_D	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	7,50	46,88	45,91	41,04	49,41
81_B	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	4,50	46,87	45,91	41,02	49,40
380_C	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	5,00	46,86	45,91	41,03	49,40
380_B	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	4,50	46,86	45,91	41,02	49,39
373_D	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	7,50	46,81	45,85	40,97	49,34
421_B	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	4,50	46,80	45,84	40,95	49,33
413_F	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	13,50	46,79	45,81	40,93	49,31
1_B	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	4,50	46,77	45,81	40,92	49,30
377_E	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	10,50	46,73	45,77	40,88	49,26
405_D	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	7,50	46,74	45,75	40,87	49,25
81_D	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	7,50	46,71	45,75	40,87	49,24
374_C	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	5,00	46,71	45,76	40,87	49,24
383_B	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	4,50	46,69	45,72	40,84	49,21
383_E	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	10,50	46,68	45,72	40,83	49,21
383_C	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	5,00	46,67	45,71	40,83	49,20
412_E	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	10,50	46,68	45,71	40,83	49,20
374_B	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	4,50	46,65	45,69	40,81	49,18
378_D	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	7,50	46,64	45,69	40,80	49,17
379_E	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	10,50	46,63	45,67	40,79	49,16
423_C	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	5,00	46,58	45,62	40,73	49,11
374_D	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	7,50	46,53	45,58	40,69	49,06
516_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	16,50	46,55	45,56	40,69	49,06
381_B	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	4,50	46,52	45,56	40,67	49,05
381_C	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	5,00	46,52	45,56	40,68	49,05
411_E	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	10,50	46,52	45,54	40,66	49,04
423_B	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	4,50	46,45	45,49	40,60	48,98
375_D	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	7,50	46,40	45,44	40,56	48,93
384-2_D	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	7,50	46,38	45,42	40,54	48,91
502_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	16,50	46,32	45,32	40,45	48,83
406_D	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	7,50	46,29	45,32	40,44	48,81
101_A	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	1,50	46,25	45,30	40,42	48,79
106_D	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	7,50	46,20	45,23	40,35	48,72
383_D	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	7,50	46,19	45,24	40,35	48,72
377_D	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	7,50	46,18	45,23	40,34	48,71
384_C	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	5,00	46,13	45,17	40,29	48,66
379_C	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	5,00	46,09	45,15	40,26	48,63
379_B	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	4,50	46,08	45,14	40,25	48,62
413_E	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	10,50	46,07	45,09	40,21	48,59
515_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	16,50	46,03	45,03	40,16	48,54
384_B	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	4,50	45,99	45,03	40,15	48,52
394_F	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	13,50	45,98	44,99	40,12	48,49
412_D	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	7,50	45,91	44,94	40,05	48,43
422_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	1,50	45,89	44,94	40,04	48,42
379_D	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	7,50	45,86	44,91	40,03	48,40
508_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	16,50	45,89	44,90	40,03	48,40
405_C	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	5,00	45,82	44,84	39,96	48,34
416_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	1,50	45,81	44,86	39,96	48,34
97_A	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	1,50	45,78	44,83	39,94	48,31
411_D	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	7,50	45,76	44,80	39,91	48,29
1_A	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	1,50	45,74	44,79	39,90	48,27
397_F	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	13,50	45,74	44,76	39,88	48,26
92_A	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	1,50	45,70	44,77	39,87	48,24
96_A	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	1,50	45,68	44,75	39,85	48,22
415_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	1,50	45,68	44,74	39,84	48,22
509_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	16,50	45,71	44,72	39,85	48,22
406_C	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	5,00	45,68	44,72	39,83	48,21
421_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	1,50	45,67	44,72	39,83	48,20
94_A	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	1,50	45,65	44,71	39,82	48,19
376_A	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	1,50	45,65	44,67	39,80	48,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
80_E	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	10,50	45,62	44,68	39,79	48,16
135_D	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	7,50	45,63	44,65	39,77	48,15
405_B	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	4,50	45,63	44,65	39,77	48,15
106_C	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	5,00	45,58	44,61	39,73	48,10
384_E	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	10,50	45,57	44,62	39,73	48,10
406_B	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	4,50	45,57	44,60	39,71	48,09
106_B	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	4,50	45,52	44,56	39,67	48,05
375_A	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	1,50	45,50	44,52	39,64	48,02
134_D	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	7,50	45,47	44,49	39,61	47,99
378_A	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	1,50	45,47	44,49	39,61	47,99
521_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	16,50	45,48	44,48	39,61	47,99
370_E	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	10,50	45,40	44,45	39,57	47,94
381_A	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	1,50	45,41	44,44	39,56	47,93
106_A	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	1,50	45,39	44,43	39,55	47,92
384-2_A	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	1,50	45,40	44,42	39,54	47,92
377_A	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	1,50	45,37	44,39	39,51	47,89
423_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	1,50	45,36	44,41	39,51	47,89
134_A	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	1,50	45,36	44,39	39,51	47,88
107_D	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	7,50	45,36	44,37	39,50	47,87
413_D	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	7,50	45,35	44,38	39,50	47,87
412_C	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	5,00	45,33	44,37	39,49	47,86
400_F	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	13,50	45,33	44,35	39,47	47,85
394_E	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	10,50	45,31	44,34	39,45	47,83
112_D	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	7,50	45,27	44,28	39,41	47,78
418_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	1,50	45,23	44,31	39,40	47,78
412_B	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	4,50	45,22	44,26	39,37	47,75
81_A	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	1,50	45,22	44,25	39,37	47,74
393_F	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	13,50	45,23	44,24	39,36	47,74
411_C	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	5,00	45,20	44,24	39,35	47,73
80_C	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	5,00	45,17	44,24	39,35	47,72
80_B	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	4,50	45,14	44,21	39,31	47,68
522_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	16,50	45,14	44,19	39,31	47,68
370_B	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	4,50	45,13	44,18	39,29	47,66
401_F	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	13,50	45,15	44,16	39,29	47,66
134_B	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	4,50	45,13	44,16	39,27	47,65
134_C	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	5,00	45,13	44,15	39,27	47,65
397_E	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	10,50	45,10	44,12	39,24	47,62
411_B	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	4,50	45,09	44,13	39,24	47,62
380_A	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	1,50	45,08	44,12	39,24	47,61
370_C	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	5,00	45,04	44,10	39,21	47,58
383_A	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	1,50	45,01	44,03	39,15	47,53
370_D	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	7,50	44,99	44,04	39,15	47,52
135_C	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	5,00	44,95	43,97	39,09	47,47
506_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	16,50	44,91	43,92	39,05	47,42
80_D	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	7,50	44,85	43,92	39,03	47,40
384_D	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	7,50	44,86	43,92	39,03	47,40
135_B	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	4,50	44,87	43,90	39,02	47,39
121_D	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	7,50	44,85	43,87	39,00	47,37
413_C	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	5,00	44,82	43,86	38,97	47,35
135_A	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	1,50	44,77	43,80	38,92	47,29
417_F	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	13,50	44,74	43,79	38,90	47,27
136_D	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	7,50	44,72	43,74	38,86	47,24
413_B	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	4,50	44,71	43,75	38,86	47,24
518_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	16,50	44,73	43,74	38,86	47,24
400_E	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	10,50	44,70	43,72	38,84	47,22
394_D	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	7,50	44,66	43,69	38,80	47,18
131_D	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	7,50	44,66	43,67	38,80	47,17
374_A	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	1,50	44,61	43,65	38,77	47,14
8_D	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	7,50	44,58	43,59	38,72	47,09
406_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	1,50	44,56	43,60	38,72	47,09
373_A	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	1,50	44,54	43,58	38,70	47,07
401_E	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	10,50	44,54	43,56	38,68	47,06
405_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	1,50	44,53	43,57	38,68	47,06
107_C	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	5,00	44,53	43,55	38,67	47,05
393_E	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	10,50	44,54	43,55	38,68	47,05
107_A	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	1,50	44,52	43,54	38,67	47,04
417_E	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	10,50	44,49	43,55	38,66	47,03
511_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	16,50	44,50	43,51	38,64	47,01
107_B	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	4,50	44,47	43,49	38,61	46,99
397_D	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	7,50	44,45	43,49	38,60	46,98
112_C	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	5,00	44,44	43,46	38,58	46,96
530_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	16,50	44,41	43,43	38,56	46,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
382_B	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	4,50	44,37	43,44	38,54	46,91
382_C	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	5,00	44,36	43,43	38,54	46,91
404_F	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	13,50	44,38	43,40	38,52	46,90
112_B	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	4,50	44,36	43,38	38,51	46,88
528_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	16,50	44,28	43,33	38,45	46,82
419_F	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	13,50	44,30	43,31	38,44	46,81
136_A	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	1,50	44,28	43,31	38,43	46,80
412_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	1,50	44,24	43,29	38,40	46,77
390_F	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	13,50	44,20	43,21	38,34	46,71
112_A	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	1,50	44,16	43,19	38,31	46,68
394_C	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	5,00	44,16	43,19	38,31	46,68
384_A	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	1,50	44,15	43,17	38,30	46,67
411_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	1,50	44,14	43,18	38,29	46,67
393_D	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	7,50	44,14	43,16	38,28	46,66
400_D	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	7,50	44,10	43,13	38,24	46,62
394_B	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	4,50	44,05	43,09	38,20	46,58
519_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	16,50	44,06	43,08	38,20	46,58
136_C	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	5,00	44,01	43,04	38,16	46,53
397_C	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	5,00	43,98	43,01	38,13	46,50
389_F	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	13,50	43,98	43,00	38,11	46,49
136_B	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	4,50	43,96	42,99	38,11	46,48
8_A	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	1,50	43,94	42,96	38,09	46,46
505_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	16,50	43,95	42,95	38,08	46,46
401_D	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	7,50	43,93	42,95	38,07	46,45
131_A	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	1,50	43,90	42,93	38,05	46,42
131_C	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	5,00	43,90	42,92	38,05	46,42
397_B	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	4,50	43,88	42,91	38,03	46,40
417_D	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	7,50	43,87	42,92	38,03	46,40
379_A	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	1,50	43,85	42,89	38,01	46,38
131_B	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	4,50	43,82	42,85	37,97	46,34
404_E	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	10,50	43,81	42,83	37,95	46,33
8_C	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	5,00	43,80	42,83	37,95	46,32
382_E	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	10,50	43,76	42,85	37,95	46,32
413_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	1,50	43,78	42,83	37,94	46,31
531_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	16,50	43,76	42,75	37,89	46,27
8_B	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	4,50	43,73	42,75	37,88	46,25
419_E	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	10,50	43,72	42,73	37,85	46,23
420_F	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	13,50	43,66	42,72	37,83	46,20
199_D	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	7,50	43,67	42,67	37,80	46,18
390_E	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	10,50	43,64	42,66	37,78	46,16
400_C	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	5,00	43,64	42,67	37,79	46,16
110_D	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	7,50	43,63	42,66	37,78	46,15
80_A	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	1,50	43,58	42,61	37,73	46,10
366_E	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	10,50	43,59	42,58	37,71	46,09
400_B	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	4,50	43,54	42,58	37,69	46,07
391_F	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	13,50	43,54	42,56	37,68	46,06
141_D	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	7,50	43,49	42,53	37,64	46,02
393_C	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	5,00	43,50	42,53	37,65	46,02
401_C	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	5,00	43,47	42,51	37,62	46,00
209_D	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	7,50	43,48	42,48	37,61	45,99
417_C	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	5,00	43,44	42,49	37,60	45,97
389_E	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	10,50	43,44	42,46	37,58	45,96
205_D	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	7,50	43,41	42,42	37,56	45,93
207_D	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	7,50	43,41	42,41	37,54	45,92
296_D	patio woning 7	188335,55	419175,74	7,50	43,40	42,43	37,55	45,92
203_D	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	7,50	43,40	42,41	37,54	45,91
401_B	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	4,50	43,38	42,41	37,52	45,90
381-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	10,50	43,39	42,37	37,51	45,89
204_A	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	1,50	43,37	42,38	37,51	45,88
417_B	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	4,50	43,35	42,40	37,51	45,88
393_B	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	4,50	43,35	42,38	37,50	45,87
404_D	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	7,50	43,26	42,29	37,41	45,78
204_D	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	7,50	43,26	42,26	37,40	45,77
382_D	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	7,50	43,17	42,28	37,36	45,73
370_A	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	1,50	43,18	42,22	37,34	45,71
420_E	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	10,50	43,14	42,22	37,32	45,69
394_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	1,50	43,13	42,17	37,28	45,66
209_A	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	1,50	43,13	42,15	37,28	45,65
420_D	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	7,50	43,11	42,17	37,27	45,65
390_D	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	7,50	43,10	42,13	37,25	45,62
26_D	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	7,50	43,08	42,08	37,21	45,59
403_F	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	13,50	43,04	42,05	37,18	45,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
391_E	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	10,50	43,02	42,04	37,16	45,54
186_D	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	7,50	43,01	42,04	37,16	45,53
397_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	1,50	42,98	42,02	37,13	45,51
187_D	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	7,50	42,97	42,01	37,13	45,50
89_D	patiowoning 10	188323,21	419159,25	7,50	42,92	41,98	37,09	45,46
389_D	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	7,50	42,91	41,94	37,06	45,43
419_D	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	7,50	42,91	41,93	37,05	45,43
199_B	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	4,50	42,88	41,90	37,03	45,40
367_C	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	5,00	42,87	41,89	37,01	45,39
408_F	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	13,50	42,85	41,89	37,01	45,38
404_C	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	5,00	42,85	41,88	36,99	45,37
417_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	1,50	42,80	41,85	36,96	45,33
191_D	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	7,50	42,79	41,82	36,94	45,31
380-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	10,50	42,78	41,77	36,91	45,29
404_B	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	4,50	42,75	41,79	36,90	45,28
207_B	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	4,50	42,74	41,75	36,88	45,25
199_A	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	1,50	42,71	41,73	36,86	45,23
209_B	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	4,50	42,71	41,73	36,85	45,23
296_C	patiowoning 7	188335,55	419175,74	5,00	42,70	41,73	36,86	45,23
400_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	1,50	42,70	41,75	36,85	45,23
532_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	16,50	42,70	41,75	36,86	45,23
390_C	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	5,00	42,70	41,73	36,84	45,22
116_D	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	7,50	42,66	41,70	36,81	45,19
367_D	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	7,50	42,66	41,69	36,81	45,18
90_D	patiowoning 10	188322,62	419156,54	7,50	42,60	41,68	36,78	45,15
203_B	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	4,50	42,63	41,66	36,78	45,15
367_B	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	4,50	42,61	41,63	36,75	45,13
390_B	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	4,50	42,61	41,64	36,75	45,13
401_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	1,50	42,56	41,60	36,71	45,09
419_C	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	5,00	42,57	41,60	36,72	45,09
123_D	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	7,50	42,54	41,59	36,70	45,07
207_A	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	1,50	42,54	41,56	36,69	45,06
142_D	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	7,50	42,52	41,57	36,68	45,05
391_D	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	7,50	42,52	41,55	36,67	45,04
389_C	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	5,00	42,51	41,54	36,66	45,03
5_D	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	7,50	42,48	41,52	36,63	45,01
90_C	patiowoning 10	188322,62	419156,54	5,00	42,47	41,53	36,64	45,01
189_D	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	7,50	42,47	41,50	36,62	44,99
199_C	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	5,00	42,47	41,48	36,61	44,98
420_C	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	5,00	42,43	41,50	36,61	44,98
120_D	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	7,50	42,44	41,46	36,59	44,96
182_D	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	7,50	42,43	41,46	36,58	44,95
389_B	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	4,50	42,43	41,46	36,58	44,95
127_D	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	7,50	42,40	41,46	36,57	44,94
203_A	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	1,50	42,41	41,43	36,56	44,93
204_B	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	4,50	42,41	41,43	36,56	44,93
393_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	1,50	42,40	41,44	36,55	44,93
403_E	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	10,50	42,41	41,44	36,55	44,93
209_C	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	5,00	42,41	41,42	36,55	44,92
419_B	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	4,50	42,40	41,42	36,54	44,92
110_C	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	5,00	42,36	41,41	36,53	44,90
26_A	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	1,50	42,38	41,38	36,51	44,89
26_B	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	4,50	42,38	41,39	36,52	44,89
296_B	patiowoning 7	188335,55	419175,74	4,50	42,36	41,38	36,51	44,88
314_D	patiowoning 13	188291,95	419140,94	7,50	42,37	41,37	36,50	44,88
409_F	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	13,50	42,37	41,38	36,51	44,88
420_B	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	4,50	42,32	41,40	36,50	44,87
122_D	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	7,50	42,32	41,38	36,49	44,86
195_D	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	7,50	42,33	41,37	36,49	44,86
129_D	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	7,50	42,31	41,37	36,48	44,85
118_D	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	7,50	42,30	41,36	36,47	44,84
408_E	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	10,50	42,30	41,35	36,47	44,84
102_D	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	7,50	42,29	41,34	36,45	44,82
110_B	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	4,50	42,27	41,31	36,43	44,80
3_D	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	7,50	42,25	41,29	36,41	44,78
86_D	patiowoning 9	188318,90	419203,47	7,50	42,21	41,29	36,40	44,77
204_C	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	5,00	42,25	41,26	36,39	44,76
207_C	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	5,00	42,23	41,24	36,37	44,74
395_D	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	7,50	42,21	41,26	36,37	44,74
125_D	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	7,50	42,18	41,24	36,35	44,72
110_A	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	1,50	42,17	41,23	36,34	44,71
121_C	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	5,00	42,20	41,20	36,33	44,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
391_C	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	5,00	42,14	41,17	36,29	44,66
407_F	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	13,50	42,09	41,16	36,26	44,63
403_D	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	7,50	42,10	41,13	36,25	44,62
91_D	patiowoning 10	188319,19	419150,40	7,50	42,07	41,12	36,24	44,61
89_C	patiowoning 10	188323,21	419159,25	5,00	42,07	41,11	36,23	44,60
368_C	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	5,00	42,08	41,11	36,23	44,60
391_B	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	4,50	42,06	41,10	36,21	44,59
197_D	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	7,50	42,05	41,08	36,20	44,57
91_C	patiowoning 10	188319,19	419150,40	5,00	42,03	41,07	36,19	44,56
538_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	16,50	42,02	41,08	36,19	44,56
124_D	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	7,50	42,03	41,06	36,18	44,55
203_C	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	5,00	42,04	41,05	36,18	44,55
114_D	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	7,50	42,00	41,06	36,17	44,54
310_D	patiowoning 11	188282,33	419149,72	7,50	42,00	41,00	36,13	44,51
121_B	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	4,50	41,98	40,99	36,12	44,49
404_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	1,50	41,95	40,99	36,10	44,48
313_D	patiowoning 14	188297,12	419136,22	7,50	41,96	40,96	36,10	44,47
25_D	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	7,50	41,89	40,92	36,04	44,41
294_D	patiowoning 5	188325,26	419193,40	7,50	41,87	40,93	36,04	44,41
504_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	16,50	41,89	40,92	36,04	44,41
26_C	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	5,00	41,87	40,87	36,00	44,38
193_D	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	7,50	41,85	40,89	36,01	44,38
408_C	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	5,00	41,85	40,89	36,00	44,38
108_D	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	7,50	41,82	40,87	35,98	44,35
369_C	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	5,00	41,81	40,87	35,98	44,35
390_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	1,50	41,81	40,85	35,96	44,34
407_E	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	10,50	41,80	40,87	35,97	44,34
420_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	1,50	41,79	40,88	35,97	44,34
382_A	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	1,50	41,78	40,83	35,94	44,31
128_D	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	7,50	41,76	40,80	35,92	44,29
143_D	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	7,50	41,75	40,80	35,91	44,28
184_D	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	7,50	41,75	40,78	35,90	44,27
368_B	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	4,50	41,74	40,77	35,89	44,26
104_D	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	7,50	41,73	40,76	35,88	44,25
138_D	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	7,50	41,71	40,76	35,87	44,24
408_D	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	7,50	41,67	40,73	35,84	44,21
380-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	7,50	41,68	40,72	35,84	44,21
297_D	patiowoning 7	188328,78	419173,66	7,50	41,67	40,67	35,81	44,18
389_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	1,50	41,64	40,68	35,79	44,17
408_B	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	4,50	41,61	40,65	35,77	44,14
124_C	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	5,00	41,58	40,61	35,74	44,11
120_C	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	5,00	41,57	40,60	35,72	44,09
305_D	patiowoning 8	188277,16	419154,44	7,50	41,58	40,59	35,72	44,09
11_D	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	7,50	41,54	40,59	35,71	44,08
124_A	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	1,50	41,55	40,59	35,70	44,08
311_D	patiowoning 14	188309,92	419140,25	7,50	41,54	40,59	35,70	44,07
87_D	patiowoning 9	188318,65	419199,43	7,50	41,51	40,60	35,69	44,06
124_B	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	4,50	41,52	40,54	35,66	44,04
410_F	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	13,50	41,49	40,56	35,66	44,03
403_C	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	5,00	41,50	40,53	35,65	44,02
109_D	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	7,50	41,48	40,52	35,64	44,01
120_B	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	4,50	41,49	40,52	35,64	44,01
409_E	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	10,50	41,50	40,50	35,63	44,01
369_D	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	7,50	41,44	40,51	35,62	43,99
419_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	1,50	41,45	40,49	35,60	43,98
120_A	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	1,50	41,42	40,45	35,57	43,94
128_A	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	1,50	41,39	40,43	35,55	43,92
336_D	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	7,50	41,37	40,41	35,53	43,90
367_A	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	1,50	41,37	40,38	35,51	43,88
403_B	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	4,50	41,36	40,38	35,50	43,88
381-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	7,50	41,37	40,37	35,50	43,88
295_D	patiowoning 7	188334,75	419184,73	7,50	41,32	40,38	35,49	43,86
111_D	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	7,50	41,29	40,33	35,45	43,82
526_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	16,50	41,29	40,33	35,44	43,82
407_C	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	5,00	41,28	40,31	35,43	43,80
369_B	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	4,50	41,25	40,31	35,42	43,79
4_D	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	7,50	41,25	40,29	35,41	43,78
128_C	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	5,00	41,26	40,29	35,41	43,78
151_D	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	7,50	41,24	40,30	35,41	43,78
391_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	1,50	41,25	40,29	35,40	43,78
121_A	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	1,50	41,24	40,26	35,39	43,76
205_A	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	1,50	41,22	40,24	35,37	43,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_C	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	5,00	41,21	40,24	35,37	43,74
340_D	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	7,50	41,21	40,26	35,37	43,74
91_B	patiowoning 10	188319,19	419150,40	4,50	41,20	40,24	35,36	43,73
128_B	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	4,50	41,20	40,24	35,35	43,73
338_D	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	7,50	41,20	40,24	35,36	43,73
147_D	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	7,50	41,18	40,24	35,35	43,72
115_D	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	7,50	41,13	40,18	35,30	43,67
150_D	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	7,50	41,12	40,18	35,29	43,66
410_E	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	10,50	41,11	40,19	35,29	43,66
312_D	patiowoning 14	188301,63	419135,62	7,50	41,11	40,14	35,26	43,63
53_D	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	7,50	41,09	40,13	35,25	43,62
301_D	patiowoning 4	188267,87	419162,92	7,50	41,10	40,11	35,24	43,61
410_C	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	5,00	41,09	40,11	35,23	43,61
330_D	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	7,50	41,07	40,11	35,23	43,60
202_B	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	4,50	41,00	40,09	35,19	43,56
205_B	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	4,50	41,02	40,04	35,17	43,54
89_B	patiowoning 10	188323,21	419159,25	4,50	40,99	40,04	35,15	43,52
291_D	patiowoning 5	188323,25	419185,48	7,50	40,98	39,98	35,12	43,49
500_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	16,50	40,99	39,98	35,11	43,49
145_D	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	7,50	40,93	39,99	35,10	43,47
90_B	patiowoning 10	188322,62	419156,54	4,50	40,91	39,98	35,09	43,46
314_C	patiowoning 13	188291,95	419140,94	5,00	40,95	39,94	35,07	43,45
503_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	16,50	40,91	39,97	35,08	43,45
293_D	patiowoning 5	188315,23	419186,04	7,50	40,92	39,94	35,07	43,44
536_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	16,50	40,92	39,95	35,06	43,44
407_B	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	4,50	40,90	39,94	35,06	43,43
409_D	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	7,50	40,92	39,93	35,06	43,43
222_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	7,50	40,87	39,90	35,02	43,39
284_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	7,50	40,83	39,89	35,00	43,37
331_D	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	7,50	40,83	39,89	35,00	43,37
410_B	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	4,50	40,84	39,87	34,99	43,36
408_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	1,50	40,81	39,87	34,98	43,35
371_C	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	5,00	40,81	39,85	34,97	43,34
334_D	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	7,50	40,79	39,85	34,96	43,33
88_C	patiowoning 10	188322,30	419163,60	5,00	40,79	39,84	34,95	43,32
46_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	7,50	40,78	39,83	34,94	43,31
286_D	patiowoning 6	188300,72	419199,29	7,50	40,78	39,81	34,93	43,30
102_C	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	5,00	40,74	39,81	34,92	43,29
396_D	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	7,50	40,75	39,81	34,92	43,29
292_D	patiowoning 5	188319,90	419185,29	7,50	40,73	39,74	34,87	43,24
14_D	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	7,50	40,65	39,71	34,82	43,19
380-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	5,00	40,65	39,70	34,82	43,19
211_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	7,50	40,63	39,68	34,80	43,17
88_D	patiowoning 10	188322,30	419163,60	7,50	40,60	39,69	34,79	43,16
63_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	7,50	40,62	39,66	34,78	43,15
102_B	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	4,50	40,61	39,68	34,78	43,15
318_D	patiowoning 12	188292,76	419190,57	7,50	40,63	39,65	34,77	43,15
326_D	patiowoning 1	188307,53	419177,09	7,50	40,63	39,66	34,78	43,15
115_C	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	5,00	40,61	39,65	34,77	43,14
313_C	patiowoning 14	188297,12	419136,22	5,00	40,63	39,63	34,77	43,14
322_C	patiowoning 3	188317,13	419168,32	5,00	40,60	39,65	34,76	43,13
514_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	16,50	40,60	39,62	34,75	43,12
3_C	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	5,00	40,55	39,62	34,73	43,10
115_A	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	1,50	40,57	39,61	34,72	43,10
116_C	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	5,00	40,58	39,61	34,73	43,10
119_D	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	7,50	40,57	39,62	34,73	43,10
295_C	patiowoning 7	188334,75	419184,73	5,00	40,57	39,61	34,73	43,10
325_B	patiowoning 2	188302,36	419181,81	4,50	40,59	39,60	34,73	43,10
399_D	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	7,50	40,55	39,62	34,73	43,10
115_B	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	4,50	40,56	39,59	34,71	43,08
273_D	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	7,50	40,57	39,58	34,71	43,08
380-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	4,50	40,54	39,58	34,70	43,07
246_D	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	7,50	40,53	39,57	34,69	43,06
326_B	patiowoning 1	188307,53	419177,09	4,50	40,54	39,55	34,68	43,05
395_F	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	13,50	40,51	39,57	34,68	43,05
326_C	patiowoning 1	188307,53	419177,09	5,00	40,53	39,54	34,67	43,04
5_C	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	5,00	40,51	39,54	34,66	43,03
28_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	7,50	40,51	39,54	34,66	43,03
368_A	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	1,50	40,50	39,51	34,64	43,01
403_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	1,50	40,48	39,51	34,63	43,00
290_D	patiowoning 6	188316,53	419210,17	7,50	40,43	39,50	34,61	42,98
201_C	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	5,00	40,42	39,50	34,60	42,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
409_C	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	5,00	40,45	39,47	34,60	42,97
501_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	16,50	40,42	39,49	34,60	42,97
3_B	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	4,50	40,41	39,49	34,59	42,96
371_D	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	7,50	40,39	39,45	34,56	42,93
409_B	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	4,50	40,37	39,39	34,51	42,89
410_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	1,50	40,36	39,39	34,52	42,89
130_D	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	7,50	40,32	39,39	34,50	42,87
116_B	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	4,50	40,34	39,37	34,49	42,86
314_B	patio woning 13	188291,95	419140,94	4,50	40,36	39,35	34,48	42,86
202_C	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	5,00	40,29	39,39	34,48	42,85
277_D	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	7,50	40,32	39,32	34,45	42,83
329_D	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	7,50	40,30	39,35	34,46	42,83
5_B	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	4,50	40,28	39,31	34,43	42,80
221_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	7,50	40,28	39,31	34,43	42,80
102_A	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	1,50	40,24	39,33	34,42	42,79
295_B	patio woning 7	188334,75	419184,73	4,50	40,26	39,30	34,42	42,79
313_B	patio woning 14	188297,12	419136,22	4,50	40,28	39,27	34,41	42,79
82_D	patio woning 9	188310,06	419190,76	7,50	40,25	39,27	34,40	42,77
407_D	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	7,50	40,19	39,29	34,38	42,75
201_B	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	4,50	40,19	39,26	34,37	42,74
368_D	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	7,50	40,17	39,25	34,36	42,73
72_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	7,50	40,18	39,24	34,35	42,72
325_C	patio woning 2	188302,36	419181,81	5,00	40,21	39,22	34,35	42,72
311_C	patio woning 14	188309,92	419140,25	5,00	40,18	39,23	34,34	42,71
385_D	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	7,50	40,17	39,23	34,34	42,71
294_C	patio woning 5	188325,26	419193,40	5,00	40,14	39,19	34,30	42,67
322_B	patio woning 3	188317,13	419168,32	4,50	40,13	39,17	34,29	42,66
371_B	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	4,50	40,12	39,17	34,29	42,66
395_E	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	10,50	40,11	39,18	34,28	42,65
108_C	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	5,00	40,08	39,15	34,26	42,63
262_D	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	7,50	40,09	39,15	34,26	42,63
399_F	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	13,50	40,08	39,15	34,25	42,62
3_A	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	1,50	40,06	39,15	34,24	42,61
85_D	patio woning 9	188319,49	419207,47	7,50	40,05	39,13	34,23	42,60
302_D	patio woning 4	188269,13	419170,03	7,50	40,06	39,09	34,21	42,58
424_F	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	13,50	40,04	39,10	34,20	42,58
142_A	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	1,50	40,03	39,08	34,20	42,57
116_A	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	1,50	40,02	39,05	34,17	42,54
395_C	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	5,00	40,00	39,05	34,16	42,53
5_A	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	1,50	39,98	39,01	34,13	42,50
278_D	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	7,50	39,97	39,01	34,12	42,50
160_D	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	7,50	39,95	39,01	34,12	42,49
268_D	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	7,50	39,98	38,98	34,11	42,49
269_D	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	7,50	39,95	39,01	34,12	42,49
285_D	patio woning 6	188305,13	419198,78	7,50	39,98	38,99	34,12	42,49
322_D	patio woning 3	188317,13	419168,32	7,50	39,94	39,02	34,12	42,49
424_E	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	10,50	39,96	39,01	34,12	42,49
108_B	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	4,50	39,93	39,01	34,11	42,48
35_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	7,50	39,93	38,98	34,10	42,47
68_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	7,50	39,93	38,99	34,10	42,47
388_D	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	7,50	39,92	38,98	34,09	42,46
236_D	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	7,50	39,90	38,97	34,08	42,45
130_A	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	1,50	39,90	38,96	34,07	42,44
126_D	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	7,50	39,89	38,95	34,06	42,43
410_D	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	7,50	39,87	38,96	34,06	42,43
414_F	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	13,50	39,90	38,94	34,06	42,43
424_D	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	7,50	39,90	38,95	34,06	42,43
257_D	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	7,50	39,87	38,94	34,05	42,42
239_D	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	7,50	39,87	38,93	34,03	42,41
142_C	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	5,00	39,84	38,89	34,00	42,37
380-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188394,01	419019,82	1,50	39,83	38,88	34,00	42,37
201_D	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	7,50	39,83	38,88	33,99	42,36
398_F	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	13,50	39,84	38,85	33,98	42,35
122_C	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	5,00	39,79	38,87	33,97	42,34
23_D	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	7,50	39,78	38,87	33,96	42,33
130_C	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	5,00	39,79	38,85	33,95	42,33
366_D	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	7,50	39,82	38,80	33,95	42,32
275_D	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	7,50	39,79	38,79	33,93	42,30
311_B	patio woning 14	188309,92	419140,25	4,50	39,76	38,81	33,93	42,30
111_C	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	5,00	39,75	38,80	33,92	42,29
265_D	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	7,50	39,74	38,81	33,92	42,29
27_C	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	5,00	39,72	38,81	33,91	42,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
396_F	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	13,50	39,73	38,80	33,91	42,28
399_E	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	10,50	39,74	38,81	33,91	42,28
294_B	patio woning 5	188325,26	419193,40	4,50	39,73	38,78	33,89	42,26
130_B	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	4,50	39,71	38,76	33,88	42,25
76_D	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	7,50	39,69	38,76	33,87	42,24
119_C	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	5,00	39,71	38,75	33,87	42,24
141_C	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	5,00	39,70	38,76	33,87	42,24
142_B	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	4,50	39,69	38,75	33,86	42,23
272_D	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	7,50	39,70	38,74	33,86	42,23
317_D	patio woning 12	188285,99	419188,49	7,50	39,71	38,73	33,86	42,23
32_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	7,50	39,70	38,73	33,85	42,22
117_D	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	7,50	39,69	38,74	33,85	42,22
122_B	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	4,50	39,67	38,75	33,85	42,22
297_C	patio woning 7	188328,78	419173,66	5,00	39,70	38,71	33,84	42,21
208_C	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	5,00	39,64	38,73	33,83	42,20
241_D	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	7,50	39,65	38,71	33,83	42,20
409_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	1,50	39,66	38,70	33,81	42,19
111_B	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	4,50	39,64	38,70	33,81	42,18
310_C	patio woning 11	188282,33	419149,72	5,00	39,67	38,67	33,80	42,18
318_B	patio woning 12	188292,76	419190,57	4,50	39,66	38,69	33,81	42,18
513_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	16,50	39,62	38,68	33,80	42,17
88_B	patio woning 10	188322,30	419163,60	4,50	39,62	38,67	33,79	42,16
141_A	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	1,50	39,59	38,66	33,77	42,14
276_D	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	7,50	39,58	38,65	33,76	42,13
362_D	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	7,50	39,60	38,64	33,76	42,13
123_C	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	5,00	39,55	38,62	33,72	42,09
507_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	16,50	39,57	38,59	33,71	42,09
202_A	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	1,50	39,52	38,61	33,71	42,08
108_A	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	1,50	39,51	38,61	33,70	42,07
325_D	patio woning 2	188302,36	419181,81	7,50	39,53	38,58	33,70	42,07
17_D	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	7,50	39,54	38,56	33,69	42,06
27_B	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	4,50	39,51	38,59	33,69	42,06
155_D	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	7,50	39,50	38,54	33,66	42,03
208_B	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	4,50	39,48	38,56	33,66	42,03
141_B	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	4,50	39,47	38,53	33,64	42,01
260_D	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	7,50	39,45	38,52	33,63	42,00
360_D	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	7,50	39,44	38,47	33,59	41,96
69_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	7,50	39,41	38,46	33,57	41,94
123_B	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	4,50	39,39	38,47	33,57	41,94
111_A	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	1,50	39,39	38,46	33,56	41,93
122_A	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	1,50	39,38	38,47	33,56	41,93
234_D	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	7,50	39,39	38,45	33,56	41,93
221_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	5,00	39,41	38,42	33,55	41,92
271_D	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	7,50	39,37	38,45	33,55	41,92
157_D	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	7,50	39,39	38,41	33,53	41,91
210_D	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	7,50	39,39	38,41	33,53	41,91
200_C	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	5,00	39,35	38,42	33,53	41,90
245_D	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	7,50	39,36	38,41	33,53	41,90
305_C	patio woning 8	188277,16	419154,44	5,00	39,39	38,40	33,53	41,90
385_F	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	13,50	39,34	38,41	33,52	41,89
119_B	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	4,50	39,33	38,38	33,49	41,86
262_B	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	4,50	39,31	38,38	33,49	41,86
33_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	7,50	39,32	38,37	33,48	41,85
161_D	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	7,50	39,31	38,37	33,48	41,85
264_D	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	7,50	39,30	38,37	33,48	41,85
319_D	patio woning 12	188293,67	419186,22	7,50	39,31	38,32	33,45	41,82
332_D	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	7,50	39,28	38,34	33,44	41,82
79_D	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	7,50	39,25	38,32	33,42	41,79
4_C	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	5,00	39,24	38,30	33,41	41,78
327_D	patio woning 1	188308,44	419172,74	7,50	39,25	38,28	33,40	41,77
242_D	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	7,50	39,22	38,27	33,38	41,75
232_D	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	7,50	39,20	38,25	33,37	41,74
414_E	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	10,50	39,21	38,25	33,36	41,74
127_C	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	5,00	39,18	38,24	33,35	41,72
407_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	1,50	39,16	38,22	33,33	41,70
200_B	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	4,50	39,13	38,20	33,31	41,68
104_C	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	5,00	39,13	38,19	33,30	41,67
310_B	patio woning 11	188282,33	419149,72	4,50	39,16	38,16	33,29	41,67
385_E	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	10,50	39,13	38,20	33,30	41,67
257_C	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	5,00	39,11	38,17	33,28	41,65
297_B	patio woning 7	188328,78	419173,66	4,50	39,14	38,15	33,28	41,65
386_D	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	7,50	39,09	38,16	33,27	41,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
510_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	16,50	39,10	38,17	33,27	41,64
4_B	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	4,50	39,09	38,15	33,25	41,63
214_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	7,50	39,08	38,14	33,26	41,63
396_C	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	5,00	39,10	38,15	33,26	41,63
258_D	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	7,50	39,11	38,12	33,25	41,62
262_C	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	5,00	39,06	38,12	33,24	41,61
318_C	patiowoning 12	188292,76	419190,57	5,00	39,10	38,11	33,24	41,61
59_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	7,50	39,07	38,11	33,23	41,60
86_C	patiowoning 9	188318,90	419203,47	5,00	39,05	38,12	33,23	41,60
313_A	patiowoning 14	188297,12	419136,22	1,50	39,09	38,08	33,22	41,60
113_D	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	7,50	39,04	38,13	33,22	41,59
398_E	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	10,50	39,07	38,09	33,21	41,59
424_C	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	5,00	39,06	38,11	33,22	41,59
109_C	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	5,00	39,02	38,09	33,20	41,57
306_D	patiowoning 8	188277,04	419159,41	7,50	39,05	38,07	33,19	41,57
344_D	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	7,50	39,02	38,08	33,18	41,56
123_A	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	1,50	38,99	38,09	33,18	41,55
127_B	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	4,50	39,00	38,07	33,18	41,55
284_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	5,00	39,01	38,07	33,18	41,55
47_D	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	7,50	38,99	38,04	33,16	41,53
305_B	patiowoning 8	188277,16	419154,44	4,50	39,02	38,03	33,16	41,53
314_A	patiowoning 13	188291,95	419140,94	1,50	39,02	38,01	33,15	41,53
217_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	7,50	38,98	38,03	33,14	41,51
256_D	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	7,50	39,00	38,01	33,14	41,51
24_D	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	7,50	38,94	38,04	33,13	41,50
104_B	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	4,50	38,95	38,02	33,13	41,50
119_A	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	1,50	38,95	38,00	33,12	41,49
247_D	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	7,50	38,96	38,01	33,12	41,49
129_C	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	5,00	38,93	38,00	33,11	41,48
25_C	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	5,00	38,92	37,98	33,09	41,46
345_D	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	7,50	38,91	37,98	33,09	41,46
396_E	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	10,50	38,89	37,98	33,08	41,45
402_F	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	13,50	38,90	37,92	33,04	41,42
25_B	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	4,50	38,87	37,93	33,04	41,41
295_A	patiowoning 7	188334,75	419184,73	1,50	38,87	37,93	33,04	41,41
388_F	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	13,50	38,87	37,93	33,04	41,41
62_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	7,50	38,86	37,92	33,03	41,40
64_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	7,50	38,89	37,89	33,02	41,40
143_A	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	1,50	38,86	37,92	33,03	41,40
257_B	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	4,50	38,84	37,91	33,02	41,39
351_D	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	7,50	38,85	37,91	33,02	41,39
109_B	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	4,50	38,83	37,90	33,00	41,37
231_D	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	7,50	38,84	37,88	33,00	41,37
193_C	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	5,00	38,81	37,88	32,99	41,36
414_D	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	7,50	38,82	37,87	32,98	41,35
299_D	patiowoning 7	188327,31	419181,78	7,50	38,81	37,80	32,94	41,32
237_D	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	7,50	38,77	37,83	32,94	41,31
24_C	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	5,00	38,73	37,84	32,93	41,30
424_B	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	4,50	38,76	37,82	32,92	41,30
222_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	5,00	38,77	37,80	32,92	41,29
281_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	7,50	38,75	37,82	32,92	41,29
129_B	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	4,50	38,72	37,79	32,90	41,27
7_D	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	7,50	38,72	37,78	32,89	41,26
274_D	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	7,50	38,73	37,74	32,87	41,24
388_E	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	10,50	38,69	37,77	32,87	41,24
395_B	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	4,50	38,70	37,75	32,86	41,23
138_A	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	1,50	38,68	37,72	32,84	41,21
157_C	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	5,00	38,69	37,71	32,83	41,21
200_D	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	7,50	38,69	37,72	32,84	41,21
223_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	7,50	38,67	37,73	32,84	41,21
385_C	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	5,00	38,66	37,72	32,83	41,20
39_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	7,50	38,65	37,72	32,82	41,19
86_B	patiowoning 9	188318,90	419203,47	4,50	38,63	37,70	32,81	41,18
248_D	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	7,50	38,65	37,69	32,81	41,18
263_D	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	7,50	38,66	37,67	32,80	41,17
76_C	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	5,00	38,61	37,69	32,79	41,16
193_B	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	4,50	38,62	37,68	32,79	41,16
4_A	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	1,50	38,59	37,66	32,77	41,14
24_B	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	4,50	38,57	37,69	32,77	41,14
56_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	7,50	38,61	37,65	32,77	41,14
386_F	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	13,50	38,59	37,66	32,77	41,14
358_D	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	7,50	38,59	37,66	32,76	41,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_D	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	7,50	38,58	37,62	32,73	41,11
17_C	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	5,00	38,59	37,61	32,73	41,11
127_A	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	1,50	38,56	37,64	32,74	41,11
260_C	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	5,00	38,55	37,63	32,74	41,11
75_D	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	7,50	38,58	37,61	32,73	41,10
221_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	4,50	38,59	37,60	32,73	41,10
157_B	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	4,50	38,58	37,59	32,72	41,09
193_A	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	1,50	38,53	37,62	32,72	41,09
398_C	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	5,00	38,57	37,59	32,72	41,09
398_D	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	7,50	38,55	37,57	32,69	41,07
118_C	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	5,00	38,51	37,58	32,69	41,06
87_C	patio woning 9	188318,65	419199,43	5,00	38,49	37,57	32,68	41,05
105_D	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	7,50	38,48	37,59	32,68	41,05
265_B	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	4,50	38,50	37,57	32,68	41,05
72_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	5,00	38,49	37,56	32,67	41,04
77_D	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	7,50	38,52	37,54	32,66	41,04
143_C	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	5,00	38,50	37,56	32,67	41,04
114_C	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	5,00	38,49	37,56	32,66	41,03
103_D	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	7,50	38,48	37,54	32,65	41,02
398_B	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	4,50	38,50	37,52	32,64	41,02
76_B	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	4,50	38,45	37,53	32,64	41,01
342_D	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	7,50	38,48	37,53	32,64	41,01
212_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	7,50	38,45	37,52	32,63	41,00
264_B	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	4,50	38,45	37,53	32,63	41,00
364_D	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	7,50	38,47	37,50	32,62	40,99
186_A	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	1,50	38,43	37,49	32,61	40,98
294_A	patio woning 5	188325,26	419193,40	1,50	38,44	37,48	32,60	40,97
191_A	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	1,50	38,42	37,48	32,59	40,96
210_C	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	5,00	38,42	37,48	32,59	40,96
270_D	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	7,50	38,42	37,43	32,56	40,93
36_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	7,50	38,37	37,44	32,55	40,92
187_C	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	5,00	38,40	37,43	32,55	40,92
138_C	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	5,00	38,37	37,43	32,54	40,91
152_D	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	7,50	38,38	37,42	32,54	40,91
157_A	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	1,50	38,40	37,40	32,53	40,91
250_D	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	7,50	38,38	37,42	32,54	40,91
369_A	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	1,50	38,38	37,42	32,54	40,91
186_C	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	5,00	38,38	37,41	32,53	40,90
284_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	4,50	38,36	37,41	32,53	40,90
17_B	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	4,50	38,38	37,39	32,52	40,89
197_A	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	1,50	38,34	37,42	32,52	40,89
399_C	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	5,00	38,34	37,42	32,52	40,89
330_C	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	5,00	38,35	37,39	32,51	40,88
367_E	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	10,50	38,37	37,36	32,50	40,88
143_B	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	4,50	38,33	37,39	32,50	40,87
402_E	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	10,50	38,34	37,38	32,49	40,87
104_A	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	1,50	38,29	37,39	32,48	40,85
350_D	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	7,50	38,31	37,37	32,48	40,85
265_C	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	5,00	38,30	37,36	32,47	40,84
109_A	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	1,50	38,27	37,36	32,46	40,83
260_B	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	4,50	38,27	37,36	32,45	40,82
267_D	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	7,50	38,30	37,32	32,45	40,82
414_C	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	5,00	38,28	37,34	32,44	40,82
21_D	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	7,50	38,27	37,33	32,44	40,81
53_C	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	5,00	38,27	37,31	32,43	40,80
114_B	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	4,50	38,25	37,32	32,42	40,79
261_D	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	7,50	38,28	37,29	32,42	40,79
264_C	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	5,00	38,24	37,31	32,42	40,79
66_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	7,50	38,25	37,30	32,41	40,78
271_B	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	4,50	38,22	37,29	32,40	40,77
100_D	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	7,50	38,19	37,30	32,40	40,76
118_B	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	4,50	38,22	37,29	32,39	40,76
186_B	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	4,50	38,23	37,27	32,39	40,76
125_C	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	5,00	38,20	37,27	32,38	40,75
129_A	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	1,50	38,20	37,28	32,38	40,75
340_C	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	5,00	38,21	37,25	32,37	40,74
38_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	7,50	38,18	37,24	32,35	40,72
138_B	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	4,50	38,18	37,24	32,35	40,72
184_C	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	5,00	38,17	37,22	32,34	40,71
276_B	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	4,50	38,16	37,24	32,34	40,71
307_D	patio woning 8	188276,90	419161,45	7,50	38,19	37,21	32,34	40,71
98_D	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	7,50	38,19	37,20	32,33	40,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
301_C	patiowoning 4	188267,87	419162,92	5,00	38,18	37,18	32,31	40,69
155_C	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	5,00	38,16	37,19	32,31	40,68
321_D	patiowoning 3	188312,72	419168,83	7,50	38,15	37,16	32,30	40,67
352_D	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	7,50	38,13	37,19	32,30	40,67
45_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	7,50	38,12	37,18	32,29	40,66
210_B	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	4,50	38,12	37,18	32,29	40,66
184_B	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	4,50	38,11	37,17	32,28	40,65
25_A	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	1,50	38,08	37,17	32,27	40,64
67_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	7,50	38,08	37,15	32,26	40,63
206_D	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	7,50	38,10	37,14	32,26	40,63
17_A	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	1,50	38,11	37,11	32,24	40,62
87_B	patiowoning 9	188318,65	419199,43	4,50	38,07	37,15	32,25	40,62
191_C	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	5,00	38,10	37,13	32,25	40,62
227_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	7,50	38,09	37,14	32,25	40,62
11_C	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	5,00	38,08	37,13	32,24	40,61
396_B	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	4,50	38,08	37,12	32,24	40,61
414_B	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	4,50	38,02	37,09	32,19	40,56
27_D	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	7,50	38,00	37,08	32,18	40,55
278_B	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	4,50	38,01	37,06	32,18	40,55
424_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	1,50	38,00	37,08	32,17	40,55
290_C	patiowoning 6	188316,53	419210,17	5,00	38,01	37,05	32,17	40,54
386_E	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	10,50	37,98	37,06	32,16	40,53
155_B	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	4,50	38,00	37,03	32,15	40,52
187_B	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	4,50	38,00	37,02	32,15	40,52
222_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	4,50	38,00	37,03	32,15	40,52
191_B	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	4,50	37,98	37,01	32,14	40,51
354_D	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	7,50	37,96	37,02	32,14	40,51
362_C	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	5,00	37,99	37,01	32,13	40,51
79_B	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	4,50	37,95	37,02	32,13	40,50
105_A	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	1,50	37,93	37,05	32,14	40,50
293_B	patiowoning 5	188315,23	419186,04	4,50	37,98	37,01	32,13	40,50
197_B	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	4,50	37,95	37,00	32,12	40,49
293_C	patiowoning 5	188315,23	419186,04	5,00	37,96	37,00	32,12	40,49
285_B	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	4,50	37,94	37,01	32,12	40,49
184_A	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	1,50	37,92	37,01	32,11	40,48
197_C	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	5,00	37,95	36,99	32,11	40,48
381-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	5,00	37,96	36,95	32,09	40,47
325_A	patiowoning 2	188302,36	419181,81	1,50	37,94	36,96	32,09	40,46
338_C	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	5,00	37,92	36,97	32,08	40,45
359_D	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	7,50	37,91	36,98	32,08	40,45
182_A	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	1,50	37,89	36,96	32,07	40,44
126_C	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	5,00	37,88	36,95	32,06	40,43
72_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	4,50	37,88	36,94	32,05	40,42
290_B	patiowoning 6	188316,53	419210,17	4,50	37,89	36,92	32,05	40,42
336_C	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	5,00	37,87	36,91	32,03	40,40
348_D	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	7,50	37,86	36,92	32,03	40,40
11_B	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	4,50	37,86	36,91	32,02	40,39
206_C	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	5,00	37,85	36,91	32,02	40,39
281_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	5,00	37,84	36,91	32,01	40,38
362_B	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	4,50	37,86	36,88	32,01	40,38
402_D	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	7,50	37,85	36,89	32,00	40,38
69_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	5,00	37,84	36,88	31,99	40,37
84_D	patiowoning 9	188309,88	419197,69	7,50	37,86	36,85	31,99	40,37
125_B	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	4,50	37,82	36,88	32,00	40,37
182_C	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	5,00	37,83	36,87	31,99	40,36
292_C	patiowoning 5	188319,90	419185,29	5,00	37,85	36,86	31,99	40,36
105_C	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	5,00	37,78	36,89	31,99	40,35
100_A	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	1,50	37,77	36,89	31,97	40,34
139_D	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	7,50	37,81	36,85	31,97	40,34
201_A	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	1,50	37,78	36,87	31,97	40,34
301_B	patiowoning 4	188267,87	419162,92	4,50	37,83	36,83	31,97	40,34
28_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	5,00	37,79	36,85	31,96	40,33
388_C	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	5,00	37,79	36,85	31,96	40,33
330_B	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	4,50	37,79	36,83	31,95	40,32
105_B	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	4,50	37,74	36,86	31,94	40,31
269_B	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	4,50	37,77	36,83	31,94	40,31
147_C	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	5,00	37,75	36,81	31,92	40,29
253_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	7,50	37,75	36,81	31,92	40,29
386_C	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	5,00	37,75	36,80	31,92	40,29
151_C	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	5,00	37,74	36,79	31,91	40,28
338_B	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	4,50	37,75	36,78	31,91	40,28
126_B	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	4,50	37,71	36,78	31,89	40,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_C	patiowoning 5	188323,25	419185,48	5,00	37,75	36,74	31,88	40,26
340_B	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	4,50	37,73	36,77	31,89	40,26
331_C	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	5,00	37,72	36,77	31,88	40,25
113_C	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	5,00	37,67	36,78	31,87	40,24
296_A	patiowoning 7	188335,55	419175,74	1,50	37,73	36,73	31,87	40,24
246_C	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	5,00	37,71	36,71	31,84	40,22
283_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	7,50	37,67	36,75	31,85	40,22
315_D	patiowoning 12	188284,18	419177,62	7,50	37,70	36,73	31,85	40,22
336_B	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	4,50	37,69	36,73	31,85	40,22
100_C	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	5,00	37,64	36,76	31,84	40,21
182_B	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	4,50	37,68	36,72	31,84	40,21
318_A	patiowoning 12	188292,76	419190,57	1,50	37,69	36,72	31,84	40,21
281_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	4,50	37,66	36,72	31,83	40,20
286_C	patiowoning 6	188300,72	419199,29	5,00	37,66	36,70	31,83	40,20
334_C	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	5,00	37,67	36,72	31,83	40,20
398_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	1,50	37,68	36,71	31,82	40,20
41_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	7,50	37,65	36,70	31,82	40,19
100_B	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	4,50	37,62	36,74	31,83	40,19
53_B	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	4,50	37,65	36,69	31,81	40,18
206_B	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	4,50	37,64	36,70	31,81	40,18
114_A	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	1,50	37,61	36,70	31,80	40,17
399_B	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	4,50	37,61	36,69	31,79	40,16
113_B	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	4,50	37,58	36,69	31,78	40,15
144_D	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	7,50	37,61	36,64	31,76	40,13
155_A	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	1,50	37,61	36,63	31,76	40,13
268_C	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	5,00	37,62	36,61	31,75	40,13
272_B	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	4,50	37,57	36,61	31,73	40,10
24_A	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	1,50	37,52	36,64	31,72	40,09
40_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	7,50	37,56	36,59	31,71	40,08
185_C	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	5,00	37,52	36,61	31,71	40,08
271_C	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	5,00	37,54	36,60	31,71	40,08
95_D	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	7,50	37,55	36,57	31,69	40,07
195_A	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	1,50	37,53	36,59	31,70	40,07
208_A	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	1,50	37,51	36,60	31,70	40,07
334_B	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	4,50	37,53	36,58	31,70	40,07
356_D	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	7,50	37,53	36,60	31,70	40,07
366_C	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	5,00	37,57	36,55	31,70	40,07
70_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	7,50	37,54	36,56	31,68	40,06
287_D	patiowoning 6	188302,17	419206,22	7,50	37,55	36,56	31,69	40,06
331_B	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	4,50	37,53	36,57	31,69	40,06
381-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	4,50	37,55	36,54	31,68	40,06
113_A	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	1,50	37,48	36,60	31,68	40,05
344_C	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	5,00	37,51	36,58	31,68	40,05
118_A	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	1,50	37,49	36,58	31,67	40,04
388_B	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	4,50	37,49	36,55	31,66	40,03
316_D	patiowoning 12	188284,17	419181,90	7,50	37,50	36,53	31,65	40,02
346_D	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	7,50	37,49	36,54	31,65	40,02
195_C	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	5,00	37,48	36,49	31,62	39,99
172_D	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	7,50	37,45	36,49	31,61	39,98
145_C	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	5,00	37,43	36,50	31,60	39,97
98_C	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	5,00	37,44	36,45	31,58	39,95
386_B	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	4,50	37,41	36,46	31,58	39,95
82_C	patiowoning 9	188310,06	419190,76	5,00	37,42	36,45	31,57	39,94
151_B	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	4,50	37,40	36,46	31,57	39,94
79_C	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	5,00	37,38	36,45	31,56	39,93
292_B	patiowoning 5	188319,90	419185,29	4,50	37,41	36,41	31,55	39,92
208_D	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	7,50	37,36	36,43	31,54	39,91
362_A	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	1,50	37,40	36,41	31,54	39,91
351_C	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	5,00	37,35	36,42	31,53	39,90
147_B	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	4,50	37,35	36,40	31,52	39,89
189_C	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	5,00	37,37	36,39	31,52	39,89
286_B	patiowoning 6	188300,72	419199,29	4,50	37,36	36,40	31,52	39,89
310_A	patiowoning 11	188282,33	419149,72	1,50	37,38	36,37	31,51	39,89
51_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	7,50	37,34	36,39	31,51	39,88
63_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	5,00	37,37	36,38	31,51	39,88
344_B	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	4,50	37,34	36,40	31,51	39,88
226_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	7,50	37,33	36,38	31,50	39,87
89_A	patiowoning 10	188323,21	419159,25	1,50	37,35	36,35	31,49	39,86
189_A	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	1,50	37,31	36,37	31,48	39,85
309_D	patiowoning 11	188286,86	419149,11	7,50	37,33	36,32	31,46	39,84
27_A	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	1,50	37,26	36,36	31,46	39,83
98_B	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	4,50	37,31	36,33	31,45	39,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_C	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	5,00	37,28	36,35	31,45	39,82
11_A	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	1,50	37,23	36,29	31,40	39,77
28_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	4,50	37,23	36,29	31,40	39,77
61_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	7,50	37,21	36,30	31,40	39,77
195_B	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	4,50	37,25	36,28	31,40	39,77
235_D	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	7,50	37,23	36,28	31,40	39,77
168_D	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	7,50	37,22	36,26	31,38	39,75
14_C	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	5,00	37,20	36,26	31,37	39,74
69_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	4,50	37,22	36,25	31,37	39,74
196_C	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	5,00	37,18	36,25	31,36	39,73
366_B	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	4,50	37,22	36,21	31,35	39,73
402_C	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	5,00	37,20	36,24	31,35	39,73
353_D	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	7,50	37,17	36,24	31,35	39,72
262_A	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	1,50	37,17	36,21	31,33	39,70
189_B	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	4,50	37,17	36,20	31,32	39,69
275_C	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	5,00	37,19	36,17	31,31	39,69
298_D	patio woning 7	188327,88	419178,01	7,50	37,18	36,18	31,31	39,69
10_D	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	7,50	37,17	36,17	31,30	39,68
183_C	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	5,00	37,14	36,21	31,31	39,68
243_D	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	7,50	37,13	36,21	31,31	39,68
326_A	patio woning 1	188307,53	419177,09	1,50	37,16	36,18	31,31	39,68
126_A	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	1,50	37,12	36,20	31,30	39,67
371_A	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	1,50	37,15	36,17	31,30	39,67
395_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	1,50	37,13	36,19	31,30	39,67
198_C	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	5,00	37,10	36,19	31,29	39,66
268_B	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	4,50	37,15	36,14	31,27	39,65
278_C	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	5,00	37,12	36,16	31,28	39,65
85_C	patio woning 9	188319,49	419207,47	5,00	37,10	36,15	31,27	39,64
7_C	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	5,00	37,07	36,15	31,25	39,62
291_B	patio woning 5	188323,25	419185,48	4,50	37,11	36,11	31,25	39,62
341_D	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	7,50	37,06	36,15	31,25	39,62
277_C	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	5,00	37,10	36,10	31,24	39,61
358_C	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	5,00	37,06	36,14	31,24	39,61
82_B	patio woning 9	188310,06	419190,76	4,50	37,07	36,10	31,23	39,60
85_A	patio woning 9	188319,49	419207,47	1,50	37,06	36,11	31,23	39,60
145_B	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	4,50	37,04	36,11	31,22	39,59
328_D	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	7,50	37,03	36,13	31,22	39,59
19_D	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	7,50	37,04	36,09	31,21	39,58
85_B	patio woning 9	188319,49	419207,47	4,50	37,05	36,09	31,21	39,58
152_C	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	5,00	37,06	36,09	31,21	39,58
300_D	patio woning 4	188272,09	419162,59	7,50	37,06	36,06	31,19	39,57
343_D	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	7,50	37,01	36,12	31,20	39,57
59_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	5,00	37,04	36,06	31,18	39,56
246_B	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	4,50	37,05	36,05	31,19	39,56
351_B	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	4,50	37,01	36,08	31,19	39,56
287_B	patio woning 6	188302,17	419206,22	4,50	37,02	36,05	31,17	39,54
402_B	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	4,50	37,02	36,05	31,16	39,54
190_C	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	5,00	36,97	36,04	31,14	39,51
194_C	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	5,00	36,95	36,04	31,14	39,51
290_A	patio woning 6	188316,53	419210,17	1,50	36,97	36,01	31,13	39,50
125_A	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	1,50	36,93	36,02	31,12	39,49
117_C	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	5,00	36,94	36,00	31,11	39,48
414_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	1,50	36,93	36,00	31,09	39,47
7_B	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	4,50	36,91	35,99	31,09	39,46
152_B	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	4,50	36,90	35,92	31,04	39,42
302_C	patio woning 4	188269,73	419170,03	5,00	36,87	35,89	31,02	39,39
98_A	rijwoningen 64	188350,12	418953,81	1,50	36,86	35,88	31,00	39,38
269_C	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	5,00	36,84	35,90	31,01	39,38
304_D	patio woning 4	188279,80	419172,82	7,50	36,84	35,88	30,99	39,37
52_D	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	7,50	36,81	35,90	30,99	39,36
65_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	7,50	36,83	35,85	30,98	39,35
258_C	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	5,00	36,82	35,82	30,95	39,33
185_B	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	4,50	36,77	35,86	30,95	39,32
46_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	5,00	36,77	35,82	30,94	39,31
91_A	patio woning 10	188319,19	419150,40	1,50	36,79	35,81	30,94	39,31
259_D	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	7,50	36,78	35,81	30,93	39,30
358_B	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	4,50	36,75	35,82	30,93	39,30
305_A	patio woning 8	188277,16	419154,44	1,50	36,77	35,76	30,90	39,28
117_B	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	4,50	36,72	35,79	30,90	39,27
151_A	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	1,50	36,71	35,78	30,89	39,26
14_B	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	4,50	36,71	35,77	30,88	39,25
23_C	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	5,00	36,67	35,75	30,86	39,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_C	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	5,00	36,70	35,72	30,84	39,22
211_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	5,00	36,69	35,74	30,85	39,22
239_C	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	5,00	36,68	35,74	30,85	39,22
64_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	5,00	36,70	35,71	30,84	39,21
275_B	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	4,50	36,70	35,68	30,83	39,20
254_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	7,50	36,68	35,68	30,81	39,19
283_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	5,00	36,65	35,72	30,82	39,19
312_C	patio woning 14	188301,63	419135,62	5,00	36,67	35,65	30,80	39,17
355_D	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	7,50	36,63	35,70	30,80	39,17
86_A	patio woning 9	188318,90	419203,47	1,50	36,61	35,69	30,79	39,16
162_D	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	7,50	36,63	35,68	30,79	39,16
396_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	1,50	36,62	35,67	30,79	39,16
161_C	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	5,00	36,60	35,67	30,77	39,14
147_A	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	1,50	36,58	35,65	30,76	39,13
95_B	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	4,50	36,59	35,60	30,73	39,10
339_D	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	7,50	36,53	35,63	30,73	39,10
62_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	5,00	36,57	35,59	30,72	39,09
311_A	patio woning 14	188309,92	419140,25	1,50	36,56	35,59	30,72	39,09
327_C	patio woning 1	188308,44	419172,74	5,00	36,56	35,60	30,72	39,09
233_D	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	7,50	36,54	35,58	30,70	39,07
236_C	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	5,00	36,53	35,59	30,70	39,07
198_B	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	4,50	36,50	35,59	30,69	39,06
317_B	patio woning 12	188285,99	419188,49	4,50	36,53	35,56	30,69	39,06
329_C	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	5,00	36,53	35,57	30,69	39,06
335_D	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	7,50	36,49	35,60	30,69	39,06
277_B	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	4,50	36,54	35,55	30,68	39,05
308_D	patio woning 11	188289,52	419149,93	7,50	36,52	35,49	30,64	39,02
63_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	4,50	36,49	35,50	30,64	39,01
99_D	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	7,50	36,47	35,51	30,63	39,00
87_A	patio woning 9	188318,65	419199,43	1,50	36,44	35,52	30,62	38,99
239_B	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	4,50	36,45	35,50	30,61	38,98
174_D	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	7,50	36,44	35,49	30,60	38,97
183_B	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	4,50	36,42	35,50	30,60	38,97
352_C	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	5,00	36,40	35,48	30,59	38,96
360_C	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	5,00	36,44	35,46	30,58	38,96
200_A	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	1,50	36,39	35,47	30,58	38,95
187_A	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	1,50	36,41	35,46	30,57	38,94
256_C	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	5,00	36,43	35,43	30,57	38,94
303_D	patio woning 4	188275,54	419172,44	7,50	36,40	35,46	30,57	38,94
272_C	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	5,00	36,38	35,41	30,54	38,91
278_A	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	1,50	36,35	35,41	30,52	38,89
196_B	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	4,50	36,33	35,41	30,51	38,88
271_A	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	1,50	36,31	35,39	30,49	38,86
337_D	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	7,50	36,30	35,40	30,49	38,86
302_B	patio woning 4	188269,13	419170,03	4,50	36,33	35,35	30,48	38,85
354_C	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	5,00	36,27	35,34	30,45	38,82
385_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	1,50	36,28	35,34	30,45	38,82
250_C	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	5,00	36,27	35,29	30,42	38,79
236_B	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	4,50	36,25	35,29	30,41	38,78
329_B	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	4,50	36,25	35,28	30,40	38,77
48_D	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	7,50	36,22	35,26	30,38	38,75
344_A	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	1,50	36,20	35,27	30,38	38,75
240_D	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	7,50	36,19	35,28	30,37	38,74
276_A	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	1,50	36,19	35,27	30,37	38,74
317_A	patio woning 12	188285,99	419188,49	1,50	36,21	35,26	30,37	38,74
192_C	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	5,00	36,16	35,25	30,35	38,72
234_C	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	5,00	36,16	35,22	30,34	38,71
258_B	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	4,50	36,20	35,20	30,34	38,71
161_B	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	4,50	36,15	35,22	30,33	38,70
360_B	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	4,50	36,17	35,19	30,32	38,69
7_A	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	1,50	36,11	35,20	30,30	38,67
46_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	4,50	36,13	35,17	30,29	38,66
176_D	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	7,50	36,13	35,17	30,29	38,66
194_B	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	4,50	36,11	35,20	30,29	38,66
317_C	patio woning 12	188285,99	419188,49	5,00	36,14	35,16	30,29	38,66
95_A	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	1,50	36,13	35,15	30,27	38,65
272_A	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	1,50	36,11	35,17	30,28	38,65
352_B	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	4,50	36,09	35,17	30,28	38,65
78_D	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	7,50	36,10	35,13	30,26	38,63
152_A	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	1,50	36,10	35,12	30,24	38,62
280_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	7,50	36,06	35,13	30,24	38,61
242_C	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	5,00	36,07	35,12	30,23	38,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_D	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	7,50	36,08	35,09	30,22	38,59
23_B	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	4,50	36,02	35,10	30,21	38,58
402_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	1,50	36,05	35,10	30,21	38,58
312_B	patio woning 14	188301,63	419135,62	4,50	36,06	35,05	30,19	38,57
170_D	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	7,50	36,01	35,06	30,17	38,54
219_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	7,50	36,02	35,04	30,17	38,54
234_B	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	4,50	35,99	35,04	30,16	38,53
333_D	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	7,50	35,96	35,07	30,16	38,53
354_B	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	4,50	35,98	35,05	30,16	38,53
357_D	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	7,50	35,98	35,06	30,16	38,53
273_C	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	5,00	36,01	34,99	30,14	38,51
140_A	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	1,50	35,95	35,02	30,12	38,49
265_A	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	1,50	35,94	35,01	30,12	38,49
388_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	1,50	35,91	34,97	30,08	38,45
149_D	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	7,50	35,87	34,98	30,07	38,44
190_B	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	4,50	35,89	34,96	30,07	38,44
211_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	4,50	35,90	34,94	30,06	38,43
59_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	4,50	35,89	34,91	30,05	38,42
164_D	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	7,50	35,88	34,93	30,05	38,42
117_A	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	1,50	35,85	34,93	30,04	38,41
145_A	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	1,50	35,87	34,94	30,04	38,41
269_A	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	1,50	35,87	34,94	30,04	38,41
364_C	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	5,00	35,88	34,92	30,04	38,41
287_C	patio woning 6	188302,17	419206,22	5,00	35,88	34,90	30,03	38,40
381-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188391,21	419060,60	1,50	35,88	34,89	30,03	38,40
144_C	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	5,00	35,86	34,90	30,02	38,39
31_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	7,50	35,83	34,86	29,99	38,36
33_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	5,00	35,82	34,87	29,99	38,36
180_D	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	7,50	35,82	34,87	29,99	38,36
9_D	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	7,50	35,76	34,83	29,94	38,31
150_C	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	5,00	35,78	34,83	29,94	38,31
238_D	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	7,50	35,75	34,84	29,94	38,31
248_C	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	5,00	35,75	34,79	29,91	38,28
366_A	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	1,50	35,76	34,76	29,90	38,27
232_C	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	5,00	35,72	34,78	29,89	38,26
256_B	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	4,50	35,75	34,75	29,89	38,26
188_C	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	5,00	35,69	34,79	29,88	38,25
166_D	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	7,50	35,67	34,73	29,84	38,21
351_A	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	1,50	35,64	34,73	29,83	38,20
327_B	patio woning 1	188308,44	419172,74	4,50	35,66	34,71	29,82	38,19
331_A	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	1,50	35,66	34,70	29,82	38,19
356_C	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	5,00	35,64	34,72	29,82	38,19
364_B	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	4,50	35,67	34,70	29,82	38,19
287_A	patio woning 6	188302,17	419206,22	1,50	35,63	34,66	29,79	38,16
242_B	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	4,50	35,61	34,66	29,78	38,15
399_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	1,50	35,60	34,66	29,77	38,14
202_D	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	7,50	35,55	34,68	29,76	38,13
280_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	5,00	35,58	34,66	29,76	38,13
62_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	4,50	35,59	34,61	29,75	38,12
232_B	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	4,50	35,58	34,63	29,75	38,12
289_B	patio woning 6	188312,84	419209,00	4,50	35,58	34,59	29,73	38,10
56_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	5,00	35,57	34,59	29,72	38,09
306_C	patio woning 8	188277,04	419159,41	5,00	35,57	34,59	29,72	38,09
144_B	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	4,50	35,54	34,58	29,70	38,07
214_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	5,00	35,52	34,57	29,69	38,06
247_C	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	5,00	35,52	34,57	29,69	38,06
210_A	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	1,50	35,51	34,57	29,68	38,05
79_A	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	1,50	35,50	34,57	29,67	38,04
324_D	patio woning 2	188297,95	419182,31	7,50	35,51	34,54	29,66	38,03
192_B	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	4,50	35,46	34,56	29,65	38,02
345_C	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	5,00	35,49	34,53	29,65	38,02
9_B	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	4,50	35,45	34,54	29,64	38,01
33_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	4,50	35,48	34,52	29,64	38,01
259_C	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	5,00	35,49	34,52	29,64	38,01
332_C	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	5,00	35,47	34,53	29,64	38,01
12_D	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	7,50	35,43	34,52	29,62	37,99
64_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	4,50	35,47	34,47	29,61	37,98
75_C	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	5,00	35,47	34,48	29,61	37,98
178_D	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	7,50	35,44	34,49	29,60	37,97
61_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	5,00	35,43	34,47	29,59	37,96
171_D	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	7,50	35,37	34,48	29,57	37,94
263_C	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	5,00	35,43	34,44	29,57	37,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
356_B	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	4,50	35,38	34,47	29,57	37,94
53_A	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	1,50	35,40	34,44	29,56	37,93
264_A	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	1,50	35,38	34,45	29,56	37,93
274_C	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	5,00	35,41	34,43	29,56	37,93
35_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	5,00	35,38	34,41	29,54	37,91
206_A	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	1,50	35,36	34,42	29,54	37,91
301_A	patiowoning 4	188267,87	419162,92	1,50	35,40	34,40	29,53	37,91
322_A	patiowoning 3	188317,13	419168,32	1,50	35,37	34,42	29,54	37,91
358_A	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	1,50	35,36	34,44	29,54	37,91
70_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	5,00	35,38	34,40	29,53	37,90
9_C	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	5,00	35,34	34,42	29,52	37,89
90_A	patiowoning 10	188322,62	419156,54	1,50	35,36	34,38	29,51	37,88
47_C	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	5,00	35,34	34,37	29,50	37,87
148_D	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	7,50	35,30	34,42	29,51	37,87
244_D	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	7,50	35,35	34,38	29,50	37,87
273_B	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	4,50	35,36	34,35	29,50	37,87
99_C	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	5,00	35,34	34,37	29,49	37,86
330_A	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	1,50	35,34	34,37	29,49	37,86
343_C	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	5,00	35,28	34,39	29,48	37,85
139_C	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	5,00	35,31	34,35	29,47	37,84
248_B	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	4,50	35,31	34,35	29,47	37,84
267_C	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	5,00	35,33	34,33	29,46	37,84
338_A	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	1,50	35,31	34,34	29,47	37,84
336_A	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	1,50	35,31	34,34	29,46	37,83
363_D	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	7,50	35,28	34,36	29,46	37,83
14_A	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	1,50	35,28	34,34	29,45	37,82
259_B	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	4,50	35,27	34,30	29,42	37,79
144_A	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	1,50	35,25	34,28	29,41	37,78
68_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	5,00	35,25	34,28	29,40	37,77
99_B	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	4,50	35,24	34,28	29,40	37,77
369_E	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	10,50	35,19	34,32	29,41	37,77
196_D	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	7,50	35,25	34,25	29,38	37,76
173_D	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	7,50	35,21	34,27	29,38	37,75
39_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	5,00	35,20	34,26	29,37	37,74
223_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	5,00	35,21	34,25	29,37	37,74
45_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	5,00	35,18	34,23	29,35	37,72
340_A	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	1,50	35,18	34,22	29,34	37,71
297_A	patiowoning 7	188328,78	419173,66	1,50	35,18	34,17	29,31	37,69
334_A	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	1,50	35,15	34,19	29,32	37,69
306_B	patiowoning 8	188277,04	419159,41	4,50	35,16	34,18	29,31	37,68
360_A	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	1,50	35,17	34,18	29,31	37,68
254_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	5,00	35,16	34,16	29,30	37,67
261_C	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	5,00	35,15	34,15	29,29	37,66
345_B	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	4,50	35,12	34,17	29,29	37,66
280_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	4,50	35,09	34,17	29,28	37,65
223_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	4,50	35,12	34,14	29,27	37,64
283_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	4,50	35,10	34,16	29,27	37,64
36_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	5,00	35,08	34,14	29,25	37,62
214_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	4,50	35,09	34,14	29,25	37,62
386_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	1,50	35,09	34,13	29,25	37,62
103_C	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	5,00	35,06	34,13	29,24	37,61
188_B	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	4,50	35,05	34,15	29,24	37,61
217_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	5,00	35,07	34,12	29,24	37,61
250_B	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	4,50	35,10	34,11	29,24	37,61
65_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	5,00	35,09	34,10	29,22	37,60
266_D	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	7,50	35,07	34,11	29,23	37,60
16_D	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	7,50	35,02	34,14	29,23	37,59
58_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	7,50	35,02	34,10	29,20	37,57
21_C	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	5,00	35,01	34,06	29,18	37,55
291_A	patiowoning 5	188323,25	419185,48	1,50	35,03	34,01	29,15	37,53
257_A	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	1,50	34,98	34,02	29,14	37,51
241_C	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	5,00	34,96	34,00	29,13	37,50
245_C	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	5,00	34,98	33,99	29,12	37,49
289_A	patiowoning 6	188312,84	419209,00	1,50	34,97	34,00	29,12	37,49
150_B	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	4,50	34,94	33,99	29,10	37,47
231_C	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	5,00	34,94	33,98	29,10	37,47
237_B	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	4,50	34,94	33,96	29,09	37,46
99_A	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	1,50	34,88	33,92	29,04	37,41
221_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	1,50	34,90	33,90	29,03	37,41
247_B	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	4,50	34,87	33,92	29,04	37,41
35_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	4,50	34,87	33,91	29,03	37,40
320_D	patiowoning 3	188310,07	419168,00	7,50	34,86	33,92	29,03	37,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_D	patiowoning 9	188309,41	419194,87	7,50	34,87	33,89	29,02	37,39
289_D	patiowoning 6	188312,84	419209,00	7,50	34,87	33,88	29,02	37,39
139_B	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	4,50	34,85	33,89	29,01	37,38
352_A	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	1,50	34,82	33,91	29,01	37,38
56_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	4,50	34,85	33,86	29,00	37,37
251_D	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	7,50	34,86	33,85	28,99	37,37
274_B	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	4,50	34,84	33,86	28,99	37,36
160_C	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	5,00	34,82	33,85	28,98	37,35
103_B	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	4,50	34,79	33,86	28,97	37,34
343_B	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	4,50	34,77	33,89	28,97	37,34
39_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	4,50	34,80	33,84	28,96	37,33
263_B	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	4,50	34,81	33,81	28,94	37,32
354_A	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	1,50	34,76	33,85	28,95	37,32
75_B	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	4,50	34,80	33,80	28,94	37,31
133_A	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	1,50	34,74	33,81	28,91	37,28
10_C	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	5,00	34,73	33,77	28,89	37,26
254_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	4,50	34,75	33,75	28,88	37,26
293_A	patiowoning 5	188315,23	419186,04	1,50	34,74	33,76	28,89	37,26
146_D	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	7,50	34,66	33,78	28,87	37,23
36_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	4,50	34,68	33,74	28,85	37,22
348_C	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	5,00	34,69	33,73	28,85	37,22
332_B	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	4,50	34,67	33,72	28,84	37,21
88_A	patiowoning 10	188322,30	419163,60	1,50	34,67	33,70	28,83	37,20
170_C	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	5,00	34,67	33,71	28,82	37,20
299_C	patiowoning 7	188327,31	419181,78	5,00	34,69	33,69	28,82	37,20
260_A	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	1,50	34,65	33,71	28,82	37,19
239_A	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	1,50	34,65	33,70	28,81	37,18
161_A	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	1,50	34,62	33,69	28,80	37,17
237_C	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	5,00	34,64	33,68	28,80	37,17
267_B	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	4,50	34,66	33,66	28,79	37,17
288_A	patiowoning 6	188308,57	419208,63	1,50	34,62	33,67	28,79	37,16
364_A	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	1,50	34,63	33,66	28,78	37,15
21_B	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	4,50	34,60	33,64	28,76	37,13
65_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	4,50	34,59	33,61	28,73	37,11
289_C	patiowoning 6	188312,84	419209,00	5,00	34,58	33,61	28,73	37,10
47_B	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	4,50	34,55	33,58	28,70	37,07
61_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	4,50	34,53	33,56	28,68	37,05
76_A	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	1,50	34,51	33,56	28,68	37,05
77_C	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	5,00	34,53	33,54	28,68	37,05
183_D	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	7,50	34,53	33,55	28,67	37,05
222_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	1,50	34,51	33,53	28,66	37,03
185_A	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	1,50	34,46	33,55	28,64	37,01
261_B	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	4,50	34,50	33,50	28,64	37,01
32_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	5,00	34,48	33,50	28,63	37,00
292_A	patiowoning 5	188319,90	419185,29	1,50	34,48	33,48	28,61	36,99
170_B	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	4,50	34,45	33,49	28,60	36,98
307_C	patiowoning 8	188276,90	419161,45	5,00	34,45	33,49	28,61	36,98
2_D	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	7,50	34,42	33,48	28,59	36,96
323_D	patiowoning 2	188295,30	419181,48	7,50	34,39	33,43	28,56	36,93
328_C	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	5,00	34,38	33,46	28,56	36,93
68_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	4,50	34,39	33,41	28,54	36,91
137_A	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	1,50	34,36	33,42	28,53	36,90
70_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	4,50	34,37	33,39	28,52	36,89
10_B	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	4,50	34,34	33,38	28,51	36,88
345_A	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	1,50	34,31	33,38	28,49	36,86
348_B	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	4,50	34,32	33,36	28,48	36,85
93_D	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	7,50	34,29	33,35	28,47	36,84
156_D	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	7,50	34,28	33,37	28,47	36,84
341_C	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	5,00	34,27	33,35	28,45	36,82
44_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	7,50	34,24	33,34	28,44	36,81
217_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	4,50	34,28	33,32	28,44	36,81
299_B	patiowoning 7	188327,31	419181,78	4,50	34,30	33,30	28,44	36,81
73_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	7,50	34,28	33,31	28,43	36,80
245_B	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	4,50	34,28	33,29	28,42	36,79
361_D	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	7,50	34,23	33,32	28,42	36,79
103_A	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	1,50	34,22	33,31	28,41	36,78
285_C	patiowoning 6	188305,13	419198,78	5,00	34,27	33,27	28,41	36,78
365_D	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	7,50	34,21	33,31	28,40	36,77
9_A	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	1,50	34,19	33,28	28,38	36,75
72_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	1,50	34,22	33,26	28,38	36,75
13_C	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	5,00	34,20	33,24	28,36	36,73
140_D	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	7,50	34,18	33,26	28,36	36,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
356_A	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	1,50	34,17	33,27	28,36	36,73
315_C	patiowoning 12	188284,18	419177,62	5,00	34,20	33,22	28,35	36,72
229_D	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	7,50	34,17	33,24	28,34	36,71
69_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	1,50	34,17	33,20	28,33	36,70
346_C	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	5,00	34,14	33,17	28,30	36,67
284_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	1,50	34,12	33,15	28,28	36,65
160_B	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	4,50	34,11	33,14	28,27	36,64
342_C	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	5,00	34,10	33,15	28,27	36,64
227_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	5,00	34,10	33,12	28,25	36,62
140_C	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	5,00	34,06	33,14	28,24	36,61
52_C	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	5,00	34,05	33,12	28,23	36,60
66_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	5,00	34,06	33,10	28,21	36,59
159_D	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	7,50	34,02	33,14	28,23	36,59
270_C	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	5,00	34,06	33,07	28,21	36,58
227_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	4,50	34,05	33,06	28,19	36,56
307_B	patiowoning 8	188276,90	419161,45	4,50	34,03	33,07	28,19	36,56
132_A	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	1,50	33,99	33,07	28,18	36,55
243_C	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	5,00	34,01	33,07	28,18	36,55
328_B	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	4,50	33,99	33,07	28,18	36,55
154_D	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	7,50	33,99	33,05	28,17	36,54
236_A	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	1,50	34,00	33,05	28,17	36,54
288_B	patiowoning 6	188308,57	419208,63	4,50	34,01	33,05	28,17	36,54
18_D	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	7,50	33,98	33,05	28,16	36,53
241_B	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	4,50	34,00	33,04	28,16	36,53
231_B	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	4,50	33,99	33,01	28,14	36,51
253_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	5,00	33,97	33,00	28,13	36,50
321_C	patiowoning 3	188312,72	419168,83	5,00	33,96	33,00	28,12	36,49
149_C	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	5,00	33,89	32,98	28,08	36,45
281_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	1,50	33,91	32,95	28,07	36,44
32_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	4,50	33,90	32,93	28,06	36,43
82_A	patiowoning 9	188310,06	419190,76	1,50	33,91	32,93	28,06	36,43
45_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	4,50	33,88	32,94	28,05	36,42
183_A	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	1,50	33,87	32,94	28,05	36,42
23_A	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	1,50	33,85	32,93	28,04	36,41
140_B	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	4,50	33,85	32,93	28,04	36,41
77_B	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	4,50	33,87	32,87	28,01	36,38
219_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	5,00	33,85	32,87	27,99	36,37
67_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	5,00	33,82	32,87	27,98	36,35
194_A	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	1,50	33,79	32,88	27,98	36,35
341_B	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	4,50	33,80	32,88	27,98	36,35
302_A	patiowoning 4	188269,13	419170,03	1,50	33,75	32,80	27,92	36,29
230_D	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	7,50	33,71	32,83	27,92	36,28
215_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	7,50	33,70	32,77	27,88	36,25
232_A	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	1,50	33,71	32,75	27,87	36,24
149_B	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	4,50	33,67	32,76	27,86	36,23
286_A	patiowoning 6	188300,72	419199,29	1,50	33,71	32,74	27,86	36,23
219_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	4,50	33,71	32,72	27,85	36,22
346_B	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	4,50	33,69	32,72	27,85	36,22
13_B	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	4,50	33,67	32,72	27,83	36,20
316_C	patiowoning 12	188284,17	419181,90	5,00	33,66	32,70	27,82	36,19
343_A	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	1,50	33,62	32,74	27,83	36,19
243_B	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	4,50	33,65	32,70	27,81	36,18
52_B	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	4,50	33,60	32,68	27,79	36,16
28_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	1,50	33,61	32,66	27,78	36,15
285_B	patiowoning 6	188305,13	419198,78	4,50	33,62	32,63	27,77	36,14
234_A	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	1,50	33,60	32,64	27,76	36,13
188_D	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	7,50	33,56	32,64	27,74	36,11
342_B	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	4,50	33,57	32,62	27,74	36,11
213_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	7,50	33,52	32,62	27,72	36,09
315_B	patiowoning 12	188284,18	419177,62	4,50	33,56	32,58	27,71	36,08
174_C	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	5,00	33,54	32,57	27,70	36,07
321_B	patiowoning 3	188312,72	419168,83	4,50	33,53	32,58	27,70	36,07
174_A	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	1,50	33,55	32,54	27,68	36,06
212_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	5,00	33,50	32,55	27,67	36,04
349_A	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	1,50	33,52	32,51	27,64	36,02
253_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	4,50	33,48	32,51	27,64	36,01
46_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	1,50	33,47	32,51	27,63	36,00
48_C	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	5,00	33,47	32,51	27,63	36,00
171_C	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	5,00	33,43	32,55	27,64	36,00
211_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	1,50	33,46	32,50	27,62	35,99
350_C	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	5,00	33,45	32,51	27,62	35,99
78_B	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	4,50	33,42	32,48	27,60	35,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
198_A	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	1,50	33,42	32,50	27,60	35,97
339_C	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	5,00	33,40	32,49	27,59	35,96
78_C	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	5,00	33,41	32,47	27,58	35,95
349_D	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	7,50	33,39	32,48	27,58	35,95
246_A	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	1,50	33,42	32,41	27,56	35,93
270_B	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	4,50	33,40	32,40	27,55	35,92
304_C	patiowoning 4	188279,80	419172,82	5,00	33,41	32,41	27,54	35,92
133_B	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	4,50	33,38	32,42	27,54	35,91
21_A	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	1,50	33,36	32,42	27,53	35,90
22_D	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	7,50	33,33	32,44	27,53	35,90
172_C	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	5,00	33,37	32,41	27,53	35,90
15_D	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	7,50	33,31	32,40	27,50	35,87
20_D	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	7,50	33,27	32,33	27,44	35,81
66_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	4,50	33,27	32,31	27,43	35,80
335_C	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	5,00	33,24	32,34	27,43	35,80
319_C	patiowoning 12	188293,67	419186,22	5,00	33,29	32,27	27,42	35,79
153_D	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	7,50	33,24	32,29	27,41	35,78
149_A	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	1,50	33,22	32,30	27,40	35,77
171_B	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	4,50	33,20	32,32	27,41	35,77
33_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	1,50	33,23	32,27	27,39	35,76
38_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	5,00	33,18	32,24	27,35	35,72
12_C	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	5,00	33,16	32,23	27,34	35,71
219_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	1,50	33,16	32,18	27,30	35,68
359_C	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	5,00	33,14	32,19	27,31	35,68
22_A	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	1,50	33,15	32,14	27,28	35,66
158_D	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	7,50	33,10	32,18	27,29	35,66
348_A	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	1,50	33,11	32,16	27,28	35,65
223_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	1,50	33,12	32,15	27,27	35,64
185_D	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	7,50	33,07	32,15	27,25	35,62
324_A	patiowoning 2	188297,95	419182,31	1,50	33,07	32,14	27,25	35,62
174_B	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	4,50	33,09	32,12	27,24	35,61
169_D	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	7,50	33,02	32,10	27,20	35,57
304_B	patiowoning 4	188279,80	419172,82	4,50	33,06	32,06	27,19	35,57
224_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	7,50	33,00	32,08	27,18	35,55
212_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	4,50	33,00	32,04	27,16	35,53
392_C	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	5,00	33,01	32,02	27,15	35,52
196_A	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	1,50	32,96	32,03	27,14	35,51
392_B	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	4,50	32,92	31,93	27,06	35,43
150_A	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	1,50	32,87	31,92	27,04	35,41
192_D	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	7,50	32,87	31,94	27,04	35,41
194_D	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	7,50	32,87	31,93	27,04	35,41
350_B	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	4,50	32,87	31,92	27,04	35,41
237_A	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	1,50	32,87	31,91	27,03	35,40
31_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	4,50	32,88	31,88	27,01	35,39
39_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	1,50	32,86	31,90	27,02	35,39
63_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	1,50	32,88	31,88	27,02	35,39
299_A	patiowoning 7	188327,31	419181,78	1,50	32,87	31,86	27,00	35,38
10_A	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	1,50	32,83	31,87	26,99	35,36
172_B	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	4,50	32,83	31,87	26,99	35,36
226_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	5,00	32,79	31,83	26,95	35,32
329_A	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	1,50	32,77	31,78	26,92	35,29
235_C	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	5,00	32,74	31,80	26,91	35,28
316_B	patiowoning 12	188284,17	419181,90	4,50	32,76	31,79	26,91	35,28
337_C	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	5,00	32,71	31,80	26,90	35,27
51_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	5,00	32,70	31,75	26,87	35,24
2_C	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	5,00	32,69	31,73	26,85	35,22
218_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	7,50	32,63	31,71	26,82	35,19
339_B	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	4,50	32,63	31,73	26,82	35,19
36_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	4,50	32,65	31,69	26,81	35,18
148_C	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	5,00	32,61	31,70	26,80	35,17
190_A	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	1,50	32,62	31,69	26,80	35,17
275_A	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	1,50	32,64	31,63	26,77	35,15
67_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	4,50	32,60	31,64	26,77	35,14
288_D	patiowoning 6	188308,57	419208,63	7,50	32,59	31,66	26,77	35,14
31_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	5,00	32,60	31,61	26,74	35,11
93_C	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	5,00	32,57	31,61	26,74	35,11
309_C	patiowoning 11	188286,86	419149,11	5,00	32,61	31,59	26,74	35,11
48_B	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	4,50	32,57	31,61	26,73	35,10
277_A	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	1,50	32,58	31,57	26,72	35,09
168_C	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	5,00	32,55	31,57	26,71	35,08
226_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	4,50	32,55	31,58	26,71	35,08
346_A	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	1,50	32,55	31,58	26,71	35,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	4,50	32,53	31,58	26,70	35,07
12_B	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	4,50	32,52	31,59	26,70	35,07
359_B	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	4,50	32,54	31,58	26,70	35,07
35_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	1,50	32,49	31,53	26,66	35,03
268_A	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	1,50	32,50	31,47	26,63	35,00
319_B	patio woning 12	188293,67	419186,22	4,50	32,48	31,47	26,61	34,99
244_C	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	5,00	32,47	31,48	26,61	34,98
198_D	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	7,50	32,43	31,49	26,60	34,97
332_A	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	1,50	32,42	31,47	26,59	34,96
93_B	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	4,50	32,40	31,44	26,57	34,94
192_A	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	1,50	32,38	31,46	26,57	34,94
233_C	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	5,00	32,39	31,44	26,56	34,93
41_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	5,00	32,39	31,42	26,55	34,92
229_C	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	5,00	32,36	31,43	26,54	34,91
312_A	patio woning 14	188301,63	419135,62	1,50	32,40	31,39	26,54	34,91
327_A	patio woning 1	188308,44	419172,74	1,50	32,35	31,41	26,52	34,89
139_A	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	1,50	32,35	31,38	26,51	34,88
242_A	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	1,50	32,34	31,38	26,51	34,88
148_B	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	4,50	32,30	31,39	26,49	34,86
40_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	5,00	32,33	31,35	26,48	34,85
215_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	5,00	32,29	31,35	26,46	34,83
256_A	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	1,50	32,30	31,29	26,44	34,81
335_B	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	4,50	32,22	31,32	26,41	34,78
304_A	patio woning 4	188279,80	419172,82	1,50	32,22	31,29	26,40	34,77
248_A	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	1,50	32,20	31,24	26,36	34,73
133_D	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	7,50	32,18	31,22	26,35	34,72
280_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	1,50	32,19	31,24	26,35	34,72
353_C	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	5,00	32,18	31,23	26,35	34,72
51_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	4,50	32,15	31,18	26,31	34,68
214_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	1,50	32,12	31,17	26,29	34,66
333_C	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	5,00	32,09	31,19	26,29	34,66
303_A	patio woning 4	188275,54	419172,44	1,50	32,08	31,17	26,26	34,63
31_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	1,50	32,11	31,11	26,25	34,62
2_A	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	1,50	32,06	31,10	26,22	34,59
188_A	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	1,50	32,03	31,12	26,22	34,59
244_B	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	4,50	32,08	31,08	26,22	34,59
13_A	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	1,50	32,03	31,09	26,21	34,58
298_C	patio woning 7	188327,88	419178,01	5,00	32,07	31,07	26,21	34,58
347_D	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	7,50	32,02	31,12	26,21	34,58
259_A	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	1,50	32,05	31,08	26,20	34,57
247_A	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	1,50	32,02	31,06	26,18	34,55
300_C	patio woning 4	188272,09	419162,59	5,00	32,04	31,02	26,17	34,54
29_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	1,50	32,00	31,04	26,15	34,53
324_B	patio woning 2	188297,95	419182,31	4,50	31,99	31,04	26,16	34,53
218_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	4,50	31,99	31,03	26,14	34,52
227_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	1,50	32,01	31,01	26,15	34,52
266_C	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	5,00	31,96	31,04	26,15	34,52
50_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	7,50	31,93	31,03	26,12	34,49
162_C	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	5,00	31,97	30,99	26,12	34,49
309_B	patio woning 11	188286,86	419149,11	4,50	31,99	30,97	26,12	34,49
19_C	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	5,00	31,94	30,96	26,10	34,47
217_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	1,50	31,92	30,97	26,09	34,46
47_A	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	1,50	31,92	30,94	26,08	34,45
168_B	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	4,50	31,93	30,95	26,08	34,45
368_E	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	10,50	31,83	30,96	26,04	34,41
215_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	1,50	31,87	30,89	26,02	34,39
337_B	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	4,50	31,82	30,91	26,01	34,38
258_A	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	1,50	31,87	30,85	25,99	34,37
41_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	4,50	31,82	30,85	25,97	34,34
215_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	4,50	31,80	30,85	25,97	34,34
288_C	patio woning 6	188308,57	419208,63	5,00	31,78	30,86	25,97	34,34
176_C	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	5,00	31,80	30,83	25,96	34,33
137_C	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	5,00	31,73	30,82	25,93	34,29
75_A	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	1,50	31,77	30,76	25,90	34,28
93_A	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	1,50	31,74	30,79	25,91	34,28
133_C	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	5,00	31,70	30,79	25,88	34,25
68_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	1,50	31,70	30,71	25,85	34,22
62_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	1,50	31,69	30,70	25,84	34,21
20_C	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	5,00	31,67	30,71	25,83	34,20
36_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	1,50	31,64	30,69	25,81	34,18
180_C	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	5,00	31,64	30,67	25,80	34,17
233_B	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	4,50	31,63	30,68	25,80	34,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	4,50	31,59	30,65	25,77	34,14
371_E	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	10,50	31,56	30,70	25,77	34,14
40_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	4,50	31,62	30,63	25,76	34,13
160_A	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	1,50	31,59	30,63	25,75	34,12
30_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	1,50	31,58	30,60	25,72	34,10
164_C	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	5,00	31,56	30,59	25,71	34,08
218_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	1,50	31,56	30,58	25,70	34,08
153_C	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	5,00	31,54	30,59	25,70	34,07
240_C	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	5,00	31,51	30,59	25,69	34,06
137_B	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	4,50	31,49	30,58	25,68	34,05
353_B	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	4,50	31,52	30,56	25,68	34,05
245_A	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	1,50	31,52	30,53	25,66	34,03
137_D	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	7,50	31,45	30,52	25,63	34,00
170_A	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	1,50	31,48	30,51	25,63	34,00
235_B	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	4,50	31,47	30,52	25,63	34,00
148_A	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	1,50	31,44	30,50	25,61	33,98
59_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	1,50	31,45	30,45	25,59	33,96
387_C	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	5,00	31,42	30,47	25,59	33,96
306_A	patiowoning 8	188277,04	419159,41	1,50	31,43	30,44	25,58	33,95
355_C	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	5,00	31,42	30,46	25,58	33,95
298_B	patiowoning 7	188327,88	419178,01	4,50	31,42	30,43	25,57	33,94
263_A	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	1,50	31,43	30,41	25,56	33,93
266_B	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	4,50	31,35	30,45	25,55	33,92
64_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	1,50	31,37	30,36	25,51	33,88
324_C	patiowoning 2	188297,95	419182,31	5,00	31,33	30,39	25,51	33,88
342_A	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	1,50	31,34	30,39	25,51	33,88
70_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	1,50	31,36	30,37	25,50	33,87
178_C	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	5,00	31,35	30,37	25,50	33,87
274_A	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	1,50	31,36	30,35	25,49	33,87
84_C	patiowoning 9	188309,88	419197,69	5,00	31,34	30,31	25,46	33,84
273_A	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	1,50	31,33	30,32	25,47	33,84
73_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	5,00	31,30	30,35	25,46	33,83
162_B	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	4,50	31,30	30,32	25,45	33,82
166_C	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	5,00	31,28	30,32	25,44	33,81
19_B	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	4,50	31,28	30,29	25,43	33,80
220_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	5,00	31,23	30,30	25,40	33,77
15_C	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	5,00	31,20	30,28	25,39	33,76
132_C	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	5,00	31,20	30,28	25,39	33,76
300_B	patiowoning 4	188272,09	419162,59	4,50	31,26	30,24	25,39	33,76
38_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	1,50	31,20	30,27	25,38	33,75
58_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	5,00	31,22	30,25	25,38	33,75
20_B	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	4,50	31,21	30,25	25,37	33,74
176_B	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	4,50	31,21	30,23	25,36	33,73
16_C	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	5,00	31,16	30,23	25,35	33,71
303_C	patiowoning 4	188275,54	419172,44	5,00	31,17	30,21	25,34	33,71
18_C	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	5,00	31,17	30,22	25,33	33,70
153_B	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	4,50	31,15	30,21	25,32	33,69
45_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	1,50	31,14	30,19	25,30	33,67
173_C	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	5,00	31,14	30,17	25,30	33,67
320_C	patiowoning 3	188310,07	419168,00	5,00	31,10	30,19	25,29	33,66
18_A	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	1,50	31,12	30,16	25,28	33,65
387_B	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	4,50	31,11	30,16	25,28	33,65
392_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	1,50	31,14	30,15	25,28	33,65
29_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	7,50	31,09	30,14	25,26	33,63
250_A	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	1,50	31,10	30,11	25,25	33,62
169_C	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	5,00	31,07	30,14	25,24	33,61
55_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	7,50	31,03	30,15	25,24	33,60
357_C	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	5,00	31,00	30,04	25,16	33,53
241_A	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	1,50	30,99	30,00	25,14	33,51
30_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	5,00	30,95	30,02	25,13	33,50
56_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	1,50	30,96	29,97	25,11	33,48
231_A	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	1,50	30,95	29,97	25,10	33,47
180_B	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	4,50	30,93	29,96	25,09	33,46
18_B	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	4,50	30,92	29,96	25,08	33,45
73_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	4,50	30,91	29,96	25,08	33,45
34_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	7,50	30,90	29,93	25,06	33,43
158_A	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	1,50	30,87	29,93	25,04	33,41
261_A	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	1,50	30,91	29,89	25,04	33,41
77_A	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	1,50	30,88	29,87	25,02	33,39
164_B	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	4,50	30,87	29,89	25,02	33,39
44_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	5,00	30,82	29,91	25,01	33,38
267_A	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	1,50	30,84	29,82	24,97	33,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_A	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	1,50	30,78	29,84	24,96	33,33
158_C	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	5,00	30,79	29,85	24,96	33,33
132_B	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	4,50	30,76	29,85	24,95	33,32
178_B	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	4,50	30,80	29,82	24,95	33,32
320_B	patio woning 3	188310,07	419168,00	4,50	30,76	29,84	24,94	33,31
34_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	1,50	30,80	29,77	24,92	33,30
154_C	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	5,00	30,77	29,81	24,93	33,30
163_D	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	7,50	30,73	29,82	24,92	33,29
333_B	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	4,50	30,69	29,78	24,88	33,25
153_A	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	1,50	30,69	29,72	24,85	33,22
169_B	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	4,50	30,66	29,73	24,83	33,20
172_A	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	1,50	30,66	29,70	24,82	33,19
29_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	5,00	30,65	29,69	24,81	33,18
166_B	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	4,50	30,66	29,69	24,81	33,18
253_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	1,50	30,62	29,64	24,78	33,15
158_B	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	4,50	30,60	29,66	24,77	33,14
303_B	patio woning 4	188275,54	419172,44	4,50	30,61	29,66	24,77	33,14
308_C	patio woning 11	188289,52	419149,93	5,00	30,64	29,62	24,77	33,14
16_B	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	4,50	30,57	29,63	24,75	33,12
347_A	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	1,50	30,58	29,62	24,74	33,11
363_C	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	5,00	30,58	29,62	24,74	33,11
15_B	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	4,50	30,54	29,63	24,73	33,10
355_B	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	4,50	30,56	29,61	24,73	33,10
29_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	4,50	30,56	29,59	24,72	33,09
84_B	patio woning 9	188309,88	419197,69	4,50	30,55	29,53	24,68	33,05
146_C	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	5,00	30,50	29,58	24,68	33,05
173_B	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	4,50	30,52	29,54	24,67	33,04
44_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	4,50	30,47	29,56	24,66	33,03
285_A	patio woning 6	188305,13	419198,78	1,50	30,51	29,54	24,66	33,03
171_A	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	1,50	30,45	29,56	24,65	33,02
220_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	4,50	30,47	29,54	24,65	33,02
83_C	patio woning 9	188309,41	419194,87	5,00	30,47	29,47	24,61	32,98
132_D	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	7,50	30,40	29,50	24,60	32,97
154_B	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	4,50	30,42	29,45	24,58	32,95
154_A	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	1,50	30,40	29,45	24,57	32,94
61_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	1,50	30,40	29,44	24,56	32,93
78_A	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	1,50	30,39	29,44	24,56	32,93
240_B	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	4,50	30,38	29,44	24,56	32,93
156_C	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	5,00	30,37	29,42	24,54	32,91
270_A	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	1,50	30,39	29,38	24,53	32,90
58_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	4,50	30,35	29,37	24,50	32,87
238_C	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	5,00	30,32	29,39	24,50	32,87
216_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	1,50	30,37	29,33	24,49	32,86
32_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	1,50	30,31	29,32	24,46	32,83
212_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	1,50	30,26	29,30	24,42	32,79
251_C	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	5,00	30,27	29,26	24,41	32,78
220_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	1,50	30,26	29,27	24,40	32,77
321_A	patio woning 3	188312,72	419168,83	1,50	30,24	29,27	24,40	32,77
254_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	1,50	30,21	29,21	24,35	32,72
357_B	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	4,50	30,16	29,19	24,32	32,69
175_D	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	7,50	30,10	29,13	24,26	32,63
83_B	patio woning 9	188309,41	419194,87	4,50	30,07	29,06	24,20	32,58
350_A	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	1,50	30,05	29,09	24,21	32,58
315_A	patio woning 12	188284,18	419177,62	1,50	30,04	29,05	24,18	32,55
213_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	5,00	29,98	29,08	24,17	32,54
316_A	patio woning 12	188184,75	419181,90	1,50	30,03	29,04	24,17	32,54
65_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188294,17	419211,74	1,50	30,01	29,01	24,15	32,52
283_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	1,50	29,96	28,99	24,12	32,49
146_B	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	4,50	29,91	28,98	24,09	32,46
228_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	7,50	29,87	28,97	24,07	32,44
347_C	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	5,00	29,88	28,94	24,05	32,42
341_A	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	1,50	29,85	28,93	24,04	32,41
308_B	patio woning 11	188289,52	419149,93	4,50	29,88	28,86	24,01	32,38
30_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	4,50	29,80	28,87	23,98	32,35
6_C	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	5,00	29,77	28,85	23,95	32,32
168_A	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	1,50	29,77	28,81	23,93	32,30
230_C	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	5,00	29,71	28,82	23,92	32,28
363_B	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	4,50	29,75	28,79	23,91	32,28
213_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	4,50	29,69	28,79	23,88	32,25
16_A	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	1,50	29,71	28,74	23,87	32,24
156_B	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	4,50	29,70	28,75	23,87	32,24
49_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	7,50	29,66	28,76	23,85	32,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_B	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	4,50	29,65	28,74	23,84	32,21
251_B	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	4,50	29,69	28,67	23,82	32,19
307_A	patiowoning 8	188276,90	419161,45	1,50	29,66	28,68	23,81	32,18
177_D	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	7,50	29,53	28,64	23,73	32,10
22_C	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	5,00	29,54	28,59	23,71	32,08
238_B	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	4,50	29,51	28,57	23,68	32,05
244_A	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	1,50	29,52	28,54	23,67	32,04
156_A	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	1,50	29,48	28,53	23,65	32,02
159_A	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	1,50	29,46	28,51	23,63	32,00
347_B	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	4,50	29,45	28,50	23,62	31,99
159_C	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	5,00	29,42	28,50	23,61	31,98
218_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	5,00	29,37	28,46	23,56	31,93
224_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	5,00	29,36	28,42	23,53	31,90
309_A	patiowoning 11	188286,86	419149,11	1,50	29,39	28,38	23,52	31,90
226_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	1,50	29,37	28,38	23,52	31,89
41_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	1,50	29,31	28,34	23,47	31,84
50_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	5,00	29,27	28,38	23,48	31,84
243_A	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	1,50	29,24	28,29	23,41	31,78
146_A	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	1,50	29,23	28,27	23,39	31,76
361_C	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	5,00	29,21	28,28	23,39	31,76
66_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	1,50	29,20	28,22	23,35	31,72
353_A	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	1,50	29,15	28,19	23,32	31,69
365_C	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	5,00	29,14	28,20	23,32	31,69
181_D	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	7,50	29,12	28,19	23,30	31,67
22_B	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	4,50	29,11	28,17	23,29	31,66
359_A	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	1,50	29,14	28,15	23,29	31,66
339_A	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	1,50	29,08	28,17	23,27	31,64
216_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	7,50	29,06	28,08	23,21	31,58
34_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	5,00	29,00	28,02	23,15	31,52
42_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	7,50	28,99	28,02	23,15	31,52
73_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	1,50	28,98	28,03	23,15	31,52
335_A	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	1,50	28,94	28,03	23,14	31,50
328_A	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	1,50	28,92	27,98	23,09	31,46
319_A	patiowoning 12	188293,67	419186,22	1,50	28,92	27,91	23,06	31,43
19_A	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	1,50	28,90	27,92	23,05	31,42
34_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	4,50	28,85	27,87	23,01	31,38
178_A	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	1,50	28,84	27,85	22,99	31,36
159_B	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	4,50	28,79	27,86	22,97	31,34
162_A	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	1,50	28,81	27,82	22,96	31,33
40_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	1,50	28,79	27,79	22,93	31,30
320_A	patiowoning 3	188310,07	419168,00	1,50	28,71	27,80	22,90	31,27
52_A	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	1,50	28,69	27,76	22,87	31,24
176_A	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	1,50	28,71	27,73	22,87	31,24
180_A	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	1,50	28,69	27,71	22,84	31,21
50_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	4,50	28,59	27,70	22,80	31,16
51_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	1,50	28,64	27,65	22,79	31,16
337_A	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	1,50	28,59	27,67	22,78	31,15
249_D	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	7,50	28,60	27,66	22,77	31,14
300_A	patiowoning 4	188272,09	419162,59	1,50	28,64	27,62	22,77	31,14
167_D	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	7,50	28,57	27,62	22,74	31,11
387_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	1,50	28,55	27,60	22,72	31,09
173_A	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	1,50	28,54	27,55	22,69	31,06
224_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	4,50	28,52	27,58	22,69	31,06
164_A	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	1,50	28,51	27,53	22,66	31,03
365_B	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	4,50	28,48	27,55	22,66	31,03
166_A	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	1,50	28,45	27,47	22,60	30,97
230_B	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	4,50	28,41	27,50	22,60	30,97
349_C	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	5,00	28,42	27,48	22,60	30,97
361_B	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	4,50	28,42	27,48	22,59	30,96
37_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	7,50	28,37	27,44	22,55	30,92
67_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	1,50	28,39	27,42	22,54	30,91
163_C	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	5,00	28,23	27,32	22,42	30,79
165_D	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	7,50	28,19	27,29	22,39	30,76
48_A	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	1,50	28,14	27,15	22,29	30,66
54_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	7,50	28,07	27,13	22,24	30,61
225_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	7,50	28,05	27,10	22,22	30,59
179_D	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	7,50	27,94	26,99	22,11	30,48
298_A	patiowoning 7	188327,88	419178,01	1,50	27,97	26,96	22,11	30,48
179_A	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	1,50	27,96	26,94	22,09	30,46
349_B	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	4,50	27,88	26,93	22,05	30,42
83_A	patiowoning 9	188309,41	419194,87	1,50	27,82	26,81	21,95	30,33
355_A	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	1,50	27,79	26,83	21,95	30,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163_B	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	4,50	27,74	26,84	21,94	30,31
233_A	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	1,50	27,78	26,80	21,93	30,30
213_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	1,50	27,69	26,80	21,89	30,26
15_A	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	1,50	27,70	26,77	21,88	30,25
229_A	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	1,50	27,70	26,73	21,86	30,23
282_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	1,50	27,70	26,75	21,86	30,23
6_D	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	7,50	27,68	26,72	21,85	30,22
74_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	1,50	27,67	26,74	21,85	30,22
6_A	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	1,50	27,61	26,68	21,79	30,16
44_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	1,50	27,58	26,67	21,78	30,14
323_C	patio woning 2	188295,30	419181,48	5,00	27,56	26,60	21,72	30,09
308_A	patio woning 11	188289,52	419149,93	1,50	27,57	26,57	21,71	30,08
167_A	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	1,50	27,48	26,48	21,62	29,99
175_A	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	1,50	27,41	26,40	21,55	29,92
58_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	1,50	27,36	26,38	21,52	29,89
357_A	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	1,50	27,36	26,40	21,52	29,89
333_A	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	1,50	27,32	26,41	21,51	29,88
251_A	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	1,50	27,32	26,30	21,45	29,82
84_A	patio woning 9	188309,88	419197,69	1,50	27,27	26,26	21,40	29,78
181_A	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	1,50	27,16	26,17	21,31	29,68
175_C	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	5,00	27,14	26,16	21,29	29,66
323_A	patio woning 2	188295,30	419181,48	1,50	27,12	26,18	21,29	29,66
181_C	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	5,00	27,07	26,11	21,24	29,61
266_A	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	1,50	26,96	26,02	21,14	29,51
167_C	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	5,00	26,85	25,87	21,01	29,38
323_B	patio woning 2	188295,30	419181,48	4,50	26,85	25,88	21,01	29,38
363_A	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	1,50	26,85	25,88	21,02	29,38
42_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	1,50	26,85	25,87	21,00	29,37
235_A	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	1,50	26,82	25,85	20,98	29,35
181_B	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	4,50	26,80	25,84	20,97	29,34
167_B	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	4,50	26,65	25,66	20,80	29,17
42_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	5,00	26,56	25,57	20,71	29,08
175_B	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	4,50	26,56	25,58	20,71	29,08
71_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	1,50	26,50	25,59	20,68	29,05
279_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	1,50	26,50	25,56	20,67	29,04
20_A	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	1,50	26,48	25,47	20,61	28,99
177_C	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	5,00	26,32	25,41	20,52	28,88
169_A	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	1,50	26,34	25,35	20,49	28,86
37_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	1,50	26,25	25,29	20,42	28,79
225_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	1,50	26,24	25,29	20,41	28,78
365_A	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	1,50	26,13	25,17	20,29	28,66
42_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	4,50	26,13	25,13	20,28	28,65
179_C	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	5,00	26,12	25,14	20,27	28,64
224_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	1,50	26,02	25,07	20,19	28,56
249_C	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	5,00	25,98	25,05	20,15	28,52
179_B	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	4,50	25,94	24,96	20,10	28,47
240_A	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	1,50	25,89	24,94	20,06	28,43
216_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	5,00	25,84	24,84	19,98	28,35
225_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	4,50	25,83	24,84	19,98	28,35
177_B	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	4,50	25,75	24,84	19,94	28,31
43_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	7,50	25,70	24,75	19,87	28,24
74_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	4,50	25,66	24,74	19,84	28,21
361_A	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	1,50	25,65	24,69	19,82	28,19
43_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	5,00	25,63	24,65	19,78	28,15
238_A	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	1,50	25,54	24,59	19,71	28,08
216_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	4,50	25,51	24,50	19,65	28,02
163_A	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	1,50	25,47	24,47	19,61	27,98
54_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	5,00	25,41	24,48	19,58	27,95
43_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	4,50	25,40	24,41	19,55	27,92
249_B	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	4,50	25,35	24,42	19,52	27,89
30_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	7,50	25,29	24,40	19,51	27,87
282_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	4,50	25,31	24,38	19,49	27,86
177_A	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	1,50	25,31	24,32	19,45	27,82
225_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	5,00	25,23	24,20	19,36	27,73
37_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	5,00	25,17	24,22	19,34	27,71
71_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	4,50	25,06	24,13	19,24	27,61
220_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	7,50	24,86	23,97	19,08	27,44
165_C	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	5,00	24,86	23,95	19,06	27,42
55_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	5,00	24,84	23,93	19,04	27,40
54_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	4,50	24,80	23,87	18,98	27,35
279_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	4,50	24,76	23,82	18,93	27,30
37_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	4,50	24,74	23,79	18,91	27,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230327_RL Molenhoek plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	5,00	24,51	23,59	18,69	27,06
165_A	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	1,50	24,34	23,36	18,49	26,86
165_B	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	4,50	24,27	23,36	18,47	26,83
55_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	4,50	24,26	23,35	18,46	26,82
387_D	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	7,50	24,15	23,26	18,35	26,72
49_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	5,00	24,12	23,19	18,29	26,66
228_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	5,00	24,09	23,17	18,27	26,64
230_A	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	1,50	24,00	23,08	18,19	26,56
49_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	4,50	23,97	23,06	18,15	26,52
282_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	5,00	23,96	23,02	18,14	26,51
228_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	4,50	23,86	22,95	18,05	26,42
43_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	1,50	23,84	22,89	18,01	26,38
50_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	1,50	23,47	22,55	17,66	26,03
392_D	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	7,50	23,35	22,46	17,55	25,92
71_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	5,00	23,14	22,23	17,33	25,70
49_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	1,50	22,29	21,38	16,48	24,85
255_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	1,50	22,25	21,33	16,44	24,81
55_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	1,50	21,92	21,01	16,12	24,48
60_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	1,50	21,76	20,83	15,94	24,31
228_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	1,50	21,58	20,66	15,76	24,13
279_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	5,00	21,55	20,60	15,72	24,09
54_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	1,50	21,32	20,37	15,49	23,86
252_A	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	1,50	20,46	19,56	14,65	23,02
57_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	1,50	20,39	19,47	14,58	22,95
249_A	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	1,50	20,18	19,21	14,34	22,71
255_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	4,50	20,16	19,19	14,32	22,69
60_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	4,50	19,29	18,32	13,45	21,82
255_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	7,50	19,24	18,24	13,39	21,76
60_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	7,50	19,23	18,23	13,37	21,74
71_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	7,50	19,05	18,05	13,19	21,56
279_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	7,50	19,00	18,01	13,15	21,52
74_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	7,50	18,85	17,86	13,00	21,37
282_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	7,50	18,72	17,73	12,87	21,24
255_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	5,00	18,30	17,31	12,45	20,82
60_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	5,00	18,12	17,14	12,27	20,64
57_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	4,50	15,48	14,52	9,66	18,02
252_B	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	4,50	14,45	13,50	8,61	16,98
57_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	7,50	13,12	12,11	7,26	15,63
252_D	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	7,50	13,12	12,11	7,26	15,63
252_C	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	5,00	12,54	11,54	6,68	15,05
57_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	5,00	12,49	11,49	6,63	15,00
512_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	16,50	10,90	9,92	5,06	13,43
387_F	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	13,50	10,88	9,90	5,03	13,40
387_E	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	10,50	10,55	9,55	4,69	13,06
517_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	16,50	10,31	9,30	4,43	12,81
392_F	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	13,50	10,25	9,24	4,38	12,76
392_E	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	10,50	9,99	8,96	4,10	12,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek_IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
TP5_A	geluidzone haven Cuijk	188189,53	418983,87	5,00	51,01	46,01	41,01	51,01	55,21
TP4_A	geluidzone haven Cuijk	188116,10	419085,33	5,00	50,50	45,50	40,50	50,50	54,79
TP3_A	geluidzone haven Cuijk	188176,49	419000,35	5,00	50,97	45,97	40,97	50,97	55,20
TP2_A	geluidzone haven Cuijk	188130,31	419063,70	5,00	50,53	45,53	40,53	50,53	54,80
TP1_A	geluidzone haven Cuijk	188100,23	419109,52	5,00	50,17	45,17	40,17	50,17	54,47
TP1_A	geluidzone haven Cuijk	188160,25	419020,95	5,00	50,87	45,87	40,87	50,87	55,10
9_D	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	7,50	44,40	39,40	34,40	44,40	48,66
9_C	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	5,00	44,36	39,36	34,36	44,36	48,78
9_B	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	4,50	44,38	39,38	34,38	44,38	48,83
9_A	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	1,50	44,01	39,01	34,01	44,01	48,64
99_D	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	7,50	45,20	40,20	35,20	45,20	49,25
99_C	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	5,00	46,94	41,94	36,94	46,94	51,17
99_B	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	4,50	46,95	41,95	36,95	46,95	51,22
99_A	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	1,50	47,31	42,31	37,31	47,31	51,81
98_D	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	7,50	43,72	38,72	33,72	43,72	47,92
98_C	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	5,00	45,12	40,12	35,12	45,12	49,42
98_B	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	4,50	45,21	40,21	35,21	45,21	49,54
98_A	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	1,50	45,67	40,67	35,67	45,67	50,21
97_D	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	7,50	40,01	35,01	30,01	40,01	44,27
97_C	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	5,00	39,78	34,78	29,78	39,78	44,18
97_B	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	4,50	39,90	34,90	29,90	39,90	44,33
97_A	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	1,50	40,10	35,10	30,10	40,10	44,71
96_D	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	7,50	37,28	32,28	27,28	37,28	41,51
96_C	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	5,00	36,11	31,11	26,11	36,11	40,47
96_B	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	4,50	36,15	31,15	26,15	36,15	40,54
96_A	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	1,50	36,13	31,13	26,13	36,13	40,70
95_D	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	7,50	45,00	40,00	35,00	45,00	49,12
95_C	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	5,00	46,22	41,22	36,22	46,22	50,47
95_B	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	4,50	46,27	41,27	36,27	46,27	50,56
95_A	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	1,50	46,73	41,73	36,73	46,73	51,25
94_D	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	7,50	37,01	32,01	27,01	37,01	41,23
94_C	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	5,00	35,19	30,19	25,19	35,19	39,51
94_B	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	4,50	35,18	30,18	25,18	35,18	39,53
94_A	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	1,50	35,59	30,59	25,59	35,59	40,13
93_D	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	7,50	45,27	40,27	35,27	45,27	49,35
93_C	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	5,00	46,51	41,51	36,51	46,51	50,74
93_B	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	4,50	46,57	41,57	36,57	46,57	50,85
93_A	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	1,50	46,99	41,99	36,99	46,99	51,49
92_D	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	7,50	36,86	31,86	26,86	36,86	41,07
92_C	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	5,00	34,84	29,84	24,84	34,84	39,17
92_B	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	4,50	34,94	29,94	24,94	34,94	39,28
92_A	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	1,50	35,43	30,43	25,43	35,43	39,97
91_D	patio woning 10	188319,19	419150,40	7,50	45,00	40,00	35,00	45,00	49,24
91_C	patio woning 10	188319,19	419150,40	5,00	45,44	40,44	35,44	45,44	49,84
91_B	patio woning 10	188319,19	419150,40	4,50	46,03	41,03	36,03	46,03	50,47
91_A	patio woning 10	188319,19	419150,40	1,50	44,45	39,45	34,45	44,45	49,08
90_D	patio woning 10	188322,62	419156,54	7,50	36,05	31,05	26,05	36,05	40,40
90_C	patio woning 10	188322,62	419156,54	5,00	42,17	37,17	32,17	42,17	46,62
90_B	patio woning 10	188322,62	419156,54	4,50	42,11	37,11	32,11	42,11	46,59
90_A	patio woning 10	188322,62	419156,54	1,50	42,53	37,53	32,53	42,53	47,17
8_D	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	7,50	43,38	38,38	33,38	43,38	47,66
8_C	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	5,00	41,60	36,60	31,60	41,60	46,04
8_B	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	4,50	41,54	36,54	31,54	41,54	46,00
8_A	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	1,50	40,98	35,98	30,98	40,98	45,60
89_D	patio woning 10	188323,21	419159,25	7,50	38,32	33,32	28,32	38,32	42,66
89_C	patio woning 10	188323,21	419159,25	5,00	41,83	36,83	31,83	41,83	46,27
89_B	patio woning 10	188323,21	419159,25	4,50	41,74	36,74	31,74	41,74	46,20
89_A	patio woning 10	188323,21	419159,25	1,50	42,89	37,89	32,89	42,89	47,53
88_D	patio woning 10	188322,30	419163,60	7,50	44,36	39,36	34,36	44,36	48,72
88_C	patio woning 10	188322,30	419163,60	5,00	41,61	36,61	31,61	41,61	46,06
88_B	patio woning 10	188322,30	419163,60	4,50	41,44	36,44	31,44	41,44	45,91
88_A	patio woning 10	188322,30	419163,60	1,50	42,87	37,87	32,87	42,87	47,52
87_D	patio woning 9	188318,65	419199,43	7,50	34,48	29,48	24,48	34,48	38,85
87_C	patio woning 9	188318,65	419199,43	5,00	40,77	35,77	30,77	40,77	45,25
87_B	patio woning 9	188318,65	419199,43	4,50	38,93	33,93	28,93	38,93	43,44
87_A	patio woning 9	188318,65	419199,43	1,50	39,72	34,72	29,72	39,72	44,39
86_D	patio woning 9	188318,90	419203,47	7,50	37,99	32,99	27,99	37,99	42,32
86_C	patio woning 9	188318,90	419203,47	5,00	39,86	34,86	29,86	39,86	44,33
86_B	patio woning 9	188318,90	419203,47	4,50	37,69	32,69	27,69	37,69	42,19
86_A	patio woning 9	188318,90	419203,47	1,50	37,45	32,45	27,45	37,45	42,14
85_D	patio woning 9	188319,49	419207,47	7,50	35,67	30,67	25,67	35,67	40,03
85_C	patio woning 9	188319,49	419207,47	5,00	40,12	35,12	30,12	40,12	44,57
85_B	patio woning 9	188319,49	419207,47	4,50	37,95	32,95	27,95	37,95	42,44
85_A	patio woning 9	188319,49	419207,47	1,50	38,55	33,55	28,55	38,55	43,24
84_D	patio woning 9	188309,88	419197,69	7,50	45,96	40,96	35,96	45,96	50,33
84_C	patio woning 9	188309,88	419197,69	5,00	39,26	34,26	29,26	39,26	43,79
84_B	patio woning 9	188309,88	419197,69	4,50	38,72	33,72	28,72	38,72	43,28
84_A	patio woning 9	188309,88	419197,69	1,50	36,96	31,96	26,96	36,96	41,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek_IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
83_D	patiowoning 9	188309,41	419194,87	7,50	46,03	41,03	36,03	46,03	50,44
83_C	patiowoning 9	188309,41	419194,87	5,00	39,08	34,08	29,08	39,08	43,62
83_B	patiowoning 9	188309,41	419194,87	4,50	38,52	33,52	28,52	38,52	43,09
83_A	patiowoning 9	188309,41	419194,87	1,50	36,61	31,61	26,61	36,61	41,32
82_D	patiowoning 9	188310,06	419190,76	7,50	43,32	38,32	33,32	43,32	47,69
82_C	patiowoning 9	188310,06	419190,76	5,00	37,62	32,62	27,62	37,62	42,12
82_B	patiowoning 9	188310,06	419190,76	4,50	37,05	32,05	27,05	37,05	41,58
82_A	patiowoning 9	188310,06	419190,76	1,50	34,91	29,91	24,91	34,91	39,59
81_E	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	10,50	33,43	28,43	23,43	33,43	37,59
81_D	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	7,50	32,25	27,25	22,25	32,25	36,52
81_C	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	5,00	31,92	26,92	21,92	31,92	36,33
81_B	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	4,50	31,88	26,88	21,88	31,88	36,33
81_A	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	1,50	37,21	32,21	27,21	37,21	41,84
80_E	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	10,50	33,16	28,16	23,16	33,16	37,34
80_D	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	7,50	32,13	27,13	22,13	32,13	36,42
80_C	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	5,00	31,80	26,80	21,80	31,80	36,21
80_B	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	4,50	31,76	26,76	21,76	31,76	36,21
80_A	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	1,50	37,10	32,10	27,10	37,10	41,74
7_D	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	7,50	39,78	34,78	29,78	39,78	44,03
7_C	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	5,00	45,53	40,53	35,53	45,53	49,90
7_B	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	4,50	45,59	40,59	35,59	45,59	50,00
7_A	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	1,50	45,84	40,84	35,84	45,84	50,43
79_D	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	7,50	36,43	31,43	26,43	36,43	40,79
79_C	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	5,00	34,12	29,12	24,12	34,12	38,61
79_B	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	4,50	33,97	28,97	23,97	33,97	38,48
79_A	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	1,50	39,88	34,88	29,88	39,88	44,56
78_D	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	7,50	46,03	41,03	36,03	46,03	50,42
78_C	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	5,00	45,80	40,80	35,80	45,80	50,31
78_B	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	4,50	45,54	40,54	35,54	45,54	50,06
78_A	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	1,50	44,28	39,28	34,28	44,28	48,96
77_D	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	7,50	48,56	43,56	38,56	48,56	52,88
77_C	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	5,00	48,48	43,48	38,48	48,48	52,93
77_B	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	4,50	47,93	42,93	37,93	47,93	52,41
77_A	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	1,50	44,62	39,62	34,62	44,62	49,29
76_D	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	7,50	35,59	30,59	25,59	35,59	39,92
76_C	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	5,00	32,65	27,65	22,65	32,65	37,12
76_B	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	4,50	32,48	27,48	22,48	32,48	36,97
76_A	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	1,50	35,10	30,10	25,10	35,10	39,74
75_D	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	7,50	48,37	43,37	38,37	48,37	52,68
75_C	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	5,00	47,17	42,17	37,17	47,17	51,60
75_B	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	4,50	46,99	41,99	36,99	46,99	51,44
75_A	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	1,50	44,88	39,88	34,88	44,88	49,51
74_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	7,50	45,08	40,08	35,08	45,08	49,49
74_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	5,00	44,64	39,64	34,64	44,64	49,18
74_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	4,50	44,61	39,61	34,61	44,61	49,18
74_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	1,50	46,18	41,18	36,18	46,18	50,88
73_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	7,50	42,13	37,13	32,13	42,13	46,46
73_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	5,00	39,47	34,47	29,47	39,47	43,93
73_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	4,50	39,30	34,30	29,30	39,30	43,78
73_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	1,50	38,65	33,65	28,65	38,65	43,30
72_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	7,50	46,90	41,90	36,90	46,90	51,20
72_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	5,00	45,84	40,84	35,84	45,84	50,28
72_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	4,50	45,63	40,63	35,63	45,63	50,11
72_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	1,50	46,13	41,13	36,13	46,13	50,78
71_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	7,50	45,84	40,84	35,84	45,84	50,22
71_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	5,00	45,21	40,21	35,21	45,21	49,72
71_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	4,50	45,17	40,17	35,17	45,17	49,71
71_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	1,50	46,59	41,59	36,59	46,59	51,29
70_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	7,50	47,84	42,84	37,84	47,84	52,16
70_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	5,00	46,03	41,03	36,03	46,03	50,49
70_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	4,50	45,88	40,88	35,88	45,88	50,37
70_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	1,50	45,46	40,46	35,46	45,46	50,12
6_D	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	7,50	45,50	40,50	35,50	45,50	49,64
6_C	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	5,00	47,67	42,67	37,67	47,67	51,99
6_B	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	4,50	47,72	42,72	37,72	47,72	52,07
6_A	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	1,50	48,04	43,04	38,04	48,04	52,60
69_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	7,50	47,06	42,06	37,06	47,06	51,34
69_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	5,00	45,77	40,77	35,77	45,77	50,21
69_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	4,50	45,46	40,46	35,46	45,46	49,94
69_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	1,50	45,90	40,90	35,90	45,90	50,55
68_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	7,50	45,29	40,29	35,29	45,29	49,54
68_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	5,00	46,45	41,45	36,45	46,45	50,85
68_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	4,50	46,51	41,51	36,51	46,51	50,94
68_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	1,50	45,68	40,68	35,68	45,68	50,29
67_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	7,50	45,74	40,74	35,74	45,74	50,05
67_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	5,00	43,73	38,73	33,73	43,73	48,16
67_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	4,50	43,39	38,39	33,39	43,39	47,86
67_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	1,50	42,96	37,96	32,96	42,96	47,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek_IL_Haven_Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
66_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	7,50	48,32	43,32	38,32	48,32	52,61
66_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	5,00	47,87	42,87	37,87	47,87	52,31
66_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	4,50	47,82	42,82	37,82	47,82	52,29
66_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	1,50	47,90	42,90	37,90	47,90	52,54
65_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	7,50	46,00	41,00	36,00	46,00	50,36
65_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	5,00	45,72	40,72	35,72	45,72	50,19
65_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	4,50	45,72	40,72	35,72	45,72	50,21
65_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	1,50	45,49	40,49	35,49	45,49	50,14
64_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	7,50	45,00	40,00	35,00	45,00	49,32
64_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	5,00	42,36	37,36	32,36	42,36	46,79
64_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	4,50	42,16	37,16	32,16	42,16	46,61
64_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	1,50	41,26	36,26	31,26	41,26	45,89
63_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	7,50	46,53	41,53	36,53	46,53	50,76
63_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	5,00	47,88	42,88	37,88	47,88	52,26
63_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	4,50	47,77	42,77	37,77	47,77	52,19
63_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	1,50	46,58	41,58	36,58	46,58	51,19
62_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	7,50	46,99	41,99	36,99	46,99	51,23
62_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	5,00	47,11	42,11	37,11	47,11	51,52
62_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	4,50	46,79	41,79	36,79	46,79	51,21
62_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	1,50	46,23	41,23	36,23	46,23	50,84
61_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	7,50	36,23	31,23	26,23	36,23	40,56
61_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	5,00	43,50	38,50	33,50	43,50	47,96
61_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	4,50	43,42	38,42	33,42	43,42	47,90
61_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	1,50	42,56	37,56	32,56	42,56	47,21
60_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	7,50	45,21	40,21	35,21	45,21	49,60
60_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	5,00	45,91	40,91	35,91	45,91	50,41
60_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	4,50	45,54	40,54	35,54	45,54	50,06
60_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	1,50	45,94	40,94	35,94	45,94	50,61
5_D	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	7,50	47,27	42,27	37,27	47,27	51,37
5_C	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	5,00	47,18	42,18	37,18	47,18	51,46
5_B	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	4,50	47,19	42,19	37,19	47,19	51,50
5_A	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	1,50	47,64	42,64	37,64	47,64	52,17
59_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	7,50	46,34	41,34	36,34	46,34	50,58
59_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	5,00	46,57	41,57	36,57	46,57	50,98
59_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	4,50	46,21	41,21	36,21	46,21	50,64
59_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	1,50	45,74	40,74	35,74	45,74	50,36
58_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	7,50	45,66	40,66	35,66	45,66	49,98
58_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	5,00	44,01	39,01	34,01	44,01	48,47
58_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	4,50	43,92	38,92	33,92	43,92	48,42
58_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	1,50	43,50	38,50	33,50	43,50	48,15
57_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	7,50	47,18	42,18	37,18	47,18	51,51
57_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	5,00	47,09	42,09	37,09	47,09	51,56
57_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	4,50	47,09	42,09	37,09	47,09	51,58
57_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	1,50	47,20	42,20	37,20	47,20	51,85
56_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	7,50	44,51	39,51	34,51	44,51	48,76
56_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	5,00	43,92	38,92	33,92	43,92	48,31
56_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	4,50	45,23	40,23	35,23	45,23	49,67
56_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	1,50	45,01	40,01	35,01	45,01	49,63
55_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	7,50	46,03	41,03	36,03	46,03	50,33
55_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	5,00	45,12	40,12	35,12	45,12	49,58
55_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	4,50	45,14	40,14	35,14	45,14	49,63
55_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	1,50	45,41	40,41	35,41	45,41	50,06
54_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	7,50	48,92	43,92	38,92	48,92	53,18
54_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	5,00	48,95	43,95	38,95	48,95	53,36
54_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	4,50	48,95	43,95	38,95	48,95	53,39
54_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	1,50	49,19	44,19	39,19	49,19	53,80
53_D	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	7,50	49,23	44,23	39,23	49,23	53,48
53_C	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	5,00	48,59	43,59	38,59	48,59	52,97
53_B	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	4,50	48,54	43,54	38,54	48,54	52,95
53_A	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	1,50	48,17	43,17	38,17	48,17	52,76
539_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	16,50	50,85	45,85	40,85	50,85	54,19
538_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	16,50	36,41	31,41	26,41	36,41	39,97
537_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	16,50	50,79	45,79	40,79	50,79	54,15
536_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	16,50	50,11	45,11	40,11	50,11	53,54
535_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	16,50	50,84	45,84	40,84	50,84	54,19
534_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	16,50	50,74	45,74	40,74	50,74	54,10
533_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	16,50	45,09	40,09	35,09	45,09	48,21
532_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	16,50	35,75	30,75	25,75	35,75	39,28
531_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	16,50	49,41	44,41	39,41	49,41	52,86
530_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	16,50	44,06	39,06	34,06	44,06	47,22
52_D	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	7,50	37,42	32,42	27,42	37,42	41,74
52_C	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	5,00	44,64	39,64	34,64	44,64	49,09
52_B	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	4,50	44,65	39,65	34,65	44,65	49,12
52_A	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	1,50	43,70	38,70	33,70	43,70	48,35
529_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	16,50	50,57	45,57	40,57	50,57	53,95
528_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	16,50	36,27	31,27	26,27	36,27	39,86
527_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	16,50	50,50	45,50	40,50	50,50	53,89
526_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	16,50	50,08	45,08	40,08	50,08	53,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek_IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
525_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	16,50	50,57	45,57	40,57	50,57	53,95
524_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	16,50	50,45	45,45	40,45	50,45	53,85
523_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	16,50	43,83	38,83	33,83	43,83	47,01
522_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	16,50	35,53	30,53	25,53	35,53	39,10
521_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	16,50	49,36	44,36	39,36	49,36	52,80
520_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	16,50	42,67	37,67	32,67	42,67	45,88
51_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	7,50	44,63	39,63	34,63	44,63	48,75
51_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	5,00	47,46	42,46	37,46	47,46	51,80
51_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	4,50	47,56	42,56	37,56	47,56	51,94
51_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	1,50	47,84	42,84	37,84	47,84	52,42
519_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	16,50	51,21	46,21	41,21	51,21	54,52
518_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	16,50	51,16	46,16	41,16	51,16	54,48
517_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	16,50	51,09	46,09	41,09	51,09	54,43
516_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	16,50	50,98	45,98	40,98	50,98	54,31
515_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	16,50	46,08	41,08	36,08	46,08	49,18
514_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	16,50	50,80	45,80	40,80	50,80	54,19
513_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	16,50	50,75	45,75	40,75	50,75	54,15
512_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	16,50	50,89	45,89	40,89	50,89	54,28
511_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	16,50	51,18	46,18	41,18	51,18	54,50
510_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	16,50	50,80	45,80	40,80	50,80	54,20
50_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	7,50	37,14	32,14	27,14	37,14	41,40
50_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	5,00	44,02	39,02	34,02	44,02	48,36
50_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	4,50	44,03	39,03	34,03	44,03	48,41
50_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	1,50	44,29	39,29	34,29	44,29	48,89
509_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	16,50	51,06	46,06	41,06	51,06	54,39
508_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	16,50	51,06	46,06	41,06	51,06	54,39
507_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	16,50	50,04	45,04	40,04	50,04	53,47
506_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	16,50	51,13	46,13	41,13	51,13	54,45
505_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	16,50	51,00	46,00	41,00	51,00	54,34
504_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	16,50	45,26	40,26	35,26	45,26	48,38
503_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	16,50	35,91	30,91	25,91	35,91	39,41
502_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	16,50	51,02	46,02	41,02	51,02	54,36
501_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	16,50	36,52	31,52	26,52	36,52	40,06
500_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	16,50	49,68	44,68	39,68	49,68	53,16
4_D	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	7,50	37,42	32,42	27,42	37,42	41,67
4_C	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	5,00	38,07	33,07	28,07	38,07	42,39
4_B	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	4,50	38,99	33,99	28,99	38,99	43,31
4_A	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	1,50	38,39	33,39	28,39	38,39	42,93
49_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	7,50	48,84	43,84	38,84	48,84	53,08
49_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	5,00	49,46	44,46	39,46	49,46	53,83
49_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	4,50	49,58	44,58	39,58	49,58	53,99
49_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	1,50	49,75	44,75	39,75	49,75	54,35
48_D	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	7,50	49,38	44,38	39,38	49,38	53,61
48_C	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	5,00	49,82	44,82	39,82	49,82	54,20
48_B	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	4,50	49,86	44,86	39,86	49,86	54,28
48_A	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	1,50	49,95	44,95	39,95	49,95	54,55
47_D	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	7,50	38,85	33,85	28,85	38,85	43,05
47_C	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	5,00	39,79	34,79	29,79	39,79	44,18
47_B	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	4,50	39,72	34,72	29,72	39,72	44,14
47_A	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	1,50	39,45	34,45	29,45	39,45	44,05
46_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	7,50	41,82	36,82	31,82	41,82	45,95
46_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	5,00	43,83	38,83	33,83	43,83	48,15
46_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	4,50	43,83	38,83	33,83	43,83	48,19
46_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	1,50	43,73	38,73	33,73	43,73	48,30
45_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	7,50	44,10	39,10	34,10	44,10	48,20
45_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	5,00	42,75	37,75	32,75	42,75	47,04
45_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	4,50	42,65	37,65	32,65	42,65	46,97
45_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	1,50	43,11	38,11	33,11	43,11	47,66
44_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	7,50	49,79	44,79	39,79	49,79	53,99
44_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	5,00	49,83	44,83	39,83	49,83	54,18
44_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	4,50	49,87	44,87	39,87	49,87	54,26
44_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	1,50	50,47	45,47	40,47	50,47	55,05
43_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	7,50	50,21	45,21	40,21	50,21	54,36
43_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	5,00	50,10	45,10	40,10	50,10	54,42
43_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	4,50	50,10	45,10	40,10	50,10	54,45
43_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	1,50	50,25	45,25	40,25	50,25	54,80
42_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	7,50	50,29	45,29	40,29	50,29	54,44
42_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	5,00	50,19	45,19	40,19	50,19	54,50
42_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	4,50	50,18	45,18	40,18	50,18	54,52
42_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	1,50	50,41	45,41	40,41	50,41	54,95
424_F	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	13,50	49,94	44,94	39,94	49,94	53,61
424_E	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	10,50	49,88	44,88	39,88	49,88	53,77
424_D	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	7,50	49,87	44,87	39,87	49,87	53,97
424_C	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	5,00	49,69	44,69	39,69	49,69	53,97
424_B	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	4,50	49,62	44,62	39,62	49,62	53,93
424_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	1,50	48,82	43,82	38,82	48,82	53,35
423_F	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	13,50	50,45	45,45	40,45	50,45	54,06
423_E	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	10,50	50,38	45,38	40,38	50,38	54,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek_IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
423_D	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	7,50	50,36	45,36	40,36	50,36	54,42
423_C	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	5,00	50,19	45,19	40,19	50,19	54,43
423_B	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	4,50	50,10	45,10	40,10	50,10	54,38
423_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	1,50	48,78	43,78	38,78	48,78	53,29
422_F	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	13,50	50,40	45,40	40,40	50,40	54,02
422_E	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	10,50	50,33	45,33	40,33	50,33	54,18
422_D	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	7,50	50,30	45,30	40,30	50,30	54,37
422_C	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	5,00	50,12	45,12	40,12	50,12	54,37
422_B	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	4,50	50,03	45,03	40,03	50,03	54,32
422_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	1,50	48,78	43,78	38,78	48,78	53,29
421_F	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	13,50	50,44	45,44	40,44	50,44	54,05
421_E	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	10,50	50,37	45,37	40,37	50,37	54,21
421_D	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	7,50	50,34	45,34	40,34	50,34	54,41
421_C	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	5,00	50,16	45,16	40,16	50,16	54,41
421_B	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	4,50	50,08	45,08	40,08	50,08	54,36
421_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	1,50	48,79	43,79	38,79	48,79	53,30
420_F	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	13,50	34,95	29,95	24,95	34,95	38,77
420_E	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	10,50	34,45	29,45	24,45	34,45	38,46
420_D	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	7,50	34,23	29,23	24,23	34,23	38,43
420_C	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	5,00	33,99	28,99	23,99	33,99	38,35
420_B	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	4,50	34,14	29,14	24,14	34,14	38,53
420_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	1,50	36,46	31,46	26,46	36,46	40,96
41_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	7,50	50,31	45,31	40,31	50,31	54,46
41_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	5,00	50,25	45,25	40,25	50,25	54,56
41_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	4,50	50,24	45,24	40,24	50,24	54,59
41_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	1,50	50,62	45,62	40,62	50,62	55,17
419_F	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	13,50	49,07	44,07	39,07	49,07	52,73
419_E	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	10,50	49,00	44,00	39,00	49,00	52,87
419_D	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	7,50	48,99	43,99	38,99	48,99	53,08
419_C	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	5,00	48,82	43,82	38,82	48,82	53,09
419_B	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	4,50	48,77	43,77	38,77	48,77	53,07
419_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	1,50	48,68	43,68	38,68	48,68	53,21
418_F	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	13,50	42,04	37,04	32,04	42,04	45,47
418_E	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	10,50	41,85	36,85	31,85	41,85	45,54
418_D	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	7,50	41,84	36,84	31,84	41,84	45,78
418_C	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	5,00	41,67	36,67	31,67	41,67	45,82
418_B	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	4,50	41,69	36,69	31,69	41,69	45,88
418_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	1,50	41,68	36,68	31,68	41,68	46,12
417_F	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	13,50	33,04	28,04	23,04	33,04	36,80
417_E	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	10,50	32,45	27,45	22,45	32,45	36,41
417_D	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	7,50	32,20	27,20	22,20	32,20	36,35
417_C	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	5,00	31,96	26,96	21,96	31,96	36,28
417_B	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	4,50	32,07	27,07	22,07	32,07	36,42
417_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	1,50	32,24	27,24	22,24	32,24	36,79
416_F	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	13,50	50,36	45,36	40,36	50,36	53,99
416_E	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	10,50	50,29	45,29	40,29	50,29	54,15
416_D	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	7,50	50,26	45,26	40,26	50,26	54,34
416_C	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	5,00	50,08	45,08	40,08	50,08	54,33
416_B	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	4,50	49,99	44,99	39,99	49,99	54,28
416_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	1,50	48,77	43,77	38,77	48,77	53,29
415_F	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	13,50	43,68	38,68	33,68	43,68	47,11
415_E	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	10,50	43,46	38,46	33,46	43,46	47,14
415_D	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	7,50	43,41	38,41	33,41	43,41	47,34
415_C	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	5,00	43,22	38,22	33,22	43,22	47,36
415_B	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	4,50	43,24	38,24	33,24	43,24	47,43
415_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	1,50	42,85	37,85	32,85	42,85	47,29
414_F	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	13,50	49,98	44,98	39,98	49,98	53,63
414_E	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	10,50	49,92	44,92	39,92	49,92	53,80
414_D	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	7,50	49,91	44,91	39,91	49,91	54,00
414_C	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	5,00	49,86	44,86	39,86	49,86	54,12
414_B	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	4,50	49,79	44,79	39,79	49,79	54,09
414_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	1,50	48,88	43,88	38,88	48,88	53,40
413_F	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	13,50	50,71	45,71	40,71	50,71	54,30
413_E	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	10,50	50,64	45,64	40,64	50,64	54,46
413_D	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	7,50	50,63	45,63	40,63	50,63	54,67
413_C	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	5,00	50,48	45,48	40,48	50,48	54,71
413_B	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	4,50	50,40	45,40	40,40	50,40	54,67
413_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	1,50	48,93	43,93	38,93	48,93	53,42
412_F	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	13,50	50,68	45,68	40,68	50,68	54,27
412_E	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	10,50	50,60	45,60	40,60	50,60	54,43
412_D	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	7,50	50,58	45,58	40,58	50,58	54,64
412_C	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	5,00	50,43	45,43	40,43	50,43	54,66
412_B	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	4,50	50,35	45,35	40,35	50,35	54,62
412_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	1,50	48,94	43,94	38,94	48,94	53,44
411_F	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	13,50	50,71	45,71	40,71	50,71	54,29
411_E	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	10,50	50,63	45,63	40,63	50,63	54,45
411_D	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	7,50	50,62	45,62	40,62	50,62	54,66
411_C	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	5,00	50,47	45,47	40,47	50,47	54,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek_IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
411_B	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	4,50	50,39	45,39	40,39	50,39	54,66
411_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	1,50	48,95	43,95	38,95	48,95	53,44
410_F	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	13,50	34,71	29,71	24,71	34,71	38,51
410_E	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	10,50	34,19	29,19	24,19	34,19	38,19
410_D	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	7,50	33,98	28,98	23,98	33,98	38,16
410_C	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	5,00	42,22	37,22	32,22	42,22	46,37
410_B	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	4,50	42,31	37,31	32,31	42,31	46,50
410_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	1,50	42,72	37,72	32,72	42,72	47,16
40_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	7,50	50,23	45,23	40,23	50,23	54,38
40_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	5,00	50,14	45,14	40,14	50,14	54,45
40_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	4,50	50,14	45,14	40,14	50,14	54,49
40_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	1,50	50,45	45,45	40,45	50,45	55,01
409_F	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	13,50	49,12	44,12	39,12	49,12	52,79
409_E	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	10,50	49,06	44,06	39,06	49,06	52,94
409_D	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	7,50	49,06	44,06	39,06	49,06	53,16
409_C	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	5,00	49,40	44,40	39,40	49,40	53,65
409_B	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	4,50	49,35	44,35	39,35	49,35	53,64
409_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	1,50	49,20	44,20	39,20	49,20	53,71
408_F	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	13,50	45,41	40,41	35,41	45,41	49,05
408_E	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	10,50	45,31	40,31	35,31	45,31	49,18
408_D	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	7,50	45,29	40,29	35,29	45,29	49,37
408_C	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	5,00	45,13	40,13	35,13	45,13	49,40
408_B	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	4,50	45,11	40,11	35,11	45,11	49,41
408_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	1,50	45,15	40,15	35,15	45,15	49,68
407_F	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	13,50	34,09	29,09	24,09	34,09	37,90
407_E	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	10,50	33,54	28,54	23,54	33,54	37,54
407_D	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	7,50	33,30	28,30	23,30	33,30	37,49
407_C	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	5,00	41,32	36,32	31,32	41,32	45,45
407_B	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	4,50	41,44	36,44	31,44	41,44	45,61
407_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	1,50	41,84	36,84	31,84	41,84	46,27
406_F	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	13,50	50,64	45,64	40,64	50,64	54,24
406_E	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	10,50	50,57	45,57	40,57	50,57	54,40
406_D	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	7,50	50,55	45,55	40,55	50,55	54,60
406_C	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	5,00	50,39	45,39	40,39	50,39	54,62
406_B	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	4,50	50,31	45,31	40,31	50,31	54,58
406_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	1,50	48,92	43,92	38,92	48,92	53,42
405_F	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	13,50	44,91	39,91	34,91	44,91	48,29
405_E	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	10,50	44,71	39,71	34,71	44,71	48,35
405_D	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	7,50	44,66	39,66	34,66	44,66	48,56
405_C	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	5,00	44,50	39,50	34,50	44,50	48,62
405_B	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	4,50	44,49	39,49	34,49	44,49	48,65
405_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	1,50	43,85	38,85	33,85	43,85	48,28
404_F	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	13,50	50,99	45,99	40,99	50,99	54,56
404_E	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	10,50	50,93	45,93	40,93	50,93	54,73
404_D	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	7,50	50,94	45,94	40,94	50,94	54,97
404_C	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	5,00	50,84	45,84	40,84	50,84	55,06
404_B	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	4,50	50,77	45,77	40,77	50,77	55,03
404_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	1,50	50,07	45,07	40,07	50,07	54,54
403_F	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	13,50	50,87	45,87	40,87	50,87	54,45
403_E	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	10,50	50,81	45,81	40,81	50,81	54,63
403_D	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	7,50	50,83	45,83	40,83	50,83	54,88
403_C	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	5,00	50,73	45,73	40,73	50,73	54,96
403_B	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	4,50	50,66	45,66	40,66	50,66	54,93
403_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	1,50	50,70	45,70	40,70	50,70	55,18
402_F	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	13,50	49,90	44,90	39,90	49,90	53,56
402_E	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	10,50	49,85	44,85	39,85	49,85	53,73
402_D	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	7,50	49,85	44,85	39,85	49,85	53,95
402_C	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	5,00	49,72	44,72	39,72	49,72	53,99
402_B	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	4,50	49,67	44,67	39,67	49,67	53,97
402_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	1,50	49,31	44,31	39,31	49,31	53,81
401_F	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	13,50	50,93	45,93	40,93	50,93	54,50
401_E	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	10,50	50,86	45,86	40,86	50,86	54,66
401_D	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	7,50	50,86	45,86	40,86	50,86	54,89
401_C	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	5,00	50,74	45,74	40,74	50,74	54,96
401_B	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	4,50	50,67	45,67	40,67	50,67	54,93
401_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	1,50	49,17	44,17	39,17	49,17	53,66
400_F	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	13,50	50,93	45,93	40,93	50,93	54,49
400_E	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	10,50	50,85	45,85	40,85	50,85	54,66
400_D	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	7,50	50,85	45,85	40,85	50,85	54,89
400_C	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	5,00	50,73	45,73	40,73	50,73	54,95
400_B	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	4,50	50,65	45,65	40,65	50,65	54,91
400_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	1,50	49,16	44,16	39,16	49,16	53,65
3_D	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	7,50	45,06	40,06	35,06	45,06	49,10
3_C	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	5,00	45,33	40,33	35,33	45,33	49,56
3_B	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	4,50	45,37	40,37	35,37	45,37	49,64
3_A	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	1,50	45,68	40,68	35,68	45,68	50,18
39_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	7,50	50,03	45,03	40,03	50,03	54,21
39_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	5,00	50,95	45,95	40,95	50,95	55,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek_IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	4,50	50,97	45,97	40,97	50,97	55,33
39_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	1,50	51,40	46,40	41,40	51,40	55,96
399_F	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	13,50	34,95	29,95	24,95	34,95	38,73
399_E	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	10,50	34,45	29,45	24,45	34,45	38,43
399_D	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	7,50	34,25	29,25	24,25	34,25	38,42
399_C	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	5,00	34,04	29,04	24,04	34,04	38,38
399_B	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	4,50	34,15	29,15	24,15	34,15	38,52
399_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	1,50	40,56	35,56	30,56	40,56	45,09
398_F	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	13,50	49,55	44,55	39,55	49,55	53,25
398_E	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	10,50	49,52	44,52	39,52	49,52	53,44
398_D	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	7,50	49,54	44,54	39,54	49,54	53,67
398_C	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	5,00	49,42	44,42	39,42	49,42	53,71
398_B	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	4,50	49,36	44,36	39,36	49,36	53,69
398_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	1,50	49,98	44,98	39,98	49,98	54,51
397_F	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	13,50	50,90	45,90	40,90	50,90	54,48
397_E	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	10,50	50,83	45,83	40,83	50,83	54,64
397_D	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	7,50	50,83	45,83	40,83	50,83	54,86
397_C	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	5,00	50,70	45,70	40,70	50,70	54,92
397_B	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	4,50	50,62	45,62	40,62	50,62	54,89
397_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	1,50	49,13	44,13	39,13	49,13	53,63
396_F	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	13,50	46,07	41,07	36,07	46,07	49,63
396_E	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	10,50	45,97	40,97	35,97	45,97	49,76
396_D	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	7,50	45,97	40,97	35,97	45,97	49,99
396_C	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	5,00	45,83	40,83	35,83	45,83	50,05
396_B	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	4,50	45,80	40,80	35,80	45,80	50,05
396_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	1,50	45,65	40,65	35,65	45,65	50,15
395_F	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	13,50	34,12	29,12	24,12	34,12	37,89
395_E	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	10,50	33,57	28,57	23,57	33,57	37,54
395_D	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	7,50	33,34	28,34	23,34	33,34	37,50
395_C	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	5,00	33,13	28,13	23,13	33,13	37,45
395_B	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	4,50	36,87	31,87	26,87	36,87	41,09
395_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	1,50	37,76	32,76	27,76	37,76	42,22
394_F	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	13,50	50,87	45,87	40,87	50,87	54,45
394_E	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	10,50	50,80	45,80	40,80	50,80	54,61
394_D	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	7,50	50,79	45,79	40,79	50,79	54,83
394_C	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	5,00	50,66	45,66	40,66	50,66	54,89
394_B	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	4,50	50,59	45,59	40,59	50,59	54,85
394_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	1,50	49,10	44,10	39,10	49,10	53,59
393_F	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	13,50	45,90	40,90	35,90	45,90	49,26
393_E	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	10,50	45,71	40,71	35,71	45,71	49,34
393_D	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	7,50	45,68	40,68	35,68	45,68	49,57
393_C	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	5,00	45,56	40,56	35,56	45,56	49,66
393_B	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	4,50	45,54	40,54	35,54	45,54	49,69
393_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	1,50	44,76	39,76	34,76	44,76	49,18
392_F	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	13,50	50,96	45,96	40,96	50,96	54,54
392_E	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	10,50	50,90	45,90	40,90	50,90	54,72
392_D	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	7,50	50,93	45,93	40,93	50,93	54,98
392_C	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	5,00	50,85	45,85	40,85	50,85	55,08
392_B	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	4,50	50,79	45,79	40,79	50,79	55,06
392_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	1,50	49,84	44,84	39,84	49,84	54,34
391_F	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	13,50	51,07	46,07	41,07	51,07	54,63
391_E	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	10,50	51,00	46,00	41,00	51,00	54,80
391_D	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	7,50	51,02	46,02	41,02	51,02	55,05
391_C	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	5,00	50,93	45,93	40,93	50,93	55,15
391_B	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	4,50	50,87	45,87	40,87	50,87	55,13
391_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	1,50	49,44	44,44	39,44	49,44	53,93
390_F	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	13,50	51,02	46,02	41,02	51,02	54,58
390_E	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	10,50	50,95	45,95	40,95	50,95	54,75
390_D	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	7,50	50,96	45,96	40,96	50,96	54,99
390_C	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	5,00	50,87	45,87	40,87	50,87	55,09
390_B	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	4,50	50,80	45,80	40,80	50,80	55,06
390_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	1,50	49,84	44,84	39,84	49,84	54,31
38_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	7,50	50,72	45,72	40,72	50,72	54,88
38_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	5,00	50,89	45,89	40,89	50,89	55,22
38_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	4,50	51,13	46,13	41,13	51,13	55,50
38_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	1,50	51,43	46,43	41,43	51,43	56,00
389_F	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	13,50	51,05	46,05	41,05	51,05	54,60
389_E	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	10,50	50,98	45,98	40,98	50,98	54,78
389_D	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	7,50	50,99	45,99	40,99	50,99	55,02
389_C	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	5,00	50,90	45,90	40,90	50,90	55,12
389_B	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	4,50	50,84	45,84	40,84	50,84	55,09
389_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	1,50	49,52	44,52	39,52	49,52	54,00
388_F	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	13,50	50,69	45,69	40,69	50,69	54,32
388_E	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	10,50	50,66	45,66	40,66	50,66	54,52
388_D	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	7,50	50,70	45,70	40,70	50,70	54,78
388_C	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	5,00	50,99	45,99	40,99	50,99	55,24
388_B	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	4,50	50,94	45,94	40,94	50,94	55,22
388_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	1,50	51,11	46,11	41,11	51,11	55,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek_IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
387_F	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	13,50	50,78	45,78	40,78	50,78	54,40
387_E	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	10,50	50,74	45,74	40,74	50,74	54,59
387_D	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	7,50	50,78	45,78	40,78	50,78	54,85
387_C	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	5,00	50,70	45,70	40,70	50,70	54,95
387_B	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	4,50	50,64	45,64	40,64	50,64	54,92
387_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	1,50	50,25	45,25	40,25	50,25	54,76
386_F	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	13,50	50,99	45,99	40,99	50,99	54,65
386_E	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	10,50	50,96	45,96	40,96	50,96	54,84
386_D	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	7,50	50,99	45,99	40,99	50,99	55,08
386_C	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	5,00	50,88	45,88	40,88	50,88	55,15
386_B	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	4,50	50,98	45,98	40,98	50,98	55,27
386_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	1,50	51,89	46,89	41,89	51,89	56,39
385_F	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	13,50	50,89	45,89	40,89	50,89	54,55
385_E	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	10,50	50,86	45,86	40,86	50,86	54,74
385_D	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	7,50	50,89	45,89	40,89	50,89	54,99
385_C	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	5,00	50,79	45,79	40,79	50,79	55,06
385_B	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	4,50	50,73	45,73	40,73	50,73	55,04
385_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	1,50	52,07	47,07	42,07	52,07	56,58
384_E	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	10,50	32,82	27,82	22,82	32,82	37,02
384_D	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	7,50	31,94	26,94	21,94	31,94	36,23
384_C	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	5,00	31,60	26,60	21,60	31,60	36,03
384_B	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	4,50	31,57	26,57	21,57	31,57	36,03
384_A	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	1,50	37,97	32,97	27,97	37,97	42,59
384-2_E	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	10,50	32,91	27,91	22,91	32,91	37,09
384-2_D	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	7,50	31,63	26,63	21,63	31,63	35,92
384-2_C	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	5,00	31,27	26,27	21,27	31,27	35,70
384-2_B	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	4,50	31,24	26,24	21,24	31,24	35,69
384-2_A	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	1,50	38,15	33,15	28,15	38,15	42,78
383_E	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	10,50	32,74	27,74	22,74	32,74	36,95
383_D	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	7,50	31,08	26,08	21,08	31,08	35,41
383_C	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	5,00	30,74	25,74	20,74	30,74	35,20
383_B	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	4,50	30,71	25,71	20,71	30,71	35,19
383_A	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	1,50	39,57	34,57	29,57	39,57	44,17
382_E	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	10,50	32,57	27,57	22,57	32,57	36,79
382_D	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	7,50	31,05	26,05	21,05	31,05	35,39
382_C	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	5,00	30,71	25,71	20,71	30,71	35,18
382_B	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	4,50	30,68	25,68	20,68	30,68	35,17
382_A	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	1,50	38,37	33,37	28,37	38,37	42,98
381_E	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	10,50	44,25	39,25	34,25	44,25	48,31
381_D	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	7,50	43,96	38,96	33,96	43,96	48,20
381_C	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	5,00	42,50	37,50	32,50	42,50	46,89
381_B	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	4,50	42,32	37,32	32,32	42,32	46,73
381_A	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	1,50	42,66	37,66	32,66	42,66	47,24
381-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	10,50	47,20	42,20	37,20	47,20	51,32
381-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	7,50	47,04	42,04	37,04	47,04	51,32
381-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	5,00	44,23	39,23	34,23	44,23	48,64
381-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	4,50	43,46	38,46	33,46	43,46	47,90
381-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	1,50	41,75	36,75	31,75	41,75	46,37
380_E	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	10,50	36,88	31,88	26,88	36,88	41,01
380_D	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	7,50	36,13	31,13	26,13	36,13	40,42
380_C	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	5,00	36,04	31,04	26,04	36,04	40,46
380_B	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	4,50	36,06	31,06	26,06	36,06	40,51
380_A	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	1,50	41,22	36,22	31,22	41,22	45,79
380-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	10,50	44,14	39,14	34,14	44,14	48,21
380-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	7,50	43,83	38,83	33,83	43,83	48,07
380-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	5,00	42,77	37,77	32,77	42,77	47,16
380-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	4,50	42,69	37,69	32,69	42,69	47,10
380-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	1,50	42,07	37,07	32,07	42,07	46,65
37_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	7,50	49,99	44,99	39,99	49,99	54,17
37_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	5,00	50,16	45,16	40,16	50,16	54,51
37_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	4,50	50,38	45,38	40,38	50,38	54,75
37_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	1,50	50,66	45,66	40,66	50,66	55,24
379_E	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	10,50	33,97	28,97	23,97	33,97	38,12
379_D	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	7,50	32,57	27,57	22,57	32,57	36,86
379_C	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	5,00	32,31	27,31	22,31	32,31	36,74
379_B	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	4,50	32,29	27,29	22,29	32,29	36,75
379_A	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	1,50	39,36	34,36	29,36	39,36	43,94
378_E	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	10,50	32,81	27,81	22,81	32,81	37,01
378_D	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	7,50	31,32	26,32	21,32	31,32	35,62
378_C	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	5,00	30,97	25,97	20,97	30,97	35,40
378_B	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	4,50	30,94	25,94	20,94	30,94	35,40
378_A	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	1,50	38,06	33,06	28,06	38,06	42,67
377_E	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	10,50	32,57	27,57	22,57	32,57	36,77
377_D	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	7,50	31,21	26,21	21,21	31,21	35,52
377_C	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	5,00	30,87	25,87	20,87	30,87	35,31
377_B	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	4,50	30,84	25,84	20,84	30,84	35,30
377_A	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	1,50	39,76	34,76	29,76	39,76	44,35
376_E	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	10,50	32,97	27,97	22,97	32,97	37,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek_IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
376_D	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	7,50	31,50	26,50	21,50	31,50	35,80
376_C	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	5,00	31,15	26,15	21,15	31,15	35,58
376_B	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	4,50	31,12	26,12	21,12	31,12	35,57
376_A	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	1,50	38,04	33,04	28,04	38,04	42,68
375_E	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	10,50	32,92	27,92	22,92	32,92	37,11
375_D	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	7,50	31,45	26,45	21,45	31,45	35,75
375_C	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	5,00	31,10	26,10	21,10	31,10	35,53
375_B	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	4,50	31,07	26,07	21,07	31,07	35,52
375_A	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	1,50	38,50	33,50	28,50	38,50	43,13
374_E	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	10,50	33,67	28,67	23,67	33,67	37,83
374_D	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	7,50	32,21	27,21	22,21	32,21	36,50
374_C	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	5,00	31,89	26,89	21,89	31,89	36,32
374_B	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	4,50	31,87	26,87	21,87	31,87	36,32
374_A	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	1,50	38,56	33,56	28,56	38,56	43,15
373_E	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	10,50	33,63	28,63	23,63	33,63	37,79
373_D	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	7,50	32,32	27,32	22,32	32,32	36,60
373_C	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	5,00	32,01	27,01	22,01	32,01	36,43
373_B	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	4,50	31,98	26,98	21,98	31,98	36,42
373_A	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	1,50	37,93	32,93	27,93	37,93	42,54
371_E	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	10,50	35,26	30,26	25,26	35,26	39,50
371_D	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	7,50	33,97	28,97	23,97	33,97	38,34
371_C	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	5,00	33,78	28,78	23,78	33,78	38,28
371_B	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	4,50	33,76	28,76	23,76	33,76	38,29
371_A	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	1,50	39,06	34,06	29,06	39,06	43,76
370_E	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	10,50	32,78	27,78	22,78	32,78	37,00
370_D	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	7,50	31,02	26,02	21,02	31,02	35,37
370_C	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	5,00	30,70	25,70	20,70	30,70	35,17
370_B	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	4,50	30,66	25,66	20,66	30,66	35,16
370_A	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	1,50	41,31	36,31	31,31	41,31	45,94
36_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	7,50	50,15	45,15	40,15	50,15	54,31
36_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	5,00	50,61	45,61	40,61	50,61	54,95
36_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	4,50	50,79	45,79	40,79	50,79	55,16
36_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	1,50	51,50	46,50	41,50	51,50	56,07
369_E	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	10,50	36,69	31,69	26,69	36,69	41,00
369_D	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	7,50	35,94	30,94	25,94	35,94	40,39
369_C	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	5,00	36,26	31,26	26,26	36,26	40,83
369_B	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	4,50	36,00	31,00	26,00	36,00	40,58
369_A	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	1,50	40,55	35,55	30,55	40,55	45,23
368_E	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	10,50	36,31	31,31	26,31	36,31	40,54
368_D	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	7,50	35,23	30,23	25,23	35,23	39,60
368_C	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	5,00	35,12	30,12	25,12	35,12	39,61
368_B	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	4,50	35,16	30,16	25,16	35,16	39,69
368_A	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	1,50	39,23	34,23	29,23	39,23	43,93
367_E	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	10,50	46,35	41,35	36,35	46,35	50,51
367_D	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	7,50	45,93	40,93	35,93	45,93	50,25
367_C	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	5,00	42,04	37,04	32,04	42,04	46,46
367_B	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	4,50	41,59	36,59	31,59	41,59	46,04
367_A	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	1,50	39,77	34,77	29,77	39,77	44,40
366_E	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	10,50	48,64	43,64	38,64	48,64	52,80
366_D	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	7,50	48,43	43,43	38,43	48,43	52,75
366_C	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	5,00	45,23	40,23	35,23	45,23	49,66
366_B	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	4,50	44,48	39,48	34,48	44,48	48,94
366_A	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	1,50	42,81	37,81	32,81	42,81	47,45
365_D	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	7,50	48,64	43,64	38,64	48,64	52,84
365_C	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	5,00	47,03	42,03	37,03	47,03	51,36
365_B	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	4,50	46,85	41,85	36,85	46,85	51,21
365_A	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	1,50	46,32	41,32	36,32	46,32	50,87
364_D	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	7,50	42,79	37,79	32,79	42,79	47,11
364_C	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	5,00	41,64	36,64	31,64	41,64	46,09
364_B	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	4,50	42,38	37,38	32,38	42,38	46,87
364_A	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	1,50	41,37	36,37	31,37	41,37	46,00
363_D	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	7,50	48,66	43,66	38,66	48,66	52,86
363_C	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	5,00	45,72	40,72	35,72	45,72	50,04
363_B	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	4,50	45,46	40,46	35,46	45,46	49,81
363_A	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	1,50	44,83	39,83	34,83	44,83	49,36
362_D	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	7,50	43,12	38,12	33,12	43,12	47,43
362_C	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	5,00	42,08	37,08	32,08	42,08	46,53
362_B	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	4,50	43,73	38,73	33,73	43,73	48,23
362_A	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	1,50	42,32	37,32	32,32	42,32	46,96
361_D	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	7,50	48,60	43,60	38,60	48,60	52,80
361_C	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	5,00	46,27	41,27	36,27	46,27	50,60
361_B	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	4,50	46,05	41,05	36,05	46,05	50,40
361_A	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	1,50	45,43	40,43	35,43	45,43	49,97
360_D	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	7,50	42,86	37,86	32,86	42,86	47,18
360_C	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	5,00	41,79	36,79	31,79	41,79	46,25
360_B	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	4,50	42,02	37,02	32,02	42,02	46,51
360_A	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	1,50	41,15	36,15	31,15	41,15	45,78
35_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	7,50	50,09	45,09	40,09	50,09	54,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
35_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	5,00	50,51	45,51	40,51	50,51	54,86
35_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	4,50	50,59	45,59	40,59	50,59	54,97
35_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	1,50	51,34	46,34	41,34	51,34	55,91
359_D	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	7,50	48,82	43,82	38,82	48,82	53,03
359_C	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	5,00	44,99	39,99	34,99	44,99	49,30
359_B	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	4,50	44,81	39,81	34,81	44,81	49,16
359_A	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	1,50	44,03	39,03	34,03	44,03	48,57
358_D	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	7,50	37,23	32,23	27,23	37,23	41,49
358_C	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	5,00	44,77	39,77	34,77	44,77	49,26
358_B	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	4,50	44,77	39,77	34,77	44,77	49,28
358_A	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	1,50	43,37	38,37	33,37	43,37	48,02
357_D	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	7,50	48,79	43,79	38,79	48,79	52,99
357_C	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	5,00	45,12	40,12	35,12	45,12	49,44
357_B	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	4,50	44,90	39,90	34,90	44,90	49,25
357_A	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	1,50	44,17	39,17	34,17	44,17	48,71
356_D	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	7,50	43,02	38,02	33,02	43,02	47,34
356_C	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	5,00	42,09	37,09	32,09	42,09	46,56
356_B	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	4,50	44,23	39,23	34,23	44,23	48,74
356_A	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	1,50	42,71	37,71	32,71	42,71	47,36
355_D	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	7,50	48,83	43,83	38,83	48,83	53,03
355_C	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	5,00	44,71	39,71	34,71	44,71	49,03
355_B	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	4,50	44,71	39,71	34,71	44,71	49,05
355_A	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	1,50	43,97	38,97	33,97	43,97	48,50
354_D	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	7,50	43,03	38,03	33,03	43,03	47,35
354_C	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	5,00	43,69	38,69	33,69	43,69	48,17
354_B	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	4,50	44,47	39,47	34,47	44,47	48,98
354_A	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	1,50	43,42	38,42	33,42	43,42	48,08
353_D	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	7,50	48,80	43,80	38,80	48,80	53,01
353_C	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	5,00	44,36	39,36	34,36	44,36	48,68
353_B	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	4,50	44,80	39,80	34,80	44,80	49,14
353_A	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	1,50	44,04	39,04	34,04	44,04	48,58
352_D	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	7,50	39,35	34,35	29,35	39,35	43,60
352_C	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	5,00	44,54	39,54	34,54	44,54	49,03
352_B	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	4,50	44,66	39,66	34,66	44,66	49,18
352_A	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	1,50	43,73	38,73	33,73	43,73	48,38
351_D	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	7,50	37,20	32,20	27,20	37,20	41,46
351_C	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	5,00	45,07	40,07	35,07	45,07	49,54
351_B	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	4,50	44,97	39,97	34,97	44,97	49,47
351_A	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	1,50	43,27	38,27	33,27	43,27	47,92
350_D	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	7,50	48,81	43,81	38,81	48,81	53,02
350_C	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	5,00	45,07	40,07	35,07	45,07	49,38
350_B	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	4,50	44,88	39,88	34,88	44,88	49,23
350_A	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	1,50	44,09	39,09	34,09	44,09	48,64
34_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	7,50	50,08	45,08	40,08	50,08	54,25
34_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	5,00	50,68	45,68	40,68	50,68	55,02
34_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	4,50	50,71	45,71	40,71	50,71	55,09
34_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	1,50	51,42	46,42	41,42	51,42	55,99
349_D	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	7,50	48,70	43,70	38,70	48,70	52,91
349_C	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	5,00	47,74	42,74	37,74	47,74	52,08
349_B	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	4,50	47,59	42,59	37,59	47,59	51,97
349_A	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	1,50	47,16	42,16	37,16	47,16	51,72
348_D	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	7,50	39,92	34,92	29,92	39,92	44,10
348_C	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	5,00	42,15	37,15	32,15	42,15	46,57
348_B	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	4,50	42,25	37,25	32,25	42,25	46,70
348_A	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	1,50	42,35	37,35	32,35	42,35	47,00
347_D	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	7,50	48,86	43,86	38,86	48,86	53,04
347_C	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	5,00	48,42	43,42	38,42	48,42	52,75
347_B	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	4,50	48,34	43,34	38,34	48,34	52,69
347_A	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	1,50	47,70	42,70	37,70	47,70	52,24
346_D	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	7,50	49,31	44,31	39,31	49,31	53,50
346_C	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	5,00	49,04	44,04	39,04	49,04	53,39
346_B	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	4,50	49,00	44,00	39,00	49,00	53,38
346_A	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	1,50	49,15	44,15	39,15	49,15	53,72
345_D	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	7,50	40,36	35,36	30,36	40,36	44,56
345_C	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	5,00	43,41	38,41	33,41	43,41	47,82
345_B	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	4,50	43,43	38,43	33,43	43,43	47,86
345_A	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	1,50	44,16	39,16	34,16	44,16	48,79
344_D	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	7,50	36,61	31,61	26,61	36,61	40,88
344_C	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	5,00	44,62	39,62	34,62	44,62	49,09
344_B	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	4,50	44,56	39,56	34,56	44,56	49,06
344_A	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	1,50	42,55	37,55	32,55	42,55	47,22
343_D	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	7,50	37,95	32,95	27,95	37,95	42,27
343_C	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	5,00	46,03	41,03	36,03	46,03	50,46
343_B	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	4,50	46,01	41,01	36,01	46,01	50,47
343_A	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	1,50	44,12	39,12	34,12	44,12	48,77
342_D	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	7,50	48,77	43,77	38,77	48,77	52,99
342_C	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	5,00	45,06	40,06	35,06	45,06	49,40
342_B	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	4,50	44,81	39,81	34,81	44,81	49,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
342_A	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	1,50	43,98	38,98	33,98	43,98	48,54
341_D	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	7,50	37,28	32,28	27,28	37,28	41,60
341_C	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	5,00	44,13	39,13	34,13	44,13	48,58
341_B	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	4,50	44,44	39,44	34,44	44,44	48,91
341_A	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	1,50	43,22	38,22	33,22	43,22	47,87
340_D	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	7,50	49,23	44,23	39,23	49,23	53,48
340_C	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	5,00	48,41	43,41	38,41	48,41	52,78
340_B	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	4,50	48,35	43,35	38,35	48,35	52,76
340_A	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	1,50	48,03	43,03	38,03	48,03	52,62
33_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	7,50	50,39	45,39	40,39	50,39	54,52
33_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	5,00	50,28	45,28	40,28	50,28	54,59
33_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	4,50	50,67	45,67	40,67	50,67	55,00
33_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	1,50	51,03	46,03	41,03	51,03	55,58
339_D	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	7,50	38,42	33,42	28,42	38,42	42,77
339_C	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	5,00	37,72	32,72	27,72	37,72	42,14
339_B	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	4,50	43,87	38,87	33,87	43,87	48,33
339_A	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	1,50	42,80	37,80	32,80	42,80	47,44
338_D	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	7,50	49,22	44,22	39,22	49,22	53,47
338_C	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	5,00	48,13	43,13	38,13	48,13	52,50
338_B	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	4,50	48,08	43,08	38,08	48,08	52,48
338_A	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	1,50	47,81	42,81	37,81	47,81	52,39
337_D	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	7,50	39,01	34,01	29,01	39,01	43,36
337_C	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	5,00	37,62	32,62	27,62	37,62	42,08
337_B	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	4,50	37,57	32,57	27,57	37,57	42,05
337_A	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	1,50	37,51	32,51	27,51	37,51	42,15
336_D	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	7,50	49,21	44,21	39,21	49,21	53,45
336_C	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	5,00	47,86	42,86	37,86	47,86	52,22
336_B	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	4,50	47,82	42,82	37,82	47,82	52,20
336_A	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	1,50	47,60	42,60	37,60	47,60	52,18
335_D	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	7,50	39,35	34,35	29,35	39,35	43,70
335_C	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	5,00	38,01	33,01	28,01	38,01	42,52
335_B	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	4,50	38,07	33,07	28,07	38,07	42,59
335_A	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	1,50	37,93	32,93	27,93	37,93	42,60
334_D	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	7,50	49,16	44,16	39,16	49,16	53,39
334_C	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	5,00	47,42	42,42	37,42	47,42	51,77
334_B	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	4,50	47,37	42,37	37,37	47,37	51,75
334_A	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	1,50	47,21	42,21	37,21	47,21	51,78
333_D	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	7,50	40,62	35,62	30,62	40,62	44,98
333_C	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	5,00	40,00	35,00	30,00	40,00	44,51
333_B	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	4,50	40,02	35,02	30,02	40,02	44,56
333_A	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	1,50	39,78	34,78	29,78	39,78	44,46
332_D	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	7,50	48,71	43,71	38,71	48,71	52,94
332_C	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	5,00	46,33	41,33	36,33	46,33	50,69
332_B	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	4,50	46,26	41,26	36,26	46,26	50,66
332_A	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	1,50	46,06	41,06	36,06	46,06	50,64
331_D	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	7,50	49,00	44,00	39,00	49,00	53,22
331_C	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	5,00	46,75	41,75	36,75	46,75	51,10
331_B	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	4,50	46,69	41,69	36,69	46,69	51,07
331_A	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	1,50	46,50	41,50	36,50	46,50	51,07
330_D	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	7,50	49,21	44,21	39,21	49,21	53,46
330_C	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	5,00	48,69	43,69	38,69	48,69	53,08
330_B	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	4,50	48,63	43,63	38,63	48,63	53,04
330_A	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	1,50	48,30	43,30	38,30	48,30	52,90
32_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	7,50	50,34	45,34	40,34	50,34	54,47
32_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	5,00	50,70	45,70	40,70	50,70	55,00
32_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	4,50	50,69	45,69	40,69	50,69	55,02
32_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	1,50	51,32	46,32	41,32	51,32	55,87
329_D	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	7,50	39,14	34,14	29,14	39,14	43,37
329_C	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	5,00	44,44	39,44	34,44	44,44	48,83
329_B	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	4,50	44,36	39,36	34,36	44,36	48,78
329_A	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	1,50	43,21	38,21	33,21	43,21	47,83
328_D	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	7,50	36,57	31,57	26,57	36,57	40,87
328_C	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	5,00	44,63	39,63	34,63	44,63	49,07
328_B	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	4,50	44,46	39,46	34,46	44,46	48,93
328_A	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	1,50	43,68	38,68	33,68	43,68	48,32
327_D	patio woning 1	188308,44	419172,74	7,50	40,04	35,04	30,04	40,04	44,39
327_C	patio woning 1	188308,44	419172,74	5,00	38,07	33,07	28,07	38,07	42,50
327_B	patio woning 1	188308,44	419172,74	4,50	37,39	32,39	27,39	37,39	41,85
327_A	patio woning 1	188308,44	419172,74	1,50	35,08	30,08	25,08	35,08	39,72
326_D	patio woning 1	188307,53	419177,09	7,50	45,53	40,53	35,53	45,53	49,89
326_C	patio woning 1	188307,53	419177,09	5,00	39,01	34,01	29,01	39,01	43,48
326_B	patio woning 1	188307,53	419177,09	4,50	38,61	33,61	28,61	38,61	43,10
326_A	patio woning 1	188307,53	419177,09	1,50	36,69	31,69	26,69	36,69	41,34
325_D	patio woning 2	188302,36	419181,81	7,50	45,93	40,93	35,93	45,93	50,25
325_C	patio woning 2	188302,36	419181,81	5,00	38,75	33,75	28,75	38,75	43,23
325_B	patio woning 2	188302,36	419181,81	4,50	38,38	33,38	28,38	38,38	42,88
325_A	patio woning 2	188302,36	419181,81	1,50	36,58	31,58	26,58	36,58	41,23
324_D	patio woning 2	188297,95	419182,31	7,50	41,19	36,19	31,19	41,19	45,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek_IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
324_C	patiowoning 2	188297,95	419182,31	5,00	39,08	34,08	29,08	39,08	43,64
324_B	patiowoning 2	188297,95	419182,31	4,50	38,83	33,83	28,83	38,83	43,41
324_A	patiowoning 2	188297,95	419182,31	1,50	37,80	32,80	27,80	37,80	42,52
323_D	patiowoning 2	188295,30	419181,48	7,50	43,48	38,48	33,48	43,48	47,81
323_C	patiowoning 2	188295,30	419181,48	5,00	40,62	35,62	30,62	40,62	45,15
323_B	patiowoning 2	188295,30	419181,48	4,50	40,49	35,49	30,49	40,49	45,05
323_A	patiowoning 2	188295,30	419181,48	1,50	39,46	34,46	29,46	39,46	44,18
322_D	patiowoning 3	188317,13	419168,32	7,50	41,32	36,32	31,32	41,32	45,55
322_C	patiowoning 3	188317,13	419168,32	5,00	40,26	35,26	30,26	40,26	44,71
322_B	patiowoning 3	188317,13	419168,32	4,50	39,88	34,88	29,88	39,88	44,36
322_A	patiowoning 3	188317,13	419168,32	1,50	39,80	34,80	29,80	39,80	44,45
321_D	patiowoning 3	188312,72	419168,83	7,50	39,97	34,97	29,97	39,97	44,40
321_C	patiowoning 3	188312,72	419168,83	5,00	37,77	32,77	27,77	37,77	42,27
321_B	patiowoning 3	188312,72	419168,83	4,50	37,33	32,33	27,33	37,33	41,85
321_A	patiowoning 3	188312,72	419168,83	1,50	34,41	29,41	24,41	34,41	39,08
320_D	patiowoning 3	188310,07	419168,00	7,50	34,52	29,52	24,52	34,52	38,87
320_C	patiowoning 3	188310,07	419168,00	5,00	38,51	33,51	28,51	38,51	42,98
320_B	patiowoning 3	188310,07	419168,00	4,50	38,22	33,22	28,22	38,22	42,72
320_A	patiowoning 3	188310,07	419168,00	1,50	35,38	30,38	25,38	35,38	40,03
31_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	7,50	50,34	45,34	40,34	50,34	54,48
31_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	5,00	50,69	45,69	40,69	50,69	54,99
31_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	4,50	50,68	45,68	40,68	50,68	55,02
31_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	1,50	51,35	46,35	41,35	51,35	55,90
319_D	patiowoning 12	188293,67	419186,22	7,50	42,57	37,57	32,57	42,57	46,86
319_C	patiowoning 12	188293,67	419186,22	5,00	36,98	31,98	26,98	36,98	41,43
319_B	patiowoning 12	188293,67	419186,22	4,50	36,88	31,88	26,88	36,88	41,35
319_A	patiowoning 12	188293,67	419186,22	1,50	34,60	29,60	24,60	34,60	39,25
318_D	patiowoning 12	188292,76	419190,57	7,50	45,44	40,44	35,44	45,44	49,76
318_C	patiowoning 12	188292,76	419190,57	5,00	41,89	36,89	31,89	41,89	46,38
318_B	patiowoning 12	188292,76	419190,57	4,50	41,83	36,83	31,83	41,83	46,35
318_A	patiowoning 12	188292,76	419190,57	1,50	38,70	33,70	28,70	38,70	43,37
317_D	patiowoning 12	188285,99	419188,49	7,50	46,48	41,48	36,48	46,48	50,86
317_C	patiowoning 12	188285,99	419188,49	5,00	45,66	40,66	35,66	45,66	50,18
317_B	patiowoning 12	188285,99	419188,49	4,50	44,91	39,91	34,91	44,91	49,45
317_A	patiowoning 12	188285,99	419188,49	1,50	42,44	37,44	32,44	42,44	47,12
316_D	patiowoning 12	188284,17	419181,90	7,50	45,27	40,27	35,27	45,27	49,67
316_C	patiowoning 12	188284,17	419181,90	5,00	42,64	37,64	32,64	42,64	47,20
316_B	patiowoning 12	188284,17	419181,90	4,50	41,76	36,76	31,76	41,76	46,35
316_A	patiowoning 12	188284,17	419181,90	1,50	38,30	33,30	28,30	38,30	43,00
315_D	patiowoning 12	188284,18	419177,62	7,50	44,00	39,00	34,00	44,00	48,42
315_C	patiowoning 12	188284,18	419177,62	5,00	41,16	36,16	31,16	41,16	45,73
315_B	patiowoning 12	188284,18	419177,62	4,50	40,77	35,77	30,77	40,77	45,36
315_A	patiowoning 12	188284,18	419177,62	1,50	37,25	32,25	27,25	37,25	41,96
314_D	patiowoning 13	188291,95	419140,94	7,50	48,46	43,46	38,46	48,46	52,75
314_C	patiowoning 13	188291,95	419140,94	5,00	47,29	42,29	37,29	47,29	51,76
314_B	patiowoning 13	188291,95	419140,94	4,50	46,47	41,47	36,47	46,47	50,98
314_A	patiowoning 13	188291,95	419140,94	1,50	44,74	39,74	34,74	44,74	49,41
313_D	patiowoning 14	188297,12	419136,22	7,50	48,41	43,41	38,41	48,41	52,71
313_C	patiowoning 14	188297,12	419136,22	5,00	46,92	41,92	36,92	46,92	51,38
313_B	patiowoning 14	188297,12	419136,22	4,50	45,95	40,95	35,95	45,95	50,46
313_A	patiowoning 14	188297,12	419136,22	1,50	44,04	39,04	34,04	44,04	48,71
312_D	patiowoning 14	188301,63	419135,62	7,50	47,43	42,43	37,43	47,43	51,62
312_C	patiowoning 14	188301,63	419135,62	5,00	45,78	40,78	35,78	45,78	50,12
312_B	patiowoning 14	188301,63	419135,62	4,50	44,46	39,46	34,46	44,46	48,84
312_A	patiowoning 14	188301,63	419135,62	1,50	42,63	37,63	32,63	42,63	47,23
311_D	patiowoning 14	188309,92	419140,25	7,50	45,97	40,97	35,97	45,97	50,21
311_C	patiowoning 14	188309,92	419140,25	5,00	45,45	40,45	35,45	45,45	49,84
311_B	patiowoning 14	188309,92	419140,25	4,50	44,83	39,83	34,83	44,83	49,26
311_A	patiowoning 14	188309,92	419140,25	1,50	45,64	40,64	35,64	45,64	50,27
310_D	patiowoning 11	188282,33	419149,72	7,50	48,64	43,64	38,64	48,64	52,94
310_C	patiowoning 11	188282,33	419149,72	5,00	48,06	43,06	38,06	48,06	52,52
310_B	patiowoning 11	188282,33	419149,72	4,50	47,62	42,62	37,62	47,62	52,11
310_A	patiowoning 11	188282,33	419149,72	1,50	46,25	41,25	36,25	46,25	50,90
30_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	7,50	50,71	45,71	40,71	50,71	54,81
30_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	5,00	50,63	45,63	40,63	50,63	54,91
30_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	4,50	50,58	45,58	40,58	50,58	54,89
30_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	1,50	50,71	45,71	40,71	50,71	55,24
309_D	patiowoning 11	188286,86	419149,11	7,50	48,13	43,13	38,13	48,13	52,33
309_C	patiowoning 11	188286,86	419149,11	5,00	46,56	41,56	36,56	46,56	50,93
309_B	patiowoning 11	188286,86	419149,11	4,50	45,74	40,74	35,74	45,74	50,15
309_A	patiowoning 11	188286,86	419149,11	1,50	40,79	35,79	30,79	40,79	45,39
308_D	patiowoning 11	188289,52	419149,93	7,50	48,26	43,26	38,26	48,26	52,51
308_C	patiowoning 11	188289,52	419149,93	5,00	47,05	42,05	37,05	47,05	51,47
308_B	patiowoning 11	188289,52	419149,93	4,50	46,36	41,36	36,36	46,36	50,82
308_A	patiowoning 11	188289,52	419149,93	1,50	43,69	38,69	33,69	43,69	48,34
307_D	patiowoning 8	188276,90	419161,45	7,50	48,35	43,35	38,35	48,35	52,70
307_C	patiowoning 8	188276,90	419161,45	5,00	47,77	42,77	37,77	47,77	52,22
307_B	patiowoning 8	188276,90	419161,45	4,50	47,57	42,57	37,57	47,57	52,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
307_A	patiowoning 8	188276,90	419161,45	1,50	46,13	41,13	36,13	46,13	50,78
306_D	patiowoning 8	188277,04	419159,41	7,50	48,46	43,46	38,46	48,46	52,84
306_C	patiowoning 8	188277,04	419159,41	5,00	47,89	42,89	37,89	47,89	52,38
306_B	patiowoning 8	188277,04	419159,41	4,50	47,86	42,86	37,86	47,86	52,38
306_A	patiowoning 8	188277,04	419159,41	1,50	47,30	42,30	37,30	47,30	51,96
305_D	patiowoning 8	188277,16	419154,44	7,50	48,70	43,70	38,70	48,70	53,00
305_C	patiowoning 8	188277,16	419154,44	5,00	48,42	43,42	38,42	48,42	52,86
305_B	patiowoning 8	188277,16	419154,44	4,50	48,13	43,13	38,13	48,13	52,60
305_A	patiowoning 8	188277,16	419154,44	1,50	46,72	41,72	36,72	46,72	51,37
304_D	patiowoning 4	188279,80	419172,82	7,50	44,30	39,30	34,30	44,30	48,69
304_C	patiowoning 4	188279,80	419172,82	5,00	41,73	36,73	31,73	41,73	46,26
304_B	patiowoning 4	188279,80	419172,82	4,50	41,21	36,21	31,21	41,21	45,78
304_A	patiowoning 4	188279,80	419172,82	1,50	37,13	32,13	27,13	37,13	41,82
303_D	patiowoning 4	188275,54	419172,44	7,50	43,45	38,45	33,45	43,45	47,76
303_C	patiowoning 4	188275,54	419172,44	5,00	40,18	35,18	30,18	40,18	44,66
303_B	patiowoning 4	188275,54	419172,44	4,50	38,86	33,86	28,86	38,86	43,36
303_A	patiowoning 4	188275,54	419172,44	1,50	35,92	30,92	25,92	35,92	40,57
302_D	patiowoning 4	188269,13	419170,03	7,50	46,38	41,38	36,38	46,38	50,74
302_C	patiowoning 4	188269,13	419170,03	5,00	44,28	39,28	34,28	44,28	48,75
302_B	patiowoning 4	188269,13	419170,03	4,50	44,08	39,08	34,08	44,08	48,57
302_A	patiowoning 4	188269,13	419170,03	1,50	43,37	38,37	33,37	43,37	48,00
301_D	patiowoning 4	188267,87	419162,92	7,50	48,72	43,72	38,72	48,72	53,01
301_C	patiowoning 4	188267,87	419162,92	5,00	47,92	42,92	37,92	47,92	52,32
301_B	patiowoning 4	188267,87	419162,92	4,50	47,71	42,71	37,71	47,71	52,14
301_A	patiowoning 4	188267,87	419162,92	1,50	46,68	41,68	36,68	46,68	51,31
300_D	patiowoning 4	188272,09	419162,59	7,50	48,48	43,48	38,48	48,48	52,68
300_C	patiowoning 4	188272,09	419162,59	5,00	48,43	43,43	38,43	48,43	52,79
300_B	patiowoning 4	188272,09	419162,59	4,50	48,22	43,22	38,22	48,22	52,61
300_A	patiowoning 4	188272,09	419162,59	1,50	46,19	41,19	36,19	46,19	50,78
2_D	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	7,50	45,40	40,40	35,40	45,40	49,45
2_C	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	5,00	46,80	41,80	36,80	46,80	51,02
2_B	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	4,50	46,86	41,86	36,86	46,86	51,12
2_A	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	1,50	47,21	42,21	37,21	47,21	51,70
29_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	7,50	50,78	45,78	40,78	50,78	54,87
29_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	5,00	50,71	45,71	40,71	50,71	54,98
29_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	4,50	50,65	45,65	40,65	50,65	54,96
29_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	1,50	50,60	45,60	40,60	50,60	55,12
299_D	patiowoning 7	188327,31	419181,78	7,50	45,74	40,74	35,74	45,74	50,10
299_C	patiowoning 7	188327,31	419181,78	5,00	38,34	33,34	28,34	38,34	42,82
299_B	patiowoning 7	188327,31	419181,78	4,50	37,72	32,72	27,72	37,72	42,23
299_A	patiowoning 7	188327,31	419181,78	1,50	35,66	30,66	25,66	35,66	40,32
298_D	patiowoning 7	188327,88	419178,01	7,50	45,96	40,96	35,96	45,96	50,38
298_C	patiowoning 7	188327,88	419178,01	5,00	38,69	33,69	28,69	38,69	43,23
298_B	patiowoning 7	188327,88	419178,01	4,50	37,97	32,97	27,97	37,97	42,52
298_A	patiowoning 7	188327,88	419178,01	1,50	35,56	30,56	25,56	35,56	40,25
297_D	patiowoning 7	188328,78	419173,66	7,50	43,52	38,52	33,52	43,52	47,86
297_C	patiowoning 7	188328,78	419173,66	5,00	39,35	34,35	29,35	39,35	43,79
297_B	patiowoning 7	188328,78	419173,66	4,50	38,72	33,72	28,72	38,72	43,19
297_A	patiowoning 7	188328,78	419173,66	1,50	37,57	32,57	27,57	37,57	42,24
296_D	patiowoning 7	188335,55	419175,74	7,50	44,48	39,48	34,48	44,48	48,75
296_C	patiowoning 7	188335,55	419175,74	5,00	45,20	40,20	35,20	45,20	49,61
296_B	patiowoning 7	188335,55	419175,74	4,50	44,80	39,80	34,80	44,80	49,24
296_A	patiowoning 7	188335,55	419175,74	1,50	44,33	39,33	34,33	44,33	48,97
295_D	patiowoning 7	188334,75	419184,73	7,50	34,60	29,60	24,60	34,60	38,98
295_C	patiowoning 7	188334,75	419184,73	5,00	39,68	34,68	29,68	39,68	44,17
295_B	patiowoning 7	188334,75	419184,73	4,50	39,11	34,11	29,11	39,11	43,62
295_A	patiowoning 7	188334,75	419184,73	1,50	37,38	32,38	27,38	37,38	42,05
294_D	patiowoning 5	188325,26	419193,40	7,50	34,32	29,32	24,32	34,32	38,70
294_C	patiowoning 5	188325,26	419193,40	5,00	40,53	35,53	30,53	40,53	45,04
294_B	patiowoning 5	188325,26	419193,40	4,50	39,50	34,50	29,50	39,50	44,02
294_A	patiowoning 5	188325,26	419193,40	1,50	39,72	34,72	29,72	39,72	44,40
293_D	patiowoning 5	188315,23	419186,04	7,50	43,06	38,06	33,06	43,06	47,39
293_C	patiowoning 5	188315,23	419186,04	5,00	37,45	32,45	27,45	37,45	41,94
293_B	patiowoning 5	188315,23	419186,04	4,50	36,79	31,79	26,79	36,79	41,30
293_A	patiowoning 5	188315,23	419186,04	1,50	34,76	29,76	24,76	34,76	39,43
292_D	patiowoning 5	188319,90	419185,29	7,50	45,25	40,25	35,25	45,25	49,51
292_C	patiowoning 5	188319,90	419185,29	5,00	37,64	32,64	27,64	37,64	42,08
292_B	patiowoning 5	188319,90	419185,29	4,50	36,91	31,91	26,91	36,91	41,37
292_A	patiowoning 5	188319,90	419185,29	1,50	34,79	29,79	24,79	34,79	39,43
291_D	patiowoning 5	188323,25	419185,48	7,50	45,27	40,27	35,27	45,27	49,60
291_C	patiowoning 5	188323,25	419185,48	5,00	37,91	32,91	27,91	37,91	42,39
291_B	patiowoning 5	188323,25	419185,48	4,50	37,36	32,36	27,36	37,36	41,86
291_A	patiowoning 5	188323,25	419185,48	1,50	34,92	29,92	24,92	34,92	39,58
290_D	patiowoning 6	188316,53	419210,17	7,50	35,81	30,81	25,81	35,81	40,21
290_C	patiowoning 6	188316,53	419210,17	5,00	40,33	35,33	30,33	40,33	44,75
290_B	patiowoning 6	188316,53	419210,17	4,50	38,30	33,30	28,30	38,30	42,76
290_A	patiowoning 6	188316,53	419210,17	1,50	39,28	34,28	29,28	39,28	43,97
28_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	7,50	50,76	45,76	40,76	50,76	54,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek_IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	5,00	50,68	45,68	40,68	50,68	54,95
28_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	4,50	50,62	45,62	40,62	50,62	54,93
28_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	1,50	50,45	45,45	40,45	50,45	54,97
289_D	patiowoning 6	188312,84	419209,00	7,50	38,17	33,17	28,17	38,17	42,57
289_C	patiowoning 6	188312,84	419209,00	5,00	34,01	29,01	24,01	34,01	38,51
289_B	patiowoning 6	188312,84	419209,00	4,50	33,70	28,70	23,70	33,70	38,23
289_A	patiowoning 6	188312,84	419209,00	1,50	32,60	27,60	22,60	32,60	37,27
288_D	patiowoning 6	188308,57	419208,63	7,50	35,34	30,34	25,34	35,34	39,72
288_C	patiowoning 6	188308,57	419208,63	5,00	38,93	33,93	28,93	38,93	43,34
288_B	patiowoning 6	188308,57	419208,63	4,50	38,21	33,21	28,21	38,21	42,65
288_A	patiowoning 6	188308,57	419208,63	1,50	34,33	29,33	24,33	34,33	38,99
287_D	patiowoning 6	188302,17	419206,22	7,50	46,04	41,04	36,04	46,04	50,44
287_C	patiowoning 6	188302,17	419206,22	5,00	46,14	41,14	36,14	46,14	50,65
287_B	patiowoning 6	188302,17	419206,22	4,50	46,04	41,04	36,04	46,04	50,58
287_A	patiowoning 6	188302,17	419206,22	1,50	43,69	38,69	33,69	43,69	48,37
286_D	patiowoning 6	188300,72	419199,29	7,50	45,30	40,30	35,30	45,30	49,68
286_C	patiowoning 6	188300,72	419199,29	5,00	43,18	38,18	33,18	43,18	47,73
286_B	patiowoning 6	188300,72	419199,29	4,50	43,08	38,08	33,08	43,08	47,65
286_A	patiowoning 6	188300,72	419199,29	1,50	41,72	36,72	31,72	41,72	46,44
285_D	patiowoning 6	188305,13	419198,78	7,50	45,68	40,68	35,68	45,68	49,93
285_C	patiowoning 6	188305,13	419198,78	5,00	38,04	33,04	28,04	38,04	42,48
285_B	patiowoning 6	188305,13	419198,78	4,50	37,32	32,32	27,32	37,32	41,80
285_A	patiowoning 6	188305,13	419198,78	1,50	34,83	29,83	24,83	34,83	39,48
284_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	7,50	46,67	41,67	36,67	46,67	50,97
284_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	5,00	45,78	40,78	35,78	45,78	50,23
284_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	4,50	47,28	42,28	37,28	47,28	51,76
284_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	1,50	46,26	41,26	36,26	46,26	50,91
283_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	7,50	35,50	30,50	25,50	35,50	39,87
283_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	5,00	33,40	28,40	23,40	33,40	37,89
283_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	4,50	43,11	38,11	33,11	43,11	47,62
283_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	1,50	42,58	37,58	32,58	42,58	47,26
282_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	7,50	44,78	39,78	34,78	44,78	49,20
282_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	5,00	44,53	39,53	34,53	44,53	49,07
282_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	4,50	46,12	41,12	36,12	46,12	50,70
282_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	1,50	46,31	41,31	36,31	46,31	51,02
281_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	7,50	47,00	42,00	37,00	47,00	51,29
281_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	5,00	45,82	40,82	35,82	45,82	50,26
281_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	4,50	45,50	40,50	35,50	45,50	49,98
281_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	1,50	45,88	40,88	35,88	45,88	50,53
280_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	7,50	44,76	39,76	34,76	44,76	49,08
280_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	5,00	42,30	37,30	32,30	42,30	46,77
280_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	4,50	42,01	37,01	32,01	42,01	46,51
280_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	1,50	41,85	36,85	31,85	41,85	46,52
27_D	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	7,50	44,69	39,69	34,69	44,69	48,93
27_C	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	5,00	41,66	36,66	31,66	41,66	46,06
27_B	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	4,50	41,20	36,20	31,20	41,20	45,63
27_A	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	1,50	39,76	34,76	29,76	39,76	44,38
279_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	7,50	45,39	40,39	35,39	45,39	49,79
279_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	5,00	45,17	40,17	35,17	45,17	49,69
279_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	4,50	45,15	40,15	35,15	45,15	49,70
279_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	1,50	46,50	41,50	36,50	46,50	51,20
278_D	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	7,50	35,81	30,81	25,81	35,81	40,15
278_C	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	5,00	32,84	27,84	22,84	32,84	37,31
278_B	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	4,50	32,66	27,66	22,66	32,66	37,15
278_A	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	1,50	37,97	32,97	27,97	37,97	42,67
277_D	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	7,50	48,57	43,57	38,57	48,57	52,88
277_C	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	5,00	47,77	42,77	37,77	47,77	52,24
277_B	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	4,50	47,13	42,13	37,13	47,13	51,62
277_A	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	1,50	44,56	39,56	34,56	44,56	49,21
276_D	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	7,50	35,67	30,67	25,67	35,67	40,01
276_C	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	5,00	32,65	27,65	22,65	32,65	37,12
276_B	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	4,50	32,46	27,46	22,46	32,46	36,96
276_A	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	1,50	40,18	35,18	30,18	40,18	44,87
275_D	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	7,50	48,55	43,55	38,55	48,55	52,87
275_C	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	5,00	48,20	43,20	38,20	48,20	52,66
275_B	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	4,50	47,36	42,36	37,36	47,36	51,86
275_A	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	1,50	44,28	39,28	34,28	44,28	48,96
274_D	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	7,50	48,56	43,56	38,56	48,56	52,88
274_C	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	5,00	47,68	42,68	37,68	47,68	52,14
274_B	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	4,50	47,10	42,10	37,10	47,10	51,58
274_A	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	1,50	44,71	39,71	34,71	44,71	49,35
273_D	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	7,50	46,53	41,53	36,53	46,53	50,79
273_C	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	5,00	45,67	40,67	35,67	45,67	50,09
273_B	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	4,50	45,36	40,36	35,36	45,36	49,81
273_A	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	1,50	44,05	39,05	34,05	44,05	48,67
272_D	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	7,50	36,49	31,49	26,49	36,49	40,82
272_C	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	5,00	34,26	29,26	24,26	34,26	38,73
272_B	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	4,50	34,11	29,11	24,11	34,11	38,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
272_A	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	1,50	37,37	32,37	27,37	37,37	42,06
271_D	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	7,50	35,33	30,33	25,33	35,33	39,68
271_C	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	5,00	32,42	27,42	22,42	32,42	36,90
271_B	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	4,50	32,22	27,22	22,22	32,22	36,73
271_A	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	1,50	40,05	35,05	30,05	40,05	44,73
270_D	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	7,50	48,56	43,56	38,56	48,56	52,88
270_C	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	5,00	48,38	43,38	38,38	48,38	52,83
270_B	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	4,50	47,60	42,60	37,60	47,60	52,10
270_A	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	1,50	44,48	39,48	34,48	44,48	49,15
26_D	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	7,50	43,27	38,27	33,27	43,27	47,65
26_C	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	5,00	43,34	38,34	33,34	43,34	47,82
26_B	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	4,50	43,30	38,30	33,30	43,30	47,81
26_A	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	1,50	41,50	36,50	31,50	41,50	46,14
269_D	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	7,50	35,72	30,72	25,72	35,72	40,05
269_C	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	5,00	32,64	27,64	22,64	32,64	37,10
269_B	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	4,50	32,45	27,45	22,45	32,45	36,94
269_A	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	1,50	39,10	34,10	29,10	39,10	43,81
268_D	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	7,50	48,56	43,56	38,56	48,56	52,88
268_C	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	5,00	47,94	42,94	37,94	47,94	52,41
268_B	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	4,50	47,21	42,21	37,21	47,21	51,71
268_A	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	1,50	44,41	39,41	34,41	44,41	49,08
267_D	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	7,50	48,51	43,51	38,51	48,51	52,83
267_C	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	5,00	48,20	43,20	38,20	48,20	52,64
267_B	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	4,50	47,92	42,92	37,92	47,92	52,39
267_A	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	1,50	44,55	39,55	34,55	44,55	49,21
266_D	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	7,50	46,82	41,82	36,82	46,82	51,10
266_C	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	5,00	46,75	41,75	36,75	46,75	51,16
266_B	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	4,50	46,63	41,63	36,63	46,63	51,07
266_A	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	1,50	44,26	39,26	34,26	44,26	48,90
265_D	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	7,50	36,69	31,69	26,69	36,69	41,02
265_C	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	5,00	34,33	29,33	24,33	34,33	38,80
265_B	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	4,50	34,18	29,18	24,18	34,18	38,67
265_A	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	1,50	39,69	34,69	29,69	39,69	44,35
264_D	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	7,50	35,76	30,76	25,76	35,76	40,11
264_C	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	5,00	32,87	27,87	22,87	32,87	37,34
264_B	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	4,50	32,70	27,70	22,70	32,70	37,20
264_A	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	1,50	36,97	31,97	26,97	36,97	41,61
263_D	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	7,50	48,41	43,41	38,41	48,41	52,73
263_C	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	5,00	47,44	42,44	37,44	47,44	51,87
263_B	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	4,50	47,30	42,30	37,30	47,30	51,75
263_A	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	1,50	44,63	39,63	34,63	44,63	49,27
262_D	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	7,50	35,40	30,40	25,40	35,40	39,74
262_C	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	5,00	32,45	27,45	22,45	32,45	36,93
262_B	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	4,50	32,26	27,26	22,26	32,26	36,76
262_A	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	1,50	35,44	30,44	25,44	35,44	40,09
261_D	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	7,50	48,47	43,47	38,47	48,47	52,78
261_C	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	5,00	47,84	42,84	37,84	47,84	52,27
261_B	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	4,50	47,66	42,66	37,66	47,66	52,12
261_A	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	1,50	44,45	39,45	34,45	44,45	49,10
260_D	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	7,50	35,92	30,92	25,92	35,92	40,28
260_C	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	5,00	33,74	28,74	23,74	33,74	38,24
260_B	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	4,50	33,61	28,61	23,61	33,61	38,14
260_A	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	1,50	37,04	32,04	27,04	37,04	41,75
25_D	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	7,50	35,99	30,99	25,99	35,99	40,30
25_C	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	5,00	42,70	37,70	32,70	42,70	47,18
25_B	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	4,50	42,64	37,64	32,64	42,64	47,14
25_A	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	1,50	41,05	36,05	31,05	41,05	45,70
259_D	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	7,50	45,41	40,41	35,41	45,41	49,81
259_C	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	5,00	44,82	39,82	34,82	44,82	49,33
259_B	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	4,50	44,48	39,48	34,48	44,48	49,01
259_A	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	1,50	43,91	38,91	33,91	43,91	48,59
258_D	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	7,50	48,28	43,28	38,28	48,28	52,60
258_C	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	5,00	46,89	41,89	36,89	46,89	51,34
258_B	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	4,50	46,68	41,68	36,68	46,68	51,16
258_A	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	1,50	44,76	39,76	34,76	44,76	49,41
257_D	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	7,50	35,21	30,21	25,21	35,21	39,57
257_C	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	5,00	32,31	27,31	22,31	32,31	36,80
257_B	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	4,50	32,14	27,14	22,14	32,14	36,65
257_A	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	1,50	32,99	27,99	22,99	32,99	37,68
256_D	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	7,50	48,32	43,32	38,32	48,32	52,64
256_C	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	5,00	47,14	42,14	37,14	47,14	51,57
256_B	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	4,50	47,00	42,00	37,00	47,00	51,46
256_A	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	1,50	44,90	39,90	34,90	44,90	49,53
255_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	7,50	45,67	40,67	35,67	45,67	50,04
255_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	5,00	45,77	40,77	35,77	45,77	50,27
255_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	4,50	45,93	40,93	35,93	45,93	50,45
255_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	1,50	46,00	41,00	36,00	46,00	50,67
254_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	7,50	45,14	40,14	35,14	45,14	49,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek_IL_Haven_Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
254_C	twee-onder-een-kap woningen 11		188175,26	419225,55	5,00	44,60	39,60	34,60	44,60	49,06
254_B	twee-onder-een-kap woningen 11		188175,26	419225,55	4,50	44,59	39,59	34,59	44,59	49,08
254_A	twee-onder-een-kap woningen 11		188175,26	419225,55	1,50	44,49	39,49	34,49	44,49	49,13
253_D	twee-onder-een-kap woningen 11		188181,31	419224,02	7,50	46,94	41,94	36,94	46,94	51,18
253_C	twee-onder-een-kap woningen 11		188181,31	419224,02	5,00	47,21	42,21	37,21	47,21	51,60
253_B	twee-onder-een-kap woningen 11		188181,31	419224,02	4,50	47,34	42,34	37,34	47,34	51,77
253_A	twee-onder-een-kap woningen 11		188181,31	419224,02	1,50	46,75	41,75	36,75	46,75	51,36
252_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	7,50	47,02	42,02	37,02	47,02	51,34
252_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	5,00	47,22	42,22	37,22	47,22	51,68
252_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	4,50	47,22	42,22	37,22	47,22	51,71
252_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	1,50	47,35	42,35	37,35	47,35	52,00
251_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	7,50	46,19	41,19	36,19	46,19	50,52
251_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	5,00	45,06	40,06	35,06	45,06	49,55
251_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	4,50	44,99	39,99	34,99	44,99	49,51
251_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	1,50	45,26	40,26	35,26	45,26	49,93
250_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	7,50	45,92	40,92	35,92	45,92	50,15
250_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	5,00	45,45	40,45	35,45	45,45	49,85
250_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	4,50	44,97	39,97	34,97	44,97	49,40
250_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	1,50	44,43	39,43	34,43	44,43	49,05
24_D	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	7,50	37,10	32,10	27,10	37,10	41,45
24_C	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	5,00	37,91	32,91	27,91	37,91	42,40
24_B	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	4,50	37,85	32,85	27,85	37,85	42,37
24_A	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	1,50	37,91	32,91	27,91	37,91	42,58
249_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	7,50	48,81	43,81	38,81	48,81	53,07
249_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	5,00	49,01	44,01	39,01	49,01	53,41
249_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	4,50	49,01	44,01	39,01	49,01	53,44
249_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	1,50	49,22	44,22	39,22	49,22	53,83
248_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	7,50	49,14	44,14	39,14	49,14	53,39
248_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	5,00	48,75	43,75	38,75	48,75	53,16
248_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	4,50	49,04	44,04	39,04	49,04	53,49
248_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	1,50	49,30	44,30	39,30	49,30	53,92
247_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	7,50	44,60	39,60	34,60	44,60	48,82
247_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	5,00	43,85	38,85	33,85	43,85	48,23
247_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	4,50	44,99	39,99	34,99	44,99	49,43
247_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	1,50	45,08	40,08	35,08	45,08	49,71
246_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	7,50	46,80	41,80	36,80	46,80	51,03
246_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	5,00	48,45	43,45	38,45	48,45	52,84
246_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	4,50	48,22	43,22	38,22	48,22	52,64
246_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	1,50	46,88	41,88	36,88	46,88	51,49
245_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	7,50	36,35	31,35	26,35	36,35	40,67
245_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	5,00	46,12	41,12	36,12	46,12	50,54
245_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	4,50	46,02	41,02	36,02	46,02	50,46
245_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	1,50	43,96	38,96	33,96	43,96	48,58
244_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	7,50	45,53	40,53	35,53	45,53	49,91
244_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	5,00	45,34	40,34	35,34	45,34	49,81
244_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	4,50	45,23	40,23	35,23	45,23	49,73
244_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	1,50	44,96	39,96	34,96	44,96	49,62
243_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	7,50	48,34	43,34	38,34	48,34	52,62
243_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	5,00	47,91	42,91	37,91	47,91	52,35
243_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	4,50	48,05	43,05	38,05	48,05	52,52
243_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	1,50	48,20	43,20	38,20	48,20	52,84
242_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	7,50	49,04	44,04	39,04	49,04	53,31
242_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	5,00	48,87	43,87	38,87	48,87	53,29
242_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	4,50	48,89	43,89	38,89	48,89	53,35
242_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	1,50	48,55	43,55	38,55	48,55	53,18
241_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	7,50	45,56	40,56	35,56	45,56	49,80
241_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	5,00	47,10	42,10	37,10	47,10	51,51
241_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	4,50	47,07	42,07	37,07	47,07	51,51
241_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	1,50	46,09	41,09	36,09	46,09	50,70
240_D	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	7,50	49,58	44,58	39,58	49,58	53,79
240_C	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	5,00	49,87	44,87	39,87	49,87	54,24
240_B	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	4,50	50,18	45,18	40,18	50,18	54,59
240_A	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	1,50	50,30	45,30	40,30	50,30	54,90
23_D	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	7,50	48,11	43,11	38,11	48,11	52,39
23_C	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	5,00	45,15	40,15	35,15	45,15	49,57
23_B	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	4,50	44,83	39,83	34,83	44,83	49,27
23_A	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	1,50	43,94	38,94	33,94	43,94	48,55
239_D	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	7,50	42,05	37,05	32,05	42,05	46,21
239_C	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	5,00	42,21	37,21	32,21	42,21	46,54
239_B	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	4,50	42,16	37,16	32,16	42,16	46,52
239_A	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	1,50	41,63	36,63	31,63	41,63	46,19
238_D	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	7,50	49,59	44,59	39,59	49,59	53,80
238_C	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	5,00	49,65	44,65	39,65	49,65	54,02
238_B	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	4,50	50,16	45,16	40,16	50,16	54,56
238_A	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	1,50	50,30	45,30	40,30	50,30	54,90
237_D	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	7,50	48,26	43,26	38,26	48,26	52,52
237_C	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	5,00	47,84	42,84	37,84	47,84	52,27
237_B	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	4,50	47,90	42,90	37,90	47,90	52,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
237_A	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	1,50	47,95	42,95	37,95	47,95	52,58
236_D	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	7,50	43,43	38,43	33,43	43,43	47,59
236_C	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	5,00	42,79	37,79	32,79	42,79	47,12
236_B	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	4,50	42,95	37,95	32,95	42,95	47,31
236_A	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	1,50	42,54	37,54	32,54	42,54	47,11
235_D	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	7,50	49,54	44,54	39,54	49,54	53,76
235_C	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	5,00	50,08	45,08	40,08	50,08	54,47
235_B	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	4,50	50,18	45,18	40,18	50,18	54,59
235_A	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	1,50	50,32	45,32	40,32	50,32	54,92
234_D	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	7,50	40,64	35,64	30,64	40,64	44,81
234_C	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	5,00	41,51	36,51	31,51	41,51	45,85
234_B	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	4,50	41,52	36,52	31,52	41,52	45,89
234_A	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	1,50	41,24	36,24	31,24	41,24	45,81
233_D	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	7,50	49,48	44,48	39,48	49,48	53,71
233_C	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	5,00	50,03	45,03	40,03	50,03	54,41
233_B	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	4,50	50,08	45,08	40,08	50,08	54,49
233_A	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	1,50	50,20	45,20	40,20	50,20	54,80
232_D	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	7,50	39,72	34,72	29,72	39,72	43,90
232_C	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	5,00	40,68	35,68	30,68	40,68	45,03
232_B	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	4,50	40,68	35,68	30,68	40,68	45,07
232_A	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	1,50	40,41	35,41	30,41	40,41	44,99
231_D	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	7,50	38,83	33,83	28,83	38,83	43,04
231_C	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	5,00	41,74	36,74	31,74	41,74	46,17
231_B	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	4,50	41,57	36,57	31,57	41,57	46,03
231_A	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	1,50	40,59	35,59	30,59	40,59	45,21
230_D	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	7,50	37,78	32,78	27,78	37,78	42,08
230_C	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	5,00	45,01	40,01	35,01	45,01	49,45
230_B	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	4,50	44,94	39,94	34,94	44,94	49,41
230_A	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	1,50	43,91	38,91	33,91	43,91	48,55
22_D	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	7,50	48,70	43,70	38,70	48,70	52,90
22_C	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	5,00	48,06	43,06	38,06	48,06	52,39
22_B	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	4,50	47,87	42,87	37,87	47,87	52,24
22_A	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	1,50	47,31	42,31	37,31	47,31	51,87
229_D	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	7,50	49,26	44,26	39,26	49,26	53,48
229_C	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	5,00	49,63	44,63	39,63	49,63	54,00
229_B	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	4,50	49,65	44,65	39,65	49,65	54,05
229_A	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	1,50	49,63	44,63	39,63	49,63	54,23
228_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	7,50	49,05	44,05	39,05	49,05	53,27
228_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	5,00	49,56	44,56	39,56	49,56	53,92
228_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	4,50	49,67	44,67	39,67	49,67	54,07
228_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	1,50	49,80	44,80	39,80	49,80	54,39
227_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	7,50	49,78	44,78	39,78	49,78	53,98
227_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	5,00	50,55	45,55	40,55	50,55	54,92
227_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	4,50	50,59	45,59	40,59	50,59	54,98
227_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	1,50	50,83	45,83	40,83	50,83	55,42
226_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	7,50	45,28	40,28	35,28	45,28	49,39
226_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	5,00	47,70	42,70	37,70	47,70	52,03
226_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	4,50	47,74	42,74	37,74	47,74	52,09
226_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	1,50	47,93	42,93	37,93	47,93	52,50
225_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	7,50	50,04	45,04	40,04	50,04	54,21
225_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	5,00	50,04	45,04	40,04	50,04	54,38
225_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	4,50	50,06	45,06	40,06	50,06	54,43
225_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	1,50	50,52	45,52	40,52	50,52	55,09
224_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	7,50	50,11	45,11	40,11	50,11	54,28
224_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	5,00	50,17	45,17	40,17	50,17	54,50
224_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	4,50	50,18	45,18	40,18	50,18	54,54
224_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	1,50	50,65	45,65	40,65	50,65	55,21
223_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	7,50	50,11	45,11	40,11	50,11	54,27
223_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	5,00	50,67	45,67	40,67	50,67	54,98
223_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	4,50	50,68	45,68	40,68	50,68	55,03
223_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	1,50	51,18	46,18	41,18	51,18	55,74
222_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	7,50	50,69	45,69	40,69	50,69	54,78
222_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	5,00	50,59	45,59	40,59	50,59	54,87
222_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	4,50	50,53	45,53	40,53	50,53	54,84
222_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	1,50	50,48	45,48	40,48	50,48	55,01
221_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	7,50	50,62	45,62	40,62	50,62	54,73
221_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	5,00	50,53	45,53	40,53	50,53	54,82
221_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	4,50	50,48	45,48	40,48	50,48	54,80
221_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	1,50	50,73	45,73	40,73	50,73	55,26
220_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	7,50	50,63	45,63	40,63	50,63	54,74
220_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	5,00	50,55	45,55	40,55	50,55	54,83
220_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	4,50	50,50	45,50	40,50	50,50	54,82
220_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	1,50	50,77	45,77	40,77	50,77	55,30
21_D	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	7,50	38,62	33,62	28,62	38,62	42,84
21_C	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	5,00	42,49	37,49	32,49	42,49	46,90
21_B	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	4,50	42,51	37,51	32,51	42,51	46,95
21_A	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	1,50	43,10	38,10	33,10	43,10	47,73
219_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	7,50	50,41	45,41	40,41	50,41	54,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek_IL_Haven_Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
219_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	5,00	50,76	45,76	40,76	50,76	55,06
219_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	4,50	50,74	45,74	40,74	50,74	55,07
219_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	1,50	51,33	46,33	41,33	51,33	55,88
218_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	7,50	50,48	45,48	40,48	50,48	54,60
218_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	5,00	50,37	45,37	40,37	50,37	54,67
218_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	4,50	50,73	45,73	40,73	50,73	55,05
218_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	1,50	51,00	46,00	41,00	51,00	55,54
217_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	7,50	50,46	45,46	40,46	50,46	54,59
217_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	5,00	50,35	45,35	40,35	50,35	54,65
217_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	4,50	50,69	45,69	40,69	50,69	55,01
217_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	1,50	50,76	45,76	40,76	50,76	55,31
216_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	7,50	50,15	45,15	40,15	50,15	54,31
216_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	5,00	50,79	45,79	40,79	50,79	55,12
216_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	4,50	50,80	45,80	40,80	50,80	55,17
216_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	1,50	51,55	46,55	41,55	51,55	56,11
215_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	7,50	50,21	45,21	40,21	50,21	54,36
215_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	5,00	50,78	45,78	40,78	50,78	55,10
215_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	4,50	50,84	45,84	40,84	50,84	55,19
215_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	1,50	51,59	46,59	41,59	51,59	56,15
214_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	7,50	50,20	45,20	40,20	50,20	54,35
214_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	5,00	50,67	45,67	40,67	50,67	55,00
214_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	4,50	50,78	45,78	40,78	50,78	55,14
214_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	1,50	51,69	46,69	41,69	51,69	56,25
213_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	7,50	49,85	44,85	39,85	49,85	54,04
213_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	5,00	49,90	44,90	39,90	49,90	54,25
213_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	4,50	49,93	44,93	39,93	49,93	54,32
213_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	1,50	50,48	45,48	40,48	50,48	55,06
212_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	7,50	49,88	44,88	39,88	49,88	54,07
212_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	5,00	49,98	44,98	39,98	49,98	54,34
212_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	4,50	50,02	45,02	40,02	50,02	54,40
212_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	1,50	50,18	45,18	40,18	50,18	54,75
211_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	7,50	41,02	36,02	31,02	41,02	45,16
211_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	5,00	44,26	39,26	34,26	44,26	48,60
211_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	4,50	44,31	39,31	34,31	44,31	48,69
211_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	1,50	44,51	39,51	34,51	44,51	49,09
210_D	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	7,50	46,35	41,35	36,35	46,35	50,63
210_C	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	5,00	42,17	37,17	32,17	42,17	46,60
210_B	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	4,50	41,73	36,73	31,73	41,73	46,20
210_A	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	1,50	40,50	35,50	30,50	40,50	45,14
20_D	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	7,50	49,69	44,69	39,69	49,69	53,89
20_C	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	5,00	49,39	44,39	39,39	49,39	53,77
20_B	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	4,50	49,73	44,73	39,73	49,73	54,15
20_A	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	1,50	49,84	44,84	39,84	49,84	54,44
209_D	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	7,50	42,92	37,92	32,92	42,92	47,29
209_C	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	5,00	42,28	37,28	32,28	42,28	46,77
209_B	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	4,50	42,23	37,23	32,23	42,23	46,75
209_A	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	1,50	40,86	35,86	30,86	40,86	45,52
208_D	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	7,50	45,50	40,50	35,50	45,50	49,75
208_C	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	5,00	42,30	37,30	32,30	42,30	46,72
208_B	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	4,50	41,92	36,92	31,92	41,92	46,36
208_A	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	1,50	40,64	35,64	30,64	40,64	45,27
207_D	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	7,50	43,24	38,24	33,24	43,24	47,62
207_C	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	5,00	42,69	37,69	32,69	42,69	47,19
207_B	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	4,50	42,66	37,66	32,66	42,66	47,19
207_A	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	1,50	41,04	36,04	31,04	41,04	45,71
206_D	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	7,50	45,95	40,95	35,95	45,95	50,23
206_C	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	5,00	41,80	36,80	31,80	41,80	46,23
206_B	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	4,50	41,40	36,40	31,40	41,40	45,85
206_A	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	1,50	40,23	35,23	30,23	40,23	44,86
205_D	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	7,50	46,67	41,67	36,67	46,67	50,96
205_C	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	5,00	44,03	39,03	34,03	44,03	48,48
205_B	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	4,50	43,81	38,81	33,81	43,81	48,28
205_A	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	1,50	42,41	37,41	32,41	42,41	47,05
204_D	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	7,50	42,91	37,91	32,91	42,91	47,26
204_C	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	5,00	42,36	37,36	32,36	42,36	46,84
204_B	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	4,50	42,31	37,31	32,31	42,31	46,82
204_A	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	1,50	40,92	35,92	30,92	40,92	45,58
203_D	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	7,50	43,50	38,50	33,50	43,50	47,88
203_C	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	5,00	43,91	38,91	33,91	43,91	48,38
203_B	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	4,50	43,87	38,87	33,87	43,87	48,37
203_A	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	1,50	41,64	36,64	31,64	41,64	46,28
202_D	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	7,50	40,07	35,07	30,07	40,07	44,47
202_C	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	5,00	38,92	33,92	28,92	38,92	43,45
202_B	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	4,50	38,79	33,79	28,79	38,79	43,34
202_A	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	1,50	37,86	32,86	27,86	37,86	42,54
201_D	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	7,50	44,71	39,71	34,71	44,71	48,96
201_C	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	5,00	41,17	36,17	31,17	41,17	45,57
201_B	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	4,50	40,73	35,73	30,73	40,73	45,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
201_A	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	1,50	39,14	34,14	29,14	39,14	43,75
200_D	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	7,50	46,14	41,14	36,14	46,14	50,40
200_C	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	5,00	42,40	37,40	32,40	42,40	46,82
200_B	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	4,50	41,98	36,98	31,98	41,98	46,43
200_A	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	1,50	40,66	35,66	30,66	40,66	45,29
1_D	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	7,50	36,57	31,57	26,57	36,57	40,77
1_C	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	5,00	34,80	29,80	24,80	34,80	39,12
1_B	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	4,50	35,83	30,83	25,83	35,83	40,16
1_A	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	1,50	35,50	30,50	25,50	35,50	40,04
19_D	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	7,50	38,11	33,11	28,11	38,11	42,30
19_C	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	5,00	42,94	37,94	32,94	42,94	47,34
19_B	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	4,50	42,18	37,18	32,18	42,18	46,61
19_A	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	1,50	44,54	39,54	34,54	44,54	49,14
199_D	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	7,50	43,03	38,03	33,03	43,03	47,41
199_C	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	5,00	42,41	37,41	32,41	42,41	46,92
199_B	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	4,50	42,37	37,37	32,37	42,37	46,90
199_A	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	1,50	41,01	36,01	31,01	41,01	45,67
198_D	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	7,50	48,09	43,09	38,09	48,09	52,37
198_C	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	5,00	45,50	40,50	35,50	45,50	49,94
198_B	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	4,50	45,26	40,26	35,26	45,26	49,73
198_A	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	1,50	44,29	39,29	34,29	44,29	48,92
197_D	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	7,50	36,32	31,32	26,32	36,32	40,61
197_C	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	5,00	41,85	36,85	31,85	41,85	46,31
197_B	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	4,50	41,34	36,34	31,34	41,34	45,82
197_A	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	1,50	39,90	34,90	29,90	39,90	44,55
196_D	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	7,50	47,73	42,73	37,73	47,73	52,01
196_C	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	5,00	44,92	39,92	34,92	44,92	49,38
196_B	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	4,50	44,75	39,75	34,75	44,75	49,24
196_A	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	1,50	43,78	38,78	33,78	43,78	48,43
195_D	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	7,50	36,58	31,58	26,58	36,58	40,85
195_C	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	5,00	42,19	37,19	32,19	42,19	46,64
195_B	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	4,50	41,17	36,17	31,17	41,17	45,64
195_A	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	1,50	39,43	34,43	29,43	39,43	44,07
194_D	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	7,50	48,16	43,16	38,16	48,16	52,44
194_C	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	5,00	45,51	40,51	35,51	45,51	49,95
194_B	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	4,50	45,20	40,20	35,20	45,20	49,66
194_A	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	1,50	44,37	39,37	34,37	44,37	49,00
193_D	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	7,50	35,78	30,78	25,78	35,78	40,08
193_C	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	5,00	42,80	37,80	32,80	42,80	47,29
193_B	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	4,50	42,66	37,66	32,66	42,66	47,18
193_A	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	1,50	41,33	36,33	31,33	41,33	45,99
192_D	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	7,50	47,04	42,04	37,04	47,04	51,33
192_C	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	5,00	43,46	38,46	33,46	43,46	47,93
192_B	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	4,50	43,30	38,30	33,30	43,30	47,79
192_A	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	1,50	42,91	37,91	32,91	42,91	47,55
191_D	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	7,50	37,95	32,95	27,95	37,95	42,20
191_C	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	5,00	41,63	36,63	31,63	41,63	46,09
191_B	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	4,50	40,85	35,85	30,85	40,85	45,34
191_A	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	1,50	39,74	34,74	29,74	39,74	44,37
190_D	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	7,50	47,43	42,43	37,43	47,43	51,72
190_C	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	5,00	44,26	39,26	34,26	44,26	48,73
190_B	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	4,50	44,08	39,08	34,08	44,08	48,58
190_A	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	1,50	43,39	38,39	33,39	43,39	48,04
18_D	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	7,50	40,57	35,57	30,57	40,57	44,82
18_C	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	5,00	37,70	32,70	27,70	37,70	42,10
18_B	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	4,50	37,63	32,63	27,63	37,63	42,07
18_A	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	1,50	42,87	37,87	32,87	42,87	47,40
189_D	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	7,50	36,80	31,80	26,80	36,80	41,06
189_C	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	5,00	42,34	37,34	32,34	42,34	46,78
189_B	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	4,50	41,13	36,13	31,13	41,13	45,62
189_A	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	1,50	39,31	34,31	29,31	39,31	43,95
188_D	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	7,50	46,50	41,50	36,50	46,50	50,79
188_C	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	5,00	43,06	38,06	33,06	43,06	47,50
188_B	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	4,50	42,93	37,93	32,93	42,93	47,40
188_A	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	1,50	43,07	38,07	33,07	43,07	47,69
187_D	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	7,50	46,26	41,26	36,26	46,26	50,55
187_C	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	5,00	44,06	39,06	34,06	44,06	48,52
187_B	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	4,50	44,04	39,04	34,04	44,04	48,52
187_A	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	1,50	43,83	38,83	33,83	43,83	48,47
186_D	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	7,50	39,91	34,91	29,91	39,91	44,16
186_C	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	5,00	41,21	36,21	31,21	41,21	45,66
186_B	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	4,50	40,96	35,96	30,96	40,96	45,44
186_A	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	1,50	40,83	35,83	30,83	40,83	45,46
185_D	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	7,50	48,14	43,14	38,14	48,14	52,41
185_C	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	5,00	45,57	40,57	35,57	45,57	50,02
185_B	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	4,50	45,26	40,26	35,26	45,26	49,73
185_A	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	1,50	44,30	39,30	34,30	44,30	48,93
184_D	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	7,50	36,00	31,00	26,00	36,00	40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
184_C	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	5,00	42,35	37,35	32,35	42,35	46,85
184_B	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	4,50	42,09	37,09	32,09	42,09	46,61
184_A	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	1,50	40,83	35,83	30,83	40,83	45,49
183_D	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	7,50	47,93	42,93	37,93	47,93	52,21
183_C	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	5,00	45,31	40,31	35,31	45,31	49,76
183_B	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	4,50	45,12	40,12	35,12	45,12	49,60
183_A	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	1,50	44,04	39,04	34,04	44,04	48,68
182_D	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	7,50	36,44	31,44	26,44	36,44	40,72
182_C	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	5,00	42,01	37,01	32,01	42,01	46,45
182_B	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	4,50	41,19	36,19	31,19	41,19	45,65
182_A	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	1,50	39,61	34,61	29,61	39,61	44,24
181_D	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	7,50	49,77	44,77	39,77	49,77	53,95
181_C	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	5,00	48,74	43,74	38,74	48,74	53,14
181_B	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	4,50	48,94	43,94	38,94	48,94	53,37
181_A	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	1,50	49,31	44,31	39,31	49,31	53,92
180_D	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	7,50	46,00	41,00	36,00	46,00	50,19
180_C	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	5,00	45,70	40,70	35,70	45,70	50,09
180_B	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	4,50	45,50	40,50	35,50	45,50	49,91
180_A	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	1,50	43,18	38,18	33,18	43,18	47,77
17_D	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	7,50	50,88	45,88	40,88	50,88	55,03
17_C	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	5,00	50,91	45,91	40,91	50,91	55,23
17_B	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	4,50	50,91	45,91	40,91	50,91	55,26
17_A	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	1,50	50,71	45,71	40,71	50,71	55,25
179_D	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	7,50	49,60	44,60	39,60	49,60	53,79
179_C	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	5,00	47,94	42,94	37,94	47,94	52,34
179_B	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	4,50	48,40	43,40	38,40	48,40	52,83
179_A	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	1,50	48,69	43,69	38,69	48,69	53,29
178_D	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	7,50	46,89	41,89	36,89	46,89	51,13
178_C	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	5,00	46,35	41,35	36,35	46,35	50,75
178_B	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	4,50	46,30	41,30	36,30	46,30	50,73
178_A	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	1,50	43,04	38,04	33,04	43,04	47,62
177_D	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	7,50	49,74	44,74	39,74	49,74	53,93
177_C	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	5,00	49,15	44,15	39,15	49,15	53,54
177_B	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	4,50	49,27	44,27	39,27	49,27	53,69
177_A	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	1,50	49,70	44,70	39,70	49,70	54,30
176_D	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	7,50	40,78	35,78	30,78	40,78	44,94
176_C	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	5,00	45,12	40,12	35,12	45,12	49,50
176_B	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	4,50	44,71	39,71	34,71	44,71	49,12
176_A	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	1,50	44,17	39,17	34,17	44,17	48,75
175_D	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	7,50	49,31	44,31	39,31	49,31	53,52
175_C	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	5,00	47,44	42,44	37,44	47,44	51,86
175_B	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	4,50	47,65	42,65	37,65	47,65	52,10
175_A	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	1,50	48,11	43,11	38,11	48,11	52,72
174_D	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	7,50	49,91	44,91	39,91	49,91	54,15
174_C	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	5,00	48,30	43,30	38,30	48,30	52,73
174_B	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	4,50	48,28	43,28	38,28	48,28	52,75
174_A	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	1,50	46,16	41,16	36,16	46,16	50,79
173_D	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	7,50	47,02	42,02	37,02	47,02	51,24
173_C	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	5,00	46,65	41,65	36,65	46,65	51,04
173_B	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	4,50	46,63	41,63	36,63	46,63	51,04
173_A	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	1,50	43,31	38,31	33,31	43,31	47,87
172_D	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	7,50	37,41	32,41	27,41	37,41	41,63
172_C	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	5,00	42,53	37,53	32,53	42,53	46,91
172_B	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	4,50	45,77	40,77	35,77	45,77	50,17
172_A	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	1,50	44,92	39,92	34,92	44,92	49,51
171_D	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	7,50	38,14	33,14	28,14	38,14	42,42
171_C	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	5,00	44,44	39,44	34,44	44,44	48,76
171_B	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	4,50	46,22	41,22	36,22	46,22	50,59
171_A	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	1,50	46,87	41,87	36,87	46,87	51,44
170_D	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	7,50	49,63	44,63	39,63	49,63	53,84
170_C	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	5,00	50,46	45,46	40,46	50,46	54,82
170_B	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	4,50	50,50	45,50	40,50	50,50	54,90
170_A	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	1,50	50,48	45,48	40,48	50,48	55,07
16_D	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	7,50	40,54	35,54	30,54	40,54	44,81
16_C	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	5,00	39,56	34,56	29,56	39,56	43,99
16_B	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	4,50	39,57	34,57	29,57	39,57	44,02
16_A	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	1,50	44,74	39,74	34,74	44,74	49,33
169_D	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	7,50	49,66	44,66	39,66	49,66	53,87
169_C	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	5,00	49,91	44,91	39,91	49,91	54,28
169_B	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	4,50	50,10	45,10	40,10	50,10	54,50
169_A	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	1,50	50,14	45,14	40,14	50,14	54,73
168_D	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	7,50	37,17	32,17	27,17	37,17	41,37
168_C	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	5,00	42,15	37,15	32,15	42,15	46,55
168_B	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	4,50	41,28	36,28	31,28	41,28	45,71
168_A	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	1,50	44,29	39,29	34,29	44,29	48,88
167_D	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	7,50	49,73	44,73	39,73	49,73	53,91
167_C	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	5,00	48,33	43,33	38,33	48,33	52,73
167_B	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	4,50	48,76	43,76	38,76	48,76	53,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
167_A	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	1,50	49,04	44,04	39,04	49,04	53,64
166_D	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	7,50	46,75	41,75	36,75	46,75	50,98
166_C	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	5,00	46,03	41,03	36,03	46,03	50,43
166_B	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	4,50	45,92	40,92	35,92	45,92	50,34
166_A	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	1,50	43,06	38,06	33,06	43,06	47,65
165_D	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	7,50	49,75	44,75	39,75	49,75	53,94
165_C	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	5,00	48,99	43,99	38,99	48,99	53,38
165_B	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	4,50	49,07	44,07	39,07	49,07	53,49
165_A	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	1,50	49,58	44,58	39,58	49,58	54,18
164_D	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	7,50	44,21	39,21	34,21	44,21	48,36
164_C	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	5,00	45,59	40,59	35,59	45,59	49,97
164_B	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	4,50	45,32	40,32	35,32	45,32	49,72
164_A	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	1,50	43,91	38,91	33,91	43,91	48,49
163_D	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	7,50	49,72	44,72	39,72	49,72	53,91
163_C	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	5,00	49,12	44,12	39,12	49,12	53,50
163_B	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	4,50	49,70	44,70	39,70	49,70	54,11
163_A	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	1,50	49,89	44,89	39,89	49,89	54,49
162_D	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	7,50	38,92	33,92	28,92	38,92	43,09
162_C	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	5,00	43,83	38,83	33,83	43,83	48,22
162_B	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	4,50	43,19	38,19	33,19	43,19	47,61
162_A	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	1,50	44,05	39,05	34,05	44,05	48,64
161_D	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	7,50	51,05	46,05	41,05	51,05	55,19
161_C	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	5,00	51,11	46,11	41,11	51,11	55,43
161_B	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	4,50	51,11	46,11	41,11	51,11	55,47
161_A	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	1,50	51,55	46,55	41,55	51,55	56,11
160_D	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	7,50	45,15	40,15	35,15	45,15	49,31
160_C	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	5,00	45,26	40,26	35,26	45,26	49,59
160_B	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	4,50	45,30	40,30	35,30	45,30	49,67
160_A	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	1,50	45,72	40,72	35,72	45,72	50,28
15_D	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	7,50	49,57	44,57	39,57	49,57	53,76
15_C	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	5,00	49,52	44,52	39,52	49,52	53,86
15_B	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	4,50	49,54	44,54	39,54	49,54	53,92
15_A	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	1,50	50,53	45,53	40,53	50,53	55,10
159_D	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	7,50	39,28	34,28	29,28	39,28	43,53
159_C	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	5,00	39,21	34,21	29,21	39,21	43,51
159_B	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	4,50	38,82	33,82	28,82	38,82	43,18
159_A	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	1,50	41,34	36,34	31,34	41,34	45,89
158_D	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	7,50	40,55	35,55	30,55	40,55	44,81
158_C	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	5,00	38,06	33,06	28,06	38,06	42,47
158_B	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	4,50	38,03	33,03	28,03	38,03	42,47
158_A	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	1,50	42,50	37,50	32,50	42,50	47,02
157_D	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	7,50	50,76	45,76	40,76	50,76	54,90
157_C	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	5,00	50,78	45,78	40,78	50,78	55,09
157_B	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	4,50	50,76	45,76	40,76	50,76	55,11
157_A	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	1,50	50,64	45,64	40,64	50,64	55,17
156_D	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	7,50	40,23	35,23	30,23	40,23	44,47
156_C	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	5,00	37,38	32,38	27,38	37,38	41,77
156_B	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	4,50	37,27	32,27	27,27	37,27	41,70
156_A	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	1,50	41,92	36,92	31,92	41,92	46,48
155_D	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	7,50	51,02	46,02	41,02	51,02	55,16
155_C	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	5,00	51,07	46,07	41,07	51,07	55,39
155_B	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	4,50	51,07	46,07	41,07	51,07	55,43
155_A	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	1,50	51,30	46,30	41,30	51,30	55,85
154_D	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	7,50	41,53	36,53	31,53	41,53	45,79
154_C	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	5,00	39,49	34,49	29,49	39,49	43,90
154_B	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	4,50	39,50	34,50	29,50	39,50	43,94
154_A	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	1,50	43,71	38,71	33,71	43,71	48,22
153_D	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	7,50	50,39	45,39	40,39	50,39	54,51
153_C	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	5,00	50,27	45,27	40,27	50,27	54,56
153_B	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	4,50	50,25	45,25	40,25	50,25	54,58
153_A	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	1,50	51,00	46,00	41,00	51,00	55,53
152_D	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	7,50	50,65	45,65	40,65	50,65	54,78
152_C	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	5,00	50,66	45,66	40,66	50,66	54,96
152_B	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	4,50	50,63	45,63	40,63	50,63	54,97
152_A	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	1,50	50,65	45,65	40,65	50,65	55,18
151_D	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	7,50	48,74	43,74	38,74	48,74	53,00
151_C	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	5,00	48,75	43,75	38,75	48,75	53,15
151_B	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	4,50	48,78	43,78	38,78	48,78	53,22
151_A	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	1,50	49,22	44,22	39,22	49,22	53,83
150_D	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	7,50	42,00	37,00	32,00	42,00	46,20
150_C	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	5,00	42,70	37,70	32,70	42,70	47,08
150_B	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	4,50	42,71	37,71	32,71	42,71	47,12
150_A	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	1,50	43,60	38,60	33,60	43,60	48,20
14_D	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	7,50	49,76	44,76	39,76	49,76	53,95
14_C	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	5,00	49,74	44,74	39,74	49,74	54,10
14_B	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	4,50	49,78	44,78	39,78	49,78	54,17
14_A	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	1,50	50,27	45,27	40,27	50,27	54,85
149_D	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	7,50	37,64	32,64	27,64	37,64	41,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
149_C	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	5,00	44,26	39,26	34,26	44,26	48,56
149_B	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	4,50	44,29	39,29	34,29	44,29	48,63
149_A	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	1,50	46,72	41,72	36,72	46,72	51,30
148_D	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	7,50	39,11	34,11	29,11	39,11	43,38
148_C	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	5,00	43,61	38,61	33,61	43,61	47,87
148_B	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	4,50	43,63	38,63	33,63	43,63	47,93
148_A	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	1,50	46,41	41,41	36,41	46,41	50,97
147_D	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	7,50	49,18	44,18	39,18	49,18	53,42
147_C	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	5,00	49,17	44,17	39,17	49,17	53,56
147_B	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	4,50	49,22	44,22	39,22	49,22	53,64
147_A	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	1,50	49,65	44,65	39,65	49,65	54,26
146_D	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	7,50	39,05	34,05	29,05	39,05	43,31
146_C	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	5,00	41,98	36,98	31,98	41,98	46,27
146_B	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	4,50	42,00	37,00	32,00	42,00	46,32
146_A	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	1,50	45,66	40,66	35,66	45,66	50,23
145_D	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	7,50	49,59	44,59	39,59	49,59	53,80
145_C	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	5,00	49,57	44,57	39,57	49,57	53,93
145_B	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	4,50	49,61	44,61	39,61	49,61	54,01
145_A	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	1,50	50,06	45,06	40,06	50,06	54,65
144_D	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	7,50	37,38	32,38	27,38	37,38	41,63
144_C	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	5,00	36,23	31,23	26,23	36,23	40,67
144_B	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	4,50	40,10	35,10	30,10	40,10	44,63
144_A	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	1,50	41,24	36,24	31,24	41,24	45,87
143_D	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	7,50	45,93	40,93	35,93	45,93	50,21
143_C	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	5,00	45,70	40,70	35,70	45,70	50,15
143_B	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	4,50	45,73	40,73	35,73	45,73	50,21
143_A	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	1,50	45,81	40,81	35,81	45,81	50,46
142_D	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	7,50	45,49	40,49	35,49	45,49	49,76
142_C	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	5,00	45,17	40,17	35,17	45,17	49,62
142_B	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	4,50	45,21	40,21	35,21	45,21	49,69
142_A	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	1,50	45,25	40,25	35,25	45,25	49,90
141_D	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	7,50	39,79	34,79	29,79	39,79	44,00
141_C	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	5,00	38,80	33,80	28,80	38,80	43,17
141_B	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	4,50	39,06	34,06	29,06	39,06	43,46
141_A	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	1,50	38,98	33,98	28,98	38,98	43,57
140_D	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	7,50	37,01	32,01	27,01	37,01	41,26
140_C	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	5,00	38,87	33,87	28,87	38,87	43,34
140_B	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	4,50	38,95	33,95	28,95	38,95	43,46
140_A	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	1,50	40,66	35,66	30,66	40,66	45,29
13_D	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	7,50	39,42	34,42	29,42	39,42	43,68
13_C	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	5,00	40,28	35,28	30,28	40,28	44,71
13_B	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	4,50	42,27	37,27	32,27	42,27	46,73
13_A	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	1,50	43,22	38,22	33,22	43,22	47,82
139_D	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	7,50	38,10	33,10	28,10	38,10	42,36
139_C	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	5,00	36,39	31,39	26,39	36,39	40,83
139_B	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	4,50	40,63	35,63	30,63	40,63	45,10
139_A	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	1,50	41,83	36,83	31,83	41,83	46,44
138_D	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	7,50	46,46	41,46	36,46	46,46	50,73
138_C	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	5,00	45,89	40,89	35,89	45,89	50,34
138_B	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	4,50	45,98	40,98	35,98	45,98	50,46
138_A	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	1,50	46,08	41,08	36,08	46,08	50,73
137_D	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	7,50	38,29	33,29	28,29	38,29	42,66
137_C	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	5,00	42,03	37,03	32,03	42,03	46,44
137_B	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	4,50	41,62	36,62	31,62	41,62	46,07
137_A	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	1,50	40,11	35,11	30,11	40,11	44,72
136_D	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	7,50	43,41	38,41	33,41	43,41	47,68
136_C	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	5,00	41,16	36,16	31,16	41,16	45,59
136_B	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	4,50	40,98	35,98	30,98	40,98	45,44
136_A	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	1,50	40,35	35,35	30,35	40,35	44,99
135_D	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	7,50	43,25	38,25	33,25	43,25	47,51
135_C	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	5,00	41,15	36,15	31,15	41,15	45,58
135_B	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	4,50	40,93	35,93	30,93	40,93	45,39
135_A	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	1,50	40,34	35,34	30,34	40,34	44,97
134_D	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	7,50	38,31	33,31	28,31	38,31	42,55
134_C	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	5,00	37,74	32,74	27,74	37,74	42,13
134_B	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	4,50	37,20	32,20	27,20	37,20	41,62
134_A	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	1,50	36,33	31,33	26,33	36,33	40,94
133_D	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	7,50	38,50	33,50	28,50	38,50	42,88
133_C	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	5,00	42,15	37,15	32,15	42,15	46,55
133_B	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	4,50	41,66	36,66	31,66	41,66	46,09
133_A	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	1,50	39,87	34,87	29,87	39,87	44,48
132_D	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	7,50	39,05	34,05	29,05	39,05	43,41
132_C	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	5,00	41,88	36,88	31,88	41,88	46,32
132_B	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	4,50	41,67	36,67	31,67	41,67	46,14
132_A	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	1,50	40,40	35,40	30,40	40,40	45,02
131_D	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	7,50	43,27	38,27	33,27	43,27	47,55
131_C	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	5,00	41,24	36,24	31,24	41,24	45,66
131_B	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	4,50	41,07	36,07	31,07	41,07	45,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
131_A	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	1,50	40,31	35,31	30,31	40,31	44,94
130_D	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	7,50	37,92	32,92	27,92	37,92	42,16
130_C	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	5,00	38,36	33,36	28,36	38,36	42,66
130_B	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	4,50	38,12	33,12	28,12	38,12	42,47
130_A	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	1,50	39,59	34,59	29,59	39,59	44,15
12_D	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	7,50	47,21	42,21	37,21	47,21	51,46
12_C	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	5,00	47,06	42,06	37,06	47,06	51,46
12_B	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	4,50	47,96	42,96	37,96	47,96	52,40
12_A	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	1,50	48,39	43,39	38,39	48,39	52,99
129_D	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	7,50	46,69	41,69	36,69	46,69	50,81
129_C	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	5,00	46,57	41,57	36,57	46,57	50,87
129_B	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	4,50	46,59	41,59	36,59	46,59	50,92
129_A	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	1,50	46,98	41,98	36,98	46,98	51,52
128_D	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	7,50	37,96	32,96	27,96	37,96	42,19
128_C	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	5,00	40,33	35,33	30,33	40,33	44,68
128_B	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	4,50	40,21	35,21	30,21	40,21	44,59
128_A	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	1,50	40,67	35,67	30,67	40,67	45,26
127_D	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	7,50	46,45	41,45	36,45	46,45	50,62
127_C	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	5,00	46,32	41,32	36,32	46,32	50,66
127_B	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	4,50	46,35	41,35	36,35	46,35	50,72
127_A	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	1,50	46,74	41,74	36,74	46,74	51,31
126_D	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	7,50	38,21	33,21	28,21	38,21	42,46
126_C	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	5,00	43,40	38,40	33,40	43,40	47,78
126_B	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	4,50	43,40	38,40	33,40	43,40	47,82
126_A	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	1,50	43,62	38,62	33,62	43,62	48,22
125_D	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	7,50	47,08	42,08	37,08	47,08	51,09
125_C	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	5,00	46,96	41,96	36,96	46,96	51,16
125_B	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	4,50	46,96	41,96	36,96	46,96	51,20
125_A	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	1,50	47,40	42,40	37,40	47,40	51,88
124_D	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	7,50	37,88	32,88	27,88	37,88	42,11
124_C	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	5,00	41,13	36,13	31,13	41,13	45,51
124_B	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	4,50	41,04	36,04	31,04	41,04	45,45
124_A	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	1,50	41,10	36,10	31,10	41,10	45,70
123_D	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	7,50	46,18	41,18	36,18	46,18	50,38
123_C	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	5,00	46,05	41,05	36,05	46,05	50,42
123_B	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	4,50	46,09	41,09	36,09	46,09	50,48
123_A	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	1,50	46,48	41,48	36,48	46,48	51,06
122_D	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	7,50	45,83	40,83	35,83	45,83	50,06
122_C	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	5,00	45,73	40,73	35,73	45,73	50,11
122_B	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	4,50	45,81	40,81	35,81	45,81	50,22
122_A	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	1,50	46,16	41,16	36,16	46,16	50,76
121_D	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	7,50	43,27	38,27	33,27	43,27	47,51
121_C	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	5,00	43,17	38,17	33,17	43,17	47,56
121_B	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	4,50	43,22	38,22	33,22	43,22	47,64
121_A	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	1,50	43,46	38,46	33,46	43,46	48,07
120_D	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	7,50	37,65	32,65	27,65	37,65	41,88
120_C	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	5,00	41,29	36,29	31,29	41,29	45,67
120_B	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	4,50	41,29	36,29	31,29	41,29	45,70
120_A	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	1,50	41,44	36,44	31,44	41,44	46,04
11_D	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	7,50	46,85	41,85	36,85	46,85	51,12
11_C	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	5,00	46,26	41,26	36,26	46,26	50,71
11_B	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	4,50	46,38	41,38	36,38	46,38	50,85
11_A	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	1,50	46,69	41,69	36,69	46,69	51,33
119_D	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	7,50	38,09	33,09	28,09	38,09	42,33
119_C	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	5,00	41,69	36,69	31,69	41,69	46,06
119_B	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	4,50	41,66	36,66	31,66	41,66	46,06
119_A	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	1,50	41,93	36,93	31,93	41,93	46,51
118_D	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	7,50	46,52	41,52	36,52	46,52	50,55
118_C	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	5,00	46,40	41,40	36,40	46,40	50,62
118_B	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	4,50	46,42	41,42	36,42	46,42	50,67
118_A	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	1,50	46,83	41,83	36,83	46,83	51,32
117_D	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	7,50	38,65	33,65	28,65	38,65	42,89
117_C	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	5,00	44,62	39,62	34,62	44,62	49,00
117_B	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	4,50	44,67	39,67	34,67	44,67	49,08
117_A	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	1,50	44,93	39,93	34,93	44,93	49,53
116_D	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	7,50	47,16	42,16	37,16	47,16	51,22
116_C	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	5,00	47,04	42,04	37,04	47,04	51,28
116_B	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	4,50	47,04	42,04	37,04	47,04	51,32
116_A	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	1,50	47,50	42,50	37,50	47,50	52,00
115_D	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	7,50	37,94	32,94	27,94	37,94	42,18
115_C	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	5,00	39,74	34,74	29,74	39,74	44,07
115_B	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	4,50	39,59	34,59	29,59	39,59	43,96
115_A	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	1,50	40,53	35,53	30,53	40,53	45,09
114_D	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	7,50	46,76	41,76	36,76	46,76	50,82
114_C	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	5,00	46,64	41,64	36,64	46,64	50,89
114_B	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	4,50	46,66	41,66	36,66	46,66	50,94
114_A	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	1,50	47,06	42,06	37,06	47,06	51,57
113_D	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	7,50	37,04	32,04	27,04	37,04	41,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220502_molenhoek IL_Haven Cuijk
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Haven Cuijk
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
113_C	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	5,00	38,39	33,39	28,39	38,39	42,71
113_B	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	4,50	38,19	33,19	28,19	38,19	42,54
113_A	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	1,50	38,36	33,36	28,36	38,36	42,92
112_D	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	7,50	44,62	39,62	34,62	44,62	48,68
112_C	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	5,00	44,50	39,50	34,50	44,50	48,74
112_B	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	4,50	44,53	39,53	34,53	44,53	48,81
112_A	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	1,50	44,85	39,85	34,85	44,85	49,35
111_D	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	7,50	37,06	32,06	27,06	37,06	41,31
111_C	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	5,00	37,77	32,77	27,77	37,77	42,07
111_B	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	4,50	38,19	33,19	28,19	38,19	42,51
111_A	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	1,50	38,37	33,37	28,37	38,37	42,91
110_D	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	7,50	44,49	39,49	34,49	44,49	48,55
110_C	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	5,00	44,40	39,40	34,40	44,40	48,65
110_B	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	4,50	44,43	39,43	34,43	44,43	48,72
110_A	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	1,50	44,74	39,74	34,74	44,74	49,25
10_D	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	7,50	40,11	35,11	30,11	40,11	44,47
10_C	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	5,00	42,27	37,27	32,27	42,27	46,74
10_B	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	4,50	42,14	37,14	32,14	42,14	46,64
10_A	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	1,50	40,96	35,96	30,96	40,96	45,61
109_D	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	7,50	37,81	32,81	27,81	37,81	42,05
109_C	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	5,00	39,67	34,67	29,67	39,67	43,97
109_B	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	4,50	40,05	35,05	30,05	40,05	44,38
109_A	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	1,50	39,16	34,16	29,16	39,16	43,71
108_D	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	7,50	44,47	39,47	34,47	44,47	48,55
108_C	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	5,00	46,04	41,04	36,04	46,04	50,27
108_B	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	4,50	46,07	41,07	36,07	46,07	50,35
108_A	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	1,50	46,39	41,39	36,39	46,39	50,89
107_D	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	7,50	44,44	39,44	34,44	44,44	48,51
107_C	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	5,00	44,32	39,32	34,32	44,32	48,58
107_B	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	4,50	44,35	39,35	34,35	44,35	48,65
107_A	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	1,50	44,67	39,67	34,67	44,67	49,18
106_D	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	7,50	38,00	33,00	28,00	38,00	42,19
106_C	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	5,00	36,65	31,65	26,65	36,65	40,99
106_B	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	4,50	36,68	31,68	26,68	36,68	41,04
106_A	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	1,50	37,19	32,19	27,19	37,19	41,74
105_D	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	7,50	36,85	31,85	26,85	36,85	41,10
105_C	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	5,00	38,81	33,81	28,81	38,81	43,14
105_B	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	4,50	38,48	33,48	28,48	38,48	42,86
105_A	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	1,50	38,06	33,06	28,06	38,06	42,63
104_D	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	7,50	38,79	33,79	28,79	38,79	43,04
104_C	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	5,00	41,35	36,35	31,35	41,35	45,67
104_B	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	4,50	41,29	36,29	31,29	41,29	45,65
104_A	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	1,50	40,38	35,38	30,38	40,38	44,95
103_D	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	7,50	43,85	38,85	33,85	43,85	48,02
103_C	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	5,00	44,05	39,05	34,05	44,05	48,39
103_B	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	4,50	44,79	39,79	34,79	44,79	49,14
103_A	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	1,50	44,62	39,62	34,62	44,62	49,18
102_D	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	7,50	44,87	39,87	34,87	44,87	49,01
102_C	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	5,00	46,21	41,21	36,21	46,21	50,49
102_B	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	4,50	46,27	41,27	36,27	46,27	50,58
102_A	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	1,50	46,57	41,57	36,57	46,57	51,10
101_D	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	7,50	36,71	31,71	26,71	36,71	40,92
101_C	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	5,00	36,92	31,92	26,92	36,92	41,23
101_B	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	4,50	35,29	30,29	25,29	35,29	39,67
101_A	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	1,50	36,10	31,10	26,10	36,10	40,65
100_D	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	7,50	40,77	35,77	30,77	40,77	44,90
100_C	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	5,00	43,26	38,26	33,26	43,26	47,53
100_B	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	4,50	43,21	38,21	33,21	43,21	47,51
100_A	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	1,50	43,50	38,50	33,50	43,50	48,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Rekenresultaten met maatregelen

Bijlage 3 Rekenresultaten met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek VL_2033_ maatregel DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_D	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	7,50	43,61	40,86	35,39	44,69
9_C	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	5,00	42,39	39,64	34,17	43,47
9_B	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	4,50	42,17	39,42	33,95	43,25
9_A	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	1,50	42,01	39,25	33,77	43,08
99_D	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	7,50	41,83	39,05	33,52	42,87
99_C	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	5,00	40,43	37,63	32,08	41,45
99_B	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	4,50	40,40	37,60	32,05	41,42
99_A	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	1,50	39,76	36,95	31,39	40,77
98_D	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	7,50	43,70	40,91	35,38	44,73
98_C	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	5,00	42,45	39,66	34,10	43,47
98_B	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	4,50	42,29	39,49	33,94	43,31
98_A	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	1,50	41,50	38,70	33,14	42,51
97_D	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	7,50	52,44	49,63	44,04	53,44
97_C	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	5,00	51,21	48,40	42,82	52,21
97_B	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	4,50	50,95	48,14	42,56	51,95
97_A	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	1,50	49,06	46,25	40,68	50,06
96_D	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	7,50	56,12	53,31	47,73	57,12
96_C	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	5,00	55,35	52,54	46,96	56,35
96_B	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	4,50	55,14	52,33	46,76	56,14
96_A	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	1,50	53,58	50,77	45,20	54,58
95_D	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	7,50	43,10	40,32	34,78	44,13
95_C	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	5,00	41,83	39,03	33,48	42,85
95_B	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	4,50	41,70	38,91	33,35	42,72
95_A	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	1,50	41,18	38,38	32,82	42,19
94_D	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	7,50	56,21	53,39	47,81	57,20
94_C	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	5,00	55,48	52,67	47,09	56,48
94_B	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	4,50	55,25	52,44	46,86	56,25
94_A	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	1,50	53,71	50,90	45,33	54,71
93_D	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	7,50	42,40	39,61	34,07	43,43
93_C	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	5,00	41,09	38,30	32,74	42,11
93_B	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	4,50	41,02	38,21	32,66	42,03
93_A	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	1,50	40,67	37,86	32,30	41,68
92_D	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	7,50	56,28	53,47	47,89	57,28
92_C	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	5,00	55,58	52,77	47,20	56,58
92_B	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	4,50	55,35	52,54	46,97	56,35
92_A	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	1,50	53,84	51,03	45,46	54,84
91_D	patio woning 10	188319,19	419150,40	7,50	52,25	49,53	44,11	53,37
91_C	patio woning 10	188319,19	419150,40	5,00	50,65	47,94	42,52	51,77
91_B	patio woning 10	188319,19	419150,40	4,50	50,30	47,58	42,17	51,42
91_A	patio woning 10	188319,19	419150,40	1,50	47,61	44,90	39,49	48,74
90_D	patio woning 10	188322,62	419156,54	7,50	53,90	51,19	45,77	55,02
90_C	patio woning 10	188322,62	419156,54	5,00	52,10	49,39	43,97	53,22
90_B	patio woning 10	188322,62	419156,54	4,50	51,70	48,98	43,57	52,82
90_A	patio woning 10	188322,62	419156,54	1,50	48,60	45,89	40,48	49,73
8_D	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	7,50	51,63	48,82	43,24	52,63
8_C	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	5,00	51,13	48,32	42,74	52,13
8_B	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	4,50	51,04	48,23	42,65	52,04
8_A	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	1,50	50,72	47,91	42,32	51,72
89_D	patio woning 10	188323,21	419159,25	7,50	53,70	50,99	45,57	54,82
89_C	patio woning 10	188323,21	419159,25	5,00	52,00	49,29	43,88	53,13
89_B	patio woning 10	188323,21	419159,25	4,50	51,59	48,88	43,46	52,71
89_A	patio woning 10	188323,21	419159,25	1,50	48,50	45,79	40,38	49,63
88_D	patio woning 10	188322,30	419163,60	7,50	52,73	50,02	44,61	53,86
88_C	patio woning 10	188322,30	419163,60	5,00	51,24	48,53	43,12	52,37
88_B	patio woning 10	188322,30	419163,60	4,50	50,88	48,17	42,75	52,00
88_A	patio woning 10	188322,30	419163,60	1,50	48,40	45,69	40,28	49,53
87_D	patio woning 9	188318,65	419199,43	7,50	53,70	50,99	45,58	54,83
87_C	patio woning 9	188318,65	419199,43	5,00	53,01	50,30	44,89	54,14
87_B	patio woning 9	188318,65	419199,43	4,50	52,77	50,06	44,65	53,90
87_A	patio woning 9	188318,65	419199,43	1,50	51,28	48,56	43,16	52,40
86_D	patio woning 9	188318,90	419203,47	7,50	53,32	50,61	45,20	54,45
86_C	patio woning 9	188318,90	419203,47	5,00	52,62	49,90	44,49	53,74
86_B	patio woning 9	188318,90	419203,47	4,50	52,35	49,64	44,23	53,48
86_A	patio woning 9	188318,90	419203,47	1,50	50,77	48,05	42,64	51,89
85_D	patio woning 9	188319,49	419207,47	7,50	53,11	50,40	44,98	54,23
85_C	patio woning 9	188319,49	419207,47	5,00	52,45	49,74	44,33	53,58
85_B	patio woning 9	188319,49	419207,47	4,50	52,31	49,60	44,19	53,44
85_A	patio woning 9	188319,49	419207,47	1,50	50,38	47,66	42,25	51,50
84_D	patio woning 9	188309,88	419197,69	7,50	41,53	38,81	33,38	42,64
84_C	patio woning 9	188309,88	419197,69	5,00	37,12	34,40	28,99	38,24
84_B	patio woning 9	188309,88	419197,69	4,50	36,32	33,60	28,20	37,44
84_A	patio woning 9	188309,88	419197,69	1,50	34,14	31,42	26,01	35,26
83_D	patio woning 9	188309,41	419194,87	7,50	42,67	39,95	34,53	43,79
83_C	patio woning 9	188309,41	419194,87	5,00	38,77	36,05	30,63	39,89
83_B	patio woning 9	188309,41	419194,87	4,50	38,33	35,62	30,20	39,45
83_A	patio woning 9	188309,41	419194,87	1,50	35,05	32,33	26,91	36,17
82_D	patio woning 9	188310,06	419190,76	7,50	45,56	42,84	37,41	46,67
82_C	patio woning 9	188310,06	419190,76	5,00	43,77	41,05	35,63	44,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_B	patiowoning 9	188310,06	419190,76	4,50	43,39	40,67	35,25	44,51
82_A	patiowoning 9	188310,06	419190,76	1,50	39,84	37,12	31,71	40,96
81_E	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	10,50	64,46	61,66	56,11	65,48
81_D	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	7,50	64,87	62,08	56,52	65,89
81_C	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	5,00	65,09	62,29	56,74	66,11
81_B	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	4,50	65,11	62,31	56,76	66,13
81_A	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	1,50	64,88	62,08	56,52	65,89
80_E	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	10,50	63,23	60,43	54,90	64,26
80_D	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	7,50	63,64	60,86	55,31	64,67
80_C	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	5,00	63,89	61,10	55,55	64,91
80_B	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	4,50	63,92	61,13	55,59	64,95
80_A	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	1,50	63,73	60,93	55,39	64,75
7_D	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	7,50	46,01	43,23	37,70	47,05
7_C	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	5,00	45,44	42,65	37,11	46,47
7_B	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	4,50	45,29	42,50	36,96	46,32
7_A	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	1,50	45,01	42,20	36,65	46,02
79_D	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	7,50	48,68	45,97	40,55	49,80
79_C	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	5,00	47,24	44,52	39,11	48,36
79_B	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	4,50	46,89	44,18	38,77	48,02
79_A	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	1,50	44,78	42,07	36,67	45,91
78_D	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	7,50	44,20	41,48	36,06	45,32
78_C	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	5,00	42,37	39,65	34,23	43,49
78_B	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	4,50	42,01	39,29	33,87	43,13
78_A	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	1,50	40,81	38,09	32,68	41,93
77_D	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	7,50	38,15	35,38	29,88	39,20
77_C	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	5,00	34,07	31,33	25,87	35,16
77_B	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	4,50	33,38	30,64	25,18	34,47
77_A	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	1,50	31,12	28,38	22,94	32,22
76_D	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	7,50	47,87	45,15	39,73	48,99
76_C	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	5,00	47,15	44,44	39,02	48,27
76_B	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	4,50	47,06	44,35	38,93	48,18
76_A	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	1,50	44,70	41,99	36,58	45,83
75_D	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	7,50	39,88	37,12	31,61	40,94
75_C	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	5,00	35,78	33,03	27,57	36,86
75_B	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	4,50	35,26	32,52	27,07	36,35
75_A	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	1,50	33,43	30,69	25,25	34,53
74_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	7,50	41,42	38,70	33,28	42,54
74_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	5,00	37,31	34,59	29,18	38,43
74_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	4,50	36,44	33,73	28,32	37,57
74_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	1,50	34,28	31,57	26,15	35,40
73_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	7,50	40,96	38,24	32,81	42,07
73_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	5,00	37,33	34,61	29,19	38,45
73_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	4,50	36,00	33,28	27,87	37,12
73_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	1,50	33,24	30,53	25,13	34,37
72_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	7,50	45,57	42,85	37,42	46,68
72_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	5,00	43,88	41,16	35,74	45,00
72_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	4,50	43,99	41,28	35,86	45,11
72_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	1,50	39,80	37,08	31,67	40,92
71_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	7,50	40,50	37,79	32,36	41,62
71_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	5,00	38,30	35,58	30,16	39,42
71_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	4,50	37,78	35,07	29,65	38,90
71_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	1,50	36,10	33,39	27,97	37,22
70_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	7,50	38,09	35,33	29,83	39,15
70_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	5,00	34,54	31,80	26,34	35,63
70_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	4,50	34,16	31,42	25,96	35,25
70_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	1,50	32,49	29,75	24,31	33,59
6_D	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	7,50	37,74	35,02	29,61	38,86
6_C	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	5,00	36,04	33,33	27,92	37,17
6_B	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	4,50	35,63	32,92	27,52	36,76
6_A	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	1,50	33,00	30,29	24,90	34,13
69_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	7,50	44,38	41,65	36,21	45,48
69_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	5,00	43,08	40,36	34,93	44,19
69_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	4,50	42,79	40,07	34,64	43,90
69_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	1,50	40,53	37,81	32,39	41,65
68_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	7,50	41,54	38,80	33,36	42,64
68_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	5,00	39,34	36,62	31,19	40,45
68_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	4,50	39,10	36,38	30,95	40,21
68_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	1,50	37,36	34,64	29,23	38,48
67_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	7,50	40,58	37,85	32,41	41,68
67_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	5,00	38,10	35,38	29,96	39,22
67_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	4,50	37,89	35,17	29,76	39,01
67_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	1,50	36,81	34,10	28,68	37,93
66_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	7,50	38,05	35,29	29,79	39,11
66_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	5,00	34,65	31,91	26,46	35,74
66_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	4,50	34,32	31,58	26,13	35,41
66_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	1,50	32,54	29,81	24,38	33,65
65_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	7,50	39,56	36,82	31,37	40,65
65_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	5,00	37,06	34,34	28,90	38,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	4,50	37,05	34,33	28,89	38,16
65_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	1,50	36,25	33,53	28,10	37,36
64_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	7,50	41,01	38,24	32,70	42,05
64_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	5,00	37,66	34,90	29,40	38,72
64_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	4,50	37,17	34,41	28,92	38,23
64_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	1,50	35,12	32,38	26,91	36,20
63_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	7,50	40,85	38,12	32,67	41,95
63_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	5,00	38,64	35,91	30,47	39,74
63_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	4,50	38,25	35,52	30,09	39,36
63_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	1,50	35,79	33,07	27,65	36,91
62_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	7,50	42,65	39,93	34,51	43,77
62_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	5,00	40,53	37,82	32,41	41,66
62_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	4,50	40,37	37,65	32,24	41,49
62_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	1,50	39,86	37,15	31,74	40,99
61_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	7,50	43,46	40,75	35,33	44,58
61_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	5,00	42,04	39,32	33,91	43,16
61_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	4,50	41,88	39,17	33,76	43,01
61_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	1,50	41,08	38,37	32,95	42,20
60_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	7,50	39,39	36,67	31,25	40,51
60_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	5,00	38,33	35,62	30,20	39,45
60_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	4,50	38,32	35,61	30,19	39,44
60_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	1,50	37,43	34,72	29,30	38,55
5_D	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	7,50	45,41	42,60	37,02	46,41
5_C	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	5,00	44,70	41,89	36,30	45,70
5_B	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	4,50	44,59	41,78	36,19	45,59
5_A	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	1,50	44,24	41,43	35,86	45,24
59_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	7,50	41,16	38,43	33,00	42,27
59_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	5,00	38,39	35,67	30,25	39,51
59_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	4,50	38,09	35,37	29,95	39,21
59_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	1,50	36,89	34,18	28,76	38,01
58_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	7,50	39,09	36,37	30,97	40,21
58_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	5,00	37,21	34,49	29,09	38,33
58_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	4,50	37,12	34,41	29,00	38,25
58_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	1,50	35,77	33,06	27,65	36,90
57_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	7,50	38,00	35,29	29,86	39,12
57_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	5,00	37,69	34,98	29,56	38,81
57_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	4,50	37,68	34,97	29,55	38,80
57_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	1,50	36,98	34,26	28,84	38,10
56_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	7,50	40,42	37,67	32,20	41,50
56_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	5,00	37,49	34,76	29,33	38,60
56_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	4,50	37,13	34,40	28,97	38,24
56_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	1,50	35,54	32,82	27,40	36,66
55_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	7,50	37,20	34,49	29,08	38,33
55_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	5,00	35,33	32,62	27,22	36,46
55_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	4,50	35,17	32,46	27,06	36,30
55_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	1,50	33,87	31,15	25,75	34,99
54_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	7,50	32,64	29,92	24,48	33,75
54_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	5,00	33,19	30,47	25,04	34,30
54_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	4,50	33,42	30,70	25,27	34,53
54_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	1,50	32,39	29,67	24,24	33,50
53_D	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	7,50	42,80	40,04	34,56	43,87
53_C	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	5,00	41,00	38,25	32,78	42,08
53_B	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	4,50	40,88	38,14	32,67	41,96
53_A	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	1,50	39,96	37,22	31,75	41,04
539_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	16,50	32,37	29,55	23,97	33,36
538_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	16,50	51,18	48,38	42,82	52,19
537_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	16,50	32,39	29,57	23,99	33,38
536_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	16,50	42,68	39,91	34,41	43,73
535_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	16,50	32,20	29,38	23,80	33,19
534_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	16,50	32,45	29,63	24,05	33,44
533_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	16,50	48,13	45,32	39,74	49,13
532_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	16,50	52,41	49,61	44,04	53,42
531_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	16,50	42,12	39,37	33,89	43,19
530_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	16,50	51,42	48,61	43,03	52,42
52_D	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	7,50	40,84	38,13	32,73	41,97
52_C	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	5,00	38,82	36,11	30,72	39,95
52_B	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	4,50	38,61	35,90	30,50	39,74
52_A	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	1,50	38,04	35,34	29,94	39,18
529_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	16,50	34,01	31,19	25,59	35,00
528_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	16,50	54,56	51,75	46,18	55,56
527_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	16,50	33,95	31,13	25,53	34,94
526_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	16,50	46,06	43,28	37,75	47,10
525_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	16,50	34,00	31,18	25,58	34,99
524_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	16,50	33,73	30,92	25,32	34,72
523_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	16,50	54,14	51,33	45,74	55,14
522_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	16,50	55,61	52,80	47,23	56,61
521_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	16,50	44,28	41,52	36,03	45,34
520_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	16,50	55,35	52,53	46,95	56,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	7,50	38,43	35,69	30,22	39,51
51_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	5,00	35,78	33,04	27,61	36,88
51_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	4,50	35,31	32,58	27,15	36,42
51_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	1,50	33,29	30,56	25,15	34,40
519_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	16,50	30,42	27,61	22,02	31,42
518_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	16,50	30,84	28,02	22,44	31,83
517_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	16,50	37,10	34,39	28,96	38,22
516_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	16,50	31,90	29,08	23,50	32,89
515_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	16,50	43,59	40,81	35,28	44,63
514_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	16,50	44,83	42,04	36,51	45,86
513_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	16,50	46,24	43,46	37,95	47,29
512_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	16,50	37,33	34,61	29,19	38,45
511_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	16,50	30,66	27,84	22,26	31,65
510_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	16,50	44,77	42,00	36,49	45,82
50_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	7,50	36,51	33,79	28,38	37,63
50_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	5,00	35,28	32,57	27,17	36,41
50_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	4,50	35,02	32,31	26,91	36,15
50_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	1,50	32,78	30,06	24,67	33,91
509_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	16,50	31,56	28,74	23,16	32,55
508_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	16,50	31,73	28,91	23,32	32,72
507_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	16,50	41,01	38,24	32,73	42,06
506_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	16,50	31,01	28,19	22,61	32,00
505_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	16,50	38,94	36,21	30,76	40,04
504_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	16,50	47,73	44,93	39,37	48,74
503_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	16,50	49,04	46,25	40,70	50,06
502_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	16,50	31,81	28,99	23,40	32,80
501_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	16,50	48,17	45,38	39,84	49,20
500_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	16,50	39,08	36,33	30,86	40,16
4_D	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	7,50	51,21	48,41	42,84	52,22
4_C	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	5,00	50,64	47,83	42,27	51,65
4_B	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	4,50	50,44	47,63	42,06	51,44
4_A	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	1,50	49,27	46,46	40,89	50,27
49_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	7,50	31,81	29,09	23,68	32,93
49_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	5,00	31,73	29,02	23,60	32,85
49_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	4,50	31,49	28,77	23,36	32,61
49_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	1,50	29,72	27,01	21,61	30,85
48_D	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	7,50	36,19	33,43	27,91	37,24
48_C	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	5,00	32,67	29,92	24,44	33,74
48_B	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	4,50	32,31	29,56	24,09	33,39
48_A	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	1,50	30,58	27,84	22,39	31,67
47_D	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	7,50	41,64	38,88	33,39	42,70
47_C	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	5,00	38,74	36,00	30,55	39,83
47_B	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	4,50	38,42	35,68	30,23	39,51
47_A	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	1,50	36,98	34,24	28,80	38,08
46_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	7,50	41,55	38,81	33,34	42,63
46_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	5,00	39,65	36,92	31,47	40,75
46_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	4,50	39,46	36,73	31,29	40,56
46_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	1,50	38,57	35,85	30,42	39,68
45_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	7,50	38,70	35,96	30,49	39,78
45_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	5,00	35,98	33,25	27,81	37,08
45_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	4,50	35,70	32,97	27,54	36,81
45_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	1,50	34,31	31,58	26,16	35,42
44_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	7,50	34,60	31,89	26,48	35,73
44_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	5,00	33,66	30,96	25,55	34,79
44_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	4,50	33,55	30,84	25,44	34,68
44_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	1,50	33,16	30,45	25,05	34,29
43_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	7,50	35,28	32,57	27,15	36,40
43_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	5,00	34,89	32,18	26,77	36,02
43_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	4,50	34,76	32,05	26,64	35,89
43_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	1,50	34,10	31,38	25,97	35,22
42_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	7,50	24,39	21,68	16,28	25,52
42_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	5,00	22,96	20,25	14,86	24,09
42_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	4,50	22,79	20,08	14,69	23,92
42_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	1,50	20,04	17,34	11,95	21,18
424_F	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	13,50	44,89	42,12	36,60	45,94
424_E	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	10,50	43,66	40,89	35,38	44,71
424_D	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	7,50	42,20	39,42	33,90	43,24
424_C	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	5,00	40,85	38,07	32,54	41,89
424_B	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	4,50	40,83	38,04	32,51	41,86
424_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	1,50	41,20	38,40	32,86	42,22
423_F	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	13,50	33,89	31,08	25,48	34,88
423_E	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	10,50	31,65	28,84	23,24	32,64
423_D	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	7,50	30,76	27,95	22,35	31,75
423_C	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	5,00	29,72	26,91	21,31	30,71
423_B	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	4,50	29,47	26,66	21,06	30,46
423_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	1,50	26,49	23,68	18,10	27,49
422_F	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	13,50	33,52	30,70	25,10	34,51
422_E	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	10,50	30,89	28,08	22,48	31,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
422_D	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	7,50	29,66	26,85	21,25	30,65
422_C	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	5,00	28,40	25,58	19,99	29,39
422_B	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	4,50	28,15	25,34	19,75	29,15
422_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	1,50	24,89	22,08	16,50	25,89
421_F	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	13,50	33,79	30,98	25,38	34,78
421_E	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	10,50	31,29	28,48	22,87	32,28
421_D	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	7,50	30,24	27,43	21,83	31,23
421_C	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	5,00	29,13	26,32	20,73	30,13
421_B	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	4,50	28,91	26,10	20,50	29,90
421_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	1,50	25,81	23,00	17,42	26,81
420_F	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	13,50	54,34	51,54	45,96	55,35
420_E	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	10,50	53,38	50,57	45,01	54,39
420_D	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	7,50	51,95	49,14	43,57	52,95
420_C	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	5,00	51,30	48,50	42,93	52,31
420_B	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	4,50	51,12	48,32	42,75	52,13
420_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	1,50	49,20	46,40	40,84	50,21
41_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	7,50	35,65	32,90	27,44	36,73
41_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	5,00	34,28	31,55	26,11	35,38
41_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	4,50	34,11	31,38	25,94	35,21
41_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	1,50	33,03	30,31	24,88	34,14
419_F	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	13,50	43,56	40,80	35,31	44,62
419_E	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	10,50	42,31	39,56	34,10	43,39
419_D	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	7,50	39,11	36,37	30,93	40,21
419_C	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	5,00	36,70	33,96	28,53	37,80
419_B	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	4,50	36,34	33,61	28,18	37,45
419_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	1,50	35,23	32,49	27,05	36,33
418_F	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	13,50	54,99	52,18	46,59	55,99
418_E	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	10,50	54,04	51,23	45,65	55,04
418_D	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	7,50	53,30	50,49	44,91	54,30
418_C	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	5,00	53,11	50,31	44,73	54,12
418_B	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	4,50	52,90	50,10	44,52	53,91
418_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	1,50	51,27	48,46	42,90	52,28
417_F	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	13,50	55,55	52,74	47,17	56,55
417_E	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	10,50	54,95	52,14	46,56	55,95
417_D	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	7,50	54,09	51,29	45,71	55,10
417_C	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	5,00	53,66	50,86	45,28	54,67
417_B	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	4,50	53,50	50,69	45,12	54,50
417_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	1,50	52,27	49,46	43,90	53,28
416_F	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	13,50	31,91	29,10	23,51	32,91
416_E	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	10,50	26,95	24,15	18,58	27,96
416_D	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	7,50	24,20	21,40	15,85	25,22
416_C	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	5,00	22,57	19,78	14,23	23,59
416_B	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	4,50	22,29	19,49	13,95	23,31
416_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	1,50	19,89	17,09	11,54	20,91
415_F	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	13,50	53,29	50,48	44,90	54,29
415_E	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	10,50	52,71	49,90	44,33	53,71
415_D	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	7,50	51,89	49,08	43,51	52,89
415_C	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	5,00	51,44	48,63	43,06	52,44
415_B	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	4,50	51,28	48,47	42,90	52,28
415_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	1,50	49,92	47,11	41,54	50,92
414_F	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	13,50	41,18	38,42	32,93	42,24
414_E	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	10,50	40,26	37,50	32,02	41,33
414_D	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	7,50	38,69	35,93	30,43	39,75
414_C	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	5,00	37,45	34,67	29,15	38,49
414_B	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	4,50	37,43	34,65	29,13	38,47
414_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	1,50	37,50	34,70	29,15	38,52
413_F	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	13,50	31,03	28,22	22,63	32,03
413_E	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	10,50	27,87	25,06	19,48	28,87
413_D	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	7,50	26,84	24,02	18,45	27,84
413_C	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	5,00	25,76	22,95	17,38	26,76
413_B	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	4,50	25,40	22,59	17,02	26,40
413_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	1,50	22,91	20,11	14,55	23,92
412_F	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	13,50	31,33	28,51	22,93	32,32
412_E	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	10,50	27,51	24,70	19,13	28,51
412_D	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	7,50	26,33	23,52	17,94	27,33
412_C	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	5,00	25,35	22,54	16,97	26,35
412_B	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	4,50	25,09	22,28	16,71	26,09
412_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	1,50	22,26	19,46	13,91	23,28
411_F	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	13,50	31,18	28,36	22,77	32,17
411_E	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	10,50	27,71	24,90	19,33	28,71
411_D	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	7,50	26,58	23,76	18,19	27,58
411_C	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	5,00	25,55	22,73	17,16	26,55
411_B	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	4,50	25,22	22,41	16,84	26,22
411_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	1,50	22,71	19,90	14,35	23,72
410_F	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	13,50	50,13	47,33	41,77	51,14
410_E	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	10,50	47,65	44,85	39,31	48,67
410_D	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	7,50	47,23	44,43	38,86	48,24
410_C	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	5,00	46,73	43,93	38,35	47,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
410_B	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	4,50	46,77	43,97	38,40	47,78
410_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	1,50	46,45	43,65	38,08	47,46
40_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	7,50	37,83	35,09	29,64	38,92
40_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	5,00	36,43	33,69	28,25	37,53
40_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	4,50	36,22	33,49	28,05	37,32
40_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	1,50	34,96	32,24	26,81	36,07
409_F	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	13,50	40,96	38,21	32,74	42,04
409_E	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	10,50	39,67	36,93	31,48	40,76
409_D	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	7,50	37,03	34,29	28,84	38,12
409_C	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	5,00	34,66	31,91	26,44	35,74
409_B	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	4,50	34,34	31,59	26,12	35,42
409_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	1,50	32,29	29,54	24,07	33,37
408_F	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	13,50	50,68	47,87	42,29	51,68
408_E	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	10,50	48,20	45,39	39,82	49,20
408_D	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	7,50	46,34	43,54	37,96	47,35
408_C	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	5,00	45,79	42,99	37,43	46,80
408_B	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	4,50	45,65	42,85	37,29	46,66
408_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	1,50	44,37	41,56	36,00	45,38
407_F	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	13,50	51,53	48,74	43,17	52,55
407_E	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	10,50	49,44	46,65	41,09	50,46
407_D	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	7,50	47,13	44,33	38,79	48,15
407_C	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	5,00	45,73	42,94	37,39	46,75
407_B	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	4,50	45,63	42,84	37,29	46,65
407_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	1,50	44,87	42,08	36,54	45,90
406_F	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	13,50	31,37	28,55	22,97	32,36
406_E	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	10,50	27,41	24,60	19,03	28,41
406_D	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	7,50	26,14	23,33	17,76	27,14
406_C	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	5,00	25,16	22,35	16,78	26,16
406_B	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	4,50	24,90	22,09	16,52	25,90
406_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	1,50	22,06	19,26	13,70	23,07
405_F	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	13,50	46,85	44,04	38,46	47,85
405_E	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	10,50	44,06	41,25	35,69	45,07
405_D	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	7,50	41,63	38,83	33,26	42,64
405_C	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	5,00	40,62	37,81	32,25	41,63
405_B	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	4,50	40,51	37,70	32,14	41,52
405_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	1,50	39,48	36,68	31,11	40,49
404_F	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	13,50	29,57	26,75	21,17	30,56
404_E	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	10,50	27,37	24,56	18,99	28,37
404_D	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	7,50	26,31	23,50	17,93	27,31
404_C	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	5,00	25,20	22,39	16,82	26,20
404_B	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	4,50	25,12	22,31	16,74	26,12
404_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	1,50	23,21	20,40	14,85	24,22
403_F	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	13,50	36,89	34,16	28,72	37,99
403_E	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	10,50	34,77	32,03	26,59	35,87
403_D	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	7,50	32,55	29,81	24,37	33,65
403_C	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	5,00	31,35	28,62	23,18	32,45
403_B	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	4,50	31,17	28,43	23,00	32,27
403_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	1,50	30,05	27,31	21,86	31,14
402_F	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	13,50	39,56	36,80	31,31	40,62
402_E	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	10,50	38,09	35,36	29,90	39,19
402_D	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	7,50	37,24	34,51	29,06	38,34
402_C	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	5,00	35,60	32,86	27,40	36,69
402_B	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	4,50	35,32	32,58	27,13	36,41
402_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	1,50	33,59	30,83	25,35	34,66
401_F	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	13,50	30,21	27,39	21,81	31,20
401_E	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	10,50	27,83	25,02	19,44	28,83
401_D	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	7,50	26,76	23,94	18,37	27,76
401_C	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	5,00	25,64	22,83	17,26	26,64
401_B	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	4,50	25,45	22,64	17,07	26,45
401_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	1,50	23,41	20,60	15,04	24,42
400_F	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	13,50	30,35	27,53	21,95	31,34
400_E	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	10,50	27,94	25,13	19,55	28,94
400_D	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	7,50	26,85	24,04	18,46	27,85
400_C	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	5,00	25,72	22,91	17,34	26,72
400_B	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	4,50	25,50	22,69	17,12	26,50
400_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	1,50	23,41	20,60	15,04	24,42
3_D	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	7,50	51,03	48,22	42,64	52,03
3_C	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	5,00	50,21	47,40	41,82	51,21
3_B	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	4,50	50,11	47,29	41,72	51,11
3_A	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	1,50	48,52	45,70	40,12	49,51
39_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	7,50	35,94	33,19	27,70	37,01
39_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	5,00	33,62	30,87	25,40	34,70
39_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	4,50	33,29	30,54	25,07	34,37
39_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	1,50	31,16	28,43	23,00	32,27
399_F	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	13,50	46,19	43,41	37,87	47,22
399_E	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	10,50	44,16	41,38	35,86	45,20
399_D	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	7,50	42,36	39,59	34,09	43,41
399_C	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	5,00	41,35	38,58	33,09	42,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
399_B	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	4,50	41,45	38,68	33,18	42,50
399_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	1,50	40,89	38,11	32,60	41,94
398_F	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	13,50	37,75	35,02	29,57	38,85
398_E	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	10,50	37,50	34,78	29,35	38,61
398_D	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	7,50	37,41	34,69	29,26	38,52
398_C	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	5,00	36,28	33,56	28,14	37,40
398_B	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	4,50	35,88	33,16	27,74	37,00
398_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	1,50	32,64	29,92	24,51	33,76
397_F	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	13,50	30,49	27,67	22,09	31,48
397_E	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	10,50	28,04	25,23	19,65	29,04
397_D	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	7,50	26,93	24,12	18,54	27,93
397_C	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	5,00	25,74	22,93	17,36	26,74
397_B	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	4,50	25,46	22,65	17,08	26,46
397_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	1,50	23,40	20,60	15,04	24,41
396_F	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	13,50	44,71	41,91	36,36	45,73
396_E	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	10,50	43,98	41,18	35,62	44,99
396_D	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	7,50	44,38	41,58	35,99	45,38
396_C	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	5,00	40,68	37,89	32,32	41,70
396_B	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	4,50	40,43	37,63	32,07	41,44
396_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	1,50	39,85	37,05	31,48	40,86
395_F	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	13,50	46,98	44,19	38,64	48,00
395_E	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	10,50	45,83	43,05	37,51	46,86
395_D	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	7,50	45,53	42,74	37,18	46,55
395_C	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	5,00	42,67	39,88	34,34	43,70
395_B	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	4,50	42,69	39,90	34,37	43,72
395_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	1,50	42,42	39,63	34,09	43,45
394_F	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	13,50	30,59	27,78	22,19	31,59
394_E	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	10,50	27,70	24,89	19,31	28,70
394_D	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	7,50	26,66	23,85	18,27	27,66
394_C	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	5,00	25,53	22,72	17,15	26,53
394_B	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	4,50	25,20	22,40	16,82	26,21
394_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	1,50	22,99	20,18	14,62	24,00
393_F	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	13,50	41,08	38,29	32,76	42,11
393_E	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	10,50	41,55	38,76	33,20	42,57
393_D	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	7,50	39,23	36,43	30,87	40,24
393_C	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	5,00	37,23	34,44	28,89	38,25
393_B	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	4,50	37,17	34,38	28,84	38,20
393_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	1,50	37,15	34,35	28,80	38,17
392_F	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	13,50	36,86	34,15	28,72	37,98
392_E	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	10,50	36,35	33,63	28,21	37,47
392_D	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	7,50	36,98	34,23	28,76	38,06
392_C	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	5,00	35,97	33,23	27,76	37,05
392_B	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	4,50	35,57	32,82	27,36	36,65
392_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	1,50	32,09	29,36	23,93	33,20
391_F	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	13,50	28,92	26,11	20,53	29,92
391_E	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	10,50	27,00	24,19	18,61	28,00
391_D	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	7,50	25,91	23,10	17,53	26,91
391_C	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	5,00	24,89	22,07	16,51	25,89
391_B	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	4,50	24,87	22,06	16,49	25,87
391_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	1,50	23,24	20,44	14,88	24,25
390_F	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	13,50	29,41	26,60	21,01	30,41
390_E	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	10,50	27,37	24,55	18,98	28,37
390_D	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	7,50	26,24	23,43	17,86	27,24
390_C	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	5,00	25,15	22,34	16,77	26,15
390_B	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	4,50	25,06	22,25	16,69	26,07
390_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	1,50	23,26	20,45	14,90	24,27
38_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	7,50	37,79	35,05	29,60	38,88
38_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	5,00	36,38	33,65	28,21	37,48
38_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	4,50	36,18	33,45	28,01	37,28
38_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	1,50	35,19	32,47	27,04	36,30
389_F	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	13,50	29,17	26,35	20,77	30,16
389_E	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	10,50	27,19	24,37	18,80	28,19
389_D	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	7,50	26,09	23,28	17,71	27,09
389_C	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	5,00	25,06	22,25	16,68	26,06
389_B	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	4,50	25,00	22,19	16,62	26,00
389_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	1,50	23,31	20,50	14,94	24,32
388_F	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	13,50	43,37	40,61	35,09	44,42
388_E	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	10,50	42,35	39,58	34,08	43,40
388_D	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	7,50	41,89	39,12	33,60	42,94
388_C	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	5,00	41,32	38,55	33,04	42,37
388_B	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	4,50	41,22	38,45	32,94	42,27
388_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	1,50	40,61	37,82	32,29	41,64
387_F	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	13,50	37,10	34,39	28,96	38,22
387_E	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	10,50	36,63	33,92	28,50	37,75
387_D	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	7,50	35,77	33,05	27,64	36,89
387_C	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	5,00	34,40	31,69	26,27	35,52
387_B	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	4,50	33,87	31,16	25,75	35,00
387_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	1,50	30,79	28,08	22,69	31,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
386_F	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	13,50	43,23	40,45	34,91	44,26
386_E	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	10,50	40,73	37,94	32,40	41,76
386_D	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	7,50	39,70	36,90	31,35	40,72
386_C	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	5,00	38,13	35,34	29,79	39,15
386_B	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	4,50	38,06	35,26	29,72	39,08
386_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	1,50	37,93	35,13	29,58	38,95
385_F	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	13,50	45,03	42,25	36,73	46,07
385_E	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	10,50	43,17	40,40	34,89	44,22
385_D	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	7,50	42,79	40,01	34,48	43,83
385_C	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	5,00	41,13	38,35	32,83	42,17
385_B	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	4,50	41,26	38,49	32,98	42,31
385_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	1,50	41,07	38,30	32,77	42,11
384_E	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	10,50	62,78	60,01	54,50	63,83
384_D	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	7,50	63,18	60,40	54,89	64,23
384_C	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	5,00	63,38	60,61	55,10	64,43
384_B	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	4,50	63,42	60,64	55,13	64,47
384_A	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	1,50	63,13	60,35	54,84	64,18
384-2_E	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	10,50	63,75	60,96	55,43	64,78
384-2_D	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	7,50	64,12	61,34	55,81	65,16
384-2_C	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	5,00	64,29	61,51	55,98	65,33
384-2_B	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	4,50	64,31	61,53	56,00	65,35
384-2_A	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	1,50	63,98	61,20	55,67	65,02
383_E	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	10,50	63,34	60,57	55,06	64,39
383_D	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	7,50	63,73	60,96	55,46	64,78
383_C	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	5,00	63,92	61,15	55,66	64,98
383_B	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	4,50	63,94	61,17	55,67	64,99
383_A	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	1,50	63,59	60,82	55,32	64,64
382_E	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	10,50	62,77	60,02	54,55	63,85
382_D	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	7,50	63,18	60,42	54,96	64,26
382_C	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	5,00	63,40	60,65	55,18	64,48
382_B	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	4,50	63,42	60,67	55,20	64,50
382_A	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	1,50	63,12	60,37	54,90	64,20
381_E	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	10,50	61,48	58,67	53,09	62,48
381_D	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	7,50	61,78	58,97	53,39	62,78
381_C	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	5,00	61,97	59,16	53,58	62,97
381_B	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	4,50	62,03	59,22	53,65	63,03
381_A	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	1,50	61,63	58,82	53,24	62,63
381-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	10,50	45,14	42,36	36,82	46,17
381-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	7,50	41,54	38,78	33,29	42,60
381-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	5,00	39,61	36,85	31,37	40,68
381-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	4,50	38,68	35,93	30,47	39,76
381-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	1,50	32,67	29,95	24,52	33,78
380_E	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	10,50	65,25	62,45	56,88	66,26
380_D	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	7,50	65,81	63,01	57,45	66,82
380_C	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	5,00	66,21	63,40	57,84	67,22
380_B	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	4,50	66,29	63,48	57,92	67,30
380_A	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	1,50	66,26	63,45	57,89	67,27
380-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	10,50	49,13	46,34	40,81	50,16
380-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	7,50	47,87	45,08	39,56	48,91
380-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	5,00	47,13	44,34	38,81	48,16
380-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	4,50	46,97	44,19	38,66	48,01
380-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	1,50	45,22	42,44	36,91	46,26
37_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	7,50	35,00	32,28	26,87	36,12
37_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	5,00	34,05	31,34	25,93	35,18
37_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	4,50	33,86	31,15	25,73	34,98
37_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	1,50	32,74	30,03	24,61	33,86
379_E	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	10,50	63,91	61,11	55,55	64,92
379_D	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	7,50	64,40	61,60	56,04	65,41
379_C	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	5,00	64,73	61,93	56,37	65,74
379_B	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	4,50	64,80	61,99	56,44	65,81
379_A	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	1,50	64,69	61,88	56,32	65,70
378_E	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	10,50	63,46	60,67	55,14	64,49
378_D	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	7,50	63,74	60,95	55,42	64,77
378_C	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	5,00	63,83	61,05	55,52	64,87
378_B	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	4,50	63,83	61,05	55,52	64,87
378_A	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	1,50	63,40	60,62	55,10	64,44
377_E	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	10,50	63,42	60,65	55,14	64,47
377_D	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	7,50	63,80	61,02	55,52	64,85
377_C	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	5,00	63,96	61,19	55,69	65,01
377_B	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	4,50	63,98	61,21	55,71	65,03
377_A	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	1,50	63,62	60,85	55,35	64,67
376_E	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	10,50	64,21	61,42	55,86	65,23
376_D	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	7,50	64,52	61,72	56,17	65,54
376_C	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	5,00	64,64	61,85	56,29	65,66
376_B	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	4,50	64,66	61,86	56,30	65,67
376_A	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	1,50	64,30	61,50	55,95	65,32
375_E	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	10,50	63,91	61,13	55,59	64,94
375_D	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	7,50	64,30	61,51	55,98	65,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
375_C	375	appartementen	sociale huur 7	188406,90	419043,57	5,00	64,47	61,68	56,15	65,50
375_B		appartementen	sociale huur 7	188406,90	419043,57	4,50	64,50	61,71	56,18	65,53
375_A		appartementen	sociale huur 7	188406,90	419043,57	1,50	64,19	61,40	55,87	65,22
374_E		appartementen	sociale huur 6	188407,20	419027,34	10,50	65,11	62,30	56,74	66,12
374_D		appartementen	sociale huur 6	188407,20	419027,34	7,50	65,48	62,68	57,11	66,49
374_C	374	appartementen	sociale huur 6	188407,20	419027,34	5,00	65,68	62,87	57,30	66,68
374_B		appartementen	sociale huur 6	188407,20	419027,34	4,50	65,70	62,89	57,33	66,71
374_A		appartementen	sociale huur 6	188407,20	419027,34	1,50	65,48	62,67	57,11	66,49
373_E		appartementen	sociale huur 6	188407,94	419030,68	10,50	64,66	61,86	56,31	65,68
373_D		appartementen	sociale huur 6	188407,94	419030,68	7,50	65,09	62,28	56,73	66,10
373_C	373	appartementen	sociale huur 6	188407,94	419030,68	5,00	65,32	62,51	56,96	66,33
373_B		appartementen	sociale huur 6	188407,94	419030,68	4,50	65,34	62,54	56,98	66,35
373_A		appartementen	sociale huur 6	188407,94	419030,68	1,50	65,14	62,33	56,77	66,15
371_E		appartementen	sociale huur 5	188390,81	419077,55	10,50	57,75	55,04	49,62	58,87
371_D		appartementen	sociale huur 5	188390,81	419077,55	7,50	57,82	55,11	49,69	58,94
371_C	371	appartementen	sociale huur 5	188390,81	419077,55	5,00	57,70	54,98	49,56	58,82
371_B		appartementen	sociale huur 5	188390,81	419077,55	4,50	57,66	54,94	49,52	58,78
371_A		appartementen	sociale huur 5	188390,81	419077,55	1,50	56,93	54,22	48,80	58,05
370_E		appartementen	sociale huur 3	188401,27	419074,52	10,50	62,86	60,11	54,64	63,94
370_D		appartementen	sociale huur 3	188401,27	419074,52	7,50	63,24	60,48	55,02	64,32
370_C	370	appartementen	sociale huur 3	188401,27	419074,52	5,00	63,40	60,65	55,18	64,48
370_B		appartementen	sociale huur 3	188401,27	419074,52	4,50	63,41	60,66	55,19	64,49
370_A		appartementen	sociale huur 3	188401,27	419074,52	1,50	63,04	60,29	54,82	64,12
36_D		twee-onder-een-kap woningen	2	188167,60	419092,09	7,50	35,51	32,73	27,23	36,56
36_C		twee-onder-een-kap woningen	2	188167,60	419092,09	5,00	33,96	31,19	25,70	35,02
36_B	36	twee-onder-een-kap woningen	2	188167,60	419092,09	4,50	33,95	31,18	25,70	35,01
36_A		twee-onder-een-kap woningen	2	188167,60	419092,09	1,50	31,87	29,13	23,68	32,96
369_E		appartementen	sociale huur 3	188397,41	419079,27	10,50	59,69	56,96	51,54	60,80
369_D		appartementen	sociale huur 3	188397,41	419079,27	7,50	59,95	57,23	51,80	61,06
369_C		appartementen	sociale huur 3	188397,41	419079,27	5,00	60,03	57,31	51,88	61,14
369_B	369	appartementen	sociale huur 3	188397,41	419079,27	4,50	60,03	57,31	51,88	61,14
369_A		appartementen	sociale huur 3	188397,41	419079,27	1,50	59,71	56,98	51,56	60,82
368_E		appartementen	sociale huur 2	188384,21	419075,82	10,50	56,73	54,02	48,60	57,85
368_D		appartementen	sociale huur 2	188384,21	419075,82	7,50	56,78	54,07	48,65	57,90
368_C		appartementen	sociale huur 2	188384,21	419075,82	5,00	56,57	53,86	48,44	57,69
368_B	368	appartementen	sociale huur 2	188384,21	419075,82	4,50	56,51	53,79	48,37	57,63
368_A		appartementen	sociale huur 2	188384,21	419075,82	1,50	55,42	52,70	47,28	56,54
367_E		appartementen	sociale huur 2	188381,15	419070,72	10,50	47,73	44,98	39,50	48,80
367_D		appartementen	sociale huur 2	188381,15	419070,72	7,50	47,58	44,81	39,31	48,63
367_C		appartementen	sociale huur 2	188381,15	419070,72	5,00	46,65	43,88	38,36	47,70
367_B	367	appartementen	sociale huur 2	188381,15	419070,72	4,50	46,30	43,53	38,01	47,35
367_A		appartementen	sociale huur 2	188381,15	419070,72	1,50	46,29	43,51	37,98	47,33
366_E		appartementen	sociale huur 2	188384,99	419066,18	10,50	46,41	43,62	38,07	47,43
366_D		appartementen	sociale huur 2	188384,99	419066,18	7,50	43,07	40,29	34,76	44,11
366_C		appartementen	sociale huur 2	188384,99	419066,18	5,00	41,36	38,57	33,03	42,39
366_B	366	appartementen	sociale huur 2	188384,99	419066,18	4,50	40,60	37,81	32,28	41,63
366_A		appartementen	sociale huur 2	188384,99	419066,18	1,50	39,36	36,56	31,00	40,37
365_D		rijwoningen 18		188260,10	419069,11	7,50	37,24	34,52	29,10	38,36
365_C		rijwoningen 18		188260,10	419069,11	5,00	34,34	31,63	26,22	35,47
365_B		rijwoningen 18		188260,10	419069,11	4,50	34,16	31,44	26,03	35,28
365_A	365	rijwoningen 18		188260,10	419069,11	1,50	31,98	29,26	23,85	33,10
364_D		rijwoningen 18		188270,29	419068,94	7,50	44,30	41,56	36,10	45,39
364_C		rijwoningen 18		188270,29	419068,94	5,00	43,27	40,54	35,08	44,37
364_B		rijwoningen 18		188270,29	419068,94	4,50	43,17	40,43	34,99	44,27
364_A		rijwoningen 18		188270,29	419068,94	1,50	43,25	40,52	35,07	44,35
363_D	363	rijwoningen 19		188260,23	419077,51	7,50	38,30	35,57	30,13	39,40
363_C		rijwoningen 19		188260,23	419077,51	5,00	35,31	32,58	27,15	36,42
363_B		rijwoningen 19		188260,23	419077,51	4,50	34,97	32,24	26,81	36,08
363_A		rijwoningen 19		188260,23	419077,51	1,50	32,70	29,97	24,54	33,81
362_D		rijwoningen 19		188270,43	419077,34	7,50	45,07	42,35	36,92	46,18
362_C	362	rijwoningen 19		188270,43	419077,34	5,00	44,09	41,38	35,96	45,21
362_B		rijwoningen 19		188270,43	419077,34	4,50	43,97	41,26	35,84	45,09
362_A		rijwoningen 19		188270,43	419077,34	1,50	43,86	41,15	35,73	44,98
361_D		rijwoningen 20		188260,16	419073,31	7,50	37,46	34,74	29,32	38,58
361_C		rijwoningen 20		188260,16	419073,31	5,00	34,56	31,84	26,43	35,68
361_B	361	rijwoningen 20		188260,16	419073,31	4,50	34,30	31,58	26,16	35,42
361_A		rijwoningen 20		188260,16	419073,31	1,50	32,15	29,43	24,02	33,27
360_D		rijwoningen 20		188270,36	419073,14	7,50	45,85	43,10	37,62	46,92
360_C		rijwoningen 20		188270,36	419073,14	5,00	45,26	42,51	37,02	46,33
360_B		rijwoningen 20		188270,36	419073,14	4,50	45,20	42,44	36,95	46,26
360_A	360	rijwoningen 20		188270,36	419073,14	1,50	45,29	42,54	37,04	46,36
35_D		twee-onder-een-kap woningen	2	188168,09	419098,46	7,50	40,30	37,56	32,08	41,38
35_C		twee-onder-een-kap woningen	2	188168,09	419098,46	5,00	38,32	35,58	30,12	39,41
35_B		twee-onder-een-kap woningen	2	188168,09	419098,46	4,50	38,09	35,34	29,89	39,18
35_A		twee-onder-een-kap woningen	2	188168,09	419098,46	1,50	36,80	34,07	28,64	37,91
359_D	359	rijwoningen 21		188260,51	419094,31	7,50	38,48	35,74	30,30	39,58
359_C		rijwoningen 21		188260,51	419094,31	5,00	35,41	32,68	27,24	36,51
359_B		rijwoningen 21		188260,51	419094,31	4,50	35,02	32,29	26,85	36,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek VL_2033_maatregel DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_A	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	1,50	32,69	29,96	24,53	33,80
358_D	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	7,50	46,02	43,30	37,87	47,13
358_C	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	5,00	45,16	42,44	37,02	46,28
358_B	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	4,50	45,01	42,30	36,88	46,13
358_A	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	1,50	44,46	41,74	36,32	45,58
357_D	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	7,50	38,18	35,45	30,00	39,28
357_C	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	5,00	35,25	32,52	27,08	36,35
357_B	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	4,50	34,81	32,08	26,65	35,92
357_A	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	1,50	32,49	29,76	24,33	33,60
356_D	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	7,50	45,62	42,90	37,48	46,74
356_C	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	5,00	44,82	42,11	36,69	45,94
356_B	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	4,50	44,71	42,00	36,58	45,83
356_A	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	1,50	44,70	41,99	36,57	45,82
355_D	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	7,50	39,17	36,44	31,00	40,27
355_C	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	5,00	36,46	33,74	28,31	37,57
355_B	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	4,50	36,10	33,37	27,95	37,21
355_A	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	1,50	34,51	31,79	26,37	35,63
354_D	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	7,50	45,71	42,99	37,56	46,82
354_C	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	5,00	44,84	42,12	36,70	45,96
354_B	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	4,50	44,71	41,99	36,57	45,83
354_A	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	1,50	44,34	41,62	36,20	45,46
353_D	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	7,50	39,23	36,51	31,07	40,34
353_C	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	5,00	36,64	33,92	28,49	37,75
353_B	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	4,50	36,33	33,60	28,18	37,44
353_A	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	1,50	34,95	32,23	26,81	36,07
352_D	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	7,50	46,07	43,35	37,92	47,18
352_C	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	5,00	45,24	42,52	37,10	46,36
352_B	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	4,50	45,09	42,37	36,95	46,21
352_A	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	1,50	44,77	42,06	36,64	45,89
351_D	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	7,50	46,70	43,97	38,54	47,81
351_C	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	5,00	45,93	43,20	37,77	47,04
351_B	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	4,50	45,80	43,08	37,65	46,91
351_A	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	1,50	45,19	42,46	37,02	46,29
350_D	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	7,50	38,67	35,93	30,48	39,76
350_C	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	5,00	35,46	32,73	27,29	36,56
350_B	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	4,50	35,07	32,34	26,90	36,17
350_A	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	1,50	32,71	29,97	24,54	33,81
34_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	7,50	36,54	33,81	28,39	37,65
34_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	5,00	33,81	31,09	25,69	34,93
34_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	4,50	33,42	30,70	25,30	34,54
34_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	1,50	31,72	29,01	23,61	32,85
349_D	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	7,50	36,96	34,25	28,84	38,09
349_C	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	5,00	34,18	31,47	26,07	35,31
349_B	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	4,50	34,35	31,63	26,20	35,46
349_A	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	1,50	32,62	29,89	24,45	33,72
348_D	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	7,50	43,42	40,69	35,24	44,52
348_C	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	5,00	42,09	39,35	33,90	43,18
348_B	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	4,50	41,94	39,20	33,75	43,03
348_A	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	1,50	41,84	39,11	33,66	42,94
347_D	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	7,50	37,84	35,13	29,72	38,97
347_C	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	5,00	35,19	32,48	27,08	36,32
347_B	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	4,50	34,77	32,06	26,66	35,90
347_A	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	1,50	32,59	29,87	24,46	33,71
346_D	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	7,50	40,86	38,09	32,58	41,91
346_C	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	5,00	38,85	36,08	30,57	39,90
346_B	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	4,50	38,57	35,80	30,28	39,62
346_A	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	1,50	38,02	35,23	29,70	39,05
345_D	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	7,50	43,90	41,15	35,66	44,97
345_C	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	5,00	42,38	39,62	34,13	43,44
345_B	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	4,50	42,22	39,47	33,98	43,29
345_A	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	1,50	42,13	39,36	33,86	43,18
344_D	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	7,50	46,70	43,97	38,54	47,81
344_C	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	5,00	45,83	43,10	37,68	46,94
344_B	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	4,50	45,67	42,94	37,52	46,78
344_A	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	1,50	44,91	42,18	36,74	46,01
343_D	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	7,50	44,60	41,89	36,48	45,73
343_C	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	5,00	43,27	40,56	35,16	44,40
343_B	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	4,50	43,06	40,35	34,95	44,19
343_A	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	1,50	42,53	39,82	34,42	43,66
342_D	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	7,50	39,15	36,42	30,96	40,25
342_C	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	5,00	36,67	33,94	28,51	37,78
342_B	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	4,50	36,42	33,69	28,26	37,53
342_A	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	1,50	34,98	32,26	26,84	36,10
341_D	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	7,50	40,96	38,25	32,84	42,09
341_C	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	5,00	38,96	36,24	30,85	40,09
341_B	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	4,50	38,74	36,03	30,63	39,87
341_A	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	1,50	38,01	35,30	29,91	39,14
340_D	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	7,50	42,68	39,93	34,44	43,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek VL_2033_ maatregel DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
340_C	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	5,00	41,04	38,30	32,83	42,12
340_B	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	4,50	40,95	38,21	32,74	42,03
340_A	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	1,50	39,78	37,03	31,56	40,86
33_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	7,50	37,17	34,41	28,91	38,23
33_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	5,00	35,32	32,57	27,09	36,39
33_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	4,50	35,32	32,57	27,10	36,40
33_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	1,50	34,81	32,06	26,59	35,89
339_D	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	7,50	41,45	38,74	33,33	42,58
339_C	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	5,00	39,76	37,05	31,65	40,89
339_B	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	4,50	39,59	36,89	31,49	40,73
339_A	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	1,50	39,10	36,39	30,99	40,23
338_D	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	7,50	42,29	39,53	34,04	43,35
338_C	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	5,00	40,70	37,95	32,49	41,78
338_B	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	4,50	40,61	37,86	32,40	41,69
338_A	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	1,50	39,56	36,82	31,35	40,64
337_D	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	7,50	41,20	38,49	33,08	42,33
337_C	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	5,00	39,55	36,84	31,44	40,68
337_B	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	4,50	39,41	36,70	31,30	40,54
337_A	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	1,50	38,85	36,14	30,74	39,98
336_D	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	7,50	42,19	39,43	33,94	43,25
336_C	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	5,00	40,44	37,69	32,22	41,52
336_B	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	4,50	40,32	37,57	32,11	41,40
336_A	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	1,50	39,35	36,60	31,13	40,43
335_D	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	7,50	40,72	38,01	32,60	41,85
335_C	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	5,00	38,78	36,07	30,67	39,91
335_B	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	4,50	38,52	35,82	30,42	39,66
335_A	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	1,50	37,23	34,53	29,13	38,37
334_D	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	7,50	41,58	38,82	33,34	42,65
334_C	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	5,00	40,23	37,48	32,01	41,31
334_B	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	4,50	40,14	37,39	31,92	41,22
334_A	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	1,50	39,40	36,65	31,18	40,48
333_D	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	7,50	40,97	38,26	32,85	42,10
333_C	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	5,00	39,51	36,80	31,40	40,64
333_B	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	4,50	39,41	36,70	31,30	40,54
333_A	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	1,50	38,91	36,20	30,81	40,04
332_D	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	7,50	39,27	36,51	31,01	40,33
332_C	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	5,00	36,40	33,66	28,20	37,49
332_B	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	4,50	36,42	33,68	28,23	37,51
332_A	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	1,50	35,42	32,69	27,25	36,52
331_D	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	7,50	42,09	39,34	33,85	43,16
331_C	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	5,00	40,91	38,16	32,70	41,99
331_B	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	4,50	40,85	38,11	32,64	41,93
331_A	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	1,50	40,22	37,47	32,00	41,30
330_D	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	7,50	43,01	40,26	34,78	44,08
330_C	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	5,00	41,15	38,40	32,93	42,23
330_B	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	4,50	41,04	38,28	32,82	42,12
330_A	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	1,50	39,90	37,15	31,67	40,97
32_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	7,50	38,50	35,74	30,25	39,56
32_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	5,00	36,43	33,67	28,17	37,49
32_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	4,50	36,19	33,43	27,93	37,25
32_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	1,50	32,71	29,96	24,50	33,79
329_D	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	7,50	43,17	40,44	35,00	44,27
329_C	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	5,00	40,86	38,15	32,72	41,98
329_B	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	4,50	40,63	37,91	32,49	41,75
329_A	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	1,50	38,35	35,63	30,22	39,47
328_D	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	7,50	40,81	38,10	32,70	41,94
328_C	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	5,00	38,75	36,04	30,64	39,88
328_B	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	4,50	38,56	35,86	30,46	39,70
328_A	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	1,50	37,57	34,86	29,47	38,70
327_D	patiowoning 1	188308,44	419172,74	7,50	47,86	45,15	39,74	48,99
327_C	patiowoning 1	188308,44	419172,74	5,00	45,80	43,08	37,68	46,92
327_B	patiowoning 1	188308,44	419172,74	4,50	45,50	42,79	37,38	46,63
327_A	patiowoning 1	188308,44	419172,74	1,50	43,85	41,13	35,73	44,97
326_D	patiowoning 1	188307,53	419177,09	7,50	47,86	45,15	39,74	48,99
326_C	patiowoning 1	188307,53	419177,09	5,00	45,74	43,03	37,62	46,87
326_B	patiowoning 1	188307,53	419177,09	4,50	45,44	42,73	37,32	46,57
326_A	patiowoning 1	188307,53	419177,09	1,50	42,79	40,08	34,67	43,92
325_D	patiowoning 2	188302,36	419181,81	7,50	46,70	43,99	38,57	47,82
325_C	patiowoning 2	188302,36	419181,81	5,00	44,73	42,02	36,60	45,85
325_B	patiowoning 2	188302,36	419181,81	4,50	44,46	41,74	36,33	45,58
325_A	patiowoning 2	188302,36	419181,81	1,50	41,87	39,15	33,74	42,99
324_D	patiowoning 2	188297,95	419182,31	7,50	44,76	42,05	36,63	45,88
324_C	patiowoning 2	188297,95	419182,31	5,00	42,99	40,28	34,86	44,11
324_B	patiowoning 2	188297,95	419182,31	4,50	42,71	39,99	34,58	43,83
324_A	patiowoning 2	188297,95	419182,31	1,50	38,59	35,88	30,47	39,72
323_D	patiowoning 2	188295,30	419181,48	7,50	44,98	42,26	36,86	46,10
323_C	patiowoning 2	188295,30	419181,48	5,00	42,01	39,30	33,89	43,14
323_B	patiowoning 2	188295,30	419181,48	4,50	41,62	38,91	33,50	42,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
323_A	patiowoning 2	188295,30	419181,48	1,50	36,85	34,15	28,75	37,99
322_D	patiowoning 3	188317,13	419168,32	7,50	50,46	47,75	42,33	51,58
322_C	patiowoning 3	188317,13	419168,32	5,00	48,61	45,89	40,48	49,73
322_B	patiowoning 3	188317,13	419168,32	4,50	48,27	45,56	40,15	49,40
322_A	patiowoning 3	188317,13	419168,32	1,50	45,74	43,03	37,63	46,87
321_D	patiowoning 3	188312,72	419168,83	7,50	43,75	41,04	35,62	44,87
321_C	patiowoning 3	188312,72	419168,83	5,00	39,84	37,13	31,72	40,97
321_B	patiowoning 3	188312,72	419168,83	4,50	39,26	36,55	31,14	40,39
321_A	patiowoning 3	188312,72	419168,83	1,50	35,83	33,12	27,72	36,96
320_D	patiowoning 3	188310,07	419168,00	7,50	46,73	44,02	38,62	47,86
320_C	patiowoning 3	188310,07	419168,00	5,00	43,69	40,98	35,59	44,82
320_B	patiowoning 3	188310,07	419168,00	4,50	43,29	40,58	35,18	44,42
320_A	patiowoning 3	188310,07	419168,00	1,50	41,29	38,59	33,19	42,43
31_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	7,50	36,88	34,11	28,60	37,93
31_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	5,00	33,65	30,90	25,44	34,73
31_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	4,50	33,18	30,44	24,97	34,26
31_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	1,50	30,95	28,21	22,76	32,04
319_D	patiowoning 12	188293,67	419186,22	7,50	42,72	40,01	34,60	43,85
319_C	patiowoning 12	188293,67	419186,22	5,00	38,33	35,62	30,23	39,46
319_B	patiowoning 12	188293,67	419186,22	4,50	37,61	34,90	29,51	38,74
319_A	patiowoning 12	188293,67	419186,22	1,50	34,18	31,46	26,07	35,31
318_D	patiowoning 12	188292,76	419190,57	7,50	47,75	45,04	39,62	48,87
318_C	patiowoning 12	188292,76	419190,57	5,00	46,19	43,47	38,06	47,31
318_B	patiowoning 12	188292,76	419190,57	4,50	45,80	43,08	37,67	46,92
318_A	patiowoning 12	188292,76	419190,57	1,50	41,95	39,24	33,84	43,08
317_D	patiowoning 12	188285,99	419188,49	7,50	46,74	44,01	38,57	47,84
317_C	patiowoning 12	188285,99	419188,49	5,00	45,28	42,56	37,14	46,40
317_B	patiowoning 12	188285,99	419188,49	4,50	44,96	42,24	36,82	46,08
317_A	patiowoning 12	188285,99	419188,49	1,50	41,09	38,38	32,96	42,21
316_D	patiowoning 12	188284,17	419181,90	7,50	38,74	36,01	30,56	39,84
316_C	patiowoning 12	188284,17	419181,90	5,00	34,09	31,37	25,94	35,20
316_B	patiowoning 12	188284,17	419181,90	4,50	33,41	30,68	25,26	34,52
316_A	patiowoning 12	188284,17	419181,90	1,50	31,29	28,56	23,13	32,40
315_D	patiowoning 12	188284,18	419177,62	7,50	41,21	38,48	33,06	42,32
315_C	patiowoning 12	188284,18	419177,62	5,00	37,69	34,97	29,56	38,81
315_B	patiowoning 12	188284,18	419177,62	4,50	37,24	34,52	29,11	38,36
315_A	patiowoning 12	188284,18	419177,62	1,50	35,77	33,06	27,65	36,90
314_D	patiowoning 13	188291,95	419140,94	7,50	44,55	41,77	36,22	45,58
314_C	patiowoning 13	188291,95	419140,94	5,00	43,57	40,79	35,24	44,60
314_B	patiowoning 13	188291,95	419140,94	4,50	43,53	40,75	35,20	44,56
314_A	patiowoning 13	188291,95	419140,94	1,50	43,55	40,76	35,22	44,58
313_D	patiowoning 14	188297,12	419136,22	7,50	44,35	41,57	36,01	45,38
313_C	patiowoning 14	188297,12	419136,22	5,00	43,43	40,64	35,08	44,45
313_B	patiowoning 14	188297,12	419136,22	4,50	43,36	40,57	35,02	44,38
313_A	patiowoning 14	188297,12	419136,22	1,50	43,29	40,49	34,94	44,31
312_D	patiowoning 14	188301,63	419135,62	7,50	46,09	43,35	37,87	47,17
312_C	patiowoning 14	188301,63	419135,62	5,00	40,61	37,89	32,45	41,72
312_B	patiowoning 14	188301,63	419135,62	4,50	40,13	37,40	31,97	41,24
312_A	patiowoning 14	188301,63	419135,62	1,50	36,91	34,19	28,77	38,03
311_D	patiowoning 14	188309,92	419140,25	7,50	50,17	47,44	42,00	51,27
311_C	patiowoning 14	188309,92	419140,25	5,00	48,01	45,28	39,85	49,12
311_B	patiowoning 14	188309,92	419140,25	4,50	47,72	44,99	39,56	48,83
311_A	patiowoning 14	188309,92	419140,25	1,50	45,64	42,91	37,47	46,74
310_D	patiowoning 11	188282,33	419149,72	7,50	43,19	40,41	34,88	44,23
310_C	patiowoning 11	188282,33	419149,72	5,00	41,94	39,17	33,65	42,99
310_B	patiowoning 11	188282,33	419149,72	4,50	41,89	39,11	33,59	42,93
310_A	patiowoning 11	188282,33	419149,72	1,50	41,63	38,86	33,34	42,68
30_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	7,50	34,91	32,18	26,75	36,02
30_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	5,00	32,02	29,30	23,88	33,14
30_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	4,50	31,86	29,13	23,71	32,97
30_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	1,50	30,58	27,86	22,44	31,70
309_D	patiowoning 11	188286,86	419149,11	7,50	40,58	37,85	32,42	41,69
309_C	patiowoning 11	188286,86	419149,11	5,00	34,40	31,68	26,27	35,52
309_B	patiowoning 11	188286,86	419149,11	4,50	33,72	30,99	25,58	34,83
309_A	patiowoning 11	188286,86	419149,11	1,50	30,27	27,54	22,11	31,38
308_D	patiowoning 11	188289,52	419149,93	7,50	37,96	35,19	29,70	39,02
308_C	patiowoning 11	188289,52	419149,93	5,00	32,45	29,71	24,25	33,54
308_B	patiowoning 11	188289,52	419149,93	4,50	31,89	29,15	23,69	32,98
308_A	patiowoning 11	188289,52	419149,93	1,50	28,17	25,39	19,87	29,21
307_D	patiowoning 8	188276,90	419161,45	7,50	36,96	34,20	28,71	38,02
307_C	patiowoning 8	188276,90	419161,45	5,00	32,12	29,37	23,91	33,20
307_B	patiowoning 8	188276,90	419161,45	4,50	31,61	28,86	23,41	32,70
307_A	patiowoning 8	188276,90	419161,45	1,50	29,61	26,86	21,39	30,69
306_D	patiowoning 8	188277,04	419159,41	7,50	39,94	37,18	31,69	41,00
306_C	patiowoning 8	188277,04	419159,41	5,00	35,01	32,26	26,80	36,09
306_B	patiowoning 8	188277,04	419159,41	4,50	34,55	31,80	26,35	35,64
306_A	patiowoning 8	188277,04	419159,41	1,50	33,24	30,49	25,04	34,33
305_D	patiowoning 8	188277,16	419154,44	7,50	43,25	40,48	34,96	44,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek VL_2033_ maatregel DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_C	patiowoning 8	188277,16	419154,44	5,00	41,46	38,69	33,18	42,51
305_B	patiowoning 8	188277,16	419154,44	4,50	41,27	38,51	33,00	42,33
305_A	patiowoning 8	188277,16	419154,44	1,50	40,70	37,93	32,41	41,75
304_D	patiowoning 4	188279,80	419172,82	7,50	43,93	41,20	35,77	45,04
304_C	patiowoning 4	188279,80	419172,82	5,00	42,59	39,87	34,44	43,70
304_B	patiowoning 4	188279,80	419172,82	4,50	42,25	39,53	34,11	43,37
304_A	patiowoning 4	188279,80	419172,82	1,50	37,59	34,87	29,46	38,71
303_D	patiowoning 4	188275,54	419172,44	7,50	45,44	42,73	37,31	46,56
303_C	patiowoning 4	188275,54	419172,44	5,00	43,45	40,74	35,32	44,57
303_B	patiowoning 4	188275,54	419172,44	4,50	43,08	40,36	34,95	44,20
303_A	patiowoning 4	188275,54	419172,44	1,50	38,88	36,18	30,78	40,02
302_D	patiowoning 4	188269,13	419170,03	7,50	44,29	41,55	36,08	45,37
302_C	patiowoning 4	188269,13	419170,03	5,00	41,95	39,23	33,79	43,06
302_B	patiowoning 4	188269,13	419170,03	4,50	41,56	38,83	33,40	42,67
302_A	patiowoning 4	188269,13	419170,03	1,50	39,25	36,53	31,11	40,37
301_D	patiowoning 4	188267,87	419162,92	7,50	42,30	39,53	34,03	43,35
301_C	patiowoning 4	188267,87	419162,92	5,00	40,18	37,42	31,92	41,24
301_B	patiowoning 4	188267,87	419162,92	4,50	40,03	37,27	31,77	41,09
301_A	patiowoning 4	188267,87	419162,92	1,50	39,37	36,61	31,11	40,43
300_D	patiowoning 4	188272,09	419162,59	7,50	41,96	39,24	33,82	43,08
300_C	patiowoning 4	188272,09	419162,59	5,00	36,19	33,48	28,07	37,32
300_B	patiowoning 4	188272,09	419162,59	4,50	35,32	32,61	27,21	36,45
300_A	patiowoning 4	188272,09	419162,59	1,50	31,76	29,04	23,63	32,88
2_D	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	7,50	41,98	39,20	33,67	43,02
2_C	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	5,00	40,63	37,83	32,28	41,65
2_B	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	4,50	40,55	37,75	32,20	41,57
2_A	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	1,50	40,13	37,32	31,75	41,13
29_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	7,50	--	--	--	--
29_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	5,00	--	--	--	--
29_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	4,50	--	--	--	--
29_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	1,50	19,76	16,95	11,39	20,77
299_D	patiowoning 7	188327,31	419181,78	7,50	43,99	41,27	35,85	45,11
299_C	patiowoning 7	188327,31	419181,78	5,00	41,16	38,44	33,03	42,28
299_B	patiowoning 7	188327,31	419181,78	4,50	40,79	38,07	32,66	41,91
299_A	patiowoning 7	188327,31	419181,78	1,50	38,62	35,91	30,49	39,74
298_D	patiowoning 7	188327,88	419178,01	7,50	42,96	40,24	34,83	44,08
298_C	patiowoning 7	188327,88	419178,01	5,00	38,55	35,83	30,42	39,67
298_B	patiowoning 7	188327,88	419178,01	4,50	37,88	35,16	29,75	39,00
298_A	patiowoning 7	188327,88	419178,01	1,50	34,83	32,12	26,71	35,96
297_D	patiowoning 7	188328,78	419173,66	7,50	46,19	43,46	38,03	47,30
297_C	patiowoning 7	188328,78	419173,66	5,00	43,91	41,19	35,78	45,03
297_B	patiowoning 7	188328,78	419173,66	4,50	43,49	40,77	35,36	44,61
297_A	patiowoning 7	188328,78	419173,66	1,50	41,62	38,90	33,49	42,74
296_D	patiowoning 7	188335,55	419175,74	7,50	53,78	51,07	45,65	54,90
296_C	patiowoning 7	188335,55	419175,74	5,00	53,17	50,46	45,05	54,30
296_B	patiowoning 7	188335,55	419175,74	4,50	52,99	50,28	44,86	54,11
296_A	patiowoning 7	188335,55	419175,74	1,50	51,33	48,62	43,20	52,45
295_D	patiowoning 7	188334,75	419184,73	7,50	54,55	51,84	46,42	55,67
295_C	patiowoning 7	188334,75	419184,73	5,00	53,97	51,26	45,85	55,10
295_B	patiowoning 7	188334,75	419184,73	4,50	53,81	51,10	45,69	54,94
295_A	patiowoning 7	188334,75	419184,73	1,50	52,07	49,36	43,94	53,19
294_D	patiowoning 5	188325,26	419193,40	7,50	53,91	51,20	45,79	55,04
294_C	patiowoning 5	188325,26	419193,40	5,00	53,21	50,49	45,08	54,33
294_B	patiowoning 5	188325,26	419193,40	4,50	53,01	50,29	44,88	54,13
294_A	patiowoning 5	188325,26	419193,40	1,50	51,31	48,60	43,19	52,44
293_D	patiowoning 5	188315,23	419186,04	7,50	46,14	43,42	37,99	47,25
293_C	patiowoning 5	188315,23	419186,04	5,00	44,08	41,36	35,95	45,20
293_B	patiowoning 5	188315,23	419186,04	4,50	43,65	40,93	35,51	44,77
293_A	patiowoning 5	188315,23	419186,04	1,50	41,43	38,71	33,30	42,55
292_D	patiowoning 5	188319,90	419185,29	7,50	46,37	43,66	38,25	47,50
292_C	patiowoning 5	188319,90	419185,29	5,00	43,70	40,99	35,57	44,82
292_B	patiowoning 5	188319,90	419185,29	4,50	43,24	40,53	35,11	44,36
292_A	patiowoning 5	188319,90	419185,29	1,50	41,22	38,51	33,10	42,35
291_D	patiowoning 5	188323,25	419185,48	7,50	44,09	41,37	35,95	45,21
291_C	patiowoning 5	188323,25	419185,48	5,00	41,66	38,95	33,54	42,79
291_B	patiowoning 5	188323,25	419185,48	4,50	41,30	38,58	33,17	42,42
291_A	patiowoning 5	188323,25	419185,48	1,50	39,65	36,94	31,53	40,78
290_D	patiowoning 6	188316,53	419210,17	7,50	53,47	50,76	45,35	54,60
290_C	patiowoning 6	188316,53	419210,17	5,00	52,75	50,04	44,63	53,88
290_B	patiowoning 6	188316,53	419210,17	4,50	52,54	49,82	44,41	53,66
290_A	patiowoning 6	188316,53	419210,17	1,50	50,59	47,88	42,47	51,72
28_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	7,50	34,03	31,28	25,82	35,11
28_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	5,00	34,66	31,93	26,48	35,76
28_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	4,50	34,50	31,76	26,31	35,59
28_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	1,50	31,22	28,47	22,99	32,29
289_D	patiowoning 6	188312,84	419209,00	7,50	50,76	48,04	42,62	51,88
289_C	patiowoning 6	188312,84	419209,00	5,00	49,39	46,67	41,26	50,51
289_B	patiowoning 6	188312,84	419209,00	4,50	49,11	46,40	40,98	50,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	patiowoning 6	188312,84	419209,00	1,50	46,31	43,60	38,19	47,44
288_D	patiowoning 6	188308,57	419208,63	7,50	51,71	48,99	43,58	52,83
288_C	patiowoning 6	188308,57	419208,63	5,00	50,43	47,71	42,30	51,55
288_B	patiowoning 6	188308,57	419208,63	4,50	50,08	47,37	41,95	51,20
288_A	patiowoning 6	188308,57	419208,63	1,50	47,66	44,96	39,54	48,79
287_D	patiowoning 6	188302,17	419206,22	7,50	48,29	45,57	40,14	49,40
287_C	patiowoning 6	188302,17	419206,22	5,00	46,88	44,16	38,74	48,00
287_B	patiowoning 6	188302,17	419206,22	4,50	46,38	43,67	38,24	47,50
287_A	patiowoning 6	188302,17	419206,22	1,50	42,44	39,73	34,32	43,57
286_D	patiowoning 6	188300,72	419199,29	7,50	43,69	40,96	35,52	44,79
286_C	patiowoning 6	188300,72	419199,29	5,00	41,37	38,65	33,23	42,49
286_B	patiowoning 6	188300,72	419199,29	4,50	40,91	38,19	32,76	42,02
286_A	patiowoning 6	188300,72	419199,29	1,50	38,82	36,10	30,69	39,94
285_D	patiowoning 6	188305,13	419198,78	7,50	43,46	40,74	35,34	44,58
285_C	patiowoning 6	188305,13	419198,78	5,00	39,08	36,37	30,97	40,21
285_B	patiowoning 6	188305,13	419198,78	4,50	38,35	35,64	30,24	39,48
285_A	patiowoning 6	188305,13	419198,78	1,50	34,45	31,74	26,34	35,58
284_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	7,50	45,75	43,03	37,60	46,86
284_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	5,00	42,61	39,89	34,47	43,73
284_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	4,50	42,92	40,20	34,78	44,04
284_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	1,50	37,98	35,26	29,86	39,10
283_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	7,50	46,35	43,63	38,21	47,47
283_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	5,00	41,52	38,81	33,40	42,65
283_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	4,50	41,08	38,37	32,96	42,21
283_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	1,50	36,28	33,58	28,18	37,42
282_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	7,50	41,25	38,53	33,10	42,36
282_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	5,00	36,50	33,79	28,38	37,63
282_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	4,50	35,42	32,71	27,30	36,55
282_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	1,50	33,12	30,41	24,99	34,24
281_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	7,50	44,84	42,12	36,70	45,96
281_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	5,00	43,73	41,01	35,59	44,85
281_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	4,50	43,81	41,09	35,67	44,93
281_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	1,50	40,66	37,94	32,54	41,78
280_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	7,50	43,20	40,48	35,06	44,32
280_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	5,00	43,07	40,35	34,93	44,19
280_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	4,50	43,15	40,43	35,01	44,27
280_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	1,50	39,51	36,80	31,39	40,64
27_D	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	7,50	47,61	44,88	39,44	48,71
27_C	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	5,00	46,25	43,52	38,09	47,36
27_B	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	4,50	46,05	43,33	37,89	47,16
27_A	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	1,50	45,49	42,76	37,32	46,59
279_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	7,50	41,01	38,30	32,87	42,13
279_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	5,00	38,43	35,71	30,29	39,55
279_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	4,50	38,16	35,45	30,03	39,28
279_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	1,50	36,51	33,79	28,37	37,63
278_D	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	7,50	49,65	46,94	41,52	50,77
278_C	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	5,00	48,83	46,11	40,70	49,95
278_B	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	4,50	48,57	45,86	40,45	49,70
278_A	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	1,50	45,40	42,69	37,28	46,53
277_D	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	7,50	40,41	37,62	32,08	41,44
277_C	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	5,00	36,20	33,42	27,91	37,25
277_B	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	4,50	35,51	32,73	27,23	36,56
277_A	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	1,50	32,93	30,17	24,68	33,99
276_D	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	7,50	48,83	46,12	40,70	49,95
276_C	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	5,00	48,06	45,35	39,93	49,18
276_B	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	4,50	47,80	45,09	39,68	48,93
276_A	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	1,50	45,14	42,43	37,03	46,27
275_D	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	7,50	39,82	37,03	31,47	40,84
275_C	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	5,00	36,33	33,55	28,02	37,37
275_B	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	4,50	35,60	32,83	27,31	36,65
275_A	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	1,50	32,71	29,95	24,45	33,77
274_D	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	7,50	36,98	34,21	28,72	38,04
274_C	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	5,00	34,16	31,40	25,92	35,23
274_B	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	4,50	33,34	30,59	25,11	34,41
274_A	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	1,50	30,84	28,09	22,63	31,92
273_D	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	7,50	45,50	42,79	37,38	46,63
273_C	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	5,00	43,58	40,86	35,45	44,70
273_B	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	4,50	43,23	40,52	35,11	44,36
273_A	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	1,50	42,03	39,32	33,91	43,16
272_D	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	7,50	49,15	46,44	41,02	50,27
272_C	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	5,00	48,00	45,29	39,87	49,12
272_B	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	4,50	47,70	44,99	39,57	48,82
272_A	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	1,50	44,12	41,41	36,01	45,25
271_D	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	7,50	49,13	46,42	41,00	50,25
271_C	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	5,00	47,89	45,17	39,76	49,01
271_B	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	4,50	47,61	44,90	39,49	48,74
271_A	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	1,50	45,64	42,93	37,52	46,77
270_D	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	7,50	37,17	34,41	28,91	38,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
270_C	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	5,00	33,73	30,98	25,52	34,81
270_B	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	4,50	32,96	30,21	24,75	34,04
270_A	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	1,50	30,52	27,78	22,34	31,62
26_D	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	7,50	53,45	50,71	45,24	54,53
26_C	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	5,00	52,77	50,03	44,56	53,85
26_B	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	4,50	52,63	49,88	44,42	53,71
26_A	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	1,50	52,04	49,29	43,82	53,12
269_D	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	7,50	49,40	46,69	41,28	50,53
269_C	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	5,00	48,65	45,94	40,53	49,78
269_B	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	4,50	48,39	45,67	40,26	49,51
269_A	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	1,50	45,22	42,51	37,11	46,35
268_D	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	7,50	40,68	37,89	32,33	41,70
268_C	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	5,00	37,63	34,85	29,30	38,66
268_B	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	4,50	36,63	33,85	28,32	37,67
268_A	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	1,50	33,35	30,58	25,08	34,40
267_D	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	7,50	40,73	37,96	32,46	41,78
267_C	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	5,00	35,75	33,00	27,53	36,83
267_B	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	4,50	35,10	32,35	26,88	36,18
267_A	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	1,50	32,47	29,73	24,28	33,56
266_D	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	7,50	44,89	42,18	36,76	46,01
266_C	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	5,00	42,45	39,74	34,33	43,58
266_B	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	4,50	41,95	39,23	33,83	43,07
266_A	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	1,50	38,26	35,55	30,15	39,39
265_D	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	7,50	48,44	45,73	40,31	49,56
265_C	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	5,00	47,18	44,47	39,06	48,31
265_B	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	4,50	47,00	44,28	38,87	48,12
265_A	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	1,50	45,39	42,68	37,27	46,52
264_D	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	7,50	48,32	45,60	40,18	49,44
264_C	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	5,00	47,48	44,77	39,35	48,60
264_B	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	4,50	47,39	44,67	39,26	48,51
264_A	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	1,50	45,51	42,80	37,39	46,64
263_D	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	7,50	40,33	37,56	32,05	41,38
263_C	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	5,00	35,86	33,11	27,64	36,94
263_B	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	4,50	35,26	32,51	27,05	36,34
263_A	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	1,50	33,01	30,27	24,83	34,11
262_D	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	7,50	48,69	45,98	40,56	49,81
262_C	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	5,00	47,58	44,87	39,46	48,71
262_B	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	4,50	47,45	44,74	39,32	48,57
262_A	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	1,50	45,74	43,03	37,61	46,86
261_D	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	7,50	40,51	37,74	32,23	41,56
261_C	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	5,00	36,02	33,27	27,80	37,10
261_B	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	4,50	35,33	32,58	27,12	36,41
261_A	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	1,50	32,69	29,95	24,51	33,79
260_D	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	7,50	47,70	44,98	39,56	48,82
260_C	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	5,00	46,84	44,12	38,70	47,96
260_B	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	4,50	46,69	43,98	38,55	47,81
260_A	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	1,50	44,34	41,63	36,21	45,46
25_D	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	7,50	51,23	48,51	43,09	52,35
25_C	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	5,00	50,29	47,57	42,16	51,41
25_B	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	4,50	50,10	47,38	41,97	51,22
25_A	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	1,50	49,24	46,52	41,11	50,36
259_D	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	7,50	43,40	40,67	35,22	44,50
259_C	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	5,00	40,41	37,69	32,26	41,52
259_B	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	4,50	39,48	36,76	31,34	40,60
259_A	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	1,50	36,22	33,51	28,09	37,34
258_D	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	7,50	41,20	38,43	32,92	42,25
258_C	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	5,00	37,56	34,82	29,36	38,65
258_B	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	4,50	37,18	34,44	28,98	38,27
258_A	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	1,50	35,53	32,80	27,35	36,63
257_D	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	7,50	47,70	44,99	39,57	48,82
257_C	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	5,00	47,06	44,35	38,93	48,18
257_B	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	4,50	47,00	44,28	38,86	48,12
257_A	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	1,50	44,93	42,21	36,80	46,05
256_D	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	7,50	40,82	38,06	32,55	41,88
256_C	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	5,00	37,04	34,30	28,84	38,13
256_B	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	4,50	36,87	34,13	28,67	37,96
256_A	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	1,50	34,98	32,25	26,81	36,08
255_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	7,50	39,12	36,40	30,98	40,24
255_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	5,00	38,27	35,55	30,13	39,39
255_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	4,50	38,24	35,52	30,10	39,36
255_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	1,50	37,31	34,60	29,18	38,43
254_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	7,50	39,94	37,20	31,73	41,02
254_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	5,00	37,79	35,05	29,60	38,88
254_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	4,50	37,47	34,74	29,29	38,57
254_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	1,50	36,36	33,63	28,20	37,47
253_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	7,50	41,76	39,04	33,61	42,87
253_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	5,00	39,25	36,54	31,12	40,37
253_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	4,50	38,99	36,27	30,86	40,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
253_A	twee-onder-een-kap woningen 11		188181,31	419224,02	1,50	38,10	35,38	29,98	39,22
252_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	7,50	37,90	35,19	29,77	39,02
252_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	5,00	37,74	35,03	29,61	38,86
252_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	4,50	37,71	34,99	29,57	38,83
252_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	1,50	37,00	34,28	28,86	38,12
251_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	7,50	36,62	33,86	28,36	37,68
251_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	5,00	33,37	30,62	25,15	34,45
251_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	4,50	32,88	30,13	24,67	33,96
251_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	1,50	30,56	27,83	22,38	31,66
250_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	7,50	41,20	38,47	33,01	42,30
250_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	5,00	38,48	35,76	30,33	39,59
250_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	4,50	38,15	35,43	30,00	39,26
250_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	1,50	37,00	34,28	28,86	38,12
24_D	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	7,50	50,47	47,76	42,34	51,59
24_C	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	5,00	49,41	46,69	41,28	50,53
24_B	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	4,50	49,24	46,53	41,12	50,37
24_A	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	1,50	48,57	45,86	40,45	49,70
249_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	7,50	32,47	29,75	24,32	33,58
249_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	5,00	33,24	30,52	25,09	34,35
249_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	4,50	33,60	30,88	25,45	34,71
249_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	1,50	32,24	29,52	24,09	33,35
248_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	7,50	38,82	36,04	30,50	39,85
248_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	5,00	35,61	32,85	27,35	36,67
248_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	4,50	34,85	32,09	26,61	35,92
248_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	1,50	32,68	29,93	24,48	33,77
247_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	7,50	41,34	38,60	33,13	42,42
247_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	5,00	38,85	36,11	30,68	39,95
247_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	4,50	38,57	35,84	30,41	39,68
247_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	1,50	37,60	34,88	29,45	38,71
246_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	7,50	41,08	38,35	32,90	42,18
246_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	5,00	38,77	36,03	30,60	39,87
246_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	4,50	38,36	35,63	30,20	39,47
246_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	1,50	36,42	33,70	28,28	37,54
245_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	7,50	41,75	39,04	33,63	42,88
245_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	5,00	38,76	36,05	30,64	39,89
245_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	4,50	38,56	35,85	30,45	39,69
245_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	1,50	36,38	33,67	28,28	37,51
244_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	7,50	38,71	35,97	30,52	39,80
244_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	5,00	35,51	32,78	27,35	36,62
244_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	4,50	35,58	32,86	27,43	36,69
244_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	1,50	33,90	31,18	25,76	35,02
243_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	7,50	35,37	32,65	27,25	36,49
243_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	5,00	33,40	30,69	25,29	34,53
243_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	4,50	33,19	30,48	25,08	34,32
243_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	1,50	32,12	29,42	24,02	33,26
242_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	7,50	38,80	36,05	30,57	39,87
242_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	5,00	35,98	33,24	27,80	37,08
242_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	4,50	35,70	32,97	27,53	36,80
242_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	1,50	34,46	31,74	26,32	35,58
241_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	7,50	42,06	39,32	33,88	43,16
241_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	5,00	40,01	37,29	31,86	41,12
241_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	4,50	39,78	37,06	31,64	40,90
241_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	1,50	38,43	35,71	30,30	39,55
240_D	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	7,50	33,71	30,98	25,56	34,82
240_C	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	5,00	32,06	29,34	23,92	33,18
240_B	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	4,50	32,04	29,32	23,90	33,16
240_A	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	1,50	30,46	27,74	22,32	31,58
23_D	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	7,50	42,86	40,15	34,73	43,98
23_C	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	5,00	41,18	38,47	33,06	42,31
23_B	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	4,50	41,10	38,39	32,98	42,23
23_A	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	1,50	41,04	38,32	32,91	42,16
239_D	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	7,50	41,69	38,95	33,48	42,77
239_C	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	5,00	40,22	37,48	32,03	41,31
239_B	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	4,50	40,10	37,36	31,91	41,19
239_A	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	1,50	39,60	36,86	31,42	40,70
238_D	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	7,50	34,30	31,58	26,17	35,42
238_C	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	5,00	31,98	29,27	23,87	33,11
238_B	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	4,50	31,73	29,02	23,62	32,86
238_A	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	1,50	29,76	27,05	21,65	30,89
237_D	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	7,50	40,75	38,00	32,51	41,82
237_C	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	5,00	39,43	36,68	31,21	40,51
237_B	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	4,50	39,37	36,62	31,15	40,45
237_A	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	1,50	39,15	36,40	30,94	40,23
236_D	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	7,50	40,85	38,11	32,65	41,94
236_C	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	5,00	39,16	36,43	31,00	40,27
236_B	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	4,50	38,99	36,26	30,83	40,10
236_A	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	1,50	38,28	35,56	30,13	39,39
235_D	rijwoningen 5		188181,74	419139,93	7,50	36,18	33,41	27,90	37,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_C	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	5,00	33,08	30,33	24,86	34,16
235_B	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	4,50	32,89	30,14	24,68	33,97
235_A	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	1,50	30,79	28,05	22,60	31,88
234_D	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	7,50	41,59	38,84	33,37	42,67
234_C	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	5,00	39,66	36,92	31,47	40,75
234_B	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	4,50	39,45	36,71	31,26	40,54
234_A	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	1,50	38,60	35,85	30,40	39,69
233_D	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	7,50	35,96	33,19	27,67	37,01
233_C	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	5,00	32,67	29,92	24,44	33,74
233_B	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	4,50	32,41	29,66	24,19	33,49
233_A	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	1,50	30,51	27,77	22,32	31,60
232_D	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	7,50	42,17	39,42	33,93	43,24
232_C	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	5,00	40,04	37,30	31,86	41,14
232_B	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	4,50	39,87	37,13	31,68	40,96
232_A	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	1,50	39,04	36,30	30,86	40,14
231_D	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	7,50	41,15	38,41	32,95	42,24
231_C	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	5,00	38,36	35,64	30,21	39,47
231_B	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	4,50	37,97	35,24	29,82	39,08
231_A	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	1,50	36,15	33,43	28,02	37,27
230_D	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	7,50	37,99	35,28	29,87	39,12
230_C	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	5,00	35,80	33,09	27,70	36,93
230_B	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	4,50	35,59	32,89	27,49	36,73
230_A	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	1,50	34,26	31,55	26,17	35,40
22_D	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	7,50	37,15	34,43	29,02	38,27
22_C	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	5,00	34,62	31,91	26,51	35,75
22_B	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	4,50	34,23	31,52	26,12	35,36
22_A	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	1,50	32,84	30,11	24,67	33,94
229_D	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	7,50	32,53	29,81	24,39	33,65
229_C	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	5,00	30,73	28,01	22,60	31,85
229_B	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	4,50	30,58	27,86	22,46	31,70
229_A	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	1,50	29,98	27,26	21,86	31,10
228_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	7,50	32,36	29,64	24,23	33,48
228_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	5,00	32,23	29,51	24,10	33,35
228_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	4,50	32,02	29,30	23,89	33,14
228_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	1,50	30,75	28,03	22,63	31,87
227_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	7,50	36,04	33,27	27,77	37,09
227_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	5,00	34,14	31,38	25,89	35,20
227_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	4,50	33,25	30,49	25,02	34,32
227_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	1,50	30,71	27,97	22,52	31,80
226_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	7,50	38,39	35,65	30,20	39,48
226_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	5,00	36,45	33,72	28,30	37,56
226_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	4,50	36,13	33,41	27,99	37,25
226_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	1,50	34,90	32,19	26,77	36,02
225_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	7,50	35,20	32,48	27,07	36,32
225_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	5,00	34,30	31,59	26,18	35,43
225_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	4,50	34,16	31,45	26,03	35,28
225_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	1,50	33,41	30,70	25,29	34,54
224_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	7,50	32,18	29,44	24,00	33,28
224_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	5,00	31,03	28,28	22,82	32,11
224_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	4,50	30,77	28,02	22,55	31,85
224_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	1,50	26,06	23,35	17,97	27,20
223_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	7,50	37,32	34,57	29,09	38,39
223_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	5,00	35,15	32,40	26,91	36,22
223_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	4,50	34,83	32,07	26,59	35,90
223_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	1,50	31,08	28,35	22,93	32,19
222_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	7,50	33,92	31,17	25,69	34,99
222_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	5,00	34,32	31,58	26,13	35,41
222_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	4,50	34,19	31,44	25,99	35,28
222_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	1,50	32,47	29,72	24,26	33,55
221_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	7,50	39,27	36,51	31,00	40,33
221_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	5,00	37,40	34,65	29,18	38,48
221_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	4,50	37,05	34,30	28,83	38,13
221_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	1,50	35,20	32,44	26,96	36,27
220_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	7,50	35,45	32,72	27,29	36,56
220_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	5,00	32,35	29,62	24,20	33,46
220_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	4,50	31,98	29,25	23,82	33,09
220_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	1,50	30,32	27,59	22,17	31,43
21_D	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	7,50	42,87	40,11	34,64	43,94
21_C	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	5,00	41,26	38,50	33,02	42,33
21_B	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	4,50	41,12	38,36	32,88	42,19
21_A	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	1,50	40,76	38,01	32,51	41,83
219_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	7,50	36,98	34,21	28,71	38,03
219_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	5,00	33,86	31,11	25,65	34,94
219_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	4,50	33,35	30,60	25,14	34,43
219_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	1,50	31,26	28,52	23,07	32,35
218_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	7,50	32,89	30,18	24,77	34,02
218_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	5,00	30,77	28,06	22,67	31,90
218_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	4,50	30,48	27,78	22,39	31,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
218_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	1,50	22,48	19,78	14,39	23,62
217_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	7,50	36,83	34,08	28,60	37,90
217_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	5,00	35,24	32,49	27,03	36,32
217_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	4,50	35,19	32,45	26,98	36,27
217_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	1,50	34,44	31,70	26,24	35,53
216_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	7,50	35,97	33,24	27,81	37,08
216_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	5,00	33,38	30,66	25,25	34,50
216_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	4,50	32,97	30,25	24,84	34,09
216_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	1,50	30,69	27,98	22,58	31,82
215_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	7,50	33,09	30,38	24,97	34,22
215_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	5,00	31,64	28,93	23,53	32,77
215_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	4,50	31,35	28,64	23,24	32,48
215_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	1,50	30,48	27,77	22,37	31,61
214_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	7,50	34,74	31,98	26,49	35,80
214_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	5,00	32,98	30,22	24,74	34,05
214_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	4,50	32,83	30,08	24,60	33,90
214_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	1,50	31,49	28,74	23,29	32,58
213_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	7,50	34,08	31,38	25,97	35,21
213_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	5,00	33,03	30,32	24,93	34,16
213_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	4,50	32,94	30,24	24,84	34,08
213_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	1,50	32,74	30,03	24,64	33,87
212_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	7,50	35,39	32,64	27,15	36,46
212_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	5,00	33,96	31,21	25,74	35,04
212_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	4,50	33,94	31,20	25,73	35,02
212_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	1,50	32,10	29,36	23,91	33,19
211_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	7,50	41,50	38,75	33,28	42,58
211_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	5,00	39,61	36,88	31,43	40,71
211_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	4,50	39,44	36,71	31,26	40,54
211_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	1,50	38,72	35,99	30,57	39,83
210_D	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	7,50	45,73	43,01	37,59	46,85
210_C	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	5,00	44,22	41,51	36,09	45,34
210_B	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	4,50	43,95	41,24	35,83	45,08
210_A	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	1,50	43,24	40,52	35,12	44,36
20_D	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	7,50	36,21	33,50	28,09	37,34
20_C	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	5,00	33,73	31,02	25,62	34,86
20_B	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	4,50	33,25	30,54	25,14	34,38
20_A	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	1,50	30,59	27,89	22,51	31,74
209_D	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	7,50	53,21	50,46	44,97	54,28
209_C	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	5,00	52,50	49,74	44,25	53,56
209_B	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	4,50	52,38	49,61	44,12	53,44
209_A	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	1,50	51,87	49,11	43,62	52,93
208_D	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	7,50	47,86	45,12	39,67	48,95
208_C	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	5,00	46,72	43,98	38,53	47,81
208_B	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	4,50	46,53	43,80	38,35	47,63
208_A	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	1,50	46,24	43,50	38,04	47,33
207_D	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	7,50	53,27	50,52	45,05	54,35
207_C	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	5,00	52,58	49,83	44,35	53,65
207_B	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	4,50	52,44	49,69	44,22	53,52
207_A	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	1,50	51,92	49,16	43,68	52,99
206_D	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	7,50	45,23	42,51	37,09	46,35
206_C	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	5,00	43,62	40,91	35,49	44,74
206_B	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	4,50	43,32	40,61	35,20	44,45
206_A	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	1,50	42,62	39,91	34,50	43,75
205_D	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	7,50	51,30	48,50	42,95	52,32
205_C	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	5,00	50,49	47,69	42,13	51,50
205_B	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	4,50	50,35	47,55	41,99	51,36
205_A	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	1,50	49,68	46,88	41,33	50,70
204_D	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	7,50	53,18	50,41	44,90	54,23
204_C	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	5,00	52,44	49,66	44,16	53,49
204_B	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	4,50	52,30	49,53	44,02	53,35
204_A	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	1,50	51,71	48,94	43,44	52,76
203_D	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	7,50	53,74	51,00	45,55	54,83
203_C	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	5,00	53,10	50,36	44,90	54,19
203_B	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	4,50	52,95	50,21	44,75	54,04
203_A	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	1,50	52,29	49,55	44,07	53,37
202_D	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	7,50	53,00	50,28	44,86	54,12
202_C	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	5,00	52,11	49,39	43,98	53,23
202_B	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	4,50	51,91	49,19	43,78	53,03
202_A	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	1,50	50,91	48,19	42,77	52,03
201_D	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	7,50	48,02	45,28	39,84	49,12
201_C	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	5,00	46,47	43,74	38,30	47,57
201_B	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	4,50	46,27	43,54	38,11	47,38
201_A	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	1,50	45,63	42,90	37,46	46,73
200_D	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	7,50	46,69	43,96	38,52	47,79
200_C	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	5,00	45,24	42,51	37,08	46,35
200_B	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	4,50	45,01	42,28	36,85	46,12
200_A	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	1,50	44,37	41,65	36,22	45,48
1_D	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	7,50	56,31	53,50	47,92	57,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	5,00	55,70	52,88	47,31	56,70
1_B	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	4,50	55,46	52,65	47,07	56,46
1_A	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	1,50	53,99	51,18	45,60	54,99
19_D	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	7,50	40,30	37,57	32,12	41,40
19_C	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	5,00	37,46	34,72	29,29	38,56
19_B	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	4,50	36,93	34,20	28,78	38,04
19_A	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	1,50	34,57	31,85	26,44	35,69
199_D	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	7,50	53,10	50,35	44,87	54,17
199_C	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	5,00	52,40	49,65	44,16	53,47
199_B	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	4,50	52,27	49,51	44,03	53,34
199_A	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	1,50	51,73	48,98	43,49	52,80
198_D	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	7,50	43,36	40,63	35,20	44,47
198_C	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	5,00	41,80	39,07	33,63	42,90
198_B	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	4,50	41,69	38,96	33,52	42,79
198_A	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	1,50	41,51	38,77	33,33	42,61
197_D	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	7,50	50,24	47,51	42,08	51,35
197_C	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	5,00	49,27	46,55	41,13	50,39
197_B	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	4,50	49,10	46,37	40,95	50,21
197_A	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	1,50	48,31	45,59	40,17	49,43
196_D	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	7,50	42,98	40,26	34,83	44,09
196_C	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	5,00	40,91	38,20	32,79	42,04
196_B	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	4,50	40,56	37,84	32,43	41,68
196_A	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	1,50	39,57	36,86	31,45	40,70
195_D	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	7,50	49,22	46,49	41,05	50,32
195_C	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	5,00	48,04	45,32	39,90	49,16
195_B	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	4,50	47,86	45,15	39,72	48,98
195_A	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	1,50	47,10	44,39	38,97	48,22
194_D	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	7,50	43,06	40,35	34,93	44,18
194_C	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	5,00	41,29	38,58	33,17	42,42
194_B	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	4,50	41,22	38,51	33,10	42,35
194_A	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	1,50	40,94	38,22	32,82	42,06
193_D	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	7,50	51,07	48,34	42,91	52,18
193_C	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	5,00	50,11	47,39	41,97	51,23
193_B	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	4,50	49,93	47,21	41,79	51,05
193_A	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	1,50	48,98	46,26	40,84	50,10
192_D	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	7,50	42,78	40,07	34,66	43,91
192_C	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	5,00	41,25	38,54	33,13	42,38
192_B	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	4,50	40,86	38,15	32,74	41,99
192_A	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	1,50	39,93	37,22	31,82	41,06
191_D	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	7,50	48,75	46,00	40,52	49,82
191_C	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	5,00	47,53	44,77	39,30	48,60
191_B	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	4,50	47,35	44,60	39,13	48,43
191_A	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	1,50	46,74	43,99	38,52	47,82
190_D	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	7,50	43,22	40,50	35,06	44,33
190_C	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	5,00	41,41	38,69	33,28	42,53
190_B	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	4,50	41,06	38,35	32,93	42,18
190_A	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	1,50	40,25	37,54	32,13	41,38
18_D	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	7,50	39,01	36,28	30,83	40,11
18_C	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	5,00	36,79	34,05	28,59	37,88
18_B	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	4,50	36,50	33,75	28,29	37,58
18_A	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	1,50	35,75	32,98	27,49	36,81
189_D	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	7,50	48,63	45,89	40,43	49,72
189_C	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	5,00	47,38	44,64	39,21	48,48
189_B	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	4,50	47,20	44,47	39,03	48,30
189_A	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	1,50	46,66	43,93	38,49	47,76
188_D	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	7,50	42,19	39,48	34,07	43,32
188_C	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	5,00	40,41	37,70	32,29	41,54
188_B	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	4,50	39,88	37,17	31,77	41,01
188_A	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	1,50	38,42	35,71	30,31	39,55
187_D	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	7,50	46,87	44,08	38,52	47,89
187_C	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	5,00	45,17	42,38	36,83	46,19
187_B	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	4,50	44,95	42,16	36,61	45,97
187_A	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	1,50	43,45	40,64	35,09	44,46
186_D	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	7,50	48,75	45,98	40,48	49,80
186_C	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	5,00	47,56	44,79	39,29	48,61
186_B	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	4,50	47,39	44,62	39,12	48,44
186_A	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	1,50	46,52	43,76	38,27	47,58
185_D	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	7,50	43,40	40,68	35,26	44,52
185_C	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	5,00	41,86	39,13	33,71	42,97
185_B	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	4,50	41,79	39,07	33,64	42,90
185_A	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	1,50	41,62	38,90	33,46	42,73
184_D	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	7,50	50,57	47,85	42,42	51,68
184_C	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	5,00	49,60	46,88	41,46	50,72
184_B	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	4,50	49,41	46,70	41,27	50,53
184_A	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	1,50	48,56	45,84	40,42	49,68
183_D	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	7,50	43,87	41,15	35,70	44,98
183_C	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	5,00	41,96	39,23	33,80	43,07
183_B	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	4,50	41,78	39,05	33,62	42,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	1,50	41,37	38,64	33,21	42,48
182_D	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	7,50	50,05	47,33	41,90	51,16
182_C	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	5,00	49,06	46,34	40,92	50,18
182_B	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	4,50	48,89	46,17	40,75	50,01
182_A	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	1,50	48,16	45,45	40,03	49,28
181_D	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	7,50	36,18	33,46	28,05	37,30
181_C	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	5,00	32,82	30,11	24,71	33,95
181_B	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	4,50	32,25	29,54	24,14	33,38
181_A	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	1,50	29,17	26,46	21,08	30,31
180_D	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	7,50	39,73	36,99	31,55	40,83
180_C	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	5,00	36,97	34,24	28,81	38,08
180_B	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	4,50	36,53	33,80	28,38	37,64
180_A	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	1,50	34,05	31,33	25,92	35,17
17_D	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	7,50	41,44	38,63	33,06	42,44
17_C	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	5,00	40,72	37,92	32,35	41,73
17_B	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	4,50	40,61	37,80	32,24	41,62
17_A	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	1,50	40,03	37,22	31,65	41,03
179_D	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	7,50	36,32	33,61	28,19	37,44
179_C	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	5,00	32,73	30,02	24,62	33,86
179_B	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	4,50	32,19	29,48	24,08	33,32
179_A	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	1,50	29,98	27,26	21,83	31,09
178_D	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	7,50	39,33	36,59	31,15	40,43
178_C	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	5,00	36,67	33,94	28,50	37,77
178_B	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	4,50	36,28	33,55	28,12	37,39
178_A	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	1,50	33,78	31,06	25,63	34,89
177_D	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	7,50	36,39	33,68	28,27	37,52
177_C	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	5,00	33,56	30,85	25,45	34,69
177_B	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	4,50	33,04	30,33	24,93	34,17
177_A	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	1,50	29,96	27,26	21,87	31,10
176_D	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	7,50	40,01	37,28	31,83	41,11
176_C	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	5,00	37,29	34,57	29,14	38,40
176_B	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	4,50	36,84	34,11	28,68	37,95
176_A	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	1,50	34,29	31,57	26,16	35,41
175_D	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	7,50	36,53	33,81	28,39	37,65
175_C	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	5,00	33,11	30,40	24,98	34,23
175_B	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	4,50	32,64	29,92	24,51	33,76
175_A	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	1,50	30,60	27,86	22,42	31,70
174_D	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	7,50	37,57	34,81	29,31	38,63
174_C	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	5,00	35,63	32,85	27,35	36,68
174_B	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	4,50	35,51	32,73	27,22	36,56
174_A	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	1,50	34,48	31,68	26,13	35,50
173_D	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	7,50	38,99	36,25	30,81	40,09
173_C	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	5,00	36,40	33,67	28,24	37,51
173_B	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	4,50	36,03	33,30	27,87	37,14
173_A	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	1,50	33,56	30,83	25,41	34,67
172_D	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	7,50	41,77	39,04	33,60	42,87
172_C	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	5,00	39,39	36,67	31,25	40,51
172_B	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	4,50	38,99	36,27	30,85	40,11
172_A	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	1,50	37,86	35,15	29,74	38,99
171_D	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	7,50	41,23	38,53	33,12	42,36
171_C	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	5,00	39,89	37,18	31,78	41,02
171_B	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	4,50	39,72	37,02	31,62	40,86
171_A	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	1,50	39,31	36,60	31,20	40,44
170_D	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	7,50	36,53	33,83	28,42	37,66
170_C	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	5,00	34,43	31,72	26,33	35,56
170_B	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	4,50	33,99	31,28	25,89	35,12
170_A	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	1,50	31,69	28,99	23,60	32,83
16_D	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	7,50	40,93	38,21	32,80	42,05
16_C	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	5,00	38,40	35,69	30,28	39,53
16_B	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	4,50	38,10	35,39	29,98	39,23
16_A	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	1,50	36,69	33,97	28,56	37,81
169_D	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	7,50	36,54	33,83	28,42	37,67
169_C	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	5,00	34,29	31,58	26,18	35,42
169_B	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	4,50	33,81	31,10	25,71	34,94
169_A	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	1,50	31,29	28,58	23,20	32,43
168_D	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	7,50	41,03	38,30	32,85	42,13
168_C	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	5,00	38,08	35,35	29,92	39,19
168_B	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	4,50	37,56	34,83	29,41	38,67
168_A	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	1,50	35,15	32,43	27,02	36,27
167_D	rijwoningen 98	188230,12	419070,88	7,50	36,23	33,51	28,10	37,35
167_C	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	5,00	32,61	29,90	24,50	33,74
167_B	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	4,50	32,00	29,30	23,90	33,14
167_A	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	1,50	28,64	25,94	20,55	29,78
166_D	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	7,50	39,70	36,97	31,52	40,80
166_C	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	5,00	36,91	34,17	28,75	38,01
166_B	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	4,50	36,48	33,75	28,32	37,59
166_A	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	1,50	33,79	31,06	25,65	34,90
165_D	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	7,50	36,17	33,46	28,04	37,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	5,00	33,02	30,31	24,91	34,15
165_B	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	4,50	32,44	29,73	24,34	33,57
165_A	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	1,50	29,47	26,77	21,38	30,61
164_D	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	7,50	40,04	37,30	31,86	41,14
164_C	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	5,00	37,21	34,48	29,05	38,32
164_B	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	4,50	36,75	34,02	28,59	37,86
164_A	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	1,50	34,10	31,37	25,96	35,21
163_D	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	7,50	36,41	33,70	28,29	37,54
163_C	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	5,00	33,74	31,03	25,62	34,87
163_B	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	4,50	33,24	30,53	25,14	34,37
163_A	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	1,50	30,19	27,49	22,10	31,33
162_D	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	7,50	40,33	37,60	32,16	41,43
162_C	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	5,00	37,55	34,82	29,39	38,66
162_B	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	4,50	37,08	34,35	28,92	38,19
162_A	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	1,50	34,52	31,79	26,38	35,63
161_D	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	7,50	41,98	39,19	33,64	43,00
161_C	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	5,00	41,34	38,54	32,99	42,36
161_B	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	4,50	41,29	38,49	32,94	42,31
161_A	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	1,50	40,43	37,63	32,07	41,44
160_D	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	7,50	40,61	37,83	32,32	41,66
160_C	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	5,00	38,22	35,45	29,95	39,27
160_B	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	4,50	37,92	35,15	29,65	38,97
160_A	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	1,50	34,65	31,90	26,44	35,73
15_D	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	7,50	39,36	36,62	31,16	40,45
15_C	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	5,00	37,94	35,21	29,77	39,04
15_B	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	4,50	37,52	34,78	29,34	38,62
15_A	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	1,50	35,17	32,42	26,95	36,25
159_D	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	7,50	38,54	35,82	30,41	39,66
159_C	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	5,00	35,81	33,09	27,68	36,93
159_B	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	4,50	35,39	32,67	27,26	36,51
159_A	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	1,50	33,41	30,69	25,28	34,53
158_D	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	7,50	38,82	36,09	30,65	39,92
158_C	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	5,00	36,55	33,81	28,36	37,64
158_B	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	4,50	36,28	33,53	28,08	37,37
158_A	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	1,50	35,33	32,57	27,09	36,40
157_D	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	7,50	41,54	38,74	33,17	42,55
157_C	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	5,00	41,10	38,30	32,74	42,11
157_B	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	4,50	41,07	38,27	32,70	42,08
157_A	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	1,50	39,94	37,13	31,56	40,94
156_D	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	7,50	38,06	35,34	29,93	39,18
156_C	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	5,00	35,28	32,56	27,15	36,40
156_B	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	4,50	34,68	31,97	26,56	35,81
156_A	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	1,50	32,55	29,83	24,42	33,67
155_D	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	7,50	42,59	39,79	34,22	43,60
155_C	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	5,00	42,01	39,21	33,65	43,02
155_B	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	4,50	41,90	39,09	33,53	42,91
155_A	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	1,50	40,32	37,52	31,95	41,33
154_D	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	7,50	38,11	35,38	29,95	39,22
154_C	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	5,00	35,50	32,78	27,36	36,62
154_B	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	4,50	35,08	32,36	26,94	36,20
154_A	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	1,50	32,90	30,18	24,76	34,02
153_D	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	7,50	35,59	32,84	27,37	36,67
153_C	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	5,00	33,02	30,27	24,80	34,10
153_B	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	4,50	33,00	30,24	24,78	34,08
153_A	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	1,50	34,52	31,73	26,19	35,55
152_D	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	7,50	40,59	37,78	32,22	41,60
152_C	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	5,00	40,17	37,37	31,81	41,18
152_B	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	4,50	40,20	37,39	31,83	41,21
152_A	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	1,50	39,82	37,01	31,44	40,82
151_D	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	7,50	44,47	41,67	36,10	45,48
151_C	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	5,00	43,00	40,20	34,63	44,01
151_B	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	4,50	42,85	40,04	34,48	43,86
151_A	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	1,50	43,22	40,41	34,84	44,22
150_D	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	7,50	43,28	40,50	34,98	44,32
150_C	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	5,00	40,08	37,32	31,83	41,14
150_B	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	4,50	39,73	36,97	31,49	40,80
150_A	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	1,50	38,35	35,58	30,09	39,41
14_D	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	7,50	43,31	40,50	34,95	44,32
14_C	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	5,00	42,11	39,30	33,74	43,12
14_B	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	4,50	42,02	39,22	33,65	43,03
14_A	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	1,50	42,32	39,52	33,95	43,33
149_D	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	7,50	43,44	40,69	35,21	44,51
149_C	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	5,00	42,24	39,48	33,99	43,30
149_B	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	4,50	41,93	39,17	33,68	42,99
149_A	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	1,50	41,58	38,79	33,28	42,62
148_D	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	7,50	42,39	39,66	34,21	43,49
148_C	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	5,00	40,42	37,68	32,22	41,51
148_B	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	4,50	40,00	37,26	31,80	41,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148_A	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	1,50	39,09	36,33	30,85	40,16
147_D	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	7,50	44,29	41,48	35,91	45,29
147_C	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	5,00	43,11	40,31	34,74	44,12
147_B	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	4,50	43,02	40,21	34,65	44,03
147_A	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	1,50	43,49	40,68	35,11	44,49
146_D	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	7,50	40,82	38,11	32,69	41,94
146_C	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	5,00	37,60	34,88	29,48	38,72
146_B	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	4,50	37,25	34,53	29,13	38,37
146_A	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	1,50	35,48	32,76	27,36	36,60
145_D	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	7,50	43,69	40,89	35,32	44,70
145_C	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	5,00	42,58	39,78	34,22	43,59
145_B	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	4,50	42,50	39,69	34,13	43,51
145_A	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	1,50	42,92	40,11	34,54	43,92
144_D	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	7,50	43,35	40,63	35,20	44,46
144_C	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	5,00	41,81	39,08	33,65	42,92
144_B	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	4,50	41,46	38,73	33,30	42,57
144_A	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	1,50	40,63	37,90	32,47	41,74
143_D	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	7,50	47,58	44,78	39,21	48,59
143_C	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	5,00	46,38	43,58	38,02	47,39
143_B	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	4,50	46,21	43,41	37,85	47,22
143_A	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	1,50	45,55	42,75	37,19	46,56
142_D	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	7,50	48,47	45,66	40,10	49,48
142_C	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	5,00	47,36	44,55	38,99	48,37
142_B	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	4,50	47,21	44,40	38,84	48,22
142_A	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	1,50	46,62	43,81	38,25	47,63
141_D	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	7,50	48,56	45,77	40,21	49,58
141_C	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	5,00	47,41	44,62	39,06	48,43
141_B	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	4,50	47,30	44,50	38,94	48,31
141_A	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	1,50	47,07	44,27	38,72	48,09
140_D	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	7,50	45,16	42,40	36,92	46,23
140_C	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	5,00	44,01	41,25	35,76	45,07
140_B	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	4,50	43,87	41,11	35,62	44,93
140_A	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	1,50	43,63	40,86	35,37	44,69
13_D	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	7,50	44,16	41,40	35,91	45,22
13_C	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	5,00	40,68	37,95	32,51	41,78
13_B	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	4,50	40,20	37,47	32,04	41,31
13_A	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	1,50	38,05	35,33	29,90	39,16
139_D	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	7,50	41,86	39,14	33,73	42,98
139_C	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	5,00	39,74	37,02	31,62	40,86
139_B	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	4,50	39,22	36,51	31,10	40,35
139_A	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	1,50	37,25	34,53	29,13	38,37
138_D	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	7,50	47,03	44,23	38,68	48,05
138_C	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	5,00	45,70	42,90	37,35	46,72
138_B	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	4,50	45,52	42,73	37,17	46,54
138_A	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	1,50	44,93	42,13	36,57	45,94
137_D	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	7,50	46,87	44,15	38,74	47,99
137_C	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	5,00	46,13	43,42	38,00	47,25
137_B	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	4,50	46,02	43,31	37,88	47,14
137_A	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	1,50	45,97	43,25	37,83	47,09
136_D	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	7,50	52,87	50,06	44,48	53,87
136_C	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	5,00	52,24	49,43	43,85	53,24
136_B	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	4,50	52,12	49,31	43,72	53,12
136_A	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	1,50	51,54	48,73	43,15	52,54
135_D	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	7,50	53,36	50,55	44,98	54,36
135_C	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	5,00	52,74	49,93	44,36	53,74
135_B	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	4,50	52,60	49,79	44,21	53,60
135_A	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	1,50	51,84	49,03	43,45	52,84
134_D	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	7,50	55,06	52,26	46,70	56,07
134_C	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	5,00	54,66	51,86	46,30	55,67
134_B	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	4,50	54,50	51,70	46,14	55,51
134_A	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	1,50	53,56	50,76	45,19	54,57
133_D	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	7,50	47,43	44,71	39,29	48,55
133_C	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	5,00	46,61	43,89	38,47	47,73
133_B	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	4,50	46,47	43,75	38,33	47,59
133_A	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	1,50	46,37	43,65	38,23	47,49
132_D	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	7,50	47,37	44,65	39,23	48,49
132_C	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	5,00	46,54	43,83	38,41	47,66
132_B	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	4,50	46,43	43,71	38,29	47,55
132_A	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	1,50	46,34	43,63	38,21	47,46
131_D	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	7,50	52,29	49,48	43,90	53,29
131_C	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	5,00	51,70	48,89	43,31	52,70
131_B	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	4,50	51,58	48,78	43,19	52,58
131_A	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	1,50	51,10	48,29	42,70	52,10
130_D	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	7,50	49,55	46,75	41,18	50,56
130_C	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	5,00	49,30	46,50	40,93	50,31
130_B	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	4,50	49,24	46,43	40,86	50,24
130_A	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	1,50	49,09	46,29	40,72	50,10
12_D	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	7,50	41,20	38,46	33,02	42,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek VL_2033_ maatregel DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_C	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	5,00	39,56	36,83	31,39	40,66
12_B	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	4,50	39,22	36,49	31,05	40,32
12_A	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	1,50	37,69	34,95	29,49	38,78
129_D	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	7,50	45,79	42,98	37,41	46,79
129_C	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	5,00	44,75	41,93	36,36	45,75
129_B	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	4,50	44,66	41,85	36,28	45,66
129_A	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	1,50	43,62	40,81	35,23	44,62
128_D	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	7,50	49,95	47,15	41,58	50,96
128_C	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	5,00	49,63	46,83	41,26	50,64
128_B	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	4,50	49,56	46,76	41,19	50,57
128_A	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	1,50	49,42	46,62	41,04	50,43
127_D	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	7,50	46,71	43,90	38,33	47,71
127_C	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	5,00	45,68	42,87	37,30	46,68
127_B	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	4,50	45,59	42,78	37,21	46,59
127_A	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	1,50	44,62	41,81	36,24	45,62
126_D	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	7,50	47,12	44,32	38,77	48,14
126_C	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	5,00	46,42	43,61	38,05	47,43
126_B	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	4,50	46,32	43,51	37,95	47,33
126_A	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	1,50	46,05	43,24	37,67	47,05
125_D	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	7,50	45,06	42,25	36,68	46,06
125_C	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	5,00	44,17	41,36	35,79	45,17
125_B	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	4,50	44,08	41,28	35,69	45,08
125_A	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	1,50	43,83	41,02	35,44	44,83
124_D	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	7,50	50,33	47,53	41,97	51,34
124_C	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	5,00	50,03	47,23	41,66	51,04
124_B	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	4,50	49,95	47,15	41,58	50,96
124_A	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	1,50	49,75	46,95	41,38	50,76
123_D	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	7,50	47,20	44,39	38,81	48,20
123_C	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	5,00	46,30	43,49	37,92	47,30
123_B	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	4,50	46,22	43,41	37,84	47,22
123_A	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	1,50	45,03	42,22	36,64	46,03
122_D	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	7,50	47,63	44,82	39,24	48,63
122_C	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	5,00	46,72	43,91	38,33	47,72
122_B	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	4,50	46,63	43,82	38,25	47,63
122_A	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	1,50	44,65	41,84	36,26	45,65
121_D	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	7,50	47,86	45,06	39,49	48,87
121_C	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	5,00	46,72	43,92	38,35	47,73
121_B	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	4,50	46,70	43,90	38,32	47,71
121_A	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	1,50	45,09	42,28	36,69	46,09
120_D	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	7,50	50,35	47,55	41,98	51,36
120_C	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	5,00	49,99	47,19	41,62	51,00
120_B	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	4,50	49,91	47,10	41,53	50,91
120_A	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	1,50	49,61	46,81	41,24	50,62
11_D	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	7,50	46,03	43,23	37,68	47,05
11_C	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	5,00	44,66	41,86	36,30	45,67
11_B	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	4,50	44,45	41,65	36,10	45,47
11_A	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	1,50	44,08	41,28	35,71	45,09
119_D	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	7,50	48,32	45,52	39,96	49,33
119_C	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	5,00	47,77	44,96	39,40	48,78
119_B	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	4,50	47,69	44,88	39,31	48,69
119_A	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	1,50	47,40	44,60	39,03	48,41
118_D	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	7,50	45,14	42,34	36,76	46,15
118_C	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	5,00	43,86	41,05	35,48	44,86
118_B	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	4,50	43,74	40,93	35,36	44,74
118_A	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	1,50	43,80	41,00	35,42	44,81
117_D	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	7,50	46,19	43,40	37,87	47,22
117_C	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	5,00	45,63	42,84	37,29	46,65
117_B	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	4,50	45,49	42,70	37,15	46,51
117_A	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	1,50	45,17	42,36	36,81	46,18
116_D	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	7,50	45,11	42,30	36,72	46,11
116_C	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	5,00	44,37	41,56	35,98	45,37
116_B	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	4,50	44,28	41,47	35,88	45,28
116_A	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	1,50	43,89	41,08	35,50	44,89
115_D	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	7,50	48,83	46,02	40,46	49,84
115_C	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	5,00	48,37	45,56	39,99	49,37
115_B	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	4,50	48,28	45,47	39,90	49,28
115_A	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	1,50	48,02	45,22	39,64	49,03
114_D	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	7,50	45,67	42,87	37,29	46,68
114_C	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	5,00	44,50	41,69	36,12	45,50
114_B	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	4,50	44,40	41,59	36,01	45,40
114_A	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	1,50	44,12	41,31	35,73	45,12
113_D	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	7,50	52,12	49,31	43,75	53,13
113_C	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	5,00	51,69	48,88	43,31	52,69
113_B	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	4,50	51,45	48,65	43,07	52,46
113_A	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	1,50	50,12	47,31	41,74	51,12
112_D	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	7,50	51,93	49,12	43,54	52,93
112_C	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	5,00	51,37	48,56	42,97	52,37
112_B	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	4,50	51,30	48,49	42,90	52,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	1,50	50,51	47,69	42,10	51,50
111_D	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	7,50	51,69	48,89	43,32	52,70
111_C	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	5,00	51,18	48,37	42,81	52,19
111_B	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	4,50	50,97	48,16	42,59	51,97
111_A	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	1,50	49,73	46,92	41,35	50,73
110_D	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	7,50	51,33	48,52	42,94	52,33
110_C	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	5,00	50,61	47,80	42,22	51,61
110_B	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	4,50	50,53	47,72	42,13	51,53
110_A	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	1,50	49,23	46,41	40,83	50,22
10_D	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	7,50	46,95	44,23	38,82	48,07
10_C	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	5,00	45,99	43,28	37,87	47,12
10_B	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	4,50	45,85	43,14	37,73	46,98
10_A	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	1,50	45,49	42,78	37,37	46,62
109_D	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	7,50	50,70	47,89	42,33	51,71
109_C	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	5,00	50,20	47,40	41,83	51,21
109_B	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	4,50	50,01	47,20	41,64	51,02
109_A	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	1,50	48,94	46,13	40,56	49,94
108_D	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	7,50	50,58	47,77	42,19	51,58
108_C	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	5,00	49,73	46,92	41,34	50,73
108_B	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	4,50	49,63	46,81	41,24	50,63
108_A	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	1,50	47,93	45,11	39,54	48,93
107_D	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	7,50	52,20	49,39	43,82	53,20
107_C	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	5,00	51,58	48,78	43,19	52,58
107_B	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	4,50	51,50	48,69	43,11	52,50
107_A	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	1,50	51,01	48,20	42,62	52,01
106_D	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	7,50	55,85	53,04	47,47	56,85
106_C	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	5,00	55,43	52,63	47,05	56,44
106_B	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	4,50	55,26	52,46	46,88	56,27
106_A	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	1,50	54,35	51,54	45,97	55,35
105_D	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	7,50	52,93	50,14	44,57	53,95
105_C	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	5,00	52,61	49,81	44,25	53,62
105_B	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	4,50	52,39	49,58	44,03	53,40
105_A	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	1,50	51,18	48,37	42,82	52,19
104_D	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	7,50	50,24	47,45	41,89	51,26
104_C	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	5,00	49,56	46,76	41,19	50,57
104_B	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	4,50	49,37	46,57	41,01	50,38
104_A	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	1,50	48,37	45,56	40,00	49,38
103_D	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	7,50	45,06	42,27	36,74	46,09
103_C	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	5,00	43,71	40,92	35,39	44,74
103_B	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	4,50	43,52	40,74	35,20	44,55
103_A	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	1,50	42,97	40,18	34,64	44,00
102_D	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	7,50	49,80	46,98	41,41	50,80
102_C	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	5,00	48,94	46,13	40,55	49,94
102_B	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	4,50	48,84	46,03	40,46	49,84
102_A	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	1,50	46,94	44,13	38,56	47,94
101_D	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	7,50	56,36	53,55	47,97	57,36
101_C	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	5,00	55,80	52,99	47,41	56,80
101_B	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	4,50	55,57	52,76	47,19	56,57
101_A	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	1,50	54,15	51,35	45,77	55,16
100_D	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	7,50	53,58	50,78	45,21	54,59
100_C	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	5,00	53,08	50,27	44,70	54,08
100_B	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	4,50	52,88	50,08	44,51	53,89
100_A	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	1,50	51,80	48,99	43,43	52,81

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_D	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	7,50	43,09	40,32	34,79	44,13
9_C	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	5,00	41,82	39,04	33,51	42,86
9_B	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	4,50	41,59	38,81	33,27	42,62
9_A	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	1,50	41,40	38,61	33,05	42,42
99_D	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	7,50	40,30	37,52	31,98	41,33
99_C	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	5,00	38,41	35,61	30,03	39,42
99_B	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	4,50	38,33	35,53	29,95	39,34
99_A	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	1,50	37,51	34,69	29,11	38,50
98_D	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	7,50	42,02	39,22	33,67	43,04
98_C	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	5,00	40,43	37,63	32,05	41,44
98_B	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	4,50	40,24	37,43	31,86	41,24
98_A	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	1,50	39,33	36,52	30,94	40,33
97_D	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	7,50	50,34	47,53	41,92	51,33
97_C	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	5,00	49,17	46,35	40,74	50,15
97_B	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	4,50	48,94	46,12	40,52	49,93
97_A	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	1,50	46,89	44,08	38,49	47,89
96_D	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	7,50	53,98	51,16	45,56	54,97
96_C	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	5,00	53,24	50,42	44,82	54,23
96_B	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	4,50	53,07	50,25	44,65	54,06
96_A	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	1,50	51,50	48,69	43,09	52,49
95_D	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	7,50	41,44	38,64	33,09	42,46
95_C	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	5,00	39,78	36,98	31,40	40,79
95_B	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	4,50	39,62	36,82	31,24	40,63
95_A	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	1,50	38,97	36,16	30,57	39,97
94_D	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	7,50	54,07	51,25	45,65	55,06
94_C	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	5,00	53,37	50,56	44,95	54,36
94_B	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	4,50	53,15	50,33	44,74	54,14
94_A	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	1,50	51,60	48,79	43,19	52,59
93_D	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	7,50	40,73	37,94	32,39	41,75
93_C	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	5,00	39,01	36,20	30,62	40,01
93_B	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	4,50	38,90	36,10	30,51	39,90
93_A	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	1,50	38,42	35,61	30,02	39,42
92_D	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	7,50	54,12	51,31	45,70	55,11
92_C	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	5,00	53,45	50,63	45,03	54,44
92_B	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	4,50	53,23	50,41	44,81	54,22
92_A	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	1,50	51,71	48,89	43,29	52,70
91_D	patio woning 10	188319,19	419150,40	7,50	52,95	50,17	44,61	53,98
91_C	patio woning 10	188319,19	419150,40	5,00	51,35	48,56	43,00	52,37
91_B	patio woning 10	188319,19	419150,40	4,50	50,98	48,20	42,64	52,01
91_A	patio woning 10	188319,19	419150,40	1,50	48,21	45,43	39,88	49,24
90_D	patio woning 10	188322,62	419156,54	7,50	54,57	51,79	46,23	55,60
90_C	patio woning 10	188322,62	419156,54	5,00	52,83	50,04	44,49	53,85
90_B	patio woning 10	188322,62	419156,54	4,50	52,41	49,63	44,07	53,44
90_A	patio woning 10	188322,62	419156,54	1,50	49,22	46,44	40,88	50,25
8_D	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	7,50	49,62	46,81	41,21	50,61
8_C	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	5,00	49,15	46,33	40,73	50,14
8_B	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	4,50	49,07	46,25	40,64	50,05
8_A	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	1,50	48,76	45,95	40,34	49,75
89_D	patio woning 10	188323,21	419159,25	7,50	54,40	51,61	46,05	55,42
89_C	patio woning 10	188323,21	419159,25	5,00	52,74	49,96	44,40	53,77
89_B	patio woning 10	188323,21	419159,25	4,50	52,32	49,53	43,97	53,34
89_A	patio woning 10	188323,21	419159,25	1,50	49,12	46,33	40,78	50,14
88_D	patio woning 10	188322,30	419163,60	7,50	53,38	50,59	45,04	54,40
88_C	patio woning 10	188322,30	419163,60	5,00	51,94	49,16	43,60	52,97
88_B	patio woning 10	188322,30	419163,60	4,50	51,57	48,79	43,23	52,60
88_A	patio woning 10	188322,30	419163,60	1,50	49,04	46,25	40,70	50,06
87_D	patio woning 9	188318,65	419199,43	7,50	54,36	51,58	46,02	55,39
87_C	patio woning 9	188318,65	419199,43	5,00	53,69	50,91	45,36	54,72
87_B	patio woning 9	188318,65	419199,43	4,50	53,46	50,67	45,11	54,48
87_A	patio woning 9	188318,65	419199,43	1,50	51,99	49,20	43,64	53,01
86_D	patio woning 9	188318,90	419203,47	7,50	53,94	51,15	45,60	54,96
86_C	patio woning 9	188318,90	419203,47	5,00	53,27	50,49	44,93	54,30
86_B	patio woning 9	188318,90	419203,47	4,50	53,02	50,23	44,68	54,04
86_A	patio woning 9	188318,90	419203,47	1,50	51,46	48,68	43,12	52,49
85_D	patio woning 9	188319,49	419207,47	7,50	53,72	50,94	45,39	54,75
85_C	patio woning 9	188319,49	419207,47	5,00	53,08	50,30	44,75	54,11
85_B	patio woning 9	188319,49	419207,47	4,50	52,94	50,16	44,61	53,97
85_A	patio woning 9	188319,49	419207,47	1,50	51,04	48,25	42,70	52,06
84_D	patio woning 9	188309,88	419197,69	7,50	41,68	38,90	33,35	42,71
84_C	patio woning 9	188309,88	419197,69	5,00	37,03	34,26	28,72	38,07
84_B	patio woning 9	188309,88	419197,69	4,50	36,16	33,38	27,86	37,20
84_A	patio woning 9	188309,88	419197,69	1,50	33,91	31,14	25,60	34,95
83_D	patio woning 9	188309,41	419194,87	7,50	42,76	39,99	34,47	43,81
83_C	patio woning 9	188309,41	419194,87	5,00	38,62	35,86	30,36	39,68
83_B	patio woning 9	188309,41	419194,87	4,50	38,18	35,42	29,92	39,24
83_A	patio woning 9	188309,41	419194,87	1,50	34,79	32,02	26,51	35,84
82_D	patio woning 9	188310,06	419190,76	7,50	45,79	43,02	37,49	46,83
82_C	patio woning 9	188310,06	419190,76	5,00	44,02	41,25	35,74	45,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_B	patiowoning 9	188310,06	419190,76	4,50	43,61	40,85	35,34	44,67
82_A	patiowoning 9	188310,06	419190,76	1,50	39,95	37,18	31,66	41,00
81_E	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	10,50	63,00	60,19	54,59	63,99
81_D	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	7,50	63,38	60,56	54,97	64,37
81_C	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	5,00	63,56	60,75	55,15	64,55
81_B	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	4,50	63,58	60,76	55,17	64,57
81_A	appartementen sociale huur 11	188407,68	419033,87	1,50	63,28	60,46	54,87	64,27
80_E	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	10,50	62,26	59,45	53,85	63,25
80_D	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	7,50	62,64	59,82	54,22	63,63
80_C	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	5,00	62,85	60,04	54,44	63,84
80_B	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	4,50	62,88	60,06	54,47	63,87
80_A	appartementen sociale huur 11	188406,42	419037,05	1,50	62,60	59,78	54,18	63,59
7_D	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	7,50	44,48	41,69	36,13	45,50
7_C	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	5,00	43,67	40,88	35,32	44,69
7_B	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	4,50	43,49	40,69	35,13	44,50
7_A	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	1,50	42,95	40,15	34,56	43,95
79_D	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	7,50	49,34	46,56	41,02	50,37
79_C	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	5,00	47,88	45,10	39,55	48,91
79_B	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	4,50	47,53	44,75	39,21	48,56
79_A	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	1,50	45,28	42,50	36,96	46,31
78_D	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	7,50	44,77	42,00	36,46	45,81
78_C	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	5,00	43,02	40,25	34,70	44,06
78_B	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	4,50	42,67	39,89	34,34	43,70
78_A	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	1,50	41,41	38,63	33,08	42,44
77_D	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	7,50	37,39	34,62	29,10	38,44
77_C	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	5,00	33,60	30,84	25,34	34,66
77_B	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	4,50	32,88	30,12	24,61	33,94
77_A	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	1,50	30,58	27,82	22,32	31,64
76_D	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	7,50	48,53	45,75	40,22	49,57
76_C	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	5,00	47,88	45,10	39,55	48,91
76_B	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	4,50	47,77	44,99	39,45	48,80
76_A	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	1,50	45,40	42,62	37,06	46,43
75_D	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	7,50	39,24	36,48	30,97	40,30
75_C	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	5,00	35,43	32,68	27,19	36,50
75_B	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	4,50	34,91	32,16	26,68	35,98
75_A	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	1,50	33,09	30,35	24,88	34,17
74_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	7,50	41,50	38,78	33,34	42,61
74_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	5,00	37,47	34,74	29,30	38,57
74_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	4,50	36,68	33,94	28,50	37,78
74_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	1,50	34,78	32,03	26,53	35,85
73_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	7,50	41,16	38,41	32,91	42,23
73_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	5,00	37,37	34,63	29,15	38,45
73_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	4,50	36,03	33,28	27,80	37,10
73_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	1,50	33,16	30,41	24,93	34,23
72_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	7,50	46,22	43,44	37,90	47,25
72_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	5,00	44,20	41,44	35,93	45,26
72_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	4,50	44,23	41,47	35,98	45,29
72_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	1,50	39,76	37,02	31,55	40,84
71_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	7,50	40,59	37,87	32,43	41,70
71_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	5,00	38,44	35,72	30,27	39,55
71_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	4,50	37,99	35,26	29,81	39,09
71_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	1,50	36,38	33,64	28,18	37,47
70_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	7,50	37,49	34,72	29,20	38,54
70_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	5,00	34,07	31,31	25,81	35,13
70_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	4,50	33,69	30,93	25,43	34,75
70_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	1,50	32,03	29,27	23,78	33,09
6_D	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	7,50	37,84	35,10	29,64	38,93
6_C	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	5,00	36,04	33,31	27,86	37,14
6_B	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	4,50	35,62	32,88	27,44	36,72
6_A	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	1,50	32,88	30,14	24,69	33,97
69_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	7,50	44,82	42,03	36,48	45,84
69_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	5,00	43,51	40,74	35,21	44,55
69_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	4,50	43,20	40,43	34,90	44,24
69_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	1,50	40,85	38,09	32,56	41,90
68_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	7,50	41,39	38,63	33,12	42,45
68_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	5,00	39,12	36,37	30,87	40,19
68_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	4,50	38,88	36,13	30,63	39,95
68_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	1,50	37,09	34,35	28,86	38,17
67_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	7,50	40,51	37,75	32,26	41,57
67_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	5,00	37,94	35,20	29,74	39,03
67_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	4,50	37,74	35,00	29,54	38,83
67_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	1,50	36,66	33,92	28,47	37,75
66_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	7,50	37,80	35,03	29,51	38,85
66_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	5,00	34,28	31,52	26,03	35,34
66_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	4,50	33,93	31,17	25,68	34,99
66_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	1,50	32,10	29,35	23,87	33,17
65_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	7,50	39,60	36,83	31,33	40,65
65_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	5,00	37,08	34,33	28,84	38,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	4,50	37,08	34,33	28,85	38,15
65_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	1,50	36,32	33,57	28,09	37,39
64_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	7,50	40,58	37,79	32,25	41,61
64_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	5,00	37,21	34,44	28,92	38,26
64_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	4,50	36,70	33,93	28,42	37,75
64_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	1,50	34,66	31,90	26,41	35,72
63_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	7,50	40,72	37,95	32,43	41,77
63_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	5,00	38,44	35,67	30,15	39,49
63_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	4,50	38,03	35,27	29,75	39,08
63_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	1,50	35,36	32,59	27,09	36,41
62_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	7,50	42,94	40,17	34,64	43,98
62_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	5,00	40,83	38,05	32,52	41,87
62_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	4,50	40,67	37,90	32,37	41,71
62_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	1,50	40,29	37,51	31,97	41,32
61_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	7,50	43,75	41,00	35,51	44,82
61_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	5,00	42,28	39,53	34,04	43,35
61_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	4,50	42,12	39,38	33,89	43,20
61_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	1,50	41,41	38,65	33,15	42,47
60_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	7,50	39,39	36,67	31,25	40,51
60_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	5,00	38,33	35,62	30,20	39,45
60_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	4,50	38,32	35,61	30,19	39,44
60_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	1,50	37,44	34,73	29,31	38,56
5_D	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	7,50	43,76	40,95	35,35	44,75
5_C	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	5,00	43,05	40,24	34,63	44,04
5_B	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	4,50	42,94	40,12	34,52	43,93
5_A	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	1,50	42,22	39,41	33,81	43,21
59_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	7,50	41,24	38,47	32,96	42,29
59_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	5,00	38,41	35,65	30,14	39,47
59_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	4,50	38,11	35,35	29,83	39,16
59_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	1,50	36,98	34,21	28,70	38,03
58_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	7,50	39,13	36,39	30,92	40,21
58_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	5,00	37,13	34,39	28,94	38,22
58_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	4,50	37,04	34,30	28,85	38,13
58_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	1,50	35,67	32,94	27,49	36,77
57_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	7,50	38,00	35,29	29,86	39,12
57_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	5,00	37,69	34,98	29,56	38,81
57_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	4,50	37,68	34,97	29,55	38,80
57_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	1,50	36,99	34,27	28,84	38,10
56_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	7,50	40,29	37,52	31,99	41,33
56_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	5,00	37,29	34,52	29,00	38,34
56_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	4,50	36,92	34,15	28,64	37,97
56_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	1,50	35,38	32,62	27,10	36,43
55_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	7,50	37,35	34,60	29,11	38,42
55_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	5,00	35,43	32,68	27,20	36,50
55_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	4,50	35,32	32,57	27,08	36,39
55_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	1,50	34,08	31,32	25,81	35,14
54_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	7,50	32,54	29,82	24,39	33,65
54_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	5,00	33,11	30,39	24,96	34,22
54_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	4,50	33,44	30,71	25,27	34,54
54_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	1,50	32,43	29,71	24,26	33,54
53_D	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	7,50	42,71	39,92	34,38	43,74
53_C	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	5,00	40,96	38,17	32,62	41,98
53_B	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	4,50	40,86	38,08	32,52	41,89
53_A	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	1,50	40,02	37,22	31,66	41,03
539_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	16,50	32,37	29,55	23,97	33,36
538_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	16,50	49,34	46,53	40,94	50,34
537_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	16,50	32,39	29,57	23,99	33,38
536_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	16,50	41,89	39,10	33,56	42,92
535_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	16,50	32,20	29,38	23,80	33,19
534_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	16,50	32,45	29,63	24,05	33,44
533_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	16,50	45,84	43,03	37,42	46,83
532_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	16,50	50,45	47,64	42,04	51,44
531_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	16,50	41,87	39,10	33,55	42,91
530_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	16,50	49,06	46,24	40,64	50,05
52_D	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	7,50	41,10	38,33	32,82	42,15
52_C	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	5,00	38,99	36,22	30,71	40,04
52_B	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	4,50	38,77	36,01	30,49	39,82
52_A	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	1,50	38,23	35,46	29,94	39,28
529_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	16,50	33,40	30,59	24,98	34,39
528_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	16,50	52,47	49,66	44,06	53,46
527_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	16,50	33,49	30,67	25,07	34,48
526_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	16,50	45,00	42,20	36,64	46,01
525_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	16,50	33,36	30,55	24,95	34,35
524_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	16,50	33,33	30,51	24,91	34,32
523_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	16,50	51,80	48,98	43,37	52,78
522_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	16,50	53,43	50,61	45,01	54,42
521_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	16,50	44,01	41,22	35,66	45,03
520_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	16,50	53,09	50,27	44,66	54,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	7,50	38,12	35,35	29,82	39,16
51_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	5,00	35,33	32,56	27,05	36,38
51_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	4,50	34,85	32,08	26,57	35,90
51_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	1,50	32,77	30,00	24,50	33,82
519_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	16,50	30,42	27,61	22,02	31,42
518_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	16,50	30,84	28,02	22,44	31,83
517_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	16,50	37,50	34,75	29,26	38,57
516_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	16,50	31,90	29,08	23,50	32,89
515_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	16,50	42,53	39,73	34,15	43,54
514_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	16,50	43,57	40,76	35,18	44,57
513_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	16,50	45,26	42,46	36,89	46,27
512_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	16,50	37,74	34,98	29,49	38,80
511_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	16,50	30,66	27,84	22,26	31,65
510_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	16,50	43,85	41,06	35,51	44,87
50_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	7,50	36,63	33,87	28,38	37,69
50_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	5,00	35,42	32,67	27,17	36,49
50_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	4,50	35,16	32,40	26,90	36,22
50_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	1,50	32,71	29,96	24,48	33,78
509_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	16,50	31,56	28,74	23,16	32,55
508_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	16,50	31,73	28,91	23,32	32,72
507_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	16,50	40,13	37,35	31,81	41,16
506_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	16,50	31,01	28,19	22,61	32,00
505_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	16,50	39,23	36,44	30,88	40,25
504_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	16,50	46,05	43,24	37,64	47,04
503_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	16,50	47,50	44,70	39,11	48,50
502_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	16,50	31,81	28,99	23,40	32,80
501_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	16,50	46,75	43,95	38,37	47,76
500_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	16,50	38,84	36,07	30,56	39,89
4_D	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	7,50	49,03	46,22	40,63	50,03
4_C	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	5,00	48,37	45,56	39,96	49,36
4_B	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	4,50	48,16	45,35	39,75	49,15
4_A	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	1,50	46,97	44,16	38,56	47,96
49_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	7,50	31,77	29,03	23,59	32,87
49_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	5,00	31,68	28,95	23,50	32,78
49_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	4,50	31,43	28,70	23,26	32,53
49_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	1,50	29,72	26,99	21,55	30,82
48_D	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	7,50	35,95	33,17	27,62	36,98
48_C	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	5,00	32,27	29,49	23,97	33,31
48_B	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	4,50	31,90	29,12	23,60	32,94
48_A	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	1,50	30,11	27,34	21,83	31,16
47_D	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	7,50	41,41	38,63	33,08	42,44
47_C	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	5,00	38,51	35,74	30,21	39,55
47_B	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	4,50	38,17	35,39	29,86	39,21
47_A	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	1,50	36,64	33,86	28,33	37,68
46_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	7,50	41,45	38,67	33,14	42,49
46_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	5,00	39,56	36,79	31,26	40,60
46_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	4,50	39,40	36,62	31,09	40,44
46_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	1,50	38,67	35,89	30,35	39,70
45_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	7,50	38,58	35,81	30,28	39,62
45_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	5,00	35,70	32,93	27,43	36,75
45_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	4,50	35,41	32,64	27,14	36,46
45_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	1,50	33,94	31,17	25,67	34,99
44_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	7,50	34,75	32,00	26,50	35,82
44_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	5,00	33,84	31,08	25,58	34,90
44_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	4,50	33,73	30,97	25,46	34,79
44_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	1,50	33,35	30,60	25,09	34,41
43_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	7,50	35,31	32,59	27,15	36,42
43_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	5,00	34,89	32,16	26,73	36,00
43_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	4,50	34,75	32,03	26,60	35,86
43_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	1,50	34,07	31,35	25,92	35,18
42_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	7,50	24,64	21,87	16,35	25,69
42_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	5,00	22,97	20,21	14,69	24,02
42_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	4,50	22,78	20,02	14,50	23,83
42_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	1,50	19,85	17,08	11,56	20,90
424_F	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	13,50	43,96	41,17	35,61	44,98
424_E	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	10,50	42,74	39,96	34,40	43,77
424_D	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	7,50	40,86	38,07	32,53	41,89
424_C	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	5,00	39,23	36,44	30,87	40,25
424_B	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	4,50	39,17	36,38	30,81	40,19
424_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	1,50	39,38	36,58	31,00	40,39
423_F	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	13,50	33,03	30,21	24,61	34,02
423_E	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	10,50	30,22	27,40	21,79	31,20
423_D	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	7,50	29,18	26,36	20,75	30,16
423_C	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	5,00	28,14	25,33	19,72	29,13
423_B	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	4,50	27,90	25,08	19,47	28,88
423_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	1,50	24,98	22,16	16,56	25,97
422_F	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	13,50	32,79	29,97	24,36	33,77
422_E	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	10,50	29,53	26,72	21,11	30,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
422_D	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	7,50	28,13	25,32	19,71	29,12
422_C	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	5,00	26,88	24,06	18,45	27,86
422_B	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	4,50	26,64	23,83	18,22	27,63
422_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	1,50	23,41	20,60	15,00	24,40
421_F	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	13,50	32,94	30,12	24,52	33,93
421_E	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	10,50	29,81	26,99	21,38	30,79
421_D	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	7,50	28,59	25,77	20,16	29,57
421_C	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	5,00	27,48	24,66	19,05	28,46
421_B	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	4,50	27,26	24,44	18,84	28,25
421_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	1,50	24,28	21,47	15,87	25,27
420_F	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	13,50	52,25	49,44	43,84	53,24
420_E	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	10,50	51,29	48,48	42,89	52,29
420_D	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	7,50	49,99	47,18	41,59	50,99
420_C	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	5,00	49,60	46,79	41,20	50,60
420_B	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	4,50	49,45	46,63	41,04	50,44
420_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	1,50	47,41	44,60	39,01	48,41
41_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	7,50	35,42	32,64	27,11	36,46
41_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	5,00	34,11	31,33	25,80	35,15
41_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	4,50	33,96	31,18	25,65	35,00
41_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	1,50	33,01	30,23	24,69	34,04
419_F	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	13,50	43,26	40,47	34,91	44,28
419_E	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	10,50	42,26	39,48	33,93	43,29
419_D	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	7,50	38,93	36,17	30,67	39,99
419_C	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	5,00	36,38	33,61	28,10	37,43
419_B	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	4,50	36,00	33,23	27,71	37,05
419_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	1,50	34,79	32,02	26,50	35,84
418_F	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	13,50	52,69	49,88	44,26	53,67
418_E	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	10,50	51,74	48,93	43,32	52,73
418_D	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	7,50	51,04	48,23	42,63	52,03
418_C	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	5,00	50,92	48,11	42,51	51,91
418_B	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	4,50	50,76	47,95	42,35	51,75
418_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	1,50	49,22	46,40	40,81	50,21
417_F	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	13,50	53,35	50,54	44,93	54,34
417_E	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	10,50	52,74	49,93	44,33	53,73
417_D	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	7,50	51,87	49,06	43,46	52,86
417_C	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	5,00	51,54	48,72	43,12	52,53
417_B	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	4,50	51,42	48,61	43,01	52,41
417_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	1,50	50,22	47,41	41,81	51,21
416_F	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	13,50	31,55	28,74	23,15	32,55
416_E	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	10,50	26,56	23,75	18,18	27,56
416_D	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	7,50	23,86	21,06	15,50	24,87
416_C	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	5,00	22,26	19,47	13,91	23,28
416_B	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	4,50	21,98	19,18	13,63	23,00
416_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	1,50	19,51	16,71	11,15	20,52
415_F	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	13,50	50,99	48,17	42,57	51,98
415_E	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	10,50	50,53	47,72	42,12	51,52
415_D	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	7,50	49,68	46,87	41,27	50,67
415_C	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	5,00	49,23	46,41	40,81	50,22
415_B	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	4,50	49,08	46,26	40,66	50,07
415_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	1,50	47,79	44,97	39,37	48,78
414_F	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	13,50	40,54	37,76	32,22	41,57
414_E	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	10,50	39,63	36,86	31,32	40,67
414_D	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	7,50	37,66	34,89	29,37	38,71
414_C	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	5,00	35,92	33,13	27,58	36,94
414_B	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	4,50	35,83	33,04	27,49	36,85
414_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	1,50	35,51	32,71	27,13	36,52
413_F	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	13,50	31,03	28,22	22,63	32,03
413_E	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	10,50	27,87	25,06	19,48	28,87
413_D	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	7,50	26,84	24,02	18,45	27,84
413_C	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	5,00	25,76	22,95	17,38	26,76
413_B	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	4,50	25,40	22,59	17,02	26,40
413_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	1,50	22,91	20,11	14,55	23,92
412_F	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	13,50	31,33	28,51	22,93	32,32
412_E	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	10,50	27,51	24,70	19,13	28,51
412_D	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	7,50	26,33	23,52	17,94	27,33
412_C	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	5,00	25,35	22,54	16,97	26,35
412_B	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	4,50	25,09	22,28	16,71	26,09
412_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	1,50	22,26	19,46	13,91	23,28
411_F	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	13,50	31,18	28,36	22,77	32,17
411_E	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	10,50	27,71	24,90	19,33	28,71
411_D	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	7,50	26,58	23,76	18,19	27,58
411_C	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	5,00	25,55	22,73	17,16	26,55
411_B	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	4,50	25,22	22,41	16,84	26,22
411_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	1,50	22,71	19,90	14,35	23,72
410_F	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	13,50	48,33	45,53	39,94	49,33
410_E	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	10,50	45,98	43,17	37,60	46,98
410_D	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	7,50	45,73	42,93	37,34	46,73
410_C	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	5,00	45,15	42,34	36,74	46,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
410_B	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	4,50	45,23	42,42	36,83	46,23
410_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	1,50	44,90	42,10	36,51	45,90
40_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	7,50	37,62	34,87	29,39	38,69
40_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	5,00	36,13	33,39	27,93	37,22
40_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	4,50	35,92	33,18	27,72	37,01
40_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	1,50	34,74	32,02	26,57	35,85
409_F	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	13,50	40,77	37,99	32,46	41,81
409_E	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	10,50	39,57	36,81	31,28	40,62
409_D	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	7,50	36,58	33,81	28,31	37,63
409_C	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	5,00	33,70	30,92	25,40	34,74
409_B	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	4,50	33,32	30,54	25,01	34,36
409_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	1,50	31,18	28,40	22,87	32,22
408_F	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	13,50	48,28	45,46	39,86	49,27
408_E	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	10,50	45,93	43,12	37,51	46,92
408_D	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	7,50	44,08	41,27	35,67	45,07
408_C	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	5,00	44,01	41,20	35,60	45,00
408_B	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	4,50	43,88	41,07	35,47	44,87
408_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	1,50	42,30	39,49	33,90	43,30
407_F	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	13,50	49,57	46,76	41,16	50,56
407_E	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	10,50	47,73	44,92	39,34	48,73
407_D	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	7,50	45,35	42,56	36,99	46,37
407_C	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	5,00	43,79	40,99	35,41	44,80
407_B	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	4,50	43,71	40,91	35,34	44,72
407_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	1,50	42,99	40,19	34,63	44,00
406_F	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	13,50	31,37	28,55	22,97	32,36
406_E	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	10,50	27,41	24,60	19,03	28,41
406_D	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	7,50	26,14	23,33	17,76	27,14
406_C	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	5,00	25,16	22,35	16,78	26,16
406_B	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	4,50	24,90	22,09	16,52	25,90
406_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	1,50	22,06	19,26	13,70	23,07
405_F	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	13,50	44,59	41,77	36,17	45,58
405_E	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	10,50	42,02	39,21	33,61	43,01
405_D	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	7,50	39,58	36,77	31,18	40,58
405_C	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	5,00	38,50	35,69	30,10	39,50
405_B	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	4,50	38,37	35,56	29,96	39,36
405_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	1,50	37,34	34,52	28,93	38,33
404_F	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	13,50	29,57	26,75	21,17	30,56
404_E	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	10,50	27,37	24,56	18,99	28,37
404_D	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	7,50	26,31	23,50	17,93	27,31
404_C	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	5,00	25,20	22,39	16,82	26,20
404_B	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	4,50	25,07	22,26	16,69	26,07
404_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	1,50	23,14	20,34	14,78	24,15
403_F	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	13,50	37,04	34,25	28,69	38,06
403_E	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	10,50	34,65	31,86	26,32	35,68
403_D	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	7,50	32,20	29,41	23,88	33,23
403_C	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	5,00	30,72	27,94	22,41	31,76
403_B	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	4,50	30,51	27,73	22,20	31,55
403_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	1,50	29,20	26,42	20,89	30,24
402_F	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	13,50	38,85	36,08	30,56	39,90
402_E	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	10,50	37,90	35,14	29,64	38,96
402_D	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	7,50	37,05	34,30	28,81	38,12
402_C	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	5,00	35,09	32,34	26,86	36,16
402_B	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	4,50	34,76	32,01	26,52	35,83
402_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	1,50	32,56	29,79	24,27	33,61
401_F	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	13,50	30,21	27,39	21,81	31,20
401_E	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	10,50	27,83	25,02	19,44	28,83
401_D	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	7,50	26,76	23,94	18,37	27,76
401_C	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	5,00	25,63	22,82	17,25	26,63
401_B	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	4,50	25,42	22,62	17,04	26,43
401_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	1,50	23,37	20,57	15,01	24,38
400_F	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	13,50	30,35	27,53	21,95	31,34
400_E	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	10,50	27,94	25,13	19,55	28,94
400_D	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	7,50	26,85	24,04	18,46	27,85
400_C	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	5,00	25,71	22,90	17,33	26,71
400_B	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	4,50	25,47	22,66	17,09	26,47
400_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	1,50	23,37	20,57	15,01	24,38
3_D	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	7,50	48,73	45,92	40,32	49,72
3_C	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	5,00	47,86	45,04	39,44	48,85
3_B	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	4,50	47,75	44,93	39,33	48,74
3_A	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	1,50	46,15	43,33	37,73	47,14
39_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	7,50	35,41	32,64	27,11	36,45
39_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	5,00	32,80	30,03	24,50	33,84
39_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	4,50	32,43	29,65	24,13	33,47
39_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	1,50	30,58	27,80	22,29	31,63
399_F	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	13,50	44,85	42,05	36,48	45,86
399_E	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	10,50	42,95	40,16	34,61	43,97
399_D	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	7,50	41,24	38,46	32,93	42,28
399_C	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	5,00	40,17	37,40	31,88	41,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
399_B	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	4,50	40,30	37,53	32,01	41,35
399_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	1,50	39,43	36,65	31,12	40,47
398_F	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	13,50	37,73	34,98	29,48	38,80
398_E	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	10,50	37,65	34,90	29,41	38,72
398_D	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	7,50	37,47	34,73	29,26	38,55
398_C	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	5,00	36,20	33,46	28,01	37,29
398_B	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	4,50	35,78	33,05	27,59	36,88
398_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	1,50	32,35	29,60	24,14	33,43
397_F	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	13,50	30,49	27,67	22,09	31,48
397_E	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	10,50	28,04	25,23	19,65	29,04
397_D	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	7,50	26,93	24,12	18,54	27,93
397_C	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	5,00	25,73	22,91	17,34	26,73
397_B	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	4,50	25,44	22,63	17,06	26,44
397_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	1,50	23,37	20,56	15,00	24,38
396_F	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	13,50	43,02	40,21	34,62	44,02
396_E	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	10,50	41,96	39,15	33,55	42,95
396_D	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	7,50	43,19	40,37	34,76	44,17
396_C	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	5,00	39,02	36,21	30,62	40,02
396_B	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	4,50	38,69	35,89	30,30	39,69
396_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	1,50	37,85	35,04	29,46	38,85
395_F	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	13,50	45,46	42,66	37,08	46,47
395_E	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	10,50	44,36	41,57	36,00	45,38
395_D	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	7,50	44,46	41,66	36,08	45,47
395_C	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	5,00	41,14	38,34	32,78	42,15
395_B	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	4,50	41,17	38,38	32,83	42,19
395_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	1,50	40,70	37,91	32,36	41,72
394_F	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	13,50	30,59	27,78	22,19	31,59
394_E	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	10,50	27,70	24,89	19,31	28,70
394_D	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	7,50	26,66	23,85	18,27	27,66
394_C	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	5,00	25,53	22,72	17,15	26,53
394_B	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	4,50	25,20	22,40	16,82	26,21
394_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	1,50	22,99	20,18	14,62	24,00
393_F	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	13,50	39,65	36,85	31,27	40,66
393_E	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	10,50	39,68	36,87	31,28	40,68
393_D	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	7,50	37,42	34,61	29,01	38,41
393_C	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	5,00	35,40	32,60	27,02	36,41
393_B	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	4,50	35,33	32,52	26,95	36,33
393_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	1,50	35,11	32,30	26,72	36,11
392_F	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	13,50	37,24	34,49	29,00	38,31
392_E	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	10,50	36,62	33,88	28,40	37,70
392_D	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	7,50	36,97	34,22	28,71	38,03
392_C	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	5,00	35,94	33,18	27,68	37,00
392_B	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	4,50	35,52	32,76	27,26	36,58
392_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	1,50	31,92	29,17	23,69	32,99
391_F	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	13,50	28,92	26,11	20,53	29,92
391_E	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	10,50	27,00	24,19	18,61	28,00
391_D	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	7,50	25,91	23,10	17,53	26,91
391_C	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	5,00	24,89	22,07	16,51	25,89
391_B	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	4,50	24,81	22,00	16,43	25,81
391_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	1,50	23,16	20,36	14,79	24,17
390_F	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	13,50	29,41	26,60	21,01	30,41
390_E	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	10,50	27,37	24,55	18,98	28,37
390_D	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	7,50	26,24	23,43	17,86	27,24
390_C	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	5,00	25,15	22,34	16,77	26,15
390_B	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	4,50	25,02	22,21	16,64	26,02
390_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	1,50	23,19	20,39	14,83	24,20
38_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	7,50	37,63	34,87	29,36	38,69
38_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	5,00	36,20	33,44	27,94	37,26
38_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	4,50	36,00	33,25	27,75	37,07
38_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	1,50	35,08	32,32	26,82	36,14
389_F	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	13,50	29,17	26,35	20,77	30,16
389_E	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	10,50	27,19	24,37	18,80	28,19
389_D	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	7,50	26,09	23,28	17,71	27,09
389_C	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	5,00	25,06	22,25	16,68	26,06
389_B	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	4,50	24,96	22,15	16,58	25,96
389_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	1,50	23,24	20,44	14,88	24,25
388_F	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	13,50	42,37	39,59	34,04	43,40
388_E	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	10,50	41,38	38,60	33,06	42,41
388_D	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	7,50	40,84	38,06	32,51	41,87
388_C	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	5,00	40,08	37,31	31,78	41,12
388_B	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	4,50	39,93	37,16	31,63	40,97
388_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	1,50	38,89	36,10	30,55	39,91
387_F	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	13,50	37,48	34,74	29,25	38,56
387_E	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	10,50	36,89	34,15	28,67	37,97
387_D	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	7,50	35,83	33,10	27,65	36,93
387_C	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	5,00	34,42	31,68	26,23	35,51
387_B	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	4,50	33,87	31,14	25,69	34,97
387_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	1,50	30,68	27,95	22,49	31,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
386_F	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	13,50	41,84	39,03	33,45	42,84
386_E	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	10,50	39,18	36,38	30,80	40,19
386_D	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	7,50	38,43	35,62	30,03	39,43
386_C	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	5,00	36,42	33,62	28,04	37,43
386_B	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	4,50	36,31	33,51	27,93	37,32
386_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	1,50	35,96	33,16	27,58	36,97
385_F	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	13,50	43,99	41,20	35,64	45,01
385_E	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	10,50	42,17	39,39	33,84	43,20
385_D	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	7,50	42,00	39,21	33,65	43,02
385_C	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	5,00	39,83	37,05	31,51	40,86
385_B	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	4,50	40,00	37,22	31,69	41,04
385_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	1,50	39,62	36,84	31,30	40,65
384_E	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	10,50	62,63	59,82	54,22	63,62
384_D	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	7,50	63,05	60,23	54,64	64,04
384_C	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	5,00	63,28	60,47	54,88	64,28
384_B	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	4,50	63,32	60,51	54,91	64,31
384_A	appartementen sociale huur 10	188405,38	419049,95	1,50	63,08	60,27	54,67	64,07
384-2_E	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	10,50	63,06	60,24	54,65	64,05
384-2_D	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	7,50	63,47	60,66	55,07	64,47
384-2_C	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	5,00	63,68	60,87	55,28	64,68
384-2_B	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	4,50	63,71	60,90	55,30	64,70
384-2_A	appartementen sociale huur 10	188406,65	419046,68	1,50	63,45	60,63	55,03	64,44
383_E	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	10,50	63,32	60,52	54,92	64,32
383_D	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	7,50	63,80	60,99	55,39	64,79
383_C	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	5,00	64,07	61,26	55,67	65,07
383_B	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	4,50	64,11	61,29	55,70	65,10
383_A	appartementen sociale huur 9	188405,58	419059,92	1,50	63,91	61,09	55,50	64,90
382_E	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	10,50	63,34	60,54	54,95	64,34
382_D	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	7,50	63,79	60,98	55,39	64,79
382_C	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	5,00	64,05	61,24	55,65	65,05
382_B	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	4,50	64,07	61,27	55,68	65,07
382_A	appartementen sociale huur 9	188404,32	419063,10	1,50	63,86	61,05	55,45	64,85
381_E	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	10,50	59,15	56,34	50,74	60,14
381_D	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	7,50	59,45	56,64	51,04	60,44
381_C	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	5,00	59,64	56,83	51,23	60,63
381_B	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	4,50	59,71	56,89	51,29	60,70
381_A	appartementen sociale huur 1	188402,51	419018,64	1,50	59,28	56,47	50,87	60,27
381-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	10,50	44,65	41,85	36,28	45,66
381-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	7,50	41,27	38,48	32,93	42,29
381-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	5,00	39,29	36,50	30,95	40,31
381-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	4,50	38,67	35,88	30,33	39,69
381-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188391,15	419061,43	1,50	32,85	30,06	24,52	33,88
380_E	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	10,50	63,35	60,54	54,94	64,34
380_D	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	7,50	63,87	61,05	55,46	64,86
380_C	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	5,00	64,22	61,40	55,81	65,21
380_B	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	4,50	64,28	61,47	55,87	65,27
380_A	appartementen sociale huur 1	188408,73	419020,85	1,50	64,18	61,36	55,76	65,17
380-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	10,50	47,86	45,06	39,49	48,87
380-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	7,50	46,48	43,68	38,11	47,49
380-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	5,00	45,69	42,90	37,33	46,71
380-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	4,50	45,53	42,74	37,17	46,55
380-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188394,03	419019,56	1,50	43,86	41,06	35,48	44,87
37_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	7,50	35,03	32,30	26,87	36,14
37_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	5,00	34,03	31,31	25,89	35,15
37_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	4,50	33,84	31,12	25,69	34,95
37_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	1,50	32,72	30,00	24,58	33,84
379_E	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	10,50	62,35	59,54	53,94	63,34
379_D	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	7,50	62,78	59,96	54,37	63,77
379_C	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	5,00	63,06	60,25	54,65	64,05
379_B	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	4,50	63,11	60,30	54,70	64,10
379_A	appartementen sociale huur 1	188407,47	419024,03	1,50	62,87	60,05	54,45	63,86
378_E	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	10,50	62,72	59,91	54,31	63,71
378_D	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	7,50	63,10	60,29	54,69	64,09
378_C	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	5,00	63,29	60,47	54,88	64,28
378_B	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	4,50	63,30	60,49	54,89	64,29
378_A	appartementen sociale huur 8	188405,10	419053,39	1,50	63,05	60,23	54,63	64,04
377_E	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	10,50	63,27	60,46	54,87	64,27
377_D	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	7,50	63,73	60,92	55,32	64,72
377_C	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	5,00	63,97	61,16	55,57	64,97
377_B	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	4,50	64,01	61,20	55,60	65,00
377_A	appartementen sociale huur 8	188405,83	419056,73	1,50	63,79	60,97	55,38	64,78
376_E	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	10,50	62,69	59,88	54,28	63,68
376_D	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	7,50	63,02	60,21	54,61	64,01
376_C	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	5,00	63,17	60,35	54,75	64,16
376_B	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	4,50	63,18	60,36	54,77	64,17
376_A	appartementen sociale huur 7	188406,16	419040,24	1,50	62,86	60,05	54,45	63,85
375_E	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	10,50	63,02	60,21	54,61	64,01
375_D	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	7,50	63,42	60,61	55,01	64,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
375_C	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	5,00	63,62	60,81	55,21	64,61
375_B	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	4,50	63,65	60,83	55,24	64,64
375_A	appartementen sociale huur 7	188406,90	419043,57	1,50	63,36	60,55	54,95	64,35
374_E	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	10,50	63,10	60,28	54,68	64,09
374_D	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	7,50	63,45	60,63	55,03	64,44
374_C	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	5,00	63,62	60,80	55,21	64,61
374_B	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	4,50	63,64	60,83	55,23	64,63
374_A	appartementen sociale huur 6	188407,20	419027,34	1,50	63,39	60,57	54,97	64,38
373_E	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	10,50	63,05	60,24	54,65	64,05
373_D	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	7,50	63,44	60,62	55,03	64,43
373_C	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	5,00	63,63	60,82	55,22	64,62
373_B	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	4,50	63,65	60,84	55,24	64,64
373_A	appartementen sociale huur 6	188407,94	419030,68	1,50	63,37	60,56	54,95	64,36
371_E	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	10,50	58,48	55,69	50,14	59,50
371_D	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	7,50	58,53	55,74	50,18	59,55
371_C	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	5,00	58,42	55,63	50,07	59,44
371_B	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	4,50	58,38	55,60	50,04	59,41
371_A	appartementen sociale huur 5	188390,81	419077,55	1,50	57,67	54,88	49,32	58,69
370_E	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	10,50	63,29	60,48	54,90	64,29
370_D	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	7,50	63,70	60,90	55,31	64,70
370_C	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	5,00	63,92	61,11	55,52	64,92
370_B	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	4,50	63,94	61,13	55,55	64,94
370_A	appartementen sociale huur 3	188401,27	419074,52	1,50	63,68	60,87	55,28	64,68
36_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	7,50	34,70	31,91	26,35	35,72
36_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	5,00	32,98	30,19	24,64	34,00
36_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	4,50	33,00	30,21	24,67	34,03
36_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	1,50	31,17	28,39	22,86	32,21
369_E	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	10,50	60,47	57,68	52,11	61,49
369_D	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	7,50	60,73	57,94	52,37	61,75
369_C	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	5,00	60,84	58,05	52,47	61,85
369_B	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	4,50	60,84	58,05	52,48	61,86
369_A	appartementen sociale huur 3	188397,41	419079,27	1,50	60,54	57,74	52,17	61,55
368_E	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	10,50	57,47	54,68	49,12	58,49
368_D	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	7,50	57,47	54,68	49,13	58,49
368_C	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	5,00	57,25	54,46	48,91	58,27
368_B	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	4,50	57,19	54,40	48,84	58,21
368_A	appartementen sociale huur 2	188384,21	419075,82	1,50	56,10	53,31	47,75	57,12
367_E	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	10,50	47,38	44,61	39,08	48,42
367_D	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	7,50	46,79	44,01	38,46	47,82
367_C	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	5,00	45,56	42,77	37,21	46,58
367_B	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	4,50	45,21	42,42	36,86	46,23
367_A	appartementen sociale huur 2	188381,15	419070,72	1,50	45,05	42,25	36,67	46,06
366_E	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	10,50	45,34	42,55	36,99	46,36
366_D	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	7,50	41,77	38,98	33,44	42,80
366_C	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	5,00	39,77	36,97	31,41	40,78
366_B	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	4,50	39,07	36,27	30,71	40,08
366_A	appartementen sociale huur 2	188384,99	419066,18	1,50	37,48	34,68	29,09	38,48
365_D	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	7,50	37,15	34,41	28,93	38,23
365_C	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	5,00	34,09	31,35	25,87	35,17
365_B	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	4,50	33,82	31,07	25,59	34,89
365_A	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	1,50	31,56	28,81	23,33	32,63
364_D	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	7,50	44,32	41,53	35,98	45,34
364_C	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	5,00	43,26	40,48	34,92	44,29
364_B	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	4,50	43,16	40,38	34,82	44,19
364_A	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	1,50	43,33	40,54	34,98	44,35
363_D	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	7,50	38,10	35,35	29,86	39,17
363_C	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	5,00	34,92	32,17	26,67	35,99
363_B	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	4,50	34,56	31,80	26,30	35,62
363_A	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	1,50	32,18	29,42	23,93	33,24
362_D	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	7,50	45,45	42,66	37,11	46,47
362_C	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	5,00	44,54	41,76	36,21	45,57
362_B	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	4,50	44,43	41,65	36,10	45,46
362_A	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	1,50	44,40	41,62	36,07	45,43
361_D	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	7,50	37,29	34,55	29,08	38,37
361_C	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	5,00	34,23	31,48	26,00	35,30
361_B	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	4,50	33,91	31,16	25,67	34,98
361_A	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	1,50	31,67	28,92	23,44	32,74
360_D	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	7,50	45,89	43,10	37,53	46,91
360_C	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	5,00	45,24	42,45	36,88	46,26
360_B	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	4,50	45,17	42,38	36,81	46,19
360_A	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	1,50	45,31	42,52	36,94	46,32
35_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	7,50	39,97	37,20	31,67	41,01
35_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	5,00	37,99	35,21	29,68	39,03
35_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	4,50	37,77	34,98	29,45	38,80
35_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	1,50	36,76	33,99	28,45	37,80
359_D	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	7,50	38,29	35,54	30,03	39,35
359_C	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	5,00	35,02	32,26	26,75	36,08
359_B	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	4,50	34,60	31,84	26,34	35,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_A	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	1,50	32,15	29,39	23,90	33,21
358_D	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	7,50	46,53	43,74	38,18	47,55
358_C	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	5,00	45,71	42,93	37,37	46,74
358_B	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	4,50	45,58	42,79	37,23	46,60
358_A	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	1,50	45,08	42,29	36,73	46,10
357_D	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	7,50	37,96	35,20	29,71	39,02
357_C	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	5,00	34,84	32,08	26,58	35,90
357_B	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	4,50	34,38	31,61	26,12	35,44
357_A	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	1,50	31,95	29,19	23,69	33,01
356_D	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	7,50	46,10	43,31	37,76	47,12
356_C	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	5,00	45,36	42,57	37,02	46,38
356_B	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	4,50	45,26	42,47	36,92	46,28
356_A	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	1,50	45,32	42,54	36,98	46,35
355_D	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	7,50	39,15	36,39	30,87	40,20
355_C	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	5,00	36,34	33,57	28,05	37,39
355_B	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	4,50	35,96	33,19	27,68	37,01
355_A	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	1,50	34,47	31,70	26,18	35,52
354_D	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	7,50	46,21	43,42	37,86	47,23
354_C	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	5,00	45,38	42,60	37,04	46,41
354_B	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	4,50	45,26	42,48	36,92	46,29
354_A	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	1,50	44,95	42,16	36,60	45,97
353_D	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	7,50	39,23	36,47	30,96	40,29
353_C	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	5,00	36,57	33,80	28,29	37,62
353_B	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	4,50	36,25	33,48	27,97	37,30
353_A	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	1,50	34,96	32,19	26,66	36,00
352_D	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	7,50	46,57	43,78	38,23	47,59
352_C	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	5,00	45,78	42,99	37,44	46,80
352_B	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	4,50	45,64	42,86	37,30	46,67
352_A	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	1,50	45,38	42,59	37,04	46,40
351_D	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	7,50	47,12	44,33	38,77	48,14
351_C	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	5,00	46,37	43,58	38,02	47,39
351_B	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	4,50	46,24	43,46	37,89	47,26
351_A	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	1,50	45,62	42,83	37,27	46,64
350_D	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	7,50	38,48	35,72	30,22	39,54
350_C	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	5,00	35,06	32,30	26,79	36,12
350_B	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	4,50	34,65	31,88	26,38	35,70
350_A	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	1,50	32,17	29,40	23,91	33,23
34_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	7,50	36,51	33,77	28,32	37,60
34_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	5,00	33,70	30,97	25,53	34,80
34_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	4,50	33,31	30,58	25,13	34,41
34_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	1,50	31,59	28,87	23,44	32,70
349_D	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	7,50	36,95	34,21	28,74	38,03
349_C	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	5,00	34,03	31,28	25,81	35,11
349_B	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	4,50	33,98	31,23	25,74	35,05
349_A	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	1,50	32,06	29,30	23,80	33,12
348_D	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	7,50	43,39	40,61	35,05	44,42
348_C	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	5,00	41,97	39,18	33,63	42,99
348_B	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	4,50	41,82	39,03	33,48	42,84
348_A	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	1,50	41,81	39,03	33,47	42,84
347_D	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	7,50	37,87	35,13	29,67	38,96
347_C	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	5,00	35,09	32,35	26,88	36,17
347_B	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	4,50	34,64	31,90	26,43	35,72
347_A	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	1,50	32,09	29,34	23,86	33,16
346_D	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	7,50	39,83	37,05	31,50	40,86
346_C	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	5,00	37,53	34,74	29,20	38,56
346_B	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	4,50	37,18	34,39	28,84	38,20
346_A	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	1,50	36,23	33,43	27,86	37,24
345_D	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	7,50	43,28	40,49	34,94	44,30
345_C	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	5,00	41,53	38,75	33,19	42,56
345_B	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	4,50	41,36	38,57	33,01	42,38
345_A	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	1,50	41,05	38,26	32,70	42,07
344_D	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	7,50	47,13	44,34	38,78	48,15
344_C	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	5,00	46,26	43,47	37,91	47,28
344_B	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	4,50	46,09	43,31	37,74	47,11
344_A	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	1,50	45,32	42,53	36,96	46,34
343_D	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	7,50	45,13	42,35	36,81	46,16
343_C	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	5,00	43,81	41,03	35,48	44,84
343_B	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	4,50	43,59	40,81	35,27	44,62
343_A	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	1,50	43,06	40,28	34,74	44,09
342_D	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	7,50	39,04	36,28	30,77	40,10
342_C	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	5,00	36,55	33,78	28,26	37,60
342_B	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	4,50	36,30	33,54	28,02	37,35
342_A	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	1,50	34,98	32,21	26,68	36,02
341_D	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	7,50	41,24	38,47	32,96	42,29
341_C	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	5,00	39,18	36,41	30,89	40,23
341_B	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	4,50	38,96	36,19	30,67	40,01
341_A	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	1,50	38,20	35,43	29,91	39,25
340_D	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	7,50	42,60	39,81	34,26	43,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
340_C	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	5,00	41,01	38,22	32,66	42,03
340_B	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	4,50	40,94	38,15	32,59	41,96
340_A	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	1,50	39,79	36,99	31,43	40,80
33_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	7,50	36,49	33,72	28,18	37,53
33_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	5,00	34,67	31,89	26,35	35,70
33_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	4,50	34,69	31,91	26,37	35,72
33_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	1,50	34,22	31,44	25,90	35,25
339_D	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	7,50	41,81	39,05	33,52	42,86
339_C	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	5,00	40,12	37,35	31,82	41,16
339_B	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	4,50	39,95	37,18	31,65	40,99
339_A	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	1,50	39,44	36,66	31,13	40,48
338_D	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	7,50	42,21	39,42	33,86	43,23
338_C	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	5,00	40,67	37,88	32,32	41,69
338_B	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	4,50	40,60	37,81	32,25	41,62
338_A	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	1,50	39,58	36,79	31,23	40,60
337_D	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	7,50	41,54	38,77	33,25	42,59
337_C	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	5,00	39,88	37,11	31,59	40,93
337_B	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	4,50	39,73	36,96	31,43	40,77
337_A	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	1,50	39,15	36,37	30,85	40,19
336_D	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	7,50	42,08	39,29	33,73	43,10
336_C	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	5,00	40,36	37,57	32,01	41,38
336_B	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	4,50	40,27	37,48	31,92	41,29
336_A	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	1,50	39,35	36,55	30,99	40,36
335_D	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	7,50	41,06	38,30	32,78	42,11
335_C	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	5,00	39,11	36,34	30,82	40,16
335_B	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	4,50	38,82	36,05	30,54	39,87
335_A	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	1,50	37,38	34,61	29,10	38,43
334_D	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	7,50	41,45	38,66	33,10	42,47
334_C	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	5,00	40,11	37,32	31,76	41,13
334_B	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	4,50	40,04	37,25	31,69	41,06
334_A	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	1,50	39,32	36,52	30,96	40,33
333_D	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	7,50	41,36	38,59	33,07	42,41
333_C	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	5,00	39,92	37,14	31,61	40,96
333_B	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	4,50	39,81	37,03	31,50	40,85
333_A	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	1,50	39,29	36,52	30,99	40,33
332_D	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	7,50	39,09	36,30	30,75	40,11
332_C	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	5,00	36,34	33,56	28,01	37,37
332_B	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	4,50	36,40	33,62	28,08	37,43
332_A	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	1,50	35,56	32,77	27,23	36,59
331_D	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	7,50	42,04	39,24	33,68	43,05
331_C	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	5,00	40,85	38,06	32,50	41,87
331_B	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	4,50	40,80	38,01	32,45	41,82
331_A	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	1,50	40,15	37,36	31,79	41,17
330_D	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	7,50	42,71	39,93	34,40	43,75
330_C	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	5,00	40,87	38,09	32,54	41,90
330_B	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	4,50	40,77	37,98	32,44	41,80
330_A	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	1,50	39,55	36,75	31,20	40,57
32_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	7,50	37,79	35,02	29,49	38,83
32_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	5,00	35,40	32,63	27,10	36,44
32_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	4,50	35,12	32,34	26,81	36,16
32_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	1,50	31,89	29,13	23,62	32,95
329_D	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	7,50	43,24	40,46	34,93	44,28
329_C	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	5,00	40,94	38,16	32,63	41,98
329_B	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	4,50	40,72	37,94	32,41	41,76
329_A	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	1,50	38,22	35,45	29,93	39,27
328_D	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	7,50	41,03	38,27	32,76	42,09
328_C	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	5,00	38,91	36,15	30,63	39,96
328_B	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	4,50	38,74	35,97	30,45	39,79
328_A	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	1,50	37,69	34,93	29,41	38,74
327_D	patiowoning 1	188308,44	419172,74	7,50	48,34	45,56	40,02	49,37
327_C	patiowoning 1	188308,44	419172,74	5,00	46,33	43,55	38,00	47,36
327_B	patiowoning 1	188308,44	419172,74	4,50	46,06	43,28	37,72	47,09
327_A	patiowoning 1	188308,44	419172,74	1,50	44,42	41,64	36,09	45,45
326_D	patiowoning 1	188307,53	419177,09	7,50	48,39	45,60	40,05	49,41
326_C	patiowoning 1	188307,53	419177,09	5,00	46,29	43,50	37,96	47,32
326_B	patiowoning 1	188307,53	419177,09	4,50	45,99	43,21	37,66	47,02
326_A	patiowoning 1	188307,53	419177,09	1,50	43,23	40,45	34,90	44,26
325_D	patiowoning 2	188302,36	419181,81	7,50	47,14	44,36	38,82	48,17
325_C	patiowoning 2	188302,36	419181,81	5,00	45,20	42,42	36,88	46,23
325_B	patiowoning 2	188302,36	419181,81	4,50	44,94	42,16	36,61	45,97
325_A	patiowoning 2	188302,36	419181,81	1,50	42,28	39,49	33,95	43,31
324_D	patiowoning 2	188297,95	419182,31	7,50	44,91	42,15	36,65	45,97
324_C	patiowoning 2	188297,95	419182,31	5,00	43,15	40,40	34,91	44,22
324_B	patiowoning 2	188297,95	419182,31	4,50	42,86	40,11	34,62	43,93
324_A	patiowoning 2	188297,95	419182,31	1,50	38,61	35,85	30,35	39,67
323_D	patiowoning 2	188295,30	419181,48	7,50	45,05	42,29	36,80	46,11
323_C	patiowoning 2	188295,30	419181,48	5,00	41,97	39,23	33,76	43,05
323_B	patiowoning 2	188295,30	419181,48	4,50	41,57	38,83	33,37	42,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
323_A	patiowoning 2	188295,30	419181,48	1,50	36,74	34,00	28,52	37,82
322_D	patiowoning 3	188317,13	419168,32	7,50	51,03	48,24	42,69	52,05
322_C	patiowoning 3	188317,13	419168,32	5,00	49,22	46,43	40,88	50,24
322_B	patiowoning 3	188317,13	419168,32	4,50	48,89	46,11	40,55	49,92
322_A	patiowoning 3	188317,13	419168,32	1,50	46,30	43,52	37,97	47,33
321_D	patiowoning 3	188312,72	419168,83	7,50	43,86	41,08	35,56	44,90
321_C	patiowoning 3	188312,72	419168,83	5,00	39,75	36,98	31,46	40,80
321_B	patiowoning 3	188312,72	419168,83	4,50	39,15	36,38	30,86	40,20
321_A	patiowoning 3	188312,72	419168,83	1,50	35,41	32,64	27,13	36,46
320_D	patiowoning 3	188310,07	419168,00	7,50	47,05	44,28	38,75	48,09
320_C	patiowoning 3	188310,07	419168,00	5,00	44,09	41,32	35,77	45,13
320_B	patiowoning 3	188310,07	419168,00	4,50	43,71	40,93	35,39	44,74
320_A	patiowoning 3	188310,07	419168,00	1,50	41,77	38,99	33,45	42,80
31_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	7,50	36,72	33,94	28,40	37,75
31_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	5,00	33,33	30,57	25,05	34,38
31_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	4,50	32,83	30,06	24,56	33,88
31_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	1,50	30,45	27,69	22,18	31,51
319_D	patiowoning 12	188293,67	419186,22	7,50	42,61	39,83	34,31	43,65
319_C	patiowoning 12	188293,67	419186,22	5,00	37,93	35,16	29,65	38,98
319_B	patiowoning 12	188293,67	419186,22	4,50	37,19	34,42	28,91	38,24
319_A	patiowoning 12	188293,67	419186,22	1,50	33,73	30,95	25,44	34,78
318_D	patiowoning 12	188292,76	419190,57	7,50	48,24	45,47	39,93	49,28
318_C	patiowoning 12	188292,76	419190,57	5,00	46,63	43,86	38,34	47,68
318_B	patiowoning 12	188292,76	419190,57	4,50	46,22	43,45	37,92	47,26
318_A	patiowoning 12	188292,76	419190,57	1,50	42,15	39,38	33,86	43,20
317_D	patiowoning 12	188285,99	419188,49	7,50	47,22	44,44	38,90	48,25
317_C	patiowoning 12	188285,99	419188,49	5,00	45,73	42,96	37,43	46,77
317_B	patiowoning 12	188285,99	419188,49	4,50	45,38	42,62	37,10	46,43
317_A	patiowoning 12	188285,99	419188,49	1,50	41,28	38,51	32,99	42,33
316_D	patiowoning 12	188284,17	419181,90	7,50	38,53	35,75	30,22	39,57
316_C	patiowoning 12	188284,17	419181,90	5,00	33,67	30,90	25,38	34,72
316_B	patiowoning 12	188284,17	419181,90	4,50	32,96	30,19	24,67	34,01
316_A	patiowoning 12	188284,17	419181,90	1,50	30,80	28,02	22,49	31,84
315_D	patiowoning 12	188284,18	419177,62	7,50	41,40	38,62	33,08	42,43
315_C	patiowoning 12	188284,18	419177,62	5,00	37,89	35,11	29,56	38,92
315_B	patiowoning 12	188284,18	419177,62	4,50	37,43	34,65	29,10	38,46
315_A	patiowoning 12	188284,18	419177,62	1,50	35,92	33,15	27,61	36,96
314_D	patiowoning 13	188291,95	419140,94	7,50	43,50	40,70	35,11	44,50
314_C	patiowoning 13	188291,95	419140,94	5,00	42,32	39,51	33,93	43,32
314_B	patiowoning 13	188291,95	419140,94	4,50	42,25	39,45	33,87	43,26
314_A	patiowoning 13	188291,95	419140,94	1,50	42,21	39,40	33,82	43,21
313_D	patiowoning 14	188297,12	419136,22	7,50	43,20	40,40	34,82	44,21
313_C	patiowoning 14	188297,12	419136,22	5,00	42,00	39,20	33,61	43,00
313_B	patiowoning 14	188297,12	419136,22	4,50	41,90	39,10	33,51	42,90
313_A	patiowoning 14	188297,12	419136,22	1,50	41,69	38,88	33,29	42,69
312_D	patiowoning 14	188301,63	419135,62	7,50	45,93	43,13	37,57	46,94
312_C	patiowoning 14	188301,63	419135,62	5,00	40,54	37,76	32,22	41,57
312_B	patiowoning 14	188301,63	419135,62	4,50	40,11	37,33	31,80	41,15
312_A	patiowoning 14	188301,63	419135,62	1,50	37,10	34,32	28,77	38,13
311_D	patiowoning 14	188309,92	419140,25	7,50	50,69	47,90	42,34	51,71
311_C	patiowoning 14	188309,92	419140,25	5,00	48,48	45,69	40,14	49,50
311_B	patiowoning 14	188309,92	419140,25	4,50	48,17	45,38	39,82	49,19
311_A	patiowoning 14	188309,92	419140,25	1,50	45,85	43,07	37,51	46,88
310_D	patiowoning 11	188282,33	419149,72	7,50	42,41	39,61	34,04	43,42
310_C	patiowoning 11	188282,33	419149,72	5,00	41,09	38,29	32,72	42,10
310_B	patiowoning 11	188282,33	419149,72	4,50	41,02	38,23	32,65	42,03
310_A	patiowoning 11	188282,33	419149,72	1,50	40,71	37,91	32,33	41,72
30_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	7,50	34,69	31,95	26,49	35,78
30_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	5,00	31,76	29,01	23,54	32,84
30_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	4,50	31,58	28,84	23,37	32,66
30_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	1,50	30,21	27,47	22,00	31,29
309_D	patiowoning 11	188286,86	419149,11	7,50	40,29	37,52	32,00	41,34
309_C	patiowoning 11	188286,86	419149,11	5,00	33,92	31,15	25,64	34,97
309_B	patiowoning 11	188286,86	419149,11	4,50	33,24	30,47	24,96	34,29
309_A	patiowoning 11	188286,86	419149,11	1,50	29,86	27,08	21,55	30,90
308_D	patiowoning 11	188289,52	419149,93	7,50	37,10	34,31	28,77	38,13
308_C	patiowoning 11	188289,52	419149,93	5,00	31,66	28,89	23,37	32,71
308_B	patiowoning 11	188289,52	419149,93	4,50	31,09	28,32	22,80	32,14
308_A	patiowoning 11	188289,52	419149,93	1,50	26,94	24,15	18,59	27,96
307_D	patiowoning 8	188276,90	419161,45	7,50	36,21	33,43	27,90	37,25
307_C	patiowoning 8	188276,90	419161,45	5,00	31,42	28,65	23,12	32,46
307_B	patiowoning 8	188276,90	419161,45	4,50	30,90	28,12	22,60	31,94
307_A	patiowoning 8	188276,90	419161,45	1,50	28,77	25,99	20,46	29,81
306_D	patiowoning 8	188277,04	419159,41	7,50	39,59	36,80	31,25	40,61
306_C	patiowoning 8	188277,04	419159,41	5,00	34,73	31,94	26,40	35,76
306_B	patiowoning 8	188277,04	419159,41	4,50	34,31	31,52	25,98	35,34
306_A	patiowoning 8	188277,04	419159,41	1,50	33,25	30,46	24,90	34,27
305_D	patiowoning 8	188277,16	419154,44	7,50	42,62	39,84	34,30	43,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_C	patiowoning 8	188277,16	419154,44	5,00	40,78	37,99	32,43	41,80
305_B	patiowoning 8	188277,16	419154,44	4,50	40,58	37,79	32,23	41,60
305_A	patiowoning 8	188277,16	419154,44	1,50	39,91	37,11	31,54	40,92
304_D	patiowoning 4	188279,80	419172,82	7,50	44,10	41,34	35,84	45,16
304_C	patiowoning 4	188279,80	419172,82	5,00	42,82	40,07	34,57	43,89
304_B	patiowoning 4	188279,80	419172,82	4,50	42,48	39,72	34,23	43,54
304_A	patiowoning 4	188279,80	419172,82	1,50	37,53	34,77	29,28	38,59
303_D	patiowoning 4	188275,54	419172,44	7,50	45,82	43,05	37,53	46,87
303_C	patiowoning 4	188275,54	419172,44	5,00	43,85	41,08	35,57	44,90
303_B	patiowoning 4	188275,54	419172,44	4,50	43,47	40,70	35,19	44,52
303_A	patiowoning 4	188275,54	419172,44	1,50	39,01	36,25	30,75	40,07
302_D	patiowoning 4	188269,13	419170,03	7,50	44,60	41,82	36,25	45,62
302_C	patiowoning 4	188269,13	419170,03	5,00	42,32	39,53	33,98	43,34
302_B	patiowoning 4	188269,13	419170,03	4,50	41,93	39,15	33,59	42,96
302_A	patiowoning 4	188269,13	419170,03	1,50	39,36	36,58	31,05	40,40
301_D	patiowoning 4	188267,87	419162,92	7,50	41,65	38,87	33,34	42,69
301_C	patiowoning 4	188267,87	419162,92	5,00	39,49	36,71	31,16	40,52
301_B	patiowoning 4	188267,87	419162,92	4,50	39,34	36,55	31,00	40,36
301_A	patiowoning 4	188267,87	419162,92	1,50	38,63	35,84	30,28	39,65
300_D	patiowoning 4	188272,09	419162,59	7,50	41,76	39,01	33,53	42,83
300_C	patiowoning 4	188272,09	419162,59	5,00	35,90	33,16	27,70	36,99
300_B	patiowoning 4	188272,09	419162,59	4,50	35,02	32,28	26,82	36,11
300_A	patiowoning 4	188272,09	419162,59	1,50	31,53	28,79	23,32	32,61
2_D	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	7,50	40,39	37,60	32,05	41,41
2_C	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	5,00	38,58	35,77	30,19	39,58
2_B	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	4,50	38,46	35,66	30,07	39,46
2_A	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	1,50	37,85	35,04	29,45	38,85
29_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	7,50	--	--	--	--
29_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	5,00	--	--	--	--
29_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	4,50	--	--	--	--
29_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	1,50	19,08	16,27	10,70	20,08
299_D	patiowoning 7	188327,31	419181,78	7,50	44,13	41,35	35,83	45,17
299_C	patiowoning 7	188327,31	419181,78	5,00	41,31	38,54	33,03	42,36
299_B	patiowoning 7	188327,31	419181,78	4,50	40,95	38,18	32,67	42,00
299_A	patiowoning 7	188327,31	419181,78	1,50	38,84	36,06	30,54	39,88
298_D	patiowoning 7	188327,88	419178,01	7,50	42,91	40,15	34,64	43,97
298_C	patiowoning 7	188327,88	419178,01	5,00	38,30	35,54	30,04	39,36
298_B	patiowoning 7	188327,88	419178,01	4,50	37,62	34,86	29,36	38,68
298_A	patiowoning 7	188327,88	419178,01	1,50	34,59	31,83	26,34	35,65
297_D	patiowoning 7	188328,78	419173,66	7,50	46,47	43,69	38,15	47,50
297_C	patiowoning 7	188328,78	419173,66	5,00	44,25	41,48	35,94	45,29
297_B	patiowoning 7	188328,78	419173,66	4,50	43,83	41,05	35,51	44,86
297_A	patiowoning 7	188328,78	419173,66	1,50	41,98	39,20	33,66	43,01
296_D	patiowoning 7	188335,55	419175,74	7,50	54,42	51,64	46,08	55,45
296_C	patiowoning 7	188335,55	419175,74	5,00	53,83	51,04	45,49	54,85
296_B	patiowoning 7	188335,55	419175,74	4,50	53,64	50,86	45,30	54,67
296_A	patiowoning 7	188335,55	419175,74	1,50	52,00	49,22	43,66	53,03
295_D	patiowoning 7	188334,75	419184,73	7,50	55,14	52,36	46,81	56,17
295_C	patiowoning 7	188334,75	419184,73	5,00	54,59	51,81	46,25	55,62
295_B	patiowoning 7	188334,75	419184,73	4,50	54,44	51,66	46,11	55,47
295_A	patiowoning 7	188334,75	419184,73	1,50	52,72	49,93	44,38	53,74
294_D	patiowoning 5	188325,26	419193,40	7,50	54,56	51,78	46,23	55,59
294_C	patiowoning 5	188325,26	419193,40	5,00	53,85	51,07	45,51	54,88
294_B	patiowoning 5	188325,26	419193,40	4,50	53,65	50,87	45,32	54,68
294_A	patiowoning 5	188325,26	419193,40	1,50	52,00	49,21	43,66	53,02
293_D	patiowoning 5	188315,23	419186,04	7,50	46,51	43,72	38,17	47,53
293_C	patiowoning 5	188315,23	419186,04	5,00	44,52	41,74	36,20	45,55
293_B	patiowoning 5	188315,23	419186,04	4,50	44,08	41,30	35,75	45,11
293_A	patiowoning 5	188315,23	419186,04	1,50	41,79	39,01	33,46	42,82
292_D	patiowoning 5	188319,90	419185,29	7,50	46,66	43,89	38,34	47,70
292_C	patiowoning 5	188319,90	419185,29	5,00	44,06	41,29	35,74	45,10
292_B	patiowoning 5	188319,90	419185,29	4,50	43,61	40,83	35,28	44,64
292_A	patiowoning 5	188319,90	419185,29	1,50	41,65	38,87	33,32	42,68
291_D	patiowoning 5	188323,25	419185,48	7,50	44,36	41,57	36,04	45,39
291_C	patiowoning 5	188323,25	419185,48	5,00	41,96	39,18	33,64	42,99
291_B	patiowoning 5	188323,25	419185,48	4,50	41,61	38,83	33,29	42,64
291_A	patiowoning 5	188323,25	419185,48	1,50	40,05	37,27	31,72	41,08
290_D	patiowoning 6	188316,53	419210,17	7,50	54,12	51,33	45,79	55,15
290_C	patiowoning 6	188316,53	419210,17	5,00	53,39	50,61	45,07	54,42
290_B	patiowoning 6	188316,53	419210,17	4,50	53,17	50,39	44,84	54,20
290_A	patiowoning 6	188316,53	419210,17	1,50	51,26	48,48	42,92	52,29
28_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	7,50	33,39	30,62	25,10	34,44
28_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	5,00	34,15	31,40	25,91	35,22
28_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	4,50	33,97	31,22	25,73	35,04
28_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	1,50	30,12	27,33	21,79	31,15
289_D	patiowoning 6	188312,84	419209,00	7,50	51,32	48,55	43,01	52,36
289_C	patiowoning 6	188312,84	419209,00	5,00	49,91	47,14	41,61	50,95
289_B	patiowoning 6	188312,84	419209,00	4,50	49,62	46,85	41,32	50,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	patiowoning 6	188312,84	419209,00	1,50	46,81	44,03	38,49	47,84
288_D	patiowoning 6	188308,57	419208,63	7,50	52,30	49,53	43,99	53,34
288_C	patiowoning 6	188308,57	419208,63	5,00	50,99	48,22	42,68	52,03
288_B	patiowoning 6	188308,57	419208,63	4,50	50,63	47,86	42,32	51,67
288_A	patiowoning 6	188308,57	419208,63	1,50	48,26	45,48	39,93	49,29
287_D	patiowoning 6	188302,17	419206,22	7,50	48,79	46,02	40,49	49,83
287_C	patiowoning 6	188302,17	419206,22	5,00	47,30	44,54	39,02	48,35
287_B	patiowoning 6	188302,17	419206,22	4,50	46,76	43,99	38,48	47,81
287_A	patiowoning 6	188302,17	419206,22	1,50	42,67	39,90	34,38	43,72
286_D	patiowoning 6	188300,72	419199,29	7,50	43,82	41,04	35,49	44,85
286_C	patiowoning 6	188300,72	419199,29	5,00	41,53	38,76	33,22	42,57
286_B	patiowoning 6	188300,72	419199,29	4,50	41,05	38,27	32,74	42,09
286_A	patiowoning 6	188300,72	419199,29	1,50	38,97	36,19	30,66	40,01
285_D	patiowoning 6	188305,13	419198,78	7,50	43,47	40,69	35,16	44,51
285_C	patiowoning 6	188305,13	419198,78	5,00	39,08	36,30	30,77	40,12
285_B	patiowoning 6	188305,13	419198,78	4,50	38,35	35,57	30,04	39,39
285_A	patiowoning 6	188305,13	419198,78	1,50	34,22	31,44	25,92	35,26
284_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	7,50	46,43	43,64	38,09	47,45
284_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	5,00	42,83	40,07	34,56	43,89
284_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	4,50	43,04	40,29	34,81	44,11
284_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	1,50	37,83	35,09	29,62	38,91
283_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	7,50	47,00	44,23	38,70	48,04
283_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	5,00	41,75	39,00	33,51	42,82
283_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	4,50	41,23	38,48	33,00	42,30
283_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	1,50	36,41	33,66	28,17	37,48
282_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	7,50	41,34	38,62	33,18	42,45
282_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	5,00	36,66	33,93	28,49	37,76
282_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	4,50	35,63	32,90	27,45	36,73
282_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	1,50	33,74	30,98	25,46	34,79
281_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	7,50	45,46	42,69	37,14	46,50
281_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	5,00	44,15	41,39	35,87	45,20
281_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	4,50	44,17	41,41	35,91	45,23
281_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	1,50	40,91	38,15	32,65	41,97
280_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	7,50	43,64	40,88	35,36	44,69
280_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	5,00	43,34	40,59	35,11	44,41
280_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	4,50	43,38	40,64	35,16	44,46
280_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	1,50	39,66	36,92	31,45	40,74
27_D	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	7,50	47,92	45,14	39,59	48,95
27_C	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	5,00	46,58	43,80	38,24	47,61
27_B	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	4,50	46,38	43,60	38,04	47,41
27_A	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	1,50	45,72	42,93	37,38	46,74
279_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	7,50	41,12	38,40	32,95	42,23
279_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	5,00	38,61	35,88	30,43	39,71
279_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	4,50	38,41	35,68	30,22	39,51
279_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	1,50	36,83	34,09	28,62	37,91
278_D	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	7,50	50,24	47,46	41,93	51,28
278_C	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	5,00	49,41	46,64	41,10	50,45
278_B	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	4,50	49,15	46,38	40,85	50,19
278_A	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	1,50	45,86	43,08	37,55	46,90
277_D	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	7,50	39,89	37,10	31,54	40,91
277_C	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	5,00	35,57	32,78	27,24	36,60
277_B	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	4,50	34,83	32,04	26,50	35,86
277_A	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	1,50	32,11	29,33	23,80	33,15
276_D	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	7,50	49,45	46,68	41,14	50,49
276_C	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	5,00	48,66	45,89	40,35	49,70
276_B	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	4,50	48,40	45,63	40,09	49,44
276_A	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	1,50	45,63	42,85	37,31	46,66
275_D	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	7,50	39,01	36,22	30,65	40,03
275_C	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	5,00	35,64	32,85	27,30	36,66
275_B	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	4,50	34,95	32,16	26,62	35,98
275_A	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	1,50	31,94	29,17	23,63	32,98
274_D	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	7,50	36,41	33,63	28,10	37,45
274_C	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	5,00	33,63	30,85	25,32	34,67
274_B	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	4,50	32,74	29,97	24,44	33,78
274_A	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	1,50	30,05	27,27	21,76	31,10
273_D	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	7,50	45,95	43,17	37,63	46,98
273_C	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	5,00	44,02	41,24	35,69	45,05
273_B	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	4,50	43,68	40,89	35,35	44,71
273_A	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	1,50	42,52	39,74	34,19	43,55
272_D	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	7,50	49,75	46,98	41,44	50,79
272_C	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	5,00	48,57	45,79	40,26	49,61
272_B	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	4,50	48,26	45,49	39,95	49,30
272_A	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	1,50	44,50	41,73	36,19	45,54
271_D	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	7,50	49,77	46,99	41,46	50,81
271_C	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	5,00	48,51	45,73	40,19	49,54
271_B	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	4,50	48,22	45,45	39,91	49,26
271_A	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	1,50	46,17	43,39	37,85	47,20
270_D	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	7,50	36,45	33,69	28,17	37,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
270_C	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	5,00	33,25	30,50	25,01	34,32
270_B	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	4,50	32,45	29,69	24,20	33,51
270_A	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	1,50	29,96	27,20	21,70	31,02
26_D	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	7,50	53,52	50,73	45,16	54,54
26_C	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	5,00	52,80	50,01	44,44	53,82
26_B	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	4,50	52,64	49,85	44,28	53,66
26_A	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	1,50	51,96	49,17	43,60	52,98
269_D	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	7,50	50,00	47,23	41,70	51,04
269_C	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	5,00	49,25	46,48	40,94	50,29
269_B	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	4,50	48,98	46,20	40,66	50,01
269_A	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	1,50	45,68	42,90	37,37	46,72
268_D	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	7,50	40,06	37,26	31,69	41,07
268_C	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	5,00	37,12	34,32	28,76	38,13
268_B	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	4,50	36,08	33,28	27,73	37,10
268_A	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	1,50	32,58	29,80	24,26	33,61
267_D	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	7,50	40,16	37,40	31,89	41,22
267_C	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	5,00	35,34	32,58	27,08	36,40
267_B	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	4,50	34,67	31,91	26,42	35,73
267_A	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	1,50	32,03	29,28	23,79	33,10
266_D	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	7,50	45,37	42,60	37,07	46,41
266_C	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	5,00	42,97	40,20	34,66	44,01
266_B	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	4,50	42,45	39,68	34,14	43,49
266_A	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	1,50	38,54	35,77	30,24	39,58
265_D	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	7,50	49,09	46,32	40,78	50,13
265_C	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	5,00	47,85	45,07	39,53	48,88
265_B	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	4,50	47,68	44,90	39,35	48,71
265_A	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	1,50	46,04	43,26	37,71	47,07
264_D	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	7,50	48,99	46,22	40,67	50,03
264_C	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	5,00	48,19	45,41	39,86	49,22
264_B	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	4,50	48,09	45,31	39,76	49,12
264_A	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	1,50	46,18	43,40	37,84	47,21
263_D	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	7,50	39,65	36,89	31,37	40,70
263_C	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	5,00	35,45	32,69	27,20	36,51
263_B	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	4,50	34,85	32,09	26,60	35,91
263_A	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	1,50	32,62	29,87	24,39	33,69
262_D	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	7,50	49,35	46,58	41,04	50,39
262_C	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	5,00	48,28	45,50	39,95	49,31
262_B	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	4,50	48,16	45,38	39,83	49,19
262_A	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	1,50	46,40	43,62	38,07	47,43
261_D	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	7,50	39,88	37,12	31,60	40,93
261_C	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	5,00	35,60	32,85	27,36	36,67
261_B	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	4,50	34,91	32,16	26,67	35,98
261_A	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	1,50	32,27	29,52	24,04	33,34
260_D	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	7,50	48,35	45,57	40,03	49,38
260_C	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	5,00	47,50	44,73	39,18	48,54
260_B	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	4,50	47,33	44,56	39,02	48,37
260_A	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	1,50	44,98	42,20	36,66	46,01
25_D	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	7,50	51,85	49,06	43,50	52,87
25_C	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	5,00	50,96	48,17	42,61	51,98
25_B	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	4,50	50,77	47,98	42,42	51,79
25_A	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	1,50	49,92	47,13	41,57	50,94
259_D	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	7,50	43,50	40,74	35,24	44,56
259_C	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	5,00	40,57	37,83	32,35	41,65
259_B	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	4,50	39,64	36,89	31,41	40,71
259_A	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	1,50	36,28	33,53	28,06	37,36
258_D	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	7,50	40,43	37,66	32,14	41,48
258_C	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	5,00	37,14	34,39	28,91	38,21
258_B	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	4,50	36,77	34,02	28,54	37,84
258_A	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	1,50	35,16	32,42	26,95	36,24
257_D	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	7,50	48,35	45,58	40,04	49,39
257_C	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	5,00	47,77	44,99	39,44	48,80
257_B	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	4,50	47,69	44,91	39,37	48,72
257_A	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	1,50	45,65	42,86	37,31	46,67
256_D	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	7,50	40,10	37,33	31,82	41,15
256_C	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	5,00	36,67	33,92	28,44	37,74
256_B	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	4,50	36,52	33,78	28,30	37,60
256_A	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	1,50	34,66	31,92	26,45	35,74
255_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	7,50	39,12	36,40	30,98	40,24
255_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	5,00	38,27	35,55	30,13	39,39
255_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	4,50	38,24	35,52	30,10	39,36
255_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	1,50	37,31	34,60	29,18	38,43
254_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	7,50	39,88	37,12	31,61	40,94
254_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	5,00	37,77	35,00	29,50	38,82
254_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	4,50	37,45	34,69	29,19	38,51
254_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	1,50	36,44	33,68	28,18	37,50
253_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	7,50	41,94	39,17	33,65	42,99
253_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	5,00	39,43	36,66	31,14	40,48
253_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	4,50	39,18	36,41	30,89	40,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
253_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	1,50	38,40	35,62	30,09	39,44
252_D	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	7,50	37,90	35,19	29,77	39,02
252_C	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	5,00	37,74	35,03	29,61	38,86
252_B	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	4,50	37,72	35,00	29,58	38,84
252_A	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	1,50	37,02	34,30	28,88	38,14
251_D	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	7,50	36,20	33,43	27,92	37,25
251_C	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	5,00	32,82	30,06	24,56	33,88
251_B	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	4,50	32,33	29,57	24,07	33,39
251_A	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	1,50	30,05	27,29	21,81	31,12
250_D	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	7,50	41,21	38,44	32,93	42,26
250_C	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	5,00	38,49	35,73	30,21	39,54
250_B	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	4,50	38,18	35,41	29,90	39,23
250_A	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	1,50	37,12	34,35	28,83	38,17
24_D	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	7,50	51,13	48,35	42,79	52,16
24_C	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	5,00	50,07	47,28	41,73	51,09
24_B	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	4,50	49,90	47,12	41,56	50,93
24_A	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	1,50	49,23	46,45	40,90	50,26
249_D	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	7,50	32,37	29,65	24,22	33,48
249_C	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	5,00	33,17	30,45	25,02	34,28
249_B	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	4,50	33,62	30,89	25,45	34,72
249_A	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	1,50	32,27	29,54	24,10	33,37
248_D	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	7,50	38,19	35,40	29,83	39,21
248_C	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	5,00	34,91	32,12	26,58	35,94
248_B	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	4,50	34,16	31,38	25,85	35,20
248_A	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	1,50	32,05	29,27	23,75	33,09
247_D	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	7,50	41,22	38,45	32,92	42,26
247_C	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	5,00	38,80	36,03	30,50	39,84
247_B	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	4,50	38,57	35,80	30,27	39,61
247_A	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	1,50	37,76	34,98	29,45	38,80
246_D	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	7,50	40,93	38,16	32,63	41,97
246_C	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	5,00	38,55	35,79	30,27	39,60
246_B	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	4,50	38,14	35,37	29,86	39,19
246_A	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	1,50	36,15	33,38	27,87	37,20
245_D	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	7,50	42,04	39,28	33,78	43,10
245_C	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	5,00	38,89	36,13	30,63	39,95
245_B	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	4,50	38,68	35,93	30,44	39,75
245_A	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	1,50	36,30	33,55	28,06	37,37
244_D	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	7,50	38,72	35,96	30,47	39,78
244_C	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	5,00	35,46	32,71	27,25	36,54
244_B	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	4,50	35,54	32,80	27,34	36,63
244_A	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	1,50	33,87	31,13	25,67	34,96
243_D	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	7,50	35,30	32,57	27,11	36,40
243_C	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	5,00	33,24	30,51	25,05	34,34
243_B	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	4,50	33,02	30,28	24,82	34,11
243_A	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	1,50	31,88	29,14	23,68	32,97
242_D	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	7,50	38,52	35,75	30,22	39,56
242_C	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	5,00	35,69	32,92	27,39	36,73
242_B	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	4,50	35,43	32,65	27,13	36,47
242_A	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	1,50	34,31	31,54	26,02	35,36
241_D	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	7,50	42,07	39,31	33,79	43,12
241_C	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	5,00	39,99	37,24	31,73	41,05
241_B	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	4,50	39,76	37,00	31,50	40,82
241_A	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	1,50	38,45	35,69	30,19	39,51
240_D	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	7,50	33,57	30,82	25,33	34,64
240_C	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	5,00	31,86	29,09	23,59	32,91
240_B	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	4,50	31,88	29,12	23,61	32,94
240_A	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	1,50	30,19	27,43	21,93	31,25
23_D	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	7,50	43,14	40,38	34,86	44,19
23_C	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	5,00	41,51	38,73	33,20	42,55
23_B	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	4,50	41,44	38,67	33,14	42,48
23_A	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	1,50	41,47	38,69	33,15	42,50
239_D	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	7,50	41,70	38,92	33,38	42,73
239_C	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	5,00	40,24	37,46	31,91	41,27
239_B	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	4,50	40,14	37,35	31,81	41,17
239_A	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	1,50	39,71	36,93	31,37	40,74
238_D	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	7,50	34,28	31,54	26,06	35,36
238_C	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	5,00	31,92	29,17	23,68	32,99
238_B	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	4,50	31,66	28,90	23,41	32,72
238_A	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	1,50	29,56	26,81	21,32	30,63
237_D	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	7,50	40,60	37,81	32,27	41,63
237_C	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	5,00	39,23	36,44	30,89	40,25
237_B	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	4,50	39,18	36,39	30,83	40,20
237_A	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	1,50	39,05	36,26	30,70	40,07
236_D	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	7,50	40,88	38,10	32,57	41,92
236_C	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	5,00	39,25	36,48	30,94	40,29
236_B	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	4,50	39,11	36,33	30,79	40,14
236_A	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	1,50	38,51	35,73	30,18	39,54
235_D	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	7,50	35,89	33,11	27,57	36,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_C	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	5,00	32,65	29,87	24,34	33,69
235_B	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	4,50	32,51	29,74	24,21	33,55
235_A	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	1,50	30,35	27,58	22,07	31,40
234_D	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	7,50	41,46	38,68	33,14	42,49
234_C	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	5,00	39,48	36,70	31,16	40,51
234_B	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	4,50	39,28	36,50	30,96	40,31
234_A	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	1,50	38,47	35,69	30,14	39,50
233_D	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	7,50	35,65	32,87	27,32	36,68
233_C	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	5,00	32,15	29,38	23,84	33,19
233_B	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	4,50	31,92	29,15	23,61	32,96
233_A	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	1,50	30,01	27,24	21,72	31,06
232_D	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	7,50	42,04	39,26	33,71	43,07
232_C	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	5,00	39,95	37,17	31,63	40,98
232_B	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	4,50	39,77	36,99	31,46	40,81
232_A	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	1,50	38,95	36,17	30,62	39,98
231_D	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	7,50	41,16	38,39	32,86	42,20
231_C	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	5,00	38,26	35,49	29,97	39,31
231_B	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	4,50	37,82	35,05	29,53	38,87
231_A	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	1,50	35,86	33,10	27,59	36,92
230_D	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	7,50	38,19	35,43	29,93	39,25
230_C	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	5,00	35,83	33,08	27,59	36,90
230_B	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	4,50	35,60	32,84	27,35	36,66
230_A	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	1,50	34,12	31,36	25,88	35,19
22_D	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	7,50	37,12	34,38	28,91	38,20
22_C	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	5,00	34,46	31,71	26,24	35,54
22_B	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	4,50	34,01	31,27	25,79	35,09
22_A	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	1,50	32,22	29,46	23,96	33,28
229_D	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	7,50	32,57	29,81	24,31	33,63
229_C	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	5,00	30,74	27,97	22,45	31,79
229_B	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	4,50	30,59	27,82	22,30	31,64
229_A	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	1,50	29,99	27,23	21,71	31,04
228_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	7,50	32,25	29,52	24,08	33,35
228_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	5,00	32,15	29,42	23,98	33,25
228_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	4,50	31,95	29,22	23,78	33,05
228_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	1,50	30,73	28,00	22,57	31,84
227_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	7,50	35,28	32,51	26,97	36,32
227_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	5,00	33,12	30,34	24,81	34,16
227_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	4,50	32,34	29,56	24,03	33,38
227_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	1,50	29,89	27,12	21,61	30,94
226_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	7,50	38,20	35,43	29,90	39,24
226_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	5,00	36,27	33,50	27,98	37,32
226_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	4,50	35,97	33,20	27,68	37,02
226_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	1,50	34,83	32,06	26,54	35,88
225_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	7,50	35,22	32,50	27,07	36,33
225_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	5,00	34,28	31,56	26,14	35,40
225_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	4,50	34,14	31,42	25,99	35,25
225_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	1,50	33,39	30,67	25,25	34,51
224_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	7,50	31,59	28,82	23,31	32,64
224_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	5,00	30,12	27,35	21,83	31,17
224_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	4,50	29,79	27,01	21,49	30,83
224_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	1,50	25,66	22,90	17,40	26,72
223_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	7,50	36,68	33,92	28,40	37,73
223_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	5,00	34,17	31,40	25,87	35,21
223_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	4,50	33,80	31,03	25,51	34,85
223_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	1,50	30,51	27,75	22,26	31,57
222_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	7,50	33,18	30,40	24,86	34,21
222_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	5,00	33,69	30,92	25,41	34,74
222_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	4,50	33,54	30,77	25,27	34,59
222_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	1,50	31,52	28,74	23,20	32,55
221_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	7,50	38,77	35,99	30,46	39,81
221_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	5,00	36,80	34,04	28,54	37,86
221_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	4,50	36,43	33,67	28,17	37,49
221_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	1,50	34,33	31,57	26,05	35,38
220_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	7,50	35,32	32,57	27,10	36,40
220_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	5,00	31,97	29,22	23,73	33,04
220_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	4,50	31,57	28,81	23,32	32,63
220_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	1,50	29,78	27,02	21,53	30,84
21_D	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	7,50	42,33	39,54	33,99	43,35
21_C	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	5,00	40,49	37,70	32,15	41,51
21_B	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	4,50	40,32	37,53	31,98	41,34
21_A	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	1,50	39,86	37,07	31,51	40,88
219_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	7,50	36,80	34,02	28,48	37,83
219_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	5,00	33,57	30,80	25,28	34,62
219_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	4,50	33,02	30,25	24,74	34,07
219_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	1,50	30,79	28,02	22,51	31,84
218_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	7,50	32,94	30,19	24,72	34,02
218_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	5,00	30,71	27,96	22,48	31,78
218_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	4,50	30,40	27,65	22,17	31,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
218_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	1,50	22,38	19,62	14,15	23,45
217_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	7,50	36,25	33,48	27,95	37,29
217_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	5,00	34,72	31,95	26,42	35,76
217_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	4,50	34,68	31,91	26,38	35,72
217_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	1,50	33,95	31,17	25,64	34,99
216_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	7,50	35,93	33,19	27,73	37,02
216_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	5,00	33,27	30,53	25,08	34,36
216_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	4,50	32,85	30,11	24,67	33,95
216_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	1,50	30,52	27,79	22,36	31,63
215_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	7,50	33,08	30,33	24,87	34,16
215_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	5,00	31,54	28,80	23,34	32,63
215_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	4,50	31,24	28,50	23,03	32,32
215_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	1,50	30,33	27,59	22,13	31,42
214_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	7,50	34,19	31,40	25,85	35,21
214_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	5,00	32,24	29,46	23,92	33,27
214_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	4,50	32,08	29,30	23,76	33,11
214_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	1,50	30,77	27,99	22,46	31,81
213_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	7,50	34,29	31,53	26,03	35,35
213_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	5,00	33,24	30,48	24,96	34,29
213_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	4,50	33,16	30,39	24,87	34,21
213_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	1,50	33,00	30,23	24,72	34,05
212_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	7,50	34,77	31,98	26,43	35,79
212_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	5,00	33,23	30,44	24,90	34,26
212_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	4,50	33,25	30,47	24,95	34,29
212_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	1,50	31,40	28,63	23,12	32,45
211_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	7,50	41,42	38,64	33,10	42,45
211_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	5,00	39,57	36,80	31,26	40,61
211_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	4,50	39,42	36,65	31,11	40,46
211_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	1,50	38,87	36,09	30,55	39,90
210_D	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	7,50	46,16	43,39	37,85	47,20
210_C	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	5,00	44,71	41,93	36,39	45,74
210_B	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	4,50	44,46	41,68	36,13	45,49
210_A	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	1,50	43,78	41,00	35,45	44,81
20_D	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	7,50	36,24	33,51	28,05	37,34
20_C	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	5,00	33,68	30,94	25,48	34,77
20_B	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	4,50	33,18	30,43	24,97	34,26
20_A	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	1,50	30,42	27,68	22,21	31,50
209_D	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	7,50	52,84	50,04	44,47	53,85
209_C	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	5,00	52,09	49,29	43,72	53,10
209_B	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	4,50	51,95	49,16	43,58	52,96
209_A	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	1,50	51,43	48,64	43,06	52,44
208_D	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	7,50	47,89	45,11	39,56	48,92
208_C	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	5,00	46,71	43,92	38,37	47,73
208_B	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	4,50	46,52	43,73	38,18	47,54
208_A	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	1,50	46,11	43,32	37,76	47,13
207_D	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	7,50	53,15	50,35	44,78	54,16
207_C	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	5,00	52,41	49,62	44,05	53,43
207_B	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	4,50	52,27	49,47	43,90	53,28
207_A	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	1,50	51,67	48,87	43,30	52,68
206_D	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	7,50	45,57	42,80	37,26	46,61
206_C	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	5,00	44,04	41,26	35,72	45,07
206_B	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	4,50	43,76	40,99	35,44	44,80
206_A	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	1,50	43,12	40,34	34,80	44,15
205_D	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	7,50	49,70	46,90	41,31	50,70
205_C	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	5,00	48,86	46,05	40,46	49,86
205_B	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	4,50	48,72	45,91	40,32	49,72
205_A	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	1,50	48,10	45,30	39,70	49,10
204_D	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	7,50	52,51	49,71	44,13	53,52
204_C	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	5,00	51,73	48,93	43,36	52,74
204_B	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	4,50	51,59	48,79	43,22	52,60
204_A	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	1,50	51,03	48,23	42,65	52,04
203_D	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	7,50	53,93	51,14	45,57	54,95
203_C	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	5,00	53,26	50,47	44,90	54,28
203_B	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	4,50	53,09	50,30	44,73	54,11
203_A	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	1,50	52,30	49,51	43,94	53,32
202_D	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	7,50	53,71	50,92	45,36	54,73
202_C	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	5,00	52,83	50,04	44,48	53,85
202_B	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	4,50	52,63	49,84	44,28	53,65
202_A	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	1,50	51,63	48,84	43,28	52,65
201_D	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	7,50	48,32	45,54	39,99	49,35
201_C	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	5,00	46,84	44,05	38,49	47,86
201_B	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	4,50	46,64	43,85	38,30	47,66
201_A	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	1,50	45,94	43,16	37,60	46,97
200_D	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	7,50	46,96	44,19	38,64	48,00
200_C	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	5,00	45,53	42,75	37,20	46,56
200_B	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	4,50	45,31	42,53	36,98	46,34
200_A	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	1,50	44,67	41,89	36,34	45,70
1_D	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	7,50	54,14	51,32	45,72	55,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	5,00	53,53	50,72	45,11	54,52
1_B	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	4,50	53,31	50,49	44,89	54,30
1_A	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	1,50	51,81	48,99	43,40	52,80
19_D	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	7,50	40,06	37,29	31,75	41,10
19_C	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	5,00	36,98	34,21	28,69	38,03
19_B	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	4,50	36,47	33,70	28,18	37,52
19_A	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	1,50	34,07	31,30	25,79	35,12
199_D	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	7,50	52,87	50,08	44,51	53,89
199_C	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	5,00	52,12	49,32	43,76	53,13
199_B	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	4,50	51,97	49,18	43,61	52,99
199_A	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	1,50	51,39	48,60	43,03	52,41
198_D	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	7,50	43,36	40,60	35,09	44,42
198_C	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	5,00	41,65	38,89	33,37	42,70
198_B	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	4,50	41,54	38,77	33,24	42,58
198_A	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	1,50	41,31	38,53	32,98	42,34
197_D	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	7,50	50,79	48,00	42,44	51,81
197_C	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	5,00	49,92	47,14	41,57	50,94
197_B	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	4,50	49,75	46,96	41,40	50,77
197_A	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	1,50	48,99	46,20	40,64	50,01
196_D	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	7,50	43,16	40,41	34,90	44,22
196_C	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	5,00	41,09	38,33	32,83	42,15
196_B	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	4,50	40,75	37,99	32,48	41,81
196_A	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	1,50	39,86	37,09	31,56	40,90
195_D	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	7,50	49,59	46,80	41,25	50,61
195_C	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	5,00	48,58	45,79	40,24	49,60
195_B	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	4,50	48,41	45,62	40,06	49,43
195_A	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	1,50	47,73	44,95	39,39	48,76
194_D	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	7,50	43,39	40,62	35,11	44,44
194_C	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	5,00	41,63	38,87	33,34	42,68
194_B	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	4,50	41,57	38,80	33,27	42,61
194_A	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	1,50	41,36	38,58	33,04	42,39
193_D	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	7,50	51,66	48,86	43,31	52,68
193_C	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	5,00	50,76	47,97	42,41	51,78
193_B	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	4,50	50,58	47,79	42,23	51,60
193_A	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	1,50	49,66	46,88	41,31	50,68
192_D	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	7,50	43,00	40,25	34,76	44,07
192_C	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	5,00	41,46	38,70	33,21	42,52
192_B	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	4,50	41,09	38,33	32,83	42,15
192_A	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	1,50	40,24	37,47	31,95	41,29
191_D	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	7,50	48,44	45,65	40,08	49,46
191_C	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	5,00	47,29	44,49	38,93	48,30
191_B	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	4,50	47,11	44,32	38,75	48,13
191_A	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	1,50	46,60	43,81	38,24	47,62
190_D	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	7,50	43,40	40,64	35,14	44,46
190_C	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	5,00	41,61	38,85	33,35	42,67
190_B	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	4,50	41,28	38,52	33,01	42,34
190_A	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	1,50	40,57	37,79	32,27	41,61
18_D	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	7,50	38,62	35,86	30,38	39,69
18_C	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	5,00	35,99	33,22	27,72	37,04
18_B	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	4,50	35,60	32,84	27,33	36,66
18_A	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	1,50	34,48	31,71	26,18	35,52
189_D	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	7,50	48,77	45,98	40,42	49,79
189_C	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	5,00	47,69	44,90	39,34	48,71
189_B	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	4,50	47,52	44,73	39,17	48,54
189_A	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	1,50	47,04	44,25	38,69	48,06
188_D	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	7,50	42,35	39,60	34,12	43,42
188_C	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	5,00	40,51	37,77	32,28	41,59
188_B	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	4,50	40,00	37,25	31,76	41,07
188_A	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	1,50	38,58	35,82	30,30	39,63
187_D	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	7,50	45,31	42,51	36,93	46,32
187_C	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	5,00	43,32	40,53	34,96	44,34
187_B	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	4,50	43,06	40,26	34,68	44,07
187_A	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	1,50	41,41	38,60	33,02	42,41
186_D	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	7,50	48,05	45,25	39,68	49,06
186_C	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	5,00	46,81	44,02	38,45	47,83
186_B	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	4,50	46,64	43,84	38,27	47,65
186_A	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	1,50	45,95	43,16	37,59	46,97
185_D	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	7,50	43,53	40,76	35,25	44,58
185_C	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	5,00	41,89	39,12	33,60	42,94
185_B	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	4,50	41,82	39,05	33,52	42,86
185_A	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	1,50	41,62	38,84	33,30	42,65
184_D	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	7,50	51,14	48,35	42,79	52,16
184_C	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	5,00	50,25	47,47	41,91	51,28
184_B	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	4,50	50,08	47,29	41,73	51,10
184_A	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	1,50	49,24	46,45	40,89	50,26
183_D	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	7,50	44,01	41,25	35,73	45,06
183_C	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	5,00	42,03	39,27	33,74	43,08
183_B	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	4,50	41,85	39,08	33,56	42,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	1,50	41,42	38,64	33,10	42,45
182_D	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	7,50	50,56	47,78	42,21	51,58
182_C	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	5,00	49,70	46,91	41,35	50,72
182_B	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	4,50	49,53	46,74	41,18	50,55
182_A	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	1,50	48,84	46,05	40,49	49,86
181_D	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	7,50	36,20	33,47	28,03	37,30
181_C	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	5,00	32,76	30,03	24,59	33,86
181_B	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	4,50	32,17	29,44	24,00	33,27
181_A	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	1,50	29,06	26,34	20,90	30,17
180_D	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	7,50	39,45	36,67	31,15	40,49
180_C	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	5,00	36,48	33,71	28,19	37,53
180_B	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	4,50	36,04	33,27	27,76	37,09
180_A	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	1,50	33,52	30,76	25,25	34,58
17_D	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	7,50	39,60	36,79	31,19	40,59
17_C	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	5,00	38,86	36,04	30,45	39,85
17_B	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	4,50	38,71	35,90	30,31	39,71
17_A	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	1,50	37,85	35,04	29,44	38,84
179_D	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	7,50	36,31	33,59	28,15	37,42
179_C	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	5,00	32,68	29,95	24,51	33,78
179_B	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	4,50	32,12	29,39	23,96	33,23
179_A	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	1,50	29,77	27,04	21,59	30,87
178_D	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	7,50	39,00	36,23	30,70	40,04
178_C	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	5,00	36,16	33,39	27,87	37,21
178_B	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	4,50	35,77	33,00	27,48	36,82
178_A	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	1,50	33,24	30,47	24,96	34,29
177_D	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	7,50	36,47	33,74	28,29	37,57
177_C	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	5,00	33,63	30,89	25,43	34,72
177_B	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	4,50	33,10	30,36	24,89	34,18
177_A	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	1,50	29,89	27,15	21,70	30,98
176_D	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	7,50	39,76	36,99	31,45	40,80
176_C	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	5,00	36,81	34,04	28,53	37,86
176_B	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	4,50	36,35	33,58	28,07	37,40
176_A	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	1,50	33,77	31,00	25,50	34,82
175_D	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	7,50	36,46	33,73	28,29	37,56
175_C	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	5,00	32,93	30,20	24,76	34,03
175_B	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	4,50	32,41	29,68	24,24	33,51
175_A	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	1,50	30,21	27,47	22,01	31,30
174_D	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	7,50	36,64	33,87	28,34	37,68
174_C	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	5,00	34,37	31,59	26,06	35,41
174_B	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	4,50	34,17	31,39	25,85	35,20
174_A	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	1,50	32,76	29,96	24,39	33,77
173_D	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	7,50	38,66	35,89	30,36	39,70
173_C	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	5,00	35,88	33,10	27,59	36,93
173_B	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	4,50	35,50	32,72	27,21	36,55
173_A	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	1,50	32,99	30,22	24,71	34,04
172_D	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	7,50	41,82	39,04	33,49	42,85
172_C	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	5,00	39,41	36,64	31,11	40,45
172_B	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	4,50	39,02	36,24	30,71	40,06
172_A	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	1,50	37,99	35,21	29,68	39,03
171_D	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	7,50	41,64	38,87	33,34	42,68
171_C	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	5,00	40,29	37,52	31,98	41,33
171_B	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	4,50	40,12	37,35	31,81	41,16
171_A	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	1,50	39,68	36,90	31,37	40,72
170_D	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	7,50	36,58	33,84	28,38	37,67
170_C	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	5,00	34,39	31,64	26,17	35,47
170_B	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	4,50	33,91	31,17	25,69	34,99
170_A	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	1,50	31,48	28,73	23,26	32,56
16_D	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	7,50	41,23	38,47	32,95	42,28
16_C	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	5,00	38,46	35,70	30,19	39,52
16_B	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	4,50	38,14	35,38	29,87	39,20
16_A	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	1,50	36,66	33,89	28,38	37,71
169_D	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	7,50	36,61	33,88	28,41	37,70
169_C	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	5,00	34,32	31,57	26,10	35,40
169_B	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	4,50	33,80	31,06	25,58	34,88
169_A	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	1,50	31,13	28,38	22,91	32,21
168_D	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	7,50	40,93	38,15	32,61	41,96
168_C	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	5,00	37,81	35,03	29,51	38,85
168_B	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	4,50	37,26	34,49	28,96	38,30
168_A	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	1,50	34,75	31,99	26,47	35,80
167_D	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	7,50	36,22	33,49	28,06	37,33
167_C	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	5,00	32,55	29,82	24,39	33,66
167_B	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	4,50	31,93	29,21	23,77	33,04
167_A	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	1,50	28,57	25,85	20,43	29,69
166_D	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	7,50	39,38	36,61	31,08	40,42
166_C	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	5,00	36,40	33,63	28,11	37,45
166_B	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	4,50	35,97	33,20	27,69	37,02
166_A	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	1,50	33,26	30,50	24,99	34,32
165_D	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	7,50	36,17	33,44	28,00	37,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	5,00	32,96	30,23	24,78	34,06
165_B	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	4,50	32,36	29,63	24,18	33,46
165_A	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	1,50	29,36	26,62	21,18	30,46
164_D	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	7,50	39,77	37,00	31,47	40,81
164_C	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	5,00	36,71	33,94	28,43	37,76
164_B	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	4,50	36,26	33,48	27,97	37,31
164_A	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	1,50	33,57	30,80	25,29	34,62
163_D	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	7,50	36,52	33,78	28,32	37,61
163_C	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	5,00	33,82	31,07	25,61	34,90
163_B	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	4,50	33,31	30,57	25,10	34,39
163_A	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	1,50	30,11	27,37	21,91	31,20
162_D	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	7,50	40,09	37,32	31,79	41,13
162_C	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	5,00	37,07	34,30	28,78	38,12
162_B	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	4,50	36,59	33,82	28,30	37,64
162_A	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	1,50	34,00	31,23	25,73	35,05
161_D	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	7,50	40,36	37,56	32,00	41,37
161_C	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	5,00	39,49	36,70	31,12	40,50
161_B	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	4,50	39,41	36,61	31,03	40,42
161_A	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	1,50	38,43	35,62	30,04	39,43
160_D	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	7,50	39,89	37,10	31,53	40,91
160_C	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	5,00	37,19	34,40	28,85	38,21
160_B	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	4,50	36,84	34,05	28,50	37,86
160_A	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	1,50	33,89	31,11	25,58	34,93
15_D	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	7,50	38,95	36,21	30,74	40,03
15_C	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	5,00	37,55	34,81	29,36	38,64
15_B	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	4,50	37,07	34,34	28,88	38,17
15_A	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	1,50	34,27	31,52	26,03	35,34
159_D	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	7,50	38,52	35,77	30,28	39,59
159_C	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	5,00	35,56	32,81	27,32	36,63
159_B	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	4,50	35,11	32,35	26,87	36,18
159_A	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	1,50	32,93	30,17	24,68	33,99
158_D	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	7,50	38,46	35,71	30,22	39,53
158_C	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	5,00	35,80	33,04	27,53	36,86
158_B	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	4,50	35,43	32,67	27,16	36,49
158_A	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	1,50	34,09	31,32	25,79	35,13
157_D	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	7,50	39,49	36,68	31,08	40,48
157_C	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	5,00	39,04	36,23	30,64	40,04
157_B	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	4,50	39,01	36,20	30,61	40,01
157_A	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	1,50	37,71	34,90	29,30	38,70
156_D	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	7,50	38,01	35,26	29,78	39,08
156_C	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	5,00	35,01	32,26	26,78	36,08
156_B	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	4,50	34,36	31,61	26,13	35,43
156_A	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	1,50	32,05	29,29	23,81	33,12
155_D	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	7,50	40,99	38,19	32,60	41,99
155_C	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	5,00	40,31	37,50	31,91	41,31
155_B	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	4,50	40,14	37,33	31,75	41,14
155_A	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	1,50	38,28	35,47	29,88	39,28
154_D	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	7,50	38,00	35,25	29,76	39,07
154_C	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	5,00	35,26	32,51	27,02	36,33
154_B	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	4,50	34,80	32,04	26,55	35,86
154_A	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	1,50	32,49	29,73	24,25	33,56
153_D	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	7,50	34,89	32,15	26,68	35,97
153_C	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	5,00	32,24	29,49	24,02	33,32
153_B	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	4,50	32,16	29,41	23,93	33,23
153_A	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	1,50	32,78	29,99	24,45	33,81
152_D	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	7,50	38,51	35,70	30,10	39,50
152_C	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	5,00	38,09	35,28	29,69	39,09
152_B	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	4,50	38,10	35,30	29,70	39,10
152_A	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	1,50	37,58	34,76	29,17	38,57
151_D	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	7,50	42,71	39,89	34,30	43,70
151_C	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	5,00	40,92	38,11	32,52	41,92
151_B	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	4,50	40,75	37,94	32,35	41,75
151_A	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	1,50	40,99	38,18	32,59	41,99
150_D	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	7,50	42,48	39,69	34,11	43,49
150_C	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	5,00	39,20	36,41	30,86	40,22
150_B	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	4,50	38,83	36,04	30,48	39,85
150_A	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	1,50	37,12	34,33	28,78	38,14
14_D	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	7,50	41,58	38,78	33,20	42,59
14_C	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	5,00	40,12	37,32	31,74	41,13
14_B	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	4,50	39,97	37,17	31,59	40,98
14_A	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	1,50	40,11	37,30	31,71	41,11
149_D	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	7,50	42,73	39,96	34,43	43,77
149_C	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	5,00	41,27	38,49	32,97	42,31
149_B	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	4,50	40,89	38,11	32,59	41,93
149_A	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	1,50	40,03	37,24	31,69	41,05
148_D	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	7,50	42,25	39,49	33,96	43,30
148_C	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	5,00	39,90	37,14	31,62	40,95
148_B	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	4,50	39,43	36,65	31,14	40,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148_A	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	1,50	38,01	35,23	29,70	39,05
147_D	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	7,50	42,44	39,63	34,04	43,44
147_C	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	5,00	40,99	38,18	32,59	41,99
147_B	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	4,50	40,87	38,06	32,47	41,87
147_A	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	1,50	41,23	38,41	32,82	42,22
146_D	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	7,50	41,10	38,34	32,82	42,15
146_C	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	5,00	37,53	34,76	29,26	38,58
146_B	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	4,50	37,14	34,38	28,88	38,20
146_A	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	1,50	35,15	32,39	26,88	36,21
145_D	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	7,50	41,86	39,05	33,46	42,86
145_C	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	5,00	40,50	37,70	32,11	41,50
145_B	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	4,50	40,38	37,57	31,98	41,38
145_A	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	1,50	40,67	37,86	32,26	41,66
144_D	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	7,50	43,33	40,56	35,04	44,38
144_C	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	5,00	41,68	38,91	33,39	42,73
144_B	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	4,50	41,33	38,56	33,03	42,37
144_A	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	1,50	40,60	37,82	32,28	41,63
143_D	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	7,50	45,76	42,96	37,38	46,77
143_C	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	5,00	44,41	41,60	36,02	45,41
143_B	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	4,50	44,22	41,42	35,84	45,23
143_A	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	1,50	43,51	40,70	35,12	44,51
142_D	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	7,50	46,50	43,70	38,11	47,50
142_C	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	5,00	45,23	42,42	36,83	46,23
142_B	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	4,50	45,07	42,26	36,67	46,07
142_A	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	1,50	44,46	41,65	36,06	45,46
141_D	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	7,50	46,90	44,09	38,50	47,90
141_C	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	5,00	45,57	42,76	37,18	46,57
141_B	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	4,50	45,45	42,64	37,05	46,45
141_A	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	1,50	45,23	42,42	36,83	46,23
140_D	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	7,50	44,54	41,75	36,19	45,56
140_C	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	5,00	43,26	40,47	34,90	44,28
140_B	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	4,50	43,13	40,33	34,76	44,14
140_A	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	1,50	43,03	40,24	34,67	44,05
13_D	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	7,50	43,91	41,13	35,58	44,94
13_C	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	5,00	40,50	37,74	32,23	41,56
13_B	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	4,50	40,02	37,26	31,75	41,08
13_A	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	1,50	37,82	35,05	29,53	38,87
139_D	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	7,50	41,97	39,21	33,71	43,03
139_C	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	5,00	39,67	36,92	31,43	40,74
139_B	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	4,50	39,14	36,38	30,89	40,20
139_A	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	1,50	37,10	34,34	28,83	38,16
138_D	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	7,50	45,37	42,57	36,99	46,38
138_C	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	5,00	43,85	41,05	35,47	44,86
138_B	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	4,50	43,65	40,85	35,28	44,66
138_A	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	1,50	42,96	40,15	34,56	43,96
137_D	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	7,50	47,45	44,66	39,11	48,47
137_C	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	5,00	46,71	43,92	38,37	47,73
137_B	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	4,50	46,60	43,81	38,26	47,62
137_A	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	1,50	46,58	43,79	38,23	47,60
136_D	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	7,50	50,80	47,99	42,39	51,79
136_C	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	5,00	50,18	47,36	41,76	51,17
136_B	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	4,50	50,05	47,23	41,63	51,04
136_A	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	1,50	49,48	46,67	41,06	50,47
135_D	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	7,50	51,36	48,54	42,95	52,35
135_C	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	5,00	50,73	47,92	42,32	51,72
135_B	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	4,50	50,60	47,78	42,18	51,59
135_A	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	1,50	49,88	47,06	41,46	50,87
134_D	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	7,50	53,21	50,40	44,80	54,20
134_C	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	5,00	52,79	49,98	44,39	53,79
134_B	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	4,50	52,64	49,83	44,24	53,64
134_A	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	1,50	51,77	48,96	43,36	52,76
133_D	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	7,50	47,98	45,20	39,65	49,01
133_C	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	5,00	47,18	44,39	38,83	48,20
133_B	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	4,50	47,04	44,25	38,70	48,06
133_A	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	1,50	46,97	44,19	38,63	48,00
132_D	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	7,50	47,97	45,19	39,64	49,00
132_C	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	5,00	47,16	44,38	38,82	48,19
132_B	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	4,50	47,05	44,26	38,71	48,07
132_A	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	1,50	46,99	44,20	38,65	48,01
131_D	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	7,50	50,28	47,47	41,87	51,27
131_C	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	5,00	49,70	46,88	41,28	50,69
131_B	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	4,50	49,58	46,77	41,17	50,57
131_A	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	1,50	49,10	46,28	40,68	50,09
130_D	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	7,50	47,80	45,00	39,40	48,80
130_C	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	5,00	47,49	44,67	39,08	48,48
130_B	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	4,50	47,42	44,61	39,01	48,41
130_A	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	1,50	47,29	44,48	38,88	48,28
12_D	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	7,50	40,97	38,21	32,71	42,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_C	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	5,00	39,26	36,50	31,01	40,32
12_B	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	4,50	38,89	36,13	30,64	39,95
12_A	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	1,50	37,12	34,35	28,83	38,17
129_D	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	7,50	43,72	40,90	35,31	44,71
129_C	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	5,00	42,50	39,69	34,09	43,49
129_B	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	4,50	42,41	39,59	34,00	43,40
129_A	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	1,50	41,31	38,49	32,89	42,30
128_D	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	7,50	48,30	45,49	39,90	49,30
128_C	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	5,00	47,93	45,12	39,52	48,92
128_B	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	4,50	47,86	45,06	39,46	48,86
128_A	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	1,50	47,77	44,95	39,36	48,76
127_D	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	7,50	44,57	41,75	36,15	45,56
127_C	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	5,00	43,42	40,60	35,00	44,41
127_B	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	4,50	43,32	40,50	34,90	44,31
127_A	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	1,50	42,30	39,48	33,88	43,29
126_D	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	7,50	45,21	42,41	36,83	46,22
126_C	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	5,00	44,28	41,46	35,88	45,27
126_B	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	4,50	44,15	41,34	35,75	45,15
126_A	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	1,50	43,79	40,98	35,39	44,79
125_D	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	7,50	43,46	40,65	35,06	44,46
125_C	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	5,00	42,54	39,73	34,13	43,53
125_B	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	4,50	42,45	39,64	34,04	43,44
125_A	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	1,50	41,87	39,06	33,46	42,86
124_D	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	7,50	48,63	45,82	40,23	49,63
124_C	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	5,00	48,27	45,46	39,86	49,26
124_B	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	4,50	48,19	45,39	39,79	49,19
124_A	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	1,50	48,03	45,22	39,62	49,02
123_D	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	7,50	45,02	42,20	36,60	46,01
123_C	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	5,00	44,02	41,20	35,61	45,01
123_B	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	4,50	43,93	41,12	35,52	44,92
123_A	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	1,50	42,70	39,88	34,29	43,69
122_D	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	7,50	45,43	42,61	37,02	46,42
122_C	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	5,00	44,43	41,61	36,02	45,42
122_B	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	4,50	44,33	41,51	35,92	45,32
122_A	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	1,50	42,33	39,51	33,91	43,32
121_D	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	7,50	46,31	43,51	37,92	47,31
121_C	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	5,00	45,14	42,34	36,74	46,14
121_B	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	4,50	45,10	42,29	36,69	46,09
121_A	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	1,50	43,57	40,76	35,14	44,55
120_D	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	7,50	48,57	45,76	40,16	49,56
120_C	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	5,00	48,14	45,33	39,73	49,13
120_B	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	4,50	48,06	45,24	39,65	49,05
120_A	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	1,50	47,78	44,97	39,36	48,77
11_D	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	7,50	44,35	41,55	35,98	45,36
11_C	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	5,00	42,75	39,96	34,39	43,77
11_B	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	4,50	42,51	39,71	34,14	43,52
11_A	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	1,50	41,91	39,10	33,52	42,91
119_D	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	7,50	46,48	43,67	38,09	47,48
119_C	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	5,00	45,82	43,00	37,41	46,81
119_B	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	4,50	45,72	42,91	37,31	46,71
119_A	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	1,50	45,38	42,57	36,97	46,37
118_D	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	7,50	43,24	40,44	34,85	44,24
118_C	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	5,00	41,74	38,93	33,33	42,73
118_B	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	4,50	41,61	38,79	33,20	42,60
118_A	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	1,50	41,58	38,76	33,17	42,57
117_D	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	7,50	44,48	41,69	36,13	45,50
117_C	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	5,00	43,73	40,93	35,37	44,74
117_B	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	4,50	43,55	40,75	35,19	44,56
117_A	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	1,50	43,04	40,23	34,65	44,04
116_D	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	7,50	43,61	40,81	35,21	44,61
116_C	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	5,00	42,88	40,07	34,47	43,87
116_B	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	4,50	42,78	39,97	34,36	43,77
116_A	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	1,50	41,95	39,14	33,54	42,94
115_D	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	7,50	46,83	44,03	38,43	47,83
115_C	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	5,00	46,25	43,44	37,84	47,24
115_B	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	4,50	46,15	43,34	37,73	47,14
115_A	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	1,50	45,82	43,01	37,40	46,81
114_D	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	7,50	43,66	40,85	35,26	44,66
114_C	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	5,00	42,27	39,45	33,86	43,26
114_B	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	4,50	42,15	39,34	33,74	43,14
114_A	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	1,50	41,80	38,98	33,38	42,79
113_D	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	7,50	49,92	47,10	41,51	50,91
113_C	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	5,00	49,40	46,58	40,99	50,39
113_B	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	4,50	49,16	46,35	40,75	50,15
113_A	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	1,50	47,81	44,99	39,39	48,80
112_D	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	7,50	49,94	47,12	41,52	50,93
112_C	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	5,00	49,39	46,57	40,96	50,37
112_B	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	4,50	49,32	46,50	40,90	50,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220428_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	1,50	48,60	45,78	40,17	49,58
111_D	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	7,50	49,50	46,69	41,10	50,50
111_C	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	5,00	48,91	46,09	40,50	49,90
111_B	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	4,50	48,68	45,87	40,27	49,67
111_A	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	1,50	47,42	44,60	39,01	48,41
110_D	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	7,50	49,02	46,21	40,61	50,01
110_C	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	5,00	48,24	45,43	39,82	49,23
110_B	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	4,50	48,16	45,34	39,74	49,15
110_A	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	1,50	46,84	44,02	38,42	47,83
10_D	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	7,50	47,50	44,73	39,17	48,53
10_C	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	5,00	46,57	43,79	38,23	47,60
10_B	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	4,50	46,43	43,65	38,10	47,46
10_A	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	1,50	46,09	43,31	37,75	47,12
109_D	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	7,50	48,63	45,83	40,25	49,64
109_C	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	5,00	48,04	45,24	39,65	49,04
109_B	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	4,50	47,83	45,03	39,44	48,83
109_A	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	1,50	46,72	43,91	38,31	47,71
108_D	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	7,50	48,30	45,49	39,89	49,29
108_C	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	5,00	47,39	44,58	38,98	48,38
108_B	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	4,50	47,28	44,47	38,87	48,27
108_A	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	1,50	45,56	42,75	37,15	46,55
107_D	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	7,50	50,34	47,53	41,93	51,33
107_C	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	5,00	49,75	46,93	41,33	50,74
107_B	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	4,50	49,68	46,87	41,26	50,67
107_A	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	1,50	49,29	46,48	40,88	50,28
106_D	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	7,50	53,77	50,96	45,36	54,76
106_C	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	5,00	53,37	50,55	44,95	54,36
106_B	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	4,50	53,22	50,40	44,80	54,21
106_A	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	1,50	52,42	49,61	44,00	53,41
105_D	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	7,50	50,95	48,14	42,55	51,95
105_C	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	5,00	50,58	47,77	42,18	51,58
105_B	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	4,50	50,37	47,56	41,97	51,37
105_A	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	1,50	49,32	46,51	40,91	50,31
104_D	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	7,50	48,25	45,44	39,86	49,25
104_C	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	5,00	47,45	44,65	39,06	48,45
104_B	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	4,50	47,26	44,46	38,87	48,26
104_A	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	1,50	46,25	43,43	37,85	47,24
103_D	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	7,50	43,51	40,72	35,17	44,53
103_C	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	5,00	42,06	39,26	33,69	43,07
103_B	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	4,50	41,88	39,07	33,51	42,89
103_A	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	1,50	41,33	38,53	32,96	42,34
102_D	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	7,50	47,54	44,73	39,13	48,53
102_C	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	5,00	46,61	43,79	38,20	47,60
102_B	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	4,50	46,51	43,69	38,09	47,50
102_A	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	1,50	44,59	41,77	36,17	45,58
101_D	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	7,50	54,18	51,36	45,76	55,17
101_C	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	5,00	53,63	50,81	45,21	54,62
101_B	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	4,50	53,41	50,59	44,99	54,40
101_A	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	1,50	51,96	49,14	43,54	52,95
100_D	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	7,50	51,47	48,66	43,06	52,46
100_C	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	5,00	50,95	48,14	42,54	51,94
100_B	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	4,50	50,77	47,96	42,37	51,77
100_A	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	1,50	49,81	47,00	41,40	50,80

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_ maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_D	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	7,50	43,59	40,84	35,37	44,67
9_C	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	5,00	42,39	39,64	34,17	43,47
9_B	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	4,50	42,16	39,41	33,94	43,24
9_A	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	1,50	42,01	39,26	33,78	43,08
99_D	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	7,50	41,85	39,07	33,54	42,89
99_C	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	5,00	40,46	37,67	32,11	41,48
99_B	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	4,50	40,44	37,64	32,08	41,45
99_A	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	1,50	39,78	36,98	31,41	40,79
98_D	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	7,50	43,70	40,91	35,37	44,73
98_C	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	5,00	42,45	39,65	34,10	43,47
98_B	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	4,50	42,29	39,49	33,93	43,30
98_A	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	1,50	41,50	38,70	33,14	42,51
97_D	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	7,50	52,45	49,63	44,04	53,44
97_C	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	5,00	51,22	48,40	42,82	52,21
97_B	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	4,50	50,95	48,14	42,55	51,95
97_A	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	1,50	49,05	46,24	40,67	50,05
96_D	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	7,50	56,27	53,45	47,87	57,26
96_C	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	5,00	55,52	52,71	47,13	56,52
96_B	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	4,50	55,31	52,50	46,92	56,31
96_A	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	1,50	53,90	51,10	45,52	54,91
95_D	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	7,50	43,13	40,35	34,81	44,16
95_C	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	5,00	41,85	39,05	33,50	42,87
95_B	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	4,50	41,72	38,92	33,37	42,74
95_A	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	1,50	41,20	38,40	32,83	42,21
94_D	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	7,50	56,32	53,52	47,93	57,32
94_C	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	5,00	55,63	52,82	47,24	56,63
94_B	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	4,50	55,41	52,60	47,02	56,41
94_A	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	1,50	54,02	51,21	45,63	55,02
93_D	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	7,50	42,43	39,65	34,11	43,46
93_C	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	5,00	41,13	38,33	32,77	42,14
93_B	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	4,50	41,05	38,25	32,69	42,06
93_A	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	1,50	40,70	37,89	32,32	41,70
92_D	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	7,50	56,45	53,64	48,06	57,45
92_C	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	5,00	55,78	52,97	47,39	56,78
92_B	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	4,50	55,56	52,75	47,17	56,56
92_A	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	1,50	54,19	51,37	45,80	55,19
91_D	patio woning 10	188319,19	419150,40	7,50	52,34	49,62	44,20	53,46
91_C	patio woning 10	188319,19	419150,40	5,00	50,74	48,03	42,61	51,86
91_B	patio woning 10	188319,19	419150,40	4,50	50,37	47,66	42,24	51,49
91_A	patio woning 10	188319,19	419150,40	1,50	47,74	45,03	39,62	48,87
90_D	patio woning 10	188322,62	419156,54	7,50	53,90	51,19	45,77	55,02
90_C	patio woning 10	188322,62	419156,54	5,00	52,10	49,39	43,97	53,22
90_B	patio woning 10	188322,62	419156,54	4,50	51,70	48,98	43,57	52,82
90_A	patio woning 10	188322,62	419156,54	1,50	48,60	45,89	40,48	49,73
8_D	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	7,50	51,62	48,81	43,23	52,62
8_C	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	5,00	51,13	48,32	42,73	52,13
8_B	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	4,50	51,04	48,23	42,65	52,04
8_A	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	1,50	50,72	47,91	42,32	51,72
89_D	patio woning 10	188323,21	419159,25	7,50	53,83	51,11	45,70	54,95
89_C	patio woning 10	188323,21	419159,25	5,00	52,12	49,41	43,99	53,24
89_B	patio woning 10	188323,21	419159,25	4,50	51,65	48,94	43,52	52,77
89_A	patio woning 10	188323,21	419159,25	1,50	48,53	45,82	40,41	49,66
88_D	patio woning 10	188322,30	419163,60	7,50	52,73	50,02	44,61	53,86
88_C	patio woning 10	188322,30	419163,60	5,00	51,24	48,53	43,12	52,37
88_B	patio woning 10	188322,30	419163,60	4,50	50,88	48,17	42,75	52,00
88_A	patio woning 10	188322,30	419163,60	1,50	48,41	45,70	40,28	49,53
87_D	patio woning 9	188318,65	419199,43	7,50	53,70	50,99	45,58	54,83
87_C	patio woning 9	188318,65	419199,43	5,00	53,01	50,30	44,89	54,14
87_B	patio woning 9	188318,65	419199,43	4,50	52,77	50,06	44,65	53,90
87_A	patio woning 9	188318,65	419199,43	1,50	51,28	48,57	43,16	52,41
86_D	patio woning 9	188318,90	419203,47	7,50	53,36	50,65	45,24	54,49
86_C	patio woning 9	188318,90	419203,47	5,00	52,63	49,91	44,50	53,75
86_B	patio woning 9	188318,90	419203,47	4,50	52,36	49,65	44,24	53,49
86_A	patio woning 9	188318,90	419203,47	1,50	50,77	48,06	42,64	51,89
85_D	patio woning 9	188319,49	419207,47	7,50	53,11	50,40	44,98	54,23
85_C	patio woning 9	188319,49	419207,47	5,00	52,45	49,74	44,33	53,58
85_B	patio woning 9	188319,49	419207,47	4,50	52,31	49,60	44,19	53,44
85_A	patio woning 9	188319,49	419207,47	1,50	50,38	47,66	42,25	51,50
84_D	patio woning 9	188309,88	419197,69	7,50	41,70	38,97	33,55	42,81
84_C	patio woning 9	188309,88	419197,69	5,00	37,17	34,45	29,04	38,29
84_B	patio woning 9	188309,88	419197,69	4,50	36,38	33,66	28,25	37,50
84_A	patio woning 9	188309,88	419197,69	1,50	34,16	31,44	26,03	35,28
83_D	patio woning 9	188309,41	419194,87	7,50	42,73	40,01	34,59	43,85
83_C	patio woning 9	188309,41	419194,87	5,00	38,82	36,09	30,68	39,93
83_B	patio woning 9	188309,41	419194,87	4,50	38,38	35,66	30,24	39,50
83_A	patio woning 9	188309,41	419194,87	1,50	35,09	32,37	26,95	36,21
82_D	patio woning 9	188310,06	419190,76	7,50	45,92	43,19	37,76	47,03
82_C	patio woning 9	188310,06	419190,76	5,00	44,09	41,37	35,94	45,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_B	patiowoning 9	188310,06	419190,76	4,50	43,66	40,94	35,51	44,77
82_A	patiowoning 9	188310,06	419190,76	1,50	40,09	37,37	31,95	41,21
81_E	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	10,50	62,65	59,86	54,31	63,67
81_D	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	7,50	62,76	59,97	54,42	63,78
81_C	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	5,00	62,74	59,95	54,41	63,77
81_B	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	4,50	62,74	59,94	54,40	63,76
81_A	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	1,50	62,04	59,24	53,69	63,06
80_E	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	10,50	62,09	59,31	53,77	63,12
80_D	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	7,50	62,23	59,44	53,91	63,26
80_C	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	5,00	62,25	59,46	53,93	63,28
80_B	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	4,50	62,24	59,45	53,92	63,27
80_A	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	1,50	61,45	58,66	53,12	62,48
7_D	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	7,50	45,99	43,20	37,67	47,02
7_C	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	5,00	45,44	42,65	37,11	46,47
7_B	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	4,50	45,29	42,49	36,95	46,31
7_A	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	1,50	45,01	42,20	36,65	46,02
79_D	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	7,50	48,68	45,97	40,55	49,80
79_C	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	5,00	47,24	44,52	39,11	48,36
79_B	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	4,50	46,89	44,18	38,77	48,02
79_A	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	1,50	44,78	42,07	36,67	45,91
78_D	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	7,50	44,17	41,46	36,03	45,29
78_C	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	5,00	42,37	39,65	34,24	43,49
78_B	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	4,50	42,01	39,29	33,88	43,13
78_A	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	1,50	40,81	38,09	32,67	41,93
77_D	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	7,50	36,35	33,61	28,15	37,44
77_C	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	5,00	33,63	30,90	25,45	34,73
77_B	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	4,50	33,01	30,28	24,83	34,11
77_A	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	1,50	31,18	28,44	23,00	32,28
76_D	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	7,50	47,87	45,15	39,73	48,99
76_C	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	5,00	47,15	44,44	39,02	48,27
76_B	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	4,50	47,06	44,35	38,93	48,18
76_A	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	1,50	44,70	41,99	36,58	45,83
75_D	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	7,50	38,27	35,53	30,07	39,36
75_C	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	5,00	35,27	32,54	27,09	36,37
75_B	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	4,50	34,89	32,16	26,71	35,99
75_A	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	1,50	33,41	30,68	25,24	34,51
74_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	7,50	41,42	38,70	33,28	42,54
74_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	5,00	37,31	34,59	29,18	38,43
74_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	4,50	36,44	33,73	28,32	37,57
74_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	1,50	34,28	31,57	26,15	35,40
73_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	7,50	40,86	38,14	32,72	41,98
73_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	5,00	37,36	34,64	29,22	38,48
73_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	4,50	36,04	33,33	27,91	37,16
73_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	1,50	33,30	30,59	25,19	34,43
72_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	7,50	45,52	42,80	37,38	46,64
72_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	5,00	43,88	41,16	35,74	45,00
72_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	4,50	44,00	41,28	35,86	45,12
72_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	1,50	39,82	37,11	31,69	40,94
71_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	7,50	40,50	37,79	32,36	41,62
71_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	5,00	38,30	35,58	30,16	39,42
71_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	4,50	37,78	35,07	29,65	38,90
71_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	1,50	36,10	33,39	27,97	37,22
70_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	7,50	36,97	34,22	28,75	38,05
70_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	5,00	34,09	31,35	25,90	35,18
70_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	4,50	33,77	31,04	25,59	34,87
70_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	1,50	32,36	29,62	24,19	33,46
6_D	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	7,50	37,74	35,03	29,61	38,86
6_C	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	5,00	36,04	33,33	27,92	37,17
6_B	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	4,50	35,64	32,93	27,52	36,77
6_A	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	1,50	33,01	30,30	24,91	34,14
69_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	7,50	43,99	41,27	35,85	45,11
69_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	5,00	43,01	40,29	34,87	44,13
69_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	4,50	42,73	40,01	34,59	43,85
69_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	1,50	40,51	37,79	32,38	41,63
68_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	7,50	41,57	38,84	33,39	42,67
68_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	5,00	39,38	36,66	31,23	40,49
68_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	4,50	39,14	36,42	30,99	40,25
68_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	1,50	37,42	34,69	29,28	38,53
67_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	7,50	40,60	37,87	32,43	41,70
67_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	5,00	38,13	35,41	29,99	39,25
67_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	4,50	37,92	35,20	29,79	39,04
67_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	1,50	36,85	34,13	28,72	37,97
66_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	7,50	38,07	35,31	29,81	39,13
66_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	5,00	34,70	31,96	26,51	35,79
66_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	4,50	34,38	31,63	26,19	35,47
66_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	1,50	32,63	29,90	24,47	33,74
65_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	7,50	39,57	36,83	31,38	40,66
65_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	5,00	37,08	34,35	28,92	38,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	4,50	37,06	34,34	28,91	38,17
65_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	1,50	36,27	33,55	28,12	37,38
64_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	7,50	40,82	38,04	32,51	41,86
64_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	5,00	37,12	34,36	28,87	38,18
64_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	4,50	36,72	33,97	28,48	37,79
64_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	1,50	35,00	32,25	26,79	36,08
63_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	7,50	40,62	37,88	32,44	41,72
63_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	5,00	38,21	35,48	30,06	39,32
63_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	4,50	37,93	35,21	29,78	39,04
63_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	1,50	35,71	32,98	27,56	36,82
62_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	7,50	42,67	39,95	34,52	43,78
62_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	5,00	40,55	37,84	32,43	41,68
62_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	4,50	40,38	37,67	32,26	41,51
62_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	1,50	39,87	37,16	31,75	41,00
61_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	7,50	43,48	40,76	35,35	44,60
61_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	5,00	42,06	39,34	33,93	43,18
61_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	4,50	41,90	39,19	33,78	43,03
61_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	1,50	41,10	38,38	32,97	42,22
60_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	7,50	39,39	36,67	31,25	40,51
60_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	5,00	38,33	35,62	30,20	39,45
60_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	4,50	38,32	35,61	30,19	39,44
60_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	1,50	37,43	34,72	29,30	38,55
5_D	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	7,50	45,41	42,60	37,02	46,41
5_C	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	5,00	44,70	41,89	36,30	45,70
5_B	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	4,50	44,59	41,78	36,19	45,59
5_A	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	1,50	44,24	41,43	35,86	45,24
59_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	7,50	41,15	38,43	32,99	42,26
59_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	5,00	38,40	35,68	30,26	39,52
59_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	4,50	38,09	35,37	29,95	39,21
59_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	1,50	36,90	34,19	28,77	38,02
58_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	7,50	39,13	36,41	31,01	40,25
58_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	5,00	37,25	34,54	29,14	38,38
58_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	4,50	37,17	34,45	29,05	38,29
58_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	1,50	35,82	33,11	27,70	36,95
57_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	7,50	38,00	35,29	29,86	39,12
57_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	5,00	37,69	34,98	29,56	38,81
57_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	4,50	37,68	34,97	29,55	38,80
57_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	1,50	36,98	34,26	28,84	38,10
56_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	7,50	40,44	37,70	32,23	41,52
56_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	5,00	37,53	34,80	29,37	38,64
56_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	4,50	37,17	34,44	29,01	38,28
56_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	1,50	35,60	32,87	27,45	36,71
55_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	7,50	37,20	34,49	29,08	38,33
55_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	5,00	35,33	32,62	27,22	36,46
55_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	4,50	35,17	32,46	27,06	36,30
55_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	1,50	33,87	31,15	25,75	34,99
54_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	7,50	32,60	29,88	24,45	33,71
54_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	5,00	33,16	30,44	25,01	34,27
54_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	4,50	33,40	30,68	25,25	34,51
54_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	1,50	32,37	29,65	24,22	33,48
53_D	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	7,50	43,06	40,30	34,82	44,13
53_C	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	5,00	41,38	38,63	33,16	42,46
53_B	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	4,50	41,28	38,53	33,07	42,36
53_A	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	1,50	40,55	37,80	32,33	41,63
539_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	16,50	32,37	29,55	23,97	33,36
538_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	16,50	51,16	48,36	42,79	52,17
537_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	16,50	32,39	29,57	23,99	33,38
536_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	16,50	42,68	39,91	34,41	43,73
535_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	16,50	32,20	29,38	23,80	33,19
534_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	16,50	32,45	29,63	24,05	33,44
533_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	16,50	48,81	46,00	40,42	49,81
532_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	16,50	52,65	49,85	44,27	53,66
531_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	16,50	42,12	39,37	33,89	43,19
530_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	16,50	51,96	49,15	43,57	52,96
52_D	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	7,50	40,84	38,13	32,73	41,97
52_C	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	5,00	38,82	36,11	30,72	39,95
52_B	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	4,50	38,61	35,90	30,50	39,74
52_A	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	1,50	38,04	35,34	29,94	39,18
529_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	16,50	34,01	31,19	25,59	35,00
528_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	16,50	54,63	51,82	46,25	55,63
527_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	16,50	33,95	31,13	25,53	34,94
526_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	16,50	45,91	43,12	37,59	46,94
525_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	16,50	34,00	31,18	25,58	34,99
524_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	16,50	33,73	30,92	25,32	34,72
523_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	16,50	54,14	51,33	45,74	55,14
522_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	16,50	55,51	52,70	47,12	56,51
521_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	16,50	43,65	40,89	35,40	44,71
520_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	16,50	55,35	52,53	46,95	56,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	7,50	38,42	35,68	30,21	39,50
51_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	5,00	35,76	33,03	27,59	36,86
51_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	4,50	35,30	32,57	27,13	36,40
51_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	1,50	33,30	30,57	25,16	34,41
519_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	16,50	30,42	27,61	22,02	31,42
518_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	16,50	30,84	28,02	22,44	31,83
517_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	16,50	37,10	34,39	28,96	38,22
516_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	16,50	31,90	29,08	23,50	32,89
515_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	16,50	44,01	41,22	35,69	45,04
514_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	16,50	44,84	42,05	36,52	45,87
513_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	16,50	46,21	43,43	37,91	47,25
512_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	16,50	37,33	34,61	29,19	38,45
511_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	16,50	30,66	27,84	22,26	31,65
510_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	16,50	44,78	42,00	36,49	45,83
50_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	7,50	36,69	33,96	28,55	37,80
50_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	5,00	35,33	32,62	27,22	36,46
50_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	4,50	35,06	32,35	26,94	36,19
50_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	1,50	32,79	30,08	24,69	33,92
509_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	16,50	31,56	28,74	23,16	32,55
508_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	16,50	31,73	28,91	23,32	32,72
507_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	16,50	41,01	38,24	32,74	42,06
506_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	16,50	31,01	28,19	22,61	32,00
505_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	16,50	38,97	36,24	30,80	40,07
504_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	16,50	47,80	44,99	39,43	48,81
503_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	16,50	48,96	46,17	40,62	49,98
502_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	16,50	31,81	28,99	23,40	32,80
501_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	16,50	48,14	45,34	39,80	49,16
500_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	16,50	39,08	36,33	30,86	40,16
4_D	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	7,50	51,66	48,86	43,29	52,67
4_C	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	5,00	51,07	48,26	42,69	52,07
4_B	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	4,50	50,88	48,06	42,49	51,88
4_A	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	1,50	49,70	46,90	41,32	50,71
49_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	7,50	31,81	29,09	23,68	32,93
49_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	5,00	31,73	29,02	23,60	32,85
49_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	4,50	31,49	28,77	23,36	32,61
49_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	1,50	29,72	27,01	21,61	30,85
48_D	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	7,50	36,19	33,42	27,90	37,24
48_C	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	5,00	32,65	29,90	24,43	33,73
48_B	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	4,50	32,29	29,55	24,08	33,37
48_A	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	1,50	30,56	27,82	22,37	31,65
47_D	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	7,50	41,63	38,87	33,38	42,69
47_C	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	5,00	38,72	35,98	30,53	39,81
47_B	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	4,50	38,41	35,67	30,22	39,50
47_A	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	1,50	36,97	34,23	28,78	38,06
46_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	7,50	41,53	38,78	33,31	42,61
46_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	5,00	39,63	36,89	31,45	40,73
46_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	4,50	39,43	36,70	31,26	40,53
46_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	1,50	38,55	35,83	30,40	39,66
45_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	7,50	38,69	35,95	30,48	39,77
45_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	5,00	35,97	33,24	27,80	37,07
45_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	4,50	35,69	32,96	27,53	36,80
45_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	1,50	34,29	31,57	26,14	35,40
44_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	7,50	34,61	31,90	26,49	35,74
44_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	5,00	33,68	30,97	25,56	34,81
44_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	4,50	33,56	30,85	25,45	34,69
44_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	1,50	33,17	30,46	25,06	34,30
43_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	7,50	35,28	32,57	27,15	36,40
43_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	5,00	34,89	32,18	26,77	36,02
43_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	4,50	34,76	32,05	26,64	35,89
43_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	1,50	34,10	31,38	25,97	35,22
42_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	7,50	24,39	21,68	16,28	25,52
42_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	5,00	22,96	20,25	14,86	24,09
42_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	4,50	22,79	20,08	14,69	23,92
42_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	1,50	20,04	17,34	11,95	21,18
424_F	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	13,50	44,46	41,69	36,17	45,51
424_E	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	10,50	43,38	40,60	35,09	44,43
424_D	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	7,50	42,16	39,38	33,86	43,20
424_C	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	5,00	40,83	38,05	32,51	41,86
424_B	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	4,50	40,81	38,02	32,48	41,84
424_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	1,50	41,20	38,40	32,86	42,22
423_F	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	13,50	33,89	31,08	25,48	34,88
423_E	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	10,50	31,65	28,84	23,24	32,64
423_D	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	7,50	30,76	27,95	22,35	31,75
423_C	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	5,00	29,72	26,91	21,31	30,71
423_B	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	4,50	29,47	26,66	21,06	30,46
423_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	1,50	26,49	23,68	18,10	27,49
422_F	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	13,50	33,52	30,70	25,10	34,51
422_E	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	10,50	30,89	28,08	22,48	31,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
422_D	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	7,50	29,66	26,85	21,25	30,65
422_C	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	5,00	28,40	25,58	19,99	29,39
422_B	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	4,50	28,15	25,34	19,75	29,15
422_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	1,50	24,89	22,08	16,50	25,89
421_F	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	13,50	33,79	30,98	25,38	34,78
421_E	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	10,50	31,29	28,48	22,87	32,28
421_D	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	7,50	30,24	27,43	21,83	31,23
421_C	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	5,00	29,13	26,32	20,73	30,13
421_B	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	4,50	28,91	26,10	20,50	29,90
421_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	1,50	25,81	23,00	17,42	26,81
420_F	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	13,50	54,40	51,59	46,01	55,40
420_E	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	10,50	53,49	50,69	45,12	54,50
420_D	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	7,50	52,00	49,20	43,62	53,01
420_C	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	5,00	51,42	48,62	43,06	52,43
420_B	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	4,50	51,31	48,51	42,95	52,32
420_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	1,50	49,42	46,62	41,08	50,44
41_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	7,50	35,64	32,89	27,43	36,72
41_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	5,00	34,28	31,55	26,11	35,38
41_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	4,50	34,11	31,38	25,94	35,21
41_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	1,50	33,05	30,33	24,90	34,16
419_F	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	13,50	42,67	39,92	34,43	43,74
419_E	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	10,50	41,65	38,91	33,44	42,73
419_D	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	7,50	38,86	36,13	30,69	39,96
419_C	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	5,00	36,45	33,71	28,28	37,55
419_B	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	4,50	36,10	33,37	27,93	37,20
419_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	1,50	35,07	32,34	26,90	36,17
418_F	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	13,50	54,99	52,18	46,59	55,99
418_E	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	10,50	54,04	51,23	45,65	55,04
418_D	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	7,50	53,30	50,49	44,91	54,30
418_C	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	5,00	53,11	50,31	44,73	54,12
418_B	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	4,50	52,97	50,17	44,60	53,98
418_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	1,50	51,39	48,58	43,02	52,40
417_F	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	13,50	55,46	52,65	47,07	56,46
417_E	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	10,50	54,86	52,04	46,48	55,86
417_D	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	7,50	54,02	51,21	45,65	55,03
417_C	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	5,00	53,62	50,81	45,25	54,63
417_B	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	4,50	53,55	50,74	45,18	54,56
417_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	1,50	52,39	49,59	44,02	53,40
416_F	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	13,50	31,91	29,10	23,51	32,91
416_E	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	10,50	26,95	24,15	18,58	27,96
416_D	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	7,50	24,20	21,40	15,85	25,22
416_C	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	5,00	22,57	19,78	14,23	23,59
416_B	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	4,50	22,29	19,49	13,95	23,31
416_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	1,50	19,89	17,09	11,54	20,91
415_F	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	13,50	53,29	50,48	44,90	54,29
415_E	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	10,50	52,79	49,98	44,41	53,79
415_D	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	7,50	51,97	49,16	43,59	52,97
415_C	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	5,00	51,53	48,72	43,15	52,53
415_B	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	4,50	51,37	48,56	42,99	52,37
415_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	1,50	50,05	47,24	41,67	51,05
414_F	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	13,50	41,18	38,42	32,93	42,24
414_E	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	10,50	40,26	37,50	32,02	41,33
414_D	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	7,50	38,69	35,93	30,43	39,75
414_C	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	5,00	37,45	34,67	29,15	38,49
414_B	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	4,50	37,43	34,65	29,13	38,47
414_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	1,50	37,50	34,70	29,15	38,52
413_F	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	13,50	31,03	28,22	22,63	32,03
413_E	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	10,50	27,87	25,06	19,48	28,87
413_D	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	7,50	26,84	24,02	18,45	27,84
413_C	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	5,00	25,76	22,95	17,38	26,76
413_B	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	4,50	25,40	22,59	17,02	26,40
413_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	1,50	22,91	20,11	14,55	23,92
412_F	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	13,50	31,33	28,51	22,93	32,32
412_E	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	10,50	27,51	24,70	19,13	28,51
412_D	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	7,50	26,33	23,52	17,94	27,33
412_C	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	5,00	25,35	22,54	16,97	26,35
412_B	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	4,50	25,09	22,28	16,71	26,09
412_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	1,50	22,26	19,46	13,91	23,28
411_F	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	13,50	31,18	28,36	22,77	32,17
411_E	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	10,50	27,71	24,90	19,33	28,71
411_D	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	7,50	26,58	23,76	18,19	27,58
411_C	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	5,00	25,55	22,73	17,16	26,55
411_B	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	4,50	25,22	22,41	16,84	26,22
411_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	1,50	22,71	19,90	14,35	23,72
410_F	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	13,50	50,13	47,33	41,77	51,14
410_E	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	10,50	47,56	44,76	39,21	48,58
410_D	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	7,50	47,23	44,44	38,87	48,25
410_C	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	5,00	46,98	44,18	38,61	47,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
410_B	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	4,50	47,01	44,22	38,65	48,03
410_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	1,50	46,68	43,88	38,32	47,69
40_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	7,50	37,82	35,08	29,63	38,91
40_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	5,00	36,42	33,69	28,25	37,52
40_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	4,50	36,21	33,49	28,05	37,32
40_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	1,50	34,97	32,24	26,81	36,08
409_F	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	13,50	40,96	38,21	32,74	42,04
409_E	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	10,50	39,67	36,93	31,48	40,76
409_D	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	7,50	37,03	34,29	28,84	38,12
409_C	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	5,00	34,66	31,91	26,44	35,74
409_B	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	4,50	34,34	31,59	26,12	35,42
409_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	1,50	32,29	29,54	24,07	33,37
408_F	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	13,50	51,26	48,46	42,87	52,26
408_E	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	10,50	48,96	46,15	40,58	49,96
408_D	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	7,50	47,19	44,38	38,81	48,19
408_C	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	5,00	46,87	44,07	38,53	47,89
408_B	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	4,50	46,75	43,95	38,40	47,77
408_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	1,50	45,84	43,05	37,49	46,86
407_F	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	13,50	51,76	48,96	43,39	52,77
407_E	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	10,50	49,45	46,65	41,10	50,47
407_D	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	7,50	47,10	44,31	38,76	48,12
407_C	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	5,00	46,14	43,35	37,80	47,16
407_B	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	4,50	46,09	43,30	37,76	47,12
407_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	1,50	45,23	42,44	36,90	46,26
406_F	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	13,50	31,37	28,55	22,97	32,36
406_E	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	10,50	27,41	24,60	19,03	28,41
406_D	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	7,50	26,14	23,33	17,76	27,14
406_C	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	5,00	25,16	22,35	16,78	26,16
406_B	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	4,50	24,90	22,09	16,52	25,90
406_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	1,50	22,06	19,26	13,70	23,07
405_F	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	13,50	47,57	44,77	39,19	48,58
405_E	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	10,50	44,84	42,04	36,48	45,85
405_D	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	7,50	42,57	39,76	34,20	43,58
405_C	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	5,00	41,64	38,84	33,27	42,65
405_B	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	4,50	41,58	38,78	33,21	42,59
405_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	1,50	41,10	38,30	32,73	42,11
404_F	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	13,50	29,57	26,75	21,17	30,56
404_E	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	10,50	27,37	24,56	18,99	28,37
404_D	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	7,50	26,31	23,50	17,93	27,31
404_C	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	5,00	25,20	22,39	16,82	26,20
404_B	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	4,50	25,12	22,31	16,74	26,12
404_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	1,50	23,21	20,40	14,85	24,22
403_F	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	13,50	36,93	34,20	28,75	38,03
403_E	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	10,50	34,81	32,07	26,63	35,91
403_D	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	7,50	32,59	29,85	24,41	33,69
403_C	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	5,00	31,40	28,66	23,22	32,50
403_B	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	4,50	31,22	28,49	23,05	32,32
403_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	1,50	30,11	27,37	21,92	31,20
402_F	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	13,50	39,56	36,80	31,31	40,62
402_E	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	10,50	38,10	35,36	29,91	39,19
402_D	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	7,50	37,25	34,51	29,07	38,35
402_C	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	5,00	35,60	32,86	27,41	36,69
402_B	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	4,50	35,33	32,59	27,13	36,42
402_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	1,50	33,60	30,84	25,36	34,67
401_F	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	13,50	30,21	27,39	21,81	31,20
401_E	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	10,50	27,83	25,02	19,44	28,83
401_D	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	7,50	26,76	23,94	18,37	27,76
401_C	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	5,00	25,64	22,83	17,26	26,64
401_B	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	4,50	25,45	22,64	17,07	26,45
401_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	1,50	23,41	20,60	15,04	24,42
400_F	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	13,50	30,35	27,53	21,95	31,34
400_E	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	10,50	27,94	25,13	19,55	28,94
400_D	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	7,50	26,85	24,04	18,46	27,85
400_C	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	5,00	25,72	22,91	17,34	26,72
400_B	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	4,50	25,50	22,69	17,12	26,50
400_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	1,50	23,41	20,60	15,04	24,42
3_D	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	7,50	51,32	48,51	42,94	52,32
3_C	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	5,00	50,49	47,69	42,11	51,50
3_B	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	4,50	50,38	47,57	42,00	51,38
3_A	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	1,50	48,83	46,02	40,44	49,83
39_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	7,50	35,88	33,13	27,65	36,95
39_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	5,00	33,52	30,76	25,30	34,60
39_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	4,50	33,17	30,42	24,96	34,25
39_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	1,50	31,18	28,45	23,02	32,29
399_F	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	13,50	46,20	43,41	37,87	47,23
399_E	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	10,50	44,14	41,36	35,84	45,18
399_D	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	7,50	42,35	39,58	34,07	43,40
399_C	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	5,00	41,35	38,58	33,08	42,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
399_B	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	4,50	41,42	38,65	33,15	42,47
399_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	1,50	40,79	38,01	32,49	41,83
398_F	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	13,50	37,75	35,02	29,57	38,85
398_E	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	10,50	37,50	34,78	29,35	38,61
398_D	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	7,50	37,41	34,69	29,26	38,52
398_C	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	5,00	36,28	33,56	28,14	37,40
398_B	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	4,50	35,88	33,16	27,74	37,00
398_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	1,50	32,64	29,92	24,51	33,76
397_F	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	13,50	30,49	27,67	22,09	31,48
397_E	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	10,50	28,04	25,23	19,65	29,04
397_D	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	7,50	26,93	24,12	18,54	27,93
397_C	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	5,00	25,74	22,93	17,36	26,74
397_B	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	4,50	25,46	22,65	17,08	26,46
397_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	1,50	23,40	20,60	15,04	24,41
396_F	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	13,50	44,91	42,10	36,55	45,92
396_E	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	10,50	44,01	41,20	35,64	45,02
396_D	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	7,50	44,39	41,58	35,99	45,39
396_C	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	5,00	40,69	37,89	32,33	41,70
396_B	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	4,50	40,44	37,63	32,08	41,45
396_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	1,50	39,87	37,07	31,50	40,88
395_F	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	13,50	46,91	44,12	38,57	47,93
395_E	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	10,50	45,78	43,00	37,45	46,81
395_D	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	7,50	45,52	42,73	37,17	46,54
395_C	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	5,00	42,66	39,88	34,33	43,69
395_B	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	4,50	42,66	39,88	34,34	43,69
395_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	1,50	42,35	39,55	34,02	43,38
394_F	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	13,50	30,59	27,78	22,19	31,59
394_E	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	10,50	27,70	24,89	19,31	28,70
394_D	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	7,50	26,66	23,85	18,27	27,66
394_C	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	5,00	25,53	22,72	17,15	26,53
394_B	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	4,50	25,20	22,40	16,82	26,21
394_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	1,50	22,99	20,18	14,62	24,00
393_F	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	13,50	41,49	38,70	33,17	42,52
393_E	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	10,50	41,62	38,82	33,27	42,64
393_D	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	7,50	39,27	36,48	30,91	40,29
393_C	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	5,00	37,28	34,49	28,94	38,30
393_B	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	4,50	37,22	34,43	28,89	38,25
393_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	1,50	37,19	34,40	28,84	38,21
392_F	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	13,50	36,86	34,15	28,72	37,98
392_E	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	10,50	36,35	33,63	28,21	37,47
392_D	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	7,50	36,98	34,23	28,76	38,06
392_C	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	5,00	35,97	33,23	27,76	37,05
392_B	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	4,50	35,57	32,82	27,36	36,65
392_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	1,50	32,09	29,36	23,93	33,20
391_F	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	13,50	28,92	26,11	20,53	29,92
391_E	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	10,50	27,00	24,19	18,61	28,00
391_D	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	7,50	25,91	23,10	17,53	26,91
391_C	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	5,00	24,89	22,07	16,51	25,89
391_B	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	4,50	24,87	22,06	16,49	25,87
391_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	1,50	23,24	20,44	14,88	24,25
390_F	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	13,50	29,41	26,60	21,01	30,41
390_E	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	10,50	27,37	24,55	18,98	28,37
390_D	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	7,50	26,24	23,43	17,86	27,24
390_C	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	5,00	25,15	22,34	16,77	26,15
390_B	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	4,50	25,06	22,25	16,69	26,07
390_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	1,50	23,26	20,45	14,90	24,27
38_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	7,50	37,93	35,19	29,73	39,02
38_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	5,00	36,42	33,69	28,25	37,52
38_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	4,50	36,21	33,48	28,04	37,31
38_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	1,50	35,20	32,47	27,05	36,31
389_F	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	13,50	29,17	26,35	20,77	30,16
389_E	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	10,50	27,19	24,37	18,80	28,19
389_D	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	7,50	26,09	23,28	17,71	27,09
389_C	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	5,00	25,06	22,25	16,68	26,06
389_B	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	4,50	25,00	22,19	16,62	26,00
389_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	1,50	23,31	20,50	14,94	24,32
388_F	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	13,50	43,39	40,62	35,11	44,44
388_E	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	10,50	42,35	39,59	34,08	43,41
388_D	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	7,50	41,90	39,12	33,61	42,95
388_C	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	5,00	41,30	38,53	33,02	42,35
388_B	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	4,50	41,20	38,43	32,92	42,25
388_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	1,50	40,60	37,81	32,28	41,63
387_F	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	13,50	37,10	34,39	28,96	38,22
387_E	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	10,50	36,63	33,92	28,50	37,75
387_D	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	7,50	35,77	33,06	27,64	36,89
387_C	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	5,00	34,40	31,69	26,28	35,53
387_B	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	4,50	33,87	31,16	25,75	35,00
387_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	1,50	30,79	28,09	22,70	31,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
386_F	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	13,50	43,24	40,46	34,92	44,27
386_E	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	10,50	40,74	37,95	32,42	41,77
386_D	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	7,50	39,71	36,92	31,36	40,73
386_C	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	5,00	38,14	35,35	29,81	39,17
386_B	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	4,50	38,07	35,28	29,73	39,09
386_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	1,50	37,94	35,14	29,59	38,96
385_F	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	13,50	44,98	42,20	36,68	46,02
385_E	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	10,50	43,15	40,38	34,87	44,20
385_D	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	7,50	42,79	40,01	34,47	43,82
385_C	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	5,00	41,09	38,32	32,80	42,14
385_B	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	4,50	41,21	38,43	32,92	42,26
385_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	1,50	40,93	38,15	32,63	41,97
384_E	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	10,50	61,37	58,60	53,10	62,42
384_D	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	7,50	61,51	58,73	53,23	62,56
384_C	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	5,00	61,51	58,74	53,23	62,56
384_B	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	4,50	61,48	58,71	53,20	62,53
384_A	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	1,50	60,69	57,91	52,40	61,74
384-2_E	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	10,50	62,17	59,39	53,87	63,21
384-2_D	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	7,50	62,28	59,50	53,97	63,32
384-2_C	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	5,00	62,24	59,46	53,93	63,28
384-2_B	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	4,50	62,21	59,43	53,90	63,25
384-2_A	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	1,50	61,46	58,67	53,15	62,50
383_E	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	10,50	61,87	59,10	53,59	62,92
383_D	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	7,50	61,96	59,19	53,68	63,01
383_C	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	5,00	61,90	59,13	53,63	62,95
383_B	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	4,50	61,87	59,10	53,60	62,92
383_A	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	1,50	61,12	58,35	52,85	62,17
382_E	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	10,50	61,43	58,68	53,20	62,50
382_D	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	7,50	61,54	58,78	53,31	62,61
382_C	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	5,00	61,52	58,76	53,29	62,59
382_B	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	4,50	61,49	58,73	53,26	62,56
382_A	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	1,50	60,70	57,94	52,46	61,77
381_E	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	10,50	59,58	56,77	51,20	60,58
381_D	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	7,50	59,60	56,78	51,21	60,60
381_C	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	5,00	59,59	56,79	51,21	60,60
381_B	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	4,50	59,63	56,83	51,25	60,64
381_A	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	1,50	58,62	55,81	50,23	59,62
381-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	10,50	45,76	43,00	37,49	46,82
381-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	7,50	42,11	39,36	33,90	43,19
381-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	5,00	40,32	37,57	32,10	41,40
381-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	4,50	39,64	36,90	31,45	40,73
381-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	1,50	37,86	35,14	29,72	38,98
380_E	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	10,50	63,03	60,23	54,68	64,05
380_D	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	7,50	63,19	60,38	54,83	64,20
380_C	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	5,00	63,23	60,43	54,87	64,24
380_B	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	4,50	63,25	60,45	54,90	64,27
380_A	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	1,50	62,65	59,85	54,28	63,66
380-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	10,50	50,26	47,47	41,93	51,29
380-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	7,50	49,13	46,33	40,79	50,15
380-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	5,00	48,30	45,52	39,97	49,33
380-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	4,50	48,12	45,33	39,79	49,15
380-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	1,50	46,68	43,90	38,36	47,71
37_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	7,50	35,00	32,28	26,87	36,12
37_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	5,00	34,05	31,34	25,93	35,18
37_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	4,50	33,86	31,15	25,73	34,98
37_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	1,50	32,74	30,03	24,61	33,86
379_E	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	10,50	62,70	59,90	54,35	63,72
379_D	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	7,50	62,84	60,05	54,50	63,86
379_C	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	5,00	62,89	60,09	54,54	63,91
379_B	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	4,50	62,91	60,11	54,56	63,93
379_A	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	1,50	62,21	59,42	53,86	63,23
378_E	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	10,50	62,03	59,24	53,71	63,06
378_D	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	7,50	62,07	59,28	53,75	63,10
378_C	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	5,00	61,97	59,19	53,65	63,00
378_B	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	4,50	61,93	59,15	53,61	62,96
378_A	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	1,50	61,12	58,34	52,80	62,15
377_E	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	10,50	61,93	59,15	53,64	62,98
377_D	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	7,50	62,01	59,23	53,73	63,06
377_C	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	5,00	61,96	59,18	53,67	63,01
377_B	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	4,50	61,92	59,15	53,64	62,97
377_A	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	1,50	61,15	58,38	52,87	62,20
376_E	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	10,50	62,48	59,68	54,13	63,50
376_D	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	7,50	62,55	59,76	54,20	63,57
376_C	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	5,00	62,49	59,69	54,14	63,51
376_B	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	4,50	62,46	59,66	54,11	63,48
376_A	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	1,50	61,68	58,88	53,33	62,70
375_E	appartementen sociale huur 7	188396,77	419042,85	10,50	62,27	59,49	53,96	63,31
375_D	appartementen sociale huur 7	188396,77	419042,85	7,50	62,39	59,60	54,07	63,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
375_C	appartementen sociale huur 7	188396,77	419042,85	5,00	62,35	59,57	54,03	63,38
375_B	appartementen sociale huur 7	188396,77	419042,85	4,50	62,32	59,53	54,00	63,35
375_A	appartementen sociale huur 7	188396,77	419042,85	1,50	61,57	58,79	53,25	62,60
374_E	appartementen sociale huur 6	188397,07	419026,62	10,50	62,59	59,79	54,23	63,60
374_D	appartementen sociale huur 6	188397,07	419026,62	7,50	62,69	59,88	54,32	63,70
374_C	appartementen sociale huur 6	188397,07	419026,62	5,00	62,68	59,88	54,32	63,69
374_B	appartementen sociale huur 6	188397,07	419026,62	4,50	62,70	59,90	54,34	63,71
374_A	appartementen sociale huur 6	188397,07	419026,62	1,50	62,02	59,22	53,66	63,03
373_E	appartementen sociale huur 6	188397,81	419029,96	10,50	62,74	59,94	54,39	63,76
373_D	appartementen sociale huur 6	188397,81	419029,96	7,50	62,85	60,05	54,51	63,87
373_C	appartementen sociale huur 6	188397,81	419029,96	5,00	62,86	60,06	54,51	63,88
373_B	appartementen sociale huur 6	188397,81	419029,96	4,50	62,86	60,06	54,51	63,88
373_A	appartementen sociale huur 6	188397,81	419029,96	1,50	62,19	59,40	53,84	63,21
371_E	appartementen sociale huur 5	188380,68	419076,83	10,50	56,25	53,54	48,12	57,37
371_D	appartementen sociale huur 5	188380,68	419076,83	7,50	56,32	53,61	48,19	57,44
371_C	appartementen sociale huur 5	188380,68	419076,83	5,00	56,14	53,42	48,00	57,26
371_B	appartementen sociale huur 5	188380,68	419076,83	4,50	56,06	53,34	47,92	57,18
371_A	appartementen sociale huur 5	188380,68	419076,83	1,50	54,90	52,19	46,76	56,02
370_E	appartementen sociale huur 3	188391,14	419073,80	10,50	61,59	58,83	53,35	62,66
370_D	appartementen sociale huur 3	188391,14	419073,80	7,50	61,64	58,89	53,41	62,71
370_C	appartementen sociale huur 3	188391,14	419073,80	5,00	61,53	58,78	53,30	62,60
370_B	appartementen sociale huur 3	188391,14	419073,80	4,50	61,49	58,73	53,26	62,56
370_A	appartementen sociale huur 3	188391,14	419073,80	1,50	60,71	57,96	52,48	61,78
36_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	7,50	35,48	32,71	27,20	36,53
36_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	5,00	33,95	31,18	25,69	35,01
36_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	4,50	33,94	31,17	25,68	35,00
36_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	1,50	31,86	29,12	23,67	32,95
369_E	appartementen sociale huur 3	188387,28	419078,55	10,50	58,00	55,28	49,86	59,12
369_D	appartementen sociale huur 3	188387,28	419078,55	7,50	58,13	55,41	49,98	59,24
369_C	appartementen sociale huur 3	188387,28	419078,55	5,00	58,09	55,36	49,93	59,20
369_B	appartementen sociale huur 3	188387,28	419078,55	4,50	58,05	55,33	49,90	59,16
369_A	appartementen sociale huur 3	188387,28	419078,55	1,50	57,32	54,60	49,17	58,43
368_E	appartementen sociale huur 2	188374,07	419075,10	10,50	55,39	52,68	47,26	56,51
368_D	appartementen sociale huur 2	188374,07	419075,10	7,50	55,35	52,64	47,22	56,47
368_C	appartementen sociale huur 2	188374,07	419075,10	5,00	55,11	52,39	46,97	56,23
368_B	appartementen sociale huur 2	188374,07	419075,10	4,50	55,00	52,29	46,86	56,12
368_A	appartementen sociale huur 2	188374,07	419075,10	1,50	53,69	50,97	45,54	54,80
367_E	appartementen sociale huur 2	188371,01	419070,00	10,50	47,68	44,92	39,42	48,74
367_D	appartementen sociale huur 2	188371,01	419070,00	7,50	47,65	44,88	39,35	48,69
367_C	appartementen sociale huur 2	188371,01	419070,00	5,00	47,12	44,33	38,80	48,15
367_B	appartementen sociale huur 2	188371,01	419070,00	4,50	46,88	44,10	38,57	47,92
367_A	appartementen sociale huur 2	188371,01	419070,00	1,50	46,77	43,98	38,43	47,79
366_E	appartementen sociale huur 2	188374,86	419065,46	10,50	45,83	43,06	37,54	46,88
366_D	appartementen sociale huur 2	188374,86	419065,46	7,50	43,03	40,26	34,76	44,08
366_C	appartementen sociale huur 2	188374,86	419065,46	5,00	41,00	38,22	32,69	42,04
366_B	appartementen sociale huur 2	188374,86	419065,46	4,50	40,34	37,56	32,04	41,38
366_A	appartementen sociale huur 2	188374,86	419065,46	1,50	39,78	36,98	31,43	40,80
365_D	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	7,50	37,20	34,48	29,07	38,32
365_C	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	5,00	34,32	31,60	26,20	35,44
365_B	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	4,50	34,14	31,42	26,01	35,26
365_A	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	1,50	32,00	29,28	23,87	33,12
364_D	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	7,50	44,29	41,55	36,10	45,38
364_C	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	5,00	43,28	40,54	35,09	44,37
364_B	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	4,50	43,18	40,45	35,00	44,28
364_A	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	1,50	43,26	40,52	35,08	44,36
363_D	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	7,50	38,29	35,56	30,12	39,39
363_C	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	5,00	35,30	32,57	27,14	36,41
363_B	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	4,50	34,96	32,23	26,80	36,07
363_A	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	1,50	32,70	29,97	24,55	33,81
362_D	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	7,50	45,06	42,33	36,90	46,17
362_C	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	5,00	44,10	41,38	35,96	45,22
362_B	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	4,50	43,97	41,26	35,84	45,09
362_A	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	1,50	43,86	41,15	35,73	44,98
361_D	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	7,50	37,42	34,70	29,28	38,54
361_C	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	5,00	34,54	31,82	26,41	35,66
361_B	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	4,50	34,28	31,56	26,15	35,40
361_A	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	1,50	32,16	29,44	24,03	33,28
360_D	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	7,50	45,85	43,10	37,61	46,92
360_C	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	5,00	45,27	42,51	37,02	46,33
360_B	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	4,50	45,20	42,45	36,95	46,27
360_A	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	1,50	45,29	42,54	37,04	46,36
35_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	7,50	40,29	37,54	32,07	41,37
35_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	5,00	38,31	35,57	30,11	39,40
35_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	4,50	38,07	35,33	29,87	39,16
35_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	1,50	36,78	34,05	28,62	37,89
359_D	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	7,50	38,47	35,73	30,29	39,57
359_C	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	5,00	35,40	32,67	27,23	36,50
359_B	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	4,50	35,01	32,28	26,85	36,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_A	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	1,50	32,69	29,96	24,53	33,80
358_D	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	7,50	46,00	43,28	37,86	47,12
358_C	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	5,00	45,16	42,44	37,02	46,28
358_B	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	4,50	45,01	42,30	36,87	46,13
358_A	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	1,50	44,46	41,74	36,32	45,58
357_D	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	7,50	38,17	35,44	29,99	39,27
357_C	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	5,00	35,24	32,51	27,07	36,34
357_B	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	4,50	34,81	32,08	26,64	35,91
357_A	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	1,50	32,50	29,77	24,34	33,61
356_D	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	7,50	45,61	42,89	37,47	46,73
356_C	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	5,00	44,82	42,11	36,69	45,94
356_B	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	4,50	44,71	42,00	36,58	45,83
356_A	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	1,50	44,70	41,99	36,58	45,83
355_D	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	7,50	39,17	36,44	31,00	40,27
355_C	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	5,00	36,47	33,74	28,31	37,58
355_B	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	4,50	36,10	33,38	27,95	37,21
355_A	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	1,50	34,52	31,80	26,38	35,64
354_D	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	7,50	45,71	42,98	37,56	46,82
354_C	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	5,00	44,84	42,13	36,71	45,96
354_B	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	4,50	44,72	42,00	36,58	45,84
354_A	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	1,50	44,34	41,62	36,20	45,46
353_D	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	7,50	39,25	36,52	31,08	40,35
353_C	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	5,00	36,65	33,93	28,50	37,76
353_B	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	4,50	36,33	33,61	28,19	37,45
353_A	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	1,50	34,95	32,23	26,81	36,07
352_D	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	7,50	46,05	43,33	37,91	47,17
352_C	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	5,00	45,23	42,51	37,09	46,35
352_B	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	4,50	45,08	42,37	36,95	46,20
352_A	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	1,50	44,77	42,06	36,64	45,89
351_D	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	7,50	46,69	43,97	38,54	47,80
351_C	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	5,00	45,93	43,20	37,77	47,04
351_B	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	4,50	45,81	43,08	37,65	46,92
351_A	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	1,50	45,19	42,46	37,02	46,29
350_D	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	7,50	38,64	35,90	30,45	39,73
350_C	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	5,00	35,42	32,69	27,25	36,52
350_B	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	4,50	35,03	32,30	26,86	36,13
350_A	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	1,50	32,67	29,94	24,51	33,78
34_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	7,50	36,54	33,81	28,39	37,65
34_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	5,00	33,81	31,09	25,69	34,93
34_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	4,50	33,42	30,70	25,30	34,54
34_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	1,50	31,72	29,01	23,61	32,85
349_D	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	7,50	36,96	34,25	28,84	38,09
349_C	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	5,00	34,18	31,47	26,08	35,31
349_B	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	4,50	34,35	31,63	26,21	35,47
349_A	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	1,50	32,66	29,93	24,49	33,76
348_D	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	7,50	43,42	40,68	35,24	44,52
348_C	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	5,00	42,10	39,36	33,91	43,19
348_B	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	4,50	41,95	39,22	33,77	43,05
348_A	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	1,50	41,85	39,12	33,67	42,95
347_D	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	7,50	37,83	35,12	29,71	38,96
347_C	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	5,00	35,17	32,46	27,06	36,30
347_B	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	4,50	34,75	32,04	26,64	35,88
347_A	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	1,50	32,59	29,87	24,46	33,71
346_D	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	7,50	40,27	37,50	32,00	41,32
346_C	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	5,00	37,97	35,21	29,71	39,03
346_B	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	4,50	37,63	34,86	29,37	38,69
346_A	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	1,50	36,56	33,79	28,26	37,60
345_D	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	7,50	43,60	40,85	35,37	44,67
345_C	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	5,00	41,99	39,23	33,75	43,06
345_B	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	4,50	41,82	39,07	33,59	42,89
345_A	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	1,50	41,58	38,82	33,33	42,64
344_D	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	7,50	46,69	43,97	38,54	47,80
344_C	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	5,00	45,83	43,10	37,68	46,94
344_B	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	4,50	45,67	42,95	37,52	46,78
344_A	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	1,50	44,91	42,18	36,74	46,01
343_D	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	7,50	44,60	41,89	36,48	45,73
343_C	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	5,00	43,27	40,56	35,16	44,40
343_B	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	4,50	43,06	40,35	34,95	44,19
343_A	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	1,50	42,53	39,82	34,42	43,66
342_D	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	7,50	39,16	36,43	30,97	40,26
342_C	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	5,00	36,67	33,94	28,50	37,77
342_B	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	4,50	36,41	33,69	28,25	37,52
342_A	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	1,50	34,98	32,26	26,84	36,10
341_D	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	7,50	40,96	38,25	32,84	42,09
341_C	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	5,00	38,96	36,24	30,85	40,09
341_B	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	4,50	38,74	36,03	30,63	39,87
341_A	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	1,50	38,01	35,30	29,91	39,14
340_D	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	7,50	42,68	39,92	34,44	43,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_ maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
340_C	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	5,00	41,05	38,30	32,83	42,13
340_B	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	4,50	40,95	38,20	32,74	42,03
340_A	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	1,50	39,78	37,03	31,56	40,86
33_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	7,50	36,80	34,05	28,56	37,87
33_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	5,00	34,68	31,93	26,47	35,76
33_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	4,50	34,67	31,92	26,46	35,75
33_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	1,50	33,95	31,22	25,77	35,05
339_D	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	7,50	41,45	38,74	33,33	42,58
339_C	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	5,00	39,76	37,05	31,65	40,89
339_B	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	4,50	39,59	36,89	31,49	40,73
339_A	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	1,50	39,10	36,39	30,99	40,23
338_D	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	7,50	42,52	39,76	34,27	43,58
338_C	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	5,00	41,02	38,27	32,81	42,10
338_B	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	4,50	40,94	38,19	32,73	42,02
338_A	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	1,50	40,07	37,32	31,85	41,15
337_D	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	7,50	41,20	38,49	33,08	42,33
337_C	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	5,00	39,55	36,84	31,44	40,68
337_B	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	4,50	39,41	36,70	31,30	40,54
337_A	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	1,50	38,85	36,14	30,74	39,98
336_D	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	7,50	42,58	39,82	34,33	43,64
336_C	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	5,00	41,03	38,29	32,82	42,11
336_B	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	4,50	40,95	38,19	32,73	42,03
336_A	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	1,50	40,24	37,48	32,02	41,32
335_D	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	7,50	40,72	38,01	32,60	41,85
335_C	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	5,00	38,78	36,07	30,67	39,91
335_B	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	4,50	38,52	35,82	30,42	39,66
335_A	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	1,50	37,23	34,53	29,13	38,37
334_D	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	7,50	41,96	39,20	33,72	43,03
334_C	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	5,00	40,77	38,02	32,56	41,85
334_B	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	4,50	40,71	37,96	32,50	41,79
334_A	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	1,50	40,19	37,43	31,96	41,26
333_D	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	7,50	40,97	38,26	32,85	42,10
333_C	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	5,00	39,51	36,80	31,40	40,64
333_B	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	4,50	39,41	36,70	31,30	40,54
333_A	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	1,50	38,91	36,20	30,81	40,04
332_D	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	7,50	39,55	36,79	31,29	40,61
332_C	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	5,00	36,98	34,24	28,78	38,07
332_B	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	4,50	37,01	34,27	28,82	38,10
332_A	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	1,50	36,26	33,52	28,08	37,36
331_D	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	7,50	42,20	39,45	33,97	43,27
331_C	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	5,00	41,07	38,33	32,86	42,15
331_B	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	4,50	41,02	38,27	32,81	42,10
331_A	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	1,50	40,44	37,69	32,23	41,52
330_D	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	7,50	43,24	40,48	35,00	44,31
330_C	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	5,00	41,48	38,73	33,26	42,56
330_B	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	4,50	41,38	38,63	33,16	42,46
330_A	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	1,50	40,44	37,69	32,21	41,51
32_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	7,50	38,50	35,74	30,25	39,56
32_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	5,00	36,45	33,69	28,19	37,51
32_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	4,50	36,21	33,45	27,95	37,27
32_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	1,50	32,74	29,99	24,53	33,82
329_D	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	7,50	43,42	40,69	35,25	44,52
329_C	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	5,00	41,26	38,54	33,12	42,38
329_B	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	4,50	41,06	38,34	32,91	42,17
329_A	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	1,50	39,19	36,46	31,04	40,30
328_D	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	7,50	40,81	38,10	32,70	41,94
328_C	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	5,00	38,75	36,04	30,64	39,88
328_B	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	4,50	38,56	35,86	30,46	39,70
328_A	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	1,50	37,57	34,87	29,47	38,71
327_D	patiowoning 1	188308,44	419172,74	7,50	47,88	45,17	39,76	49,01
327_C	patiowoning 1	188308,44	419172,74	5,00	45,81	43,09	37,69	46,93
327_B	patiowoning 1	188308,44	419172,74	4,50	45,51	42,80	37,39	46,64
327_A	patiowoning 1	188308,44	419172,74	1,50	43,85	41,13	35,73	44,97
326_D	patiowoning 1	188307,53	419177,09	7,50	47,86	45,15	39,74	48,99
326_C	patiowoning 1	188307,53	419177,09	5,00	45,74	43,03	37,62	46,87
326_B	patiowoning 1	188307,53	419177,09	4,50	45,44	42,73	37,32	46,57
326_A	patiowoning 1	188307,53	419177,09	1,50	42,79	40,08	34,67	43,92
325_D	patiowoning 2	188302,36	419181,81	7,50	46,70	43,99	38,57	47,82
325_C	patiowoning 2	188302,36	419181,81	5,00	44,73	42,02	36,60	45,85
325_B	patiowoning 2	188302,36	419181,81	4,50	44,46	41,74	36,33	45,58
325_A	patiowoning 2	188302,36	419181,81	1,50	41,87	39,15	33,74	42,99
324_D	patiowoning 2	188297,95	419182,31	7,50	44,78	42,06	36,64	45,90
324_C	patiowoning 2	188297,95	419182,31	5,00	43,02	40,31	34,89	44,14
324_B	patiowoning 2	188297,95	419182,31	4,50	42,73	40,02	34,60	43,85
324_A	patiowoning 2	188297,95	419182,31	1,50	38,60	35,88	30,48	39,72
323_D	patiowoning 2	188295,30	419181,48	7,50	44,98	42,26	36,86	46,10
323_C	patiowoning 2	188295,30	419181,48	5,00	42,01	39,30	33,89	43,14
323_B	patiowoning 2	188295,30	419181,48	4,50	41,62	38,91	33,50	42,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
323_A	patiowoning 2	188295,30	419181,48	1,50	36,85	34,15	28,75	37,99
322_D	patiowoning 3	188317,13	419168,32	7,50	50,46	47,75	42,33	51,58
322_C	patiowoning 3	188317,13	419168,32	5,00	48,61	45,89	40,48	49,73
322_B	patiowoning 3	188317,13	419168,32	4,50	48,27	45,56	40,15	49,40
322_A	patiowoning 3	188317,13	419168,32	1,50	45,75	43,05	37,64	46,88
321_D	patiowoning 3	188312,72	419168,83	7,50	43,86	41,14	35,72	44,98
321_C	patiowoning 3	188312,72	419168,83	5,00	39,93	37,21	31,80	41,05
321_B	patiowoning 3	188312,72	419168,83	4,50	39,33	36,62	31,21	40,46
321_A	patiowoning 3	188312,72	419168,83	1,50	35,85	33,13	27,73	36,97
320_D	patiowoning 3	188310,07	419168,00	7,50	46,73	44,02	38,62	47,86
320_C	patiowoning 3	188310,07	419168,00	5,00	43,69	40,98	35,59	44,82
320_B	patiowoning 3	188310,07	419168,00	4,50	43,29	40,58	35,18	44,42
320_A	patiowoning 3	188310,07	419168,00	1,50	41,29	38,59	33,19	42,43
31_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	7,50	36,87	34,11	28,60	37,93
31_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	5,00	33,64	30,90	25,43	34,72
31_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	4,50	33,17	30,43	24,97	34,26
31_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	1,50	30,95	28,21	22,75	32,04
319_D	patiowoning 12	188293,67	419186,22	7,50	42,79	40,08	34,68	43,92
319_C	patiowoning 12	188293,67	419186,22	5,00	38,39	35,68	30,29	39,52
319_B	patiowoning 12	188293,67	419186,22	4,50	37,67	34,95	29,56	38,80
319_A	patiowoning 12	188293,67	419186,22	1,50	34,21	31,49	26,10	35,34
318_D	patiowoning 12	188292,76	419190,57	7,50	47,76	45,04	39,62	48,88
318_C	patiowoning 12	188292,76	419190,57	5,00	46,19	43,48	38,07	47,32
318_B	patiowoning 12	188292,76	419190,57	4,50	45,80	43,08	37,67	46,92
318_A	patiowoning 12	188292,76	419190,57	1,50	41,95	39,25	33,85	43,09
317_D	patiowoning 12	188285,99	419188,49	7,50	46,71	43,98	38,54	47,81
317_C	patiowoning 12	188285,99	419188,49	5,00	45,28	42,56	37,14	46,40
317_B	patiowoning 12	188285,99	419188,49	4,50	44,96	42,24	36,82	46,08
317_A	patiowoning 12	188285,99	419188,49	1,50	41,10	38,39	32,97	42,22
316_D	patiowoning 12	188284,17	419181,90	7,50	39,03	36,29	30,85	40,13
316_C	patiowoning 12	188284,17	419181,90	5,00	34,44	31,71	26,28	35,55
316_B	patiowoning 12	188284,17	419181,90	4,50	33,75	31,03	25,60	34,86
316_A	patiowoning 12	188284,17	419181,90	1,50	31,60	28,87	23,45	32,71
315_D	patiowoning 12	188284,18	419177,62	7,50	41,22	38,50	33,07	42,33
315_C	patiowoning 12	188284,18	419177,62	5,00	37,74	35,03	29,62	38,87
315_B	patiowoning 12	188284,18	419177,62	4,50	37,30	34,58	29,17	38,42
315_A	patiowoning 12	188284,18	419177,62	1,50	35,85	33,13	27,72	36,97
314_D	patiowoning 13	188291,95	419140,94	7,50	42,03	39,26	33,75	43,08
314_C	patiowoning 13	188291,95	419140,94	5,00	39,54	36,80	31,33	40,62
314_B	patiowoning 13	188291,95	419140,94	4,50	39,31	36,57	31,11	40,40
314_A	patiowoning 13	188291,95	419140,94	1,50	38,62	35,89	30,44	39,72
313_D	patiowoning 14	188297,12	419136,22	7,50	41,73	38,96	33,45	42,78
313_C	patiowoning 14	188297,12	419136,22	5,00	39,28	36,52	31,03	40,34
313_B	patiowoning 14	188297,12	419136,22	4,50	38,98	36,22	30,74	40,05
313_A	patiowoning 14	188297,12	419136,22	1,50	37,98	35,23	29,75	39,05
312_D	patiowoning 14	188301,63	419135,62	7,50	45,58	42,84	37,40	46,68
312_C	patiowoning 14	188301,63	419135,62	5,00	40,20	37,47	32,05	41,31
312_B	patiowoning 14	188301,63	419135,62	4,50	39,70	36,98	31,56	40,82
312_A	patiowoning 14	188301,63	419135,62	1,50	37,03	34,31	28,89	38,15
311_D	patiowoning 14	188309,92	419140,25	7,50	50,03	47,31	41,88	51,14
311_C	patiowoning 14	188309,92	419140,25	5,00	48,00	45,27	39,84	49,11
311_B	patiowoning 14	188309,92	419140,25	4,50	47,71	44,98	39,55	48,82
311_A	patiowoning 14	188309,92	419140,25	1,50	45,65	42,92	37,48	46,75
310_D	patiowoning 11	188282,33	419149,72	7,50	41,63	38,86	33,37	42,69
310_C	patiowoning 11	188282,33	419149,72	5,00	39,46	36,72	31,26	40,55
310_B	patiowoning 11	188282,33	419149,72	4,50	39,31	36,57	31,12	40,40
310_A	patiowoning 11	188282,33	419149,72	1,50	38,57	35,84	30,40	39,67
30_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	7,50	34,89	32,16	26,73	36,00
30_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	5,00	32,00	29,27	23,85	33,11
30_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	4,50	31,83	29,11	23,69	32,95
30_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	1,50	30,56	27,84	22,42	31,68
309_D	patiowoning 11	188286,86	419149,11	7,50	40,61	37,89	32,47	41,73
309_C	patiowoning 11	188286,86	419149,11	5,00	34,55	31,82	26,41	35,66
309_B	patiowoning 11	188286,86	419149,11	4,50	33,85	31,12	25,71	34,96
309_A	patiowoning 11	188286,86	419149,11	1,50	30,27	27,54	22,11	31,38
308_D	patiowoning 11	188289,52	419149,93	7,50	37,42	34,66	29,17	38,48
308_C	patiowoning 11	188289,52	419149,93	5,00	32,60	29,85	24,39	33,68
308_B	patiowoning 11	188289,52	419149,93	4,50	32,03	29,28	23,82	33,11
308_A	patiowoning 11	188289,52	419149,93	1,50	28,21	25,43	19,92	29,26
307_D	patiowoning 8	188276,90	419161,45	7,50	37,40	34,65	29,18	38,48
307_C	patiowoning 8	188276,90	419161,45	5,00	34,40	31,65	26,19	35,48
307_B	patiowoning 8	188276,90	419161,45	4,50	34,15	31,40	25,94	35,23
307_A	patiowoning 8	188276,90	419161,45	1,50	33,55	30,79	25,33	34,63
306_D	patiowoning 8	188277,04	419159,41	7,50	39,77	37,02	31,54	40,84
306_C	patiowoning 8	188277,04	419159,41	5,00	35,07	32,32	26,86	36,15
306_B	patiowoning 8	188277,04	419159,41	4,50	34,62	31,88	26,42	35,71
306_A	patiowoning 8	188277,04	419159,41	1,50	33,26	30,52	25,07	34,35
305_D	patiowoning 8	188277,16	419154,44	7,50	42,13	39,38	33,88	43,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_C	patiowoning 8	188277,16	419154,44	5,00	39,46	36,72	31,26	40,55
305_B	patiowoning 8	188277,16	419154,44	4,50	39,12	36,38	30,92	40,21
305_A	patiowoning 8	188277,16	419154,44	1,50	37,94	35,20	29,76	39,04
304_D	patiowoning 4	188279,80	419172,82	7,50	43,93	41,20	35,77	45,04
304_C	patiowoning 4	188279,80	419172,82	5,00	42,59	39,87	34,44	43,70
304_B	patiowoning 4	188279,80	419172,82	4,50	42,26	39,54	34,11	43,37
304_A	patiowoning 4	188279,80	419172,82	1,50	37,59	34,87	29,46	38,71
303_D	patiowoning 4	188275,54	419172,44	7,50	45,45	42,74	37,32	46,57
303_C	patiowoning 4	188275,54	419172,44	5,00	43,45	40,74	35,32	44,57
303_B	patiowoning 4	188275,54	419172,44	4,50	43,08	40,37	34,95	44,20
303_A	patiowoning 4	188275,54	419172,44	1,50	38,88	36,18	30,78	40,02
302_D	patiowoning 4	188269,13	419170,03	7,50	44,29	41,55	36,08	45,37
302_C	patiowoning 4	188269,13	419170,03	5,00	41,95	39,22	33,78	43,05
302_B	patiowoning 4	188269,13	419170,03	4,50	41,56	38,83	33,39	42,66
302_A	patiowoning 4	188269,13	419170,03	1,50	39,25	36,52	31,10	40,36
301_D	patiowoning 4	188267,87	419162,92	7,50	41,35	38,60	33,12	42,42
301_C	patiowoning 4	188267,87	419162,92	5,00	38,41	35,66	30,21	39,50
301_B	patiowoning 4	188267,87	419162,92	4,50	38,16	35,42	29,97	39,25
301_A	patiowoning 4	188267,87	419162,92	1,50	36,97	34,24	28,80	38,07
300_D	patiowoning 4	188272,09	419162,59	7,50	41,92	39,21	33,79	43,04
300_C	patiowoning 4	188272,09	419162,59	5,00	36,28	33,57	28,16	37,41
300_B	patiowoning 4	188272,09	419162,59	4,50	35,41	32,70	27,29	36,54
300_A	patiowoning 4	188272,09	419162,59	1,50	31,78	29,06	23,66	32,90
2_D	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	7,50	42,00	39,21	33,68	43,03
2_C	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	5,00	40,64	37,84	32,29	41,66
2_B	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	4,50	40,56	37,77	32,21	41,58
2_A	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	1,50	40,15	37,34	31,77	41,15
29_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	7,50	--	--	--	--
29_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	5,00	--	--	--	--
29_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	4,50	--	--	--	--
29_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	1,50	19,76	16,95	11,39	20,77
299_D	patiowoning 7	188327,31	419181,78	7,50	44,17	41,45	36,02	45,28
299_C	patiowoning 7	188327,31	419181,78	5,00	41,22	38,51	33,09	42,34
299_B	patiowoning 7	188327,31	419181,78	4,50	40,85	38,13	32,72	41,97
299_A	patiowoning 7	188327,31	419181,78	1,50	38,65	35,93	30,52	39,77
298_D	patiowoning 7	188327,88	419178,01	7,50	43,49	40,76	35,34	44,60
298_C	patiowoning 7	188327,88	419178,01	5,00	38,94	36,21	30,79	40,05
298_B	patiowoning 7	188327,88	419178,01	4,50	38,29	35,56	30,14	39,40
298_A	patiowoning 7	188327,88	419178,01	1,50	35,29	32,57	27,15	36,41
297_D	patiowoning 7	188328,78	419173,66	7,50	46,71	43,97	38,53	47,81
297_C	patiowoning 7	188328,78	419173,66	5,00	44,28	41,56	36,14	45,40
297_B	patiowoning 7	188328,78	419173,66	4,50	43,76	41,04	35,62	44,88
297_A	patiowoning 7	188328,78	419173,66	1,50	41,75	39,04	33,62	42,87
296_D	patiowoning 7	188335,55	419175,74	7,50	53,95	51,23	45,81	55,07
296_C	patiowoning 7	188335,55	419175,74	5,00	53,23	50,52	45,10	54,35
296_B	patiowoning 7	188335,55	419175,74	4,50	53,03	50,32	44,90	54,15
296_A	patiowoning 7	188335,55	419175,74	1,50	51,35	48,64	43,22	52,47
295_D	patiowoning 7	188334,75	419184,73	7,50	54,60	51,88	46,46	55,72
295_C	patiowoning 7	188334,75	419184,73	5,00	54,01	51,30	45,89	55,14
295_B	patiowoning 7	188334,75	419184,73	4,50	53,85	51,14	45,72	54,97
295_A	patiowoning 7	188334,75	419184,73	1,50	52,08	49,37	43,95	53,20
294_D	patiowoning 5	188325,26	419193,40	7,50	53,91	51,20	45,79	55,04
294_C	patiowoning 5	188325,26	419193,40	5,00	53,22	50,50	45,09	54,34
294_B	patiowoning 5	188325,26	419193,40	4,50	53,02	50,30	44,89	54,14
294_A	patiowoning 5	188325,26	419193,40	1,50	51,32	48,61	43,19	52,44
293_D	patiowoning 5	188315,23	419186,04	7,50	46,41	43,68	38,26	47,52
293_C	patiowoning 5	188315,23	419186,04	5,00	44,41	41,69	36,27	45,53
293_B	patiowoning 5	188315,23	419186,04	4,50	43,91	41,20	35,78	45,03
293_A	patiowoning 5	188315,23	419186,04	1,50	41,61	38,89	33,48	42,73
292_D	patiowoning 5	188319,90	419185,29	7,50	46,95	44,22	38,80	48,06
292_C	patiowoning 5	188319,90	419185,29	5,00	44,05	41,33	35,92	45,17
292_B	patiowoning 5	188319,90	419185,29	4,50	43,52	40,81	35,40	44,65
292_A	patiowoning 5	188319,90	419185,29	1,50	41,37	38,65	33,24	42,49
291_D	patiowoning 5	188323,25	419185,48	7,50	44,30	41,57	36,15	45,41
291_C	patiowoning 5	188323,25	419185,48	5,00	41,70	38,99	33,57	42,82
291_B	patiowoning 5	188323,25	419185,48	4,50	41,32	38,60	33,20	42,44
291_A	patiowoning 5	188323,25	419185,48	1,50	39,67	36,95	31,54	40,79
290_D	patiowoning 6	188316,53	419210,17	7,50	53,47	50,76	45,35	54,60
290_C	patiowoning 6	188316,53	419210,17	5,00	52,75	50,04	44,63	53,88
290_B	patiowoning 6	188316,53	419210,17	4,50	52,54	49,82	44,41	53,66
290_A	patiowoning 6	188316,53	419210,17	1,50	50,59	47,88	42,47	51,72
28_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	7,50	33,80	31,05	25,59	34,88
28_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	5,00	34,33	31,59	26,15	35,43
28_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	4,50	34,17	31,43	25,99	35,27
28_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	1,50	30,87	28,11	22,65	31,95
289_D	patiowoning 6	188312,84	419209,00	7,50	50,69	47,98	42,56	51,81
289_C	patiowoning 6	188312,84	419209,00	5,00	49,37	46,66	41,24	50,49
289_B	patiowoning 6	188312,84	419209,00	4,50	49,10	46,39	40,97	50,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	patiowoning 6	188312,84	419209,00	1,50	46,31	43,60	38,19	47,44
288_D	patiowoning 6	188308,57	419208,63	7,50	51,71	48,99	43,58	52,83
288_C	patiowoning 6	188308,57	419208,63	5,00	50,43	47,71	42,30	51,55
288_B	patiowoning 6	188308,57	419208,63	4,50	50,08	47,37	41,95	51,20
288_A	patiowoning 6	188308,57	419208,63	1,50	47,66	44,96	39,54	48,79
287_D	patiowoning 6	188302,17	419206,22	7,50	48,29	45,58	40,15	49,41
287_C	patiowoning 6	188302,17	419206,22	5,00	46,88	44,17	38,74	48,00
287_B	patiowoning 6	188302,17	419206,22	4,50	46,39	43,67	38,25	47,51
287_A	patiowoning 6	188302,17	419206,22	1,50	42,45	39,74	34,34	43,58
286_D	patiowoning 6	188300,72	419199,29	7,50	43,73	41,00	35,56	44,83
286_C	patiowoning 6	188300,72	419199,29	5,00	41,61	38,89	33,46	42,72
286_B	patiowoning 6	188300,72	419199,29	4,50	41,14	38,42	32,99	42,25
286_A	patiowoning 6	188300,72	419199,29	1,50	39,02	36,30	30,88	40,14
285_D	patiowoning 6	188305,13	419198,78	7,50	43,52	40,80	35,40	44,64
285_C	patiowoning 6	188305,13	419198,78	5,00	39,08	36,37	30,97	40,21
285_B	patiowoning 6	188305,13	419198,78	4,50	38,35	35,64	30,24	39,48
285_A	patiowoning 6	188305,13	419198,78	1,50	34,44	31,73	26,33	35,57
284_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	7,50	45,68	42,96	37,54	46,80
284_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	5,00	42,59	39,87	34,46	43,71
284_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	4,50	42,91	40,19	34,77	44,03
284_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	1,50	38,01	35,29	29,89	39,13
283_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	7,50	46,35	43,63	38,21	47,47
283_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	5,00	41,52	38,81	33,40	42,65
283_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	4,50	41,08	38,37	32,96	42,21
283_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	1,50	36,28	33,58	28,18	37,42
282_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	7,50	41,25	38,53	33,10	42,36
282_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	5,00	36,50	33,79	28,38	37,63
282_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	4,50	35,42	32,71	27,30	36,55
282_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	1,50	33,12	30,41	24,99	34,24
281_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	7,50	44,81	42,09	36,67	45,93
281_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	5,00	43,73	41,01	35,59	44,85
281_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	4,50	43,81	41,10	35,68	44,93
281_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	1,50	40,66	37,95	32,54	41,79
280_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	7,50	43,20	40,48	35,06	44,32
280_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	5,00	43,07	40,35	34,93	44,19
280_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	4,50	43,15	40,43	35,01	44,27
280_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	1,50	39,51	36,80	31,39	40,64
27_D	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	7,50	47,43	44,70	39,26	48,53
27_C	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	5,00	46,05	43,33	37,90	47,16
27_B	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	4,50	45,86	43,13	37,70	46,97
27_A	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	1,50	45,32	42,59	37,15	46,42
279_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	7,50	41,01	38,30	32,87	42,13
279_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	5,00	38,43	35,71	30,29	39,55
279_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	4,50	38,16	35,45	30,03	39,28
279_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	1,50	36,51	33,79	28,37	37,63
278_D	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	7,50	49,65	46,94	41,52	50,77
278_C	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	5,00	48,83	46,11	40,70	49,95
278_B	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	4,50	48,57	45,86	40,45	49,70
278_A	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	1,50	45,40	42,69	37,29	46,53
277_D	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	7,50	40,04	37,26	31,72	41,07
277_C	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	5,00	36,11	33,34	27,83	37,16
277_B	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	4,50	35,46	32,70	27,19	36,52
277_A	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	1,50	32,99	30,23	24,74	34,05
276_D	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	7,50	48,83	46,12	40,70	49,95
276_C	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	5,00	48,06	45,35	39,93	49,18
276_B	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	4,50	47,80	45,09	39,68	48,93
276_A	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	1,50	45,15	42,43	37,03	46,27
275_D	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	7,50	39,20	36,42	30,87	40,23
275_C	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	5,00	36,20	33,42	27,90	37,24
275_B	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	4,50	35,53	32,76	27,25	36,58
275_A	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	1,50	32,87	30,11	24,61	33,93
274_D	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	7,50	36,30	33,54	28,06	37,37
274_C	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	5,00	34,18	31,42	25,93	35,24
274_B	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	4,50	33,43	30,67	25,20	34,50
274_A	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	1,50	31,00	28,24	22,79	32,08
273_D	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	7,50	45,50	42,78	37,37	46,62
273_C	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	5,00	43,59	40,88	35,47	44,72
273_B	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	4,50	43,25	40,54	35,13	44,38
273_A	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	1,50	42,04	39,32	33,92	43,16
272_D	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	7,50	49,18	46,47	41,05	50,30
272_C	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	5,00	48,01	45,30	39,88	49,13
272_B	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	4,50	47,71	45,00	39,58	48,83
272_A	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	1,50	44,13	41,42	36,01	45,26
271_D	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	7,50	49,14	46,42	41,00	50,26
271_C	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	5,00	47,89	45,18	39,76	49,01
271_B	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	4,50	47,61	44,90	39,49	48,74
271_A	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	1,50	45,64	42,93	37,52	46,77
270_D	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	7,50	35,38	32,65	27,19	36,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_ maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
270_C	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	5,00	33,33	30,59	25,14	34,42
270_B	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	4,50	32,65	29,91	24,46	33,74
270_A	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	1,50	30,70	27,96	22,51	31,79
26_D	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	7,50	52,22	49,49	44,04	53,32
26_C	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	5,00	51,51	48,77	43,32	52,60
26_B	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	4,50	51,37	48,64	43,18	52,47
26_A	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	1,50	50,81	48,06	42,60	51,89
269_D	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	7,50	49,41	46,69	41,28	50,53
269_C	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	5,00	48,66	45,94	40,53	49,78
269_B	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	4,50	48,39	45,67	40,26	49,51
269_A	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	1,50	45,22	42,51	37,11	46,35
268_D	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	7,50	40,34	37,55	31,99	41,36
268_C	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	5,00	37,57	34,78	29,24	38,60
268_B	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	4,50	36,60	33,82	28,29	37,64
268_A	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	1,50	33,46	30,69	25,19	34,51
267_D	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	7,50	39,72	36,96	31,48	40,79
267_C	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	5,00	35,26	32,52	27,06	36,35
267_B	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	4,50	34,74	32,00	26,54	35,83
267_A	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	1,50	32,52	29,78	24,33	33,61
266_D	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	7,50	44,88	42,17	36,75	46,00
266_C	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	5,00	42,46	39,75	34,33	43,58
266_B	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	4,50	41,95	39,24	33,83	43,08
266_A	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	1,50	38,26	35,55	30,15	39,39
265_D	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	7,50	48,44	45,73	40,31	49,56
265_C	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	5,00	47,18	44,47	39,06	48,31
265_B	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	4,50	47,00	44,28	38,87	48,12
265_A	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	1,50	45,39	42,68	37,27	46,52
264_D	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	7,50	48,32	45,60	40,18	49,44
264_C	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	5,00	47,48	44,77	39,35	48,60
264_B	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	4,50	47,39	44,67	39,26	48,51
264_A	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	1,50	45,51	42,80	37,39	46,64
263_D	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	7,50	39,02	36,27	30,78	40,09
263_C	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	5,00	35,37	32,63	27,17	36,46
263_B	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	4,50	34,90	32,16	26,71	35,99
263_A	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	1,50	33,01	30,28	24,83	34,11
262_D	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	7,50	48,69	45,98	40,56	49,81
262_C	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	5,00	47,58	44,87	39,46	48,71
262_B	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	4,50	47,45	44,74	39,32	48,57
262_A	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	1,50	45,74	43,03	37,61	46,86
261_D	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	7,50	39,38	36,63	31,15	40,45
261_C	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	5,00	35,55	32,81	27,36	36,64
261_B	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	4,50	35,00	32,26	26,80	36,09
261_A	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	1,50	32,71	29,97	24,53	33,81
260_D	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	7,50	47,70	44,98	39,56	48,82
260_C	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	5,00	46,84	44,12	38,70	47,96
260_B	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	4,50	46,69	43,98	38,55	47,81
260_A	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	1,50	44,34	41,63	36,21	45,46
25_D	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	7,50	51,22	48,50	43,07	52,33
25_C	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	5,00	50,29	47,57	42,15	51,41
25_B	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	4,50	50,10	47,38	41,96	51,22
25_A	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	1,50	49,19	46,47	41,05	50,31
259_D	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	7,50	42,94	40,22	34,79	44,05
259_C	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	5,00	40,29	37,58	32,15	41,41
259_B	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	4,50	39,36	36,65	31,23	40,48
259_A	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	1,50	36,15	33,44	28,03	37,28
258_D	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	7,50	39,41	36,67	31,21	40,50
258_C	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	5,00	37,05	34,32	28,87	38,15
258_B	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	4,50	36,76	34,03	28,58	37,86
258_A	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	1,50	35,43	32,70	27,25	36,53
257_D	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	7,50	47,70	44,99	39,57	48,82
257_C	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	5,00	47,06	44,35	38,93	48,18
257_B	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	4,50	47,00	44,28	38,86	48,12
257_A	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	1,50	44,93	42,21	36,80	46,05
256_D	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	7,50	38,96	36,23	30,77	40,06
256_C	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	5,00	36,48	33,75	28,30	37,58
256_B	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	4,50	36,45	33,72	28,28	37,55
256_A	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	1,50	34,89	32,16	26,72	35,99
255_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	7,50	39,12	36,40	30,98	40,24
255_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	5,00	38,27	35,55	30,13	39,39
255_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	4,50	38,24	35,52	30,10	39,36
255_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	1,50	37,31	34,60	29,18	38,43
254_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	7,50	39,88	37,13	31,66	40,96
254_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	5,00	37,55	34,81	29,36	38,64
254_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	4,50	37,24	34,50	29,06	38,34
254_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	1,50	36,31	33,58	28,15	37,42
253_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	7,50	41,77	39,05	33,62	42,88
253_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	5,00	39,27	36,55	31,14	40,39
253_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	4,50	39,00	36,29	30,88	40,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
253_A	twee-onder-een-kap woningen 11		188181,31	419224,02	1,50	38,11	35,40	29,99	39,24
252_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	7,50	37,90	35,19	29,77	39,02
252_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	5,00	37,74	35,03	29,61	38,86
252_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	4,50	37,71	34,99	29,57	38,83
252_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188159,99	419213,35	1,50	37,00	34,28	28,86	38,12
251_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	7,50	36,57	33,81	28,32	37,63
251_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	5,00	33,29	30,55	25,08	34,37
251_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	4,50	32,82	30,07	24,61	33,90
251_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188163,05	419207,92	1,50	30,58	27,84	22,40	31,68
250_D	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	7,50	41,23	38,50	33,04	42,33
250_C	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	5,00	38,50	35,77	30,35	39,61
250_B	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	4,50	38,17	35,45	30,02	39,28
250_A	twee-onder-een-kap woningen 12		188169,28	419207,46	1,50	37,01	34,29	28,87	38,13
24_D	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	7,50	50,47	47,76	42,35	51,60
24_C	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	5,00	49,41	46,69	41,28	50,53
24_B	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	4,50	49,25	46,53	41,12	50,37
24_A	rijwoningen 56		188312,94	419083,78	1,50	48,58	45,86	40,45	49,70
249_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	7,50	32,44	29,72	24,29	33,55
249_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	5,00	33,22	30,50	25,07	34,33
249_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	4,50	33,58	30,86	25,43	34,69
249_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188152,40	419190,87	1,50	32,22	29,50	24,07	33,33
248_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	7,50	38,86	36,08	30,54	39,89
248_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	5,00	35,65	32,89	27,39	36,71
248_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	4,50	34,89	32,13	26,65	35,96
248_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188157,29	419186,99	1,50	32,73	29,98	24,52	33,81
247_D	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	7,50	41,33	38,59	33,12	42,41
247_C	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	5,00	38,84	36,10	30,67	39,94
247_B	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	4,50	38,56	35,83	30,40	39,67
247_A	twee-onder-een-kap woningen 13		188163,22	419188,92	1,50	37,59	34,87	29,45	38,71
246_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	7,50	40,90	38,17	32,72	42,00
246_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	5,00	38,42	35,70	30,27	39,53
246_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	4,50	38,10	35,38	29,95	39,21
246_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188206,72	419208,54	1,50	36,38	33,65	28,24	37,49
245_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	7,50	41,77	39,06	33,65	42,90
245_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	5,00	38,79	36,08	30,68	39,92
245_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	4,50	38,60	35,89	30,49	39,73
245_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188204,65	419214,42	1,50	36,42	33,71	28,31	37,55
244_D	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	7,50	38,66	35,92	30,47	39,75
244_C	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	5,00	35,47	32,75	27,31	36,58
244_B	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	4,50	35,55	32,83	27,40	36,66
244_A	twee-onder-een-kap woningen 10		188198,60	419215,95	1,50	33,91	31,19	25,77	35,03
243_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	7,50	35,32	32,61	27,20	36,45
243_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	5,00	33,36	30,65	25,26	34,49
243_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	4,50	33,16	30,44	25,05	34,29
243_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188182,77	419192,06	1,50	32,09	29,38	23,99	33,22
242_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	7,50	38,84	36,09	30,61	39,91
242_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	5,00	36,03	33,29	27,85	37,13
242_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	4,50	35,75	33,02	27,58	36,85
242_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188187,03	419187,50	1,50	34,54	31,81	26,39	35,65
241_D	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	7,50	42,09	39,36	33,91	43,19
241_C	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	5,00	40,05	37,32	31,90	41,16
241_B	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	4,50	39,82	37,10	31,68	40,94
241_A	twee-onder-een-kap woningen 7		188193,19	419188,53	1,50	38,47	35,76	30,34	39,59
240_D	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	7,50	33,68	30,96	25,53	34,79
240_C	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	5,00	32,04	29,32	23,90	33,16
240_B	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	4,50	32,02	29,30	23,88	33,14
240_A	rijwoningen 7		188181,67	419135,65	1,50	30,45	27,72	22,31	31,56
23_D	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	7,50	42,85	40,14	34,72	43,97
23_C	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	5,00	41,18	38,47	33,06	42,31
23_B	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	4,50	41,10	38,39	32,98	42,23
23_A	rijwoningen 56		188307,81	419081,64	1,50	41,04	38,33	32,92	42,17
239_D	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	7,50	41,90	39,16	33,69	42,98
239_C	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	5,00	40,54	37,80	32,35	41,63
239_B	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	4,50	40,43	37,69	32,24	41,52
239_A	rijwoningen 7		188191,87	419135,48	1,50	40,04	37,30	31,85	41,13
238_D	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	7,50	34,37	31,65	26,24	35,49
238_C	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	5,00	32,04	29,33	23,92	33,17
238_B	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	4,50	31,78	29,07	23,67	32,91
238_A	rijwoningen 6		188181,60	419131,37	1,50	29,82	27,10	21,70	30,94
237_D	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	7,50	40,74	37,99	32,51	41,81
237_C	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	5,00	39,42	36,67	31,20	40,50
237_B	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	4,50	39,36	36,61	31,14	40,44
237_A	rijwoningen 6		188186,66	419129,04	1,50	39,15	36,40	30,93	40,23
236_D	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	7,50	41,31	38,57	33,10	42,39
236_C	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	5,00	39,88	37,15	31,70	40,98
236_B	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	4,50	39,75	37,01	31,57	40,85
236_A	rijwoningen 6		188191,80	419131,20	1,50	39,28	36,54	31,10	40,38
235_D	rijwoningen 5		188181,74	419139,93	7,50	36,21	33,45	27,94	37,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_C	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	5,00	33,09	30,34	24,87	34,17
235_B	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	4,50	32,89	30,15	24,68	33,97
235_A	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	1,50	30,79	28,05	22,60	31,88
234_D	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	7,50	41,58	38,83	33,35	42,65
234_C	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	5,00	39,65	36,91	31,45	40,74
234_B	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	4,50	39,44	36,70	31,25	40,53
234_A	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	1,50	38,58	35,84	30,38	39,67
233_D	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	7,50	35,92	33,15	27,64	36,97
233_C	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	5,00	32,61	29,86	24,38	33,68
233_B	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	4,50	32,35	29,60	24,13	33,43
233_A	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	1,50	30,45	27,71	22,26	31,54
232_D	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	7,50	42,38	39,63	34,15	43,45
232_C	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	5,00	40,41	37,67	32,22	41,50
232_B	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	4,50	40,25	37,51	32,06	41,34
232_A	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	1,50	39,57	36,83	31,38	40,66
231_D	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	7,50	41,17	38,43	32,97	42,26
231_C	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	5,00	38,36	35,63	30,20	39,47
231_B	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	4,50	37,96	35,24	29,81	39,07
231_A	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	1,50	36,14	33,42	28,00	37,26
230_D	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	7,50	37,99	35,28	29,87	39,12
230_C	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	5,00	35,80	33,09	27,70	36,93
230_B	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	4,50	35,59	32,89	27,49	36,73
230_A	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	1,50	34,26	31,55	26,17	35,40
22_D	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	7,50	37,14	34,43	29,02	38,27
22_C	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	5,00	34,60	31,89	26,49	35,73
22_B	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	4,50	34,22	31,51	26,11	35,35
22_A	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	1,50	32,85	30,12	24,68	33,95
229_D	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	7,50	32,51	29,79	24,37	33,63
229_C	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	5,00	30,71	27,99	22,58	31,83
229_B	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	4,50	30,57	27,85	22,44	31,69
229_A	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	1,50	29,96	27,24	21,84	31,08
228_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	7,50	32,30	29,59	24,18	33,43
228_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	5,00	32,22	29,50	24,09	33,34
228_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	4,50	32,01	29,30	23,88	33,13
228_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	1,50	30,75	28,03	22,63	31,87
227_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	7,50	36,00	33,24	27,74	37,06
227_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	5,00	34,10	31,34	25,85	35,16
227_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	4,50	33,20	30,44	24,97	34,27
227_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	1,50	30,68	27,93	22,49	31,77
226_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	7,50	38,48	35,74	30,28	39,57
226_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	5,00	36,46	33,73	28,31	37,57
226_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	4,50	36,14	33,41	27,99	37,25
226_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	1,50	34,88	32,17	26,76	36,01
225_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	7,50	35,20	32,48	27,07	36,32
225_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	5,00	34,30	31,59	26,18	35,43
225_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	4,50	34,16	31,45	26,03	35,28
225_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	1,50	33,41	30,70	25,29	34,54
224_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	7,50	32,18	29,44	24,00	33,28
224_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	5,00	31,03	28,28	22,82	32,11
224_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	4,50	30,77	28,02	22,55	31,85
224_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	1,50	26,06	23,35	17,97	27,20
223_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	7,50	37,37	34,61	29,13	38,44
223_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	5,00	35,02	32,27	26,79	36,09
223_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	4,50	34,67	31,91	26,44	35,74
223_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	1,50	31,13	28,40	22,98	32,24
222_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	7,50	33,77	31,02	25,55	34,85
222_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	5,00	34,07	31,33	25,87	35,16
222_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	4,50	33,90	31,16	25,70	34,99
222_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	1,50	32,19	29,45	23,99	33,28
221_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	7,50	39,23	36,46	30,96	40,28
221_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	5,00	37,24	34,50	29,02	38,32
221_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	4,50	36,88	34,13	28,66	37,96
221_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	1,50	35,06	32,30	26,82	36,13
220_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	7,50	35,45	32,72	27,29	36,56
220_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	5,00	32,35	29,62	24,20	33,46
220_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	4,50	31,98	29,25	23,82	33,09
220_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	1,50	30,32	27,59	22,17	31,43
21_D	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	7,50	42,87	40,12	34,64	43,94
21_C	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	5,00	41,27	38,51	33,04	42,34
21_B	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	4,50	41,13	38,38	32,90	42,20
21_A	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	1,50	40,77	38,01	32,52	41,83
219_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	7,50	36,98	34,22	28,71	38,04
219_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	5,00	33,86	31,11	25,65	34,94
219_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	4,50	33,35	30,61	25,15	34,44
219_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	1,50	31,26	28,52	23,08	32,36
218_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	7,50	32,89	30,18	24,77	34,02
218_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	5,00	30,77	28,06	22,67	31,90
218_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	4,50	30,48	27,78	22,39	31,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
218_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	1,50	22,48	19,78	14,39	23,62
217_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	7,50	36,46	33,71	28,24	37,54
217_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	5,00	34,61	31,88	26,42	35,71
217_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	4,50	34,54	31,81	26,36	35,64
217_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	1,50	33,56	30,83	25,40	34,67
216_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	7,50	35,97	33,24	27,81	37,08
216_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	5,00	33,38	30,66	25,25	34,50
216_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	4,50	32,97	30,25	24,84	34,09
216_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	1,50	30,69	27,98	22,58	31,82
215_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	7,50	33,09	30,38	24,97	34,22
215_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	5,00	31,64	28,93	23,53	32,77
215_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	4,50	31,35	28,64	23,24	32,48
215_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	1,50	30,48	27,77	22,37	31,61
214_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	7,50	34,72	31,96	26,47	35,78
214_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	5,00	32,97	30,21	24,74	34,04
214_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	4,50	32,82	30,07	24,60	33,90
214_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	1,50	31,49	28,75	23,30	32,58
213_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	7,50	34,09	31,38	25,97	35,22
213_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	5,00	33,03	30,33	24,93	34,17
213_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	4,50	32,95	30,24	24,84	34,08
213_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	1,50	32,74	30,04	24,64	33,88
212_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	7,50	35,36	32,60	27,11	36,42
212_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	5,00	33,92	31,17	25,71	35,00
212_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	4,50	33,91	31,16	25,70	34,99
212_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	1,50	32,07	29,33	23,88	33,16
211_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	7,50	41,47	38,72	33,25	42,55
211_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	5,00	39,58	36,85	31,41	40,68
211_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	4,50	39,41	36,68	31,24	40,51
211_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	1,50	38,70	35,98	30,55	39,81
210_D	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	7,50	45,73	43,01	37,59	46,85
210_C	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	5,00	44,22	41,50	36,09	45,34
210_B	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	4,50	43,96	41,24	35,83	45,08
210_A	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	1,50	43,24	40,53	35,12	44,37
20_D	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	7,50	36,21	33,50	28,09	37,34
20_C	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	5,00	33,73	31,02	25,62	34,86
20_B	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	4,50	33,25	30,54	25,14	34,38
20_A	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	1,50	30,59	27,89	22,51	31,74
209_D	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	7,50	51,73	48,97	43,48	52,79
209_C	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	5,00	51,08	48,32	42,82	52,14
209_B	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	4,50	50,97	48,21	42,71	52,03
209_A	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	1,50	50,61	47,85	42,35	51,67
208_D	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	7,50	47,47	44,74	39,31	48,58
208_C	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	5,00	46,28	43,55	38,11	47,38
208_B	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	4,50	46,09	43,36	37,92	47,19
208_A	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	1,50	45,80	43,06	37,61	46,89
207_D	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	7,50	51,83	49,09	43,63	52,92
207_C	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	5,00	51,14	48,39	42,93	52,22
207_B	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	4,50	51,02	48,28	42,81	52,10
207_A	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	1,50	50,60	47,85	42,38	51,68
206_D	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	7,50	45,22	42,50	37,08	46,34
206_C	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	5,00	43,61	40,90	35,48	44,73
206_B	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	4,50	43,32	40,60	35,19	44,44
206_A	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	1,50	42,63	39,91	34,50	43,75
205_D	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	7,50	49,60	46,80	41,24	50,61
205_C	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	5,00	48,83	46,03	40,46	49,84
205_B	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	4,50	48,71	45,91	40,35	49,72
205_A	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	1,50	48,16	45,36	39,80	49,17
204_D	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	7,50	51,78	49,01	43,50	52,83
204_C	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	5,00	51,10	48,33	42,82	52,15
204_B	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	4,50	50,99	48,21	42,70	52,04
204_A	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	1,50	50,53	47,76	42,24	51,58
203_D	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	7,50	52,43	49,71	44,28	53,54
203_C	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	5,00	51,69	48,97	43,54	52,80
203_B	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	4,50	51,52	48,79	43,36	52,63
203_A	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	1,50	50,68	47,95	42,51	51,78
202_D	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	7,50	52,92	50,20	44,78	54,04
202_C	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	5,00	52,06	49,35	43,93	53,18
202_B	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	4,50	51,87	49,15	43,73	52,99
202_A	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	1,50	50,92	48,20	42,78	52,04
201_D	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	7,50	47,99	45,26	39,82	49,09
201_C	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	5,00	46,45	43,73	38,29	47,56
201_B	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	4,50	46,26	43,53	38,10	47,37
201_A	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	1,50	45,63	42,90	37,46	46,73
200_D	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	7,50	46,27	43,55	38,13	47,39
200_C	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	5,00	44,73	42,02	36,61	45,86
200_B	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	4,50	44,49	41,78	36,37	45,62
200_A	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	1,50	43,79	41,07	35,66	44,91
1_D	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	7,50	56,52	53,71	48,13	57,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	5,00	55,92	53,11	47,53	56,92
1_B	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	4,50	55,70	52,89	47,31	56,70
1_A	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	1,50	54,32	51,51	45,94	55,32
19_D	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	7,50	40,31	37,58	32,13	41,41
19_C	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	5,00	37,48	34,75	29,32	38,59
19_B	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	4,50	36,96	34,24	28,81	38,07
19_A	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	1,50	34,58	31,86	26,45	35,70
199_D	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	7,50	51,61	48,86	43,37	52,68
199_C	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	5,00	50,94	48,18	42,69	52,00
199_B	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	4,50	50,82	48,06	42,58	51,89
199_A	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	1,50	50,38	47,62	42,13	51,44
198_D	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	7,50	43,20	40,48	35,05	44,31
198_C	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	5,00	41,57	38,84	33,41	42,68
198_B	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	4,50	41,45	38,72	33,29	42,56
198_A	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	1,50	41,20	38,47	33,03	42,30
197_D	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	7,50	50,06	47,34	41,91	51,17
197_C	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	5,00	49,11	46,39	40,97	50,23
197_B	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	4,50	48,93	46,21	40,80	50,05
197_A	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	1,50	48,16	45,44	40,02	49,28
196_D	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	7,50	42,98	40,26	34,83	44,09
196_C	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	5,00	40,91	38,20	32,79	42,04
196_B	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	4,50	40,56	37,85	32,43	41,68
196_A	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	1,50	39,57	36,86	31,45	40,70
195_D	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	7,50	49,17	46,45	41,01	50,28
195_C	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	5,00	48,03	45,31	39,89	49,15
195_B	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	4,50	47,85	45,14	39,71	48,97
195_A	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	1,50	47,11	44,39	38,98	48,23
194_D	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	7,50	43,05	40,33	34,92	44,17
194_C	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	5,00	41,28	38,57	33,17	42,41
194_B	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	4,50	41,21	38,50	33,09	42,34
194_A	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	1,50	40,94	38,23	32,82	42,07
193_D	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	7,50	50,99	48,27	42,84	52,10
193_C	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	5,00	50,05	47,33	41,91	51,17
193_B	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	4,50	49,87	47,15	41,73	50,99
193_A	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	1,50	48,89	46,17	40,76	50,01
192_D	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	7,50	42,79	40,07	34,66	43,91
192_C	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	5,00	41,25	38,54	33,14	42,38
192_B	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	4,50	40,86	38,15	32,74	41,99
192_A	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	1,50	39,94	37,23	31,82	41,07
191_D	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	7,50	48,52	45,77	40,29	49,59
191_C	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	5,00	47,33	44,59	39,12	48,41
191_B	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	4,50	47,15	44,41	38,94	48,23
191_A	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	1,50	46,57	43,83	38,37	47,66
190_D	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	7,50	43,22	40,50	35,07	44,33
190_C	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	5,00	41,41	38,70	33,28	42,53
190_B	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	4,50	41,06	38,35	32,94	42,19
190_A	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	1,50	40,25	37,54	32,13	41,38
18_D	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	7,50	39,02	36,29	30,85	40,12
18_C	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	5,00	36,80	34,06	28,60	37,89
18_B	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	4,50	36,52	33,77	28,31	37,60
18_A	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	1,50	35,76	33,00	27,51	36,82
189_D	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	7,50	48,55	45,82	40,36	49,65
189_C	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	5,00	47,35	44,63	39,19	48,46
189_B	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	4,50	47,18	44,46	39,02	48,29
189_A	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	1,50	46,66	43,93	38,50	47,77
188_D	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	7,50	42,20	39,49	34,07	43,32
188_C	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	5,00	40,41	37,70	32,29	41,54
188_B	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	4,50	39,89	37,18	31,78	41,02
188_A	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	1,50	38,42	35,71	30,31	39,55
187_D	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	7,50	46,22	43,43	37,88	47,24
187_C	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	5,00	44,35	41,56	36,01	45,37
187_B	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	4,50	44,11	41,32	35,77	45,13
187_A	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	1,50	42,46	39,66	34,11	43,48
186_D	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	7,50	47,77	45,02	39,53	48,84
186_C	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	5,00	46,61	43,86	38,38	47,68
186_B	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	4,50	46,44	43,69	38,21	47,51
186_A	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	1,50	45,63	42,88	37,41	46,71
185_D	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	7,50	43,40	40,68	35,25	44,51
185_C	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	5,00	41,86	39,13	33,71	42,97
185_B	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	4,50	41,79	39,07	33,64	42,90
185_A	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	1,50	41,63	38,90	33,46	42,73
184_D	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	7,50	50,42	47,70	42,27	51,53
184_C	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	5,00	49,46	46,74	41,32	50,58
184_B	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	4,50	49,27	46,56	41,14	50,39
184_A	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	1,50	48,40	45,69	40,27	49,52
183_D	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	7,50	43,74	41,01	35,57	44,84
183_C	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	5,00	41,74	39,02	33,60	42,86
183_B	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	4,50	41,54	38,82	33,40	42,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	1,50	41,05	38,33	32,90	42,16
182_D	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	7,50	50,02	47,30	41,87	51,13
182_C	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	5,00	49,06	46,34	40,92	50,18
182_B	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	4,50	48,88	46,16	40,74	50,00
182_A	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	1,50	48,17	45,45	40,03	49,29
181_D	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	7,50	36,18	33,46	28,05	37,30
181_C	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	5,00	32,82	30,11	24,71	33,95
181_B	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	4,50	32,25	29,54	24,14	33,38
181_A	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	1,50	29,17	26,46	21,08	30,31
180_D	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	7,50	39,73	37,00	31,56	40,83
180_C	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	5,00	36,98	34,25	28,83	38,09
180_B	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	4,50	36,55	33,82	28,40	37,66
180_A	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	1,50	34,07	31,35	25,94	35,19
17_D	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	7,50	41,44	38,63	33,06	42,44
17_C	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	5,00	40,72	37,92	32,35	41,73
17_B	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	4,50	40,61	37,80	32,24	41,62
17_A	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	1,50	40,03	37,22	31,65	41,03
179_D	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	7,50	36,32	33,61	28,19	37,44
179_C	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	5,00	32,73	30,02	24,62	33,86
179_B	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	4,50	32,19	29,48	24,08	33,32
179_A	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	1,50	29,98	27,26	21,83	31,09
178_D	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	7,50	39,30	36,57	31,12	40,40
178_C	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	5,00	36,67	33,93	28,50	37,77
178_B	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	4,50	36,29	33,55	28,12	37,39
178_A	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	1,50	33,82	31,09	25,67	34,93
177_D	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	7,50	36,39	33,68	28,27	37,52
177_C	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	5,00	33,56	30,85	25,45	34,69
177_B	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	4,50	33,04	30,33	24,93	34,17
177_A	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	1,50	29,96	27,26	21,87	31,10
176_D	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	7,50	40,02	37,28	31,84	41,12
176_C	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	5,00	37,33	34,59	29,16	38,43
176_B	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	4,50	36,87	34,14	28,71	37,98
176_A	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	1,50	34,31	31,59	26,17	35,43
175_D	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	7,50	36,53	33,81	28,39	37,65
175_C	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	5,00	33,11	30,40	24,98	34,23
175_B	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	4,50	32,64	29,92	24,51	33,76
175_A	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	1,50	30,60	27,86	22,42	31,70
174_D	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	7,50	37,54	34,77	29,28	38,60
174_C	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	5,00	35,62	32,85	27,35	36,67
174_B	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	4,50	35,50	32,73	27,22	36,55
174_A	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	1,50	34,49	31,70	26,15	35,51
173_D	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	7,50	38,96	36,23	30,79	40,06
173_C	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	5,00	36,41	33,68	28,24	37,51
173_B	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	4,50	36,04	33,31	27,88	37,15
173_A	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	1,50	33,60	30,87	25,45	34,71
172_D	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	7,50	41,85	39,12	33,68	42,95
172_C	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	5,00	39,42	36,70	31,28	40,54
172_B	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	4,50	39,01	36,29	30,88	40,13
172_A	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	1,50	37,88	35,17	29,76	39,01
171_D	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	7,50	41,23	38,53	33,12	42,36
171_C	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	5,00	39,89	37,18	31,78	41,02
171_B	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	4,50	39,72	37,02	31,62	40,86
171_A	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	1,50	39,31	36,60	31,20	40,44
170_D	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	7,50	36,53	33,83	28,42	37,66
170_C	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	5,00	34,43	31,72	26,33	35,56
170_B	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	4,50	33,99	31,28	25,89	35,12
170_A	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	1,50	31,69	28,99	23,60	32,83
16_D	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	7,50	40,95	38,23	32,82	42,07
16_C	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	5,00	38,42	35,71	30,30	39,55
16_B	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	4,50	38,12	35,41	30,00	39,25
16_A	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	1,50	36,71	33,99	28,59	37,83
169_D	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	7,50	36,54	33,83	28,42	37,67
169_C	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	5,00	34,29	31,58	26,18	35,42
169_B	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	4,50	33,81	31,10	25,71	34,94
169_A	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	1,50	31,29	28,58	23,20	32,43
168_D	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	7,50	41,15	38,41	32,96	42,24
168_C	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	5,00	38,14	35,41	29,98	39,25
168_B	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	4,50	37,62	34,89	29,47	38,73
168_A	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	1,50	35,17	32,44	27,04	36,29
167_D	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	7,50	36,23	33,51	28,10	37,35
167_C	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	5,00	32,61	29,90	24,50	33,74
167_B	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	4,50	32,00	29,30	23,90	33,14
167_A	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	1,50	28,64	25,94	20,55	29,78
166_D	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	7,50	39,68	36,94	31,50	40,78
166_C	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	5,00	36,89	34,16	28,73	38,00
166_B	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	4,50	36,48	33,75	28,32	37,59
166_A	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	1,50	33,81	31,09	25,67	34,93
165_D	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	7,50	36,17	33,46	28,04	37,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	5,00	33,02	30,31	24,91	34,15
165_B	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	4,50	32,44	29,73	24,34	33,57
165_A	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	1,50	29,47	26,77	21,38	30,61
164_D	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	7,50	40,08	37,35	31,91	41,18
164_C	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	5,00	37,26	34,53	29,10	38,37
164_B	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	4,50	36,80	34,07	28,65	37,91
164_A	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	1,50	34,14	31,41	26,00	35,25
163_D	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	7,50	36,41	33,70	28,29	37,54
163_C	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	5,00	33,74	31,03	25,62	34,87
163_B	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	4,50	33,24	30,53	25,14	34,37
163_A	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	1,50	30,19	27,49	22,10	31,33
162_D	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	7,50	40,35	37,61	32,17	41,45
162_C	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	5,00	37,58	34,85	29,42	38,69
162_B	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	4,50	37,12	34,39	28,96	38,23
162_A	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	1,50	34,54	31,81	26,40	35,65
161_D	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	7,50	41,98	39,19	33,64	43,00
161_C	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	5,00	41,34	38,55	32,99	42,36
161_B	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	4,50	41,29	38,50	32,94	42,31
161_A	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	1,50	40,43	37,63	32,07	41,44
160_D	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	7,50	40,60	37,83	32,31	41,65
160_C	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	5,00	38,21	35,45	29,94	39,27
160_B	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	4,50	37,91	35,15	29,65	38,97
160_A	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	1,50	34,63	31,88	26,42	35,71
15_D	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	7,50	39,36	36,62	31,16	40,45
15_C	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	5,00	37,94	35,21	29,77	39,04
15_B	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	4,50	37,51	34,78	29,33	38,61
15_A	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	1,50	35,17	32,43	26,96	36,25
159_D	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	7,50	38,53	35,81	30,40	39,65
159_C	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	5,00	35,80	33,08	27,67	36,92
159_B	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	4,50	35,38	32,66	27,25	36,50
159_A	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	1,50	33,39	30,67	25,26	34,51
158_D	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	7,50	38,40	35,68	30,25	39,51
158_C	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	5,00	35,81	33,07	27,64	36,91
158_B	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	4,50	35,45	32,72	27,28	36,55
158_A	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	1,50	34,06	31,31	25,86	35,15
157_D	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	7,50	41,54	38,74	33,17	42,55
157_C	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	5,00	41,10	38,30	32,74	42,11
157_B	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	4,50	41,07	38,27	32,70	42,08
157_A	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	1,50	39,94	37,13	31,56	40,94
156_D	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	7,50	38,08	35,36	29,95	39,20
156_C	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	5,00	35,30	32,58	27,18	36,42
156_B	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	4,50	34,71	31,99	26,58	35,83
156_A	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	1,50	32,59	29,87	24,46	33,71
155_D	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	7,50	42,59	39,79	34,22	43,60
155_C	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	5,00	42,01	39,21	33,65	43,02
155_B	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	4,50	41,90	39,09	33,53	42,91
155_A	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	1,50	40,32	37,52	31,95	41,33
154_D	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	7,50	38,12	35,39	29,96	39,23
154_C	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	5,00	35,52	32,80	27,37	36,63
154_B	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	4,50	35,10	32,38	26,96	36,22
154_A	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	1,50	32,94	30,22	24,80	34,06
153_D	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	7,50	35,59	32,84	27,37	36,67
153_C	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	5,00	33,02	30,27	24,80	34,10
153_B	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	4,50	33,00	30,25	24,79	34,08
153_A	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	1,50	34,52	31,73	26,19	35,55
152_D	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	7,50	40,59	37,78	32,22	41,60
152_C	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	5,00	40,17	37,37	31,81	41,18
152_B	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	4,50	40,20	37,39	31,83	41,21
152_A	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	1,50	39,82	37,01	31,44	40,82
151_D	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	7,50	44,47	41,66	36,09	45,47
151_C	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	5,00	43,00	40,19	34,63	44,01
151_B	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	4,50	42,84	40,04	34,48	43,85
151_A	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	1,50	43,21	40,41	34,84	44,22
150_D	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	7,50	43,26	40,48	34,96	44,30
150_C	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	5,00	40,07	37,31	31,82	41,13
150_B	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	4,50	39,73	36,97	31,48	40,79
150_A	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	1,50	38,36	35,59	30,10	39,42
14_D	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	7,50	43,30	40,50	34,94	44,31
14_C	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	5,00	42,10	39,30	33,74	43,11
14_B	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	4,50	42,02	39,21	33,65	43,03
14_A	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	1,50	42,32	39,52	33,95	43,33
149_D	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	7,50	42,86	40,12	34,65	43,94
149_C	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	5,00	41,57	38,82	33,35	42,65
149_B	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	4,50	41,24	38,48	33,01	42,31
149_A	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	1,50	40,62	37,85	32,35	41,67
148_D	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	7,50	41,54	38,83	33,41	42,66
148_C	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	5,00	39,21	36,49	31,07	40,33
148_B	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	4,50	38,69	35,97	30,55	39,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148_A	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	1,50	36,85	34,13	28,71	37,97
147_D	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	7,50	44,28	41,48	35,90	45,29
147_C	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	5,00	43,10	40,30	34,73	44,11
147_B	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	4,50	43,01	40,20	34,64	44,02
147_A	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	1,50	43,49	40,68	35,11	44,49
146_D	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	7,50	40,82	38,11	32,69	41,94
146_C	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	5,00	37,60	34,88	29,48	38,72
146_B	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	4,50	37,25	34,53	29,13	38,37
146_A	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	1,50	35,48	32,77	27,37	36,61
145_D	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	7,50	43,69	40,89	35,32	44,70
145_C	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	5,00	42,58	39,78	34,22	43,59
145_B	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	4,50	42,50	39,69	34,13	43,51
145_A	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	1,50	42,92	40,11	34,55	43,93
144_D	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	7,50	42,71	40,00	34,59	43,84
144_C	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	5,00	41,08	38,36	32,95	42,20
144_B	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	4,50	40,69	37,98	32,57	41,82
144_A	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	1,50	39,84	37,12	31,72	40,96
143_D	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	7,50	47,52	44,71	39,15	48,53
143_C	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	5,00	46,28	43,48	37,92	47,29
143_B	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	4,50	46,11	43,31	37,74	47,12
143_A	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	1,50	45,37	42,56	37,00	46,38
142_D	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	7,50	48,68	45,88	40,31	49,69
142_C	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	5,00	47,58	44,77	39,20	48,58
142_B	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	4,50	47,42	44,62	39,04	48,43
142_A	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	1,50	46,77	43,97	38,39	47,78
141_D	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	7,50	48,82	46,03	40,47	49,84
141_C	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	5,00	47,71	44,92	39,36	48,73
141_B	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	4,50	47,60	44,80	39,25	48,62
141_A	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	1,50	47,37	44,57	39,02	48,39
140_D	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	7,50	43,47	40,73	35,29	44,57
140_C	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	5,00	42,16	39,42	33,96	43,25
140_B	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	4,50	42,02	39,28	33,82	43,11
140_A	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	1,50	42,04	39,30	33,84	43,13
13_D	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	7,50	44,11	41,35	35,86	45,17
13_C	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	5,00	40,65	37,92	32,48	41,75
13_B	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	4,50	40,17	37,44	32,00	41,27
13_A	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	1,50	37,96	35,24	29,81	39,07
139_D	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	7,50	41,81	39,09	33,68	42,93
139_C	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	5,00	39,71	37,00	31,59	40,84
139_B	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	4,50	39,20	36,48	31,08	40,32
139_A	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	1,50	37,15	34,44	29,04	38,28
138_D	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	7,50	47,23	44,43	38,87	48,24
138_C	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	5,00	45,93	43,13	37,57	46,94
138_B	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	4,50	45,75	42,94	37,39	46,76
138_A	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	1,50	45,07	42,26	36,70	46,08
137_D	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	7,50	45,81	43,08	37,65	46,92
137_C	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	5,00	45,09	42,36	36,93	46,20
137_B	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	4,50	44,99	42,26	36,83	46,10
137_A	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	1,50	45,23	42,50	37,07	46,34
136_D	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	7,50	52,85	50,04	44,46	53,85
136_C	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	5,00	52,24	49,43	43,85	53,24
136_B	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	4,50	52,11	49,30	43,72	53,11
136_A	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	1,50	51,54	48,73	43,14	52,54
135_D	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	7,50	53,25	50,44	44,86	54,25
135_C	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	5,00	52,63	49,82	44,24	53,63
135_B	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	4,50	52,48	49,67	44,08	53,48
135_A	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	1,50	51,66	48,85	43,26	52,66
134_D	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	7,50	54,57	51,76	46,19	55,57
134_C	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	5,00	54,14	51,33	45,76	55,14
134_B	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	4,50	53,95	51,15	45,57	54,96
134_A	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	1,50	52,96	50,15	44,57	53,96
133_D	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	7,50	46,26	43,53	38,09	47,36
133_C	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	5,00	45,44	42,71	37,27	46,54
133_B	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	4,50	45,32	42,59	37,15	46,42
133_A	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	1,50	45,56	42,83	37,39	46,66
132_D	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	7,50	46,00	43,28	37,86	47,12
132_C	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	5,00	45,13	42,41	36,99	46,25
132_B	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	4,50	45,01	42,29	36,87	46,13
132_A	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	1,50	45,10	42,39	36,96	46,22
131_D	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	7,50	52,27	49,46	43,88	53,27
131_C	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	5,00	51,69	48,88	43,30	52,69
131_B	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	4,50	51,58	48,77	43,19	52,58
131_A	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	1,50	51,10	48,29	42,70	52,10
130_D	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	7,50	49,55	46,75	41,18	50,56
130_C	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	5,00	49,30	46,50	40,92	50,31
130_B	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	4,50	49,23	46,43	40,85	50,24
130_A	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	1,50	49,06	46,26	40,68	50,07
12_D	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	7,50	41,20	38,46	33,02	42,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_ maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_C	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	5,00	39,57	36,84	31,39	40,67
12_B	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	4,50	39,23	36,49	31,05	40,33
12_A	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	1,50	37,71	34,97	29,51	38,80
129_D	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	7,50	45,79	42,98	37,40	46,79
129_C	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	5,00	44,74	41,94	36,36	45,75
129_B	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	4,50	44,66	41,85	36,28	45,66
129_A	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	1,50	43,62	40,81	35,24	44,62
128_D	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	7,50	50,05	47,25	41,68	51,06
128_C	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	5,00	49,73	46,92	41,35	50,73
128_B	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	4,50	49,66	46,85	41,28	50,66
128_A	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	1,50	49,44	46,63	41,06	50,44
127_D	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	7,50	46,72	43,90	38,33	47,72
127_C	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	5,00	45,68	42,88	37,30	46,69
127_B	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	4,50	45,59	42,78	37,21	46,59
127_A	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	1,50	44,63	41,82	36,24	45,63
126_D	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	7,50	47,12	44,32	38,77	48,14
126_C	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	5,00	46,42	43,61	38,06	47,43
126_B	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	4,50	46,32	43,51	37,95	47,33
126_A	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	1,50	46,05	43,25	37,68	47,06
125_D	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	7,50	45,07	42,26	36,69	46,07
125_C	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	5,00	44,18	41,38	35,79	45,18
125_B	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	4,50	44,09	41,29	35,70	45,09
125_A	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	1,50	43,84	41,03	35,45	44,84
124_D	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	7,50	50,31	47,52	41,94	51,32
124_C	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	5,00	50,03	47,22	41,65	51,03
124_B	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	4,50	49,95	47,15	41,58	50,96
124_A	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	1,50	49,71	46,91	41,34	50,72
123_D	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	7,50	47,28	44,47	38,89	48,28
123_C	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	5,00	46,41	43,60	38,02	47,41
123_B	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	4,50	46,33	43,52	37,95	47,33
123_A	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	1,50	45,21	42,39	36,82	46,21
122_D	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	7,50	47,75	44,95	39,37	48,76
122_C	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	5,00	46,88	44,07	38,50	47,88
122_B	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	4,50	46,81	44,00	38,42	47,81
122_A	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	1,50	44,99	42,18	36,60	45,99
121_D	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	7,50	47,91	45,11	39,54	48,92
121_C	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	5,00	46,75	43,94	38,37	47,75
121_B	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	4,50	46,72	43,91	38,34	47,72
121_A	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	1,50	45,10	42,30	36,71	46,10
120_D	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	7,50	50,58	47,78	42,21	51,59
120_C	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	5,00	50,22	47,42	41,85	51,23
120_B	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	4,50	50,14	47,34	41,76	51,15
120_A	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	1,50	49,83	47,03	41,46	50,84
11_D	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	7,50	46,17	43,37	37,81	47,18
11_C	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	5,00	44,82	42,02	36,47	45,84
11_B	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	4,50	44,61	41,81	36,26	45,63
11_A	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	1,50	44,23	41,42	35,86	45,24
119_D	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	7,50	48,33	45,53	39,96	49,34
119_C	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	5,00	47,77	44,96	39,39	48,77
119_B	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	4,50	47,69	44,88	39,31	48,69
119_A	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	1,50	47,40	44,60	39,02	48,41
118_D	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	7,50	45,15	42,34	36,78	46,16
118_C	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	5,00	43,87	41,06	35,49	44,87
118_B	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	4,50	43,75	40,94	35,37	44,75
118_A	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	1,50	43,81	41,00	35,43	44,81
117_D	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	7,50	46,28	43,49	37,95	47,31
117_C	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	5,00	45,74	42,95	37,40	46,76
117_B	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	4,50	45,61	42,81	37,26	46,63
117_A	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	1,50	45,28	42,47	36,91	46,29
116_D	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	7,50	45,11	42,30	36,72	46,11
116_C	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	5,00	44,37	41,56	35,98	45,37
116_B	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	4,50	44,28	41,47	35,88	45,28
116_A	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	1,50	43,89	41,08	35,50	44,89
115_D	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	7,50	48,93	46,13	40,56	49,94
115_C	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	5,00	48,48	45,67	40,10	49,48
115_B	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	4,50	48,39	45,59	40,01	49,40
115_A	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	1,50	48,12	45,31	39,73	49,12
114_D	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	7,50	45,67	42,86	37,29	46,67
114_C	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	5,00	44,51	41,70	36,12	45,51
114_B	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	4,50	44,40	41,59	36,02	45,40
114_A	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	1,50	44,13	41,31	35,73	45,12
113_D	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	7,50	52,94	50,13	44,56	53,94
113_C	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	5,00	52,45	49,64	44,07	53,45
113_B	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	4,50	52,23	49,42	43,85	53,23
113_A	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	1,50	50,90	48,09	42,52	51,90
112_D	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	7,50	52,13	49,32	43,73	53,13
112_C	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	5,00	51,58	48,76	43,18	52,57
112_B	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	4,50	51,50	48,69	43,10	52,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	1,50	50,69	47,88	42,29	51,69
111_D	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	7,50	52,14	49,33	43,76	53,14
111_C	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	5,00	51,59	48,78	43,21	52,59
111_B	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	4,50	51,38	48,57	43,00	52,38
111_A	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	1,50	50,14	47,33	41,76	51,14
110_D	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	7,50	51,70	48,90	43,32	52,71
110_C	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	5,00	50,98	48,16	42,59	51,98
110_B	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	4,50	50,89	48,07	42,50	51,89
110_A	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	1,50	49,60	46,79	41,21	50,60
10_D	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	7,50	45,44	42,72	37,31	46,56
10_C	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	5,00	44,36	41,64	36,23	45,48
10_B	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	4,50	44,19	41,48	36,07	45,32
10_A	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	1,50	43,93	41,22	35,80	45,05
109_D	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	7,50	51,03	48,23	42,67	52,04
109_C	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	5,00	50,55	47,74	42,18	51,56
109_B	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	4,50	50,35	47,54	41,97	51,35
109_A	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	1,50	49,26	46,45	40,88	50,26
108_D	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	7,50	50,76	47,96	42,38	51,77
108_C	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	5,00	49,91	47,10	41,52	50,91
108_B	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	4,50	49,80	46,99	41,41	50,80
108_A	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	1,50	48,12	45,31	39,73	49,12
107_D	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	7,50	52,07	49,26	43,68	53,07
107_C	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	5,00	51,45	48,64	43,05	52,45
107_B	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	4,50	51,36	48,55	42,96	52,36
107_A	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	1,50	50,81	48,00	42,41	51,81
106_D	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	7,50	56,30	53,49	47,91	57,30
106_C	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	5,00	55,82	53,02	47,44	56,83
106_B	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	4,50	55,65	52,84	47,26	56,65
106_A	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	1,50	54,65	51,83	46,25	55,64
105_D	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	7,50	53,68	50,87	45,31	54,69
105_C	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	5,00	53,26	50,45	44,88	54,26
105_B	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	4,50	53,03	50,23	44,65	54,04
105_A	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	1,50	51,70	48,89	43,32	52,70
104_D	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	7,50	50,55	47,74	42,19	51,56
104_C	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	5,00	49,86	47,06	41,50	50,87
104_B	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	4,50	49,68	46,87	41,31	50,69
104_A	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	1,50	48,65	45,85	40,28	49,66
103_D	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	7,50	45,27	42,48	36,95	46,30
103_C	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	5,00	43,96	41,17	35,63	44,99
103_B	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	4,50	43,78	40,99	35,45	44,81
103_A	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	1,50	43,21	40,42	34,88	44,24
102_D	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	7,50	49,82	47,01	41,43	50,82
102_C	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	5,00	48,95	46,13	40,56	49,95
102_B	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	4,50	48,85	46,04	40,46	49,85
102_A	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	1,50	46,94	44,13	38,56	47,94
101_D	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	7,50	56,60	53,79	48,21	57,60
101_C	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	5,00	56,03	53,23	47,64	57,03
101_B	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	4,50	55,82	53,01	47,43	56,82
101_A	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	1,50	54,44	51,63	46,05	55,44
100_D	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	7,50	53,77	50,97	45,39	54,78
100_C	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	5,00	53,24	50,43	44,86	54,24
100_B	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	4,50	53,04	50,23	44,66	54,04
100_A	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	1,50	51,88	49,07	43,50	52,88

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_ maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_D	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	7,50	43,59	40,84	35,37	44,67
9_C	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	5,00	42,39	39,64	34,17	43,47
9_B	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	4,50	42,16	39,41	33,94	43,24
9_A	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	1,50	42,01	39,26	33,78	43,08
99_D	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	7,50	41,85	39,07	33,54	42,89
99_C	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	5,00	40,46	37,67	32,11	41,48
99_B	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	4,50	40,44	37,64	32,08	41,45
99_A	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	1,50	39,78	36,98	31,41	40,79
98_D	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	7,50	43,70	40,91	35,37	44,73
98_C	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	5,00	42,45	39,65	34,10	43,47
98_B	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	4,50	42,29	39,49	33,93	43,30
98_A	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	1,50	41,50	38,70	33,14	42,51
97_D	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	7,50	52,45	49,63	44,04	53,44
97_C	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	5,00	51,22	48,40	42,82	52,21
97_B	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	4,50	50,95	48,14	42,55	51,95
97_A	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	1,50	49,05	46,24	40,67	50,05
96_D	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	7,50	56,27	53,45	47,87	57,26
96_C	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	5,00	55,52	52,71	47,13	56,52
96_B	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	4,50	55,31	52,50	46,92	56,31
96_A	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	1,50	53,90	51,10	45,52	54,91
95_D	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	7,50	43,13	40,35	34,81	44,16
95_C	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	5,00	41,85	39,05	33,50	42,87
95_B	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	4,50	41,72	38,92	33,37	42,74
95_A	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	1,50	41,20	38,40	32,83	42,21
94_D	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	7,50	56,32	53,52	47,93	57,32
94_C	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	5,00	55,63	52,82	47,24	56,63
94_B	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	4,50	55,41	52,60	47,02	56,41
94_A	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	1,50	54,02	51,21	45,63	55,02
93_D	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	7,50	42,43	39,65	34,11	43,46
93_C	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	5,00	41,13	38,33	32,77	42,14
93_B	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	4,50	41,05	38,25	32,69	42,06
93_A	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	1,50	40,70	37,89	32,32	41,70
92_D	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	7,50	56,45	53,64	48,06	57,45
92_C	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	5,00	55,78	52,97	47,39	56,78
92_B	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	4,50	55,56	52,75	47,17	56,56
92_A	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	1,50	54,19	51,37	45,80	55,19
91_D	patio woning 10	188319,19	419150,40	7,50	52,34	49,62	44,20	53,46
91_C	patio woning 10	188319,19	419150,40	5,00	50,74	48,03	42,61	51,86
91_B	patio woning 10	188319,19	419150,40	4,50	50,37	47,66	42,24	51,49
91_A	patio woning 10	188319,19	419150,40	1,50	47,74	45,03	39,62	48,87
90_D	patio woning 10	188322,62	419156,54	7,50	53,90	51,19	45,77	55,02
90_C	patio woning 10	188322,62	419156,54	5,00	52,10	49,39	43,97	53,22
90_B	patio woning 10	188322,62	419156,54	4,50	51,70	48,98	43,57	52,82
90_A	patio woning 10	188322,62	419156,54	1,50	48,60	45,89	40,48	49,73
8_D	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	7,50	51,62	48,81	43,23	52,62
8_C	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	5,00	51,13	48,32	42,73	52,13
8_B	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	4,50	51,04	48,23	42,65	52,04
8_A	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	1,50	50,72	47,91	42,32	51,72
89_D	patio woning 10	188323,21	419159,25	7,50	53,83	51,11	45,70	54,95
89_C	patio woning 10	188323,21	419159,25	5,00	52,12	49,41	43,99	53,24
89_B	patio woning 10	188323,21	419159,25	4,50	51,65	48,94	43,52	52,77
89_A	patio woning 10	188323,21	419159,25	1,50	48,53	45,82	40,41	49,66
88_D	patio woning 10	188322,30	419163,60	7,50	52,73	50,02	44,61	53,86
88_C	patio woning 10	188322,30	419163,60	5,00	51,24	48,53	43,12	52,37
88_B	patio woning 10	188322,30	419163,60	4,50	50,88	48,17	42,75	52,00
88_A	patio woning 10	188322,30	419163,60	1,50	48,41	45,70	40,28	49,53
87_D	patio woning 9	188318,65	419199,43	7,50	53,70	50,99	45,58	54,83
87_C	patio woning 9	188318,65	419199,43	5,00	53,01	50,30	44,89	54,14
87_B	patio woning 9	188318,65	419199,43	4,50	52,77	50,06	44,65	53,90
87_A	patio woning 9	188318,65	419199,43	1,50	51,28	48,57	43,16	52,41
86_D	patio woning 9	188318,90	419203,47	7,50	53,36	50,65	45,24	54,49
86_C	patio woning 9	188318,90	419203,47	5,00	52,63	49,91	44,50	53,75
86_B	patio woning 9	188318,90	419203,47	4,50	52,36	49,65	44,24	53,49
86_A	patio woning 9	188318,90	419203,47	1,50	50,77	48,06	42,64	51,89
85_D	patio woning 9	188319,49	419207,47	7,50	53,11	50,40	44,98	54,23
85_C	patio woning 9	188319,49	419207,47	5,00	52,45	49,74	44,33	53,58
85_B	patio woning 9	188319,49	419207,47	4,50	52,31	49,60	44,19	53,44
85_A	patio woning 9	188319,49	419207,47	1,50	50,38	47,66	42,25	51,50
84_D	patio woning 9	188309,88	419197,69	7,50	41,70	38,97	33,55	42,81
84_C	patio woning 9	188309,88	419197,69	5,00	37,17	34,45	29,04	38,29
84_B	patio woning 9	188309,88	419197,69	4,50	36,38	33,66	28,25	37,50
84_A	patio woning 9	188309,88	419197,69	1,50	34,16	31,44	26,03	35,28
83_D	patio woning 9	188309,41	419194,87	7,50	42,73	40,01	34,59	43,85
83_C	patio woning 9	188309,41	419194,87	5,00	38,82	36,09	30,68	39,93
83_B	patio woning 9	188309,41	419194,87	4,50	38,38	35,66	30,24	39,50
83_A	patio woning 9	188309,41	419194,87	1,50	35,09	32,37	26,95	36,21
82_D	patio woning 9	188310,06	419190,76	7,50	45,92	43,19	37,76	47,03
82_C	patio woning 9	188310,06	419190,76	5,00	44,09	41,37	35,94	45,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_B	patiowoning 9	188310,06	419190,76	4,50	43,66	40,94	35,51	44,77
82_A	patiowoning 9	188310,06	419190,76	1,50	40,09	37,37	31,95	41,21
81_E	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	10,50	62,65	59,86	54,31	63,67
81_D	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	7,50	62,76	59,97	54,42	63,78
81_C	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	5,00	62,74	59,95	54,41	63,77
81_B	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	4,50	62,74	59,94	54,40	63,76
81_A	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	1,50	62,04	59,24	53,69	63,06
80_E	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	10,50	62,09	59,31	53,77	63,12
80_D	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	7,50	62,23	59,44	53,91	63,26
80_C	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	5,00	62,25	59,46	53,93	63,28
80_B	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	4,50	62,24	59,45	53,92	63,27
80_A	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	1,50	61,45	58,66	53,12	62,48
7_D	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	7,50	45,99	43,20	37,67	47,02
7_C	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	5,00	45,44	42,65	37,11	46,47
7_B	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	4,50	45,29	42,49	36,95	46,31
7_A	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	1,50	45,01	42,20	36,65	46,02
79_D	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	7,50	48,68	45,97	40,55	49,80
79_C	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	5,00	47,24	44,52	39,11	48,36
79_B	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	4,50	46,89	44,18	38,77	48,02
79_A	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	1,50	44,78	42,07	36,67	45,91
78_D	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	7,50	44,17	41,46	36,03	45,29
78_C	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	5,00	42,37	39,65	34,24	43,49
78_B	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	4,50	42,01	39,29	33,88	43,13
78_A	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	1,50	40,81	38,09	32,67	41,93
77_D	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	7,50	36,35	33,61	28,15	37,44
77_C	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	5,00	33,63	30,90	25,45	34,73
77_B	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	4,50	33,01	30,28	24,83	34,11
77_A	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	1,50	31,18	28,44	23,00	32,28
76_D	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	7,50	47,87	45,15	39,73	48,99
76_C	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	5,00	47,15	44,44	39,02	48,27
76_B	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	4,50	47,06	44,35	38,93	48,18
76_A	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	1,50	44,70	41,99	36,58	45,83
75_D	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	7,50	38,27	35,53	30,07	39,36
75_C	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	5,00	35,27	32,54	27,09	36,37
75_B	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	4,50	34,89	32,16	26,71	35,99
75_A	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	1,50	33,41	30,68	25,24	34,51
74_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	7,50	41,42	38,70	33,28	42,54
74_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	5,00	37,31	34,59	29,18	38,43
74_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	4,50	36,44	33,73	28,32	37,57
74_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	1,50	34,28	31,57	26,15	35,40
73_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	7,50	40,86	38,14	32,72	41,98
73_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	5,00	37,36	34,64	29,22	38,48
73_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	4,50	36,04	33,33	27,91	37,16
73_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	1,50	33,30	30,59	25,19	34,43
72_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	7,50	45,52	42,80	37,38	46,64
72_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	5,00	43,88	41,16	35,74	45,00
72_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	4,50	44,00	41,28	35,86	45,12
72_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	1,50	39,82	37,11	31,69	40,94
71_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	7,50	40,50	37,79	32,36	41,62
71_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	5,00	38,30	35,58	30,16	39,42
71_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	4,50	37,78	35,07	29,65	38,90
71_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	1,50	36,10	33,39	27,97	37,22
70_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	7,50	36,97	34,22	28,75	38,05
70_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	5,00	34,09	31,35	25,90	35,18
70_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	4,50	33,77	31,04	25,59	34,87
70_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	1,50	32,36	29,62	24,19	33,46
6_D	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	7,50	37,74	35,03	29,61	38,86
6_C	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	5,00	36,04	33,33	27,92	37,17
6_B	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	4,50	35,64	32,93	27,52	36,77
6_A	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	1,50	33,01	30,30	24,91	34,14
69_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	7,50	43,99	41,27	35,85	45,11
69_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	5,00	43,01	40,29	34,87	44,13
69_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	4,50	42,73	40,01	34,59	43,85
69_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	1,50	40,51	37,79	32,38	41,63
68_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	7,50	41,57	38,84	33,39	42,67
68_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	5,00	39,38	36,66	31,23	40,49
68_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	4,50	39,14	36,42	30,99	40,25
68_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	1,50	37,42	34,69	29,28	38,53
67_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	7,50	40,60	37,87	32,43	41,70
67_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	5,00	38,13	35,41	29,99	39,25
67_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	4,50	37,92	35,20	29,79	39,04
67_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	1,50	36,85	34,13	28,72	37,97
66_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	7,50	38,07	35,31	29,81	39,13
66_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	5,00	34,70	31,96	26,51	35,79
66_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	4,50	34,38	31,63	26,19	35,47
66_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	1,50	32,63	29,90	24,47	33,74
65_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	7,50	39,57	36,83	31,38	40,66
65_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	5,00	37,08	34,35	28,92	38,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	4,50	37,06	34,34	28,91	38,17
65_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	1,50	36,27	33,55	28,12	37,38
64_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	7,50	40,82	38,04	32,51	41,86
64_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	5,00	37,12	34,36	28,87	38,18
64_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	4,50	36,72	33,97	28,48	37,79
64_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	1,50	35,00	32,25	26,79	36,08
63_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	7,50	40,62	37,88	32,44	41,72
63_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	5,00	38,21	35,48	30,06	39,32
63_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	4,50	37,93	35,21	29,78	39,04
63_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	1,50	35,71	32,98	27,56	36,82
62_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	7,50	42,67	39,95	34,52	43,78
62_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	5,00	40,55	37,84	32,43	41,68
62_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	4,50	40,38	37,67	32,26	41,51
62_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	1,50	39,87	37,16	31,75	41,00
61_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	7,50	43,48	40,76	35,35	44,60
61_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	5,00	42,06	39,34	33,93	43,18
61_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	4,50	41,90	39,19	33,78	43,03
61_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	1,50	41,10	38,38	32,97	42,22
60_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	7,50	39,39	36,67	31,25	40,51
60_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	5,00	38,33	35,62	30,20	39,45
60_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	4,50	38,32	35,61	30,19	39,44
60_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	1,50	37,43	34,72	29,30	38,55
5_D	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	7,50	45,41	42,60	37,02	46,41
5_C	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	5,00	44,70	41,89	36,30	45,70
5_B	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	4,50	44,59	41,78	36,19	45,59
5_A	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	1,50	44,24	41,43	35,86	45,24
59_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	7,50	41,15	38,43	32,99	42,26
59_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	5,00	38,40	35,68	30,26	39,52
59_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	4,50	38,09	35,37	29,95	39,21
59_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	1,50	36,90	34,19	28,77	38,02
58_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	7,50	39,13	36,41	31,01	40,25
58_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	5,00	37,25	34,54	29,14	38,38
58_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	4,50	37,17	34,45	29,05	38,29
58_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	1,50	35,82	33,11	27,70	36,95
57_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	7,50	38,00	35,29	29,86	39,12
57_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	5,00	37,69	34,98	29,56	38,81
57_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	4,50	37,68	34,97	29,55	38,80
57_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	1,50	36,98	34,26	28,84	38,10
56_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	7,50	40,44	37,70	32,23	41,52
56_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	5,00	37,53	34,80	29,37	38,64
56_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	4,50	37,17	34,44	29,01	38,28
56_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	1,50	35,60	32,87	27,45	36,71
55_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	7,50	37,20	34,49	29,08	38,33
55_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	5,00	35,33	32,62	27,22	36,46
55_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	4,50	35,17	32,46	27,06	36,30
55_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	1,50	33,87	31,15	25,75	34,99
54_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	7,50	32,60	29,88	24,45	33,71
54_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	5,00	33,16	30,44	25,01	34,27
54_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	4,50	33,40	30,68	25,25	34,51
54_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	1,50	32,37	29,65	24,22	33,48
53_D	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	7,50	43,06	40,30	34,82	44,13
53_C	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	5,00	41,38	38,63	33,16	42,46
53_B	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	4,50	41,28	38,53	33,07	42,36
53_A	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	1,50	40,55	37,80	32,33	41,63
539_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	16,50	32,37	29,55	23,97	33,36
538_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	16,50	51,16	48,36	42,79	52,17
537_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	16,50	32,39	29,57	23,99	33,38
536_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	16,50	42,68	39,91	34,41	43,73
535_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	16,50	32,20	29,38	23,80	33,19
534_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	16,50	32,45	29,63	24,05	33,44
533_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	16,50	48,81	46,00	40,42	49,81
532_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	16,50	52,65	49,85	44,27	53,66
531_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	16,50	42,12	39,37	33,89	43,19
530_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	16,50	51,96	49,15	43,57	52,96
52_D	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	7,50	40,84	38,13	32,73	41,97
52_C	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	5,00	38,82	36,11	30,72	39,95
52_B	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	4,50	38,61	35,90	30,50	39,74
52_A	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	1,50	38,04	35,34	29,94	39,18
529_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	16,50	34,01	31,19	25,59	35,00
528_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	16,50	54,63	51,82	46,25	55,63
527_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	16,50	33,95	31,13	25,53	34,94
526_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	16,50	45,91	43,12	37,59	46,94
525_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	16,50	34,00	31,18	25,58	34,99
524_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	16,50	33,73	30,92	25,32	34,72
523_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	16,50	54,14	51,33	45,74	55,14
522_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	16,50	55,51	52,70	47,12	56,51
521_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	16,50	43,65	40,89	35,40	44,71
520_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	16,50	55,35	52,53	46,95	56,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	7,50	38,42	35,68	30,21	39,50
51_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	5,00	35,76	33,03	27,59	36,86
51_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	4,50	35,30	32,57	27,13	36,40
51_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	1,50	33,30	30,57	25,16	34,41
519_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	16,50	30,42	27,61	22,02	31,42
518_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	16,50	30,84	28,02	22,44	31,83
517_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	16,50	37,10	34,39	28,96	38,22
516_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	16,50	31,90	29,08	23,50	32,89
515_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	16,50	44,01	41,22	35,69	45,04
514_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	16,50	44,84	42,05	36,52	45,87
513_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	16,50	46,21	43,43	37,91	47,25
512_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	16,50	37,33	34,61	29,19	38,45
511_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	16,50	30,66	27,84	22,26	31,65
510_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	16,50	44,78	42,00	36,49	45,83
50_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	7,50	36,69	33,96	28,55	37,80
50_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	5,00	35,33	32,62	27,22	36,46
50_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	4,50	35,06	32,35	26,94	36,19
50_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	1,50	32,79	30,08	24,69	33,92
509_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	16,50	31,56	28,74	23,16	32,55
508_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	16,50	31,73	28,91	23,32	32,72
507_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	16,50	41,01	38,24	32,74	42,06
506_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	16,50	31,01	28,19	22,61	32,00
505_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	16,50	38,97	36,24	30,80	40,07
504_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	16,50	47,80	44,99	39,43	48,81
503_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	16,50	48,96	46,17	40,62	49,98
502_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	16,50	31,81	28,99	23,40	32,80
501_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	16,50	48,14	45,34	39,80	49,16
500_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	16,50	39,08	36,33	30,86	40,16
4_D	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	7,50	51,66	48,86	43,29	52,67
4_C	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	5,00	51,07	48,26	42,69	52,07
4_B	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	4,50	50,88	48,06	42,49	51,88
4_A	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	1,50	49,70	46,90	41,32	50,71
49_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	7,50	31,81	29,09	23,68	32,93
49_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	5,00	31,73	29,02	23,60	32,85
49_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	4,50	31,49	28,77	23,36	32,61
49_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	1,50	29,72	27,01	21,61	30,85
48_D	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	7,50	36,19	33,42	27,90	37,24
48_C	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	5,00	32,65	29,90	24,43	33,73
48_B	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	4,50	32,29	29,55	24,08	33,37
48_A	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	1,50	30,56	27,82	22,37	31,65
47_D	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	7,50	41,63	38,87	33,38	42,69
47_C	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	5,00	38,72	35,98	30,53	39,81
47_B	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	4,50	38,41	35,67	30,22	39,50
47_A	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	1,50	36,97	34,23	28,78	38,06
46_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	7,50	41,53	38,78	33,31	42,61
46_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	5,00	39,63	36,89	31,45	40,73
46_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	4,50	39,43	36,70	31,26	40,53
46_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	1,50	38,55	35,83	30,40	39,66
45_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	7,50	38,69	35,95	30,48	39,77
45_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	5,00	35,97	33,24	27,80	37,07
45_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	4,50	35,69	32,96	27,53	36,80
45_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	1,50	34,29	31,57	26,14	35,40
44_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	7,50	34,61	31,90	26,49	35,74
44_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	5,00	33,68	30,97	25,56	34,81
44_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	4,50	33,56	30,85	25,45	34,69
44_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	1,50	33,17	30,46	25,06	34,30
43_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	7,50	35,28	32,57	27,15	36,40
43_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	5,00	34,89	32,18	26,77	36,02
43_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	4,50	34,76	32,05	26,64	35,89
43_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	1,50	34,10	31,38	25,97	35,22
42_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	7,50	24,39	21,68	16,28	25,52
42_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	5,00	22,96	20,25	14,86	24,09
42_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	4,50	22,79	20,08	14,69	23,92
42_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	1,50	20,04	17,34	11,95	21,18
424_F	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	13,50	44,46	41,69	36,17	45,51
424_E	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	10,50	43,38	40,60	35,09	44,43
424_D	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	7,50	42,16	39,38	33,86	43,20
424_C	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	5,00	40,83	38,05	32,51	41,86
424_B	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	4,50	40,81	38,02	32,48	41,84
424_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	1,50	41,20	38,40	32,86	42,22
423_F	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	13,50	33,89	31,08	25,48	34,88
423_E	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	10,50	31,65	28,84	23,24	32,64
423_D	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	7,50	30,76	27,95	22,35	31,75
423_C	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	5,00	29,72	26,91	21,31	30,71
423_B	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	4,50	29,47	26,66	21,06	30,46
423_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	1,50	26,49	23,68	18,10	27,49
422_F	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	13,50	33,52	30,70	25,10	34,51
422_E	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	10,50	30,89	28,08	22,48	31,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
422_D	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	7,50	29,66	26,85	21,25	30,65
422_C	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	5,00	28,40	25,58	19,99	29,39
422_B	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	4,50	28,15	25,34	19,75	29,15
422_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	1,50	24,89	22,08	16,50	25,89
421_F	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	13,50	33,79	30,98	25,38	34,78
421_E	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	10,50	31,29	28,48	22,87	32,28
421_D	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	7,50	30,24	27,43	21,83	31,23
421_C	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	5,00	29,13	26,32	20,73	30,13
421_B	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	4,50	28,91	26,10	20,50	29,90
421_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	1,50	25,81	23,00	17,42	26,81
420_F	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	13,50	54,40	51,59	46,01	55,40
420_E	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	10,50	53,49	50,69	45,12	54,50
420_D	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	7,50	52,00	49,20	43,62	53,01
420_C	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	5,00	51,42	48,62	43,06	52,43
420_B	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	4,50	51,31	48,51	42,95	52,32
420_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	1,50	49,42	46,62	41,08	50,44
41_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	7,50	35,64	32,89	27,43	36,72
41_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	5,00	34,28	31,55	26,11	35,38
41_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	4,50	34,11	31,38	25,94	35,21
41_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	1,50	33,05	30,33	24,90	34,16
419_F	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	13,50	42,67	39,92	34,43	43,74
419_E	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	10,50	41,65	38,91	33,44	42,73
419_D	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	7,50	38,86	36,13	30,69	39,96
419_C	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	5,00	36,45	33,71	28,28	37,55
419_B	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	4,50	36,10	33,37	27,93	37,20
419_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	1,50	35,07	32,34	26,90	36,17
418_F	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	13,50	54,99	52,18	46,59	55,99
418_E	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	10,50	54,04	51,23	45,65	55,04
418_D	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	7,50	53,30	50,49	44,91	54,30
418_C	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	5,00	53,11	50,31	44,73	54,12
418_B	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	4,50	52,97	50,17	44,60	53,98
418_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	1,50	51,39	48,58	43,02	52,40
417_F	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	13,50	55,46	52,65	47,07	56,46
417_E	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	10,50	54,86	52,04	46,48	55,86
417_D	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	7,50	54,02	51,21	45,65	55,03
417_C	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	5,00	53,62	50,81	45,25	54,63
417_B	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	4,50	53,55	50,74	45,18	54,56
417_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	1,50	52,39	49,59	44,02	53,40
416_F	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	13,50	31,91	29,10	23,51	32,91
416_E	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	10,50	26,95	24,15	18,58	27,96
416_D	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	7,50	24,20	21,40	15,85	25,22
416_C	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	5,00	22,57	19,78	14,23	23,59
416_B	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	4,50	22,29	19,49	13,95	23,31
416_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	1,50	19,89	17,09	11,54	20,91
415_F	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	13,50	53,29	50,48	44,90	54,29
415_E	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	10,50	52,79	49,98	44,41	53,79
415_D	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	7,50	51,97	49,16	43,59	52,97
415_C	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	5,00	51,53	48,72	43,15	52,53
415_B	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	4,50	51,37	48,56	42,99	52,37
415_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	1,50	50,05	47,24	41,67	51,05
414_F	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	13,50	41,18	38,42	32,93	42,24
414_E	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	10,50	40,26	37,50	32,02	41,33
414_D	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	7,50	38,69	35,93	30,43	39,75
414_C	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	5,00	37,45	34,67	29,15	38,49
414_B	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	4,50	37,43	34,65	29,13	38,47
414_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	1,50	37,50	34,70	29,15	38,52
413_F	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	13,50	31,03	28,22	22,63	32,03
413_E	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	10,50	27,87	25,06	19,48	28,87
413_D	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	7,50	26,84	24,02	18,45	27,84
413_C	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	5,00	25,76	22,95	17,38	26,76
413_B	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	4,50	25,40	22,59	17,02	26,40
413_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	1,50	22,91	20,11	14,55	23,92
412_F	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	13,50	31,33	28,51	22,93	32,32
412_E	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	10,50	27,51	24,70	19,13	28,51
412_D	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	7,50	26,33	23,52	17,94	27,33
412_C	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	5,00	25,35	22,54	16,97	26,35
412_B	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	4,50	25,09	22,28	16,71	26,09
412_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	1,50	22,26	19,46	13,91	23,28
411_F	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	13,50	31,18	28,36	22,77	32,17
411_E	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	10,50	27,71	24,90	19,33	28,71
411_D	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	7,50	26,58	23,76	18,19	27,58
411_C	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	5,00	25,55	22,73	17,16	26,55
411_B	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	4,50	25,22	22,41	16,84	26,22
411_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	1,50	22,71	19,90	14,35	23,72
410_F	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	13,50	50,13	47,33	41,77	51,14
410_E	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	10,50	47,56	44,76	39,21	48,58
410_D	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	7,50	47,23	44,44	38,87	48,25
410_C	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	5,00	46,98	44,18	38,61	47,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
410_B	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	4,50	47,01	44,22	38,65	48,03
410_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	1,50	46,68	43,88	38,32	47,69
40_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	7,50	37,82	35,08	29,63	38,91
40_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	5,00	36,42	33,69	28,25	37,52
40_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	4,50	36,21	33,49	28,05	37,32
40_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	1,50	34,97	32,24	26,81	36,08
409_F	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	13,50	40,96	38,21	32,74	42,04
409_E	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	10,50	39,67	36,93	31,48	40,76
409_D	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	7,50	37,03	34,29	28,84	38,12
409_C	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	5,00	34,66	31,91	26,44	35,74
409_B	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	4,50	34,34	31,59	26,12	35,42
409_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	1,50	32,29	29,54	24,07	33,37
408_F	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	13,50	51,26	48,46	42,87	52,26
408_E	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	10,50	48,96	46,15	40,58	49,96
408_D	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	7,50	47,19	44,38	38,81	48,19
408_C	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	5,00	46,87	44,07	38,53	47,89
408_B	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	4,50	46,75	43,95	38,40	47,77
408_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	1,50	45,84	43,05	37,49	46,86
407_F	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	13,50	51,76	48,96	43,39	52,77
407_E	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	10,50	49,45	46,65	41,10	50,47
407_D	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	7,50	47,10	44,31	38,76	48,12
407_C	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	5,00	46,14	43,35	37,80	47,16
407_B	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	4,50	46,09	43,30	37,76	47,12
407_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	1,50	45,23	42,44	36,90	46,26
406_F	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	13,50	31,37	28,55	22,97	32,36
406_E	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	10,50	27,41	24,60	19,03	28,41
406_D	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	7,50	26,14	23,33	17,76	27,14
406_C	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	5,00	25,16	22,35	16,78	26,16
406_B	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	4,50	24,90	22,09	16,52	25,90
406_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	1,50	22,06	19,26	13,70	23,07
405_F	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	13,50	47,57	44,77	39,19	48,58
405_E	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	10,50	44,84	42,04	36,48	45,85
405_D	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	7,50	42,57	39,76	34,20	43,58
405_C	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	5,00	41,64	38,84	33,27	42,65
405_B	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	4,50	41,58	38,78	33,21	42,59
405_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	1,50	41,10	38,30	32,73	42,11
404_F	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	13,50	29,57	26,75	21,17	30,56
404_E	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	10,50	27,37	24,56	18,99	28,37
404_D	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	7,50	26,31	23,50	17,93	27,31
404_C	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	5,00	25,20	22,39	16,82	26,20
404_B	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	4,50	25,12	22,31	16,74	26,12
404_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	1,50	23,21	20,40	14,85	24,22
403_F	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	13,50	36,93	34,20	28,75	38,03
403_E	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	10,50	34,81	32,07	26,63	35,91
403_D	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	7,50	32,59	29,85	24,41	33,69
403_C	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	5,00	31,40	28,66	23,22	32,50
403_B	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	4,50	31,22	28,49	23,05	32,32
403_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	1,50	30,11	27,37	21,92	31,20
402_F	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	13,50	39,56	36,80	31,31	40,62
402_E	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	10,50	38,10	35,36	29,91	39,19
402_D	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	7,50	37,25	34,51	29,07	38,35
402_C	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	5,00	35,60	32,86	27,41	36,69
402_B	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	4,50	35,33	32,59	27,13	36,42
402_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	1,50	33,60	30,84	25,36	34,67
401_F	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	13,50	30,21	27,39	21,81	31,20
401_E	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	10,50	27,83	25,02	19,44	28,83
401_D	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	7,50	26,76	23,94	18,37	27,76
401_C	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	5,00	25,64	22,83	17,26	26,64
401_B	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	4,50	25,45	22,64	17,07	26,45
401_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	1,50	23,41	20,60	15,04	24,42
400_F	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	13,50	30,35	27,53	21,95	31,34
400_E	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	10,50	27,94	25,13	19,55	28,94
400_D	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	7,50	26,85	24,04	18,46	27,85
400_C	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	5,00	25,72	22,91	17,34	26,72
400_B	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	4,50	25,50	22,69	17,12	26,50
400_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	1,50	23,41	20,60	15,04	24,42
3_D	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	7,50	51,32	48,51	42,94	52,32
3_C	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	5,00	50,49	47,69	42,11	51,50
3_B	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	4,50	50,38	47,57	42,00	51,38
3_A	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	1,50	48,83	46,02	40,44	49,83
39_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	7,50	35,88	33,13	27,65	36,95
39_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	5,00	33,52	30,76	25,30	34,60
39_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	4,50	33,17	30,42	24,96	34,25
39_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	1,50	31,18	28,45	23,02	32,29
399_F	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	13,50	46,20	43,41	37,87	47,23
399_E	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	10,50	44,14	41,36	35,84	45,18
399_D	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	7,50	42,35	39,58	34,07	43,40
399_C	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	5,00	41,35	38,58	33,08	42,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
399_B	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	4,50	41,42	38,65	33,15	42,47
399_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	1,50	40,79	38,01	32,49	41,83
398_F	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	13,50	37,75	35,02	29,57	38,85
398_E	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	10,50	37,50	34,78	29,35	38,61
398_D	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	7,50	37,41	34,69	29,26	38,52
398_C	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	5,00	36,28	33,56	28,14	37,40
398_B	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	4,50	35,88	33,16	27,74	37,00
398_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	1,50	32,64	29,92	24,51	33,76
397_F	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	13,50	30,49	27,67	22,09	31,48
397_E	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	10,50	28,04	25,23	19,65	29,04
397_D	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	7,50	26,93	24,12	18,54	27,93
397_C	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	5,00	25,74	22,93	17,36	26,74
397_B	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	4,50	25,46	22,65	17,08	26,46
397_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	1,50	23,40	20,60	15,04	24,41
396_F	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	13,50	44,91	42,10	36,55	45,92
396_E	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	10,50	44,01	41,20	35,64	45,02
396_D	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	7,50	44,39	41,58	35,99	45,39
396_C	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	5,00	40,69	37,89	32,33	41,70
396_B	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	4,50	40,44	37,63	32,08	41,45
396_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	1,50	39,87	37,07	31,50	40,88
395_F	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	13,50	46,91	44,12	38,57	47,93
395_E	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	10,50	45,78	43,00	37,45	46,81
395_D	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	7,50	45,52	42,73	37,17	46,54
395_C	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	5,00	42,66	39,88	34,33	43,69
395_B	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	4,50	42,66	39,88	34,34	43,69
395_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	1,50	42,35	39,55	34,02	43,38
394_F	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	13,50	30,59	27,78	22,19	31,59
394_E	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	10,50	27,70	24,89	19,31	28,70
394_D	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	7,50	26,66	23,85	18,27	27,66
394_C	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	5,00	25,53	22,72	17,15	26,53
394_B	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	4,50	25,20	22,40	16,82	26,21
394_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	1,50	22,99	20,18	14,62	24,00
393_F	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	13,50	41,49	38,70	33,17	42,52
393_E	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	10,50	41,62	38,82	33,27	42,64
393_D	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	7,50	39,27	36,48	30,91	40,29
393_C	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	5,00	37,28	34,49	28,94	38,30
393_B	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	4,50	37,22	34,43	28,89	38,25
393_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	1,50	37,19	34,40	28,84	38,21
392_F	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	13,50	36,86	34,15	28,72	37,98
392_E	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	10,50	36,35	33,63	28,21	37,47
392_D	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	7,50	36,98	34,23	28,76	38,06
392_C	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	5,00	35,97	33,23	27,76	37,05
392_B	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	4,50	35,57	32,82	27,36	36,65
392_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	1,50	32,09	29,36	23,93	33,20
391_F	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	13,50	28,92	26,11	20,53	29,92
391_E	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	10,50	27,00	24,19	18,61	28,00
391_D	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	7,50	25,91	23,10	17,53	26,91
391_C	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	5,00	24,89	22,07	16,51	25,89
391_B	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	4,50	24,87	22,06	16,49	25,87
391_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	1,50	23,24	20,44	14,88	24,25
390_F	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	13,50	29,41	26,60	21,01	30,41
390_E	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	10,50	27,37	24,55	18,98	28,37
390_D	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	7,50	26,24	23,43	17,86	27,24
390_C	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	5,00	25,15	22,34	16,77	26,15
390_B	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	4,50	25,06	22,25	16,69	26,07
390_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	1,50	23,26	20,45	14,90	24,27
38_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	7,50	37,93	35,19	29,73	39,02
38_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	5,00	36,42	33,69	28,25	37,52
38_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	4,50	36,21	33,48	28,04	37,31
38_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	1,50	35,20	32,47	27,05	36,31
389_F	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	13,50	29,17	26,35	20,77	30,16
389_E	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	10,50	27,19	24,37	18,80	28,19
389_D	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	7,50	26,09	23,28	17,71	27,09
389_C	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	5,00	25,06	22,25	16,68	26,06
389_B	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	4,50	25,00	22,19	16,62	26,00
389_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	1,50	23,31	20,50	14,94	24,32
388_F	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	13,50	43,39	40,62	35,11	44,44
388_E	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	10,50	42,35	39,59	34,08	43,41
388_D	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	7,50	41,90	39,12	33,61	42,95
388_C	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	5,00	41,30	38,53	33,02	42,35
388_B	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	4,50	41,20	38,43	32,92	42,25
388_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	1,50	40,60	37,81	32,28	41,63
387_F	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	13,50	37,10	34,39	28,96	38,22
387_E	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	10,50	36,63	33,92	28,50	37,75
387_D	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	7,50	35,77	33,06	27,64	36,89
387_C	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	5,00	34,40	31,69	26,28	35,53
387_B	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	4,50	33,87	31,16	25,75	35,00
387_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	1,50	30,79	28,09	22,70	31,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
386_F	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	13,50	43,24	40,46	34,92	44,27
386_E	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	10,50	40,74	37,95	32,42	41,77
386_D	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	7,50	39,71	36,92	31,36	40,73
386_C	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	5,00	38,14	35,35	29,81	39,17
386_B	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	4,50	38,07	35,28	29,73	39,09
386_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	1,50	37,94	35,14	29,59	38,96
385_F	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	13,50	44,98	42,20	36,68	46,02
385_E	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	10,50	43,15	40,38	34,87	44,20
385_D	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	7,50	42,79	40,01	34,47	43,82
385_C	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	5,00	41,09	38,32	32,80	42,14
385_B	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	4,50	41,21	38,43	32,92	42,26
385_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	1,50	40,93	38,15	32,63	41,97
384_E	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	10,50	61,37	58,60	53,10	62,42
384_D	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	7,50	61,51	58,73	53,23	62,56
384_C	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	5,00	61,51	58,74	53,23	62,56
384_B	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	4,50	61,48	58,71	53,20	62,53
384_A	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	1,50	60,69	57,91	52,40	61,74
384-2_E	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	10,50	62,17	59,39	53,87	63,21
384-2_D	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	7,50	62,28	59,50	53,97	63,32
384-2_C	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	5,00	62,24	59,46	53,93	63,28
384-2_B	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	4,50	62,21	59,43	53,90	63,25
384-2_A	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	1,50	61,46	58,67	53,15	62,50
383_E	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	10,50	61,87	59,10	53,59	62,92
383_D	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	7,50	61,96	59,19	53,68	63,01
383_C	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	5,00	61,90	59,13	53,63	62,95
383_B	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	4,50	61,87	59,10	53,60	62,92
383_A	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	1,50	61,12	58,35	52,85	62,17
382_E	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	10,50	61,43	58,68	53,20	62,50
382_D	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	7,50	61,54	58,78	53,31	62,61
382_C	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	5,00	61,52	58,76	53,29	62,59
382_B	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	4,50	61,49	58,73	53,26	62,56
382_A	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	1,50	60,70	57,94	52,46	61,77
381_E	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	10,50	59,58	56,77	51,20	60,58
381_D	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	7,50	59,60	56,78	51,21	60,60
381_C	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	5,00	59,59	56,79	51,21	60,60
381_B	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	4,50	59,63	56,83	51,25	60,64
381_A	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	1,50	58,62	55,81	50,23	59,62
381-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	10,50	45,76	43,00	37,49	46,82
381-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	7,50	42,11	39,36	33,90	43,19
381-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	5,00	40,32	37,57	32,10	41,40
381-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	4,50	39,64	36,90	31,45	40,73
381-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	1,50	37,86	35,14	29,72	38,98
380_E	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	10,50	63,03	60,23	54,68	64,05
380_D	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	7,50	63,19	60,38	54,83	64,20
380_C	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	5,00	63,23	60,43	54,87	64,24
380_B	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	4,50	63,25	60,45	54,90	64,27
380_A	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	1,50	62,65	59,85	54,28	63,66
380-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	10,50	50,26	47,47	41,93	51,29
380-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	7,50	49,13	46,33	40,79	50,15
380-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	5,00	48,30	45,52	39,97	49,33
380-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	4,50	48,12	45,33	39,79	49,15
380-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	1,50	46,68	43,90	38,36	47,71
37_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	7,50	35,00	32,28	26,87	36,12
37_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	5,00	34,05	31,34	25,93	35,18
37_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	4,50	33,86	31,15	25,73	34,98
37_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	1,50	32,74	30,03	24,61	33,86
379_E	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	10,50	62,70	59,90	54,35	63,72
379_D	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	7,50	62,84	60,05	54,50	63,86
379_C	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	5,00	62,89	60,09	54,54	63,91
379_B	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	4,50	62,91	60,11	54,56	63,93
379_A	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	1,50	62,21	59,42	53,86	63,23
378_E	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	10,50	62,03	59,24	53,71	63,06
378_D	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	7,50	62,07	59,28	53,75	63,10
378_C	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	5,00	61,97	59,19	53,65	63,00
378_B	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	4,50	61,93	59,15	53,61	62,96
378_A	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	1,50	61,12	58,34	52,80	62,15
377_E	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	10,50	61,93	59,15	53,64	62,98
377_D	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	7,50	62,01	59,23	53,73	63,06
377_C	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	5,00	61,96	59,18	53,67	63,01
377_B	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	4,50	61,92	59,15	53,64	62,97
377_A	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	1,50	61,15	58,38	52,87	62,20
376_E	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	10,50	62,48	59,68	54,13	63,50
376_D	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	7,50	62,55	59,76	54,20	63,57
376_C	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	5,00	62,49	59,69	54,14	63,51
376_B	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	4,50	62,46	59,66	54,11	63,48
376_A	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	1,50	61,68	58,88	53,33	62,70
375_E	appartementen sociale huur 7	188396,77	419042,85	10,50	62,27	59,49	53,96	63,31
375_D	appartementen sociale huur 7	188396,77	419042,85	7,50	62,39	59,60	54,07	63,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
375_C	appartementen sociale huur 7	188396,77	419042,85	5,00	62,35	59,57	54,03	63,38
375_B	appartementen sociale huur 7	188396,77	419042,85	4,50	62,32	59,53	54,00	63,35
375_A	appartementen sociale huur 7	188396,77	419042,85	1,50	61,57	58,79	53,25	62,60
374_E	appartementen sociale huur 6	188397,07	419026,62	10,50	62,59	59,79	54,23	63,60
374_D	appartementen sociale huur 6	188397,07	419026,62	7,50	62,69	59,88	54,32	63,70
374_C	appartementen sociale huur 6	188397,07	419026,62	5,00	62,68	59,88	54,32	63,69
374_B	appartementen sociale huur 6	188397,07	419026,62	4,50	62,70	59,90	54,34	63,71
374_A	appartementen sociale huur 6	188397,07	419026,62	1,50	62,02	59,22	53,66	63,03
373_E	appartementen sociale huur 6	188397,81	419029,96	10,50	62,74	59,94	54,39	63,76
373_D	appartementen sociale huur 6	188397,81	419029,96	7,50	62,85	60,05	54,51	63,87
373_C	appartementen sociale huur 6	188397,81	419029,96	5,00	62,86	60,06	54,51	63,88
373_B	appartementen sociale huur 6	188397,81	419029,96	4,50	62,86	60,06	54,51	63,88
373_A	appartementen sociale huur 6	188397,81	419029,96	1,50	62,19	59,40	53,84	63,21
371_E	appartementen sociale huur 5	188380,68	419076,83	10,50	56,25	53,54	48,12	57,37
371_D	appartementen sociale huur 5	188380,68	419076,83	7,50	56,32	53,61	48,19	57,44
371_C	appartementen sociale huur 5	188380,68	419076,83	5,00	56,14	53,42	48,00	57,26
371_B	appartementen sociale huur 5	188380,68	419076,83	4,50	56,06	53,34	47,92	57,18
371_A	appartementen sociale huur 5	188380,68	419076,83	1,50	54,90	52,19	46,76	56,02
370_E	appartementen sociale huur 3	188391,14	419073,80	10,50	61,59	58,83	53,35	62,66
370_D	appartementen sociale huur 3	188391,14	419073,80	7,50	61,64	58,89	53,41	62,71
370_C	appartementen sociale huur 3	188391,14	419073,80	5,00	61,53	58,78	53,30	62,60
370_B	appartementen sociale huur 3	188391,14	419073,80	4,50	61,49	58,73	53,26	62,56
370_A	appartementen sociale huur 3	188391,14	419073,80	1,50	60,71	57,96	52,48	61,78
36_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	7,50	35,48	32,71	27,20	36,53
36_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	5,00	33,95	31,18	25,69	35,01
36_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	4,50	33,94	31,17	25,68	35,00
36_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188167,60	419092,09	1,50	31,86	29,12	23,67	32,95
369_E	appartementen sociale huur 3	188387,28	419078,55	10,50	58,00	55,28	49,86	59,12
369_D	appartementen sociale huur 3	188387,28	419078,55	7,50	58,13	55,41	49,98	59,24
369_C	appartementen sociale huur 3	188387,28	419078,55	5,00	58,09	55,36	49,93	59,20
369_B	appartementen sociale huur 3	188387,28	419078,55	4,50	58,05	55,33	49,90	59,16
369_A	appartementen sociale huur 3	188387,28	419078,55	1,50	57,32	54,60	49,17	58,43
368_E	appartementen sociale huur 2	188374,07	419075,10	10,50	55,39	52,68	47,26	56,51
368_D	appartementen sociale huur 2	188374,07	419075,10	7,50	55,35	52,64	47,22	56,47
368_C	appartementen sociale huur 2	188374,07	419075,10	5,00	55,11	52,39	46,97	56,23
368_B	appartementen sociale huur 2	188374,07	419075,10	4,50	55,00	52,29	46,86	56,12
368_A	appartementen sociale huur 2	188374,07	419075,10	1,50	53,69	50,97	45,54	54,80
367_E	appartementen sociale huur 2	188371,01	419070,00	10,50	47,68	44,92	39,42	48,74
367_D	appartementen sociale huur 2	188371,01	419070,00	7,50	47,65	44,88	39,35	48,69
367_C	appartementen sociale huur 2	188371,01	419070,00	5,00	47,12	44,33	38,80	48,15
367_B	appartementen sociale huur 2	188371,01	419070,00	4,50	46,88	44,10	38,57	47,92
367_A	appartementen sociale huur 2	188371,01	419070,00	1,50	46,77	43,98	38,43	47,79
366_E	appartementen sociale huur 2	188374,86	419065,46	10,50	45,83	43,06	37,54	46,88
366_D	appartementen sociale huur 2	188374,86	419065,46	7,50	43,03	40,26	34,76	44,08
366_C	appartementen sociale huur 2	188374,86	419065,46	5,00	41,00	38,22	32,69	42,04
366_B	appartementen sociale huur 2	188374,86	419065,46	4,50	40,34	37,56	32,04	41,38
366_A	appartementen sociale huur 2	188374,86	419065,46	1,50	39,78	36,98	31,43	40,80
365_D	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	7,50	37,20	34,48	29,07	38,32
365_C	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	5,00	34,32	31,60	26,20	35,44
365_B	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	4,50	34,14	31,42	26,01	35,26
365_A	rijwoningen 18	188260,10	419069,11	1,50	32,00	29,28	23,87	33,12
364_D	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	7,50	44,29	41,55	36,10	45,38
364_C	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	5,00	43,28	40,54	35,09	44,37
364_B	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	4,50	43,18	40,45	35,00	44,28
364_A	rijwoningen 18	188270,29	419068,94	1,50	43,26	40,52	35,08	44,36
363_D	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	7,50	38,29	35,56	30,12	39,39
363_C	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	5,00	35,30	32,57	27,14	36,41
363_B	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	4,50	34,96	32,23	26,80	36,07
363_A	rijwoningen 19	188260,23	419077,51	1,50	32,70	29,97	24,55	33,81
362_D	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	7,50	45,06	42,33	36,90	46,17
362_C	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	5,00	44,10	41,38	35,96	45,22
362_B	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	4,50	43,97	41,26	35,84	45,09
362_A	rijwoningen 19	188270,43	419077,34	1,50	43,86	41,15	35,73	44,98
361_D	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	7,50	37,42	34,70	29,28	38,54
361_C	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	5,00	34,54	31,82	26,41	35,66
361_B	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	4,50	34,28	31,56	26,15	35,40
361_A	rijwoningen 20	188260,16	419073,31	1,50	32,16	29,44	24,03	33,28
360_D	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	7,50	45,85	43,10	37,61	46,92
360_C	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	5,00	45,27	42,51	37,02	46,33
360_B	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	4,50	45,20	42,45	36,95	46,27
360_A	rijwoningen 20	188270,36	419073,14	1,50	45,29	42,54	37,04	46,36
35_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	7,50	40,29	37,54	32,07	41,37
35_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	5,00	38,31	35,57	30,11	39,40
35_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	4,50	38,07	35,33	29,87	39,16
35_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188168,09	419098,46	1,50	36,78	34,05	28,62	37,89
359_D	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	7,50	38,47	35,73	30,29	39,57
359_C	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	5,00	35,40	32,67	27,23	36,50
359_B	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	4,50	35,01	32,28	26,85	36,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_A	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	1,50	32,69	29,96	24,53	33,80
358_D	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	7,50	46,00	43,28	37,86	47,12
358_C	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	5,00	45,16	42,44	37,02	46,28
358_B	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	4,50	45,01	42,30	36,87	46,13
358_A	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	1,50	44,46	41,74	36,32	45,58
357_D	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	7,50	38,17	35,44	29,99	39,27
357_C	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	5,00	35,24	32,51	27,07	36,34
357_B	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	4,50	34,81	32,08	26,64	35,91
357_A	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	1,50	32,50	29,77	24,34	33,61
356_D	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	7,50	45,61	42,89	37,47	46,73
356_C	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	5,00	44,82	42,11	36,69	45,94
356_B	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	4,50	44,71	42,00	36,58	45,83
356_A	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	1,50	44,70	41,99	36,58	45,83
355_D	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	7,50	39,17	36,44	31,00	40,27
355_C	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	5,00	36,47	33,74	28,31	37,58
355_B	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	4,50	36,10	33,38	27,95	37,21
355_A	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	1,50	34,52	31,80	26,38	35,64
354_D	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	7,50	45,71	42,98	37,56	46,82
354_C	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	5,00	44,84	42,13	36,71	45,96
354_B	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	4,50	44,72	42,00	36,58	45,84
354_A	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	1,50	44,34	41,62	36,20	45,46
353_D	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	7,50	39,25	36,52	31,08	40,35
353_C	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	5,00	36,65	33,93	28,50	37,76
353_B	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	4,50	36,33	33,61	28,19	37,45
353_A	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	1,50	34,95	32,23	26,81	36,07
352_D	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	7,50	46,05	43,33	37,91	47,17
352_C	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	5,00	45,23	42,51	37,09	46,35
352_B	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	4,50	45,08	42,37	36,95	46,20
352_A	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	1,50	44,77	42,06	36,64	45,89
351_D	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	7,50	46,69	43,97	38,54	47,80
351_C	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	5,00	45,93	43,20	37,77	47,04
351_B	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	4,50	45,81	43,08	37,65	46,92
351_A	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	1,50	45,19	42,46	37,02	46,29
350_D	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	7,50	38,64	35,90	30,45	39,73
350_C	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	5,00	35,42	32,69	27,25	36,52
350_B	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	4,50	35,03	32,30	26,86	36,13
350_A	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	1,50	32,67	29,94	24,51	33,78
34_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	7,50	36,54	33,81	28,39	37,65
34_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	5,00	33,81	31,09	25,69	34,93
34_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	4,50	33,42	30,70	25,30	34,54
34_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	1,50	31,72	29,01	23,61	32,85
349_D	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	7,50	36,96	34,25	28,84	38,09
349_C	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	5,00	34,18	31,47	26,08	35,31
349_B	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	4,50	34,35	31,63	26,21	35,47
349_A	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	1,50	32,66	29,93	24,49	33,76
348_D	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	7,50	43,42	40,68	35,24	44,52
348_C	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	5,00	42,10	39,36	33,91	43,19
348_B	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	4,50	41,95	39,22	33,77	43,05
348_A	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	1,50	41,85	39,12	33,67	42,95
347_D	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	7,50	37,83	35,12	29,71	38,96
347_C	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	5,00	35,17	32,46	27,06	36,30
347_B	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	4,50	34,75	32,04	26,64	35,88
347_A	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	1,50	32,59	29,87	24,46	33,71
346_D	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	7,50	40,27	37,50	32,00	41,32
346_C	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	5,00	37,97	35,21	29,71	39,03
346_B	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	4,50	37,63	34,86	29,37	38,69
346_A	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	1,50	36,56	33,79	28,26	37,60
345_D	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	7,50	43,60	40,85	35,37	44,67
345_C	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	5,00	41,99	39,23	33,75	43,06
345_B	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	4,50	41,82	39,07	33,59	42,89
345_A	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	1,50	41,58	38,82	33,33	42,64
344_D	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	7,50	46,69	43,97	38,54	47,80
344_C	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	5,00	45,83	43,10	37,68	46,94
344_B	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	4,50	45,67	42,95	37,52	46,78
344_A	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	1,50	44,91	42,18	36,74	46,01
343_D	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	7,50	44,60	41,89	36,48	45,73
343_C	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	5,00	43,27	40,56	35,16	44,40
343_B	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	4,50	43,06	40,35	34,95	44,19
343_A	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	1,50	42,53	39,82	34,42	43,66
342_D	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	7,50	39,16	36,43	30,97	40,26
342_C	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	5,00	36,67	33,94	28,50	37,77
342_B	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	4,50	36,41	33,69	28,25	37,52
342_A	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	1,50	34,98	32,26	26,84	36,10
341_D	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	7,50	40,96	38,25	32,84	42,09
341_C	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	5,00	38,96	36,24	30,85	40,09
341_B	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	4,50	38,74	36,03	30,63	39,87
341_A	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	1,50	38,01	35,30	29,91	39,14
340_D	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	7,50	42,68	39,92	34,44	43,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
340_C	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	5,00	41,05	38,30	32,83	42,13
340_B	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	4,50	40,95	38,20	32,74	42,03
340_A	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	1,50	39,78	37,03	31,56	40,86
33_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	7,50	36,80	34,05	28,56	37,87
33_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	5,00	34,68	31,93	26,47	35,76
33_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	4,50	34,67	31,92	26,46	35,75
33_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	1,50	33,95	31,22	25,77	35,05
339_D	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	7,50	41,45	38,74	33,33	42,58
339_C	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	5,00	39,76	37,05	31,65	40,89
339_B	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	4,50	39,59	36,89	31,49	40,73
339_A	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	1,50	39,10	36,39	30,99	40,23
338_D	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	7,50	42,52	39,76	34,27	43,58
338_C	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	5,00	41,02	38,27	32,81	42,10
338_B	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	4,50	40,94	38,19	32,73	42,02
338_A	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	1,50	40,07	37,32	31,85	41,15
337_D	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	7,50	41,20	38,49	33,08	42,33
337_C	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	5,00	39,55	36,84	31,44	40,68
337_B	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	4,50	39,41	36,70	31,30	40,54
337_A	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	1,50	38,85	36,14	30,74	39,98
336_D	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	7,50	42,58	39,82	34,33	43,64
336_C	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	5,00	41,03	38,29	32,82	42,11
336_B	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	4,50	40,95	38,19	32,73	42,03
336_A	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	1,50	40,24	37,48	32,02	41,32
335_D	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	7,50	40,72	38,01	32,60	41,85
335_C	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	5,00	38,78	36,07	30,67	39,91
335_B	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	4,50	38,52	35,82	30,42	39,66
335_A	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	1,50	37,23	34,53	29,13	38,37
334_D	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	7,50	41,96	39,20	33,72	43,03
334_C	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	5,00	40,77	38,02	32,56	41,85
334_B	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	4,50	40,71	37,96	32,50	41,79
334_A	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	1,50	40,19	37,43	31,96	41,26
333_D	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	7,50	40,97	38,26	32,85	42,10
333_C	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	5,00	39,51	36,80	31,40	40,64
333_B	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	4,50	39,41	36,70	31,30	40,54
333_A	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	1,50	38,91	36,20	30,81	40,04
332_D	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	7,50	39,55	36,79	31,29	40,61
332_C	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	5,00	36,98	34,24	28,78	38,07
332_B	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	4,50	37,01	34,27	28,82	38,10
332_A	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	1,50	36,26	33,52	28,08	37,36
331_D	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	7,50	42,20	39,45	33,97	43,27
331_C	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	5,00	41,07	38,33	32,86	42,15
331_B	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	4,50	41,02	38,27	32,81	42,10
331_A	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	1,50	40,44	37,69	32,23	41,52
330_D	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	7,50	43,24	40,48	35,00	44,31
330_C	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	5,00	41,48	38,73	33,26	42,56
330_B	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	4,50	41,38	38,63	33,16	42,46
330_A	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	1,50	40,44	37,69	32,21	41,51
32_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	7,50	38,50	35,74	30,25	39,56
32_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	5,00	36,45	33,69	28,19	37,51
32_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	4,50	36,21	33,45	27,95	37,27
32_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	1,50	32,74	29,99	24,53	33,82
329_D	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	7,50	43,42	40,69	35,25	44,52
329_C	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	5,00	41,26	38,54	33,12	42,38
329_B	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	4,50	41,06	38,34	32,91	42,17
329_A	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	1,50	39,19	36,46	31,04	40,30
328_D	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	7,50	40,81	38,10	32,70	41,94
328_C	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	5,00	38,75	36,04	30,64	39,88
328_B	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	4,50	38,56	35,86	30,46	39,70
328_A	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	1,50	37,57	34,87	29,47	38,71
327_D	patiowoning 1	188308,44	419172,74	7,50	47,88	45,17	39,76	49,01
327_C	patiowoning 1	188308,44	419172,74	5,00	45,81	43,09	37,69	46,93
327_B	patiowoning 1	188308,44	419172,74	4,50	45,51	42,80	37,39	46,64
327_A	patiowoning 1	188308,44	419172,74	1,50	43,85	41,13	35,73	44,97
326_D	patiowoning 1	188307,53	419177,09	7,50	47,86	45,15	39,74	48,99
326_C	patiowoning 1	188307,53	419177,09	5,00	45,74	43,03	37,62	46,87
326_B	patiowoning 1	188307,53	419177,09	4,50	45,44	42,73	37,32	46,57
326_A	patiowoning 1	188307,53	419177,09	1,50	42,79	40,08	34,67	43,92
325_D	patiowoning 2	188302,36	419181,81	7,50	46,70	43,99	38,57	47,82
325_C	patiowoning 2	188302,36	419181,81	5,00	44,73	42,02	36,60	45,85
325_B	patiowoning 2	188302,36	419181,81	4,50	44,46	41,74	36,33	45,58
325_A	patiowoning 2	188302,36	419181,81	1,50	41,87	39,15	33,74	42,99
324_D	patiowoning 2	188297,95	419182,31	7,50	44,78	42,06	36,64	45,90
324_C	patiowoning 2	188297,95	419182,31	5,00	43,02	40,31	34,89	44,14
324_B	patiowoning 2	188297,95	419182,31	4,50	42,73	40,02	34,60	43,85
324_A	patiowoning 2	188297,95	419182,31	1,50	38,60	35,88	30,48	39,72
323_D	patiowoning 2	188295,30	419181,48	7,50	44,98	42,26	36,86	46,10
323_C	patiowoning 2	188295,30	419181,48	5,00	42,01	39,30	33,89	43,14
323_B	patiowoning 2	188295,30	419181,48	4,50	41,62	38,91	33,50	42,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
323_A	patiowoning 2	188295,30	419181,48	1,50	36,85	34,15	28,75	37,99
322_D	patiowoning 3	188317,13	419168,32	7,50	50,46	47,75	42,33	51,58
322_C	patiowoning 3	188317,13	419168,32	5,00	48,61	45,89	40,48	49,73
322_B	patiowoning 3	188317,13	419168,32	4,50	48,27	45,56	40,15	49,40
322_A	patiowoning 3	188317,13	419168,32	1,50	45,75	43,05	37,64	46,88
321_D	patiowoning 3	188312,72	419168,83	7,50	43,86	41,14	35,72	44,98
321_C	patiowoning 3	188312,72	419168,83	5,00	39,93	37,21	31,80	41,05
321_B	patiowoning 3	188312,72	419168,83	4,50	39,33	36,62	31,21	40,46
321_A	patiowoning 3	188312,72	419168,83	1,50	35,85	33,13	27,73	36,97
320_D	patiowoning 3	188310,07	419168,00	7,50	46,73	44,02	38,62	47,86
320_C	patiowoning 3	188310,07	419168,00	5,00	43,69	40,98	35,59	44,82
320_B	patiowoning 3	188310,07	419168,00	4,50	43,29	40,58	35,18	44,42
320_A	patiowoning 3	188310,07	419168,00	1,50	41,29	38,59	33,19	42,43
31_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	7,50	36,87	34,11	28,60	37,93
31_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	5,00	33,64	30,90	25,43	34,72
31_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	4,50	33,17	30,43	24,97	34,26
31_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	1,50	30,95	28,21	22,75	32,04
319_D	patiowoning 12	188293,67	419186,22	7,50	42,79	40,08	34,68	43,92
319_C	patiowoning 12	188293,67	419186,22	5,00	38,39	35,68	30,29	39,52
319_B	patiowoning 12	188293,67	419186,22	4,50	37,67	34,95	29,56	38,80
319_A	patiowoning 12	188293,67	419186,22	1,50	34,21	31,49	26,10	35,34
318_D	patiowoning 12	188292,76	419190,57	7,50	47,76	45,04	39,62	48,88
318_C	patiowoning 12	188292,76	419190,57	5,00	46,19	43,48	38,07	47,32
318_B	patiowoning 12	188292,76	419190,57	4,50	45,80	43,08	37,67	46,92
318_A	patiowoning 12	188292,76	419190,57	1,50	41,95	39,25	33,85	43,09
317_D	patiowoning 12	188285,99	419188,49	7,50	46,71	43,98	38,54	47,81
317_C	patiowoning 12	188285,99	419188,49	5,00	45,28	42,56	37,14	46,40
317_B	patiowoning 12	188285,99	419188,49	4,50	44,96	42,24	36,82	46,08
317_A	patiowoning 12	188285,99	419188,49	1,50	41,10	38,39	32,97	42,22
316_D	patiowoning 12	188284,17	419181,90	7,50	39,03	36,29	30,85	40,13
316_C	patiowoning 12	188284,17	419181,90	5,00	34,44	31,71	26,28	35,55
316_B	patiowoning 12	188284,17	419181,90	4,50	33,75	31,03	25,60	34,86
316_A	patiowoning 12	188284,17	419181,90	1,50	31,60	28,87	23,45	32,71
315_D	patiowoning 12	188284,18	419177,62	7,50	41,22	38,50	33,07	42,33
315_C	patiowoning 12	188284,18	419177,62	5,00	37,74	35,03	29,62	38,87
315_B	patiowoning 12	188284,18	419177,62	4,50	37,30	34,58	29,17	38,42
315_A	patiowoning 12	188284,18	419177,62	1,50	35,85	33,13	27,72	36,97
314_D	patiowoning 13	188291,95	419140,94	7,50	42,03	39,26	33,75	43,08
314_C	patiowoning 13	188291,95	419140,94	5,00	39,54	36,80	31,33	40,62
314_B	patiowoning 13	188291,95	419140,94	4,50	39,31	36,57	31,11	40,40
314_A	patiowoning 13	188291,95	419140,94	1,50	38,62	35,89	30,44	39,72
313_D	patiowoning 14	188297,12	419136,22	7,50	41,73	38,96	33,45	42,78
313_C	patiowoning 14	188297,12	419136,22	5,00	39,28	36,52	31,03	40,34
313_B	patiowoning 14	188297,12	419136,22	4,50	38,98	36,22	30,74	40,05
313_A	patiowoning 14	188297,12	419136,22	1,50	37,98	35,23	29,75	39,05
312_D	patiowoning 14	188301,63	419135,62	7,50	45,58	42,84	37,40	46,68
312_C	patiowoning 14	188301,63	419135,62	5,00	40,20	37,47	32,05	41,31
312_B	patiowoning 14	188301,63	419135,62	4,50	39,70	36,98	31,56	40,82
312_A	patiowoning 14	188301,63	419135,62	1,50	37,03	34,31	28,89	38,15
311_D	patiowoning 14	188309,92	419140,25	7,50	50,03	47,31	41,88	51,14
311_C	patiowoning 14	188309,92	419140,25	5,00	48,00	45,27	39,84	49,11
311_B	patiowoning 14	188309,92	419140,25	4,50	47,71	44,98	39,55	48,82
311_A	patiowoning 14	188309,92	419140,25	1,50	45,65	42,92	37,48	46,75
310_D	patiowoning 11	188282,33	419149,72	7,50	41,63	38,86	33,37	42,69
310_C	patiowoning 11	188282,33	419149,72	5,00	39,46	36,72	31,26	40,55
310_B	patiowoning 11	188282,33	419149,72	4,50	39,31	36,57	31,12	40,40
310_A	patiowoning 11	188282,33	419149,72	1,50	38,57	35,84	30,40	39,67
30_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	7,50	34,89	32,16	26,73	36,00
30_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	5,00	32,00	29,27	23,85	33,11
30_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	4,50	31,83	29,11	23,69	32,95
30_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	1,50	30,56	27,84	22,42	31,68
309_D	patiowoning 11	188286,86	419149,11	7,50	40,61	37,89	32,47	41,73
309_C	patiowoning 11	188286,86	419149,11	5,00	34,55	31,82	26,41	35,66
309_B	patiowoning 11	188286,86	419149,11	4,50	33,85	31,12	25,71	34,96
309_A	patiowoning 11	188286,86	419149,11	1,50	30,27	27,54	22,11	31,38
308_D	patiowoning 11	188289,52	419149,93	7,50	37,42	34,66	29,17	38,48
308_C	patiowoning 11	188289,52	419149,93	5,00	32,60	29,85	24,39	33,68
308_B	patiowoning 11	188289,52	419149,93	4,50	32,03	29,28	23,82	33,11
308_A	patiowoning 11	188289,52	419149,93	1,50	28,21	25,43	19,92	29,26
307_D	patiowoning 8	188276,90	419161,45	7,50	37,40	34,65	29,18	38,48
307_C	patiowoning 8	188276,90	419161,45	5,00	34,40	31,65	26,19	35,48
307_B	patiowoning 8	188276,90	419161,45	4,50	34,15	31,40	25,94	35,23
307_A	patiowoning 8	188276,90	419161,45	1,50	33,55	30,79	25,33	34,63
306_D	patiowoning 8	188277,04	419159,41	7,50	39,77	37,02	31,54	40,84
306_C	patiowoning 8	188277,04	419159,41	5,00	35,07	32,32	26,86	36,15
306_B	patiowoning 8	188277,04	419159,41	4,50	34,62	31,88	26,42	35,71
306_A	patiowoning 8	188277,04	419159,41	1,50	33,26	30,52	25,07	34,35
305_D	patiowoning 8	188277,16	419154,44	7,50	42,13	39,38	33,88	43,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_C	patiowoning 8	188277,16	419154,44	5,00	39,46	36,72	31,26	40,55
305_B	patiowoning 8	188277,16	419154,44	4,50	39,12	36,38	30,92	40,21
305_A	patiowoning 8	188277,16	419154,44	1,50	37,94	35,20	29,76	39,04
304_D	patiowoning 4	188279,80	419172,82	7,50	43,93	41,20	35,77	45,04
304_C	patiowoning 4	188279,80	419172,82	5,00	42,59	39,87	34,44	43,70
304_B	patiowoning 4	188279,80	419172,82	4,50	42,26	39,54	34,11	43,37
304_A	patiowoning 4	188279,80	419172,82	1,50	37,59	34,87	29,46	38,71
303_D	patiowoning 4	188275,54	419172,44	7,50	45,45	42,74	37,32	46,57
303_C	patiowoning 4	188275,54	419172,44	5,00	43,45	40,74	35,32	44,57
303_B	patiowoning 4	188275,54	419172,44	4,50	43,08	40,37	34,95	44,20
303_A	patiowoning 4	188275,54	419172,44	1,50	38,88	36,18	30,78	40,02
302_D	patiowoning 4	188269,13	419170,03	7,50	44,29	41,55	36,08	45,37
302_C	patiowoning 4	188269,13	419170,03	5,00	41,95	39,22	33,78	43,05
302_B	patiowoning 4	188269,13	419170,03	4,50	41,56	38,83	33,39	42,66
302_A	patiowoning 4	188269,13	419170,03	1,50	39,25	36,52	31,10	40,36
301_D	patiowoning 4	188267,87	419162,92	7,50	41,35	38,60	33,12	42,42
301_C	patiowoning 4	188267,87	419162,92	5,00	38,41	35,66	30,21	39,50
301_B	patiowoning 4	188267,87	419162,92	4,50	38,16	35,42	29,97	39,25
301_A	patiowoning 4	188267,87	419162,92	1,50	36,97	34,24	28,80	38,07
300_D	patiowoning 4	188272,09	419162,59	7,50	41,92	39,21	33,79	43,04
300_C	patiowoning 4	188272,09	419162,59	5,00	36,28	33,57	28,16	37,41
300_B	patiowoning 4	188272,09	419162,59	4,50	35,41	32,70	27,29	36,54
300_A	patiowoning 4	188272,09	419162,59	1,50	31,78	29,06	23,66	32,90
2_D	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	7,50	42,00	39,21	33,68	43,03
2_C	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	5,00	40,64	37,84	32,29	41,66
2_B	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	4,50	40,56	37,77	32,21	41,58
2_A	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	1,50	40,15	37,34	31,77	41,15
29_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	7,50	--	--	--	--
29_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	5,00	--	--	--	--
29_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	4,50	--	--	--	--
29_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	1,50	19,76	16,95	11,39	20,77
299_D	patiowoning 7	188327,31	419181,78	7,50	44,17	41,45	36,02	45,28
299_C	patiowoning 7	188327,31	419181,78	5,00	41,22	38,51	33,09	42,34
299_B	patiowoning 7	188327,31	419181,78	4,50	40,85	38,13	32,72	41,97
299_A	patiowoning 7	188327,31	419181,78	1,50	38,65	35,93	30,52	39,77
298_D	patiowoning 7	188327,88	419178,01	7,50	43,49	40,76	35,34	44,60
298_C	patiowoning 7	188327,88	419178,01	5,00	38,94	36,21	30,79	40,05
298_B	patiowoning 7	188327,88	419178,01	4,50	38,29	35,56	30,14	39,40
298_A	patiowoning 7	188327,88	419178,01	1,50	35,29	32,57	27,15	36,41
297_D	patiowoning 7	188328,78	419173,66	7,50	46,71	43,97	38,53	47,81
297_C	patiowoning 7	188328,78	419173,66	5,00	44,28	41,56	36,14	45,40
297_B	patiowoning 7	188328,78	419173,66	4,50	43,76	41,04	35,62	44,88
297_A	patiowoning 7	188328,78	419173,66	1,50	41,75	39,04	33,62	42,87
296_D	patiowoning 7	188335,55	419175,74	7,50	53,95	51,23	45,81	55,07
296_C	patiowoning 7	188335,55	419175,74	5,00	53,23	50,52	45,10	54,35
296_B	patiowoning 7	188335,55	419175,74	4,50	53,03	50,32	44,90	54,15
296_A	patiowoning 7	188335,55	419175,74	1,50	51,35	48,64	43,22	52,47
295_D	patiowoning 7	188334,75	419184,73	7,50	54,60	51,88	46,46	55,72
295_C	patiowoning 7	188334,75	419184,73	5,00	54,01	51,30	45,89	55,14
295_B	patiowoning 7	188334,75	419184,73	4,50	53,85	51,14	45,72	54,97
295_A	patiowoning 7	188334,75	419184,73	1,50	52,08	49,37	43,95	53,20
294_D	patiowoning 5	188325,26	419193,40	7,50	53,91	51,20	45,79	55,04
294_C	patiowoning 5	188325,26	419193,40	5,00	53,22	50,50	45,09	54,34
294_B	patiowoning 5	188325,26	419193,40	4,50	53,02	50,30	44,89	54,14
294_A	patiowoning 5	188325,26	419193,40	1,50	51,32	48,61	43,19	52,44
293_D	patiowoning 5	188315,23	419186,04	7,50	46,41	43,68	38,26	47,52
293_C	patiowoning 5	188315,23	419186,04	5,00	44,41	41,69	36,27	45,53
293_B	patiowoning 5	188315,23	419186,04	4,50	43,91	41,20	35,78	45,03
293_A	patiowoning 5	188315,23	419186,04	1,50	41,61	38,89	33,48	42,73
292_D	patiowoning 5	188319,90	419185,29	7,50	46,95	44,22	38,80	48,06
292_C	patiowoning 5	188319,90	419185,29	5,00	44,05	41,33	35,92	45,17
292_B	patiowoning 5	188319,90	419185,29	4,50	43,52	40,81	35,40	44,65
292_A	patiowoning 5	188319,90	419185,29	1,50	41,37	38,65	33,24	42,49
291_D	patiowoning 5	188323,25	419185,48	7,50	44,30	41,57	36,15	45,41
291_C	patiowoning 5	188323,25	419185,48	5,00	41,70	38,99	33,57	42,82
291_B	patiowoning 5	188323,25	419185,48	4,50	41,32	38,60	33,20	42,44
291_A	patiowoning 5	188323,25	419185,48	1,50	39,67	36,95	31,54	40,79
290_D	patiowoning 6	188316,53	419210,17	7,50	53,47	50,76	45,35	54,60
290_C	patiowoning 6	188316,53	419210,17	5,00	52,75	50,04	44,63	53,88
290_B	patiowoning 6	188316,53	419210,17	4,50	52,54	49,82	44,41	53,66
290_A	patiowoning 6	188316,53	419210,17	1,50	50,59	47,88	42,47	51,72
28_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	7,50	33,80	31,05	25,59	34,88
28_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	5,00	34,33	31,59	26,15	35,43
28_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	4,50	34,17	31,43	25,99	35,27
28_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	1,50	30,87	28,11	22,65	31,95
289_D	patiowoning 6	188312,84	419209,00	7,50	50,69	47,98	42,56	51,81
289_C	patiowoning 6	188312,84	419209,00	5,00	49,37	46,66	41,24	50,49
289_B	patiowoning 6	188312,84	419209,00	4,50	49,10	46,39	40,97	50,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	patiowoning 6	188312,84	419209,00	1,50	46,31	43,60	38,19	47,44
288_D	patiowoning 6	188308,57	419208,63	7,50	51,71	48,99	43,58	52,83
288_C	patiowoning 6	188308,57	419208,63	5,00	50,43	47,71	42,30	51,55
288_B	patiowoning 6	188308,57	419208,63	4,50	50,08	47,37	41,95	51,20
288_A	patiowoning 6	188308,57	419208,63	1,50	47,66	44,96	39,54	48,79
287_D	patiowoning 6	188302,17	419206,22	7,50	48,29	45,58	40,15	49,41
287_C	patiowoning 6	188302,17	419206,22	5,00	46,88	44,17	38,74	48,00
287_B	patiowoning 6	188302,17	419206,22	4,50	46,39	43,67	38,25	47,51
287_A	patiowoning 6	188302,17	419206,22	1,50	42,45	39,74	34,34	43,58
286_D	patiowoning 6	188300,72	419199,29	7,50	43,73	41,00	35,56	44,83
286_C	patiowoning 6	188300,72	419199,29	5,00	41,61	38,89	33,46	42,72
286_B	patiowoning 6	188300,72	419199,29	4,50	41,14	38,42	32,99	42,25
286_A	patiowoning 6	188300,72	419199,29	1,50	39,02	36,30	30,88	40,14
285_D	patiowoning 6	188305,13	419198,78	7,50	43,52	40,80	35,40	44,64
285_C	patiowoning 6	188305,13	419198,78	5,00	39,08	36,37	30,97	40,21
285_B	patiowoning 6	188305,13	419198,78	4,50	38,35	35,64	30,24	39,48
285_A	patiowoning 6	188305,13	419198,78	1,50	34,44	31,73	26,33	35,57
284_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	7,50	45,68	42,96	37,54	46,80
284_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	5,00	42,59	39,87	34,46	43,71
284_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	4,50	42,91	40,19	34,77	44,03
284_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	1,50	38,01	35,29	29,89	39,13
283_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	7,50	46,35	43,63	38,21	47,47
283_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	5,00	41,52	38,81	33,40	42,65
283_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	4,50	41,08	38,37	32,96	42,21
283_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	1,50	36,28	33,58	28,18	37,42
282_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	7,50	41,25	38,53	33,10	42,36
282_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	5,00	36,50	33,79	28,38	37,63
282_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	4,50	35,42	32,71	27,30	36,55
282_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	1,50	33,12	30,41	24,99	34,24
281_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	7,50	44,81	42,09	36,67	45,93
281_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	5,00	43,73	41,01	35,59	44,85
281_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	4,50	43,81	41,10	35,68	44,93
281_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	1,50	40,66	37,95	32,54	41,79
280_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	7,50	43,20	40,48	35,06	44,32
280_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	5,00	43,07	40,35	34,93	44,19
280_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	4,50	43,15	40,43	35,01	44,27
280_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	1,50	39,51	36,80	31,39	40,64
27_D	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	7,50	47,43	44,70	39,26	48,53
27_C	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	5,00	46,05	43,33	37,90	47,16
27_B	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	4,50	45,86	43,13	37,70	46,97
27_A	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	1,50	45,32	42,59	37,15	46,42
279_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	7,50	41,01	38,30	32,87	42,13
279_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	5,00	38,43	35,71	30,29	39,55
279_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	4,50	38,16	35,45	30,03	39,28
279_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	1,50	36,51	33,79	28,37	37,63
278_D	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	7,50	49,65	46,94	41,52	50,77
278_C	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	5,00	48,83	46,11	40,70	49,95
278_B	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	4,50	48,57	45,86	40,45	49,70
278_A	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	1,50	45,40	42,69	37,29	46,53
277_D	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	7,50	40,04	37,26	31,72	41,07
277_C	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	5,00	36,11	33,34	27,83	37,16
277_B	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	4,50	35,46	32,70	27,19	36,52
277_A	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	1,50	32,99	30,23	24,74	34,05
276_D	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	7,50	48,83	46,12	40,70	49,95
276_C	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	5,00	48,06	45,35	39,93	49,18
276_B	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	4,50	47,80	45,09	39,68	48,93
276_A	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	1,50	45,15	42,43	37,03	46,27
275_D	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	7,50	39,20	36,42	30,87	40,23
275_C	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	5,00	36,20	33,42	27,90	37,24
275_B	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	4,50	35,53	32,76	27,25	36,58
275_A	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	1,50	32,87	30,11	24,61	33,93
274_D	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	7,50	36,30	33,54	28,06	37,37
274_C	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	5,00	34,18	31,42	25,93	35,24
274_B	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	4,50	33,43	30,67	25,20	34,50
274_A	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	1,50	31,00	28,24	22,79	32,08
273_D	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	7,50	45,50	42,78	37,37	46,62
273_C	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	5,00	43,59	40,88	35,47	44,72
273_B	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	4,50	43,25	40,54	35,13	44,38
273_A	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	1,50	42,04	39,32	33,92	43,16
272_D	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	7,50	49,18	46,47	41,05	50,30
272_C	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	5,00	48,01	45,30	39,88	49,13
272_B	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	4,50	47,71	45,00	39,58	48,83
272_A	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	1,50	44,13	41,42	36,01	45,26
271_D	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	7,50	49,14	46,42	41,00	50,26
271_C	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	5,00	47,89	45,18	39,76	49,01
271_B	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	4,50	47,61	44,90	39,49	48,74
271_A	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	1,50	45,64	42,93	37,52	46,77
270_D	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	7,50	35,38	32,65	27,19	36,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_ maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
270_C	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	5,00	33,33	30,59	25,14	34,42
270_B	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	4,50	32,65	29,91	24,46	33,74
270_A	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	1,50	30,70	27,96	22,51	31,79
26_D	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	7,50	52,22	49,49	44,04	53,32
26_C	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	5,00	51,51	48,77	43,32	52,60
26_B	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	4,50	51,37	48,64	43,18	52,47
26_A	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	1,50	50,81	48,06	42,60	51,89
269_D	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	7,50	49,41	46,69	41,28	50,53
269_C	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	5,00	48,66	45,94	40,53	49,78
269_B	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	4,50	48,39	45,67	40,26	49,51
269_A	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	1,50	45,22	42,51	37,11	46,35
268_D	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	7,50	40,34	37,55	31,99	41,36
268_C	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	5,00	37,57	34,78	29,24	38,60
268_B	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	4,50	36,60	33,82	28,29	37,64
268_A	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	1,50	33,46	30,69	25,19	34,51
267_D	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	7,50	39,72	36,96	31,48	40,79
267_C	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	5,00	35,26	32,52	27,06	36,35
267_B	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	4,50	34,74	32,00	26,54	35,83
267_A	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	1,50	32,52	29,78	24,33	33,61
266_D	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	7,50	44,88	42,17	36,75	46,00
266_C	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	5,00	42,46	39,75	34,33	43,58
266_B	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	4,50	41,95	39,24	33,83	43,08
266_A	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	1,50	38,26	35,55	30,15	39,39
265_D	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	7,50	48,44	45,73	40,31	49,56
265_C	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	5,00	47,18	44,47	39,06	48,31
265_B	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	4,50	47,00	44,28	38,87	48,12
265_A	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	1,50	45,39	42,68	37,27	46,52
264_D	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	7,50	48,32	45,60	40,18	49,44
264_C	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	5,00	47,48	44,77	39,35	48,60
264_B	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	4,50	47,39	44,67	39,26	48,51
264_A	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	1,50	45,51	42,80	37,39	46,64
263_D	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	7,50	39,02	36,27	30,78	40,09
263_C	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	5,00	35,37	32,63	27,17	36,46
263_B	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	4,50	34,90	32,16	26,71	35,99
263_A	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	1,50	33,01	30,28	24,83	34,11
262_D	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	7,50	48,69	45,98	40,56	49,81
262_C	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	5,00	47,58	44,87	39,46	48,71
262_B	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	4,50	47,45	44,74	39,32	48,57
262_A	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	1,50	45,74	43,03	37,61	46,86
261_D	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	7,50	39,38	36,63	31,15	40,45
261_C	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	5,00	35,55	32,81	27,36	36,64
261_B	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	4,50	35,00	32,26	26,80	36,09
261_A	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	1,50	32,71	29,97	24,53	33,81
260_D	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	7,50	47,70	44,98	39,56	48,82
260_C	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	5,00	46,84	44,12	38,70	47,96
260_B	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	4,50	46,69	43,98	38,55	47,81
260_A	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	1,50	44,34	41,63	36,21	45,46
25_D	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	7,50	51,22	48,50	43,07	52,33
25_C	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	5,00	50,29	47,57	42,15	51,41
25_B	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	4,50	50,10	47,38	41,96	51,22
25_A	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	1,50	49,19	46,47	41,05	50,31
259_D	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	7,50	42,94	40,22	34,79	44,05
259_C	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	5,00	40,29	37,58	32,15	41,41
259_B	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	4,50	39,36	36,65	31,23	40,48
259_A	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	1,50	36,15	33,44	28,03	37,28
258_D	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	7,50	39,41	36,67	31,21	40,50
258_C	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	5,00	37,05	34,32	28,87	38,15
258_B	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	4,50	36,76	34,03	28,58	37,86
258_A	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	1,50	35,43	32,70	27,25	36,53
257_D	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	7,50	47,70	44,99	39,57	48,82
257_C	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	5,00	47,06	44,35	38,93	48,18
257_B	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	4,50	47,00	44,28	38,86	48,12
257_A	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	1,50	44,93	42,21	36,80	46,05
256_D	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	7,50	38,96	36,23	30,77	40,06
256_C	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	5,00	36,48	33,75	28,30	37,58
256_B	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	4,50	36,45	33,72	28,28	37,55
256_A	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	1,50	34,89	32,16	26,72	35,99
255_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	7,50	39,12	36,40	30,98	40,24
255_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	5,00	38,27	35,55	30,13	39,39
255_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	4,50	38,24	35,52	30,10	39,36
255_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	1,50	37,31	34,60	29,18	38,43
254_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	7,50	39,88	37,13	31,66	40,96
254_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	5,00	37,55	34,81	29,36	38,64
254_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	4,50	37,24	34,50	29,06	38,34
254_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	1,50	36,31	33,58	28,15	37,42
253_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	7,50	41,77	39,05	33,62	42,88
253_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	5,00	39,27	36,55	31,14	40,39
253_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	4,50	39,00	36,29	30,88	40,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
253_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	1,50	38,11	35,40	29,99	39,24
252_D	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	7,50	37,90	35,19	29,77	39,02
252_C	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	5,00	37,74	35,03	29,61	38,86
252_B	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	4,50	37,71	34,99	29,57	38,83
252_A	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	1,50	37,00	34,28	28,86	38,12
251_D	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	7,50	36,57	33,81	28,32	37,63
251_C	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	5,00	33,29	30,55	25,08	34,37
251_B	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	4,50	32,82	30,07	24,61	33,90
251_A	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	1,50	30,58	27,84	22,40	31,68
250_D	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	7,50	41,23	38,50	33,04	42,33
250_C	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	5,00	38,50	35,77	30,35	39,61
250_B	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	4,50	38,17	35,45	30,02	39,28
250_A	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	1,50	37,01	34,29	28,87	38,13
24_D	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	7,50	50,47	47,76	42,35	51,60
24_C	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	5,00	49,41	46,69	41,28	50,53
24_B	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	4,50	49,25	46,53	41,12	50,37
24_A	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	1,50	48,58	45,86	40,45	49,70
249_D	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	7,50	32,44	29,72	24,29	33,55
249_C	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	5,00	33,22	30,50	25,07	34,33
249_B	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	4,50	33,58	30,86	25,43	34,69
249_A	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	1,50	32,22	29,50	24,07	33,33
248_D	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	7,50	38,86	36,08	30,54	39,89
248_C	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	5,00	35,65	32,89	27,39	36,71
248_B	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	4,50	34,89	32,13	26,65	35,96
248_A	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	1,50	32,73	29,98	24,52	33,81
247_D	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	7,50	41,33	38,59	33,12	42,41
247_C	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	5,00	38,84	36,10	30,67	39,94
247_B	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	4,50	38,56	35,83	30,40	39,67
247_A	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	1,50	37,59	34,87	29,45	38,71
246_D	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	7,50	40,90	38,17	32,72	42,00
246_C	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	5,00	38,42	35,70	30,27	39,53
246_B	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	4,50	38,10	35,38	29,95	39,21
246_A	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	1,50	36,38	33,65	28,24	37,49
245_D	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	7,50	41,77	39,06	33,65	42,90
245_C	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	5,00	38,79	36,08	30,68	39,92
245_B	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	4,50	38,60	35,89	30,49	39,73
245_A	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	1,50	36,42	33,71	28,31	37,55
244_D	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	7,50	38,66	35,92	30,47	39,75
244_C	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	5,00	35,47	32,75	27,31	36,58
244_B	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	4,50	35,55	32,83	27,40	36,66
244_A	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	1,50	33,91	31,19	25,77	35,03
243_D	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	7,50	35,32	32,61	27,20	36,45
243_C	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	5,00	33,36	30,65	25,26	34,49
243_B	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	4,50	33,16	30,44	25,05	34,29
243_A	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	1,50	32,09	29,38	23,99	33,22
242_D	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	7,50	38,84	36,09	30,61	39,91
242_C	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	5,00	36,03	33,29	27,85	37,13
242_B	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	4,50	35,75	33,02	27,58	36,85
242_A	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	1,50	34,54	31,81	26,39	35,65
241_D	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	7,50	42,09	39,36	33,91	43,19
241_C	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	5,00	40,05	37,32	31,90	41,16
241_B	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	4,50	39,82	37,10	31,68	40,94
241_A	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	1,50	38,47	35,76	30,34	39,59
240_D	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	7,50	33,68	30,96	25,53	34,79
240_C	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	5,00	32,04	29,32	23,90	33,16
240_B	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	4,50	32,02	29,30	23,88	33,14
240_A	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	1,50	30,45	27,72	22,31	31,56
23_D	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	7,50	42,85	40,14	34,72	43,97
23_C	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	5,00	41,18	38,47	33,06	42,31
23_B	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	4,50	41,10	38,39	32,98	42,23
23_A	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	1,50	41,04	38,33	32,92	42,17
239_D	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	7,50	41,90	39,16	33,69	42,98
239_C	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	5,00	40,54	37,80	32,35	41,63
239_B	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	4,50	40,43	37,69	32,24	41,52
239_A	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	1,50	40,04	37,30	31,85	41,13
238_D	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	7,50	34,37	31,65	26,24	35,49
238_C	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	5,00	32,04	29,33	23,92	33,17
238_B	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	4,50	31,78	29,07	23,67	32,91
238_A	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	1,50	29,82	27,10	21,70	30,94
237_D	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	7,50	40,74	37,99	32,51	41,81
237_C	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	5,00	39,42	36,67	31,20	40,50
237_B	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	4,50	39,36	36,61	31,14	40,44
237_A	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	1,50	39,15	36,40	30,93	40,23
236_D	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	7,50	41,31	38,57	33,10	42,39
236_C	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	5,00	39,88	37,15	31,70	40,98
236_B	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	4,50	39,75	37,01	31,57	40,85
236_A	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	1,50	39,28	36,54	31,10	40,38
235_D	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	7,50	36,21	33,45	27,94	37,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_C	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	5,00	33,09	30,34	24,87	34,17
235_B	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	4,50	32,89	30,15	24,68	33,97
235_A	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	1,50	30,79	28,05	22,60	31,88
234_D	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	7,50	41,58	38,83	33,35	42,65
234_C	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	5,00	39,65	36,91	31,45	40,74
234_B	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	4,50	39,44	36,70	31,25	40,53
234_A	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	1,50	38,58	35,84	30,38	39,67
233_D	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	7,50	35,92	33,15	27,64	36,97
233_C	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	5,00	32,61	29,86	24,38	33,68
233_B	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	4,50	32,35	29,60	24,13	33,43
233_A	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	1,50	30,45	27,71	22,26	31,54
232_D	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	7,50	42,38	39,63	34,15	43,45
232_C	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	5,00	40,41	37,67	32,22	41,50
232_B	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	4,50	40,25	37,51	32,06	41,34
232_A	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	1,50	39,57	36,83	31,38	40,66
231_D	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	7,50	41,17	38,43	32,97	42,26
231_C	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	5,00	38,36	35,63	30,20	39,47
231_B	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	4,50	37,96	35,24	29,81	39,07
231_A	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	1,50	36,14	33,42	28,00	37,26
230_D	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	7,50	37,99	35,28	29,87	39,12
230_C	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	5,00	35,80	33,09	27,70	36,93
230_B	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	4,50	35,59	32,89	27,49	36,73
230_A	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	1,50	34,26	31,55	26,17	35,40
22_D	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	7,50	37,14	34,43	29,02	38,27
22_C	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	5,00	34,60	31,89	26,49	35,73
22_B	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	4,50	34,22	31,51	26,11	35,35
22_A	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	1,50	32,85	30,12	24,68	33,95
229_D	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	7,50	32,51	29,79	24,37	33,63
229_C	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	5,00	30,71	27,99	22,58	31,83
229_B	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	4,50	30,57	27,85	22,44	31,69
229_A	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	1,50	29,96	27,24	21,84	31,08
228_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	7,50	32,30	29,59	24,18	33,43
228_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	5,00	32,22	29,50	24,09	33,34
228_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	4,50	32,01	29,30	23,88	33,13
228_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	1,50	30,75	28,03	22,63	31,87
227_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	7,50	36,00	33,24	27,74	37,06
227_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	5,00	34,10	31,34	25,85	35,16
227_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	4,50	33,20	30,44	24,97	34,27
227_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	1,50	30,68	27,93	22,49	31,77
226_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	7,50	38,48	35,74	30,28	39,57
226_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	5,00	36,46	33,73	28,31	37,57
226_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	4,50	36,14	33,41	27,99	37,25
226_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	1,50	34,88	32,17	26,76	36,01
225_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	7,50	35,20	32,48	27,07	36,32
225_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	5,00	34,30	31,59	26,18	35,43
225_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	4,50	34,16	31,45	26,03	35,28
225_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	1,50	33,41	30,70	25,29	34,54
224_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	7,50	32,18	29,44	24,00	33,28
224_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	5,00	31,03	28,28	22,82	32,11
224_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	4,50	30,77	28,02	22,55	31,85
224_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	1,50	26,06	23,35	17,97	27,20
223_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	7,50	37,37	34,61	29,13	38,44
223_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	5,00	35,02	32,27	26,79	36,09
223_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	4,50	34,67	31,91	26,44	35,74
223_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	1,50	31,13	28,40	22,98	32,24
222_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	7,50	33,77	31,02	25,55	34,85
222_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	5,00	34,07	31,33	25,87	35,16
222_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	4,50	33,90	31,16	25,70	34,99
222_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	1,50	32,19	29,45	23,99	33,28
221_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	7,50	39,23	36,46	30,96	40,28
221_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	5,00	37,24	34,50	29,02	38,32
221_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	4,50	36,88	34,13	28,66	37,96
221_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	1,50	35,06	32,30	26,82	36,13
220_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	7,50	35,45	32,72	27,29	36,56
220_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	5,00	32,35	29,62	24,20	33,46
220_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	4,50	31,98	29,25	23,82	33,09
220_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	1,50	30,32	27,59	22,17	31,43
21_D	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	7,50	42,87	40,12	34,64	43,94
21_C	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	5,00	41,27	38,51	33,04	42,34
21_B	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	4,50	41,13	38,38	32,90	42,20
21_A	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	1,50	40,77	38,01	32,52	41,83
219_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	7,50	36,98	34,22	28,71	38,04
219_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	5,00	33,86	31,11	25,65	34,94
219_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	4,50	33,35	30,61	25,15	34,44
219_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	1,50	31,26	28,52	23,08	32,36
218_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	7,50	32,89	30,18	24,77	34,02
218_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	5,00	30,77	28,06	22,67	31,90
218_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	4,50	30,48	27,78	22,39	31,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
218_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	1,50	22,48	19,78	14,39	23,62
217_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	7,50	36,46	33,71	28,24	37,54
217_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	5,00	34,61	31,88	26,42	35,71
217_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	4,50	34,54	31,81	26,36	35,64
217_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	1,50	33,56	30,83	25,40	34,67
216_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	7,50	35,97	33,24	27,81	37,08
216_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	5,00	33,38	30,66	25,25	34,50
216_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	4,50	32,97	30,25	24,84	33,09
216_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	1,50	30,69	27,98	22,58	31,82
215_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	7,50	33,09	30,38	24,97	34,22
215_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	5,00	31,64	28,93	23,53	32,77
215_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	4,50	31,35	28,64	23,24	32,48
215_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	1,50	30,48	27,77	22,37	31,61
214_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	7,50	34,72	31,96	26,47	35,78
214_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	5,00	32,97	30,21	24,74	34,04
214_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	4,50	32,82	30,07	24,60	33,90
214_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	1,50	31,49	28,75	23,30	32,58
213_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	7,50	34,09	31,38	25,97	35,22
213_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	5,00	33,03	30,33	24,93	34,17
213_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	4,50	32,95	30,24	24,84	34,08
213_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	1,50	32,74	30,04	24,64	33,88
212_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	7,50	35,36	32,60	27,11	36,42
212_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	5,00	33,92	31,17	25,71	35,00
212_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	4,50	33,91	31,16	25,70	34,99
212_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	1,50	32,07	29,33	23,88	33,16
211_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	7,50	41,47	38,72	33,25	42,55
211_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	5,00	39,58	36,85	31,41	40,68
211_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	4,50	39,41	36,68	31,24	40,51
211_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	1,50	38,70	35,98	30,55	39,81
210_D	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	7,50	45,73	43,01	37,59	46,85
210_C	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	5,00	44,22	41,50	36,09	45,34
210_B	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	4,50	43,96	41,24	35,83	45,08
210_A	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	1,50	43,24	40,53	35,12	44,37
20_D	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	7,50	36,21	33,50	28,09	37,34
20_C	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	5,00	33,73	31,02	25,62	34,86
20_B	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	4,50	33,25	30,54	25,14	34,38
20_A	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	1,50	30,59	27,89	22,51	31,74
209_D	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	7,50	51,73	48,97	43,48	52,79
209_C	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	5,00	51,08	48,32	42,82	52,14
209_B	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	4,50	50,97	48,21	42,71	52,03
209_A	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	1,50	50,61	47,85	42,35	51,67
208_D	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	7,50	47,47	44,74	39,31	48,58
208_C	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	5,00	46,28	43,55	38,11	47,38
208_B	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	4,50	46,09	43,36	37,92	47,19
208_A	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	1,50	45,80	43,06	37,61	46,89
207_D	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	7,50	51,83	49,09	43,63	52,92
207_C	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	5,00	51,14	48,39	42,93	52,22
207_B	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	4,50	51,02	48,28	42,81	52,10
207_A	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	1,50	50,60	47,85	42,38	51,68
206_D	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	7,50	45,22	42,50	37,08	46,34
206_C	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	5,00	43,61	40,90	35,48	44,73
206_B	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	4,50	43,32	40,60	35,19	44,44
206_A	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	1,50	42,63	39,91	34,50	43,75
205_D	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	7,50	49,60	46,80	41,24	50,61
205_C	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	5,00	48,83	46,03	40,46	49,84
205_B	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	4,50	48,71	45,91	40,35	49,72
205_A	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	1,50	48,16	45,36	39,80	49,17
204_D	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	7,50	51,78	49,01	43,50	52,83
204_C	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	5,00	51,10	48,33	42,82	52,15
204_B	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	4,50	50,99	48,21	42,70	52,04
204_A	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	1,50	50,53	47,76	42,24	51,58
203_D	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	7,50	52,43	49,71	44,28	53,54
203_C	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	5,00	51,69	48,97	43,54	52,80
203_B	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	4,50	51,52	48,79	43,36	52,63
203_A	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	1,50	50,68	47,95	42,51	51,78
202_D	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	7,50	52,92	50,20	44,78	54,04
202_C	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	5,00	52,06	49,35	43,93	53,18
202_B	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	4,50	51,87	49,15	43,73	52,99
202_A	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	1,50	50,92	48,20	42,78	52,04
201_D	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	7,50	47,99	45,26	39,82	49,09
201_C	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	5,00	46,45	43,73	38,29	47,56
201_B	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	4,50	46,26	43,53	38,10	47,37
201_A	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	1,50	45,63	42,90	37,46	46,73
200_D	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	7,50	46,27	43,55	38,13	47,39
200_C	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	5,00	44,73	42,02	36,61	45,86
200_B	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	4,50	44,49	41,78	36,37	45,62
200_A	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	1,50	43,79	41,07	35,66	44,91
1_D	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	7,50	56,52	53,71	48,13	57,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	5,00	55,92	53,11	47,53	56,92
1_B	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	4,50	55,70	52,89	47,31	56,70
1_A	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	1,50	54,32	51,51	45,94	55,32
19_D	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	7,50	40,31	37,58	32,13	41,41
19_C	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	5,00	37,48	34,75	29,32	38,59
19_B	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	4,50	36,96	34,24	28,81	38,07
19_A	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	1,50	34,58	31,86	26,45	35,70
199_D	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	7,50	51,61	48,86	43,37	52,68
199_C	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	5,00	50,94	48,18	42,69	52,00
199_B	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	4,50	50,82	48,06	42,58	51,89
199_A	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	1,50	50,38	47,62	42,13	51,44
198_D	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	7,50	43,20	40,48	35,05	44,31
198_C	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	5,00	41,57	38,84	33,41	42,68
198_B	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	4,50	41,45	38,72	33,29	42,56
198_A	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	1,50	41,20	38,47	33,03	42,30
197_D	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	7,50	50,06	47,34	41,91	51,17
197_C	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	5,00	49,11	46,39	40,97	50,23
197_B	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	4,50	48,93	46,21	40,80	50,05
197_A	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	1,50	48,16	45,44	40,02	49,28
196_D	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	7,50	42,98	40,26	34,83	44,09
196_C	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	5,00	40,91	38,20	32,79	42,04
196_B	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	4,50	40,56	37,85	32,43	41,68
196_A	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	1,50	39,57	36,86	31,45	40,70
195_D	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	7,50	49,17	46,45	41,01	50,28
195_C	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	5,00	48,03	45,31	39,89	49,15
195_B	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	4,50	47,85	45,14	39,71	48,97
195_A	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	1,50	47,11	44,39	38,98	48,23
194_D	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	7,50	43,05	40,33	34,92	44,17
194_C	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	5,00	41,28	38,57	33,17	42,41
194_B	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	4,50	41,21	38,50	33,09	42,34
194_A	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	1,50	40,94	38,23	32,82	42,07
193_D	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	7,50	50,99	48,27	42,84	52,10
193_C	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	5,00	50,05	47,33	41,91	51,17
193_B	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	4,50	49,87	47,15	41,73	50,99
193_A	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	1,50	48,89	46,17	40,76	50,01
192_D	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	7,50	42,79	40,07	34,66	43,91
192_C	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	5,00	41,25	38,54	33,14	42,38
192_B	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	4,50	40,86	38,15	32,74	41,99
192_A	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	1,50	39,94	37,23	31,82	41,07
191_D	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	7,50	48,52	45,77	40,29	49,59
191_C	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	5,00	47,33	44,59	39,12	48,41
191_B	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	4,50	47,15	44,41	38,94	48,23
191_A	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	1,50	46,57	43,83	38,37	47,66
190_D	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	7,50	43,22	40,50	35,07	44,33
190_C	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	5,00	41,41	38,70	33,28	42,53
190_B	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	4,50	41,06	38,35	32,94	42,19
190_A	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	1,50	40,25	37,54	32,13	41,38
18_D	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	7,50	39,02	36,29	30,85	40,12
18_C	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	5,00	36,80	34,06	28,60	37,89
18_B	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	4,50	36,52	33,77	28,31	37,60
18_A	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	1,50	35,76	33,00	27,51	36,82
189_D	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	7,50	48,55	45,82	40,36	49,65
189_C	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	5,00	47,35	44,63	39,19	48,46
189_B	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	4,50	47,18	44,46	39,02	48,29
189_A	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	1,50	46,66	43,93	38,50	47,77
188_D	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	7,50	42,20	39,49	34,07	43,32
188_C	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	5,00	40,41	37,70	32,29	41,54
188_B	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	4,50	39,89	37,18	31,78	41,02
188_A	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	1,50	38,42	35,71	30,31	39,55
187_D	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	7,50	46,22	43,43	37,88	47,24
187_C	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	5,00	44,35	41,56	36,01	45,37
187_B	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	4,50	44,11	41,32	35,77	45,13
187_A	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	1,50	42,46	39,66	34,11	43,48
186_D	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	7,50	47,77	45,02	39,53	48,84
186_C	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	5,00	46,61	43,86	38,38	47,68
186_B	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	4,50	46,44	43,69	38,21	47,51
186_A	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	1,50	45,63	42,88	37,41	46,71
185_D	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	7,50	43,40	40,68	35,25	44,51
185_C	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	5,00	41,86	39,13	33,71	42,97
185_B	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	4,50	41,79	39,07	33,64	42,90
185_A	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	1,50	41,63	38,90	33,46	42,73
184_D	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	7,50	50,42	47,70	42,27	51,53
184_C	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	5,00	49,46	46,74	41,32	50,58
184_B	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	4,50	49,27	46,56	41,14	50,39
184_A	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	1,50	48,40	45,69	40,27	49,52
183_D	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	7,50	43,74	41,01	35,57	44,84
183_C	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	5,00	41,74	39,02	33,60	42,86
183_B	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	4,50	41,54	38,82	33,40	42,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	1,50	41,05	38,33	32,90	42,16
182_D	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	7,50	50,02	47,30	41,87	51,13
182_C	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	5,00	49,06	46,34	40,92	50,18
182_B	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	4,50	48,88	46,16	40,74	50,00
182_A	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	1,50	48,17	45,45	40,03	49,29
181_D	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	7,50	36,18	33,46	28,05	37,30
181_C	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	5,00	32,82	30,11	24,71	33,95
181_B	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	4,50	32,25	29,54	24,14	33,38
181_A	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	1,50	29,17	26,46	21,08	30,31
180_D	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	7,50	39,73	37,00	31,56	40,83
180_C	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	5,00	36,98	34,25	28,83	38,09
180_B	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	4,50	36,55	33,82	28,40	37,66
180_A	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	1,50	34,07	31,35	25,94	35,19
17_D	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	7,50	41,44	38,63	33,06	42,44
17_C	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	5,00	40,72	37,92	32,35	41,73
17_B	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	4,50	40,61	37,80	32,24	41,62
17_A	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	1,50	40,03	37,22	31,65	41,03
179_D	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	7,50	36,32	33,61	28,19	37,44
179_C	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	5,00	32,73	30,02	24,62	33,86
179_B	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	4,50	32,19	29,48	24,08	33,32
179_A	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	1,50	29,98	27,26	21,83	31,09
178_D	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	7,50	39,30	36,57	31,12	40,40
178_C	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	5,00	36,67	33,93	28,50	37,77
178_B	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	4,50	36,29	33,55	28,12	37,39
178_A	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	1,50	33,82	31,09	25,67	34,93
177_D	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	7,50	36,39	33,68	28,27	37,52
177_C	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	5,00	33,56	30,85	25,45	34,69
177_B	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	4,50	33,04	30,33	24,93	34,17
177_A	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	1,50	29,96	27,26	21,87	31,10
176_D	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	7,50	40,02	37,28	31,84	41,12
176_C	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	5,00	37,33	34,59	29,16	38,43
176_B	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	4,50	36,87	34,14	28,71	37,98
176_A	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	1,50	34,31	31,59	26,17	35,43
175_D	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	7,50	36,53	33,81	28,39	37,65
175_C	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	5,00	33,11	30,40	24,98	34,23
175_B	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	4,50	32,64	29,92	24,51	33,76
175_A	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	1,50	30,60	27,86	22,42	31,70
174_D	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	7,50	37,54	34,77	29,28	38,60
174_C	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	5,00	35,62	32,85	27,35	36,67
174_B	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	4,50	35,50	32,73	27,22	36,55
174_A	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	1,50	34,49	31,70	26,15	35,51
173_D	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	7,50	38,96	36,23	30,79	40,06
173_C	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	5,00	36,41	33,68	28,24	37,51
173_B	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	4,50	36,04	33,31	27,88	37,15
173_A	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	1,50	33,60	30,87	25,45	34,71
172_D	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	7,50	41,85	39,12	33,68	42,95
172_C	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	5,00	39,42	36,70	31,28	40,54
172_B	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	4,50	39,01	36,29	30,88	40,13
172_A	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	1,50	37,88	35,17	29,76	39,01
171_D	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	7,50	41,23	38,53	33,12	42,36
171_C	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	5,00	39,89	37,18	31,78	41,02
171_B	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	4,50	39,72	37,02	31,62	40,86
171_A	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	1,50	39,31	36,60	31,20	40,44
170_D	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	7,50	36,53	33,83	28,42	37,66
170_C	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	5,00	34,43	31,72	26,33	35,56
170_B	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	4,50	33,99	31,28	25,89	35,12
170_A	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	1,50	31,69	28,99	23,60	32,83
16_D	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	7,50	40,95	38,23	32,82	42,07
16_C	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	5,00	38,42	35,71	30,30	39,55
16_B	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	4,50	38,12	35,41	30,00	39,25
16_A	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	1,50	36,71	33,99	28,59	37,83
169_D	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	7,50	36,54	33,83	28,42	37,67
169_C	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	5,00	34,29	31,58	26,18	35,42
169_B	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	4,50	33,81	31,10	25,71	34,94
169_A	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	1,50	31,29	28,58	23,20	32,43
168_D	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	7,50	41,15	38,41	32,96	42,24
168_C	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	5,00	38,14	35,41	29,98	39,25
168_B	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	4,50	37,62	34,89	29,47	38,73
168_A	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	1,50	35,17	32,44	27,04	36,29
167_D	rijwoningen 88	188230,12	419070,88	7,50	36,23	33,51	28,10	37,35
167_C	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	5,00	32,61	29,90	24,50	33,74
167_B	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	4,50	32,00	29,30	23,90	33,14
167_A	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	1,50	28,64	25,94	20,55	29,78
166_D	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	7,50	39,68	36,94	31,50	40,78
166_C	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	5,00	36,89	34,16	28,73	38,00
166_B	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	4,50	36,48	33,75	28,32	37,59
166_A	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	1,50	33,81	31,09	25,67	34,93
165_D	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	7,50	36,17	33,46	28,04	37,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_ maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	5,00	33,02	30,31	24,91	34,15
165_B	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	4,50	32,44	29,73	24,34	33,57
165_A	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	1,50	29,47	26,77	21,38	30,61
164_D	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	7,50	40,08	37,35	31,91	41,18
164_C	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	5,00	37,26	34,53	29,10	38,37
164_B	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	4,50	36,80	34,07	28,65	37,91
164_A	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	1,50	34,14	31,41	26,00	35,25
163_D	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	7,50	36,41	33,70	28,29	37,54
163_C	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	5,00	33,74	31,03	25,62	34,87
163_B	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	4,50	33,24	30,53	25,14	34,37
163_A	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	1,50	30,19	27,49	22,10	31,33
162_D	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	7,50	40,35	37,61	32,17	41,45
162_C	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	5,00	37,58	34,85	29,42	38,69
162_B	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	4,50	37,12	34,39	28,96	38,23
162_A	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	1,50	34,54	31,81	26,40	35,65
161_D	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	7,50	41,98	39,19	33,64	43,00
161_C	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	5,00	41,34	38,55	32,99	42,36
161_B	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	4,50	41,29	38,50	32,94	42,31
161_A	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	1,50	40,43	37,63	32,07	41,44
160_D	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	7,50	40,60	37,83	32,31	41,65
160_C	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	5,00	38,21	35,45	29,94	39,27
160_B	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	4,50	37,91	35,15	29,65	38,97
160_A	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	1,50	34,63	31,88	26,42	35,71
15_D	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	7,50	39,36	36,62	31,16	40,45
15_C	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	5,00	37,94	35,21	29,77	39,04
15_B	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	4,50	37,51	34,78	29,33	38,61
15_A	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	1,50	35,17	32,43	26,96	36,25
159_D	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	7,50	38,53	35,81	30,40	39,65
159_C	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	5,00	35,80	33,08	27,67	36,92
159_B	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	4,50	35,38	32,66	27,25	36,50
159_A	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	1,50	33,39	30,67	25,26	34,51
158_D	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	7,50	38,40	35,68	30,25	39,51
158_C	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	5,00	35,81	33,07	27,64	36,91
158_B	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	4,50	35,45	32,72	27,28	36,55
158_A	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	1,50	34,06	31,31	25,86	35,15
157_D	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	7,50	41,54	38,74	33,17	42,55
157_C	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	5,00	41,10	38,30	32,74	42,11
157_B	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	4,50	41,07	38,27	32,70	42,08
157_A	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	1,50	39,94	37,13	31,56	40,94
156_D	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	7,50	38,08	35,36	29,95	39,20
156_C	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	5,00	35,30	32,58	27,18	36,42
156_B	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	4,50	34,71	31,99	26,58	35,83
156_A	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	1,50	32,59	29,87	24,46	33,71
155_D	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	7,50	42,59	39,79	34,22	43,60
155_C	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	5,00	42,01	39,21	33,65	43,02
155_B	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	4,50	41,90	39,09	33,53	42,91
155_A	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	1,50	40,32	37,52	31,95	41,33
154_D	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	7,50	38,12	35,39	29,96	39,23
154_C	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	5,00	35,52	32,80	27,37	36,63
154_B	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	4,50	35,10	32,38	26,96	36,22
154_A	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	1,50	32,94	30,22	24,80	34,06
153_D	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	7,50	35,59	32,84	27,37	36,67
153_C	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	5,00	33,02	30,27	24,80	34,10
153_B	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	4,50	33,00	30,25	24,79	34,08
153_A	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	1,50	34,52	31,73	26,19	35,55
152_D	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	7,50	40,59	37,78	32,22	41,60
152_C	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	5,00	40,17	37,37	31,81	41,18
152_B	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	4,50	40,20	37,39	31,83	41,21
152_A	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	1,50	39,82	37,01	31,44	40,82
151_D	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	7,50	44,47	41,66	36,09	45,47
151_C	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	5,00	43,00	40,19	34,63	44,01
151_B	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	4,50	42,84	40,04	34,48	43,85
151_A	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	1,50	43,21	40,41	34,84	44,22
150_D	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	7,50	43,26	40,48	34,96	44,30
150_C	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	5,00	40,07	37,31	31,82	41,13
150_B	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	4,50	39,73	36,97	31,48	40,79
150_A	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	1,50	38,36	35,59	30,10	39,42
14_D	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	7,50	43,30	40,50	34,94	44,31
14_C	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	5,00	42,10	39,30	33,74	43,11
14_B	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	4,50	42,02	39,21	33,65	43,03
14_A	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	1,50	42,32	39,52	33,95	43,33
149_D	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	7,50	42,86	40,12	34,65	43,94
149_C	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	5,00	41,57	38,82	33,35	42,65
149_B	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	4,50	41,24	38,48	33,01	42,31
149_A	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	1,50	40,62	37,85	32,35	41,67
148_D	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	7,50	41,54	38,83	33,41	42,66
148_C	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	5,00	39,21	36,49	31,07	40,33
148_B	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	4,50	38,69	35,97	30,55	39,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148_A	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	1,50	36,85	34,13	28,71	37,97
147_D	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	7,50	44,28	41,48	35,90	45,29
147_C	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	5,00	43,10	40,30	34,73	44,11
147_B	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	4,50	43,01	40,20	34,64	44,02
147_A	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	1,50	43,49	40,68	35,11	44,49
146_D	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	7,50	40,82	38,11	32,69	41,94
146_C	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	5,00	37,60	34,88	29,48	38,72
146_B	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	4,50	37,25	34,53	29,13	38,37
146_A	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	1,50	35,48	32,77	27,37	36,61
145_D	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	7,50	43,69	40,89	35,32	44,70
145_C	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	5,00	42,58	39,78	34,22	43,59
145_B	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	4,50	42,50	39,69	34,13	43,51
145_A	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	1,50	42,92	40,11	34,55	43,93
144_D	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	7,50	42,71	40,00	34,59	43,84
144_C	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	5,00	41,08	38,36	32,95	42,20
144_B	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	4,50	40,69	37,98	32,57	41,82
144_A	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	1,50	39,84	37,12	31,72	40,96
143_D	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	7,50	47,52	44,71	39,15	48,53
143_C	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	5,00	46,28	43,48	37,92	47,29
143_B	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	4,50	46,11	43,31	37,74	47,12
143_A	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	1,50	45,37	42,56	37,00	46,38
142_D	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	7,50	48,68	45,88	40,31	49,69
142_C	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	5,00	47,58	44,77	39,20	48,58
142_B	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	4,50	47,42	44,62	39,04	48,43
142_A	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	1,50	46,77	43,97	38,39	47,78
141_D	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	7,50	48,82	46,03	40,47	49,84
141_C	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	5,00	47,71	44,92	39,36	48,73
141_B	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	4,50	47,60	44,80	39,25	48,62
141_A	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	1,50	47,37	44,57	39,02	48,39
140_D	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	7,50	43,47	40,73	35,29	44,57
140_C	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	5,00	42,16	39,42	33,96	43,25
140_B	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	4,50	42,02	39,28	33,82	43,11
140_A	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	1,50	42,04	39,30	33,84	43,13
13_D	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	7,50	44,11	41,35	35,86	45,17
13_C	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	5,00	40,65	37,92	32,48	41,75
13_B	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	4,50	40,17	37,44	32,00	41,27
13_A	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	1,50	37,96	35,24	29,81	39,07
139_D	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	7,50	41,81	39,09	33,68	42,93
139_C	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	5,00	39,71	37,00	31,59	40,84
139_B	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	4,50	39,20	36,48	31,08	40,32
139_A	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	1,50	37,15	34,44	29,04	38,28
138_D	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	7,50	47,23	44,43	38,87	48,24
138_C	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	5,00	45,93	43,13	37,57	46,94
138_B	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	4,50	45,75	42,94	37,39	46,76
138_A	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	1,50	45,07	42,26	36,70	46,08
137_D	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	7,50	45,81	43,08	37,65	46,92
137_C	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	5,00	45,09	42,36	36,93	46,20
137_B	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	4,50	44,99	42,26	36,83	46,10
137_A	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	1,50	45,23	42,50	37,07	46,34
136_D	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	7,50	52,85	50,04	44,46	53,85
136_C	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	5,00	52,24	49,43	43,85	53,24
136_B	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	4,50	52,11	49,30	43,72	53,11
136_A	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	1,50	51,54	48,73	43,14	52,54
135_D	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	7,50	53,25	50,44	44,86	54,25
135_C	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	5,00	52,63	49,82	44,24	53,63
135_B	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	4,50	52,48	49,67	44,08	53,48
135_A	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	1,50	51,66	48,85	43,26	52,66
134_D	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	7,50	54,57	51,76	46,19	55,57
134_C	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	5,00	54,14	51,33	45,76	55,14
134_B	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	4,50	53,95	51,15	45,57	54,96
134_A	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	1,50	52,96	50,15	44,57	53,96
133_D	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	7,50	46,26	43,53	38,09	47,36
133_C	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	5,00	45,44	42,71	37,27	46,54
133_B	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	4,50	45,32	42,59	37,15	46,42
133_A	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	1,50	45,56	42,83	37,39	46,66
132_D	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	7,50	46,00	43,28	37,86	47,12
132_C	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	5,00	45,13	42,41	36,99	46,25
132_B	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	4,50	45,01	42,29	36,87	46,13
132_A	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	1,50	45,10	42,39	36,96	46,22
131_D	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	7,50	52,27	49,46	43,88	53,27
131_C	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	5,00	51,69	48,88	43,30	52,69
131_B	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	4,50	51,58	48,77	43,19	52,58
131_A	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	1,50	51,10	48,29	42,70	52,10
130_D	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	7,50	49,55	46,75	41,18	50,56
130_C	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	5,00	49,30	46,50	40,92	50,31
130_B	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	4,50	49,23	46,43	40,85	50,24
130_A	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	1,50	49,06	46,26	40,68	50,07
12_D	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	7,50	41,20	38,46	33,02	42,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_ maatregel DDB_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_C	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	5,00	39,57	36,84	31,39	40,67
12_B	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	4,50	39,23	36,49	31,05	40,33
12_A	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	1,50	37,71	34,97	29,51	38,80
129_D	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	7,50	45,79	42,98	37,40	46,79
129_C	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	5,00	44,74	41,94	36,36	45,75
129_B	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	4,50	44,66	41,85	36,28	45,66
129_A	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	1,50	43,62	40,81	35,24	44,62
128_D	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	7,50	50,05	47,25	41,68	51,06
128_C	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	5,00	49,73	46,92	41,35	50,73
128_B	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	4,50	49,66	46,85	41,28	50,66
128_A	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	1,50	49,44	46,63	41,06	50,44
127_D	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	7,50	46,72	43,90	38,33	47,72
127_C	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	5,00	45,68	42,88	37,30	46,69
127_B	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	4,50	45,59	42,78	37,21	46,59
127_A	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	1,50	44,63	41,82	36,24	45,63
126_D	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	7,50	47,12	44,32	38,77	48,14
126_C	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	5,00	46,42	43,61	38,06	47,43
126_B	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	4,50	46,32	43,51	37,95	47,33
126_A	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	1,50	46,05	43,25	37,68	47,06
125_D	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	7,50	45,07	42,26	36,69	46,07
125_C	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	5,00	44,18	41,38	35,79	45,18
125_B	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	4,50	44,09	41,29	35,70	45,09
125_A	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	1,50	43,84	41,03	35,45	44,84
124_D	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	7,50	50,31	47,52	41,94	51,32
124_C	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	5,00	50,03	47,22	41,65	51,03
124_B	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	4,50	49,95	47,15	41,58	50,96
124_A	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	1,50	49,71	46,91	41,34	50,72
123_D	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	7,50	47,28	44,47	38,89	48,28
123_C	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	5,00	46,41	43,60	38,02	47,41
123_B	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	4,50	46,33	43,52	37,95	47,33
123_A	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	1,50	45,21	42,39	36,82	46,21
122_D	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	7,50	47,75	44,95	39,37	48,76
122_C	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	5,00	46,88	44,07	38,50	47,88
122_B	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	4,50	46,81	44,00	38,42	47,81
122_A	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	1,50	44,99	42,18	36,60	45,99
121_D	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	7,50	47,91	45,11	39,54	48,92
121_C	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	5,00	46,75	43,94	38,37	47,75
121_B	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	4,50	46,72	43,91	38,34	47,72
121_A	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	1,50	45,10	42,30	36,71	46,10
120_D	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	7,50	50,58	47,78	42,21	51,59
120_C	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	5,00	50,22	47,42	41,85	51,23
120_B	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	4,50	50,14	47,34	41,76	51,15
120_A	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	1,50	49,83	47,03	41,46	50,84
11_D	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	7,50	46,17	43,37	37,81	47,18
11_C	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	5,00	44,82	42,02	36,47	45,84
11_B	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	4,50	44,61	41,81	36,26	45,63
11_A	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	1,50	44,23	41,42	35,86	45,24
119_D	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	7,50	48,33	45,53	39,96	49,34
119_C	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	5,00	47,77	44,96	39,39	48,77
119_B	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	4,50	47,69	44,88	39,31	48,69
119_A	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	1,50	47,40	44,60	39,02	48,41
118_D	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	7,50	45,15	42,34	36,78	46,16
118_C	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	5,00	43,87	41,06	35,49	44,87
118_B	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	4,50	43,75	40,94	35,37	44,75
118_A	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	1,50	43,81	41,00	35,43	44,81
117_D	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	7,50	46,28	43,49	37,95	47,31
117_C	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	5,00	45,74	42,95	37,40	46,76
117_B	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	4,50	45,61	42,81	37,26	46,63
117_A	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	1,50	45,28	42,47	36,91	46,29
116_D	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	7,50	45,11	42,30	36,72	46,11
116_C	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	5,00	44,37	41,56	35,98	45,37
116_B	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	4,50	44,28	41,47	35,88	45,28
116_A	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	1,50	43,89	41,08	35,50	44,89
115_D	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	7,50	48,93	46,13	40,56	49,94
115_C	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	5,00	48,48	45,67	40,10	49,48
115_B	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	4,50	48,39	45,59	40,01	49,40
115_A	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	1,50	48,12	45,31	39,73	49,12
114_D	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	7,50	45,67	42,86	37,29	46,67
114_C	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	5,00	44,51	41,70	36,12	45,51
114_B	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	4,50	44,40	41,59	36,02	45,40
114_A	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	1,50	44,13	41,31	35,73	45,12
113_D	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	7,50	52,94	50,13	44,56	53,94
113_C	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	5,00	52,45	49,64	44,07	53,45
113_B	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	4,50	52,23	49,42	43,85	53,23
113_A	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	1,50	50,90	48,09	42,52	51,90
112_D	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	7,50	52,13	49,32	43,73	53,13
112_C	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	5,00	51,58	48,76	43,18	52,57
112_B	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	4,50	51,50	48,69	43,10	52,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel_DDB_verschuiving_10_m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	1,50	50,69	47,88	42,29	51,69
111_D	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	7,50	52,14	49,33	43,76	53,14
111_C	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	5,00	51,59	48,78	43,21	52,59
111_B	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	4,50	51,38	48,57	43,00	52,38
111_A	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	1,50	50,14	47,33	41,76	51,14
110_D	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	7,50	51,70	48,90	43,32	52,71
110_C	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	5,00	50,98	48,16	42,59	51,98
110_B	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	4,50	50,89	48,07	42,50	51,89
110_A	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	1,50	49,60	46,79	41,21	50,60
10_D	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	7,50	45,44	42,72	37,31	46,56
10_C	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	5,00	44,36	41,64	36,23	45,48
10_B	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	4,50	44,19	41,48	36,07	45,32
10_A	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	1,50	43,93	41,22	35,80	45,05
109_D	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	7,50	51,03	48,23	42,67	52,04
109_C	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	5,00	50,55	47,74	42,18	51,56
109_B	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	4,50	50,35	47,54	41,97	51,35
109_A	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	1,50	49,26	46,45	40,88	50,26
108_D	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	7,50	50,76	47,96	42,38	51,77
108_C	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	5,00	49,91	47,10	41,52	50,91
108_B	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	4,50	49,80	46,99	41,41	50,80
108_A	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	1,50	48,12	45,31	39,73	49,12
107_D	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	7,50	52,07	49,26	43,68	53,07
107_C	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	5,00	51,45	48,64	43,05	52,45
107_B	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	4,50	51,36	48,55	42,96	52,36
107_A	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	1,50	50,81	48,00	42,41	51,81
106_D	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	7,50	56,30	53,49	47,91	57,30
106_C	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	5,00	55,82	53,02	47,44	56,83
106_B	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	4,50	55,65	52,84	47,26	56,65
106_A	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	1,50	54,65	51,83	46,25	55,64
105_D	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	7,50	53,68	50,87	45,31	54,69
105_C	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	5,00	53,26	50,45	44,88	54,26
105_B	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	4,50	53,03	50,23	44,65	54,04
105_A	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	1,50	51,70	48,89	43,32	52,70
104_D	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	7,50	50,55	47,74	42,19	51,56
104_C	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	5,00	49,86	47,06	41,50	50,87
104_B	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	4,50	49,68	46,87	41,31	50,69
104_A	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	1,50	48,65	45,85	40,28	49,66
103_D	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	7,50	45,27	42,48	36,95	46,30
103_C	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	5,00	43,96	41,17	35,63	44,99
103_B	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	4,50	43,78	40,99	35,45	44,81
103_A	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	1,50	43,21	40,42	34,88	44,24
102_D	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	7,50	49,82	47,01	41,43	50,82
102_C	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	5,00	48,95	46,13	40,56	49,95
102_B	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	4,50	48,85	46,04	40,46	49,85
102_A	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	1,50	46,94	44,13	38,56	47,94
101_D	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	7,50	56,60	53,79	48,21	57,60
101_C	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	5,00	56,03	53,23	47,64	57,03
101_B	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	4,50	55,82	53,01	47,43	56,82
101_A	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	1,50	54,44	51,63	46,05	55,44
100_D	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	7,50	53,77	50,97	45,39	54,78
100_C	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	5,00	53,24	50,43	44,86	54,24
100_B	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	4,50	53,04	50,23	44,66	54,04
100_A	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	1,50	51,88	49,07	43,50	52,88

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_D	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	7,50	43,07	40,30	34,77	44,11
9_C	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	5,00	41,81	39,03	33,50	42,85
9_B	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	4,50	41,59	38,80	33,27	42,62
9_A	rijwoningen 60	188336,59	419020,38	1,50	41,40	38,61	33,06	42,42
99_D	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	7,50	40,30	37,51	31,97	41,33
99_C	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	5,00	38,43	35,63	30,06	39,44
99_B	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	4,50	38,36	35,56	29,98	39,37
99_A	rijwoningen 65	188350,90	418971,01	1,50	37,53	34,72	29,13	38,53
98_D	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	7,50	41,99	39,20	33,64	43,01
98_C	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	5,00	40,41	37,61	32,03	41,42
98_B	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	4,50	40,23	37,42	31,84	41,23
98_A	rijwoningen 64	188350,72	418953,81	1,50	39,34	36,52	30,94	40,33
97_D	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	7,50	50,34	47,52	41,91	51,32
97_C	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	5,00	49,17	46,35	40,74	50,15
97_B	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	4,50	48,92	46,10	40,49	49,90
97_A	rijwoningen 64	188355,79	418951,50	1,50	46,86	44,05	38,46	47,86
96_D	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	7,50	54,12	51,30	45,69	55,10
96_C	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	5,00	53,40	50,59	44,98	54,39
96_B	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	4,50	53,20	50,38	44,78	54,19
96_A	rijwoningen 64	188360,92	418953,70	1,50	51,76	48,94	43,34	52,75
95_D	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	7,50	41,46	38,66	33,11	42,48
95_C	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	5,00	39,80	36,99	31,41	40,80
95_B	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	4,50	39,64	36,83	31,25	40,64
95_A	rijwoningen 63	188350,76	418958,11	1,50	38,99	36,18	30,59	39,99
94_D	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	7,50	54,20	51,39	45,78	55,19
94_C	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	5,00	53,52	50,71	45,10	54,51
94_B	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	4,50	53,31	50,49	44,89	54,30
94_A	rijwoningen 63	188360,96	418958,00	1,50	51,89	49,07	43,47	52,88
93_D	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	7,50	40,77	37,98	32,43	41,79
93_C	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	5,00	39,05	36,24	30,66	40,05
93_B	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	4,50	38,94	36,13	30,55	39,94
93_A	rijwoningen 62	188350,81	418962,41	1,50	38,45	35,64	30,05	39,45
92_D	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	7,50	54,32	51,50	45,89	55,30
92_C	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	5,00	53,66	50,84	45,23	54,64
92_B	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	4,50	53,44	50,63	45,02	54,43
92_A	rijwoningen 62	188361,01	418962,30	1,50	52,03	49,21	43,61	53,02
91_D	patio woning 10	188319,19	419150,40	7,50	53,05	50,26	44,70	54,07
91_C	patio woning 10	188319,19	419150,40	5,00	51,44	48,66	43,10	52,47
91_B	patio woning 10	188319,19	419150,40	4,50	51,06	48,28	42,73	52,09
91_A	patio woning 10	188319,19	419150,40	1,50	48,34	45,55	40,01	49,37
90_D	patio woning 10	188322,62	419156,54	7,50	54,57	51,79	46,23	55,60
90_C	patio woning 10	188322,62	419156,54	5,00	52,83	50,04	44,49	53,85
90_B	patio woning 10	188322,62	419156,54	4,50	52,41	49,63	44,07	53,44
90_A	patio woning 10	188322,62	419156,54	1,50	49,22	46,44	40,88	50,25
8_D	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	7,50	49,60	46,79	41,19	50,59
8_C	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	5,00	49,14	46,33	40,72	50,13
8_B	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	4,50	49,06	46,25	40,64	50,05
8_A	rijwoningen 60	188338,74	419014,94	1,50	48,77	45,95	40,34	49,75
89_D	patio woning 10	188323,21	419159,25	7,50	54,52	51,73	46,17	55,54
89_C	patio woning 10	188323,21	419159,25	5,00	52,85	50,06	44,50	53,87
89_B	patio woning 10	188323,21	419159,25	4,50	52,36	49,58	44,02	53,39
89_A	patio woning 10	188323,21	419159,25	1,50	49,14	46,36	40,80	50,17
88_D	patio woning 10	188322,30	419163,60	7,50	53,38	50,59	45,04	54,40
88_C	patio woning 10	188322,30	419163,60	5,00	51,94	49,16	43,60	52,97
88_B	patio woning 10	188322,30	419163,60	4,50	51,57	48,79	43,23	52,60
88_A	patio woning 10	188322,30	419163,60	1,50	49,04	46,26	40,70	50,07
87_D	patio woning 9	188318,65	419199,43	7,50	54,37	51,58	46,03	55,39
87_C	patio woning 9	188318,65	419199,43	5,00	53,69	50,91	45,36	54,72
87_B	patio woning 9	188318,65	419199,43	4,50	53,46	50,67	45,11	54,48
87_A	patio woning 9	188318,65	419199,43	1,50	51,99	49,20	43,64	53,01
86_D	patio woning 9	188318,90	419203,47	7,50	53,96	51,18	45,62	54,99
86_C	patio woning 9	188318,90	419203,47	5,00	53,28	50,49	44,94	54,30
86_B	patio woning 9	188318,90	419203,47	4,50	53,02	50,24	44,68	54,05
86_A	patio woning 9	188318,90	419203,47	1,50	51,46	48,68	43,12	52,49
85_D	patio woning 9	188319,49	419207,47	7,50	53,72	50,94	45,39	54,75
85_C	patio woning 9	188319,49	419207,47	5,00	53,08	50,30	44,75	54,11
85_B	patio woning 9	188319,49	419207,47	4,50	52,94	50,16	44,61	53,97
85_A	patio woning 9	188319,49	419207,47	1,50	51,04	48,25	42,70	52,06
84_D	patio woning 9	188309,88	419197,69	7,50	41,81	39,03	33,48	42,84
84_C	patio woning 9	188309,88	419197,69	5,00	37,07	34,30	28,76	38,11
84_B	patio woning 9	188309,88	419197,69	4,50	36,20	33,43	27,90	37,24
84_A	patio woning 9	188309,88	419197,69	1,50	33,93	31,15	25,62	34,97
83_D	patio woning 9	188309,41	419194,87	7,50	42,82	40,05	34,52	43,86
83_C	patio woning 9	188309,41	419194,87	5,00	38,66	35,90	30,40	39,72
83_B	patio woning 9	188309,41	419194,87	4,50	38,21	35,45	29,95	39,27
83_A	patio woning 9	188309,41	419194,87	1,50	34,82	32,05	26,54	35,87
82_D	patio woning 9	188310,06	419190,76	7,50	46,16	43,39	37,86	47,20
82_C	patio woning 9	188310,06	419190,76	5,00	44,35	41,58	36,06	45,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_B	patiowoning 9	188310,06	419190,76	4,50	43,88	41,11	35,60	44,93
82_A	patiowoning 9	188310,06	419190,76	1,50	40,16	37,39	31,87	41,21
81_E	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	10,50	61,36	58,55	52,95	62,35
81_D	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	7,50	61,46	58,65	53,05	62,45
81_C	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	5,00	61,43	58,62	53,02	62,42
81_B	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	4,50	61,41	58,60	53,00	62,40
81_A	appartementen sociale huur 11	188397,55	419033,15	1,50	60,65	57,84	52,24	61,64
80_E	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	10,50	61,09	58,29	52,69	62,09
80_D	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	7,50	61,22	58,41	52,82	62,22
80_C	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	5,00	61,23	58,42	52,82	62,22
80_B	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	4,50	61,21	58,40	52,81	62,21
80_A	appartementen sociale huur 11	188396,29	419036,33	1,50	60,36	57,55	51,96	61,36
7_D	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	7,50	44,44	41,64	36,09	45,46
7_C	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	5,00	43,66	40,87	35,31	44,68
7_B	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	4,50	43,48	40,68	35,12	44,49
7_A	rijwoningen 59	188286,77	419003,53	1,50	42,95	40,14	34,56	43,95
79_D	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	7,50	49,34	46,56	41,02	50,37
79_C	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	5,00	47,88	45,10	39,56	48,91
79_B	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	4,50	47,53	44,75	39,21	48,56
79_A	rijwoningen 71	188254,28	419220,79	1,50	45,28	42,50	36,96	46,31
78_D	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	7,50	44,77	41,99	36,46	45,81
78_C	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	5,00	43,03	40,25	34,70	44,06
78_B	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	4,50	42,68	39,89	34,34	43,70
78_A	rijwoningen 71	188248,74	419218,94	1,50	41,40	38,63	33,08	42,44
77_D	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	7,50	36,09	33,33	27,85	37,16
77_C	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	5,00	33,32	30,56	25,06	34,38
77_B	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	4,50	32,65	29,89	24,39	33,71
77_A	rijwoningen 71	188247,40	419213,26	1,50	30,66	27,90	22,40	31,72
76_D	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	7,50	48,53	45,75	40,22	49,57
76_C	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	5,00	47,88	45,10	39,55	48,91
76_B	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	4,50	47,77	44,99	39,45	48,80
76_A	rijwoningen 70	188235,13	419238,28	1,50	45,40	42,62	37,06	46,43
75_D	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	7,50	38,16	35,41	29,93	39,23
75_C	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	5,00	35,04	32,29	26,81	36,11
75_B	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	4,50	34,64	31,89	26,42	35,72
75_A	rijwoningen 70	188228,25	419230,75	1,50	33,10	30,35	24,88	34,18
74_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	7,50	41,50	38,78	33,34	42,61
74_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	5,00	37,47	34,74	29,30	38,57
74_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	4,50	36,68	33,94	28,50	37,78
74_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188209,48	419270,64	1,50	34,78	32,03	26,53	35,85
73_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	7,50	41,11	38,36	32,86	42,18
73_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	5,00	37,40	34,65	29,18	38,48
73_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	4,50	36,07	33,32	27,84	37,14
73_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188211,56	419264,75	1,50	33,20	30,46	24,98	34,28
72_D	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	7,50	46,20	43,42	37,88	47,23
72_C	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	5,00	44,21	41,45	35,94	45,27
72_B	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	4,50	44,23	41,48	35,99	45,30
72_A	twee-onder-een-kap woningen 20	188217,61	419263,22	1,50	39,78	37,04	31,57	40,86
71_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	7,50	40,59	37,87	32,43	41,70
71_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	5,00	38,44	35,72	30,27	39,55
71_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	4,50	37,99	35,26	29,81	39,09
71_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188197,35	419257,35	1,50	36,38	33,64	28,18	37,47
70_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	7,50	36,68	33,92	28,43	37,74
70_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	5,00	33,73	30,97	25,48	34,79
70_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	4,50	33,40	30,64	25,15	34,46
70_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188199,42	419251,46	1,50	31,94	29,18	23,69	33,00
6_D	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	7,50	37,84	35,11	29,64	38,93
6_C	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	5,00	36,05	33,31	27,86	37,14
6_B	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	4,50	35,62	32,88	27,44	36,72
6_A	rijwoningen 59	188283,88	418998,77	1,50	32,89	30,15	24,70	33,98
69_D	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	7,50	44,61	41,83	36,28	45,64
69_C	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	5,00	43,47	40,70	35,18	44,52
69_B	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	4,50	43,16	40,40	34,87	44,21
69_A	twee-onder-een-kap woningen 17	188205,47	419249,93	1,50	40,85	38,08	32,56	41,90
68_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	7,50	41,44	38,67	33,16	42,49
68_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	5,00	39,17	36,41	30,92	40,23
68_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	4,50	38,93	36,18	30,68	40,00
68_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188195,02	419193,93	1,50	37,16	34,41	28,92	38,23
67_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	7,50	40,53	37,78	32,28	41,60
67_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	5,00	37,97	35,23	29,77	39,06
67_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	4,50	37,77	35,03	29,57	38,86
67_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188190,75	419198,49	1,50	36,70	33,96	28,50	37,79
66_D	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	7,50	37,84	35,08	29,55	38,89
66_C	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	5,00	34,36	31,60	26,11	35,42
66_B	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	4,50	34,01	31,25	25,77	35,08
66_A	twee-onder-een-kap woningen 14	188184,60	419197,46	1,50	32,22	29,46	23,98	33,29
65_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	7,50	39,61	36,85	31,34	40,67
65_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	5,00	37,11	34,36	28,87	38,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	4,50	37,10	34,35	28,87	38,17
65_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188194,75	419211,74	1,50	36,34	33,59	28,10	37,41
64_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	7,50	40,38	37,59	32,05	41,41
64_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	5,00	36,62	33,86	28,35	37,68
64_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	4,50	36,23	33,46	27,95	37,28
64_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188196,82	419205,86	1,50	34,54	31,79	26,30	35,61
63_D	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	7,50	40,49	37,72	32,19	41,53
63_C	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	5,00	37,99	35,22	29,71	39,04
63_B	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	4,50	37,71	34,94	29,42	38,76
63_A	twee-onder-een-kap woningen 15	188202,87	419204,33	1,50	35,27	32,51	27,00	36,33
62_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	7,50	42,96	40,19	34,66	44,00
62_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	5,00	40,84	38,07	32,54	41,88
62_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	4,50	40,69	37,92	32,39	41,73
62_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188185,16	419228,23	1,50	40,30	37,52	31,98	41,33
61_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	7,50	43,76	41,01	35,52	44,83
61_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	5,00	42,29	39,54	34,06	43,36
61_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	4,50	42,14	39,39	33,91	43,21
61_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188183,08	419234,11	1,50	41,42	38,67	33,17	42,49
60_D	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	7,50	39,39	36,67	31,25	40,51
60_C	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	5,00	38,33	35,62	30,20	39,45
60_B	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	4,50	38,32	35,61	30,19	39,44
60_A	twee-onder-een-kap woningen 16	188177,03	419235,64	1,50	37,44	34,73	29,31	38,56
5_D	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	7,50	43,76	40,95	35,35	44,75
5_C	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	5,00	43,05	40,24	34,63	44,04
5_B	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	4,50	42,94	40,12	34,52	43,93
5_A	rijwoningen 59	188285,40	418993,42	1,50	42,22	39,41	33,81	43,21
59_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	7,50	41,23	38,47	32,96	42,29
59_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	5,00	38,42	35,65	30,14	39,47
59_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	4,50	38,11	35,35	29,84	39,17
59_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188172,33	419212,27	1,50	36,99	34,22	28,71	38,04
58_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	7,50	39,17	36,43	30,96	40,25
58_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	5,00	37,18	34,44	28,99	38,27
58_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	4,50	37,09	34,35	28,90	38,18
58_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188169,27	419217,71	1,50	35,72	32,99	27,53	36,82
57_D	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	7,50	38,00	35,29	29,86	39,12
57_C	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	5,00	37,69	34,98	29,56	38,81
57_B	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	4,50	37,68	34,97	29,55	38,80
57_A	twee-onder-een-kap woningen 25	188163,04	419218,17	1,50	36,99	34,27	28,84	38,10
56_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	7,50	40,33	37,56	32,03	41,37
56_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	5,00	37,34	34,57	29,06	38,39
56_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	4,50	36,98	34,21	28,69	38,03
56_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188164,23	419194,53	1,50	35,45	32,68	27,17	36,50
55_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	7,50	37,35	34,60	29,11	38,42
55_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	5,00	35,43	32,68	27,20	36,50
55_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	4,50	35,32	32,57	27,08	36,39
55_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188159,34	419198,41	1,50	34,08	31,32	25,81	35,14
54_D	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	7,50	32,52	29,80	24,37	33,63
54_C	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	5,00	33,10	30,38	24,95	34,21
54_B	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	4,50	33,42	30,70	25,26	34,53
54_A	twee-onder-een-kap woningen 26	188153,41	419196,48	1,50	32,42	29,69	24,25	33,52
53_D	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	7,50	43,04	40,25	34,70	44,06
53_C	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	5,00	41,43	38,64	33,08	42,45
53_B	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	4,50	41,36	38,57	33,01	42,38
53_A	rijwoningen 69	188233,09	419142,49	1,50	40,73	37,93	32,37	41,74
539_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	16,50	32,37	29,55	23,97	33,36
538_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	16,50	49,20	46,39	40,79	50,19
537_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	16,50	32,39	29,57	23,99	33,38
536_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	16,50	41,89	39,10	33,56	42,92
535_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	16,50	32,20	29,38	23,80	33,19
534_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	16,50	32,45	29,63	24,05	33,44
533_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	16,50	46,59	43,78	38,17	47,58
532_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	16,50	50,59	47,78	42,18	51,58
531_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	16,50	41,87	39,10	33,55	42,91
530_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	16,50	49,67	46,85	41,25	50,66
52_D	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	7,50	41,10	38,33	32,82	42,15
52_C	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	5,00	38,99	36,22	30,71	40,04
52_B	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	4,50	38,77	36,01	30,49	39,82
52_A	rijwoningen 69	188233,25	419152,69	1,50	38,23	35,46	29,94	39,28
529_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	16,50	33,40	30,59	24,98	34,39
528_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	16,50	52,54	49,72	44,12	53,53
527_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	16,50	33,49	30,67	25,07	34,48
526_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	16,50	44,60	41,80	36,23	45,61
525_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	16,50	33,36	30,55	24,95	34,35
524_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	16,50	33,33	30,51	24,91	34,32
523_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	16,50	51,80	48,98	43,37	52,78
522_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	16,50	53,40	50,58	44,98	54,39
521_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	16,50	43,18	40,39	34,84	44,20
520_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	16,50	53,09	50,27	44,66	54,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	7,50	38,12	35,34	29,81	39,16
51_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	5,00	35,32	32,55	27,04	36,37
51_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	4,50	34,84	32,07	26,56	35,89
51_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188160,12	419144,62	1,50	32,78	30,01	24,51	33,83
519_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	16,50	30,42	27,61	22,02	31,42
518_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	16,50	30,84	28,02	22,44	31,83
517_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	16,50	37,50	34,75	29,26	38,57
516_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	16,50	31,90	29,08	23,50	32,89
515_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	16,50	42,76	39,96	34,38	43,77
514_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	16,50	43,58	40,77	35,19	44,58
513_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	16,50	45,18	42,39	36,82	46,20
512_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	16,50	37,74	34,98	29,49	38,80
511_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	16,50	30,66	27,84	22,26	31,65
510_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	16,50	43,86	41,07	35,51	44,88
50_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	7,50	36,77	34,01	28,51	37,83
50_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	5,00	35,46	32,71	27,21	36,53
50_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	4,50	35,19	32,43	26,94	36,25
50_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188155,81	419149,34	1,50	32,73	29,98	24,49	33,80
509_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	16,50	31,56	28,74	23,16	32,55
508_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	16,50	31,73	28,91	23,32	32,72
507_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	16,50	40,13	37,35	31,81	41,16
506_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	16,50	31,01	28,19	22,61	32,00
505_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	16,50	39,25	36,47	30,91	40,28
504_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	16,50	45,93	43,12	37,52	46,92
503_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	16,50	47,35	44,55	38,96	48,35
502_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	16,50	31,81	28,99	23,40	32,80
501_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	16,50	46,64	43,83	38,25	47,64
500_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	16,50	38,84	36,07	30,56	39,89
4_D	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	7,50	49,46	46,65	41,06	50,46
4_C	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	5,00	48,80	45,98	40,39	49,79
4_B	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	4,50	48,59	45,78	40,18	49,58
4_A	rijwoningen 58	188342,68	418995,96	1,50	47,41	44,60	39,00	48,40
49_D	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	7,50	31,77	29,03	23,59	32,87
49_C	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	5,00	31,68	28,95	23,50	32,78
49_B	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	4,50	31,43	28,70	23,26	32,53
49_A	twee-onder-een-kap woningen 27	188149,60	419147,85	1,50	29,72	26,99	21,55	30,82
48_D	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	7,50	35,95	33,17	27,61	36,98
48_C	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	5,00	32,26	29,48	23,96	33,30
48_B	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	4,50	31,89	29,12	23,59	32,93
48_A	rijwoningen 68	188181,88	419148,50	1,50	30,10	27,33	21,82	31,15
47_D	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	7,50	41,41	38,63	33,08	42,44
47_C	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	5,00	38,50	35,73	30,20	39,54
47_B	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	4,50	38,16	35,38	29,85	39,20
47_A	rijwoningen 68	188192,08	419148,33	1,50	36,63	33,86	28,32	37,67
46_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	7,50	41,44	38,66	33,12	42,47
46_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	5,00	39,55	36,77	31,24	40,59
46_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	4,50	39,38	36,60	31,07	40,42
46_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188191,56	419116,97	1,50	38,65	35,88	30,34	39,69
45_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	7,50	38,57	35,80	30,27	39,61
45_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	5,00	35,69	32,92	27,42	36,74
45_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	4,50	35,40	32,63	27,13	36,45
45_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188185,92	419120,31	1,50	33,93	31,17	25,67	34,99
44_D	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	7,50	34,75	32,00	26,51	35,82
44_C	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	5,00	33,85	31,09	25,58	34,91
44_B	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	4,50	33,74	30,98	25,47	34,80
44_A	twee-onder-een-kap woningen 21	188180,17	419117,15	1,50	33,36	30,61	25,10	34,42
43_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	7,50	35,31	32,59	27,15	36,42
43_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	5,00	34,89	32,16	26,73	36,00
43_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	4,50	34,75	32,03	26,60	35,86
43_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188117,35	419114,82	1,50	34,07	31,35	25,92	35,18
42_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	7,50	24,64	21,87	16,35	25,69
42_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	5,00	22,97	20,21	14,69	24,02
42_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	4,50	22,78	20,02	14,50	23,83
42_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188116,86	419108,45	1,50	19,85	17,08	11,56	20,90
424_F	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	13,50	43,34	40,55	34,99	44,36
424_E	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	10,50	42,32	39,53	33,97	43,34
424_D	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	7,50	40,78	38,00	32,45	41,81
424_C	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	5,00	39,18	36,38	30,81	40,19
424_B	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	4,50	39,13	36,32	30,76	40,14
424_A	appartementen aan de Maas 23	188326,37	418926,03	1,50	39,37	36,57	30,99	40,38
423_F	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	13,50	33,03	30,21	24,61	34,02
423_E	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	10,50	30,22	27,40	21,79	31,20
423_D	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	7,50	29,18	26,36	20,75	30,16
423_C	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	5,00	28,14	25,33	19,72	29,13
423_B	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	4,50	27,90	25,08	19,47	28,88
423_A	appartementen aan de Maas 23	188325,64	418917,53	1,50	24,98	22,16	16,56	25,97
422_F	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	13,50	32,79	29,97	24,36	33,77
422_E	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	10,50	29,53	26,72	21,11	30,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
422_D	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	7,50	28,13	25,32	19,71	29,12
422_C	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	5,00	26,88	24,06	18,45	27,86
422_B	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	4,50	26,64	23,83	18,22	27,63
422_A	appartementen aan de Maas 24	188339,76	418910,00	1,50	23,41	20,60	15,00	24,40
421_F	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	13,50	32,94	30,12	24,52	33,93
421_E	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	10,50	29,81	26,99	21,38	30,79
421_D	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	7,50	28,59	25,77	20,16	29,57
421_C	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	5,00	27,48	24,66	19,05	28,46
421_B	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	4,50	27,26	24,44	18,84	28,25
421_A	appartementen aan de Maas 25	188332,26	418914,00	1,50	24,28	21,47	15,87	25,27
420_F	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	13,50	52,30	49,48	43,88	53,29
420_E	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	10,50	51,43	48,62	43,02	52,42
420_D	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	7,50	50,06	47,26	41,66	51,06
420_C	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	5,00	49,81	47,00	41,40	50,80
420_B	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	4,50	49,77	46,96	41,37	50,77
420_A	appartementen aan de Maas 18	188339,92	418938,48	1,50	47,80	44,99	39,41	48,80
41_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	7,50	35,41	32,64	27,10	36,45
41_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	5,00	34,11	31,33	25,80	35,15
41_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	4,50	33,96	31,18	25,65	35,00
41_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,20	419104,95	1,50	33,02	30,25	24,71	34,06
419_F	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	13,50	42,28	39,50	33,95	43,31
419_E	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	10,50	41,49	38,71	33,17	42,52
419_D	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	7,50	38,69	35,93	30,43	39,75
419_C	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	5,00	36,14	33,37	27,86	37,19
419_B	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	4,50	35,76	32,99	27,48	36,81
419_A	appartementen aan de Maas 18	188332,25	418937,07	1,50	34,66	31,89	26,37	35,71
418_F	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	13,50	52,69	49,88	44,26	53,67
418_E	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	10,50	51,73	48,92	43,31	52,72
418_D	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	7,50	51,03	48,22	42,62	52,02
418_C	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	5,00	50,91	48,10	42,50	51,90
418_B	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	4,50	50,91	48,09	42,49	51,90
418_A	appartementen aan de Maas 19	188358,90	418922,86	1,50	49,43	46,62	41,03	50,43
417_F	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	13,50	53,33	50,51	44,91	54,32
417_E	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	10,50	52,73	49,92	44,32	53,72
417_D	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	7,50	51,90	49,09	43,49	52,89
417_C	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	5,00	51,61	48,80	43,20	52,60
417_B	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	4,50	51,68	48,86	43,27	52,67
417_A	appartementen aan de Maas 19	188355,80	418930,01	1,50	50,56	47,75	42,15	51,55
416_F	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	13,50	31,55	28,74	23,15	32,55
416_E	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	10,50	26,56	23,75	18,18	27,56
416_D	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	7,50	23,86	21,06	15,50	24,87
416_C	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	5,00	22,26	19,47	13,91	23,28
416_B	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	4,50	21,98	19,18	13,63	23,00
416_A	appartementen aan de Maas 20	188346,37	418906,48	1,50	19,51	16,71	11,15	20,52
415_F	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	13,50	50,99	48,17	42,57	51,98
415_E	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	10,50	50,69	47,87	42,27	51,68
415_D	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	7,50	49,85	47,03	41,43	50,84
415_C	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	5,00	49,41	46,59	40,99	50,40
415_B	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	4,50	49,26	46,45	40,85	50,25
415_A	appartementen aan de Maas 20	188353,02	418911,83	1,50	48,05	45,24	39,64	49,04
414_F	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	13,50	40,54	37,76	32,22	41,57
414_E	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	10,50	39,63	36,86	31,32	40,67
414_D	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	7,50	37,66	34,89	29,37	38,71
414_C	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	5,00	35,92	33,13	27,58	36,94
414_B	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	4,50	35,83	33,04	27,49	36,85
414_A	appartementen aan de Maas 21	188282,38	418949,38	1,50	35,51	32,71	27,13	36,52
413_F	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	13,50	31,03	28,22	22,63	32,03
413_E	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	10,50	27,87	25,06	19,48	28,87
413_D	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	7,50	26,84	24,02	18,45	27,84
413_C	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	5,00	25,76	22,95	17,38	26,76
413_B	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	4,50	25,40	22,59	17,02	26,40
413_A	appartementen aan de Maas 21	188281,64	418940,87	1,50	22,91	20,11	14,55	23,92
412_F	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	13,50	31,33	28,51	22,93	32,32
412_E	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	10,50	27,51	24,70	19,13	28,51
412_D	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	7,50	26,33	23,52	17,94	27,33
412_C	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	5,00	25,35	22,54	16,97	26,35
412_B	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	4,50	25,09	22,28	16,71	26,09
412_A	appartementen aan de Maas 31	188295,76	418933,35	1,50	22,26	19,46	13,91	23,28
411_F	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	13,50	31,18	28,36	22,77	32,17
411_E	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	10,50	27,71	24,90	19,33	28,71
411_D	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	7,50	26,58	23,76	18,19	27,58
411_C	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	5,00	25,55	22,73	17,16	26,55
411_B	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	4,50	25,22	22,41	16,84	26,22
411_A	appartementen aan de Maas 30	188288,26	418937,35	1,50	22,71	19,90	14,35	23,72
410_F	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	13,50	48,22	45,41	39,82	49,22
410_E	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	10,50	45,79	42,99	37,41	46,80
410_D	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	7,50	45,73	42,92	37,34	46,73
410_C	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	5,00	45,54	42,73	37,14	46,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
410_B	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	4,50	45,63	42,82	37,23	46,63
410_A	appartementen aan de Maas 26	188295,93	418961,82	1,50	45,28	42,47	36,88	46,28
40_D	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	7,50	37,61	34,86	29,38	38,68
40_C	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	5,00	36,12	33,38	27,92	37,21
40_B	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	4,50	35,91	33,18	27,72	37,01
40_A	twee-onder-een-kap woningen 22	188122,69	419111,32	1,50	34,75	32,02	26,57	35,85
409_F	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	13,50	40,77	37,99	32,46	41,81
409_E	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	10,50	39,57	36,81	31,28	40,62
409_D	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	7,50	36,58	33,81	28,31	37,63
409_C	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	5,00	33,70	30,92	25,40	34,74
409_B	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	4,50	33,32	30,54	25,01	34,36
409_A	appartementen aan de Maas 26	188288,26	418960,41	1,50	31,18	28,40	22,87	32,22
408_F	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	13,50	48,94	46,12	40,52	49,93
408_E	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	10,50	46,76	43,95	38,35	47,75
408_D	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	7,50	45,03	42,22	36,62	46,02
408_C	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	5,00	45,28	42,47	36,88	46,28
408_B	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	4,50	45,18	42,37	36,78	46,18
408_A	appartementen aan de Maas 29	188314,91	418946,20	1,50	44,10	41,29	35,70	45,10
407_F	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	13,50	49,70	46,89	41,29	50,69
407_E	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	10,50	47,63	44,82	39,24	48,63
407_D	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	7,50	45,28	42,48	36,92	46,29
407_C	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	5,00	44,50	41,70	36,13	45,51
407_B	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	4,50	44,53	41,73	36,16	45,54
407_A	appartementen aan de Maas 29	188311,81	418953,35	1,50	43,63	40,83	35,26	44,64
406_F	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	13,50	31,37	28,55	22,97	32,36
406_E	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	10,50	27,41	24,60	19,03	28,41
406_D	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	7,50	26,14	23,33	17,76	27,14
406_C	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	5,00	25,16	22,35	16,78	26,16
406_B	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	4,50	24,90	22,09	16,52	25,90
406_A	appartementen aan de Maas 28	188302,38	418929,82	1,50	22,06	19,26	13,70	23,07
405_F	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	13,50	45,39	42,57	36,97	46,38
405_E	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	10,50	42,85	40,04	34,45	43,85
405_D	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	7,50	40,48	37,66	32,07	41,47
405_C	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	5,00	39,49	36,68	31,09	40,49
405_B	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	4,50	39,41	36,60	31,01	40,41
405_A	appartementen aan de Maas 28	188309,03	418935,17	1,50	38,92	36,11	30,52	39,92
404_F	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	13,50	29,57	26,75	21,17	30,56
404_E	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	10,50	27,37	24,56	18,99	28,37
404_D	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	7,50	26,31	23,50	17,93	27,31
404_C	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	5,00	25,20	22,39	16,82	26,20
404_B	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	4,50	25,07	22,26	16,69	26,07
404_A	appartementen aan de Maas 1	188213,95	418976,95	1,50	23,14	20,34	14,78	24,15
403_F	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	13,50	37,06	34,28	28,72	38,09
403_E	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	10,50	34,68	31,90	26,35	35,71
403_D	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	7,50	32,23	29,45	23,91	33,26
403_C	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	5,00	30,76	27,98	22,45	31,80
403_B	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	4,50	30,55	27,78	22,25	31,59
403_A	appartementen aan de Maas 1	188220,60	418982,30	1,50	29,26	26,48	20,95	30,30
402_F	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	13,50	38,86	36,09	30,57	39,91
402_E	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	10,50	37,90	35,15	29,65	38,97
402_D	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	7,50	37,05	34,30	28,81	38,12
402_C	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	5,00	35,10	32,34	26,86	36,17
402_B	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	4,50	34,77	32,01	26,53	35,84
402_A	appartementen aan de Maas 2	188238,16	418972,94	1,50	32,57	29,80	24,28	33,62
401_F	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	13,50	30,21	27,39	21,81	31,20
401_E	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	10,50	27,83	25,02	19,44	28,83
401_D	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	7,50	26,76	23,94	18,37	27,76
401_C	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	5,00	25,63	22,82	17,25	26,63
401_B	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	4,50	25,42	22,62	17,04	26,43
401_A	appartementen aan de Maas 2	188237,43	418964,44	1,50	23,37	20,57	15,01	24,38
400_F	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	13,50	30,35	27,53	21,95	31,34
400_E	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	10,50	27,94	25,13	19,55	28,94
400_D	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	7,50	26,85	24,04	18,46	27,85
400_C	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	5,00	25,71	22,90	17,33	26,71
400_B	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	4,50	25,47	22,66	17,09	26,47
400_A	appartementen aan de Maas 3	188244,05	418960,91	1,50	23,37	20,57	15,01	24,38
3_D	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	7,50	49,04	46,23	40,63	50,03
3_C	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	5,00	48,16	45,34	39,74	49,15
3_B	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	4,50	48,04	45,23	39,63	49,03
3_A	rijwoningen 58	188341,31	418985,85	1,50	46,48	43,67	38,06	47,47
39_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	7,50	35,38	32,61	27,08	36,42
39_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	5,00	32,74	29,96	24,43	33,78
39_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	4,50	32,35	29,58	24,05	33,39
39_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188144,02	419118,04	1,50	30,60	27,82	22,31	31,65
399_F	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	13,50	44,79	41,99	36,42	45,80
399_E	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	10,50	42,87	40,08	34,53	43,89
399_D	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	7,50	41,22	38,44	32,91	42,26
399_C	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	5,00	40,18	37,40	31,88	41,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
399_B	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	4,50	40,26	37,49	31,97	41,31
399_A	appartementen aan de Maas 4	188251,71	418985,39	1,50	39,29	36,51	30,98	40,33
398_F	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	13,50	37,73	34,98	29,48	38,80
398_E	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	10,50	37,65	34,90	29,41	38,72
398_D	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	7,50	37,47	34,73	29,26	38,55
398_C	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	5,00	36,20	33,46	28,01	37,29
398_B	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	4,50	35,78	33,05	27,59	36,88
398_A	appartementen aan de Maas 4	188244,05	418983,98	1,50	32,35	29,60	24,14	33,43
397_F	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	13,50	30,49	27,67	22,09	31,48
397_E	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	10,50	28,04	25,23	19,65	29,04
397_D	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	7,50	26,93	24,12	18,54	27,93
397_C	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	5,00	25,73	22,91	17,34	26,73
397_B	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	4,50	25,44	22,63	17,06	26,44
397_A	appartementen aan de Maas 9	188251,55	418956,91	1,50	23,37	20,56	15,00	24,38
396_F	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	13,50	43,06	40,25	34,66	44,06
396_E	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	10,50	41,95	39,14	33,54	42,94
396_D	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	7,50	43,18	40,37	34,76	44,17
396_C	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	5,00	39,01	36,20	30,61	40,01
396_B	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	4,50	38,69	35,88	30,30	39,69
396_A	appartementen aan de Maas 14	188270,70	418969,77	1,50	37,87	35,07	29,48	38,87
395_F	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	13,50	45,33	42,53	36,95	46,34
395_E	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	10,50	44,27	41,48	35,91	45,29
395_D	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	7,50	44,44	41,64	36,06	45,45
395_C	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	5,00	41,12	38,33	32,77	42,14
395_B	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	4,50	41,14	38,35	32,79	42,16
395_A	appartementen aan de Maas 14	188267,59	418976,92	1,50	40,59	37,80	32,24	41,61
394_F	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	13,50	30,59	27,78	22,19	31,59
394_E	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	10,50	27,70	24,89	19,31	28,70
394_D	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	7,50	26,66	23,85	18,27	27,66
394_C	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	5,00	25,53	22,72	17,15	26,53
394_B	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	4,50	25,20	22,40	16,82	26,21
394_A	appartementen aan de Maas 15	188258,17	418953,39	1,50	22,99	20,18	14,62	24,00
393_F	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	13,50	39,96	37,16	31,58	40,97
393_E	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	10,50	39,74	36,93	31,34	40,74
393_D	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	7,50	37,45	34,65	29,05	38,45
393_C	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	5,00	35,45	32,65	27,07	36,46
393_B	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	4,50	35,38	32,57	27,00	36,38
393_A	appartementen aan de Maas 15	188264,81	418958,74	1,50	35,16	32,36	26,77	36,16
392_F	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	13,50	37,24	34,49	29,00	38,31
392_E	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	10,50	36,62	33,88	28,40	37,70
392_D	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	7,50	36,97	34,22	28,71	38,03
392_C	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	5,00	35,94	33,18	27,68	37,00
392_B	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	4,50	35,52	32,76	27,26	36,58
392_A	appartementen aan de Maas 16	188193,95	418996,51	1,50	31,92	29,17	23,69	32,99
391_F	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	13,50	28,92	26,11	20,53	29,92
391_E	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	10,50	27,00	24,19	18,61	28,00
391_D	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	7,50	25,91	23,10	17,53	26,91
391_C	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	5,00	24,89	22,07	16,51	25,89
391_B	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	4,50	24,81	22,00	16,43	25,81
391_A	appartementen aan de Maas 16	188193,21	418988,01	1,50	23,16	20,36	14,79	24,17
390_F	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	13,50	29,41	26,60	21,01	30,41
390_E	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	10,50	27,37	24,55	18,98	28,37
390_D	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	7,50	26,24	23,43	17,86	27,24
390_C	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	5,00	25,15	22,34	16,77	26,15
390_B	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	4,50	25,02	22,21	16,64	26,02
390_A	appartementen aan de Maas 10	188207,33	418980,48	1,50	23,19	20,39	14,83	24,20
38_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	7,50	37,74	34,97	29,46	38,79
38_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	5,00	36,24	33,48	27,98	37,30
38_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	4,50	36,04	33,28	27,78	37,10
38_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188143,25	419124,39	1,50	35,09	32,33	26,83	36,15
389_F	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	13,50	29,17	26,35	20,77	30,16
389_E	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	10,50	27,19	24,37	18,80	28,19
389_D	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	7,50	26,09	23,28	17,71	27,09
389_C	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	5,00	25,06	22,25	16,68	26,06
389_B	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	4,50	24,96	22,15	16,58	25,96
389_A	appartementen aan de Maas 11	188199,83	418984,48	1,50	23,24	20,44	14,88	24,25
388_F	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	13,50	42,38	39,60	34,04	43,41
388_E	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	10,50	41,38	38,60	33,06	42,41
388_D	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	7,50	40,84	38,06	32,51	41,87
388_C	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	5,00	40,06	37,28	31,75	41,10
388_B	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	4,50	39,90	37,13	31,60	40,94
388_A	appartementen aan de Maas 12	188207,49	419008,95	1,50	38,88	36,09	30,53	39,90
387_F	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	13,50	37,48	34,74	29,25	38,56
387_E	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	10,50	36,89	34,15	28,67	37,97
387_D	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	7,50	35,84	33,10	27,65	36,93
387_C	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	5,00	34,42	31,69	26,23	35,52
387_B	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	4,50	33,87	31,14	25,69	34,97
387_A	appartementen aan de Maas 12	188199,83	419007,54	1,50	30,69	27,95	22,49	31,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
386_F	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	13,50	41,85	39,04	33,46	42,85
386_E	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	10,50	39,19	36,39	30,81	40,20
386_D	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	7,50	38,44	35,63	30,04	39,44
386_C	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	5,00	36,44	33,64	28,06	37,45
386_B	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	4,50	36,32	33,52	27,94	37,33
386_A	appartementen aan de Maas 13	188226,48	418993,34	1,50	35,98	33,17	27,59	36,98
385_F	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	13,50	43,91	41,11	35,55	44,92
385_E	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	10,50	42,14	39,36	33,81	43,17
385_D	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	7,50	41,99	39,20	33,64	43,01
385_C	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	5,00	39,79	37,00	31,46	40,82
385_B	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	4,50	39,92	37,14	31,61	40,96
385_A	appartementen aan de Maas 13	188223,38	419000,48	1,50	39,42	36,63	31,09	40,45
384_E	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	10,50	61,05	58,24	52,65	62,05
384_D	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	7,50	61,19	58,38	52,79	62,19
384_C	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	5,00	61,20	58,39	52,80	62,20
384_B	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	4,50	61,18	58,37	52,78	62,18
384_A	appartementen sociale huur 10	188395,25	419049,23	1,50	60,42	57,61	52,02	61,42
384-2_E	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	10,50	61,42	58,61	53,02	62,42
384-2_D	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	7,50	61,54	58,73	53,14	62,54
384-2_C	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	5,00	61,52	58,71	53,11	62,51
384-2_B	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	4,50	61,49	58,68	53,09	62,49
384-2_A	appartementen sociale huur 10	188396,51	419046,01	1,50	60,78	57,97	52,37	61,77
383_E	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	10,50	61,63	58,82	53,23	62,63
383_D	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	7,50	61,76	58,95	53,36	62,76
383_C	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	5,00	61,75	58,95	53,36	62,75
383_B	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	4,50	61,73	58,92	53,33	62,73
383_A	appartementen sociale huur 9	188395,44	419059,20	1,50	61,11	58,30	52,71	62,11
382_E	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	10,50	61,66	58,85	53,27	62,66
382_D	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	7,50	61,78	58,98	53,40	62,79
382_C	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	5,00	61,78	58,98	53,39	62,78
382_B	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	4,50	61,76	58,96	53,37	62,76
382_A	appartementen sociale huur 9	188394,18	419062,38	1,50	61,06	58,25	52,67	62,06
381_E	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	10,50	57,29	54,47	48,88	58,28
381_D	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	7,50	57,28	54,47	48,87	58,27
381_C	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	5,00	57,27	54,46	48,86	58,26
381_B	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	4,50	57,31	54,50	48,90	58,30
381_A	appartementen sociale huur 1	188392,38	419017,91	1,50	56,28	53,46	47,86	57,27
381-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	10,50	45,43	42,65	37,11	46,46
381-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	7,50	41,84	39,07	33,55	42,89
381-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	5,00	39,99	37,21	31,67	41,02
381-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	4,50	39,48	36,70	31,16	40,51
381-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188380,97	419061,29	1,50	38,33	35,55	30,00	39,36
380_E	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	10,50	61,36	58,54	52,95	62,35
380_D	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	7,50	61,48	58,67	53,08	62,48
380_C	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	5,00	61,49	58,68	53,09	62,49
380_B	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	4,50	61,51	58,69	53,10	62,50
380_A	appartementen sociale huur 1	188398,60	419020,12	1,50	60,81	58,00	52,40	61,80
380-a_E	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	10,50	48,82	46,02	40,44	49,83
380-a_D	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	7,50	47,55	44,75	39,17	48,56
380-a_C	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	5,00	46,71	43,90	38,33	47,71
380-a_B	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	4,50	46,52	43,72	38,15	47,53
380-a_A	appartementen sociale huur achterzijde	188383,89	419018,97	1,50	45,21	42,41	36,83	46,22
37_D	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	7,50	35,03	32,30	26,87	36,14
37_C	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	5,00	34,03	31,31	25,89	35,15
37_B	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	4,50	33,84	31,12	25,69	34,95
37_A	twee-onder-een-kap woningen 23	188137,32	419126,77	1,50	32,72	30,00	24,58	33,84
379_E	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	10,50	61,24	58,44	52,84	62,24
379_D	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	7,50	61,37	58,56	52,96	62,36
379_C	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	5,00	61,37	58,56	52,96	62,36
379_B	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	4,50	61,38	58,56	52,97	62,37
379_A	appartementen sociale huur 1	188397,34	419023,30	1,50	60,58	57,76	52,17	61,57
378_E	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	10,50	61,17	58,36	52,76	62,16
378_D	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	7,50	61,26	58,45	52,85	62,25
378_C	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	5,00	61,22	58,40	52,81	62,21
378_B	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	4,50	61,19	58,38	52,78	62,18
378_A	appartementen sociale huur 8	188394,97	419052,67	1,50	60,52	57,70	52,11	61,51
377_E	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	10,50	61,57	58,76	53,17	62,57
377_D	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	7,50	61,69	58,88	53,29	62,69
377_C	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	5,00	61,68	58,87	53,28	62,68
377_B	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	4,50	61,66	58,85	53,26	62,66
377_A	appartementen sociale huur 8	188395,70	419056,01	1,50	61,01	58,20	52,61	62,01
376_E	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	10,50	61,07	58,26	52,66	62,06
376_D	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	7,50	61,15	58,34	52,74	62,14
376_C	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	5,00	61,10	58,29	52,69	62,09
376_B	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	4,50	61,07	58,26	52,66	62,06
376_A	appartementen sociale huur 7	188396,03	419039,52	1,50	60,32	57,51	51,91	61,31
375_E	appartementen sociale huur 7	188396,77	419042,85	10,50	61,38	58,57	52,98	62,38
375_D	appartementen sociale huur 7	188396,77	419042,85	7,50	61,50	58,69	53,10	62,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
375_C	appartementen sociale huur	7	188396,77	419042,85	5,00	61,48	58,67	53,07	62,47
375_B	appartementen sociale huur	7	188396,77	419042,85	4,50	61,45	58,64	53,04	62,44
375_A	appartementen sociale huur	7	188396,77	419042,85	1,50	60,71	57,90	52,30	61,70
374_E	appartementen sociale huur	6	188397,07	419026,62	10,50	60,86	58,04	52,45	61,85
374_D	appartementen sociale huur	6	188397,07	419026,62	7,50	60,93	58,12	52,52	61,92
374_C	appartementen sociale huur	6	188397,07	419026,62	5,00	60,92	58,11	52,51	61,91
374_B	appartementen sociale huur	6	188397,07	419026,62	4,50	60,93	58,12	52,52	61,92
374_A	appartementen sociale huur	6	188397,07	419026,62	1,50	60,20	57,38	51,78	61,19
373_E	appartementen sociale huur	6	188397,81	419029,96	10,50	61,33	58,52	52,92	62,32
373_D	appartementen sociale huur	6	188397,81	419029,96	7,50	61,43	58,62	53,02	62,42
373_C	appartementen sociale huur	6	188397,81	419029,96	5,00	61,41	58,60	53,00	62,40
373_B	appartementen sociale huur	6	188397,81	419029,96	4,50	61,41	58,60	53,00	62,40
373_A	appartementen sociale huur	6	188397,81	419029,96	1,50	60,66	57,85	52,25	61,65
371_E	appartementen sociale huur	5	188380,68	419076,83	10,50	56,98	54,20	48,64	58,01
371_D	appartementen sociale huur	5	188380,68	419076,83	7,50	56,98	54,19	48,63	58,00
371_C	appartementen sociale huur	5	188380,68	419076,83	5,00	56,75	53,96	48,40	57,77
371_B	appartementen sociale huur	5	188380,68	419076,83	4,50	56,67	53,89	48,33	57,70
371_A	appartementen sociale huur	5	188380,68	419076,83	1,50	55,48	52,69	47,13	56,50
370_E	appartementen sociale huur	3	188391,14	419073,80	10,50	61,68	58,88	53,30	62,69
370_D	appartementen sociale huur	3	188391,14	419073,80	7,50	61,77	58,97	53,39	62,78
370_C	appartementen sociale huur	3	188391,14	419073,80	5,00	61,73	58,92	53,34	62,73
370_B	appartementen sociale huur	3	188391,14	419073,80	4,50	61,70	58,89	53,31	62,70
370_A	appartementen sociale huur	3	188391,14	419073,80	1,50	61,01	58,21	52,62	62,01
36_D	twee-onder-een-kap woningen	2	188167,60	419092,09	7,50	34,69	31,90	26,33	35,71
36_C	twee-onder-een-kap woningen	2	188167,60	419092,09	5,00	32,97	30,18	24,63	33,99
36_B	twee-onder-een-kap woningen	2	188167,60	419092,09	4,50	32,99	30,21	24,66	34,02
36_A	twee-onder-een-kap woningen	2	188167,60	419092,09	1,50	31,16	28,39	22,86	32,20
369_E	appartementen sociale huur	3	188387,28	419078,55	10,50	58,78	55,99	50,43	59,80
369_D	appartementen sociale huur	3	188387,28	419078,55	7,50	58,85	56,06	50,50	59,87
369_C	appartementen sociale huur	3	188387,28	419078,55	5,00	58,79	56,00	50,44	59,81
369_B	appartementen sociale huur	3	188387,28	419078,55	4,50	58,76	55,97	50,40	59,78
369_A	appartementen sociale huur	3	188387,28	419078,55	1,50	58,03	55,23	49,66	59,04
368_E	appartementen sociale huur	2	188374,07	419075,10	10,50	56,12	53,34	47,78	57,15
368_D	appartementen sociale huur	2	188374,07	419075,10	7,50	56,01	53,22	47,66	57,03
368_C	appartementen sociale huur	2	188374,07	419075,10	5,00	55,73	52,94	47,38	56,75
368_B	appartementen sociale huur	2	188374,07	419075,10	4,50	55,63	52,84	47,28	56,65
368_A	appartementen sociale huur	2	188374,07	419075,10	1,50	54,28	51,49	45,93	55,30
367_E	appartementen sociale huur	2	188371,01	419070,00	10,50	47,13	44,34	38,80	48,16
367_D	appartementen sociale huur	2	188371,01	419070,00	7,50	46,76	43,97	38,42	47,78
367_C	appartementen sociale huur	2	188371,01	419070,00	5,00	46,02	43,22	37,66	47,03
367_B	appartementen sociale huur	2	188371,01	419070,00	4,50	45,77	42,97	37,41	46,78
367_A	appartementen sociale huur	2	188371,01	419070,00	1,50	45,49	42,69	37,11	46,50
366_E	appartementen sociale huur	2	188374,86	419065,46	10,50	44,84	42,06	36,53	45,88
366_D	appartementen sociale huur	2	188374,86	419065,46	7,50	41,90	39,13	33,62	42,95
366_C	appartementen sociale huur	2	188374,86	419065,46	5,00	39,49	36,70	31,16	40,52
366_B	appartementen sociale huur	2	188374,86	419065,46	4,50	38,86	36,08	30,54	39,89
366_A	appartementen sociale huur	2	188374,86	419065,46	1,50	37,86	35,06	29,48	38,87
365_D	rijwoningen 18		188260,10	419069,11	7,50	37,12	34,38	28,91	38,20
365_C	rijwoningen 18		188260,10	419069,11	5,00	34,07	31,32	25,85	35,15
365_B	rijwoningen 18		188260,10	419069,11	4,50	33,80	31,05	25,57	34,87
365_A	rijwoningen 18		188260,10	419069,11	1,50	31,58	28,83	23,35	32,65
364_D	rijwoningen 18		188270,29	419068,94	7,50	44,31	41,53	35,97	45,34
364_C	rijwoningen 18		188270,29	419068,94	5,00	43,27	40,48	34,93	44,29
364_B	rijwoningen 18		188270,29	419068,94	4,50	43,17	40,38	34,83	44,19
364_A	rijwoningen 18		188270,29	419068,94	1,50	43,33	40,54	34,99	44,35
363_D	rijwoningen 19		188260,23	419077,51	7,50	38,09	35,34	29,85	39,16
363_C	rijwoningen 19		188260,23	419077,51	5,00	34,92	32,16	26,67	35,98
363_B	rijwoningen 19		188260,23	419077,51	4,50	34,55	31,79	26,30	35,61
363_A	rijwoningen 19		188260,23	419077,51	1,50	32,19	29,43	23,94	33,25
362_D	rijwoningen 19		188270,43	419077,34	7,50	45,44	42,65	37,10	46,46
362_C	rijwoningen 19		188270,43	419077,34	5,00	44,54	41,76	36,20	45,57
362_B	rijwoningen 19		188270,43	419077,34	4,50	44,43	41,65	36,10	45,46
362_A	rijwoningen 19		188270,43	419077,34	1,50	44,40	41,62	36,07	45,43
361_D	rijwoningen 20		188260,16	419073,31	7,50	37,27	34,53	29,06	38,35
361_C	rijwoningen 20		188260,16	419073,31	5,00	34,22	31,47	25,99	35,29
361_B	rijwoningen 20		188260,16	419073,31	4,50	33,90	31,15	25,67	34,97
361_A	rijwoningen 20		188260,16	419073,31	1,50	31,68	28,93	23,45	32,75
360_D	rijwoningen 20		188270,36	419073,14	7,50	45,88	43,09	37,53	46,90
360_C	rijwoningen 20		188270,36	419073,14	5,00	45,24	42,45	36,88	46,26
360_B	rijwoningen 20		188270,36	419073,14	4,50	45,17	42,38	36,81	46,19
360_A	rijwoningen 20		188270,36	419073,14	1,50	45,31	42,52	36,94	46,32
35_D	twee-onder-een-kap woningen	2	188168,09	419098,46	7,50	39,96	37,19	31,66	41,00
35_C	twee-onder-een-kap woningen	2	188168,09	419098,46	5,00	37,98	35,20	29,66	39,01
35_B	twee-onder-een-kap woningen	2	188168,09	419098,46	4,50	37,76	34,97	29,44	38,79
35_A	twee-onder-een-kap woningen	2	188168,09	419098,46	1,50	36,75	33,97	28,44	37,79
359_D	rijwoningen 21		188260,51	419094,31	7,50	38,29	35,53	30,03	39,35
359_C	rijwoningen 21		188260,51	419094,31	5,00	35,01	32,25	26,75	36,07
359_B	rijwoningen 21		188260,51	419094,31	4,50	34,60	31,83	26,33	35,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_A	rijwoningen 21	188260,51	419094,31	1,50	32,16	29,40	23,90	33,22
358_D	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	7,50	46,52	43,73	38,17	47,54
358_C	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	5,00	45,71	42,92	37,37	46,73
358_B	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	4,50	45,58	42,79	37,23	46,60
358_A	rijwoningen 21	188270,70	419094,14	1,50	45,08	42,29	36,73	46,10
357_D	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	7,50	37,95	35,20	29,70	39,02
357_C	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	5,00	34,83	32,08	26,58	35,90
357_B	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	4,50	34,37	31,61	26,11	35,43
357_A	rijwoningen 14	188260,30	419081,71	1,50	31,95	29,19	23,70	33,01
356_D	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	7,50	46,09	43,30	37,75	47,11
356_C	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	5,00	45,35	42,57	37,02	46,38
356_B	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	4,50	45,26	42,47	36,92	46,28
356_A	rijwoningen 14	188270,50	419081,54	1,50	45,32	42,54	36,98	46,35
355_D	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	7,50	39,15	36,39	30,87	40,20
355_C	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	5,00	36,34	33,57	28,06	37,39
355_B	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	4,50	35,97	33,20	27,68	37,02
355_A	rijwoningen 15	188260,37	419085,91	1,50	34,48	31,71	26,19	35,53
354_D	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	7,50	46,21	43,42	37,86	47,23
354_C	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	5,00	45,39	42,60	37,04	46,41
354_B	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	4,50	45,27	42,48	36,92	46,29
354_A	rijwoningen 15	188270,57	419085,74	1,50	44,95	42,16	36,61	45,97
353_D	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	7,50	39,26	36,50	30,99	40,32
353_C	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	5,00	36,59	33,82	28,30	37,64
353_B	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	4,50	36,26	33,49	27,98	37,31
353_A	rijwoningen 16	188260,44	419090,11	1,50	34,97	32,20	26,67	36,01
352_D	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	7,50	46,56	43,77	38,22	47,58
352_C	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	5,00	45,78	42,99	37,44	46,80
352_B	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	4,50	45,64	42,86	37,30	46,67
352_A	rijwoningen 16	188270,64	419089,94	1,50	45,38	42,60	37,04	46,41
351_D	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	7,50	47,12	44,34	38,77	48,14
351_C	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	5,00	46,37	43,58	38,02	47,39
351_B	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	4,50	46,25	43,46	37,90	47,27
351_A	rijwoningen 17	188270,77	419098,34	1,50	45,62	42,83	37,27	46,64
350_D	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	7,50	38,46	35,70	30,20	39,52
350_C	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	5,00	35,03	32,27	26,77	36,09
350_B	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	4,50	34,62	31,86	26,36	35,68
350_A	rijwoningen 17	188260,57	419098,50	1,50	32,15	29,38	23,89	33,21
34_D	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	7,50	36,51	33,77	28,32	37,60
34_C	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	5,00	33,70	30,97	25,53	34,80
34_B	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	4,50	33,31	30,58	25,13	34,41
34_A	twee-onder-een-kap woningen 2	188162,74	419101,96	1,50	31,59	28,87	23,44	32,70
349_D	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	7,50	36,95	34,21	28,74	38,03
349_C	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	5,00	34,02	31,28	25,81	35,10
349_B	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	4,50	33,98	31,23	25,74	35,05
349_A	rijwoningen 22	188260,03	419064,91	1,50	32,09	29,33	23,83	33,15
348_D	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	7,50	43,40	40,61	35,06	44,42
348_C	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	5,00	41,98	39,19	33,64	43,00
348_B	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	4,50	41,83	39,04	33,49	42,85
348_A	rijwoningen 22	188270,23	419064,74	1,50	41,82	39,04	33,48	42,85
347_D	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	7,50	37,86	35,12	29,66	38,95
347_C	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	5,00	35,07	32,33	26,86	36,15
347_B	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	4,50	34,62	31,88	26,41	35,70
347_A	rijwoningen 27	188259,88	419055,79	1,50	32,09	29,34	23,86	33,16
346_D	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	7,50	39,40	36,62	31,08	40,43
346_C	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	5,00	36,84	34,06	28,53	37,88
346_B	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	4,50	36,44	33,66	28,12	37,47
346_A	rijwoningen 27	188264,93	419052,78	1,50	34,96	32,17	26,60	35,98
345_D	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	7,50	43,08	40,29	34,73	44,10
345_C	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	5,00	41,26	38,47	32,92	42,28
345_B	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	4,50	41,07	38,28	32,73	42,09
345_A	rijwoningen 27	188270,08	419055,62	1,50	40,64	37,86	32,30	41,67
344_D	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	7,50	47,13	44,34	38,78	48,15
344_C	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	5,00	46,26	43,47	37,91	47,28
344_B	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	4,50	46,09	43,31	37,75	47,12
344_A	rijwoningen 28	188270,85	419103,26	1,50	45,32	42,53	36,96	46,34
343_D	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	7,50	45,13	42,35	36,81	46,16
343_C	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	5,00	43,81	41,03	35,48	44,84
343_B	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	4,50	43,59	40,81	35,27	44,62
343_A	rijwoningen 28	188265,80	419106,27	1,50	43,06	40,28	34,74	44,09
342_D	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	7,50	39,07	36,31	30,80	40,13
342_C	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	5,00	36,56	33,79	28,27	37,61
342_B	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	4,50	36,31	33,54	28,03	37,36
342_A	rijwoningen 28	188260,65	419103,43	1,50	34,98	32,21	26,69	36,03
341_D	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	7,50	41,24	38,47	32,96	42,29
341_C	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	5,00	39,18	36,41	30,89	40,23
341_B	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	4,50	38,96	36,19	30,67	40,01
341_A	rijwoningen 29	188229,05	419152,76	1,50	38,20	35,43	29,91	39,25
340_D	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	7,50	42,60	39,82	34,26	43,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
340_C	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	5,00	41,02	38,23	32,67	42,04
340_B	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	4,50	40,94	38,15	32,60	41,96
340_A	rijwoningen 29	188228,89	419142,56	1,50	39,79	36,99	31,43	40,80
33_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	7,50	36,24	33,47	27,93	37,28
33_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	5,00	34,23	31,46	25,92	35,27
33_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	4,50	34,24	31,47	25,93	35,28
33_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,16	419081,06	1,50	33,66	30,88	25,35	34,70
339_D	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	7,50	41,81	39,05	33,52	42,86
339_C	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	5,00	40,12	37,35	31,82	41,16
339_B	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	4,50	39,95	37,18	31,65	40,99
339_A	rijwoningen 30	188224,85	419152,82	1,50	39,44	36,66	31,13	40,48
338_D	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	7,50	42,49	39,70	34,15	43,51
338_C	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	5,00	41,07	38,27	32,71	42,08
338_B	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	4,50	41,01	38,22	32,66	42,03
338_A	rijwoningen 30	188224,69	419142,63	1,50	40,19	37,40	31,83	41,21
337_D	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	7,50	41,54	38,77	33,25	42,59
337_C	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	5,00	39,88	37,11	31,59	40,93
337_B	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	4,50	39,73	36,96	31,43	40,77
337_A	rijwoningen 23	188220,65	419152,89	1,50	39,15	36,37	30,85	40,19
336_D	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	7,50	42,58	39,78	34,22	43,59
336_C	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	5,00	41,10	38,31	32,75	42,12
336_B	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	4,50	41,04	38,25	32,68	42,06
336_A	rijwoningen 23	188220,49	419142,69	1,50	40,42	37,62	32,05	41,43
335_D	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	7,50	41,06	38,30	32,78	42,11
335_C	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	5,00	39,11	36,34	30,82	40,16
335_B	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	4,50	38,82	36,05	30,54	39,87
335_A	rijwoningen 24	188216,45	419152,96	1,50	37,38	34,61	29,10	38,43
334_D	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	7,50	41,95	39,15	33,59	42,96
334_C	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	5,00	40,81	38,01	32,45	41,82
334_B	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	4,50	40,76	37,97	32,40	41,78
334_A	rijwoningen 24	188216,29	419142,76	1,50	40,29	37,50	31,92	41,30
333_D	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	7,50	41,36	38,59	33,07	42,41
333_C	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	5,00	39,92	37,14	31,61	40,96
333_B	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	4,50	39,81	37,03	31,50	40,85
333_A	rijwoningen 25	188211,53	419153,04	1,50	39,29	36,52	30,99	40,33
332_D	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	7,50	39,46	36,67	31,11	40,48
332_C	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	5,00	37,08	34,29	28,74	38,10
332_B	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	4,50	37,14	34,35	28,80	38,16
332_A	rijwoningen 25	188208,52	419147,99	1,50	36,55	33,76	28,20	37,57
331_D	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	7,50	42,17	39,38	33,82	43,19
331_C	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	5,00	41,06	38,27	32,70	42,08
331_B	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	4,50	41,01	38,21	32,65	42,02
331_A	rijwoningen 25	188211,36	419142,84	1,50	40,43	37,63	32,06	41,44
330_D	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	7,50	43,02	40,24	34,70	44,05
330_C	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	5,00	41,31	38,52	32,97	42,33
330_B	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	4,50	41,23	38,44	32,89	42,25
330_A	rijwoningen 26	188238,01	419142,41	1,50	40,27	37,48	31,91	41,29
32_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	7,50	37,80	35,03	29,50	38,84
32_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	5,00	35,43	32,65	27,12	36,47
32_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	4,50	35,14	32,37	26,84	36,18
32_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188145,65	419087,43	1,50	31,93	29,16	23,65	32,98
329_D	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	7,50	43,55	40,77	35,23	44,58
329_C	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	5,00	41,42	38,64	33,10	42,45
329_B	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	4,50	41,23	38,45	32,92	42,27
329_A	rijwoningen 26	188241,02	419147,46	1,50	39,27	36,49	30,95	40,30
328_D	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	7,50	41,03	38,27	32,76	42,09
328_C	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	5,00	38,91	36,15	30,63	39,96
328_B	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	4,50	38,74	35,97	30,45	39,79
328_A	rijwoningen 26	188238,18	419152,61	1,50	37,70	34,93	29,41	38,75
327_D	patiowoning 1	188308,44	419172,74	7,50	48,37	45,59	40,04	49,40
327_C	patiowoning 1	188308,44	419172,74	5,00	46,35	43,56	38,01	47,37
327_B	patiowoning 1	188308,44	419172,74	4,50	46,06	43,28	37,73	47,09
327_A	patiowoning 1	188308,44	419172,74	1,50	44,43	41,64	36,09	45,45
326_D	patiowoning 1	188307,53	419177,09	7,50	48,39	45,60	40,05	49,41
326_C	patiowoning 1	188307,53	419177,09	5,00	46,29	43,50	37,96	47,32
326_B	patiowoning 1	188307,53	419177,09	4,50	45,99	43,21	37,66	47,02
326_A	patiowoning 1	188307,53	419177,09	1,50	43,23	40,45	34,90	44,26
325_D	patiowoning 2	188302,36	419181,81	7,50	47,14	44,36	38,82	48,17
325_C	patiowoning 2	188302,36	419181,81	5,00	45,20	42,42	36,88	46,23
325_B	patiowoning 2	188302,36	419181,81	4,50	44,94	42,16	36,61	45,97
325_A	patiowoning 2	188302,36	419181,81	1,50	42,28	39,49	33,95	43,31
324_D	patiowoning 2	188297,95	419182,31	7,50	44,94	42,18	36,68	46,00
324_C	patiowoning 2	188297,95	419182,31	5,00	43,18	40,42	34,93	44,24
324_B	patiowoning 2	188297,95	419182,31	4,50	42,88	40,12	34,63	43,94
324_A	patiowoning 2	188297,95	419182,31	1,50	38,61	35,85	30,36	39,67
323_D	patiowoning 2	188295,30	419181,48	7,50	45,05	42,29	36,80	46,11
323_C	patiowoning 2	188295,30	419181,48	5,00	41,97	39,23	33,76	43,05
323_B	patiowoning 2	188295,30	419181,48	4,50	41,57	38,83	33,37	42,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
323_A	patiowoning 2	188295,30	419181,48	1,50	36,74	34,00	28,52	37,82
322_D	patiowoning 3	188317,13	419168,32	7,50	51,03	48,24	42,69	52,05
322_C	patiowoning 3	188317,13	419168,32	5,00	49,22	46,43	40,88	50,24
322_B	patiowoning 3	188317,13	419168,32	4,50	48,89	46,11	40,55	49,92
322_A	patiowoning 3	188317,13	419168,32	1,50	46,30	43,52	37,97	47,33
321_D	patiowoning 3	188312,72	419168,83	7,50	43,97	41,20	35,67	45,01
321_C	patiowoning 3	188312,72	419168,83	5,00	39,81	37,04	31,52	40,86
321_B	patiowoning 3	188312,72	419168,83	4,50	39,21	36,44	30,92	40,26
321_A	patiowoning 3	188312,72	419168,83	1,50	35,42	32,65	27,14	36,47
320_D	patiowoning 3	188310,07	419168,00	7,50	47,05	44,28	38,75	48,09
320_C	patiowoning 3	188310,07	419168,00	5,00	44,09	41,32	35,77	45,13
320_B	patiowoning 3	188310,07	419168,00	4,50	43,71	40,93	35,39	44,74
320_A	patiowoning 3	188310,07	419168,00	1,50	41,77	38,99	33,45	42,80
31_D	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	7,50	36,71	33,93	28,40	37,75
31_C	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	5,00	33,33	30,56	25,05	34,38
31_B	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	4,50	32,83	30,06	24,55	33,88
31_A	twee-onder-een-kap woningen 4	188140,31	419090,93	1,50	30,45	27,69	22,18	31,51
319_D	patiowoning 12	188293,67	419186,22	7,50	42,69	39,92	34,39	43,73
319_C	patiowoning 12	188293,67	419186,22	5,00	37,99	35,22	29,71	39,04
319_B	patiowoning 12	188293,67	419186,22	4,50	37,24	34,47	28,96	38,29
319_A	patiowoning 12	188293,67	419186,22	1,50	33,76	30,99	25,47	34,81
318_D	patiowoning 12	188292,76	419190,57	7,50	48,24	45,47	39,93	49,28
318_C	patiowoning 12	188292,76	419190,57	5,00	46,63	43,86	38,34	47,68
318_B	patiowoning 12	188292,76	419190,57	4,50	46,22	43,45	37,93	47,27
318_A	patiowoning 12	188292,76	419190,57	1,50	42,16	39,39	33,86	43,20
317_D	patiowoning 12	188285,99	419188,49	7,50	47,20	44,42	38,89	48,24
317_C	patiowoning 12	188285,99	419188,49	5,00	45,73	42,96	37,43	46,77
317_B	patiowoning 12	188285,99	419188,49	4,50	45,38	42,62	37,10	46,43
317_A	patiowoning 12	188285,99	419188,49	1,50	41,29	38,52	33,00	42,34
316_D	patiowoning 12	188284,17	419181,90	7,50	38,87	36,09	30,56	39,91
316_C	patiowoning 12	188284,17	419181,90	5,00	34,05	31,27	25,75	35,09
316_B	patiowoning 12	188284,17	419181,90	4,50	33,34	30,56	25,04	34,38
316_A	patiowoning 12	188284,17	419181,90	1,50	31,13	28,36	22,83	32,17
315_D	patiowoning 12	188284,18	419177,62	7,50	41,42	38,64	33,10	42,45
315_C	patiowoning 12	188284,18	419177,62	5,00	37,94	35,16	29,62	38,97
315_B	patiowoning 12	188284,18	419177,62	4,50	37,49	34,71	29,16	38,52
315_A	patiowoning 12	188284,18	419177,62	1,50	35,99	33,22	27,68	37,03
314_D	patiowoning 13	188291,95	419140,94	7,50	41,71	38,92	33,35	42,73
314_C	patiowoning 13	188291,95	419140,94	5,00	39,44	36,65	31,10	40,46
314_B	patiowoning 13	188291,95	419140,94	4,50	39,24	36,46	30,91	40,27
314_A	patiowoning 13	188291,95	419140,94	1,50	38,77	35,98	30,43	39,79
313_D	patiowoning 14	188297,12	419136,22	7,50	41,30	38,51	32,96	42,32
313_C	patiowoning 14	188297,12	419136,22	5,00	38,89	36,10	30,55	39,91
313_B	patiowoning 14	188297,12	419136,22	4,50	38,59	35,80	30,25	39,61
313_A	patiowoning 14	188297,12	419136,22	1,50	37,67	34,88	29,32	38,69
312_D	patiowoning 14	188301,63	419135,62	7,50	45,90	43,11	37,55	46,92
312_C	patiowoning 14	188301,63	419135,62	5,00	40,18	37,40	31,87	41,22
312_B	patiowoning 14	188301,63	419135,62	4,50	39,71	36,93	31,40	40,75
312_A	patiowoning 14	188301,63	419135,62	1,50	37,20	34,41	28,87	38,23
311_D	patiowoning 14	188309,92	419140,25	7,50	50,67	47,88	42,32	51,69
311_C	patiowoning 14	188309,92	419140,25	5,00	48,48	45,69	40,13	49,50
311_B	patiowoning 14	188309,92	419140,25	4,50	48,16	45,38	39,82	49,19
311_A	patiowoning 14	188309,92	419140,25	1,50	45,86	43,08	37,51	46,88
310_D	patiowoning 11	188282,33	419149,72	7,50	41,38	38,59	33,03	42,40
310_C	patiowoning 11	188282,33	419149,72	5,00	39,46	36,67	31,12	40,48
310_B	patiowoning 11	188282,33	419149,72	4,50	39,35	36,56	31,01	40,37
310_A	patiowoning 11	188282,33	419149,72	1,50	38,82	36,03	30,48	39,84
30_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	7,50	34,67	31,93	26,47	35,76
30_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	5,00	31,74	28,99	23,52	32,82
30_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	4,50	31,56	28,82	23,35	32,64
30_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,76	419076,90	1,50	30,20	27,45	21,98	31,28
309_D	patiowoning 11	188286,86	419149,11	7,50	40,40	37,62	32,10	41,44
309_C	patiowoning 11	188286,86	419149,11	5,00	34,06	31,29	25,78	35,11
309_B	patiowoning 11	188286,86	419149,11	4,50	33,36	30,59	25,08	34,41
309_A	patiowoning 11	188286,86	419149,11	1,50	29,86	27,08	21,56	30,90
308_D	patiowoning 11	188289,52	419149,93	7,50	36,70	33,92	28,38	37,73
308_C	patiowoning 11	188289,52	419149,93	5,00	31,79	29,02	23,49	32,83
308_B	patiowoning 11	188289,52	419149,93	4,50	31,21	28,44	22,92	32,26
308_A	patiowoning 11	188289,52	419149,93	1,50	26,99	24,20	18,64	28,01
307_D	patiowoning 8	188276,90	419161,45	7,50	37,12	34,34	28,80	38,15
307_C	patiowoning 8	188276,90	419161,45	5,00	34,44	31,64	26,08	35,45
307_B	patiowoning 8	188276,90	419161,45	4,50	34,23	31,44	25,87	35,25
307_A	patiowoning 8	188276,90	419161,45	1,50	33,84	31,03	25,46	34,84
306_D	patiowoning 8	188277,04	419159,41	7,50	39,51	36,73	31,18	40,54
306_C	patiowoning 8	188277,04	419159,41	5,00	34,80	32,01	26,47	35,83
306_B	patiowoning 8	188277,04	419159,41	4,50	34,38	31,60	26,05	35,41
306_A	patiowoning 8	188277,04	419159,41	1,50	33,28	30,48	24,93	34,30
305_D	patiowoning 8	188277,16	419154,44	7,50	41,85	39,08	33,55	42,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_C	patiowoning 8	188277,16	419154,44	5,00	39,39	36,61	31,08	40,43
305_B	patiowoning 8	188277,16	419154,44	4,50	39,09	36,31	30,77	40,12
305_A	patiowoning 8	188277,16	419154,44	1,50	38,10	35,31	29,77	39,13
304_D	patiowoning 4	188279,80	419172,82	7,50	44,10	41,34	35,84	45,16
304_C	patiowoning 4	188279,80	419172,82	5,00	42,82	40,07	34,57	43,89
304_B	patiowoning 4	188279,80	419172,82	4,50	42,48	39,72	34,23	43,54
304_A	patiowoning 4	188279,80	419172,82	1,50	37,53	34,77	29,28	38,59
303_D	patiowoning 4	188275,54	419172,44	7,50	45,83	43,06	37,54	46,88
303_C	patiowoning 4	188275,54	419172,44	5,00	43,85	41,09	35,57	44,90
303_B	patiowoning 4	188275,54	419172,44	4,50	43,47	40,71	35,19	44,52
303_A	patiowoning 4	188275,54	419172,44	1,50	39,01	36,25	30,75	40,07
302_D	patiowoning 4	188269,13	419170,03	7,50	44,60	41,81	36,25	45,62
302_C	patiowoning 4	188269,13	419170,03	5,00	42,32	39,53	33,98	43,34
302_B	patiowoning 4	188269,13	419170,03	4,50	41,93	39,15	33,59	42,96
302_A	patiowoning 4	188269,13	419170,03	1,50	39,36	36,58	31,04	40,39
301_D	patiowoning 4	188267,87	419162,92	7,50	40,97	38,20	32,68	42,02
301_C	patiowoning 4	188267,87	419162,92	5,00	38,19	35,42	29,90	39,24
301_B	patiowoning 4	188267,87	419162,92	4,50	37,99	35,21	29,68	39,03
301_A	patiowoning 4	188267,87	419162,92	1,50	37,00	34,22	28,68	38,03
300_D	patiowoning 4	188272,09	419162,59	7,50	41,76	39,01	33,53	42,83
300_C	patiowoning 4	188272,09	419162,59	5,00	35,98	33,23	27,77	37,06
300_B	patiowoning 4	188272,09	419162,59	4,50	35,10	32,36	26,90	36,19
300_A	patiowoning 4	188272,09	419162,59	1,50	31,56	28,81	23,35	32,64
2_D	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	7,50	40,40	37,61	32,07	41,43
2_C	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	5,00	38,59	35,79	30,21	39,60
2_B	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	4,50	38,48	35,67	30,09	39,48
2_A	rijwoningen 57	188350,86	418966,71	1,50	37,88	35,07	29,47	38,87
29_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	7,50	--	--	--	--
29_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	5,00	--	--	--	--
29_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	4,50	--	--	--	--
29_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188111,27	419070,53	1,50	19,08	16,27	10,70	20,08
299_D	patiowoning 7	188327,31	419181,78	7,50	44,26	41,48	35,96	45,30
299_C	patiowoning 7	188327,31	419181,78	5,00	41,36	38,59	33,08	42,41
299_B	patiowoning 7	188327,31	419181,78	4,50	40,99	38,22	32,71	42,04
299_A	patiowoning 7	188327,31	419181,78	1,50	38,85	36,08	30,56	39,90
298_D	patiowoning 7	188327,88	419178,01	7,50	43,28	40,51	35,00	44,33
298_C	patiowoning 7	188327,88	419178,01	5,00	38,62	35,86	30,35	39,68
298_B	patiowoning 7	188327,88	419178,01	4,50	37,96	35,20	29,69	39,02
298_A	patiowoning 7	188327,88	419178,01	1,50	34,98	32,21	26,71	36,03
297_D	patiowoning 7	188328,78	419173,66	7,50	46,87	44,09	38,54	47,90
297_C	patiowoning 7	188328,78	419173,66	5,00	44,62	41,84	36,30	45,65
297_B	patiowoning 7	188328,78	419173,66	4,50	44,08	41,30	35,76	45,11
297_A	patiowoning 7	188328,78	419173,66	1,50	42,08	39,31	33,76	43,12
296_D	patiowoning 7	188335,55	419175,74	7,50	54,53	51,75	46,19	55,56
296_C	patiowoning 7	188335,55	419175,74	5,00	53,88	51,09	45,53	54,90
296_B	patiowoning 7	188335,55	419175,74	4,50	53,69	50,90	45,34	54,71
296_A	patiowoning 7	188335,55	419175,74	1,50	52,02	49,23	43,67	53,04
295_D	patiowoning 7	188334,75	419184,73	7,50	55,17	52,38	46,83	56,19
295_C	patiowoning 7	188334,75	419184,73	5,00	54,61	51,83	46,28	55,64
295_B	patiowoning 7	188334,75	419184,73	4,50	54,46	51,68	46,13	55,49
295_A	patiowoning 7	188334,75	419184,73	1,50	52,73	49,94	44,38	53,75
294_D	patiowoning 5	188325,26	419193,40	7,50	54,56	51,78	46,23	55,59
294_C	patiowoning 5	188325,26	419193,40	5,00	53,85	51,07	45,52	54,88
294_B	patiowoning 5	188325,26	419193,40	4,50	53,65	50,87	45,32	54,68
294_A	patiowoning 5	188325,26	419193,40	1,50	52,00	49,22	43,66	53,03
293_D	patiowoning 5	188315,23	419186,04	7,50	46,84	44,05	38,50	47,86
293_C	patiowoning 5	188315,23	419186,04	5,00	44,88	42,09	36,54	45,90
293_B	patiowoning 5	188315,23	419186,04	4,50	44,35	41,56	36,02	45,38
293_A	patiowoning 5	188315,23	419186,04	1,50	41,95	39,17	33,62	42,98
292_D	patiowoning 5	188319,90	419185,29	7,50	47,10	44,32	38,78	48,13
292_C	patiowoning 5	188319,90	419185,29	5,00	44,40	41,62	36,07	45,43
292_B	patiowoning 5	188319,90	419185,29	4,50	43,87	41,09	35,54	44,90
292_A	patiowoning 5	188319,90	419185,29	1,50	41,76	38,97	33,43	42,79
291_D	patiowoning 5	188323,25	419185,48	7,50	44,50	41,72	36,17	45,53
291_C	patiowoning 5	188323,25	419185,48	5,00	41,97	39,19	33,65	43,00
291_B	patiowoning 5	188323,25	419185,48	4,50	41,61	38,84	33,29	42,65
291_A	patiowoning 5	188323,25	419185,48	1,50	40,06	37,28	31,73	41,09
290_D	patiowoning 6	188316,53	419210,17	7,50	54,12	51,33	45,79	55,15
290_C	patiowoning 6	188316,53	419210,17	5,00	53,39	50,61	45,07	54,42
290_B	patiowoning 6	188316,53	419210,17	4,50	53,17	50,39	44,84	54,20
290_A	patiowoning 6	188316,53	419210,17	1,50	51,26	48,48	42,92	52,29
28_D	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	7,50	33,19	30,42	24,90	34,24
28_C	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	5,00	33,85	31,09	25,60	34,91
28_B	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	4,50	33,68	30,92	25,43	34,74
28_A	twee-onder-een-kap woningen 5	188116,61	419067,03	1,50	29,86	27,07	21,53	30,89
289_D	patiowoning 6	188312,84	419209,00	7,50	51,28	48,51	42,98	52,32
289_C	patiowoning 6	188312,84	419209,00	5,00	49,90	47,13	41,60	50,94
289_B	patiowoning 6	188312,84	419209,00	4,50	49,61	46,84	41,31	50,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	patiowoning 6	188312,84	419209,00	1,50	46,81	44,03	38,50	47,85
288_D	patiowoning 6	188308,57	419208,63	7,50	52,30	49,53	43,99	53,34
288_C	patiowoning 6	188308,57	419208,63	5,00	50,99	48,22	42,68	52,03
288_B	patiowoning 6	188308,57	419208,63	4,50	50,63	47,86	42,32	51,67
288_A	patiowoning 6	188308,57	419208,63	1,50	48,26	45,48	39,93	49,29
287_D	patiowoning 6	188302,17	419206,22	7,50	48,80	46,03	40,50	49,84
287_C	patiowoning 6	188302,17	419206,22	5,00	47,31	44,54	39,03	48,36
287_B	patiowoning 6	188302,17	419206,22	4,50	46,76	44,00	38,48	47,81
287_A	patiowoning 6	188302,17	419206,22	1,50	42,68	39,91	34,39	43,73
286_D	patiowoning 6	188300,72	419199,29	7,50	43,88	41,10	35,55	44,91
286_C	patiowoning 6	188300,72	419199,29	5,00	41,70	38,92	33,39	42,74
286_B	patiowoning 6	188300,72	419199,29	4,50	41,21	38,44	32,91	42,25
286_A	patiowoning 6	188300,72	419199,29	1,50	39,13	36,35	30,81	40,16
285_D	patiowoning 6	188305,13	419198,78	7,50	43,52	40,74	35,21	44,56
285_C	patiowoning 6	188305,13	419198,78	5,00	39,07	36,29	30,77	40,11
285_B	patiowoning 6	188305,13	419198,78	4,50	38,35	35,56	30,04	39,39
285_A	patiowoning 6	188305,13	419198,78	1,50	34,21	31,44	25,91	35,25
284_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	7,50	46,39	43,61	38,06	47,42
284_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	5,00	42,82	40,06	34,56	43,88
284_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	4,50	43,04	40,29	34,80	44,11
284_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188221,45	419267,43	1,50	37,86	35,11	29,64	38,94
283_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	7,50	47,00	44,23	38,70	48,04
283_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	5,00	41,75	39,00	33,51	42,82
283_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	4,50	41,23	38,48	33,00	42,30
283_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188219,38	419273,32	1,50	36,41	33,66	28,17	37,48
282_D	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	7,50	41,34	38,62	33,18	42,45
282_C	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	5,00	36,66	33,93	28,49	37,76
282_B	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	4,50	35,63	32,90	27,45	36,73
282_A	twee-onder-een-kap woningen 18	188213,33	419274,85	1,50	33,74	30,98	25,46	34,79
281_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	7,50	45,45	42,67	37,13	46,48
281_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	5,00	44,15	41,39	35,88	45,21
281_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	4,50	44,17	41,42	35,91	45,23
281_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188209,31	419254,14	1,50	40,91	38,15	32,65	41,97
280_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	7,50	43,64	40,88	35,36	44,69
280_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	5,00	43,34	40,59	35,11	44,41
280_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	4,50	43,38	40,64	35,16	44,46
280_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188207,24	419260,02	1,50	39,66	36,92	31,45	40,74
27_D	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	7,50	47,72	44,94	39,39	48,75
27_C	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	5,00	46,36	43,57	38,02	47,38
27_B	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	4,50	46,16	43,38	37,82	47,19
27_A	rijwoningen 67	188336,48	419061,64	1,50	45,52	42,73	37,18	46,54
279_D	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	7,50	41,12	38,40	32,95	42,23
279_C	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	5,00	38,61	35,88	30,43	39,71
279_B	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	4,50	38,41	35,68	30,22	39,51
279_A	twee-onder-een-kap woningen 19	188201,19	419261,56	1,50	36,83	34,09	28,62	37,91
278_D	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	7,50	50,24	47,46	41,93	51,28
278_C	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	5,00	49,41	46,64	41,10	50,45
278_B	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	4,50	49,15	46,38	40,85	50,19
278_A	rijwoningen 1	188270,48	419206,00	1,50	45,86	43,08	37,55	46,90
277_D	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	7,50	39,64	36,85	31,29	40,66
277_C	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	5,00	35,52	32,74	27,19	36,55
277_B	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	4,50	34,82	32,03	26,49	35,85
277_A	rijwoningen 1	188263,60	419198,47	1,50	32,18	29,40	23,87	33,22
276_D	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	7,50	49,45	46,68	41,14	50,49
276_C	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	5,00	48,66	45,89	40,35	49,70
276_B	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	4,50	48,40	45,63	40,09	49,44
276_A	rijwoningen 10	188262,38	419213,39	1,50	45,63	42,85	37,31	46,66
275_D	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	7,50	38,58	35,79	30,22	39,60
275_C	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	5,00	35,58	32,79	27,25	36,61
275_B	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	4,50	34,94	32,15	26,61	35,97
275_A	rijwoningen 10	188255,50	419205,86	1,50	32,11	29,33	23,80	33,15
274_D	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	7,50	35,98	33,20	27,68	37,02
274_C	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	5,00	33,69	30,91	25,39	34,73
274_B	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	4,50	32,87	30,09	24,57	33,91
274_A	rijwoningen 9	188267,65	419194,77	1,50	30,23	27,45	21,93	31,27
273_D	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	7,50	45,96	43,17	37,63	46,99
273_C	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	5,00	44,03	41,25	35,70	45,06
273_B	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	4,50	43,69	40,91	35,37	44,72
273_A	rijwoningen 9	188273,19	419196,62	1,50	42,52	39,74	34,19	43,55
272_D	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	7,50	49,77	46,99	41,46	50,81
272_C	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	5,00	48,57	45,80	40,26	49,61
272_B	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	4,50	48,26	45,49	39,96	49,30
272_A	rijwoningen 9	188274,53	419202,30	1,50	44,51	41,73	36,20	45,55
271_D	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	7,50	49,77	47,00	41,46	50,81
271_C	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	5,00	48,51	45,73	40,19	49,54
271_B	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	4,50	48,22	45,45	39,91	49,26
271_A	rijwoningen 8	188258,33	419217,09	1,50	46,18	43,39	37,85	47,21
270_D	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	7,50	35,18	32,43	26,95	36,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
270_C	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	5,00	33,00	30,25	24,76	34,07
270_B	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	4,50	32,27	29,51	24,02	33,33
270_A	rijwoningen 8	188251,45	419209,56	1,50	30,13	27,37	21,87	31,19
26_D	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	7,50	52,47	49,68	44,12	53,49
26_C	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	5,00	51,72	48,93	43,36	52,74
26_B	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	4,50	51,56	48,78	43,20	52,58
26_A	rijwoningen 67	188346,68	419061,48	1,50	50,90	48,10	42,53	51,91
269_D	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	7,50	50,00	47,23	41,70	51,04
269_C	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	5,00	49,25	46,48	40,94	50,29
269_B	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	4,50	48,98	46,20	40,66	50,01
269_A	rijwoningen 13	188266,43	419209,70	1,50	45,68	42,90	37,37	46,72
268_D	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	7,50	39,88	37,08	31,51	40,89
268_C	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	5,00	37,10	34,31	28,74	38,12
268_B	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	4,50	36,09	33,30	27,75	37,11
268_A	rijwoningen 13	188259,55	419202,17	1,50	32,70	29,92	24,38	33,73
267_D	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	7,50	39,46	36,70	31,21	40,52
267_C	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	5,00	34,95	32,19	26,71	36,02
267_B	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	4,50	34,41	31,65	26,17	35,48
267_A	rijwoningen 12	188240,40	419219,65	1,50	32,09	29,34	23,85	33,16
266_D	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	7,50	45,38	42,60	37,08	46,42
266_C	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	5,00	42,98	40,21	34,67	44,02
266_B	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	4,50	42,46	39,68	34,15	43,50
266_A	rijwoningen 12	188245,94	419221,50	1,50	38,54	35,77	30,24	39,58
265_D	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	7,50	49,09	46,32	40,78	50,13
265_C	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	5,00	47,85	45,07	39,53	48,88
265_B	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	4,50	47,68	44,90	39,35	48,71
265_A	rijwoningen 12	188247,28	419227,18	1,50	46,04	43,26	37,71	47,07
264_D	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	7,50	48,99	46,22	40,67	50,03
264_C	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	5,00	48,19	45,41	39,86	49,22
264_B	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	4,50	48,09	45,31	39,76	49,12
264_A	rijwoningen 11	188239,18	419234,58	1,50	46,18	43,40	37,84	47,21
263_D	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	7,50	38,74	35,98	30,49	39,80
263_C	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	5,00	35,06	32,30	26,82	36,13
263_B	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	4,50	34,58	31,83	26,35	35,65
263_A	rijwoningen 11	188232,30	419227,05	1,50	32,64	29,89	24,40	33,71
262_D	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	7,50	49,35	46,58	41,04	50,39
262_C	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	5,00	48,28	45,50	39,95	49,31
262_B	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	4,50	48,16	45,38	39,83	49,19
262_A	rijwoningen 4	188243,23	419230,88	1,50	46,40	43,62	38,07	47,43
261_D	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	7,50	39,09	36,34	30,84	40,16
261_C	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	5,00	35,23	32,47	27,00	36,30
261_B	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	4,50	34,66	31,91	26,43	35,73
261_A	rijwoningen 4	188236,35	419223,35	1,50	32,30	29,54	24,06	33,37
260_D	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	7,50	48,35	45,57	40,03	49,38
260_C	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	5,00	47,50	44,73	39,18	48,54
260_B	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	4,50	47,33	44,56	39,02	48,37
260_A	rijwoningen 3	188227,03	419245,67	1,50	44,98	42,20	36,66	46,01
25_D	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	7,50	51,85	49,07	43,50	52,87
25_C	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	5,00	50,96	48,17	42,61	51,98
25_B	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	4,50	50,77	47,98	42,43	51,79
25_A	rijwoningen 56	188318,00	419081,48	1,50	49,87	47,08	41,52	50,89
259_D	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	7,50	43,25	40,50	35,01	44,32
259_C	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	5,00	40,51	37,77	32,29	41,59
259_B	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	4,50	39,58	36,84	31,36	40,66
259_A	rijwoningen 3	188221,50	419243,82	1,50	36,24	33,49	28,02	37,32
258_D	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	7,50	39,22	36,47	30,98	40,29
258_C	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	5,00	36,78	34,04	28,56	37,86
258_B	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	4,50	36,48	33,74	28,26	37,56
258_A	rijwoningen 3	188220,16	419238,14	1,50	35,11	32,37	26,90	36,19
257_D	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	7,50	48,35	45,58	40,04	49,39
257_C	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	5,00	47,77	44,99	39,44	48,80
257_B	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	4,50	47,69	44,91	39,37	48,72
257_A	rijwoningen 2	188231,08	419241,97	1,50	45,65	42,86	37,31	46,67
256_D	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	7,50	38,85	36,10	30,62	39,92
256_C	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	5,00	36,27	33,52	28,05	37,35
256_B	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	4,50	36,24	33,50	28,03	37,32
256_A	rijwoningen 2	188224,20	419234,44	1,50	34,62	31,88	26,41	35,70
255_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	7,50	39,12	36,40	30,98	40,24
255_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	5,00	38,27	35,55	30,13	39,39
255_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	4,50	38,24	35,52	30,10	39,36
255_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188173,19	419231,43	1,50	37,31	34,60	29,18	38,43
254_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	7,50	39,83	37,06	31,55	40,88
254_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	5,00	37,53	34,77	29,27	38,59
254_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	4,50	37,23	34,47	28,97	38,29
254_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188175,26	419225,55	1,50	36,40	33,64	28,14	37,46
253_D	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	7,50	41,96	39,19	33,67	43,01
253_C	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	5,00	39,45	36,68	31,16	40,50
253_B	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	4,50	39,20	36,43	30,91	40,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
253_A	twee-onder-een-kap woningen 11	188181,31	419224,02	1,50	38,41	35,64	30,10	39,45
252_D	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	7,50	37,90	35,19	29,77	39,02
252_C	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	5,00	37,74	35,03	29,61	38,86
252_B	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	4,50	37,72	35,00	29,58	38,84
252_A	twee-onder-een-kap woningen 12	188159,99	419213,35	1,50	37,02	34,30	28,88	38,14
251_D	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	7,50	36,16	33,40	27,88	37,21
251_C	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	5,00	32,76	30,00	24,51	33,82
251_B	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	4,50	32,28	29,52	24,03	33,34
251_A	twee-onder-een-kap woningen 12	188163,05	419207,92	1,50	30,06	27,31	21,82	31,13
250_D	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	7,50	41,25	38,48	32,96	42,30
250_C	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	5,00	38,51	35,75	30,23	39,56
250_B	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	4,50	38,19	35,43	29,92	39,25
250_A	twee-onder-een-kap woningen 12	188169,28	419207,46	1,50	37,13	34,36	28,85	38,18
24_D	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	7,50	51,14	48,35	42,80	52,16
24_C	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	5,00	50,07	47,28	41,73	51,09
24_B	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	4,50	49,90	47,12	41,56	50,93
24_A	rijwoningen 56	188312,94	419083,78	1,50	49,23	46,45	40,90	50,26
249_D	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	7,50	32,35	29,63	24,20	33,46
249_C	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	5,00	33,15	30,43	25,01	34,27
249_B	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	4,50	33,60	30,88	25,44	34,71
249_A	twee-onder-een-kap woningen 13	188152,40	419190,87	1,50	32,26	29,53	24,09	33,36
248_D	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	7,50	38,25	35,45	29,89	39,26
248_C	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	5,00	34,97	32,18	26,64	36,00
248_B	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	4,50	34,23	31,45	25,91	35,26
248_A	twee-onder-een-kap woningen 13	188157,29	419186,99	1,50	32,11	29,33	23,81	33,15
247_D	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	7,50	41,22	38,45	32,91	42,26
247_C	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	5,00	38,80	36,03	30,50	39,84
247_B	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	4,50	38,57	35,79	30,27	39,61
247_A	twee-onder-een-kap woningen 13	188163,22	419188,92	1,50	37,76	34,98	29,45	38,80
246_D	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	7,50	40,75	37,98	32,46	41,80
246_C	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	5,00	38,20	35,44	29,93	39,26
246_B	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	4,50	37,88	35,12	29,60	38,93
246_A	twee-onder-een-kap woningen 10	188206,72	419208,54	1,50	36,11	33,34	27,83	37,16
245_D	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	7,50	42,07	39,31	33,81	43,13
245_C	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	5,00	38,92	36,16	30,67	39,98
245_B	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	4,50	38,72	35,96	30,47	39,78
245_A	twee-onder-een-kap woningen 10	188204,65	419214,42	1,50	36,34	33,59	28,10	37,41
244_D	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	7,50	38,68	35,92	30,43	39,74
244_C	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	5,00	35,44	32,69	27,22	36,52
244_B	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	4,50	35,52	32,78	27,32	36,61
244_A	twee-onder-een-kap woningen 10	188198,60	419215,95	1,50	33,87	31,14	25,68	34,97
243_D	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	7,50	35,27	32,54	27,08	36,37
243_C	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	5,00	33,22	30,48	25,03	34,31
243_B	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	4,50	33,00	30,26	24,80	34,09
243_A	twee-onder-een-kap woningen 7	188182,77	419192,06	1,50	31,86	29,12	23,66	32,95
242_D	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	7,50	38,60	35,83	30,30	39,64
242_C	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	5,00	35,78	33,00	27,48	36,82
242_B	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	4,50	35,51	32,74	27,22	36,56
242_A	twee-onder-een-kap woningen 7	188187,03	419187,50	1,50	34,41	31,63	26,11	35,45
241_D	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	7,50	42,11	39,35	33,83	43,16
241_C	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	5,00	40,04	37,28	31,77	41,10
241_B	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	4,50	39,80	37,05	31,54	40,86
241_A	twee-onder-een-kap woningen 7	188193,19	419188,53	1,50	38,50	35,74	30,23	39,56
240_D	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	7,50	33,56	30,81	25,32	34,63
240_C	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	5,00	31,85	29,09	23,59	32,91
240_B	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	4,50	31,88	29,12	23,61	32,94
240_A	rijwoningen 7	188181,67	419135,65	1,50	30,20	27,44	21,94	31,26
23_D	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	7,50	43,14	40,37	34,86	44,19
23_C	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	5,00	41,51	38,73	33,20	42,55
23_B	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	4,50	41,44	38,67	33,14	42,48
23_A	rijwoningen 56	188307,81	419081,64	1,50	41,47	38,69	33,15	42,50
239_D	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	7,50	41,96	39,18	33,63	42,99
239_C	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	5,00	40,64	37,85	32,30	41,66
239_B	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	4,50	40,55	37,76	32,21	41,57
239_A	rijwoningen 7	188191,87	419135,48	1,50	40,24	37,44	31,89	41,26
238_D	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	7,50	34,38	31,63	26,15	35,45
238_C	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	5,00	31,99	29,24	23,74	33,06
238_B	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	4,50	31,72	28,97	23,47	32,79
238_A	rijwoningen 6	188181,60	419131,37	1,50	29,61	26,86	21,38	30,68
237_D	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	7,50	40,59	37,81	32,26	41,62
237_C	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	5,00	39,22	36,44	30,88	40,25
237_B	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	4,50	39,17	36,38	30,83	40,19
237_A	rijwoningen 6	188186,66	419129,04	1,50	39,05	36,26	30,70	40,07
236_D	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	7,50	41,29	38,51	32,97	42,32
236_C	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	5,00	39,89	37,10	31,55	40,91
236_B	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	4,50	39,77	36,99	31,44	40,80
236_A	rijwoningen 6	188191,80	419131,20	1,50	39,37	36,58	31,03	40,39
235_D	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	7,50	35,95	33,17	27,63	36,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_C	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	5,00	32,68	29,90	24,38	33,72
235_B	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	4,50	32,54	29,76	24,23	33,58
235_A	rijwoningen 5	188181,74	419139,93	1,50	30,37	27,60	22,08	31,42
234_D	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	7,50	41,45	38,67	33,13	42,48
234_C	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	5,00	39,47	36,69	31,15	40,50
234_B	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	4,50	39,27	36,49	30,95	40,30
234_A	rijwoningen 5	188191,94	419139,77	1,50	38,46	35,68	30,13	39,49
233_D	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	7,50	35,63	32,85	27,30	36,66
233_C	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	5,00	32,11	29,33	23,80	33,15
233_B	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	4,50	31,88	29,10	23,57	32,92
233_A	rijwoningen 31	188181,81	419144,22	1,50	29,96	27,19	21,68	31,01
232_D	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	7,50	42,31	39,53	33,98	43,34
232_C	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	5,00	40,40	37,62	32,08	41,43
232_B	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	4,50	40,26	37,47	31,93	41,29
232_A	rijwoningen 31	188192,01	419144,05	1,50	39,60	36,82	31,26	40,63
231_D	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	7,50	41,19	38,41	32,88	42,23
231_C	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	5,00	38,26	35,49	29,98	39,31
231_B	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	4,50	37,82	35,05	29,54	38,87
231_A	rijwoningen 82	188192,14	419152,62	1,50	35,85	33,09	27,58	36,91
230_D	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	7,50	38,19	35,43	29,93	39,25
230_C	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	5,00	35,83	33,08	27,59	36,90
230_B	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	4,50	35,60	32,84	27,35	36,66
230_A	rijwoningen 82	188187,08	419154,94	1,50	34,12	31,36	25,88	35,19
22_D	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	7,50	37,11	34,37	28,91	38,20
22_C	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	5,00	34,44	31,70	26,23	35,52
22_B	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	4,50	34,00	31,25	25,78	35,08
22_A	rijwoningen 55	188259,96	419060,71	1,50	32,23	29,47	23,97	33,29
229_D	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	7,50	32,56	29,80	24,30	33,62
229_C	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	5,00	30,73	27,96	22,44	31,78
229_B	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	4,50	30,58	27,81	22,29	31,63
229_A	rijwoningen 82	188181,95	419152,78	1,50	29,98	27,22	21,70	31,03
228_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	7,50	32,21	29,49	24,05	33,32
228_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	5,00	32,14	29,42	23,98	33,25
228_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	4,50	31,94	29,21	23,77	33,04
228_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188147,75	419141,83	1,50	30,73	28,00	22,57	31,84
227_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	7,50	35,26	32,48	26,94	36,29
227_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	5,00	33,09	30,31	24,78	34,13
227_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	4,50	32,30	29,52	23,99	33,34
227_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188152,06	419137,11	1,50	29,87	27,10	21,58	30,92
226_D	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	7,50	38,27	35,50	29,97	39,31
226_C	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	5,00	36,29	33,52	27,99	37,33
226_B	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	4,50	35,98	33,21	27,69	37,03
226_A	twee-onder-een-kap woningen 9	188158,27	419138,60	1,50	34,82	32,05	26,53	35,87
225_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	7,50	35,22	32,50	27,07	36,33
225_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	5,00	34,28	31,56	26,14	35,40
225_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	4,50	34,14	31,42	25,99	35,25
225_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188132,32	419122,94	1,50	33,39	30,67	25,25	34,51
224_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	7,50	31,59	28,82	23,31	32,64
224_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	5,00	30,12	27,35	21,83	31,17
224_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	4,50	29,79	27,01	21,49	30,83
224_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188133,09	419116,60	1,50	25,66	22,90	17,40	26,72
223_D	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	7,50	36,75	33,98	28,46	37,80
223_C	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	5,00	34,10	31,33	25,81	35,15
223_B	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	4,50	33,70	30,93	25,41	34,75
223_A	twee-onder-een-kap woningen 8	188139,02	419114,21	1,50	30,56	27,80	22,31	31,62
222_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	7,50	33,09	30,31	24,76	34,12
222_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	5,00	33,47	30,70	25,19	34,52
222_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	4,50	33,29	30,52	25,01	34,34
222_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,26	419069,81	1,50	31,32	28,54	23,00	32,35
221_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	7,50	38,74	35,97	30,44	39,78
221_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	5,00	36,66	33,90	28,40	37,72
221_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	4,50	36,28	33,52	28,01	37,34
221_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188122,75	419076,18	1,50	34,23	31,47	25,96	35,29
220_D	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	7,50	35,32	32,57	27,10	36,40
220_C	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	5,00	31,97	29,22	23,73	33,04
220_B	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	4,50	31,57	28,81	23,32	32,63
220_A	twee-onder-een-kap woningen 3	188117,41	419079,68	1,50	29,78	27,02	21,53	30,84
21_D	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	7,50	42,33	39,54	33,99	43,35
21_C	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	5,00	40,50	37,71	32,16	41,52
21_B	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	4,50	40,32	37,53	31,98	41,34
21_A	rijwoningen 55	188270,16	419060,54	1,50	39,87	37,08	31,52	40,89
219_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	7,50	36,80	34,02	28,48	37,83
219_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	5,00	33,57	30,80	25,28	34,62
219_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	4,50	33,02	30,26	24,74	34,07
219_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,65	419088,15	1,50	30,80	28,03	22,52	31,85
218_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	7,50	32,94	30,19	24,72	34,02
218_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	5,00	30,71	27,96	22,48	31,78
218_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	4,50	30,40	27,65	22,17	31,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
218_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188134,16	419081,79	1,50	22,38	19,62	14,15	23,45
217_D	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	7,50	36,00	33,23	27,71	37,05
217_C	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	5,00	34,31	31,54	26,02	35,36
217_B	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	4,50	34,26	31,49	25,97	35,31
217_A	twee-onder-een-kap woningen 1	188139,51	419078,28	1,50	33,38	30,61	25,08	34,42
216_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	7,50	35,93	33,19	27,73	37,02
216_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	5,00	33,27	30,53	25,08	34,36
216_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	4,50	32,85	30,11	24,67	33,95
216_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188157,09	419099,18	1,50	30,52	27,79	22,36	31,63
215_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	7,50	33,08	30,33	24,87	34,16
215_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	5,00	31,54	28,80	23,34	32,63
215_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	4,50	31,24	28,50	23,03	32,32
215_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188156,60	419092,82	1,50	30,33	27,59	22,13	31,42
214_D	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	7,50	34,18	31,39	25,84	35,20
214_C	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	5,00	32,24	29,46	23,91	33,27
214_B	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	4,50	32,08	29,30	23,76	33,11
214_A	twee-onder-een-kap woningen 6	188161,94	419089,31	1,50	30,78	27,99	22,47	31,82
213_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	7,50	34,29	31,53	26,03	35,35
213_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	5,00	33,25	30,48	24,96	34,30
213_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	4,50	33,16	30,39	24,88	34,21
213_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188180,06	419110,85	1,50	33,00	30,23	24,72	34,05
212_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	7,50	34,74	31,95	26,40	35,76
212_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	5,00	33,20	30,42	24,88	34,23
212_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	4,50	33,23	30,45	24,92	34,27
212_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188185,71	419107,51	1,50	31,39	28,62	23,11	32,44
211_D	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	7,50	41,40	38,62	33,08	42,43
211_C	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	5,00	39,56	36,78	31,24	40,59
211_B	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	4,50	39,41	36,63	31,09	40,44
211_A	twee-onder-een-kap woningen 24	188191,46	419110,67	1,50	38,86	36,08	30,54	39,89
210_D	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	7,50	46,16	43,38	37,85	47,20
210_C	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	5,00	44,70	41,93	36,39	45,74
210_B	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	4,50	44,45	41,68	36,13	45,49
210_A	rijwoningen 81	188336,28	419048,79	1,50	43,78	41,00	35,45	44,81
20_D	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	7,50	36,24	33,51	28,05	37,34
20_C	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	5,00	33,68	30,94	25,48	34,77
20_B	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	4,50	33,18	30,43	24,97	34,26
20_A	rijwoningen 54	188230,47	419092,13	1,50	30,42	27,68	22,21	31,50
209_D	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	7,50	51,35	48,56	42,98	52,36
209_C	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	5,00	50,66	47,87	42,29	51,67
209_B	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	4,50	50,54	47,75	42,17	51,55
209_A	rijwoningen 81	188346,47	419048,63	1,50	50,15	47,36	41,78	51,16
208_D	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	7,50	47,66	44,89	39,34	48,70
208_C	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	5,00	46,45	43,67	38,11	47,48
208_B	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	4,50	46,26	43,47	37,92	47,28
208_A	rijwoningen 80	188336,41	419057,36	1,50	45,84	43,05	37,50	46,86
207_D	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	7,50	51,87	49,08	43,51	52,89
207_C	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	5,00	51,12	48,33	42,76	52,14
207_B	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	4,50	50,99	48,19	42,62	52,00
207_A	rijwoningen 80	188346,61	419057,19	1,50	50,47	47,68	42,10	51,48
206_D	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	7,50	45,56	42,79	37,26	46,60
206_C	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	5,00	44,03	41,26	35,72	45,07
206_B	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	4,50	43,76	40,98	35,44	44,79
206_A	rijwoningen 85	188336,21	419044,51	1,50	43,12	40,34	34,79	44,15
205_D	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	7,50	48,03	45,23	39,64	49,03
205_C	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	5,00	47,21	44,41	38,81	48,21
205_B	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	4,50	47,09	44,28	38,68	48,08
205_A	rijwoningen 85	188341,27	419042,19	1,50	46,59	43,78	38,19	47,59
204_D	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	7,50	51,14	48,34	42,76	52,15
204_C	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	5,00	50,42	47,63	42,05	51,43
204_B	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	4,50	50,30	47,50	41,92	51,31
204_A	rijwoningen 85	188346,40	419044,35	1,50	49,85	47,05	41,47	50,86
203_D	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	7,50	52,94	50,15	44,59	53,96
203_C	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	5,00	52,18	49,40	43,84	53,21
203_B	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	4,50	52,01	49,22	43,65	53,03
203_A	rijwoningen 84	188346,75	419065,76	1,50	51,10	48,31	42,75	52,12
202_D	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	7,50	53,62	50,84	45,28	54,65
202_C	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	5,00	52,77	49,98	44,42	53,79
202_B	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	4,50	52,57	49,78	44,22	53,59
202_A	rijwoningen 84	188341,69	419068,08	1,50	51,61	48,82	43,26	52,63
201_D	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	7,50	48,31	45,53	39,98	49,34
201_C	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	5,00	46,83	44,04	38,49	47,85
201_B	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	4,50	46,63	43,85	38,29	47,66
201_A	rijwoningen 84	188336,55	419065,92	1,50	45,94	43,15	37,60	46,96
200_D	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	7,50	46,74	43,96	38,42	47,77
200_C	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	5,00	45,26	42,48	36,93	46,29
200_B	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	4,50	45,03	42,25	36,70	46,06
200_A	rijwoningen 83	188336,35	419053,08	1,50	44,35	41,57	36,02	45,38
1_D	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	7,50	54,40	51,58	45,98	55,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	5,00	53,80	50,99	45,38	54,79
1_B	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	4,50	53,58	50,77	45,16	54,57
1_A	rijwoningen 57	188361,06	418966,60	1,50	52,17	49,35	43,75	53,16
19_D	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	7,50	40,07	37,29	31,76	41,11
19_C	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	5,00	37,00	34,23	28,71	38,05
19_B	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	4,50	36,50	33,73	28,21	37,55
19_A	rijwoningen 54	188240,66	419091,96	1,50	34,08	31,31	25,81	35,13
199_D	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	7,50	51,41	48,62	43,05	52,43
199_C	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	5,00	50,68	47,88	42,31	51,69
199_B	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	4,50	50,55	47,75	42,18	51,56
199_A	rijwoningen 83	188346,54	419052,91	1,50	50,04	47,25	41,67	51,05
198_D	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	7,50	43,27	40,51	35,00	44,33
198_C	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	5,00	41,51	38,75	33,23	42,56
198_B	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	4,50	41,39	38,62	33,10	42,44
198_A	rijwoningen 79	188307,60	419068,94	1,50	41,11	38,34	32,80	42,15
197_D	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	7,50	50,61	47,82	42,26	51,63
197_C	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	5,00	49,75	46,96	41,40	50,77
197_B	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	4,50	49,58	46,79	41,23	50,60
197_A	rijwoningen 79	188317,80	419068,78	1,50	48,83	46,05	40,48	49,85
196_D	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	7,50	43,16	40,40	34,90	44,22
196_C	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	5,00	41,09	38,33	32,83	42,15
196_B	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	4,50	40,75	37,99	32,48	41,81
196_A	rijwoningen 75	188307,46	419060,48	1,50	39,86	37,09	31,56	40,90
195_D	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	7,50	49,56	46,77	41,21	50,58
195_C	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	5,00	48,57	45,79	40,23	49,60
195_B	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	4,50	48,40	45,62	40,06	49,43
195_A	rijwoningen 75	188317,66	419060,31	1,50	47,74	44,95	39,39	48,76
194_D	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	7,50	43,38	40,62	35,11	44,44
194_C	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	5,00	41,63	38,87	33,34	42,68
194_B	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	4,50	41,57	38,80	33,27	42,61
194_A	rijwoningen 74	188307,74	419077,41	1,50	41,36	38,59	33,04	42,40
193_D	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	7,50	51,59	48,80	43,24	52,61
193_C	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	5,00	50,70	47,91	42,35	51,72
193_B	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	4,50	50,52	47,74	42,17	51,54
193_A	rijwoningen 74	188317,93	419077,24	1,50	49,58	46,79	41,23	50,60
192_D	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	7,50	43,00	40,25	34,77	44,07
192_C	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	5,00	41,46	38,71	33,21	42,53
192_B	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	4,50	41,09	38,33	32,83	42,15
192_A	rijwoningen 73	188307,32	419052,01	1,50	40,25	37,47	31,95	41,29
191_D	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	7,50	48,28	45,49	39,93	49,30
191_C	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	5,00	47,17	44,38	38,81	48,19
191_B	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	4,50	46,99	44,20	38,64	48,01
191_A	rijwoningen 73	188317,52	419051,85	1,50	46,50	43,71	38,14	47,52
190_D	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	7,50	43,40	40,64	35,14	44,46
190_C	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	5,00	41,62	38,86	33,35	42,68
190_B	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	4,50	41,29	38,53	33,02	42,35
190_A	rijwoningen 78	188307,39	419056,25	1,50	40,57	37,80	32,27	41,61
18_D	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	7,50	38,63	35,87	30,39	39,70
18_C	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	5,00	36,00	33,24	27,73	37,06
18_B	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	4,50	35,62	32,85	27,34	36,67
18_A	rijwoningen 53	188223,05	419040,87	1,50	34,50	31,73	26,20	35,54
189_D	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	7,50	48,72	45,93	40,37	49,74
189_C	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	5,00	47,68	44,89	39,33	48,70
189_B	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	4,50	47,51	44,72	39,17	48,53
189_A	rijwoningen 78	188317,59	419056,08	1,50	47,04	44,25	38,69	48,06
188_D	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	7,50	42,35	39,60	34,13	43,43
188_C	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	5,00	40,52	37,77	32,29	41,59
188_B	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	4,50	40,01	37,25	31,77	41,08
188_A	rijwoningen 77	188307,25	419047,78	1,50	38,58	35,82	30,31	39,64
187_D	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	7,50	44,77	41,97	36,40	45,78
187_C	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	5,00	42,59	39,80	34,23	43,61
187_B	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	4,50	42,30	39,50	33,94	43,31
187_A	rijwoningen 77	188312,32	419045,48	1,50	40,49	37,68	32,11	41,49
186_D	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	7,50	47,38	44,58	39,02	48,39
186_C	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	5,00	46,28	43,49	37,92	47,30
186_B	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	4,50	46,12	43,32	37,75	47,13
186_A	rijwoningen 77	188317,45	419047,61	1,50	45,54	42,75	37,18	46,56
185_D	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	7,50	43,53	40,76	35,25	44,58
185_C	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	5,00	41,90	39,12	33,60	42,94
185_B	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	4,50	41,82	39,05	33,53	42,87
185_A	rijwoningen 76	188307,67	419073,18	1,50	41,62	38,84	33,30	42,65
184_D	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	7,50	50,99	48,20	42,64	52,01
184_C	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	5,00	50,11	47,32	41,76	51,13
184_B	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	4,50	49,93	47,14	41,58	50,95
184_A	rijwoningen 76	188317,87	419073,01	1,50	49,08	46,29	40,73	50,10
183_D	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	7,50	43,93	41,17	35,66	44,99
183_C	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	5,00	41,91	39,14	33,62	42,96
183_B	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	4,50	41,72	38,95	33,43	42,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	rijwoningen 86	188307,53	419064,71	1,50	41,23	38,46	32,92	42,27
182_D	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	7,50	50,55	47,76	42,20	51,57
182_C	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	5,00	49,69	46,90	41,34	50,71
182_B	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	4,50	49,52	46,74	41,17	50,54
182_A	rijwoningen 86	188317,73	419064,55	1,50	48,84	46,05	40,49	49,86
181_D	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	7,50	36,20	33,47	28,03	37,30
181_C	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	5,00	32,76	30,03	24,59	33,86
181_B	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	4,50	32,17	29,44	24,00	33,27
181_A	rijwoningen 96	188230,19	419075,13	1,50	29,06	26,34	20,90	30,17
180_D	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	7,50	39,45	36,68	31,15	40,49
180_C	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	5,00	36,49	33,72	28,20	37,54
180_B	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	4,50	36,06	33,29	27,77	37,11
180_A	rijwoningen 96	188240,39	419074,96	1,50	33,54	30,78	25,27	34,60
17_D	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	7,50	39,60	36,79	31,19	40,59
17_C	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	5,00	38,86	36,05	30,45	39,85
17_B	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	4,50	38,71	35,90	30,31	39,71
17_A	rijwoningen 53	188221,68	419030,76	1,50	37,85	35,04	29,44	38,84
179_D	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	7,50	36,31	33,59	28,15	37,42
179_C	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	5,00	32,68	29,95	24,51	33,78
179_B	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	4,50	32,12	29,39	23,96	33,23
179_A	rijwoningen 95	188230,05	419066,63	1,50	29,77	27,04	21,59	30,87
178_D	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	7,50	38,98	36,21	30,68	40,02
178_C	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	5,00	36,15	33,38	27,86	37,20
178_B	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	4,50	35,77	33,00	27,48	36,82
178_A	rijwoningen 95	188240,25	419066,46	1,50	33,27	30,50	24,99	34,32
177_D	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	7,50	36,47	33,74	28,29	37,57
177_C	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	5,00	33,63	30,89	25,43	34,72
177_B	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	4,50	33,10	30,36	24,89	34,18
177_A	rijwoningen 94	188230,33	419083,63	1,50	29,89	27,15	21,70	30,98
176_D	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	7,50	39,76	36,99	31,46	40,80
176_C	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	5,00	36,84	34,06	28,54	37,88
176_B	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	4,50	36,37	33,61	28,09	37,42
176_A	rijwoningen 94	188240,53	419083,46	1,50	33,79	31,02	25,51	34,84
175_D	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	7,50	36,46	33,73	28,29	37,56
175_C	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	5,00	32,93	30,20	24,76	34,03
175_B	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	4,50	32,41	29,68	24,24	33,51
175_A	rijwoningen 97	188229,98	419062,38	1,50	30,21	27,47	22,01	31,30
174_D	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	7,50	36,61	33,84	28,32	37,66
174_C	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	5,00	34,37	31,59	26,05	35,40
174_B	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	4,50	34,17	31,39	25,85	35,20
174_A	rijwoningen 97	188235,05	419060,07	1,50	32,78	29,97	24,41	33,79
173_D	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	7,50	38,64	35,87	30,35	39,69
173_C	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	5,00	35,88	33,11	27,60	36,93
173_B	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	4,50	35,50	32,73	27,22	36,55
173_A	rijwoningen 97	188240,18	419062,21	1,50	33,02	30,26	24,75	34,08
172_D	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	7,50	41,88	39,10	33,56	42,91
172_C	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	5,00	39,44	36,67	31,13	40,48
172_B	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	4,50	39,04	36,26	30,73	40,08
172_A	rijwoningen 99	188240,80	419100,46	1,50	38,01	35,23	29,70	39,05
171_D	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	7,50	41,64	38,87	33,34	42,68
171_C	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	5,00	40,29	37,52	31,98	41,33
171_B	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	4,50	40,12	37,35	31,81	41,16
171_A	rijwoningen 99	188235,74	419102,77	1,50	39,68	36,90	31,37	40,72
170_D	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	7,50	36,58	33,84	28,38	37,67
170_C	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	5,00	34,39	31,64	26,17	35,47
170_B	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	4,50	33,91	31,17	25,69	34,99
170_A	rijwoningen 99	188230,60	419100,63	1,50	31,48	28,73	23,26	32,56
16_D	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	7,50	41,25	38,48	32,96	42,30
16_C	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	5,00	38,48	35,72	30,21	39,54
16_B	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	4,50	38,16	35,39	29,88	39,21
16_A	rijwoningen 52	188262,43	419035,57	1,50	36,67	33,91	28,39	37,72
169_D	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	7,50	36,61	33,88	28,41	37,70
169_C	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	5,00	34,32	31,57	26,10	35,40
169_B	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	4,50	33,80	31,06	25,58	34,88
169_A	rijwoningen 98	188230,54	419096,38	1,50	31,13	28,38	22,91	32,21
168_D	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	7,50	41,02	38,24	32,71	42,06
168_C	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	5,00	37,86	35,09	29,56	38,90
168_B	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	4,50	37,31	34,54	29,01	38,35
168_A	rijwoningen 98	188240,73	419096,21	1,50	34,77	32,00	26,49	35,82
167_D	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	7,50	36,22	33,49	28,06	37,33
167_C	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	5,00	32,55	29,82	24,39	33,66
167_B	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	4,50	31,93	29,21	23,77	33,04
167_A	rijwoningen 89	188230,12	419070,88	1,50	28,57	25,85	20,43	29,69
166_D	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	7,50	39,36	36,59	31,06	40,40
166_C	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	5,00	36,39	33,62	28,10	37,44
166_B	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	4,50	35,97	33,20	27,69	37,02
166_A	rijwoningen 89	188240,32	419070,71	1,50	33,29	30,52	25,01	34,34
165_D	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	7,50	36,17	33,44	28,00	37,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	5,00	32,96	30,23	24,78	34,06
165_B	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	4,50	32,36	29,63	24,18	33,46
165_A	rijwoningen 88	188230,26	419079,38	1,50	29,36	26,62	21,18	30,46
164_D	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	7,50	39,81	37,04	31,51	40,85
164_C	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	5,00	36,76	33,99	28,47	37,81
164_B	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	4,50	36,30	33,53	28,02	37,35
164_A	rijwoningen 88	188240,46	419079,21	1,50	33,60	30,84	25,33	34,66
163_D	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	7,50	36,52	33,78	28,32	37,61
163_C	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	5,00	33,82	31,07	25,61	34,90
163_B	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	4,50	33,31	30,57	25,10	34,39
163_A	rijwoningen 87	188230,40	419087,88	1,50	30,11	27,37	21,91	31,20
162_D	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	7,50	40,10	37,33	31,80	41,14
162_C	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	5,00	37,10	34,33	28,81	38,15
162_B	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	4,50	36,63	33,85	28,34	37,68
162_A	rijwoningen 87	188240,60	419087,71	1,50	34,01	31,25	25,74	35,07
161_D	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	7,50	40,36	37,56	32,00	41,37
161_C	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	5,00	39,50	36,70	31,13	40,51
161_B	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	4,50	39,41	36,61	31,04	40,42
161_A	rijwoningen 92	188232,58	419029,29	1,50	38,43	35,62	30,04	39,43
160_D	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	7,50	39,87	37,08	31,52	40,89
160_C	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	5,00	37,18	34,39	28,84	38,20
160_B	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	4,50	36,84	34,05	28,49	37,86
160_A	rijwoningen 92	188236,09	419033,96	1,50	33,87	31,09	25,56	34,91
15_D	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	7,50	38,94	36,21	30,74	40,03
15_C	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	5,00	37,55	34,81	29,36	38,64
15_B	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	4,50	37,07	34,34	28,88	38,17
15_A	rijwoningen 52	188258,91	419030,90	1,50	34,28	31,52	26,04	35,35
159_D	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	7,50	38,50	35,75	30,27	39,57
159_C	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	5,00	35,55	32,79	27,31	36,62
159_B	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	4,50	35,09	32,34	26,85	36,16
159_A	rijwoningen 92	188233,95	419039,40	1,50	32,91	30,15	24,66	33,97
158_D	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	7,50	38,19	35,44	29,96	39,26
158_C	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	5,00	35,27	32,51	27,03	36,34
158_B	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	4,50	34,84	32,08	26,59	35,90
158_A	rijwoningen 91	188217,60	419041,61	1,50	33,11	30,34	24,83	34,16
157_D	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	7,50	39,49	36,68	31,08	40,48
157_C	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	5,00	39,04	36,23	30,64	40,04
157_B	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	4,50	39,01	36,20	30,61	40,01
157_A	rijwoningen 91	188216,23	419031,50	1,50	37,71	34,90	29,30	38,70
156_D	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	7,50	38,02	35,27	29,79	39,09
156_C	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	5,00	35,03	32,28	26,80	36,10
156_B	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	4,50	34,38	31,63	26,15	35,45
156_A	rijwoningen 90	188228,50	419040,13	1,50	32,08	29,33	23,84	33,15
155_D	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	7,50	40,99	38,19	32,60	41,99
155_C	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	5,00	40,31	37,50	31,91	41,31
155_B	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	4,50	40,14	37,33	31,75	41,14
155_A	rijwoningen 90	188227,13	419030,03	1,50	38,28	35,47	29,88	39,28
154_D	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	7,50	38,01	35,26	29,77	39,08
154_C	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	5,00	35,27	32,52	27,03	36,34
154_B	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	4,50	34,81	32,06	26,57	35,88
154_A	rijwoningen 93	188212,15	419042,35	1,50	32,52	29,77	24,28	33,59
153_D	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	7,50	34,89	32,15	26,68	35,97
153_C	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	5,00	32,24	29,49	24,02	33,32
153_B	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	4,50	32,17	29,42	23,93	33,24
153_A	rijwoningen 93	188208,64	419037,68	1,50	32,78	29,99	24,45	33,81
152_D	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	7,50	38,51	35,70	30,10	39,50
152_C	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	5,00	38,09	35,28	29,69	39,09
152_B	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	4,50	38,11	35,29	29,71	39,10
152_A	rijwoningen 93	188210,78	419032,24	1,50	37,58	34,76	29,17	38,57
151_D	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	7,50	42,69	39,88	34,28	43,68
151_C	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	5,00	40,91	38,10	32,51	41,91
151_B	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	4,50	40,74	37,92	32,34	41,73
151_A	rijwoningen 72	188277,49	419023,24	1,50	40,99	38,18	32,59	41,99
150_D	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	7,50	42,46	39,66	34,09	43,47
150_C	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	5,00	39,19	36,40	30,84	40,21
150_B	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	4,50	38,82	36,02	30,47	39,84
150_A	rijwoningen 72	188281,01	419027,91	1,50	37,12	34,33	28,78	38,14
14_D	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	7,50	41,58	38,78	33,20	42,59
14_C	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	5,00	40,12	37,32	31,74	41,13
14_B	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	4,50	39,97	37,16	31,58	40,97
14_A	rijwoningen 52	188261,06	419025,46	1,50	40,11	37,30	31,71	41,11
149_D	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	7,50	42,32	39,55	34,03	43,37
149_C	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	5,00	40,77	38,01	32,49	41,82
149_B	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	4,50	40,37	37,60	32,08	41,42
149_A	rijwoningen 72	188278,85	419033,34	1,50	39,24	36,45	30,91	40,27
148_D	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	7,50	41,74	38,98	33,47	42,80
148_C	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	5,00	39,12	36,37	30,87	40,19
148_B	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	4,50	38,57	35,81	30,31	39,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek_VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
148_A	rijwoningen 46	188273,38	419034,09	1,50	36,43	33,66	28,15	37,48
147_D	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	7,50	42,43	39,62	34,03	43,43
147_C	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	5,00	40,98	38,17	32,58	41,98
147_B	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	4,50	40,86	38,05	32,46	41,86
147_A	rijwoningen 46	188272,01	419023,98	1,50	41,23	38,42	32,82	42,22
146_D	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	7,50	41,09	38,33	32,81	42,14
146_C	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	5,00	37,52	34,76	29,25	38,58
146_B	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	4,50	37,14	34,37	28,87	38,19
146_A	rijwoningen 45	188267,90	419034,83	1,50	35,15	32,39	26,89	36,21
145_D	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	7,50	41,86	39,05	33,46	42,86
145_C	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	5,00	40,50	37,70	32,11	41,50
145_B	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	4,50	40,38	37,57	31,98	41,38
145_A	rijwoningen 45	188266,54	419024,72	1,50	40,67	37,86	32,27	41,67
144_D	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	7,50	42,92	40,16	34,64	43,97
144_C	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	5,00	41,24	38,47	32,96	42,29
144_B	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	4,50	40,86	38,10	32,58	41,91
144_A	rijwoningen 44	188307,17	419029,51	1,50	40,14	37,36	31,83	41,18
143_D	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	7,50	45,61	42,81	37,23	46,62
143_C	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	5,00	44,20	41,40	35,81	45,20
143_B	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	4,50	44,01	41,21	35,62	45,01
143_A	rijwoningen 44	188305,80	419019,40	1,50	43,16	40,35	34,76	44,16
142_D	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	7,50	46,64	43,82	38,24	47,63
142_C	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	5,00	45,36	42,55	36,96	46,36
142_B	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	4,50	45,19	42,38	36,79	46,19
142_A	rijwoningen 43	188311,28	419018,66	1,50	44,49	41,67	36,08	45,48
141_D	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	7,50	47,18	44,37	38,78	48,18
141_C	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	5,00	45,92	43,11	37,52	46,92
141_B	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	4,50	45,80	43,00	37,41	46,80
141_A	rijwoningen 43	188314,80	419023,33	1,50	45,60	42,79	37,20	46,60
140_D	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	7,50	43,40	40,62	35,07	44,43
140_C	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	5,00	42,02	39,23	33,67	43,04
140_B	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	4,50	41,89	39,10	33,55	42,91
140_A	rijwoningen 43	188312,65	419028,77	1,50	42,01	39,22	33,66	43,03
13_D	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	7,50	43,85	41,07	35,52	44,88
13_C	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	5,00	40,47	37,70	32,19	41,52
13_B	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	4,50	39,98	37,22	31,71	41,04
13_A	rijwoningen 61	188296,22	419030,99	1,50	37,75	34,98	29,46	38,80
139_D	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	7,50	41,91	39,15	33,65	42,97
139_C	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	5,00	39,64	36,89	31,40	40,71
139_B	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	4,50	39,11	36,35	30,86	40,17
139_A	rijwoningen 42	188301,70	419030,25	1,50	37,04	34,28	28,77	38,10
138_D	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	7,50	45,44	42,64	37,06	46,45
138_C	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	5,00	43,92	41,12	35,54	44,93
138_B	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	4,50	43,72	40,91	35,34	44,72
138_A	rijwoningen 42	188300,33	419020,14	1,50	42,87	40,06	34,48	43,87
137_D	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	7,50	46,23	43,44	37,89	47,25
137_C	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	5,00	45,50	42,72	37,16	46,53
137_B	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	4,50	45,41	42,62	37,06	46,43
137_A	rijwoningen 51	188351,06	419023,57	1,50	45,70	42,91	37,35	46,72
136_D	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	7,50	50,77	47,95	42,35	51,76
136_C	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	5,00	50,17	47,35	41,75	51,16
136_B	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	4,50	50,04	47,23	41,62	51,03
136_A	rijwoningen 51	188349,69	419013,46	1,50	49,48	46,67	41,06	50,47
135_D	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	7,50	51,15	48,34	42,74	52,14
135_C	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	5,00	50,52	47,70	42,10	51,51
135_B	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	4,50	50,37	47,55	41,95	51,36
135_A	rijwoningen 50	188355,17	419012,72	1,50	49,54	46,73	41,11	50,52
134_D	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	7,50	52,47	49,65	44,06	53,46
134_C	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	5,00	52,03	49,22	43,62	53,02
134_B	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	4,50	51,85	49,04	43,44	52,84
134_A	rijwoningen 50	188358,69	419017,39	1,50	50,88	48,06	42,46	51,87
133_D	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	7,50	46,55	43,77	38,22	47,58
133_C	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	5,00	45,73	42,94	37,39	46,75
133_B	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	4,50	45,61	42,82	37,27	46,63
133_A	rijwoningen 50	188356,54	419022,82	1,50	45,91	43,12	37,56	46,93
132_D	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	7,50	46,54	43,76	38,20	47,57
132_C	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	5,00	45,69	42,91	37,35	46,72
132_B	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	4,50	45,58	42,79	37,23	46,60
132_A	rijwoningen 49	188345,59	419024,31	1,50	45,73	42,94	37,38	46,75
131_D	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	7,50	50,24	47,43	41,83	51,23
131_C	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	5,00	49,69	46,88	41,27	50,68
131_B	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	4,50	49,58	46,76	41,17	50,57
131_A	rijwoningen 49	188344,22	419014,20	1,50	49,10	46,28	40,68	50,09
130_D	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	7,50	47,74	44,93	39,33	48,73
130_C	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	5,00	47,41	44,60	39,00	48,40
130_B	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	4,50	47,34	44,53	38,93	48,33
130_A	rijwoningen 48	188307,85	419000,67	1,50	47,18	44,36	38,76	48,17
12_D	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	7,50	40,97	38,21	32,72	42,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_C	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	5,00	39,26	36,51	31,02	40,33
12_B	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	4,50	38,89	36,14	30,65	39,96
12_A	rijwoningen 61	188292,70	419026,32	1,50	37,14	34,37	28,84	38,18
129_D	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	7,50	43,71	40,89	35,29	44,70
129_C	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	5,00	42,50	39,68	34,08	43,49
129_B	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	4,50	42,40	39,59	33,99	43,39
129_A	rijwoningen 48	188306,48	418990,56	1,50	41,31	38,49	32,90	42,30
128_D	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	7,50	48,28	45,46	39,87	49,27
128_C	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	5,00	47,91	45,09	39,49	48,90
128_B	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	4,50	47,85	45,03	39,43	48,84
128_A	rijwoningen 47	188312,07	419000,10	1,50	47,65	44,84	39,24	48,64
127_D	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	7,50	44,57	41,76	36,16	45,56
127_C	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	5,00	43,42	40,61	35,01	44,41
127_B	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	4,50	43,32	40,51	34,91	44,31
127_A	rijwoningen 47	188310,70	418989,99	1,50	42,30	39,49	33,89	43,29
126_D	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	7,50	45,21	42,40	36,82	46,21
126_C	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	5,00	44,28	41,47	35,88	45,28
126_B	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	4,50	44,16	41,34	35,76	45,15
126_A	rijwoningen 36	188295,20	419002,39	1,50	43,80	40,98	35,39	44,79
125_D	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	7,50	43,47	40,66	35,07	44,47
125_C	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	5,00	42,56	39,74	34,14	43,55
125_B	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	4,50	42,47	39,65	34,05	43,46
125_A	rijwoningen 36	188293,83	418992,28	1,50	41,88	39,07	33,47	42,87
124_D	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	7,50	48,53	45,72	40,12	49,52
124_C	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	5,00	48,20	45,39	39,79	49,19
124_B	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	4,50	48,13	45,32	39,72	49,12
124_A	rijwoningen 35	188316,29	418999,53	1,50	47,92	45,11	39,51	48,91
123_D	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	7,50	45,09	42,28	36,68	46,08
123_C	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	5,00	44,12	41,31	35,71	45,11
123_B	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	4,50	44,04	41,22	35,63	45,03
123_A	rijwoningen 35	188314,92	418989,42	1,50	42,88	40,06	34,47	43,87
122_D	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	7,50	45,52	42,70	37,11	46,51
122_C	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	5,00	44,55	41,73	36,13	45,54
122_B	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	4,50	44,46	41,65	36,05	45,45
122_A	rijwoningen 34	188319,14	418988,85	1,50	42,58	39,77	34,17	43,57
121_D	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	7,50	46,34	43,54	37,95	47,34
121_C	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	5,00	45,16	42,36	36,76	46,16
121_B	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	4,50	45,11	42,30	36,71	46,11
121_A	rijwoningen 34	188322,03	418993,61	1,50	43,58	40,77	35,16	44,57
120_D	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	7,50	48,79	45,98	40,38	49,78
120_C	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	5,00	48,38	45,57	39,97	49,37
120_B	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	4,50	48,30	45,49	39,89	49,29
120_A	rijwoningen 34	188320,50	418998,96	1,50	48,02	45,21	39,61	49,01
11_D	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	7,50	44,47	41,67	36,10	45,48
11_C	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	5,00	42,91	40,11	34,54	43,92
11_B	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	4,50	42,67	39,87	34,30	43,68
11_A	rijwoningen 61	188294,85	419020,88	1,50	42,06	39,25	33,67	43,06
119_D	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	7,50	46,48	43,67	38,08	47,48
119_C	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	5,00	45,81	43,00	37,41	46,81
119_B	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	4,50	45,72	42,91	37,31	46,71
119_A	rijwoningen 33	188299,42	419001,81	1,50	45,37	42,56	36,96	46,36
118_D	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	7,50	43,26	40,45	34,86	44,26
118_C	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	5,00	41,75	38,94	33,35	42,75
118_B	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	4,50	41,62	38,81	33,21	42,61
118_A	rijwoningen 33	188298,05	418991,71	1,50	41,59	38,77	33,18	42,58
117_D	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	7,50	44,55	41,75	36,19	45,56
117_C	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	5,00	43,83	41,03	35,46	44,84
117_B	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	4,50	43,66	40,86	35,29	44,67
117_A	rijwoningen 32	188290,98	419002,96	1,50	43,14	40,33	34,75	44,14
116_D	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	7,50	43,62	40,81	35,21	44,61
116_C	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	5,00	42,89	40,07	34,47	43,88
116_B	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	4,50	42,79	39,97	34,37	43,78
116_A	rijwoningen 32	188289,62	418992,85	1,50	41,95	39,14	33,54	42,94
115_D	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	7,50	46,92	44,11	38,52	47,92
115_C	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	5,00	46,35	43,54	37,94	47,34
115_B	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	4,50	46,25	43,44	37,84	47,24
115_A	rijwoningen 41	188303,64	419001,24	1,50	45,91	43,09	37,49	46,90
114_D	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	7,50	43,65	40,84	35,25	44,65
114_C	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	5,00	42,27	39,45	33,86	43,26
114_B	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	4,50	42,15	39,34	33,74	43,14
114_A	rijwoningen 41	188302,27	418991,14	1,50	41,80	38,98	33,38	42,79
113_D	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	7,50	50,69	47,89	42,29	51,69
113_C	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	5,00	50,16	47,35	41,75	51,15
113_B	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	4,50	49,93	47,12	41,52	50,92
113_A	rijwoningen 40	188351,17	418994,81	1,50	48,59	45,78	40,18	49,58
112_D	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	7,50	50,13	47,32	41,72	51,12
112_C	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	5,00	49,61	46,79	41,19	50,60
112_B	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	4,50	49,54	46,72	41,11	50,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220620_molenhoek VL_2033_maatregel SMA NL8 G+_verschuiving 10 m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rijksweg N271
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	rijwoningen 40	188349,80	418984,70	1,50	48,80	45,98	40,37	49,78
111_D	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	7,50	49,92	47,11	41,52	50,92
111_C	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	5,00	49,31	46,50	40,90	50,30
111_B	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	4,50	49,09	46,28	40,68	50,08
111_A	rijwoningen 39	188346,92	418995,38	1,50	47,84	45,02	39,43	48,83
110_D	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	7,50	49,42	46,61	41,01	50,41
110_C	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	5,00	48,64	45,83	40,22	49,63
110_B	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	4,50	48,55	45,73	40,13	49,54
110_A	rijwoningen 39	188345,55	418985,27	1,50	47,25	44,44	38,83	48,24
10_D	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	7,50	45,90	43,12	37,58	46,93
10_C	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	5,00	44,84	42,06	36,51	45,87
10_B	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	4,50	44,68	41,90	36,36	45,71
10_A	rijwoningen 60	188340,11	419025,05	1,50	44,47	41,69	36,14	45,50
109_D	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	7,50	48,95	46,14	40,55	49,95
109_C	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	5,00	48,37	45,57	39,98	49,37
109_B	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	4,50	48,17	45,36	39,77	49,17
109_A	rijwoningen 38	188338,43	418996,53	1,50	47,04	44,23	38,64	48,04
108_D	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	7,50	48,49	45,68	40,08	49,48
108_C	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	5,00	47,57	44,75	39,15	48,56
108_B	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	4,50	47,45	44,64	39,04	48,44
108_A	rijwoningen 38	188337,07	418986,42	1,50	45,76	42,95	37,34	46,75
107_D	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	7,50	50,11	47,29	41,69	51,10
107_C	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	5,00	49,50	46,69	41,08	50,49
107_B	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	4,50	49,42	46,60	41,00	50,41
107_A	rijwoningen 37	188354,04	418984,12	1,50	48,94	46,12	40,52	49,93
106_D	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	7,50	54,09	51,28	45,68	55,08
106_C	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	5,00	53,63	50,82	45,21	54,62
106_B	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	4,50	53,46	50,65	45,04	54,45
106_A	rijwoningen 37	188356,95	418988,88	1,50	52,51	49,70	44,09	53,50
105_D	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	7,50	51,49	48,68	43,08	52,48
105_C	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	5,00	51,04	48,22	42,63	52,03
105_B	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	4,50	50,81	48,00	42,40	51,80
105_A	rijwoningen 37	188355,41	418994,23	1,50	49,52	46,71	41,11	50,51
104_D	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	7,50	48,53	45,72	40,14	49,53
104_C	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	5,00	47,75	44,94	39,35	48,75
104_B	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	4,50	47,56	44,75	39,16	48,56
104_A	rijwoningen 66	188334,19	418997,11	1,50	46,52	43,71	38,12	47,52
103_D	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	7,50	43,68	40,89	35,33	44,70
103_C	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	5,00	42,27	39,47	33,90	43,28
103_B	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	4,50	42,09	39,29	33,71	43,10
103_A	rijwoningen 66	188331,28	418992,35	1,50	41,53	38,73	33,16	42,54
102_D	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	7,50	47,56	44,75	39,15	48,55
102_C	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	5,00	46,62	43,80	38,20	47,61
102_B	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	4,50	46,51	43,70	38,10	47,50
102_A	rijwoningen 66	188332,82	418987,00	1,50	44,59	41,77	36,17	45,58
101_D	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	7,50	54,43	51,62	46,01	55,42
101_C	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	5,00	53,87	51,06	45,45	54,86
101_B	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	4,50	53,65	50,84	45,23	54,64
101_A	rijwoningen 65	188361,10	418970,90	1,50	52,23	49,41	43,81	53,22
100_D	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	7,50	51,58	48,77	43,17	52,57
100_C	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	5,00	51,03	48,22	42,62	52,02
100_B	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	4,50	50,84	48,02	42,42	51,83
100_A	rijwoningen 65	188356,03	418973,20	1,50	49,71	46,89	41,29	50,70

**Bijlage 4 Vast te stellen hogere waarden met
cumulatieve geluidbelasting**

Bijlage 4 Vast te stellen hogere waarden met cumulatieve geluidbelasting

Vast te stellen hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Zonder maatregelen

woning	Lden [dB]	Lcum [dB]
appartementen aan de Maas 18 hoogte 10,5 m	50	55
appartementen aan de Maas 18 hoogte 13,5 m	51	56
appartementen aan de Maas 18 hoogte 16,5 m	51	56
appartementen aan de Maas 19 hoogte 1,5 m	49	54
appartementen aan de Maas 19 hoogte 10,5 m	51	56
appartementen aan de Maas 19 hoogte 13,5 m	52	57
appartementen aan de Maas 19 hoogte 16,5 m	52	57
appartementen aan de Maas 19 hoogte 4,5 m	50	55
appartementen aan de Maas 19 hoogte 5 m	50	55
appartementen aan de Maas 19 hoogte 7,5 m	50	55
appartementen aan de Maas 20 hoogte 10,5 m	49	54
appartementen aan de Maas 20 hoogte 13,5 m	49	54
appartementen aan de Maas 20 hoogte 16,5 m	50	55
appartementen aan de Maas 29 hoogte 16,5 m	49	54
appartementen sociale huur 1 hoogte 1,5 m	63	68
appartementen sociale huur 1 hoogte 10,5 m	62	67
appartementen sociale huur 1 hoogte 4,5 m	63	68
appartementen sociale huur 1 hoogte 5 m	63	68
appartementen sociale huur 1 hoogte 7,5 m	62	67
appartementen sociale huur 10 hoogte 1,5 m	62	67
appartementen sociale huur 10 hoogte 10,5 m	61	66
appartementen sociale huur 10 hoogte 4,5 m	62	67
appartementen sociale huur 10 hoogte 5 m	62	67
appartementen sociale huur 10 hoogte 7,5 m	62	67
appartementen sociale huur 11 hoogte 1,5 m	62	67
appartementen sociale huur 11 hoogte 10,5 m	61	66
appartementen sociale huur 11 hoogte 4,5 m	62	67
appartementen sociale huur 11 hoogte 5 m	62	67
appartementen sociale huur 11 hoogte 7,5 m	62	67
appartementen sociale huur 2 hoogte 1,5 m	55	60
appartementen sociale huur 2 hoogte 10,5 m	56	61
appartementen sociale huur 2 hoogte 4,5 m	56	61
appartementen sociale huur 2 hoogte 5 m	56	61
appartementen sociale huur 2 hoogte 7,5 m	56	61
appartementen sociale huur 3 hoogte 1,5 m	62	67
appartementen sociale huur 3 hoogte 10,5 m	62	67
appartementen sociale huur 3 hoogte 4,5 m	62	67
appartementen sociale huur 3 hoogte 5 m	62	67
appartementen sociale huur 3 hoogte 7,5 m	62	67
appartementen sociale huur 5 hoogte 1,5 m	56	61
appartementen sociale huur 5 hoogte 10,5 m	57	62
appartementen sociale huur 5 hoogte 4,5 m	57	62
appartementen sociale huur 5 hoogte 5 m	57	62
appartementen sociale huur 5 hoogte 7,5 m	57	62
appartementen sociale huur 6 hoogte 1,5 m	62	67
appartementen sociale huur 6 hoogte 10,5 m	61	66
appartementen sociale huur 6 hoogte 4,5 m	62	67
appartementen sociale huur 6 hoogte 5 m	62	67
appartementen sociale huur 6 hoogte 7,5 m	62	67

Vast te stellen hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Zonder maatregelen

woning	Lden [dB]	Lcum [dB]
appartementen sociale huur 7 hoogte 1,5 m	62	67
appartementen sociale huur 7 hoogte 10,5 m	61	66
appartementen sociale huur 7 hoogte 4,5 m	62	67
appartementen sociale huur 7 hoogte 5 m	62	67
appartementen sociale huur 7 hoogte 7,5 m	62	67
appartementen sociale huur 8 hoogte 1,5 m	62	67
appartementen sociale huur 8 hoogte 10,5 m	62	67
appartementen sociale huur 8 hoogte 4,5 m	62	67
appartementen sociale huur 8 hoogte 5 m	62	67
appartementen sociale huur 8 hoogte 7,5 m	62	67
appartementen sociale huur 9	62	67
appartementen sociale huur 9 hoogte 1,5 m	62	67
appartementen sociale huur 9 hoogte 10,5 m	62	67
appartementen sociale huur 9 hoogte 4,5 m	62	67
appartementen sociale huur 9 hoogte 5 m	62	67
appartementen sociale huur 9 hoogte 7,5 m	62	67
patiowoning 10	53	58
patiowoning 14	49	54
patiowoning 3	49	54
patiowoning 5	53	58
patiowoning 6	52	57
patiowoning 7	53	58
patiowoning 9	53	58
rijwoningen 37	52	58
rijwoningen 50	51	58
rijwoningen 51	49	58
rijwoningen 56	50	55
rijwoningen 57	52	58
rijwoningen 62	52	58
rijwoningen 63	52	58
rijwoningen 64	52	57
rijwoningen 65	52	58
rijwoningen 67	52	57
rijwoningen 74	50	55
rijwoningen 76	49	55
rijwoningen 79	49	54
rijwoningen 80	51	57
rijwoningen 81	51	56
rijwoningen 83	51	56
rijwoningen 84	52	57
rijwoningen 85	51	56
rijwoningen 86	49	54

Vast te stellen hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Variant bronmaatregel Dunne deklagen B

woning	Lden [dB]	Lcum [dB]
appartementen aan de Maas 18 hoogte 10,5 m	49	55
appartementen aan de Maas 18 hoogte 13,5 m	50	55
appartementen aan de Maas 18 hoogte 16,5 m	51	56
appartementen aan de Maas 19 hoogte 10,5 m	51	56
appartementen aan de Maas 19 hoogte 13,5 m	52	57
appartementen aan de Maas 19 hoogte 16,5 m	52	57
appartementen aan de Maas 19 hoogte 4,5 m	49	55
appartementen aan de Maas 19 hoogte 5 m	50	55
appartementen aan de Maas 19 hoogte 7,5 m	50	55
appartementen aan de Maas 20 hoogte 10,5 m	49	54
appartementen aan de Maas 20 hoogte 13,5 m	49	54
appartementen aan de Maas 20 hoogte 16,5 m	50	55
appartementen sociale huur 1 hoogte 1,5 m	62	67
appartementen sociale huur 1 hoogte 10,5 m	61	66
appartementen sociale huur 1 hoogte 4,5 m	62	67
appartementen sociale huur 1 hoogte 5 m	62	67
appartementen sociale huur 1 hoogte 7,5 m	62	67
appartementen sociale huur 10 hoogte 1,5 m	59	64
appartementen sociale huur 10 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 10 hoogte 4,5 m	60	64
appartementen sociale huur 10 hoogte 5 m	60	64
appartementen sociale huur 10 hoogte 7,5 m	59	64
appartementen sociale huur 11 hoogte 1,5 m	61	66
appartementen sociale huur 11 hoogte 10,5 m	61	65
appartementen sociale huur 11 hoogte 4,5 m	61	66
appartementen sociale huur 11 hoogte 5 m	61	66
appartementen sociale huur 11 hoogte 7,5 m	61	66
appartementen sociale huur 2 hoogte 1,5 m	52	57
appartementen sociale huur 2 hoogte 10,5 m	53	58
appartementen sociale huur 2 hoogte 4,5 m	53	58
appartementen sociale huur 2 hoogte 5 m	53	58
appartementen sociale huur 2 hoogte 7,5 m	53	58
appartementen sociale huur 3 hoogte 1,5 m	59	64
appartementen sociale huur 3 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 3 hoogte 4,5 m	60	64
appartementen sociale huur 3 hoogte 5 m	60	64
appartementen sociale huur 3 hoogte 7,5 m	59	64
appartementen sociale huur 5 hoogte 1,5 m	53	58
appartementen sociale huur 5 hoogte 10,5 m	54	59
appartementen sociale huur 5 hoogte 4,5 m	54	59
appartementen sociale huur 5 hoogte 5 m	54	59
appartementen sociale huur 5 hoogte 7,5 m	54	59
appartementen sociale huur 6 hoogte 1,5 m	61	67
appartementen sociale huur 6 hoogte 10,5 m	61	66
appartementen sociale huur 6 hoogte 4,5 m	62	67
appartementen sociale huur 6 hoogte 5 m	62	67
appartementen sociale huur 6 hoogte 7,5 m	61	67
appartementen sociale huur 7 hoogte 1,5 m	60	65
appartementen sociale huur 7 hoogte 10,5 m	60	65

Vast te stellen hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Variant bronmaatregel Dunne deklagen B

woning	Lden [dB]	Lcum [dB]
appartementen sociale huur 7 hoogte 4,5 m	61	66
appartementen sociale huur 7 hoogte 5 m	61	66
appartementen sociale huur 7 hoogte 7,5 m	61	66
appartementen sociale huur 8 hoogte 1,5 m	60	65
appartementen sociale huur 8 hoogte 10,5 m	60	64
appartementen sociale huur 8 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 8 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 8 hoogte 7,5 m	60	65
appartementen sociale huur 9 hoogte 1,5 m	60	65
appartementen sociale huur 9 hoogte 10,5 m	60	64
appartementen sociale huur 9 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 9 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 9 hoogte 7,5 m	60	65
patiwoning 10	50	55
patiwoning 5	50	55
patiwoning 6	50	55
patiwoning 7	51	56
patiwoning 9	50	55
rijwoningen 37	52	58
rijwoningen 50	51	58
rijwoningen 51	49	58
rijwoningen 57	52	58
rijwoningen 62	52	57
rijwoningen 63	52	57
rijwoningen 64	52	57
rijwoningen 65	52	58
rijwoningen 67	50	55
rijwoningen 80	49	55
rijwoningen 81	49	55
rijwoningen 83	49	54
rijwoningen 84	50	55
rijwoningen 85	49	54

Vast te stellen hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Variant bronmaatregel SMA NL8 G+

woning	Lden [dB]	Lcum [dB]
appartementen aan de Maas 19 hoogte 10,5 m	49	54
appartementen aan de Maas 19 hoogte 13,5 m	49	55
appartementen aan de Maas 19 hoogte 16,5 m	49	55
appartementen sociale huur 1 hoogte 1,5 m	60	65
appartementen sociale huur 1 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 1 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 1 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 1 hoogte 7,5 m	60	65
appartementen sociale huur 10 hoogte 1,5 m	59	64
appartementen sociale huur 10 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 10 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 10 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 10 hoogte 7,5 m	59	64
appartementen sociale huur 11 hoogte 1,5 m	59	64
appartementen sociale huur 11 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 11 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 11 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 11 hoogte 7,5 m	59	64
appartementen sociale huur 2 hoogte 1,5 m	52	57
appartementen sociale huur 2 hoogte 10,5 m	53	59
appartementen sociale huur 2 hoogte 4,5 m	53	58
appartementen sociale huur 2 hoogte 5 m	53	58
appartementen sociale huur 2 hoogte 7,5 m	53	59
appartementen sociale huur 3 hoogte 1,5 m	60	65
appartementen sociale huur 3 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 3 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 3 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 3 hoogte 7,5 m	60	65
appartementen sociale huur 5 hoogte 1,5 m	54	59
appartementen sociale huur 5 hoogte 10,5 m	55	60
appartementen sociale huur 5 hoogte 4,5 m	54	59
appartementen sociale huur 5 hoogte 5 m	54	59
appartementen sociale huur 5 hoogte 7,5 m	55	60
appartementen sociale huur 6 hoogte 1,5 m	59	64
appartementen sociale huur 6 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 6 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 6 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 6 hoogte 7,5 m	59	64
appartementen sociale huur 7 hoogte 1,5 m	59	64
appartementen sociale huur 7 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 7 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 7 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 7 hoogte 7,5 m	59	64
appartementen sociale huur 8 hoogte 1,5 m	60	65
appartementen sociale huur 8 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 8 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 8 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 8 hoogte 7,5 m	60	65
appartementen sociale huur 9	60	65

Vast te stellen hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Variant bronmaatregel SMA NL8 G+

woning	Lden [dB]	Lcum [dB]
appartementen sociale huur 9 hoogte 1,5 m	60	65
appartementen sociale huur 9 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 9 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 9 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 9 hoogte 7,5 m	60	65
patiowoning 10	51	56
patiowoning 5	51	56
patiowoning 6	50	55
patiowoning 7	51	56
patiowoning 9	50	55
rijwoningen 37	50	56
rijwoningen 50	49	56
rijwoningen 57	50	55
rijwoningen 62	50	55
rijwoningen 63	50	55
rijwoningen 64	50	55
rijwoningen 65	50	56
rijwoningen 67	50	55
rijwoningen 80	49	54
rijwoningen 81	49	54
rijwoningen 83	49	54
rijwoningen 84	50	55
rijwoningen 85	49	54

Vast te stellen hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Variant verschuiving appartementen sociale huur 10 m west

woning	Lden [dB]	Lcum [dB]
appartementen aan de Maas 18 hoogte 10,5 m	50	55
appartementen aan de Maas 18 hoogte 13,5 m	51	56
appartementen aan de Maas 18 hoogte 16,5 m	51	56
appartementen aan de Maas 19 hoogte 1,5 m	49	54
appartementen aan de Maas 19 hoogte 10,5 m	51	56
appartementen aan de Maas 19 hoogte 13,5 m	52	57
appartementen aan de Maas 19 hoogte 16,5 m	52	57
appartementen aan de Maas 19 hoogte 4,5 m	50	55
appartementen aan de Maas 19 hoogte 5 m	50	55
appartementen aan de Maas 19 hoogte 7,5 m	50	55
appartementen aan de Maas 20 hoogte 10,5 m	49	54
appartementen aan de Maas 20 hoogte 13,5 m	49	54
appartementen aan de Maas 20 hoogte 16,5 m	50	55
appartementen aan de Maas 29 hoogte 16,5 m	49	54
appartementen sociale huur 1 hoogte 1,5 m	59	64
appartementen sociale huur 1 hoogte 10,5 m	60	65
appartementen sociale huur 1 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 1 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 1 hoogte 7,5 m	60	65
appartementen sociale huur 10 hoogte 1,5 m	59	64
appartementen sociale huur 10 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 10 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 10 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 10 hoogte 7,5 m	60	65
appartementen sociale huur 11 hoogte 1,5 m	59	64
appartementen sociale huur 11 hoogte 10,5 m	60	65
appartementen sociale huur 11 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 11 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 11 hoogte 7,5 m	60	65
appartementen sociale huur 2 hoogte 1,5 m	53	58
appartementen sociale huur 2 hoogte 10,5 m	54	60
appartementen sociale huur 2 hoogte 4,5 m	54	59
appartementen sociale huur 2 hoogte 5 m	54	59
appartementen sociale huur 2 hoogte 7,5 m	54	59
appartementen sociale huur 3 hoogte 1,5 m	59	64
appartementen sociale huur 3 hoogte 10,5 m	60	65
appartementen sociale huur 3 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 3 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 3 hoogte 7,5 m	60	65
appartementen sociale huur 5 hoogte 1,5 m	54	59
appartementen sociale huur 5 hoogte 10,5 m	55	60
appartementen sociale huur 5 hoogte 4,5 m	55	60
appartementen sociale huur 5 hoogte 5 m	55	60
appartementen sociale huur 5 hoogte 7,5 m	55	60
appartementen sociale huur 6 hoogte 1,5 m	59	64
appartementen sociale huur 6 hoogte 10,5 m	60	65
appartementen sociale huur 6 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 6 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 6 hoogte 7,5 m	60	65

Vast te stellen hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Variant verschuiving appartementen sociale huur 10 m west

woning	Lden [dB]	Lcum [dB]
appartementen sociale huur 7 hoogte 1,5 m	59	64
appartementen sociale huur 7 hoogte 10,5 m	60	65
appartementen sociale huur 7 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 7 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 7 hoogte 7,5 m	60	65
appartementen sociale huur 8 hoogte 1,5 m	59	64
appartementen sociale huur 8 hoogte 10,5 m	60	65
appartementen sociale huur 8 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 8 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 8 hoogte 7,5 m	60	65
appartementen sociale huur 9 hoogte 1,5 m	60	64
appartementen sociale huur 9 hoogte 10,5 m	60	65
appartementen sociale huur 9 hoogte 4,5 m	60	65
appartementen sociale huur 9 hoogte 5 m	60	65
appartementen sociale huur 9 hoogte 7,5 m	60	65
patiwoning 10	53	58
patiwoning 14	49	54
patiwoning 3	49	54
patiwoning 5	53	58
patiwoning 6	52	57
patiwoning 7	53	58
patiwoning 9	53	58
rijwoningen 37	52	58
rijwoningen 40	49	57
rijwoningen 50	51	58
rijwoningen 51	49	58
rijwoningen 56	50	55
rijwoningen 57	53	58
rijwoningen 62	53	58
rijwoningen 63	52	58
rijwoningen 64	52	58
rijwoningen 65	53	58
rijwoningen 67	51	56
rijwoningen 74	50	55
rijwoningen 76	49	54
rijwoningen 79	49	54
rijwoningen 80	50	55
rijwoningen 81	50	55
rijwoningen 83	50	55
rijwoningen 84	52	57
rijwoningen 85	49	55
rijwoningen 86	49	54

Vast te stellen hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Variant Dunne deklagen B met verschuiving 10 m west

woning	Lden [dB]	Lcum [dB]
appartementen aan de Maas 18 hoogte 10,5 m	49	55
appartementen aan de Maas 18 hoogte 13,5 m	50	56
appartementen aan de Maas 18 hoogte 16,5 m	51	56
appartementen aan de Maas 19 hoogte 10,5 m	51	56
appartementen aan de Maas 19 hoogte 13,5 m	51	57
appartementen aan de Maas 19 hoogte 16,5 m	52	57
appartementen aan de Maas 19 hoogte 4,5 m	50	55
appartementen aan de Maas 19 hoogte 5 m	50	55
appartementen aan de Maas 19 hoogte 7,5 m	50	55
appartementen aan de Maas 20 hoogte 10,5 m	49	54
appartementen aan de Maas 20 hoogte 13,5 m	49	54
appartementen aan de Maas 20 hoogte 16,5 m	50	55
appartementen aan de Maas 29 hoogte 16,5 m	49	54
appartementen sociale huur 1 hoogte 1,5 m	59	64
appartementen sociale huur 1 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 1 hoogte 4,5 m	59	64
appartementen sociale huur 1 hoogte 5 m	59	64
appartementen sociale huur 1 hoogte 7,5 m	59	64
appartementen sociale huur 10 hoogte 1,5 m	57	63
appartementen sociale huur 10 hoogte 10,5 m	58	63
appartementen sociale huur 10 hoogte 4,5 m	58	63
appartementen sociale huur 10 hoogte 5 m	58	63
appartementen sociale huur 10 hoogte 7,5 m	58	63
appartementen sociale huur 11 hoogte 1,5 m	58	63
appartementen sociale huur 11 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 11 hoogte 4,5 m	59	64
appartementen sociale huur 11 hoogte 5 m	59	64
appartementen sociale huur 11 hoogte 7,5 m	59	64
appartementen sociale huur 2 hoogte 1,5 m	50	55
appartementen sociale huur 2 hoogte 10,5 m	52	57
appartementen sociale huur 2 hoogte 4,5 m	51	56
appartementen sociale huur 2 hoogte 5 m	51	56
appartementen sociale huur 2 hoogte 7,5 m	51	56
appartementen sociale huur 3 hoogte 1,5 m	57	62
appartementen sociale huur 3 hoogte 10,5 m	58	63
appartementen sociale huur 3 hoogte 4,5 m	58	63
appartementen sociale huur 3 hoogte 5 m	58	63
appartementen sociale huur 3 hoogte 7,5 m	58	63
appartementen sociale huur 5 hoogte 1,5 m	51	56
appartementen sociale huur 5 hoogte 10,5 m	52	57
appartementen sociale huur 5 hoogte 4,5 m	52	57
appartementen sociale huur 5 hoogte 5 m	52	57
appartementen sociale huur 5 hoogte 7,5 m	52	57
appartementen sociale huur 6 hoogte 1,5 m	58	63
appartementen sociale huur 6 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 6 hoogte 4,5 m	59	64
appartementen sociale huur 6 hoogte 5 m	59	64
appartementen sociale huur 6 hoogte 7,5 m	59	64
appartementen sociale huur 7 hoogte 1,5 m	58	63

Vast te stellen hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Variant Dunne deklagen B met verschuiving 10 m west

woning	Lden [dB]	Lcum [dB]
appartementen sociale huur 7 hoogte 10,5 m	59	64
appartementen sociale huur 7 hoogte 4,5 m	58	64
appartementen sociale huur 7 hoogte 5 m	59	64
appartementen sociale huur 7 hoogte 7,5 m	59	64
appartementen sociale huur 8 hoogte 1,5 m	57	62
appartementen sociale huur 8 hoogte 10,5 m	58	63
appartementen sociale huur 8 hoogte 4,5 m	58	63
appartementen sociale huur 8 hoogte 5 m	58	63
appartementen sociale huur 8 hoogte 7,5 m	58	63
appartementen sociale huur 9	58	63
appartementen sociale huur 9 hoogte 1,5 m	57	62
appartementen sociale huur 9 hoogte 10,5 m	57	63
appartementen sociale huur 9 hoogte 4,5 m	58	63
appartementen sociale huur 9 hoogte 5 m	58	63
appartementen sociale huur 9 hoogte 7,5 m	58	63
patiowoning 10	50	55
patiowoning 5	50	55
patiowoning 6	50	55
patiowoning 7	51	56
patiowoning 9	50	55
rijwoningen 37	52	58
rijwoningen 40	49	57
rijwoningen 50	51	58
rijwoningen 51	49	58
rijwoningen 57	53	58
rijwoningen 62	52	58
rijwoningen 63	52	57
rijwoningen 64	52	57
rijwoningen 65	53	58
rijwoningen 84	49	54

Vast te stellen hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Variant SMA NL8 G+ met verschuiving 10 m west

woning	Lden [dB]	Lcum [dB]
appartementen aan de Maas 18 hoogte 16,5 m	49	54
appartementen aan de Maas 19 hoogte 10,5 m	49	54
appartementen aan de Maas 19 hoogte 13,5 m	49	55
appartementen aan de Maas 19 hoogte 16,5 m	49	55
appartementen sociale huur 1 hoogte 1,5 m	57	62
appartementen sociale huur 1 hoogte 10,5 m	57	62
appartementen sociale huur 1 hoogte 4,5 m	57	63
appartementen sociale huur 1 hoogte 5 m	57	63
appartementen sociale huur 1 hoogte 7,5 m	57	63
appartementen sociale huur 10 hoogte 1,5 m	57	62
appartementen sociale huur 10 hoogte 10,5 m	57	62
appartementen sociale huur 10 hoogte 4,5 m	57	63
appartementen sociale huur 10 hoogte 5 m	58	63
appartementen sociale huur 10 hoogte 7,5 m	58	63
appartementen sociale huur 11 hoogte 1,5 m	57	62
appartementen sociale huur 11 hoogte 10,5 m	57	62
appartementen sociale huur 11 hoogte 4,5 m	57	62
appartementen sociale huur 11 hoogte 5 m	57	62
appartementen sociale huur 11 hoogte 7,5 m	57	63
appartementen sociale huur 2 hoogte 1,5 m	50	55
appartementen sociale huur 2 hoogte 10,5 m	52	57
appartementen sociale huur 2 hoogte 4,5 m	52	57
appartementen sociale huur 2 hoogte 5 m	52	57
appartementen sociale huur 2 hoogte 7,5 m	52	57
appartementen sociale huur 3 hoogte 1,5 m	57	62
appartementen sociale huur 3 hoogte 10,5 m	58	63
appartementen sociale huur 3 hoogte 4,5 m	58	63
appartementen sociale huur 3 hoogte 5 m	58	63
appartementen sociale huur 3 hoogte 7,5 m	58	63
appartementen sociale huur 5 hoogte 1,5 m	51	57
appartementen sociale huur 5 hoogte 10,5 m	53	58
appartementen sociale huur 5 hoogte 4,5 m	53	58
appartementen sociale huur 5 hoogte 5 m	53	58
appartementen sociale huur 5 hoogte 7,5 m	53	58
appartementen sociale huur 6 hoogte 1,5 m	57	62
appartementen sociale huur 6 hoogte 10,5 m	57	62
appartementen sociale huur 6 hoogte 4,5 m	57	62
appartementen sociale huur 6 hoogte 5 m	57	62
appartementen sociale huur 6 hoogte 7,5 m	57	62
appartementen sociale huur 7 hoogte 1,5 m	57	62
appartementen sociale huur 7 hoogte 10,5 m	57	62
appartementen sociale huur 7 hoogte 4,5 m	57	62
appartementen sociale huur 7 hoogte 5 m	57	63
appartementen sociale huur 7 hoogte 7,5 m	57	63
appartementen sociale huur 8 hoogte 1,5 m	57	62
appartementen sociale huur 8 hoogte 10,5 m	58	63
appartementen sociale huur 8 hoogte 4,5 m	58	63
appartementen sociale huur 8 hoogte 5 m	58	63
appartementen sociale huur 8 hoogte 7,5 m	58	63

Vast te stellen hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Variant SMA NL8 G+ met verschuiving 10 m west

woning	Lden [dB]	Lcum [dB]
appartementen sociale huur 9	58	63
appartementen sociale huur 9 hoogte 1,5 m	57	62
appartementen sociale huur 9 hoogte 10,5 m	58	63
appartementen sociale huur 9 hoogte 4,5 m	58	63
appartementen sociale huur 9 hoogte 5 m	58	63
appartementen sociale huur 9 hoogte 7,5 m	58	63
patiwoning 10	51	56
patiwoning 5	51	56
patiwoning 6	50	55
patiwoning 7	51	56
patiwoning 9	50	55
rijwoningen 37	50	56
rijwoningen 57	50	56
rijwoningen 62	50	56
rijwoningen 63	50	55
rijwoningen 64	50	55
rijwoningen 65	50	56
rijwoningen 84	50	55

Vast te stellen hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Industrieterrein Haven Cuijck

Woning	Letmaal [dB]	Lcum [dB]
twee-onder-een-kap woningen 3	51	51
twee-onder-een-kap woningen 5	51	51

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE Maastricht
Postbus 959
6200 AZ Maastricht
T. +31 6 25 67 77 33
E. Bernice.Kuijpers@Anteagroup.nl

Copyright © 2023

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl