




Bomen							
Vak		%	Latijnse naam	NL naam	Verband	Maat	Aantal
A		26	Quercus palustris	Moeraseik	Laan	18-20cm	11
B		5	Magnolia kobus	Noordelijk Japanse magnolia	solitair	18-20cm	2
C		5	Liquidambar styraciflua	Amberboom	solitair	18-20cm	2
D		44	Liquidambar styraciflua	Amberboom	Solitair	18-20cm	19
E		21	Tilia cordata	Winterlinde	Laan	18-20cm	9
Fruitbomen							
F	Halfstam	22	Malus domestica	Appel (Elstar)		2x verplant	4
	Halfstam	22	Pyrus communis	Gewone Peer		2x verplant	4
	Halfstam	22	Prunus avium 'Kordia'	Zoete kers		2x verplant	4
	Halfstam	11	Morus Alba	Witte Moerbei		2x verplant	2
	Halfstam	22	Prunus domestica 'Reine Claude D'althan'	Pruimenboom		2x verplant	4
Beuken-eikenbos							
Z		63	Quercus robur	Zomereik		18-20	12
		37	Fagus sylvatica	Beuk		18-20	7



Plantsoen							
Vak/ totaal m²	Oppervlak m²	%	Latijnse naam	NL naam	Verband	Maat	Aantal
1	16	10	Amelanchier lamarckii	Krentenboomje	Driehoekverband 1 per m²	100-125 cm	16
163	65	40	Viburnum davidii	Sneeuwbal	Driehoekverband 1 per m²	100-125 cm	65
	33	20	Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'	Blauwe Spirea	Driehoekverband 1 per m²	40-50cm	33
	49	30	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	Sneeuwbes	Driehoekverband 1 per m²	25-30cm	49

Vak/ totaal m²	Oppervlak m²	%	Latijnse naam	NL naam	Verband	Maat	Aantal
vak 2	37.5	25	Ligustrum ovalifolium	Haagliguster	driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	15
150	37.5	25	Ilex aquifolium	Gewone hulst	driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	15
	37.5	25	Viburnum bodnantense 'Dawn'	Sneeuwbal	driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	15
	37.5	25	Euonymus europaeus	wilde kardinaalsmuts	driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	15

Vak/ totaal m²	Oppervlak m²	%	Latijnse naam	NL naam	Verband	Maat	Aantal
Vak 3	11	10	Amelanchier lamarckii	Krentenboomje	Driehoekverband 1 per m²	100-125 cm	11
109	44	40	Viburnum davidii	Sneeuwbal	Driehoekverband 1 per m²	100-125 cm	44
	22	20	Caryopteris clandonensis	Blauwe Spirea	Driehoekverband 1 per m²	40-50cm	22
	33	30	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	Sneeuwbes	Driehoekverband 1 per m²	25-30cm	30

* al het plantsoen dient bij levering "af 5-7 tak" te zijn.

Plantvak 2

Plantvak 3

Onderhoud en beheer:

Algemeen: uitvoeren benodigde bemesting in het vroege voorjaar en de tweede helft van de zomer. Maandelijks uitvoeren onderhoudsronde en verwijderen onkruiden en overige ongeregelheden in de periode maart t/m oktober. Reinigen en onkruidverwijdering op verharding middels branden of heet water techniek.

Bomen: uitvoeren jaarlijkse controle boompalen, verankering en controle op dood hout. Verwijderen afgestorven takken en opschoot. Waar nodig bomen opkronen. Alleen onderhoudssnoei. Vormsnoei, knotten of kandelaberen is uitgesloten. Fruitbomen jaarlijks snoeien t.b.v. vruchtendracht.

Plantsoen: Jaarlijks uitvoeren van dunning snoei. Op termijn vrijzetten boomvormers (blijvers) en verwijderen van de wijkers.

Sierplantsoen: twee maal per jaar snoeien. 1 maal in het voorjaar en 1 maal in de winter.

Hagen: twee maal per jaar snoei- en scheerronde. 1 maal in eind mei en 1 maal begin augustus. eindhoogte is 1,00 a 1,25 meter.

Bloem- en kruidenrijk grasland: twee maal per jaar maaien. Na het maaien het maaisel circa 14 dagen laten liggen (drogen) daarna afvoeren. Tijdens het afvoeren het maaisel uitschudden zodat de zaden achterblijven.



Vak	Oppervlak m²	%	Latijnse naam	NL naam	Verband	Maat	Aantal
Vak 4		25	Amelanchier lamarckii	Krentenboompijpe	Driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	115
460m²		25	Sambucus racemosa	Trosvlier	Driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	115
		25	Corylus avellana	Hazelaar	Driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	115
		25	Cornus sanguinea	Rode Kornoelje	Driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	115

* al het plantsoen dient bij levering “af 5-7 tak” te zijn.



Onderhoud en beheer:

Algemeen: uitvoeren benodigde bemesting in het vroege voorjaar en de tweede helft van de zomer. Maandelijks uitvoeren onderhoudsronde en verwijderen onkruiden en overige ongeregelde heden in de periode maart t/m oktober. Reinigen en onkruidverwijdering op verharding middels branden of heet water techniek.

Bomen: uitvoeren jaarlijkse controle boompalen, verankering en controle op dood hout. Verwijderen afgestorven takken en opschoot. Waar nodig bomen opkronen. Alleen onderhoudssnoei. Vormsnoei, knotten of kandelaberen is uitgesloten. Fruitbomen jaarlijks snoeien t.b.v. vruchtendracht.

Plantsoen: Jaarlijks uitvoeren van dunning snoei. Op termijn vrijzetten boomvormers (blijvers) en verwijderen van de wijkers.

Sierplantsoen: twee maal per jaar snoeien. 1 maal in het voorjaar en 1 maal in de winter.

Hagen: twee maal per jaar snoei- en scheerronde. 1 maal in eind mei en 1 maal begin augustus. eindhoogte is 1,00 a 1,25 meter.

Bloem- en kruidenrijk grasland: twee maal per jaar maaien. Na het maaien het maaisel circa 14 dagen laten liggen (drogen) daarna afvoeren. Tijdens het afvoeren het maaisel uitschudden zodat de zaden achterblijven.



Vak	Afmeting m²	%	Latijnse naam	NL naam	Verband	Maat	Aantal
Vak 5		20	Sambucus nigra	Gewone Vlier	Driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	24
300m²		20	Euonymus europaeus	Wilde Kardinaalsmuts	Driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	24
		17	Prunus spinosa	Sleedoorn	Driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	20
		18	Viburnum lantana	Wollige Sneeuwbal	Driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	22
		25	Corylus avellana	Hazelaar	Driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	30

Vak	Afmeting m²	%	Latijnse naam	NL naam	Verband	Maat	Aantal
Vak 6		25	Ligustrum vulgare	Wilde Liguster	driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	30
150m²		16	Prunus laurocerasus	Laurierkers	driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	19
		16	Prunus padus	Gewone Vogelkers	driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	19
		18	Euonymus europaeus	Wilde Kardinaalsmuts	driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	22
		25	Cornus mas	Gele Kornoelje	driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	30

* al het plantsoen dient bij levering "af 5-7 tak" te zijn.



Onderhoud en beheer:

Algemeen: uitvoeren benodigde bemesting in het vroege voorjaar en de tweede helft van de zomer. Maandelijks uitvoeren onderhoudsronde en verwijderen onkruiden en overige ongeregelheden in de periode maart t/m oktober. Reinigen en onkruidverwijdering op verharding middels branden of heet water techniek.

Bomen: uitvoeren jaarlijkse controle boompalen, verankering en controle op dood hout. Verwijderen afgestorven takken en opschoot. Waar nodig bomen opkronen. Alleen onderhoudssnoei. Vormsnoei, knotten of kandelaberen is uitgesloten. Fruitbomen jaarlijks snoeien t.b.v. vruchtendracht.

Plantsoen: Jaarlijks uitvoeren van dunning snoei. Op termijn vrijzetten boomvormers (blijvers) en verwijderen van de wijkers.

Sierplantsoen: twee maal per jaar snoeien. 1 maal in het voorjaar en 1 maal in de winter.

Hagen: twee maal per jaar snoei- en scheerronde. 1 maal in eind mei en 1 maal begin augustus. eindhoogte is 1,00 a 1,25 meter.

Bloem- en kruidenrijk grasland: twee maal per jaar maaien. Na het maaien het maaisel circa 14 dagen laten liggen (drogen) daarna afvoeren. Tijdens het afvoeren het maaisel uitschudden zodat de zaden achterblijven.



Vak	Afmeting m²	%	Latijnse naam	NL naam	Verband	Maat	Aantal
Vak 7		25	Prunus spinosa	Sleedoorn	Driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	15
150m²		25	Mespilus Germanica	Mispel	Driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	15
		25	Acer campestre	Spaanse Aak	Driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	15
		25	Corylus avellana	Hazelaar	Driehoekverband 2st per 5m²	100-125 cm	15

Vak/ totaal m²	Oppervlak m²	%	Latijnse naam	NL naam	Verband	Maat	Aantal
Vak 8	11	10	Amelanchier lamarckii	Krentenboomje	Driehoekverband 1 per m²	100-125 cm	11
105	42	40	Viburnum davidii	Sneeuwbal	Driehoekverband 1 per m²	100-125 cm	42
	21	20	Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'	Blauwe Spirea	Driehoekverband 1 per m²	40-50cm	21
	32	30	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	Sneeuwbes	Driehoekverband 1 per m²	25-30cm	30

* al het plantsoen dient bij levering "af 5-7 tak" te zijn.



Vak	Afmeting m²	%	Latijnse naam	NL naam	Verband	Maat	Aantal
Vak 9		20	Hydrangea arborescens 'Strong Annabelle'	Hortensia	Driehoekverband 1st per m²	C5	14
Sierplantsoen		20	Hedera arborescens	Struuklimop	Driehoekverband 1st per m²	30-40cm	14
70m²		20	Abelia x grandiflora	Sierheester	Driehoekverband 1st per m²	50-60cm	14
		20	Rosa rubiginosa	Egelantier	Driehoekverband 1st per m²	Lev.	14
		10	Hybiscus syriacus	Tuinhibiscus	Driehoekverband 1st per m²	50-60cm	7
		10	Buddleja davidii	Vlinderstruik	Driehoekverband 1st per m²	60-80cm	7

Vak	Afmeting m²	%	Latijnse naam	NL naam	Verband	Maat	Aantal
Vak 10	13	10	Amelanchier lamarckii	Krentenboomje	Driehoekverband 1 per m²	100-125 cm	13
125	50	40	Viburnum davidii	Sneeuwbal	Driehoekverband 1 per m²	100-125 cm	50
	25	20	Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'	Blauwe Spirea	Driehoekverband 1 per m²	40-50cm	25
	38	30	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	Sneeuwbes	Driehoekverband 1 per m²	25-30cm	38

* al het plantsoen dient bij levering "af 5-7 tak" te zijn.



Plantvak 9

Onderhoud en beheer:

Algemeen: uitvoeren benodigde bemesting in het vroege voorjaar en de tweede helft van de zomer. Maandelijks uitvoeren onderhoudsronde en verwijderen onkruiden en overige ongeregelde heden in de periode maart t/m oktober. Reinigen en onkruidverwijdering op verharding middels branden of heet water techniek.

Bomen: uitvoeren jaarlijkse controle boompalen, verankering en controle op dood hout. Verwijderen afgestorven takken en opschot. Waar nodig bomen opkronen. Alleen onderhoudssnoei. Vormsnoei, knotten of kandelaberen is uitgesloten. Fruitbomen jaarlijks snoeien t.b.v. vruchtendracht.

Plantsoen: Jaarlijks uitvoeren van dunning snoei. Op termijn vrijzetten boomvormers (blijvers) en verwijderen van de wijkers.

Sierplantsoen: twee maal per jaar snoeien. 1 maal in het voorjaar en 1 maal in de winter.

Hagen: twee maal per jaar snoei- en scheerronde. 1 maal in eind mei en 1 maal begin augustus. eindhoogte is 1,00 a 1,25 meter.

Bloem- en kruidenrijk grasland: twee maal per jaar maaien. Na het maaien het maaisel circa 14 dagen laten liggen (drogen) daarna afvoeren. Tijdens het afvoeren het maaisel uitschudden zodat de zaden achterblijven.



Vak	Afmeting m²	%	Latijnse naam	NL naam	Verband	Maat	Aantal
Vak 11	17	10	Amelanchier lamarckii	Krentenboomje	Driehoekverband 1 per m²	100-125 cm	17
172	69	40	Viburnum davidii	Sneeuwbal	Driehoekverband 1 per m²	100-125 cm	69
	34	20	Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'	Blauwe Spirea	Driehoekverband 1 per m²	40-50cm	34
	52	30	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	Sneeuwbes	Driehoekverband 1 per m²	25-30cm	52

Vak	Afmeting m²	%	Latijnse naam	NL naam	Verband	Maat	Aantal
Vak 12 & 13 & 14		15	Hedera Arborescens	Struik klimop	driehoekverband 2st per m²	30-40cm	54
Sierplantsoen		15	Viburnum davidii	Sneeuwbal	driehoekverband 2st per m²	100-125 cm	54
180m²		15	Hydrangea paniculata 'Limelight'	Hortensia	driehoekverband 2st per m²	C5	54
		15	Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'	Blauwe Spirea	driehoekverband 2st per m²	P11	54
		15	Ceanothus thyrsiflorus	Amerikaanse Sering	driehoekverband 2st per m²	P11	54
		15	Rosa 'Crystal Fairy'	Bodembedekkende Roos	driehoekverband 2st per m²	Lev.	54
		5	Cornus kousa 'China Girl'	Japanse Kornoelje	driehoekverband 2st per m²	120-150cm	18
		5	Buddleja davidii 'Nanhoensis'	Vlinderstruik	driehoekverband 2st per m²	120-150	18

* al het plantsoen dient bij levering “af 5-7 tak” te zijn.



Onderhoud en beheer:

- Algemeen:** uitvoeren benodigde bemesting in het vroege voorjaar en de tweede helft van de zomer. Maandelijks uitvoeren onderhoudsronde en verwijderen onkruiden en overige ongeregelheden in de periode maart t/m oktober. Reinigen en onkruidverwijdering op verharding middels branden of heet water techniek.
- Bomen:** uitvoeren jaarlijkse controle boompalen, verankering en controle op dood hout. Verwijderen afgestorven takken en opschoot. Waar nodig bomen opkronen. Alleen onderhoudssnoei. Vormsnoei, knotten of kandelaberen is uitgesloten. Fruitbomen jaarlijks snoeien t.b.v. vruchtendracht.
- Plantsoen:** Jaarlijks uitvoeren van dunning snoei. Op termijn vrijzetten boomvormers (blijvers) en verwijderen van de wijkers.
- Sierplantsoen:** twee maal per jaar snoeien. 1 maal in het voorjaar en 1 maal in de winter.
- Hagen:** twee maal per jaar snoei- en scheerronde. 1 maal in eind mei en 1 maal begin augustus. eindhoogte is 1,00 a 1,25 meter.
- Bloem- en kruidenrijk grasland:** twee maal per jaar maaien. Na het maaien het maaisel circa 14 dagen laten liggen (drogen) daarna afvoeren. Tijdens het afvoeren het maaisel uitschudden zodat de zaden achterblijven.

