




| Bomen           |          |    |                                          |                             |          |             |        |
|-----------------|----------|----|------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|--------|
| Vak             |          | %  | Latijnse naam                            | NL naam                     | Verband  | Maat        | Aantal |
| A               |          | 26 | Quercus palustris                        | Moeraseik                   | Laan     | 18-20cm     | 11     |
| B               |          | 5  | Magnolia kobus                           | Noordelijk Japanse magnolia | solitair | 18-20cm     | 2      |
| C               |          | 5  | Liquidambar styraciflua                  | Amberboom                   | solitair | 18-20cm     | 2      |
| D               |          | 44 | Liquidambar styraciflua                  | Amberboom                   | Solitair | 18-20cm     | 19     |
| E               |          | 21 | Tilia cordata                            | Winterlinde                 | Laan     | 18-20cm     | 9      |
| Fruitbomen      |          |    |                                          |                             |          |             |        |
| F               | Halfstam | 22 | Malus domestica                          | Appel (Elstar)              |          | 2x verplant | 4      |
|                 | Halfstam | 22 | Pyrus communis                           | Gewone Peer                 |          | 2x verplant | 4      |
|                 | Halfstam | 22 | Prunus avium 'Kordia'                    | Zoete kers                  |          | 2x verplant | 4      |
|                 | Halfstam | 11 | Morus Alba                               | Witte Moerbei               |          | 2x verplant | 2      |
|                 | Halfstam | 22 | Prunus domestica 'Reine Claude D'althan' | Pruimenboom                 |          | 2x verplant | 4      |
| Beuken-eikenbos |          |    |                                          |                             |          |             |        |
| Z               |          | 63 | Quercus robur                            | Zomereik                    |          | 18-20       | 12     |
|                 |          | 37 | Fagus sylvatica                          | Beuk                        |          | 18-20       | 7      |




| Plantsoen         |              |    |                                          |               |                          |            |        |
|-------------------|--------------|----|------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------|
| Vak/<br>totaal m² | Oppervlak m² | %  | Latijnse naam                            | NL naam       | Verband                  | Maat       | Aantal |
| 1                 | 16           | 10 | Amelanchier lamarckii                    | Krentenboomje | Driehoekverband 1 per m² | 100-125 cm | 16     |
| 163               | 65           | 40 | Viburnum davidii                         | Sneeuwbal     | Driehoekverband 1 per m² | 100-125 cm | 65     |
|                   | 33           | 20 | Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' | Blauwe Spirea | Driehoekverband 1 per m² | 40-50cm    | 33     |
|                   | 49           | 30 | Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'      | Sneeuwbes     | Driehoekverband 1 per m² | 25-30cm    | 49     |

| Vak/<br>totaal m² | Oppervlak m² | %  | Latijnse naam               | NL naam              | Verband                     | Maat       | Aantal |
|-------------------|--------------|----|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|--------|
| vak 2             | 37.5         | 25 | Ligustrum ovalifolium       | Haagliguster         | driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 15     |
| 150               | 37.5         | 25 | Ilex aquifolium             | Gewone hulst         | driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 15     |
|                   | 37.5         | 25 | Viburnum bodnantense 'Dawn' | Sneeuwbal            | driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 15     |
|                   | 37.5         | 25 | Euonymus europaeus          | wilde kardinaalsmuts | driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 15     |

| Vak/<br>totaal m² | Oppervlak m² | %  | Latijnse naam                       | NL naam       | Verband                  | Maat       | Aantal |
|-------------------|--------------|----|-------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------|
| Vak 3             | 11           | 10 | Amelanchier lamarckii               | Krentenboomje | Driehoekverband 1 per m² | 100-125 cm | 11     |
| 109               | 44           | 40 | Viburnum davidii                    | Sneeuwbal     | Driehoekverband 1 per m² | 100-125 cm | 44     |
|                   | 22           | 20 | Caryopteris clandonensis            | Blauwe Spirea | Driehoekverband 1 per m² | 40-50cm    | 22     |
|                   | 33           | 30 | Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' | Sneeuwbes     | Driehoekverband 1 per m² | 25-30cm    | 30     |

\* al het plantsoen dient bij levering "af 5-7 tak" te zijn.



Onderhoud en beheer:

- Algemeen:** uitvoeren benodigde bemesting in het vroege voorjaar en de tweede helft van de zomer. Maandelijks uitvoeren onderhoudsronde en verwijderen onkruiden en overige ongeregelheden in de periode maart t/m oktober. Reinigen en onkruidverwijdering op verharding middels branden of heet water techniek.
- Bomen:** uitvoeren jaarlijkse controle boompalen, verankering en controle op dood hout. Verwijderen afgestorven takken en opschoot. Waar nodig bomen opkronen. Alleen onderhoudssnoei. Vormsnoei, knotten of kandelaberen is uitgesloten. Fruitbomen jaarlijks snoeien t.b.v. vruchtendracht.
- Plantsoen:** Jaarlijks uitvoeren van dunning snoei. Op termijn vrijzetten boomvormers (blijvers) en verwijderen van de wijkers.
- Sierplantsoen:** twee maal per jaar snoeien. 1 maal in het voorjaar en 1 maal in de winter.
- Hagen:** twee maal per jaar snoei- en scheerronde. 1 maal in eind mei en 1 maal begin augustus. eindhoogte is 1,00 a 1,25 meter.
- Bloem- en kruidenrijk grasland:** twee maal per jaar maaien. Na het maaien het maaisel circa 14 dagen laten liggen (drogen) daarna afvoeren. Tijdens het afvoeren het maaisel uitschudden zodat de zaden achterblijven.



| Vak   | Oppervlak m² | %  | Latijnse naam         | NL naam          | Verband                     | Maat       | Aantal |
|-------|--------------|----|-----------------------|------------------|-----------------------------|------------|--------|
| Vak 4 |              | 25 | Amelanchier lamarckii | Krentenboompijpe | Driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 115    |
| 460m² |              | 25 | Sambucus racemosa     | Trosvlier        | Driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 115    |
|       |              | 25 | Corylus avellana      | Hazelaar         | Driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 115    |
|       |              | 25 | Cornus sanguinea      | Rode Kornoelje   | Driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 115    |

\* al het plantsoen dient bij levering “af 5-7 tak” te zijn.



Onderhoud en beheer:

**Algemeen:** uitvoeren benodigde bemesting in het vroege voorjaar en de tweede helft van de zomer. Maandelijks uitvoeren onderhoudsronde en verwijderen onkruiden en overige ongeregelheden in de periode maart t/m oktober. Reinigen en onkruidverwijdering op verharding middels branden of heet water techniek.

**Bomen:** uitvoeren jaarlijkse controle boompalen, verankering en controle op dood hout. Verwijderen afgestorven takken en opschoot. Waar nodig bomen opkronen. Alleen onderhoudssnoei. Vormsnoei, knotten of kandelaberen is uitgesloten. Fruitbomen jaarlijks snoeien t.b.v. vruchtendracht.

**Plantsoen:** Jaarlijks uitvoeren van dunning snoei. Op termijn vrijzetten boomvormers (blijvers) en verwijderen van de wijkers.

**Sierplantsoen:** twee maal per jaar snoeien. 1 maal in het voorjaar en 1 maal in de winter.

**Hagen:** twee maal per jaar snoei- en scheerronde. 1 maal in eind mei en 1 maal begin augustus. eindhoogte is 1,00 a 1,25 meter.

**Bloem- en kruidenrijk grasland:** twee maal per jaar maaien. Na het maaien het maaisel circa 14 dagen laten liggen (drogen) daarna afvoeren. Tijdens het afvoeren het maaisel uitschudden zodat de zaden achterblijven.



| Vak   | Afmeting m² | %  | Latijnse naam      | NL naam              | Verband                     | Maat       | Aantal |
|-------|-------------|----|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------|--------|
| Vak 5 |             | 20 | Sambucus nigra     | Gewone Vlier         | Driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 24     |
| 300m² |             | 20 | Euonymus europaeus | Wilde Kardinaalsmuts | Driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 24     |
|       |             | 17 | Prunus spinosa     | Sleedoorn            | Driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 20     |
|       |             | 18 | Viburnum lantana   | Wollige Sneeuwbal    | Driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 22     |
|       |             | 25 | Corylus avellana   | Hazelaar             | Driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 30     |

| Vak   | Afmeting m² | %  | Latijnse naam       | NL naam              | Verband                     | Maat       | Aantal |
|-------|-------------|----|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------|--------|
| Vak 6 |             | 25 | Ligustrum vulgare   | Wilde Liguster       | driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 30     |
| 150m² |             | 16 | Prunus laurocerasus | Laurierkers          | driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 19     |
|       |             | 16 | Prunus padus        | Gewone Vogelkers     | driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 19     |
|       |             | 18 | Euonymus europaeus  | Wilde Kardinaalsmuts | driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 22     |
|       |             | 25 | Cornus mas          | Gele Kornoelje       | driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 30     |

\* al het plantsoen dient bij levering "af 5-7 tak" te zijn.



Onderhoud en beheer:

**Algemeen:** uitvoeren benodigde bemesting in het vroege voorjaar en de tweede helft van de zomer. Maandelijks uitvoeren onderhoudsronde en verwijderen onkruiden en overige ongeregelheden in de periode maart t/m oktober. Reinigen en onkruidverwijdering op verharding middels branden of heet water techniek.

**Bomen:** uitvoeren jaarlijkse controle boompalen, verankering en controle op dood hout. Verwijderen afgestorven takken en opschoot. Waar nodig bomen opkronen. Alleen onderhoudssnoei. Vormsnoei, knotten of kandelaberen is uitgesloten. Fruitbomen jaarlijks snoeien t.b.v. vruchtendracht.

**Plantsoen:** Jaarlijks uitvoeren van dunning snoei. Op termijn vrijzetten boomvormers (blijvers) en verwijderen van de wijkers.

**Sierplantsoen:** twee maal per jaar snoeien. 1 maal in het voorjaar en 1 maal in de winter.

**Hagen:** twee maal per jaar snoei- en scheerronde. 1 maal in eind mei en 1 maal begin augustus. eindhoogte is 1,00 a 1,25 meter.

**Bloem- en kruidenrijk grasland:** twee maal per jaar maaien. Na het maaien het maaisel circa 14 dagen laten liggen (drogen) daarna afvoeren. Tijdens het afvoeren het maaisel uitschudden zodat de zaden achterblijven.



| Vak   | Afmeting m² | %  | Latijnse naam      | NL naam     | Verband                     | Maat       | Aantal |
|-------|-------------|----|--------------------|-------------|-----------------------------|------------|--------|
| Vak 7 |             | 25 | Prunus spinosa     | Sleedoorn   | Driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 15     |
| 150m² |             | 25 | Mespilus Germanica | Mispel      | Driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 15     |
|       |             | 25 | Acer campestre     | Spaanse Aak | Driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 15     |
|       |             | 25 | Corylus avellana   | Hazelaar    | Driehoekverband 2st per 5m² | 100-125 cm | 15     |

| Vak/<br>totaal m² | Oppervlak m² | %  | Latijnse naam                            | NL naam       | Verband                  | Maat       | Aantal |
|-------------------|--------------|----|------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------|
| Vak 8             | 11           | 10 | Amelanchier lamarckii                    | Krentenboomje | Driehoekverband 1 per m² | 100-125 cm | 11     |
| 105               | 42           | 40 | Viburnum davidii                         | Sneeuwbal     | Driehoekverband 1 per m² | 100-125 cm | 42     |
|                   | 21           | 20 | Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' | Blauwe Spirea | Driehoekverband 1 per m² | 40-50cm    | 21     |
|                   | 32           | 30 | Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'      | Sneeuwbes     | Driehoekverband 1 per m² | 25-30cm    | 30     |

\* al het plantsoen dient bij levering "af 5-7 tak" te zijn.



| Vak           | Afmeting m² | %  | Latijnse naam                            | NL naam       | Verband                    | Maat    | Aantal |
|---------------|-------------|----|------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------|--------|
| Vak 9         |             | 20 | Hydrangea arborescens 'Strong Annabelle' | Hortensia     | Driehoekverband 1st per m² | C5      | 14     |
| Sierplantsoen |             | 20 | Hedera arborescens                       | Struuklimop   | Driehoekverband 1st per m² | 30-40cm | 14     |
| 70m²          |             | 20 | Abelia x grandiflora                     | Sierheester   | Driehoekverband 1st per m² | 50-60cm | 14     |
|               |             | 20 | Rosa rubiginosa                          | Egelantier    | Driehoekverband 1st per m² | Lev.    | 14     |
|               |             | 10 | Hybiscus syriacus                        | Tuinhibiscus  | Driehoekverband 1st per m² | 50-60cm | 7      |
|               |             | 10 | Buddleja davidii                         | Vlinderstruik | Driehoekverband 1st per m² | 60-80cm | 7      |

| Vak    | Afmeting m² | %  | Latijnse naam                            | NL naam       | Verband                  | Maat       | Aantal |
|--------|-------------|----|------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------|
| Vak 10 | 13          | 10 | Amelanchier lamarckii                    | Krentenboomje | Driehoekverband 1 per m² | 100-125 cm | 13     |
| 125    | 50          | 40 | Viburnum davidii                         | Sneeuwbal     | Driehoekverband 1 per m² | 100-125 cm | 50     |
|        | 25          | 20 | Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' | Blauwe Spirea | Driehoekverband 1 per m² | 40-50cm    | 25     |
|        | 38          | 30 | Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'      | Sneeuwbes     | Driehoekverband 1 per m² | 25-30cm    | 38     |

\* al het plantsoen dient bij levering "af 5-7 tak" te zijn.



Plantvak 9

Onderhoud en beheer:

**Algemeen:** uitvoeren benodigde bemesting in het vroege voorjaar en de tweede helft van de zomer. Maandelijks uitvoeren onderhoudsronde en verwijderen onkruiden en overige ongeregelde heden in de periode maart t/m oktober. Reinigen en onkruidverwijdering op verharding middels branden of heet water techniek.

**Bomen:** uitvoeren jaarlijkse controle boompalen, verankering en controle op dood hout. Verwijderen afgestorven takken en opschot. Waar nodig bomen opkronen. Alleen onderhoudssnoei. Vormsnoei, knotten of kandelaberen is uitgesloten. Fruitbomen jaarlijks snoeien t.b.v. vruchtendracht.

**Plantsoen:** Jaarlijks uitvoeren van dunning snoei. Op termijn vrijzetten boomvormers (blijvers) en verwijderen van de wijkers.

**Sierplantsoen:** twee maal per jaar snoeien. 1 maal in het voorjaar en 1 maal in de winter.

**Hagen:** twee maal per jaar snoei- en scheerronde. 1 maal in eind mei en 1 maal begin augustus. eindhoogte is 1,00 a 1,25 meter.

**Bloem- en kruidenrijk grasland:** twee maal per jaar maaien. Na het maaien het maaisel circa 14 dagen laten liggen (drogen) daarna afvoeren. Tijdens het afvoeren het maaisel uitschudden zodat de zaden achterblijven.



| Vak    | Afmeting m² | %  | Latijnse naam                            | NL naam       | Verband                  | Maat       | Aantal |
|--------|-------------|----|------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------|
| Vak 11 | 17          | 10 | Amelanchier lamarckii                    | Krentenboomje | Driehoekverband 1 per m² | 100-125 cm | 17     |
| 172    | 69          | 40 | Viburnum davidii                         | Sneeuwbal     | Driehoekverband 1 per m² | 100-125 cm | 69     |
|        | 34          | 20 | Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' | Blauwe Spirea | Driehoekverband 1 per m² | 40-50cm    | 34     |
|        | 52          | 30 | Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'      | Sneeuwbes     | Driehoekverband 1 per m² | 25-30cm    | 52     |

| Vak              | Afmeting m² | %  | Latijnse naam                            | NL naam              | Verband                    | Maat       | Aantal |
|------------------|-------------|----|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|--------|
| Vak 12 & 13 & 14 |             | 15 | Hedera Arborescens                       | Struik klimop        | driehoekverband 2st per m² | 30-40cm    | 54     |
| Sierplantsoen    |             | 15 | Viburnum davidii                         | Sneeuwbal            | driehoekverband 2st per m² | 100-125 cm | 54     |
| 180m²            |             | 15 | Hydrangea paniculata 'Limelight'         | Hortensia            | driehoekverband 2st per m² | C5         | 54     |
|                  |             | 15 | Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' | Blauwe Spirea        | driehoekverband 2st per m² | P11        | 54     |
|                  |             | 15 | Ceanothus thyrsiflorus                   | Amerikaanse Sering   | driehoekverband 2st per m² | P11        | 54     |
|                  |             | 15 | Rosa 'Crystal Fairy'                     | Bodembedekkende Roos | driehoekverband 2st per m² | Lev.       | 54     |
|                  |             | 5  | Cornus kousa 'China Girl'                | Japanse Kornoelje    | driehoekverband 2st per m² | 120-150cm  | 18     |
|                  |             | 5  | Buddleja davidii 'Nanhoensis'            | Vlinderstruik        | driehoekverband 2st per m² | 120-150    | 18     |

\* al het plantsoen dient bij levering “af 5-7 tak” te zijn.



Onderhoud en beheer:

- Algemeen:** uitvoeren benodigde bemesting in het vroege voorjaar en de tweede helft van de zomer. Maandelijks uitvoeren onderhoudsronde en verwijderen onkruiden en overige ongeregelde heden in de periode maart t/m oktober. Reinigen en onkruidverwijdering op verharding middels branden of heet water techniek.
- Bomen:** uitvoeren jaarlijkse controle boompalen, verankering en controle op dood hout. Verwijderen afgestorven takken en opschoot. Waar nodig bomen opkronen. Alleen onderhoudssnoei. Vormsnoei, knotten of kandelaberen is uitgesloten. Fruitbomen jaarlijks snoeien t.b.v. vruchtendracht.
- Plantsoen:** Jaarlijks uitvoeren van dunning snoei. Op termijn vrijzetten boomvormers (blijvers) en verwijderen van de wijkers.
- Sierplantsoen:** twee maal per jaar snoeien. 1 maal in het voorjaar en 1 maal in de winter.
- Hagen:** twee maal per jaar snoei- en scheerronde. 1 maal in eind mei en 1 maal begin augustus. eindhoogte is 1,00 a 1,25 meter.
- Bloem- en kruidenrijk grasland:** twee maal per jaar maaien. Na het maaien het maaisel circa 14 dagen laten liggen (drogen) daarna afvoeren. Tijdens het afvoeren het maaisel uitschudden zodat de zaden achterblijven.

