

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Invoertype	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)
wg03	Kapelaniestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	0,75	0	W8	--	50	50	50	2618,00	6,89
wg04	Burgemeester Greijmansstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	0,75	0	W8	--	50	50	50	2555,00	6,92
wg01	Brugstraat/Geenestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	--	50	50	50	5291,00	6,19
wg02	Loverstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	--	50	50	50	2839,00	6,37

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	%Int.(A)	%Int.(N)	%Int.(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
wg03	3,48	0,42	--	--	--	--	--	91,80	96,10	92,60	--	5,90	2,80	7,40	--
wg04	3,41	0,41	--	--	--	--	--	93,20	96,90	96,80	--	4,60	2,30	3,20	--
wg01	4,76	0,83	--	--	--	--	--	89,90	94,30	93,30	--	6,00	3,30	5,10	--
wg02	4,67	0,60	--	--	--	--	--	92,10	95,90	95,00	--	5,80	2,60	3,00	--

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2006

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
wg03	2,40	1,10	--	--	--	--	--	--	165,59	87,55	10,18	--	10,64	2,55	0,81	--
wg04	2,20	0,80	--	--	--	--	--	--	164,78	84,42	10,14	--	8,13	2,00	0,34	--
wg01	4,00	2,40	1,60	--	--	--	--	--	294,43	237,50	40,97	--	19,65	8,31	2,24	--
wg02	2,10	1,50	2,00	--	--	--	--	--	166,56	127,15	16,18	--	10,49	3,45	0,51	--

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006


Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
wg03	4,33	1,00	--	--	82,96	83,53	90,60	98,50	105,45	100,82	92,48	85,85	79,80	80,03
wg04	3,89	0,70	--	--	82,82	83,27	90,17	98,27	105,35	100,72	92,35	85,69	79,56	79,73
wg01	13,10	6,04	0,70	--	84,10	90,25	96,85	99,90	104,96	103,32	95,73	88,61	82,45	88,18
wg02	3,80	1,99	0,34	--	81,17	87,17	93,60	96,50	102,04	100,53	92,84	85,63	79,42	84,97

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
wg03	86,53	94,95	102,44	97,81	89,35	82,65	70,64	71,19	78,16	85,78	93,19	88,59	80,20	73,57
wg04	86,10	94,63	102,24	97,60	89,12	82,41	70,32	70,50	76,90	85,25	93,01	88,38	79,89	73,18
wg01	94,32	97,73	103,37	101,88	94,12	86,78	74,86	80,75	87,04	90,01	95,75	94,30	86,56	79,28
wg02	90,86	94,38	100,36	98,96	91,12	83,68	70,65	76,30	82,34	85,79	91,58	90,12	82,33	74,95

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
wg03	--	--	--	--	--	--	--	--
wg04	--	--	--	--	--	--	--	--
wg01	--	--	--	--	--	--	--	--
wg02	--	--	--	--	--	--	--	--



Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	2,98	28,25	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,53	31,11	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,50	33,23	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,06	33,16	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,88	0,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,43	0,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,59	33,11	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,18	33,11	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,12	13,27	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,48	33,10	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,93	7,94	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,25	33,09	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,50	6,65	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,54	33,07	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,96	25,32	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,43	11,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,26	33,09	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,56	30,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,90	18,21	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,50	31,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,89	33,03	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,91	33,03	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,49	28,12	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,68	28,96	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,64	33,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,09	29,89	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,14	0,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,35	30,73	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,32	27,26	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,99	31,97	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,84	33,03	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,83	26,77	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,01	0,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,36	31,98	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,86	29,13	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,57	4,18	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,16	2,26	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,87	25,70	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,02	27,94	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,08	6,49	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,45	0,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,26	31,06	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,99	30,32	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,07	23,88	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,82	4,97	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,57	31,54	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,54	0,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,32	25,46	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,65	11,17	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,68	9,36	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,61	25,56	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,56	27,68	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	3,53	14,41	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,65	10,78	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,40	17,85	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,91	22,69	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,76	25,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,58	10,00	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,69	1,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,76	25,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,41	29,27	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,08	29,31	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,59	9,37	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,01	25,90	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,79	28,04	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,69	26,76	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,18	0,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,68	3,84	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,27	17,88	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,34	19,03	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,11	0,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,19	6,45	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,84	18,57	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,36	5,55	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,18	1,48	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,51	17,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,22	7,46	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,66	15,82	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,88	15,51	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,45	6,05	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,09	23,10	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,70	4,37	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,21	13,25	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,74	14,79	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,11	7,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,17	4,59	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,78	12,06	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,96	0,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,59	12,98	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,87	6,34	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,60	16,15	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,06	8,30	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,54	2,41	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,60	6,07	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,26	15,16	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,68	4,80	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,42	1,53	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,32	11,44	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,43	20,50	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,37	15,86	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,60	6,47	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,33	13,80	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,47	23,24	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,96	4,83	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	5,18	16,41	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,20	12,51	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,14	21,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,73	19,54	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,20	14,18	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,09	7,61	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,54	7,61	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,61	16,29	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,05	8,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,23	19,88	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,41	9,50	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,42	7,36	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,32	14,92	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,52	26,83	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,55	10,98	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,19	32,93	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,25	21,49	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,65	16,99	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,47	12,42	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,28	8,92	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,87	13,32	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,51	11,23	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,24	23,84	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,64	14,90	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,16	10,54	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,23	18,88	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,88	19,68	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,36	11,95	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,31	26,60	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,75	17,54	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,37	21,68	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,47	33,14	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,41	13,17	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,73	30,77	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,70	33,17	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,85	19,99	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,15	28,44	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,75	12,05	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,05	33,19	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,04	33,07	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,46	19,14	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,26	31,76	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,60	25,25	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,82	21,85	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,50	18,99	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,87	24,94	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,35	16,34	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,20	32,96	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,66	33,09	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,90	24,58	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,99	19,35	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,08	23,15	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	5,93	19,39	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,41	30,05	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,92	25,04	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,05	21,08	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,92	26,55	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,72	33,13	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,51	33,08	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,55	33,37	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,33	33,24	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,49	27,90	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,98	25,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,82	23,52	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,63	33,38	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,64	22,14	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,36	29,14	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,01	30,19	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,87	33,22	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,97	25,77	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,94	33,11	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,10	31,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,04	30,61	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,83	32,96	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,02	26,51	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,64	28,67	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,58	33,05	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,07	29,30	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,98	32,33	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,64	26,17	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,20	33,25	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,81	32,31	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,66	33,24	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,56	29,36	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,03	30,61	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,11	33,12	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,28	31,40	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,37	33,41	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,17	30,58	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,80	33,07	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,82	33,34	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,11	33,06	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,48	33,09	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,48	33,30	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,12	32,07	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,31	28,45	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,87	33,51	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,85	33,48	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,82	33,30	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,55	33,19	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,41	32,42	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,21	33,27	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,55	30,33	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,68	33,23	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	4,14	33,14	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,32	33,07	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,25	33,56	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,59	33,55	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,65	32,45	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,75	24,05	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,42	27,16	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,84	32,52	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,58	29,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,38	32,28	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,90	29,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,78	27,17	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,61	32,37	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,99	31,85	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,72	32,51	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,07	32,68	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,58	32,11	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,42	20,40	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,42	18,72	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,28	20,55	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,69	32,12	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,35	25,53	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,50	30,67	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,85	28,19	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,66	28,30	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,27	20,54	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,91	32,32	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,79	17,15	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,87	27,05	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,72	24,73	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,07	27,39	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,59	25,99	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,11	24,09	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,29	21,10	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,53	24,70	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,31	23,26	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,29	15,28	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,29	14,57	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,42	23,71	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,92	18,67	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,47	22,39	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,90	24,99	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,97	22,06	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,48	19,50	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,22	21,39	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,43	10,61	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,04	19,11	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,28	20,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,59	25,65	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,64	16,49	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,26	20,41	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,56	18,66	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	4,13	20,30	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,45	16,97	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,51	16,84	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,07	15,57	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,43	16,00	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,69	14,31	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,73	13,85	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,17	12,99	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,43	14,82	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,72	12,90	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,84	13,59	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,90	15,41	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,17	16,44	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,53	10,63	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,75	11,28	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,38	11,51	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,82	11,70	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,34	10,39	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,49	10,86	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,44	15,75	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,97	8,65	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,96	7,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,67	9,20	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,62	8,30	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,87	8,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,17	9,50	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,48	8,53	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,60	7,28	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,54	2,51	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,78	7,10	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,38	6,28	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,81	5,42	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,96	7,32	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,86	5,08	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,44	5,48	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,36	7,46	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,58	3,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,60	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,36	1,74	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,89	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,40	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,70	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,40	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,39	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,46	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,51	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,82	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,14	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,11	8,15	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,95	14,73	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,56	33,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,68	5,15	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	3,29	23,07	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,52	33,10	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,94	29,80	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,55	33,10	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,56	33,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,86	33,03	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,79	32,99	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,15	32,97	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,24	32,96	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,21	30,45	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,03	33,00	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,53	28,35	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,51	27,73	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,96	29,06	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,57	33,11	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,32	33,06	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,24	33,48	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,88	33,41	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,59	33,37	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,34	33,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,05	33,60	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,16	29,12	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,16	23,56	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,98	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,96	9,59	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,58	32,99	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,94	30,00	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,04	33,04	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,85	33,11	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,59	33,04	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,57	33,03	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,30	33,36	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	10,28	33,04	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,36	32,62	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,54	33,63	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,09	32,67	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,81	32,68	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,76	32,71	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,22	8,56	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,06	32,98	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,55	33,08	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,55	33,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,27	32,86	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,12	33,00	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,16	32,76	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,36	12,97	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,56	33,04	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,80	32,58	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,49	19,74	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,01	34,12	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,63	32,96	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,77	22,16	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	4,51	14,39	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,39	18,89	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,01	16,03	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,80	32,81	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,31	32,78	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,52	4,50	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,89	32,67	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,34	32,91	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,61	32,75	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,79	32,99	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,78	32,75	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,46	32,76	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,61	32,76	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,39	32,57	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,60	32,86	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,79	32,56	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,90	32,56	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,89	32,61	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,50	32,60	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,52	32,83	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,79	32,63	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,70	32,82	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,85	32,70	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,46	32,98	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,79	32,78	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,79	32,61	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,15	32,97	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,15	32,97	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,06	32,79	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,79	32,95	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,18	32,85	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,66	32,88	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,33	33,55	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,69	32,93	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,03	33,32	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,57	32,89	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,98	32,90	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,67	32,98	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,00	33,42	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,72	32,89	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,74	33,00	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,88	32,88	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,21	33,62	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,24	33,00	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,26	33,09	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,91	33,03	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,85	33,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,09	33,08	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,77	33,07	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,05	32,86	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,82	32,83	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,26	32,99	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	8,72	33,45	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,54	33,04	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,65	33,34	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,75	32,77	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,76	32,90	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,29	34,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,63	32,90	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,77	34,15	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,76	31,34	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,32	32,77	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,80	32,62	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,27	32,69	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,89	34,22	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,34	32,82	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,03	32,55	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,25	33,61	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,61	32,22	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,41	32,78	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,21	30,59	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,04	32,74	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,15	32,67	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,38	32,90	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,87	32,60	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,66	32,76	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,82	32,91	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,68	32,68	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,68	32,94	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,38	32,92	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,19	32,80	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,79	32,92	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,06	32,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,40	32,63	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,60	32,94	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,16	32,91	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,88	32,72	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,37	32,88	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,58	32,86	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,77	32,77	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,64	32,87	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,29	32,69	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,12	32,78	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,57	32,81	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,32	32,76	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,69	32,50	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,22	32,81	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,91	33,35	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,21	32,60	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,89	32,79	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,35	32,83	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,08	32,70	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,98	33,56	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,89	32,61	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	6,41	33,86	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,47	33,36	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,08	33,00	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,39	32,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,16	32,67	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,92	32,98	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,07	32,73	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,58	34,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,65	32,71	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,75	32,73	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,95	32,60	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,67	32,73	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,65	32,97	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,82	32,78	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,61	32,78	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,64	32,72	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,03	32,99	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,16	32,65	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,72	32,59	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,50	32,87	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,61	32,69	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,07	33,46	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,29	32,84	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,98	32,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,82	32,84	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,34	33,19	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,53	27,57	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,46	33,30	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,17	29,44	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,74	33,71	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,49	33,39	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,77	33,05	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,30	33,20	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,63	32,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,30	33,40	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,57	33,90	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,66	33,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,51	27,94	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,90	33,17	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,84	33,12	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,64	32,67	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,10	32,87	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,64	14,54	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,63	33,08	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,65	33,04	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,12	33,28	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,98	33,71	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,88	33,25	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,34	32,85	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,91	33,17	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,22	33,16	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,42	33,07	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	3,67	33,18	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,04	33,20	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,26	33,83	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,82	32,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,31	33,09	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,20	32,91	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,29	33,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,82	33,03	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,53	32,89	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,53	32,97	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,37	32,84	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,52	33,08	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,73	32,83	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,47	32,95	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,13	30,48	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,40	32,83	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,98	33,91	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,06	32,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,23	34,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,11	32,92	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,96	29,70	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,93	33,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,56	32,84	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,60	31,12	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,50	33,09	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,28	32,85	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,63	32,93	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,33	32,88	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,52	32,71	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,82	32,94	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,02	32,70	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,20	32,95	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,27	32,73	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,75	33,86	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,42	33,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,66	32,43	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,42	32,98	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,89	32,85	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,52	32,78	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,74	34,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,85	33,57	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	11,65	32,73	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,45	33,67	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,09	32,89	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,30	33,35	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,31	33,12	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	12,70	33,55	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,57	33,43	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,17	33,82	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,52	33,39	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,65	31,45	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,08	32,99	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	3,25	33,23	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,69	33,44	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,77	9,91	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,60	33,44	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,57	33,05	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,34	34,04	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,38	33,57	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,88	34,11	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,26	32,75	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,74	33,56	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,72	33,14	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	10,19	34,27	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,72	33,34	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,59	33,36	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,00	20,94	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,77	34,28	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,29	33,81	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,67	33,46	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	13,40	32,70	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,54	31,69	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,87	34,03	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,55	33,38	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,52	29,25	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,08	33,59	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,87	33,49	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,07	4,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,65	33,30	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,72	33,86	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,19	33,74	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	10,99	33,30	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,13	33,20	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,43	33,16	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,64	32,82	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,43	33,34	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,77	32,74	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,54	33,29	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,17	33,16	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,02	33,17	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,76	32,73	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,25	32,83	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,56	32,99	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,82	33,35	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,25	32,85	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,39	33,17	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,98	33,06	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,83	33,19	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,18	33,16	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,90	32,69	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,69	33,29	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,81	32,76	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,84	33,06	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,53	32,88	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	6,06	33,23	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,64	33,28	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,60	32,97	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,18	33,11	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,38	32,94	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,23	33,25	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,12	33,25	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,59	33,04	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,71	33,32	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,21	33,03	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,55	33,05	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,09	33,26	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,16	32,69	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,12	33,22	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,42	33,35	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,15	33,34	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,63	33,00	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,34	33,43	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,32	33,10	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,92	33,34	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,26	33,05	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,25	33,58	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,24	33,44	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,06	32,95	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,08	33,49	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,79	33,09	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,83	33,25	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,63	32,88	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,86	32,92	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,17	33,51	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,96	32,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,29	33,17	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,25	32,67	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,92	32,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,38	32,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,22	32,65	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,61	32,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,22	33,34	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,07	32,96	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,38	32,93	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,55	33,49	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,83	32,68	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,75	33,26	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,48	33,03	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,26	32,79	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,68	33,47	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,60	32,69	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,42	32,65	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,64	32,65	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,94	32,69	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,21	32,90	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,43	33,46	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	3,77	32,65	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,91	32,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,90	33,47	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,56	32,95	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,53	32,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,41	32,70	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,48	33,44	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,20	33,41	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,67	33,03	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,37	33,08	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,14	32,69	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,40	32,67	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,99	33,44	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,77	32,77	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,88	33,41	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,58	32,70	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,52	33,15	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,86	32,94	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,18	33,45	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,49	33,20	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,82	32,98	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,10	32,69	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,80	33,42	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,39	32,79	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,75	33,39	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,58	32,71	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,98	33,20	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,79	33,14	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,77	32,67	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,59	33,33	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,62	32,72	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,79	32,91	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,56	33,19	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,81	33,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,03	33,09	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,91	33,45	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,83	32,70	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,80	32,69	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,55	33,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,45	33,47	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,78	33,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	9,52	33,03	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,78	32,82	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,01	33,60	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,24	33,48	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,30	21,36	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,34	33,61	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,18	33,63	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,81	33,62	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,74	32,77	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,68	33,48	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,65	33,26	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	8,61	33,23	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,78	33,45	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,86	32,77	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,52	33,44	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,92	33,35	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,74	33,61	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,02	33,60	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,05	33,59	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,12	33,22	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,43	33,54	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,88	33,59	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,63	32,86	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,45	32,83	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,57	32,77	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,54	33,17	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,65	33,48	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,34	32,77	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,77	33,09	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,61	33,38	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,79	33,00	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,47	33,49	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,93	33,05	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,98	32,83	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,93	33,56	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,49	33,14	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,70	32,96	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,87	33,18	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,09	33,55	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,44	33,46	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,67	32,79	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,20	32,94	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,43	33,15	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,23	32,87	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,48	33,11	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,23	32,91	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,06	33,21	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,35	32,91	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,02	33,51	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,05	32,94	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,16	24,27	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,59	28,36	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,71	22,93	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,42	33,42	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,63	10,13	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,51	32,98	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,50	33,73	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,52	33,90	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,45	33,46	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,68	33,99	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,86	20,65	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,18	33,60	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,16	32,22	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	4,81	32,72	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,00	32,62	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,96	23,97	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,88	24,94	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,63	33,89	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,75	20,78	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,94	12,29	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	11,15	32,61	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,90	33,65	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,50	28,66	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,67	34,21	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,06	33,59	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,77	32,77	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,22	13,07	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,22	13,85	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,00	33,43	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,21	28,89	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,49	34,11	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,72	34,04	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,70	32,47	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,07	33,50	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,58	33,58	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,99	33,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,88	31,07	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	9,88	29,51	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	10,65	32,70	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,65	32,74	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,05	27,75	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,73	33,80	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,21	32,64	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,39	33,67	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,54	32,87	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,55	33,12	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,70	33,86	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,61	32,88	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,60	17,50	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,86	33,67	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,34	32,82	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,76	33,14	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,76	33,41	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	15,62	33,48	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,85	33,42	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,37	32,80	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,84	19,18	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	42,28	33,48	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	12,11	6,53	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,20	15,00	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,05	20,79	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,50	32,97	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,09	32,70	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,41	17,48	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,72	33,56	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	5,55	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,55	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,55	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,93	33,36	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,93	33,42	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,93	33,49	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,50	1,69	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,59	33,30	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,22	28,99	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,06	33,60	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,98	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,57	25,93	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,64	33,22	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,19	20,69	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,53	19,63	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,44	32,78	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,68	6,96	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,08	8,68	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,25	32,63	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,81	32,72	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,85	33,46	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,69	33,52	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,07	33,51	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,78	33,52	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,76	4,85	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,76	7,12	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,44	33,53	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,51	33,48	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,10	33,40	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,98	12,07	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,03	32,82	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,14	33,77	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,20	33,35	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,05	16,35	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,63	33,58	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,86	32,81	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,01	32,98	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,79	15,99	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,48	33,40	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,69	33,37	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,54	33,36	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	11,24	12,52	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,76	33,30	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,09	24,83	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,61	32,70	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,64	33,33	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,23	33,43	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,48	33,06	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,12	33,59	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,69	32,80	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,33	32,82	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,45	33,74	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006


Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 1k
geb	gebouw nederweert	5,38	21,65	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,76	11,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,76	11,91	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,35	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,19	0,02	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,96	13,18	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	10,81	33,12	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,52	33,58	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,84	32,85	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	2,28	33,62	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,39	32,77	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,30	32,78	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,33	33,34	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,76	33,30	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,55	33,01	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,72	33,63	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,08	32,85	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,85	33,12	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,03	32,57	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	9,10	33,38	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,49	33,61	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,62	32,04	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,15	33,12	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,54	34,22	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,83	34,08	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,62	34,09	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	7,73	33,13	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	5,03	32,93	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,40	32,97	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	3,64	32,97	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,98	33,46	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,91	32,73	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,50	16,72	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	6,62	15,86	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	4,70	33,00	Relatief	0 dB	0,80
geb	gebouw nederweert	8,59	32,94	Relatief	0 dB	0,80

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	DeltaX	DeltaY
gr01	rekengrid hoogte 7,5m	7,50	33,35	Relatief	10	10

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 10,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	DeltaX	DeltaY
gr02	rekengrid hoogte 10,5m	10,50	33,35	Relatief	10	10



180000 180400
Wegverkeerslaaai - RMW-2006, [versie van Gebied - 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m] , Geomilieu V1.51

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H	X-1	Y-1	X-n	Y-n
	--	179958,53	365470,00	180000,00	365490,33	
	--	179592,00	366219,22	180000,00	366367,25	
	--	180000,00	366361,59	179592,00	366212,59	
	--	180000,00	365490,33	180305,79	366013,27	
	--	180314,03	366007,52	180337,28	365653,06	
	--	180296,20	365588,20	180005,86	365470,00	
	--	180000,00	366367,25	180309,06	366477,63	
	--	180312,68	366473,08	180000,00	366361,59	
	--	180328,36	365470,00	180328,46	365471,11	
	--	180309,06	366477,63	180557,18	366478,44	
	--	180561,09	366444,10	180312,68	366473,08	
	--	180305,79	366013,27	180600,49	366028,85	
	--	180603,29	366012,13	180314,03	366007,52	
	--	180317,80	365622,04	180334,89	365470,00	
	--	180328,46	365471,11	180296,20	365588,20	
	--	180886,00	365752,76	180878,13	365751,37	
	--	180886,00	365870,68	180878,09	366551,00	
	--	180885,66	366551,00	180886,00	366253,78	
	--	180886,00	366215,13	180886,00	366105,24	
	--	180886,00	366097,77	180886,00	365895,95	
	--	180603,29	366012,13	180618,73	365874,97	
	--	179905,98	365608,23	179909,54	365582,26	
	--	179909,65	365608,03	179909,65	365608,03	
	--	179914,09	365574,16	179938,41	365520,87	
	--	179932,30	365560,63	179932,30	365560,63	
	--	179943,50	365509,13	179901,25	365475,55	
	--	179898,62	365477,47	179898,62	365477,47	
	--	179904,93	365470,00	179950,00	365470,87	
	--	179947,12	365485,50	179948,86	365496,55	
33,05	--	179948,45	365498,28	180000,00	365507,74	
	--	180000,00	365493,15	179951,19	365470,00	
	--	179948,30	365470,00	179920,43	365470,00	
33,04	--	179899,83	365470,00	179899,78	365471,11	
	--	179951,30	365480,10	180000,00	365501,54	
	--	180000,00	365507,74	180000,00	365493,15	
	--	180000,00	365501,54	180258,60	365656,79	
	--	180232,48	365570,44	180279,15	365591,88	
	--	180279,78	365589,91	180280,54	365590,67	
	--	180018,57	365470,00	180226,07	365578,52	
	--	180200,19	365566,59	180026,49	365470,00	
	--	180012,71	365470,00	180199,41	365566,45	
	--	180045,56	365470,00	180069,49	365470,00	
	--	180550,52	366551,00	180557,18	366478,44	
	--	180534,99	366494,42	180533,81	366551,00	
	--	180561,09	366444,10	180586,91	366235,09	
	--	180584,45	366234,40	180542,91	366452,79	
	--	180596,03	366147,50	180600,49	366028,85	
31,25	--	180622,11	366057,72	180628,78	366006,04	
	--	180625,57	366038,91	180630,66	366014,72	
	--	180599,03	366030,40	180589,94	366169,13	
	--	180565,19	366017,26	180618,73	365874,97	
	--	180587,27	365883,72	180564,88	366016,31	

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H	X-1	Y-1	X-n	Y-n
--			180587,36	365883,24	180618,28	365888,86
--			180624,04	365856,72	180610,80	365742,10
--			180629,36	365825,52	180299,18	365645,10
--			180622,23	365856,39	180623,05	365798,85
33,67			180608,55	365742,72	180606,74	365807,02
--			180325,45	365617,87	180625,25	365641,64
--			180667,41	365712,28	180775,85	365470,00
--			180771,79	365470,00	180767,16	365470,00
--			180748,65	365470,00	180728,74	365501,76
--			180744,26	365483,56	180750,81	365470,00
--			180765,99	365470,00	180772,65	365470,00
--			180684,76	365579,44	180727,01	365470,00
--			180648,79	365470,00	180629,55	365510,75
--			180630,33	365508,65	180644,62	365470,00
--			180317,08	365486,60	180286,31	365584,61
--			180283,71	365584,84	180283,89	365585,44
--			180404,27	365497,15	180370,02	365577,23
--			180367,48	365578,20	180366,72	365578,15
--			180326,00	365616,28	180533,15	365678,35
--			180665,89	365605,23	180665,12	365605,27
--			180662,41	365607,72	180663,04	365608,30
--			180666,56	365582,90	180666,00	365589,26
--			180683,94	365610,54	180670,23	365704,66
--			180674,81	365709,09	180648,55	365839,57
--			180653,17	365804,30	180680,70	365705,24
--			180626,87	365638,44	180638,85	365562,44
--			180642,36	365560,90	180634,16	365592,88
--			180633,77	365596,77	180630,86	365624,20
--			180871,96	365470,00	180826,13	365501,41
--			180784,54	365575,36	180715,18	365822,00
--			180621,58	365698,42	180664,03	365705,39
--			180719,29	365752,17	180886,00	365778,13
--			180741,20	365757,32	180884,33	365779,80
--			180727,36	365714,96	180886,00	365728,55
--			180729,15	365711,63	180886,00	365726,60
--			180886,00	365734,19	180822,49	365736,68
--			180872,92	365773,37	180740,13	365752,54
--			180694,47	365931,07	180703,43	365923,14
--			180697,97	365905,34	180702,15	365767,16
--			180685,54	365864,24	180699,79	365773,82
--			180698,36	365766,04	180683,45	365865,74
--			180672,66	366021,79	180659,91	366016,70
--			180668,49	366019,34	180691,04	365978,60
--			180671,23	366018,92	180673,05	365932,72
--			180704,16	366102,23	180704,65	366102,33
--			180707,27	366101,09	180766,09	366094,64
--			180761,87	366091,25	180725,08	366105,40
--			180657,82	365470,00	180586,74	365532,16
--			180337,28	365653,06	180629,60	365837,59
--			180317,80	365622,04	180561,20	366551,00
--			180878,13	365751,37	180886,00	365769,99
--			180722,71	365470,00	180683,56	365579,71

Model: 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H	X-1	Y-1	X-n	Y-n
	34,26	180628,91	365641,52	180622,74	365697,77	
	--	180663,77	365704,05	180681,40	365582,97	
	--	180716,00	365826,49	180787,62	365576,69	
	--	180853,44	365470,00	180694,73	365931,66	
	--	180703,52	365767,60	180695,02	365911,16	
	--	180701,56	365926,06	180609,23	366551,00	
	29,61	180668,47	365599,50	180668,47	365599,50	
	31,77	180055,30	365470,00	180064,46	365470,00	
	--	180569,08	366551,00	180776,32	365470,00	
	--	180841,24	365470,00	180600,76	366551,00	

Gemeente Nederweert
Dinaf Traffic Control B.V.
vrijdag 15 juli 2005, 8:36
Pagina 1

LENGTE RAPPORT

Locatie code 018005
Locatie naam Geenestraat
Locatie plaats Nederweert
Locatie omschrijving t.h.v. Raadhuisplein
Meting naam Classificeren 2005
Periode dinsdag 5 juli 2005 - donderdag 14 juli 2005
Rijstroken Loverstraat - Raadhuisplein (1)
Raadhuisplein - Loverstraat (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 3,4	3,4 tot 7	7 >	Tot.	Rel.	Fout
00:00	41	1	0	42	1,1	0
01:00	23	1	0	24	0,6	0
02:00	9	1	0	10	0,3	0
03:00	8	0	0	8	0,2	0
04:00	7	0	0	7	0,2	0
05:00	17	2	0	19	0,5	0
06:00	57	6	2	65	1,7	0
07:00	119	11	6	136	3,5	0
08:00	175	15	7	197	5,1	0
09:00	167	13	8	188	4,9	0
10:00	188	12	11	211	5,5	0
11:00	212	17	9	238	6,2	1
12:00	234	11	8	253	6,6	0
13:00	234	16	9	259	6,7	0
14:00	226	15	9	250	6,5	0
15:00	215	15	11	241	6,3	0
16:00	258	20	14	292	7,6	1
17:00	303	17	15	335	8,7	0
18:00	247	10	9	266	6,9	0
19:00	239	10	8	257	6,7	0
20:00	196	7	6	209	5,4	0
21:00	141	4	3	148	3,8	0
22:00	118	3	1	122	3,2	0
23:00	76	1	1	78	2,0	0
Totaal	3510	208	137	3855	100,0	2

Gemeente Nederweert
Afdeling Gemeentewerken

W. Bijlmakers
Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Datum: 29 april 2010

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Lengte m	< 3,4	3,4 tot 7	7 >	Tot.	Rel.	Fout
Tot. 0-24	3508	209	138	3855	100,0	4
Index	91,0	5,4	3,6	100,0		
Tot. 0-7	162	12	2	176	4,6	0
Index	92,0	6,8	1,1	100,0		
Tot. 7-19	2577	172	116	2865	74,3	4
Index	89,9	6,0	4,0	100,0		
Tot. 19-24	768	25	20	813	21,1	0
Index	94,5	3,1	2,5	100,0		
Tot. 23-7	238	13	4	255	6,6	0
Index	93,3	5,1	1,6	100,0		

Categorieën:

Tot 3,4 meter: Licht verkeer
Tussen 3,4 en 7 meter: middel zwaar verkeer
Vanaf 7: zwaar vrachtverkeer

Maximale snelheid: 50 km/uur

Wegdektype: DAB

**Gemeente Nederweert
Afdeling Gemeentewerken**

**W. Bijlmakers
Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer**

Datum: 29 april 2010

Locatie code	011402
Locatie naam	Burg. Greijmansstraat
Locatie plaats	Nederweert
Locatie omschrijving	
Meting naam	classificatie 2006
Periode	donderdag 9 februari 2006 - donderdag 16
februari 2006	
Rijstroken	Houtmolen - Kerkstraat (1) Kerkstraat - Houtmolen (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 3,4	3,4 tot 7	7 >	Tot.	Rel.	Fout
00:00	11	1	0	12	0,6	0
01:00	5	1	0	6	0,3	0
02:00	2	0	0	2	0,1	0
03:00	1	0	0	1	0,1	0
04:00	1	0	0	1	0,1	0
05:00	3	0	0	3	0,2	0
06:00	17	1	0	18	1,0	0
07:00	55	4	1	60	3,2	0
08:00	90	8	1	99	5,3	0
09:00	87	8	2	97	5,2	0
10:00	91	4	2	97	5,2	0
11:00	122	6	2	130	6,9	0
12:00	126	5	2	133	7,1	0
13:00	142	7	3	152	8,1	0
14:00	132	4	3	139	7,4	0
15:00	141	7	3	151	8,0	0
16:00	156	10	7	173	9,2	0
17:00	177	7	4	188	10,0	1
18:00	134	3	2	139	7,4	1
19:00	110	3	2	115	6,1	0
20:00	69	1	0	70	3,7	0
21:00	35	0	0	35	1,9	0
22:00	37	1	0	38	2,0	0
23:00	20	0	0	20	1,1	0
Totaal	1764	81	34	1879	100,0	2

Gemeente Nederweert
Afdeling Gemeentewerken

W. Bijlmakers
Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Datum: 29 april 2010

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Lengte m	< 3,4	3,4 tot 7	7 >	Tot.	Rel.	Fout
Tot. 0-24	1775	81	37	1893	100,0	2
Index	93,8	4,3	2,0	100,0		
Tot. 0-7	40	2	0	42	2,2	0
Index	95,2	4,8	0,0	100,0		
Tot. 7-19	1469	73	35	1577	83,3	2
Index	93,2	4,6	2,2	100,0		
Tot. 19-24	271	6	2	279	14,7	0
Index	97,1	2,2	0,7	100,0		
Tot. 23-7	60	2	0	62	3,3	0
Index	96,8	3,2	0,0	100,0		

Gemeente Nederweert
Afdeling Gemeentewerken

W. Bijlmakers
Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Datum: 29 april 2010

LENGTE RAPPORT

Locatie code 033301
Locatie naam Kapelaniestraat
Locatie plaats Nederweert
Locatie omschrijving Kerkstraat-Pastorieweg
Meting naam Classificatie 2008
Periode dinsdag 8 april 2008 - donderdag 17 april 2008
Rijstroken Kerkstraat - Pastorieweg (1)
Pastorieweg - Kerkstraat (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 3,4	3,4 tot 7	7 >	Tot.	Rel.	Fout
00:00	10	0	0	10	0,5	0
01:00	5	1	0	6	0,3	0
02:00	2	0	0	2	0,1	0
03:00	1	0	0	1	0,0	0
04:00	2	0	0	2	0,1	0
05:00	4	0	0	4	0,2	0
06:00	16	3	0	19	0,9	0
07:00	66	6	1	73	3,6	0
08:00	104	9	4	117	5,8	0
09:00	95	7	2	104	5,2	0
10:00	120	6	4	130	6,4	0
11:00	131	8	3	142	7,0	0
12:00	120	6	4	130	6,4	0
13:00	125	8	2	135	6,7	0
14:00	130	7	4	141	7,0	0
15:00	141	9	5	155	7,7	0
16:00	156	15	5	176	8,7	0
17:00	202	10	4	216	10,7	0
18:00	143	5	2	150	7,4	0
19:00	112	3	2	117	5,8	0
20:00	75	3	1	79	3,9	0
21:00	46	2	0	48	2,4	0
22:00	38	1	0	39	1,9	0
23:00	23	0	0	23	1,1	0
Totaal	1867	109	43	2019	100,0	0

Gemeente Nederweert
Afdeling Gemeentewerken

W. Bijlmakers
Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Datum: 29 april 2010

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Lengte m	< 3,4	3,4 tot 7	7 >	Tot.	Rel.	Fout
Tot. 0-24	1871	111	43	2025	100,0	1
Index	92,4	5,5	2,1	100,0		
Tot. 0-7	40	4	0	44	2,2	0
Index	90,9	9,1	0,0	100,0		
Tot. 7-19	1536	98	40	1674	82,7	0
Index	91,8	5,9	2,4	100,0		
Tot. 19-24	294	9	3	306	15,1	0
Index	96,1	2,9	1,0	100,0		
Tot. 23-7	63	5	0	68	3,4	0
Index	92,6	7,4	0,0	100,0		

Gemeente Nederweert
Afdeling Gemeentewerken

W. Bijlmakers
Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Datum: 29 april 2010

Gemeente Nederweert
Dinaf Traffic Control B.V.
woensdag 25 januari 2006, 14:46
Pagina 1
LENGTE RAPPORT

Locatie code 046502
Locatie naam Loverstraat
Locatie plaats Nederweert
Locatie omschrijving
Meting naam Classificering 2005
Periode dinsdag 5 juli 2005 - donderdag 14 juli 2005
Rijstroken Azaleastraat - Bremstraat (1)
Bremstraat - Azaleastraat (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 3,4	3,4 tot 7	7 >	Tot.	Rel.	Fout
00:00	17	0	0	17	0,8	0
01:00	8	0	0	8	0,4	0
02:00	4	0	0	4	0,2	0
03:00	2	0	0	2	0,1	0
04:00	3	0	0	3	0,1	0
05:00	5	0	0	5	0,2	0
06:00	21	1	1	23	1,1	1
07:00	58	7	2	67	3,2	2
08:00	89	8	2	99	4,8	2
09:00	100	7	2	109	5,3	2
10:00	108	5	2	115	5,6	3
11:00	123	10	3	136	6,6	2
12:00	131	6	3	140	6,8	4
13:00	130	9	2	141	6,8	4
14:00	127	9	4	140	6,8	3
15:00	125	8	2	135	6,5	3
16:00	154	10	5	169	8,2	4
17:00	172	9	3	184	8,9	6
18:00	141	4	2	147	7,1	4
19:00	136	4	2	142	6,9	3
20:00	103	2	2	107	5,2	4
21:00	79	3	2	84	4,1	3
22:00	52	1	1	54	2,6	2
23:00	34	1	0	35	1,7	1
Totaal	1922	104	40	2066	100,0	53

Gemeente Nederweert
Afdeling Gemeentewerken

W. Bijlmakers
Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Datum: 29 april 2010

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Lengte m	< 3,4	3,4 tot 7	7 >	Tot.	Rel.	Fout
Tot. 0-24	1922	104	43	2069	100,0	53
Index	92,9	5,0	2,1	100,0		
Tot. 0-7	61	2	1	64	3,1	1
Index	95,3	3,1	1,6	100,0		
Tot. 7-19	1457	91	34	1582	76,5	38
Index	92,1	5,8	2,1	100,0		
Tot. 19-24	404	11	7	422	20,4	13
Index	95,7	2,6	1,7	100,0		
Tot. 23-7	95	3	2	100	4,8	2
Index	95,0	3,0	2,0	100,0		

Gemeente Nederweert
Afdeling Gemeentewerken

W. Bijlmakers
Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Datum: 29 april 2010






Begane grond Model A





- Plangebied**
Grens van het bestemmingsplangebied
- Bestemmingen**
- Centrum
 - Dienstverlening
 - Gemeind - 1
 - Gemeind - 2
 - Groen
 - Maatschappelijk
 - Verkeer
 - Wonen
 - Lekking - Riol (p.m.)
- Aanduidingen**
- vrijwingszone - vaarweg
 - wro-zone - vrijzingsgebied
 - (dh) detailhandel
 - (dv) dienstverlening
 - (h) horeca
 - (su) supermarkt
 - (w) wonen
 - Bouwvlak (p.m.)
 - R - hardlijn leiding - riool
- Vervindingen**
- Bestaande bebouwing en kadastrale ondergrond


Gemeente Nederweert
Voorontwerpbestemmingsplan
'Nederweert Centrum'
Concept verbeelding



Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m], Geomilieu V1.51









Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - 203518 Centrumplan Nederweert - grid 7,5m], Geomilieu V1.51

