

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

HARDSTEEG 3 TE NEDERWEERT

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: E.00005772

Versie: 2

Datum: 01-08 2025

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

Hardsteeg 3 Nederweert

Contactpersoon

AvZ
T: 088 – 488 2929
F: 088 – 488 2102
Email: exlanadvies@agrifirm.com

Uitvoerders

AvZ
KvL

Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOLDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	10
ONDERZOEKSRESULTATEN	10
HOOFDSTUK 3	24
CONCLUSIE	24
LITERATUUR	25
WAARNEMINGEN	26
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	30
PLAN PROJECTLOCATIE	32
NATUURGEGEVENS PROVINCIE LIMBURG BROEDVOGELINDICATIE	33

Inleiding

Planbeschrijving


Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Hardsteeg 3 te Nederweert. Op de locatie was een pluimveehouderij gevestigd. De stallen zijn reeds gesloopt. Op de vrijgekomen ruimte wordt een nieuwe akkerbouwschuur gebouwd (op de fundering van een voormalige stal) en er zal een zonneweide worden aangelegd achter het bedrijf. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Omgevingswet, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Nederweert in de gemeente Nederweert. Het plangebied bevindt zich buiten de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Nederweert.



• Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 24/06/2024)



• Afbeelding 2: luchtfoto detail plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 24/06/2024)

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Omgevingswet.

Op maandag 24 juni 2024 is de locatie tussen 09:00 en 10:00 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 22 graden Celsius, onbewolkt en zonnig.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloopwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1 Toetsingskader

Omgevingswet

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. En per 1 januari 2024 zijn deze allen opgenomen in de Omgevingswet. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen Gedeputeerde Staten van de provincies.

1.1 Gebiedsbescherming

De Omgevingswet noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Daarnaast kent Nederland ook 'bijzonder nationaal natuurgebied'. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een "ja-mits"- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als 'bijzondere provinciale natuurgebieden', 'bijzondere provinciale landschappen' of 'nationaal park'. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als 'bijzonder nationaal gebied', een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Omgevingswet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor de activiteit flora en fauna, activiteiten te verrichten. In hoofdstuk 11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wordt het beschermingsregime geregeld van alle van nature in Nederland in het wild voorkomende dieren en planten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten beschermingsregimes:

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn (paragraaf 11.2.2)
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn (paragraaf 11.2.3)
- 3) Beschermingsregime andere soorten (paragraaf 11.2.4)

Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I (planten) en II (diersoorten) van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Vaste voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en sommige exoten niet onder beschermingsregime van de Omgevingswet en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten. Zo heeft de provincie Limburg de

steenmarter, hazelworm, levendbarende hagedis en de eekhoorn gedurende specifieke periodes van het jaar vrijgesteld. Daarnaast zijn hier de aardmuis, bastaardkikker, bruine kikker, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, vos, wezel en woelrat vrijgesteld. Voor deze soorten geldt uitsluitend de specifieke zorgplicht uit de omgevingswet (artikel 11.27 Bal).

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 4) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 4 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) jaarrond gebruikte nesten. Deze soorten maken ook buiten het broedseizoen gebruik van de nestplaats
- 2) zeer plaatstrouwe broedvogels of soorten die afhankelijk zijn van bebouwing Deze soorten broeden elk broedseizoen op dezelfde plaats en zijn daarin zeer conservatief. De fysieke voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar
- 3) plaatstrouwe vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest omdat ze niet of nauwelijks in staat zijn om zelf een nest te bouwen . Deze soorten zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Of ze bouwen een nieuw nest op het oude nest van het voorgaande jaar en zijn extra kwetsbaar voor verstoring. Hier vallen ook roofvogels onder die zich sinds kort aan het vestigen zijn in de provincie waarvan de staat van instandhouding nog verre van gunstig van is.
- 4) zijn de nesten van plaatstrouwe vogels die over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen indien de nestplaats verloren gaat. Ze zijn dusdanig kwetsbaar dat de functionaliteit niet in het geding mag komen. Indien de omgeving van de bekende nestplaats vernietigd wordt moet worden bepaald of er voldoende functionaliteit behouden blijft.

1.3 Houtopstanden

Afdeling 11.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gaat over het vellen van houtopstanden en het herplanten van grond na het vellen van houtopstanden. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend.

Buiten de bescherming vallen:

- Houtopstanden binnen de 'bebouwingscontour houtkap'. Dit bebouwingscontour dient door de gemeenteraad vastgesteld te zijn in het omgevingsplan;
- houtopstanden op erven of in tuinen;
- bomen en struiken die specifiek voor het oogsten van fruit, noten of vruchten zijn geteeld;
- houtopstanden die windschermen om boomgaarden vormen naaldbomen die duidelijk bedoeld zijn als kerstbomen én niet ouder zijn dan 20 jaar;
- kweekgoed;
- populieren of wilgen van:
 - wegbeplantingen
 - beplantingen langs waterwegen, of
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden
- het dunnen van een houtopstand om de groei van de overblijvende houtopstand te bevorderen. Bijvoorbeeld als onderdeel van het reguliere onderhoud van de houtopstand;
- beplantingen die bestaan uit populieren, wilgen, essen of elzen en duidelijk bedoeld zijn voor de productie van houtige biomassa onder de volgende voorwaarden:
 - Het oogsten vindt minstens 1 keer per 10 jaar plaats.

- De beplantingen bestaan uit minstens 10.000 stoven per ha per beplantingseenheid.
- Een beplantingseenheid moet bestaan uit aaneengesloten beplanting zonder doorsnijding door meer dan 2 m brede onbeplante stroken.
- De beplantingen zijn aangelegd na 1 januari 2013.
- houtopstanden met een oppervlakte van minder dan 10 are. Het gaat hier om de oppervlakte van de totale houtopstand dus niet alleen van het te vellen deel;
- houtopstanden die bestaan uit een rijbeplanting van maximaal 20 bomen (gerekend over het totaal aantal rijen). Het gaat hier om het aantal bomen in rijbeplanting van de totale houtopstand dus niet alleen het aantal te vellen bomen.

Naast de Omgevingswet kan ook een gemeente beperkingen opleggen ten aanzien van het kappen van bomen. Er is dan een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van bomen op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

Tenslotte kan ook in een provinciale verordening een kapverbod opgelegd worden. Indien hier sprake van is, moet er bij de provincie een ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd.

Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

2

Onderzoeksresultaten


2.1 Bronnenonderzoek

Gegevens van websites als www.waarneming.nl en de verspreidingsatlas van NDFF zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Natuurnetwerk Nederland

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied "Weerter- en Budelerbergen & Ringselven". Dit Habitatrichtlijngebied is gelegen op een afstand van 2 km ten westen van de projectlocatie. Op een afstand van ca 600 meter ligt een dijk met daarlangs/daarop een groene zone. In deze groene zone liggen enkele wielen (vijvers/natte plekken). Deze dijk is aangewezen als natuurnetwerk.



• Afbeelding 3: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000
(bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 24/06/2024)

De Limburgse natuurgebieden, waaronder ook de Natura 2000-gebieden, vormen samen het Limburgse deel van het Natuurnetwerk Nederland (samen ca. 53.000 ha). Het Natuurnetwerk Limburg is gelegen in delen van beekdalen, op hellingen en op veen- en stuifzandgebieden van de hoger gelegen gebieden. Binnen het Natuurnetwerk Limburg wordt ingezet op een goede kwaliteit en bescherming van de natuur met een bijzonder accent op bedreigde Limburgse dier- en plantensoorten. Daarnaast wordt ingezet op het bieden van mogelijkheden voor natuurbeleving.

De Natura 2000-gebieden (ca. 17.000 ha) vormen een selectie binnen het Natuurnetwerk Limburg. Hier ligt de absolute nadruk op de natuurwaarden: het zo spoedig mogelijk en verantwoord bereiken van een gunstige staat van instandhouding van de soorten en habitatten, waarop de aanwijzing als Natura2000-gebied is gebaseerd. De Natuurbeheerplannen van de 23 Natura 2000-gebieden in Limburg geven inzicht in hetgeen daarvoor nodig is. Er zijn ook Natura 2000-gebieden (net) buiten de provinciegrens. Vanuit de Europese wet- en regelgeving geldt een strenge wet- en regelgeving gericht op beheer en bescherming van de natuurwaarden. Onder andere via het Aanvalsplan Stikstof wordt gewerkt aan het verbeteren van de omgevingskwaliteit van de Natura 2000-gebieden.

Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering. Het project is niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland en dus kan geconcludeerd worden dat het project geen gevolgen heeft voor het Natuurnetwerk.

2.2 Veldonderzoek

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur



• Afbeelding 4: Locatie te bouwen akkerbouwschuur



• Afbeelding 5: Projectlocatie



• Afbeelding 6: Projectlocatie



- Afbeelding 7: Locatie van de zonneweide, op de achtergrond de stallen van de buren van Krommedijk 2



- Afbeelding 8: Projectlocatie



- Afbeelding 9: Zicht vanaf projectlocatie naar overgebleven stallen



- Afbeelding 10: Overgebleven stallen, bestaan uit sandwich panelen



- Afbeelding 11: Langs gevel stal, spreuwenest



- Afbeelding 12: Bedrijfsinrit met bedrijfswoning en daarachter de projectlocatie



- Afbeelding 13: Straatbeeld in noordelijke richting, links de voortuin van de woning en daarachter de houtwal



• Afbeelding 14: Straatbeeld in oostelijke richting, rechts de burens van Hardsteeg 1

Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. Het erf aan de straat, voor de eerste stal, is grotendeels ingezaaid met gras. Hierin staan enkele bomen en voor de bedrijfswoning staat een beukenhaag. Het erf op de plek waar voorheen de stallen stonden, is semi-verhard met gebroken puin. De resten van de voormalige stalvloeren liggen er ook nog.

Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hoozolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude hopen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. De bunzing en hermelijn zijn in de provincie Limburg vrijgesteld. Voor deze soorten geldt uitsluitend de zorgplicht.

Eekhoorn

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. Tevens worden er met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten. De eekhoorn is in de provincie Limburg in de periode maart-april en juli t/m november vrijgesteld. In die periode geldt alleen de zorgplicht.

Bever

Er leven bevers in de Zuid-Willemsvaart en in het kanaal Wessem-Nederweert. Dat is op afstand tot de projectlocatie. Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. De bever leeft in het water of de waterkant. Rondom de projectlocatie is geen water aanwezig. Verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Dassen komen wel voor in het gebied rondom de projectlocatie. Zij maken hun burchten in de grens tussen bos(jes) en weilanden. Bij voorkeur in een talud, verstopt in de dekking. Naast de projectlocatie is een weiland gelegen die met een houtwal is begrensd aan de zijde met de burens. Er zit geen talud in deze wal, hij ligt vlak. Op de projectlocatie zelf is geen dekking/begroeiing aanwezig. Hierdoor is de projectlocatie geen geschikt habitat voor dassen. Het verstoren van een vaste rust- en verblijfplaats is daarmee uit te sluiten.

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Deze zijn niet waargenomen. Daarmee is uit te sluiten dat de projectlocatie onderdeel uitmaakt van een essentieel foerageergebied van de das. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Tijdens het veldbezoek is in de achterliggende weilanden een haas gezien.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgangen en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

Het plangebied is beoordeeld op mogelijke waarde voor gebouw bewonende vleermuizen. Een groot gedeelte van de stallen is inmiddels gesloopt. De stallen die zijn blijven staan zijn recent de golfplaten vervangen door sandwich panelen en voorzien van zonnepanelen. Door de muurplaat is de spouw niet bereikbaar voor vleermuizen. Hierin zijn geen openingen die toegang bieden tot een mogelijke verblijfplaats. Ook niet bij de waterafvoeren, omdat die zich recht onder de dakgoot bevinden. Daarnaast zijn de overblijvende schuren vrij laag en hebben geen boeiboorden waarachter vleermuizen zouden kunnen schuilen.

Het plangebied is ook niet geschikt voor boom bewonende vleermuizen, omdat er geen bomen aanwezig zijn op de projectlocatie.

Mochten er op deze locatie gebouw bewonende vleermuizen aanwezig dan is het woonhuis de allerbeste locatie. Eventuele verblijfplaatsen hierin ondervinden echter door de afstand tot de projectlocatie en de aard van de ingreep geen hinder.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfsplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespendif, huismus, steenuil, kerkuil, boerenwaluw, huiswaluw, bosuil, ransuil en torenvalk.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populiersingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendief en sperwer

De wespendif is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie binnen agrarisch gebied en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespendif niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespendif als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De aanwezige bebouwing is in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van)

steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huismus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Het habitat van een huismus moet bestaan uit een combinatie van:

- plekken voor nestgelegenheid
- jaarrond beschikbaar zijn van voedsel (voor volwassen en jongen)
- dekking (stekelige struiken, groenblijvende struiken en klimplanten, coniferen, klimop)
- plekken voor stofbaden
- drinkwater

Ontbreekt een van de onderdelen of liggen ze te ver van elkaar verwijderd, dan is de habitat niet geschikt.

De overblijvende stallen zijn niet geschikt als huisvestingsplek voor huismussen, er is geen ruimte om onder het dak een nest te kunnen bouwen en het is voor de huismussen niet mogelijk in de schuren te komen. Willen ze er nest in schuur kunnen bouwen dan moet een dergelijk gebouw vrij bereikbaar zijn. Hierdoor zijn er geen nesten van huismussen gezien in de schuren. Wel zijn er huismussen gehoord en gezien bij de bedrijfswoning. Ze broeden vermoedelijk onder het dak. De houtwal en de omliggende bedrijven zijn plekken waar ze kunnen foerageren. Het voornemen heeft geen invloed op deze populatie huismussen.

Boerenwaluw en huiswaluw

Zowel de boerenwaluw als de huiswaluw zijn te vinden rond boerenerven. Beide soorten maken een moddernest. Echter bouwt de boerenwaluw zijn nest bij voorkeur in een schuur terwijl een huiswaluw zijn nest aan de buitenkant van een gebouw maakt en helemaal dicht metselt. Ook zijn beide soorten heel sociaal. Huiswaluwen broeden vaak in kolonies van grote aantallen nesten. Boerenwaluwen zoeken hun soortgenoten ook op, maar broeden in losse kolonies vaak met enkele paren bij elkaar. Er zijn geen nesten van boerenwaluwen waargenomen in de overblijvende gebouwen. Deze gebouwen zijn ook niet bereikbaar voor boerenwaluwen, wat een vereiste is, ze moeten altijd het gebouw in en uit kunnen vliegen. Ook onder de overstek van het dak van de bedrijfswoning zijn geen huiswaluwnesten aanwezig. Daarnaast zijn er tijdens het veldbezoek geen huis of boerenwaluwen gezien en of gehoord.

Bosuil en ransuil

De bosuil is de meest voorkomende uilensoort in Europa. Maar omdat hij vooral 's nachts leeft, wordt hij niet altijd opgemerkt. Ze leven in veel verschillende biotopen: loof- en naaldbossen, stadsparken en groene woonwijken. Dat komt omdat ze flexibel in prooikeuze zijn. De bosuil broedt overwegend in boomholtes van (oude) bomen. Er moet het hele jaar voldoende voedsel beschikbaar en bereikbaar zijn. Daarnaast zijn voldoende roest- en broedplaatsen belangrijk. Ook de ransuil komt in veel verschillende leefgebieden voor en broedt in bomen. Echter gebruikt een ransuil vaak geen holtes, maar oude kraaien- of eksterneesten. Omdat een ransuil in open velden/plekken en langs wegbermen jaagt, komen ze niet veel voor in dicht beboste gebieden.

Er worden met de voorgenomen werkzaamheden geen bomen gekapt. Het beschadigen van nesten is dus uitgesloten. Aangezien het nieuwe bebouwde oppervlak vele malen kleiner is dan in de huidige situatie, zal het jaaggebied in areaal toenemen. Een negatief effect van het plan op de bosuil en ransuil is dus uit te sluiten.

Torenvalk

Een torenvalk bouwt zelf geen nest. Ze gebruiken oude kraaienneesten of speciale torenvalkkasten. Een torenvalk jaagt in open of halfopen landschappen. In een landschap met veel (kort) grasland, heide, hoogvenen, duinen en akkers is voor hen het voedsel goed te vinden. Al biddend in de lucht jaagt hij op prooi op de grond. Op het menu staan vooral woelmuizen maar ook zangvogels en kuikens van weidevogels.

Er worden met de voorgenomen werkzaamheden geen bomen gekapt. Het beschadigen van nesten is dus uitgesloten. Aangezien het nieuwe bebouwde oppervlak vele malen kleiner is dan in de huidige situatie, zal het jaaggebied in areaal toenemen. Een negatief effect van het plan op de torenvalk is dus uit te sluiten.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Er wordt geen bebouwing meer gesloopt en geen beplanting geroid. De projectlocatie is niet geschikt voor weidevogels. Daarmee is het uitgesloten dat er nesten van broedvogels worden aangetast.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

• Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Witte kwikstaart
Groenling (houtwal)
Winterkoning (houtwal)
Vink (houtwal)
Heggenmus (houtwal)
Huisemus (bedrijfswooning)

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm (in Limburg vrijgesteld van juli t/m september), de levendbarende hagedis (in Limburg vrijgesteld van 15 augustus t/m 15 oktober) en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden. In het gebied rondom de projectlocatie komen levendbarende hagedissen en hazelwormen voor. De waarnemingen komen allen uit de zone rondom de spoorlijnen. Daar is een goed habitat voor deze soorten omdat er een afwisseling is in vegetatie en ook open plekken om op te warmen. De projectlocatie is voor deze soorten veel te open. Hierdoor zijn ze te kwetsbaar voor predatoren.

Ook de specifiek beschermende amfibieënsoorten stellen veel aan hun habitat. Het zijn de alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder takken- of stenhopen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Omgevingswet een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijfplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Omgevingswet, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop van toepassing. De specifieke zorgplicht (artikel 11.27 Bal) blijft onverminderd van toepassing.



Literatuur


- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
 - Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
 - Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
 - Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
 - Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
 - Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
 - De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
 - Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
 - Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
 - Omgevingswet
-
- www.waarneming.nl
 - www.synbiosys.alterra.nl
 - www.atlasleefomgeving.nl
 - www.ravon.nl
 - www.sovon.nl
 - www.google.nl
 - www.floron.nl
 - www.natuurgegevensprovincielimburg.nl
 - www.ruimtelijkeplannen.nl
 - www.natura2000.nl
 - www.ecologica.eu

1 Bijlage

Waarnemingen


NL [karin](#)

[Invoeren](#)
[Ontdek](#)
[Projecten](#)
[Mijn Waarneming.nl](#)
[Over ons](#)

[Details](#)
[Waarnemingen](#)
[Foto's](#)
[Geluiden](#)
[Soorten gezien](#)
[Ranglijst waarnemers](#)


18 recente waarnemingen binnen het gebied van 'Nederweert - Booldersdijk e.o.' (in de afgelopen 30 dagen) [toon waarnemingen](#)

Nederweert - Booldersdijk e.o. Nederland

Details	Waarnemingen	Foto's	Geluiden	Soorten gezien	Ranglijst waarnemers
2023-06-25	- 2024-06-24	Selecteer een soort ▼	Alle soortgroepen ▼	Alle zeldzaamheden ▼	
Zoek	Filter	Wis filters	Als kaart	☐ Toon geavanceerd	
Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2024-06-23 08:22	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	1 adult, roepend, gezien en gehoord	Booldersdijk e.o.	Sylvia Kuipers	■ ⋮
2024-06-23 07:21	● Zwarte Ooievaar - <i>Ciconia nigra</i>	1 gezien	Booldersdijk e.o.	Huub Janssen	✓ 📷 ⋮
2024-06-19	▲ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1 ♂	Booldersdijk e.o.	harry vossen	🔍 ⋮
2024-06-16 10:51	▲ Bonte wikke - <i>Vicia villosa</i>	1	Booldersdijk e.o.	Ellen en Jan	✓ 📷 ⋮
2024-06-15 12:00	▲ Segrijnsiak - <i>Cornu aspersum</i>	1	Booldersdijk e.o.	E.de Leijer	■ 📷 ⋮
2024-06-14 10:42	■ Eikenpage - <i>Favonius quercus</i>	1 imago	Booldersdijk e.o.	E.de Leijer	🔍 📷 ⋮
2024-06-13 20:13	▲ Nijlgans - <i>Alopochen aegyptiaca</i>	3 ♂	Booldersdijk e.o.	Sylvia Kuipers	🔍 ⋮
2024-06-13 20:23	▲ Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>	1 adult, roepend, gezien en gehoord	Booldersdijk e.o.	Huub Janssen	🔍 🔊 ⋮
2024-06-13 20:15	▲ Kleine Karekiet - <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1 gehoord	Booldersdijk e.o.	Sylvia Kuipers	■ ⋮
2024-06-13 20:29	■ Zwarte Roodstaart - <i>Phoenicurus ochruros</i>	1 roepend, gezien en gehoord	Booldersdijk e.o.	Sylvia Kuipers	■ ⋮
2024-06-08 10:16	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Booldersdijk e.o.	Alma Leegwater	🔍 ⋮
2024-06-08 10:16	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Booldersdijk e.o.	Pierre van der Wielen	🔍 ⋮
2024-06-05 14:32	■ Rapunzelklokje - <i>Campanula rapunculus</i>	1	Booldersdijk e.o.	E.de Leijer	■ 📷 ⋮
2024-06-03 15:39	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Booldersdijk e.o.	Coen Gabriëls	🔍 ⋮
2024-06-03 14:21	▲ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	3 ♂	Booldersdijk e.o.	Coen Gabriëls	🔍 📷 ⋮
2024-05-28	▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen	🔍 ⋮
2024-05-26 15:02	▲ Grote keizerlibel - <i>Anax imperator</i>	1 imago	Booldersdijk e.o.	Dick van de Goorbergh	🔍 📷 ⋮
2024-05-18	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen	■ ⋮
2024-05-18 11:30	▲ Distelvlinder - <i>Vanessa cardui</i>	1 imago, foeragerend, gezien	Booldersdijk e.o.	Folkert Bakker	🔍 ⋮
2024-05-08 07:15	■ Spotvogel - <i>Hippolais icterina</i>	1 baltsend / zingend, gezien en gehoord	Booldersdijk e.o.	John Maes	✓ 🔊 ⋮
2024-05-08 09:28	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	3 gezien	Booldersdijk e.o.	John Maes	✓ 📷 ⋮
2024-05-05 08:33	■ Paapje - <i>Saxicola rubetra</i>	1 ♂ adult, gezien	Booldersdijk e.o.	Huub Janssen	✓ 📷 ⋮
2024-05-04 10:05	▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	9 ♂ foeragerend	Booldersdijk e.o.	Sylvia Kuipers	■ 📷 ⋮
2024-05-04 10:12	▲ Nijlgans - <i>Alopochen aegyptiaca</i>	7 ♂ foeragerend, gezien en gehoord	Booldersdijk e.o.	Sylvia Kuipers	✓ 📷 ⋮
2024-05-04 09:52	▲ Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i> 🦆	1 ♀ adult, gezien	Booldersdijk e.o.	Sylvia Kuipers	■ 📷 ⋮

2024-05-04 09:39	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	4 adult, roepend, gezien en gehoord	Bloemerstraat e.o.	Sylvia Kuipers	📷	⋮
2024-05-04 09:37	▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	2 adult, overvliegend, gezien	Bloemerstraat e.o.	Sylvia Kuipers	■	⋮
2024-05-04 10:21	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	1 adult, roepend, gezien en gehoord	Booldersdijk e.o.	Sylvia Kuipers	■	⋮
2024-05-04 10:19	▲ Europese Haas - <i>Lepus europaeus</i>	1 adult, gezien	Booldersdijk e.o.	Sylvia Kuipers	📷	⋮
2024-05-04 10:08	▲ Bruine Rat - <i>Rattus norvegicus</i>	1	Booldersdijk e.o.	Sylvia Kuipers	■ 📷	⋮
2024-05-02	▲ Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen	📷	⋮
2024-04-30	▲ Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen	📷	⋮
2024-04-29	▲ Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen	📷	⋮
2024-04-27	▲ Grote Canadese Gans - <i>Branta canadensis</i>	2 overvliegend zuid	Booldersdijk e.o.	harry vossen	■	⋮
2024-04-27	▲ Grauwe Gans ssp anser - <i>Anser anser anser</i>	12	Booldersdijk e.o.	harry vossen	■	⋮
2024-04-27	▲ Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen	📷	⋮
2024-04-10	▲ Europese Haas - <i>Lepus europaeus</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen	📷	⋮
2024-04-05	▲ Boompieper - <i>Anthus trivialis</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen	■	⋮
2024-04-03 16:36	▲ Oranjetipje - <i>Anthocharis cardamines</i>	1 imago	Booldersdijk e.o.	Stef Jaya	✅ 📷	⋮
2024-03-27 22:47	■ Bosuil - <i>Strix aluco</i>	1 overvliegend, gezien	Booldersdijk e.o.	John Maes	■	⋮
2024-03-16 11:09	▲ Bergeend - <i>Tadorna tadorna</i>	1 gezien	Booldersdijk e.o.	Rian Vergeer	■	⋮
2024-03-14	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen	📷	⋮
2024-03-14	▲ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1 ♂	Booldersdijk e.o.	harry vossen	📷	⋮
2024-03-14 14:49	▲ Maarts viooltje - <i>Viola odorata</i>	1	Booldersdijk e.o.	E.de Leijer	✅ 📷	⋮
2024-03-12	▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	16	Booldersdijk e.o.	harry vossen	📷	⋮
2024-03-12	▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	12	Booldersdijk e.o.	harry vossen	📷	⋮
2024-03-12	▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	12	Booldersdijk e.o.	harry vossen	📷	⋮
2024-03-12	■ Kraanvogel - <i>Grus grus</i>	81	Booldersdijk e.o.	harry vossen	■ 💬	⋮
2024-03-09	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	2	Booldersdijk e.o.	harry vossen	■	⋮
2024-03-09	▲ Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen	📷	⋮

2024-03-07 09:24	 Kleine Bonte Specht - <i>Dryobates minor</i>	1 foeragerend, gezien	Booldersdijk e.o.	John Maes		
2024-03-07 09:18	 Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	1	Booldersdijk e.o.	Ton Timmermans		
2024-03-07 09:24	 Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1	Booldersdijk e.o.	John Maes		
2024-03-07 09:24	 Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1	Booldersdijk e.o.	John Maes		
2024-03-07 09:24	 Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	2 gezien	Booldersdijk e.o.	John Maes		
2024-03-04 15:58	 Ree - <i>Capreolus capreolus</i>	2	Booldersdijk e.o.	Coen Gabriëls		
2024-03-02 17:45	 Kraanvogel - <i>Grus grus</i>	95 roepend, gezien en gehoord	Booldersdijk e.o.	E.de Leijer		
2024-02-16 18:39	 Houtsnip - <i>Scolopax rusticola</i>	1 overvliegend, gezien	Booldersdijk e.o.	John Maes		
2024-02-16 20:19	 Bosuil - <i>Strix aluco</i>	1 ♀ roepend	Booldersdijk e.o.	John Maes		
2024-02-11 15:52	 Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	32	Booldersdijk e.o.	Frank Meeuwissen		
2024-02-09 10:28	 Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1 gezien	Booldersdijk e.o.	John Maes		
2024-02-02	 Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen		
2024-02-01 11:28	 Stormmeeuw - <i>Larus canus</i>	1	Booldersdijk e.o.	Willy Ramaekers		
2024-01-31	 Knobbelzwaan - <i>Cygnus olor</i>	2 overvliegend oost	Booldersdijk e.o.	harry vossen		
2024-01-31	 Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen		
2024-01-29	 Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen		
2024-01-27	 Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	4	Booldersdijk e.o.	harry vossen		
2024-01-27	 Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen		
2024-01-27	 Gaai - <i>Garrulus glandarius</i>	2	Booldersdijk e.o.	harry vossen		
2024-01-27	 Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>	140	Booldersdijk e.o.	harry vossen		
2024-01-27	 Kramsvogel - <i>Turdus pilaris</i>	42	Booldersdijk e.o.	harry vossen		
2024-01-25	 Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen		
2024-01-22	 Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen		
2024-01-22	 Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen		
2024-01-20	 Raaf - <i>Corvus corax</i>	1	Booldersdijk e.o.	harry vossen		

2

Bijlage

Effecten indicator soorten



Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Effectenindicator soorten

Maatregelenindicator soorten

Routeplanner beschermde natuur

Effectenindicator Natura2000-gebieden

Effectenindicator soorten

1 Locatie


2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

6031 PM



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke [OLO-activiteit\(en\)](#) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten

[Alle activiteiten](#)

- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☒ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☐ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☐ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Uitrit aanleggen of veranderen

Toon effecten

Locatie: 5.7254/51.2984 Oppervlakte: 20.48 ha

Disclaimer

- > De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wél beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

- ☐ [Slopen en/of asbest verwijderen](#)
- ☐ [Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen \(Milieu\)](#)

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Soortgroepen


- ☐ [Vogels \(1\)](#)
- ☐ [Zoogdieren \(1\)](#)

3

Bijlage Plan projectlocatie



Rode omlijning = gebouwen die deelnemen aan de aankoopregeling



nieuwe situatie


4

Bijlage

Natuurgegevens
broedvogelindicatie

provincie

Limburg



5

Bijlage

Rapport
(BeSI)

Beschermde

SoortenIndicator