



Plan De Staat te Nederweert

akoestisch onderzoek



Inhoudsopgave

1	Aanleiding	1
2	Situatie	2
2.1	Locatie plangebied	2
2.2	Omgeving	2
3	Beoordelingskader	3
3.1	Geluidgevoelige gebouwen en ruimten	3
3.2	Geluidaanachtsgebied	3
3.3	Standaardwaarde en grenswaarde	4
3.4	Overschrijding standaardwaarde	5
3.5	Aanvaardbaarheid van het gecumuleerd geluid	5
3.6	Gezamenlijk geluid	5
3.7	Overschrijding grenswaarde	6
3.8	Indirecte akoestische effecten	6
3.8.1	Als gevolg van veranderend verkeer	6
3.8.2	Als gevolg van wijziging in de geluidoverdracht	7
4	Uitgangspunten	8
4.1	Bouwvlak	8
4.2	Stedenbouwkundig plan	8
4.3	Geluidbronsoorten	10
4.4	Verkeersgegevens	10
4.4.1	CVGG geluidregister	10
4.4.2	Aangeleverde gegevens	10
4.4.3	Verkeerstellingen	11
4.4.4	Verkeersgeneratie	11
4.4.5	Gehanteerde verkeersgegevens	11
5	Berekeningen en resultaten	13
5.1	Akoestisch rekenmodel	13
5.2	Berekend geluid	14
5.2.1	Geluid door rijkswegen	14
5.2.2	Geluid door provinciale wegen	14
5.2.3	Geluid door gemeentewegen	15
6	Geluidbeperkende maatregelen	16
6.1	Voorkeursvolgorde geluidbeperkende maatregelen	16
6.2	Geluidbeperkende maatregelen aan wegen	16
6.2.1	Bronmaatregelen	16
6.2.2	Overdrachtsmaatregelen	17
6.2.3	Combinatie van bron- en overdrachtsmaatregelen	19
6.2.4	Maatregelen aan de gevel	19
7	Nadere bespreking resultaten	20
7.1	Overschrijding standaardwaarde, voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarde	20



7.2	Beoordeling aan de hand van stedenbouwkundig plan	20
7.3	Berekend geluid op de gevels	20
7.4	Bouwkundige maatregelen vanwege overschrijding grenswaarde	23
7.5	Bouwkundige maatregelen ten behoeve van geluidluwe gevels	25
7.6	Gecumuleerd geluid	27
7.7	Gezamenlijk geluid	28

8 Indirecte effecten 29

8.1	Indirecte akoestische effecten door veranderend verkeer	29
8.2	Indirecte akoestische effecten door wijziging in de geluidoverdracht	29
8.2.1	Werkwijze	29
8.2.2	Resultaten wijziging in de geluidoverdracht	30

9 Toe te staan geluid 32

Bijlagen

Bijlage 1	Aangeleverde verkeersgegevens
Bijlage 2	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 3	Rekenresultaten geluidbronsoort rijkswegen
Bijlage 4	Rekenresultaten geluidbronsoort provinciale wegen
Bijlage 5	Rekenresultaten geluidbronsoort gemeentewegen
Bijlage 6	Resultaten maatregelsituatie
Bijlage 7	Resultaten geluid op gevels stedenbouwkundig plan
Bijlage 8	Gecumuleerd en gezamenlijk geluid



1 Aanleiding

In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid is door Aveco de Bondt een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het aspect geluid ten behoeve van de ontwikkeling van het plan De Staat te Nederweert. Het plan voorziet in de realisatie van nieuwe woningen. Nieuwe woningen dienen te worden aangemerkt als nieuwe geluidgevoelige gebouwen in de zin van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Om dit plan mogelijk te maken, dient een deel van het omgevingsplan te worden gewijzigd (TAM-IMRO). Het nieuwbouwplan bevindt zich nabij wegen. Ten behoeve van de ruimtelijke procedure is een akoestisch onderzoek benodigd.

Om de beoogde geluidkwaliteit te realiseren of behouden, zijn in de Omgevingswet regels opgenomen. Daartoe zijn in het Besluit kwaliteit leefomgeving voorwaarden opgenomen met betrekking tot het geluid op de gevels van geluidgevoelige gebouwen als gevolg van wegen, spoorwegen en industrieterreinen.


Het doel van het akoestisch onderzoek is het inzichtelijk maken van het geluid op de gevels van de nieuwe woningen. Het beoordelingskader wordt gevormd door de Omgevingswet (Ow) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).



2 Situatie

2.1 Locatie plangebied

Het plan omvat de realisatie van grondgebonden woningen en twee appartementengebouwen op de locatie aan de Staat te Nederweert. De een aantal bestaande bedrijfsgebouwen wordt geamoveerd. De locatie van het plangebied is weergegeven in figuur 2.1.



Figuur 2.1: Situatie plangebied

2.2 Omgeving

Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan de provinciale weg Randweg Zuid (N275). Aan de oostzijde is dit gedeeltelijk aan de provinciale weg N266 en gedeeltelijk aan het perceel de Staat 4.

Ten westen en ten noorden van het plangebied grenst het plan aan bestaand woongebied. De wegen in dit woongebied, onder andere de Staat, Populierenstraat en Burgemeester van Udenstraat, zijn 30 km/uur-wegen.

Verder in westelijke richting ligt op een afstand van circa 1.200 meter de rijksweg A2.



3 Beoordelingskader

Het beoordelingskader wordt gevormd door de Omgevingswet (Ow) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het geluid op een nieuw geluidgevoelig gebouw wordt beoordeeld als het nieuwe geluidgevoelige gebouw is gelegen in het geluidaandachtsgebied van een geluidbronsort. De relevante bepalingen zijn opgenomen in paragraaf 3.1 tot en met 3.8.

De gemeente Nederweert heeft (nog) geen beleidsregels vastgesteld waarin voorwaarden zijn opgenomen voor het toestaan van geluid onder de Omgevingswet. Ook beschikt de gemeente niet over beleid dat werd gehanteerd onder de voorheen geldende Wet geluidhinder.

3.1 Geluidgevoelige gebouwen en ruimten

In artikel 3.21 Bkl is gedefinieerd wat een geluidgevoelig gebouw is. Een geluidgevoelig gebouw is een gebouw of een gedeelte van een gebouw met een:

- Woonfunctie en nevengebruikfuncties daarvan;
- Onderwijsfunctie en nevengebruikfuncties daarvan;
- Gezondheidszorgfunctie met bedgebied en nevengebruikfuncties daarvan;
- Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied en nevengebruikfuncties daarvan;
- Woonschip of woonwagen.

In artikel 3.22 Bkl is beschreven wat een geluidgevoelige ruimte is. Dit is een verblijfsruimte of verblijfsgebied van een in artikel 3.21, lid 1 Bkl een geluidgevoelig gebouw. Als het omgevingsplan geen geluidgevoelige ruimte toelaat dan is dat gedeelte van het gebouw niet geluidgevoelig.

In artikel 3.23 Bkl is beschreven waar de standaardwaarden en grenswaarden voor geluid gelden:

- Op de gevel van een geluidgevoelig gebouw;
- Op de locatie waar een gevel mag komen (in het geval van nieuwe te bouwen geluidgevoelige gebouw);
- Op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van een woonschip of woonwagen;
- In de geluidgevoelige ruimte.

3.2 Geluidaandachtsgebied

Een geluidaandachtsgebied (artikel 3.20 Bkl) is een locatie langs een geluidbronsort waarbinnen het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde in L_{den} . Als een nieuw geluidgevoelig gebouw zich in een geluidaandachtsgebied bevindt, dient te worden getoetst of wordt voldaan aan de wet- en regelgeving (artikel 5.78r Bkl).

Voor gemeentewegen geldt dat deze verhard moet zijn, geen erf is in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een verkeersintensiteit heeft van meer dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal (artikel 5.78 Bkl).

Overgangsrecht gemeentewegen

Indien de basisgeluidemissie van de gemeentewegen nog niet is vastgesteld door de gemeente en de intensiteit hoger is dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal, worden de geluidaandachtsgebieden bepaald op basis van het aantal rijstroken en maximumsnelheid (artikel 17.5 van de Omgevingsregeling). In tabel 3.1 zijn de geluidaandachtsgebieden samengevat.



Tabel 3.1: Geluidaandachtsgebied gemeentewegen

Aantal rijstroken	Zonebreedte
Eén of twee rijstroken en maximumsnelheid ≤ 30 km/uur	100 meter
Eén of twee rijstroken en maximumsnelheid > 30 km/uur	200 meter
Drie of meer rijstroken	350 meter

Overgangsrecht provinciale wegen

Het overgangsrecht (artikel 3.5 Aanvullingswet geluid) stelt dat als voor een provinciale weg nog geen geluidproductieplafonds (GPP's) zijn vastgesteld, de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing bij het toelaten van nieuwe geluidgevoelig gebouwen. Het geluidaandachtsgebied van deze wegen is in dat geval gelijk aan de geluidzone zoals opgenomen in artikel 74 Wet geluidhinder. Het geluidaandachtsgebied is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 3.2 zijn de geluidaandachtsgebieden samengevat.

Tabel 3.2: Geluidaandachtsgebied provinciale wegen

Situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte
Stedelijk gebied	Eén of twee rijstroken	200 meter
	Drie of meer rijstroken	350 meter
Buitenstedelijk gebied	Eén of twee rijstroken	250 meter
	Drie of vier rijstroken	400 meter
	Vijf of meer rijstroken	600 meter

3.3 Standaardwaarde en grenswaarde

In artikel 5.78t en artikel 5.78u van het Bkl zijn de standaardwaarde en grenswaarde opgenomen voor het geluid per geluidbronsoort op de gevels van nieuwe geluidgevoelige gebouwen in het maatgevend jaar. Het maatgevend jaar is over het algemeen de situatie tien jaar na de beoogde realisatie. In tabel 3.3 zijn deze waarden per geluidbronsoort weergegeven.

Tabel 3.3: Standaardwaarde en grenswaarde op de gevels van geluidgevoelige gebouwen

Geluidbronsoort	Standaardwaarde (artikel 5.78t Bkl)	Grenswaarde (artikel 5.78u Bkl)
Provinciale wegen en rijkswegen	50 Lden	60 Lden
Gemeente- en waterschapswegen	53 Lden	70 Lden

Overgangsrecht provinciale wegen

Bij de toetsing wordt volgens de systematiek van de Wgh de geluidbelasting per weg beschouwd. Voor woningen binnen de wettelijke zone van een weg geldt een voorkeurswaarde van 48 dB (artikel 82, lid 1 Wgh). Indien niet aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde voor nieuwe woningen in een stedelijke situatie bedraagt 63 dB (artikel 83, lid 2 Wgh). Voor buitenstedelijk gesitueerde woningen geldt een maximale ontheffingswaarde van 53 dB (artikel 83, lid 1 Wgh).

Voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh dient volgens artikel 110g Wgh de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer te worden gecorrigeerd. In artikel 3.4, lid 1 Rmg2012 is de aftrek van artikel 110g Wgh omschreven.



Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen meer is dan 70 km/uur, is de aftrek 2, 3 of 4 dB, afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Voor overige wegen is de aftrek 5 dB aangezien de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur is.

3.4 Overschrijding standaardwaarde

Het geluid mag hoger zijn dan de standaardwaarde als is voldaan aan de voorwaarden in artikel 5.78u, eerste lid Bkl:

- I. Geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen. Deze geluidbeperkende maatregelen dienen financieel doelmatig te zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.
- II. De overschrijding van de standaardwaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt.
- III. Het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde.

In artikel 5.78u, derde lid van het Bkl is bepaald dat geluidbeperkende maatregelen moeten worden toegepast als deze financieel doelmatig zijn en er geen sprake is van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of technische aard.

Als het geluid hoger is dan de standaardwaarde wordt het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken (artikel 5.78ab Bkl). In de onderbouwing van het plan dient aandacht te worden geschonken aan realisatie van geluidluwe gevels in het kader van de gezondheid, maar het bevoegd gezag beschikt daarbij over een relatief grote bestuurlijke afwegingsruimte.

Het begrip geluidluwe gevel gedefinieerd in het Bkl als gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid.

3.5 Aanvaardbaarheid van het gecumuleerd geluid

Als het geluid van een geluidbronsort hoger is dan de standaardwaarde dient met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties rekening te worden gehouden met lokale specifieke omstandigheden en de cumulatie van het geluid (artikel 5.78ac Bkl). Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsorten en andere activiteiten tegelijk, opgeteld met correctie voor verschillen in hinderlijkheid. Er is voor het gecumuleerde geluid geen grenswaarde in het Bkl opgenomen.

3.6 Gezamenlijk geluid

Bij overschrijding van de standaardwaarde is in artikel 5.78ad Bkl vastgelegd dat het gezamenlijk geluid bepaald moet worden. Anders dan bij cumulatie van geluid, wordt voor de bepaling van het gezamenlijk geluid, het geluid door geluidbronsorten en andere geluidbronnen energetisch opgeteld zonder daarbij te corrigeren voor verschillen in hinderlijkheid.

Het gezamenlijk geluid is het uitgangspunt voor de benodigde geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van nieuwe geluidgevoelige gebouwen.



3.7 Overschrijding grenswaarde

Overschrijding van de grenswaarde kan worden toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen (artikel 5.78y Bkl). Een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen wordt vastgelegd in het omgevingsplan en voldoet aan de voorwaarde dat:

- De gevel bestaat uit een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat, anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang; of
- Geborgd is dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde.

Van bovengenoemde mogelijkheden kan alleen gebruik worden gemaakt indien aangetoond is dat aan de in artikel 5.78z Bkl genoemde voorwaarden is voldaan:

geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de grenswaarde te voldoen, waarbij geldt dat geluidbeperkende maatregelen worden toegepast als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan; en

de overschrijding van de grenswaarde wordt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk beperkt.

In andere gevallen kan conform artikel 5.78aa Bkl overschrijding van de grenswaarde alleen toegestaan worden als sprake is van:

- Zwaarwegende economische of andere maatschappelijke belangen die dit rechtvaardigen;
- Geen andere maatregelen in aanmerking komen om te voldoen aan de grenswaarde;
- In het omgevingsplan wordt bepaald (vastgelegd) dat de gevel een niet-geluidgevoelige gevel is.

3.8 Indirecte akoestische effecten

3.8.1 Als gevolg van veranderend verkeer

Veranderingen van het verkeer, zoals een toename van de verkeersintensiteit, kunnen doorwerken naar bestaande wegen, buiten het plangebied. In artikel 5.78af Bkl is geregeld dat dit indirecte effect, op vergelijkbare wijze wordt beoordeeld als het directe effect voorheen onder de Wet geluidhinder werd beoordeeld (het zogenoemde 'reconstructie-effect').

Vanwege de toename van de verkeersintensiteit van het project mag de toename van het geluid op de geluidgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan 1,5 dB (artikel 5.78af Bkl). Deze toename wordt bepaald door het geluid in het maatgevend jaar na de wijziging te vergelijken met de situatie in datzelfde jaar zonder die wijziging. Het maatgevend jaar is over het algemeen de situatie tien jaar na de beoogde realisatie.

In het derde tot en met vijfde lid van artikel 5.78af Bkl is beschreven onder welke voorwaarden een grotere toename dan 1,5 dB is toegestaan:

- Er kunnen geen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen om de toename te voorkomen, waarbij geldt dat geluidbeperkende maatregelen worden toegepast als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan;
- De toename van het geluid wordt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk beperkt;
- Het geluid op geluidgevoelige gebouwen is niet hoger is dan de grenswaarde uit artikel 3.35 Bkl;
- De aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw wordt beoordeeld.



Voor gemeentewegen geldt dat deze verhard moet zijn, geen erf is in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een verkeersintensiteit heeft van meer dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal (artikel 5.78ae, lid 1a Bkl).

3.8.2 Als gevolg van wijziging in de geluidoverdracht

In het Bkl (artikel 5.78ai Bkl) is tevens opgenomen dat indirecte effecten als gevolg van wijzigingen in een geluidaanachtsgebied worden beoordeeld. Hiervoor wordt op de gevels van bestaande geluidgevoelige gebouwen het geluid in de plansituatie vergeleken met het geluid in de autonome situatie.

Voor geluidgevoelige gebouwen die, als gevolg van een wijziging of wijzigingen in de overdracht van geluid, een significante toename van geluid ondervinden, geldt dat geluidbeperkende maatregelen moeten worden onderzocht om de toename van het geluid te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Als dit niet mogelijk is, worden geluidwerende maatregelen getroffen om te voldoen aan de grenswaarde in geluidgevoelige ruimten, zoals opgenomen in tabel 3.53 van het Bkl.


Om lokaal maatwerk mogelijk te maken, kan per geval worden beoordeeld wat een significante toename van het geluid is en welke maatregelen eventueel kunnen worden getroffen. Uitgangspunt is dat als het geluid lager is dan of gelijk is aan de standaardwaarde van de geluidbronsort, er geen sprake kan zijn van een (significante) toename van het geluid. Vanaf deze standaardwaarde wordt bepaald wat de toename van het geluid is in de plansituatie ten opzichte van de autonome situatie.



4 Uitgangspunten

4.1 Bouwvlak

In het TAM-IMRO omgevingsplan zijn bouwvlakken opgenomen voor zowel de grondgebonden woningen, met een maximale hoogte van 10,5 meter, als voor de appartementengebouwen met een maximale hoogte van respectievelijk 27 en 35 meter. Het plan omvat 131 woningen. In figuur 4.1 zijn het plangebied, bouwvlakken en bouwhoogten weergegeven.



Figuur 4.1: plangebied, bouwvlakken en bouwhoogten TAM-IMRO omgevingsplan

4.2 Stedenbouwkundig plan

Voor het plan is nog geen definitief ontwerp beschikbaar. Er is een stedenbouwkundig plan voor de locatie beschikbaar. Het stedenbouwkundig plan is opgenomen in figuur 4.2.

Omdat het ontwerp nog niet definitief is, gaat het akoestisch onderzoek uit van het bouwvlak in combinatie met de maximale bouwhoogte.





4.3 Geluidbronsoorten

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is het digitale systeem waarin de geluidgegevens verzameld en beschikbaar wordt gesteld. Het CVGG vervult, onder andere, de rol van het geluidregister onder de Omgevingswet. Om te bepalen of het plangebied binnen het geluidaandachtsgebied van een geluidbronsoort is gesitueerd, is het CVGG geraadpleegd. Hieruit blijkt dat het plangebied nagenoeg geheel binnen het geluidaandachtsgebied van de geluidbronsoort rijkswegen is gesitueerd.

Om te bepalen of het plangebied binnen het geluidaandachtsgebied van wegen is gesitueerd, is het overgangsrecht zoals beschreven in paragraaf 3.2 toegepast. Dit houdt in dat bepaald is of het plangebied binnen de zone van de betreffende wegen is gelegen.

Voor de N275 ten zuiden van het plangebied geldt dat de breedte van de geluidzone 350 meter is, omdat sprake is van drie of vier rijstroken in een stedelijk gebied. Voor de N266 is dit 200 meter omdat de weg bestaat uit één of twee rijstroken, eveneens in stedelijk gebied. Het plangebied ligt in de geluidzone van beide wegen.

Het plangebied bevindt zich in het geluidaandachtsgebied van de geluidbronsoorten provinciale wegen en rijkswegen.

Voor de gemeentelijke wegen nabij het plangebied geldt dat de breedte van de geluidzone 100 meter is, omdat de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt. Echter, uit de aangeleverde verkeersgegevens (zie paragraaf 4.4.2) is gebleken dat de verkeersintensiteit kleiner is dan 1.000 mvt/etmaal. Daarmee zijn deze wegen niet aan te merken als de geluidbronsoort gemeentewegen. Omdat dit de ontsluitingswegen van het plangebied betreft, zijn deze wegen wel betrokken in het akoestisch onderzoek, als zijnde de geluidbronsoort gemeentewegen. Dit betreft de wegen de Staat, Populierenstraat en Burgemeester van Udenstraat.

4.4 Verkeersgegevens

4.4.1 CVGG geluidregister

De verkeersgegevens van de rijksweg A2 (met geluidproductieplafonds) zijn ontleend aan het CVGG (registerdatum 25 maart 2025). Hierin zijn alle relevante parameters opgenomen waarmee moet worden gerekend. Dit zijn onder andere de geluidschermen c.q. grondwallen en de verkeersintensiteiten, het aantal lichte, middelzware en zware motorvoertuigen in de dag-, avond- en nachtperiode, de rij snelheden en de wegdekverhardingen. Hierbij is uitgegaan van het geluid bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds, conform artikel 5.78a Bkl.

4.4.2 Aangeleverde gegevens

Uitgangspunt voor het bepalen van het geluid door gemeentewegen (zonder geluidproductieplafonds) is conform artikel 5.78a Bkl het geluid in een voor het verkeer op die weg maatgevend jaar. Dit is doorgaans het tiende jaar na besluitvorming.

De door de gemeente Nederweert (op 21 maart 2025) aangeleverde verkeersgegevens voor de gemeentewegen betreft de etmaalintensiteit in personenauto-equivalent (PAE) voor het jaar 2040 op basis van het provinciale verkeersmodel. Opgemerkt dient te worden dat in het woongebied nabij het plangebied nagenoeg uitsluitend lichte motorvoertuigen te verwachten zijn. Het PAE voor 2040 is worst-case als weekdaggemiddelde etmaalintensiteit gehanteerd.

Voor de provinciale wegen, vooralsnog zonder geluidproductieplafonds, zijn door de provincie Limburg verkeersgegevens aangeleverd (op 6 maart 2025) voor de gemiddelde weekdag in het toekomstig jaar 2035.



Deze verkeersgegevens zijn gebaseerd op tellingen (2023) in combinatie met de verwachte ontwikkeling volgens het verkeersmodel, rekening houdend met de periode tot 2035.

De door de gemeente Nederweert en provincie Limburg aangeleverde verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 1.

Door de provincie Limburg is tevens de positie en hoogte van de aanwezige geluidschermen aangeleverd. Opgegeven is dat op de N275 en N266 ter hoogte van het plangebied het wegdektype SMA NL 8B is toegepast.

4.4.3 Verkeerstellingen

In het kader van de planontwikkeling is een verkeersonderzoek uitgevoerd¹. Als onderdeel van het verkeersonderzoek zijn verkeerstellingen uitgevoerd gedurende één week, van 28 oktober 2024 tot en met 3 november 2024, op wegvakken nabij het plangebied. Voor de geluidberekeningen dient te worden uitgegaan van de weekdaggemiddelde, deze zijn opgenomen in tabel 4.1.

Tabel 4.1: Resultaten verkeerstellingen

Telpunt	Weg	Wegvak	Etmaalintensiteit
			Weekdaggemiddelde
NW01	Staat	Brugstraat – Staat	337
NW02	Burg. v. Udenstraat	Brugstraat – Staat	229
NW03	Populierenstraat	Lindenstraat – Staat	520
NW04	Staat	Burg. V. Udenstraat – N266	586

4.4.4 Verkeersgeneratie

De verkeersgeneratie van het plan is bepaald in de ‘Verkeers- en parkeeronderbouwing Nederweert Staat’. De verkeersgeneratie van het plan bedraagt 735 voertuigbewegingen per etmaal als weekdaggemiddelde. Hierbij is geen prognose gemaakt van de verdeling van de verkeerstoename over verschillende wegen.

4.4.5 Gehanteerde verkeersgegevens

Op basis van de gegevens zoals beschreven in voorgaande paragrafen, zijn de in het akoestisch onderzoek gehanteerde gegevens bepaald.

- Voor de rijksweg A2 zijn de gegevens uit het CVGG geluidregister ongewijzigd opgenomen in het akoestisch rekenmodel;
- Voor de provinciale wegen zijn de door de provincie aangeleverde gegevens ongewijzigd opgenomen in het akoestisch rekenmodel;
- Voor de gemeentewegen is ofwel rekening gehouden met zowel de aangeleverde gegevens uit het verkeersmodel van de provincie, ofwel met de resultaten van verkeerstellingen plus een deel van de verkeerstoename door het plan.

In tabel 4.2 is het overzicht gegeven van de gehanteerde verkeersgegevens. De bijdrage van het plan (aanname) is cursief weergegeven.

¹ ‘3Verkeers- en parkeeronderbouwing Nederweert Staat’, Goudappel, kenmerk 018371.20240726.N1.07, 14 mei 2025



Tabel 4.2: Gehanteerde verkeersgegevens geluidbronsoort gemeentewegen (2035)

Nummer	Weg	Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etmaal]	Rijsnelheid	Wegdekverharding
1	Staat	Burg. v. Udenstraat – N266	1.431	30 km/uur	Referentiewegdek
2		Staat – Burg. v. Udenstraat	774	30 km/uur	Referentiewegdek
3		Brugstraat – Staat	337 + 368	30 km/uur	Referentiewegdek
4		Staat – Populierenstraat	337 + 368	30 km/uur	Referentiewegdek
5		Staat – plangebied	368	30 km/uur	Referentiewegdek
6	Populierenstraat	Lindenstraat – Staat	520 + 368	30 km/uur	Referentiewegdek
7	Burg. v. Udenstraat	Brugstraat – Staat	586 + 368	30 km/uur	Referentiewegdek

De uitgebreide verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 2.



5 Berekeningen en resultaten

5.1 Akoestisch rekenmodel

Het geluid door de geluidbronsoorten rijkswegen en gemeentewegen dient te worden berekend conform bijlage IVe van de Omgevingsregeling (Or), volgens de wettelijke Meet- en rekenmethode geluid (Mrg). Voor de provinciale wegen is dit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Voor de geluidberekeningen is gebruik gemaakt van het softwareprogramma GeoMilieu (versie 2024.2), dat voldoet aan gestelde rekenregels.

De invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 2.

Bodemgebieden

Er is in het rekenmodel uitgegaan van een standaard gedeeltelijk reflecterende bodem ($B_f = 0,5$). Verharde oppervlakken (wegen) en wateroppervlakten zijn ingevoerd als geheel reflecterend bodemgebied ($B_f = 0,0$). In het plangebied is onderscheid gemaakt tussen de bouwvlakken ($B_f = 0,5$), wegen ($B_f = 0,0$) en groenbestemming ($B_f = 0,8$). Hiermee komt de ingevoerde bodem overeen met de plansituatie. Bij een wegdektype dat significante absorberende eigenschappen heeft (zoals een ZOAB-verharding) is het bodemgebied onder deze wegvakken als half absorberend ($B_f = 0,5$) conform de Mrg.

Optrektoeslag

In de wettelijke Meet- en rekenmethode geluid (Mrg) is in bijlage IVe opgenomen dat de optrektoeslag een correctieterm is ten gevolge van het afremmen en optrekken van het verkeer door de aanwezigheid van een kruispunt (kruispunttoeslag) of een situatie die de gemiddelde snelheid van het verkeer sterk beperkt (obstakeltoeslag). Het plangebied moet binnen de invloedssfeer van een kruispunt of obstakel zijn gelegen (afstand ≤ 150 meter). Bij een gemodelleerde snelheid van 30 km/uur wordt geen optrektoeslag toegepast.

Het verkeer op het kruispunt N275 / N266 is geregeld met een verkeersregelininstallatie. Voor het berekenen van het geluid van het verkeer op dit kruispunt is een kruispunttoeslag toegepast.

Rekenhoogte

Het geluid is berekend op twee derde van de hoogte van een bouwlaag (artikel 3.2 Or). Voor de beoordelingshoogte is uitgegaan van 2 meter voor de begane grond, 5 meter voor de 1e verdieping, 8 meter voor de 2e verdieping, etc.

Het geluid is bepaald ter plaatse van de randen van de bouwvelden (bouwvlakken). Hierbij is (worst-case) geen rekening gehouden met de nieuwe gebouwen in het plangebied ('vrij veld')².

Toetsing

Het geluid in L_{den} is bepaald per geluidbronsoort. Conform artikel 3.4 van de Omgevingsregeling worden de berekende waarden afgerond op hele getallen, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het meest dichtbijgelegen even getal.

² In hoofdstuk 7 van dit rapport is ook het geluid op de gevels van het bouwplan bepaald, op basis van het stedenbouwkundig plan. Voor de beoordeling van het bouwplan, bijvoorbeeld wat betreft het voorzien in geluidluwe gevels, dient uitgegaan te worden van het berekende geluid op de gevels van de nieuwe geluidgevoelige gebouwen.



5.2 Berekend geluid

5.2.1 Geluid door rijkswegen

Uit de resultaten blijkt dat het geluid door de geluidbronsoort rijkswegen op de bouwvlakken voor grondgebonden woningen en appartementen ten hoogste 53 L_{den} is. Dit is hoger dan de standaardwaarde van 50 L_{den} , maar overschrijdt de grenswaarde van 60 L_{den} niet. De resultaten zijn samengevat in tabel 5.1.

Tabel 5.1: Maatgevende resultaten geluid door rijkswegen

Type	rekenpunt	hoogte	Berekend geluid (L_{den})
Grondgebonden	002	2m	50
		5-8m	52
		11m	53
Appartementen	119	2m	47
		5m	51
		8m	52
		11-14m	53
		17-32m	52

Voor de volledige resultaten wordt verwezen naar bijlage 3.

In hoofdstuk 6 zijn geluidbeperkende maatregelen onderzocht voor het geluid door de rijksweg A2.

5.2.2 Geluid door provinciale wegen

Op basis van overgangsrecht, zijn voor het geluid door provinciale wegen de bepalingen uit de Wet geluidhinder van toepassing. Dit houdt in dat het geluid door de N275 en N266 separaat wordt beoordeeld en dat voor toetsing de aftrek conform artikel 110g Wgh dient te worden toegepast.

N275

Het berekende geluid als gevolg van de N275 bedraagt, na aftrek van de (variabele) aftrek conform artikel 110g Wgh, ten hoogste 60 dB op de bouwvlakken voor de grondgebonden woningen en ten hoogste 66 dB op het bouwvlak voor de appartementen. Dit betekent dat zowel de voorkeurswaarde van 48 dB als de maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor stedelijke situaties is overschreden. De resultaten zijn samengevat in tabel 5.2.

Tabel 5.2: Maatgevende resultaten geluid door provinciale weg N275 (na aftrek conform artikel 110g Wgh)

Type	rekenpunt	hoogte	Berekend geluid (dB)
Grondgebonden	004	2m	53
		5m	53
		8m	58
		11m	60
Appartementen	117	2m	53
		5m	60
		8-26m	66
		29-32m	65

Voor de volledige resultaten wordt verwezen naar bijlage 4.

In hoofdstuk 6 zijn geluidbeperkende maatregelen onderzocht voor de provinciale wegen.



N266

Het berekende geluid als gevolg van de N266 bedraagt, na aftrek van de aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh, ten hoogste 56 dB op de bouwvlakken voor de grondgebonden woningen en ten hoogste 59 dB op het bouwvlak voor de appartementen. Hiermee is de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden, maar is wel voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor stedelijke situaties. De resultaten zijn samengevat in tabel 5.3.

Tabel 5.3: Maatgevende resultaten geluid door provinciale weg N266 (na aftrek 5 dB conform artikel 110g Wgh)

Type	rekenpunt	hoogte	Berekend geluid
Grondgebonden	027	2m	51
		5m	53
		8m	54
		11m	56
Appartementen	110	2m	57
		5-11m	59
		14-26m	58
		29-32m	57

Voor de volledige resultaten wordt verwezen naar bijlage 4.

In hoofdstuk 6 zijn geluidbeperkende maatregelen onderzocht voor de provinciale wegen.

5.2.3 Geluid door gemeentewegen

Uit de resultaten blijkt dat het geluid door de geluidbronsoort gemeentewegen op de bouwvlakken voor grondgebonden woningen ten hoogste 31 L_{den} is. Op het bouwvlak voor appartementen is dit 29 L_{den} . Dit is ruimschoots lager dan de standaardwaarde van 50 L_{den} .

Voor de volledige resultaten wordt verwezen naar bijlage 5.



6 Geluidbeperkende maatregelen

6.1 Voorkeursvolgorde geluidbeperkende maatregelen

Algemeen geldt bij de afweging van geluidbeperkende maatregelen een voorkeursvolgorde. Dit houdt in dat bij voorkeur maatregelen worden getroffen aan de bron van het geluid. Mocht dit niet mogelijk zijn of onvoldoende doeltreffend zijn, dan worden maatregelen in de overdracht van het geluid afgewogen. Als ook overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende doeltreffend zijn, worden maatregelen bij de ontvanger (gevelmaatregelen) getroffen.

6.2 Geluidbeperkende maatregelen aan wegen

Voor het geluid door de rijksweg A2 zijn geluidbeperkende maatregelen afgewogen om zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan de standaardwaarde. Dit geldt ook voor het geluid als gevolg van de provinciale wegen N275 en N266, om te voldoen aan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder.

6.2.1 Bronmaatregelen

Bronmaatregelen kunnen zijn het toepassen van geluidreducerend asfalt, het verminderen van de verkeersintensiteit en het verlagen van de rijsnelheid.

Geluidreducerend asfalt


Op de rijksweg A2 is reeds een geluidreducerende wegdekverharding toegepast, namelijk ZOAB. Het toepassen van een wegdekverharding met grotere geluidreducerende eigenschappen dan ZOAB in het kader van onderhavige planontwikkeling is geen reële optie. Voor de provinciale wegen geldt dat er eveneens reeds een wegdekverharding met geluidreducerende eigenschappen is toegepast, namelijk SMA NL 8B.

Vanwege de aanwezigheid van kruispunten met verkeersregelininstallaties, dient rekening te worden gehouden met remmend en wringend verkeer. Andere asfalttypen met grotere geluidreducerende eigenschappen zijn veelal minder tegen bestand en slijten daardoor sneller. Binnen 50 meter van het kruispunt worden dergelijke asfalttypen daarom niet geschikt geacht. Uit het oogpunt van beheer en onderhoud is het toepassen van een geluidreducerend wegdek over een lengte van 200 meter of minder geen reële optie.

Op basis van deze criteria resteert een wegvak van de N275 tussen de kruispunten met de N266 en de Lindenstraat, met een lengte van 220 meter. Uit modelberekeningen met het wegdektype van het type dunne deklagen A (DGD A), blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de N275, na aftrek conform artikel 110g Wgh, ten hoogste 66 dB bedraagt. De afname als gevolg van het toepassen van een geluidreducerend wegdek, in plaats van SMA 0/8, minder dan 1 dB is. Het rekenmodel en de rekenresultaten zijn opgenomen bijlage 6.

De afstand op de N275 tussen het kruispunt met de N266 en het volgende kruispunt met de Hulsenweg, alsmede het wegvak van de N266 tussen de N275 en de Brugstraat is minder dan 200 meter. Deze wegvakken komen in principe niet in aanmerking voor het toepassen van een geluidreducerend wegdek.

De delen van de weg die in principe, vanwege de invloed van het kruispunt, niet in aanmerking komen voor geluidreducerend wegdek zijn opgenomen in figuur 6.1.



Figuur 6.1: delen van de weg binnen invloedgebied van het kruispunt (gearceerd)

Geconcludeerd is dat het toepassen van een geluidreducerend wegdektype stuit op overwegende bezwaren van technische (kruispunten, remmend en wringend verkeer) en financiële (onvoldoende effectief) aard.

Verminderen verkeersintensiteit en verlagen rijsnelheid

De genoemde wegen zijn doorgaande wegen waardoor het verminderen van het verkeer niet mogelijk is.

Voor de rijksweg A2 en de N266 geldt dat een verlaging van de maximumsnelheid, gezien de functie van de wegen, niet wenselijk is vanuit verkeerskundig oogpunt.

Als maatregelsituatie is voor de N275 een rijsnelheid van 50 km/uur (in plaats van 80 km/uur) doorgerekend. Het geluid op de rand van het bouwvlak voor de appartementen neemt daarmee af tot 62 dB na aftrek van de aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh. Zonder de toepassing van de aftrek conform artikel 110g Wgh komt dit neer op een afname van 1 dB tot 67 dB bij 50 km/uur, ten opzichte van 68 dB bij 80 km/uur. De rekenresultaten van de maatregelsituatie zijn opgenomen in bijlage 6.

De daadwerkelijke afname is derhalve slechts 1 dB. De maatregel is daarom aan te merken als onvoldoende effectief (niet doeltreffend). Bovendien ligt het uit verkeerskundig oogpunt niet voor de hand om de rijsnelheid op deze provinciale weg met 2x2 rijstroken terug te brengen tot 50 km/uur en heeft de gemeente Nederweert geen zeggenschap over een provinciale weg.


6.2.2 Overdrachtsmaatregelen

Voor de N266 geldt dat overdrachtsmaatregelen zoals een geluidscherm tussen de geluidbron (weg) en ontvanger (woningen) binnen het stedenbouwkundig kader niet mogelijk geacht worden. Bovendien ontbreekt, met name ter hoogte van Rijksweg Zuid 4, de fysieke ruimte voor het plaatsen van een geluidscherm.




Ter hoogte van het plangebied is in de huidige situatie een geluidscherm aanwezig langs de N275. Uit gegevens van de provincie Limburg blijkt dat dit geluidscherm een hoogte heeft van circa 2,5 meter ten opzichte van het wegdek van de N275.


Uit modelberekeningen voor een verhoogd scherm op deze plaats, met een hoogte van respectievelijk 4 meter en 6 meter ten opzichte van het wegdek, blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de N275 (na aftrek artikel 110g Wgh) nog steeds 66 dB bedraagt. Enig effect van het verhoogde geluidscherm is te zien op de onderste bouwlagen, zoals blijkt uit een vergelijking van figuur 6.2, figuur 6.3 en figuur 6.4.



Figuur 6.2: Berekende geluidbelasting N275 met huidig geluidscherm (h=2,5m) na (variabele) aftrek artikel 110g Wgh



Figuur 6.3: Berekende geluidbelasting N275 met verhoogd geluidscherm (h=4m) na (variabele) aftrek artikel 110g Wgh



Figuur 6.4: Berekende geluidbelasting N275 met verhoogd geluidscherm (h=6m) na (variabele) aftrek artikel 110g Wgh



Uitgangspunt is dat het huidige geluidsschermbord niet ophoogbaar is. Verhoging van het scherm komt daarom neer op het plaatsen van een nieuw, hoger geluidsschermbord. De kosten bedragen circa € 650 per vierkante meter. De kosten van een 4 meter hoog en een 6 meter hoog scherm bedragen respectievelijk ten minste € 500.000 en € 750.000. Gelet op resterende overschrijdingen van de maximale ontheffingswaarde en de forse kosten van een hoger geluidsschermbord, is deze overdrachtsmaatregel aangemerkt als niet doeltreffend. Er is sprake van een overwegend bezwaar van financiële aard.

Om bij met name de hoger gelegen appartementen het geluid effectief te reduceren, dient een dermate hoog geluidsschermbord te worden geplaatst dat dit bovendien vanuit stedenbouwkundig en financieel oogpunt stuit op overwegende bezwaren.

Het vergroten van de afstand tussen de geluidbron en de nieuwe woningen is binnen het huidige stedenbouwkundig kader niet mogelijk.

6.2.3 Combinatie van bron- en overdrachtsmaatregelen

Hiervoor is gebleken dat met een bronmaatregel in de vorm van het aanbrengen van geluidreducerend asfalt (DGD A) minder dan 1 dB geluidreductie kan worden behaald en met de verlaging van de rijsnelheid circa 1 dB. Een hoger geluidsschermbord dan in de huidige situatie aanwezig is, is aangemerkt als niet doelmatig, omdat op de hoger gelegen bouwlagen geen reductie kan worden behaald.

Dit leidt tot de conclusie dat ook een combinatie van bron- en overdrachtsmaatregelen niet kan leiden tot een significante verlaging van de geluidbelasting als gevolg van de provinciale wegen nabij het plangebied.

6.2.4 Maatregelen aan de gevel

Uit het voorgaand blijkt dat het treffen van geluidreducerende bron- en overdrachtsmaatregelen niet doeltreffend is of stuit op overwegende bezwaren van technische, financiële, verkeerskundige en stedenbouwkundige aard. Ook is geconcludeerd dat een combinatie van bron- en overdrachtsmaatregelen niet kan leiden tot een significante verlaging van de geluidbelasting.

Hiermee komt het plan in aanmerking voor (bouwkundige) maatregel aan de gevel. Deze maatregelen zijn nodig vanwege voorwaarden vanwege:

- Overschrijding van de maximale ontheffingswaarde (zie ook paragraaf 7.4);
- Het zoveel mogelijk voorzien in een geluidluwe gevel (zie ook paragraaf 7.5); en
- Het beschermen van het binnenniveau, conform artikel 4.102, 4.103 en 4.103b en c van het Bbl (zie ook paragraaf 7.7).



7 Nadere bespreking resultaten

7.1 Overschrijding standaardwaarde, voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarde

Uit de resultaten van dit akoestisch onderzoek blijkt dat als gevolg van het verkeer op de rijksweg A2, overschrijding van de standaardwaarde van 50 L_{den} te verwachten is. De overschrijding is ten hoogste 3 dB.

Ook vanwege het verkeer op de omliggende provinciale wegen is sprake van overschrijding van de voorkeurs- en maximale ontheffingswaarde die van toepassing zijn op basis van het overgangsrecht. Voor het geluid door de provinciale weg N275 geldt dat op de randen van het bouwvlak van grondgebonden woningen de overschrijding van de voorkeurswaarde (48 dB) ten hoogste 12 dB bedraagt. Op het bouwvlak voor de appartementen is dit een overschrijding van zowel de voorkeurswaarde van 48 dB als de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De overschrijding van de maximale ontheffingswaarde bedraagt ten hoogste 3 dB. Als gevolg van de provinciale weg N266 is de overschrijding op de rand van het bouwvlak voor grondgebonden woningen ten hoogste 8 dB, op de rand van het bouwvlak voor appartementen ten hoogste 11 dB.

Omdat gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht voor het geluid door provinciale wegen (artikel 3.5 Aanvullingswet geluid Omgevingswet) en sprake is van overschrijding van de maximale ontheffingswaarde, zou onder de Wet geluidhinder 'dove' gevels toegepast moeten worden. Echter, in artikel 12.13f van het Besluit kwaliteit leefomgeving is bepaald dat in dat geval de bouwkundige constructie een niet-geluidgevoelig gevel met bouwkundige maatregelen is. In paragraaf 3.7 van dit rapport is een dergelijke gevel verder toegelicht.

Verder dient in het belang van de bescherming van de gezondheid rekening te worden gehouden met een geluidluwe gevel. Ook dient het gecumuleerde geluid beoordeeld en het gezamenlijke geluid inzichtelijk gemaakt te worden.


7.2 Beoordeling aan de hand van stedenbouwkundig plan

De nadere bespreking in dit hoofdstuk wordt gedaan aan de hand van het stedenbouwkundig plan voor de locatie, waarbij het geluid is bepaald op de gevels van de grondgebonden woningen en appartementen in het plan. Benadrukt wordt dat het ontwerp nog niet definitief is en mogelijk op bepaalde punten nog aangepast wordt. Op basis van het definitieve ontwerp wordt de effectiviteit van de geluidmaatregelen aangetoond.

7.3 Berekend geluid op de gevels

Geluid door rijkswegen

Het berekende geluid als gevolg van de geluidbronsoort rijkswegen is gevisualiseerd in figuur 7.1. Er treedt overschrijding van de standaardwaarde (50 L_{den}) op, op een aantal west- en zuidgevels van grondgebonden woningen, de waarde van het geluid bedraagt ten hoogste 52 L_{den} . Ook op de west- en zuidgevels van de appartementengebouwen treedt overschrijding van de standaardwaarde op, het berekende geluid bedraagt ten hoogste 53 L_{den} .



Figuur 7.1: Geluidbronsoort rijkswegen – geluid op gevels

De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 7.

Geluid door provinciale weg N275

Voor het geluid door provinciale wegen is overgangsrecht van toepassing. Dit houdt in dat getoetst dient te worden aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

Als gevolg van de N275 is het berekende geluid op de gevels van de grondgebonden woning ten hoogste 58 dB (na aftrek conform artikel 110g Wgh). Er is sprake van overschrijding van de voorkeurswaarde, maar aan de maximale ontheffingswaarde is voldaan.

Voor de appartementengebouwen is op de zuidelijke gevels wel sprake van overschrijding van de maximale ontheffingswaarde, het berekende geluid bedraagt ten hoogste 66 dB (na aftrek conform artikel 110g Wgh).




Figuur 7.2: Geluid provinciale weg N275 – geluid op gevels

Geluid door provinciale weg N266

Uit de modelberekeningen blijkt dat het geluid op de gevels van grondgebonden wegen, als gevolg van de provinciale weg N266, ten hoogste 53 dB bedraagt (na aftrek conform artikel 110g Wgh). Op de gevels van de appartementengebouwen is dit ten hoogste 58 dB (na aftrek conform artikel 110g Wgh). Er is sprake van overschrijding van de voorkeurswaarde, waarbij het zwaartepunt van het geluid op de oostelijke gevels ligt. Voor alle gebouwen in het plangebied is wel voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De resultaten zijn gevisualiseerd in figuur 7.3.

De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 7.



Figuur 7.3: Geluid provinciale weg N266 – geluid op gevels

7.4 Bouwkundige maatregelen vanwege overschrijding grenswaarde

Om het plan te kunnen realiseren, dient op grond van artikel 5.78y de zuidzijde van het bouwvlak voor de appartementen te worden aangemerkt als niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen, vanwege het geluid door de provinciale weg N275. Deze gevels dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:


- De gevel bestaat uit een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat, anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang; of
- Geborgd is dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde.

De bouwkundige maatregelen die zijn beoogd om te voldoen aan de genoemde voorwaarden zijn een inpandige, deels afgeschermd loggia en/of dubbel kozijn (zoals het Harbour Fenster).



Inpandige loggia

In de inpandige loggia is de zichthoek op de weg (N275) beperkt en dus het geluid deels afgeschermd, zodat geborgd is dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde. Deze maatregel is weergegeven in figuur 7.4.




Figuur 7.4: Bouwkundige maatregel: inpandige loggia

Voor te openen delen die niet aan de loggia zijn gesitueerd, is een dubbel kozijn-oplossing, zoals het Harbour Fenster, of geluiddempend ventilatierooster beoogd.



Dubbel kozijn

Het principe van het dubbel kozijn (zie figuur 7.5) is dat de constructie bestaat uit twee te openen delen in de gevel. Voor spuien worden dan beide draaikiepramen geopend. De grootste geluidreductie wordt behaald bij kleinere afmetingen van de te openen delen en het buitenste kiepraam is door de bewoner tevens te openen of te sluiten voor bewassing. Een andere mogelijkheid is bij het Harbour Fenster (Intal) is er een permanente opening, onderin het kozijn.



Figuur 7.5: Bouwkundige maatregel: dubbel kozijn

Verdere uitwerking op basis van definitief ontwerp

Hiervoor zijn de principeoplossingen beschreven waarmee kan worden voldaan aan een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen. Op basis van het definitieve ontwerp dienen in een later stadium van de planontwikkeling de bouwkundige maatregelen verder te worden gedimensioneerd.

7.5 Bouwkundige maatregelen ten behoeve van geluidluwe gevels

Het begrip geluidluwe gevel gedefinieerd in het Bkl als gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid. Veelal wordt een gevel bedoeld waar aan de standaardwaarde is voldaan als gevolg van elk van de aanwezige geluidbronsoorten.

Gestreefd dient te worden naar een geluidluwe gevel of geluidluw geveldeel voor elk van de woningen en appartementen. Bij voorkeur beschikken woningen en appartementen door de ligging ten opzichte van de geluidbron over een geluidluwe gevel.


Zoals blijkt uit figuur 7.1 tot en met figuur 7.3 is dit voor de grondgebonden woningen het geval voor ten minste één bouwlaag, maar in de meeste gevallen twee of drie bouwlagen. De appartementen in het lagere appartementengebouw, beschikken over een geluidluwe gevel aan de noordzijde.



Voor de overige appartementen is beoogd om aan de inpandige loggia te voorzien in een geluidluwe gevel. Eventueel kan de loggia deels worden afgeschermd (afsluitbaar worden gemaakt) (zie figuur 7.6), of kunnen de balkons aan de noordzijde van het hoge appartementengebouw deels worden verglaasd om te voorzien in een geluidluwe gevel (zie figuur 7.7).



Figuur 7.6: Bouwkundige maatregel: (deels) verglaasde loggia



Figuur 7.7: Bouwkundige maatregel: (deels) verglaasd balkon

Voor appartementen waarin met de voorgaande (voorkeurs)maatregelen geen geluidluwe gevel of geluidluw geveldeel wordt gerealiseerd, kan worden overwogen een geluiddempend ventilatierooster toe te passen met aan de binnenzijde van het kozijn een te openen deel (zie figuur 7.8). Hiermee wordt de mogelijkheid gerealiseerd om onder geluidluwe omstandigheden buitenlucht binnen te laten (spuien), zonder daarbij ook het geluid in de woning te laten.

Verdere uitwerking op basis van definitief ontwerp

Hiervoor zijn de principeoplossingen beschreven om zoveel mogelijk te voorzien in een geluidluwe gevel voor elk appartement. Op basis van het definitieve ontwerp dienen in een later stadium van de planontwikkeling de bouwkundige maatregelen verder te worden gedimensioneerd.



Figuur 7.8: Bouwkundige maatregel: geluiddempend ventilatierooster

7.6 Gecumuleerd geluid

Als sprake is van overschrijding van de standaardwaarde van een geluidbronsoort dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw te worden beoordeeld (artikel 5.78ac Bkl). De methode hiervoor is beschreven in artikel 3.25 van de Omgevingsregeling. In artikel 17.3 Or (overgangsrecht) is de formule opgenomen voor het omrekenen van het geluid door luchtvaart tot het tijdstip, bedoeld in artikel 3.25, lid 3 Or. In deze methode wordt het geluid door geluidbronsoorten en andere geluidbronnen eerst omgerekend naar het geluid door wegen dat evenveel hinder veroorzaakt en vervolgens gecumuleerd.

Er is voor het gecumuleerde geluid geen grenswaarde in het Bkl opgenomen. Voor de wijze waarop de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid wordt beoordeeld, heeft het bevoegd gezag een grote mate van bestuurlijke afwegingsruimte. De in tabel 7.1 opgenomen kwalificatie, in aansluiting op de methode Miedema, kan een voorstel zijn om het gecumuleerde geluid te beoordelen.

Tabel 7.1: Kwalificatie van het gecumuleerde geluid

Gecumuleerde geluid (L_{cum})	Kwalificatie
< 51	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Tamelijk slecht
66 – 70	Slecht
≥ 71	Zeer slecht

Het gecumuleerde geluid op de gevels van de nieuwe geluidgevoelige gebouwen in het plan bedraagt ten hoogste 69 L_{den} , met de kwalificatie 'slecht'. Uit analyse van de resultaten blijkt dat ruim 40% van de gevels (rekenpunten) de kwalificatie 'goed' of 'redelijk' heeft. Voor nog eens 40% van de gevels is dit 'matig' of 'tamelijk slecht'. De kwalificatie 'slecht' geldt voor circa 15% van de gevels.

Voor de appartementen aan gevels waar de kwalificatie 'matig' tot en met 'slecht' is, wordt in de verdere uitwerking van het plan, op basis van het definitieve ontwerp, aangetoond dat het plan voldoet aan de voorwaarden wat betreft niet-geluidgevoelige gevels met bouwkundige maatregelen en geluidluwe gevels.



In bijlage 8 is de bepaling van het gecumuleerde geluid opgenomen.

7.7 Gezamenlijk geluid

Bij overschrijding van de standaardwaarde moet het gezamenlijk geluid bepaald worden (artikel 5.78ad Bkl). Bij de bepaling van het gezamenlijk geluid wordt het geluid energetisch opgeteld zonder daarbij te corrigeren voor verschillen in hinderlijkheid. De methode hiervoor is beschreven in artikel 3.26 van de Omgevingsregeling.

Bij het bepalen van het gezamenlijke geluid zijn dezelfde geluidbronsoorten en geluidbronnen relevant als bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid (zie paragraaf 7.6).

Het gezamenlijke geluid op de gevels van de nieuwe geluidgevoelige gebouwen in het plan bedraagt ten hoogste 69 L_{den} op de gevels van de nieuwe geluidgevoelige gebouwen in het plan.

In bijlage 8 is de bepaling van het gezamenlijke geluid opgenomen.

In artikel 4.102 en 4.103 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is bepaald dat de karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied ten minste 20 dB bedraagt en niet kleiner is dan het verschil tussen het gezamenlijke geluid en 33 dB. Bij een niet-geluidgevoelige gevel (met bouwkundige maatregelen) wordt uitgegaan van het gezamenlijke geluid op die gevel, verhoogd met 3 dB (artikel 4.103b Bbl).




8 Indirecte effecten

8.1 Indirecte akoestische effecten door veranderend verkeer

In artikel 5.78af Bkl is bepaald dat de toename van de verkeersintensiteit niet mag leiden tot een toename van het geluid van meer dan 1,5 dB op de gevels van bestaande geluidgevoelige gebouwen.

Op basis van vuistregels is bepaald of sprake kan zijn van een dergelijke toename van het geluid. Een toename van 1,5 dB komt overeen met een toename van de verkeersintensiteit van ongeveer 40%.

Op basis van de gehanteerde toename van het verkeer van 368 motorvoertuigen per etmaal per wegvak, kan sprake zijn van een toename van meer dan 40%. Echter, uit de resultaten van modelberekeningen van het geluid op maatgevende bestaande woningen aan de Staat en de Populierenstraat, blijkt dat het geluid als gevolg van de geluidbronsort gemeentewegen lager is dan de standaardwaarde van 53 L_{den} (zie figuur 8.1).



Figuur 8.1: Geluid gemeentewegen op bestaande woningen (plansituatie) in L_{den}

Geconcludeerd is dat geen significante indirecte akoestische effecten als gevolg van veranderend verkeer te verwachten zijn.


8.2 Indirecte akoestische effecten door wijziging in de geluidoverdracht

8.2.1 Werkwijze

Beoordeeld is of het geluid op de gevels van bestaande woningen, gelegen langs het plangebied, significant kan toenemen als gevolg van toegenomen reflectie in de nieuwbouw of verminderde afscherming door sloop en nieuwbouw. Dit onderdeel van het akoestisch onderzoek richt zich op het geluid door provinciale wegen, aangezien hiervoor is gebleken dat de geluidbronsort gemeentewegen geen relevante bijdrage aan het geluid op de gevels veroorzaakt.

8.2.2 Resultaten wijziging in de geluidoverdracht

Op een aantal bestaande woningen zijn de geluideffecten bepaald van het planvoornemen, door het verschil in geluid te bepalen tussen de situatie met de bestaande bebouwing en het beoogde stedenbouwkundige plan (plansituatie). In figuur 8.2 zijn beide situatie en het berekende geluid weergegeven.



Figuur 8.2: Verschil geluid door provinciale wegen (gecumuleerd): autonome situatie (boven) en plansituatie (onder)



Uit de resultaten blijkt dat op de maatgevende woningen sprake is van een afname van het geluid door provinciale wegen. Het geluid is hier in de autonome situatie hoger dan in de plansituatie.

Op één van de maatgevende woningen is dit niet het geval, namelijk Staat 55 (rekenpunt 1003). Het verschil tussen de autonome situatie en de plansituatie is (afgerond) 1 dB. De rekenresultaten en het verschil zijn samengevat in tabel 8.1.

Tabel 8.1: Samenvatting resultaten indirecte effecten wijziging geluidoverdracht

Woning		Hoogte	Geluid provinciale wegen in dB (gecumuleerd, geen aftrek 110g Wgh toegepast)		
			Autonome situatie	Plansituatie	Vershil
1003	Staat 55	2m	53,9	55,1	1,2
		5m	56,1	56,6	0,5

Geconcludeerd is dat 1 dB geen hoorbare en significante toename van het geluid is. In onderhavige situatie is daarom geen sprake van significante indirecte akoestische effecten als gevolg van de gewijzigde overdracht van geluid.



9 Toe te staan geluid

In het akoestisch onderzoek is gebleken dat om het plan De Staat te Nederweert voor de realisatie van nieuwe geluidgevoelige gebouwen mogelijk te maken, in het omgevingsplan meer geluid toegestaan dient te worden dan de standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving voor de geluidbronsoort rijkswegen. Voor de provinciale wegen zijn op basis van het overgangsrecht de bepalingen uit de Wet geluidhinder nog van toepassing. Gebleken is dat in het plan sprake is van overschrijding van de voorkeurswaarde, ten gevolge van de provinciale wegen N275 en N266 zijn hogere grenswaarden benodigd.

Om het plan te kunnen realiseren, dient op grond van artikel 5.78y de zuidzijde van het bouwvlak voor de appartementen te worden aangemerkt als niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen, omdat hier sprake is van overschrijding van de maximale ontheffingswaarde als gevolg van de provinciale weg N275.

Gebleken is dat het treffen van geluidreducerende bron- en overdrachtsmaatregelen niet doeltreffend is of stuit op overwegende bezwaren van technische, financiële, verkeerskundige en stedenbouwkundige aard. Ook is geconcludeerd dat een combinatie van bron- en overdrachtsmaatregelen niet kan leiden tot een significante verlaging van de geluidbelasting.

De waarde van het geluid om toe te staan in het omgevingsplan en de benodigde hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder (overgangsrecht) zijn samengevat in tabel 9.1.

Tabel 9.1: Samenvatting toe te staan geluid en benodigde hogere grenswaarden

Onderdeel	Toe te staan geluid	Benodigde hogere grenswaarde	
	geluidbronsoort rijkswegen	N275	N266
Bouwvlakken grondgebonden woningen	53 L _{den}	60 dB	56 dB
Bouwvlak appartementen	53 L _{den}	63 dB	59 dB

In het akoestisch onderzoek zijn bouwkundige maatregelen voorgesteld om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld aan een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen (artikel 5.78y Bkl) en om (zoveel mogelijk) te voorzien in een geluidluwe gevel of geluidluw geveldeel. Op basis van het definitieve ontwerp dienen in een later stadium van de planontwikkeling de bouwkundige maatregelen verder te worden gedimensioneerd.

Het gecumuleerd geluid bedraagt in onderhavige situatie ten hoogste 69 L_{CUM} en is op basis van de 'methode Miedema' gekwalificeerd als 'slecht'. Uit analyse van de resultaten blijkt dat ruim 40% van de gevels de kwalificatie 'goed' of 'redelijk' heeft. De kwalificatie 'slecht' geldt voor circa 15% van de gevels.

Het gezamenlijk geluid is in onderhavige situatie ten hoogste 69 L_{den}.

Op basis van modelberekeningen is geconcludeerd dat geen sprake is van significante indirecte akoestische effecten als gevolg van veranderend verkeer en de gewijzigde overdracht van geluid.



Bijlage 1 Aangeleverde verkeersgegevens

Nr. Weg	Snelheid	Wegdekverharding	Wegvak	PAE/Etmaal
1 Staat	30 km/h	Asfalt beton, Gesloten	N266/Burgemeester van Udenstraat	1431
2 Staat	30 km/h	Asfalt beton, Gesloten	Burgemeester van Udenstraat/Staat	774
3 Staat	30 km/h	Asfalt beton, Gesloten	Brugstraat/Staat	670
4 Staat	30 km/h	Asfalt beton, Gesloten	Staat/Populierenstraat	483
5 Staat	30 km/h	Asfalt beton, Gesloten	Staat/Einde weg	geen data
6 Populierenstraat	30 km/h	Asfalt beton, Gesloten	Staat/Lindenstraat	483
7 Burgemeester van Udenstraat	30 km/h	Asfalt beton, Gesloten	Brugstraat/Staat	719



Verkeersgegevens gemiddelde weekday 2035: N266 (Schoolstraat - N275) en N275 (Nikkelstraat - Eind)

Weg	Omschrijving wegvak	weMVT_E	weLV_da	weLV_av	weLV_na	weMV_da	weMV_av	weMV_na	weZV_da	weZV_av	weZV_na
N266	N275 - Staat	11.925	7.758	1.244	894	988	58	121	702	31	129
N266	Staat - Brugstraat	11.394	7.361	1.180	849	975	57	119	695	31	127
N266	Brugstraat - Schoolstraat	12.736	8.462	1.358	923	946	59	115	712	32	130
N275	Eind - Hulsenweg	17.040	11.436	1.887	1.186	1.280	98	116	838	54	144
N275	Hulsenweg - N266	18.477	12.431	2.051	1.289	1.383	106	126	882	56	152
N275	N266 - Lindenstraat	28.236	18.605	3.183	2.091	2.128	152	235	1.498	81	262
N275	Lindenstraat - Nikkelstraat	27.575	18.007	3.080	2.023	2.185	156	242	1.532	83	268

Toelichting

weMVT_E Motorvoertuigen per weekday (totaal beide richtingen)

weLV_da Voertuigen licht (lengte 0 - 5,6 meter) dagperiode (7:00 - 19:00) weekday

weLV_av Voertuigen licht (lengte 0 - 5,6 meter) avondperiode (19:00 - 23:00) weekday

weLV_na Voertuigen licht (lengte 0 - 5,6 meter) nachtperiode (23:00 - 7:00) weekday

weMV_da Voertuigen middelzwaar (lengte 5,6 - 12,2 meter) dagperiode (7:00 - 19:00) weekday

weMV_av Voertuigen middelzwaar (lengte 5,6 - 12,2 meter) avondperiode (19:00 - 23:00) weekday

weMV_na Voertuigen middelzwaar (lengte 5,6 - 12,2 meter) nachtperiode (23:00 - 7:00) weekday

weZV_da Voertuigen zwaar (lengte > 12,2 meter) dagperiode (7:00 - 19:00) weekday

weZV_av Voertuigen zwaar (lengte > 12,2 meter) avondperiode (19:00 - 23:00) weekday

weZV_na Voertuigen zwaar (lengte > 12,2 meter) nachtperiode (23:00 - 7:00) weekday

Verkeersgegevens betreffen totaal beide richtingen




Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: VL okt 2025 - rijkswegen

Model eigenschap

Omschrijving	VL okt 2025 - rijkswegen
Verantwoordelijke	pvdh
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	pvdh op 15-5-2025
Laatst ingezien door	pvdh op 1-10-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee



Bijlage 2 - Overzicht rekenmodel (rijkswegen) - bodem, gebouwen, wegen

Model: VL okt 2025 - rijkswegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Hdef.	ISO_H	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
1936	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	5544,68	6,61	2,80
10535	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	22214,04	6,23	3,25
24360	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	27685,84	6,36	2,83
27481	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	1805,68	5,96	3,54
41320	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1449,64	6,27	3,70
41321	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	1449,64	6,27	3,70
51978	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	22644,92	6,35	3,60
53008	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W2	1L ZOAB	65	65	65	65	65	65	65	65	65	5676,40	6,50	3,18
80649	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	1449,64	6,27	3,70
81783	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	5676,40	6,50	3,18
104146	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	5676,40	6,50	3,18
105170	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	27685,84	6,36	2,83
113773	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	22706,96	6,21	3,05
118027	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	29958,96	6,41	3,44
136037	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	1805,68	5,96	3,54
166924	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5676,40	6,50	3,18
172283	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	5544,68	6,61	2,80
181816	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	1805,68	5,96	3,54
184997	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	1449,64	6,27	3,70
191458	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	29958,96	6,41	3,44
197720	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	5544,68	6,61	2,80
204163	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	23345,64	6,36	3,54
209417	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1805,68	5,96	3,54
209433	Basisnetwerk	--	Absoluut	--	True	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5544,68	6,61	2,80

Model: VL okt 2025 - rijkswegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer


Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1936	1,19	75,14	79,04	76,43	12,18	8,12	8,91	12,68	12,84	14,66
10535	1,53	78,33	85,16	68,23	7,92	5,62	9,64	13,75	9,22	22,13
24360	1,55	77,63	83,94	69,53	8,85	6,11	9,53	13,52	9,94	20,94
27481	1,79	86,44	86,80	85,79	4,92	4,68	4,03	8,64	8,52	10,17
41320	1,24	84,15	86,35	76,39	5,83	4,01	6,87	10,02	9,63	16,74
41321	1,24	84,15	86,35	76,39	5,83	4,01	6,87	10,02	9,63	16,74
51978	1,18	81,44	89,53	62,47	7,62	3,66	11,24	10,94	6,81	26,29
53008	1,16	75,60	78,98	74,58	12,69	9,83	9,56	11,71	11,20	15,86
80649	1,24	84,15	86,35	76,39	5,83	4,01	6,87	10,02	9,63	16,74
81783	1,16	75,60	78,98	74,58	12,69	9,83	9,56	11,71	11,20	15,86
104146	1,16	75,60	78,98	74,58	12,69	9,83	9,56	11,71	11,20	15,86
105170	1,55	77,63	83,94	69,53	8,85	6,11	9,53	13,52	9,94	20,94
113773	1,65	78,94	85,31	69,73	7,69	5,53	9,16	13,37	9,16	21,11
118027	1,17	80,22	87,53	64,90	8,68	4,83	10,90	11,10	7,64	24,19
136037	1,79	86,44	86,80	85,79	4,92	4,68	4,03	8,64	8,52	10,17
166924	1,16	75,60	78,98	74,58	12,69	9,83	9,56	11,71	11,20	15,86
172283	1,19	75,14	79,04	76,43	12,18	8,12	8,91	12,68	12,84	14,66
181816	1,79	86,44	86,80	85,79	4,92	4,68	4,03	8,64	8,52	10,17
184997	1,24	84,15	86,35	76,39	5,83	4,01	6,87	10,02	9,63	16,74
191458	1,17	80,22	87,53	64,90	8,68	4,83	10,90	11,10	7,64	24,19
197720	1,19	75,14	79,04	76,43	12,18	8,12	8,91	12,68	12,84	14,66
204163	1,19	81,61	89,33	63,37	7,51	3,68	10,96	10,89	6,99	25,67
209417	1,79	86,44	86,80	85,79	4,92	4,68	4,03	8,64	8,52	10,17
209433	1,19	75,14	79,04	76,43	12,18	8,12	8,91	12,68	12,84	14,66

Model: VL okt 2025 - rijkswegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer


Naam	Omschr.	ISO_H	Min.RH	Max.RH	ISO M.	Hdef.	Lengte	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63
	scherm thv kunstwerk (+3m wegdek)	38,00	2,31	2,31	--	Absoluut	77,51	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
		--	35,38	37,37	0,00	Eigen waarde	137,64	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
		--	37,61	38,29	0,00	Eigen waarde	82,51	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
		--	35,21	37,33	0,00	Eigen waarde	126,75	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
		--	37,47	38,09	0,00	Eigen waarde	69,41	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
0	3,2 [geluidscherm]	--	1,69	3,24	--	Eigen waarde	241,12	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
0	2 [geluidscherm]	2,00	2,00	2,00	--	Eigen waarde	74,36	0 dB	Nee	0,0	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90
0	3,9 [geluidscherm]	--	2,18	4,31	--	Eigen waarde	144,09	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
0	3,2 [geluidscherm]	--	3,16	3,19	--	Eigen waarde	27,72	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
0	3 [geluidscherm]	--	3,16	3,17	--	Eigen waarde	8,52	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
0	2,3 [geluidscherm]	--	1,32	2,89	--	Eigen waarde	14,90	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
0	4,4 [geluidscherm]	--	4,21	4,60	--	Eigen waarde	334,50	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
0	3,1 [geluidscherm]	--	1,61	3,21	--	Eigen waarde	307,11	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
0	4,5 [geluidscherm]	--	4,34	4,40	--	Eigen waarde	12,00	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
0	3,1 [geluidscherm]	--	1,91	4,41	--	Eigen waarde	308,10	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
0	4,3 [geluidscherm]	--	4,31	4,37	--	Eigen waarde	15,12	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00
0	2 [geluidscherm]	2,00	2,00	2,00	--	Eigen waarde	98,14	0 dB	Nee	0,0	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90
0	3,2 [geluidscherm]	--	2,88	3,23	--	Eigen waarde	67,77	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00

Model: VL okt 2025 - rijkswegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
0	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
0	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80



366000



Model: VL okt 2025 - gemeentewegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Hdef.	ISO_H	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
01	Staat	Gemeentewegen	Relatief	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1431,00	6,43
02	Staat	Gemeentewegen	Relatief	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	774,00	6,43
03	Staat	Gemeentewegen	Relatief	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	705,00	6,43
04	Staat	Gemeentewegen	Relatief	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	704,00	6,43
05	Staat	Gemeentewegen	Relatief	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	368,00	6,43
06	Populierenstraat	Gemeentewegen	Relatief	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	888,00	6,43
07	Burg. van Udenstraat	Gemeentewegen	Relatief	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	954,00	6,43


Model: VL okt 2025 - gemeentewegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	3,31	1,20	0,97	0,98	0,96	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03
02	3,31	1,20	0,97	0,98	0,96	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03
03	3,31	1,20	0,97	0,98	0,96	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03
04	3,31	1,20	0,97	0,98	0,96	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03
05	3,31	1,20	0,97	0,98	0,96	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03
06	3,31	1,20	0,97	0,98	0,96	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03
07	3,31	1,20	0,97	0,98	0,96	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)

Model eigenschap

Omschrijving	VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Verantwoordelijke	pvdh
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	pvdh op 24-3-2025
Laatst ingezien door	pvdh op 1-10-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50



Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	ISO M.	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
01	N275 (Lindestraat - Nikkelstraat)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	27575,04	6,56
01	N275 (Lindestraat - N266)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	28236,00	6,56
01	N275 (Lindestraat - N266)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	28236,00	6,56
02	N275 (N266-Hulsenweg)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	18477,40	6,63
02	N275 (Hulsenweg-eind)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	17040,16	6,63
02	N275 (N266-Hulsenweg)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	18477,40	6,63
03	N266 (N275-Staat)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11925,24	6,60
03	N266 (Staat-Brugstraat)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11393,52	6,60
03	N266 (N275-Staat)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11925,24	6,60
04	N266 (Brugstraat-Schoolstraat)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12735,96	6,62

Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
01	3,01	1,15	82,89	92,80	79,89	10,06	4,71	9,54	7,05	2,49	10,57	N275
01	3,02	1,15	83,69	93,17	80,78	9,57	4,46	9,10	6,74	2,37	10,12	N275
01	3,02	1,15	83,69	93,17	80,78	9,57	4,46	9,10	6,74	2,37	10,12	N275
02	3,00	1,06	84,58	92,65	82,30	9,41	4,80	8,03	6,00	2,55	9,68	N275
02	2,99	1,06	84,37	92,55	82,00	9,44	4,82	8,05	6,18	2,63	9,96	N275
02	3,00	1,06	84,58	92,65	82,30	9,41	4,80	8,03	6,00	2,55	9,68	N275
03	2,79	1,20	82,11	93,34	78,16	10,46	4,34	10,59	7,43	2,32	11,26	N266
03	2,78	1,20	81,52	93,09	77,47	10,79	4,50	10,90	7,69	2,41	11,63	N266
03	2,79	1,20	82,11	93,34	78,16	10,46	4,34	10,59	7,43	2,32	11,26	N266
04	2,84	1,15	83,62	93,71	79,02	9,34	4,07	9,81	7,03	2,22	11,17	N266

Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
	N266/N275	1



Model: VL okt 2025 - gemeentewegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
002	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
003	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
004	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
005	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
006	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
007	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
008	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
009	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
010	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
011	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
012	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
013	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
014	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
015	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
016	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
017	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
018	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
019	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
020	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
021	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
022	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
023	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
024	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
025	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
026	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
027	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
028	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
029	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
030	grondgebonden	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
101	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
101	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
102	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
102	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
103	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
103	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
104	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
104	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
105	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
105	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
106	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
106	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
107	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
107	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
108	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
108	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
109	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
109	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
110	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
110	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
111	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
111	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
112	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
112	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
113	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
113	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: VL okt 2025 - gemeentewegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
114	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
114	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
115	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
115	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
116	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
116	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
117	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
117	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
118	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
118	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
119	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
119	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
120	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
120	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
121	appartementen	32,50	Eigen waarde				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
121	appartementen	32,50	Eigen waarde				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja



Bijlage 3 Rekenresultaten geluidbronsoort rijkswegen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	2,00	46,9	43,9	41,4	49,2	
001_B	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	5,00	49,5	46,5	43,9	51,8	
001_C	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	8,00	50,3	47,2	44,7	52,5	
001_D	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	11,00	50,3	47,2	44,8	52,6	
002_A	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	2,00	47,6	44,6	42,0	49,9	
002_B	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	5,00	49,6	46,5	44,0	51,8	
002_C	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	8,00	50,2	47,1	44,7	52,5	
002_D	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	11,00	50,3	47,2	44,8	52,6	
003_A	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	2,00	47,6	44,5	42,0	49,8	
003_B	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	5,00	49,5	46,4	43,9	51,8	
003_C	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	8,00	50,2	47,1	44,6	52,5	
003_D	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	11,00	50,3	47,1	44,7	52,5	
004_A	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	2,00	47,3	44,3	41,7	49,5	
004_B	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	5,00	49,4	46,4	43,9	51,7	
004_C	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	8,00	50,1	47,0	44,6	52,4	
004_D	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	11,00	50,2	47,0	44,6	52,4	
005_A	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	2,00	47,5	44,5	41,9	49,8	
005_B	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	5,00	49,4	46,4	43,8	51,7	
005_C	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	8,00	49,9	46,8	44,4	52,2	
005_D	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	11,00	50,0	46,9	44,5	52,3	
006_A	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	2,00	47,5	44,6	41,8	49,7	
006_B	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	5,00	49,2	46,1	43,6	51,4	
006_C	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	8,00	49,5	46,4	43,9	51,8	
006_D	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	11,00	49,9	46,8	44,4	52,2	
007_A	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	2,00	47,3	44,3	41,6	49,5	
007_B	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	5,00	47,7	44,6	42,1	49,9	
007_C	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	8,00	48,5	45,3	42,9	50,7	
007_D	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	11,00	49,1	46,0	43,5	51,4	
008_A	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	2,00	47,6	44,6	41,9	49,8	
008_B	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	5,00	47,6	44,5	42,0	49,8	
008_C	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	8,00	48,3	45,2	42,8	50,6	
008_D	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	11,00	49,0	45,8	43,4	51,2	
009_A	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	2,00	48,0	45,0	42,3	50,2	
009_B	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	5,00	48,3	45,3	42,8	50,6	
009_C	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	8,00	49,0	45,9	43,4	51,2	
009_D	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	11,00	49,5	46,4	44,0	51,8	
010_A	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	2,00	47,9	44,9	42,2	50,1	
010_B	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	5,00	48,4	45,4	42,9	50,7	
010_C	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	8,00	48,5	45,4	42,9	50,7	
010_D	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	11,00	48,8	45,7	43,3	51,1	
011_A	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	2,00	48,4	45,4	42,7	50,6	
011_B	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	5,00	49,2	46,2	43,6	51,5	
011_C	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	8,00	49,2	46,1	43,7	51,5	
011_D	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	11,00	49,5	46,4	44,0	51,8	
012_A	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	2,00	49,3	46,3	43,7	51,6	
012_B	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	5,00	50,0	46,9	44,4	52,3	
012_C	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	8,00	49,3	46,2	43,7	51,5	
012_D	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	11,00	49,4	46,3	43,9	51,7	
013_A	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	2,00	49,1	46,1	43,5	51,4	
013_B	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	5,00	49,9	46,8	44,3	52,2	
013_C	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	8,00	49,4	46,3	43,9	51,7	
013_D	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	11,00	49,5	46,4	44,0	51,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
014_A	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	2,00	49,1	46,1	43,5	51,4	
014_B	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	5,00	49,7	46,6	44,1	51,9	
014_C	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	8,00	49,2	46,1	43,6	51,5	
014_D	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	11,00	49,3	46,1	43,7	51,5	
015_A	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	2,00	49,5	46,5	43,9	51,8	
015_B	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	5,00	49,7	46,6	44,2	52,0	
015_C	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	8,00	49,4	46,3	43,9	51,7	
015_D	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	11,00	49,5	46,4	44,0	51,8	
016_A	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	2,00	49,3	46,3	43,7	51,5	
016_B	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	5,00	49,5	46,4	43,9	51,8	
016_C	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	8,00	49,4	46,3	43,8	51,6	
016_D	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	11,00	49,4	46,3	43,9	51,7	
017_A	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	2,00	48,4	45,5	42,8	50,7	
017_B	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	5,00	49,3	46,2	43,7	51,6	
017_C	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	8,00	49,5	46,4	44,0	51,8	
017_D	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	11,00	49,6	46,5	44,1	51,9	
018_A	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	2,00	48,3	45,3	42,7	50,5	
018_B	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	5,00	49,3	46,3	43,8	51,6	
018_C	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	8,00	49,6	46,6	44,1	51,9	
018_D	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	11,00	49,7	46,6	44,2	52,0	
019_A	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	2,00	48,0	45,0	42,4	50,3	
019_B	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	5,00	49,5	46,4	43,9	51,7	
019_C	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	8,00	49,9	46,8	44,4	52,2	
019_D	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	11,00	50,0	46,9	44,5	52,3	
020_A	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	2,00	46,6	43,5	41,0	48,9	
020_B	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	5,00	49,0	46,0	43,5	51,3	
020_C	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	8,00	49,9	46,8	44,3	52,1	
020_D	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	11,00	49,9	46,8	44,4	52,2	
021_A	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	2,00	47,0	44,1	41,4	49,3	
021_B	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	5,00	48,5	45,5	43,0	50,8	
021_C	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	8,00	48,8	45,7	43,3	51,1	
021_D	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	11,00	48,9	45,8	43,4	51,2	
022_A	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	2,00	48,9	45,9	43,2	51,1	
022_B	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	5,00	50,5	47,5	45,0	52,8	
022_C	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	8,00	49,1	46,0	43,6	51,4	
022_D	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	11,00	49,0	45,9	43,5	51,3	
023_A	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	2,00	49,6	46,6	44,0	51,8	
023_B	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	5,00	51,0	47,9	45,5	53,3	
023_C	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	8,00	49,4	46,3	43,9	51,7	
023_D	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	11,00	49,4	46,3	43,9	51,7	
024_A	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	2,00	49,4	46,5	43,8	51,7	
024_B	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	5,00	50,9	47,9	45,4	53,2	
024_C	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	8,00	49,4	46,3	43,8	51,6	
024_D	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	11,00	49,4	46,2	43,8	51,6	
025_A	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	2,00	48,5	45,5	42,9	50,8	
025_B	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	5,00	50,1	47,0	44,5	52,4	
025_C	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	8,00	48,2	45,1	42,6	50,5	
025_D	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	11,00	48,2	45,0	42,6	50,4	
026_A	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	2,00	48,5	45,5	42,8	50,7	
026_B	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	5,00	50,2	47,1	44,6	52,4	
026_C	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	8,00	48,6	45,5	43,1	50,9	
026_D	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	11,00	48,5	45,4	43,0	50,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
027_A	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	2,00	49,3	46,3	43,7	51,6	
027_B	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	5,00	51,1	48,0	45,6	53,4	
027_C	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	8,00	49,6	46,5	44,1	51,9	
027_D	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	11,00	49,2	46,0	43,7	51,5	
028_A	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	2,00	47,1	44,1	41,5	49,3	
028_B	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	5,00	48,8	45,7	43,2	51,0	
028_C	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	8,00	49,1	45,9	43,5	51,3	
028_D	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	11,00	49,2	46,0	43,7	51,5	
029_A	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	2,00	47,3	44,3	41,7	49,5	
029_B	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	5,00	48,9	45,8	43,3	51,1	
029_C	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	8,00	49,1	46,0	43,5	51,4	
029_D	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	11,00	49,2	46,1	43,7	51,5	
030_A	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	2,00	47,4	44,4	41,8	49,6	
030_B	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	5,00	48,9	45,8	43,3	51,2	
030_C	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	8,00	49,1	46,0	43,6	51,4	
030_D	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	11,00	49,2	46,1	43,7	51,5	
101_A	appartementen	--	180535,92	365755,82	20,00	49,8	46,7	44,2	52,1	
101_A	appartementen	--	180535,92	365755,82	2,00	41,9	38,9	36,3	44,1	
101_B	appartementen	--	180535,92	365755,82	23,00	49,8	46,6	44,2	52,0	
101_B	appartementen	--	180535,92	365755,82	5,00	43,0	39,8	37,5	45,3	
101_C	appartementen	--	180535,92	365755,82	26,00	49,7	46,6	44,1	52,0	
101_C	appartementen	--	180535,92	365755,82	8,00	48,1	45,0	42,5	50,3	
101_D	appartementen	--	180535,92	365755,82	29,00	49,7	46,5	44,1	51,9	
101_D	appartementen	--	180535,92	365755,82	11,00	49,9	46,8	44,4	52,2	
101_E	appartementen	--	180535,92	365755,82	32,00	49,6	46,5	44,0	51,9	
101_E	appartementen	--	180535,92	365755,82	14,00	49,9	46,7	44,3	52,1	
101_F	appartementen	--	180535,92	365755,82	17,00	49,8	46,7	44,3	52,1	
102_A	appartementen	--	180547,90	365762,33	20,00	49,7	46,5	44,1	51,9	
102_A	appartementen	--	180547,90	365762,33	2,00	43,9	40,9	38,4	46,2	
102_B	appartementen	--	180547,90	365762,33	23,00	49,6	46,5	44,1	51,9	
102_B	appartementen	--	180547,90	365762,33	5,00	46,0	42,9	40,5	48,3	
102_C	appartementen	--	180547,90	365762,33	26,00	49,6	46,4	44,0	51,9	
102_C	appartementen	--	180547,90	365762,33	8,00	48,5	45,4	42,9	50,7	
102_D	appartementen	--	180547,90	365762,33	29,00	49,6	46,4	44,0	51,8	
102_D	appartementen	--	180547,90	365762,33	11,00	49,8	46,6	44,2	52,0	
102_E	appartementen	--	180547,90	365762,33	32,00	49,5	46,3	43,9	51,8	
102_E	appartementen	--	180547,90	365762,33	14,00	49,8	46,6	44,2	52,0	
102_F	appartementen	--	180547,90	365762,33	17,00	49,7	46,6	44,2	52,0	
103_A	appartementen	--	180560,23	365769,03	20,00	49,4	46,3	43,9	51,7	
103_A	appartementen	--	180560,23	365769,03	2,00	45,3	42,2	39,7	47,5	
103_B	appartementen	--	180560,23	365769,03	23,00	49,4	46,2	43,8	51,6	
103_B	appartementen	--	180560,23	365769,03	5,00	46,8	43,8	41,3	49,1	
103_C	appartementen	--	180560,23	365769,03	26,00	49,4	46,2	43,8	51,6	
103_C	appartementen	--	180560,23	365769,03	8,00	48,7	45,6	43,1	50,9	
103_D	appartementen	--	180560,23	365769,03	29,00	49,3	46,1	43,7	51,6	
103_D	appartementen	--	180560,23	365769,03	11,00	49,5	46,3	43,9	51,7	
103_E	appartementen	--	180560,23	365769,03	32,00	49,3	46,1	43,7	51,5	
103_E	appartementen	--	180560,23	365769,03	14,00	49,5	46,3	43,9	51,7	
103_F	appartementen	--	180560,23	365769,03	17,00	49,5	46,3	43,9	51,7	
104_A	appartementen	--	180569,90	365774,28	20,00	49,5	46,3	43,9	51,7	
104_A	appartementen	--	180569,90	365774,28	2,00	46,8	43,7	41,2	49,0	
104_B	appartementen	--	180569,90	365774,28	23,00	49,4	46,3	43,9	51,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
104_B	appartementen	--	180569,90	365774,28	5,00	47,9	44,7	42,3	50,1	
104_C	appartementen	--	180569,90	365774,28	26,00	49,4	46,2	43,8	51,6	
104_C	appartementen	--	180569,90	365774,28	8,00	49,0	45,9	43,5	51,3	
104_D	appartementen	--	180569,90	365774,28	29,00	49,4	46,2	43,8	51,6	
104_D	appartementen	--	180569,90	365774,28	11,00	49,5	46,4	44,0	51,8	
104_E	appartementen	--	180569,90	365774,28	32,00	49,3	46,1	43,7	51,6	
104_E	appartementen	--	180569,90	365774,28	14,00	49,5	46,4	44,0	51,8	
104_F	appartementen	--	180569,90	365774,28	17,00	49,5	46,4	44,0	51,8	
105_A	appartementen	--	180576,78	365783,45	20,00	49,2	46,1	43,7	51,5	
105_A	appartementen	--	180576,78	365783,45	2,00	47,1	44,0	41,4	49,3	
105_B	appartementen	--	180576,78	365783,45	23,00	49,2	46,0	43,6	51,5	
105_B	appartementen	--	180576,78	365783,45	5,00	48,2	45,2	42,7	50,5	
105_C	appartementen	--	180576,78	365783,45	26,00	49,2	46,0	43,6	51,4	
105_C	appartementen	--	180576,78	365783,45	8,00	49,0	45,9	43,4	51,3	
105_D	appartementen	--	180576,78	365783,45	29,00	49,1	45,9	43,5	51,4	
105_D	appartementen	--	180576,78	365783,45	11,00	49,3	46,2	43,8	51,6	
105_E	appartementen	--	180576,78	365783,45	32,00	49,1	45,9	43,5	51,3	
105_E	appartementen	--	180576,78	365783,45	14,00	49,3	46,2	43,8	51,6	
105_F	appartementen	--	180576,78	365783,45	17,00	49,3	46,1	43,7	51,5	
106_A	appartementen	--	180588,44	365786,10	20,00	49,4	46,2	43,8	51,6	
106_A	appartementen	--	180588,44	365786,10	2,00	47,3	44,2	41,7	49,5	
106_B	appartementen	--	180588,44	365786,10	23,00	49,3	46,2	43,8	51,6	
106_B	appartementen	--	180588,44	365786,10	5,00	48,9	45,8	43,4	51,2	
106_C	appartementen	--	180588,44	365786,10	26,00	49,3	46,1	43,7	51,5	
106_C	appartementen	--	180588,44	365786,10	8,00	49,3	46,2	43,7	51,6	
106_D	appartementen	--	180588,44	365786,10	29,00	49,2	46,1	43,7	51,5	
106_D	appartementen	--	180588,44	365786,10	11,00	49,5	46,3	43,9	51,7	
106_E	appartementen	--	180588,44	365786,10	32,00	49,2	46,0	43,6	51,4	
106_E	appartementen	--	180588,44	365786,10	14,00	49,4	46,3	43,9	51,7	
106_F	appartementen	--	180588,44	365786,10	17,00	49,4	46,2	43,9	51,7	
107_A	appartementen	--	180599,20	365788,34	20,00	49,1	46,0	43,6	51,4	
107_A	appartementen	--	180599,20	365788,34	2,00	47,0	43,9	41,3	49,2	
107_B	appartementen	--	180599,20	365788,34	23,00	49,1	45,9	43,5	51,4	
107_B	appartementen	--	180599,20	365788,34	5,00	49,0	45,9	43,4	51,3	
107_C	appartementen	--	180599,20	365788,34	26,00	49,1	45,9	43,5	51,3	
107_C	appartementen	--	180599,20	365788,34	8,00	49,1	46,0	43,6	51,4	
107_D	appartementen	--	180599,20	365788,34	29,00	49,0	45,8	43,4	51,3	
107_D	appartementen	--	180599,20	365788,34	11,00	49,2	46,1	43,7	51,5	
107_E	appartementen	--	180599,20	365788,34	32,00	49,0	45,8	43,4	51,2	
107_E	appartementen	--	180599,20	365788,34	14,00	49,2	46,1	43,7	51,5	
107_F	appartementen	--	180599,20	365788,34	17,00	49,2	46,0	43,6	51,4	
108_A	appartementen	--	180605,31	365783,43	20,00	49,3	46,2	43,8	51,6	
108_A	appartementen	--	180605,31	365783,43	2,00	46,9	43,8	41,2	49,1	
108_B	appartementen	--	180605,31	365783,43	23,00	49,3	46,1	43,7	51,5	
108_B	appartementen	--	180605,31	365783,43	5,00	48,9	45,8	43,3	51,2	
108_C	appartementen	--	180605,31	365783,43	26,00	49,3	46,1	43,7	51,5	
108_C	appartementen	--	180605,31	365783,43	8,00	49,3	46,2	43,8	51,6	
108_D	appartementen	--	180605,31	365783,43	29,00	49,2	46,0	43,6	51,4	
108_D	appartementen	--	180605,31	365783,43	11,00	49,4	46,3	43,9	51,7	
108_E	appartementen	--	180605,31	365783,43	32,00	49,2	46,0	43,6	51,4	
108_E	appartementen	--	180605,31	365783,43	14,00	49,4	46,3	43,9	51,7	
108_F	appartementen	--	180605,31	365783,43	17,00	49,4	46,2	43,8	51,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
109_A	appartementen	--	180607,75	365772,40	20,00	49,4	46,2	43,9	51,7	
109_A	appartementen	--	180607,75	365772,40	2,00	46,5	43,4	40,9	48,7	
109_B	appartementen	--	180607,75	365772,40	23,00	49,4	46,2	43,8	51,6	
109_B	appartementen	--	180607,75	365772,40	5,00	48,8	45,7	43,3	51,1	
109_C	appartementen	--	180607,75	365772,40	26,00	49,3	46,1	43,8	51,6	
109_C	appartementen	--	180607,75	365772,40	8,00	49,4	46,3	43,9	51,7	
109_D	appartementen	--	180607,75	365772,40	29,00	49,3	46,1	43,7	51,5	
109_D	appartementen	--	180607,75	365772,40	11,00	49,5	46,4	44,0	51,8	
109_E	appartementen	--	180607,75	365772,40	32,00	49,2	46,0	43,6	51,5	
109_E	appartementen	--	180607,75	365772,40	14,00	49,5	46,3	43,9	51,8	
109_F	appartementen	--	180607,75	365772,40	17,00	49,4	46,3	43,9	51,7	
110_A	appartementen	--	180610,13	365761,63	20,00	49,3	46,2	43,8	51,6	
110_A	appartementen	--	180610,13	365761,63	2,00	46,0	43,0	40,4	48,3	
110_B	appartementen	--	180610,13	365761,63	23,00	49,3	46,1	43,7	51,6	
110_B	appartementen	--	180610,13	365761,63	5,00	48,7	45,6	43,1	50,9	
110_C	appartementen	--	180610,13	365761,63	26,00	49,3	46,1	43,7	51,5	
110_C	appartementen	--	180610,13	365761,63	8,00	49,4	46,3	43,9	51,7	
110_D	appartementen	--	180610,13	365761,63	29,00	49,2	46,0	43,6	51,5	
110_D	appartementen	--	180610,13	365761,63	11,00	49,4	46,3	43,9	51,7	
110_E	appartementen	--	180610,13	365761,63	32,00	49,2	46,0	43,6	51,4	
110_E	appartementen	--	180610,13	365761,63	14,00	49,4	46,2	43,9	51,7	
110_F	appartementen	--	180610,13	365761,63	17,00	49,4	46,2	43,8	51,6	
111_A	appartementen	--	180612,27	365751,95	20,00	48,8	45,6	43,2	51,0	
111_A	appartementen	--	180612,27	365751,95	2,00	43,8	40,7	38,1	46,0	
111_B	appartementen	--	180612,27	365751,95	23,00	48,7	45,6	43,2	51,0	
111_B	appartementen	--	180612,27	365751,95	5,00	47,6	44,5	42,0	49,8	
111_C	appartementen	--	180612,27	365751,95	26,00	48,7	45,6	43,2	51,0	
111_C	appartementen	--	180612,27	365751,95	8,00	48,7	45,6	43,1	51,0	
111_D	appartementen	--	180612,27	365751,95	29,00	48,7	45,5	43,1	51,0	
111_D	appartementen	--	180612,27	365751,95	11,00	48,7	45,6	43,2	51,0	
111_E	appartementen	--	180612,27	365751,95	32,00	48,7	45,5	43,1	50,9	
111_E	appartementen	--	180612,27	365751,95	14,00	48,8	45,6	43,2	51,0	
111_F	appartementen	--	180612,27	365751,95	17,00	48,8	45,6	43,2	51,0	
112_A	appartementen	--	180607,86	365746,17	20,00	48,7	45,6	43,2	51,0	
112_A	appartementen	--	180607,86	365746,17	2,00	42,4	39,3	36,8	44,6	
112_B	appartementen	--	180607,86	365746,17	23,00	48,7	45,6	43,2	51,0	
112_B	appartementen	--	180607,86	365746,17	5,00	47,0	43,9	41,3	49,2	
112_C	appartementen	--	180607,86	365746,17	26,00	48,7	45,6	43,2	51,0	
112_C	appartementen	--	180607,86	365746,17	8,00	48,6	45,4	43,0	50,8	
112_D	appartementen	--	180607,86	365746,17	29,00	48,7	45,6	43,1	51,0	
112_D	appartementen	--	180607,86	365746,17	11,00	48,7	45,5	43,1	50,9	
112_E	appartementen	--	180607,86	365746,17	32,00	48,7	45,5	43,1	51,0	
112_E	appartementen	--	180607,86	365746,17	14,00	48,7	45,6	43,2	51,0	
112_F	appartementen	--	180607,86	365746,17	17,00	48,7	45,6	43,2	51,0	
113_A	appartementen	--	180596,67	365743,72	20,00	49,7	46,6	44,2	52,0	
113_A	appartementen	--	180596,67	365743,72	2,00	43,9	40,9	38,3	46,2	
113_B	appartementen	--	180596,67	365743,72	23,00	49,7	46,5	44,1	51,9	
113_B	appartementen	--	180596,67	365743,72	5,00	48,1	45,0	42,4	50,3	
113_C	appartementen	--	180596,67	365743,72	26,00	49,7	46,5	44,1	51,9	
113_C	appartementen	--	180596,67	365743,72	8,00	49,8	46,6	44,2	52,0	
113_D	appartementen	--	180596,67	365743,72	29,00	49,6	46,4	44,0	51,8	
113_D	appartementen	--	180596,67	365743,72	11,00	49,8	46,7	44,3	52,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
113_E	appartementen	--	180596,67	365743,72	32,00	49,6	46,4	44,0	51,8	
113_E	appartementen	--	180596,67	365743,72	14,00	49,8	46,7	44,3	52,1	
113_F	appartementen	--	180596,67	365743,72	17,00	49,8	46,6	44,2	52,0	
114_A	appartementen	--	180585,46	365741,26	20,00	49,8	46,7	44,3	52,1	
114_A	appartementen	--	180585,46	365741,26	2,00	44,7	41,7	39,1	47,0	
114_B	appartementen	--	180585,46	365741,26	23,00	49,8	46,6	44,2	52,1	
114_B	appartementen	--	180585,46	365741,26	5,00	48,3	45,2	42,7	50,5	
114_C	appartementen	--	180585,46	365741,26	26,00	49,8	46,6	44,2	52,0	
114_C	appartementen	--	180585,46	365741,26	8,00	49,8	46,7	44,3	52,1	
114_D	appartementen	--	180585,46	365741,26	29,00	49,7	46,5	44,1	52,0	
114_D	appartementen	--	180585,46	365741,26	11,00	49,9	46,8	44,4	52,2	
114_E	appartementen	--	180585,46	365741,26	32,00	49,7	46,5	44,1	51,9	
114_E	appartementen	--	180585,46	365741,26	14,00	49,9	46,8	44,4	52,2	
114_F	appartementen	--	180585,46	365741,26	17,00	49,9	46,7	44,3	52,1	
115_A	appartementen	--	180575,01	365739,01	20,00	49,0	45,8	43,4	51,2	
115_A	appartementen	--	180575,01	365739,01	2,00	44,0	40,9	38,3	46,2	
115_B	appartementen	--	180575,01	365739,01	23,00	49,0	45,8	43,4	51,2	
115_B	appartementen	--	180575,01	365739,01	5,00	47,1	44,1	41,5	49,4	
115_C	appartementen	--	180575,01	365739,01	26,00	49,0	45,8	43,4	51,2	
115_C	appartementen	--	180575,01	365739,01	8,00	48,7	45,6	43,1	51,0	
115_D	appartementen	--	180575,01	365739,01	29,00	49,0	45,8	43,4	51,2	
115_D	appartementen	--	180575,01	365739,01	11,00	48,9	45,8	43,4	51,2	
115_E	appartementen	--	180575,01	365739,01	32,00	49,0	45,8	43,4	51,2	
115_E	appartementen	--	180575,01	365739,01	14,00	49,0	45,8	43,4	51,2	
115_F	appartementen	--	180575,01	365739,01	17,00	49,0	45,8	43,4	51,2	
116_A	appartementen	--	180564,15	365736,74	20,00	49,1	45,9	43,5	51,3	
116_A	appartementen	--	180564,15	365736,74	2,00	43,9	40,9	38,3	46,2	
116_B	appartementen	--	180564,15	365736,74	23,00	49,1	45,9	43,5	51,3	
116_B	appartementen	--	180564,15	365736,74	5,00	47,2	44,2	41,6	49,5	
116_C	appartementen	--	180564,15	365736,74	26,00	49,1	45,9	43,5	51,3	
116_C	appartementen	--	180564,15	365736,74	8,00	48,7	45,6	43,2	51,0	
116_D	appartementen	--	180564,15	365736,74	29,00	49,1	45,9	43,5	51,3	
116_D	appartementen	--	180564,15	365736,74	11,00	49,0	45,9	43,4	51,3	
116_E	appartementen	--	180564,15	365736,74	32,00	49,1	45,9	43,4	51,3	
116_E	appartementen	--	180564,15	365736,74	14,00	49,0	45,9	43,5	51,3	
116_F	appartementen	--	180564,15	365736,74	17,00	49,0	45,9	43,5	51,3	
117_A	appartementen	--	180557,33	365734,36	20,00	50,0	46,8	44,4	52,3	
117_A	appartementen	--	180557,33	365734,36	2,00	44,8	41,7	39,1	47,0	
117_B	appartementen	--	180557,33	365734,36	23,00	50,0	46,8	44,4	52,2	
117_B	appartementen	--	180557,33	365734,36	5,00	48,4	45,4	42,8	50,7	
117_C	appartementen	--	180557,33	365734,36	26,00	49,9	46,8	44,3	52,2	
117_C	appartementen	--	180557,33	365734,36	8,00	49,9	46,8	44,4	52,2	
117_D	appartementen	--	180557,33	365734,36	29,00	49,9	46,7	44,3	52,1	
117_D	appartementen	--	180557,33	365734,36	11,00	50,1	47,0	44,6	52,4	
117_E	appartementen	--	180557,33	365734,36	32,00	49,8	46,6	44,2	52,1	
117_E	appartementen	--	180557,33	365734,36	14,00	50,1	46,9	44,5	52,3	
117_F	appartementen	--	180557,33	365734,36	17,00	50,0	46,9	44,5	52,3	
118_A	appartementen	--	180549,10	365729,92	20,00	49,4	46,2	43,8	51,6	
118_A	appartementen	--	180549,10	365729,92	2,00	43,4	40,4	37,8	45,7	
118_B	appartementen	--	180549,10	365729,92	23,00	49,4	46,2	43,8	51,6	
118_B	appartementen	--	180549,10	365729,92	5,00	47,5	44,5	41,9	49,7	
118_C	appartementen	--	180549,10	365729,92	26,00	49,3	46,2	43,8	51,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
118_C	appartementen	--	180549,10	365729,92	8,00	49,1	46,0	43,5	51,3	
118_D	appartementen	--	180549,10	365729,92	29,00	49,3	46,2	43,7	51,6	
118_D	appartementen	--	180549,10	365729,92	11,00	49,4	46,2	43,8	51,6	
118_E	appartementen	--	180549,10	365729,92	32,00	49,3	46,1	43,7	51,5	
118_E	appartementen	--	180549,10	365729,92	14,00	49,4	46,2	43,8	51,6	
118_F	appartementen	--	180549,10	365729,92	17,00	49,4	46,2	43,8	51,6	
119_A	appartementen	--	180543,06	365731,58	20,00	50,2	47,1	44,7	52,5	
119_A	appartementen	--	180543,06	365731,58	2,00	45,1	42,0	39,4	47,3	
119_B	appartementen	--	180543,06	365731,58	23,00	50,2	47,0	44,6	52,4	
119_B	appartementen	--	180543,06	365731,58	5,00	48,8	45,7	43,2	51,0	
119_C	appartementen	--	180543,06	365731,58	26,00	50,2	47,0	44,6	52,4	
119_C	appartementen	--	180543,06	365731,58	8,00	50,1	47,0	44,6	52,4	
119_D	appartementen	--	180543,06	365731,58	29,00	50,1	46,9	44,5	52,3	
119_D	appartementen	--	180543,06	365731,58	11,00	50,4	47,2	44,8	52,6	
119_E	appartementen	--	180543,06	365731,58	32,00	50,1	46,9	44,5	52,3	
119_E	appartementen	--	180543,06	365731,58	14,00	50,3	47,2	44,8	52,6	
119_F	appartementen	--	180543,06	365731,58	17,00	50,3	47,1	44,7	52,5	
120_A	appartementen	--	180538,07	365741,09	20,00	50,1	47,0	44,5	52,4	
120_A	appartementen	--	180538,07	365741,09	2,00	36,5	33,5	31,0	38,8	
120_B	appartementen	--	180538,07	365741,09	23,00	50,1	46,9	44,5	52,3	
120_B	appartementen	--	180538,07	365741,09	5,00	33,0	29,8	27,7	35,4	
120_C	appartementen	--	180538,07	365741,09	26,00	50,0	46,9	44,4	52,3	
120_C	appartementen	--	180538,07	365741,09	8,00	26,7	23,3	21,6	29,2	
120_D	appartementen	--	180538,07	365741,09	29,00	50,0	46,8	44,4	52,2	
120_D	appartementen	--	180538,07	365741,09	11,00	21,6	18,1	16,4	24,0	
120_E	appartementen	--	180538,07	365741,09	32,00	49,9	46,7	44,3	52,2	
120_E	appartementen	--	180538,07	365741,09	14,00	16,6	13,1	11,5	19,1	
120_F	appartementen	--	180538,07	365741,09	17,00	9,3	5,8	4,1	11,7	
121_A	appartementen	--	180533,13	365750,25	20,00	50,0	46,9	44,4	52,3	
121_A	appartementen	--	180533,13	365750,25	2,00	39,1	36,1	33,4	41,3	
121_B	appartementen	--	180533,13	365750,25	23,00	50,0	46,8	44,4	52,2	
121_B	appartementen	--	180533,13	365750,25	5,00	35,1	31,9	29,7	37,5	
121_C	appartementen	--	180533,13	365750,25	26,00	49,9	46,7	44,3	52,2	
121_C	appartementen	--	180533,13	365750,25	8,00	28,7	25,3	23,5	31,1	
121_D	appartementen	--	180533,13	365750,25	29,00	49,9	46,7	44,3	52,1	
121_D	appartementen	--	180533,13	365750,25	11,00	22,9	19,5	17,8	25,3	
121_E	appartementen	--	180533,13	365750,25	32,00	49,8	46,6	44,2	52,1	
121_E	appartementen	--	180533,13	365750,25	14,00	17,6	14,1	12,4	20,0	
121_F	appartementen	--	180533,13	365750,25	17,00	12,8	9,2	7,6	15,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage 4 Rekenresultaten geluidbronsoort provinciale wegen

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266	art. 110g Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g Wgh	incl. 110g
					Lden	dB	Lden	Lden	dB	Lden
001	grondgebonden	180483,3	365777,6	2	49,3	2	47	54,9	2	53
001	grondgebonden	180483,3	365777,6	5	50,4	2	48	57,4	4	53
001	grondgebonden	180483,3	365777,6	8	49,8	2	48	59,1	2	57
001	grondgebonden	180483,3	365777,6	11	50	2	48	60,4	2	58
002	grondgebonden	180488,4	365767,9	2	49	2	47	55,3	2	53
002	grondgebonden	180488,4	365767,9	5	49,9	2	48	58	2	56
002	grondgebonden	180488,4	365767,9	8	49,8	2	48	59,9	2	58
002	grondgebonden	180488,4	365767,9	11	50	2	48	61,3	2	59
003	grondgebonden	180492,8	365759,6	2	48,2	2	46	55,7	3	53
003	grondgebonden	180492,8	365759,6	5	49,4	2	47	58,8	2	57
003	grondgebonden	180492,8	365759,6	8	49,8	2	48	60,7	2	59
003	grondgebonden	180492,8	365759,6	11	50,1	2	48	62,3	2	60
004	grondgebonden	180499,8	365758,2	2	47,8	2	46	55,4	2	53
004	grondgebonden	180499,8	365758,2	5	49,1	2	47	58,6	2	57
004	grondgebonden	180499,8	365758,2	8	49,8	2	48	60,5	2	58
004	grondgebonden	180499,8	365758,2	11	50,1	2	48	62,5	2	60
005	grondgebonden	180509,1	365763,1	2	48,7	2	47	55,6	3	53
005	grondgebonden	180509,1	365763,1	5	50	2	48	58,2	2	56
005	grondgebonden	180509,1	365763,1	8	50,8	2	49	59,6	2	58
005	grondgebonden	180509,1	365763,1	11	51,1	2	49	61,9	2	60
006	grondgebonden	180519,2	365765,4	2	50,2	2	48	55,4	2	53
006	grondgebonden	180519,2	365765,4	5	52,1	2	50	58	2	56
006	grondgebonden	180519,2	365765,4	8	52,1	2	50	59,7	2	58
006	grondgebonden	180519,2	365765,4	11	52,1	2	50	61,8	2	60
007	grondgebonden	180532,8	365772,6	2	51	2	49	55,3	2	53
007	grondgebonden	180532,8	365772,6	5	52,9	2	51	57,8	2	56
007	grondgebonden	180532,8	365772,6	8	53,3	2	51	59,3	2	57
007	grondgebonden	180532,8	365772,6	11	53,1	2	51	60,7	2	59
008	grondgebonden	180544,6	365778,9	2	52,5	2	50	55,5	3	52
008	grondgebonden	180544,6	365778,9	5	54,6	2	53	57,9	2	56
008	grondgebonden	180544,6	365778,9	8	54,9	2	53	59,3	2	57
008	grondgebonden	180544,6	365778,9	11	54,5	2	52	60,3	2	58
009	grondgebonden	180552,4	365785,6	2	53,5	2	52	56,1	3	53
009	grondgebonden	180552,4	365785,6	5	55,4	2	53	58,2	2	56
009	grondgebonden	180552,4	365785,6	8	55,7	3	53	59,5	2	58
009	grondgebonden	180552,4	365785,6	11	55,4	2	53	60,4	2	58
010	grondgebonden	180562,3	365790,9	2	53,8	2	52	55,3	2	53
010	grondgebonden	180562,3	365790,9	5	55,6	3	53	57,4	4	53
010	grondgebonden	180562,3	365790,9	8	56,3	3	53	58,9	2	57
010	grondgebonden	180562,3	365790,9	11	56,1	3	53	59,8	2	58
011	grondgebonden	180563,6	365797,4	2	53,7	2	52	55,2	2	53
011	grondgebonden	180563,6	365797,4	5	55,5	3	52	57,3	4	53
011	grondgebonden	180563,6	365797,4	8	56,2	3	53	58,8	2	57
011	grondgebonden	180563,6	365797,4	11	56,1	3	53	59,6	2	58
012	grondgebonden	180558,5	365807	2	53,7	2	52	55,7	3	53
012	grondgebonden	180558,5	365807	5	55,1	2	53	57,4	4	53
012	grondgebonden	180558,5	365807	8	56	3	53	58,4	2	56
012	grondgebonden	180558,5	365807	11	55,8	3	53	58,9	2	57
013	grondgebonden	180553,8	365815,9	2	52,4	2	50	55	2	53
013	grondgebonden	180553,8	365815,9	5	54	2	52	56,7	4	53
013	grondgebonden	180553,8	365815,9	8	55,1	2	53	57,7	2	56
013	grondgebonden	180553,8	365815,9	11	54,9	2	53	58,2	2	56
014	grondgebonden	180548,5	365817,5	2	52,5	2	50	54,8	2	53
014	grondgebonden	180548,5	365817,5	5	53,9	2	52	56,3	3	53
014	grondgebonden	180548,5	365817,5	8	54,8	2	53	57,4	4	53
014	grondgebonden	180548,5	365817,5	11	54,5	2	52	58,1	2	56
015	grondgebonden	180537,9	365812	2	52,5	2	50	55	2	53
015	grondgebonden	180537,9	365812	5	53,9	2	52	56,7	4	53
015	grondgebonden	180537,9	365812	8	54,3	2	52	57,4	4	53
015	grondgebonden	180537,9	365812	11	54,3	2	52	58,1	2	56
016	grondgebonden	180528,4	365812	2	51,5	2	50	54,7	2	53
016	grondgebonden	180528,4	365812	5	52,8	2	51	56,5	3	54
016	grondgebonden	180528,4	365812	8	53,2	2	51	57,4	4	53
016	grondgebonden	180528,4	365812	11	53,4	2	51	58,3	2	56

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266	art. 110g Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g Wgh	incl. 110g
					Lden	dB	Lden	Lden	dB	Lden
017	grondgebonden	180514,6	365804,7	2	50,8	2	49	54,2	2	52
017	grondgebonden	180514,6	365804,7	5	51,9	2	50	56,2	3	53
017	grondgebonden	180514,6	365804,7	8	52,2	2	50	57,4	4	53
017	grondgebonden	180514,6	365804,7	11	52,2	2	50	58,5	2	56
018	grondgebonden	180501,4	365797,9	2	50,6	2	49	54,5	2	52
018	grondgebonden	180501,4	365797,9	5	51,6	2	50	56,6	4	53
018	grondgebonden	180501,4	365797,9	8	51,5	2	50	57,7	2	56
018	grondgebonden	180501,4	365797,9	11	51,3	2	49	58,9	2	57
019	grondgebonden	180495,5	365789,7	2	50,4	2	48	54,8	2	53
019	grondgebonden	180495,5	365789,7	5	51,3	2	49	56,8	4	53
019	grondgebonden	180495,5	365789,7	8	50,8	2	49	58	2	56
019	grondgebonden	180495,5	365789,7	11	50,7	2	49	59,3	2	57
020	grondgebonden	180484,9	365784,1	2	49,6	2	48	54,4	2	52
020	grondgebonden	180484,9	365784,1	5	50,8	2	49	56,8	4	53
020	grondgebonden	180484,9	365784,1	8	49,9	2	48	58,5	2	56
020	grondgebonden	180484,9	365784,1	11	49,8	2	48	59,9	2	58
021	grondgebonden	180584,4	365836,4	2	47,1	2	45	52	2	50
021	grondgebonden	180584,4	365836,4	5	49,1	2	47	53,4	2	51
021	grondgebonden	180584,4	365836,4	8	49,9	2	48	54,3	2	52
021	grondgebonden	180584,4	365836,4	11	49,9	2	48	55,9	3	53
022	grondgebonden	180573,5	365830,7	2	53,8	2	52	54,8	2	53
022	grondgebonden	180573,5	365830,7	5	55,5	3	52	56,2	3	53
022	grondgebonden	180573,5	365830,7	8	56,2	3	53	57	4	53
022	grondgebonden	180573,5	365830,7	11	56,6	4	53	58	2	56
023	grondgebonden	180570,9	365824,2	2	53,8	2	52	55,3	2	53
023	grondgebonden	180570,9	365824,2	5	55,3	2	53	56,7	4	53
023	grondgebonden	180570,9	365824,2	8	56,2	3	53	57,4	4	53
023	grondgebonden	180570,9	365824,2	11	56,6	4	53	58,3	2	56
024	grondgebonden	180576,2	365813,8	2	54,2	2	52	55,5	3	52
024	grondgebonden	180576,2	365813,8	5	56	3	53	57,1	4	53
024	grondgebonden	180576,2	365813,8	8	56,7	4	53	58,1	2	56
024	grondgebonden	180576,2	365813,8	11	57,3	4	53	59	2	57
025	grondgebonden	180581,1	365804,7	2	55,5	3	52	56,2	3	53
025	grondgebonden	180581,1	365804,7	5	57,5	2	56	58	2	56
025	grondgebonden	180581,1	365804,7	8	58	2	56	58,8	2	57
025	grondgebonden	180581,1	365804,7	11	58,5	2	56	59,5	2	58
026	grondgebonden	180588,6	365804,8	2	55,6	3	53	55,5	3	52
026	grondgebonden	180588,6	365804,8	5	58	2	56	57,7	2	56
026	grondgebonden	180588,6	365804,8	8	58,3	2	56	58,4	2	56
026	grondgebonden	180588,6	365804,8	11	58,8	2	57	59,3	2	57
027	grondgebonden	180600,2	365810,8	2	55,7	3	53	56,1	3	53
027	grondgebonden	180600,2	365810,8	5	58,2	2	56	58,1	2	56
027	grondgebonden	180600,2	365810,8	8	59	2	57	58,9	2	57
027	grondgebonden	180600,2	365810,8	11	60,6	2	59	60,1	2	58
028	grondgebonden	180602,9	365816	2	49,8	2	48	52,5	2	50
028	grondgebonden	180602,9	365816	5	52,7	2	51	54,7	2	53
028	grondgebonden	180602,9	365816	8	53,4	2	51	56	3	53
028	grondgebonden	180602,9	365816	11	53,1	2	51	57,6	2	56
029	grondgebonden	180596,5	365825,3	2	49,6	2	48	52,5	2	50
029	grondgebonden	180596,5	365825,3	5	51,7	2	50	54,3	2	52
029	grondgebonden	180596,5	365825,3	8	52,4	2	50	55,3	2	53
029	grondgebonden	180596,5	365825,3	11	52,1	2	50	57	4	53
030	grondgebonden	180590,5	365833,6	2	48,5	2	46	52,3	2	50
030	grondgebonden	180590,5	365833,6	5	50,6	2	49	53,7	2	52
030	grondgebonden	180590,5	365833,6	8	51,2	2	49	54,6	2	53
030	grondgebonden	180590,5	365833,6	11	51,1	2	49	56,3	3	53
101	appartementen	180535,9	365755,8	20	53,9	2	52	64,6	2	63
101	appartementen	180535,9	365755,8	2	52	2	50	54,2	2	52
101	appartementen	180535,9	365755,8	23	54	2	52	64,7	2	63
101	appartementen	180535,9	365755,8	5	54,3	2	52	57,6	2	56
101	appartementen	180535,9	365755,8	26	54,2	2	52	64,6	2	63
101	appartementen	180535,9	365755,8	8	53,1	2	51	60,8	2	59
101	appartementen	180535,9	365755,8	29	54,3	2	52	64,5	2	62
101	appartementen	180535,9	365755,8	11	53,5	2	52	63,6	2	62

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266	art. 110g Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g Wgh	incl. 110g
					Lden	dB	Lden	Lden	dB	Lden
101	appartementen	180535,9	365755,8	32	54,4	2	52	64,4	2	62
101	appartementen	180535,9	365755,8	14	53,6	2	52	63,8	2	62
101	appartementen	180535,9	365755,8	17	53,8	2	52	64	2	62
102	appartementen	180547,9	365762,3	20	54,9	2	53	64	2	62
102	appartementen	180547,9	365762,3	2	52,4	2	50	54,1	2	52
102	appartementen	180547,9	365762,3	23	55,1	2	53	64,2	2	62
102	appartementen	180547,9	365762,3	5	54,8	2	53	57,5	2	56
102	appartementen	180547,9	365762,3	26	55,3	2	53	64,2	2	62
102	appartementen	180547,9	365762,3	8	55	2	53	60,7	2	59
102	appartementen	180547,9	365762,3	29	55,4	2	53	64,1	2	62
102	appartementen	180547,9	365762,3	11	54,6	2	53	62,8	2	61
102	appartementen	180547,9	365762,3	32	55,4	2	53	64,1	2	62
102	appartementen	180547,9	365762,3	14	54,7	2	53	64,1	2	62
102	appartementen	180547,9	365762,3	17	54,9	2	53	62,9	2	61
103	appartementen	180560,2	365769	20	56,4	3	53	63,3	2	61
103	appartementen	180560,2	365769	2	54,1	2	52	55,5	3	52
103	appartementen	180560,2	365769	23	56,5	3	54	63,9	2	62
103	appartementen	180560,2	365769	5	56,1	3	53	58,2	2	56
103	appartementen	180560,2	365769	26	56,5	3	54	64	2	62
103	appartementen	180560,2	365769	8	56,7	4	53	60,8	2	59
103	appartementen	180560,2	365769	29	56,5	3	54	63,9	2	62
103	appartementen	180560,2	365769	11	56,3	3	53	62,4	2	60
103	appartementen	180560,2	365769	32	56,5	3	54	63,9	2	62
103	appartementen	180560,2	365769	14	56,3	3	53	63,7	2	62
103	appartementen	180560,2	365769	17	56,4	3	53	62,6	2	61
104	appartementen	180569,9	365774,3	20	57,5	2	56	62,6	2	61
104	appartementen	180569,9	365774,3	2	54,9	2	53	55,4	2	53
104	appartementen	180569,9	365774,3	23	57,6	2	56	63,4	2	61
104	appartementen	180569,9	365774,3	5	56,9	4	53	58	2	56
104	appartementen	180569,9	365774,3	26	57,6	2	56	63,6	2	62
104	appartementen	180569,9	365774,3	8	57,5	2	56	60,5	2	58
104	appartementen	180569,9	365774,3	29	57,6	2	56	63,6	2	62
104	appartementen	180569,9	365774,3	11	57,5	2	56	61,9	2	60
104	appartementen	180569,9	365774,3	32	57,6	2	56	63,5	2	62
104	appartementen	180569,9	365774,3	14	57,6	2	56	63	2	61
104	appartementen	180569,9	365774,3	17	57,4	4	53	62,3	2	60
105	appartementen	180576,8	365783,5	20	58,3	2	56	61,5	2	60
105	appartementen	180576,8	365783,5	2	55,5	3	52	56	3	53
105	appartementen	180576,8	365783,5	23	58,3	2	56	62,3	2	60
105	appartementen	180576,8	365783,5	5	57,7	2	56	58,2	2	56
105	appartementen	180576,8	365783,5	26	58,3	2	56	62,8	2	61
105	appartementen	180576,8	365783,5	8	58,3	2	56	60	2	58
105	appartementen	180576,8	365783,5	29	58,3	2	56	62,9	2	61
105	appartementen	180576,8	365783,5	11	58,2	2	56	61,1	2	59
105	appartementen	180576,8	365783,5	32	58,2	2	56	62,9	2	61
105	appartementen	180576,8	365783,5	14	58,2	2	56	62,2	2	60
105	appartementen	180576,8	365783,5	17	58,2	2	56	62,5	2	60
106	appartementen	180588,4	365786,1	20	60	2	58	61,6	2	60
106	appartementen	180588,4	365786,1	2	57,3	4	53	56,1	3	53
106	appartementen	180588,4	365786,1	23	60	2	58	62,2	2	60
106	appartementen	180588,4	365786,1	5	59,6	2	58	58,7	2	57
106	appartementen	180588,4	365786,1	26	59,8	2	58	62,8	2	61
106	appartementen	180588,4	365786,1	8	59,9	2	58	60,4	2	58
106	appartementen	180588,4	365786,1	29	59,7	2	58	62,9	2	61
106	appartementen	180588,4	365786,1	11	60	2	58	61,4	2	59
106	appartementen	180588,4	365786,1	32	59,6	2	58	62,9	2	61
106	appartementen	180588,4	365786,1	14	59,9	2	58	62,4	2	60
106	appartementen	180588,4	365786,1	17	60	2	58	62,7	2	61
107	appartementen	180599,2	365788,3	20	61,3	2	59	61,7	2	60
107	appartementen	180599,2	365788,3	2	59,3	2	57	56,8	4	53
107	appartementen	180599,2	365788,3	23	61,1	2	59	62,2	2	60
107	appartementen	180599,2	365788,3	5	61,5	2	60	59,1	2	57
107	appartementen	180599,2	365788,3	26	61	2	59	62,8	2	61
107	appartementen	180599,2	365788,3	8	61,7	2	60	60,7	2	59

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266	art. 110g Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g Wgh	incl. 110g
					Lden	dB	Lden	Lden	dB	Lden
107	appartementen	180599,2	365788,3	29	60,8	2	59	62,9	2	61
107	appartementen	180599,2	365788,3	11	61,6	2	60	61,6	2	60
107	appartementen	180599,2	365788,3	32	60,6	2	59	62,9	2	61
107	appartementen	180599,2	365788,3	14	61,6	2	60	62,5	2	60
107	appartementen	180599,2	365788,3	17	61,4	2	59	63	2	61
108	appartementen	180605,3	365783,4	20	61,7	2	60	62,1	2	60
108	appartementen	180605,3	365783,4	2	59,7	2	58	56,1	3	53
108	appartementen	180605,3	365783,4	23	61,6	2	60	62,8	2	61
108	appartementen	180605,3	365783,4	5	62,3	2	60	59,1	2	57
108	appartementen	180605,3	365783,4	26	61,4	2	59	63,1	2	61
108	appartementen	180605,3	365783,4	8	62,4	2	60	61	2	59
108	appartementen	180605,3	365783,4	29	61,2	2	59	63,1	2	61
108	appartementen	180605,3	365783,4	11	62,3	2	60	62	2	60
108	appartementen	180605,3	365783,4	32	61	2	59	63,1	2	61
108	appartementen	180605,3	365783,4	14	62,1	2	60	62,9	2	61
108	appartementen	180605,3	365783,4	17	61,9	2	60	62,6	2	61
109	appartementen	180607,8	365772,4	20	62	2	60	63,9	2	62
109	appartementen	180607,8	365772,4	2	60,1	2	58	56,5	3	54
109	appartementen	180607,8	365772,4	23	61,8	2	60	64,2	2	62
109	appartementen	180607,8	365772,4	5	62,7	2	61	59,7	2	58
109	appartementen	180607,8	365772,4	26	61,6	2	60	64,2	2	62
109	appartementen	180607,8	365772,4	8	62,8	2	61	62,1	2	60
109	appartementen	180607,8	365772,4	29	61,4	2	59	64,1	2	62
109	appartementen	180607,8	365772,4	11	62,7	2	61	63,4	2	61
109	appartementen	180607,8	365772,4	32	61,1	2	59	64	2	62
109	appartementen	180607,8	365772,4	14	62,5	2	60	64,4	2	62
109	appartementen	180607,8	365772,4	17	62,2	2	60	63,3	2	61
110	appartementen	180610,1	365761,6	20	63,1	2	61	65,6	2	64
110	appartementen	180610,1	365761,6	2	61,7	2	60	58,3	2	56
110	appartementen	180610,1	365761,6	23	62,8	2	61	65,6	2	64
110	appartementen	180610,1	365761,6	5	63,6	2	62	61,2	2	59
110	appartementen	180610,1	365761,6	26	62,6	2	61	65,5	2	64
110	appartementen	180610,1	365761,6	8	63,8	2	62	63,6	2	62
110	appartementen	180610,1	365761,6	29	62,3	2	60	65,3	2	63
110	appartementen	180610,1	365761,6	11	63,7	2	62	65,3	2	63
110	appartementen	180610,1	365761,6	32	62	2	60	65,2	2	63
110	appartementen	180610,1	365761,6	14	63,5	2	62	65,2	2	63
110	appartementen	180610,1	365761,6	17	63,3	2	61	65,4	2	63
111	appartementen	180612,3	365752	20	62,5	2	60	66,5	2	64
111	appartementen	180612,3	365752	2	60,3	2	58	57,2	4	53
111	appartementen	180612,3	365752	23	62,2	2	60	66,4	2	64
111	appartementen	180612,3	365752	5	62,8	2	61	61	2	59
111	appartementen	180612,3	365752	26	62	2	60	66,2	2	64
111	appartementen	180612,3	365752	8	63,2	2	61	64,4	2	62
111	appartementen	180612,3	365752	29	61,7	2	60	66	2	64
111	appartementen	180612,3	365752	11	63,2	2	61	66,8	2	65
111	appartementen	180612,3	365752	32	61,4	2	59	65,8	2	64
111	appartementen	180612,3	365752	14	63	2	61	66,3	2	64
111	appartementen	180612,3	365752	17	62,8	2	61	66,6	2	65
112	appartementen	180607,9	365746,2	20	61,9	2	60	67,1	2	65
112	appartementen	180607,9	365746,2	2	59,4	2	57	56	3	53
112	appartementen	180607,9	365746,2	23	61,7	2	60	66,9	2	65
112	appartementen	180607,9	365746,2	5	61,7	2	60	60,3	2	58
112	appartementen	180607,9	365746,2	26	61,4	2	59	66,7	2	65
112	appartementen	180607,9	365746,2	8	62,1	2	60	65	2	63
112	appartementen	180607,9	365746,2	29	61,2	2	59	66,5	2	64
112	appartementen	180607,9	365746,2	11	62,2	2	60	67,5	2	66
112	appartementen	180607,9	365746,2	32	61	2	59	66,2	2	64
112	appartementen	180607,9	365746,2	14	62,2	2	60	67,4	2	65
112	appartementen	180607,9	365746,2	17	62,1	2	60	67,3	2	65
113	appartementen	180596,7	365743,7	20	60,1	2	58	67,7	2	66
113	appartementen	180596,7	365743,7	2	57,1	4	53	56,1	3	53
113	appartementen	180596,7	365743,7	23	60	2	58	67,5	2	66
113	appartementen	180596,7	365743,7	5	60	2	58	60,4	2	58

Project: De Staat
Projectnr. 24.0565
Nederweert



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266	art. 110g Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g Wgh	incl. 110g
					Lden	dB	Lden	Lden	dB	Lden
113	appartementen	180596,7	365743,7	26	59,8	2	58	67,3	2	65
113	appartementen	180596,7	365743,7	8	60	2	58	65,5	2	64
113	appartementen	180596,7	365743,7	29	59,6	2	58	67,1	2	65
113	appartementen	180596,7	365743,7	11	59,9	2	58	68,2	2	66
113	appartementen	180596,7	365743,7	32	59,5	2	58	66,8	2	65
113	appartementen	180596,7	365743,7	14	60,2	2	58	68	2	66
113	appartementen	180596,7	365743,7	17	60,2	2	58	67,9	2	66
114	appartementen	180585,5	365741,3	20	58,6	2	57	67,8	2	66
114	appartementen	180585,5	365741,3	2	55,7	3	53	55,9	3	53
114	appartementen	180585,5	365741,3	23	58,6	2	57	67,6	2	66
114	appartementen	180585,5	365741,3	5	58,5	2	56	60,5	2	58
114	appartementen	180585,5	365741,3	26	58,5	2	56	67,3	2	65
114	appartementen	180585,5	365741,3	8	58,4	2	56	65,8	2	64
114	appartementen	180585,5	365741,3	29	58,4	2	56	67,1	2	65
114	appartementen	180585,5	365741,3	11	58,4	2	56	68,2	2	66
114	appartementen	180585,5	365741,3	32	58,3	2	56	66,8	2	65
114	appartementen	180585,5	365741,3	14	58,5	2	56	68	2	66
114	appartementen	180585,5	365741,3	17	58,6	2	57	67,9	2	66
115	appartementen	180575	365739	20	57,2	4	53	67,2	2	65
115	appartementen	180575	365739	2	53,7	2	52	55,1	2	53
115	appartementen	180575	365739	23	57,3	4	53	67	2	65
115	appartementen	180575	365739	5	56,6	4	53	60,1	2	58
115	appartementen	180575	365739	26	57,3	4	53	66,8	2	65
115	appartementen	180575	365739	8	56,6	4	53	65,5	2	64
115	appartementen	180575	365739	29	57,2	4	53	66,6	2	65
115	appartementen	180575	365739	11	56,7	4	53	67,5	2	66
115	appartementen	180575	365739	32	57,2	4	53	66,3	2	64
115	appartementen	180575	365739	14	56,9	4	53	67,5	2	66
115	appartementen	180575	365739	17	57,1	4	53	67,4	2	65
116	appartementen	180564,2	365736,7	20	56	3	53	67,2	2	65
116	appartementen	180564,2	365736,7	2	52,7	2	51	55,4	2	53
116	appartementen	180564,2	365736,7	23	56,1	3	53	67	2	65
116	appartementen	180564,2	365736,7	5	55,5	3	52	60,6	2	59
116	appartementen	180564,2	365736,7	26	56,1	3	53	66,8	2	65
116	appartementen	180564,2	365736,7	8	55,4	2	53	66	2	64
116	appartementen	180564,2	365736,7	29	56,1	3	53	66,5	2	64
116	appartementen	180564,2	365736,7	11	55,5	3	52	67,3	2	65
116	appartementen	180564,2	365736,7	32	56,1	3	53	66,3	2	64
116	appartementen	180564,2	365736,7	14	55,7	3	53	67,5	2	66
116	appartementen	180564,2	365736,7	17	55,8	3	53	67,4	2	65
117	appartementen	180557,3	365734,4	20	55,3	2	53	67,8	2	66
117	appartementen	180557,3	365734,4	2	52,5	2	50	56,4	3	53
117	appartementen	180557,3	365734,4	23	55,3	2	53	67,6	2	66
117	appartementen	180557,3	365734,4	5	55,2	2	53	61,8	2	60
117	appartementen	180557,3	365734,4	26	55,4	2	53	67,4	2	65
117	appartementen	180557,3	365734,4	8	54,6	2	53	67,4	2	65
117	appartementen	180557,3	365734,4	29	55,4	2	53	67,1	2	65
117	appartementen	180557,3	365734,4	11	54,6	2	53	68,3	2	66
117	appartementen	180557,3	365734,4	32	55,4	2	53	66,9	2	65
117	appartementen	180557,3	365734,4	14	54,8	2	53	68,1	2	66
117	appartementen	180557,3	365734,4	17	55,1	2	53	68	2	66
118	appartementen	180549,1	365729,9	20	54,2	2	52	67,6	2	66
118	appartementen	180549,1	365729,9	2	51,2	2	49	55,9	3	53
118	appartementen	180549,1	365729,9	23	54,3	2	52	67,3	2	65
118	appartementen	180549,1	365729,9	5	53,8	2	52	62,6	2	61
118	appartementen	180549,1	365729,9	26	54,4	2	52	67,1	2	65
118	appartementen	180549,1	365729,9	8	53,2	2	51	67,6	2	66
118	appartementen	180549,1	365729,9	29	54,5	2	52	66,8	2	65
118	appartementen	180549,1	365729,9	11	53,4	2	51	68,2	2	66
118	appartementen	180549,1	365729,9	32	54,5	2	52	66,5	2	64
118	appartementen	180549,1	365729,9	14	53,6	2	52	68	2	66
118	appartementen	180549,1	365729,9	17	53,9	2	52	67,8	2	66
119	appartementen	180543,1	365731,6	20	53,8	2	52	67,9	2	66
119	appartementen	180543,1	365731,6	2	51	2	49	57,4	4	53

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266	art. 110g Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g Wgh	incl. 110g
					Lden	dB	Lden	Lden	dB	Lden
119	appartementen	180543,1	365731,6	23	53,9	2	52	67,7	2	66
119	appartementen	180543,1	365731,6	5	53,6	2	52	63	2	61
119	appartementen	180543,1	365731,6	26	54,1	2	52	67,4	2	65
119	appartementen	180543,1	365731,6	8	52,7	2	51	67,9	2	66
119	appartementen	180543,1	365731,6	29	54,2	2	52	67,2	2	65
119	appartementen	180543,1	365731,6	11	53	2	51	68,2	2	66
119	appartementen	180543,1	365731,6	32	54,2	2	52	66,9	2	65
119	appartementen	180543,1	365731,6	14	53,2	2	51	68,2	2	66
119	appartementen	180543,1	365731,6	17	53,5	2	52	68	2	66
120	appartementen	180538,1	365741,1	20	53,8	2	52	66,5	2	64
120	appartementen	180538,1	365741,1	2	50,5	2	48	52,3	2	50
120	appartementen	180538,1	365741,1	23	53,9	2	52	66,4	2	64
120	appartementen	180538,1	365741,1	5	53,1	2	51	57,7	2	56
120	appartementen	180538,1	365741,1	26	54,1	2	52	66,3	2	64
120	appartementen	180538,1	365741,1	8	52,8	2	51	61,4	2	59
120	appartementen	180538,1	365741,1	29	54,2	2	52	66,1	2	64
120	appartementen	180538,1	365741,1	11	53,1	2	51	63,8	2	62
120	appartementen	180538,1	365741,1	32	54,2	2	52	65,9	2	64
120	appartementen	180538,1	365741,1	14	53,2	2	51	63,4	2	61
120	appartementen	180538,1	365741,1	17	53,6	2	52	63,7	2	62
121	appartementen	180533,1	365750,3	20	53,5	2	52	65,3	2	63
121	appartementen	180533,1	365750,3	2	50,3	2	48	52	2	50
121	appartementen	180533,1	365750,3	23	53,7	2	52	65,3	2	63
121	appartementen	180533,1	365750,3	5	52,7	2	51	55,5	3	52
121	appartementen	180533,1	365750,3	26	53,9	2	52	65,2	2	63
121	appartementen	180533,1	365750,3	8	52,6	2	51	58	2	56
121	appartementen	180533,1	365750,3	29	54	2	52	65,1	2	63
121	appartementen	180533,1	365750,3	11	53	2	51	60,3	2	58
121	appartementen	180533,1	365750,3	32	54,1	2	52	64,9	2	63
121	appartementen	180533,1	365750,3	14	53,1	2	51	59,9	2	58
121	appartementen	180533,1	365750,3	17	53,3	2	51	60,4	2	58

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	2,00	48,0	42,8	41,1	49,3	
001_B	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	5,00	49,1	43,9	42,2	50,4	
001_C	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	8,00	48,5	43,3	41,7	49,8	
001_D	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	11,00	48,6	43,5	41,8	50,0	
002_A	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	2,00	47,7	42,5	40,8	49,0	
002_B	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	5,00	48,6	43,5	41,8	49,9	
002_C	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	8,00	48,5	43,3	41,6	49,8	
002_D	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	11,00	48,7	43,6	41,9	50,0	
003_A	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	2,00	46,9	41,8	40,1	48,2	
003_B	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	5,00	48,1	42,9	41,3	49,4	
003_C	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	8,00	48,5	43,4	41,7	49,8	
003_D	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	11,00	48,7	43,6	41,9	50,1	
004_A	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	2,00	46,5	41,4	39,7	47,8	
004_B	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	5,00	47,8	42,6	41,0	49,1	
004_C	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	8,00	48,5	43,3	41,6	49,8	
004_D	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	11,00	48,8	43,7	42,0	50,1	
005_A	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	2,00	47,4	42,3	40,6	48,7	
005_B	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	5,00	48,7	43,5	41,9	50,0	
005_C	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	8,00	49,5	44,3	42,7	50,8	
005_D	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	11,00	49,8	44,7	43,0	51,1	
006_A	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	2,00	48,9	43,8	42,1	50,2	
006_B	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	5,00	50,7	45,6	43,9	52,1	
006_C	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	8,00	50,7	45,6	43,9	52,1	
006_D	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	11,00	50,8	45,6	44,0	52,1	
007_A	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	2,00	49,7	44,6	42,9	51,0	
007_B	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	5,00	51,6	46,5	44,8	52,9	
007_C	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	8,00	52,0	46,8	45,2	53,3	
007_D	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	11,00	51,8	46,6	45,0	53,1	
008_A	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	2,00	51,2	46,1	44,4	52,5	
008_B	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	5,00	53,3	48,1	46,4	54,6	
008_C	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	8,00	53,6	48,5	46,8	54,9	
008_D	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	11,00	53,2	48,0	46,3	54,5	
009_A	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	2,00	52,2	47,1	45,4	53,5	
009_B	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	5,00	54,1	48,8	47,2	55,4	
009_C	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	8,00	54,4	49,2	47,6	55,7	
009_D	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	11,00	54,1	48,8	47,2	55,4	
010_A	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	2,00	52,5	47,4	45,7	53,8	
010_B	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	5,00	54,3	49,1	47,5	55,6	
010_C	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	8,00	55,0	49,8	48,2	56,3	
010_D	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	11,00	54,8	49,6	48,0	56,1	
011_A	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	2,00	52,4	47,3	45,6	53,7	
011_B	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	5,00	54,2	49,0	47,3	55,5	
011_C	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	8,00	54,9	49,7	48,1	56,2	
011_D	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	11,00	54,8	49,6	48,0	56,1	
012_A	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	2,00	52,4	47,2	45,5	53,7	
012_B	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	5,00	53,8	48,6	47,0	55,1	
012_C	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	8,00	54,7	49,5	47,9	56,0	
012_D	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	11,00	54,5	49,3	47,7	55,8	
013_A	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	2,00	51,1	45,9	44,2	52,4	
013_B	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	5,00	52,7	47,5	45,9	54,0	
013_C	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	8,00	53,7	48,6	46,9	55,1	
013_D	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	11,00	53,6	48,5	46,8	54,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
014_A	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	2,00	51,2	46,1	44,4	52,5	
014_B	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	5,00	52,6	47,4	45,8	53,9	
014_C	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	8,00	53,5	48,3	46,6	54,8	
014_D	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	11,00	53,2	48,0	46,4	54,5	
015_A	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	2,00	51,2	46,0	44,4	52,5	
015_B	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	5,00	52,6	47,4	45,7	53,9	
015_C	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	8,00	53,0	47,8	46,1	54,3	
015_D	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	11,00	53,0	47,8	46,1	54,3	
016_A	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	2,00	50,2	45,0	43,3	51,5	
016_B	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	5,00	51,5	46,3	44,7	52,8	
016_C	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	8,00	51,9	46,7	45,1	53,2	
016_D	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	11,00	52,1	46,9	45,3	53,4	
017_A	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	2,00	49,5	44,4	42,7	50,8	
017_B	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	5,00	50,6	45,4	43,8	51,9	
017_C	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	8,00	50,9	45,7	44,0	52,2	
017_D	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	11,00	50,9	45,7	44,1	52,2	
018_A	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	2,00	49,3	44,2	42,4	50,6	
018_B	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	5,00	50,3	45,1	43,5	51,6	
018_C	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	8,00	50,2	45,1	43,4	51,5	
018_D	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	11,00	50,0	44,8	43,2	51,3	
019_A	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	2,00	49,1	44,0	42,2	50,4	
019_B	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	5,00	50,0	44,8	43,2	51,3	
019_C	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	8,00	49,5	44,3	42,6	50,8	
019_D	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	11,00	49,4	44,2	42,6	50,7	
020_A	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	2,00	48,3	43,2	41,5	49,6	
020_B	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	5,00	49,5	44,3	42,7	50,8	
020_C	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	8,00	48,6	43,5	41,8	49,9	
020_D	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	11,00	48,5	43,4	41,7	49,8	
021_A	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	2,00	45,8	40,5	39,0	47,1	
021_B	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	5,00	47,8	42,4	41,0	49,1	
021_C	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	8,00	48,6	43,3	41,8	49,9	
021_D	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	11,00	48,5	43,2	41,8	49,9	
022_A	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	2,00	52,5	47,4	45,7	53,8	
022_B	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	5,00	54,2	49,0	47,4	55,5	
022_C	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	8,00	54,9	49,7	48,1	56,2	
022_D	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	11,00	55,3	50,1	48,5	56,6	
023_A	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	2,00	52,5	47,3	45,7	53,8	
023_B	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	5,00	54,0	48,7	47,1	55,3	
023_C	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	8,00	54,9	49,7	48,1	56,2	
023_D	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	11,00	55,3	50,1	48,5	56,6	
024_A	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	2,00	52,9	47,7	46,1	54,2	
024_B	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	5,00	54,7	49,5	47,9	56,0	
024_C	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	8,00	55,4	50,2	48,6	56,7	
024_D	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	11,00	56,0	50,8	49,2	57,3	
025_A	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	2,00	54,2	49,0	47,3	55,5	
025_B	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	5,00	56,2	51,0	49,4	57,5	
025_C	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	8,00	56,7	51,4	49,8	58,0	
025_D	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	11,00	57,1	51,9	50,3	58,5	
026_A	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	2,00	54,3	49,1	47,4	55,6	
026_B	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	5,00	56,7	51,4	49,8	58,0	
026_C	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	8,00	57,0	51,7	50,2	58,3	
026_D	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	11,00	57,5	52,3	50,7	58,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
027_A	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	2,00	54,4	49,2	47,6	55,7	
027_B	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	5,00	56,9	51,7	50,1	58,2	
027_C	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	8,00	57,6	52,4	50,8	59,0	
027_D	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	11,00	59,3	54,1	52,4	60,6	
028_A	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	2,00	48,5	43,2	41,7	49,8	
028_B	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	5,00	51,4	46,1	44,6	52,7	
028_C	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	8,00	52,1	46,7	45,3	53,4	
028_D	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	11,00	51,8	46,4	45,0	53,1	
029_A	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	2,00	48,3	43,0	41,5	49,6	
029_B	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	5,00	50,3	45,0	43,6	51,7	
029_C	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	8,00	51,1	45,7	44,3	52,4	
029_D	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	11,00	50,8	45,4	44,0	52,1	
030_A	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	2,00	47,2	41,9	40,3	48,5	
030_B	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	5,00	49,3	44,1	42,5	50,6	
030_C	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	8,00	49,9	44,6	43,1	51,2	
030_D	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	11,00	49,8	44,5	43,0	51,1	
101_A	appartementen	--	180535,92	365755,82	20,00	52,6	47,4	45,7	53,9	
101_A	appartementen	--	180535,92	365755,82	2,00	50,7	45,6	43,9	52,0	
101_B	appartementen	--	180535,92	365755,82	23,00	52,7	47,5	45,9	54,0	
101_B	appartementen	--	180535,92	365755,82	5,00	53,0	47,8	46,2	54,3	
101_C	appartementen	--	180535,92	365755,82	26,00	52,9	47,7	46,0	54,2	
101_C	appartementen	--	180535,92	365755,82	8,00	51,8	46,6	45,0	53,1	
101_D	appartementen	--	180535,92	365755,82	29,00	53,0	47,8	46,2	54,3	
101_D	appartementen	--	180535,92	365755,82	11,00	52,2	47,0	45,4	53,5	
101_E	appartementen	--	180535,92	365755,82	32,00	53,1	47,9	46,2	54,4	
101_E	appartementen	--	180535,92	365755,82	14,00	52,3	47,2	45,5	53,6	
101_F	appartementen	--	180535,92	365755,82	17,00	52,5	47,3	45,7	53,8	
102_A	appartementen	--	180547,90	365762,33	20,00	53,6	48,5	46,8	54,9	
102_A	appartementen	--	180547,90	365762,33	2,00	51,1	45,9	44,2	52,4	
102_B	appartementen	--	180547,90	365762,33	23,00	53,8	48,6	47,0	55,1	
102_B	appartementen	--	180547,90	365762,33	5,00	53,5	48,3	46,7	54,8	
102_C	appartementen	--	180547,90	365762,33	26,00	54,0	48,8	47,2	55,3	
102_C	appartementen	--	180547,90	365762,33	8,00	53,7	48,5	46,9	55,0	
102_D	appartementen	--	180547,90	365762,33	29,00	54,1	48,9	47,2	55,4	
102_D	appartementen	--	180547,90	365762,33	11,00	53,3	48,1	46,5	54,6	
102_E	appartementen	--	180547,90	365762,33	32,00	54,1	48,9	47,3	55,4	
102_E	appartementen	--	180547,90	365762,33	14,00	53,4	48,2	46,6	54,7	
102_F	appartementen	--	180547,90	365762,33	17,00	53,6	48,4	46,8	54,9	
103_A	appartementen	--	180560,23	365769,03	20,00	55,1	49,9	48,3	56,4	
103_A	appartementen	--	180560,23	365769,03	2,00	52,8	47,6	45,9	54,1	
103_B	appartementen	--	180560,23	365769,03	23,00	55,2	50,0	48,4	56,5	
103_B	appartementen	--	180560,23	365769,03	5,00	54,8	49,6	48,0	56,1	
103_C	appartementen	--	180560,23	365769,03	26,00	55,2	50,0	48,4	56,5	
103_C	appartementen	--	180560,23	365769,03	8,00	55,4	50,2	48,6	56,7	
103_D	appartementen	--	180560,23	365769,03	29,00	55,2	50,0	48,4	56,5	
103_D	appartementen	--	180560,23	365769,03	11,00	55,0	49,8	48,2	56,3	
103_E	appartementen	--	180560,23	365769,03	32,00	55,2	50,0	48,4	56,5	
103_E	appartementen	--	180560,23	365769,03	14,00	55,0	49,8	48,2	56,3	
103_F	appartementen	--	180560,23	365769,03	17,00	55,1	49,9	48,3	56,4	
104_A	appartementen	--	180569,90	365774,28	20,00	56,2	51,0	49,4	57,5	
104_A	appartementen	--	180569,90	365774,28	2,00	53,6	48,4	46,7	54,9	
104_B	appartementen	--	180569,90	365774,28	23,00	56,3	51,1	49,5	57,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
104_B	appartementen	--	180569,90	365774,28	5,00	55,6	50,4	48,8	56,9	
104_C	appartementen	--	180569,90	365774,28	26,00	56,3	51,1	49,5	57,6	
104_C	appartementen	--	180569,90	365774,28	8,00	56,2	51,0	49,4	57,5	
104_D	appartementen	--	180569,90	365774,28	29,00	56,3	51,1	49,5	57,6	
104_D	appartementen	--	180569,90	365774,28	11,00	56,1	50,9	49,3	57,5	
104_E	appartementen	--	180569,90	365774,28	32,00	56,3	51,1	49,5	57,6	
104_E	appartementen	--	180569,90	365774,28	14,00	56,3	51,0	49,4	57,6	
104_F	appartementen	--	180569,90	365774,28	17,00	56,0	50,8	49,2	57,4	
105_A	appartementen	--	180576,78	365783,45	20,00	57,0	51,8	50,2	58,3	
105_A	appartementen	--	180576,78	365783,45	2,00	54,2	49,0	47,4	55,5	
105_B	appartementen	--	180576,78	365783,45	23,00	57,0	51,8	50,2	58,3	
105_B	appartementen	--	180576,78	365783,45	5,00	56,4	51,2	49,6	57,7	
105_C	appartementen	--	180576,78	365783,45	26,00	57,0	51,8	50,2	58,3	
105_C	appartementen	--	180576,78	365783,45	8,00	57,0	51,8	50,2	58,3	
105_D	appartementen	--	180576,78	365783,45	29,00	57,0	51,8	50,2	58,3	
105_D	appartementen	--	180576,78	365783,45	11,00	56,9	51,7	50,1	58,2	
105_E	appartementen	--	180576,78	365783,45	32,00	56,9	51,7	50,0	58,2	
105_E	appartementen	--	180576,78	365783,45	14,00	56,8	51,6	50,0	58,2	
105_F	appartementen	--	180576,78	365783,45	17,00	56,9	51,7	50,1	58,2	
106_A	appartementen	--	180588,44	365786,10	20,00	58,7	53,5	51,9	60,0	
106_A	appartementen	--	180588,44	365786,10	2,00	56,0	50,8	49,1	57,3	
106_B	appartementen	--	180588,44	365786,10	23,00	58,6	53,4	51,8	60,0	
106_B	appartementen	--	180588,44	365786,10	5,00	58,3	53,1	51,5	59,6	
106_C	appartementen	--	180588,44	365786,10	26,00	58,5	53,3	51,7	59,8	
106_C	appartementen	--	180588,44	365786,10	8,00	58,6	53,3	51,7	59,9	
106_D	appartementen	--	180588,44	365786,10	29,00	58,4	53,2	51,6	59,7	
106_D	appartementen	--	180588,44	365786,10	11,00	58,6	53,4	51,8	60,0	
106_E	appartementen	--	180588,44	365786,10	32,00	58,3	53,1	51,5	59,6	
106_E	appartementen	--	180588,44	365786,10	14,00	58,6	53,4	51,8	59,9	
106_F	appartementen	--	180588,44	365786,10	17,00	58,7	53,5	51,9	60,0	
107_A	appartementen	--	180599,20	365788,34	20,00	60,0	54,7	53,1	61,3	
107_A	appartementen	--	180599,20	365788,34	2,00	58,0	52,8	51,2	59,3	
107_B	appartementen	--	180599,20	365788,34	23,00	59,8	54,6	53,0	61,1	
107_B	appartementen	--	180599,20	365788,34	5,00	60,2	55,0	53,4	61,5	
107_C	appartementen	--	180599,20	365788,34	26,00	59,7	54,4	52,8	61,0	
107_C	appartementen	--	180599,20	365788,34	8,00	60,4	55,1	53,6	61,7	
107_D	appartementen	--	180599,20	365788,34	29,00	59,4	54,2	52,6	60,8	
107_D	appartementen	--	180599,20	365788,34	11,00	60,3	55,1	53,5	61,6	
107_E	appartementen	--	180599,20	365788,34	32,00	59,3	54,0	52,5	60,6	
107_E	appartementen	--	180599,20	365788,34	14,00	60,2	55,0	53,4	61,6	
107_F	appartementen	--	180599,20	365788,34	17,00	60,0	54,8	53,2	61,4	
108_A	appartementen	--	180605,31	365783,43	20,00	60,4	55,2	53,6	61,7	
108_A	appartementen	--	180605,31	365783,43	2,00	58,4	53,2	51,5	59,7	
108_B	appartementen	--	180605,31	365783,43	23,00	60,3	55,0	53,4	61,6	
108_B	appartementen	--	180605,31	365783,43	5,00	61,0	55,8	54,2	62,3	
108_C	appartementen	--	180605,31	365783,43	26,00	60,0	54,8	53,2	61,4	
108_C	appartementen	--	180605,31	365783,43	8,00	61,1	55,9	54,3	62,4	
108_D	appartementen	--	180605,31	365783,43	29,00	59,9	54,7	53,1	61,2	
108_D	appartementen	--	180605,31	365783,43	11,00	61,0	55,8	54,2	62,3	
108_E	appartementen	--	180605,31	365783,43	32,00	59,7	54,4	52,8	61,0	
108_E	appartementen	--	180605,31	365783,43	14,00	60,8	55,6	54,0	62,1	
108_F	appartementen	--	180605,31	365783,43	17,00	60,6	55,4	53,8	61,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
109_A	appartementen	--	180607,75	365772,40	20,00	60,7	55,5	53,9	62,0	
109_A	appartementen	--	180607,75	365772,40	2,00	58,8	53,6	51,9	60,1	
109_B	appartementen	--	180607,75	365772,40	23,00	60,5	55,2	53,7	61,8	
109_B	appartementen	--	180607,75	365772,40	5,00	61,3	56,1	54,5	62,7	
109_C	appartementen	--	180607,75	365772,40	26,00	60,3	55,0	53,5	61,6	
109_C	appartementen	--	180607,75	365772,40	8,00	61,5	56,2	54,7	62,8	
109_D	appartementen	--	180607,75	365772,40	29,00	60,1	54,8	53,3	61,4	
109_D	appartementen	--	180607,75	365772,40	11,00	61,3	56,1	54,5	62,7	
109_E	appartementen	--	180607,75	365772,40	32,00	59,8	54,5	53,0	61,1	
109_E	appartementen	--	180607,75	365772,40	14,00	61,2	56,0	54,4	62,5	
109_F	appartementen	--	180607,75	365772,40	17,00	60,9	55,7	54,1	62,2	
110_A	appartementen	--	180610,13	365761,63	20,00	61,7	56,4	55,0	63,1	
110_A	appartementen	--	180610,13	365761,63	2,00	60,3	55,0	53,5	61,7	
110_B	appartementen	--	180610,13	365761,63	23,00	61,5	56,1	54,7	62,8	
110_B	appartementen	--	180610,13	365761,63	5,00	62,3	57,0	55,5	63,6	
110_C	appartementen	--	180610,13	365761,63	26,00	61,2	55,9	54,5	62,6	
110_C	appartementen	--	180610,13	365761,63	8,00	62,5	57,2	55,7	63,8	
110_D	appartementen	--	180610,13	365761,63	29,00	61,0	55,6	54,2	62,3	
110_D	appartementen	--	180610,13	365761,63	11,00	62,3	57,0	55,6	63,7	
110_E	appartementen	--	180610,13	365761,63	32,00	60,7	55,4	53,9	62,0	
110_E	appartementen	--	180610,13	365761,63	14,00	62,2	56,8	55,4	63,5	
110_F	appartementen	--	180610,13	365761,63	17,00	62,0	56,6	55,2	63,3	
111_A	appartementen	--	180612,27	365751,95	20,00	61,2	55,8	54,4	62,5	
111_A	appartementen	--	180612,27	365751,95	2,00	59,0	53,7	52,2	60,3	
111_B	appartementen	--	180612,27	365751,95	23,00	60,9	55,6	54,1	62,2	
111_B	appartementen	--	180612,27	365751,95	5,00	61,5	56,2	54,7	62,8	
111_C	appartementen	--	180612,27	365751,95	26,00	60,6	55,3	53,9	62,0	
111_C	appartementen	--	180612,27	365751,95	8,00	61,9	56,5	55,1	63,2	
111_D	appartementen	--	180612,27	365751,95	29,00	60,4	55,0	53,6	61,7	
111_D	appartementen	--	180612,27	365751,95	11,00	61,9	56,5	55,1	63,2	
111_E	appartementen	--	180612,27	365751,95	32,00	60,1	54,7	53,3	61,4	
111_E	appartementen	--	180612,27	365751,95	14,00	61,6	56,3	54,9	63,0	
111_F	appartementen	--	180612,27	365751,95	17,00	61,4	56,1	54,7	62,8	
112_A	appartementen	--	180607,86	365746,17	20,00	60,6	55,2	53,8	61,9	
112_A	appartementen	--	180607,86	365746,17	2,00	58,1	52,8	51,3	59,4	
112_B	appartementen	--	180607,86	365746,17	23,00	60,3	55,0	53,6	61,7	
112_B	appartementen	--	180607,86	365746,17	5,00	60,4	55,1	53,6	61,7	
112_C	appartementen	--	180607,86	365746,17	26,00	60,1	54,8	53,4	61,4	
112_C	appartementen	--	180607,86	365746,17	8,00	60,8	55,4	54,0	62,1	
112_D	appartementen	--	180607,86	365746,17	29,00	59,9	54,6	53,1	61,2	
112_D	appartementen	--	180607,86	365746,17	11,00	60,9	55,5	54,1	62,2	
112_E	appartementen	--	180607,86	365746,17	32,00	59,7	54,3	52,9	61,0	
112_E	appartementen	--	180607,86	365746,17	14,00	60,9	55,5	54,1	62,2	
112_F	appartementen	--	180607,86	365746,17	17,00	60,8	55,4	54,0	62,1	
113_A	appartementen	--	180596,67	365743,72	20,00	58,8	53,5	52,0	60,1	
113_A	appartementen	--	180596,67	365743,72	2,00	55,8	50,6	49,0	57,1	
113_B	appartementen	--	180596,67	365743,72	23,00	58,6	53,3	51,9	60,0	
113_B	appartementen	--	180596,67	365743,72	5,00	58,7	53,4	51,9	60,0	
113_C	appartementen	--	180596,67	365743,72	26,00	58,5	53,1	51,7	59,8	
113_C	appartementen	--	180596,67	365743,72	8,00	58,7	53,3	51,9	60,0	
113_D	appartementen	--	180596,67	365743,72	29,00	58,3	53,0	51,5	59,6	
113_D	appartementen	--	180596,67	365743,72	11,00	58,6	53,3	51,8	59,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
113_E	appartementen	--	180596,67	365743,72	32,00	58,2	52,9	51,4	59,5	
113_E	appartementen	--	180596,67	365743,72	14,00	58,8	53,5	52,1	60,2	
113_F	appartementen	--	180596,67	365743,72	17,00	58,9	53,5	52,1	60,2	
114_A	appartementen	--	180585,46	365741,26	20,00	57,3	52,0	50,5	58,6	
114_A	appartementen	--	180585,46	365741,26	2,00	54,4	49,2	47,6	55,7	
114_B	appartementen	--	180585,46	365741,26	23,00	57,2	51,9	50,5	58,6	
114_B	appartementen	--	180585,46	365741,26	5,00	57,1	51,9	50,3	58,5	
114_C	appartementen	--	180585,46	365741,26	26,00	57,2	51,8	50,4	58,5	
114_C	appartementen	--	180585,46	365741,26	8,00	57,1	51,8	50,3	58,4	
114_D	appartementen	--	180585,46	365741,26	29,00	57,1	51,8	50,3	58,4	
114_D	appartementen	--	180585,46	365741,26	11,00	57,1	51,8	50,3	58,4	
114_E	appartementen	--	180585,46	365741,26	32,00	56,9	51,6	50,2	58,3	
114_E	appartementen	--	180585,46	365741,26	14,00	57,2	51,9	50,4	58,5	
114_F	appartementen	--	180585,46	365741,26	17,00	57,3	52,0	50,5	58,6	
115_A	appartementen	--	180575,01	365739,01	20,00	55,9	50,7	49,1	57,2	
115_A	appartementen	--	180575,01	365739,01	2,00	52,4	47,2	45,6	53,7	
115_B	appartementen	--	180575,01	365739,01	23,00	56,0	50,7	49,1	57,3	
115_B	appartementen	--	180575,01	365739,01	5,00	55,3	50,1	48,5	56,6	
115_C	appartementen	--	180575,01	365739,01	26,00	56,0	50,7	49,2	57,3	
115_C	appartementen	--	180575,01	365739,01	8,00	55,3	50,0	48,5	56,6	
115_D	appartementen	--	180575,01	365739,01	29,00	55,9	50,7	49,1	57,2	
115_D	appartementen	--	180575,01	365739,01	11,00	55,4	50,2	48,6	56,7	
115_E	appartementen	--	180575,01	365739,01	32,00	55,9	50,6	49,1	57,2	
115_E	appartementen	--	180575,01	365739,01	14,00	55,6	50,3	48,8	56,9	
115_F	appartementen	--	180575,01	365739,01	17,00	55,7	50,5	48,9	57,1	
116_A	appartementen	--	180564,15	365736,74	20,00	54,7	49,4	47,8	56,0	
116_A	appartementen	--	180564,15	365736,74	2,00	51,4	46,2	44,6	52,7	
116_B	appartementen	--	180564,15	365736,74	23,00	54,8	49,5	48,0	56,1	
116_B	appartementen	--	180564,15	365736,74	5,00	54,2	49,0	47,4	55,5	
116_C	appartementen	--	180564,15	365736,74	26,00	54,8	49,6	48,0	56,1	
116_C	appartementen	--	180564,15	365736,74	8,00	54,1	48,8	47,3	55,4	
116_D	appartementen	--	180564,15	365736,74	29,00	54,8	49,6	48,0	56,1	
116_D	appartementen	--	180564,15	365736,74	11,00	54,2	48,9	47,4	55,5	
116_E	appartementen	--	180564,15	365736,74	32,00	54,8	49,6	48,0	56,1	
116_E	appartementen	--	180564,15	365736,74	14,00	54,4	49,1	47,5	55,7	
116_F	appartementen	--	180564,15	365736,74	17,00	54,5	49,3	47,7	55,8	
117_A	appartementen	--	180557,33	365734,36	20,00	53,9	48,7	47,1	55,3	
117_A	appartementen	--	180557,33	365734,36	2,00	51,2	46,0	44,3	52,5	
117_B	appartementen	--	180557,33	365734,36	23,00	54,0	48,8	47,2	55,3	
117_B	appartementen	--	180557,33	365734,36	5,00	53,8	48,6	47,0	55,2	
117_C	appartementen	--	180557,33	365734,36	26,00	54,1	48,9	47,3	55,4	
117_C	appartementen	--	180557,33	365734,36	8,00	53,3	48,0	46,5	54,6	
117_D	appartementen	--	180557,33	365734,36	29,00	54,1	48,9	47,3	55,4	
117_D	appartementen	--	180557,33	365734,36	11,00	53,3	48,1	46,5	54,6	
117_E	appartementen	--	180557,33	365734,36	32,00	54,1	48,9	47,3	55,4	
117_E	appartementen	--	180557,33	365734,36	14,00	53,5	48,3	46,7	54,8	
117_F	appartementen	--	180557,33	365734,36	17,00	53,8	48,6	47,0	55,1	
118_A	appartementen	--	180549,10	365729,92	20,00	52,9	47,7	46,0	54,2	
118_A	appartementen	--	180549,10	365729,92	2,00	49,9	44,8	43,1	51,2	
118_B	appartementen	--	180549,10	365729,92	23,00	52,9	47,8	46,1	54,3	
118_B	appartementen	--	180549,10	365729,92	5,00	52,5	47,3	45,7	53,8	
118_C	appartementen	--	180549,10	365729,92	26,00	53,1	47,9	46,3	54,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
118_C	appartementen	--	180549,10	365729,92	8,00	51,8	46,6	45,0	53,2	
118_D	appartementen	--	180549,10	365729,92	29,00	53,2	48,0	46,3	54,5	
118_D	appartementen	--	180549,10	365729,92	11,00	52,1	46,9	45,3	53,4	
118_E	appartementen	--	180549,10	365729,92	32,00	53,2	48,0	46,4	54,5	
118_E	appartementen	--	180549,10	365729,92	14,00	52,3	47,1	45,5	53,6	
118_F	appartementen	--	180549,10	365729,92	17,00	52,6	47,4	45,8	53,9	
119_A	appartementen	--	180543,06	365731,58	20,00	52,5	47,3	45,7	53,8	
119_A	appartementen	--	180543,06	365731,58	2,00	49,7	44,6	42,9	51,0	
119_B	appartementen	--	180543,06	365731,58	23,00	52,6	47,4	45,8	53,9	
119_B	appartementen	--	180543,06	365731,58	5,00	52,3	47,1	45,5	53,6	
119_C	appartementen	--	180543,06	365731,58	26,00	52,8	47,6	45,9	54,1	
119_C	appartementen	--	180543,06	365731,58	8,00	51,4	46,2	44,6	52,7	
119_D	appartementen	--	180543,06	365731,58	29,00	52,9	47,7	46,0	54,2	
119_D	appartementen	--	180543,06	365731,58	11,00	51,7	46,5	44,9	53,0	
119_E	appartementen	--	180543,06	365731,58	32,00	52,9	47,7	46,1	54,2	
119_E	appartementen	--	180543,06	365731,58	14,00	51,9	46,7	45,1	53,2	
119_F	appartementen	--	180543,06	365731,58	17,00	52,2	47,0	45,4	53,5	
120_A	appartementen	--	180538,07	365741,09	20,00	52,5	47,3	45,7	53,8	
120_A	appartementen	--	180538,07	365741,09	2,00	49,2	44,1	42,4	50,5	
120_B	appartementen	--	180538,07	365741,09	23,00	52,6	47,5	45,8	53,9	
120_B	appartementen	--	180538,07	365741,09	5,00	51,8	46,6	45,0	53,1	
120_C	appartementen	--	180538,07	365741,09	26,00	52,8	47,6	46,0	54,1	
120_C	appartementen	--	180538,07	365741,09	8,00	51,5	46,3	44,7	52,8	
120_D	appartementen	--	180538,07	365741,09	29,00	52,9	47,7	46,1	54,2	
120_D	appartementen	--	180538,07	365741,09	11,00	51,8	46,5	44,9	53,1	
120_E	appartementen	--	180538,07	365741,09	32,00	52,9	47,7	46,1	54,2	
120_E	appartementen	--	180538,07	365741,09	14,00	51,9	46,7	45,1	53,2	
120_F	appartementen	--	180538,07	365741,09	17,00	52,3	47,1	45,4	53,6	
121_A	appartementen	--	180533,13	365750,25	20,00	52,2	47,0	45,4	53,5	
121_A	appartementen	--	180533,13	365750,25	2,00	49,0	43,9	42,2	50,3	
121_B	appartementen	--	180533,13	365750,25	23,00	52,4	47,2	45,6	53,7	
121_B	appartementen	--	180533,13	365750,25	5,00	51,4	46,2	44,5	52,7	
121_C	appartementen	--	180533,13	365750,25	26,00	52,6	47,4	45,7	53,9	
121_C	appartementen	--	180533,13	365750,25	8,00	51,3	46,1	44,5	52,6	
121_D	appartementen	--	180533,13	365750,25	29,00	52,7	47,6	45,9	54,0	
121_D	appartementen	--	180533,13	365750,25	11,00	51,7	46,5	44,8	53,0	
121_E	appartementen	--	180533,13	365750,25	32,00	52,8	47,6	46,0	54,1	
121_E	appartementen	--	180533,13	365750,25	14,00	51,8	46,6	45,0	53,1	
121_F	appartementen	--	180533,13	365750,25	17,00	52,0	46,9	45,2	53,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	2,00	53,7	49,5	46,4	54,9	
001_B	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	5,00	56,2	51,9	48,9	57,4	
001_C	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	8,00	57,9	53,7	50,6	59,1	
001_D	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	11,00	59,2	55,0	51,9	60,4	
002_A	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	2,00	54,1	49,8	46,8	55,3	
002_B	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	5,00	56,8	52,6	49,5	58,0	
002_C	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	8,00	58,6	54,5	51,4	59,9	
002_D	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	11,00	60,1	55,9	52,8	61,3	
003_A	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	2,00	54,5	50,3	47,2	55,7	
003_B	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	5,00	57,5	53,3	50,3	58,8	
003_C	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	8,00	59,4	55,3	52,2	60,7	
003_D	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	11,00	61,0	56,9	53,8	62,3	
004_A	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	2,00	54,2	50,0	46,9	55,4	
004_B	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	5,00	57,4	53,2	50,2	58,6	
004_C	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	8,00	59,2	55,1	52,0	60,5	
004_D	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	11,00	61,3	57,2	54,1	62,5	
005_A	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	2,00	54,4	50,2	47,1	55,6	
005_B	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	5,00	56,9	52,7	49,7	58,2	
005_C	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	8,00	58,4	54,2	51,1	59,6	
005_D	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	11,00	60,7	56,5	53,4	61,9	
006_A	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	2,00	54,2	50,1	46,9	55,4	
006_B	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	5,00	56,8	52,6	49,5	58,0	
006_C	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	8,00	58,5	54,3	51,2	59,7	
006_D	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	11,00	60,5	56,4	53,3	61,8	
007_A	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	2,00	54,2	50,0	46,8	55,3	
007_B	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	5,00	56,6	52,4	49,3	57,8	
007_C	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	8,00	58,1	53,9	50,8	59,3	
007_D	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	11,00	59,5	55,4	52,2	60,7	
008_A	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	2,00	54,3	50,2	47,0	55,5	
008_B	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	5,00	56,7	52,5	49,3	57,9	
008_C	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	8,00	58,1	53,9	50,7	59,3	
008_D	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	11,00	59,0	54,9	51,7	60,3	
009_A	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	2,00	54,9	50,8	47,5	56,1	
009_B	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	5,00	57,0	52,8	49,7	58,2	
009_C	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	8,00	58,3	54,1	51,0	59,5	
009_D	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	11,00	59,2	55,0	51,9	60,4	
010_A	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	2,00	54,2	50,0	46,8	55,3	
010_B	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	5,00	56,2	52,0	48,9	57,4	
010_C	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	8,00	57,7	53,5	50,4	58,9	
010_D	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	11,00	58,6	54,4	51,2	59,8	
011_A	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	2,00	54,0	49,9	46,6	55,2	
011_B	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	5,00	56,1	51,9	48,8	57,3	
011_C	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	8,00	57,6	53,4	50,2	58,8	
011_D	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	11,00	58,4	54,3	51,1	59,6	
012_A	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	2,00	54,6	50,4	47,1	55,7	
012_B	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	5,00	56,2	52,0	48,9	57,4	
012_C	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	8,00	57,2	53,0	49,8	58,4	
012_D	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	11,00	57,8	53,6	50,4	58,9	
013_A	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	2,00	53,8	49,7	46,4	55,0	
013_B	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	5,00	55,6	51,4	48,2	56,7	
013_C	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	8,00	56,6	52,4	49,2	57,7	
013_D	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	11,00	57,0	52,9	49,7	58,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
014_A	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	2,00	53,7	49,5	46,2	54,8	
014_B	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	5,00	55,1	50,9	47,7	56,3	
014_C	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	8,00	56,2	52,1	48,9	57,4	
014_D	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	11,00	56,9	52,7	49,6	58,1	
015_A	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	2,00	53,9	49,7	46,4	55,0	
015_B	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	5,00	55,5	51,3	48,1	56,7	
015_C	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	8,00	56,2	52,0	48,9	57,4	
015_D	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	11,00	56,9	52,8	49,6	58,1	
016_A	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	2,00	53,5	49,4	46,1	54,7	
016_B	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	5,00	55,3	51,1	47,9	56,5	
016_C	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	8,00	56,2	52,0	48,9	57,4	
016_D	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	11,00	57,1	53,0	49,8	58,3	
017_A	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	2,00	53,1	48,9	45,7	54,2	
017_B	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	5,00	55,0	50,8	47,6	56,2	
017_C	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	8,00	56,2	52,0	48,9	57,4	
017_D	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	11,00	57,3	53,1	50,0	58,5	
018_A	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	2,00	53,3	49,2	46,0	54,5	
018_B	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	5,00	55,4	51,2	48,1	56,6	
018_C	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	8,00	56,4	52,3	49,2	57,7	
018_D	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	11,00	57,6	53,5	50,4	58,9	
019_A	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	2,00	53,6	49,4	46,2	54,8	
019_B	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	5,00	55,6	51,3	48,2	56,8	
019_C	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	8,00	56,8	52,6	49,5	58,0	
019_D	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	11,00	58,1	53,9	50,8	59,3	
020_A	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	2,00	53,2	49,0	45,9	54,4	
020_B	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	5,00	55,6	51,4	48,3	56,8	
020_C	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	8,00	57,3	53,1	50,0	58,5	
020_D	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	11,00	58,6	54,5	51,4	59,9	
021_A	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	2,00	50,8	46,6	43,4	52,0	
021_B	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	5,00	52,2	47,9	44,9	53,4	
021_C	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	8,00	53,1	48,9	45,8	54,3	
021_D	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	11,00	54,7	50,5	47,4	55,9	
022_A	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	2,00	53,6	49,5	46,2	54,8	
022_B	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	5,00	55,1	50,9	47,7	56,2	
022_C	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	8,00	55,8	51,6	48,4	57,0	
022_D	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	11,00	56,8	52,6	49,4	58,0	
023_A	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	2,00	54,2	50,0	46,7	55,3	
023_B	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	5,00	55,5	51,3	48,1	56,7	
023_C	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	8,00	56,3	52,1	48,9	57,4	
023_D	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	11,00	57,1	52,9	49,7	58,3	
024_A	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	2,00	54,3	50,2	46,9	55,5	
024_B	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	5,00	56,0	51,8	48,6	57,1	
024_C	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	8,00	56,9	52,7	49,6	58,1	
024_D	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	11,00	57,8	53,6	50,4	59,0	
025_A	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	2,00	55,0	50,9	47,6	56,2	
025_B	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	5,00	56,8	52,6	49,5	58,0	
025_C	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	8,00	57,7	53,5	50,3	58,8	
025_D	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	11,00	58,3	54,1	50,9	59,5	
026_A	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	2,00	54,3	50,2	46,9	55,5	
026_B	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	5,00	56,6	52,4	49,2	57,7	
026_C	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	8,00	57,3	53,1	49,9	58,4	
026_D	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	11,00	58,1	54,0	50,7	59,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
027_A	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	2,00	55,0	50,8	47,6	56,1	
027_B	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	5,00	56,9	52,7	49,6	58,1	
027_C	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	8,00	57,8	53,6	50,4	58,9	
027_D	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	11,00	58,9	54,7	51,5	60,1	
028_A	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	2,00	51,3	47,1	43,9	52,5	
028_B	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	5,00	53,5	49,2	46,2	54,7	
028_C	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	8,00	54,8	50,5	47,5	56,0	
028_D	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	11,00	56,4	52,1	49,1	57,6	
029_A	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	2,00	51,3	47,1	43,9	52,5	
029_B	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	5,00	53,1	48,8	45,8	54,3	
029_C	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	8,00	54,1	49,9	46,8	55,3	
029_D	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	11,00	55,8	51,6	48,5	57,0	
030_A	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	2,00	51,1	46,9	43,8	52,3	
030_B	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	5,00	52,5	48,3	45,2	53,7	
030_C	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	8,00	53,4	49,2	46,1	54,6	
030_D	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	11,00	55,1	50,9	47,8	56,3	
101_A	appartementen	--	180535,92	365755,82	20,00	63,4	59,3	56,1	64,6	
101_A	appartementen	--	180535,92	365755,82	2,00	53,1	48,9	45,7	54,2	
101_B	appartementen	--	180535,92	365755,82	23,00	63,4	59,3	56,2	64,7	
101_B	appartementen	--	180535,92	365755,82	5,00	56,4	52,1	49,1	57,6	
101_C	appartementen	--	180535,92	365755,82	26,00	63,4	59,2	56,1	64,6	
101_C	appartementen	--	180535,92	365755,82	8,00	59,6	55,4	52,3	60,8	
101_D	appartementen	--	180535,92	365755,82	29,00	63,3	59,1	56,0	64,5	
101_D	appartementen	--	180535,92	365755,82	11,00	62,3	58,2	55,1	63,6	
101_E	appartementen	--	180535,92	365755,82	32,00	63,2	59,0	55,9	64,4	
101_E	appartementen	--	180535,92	365755,82	14,00	62,6	58,4	55,3	63,8	
101_F	appartementen	--	180535,92	365755,82	17,00	62,7	58,6	55,4	64,0	
102_A	appartementen	--	180547,90	365762,33	20,00	62,8	58,7	55,5	64,0	
102_A	appartementen	--	180547,90	365762,33	2,00	52,9	48,7	45,5	54,1	
102_B	appartementen	--	180547,90	365762,33	23,00	63,0	58,9	55,8	64,2	
102_B	appartementen	--	180547,90	365762,33	5,00	56,3	52,1	49,0	57,5	
102_C	appartementen	--	180547,90	365762,33	26,00	63,0	58,8	55,7	64,2	
102_C	appartementen	--	180547,90	365762,33	8,00	59,5	55,3	52,2	60,7	
102_D	appartementen	--	180547,90	365762,33	29,00	62,9	58,7	55,7	64,1	
102_D	appartementen	--	180547,90	365762,33	11,00	61,6	57,4	54,3	62,8	
102_E	appartementen	--	180547,90	365762,33	32,00	62,8	58,6	55,6	64,1	
102_E	appartementen	--	180547,90	365762,33	14,00	62,9	58,7	55,6	64,1	
102_F	appartementen	--	180547,90	365762,33	17,00	61,7	57,6	54,4	62,9	
103_A	appartementen	--	180560,23	365769,03	20,00	62,1	58,0	54,8	63,3	
103_A	appartementen	--	180560,23	365769,03	2,00	54,4	50,2	47,0	55,5	
103_B	appartementen	--	180560,23	365769,03	23,00	62,7	58,5	55,4	63,9	
103_B	appartementen	--	180560,23	365769,03	5,00	57,0	52,7	49,6	58,2	
103_C	appartementen	--	180560,23	365769,03	26,00	62,8	58,6	55,5	64,0	
103_C	appartementen	--	180560,23	365769,03	8,00	59,6	55,4	52,3	60,8	
103_D	appartementen	--	180560,23	365769,03	29,00	62,7	58,5	55,5	63,9	
103_D	appartementen	--	180560,23	365769,03	11,00	61,2	57,0	53,9	62,4	
103_E	appartementen	--	180560,23	365769,03	32,00	62,6	58,4	55,4	63,9	
103_E	appartementen	--	180560,23	365769,03	14,00	62,5	58,3	55,2	63,7	
103_F	appartementen	--	180560,23	365769,03	17,00	61,3	57,2	54,1	62,6	
104_A	appartementen	--	180569,90	365774,28	20,00	61,4	57,2	54,1	62,6	
104_A	appartementen	--	180569,90	365774,28	2,00	54,3	50,1	46,8	55,4	
104_B	appartementen	--	180569,90	365774,28	23,00	62,2	58,0	54,9	63,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
104_B	appartementen	--	180569,90	365774,28	5,00	56,8	52,6	49,5	58,0	
104_C	appartementen	--	180569,90	365774,28	26,00	62,4	58,2	55,1	63,6	
104_C	appartementen	--	180569,90	365774,28	8,00	59,3	55,1	52,0	60,5	
104_D	appartementen	--	180569,90	365774,28	29,00	62,3	58,1	55,1	63,6	
104_D	appartementen	--	180569,90	365774,28	11,00	60,7	56,5	53,4	61,9	
104_E	appartementen	--	180569,90	365774,28	32,00	62,3	58,1	55,0	63,5	
104_E	appartementen	--	180569,90	365774,28	14,00	61,8	57,6	54,5	63,0	
104_F	appartementen	--	180569,90	365774,28	17,00	61,1	56,9	53,8	62,3	
105_A	appartementen	--	180576,78	365783,45	20,00	60,3	56,1	53,0	61,5	
105_A	appartementen	--	180576,78	365783,45	2,00	54,8	50,6	47,4	56,0	
105_B	appartementen	--	180576,78	365783,45	23,00	61,0	56,9	53,7	62,3	
105_B	appartementen	--	180576,78	365783,45	5,00	57,0	52,8	49,7	58,2	
105_C	appartementen	--	180576,78	365783,45	26,00	61,6	57,4	54,3	62,8	
105_C	appartementen	--	180576,78	365783,45	8,00	58,8	54,6	51,5	60,0	
105_D	appartementen	--	180576,78	365783,45	29,00	61,7	57,5	54,4	62,9	
105_D	appartementen	--	180576,78	365783,45	11,00	59,9	55,7	52,6	61,1	
105_E	appartementen	--	180576,78	365783,45	32,00	61,7	57,5	54,4	62,9	
105_E	appartementen	--	180576,78	365783,45	14,00	61,0	56,8	53,7	62,2	
105_F	appartementen	--	180576,78	365783,45	17,00	61,3	57,1	54,0	62,5	
106_A	appartementen	--	180588,44	365786,10	20,00	60,4	56,2	53,0	61,6	
106_A	appartementen	--	180588,44	365786,10	2,00	55,0	50,8	47,5	56,1	
106_B	appartementen	--	180588,44	365786,10	23,00	61,0	56,8	53,7	62,2	
106_B	appartementen	--	180588,44	365786,10	5,00	57,5	53,3	50,1	58,7	
106_C	appartementen	--	180588,44	365786,10	26,00	61,6	57,4	54,3	62,8	
106_C	appartementen	--	180588,44	365786,10	8,00	59,2	55,0	51,8	60,4	
106_D	appartementen	--	180588,44	365786,10	29,00	61,7	57,5	54,4	62,9	
106_D	appartementen	--	180588,44	365786,10	11,00	60,2	56,0	52,9	61,4	
106_E	appartementen	--	180588,44	365786,10	32,00	61,6	57,4	54,4	62,9	
106_E	appartementen	--	180588,44	365786,10	14,00	61,2	57,0	53,9	62,4	
106_F	appartementen	--	180588,44	365786,10	17,00	61,5	57,3	54,2	62,7	
107_A	appartementen	--	180599,20	365788,34	20,00	60,5	56,3	53,2	61,7	
107_A	appartementen	--	180599,20	365788,34	2,00	55,6	51,5	48,2	56,8	
107_B	appartementen	--	180599,20	365788,34	23,00	61,0	56,8	53,7	62,2	
107_B	appartementen	--	180599,20	365788,34	5,00	58,0	53,7	50,6	59,1	
107_C	appartementen	--	180599,20	365788,34	26,00	61,6	57,4	54,3	62,8	
107_C	appartementen	--	180599,20	365788,34	8,00	59,5	55,3	52,1	60,7	
107_D	appartementen	--	180599,20	365788,34	29,00	61,7	57,5	54,4	62,9	
107_D	appartementen	--	180599,20	365788,34	11,00	60,5	56,2	53,1	61,6	
107_E	appartementen	--	180599,20	365788,34	32,00	61,7	57,4	54,4	62,9	
107_E	appartementen	--	180599,20	365788,34	14,00	61,3	57,1	54,0	62,5	
107_F	appartementen	--	180599,20	365788,34	17,00	61,8	57,6	54,5	63,0	
108_A	appartementen	--	180605,31	365783,43	20,00	60,9	56,7	53,6	62,1	
108_A	appartementen	--	180605,31	365783,43	2,00	55,0	50,8	47,5	56,1	
108_B	appartementen	--	180605,31	365783,43	23,00	61,6	57,4	54,3	62,8	
108_B	appartementen	--	180605,31	365783,43	5,00	58,0	53,8	50,6	59,1	
108_C	appartementen	--	180605,31	365783,43	26,00	61,9	57,7	54,6	63,1	
108_C	appartementen	--	180605,31	365783,43	8,00	59,8	55,6	52,4	61,0	
108_D	appartementen	--	180605,31	365783,43	29,00	61,9	57,7	54,6	63,1	
108_D	appartementen	--	180605,31	365783,43	11,00	60,8	56,6	53,4	62,0	
108_E	appartementen	--	180605,31	365783,43	32,00	61,9	57,7	54,6	63,1	
108_E	appartementen	--	180605,31	365783,43	14,00	61,7	57,5	54,4	62,9	
108_F	appartementen	--	180605,31	365783,43	17,00	61,4	57,1	54,1	62,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
109_A	appartementen	--	180607,75	365772,40	20,00	62,7	58,5	55,4	63,9	
109_A	appartementen	--	180607,75	365772,40	2,00	55,4	51,2	47,9	56,5	
109_B	appartementen	--	180607,75	365772,40	23,00	63,0	58,8	55,7	64,2	
109_B	appartementen	--	180607,75	365772,40	5,00	58,5	54,3	51,1	59,7	
109_C	appartementen	--	180607,75	365772,40	26,00	63,0	58,7	55,7	64,2	
109_C	appartementen	--	180607,75	365772,40	8,00	61,0	56,7	53,6	62,1	
109_D	appartementen	--	180607,75	365772,40	29,00	62,9	58,6	55,6	64,1	
109_D	appartementen	--	180607,75	365772,40	11,00	62,2	58,0	54,9	63,4	
109_E	appartementen	--	180607,75	365772,40	32,00	62,8	58,6	55,5	64,0	
109_E	appartementen	--	180607,75	365772,40	14,00	63,2	59,0	55,9	64,4	
109_F	appartementen	--	180607,75	365772,40	17,00	62,1	57,8	54,8	63,3	
110_A	appartementen	--	180610,13	365761,63	20,00	64,4	60,1	57,2	65,6	
110_A	appartementen	--	180610,13	365761,63	2,00	57,2	53,0	49,7	58,3	
110_B	appartementen	--	180610,13	365761,63	23,00	64,4	60,1	57,1	65,6	
110_B	appartementen	--	180610,13	365761,63	5,00	60,1	55,8	52,7	61,2	
110_C	appartementen	--	180610,13	365761,63	26,00	64,3	59,9	57,0	65,5	
110_C	appartementen	--	180610,13	365761,63	8,00	62,5	58,2	55,1	63,6	
110_D	appartementen	--	180610,13	365761,63	29,00	64,1	59,8	56,9	65,3	
110_D	appartementen	--	180610,13	365761,63	11,00	64,1	59,8	56,8	65,3	
110_E	appartementen	--	180610,13	365761,63	32,00	64,0	59,7	56,7	65,2	
110_E	appartementen	--	180610,13	365761,63	14,00	64,0	59,7	56,8	65,2	
110_F	appartementen	--	180610,13	365761,63	17,00	64,2	59,9	56,9	65,4	
111_A	appartementen	--	180612,27	365751,95	20,00	65,3	61,0	58,1	66,5	
111_A	appartementen	--	180612,27	365751,95	2,00	56,1	51,9	48,6	57,2	
111_B	appartementen	--	180612,27	365751,95	23,00	65,1	60,8	57,9	66,4	
111_B	appartementen	--	180612,27	365751,95	5,00	59,8	55,5	52,5	61,0	
111_C	appartementen	--	180612,27	365751,95	26,00	65,0	60,6	57,7	66,2	
111_C	appartementen	--	180612,27	365751,95	8,00	63,2	59,0	55,9	64,4	
111_D	appartementen	--	180612,27	365751,95	29,00	64,8	60,4	57,5	66,0	
111_D	appartementen	--	180612,27	365751,95	11,00	65,6	61,3	58,3	66,8	
111_E	appartementen	--	180612,27	365751,95	32,00	64,6	60,2	57,3	65,8	
111_E	appartementen	--	180612,27	365751,95	14,00	65,1	60,8	57,8	66,3	
111_F	appartementen	--	180612,27	365751,95	17,00	65,4	61,1	58,2	66,6	
112_A	appartementen	--	180607,86	365746,17	20,00	65,9	61,6	58,7	67,1	
112_A	appartementen	--	180607,86	365746,17	2,00	54,8	50,6	47,4	56,0	
112_B	appartementen	--	180607,86	365746,17	23,00	65,7	61,4	58,5	66,9	
112_B	appartementen	--	180607,86	365746,17	5,00	59,1	54,7	51,8	60,3	
112_C	appartementen	--	180607,86	365746,17	26,00	65,5	61,2	58,3	66,7	
112_C	appartementen	--	180607,86	365746,17	8,00	63,8	59,5	56,5	65,0	
112_D	appartementen	--	180607,86	365746,17	29,00	65,3	60,9	58,0	66,5	
112_D	appartementen	--	180607,86	365746,17	11,00	66,3	62,0	59,0	67,5	
112_E	appartementen	--	180607,86	365746,17	32,00	65,0	60,7	57,8	66,2	
112_E	appartementen	--	180607,86	365746,17	14,00	66,2	61,8	59,0	67,4	
112_F	appartementen	--	180607,86	365746,17	17,00	66,1	61,7	58,9	67,3	
113_A	appartementen	--	180596,67	365743,72	20,00	66,5	62,2	59,3	67,7	
113_A	appartementen	--	180596,67	365743,72	2,00	54,9	50,6	47,6	56,1	
113_B	appartementen	--	180596,67	365743,72	23,00	66,3	62,0	59,1	67,5	
113_B	appartementen	--	180596,67	365743,72	5,00	59,2	54,8	51,9	60,4	
113_C	appartementen	--	180596,67	365743,72	26,00	66,1	61,8	58,9	67,3	
113_C	appartementen	--	180596,67	365743,72	8,00	64,3	60,0	57,1	65,5	
113_D	appartementen	--	180596,67	365743,72	29,00	65,8	61,5	58,6	67,1	
113_D	appartementen	--	180596,67	365743,72	11,00	67,0	62,7	59,8	68,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
113_E	appartementen	--	180596,67	365743,72	32,00	65,6	61,3	58,4	66,8	
113_E	appartementen	--	180596,67	365743,72	14,00	66,8	62,5	59,6	68,0	
113_F	appartementen	--	180596,67	365743,72	17,00	66,7	62,4	59,5	67,9	
114_A	appartementen	--	180585,46	365741,26	20,00	66,5	62,2	59,3	67,8	
114_A	appartementen	--	180585,46	365741,26	2,00	54,7	50,4	47,4	55,9	
114_B	appartementen	--	180585,46	365741,26	23,00	66,3	62,0	59,1	67,6	
114_B	appartementen	--	180585,46	365741,26	5,00	59,3	55,0	52,1	60,5	
114_C	appartementen	--	180585,46	365741,26	26,00	66,1	61,8	58,9	67,3	
114_C	appartementen	--	180585,46	365741,26	8,00	64,6	60,3	57,3	65,8	
114_D	appartementen	--	180585,46	365741,26	29,00	65,9	61,6	58,6	67,1	
114_D	appartementen	--	180585,46	365741,26	11,00	67,0	62,8	59,8	68,2	
114_E	appartementen	--	180585,46	365741,26	32,00	65,6	61,3	58,4	66,8	
114_E	appartementen	--	180585,46	365741,26	14,00	66,8	62,5	59,6	68,0	
114_F	appartementen	--	180585,46	365741,26	17,00	66,7	62,4	59,5	67,9	
115_A	appartementen	--	180575,01	365739,01	20,00	66,0	61,8	58,8	67,2	
115_A	appartementen	--	180575,01	365739,01	2,00	53,9	49,6	46,6	55,1	
115_B	appartementen	--	180575,01	365739,01	23,00	65,8	61,5	58,5	67,0	
115_B	appartementen	--	180575,01	365739,01	5,00	58,9	54,6	51,7	60,1	
115_C	appartementen	--	180575,01	365739,01	26,00	65,6	61,3	58,3	66,8	
115_C	appartementen	--	180575,01	365739,01	8,00	64,3	60,1	57,0	65,5	
115_D	appartementen	--	180575,01	365739,01	29,00	65,3	61,1	58,1	66,6	
115_D	appartementen	--	180575,01	365739,01	11,00	66,3	62,1	59,0	67,5	
115_E	appartementen	--	180575,01	365739,01	32,00	65,1	60,8	57,8	66,3	
115_E	appartementen	--	180575,01	365739,01	14,00	66,3	62,1	59,0	67,5	
115_F	appartementen	--	180575,01	365739,01	17,00	66,2	61,9	58,9	67,4	
116_A	appartementen	--	180564,15	365736,74	20,00	65,9	61,7	58,7	67,2	
116_A	appartementen	--	180564,15	365736,74	2,00	54,2	50,0	47,0	55,4	
116_B	appartementen	--	180564,15	365736,74	23,00	65,7	61,5	58,5	67,0	
116_B	appartementen	--	180564,15	365736,74	5,00	59,4	55,1	52,1	60,6	
116_C	appartementen	--	180564,15	365736,74	26,00	65,5	61,3	58,3	66,8	
116_C	appartementen	--	180564,15	365736,74	8,00	64,7	60,6	57,5	66,0	
116_D	appartementen	--	180564,15	365736,74	29,00	65,3	61,1	58,0	66,5	
116_D	appartementen	--	180564,15	365736,74	11,00	66,1	61,9	58,9	67,3	
116_E	appartementen	--	180564,15	365736,74	32,00	65,0	60,8	57,8	66,3	
116_E	appartementen	--	180564,15	365736,74	14,00	66,2	62,1	59,0	67,5	
116_F	appartementen	--	180564,15	365736,74	17,00	66,1	61,9	58,9	67,4	
117_A	appartementen	--	180557,33	365734,36	20,00	66,6	62,4	59,3	67,8	
117_A	appartementen	--	180557,33	365734,36	2,00	55,2	50,9	48,0	56,4	
117_B	appartementen	--	180557,33	365734,36	23,00	66,4	62,2	59,1	67,6	
117_B	appartementen	--	180557,33	365734,36	5,00	60,6	56,3	53,3	61,8	
117_C	appartementen	--	180557,33	365734,36	26,00	66,1	61,9	58,9	67,4	
117_C	appartementen	--	180557,33	365734,36	8,00	66,2	62,0	58,9	67,4	
117_D	appartementen	--	180557,33	365734,36	29,00	65,9	61,7	58,7	67,1	
117_D	appartementen	--	180557,33	365734,36	11,00	67,0	62,9	59,8	68,3	
117_E	appartementen	--	180557,33	365734,36	32,00	65,6	61,4	58,4	66,9	
117_E	appartementen	--	180557,33	365734,36	14,00	66,9	62,7	59,7	68,1	
117_F	appartementen	--	180557,33	365734,36	17,00	66,8	62,6	59,5	68,0	
118_A	appartementen	--	180549,10	365729,92	20,00	66,4	62,2	59,1	67,6	
118_A	appartementen	--	180549,10	365729,92	2,00	54,7	50,4	47,5	55,9	
118_B	appartementen	--	180549,10	365729,92	23,00	66,1	61,9	58,9	67,3	
118_B	appartementen	--	180549,10	365729,92	5,00	61,3	57,1	54,1	62,6	
118_C	appartementen	--	180549,10	365729,92	26,00	65,8	61,7	58,6	67,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
118_C	appartementen	--	180549,10	365729,92	8,00	66,4	62,2	59,1	67,6	
118_D	appartementen	--	180549,10	365729,92	29,00	65,6	61,4	58,3	66,8	
118_D	appartementen	--	180549,10	365729,92	11,00	67,0	62,8	59,7	68,2	
118_E	appartementen	--	180549,10	365729,92	32,00	65,3	61,1	58,1	66,5	
118_E	appartementen	--	180549,10	365729,92	14,00	66,7	62,6	59,5	68,0	
118_F	appartementen	--	180549,10	365729,92	17,00	66,6	62,4	59,3	67,8	
119_A	appartementen	--	180543,06	365731,58	20,00	66,6	62,4	59,4	67,9	
119_A	appartementen	--	180543,06	365731,58	2,00	56,2	51,8	49,0	57,4	
119_B	appartementen	--	180543,06	365731,58	23,00	66,4	62,2	59,2	67,7	
119_B	appartementen	--	180543,06	365731,58	5,00	61,7	57,5	54,5	63,0	
119_C	appartementen	--	180543,06	365731,58	26,00	66,2	62,0	58,9	67,4	
119_C	appartementen	--	180543,06	365731,58	8,00	66,6	62,5	59,4	67,9	
119_D	appartementen	--	180543,06	365731,58	29,00	65,9	61,7	58,7	67,2	
119_D	appartementen	--	180543,06	365731,58	11,00	67,0	62,9	59,8	68,2	
119_E	appartementen	--	180543,06	365731,58	32,00	65,7	61,5	58,4	66,9	
119_E	appartementen	--	180543,06	365731,58	14,00	66,9	62,8	59,7	68,2	
119_F	appartementen	--	180543,06	365731,58	17,00	66,8	62,6	59,6	68,0	
120_A	appartementen	--	180538,07	365741,09	20,00	65,3	61,1	58,1	66,5	
120_A	appartementen	--	180538,07	365741,09	2,00	51,1	46,8	43,8	52,3	
120_B	appartementen	--	180538,07	365741,09	23,00	65,2	61,0	57,9	66,4	
120_B	appartementen	--	180538,07	365741,09	5,00	56,5	52,2	49,2	57,7	
120_C	appartementen	--	180538,07	365741,09	26,00	65,0	60,8	57,8	66,3	
120_C	appartementen	--	180538,07	365741,09	8,00	60,2	56,0	52,9	61,4	
120_D	appartementen	--	180538,07	365741,09	29,00	64,9	60,7	57,6	66,1	
120_D	appartementen	--	180538,07	365741,09	11,00	62,5	58,3	55,3	63,8	
120_E	appartementen	--	180538,07	365741,09	32,00	64,7	60,5	57,5	65,9	
120_E	appartementen	--	180538,07	365741,09	14,00	62,1	58,0	54,9	63,4	
120_F	appartementen	--	180538,07	365741,09	17,00	62,4	58,2	55,2	63,7	
121_A	appartementen	--	180533,13	365750,25	20,00	64,1	59,9	56,8	65,3	
121_A	appartementen	--	180533,13	365750,25	2,00	50,8	46,7	43,4	52,0	
121_B	appartementen	--	180533,13	365750,25	23,00	64,0	59,8	56,8	65,3	
121_B	appartementen	--	180533,13	365750,25	5,00	54,3	50,1	47,0	55,5	
121_C	appartementen	--	180533,13	365750,25	26,00	63,9	59,8	56,7	65,2	
121_C	appartementen	--	180533,13	365750,25	8,00	56,7	52,5	49,5	58,0	
121_D	appartementen	--	180533,13	365750,25	29,00	63,8	59,6	56,6	65,1	
121_D	appartementen	--	180533,13	365750,25	11,00	59,1	54,9	51,8	60,3	
121_E	appartementen	--	180533,13	365750,25	32,00	63,7	59,5	56,5	64,9	
121_E	appartementen	--	180533,13	365750,25	14,00	58,7	54,5	51,4	59,9	
121_F	appartementen	--	180533,13	365750,25	17,00	59,2	55,0	51,9	60,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage 5 Rekenresultaten geluidbronsoort gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - gemeentewegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	2,00	27,7	24,5	20,7	29,2	
001_B	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	5,00	27,9	24,6	20,9	29,4	
001_C	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	8,00	27,6	24,3	20,6	29,1	
001_D	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	11,00	27,0	23,8	20,0	28,5	
002_A	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	2,00	26,8	23,6	19,9	28,4	
002_B	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	5,00	27,1	23,9	20,2	28,7	
002_C	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	8,00	26,8	23,5	19,8	28,3	
002_D	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	11,00	26,3	23,0	19,3	27,8	
003_A	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	2,00	26,1	22,8	19,1	27,6	
003_B	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	5,00	26,4	23,1	19,4	27,9	
003_C	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	8,00	26,1	22,8	19,1	27,6	
003_D	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	11,00	25,6	22,3	18,6	27,1	
004_A	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	2,00	23,8	20,6	16,9	25,4	
004_B	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	5,00	24,6	21,3	17,6	26,1	
004_C	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	8,00	24,6	21,4	17,7	26,2	
004_D	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	11,00	24,5	21,2	17,5	26,0	
005_A	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	2,00	22,6	19,5	15,7	24,2	
005_B	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	5,00	23,7	20,5	16,7	25,2	
005_C	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	8,00	23,7	20,4	16,7	25,2	
005_D	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	11,00	23,3	20,1	16,3	24,8	
006_A	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	2,00	21,5	18,4	14,6	23,1	
006_B	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	5,00	22,9	19,7	15,9	24,4	
006_C	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	8,00	23,0	19,7	16,0	24,5	
006_D	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	11,00	22,6	19,3	15,6	24,1	
007_A	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	2,00	20,5	17,4	13,7	22,1	
007_B	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	5,00	22,2	19,0	15,2	23,7	
007_C	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	8,00	22,5	19,2	15,5	24,0	
007_D	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	11,00	22,2	18,9	15,2	23,7	
008_A	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	2,00	20,1	17,1	13,4	21,8	
008_B	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	5,00	21,9	18,7	14,9	23,4	
008_C	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	8,00	22,4	19,1	15,4	23,9	
008_D	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	11,00	22,4	19,1	15,4	23,9	
009_A	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	2,00	21,0	17,9	14,2	22,6	
009_B	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	5,00	22,5	19,2	15,5	24,0	
009_C	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	8,00	22,8	19,5	15,8	24,3	
009_D	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	11,00	22,8	19,5	15,8	24,3	
010_A	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	2,00	22,7	19,5	15,8	24,3	
010_B	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	5,00	23,7	20,5	16,8	25,3	
010_C	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	8,00	23,9	20,6	16,9	25,4	
010_D	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	11,00	23,8	20,5	16,8	25,3	
011_A	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	2,00	24,5	21,3	17,6	26,0	
011_B	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	5,00	25,2	21,9	18,2	26,7	
011_C	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	8,00	25,1	21,8	18,1	26,6	
011_D	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	11,00	24,8	21,5	17,8	26,3	
012_A	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	2,00	25,2	22,0	18,3	26,8	
012_B	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	5,00	25,9	22,6	18,9	27,4	
012_C	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	8,00	25,7	22,5	18,7	27,2	
012_D	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	11,00	25,5	22,2	18,4	26,9	
013_A	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	2,00	27,3	24,1	20,4	28,8	
013_B	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	5,00	27,7	24,4	20,7	29,2	
013_C	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	8,00	27,4	24,1	20,4	28,9	
013_D	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	11,00	27,0	23,7	19,9	28,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - gemeentewegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
014_A	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	2,00	27,8	24,6	20,9	29,4	
014_B	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	5,00	28,1	24,8	21,1	29,6	
014_C	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	8,00	27,8	24,5	20,8	29,3	
014_D	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	11,00	27,2	23,9	20,2	28,7	
015_A	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	2,00	26,9	23,7	19,9	28,4	
015_B	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	5,00	27,3	24,0	20,3	28,8	
015_C	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	8,00	27,0	23,7	20,0	28,5	
015_D	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	11,00	26,3	23,1	19,3	27,8	
016_A	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	2,00	29,2	26,0	22,3	30,7	
016_B	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	5,00	29,0	25,7	22,0	30,5	
016_C	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	8,00	28,2	24,9	21,2	29,7	
016_D	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	11,00	27,2	23,9	20,2	28,7	
017_A	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	2,00	29,1	25,8	22,1	30,6	
017_B	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	5,00	28,8	25,6	21,9	30,3	
017_C	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	8,00	28,1	24,8	21,1	29,6	
017_D	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	11,00	27,1	23,8	20,1	28,6	
018_A	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	2,00	29,1	25,9	22,2	30,6	
018_B	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	5,00	28,9	25,6	21,9	30,4	
018_C	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	8,00	28,1	24,8	21,1	29,6	
018_D	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	11,00	27,1	23,7	20,0	28,5	
019_A	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	2,00	27,0	23,8	20,1	28,6	
019_B	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	5,00	27,3	24,0	20,3	28,8	
019_C	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	8,00	26,9	23,6	19,9	28,4	
019_D	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	11,00	26,4	23,1	19,4	27,9	
020_A	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	2,00	27,8	24,6	20,9	29,4	
020_B	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	5,00	28,0	24,7	21,0	29,5	
020_C	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	8,00	27,7	24,4	20,7	29,2	
020_D	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	11,00	27,2	23,9	20,2	28,7	
021_A	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	2,00	26,4	23,2	19,5	28,0	
021_B	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	5,00	26,5	23,2	19,5	28,0	
021_C	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	8,00	26,2	22,9	19,2	27,7	
021_D	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	11,00	25,4	22,1	18,4	26,9	
022_A	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	2,00	29,8	26,5	22,8	31,3	
022_B	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	5,00	29,8	26,6	22,9	31,3	
022_C	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	8,00	29,4	26,1	22,4	30,9	
022_D	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	11,00	28,7	25,4	21,7	30,2	
023_A	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	2,00	28,6	25,3	21,6	30,1	
023_B	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	5,00	28,7	25,4	21,7	30,2	
023_C	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	8,00	28,3	25,0	21,3	29,8	
023_D	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	11,00	27,7	24,4	20,7	29,2	
024_A	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	2,00	26,7	23,4	19,7	28,2	
024_B	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	5,00	26,9	23,7	19,9	28,4	
024_C	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	8,00	26,6	23,3	19,6	28,1	
024_D	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	11,00	26,1	22,8	19,0	27,5	
025_A	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	2,00	26,4	23,1	19,4	27,9	
025_B	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	5,00	26,6	23,4	19,7	28,2	
025_C	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	8,00	26,2	22,9	19,2	27,7	
025_D	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	11,00	25,6	22,3	18,6	27,1	
026_A	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	2,00	25,4	22,1	18,4	26,9	
026_B	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	5,00	25,9	22,6	18,9	27,4	
026_C	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	8,00	25,6	22,4	18,6	27,1	
026_D	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	11,00	25,1	21,8	18,1	26,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - gemeentewegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027_A	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	2,00	23,7	20,4	16,7	25,2
027_B	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	5,00	24,5	21,2	17,5	26,0
027_C	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	8,00	24,2	20,9	17,2	25,7
027_D	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	11,00	23,6	20,3	16,6	25,1
028_A	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	2,00	21,4	18,2	14,5	23,0
028_B	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	5,00	22,3	19,0	15,3	23,8
028_C	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	8,00	22,4	19,1	15,4	23,9
028_D	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	11,00	22,4	19,1	15,4	23,9
029_A	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	2,00	22,2	19,0	15,3	23,7
029_B	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	5,00	23,0	19,7	16,0	24,5
029_C	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	8,00	23,0	19,7	16,0	24,5
029_D	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	11,00	23,0	19,7	16,0	24,5
030_A	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	2,00	24,4	21,1	17,4	25,9
030_B	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	5,00	24,8	21,5	17,8	26,3
030_C	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	8,00	24,7	21,4	17,7	26,2
030_D	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	11,00	24,3	21,0	17,3	25,8
101_A	appartementen	--	180535,92	365755,82	20,00	21,1	17,9	14,1	22,6
101_A	appartementen	--	180535,92	365755,82	2,00	18,1	15,1	11,3	19,7
101_B	appartementen	--	180535,92	365755,82	23,00	21,1	17,8	14,0	22,6
101_B	appartementen	--	180535,92	365755,82	5,00	20,3	17,1	13,4	21,8
101_C	appartementen	--	180535,92	365755,82	26,00	20,9	17,7	13,9	22,4
101_C	appartementen	--	180535,92	365755,82	8,00	20,9	17,6	13,9	22,4
101_D	appartementen	--	180535,92	365755,82	29,00	20,8	17,5	13,7	22,3
101_D	appartementen	--	180535,92	365755,82	11,00	21,4	18,1	14,4	22,9
101_E	appartementen	--	180535,92	365755,82	32,00	20,6	17,3	13,6	22,1
101_E	appartementen	--	180535,92	365755,82	14,00	21,3	18,0	14,3	22,8
101_F	appartementen	--	180535,92	365755,82	17,00	21,2	17,9	14,2	22,7
102_A	appartementen	--	180547,90	365762,33	20,00	20,9	17,6	13,9	22,4
102_A	appartementen	--	180547,90	365762,33	2,00	17,9	14,8	11,1	19,5
102_B	appartementen	--	180547,90	365762,33	23,00	20,8	17,5	13,8	22,3
102_B	appartementen	--	180547,90	365762,33	5,00	20,6	17,4	13,7	22,2
102_C	appartementen	--	180547,90	365762,33	26,00	20,7	17,4	13,7	22,2
102_C	appartementen	--	180547,90	365762,33	8,00	21,3	18,1	14,3	22,8
102_D	appartementen	--	180547,90	365762,33	29,00	20,5	17,2	13,5	22,0
102_D	appartementen	--	180547,90	365762,33	11,00	21,4	18,1	14,4	22,9
102_E	appartementen	--	180547,90	365762,33	32,00	20,4	17,1	13,4	21,9
102_E	appartementen	--	180547,90	365762,33	14,00	21,3	18,0	14,3	22,8
102_F	appartementen	--	180547,90	365762,33	17,00	21,1	17,8	14,1	22,6
103_A	appartementen	--	180560,23	365769,03	20,00	21,3	18,0	14,3	22,8
103_A	appartementen	--	180560,23	365769,03	2,00	16,8	13,8	10,1	18,5
103_B	appartementen	--	180560,23	365769,03	23,00	21,1	17,9	14,1	22,6
103_B	appartementen	--	180560,23	365769,03	5,00	21,1	17,9	14,2	22,7
103_C	appartementen	--	180560,23	365769,03	26,00	21,0	17,7	14,0	22,5
103_C	appartementen	--	180560,23	365769,03	8,00	21,7	18,4	14,7	23,2
103_D	appartementen	--	180560,23	365769,03	29,00	20,8	17,5	13,8	22,3
103_D	appartementen	--	180560,23	365769,03	11,00	21,7	18,5	14,7	23,2
103_E	appartementen	--	180560,23	365769,03	32,00	20,6	17,3	13,6	22,1
103_E	appartementen	--	180560,23	365769,03	14,00	21,7	18,4	14,6	23,1
103_F	appartementen	--	180560,23	365769,03	17,00	21,5	18,2	14,5	23,0
104_A	appartementen	--	180569,90	365774,28	20,00	21,7	18,4	14,7	23,2
104_A	appartementen	--	180569,90	365774,28	2,00	17,2	14,2	10,4	18,9
104_B	appartementen	--	180569,90	365774,28	23,00	21,4	18,2	14,4	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - gemeentewegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
104_B	appartementen	--	180569,90	365774,28	5,00	21,8	18,5	14,8	23,3	
104_C	appartementen	--	180569,90	365774,28	26,00	21,3	18,0	14,2	22,7	
104_C	appartementen	--	180569,90	365774,28	8,00	22,2	18,9	15,2	23,7	
104_D	appartementen	--	180569,90	365774,28	29,00	21,0	17,7	14,0	22,5	
104_D	appartementen	--	180569,90	365774,28	11,00	22,3	19,0	15,2	23,8	
104_E	appartementen	--	180569,90	365774,28	32,00	20,8	17,5	13,8	22,3	
104_E	appartementen	--	180569,90	365774,28	14,00	22,1	18,8	15,1	23,6	
104_F	appartementen	--	180569,90	365774,28	17,00	21,9	18,6	14,9	23,4	
105_A	appartementen	--	180576,78	365783,45	20,00	22,7	19,4	15,7	24,2	
105_A	appartementen	--	180576,78	365783,45	2,00	23,3	20,1	16,4	24,8	
105_B	appartementen	--	180576,78	365783,45	23,00	22,4	19,1	15,4	23,9	
105_B	appartementen	--	180576,78	365783,45	5,00	24,1	20,9	17,1	25,6	
105_C	appartementen	--	180576,78	365783,45	26,00	22,0	18,8	15,0	23,5	
105_C	appartementen	--	180576,78	365783,45	8,00	24,1	20,8	17,1	25,6	
105_D	appartementen	--	180576,78	365783,45	29,00	21,7	18,4	14,7	23,2	
105_D	appartementen	--	180576,78	365783,45	11,00	23,9	20,6	16,9	25,4	
105_E	appartementen	--	180576,78	365783,45	32,00	21,4	18,1	14,4	22,9	
105_E	appartementen	--	180576,78	365783,45	14,00	23,5	20,2	16,5	25,0	
105_F	appartementen	--	180576,78	365783,45	17,00	23,1	19,8	16,1	24,6	
106_A	appartementen	--	180588,44	365786,10	20,00	22,9	19,6	15,9	24,4	
106_A	appartementen	--	180588,44	365786,10	2,00	24,8	21,5	17,8	26,3	
106_B	appartementen	--	180588,44	365786,10	23,00	22,5	19,2	15,5	24,0	
106_B	appartementen	--	180588,44	365786,10	5,00	25,2	21,9	18,2	26,7	
106_C	appartementen	--	180588,44	365786,10	26,00	22,1	18,8	15,1	23,6	
106_C	appartementen	--	180588,44	365786,10	8,00	24,8	21,6	17,9	26,4	
106_D	appartementen	--	180588,44	365786,10	29,00	21,8	18,5	14,8	23,3	
106_D	appartementen	--	180588,44	365786,10	11,00	24,4	21,1	17,3	25,8	
106_E	appartementen	--	180588,44	365786,10	32,00	21,5	18,2	14,5	23,0	
106_E	appartementen	--	180588,44	365786,10	14,00	23,8	20,5	16,8	25,3	
106_F	appartementen	--	180588,44	365786,10	17,00	23,4	20,1	16,3	24,8	
107_A	appartementen	--	180599,20	365788,34	20,00	23,0	19,7	16,0	24,5	
107_A	appartementen	--	180599,20	365788,34	2,00	25,8	22,5	18,8	27,3	
107_B	appartementen	--	180599,20	365788,34	23,00	22,5	19,2	15,5	24,0	
107_B	appartementen	--	180599,20	365788,34	5,00	26,1	22,8	19,1	27,6	
107_C	appartementen	--	180599,20	365788,34	26,00	22,1	18,8	15,1	23,6	
107_C	appartementen	--	180599,20	365788,34	8,00	25,6	22,3	18,6	27,1	
107_D	appartementen	--	180599,20	365788,34	29,00	21,7	18,4	14,7	23,2	
107_D	appartementen	--	180599,20	365788,34	11,00	24,8	21,5	17,8	26,3	
107_E	appartementen	--	180599,20	365788,34	32,00	21,3	18,0	14,3	22,8	
107_E	appartementen	--	180599,20	365788,34	14,00	24,1	20,8	17,1	25,6	
107_F	appartementen	--	180599,20	365788,34	17,00	23,5	20,2	16,5	25,0	
108_A	appartementen	--	180605,31	365783,43	20,00	22,8	19,5	15,8	24,3	
108_A	appartementen	--	180605,31	365783,43	2,00	26,4	23,1	19,4	27,9	
108_B	appartementen	--	180605,31	365783,43	23,00	22,3	19,0	15,3	23,8	
108_B	appartementen	--	180605,31	365783,43	5,00	26,6	23,4	19,6	28,1	
108_C	appartementen	--	180605,31	365783,43	26,00	21,9	18,6	14,9	23,4	
108_C	appartementen	--	180605,31	365783,43	8,00	25,8	22,6	18,8	27,3	
108_D	appartementen	--	180605,31	365783,43	29,00	21,5	18,2	14,5	23,0	
108_D	appartementen	--	180605,31	365783,43	11,00	24,9	21,6	17,9	26,4	
108_E	appartementen	--	180605,31	365783,43	32,00	21,1	17,9	14,1	22,6	
108_E	appartementen	--	180605,31	365783,43	14,00	24,1	20,8	17,1	25,6	
108_F	appartementen	--	180605,31	365783,43	17,00	23,4	20,1	16,4	24,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - gemeentewegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
109_A	appartementen	--	180607,75	365772,40	20,00	22,4	19,1	15,4	23,9	
109_A	appartementen	--	180607,75	365772,40	2,00	26,5	23,2	19,5	28,0	
109_B	appartementen	--	180607,75	365772,40	23,00	21,9	18,6	14,9	23,4	
109_B	appartementen	--	180607,75	365772,40	5,00	26,5	23,3	19,6	28,1	
109_C	appartementen	--	180607,75	365772,40	26,00	21,5	18,2	14,5	23,0	
109_C	appartementen	--	180607,75	365772,40	8,00	25,7	22,4	18,7	27,2	
109_D	appartementen	--	180607,75	365772,40	29,00	21,1	17,8	14,1	22,6	
109_D	appartementen	--	180607,75	365772,40	11,00	24,7	21,4	17,7	26,2	
109_E	appartementen	--	180607,75	365772,40	32,00	20,7	17,4	13,7	22,2	
109_E	appartementen	--	180607,75	365772,40	14,00	23,8	20,5	16,8	25,3	
109_F	appartementen	--	180607,75	365772,40	17,00	23,0	19,7	16,0	24,5	
110_A	appartementen	--	180610,13	365761,63	20,00	22,1	18,8	15,1	23,6	
110_A	appartementen	--	180610,13	365761,63	2,00	26,1	22,8	19,1	27,6	
110_B	appartementen	--	180610,13	365761,63	23,00	21,6	18,3	14,6	23,1	
110_B	appartementen	--	180610,13	365761,63	5,00	26,2	22,9	19,2	27,7	
110_C	appartementen	--	180610,13	365761,63	26,00	21,2	17,9	14,2	22,7	
110_C	appartementen	--	180610,13	365761,63	8,00	25,3	22,0	18,3	26,8	
110_D	appartementen	--	180610,13	365761,63	29,00	20,8	17,5	13,8	22,3	
110_D	appartementen	--	180610,13	365761,63	11,00	24,3	21,0	17,3	25,8	
110_E	appartementen	--	180610,13	365761,63	32,00	20,5	17,2	13,5	22,0	
110_E	appartementen	--	180610,13	365761,63	14,00	23,4	20,1	16,4	24,9	
110_F	appartementen	--	180610,13	365761,63	17,00	22,7	19,4	15,7	24,2	
111_A	appartementen	--	180612,27	365751,95	20,00	22,2	18,9	15,2	23,7	
111_A	appartementen	--	180612,27	365751,95	2,00	27,2	23,9	20,2	28,7	
111_B	appartementen	--	180612,27	365751,95	23,00	21,6	18,3	14,6	23,1	
111_B	appartementen	--	180612,27	365751,95	5,00	27,2	23,9	20,2	28,7	
111_C	appartementen	--	180612,27	365751,95	26,00	21,1	17,8	14,1	22,6	
111_C	appartementen	--	180612,27	365751,95	8,00	26,0	22,7	19,0	27,5	
111_D	appartementen	--	180612,27	365751,95	29,00	20,7	17,4	13,7	22,2	
111_D	appartementen	--	180612,27	365751,95	11,00	24,8	21,5	17,8	26,3	
111_E	appartementen	--	180612,27	365751,95	32,00	20,3	17,0	13,3	21,8	
111_E	appartementen	--	180612,27	365751,95	14,00	23,7	20,4	16,7	25,2	
111_F	appartementen	--	180612,27	365751,95	17,00	22,9	19,6	15,9	24,4	
112_A	appartementen	--	180607,86	365746,17	20,00	22,2	18,9	15,2	23,7	
112_A	appartementen	--	180607,86	365746,17	2,00	25,2	21,9	18,2	26,7	
112_B	appartementen	--	180607,86	365746,17	23,00	21,7	18,4	14,7	23,2	
112_B	appartementen	--	180607,86	365746,17	5,00	26,2	22,9	19,2	27,7	
112_C	appartementen	--	180607,86	365746,17	26,00	21,2	17,9	14,2	22,7	
112_C	appartementen	--	180607,86	365746,17	8,00	25,5	22,2	18,5	27,0	
112_D	appartementen	--	180607,86	365746,17	29,00	20,8	17,5	13,8	22,3	
112_D	appartementen	--	180607,86	365746,17	11,00	24,4	21,1	17,4	25,9	
112_E	appartementen	--	180607,86	365746,17	32,00	20,4	17,1	13,4	21,9	
112_E	appartementen	--	180607,86	365746,17	14,00	23,6	20,3	16,5	25,0	
112_F	appartementen	--	180607,86	365746,17	17,00	22,8	19,5	15,8	24,3	
113_A	appartementen	--	180596,67	365743,72	20,00	21,9	18,6	14,9	23,4	
113_A	appartementen	--	180596,67	365743,72	2,00	24,0	20,7	17,0	25,5	
113_B	appartementen	--	180596,67	365743,72	23,00	21,4	18,1	14,4	22,9	
113_B	appartementen	--	180596,67	365743,72	5,00	24,9	21,6	17,9	26,4	
113_C	appartementen	--	180596,67	365743,72	26,00	21,0	17,7	14,0	22,5	
113_C	appartementen	--	180596,67	365743,72	8,00	24,6	21,3	17,6	26,1	
113_D	appartementen	--	180596,67	365743,72	29,00	20,7	17,4	13,6	22,1	
113_D	appartementen	--	180596,67	365743,72	11,00	23,7	20,4	16,7	25,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - gemeentewegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
113_E	appartementen	--	180596,67	365743,72	32,00	20,3	17,0	13,3	21,8	
113_E	appartementen	--	180596,67	365743,72	14,00	23,0	19,7	16,0	24,5	
113_F	appartementen	--	180596,67	365743,72	17,00	22,4	19,1	15,4	23,9	
114_A	appartementen	--	180585,46	365741,26	20,00	21,7	18,4	14,6	23,2	
114_A	appartementen	--	180585,46	365741,26	2,00	23,9	20,7	17,0	25,4	
114_B	appartementen	--	180585,46	365741,26	23,00	21,2	17,9	14,2	22,7	
114_B	appartementen	--	180585,46	365741,26	5,00	24,6	21,3	17,6	26,1	
114_C	appartementen	--	180585,46	365741,26	26,00	20,9	17,6	13,8	22,3	
114_C	appartementen	--	180585,46	365741,26	8,00	24,3	21,0	17,3	25,8	
114_D	appartementen	--	180585,46	365741,26	29,00	20,5	17,2	13,5	22,0	
114_D	appartementen	--	180585,46	365741,26	11,00	23,4	20,1	16,4	24,9	
114_E	appartementen	--	180585,46	365741,26	32,00	20,2	16,9	13,1	21,6	
114_E	appartementen	--	180585,46	365741,26	14,00	22,7	19,4	15,7	24,2	
114_F	appartementen	--	180585,46	365741,26	17,00	22,2	18,9	15,1	23,6	
115_A	appartementen	--	180575,01	365739,01	20,00	22,0	18,7	15,0	23,5	
115_A	appartementen	--	180575,01	365739,01	2,00	24,4	21,1	17,4	25,9	
115_B	appartementen	--	180575,01	365739,01	23,00	21,6	18,3	14,5	23,0	
115_B	appartementen	--	180575,01	365739,01	5,00	24,9	21,7	18,0	26,4	
115_C	appartementen	--	180575,01	365739,01	26,00	21,2	17,9	14,1	22,6	
115_C	appartementen	--	180575,01	365739,01	8,00	24,5	21,3	17,6	26,1	
115_D	appartementen	--	180575,01	365739,01	29,00	20,8	17,5	13,8	22,3	
115_D	appartementen	--	180575,01	365739,01	11,00	23,6	20,3	16,6	25,1	
115_E	appartementen	--	180575,01	365739,01	32,00	20,5	17,2	13,4	21,9	
115_E	appartementen	--	180575,01	365739,01	14,00	23,0	19,7	16,0	24,5	
115_F	appartementen	--	180575,01	365739,01	17,00	22,5	19,2	15,5	24,0	
116_A	appartementen	--	180564,15	365736,74	20,00	22,0	18,7	15,0	23,5	
116_A	appartementen	--	180564,15	365736,74	2,00	24,3	21,1	17,4	25,9	
116_B	appartementen	--	180564,15	365736,74	23,00	21,5	18,2	14,5	23,0	
116_B	appartementen	--	180564,15	365736,74	5,00	24,9	21,6	17,9	26,4	
116_C	appartementen	--	180564,15	365736,74	26,00	21,2	17,9	14,1	22,6	
116_C	appartementen	--	180564,15	365736,74	8,00	24,4	21,2	17,5	25,9	
116_D	appartementen	--	180564,15	365736,74	29,00	20,8	17,5	13,8	22,3	
116_D	appartementen	--	180564,15	365736,74	11,00	23,5	20,2	16,5	25,0	
116_E	appartementen	--	180564,15	365736,74	32,00	20,5	17,2	13,5	22,0	
116_E	appartementen	--	180564,15	365736,74	14,00	22,9	19,6	15,9	24,4	
116_F	appartementen	--	180564,15	365736,74	17,00	22,4	19,2	15,4	23,9	
117_A	appartementen	--	180557,33	365734,36	20,00	22,0	18,7	14,9	23,4	
117_A	appartementen	--	180557,33	365734,36	2,00	24,6	21,3	17,6	26,1	
117_B	appartementen	--	180557,33	365734,36	23,00	21,5	18,2	14,5	23,0	
117_B	appartementen	--	180557,33	365734,36	5,00	25,0	21,8	18,1	26,6	
117_C	appartementen	--	180557,33	365734,36	26,00	21,1	17,9	14,1	22,6	
117_C	appartementen	--	180557,33	365734,36	8,00	24,4	21,1	17,4	25,9	
117_D	appartementen	--	180557,33	365734,36	29,00	20,8	17,5	13,8	22,3	
117_D	appartementen	--	180557,33	365734,36	11,00	23,5	20,2	16,5	25,0	
117_E	appartementen	--	180557,33	365734,36	32,00	20,5	17,2	13,5	22,0	
117_E	appartementen	--	180557,33	365734,36	14,00	22,9	19,6	15,9	24,4	
117_F	appartementen	--	180557,33	365734,36	17,00	22,4	19,1	15,4	23,9	
118_A	appartementen	--	180549,10	365729,92	20,00	22,4	19,1	15,4	23,9	
118_A	appartementen	--	180549,10	365729,92	2,00	27,3	24,0	20,3	28,8	
118_B	appartementen	--	180549,10	365729,92	23,00	22,0	18,7	14,9	23,4	
118_B	appartementen	--	180549,10	365729,92	5,00	26,9	23,6	19,9	28,4	
118_C	appartementen	--	180549,10	365729,92	26,00	21,5	18,2	14,5	23,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - gemeentewegen
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
118_C	appartementen	--	180549,10	365729,92	8,00	25,6	22,3	18,6	27,1	
118_D	appartementen	--	180549,10	365729,92	29,00	21,1	17,8	14,1	22,6	
118_D	appartementen	--	180549,10	365729,92	11,00	24,4	21,1	17,4	25,9	
118_E	appartementen	--	180549,10	365729,92	32,00	20,7	17,5	13,7	22,2	
118_E	appartementen	--	180549,10	365729,92	14,00	23,6	20,3	16,6	25,1	
118_F	appartementen	--	180549,10	365729,92	17,00	23,0	19,7	16,0	24,5	
119_A	appartementen	--	180543,06	365731,58	20,00	22,4	19,1	15,3	23,8	
119_A	appartementen	--	180543,06	365731,58	2,00	25,4	22,1	18,4	26,9	
119_B	appartementen	--	180543,06	365731,58	23,00	21,9	18,6	14,9	23,4	
119_B	appartementen	--	180543,06	365731,58	5,00	25,6	22,3	18,6	27,1	
119_C	appartementen	--	180543,06	365731,58	26,00	21,5	18,2	14,5	23,0	
119_C	appartementen	--	180543,06	365731,58	8,00	24,9	21,6	17,9	26,4	
119_D	appartementen	--	180543,06	365731,58	29,00	21,2	17,9	14,1	22,6	
119_D	appartementen	--	180543,06	365731,58	11,00	23,9	20,6	16,9	25,4	
119_E	appartementen	--	180543,06	365731,58	32,00	20,8	17,5	13,8	22,3	
119_E	appartementen	--	180543,06	365731,58	14,00	23,4	20,1	16,4	24,9	
119_F	appartementen	--	180543,06	365731,58	17,00	22,8	19,5	15,8	24,3	
120_A	appartementen	--	180538,07	365741,09	20,00	21,4	18,2	14,4	22,9	
120_A	appartementen	--	180538,07	365741,09	2,00	16,4	13,4	9,6	18,1	
120_B	appartementen	--	180538,07	365741,09	23,00	21,2	18,0	14,2	22,7	
120_B	appartementen	--	180538,07	365741,09	5,00	18,8	15,7	11,9	20,4	
120_C	appartementen	--	180538,07	365741,09	26,00	21,0	17,7	14,0	22,5	
120_C	appartementen	--	180538,07	365741,09	8,00	19,2	15,9	12,2	20,7	
120_D	appartementen	--	180538,07	365741,09	29,00	20,7	17,4	13,7	22,2	
120_D	appartementen	--	180538,07	365741,09	11,00	18,9	15,6	11,9	20,4	
120_E	appartementen	--	180538,07	365741,09	32,00	20,5	17,2	13,4	22,0	
120_E	appartementen	--	180538,07	365741,09	14,00	18,4	15,1	11,4	19,9	
120_F	appartementen	--	180538,07	365741,09	17,00	18,1	14,8	11,1	19,6	
121_A	appartementen	--	180533,13	365750,25	20,00	21,1	17,9	14,1	22,6	
121_A	appartementen	--	180533,13	365750,25	2,00	14,3	11,4	7,7	16,1	
121_B	appartementen	--	180533,13	365750,25	23,00	21,1	17,8	14,1	22,6	
121_B	appartementen	--	180533,13	365750,25	5,00	17,2	14,1	10,4	18,8	
121_C	appartementen	--	180533,13	365750,25	26,00	20,9	17,6	13,9	22,4	
121_C	appartementen	--	180533,13	365750,25	8,00	18,2	15,0	11,2	19,7	
121_D	appartementen	--	180533,13	365750,25	29,00	20,7	17,4	13,7	22,2	
121_D	appartementen	--	180533,13	365750,25	11,00	18,3	15,0	11,3	19,8	
121_E	appartementen	--	180533,13	365750,25	32,00	20,5	17,2	13,5	22,0	
121_E	appartementen	--	180533,13	365750,25	14,00	18,1	14,8	11,1	19,6	
121_F	appartementen	--	180533,13	365750,25	17,00	17,9	14,6	10,9	19,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage 6 Resultaten maatregelsituatie

Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - N275 50 km/uur
Groep: N275
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	ISO M.	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
01	N275 (Lindestraat - N266)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	28236,00	6,56
01	N275 (Lindestraat - N266)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	28236,00	6,56
01	N275 (Lindestraat - Nikkelstraat)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	27575,04	6,56
02	N275 (N266-Hulsenweg)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18477,40	6,63
02	N275 (Hulsenweg-eind)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17040,16	6,63
02	N275 (N266-Hulsenweg)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18477,40	6,63

Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - N275 50 km/uur
Groep: N275
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
01	3,02	1,15	83,69	93,17	80,78	9,57	4,46	9,10	6,74	2,37	10,12	N275
01	3,02	1,15	83,69	93,17	80,78	9,57	4,46	9,10	6,74	2,37	10,12	N275
01	3,01	1,15	82,89	92,80	79,89	10,06	4,71	9,54	7,05	2,49	10,57	N275
02	3,00	1,06	84,58	92,65	82,30	9,41	4,80	8,03	6,00	2,55	9,68	N275
02	2,99	1,06	84,37	92,55	82,00	9,44	4,82	8,05	6,18	2,63	9,96	N275
02	3,00	1,06	84,58	92,65	82,30	9,41	4,80	8,03	6,00	2,55	9,68	N275

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - N275 50 km/uur
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	2,00	52,8	48,2	45,6	54,0	
001_B	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	5,00	55,3	50,6	48,1	56,5	
001_C	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	8,00	56,9	52,3	49,8	58,2	
001_D	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	11,00	58,2	53,7	51,1	59,5	
002_A	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	2,00	53,2	48,5	46,0	54,4	
002_B	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	5,00	55,9	51,2	48,8	57,1	
002_C	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	8,00	57,7	53,1	50,6	58,9	
002_D	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	11,00	59,1	54,5	52,0	60,3	
003_A	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	2,00	53,7	49,0	46,5	54,9	
003_B	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	5,00	56,7	52,0	49,5	57,9	
003_C	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	8,00	58,5	53,9	51,4	59,8	
003_D	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	11,00	60,1	55,5	53,0	61,3	
004_A	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	2,00	53,3	48,7	46,2	54,5	
004_B	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	5,00	56,5	51,9	49,4	57,8	
004_C	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	8,00	58,3	53,7	51,2	59,6	
004_D	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	11,00	60,4	55,8	53,2	61,6	
005_A	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	2,00	53,5	48,9	46,3	54,7	
005_B	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	5,00	56,1	51,4	48,9	57,3	
005_C	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	8,00	57,5	52,9	50,4	58,7	
005_D	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	11,00	59,7	55,1	52,6	61,0	
006_A	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	2,00	53,3	48,7	46,1	54,5	
006_B	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	5,00	55,9	51,2	48,7	57,1	
006_C	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	8,00	57,6	53,0	50,5	58,8	
006_D	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	11,00	59,6	55,0	52,5	60,8	
007_A	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	2,00	53,3	48,7	46,1	54,5	
007_B	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	5,00	55,7	51,1	48,5	56,9	
007_C	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	8,00	57,2	52,5	50,0	58,4	
007_D	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	11,00	58,5	54,0	51,4	59,8	
008_A	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	2,00	53,4	48,8	46,2	54,6	
008_B	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	5,00	55,8	51,1	48,5	56,9	
008_C	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	8,00	57,1	52,5	50,0	58,3	
008_D	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	11,00	58,1	53,5	50,9	59,3	
009_A	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	2,00	54,0	49,4	46,8	55,2	
009_B	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	5,00	56,1	51,4	48,9	57,3	
009_C	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	8,00	57,4	52,8	50,2	58,6	
009_D	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	11,00	58,2	53,6	51,1	59,5	
010_A	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	2,00	53,3	48,7	46,0	54,4	
010_B	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	5,00	55,3	50,7	48,1	56,5	
010_C	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	8,00	56,8	52,2	49,6	58,0	
010_D	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	11,00	57,6	53,0	50,4	58,8	
011_A	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	2,00	53,1	48,6	45,9	54,3	
011_B	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	5,00	55,2	50,6	48,0	56,4	
011_C	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	8,00	56,7	52,0	49,5	57,9	
011_D	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	11,00	57,5	52,9	50,3	58,7	
012_A	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	2,00	53,6	49,1	46,4	54,8	
012_B	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	5,00	55,3	50,7	48,1	56,5	
012_C	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	8,00	56,2	51,6	49,0	57,4	
012_D	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	11,00	56,8	52,2	49,6	58,0	
013_A	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	2,00	52,9	48,3	45,6	54,1	
013_B	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	5,00	54,7	50,1	47,4	55,8	
013_C	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	8,00	55,6	51,0	48,4	56,8	
013_D	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	11,00	56,1	51,5	48,9	57,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - N275 50 km/uur
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
014_A	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	2,00	52,7	48,2	45,4	53,9	
014_B	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	5,00	54,2	49,6	47,0	55,4	
014_C	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	8,00	55,3	50,7	48,1	56,5	
014_D	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	11,00	56,0	51,4	48,8	57,2	
015_A	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	2,00	52,9	48,4	45,7	54,1	
015_B	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	5,00	54,6	50,0	47,4	55,8	
015_C	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	8,00	55,3	50,7	48,1	56,5	
015_D	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	11,00	56,0	51,4	48,8	57,2	
016_A	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	2,00	52,6	48,0	45,3	53,8	
016_B	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	5,00	54,4	49,8	47,2	55,6	
016_C	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	8,00	55,3	50,7	48,1	56,5	
016_D	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	11,00	56,2	51,6	49,0	57,4	
017_A	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	2,00	52,2	47,6	44,9	53,3	
017_B	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	5,00	54,1	49,5	46,9	55,3	
017_C	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	8,00	55,3	50,7	48,2	56,5	
017_D	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	11,00	56,3	51,7	49,2	57,5	
018_A	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	2,00	52,4	47,9	45,2	53,6	
018_B	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	5,00	54,5	49,9	47,3	55,7	
018_C	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	8,00	55,5	50,9	48,4	56,7	
018_D	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	11,00	56,7	52,1	49,6	57,9	
019_A	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	2,00	52,7	48,1	45,5	53,9	
019_B	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	5,00	54,7	50,0	47,5	55,9	
019_C	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	8,00	55,9	51,3	48,7	57,1	
019_D	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	11,00	57,1	52,5	50,0	58,3	
020_A	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	2,00	52,3	47,7	45,1	53,5	
020_B	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	5,00	54,7	50,1	47,6	55,9	
020_C	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	8,00	56,3	51,7	49,2	57,6	
020_D	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	11,00	57,7	53,1	50,6	58,9	
021_A	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	2,00	49,9	45,3	42,7	51,1	
021_B	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	5,00	51,3	46,6	44,1	52,5	
021_C	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	8,00	52,2	47,6	45,1	53,5	
021_D	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	11,00	53,8	49,2	46,7	55,0	
022_A	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	2,00	52,7	48,1	45,4	53,8	
022_B	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	5,00	54,2	49,6	46,9	55,3	
022_C	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	8,00	54,9	50,3	47,6	56,1	
022_D	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	11,00	55,8	51,3	48,6	57,0	
023_A	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	2,00	53,2	48,7	45,9	54,4	
023_B	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	5,00	54,6	50,0	47,3	55,8	
023_C	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	8,00	55,4	50,8	48,1	56,5	
023_D	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	11,00	56,2	51,6	48,9	57,3	
024_A	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	2,00	53,4	48,8	46,1	54,6	
024_B	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	5,00	55,1	50,4	47,8	56,2	
024_C	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	8,00	56,0	51,4	48,8	57,2	
024_D	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	11,00	56,9	52,3	49,6	58,1	
025_A	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	2,00	54,1	49,5	46,8	55,3	
025_B	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	5,00	55,9	51,3	48,7	57,1	
025_C	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	8,00	56,8	52,1	49,5	57,9	
025_D	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	11,00	57,4	52,8	50,1	58,6	
026_A	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	2,00	53,4	48,9	46,1	54,6	
026_B	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	5,00	55,6	51,0	48,4	56,8	
026_C	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	8,00	56,3	51,7	49,1	57,5	
026_D	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	11,00	57,2	52,6	50,0	58,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - N275 50 km/uur
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027_A	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	2,00	54,1	49,5	46,8	55,2
027_B	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	5,00	56,1	51,4	48,8	57,2
027_C	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	8,00	56,9	52,3	49,6	58,1
027_D	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	11,00	58,0	53,4	50,8	59,2
028_A	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	2,00	50,4	45,8	43,2	51,6
028_B	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	5,00	52,6	47,9	45,5	53,8
028_C	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	8,00	53,9	49,2	46,7	55,1
028_D	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	11,00	55,5	50,8	48,3	56,7
029_A	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	2,00	50,4	45,8	43,2	51,6
029_B	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	5,00	52,2	47,5	45,0	53,4
029_C	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	8,00	53,2	48,6	46,1	54,4
029_D	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	11,00	54,9	50,2	47,7	56,1
030_A	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	2,00	50,2	45,6	43,0	51,4
030_B	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	5,00	51,6	47,0	44,5	52,8
030_C	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	8,00	52,5	47,9	45,4	53,7
030_D	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	11,00	54,2	49,5	47,0	55,4
101_A	appartementen	--	180535,92	365755,82	20,00	62,4	57,8	55,3	63,7
101_A	appartementen	--	180535,92	365755,82	2,00	52,3	47,6	45,1	53,5
101_B	appartementen	--	180535,92	365755,82	23,00	62,5	57,9	55,4	63,7
101_B	appartementen	--	180535,92	365755,82	5,00	55,5	50,9	48,4	56,7
101_C	appartementen	--	180535,92	365755,82	26,00	62,4	57,8	55,3	63,7
101_C	appartementen	--	180535,92	365755,82	8,00	58,7	54,0	51,5	59,9
101_D	appartementen	--	180535,92	365755,82	29,00	62,4	57,7	55,2	63,6
101_D	appartementen	--	180535,92	365755,82	11,00	61,4	56,8	54,3	62,6
101_E	appartementen	--	180535,92	365755,82	32,00	62,3	57,6	55,1	63,5
101_E	appartementen	--	180535,92	365755,82	14,00	61,6	57,0	54,5	62,9
101_F	appartementen	--	180535,92	365755,82	17,00	61,8	57,2	54,6	63,0
102_A	appartementen	--	180547,90	365762,33	20,00	61,8	57,3	54,7	63,1
102_A	appartementen	--	180547,90	365762,33	2,00	52,1	47,5	44,9	53,3
102_B	appartementen	--	180547,90	365762,33	23,00	62,0	57,4	54,9	63,3
102_B	appartementen	--	180547,90	365762,33	5,00	55,4	50,8	48,3	56,6
102_C	appartementen	--	180547,90	365762,33	26,00	62,0	57,4	54,9	63,3
102_C	appartementen	--	180547,90	365762,33	8,00	58,6	54,0	51,5	59,8
102_D	appartementen	--	180547,90	365762,33	29,00	62,0	57,4	54,9	63,2
102_D	appartementen	--	180547,90	365762,33	11,00	60,6	56,0	53,5	61,9
102_E	appartementen	--	180547,90	365762,33	32,00	61,9	57,3	54,8	63,1
102_E	appartementen	--	180547,90	365762,33	14,00	61,9	57,3	54,8	63,2
102_F	appartementen	--	180547,90	365762,33	17,00	60,8	56,2	53,6	62,0
103_A	appartementen	--	180560,23	365769,03	20,00	61,1	56,6	54,0	62,4
103_A	appartementen	--	180560,23	365769,03	2,00	53,5	48,9	46,3	54,7
103_B	appartementen	--	180560,23	365769,03	23,00	61,7	57,1	54,6	63,0
103_B	appartementen	--	180560,23	365769,03	5,00	56,1	51,4	48,9	57,3
103_C	appartementen	--	180560,23	365769,03	26,00	61,8	57,2	54,7	63,0
103_C	appartementen	--	180560,23	365769,03	8,00	58,7	54,1	51,6	59,9
103_D	appartementen	--	180560,23	365769,03	29,00	61,8	57,1	54,7	63,0
103_D	appartementen	--	180560,23	365769,03	11,00	60,3	55,7	53,1	61,5
103_E	appartementen	--	180560,23	365769,03	32,00	61,7	57,1	54,6	62,9
103_E	appartementen	--	180560,23	365769,03	14,00	61,6	57,0	54,5	62,8
103_F	appartementen	--	180560,23	365769,03	17,00	60,4	55,8	53,3	61,7
104_A	appartementen	--	180569,90	365774,28	20,00	60,4	55,8	53,3	61,6
104_A	appartementen	--	180569,90	365774,28	2,00	53,4	48,8	46,1	54,6
104_B	appartementen	--	180569,90	365774,28	23,00	61,2	56,6	54,1	62,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - N275 50 km/uur
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
104_B	appartementen	--	180569,90	365774,28	5,00	55,9	51,3	48,7	57,1	
104_C	appartementen	--	180569,90	365774,28	26,00	61,4	56,8	54,3	62,6	
104_C	appartementen	--	180569,90	365774,28	8,00	58,4	53,8	51,2	59,6	
104_D	appartementen	--	180569,90	365774,28	29,00	61,4	56,8	54,3	62,6	
104_D	appartementen	--	180569,90	365774,28	11,00	59,7	55,1	52,6	61,0	
104_E	appartementen	--	180569,90	365774,28	32,00	61,3	56,7	54,2	62,6	
104_E	appartementen	--	180569,90	365774,28	14,00	60,9	56,3	53,7	62,1	
104_F	appartementen	--	180569,90	365774,28	17,00	60,1	55,5	53,0	61,4	
105_A	appartementen	--	180576,78	365783,45	20,00	59,4	54,8	52,2	60,6	
105_A	appartementen	--	180576,78	365783,45	2,00	53,9	49,3	46,7	55,1	
105_B	appartementen	--	180576,78	365783,45	23,00	60,1	55,5	52,9	61,3	
105_B	appartementen	--	180576,78	365783,45	5,00	56,2	51,5	48,9	57,3	
105_C	appartementen	--	180576,78	365783,45	26,00	60,6	56,0	53,5	61,8	
105_C	appartementen	--	180576,78	365783,45	8,00	58,0	53,3	50,8	59,2	
105_D	appartementen	--	180576,78	365783,45	29,00	60,7	56,1	53,6	62,0	
105_D	appartementen	--	180576,78	365783,45	11,00	59,0	54,4	51,8	60,2	
105_E	appartementen	--	180576,78	365783,45	32,00	60,7	56,1	53,6	61,9	
105_E	appartementen	--	180576,78	365783,45	14,00	60,1	55,5	52,9	61,3	
105_F	appartementen	--	180576,78	365783,45	17,00	60,4	55,8	53,2	61,6	
106_A	appartementen	--	180588,44	365786,10	20,00	59,4	54,8	52,2	60,6	
106_A	appartementen	--	180588,44	365786,10	2,00	54,1	49,5	46,8	55,3	
106_B	appartementen	--	180588,44	365786,10	23,00	60,1	55,5	52,9	61,3	
106_B	appartementen	--	180588,44	365786,10	5,00	56,6	52,0	49,3	57,8	
106_C	appartementen	--	180588,44	365786,10	26,00	60,6	56,0	53,4	61,8	
106_C	appartementen	--	180588,44	365786,10	8,00	58,3	53,6	51,1	59,5	
106_D	appartementen	--	180588,44	365786,10	29,00	60,7	56,1	53,6	61,9	
106_D	appartementen	--	180588,44	365786,10	11,00	59,3	54,7	52,1	60,5	
106_E	appartementen	--	180588,44	365786,10	32,00	60,7	56,1	53,6	61,9	
106_E	appartementen	--	180588,44	365786,10	14,00	60,3	55,7	53,1	61,5	
106_F	appartementen	--	180588,44	365786,10	17,00	60,6	55,9	53,4	61,8	
107_A	appartementen	--	180599,20	365788,34	20,00	59,6	55,0	52,4	60,8	
107_A	appartementen	--	180599,20	365788,34	2,00	54,8	50,2	47,4	55,9	
107_B	appartementen	--	180599,20	365788,34	23,00	60,1	55,5	52,9	61,3	
107_B	appartementen	--	180599,20	365788,34	5,00	57,1	52,5	49,8	58,3	
107_C	appartementen	--	180599,20	365788,34	26,00	60,6	56,0	53,5	61,8	
107_C	appartementen	--	180599,20	365788,34	8,00	58,6	54,0	51,4	59,8	
107_D	appartementen	--	180599,20	365788,34	29,00	60,7	56,1	53,6	62,0	
107_D	appartementen	--	180599,20	365788,34	11,00	59,6	54,9	52,3	60,8	
107_E	appartementen	--	180599,20	365788,34	32,00	60,7	56,1	53,6	61,9	
107_E	appartementen	--	180599,20	365788,34	14,00	60,4	55,8	53,2	61,6	
107_F	appartementen	--	180599,20	365788,34	17,00	60,9	56,3	53,7	62,1	
108_A	appartementen	--	180605,31	365783,43	20,00	60,0	55,3	52,8	61,2	
108_A	appartementen	--	180605,31	365783,43	2,00	54,1	49,5	46,8	55,3	
108_B	appartementen	--	180605,31	365783,43	23,00	60,7	56,0	53,5	61,9	
108_B	appartementen	--	180605,31	365783,43	5,00	57,1	52,4	49,8	58,2	
108_C	appartementen	--	180605,31	365783,43	26,00	61,0	56,3	53,8	62,2	
108_C	appartementen	--	180605,31	365783,43	8,00	58,9	54,2	51,7	60,1	
108_D	appartementen	--	180605,31	365783,43	29,00	61,0	56,3	53,9	62,2	
108_D	appartementen	--	180605,31	365783,43	11,00	59,9	55,2	52,7	61,1	
108_E	appartementen	--	180605,31	365783,43	32,00	61,0	56,3	53,8	62,2	
108_E	appartementen	--	180605,31	365783,43	14,00	60,8	56,1	53,6	62,0	
108_F	appartementen	--	180605,31	365783,43	17,00	60,5	55,8	53,3	61,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - N275 50 km/uur
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
109_A	appartementen	--	180607,75	365772,40	20,00	61,8	57,1	54,6	63,0	
109_A	appartementen	--	180607,75	365772,40	2,00	54,6	50,0	47,2	55,7	
109_B	appartementen	--	180607,75	365772,40	23,00	62,1	57,4	54,9	63,3	
109_B	appartementen	--	180607,75	365772,40	5,00	57,6	53,0	50,4	58,8	
109_C	appartementen	--	180607,75	365772,40	26,00	62,1	57,4	55,0	63,3	
109_C	appartementen	--	180607,75	365772,40	8,00	60,1	55,4	52,8	61,2	
109_D	appartementen	--	180607,75	365772,40	29,00	62,0	57,3	54,9	63,2	
109_D	appartementen	--	180607,75	365772,40	11,00	61,3	56,6	54,1	62,5	
109_E	appartementen	--	180607,75	365772,40	32,00	61,9	57,2	54,8	63,2	
109_E	appartementen	--	180607,75	365772,40	14,00	62,3	57,6	55,2	63,5	
109_F	appartementen	--	180607,75	365772,40	17,00	61,2	56,5	54,0	62,4	
110_A	appartementen	--	180610,13	365761,63	20,00	63,6	58,8	56,4	64,8	
110_A	appartementen	--	180610,13	365761,63	2,00	56,4	51,7	49,1	57,5	
110_B	appartementen	--	180610,13	365761,63	23,00	63,5	58,7	56,4	64,7	
110_B	appartementen	--	180610,13	365761,63	5,00	59,2	54,5	52,0	60,4	
110_C	appartementen	--	180610,13	365761,63	26,00	63,4	58,6	56,3	64,6	
110_C	appartementen	--	180610,13	365761,63	8,00	61,6	56,9	54,4	62,8	
110_D	appartementen	--	180610,13	365761,63	29,00	63,3	58,5	56,2	64,5	
110_D	appartementen	--	180610,13	365761,63	11,00	63,2	58,5	56,0	64,4	
110_E	appartementen	--	180610,13	365761,63	32,00	63,1	58,4	56,0	64,3	
110_E	appartementen	--	180610,13	365761,63	14,00	63,2	58,4	56,1	64,4	
110_F	appartementen	--	180610,13	365761,63	17,00	63,3	58,6	56,1	64,5	
111_A	appartementen	--	180612,27	365751,95	20,00	64,5	59,7	57,4	65,7	
111_A	appartementen	--	180612,27	365751,95	2,00	55,3	50,6	48,0	56,4	
111_B	appartementen	--	180612,27	365751,95	23,00	64,3	59,5	57,2	65,5	
111_B	appartementen	--	180612,27	365751,95	5,00	59,0	54,3	51,7	60,1	
111_C	appartementen	--	180612,27	365751,95	26,00	64,1	59,3	57,0	65,3	
111_C	appartementen	--	180612,27	365751,95	8,00	62,4	57,7	55,2	63,6	
111_D	appartementen	--	180612,27	365751,95	29,00	63,9	59,1	56,8	65,2	
111_D	appartementen	--	180612,27	365751,95	11,00	64,7	60,0	57,6	65,9	
111_E	appartementen	--	180612,27	365751,95	32,00	63,7	58,9	56,6	64,9	
111_E	appartementen	--	180612,27	365751,95	14,00	64,2	59,5	57,1	65,4	
111_F	appartementen	--	180612,27	365751,95	17,00	64,6	59,8	57,5	65,8	
112_A	appartementen	--	180607,86	365746,17	20,00	65,1	60,3	58,0	66,3	
112_A	appartementen	--	180607,86	365746,17	2,00	54,1	49,4	46,9	55,3	
112_B	appartementen	--	180607,86	365746,17	23,00	64,9	60,1	57,8	66,1	
112_B	appartementen	--	180607,86	365746,17	5,00	58,2	53,5	51,1	59,4	
112_C	appartementen	--	180607,86	365746,17	26,00	64,7	59,9	57,6	65,9	
112_C	appartementen	--	180607,86	365746,17	8,00	62,9	58,2	55,8	64,1	
112_D	appartementen	--	180607,86	365746,17	29,00	64,4	59,6	57,3	65,7	
112_D	appartementen	--	180607,86	365746,17	11,00	65,4	60,7	58,3	66,7	
112_E	appartementen	--	180607,86	365746,17	32,00	64,2	59,4	57,1	65,4	
112_E	appartementen	--	180607,86	365746,17	14,00	65,3	60,5	58,2	66,5	
112_F	appartementen	--	180607,86	365746,17	17,00	65,3	60,4	58,2	66,5	
113_A	appartementen	--	180596,67	365743,72	20,00	65,7	60,9	58,6	66,9	
113_A	appartementen	--	180596,67	365743,72	2,00	54,2	49,5	47,1	55,4	
113_B	appartementen	--	180596,67	365743,72	23,00	65,5	60,7	58,4	66,7	
113_B	appartementen	--	180596,67	365743,72	5,00	58,4	53,6	51,3	59,6	
113_C	appartementen	--	180596,67	365743,72	26,00	65,3	60,5	58,2	66,5	
113_C	appartementen	--	180596,67	365743,72	8,00	63,5	58,7	56,4	64,7	
113_D	appartementen	--	180596,67	365743,72	29,00	65,0	60,2	57,9	66,2	
113_D	appartementen	--	180596,67	365743,72	11,00	66,2	61,4	59,1	67,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - N275 50 km/uur
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee


Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
113_E	appartementen	--	180596,67	365743,72	32,00	64,8	60,0	57,7	66,0	
113_E	appartementen	--	180596,67	365743,72	14,00	65,9	61,1	58,8	67,1	
113_F	appartementen	--	180596,67	365743,72	17,00	65,8	61,1	58,8	67,1	
114_A	appartementen	--	180585,46	365741,26	20,00	65,7	60,9	58,6	66,9	
114_A	appartementen	--	180585,46	365741,26	2,00	54,0	49,2	46,9	55,2	
114_B	appartementen	--	180585,46	365741,26	23,00	65,5	60,7	58,4	66,7	
114_B	appartementen	--	180585,46	365741,26	5,00	58,5	53,7	51,4	59,7	
114_C	appartementen	--	180585,46	365741,26	26,00	65,2	60,5	58,2	66,5	
114_C	appartementen	--	180585,46	365741,26	8,00	63,7	59,0	56,6	64,9	
114_D	appartementen	--	180585,46	365741,26	29,00	65,0	60,3	57,9	66,2	
114_D	appartementen	--	180585,46	365741,26	11,00	66,1	61,4	59,1	67,4	
114_E	appartementen	--	180585,46	365741,26	32,00	64,8	60,0	57,7	66,0	
114_E	appartementen	--	180585,46	365741,26	14,00	65,9	61,2	58,8	67,1	
114_F	appartementen	--	180585,46	365741,26	17,00	65,8	61,1	58,7	67,1	
115_A	appartementen	--	180575,01	365739,01	20,00	65,1	60,4	58,0	66,3	
115_A	appartementen	--	180575,01	365739,01	2,00	53,2	48,5	46,1	54,4	
115_B	appartementen	--	180575,01	365739,01	23,00	64,9	60,2	57,8	66,1	
115_B	appartementen	--	180575,01	365739,01	5,00	58,1	53,3	51,0	59,3	
115_C	appartementen	--	180575,01	365739,01	26,00	64,7	60,0	57,6	65,9	
115_C	appartementen	--	180575,01	365739,01	8,00	63,4	58,7	56,2	64,6	
115_D	appartementen	--	180575,01	365739,01	29,00	64,4	59,7	57,3	65,7	
115_D	appartementen	--	180575,01	365739,01	11,00	65,4	60,7	58,3	66,6	
115_E	appartementen	--	180575,01	365739,01	32,00	64,2	59,5	57,1	65,4	
115_E	appartementen	--	180575,01	365739,01	14,00	65,3	60,7	58,3	66,6	
115_F	appartementen	--	180575,01	365739,01	17,00	65,3	60,6	58,2	66,5	
116_A	appartementen	--	180564,15	365736,74	20,00	65,0	60,4	57,9	66,3	
116_A	appartementen	--	180564,15	365736,74	2,00	53,5	48,8	46,4	54,8	
116_B	appartementen	--	180564,15	365736,74	23,00	64,8	60,2	57,7	66,1	
116_B	appartementen	--	180564,15	365736,74	5,00	58,5	53,8	51,4	59,8	
116_C	appartementen	--	180564,15	365736,74	26,00	64,6	60,0	57,5	65,9	
116_C	appartementen	--	180564,15	365736,74	8,00	63,8	59,2	56,7	65,0	
116_D	appartementen	--	180564,15	365736,74	29,00	64,4	59,7	57,3	65,6	
116_D	appartementen	--	180564,15	365736,74	11,00	65,2	60,5	58,1	66,4	
116_E	appartementen	--	180564,15	365736,74	32,00	64,1	59,5	57,0	65,4	
116_E	appartementen	--	180564,15	365736,74	14,00	65,3	60,7	58,2	66,6	
116_F	appartementen	--	180564,15	365736,74	17,00	65,2	60,6	58,1	66,5	
117_A	appartementen	--	180557,33	365734,36	20,00	65,7	61,0	58,6	66,9	
117_A	appartementen	--	180557,33	365734,36	2,00	54,5	49,8	47,4	55,8	
117_B	appartementen	--	180557,33	365734,36	23,00	65,5	60,8	58,4	66,7	
117_B	appartementen	--	180557,33	365734,36	5,00	59,7	55,0	52,6	61,0	
117_C	appartementen	--	180557,33	365734,36	26,00	65,2	60,6	58,1	66,5	
117_C	appartementen	--	180557,33	365734,36	8,00	65,3	60,6	58,2	66,5	
117_D	appartementen	--	180557,33	365734,36	29,00	65,0	60,3	57,9	66,2	
117_D	appartementen	--	180557,33	365734,36	11,00	66,1	61,5	59,0	67,3	
117_E	appartementen	--	180557,33	365734,36	32,00	64,7	60,1	57,6	66,0	
117_E	appartementen	--	180557,33	365734,36	14,00	66,0	61,3	58,9	67,2	
117_F	appartementen	--	180557,33	365734,36	17,00	65,9	61,2	58,8	67,1	
118_A	appartementen	--	180549,10	365729,92	20,00	65,4	60,8	58,3	66,7	
118_A	appartementen	--	180549,10	365729,92	2,00	54,1	49,3	47,0	55,3	
118_B	appartementen	--	180549,10	365729,92	23,00	65,2	60,6	58,1	66,4	
118_B	appartementen	--	180549,10	365729,92	5,00	60,5	55,8	53,4	61,7	
118_C	appartementen	--	180549,10	365729,92	26,00	64,9	60,3	57,8	66,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - N275 50 km/uur
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
118_C	appartementen	--	180549,10	365729,92	8,00	65,4	60,8	58,3	66,7	
118_D	appartementen	--	180549,10	365729,92	29,00	64,7	60,0	57,6	65,9	
118_D	appartementen	--	180549,10	365729,92	11,00	66,0	61,4	58,9	67,3	
118_E	appartementen	--	180549,10	365729,92	32,00	64,4	59,8	57,3	65,6	
118_E	appartementen	--	180549,10	365729,92	14,00	65,8	61,2	58,7	67,1	
118_F	appartementen	--	180549,10	365729,92	17,00	65,6	61,0	58,6	66,9	
119_A	appartementen	--	180543,06	365731,58	20,00	65,7	61,1	58,6	67,0	
119_A	appartementen	--	180543,06	365731,58	2,00	55,5	50,7	48,4	56,7	
119_B	appartementen	--	180543,06	365731,58	23,00	65,5	60,9	58,4	66,7	
119_B	appartementen	--	180543,06	365731,58	5,00	60,9	56,2	53,8	62,1	
119_C	appartementen	--	180543,06	365731,58	26,00	65,3	60,6	58,2	66,5	
119_C	appartementen	--	180543,06	365731,58	8,00	65,7	61,1	58,6	66,9	
119_D	appartementen	--	180543,06	365731,58	29,00	65,0	60,4	57,9	66,3	
119_D	appartementen	--	180543,06	365731,58	11,00	66,0	61,4	58,9	67,3	
119_E	appartementen	--	180543,06	365731,58	32,00	64,8	60,1	57,7	66,0	
119_E	appartementen	--	180543,06	365731,58	14,00	66,0	61,4	58,9	67,3	
119_F	appartementen	--	180543,06	365731,58	17,00	65,9	61,3	58,8	67,1	
120_A	appartementen	--	180538,07	365741,09	20,00	64,4	59,7	57,3	65,6	
120_A	appartementen	--	180538,07	365741,09	2,00	50,4	45,7	43,2	51,6	
120_B	appartementen	--	180538,07	365741,09	23,00	64,3	59,6	57,2	65,5	
120_B	appartementen	--	180538,07	365741,09	5,00	55,7	51,0	48,5	56,9	
120_C	appartementen	--	180538,07	365741,09	26,00	64,1	59,5	57,0	65,4	
120_C	appartementen	--	180538,07	365741,09	8,00	59,2	54,6	52,1	60,5	
120_D	appartementen	--	180538,07	365741,09	29,00	64,0	59,3	56,9	65,2	
120_D	appartementen	--	180538,07	365741,09	11,00	61,6	57,0	54,5	62,9	
120_E	appartementen	--	180538,07	365741,09	32,00	63,8	59,1	56,7	65,0	
120_E	appartementen	--	180538,07	365741,09	14,00	61,2	56,6	54,0	62,4	
120_F	appartementen	--	180538,07	365741,09	17,00	61,5	56,8	54,4	62,7	
121_A	appartementen	--	180533,13	365750,25	20,00	63,1	58,5	56,0	64,3	
121_A	appartementen	--	180533,13	365750,25	2,00	50,0	45,4	42,8	51,2	
121_B	appartementen	--	180533,13	365750,25	23,00	63,1	58,5	56,0	64,3	
121_B	appartementen	--	180533,13	365750,25	5,00	53,4	48,8	46,3	54,6	
121_C	appartementen	--	180533,13	365750,25	26,00	63,0	58,4	55,9	64,2	
121_C	appartementen	--	180533,13	365750,25	8,00	55,9	51,2	48,7	57,1	
121_D	appartementen	--	180533,13	365750,25	29,00	62,9	58,3	55,8	64,1	
121_D	appartementen	--	180533,13	365750,25	11,00	58,1	53,5	51,0	59,3	
121_E	appartementen	--	180533,13	365750,25	32,00	62,8	58,1	55,7	64,0	
121_E	appartementen	--	180533,13	365750,25	14,00	57,8	53,1	50,6	59,0	
121_F	appartementen	--	180533,13	365750,25	17,00	58,2	53,6	51,1	59,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - DGD A
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	2,00	53,1	48,8	45,8	54,3	
001_B	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	5,00	55,5	51,1	48,2	56,7	
001_C	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	8,00	56,8	52,5	49,6	58,0	
001_D	grondgebonden	--	180483,34	365777,61	11,00	58,0	53,7	50,8	59,2	
002_A	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	2,00	53,4	49,1	46,1	54,6	
002_B	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	5,00	56,0	51,7	48,8	57,2	
002_C	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	8,00	57,5	53,2	50,3	58,8	
002_D	grondgebonden	--	180488,44	365767,86	11,00	58,8	54,5	51,6	60,0	
003_A	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	2,00	53,8	49,4	46,5	55,0	
003_B	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	5,00	56,7	52,3	49,4	57,9	
003_C	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	8,00	58,3	54,0	51,1	59,5	
003_D	grondgebonden	--	180492,78	365759,56	11,00	59,7	55,4	52,5	61,0	
004_A	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	2,00	53,4	49,1	46,1	54,6	
004_B	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	5,00	56,5	52,2	49,3	57,8	
004_C	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	8,00	58,1	53,8	50,9	59,4	
004_D	grondgebonden	--	180499,83	365758,20	11,00	60,0	55,7	52,8	61,3	
005_A	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	2,00	53,7	49,4	46,4	54,9	
005_B	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	5,00	56,2	51,9	49,0	57,4	
005_C	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	8,00	57,6	53,2	50,3	58,8	
005_D	grondgebonden	--	180509,11	365763,05	11,00	59,5	55,2	52,3	60,7	
006_A	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	2,00	53,7	49,5	46,4	54,9	
006_B	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	5,00	56,3	52,0	49,0	57,5	
006_C	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	8,00	57,9	53,6	50,6	59,1	
006_D	grondgebonden	--	180519,24	365765,43	11,00	59,5	55,1	52,2	60,7	
007_A	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	2,00	53,7	49,5	46,4	54,9	
007_B	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	5,00	56,2	51,9	48,9	57,4	
007_C	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	8,00	57,4	53,1	50,1	58,6	
007_D	grondgebonden	--	180532,77	365772,60	11,00	58,5	54,2	51,3	59,7	
008_A	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	2,00	54,0	49,8	46,6	55,2	
008_B	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	5,00	56,3	52,0	49,0	57,5	
008_C	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	8,00	57,4	53,1	50,1	58,6	
008_D	grondgebonden	--	180544,63	365778,86	11,00	58,2	53,9	50,9	59,4	
009_A	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	2,00	54,6	50,4	47,2	55,8	
009_B	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	5,00	56,6	52,3	49,3	57,8	
009_C	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	8,00	57,7	53,4	50,4	58,9	
009_D	grondgebonden	--	180552,35	365785,64	11,00	58,4	54,1	51,1	59,6	
010_A	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	2,00	53,9	49,7	46,5	55,1	
010_B	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	5,00	55,9	51,6	48,6	57,1	
010_C	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	8,00	57,2	52,9	49,8	58,3	
010_D	grondgebonden	--	180562,26	365790,87	11,00	57,9	53,7	50,6	59,1	
011_A	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	2,00	53,8	49,5	46,4	54,9	
011_B	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	5,00	55,8	51,5	48,4	57,0	
011_C	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	8,00	57,0	52,8	49,7	58,2	
011_D	grondgebonden	--	180563,56	365797,42	11,00	57,8	53,6	50,5	59,0	
012_A	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	2,00	54,3	50,1	46,8	55,4	
012_B	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	5,00	55,9	51,6	48,5	57,1	
012_C	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	8,00	56,7	52,4	49,4	57,9	
012_D	grondgebonden	--	180558,54	365806,97	11,00	57,2	52,9	49,9	58,4	
013_A	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	2,00	53,5	49,3	46,1	54,7	
013_B	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	5,00	55,3	51,0	47,9	56,4	
013_C	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	8,00	56,1	51,9	48,8	57,3	
013_D	grondgebonden	--	180553,84	365815,91	11,00	56,5	52,3	49,2	57,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - DGD A
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_A	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	2,00	53,4	49,2	45,9	54,5
014_B	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	5,00	54,8	50,6	47,5	56,0
014_C	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	8,00	55,7	51,5	48,4	56,9
014_D	grondgebonden	--	180548,49	365817,54	11,00	56,4	52,1	49,0	57,5
015_A	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	2,00	53,5	49,3	46,1	54,7
015_B	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	5,00	55,1	50,9	47,8	56,3
015_C	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	8,00	55,6	51,3	48,3	56,8
015_D	grondgebonden	--	180537,90	365812,03	11,00	56,3	52,0	49,0	57,5
016_A	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	2,00	53,1	48,9	45,7	54,3
016_B	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	5,00	54,9	50,6	47,6	56,1
016_C	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	8,00	55,6	51,3	48,3	56,8
016_D	grondgebonden	--	180528,44	365811,97	11,00	56,4	52,1	49,1	57,6
017_A	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	2,00	52,7	48,4	45,3	53,8
017_B	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	5,00	54,6	50,3	47,2	55,7
017_C	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	8,00	55,5	51,3	48,3	56,8
017_D	grondgebonden	--	180514,55	365804,72	11,00	56,5	52,2	49,2	57,7
018_A	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	2,00	52,9	48,7	45,5	54,1
018_B	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	5,00	54,9	50,6	47,6	56,1
018_C	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	8,00	55,7	51,4	48,4	56,9
018_D	grondgebonden	--	180501,42	365797,86	11,00	56,7	52,4	49,5	57,9
019_A	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	2,00	53,1	48,9	45,8	54,3
019_B	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	5,00	55,0	50,7	47,7	56,2
019_C	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	8,00	55,9	51,7	48,7	57,1
019_D	grondgebonden	--	180495,49	365789,73	11,00	57,0	52,8	49,8	58,3
020_A	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	2,00	52,6	48,3	45,3	53,8
020_B	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	5,00	55,0	50,7	47,7	56,2
020_C	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	8,00	56,3	52,0	49,1	57,5
020_D	grondgebonden	--	180484,88	365784,10	11,00	57,5	53,3	50,3	58,8
021_A	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	2,00	50,4	46,2	43,1	51,6
021_B	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	5,00	51,8	47,5	44,5	53,0
021_C	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	8,00	52,6	48,3	45,3	53,8
021_D	grondgebonden	--	180584,36	365836,38	11,00	54,0	49,8	46,8	55,3
022_A	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	2,00	53,3	49,1	45,9	54,5
022_B	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	5,00	54,8	50,5	47,4	55,9
022_C	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	8,00	55,4	51,1	48,0	56,5
022_D	grondgebonden	--	180573,53	365830,71	11,00	56,3	52,1	49,0	57,5
023_A	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	2,00	53,9	49,7	46,5	55,0
023_B	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	5,00	55,2	51,0	47,8	56,4
023_C	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	8,00	55,9	51,6	48,5	57,0
023_D	grondgebonden	--	180570,85	365824,18	11,00	56,6	52,4	49,3	57,8
024_A	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	2,00	54,0	49,8	46,6	55,2
024_B	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	5,00	55,7	51,4	48,3	56,8
024_C	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	8,00	56,5	52,2	49,1	57,7
024_D	grondgebonden	--	180576,24	365813,83	11,00	57,3	53,1	50,0	58,5
025_A	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	2,00	54,9	50,7	47,4	56,0
025_B	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	5,00	56,6	52,4	49,3	57,8
025_C	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	8,00	57,3	53,1	49,9	58,5
025_D	grondgebonden	--	180581,06	365804,74	11,00	57,9	53,7	50,5	59,1
026_A	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	2,00	54,1	50,0	46,7	55,3
026_B	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	5,00	56,4	52,1	49,0	57,5
026_C	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	8,00	56,9	52,6	49,5	58,0
026_D	grondgebonden	--	180588,63	365804,77	11,00	57,7	53,5	50,4	58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - DGD A
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027_A	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	2,00	54,8	50,7	47,4	56,0
027_B	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	5,00	56,8	52,5	49,4	57,9
027_C	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	8,00	57,5	53,2	50,1	58,7
027_D	grondgebonden	--	180600,21	365810,80	11,00	58,6	54,3	51,2	59,8
028_A	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	2,00	50,9	46,6	43,6	52,1
028_B	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	5,00	53,1	48,8	45,9	54,3
028_C	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	8,00	54,3	49,9	47,0	55,5
028_D	grondgebonden	--	180602,92	365816,02	11,00	55,9	51,6	48,6	57,1
029_A	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	2,00	50,9	46,6	43,6	52,1
029_B	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	5,00	52,7	48,3	45,4	53,9
029_C	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	8,00	53,6	49,3	46,4	54,8
029_D	grondgebonden	--	180596,47	365825,29	11,00	55,2	50,9	48,0	56,4
030_A	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	2,00	50,7	46,5	43,4	51,9
030_B	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	5,00	52,1	47,8	44,8	53,3
030_C	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	8,00	52,9	48,6	45,6	54,1
030_D	grondgebonden	--	180590,46	365833,63	11,00	54,4	50,2	47,2	55,7
101_A	appartementen	--	180535,92	365755,82	20,00	62,2	57,9	55,0	63,4
101_A	appartementen	--	180535,92	365755,82	2,00	52,7	48,5	45,4	53,9
101_B	appartementen	--	180535,92	365755,82	23,00	62,3	58,0	55,1	63,5
101_B	appartementen	--	180535,92	365755,82	5,00	55,9	51,5	48,6	57,1
101_C	appartementen	--	180535,92	365755,82	26,00	62,3	57,9	55,1	63,5
101_C	appartementen	--	180535,92	365755,82	8,00	58,7	54,3	51,4	59,9
101_D	appartementen	--	180535,92	365755,82	29,00	62,2	57,8	55,0	63,4
101_D	appartementen	--	180535,92	365755,82	11,00	61,2	56,8	53,9	62,4
101_E	appartementen	--	180535,92	365755,82	32,00	62,1	57,7	54,9	63,3
101_E	appartementen	--	180535,92	365755,82	14,00	61,6	57,3	54,4	62,8
101_F	appartementen	--	180535,92	365755,82	17,00	61,4	57,1	54,2	62,6
102_A	appartementen	--	180547,90	365762,33	20,00	61,7	57,4	54,5	62,9
102_A	appartementen	--	180547,90	365762,33	2,00	52,6	48,3	45,2	53,7
102_B	appartementen	--	180547,90	365762,33	23,00	62,0	57,7	54,8	63,2
102_B	appartementen	--	180547,90	365762,33	5,00	55,8	51,4	48,5	57,0
102_C	appartementen	--	180547,90	365762,33	26,00	62,0	57,7	54,8	63,2
102_C	appartementen	--	180547,90	365762,33	8,00	58,7	54,4	51,5	59,9
102_D	appartementen	--	180547,90	365762,33	29,00	61,9	57,6	54,7	63,2
102_D	appartementen	--	180547,90	365762,33	11,00	60,6	56,3	53,4	61,8
102_E	appartementen	--	180547,90	365762,33	32,00	61,9	57,5	54,7	63,1
102_E	appartementen	--	180547,90	365762,33	14,00	61,9	57,5	54,7	63,1
102_F	appartementen	--	180547,90	365762,33	17,00	60,6	56,3	53,3	61,8
103_A	appartementen	--	180560,23	365769,03	20,00	61,2	56,9	53,9	62,4
103_A	appartementen	--	180560,23	365769,03	2,00	54,2	49,9	46,8	55,3
103_B	appartementen	--	180560,23	365769,03	23,00	61,8	57,5	54,6	63,1
103_B	appartementen	--	180560,23	365769,03	5,00	56,6	52,3	49,3	57,8
103_C	appartementen	--	180560,23	365769,03	26,00	61,9	57,6	54,7	63,2
103_C	appartementen	--	180560,23	365769,03	8,00	59,0	54,7	51,7	60,2
103_D	appartementen	--	180560,23	365769,03	29,00	61,9	57,5	54,7	63,1
103_D	appartementen	--	180560,23	365769,03	11,00	60,4	56,1	53,2	61,6
103_E	appartementen	--	180560,23	365769,03	32,00	61,8	57,5	54,6	63,1
103_E	appartementen	--	180560,23	365769,03	14,00	61,6	57,3	54,4	62,8
103_F	appartementen	--	180560,23	365769,03	17,00	60,6	56,3	53,4	61,8
104_A	appartementen	--	180569,90	365774,28	20,00	60,5	56,2	53,3	61,8
104_A	appartementen	--	180569,90	365774,28	2,00	54,1	49,8	46,6	55,2
104_B	appartementen	--	180569,90	365774,28	23,00	61,4	57,1	54,2	62,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - DGD A
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104_B	appartementen	--	180569,90	365774,28	5,00	56,5	52,2	49,1	57,6
104_C	appartementen	--	180569,90	365774,28	26,00	61,6	57,3	54,4	62,9
104_C	appartementen	--	180569,90	365774,28	8,00	58,8	54,4	51,5	59,9
104_D	appartementen	--	180569,90	365774,28	29,00	61,6	57,3	54,4	62,8
104_D	appartementen	--	180569,90	365774,28	11,00	60,0	55,7	52,7	61,2
104_E	appartementen	--	180569,90	365774,28	32,00	61,6	57,2	54,3	62,8
104_E	appartementen	--	180569,90	365774,28	14,00	61,1	56,7	53,8	62,3
104_F	appartementen	--	180569,90	365774,28	17,00	60,5	56,1	53,2	61,7
105_A	appartementen	--	180576,78	365783,45	20,00	59,7	55,4	52,4	60,9
105_A	appartementen	--	180576,78	365783,45	2,00	54,7	50,5	47,3	55,9
105_B	appartementen	--	180576,78	365783,45	23,00	60,3	56,0	53,0	61,5
105_B	appartementen	--	180576,78	365783,45	5,00	56,8	52,5	49,5	58,0
105_C	appartementen	--	180576,78	365783,45	26,00	60,9	56,6	53,6	62,1
105_C	appartementen	--	180576,78	365783,45	8,00	58,5	54,2	51,1	59,6
105_D	appartementen	--	180576,78	365783,45	29,00	61,1	56,7	53,8	62,3
105_D	appartementen	--	180576,78	365783,45	11,00	59,4	55,1	52,1	60,6
105_E	appartementen	--	180576,78	365783,45	32,00	61,0	56,7	53,8	62,2
105_E	appartementen	--	180576,78	365783,45	14,00	60,4	56,1	53,1	61,6
105_F	appartementen	--	180576,78	365783,45	17,00	60,9	56,6	53,6	62,1
106_A	appartementen	--	180588,44	365786,10	20,00	59,8	55,6	52,5	61,0
106_A	appartementen	--	180588,44	365786,10	2,00	54,8	50,6	47,4	56,0
106_B	appartementen	--	180588,44	365786,10	23,00	60,4	56,1	53,1	61,6
106_B	appartementen	--	180588,44	365786,10	5,00	57,3	53,0	49,9	58,4
106_C	appartementen	--	180588,44	365786,10	26,00	61,0	56,7	53,7	62,2
106_C	appartementen	--	180588,44	365786,10	8,00	58,8	54,5	51,4	60,0
106_D	appartementen	--	180588,44	365786,10	29,00	61,1	56,8	53,9	62,3
106_D	appartementen	--	180588,44	365786,10	11,00	59,8	55,5	52,4	61,0
106_E	appartementen	--	180588,44	365786,10	32,00	61,1	56,8	53,8	62,3
106_E	appartementen	--	180588,44	365786,10	14,00	60,7	56,4	53,4	61,9
106_F	appartementen	--	180588,44	365786,10	17,00	61,1	56,8	53,8	62,3
107_A	appartementen	--	180599,20	365788,34	20,00	60,1	55,8	52,8	61,3
107_A	appartementen	--	180599,20	365788,34	2,00	55,5	51,3	48,0	56,6
107_B	appartementen	--	180599,20	365788,34	23,00	60,5	56,2	53,2	61,7
107_B	appartementen	--	180599,20	365788,34	5,00	57,8	53,5	50,4	58,9
107_C	appartementen	--	180599,20	365788,34	26,00	61,1	56,8	53,8	62,3
107_C	appartementen	--	180599,20	365788,34	8,00	59,2	54,9	51,9	60,4
107_D	appartementen	--	180599,20	365788,34	29,00	61,2	56,9	53,9	62,4
107_D	appartementen	--	180599,20	365788,34	11,00	60,1	55,8	52,8	61,3
107_E	appartementen	--	180599,20	365788,34	32,00	61,2	56,9	53,9	62,4
107_E	appartementen	--	180599,20	365788,34	14,00	60,9	56,6	53,6	62,1
107_F	appartementen	--	180599,20	365788,34	17,00	61,4	57,0	54,0	62,5
108_A	appartementen	--	180605,31	365783,43	20,00	60,5	56,2	53,2	61,7
108_A	appartementen	--	180605,31	365783,43	2,00	54,9	50,7	47,4	56,0
108_B	appartementen	--	180605,31	365783,43	23,00	61,1	56,8	53,8	62,3
108_B	appartementen	--	180605,31	365783,43	5,00	57,8	53,6	50,4	59,0
108_C	appartementen	--	180605,31	365783,43	26,00	61,5	57,2	54,2	62,7
108_C	appartementen	--	180605,31	365783,43	8,00	59,5	55,2	52,2	60,7
108_D	appartementen	--	180605,31	365783,43	29,00	61,5	57,2	54,2	62,7
108_D	appartementen	--	180605,31	365783,43	11,00	60,5	56,2	53,1	61,6
108_E	appartementen	--	180605,31	365783,43	32,00	61,5	57,1	54,2	62,7
108_E	appartementen	--	180605,31	365783,43	14,00	61,3	57,0	54,0	62,5
108_F	appartementen	--	180605,31	365783,43	17,00	61,2	56,9	53,9	62,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - DGD A
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
109_A	appartementen	--	180607,75	365772,40	20,00	62,3	57,9	55,0	63,5	
109_A	appartementen	--	180607,75	365772,40	2,00	55,3	51,1	47,8	56,4	
109_B	appartementen	--	180607,75	365772,40	23,00	62,6	58,3	55,4	63,8	
109_B	appartementen	--	180607,75	365772,40	5,00	58,4	54,1	51,0	59,5	
109_C	appartementen	--	180607,75	365772,40	26,00	62,6	58,2	55,4	63,8	
109_C	appartementen	--	180607,75	365772,40	8,00	60,7	56,4	53,3	61,9	
109_D	appartementen	--	180607,75	365772,40	29,00	62,5	58,2	55,3	63,7	
109_D	appartementen	--	180607,75	365772,40	11,00	61,8	57,5	54,5	63,0	
109_E	appartementen	--	180607,75	365772,40	32,00	62,4	58,1	55,2	63,6	
109_E	appartementen	--	180607,75	365772,40	14,00	62,8	58,4	55,5	64,0	
109_F	appartementen	--	180607,75	365772,40	17,00	61,7	57,3	54,4	62,9	
110_A	appartementen	--	180610,13	365761,63	20,00	64,2	59,7	56,9	65,4	
110_A	appartementen	--	180610,13	365761,63	2,00	57,1	52,9	49,7	58,3	
110_B	appartementen	--	180610,13	365761,63	23,00	64,1	59,7	56,9	65,3	
110_B	appartementen	--	180610,13	365761,63	5,00	59,9	55,6	52,5	61,1	
110_C	appartementen	--	180610,13	365761,63	26,00	64,0	59,6	56,7	65,2	
110_C	appartementen	--	180610,13	365761,63	8,00	62,2	57,9	54,9	63,4	
110_D	appartementen	--	180610,13	365761,63	29,00	63,8	59,4	56,6	65,1	
110_D	appartementen	--	180610,13	365761,63	11,00	63,7	59,3	56,4	64,9	
110_E	appartementen	--	180610,13	365761,63	32,00	63,7	59,3	56,5	64,9	
110_E	appartementen	--	180610,13	365761,63	14,00	63,9	59,5	56,7	65,1	
110_F	appartementen	--	180610,13	365761,63	17,00	63,9	59,5	56,6	65,1	
111_A	appartementen	--	180612,27	365751,95	20,00	65,1	60,6	57,9	66,3	
111_A	appartementen	--	180612,27	365751,95	2,00	56,0	51,7	48,5	57,1	
111_B	appartementen	--	180612,27	365751,95	23,00	64,9	60,5	57,7	66,2	
111_B	appartementen	--	180612,27	365751,95	5,00	59,7	55,3	52,3	60,8	
111_C	appartementen	--	180612,27	365751,95	26,00	64,8	60,3	57,5	66,0	
111_C	appartementen	--	180612,27	365751,95	8,00	63,0	58,6	55,7	64,2	
111_D	appartementen	--	180612,27	365751,95	29,00	64,5	60,1	57,3	65,8	
111_D	appartementen	--	180612,27	365751,95	11,00	65,3	60,9	58,1	66,5	
111_E	appartementen	--	180612,27	365751,95	32,00	64,3	59,9	57,1	65,5	
111_E	appartementen	--	180612,27	365751,95	14,00	64,9	60,5	57,7	66,1	
111_F	appartementen	--	180612,27	365751,95	17,00	65,2	60,8	58,0	66,4	
112_A	appartementen	--	180607,86	365746,17	20,00	65,7	61,3	58,6	67,0	
112_A	appartementen	--	180607,86	365746,17	2,00	54,7	50,4	47,3	55,8	
112_B	appartementen	--	180607,86	365746,17	23,00	65,5	61,1	58,3	66,8	
112_B	appartementen	--	180607,86	365746,17	5,00	58,8	54,4	51,5	60,0	
112_C	appartementen	--	180607,86	365746,17	26,00	65,3	60,8	58,1	66,5	
112_C	appartementen	--	180607,86	365746,17	8,00	63,5	59,0	56,2	64,7	
112_D	appartementen	--	180607,86	365746,17	29,00	65,1	60,6	57,9	66,3	
112_D	appartementen	--	180607,86	365746,17	11,00	66,0	61,6	58,8	67,3	
112_E	appartementen	--	180607,86	365746,17	32,00	64,8	60,3	57,6	66,0	
112_E	appartementen	--	180607,86	365746,17	14,00	66,0	61,5	58,8	67,2	
112_F	appartementen	--	180607,86	365746,17	17,00	65,9	61,5	58,8	67,2	
113_A	appartementen	--	180596,67	365743,72	20,00	66,3	61,8	59,1	67,5	
113_A	appartementen	--	180596,67	365743,72	2,00	54,7	50,3	47,4	55,9	
113_B	appartementen	--	180596,67	365743,72	23,00	66,0	61,5	58,9	67,3	
113_B	appartementen	--	180596,67	365743,72	5,00	58,8	54,3	51,6	60,0	
113_C	appartementen	--	180596,67	365743,72	26,00	65,8	61,3	58,6	67,0	
113_C	appartementen	--	180596,67	365743,72	8,00	63,9	59,5	56,7	65,1	
113_D	appartementen	--	180596,67	365743,72	29,00	65,6	61,1	58,4	66,8	
113_D	appartementen	--	180596,67	365743,72	11,00	66,7	62,2	59,5	67,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - DGD A
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
113_E	appartementen	--	180596,67	365743,72	32,00	65,3	60,8	58,1	66,5	
113_E	appartementen	--	180596,67	365743,72	14,00	66,5	62,1	59,4	67,8	
113_F	appartementen	--	180596,67	365743,72	17,00	66,4	61,9	59,3	67,7	
114_A	appartementen	--	180585,46	365741,26	20,00	66,1	61,6	59,0	67,3	
114_A	appartementen	--	180585,46	365741,26	2,00	54,4	50,0	47,1	55,6	
114_B	appartementen	--	180585,46	365741,26	23,00	65,9	61,4	58,7	67,1	
114_B	appartementen	--	180585,46	365741,26	5,00	58,8	54,3	51,6	60,1	
114_C	appartementen	--	180585,46	365741,26	26,00	65,7	61,2	58,5	66,9	
114_C	appartementen	--	180585,46	365741,26	8,00	63,9	59,5	56,8	65,2	
114_D	appartementen	--	180585,46	365741,26	29,00	65,4	61,0	58,3	66,7	
114_D	appartementen	--	180585,46	365741,26	11,00	66,6	62,1	59,4	67,8	
114_E	appartementen	--	180585,46	365741,26	32,00	65,2	60,7	58,0	66,4	
114_E	appartementen	--	180585,46	365741,26	14,00	66,4	61,9	59,2	67,6	
114_F	appartementen	--	180585,46	365741,26	17,00	66,3	61,8	59,1	67,5	
115_A	appartementen	--	180575,01	365739,01	20,00	65,4	60,9	58,2	66,6	
115_A	appartementen	--	180575,01	365739,01	2,00	53,5	49,1	46,3	54,7	
115_B	appartementen	--	180575,01	365739,01	23,00	65,2	60,7	58,0	66,4	
115_B	appartementen	--	180575,01	365739,01	5,00	58,3	53,8	51,1	59,5	
115_C	appartementen	--	180575,01	365739,01	26,00	64,9	60,5	57,8	66,2	
115_C	appartementen	--	180575,01	365739,01	8,00	63,4	59,1	56,3	64,7	
115_D	appartementen	--	180575,01	365739,01	29,00	64,7	60,3	57,5	65,9	
115_D	appartementen	--	180575,01	365739,01	11,00	65,7	61,4	58,6	67,0	
115_E	appartementen	--	180575,01	365739,01	32,00	64,5	60,0	57,3	65,7	
115_E	appartementen	--	180575,01	365739,01	14,00	65,7	61,2	58,5	66,9	
115_F	appartementen	--	180575,01	365739,01	17,00	65,5	61,1	58,4	66,8	
116_A	appartementen	--	180564,15	365736,74	20,00	65,1	60,7	57,9	66,3	
116_A	appartementen	--	180564,15	365736,74	2,00	53,7	49,3	46,5	55,0	
116_B	appartementen	--	180564,15	365736,74	23,00	64,9	60,5	57,7	66,1	
116_B	appartementen	--	180564,15	365736,74	5,00	58,6	54,1	51,4	59,8	
116_C	appartementen	--	180564,15	365736,74	26,00	64,7	60,3	57,5	65,9	
116_C	appartementen	--	180564,15	365736,74	8,00	63,6	59,3	56,5	64,9	
116_D	appartementen	--	180564,15	365736,74	29,00	64,4	60,0	57,3	65,7	
116_D	appartementen	--	180564,15	365736,74	11,00	65,2	60,8	58,0	66,4	
116_E	appartementen	--	180564,15	365736,74	32,00	64,2	59,8	57,0	65,5	
116_E	appartementen	--	180564,15	365736,74	14,00	65,3	60,9	58,2	66,6	
116_F	appartementen	--	180564,15	365736,74	17,00	65,2	60,8	58,1	66,5	
117_A	appartementen	--	180557,33	365734,36	20,00	65,6	61,1	58,4	66,8	
117_A	appartementen	--	180557,33	365734,36	2,00	54,7	50,2	47,5	55,9	
117_B	appartementen	--	180557,33	365734,36	23,00	65,4	60,9	58,2	66,6	
117_B	appartementen	--	180557,33	365734,36	5,00	59,7	55,2	52,5	60,9	
117_C	appartementen	--	180557,33	365734,36	26,00	65,2	60,7	58,0	66,4	
117_C	appartementen	--	180557,33	365734,36	8,00	65,0	60,6	57,8	66,2	
117_D	appartementen	--	180557,33	365734,36	29,00	64,9	60,5	57,7	66,2	
117_D	appartementen	--	180557,33	365734,36	11,00	65,9	61,5	58,7	67,1	
117_E	appartementen	--	180557,33	365734,36	32,00	64,7	60,3	57,5	65,9	
117_E	appartementen	--	180557,33	365734,36	14,00	65,8	61,4	58,7	67,1	
117_F	appartementen	--	180557,33	365734,36	17,00	65,7	61,3	58,6	67,0	
118_A	appartementen	--	180549,10	365729,92	20,00	65,1	60,7	58,0	66,4	
118_A	appartementen	--	180549,10	365729,92	2,00	54,1	49,6	46,9	55,3	
118_B	appartementen	--	180549,10	365729,92	23,00	64,9	60,5	57,7	66,2	
118_B	appartementen	--	180549,10	365729,92	5,00	60,2	55,8	53,1	61,5	
118_C	appartementen	--	180549,10	365729,92	26,00	64,7	60,3	57,5	65,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - DGD A
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
118_C	appartementen	--	180549,10	365729,92	8,00	65,1	60,7	57,9	66,3	
118_D	appartementen	--	180549,10	365729,92	29,00	64,4	60,0	57,3	65,7	
118_D	appartementen	--	180549,10	365729,92	11,00	65,7	61,3	58,5	66,9	
118_E	appartementen	--	180549,10	365729,92	32,00	64,2	59,8	57,0	65,4	
118_E	appartementen	--	180549,10	365729,92	14,00	65,5	61,1	58,3	66,7	
118_F	appartementen	--	180549,10	365729,92	17,00	65,3	60,9	58,2	66,6	
119_A	appartementen	--	180543,06	365731,58	20,00	65,3	60,9	58,2	66,6	
119_A	appartementen	--	180543,06	365731,58	2,00	55,5	51,1	48,4	56,8	
119_B	appartementen	--	180543,06	365731,58	23,00	65,2	60,7	58,0	66,4	
119_B	appartementen	--	180543,06	365731,58	5,00	60,7	56,2	53,5	61,9	
119_C	appartementen	--	180543,06	365731,58	26,00	64,9	60,5	57,8	66,2	
119_C	appartementen	--	180543,06	365731,58	8,00	65,3	60,9	58,1	66,5	
119_D	appartementen	--	180543,06	365731,58	29,00	64,7	60,3	57,6	66,0	
119_D	appartementen	--	180543,06	365731,58	11,00	65,6	61,3	58,4	66,9	
119_E	appartementen	--	180543,06	365731,58	32,00	64,5	60,1	57,3	65,7	
119_E	appartementen	--	180543,06	365731,58	14,00	65,6	61,2	58,5	66,9	
119_F	appartementen	--	180543,06	365731,58	17,00	65,5	61,1	58,3	66,7	
120_A	appartementen	--	180538,07	365741,09	20,00	64,1	59,7	56,9	65,3	
120_A	appartementen	--	180538,07	365741,09	2,00	50,7	46,3	43,4	51,8	
120_B	appartementen	--	180538,07	365741,09	23,00	64,0	59,6	56,8	65,2	
120_B	appartementen	--	180538,07	365741,09	5,00	55,9	51,5	48,7	57,1	
120_C	appartementen	--	180538,07	365741,09	26,00	63,8	59,4	56,7	65,1	
120_C	appartementen	--	180538,07	365741,09	8,00	59,4	55,0	52,2	60,6	
120_D	appartementen	--	180538,07	365741,09	29,00	63,7	59,3	56,5	64,9	
120_D	appartementen	--	180538,07	365741,09	11,00	61,8	57,4	54,6	63,0	
120_E	appartementen	--	180538,07	365741,09	32,00	63,5	59,1	56,4	64,8	
120_E	appartementen	--	180538,07	365741,09	14,00	61,1	56,8	53,9	62,4	
120_F	appartementen	--	180538,07	365741,09	17,00	61,6	57,2	54,4	62,8	
121_A	appartementen	--	180533,13	365750,25	20,00	62,8	58,5	55,7	64,1	
121_A	appartementen	--	180533,13	365750,25	2,00	50,7	46,4	43,3	51,8	
121_B	appartementen	--	180533,13	365750,25	23,00	62,8	58,4	55,6	64,1	
121_B	appartementen	--	180533,13	365750,25	5,00	54,1	49,8	46,8	55,3	
121_C	appartementen	--	180533,13	365750,25	26,00	62,8	58,4	55,6	64,0	
121_C	appartementen	--	180533,13	365750,25	8,00	56,5	52,2	49,2	57,7	
121_D	appartementen	--	180533,13	365750,25	29,00	62,7	58,3	55,5	63,9	
121_D	appartementen	--	180533,13	365750,25	11,00	58,6	54,3	51,3	59,8	
121_E	appartementen	--	180533,13	365750,25	32,00	62,5	58,2	55,4	63,8	
121_E	appartementen	--	180533,13	365750,25	14,00	58,3	54,0	51,0	59,5	
121_F	appartementen	--	180533,13	365750,25	17,00	58,7	54,4	51,4	59,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Huidig geluidscherm				Geluidscherm h=4m				Geluidscherm h=6m			
					N275	art. 110g Wgh	incl. 110g		N275	art. 110g Wgh	incl. 110g		N275	art. 110g Wgh	incl. 110g	
					Lden	dB	Lden		Lden	dB	Lden		Lden	dB	Lden	
001	grondgebonden	180483,3	365777,6	2	54,9	2	53		54,1	2	52		53,5	2	52	
001	grondgebonden	180483,3	365777,6	5	57,4	4	53		56,5	3	54		55,8	3	53	
001	grondgebonden	180483,3	365777,6	8	59,1	2	57		57,3	4	53		56,6	4	53	
001	grondgebonden	180483,3	365777,6	11	60,4	2	58		59,3	2	57		57,3	4	53	
002	grondgebonden	180488,4	365767,9	2	55,3	2	53		54,2	2	52		53,6	2	52	
002	grondgebonden	180488,4	365767,9	5	58	2	56		56,8	4	53		56	3	53	
002	grondgebonden	180488,4	365767,9	8	59,9	2	58		57,9	2	56		57	4	53	
002	grondgebonden	180488,4	365767,9	11	61,3	2	59		60,2	2	58		57,7	2	56	
003	grondgebonden	180492,8	365759,6	2	55,7	3	53		54,7	2	53		53,9	2	52	
003	grondgebonden	180492,8	365759,6	5	58,8	2	57		57,4	4	53		56,5	3	54	
003	grondgebonden	180492,8	365759,6	8	60,7	2	59		58,7	2	57		57,5	2	56	
003	grondgebonden	180492,8	365759,6	11	62,3	2	60		60,9	2	59		58,1	2	56	
004	grondgebonden	180499,8	365758,2	2	55,4	2	53		54,4	2	52		53,7	2	52	
004	grondgebonden	180499,8	365758,2	5	58,6	2	57		57,5	2	56		56,5	3	54	
004	grondgebonden	180499,8	365758,2	8	60,5	2	58		58,7	2	57		57,4	4	53	
004	grondgebonden	180499,8	365758,2	11	62,5	2	60		61,1	2	59		58,1	2	56	
005	grondgebonden	180509,1	365763,1	2	55,6	3	53		54,6	2	53		54	2	52	
005	grondgebonden	180509,1	365763,1	5	58,2	2	56		57,1	4	53		56,2	3	53	
005	grondgebonden	180509,1	365763,1	8	59,6	2	58		58,2	2	56		57	4	53	
005	grondgebonden	180509,1	365763,1	11	61,9	2	60		60,5	2	58		57,4	4	53	
006	grondgebonden	180519,2	365765,4	2	55,4	2	53		54,4	2	52		53,7	2	52	
006	grondgebonden	180519,2	365765,4	5	58	2	56		56,9	4	53		56,1	3	53	
006	grondgebonden	180519,2	365765,4	8	59,7	2	58		58,3	2	56		57,3	4	53	
006	grondgebonden	180519,2	365765,4	11	61,8	2	60		60,5	2	58		57,1	4	53	
007	grondgebonden	180532,8	365772,6	2	55,3	2	53		54,2	2	52		53,6	2	52	
007	grondgebonden	180532,8	365772,6	5	57,8	2	56		56,6	4	53		55,8	3	53	
007	grondgebonden	180532,8	365772,6	8	59,3	2	57		57,1	4	53		56,1	3	53	
007	grondgebonden	180532,8	365772,6	11	60,7	2	59		59,4	2	57		56,3	3	53	
008	grondgebonden	180544,6	365778,9	2	55,5	3	52		54,7	2	53		54,2	2	52	
008	grondgebonden	180544,6	365778,9	5	57,9	2	56		56,9	4	53		56,3	3	53	
008	grondgebonden	180544,6	365778,9	8	59,3	2	57		57,1	4	53		56,3	3	53	
008	grondgebonden	180544,6	365778,9	11	60,3	2	58		58,7	2	57		56,3	3	53	
009	grondgebonden	180552,4	365785,6	2	56,1	3	53		55,4	2	53		55	2	53	
009	grondgebonden	180552,4	365785,6	5	58,2	2	56		57,3	4	53		56,8	4	53	
009	grondgebonden	180552,4	365785,6	8	59,5	2	58		57,6	2	56		56,9	4	53	
009	grondgebonden	180552,4	365785,6	11	60,4	2	58		58,6	2	57		56,7	4	53	
010	grondgebonden	180562,3	365790,9	2	55,3	2	53		54,7	2	53		54,3	2	52	
010	grondgebonden	180562,3	365790,9	5	57,4	4	53		56,6	4	53		56,1	3	53	
010	grondgebonden	180562,3	365790,9	8	58,9	2	57		57,2	4	53		56,6	4	53	
010	grondgebonden	180562,3	365790,9	11	59,8	2	58		57,9	2	56		56,6	4	53	
011	grondgebonden	180563,6	365797,4	2	55,2	2	53		54,7	2	53		54,3	2	52	
011	grondgebonden	180563,6	365797,4	5	57,3	4	53		56,6	4	53		56,2	3	53	
011	grondgebonden	180563,6	365797,4	8	58,8	2	57		57,2	4	53		56,7	4	53	
011	grondgebonden	180563,6	365797,4	11	59,6	2	58		57,8	2	56		56,8	4	53	
012	grondgebonden	180558,5	365807	2	55,7	3	53		55,3	2	53		55	2	53	
012	grondgebonden	180558,5	365807	5	57,4	4	53		56,9	4	53		56,6	4	53	
012	grondgebonden	180558,5	365807	8	58,4	2	56		57,1	4	53		56,8	4	53	
012	grondgebonden	180558,5	365807	11	58,9	2	57		57,2	4	53		56,5	3	54	
013	grondgebonden	180553,8	365815,9	2	55	2	53		54,6	2	53		54,3	2	52	
013	grondgebonden	180553,8	365815,9	5	56,7	4	53		56,3	3	53		56	3	53	
013	grondgebonden	180553,8	365815,9	8	57,7	2	56		56,6	4	53		56,3	3	53	
013	grondgebonden	180553,8	365815,9	11	58,2	2	56		56,6	4	53		56	3	53	
014	grondgebonden	180548,5	365817,5	2	54,8	2	53		54,4	2	52		54,1	2	52	
014	grondgebonden	180548,5	365817,5	5	56,3	3	53		55,8	3	53		55,5	3	52	
014	grondgebonden	180548,5	365817,5	8	57,4	4	53		56,3	3	53		55,8	3	53	
014	grondgebonden	180548,5	365817,5	11	58,1	2	56		56,5	3	54		55,9	3	53	
015	grondgebonden	180537,9	365812	2	55	2	53		54,5	2	52		54,1	2	52	
015	grondgebonden	180537,9	365812	5	56,7	4	53		56,2	3	53		55,7	3	53	
015	grondgebonden	180537,9	365812	8	57,4	4	53		56,1	3	53		55,6	3	53	
015	grondgebonden	180537,9	365812	11	58,1	2	56		56,5	3	54		55,9	3	53	
016	grondgebonden	180528,4	365812	2	54,7	2	53		54,1	2	52		53,8	2	52	
016	grondgebonden	180528,4	365812	5	56,5	3	54		55,9	3	53		55,4	2	53	
016	grondgebonden	180528,4	365812	8	57,4	4	53		56,1	3	53		55,6	3	53	
016	grondgebonden	180528,4	365812	11	58,3	2	56		56,7	4	53		56	3	53	
017	grondgebonden	180514,6	365804,7	2	54,2	2	52		53,6	2	52		53,3	2	51	
017	grondgebonden	180514,6	365804,7	5	56,2	3	53		55,5	3	52		54,9	2	53	
017	grondgebonden	180514,6	365804,7	8	57,4	4	53		55,9	3	53		55,4	2	53	
017	grondgebonden	180514,6	365804,7	11	58,5	2	56		56,8	4	53		55,9	3	53	
018	grondgebonden	180501,4	365797,9	2	54,5	2	52		53,9	2	52		53,5	2	52	
018	grondgebonden	180501,4	365797,9	5	56,6	4	53		55,9	3	53		55,4	2	53	
018	grondgebonden	180501,4	365797,9	8	57,7	2	56		56,1	3	53		55,5	3	52	
018	grondgebonden	180501,4	365797,9	11	58,9	2	57		57,3	4	53		56,2	3	53	
019	grondgebonden	180495,5	365789,7	2	54,8	2	53		54,1	2	52		53,6	2	52	
019	grondgebonden	180495,5	365789,7	5	56,8	4	53		56	3	53		55,4	2	53	
019	grondgebonden	180495,5	365789,7	8	58	2	56		56,4	3	53		55,8	3	53	
019	grondgebonden	180495,5	365789,7	11	59,3	2	57		57,8	2	56		56,3	3	53	
020	grondgebonden	180484,9	365784,1	2	54,4	2	52		53,5	2	52		52,9	2	51	
020	grondgebonden	180484,9	365784,1	5	56,8	4	53		55,9	3	53		55,1	2	53	
020	grondgebonden	180484,9	365784,1	8	58,5	2	56		56,8	4	53		56,1	3	53	

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Huidig geluidsschermb				Geluidsschermb h=4m				Geluidsschermb h=6m			
					N275	art. 110g Wgh	incl. 110g		N275	art. 110g Wgh	incl. 110g		N275	art. 110g Wgh	incl. 110g	
					Lden	dB	Lden		Lden	dB	Lden		Lden	dB	Lden	
020	grondgebonden	180484,9	365784,1	11	59,9	2	58		58,7	2	57		56,8	4	53	
021	grondgebonden	180584,4	365836,4	2	52	2	50		51,4	2	49		51	2	49	
021	grondgebonden	180584,4	365836,4	5	53,4	2	51		52,7	2	51		52,3	2	50	
021	grondgebonden	180584,4	365836,4	8	54,3	2	52		53,2	2	51		52,7	2	51	
021	grondgebonden	180584,4	365836,4	11	55,9	3	53		53,9	2	52		53,3	2	51	
022	grondgebonden	180573,5	365830,7	2	54,8	2	53		54,4	2	52		54,1	2	52	
022	grondgebonden	180573,5	365830,7	5	56,2	3	53		55,8	3	53		55,6	3	53	
022	grondgebonden	180573,5	365830,7	8	57	4	53		56,1	3	53		55,8	3	53	
022	grondgebonden	180573,5	365830,7	11	58	2	56		56,6	4	53		56,2	3	53	
023	grondgebonden	180570,9	365824,2	2	55,3	2	53		55	2	53		54,8	2	53	
023	grondgebonden	180570,9	365824,2	5	56,7	4	53		56,3	3	53		56	3	53	
023	grondgebonden	180570,9	365824,2	8	57,4	4	53		56,6	4	53		56,3	3	53	
023	grondgebonden	180570,9	365824,2	11	58,3	2	56		56,8	4	53		56,4	3	53	
024	grondgebonden	180576,2	365813,8	2	55,5	3	52		55,1	2	53		54,9	2	53	
024	grondgebonden	180576,2	365813,8	5	57,1	4	53		56,7	4	53		56,4	3	53	
024	grondgebonden	180576,2	365813,8	8	58,1	2	56		57	4	53		56,7	4	53	
024	grondgebonden	180576,2	365813,8	11	59	2	57		57,4	4	53		56,9	4	53	
025	grondgebonden	180581,1	365804,7	2	56,2	3	53		55,8	3	53		55,6	3	53	
025	grondgebonden	180581,1	365804,7	5	58	2	56		57,5	2	56		57,3	4	53	
025	grondgebonden	180581,1	365804,7	8	58,8	2	57		57,8	2	56		57,5	2	56	
025	grondgebonden	180581,1	365804,7	11	59,5	2	58		58	2	56		57,4	4	53	
026	grondgebonden	180588,6	365804,8	2	55,5	3	52		55	2	53		54,7	2	53	
026	grondgebonden	180588,6	365804,8	5	57,7	2	56		57,2	4	53		56,9	4	53	
026	grondgebonden	180588,6	365804,8	8	58,4	2	56		57,3	4	53		56,9	4	53	
026	grondgebonden	180588,6	365804,8	11	59,3	2	57		57,8	2	56		57,2	4	53	
027	grondgebonden	180600,2	365810,8	2	56,1	3	53		55,8	3	53		55,6	3	53	
027	grondgebonden	180600,2	365810,8	5	58,1	2	56		57,6	2	56		57,4	4	53	
027	grondgebonden	180600,2	365810,8	8	58,9	2	57		58,1	2	56		57,8	2	56	
027	grondgebonden	180600,2	365810,8	11	60,1	2	58		58,8	2	57		58,4	2	56	
028	grondgebonden	180602,9	365816	2	52,5	2	50		51,6	2	50		51,2	2	49	
028	grondgebonden	180602,9	365816	5	54,7	2	53		53,8	2	52		53,2	2	51	
028	grondgebonden	180602,9	365816	8	56	3	53		54,4	2	52		53,8	2	52	
028	grondgebonden	180602,9	365816	11	57,6	2	56		55,4	2	53		54,7	2	53	
029	grondgebonden	180596,5	365825,3	2	52,5	2	50		51,8	2	50		51,4	2	49	
029	grondgebonden	180596,5	365825,3	5	54,3	2	52		53,5	2	52		53,1	2	51	
029	grondgebonden	180596,5	365825,3	8	55,3	2	53		54,1	2	52		53,6	2	52	
029	grondgebonden	180596,5	365825,3	11	57	4	53		55	2	53		54,4	2	52	
030	grondgebonden	180590,5	365833,6	2	52,3	2	50		51,7	2	50		51,3	2	49	
030	grondgebonden	180590,5	365833,6	5	53,7	2	52		53	2	51		52,6	2	51	
030	grondgebonden	180590,5	365833,6	8	54,6	2	53		53,4	2	51		53	2	51	
030	grondgebonden	180590,5	365833,6	11	56,3	3	53		54,2	2	52		53,6	2	52	
101	appartementen	180535,9	365755,8	20	64,6	2	63		62,2	2	60		57,3	4	53	
101	appartementen	180535,9	365755,8	2	54,2	2	52		53,4	2	51		52,7	2	51	
101	appartementen	180535,9	365755,8	23	64,7	2	63		63,1	2	61		58,2	2	56	
101	appartementen	180535,9	365755,8	5	57,6	2	56		55,9	3	53		55	2	53	
101	appartementen	180535,9	365755,8	26	64,6	2	63		64,3	2	62		59,4	2	57	
101	appartementen	180535,9	365755,8	8	60,8	2	59		57,8	2	56		55,9	3	53	
101	appartementen	180535,9	365755,8	29	64,5	2	62		64,5	2	62		61,4	2	59	
101	appartementen	180535,9	365755,8	11	63,6	2	62		61,2	2	59		57,3	4	53	
101	appartementen	180535,9	365755,8	32	64,4	2	62		64,4	2	62		62,5	2	60	
101	appartementen	180535,9	365755,8	14	63,8	2	62		60,8	2	59		58,6	2	57	
101	appartementen	180535,9	365755,8	17	64	2	62		59,6	2	58		56,7	4	53	
102	appartementen	180547,9	365762,3	20	64	2	62		60,7	2	59		57,1	4	53	
102	appartementen	180547,9	365762,3	2	54,1	2	52		53,2	2	51		52,5	2	50	
102	appartementen	180547,9	365762,3	23	64,2	2	62		62,1	2	60		57,7	2	56	
102	appartementen	180547,9	365762,3	5	57,5	2	56		56	3	53		55	2	53	
102	appartementen	180547,9	365762,3	26	64,2	2	62		63,2	2	61		58,6	2	57	
102	appartementen	180547,9	365762,3	8	60,7	2	59		57,5	2	56		56	3	53	
102	appartementen	180547,9	365762,3	29	64,1	2	62		63,9	2	62		59,8	2	58	
102	appartementen	180547,9	365762,3	11	62,8	2	61		60,8	2	59		57	4	53	
102	appartementen	180547,9	365762,3	32	64,1	2	62		64	2	62		61,4	2	59	
102	appartementen	180547,9	365762,3	14	64,1	2	62		61,6	2	60		58,7	2	57	
102	appartementen	180547,9	365762,3	17	62,9	2	61		58,8	2	57		56,5	3	54	
103	appartementen	180560,2	365769	20	63,3	2	61		59,8	2	58		57,3	4	53	
103	appartementen	180560,2	365769	2	55,5	3	52		54,7	2	53		54	2	52	
103	appartementen	180560,2	365769	23	63,9	2	62		61,5	2	60		57,8	2	56	
103	appartementen	180560,2	365769	5	58,2	2	56		56,9	4	53		55,9	3	53	
103	appartementen	180560,2	365769	26	64	2	62		62,3	2	60		58,4	2	56	
103	appartementen	180560,2	365769	8	60,8	2	59		57,9	2	56		56,7	4	53	
103	appartementen	180560,2	365769	29	63,9	2	62		63,3	2	61		59,1	2	57	
103	appartementen	180560,2	365769	11	62,4	2	60		60,7	2	59		57,4	4	53	
103	appartementen	180560,2	365769	32	63,9	2	62		63,7	2	62		60,3	2	58	
103	appartementen	180560,2	365769	14	63,7	2	62		61,4	2	59		58,4	2	56	
103	appartementen	180560,2	365769	17	62,6	2	61		59,2	2	57		57,5	2	56	
104	appartementen	180569,9	365774,3	20	62,6	2	61		59,2	2	57		57,2	4	53	
104	appartementen	180569,9	365774,3	2	55,4	2	53		54,6	2	53		53,9	2	52	
104	appartementen	180569,9	365774,3	23	63,4	2	61		60,5	2	58		57,6	2	56	
104	appartementen	180569,9	365774,3	5	58	2	56		56,8	4	53		55,9	3	53	
104	appartementen	180569,9	365774,3	26	63,6	2	62		61,6	2	60		58,1	2	56	

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Huidig geluidscherm				Geluidscherm h=4m				Geluidscherm h=6m			
					N275	art. 110g	Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g	Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g	Wgh	incl. 110g
					Lden	dB		Lden	Lden	dB		Lden	Lden	dB		Lden
104	appartementen	180569,9	365774,3	8	60,5	2		58	57,9	2		56	57	4		53
104	appartementen	180569,9	365774,3	29	63,6	2		62	62,4	2		60	58,6	2		57
104	appartementen	180569,9	365774,3	11	61,9	2		60	60,2	2		58	57,7	2		56
104	appartementen	180569,9	365774,3	32	63,5	2		62	63,2	2		61	59,5	2		58
104	appartementen	180569,9	365774,3	14	63	2		61	61	2		59	58,2	2		56
104	appartementen	180569,9	365774,3	17	62,3	2		60	59,3	2		57	57,8	2		56
105	appartementen	180576,8	365783,5	20	61,5	2		60	58,7	2		57	57,4	4		53
105	appartementen	180576,8	365783,5	2	56	3		53	55,4	2		53	54,9	2		53
105	appartementen	180576,8	365783,5	23	62,3	2		60	59,4	2		57	57,6	2		56
105	appartementen	180576,8	365783,5	5	58,2	2		56	57,4	4		53	56,7	4		53
105	appartementen	180576,8	365783,5	26	62,8	2		61	60,5	2		58	57,9	2		56
105	appartementen	180576,8	365783,5	8	60	2		58	58,1	2		56	57,4	4		53
105	appartementen	180576,8	365783,5	29	62,9	2		61	61,2	2		59	58,3	2		56
105	appartementen	180576,8	365783,5	11	61,1	2		59	59,3	2		57	57,8	2		56
105	appartementen	180576,8	365783,5	32	62,9	2		61	61,8	2		60	58,7	2		57
105	appartementen	180576,8	365783,5	14	62,2	2		60	60,6	2		59	58,2	2		56
105	appartementen	180576,8	365783,5	17	62,5	2		60	60,6	2		59	59	2		57
106	appartementen	180588,4	365786,1	20	61,6	2		60	59,1	2		57	57,9	2		56
106	appartementen	180588,4	365786,1	2	56,1	3		53	55,5	3		52	55	2		53
106	appartementen	180588,4	365786,1	23	62,2	2		60	59,7	2		58	58,1	2		56
106	appartementen	180588,4	365786,1	5	58,7	2		57	57,8	2		56	57,1	4		53
106	appartementen	180588,4	365786,1	26	62,8	2		61	60,6	2		59	58,4	2		56
106	appartementen	180588,4	365786,1	8	60,4	2		58	58,6	2		57	58	2		56
106	appartementen	180588,4	365786,1	29	62,9	2		61	61,3	2		59	58,7	2		57
106	appartementen	180588,4	365786,1	11	61,4	2		59	59,8	2		58	58,5	2		56
106	appartementen	180588,4	365786,1	32	62,9	2		61	61,8	2		60	59,1	2		57
106	appartementen	180588,4	365786,1	14	62,4	2		60	60,9	2		59	58,9	2		57
106	appartementen	180588,4	365786,1	17	62,7	2		61	61	2		59	59,4	2		57
107	appartementen	180599,2	365788,3	20	61,7	2		60	59,6	2		58	58,6	2		57
107	appartementen	180599,2	365788,3	2	56,8	4		53	56,3	3		53	56	3		53
107	appartementen	180599,2	365788,3	23	62,2	2		60	60,1	2		58	58,7	2		57
107	appartementen	180599,2	365788,3	5	59,1	2		57	58,5	2		56	58	2		56
107	appartementen	180599,2	365788,3	26	62,8	2		61	60,8	2		59	58,9	2		57
107	appartementen	180599,2	365788,3	8	60,7	2		59	59,3	2		57	58,8	2		57
107	appartementen	180599,2	365788,3	29	62,9	2		61	61,5	2		60	59,2	2		57
107	appartementen	180599,2	365788,3	11	61,6	2		60	60,2	2		58	59,3	2		57
107	appartementen	180599,2	365788,3	32	62,9	2		61	61,8	2		60	59,6	2		58
107	appartementen	180599,2	365788,3	14	62,5	2		60	61,2	2		59	59,5	2		58
107	appartementen	180599,2	365788,3	17	63	2		61	61,6	2		60	60,1	2		58
108	appartementen	180605,3	365783,4	20	62,1	2		60	59,9	2		58	58,5	2		56
108	appartementen	180605,3	365783,4	2	56,1	3		53	55,7	3		53	55,4	2		53
108	appartementen	180605,3	365783,4	23	62,8	2		61	60,6	2		59	58,8	2		57
108	appartementen	180605,3	365783,4	5	59,1	2		57	58,5	2		56	58	2		56
108	appartementen	180605,3	365783,4	26	63,1	2		61	61,5	2		60	59,2	2		57
108	appartementen	180605,3	365783,4	8	61	2		59	59,4	2		57	59	2		57
108	appartementen	180605,3	365783,4	29	63,1	2		61	61,9	2		60	59,6	2		58
108	appartementen	180605,3	365783,4	11	62	2		60	60,5	2		58	59,4	2		57
108	appartementen	180605,3	365783,4	32	63,1	2		61	62,5	2		60	60,1	2		58
108	appartementen	180605,3	365783,4	14	62,9	2		61	61,4	2		59	59,6	2		58
108	appartementen	180605,3	365783,4	17	62,6	2		61	60,6	2		59	59,4	2		57
109	appartementen	180607,8	365772,4	20	63,9	2		62	61,5	2		60	59,5	2		58
109	appartementen	180607,8	365772,4	2	56,5	3		54	56,1	3		53	55,9	3		53
109	appartementen	180607,8	365772,4	23	64,2	2		62	62,7	2		61	60	2		58
109	appartementen	180607,8	365772,4	5	59,7	2		58	59	2		57	58,6	2		57
109	appartementen	180607,8	365772,4	26	64,2	2		62	63,2	2		61	60,6	2		59
109	appartementen	180607,8	365772,4	8	62,1	2		60	60,3	2		58	59,8	2		58
109	appartementen	180607,8	365772,4	29	64,1	2		62	63,9	2		62	61,2	2		59
109	appartementen	180607,8	365772,4	11	63,4	2		61	62	2		60	60,2	2		58
109	appartementen	180607,8	365772,4	32	64	2		62	64	2		62	62	2		60
109	appartementen	180607,8	365772,4	14	64,4	2		62	62,7	2		61	60,7	2		59
109	appartementen	180607,8	365772,4	17	63,3	2		61	61	2		59	59,5	2		58
110	appartementen	180610,1	365761,6	20	65,6	2		64	64,2	2		62	61,4	2		59
110	appartementen	180610,1	365761,6	2	58,3	2		56	58	2		56	57,8	2		56
110	appartementen	180610,1	365761,6	23	65,6	2		64	65	2		63	62,2	2		60
110	appartementen	180610,1	365761,6	5	61,2	2		59	60,5	2		58	60,1	2		58
110	appartementen	180610,1	365761,6	26	65,5	2		64	65,4	2		63	63	2		61
110	appartementen	180610,1	365761,6	8	63,6	2		62	61,6	2		60	60,9	2		59
110	appartementen	180610,1	365761,6	29	65,3	2		63	65,3	2		63	63,9	2		62
110	appartementen	180610,1	365761,6	11	65,3	2		63	63,4	2		61	61,3	2		59
110	appartementen	180610,1	365761,6	32	65,2	2		63	65,2	2		63	64,7	2		63
110	appartementen	180610,1	365761,6	14	65,2	2		63	63,2	2		61	61,3	2		59
110	appartementen	180610,1	365761,6	17	65,4	2		63	62,9	2		61	60,7	2		59
111	appartementen	180612,3	365752	20	66,5	2		64	66,4	2		64	63,1	2		61
111	appartementen	180612,3	365752	2	57,2	4		53	56,5	3		54	56,2	3		53
111	appartementen	180612,3	365752	23	66,4	2		64	66,3	2		64	64,7	2		63
111	appartementen	180612,3	365752	5	61	2		59	59,8	2		58	59,1	2		57
111	appartementen	180612,3	365752	26	66,2	2		64	66,2	2		64	65,7	2		64
111	appartementen	180612,3	365752	8	64,4	2		62	61,7	2		60	60,3	2		58
111	appartementen	180612,3	365752	29	66	2		64	66	2		64	65,9	2		64

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Huidig geluidsschermb				Geluidsschermb h=4m				Geluidsschermb h=6m			
					N275	art. 110g	Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g	Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g	Wgh	incl. 110g
					Lden	dB		Lden	Lden	dB		Lden	Lden	dB		Lden
111	appartementen	180612,3	365752	11	66,8	2		65	64,3	2		62	61,3	2		59
111	appartementen	180612,3	365752	32	65,8	2		64	65,8	2		64	65,8	2		64
111	appartementen	180612,3	365752	14	66,3	2		64	63,3	2		61	60,5	2		58
111	appartementen	180612,3	365752	17	66,6	2		65	65,1	2		63	61,8	2		60
112	appartementen	180607,9	365746,2	20	67,1	2		65	67,1	2		65	64,9	2		63
112	appartementen	180607,9	365746,2	2	56	3		53	54,7	2		53	54,1	2		52
112	appartementen	180607,9	365746,2	23	66,9	2		65	66,9	2		65	66,4	2		64
112	appartementen	180607,9	365746,2	5	60,3	2		58	58,3	2		56	57	4		53
112	appartementen	180607,9	365746,2	26	66,7	2		65	66,7	2		65	66,7	2		65
112	appartementen	180607,9	365746,2	8	65	2		63	61,1	2		59	58,6	2		57
112	appartementen	180607,9	365746,2	29	66,5	2		64	66,5	2		64	66,5	2		64
112	appartementen	180607,9	365746,2	11	67,5	2		66	64,9	2		63	60,6	2		59
112	appartementen	180607,9	365746,2	32	66,2	2		64	66,2	2		64	66,2	2		64
112	appartementen	180607,9	365746,2	14	67,4	2		65	65	2		63	60,5	2		58
112	appartementen	180607,9	365746,2	17	67,3	2		65	66,8	2		65	62,4	2		60
113	appartementen	180596,7	365743,7	20	67,7	2		66	67,7	2		66	65,3	2		63
113	appartementen	180596,7	365743,7	2	56,1	3		53	54,2	2		52	53,3	2		51
113	appartementen	180596,7	365743,7	23	67,5	2		66	67,5	2		66	67,1	2		65
113	appartementen	180596,7	365743,7	5	60,4	2		58	57,7	2		56	55,7	3		53
113	appartementen	180596,7	365743,7	26	67,3	2		65	67,3	2		65	67,3	2		65
113	appartementen	180596,7	365743,7	8	65,5	2		64	61,3	2		59	57,7	2		56
113	appartementen	180596,7	365743,7	29	67,1	2		65	67,1	2		65	67,1	2		65
113	appartementen	180596,7	365743,7	11	68,2	2		66	65,5	2		64	60,6	2		59
113	appartementen	180596,7	365743,7	32	66,8	2		65	66,8	2		65	66,8	2		65
113	appartementen	180596,7	365743,7	14	68	2		66	65,5	2		64	60,1	2		58
113	appartementen	180596,7	365743,7	17	67,9	2		66	67,5	2		66	62,3	2		60
114	appartementen	180585,5	365741,3	20	67,8	2		66	67,7	2		66	65,4	2		63
114	appartementen	180585,5	365741,3	2	55,9	3		53	53,5	2		52	52,3	2		50
114	appartementen	180585,5	365741,3	23	67,6	2		66	67,5	2		66	67,3	2		65
114	appartementen	180585,5	365741,3	5	60,5	2		58	57,5	2		56	55	2		53
114	appartementen	180585,5	365741,3	26	67,3	2		65	67,3	2		65	67,3	2		65
114	appartementen	180585,5	365741,3	8	65,8	2		64	61,4	2		59	57,1	4		53
114	appartementen	180585,5	365741,3	29	67,1	2		65	67,1	2		65	67,1	2		65
114	appartementen	180585,5	365741,3	11	68,2	2		66	65,2	2		63	60,3	2		58
114	appartementen	180585,5	365741,3	32	66,8	2		65	66,8	2		65	66,8	2		65
114	appartementen	180585,5	365741,3	14	68	2		66	65,5	2		64	59,6	2		58
114	appartementen	180585,5	365741,3	17	67,9	2		66	67,7	2		66	62,3	2		60
115	appartementen	180575	365739	20	67,2	2		65	67,2	2		65	65,1	2		63
115	appartementen	180575	365739	2	55,1	2		53	52,6	2		51	51,4	2		49
115	appartementen	180575	365739	23	67	2		65	67	2		65	66,8	2		65
115	appartementen	180575	365739	5	60,1	2		58	56,8	4		53	54	2		52
115	appartementen	180575	365739	26	66,8	2		65	66,8	2		65	66,8	2		65
115	appartementen	180575	365739	8	65,5	2		64	61,3	2		59	56,4	3		53
115	appartementen	180575	365739	29	66,6	2		65	66,6	2		65	66,5	2		64
115	appartementen	180575	365739	11	67,5	2		66	63,8	2		62	59,5	2		58
115	appartementen	180575	365739	32	66,3	2		64	66,3	2		64	66,3	2		64
115	appartementen	180575	365739	14	67,5	2		66	65,1	2		63	58,9	2		57
115	appartementen	180575	365739	17	67,4	2		65	67,2	2		65	61,8	2		60
116	appartementen	180564,2	365736,7	20	67,2	2		65	67,2	2		65	65,4	2		63
116	appartementen	180564,2	365736,7	2	55,4	2		53	52,8	2		51	51,4	2		49
116	appartementen	180564,2	365736,7	23	67	2		65	67	2		65	66,9	2		65
116	appartementen	180564,2	365736,7	5	60,6	2		59	57	4		53	54,1	2		52
116	appartementen	180564,2	365736,7	26	66,8	2		65	66,8	2		65	66,7	2		65
116	appartementen	180564,2	365736,7	8	66	2		64	62,1	2		60	56,5	3		54
116	appartementen	180564,2	365736,7	29	66,5	2		64	66,5	2		64	66,5	2		64
116	appartementen	180564,2	365736,7	11	67,3	2		65	62,9	2		61	58,6	2		57
116	appartementen	180564,2	365736,7	32	66,3	2		64	66,3	2		64	66,3	2		64
116	appartementen	180564,2	365736,7	14	67,5	2		66	65,4	2		63	58,9	2		57
116	appartementen	180564,2	365736,7	17	67,4	2		65	67,2	2		65	62,2	2		60
117	appartementen	180557,3	365734,4	20	67,8	2		66	67,8	2		66	66,8	2		65
117	appartementen	180557,3	365734,4	2	56,4	3		53	53,6	2		52	52	2		50
117	appartementen	180557,3	365734,4	23	67,6	2		66	67,6	2		66	67,5	2		66
117	appartementen	180557,3	365734,4	5	61,8	2		60	57,7	2		56	54,6	2		53
117	appartementen	180557,3	365734,4	26	67,4	2		65	67,4	2		65	67,4	2		65
117	appartementen	180557,3	365734,4	8	67,4	2		65	63,2	2		61	57,2	4		53
117	appartementen	180557,3	365734,4	29	67,1	2		65	67,1	2		65	67,1	2		65
117	appartementen	180557,3	365734,4	11	68,3	2		66	63,8	2		62	59,3	2		57
117	appartementen	180557,3	365734,4	32	66,9	2		65	66,9	2		65	66,9	2		65
117	appartementen	180557,3	365734,4	14	68,1	2		66	66,7	2		65	59,9	2		58
117	appartementen	180557,3	365734,4	17	68	2		66	67,9	2		66	63,9	2		62
118	appartementen	180549,1	365729,9	20	67,6	2		66	67,6	2		66	67,5	2		66
118	appartementen	180549,1	365729,9	2	55,9	3		53	52,5	2		50	50,6	2		49
118	appartementen	180549,1	365729,9	23	67,3	2		65	67,3	2		65	67,3	2		65
118	appartementen	180549,1	365729,9	5	62,6	2		61	57,6	2		56	53,7	2		52
118	appartementen	180549,1	365729,9	26	67,1	2		65	67,1	2		65	67,1	2		65
118	appartementen	180549,1	365729,9	8	67,6	2		66	63,3	2		61	57,3	4		53
118	appartementen	180549,1	365729,9	29	66,8	2		65	66,8	2		65	66,8	2		65
118	appartementen	180549,1	365729,9	11	68,2	2		66	65,3	2		63	58,8	2		57
118	appartementen	180549,1	365729,9	32	66,5	2		64	66,5	2		64	66,5	2		64

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Huidig geluidscherm			Geluidscherm h=4m				Geluidscherm h=6m			
					N275	art. 110g Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g Wgh
					Lden	dB	Lden	Lden	dB	Lden	Lden	dB	Lden	Lden	Lden
118	appartementen	180549,1	365729,9	14	68	2	66	67,7	2	66	61,1	2	59		
118	appartementen	180549,1	365729,9	17	67,8	2	66	67,8	2	66	65,6	2	64		
119	appartementen	180543,1	365731,6	20	67,9	2	66	67,9	2	66	67,2	2	65		
119	appartementen	180543,1	365731,6	2	57,4	4	53	55,5	3	52	54,4	2	52		
119	appartementen	180543,1	365731,6	23	67,7	2	66	67,6	2	66	67,6	2	66		
119	appartementen	180543,1	365731,6	5	63	2	61	58,4	2	56	55,9	3	53		
119	appartementen	180543,1	365731,6	26	67,4	2	65	67,4	2	65	67,4	2	65		
119	appartementen	180543,1	365731,6	8	67,9	2	66	63,5	2	62	58	2	56		
119	appartementen	180543,1	365731,6	29	67,2	2	65	67,2	2	65	67,2	2	65		
119	appartementen	180543,1	365731,6	11	68,2	2	66	63,9	2	62	58,9	2	57		
119	appartementen	180543,1	365731,6	32	66,9	2	65	66,9	2	65	66,9	2	65		
119	appartementen	180543,1	365731,6	14	68,2	2	66	67,1	2	65	60,1	2	58		
119	appartementen	180543,1	365731,6	17	68	2	66	68	2	66	64,7	2	63		
120	appartementen	180538,1	365741,1	20	66,5	2	64	66,3	2	64	61	2	59		
120	appartementen	180538,1	365741,1	2	52,3	2	50	50,4	2	48	49,2	2	47		
120	appartementen	180538,1	365741,1	23	66,4	2	64	66,4	2	64	63,9	2	62		
120	appartementen	180538,1	365741,1	5	57,7	2	56	54	2	52	52,2	2	50		
120	appartementen	180538,1	365741,1	26	66,3	2	64	66,3	2	64	65,5	2	64		
120	appartementen	180538,1	365741,1	8	61,4	2	59	58,4	2	56	53,1	2	51		
120	appartementen	180538,1	365741,1	29	66,1	2	64	66,1	2	64	66	2	64		
120	appartementen	180538,1	365741,1	11	63,8	2	62	60,9	2	59	55,8	3	53		
120	appartementen	180538,1	365741,1	32	65,9	2	64	65,9	2	64	65,9	2	64		
120	appartementen	180538,1	365741,1	14	63,4	2	61	58,5	2	56	53,5	2	52		
120	appartementen	180538,1	365741,1	17	63,7	2	62	61,5	2	60	54,9	2	53		
121	appartementen	180533,1	365750,3	20	65,3	2	63	63,2	2	61	58,1	2	56		
121	appartementen	180533,1	365750,3	2	52	2	50	51,1	2	49	50,5	2	48		
121	appartementen	180533,1	365750,3	23	65,3	2	63	64,7	2	63	59,4	2	57		
121	appartementen	180533,1	365750,3	5	55,5	3	52	53,6	2	52	52,7	2	51		
121	appartementen	180533,1	365750,3	26	65,2	2	63	65,1	2	63	61,5	2	60		
121	appartementen	180533,1	365750,3	8	58	2	56	54,8	2	53	52,8	2	51		
121	appartementen	180533,1	365750,3	29	65,1	2	63	65	2	63	63	2	61		
121	appartementen	180533,1	365750,3	11	60,3	2	58	57,3	4	53	53,2	2	51		
121	appartementen	180533,1	365750,3	32	64,9	2	63	64,9	2	63	64,2	2	62		
121	appartementen	180533,1	365750,3	14	59,9	2	58	56,5	3	54	54,3	2	52		
121	appartementen	180533,1	365750,3	17	60,4	2	58	56,6	4	53	53	2	51		



Bijlage 7 Resultaten geluid op gevels stedenbouwkundig plan



Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen - op gevels
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	grondgebonden	--	180486,11	365783,54	1,50	40,6	37,4	35,1	42,9	
01_B	grondgebonden	--	180486,11	365783,54	4,50	43,7	40,5	38,1	45,9	
01_C	grondgebonden	--	180486,11	365783,54	7,50	44,1	41,0	38,5	46,4	
02_A	grondgebonden	--	180491,26	365783,67	1,50	36,9	33,6	31,5	39,2	
02_B	grondgebonden	--	180491,26	365783,67	4,50	41,0	37,8	35,5	43,3	
02_C	grondgebonden	--	180491,26	365783,67	7,50	41,9	38,8	36,4	44,2	
03_A	grondgebonden	--	180493,67	365779,11	1,50	37,0	33,8	31,6	39,4	
03_B	grondgebonden	--	180493,67	365779,11	4,50	41,3	38,1	35,8	43,6	
03_C	grondgebonden	--	180493,67	365779,11	7,50	41,4	38,3	35,9	43,7	
04_A	grondgebonden	--	180496,68	365773,41	1,50	38,5	35,6	33,1	40,9	
04_B	grondgebonden	--	180496,68	365773,41	4,50	40,8	37,8	35,3	43,1	
04_C	grondgebonden	--	180496,68	365773,41	7,50	40,2	37,2	34,8	42,6	
05_A	grondgebonden	--	180499,41	365768,24	1,50	41,3	38,4	35,8	43,6	
05_B	grondgebonden	--	180499,41	365768,24	4,50	44,6	41,5	39,0	46,9	
05_C	grondgebonden	--	180499,41	365768,24	7,50	44,5	41,5	39,0	46,8	
06_A	grondgebonden	--	180502,00	365763,34	1,50	41,2	38,1	35,5	43,4	
06_B	grondgebonden	--	180502,00	365763,34	4,50	44,8	41,7	39,2	47,0	
06_C	grondgebonden	--	180502,00	365763,34	7,50	45,2	42,1	39,6	47,4	
07_A	grondgebonden	--	180499,29	365758,69	1,50	44,8	41,8	39,1	47,0	
07_B	grondgebonden	--	180499,29	365758,69	4,50	48,8	45,8	43,2	51,0	
07_C	grondgebonden	--	180499,29	365758,69	7,50	49,8	46,7	44,2	52,0	
08_A	grondgebonden	--	180494,15	365759,07	1,50	45,8	42,8	40,2	48,1	
08_B	grondgebonden	--	180494,15	365759,07	4,50	49,2	46,1	43,6	51,4	
08_C	grondgebonden	--	180494,15	365759,07	7,50	50,1	47,0	44,6	52,4	
09_A	grondgebonden	--	180491,43	365764,29	1,50	45,7	42,8	40,1	48,0	
09_B	grondgebonden	--	180491,43	365764,29	4,50	49,2	46,2	43,6	51,5	
09_C	grondgebonden	--	180491,43	365764,29	7,50	50,1	47,0	44,6	52,4	
101_A	app	--	180541,58	365756,70	5,50	41,4	38,2	35,9	43,7	
101_B	app	--	180541,58	365756,70	8,50	44,0	40,8	38,4	46,2	
101_C	app	--	180541,58	365756,70	11,50	44,7	41,5	39,2	47,0	
101_D	app	--	180541,58	365756,70	14,50	44,9	41,7	39,4	47,2	
101_E	app	--	180541,58	365756,70	17,50	44,2	40,9	38,6	46,4	
101_F	app	--	180541,58	365756,70	20,50	43,9	40,7	38,3	46,1	
102_A	app	--	180548,35	365760,27	5,50	42,5	39,4	37,1	44,9	
102_B	app	--	180548,35	365760,27	8,50	44,0	40,8	38,4	46,2	
102_C	app	--	180548,35	365760,27	11,50	44,6	41,4	39,1	46,9	
102_D	app	--	180548,35	365760,27	14,50	44,8	41,6	39,3	47,1	
102_E	app	--	180548,35	365760,27	17,50	44,1	40,9	38,6	46,4	
102_F	app	--	180548,35	365760,27	20,50	43,8	40,6	38,2	46,0	
103_A	app	--	180554,09	365763,30	5,50	43,1	40,0	37,6	45,4	
103_B	app	--	180554,09	365763,30	8,50	43,9	40,7	38,3	46,1	
103_C	app	--	180554,09	365763,30	11,50	44,6	41,4	39,0	46,8	
103_D	app	--	180554,09	365763,30	14,50	44,8	41,6	39,3	47,1	
103_E	app	--	180554,09	365763,30	17,50	44,1	40,9	38,6	46,4	
103_F	app	--	180554,09	365763,30	20,50	43,7	40,5	38,2	46,0	
104_A	app	--	180560,05	365766,44	5,50	43,5	40,4	38,0	45,8	
104_B	app	--	180560,05	365766,44	8,50	43,9	40,7	38,3	46,1	
104_C	app	--	180560,05	365766,44	11,50	44,5	41,3	39,0	46,8	
104_D	app	--	180560,05	365766,44	14,50	44,8	41,5	39,3	47,0	
104_E	app	--	180560,05	365766,44	17,50	44,2	41,0	38,6	46,4	
104_F	app	--	180560,05	365766,44	20,50	43,7	40,5	38,1	45,9	
105_A	app	--	180562,79	365765,52	5,50	42,9	39,8	37,4	45,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen - op gevels
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_B	app	--	180562,79	365765,52	8,50	44,2	41,1	38,8	46,5
105_C	app	--	180562,79	365765,52	11,50	44,5	41,3	39,0	46,8
105_D	app	--	180562,79	365765,52	14,50	44,6	41,4	39,2	46,9
105_E	app	--	180562,79	365765,52	17,50	44,2	41,0	38,7	46,5
105_F	app	--	180562,79	365765,52	20,50	44,7	41,5	39,2	47,0
106_A	app	--	180566,07	365759,30	5,50	44,2	41,1	38,6	46,5
106_B	app	--	180566,07	365759,30	8,50	45,6	42,4	40,0	47,8
106_C	app	--	180566,07	365759,30	11,50	45,7	42,5	40,2	48,0
106_D	app	--	180566,07	365759,30	14,50	45,8	42,5	40,3	48,1
106_E	app	--	180566,07	365759,30	17,50	45,9	42,7	40,4	48,2
106_F	app	--	180566,07	365759,30	20,50	46,4	43,1	40,9	48,6
107_A	app	--	180569,18	365753,43	5,50	45,0	41,9	39,3	47,2
107_B	app	--	180569,18	365753,43	8,50	45,7	42,6	40,1	48,0
107_C	app	--	180569,18	365753,43	11,50	45,7	42,5	40,1	48,0
107_D	app	--	180569,18	365753,43	14,50	45,7	42,5	40,1	47,9
107_E	app	--	180569,18	365753,43	17,50	45,8	42,6	40,2	48,0
107_F	app	--	180569,18	365753,43	20,50	46,2	43,0	40,6	48,4
108_A	app	--	180572,25	365747,59	5,50	44,2	41,2	38,5	46,4
108_B	app	--	180572,25	365747,59	8,50	44,7	41,6	39,1	47,0
108_C	app	--	180572,25	365747,59	11,50	44,7	41,6	39,1	46,9
108_D	app	--	180572,25	365747,59	14,50	44,7	41,6	39,0	46,9
108_E	app	--	180572,25	365747,59	17,50	44,7	41,6	39,1	47,0
108_F	app	--	180572,25	365747,59	20,50	45,1	41,9	39,4	47,3
109_A	app	--	180571,59	365745,37	5,50	48,8	45,7	43,1	51,0
109_B	app	--	180571,59	365745,37	8,50	49,6	46,5	44,0	51,9
109_C	app	--	180571,59	365745,37	11,50	49,6	46,5	44,0	51,9
109_D	app	--	180571,59	365745,37	14,50	49,5	46,4	44,0	51,8
109_E	app	--	180571,59	365745,37	17,50	49,5	46,4	44,0	51,8
109_F	app	--	180571,59	365745,37	20,50	49,5	46,4	43,9	51,8
10_A	grondgebonden	--	180488,72	365769,48	1,50	45,8	42,9	40,2	48,1
10_B	grondgebonden	--	180488,72	365769,48	4,50	49,2	46,2	43,6	51,5
10_C	grondgebonden	--	180488,72	365769,48	7,50	50,1	47,0	44,6	52,4
110_A	app	--	180565,92	365742,39	5,50	48,0	45,0	42,4	50,2
110_B	app	--	180565,92	365742,39	8,50	48,9	45,8	43,3	51,2
110_C	app	--	180565,92	365742,39	11,50	48,9	45,8	43,4	51,2
110_D	app	--	180565,92	365742,39	14,50	48,9	45,7	43,3	51,1
110_E	app	--	180565,92	365742,39	17,50	48,8	45,7	43,3	51,1
110_F	app	--	180565,92	365742,39	20,50	48,8	45,7	43,3	51,1
111_A	app	--	180559,18	365738,83	5,50	47,9	44,9	42,3	50,2
111_B	app	--	180559,18	365738,83	8,50	48,8	45,7	43,3	51,1
111_C	app	--	180559,18	365738,83	11,50	48,8	45,7	43,3	51,1
111_D	app	--	180559,18	365738,83	14,50	48,8	45,6	43,2	51,0
111_E	app	--	180559,18	365738,83	17,50	48,8	45,6	43,2	51,0
111_F	app	--	180559,18	365738,83	20,50	48,7	45,6	43,2	51,0
112_A	app	--	180552,66	365735,40	5,50	48,1	45,0	42,4	50,3
112_B	app	--	180552,66	365735,40	8,50	48,9	45,8	43,3	51,1
112_C	app	--	180552,66	365735,40	11,50	48,9	45,8	43,3	51,2
112_D	app	--	180552,66	365735,40	14,50	48,9	45,7	43,3	51,1
112_E	app	--	180552,66	365735,40	17,50	48,8	45,7	43,3	51,1
112_F	app	--	180552,66	365735,40	20,50	48,8	45,7	43,3	51,1
113_A	app	--	180550,63	365736,08	5,50	49,1	46,0	43,5	51,3
113_B	app	--	180550,63	365736,08	8,50	50,1	47,0	44,5	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen - op gevels
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_C	app	--	180550,63	365736,08	11,50	50,2	47,1	44,7	52,5
113_D	app	--	180550,63	365736,08	14,50	50,2	47,1	44,7	52,5
113_E	app	--	180550,63	365736,08	17,50	50,2	47,0	44,6	52,4
113_F	app	--	180550,63	365736,08	20,50	50,1	47,0	44,6	52,4
114_A	app	--	180547,20	365742,61	5,50	47,9	44,8	42,3	50,1
114_B	app	--	180547,20	365742,61	8,50	49,7	46,6	44,2	52,0
114_C	app	--	180547,20	365742,61	11,50	50,2	47,0	44,6	52,4
114_D	app	--	180547,20	365742,61	14,50	50,1	47,0	44,6	52,4
114_E	app	--	180547,20	365742,61	17,50	50,1	47,0	44,5	52,4
114_F	app	--	180547,20	365742,61	20,50	50,1	46,9	44,5	52,3
115_A	app	--	180543,87	365748,94	5,50	46,0	43,0	40,6	48,4
115_B	app	--	180543,87	365748,94	8,50	49,3	46,2	43,7	51,5
115_C	app	--	180543,87	365748,94	11,50	50,1	46,9	44,5	52,4
115_D	app	--	180543,87	365748,94	14,50	50,1	46,9	44,5	52,3
115_E	app	--	180543,87	365748,94	17,50	50,0	46,9	44,5	52,3
115_F	app	--	180543,87	365748,94	20,50	50,0	46,8	44,4	52,2
116_A	app	--	180540,97	365754,45	5,50	43,4	40,4	38,0	45,8
116_B	app	--	180540,97	365754,45	8,50	48,9	45,8	43,3	51,1
116_C	app	--	180540,97	365754,45	11,50	50,0	46,9	44,4	52,3
116_D	app	--	180540,97	365754,45	14,50	50,0	46,8	44,4	52,3
116_E	app	--	180540,97	365754,45	17,50	50,0	46,8	44,4	52,2
116_F	app	--	180540,97	365754,45	20,50	49,9	46,8	44,4	52,2
119_A	app	--	180579,37	365779,12	5,50	44,1	41,0	38,5	46,4
119_B	app	--	180579,37	365779,12	8,50	44,1	41,0	38,5	46,3
119_C	app	--	180579,37	365779,12	11,50	44,8	41,7	39,2	47,1
119_D	app	--	180579,37	365779,12	14,50	45,0	41,8	39,4	47,2
119_E	app	--	180579,37	365779,12	17,50	45,2	42,0	39,6	47,4
11_A	grondgebonden	--	180485,94	365774,81	1,50	45,7	42,8	40,1	48,0
11_B	grondgebonden	--	180485,94	365774,81	4,50	49,4	46,3	43,8	51,6
11_C	grondgebonden	--	180485,94	365774,81	7,50	50,2	47,1	44,7	52,5
120_A	app	--	180580,34	365774,52	5,50	42,5	39,4	36,9	44,8
120_B	app	--	180580,34	365774,52	8,50	41,2	38,0	35,6	43,4
120_C	app	--	180580,34	365774,52	11,50	41,6	38,4	36,1	43,9
120_D	app	--	180580,34	365774,52	14,50	41,9	38,7	36,4	44,2
120_E	app	--	180580,34	365774,52	17,50	42,1	38,9	36,6	44,4
121_A	app	--	180578,21	365769,75	23,50	49,0	45,8	43,3	51,2
121_A	app	--	180578,21	365769,75	5,50	42,3	39,2	36,8	44,6
121_B	app	--	180578,21	365769,75	26,50	49,5	46,3	43,9	51,7
121_B	app	--	180578,21	365769,75	8,50	41,4	38,3	36,0	43,7
121_C	app	--	180578,21	365769,75	29,50	49,4	46,3	43,9	51,7
121_C	app	--	180578,21	365769,75	11,50	41,8	38,6	36,4	44,1
121_D	app	--	180578,21	365769,75	14,50	42,2	39,0	36,8	44,5
121_E	app	--	180578,21	365769,75	17,50	42,7	39,5	37,3	45,0
121_F	app	--	180578,21	365769,75	20,50	44,7	41,4	39,2	47,0
122_A	app	--	180579,34	365764,63	23,50	49,0	45,9	43,4	51,2
122_A	app	--	180579,34	365764,63	5,50	39,0	36,2	33,6	41,4
122_B	app	--	180579,34	365764,63	26,50	49,5	46,3	43,9	51,8
122_B	app	--	180579,34	365764,63	8,50	38,2	35,3	32,9	40,7
122_C	app	--	180579,34	365764,63	29,50	49,5	46,3	43,9	51,7
122_C	app	--	180579,34	365764,63	11,50	37,9	35,0	32,6	40,4
122_D	app	--	180579,34	365764,63	14,50	38,2	35,3	33,0	40,7
122_E	app	--	180579,34	365764,63	17,50	39,4	36,4	34,1	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen - op gevels
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_F	app	--	180579,34	365764,63	20,50	43,3	40,1	37,8	45,6
123_A	app	--	180606,09	365771,00	23,50	--	--	--	--
123_A	app	--	180606,09	365771,00	5,50	29,2	25,8	23,9	31,6
123_B	app	--	180606,09	365771,00	26,50	--	--	--	--
123_B	app	--	180606,09	365771,00	8,50	24,3	20,9	19,1	26,7
123_C	app	--	180606,09	365771,00	29,50	--	--	--	--
123_C	app	--	180606,09	365771,00	11,50	20,2	16,7	15,0	22,6
123_D	app	--	180606,09	365771,00	14,50	15,2	11,7	10,0	17,6
123_E	app	--	180606,09	365771,00	17,50	-2,6	-5,9	-7,8	-0,1
123_F	app	--	180606,09	365771,00	20,50	--	--	--	--
124_A	app	--	180605,07	365775,77	23,50	--	--	--	--
124_A	app	--	180605,07	365775,77	5,50	34,4	31,3	28,8	36,7
124_B	app	--	180605,07	365775,77	26,50	--	--	--	--
124_B	app	--	180605,07	365775,77	8,50	25,9	22,5	20,7	28,3
124_C	app	--	180605,07	365775,77	29,50	--	--	--	--
124_C	app	--	180605,07	365775,77	11,50	20,4	17,0	15,3	22,9
124_D	app	--	180605,07	365775,77	14,50	15,7	12,2	10,6	18,1
124_E	app	--	180605,07	365775,77	17,50	-2,7	-6,0	-7,9	-0,3
124_F	app	--	180605,07	365775,77	20,50	--	--	--	--
125_A	app	--	180601,34	365779,06	5,50	36,0	33,0	30,3	38,2
125_B	app	--	180601,34	365779,06	8,50	26,8	23,4	21,5	29,2
125_C	app	--	180601,34	365779,06	11,50	20,3	16,8	15,1	22,7
125_D	app	--	180601,34	365779,06	14,50	15,3	11,8	10,1	17,7
125_E	app	--	180601,34	365779,06	17,50	-10,2	-13,6	-15,3	-7,7
126_A	app	--	180600,28	365784,06	5,50	35,6	32,5	30,0	37,8
126_B	app	--	180600,28	365784,06	8,50	27,9	24,5	22,6	30,3
126_C	app	--	180600,28	365784,06	11,50	20,9	17,5	15,7	23,4
126_D	app	--	180600,28	365784,06	14,50	15,8	12,3	10,7	18,2
126_E	app	--	180600,28	365784,06	17,50	-10,8	-14,2	-15,9	-8,3
12_A	grondgebonden	--	180483,44	365779,61	1,50	44,9	41,9	39,4	47,2
12_B	grondgebonden	--	180483,44	365779,61	4,50	49,1	46,1	43,6	51,4
12_C	grondgebonden	--	180483,44	365779,61	7,50	50,2	47,1	44,6	52,4
131_A	app	--	180602,55	365778,05	23,50	41,4	38,1	35,8	43,6
131_B	app	--	180602,55	365778,05	26,50	41,4	38,1	35,8	43,6
131_C	app	--	180602,55	365778,05	29,50	41,4	38,1	35,8	43,6
132_A	app	--	180595,60	365776,56	20,50	41,2	38,0	35,6	43,4
132_B	app	--	180595,60	365776,56	23,50	41,5	38,2	35,9	43,7
132_C	app	--	180595,60	365776,56	26,50	41,5	38,2	35,9	43,7
132_D	app	--	180595,60	365776,56	29,50	41,5	38,2	35,9	43,7
133_A	app	--	180587,49	365774,81	20,50	41,5	38,2	35,9	43,7
133_B	app	--	180587,49	365774,81	23,50	41,5	38,2	35,9	43,7
133_C	app	--	180587,49	365774,81	26,50	41,5	38,2	35,9	43,7
133_D	app	--	180587,49	365774,81	29,50	41,5	38,2	35,9	43,7
134_A	app	--	180579,66	365773,12	23,50	41,6	38,3	36,0	43,8
134_B	app	--	180579,66	365773,12	26,50	41,5	38,3	36,0	43,8
134_C	app	--	180579,66	365773,12	29,50	41,5	38,3	36,0	43,8
135_A	app	--	180580,48	365759,45	23,50	49,2	46,1	43,6	51,4
135_A	app	--	180580,48	365759,45	5,50	41,1	38,2	35,7	43,5
135_B	app	--	180580,48	365759,45	26,50	49,6	46,4	44,0	51,8
135_B	app	--	180580,48	365759,45	8,50	42,2	39,2	36,9	44,6
135_C	app	--	180580,48	365759,45	29,50	49,5	46,3	43,9	51,8
135_C	app	--	180580,48	365759,45	11,50	42,2	39,2	36,9	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen - op gevels
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135_D	app	--	180580,48	365759,45	14,50	42,3	39,3	37,0	44,7
135_E	app	--	180580,48	365759,45	17,50	42,7	39,6	37,4	45,1
135_F	app	--	180580,48	365759,45	20,50	44,7	41,6	39,3	47,0
136_A	app	--	180581,57	365754,49	23,50	49,4	46,3	43,8	51,6
136_A	app	--	180581,57	365754,49	5,50	45,3	42,3	39,8	47,6
136_B	app	--	180581,57	365754,49	26,50	49,6	46,4	44,0	51,9
136_B	app	--	180581,57	365754,49	8,50	46,4	43,3	41,0	48,7
136_C	app	--	180581,57	365754,49	29,50	49,6	46,4	44,0	51,8
136_C	app	--	180581,57	365754,49	11,50	46,4	43,3	41,0	48,8
136_D	app	--	180581,57	365754,49	14,50	46,4	43,3	41,0	48,8
136_E	app	--	180581,57	365754,49	17,50	46,5	43,4	41,1	48,8
136_F	app	--	180581,57	365754,49	20,50	47,2	44,0	41,7	49,4
137_A	app	--	180582,65	365749,56	23,50	49,6	46,4	44,0	51,8
137_A	app	--	180582,65	365749,56	5,50	48,2	45,2	42,6	50,5
137_B	app	--	180582,65	365749,56	26,50	49,7	46,5	44,1	51,9
137_B	app	--	180582,65	365749,56	8,50	49,2	46,0	43,6	51,4
137_C	app	--	180582,65	365749,56	29,50	49,6	46,4	44,0	51,9
137_C	app	--	180582,65	365749,56	11,50	49,2	46,0	43,6	51,4
137_D	app	--	180582,65	365749,56	14,50	49,1	46,0	43,6	51,4
137_E	app	--	180582,65	365749,56	17,50	49,1	46,0	43,6	51,4
137_F	app	--	180582,65	365749,56	20,50	49,1	46,0	43,5	51,4
138_A	app	--	180583,66	365744,97	23,50	49,7	46,5	44,1	51,9
138_A	app	--	180583,66	365744,97	5,50	49,6	46,5	44,0	51,8
138_B	app	--	180583,66	365744,97	26,50	49,7	46,5	44,1	52,0
138_B	app	--	180583,66	365744,97	8,50	50,6	47,5	45,1	52,9
138_C	app	--	180583,66	365744,97	29,50	49,7	46,5	44,1	51,9
138_C	app	--	180583,66	365744,97	11,50	50,6	47,5	45,1	52,9
138_D	app	--	180583,66	365744,97	14,50	50,6	47,4	45,0	52,8
138_E	app	--	180583,66	365744,97	17,50	50,6	47,4	45,0	52,8
138_F	app	--	180583,66	365744,97	20,50	49,9	46,8	44,4	52,2
139_A	app	--	180587,12	365743,55	23,50	49,0	45,8	43,4	51,3
139_A	app	--	180587,12	365743,55	5,50	48,0	44,9	42,3	50,2
139_B	app	--	180587,12	365743,55	26,50	49,0	45,8	43,4	51,2
139_B	app	--	180587,12	365743,55	8,50	49,2	46,1	43,6	51,5
139_C	app	--	180587,12	365743,55	29,50	48,9	45,7	43,3	51,1
139_C	app	--	180587,12	365743,55	11,50	49,2	46,1	43,7	51,5
139_D	app	--	180587,12	365743,55	14,50	49,2	46,0	43,6	51,4
139_E	app	--	180587,12	365743,55	17,50	49,1	46,0	43,6	51,4
139_F	app	--	180587,12	365743,55	20,50	49,1	45,9	43,5	51,3
140_A	app	--	180594,66	365745,18	23,50	49,0	45,8	43,4	51,2
140_A	app	--	180594,66	365745,18	5,50	47,8	44,8	42,2	50,1
140_B	app	--	180594,66	365745,18	26,50	48,9	45,7	43,3	51,1
140_B	app	--	180594,66	365745,18	8,50	49,1	46,0	43,6	51,4
140_C	app	--	180594,66	365745,18	29,50	48,8	45,7	43,3	51,1
140_C	app	--	180594,66	365745,18	11,50	49,1	46,0	43,6	51,4
140_D	app	--	180594,66	365745,18	14,50	49,1	46,0	43,6	51,4
140_E	app	--	180594,66	365745,18	17,50	49,1	45,9	43,5	51,3
140_F	app	--	180594,66	365745,18	20,50	49,0	45,9	43,4	51,3
141_A	app	--	180601,82	365746,73	23,50	48,9	45,7	43,3	51,2
141_A	app	--	180601,82	365746,73	5,50	47,7	44,7	42,1	49,9
141_B	app	--	180601,82	365746,73	26,50	48,9	45,7	43,3	51,1
141_B	app	--	180601,82	365746,73	8,50	49,1	46,0	43,5	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen - op gevels
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_C	app	--	180601,82	365746,73	29,50	48,8	45,6	43,2	51,0
141_C	app	--	180601,82	365746,73	11,50	49,1	46,0	43,6	51,4
141_D	app	--	180601,82	365746,73	14,50	49,1	45,9	43,5	51,3
141_E	app	--	180601,82	365746,73	17,50	49,0	45,9	43,5	51,3
141_F	app	--	180601,82	365746,73	20,50	49,0	45,8	43,4	51,2
142_A	app	--	180607,80	365748,01	23,50	48,9	45,7	43,3	51,1
142_A	app	--	180607,80	365748,01	5,50	47,6	44,6	42,0	49,8
142_B	app	--	180607,80	365748,01	26,50	48,8	45,6	43,2	51,1
142_B	app	--	180607,80	365748,01	8,50	49,0	45,9	43,5	51,3
142_C	app	--	180607,80	365748,01	29,50	48,8	45,6	43,2	51,0
142_C	app	--	180607,80	365748,01	11,50	49,1	45,9	43,5	51,3
142_D	app	--	180607,80	365748,01	14,50	49,0	45,9	43,5	51,3
142_E	app	--	180607,80	365748,01	17,50	49,0	45,8	43,4	51,2
142_F	app	--	180607,80	365748,01	20,50	48,9	45,8	43,4	51,2
143_A	app	--	180610,44	365750,84	23,50	--	--	--	--
143_A	app	--	180610,44	365750,84	5,50	27,8	24,3	22,6	30,2
143_B	app	--	180610,44	365750,84	26,50	--	--	--	--
143_B	app	--	180610,44	365750,84	8,50	23,4	19,9	18,3	25,9
143_C	app	--	180610,44	365750,84	29,50	--	--	--	--
143_C	app	--	180610,44	365750,84	11,50	20,1	16,6	15,0	22,6
143_D	app	--	180610,44	365750,84	14,50	15,9	12,4	10,7	18,3
143_E	app	--	180610,44	365750,84	17,50	3,0	-0,4	-2,1	5,5
143_F	app	--	180610,44	365750,84	20,50	--	--	--	--
144_A	app	--	180609,45	365755,43	23,50	--	--	--	--
144_A	app	--	180609,45	365755,43	5,50	28,2	24,7	23,0	30,6
144_B	app	--	180609,45	365755,43	26,50	--	--	--	--
144_B	app	--	180609,45	365755,43	8,50	23,8	20,3	18,6	26,2
144_C	app	--	180609,45	365755,43	29,50	--	--	--	--
144_C	app	--	180609,45	365755,43	11,50	20,3	16,9	15,2	22,8
144_D	app	--	180609,45	365755,43	14,50	16,2	12,7	11,0	18,6
144_E	app	--	180609,45	365755,43	17,50	1,7	-1,6	-3,4	4,2
144_F	app	--	180609,45	365755,43	20,50	--	--	--	--
145_A	app	--	180608,37	365760,42	23,50	--	--	--	--
145_A	app	--	180608,37	365760,42	5,50	28,2	24,7	23,0	30,6
145_B	app	--	180608,37	365760,42	26,50	--	--	--	--
145_B	app	--	180608,37	365760,42	8,50	23,8	20,3	18,6	26,2
145_C	app	--	180608,37	365760,42	29,50	--	--	--	--
145_C	app	--	180608,37	365760,42	11,50	20,0	16,5	14,8	22,4
145_D	app	--	180608,37	365760,42	14,50	15,3	11,8	10,2	17,8
145_E	app	--	180608,37	365760,42	17,50	1,6	-1,7	-3,5	4,1
145_F	app	--	180608,37	365760,42	20,50	--	--	--	--
146_A	app	--	180607,18	365765,94	23,50	--	--	--	--
146_A	app	--	180607,18	365765,94	5,50	28,6	25,1	23,3	31,0
146_B	app	--	180607,18	365765,94	26,50	--	--	--	--
146_B	app	--	180607,18	365765,94	8,50	23,8	20,3	18,6	26,2
146_C	app	--	180607,18	365765,94	29,50	--	--	--	--
146_C	app	--	180607,18	365765,94	11,50	20,0	16,6	14,9	22,5
146_D	app	--	180607,18	365765,94	14,50	15,5	12,1	10,4	18,0
146_E	app	--	180607,18	365765,94	17,50	3,0	-0,4	-2,1	5,5
146_F	app	--	180607,18	365765,94	20,50	--	--	--	--
147_A	app	--	180598,44	365785,13	5,50	40,8	37,6	35,2	43,0
147_B	app	--	180598,44	365785,13	8,50	40,8	37,6	35,3	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen - op gevels
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	app	--	180598,44	365785,13	11,50	41,0	37,7	35,4	43,2
147_D	app	--	180598,44	365785,13	14,50	41,2	37,9	35,7	43,5
147_E	app	--	180598,44	365785,13	17,50	41,3	38,0	35,8	43,6
148_A	app	--	180592,30	365783,79	5,50	40,7	37,5	35,1	43,0
148_B	app	--	180592,30	365783,79	8,50	40,5	37,3	35,0	42,8
148_C	app	--	180592,30	365783,79	11,50	41,0	37,8	35,5	43,3
148_D	app	--	180592,30	365783,79	14,50	41,3	38,0	35,8	43,6
148_E	app	--	180592,30	365783,79	17,50	41,4	38,1	35,8	43,6
149_A	app	--	180586,48	365782,52	5,50	41,6	38,4	36,0	43,8
149_B	app	--	180586,48	365782,52	8,50	40,6	37,3	35,0	42,8
149_C	app	--	180586,48	365782,52	11,50	41,1	37,8	35,5	43,3
149_D	app	--	180586,48	365782,52	14,50	41,4	38,1	35,8	43,6
149_E	app	--	180586,48	365782,52	17,50	41,4	38,1	35,9	43,7
150_A	app	--	180581,16	365781,37	5,50	42,1	38,9	36,4	44,3
150_B	app	--	180581,16	365781,37	8,50	40,5	37,2	34,9	42,7
150_C	app	--	180581,16	365781,37	11,50	41,1	37,8	35,5	43,3
150_D	app	--	180581,16	365781,37	14,50	41,4	38,1	35,9	43,7
150_E	app	--	180581,16	365781,37	17,50	41,4	38,1	35,9	43,7
21_A	grondgebonden	--	180499,23	365790,81	1,50	40,9	37,8	35,4	43,2
21_B	grondgebonden	--	180499,23	365790,81	4,50	43,9	40,8	38,4	46,2
21_C	grondgebonden	--	180499,23	365790,81	7,50	45,4	42,3	39,9	47,7
22_A	grondgebonden	--	180499,93	365795,93	1,50	42,3	39,2	36,8	44,6
22_B	grondgebonden	--	180499,93	365795,93	4,50	43,7	40,5	38,2	46,0
22_C	grondgebonden	--	180499,93	365795,93	7,50	43,5	40,3	37,9	45,7
23_A	grondgebonden	--	180505,18	365798,69	1,50	42,5	39,4	37,1	44,9
23_B	grondgebonden	--	180505,18	365798,69	4,50	44,0	40,8	38,4	46,2
23_C	grondgebonden	--	180505,18	365798,69	7,50	43,5	40,3	37,9	45,7
24_A	grondgebonden	--	180510,06	365801,25	1,50	42,1	39,0	36,6	44,4
24_B	grondgebonden	--	180510,06	365801,25	4,50	43,6	40,5	38,1	45,9
24_C	grondgebonden	--	180510,06	365801,25	7,50	43,5	40,3	37,9	45,7
25_A	grondgebonden	--	180514,85	365803,76	1,50	41,1	37,9	35,6	43,4
25_B	grondgebonden	--	180514,85	365803,76	4,50	43,2	40,0	37,6	45,5
25_C	grondgebonden	--	180514,85	365803,76	7,50	43,4	40,2	37,8	45,6
26_A	grondgebonden	--	180519,73	365806,32	1,50	41,0	37,9	35,5	43,3
26_B	grondgebonden	--	180519,73	365806,32	4,50	43,0	39,9	37,5	45,3
26_C	grondgebonden	--	180519,73	365806,32	7,50	43,3	40,2	37,8	45,6
27_A	grondgebonden	--	180524,68	365808,92	1,50	40,8	37,6	35,3	43,1
27_B	grondgebonden	--	180524,68	365808,92	4,50	43,0	39,8	37,4	45,2
27_C	grondgebonden	--	180524,68	365808,92	7,50	43,2	40,0	37,6	45,4
28_A	grondgebonden	--	180529,66	365811,53	1,50	41,6	38,5	36,0	43,8
28_B	grondgebonden	--	180529,66	365811,53	4,50	43,1	39,9	37,6	45,4
28_C	grondgebonden	--	180529,66	365811,53	7,50	43,1	39,9	37,5	45,4
29_A	grondgebonden	--	180533,51	365809,97	1,50	35,7	32,5	30,3	38,1
29_B	grondgebonden	--	180533,51	365809,97	4,50	38,5	35,3	33,1	40,8
29_C	grondgebonden	--	180533,51	365809,97	7,50	42,8	39,8	37,2	45,1
30_A	grondgebonden	--	180534,09	365803,83	1,50	36,9	33,7	31,6	39,3
30_B	grondgebonden	--	180534,09	365803,83	4,50	41,2	38,0	35,8	43,5
30_C	grondgebonden	--	180534,09	365803,83	7,50	47,0	43,9	41,4	49,2
31_A	grondgebonden	--	180528,70	365801,00	1,50	36,5	33,2	31,2	38,9
31_B	grondgebonden	--	180528,70	365801,00	4,50	40,3	37,1	35,0	42,7
31_C	grondgebonden	--	180528,70	365801,00	7,50	45,9	42,8	40,3	48,2
32_A	grondgebonden	--	180524,14	365798,60	1,50	36,8	33,6	31,5	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen - op gevels
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
32_B	grondgebonden	--	180524,14	365798,60	4,50	40,7	37,5	35,3	43,1	
32_C	grondgebonden	--	180524,14	365798,60	7,50	45,2	42,1	39,6	47,5	
33_A	grondgebonden	--	180518,98	365795,89	1,50	38,1	35,0	32,7	40,4	
33_B	grondgebonden	--	180518,98	365795,89	4,50	41,5	38,4	36,2	43,9	
33_C	grondgebonden	--	180518,98	365795,89	7,50	44,6	41,5	39,1	46,9	
34_A	grondgebonden	--	180514,16	365793,36	1,50	37,5	34,4	32,1	39,8	
34_B	grondgebonden	--	180514,16	365793,36	4,50	41,1	38,0	35,7	43,5	
34_C	grondgebonden	--	180514,16	365793,36	7,50	43,8	40,7	38,3	46,1	
35_A	grondgebonden	--	180509,26	365790,79	1,50	36,7	33,5	31,3	39,0	
35_B	grondgebonden	--	180509,26	365790,79	4,50	40,7	37,5	35,2	43,0	
35_C	grondgebonden	--	180509,26	365790,79	7,50	43,1	40,0	37,7	45,4	
36_A	grondgebonden	--	180504,18	365788,12	1,50	35,7	32,5	30,3	38,1	
36_B	grondgebonden	--	180504,18	365788,12	4,50	39,4	36,3	34,0	41,7	
36_C	grondgebonden	--	180504,18	365788,12	7,50	42,2	39,1	36,7	44,5	
37_A	grondgebonden	--	180511,67	365767,41	1,50	44,1	41,2	38,5	46,4	
37_B	grondgebonden	--	180511,67	365767,41	4,50	47,1	44,0	41,5	49,3	
37_C	grondgebonden	--	180511,67	365767,41	7,50	48,1	45,0	42,6	50,4	
38_A	grondgebonden	--	180512,26	365772,82	1,50	36,0	33,0	30,7	38,4	
38_B	grondgebonden	--	180512,26	365772,82	4,50	37,3	34,0	31,9	39,6	
38_C	grondgebonden	--	180512,26	365772,82	7,50	38,9	35,6	33,4	41,2	
39_A	grondgebonden	--	180517,42	365775,53	1,50	36,1	33,0	30,8	38,5	
39_B	grondgebonden	--	180517,42	365775,53	4,50	37,9	34,6	32,5	40,2	
39_C	grondgebonden	--	180517,42	365775,53	7,50	39,5	36,3	34,0	41,8	
40_A	grondgebonden	--	180522,34	365778,11	1,50	36,5	33,3	31,1	38,9	
40_B	grondgebonden	--	180522,34	365778,11	4,50	39,2	36,0	33,8	41,6	
40_C	grondgebonden	--	180522,34	365778,11	7,50	40,3	37,2	34,8	42,6	
41_A	grondgebonden	--	180526,81	365780,45	1,50	37,4	34,2	32,0	39,8	
41_B	grondgebonden	--	180526,81	365780,45	4,50	40,9	37,7	35,5	43,3	
41_C	grondgebonden	--	180526,81	365780,45	7,50	41,3	38,1	35,8	43,6	
42_A	grondgebonden	--	180531,80	365783,07	1,50	39,0	35,8	33,5	41,3	
42_B	grondgebonden	--	180531,80	365783,07	4,50	42,1	38,8	36,6	44,4	
42_C	grondgebonden	--	180531,80	365783,07	7,50	43,3	40,1	37,8	45,6	
43_A	grondgebonden	--	180536,62	365785,59	1,50	37,3	34,1	31,9	39,6	
43_B	grondgebonden	--	180536,62	365785,59	4,50	40,2	36,9	34,8	42,5	
43_C	grondgebonden	--	180536,62	365785,59	7,50	42,6	39,5	37,0	44,8	
44_A	grondgebonden	--	180541,40	365788,10	1,50	37,5	34,3	32,1	39,9	
44_B	grondgebonden	--	180541,40	365788,10	4,50	40,2	37,0	34,9	42,6	
44_C	grondgebonden	--	180541,40	365788,10	7,50	43,1	40,0	37,6	45,4	
45_A	grondgebonden	--	180546,17	365785,68	1,50	34,8	31,6	29,5	37,2	
45_B	grondgebonden	--	180546,17	365785,68	4,50	39,8	36,7	34,4	42,2	
45_C	grondgebonden	--	180546,17	365785,68	7,50	41,6	38,5	36,1	43,9	
46_A	grondgebonden	--	180545,54	365780,21	1,50	42,8	39,9	36,9	44,9	
46_B	grondgebonden	--	180545,54	365780,21	4,50	46,0	42,9	40,4	48,2	
46_C	grondgebonden	--	180545,54	365780,21	7,50	48,1	45,1	42,6	50,4	
47_A	grondgebonden	--	180540,86	365777,75	1,50	42,3	39,5	36,5	44,5	
47_B	grondgebonden	--	180540,86	365777,75	4,50	45,5	42,5	39,8	47,7	
47_C	grondgebonden	--	180540,86	365777,75	7,50	47,7	44,6	42,1	49,9	
48_A	grondgebonden	--	180535,93	365775,15	1,50	42,1	39,2	36,3	44,2	
48_B	grondgebonden	--	180535,93	365775,15	4,50	45,5	42,5	39,9	47,8	
48_C	grondgebonden	--	180535,93	365775,15	7,50	47,6	44,5	42,0	49,8	
49_A	grondgebonden	--	180530,97	365772,54	1,50	42,5	39,6	36,7	44,7	
49_B	grondgebonden	--	180530,97	365772,54	4,50	46,0	43,0	40,4	48,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen - op gevels
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
49_C	grondgebonden	--	180530,97	365772,54	7,50	47,7	44,6	42,1	49,9	
50_A	grondgebonden	--	180526,16	365770,01	1,50	43,2	40,3	37,4	45,4	
50_B	grondgebonden	--	180526,16	365770,01	4,50	47,0	43,9	41,4	49,2	
50_C	grondgebonden	--	180526,16	365770,01	7,50	47,9	44,8	42,3	50,2	
51_A	grondgebonden	--	180521,38	365767,49	1,50	43,8	40,8	38,0	46,0	
51_B	grondgebonden	--	180521,38	365767,49	4,50	47,6	44,5	42,0	49,8	
51_C	grondgebonden	--	180521,38	365767,49	7,50	48,3	45,2	42,7	50,5	
52_A	grondgebonden	--	180516,44	365764,89	1,50	44,6	41,7	38,9	46,8	
52_B	grondgebonden	--	180516,44	365764,89	4,50	48,2	45,1	42,6	50,4	
52_C	grondgebonden	--	180516,44	365764,89	7,50	48,7	45,6	43,1	50,9	
53_A	grondgebonden	--	180561,10	365791,16	1,50	39,9	37,0	34,2	42,1	
53_B	grondgebonden	--	180561,10	365791,16	4,50	42,2	39,1	36,6	44,4	
53_C	grondgebonden	--	180561,10	365791,16	7,50	45,7	42,6	40,2	48,0	
54_A	grondgebonden	--	180556,04	365790,59	1,50	37,2	34,0	31,8	39,6	
54_B	grondgebonden	--	180556,04	365790,59	4,50	40,3	37,1	34,9	42,6	
54_C	grondgebonden	--	180556,04	365790,59	7,50	45,1	42,0	39,6	47,4	
55_A	grondgebonden	--	180553,13	365796,10	1,50	36,9	33,6	31,5	39,2	
55_B	grondgebonden	--	180553,13	365796,10	4,50	40,2	36,9	34,8	42,5	
55_C	grondgebonden	--	180553,13	365796,10	7,50	44,5	41,3	38,9	46,7	
56_A	grondgebonden	--	180550,25	365801,56	1,50	37,2	33,9	31,9	39,5	
56_B	grondgebonden	--	180550,25	365801,56	4,50	40,7	37,4	35,3	43,0	
56_C	grondgebonden	--	180550,25	365801,56	7,50	45,9	42,8	40,3	48,2	
57_A	grondgebonden	--	180547,31	365807,14	1,50	37,5	34,3	32,1	39,8	
57_B	grondgebonden	--	180547,31	365807,14	4,50	40,6	37,4	35,2	43,0	
57_C	grondgebonden	--	180547,31	365807,14	7,50	46,2	43,1	40,6	48,4	
58_A	grondgebonden	--	180544,48	365812,50	1,50	39,6	36,5	34,2	41,9	
58_B	grondgebonden	--	180544,48	365812,50	4,50	41,9	38,6	36,5	44,2	
58_C	grondgebonden	--	180544,48	365812,50	7,50	45,7	42,5	40,1	47,9	
59_A	grondgebonden	--	180547,61	365815,92	1,50	40,8	37,7	35,2	43,0	
59_B	grondgebonden	--	180547,61	365815,92	4,50	41,6	38,4	36,1	43,9	
59_C	grondgebonden	--	180547,61	365815,92	7,50	41,9	38,6	36,4	44,1	
60_A	grondgebonden	--	180552,41	365816,62	1,50	35,9	32,6	30,5	38,2	
60_B	grondgebonden	--	180552,41	365816,62	4,50	38,0	34,8	32,6	40,4	
60_C	grondgebonden	--	180552,41	365816,62	7,50	39,7	36,6	34,1	41,9	
61_A	grondgebonden	--	180555,24	365811,26	1,50	35,8	32,6	30,5	38,2	
61_B	grondgebonden	--	180555,24	365811,26	4,50	38,8	35,6	33,4	41,1	
61_C	grondgebonden	--	180555,24	365811,26	7,50	39,5	36,5	33,9	41,8	
62_A	grondgebonden	--	180557,92	365806,20	1,50	37,6	34,3	32,2	39,9	
62_B	grondgebonden	--	180557,92	365806,20	4,50	42,6	39,3	37,0	44,8	
62_C	grondgebonden	--	180557,92	365806,20	7,50	41,3	38,1	35,7	43,5	
63_A	grondgebonden	--	180560,93	365800,50	1,50	37,6	34,5	32,1	39,9	
63_B	grondgebonden	--	180560,93	365800,50	4,50	42,9	39,7	37,3	45,1	
63_C	grondgebonden	--	180560,93	365800,50	7,50	41,5	38,4	35,9	43,7	
64_A	grondgebonden	--	180563,93	365794,82	1,50	35,6	32,4	30,2	37,9	
64_B	grondgebonden	--	180563,93	365794,82	4,50	38,3	35,1	33,0	40,7	
64_C	grondgebonden	--	180563,93	365794,82	7,50	38,2	35,1	32,7	40,5	
73_A	grondgebonden	--	180587,07	365804,89	1,50	40,2	37,3	34,4	42,4	
73_B	grondgebonden	--	180587,07	365804,89	4,50	42,0	38,9	36,4	44,3	
73_C	grondgebonden	--	180587,07	365804,89	7,50	43,9	40,8	38,2	46,1	
74_A	grondgebonden	--	180581,47	365805,53	1,50	39,7	36,7	34,0	41,9	
74_B	grondgebonden	--	180581,47	365805,53	4,50	42,0	38,9	36,5	44,3	
74_C	grondgebonden	--	180581,47	365805,53	7,50	45,3	42,1	39,7	47,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - rijkswegen - op gevels
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
75_A	grondgebonden	--	180579,00	365810,21	1,50	35,7	32,4	30,4	38,0	
75_B	grondgebonden	--	180579,00	365810,21	4,50	39,5	36,2	34,1	41,8	
75_C	grondgebonden	--	180579,00	365810,21	7,50	43,8	40,6	38,3	46,1	
76_A	grondgebonden	--	180576,39	365815,16	1,50	35,5	32,2	30,2	37,9	
76_B	grondgebonden	--	180576,39	365815,16	4,50	37,9	34,6	32,6	40,3	
76_C	grondgebonden	--	180576,39	365815,16	7,50	41,9	38,7	36,5	44,2	
77_A	grondgebonden	--	180573,46	365820,73	1,50	38,7	35,5	33,2	41,0	
77_B	grondgebonden	--	180573,46	365820,73	4,50	41,7	38,4	36,2	44,0	
77_C	grondgebonden	--	180573,46	365820,73	7,50	43,7	40,5	38,2	46,0	
78_A	grondgebonden	--	180570,78	365825,81	1,50	40,0	36,9	34,5	42,3	
78_B	grondgebonden	--	180570,78	365825,81	4,50	42,2	39,0	36,7	44,5	
78_C	grondgebonden	--	180570,78	365825,81	7,50	44,0	40,7	38,5	46,2	
79_A	grondgebonden	--	180574,01	365829,82	1,50	40,5	37,4	34,9	42,7	
79_B	grondgebonden	--	180574,01	365829,82	4,50	42,4	39,2	36,9	44,7	
79_C	grondgebonden	--	180574,01	365829,82	7,50	42,9	39,7	37,3	45,1	
80_A	grondgebonden	--	180578,65	365830,20	1,50	34,0	31,0	28,5	36,3	
80_B	grondgebonden	--	180578,65	365830,20	4,50	36,6	33,4	31,2	38,9	
80_C	grondgebonden	--	180578,65	365830,20	7,50	35,6	32,5	30,1	37,9	
81_A	grondgebonden	--	180581,46	365824,85	1,50	34,9	31,7	29,5	37,2	
81_B	grondgebonden	--	180581,46	365824,85	4,50	40,0	36,7	34,5	42,2	
81_C	grondgebonden	--	180581,46	365824,85	7,50	36,7	33,4	31,2	39,0	
82_A	grondgebonden	--	180584,31	365819,44	1,50	34,4	31,1	29,0	36,7	
82_B	grondgebonden	--	180584,31	365819,44	4,50	39,8	36,5	34,3	42,1	
82_C	grondgebonden	--	180584,31	365819,44	7,50	36,3	33,0	30,8	38,6	
83_A	grondgebonden	--	180586,99	365814,36	1,50	34,2	30,9	28,8	36,5	
83_B	grondgebonden	--	180586,99	365814,36	4,50	38,9	35,6	33,5	41,2	
83_C	grondgebonden	--	180586,99	365814,36	7,50	35,6	32,3	30,1	37,9	
84_A	grondgebonden	--	180589,63	365809,34	1,50	34,0	30,7	28,5	36,3	
84_B	grondgebonden	--	180589,63	365809,34	4,50	38,2	34,9	32,7	40,5	
84_C	grondgebonden	--	180589,63	365809,34	7,50	35,2	31,9	29,7	37,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266	art. 110g Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g Wgh	incl. 110g
					Lden			Lden		
01	grondgebonden	180486,1	365783,5	1,5	38	2	36	44,6	2	43
01	grondgebonden	180486,1	365783,5	4,5	39,3	2	37	47	2	45
01	grondgebonden	180486,1	365783,5	7,5	41,7	2	40	43,4	2	41
02	grondgebonden	180491,3	365783,7	1,5	38,2	2	36	43,8	2	42
02	grondgebonden	180491,3	365783,7	4,5	40,5	2	38	46,9	2	45
02	grondgebonden	180491,3	365783,7	7,5	43,5	2	42	49,5	2	48
03	grondgebonden	180493,7	365779,1	1,5	37,3	2	35	43,9	2	42
03	grondgebonden	180493,7	365779,1	4,5	39,6	2	38	47,1	2	45
03	grondgebonden	180493,7	365779,1	7,5	42,8	2	41	49,9	2	48
04	grondgebonden	180496,7	365773,4	1,5	36,9	2	35	44	2	42
04	grondgebonden	180496,7	365773,4	4,5	39,4	2	37	47,4	2	45
04	grondgebonden	180496,7	365773,4	7,5	42,8	2	41	50,6	2	49
05	grondgebonden	180499,4	365768,2	1,5	36,3	2	34	44,9	2	43
05	grondgebonden	180499,4	365768,2	4,5	38,6	2	37	48,2	2	46
05	grondgebonden	180499,4	365768,2	7,5	42	2	40	51,6	2	50
06	grondgebonden	180502	365763,3	1,5	35,7	2	34	46,6	2	45
06	grondgebonden	180502	365763,3	4,5	37,8	2	36	49,9	2	48
06	grondgebonden	180502	365763,3	7,5	41,8	2	40	53,2	2	51
07	grondgebonden	180499,3	365758,7	1,5	37,2	2	35	52,2	2	50
07	grondgebonden	180499,3	365758,7	4,5	39,8	2	38	56,6	4	53
07	grondgebonden	180499,3	365758,7	7,5	42,6	2	41	59,6	2	58
08	grondgebonden	180494,2	365759,1	1,5	33,7	2	32	52,7	2	51
08	grondgebonden	180494,2	365759,1	4,5	35,3	2	33	56,7	4	53
08	grondgebonden	180494,2	365759,1	7,5	20,9	2	19	58,9	2	57
09	grondgebonden	180491,4	365764,3	1,5	33,2	2	31	52,2	2	50
09	grondgebonden	180491,4	365764,3	4,5	34	2	32	56,1	3	53
09	grondgebonden	180491,4	365764,3	7,5	24	2	22	58,5	2	56
10	grondgebonden	180488,7	365769,5	1,5	35,8	2	34	51,5	2	50
10	grondgebonden	180488,7	365769,5	4,5	37,3	2	35	55,4	2	53
10	grondgebonden	180488,7	365769,5	7,5	17,1	2	15	58	2	56
11	grondgebonden	180485,9	365774,8	1,5	37,4	2	35	50,6	2	49
11	grondgebonden	180485,9	365774,8	4,5	36,7	2	35	54,6	2	53
11	grondgebonden	180485,9	365774,8	7,5	21,6	2	20	57,6	2	56
12	grondgebonden	180483,4	365779,6	1,5	32,8	2	31	50,2	2	48
12	grondgebonden	180483,4	365779,6	4,5	30,1	2	28	53,8	2	52
12	grondgebonden	180483,4	365779,6	7,5	19,6	2	18	57,1	4	53
21	grondgebonden	180499,2	365790,8	1,5	38	2	36	45	2	43
21	grondgebonden	180499,2	365790,8	4,5	37,4	2	35	48,1	2	46
21	grondgebonden	180499,2	365790,8	7,5	32	2	30	49,8	2	48
22	grondgebonden	180499,9	365795,9	1,5	43,5	2	42	44,6	2	43
22	grondgebonden	180499,9	365795,9	4,5	44,6	2	43	47,8	2	46
22	grondgebonden	180499,9	365795,9	7,5	46,2	2	44	42,8	2	41
23	grondgebonden	180505,2	365798,7	1,5	43,7	2	42	44,6	2	43
23	grondgebonden	180505,2	365798,7	4,5	44,8	2	43	46,8	2	45
23	grondgebonden	180505,2	365798,7	7,5	45,8	2	44	42,5	2	40
24	grondgebonden	180510,1	365801,3	1,5	43,5	2	42	44,5	2	42
24	grondgebonden	180510,1	365801,3	4,5	45,3	2	43	46,9	2	45
24	grondgebonden	180510,1	365801,3	7,5	46,5	2	44	42,8	2	41
25	grondgebonden	180514,9	365803,8	1,5	43,6	2	42	44,4	2	42
25	grondgebonden	180514,9	365803,8	4,5	46	2	44	47,1	2	45
25	grondgebonden	180514,9	365803,8	7,5	46,2	2	44	40,8	2	39
26	grondgebonden	180519,7	365806,3	1,5	45	2	43	44,3	2	42
26	grondgebonden	180519,7	365806,3	4,5	47,2	2	45	47,4	2	45
26	grondgebonden	180519,7	365806,3	7,5	47	2	45	41,9	2	40
27	grondgebonden	180524,7	365808,9	1,5	44,6	2	43	45,1	2	43
27	grondgebonden	180524,7	365808,9	4,5	46,9	2	45	47,7	2	46
27	grondgebonden	180524,7	365808,9	7,5	46,8	2	45	41,8	2	40
28	grondgebonden	180529,7	365811,5	1,5	45,3	2	43	44,2	2	42
28	grondgebonden	180529,7	365811,5	4,5	47	2	45	47,4	2	45
28	grondgebonden	180529,7	365811,5	7,5	47,3	2	45	41,9	2	40
29	grondgebonden	180533,5	365810	1,5	46	2	44	43,1	2	41
29	grondgebonden	180533,5	365810	4,5	47,9	2	46	46	2	44
29	grondgebonden	180533,5	365810	7,5	49,7	2	48	47,6	2	46
30	grondgebonden	180534,1	365803,8	1,5	34	2	32	42,7	2	41

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266	art. 110g Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g Wgh	incl. 110g
					Lden			Lden		
30	grondgebonden	180534,1	365803,8	4,5	36	2	34	45,8	2	44
30	grondgebonden	180534,1	365803,8	7,5	39,7	2	38	50,4	2	48
31	grondgebonden	180528,7	365801	1,5	33,5	2	32	42,4	2	40
31	grondgebonden	180528,7	365801	4,5	35,7	2	34	45,6	2	44
31	grondgebonden	180528,7	365801	7,5	39,1	2	37	50,4	2	48
32	grondgebonden	180524,1	365798,6	1,5	33,6	2	32	42,7	2	41
32	grondgebonden	180524,1	365798,6	4,5	35,9	2	34	46,1	2	44
32	grondgebonden	180524,1	365798,6	7,5	38,7	2	37	50,9	2	49
33	grondgebonden	180519	365795,9	1,5	39,3	2	37	43,4	2	41
33	grondgebonden	180519	365795,9	4,5	39,8	2	38	46,7	2	45
33	grondgebonden	180519	365795,9	7,5	42,1	2	40	51,5	2	50
34	grondgebonden	180514,2	365793,4	1,5	37,6	2	36	43,6	2	42
34	grondgebonden	180514,2	365793,4	4,5	40	2	38	47,2	2	45
34	grondgebonden	180514,2	365793,4	7,5	41,1	2	39	52	2	50
35	grondgebonden	180509,3	365790,8	1,5	35,1	2	33	43,3	2	41
35	grondgebonden	180509,3	365790,8	4,5	37,2	2	35	46,8	2	45
35	grondgebonden	180509,3	365790,8	7,5	40,1	2	38	51,8	2	50
36	grondgebonden	180504,2	365788,1	1,5	35,2	2	33	43,6	2	42
36	grondgebonden	180504,2	365788,1	4,5	37,2	2	35	46,9	2	45
36	grondgebonden	180504,2	365788,1	7,5	39,9	2	38	51,9	2	50
37	grondgebonden	180511,7	365767,4	1,5	30,9	2	29	49,3	2	47
37	grondgebonden	180511,7	365767,4	4,5	33,1	2	31	52,8	2	51
37	grondgebonden	180511,7	365767,4	7,5	35,5	2	34	55,6	3	53
38	grondgebonden	180512,3	365772,8	1,5	35,6	2	34	41,9	2	40
38	grondgebonden	180512,3	365772,8	4,5	38	2	36	44,4	2	42
38	grondgebonden	180512,3	365772,8	7,5	40,5	2	38	44,9	2	43
39	grondgebonden	180517,4	365775,5	1,5	35,9	2	34	40,7	2	39
39	grondgebonden	180517,4	365775,5	4,5	38,2	2	36	43,4	2	41
39	grondgebonden	180517,4	365775,5	7,5	40,4	2	38	44,9	2	43
40	grondgebonden	180522,3	365778,1	1,5	35,9	2	34	40	2	38
40	grondgebonden	180522,3	365778,1	4,5	38,7	2	37	43,2	2	41
40	grondgebonden	180522,3	365778,1	7,5	40,9	2	39	45,2	2	43
41	grondgebonden	180526,8	365780,5	1,5	37,5	2	36	39,9	2	38
41	grondgebonden	180526,8	365780,5	4,5	39,4	2	37	42,8	2	41
41	grondgebonden	180526,8	365780,5	7,5	41,3	2	39	45,2	2	43
42	grondgebonden	180531,8	365783,1	1,5	38	2	36	39,6	2	38
42	grondgebonden	180531,8	365783,1	4,5	39,9	2	38	42,6	2	41
42	grondgebonden	180531,8	365783,1	7,5	42,4	2	40	44,9	2	43
43	grondgebonden	180536,6	365785,6	1,5	38,1	2	36	40,2	2	38
43	grondgebonden	180536,6	365785,6	4,5	39,5	2	38	43	2	41
43	grondgebonden	180536,6	365785,6	7,5	41,7	2	40	44,9	2	43
44	grondgebonden	180541,4	365788,1	1,5	38,4	2	36	42	2	40
44	grondgebonden	180541,4	365788,1	4,5	40,2	2	38	45,5	2	44
44	grondgebonden	180541,4	365788,1	7,5	41,6	2	40	45,3	2	43
45	grondgebonden	180546,2	365785,7	1,5	48,4	2	46	47,3	2	45
45	grondgebonden	180546,2	365785,7	4,5	49,7	2	48	50,4	2	48
45	grondgebonden	180546,2	365785,7	7,5	51,1	2	49	49,7	2	48
46	grondgebonden	180545,5	365780,2	1,5	47	2	45	49,1	2	47
46	grondgebonden	180545,5	365780,2	4,5	48,7	2	47	52,6	2	51
46	grondgebonden	180545,5	365780,2	7,5	50,1	2	48	54,1	2	52
47	grondgebonden	180540,9	365777,8	1,5	45,6	2	44	49,2	2	47
47	grondgebonden	180540,9	365777,8	4,5	47,3	2	45	52,4	2	50
47	grondgebonden	180540,9	365777,8	7,5	48,6	2	47	54,4	2	52
48	grondgebonden	180535,9	365775,2	1,5	44,2	2	42	49,2	2	47
48	grondgebonden	180535,9	365775,2	4,5	46,1	2	44	52,8	2	51
48	grondgebonden	180535,9	365775,2	7,5	47,3	2	45	55,3	2	53
49	grondgebonden	180531	365772,5	1,5	44,5	2	42	49,8	2	48
49	grondgebonden	180531	365772,5	4,5	46,1	2	44	53,4	2	51
49	grondgebonden	180531	365772,5	7,5	47	2	45	56,3	3	53
50	grondgebonden	180526,2	365770	1,5	43,7	2	42	50,4	2	48
50	grondgebonden	180526,2	365770	4,5	45,6	2	44	53,8	2	52
50	grondgebonden	180526,2	365770	7,5	46,5	2	44	56,6	4	53
51	grondgebonden	180521,4	365767,5	1,5	42,8	2	41	50,3	2	48
51	grondgebonden	180521,4	365767,5	4,5	44,7	2	43	54,1	2	52

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266	art. 110g Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g Wgh	incl. 110g
					Lden			Lden		
51	grondgebonden	180521,4	365767,5	7,5	45,6	2	44	57,5	2	56
52	grondgebonden	180516,4	365764,9	1,5	41,5	2	40	50,2	2	48
52	grondgebonden	180516,4	365764,9	4,5	43,5	2	42	54,1	2	52
52	grondgebonden	180516,4	365764,9	7,5	45,1	2	43	56,9	4	53
53	grondgebonden	180561,1	365791,2	1,5	50,8	2	49	47,8	2	46
53	grondgebonden	180561,1	365791,2	4,5	52,4	2	50	50,9	2	49
53	grondgebonden	180561,1	365791,2	7,5	53,7	2	52	52,7	2	51
54	grondgebonden	180556	365790,6	1,5	44,1	2	42	42,9	2	41
54	grondgebonden	180556	365790,6	4,5	45,9	2	44	45,8	2	44
54	grondgebonden	180556	365790,6	7,5	47,1	2	45	49,5	2	48
55	grondgebonden	180553,1	365796,1	1,5	41,3	2	39	43,2	2	41
55	grondgebonden	180553,1	365796,1	4,5	43,5	2	42	45,9	2	44
55	grondgebonden	180553,1	365796,1	7,5	44,9	2	43	49,6	2	48
56	grondgebonden	180550,3	365801,6	1,5	35,7	2	34	42,7	2	41
56	grondgebonden	180550,3	365801,6	4,5	38,1	2	36	45,3	2	43
56	grondgebonden	180550,3	365801,6	7,5	40	2	38	48,8	2	47
57	grondgebonden	180547,3	365807,1	1,5	36,3	2	34	43,3	2	41
57	grondgebonden	180547,3	365807,1	4,5	38,6	2	37	45,9	2	44
57	grondgebonden	180547,3	365807,1	7,5	41,1	2	39	48,7	2	47
58	grondgebonden	180544,5	365812,5	1,5	40,8	2	39	43,3	2	41
58	grondgebonden	180544,5	365812,5	4,5	43,1	2	41	46,2	2	44
58	grondgebonden	180544,5	365812,5	7,5	43,7	2	42	47,3	2	45
59	grondgebonden	180547,6	365815,9	1,5	47	2	45	44	2	42
59	grondgebonden	180547,6	365815,9	4,5	48,6	2	47	47,5	2	46
59	grondgebonden	180547,6	365815,9	7,5	49,6	2	48	42	2	40
60	grondgebonden	180552,4	365816,6	1,5	48,3	2	46	46,6	2	45
60	grondgebonden	180552,4	365816,6	4,5	50,4	2	48	49	2	47
60	grondgebonden	180552,4	365816,6	7,5	51,6	2	50	49,8	2	48
61	grondgebonden	180555,2	365811,3	1,5	48,6	2	47	48,1	2	46
61	grondgebonden	180555,2	365811,3	4,5	50,3	2	48	50,2	2	48
61	grondgebonden	180555,2	365811,3	7,5	52	2	50	50,8	2	49
62	grondgebonden	180557,9	365806,2	1,5	49,1	2	47	48,4	2	46
62	grondgebonden	180557,9	365806,2	4,5	50,8	2	49	50,2	2	48
62	grondgebonden	180557,9	365806,2	7,5	52,5	2	50	51,1	2	49
63	grondgebonden	180560,9	365800,5	1,5	50,8	2	49	48,6	2	47
63	grondgebonden	180560,9	365800,5	4,5	52,3	2	50	50,7	2	49
63	grondgebonden	180560,9	365800,5	7,5	53,5	2	52	51,1	2	49
64	grondgebonden	180563,9	365794,8	1,5	51,2	2	49	48,2	2	46
64	grondgebonden	180563,9	365794,8	4,5	52,9	2	51	50,7	2	49
64	grondgebonden	180563,9	365794,8	7,5	54,2	2	52	50,7	2	49
73	grondgebonden	180587,1	365804,9	1,5	54,2	2	52	53,2	2	51
73	grondgebonden	180587,1	365804,9	4,5	57,3	4	53	56	3	53
73	grondgebonden	180587,1	365804,9	7,5	57,8	2	56	56,8	4	53
74	grondgebonden	180581,5	365805,5	1,5	38	2	36	46,6	2	45
74	grondgebonden	180581,5	365805,5	4,5	41,5	2	40	48,6	2	47
74	grondgebonden	180581,5	365805,5	7,5	42,2	2	40	49	2	47
75	grondgebonden	180579	365810,2	1,5	43,4	2	41	42,2	2	40
75	grondgebonden	180579	365810,2	4,5	45,8	2	44	45,5	2	44
75	grondgebonden	180579	365810,2	7,5	46,4	2	44	46,5	2	44
76	grondgebonden	180576,4	365815,2	1,5	45,5	2	44	43,7	2	42
76	grondgebonden	180576,4	365815,2	4,5	47,8	2	46	46,4	2	44
76	grondgebonden	180576,4	365815,2	7,5	48,2	2	46	46,9	2	45
77	grondgebonden	180573,5	365820,7	1,5	45,7	2	44	45,7	2	44
77	grondgebonden	180573,5	365820,7	4,5	48,6	2	47	47,9	2	46
77	grondgebonden	180573,5	365820,7	7,5	48,5	2	46	48,3	2	46
78	grondgebonden	180570,8	365825,8	1,5	45,2	2	43	46,2	2	44
78	grondgebonden	180570,8	365825,8	4,5	47,9	2	46	48,2	2	46
78	grondgebonden	180570,8	365825,8	7,5	47,5	2	46	48,4	2	46
79	grondgebonden	180574	365829,8	1,5	50,7	2	49	47,3	2	45
79	grondgebonden	180574	365829,8	4,5	52,3	2	50	48,2	2	46
79	grondgebonden	180574	365829,8	7,5	53,1	2	51	44,5	2	42
80	grondgebonden	180578,7	365830,2	1,5	52,5	2	50	51,2	2	49
80	grondgebonden	180578,7	365830,2	4,5	54,3	2	52	52,7	2	51
80	grondgebonden	180578,7	365830,2	7,5	55,9	3	53	54,3	2	52

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266	art. 110g Wgh	incl. 110g	N275	art. 110g Wgh	incl. 110g
					Lden			Lden		
81	grondgebonden	180581,5	365824,9	1,5	51,8	2	50	50,8	2	49
81	grondgebonden	180581,5	365824,9	4,5	54,1	2	52	52,4	2	50
81	grondgebonden	180581,5	365824,9	7,5	55,6	3	53	54,4	2	52
82	grondgebonden	180584,3	365819,4	1,5	52,2	2	50	51,7	2	50
82	grondgebonden	180584,3	365819,4	4,5	54,6	2	53	53,5	2	52
82	grondgebonden	180584,3	365819,4	7,5	55,9	3	53	55,4	2	53
83	grondgebonden	180587	365814,4	1,5	53	2	51	52,3	2	50
83	grondgebonden	180587	365814,4	4,5	55,6	3	53	54,2	2	52
83	grondgebonden	180587	365814,4	7,5	56,6	4	53	55,8	3	53
84	grondgebonden	180589,6	365809,3	1,5	54,3	2	52	53,4	2	51
84	grondgebonden	180589,6	365809,3	4,5	57,1	4	53	55,5	3	52
84	grondgebonden	180589,6	365809,3	7,5	57,8	2	56	56,7	4	53
101	app	180541,6	365756,7	5,5	44,9	2	43	47,6	2	46
101	app	180541,6	365756,7	8,5	46,6	2	45	49	2	47
101	app	180541,6	365756,7	11,5	47,9	2	46	43,5	2	42
101	app	180541,6	365756,7	14,5	48,3	2	46	32,5	2	30
101	app	180541,6	365756,7	17,5	49,1	2	47	26,5	2	24
101	app	180541,6	365756,7	20,5	48,9	2	47	4,8	2	3
102	app	180548,4	365760,3	5,5	44,1	2	42	47,9	2	46
102	app	180548,4	365760,3	8,5	46,2	2	44	48,7	2	47
102	app	180548,4	365760,3	11,5	47,4	2	45	44,4	2	42
102	app	180548,4	365760,3	14,5	49	2	47	29,9	2	28
102	app	180548,4	365760,3	17,5	49,5	2	48	26,8	2	25
102	app	180548,4	365760,3	20,5	49,3	2	47	4,8	2	3
103	app	180554,1	365763,3	5,5	43,8	2	42	48,1	2	46
103	app	180554,1	365763,3	8,5	45,8	2	44	48,3	2	46
103	app	180554,1	365763,3	11,5	47,2	2	45	46,1	2	44
103	app	180554,1	365763,3	14,5	49,2	2	47	29,1	2	27
103	app	180554,1	365763,3	17,5	49,8	2	48	23,7	2	22
103	app	180554,1	365763,3	20,5	50	2	48	--	--	--
104	app	180560,1	365766,4	5,5	44,1	2	42	48,8	2	47
104	app	180560,1	365766,4	8,5	45,8	2	44	48	2	46
104	app	180560,1	365766,4	11,5	47,6	2	46	46,2	2	44
104	app	180560,1	365766,4	14,5	49,8	2	48	29	2	27
104	app	180560,1	365766,4	17,5	49,7	2	48	26,2	2	24
104	app	180560,1	365766,4	20,5	50,3	2	48	--	--	--
105	app	180562,8	365765,5	5,5	46	2	44	49,1	2	47
105	app	180562,8	365765,5	8,5	46,2	2	44	53,4	2	51
105	app	180562,8	365765,5	11,5	47,8	2	46	55	2	53
105	app	180562,8	365765,5	14,5	49,2	2	47	57,3	4	53
105	app	180562,8	365765,5	17,5	49,1	2	47	56,3	3	53
105	app	180562,8	365765,5	20,5	49,9	2	48	57,7	2	56
106	app	180566,1	365759,3	5,5	47,5	2	46	50,9	2	49
106	app	180566,1	365759,3	8,5	46,9	2	45	54,9	2	53
106	app	180566,1	365759,3	11,5	47,7	2	46	57,3	4	53
106	app	180566,1	365759,3	14,5	48,7	2	47	58,6	2	57
106	app	180566,1	365759,3	17,5	48,6	2	47	58,7	2	57
106	app	180566,1	365759,3	20,5	49,1	2	47	59,6	2	58
107	app	180569,2	365753,4	5,5	48,9	2	47	52,5	2	50
107	app	180569,2	365753,4	8,5	48,5	2	46	57,2	4	53
107	app	180569,2	365753,4	11,5	47,4	2	45	60,3	2	58
107	app	180569,2	365753,4	14,5	46,7	2	45	60,4	2	58
107	app	180569,2	365753,4	17,5	46,3	2	44	61,1	2	59
107	app	180569,2	365753,4	20,5	46,8	2	45	61,3	2	59
108	app	180572,3	365747,6	5,5	50,1	2	48	55,3	2	53
108	app	180572,3	365747,6	8,5	48	2	46	59,7	2	58
108	app	180572,3	365747,6	11,5	44	2	42	62,4	2	60
108	app	180572,3	365747,6	14,5	42,7	2	41	62,2	2	60
108	app	180572,3	365747,6	17,5	43,2	2	41	62,9	2	61
108	app	180572,3	365747,6	20,5	43,6	2	42	62,8	2	61
109	app	180571,6	365745,4	5,5	50,6	2	49	60	2	58
109	app	180571,6	365745,4	8,5	48,7	2	47	64,7	2	63
109	app	180571,6	365745,4	11,5	46,1	2	44	66,9	2	65
109	app	180571,6	365745,4	14,5	47,1	2	45	66,7	2	65

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	N266		art. 110g Wgh		incl. 110g	N275		art. 110g Wgh		incl. 110g
				Hoogte	Lden	dB	Lden		Lden	dB	Lden		Lden
109	app	180571,6	365745,4	17,5	47,3	2	45		66,8	2	65		65
109	app	180571,6	365745,4	20,5	47,7	2	46		66,7	2	65		65
110	app	180565,9	365742,4	5,5	51,3	2	49		60,8	2	59		59
110	app	180565,9	365742,4	8,5	49,4	2	47		65,3	2	63		63
110	app	180565,9	365742,4	11,5	48,9	2	47		66,8	2	65		65
110	app	180565,9	365742,4	14,5	49,2	2	47		67	2	65		65
110	app	180565,9	365742,4	17,5	49,5	2	48		67	2	65		65
110	app	180565,9	365742,4	20,5	50	2	48		66,8	2	65		65
111	app	180559,2	365738,8	5,5	51	2	49		61,7	2	60		60
111	app	180559,2	365738,8	8,5	49,5	2	48		66,2	2	64		64
111	app	180559,2	365738,8	11,5	48,6	2	47		66,9	2	65		65
111	app	180559,2	365738,8	14,5	49,3	2	47		67,3	2	65		65
111	app	180559,2	365738,8	17,5	49,8	2	48		67,2	2	65		65
111	app	180559,2	365738,8	20,5	50,3	2	48		67,1	2	65		65
112	app	180552,7	365735,4	5,5	50,6	2	49		62,6	2	61		61
112	app	180552,7	365735,4	8,5	49,4	2	47		67,2	2	65		65
112	app	180552,7	365735,4	11,5	48,7	2	47		67,7	2	66		66
112	app	180552,7	365735,4	14,5	49	2	47		67,7	2	66		66
112	app	180552,7	365735,4	17,5	49,5	2	48		67,5	2	66		66
112	app	180552,7	365735,4	20,5	50	2	48		67,3	2	65		65
113	app	180550,6	365736,1	5,5	26,8	2	25		61	2	59		59
113	app	180550,6	365736,1	8,5	17,5	2	16		65,2	2	63		63
113	app	180550,6	365736,1	11,5	17,8	2	16		65,2	2	63		63
113	app	180550,6	365736,1	14,5	17,7	2	16		65,4	2	63		63
113	app	180550,6	365736,1	17,5	1,4	2	-1		65,3	2	63		63
113	app	180550,6	365736,1	20,5 --	--	--	--		65,1	2	63		63
114	app	180547,2	365742,6	5,5	31,7	2	30		59,1	2	57		57
114	app	180547,2	365742,6	8,5	18,2	2	16		63,1	2	61		61
114	app	180547,2	365742,6	11,5	17,8	2	16		64,6	2	63		63
114	app	180547,2	365742,6	14,5	17,8	2	16		64,4	2	62		62
114	app	180547,2	365742,6	17,5	1,5	2	-1		64,4	2	62		62
114	app	180547,2	365742,6	20,5 --	--	--	--		64,3	2	62		62
115	app	180543,9	365748,9	5,5	34,9	2	33		57,4	4	53		53
115	app	180543,9	365748,9	8,5	25,8	2	24		61,3	2	59		59
115	app	180543,9	365748,9	11,5	17,9	2	16		63,6	2	62		62
115	app	180543,9	365748,9	14,5	17,9	2	16		62,8	2	61		61
115	app	180543,9	365748,9	17,5	-6,2	--	--		63,6	2	62		62
115	app	180543,9	365748,9	20,5 --	--	--	--		63,6	2	62		62
116	app	180541	365754,5	5,5	34,6	2	33		55,3	2	53		53
116	app	180541	365754,5	8,5	33,9	2	32		59,9	2	58		58
116	app	180541	365754,5	11,5	18	2	16		62,7	2	61		61
116	app	180541	365754,5	14,5	18	2	16		61,2	2	59		59
116	app	180541	365754,5	17,5	-13	--	--		62,8	2	61		61
116	app	180541	365754,5	20,5 --	--	--	--		63	2	61		61
119	app	180579,4	365779,1	5,5	35,5	2	34		48,5	2	46		46
119	app	180579,4	365779,1	8,5	34,5	2	32		49,9	2	48		48
119	app	180579,4	365779,1	11,5	31,1	2	29		50,3	2	48		48
119	app	180579,4	365779,1	14,5	27,5	2	26		49,5	2	48		48
119	app	180579,4	365779,1	17,5	27,2	2	25		49,8	2	48		48
120	app	180580,3	365774,5	5,5	35,1	2	33		46,7	2	45		45
120	app	180580,3	365774,5	8,5	37,1	2	35		45	2	43		43
120	app	180580,3	365774,5	11,5	31,1	2	29		44,9	2	43		43
120	app	180580,3	365774,5	14,5	28,9	2	27		39,1	2	37		37
120	app	180580,3	365774,5	17,5	29,1	2	27		38,7	2	37		37
121	app	180578,2	365769,8	5,5	37,8	2	36		50,4	2	48		48
121	app	180578,2	365769,8	8,5	39,9	2	38		54,4	2	52		52
121	app	180578,2	365769,8	11,5	36,8	2	35		56,1	3	53		53
121	app	180578,2	365769,8	14,5	36,3	2	34		57,3	4	53		53
121	app	180578,2	365769,8	17,5	37,4	2	35		55	2	53		53
121	app	180578,2	365769,8	20,5	38,4	2	36		56,7	4	53		53
121	app	180578,2	365769,8	23,5	40,1	2	38		57,5	2	56		56
121	app	180578,2	365769,8	26,5	36,6	2	35		58,3	2	56		56
121	app	180578,2	365769,8	29,5 --	--	--	--		58,9	2	57		57
122	app	180579,3	365764,6	5,5	37,1	2	35		51,1	2	49		49

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	N266		art. 110g Wgh		incl. 110g	N275		art. 110g Wgh		incl. 110g
				Hoogte	Lden	dB	Lden		Lden	dB	Lden		Lden
122	app	180579,3	365764,6	8,5	38,5	2	36		55,5	3	52		
122	app	180579,3	365764,6	11,5	36,2	2	34		57,3	4	53		
122	app	180579,3	365764,6	14,5	39,1	2	37		55,5	3	52		
122	app	180579,3	365764,6	17,5	41,9	2	40		57,2	4	53		
122	app	180579,3	365764,6	20,5	42,6	2	41		58,3	2	56		
122	app	180579,3	365764,6	23,5	43,3	2	41		58,6	2	57		
122	app	180579,3	365764,6	26,5 --		--	--		59,2	2	57		
122	app	180579,3	365764,6	29,5 --		--	--		60	2	58		
123	app	180606,1	365771	5,5	63	2	61		59,2	2	57		
123	app	180606,1	365771	8,5	63,1	2	61		60,8	2	59		
123	app	180606,1	365771	11,5	63	2	61		61,6	2	60		
123	app	180606,1	365771	14,5	62,8	2	61		61,9	2	60		
123	app	180606,1	365771	17,5	62,6	2	61		60,8	2	59		
123	app	180606,1	365771	20,5	62,4	2	60		61,1	2	59		
123	app	180606,1	365771	23,5	62,2	2	60		61,1	2	59		
123	app	180606,1	365771	26,5	62	2	60		61,1	2	59		
123	app	180606,1	365771	29,5	61,8	2	60		61	2	59		
124	app	180605,1	365775,8	5,5	62,9	2	61		59,2	2	57		
124	app	180605,1	365775,8	8,5	63	2	61		60,4	2	58		
124	app	180605,1	365775,8	11,5	62,9	2	61		61,1	2	59		
124	app	180605,1	365775,8	14,5	62,6	2	61		61,4	2	59		
124	app	180605,1	365775,8	17,5	62,5	2	60		60,6	2	59		
124	app	180605,1	365775,8	20,5	62,3	2	60		60,5	2	58		
124	app	180605,1	365775,8	23,5	62,1	2	60		60,7	2	59		
124	app	180605,1	365775,8	26,5	61,9	2	60		60,6	2	59		
124	app	180605,1	365775,8	29,5	61,7	2	60		60,5	2	58		
125	app	180601,3	365779,1	5,5	61,2	2	59		53,3	2	51		
125	app	180601,3	365779,1	8,5	61,3	2	59		52	2	50		
125	app	180601,3	365779,1	11,5	61,3	2	59		51,2	2	49		
125	app	180601,3	365779,1	14,5	61,3	2	59		50,9	2	49		
125	app	180601,3	365779,1	17,5	61,1	2	59		50,4	2	48		
126	app	180600,3	365784,1	5,5	61,8	2	60		57,8	2	56		
126	app	180600,3	365784,1	8,5	61,9	2	60		58,3	2	56		
126	app	180600,3	365784,1	11,5	62	2	60		58,4	2	56		
126	app	180600,3	365784,1	14,5	61,8	2	60		58,5	2	56		
126	app	180600,3	365784,1	17,5	61,8	2	60		57,7	2	56		
131	app	180602,6	365778,1	23,5	58,2	2	56	--	--	--	--		
131	app	180602,6	365778,1	26,5	58,2	2	56	--	--	--	--		
131	app	180602,6	365778,1	29,5	58,2	2	56	--	--	--	--		
132	app	180595,6	365776,6	20,5	52,6	2	51		4,4	2	2		
132	app	180595,6	365776,6	23,5	57,6	2	56		4,3	2	2		
132	app	180595,6	365776,6	26,5	57,6	2	56	--	--	--	--		
132	app	180595,6	365776,6	29,5	57,4	4	53	--	--	--	--		
133	app	180587,5	365774,8	20,5	50,6	2	49		4,5	2	2		
133	app	180587,5	365774,8	23,5	54,1	2	52		4,4	2	2		
133	app	180587,5	365774,8	26,5	56,4	3	53	--	--	--	--		
133	app	180587,5	365774,8	29,5	56,5	3	54	--	--	--	--		
134	app	180579,7	365773,1	23,5	52,9	2	51		4,5	2	2		
134	app	180579,7	365773,1	26,5	54,1	2	52	--	--	--	--		
134	app	180579,7	365773,1	29,5	55,2	2	53	--	--	--	--		
135	app	180580,5	365759,5	5,5	37,4	2	35		52,7	2	51		
135	app	180580,5	365759,5	8,5	38,6	2	37		57,1	4	53		
135	app	180580,5	365759,5	11,5	38,8	2	37		59,4	2	57		
135	app	180580,5	365759,5	14,5	42,4	2	40		57,6	2	56		
135	app	180580,5	365759,5	17,5	44,2	2	42		59,7	2	58		
135	app	180580,5	365759,5	20,5	44,8	2	43		60	2	58		
135	app	180580,5	365759,5	23,5	42,6	2	41		60,2	2	58		
135	app	180580,5	365759,5	26,5 --		--	--		60,7	2	59		
135	app	180580,5	365759,5	29,5 --		--	--		61,8	2	60		
136	app	180581,6	365754,5	5,5	37,6	2	36		55,1	2	53		
136	app	180581,6	365754,5	8,5	39,5	2	38		59,3	2	57		
136	app	180581,6	365754,5	11,5	40,6	2	39		62,2	2	60		
136	app	180581,6	365754,5	14,5	42,8	2	41		60,6	2	59		
136	app	180581,6	365754,5	17,5	43,7	2	42		61,9	2	60		

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	N266		art. 110g Wgh		incl. 110g		N275		art. 110g Wgh		incl. 110g	
				Hoogte	Lden	dB	Lden	dB	Lden	Lden	dB	Lden	dB	Lden	Lden
136	app	180581,6	365754,5	20,5	44,4	2	42			61,9	2	60			
136	app	180581,6	365754,5	23,5	35,2	2	33			62	2	60			
136	app	180581,6	365754,5	26,5 --		--	--			62,5	2	60			
136	app	180581,6	365754,5	29,5 --		--	--			62,7	2	61			
137	app	180582,7	365749,6	5,5	36,5	2	34			56,5	3	54			
137	app	180582,7	365749,6	8,5	38,8	2	37			61,2	2	59			
137	app	180582,7	365749,6	11,5	40,4	2	38			63,6	2	62			
137	app	180582,7	365749,6	14,5	41,8	2	40			63,4	2	61			
137	app	180582,7	365749,6	17,5	42,5	2	40			63,7	2	62			
137	app	180582,7	365749,6	20,5	43,2	2	41			63,6	2	62			
137	app	180582,7	365749,6	23,5	24,8	2	23			63,6	2	62			
137	app	180582,7	365749,6	26,5 --		--	--			63,4	2	61			
137	app	180582,7	365749,6	29,5 --		--	--			63,3	2	61			
138	app	180583,7	365745	5,5	35,8	2	34			58,3	2	56			
138	app	180583,7	365745	8,5	38,3	2	36			62,8	2	61			
138	app	180583,7	365745	11,5	38,7	2	37			64,7	2	63			
138	app	180583,7	365745	14,5	39,8	2	38			64,9	2	63			
138	app	180583,7	365745	17,5	40,5	2	38			65	2	63			
138	app	180583,7	365745	20,5	41,7	2	40			64,9	2	63			
138	app	180583,7	365745	23,5 --		--	--			64,8	2	63			
138	app	180583,7	365745	26,5 --		--	--			64,3	2	62			
138	app	180583,7	365745	29,5 --		--	--			63,7	2	62			
139	app	180587,1	365743,6	5,5	55,5	3	52			61,1	2	59			
139	app	180587,1	365743,6	8,5	54,7	2	53			65,8	2	64			
139	app	180587,1	365743,6	11,5	54,6	2	53			67,5	2	66			
139	app	180587,1	365743,6	14,5	54,7	2	53			67,7	2	66			
139	app	180587,1	365743,6	17,5	55,1	2	53			67,6	2	66			
139	app	180587,1	365743,6	20,5	55,1	2	53			67,5	2	66			
139	app	180587,1	365743,6	23,5	55	2	53			67,3	2	65			
139	app	180587,1	365743,6	26,5	54,8	2	53			67,1	2	65			
139	app	180587,1	365743,6	29,5	54,7	2	53			66,8	2	65			
140	app	180594,7	365745,2	5,5	56,8	4	53			61	2	59			
140	app	180594,7	365745,2	8,5	55,9	3	53			65,7	2	64			
140	app	180594,7	365745,2	11,5	56	3	53			67,7	2	66			
140	app	180594,7	365745,2	14,5	56,3	3	53			67,7	2	66			
140	app	180594,7	365745,2	17,5	56,5	3	54			67,6	2	66			
140	app	180594,7	365745,2	20,5	56,3	3	53			67,5	2	66			
140	app	180594,7	365745,2	23,5	56,2	3	53			67,3	2	65			
140	app	180594,7	365745,2	26,5	56	3	53			67,1	2	65			
140	app	180594,7	365745,2	29,5	55,7	3	53			66,8	2	65			
141	app	180601,8	365746,7	5,5	57,8	2	56			61,1	2	59			
141	app	180601,8	365746,7	8,5	57,5	2	56			65,7	2	64			
141	app	180601,8	365746,7	11,5	57,6	2	56			67,9	2	66			
141	app	180601,8	365746,7	14,5	57,9	2	56			67,6	2	66			
141	app	180601,8	365746,7	17,5	57,8	2	56			67,6	2	66			
141	app	180601,8	365746,7	20,5	57,6	2	56			67,4	2	65			
141	app	180601,8	365746,7	23,5	57,4	4	53			67,2	2	65			
141	app	180601,8	365746,7	26,5	57,1	4	53			67	2	65			
141	app	180601,8	365746,7	29,5	56,9	4	53			66,8	2	65			
142	app	180607,8	365748	5,5	58,8	2	57			61,5	2	60			
142	app	180607,8	365748	8,5	59,1	2	57			65,8	2	64			
142	app	180607,8	365748	11,5	59,4	2	57			67,9	2	66			
142	app	180607,8	365748	14,5	59,2	2	57			67,6	2	66			
142	app	180607,8	365748	17,5	59	2	57			67,6	2	66			
142	app	180607,8	365748	20,5	58,8	2	57			67,4	2	65			
142	app	180607,8	365748	23,5	58,5	2	56			67,2	2	65			
142	app	180607,8	365748	26,5	58,2	2	56			67	2	65			
142	app	180607,8	365748	29,5	57,9	2	56			66,8	2	65			
143	app	180610,4	365750,8	5,5	63	2	61			59,8	2	58			
143	app	180610,4	365750,8	8,5	63,3	2	61			63	2	61			
143	app	180610,4	365750,8	11,5	63,3	2	61			64,4	2	62			
143	app	180610,4	365750,8	14,5	63,1	2	61			63,8	2	62			
143	app	180610,4	365750,8	17,5	63	2	61			63,8	2	62			
143	app	180610,4	365750,8	20,5	62,8	2	61			63,6	2	62			

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266		art. 110g Wgh		incl. 110g		N275		art. 110g Wgh		incl. 110g	
					Lden		dB		Lden		Lden		dB		Lden	
143	app	180610,4	365750,8	23,5	62,5		2		60		63,5		2		62	
143	app	180610,4	365750,8	26,5	62,2		2		60		63,3		2		61	
143	app	180610,4	365750,8	29,5	62		2		60		63,1		2		61	
144	app	180609,5	365755,4	5,5	63,1		2		61		60		2		58	
144	app	180609,5	365755,4	8,5	63,4		2		61		62,3		2		60	
144	app	180609,5	365755,4	11,5	63,2		2		61		63,7		2		62	
144	app	180609,5	365755,4	14,5	63,1		2		61		62,9		2		61	
144	app	180609,5	365755,4	17,5	62,9		2		61		63,1		2		61	
144	app	180609,5	365755,4	20,5	62,7		2		61		63		2		61	
144	app	180609,5	365755,4	23,5	62,4		2		60		62,9		2		61	
144	app	180609,5	365755,4	26,5	62,2		2		60		62,7		2		61	
144	app	180609,5	365755,4	29,5	61,9		2		60		62,5		2		60	
145	app	180608,4	365760,4	5,5	63,1		2		61		59,8		2		58	
145	app	180608,4	365760,4	8,5	63,3		2		61		61,7		2		60	
145	app	180608,4	365760,4	11,5	63,2		2		61		62,8		2		61	
145	app	180608,4	365760,4	14,5	63		2		61		62,8		2		61	
145	app	180608,4	365760,4	17,5	62,8		2		61		62,4		2		60	
145	app	180608,4	365760,4	20,5	62,6		2		61		62,4		2		60	
145	app	180608,4	365760,4	23,5	62,4		2		60		62,3		2		60	
145	app	180608,4	365760,4	26,5	62,1		2		60		62,1		2		60	
145	app	180608,4	365760,4	29,5	61,9		2		60		62		2		60	
146	app	180607,2	365765,9	5,5	63,1		2		61		59,6		2		58	
146	app	180607,2	365765,9	8,5	63,3		2		61		61,2		2		59	
146	app	180607,2	365765,9	11,5	63,1		2		61		62,1		2		60	
146	app	180607,2	365765,9	14,5	62,9		2		61		62,2		2		60	
146	app	180607,2	365765,9	17,5	62,7		2		61		61,5		2		60	
146	app	180607,2	365765,9	20,5	62,5		2		60		61,7		2		60	
146	app	180607,2	365765,9	23,5	62,3		2		60		61,6		2		60	
146	app	180607,2	365765,9	26,5	62,1		2		60		61,5		2		60	
146	app	180607,2	365765,9	29,5	61,9		2		60		61,4		2		59	
147	app	180598,4	365785,1	5,5	57,6		2		56		45,6		2		44	
147	app	180598,4	365785,1	8,5	57,8		2		56		46,1		2		44	
147	app	180598,4	365785,1	11,5	57,9		2		56		43,9		2		42	
147	app	180598,4	365785,1	14,5	57,9		2		56		38,6		2		37	
147	app	180598,4	365785,1	17,5	58		2		56		23,7		2		22	
148	app	180592,3	365783,8	5,5	56,7		4		53		49,1		2		47	
148	app	180592,3	365783,8	8,5	57,1		4		53		49,5		2		48	
148	app	180592,3	365783,8	11,5	56,7		4		53		43,5		2		42	
148	app	180592,3	365783,8	14,5	57,1		4		53		27,9		2		26	
148	app	180592,3	365783,8	17,5	57,1		4		53		23,7		2		22	
149	app	180586,5	365782,5	5,5	55,9		3		53		50,3		2		48	
149	app	180586,5	365782,5	8,5	56,3		3		53		50,8		2		49	
149	app	180586,5	365782,5	11,5	56		3		53		43,8		2		42	
149	app	180586,5	365782,5	14,5	56,1		3		53		28,8		2		27	
149	app	180586,5	365782,5	17,5	56,3		3		53		24		2		22	
150	app	180581,2	365781,4	5,5	54,8		2		53		48,9		2		47	
150	app	180581,2	365781,4	8,5	55,2		2		53		49,3		2		47	
150	app	180581,2	365781,4	11,5	55,6		3		53		44		2		42	
150	app	180581,2	365781,4	14,5	55,4		2		53		31,1		2		29	
150	app	180581,2	365781,4	17,5	55,7		3		53		28,3		2		26	

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	grondgebonden	--	180486,11	365783,54	1,50	36,7	31,2	29,9	38,0	
01_B	grondgebonden	--	180486,11	365783,54	4,50	38,0	32,6	31,2	39,3	
01_C	grondgebonden	--	180486,11	365783,54	7,50	40,4	35,2	33,6	41,7	
02_A	grondgebonden	--	180491,26	365783,67	1,50	36,9	31,4	30,1	38,2	
02_B	grondgebonden	--	180491,26	365783,67	4,50	39,2	33,7	32,4	40,5	
02_C	grondgebonden	--	180491,26	365783,67	7,50	42,2	36,9	35,3	43,5	
03_A	grondgebonden	--	180493,67	365779,11	1,50	36,0	30,4	29,2	37,3	
03_B	grondgebonden	--	180493,67	365779,11	4,50	38,3	32,8	31,6	39,6	
03_C	grondgebonden	--	180493,67	365779,11	7,50	41,5	36,1	34,7	42,8	
04_A	grondgebonden	--	180496,68	365773,41	1,50	35,6	30,0	28,8	36,9	
04_B	grondgebonden	--	180496,68	365773,41	4,50	38,1	32,6	31,4	39,4	
04_C	grondgebonden	--	180496,68	365773,41	7,50	41,4	36,0	34,7	42,8	
05_A	grondgebonden	--	180499,41	365768,24	1,50	35,0	29,4	28,3	36,3	
05_B	grondgebonden	--	180499,41	365768,24	4,50	37,3	31,7	30,5	38,6	
05_C	grondgebonden	--	180499,41	365768,24	7,50	40,7	35,3	33,9	42,0	
06_A	grondgebonden	--	180502,00	365763,34	1,50	34,3	28,8	27,6	35,7	
06_B	grondgebonden	--	180502,00	365763,34	4,50	36,5	31,0	29,8	37,8	
06_C	grondgebonden	--	180502,00	365763,34	7,50	40,5	35,1	33,7	41,8	
07_A	grondgebonden	--	180499,29	365758,69	1,50	35,9	30,7	29,1	37,2	
07_B	grondgebonden	--	180499,29	365758,69	4,50	38,4	33,2	31,6	39,8	
07_C	grondgebonden	--	180499,29	365758,69	7,50	41,3	36,1	34,5	42,6	
08_A	grondgebonden	--	180494,15	365759,07	1,50	32,3	26,8	25,6	33,7	
08_B	grondgebonden	--	180494,15	365759,07	4,50	34,0	28,7	27,2	35,3	
08_C	grondgebonden	--	180494,15	365759,07	7,50	19,6	14,1	12,9	20,9	
09_A	grondgebonden	--	180491,43	365764,29	1,50	31,8	26,4	25,1	33,2	
09_B	grondgebonden	--	180491,43	365764,29	4,50	32,7	27,4	25,9	34,0	
09_C	grondgebonden	--	180491,43	365764,29	7,50	22,7	17,3	15,9	24,0	
101_A	app	--	180541,58	365756,70	5,50	43,6	38,3	36,8	44,9	
101_B	app	--	180541,58	365756,70	8,50	45,3	40,1	38,5	46,6	
101_C	app	--	180541,58	365756,70	11,50	46,6	41,4	39,7	47,9	
101_D	app	--	180541,58	365756,70	14,50	47,0	41,9	40,2	48,3	
101_E	app	--	180541,58	365756,70	17,50	47,8	42,7	41,0	49,1	
101_F	app	--	180541,58	365756,70	20,50	47,6	42,5	40,8	48,9	
102_A	app	--	180548,35	365760,27	5,50	42,8	37,5	36,0	44,1	
102_B	app	--	180548,35	365760,27	8,50	44,9	39,6	38,0	46,2	
102_C	app	--	180548,35	365760,27	11,50	46,1	40,9	39,2	47,4	
102_D	app	--	180548,35	365760,27	14,50	47,7	42,6	40,9	49,0	
102_E	app	--	180548,35	365760,27	17,50	48,2	43,0	41,3	49,5	
102_F	app	--	180548,35	365760,27	20,50	48,0	42,9	41,2	49,3	
103_A	app	--	180554,09	365763,30	5,50	42,5	37,2	35,7	43,8	
103_B	app	--	180554,09	365763,30	8,50	44,4	39,2	37,6	45,8	
103_C	app	--	180554,09	365763,30	11,50	45,9	40,7	39,1	47,2	
103_D	app	--	180554,09	365763,30	14,50	47,9	42,8	41,1	49,2	
103_E	app	--	180554,09	365763,30	17,50	48,5	43,4	41,7	49,8	
103_F	app	--	180554,09	365763,30	20,50	48,7	43,5	41,8	50,0	
104_A	app	--	180560,05	365766,44	5,50	42,7	37,5	35,9	44,1	
104_B	app	--	180560,05	365766,44	8,50	44,5	39,2	37,7	45,8	
104_C	app	--	180560,05	365766,44	11,50	46,3	41,1	39,5	47,6	
104_D	app	--	180560,05	365766,44	14,50	48,5	43,3	41,6	49,8	
104_E	app	--	180560,05	365766,44	17,50	48,4	43,2	41,5	49,7	
104_F	app	--	180560,05	365766,44	20,50	49,0	43,9	42,2	50,3	
105_A	app	--	180562,79	365765,52	5,50	44,7	39,4	37,9	46,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_B	app	--	180562,79	365765,52	8,50	44,8	39,6	38,0	46,2
105_C	app	--	180562,79	365765,52	11,50	46,5	41,3	39,7	47,8
105_D	app	--	180562,79	365765,52	14,50	47,9	42,8	41,0	49,2
105_E	app	--	180562,79	365765,52	17,50	47,8	42,7	41,0	49,1
105_F	app	--	180562,79	365765,52	20,50	48,6	43,5	41,7	49,9
106_A	app	--	180566,07	365759,30	5,50	46,2	41,0	39,4	47,5
106_B	app	--	180566,07	365759,30	8,50	45,6	40,3	38,8	46,9
106_C	app	--	180566,07	365759,30	11,50	46,4	41,3	39,6	47,7
106_D	app	--	180566,07	365759,30	14,50	47,4	42,3	40,5	48,7
106_E	app	--	180566,07	365759,30	17,50	47,3	42,2	40,4	48,6
106_F	app	--	180566,07	365759,30	20,50	47,8	42,7	40,9	49,1
107_A	app	--	180569,18	365753,43	5,50	47,6	42,4	40,8	48,9
107_B	app	--	180569,18	365753,43	8,50	47,2	41,8	40,4	48,5
107_C	app	--	180569,18	365753,43	11,50	46,1	40,9	39,3	47,4
107_D	app	--	180569,18	365753,43	14,50	45,4	40,3	38,6	46,7
107_E	app	--	180569,18	365753,43	17,50	45,0	39,8	38,1	46,3
107_F	app	--	180569,18	365753,43	20,50	45,5	40,3	38,6	46,8
108_A	app	--	180572,25	365747,59	5,50	48,8	43,6	42,0	50,1
108_B	app	--	180572,25	365747,59	8,50	46,7	41,2	39,9	48,0
108_C	app	--	180572,25	365747,59	11,50	42,7	37,4	35,9	44,0
108_D	app	--	180572,25	365747,59	14,50	41,4	36,3	34,5	42,7
108_E	app	--	180572,25	365747,59	17,50	42,0	36,9	35,1	43,2
108_F	app	--	180572,25	365747,59	20,50	42,3	37,2	35,4	43,6
109_A	app	--	180571,59	365745,37	5,50	49,3	44,0	42,5	50,6
109_B	app	--	180571,59	365745,37	8,50	47,4	41,9	40,6	48,7
109_C	app	--	180571,59	365745,37	11,50	44,8	39,3	38,0	46,1
109_D	app	--	180571,59	365745,37	14,50	45,8	40,3	39,0	47,1
109_E	app	--	180571,59	365745,37	17,50	46,0	40,5	39,2	47,3
109_F	app	--	180571,59	365745,37	20,50	46,3	40,8	39,6	47,7
10_A	grondgebonden	--	180488,72	365769,48	1,50	34,5	29,2	27,7	35,8
10_B	grondgebonden	--	180488,72	365769,48	4,50	36,0	30,7	29,2	37,3
10_C	grondgebonden	--	180488,72	365769,48	7,50	15,8	10,3	9,1	17,1
110_A	app	--	180565,92	365742,39	5,50	50,0	44,7	43,2	51,3
110_B	app	--	180565,92	365742,39	8,50	48,1	42,6	41,4	49,4
110_C	app	--	180565,92	365742,39	11,50	47,6	42,1	40,9	48,9
110_D	app	--	180565,92	365742,39	14,50	47,9	42,4	41,2	49,2
110_E	app	--	180565,92	365742,39	17,50	48,2	42,7	41,4	49,5
110_F	app	--	180565,92	365742,39	20,50	48,7	43,2	42,0	50,0
111_A	app	--	180559,18	365738,83	5,50	49,7	44,3	42,9	51,0
111_B	app	--	180559,18	365738,83	8,50	48,2	42,8	41,5	49,5
111_C	app	--	180559,18	365738,83	11,50	47,3	41,8	40,5	48,6
111_D	app	--	180559,18	365738,83	14,50	48,0	42,5	41,2	49,3
111_E	app	--	180559,18	365738,83	17,50	48,5	43,0	41,7	49,8
111_F	app	--	180559,18	365738,83	20,50	49,0	43,5	42,2	50,3
112_A	app	--	180552,66	365735,40	5,50	49,3	43,9	42,5	50,6
112_B	app	--	180552,66	365735,40	8,50	48,1	42,7	41,3	49,4
112_C	app	--	180552,66	365735,40	11,50	47,4	42,0	40,7	48,7
112_D	app	--	180552,66	365735,40	14,50	47,7	42,3	41,0	49,0
112_E	app	--	180552,66	365735,40	17,50	48,2	42,8	41,4	49,5
112_F	app	--	180552,66	365735,40	20,50	48,6	43,3	41,9	50,0
113_A	app	--	180550,63	365736,08	5,50	25,4	19,9	18,7	26,8
113_B	app	--	180550,63	365736,08	8,50	16,2	10,8	9,4	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_C	app	--	180550,63	365736,08	11,50	16,4	11,1	9,6	17,8
113_D	app	--	180550,63	365736,08	14,50	16,4	11,1	9,6	17,7
113_E	app	--	180550,63	365736,08	17,50	0,1	-5,9	-6,5	1,4
113_F	app	--	180550,63	365736,08	20,50	--	--	--	--
114_A	app	--	180547,20	365742,61	5,50	30,4	24,9	23,6	31,7
114_B	app	--	180547,20	365742,61	8,50	16,9	11,5	10,2	18,2
114_C	app	--	180547,20	365742,61	11,50	16,5	11,2	9,7	17,8
114_D	app	--	180547,20	365742,61	14,50	16,5	11,2	9,7	17,8
114_E	app	--	180547,20	365742,61	17,50	0,2	-5,9	-6,5	1,5
114_F	app	--	180547,20	365742,61	20,50	--	--	--	--
115_A	app	--	180543,87	365748,94	5,50	33,6	28,1	26,8	34,9
115_B	app	--	180543,87	365748,94	8,50	24,5	19,0	17,7	25,8
115_C	app	--	180543,87	365748,94	11,50	16,6	11,3	9,8	17,9
115_D	app	--	180543,87	365748,94	14,50	16,6	11,3	9,8	17,9
115_E	app	--	180543,87	365748,94	17,50	-7,5	-13,6	-14,2	-6,2
115_F	app	--	180543,87	365748,94	20,50	--	--	--	--
116_A	app	--	180540,97	365754,45	5,50	33,3	27,8	26,5	34,6
116_B	app	--	180540,97	365754,45	8,50	32,6	27,5	25,7	33,9
116_C	app	--	180540,97	365754,45	11,50	16,7	11,4	9,9	18,0
116_D	app	--	180540,97	365754,45	14,50	16,7	11,4	9,9	18,0
116_E	app	--	180540,97	365754,45	17,50	-14,3	-20,3	-21,0	-13,0
116_F	app	--	180540,97	365754,45	20,50	--	--	--	--
119_A	app	--	180579,37	365779,12	5,50	34,2	28,6	27,4	35,5
119_B	app	--	180579,37	365779,12	8,50	33,2	27,7	26,5	34,5
119_C	app	--	180579,37	365779,12	11,50	29,8	24,3	23,0	31,1
119_D	app	--	180579,37	365779,12	14,50	26,2	20,8	19,5	27,5
119_E	app	--	180579,37	365779,12	17,50	25,9	20,4	19,1	27,2
11_A	grondgebonden	--	180485,94	365774,81	1,50	36,1	30,7	29,3	37,4
11_B	grondgebonden	--	180485,94	365774,81	4,50	35,4	30,0	28,6	36,7
11_C	grondgebonden	--	180485,94	365774,81	7,50	20,3	14,9	13,5	21,6
120_A	app	--	180580,34	365774,52	5,50	33,8	28,3	27,1	35,1
120_B	app	--	180580,34	365774,52	8,50	35,8	30,6	29,0	37,1
120_C	app	--	180580,34	365774,52	11,50	29,8	24,4	23,1	31,1
120_D	app	--	180580,34	365774,52	14,50	27,5	22,1	20,8	28,9
120_E	app	--	180580,34	365774,52	17,50	27,8	22,3	21,0	29,1
121_A	app	--	180578,21	365769,75	23,50	38,8	33,4	32,0	40,1
121_A	app	--	180578,21	365769,75	5,50	36,5	31,1	29,7	37,8
121_B	app	--	180578,21	365769,75	26,50	35,3	29,8	28,6	36,6
121_B	app	--	180578,21	365769,75	8,50	38,6	33,4	31,8	39,9
121_C	app	--	180578,21	365769,75	29,50	--	--	--	--
121_C	app	--	180578,21	365769,75	11,50	35,5	30,1	28,8	36,8
121_D	app	--	180578,21	365769,75	14,50	35,0	29,5	28,2	36,3
121_E	app	--	180578,21	365769,75	17,50	36,1	30,7	29,4	37,4
121_F	app	--	180578,21	365769,75	20,50	37,1	31,6	30,3	38,4
122_A	app	--	180579,34	365764,63	23,50	42,0	36,8	35,1	43,3
122_A	app	--	180579,34	365764,63	5,50	35,8	30,5	29,0	37,1
122_B	app	--	180579,34	365764,63	26,50	--	--	--	--
122_B	app	--	180579,34	365764,63	8,50	37,2	31,9	30,4	38,5
122_C	app	--	180579,34	365764,63	29,50	--	--	--	--
122_C	app	--	180579,34	365764,63	11,50	34,9	29,6	28,1	36,2
122_D	app	--	180579,34	365764,63	14,50	37,8	32,6	31,0	39,1
122_E	app	--	180579,34	365764,63	17,50	40,6	35,4	33,7	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_F	app	--	180579,34	365764,63	20,50	41,3	36,1	34,4	42,6
123_A	app	--	180606,09	365771,00	23,50	60,9	55,6	54,1	62,2
123_A	app	--	180606,09	365771,00	5,50	61,7	56,4	54,9	63,0
123_B	app	--	180606,09	365771,00	26,50	60,7	55,4	53,9	62,0
123_B	app	--	180606,09	365771,00	8,50	61,8	56,5	55,0	63,1
123_C	app	--	180606,09	365771,00	29,50	60,5	55,2	53,7	61,8
123_C	app	--	180606,09	365771,00	11,50	61,7	56,4	54,9	63,0
123_D	app	--	180606,09	365771,00	14,50	61,5	56,2	54,7	62,8
123_E	app	--	180606,09	365771,00	17,50	61,3	56,0	54,5	62,6
123_F	app	--	180606,09	365771,00	20,50	61,1	55,8	54,3	62,4
124_A	app	--	180605,07	365775,77	23,50	60,8	55,5	54,0	62,1
124_A	app	--	180605,07	365775,77	5,50	61,6	56,3	54,8	62,9
124_B	app	--	180605,07	365775,77	26,50	60,6	55,3	53,8	61,9
124_B	app	--	180605,07	365775,77	8,50	61,7	56,4	54,9	63,0
124_C	app	--	180605,07	365775,77	29,50	60,4	55,1	53,6	61,7
124_C	app	--	180605,07	365775,77	11,50	61,5	56,3	54,7	62,9
124_D	app	--	180605,07	365775,77	14,50	61,3	56,1	54,5	62,6
124_E	app	--	180605,07	365775,77	17,50	61,2	55,9	54,4	62,5
124_F	app	--	180605,07	365775,77	20,50	60,9	55,7	54,1	62,3
125_A	app	--	180601,34	365779,06	5,50	59,8	54,7	53,0	61,2
125_B	app	--	180601,34	365779,06	8,50	60,0	54,8	53,1	61,3
125_C	app	--	180601,34	365779,06	11,50	60,0	54,8	53,2	61,3
125_D	app	--	180601,34	365779,06	14,50	59,9	54,8	53,1	61,3
125_E	app	--	180601,34	365779,06	17,50	59,8	54,7	53,0	61,1
126_A	app	--	180600,28	365784,06	5,50	60,5	55,3	53,7	61,8
126_B	app	--	180600,28	365784,06	8,50	60,6	55,4	53,8	61,9
126_C	app	--	180600,28	365784,06	11,50	60,6	55,4	53,8	62,0
126_D	app	--	180600,28	365784,06	14,50	60,5	55,3	53,7	61,8
126_E	app	--	180600,28	365784,06	17,50	60,5	55,2	53,7	61,8
12_A	grondgebonden	--	180483,44	365779,61	1,50	31,5	26,0	24,7	32,8
12_B	grondgebonden	--	180483,44	365779,61	4,50	28,8	23,3	22,1	30,1
12_C	grondgebonden	--	180483,44	365779,61	7,50	18,3	12,8	11,6	19,6
131_A	app	--	180602,55	365778,05	23,50	56,9	51,8	50,1	58,2
131_B	app	--	180602,55	365778,05	26,50	56,9	51,7	50,0	58,2
131_C	app	--	180602,55	365778,05	29,50	56,9	51,7	50,0	58,2
132_A	app	--	180595,60	365776,56	20,50	51,3	46,1	44,4	52,6
132_B	app	--	180595,60	365776,56	23,50	56,3	51,1	49,4	57,6
132_C	app	--	180595,60	365776,56	26,50	56,3	51,1	49,4	57,6
132_D	app	--	180595,60	365776,56	29,50	56,1	51,0	49,3	57,4
133_A	app	--	180587,49	365774,81	20,50	49,3	44,1	42,4	50,6
133_B	app	--	180587,49	365774,81	23,50	52,7	47,6	45,9	54,1
133_C	app	--	180587,49	365774,81	26,50	55,1	50,0	48,3	56,4
133_D	app	--	180587,49	365774,81	29,50	55,2	50,1	48,4	56,5
134_A	app	--	180579,66	365773,12	23,50	51,6	46,5	44,8	52,9
134_B	app	--	180579,66	365773,12	26,50	52,8	47,7	46,0	54,1
134_C	app	--	180579,66	365773,12	29,50	53,9	48,7	47,0	55,2
135_A	app	--	180580,48	365759,45	23,50	41,3	36,2	34,5	42,6
135_A	app	--	180580,48	365759,45	5,50	36,1	30,8	29,3	37,4
135_B	app	--	180580,48	365759,45	26,50	--	--	--	--
135_B	app	--	180580,48	365759,45	8,50	37,3	31,9	30,5	38,6
135_C	app	--	180580,48	365759,45	29,50	--	--	--	--
135_C	app	--	180580,48	365759,45	11,50	37,5	32,2	30,7	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135_D	app	--	180580,48	365759,45	14,50	41,1	35,9	34,3	42,4
135_E	app	--	180580,48	365759,45	17,50	42,9	37,7	36,1	44,2
135_F	app	--	180580,48	365759,45	20,50	43,5	38,3	36,6	44,8
136_A	app	--	180581,57	365754,49	23,50	33,9	28,7	27,1	35,2
136_A	app	--	180581,57	365754,49	5,50	36,3	31,0	29,5	37,6
136_B	app	--	180581,57	365754,49	26,50	--	--	--	--
136_B	app	--	180581,57	365754,49	8,50	38,2	33,0	31,4	39,5
136_C	app	--	180581,57	365754,49	29,50	--	--	--	--
136_C	app	--	180581,57	365754,49	11,50	39,3	34,2	32,4	40,6
136_D	app	--	180581,57	365754,49	14,50	41,5	36,4	34,6	42,8
136_E	app	--	180581,57	365754,49	17,50	42,4	37,3	35,5	43,7
136_F	app	--	180581,57	365754,49	20,50	43,1	38,0	36,2	44,4
137_A	app	--	180582,65	365749,56	23,50	23,5	18,1	16,7	24,8
137_A	app	--	180582,65	365749,56	5,50	35,2	29,8	28,4	36,5
137_B	app	--	180582,65	365749,56	26,50	--	--	--	--
137_B	app	--	180582,65	365749,56	8,50	37,5	32,3	30,6	38,8
137_C	app	--	180582,65	365749,56	29,50	--	--	--	--
137_C	app	--	180582,65	365749,56	11,50	39,1	34,0	32,2	40,4
137_D	app	--	180582,65	365749,56	14,50	40,5	35,4	33,6	41,8
137_E	app	--	180582,65	365749,56	17,50	41,2	36,1	34,3	42,5
137_F	app	--	180582,65	365749,56	20,50	41,9	36,8	35,0	43,2
138_A	app	--	180583,66	365744,97	23,50	--	--	--	--
138_A	app	--	180583,66	365744,97	5,50	34,5	29,2	27,7	35,8
138_B	app	--	180583,66	365744,97	26,50	--	--	--	--
138_B	app	--	180583,66	365744,97	8,50	37,0	31,8	30,1	38,3
138_C	app	--	180583,66	365744,97	29,50	--	--	--	--
138_C	app	--	180583,66	365744,97	11,50	37,5	32,4	30,5	38,7
138_D	app	--	180583,66	365744,97	14,50	38,5	33,5	31,6	39,8
138_E	app	--	180583,66	365744,97	17,50	39,3	34,2	32,3	40,5
138_F	app	--	180583,66	365744,97	20,50	40,4	35,3	33,5	41,7
139_A	app	--	180587,12	365743,55	23,50	53,7	48,1	46,9	55,0
139_A	app	--	180587,12	365743,55	5,50	54,2	48,8	47,4	55,5
139_B	app	--	180587,12	365743,55	26,50	53,5	47,9	46,8	54,8
139_B	app	--	180587,12	365743,55	8,50	53,3	47,8	46,6	54,7
139_C	app	--	180587,12	365743,55	29,50	53,3	47,8	46,6	54,7
139_C	app	--	180587,12	365743,55	11,50	53,3	47,8	46,6	54,6
139_D	app	--	180587,12	365743,55	14,50	53,4	47,9	46,7	54,7
139_E	app	--	180587,12	365743,55	17,50	53,8	48,2	47,0	55,1
139_F	app	--	180587,12	365743,55	20,50	53,8	48,2	47,1	55,1
140_A	app	--	180594,66	365745,18	23,50	54,8	49,2	48,1	56,2
140_A	app	--	180594,66	365745,18	5,50	55,4	50,0	48,7	56,8
140_B	app	--	180594,66	365745,18	26,50	54,6	49,0	47,9	56,0
140_B	app	--	180594,66	365745,18	8,50	54,6	49,0	47,9	55,9
140_C	app	--	180594,66	365745,18	29,50	54,4	48,8	47,7	55,7
140_C	app	--	180594,66	365745,18	11,50	54,6	49,1	47,9	56,0
140_D	app	--	180594,66	365745,18	14,50	55,0	49,4	48,3	56,3
140_E	app	--	180594,66	365745,18	17,50	55,1	49,5	48,4	56,5
140_F	app	--	180594,66	365745,18	20,50	55,0	49,4	48,3	56,3
141_A	app	--	180601,82	365746,73	23,50	56,1	50,4	49,4	57,4
141_A	app	--	180601,82	365746,73	5,50	56,5	51,0	49,8	57,8
141_B	app	--	180601,82	365746,73	26,50	55,8	50,2	49,1	57,1
141_B	app	--	180601,82	365746,73	8,50	56,2	50,6	49,5	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_C	app	--	180601,82	365746,73	29,50	55,5	49,9	48,8	56,9
141_C	app	--	180601,82	365746,73	11,50	56,3	50,7	49,6	57,6
141_D	app	--	180601,82	365746,73	14,50	56,6	51,0	49,9	57,9
141_E	app	--	180601,82	365746,73	17,50	56,5	50,9	49,8	57,8
141_F	app	--	180601,82	365746,73	20,50	56,3	50,7	49,6	57,6
142_A	app	--	180607,80	365748,01	23,50	57,2	51,5	50,5	58,5
142_A	app	--	180607,80	365748,01	5,50	57,5	51,9	50,8	58,8
142_B	app	--	180607,80	365748,01	26,50	56,9	51,2	50,2	58,2
142_B	app	--	180607,80	365748,01	8,50	57,8	52,1	51,1	59,1
142_C	app	--	180607,80	365748,01	29,50	56,5	50,9	49,8	57,9
142_C	app	--	180607,80	365748,01	11,50	58,0	52,4	51,3	59,4
142_D	app	--	180607,80	365748,01	14,50	57,9	52,3	51,2	59,2
142_E	app	--	180607,80	365748,01	17,50	57,7	52,1	51,0	59,0
142_F	app	--	180607,80	365748,01	20,50	57,5	51,8	50,8	58,8
143_A	app	--	180610,44	365750,84	23,50	61,2	55,8	54,4	62,5
143_A	app	--	180610,44	365750,84	5,50	61,7	56,3	54,9	63,0
143_B	app	--	180610,44	365750,84	26,50	60,9	55,5	54,1	62,2
143_B	app	--	180610,44	365750,84	8,50	62,0	56,6	55,3	63,3
143_C	app	--	180610,44	365750,84	29,50	60,7	55,3	53,9	62,0
143_C	app	--	180610,44	365750,84	11,50	62,0	56,6	55,2	63,3
143_D	app	--	180610,44	365750,84	14,50	61,8	56,4	55,1	63,1
143_E	app	--	180610,44	365750,84	17,50	61,7	56,3	54,9	63,0
143_F	app	--	180610,44	365750,84	20,50	61,4	56,1	54,7	62,8
144_A	app	--	180609,45	365755,43	23,50	61,1	55,8	54,3	62,4
144_A	app	--	180609,45	365755,43	5,50	61,8	56,4	55,0	63,1
144_B	app	--	180609,45	365755,43	26,50	60,9	55,5	54,1	62,2
144_B	app	--	180609,45	365755,43	8,50	62,0	56,7	55,3	63,4
144_C	app	--	180609,45	365755,43	29,50	60,6	55,3	53,9	61,9
144_C	app	--	180609,45	365755,43	11,50	61,9	56,5	55,1	63,2
144_D	app	--	180609,45	365755,43	14,50	61,8	56,4	55,0	63,1
144_E	app	--	180609,45	365755,43	17,50	61,6	56,3	54,9	62,9
144_F	app	--	180609,45	365755,43	20,50	61,4	56,0	54,6	62,7
145_A	app	--	180608,37	365760,42	23,50	61,1	55,7	54,3	62,4
145_A	app	--	180608,37	365760,42	5,50	61,8	56,5	55,0	63,1
145_B	app	--	180608,37	365760,42	26,50	60,8	55,5	54,0	62,1
145_B	app	--	180608,37	365760,42	8,50	62,0	56,6	55,2	63,3
145_C	app	--	180608,37	365760,42	29,50	60,6	55,3	53,8	61,9
145_C	app	--	180608,37	365760,42	11,50	61,8	56,5	55,1	63,2
145_D	app	--	180608,37	365760,42	14,50	61,7	56,3	54,9	63,0
145_E	app	--	180608,37	365760,42	17,50	61,5	56,2	54,7	62,8
145_F	app	--	180608,37	365760,42	20,50	61,3	56,0	54,5	62,6
146_A	app	--	180607,18	365765,94	23,50	61,0	55,7	54,2	62,3
146_A	app	--	180607,18	365765,94	5,50	61,8	56,5	55,0	63,1
146_B	app	--	180607,18	365765,94	26,50	60,8	55,4	54,0	62,1
146_B	app	--	180607,18	365765,94	8,50	61,9	56,6	55,2	63,3
146_C	app	--	180607,18	365765,94	29,50	60,6	55,2	53,8	61,9
146_C	app	--	180607,18	365765,94	11,50	61,8	56,5	55,0	63,1
146_D	app	--	180607,18	365765,94	14,50	61,6	56,3	54,8	62,9
146_E	app	--	180607,18	365765,94	17,50	61,4	56,1	54,6	62,7
146_F	app	--	180607,18	365765,94	20,50	61,2	55,9	54,4	62,5
147_A	app	--	180598,44	365785,13	5,50	56,3	51,1	49,5	57,6
147_B	app	--	180598,44	365785,13	8,50	56,5	51,3	49,7	57,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	app	--	180598,44	365785,13	11,50	56,6	51,5	49,8	57,9
147_D	app	--	180598,44	365785,13	14,50	56,6	51,5	49,8	57,9
147_E	app	--	180598,44	365785,13	17,50	56,7	51,5	49,8	58,0
148_A	app	--	180592,30	365783,79	5,50	55,4	50,2	48,6	56,7
148_B	app	--	180592,30	365783,79	8,50	55,8	50,6	48,9	57,1
148_C	app	--	180592,30	365783,79	11,50	55,4	50,3	48,6	56,7
148_D	app	--	180592,30	365783,79	14,50	55,8	50,6	48,9	57,1
148_E	app	--	180592,30	365783,79	17,50	55,8	50,7	49,0	57,1
149_A	app	--	180586,48	365782,52	5,50	54,6	49,4	47,7	55,9
149_B	app	--	180586,48	365782,52	8,50	55,0	49,8	48,2	56,3
149_C	app	--	180586,48	365782,52	11,50	54,7	49,5	47,8	56,0
149_D	app	--	180586,48	365782,52	14,50	54,8	49,7	48,0	56,1
149_E	app	--	180586,48	365782,52	17,50	55,0	49,9	48,2	56,3
150_A	app	--	180581,16	365781,37	5,50	53,5	48,4	46,7	54,8
150_B	app	--	180581,16	365781,37	8,50	53,9	48,8	47,1	55,2
150_C	app	--	180581,16	365781,37	11,50	54,3	49,2	47,5	55,6
150_D	app	--	180581,16	365781,37	14,50	54,1	48,9	47,2	55,4
150_E	app	--	180581,16	365781,37	17,50	54,3	49,2	47,5	55,7
21_A	grondgebonden	--	180499,23	365790,81	1,50	36,7	31,4	29,8	38,0
21_B	grondgebonden	--	180499,23	365790,81	4,50	36,1	30,9	29,2	37,4
21_C	grondgebonden	--	180499,23	365790,81	7,50	30,6	25,2	23,9	32,0
22_A	grondgebonden	--	180499,93	365795,93	1,50	42,2	36,9	35,4	43,5
22_B	grondgebonden	--	180499,93	365795,93	4,50	43,3	38,0	36,5	44,6
22_C	grondgebonden	--	180499,93	365795,93	7,50	44,9	39,7	38,1	46,2
23_A	grondgebonden	--	180505,18	365798,69	1,50	42,4	37,1	35,6	43,7
23_B	grondgebonden	--	180505,18	365798,69	4,50	43,5	38,2	36,7	44,8
23_C	grondgebonden	--	180505,18	365798,69	7,50	44,5	39,3	37,7	45,8
24_A	grondgebonden	--	180510,06	365801,25	1,50	42,2	36,9	35,4	43,5
24_B	grondgebonden	--	180510,06	365801,25	4,50	44,0	38,7	37,2	45,3
24_C	grondgebonden	--	180510,06	365801,25	7,50	45,2	40,0	38,4	46,5
25_A	grondgebonden	--	180514,85	365803,76	1,50	42,3	37,0	35,5	43,6
25_B	grondgebonden	--	180514,85	365803,76	4,50	44,6	39,4	37,8	46,0
25_C	grondgebonden	--	180514,85	365803,76	7,50	44,9	39,7	38,1	46,2
26_A	grondgebonden	--	180519,73	365806,32	1,50	43,7	38,4	36,9	45,0
26_B	grondgebonden	--	180519,73	365806,32	4,50	45,8	40,6	39,0	47,2
26_C	grondgebonden	--	180519,73	365806,32	7,50	45,7	40,4	38,8	47,0
27_A	grondgebonden	--	180524,68	365808,92	1,50	43,3	38,0	36,5	44,6
27_B	grondgebonden	--	180524,68	365808,92	4,50	45,6	40,3	38,7	46,9
27_C	grondgebonden	--	180524,68	365808,92	7,50	45,5	40,3	38,7	46,8
28_A	grondgebonden	--	180529,66	365811,53	1,50	44,0	38,7	37,2	45,3
28_B	grondgebonden	--	180529,66	365811,53	4,50	45,7	40,4	38,9	47,0
28_C	grondgebonden	--	180529,66	365811,53	7,50	46,0	40,7	39,1	47,3
29_A	grondgebonden	--	180533,51	365809,97	1,50	44,7	39,4	37,8	46,0
29_B	grondgebonden	--	180533,51	365809,97	4,50	46,6	41,3	39,8	47,9
29_C	grondgebonden	--	180533,51	365809,97	7,50	48,4	43,1	41,5	49,7
30_A	grondgebonden	--	180534,09	365803,83	1,50	32,7	27,2	25,9	34,0
30_B	grondgebonden	--	180534,09	365803,83	4,50	34,7	29,1	28,0	36,0
30_C	grondgebonden	--	180534,09	365803,83	7,50	38,4	32,9	31,7	39,7
31_A	grondgebonden	--	180528,70	365801,00	1,50	32,2	26,7	25,5	33,5
31_B	grondgebonden	--	180528,70	365801,00	4,50	34,4	28,8	27,7	35,7
31_C	grondgebonden	--	180528,70	365801,00	7,50	37,8	32,3	31,0	39,1
32_A	grondgebonden	--	180524,14	365798,60	1,50	32,3	26,8	25,5	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
32_B	grondgebonden	--	180524,14	365798,60	4,50	34,5	29,0	27,8	35,9	
32_C	grondgebonden	--	180524,14	365798,60	7,50	37,4	31,9	30,6	38,7	
33_A	grondgebonden	--	180518,98	365795,89	1,50	38,0	32,7	31,1	39,3	
33_B	grondgebonden	--	180518,98	365795,89	4,50	38,5	33,1	31,6	39,8	
33_C	grondgebonden	--	180518,98	365795,89	7,50	40,7	35,5	33,9	42,1	
34_A	grondgebonden	--	180514,16	365793,36	1,50	36,3	31,0	29,5	37,6	
34_B	grondgebonden	--	180514,16	365793,36	4,50	38,7	33,3	31,9	40,0	
34_C	grondgebonden	--	180514,16	365793,36	7,50	39,8	34,5	33,0	41,1	
35_A	grondgebonden	--	180509,26	365790,79	1,50	33,8	28,3	27,1	35,1	
35_B	grondgebonden	--	180509,26	365790,79	4,50	35,9	30,4	29,1	37,2	
35_C	grondgebonden	--	180509,26	365790,79	7,50	38,8	33,4	32,0	40,1	
36_A	grondgebonden	--	180504,18	365788,12	1,50	33,9	28,4	27,1	35,2	
36_B	grondgebonden	--	180504,18	365788,12	4,50	35,9	30,4	29,1	37,2	
36_C	grondgebonden	--	180504,18	365788,12	7,50	38,6	33,2	31,8	39,9	
37_A	grondgebonden	--	180511,67	365767,41	1,50	29,6	24,0	22,9	30,9	
37_B	grondgebonden	--	180511,67	365767,41	4,50	31,8	26,2	25,0	33,1	
37_C	grondgebonden	--	180511,67	365767,41	7,50	34,2	28,8	27,5	35,5	
38_A	grondgebonden	--	180512,26	365772,82	1,50	34,3	28,7	27,6	35,6	
38_B	grondgebonden	--	180512,26	365772,82	4,50	36,7	31,1	29,9	38,0	
38_C	grondgebonden	--	180512,26	365772,82	7,50	39,2	33,7	32,4	40,5	
39_A	grondgebonden	--	180517,42	365775,53	1,50	34,6	29,0	27,9	35,9	
39_B	grondgebonden	--	180517,42	365775,53	4,50	36,9	31,3	30,1	38,2	
39_C	grondgebonden	--	180517,42	365775,53	7,50	39,1	33,6	32,3	40,4	
40_A	grondgebonden	--	180522,34	365778,11	1,50	34,6	29,0	27,9	35,9	
40_B	grondgebonden	--	180522,34	365778,11	4,50	37,4	31,9	30,6	38,7	
40_C	grondgebonden	--	180522,34	365778,11	7,50	39,6	34,2	32,8	40,9	
41_A	grondgebonden	--	180526,81	365780,45	1,50	36,2	30,7	29,4	37,5	
41_B	grondgebonden	--	180526,81	365780,45	4,50	38,1	32,6	31,3	39,4	
41_C	grondgebonden	--	180526,81	365780,45	7,50	40,0	34,6	33,2	41,3	
42_A	grondgebonden	--	180531,80	365783,07	1,50	36,7	31,2	29,9	38,0	
42_B	grondgebonden	--	180531,80	365783,07	4,50	38,6	33,1	31,8	39,9	
42_C	grondgebonden	--	180531,80	365783,07	7,50	41,1	35,8	34,3	42,4	
43_A	grondgebonden	--	180536,62	365785,59	1,50	36,8	31,4	30,1	38,1	
43_B	grondgebonden	--	180536,62	365785,59	4,50	38,2	32,7	31,5	39,5	
43_C	grondgebonden	--	180536,62	365785,59	7,50	40,4	35,0	33,5	41,7	
44_A	grondgebonden	--	180541,40	365788,10	1,50	37,1	31,6	30,3	38,4	
44_B	grondgebonden	--	180541,40	365788,10	4,50	38,9	33,4	32,1	40,2	
44_C	grondgebonden	--	180541,40	365788,10	7,50	40,3	34,8	33,5	41,6	
45_A	grondgebonden	--	180546,17	365785,68	1,50	47,1	42,0	40,2	48,4	
45_B	grondgebonden	--	180546,17	365785,68	4,50	48,4	43,2	41,6	49,7	
45_C	grondgebonden	--	180546,17	365785,68	7,50	49,8	44,6	42,9	51,1	
46_A	grondgebonden	--	180545,54	365780,21	1,50	45,7	40,6	38,8	47,0	
46_B	grondgebonden	--	180545,54	365780,21	4,50	47,4	42,3	40,6	48,7	
46_C	grondgebonden	--	180545,54	365780,21	7,50	48,8	43,6	41,9	50,1	
47_A	grondgebonden	--	180540,86	365777,75	1,50	44,3	39,2	37,4	45,6	
47_B	grondgebonden	--	180540,86	365777,75	4,50	46,0	40,9	39,2	47,3	
47_C	grondgebonden	--	180540,86	365777,75	7,50	47,3	42,1	40,4	48,6	
48_A	grondgebonden	--	180535,93	365775,15	1,50	42,9	37,8	36,0	44,2	
48_B	grondgebonden	--	180535,93	365775,15	4,50	44,8	39,7	38,0	46,1	
48_C	grondgebonden	--	180535,93	365775,15	7,50	46,0	40,9	39,2	47,3	
49_A	grondgebonden	--	180530,97	365772,54	1,50	43,1	38,1	36,3	44,5	
49_B	grondgebonden	--	180530,97	365772,54	4,50	44,8	39,6	37,9	46,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
49_C	grondgebonden	--	180530,97	365772,54	7,50	45,7	40,6	38,9	47,0	
50_A	grondgebonden	--	180526,16	365770,01	1,50	42,4	37,3	35,6	43,7	
50_B	grondgebonden	--	180526,16	365770,01	4,50	44,3	39,1	37,4	45,6	
50_C	grondgebonden	--	180526,16	365770,01	7,50	45,2	40,0	38,4	46,5	
51_A	grondgebonden	--	180521,38	365767,49	1,50	41,5	36,4	34,6	42,8	
51_B	grondgebonden	--	180521,38	365767,49	4,50	43,4	38,3	36,6	44,7	
51_C	grondgebonden	--	180521,38	365767,49	7,50	44,3	39,1	37,5	45,6	
52_A	grondgebonden	--	180516,44	365764,89	1,50	40,2	35,1	33,3	41,5	
52_B	grondgebonden	--	180516,44	365764,89	4,50	42,2	37,1	35,4	43,5	
52_C	grondgebonden	--	180516,44	365764,89	7,50	43,8	38,6	37,0	45,1	
53_A	grondgebonden	--	180561,10	365791,16	1,50	49,5	44,3	42,6	50,8	
53_B	grondgebonden	--	180561,10	365791,16	4,50	51,1	46,0	44,3	52,4	
53_C	grondgebonden	--	180561,10	365791,16	7,50	52,4	47,3	45,6	53,7	
54_A	grondgebonden	--	180556,04	365790,59	1,50	42,8	37,7	36,0	44,1	
54_B	grondgebonden	--	180556,04	365790,59	4,50	44,6	39,4	37,7	45,9	
54_C	grondgebonden	--	180556,04	365790,59	7,50	45,8	40,6	39,0	47,1	
55_A	grondgebonden	--	180553,13	365796,10	1,50	40,0	34,8	33,2	41,3	
55_B	grondgebonden	--	180553,13	365796,10	4,50	42,2	37,0	35,4	43,5	
55_C	grondgebonden	--	180553,13	365796,10	7,50	43,6	38,4	36,8	44,9	
56_A	grondgebonden	--	180550,25	365801,56	1,50	34,4	29,0	27,6	35,7	
56_B	grondgebonden	--	180550,25	365801,56	4,50	36,8	31,5	30,0	38,1	
56_C	grondgebonden	--	180550,25	365801,56	7,50	38,7	33,6	31,9	40,0	
57_A	grondgebonden	--	180547,31	365807,14	1,50	34,9	29,5	28,2	36,3	
57_B	grondgebonden	--	180547,31	365807,14	4,50	37,3	31,9	30,5	38,6	
57_C	grondgebonden	--	180547,31	365807,14	7,50	39,8	34,6	33,0	41,1	
58_A	grondgebonden	--	180544,48	365812,50	1,50	39,5	34,2	32,7	40,8	
58_B	grondgebonden	--	180544,48	365812,50	4,50	41,8	36,5	35,0	43,1	
58_C	grondgebonden	--	180544,48	365812,50	7,50	42,4	37,1	35,5	43,7	
59_A	grondgebonden	--	180547,61	365815,92	1,50	45,7	40,4	38,8	47,0	
59_B	grondgebonden	--	180547,61	365815,92	4,50	47,3	42,1	40,5	48,6	
59_C	grondgebonden	--	180547,61	365815,92	7,50	48,3	43,1	41,5	49,6	
60_A	grondgebonden	--	180552,41	365816,62	1,50	46,9	41,8	40,1	48,3	
60_B	grondgebonden	--	180552,41	365816,62	4,50	49,1	43,9	42,3	50,4	
60_C	grondgebonden	--	180552,41	365816,62	7,50	50,3	45,1	43,5	51,6	
61_A	grondgebonden	--	180555,24	365811,26	1,50	47,2	42,1	40,4	48,6	
61_B	grondgebonden	--	180555,24	365811,26	4,50	49,0	43,8	42,1	50,3	
61_C	grondgebonden	--	180555,24	365811,26	7,50	50,6	45,5	43,8	52,0	
62_A	grondgebonden	--	180557,92	365806,20	1,50	47,8	42,7	41,0	49,1	
62_B	grondgebonden	--	180557,92	365806,20	4,50	49,5	44,3	42,7	50,8	
62_C	grondgebonden	--	180557,92	365806,20	7,50	51,2	46,0	44,4	52,5	
63_A	grondgebonden	--	180560,93	365800,50	1,50	49,5	44,4	42,7	50,8	
63_B	grondgebonden	--	180560,93	365800,50	4,50	50,9	45,8	44,1	52,3	
63_C	grondgebonden	--	180560,93	365800,50	7,50	52,2	47,0	45,4	53,5	
64_A	grondgebonden	--	180563,93	365794,82	1,50	49,9	44,8	43,1	51,2	
64_B	grondgebonden	--	180563,93	365794,82	4,50	51,5	46,4	44,7	52,9	
64_C	grondgebonden	--	180563,93	365794,82	7,50	52,9	47,7	46,0	54,2	
73_A	grondgebonden	--	180587,07	365804,89	1,50	52,9	47,8	46,1	54,2	
73_B	grondgebonden	--	180587,07	365804,89	4,50	56,0	50,8	49,2	57,3	
73_C	grondgebonden	--	180587,07	365804,89	7,50	56,5	51,3	49,7	57,8	
74_A	grondgebonden	--	180581,47	365805,53	1,50	36,7	31,3	29,9	38,0	
74_B	grondgebonden	--	180581,47	365805,53	4,50	40,2	34,9	33,4	41,5	
74_C	grondgebonden	--	180581,47	365805,53	7,50	40,9	35,7	34,0	42,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N266
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
75_A	grondgebonden	--	180579,00	365810,21	1,50	42,1	36,9	35,3	43,4	
75_B	grondgebonden	--	180579,00	365810,21	4,50	44,5	39,2	37,6	45,8	
75_C	grondgebonden	--	180579,00	365810,21	7,50	45,1	39,9	38,2	46,4	
76_A	grondgebonden	--	180576,39	365815,16	1,50	44,2	39,1	37,4	45,5	
76_B	grondgebonden	--	180576,39	365815,16	4,50	46,5	41,4	39,7	47,8	
76_C	grondgebonden	--	180576,39	365815,16	7,50	46,9	41,7	40,0	48,2	
77_A	grondgebonden	--	180573,46	365820,73	1,50	44,4	39,3	37,6	45,7	
77_B	grondgebonden	--	180573,46	365820,73	4,50	47,3	42,1	40,4	48,6	
77_C	grondgebonden	--	180573,46	365820,73	7,50	47,2	42,0	40,4	48,5	
78_A	grondgebonden	--	180570,78	365825,81	1,50	43,9	38,8	37,1	45,2	
78_B	grondgebonden	--	180570,78	365825,81	4,50	46,6	41,4	39,7	47,9	
78_C	grondgebonden	--	180570,78	365825,81	7,50	46,2	41,0	39,4	47,5	
79_A	grondgebonden	--	180574,01	365829,82	1,50	49,4	44,2	42,6	50,7	
79_B	grondgebonden	--	180574,01	365829,82	4,50	51,0	45,8	44,1	52,3	
79_C	grondgebonden	--	180574,01	365829,82	7,50	51,8	46,6	45,0	53,1	
80_A	grondgebonden	--	180578,65	365830,20	1,50	51,2	46,0	44,3	52,5	
80_B	grondgebonden	--	180578,65	365830,20	4,50	53,0	47,8	46,2	54,3	
80_C	grondgebonden	--	180578,65	365830,20	7,50	54,5	49,3	47,7	55,9	
81_A	grondgebonden	--	180581,46	365824,85	1,50	50,5	45,4	43,7	51,8	
81_B	grondgebonden	--	180581,46	365824,85	4,50	52,8	47,5	46,0	54,1	
81_C	grondgebonden	--	180581,46	365824,85	7,50	54,3	49,1	47,5	55,6	
82_A	grondgebonden	--	180584,31	365819,44	1,50	50,9	45,7	44,0	52,2	
82_B	grondgebonden	--	180584,31	365819,44	4,50	53,3	48,1	46,5	54,6	
82_C	grondgebonden	--	180584,31	365819,44	7,50	54,6	49,3	47,8	55,9	
83_A	grondgebonden	--	180586,99	365814,36	1,50	51,7	46,5	44,8	53,0	
83_B	grondgebonden	--	180586,99	365814,36	4,50	54,3	49,0	47,5	55,6	
83_C	grondgebonden	--	180586,99	365814,36	7,50	55,3	50,0	48,4	56,6	
84_A	grondgebonden	--	180589,63	365809,34	1,50	53,0	47,8	46,2	54,3	
84_B	grondgebonden	--	180589,63	365809,34	4,50	55,8	50,5	48,9	57,1	
84_C	grondgebonden	--	180589,63	365809,34	7,50	56,5	51,2	49,7	57,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	grondgebonden	--	180486,11	365783,54	1,50	43,4	39,0	36,2	44,6	
01_B	grondgebonden	--	180486,11	365783,54	4,50	45,8	41,5	38,6	47,0	
01_C	grondgebonden	--	180486,11	365783,54	7,50	42,2	38,0	34,9	43,4	
02_A	grondgebonden	--	180491,26	365783,67	1,50	42,5	38,1	35,3	43,8	
02_B	grondgebonden	--	180491,26	365783,67	4,50	45,7	41,2	38,4	46,9	
02_C	grondgebonden	--	180491,26	365783,67	7,50	48,2	43,9	41,1	49,5	
03_A	grondgebonden	--	180493,67	365779,11	1,50	42,6	38,2	35,5	43,9	
03_B	grondgebonden	--	180493,67	365779,11	4,50	45,8	41,4	38,6	47,1	
03_C	grondgebonden	--	180493,67	365779,11	7,50	48,7	44,3	41,5	49,9	
04_A	grondgebonden	--	180496,68	365773,41	1,50	42,8	38,4	35,6	44,0	
04_B	grondgebonden	--	180496,68	365773,41	4,50	46,2	41,8	39,0	47,4	
04_C	grondgebonden	--	180496,68	365773,41	7,50	49,4	45,0	42,2	50,6	
05_A	grondgebonden	--	180499,41	365768,24	1,50	43,7	39,3	36,5	44,9	
05_B	grondgebonden	--	180499,41	365768,24	4,50	47,0	42,6	39,8	48,2	
05_C	grondgebonden	--	180499,41	365768,24	7,50	50,3	46,0	43,1	51,6	
06_A	grondgebonden	--	180502,00	365763,34	1,50	45,3	41,1	38,1	46,6	
06_B	grondgebonden	--	180502,00	365763,34	4,50	48,6	44,4	41,4	49,9	
06_C	grondgebonden	--	180502,00	365763,34	7,50	51,9	47,7	44,7	53,2	
07_A	grondgebonden	--	180499,29	365758,69	1,50	51,0	46,8	43,7	52,2	
07_B	grondgebonden	--	180499,29	365758,69	4,50	55,4	51,2	48,2	56,6	
07_C	grondgebonden	--	180499,29	365758,69	7,50	58,4	54,2	51,2	59,6	
08_A	grondgebonden	--	180494,15	365759,07	1,50	51,5	47,3	44,2	52,7	
08_B	grondgebonden	--	180494,15	365759,07	4,50	55,5	51,3	48,3	56,7	
08_C	grondgebonden	--	180494,15	365759,07	7,50	57,6	53,5	50,4	58,9	
09_A	grondgebonden	--	180491,43	365764,29	1,50	51,0	46,8	43,8	52,2	
09_B	grondgebonden	--	180491,43	365764,29	4,50	54,8	50,7	47,6	56,1	
09_C	grondgebonden	--	180491,43	365764,29	7,50	57,2	53,1	50,0	58,5	
101_A	app	--	180541,58	365756,70	5,50	46,4	42,1	39,2	47,6	
101_B	app	--	180541,58	365756,70	8,50	47,8	43,5	40,5	49,0	
101_C	app	--	180541,58	365756,70	11,50	42,3	38,0	35,0	43,5	
101_D	app	--	180541,58	365756,70	14,50	31,3	26,8	24,2	32,5	
101_E	app	--	180541,58	365756,70	17,50	25,2	20,7	18,1	26,5	
101_F	app	--	180541,58	365756,70	20,50	3,5	-1,0	-3,6	4,8	
102_A	app	--	180548,35	365760,27	5,50	46,7	42,3	39,4	47,9	
102_B	app	--	180548,35	365760,27	8,50	47,5	43,2	40,3	48,7	
102_C	app	--	180548,35	365760,27	11,50	43,2	38,9	36,0	44,4	
102_D	app	--	180548,35	365760,27	14,50	28,6	24,1	21,5	29,9	
102_E	app	--	180548,35	365760,27	17,50	25,5	21,0	18,4	26,8	
102_F	app	--	180548,35	365760,27	20,50	3,5	-1,0	-3,6	4,8	
103_A	app	--	180554,09	365763,30	5,50	46,9	42,6	39,6	48,1	
103_B	app	--	180554,09	365763,30	8,50	47,0	42,8	39,8	48,3	
103_C	app	--	180554,09	365763,30	11,50	44,8	40,6	37,6	46,1	
103_D	app	--	180554,09	365763,30	14,50	27,9	23,4	20,7	29,1	
103_E	app	--	180554,09	365763,30	17,50	22,5	18,0	15,4	23,7	
103_F	app	--	180554,09	365763,30	20,50	--	--	--	--	
104_A	app	--	180560,05	365766,44	5,50	47,6	43,3	40,3	48,8	
104_B	app	--	180560,05	365766,44	8,50	46,8	42,5	39,5	48,0	
104_C	app	--	180560,05	365766,44	11,50	45,0	40,8	37,8	46,2	
104_D	app	--	180560,05	365766,44	14,50	27,8	23,3	20,6	29,0	
104_E	app	--	180560,05	365766,44	17,50	25,0	20,5	17,8	26,2	
104_F	app	--	180560,05	365766,44	20,50	--	--	--	--	
105_A	app	--	180562,79	365765,52	5,50	47,9	43,4	40,7	49,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_B	app	--	180562,79	365765,52	8,50	52,1	47,8	44,9	53,4
105_C	app	--	180562,79	365765,52	11,50	53,8	49,4	46,6	55,0
105_D	app	--	180562,79	365765,52	14,50	56,1	51,8	48,9	57,3
105_E	app	--	180562,79	365765,52	17,50	55,0	50,8	47,8	56,3
105_F	app	--	180562,79	365765,52	20,50	56,5	52,3	49,3	57,7
106_A	app	--	180566,07	365759,30	5,50	49,6	45,2	42,4	50,9
106_B	app	--	180566,07	365759,30	8,50	53,7	49,3	46,5	54,9
106_C	app	--	180566,07	365759,30	11,50	56,0	51,7	48,8	57,3
106_D	app	--	180566,07	365759,30	14,50	57,4	53,1	50,2	58,6
106_E	app	--	180566,07	365759,30	17,50	57,5	53,3	50,2	58,7
106_F	app	--	180566,07	365759,30	20,50	58,3	54,1	51,1	59,6
107_A	app	--	180569,18	365753,43	5,50	51,2	46,8	44,1	52,5
107_B	app	--	180569,18	365753,43	8,50	55,9	51,5	48,7	57,2
107_C	app	--	180569,18	365753,43	11,50	59,0	54,7	51,8	60,3
107_D	app	--	180569,18	365753,43	14,50	59,1	54,9	51,9	60,4
107_E	app	--	180569,18	365753,43	17,50	59,9	55,6	52,7	61,1
107_F	app	--	180569,18	365753,43	20,50	60,0	55,7	52,8	61,3
108_A	app	--	180572,25	365747,59	5,50	54,1	49,7	46,9	55,3
108_B	app	--	180572,25	365747,59	8,50	58,5	54,1	51,3	59,7
108_C	app	--	180572,25	365747,59	11,50	61,1	56,8	54,0	62,4
108_D	app	--	180572,25	365747,59	14,50	61,0	56,7	53,8	62,2
108_E	app	--	180572,25	365747,59	17,50	61,6	57,3	54,5	62,9
108_F	app	--	180572,25	365747,59	20,50	61,6	57,3	54,4	62,8
109_A	app	--	180571,59	365745,37	5,50	58,7	54,4	51,5	60,0
109_B	app	--	180571,59	365745,37	8,50	63,4	59,2	56,2	64,7
109_C	app	--	180571,59	365745,37	11,50	65,6	61,4	58,4	66,9
109_D	app	--	180571,59	365745,37	14,50	65,4	61,3	58,2	66,7
109_E	app	--	180571,59	365745,37	17,50	65,6	61,3	58,4	66,8
109_F	app	--	180571,59	365745,37	20,50	65,5	61,2	58,2	66,7
10_A	grondgebonden	--	180488,72	365769,48	1,50	50,3	46,1	43,1	51,5
10_B	grondgebonden	--	180488,72	365769,48	4,50	54,2	50,0	47,0	55,4
10_C	grondgebonden	--	180488,72	365769,48	7,50	56,8	52,6	49,5	58,0
110_A	app	--	180565,92	365742,39	5,50	59,6	55,3	52,4	60,8
110_B	app	--	180565,92	365742,39	8,50	64,1	59,9	56,8	65,3
110_C	app	--	180565,92	365742,39	11,50	65,6	61,4	58,3	66,8
110_D	app	--	180565,92	365742,39	14,50	65,8	61,6	58,5	67,0
110_E	app	--	180565,92	365742,39	17,50	65,7	61,5	58,5	67,0
110_F	app	--	180565,92	365742,39	20,50	65,6	61,4	58,4	66,8
111_A	app	--	180559,18	365738,83	5,50	60,4	56,2	53,2	61,7
111_B	app	--	180559,18	365738,83	8,50	65,0	60,8	57,8	66,2
111_C	app	--	180559,18	365738,83	11,50	65,7	61,5	58,4	66,9
111_D	app	--	180559,18	365738,83	14,50	66,1	61,9	58,9	67,3
111_E	app	--	180559,18	365738,83	17,50	66,0	61,8	58,8	67,2
111_F	app	--	180559,18	365738,83	20,50	65,8	61,6	58,6	67,1
112_A	app	--	180552,66	365735,40	5,50	61,3	57,1	54,1	62,6
112_B	app	--	180552,66	365735,40	8,50	66,0	61,8	58,7	67,2
112_C	app	--	180552,66	365735,40	11,50	66,4	62,3	59,2	67,7
112_D	app	--	180552,66	365735,40	14,50	66,4	62,2	59,2	67,7
112_E	app	--	180552,66	365735,40	17,50	66,3	62,1	59,1	67,5
112_F	app	--	180552,66	365735,40	20,50	66,1	61,9	58,9	67,3
113_A	app	--	180550,63	365736,08	5,50	59,8	55,6	52,6	61,0
113_B	app	--	180550,63	365736,08	8,50	64,0	59,8	56,7	65,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
113_C	app	--	180550,63	365736,08	11,50	64,0	59,9	56,7	65,2	
113_D	app	--	180550,63	365736,08	14,50	64,2	60,0	57,0	65,4	
113_E	app	--	180550,63	365736,08	17,50	64,0	59,9	56,8	65,3	
113_F	app	--	180550,63	365736,08	20,50	63,9	59,7	56,6	65,1	
114_A	app	--	180547,20	365742,61	5,50	57,9	53,7	50,7	59,1	
114_B	app	--	180547,20	365742,61	8,50	61,9	57,7	54,6	63,1	
114_C	app	--	180547,20	365742,61	11,50	63,3	59,2	56,1	64,6	
114_D	app	--	180547,20	365742,61	14,50	63,1	59,0	55,9	64,4	
114_E	app	--	180547,20	365742,61	17,50	63,2	59,0	56,0	64,4	
114_F	app	--	180547,20	365742,61	20,50	63,1	58,9	55,9	64,3	
115_A	app	--	180543,87	365748,94	5,50	56,1	51,9	48,9	57,4	
115_B	app	--	180543,87	365748,94	8,50	60,0	55,9	52,8	61,3	
115_C	app	--	180543,87	365748,94	11,50	62,4	58,2	55,1	63,6	
115_D	app	--	180543,87	365748,94	14,50	61,5	57,4	54,3	62,8	
115_E	app	--	180543,87	365748,94	17,50	62,4	58,2	55,1	63,6	
115_F	app	--	180543,87	365748,94	20,50	62,3	58,2	55,1	63,6	
116_A	app	--	180540,97	365754,45	5,50	54,1	49,8	46,9	55,3	
116_B	app	--	180540,97	365754,45	8,50	58,6	54,5	51,4	59,9	
116_C	app	--	180540,97	365754,45	11,50	61,5	57,3	54,2	62,7	
116_D	app	--	180540,97	365754,45	14,50	60,0	55,9	52,7	61,2	
116_E	app	--	180540,97	365754,45	17,50	61,5	57,4	54,3	62,8	
116_F	app	--	180540,97	365754,45	20,50	61,7	57,6	54,5	63,0	
119_A	app	--	180579,37	365779,12	5,50	47,3	43,0	40,0	48,5	
119_B	app	--	180579,37	365779,12	8,50	48,7	44,5	41,5	49,9	
119_C	app	--	180579,37	365779,12	11,50	49,0	44,8	41,8	50,3	
119_D	app	--	180579,37	365779,12	14,50	48,2	44,0	41,1	49,5	
119_E	app	--	180579,37	365779,12	17,50	48,5	44,3	41,3	49,8	
11_A	grondgebonden	--	180485,94	365774,81	1,50	49,4	45,1	42,2	50,6	
11_B	grondgebonden	--	180485,94	365774,81	4,50	53,4	49,2	46,2	54,6	
11_C	grondgebonden	--	180485,94	365774,81	7,50	56,3	52,2	49,1	57,6	
120_A	app	--	180580,34	365774,52	5,50	45,6	41,3	38,2	46,7	
120_B	app	--	180580,34	365774,52	8,50	43,8	39,5	36,6	45,0	
120_C	app	--	180580,34	365774,52	11,50	43,7	39,4	36,5	44,9	
120_D	app	--	180580,34	365774,52	14,50	37,8	33,6	30,6	39,1	
120_E	app	--	180580,34	365774,52	17,50	37,5	33,2	30,3	38,7	
121_A	app	--	180578,21	365769,75	23,50	56,2	52,1	49,0	57,5	
121_A	app	--	180578,21	365769,75	5,50	49,2	44,9	42,0	50,4	
121_B	app	--	180578,21	365769,75	26,50	57,0	52,8	49,8	58,3	
121_B	app	--	180578,21	365769,75	8,50	53,2	49,0	46,0	54,4	
121_C	app	--	180578,21	365769,75	29,50	57,7	53,5	50,4	58,9	
121_C	app	--	180578,21	365769,75	11,50	54,8	50,7	47,6	56,1	
121_D	app	--	180578,21	365769,75	14,50	56,1	51,9	48,9	57,3	
121_E	app	--	180578,21	365769,75	17,50	53,7	49,6	46,5	55,0	
121_F	app	--	180578,21	365769,75	20,50	55,5	51,4	48,3	56,7	
122_A	app	--	180579,34	365764,63	23,50	57,4	53,2	50,1	58,6	
122_A	app	--	180579,34	365764,63	5,50	49,9	45,5	42,7	51,1	
122_B	app	--	180579,34	365764,63	26,50	58,0	53,8	50,8	59,2	
122_B	app	--	180579,34	365764,63	8,50	54,2	50,1	47,0	55,5	
122_C	app	--	180579,34	365764,63	29,50	58,7	54,6	51,5	60,0	
122_C	app	--	180579,34	365764,63	11,50	56,1	51,9	48,9	57,3	
122_D	app	--	180579,34	365764,63	14,50	54,3	50,1	47,0	55,5	
122_E	app	--	180579,34	365764,63	17,50	55,9	51,8	48,7	57,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
122_F	app	--	180579,34	365764,63	20,50	57,0	52,9	49,8	58,3	
123_A	app	--	180606,09	365771,00	23,50	60,0	55,6	52,6	61,1	
123_A	app	--	180606,09	365771,00	5,50	58,1	53,9	50,6	59,2	
123_B	app	--	180606,09	365771,00	26,50	59,9	55,6	52,5	61,1	
123_B	app	--	180606,09	365771,00	8,50	59,6	55,4	52,2	60,8	
123_C	app	--	180606,09	365771,00	29,50	59,8	55,5	52,4	61,0	
123_C	app	--	180606,09	365771,00	11,50	60,4	56,1	53,0	61,6	
123_D	app	--	180606,09	365771,00	14,50	60,7	56,4	53,4	61,9	
123_E	app	--	180606,09	365771,00	17,50	59,7	55,4	52,3	60,8	
123_F	app	--	180606,09	365771,00	20,50	60,0	55,6	52,6	61,1	
124_A	app	--	180605,07	365775,77	23,50	59,5	55,2	52,1	60,7	
124_A	app	--	180605,07	365775,77	5,50	58,1	53,8	50,6	59,2	
124_B	app	--	180605,07	365775,77	26,50	59,5	55,1	52,1	60,6	
124_B	app	--	180605,07	365775,77	8,50	59,3	55,1	51,9	60,4	
124_C	app	--	180605,07	365775,77	29,50	59,4	55,1	52,0	60,5	
124_C	app	--	180605,07	365775,77	11,50	59,9	55,7	52,5	61,1	
124_D	app	--	180605,07	365775,77	14,50	60,2	55,9	52,8	61,4	
124_E	app	--	180605,07	365775,77	17,50	59,5	55,2	52,1	60,6	
124_F	app	--	180605,07	365775,77	20,50	59,4	55,1	52,0	60,5	
125_A	app	--	180601,34	365779,06	5,50	52,1	47,9	44,8	53,3	
125_B	app	--	180601,34	365779,06	8,50	50,9	46,7	43,4	52,0	
125_C	app	--	180601,34	365779,06	11,50	50,1	45,9	42,6	51,2	
125_D	app	--	180601,34	365779,06	14,50	49,8	45,7	42,3	50,9	
125_E	app	--	180601,34	365779,06	17,50	49,3	45,1	41,7	50,4	
126_A	app	--	180600,28	365784,06	5,50	56,7	52,5	49,2	57,8	
126_B	app	--	180600,28	365784,06	8,50	57,2	53,0	49,7	58,3	
126_C	app	--	180600,28	365784,06	11,50	57,4	53,2	49,8	58,4	
126_D	app	--	180600,28	365784,06	14,50	57,4	53,2	49,8	58,5	
126_E	app	--	180600,28	365784,06	17,50	56,6	52,4	49,1	57,7	
12_A	grondgebonden	--	180483,44	365779,61	1,50	49,0	44,7	41,8	50,2	
12_B	grondgebonden	--	180483,44	365779,61	4,50	52,6	48,4	45,4	53,8	
12_C	grondgebonden	--	180483,44	365779,61	7,50	55,9	51,7	48,6	57,1	
131_A	app	--	180602,55	365778,05	23,50	--	--	--	--	
131_B	app	--	180602,55	365778,05	26,50	--	--	--	--	
131_C	app	--	180602,55	365778,05	29,50	--	--	--	--	
132_A	app	--	180595,60	365776,56	20,50	3,1	-1,4	-4,0	4,4	
132_B	app	--	180595,60	365776,56	23,50	3,0	-1,5	-4,1	4,3	
132_C	app	--	180595,60	365776,56	26,50	--	--	--	--	
132_D	app	--	180595,60	365776,56	29,50	--	--	--	--	
133_A	app	--	180587,49	365774,81	20,50	3,3	-1,3	-3,9	4,5	
133_B	app	--	180587,49	365774,81	23,50	3,2	-1,3	-3,9	4,4	
133_C	app	--	180587,49	365774,81	26,50	--	--	--	--	
133_D	app	--	180587,49	365774,81	29,50	--	--	--	--	
134_A	app	--	180579,66	365773,12	23,50	3,3	-1,3	-3,9	4,5	
134_B	app	--	180579,66	365773,12	26,50	--	--	--	--	
134_C	app	--	180579,66	365773,12	29,50	--	--	--	--	
135_A	app	--	180580,48	365759,45	23,50	58,9	54,8	51,7	60,2	
135_A	app	--	180580,48	365759,45	5,50	51,4	47,1	44,2	52,7	
135_B	app	--	180580,48	365759,45	26,50	59,5	55,3	52,2	60,7	
135_B	app	--	180580,48	365759,45	8,50	55,9	51,7	48,7	57,1	
135_C	app	--	180580,48	365759,45	29,50	60,5	56,4	53,3	61,8	
135_C	app	--	180580,48	365759,45	11,50	58,2	54,0	51,0	59,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135_D	app	--	180580,48	365759,45	14,50	56,3	52,2	49,1	57,6
135_E	app	--	180580,48	365759,45	17,50	58,4	54,3	51,2	59,7
135_F	app	--	180580,48	365759,45	20,50	58,7	54,6	51,5	60,0
136_A	app	--	180581,57	365754,49	23,50	60,7	56,6	53,5	62,0
136_A	app	--	180581,57	365754,49	5,50	53,8	49,6	46,6	55,1
136_B	app	--	180581,57	365754,49	26,50	61,2	57,1	54,0	62,5
136_B	app	--	180581,57	365754,49	8,50	58,0	53,9	50,8	59,3
136_C	app	--	180581,57	365754,49	29,50	61,5	57,3	54,2	62,7
136_C	app	--	180581,57	365754,49	11,50	60,9	56,8	53,7	62,2
136_D	app	--	180581,57	365754,49	14,50	59,4	55,3	52,1	60,6
136_E	app	--	180581,57	365754,49	17,50	60,6	56,5	53,4	61,9
136_F	app	--	180581,57	365754,49	20,50	60,6	56,5	53,4	61,9
137_A	app	--	180582,65	365749,56	23,50	62,4	58,2	55,1	63,6
137_A	app	--	180582,65	365749,56	5,50	55,3	51,0	48,1	56,5
137_B	app	--	180582,65	365749,56	26,50	62,1	58,0	54,9	63,4
137_B	app	--	180582,65	365749,56	8,50	60,0	55,8	52,7	61,2
137_C	app	--	180582,65	365749,56	29,50	62,0	57,8	54,8	63,3
137_C	app	--	180582,65	365749,56	11,50	62,4	58,2	55,1	63,6
137_D	app	--	180582,65	365749,56	14,50	62,2	58,1	54,9	63,4
137_E	app	--	180582,65	365749,56	17,50	62,5	58,3	55,2	63,7
137_F	app	--	180582,65	365749,56	20,50	62,4	58,2	55,2	63,6
138_A	app	--	180583,66	365744,97	23,50	63,5	59,4	56,3	64,8
138_A	app	--	180583,66	365744,97	5,50	57,0	52,8	49,8	58,3
138_B	app	--	180583,66	365744,97	26,50	63,0	58,9	55,8	64,3
138_B	app	--	180583,66	365744,97	8,50	61,6	57,4	54,3	62,8
138_C	app	--	180583,66	365744,97	29,50	62,5	58,3	55,2	63,7
138_C	app	--	180583,66	365744,97	11,50	63,5	59,4	56,3	64,7
138_D	app	--	180583,66	365744,97	14,50	63,7	59,5	56,4	64,9
138_E	app	--	180583,66	365744,97	17,50	63,8	59,6	56,6	65,0
138_F	app	--	180583,66	365744,97	20,50	63,7	59,5	56,5	64,9
139_A	app	--	180587,12	365743,55	23,50	66,0	61,8	58,8	67,3
139_A	app	--	180587,12	365743,55	5,50	59,9	55,5	52,6	61,1
139_B	app	--	180587,12	365743,55	26,50	65,8	61,5	58,6	67,1
139_B	app	--	180587,12	365743,55	8,50	64,6	60,4	57,4	65,8
139_C	app	--	180587,12	365743,55	29,50	65,6	61,3	58,4	66,8
139_C	app	--	180587,12	365743,55	11,50	66,3	62,0	59,1	67,5
139_D	app	--	180587,12	365743,55	14,50	66,5	62,2	59,2	67,7
139_E	app	--	180587,12	365743,55	17,50	66,4	62,1	59,2	67,6
139_F	app	--	180587,12	365743,55	20,50	66,2	61,9	59,0	67,5
140_A	app	--	180594,66	365745,18	23,50	66,0	61,7	58,8	67,3
140_A	app	--	180594,66	365745,18	5,50	59,8	55,5	52,5	61,0
140_B	app	--	180594,66	365745,18	26,50	65,8	61,5	58,6	67,1
140_B	app	--	180594,66	365745,18	8,50	64,5	60,2	57,2	65,7
140_C	app	--	180594,66	365745,18	29,50	65,6	61,3	58,4	66,8
140_C	app	--	180594,66	365745,18	11,50	66,4	62,1	59,2	67,7
140_D	app	--	180594,66	365745,18	14,50	66,4	62,1	59,2	67,7
140_E	app	--	180594,66	365745,18	17,50	66,4	62,1	59,2	67,6
140_F	app	--	180594,66	365745,18	20,50	66,2	61,9	59,0	67,5
141_A	app	--	180601,82	365746,73	23,50	66,0	61,7	58,8	67,2
141_A	app	--	180601,82	365746,73	5,50	59,9	55,6	52,6	61,1
141_B	app	--	180601,82	365746,73	26,50	65,8	61,5	58,6	67,0
141_B	app	--	180601,82	365746,73	8,50	64,5	60,2	57,2	65,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_C	app	--	180601,82	365746,73	29,50	65,6	61,3	58,4	66,8
141_C	app	--	180601,82	365746,73	11,50	66,7	62,4	59,4	67,9
141_D	app	--	180601,82	365746,73	14,50	66,4	62,1	59,2	67,6
141_E	app	--	180601,82	365746,73	17,50	66,4	62,0	59,1	67,6
141_F	app	--	180601,82	365746,73	20,50	66,2	61,9	59,0	67,4
142_A	app	--	180607,80	365748,01	23,50	66,0	61,6	58,8	67,2
142_A	app	--	180607,80	365748,01	5,50	60,3	56,0	53,0	61,5
142_B	app	--	180607,80	365748,01	26,50	65,8	61,4	58,6	67,0
142_B	app	--	180607,80	365748,01	8,50	64,6	60,3	57,4	65,8
142_C	app	--	180607,80	365748,01	29,50	65,6	61,2	58,3	66,8
142_C	app	--	180607,80	365748,01	11,50	66,7	62,4	59,4	67,9
142_D	app	--	180607,80	365748,01	14,50	66,4	62,0	59,2	67,6
142_E	app	--	180607,80	365748,01	17,50	66,3	62,0	59,1	67,6
142_F	app	--	180607,80	365748,01	20,50	66,2	61,8	59,0	67,4
143_A	app	--	180610,44	365750,84	23,50	62,3	57,9	55,0	63,5
143_A	app	--	180610,44	365750,84	5,50	58,6	54,3	51,2	59,8
143_B	app	--	180610,44	365750,84	26,50	62,1	57,7	54,8	63,3
143_B	app	--	180610,44	365750,84	8,50	61,8	57,5	54,4	63,0
143_C	app	--	180610,44	365750,84	29,50	61,9	57,5	54,6	63,1
143_C	app	--	180610,44	365750,84	11,50	63,3	58,9	56,0	64,4
143_D	app	--	180610,44	365750,84	14,50	62,6	58,2	55,3	63,8
143_E	app	--	180610,44	365750,84	17,50	62,6	58,2	55,3	63,8
143_F	app	--	180610,44	365750,84	20,50	62,5	58,0	55,2	63,6
144_A	app	--	180609,45	365755,43	23,50	61,7	57,3	54,4	62,9
144_A	app	--	180609,45	365755,43	5,50	58,8	54,5	51,4	60,0
144_B	app	--	180609,45	365755,43	26,50	61,5	57,1	54,2	62,7
144_B	app	--	180609,45	365755,43	8,50	61,2	56,9	53,8	62,3
144_C	app	--	180609,45	365755,43	29,50	61,4	57,0	54,0	62,5
144_C	app	--	180609,45	365755,43	11,50	62,6	58,2	55,2	63,7
144_D	app	--	180609,45	365755,43	14,50	61,7	57,3	54,4	62,9
144_E	app	--	180609,45	365755,43	17,50	61,9	57,5	54,6	63,1
144_F	app	--	180609,45	365755,43	20,50	61,8	57,4	54,5	63,0
145_A	app	--	180608,37	365760,42	23,50	61,1	56,7	53,8	62,3
145_A	app	--	180608,37	365760,42	5,50	58,7	54,4	51,2	59,8
145_B	app	--	180608,37	365760,42	26,50	61,0	56,6	53,6	62,1
145_B	app	--	180608,37	365760,42	8,50	60,6	56,3	53,2	61,7
145_C	app	--	180608,37	365760,42	29,50	60,8	56,4	53,5	62,0
145_C	app	--	180608,37	365760,42	11,50	61,7	57,4	54,3	62,8
145_D	app	--	180608,37	365760,42	14,50	61,6	57,2	54,3	62,8
145_E	app	--	180608,37	365760,42	17,50	61,2	56,8	53,9	62,4
145_F	app	--	180608,37	365760,42	20,50	61,2	56,8	53,9	62,4
146_A	app	--	180607,18	365765,94	23,50	60,5	56,1	53,1	61,6
146_A	app	--	180607,18	365765,94	5,50	58,5	54,3	51,0	59,6
146_B	app	--	180607,18	365765,94	26,50	60,4	56,0	53,0	61,5
146_B	app	--	180607,18	365765,94	8,50	60,1	55,8	52,6	61,2
146_C	app	--	180607,18	365765,94	29,50	60,3	55,9	52,9	61,4
146_C	app	--	180607,18	365765,94	11,50	60,9	56,6	53,5	62,1
146_D	app	--	180607,18	365765,94	14,50	61,0	56,7	53,7	62,2
146_E	app	--	180607,18	365765,94	17,50	60,3	56,0	53,0	61,5
146_F	app	--	180607,18	365765,94	20,50	60,5	56,2	53,2	61,7
147_A	app	--	180598,44	365785,13	5,50	44,4	40,1	37,1	45,6
147_B	app	--	180598,44	365785,13	8,50	44,9	40,7	37,6	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
147_C	app	--	180598,44	365785,13	11,50	42,7	38,5	35,4	43,9	
147_D	app	--	180598,44	365785,13	14,50	37,4	33,2	30,1	38,6	
147_E	app	--	180598,44	365785,13	17,50	22,5	18,0	15,4	23,7	
148_A	app	--	180592,30	365783,79	5,50	48,0	43,7	40,5	49,1	
148_B	app	--	180592,30	365783,79	8,50	48,3	44,1	40,9	49,5	
148_C	app	--	180592,30	365783,79	11,50	42,3	38,1	35,1	43,5	
148_D	app	--	180592,30	365783,79	14,50	26,7	22,2	19,5	27,9	
148_E	app	--	180592,30	365783,79	17,50	22,4	18,0	15,3	23,7	
149_A	app	--	180586,48	365782,52	5,50	49,2	45,0	41,7	50,3	
149_B	app	--	180586,48	365782,52	8,50	49,7	45,5	42,2	50,8	
149_C	app	--	180586,48	365782,52	11,50	42,5	38,3	35,3	43,8	
149_D	app	--	180586,48	365782,52	14,50	27,5	23,0	20,4	28,8	
149_E	app	--	180586,48	365782,52	17,50	22,8	18,4	15,7	24,0	
150_A	app	--	180581,16	365781,37	5,50	47,8	43,6	40,3	48,9	
150_B	app	--	180581,16	365781,37	8,50	48,2	44,0	40,7	49,3	
150_C	app	--	180581,16	365781,37	11,50	42,7	38,5	35,5	44,0	
150_D	app	--	180581,16	365781,37	14,50	29,8	25,4	22,7	31,1	
150_E	app	--	180581,16	365781,37	17,50	27,1	22,7	19,9	28,3	
21_A	grondgebonden	--	180499,23	365790,81	1,50	43,7	39,3	36,6	45,0	
21_B	grondgebonden	--	180499,23	365790,81	4,50	46,8	42,5	39,7	48,1	
21_C	grondgebonden	--	180499,23	365790,81	7,50	48,6	44,3	41,4	49,8	
22_A	grondgebonden	--	180499,93	365795,93	1,50	43,4	39,0	36,1	44,6	
22_B	grondgebonden	--	180499,93	365795,93	4,50	46,5	42,2	39,3	47,8	
22_C	grondgebonden	--	180499,93	365795,93	7,50	41,6	37,4	34,3	42,8	
23_A	grondgebonden	--	180505,18	365798,69	1,50	43,3	39,0	36,1	44,6	
23_B	grondgebonden	--	180505,18	365798,69	4,50	45,6	41,3	38,4	46,8	
23_C	grondgebonden	--	180505,18	365798,69	7,50	41,3	37,1	34,0	42,5	
24_A	grondgebonden	--	180510,06	365801,25	1,50	43,3	38,9	36,0	44,5	
24_B	grondgebonden	--	180510,06	365801,25	4,50	45,7	41,3	38,4	46,9	
24_C	grondgebonden	--	180510,06	365801,25	7,50	41,5	37,3	34,3	42,8	
25_A	grondgebonden	--	180514,85	365803,76	1,50	43,2	38,8	35,9	44,4	
25_B	grondgebonden	--	180514,85	365803,76	4,50	45,9	41,6	38,7	47,1	
25_C	grondgebonden	--	180514,85	365803,76	7,50	39,6	35,3	32,3	40,8	
26_A	grondgebonden	--	180519,73	365806,32	1,50	43,1	38,8	35,8	44,3	
26_B	grondgebonden	--	180519,73	365806,32	4,50	46,2	41,9	38,9	47,4	
26_C	grondgebonden	--	180519,73	365806,32	7,50	40,7	36,5	33,4	41,9	
27_A	grondgebonden	--	180524,68	365808,92	1,50	44,0	39,6	36,6	45,1	
27_B	grondgebonden	--	180524,68	365808,92	4,50	46,5	42,2	39,2	47,7	
27_C	grondgebonden	--	180524,68	365808,92	7,50	40,6	36,3	33,2	41,8	
28_A	grondgebonden	--	180529,66	365811,53	1,50	43,0	38,7	35,8	44,2	
28_B	grondgebonden	--	180529,66	365811,53	4,50	46,2	41,9	39,0	47,4	
28_C	grondgebonden	--	180529,66	365811,53	7,50	40,7	36,4	33,4	41,9	
29_A	grondgebonden	--	180533,51	365809,97	1,50	41,9	37,5	34,6	43,1	
29_B	grondgebonden	--	180533,51	365809,97	4,50	44,8	40,4	37,5	46,0	
29_C	grondgebonden	--	180533,51	365809,97	7,50	46,4	42,1	39,2	47,6	
30_A	grondgebonden	--	180534,09	365803,83	1,50	41,5	37,0	34,3	42,7	
30_B	grondgebonden	--	180534,09	365803,83	4,50	44,5	40,1	37,4	45,8	
30_C	grondgebonden	--	180534,09	365803,83	7,50	49,1	44,8	42,0	50,4	
31_A	grondgebonden	--	180528,70	365801,00	1,50	41,1	36,7	34,0	42,4	
31_B	grondgebonden	--	180528,70	365801,00	4,50	44,3	39,9	37,2	45,6	
31_C	grondgebonden	--	180528,70	365801,00	7,50	49,2	44,8	42,0	50,4	
32_A	grondgebonden	--	180524,14	365798,60	1,50	41,4	37,0	34,3	42,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
32_B	grondgebonden	--	180524,14	365798,60	4,50	44,9	40,4	37,7	46,1	
32_C	grondgebonden	--	180524,14	365798,60	7,50	49,6	45,3	42,4	50,9	
33_A	grondgebonden	--	180518,98	365795,89	1,50	42,1	37,7	35,0	43,4	
33_B	grondgebonden	--	180518,98	365795,89	4,50	45,5	41,1	38,3	46,7	
33_C	grondgebonden	--	180518,98	365795,89	7,50	50,2	45,9	43,0	51,5	
34_A	grondgebonden	--	180514,16	365793,36	1,50	42,3	37,9	35,2	43,6	
34_B	grondgebonden	--	180514,16	365793,36	4,50	45,9	41,5	38,8	47,2	
34_C	grondgebonden	--	180514,16	365793,36	7,50	50,7	46,4	43,5	52,0	
35_A	grondgebonden	--	180509,26	365790,79	1,50	42,1	37,6	34,9	43,3	
35_B	grondgebonden	--	180509,26	365790,79	4,50	45,6	41,1	38,4	46,8	
35_C	grondgebonden	--	180509,26	365790,79	7,50	50,6	46,3	43,4	51,8	
36_A	grondgebonden	--	180504,18	365788,12	1,50	42,3	37,9	35,2	43,6	
36_B	grondgebonden	--	180504,18	365788,12	4,50	45,7	41,2	38,5	46,9	
36_C	grondgebonden	--	180504,18	365788,12	7,50	50,7	46,3	43,5	51,9	
37_A	grondgebonden	--	180511,67	365767,41	1,50	48,0	43,8	40,8	49,3	
37_B	grondgebonden	--	180511,67	365767,41	4,50	51,5	47,3	44,3	52,8	
37_C	grondgebonden	--	180511,67	365767,41	7,50	54,3	50,1	47,1	55,6	
38_A	grondgebonden	--	180512,26	365772,82	1,50	40,6	36,3	33,4	41,9	
38_B	grondgebonden	--	180512,26	365772,82	4,50	43,2	38,8	36,0	44,4	
38_C	grondgebonden	--	180512,26	365772,82	7,50	43,7	39,4	36,5	44,9	
39_A	grondgebonden	--	180517,42	365775,53	1,50	39,5	35,1	32,3	40,7	
39_B	grondgebonden	--	180517,42	365775,53	4,50	42,2	37,8	35,0	43,4	
39_C	grondgebonden	--	180517,42	365775,53	7,50	43,6	39,3	36,4	44,9	
40_A	grondgebonden	--	180522,34	365778,11	1,50	38,8	34,3	31,6	40,0	
40_B	grondgebonden	--	180522,34	365778,11	4,50	42,0	37,6	34,8	43,2	
40_C	grondgebonden	--	180522,34	365778,11	7,50	44,0	39,6	36,8	45,2	
41_A	grondgebonden	--	180526,81	365780,45	1,50	38,7	34,2	31,5	39,9	
41_B	grondgebonden	--	180526,81	365780,45	4,50	41,6	37,2	34,4	42,8	
41_C	grondgebonden	--	180526,81	365780,45	7,50	43,9	39,6	36,7	45,2	
42_A	grondgebonden	--	180531,80	365783,07	1,50	38,4	34,0	31,2	39,6	
42_B	grondgebonden	--	180531,80	365783,07	4,50	41,4	37,0	34,2	42,6	
42_C	grondgebonden	--	180531,80	365783,07	7,50	43,7	39,3	36,5	44,9	
43_A	grondgebonden	--	180536,62	365785,59	1,50	39,0	34,6	31,8	40,2	
43_B	grondgebonden	--	180536,62	365785,59	4,50	41,8	37,4	34,6	43,0	
43_C	grondgebonden	--	180536,62	365785,59	7,50	43,7	39,3	36,5	44,9	
44_A	grondgebonden	--	180541,40	365788,10	1,50	40,9	36,5	33,5	42,0	
44_B	grondgebonden	--	180541,40	365788,10	4,50	44,3	40,0	37,0	45,5	
44_C	grondgebonden	--	180541,40	365788,10	7,50	44,1	39,7	36,9	45,3	
45_A	grondgebonden	--	180546,17	365785,68	1,50	46,0	41,8	38,8	47,3	
45_B	grondgebonden	--	180546,17	365785,68	4,50	49,2	44,9	41,9	50,4	
45_C	grondgebonden	--	180546,17	365785,68	7,50	48,5	44,2	41,3	49,7	
46_A	grondgebonden	--	180545,54	365780,21	1,50	47,9	43,7	40,6	49,1	
46_B	grondgebonden	--	180545,54	365780,21	4,50	51,4	47,2	44,2	52,6	
46_C	grondgebonden	--	180545,54	365780,21	7,50	52,8	48,6	45,6	54,1	
47_A	grondgebonden	--	180540,86	365777,75	1,50	47,9	43,7	40,7	49,2	
47_B	grondgebonden	--	180540,86	365777,75	4,50	51,2	47,0	44,0	52,4	
47_C	grondgebonden	--	180540,86	365777,75	7,50	53,1	48,9	45,9	54,4	
48_A	grondgebonden	--	180535,93	365775,15	1,50	48,0	43,8	40,7	49,2	
48_B	grondgebonden	--	180535,93	365775,15	4,50	51,5	47,3	44,3	52,8	
48_C	grondgebonden	--	180535,93	365775,15	7,50	54,0	49,8	46,8	55,3	
49_A	grondgebonden	--	180530,97	365772,54	1,50	48,6	44,4	41,4	49,8	
49_B	grondgebonden	--	180530,97	365772,54	4,50	52,1	47,9	44,9	53,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
49_C	grondgebonden	--	180530,97	365772,54	7,50	55,0	50,9	47,8	56,3	
50_A	grondgebonden	--	180526,16	365770,01	1,50	49,2	45,0	42,0	50,4	
50_B	grondgebonden	--	180526,16	365770,01	4,50	52,6	48,3	45,4	53,8	
50_C	grondgebonden	--	180526,16	365770,01	7,50	55,3	51,1	48,1	56,6	
51_A	grondgebonden	--	180521,38	365767,49	1,50	49,0	44,8	41,8	50,3	
51_B	grondgebonden	--	180521,38	365767,49	4,50	52,8	48,6	45,6	54,1	
51_C	grondgebonden	--	180521,38	365767,49	7,50	56,2	52,0	49,0	57,5	
52_A	grondgebonden	--	180516,44	365764,89	1,50	49,0	44,8	41,8	50,2	
52_B	grondgebonden	--	180516,44	365764,89	4,50	52,9	48,7	45,7	54,1	
52_C	grondgebonden	--	180516,44	365764,89	7,50	55,6	51,4	48,4	56,9	
53_A	grondgebonden	--	180561,10	365791,16	1,50	46,5	42,3	39,3	47,8	
53_B	grondgebonden	--	180561,10	365791,16	4,50	49,7	45,4	42,5	50,9	
53_C	grondgebonden	--	180561,10	365791,16	7,50	51,5	47,2	44,2	52,7	
54_A	grondgebonden	--	180556,04	365790,59	1,50	41,7	37,3	34,5	42,9	
54_B	grondgebonden	--	180556,04	365790,59	4,50	44,5	40,1	37,4	45,8	
54_C	grondgebonden	--	180556,04	365790,59	7,50	48,2	43,9	41,0	49,5	
55_A	grondgebonden	--	180553,13	365796,10	1,50	41,9	37,5	34,8	43,2	
55_B	grondgebonden	--	180553,13	365796,10	4,50	44,6	40,2	37,5	45,9	
55_C	grondgebonden	--	180553,13	365796,10	7,50	48,4	44,1	41,2	49,6	
56_A	grondgebonden	--	180550,25	365801,56	1,50	41,4	37,0	34,2	42,7	
56_B	grondgebonden	--	180550,25	365801,56	4,50	44,1	39,6	36,9	45,3	
56_C	grondgebonden	--	180550,25	365801,56	7,50	47,5	43,2	40,3	48,8	
57_A	grondgebonden	--	180547,31	365807,14	1,50	42,0	37,6	34,9	43,3	
57_B	grondgebonden	--	180547,31	365807,14	4,50	44,7	40,3	37,5	45,9	
57_C	grondgebonden	--	180547,31	365807,14	7,50	47,5	43,2	40,3	48,7	
58_A	grondgebonden	--	180544,48	365812,50	1,50	42,1	37,7	34,9	43,3	
58_B	grondgebonden	--	180544,48	365812,50	4,50	44,9	40,6	37,8	46,2	
58_C	grondgebonden	--	180544,48	365812,50	7,50	46,0	41,7	38,9	47,3	
59_A	grondgebonden	--	180547,61	365815,92	1,50	42,8	38,5	35,5	44,0	
59_B	grondgebonden	--	180547,61	365815,92	4,50	46,3	42,0	39,0	47,5	
59_C	grondgebonden	--	180547,61	365815,92	7,50	40,8	36,5	33,5	42,0	
60_A	grondgebonden	--	180552,41	365816,62	1,50	45,4	41,3	37,9	46,6	
60_B	grondgebonden	--	180552,41	365816,62	4,50	47,9	43,7	40,4	49,0	
60_C	grondgebonden	--	180552,41	365816,62	7,50	48,7	44,4	41,2	49,8	
61_A	grondgebonden	--	180555,24	365811,26	1,50	47,0	42,8	39,4	48,1	
61_B	grondgebonden	--	180555,24	365811,26	4,50	49,1	44,9	41,6	50,2	
61_C	grondgebonden	--	180555,24	365811,26	7,50	49,7	45,4	42,2	50,8	
62_A	grondgebonden	--	180557,92	365806,20	1,50	47,3	43,2	39,7	48,4	
62_B	grondgebonden	--	180557,92	365806,20	4,50	49,0	44,9	41,5	50,2	
62_C	grondgebonden	--	180557,92	365806,20	7,50	49,9	45,7	42,5	51,1	
63_A	grondgebonden	--	180560,93	365800,50	1,50	47,5	43,4	40,0	48,6	
63_B	grondgebonden	--	180560,93	365800,50	4,50	49,6	45,4	42,1	50,7	
63_C	grondgebonden	--	180560,93	365800,50	7,50	50,0	45,8	42,6	51,1	
64_A	grondgebonden	--	180563,93	365794,82	1,50	47,0	42,8	39,6	48,2	
64_B	grondgebonden	--	180563,93	365794,82	4,50	49,6	45,3	42,2	50,7	
64_C	grondgebonden	--	180563,93	365794,82	7,50	49,6	45,3	42,2	50,7	
73_A	grondgebonden	--	180587,07	365804,89	1,50	52,1	48,0	44,6	53,2	
73_B	grondgebonden	--	180587,07	365804,89	4,50	54,9	50,7	47,4	56,0	
73_C	grondgebonden	--	180587,07	365804,89	7,50	55,7	51,5	48,2	56,8	
74_A	grondgebonden	--	180581,47	365805,53	1,50	45,4	41,2	38,1	46,6	
74_B	grondgebonden	--	180581,47	365805,53	4,50	47,4	43,1	40,1	48,6	
74_C	grondgebonden	--	180581,47	365805,53	7,50	47,7	43,5	40,6	49,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL okt 2025 - provinciale wegen (overgangsrecht) - op gevels
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N275
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
75_A	grondgebonden	--	180579,00	365810,21	1,50	41,0	36,6	33,8	42,2	
75_B	grondgebonden	--	180579,00	365810,21	4,50	44,3	40,0	37,1	45,5	
75_C	grondgebonden	--	180579,00	365810,21	7,50	45,3	41,0	38,1	46,5	
76_A	grondgebonden	--	180576,39	365815,16	1,50	42,5	38,2	35,1	43,7	
76_B	grondgebonden	--	180576,39	365815,16	4,50	45,2	40,9	37,9	46,4	
76_C	grondgebonden	--	180576,39	365815,16	7,50	45,7	41,4	38,5	46,9	
77_A	grondgebonden	--	180573,46	365820,73	1,50	44,6	40,4	37,1	45,7	
77_B	grondgebonden	--	180573,46	365820,73	4,50	46,7	42,5	39,4	47,9	
77_C	grondgebonden	--	180573,46	365820,73	7,50	47,1	42,8	39,8	48,3	
78_A	grondgebonden	--	180570,78	365825,81	1,50	45,1	40,9	37,7	46,2	
78_B	grondgebonden	--	180570,78	365825,81	4,50	47,0	42,8	39,6	48,2	
78_C	grondgebonden	--	180570,78	365825,81	7,50	47,2	43,0	39,9	48,4	
79_A	grondgebonden	--	180574,01	365829,82	1,50	46,2	42,0	38,7	47,3	
79_B	grondgebonden	--	180574,01	365829,82	4,50	47,0	42,8	39,6	48,2	
79_C	grondgebonden	--	180574,01	365829,82	7,50	43,3	39,1	35,9	44,5	
80_A	grondgebonden	--	180578,65	365830,20	1,50	50,1	46,0	42,5	51,2	
80_B	grondgebonden	--	180578,65	365830,20	4,50	51,6	47,5	44,1	52,7	
80_C	grondgebonden	--	180578,65	365830,20	7,50	53,2	49,1	45,7	54,3	
81_A	grondgebonden	--	180581,46	365824,85	1,50	49,7	45,6	42,2	50,8	
81_B	grondgebonden	--	180581,46	365824,85	4,50	51,3	47,1	43,8	52,4	
81_C	grondgebonden	--	180581,46	365824,85	7,50	53,3	49,2	45,8	54,4	
82_A	grondgebonden	--	180584,31	365819,44	1,50	50,6	46,5	43,0	51,7	
82_B	grondgebonden	--	180584,31	365819,44	4,50	52,5	48,3	44,9	53,5	
82_C	grondgebonden	--	180584,31	365819,44	7,50	54,3	50,1	46,8	55,4	
83_A	grondgebonden	--	180586,99	365814,36	1,50	51,2	47,1	43,6	52,3	
83_B	grondgebonden	--	180586,99	365814,36	4,50	53,1	48,9	45,6	54,2	
83_C	grondgebonden	--	180586,99	365814,36	7,50	54,7	50,5	47,2	55,8	
84_A	grondgebonden	--	180589,63	365809,34	1,50	52,3	48,2	44,7	53,4	
84_B	grondgebonden	--	180589,63	365809,34	4,50	54,4	50,2	46,9	55,5	
84_C	grondgebonden	--	180589,63	365809,34	7,50	55,6	51,4	48,1	56,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage 8 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266 Lden	N275 Lden	Rijksweg Lden	Gecumuleerd LCUM	Gezamenlijk Lden
01	grondgebonden	180486,1	365783,5	1,5	38	44,6	42,9	47	47
01	grondgebonden	180486,1	365783,5	4,5	39,3	47	45,9	50	50
01	grondgebonden	180486,1	365783,5	7,5	41,7	43,4	46,4	49	49
02	grondgebonden	180491,3	365783,7	1,5	38,2	43,8	39,2	46	46
02	grondgebonden	180491,3	365783,7	4,5	40,5	46,9	43,3	49	49
02	grondgebonden	180491,3	365783,7	7,5	43,5	49,5	44,2	51	51
03	grondgebonden	180493,7	365779,1	1,5	37,3	43,9	39,4	46	46
03	grondgebonden	180493,7	365779,1	4,5	39,6	47,1	43,6	49	49
03	grondgebonden	180493,7	365779,1	7,5	42,8	49,9	43,7	51	51
04	grondgebonden	180496,7	365773,4	1,5	36,9	44	40,9	46	46
04	grondgebonden	180496,7	365773,4	4,5	39,4	47,4	43,1	49	49
04	grondgebonden	180496,7	365773,4	7,5	42,8	50,6	42,6	52	52
05	grondgebonden	180499,4	365768,2	1,5	36,3	44,9	43,6	48	48
05	grondgebonden	180499,4	365768,2	4,5	38,6	48,2	46,9	51	51
05	grondgebonden	180499,4	365768,2	7,5	42	51,6	46,8	53	53
06	grondgebonden	180502	365763,3	1,5	35,7	46,6	43,4	49	49
06	grondgebonden	180502	365763,3	4,5	37,8	49,9	47	52	52
06	grondgebonden	180502	365763,3	7,5	41,8	53,2	47,4	54	54
07	grondgebonden	180499,3	365758,7	1,5	37,2	52,2	47	53	53
07	grondgebonden	180499,3	365758,7	4,5	39,8	56,6	51	58	58
07	grondgebonden	180499,3	365758,7	7,5	42,6	59,6	52	60	60
08	grondgebonden	180494,2	365759,1	1,5	33,7	52,7	48,1	54	54
08	grondgebonden	180494,2	365759,1	4,5	35,3	56,7	51,4	58	58
08	grondgebonden	180494,2	365759,1	7,5	20,9	58,9	52,4	60	60
09	grondgebonden	180491,4	365764,3	1,5	33,2	52,2	48	54	54
09	grondgebonden	180491,4	365764,3	4,5	34	56,1	51,5	57	57
09	grondgebonden	180491,4	365764,3	7,5	24	58,5	52,4	59	59
101	app	180541,6	365756,7	5,5	44,9	47,6	43,7	50	50
101	app	180541,6	365756,7	8,5	46,6	49	46,2	52	52
101	app	180541,6	365756,7	11,5	47,9	43,5	47	51	51
101	app	180541,6	365756,7	14,5	48,3	32,5	47,2	51	51
101	app	180541,6	365756,7	17,5	49,1	26,5	46,4	51	51
101	app	180541,6	365756,7	20,5	48,9	4,8	46,1	51	51
102	app	180548,4	365760,3	5,5	44,1	47,9	44,9	51	51
102	app	180548,4	365760,3	8,5	46,2	48,7	46,2	52	52
102	app	180548,4	365760,3	11,5	47,4	44,4	46,9	51	51
102	app	180548,4	365760,3	14,5	49	29,9	47,1	51	51
102	app	180548,4	365760,3	17,5	49,5	26,8	46,4	51	51
102	app	180548,4	365760,3	20,5	49,3	4,8	46	51	51
103	app	180554,1	365763,3	5,5	43,8	48,1	45,4	51	51
103	app	180554,1	365763,3	8,5	45,8	48,3	46,1	52	52
103	app	180554,1	365763,3	11,5	47,2	46,1	46,8	51	51
103	app	180554,1	365763,3	14,5	49,2	29,1	47,1	51	51
103	app	180554,1	365763,3	17,5	49,8	23,7	46,4	51	51
103	app	180554,1	365763,3	20,5	50	1	46	51	51
104	app	180560,1	365766,4	5,5	44,1	48,8	45,8	51	51
104	app	180560,1	365766,4	8,5	45,8	48	46,1	52	52
104	app	180560,1	365766,4	11,5	47,6	46,2	46,8	52	52
104	app	180560,1	365766,4	14,5	49,8	29	47	52	52
104	app	180560,1	365766,4	17,5	49,7	26,2	46,4	51	51
104	app	180560,1	365766,4	20,5	50,3	1	45,9	52	52
105	app	180562,8	365765,5	5,5	46	49,1	45,2	52	52
105	app	180562,8	365765,5	8,5	46,2	53,4	46,5	55	55
105	app	180562,8	365765,5	11,5	47,8	55	46,8	56	56
105	app	180562,8	365765,5	14,5	49,2	57,3	46,9	58	58
105	app	180562,8	365765,5	17,5	49,1	56,3	46,5	57	57
105	app	180562,8	365765,5	20,5	49,9	57,7	47	59	59
106	app	180566,1	365759,3	5,5	47,5	50,9	46,5	54	54
106	app	180566,1	365759,3	8,5	46,9	54,9	47,8	56	56
106	app	180566,1	365759,3	11,5	47,7	57,3	48	58	58

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266 Lden	N275 Lden	Rijksweg Lden	Gecumuleerd LCUM	Gezamenlijk Lden
106	app	180566,1	365759,3	14,5	48,7	58,6	48,1	59	59
106	app	180566,1	365759,3	17,5	48,6	58,7	48,2	59	59
106	app	180566,1	365759,3	20,5	49,1	59,6	48,6	60	60
107	app	180569,2	365753,4	5,5	48,9	52,5	47,2	55	55
107	app	180569,2	365753,4	8,5	48,5	57,2	48	58	58
107	app	180569,2	365753,4	11,5	47,4	60,3	48	61	61
107	app	180569,2	365753,4	14,5	46,7	60,4	47,9	61	61
107	app	180569,2	365753,4	17,5	46,3	61,1	48	61	61
107	app	180569,2	365753,4	20,5	46,8	61,3	48,4	62	62
108	app	180572,3	365747,6	5,5	50,1	55,3	46,4	57	57
108	app	180572,3	365747,6	8,5	48	59,7	47	60	60
108	app	180572,3	365747,6	11,5	44	62,4	46,9	63	63
108	app	180572,3	365747,6	14,5	42,7	62,2	46,9	62	62
108	app	180572,3	365747,6	17,5	43,2	62,9	47	63	63
108	app	180572,3	365747,6	20,5	43,6	62,8	47,3	63	63
109	app	180571,6	365745,4	5,5	50,6	60	51	61	61
109	app	180571,6	365745,4	8,5	48,7	64,7	51,9	65	65
109	app	180571,6	365745,4	11,5	46,1	66,9	51,9	67	67
109	app	180571,6	365745,4	14,5	47,1	66,7	51,8	67	67
109	app	180571,6	365745,4	17,5	47,3	66,8	51,8	67	67
109	app	180571,6	365745,4	20,5	47,7	66,7	51,8	67	67
10	grondgebonden	180488,7	365769,5	1,5	35,8	51,5	48,1	53	53
10	grondgebonden	180488,7	365769,5	4,5	37,3	55,4	51,5	57	57
10	grondgebonden	180488,7	365769,5	7,5	17,1	58	52,4	59	59
110	app	180565,9	365742,4	5,5	51,3	60,8	50,2	62	62
110	app	180565,9	365742,4	8,5	49,4	65,3	51,2	66	66
110	app	180565,9	365742,4	11,5	48,9	66,8	51,2	67	67
110	app	180565,9	365742,4	14,5	49,2	67	51,1	67	67
110	app	180565,9	365742,4	17,5	49,5	67	51,1	67	67
110	app	180565,9	365742,4	20,5	50	66,8	51,1	67	67
111	app	180559,2	365738,8	5,5	51	61,7	50,2	62	62
111	app	180559,2	365738,8	8,5	49,5	66,2	51,1	66	66
111	app	180559,2	365738,8	11,5	48,6	66,9	51,1	67	67
111	app	180559,2	365738,8	14,5	49,3	67,3	51	67	67
111	app	180559,2	365738,8	17,5	49,8	67,2	51	67	67
111	app	180559,2	365738,8	20,5	50,3	67,1	51	67	67
112	app	180552,7	365735,4	5,5	50,6	62,6	50,3	63	63
112	app	180552,7	365735,4	8,5	49,4	67,2	51,1	67	67
112	app	180552,7	365735,4	11,5	48,7	67,7	51,2	68	68
112	app	180552,7	365735,4	14,5	49	67,7	51,1	68	68
112	app	180552,7	365735,4	17,5	49,5	67,5	51,1	68	68
112	app	180552,7	365735,4	20,5	50	67,3	51,1	67	67
113	app	180550,6	365736,1	5,5	26,8	61	51,3	61	61
113	app	180550,6	365736,1	8,5	17,5	65,2	52,4	65	65
113	app	180550,6	365736,1	11,5	17,8	65,2	52,5	65	65
113	app	180550,6	365736,1	14,5	17,7	65,4	52,5	66	66
113	app	180550,6	365736,1	17,5	1,4	65,3	52,4	66	66
113	app	180550,6	365736,1	20,5	1	65,1	52,4	65	65
114	app	180547,2	365742,6	5,5	31,7	59,1	50,1	60	60
114	app	180547,2	365742,6	8,5	18,2	63,1	52	63	63
114	app	180547,2	365742,6	11,5	17,8	64,6	52,4	65	65
114	app	180547,2	365742,6	14,5	17,8	64,4	52,4	65	65
114	app	180547,2	365742,6	17,5	1,5	64,4	52,4	65	65
114	app	180547,2	365742,6	20,5	1	64,3	52,3	65	65
115	app	180543,9	365748,9	5,5	34,9	57,4	48,4	58	58
115	app	180543,9	365748,9	8,5	25,8	61,3	51,5	62	62
115	app	180543,9	365748,9	11,5	17,9	63,6	52,4	64	64
115	app	180543,9	365748,9	14,5	17,9	62,8	52,3	63	63
115	app	180543,9	365748,9	17,5	-6,2	63,6	52,3	64	64
115	app	180543,9	365748,9	20,5	1	63,6	52,2	64	64

Project:

De Staat
Nederweert
24.0565

Projectnr.

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266	N275	Rijksweg	Gecumuleerd	Gezamenlijk
					Lden	Lden	Lden	LCUM	Lden
116	app	180541	365754,5	5,5	34,6	55,3	45,8	56	56
116	app	180541	365754,5	8,5	33,9	59,9	51,1	60	60
116	app	180541	365754,5	11,5	18	62,7	52,3	63	63
116	app	180541	365754,5	14,5	18	61,2	52,3	62	62
116	app	180541	365754,5	17,5	-13	62,8	52,2	63	63
116	app	180541	365754,5	20,5	1	63	52,2	63	63
119	app	180579,4	365779,1	5,5	35,5	48,5	46,4	51	51
119	app	180579,4	365779,1	8,5	34,5	49,9	46,3	52	52
119	app	180579,4	365779,1	11,5	31,1	50,3	47,1	52	52
119	app	180579,4	365779,1	14,5	27,5	49,5	47,2	52	52
119	app	180579,4	365779,1	17,5	27,2	49,8	47,4	52	52
11	grondgebonden	180485,9	365774,8	1,5	37,4	50,6	48	53	53
11	grondgebonden	180485,9	365774,8	4,5	36,7	54,6	51,6	56	56
11	grondgebonden	180485,9	365774,8	7,5	21,6	57,6	52,5	59	59
120	app	180580,3	365774,5	5,5	35,1	46,7	44,8	49	49
120	app	180580,3	365774,5	8,5	37,1	45	43,4	48	48
120	app	180580,3	365774,5	11,5	31,1	44,9	43,9	48	48
120	app	180580,3	365774,5	14,5	28,9	39,1	44,2	45	45
120	app	180580,3	365774,5	17,5	29,1	38,7	44,4	46	46
121	app	180578,2	365769,8	23,5	40,1	57,5	51,2	58	58
121	app	180578,2	365769,8	5,5	37,8	50,4	44,6	52	52
121	app	180578,2	365769,8	26,5	36,6	58,3	51,7	59	59
121	app	180578,2	365769,8	8,5	39,9	54,4	43,7	55	55
121	app	180578,2	365769,8	29,5	1	58,9	51,7	60	60
121	app	180578,2	365769,8	11,5	36,8	56,1	44,1	56	56
121	app	180578,2	365769,8	14,5	36,3	57,3	44,5	58	58
121	app	180578,2	365769,8	17,5	37,4	55	45	55	55
121	app	180578,2	365769,8	20,5	38,4	56,7	47	57	57
122	app	180579,3	365764,6	23,5	43,3	58,6	51,2	59	59
122	app	180579,3	365764,6	5,5	37,1	51,1	41,4	52	52
122	app	180579,3	365764,6	26,5	1	59,2	51,8	60	60
122	app	180579,3	365764,6	8,5	38,5	55,5	40,7	56	56
122	app	180579,3	365764,6	29,5	1	60	51,7	61	61
122	app	180579,3	365764,6	11,5	36,2	57,3	40,4	57	57
122	app	180579,3	365764,6	14,5	39,1	55,5	40,7	56	56
122	app	180579,3	365764,6	17,5	41,9	57,2	41,8	57	57
122	app	180579,3	365764,6	20,5	42,6	58,3	45,6	59	59
123	app	180606,1	365771	23,5	62,2	61,1	1	65	65
123	app	180606,1	365771	5,5	63	59,2	31,6	65	65
123	app	180606,1	365771	26,5	62	61,1	1	65	65
123	app	180606,1	365771	8,5	63,1	60,8	26,7	65	65
123	app	180606,1	365771	29,5	61,8	61	1	64	64
123	app	180606,1	365771	11,5	63	61,6	22,6	65	65
123	app	180606,1	365771	14,5	62,8	61,9	17,6	65	65
123	app	180606,1	365771	17,5	62,6	60,8	-0,1	65	65
123	app	180606,1	365771	20,5	62,4	61,1	1	65	65
124	app	180605,1	365775,8	23,5	62,1	60,7	1	64	64
124	app	180605,1	365775,8	5,5	62,9	59,2	36,7	64	64
124	app	180605,1	365775,8	26,5	61,9	60,6	1	64	64
124	app	180605,1	365775,8	8,5	63	60,4	28,3	65	65
124	app	180605,1	365775,8	29,5	61,7	60,5	1	64	64
124	app	180605,1	365775,8	11,5	62,9	61,1	22,9	65	65
124	app	180605,1	365775,8	14,5	62,6	61,4	18,1	65	65
124	app	180605,1	365775,8	17,5	62,5	60,6	-0,3	65	65
124	app	180605,1	365775,8	20,5	62,3	60,5	1	65	65
125	app	180601,3	365779,1	5,5	61,2	53,3	38,2	62	62
125	app	180601,3	365779,1	8,5	61,3	52	29,2	62	62
125	app	180601,3	365779,1	11,5	61,3	51,2	22,7	62	62
125	app	180601,3	365779,1	14,5	61,3	50,9	17,7	62	62
125	app	180601,3	365779,1	17,5	61,1	50,4	-7,7	61	61

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266 Lden	N275 Lden	Rijksweg Lden	Gecumuleerd LCUM	Gezamenlijk Lden
126	app	180600,3	365784,1	5,5	61,8	57,8	37,8	63	63
126	app	180600,3	365784,1	8,5	61,9	58,3	30,3	63	63
126	app	180600,3	365784,1	11,5	62	58,4	23,4	64	64
126	app	180600,3	365784,1	14,5	61,8	58,5	18,2	63	63
126	app	180600,3	365784,1	17,5	61,8	57,7	-8,3	63	63
12	grondgebonden	180483,4	365779,6	1,5	32,8	50,2	47,2	52	52
12	grondgebonden	180483,4	365779,6	4,5	30,1	53,8	51,4	56	56
12	grondgebonden	180483,4	365779,6	7,5	19,6	57,1	52,4	58	58
131	app	180602,6	365778,1	23,5	58,2	1	43,6	58	58
131	app	180602,6	365778,1	26,5	58,2	1	43,6	58	58
131	app	180602,6	365778,1	29,5	58,2	1	43,6	58	58
132	app	180595,6	365776,6	20,5	52,6	4,4	43,4	53	53
132	app	180595,6	365776,6	23,5	57,6	4,3	43,7	58	58
132	app	180595,6	365776,6	26,5	57,6	1	43,7	58	58
132	app	180595,6	365776,6	29,5	57,4	1	43,7	58	58
133	app	180587,5	365774,8	20,5	50,6	4,5	43,7	51	51
133	app	180587,5	365774,8	23,5	54,1	4,4	43,7	54	54
133	app	180587,5	365774,8	26,5	56,4	1	43,7	57	57
133	app	180587,5	365774,8	29,5	56,5	1	43,7	57	57
134	app	180579,7	365773,1	23,5	52,9	4,5	43,8	53	53
134	app	180579,7	365773,1	26,5	54,1	1	43,8	54	54
134	app	180579,7	365773,1	29,5	55,2	1	43,8	56	56
135	app	180580,5	365759,5	23,5	42,6	60,2	51,4	61	61
135	app	180580,5	365759,5	5,5	37,4	52,7	43,5	53	53
135	app	180580,5	365759,5	26,5	1	60,7	51,8	61	61
135	app	180580,5	365759,5	8,5	38,6	57,1	44,6	57	57
135	app	180580,5	365759,5	29,5	1	61,8	51,8	62	62
135	app	180580,5	365759,5	11,5	38,8	59,4	44,6	60	60
135	app	180580,5	365759,5	14,5	42,4	57,6	44,7	58	58
135	app	180580,5	365759,5	17,5	44,2	59,7	45,1	60	60
135	app	180580,5	365759,5	20,5	44,8	60	47	60	60
136	app	180581,6	365754,5	23,5	35,2	62	51,6	62	62
136	app	180581,6	365754,5	5,5	37,6	55,1	47,6	56	56
136	app	180581,6	365754,5	26,5	1	62,5	51,9	63	63
136	app	180581,6	365754,5	8,5	39,5	59,3	48,7	60	60
136	app	180581,6	365754,5	29,5	1	62,7	51,8	63	63
136	app	180581,6	365754,5	11,5	40,6	62,2	48,8	62	62
136	app	180581,6	365754,5	14,5	42,8	60,6	48,8	61	61
136	app	180581,6	365754,5	17,5	43,7	61,9	48,8	62	62
136	app	180581,6	365754,5	20,5	44,4	61,9	49,4	62	62
137	app	180582,7	365749,6	23,5	24,8	63,6	51,8	64	64
137	app	180582,7	365749,6	5,5	36,5	56,5	50,5	58	58
137	app	180582,7	365749,6	26,5	1	63,4	51,9	64	64
137	app	180582,7	365749,6	8,5	38,8	61,2	51,4	62	62
137	app	180582,7	365749,6	29,5	1	63,3	51,9	64	64
137	app	180582,7	365749,6	11,5	40,4	63,6	51,4	64	64
137	app	180582,7	365749,6	14,5	41,8	63,4	51,4	64	64
137	app	180582,7	365749,6	17,5	42,5	63,7	51,4	64	64
137	app	180582,7	365749,6	20,5	43,2	63,6	51,4	64	64
138	app	180583,7	365745	23,5	1	64,8	51,9	65	65
138	app	180583,7	365745	5,5	35,8	58,3	51,8	59	59
138	app	180583,7	365745	26,5	1	64,3	52	65	65
138	app	180583,7	365745	8,5	38,3	62,8	52,9	63	63
138	app	180583,7	365745	29,5	1	63,7	51,9	64	64
138	app	180583,7	365745	11,5	38,7	64,7	52,9	65	65
138	app	180583,7	365745	14,5	39,8	64,9	52,8	65	65
138	app	180583,7	365745	17,5	40,5	65	52,8	65	65
138	app	180583,7	365745	20,5	41,7	64,9	52,2	65	65
139	app	180587,1	365743,6	23,5	55	67,3	51,3	68	68
139	app	180587,1	365743,6	5,5	55,5	61,1	50,2	62	62

Project:

De Staat
Nederweert
24.0565

Projectnr.

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266	N275	Rijksweg	Gecumuleerd	Gezamenlijk
					Lden	Lden	Lden	LCUM	Lden
139	app	180587,1	365743,6	26,5	54,8	67,1	51,2	67	67
139	app	180587,1	365743,6	8,5	54,7	65,8	51,5	66	66
139	app	180587,1	365743,6	29,5	54,7	66,8	51,1	67	67
139	app	180587,1	365743,6	11,5	54,6	67,5	51,5	68	68
139	app	180587,1	365743,6	14,5	54,7	67,7	51,4	68	68
139	app	180587,1	365743,6	17,5	55,1	67,6	51,4	68	68
139	app	180587,1	365743,6	20,5	55,1	67,5	51,3	68	68
140	app	180594,7	365745,2	23,5	56,2	67,3	51,2	68	68
140	app	180594,7	365745,2	5,5	56,8	61	50,1	63	63
140	app	180594,7	365745,2	26,5	56	67,1	51,1	68	68
140	app	180594,7	365745,2	8,5	55,9	65,7	51,4	66	66
140	app	180594,7	365745,2	29,5	55,7	66,8	51,1	67	67
140	app	180594,7	365745,2	11,5	56	67,7	51,4	68	68
140	app	180594,7	365745,2	14,5	56,3	67,7	51,4	68	68
140	app	180594,7	365745,2	17,5	56,5	67,6	51,3	68	68
140	app	180594,7	365745,2	20,5	56,3	67,5	51,3	68	68
141	app	180601,8	365746,7	23,5	57,4	67,2	51,2	68	68
141	app	180601,8	365746,7	5,5	57,8	61,1	49,9	63	63
141	app	180601,8	365746,7	26,5	57,1	67	51,1	68	68
141	app	180601,8	365746,7	8,5	57,5	65,7	51,4	66	66
141	app	180601,8	365746,7	29,5	56,9	66,8	51	67	67
141	app	180601,8	365746,7	11,5	57,6	67,9	51,4	68	68
141	app	180601,8	365746,7	14,5	57,9	67,6	51,3	68	68
141	app	180601,8	365746,7	17,5	57,8	67,6	51,3	68	68
141	app	180601,8	365746,7	20,5	57,6	67,4	51,2	68	68
142	app	180607,8	365748	23,5	58,5	67,2	51,1	68	68
142	app	180607,8	365748	5,5	58,8	61,5	49,8	64	64
142	app	180607,8	365748	26,5	58,2	67	51,1	68	68
142	app	180607,8	365748	8,5	59,1	65,8	51,3	67	67
142	app	180607,8	365748	29,5	57,9	66,8	51	67	67
142	app	180607,8	365748	11,5	59,4	67,9	51,3	69	69
142	app	180607,8	365748	14,5	59,2	67,6	51,3	68	68
142	app	180607,8	365748	17,5	59	67,6	51,2	68	68
142	app	180607,8	365748	20,5	58,8	67,4	51,2	68	68
143	app	180610,4	365750,8	23,5	62,5	63,5	1	66	66
143	app	180610,4	365750,8	5,5	63	59,8	30,2	65	65
143	app	180610,4	365750,8	26,5	62,2	63,3	1	66	66
143	app	180610,4	365750,8	8,5	63,3	63	25,9	66	66
143	app	180610,4	365750,8	29,5	62	63,1	1	66	66
143	app	180610,4	365750,8	11,5	63,3	64,4	22,6	67	67
143	app	180610,4	365750,8	14,5	63,1	63,8	18,3	66	66
143	app	180610,4	365750,8	17,5	63	63,8	5,5	66	66
143	app	180610,4	365750,8	20,5	62,8	63,6	1	66	66
144	app	180609,5	365755,4	23,5	62,4	62,9	1	66	66
144	app	180609,5	365755,4	5,5	63,1	60	30,6	65	65
144	app	180609,5	365755,4	26,5	62,2	62,7	1	65	65
144	app	180609,5	365755,4	8,5	63,4	62,3	26,2	66	66
144	app	180609,5	365755,4	29,5	61,9	62,5	1	65	65
144	app	180609,5	365755,4	11,5	63,2	63,7	22,8	66	66
144	app	180609,5	365755,4	14,5	63,1	62,9	18,6	66	66
144	app	180609,5	365755,4	17,5	62,9	63,1	4,2	66	66
144	app	180609,5	365755,4	20,5	62,7	63	1	66	66
145	app	180608,4	365760,4	23,5	62,4	62,3	1	65	65
145	app	180608,4	365760,4	5,5	63,1	59,8	30,6	65	65
145	app	180608,4	365760,4	26,5	62,1	62,1	1	65	65
145	app	180608,4	365760,4	8,5	63,3	61,7	26,2	66	66
145	app	180608,4	365760,4	29,5	61,9	62	1	65	65
145	app	180608,4	365760,4	11,5	63,2	62,8	22,4	66	66
145	app	180608,4	365760,4	14,5	63	62,8	17,8	66	66
145	app	180608,4	365760,4	17,5	62,8	62,4	4,1	66	66

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266 Lden	N275 Lden	Rijksweg Lden	Gecumuleerd LCUM	Gezamenlijk Lden
145	app	180608,4	365760,4	20,5	62,6	62,4	1	66	66
146	app	180607,2	365765,9	23,5	62,3	61,6	1	65	65
146	app	180607,2	365765,9	5,5	63,1	59,6	31	65	65
146	app	180607,2	365765,9	26,5	62,1	61,5	1	65	65
146	app	180607,2	365765,9	8,5	63,3	61,2	26,2	65	65
146	app	180607,2	365765,9	29,5	61,9	61,4	1	65	65
146	app	180607,2	365765,9	11,5	63,1	62,1	22,5	66	66
146	app	180607,2	365765,9	14,5	62,9	62,2	18	66	66
146	app	180607,2	365765,9	17,5	62,7	61,5	5,5	65	65
146	app	180607,2	365765,9	20,5	62,5	61,7	1	65	65
147	app	180598,4	365785,1	5,5	57,6	45,6	43	58	58
147	app	180598,4	365785,1	8,5	57,8	46,1	43,1	58	58
147	app	180598,4	365785,1	11,5	57,9	43,9	43,2	58	58
147	app	180598,4	365785,1	14,5	57,9	38,6	43,5	58	58
147	app	180598,4	365785,1	17,5	58	23,7	43,6	58	58
148	app	180592,3	365783,8	5,5	56,7	49,1	43	58	58
148	app	180592,3	365783,8	8,5	57,1	49,5	42,8	58	58
148	app	180592,3	365783,8	11,5	56,7	43,5	43,3	57	57
148	app	180592,3	365783,8	14,5	57,1	27,9	43,6	57	57
148	app	180592,3	365783,8	17,5	57,1	23,7	43,6	57	57
149	app	180586,5	365782,5	5,5	55,9	50,3	43,8	57	57
149	app	180586,5	365782,5	8,5	56,3	50,8	42,8	58	58
149	app	180586,5	365782,5	11,5	56	43,8	43,3	56	56
149	app	180586,5	365782,5	14,5	56,1	28,8	43,6	56	56
149	app	180586,5	365782,5	17,5	56,3	24	43,7	57	57
150	app	180581,2	365781,4	5,5	54,8	48,9	44,3	56	56
150	app	180581,2	365781,4	8,5	55,2	49,3	42,7	56	56
150	app	180581,2	365781,4	11,5	55,6	44	43,3	56	56
150	app	180581,2	365781,4	14,5	55,4	31,1	43,7	56	56
150	app	180581,2	365781,4	17,5	55,7	28,3	43,7	56	56
21	grondgebonden	180499,2	365790,8	1,5	38	45	43,2	48	48
21	grondgebonden	180499,2	365790,8	4,5	37,4	48,1	46,2	50	50
21	grondgebonden	180499,2	365790,8	7,5	32	49,8	47,7	52	52
22	grondgebonden	180499,9	365795,9	1,5	43,5	44,6	44,6	49	49
22	grondgebonden	180499,9	365795,9	4,5	44,6	47,8	46	51	51
22	grondgebonden	180499,9	365795,9	7,5	46,2	42,8	45,7	50	50
23	grondgebonden	180505,2	365798,7	1,5	43,7	44,6	44,9	49	49
23	grondgebonden	180505,2	365798,7	4,5	44,8	46,8	46,2	51	51
23	grondgebonden	180505,2	365798,7	7,5	45,8	42,5	45,7	50	50
24	grondgebonden	180510,1	365801,3	1,5	43,5	44,5	44,4	49	49
24	grondgebonden	180510,1	365801,3	4,5	45,3	46,9	45,9	51	51
24	grondgebonden	180510,1	365801,3	7,5	46,5	42,8	45,7	50	50
25	grondgebonden	180514,9	365803,8	1,5	43,6	44,4	43,4	49	49
25	grondgebonden	180514,9	365803,8	4,5	46	47,1	45,5	51	51
25	grondgebonden	180514,9	365803,8	7,5	46,2	40,8	45,6	50	50
26	grondgebonden	180519,7	365806,3	1,5	45	44,3	43,3	49	49
26	grondgebonden	180519,7	365806,3	4,5	47,2	47,4	45,3	52	52
26	grondgebonden	180519,7	365806,3	7,5	47	41,9	45,6	50	50
27	grondgebonden	180524,7	365808,9	1,5	44,6	45,1	43,1	49	49
27	grondgebonden	180524,7	365808,9	4,5	46,9	47,7	45,2	51	51
27	grondgebonden	180524,7	365808,9	7,5	46,8	41,8	45,4	50	50
28	grondgebonden	180529,7	365811,5	1,5	45,3	44,2	43,8	49	49
28	grondgebonden	180529,7	365811,5	4,5	47	47,4	45,4	51	51
28	grondgebonden	180529,7	365811,5	7,5	47,3	41,9	45,4	50	50
29	grondgebonden	180533,5	365810	1,5	46	43,1	38,1	48	48
29	grondgebonden	180533,5	365810	4,5	47,9	46	40,8	51	51
29	grondgebonden	180533,5	365810	7,5	49,7	47,6	45,1	53	53
30	grondgebonden	180534,1	365803,8	1,5	34	42,7	39,3	45	45
30	grondgebonden	180534,1	365803,8	4,5	36	45,8	43,5	48	48
30	grondgebonden	180534,1	365803,8	7,5	39,7	50,4	49,2	53	53

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266 Lden	N275 Lden	Rijksweg Lden	Gecumuleerd LCUM	Gezamenlijk Lden
31	grondgebonden	180528,7	365801	1,5	33,5	42,4	38,9	44	44
31	grondgebonden	180528,7	365801	4,5	35,7	45,6	42,7	48	48
31	grondgebonden	180528,7	365801	7,5	39,1	50,4	48,2	53	53
32	grondgebonden	180524,1	365798,6	1,5	33,6	42,7	39,2	45	45
32	grondgebonden	180524,1	365798,6	4,5	35,9	46,1	43,1	48	48
32	grondgebonden	180524,1	365798,6	7,5	38,7	50,9	47,5	53	53
33	grondgebonden	180519	365795,9	1,5	39,3	43,4	40,4	46	46
33	grondgebonden	180519	365795,9	4,5	39,8	46,7	43,9	49	49
33	grondgebonden	180519	365795,9	7,5	42,1	51,5	46,9	53	53
34	grondgebonden	180514,2	365793,4	1,5	37,6	43,6	39,8	46	46
34	grondgebonden	180514,2	365793,4	4,5	40	47,2	43,5	49	49
34	grondgebonden	180514,2	365793,4	7,5	41,1	52	46,1	53	53
35	grondgebonden	180509,3	365790,8	1,5	35,1	43,3	39	45	45
35	grondgebonden	180509,3	365790,8	4,5	37,2	46,8	43	49	49
35	grondgebonden	180509,3	365790,8	7,5	40,1	51,8	45,4	53	53
36	grondgebonden	180504,2	365788,1	1,5	35,2	43,6	38,1	45	45
36	grondgebonden	180504,2	365788,1	4,5	37,2	46,9	41,7	48	48
36	grondgebonden	180504,2	365788,1	7,5	39,9	51,9	44,5	53	53
37	grondgebonden	180511,7	365767,4	1,5	30,9	49,3	46,4	51	51
37	grondgebonden	180511,7	365767,4	4,5	33,1	52,8	49,3	54	54
37	grondgebonden	180511,7	365767,4	7,5	35,5	55,6	50,4	57	57
38	grondgebonden	180512,3	365772,8	1,5	35,6	41,9	38,4	44	44
38	grondgebonden	180512,3	365772,8	4,5	38	44,4	39,6	46	46
38	grondgebonden	180512,3	365772,8	7,5	40,5	44,9	41,2	47	47
39	grondgebonden	180517,4	365775,5	1,5	35,9	40,7	38,5	44	44
39	grondgebonden	180517,4	365775,5	4,5	38,2	43,4	40,2	46	46
39	grondgebonden	180517,4	365775,5	7,5	40,4	44,9	41,8	48	48
40	grondgebonden	180522,3	365778,1	1,5	35,9	40	38,9	43	43
40	grondgebonden	180522,3	365778,1	4,5	38,7	43,2	41,6	46	46
40	grondgebonden	180522,3	365778,1	7,5	40,9	45,2	42,6	48	48
41	grondgebonden	180526,8	365780,5	1,5	37,5	39,9	39,8	44	44
41	grondgebonden	180526,8	365780,5	4,5	39,4	42,8	43,3	47	47
41	grondgebonden	180526,8	365780,5	7,5	41,3	45,2	43,6	48	48
42	grondgebonden	180531,8	365783,1	1,5	38	39,6	41,3	45	45
42	grondgebonden	180531,8	365783,1	4,5	39,9	42,6	44,4	47	47
42	grondgebonden	180531,8	365783,1	7,5	42,4	44,9	45,6	49	49
43	grondgebonden	180536,6	365785,6	1,5	38,1	40,2	39,6	44	44
43	grondgebonden	180536,6	365785,6	4,5	39,5	43	42,5	47	47
43	grondgebonden	180536,6	365785,6	7,5	41,7	44,9	44,8	49	49
44	grondgebonden	180541,4	365788,1	1,5	38,4	42	39,9	45	45
44	grondgebonden	180541,4	365788,1	4,5	40,2	45,5	42,6	48	48
44	grondgebonden	180541,4	365788,1	7,5	41,6	45,3	45,4	49	49
45	grondgebonden	180546,2	365785,7	1,5	48,4	47,3	37,2	51	51
45	grondgebonden	180546,2	365785,7	4,5	49,7	50,4	42,2	53	53
45	grondgebonden	180546,2	365785,7	7,5	51,1	49,7	43,9	54	54
46	grondgebonden	180545,5	365780,2	1,5	47	49,1	44,9	52	52
46	grondgebonden	180545,5	365780,2	4,5	48,7	52,6	48,2	55	55
46	grondgebonden	180545,5	365780,2	7,5	50,1	54,1	50,4	57	57
47	grondgebonden	180540,9	365777,8	1,5	45,6	49,2	44,5	52	52
47	grondgebonden	180540,9	365777,8	4,5	47,3	52,4	47,7	55	55
47	grondgebonden	180540,9	365777,8	7,5	48,6	54,4	49,9	56	56
48	grondgebonden	180535,9	365775,2	1,5	44,2	49,2	44,2	51	51
48	grondgebonden	180535,9	365775,2	4,5	46,1	52,8	47,8	55	55
48	grondgebonden	180535,9	365775,2	7,5	47,3	55,3	49,8	57	57
49	grondgebonden	180531	365772,5	1,5	44,5	49,8	44,7	52	52
49	grondgebonden	180531	365772,5	4,5	46,1	53,4	48,3	55	55
49	grondgebonden	180531	365772,5	7,5	47	56,3	49,9	58	58
50	grondgebonden	180526,2	365770	1,5	43,7	50,4	45,4	52	52
50	grondgebonden	180526,2	365770	4,5	45,6	53,8	49,2	56	56
50	grondgebonden	180526,2	365770	7,5	46,5	56,6	50,2	58	58

Project: De Staat
Nederweert
Projectnr. 24.0565



Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266 Lden	N275 Lden	Rijksweg Lden	Gecumuleerd LCUM	Gezamenlijk Lden
51	grondgebonden	180521,4	365767,5	1,5	42,8	50,3	46	52	52
51	grondgebonden	180521,4	365767,5	4,5	44,7	54,1	49,8	56	56
51	grondgebonden	180521,4	365767,5	7,5	45,6	57,5	50,5	59	59
52	grondgebonden	180516,4	365764,9	1,5	41,5	50,2	46,8	52	52
52	grondgebonden	180516,4	365764,9	4,5	43,5	54,1	50,4	56	56
52	grondgebonden	180516,4	365764,9	7,5	45,1	56,9	50,9	58	58
53	grondgebonden	180561,1	365791,2	1,5	50,8	47,8	42,1	53	53
53	grondgebonden	180561,1	365791,2	4,5	52,4	50,9	44,4	55	55
53	grondgebonden	180561,1	365791,2	7,5	53,7	52,7	48	57	57
54	grondgebonden	180556	365790,6	1,5	44,1	42,9	39,6	47	47
54	grondgebonden	180556	365790,6	4,5	45,9	45,8	42,6	50	50
54	grondgebonden	180556	365790,6	7,5	47,1	49,5	47,4	53	53
55	grondgebonden	180553,1	365796,1	1,5	41,3	43,2	39,2	46	46
55	grondgebonden	180553,1	365796,1	4,5	43,5	45,9	42,5	49	49
55	grondgebonden	180553,1	365796,1	7,5	44,9	49,6	46,7	52	52
56	grondgebonden	180550,3	365801,6	1,5	35,7	42,7	39,5	45	45
56	grondgebonden	180550,3	365801,6	4,5	38,1	45,3	43	48	48
56	grondgebonden	180550,3	365801,6	7,5	40	48,8	48,2	52	52
57	grondgebonden	180547,3	365807,1	1,5	36,3	43,3	39,8	45	45
57	grondgebonden	180547,3	365807,1	4,5	38,6	45,9	43	48	48
57	grondgebonden	180547,3	365807,1	7,5	41,1	48,7	48,4	52	52
58	grondgebonden	180544,5	365812,5	1,5	40,8	43,3	41,9	47	47
58	grondgebonden	180544,5	365812,5	4,5	43,1	46,2	44,2	49	49
58	grondgebonden	180544,5	365812,5	7,5	43,7	47,3	47,9	51	51
59	grondgebonden	180547,6	365815,9	1,5	47	44	43	50	50
59	grondgebonden	180547,6	365815,9	4,5	48,6	47,5	43,9	52	52
59	grondgebonden	180547,6	365815,9	7,5	49,6	42	44,1	51	51
60	grondgebonden	180552,4	365816,6	1,5	48,3	46,6	38,2	51	51
60	grondgebonden	180552,4	365816,6	4,5	50,4	49	40,4	53	53
60	grondgebonden	180552,4	365816,6	7,5	51,6	49,8	41,9	54	54
61	grondgebonden	180555,2	365811,3	1,5	48,6	48,1	38,2	52	52
61	grondgebonden	180555,2	365811,3	4,5	50,3	50,2	41,1	54	54
61	grondgebonden	180555,2	365811,3	7,5	52	50,8	41,8	55	55
62	grondgebonden	180557,9	365806,2	1,5	49,1	48,4	39,9	52	52
62	grondgebonden	180557,9	365806,2	4,5	50,8	50,2	44,8	54	54
62	grondgebonden	180557,9	365806,2	7,5	52,5	51,1	43,5	55	55
63	grondgebonden	180560,9	365800,5	1,5	50,8	48,6	39,9	53	53
63	grondgebonden	180560,9	365800,5	4,5	52,3	50,7	45,1	55	55
63	grondgebonden	180560,9	365800,5	7,5	53,5	51,1	43,7	56	56
64	grondgebonden	180563,9	365794,8	1,5	51,2	48,2	37,9	53	53
64	grondgebonden	180563,9	365794,8	4,5	52,9	50,7	40,7	55	55
64	grondgebonden	180563,9	365794,8	7,5	54,2	50,7	40,5	56	56
73	grondgebonden	180587,1	365804,9	1,5	54,2	53,2	42,4	57	57
73	grondgebonden	180587,1	365804,9	4,5	57,3	56	44,3	60	60
73	grondgebonden	180587,1	365804,9	7,5	57,8	56,8	46,1	60	60
74	grondgebonden	180581,5	365805,5	1,5	38	46,6	41,9	48	48
74	grondgebonden	180581,5	365805,5	4,5	41,5	48,6	44,3	51	51
74	grondgebonden	180581,5	365805,5	7,5	42,2	49	47,5	52	52
75	grondgebonden	180579	365810,2	1,5	43,4	42,2	38	47	47
75	grondgebonden	180579	365810,2	4,5	45,8	45,5	41,8	49	49
75	grondgebonden	180579	365810,2	7,5	46,4	46,5	46,1	51	51
76	grondgebonden	180576,4	365815,2	1,5	45,5	43,7	37,9	48	48
76	grondgebonden	180576,4	365815,2	4,5	47,8	46,4	40,3	51	51
76	grondgebonden	180576,4	365815,2	7,5	48,2	46,9	44,2	52	52
77	grondgebonden	180573,5	365820,7	1,5	45,7	45,7	41	49	49
77	grondgebonden	180573,5	365820,7	4,5	48,6	47,9	44	52	52
77	grondgebonden	180573,5	365820,7	7,5	48,5	48,3	46	53	53
78	grondgebonden	180570,8	365825,8	1,5	45,2	46,2	42,3	50	50
78	grondgebonden	180570,8	365825,8	4,5	47,9	48,2	44,5	52	52
78	grondgebonden	180570,8	365825,8	7,5	47,5	48,4	46,2	52	52

Project:

De Staat
Nederweert
24.0565



Projectnr.

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	N266 Lden	N275 Lden	Rijksweg Lden	Gecumuleerd LCUM	Gezamenlijk Lden
79	grondgebonden	180574	365829,8	1,5	50,7	47,3	42,7	53	53
79	grondgebonden	180574	365829,8	4,5	52,3	48,2	44,7	54	54
79	grondgebonden	180574	365829,8	7,5	53,1	44,5	45,1	54	54
80	grondgebonden	180578,7	365830,2	1,5	52,5	51,2	36,3	55	55
80	grondgebonden	180578,7	365830,2	4,5	54,3	52,7	38,9	57	57
80	grondgebonden	180578,7	365830,2	7,5	55,9	54,3	37,9	58	58
81	grondgebonden	180581,5	365824,9	1,5	51,8	50,8	37,2	54	54
81	grondgebonden	180581,5	365824,9	4,5	54,1	52,4	42,2	57	57
81	grondgebonden	180581,5	365824,9	7,5	55,6	54,4	39	58	58
82	grondgebonden	180584,3	365819,4	1,5	52,2	51,7	36,7	55	55
82	grondgebonden	180584,3	365819,4	4,5	54,6	53,5	42,1	57	57
82	grondgebonden	180584,3	365819,4	7,5	55,9	55,4	38,6	59	59
83	grondgebonden	180587	365814,4	1,5	53	52,3	36,5	56	56
83	grondgebonden	180587	365814,4	4,5	55,6	54,2	41,2	58	58
83	grondgebonden	180587	365814,4	7,5	56,6	55,8	37,9	59	59
84	grondgebonden	180589,6	365809,3	1,5	54,3	53,4	36,3	57	57
84	grondgebonden	180589,6	365809,3	4,5	57,1	55,5	40,5	59	59
84	grondgebonden	180589,6	365809,3	7,5	57,8	56,7	37,4	60	60

