

Naam van de berekening: Vergunde situatie Houtsberg 11 N

Gemaakt op: 2022-11-22 15:10:47

Rekentijd: 0:00:25

Naam van het bedrijf: ████████ Houtsberg 11 Nederweert eind (vergund


Berekende ruwheid: 0,207 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 3	184 031	362 901	6,7	0,5	4,00	2 825	4,5
2	Stal 3-1	184 027	362 912	1,5	0,5	0,40	846	1,5
3	Stal 4	184 015	362 915	4,0	0,5	0,40	1 140	3,5
4	Stal 4-1	184 008	362 916	1,5	0,5	0,40	3 842	1,5
5	Stal 5	183 976	362 902	1,5	0,5	0,40	24 572	1,5
6	Stal 6	184 011	362 938	1,5	0,5	0,40	1 880	1,5
7	Stal 0	183 990	362 859	5,0	0,5	0,40	452	5,0
8	Stal 1	183 999	362 873	5,0	0,5	0,40	570	3,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
9	Houtsberg 5a	183 659	363 143	10,0	4,7



Naam van de berekening: Houtberg 5a t.o.v. Houtberg 19

Gemaakt op: 2022-11-22 11:45:02

Rekentijd: 0:00:24

Naam van het bedrijf: Houtsberg 5a t.o.v. Houtsberg 19

Berekende ruwheid: 0,207 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Houtsberg 19	184 372	362 505	3,6	0,6	4,00	18 400	4,0
2	Houtsberg 19	184 447	362 541	4,9	2,0	4,57	25 044	4,0
3	Houtsberg 19	184 458	362 519	4,0	0,5	4,00	1 403	4,0
4	Houtsberg 19	184 500	362 518	5,8	3,9	2,53	56 518	6,0

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
5	Houtsberg 5	183 659	363 143	10,0	2,4

