

*Quickscan Flora en fauna*  
**Schinkelsweg 6 te Ospel**



## Quickscan Flora en fauna Schinkelsweg 6 te Ospel

**Status:**

Concept

**In opdracht van:**

De heer ~~Wim Eijnders~~  
Schinkelweg 6  
6035 PX Ospel

**Contactpersoon:**

~~Carole Bosmans~~  
Crijns rentmeesters

**Uitgevoerd door:**

Lomans Ecoworks

**Veldwerk en rapportage:**

~~Wim Eijnders~~

**Projectnr:** 2109

**Datum:** 22-04-2021

**Betrouwbaarheid**

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van de huidige natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor beschermde soorten. Het incidenteel voorkomen van beschermde soorten is echter nooit met zekerheid te voorspellen. Lomans Ecoworks accepteert daarom op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Lomans Ecoworks uitgevoerde onderzoek neemt.

## Inhoud

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INLEIDING .....</b>                                                | <b>3</b>  |
| 1.1 Aanleiding .....                                                     | 3         |
| 1.2 Kader van het onderzoek .....                                        | 3         |
| 1.3 Doelstelling onderzoek .....                                         | 3         |
| <b>2. BESCHRIJVING PLANGEBIED.....</b>                                   | <b>4</b>  |
| 2.1 Ligging en beschrijving plangebied.....                              | 4         |
| 2.2 Huidig gebruik en beoogde ontwikkeling .....                         | 5         |
| 2.3 Foto- impressie plangebied.....                                      | 5         |
| <b>3. WERKWIJZE .....</b>                                                | <b>6</b>  |
| <b>4. NATUURBESCHERMING IN NEDERLAND .....</b>                           | <b>7</b>  |
| 4.1 Soortenbescherming .....                                             | 7         |
| 4.2 Gebiedsbescherming .....                                             | 10        |
| 4.3 Bescherming van houtopstanden .....                                  | 11        |
| <b>5. RESULTATEN ONDERZOEK SOORTENBESCHERMING.....</b>                   | <b>12</b> |
| 5.1 Flora.....                                                           | 12        |
| 5.2 Vogels .....                                                         | 12        |
| 5.3 Landzoogdieren grondgebonden .....                                   | 15        |
| 5.4 Vleermuizen .....                                                    | 16        |
| 5.5 Ongewervelden.....                                                   | 17        |
| 5.6 Vissen, reptielen en amfibieën.....                                  | 18        |
| <b>6. RESULTATEN ONDERZOEK GEBIEDSBESCHERMING .....</b>                  | <b>19</b> |
| 6.1 Natura 2000 .....                                                    | 19        |
| 6.2 Natuurnetwerk Nederland/ Ecologische hoofdstructuur .....            | 20        |
| 6.3 Houtopstanden .....                                                  | 20        |
| <b>7. SAMENVATTING EN CONCLUSIE .....</b>                                | <b>21</b> |
| <b>8. AANBEVELINGEN .....</b>                                            | <b>23</b> |
| <b>9. GERAADPLEEGDE BRONNEN .....</b>                                    | <b>24</b> |
| Bijlage 1. Beschermde soorten Vogelrichtlijn                             |           |
| Bijlage 2. Beschermde soorten Habitatrichtlijn                           |           |
| Bijlage 3. Beschermde soorten Provincie Noord- Brabant, 'Andere soorten' |           |
| Bijlage 4. Vrijgestelde soorten                                          |           |

## 1. INLEIDING

### 1.1 Aanleiding

Initiatiefnemer is voornemens om de locatie Schinkelsweg 6 in Ospel te herontwikkelen. Hiervoor wordt het geldende bestemmingsplan herzien. Crijns rentmeesters te Someren begeleidt de initiatiefnemer tijdens de te doorlopen planologische procedure. In het kader van de Wet natuurbescherming dient een Quicksan Flora en fauna (een verkennende natuurtoets) uitgevoerd te worden. Aan Lomans Ecoworks is door de initiatiefnemer opdracht verleend tot het uitvoeren van deze quickscan.

### 1.2 Kader van het onderzoek

Projecten of handelingen dienen te worden getoetst aan de wet- en regelgeving voor natuur. De natuurbescherming in Nederland bestaat uit de volgende kaders:

- Wet natuurbescherming:
  - Soortenbescherming
  - Gebiedsbescherming
  - Houtopstanden
- Provinciale verordening:
  - Natuurnetwerk Nederland (NNN)
- Gemeentelijke regelgeving:
  - APV bomenkap

### 1.3 Doelstelling van het onderzoek

Middels dit verkennende onderzoek wordt een eerste inzicht verkregen in de mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden in en om het plangebied en de mogelijke vervolgstappen die moeten worden ondernomen met betrekking tot aanvullend veldonderzoek, nader effectonderzoek en nadere procedures.

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen/uitsluiten van aanwezigheid van beschermde soorten die zijn opgenomen in paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming. En op welke wijze en in welke mate de beoogde ontwikkeling effect kan hebben op het (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten. Aanvullend wordt bepaald of ontwikkelingen effect hebben op beschermde natuurwaarden van nabijgelegen Natura 2000- gebieden, gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland en houtopstanden die op basis van de Wet natuurbescherming zijn beschermd.

Indien de beoogde ontwikkeling kan leiden tot negatieve effecten, leidt de quickscan tot aanbeveling voor vervolgstappen om te voorkomen dat verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden overtreden.

## 2. BESCHRIJVING PLANGEBIED

### 2.1 Ligging en beschrijving plangebied

Het plangebied Schinkelsweg 6 ligt ten noordoosten van Ospel, gemeente Nederweert.

De directe omgeving kenmerkt zich door open agrarisch landschap en (voormalige) intensieve veehouderijen.

Binnen het plangebied Schinkelsweg 6 bevindt zich een voormalige agrarische bedrijfslocatie. De bebouwing bestaat uit een half vrijstaande bedrijfswoning met siertuin en een gazon, enkele bijgebouwen en een voormalige pluimveestal. Ten oosten van de pluimveestal ligt een weilandperceel. In het plangebied is opgaand groen aanwezig in de vorm van struiken, heggen en enkele solitaire bomen als wilg, berk, walnoot en enkele naaldbomen in de voortuin en een groepje wilgen in de noordoosthoek van het weiland.



Figuur 1. Globale begrenzing (oranje) plangebied en te slopen deel kippenstal (rood) Schinkelsweg 6 te Ospel.  
Bron: Google Earth.

### 2.2 Huidig gebruik en beoogde ontwikkeling

Momenteel is het plangebied bestemd als een agrarische bedrijfslocatie. Op de locatie is al jaren geen sprake meer van agrarische bedrijfsvoering. De kippenstal is in gebruik als opslagruimte. De beoogde ontwikkeling betreft de herbestemming van de bedrijfswoning naar een reguliere woonbestemming. Een gedeelte van de voormalige kippenstal dient daarbij te worden gesloopt. Alle groenelementen blijven behouden met de herbestemming. Het plangebied wordt aanvullend landschappelijk ingepast met inheems groen ter versterking van de landschappelijke kwaliteit en de biodiversiteit.

### 2.3 Foto- impressie plangebied



De directe omgeving Schinkelsweg met het plangebied links, zicht op de bedrijfswoning en de kippenstal vanuit de Schinkelsweg.



Zicht op het graslandperceel in de oostzijde van het plangebied, de kippenstal en de overkapping met steenuilenkast.



Zicht op het noordelijke te slopen deel van de kippenstal, de afgedichte golfplaten met vogelschroot en het dak aan de binnenzijde te slopen staldeel.

### 3. WERKWIJZE

De quickscan bestaat uit een bronnenonderzoek, een verkennend veldbezoek en een biotoopgeschiktheidsbeoordeling.

#### **Bronnenonderzoek**

In het kader van de quickscan heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden, waarbij is gekeken naar mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied en directe omgeving en Voor het soortenonderzoek is o.a. gebruik gemaakt van actuele verspreidingsgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), diverse verspreidingsatlassen, soortspecifieke literatuur en kennisdocumenten. De bron van de NDFF gegevens die in deze rapportage worden vermeld betreft: 'NDFF - quickscanhulp.nl 15 april 2021'.

Voor de gebiedsgerichte bescherming is onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid van relevante natuurterreinen in de omgeving, het betreft de Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (EHS). Daarvoor is o.a. gebruik gemaakt van de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en die van de provincie Noord- Brabant.

#### **Veldbezoek**

Er heeft een veldbezoek plaatsgevonden op 19 april in de voormiddag. Het weer was regenachtig met een zwakke noordwesten wind bij een temperatuur van 8°C. Daarbij zijn de aanwezige biotopen in het plangebied en directe omgeving opgenomen. Bij de biotoopgeschiktheidsbeoordeling worden de aangetroffen biotopen tijdens het veldbezoek en de waarnemingen uit het NDFF vergeleken met de habitatvereisten van beschermde soorten, waarop ingeschat kan worden welke soorten er potentieel voorkomen. Naast de biotopen zijn directe en indirecte aanwijzingen opgenomen die kunnen duiden op het voorkomen van beschermde soorten. Behalve het fysiek aantreffen van exemplaren van soorten is er ook gelet op bijv. hollen, uitwerpselen, prooiresten, braakballen vraat-, loop- en veegsporen. Deze waarnemingen zijn bij de beoordeling betrokken.

#### **Opmerking:**

De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de plangebied en directe omgeving en betreft geen volwaardig specifiek soortenonderzoek. Er zijn in dit onderzoek geen inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie bestaat uit meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.

## 4. NATUURBESCHERMING IN NEDERLAND

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.

De Wet natuurbescherming staat in het teken van verbinding tussen ecologie en economie en bescherming van natuur. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan.

Zowel in de voorgaande als nieuwe wetgeving zijn de nationale natuurwetgeving en internationale richtlijnen en verdragen verankerd, zoals Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Wetland-Convention, Conventie van Bern, Cites en Verdrag van Ramsar.

De wet is opgesplitst in Soortenbescherming en Gebiedsbescherming.

### 4.1 SOORTENBESCHERMING

#### *Beschermingsniveaus*

De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:

1. Alle van nature in Europa in het wild levende vogels worden beschermd volgens het beschermingsregime van de **Vogelrichtlijn**.
2. Soorten worden Europees beschermd op grond van de **Habitatrichtlijn**, het verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn. In de bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.
3. Het derde beschermingsregime betreft: '**Andere soorten**,' waaronder soorten vallen die vanuit nationaal oogpunt beschermd zijn.

Het zwaarst beschermingsregime gelden voor de Europees beschermde soorten welke vallen onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en worden hier als strikt beschermd aangeduid. Voor nationaal beschermde soorten 'Andere soorten' geldt een zwakker beschermingsregime en kan per provincie en per soort vrijstelling verleend worden voor ingrepen die betreffen ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer en onderhoud.

Van de soorten die worden beschermd onder de Vogelrichtlijn is geen limitatieve lijst beschikbaar. Het gaat om ca. 700 soorten die van nature op het grondgebied van de Europese unie voorkomen. In de praktijk betreft het alle soorten die in Nederland als broedvogel, standvogel, wintergast of doortrekker aanwezig kunnen zijn, in totaal ca. 290 soorten. (met uitzondering van exoten die hier ook kunnen broeden). Op alle vogels is het beschermingsregime van § 3.1 van de Wet natuurbescherming van toepassing.

De Europees beschermde soorten bestaan uit soorten van de Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a inclusief het verdrag van Bern bijlage II en het verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. Op deze soorten (zie bijlage 2) is het beschermingsregime van § 3.2 van de Wet natuurbescherming van toepassing.

De 'andere' nationale soorten staan vermeld in een bijlage van de wet die hoort bij artikel 3.10 en 3.11. Op deze bijlage staan soorten uit de soortgroepen zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten. Het betreft een limitatieve lijst. Op deze soorten (zie bijlage 3), is het beschermingsregime van § 3.3 van de Wet natuurbescherming van toepassing.

| Beschermingsregime soorten<br>Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb                                                                                                                                   | Beschermingsregime soorten<br>Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb                                                                                                                     | Beschermingsregime andere<br>soorten § 3.3 Wnb                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art 3.1 lid 1<br>Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.                                                                                           | Art 3.5 lid 1<br>Het is verboden soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen                                                             | Art 3.10 lid 1a<br>Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen                                                                                                   |
| Art 3.1 lid 2<br>Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen                                 | Art 3.5 lid 4<br>Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen                                                         | Art 3.10 lid 1b<br>Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen                                       |
| Art 3.1 lid 3<br>Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben                                                                                                            | Art 3.5 lid 3<br>Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen                                                                         | Niet van toepassing                                                                                                                                                            |
| Art 3.1 lid 4 en lid 5<br>Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort | Art 3.5 lid 2<br>Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren                                                                                                             | Niet van toepassing                                                                                                                                                            |
| Niet van toepassing                                                                                                                                                                      | Art 3.5 lid 5<br>Het is verboden plantensoorten in hun Natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen | Art 3.10 lid 1c<br>Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen |

Tabel 1. Overzicht beschermingsregime met verbodsbepalingen Wet natuurbescherming.

### ***Jaarrond beschermde verblijfplaatsen***

Naast soorten beschermt de Wet Natuurbescherming ook verblijfplaatsen die als 'vast' kunnen worden aangemerkt. Deze bescherming geldt alleen de vaste verblijfplaatsen van vogels en zoogdieren. (zie bijlage 1 en 2) Een vaste verblijfplek betreft een verblijfplek waar een dier regelmatig terugkeert en niet slechts eenmalig voor een specifieke functie gebruikt wordt, zoals de nesten van de meeste vogels. Ook hier zijn er verschillende gradaties in beschermingsniveau, afhankelijk hoe kwetsbaar de instandhouding van de soort is in relatie tot gebruik van de vaste verblijfplek. In samenhang met de verblijfplek wordt ook de leefomgeving beschermd zover voor deze van belang is om het functioneren van de verblijfplek mogelijk te maken.

### ***Ontheffingsplicht en vrijstelling***

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten. Vaak kunnen maatregelen getroffen worden zodat verbodsbepalingen niet worden overtreden, zoals de werkzaamheden uitvoeren buiten de kwetsbare periode, het aanpassen van de werkvolgorde of de werkzaamheden faseren in ruimte en tijd. In sommige gevallen kan er gebruik gemaakt worden van vrijstelling. Een vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgelegd voor een van te voren bepaalde categorie van gevallen. Een toegepaste vorm van vrijstelling is onder meer door het werken met een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode, door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening.

### ***Toetsing***

Elke categorie beschermde soorten kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden.

Voor de drie categorieën beschermde soorten moeten de effecten op populatieniveau worden getoetst. Daarbij dient de staat van instandhouding van de gehele populatie in aanmerking genomen te worden.

Een ontheffingsaanvraag wordt o.a. beoordeeld op de volgende punten:

- aanwezigheid van aanvaardbare alternatieve mogelijkheden
- aanwezigheid van een wettelijk belang
- de staat van instandhouding van de soort en behoud van functionaliteit van de verblijfplek.

Het wettelijk belang betreft, afhankelijk van de status van de soort, een Nationaal wettelijk belang (Vrijstellingsbesluit) of een Europees wettelijk belang (Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn). Deze wettelijke belangen hebben o.a. betrekking op de openbare veiligheid, volksgezondheid, veiligheid luchtvaart en bescherming van flora en fauna.

### ***Zorgplicht***

De wet erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende dieren.

Dit is de waarde die de plant of dier in zichzelf heeft. De waarde die wordt gehecht aan kwaliteiten van een soort, ongeacht de waarde die soort heeft voor mensen.

Artikel 1.11 van de Wnb stelt dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. De zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om zodoende die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht geldt altijd, en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.

### **Rode lijsten**

Rode lijsten geven een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of duidelijk achteruit zijn gegaan. Rode lijsten hebben een signaleringfunctie en geen juridische status. Plaatsing op de lijst betekent daarom niet automatisch dat de soort beschermd is. Daarvoor is opname van de soort nodig onder de Wet natuurbescherming. De Rode lijsten zijn richtinggevend voor toekomstig beleid. Van overheden en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat zij bij beleid en beheer rekening houden met de Rode lijsten.

## **4.2 GEBIEDSBESCHERMING**

De gebiedenbescherming onderscheidt twee typen beschermde natuurgebieden

- Gebieden die op Europees niveau beschermd zijn en aangewezen zijn in het kader van de Habitatrichtlijn (HR), Vogelrichtlijn (VR) en Verdrag van Ramsar (wetlands) en vallen onder de noemer Natura 2000- gebieden.
- Planologisch beschermde natuurgebieden en verbidingsstructuren die op landelijke basis zijn ingesteld en vallen onder het Natuurnetwerk Nederland (EHS). In de provincie Noord-Brabant geheten; Natuurnetwerk Brabant (NNB).

### **Natura 2000**

Natura 2000- gebieden betreffen gebieden van grote ecologische waarde. In Nederland zijn 164 Natura 2000- gebieden aangewezen. Per Natura 2000- gebied zijn instandhoudingsdoelen voor soorten en vegetatietypen opgesteld. Iedereen die vermoedt, of kan weten dat zijn handelen of nalaten, geleid op de instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000- gebied kan hebben, is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken. Uitgezonderd zijn activiteiten binnen Natura 2000- gebied die uitgevoerd worden in het kader van vastgelegde beheersplannen ten behoeve van Natura 2000- doelen. Een ontheffing wordt alleen verleend indien er geen reële alternatieven zijn, de staat van instandhouding van soorten niet in gevaar komt en er sprake is van een groot openbaar belang, dat o.a. de volksgezondheid en openbare veiligheid kan betreffen. De ontheffingsverlening gaat veelal gepaard onder strikte voorwaarden en beperkingen en er is altijd sprake van een compensatieplicht.

### **Natuurnetwerk Nederland**

De natuurgebieden die vallen onder het Natuurnetwerk Nederland vormen door hun onderlinge verbindingen een samenhangend ecologisch netwerk. Het Natuurnetwerk Nederland is de opvolging van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) waarvan de naam de EHS nog in de wetgeving verankerd is. Provincies kunnen zelf bepalen welke gebieden beschermd worden via het provinciaal beleid. De provincie voegt dan gebieden toe aan het Natuurnetwerk Nederland of wijst ze aan als bijzonder provinciaal natuurgebied of – landschap. De wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland mogen niet door een ingreep worden aangetast. Alle mogelijke effecten van een voorgenomen ingreep moeten daarop dan ook worden getoetst. De bescherming van NNN-gebieden verloopt via het ruimtelijk ordeningsrecht Barro (bestemmingsplannen) en niet via natuurwetgeving.

### 4.3 BESCHERMING VAN HOUTOPSTANDEN

Bos valt onder de Wet natuurbescherming als het gaat om beplantingen van bomen groter dan 10 are of als het een rijbeplanting betreft, uit meer dan 20 bomen bestaat. Alleen als bos buiten de bebouwde kom ligt, valt het onder de Wet natuurbescherming. De gemeente kan voor de Wet natuurbescherming een andere 'bebouwde kom Wet natuurbescherming' vaststellen dan de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet. Bomen op erven en tuinen en een rij wilgen of populieren op of langs landbouwgronden zijn uitgezonderd van de meldingsplicht. Verder is in de Wet natuurbescherming ruimte gecreëerd voor vellen voor de productie van hout als biomassa. Populieren, wilgen, essen of elzen die zijn bedoeld voor de productie als biomassa zijn uitgezonderd van de meld- en herplantplicht indien tenminste een keer per tien jaar wordt geoogst, de beplanting na 1 januari 2013 is aangelegd en aan een aantal beplantingseisen is voldaan. Ook kerstbomen die niet ouder zijn dan twintig jaar, kweekgoed, fruitbomen en windschermen om boomgaarden zijn uitgezonderd. De uitzondering van de oude Boswet voor Italiaanse populieren, linden, paardenkastanjes en treurwilgen gaat onder de Wet natuurbescherming niet meer op.

De belangrijkste elementen m.b.t. de bescherming van houtopstanden zijn de meldingsplicht, de herplantplicht en het kapverbod. De provincies bepalen welke gegevens bij een melding moeten worden aangeleverd.

#### **Meldingsplicht**

Wanneer een boseigenaar voornemens is om een houtopstand die onder de Wet Natuurbescherming valt, te gaan vellen dan moet hij dit voornemen minstens een maand van tevoren melden bij Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie. (art. 4.2 Wnb).

#### **Herplantplicht**

De eigenaar van grond waarop een houtopstand is geveld, of op andere wijze teniet is gegaan, is verplicht binnen drie jaar te herplanten. (art. 4.2 Wnb). Het is niet van belang hoe het bos is ontstaan of in welke staat het verkeerde. Wanneer de herplant niet aanslaat, moet binnen drie jaar daarna de herplant worden vervangen. Er geldt een algehele vrijstelling voor houtopstanden die gekapt worden in het kader van natuurbeheer en natuurbehoud.

#### **Kapverbod**

In uitzonderingsgevallen kunnen Gedeputeerde Staten een kapverbod opleggen wanneer het natuur- of landschapsschoon ernstig in gevaar is. In de praktijk gebeurt dat slecht af en toe, zoals in gevallen waarbij het om zeer oude bomen of buitengewoon waardevolle boomgemeenschappen gaat.

## 5. RESULTATEN ONDERZOEK SOORTENBESCHERMING

De aangetroffen soorten en het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in het plangebied wordt beschreven. Per soortgroep wordt beschreven welke soorten er zijn waargenomen tijdens veldbezoek, welke soorten voorkomen in de omgeving op basis van de NDFF, welke soorten worden verwacht in het plangebied, en welke effecten (mogelijk) aan de orde zijn.

### 5.1 FLORA

Het plangebied ligt in een agrarische omgeving op een bemeste bodem. De tuin rond de bedrijfswoning bestaat uit gazon en aangeplante sierheesters. Het weideperceel wordt bemest en periodiek gemaaid. Het achtererf is grotendeel verhard met asfalt. Tijdens het veldbezoek zijn algemene plantensoorten van voedselrijke en verstoorde bodem aangetroffen als grote brandnetel, paarse dovenetel, paardenbloem, vogelmuur en ridderzuring.

Volgens gegevens uit het NDFF komt binnen een afstand van 1-5 kilometer van het plangebied de drijvende waterweegbree (§ 3.2 Wnb) en wilde ridderspoor (§ 3.3 Wnb) voor. Drijvende waterweegbree is een plant van stromende en stilstaande wateren met een goede waterkwaliteit. Deze soort komt voor in de zwak gebufferde heidevennen van Natura 2000-gebied Sarsven en de Banen op enige kilometers ten zuiden van het plangebied. De wilde ridderspoor is een zeer zeldzame soort die sporadisch voorkomt in Zuid-Limburg en het oostelijk rivierengebied in Gelderland. Ze groeit op zonnige, matig bemeste en kalkrijke en zandige klei bodems op akkers en ruderaal plaatsen. Dit soort biotopen zijn niet te vinden in de agrarische omgeving. De waarneming van wilde ridderspoor is zeer waarschijnlijk gerelateerd aan inzaai van wildebloemenmengsels. Plantensoorten die op de lijsten vermeld staan van de strikt beschermde plantensoorten van de Habitatrichtlijn en provinciaal beschermde soorten worden niet verwacht. Voor dergelijke soorten, die veelal specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving, ontbreken geschikte biotopen in het plangebied.

#### **Conclusie**

In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aanwezig en worden gezien de aanwezige biotopen ook niet verwacht.

### 5.2 VOGELS

In de Wet natuurbescherming worden alle broedende vogels strikt beschermd op grond van de Vogelrichtlijn. De Wet natuurbescherming kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval aanwezig is. Van een aantal vogelsoorten worden de nesten ook buiten het broedseizoen beschermd. De zogenaamde 'Jaarrond beschermde verblijfplaatsen' (zie bijlage 1). Als deze nesten door een ruimtelijke ontwikkeling verdwijnen, kan afhankelijk van de soort die het nest gebruikt, een ontheffingsaanvraag noodzakelijk zijn.

In de 'Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg' van de provincie Limburg (6 december 2017) is een aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten gepubliceerd. Hier wordt onderscheid gemaakt in de verschillende categorieën vogelnesten die beschermd zijn binnen de provincie Limburg. Van de meeste vogelsoorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken.

Van een aantal soorten roofvogels en uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten ('categorie 1-3 soorten') zijn de nesten en de functionele leefomgeving jaarrond beschermd.

Ten slotte is er een categorie nesten van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar van tevoren hebben gebroed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen ('categorie 4- soorten'). Samengevat:

*Categorie 1: Jaarrond gebruikte nesten*

*Categorie 2: Zeer plaatsgetrouwe broedvogel afhankelijk van bebouwing*

*Categorie 3: Zeer plaatsgetrouwe broedvogel die ieder jaar terugkeert naar specifiek nest*

*Categorie 4: Vogel die elk jaar terugkeert naar specifiek nest, maar voldoende flexibel om elders en nieuw nest te bouwen. Echter, dusdanig kwetsbaar dat functionaliteit van leefgebied niet in het geding mag komen.*

#### *Voorkomen*

##### *Categorie 1-2-3 nesten in gebouwen*

Binnen een straal van één kilometer vermelden de NDFF gegevens vogels met jaarrond beschermde verblijfplaatsen in gebouwen als gierzwaluw, huismus, steenuil, kerkuil en grote gele kwikstaart. Op enige afstand van 1-5 kilometer zijn geen waarnemingen bekend van vogels met jaarrond beschermde verblijfplaatsen

##### *Gierzwaluw*

De gierzwaluw bouwt nesten onder dakpannen, achter dakgootbetimmering en in spleten en nissen aan gebouwen in dorpen en steden. Gierzwaluwen broeden in Nederland vrijwel nooit in het buitengebied en ook de te slopen staldeel binnen het plangebied voldoen niet aan de eisen die de gierzwaluw stelt aan broedplaatsen.

##### *Huismus*

Nesten van huismussen zijn in de regel te vinden in allerlei bebouwing onder dakpannen, achter regenpijpen, in kieren en spleten in muren, in nestkasten en een enkele keer in dichte struiken. Tijdens het veldbezoek zijn huismussen gehoord aan de zuidzijde van het plangebied. Mogelijk nestelen huismussen onder de dakpannen van de bedrijfswoning of in de tegenoverliggende agrarische bedrijfsbebouwing. De bedrijfswoning blijft in de huidige vorm gehandhaafd. Ook alle groen behorend tot de functionele leefomgeving van de huismus blijft behouden en wordt aangevuld met de bestemmingsplanwijziging.

De kippenstal is gecontroleerd op aanwezigheid van huismussennesten. Alle ruimtes onder de golfplaten zijn afgedekt met vogelwerend plaatmateriaal en de gevelventilatie is afgedekt met fijn gaas. Huismussen en overige vogels hebben geen toegang tot de stal.

##### *Steenuil en kerkuil*

De steenuil is een honkvaste vogel die vaak aan randen van dorpen leeft. Het territorium is vrij klein, en het jachtgebied varieert in grootte afhankelijk van het voedselaanbod. Van de steenuil is niet alleen de vaste verblijfplaats (nest) beschermd maar ook de directe, functionele omgeving waar op prooien gejaagd en gerust wordt. Kerkuilen blijven, eenmaal gevestigd, hun hele leven in hetzelfde gebied. De grootte van het jachtgebied is afhankelijk van het voedselaanbod en ligt tussen 800 en 1500 meter rond hun broedplaats.

Binnen het plangebied hangt een steenuilenkast onder een overkapping voor de stalling van een landbouwwerktuig. Onder de nestkast en onder een rustplek zijn sporen van uitwerpselen en oude braakballetjes gevonden van steenuil. Gezien de aangetroffen oudere sporen lijkt er momenteel geen activiteit aanwezig te zijn.

Volgens mededeling van de initiatiefnemer wordt de overkapping in de nieuwe situatie zeer waarschijnlijk verwijderd. Omdat de jaarrond verblijfplaats zijn functie dient te behouden, is in overleg met de lokale Steenuilenwerkgroep Nederweert besloten om de nestkast buiten de kwetsbare periode te verplaatsen naar een geschikte plek binnen het plangebied. Mogelijk wordt de huidige kast vervangen door een exemplaar met een marterwerende sluis. Voorafgaande aan het

verplaatsen buiten de meest kwetsbare periode (de broedperiode) wordt de steenuilenkast dit seizoen gemonitord door de steenuilenwerkgroep op bezetting en mogelijk broedactiviteit.



Overzicht locatie van de steenuilenkast binnen het plangebied.

#### *Categorie 1-2-3 nesten in bomen*

Volgens gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna komt op een afstand van minder dan één kilometer uit deze categorie havik, wespndief, roek voor. Op een afstand van 1-5 kilometer zijn waarnemingen bekend van boomvalk en ransuil.

Havik en wespndief broeden in bos, - en heidegebieden en moerasbos met weinig menselijke verstoring en de roek is een koloniebroeder in hoge boomgroepjes of bosjes.

Ook voor boomvalk die broedt in allerlei bostypen en bij voorkeur op libellen jaagt, ontbreekt leefgebied en nestgelegenheid. De ransuil kan tot broeden komen in grote tuinen met hoge (naald)bomen en heeft roestplekken bij voorkeur in naalddhout. Binnen het plangebied ontbreken mogelijkheden voor de ransuil.

In het plangebied zijn geen beschermde nesten uit categorie 1-3 in bomen aanwezig en worden ook niet verwacht door het ontbreken van geschikte broedhabitat en foerageergelegenheid.

#### *Overige Vogelrichtlijnsoorten categorie 4-0*

##### *Buizerd, sperwer*

Uit deze categorie zijn waarnemingen van buizerd en sperwer bekend uit de directe omgeving binnen één kilometer afstand. Voor de buizerd, die bij voorkeur in bosgebieden en bosjes met weinig menselijke verstoring broedt, ontbreken mogelijkheden. Voor de sperwer, die behalve in bosgebieden ook wel in dicht struweel in tuinen tot broeden komt, zijn geen mogelijkheden. Het plangebied biedt broedgelegenheid voor overige algemene vogelrichtlijnsoorten waarvan het nest alleen gedurende de broedperiode beschermd is. Tijdens het veldbezoek werden koolmees, roodborst en houtduiven uit deze categorie waargenomen tijdens het veldbezoek.

Ook worden soorten als heggenmus, zanglijster, vink en winterkoning verwacht.

#### **Conclusie**

##### *Jaarrond beschermde verblijfplaatsen in gebouwen en bomen cat. 1-2-3*

Binnen het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten aanwezig in de deels te slopen kippenstal. In een overdekte werktuigenstalling hangt een steenuilenkast. Deze werktuigenstalling wordt zeer waarschijnlijk verwijderd in de toekomst. In overleg met de plaatselijke steenuilenwerkgroep zal de nestkast in de daarvoor geschikte periode worden verplaatst naar een geschikte plek binnen het plangebied.

Delen van het plangebied vormen foerageergebied van goede kwaliteit voor de steenuil. Met de beoogde ontwikkeling en de daarbij behorende landschappelijke inpassing wordt het jachtterrein voor steenuil versterkt ten opzichte van de huidige situatie.

In het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten in bomen aanwezig. Voor vogels met jaarrond beschermde nesten ontbreekt geschikt broedhabitat en jachtgebied.

#### *Overige Vogelrichtlijnsoorten categorie 4-0*

Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten uit cat. 4-0 aangetroffen. Er werden enkele soorten waargenomen uit deze categorie als roodborst, roodborst en houtduif. Met de landschappelijke inpassing in het nieuwe plan zullen nest- en foerageermogelijkheden voor een aantal algemene tuin- en struweelvogels toenemen.

Bij de planning van de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met broedende vogels. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot eind juli. Echter voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wnb. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Het is verboden om nesten van broedende vogels te beschadigen of te vernietigen.

### **5.3 LANDZOOGDIEREN GRONDGEBONDEN**

#### *Voorkomen*

##### *Jaarrond beschermde verblijfplaatsen*

Uit bronnenonderzoek blijkt dat geen waarnemingen van land gebonden zoogdieren met beschermde verblijfplaatsen in de directe omgeving binnen één kilometer bekend zijn. Het NDFF vermeldt bever en otter (§ 3.2 Wnb) en das (§ 3.3 Wnb) op 1-5 km afstand.

##### *Bever, otter en das*

De bever en otter zijn beide soorten met hun leefgebied nabij stromend water en oeverzones met voldoende beschutting. Voor de bever zijn aanwezigheid van boomsoorten als wilg en populier van belang. Binnen het plangebied en directe omgeving ontbreekt geschikt leefgebied voor bever en otter. Het leefgebied van de das bevindt zich in kleinschalig weide- of akkerlandschap bij bosranden of houtwallen, ook in open terreinen als heidevelden. Het landschap moet voldoende dekking en voldoende voedselaanbod bieden met zo weinig mogelijk menselijke verstoring. Binnen het plangebied ontbreekt geschikt leefgebied voor de das.

##### *Periodiek beschermde verblijfplaatsen*

Volgens bronnenonderzoek komt eekhoorn en de steenmarter (§ 3.3 Wnb) voor in de omgeving van het plangebied. Voor de eekhoorn geldt in de provincie Limburg in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling in de periode maart- april en juli t/m november. Voor de steenmarter geldt een vrijstelling in de periode 15 augustus t/m februari.

De voorkeurshabitat voor eekhoorn bestaat uit gemengde bossen, bosrijke tuinen, parken en houtwallen, daar waar voedselmogelijkheden voorhanden zijn.

Mogelijk benut de eekhoorn het plangebied incidenteel om te foerageren nabij de walnotenboom.

Nesten van eekhoorn in bomen zijn niet aangetroffen.

De steenmarter is een solitair levend dier met een eigen territorium. De steenmarter heeft een groot leefgebied met daarbinnen vaak tientallen verblijfplaatsen die wisselend gebruikt worden. Hiervan zijn enkelen van groter belang omdat deze gebruikt worden als nestplek en/of voedselopslag.

De kippenstal is gecontroleerd op sporen van aanwezigheid van steenmarter zoals uitwerpselen, krabsporen, prooiresten of een nestplek. Sporen die duiden op aanwezigheid van de steenmarter zijn niet gevonden.

### *Overige verblijfplaatsen*

Op basis van gegevens uit de NDFF komen in de omgeving van 1-5 kilometer afstand van het plangebied de bunzing, hermelijn en wezel voor. Bunzing, hermelijn en wezel behoren tot de 'Vrijgestelde soorten' in de provincie Limburg. Bij een ruimtelijke ontwikkeling betekent dit dat rust- of verblijfplaatsen verwijderd mogen worden, wanneer geen andere bevredigende oplossing bestaat. Wel dient de algemene zorgplicht nageleefd te worden.

Tijdens het veldbezoek zijn verder geen sporen aangetroffen van vrijgestelde soorten. Er worden wel enkele kleine zoogdieren verwacht die gebruik maken van het plangebied zoals konijn, haas, egel en een aantal algemene spits- en woelmuizen welke behoren tot de categorie 'Vrijgestelde soorten'.

### **Conclusie**

Op basis van het veldbezoek kan het voorkomen van landzoogdieren met jaarrond beschermde- of periodiek beschermde verblijfplaatsen kan worden uitgesloten. Binnen het plangebied en directe omgeving worden verder geen beschermde soorten verwacht die op de lijsten staan van de Habitatrichtlijn of de 'Andere soorten', (provinciaal beschermde soorten) door het ontbreken van geschikt leefgebied. Het plangebied biedt uitsluitend leefgebied voor een aantal landzoogdieren waarvoor een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ontwikkeling. Echter de zorgplicht is wel altijd van kracht.

## **5.4 VLEERMUIZEN**

Alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn strikt beschermd. Alle vleermuizen staan vermeld in de Europese Habitatrichtlijn (§ 3.2 Wnb).

Dit betekent dat ze beschermd zijn tegen verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: 'het gehele systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort'. Dit houdt in dat niet alleen verblijfplaatsen, maar ook belangrijke verbindingen hiertussen (vlieg- en foerageerroutes) beschermd zijn.

### *Voorkomen*

In dit deel van het land kunnen o.a. de volgende soorten voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, baard/Brandtsvleermuis, laatvlieger, gewone, - en grijze grootoorvleermuis en watervleermuis.

### *Belangrijke vliegroutes en foerageergebied*

Vleermuizen oriënteren zich op lijnvormige elementen in het landschap zoals bomenlanen, kanalen, rietkragen of houtwallen, om zich te verplaatsen van verblijfplaats naar foerageergebieden.

Binnen het plangebied zijn geen aanéengesloten lijnvormige (groen) structuren aanwezig die mogelijk dienst doen als vaste vlieg- en foerageerroute.

Het plangebied vormt momenteel foerageergebied van goede kwaliteit voor vleermuizen. Met de beoogde herontwikkeling zullen inheemse groenstructuren worden toegevoegd. Dit betekent een toename van foerageergelegenheid voor vleermuizen.

### *Verblijfplaatsen*

Er zijn vleermuizen die in bomen hun verblijfplaatsen onderhouden, soorten die in gebouwen verblijven en enkele soorten die zowel in bebouwing als in bomen verblijfplaatsen hebben.

In het plangebied zijn de volwassen bomen gecontroleerd op de aanwezigheid van holtes, rottingsgaten, loshangende schors en (stam)spleten waarin vleermuizen mogelijk verblijfplaatsen kunnen hebben. Er zijn geen bomen aangetroffen met geschikte mogelijkheden voor vleermuizen.

Vleermuisverblijfplaatsen in bebouwing kunnen aangetroffen worden onder dakpannen, tussen dakbeschot, boeiboorden, onder gevelbekleding, in spleten en kieren in muren of in de spouw door open stootvoegen. De bedrijfswoning biedt potenties voor vleermuisverblijfplaatsen. De

bedrijfswoning blijft in de huidige vorm gehandhaafd. De deels te slopen kippenstal is gedekt met een golfplaten dak, gedeeltelijk geïsoleerd met steenwol en eternietplaten en heeft een dichte spouwmuur. Verblijfplaatsen van vleermuizen in dit type stal kunnen gezien de gebruikte materialen en de constructie redelijkerwijs worden uitgesloten

### **Conclusie**

#### *Belangrijke vliegroutes en foerageergebied*

Binnen het plangebied zijn geen aanééngesloten lijnvormige (groen) structuren aanwezig die mogelijk dienst doen als vast vlieg- en foerageerroute. Het plangebied vormt in de huidige situatie geschikt foerageergebied. Met de herontwikkeling zullen groenstructuren worden toegevoegd waardoor de functie als jachtgebied voor vleermuizen zal verbeteren.

#### *Verblijfplaatsen*

In het plangebied zijn geen geschikte bomen met holtes, rottingsgaten of spleten waarin zich vleermuisverblijfplaatsen kunnen bevinden. Alle bomen blijven behouden in het nieuwe plan. Door de constructie, de gebruikte materialen en de huidige staat van de deels te slopen stal, kan de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen redelijkerwijs worden uitgesloten. Negatieve effecten worden niet verwacht.

## **5.5 ONGEWERVELDEN**

### *Voorkomen*

#### *Vlinders en libellen*

Tijdens het veldbezoek met regenachtig weer zijn geen waarnemingen van vlinders en libellen gedaan.

De NDFF vermeldt binnen een afstand van 1 kilometer geen beschermde vlinders en libellen.

Op enige afstand van 1-5 km komen soorten voor als grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogelvlinder, spiegeldikkopje, grote vos (§ 3.3 Wnb) teunisbloempijlstaart (§ 3.2 Wnb), gevlekte witsnuitlibel (§ 3.2 Wnb) en gevlekte glanslibel, (§ 3.3 Wnb),

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan de voortplantingshabitat. Bij de habitat is het belangrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt voldaan. Voor de beschermde soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan specifieke waard- en voedselplanten die alleen in natuurterreinen te vinden zijn. Geschikte waard- en voedselplanten voor een aantal bovengenoemd vlindersoorten zijn o.a. kamperfoelie, pijpenstrootje, hennengras, kattenstaart, basterwederik en teunisbloem. Gezien de ligging van het plangebied in een agrarische omgeving kan de aanwezigheid van geschikte waard- en voedselplanten worden uitgesloten en dus ook de daarvan afhankelijke beschermde vlindersoorten.

Voor genoemde beschermde libellensoorten ontbreken specifieke voortplantingswateren en voedselbiotopen binnen het plangebied en omgeving.

#### *Overige soorten ongewervelden*

Overige beschermde soorten insecten, hout- en waterkevers zoals vliegend hert, vermiljoenkever of gestreepte waterroofkever zijn afhankelijk van bijzondere habitattypen als oude (eiken)bossen met boomholtes en rottend hout, of onvervuilde, voedselarme wateren met specifieke vegetaties. Deze biotopen zijn niet aanwezig in het plangebied en de directe omgeving.

### **Conclusie**

In het plangebied ontbreken specifieke biotopen voor beschermde dagvlinders en voortplantingswater voor libellen. Het voorkomen van beschermde dagvlinders en libellen kan worden uitgesloten. Gezien de aangetroffen biotopen worden enkel algemene vlindersoorten verwacht als atalanta, boomblauwtje, klein koolwitje en dagpauwoog.

Ook voor overige soorten ongewervelden zoals beschermde kevers, kreeften of slakken vormt het plangebied geen geschikt habitat. Het plangebied biedt in de huidige situatie uitsluitend leefgebied voor algemene vlinder- en (zwervende) libellensoorten en overige algemene soorten ongewervelden.

## **5.6 VISSEN, REPTIELEN EN AMFIBIEËN**

### *Voorkomen*

#### *Vissen*

In de directe omgeving tot 5 kilometer van het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van beschermde vissoorten. Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig waardoor de aanwezigheid van (beschermde) vissen tevens kan worden uitgesloten.

#### *Reptielen en amfibieën*

Volgens gegevens uit het NDFF komen Alpenwatersalamander, gladde slang en levendbarende hagedis en (§ 3.3), voor binnen een afstand van 0-1 kilometer van het plangebied.

Op enige afstand van 1-5 kilometer zijn soorten bekend als ringslang, vinpootsalamander (§ 3.3), poelkikker en heikikker (§ 3.2).

Voor de Alpenwatersalamander ontbreekt voortplantingswater en overwinteringshabitat (o.a. onder platte stenen, steenhoopjes, tussen wortels van bomen, onder houtstapels of in afvalhopen).

Voor de overige genoemde beschermde reptielen en amfibieën ontbreken geschikte biotopen zoals veengebiedjes, natte en droge bos- en heideterrein met pijpenstrootjesvegetaties en specifieke typen oppervlaktewateren

### **Conclusie**

Het voorkomen van beschermde vissen, reptielen en amfibieën kan worden uitgesloten door het ontbreken van oppervlaktewater en specifiek landbiotoop.


Het is zeer aannemelijk dat algemene amfibieënsoorten als bruine kikker en gewone pad het plangebied benutten als landhabitat.

Bruine kikker en gewone pad behoren tot de 'Vrijgestelde soorten' waarvoor bij ruimtelijke ontwikkeling geen verbodsbepalingen gelden. Echter de algemene zorgplicht (zie blz. 9) is altijd van kracht.

## 6. RESULTATEN ONDERZOEK GEBIEDSBESCHERMING

### 6.1 Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland

Op de website van Natura2000.nl is te zien dat de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden liggen op een afstand van 1,9 kilometer ten noordoosten, op 3,6 kilometer ten zuiden en op ca. 6 kilometer ten westen van het plangebied. Het betreffen resp. Natura 2000-gebied 'Groote Peel', een levend hoogveengebied, 'Sarsven en de Banen' een heidevennengebied met (zeer) zwak gebufferde wateren en 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven' met aaneengesloten bosgebieden met heide- en stuifzandterreinen en zwakgebufferde wateren.



Figuur 7. Ligging plangebied (blauwe cirkel) t.o.v. omliggende Natura 2000- gebieden. *Bron: Natura2000.nl*

In de Wet natuurbescherming is het uitgangspunt dat activiteiten die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van habitats kunnen verslechteren of die een significant verstrend effect kunnen hebben, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning.

#### *Stikstofdepositie*


De beoogde ontwikkeling betreft de herbestemming van de agrarische bedrijfswoning naar een reguliere woonbestemming en de sloop van een deel van een oude kippenstal. Gezien de kleinschalige aard van de ontwikkeling kunnen negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen voor de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden in de omgeving op voorhand worden uitgesloten

#### *Natura 2000- overige effecten (licht, geluid, trillingen)*

Gelet op de omvang van de beoogde ontwikkeling en het effectbereik t.o.v. Natura 2000-gebieden zijn negatieve effecten door licht, geluid en trillingen bij voorbaat uit te sluiten.

## 6.2 Natuurnetwerk Nederland

De begrenzing en bescherming van het Natuurnetwerk Nederland in Limburg is als Goudgroene natuurzone vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014). Op het kaartje van het POL2014 is te zien dat het plangebied niet is gelegen binnen de begrenzing van een beschermde natuur- of landschapszone/NNN.



Figuur 7. Ligging plangebied (blauwe cirkel) t.o.v. Goudgroene en zilvergroene natuurzones en de Bronsgroene landschapszone. *Bron: Polviewer.nl*

Binnen de Goudgroene zone streeft de provincie naar behoud en beheer van de reeds aanwezige natuur en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke waarden en kenmerken.

In de Omgevingsverordening van de provincie Limburg is ook de bescherming opgenomen van de Zilvergroene natuurzone en de Bronsgroene landschapszone. Deze zones grenzen aan de Goudgroene natuurzone. Voor deze zones geldt dat de kernkwaliteiten behouden dienen te blijven. Indien voorafgaand aan een ontwikkeling wordt vastgesteld dat de wezenlijke waarden en kenmerken van de Goudgroene natuurzone worden aangetast en/of de kernkwaliteiten van de Bronsgroene landschapszone worden aangetast is de beleidsregel Natuurcompensatie van toepassing. De Goudgroene natuurzone/NNN kent geen 'externe werking', de beleidsregels gelden niet buiten de grenzen van de Goudgroene natuurzone.

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van beschermde zones. Mitigatie of compensatie in het kader van de Beleidsregel natuur is niet van toepassing.

## 6.3 Houtopstanden

Met de beoogde ontwikkeling worden geen bomen gekapt.

Art. 4.2 Wnb of bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening zijn niet van toepassing.

## 7. **SAMENVATTING EN CONCLUSIE** (Toetsing aan de Wet natuurbescherming)

### **Beschermde soorten**

#### **Vogels beschermd op grond van de Vogelrichtlijn art. 3.1 Wnb**

##### *Categorie 1-2-3 nesten in gebouwen en bomen*

In een overkapte stalling voor landbouwmachines hangt een steenuilenkast. De overkapping wordt in het nieuwe plan verwijderd. De functie van het jaarrond beschermde nest dient gewaarborgd te blijven. In overleg met de Steenuilenwerkgroep Nederweert is besloten om de steenuil te monitoren en de nestkast in de minst kwetsbare periode te verplaatsen naar een geschikte plek binnen het plangebied. Het functionele leefgebied van de steenuil blijft in stand en wordt versterkt door de landschappelijke inpassing met de herbestemming. Categorie 1-2-3 nesten in bomen zijn niet aanwezig.

##### *Overige Vogelrichtlijnsoorten categorie 4-0*

Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten uit cat. 4-0 aangetroffen. Het plangebied biedt potenties voor een aantal overige vogelrichtlijnsoorten. Met de landschappelijke inpassing in het nieuwe plan zullen nest- en foerageermogelijkheden voor een aantal algemene tuin- en struweelvogels toenemen.

#### **Europees beschermde soorten op grond van de Habitatrichtlijn art. 3.2 Wnb**

##### *Vleermuizen: vliegroutes en foerageergebied*

Vaste vliegroutes voor vleermuizen zijn niet aanwezig binnen het plangebied. Het plangebied vormt foerageergebied van goede kwaliteit. Alle bomen blijven behouden in het nieuwe plan. De herontwikkeling met de daarmee gepaard gaande landschappelijke inpassing zullen de biodiversiteit ter plaatse doen toenemen. Dit komt enkele ten gunste van de foerageermogelijkheden voor vleermuizen.

##### *Vleermuizen: verblijfplaatsen*

Door het ontbreken van geschikte bomen met holtes, gaten en spleten kunnen de aanwezigheid van boom bewonende vleermuizen worden uitgesloten. Alle bomen blijven gehandhaafd in het nieuwe plan. Gezien de staat van het te slopen deel kippenstal, de constructie en gebruikte materialen kan de aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen redelijkerwijs uitgesloten worden. Negatieve effecten worden niet verwacht.

#### **Nationaal beschermde Andere soorten art. 3.3 Wnb**

Op basis van het veldbezoek kan het voorkomen van landzoogdieren met jaarrond beschermde- of periodiek beschermde verblijfplaatsen kan worden uitgesloten. Binnen het plangebied en directe omgeving worden verder geen beschermde soorten verwacht die op de lijsten staan van de Habitatrichtlijn of de 'Andere soorten', (provinciaal beschermde soorten) door het ontbreken van geschikt leefgebied. Het plangebied biedt uitsluitend leefgebied voor een aantal landzoogdieren waarvoor een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ontwikkeling. Negatieve effecten zijn niet aan de orde.

#### **Vrijgestelde soorten**

Er worden enkele soorten verwacht uit deze categorie die gebruik maken van het plangebied zoals konijn, egel, bruine kikker, gewone pad en enkele algemene spits- en woelmuizen. Voor deze soorten geldt wel vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling, maar de algemene zorgplicht is altijd van kracht. Voor toepassing van de zorgplicht zie blz. 25 onder 'Aanbevelingen'.

## Beschermde gebieden

### Natura 2000- gebied

#### *Stikstofdepositie*

De dichtstbij gelegen Natura 2000-gebieden liggen op een afstand van 1,9 kilometer.

Gezien de aard en de zeer beperkte schaal van de herontwikkeling worden geen negatieve effecten verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen voor (stikstofgevoelige) habitattypen en leefgebieden van soorten in Natura 2000- gebieden

#### *Natura 2000- overige effecten (licht, geluid, trillingen)*

Gelet op de aard, de omvang, het effectbereik en de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000- gebied zijn negatieve overige effecten bij voorbaat uit te sluiten.

### Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied ligt op ruime afstand van NNN/Goudgroene natuurzone. Met de beoogde ontwikkeling is geen sprake van aantasting van ‘wezenlijke waarden en kenmerken’ van een Goudgroene natuurzone.

### Houtopstanden

Met de beoogde ontwikkeling worden geen bomen gerooid. Overtreding van art. 4.2 Wnb of gemeentelijke regels vastgelegd in de APV zijn niet aan de orde.

## Eindconclusie :

**De herbestemming met de sloop van het gedeelte kippenstal zal niet leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming mits:**

- **de functie van de jaarrond beschermde verblijfplaats van de steenuil gewaarborgd zal blijven,**
- **de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen van vogels (15 maart- 15 juli) of wanneer géén broedgeval aanwezig is.**

### Vogels algemeen

Gedurende de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met broedende vogels.

Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot half juli. Echter voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wnb. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Het is verboden om nesten van broedende vogels te beschadigen of te vernietigen.

Als werkzaamheden niet buiten het broedseizoen gepland kunnen worden, dan geldt de aanbeveling om de locatie voorafgaande aan het broedseizoen ongeschikt te maken. Ook bestaat de mogelijkheid om voorafgaande aan de werkzaamheden door een ter zake deskundige te laten controleren op broedende vogels. Hierbij bestaat het risico dat de werkzaamheden uitgesteld moeten worden als een broedgeval geconstateerd wordt.

Als aanbeveling geldt om met zekerheid schade aan broedgevallen uit te sluiten, de werkzaamheden geheel buiten de broedtijd van vogels uit te voeren.

## 8. AANBEVELINGEN

### Landschappelijke inpassing

Bij de landschappelijke inpassing met groenstructuren worden bij voorkeur inheems (streekeigen) groen aangeplant. Groei en bloei van deze planten en de momenten waarop rupsen, bijen of vogels sterk van hun blad, nectar en stuifmeel afhankelijk zijn, op elkaar afgestemd. Een belangrijk verschil met niet-autochtone soorten die vaak eerder – lees te vroeg – uitlopen/bloeien.

De voorkeur gaat uit naar bes- en nootdragende struiken zoals sporkehout (vuilboom), Gelderse roos, wilde kardinaalsmuts, lijsterbes, hondsroos, sleedoorn of hazelaar. Deze ten gunste van foerageerfuncties voor vogels, maar ook kleine knaagdieren, insecten en insectenetters zoals vleermuizen zullen hiervan profiteren. Huismussen zullen schuilgelegenheid vinden in stekelige struiken zoals bijv. (groenblijvende) hulst of meidoorn.

Lindebomen trekken tijdens hun relatief lange bloeitijd grote aantallen insecten aan, en dus ook eerdergenoemde insectenetters.

### Tips voor verbetering leefgebied voor steenuil en kerkuil

Aanbevolen wordt om in het nieuwe plan de landschappelijke inpassing zoveel mogelijk af te stemmen op het (steen)uilenleefgebied. Hier volgen enkele aanbevelingen voor het aanbrengen van landschapselementen ter stimulering van het leefgebied voor uilen. De landschappelijke inpassing in het nieuwe plan kan worden afgestemd op deze soorten door onder meer jaarrond voldoende voedselaanbod te creëren en geschikte schuilplekken aan te leggen.

Enkele te nemen maatregelen:

- zorgen voor kortgrazige percelen schapen- of paardenweitjes
- aanplanten van een hoogstamfruitboomgaard en struiken of bomen die vruchten dragen
- aanleggen van een poel
- aanleg (knot) boomsingels of struwelen, het aanbrengen van takkenhopen
- zorgen voor zit- en uitkijkposten

## 9. GERAADPLEEGDE BRONNEN

### Literatuur

- Broekhuizen, S., K. Spoelstra. J.N.M.Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys 2016. Atlas van de Nederlandse zoogdieren.
- Brabants Landschap 2019. Jaarverslag vrijwillige uilenbescherming in Noord- Brabant.
- Creemers, R.M.C.& J.J.C.W. van Delft 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland.
- Kennisdocument Steenuil/Athene Noctua Versie 1.0, juli 2017, BIJ12.
- Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen. Ministerie van Economische Zaken, versie december 2016.
- SOVON broedvogelonderzoek Nederland 2018. Vogelatlas van Nederland. Broedvogels, wintervogels en 40 jaar verandering.
- Veldgids Vleermuizen van Europa, Christian Dietz & Andreas Kiefer 2017.
- Wet natuurbescherming, 16 december 2015, gepubliceerd Staatscourant 19 januari 2016.

### Internetsites

- [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl)
- [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl)
- [www.verspreidingsatlas.nl](http://www.verspreidingsatlas.nl)
- [www.quickscanhulp.nl](http://www.quickscanhulp.nl)

## BIJLAGE 1 BESCHERMDE SOORTEN VOGELRICHTLIJN

Onder dit beschermingsregime vallen de Europees beschermde soorten als bedoeld in art 3.1 van de Wnb.

### Vogels met jaarrond beschermde nesten

#### Conform Provinciale beleidsregels passieve soortenbescherming provincie Limburg

categorie 1: Jaarrond gebruikte nesten

categorie 2: Zeer plaatstrouwe broedvogel of afhankelijk bebouwing

categorie 3: Zeer plaatstrouwe broedvogel die ieder jaar terugkeert naar specifiek nest

categorie 4: Vogel die jaarlijks terugkeert naar specifiek nest, maar voldoende flexibel om elders nieuw nest te bouwen. Echter, dusdanig kwetsbaar dat functionaliteit van leefgebied niet in het geding mag komen.

| Soortgroep | Nederlandse naam                            | Wetenschappelijke naam | Bescherming |
|------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Vogels     | steenuil                                    | Athene noctua          | Categorie 1 |
|            | Deze soort is beschermd in alle provincies. |                        |             |
| Vogels     | roek                                        | Corvus frugilegus      | Categorie 1 |
|            | Deze soort is beschermd in alle provincies. |                        |             |
| Vogels     | gierzwaluw                                  | Apus apus              | Categorie 2 |
|            | Deze soort is beschermd in alle provincies. |                        |             |
| Vogels     | huismus                                     | Passer domesticus      | Categorie 2 |
|            | Deze soort is beschermd in alle provincies. |                        |             |
| Vogels     | kerkuil                                     | Tyto alba              | Categorie 1 |
|            | Deze soort is beschermd in alle provincies. |                        |             |
| Vogels     | oehoe                                       | Bubo bubo              | Categorie 1 |
|            | Deze soort is beschermd in alle provincies. |                        |             |
| Vogels     | grote gele kwikstaart                       | Motacilla cinerea      | Categorie 2 |
|            | Deze soort is beschermd in alle provincies. |                        |             |
| Vogels     | ooievaar                                    | Ciconia ciconia        | Categorie 2 |
|            | Deze soort is beschermd in alle provincies. |                        |             |
| Vogels     | slechtvalk                                  | Falco peregrinus       | Categorie 2 |
|            | Deze soort is beschermd in alle provincies. |                        |             |
| Vogels     | sperwer                                     | Accipiter nisus        | Categorie 0 |
|            | Deze soort is beschermd in alle provincies. |                        |             |
| Vogels     | boomvalk                                    | Falco subbuteo         | Categorie 3 |
|            | Deze soort is beschermd in alle provincies. |                        |             |

|        |                                                                     |                         |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Vogels | havik<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.                | Accipiter gentilis      | Categorie 3   |
| Vogels | ransuil<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.              | Asio otus               | Categorie 3   |
| Vogels | wespendief<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.           | Pernis apivorus         | Categorie 3   |
| Vogels | zwarte wouw<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.          | Milvus migrans          | Categorie 3   |
| Vogels | buizerd<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.              | Buteo buteo             | Categorie 4   |
| Vogels | bonte vliegenvanger<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.  | Ficedula hypoleuca      | Categorie 0   |
| Vogels | boomklever<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.           | Sitta europaea          | Categorie 0 0 |
| Vogels | boomkruiper<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.          | Certhia brachydactyla   | Categorie 0   |
| Vogels | brilduiker<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.           | Bucephala clangula      | Categorie 0   |
| Vogels | eidereend<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.            | Somateria mollissima    | Categorie 0   |
| Vogels | ekster<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.               | Pica pica               | Categorie 0   |
| Vogels | gekraagde roodstaart<br>Deze soort is beschermd in alle provincies. | Phoenicurus phoenicurus | Categorie 0   |
| Vogels | glanskop<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.             | Parus palustris         | Categorie 0   |
| Vogels | grauwe vliegenvanger<br>Deze soort is beschermd in alle provincies. | Muscicapa striata       | Categorie 0   |
| Vogels | groene specht<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.        | Picus viridis           | Categorie 0   |
| Vogels | grote bonte specht<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.   | Dendrocopos major       | Categorie 0   |
| Vogels | hop<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.                  | Upupa epops             | Categorie 0   |
| Vogels | ijsvogel<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.             | Alcedo atthis           | Categorie 0   |
| Vogels | kleine bonte specht<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.  | Dendrocopos minor       | Categorie 0   |
| Vogels | kleine vliegenvanger<br>Deze soort is beschermd in alle provincies. | Ficedula parva          | Categorie 0   |
| Vogels | koolmees                                                            | Parus major             | Categorie 0   |

|        |                                                                      |                                        |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|        | Deze soort is beschermd in alle provincies.                          |                                        |             |
| Vogels | kortsnavelboomkruiper<br>Deze soort is beschermd in alle provincies. | <i>Certhia familiaris macrodactyla</i> | Categorie 0 |
| Vogels | oeverzwaluw<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.           | <i>Riparia riparia</i>                 | Categorie 0 |
| Vogels | pimpelmees<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.            | <i>Parus caeruleus</i>                 | Categorie 0 |
| Vogels | ruigpootuil<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.           | <i>Aegolius funereus</i>               | Categorie 0 |
| Vogels | spreeuw<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.               | <i>Sturnus vulgaris</i>                | Categorie 0 |
| Vogels | tapuit<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.                | <i>Oenanthe oenanthe</i>               | Categorie 0 |
| Vogels | zeearend<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.              | <i>Haliaeetus albicilla</i>            | Categorie 0 |
| Vogels | zwarte kraai<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.          | <i>Corvus corone</i>                   | Categorie 0 |
| Vogels | zwarte mees<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.           | <i>Periparus ater</i>                  | Categorie 0 |
| Vogels | zwarte roodstaart<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.     | <i>Phoenicurus ochruros</i>            | Categorie 0 |
| Vogels | zwarte specht<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.         | <i>Dryocopus martius</i>               | Categorie 0 |
| Vogels | boerenzwaluw<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.          | <i>Hirundo rustica</i>                 | Categorie 2 |
| Vogels | bosuil<br>eze soort is beschermd in alle provincies.                 | <i>Strix aluco</i>                     | Categorie 2 |
| Vogels | huiszwaluw<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.            | <i>Delichon urbicum</i>                | Categorie 2 |
| Vogels | raaf<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.                  | <i>Corvus corax</i>                    | Categorie 3 |
| Vogels | torenvalk<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.             | <i>Falco tinnunculus</i>               | Categorie 3 |
| Vogels | blauwe reiger<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.         | <i>Ardea cinerea</i>                   | Categorie 4 |
| Vogels | draaihal<br>Deze soort is beschermd in alle provincies.              | <i>Jynx torquilla</i>                  | Categorie 4 |

## BIJLAGE 2 BESCHERMDE SOORTEN HABITATRICHTLIJN

**(NIET VOGELS)** Onder dit beschermingsregime vallen de Europees beschermde soorten bedoeld in art. 3.5 van de Wnb.

| Soortgroep               | Nederlandse naam        | Wetenschappelijke naam                | Bescherming            |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Sporenplanten-bladmossen | geel schorpioenmos      | Hamatocaulis vernicosus               | Bern I                 |
| Sporenplanten-bladmossen | tonghaarmuts            | Orthotrichum rogeri                   | Bern I                 |
| Sporenplanten-varens     | kleine vlotvaren        | Salvinia natans                       | Bern I                 |
| Zaadplanten              | liggende raket          | Sisymbrium supinum                    | Bern I                 |
| Zaadplanten              | drijvende waterweegbree | Luronium natans                       | Bern I, HR IV          |
| Zaadplanten              | groenknolorchis         | Liparis loeselii                      | Bern I, HR IV          |
| Zaadplanten              | kruipe moerasscherm     | Apium repens                          | Bern I, HR IV          |
| Zaadplanten              | zomerschroeforchis      | Spiranthes aestivalis                 | Bern I, HR IV          |
| Insecten-dagvlinders     | moerasparelmoervlinder  | Euphydryas aurinia ssp. aurinia       | Bern II                |
| Insecten-haften          | oeveraas                | Palingenia longicauda                 | Bern II                |
| Insecten-libellen        | mercuurwaterjuffer      | Coenagrion mercuriale ssp. mercuriale | Bern II                |
| Zoogdieren-zeezoogdieren | walrus                  | Odobenus rosmarus ssp. rosmarus       | Bern II                |
| Reptielen                | dikkopschildpad         | Caretta caretta                       | Bern II, Bonn I, HR IV |
| Reptielen                | kemp's zeeschildpad     | Lepidochelys kempii                   | Bern II, Bonn I, HR IV |
| Reptielen                | lederschildpad          | Dermochelys coriacea                  | Bern II, Bonn I, HR IV |
| Reptielen                | soepschildpad           | Chelonia mydas                        | Bern II, Bonn I, HR IV |

|                          |                              |                                       |                        |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Zoogdieren-zeezoogdieren | bulrug                       | Megaptera novaeangliae                | Bern II, Bonn I, HR IV |
| Zoogdieren-zeezoogdieren | gewone vinvis                | Balaenoptera physalus                 | Bern II, Bonn I, HR IV |
| Amfibiën                 | boomkikker                   | Hyla arborea ssp. arborea             | Bern II, HR IV         |
| Amfibiën                 | geelbuikvuurpad              | Bombina variegata ssp. variegata      | Bern II, HR IV         |
| Amfibiën                 | heikikker                    | Rana arvalis ssp. arvalis             | Bern II, HR IV         |
| Amfibiën                 | kamsalamander                | Triturus cristatus                    | Bern II, HR IV         |
| Amfibiën                 | knoflookpad                  | Pelobates fuscus ssp. fuscus          | Bern II, HR IV         |
| Amfibiën                 | rugstreepad                  | Bufo calamita                         | Bern II, HR IV         |
| Amfibiën                 | vroedmeesterpad              | Alytes obstetricans ssp. obstetricans | Bern II, HR IV         |
| Insecten-dagvlinders     | apollovlinder                | Parnassius apollo                     | Bern II, HR IV         |
| Insecten-dagvlinders     | boszandoog                   | Lopinga achine                        | Bern II, HR IV         |
| Insecten-dagvlinders     | donker pimperlblauwtje       | Maculinea nausithous                  | Bern II, HR IV         |
| Insecten-dagvlinders     | grote vuurvlinder            | Lycaena dispar ssp. batava            | Bern II, HR IV         |
| Insecten-dagvlinders     | pimperlblauwtje              | Maculinea teleius                     | Bern II, HR IV         |
| Insecten-dagvlinders     | tijmblauwtje                 | Maculinea arion                       | Bern II, HR IV         |
| Insecten-dagvlinders     | zilverstreephooibeestje      | Coenonympha hero                      | Bern II, HR IV         |
| Insecten-kevers          | brede geelrandwaterroofkever | Dytiscus latissimus                   | Bern II, HR IV         |
| Insecten-kevers          | gestreepte waterroofkever    | Graphoderus bilineatus                | Bern II, HR IV         |

|                           |                          |                                                  |                |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Insecten-kevers           | juchtleerkever           | <i>Osmoderma eremita</i>                         | Bern II, HR IV |
| Insecten-kevers           | vermiljoenkever          | <i>Cucujus cinnaberinus</i>                      | Bern II, HR IV |
| Insecten-libellen         | bronslibel               | <i>Oxygastra curtisii</i>                        | Bern II, HR IV |
| Insecten-libellen         | gaffellibel              | <i>Ophiogomphus cecilia</i>                      | Bern II, HR IV |
| Insecten-libellen         | gevekte witsnuitlibel    | <i>Leucorrhinia pectoralis</i>                   | Bern II, HR IV |
| Insecten-libellen         | groene glazenmaker       | <i>Aeshna viridis</i>                            | Bern II, HR IV |
| Insecten-libellen         | noordse winterjuffer     | <i>Sympecma annulata</i> ssp. <i>braueri</i>     | Bern II, HR IV |
| Insecten-libellen         | oostelijke witsnuitlibel | <i>Leucorrhinia albifrons</i>                    | Bern II, HR IV |
| Insecten-libellen         | rivierrombout            | <i>Gomphus flavipes</i> ssp. <i>flavipes</i>     | Bern II, HR IV |
| Insecten-libellen         | sierlijke witsnuitlibel  | <i>Leucorrhinia caudalis</i>                     | Bern II, HR IV |
| Insecten-nachtvlinders    | teunisbloempijlstaart    | <i>Proserpinus proserpina</i>                    | Bern II, HR IV |
| Reptielen                 | gladde slang             | <i>Coronella austriaca</i> ssp. <i>austriaca</i> | Bern II, HR IV |
| Reptielen                 | muurhagedis              | <i>Podarcis muralis</i> ssp. <i>brongniardii</i> | Bern II, HR IV |
| Reptielen                 | zandhagedis              | <i>Lacerta agilis</i> ssp. <i>agilis</i>         | Bern II, HR IV |
| Vissen                    | steur                    | <i>Acipenser sturio</i>                          | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-landzoogdieren | hamster                  | <i>Cricetus cricetus</i> ssp. <i>canescens</i>   | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-landzoogdieren | otter                    | <i>Lutra lutra</i> ssp. <i>lutra</i>             | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-vleermuizen    | baardvleermuis           | <i>Myotis mystacinus</i> ssp. <i>mystacinus</i>  | Bern II, HR IV |

|                            |                          |                                              |                |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Zoogdieren-<br>vleermuizen | bechsteins vleermuis     | Myotis bechsteini                            | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen | bosvleermuis             | Nyctalus leisleri ssp. leisleri              | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen | brandts vleermuis        | Myotis brandti ssp. brandti                  | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen | franjestaat              | Myotis nattereri                             | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen | gewone grootoorvleermuis | Plecotus auritus ssp. auritus                | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen | grijze grootoorvleermuis | Plecotus austriacus ssp. austriacus          | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen | grote hoefijzerneus      | Rhinolophus ferrumequinum ssp. ferrumequinum | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen | grote rosse vleermuis    | Nyctalus lasiopterus                         | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen | ingekorven vleermuis     | Myotis emarginatus ssp. emarginatus          | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen | kleine dwergvleermuis    | Pipistrellus pygmaeus                        | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen | kleine hoefijzerneus     | Rhinolophus hipposideros ssp. hipposideros   | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen | laatvlieger              | Eptesicus serotinus ssp. serotinus           | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen | meervleermuis            | Myotis dasycneme                             | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen | mopsvleermuis            | Barbastella barbastellus                     | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-                | noordse vleermuis        | Eptesicus nilssoni ssp. nilssoni             | Bern II, HR IV |

|                              |                        |                                   |                |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| vleermuizen                  |                        |                                   |                |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen   | rosse vleermuis        | Nyctalus noctula ssp. noctula     | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen   | ruige dwergvleermuis   | Pipistrellus nathusii             | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen   | tweekleurige vleermuis | Vespertilio murinus ssp. murinus  | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen   | vale vleermuis         | Myotis myotis ssp. myotis         | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>vleermuizen   | watervleermuis         | Myotis daubentoni ssp. daubentoni | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>zeezoogdieren | bruinvis               | Phocoena phocoena ssp. phocoena   | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>zeezoogdieren | dwergpotvis            | Kogia breviceps                   | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>zeezoogdieren | gestreepte dolfijn     | Stenella coeruleoalba             | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>zeezoogdieren | gewone dolfijn         | Delphinus delphis                 | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>zeezoogdieren | gewone spitsdolfijn    | Mesoplodon bidens                 | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>zeezoogdieren | grijze dolfijn         | Grampus griseus                   | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>zeezoogdieren | kleine zwaardwalvis    | Pseudorca crassidens              | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>zeezoogdieren | narwal                 | Monodon monoceros                 | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-<br>zeezoogdieren | orca                   | Orcinus orca                      | Bern II, HR IV |

|                           |                       |                                   |                |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Zoogdieren-zeezoogdieren  | tuimelaar             | Tursiops truncatus ssp. truncatus | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-zeezoogdieren  | witflankdolfijn       | Lagenorhynchus acutus             | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-zeezoogdieren  | witsnuitdolfijn       | Lagenorhynchus albirostris        | Bern II, HR IV |
| Zoogdieren-zeezoogdieren  | noordse vinvis        | Balaenoptera borealis             | Bonn I, HR IV  |
| Zoogdieren-zeezoogdieren  | potvis                | Physeter catodon                  | Bonn I, HR IV  |
| Amfibieën                 | poelkikker            | Pelophylax lessonae               | HR IV          |
| Vissen                    | houting               | Coregonus oxyrinchus              | HR IV          |
| Weekdieren                | bataafse stroommossel | Unio crassus                      | HR IV          |
| Weekdieren                | platte schijfhoren    | Anisus vorticulus                 | HR IV          |
| Zoogdieren-landzoogdieren | bever                 | Castor fiber ssp. albicus         | HR IV          |
| Zoogdieren-landzoogdieren | hazelmuis             | Muscardinus avellanarius          | HR IV          |
| Zoogdieren-landzoogdieren | lynx                  | Lynx lynx ssp. lynx               | HR IV          |
| Zoogdieren-landzoogdieren | noordse woelmuis      | Microtus oeconomus ssp. arenicola | HR IV          |
| Zoogdieren-landzoogdieren | wilde kat             | Felis silvestris ssp. silvestris  | HR IV          |
| Zoogdieren-landzoogdieren | wolf                  | Canis lupus lupus                 | HR IV          |

|                              |                       |                            |       |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|
| Zoogdieren-<br>vleermuizen   | gewone dwergvleermuis | Pipistrellus pipistrellus  | HR IV |
| Zoogdieren-<br>zeezoogdieren | butskop               | Hyperoodon ampullatus      | HR IV |
| Zoogdieren-<br>zeezoogdieren | dwergvinvis           | Balaenoptera acutorostrata | HR IV |
| Zoogdieren-<br>zeezoogdieren | griend                | Globicephala melas         | HR IV |
| Zoogdieren-<br>zeezoogdieren | spitsdolfijn van gray | Mesoplodon grayi           | HR IV |
| Zoogdieren-<br>zeezoogdieren | witte dolfijn         | Delphinapterus leucas      | HR IV |

### BIJLAGE 3 BESCHERMDE SOORTEN PROVINCIE LIMBURG 'ANDERE SOORTEN'

Onder dit beschermingsregime vallen de nationaal beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.10 van de Wnb

| Soortgroep | Nederlandse naam     | Wetenschappelijke naam | Bescherming                           |
|------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Amfibiën   | alpenwatersalamander | Ichthyosaura alpestris | Andere soorten (bijlage A van de wet) |

|                      |                         |                        |                                       |
|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Amfibiëen            | vinpootsalamander       | Lissotriton helveticus | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Amfibiëen            | vuursalamander          | Salamandra salamandra  | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | aardbeivlinder          | Pyrgus malvae          | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | bosparemoervlinder      | Melitaea athalia       | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | bruin dikkopje          | Erynnis tages          | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | bruine eikenpage        | Satyrus ilicis         | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | duinparemoervlinder     | Argynnis niobe         | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | gentiaanblauwtje        | Maculinea alcon        | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | grote paremoervlinder   | Argynnis aglaja        | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | grote vos               | Nymphalis polychloros  | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | grote weerschijnvlinder | Apatura iris)          | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | iepenpage               | Satyrus w-album        | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | kleine heivlinder       | Hipparchia statilinus  | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | kleine ijsvogelvlinder  | Limenitis camilla      | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-            | kommavlinder            | Hesperia comma         | Andere soorten (bijlage A van         |

|                      |                         |                            |                                       |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| dagvlinders          |                         |                            | de wet)                               |
| Insecten-dagvlinders | sleedoorpage            | Thecla betulae             | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | spiegeldikkopje         | Heteropterus morpheus      | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | veenbesblauwtje         | Plebejus optilete          | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | veenbesparelmoervlinder | Boloria aquilonaris        | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | veenhooibeestje         | Coenonympha tullia         | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | veldparelmoervlinder    | Melitaea cinxia            | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-dagvlinders | zilveren maan           | Boloria selene             | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-kevers      | vliegend hert           | Lucanus cervus             | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-libellen    | beekrombout             | Gomphus vulgatissimus      | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-libellen    | bosbeekjuffer           | Calopteryx virgo           | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-libellen    | donkere waterjuffer     | Coenagrion armatum         | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-libellen    | geklekte glanslibel     | Somatochlora flavomaculata | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-libellen    | gewone bronlibel        | Cordulegaster boltonii     | Andere soorten (bijlage A van de wet) |
| Insecten-libellen    | hoogveenglanslibel      | Somatochlora arctica       | Andere soorten (bijlage A van de wet) |

|                           |                       |                           |                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insecten-libellen         | kempense heidelibel   | Sympetrum depressiusculum | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Insecten-libellen         | speerwaterjuffer      | Coenagrion hastulatum     | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Kreeftachtigen            | europese rivierkreeft | Astacus astacus           | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Reptielen                 | adder                 | Vipera berus ssp. berus   | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Reptielen                 | hazelworm             | Anguis fragilis           | Andere soorten (bijlage A van de wet)<br><br>vrijgesteld in juli, augustus en september              |
| Reptielen                 | levendbarende hagedis | Zootoca vivipara          | Andere soorten (bijlage A van de wet)<br>vrijgesteld van 15 augustus tot en met 15 oktober           |
| Reptielen                 | ringslang             | Natrix natrix             | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Vissen                    | beekdonderpad         | Cottus rhenanus           | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Vissen                    | beekprik              | Lampetra planeri          | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Vissen                    | elrits                | Phoxinus phoxinus         | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Vissen                    | gestippelde alver     | Alburnoides bipunctatus   | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Vissen                    | grote modderkruiper   | Misgurnus fossilis        | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Vissen                    | kwabaal               | Lota lota                 | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Zoogdieren-landzoogdieren | boomarter             | Martes martes             | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Zoogdieren-landzoogdieren | damhert               | Dama dama                 | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Zoogdieren-landzoogdieren | das                   | Meles meles               | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Zoogdieren-landzoogdieren | edelhert              | Cervus elaphus            | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |
| Zoogdieren-landzoogdieren | eekhoorn              | Sciurus vulgaris          | Andere soorten (bijlage A van de wet)<br>vrijgesteld van maart tot april en juli tot en met november |
| Zoogdieren-landzoogdieren | eikelmuis             | Eliomys quercinus         | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                                |

|                           |                        |                                          |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoogdieren-landzoogdieren | grote bosmuis          | Apodemus flavicollis                     | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                    |
| Zoogdieren-landzoogdieren | steenmarter            | Martes foina                             | Andere soorten (bijlage A van de wet)<br>vrijgesteld van 15 augustus tot en met februari |
| Zoogdieren-landzoogdieren | veldspitsmuis          | Crocidura leucodon                       | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                    |
| Zoogdieren-landzoogdieren | waterspitsmuis         | Neomys fodiens                           | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                    |
| Zoogdieren-landzoogdieren | wild zwijn             | Sus scrofa                               | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                    |
| Zoogdieren-zeezoogdieren  | gewone zeehond         | Phoca vitulina                           | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                    |
| Zoogdieren-zeezoogdieren  | grijze zeehond         | Halichoerus grypus                       | Andere soorten (bijlage A van de wet)                                                    |
| Sporenplanten-varens      | blaasvaren             | Cystopteris fragilis                     | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Sporenplanten-varens      | groensteel             | Asplenium viride                         | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Sporenplanten-varens      | schubvaren             | Ceterach officinarum                     | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Zaadplanten               | akkerboterbloem        | Ranunculus arvensis                      | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Zaadplanten               | akkerdoornzaad         | Torilis arvensis                         | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Zaadplanten               | akkerogentroost        | Odontites vernus subsp. vernus           | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Zaadplanten               | beklierde ogentroost   | Euphrasia rostkoviana                    | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Zaadplanten               | berggamander           | Teucrium montanum                        | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Zaadplanten               | bergnachtorchis        | Platanthera montana                      | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Zaadplanten               | blauw guichelheil      | Anagallis arvensis subsp. foemina        | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Zaadplanten               | bokkenorchis           | Himantoglossum hircinum                  | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Zaadplanten               | bosboterbloem          | Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Zaadplanten               | bosdravik              | Bromopsis ramosa subsp. benekenii        | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Zaadplanten               | brave hendrik          | Chenopodium bonus-henricus               | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Zaadplanten               | brede wolfsmelk        | Euphorbia platyphyllos                   | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Zaadplanten               | breed wollegras        | Eriophorum latifolium                    | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |
| Zaadplanten               | bruinrode wespenorchis | Epipactis atrorubens                     | Andere soorten (bijlage B van de wet)                                                    |

|             |                         |                                                |                                       |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zaadplanten | dennenorchis            | Goodyera repens                                | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | dreps                   | Bromus secalinus                               | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | echte gamander          | Teucrium chamaedrys subsp. germanicum          | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | franjugentiaan          | Gentianella ciliata                            | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | geelgroene wespenorchis | Epipactis muelleri                             | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | geplooid vrouwenmantel  | Alchemilla subcrenata                          | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | getande veldsla         | Valerianella dentata                           | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | gevekt zonneroosje      | Tuberaria guttata                              | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | glad biggenkruid        | Hypochaeris glabra                             | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | gladde zegge            | Carex laevigata                                | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | groene nachtorchis      | Coeloglossum viride                            | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | groot spiegelklokje     | Legousia speculum-veneris                      | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | grote bosaardbei        | Fragaria moschata                              | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | grote leeuwenklauw      | Aphanes arvensis                               | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | honingorchis            | Herminium monorchis                            | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | kalkboterbloem          | Ranunculus polyanthemus subsp. polyanthemoides | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | kalketrip               | Centaurea calcitrapa                           | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | karthuiseranjer         | Dianthus carthusianorum                        | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | karwijselie             | Selinum carvifolia                             | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | kleine ereprijs         | Veronica verna                                 | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | kleine schorseneer      | Scorzonera humilis                             | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | kleine wolfsmelk        | Euphorbia exigua                               | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | kluwenklokje            | Campanula glomerata                            | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | knollathyrus            | Lathyrus linifolius                            | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | knolspirea              | Filipendula vulgaris                           | Andere soorten (bijlage B van de wet) |

|             |                   |                                  |                                       |
|-------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|             |                   |                                  | de wet)                               |
| Zaadplanten | korensla          | Arnoseris minima                 | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | kranskarwij       | Carum verticillatum              | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | kruiptijm         | Thymus praecox                   | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | lange zonnedauw   | Drosera longifolia               | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | liggende ereprijs | Veronica prostrata               | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | moerasgamander    | Teucrium scordium                | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | muurbloem         | Erysimum cheiri                  | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | naakte lathyrus   | Lathyrus aphaca                  | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | naaldenkervel     | Scandix pecten-veneris           | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | pijlscheefkelk    | Arabis hirsuta subsp. sagittata  | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | roggelelie        | Lilium bulbiferum subsp. croceum | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | rood peperboompje | Daphne mezereum                  | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | rozenkransje      | Antennaria dioica                | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | ruw parelzaad     | Lithospermum arvense             | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | scherpkruid       | Asperugo procumbens              | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | schubzegge        | Carex lepidocarpa                | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | smalle raai       | Galeopsis angustifolia           | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | spits havikskruid | Hieracium lactucella             | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | steenbraam        | Rubus saxatilis                  | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | stijve wolfsmelk  | Euphorbia stricta                | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | stofzaad          | Monotropa hypopitys              | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | tengere distel    | Carduus tenuiflorus              | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | tengere veldmuur  | Minuartia hybrida                | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | trosgamander      | Teucrium botrys                  | Andere soorten (bijlage B van de wet) |

|             |                   |                                                      |                                       |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zaadplanten | veenbloembies     | <i>Scheuchzeria palustris</i>                        | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | vliegenorchis     | <i>Ophrys insectifera</i>                            | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | vroege ereprijs   | <i>Veronica praecox</i>                              | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | wilde averuit     | <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i> | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | wilde ridderspoor | <i>Consolida regalis</i>                             | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | wilde weit        | <i>Melampyrum arvense</i>                            | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | wolfskers         | <i>Atropa bella-donna</i>                            | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | zandwolfsmelk     | <i>Euphorbia seguieriana</i>                         | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | zinkviooltje      | <i>Viola lutea</i> subsp. <i>calaminaria</i>         | Andere soorten (bijlage B van de wet) |
| Zaadplanten | zweedse kornoelje | <i>Cornus suecica</i>                                | Andere soorten (bijlage B van de wet) |

## BIJLAGE 4 VRIJGESTELDE SOORTEN

In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande soorten te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
- bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
- bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
- bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.

## Overzicht algemene vrijstellingen soorten per provincie d.d. 28-01-2021

| Nederlandse Naam                         | Wetenschappelijke Naam                                         | Drenthe | Flevoland | Friesland | Gelderland | Groningen | Limburg | Noord-Brabant | Noord-Holland | Overijssel | Utrecht | Zeeland | Zuid-Holland | Ministerie EZ (AMVB RN art) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------------|---------------|------------|---------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>Zoogdieren</b>                        |                                                                |         |           |           |            |           |         |               |               |            |         |         |              |                             |
| Aardmuis                                 | <i>Microtus agrestis</i>                                       | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Bosmuis*                                 | <i>Apodemus sylvaticus</i>                                     | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Bunzing                                  | <i>Mustela putorius</i>                                        | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Dwergmuis                                | <i>Micromys minutus</i>                                        | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Dwergspitsmuis                           | <i>Sorex minutus</i>                                           | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Egel                                     | <i>Erinaceus europaeus</i>                                     | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Eekhoorn                                 | <i>Sciurus vulgaris</i>                                        |         |           |           |            |           | x1      |               |               |            |         |         |              |                             |
| Gewone bosspitsmuis                      | <i>Sorex araneus</i>                                           | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Haas                                     | <i>Lepus europeus</i>                                          | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Hermelijn                                | <i>Mustela erminea</i>                                         | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Huisspitsmuis*                           | <i>Crocidura russula</i>                                       | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Konijn                                   | <i>Oryctolagus cuniculus</i>                                   | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Molmuis                                  | <i>Arvicola scherman</i>                                       |         |           |           |            |           | x       |               |               |            |         |         |              |                             |
| Ondergrondse woelmuis                    | <i>Pitymys subterraneus</i>                                    | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Ree                                      | <i>Capreolus capreolus</i>                                     | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Rosse woelmuis                           | <i>Clethrionomys glareolus</i>                                 | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Steenmarter                              | <i>Martes foina</i>                                            |         |           | x         |            |           | x2      |               |               |            |         |         |              |                             |
| Tweekleurige bosspitsmuis                | <i>Sorex coronatus</i>                                         | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Veldmuis*                                | <i>Microtus arvalis</i>                                        | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Vos                                      | <i>Vulpes vulpes</i>                                           | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Wezel                                    | <i>Mustela nivalis</i>                                         | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Wild zwijn                               | <i>Sus scrofa</i>                                              |         |           |           |            |           | x       |               |               |            |         |         |              |                             |
| Woelrat                                  | <i>Arvicola terrestris</i>                                     | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| <b>Amfibieën en reptielen</b>            |                                                                |         |           |           |            |           |         |               |               |            |         |         |              |                             |
| Bruine kikker                            | <i>Rana temporaria</i>                                         | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Gewone pad                               | <i>Bufo bufo</i>                                               | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Hazelworm                                | <i>Anguis fragilis</i>                                         |         |           |           |            |           | x3      |               |               |            |         |         |              |                             |
| Kleine watersalamander                   | <i>Triturus vulgaris</i>                                       | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Levendbarende hagedis                    | <i>Zootoca vivipara</i>                                        |         |           |           |            |           | x4      |               |               |            |         |         |              |                             |
| Meerkikker                               | <i>Pelophylax ridibundus</i> ( <i>Rana ridibunda</i> )         | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |
| Middelste groene kikker / Bastaardkikker | <i>Pelophylax klepton esculentus</i> ( <i>Rana esculenta</i> ) | x       | x         | x         | x          | x         | x       | x             | x             | x          | x       | x       | x            | x                           |

\* voor deze soorten daarnaast algemene vrijstelling in/op gebouwen en bijbehorende erven Wnb 3.10 3e lid

x1 = vrijstelling geldt in de periode maart- april en juli tot en met november

x2 = vrijstelling geldt in de periode 15 augustus tot en met februari

x3 = vrijstelling geldt in de periode juli, augustus en september

x4 = vrijstelling geldt in de periode 15 augustus tot en met 15 oktober

**Opmerking bij Friesland: in de stukken wordt ook vrijstelling gegeven voor de mol, maar deze is niet beschermd onder de Wnb.**

|                                                                             |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wettelijke belangen:                                                        |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.10.2.a / Rnb 3.31.d                                                       | ikv RO en gebruik van gebieden                                       | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.10.2.d                                                                    | voorkomen onnodig lijden                                             | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.10.2.e / Rnb 3.31.b                                                       | ikv bestendig beheer of onderhoud landbouw of bosbouw                | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.10.2.f / Rnb 3.31.a                                                       | ikv bestendig beheer of onderhoud overig                             | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.10.2.g                                                                    | ikv bestendig beheer of onderhoud landsch kwaliteiten bepaald gebied | x | x | x | x |   | x | x |   | x | x | x | x |   |
| 3.10.2.i / Rnb 3.31.c                                                       | bestendig gebruik                                                    |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   | x |   | x |
| (geldt alleen voor amfibieën) ikv bescherming wilde flora, fauna & habitats |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |