

Omgevingsvergunning

Gezien de aanvraag van: Architectenbureau Beckers
de heer J. Schlangen
Hagendorenweg 2
6436 CS AMSTENRADE

Namens:
Maatschap J.H.L. en C.N.M. Niessen
Diepestraat 58
6336 VW HULSBERG

voor: Het oprichten en uitbreiden van een paardenhouderij op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Nuth sectie A, nummers 764, 2016, 2017, 2018, 2019, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066 (gedeeltelijk), plaatselijk gelegen aan de Diepestraat 58 in Hulsberg;

ontvangstdatum: 25 juli 2011

dossiernummer: W-2011-172

Besluit.

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2.1, lid 1, onder a, b, c en e, 2.10, 2.11 en 2.12, lid 1, onder 3°, van de *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht* (Wabo) hebben we besloten om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de uitdrukkelijke bepaling dat de hierna onder 1 tot en met 19 genoemde - en als dusdanig gewaarmerkte - documenten/stukken deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van één of meerdere gebouwen en/of bouwwerken zoals in de bijbehorende documenten/stukken beschreven;
- het gebruik van de in het plan begrepen gronden, gebouwen en/of bouwwerken in strijd met het vigerende bestemmingsplan, zoals in de bijbehorende documenten/stukken beschreven;
- het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden zoals in de bijbehorende documenten/stukken beschreven (ophogen buitenrijbak);
- het oprichten van een paardenhouderij (milieuverantwoord ondernemen) zoals in de bijbehorende documenten/stukken beschreven.

Procedure.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht* (uitgebreide voorbereidingsprocedure) en Paragraaf 3.4. van de *Algemene wet bestuursrecht*.

Bij schrijven van 30 augustus 2011 (Kenmerk: FLO/2011/12111) en 13 september 2011 (FLO/2011/12111) hebben we om aanvullende gegevens verzocht. Deze gegevens hebben we op 7 september 2011 en 26 september 2011 mogen ontvangen. De wettelijke beslistermijn van 26 weken is hierdoor van 31 augustus 2011 tot 26 september 2011 opgeschort tot 18 februari 2012.

Nadat op 13 oktober 2011 aan de aanvrager (e.a.) een ontwerpbesluit is bekendgemaakt, heeft dit vanaf 20 oktober 2011 tot 1 december 2011 voor eenieder ter inzage gelegen. De voorgescreven mededeling van het ontwerpbesluit heeft plaatsgevonden in de Staatscourant van 21 oktober 2011, het plaatselijke weekblad "Nuth & Omstreken" van 26 oktober 2011 alsook via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.nuth.nl (de laatste twee vanaf 19 oktober 2011).

Zienswijzen.

Binnen de hiervoor omschreven periode van 20 oktober 2011 tot 1 december 2011 zijn geen zienswijzen ingediend.

Beoordeling van de vergunningaanvraag.

De aanvraag is overeenkomstig artikel 2.10 van de *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht* beoordeeld met betrekking tot de bouwactiviteiten. De aanvraag is overeenkomstig artikel 2.11 van de *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht* beoordeeld ten aanzien van het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden. De aanvraag is overeenkomstig artikel 2.12, lid 1, onder 3°, van de *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht* beoordeeld ten aanzien van de strijdigheden met het vigerende bestemmingsplan.

De aanvraag is overeenkomstig artikel 2.14 van de *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht* beoordeeld ten aanzien van het milieuverantwoord ondernemen; daartoe is het bepaalde in artikel 2.14, lid 1, onder a, bij de besluitvorming betrokken, is rekening gehouden met het gestelde in artikel 2.14, lid 1, onder b, en is het gestelde in artikel 2.14, lid 1, onder c, (voor zover van toepassing) in acht genomen.

Voorts is de aanvraag getoetst aan het *Besluit omgevingsrecht* (Bor) en de *Ministeriële regeling omgevingsrecht* (Mor). Gebleken is dat de aanvraag voldoet en dat de gevraagde omgevingsvergunning overeenkomstig bijgaande documenten/stukken alsook voorwaarden en mededelingen kan worden verleend.

Verklaring van geen bedenkingen.

De raad van de gemeente Nuth heeft op 5 juli 2011 (Kenmerk: FLO/2011/14550) besloten om het voorliggende, in een raadsbesluit d.d. 10 mei 2011 (Kenmerk: FLO/2011/5036) reeds omschreven plan aan te merken als een geval waarin overeenkomstig artikel 6.5, lid 3, van het *Besluit omgevingsrecht* geen "verklaring van geen bedenkingen" is vereist.

Motivering voor het afwijken van het vigerende bestemmingsplan.

De vigerende planologische situatie is vastgelegd in het bestemmingsplan "2^e Herziening bestemmingsplan Buitengebied" (door de gemeenteraad vastgesteld op 17 november 2009). Het vigerende bestemmingsplan geeft aan het plangebied de bestemmingen: "Agrarisch bouwblok (Ab)", "Agrarisch gebied (A)" en "Agrarisch hulpbedrijf (Ab(h))". Het voorliggende plan is op onderdelen strijdig met deze bestemmingen. De belangrijkste strijdigheid heeft betrekking op het bouwen buiten het in het bestemmingsplan opgenomen bouwvlak.

Het toepasselijke bestemmingsplan biedt zelf geen of geen afdoende mogelijkheden om het plan te realiseren. Gelet op aard en strekking van het plan past het echter heel goed binnen het gemeentelijke planologische beleid en de categorie waarbij voor het beoogde gebruik van gronden en opstallen een omgevingsvergunning kan worden verleend als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder 3°, van de *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*. Daarnaast ligt het voorliggende plan in het verlengde van een in 2008 doorlopen uitbreidingsprocedure op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de provinciale BOM+/regeling. De destijds op grond daarvan gemaakte afspraken en gestelde eisen, mede in verband met de toepasselijkheid van het Limburgse Kwaliteitsmenu, zijn in het voorliggende plan doorvertaald en onderdeel daarvan gemaakt middels een landschappelijk inpassingsplan. Het destijds goedgekeurde compensatieplan is nog niet geheel voltooid, maar de uitvoering van dit groenplan zal nader geregeld worden in een met de aanvrager te sluiten overeenkomst. De provincie Limburg heeft in een vooroverleg aangegeven met het plan te kunnen instemmen onder de voorwaarde dat wij toezien op de uitvoering van de compenserende maatregelen inzake het Limburgs Kwaliteitsmenu. Middels voornoemd inpassingsplan en overeenkomst wordt hieraan tegemoet gekomen.

Bij de vergunningaanvraag is een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing overgelegd. Deze onderbouwing voldoet aan de eisen voor een "goede ruimtelijke onderbouwing", zoals bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°, van de *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*. De beoogde activiteiten zijn niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Een en ander blijkt uit de onderzoeken die aan de ruimtelijke onderbouwing ten grondslag zijn gelegd. In deze onderzoeken zijn alle relevante omgevingsaspecten meegenomen en is tevens op gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid ingegaan. Naast de ruimtelijke onderbouwing zijn separate (onderzoek)rapportages overgelegd inzake bodem,

brandveiligheid, water, archeologie e.d. Al deze stukken zijn onderdeel van de voorliggende vergunning gemaakt en dienen hier uitdrukkelijk als herhaald en ingelast te worden beschouwd.

De ruimtelijke onderbouwing en alle onderzoeksrapportages zijn uitgebreid getoetst en akkoord bevonden. Voor zover deze toetsen tot op- of aanmerkingen hebben geleid, zijn die in de hierna opgesomde documenten, rapporten, tekeningen, voorschriften en mededelingen verwerkt. Voor zover toetsen niet intern zijn uitgevoerd, is toetsing uitbesteed aan de Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein, de Brandweer Limburg Zuid, constructieve adviseurs, etc. De Dorpsbouwmeester is op 19 januari 2011 met het plan akkoord gegaan en op 20 juli 2011 met een beperkte wijziging daarvan. Het Waterschap Roer en Overmaas heeft bij schrijven van 4 oktober 2011 (Kenmerk: 201107498) een positief advies uitgebracht.

Op basis van het voorgaande en de hierna genoemde documenten/stukken kan worden geconcludeerd dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, dat het plan goed is gemotiveerd en dat de motivering een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Het bouwplan is verder in overeenstemming met de bepalingen van de *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht* en, voor zover van toepassing, de *Wet ruimtelijke ordening*, de *Woningwet*, de *Bouwverordening* en het *Bouwbesluit* zoals geldend op de dag van verlening van de voorliggende vergunning.

Motivering milieuaspecten en -regelgeving.

Inleiding.

Op 1 september 2007 werd voor deze paardenhouderij een melding als bedoeld in artikel 7 van het Besluit landbouw milieubeheer ingediend, deze paardenhouderij viel destijds onder de werkingssfeer van dit besluit omdat daar minder dan 51 paarden gehouden werden;

Als gevolg van het feit dat Maatschap Niessen voornemens is deze paardenhouderij uit te breiden tot 77 paarden komt dit bedrijf voor wat betreft de activiteit milieu onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te vallen;

Naar aanleiding daarvan heeft Maatschap Niessen daarvoor een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, deze aanvraag betreft de volgende activiteiten:

- Bouw
- Ruimtelijke ordening (afwijken van het bestemmingsplan)
- Aanleg (uitvoeren van werken of werkzaamheden)
- Milieu

Voor wat betreft de activiteit milieu gaat het hier om het oprichten van een inrichting (paardenhouderij) als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, 1^o, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Gelet op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 oktober 2000 nr. E03.97.0337, is hier sprake van het oprichten van een inrichting en niet van het veranderen van een inrichting dit ondanks het feit dat bij dit bedrijf in 2007 al sprake is geweest van het oprichten in het kader van het Besluit landbouw milieubeheer;

De aanvraag.

De aanvraag betreft een inrichting voor het houden en africhten paarden.

Blijkens de aangevraagde situatie zal het bedrijf gaan beschikken over:

- Paardenstallen voor het stallen van 77 paarden (54 volwassen paarden > 3 jaar en 23 paardenveulens < 3 jaar), deze stallen zijn voorzien van een uitbouw met luifel;
- Een paddock;
- Een longercirkel;
- Een buitenrijbak;
- Opslag vaste mest (100 m³);
- Bovengrondse opslag diesel in jerrycan (0,035 m³);
- Bovengrondse opslag benzine in jerrycan (0,010 m³);

- Opslag rattenvergif (0,8 kg);
- Overige milieugevaarlijke stoffen (4 liter);
- Opslag voeder- en (mest)stoffen;
- Opslag diverse bedrijfsafvalstoffen;
- Wasplaats voor paarden;
- Shovel en veegmachine;
- Keuken;
- Kantine.

Op het buitenterrein bevinden zich een parkeerplaats en een stalling voor auto's met paardentrailers.

De bedrijfstijden van de verschillende geluidsproducerende activiteiten binnen de inrichting vinden dagelijks tussen 07.00 en 19.00 uur plaats, het betreft hier het verladen van vee, afvoer vaste mest en aanvoer van hooi en stro. De belangrijkste geluidsbronnen binnen de inrichting zijn de shovel en de veegmachine, deze zijn dagelijks in gebruik tussen 07.00 en 19.00 uur. Bovendien vinden dagelijks tussen 07.00 en 19.00 uur nog 44 verkeersbewegingen plaats van en naar deze paardenhouderij.

Besluit algemene bepalingen voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Er is sprake van een zogenaamde C inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit (categorie 8 bijlage 1 onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht: inrichting voor het houden van dieren). Dit betekent dat naast de voorschriften uit deze vergunning ook bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing zijn op deze paardenhouderij (artikel 1.4 lid 3 van dit Activiteitenbesluit). Het betreft:

- Afdeling 2.2 lozingen
- Paragraaf 3.1.3 lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

De onderhavige aanvraag hebben wij op basis van toetsing aan het Besluit omgevingsrecht als onvankelijk beoordeeld en tevens aangemerkt als de melding die ingevolge het bepaalde in artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit voor genoemde activiteiten ingediend dient te worden.

Milieueffectrapportage (Mer).

Paardenhouderijen zijn niet opgenomen in de eerste kolom van de onderdelen C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage zodat geen Mer opgesteld hoeft te worden.

Gevraagde adviezen.

Aangezien het hier een bedrijf betreft waar sprake is van een zogenaamde indirecte lozing werd de onderhavige vergunningaanvraag om advies toegezonden aan het Waterschap Roer en Overmaas te Sittard.

Blijkens het op 5 oktober 2011 ontvangen advies van het Waterschap Roer en Overmaas zal de aangevraagde situatie geen invloed hebben op de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek en op de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater de Caumerbeek. Er hoeven geen aanvullende eisen aan het afvalwater gesteld te worden buiten de voorschriften die standaard in de omgevingsvergunning worden opgenomen ter bescherming van de gemeentelijke riolering.

Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag.

Het toetsingskader voor de onderhavige aanvraag wordt met name gevormd door het samenstel van de artikelen 2.14 lid 1 en 2.22 uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarmee is bepaald dat de vergunning moet worden geweigerd indien de emissies en andere nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken door het stellen van voorschriften en beperkingen niet kunnen worden voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te worden beperkt. Dit betekent dat aan een vergunning die voorschriften moeten worden verbonden die een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk maken, waarbij ervan wordt uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT/BAT) worden toegepast.

De BBT-eis geldt voor alle vergunningplichtige bedrijven. Het niveau van BBT kan echter wel verschillen tussen inrichtingen die onder de IPPC-richtlijn vallen en die welke daar niet onder vallen. Voor de

bepaling van de van toepassing zijn de BBT-documenten voor een bedrijf dient de bijlage 1, tabel 2, bij de Regeling omgevingsrecht te worden geraadpleegd.

In dit geval is sprake van een vergunningaanvraag van een inrichting c.q. installatie die niet valt onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn.

De van toepassing zijnde BBT-documenten voor de inrichting betreffen:

- Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR);
- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);

Het is niet noodzakelijk gebleken andere aanvullende documenten te raadplegen.

Ten aanzien van de beste beschikbare technieken in relatie tot die documenten concluderen wij dat aan deze vergunning die voorschriften worden verbonden die een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk maken.

Milieuaspecten.

Dat in het belang van de bescherming van het milieu, bij de besluitvorming rekening dient te worden gehouden met de navolgende milieuaspecten:

Afval.

Artikel 10.1 van de Wet milieubeheer beoogt een doelmatige aanpak van de afvalstoffenstroom. Het voorkomen van afvalstoffen heeft de hoogste prioriteit. Hergebruik binnen en buiten de inrichting is toegestaan als het voorkomen niet meer mogelijk is. Eventueel kunnen afvalstoffen extern in een daarvoor bedoelde inrichting verbrand worden. De laagste prioriteit ligt bij het storten van afvalstoffen in een daarvoor bedoelde inrichting.

Binnen de inrichting komen bedrijfsafvalstoffen (o.a. papier, glas en plastic) en huishoudelijk afval vrij. De omvang van de vrijkomende afvalstoffen geeft echter geen aanleiding tot het voorschrijven van een preventieonderzoek.

Voor het doelmatig scheiden, opslaan van en omgaan met de afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomen, zijn in hoofdstuk 4 voorschriften in de vergunning opgenomen.

Afvalwater.

Binnen de inrichting komt afvalwater vrij van huishoudelijke aard, alsmede was- en spoelwater van paarden. Deze afvalwaterstromen worden rechtstreeks geloosd op de gemeentelijke riolering. Om te voorkomen dat verontreinigende bestanddelen in de gemeentelijke riolering terechtkomen, worden de paarden voor het wassen geborsteld.

In hoofdstuk 5 zijn voorschriften opgenomen betreffende afvalwater.

Bodem.

Voor bodembescherming is landelijk beleid ontwikkeld. Dit beleid is voor bodembeschermende voorzieningen vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In hoofdstuk 3 van de vergunning is een algemeen voorschrift opgenomen dat ter bescherming van de bodem moet worden nageleefd.

Energie.

Het onderhavige bedrijf behoort niet tot een branche waarvoor meerjarenafspraken zijn gemaakt, dan wel een Algemene maatregel van bestuur geldt.

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar.

Uit de aanvraag blijkt dat de drempelwaarde voor energie niet wordt overschreden. In de gegeven situatie is het niet noodzakelijk nader aandacht te vragen voor verdergaande reducerende maatregelen.

Geluid.

Uitgangspunt hierbij is, dat een acceptabele geluidskwaliteit in de zin van geluidsbeleving en risico's voor de persoonlijke gezondheid in de directe omgeving van dit bedrijf kan worden bereikt.

De geluidsproductie van de onderhavige inrichting is van dien aard dat daarvan in de directe omgeving geen geluidshinder kan worden ondervonden, i.c. is dan ook geen sprake van strijdigheid met eerdergenoemd uitgangspunt.

Ter voorkoming of beperking van mogelijke geluidsoverlast zijn in hoofdstuk 6 voorschriften aan de vergunning verbonden. Deze dienen bij het in werking zijn van de inrichting te worden nageleefd.

Stank.

Ruimtelijke scheiding tussen veehouderijen en stankgevoelige objecten is een van de manieren om te voldoen aan het uitgangspunt dat een veehouderij geen stankhinder mag veroorzaken of dat deze hinder in voldoende mate kan worden beperkt.

Om deze ruimtelijke scheiding in individuele gevallen (zoals bij de besluitvorming in het kader van vergunningaanvragen op grond van de Wabo) te kunnen vastleggen is i.c. de Wet geurhinder en veehouderij relevant. Deze wet vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor aanvragen om een milieuvergunning als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven. Deze wet geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geur-gevoelig object (bijvoorbeeld een woning van derden). Dit geldt alleen voor dieren waarvoor in het Regeling geurhinder en veehouderij geuremissiefactoren zijn opgenomen. Voor paarden zijn in deze regeling geen geuremissiefactoren opgenomen. Dit betekent dat daarvoor de minimaal aan te houden afstanden als bedoeld in artikel 4 van de Wet geurhinder en veehouderij in acht dienen te worden genomen. Op grond daarvan dient de afstand tussen een paardenhouderij en een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter en buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter te bedragen.

De onderhavige paardenhouderij ligt buiten de bebouwde kom. Derhalve dient de afstand tot de aldaar gelegen woningen van derden minimaal 50 meter te bedragen. Het emissiepunt ligt op 90 meter van deze woning. Dit betekent dat vanuit de Wet geurhinder en veehouderij geen belemmeringen bestaan om voor deze manege de aangevraagde vergunning te verlenen.

Wet ammoniak en veehouderij.

Bij besluit d.d. 18 april 2008 heeft het college van Provinciale Staten van Limburg het besluit genomen tot aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet Ammoniak en Veehouderij. De onderhavige paardenhouderij is niet gelegen in of binnen de 250 meter zone rond een dergelijk zeer kwetsbaar gebied. De Wet Ammoniak en Veehouderijen vormt derhalve geen beletsel tot vergunningverlening over te gaan.

Bijgevoegde documenten/stukken.

De volgende documenten, rapporten en tekeningen alsook de aanvraag worden geacht onderdeel uit te maken van het voorliggende besluit en zijn als dusdanig gewaarmerkt en bijgevoegd:


1. Raadsbesluit d.d. 5 juli 2011 (Kenmerk: FLO/2011/14550) inzake de verklaring van geen bedenkingen.
2. Aanvraagformulier d.d. 22 juli 2011 (ontvangen op 25 juli 2011 en geregistreerd onder nummer FLO/2011/12112);
3. Tekening "Bestaande toestand plattegrond" d.d. 8-6-2011 van Architectenbureau Beckers (Werk 1169, blad 01);
4. Tekening "Bestaande toestand gevels" d.d. 8-6-2011 van Architectenbureau Beckers (Werk 1169, blad 02);
5. Bestektekening "Plattegrond" d.d. 21-7-2011 van Architectenbureau Beckers (Werk 1169, blad B1)
6. Bestektekening "Fundering en kapplan" d.d. 21-7-2011 van Architectenbureau Beckers (Werk 1169, blad B2);
7. Bestektekening "Gevels, doorsnede en details" d.d. 4-7-2011 van Architectenbureau Beckers (Werk 1169, blad B3);
8. Plattegrond "Gebruiksoppervlakten" d.d. 21-7-2011 van Architectenbureau Beckers;
9. Berekeningen "Gebruiksoppervlakte, verblijfsgebied, ventilatie en daglicht" d.d. 21-7-2011 van Architectenbureau Beckers;
10. Rapportage "Beheersbaarheid van Brand 2007 - Maatregelenpakket 1" d.d. 14-7-2011 van GBB bv (Projectnummer: MA BV 11 040);
11. Tekening "Milieuvergunning" d.d. 24-6-2011 van Architectenbureau Beckers (Werk 1169, blad M1);
12. Ruimtelijke onderbouwing d.d. 23-7-2011 (inclusief Bijlagen 5, 6 en 7);
13. Bijlage 1 bij de Ruimtelijke onderbouwing: Brief van de gemeente Nuth d.d. 30 mei 2011 (Kenmerk: FLO/2011/8929);
14. Bijlage 2 bij de Ruimtelijke onderbouwing: Landschappelijk inpassingplan d.d. 16 juni 2011 van Ir. Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt. (Kenmerk: PNR 6363CD62-160611);
15. Bijlage 3 bij de Ruimtelijke onderbouwing: Verkennend bodemonderzoek d.d. 29 februari 2008 van Aelmans Eco B.V. (rapportnummer: 08/01082/V/E/HW);
16. Bijlage 4 bij de Ruimtelijke onderbouwing: ArcheoPro Archeologisch rapport d.d. 11 juli 2011

- (Nummer: 11074);
17. Bijlage 8 bij de Ruimtelijke onderbouwing: Digitale watertoets Waterschap Roer en Overmaas d.d. 6 juni 2011 (Code: 20110606-58-3032);
 18. Wateradvies d.d. 4 oktober 2011 van het Waterschap Roer en Overmaas (Kenmerk: 201107498);
 19. Aanvraagformulier van de Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein d.d. 23 juli 2011, aangevuld op 6 september 2011, inzake de Wet milieubeheer (aanvulling/toelichting op aanvraagformulier, genoemd onder punt 1);
 20. Rapportage "Stabiliteitsstudie staalconstructie en fundering" d.d. 22 september 2011 van BDA Engineering;
 21. Constructieve berekeningen "Vloerplaat" d.d. 24 oktober 2011 van BDA Engineering (ambtshalve aanvulling op het ontwerpbesluit).

De vergunning dient overeenkomstig de daarvan onderdeel uitmakende documenten, stukken, voorschriften en mededelingen te worden uitgevoerd.

Nuth, 8 december 2011.

Burgemeester en Wethouders van Nuth,
Namens dezen,



L. Schouterden,
Gemeentesecretaris a.i.

Bezwaarmogelijkheden/Voorlopige voorziening.

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben belanghebbenden de mogelijkheid om tegen het voorliggende besluit beroep aan te tekenen, mits ze (in beginsel) eerder zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit hebben ingediend. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit aan de aanvrager wordt bekendgemaakt; in dit geval met ingang van 9 december 2011.

De beroepstermijn bedraagt zes weken. Gedurende deze termijn liggen de vergunning en alle stukken, die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling daarvan, ter inzage bij het Wabo-loket van de gemeente Nuth; elke werkdag van 8.30 - 12.00 uur en op donderdag tevens van 14.00 - 17.00 uur. Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten kunnen afschriften van deze stukken worden verkregen.

Een beroepschrift dient naam en adres van de indiener te bevatten alsook een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht. Daarnaast dient een beroepschrift ondertekend, gemotiveerd en gedateerd te zijn. Het beroepschrift behoort te worden gericht aan de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ te Maastricht.

Een besluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt behoudens in het geval van kap- en sloopactiviteiten dan wel activiteiten rondom monumenten en het uitvoeren van werken of werkzaamheden (voormalige aanlegvergunning). In de laatste gevallen treedt een besluit in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.

De werking van een besluit wordt door een beroepschrift niet geschorst. Door diegene die een beroepschrift heeft ingediend, kan aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht worden verzocht om een voorlopige voorziening (schorsing) te treffen. Er dient dan wel te kunnen worden aangetoond dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, een voorlopige voorziening vereist. De indiener van het verzoek om een voorlopige voorziening dient daarbij een afschrift van het beroepschrift te overleggen. Voor het overige worden aan een verzoek om een voorlopige voorziening dezelfde eisen als aan een beroepschrift gesteld. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ te Maastricht.

Een verzoek om een voorlopige voorziening en een beroepschrift kunnen ook digitaal bij de genoemde rechtbank worden ingediend via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet wel over een elektronische handtekening (DigiD) worden beschikt. Op de genoemde site kunnen de precieze voorwaarden worden geraadpleegd.


Op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt van de verzoeker om een voorlopige voorziening alsook de indiener van een beroepschrift een griffierecht geheven.

Voor meer informatie met betrekking tot beroep en voorlopige voorziening kan worden verwezen naar www.rechtspraak.nl (onder "Naar de rechter" c.q. "De bestuursrechter") alwaar specifieke brochures kunnen worden geraadpleegd of gedownload.

Voorschriften omgevingsvergunning

Behorend bij besluit d.d. 8 december 2011
Kenmerk document: FLO/2011/18909

Burgemeester en Wethouders van Nuth,
Namens dezen,



L. Schouterden,
Gemeentesecretaris a.i.

Voorschriften activiteit bouwen.

1. Op grond van de ministeriële regeling omgevingsrecht (hoofdstuk 2) dient u de navolgende bescheiden, te overleggen:
 - het funderingsplan voor het bouwwerk.
 - de constructieve gegevens van het bouwwerk, incl. wateraccumulatieberekening voor gebouwen met een lichte platte dakconstructie.
 - gegevens omtrent de bouwfysische eigenschappen van het bouwwerk.
 - gegevens omtrent de technische installaties die ten dienste van het gebruik van het bouwwerk worden aangebracht.
 - detailtekeningen en materiaal- en kleurmonsters.
 - kwaliteitsverklaringen of andere bewijsstukken om, mede met het oog op de gelijkwaardigheid aan te tonen dat de desbetreffende materialen en bouwdelen voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit.
 - een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein, voor zover de artikelen 2.5.3 en 2.5.4 van de bouwverordening eisen aan de bereikbaarheid van het bouwwerk stellen.
 - het bouwveiligheidsplan.
1. De gegevens genoemd in punt 1 dienen 3 weken vóór de aanvang van de desbetreffende werkzaamheden bij bureau Vergunningen, Toezicht en Handhaving ter goedkeuring, te worden ingediend. Het overleggen van deze bescheiden vindt plaats onder vermelding van de naam en het adres van degene, die jegens de aanvrager verantwoordelijk is voor de inhoud van die bescheiden. Met de uitvoering kan pas worden begonnen nadat het bouwtoezicht hiervoor toestemming heeft gegeven.
2. Het plan dient overeenkomstig de op 19 januari 2011 en 20 juli 2011 door de dorpsbouwmeester goedgekeurde tekeningen en/of stukken te worden uitgevoerd.
3. Het bouwen dient te geschieden in overeenstemming met het Bouwbesluit en de Bouwverordening.
4. De rooilijnen en het peil worden door het bouwtoezicht aangegeven, waarbij het peil gedurende de duur van het werk dient te worden onderhouden. Artikel 4.4 van de bouwverordening.
5. Alvorens het gebouw in gebruik te nemen dient U ingevolge artikel 6.1.1 van de bouwverordening in bezit te zijn van een gebruiksvergunning.
6. Er dienen voorzieningen getroffen te worden voor opvang, infiltratie en/of hergebruik van hemelwater dat valt op de daken van de te realiseren bebouwing en bijbehorende verhardingen. Deze voorzieningen dienen nader te worden beschreven en uitgewerkt in een door u op te stellen ontwerp dat door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth dient te worden goedgekeurd.

7. Voor het plaatsen van steigers, materiaal en (puin)containers als ook voor het inrichten van een bouwplaats op gemeentelijk eigendom dient men bij de afdeling Fysieke leefomgeving een ontheffing aan te vragen voor het geldende artikel 2.10 APV 2010. Het is namelijk verboden om zonder vergunning voorwerpen of stoffen op, aan of boven gemeentelijk eigendom aan te brengen. In de schriftelijke aanvraag dient men minimaal de aard, de duur en de locatie van de werkzaamheden aan te geven. Vervolgens zal het Bureau beheer en Onderhoud de aanvraag toetsen aan de geldende regelgeving en de aanvrager in kennis stellen van het besluit van het college van B&W. Indien door de werkzaamheden beschadigen worden veroorzaakt aan het gemeentelijk eigendom (wegverharding, trottoirs, parkeervakken, plantsoenen, bomen enzovoorts), dan zullen deze beschadigingen op kosten van de veroorzaker/aanvrager hersteld worden.

Mededelingen activiteit bouwen.

Bij het bouwen dient U onder meer met onderstaande zaken rekening te houden.

1. Het bouwen dient te geschieden in overeenstemming met de bouwverordening van de gemeente Nuth.
2. Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het gestelde in art. 2.33 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien voor zover gedurende 3 jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.
3. Gedurende de duur van het werk dient de omgevingsvergunning met alle daarop betrekking hebbende stukken en gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn en op eerste aanvraag van het bouwtoezicht te worden getoond. Artikel 4.2 van de bouwverordening.
4. Het bouwtoezicht dient, onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de omgevingsvergunning, ten minste twee dagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden hiervan in kennis te worden gesteld. Artikel 4.5 van de bouwverordening.
5. Het bouwtoezicht dient ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton. Artikel 4.5 van de bouwverordening.
6. Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de controle op de naleving van de bouwverordening en van het Bouwbesluit nodig acht. Artikel 4.6 van de bouwverordening.
7. Bij het bemalen van bouwputten mag niet op zo danige wijze water aan de bodem worden onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van die bouwwerken schaadt. Artikel 4.7 van de bouwverordening.
8. Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers zoals omschreven in artikel 4.8 van de Bouwverordening.
9. Het bouwterrein dient gedurende de bouwwerkzaamheden te zijn voorzien van een doeltreffende afrastering en zodanig zijn geplaatst dat het verkeer zo min mogelijk hinder hiervan ondervindt. Toegangen tot brandkranen en andere openbare voorzieningen mogen door de terreinafscheiding niet worden belemmerd (artikel 4.9 bouwverordening).
10. De fractie chemisch afval uit het bouwafval moet worden gescheiden van het overige bouwafval.

De fractie chemisch afval moet worden afgevoerd naar een bewaarinrichting, bewerkingsinrichting of naar een verwerkingsinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen. Tot het chemisch afval wordt gerekend hetgeen daaromtrent is bepaald in het Besluit aanwijzing chemische afvalstoffen (Besluit van 21 mei 1991, Stb. 1991, 247). Bouwafval, hieronder niet begrepen de fractie chemisch afval bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, dient te worden afgevoerd naar een daarvoor bestemde inrichting, die over een afvalstoffenwetvergunning beschikt. Artikel 4.11 van de bouwverordening.

11. Van het gereedkomen van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, en van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil moet het bouwtoezicht onmiddellijk na die voltooiing in kennis worden gesteld. Onderdelen van het bouwwerk, zoals hier voren genoemd, mogen niet zonder toestemming van het bouwtoezicht aan het oog worden onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van kennisgeving. Het hier voren bepaalde is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de bouwvergunning verbonden voorwaarden een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald. Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de bouwvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bouwtoezicht gemeld. De bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk geschieden. Artikel 4.12 van de bouwverordening.
12. Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, moet het bouwtoezicht ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen om schade te voorkomen. Indien het bouwtoezicht dit verlangt moet de kennisgeving schriftelijk geschieden. Artikel 4.13 van de bouwverordening.
13. Verlening van deze vergunning houdt niet in dat hiermee tevens is voldaan aan de bepalingen die in andere wettelijke regelingen (wetten, verordeningen enz.) zijn gesteld dan wel op grond daarvan kunnen worden voorgeschreven. Daarnaast worden de rechten en verplichtingen op grond van eventuele andere, publiekrechtelijk dan wel civielrechtelijk vereiste vergunningen en/of toestemmingen door deze vergunning (in beginsel) niet aangetast.

Bijlage
Voorschriften activiteit milieu.

Voorschriften activiteit milieu.

Behorend bij besluit d.d. 8 december 2011
Kenmerk document: FLO/2011/18909

Burgemeester en Wethouders van Nuth,
Namens dezen,



L. Schouterden,
Gemeentesecretaris a.i.

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN.....	3
1.1	Algemeen	3
2	BRANDVEILIGHEID/EXTERNE VEILIGHEID	4
2.1	Brandbestrijding	4
3	BODEM.....	4
3.1	Doelvoorschriften.....	4
3.2	Bodembelastingsonderzoek	5
4	AFVALSTOFFEN.....	5
4.1	Opslag van afvalstoffen	5
5	AFVALWATER.....	6
5.1	Algemeen	6
5.2	Agrarisch afvalwater.....	7
6	GELUID EN TRILLINGEN.....	7
6.1	Algemeen	7
7	GEUR	8
7.1	Algemeen	8
8	LUCHT	8
8.1	Voorschriften algemeen.....	8
9	ENERGIE	8
9.1	Voorschriften energiegebruik	8

10	HET HOUDEN VAN DIEREN	8
10.1	Algemeen	8
10.2	Opslag van veevoeder in een silo	9
10.3	Opslag van hooi en stro.....	9
10.4	Rijbak	9
11	OPSLAG EN BEHANDELING VAN MEST (DROGE, VASTE, DRIJF- EN KUNSTMEST)	10
11.1	Algemeen dierenverblijven.....	10
11.2	Open opslag van vaste mest, compost en organisch afval.....	10
12	TRANSPORTMIDDELEN	10
12.1	Algemeen	10
	BIJLAGE: BEGRIPPEN	12

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1 Algemeen

1.1.1

Het aanvraagformulier voor deze vergunning en de daarbij behorende als zodanig gewaarmerkte tekening en overige bijlagen maken deel uit van de vergunning.

1.1.2

De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.

1.1.3

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.4

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.1.5

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

1.1.6

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.7

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 6 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

1.1.8

De vergunninghouder dient voor het beëindigen van het gebruik van de inrichting, een door het bevoegd gezag goedgekeurd plan te hebben, waarin beschreven staat of, op welke wijze en binnen welke termijn de binnen de inrichting aanwezige (afval)stoffen, materialen en installaties zullen worden verwijderd, aan wie ze zullen worden afgegeven en hoe een eventuele verdere ontmanteling van de inrichting zal plaatsvinden.

1.1.9

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 14 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.1.10

Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan de Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

2 BRANDVEILIGHEID/EXTERNE VEILIGHEID

2.1 Brandbestrijding

2.1.1

In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor ingerichte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze bepaling voor wat betreft open vuur is niet van toepassing indien werkzaamheden moeten worden verricht waarbij open vuur noodzakelijk is. Vergunninghoud(st)er moet zich er van hebben overtuigd dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar.

2.1.2

Alle brandblusmiddelen moeten steeds:

- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- b. goed bereikbaar zijn;
- c. als zodanig herkenbaar zijn.

2.1.3

Teneinde een begin van een brand doeltreffend te kunnen bestrijden, zijn binnen de inrichting voldoende brandblusapparaten en/of slanghaspels aanwezig.

3 BODEM

3.1 Doelvoorschriften

3.1.1

Bij bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting worden bodembeschermde voorzieningen en bodembeschermde maatregelen getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd zodat wordt voldaan aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB (overeenkomstig Barim).

3.1.2

Stoffen moeten zodanig worden bewaard en gebruikt dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

3.1.3

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

Toelichting:

Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.

3.1.4

De gedeelten van de inrichting waar tengevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke (vloeistoffen) op of in de bodem kunnen komen, moeten zijn voorzien van een vloer die bestand is tegen die (vloeistoffen). De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat (vloeistoffen) of verontreinigd hemelwater niet in de bodem en/of het oppervlaktewater kunnen geraken.

3.1.5

In de inrichting mogen maximaal de volgende verpakte milieugevaarlijke stoffen aanwezig zijn:

- 35 liter diesel t.b.v. shovel;
- 10 liter benzine t.b.v. veegmachine;
- 5 kilogram milieugevaarlijke stoffen (incl. bestrijdingsmiddelen).

3.1.6

Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele

inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen (werkvoorraad) kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

3.2 Bodembelastingsonderzoek

3.2.1

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit of bij beëindiging van de inrichting moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Het onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

3.2.2

Indien uit eindonderzoek blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat binnen zes maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in het rapport Aelmans Eco B.V. - 08/01082/V/E/HW d.d. 29 februari 2008, die is uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

3.2.3

Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren moet sanering plaats vinden overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

4 **AFVALSTOFFEN**

4.1 Opslag van afvalstoffen

4.1.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen
- papier en karton;
- glas;
- kunststofafval
- restafval.
- vaste mest.

4.1.2

Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

4.1.3

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichtingbehorende open terrein, worden verbrand.

4.1.4

Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.

4.1.5

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

4.1.6

Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en worden opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

4.1.7

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

5 AFVALWATER

5.1 Algemeen

5.1.1

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool of een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een zuiveringstechnisch werk;
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

5.1.2

Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:

- a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
- b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008);
- c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, moet deze geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

5.1.3

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;

- c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

5.1.4

De totale hoeveelheid afvalwater moet, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening worden geleid, zodat altijd bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

5.2 Agrarisch afvalwater

5.2.1

Het wassen van de paarden moet geschieden op een daarvoor bestemde wasplaats, die is voorzien van een vloestofkerende verharding voor het opvangen van het vrijkomende afvalwater.

5.2.2

Afvalwater afkomstig van de paardenwasplaats dient, voordat vermenging met afvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput te worden geleid.

5.2.3

De slibvangput waardoor afvalwater van de wasplaats wordt geleid moeten zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd.

5.2.4

Mest of mestverontreinigd afvalwater mag niet in de riolering worden gebracht.

6 **GELUID EN TRILLINGEN**

6.1 Algemeen

6.1.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

6.1.2

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

45 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur);
40 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);
35 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).

6.1.3

Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

60 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur);
55 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);
50 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).

6.1.4

Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidsniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Toelichting:

Onder laad- en losactiviteiten worden ook aanverwante activiteiten verstaan zoals het op en van het terrein van de inrichting rijden, het slaan van autoportieren, het starten en wegrijden van de voertuigen. Het rijden van interne transportmiddelen, zoals vorkheftrucks, met als doel op- en overslag van goederen wordt niet gerekend onder laad- en losactiviteiten.

6.1.5

Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen.

6.1.6

Bij het bepalen van de equivalente geluidbijdrage mag voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie worden toegepast.

6.1.7

Geluidapparatuur, waarvan de luidsprekers in de open lucht zijn opgesteld, mag slechts in werking zijn tijdens wedstrijden voor het doen van, voor een goed verloop van wedstrijden en noodzakelijke mededelingen.

7 GEUR

7.1 Algemeen

7.1.1

De vergunninghouder moet alle maatregelen of voorzieningen treffen ter voorkoming van geuroverlast en ter beperking van geurwaarneming buiten de inrichting, die redelijkerwijs mogelijk zijn.

8 LUCHT

8.1 Voorschriften algemeen

8.1.1

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.

9 ENERGIE

9.1 Voorschriften energiegebruik

9.1.1

Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens drie jaar in het bedrijf ter inzage voor het bevoegd gezag.

10 HET HOUDEN VAN DIEREN

10.1 Algemeen

10.1.1

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Stal	Diercategorie/huisvestingssysteem	Aantal dieren
-	Paarden > 3 jaar	54
-	Paarden < 3 jaar	23

10.1.2

Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijk afval mogen, onverminderd het bepaalde in de Destructiewet, niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een destructiebedrijf, worden bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte. Het bewaren, moet zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.

10.1.3

Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

10.2 Opslag van veevoeder in een silo

10.2.1

Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

10.2.2

Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via de ontluchting ontwijkende stof.

10.3 Opslag van hooi en stro

10.3.1

In de stallen en in of nabij een opslagplaats voor hooi en stro is roken en open vuur verboden.

10.3.2

De opslag van hooi en stro moet zodanig plaatsvinden, dat brandbestrijding niet wordt belemmerd.

10.3.3

Vergunninghouder dient zodanige zorg te besteden aan het bewaren en opslaan c.q. het aanvoeren van stro en hooi te geven, dat verwaaiing of andere verontreiniging vanuit de inrichting in redelijkheid niet mogelijk is. Verwaaid stro en hooi dient direct te worden opgeruimd.

10.4 Rijbak

10.4.1

De verlichting van de rijbak is uitgeschakeld:

- tussen 23.00 uur en 07.00 uur, en
- indien er geen gebruik wordt gemaakt van de rijbak, noch onderhoud plaatsvindt.

10.4.2

De lichtinstallatie van de rijbak wordt zodanig uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken van woningen wordt voorkomen.

10.4.3

Het voorgaande voorschrift is niet van toepassing op dagen of delen van dagen in verband met activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens een verordening aan te wijzen dagen of delen van dagen niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar.

Toelichting:

Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op het organiseren van wedstrijden op maneges. Een activiteit die maximaal een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt hierbij beschouwd als plaatshebbende op één dag.

10.4.4

Het is verboden om afvalstoffen als bodemmateriaal voor de rijbak te gebruiken.

11 OPSLAG EN BEHANDELING VAN MEST (DROGE, VASTE, DRIJF- EN KUNSTMEST)

11.1 Algemeen dierenverblijven

11.1.1

De paardenverblijven moeten zijn voorzien van mestdichte vloeren.

11.1.2

De stallingsvloer moet wekelijks worden voorzien van een verse, voldoende dikke laag stro. De laag stro in de paardenboxen moet voldoende dik zijn om het vrijkomende gier op te kunnen nemen.

11.2 Open opslag van vaste mest, compost en organisch afval

11.2.1

Vaste mest, compost en organisch afval moeten zijn opgeslagen op de mestdichte mestbak op de plek zoals aangegeven op de tekening, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.

11.2.2

Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mogen niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte van voldoende capaciteit.

11.2.3

Vaste mest, compost en organisch afval moet zijn opgeslagen op tenminste 100 m afstand van een bebouwde kom of 50 m van een woning van derden of een gevoelig object.

11.2.4

Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

12 TRANSPORTMIDDELEN

12.1 Algemeen

12.1.1

De verbrandingsmotoren van de shovel en de veegmachine moeten zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn.

12.1.2

De verbrandingsmotoren van de shovel en de veegmachine moeten zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat en mag alleen in werking zijn voor zover dit voor het

laden, het lossen en het rijden noodzakelijk is.

12.1.3

Het bijvullen van een brandstofreservoirs van de shovel en de veegmachine mag uitsluitend in de buitenlucht plaatsvinden.

12.1.4

Buiten werktijd moet(en) de shovel en de veegmachine worden gestald op een vaste plaats binnen de inrichting.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

FEESTDAGEN:

Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEUROVERLAST:

- De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen waargenomen.
- De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel als prikkelend of verstorend omschreven.
- De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving.

GEURWAARNEMING:

- De geur wordt minstens eenmaal waargenomen.
- De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:

Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GEVOELIG OBJECT:

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit mestbassins milieubeheer.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klasse-indeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 5725:

Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.

NEN 5740:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

NEN 6414:

Water en slib - Bepaling van de temperatuur.

NEN 6487:

Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.

NEN-EN-ISO/IEC:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geïmplementeerde norm van de International Organisation for Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical Commission (IEC) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO:

Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO 10523:

Water - Bepaling van de pH.

NEN-ISO 22743:

Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA).

NEN-ISO 22743/C1:

Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA). Correctieblad.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.